



RENVOOI ELEKTRICITEITSVOORZIENING
De gehele elektrische installatie moet worden uitgevoerd conform NEN 1010

	kooktoestel
	rookmelder
	noodoverstort

050 3183444
hjk@hjk-architecten.nl
www.hjk-architecten.nl

schaal: 1 : 10

Actium

onderdeel:
plattegrond begane grond

www.sciencedirect.com

30-07-2024	A	brandveiligheidsplan verwerkt op tekening
------------	---	---

BRANDVOORZIENINGEN

	≥ 30min WBDBo EI + WtRD Ra & R200 in twee richtingen
	≥ 30min WBDBo EW + WtRD Ra & R200 in twee richtingen
	≥ 60min WBDBo EI + WtRD Ra & R200 in twee richtingen
	≥ 60min WBDBo EW + WtRD Ra & R200 in twee richtingen

KOZJNSYMBOLLEN

XXXXXX	30 minuten WBD (NEN 6068)
XXXXXX	30 minuten WBD (NEN 6068) en zelfsluitend
XXXXXX	60 minuten WBD (NEN 6068)
XXXXXX	60 minuten WBD (NEN 6068) en zelfsluitend
~~~~~	zelfsluitend
\$	deur te openen zonder gebruik te maken van losse voorwerpen

Voor brandcompartimentering en brandwerende voorzieningen zie rapport:  
**Brandveiligheidsplan, Munnik Brandadvies BV, d.d. 24-07-2024**

# DO-100