


10/4/25


Verworpen : Vóór : A. Eichholtz,
K. Hermans, Roelofs, C. Moerman,
M. Schotemeijer, R. van den Waardenberg,
M. Willems, A. Wolters. (7)

Amendement

Raadsvergadering : 10 april 2025

Agendapunt : 09

Registratienummer : 2025A 02

Onderwerp : Buitenzwembaden 't Sweeltje in Montfort en 't Ploensjbad in Vlodrop

Tégen : G. van Elmpst,
R. Joosten, P. Joris, H. van der Linden,
F. Peeters, J. Roubroeks, M. Thevisser,
C. Thoolen, J. Vogels, R. Vrinzen, L. Wolters.
(11)

De raad van de gemeente Roerdalen in vergadering bijeen op donderdag 10 april 2025,

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

De in het concept besluit opgenomen tekst, te weten:

4. Het beheer en de exploitatie van buitenzwembad 't Sweeltje over te dragen aan Stichting 't Sweeltje en daartoe een beheer- en exploitatieovereenkomst uit te werken;
5. Aan Stichting 't Ploensjbad in 2025 ruimte te geven om tot een positieve exploitatie te komen en pas daarna een besluit te nemen over overdracht van het beheer en de exploitatie van 't Ploensjbad;

Te vervangen door:

4. Te constateren dat buitenbad 't Sweeltje in 2024 heeft voldaan en in het businessplan voor 2025 voldoet aan de onderstaande criteria:
 - a. het gemiddeld aantal bezoekers per openingsdag ligt boven de 70 personen;
 - b. het tekort per bezoeker is minder dan € 3,50.
 - c. uit het businessplan en de jaarverslagen blijkt zichtbaar dat er continue aandacht is voor:
 - fondsenwerving door middel van sponsoring, het aanvragen van subsidies en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor fondsenwerving.
 - extra activiteiten waardoor of het bezoekersaantal stijgt of waardoor de openingstijden uitgebreid kunnen worden.
 - het op peil houden van het vrijwilligersbestand, de scholing en/of training van de vrijwilligers en de bestuurlijke continuïteit.
- Derhalve het beheer en de exploitatie van buitenzwembad 't Sweeltje over te dragen aan Stichting 't Sweeltje en daartoe een beheer- en exploitatieovereenkomst uit te werken.
5. Aan Stichting 't Ploensjbad in 2025 ruimte te geven om te voldoen aan de onderstaande criteria:
 - a. het gemiddeld aantal bezoekers per openingsdag in 2025 bedraagt meer dan 60 personen én uit het businessplan en de prognose voor 2026 blijkt dat actief ingezet wordt op een gemiddeld bezoekersaantal per openingsdag van boven de 70 personen;
 - b. het tekort per bezoeker is minder dan € 4,00 in 2025 en lager dan € 3,50 in 2026 en verder.
 - c. uit het businessplan en de jaarverslagen blijkt zichtbaar dat er continue aandacht is voor:

- fondsenwerving door middel van sponsoring, het aanvragen van subsidies en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor fondsenwerving.
- extra activiteiten waardoor of het bezoekersaantal stijgt of waardoor de openingstijden uitgebreid kunnen worden.
- het op peil houden van het vrijwilligersbestand, de scholing en/of training van de vrijwilligers en de bestuurlijke continuïteit.

Indien 't Ploensjbad in 2025 aan alle criteria zoals genoemd onder a, b en c van dit artikel kan voldoen en het businessplan voor 2026 en verder het gewenste beeld geven, zal de raad eind 2025 positief besluiten over de overdracht en het beheer van de exploitatie van 't Ploensjbad.

Indien 't Ploensjbad in 2025 niet aan alle criteria zoals genoemd onder a, b en c van dit artikel kan voldoen, maar met een onderbouwd businessplan kan aantonen dat ze in 2026 en verder wel aan alle criteria kan voldoen, zal de raad eind 2025 op basis van dit onderbouwde businessplan een besluit nemen over overdracht van het beheer en de exploitatie van het Ploensjbad.

Indien 't Ploensjbad in 2025 en in het businessplan voor 2026 en verder niet kan voldoen aan de criteria zoals genoemd onder a, b en c van dit artikel is handhaven van een zwembad in Vlodrop niet haalbaar en dient samen met de stichting onderzocht te worden wat mogelijke alternatieven zijn.

Onderstaand punt toe te voegen aan het besluit:

9. Jaarlijks te blijven monitoren dat de beheerstichting na de overdracht van het beheer aan deze criteria blijft voldoen bij de ingediende jaarrekeningen en begrotingen. Indien de beheerstichting afwijkt van deze criteria, dient met de betreffende beheerstichting afstemming plaats te vinden over de wijze waarop de stichting weer aan de gestelde criteria kan voldoen.

Toelichting:

Voor beide buitenbaden gelden dezelfde criteria met betrekking tot de beoordeling van de overdracht van het beheer van het betreffende bad aan de stichting inclusief de daarbij horende investeringen, exploitatiebijdragen, overbruggings- en onderhoudskosten vanuit de Gemeente. Om het beheer van een buitenbad over te dragen aan een van de stichtingen dient die stichting aan alle gestelde criteria te voldoen.

Het gemiddeld aantal bezoekers per dag wordt berekend door het totaal aantal betalende bezoekers te delen door het totaal aantal openingsdagen. Het minimum gemiddeld aantal bezoekers per dag is gelijk aan 70 personen. Voor het Ploensjbad wordt hier in 2025 een uitzondering op gemaakt. Het minimum gemiddeld aantal bezoekers per dag dient in 2025 gelijk te zijn aan 60.

Het tekort per bezoeker wordt berekend door het verschil tussen de totale inkomsten (exclusief de exploitatiebijdrage van de Gemeente) en de totale kosten te delen door het totaal aantal bezoekers. Het maximale tekort is gelijk aan de € 3,50 (de entreprijs in 2024 en 2025). Indien het tekort kleiner is als € 3,50 of positief is, wordt aan deze voorwaarde voldaan.


Voor het Ploensjbad wordt hier in 2025 een uitzondering op gemaakt. Het tekort mag dan niet groter zijn als € 4,00.

't Sweeltje heeft in 2024 aan deze voorwaarden voldaan en ook de prognose voor 2025 voldoet aan deze voorwaarden.

't Ploensjbad heeft in 2024 niet aan deze voorwaarden voldaan en ook de prognose voor 2025 zoals toegevoegd aan dit raadsbesluit voldoet niet aan deze voorwaarden. Op basis van de werkelijke cijfers over 2025 en de prognose voor 2026 wordt het besluit om het beheer van het zwembad over te dragen aan stichting 't Ploensjbad opnieuw behandeld.



A. Eichholtz, Roerstreek Lokaal!



M. Schotemeijer, PvdA-GroenLinks