Gemeente Assen

Raadsvoorstel

Onderwerp	**GWRP verlengen met een jaar tot 31 december 2025**
Kenmerk	52138-2024
Datum verzending	3 juli 2024
Besluitvormende raad	19 september 2024
Consulterende raad	N.v.t.
Namens	het college van burgemeester en wethouders van gemeente Assen de heer M.L.J. Out, burgemeester de heer T. Dijkstra, secretaris

1 Beslispunten

1.1 De looptijd van het huidige Gemeentelijk Water en Riolerings Plan te verlengen van 31 december 2024 naar 31 december 2025.

2 Inleiding

Het huidige GWRP (Gemeentelijk Water en Riolerings Plan) heeft een looptijd van vijf jaar, tot 31 december 2024. Dit huidige GWRP willen we graag nog een jaar langer in stand houden en een nieuw Programma Water en Riolering (PWR) laten vaststellen voor 31 december 2025. Hieraan ligt een aantal redenen ten grondslag die we puntsgewijs bij de argumenten behandelen. Financieel, juridisch en organisatorisch zijn er geen gevolgen.

3 Beoogd effect

Het huidige GWRP wordt omgezet naar een PWR. Dit is een programma onder de omgevingsgwet. In dit programma beschrijven we wat er in de afgelopen periode gebeurd is, wat er de komende periode moet gebeuren en welke financiële gevolgen dit heeft, o.a. in de vorm van de rioolheffing voor onze inwoners en ondernemers.

4 Argumenten

4.1 *Om een goed overdacht en uitgewerkt PWR op te kunnen leveren is meer tijd nodig.*

Ontwikkeling van een nieuw rekenmodel, dat ons beter in staat stelt om mee- en tegenvallers jaarlijks bij te houden.
Hierdoor kunnen we het tarief van de rioolheffing jaarlijks scherper berekenen voor onze inwoners en ondernemers. Het opzetten van het model kost echter meer tijd dan verwacht, omdat we de werkelijkheid graag zo dicht mogelijk willen benaderen en we onder andere moeten sleutelen aan kostenkengetallen voor veel onderdelen. Ook kunnen we zo grote schommelingen voorkomen en de, op dit moment forse, stand van de voorziening op een acceptabel niveau brengen en houden. Deze extra inspanning nu, levert ons echter in de komende jaren tijdswinst op.

Daarnaast speelt er een aantal discussies over de voorzieningen voor water en riolering. Niet over de hoogte, maar wel over de manier waarop we de voorzieningen kunnen inzetten. Uiteindelijk is de voorzienig een wezenlijk onderdeel van de berekening van de rioolheffing. De manier waarop we de voorzieningen inzetten heeft direct effect op de hoogte (en het verloop) van de rioolheffing.

Opstellen van programma om aan te sluiten bij de omgevingswet.
Het GWRP zal geen vervolg krijgen als uitvoeringsplan, maar als programma (Programma Water en Riolering (PWR)) waarin beleid en uitvoering samenkomen. Reden hiervoor zijn de eisen die vanuit de nieuwe omgevingswet gesteld worden om goed aan te sluiten bij het omgevingsplan. Het GWRP was een uitvoeringsdocument gericht op riolering en water. Met de komst van de omgevingswet, is de verplichting voor het hebben van een GWRP vervallen. Binnen de omgevingswet krijgt de gemeente een omgevingsplan waarin regels, normen en waarden zijn opgenomen. Deze regels moeten geborgd zijn binnen beleid (omgevingsvisie en programma) voordat ze opgenomen kunnen worden in het omgevingsplan. Het is daarom noodzakelijk om het PWR het karakter te geven van een programma. Dit betekent dat we aanvullende beleidsthema's moeten uitwerken, zodat deze straks kunnen landen in het nieuwe omgevingsplan. Denk hierbij aan vasthouden en bergen van regenwater (tot hoever wil Assen gaan), grondwater en klimaatadaptatie. Voor een deel van de beleidsthema's moet een participatietraject opgezet worden. Om een goed overdacht en uitgewerkt PWR op te kunnen leveren is daarom meer tijd nodig.

5 Kanttekeningen

5.1 *Het verlenging van het GWRP levert geen problemen op.*
We kunnen in 2024 de hoogte voor het tarief van de rioolheffing bepalen voor 2025. Door onder andere de coronaperiode ligt er nog een aantal projecten op de plank die we in 2025 kunnen uitvoeren. Voor het dagelijks beheer en het onderhoud voorzien we ook geen problemen vanwege het uitstel. Het verlengen van het huidige GWRP heeft geen directe invloed op de (eventuele) stijging van de rioolheffing na 2025.

We stemmen onze planning af op de planning van financiën, zodat de benodigde budgetten meegenomen kunnen worden in de begroting van 2026.

6 Kosten, baten en dekking

Het financiële systeem van de rioolheffing rondom de uitgaven van riolering en water is een gesloten systeem en daar verandert niets in.

7 Communicatie, participatie

Is op dit voorstel niet van toepassing.

8 Inclusie

Is op dit voorstel niet van toepassing.

9 Vervolg

Rond de zomer van 2025 zal het PWR aan de raad aangeboden worden voor besluitvorming.

10 Bijlagen

Geen.

De raad van de gemeente Assen,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 juli 2024

Besluit

1.1 De looptijd van het huidige Gemeentelijk Water en Riolerings Plan te verlengen van 31 december 2024 naar 31 december 2025.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 19 september 2024.

De raad voornoemd,

Voorzitter, M.L.J. Out

Griffier, J. de Jonge