

5 Ecologisch werkprotocol Onderhoud waterkeringen, duikers, kaden (incl. herprofilering) en kunstwerken

In dit Ecologisch werkprotocol is geen habitatbenadering van toepassing.

Onderhoud: In dit ecologisch protocol worden beschermende maatregelen voor onderhoud aan **waterkeringen, kunstwerken, oevers onderhoudspaden** en **kaden** behandeld. Indien voorafgaand aan de werkzaamheden gemaaid en/of geschoond moet worden is hiervoor het werkprotocol maaien en schonen of maaien van toepassing (EWP 1, 2A of 2B).

Handelingen die onder dit werkprotocol vallen:

- Regulier en periodiek onderhoud en herstelwerkzaamheden aan waterkeringen, kaden, oevers en waterzuiveringsinstallaties.
- Regulier en periodiek onderhoud en herstelwerkzaamheden aan kunstwerken zoals duikers, stuwen, vispassages, spindels, drempels, zandvang, vuilvang, in- en uitstroomvoorzieningen, rasters, loopplanken en -stroken, faunavoorzieningen, stapelmuren en andere kunstwerken in het beheer bij de waterschappen, inclusief (deels) vervangen.
- Aanvullen met grond van gaten en verzakkingen.
- Aanvullen oeverbeschoeiing met basaltstenen.
- Doorspuiten van duikers.
- Kleinschalig beheer en onderhoud aan duikers en steigers.
- Onderhoud en herstelwerkzaamheden aan beschoeiingen en oevers.
- Herstellen van verzakking, uitspoeling, erosie, waterkeringen, kaden en onderhoudspaden inclusief het dichten van oeverholten en dassenpijpen.
- Herprofilen van oevers voor zover gericht op het handhaven van de bestaande situatie.
- Het herstel/ functioneel houden van hekken, (wild)rasters, faunavoorzieningen en amfibieflappen.
- Het plaatsen, repareren en/of functioneel houden van terrein-, weg- en waterwegmeubilair zoals b.v. peilbuizen en meetschalen.
- Het plaatsen van materiaal in tijdelijk depot en/of schaftkeet

Handelingen die hier NIET onder vallen:

- Grootschalig incidenteel of achterstallig onderhoud.
- Herprofilering van oevers en kaden voor zover niet gericht op het handhaven van de bestaande situatie.
- Vernieuwen en vervangen van beschoeiing.
- Vervangen van kunstwerken voor vergroten capaciteit of op andere/grotere locatie.

Inhoud

1.	Algemene maatregelen	3
2.	Aanwezige beschermde soorten	4
3.	Soortgebonden maatregelen	4
3.1	Kleine zoogdieren	4
	Waterspitsmuis	4
3.2	Grote zoogdieren	5
	Herstel waterkeringen	5
3.3	Amfibieën	5
	Vuursalamander, Kamsalamander, Alpenwatersalamander, Vroedmeesterpad en Knoflookpad.	6
3.4	Reptielen	7
3.5	Vissen.....	7
	Beekprik en Beekdonderpad	8
	Elrits en Gestippelde alver.....	8
3.6	Libellen	9
3.7	Vlinders.....	9
3.8	Platte schijfhoren	10
3.9	Planten	10
	Drijvende waterweegbree.....	10
	Krabbenscheer.....	10
3.10	Vogels	11

1. Algemene maatregelen

Onderstaande maatregelen worden altijd toegepast ongeacht of er wel of geen juridisch beschermde soorten aanwezig zijn.

- Schade aan bermen, oevers, taluds, houtsingels, bosjes en solitaire bomen, bijvoorbeeld door insporing¹, vertrapping of beschadiging bast wordt voorkomen.
- Werkzaamheden vinden tijdens de daglichtperiode plaats om verstoring door verlichting te voorkomen. Er wordt niet gewerkt in het uur na zonsopkomst en ook niet in het uur voor zonsondergang. Als werkzaamheden om waterstaatskundige redenen in het donker worden uitgevoerd, wordt enkel de werkplek verlicht en uitstraling naar de omgeving voorkomen.
- In dekking aangetroffen kalveren van bijvoorbeeld ree of ander wild blijven altijd gespaard door om deze plekken heen te werken (5 meter).
- Markeren van soorten en leefgebieden wordt altijd door een ecologisch deskundige uitgevoerd
- Het onderhoud van **faunavoorziening** dient buiten de migratieperiode uitgevoerd te worden. Tenzij faunavoorziening in zodanige staat is dat migratie niet mogelijk is.
- De **migratieperiode** is afhankelijk van de doelsoort(en) maar zal meestal zijn in maart en april en van september t/m half november.
- **Geleidingsvoorziening** worden periodiek onderhouden, waarbij vegetatie die dreigt over te hangen wordt verwijderd en de loopstrook langs de voorziening toegankelijk is voor amfibieën.

Technieken toepassen om slachtoffers te voorkomen:

- Eén richting opwerken, richting een rustige/natuurlijke locatie waar dieren de werklocatie kunnen verlaten, voldoende dekking en alternatief leefgebied aanwezig is. Bij vlakvormige oppervlakten wordt altijd van binnen naar buiten gewerkt, zodat dieren kunnen wegluchten.
- Met machines en voertuigen wordt stapvoets (< 5 km/u) gereden of gevaren.
- Er worden geen werkzaamheden in het water uitgevoerd bij een watertemperatuur van < 0 – 25> graden Celcius of bij ijsgang.
- Er worden geen werkzaamheden in het water uitgevoerd bij een zuurstofgehalte < 3 mg/l of als er naar lucht happende vis wordt waargenomen.

¹ Insporing maximaal 50 mm

2. Aanwezige beschermde soorten

Voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden dient de fieldmaps-app (ecologische verspreidingskaart) te worden geraadpleegd, voor controle op aanwezige beschermde soorten². Het Waterschap Limburg verstrekt NDFF-gegevens aan derden die in opdracht beheer en onderhoud activiteiten uitvoeren. Opdrachtnemers dienen deze gegevens in hun eigen projectmanagementsystemen te verwerken. Er worden in ieder geval waarnemingen van soorten over de laatste 3 jaar gebruikt.

Dit ecologisch werkprotocol is opgesteld aan de hand van huidige bekende data over het voorkomen van beschermde soorten binnen het beheergebied³. Als er beschermde soorten worden waargenomen in NDFF of veld die niet uitgewerkt zijn in dit EWP zoals genoemd in de voetnoten bij de diverse soortgroepen dient contact te worden opgenomen met de ecologisch deskundige⁴. Deze bepaalt of de algemene maatregelen genoeg dekkend zijn of dat er aanvullend soortspecifieke maatregelen nodig zijn en er een aanvulling dient te komen op dit EWP.

3. Soortgebonden maatregelen

3.1 Kleine zoogdieren^{5 6}

Waterspitsmuis

Verblijven in holen in de oever.

Voorkeursperiode: Werken buiten de kwetsbare periode.

Tabel 1. Waterspitsmuis: *Groen: voorkeursperiode. Rood: kwetsbare periode. Inzet optie 2 in overleg met ecologisch deskundige.*

j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
Winterrust			Voortplanting								

- Werken vanaf kant met ongeschikt habitat.
- Vertroebeling in het water voorkomen.
- Als de oever leefgebied betreft, mag de oever niet worden beschadigd.
- Werkmateriaal wordt niet in leefgebied geplaatst.


² Fieldmaps app is een weergave van de NDFF gegevens van de afgelopen 3 jaar. NDFF bevat ook de resultaten uit de monitoring van de meetnetten uitgevoerd door het waterschap Limburg. Elk half jaar worden NDFF gegevens geactualiseerd.

³ Soorten die geen negatieve effecten ondervinden van deze activiteit, soorten die voldoende beschermd worden door de algemene maatregelen en soorten die vrijgesteld zijn ([Bijlage X, Omgevingsverordening Limburg](#)) worden niet apart behandeld in dit EWP.

⁴ Gestreepte waterroofkever komt tot op heden niet voor in het beheergebied.

⁵ Noordse woelmuis komt tot op heden niet voor in het beheergebied, zie paragraaf 'aanwezige beschermde soorten' in dit protocol.

⁶ Molmuis, ondergrondse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, bunzing, egel, hermelijn, wezel zijn vrijgesteld ([bijlage X Omgevingsverordening Limburg](#)) en vallen onder de algemene maatregelen.



Figuur 1. Waterspitsmuis: Illustratie schoon en maai werkzaamheden.

Optie 2: In overleg met ecologisch deskundige mag bij uitzondering gewerkt worden binnen de kwetsbare periode.

Werkzaamheden mogen niet leiden tot verstoring of ongeschikt worden van essentieel leefgebied.

3.2 Grote zoogdieren^{7 8}

Het is noodzakelijk om waterschapsassets (Vistrappen, gemalen, stuwen, roosters, vaste overlaten, keringen en regenwaterbuffers) jaarrond vrij te houden van beveractiviteiten (lees beverdambouw en graverij) om het functioneren te kunnen waarborgen. Om vestiging op deze locaties te voorkomen mag het leefgebied hier ongeschikt gehouden worden⁹.

Herstel waterkeringen

Door graafactiviteit van bevers en dassen kunnen taluds verzakken wat kan leiden tot onveilige situaties op waterkeringen. Graafactiviteit kan leiden tot verzwakking van de werking van de kering waarmee het niet meer kan voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen. Indien niet tijdig wordt ingrepen, kan dit op termijn tot acute veiligheidssituaties leiden.

Dit geldt ook in relatie tot de aanwezigheid van beverdammen. Deze kunnen onder meer leiden tot opstuwing en verminderde afvoer van water, het geen ook de stabiliteit van waterkeringen in het geding kan brengen. Er is in dit geval spraken van een calamiteit¹⁰ en kan daarom jaarrond volgens het bever protocol¹¹ worden ingegrepen.

Bij dasactiviteiten in/nabij waterkeringen waarbij veiligheid in het geding kan komen, kan conform bijlage 8 van de gedragscode worden in gegrepen. Betreft een generieke handelwijze die onder de werking van een gedragscode kan worden uitgevoerd. Van toepassing bij niet-acute situaties (niet zijnde calamiteiten).

3.3 Amfibieën

Voorkeursperiode: Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden (in of buiten het water), wordt de periode bepaald.

⁷ Edelhart en damhart komen tot op heden niet voor in het beheergebied, zie paragraaf 'aanwezige beschermde soorten' in dit protocol

⁸ Wild zwijn: nulstandbeheer en valt onder algemene maatregelen


⁹ Faunabeheerplan Bever Limburg Hoofdstuk 5.2.5 en 7.3.1.

¹⁰ Calamiteit; een gebeurtenis waardoor significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan.

¹¹ Dit document is opgesteld door het Waterschap Limburg en hangt onder het faunabeheerplan bever Limburg en is goed gekeurd door Provincie Limburg.

met de omgeving, voor de omgeving

- Herstelwerkzaamheden aan oevers vindt plaats buiten de voortplantingsperiode. Gefaseerd minimaal 50% per jaar van het essentiële leefgebied sparen, waarbij minimaal 30% van de watervegetatie blijft gespaard. (Figuur 2).
- Werkzaamheden aan kunstwerken zoals stapelmuren dienen buiten de winterrustperiode plaats te vinden. Dit omdat amfibieën mogelijk hiervan gebruik maken om te overwinteren.



Tabel 2. Amfibieën: **Donker geel:** Geeft de periode weer dat de amfibieën zich IN het water begeven. **Blauw:** de periode erbuiten. **licht geel:** de uitloop voortplantingsperiode.

Figuur 2. Gefaseerd maaien essentieel amfibie leefgebied.

	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
Geelbuikvuurpad				Voortplanting								
Alpenwatersalamander				Voortplanting + winterrust								
Boomkikker				Voortplanting								
Heikikker				Voortplanting								
Kamsalamander				Voortplanting								
Knoflookpad				Voortplanting								
Poelkikker ¹²				Voortplanting								
Rugstreeppad				Voortplanting								
Vroedmeesterpad				Voortplanting								
Vinpootsalamander				Voortplanting + winterrust								
Vuursalamander				Voortplanting								

Optie 2: Als werkzaamheden vanwege dwingende redenen tijdens de kwetsbare periode moeten plaatsvinden, moet dit worden afgestemd met de ecologisch deskundige.

Vuursalamander, Kamsalamander, Alpenwatersalamander, Vroedmeesterpad en Knoflookpad.

Werkzaamheden moeten worden afgestemd met de ecologisch deskundige. Er dient gewerkt te worden volgens het desinfectie protocol veldwerk [RAVON](#). Voor aanvang van de werkzaamheden dient het materieel ontsmet te worden met Virkorn. Bij nieuw geïsoleerd voortplantingsgebied dient dit te worden aangebracht zodat geen bacteriën kunnen worden overgebracht tussen de verschillende leefgebieden.

¹² Incidenteel overwinterend in niet-dichtvriezende water.

Vuursalamander, Vroedmeesterpad en Knoflookpad

Informatieplicht omgevingswet Provincie Limburg! (Bijlage 1) Minimaal één week vooraf aan de uitvoerende werkzaamheden, doormiddel van onderstaand formulier.
https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/melding_omgevingswet

3.4 Reptielen

Voorkeursperiode: Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, wordt de periode bepaald.

- Herstelwerkzaamheden van oevers, ongeacht het type werkzaamheid, vindt plaats buiten de voortplantingsperiode. Gefaseerd jaarlijks 25% vegetatie sparen.
- Werkzaamheden aan kunstwerken zoals stapelmuren dienen buiten de winterrustperiode plaats te vinden. *Dit omdat reptielen mogelijk hiervan gebruik maken om te overwinteren. Afhankelijk van de temperatuur (boven de 15 graden zijn ze actief).*
- Broeihopen (binnen een straal van 5m) blijven gespaard.

Tabel 3. Reptielen: *Donker geel: geeft de periode weer voortplanting. Blauw de periode van winterrust.*

	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
Hazelworm ¹³	Winterrust											
Adder	Winterrust											
Gladde slang	Winterrust											
Levendbarende hagedis ¹⁴	Winterrust											
Zandhagedis	Winterrust											
Ringslang	Winterrust											

3.5 Vissen¹⁵

Voorkeursoptie: Werken buiten de kwetsbare periode

In de voortplantingsperioden worden er geen werkzaamheden onder het wateroppervlakte uitgevoerd.

Indien voor de werkzaamheden het beektraject drooggezet dient te worden, word er afgevisd en uitgezocht zoals hieronder beschreven.

- minimaal 25% jaarlijks vegetatie en waterbodem behouden.
- Er vinden geen werkzaamheden plaats bij watertemperaturen onder de 5 en boven de 20 graden celcius.

¹³ Vrijgestelde periode Bijlage X [Omgevingsverordening Limburg](#).

¹⁴ Vrijgestelde periode Bijlage X [Omgevingsverordening Limburg](#).

¹⁵ Kwabaal: komt tot op heden niet voor in beheergebied, zie paragraaf 'aanwezige beschermde soorten' in dit protocol.

met de omgeving, voor de omgeving

Tabel 4. Vissen: *Groen*: voorkeursperiode. *Rood*: kwetsbare periode. Inzet optie 2 in overleg met ecologisch deskundige. *Licht geel*: uitloop periode kwetsbare periode.

	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
Elrits				Grindbank								
Gestippelde alver					Grindbank							
Beekdonderpad		Onder stenen										
Beekprik		Grindbank										
Grote modderkruiper				Ondiepere warme delen met waterplanten								

- **Optie 2:** Als werkzaamheden vanwege dwingende redenen tijdens de kwetsbare periode moeten plaatsvinden, moet dit worden afgestemd met de ecologisch deskundige.

Beekprik en Beekdonderpad

- Traject afvissen voorafgaand aan de werkzaamheden.
- Werkzaamheden vinden niet plaats bij een luchttemperatuur onder de 2 graden.
- Gevonden vissen worden genoteerd, ingevoerd in de NDFF en direct teruggeplaatst, op een geschikte locatie binnen hetzelfde leefgebied. Waarbij het belangrijk is ze niet nogmaals in het werkgebied verstoord worden.

Elrits en Gestippelde alver

- Overgangsvegetatie in de beschutte delen van de beek sparen.
- Voor het Schonen de vissen verjagen (bak op het water slaan, door het waterlopen of met de bak er rustig doorheengaan)

3.6 Libellen¹⁶

Juridisch beschermde libellen; Bosbeekjuffer en Gewone bronlibel.

Informatieplicht omgevingswet Provincie Limburg! (Bijlage 1) Minimaal één week vooraf aan de uitvoerende werkzaamheden, doormiddel van onderstaand formulier.

https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/melding_omgevingswet

De werkzaamheden mogen essentieel leefgebied niet aantasten. Er dient voldoende ruigte aanwezig te blijven in de vorm van verlandingsstadia.

Voorkeursoptie: werken buiten de kwetsbare periode.

Tabel 5: libellen: Groen: voorkeursperiode. Rood: kwetsbare periode. bagger werkzaamheden in deze periode niet mogelijk.

	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
Bosbeekjuffer												
Gewone bronlibel												

3.7 Vlinders¹⁷

Waardplanten en voedselplanten kunnen aanwezig zijn in de kruidige vegetatie.

- Werkzaamheden worden in overleg met een ecologisch deskundige uitgevoerd.
- Tijdens de werkzaamheden dient het beheer rekening te houden met de zaadsetting van voedselplanten en waardplanten. Deze soorten worden zoveel mogelijk gespaard in de periode dat de soort hier gebruikt van maakt.

Tabel 6 Vlindersoorten: bijbehorende Waard- en voedselplanten.

Soort	Waardplanten en voedselplanten
Veldparelmoervlinder	smalle weegbree, diverse bloeiende planten
Teunisbloempijlstaart	wilgenroosje, teunisbloem, basterdwederik en kattenstaart
Donker pimpernelblauwtje	grote pimpernel en gewone steekmier/moerassteekmeer
Informatieplicht!*	
Sleedoornpage	sleedoorn
Iepenpage	iepen
Bruine eikenpage	jonge eiken
Spiegeldikkopje	Hennegras, riet, pijpestrootje en boskortsteel, kattenstaart, kale jonker, gewone dophei en braam.
Informatieplicht!*	
Kleine ijsvogelvlinder	Wilde kamperfoelie en sneeuwbes

***Informatieplicht omgevingswet Provincie Limburg! (Bijlage 1)** Minimaal één week vooraf aan de uitvoerende werkzaamheden, doormiddel van onderstaand formulier.

https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/melding_omgevingswet

¹⁶ Groene glazenmaker, gevlekte witsnuitlibel, Kempense heidelibel en Noordse winterjuffer komen tot op heden niet voor in beheergebied, zie paragraaf 'aanwezige beschermde soorten' in dit protocol.

¹⁷ Kommaavlinder grote weerschijnvlinder en pimpernelblauwtje komen tot op heden niet voor in beheergebied, zie paragraaf 'aanwezige beschermde soorten' in dit protocol.

3.8 Platte schijfhoren

Indien werkzaamheden in het water plaatsvinden waarbij onderwatervegetatie beschadigd kan worden dan:

Voorkeursperiode: werken buiten de kwetsbare periode.

- Locaties met waterplanten met eieren of individuen ontzien. Ook waardevolle locaties met kalkrijke kwel.
- Werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd waarbij minimaal 50% per jaar van de onderwatervegetatie gespaard blijft.
- Werkzaamheden worden in overleg met een ecologisch deskundige uitgevoerd.

Tabel 7. Platte schijfhoren: *Groen: voorkeursperiode. Rood: kwetsbare periode.*

j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d

3.9 Planten¹⁸

Voor deze categorie zijn voornamelijk muurflora en planten die groeien op stenige plaatsen relevant. Voorbeelden zijn muurbloem, smalle raai, echte gamander en beschermde varens (Schubvaren en Blaasvaren). Ook straatkolken of rioolputten kunnen een groeiplaats bieden aan muurflora.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden geldt:

- Groeiplaats van de beschermde (muur)planten markeren en sparen bij werkzaamheden.
- abiotische factoren zoals vocht en schaduw in stand houden.
- Grond en materialen worden niet op groeiplaatsen gedeponerd.
- Voor een- of tweejarige soorten kan na zaadzetting bestendig beheer en onderhoud worden uitgevoerd waarbij abiotische factoren in stand blijven.
- Planten van de Aandachtsoortenlijst¹⁹ worden behandeld alsof ze wettelijk beschermd zijn.
- Werkzaamheden worden in overleg met een ecologisch deskundige uitgevoerd.

Drijvende waterweegbree

Indien werkzaamheden in het water plaats vinden.

- Belangrijk dat soort niet met wortel en al uit de waterbodem worden getrokken.
- Gefaseerd 50% van het wateroppervlakte drijvende waterweegbree blijft jaarlijks gespaard.

Krabbenscheer

- Gefaseerd minimaal 50% van de krabbenscheer jaarlijks sparen.

¹⁸ Kruipend moerasscherm komt tot op heden niet voor in beheergebied, zie paragraaf 'aanwezige beschermde soorten' in dit protocol.

¹⁹ Is in ontwikkeling

3.10 Vogels²⁰

Het gaat hierbij met name om vogels die broeden op of aan het water (meerkoet, fuut, knobbelzwaan, waterhoen, zwarte stern, etc.) en op taluds (grondbroeders zoals graspieper, patrijs en weidevogels). Ook dicht langs het water, in riet, struwelen en bomen broedt nog een groot aantal soorten.

Voorkeursoptie: buiten de kwetsbare periode.

Tabel 8. Vogels: *groen:* buiten broedseizoen. Bescherming van Jaarrond beschermde nesten en broedende vogels. *rood:* Zwaartepunt broedseizoen

j	f	m		a	m	j	j		a	s	o	n	d
			Broedseizoen					Broedende vogels / nesten					

Het zwaartepunt van het [broedseizoen](#) ligt in de periode van 15 maart tot 15 juli, maar dat kan verschillen per soort en per jaar. Er hoeft alleen rekening te worden gehouden met deze periode indien er sprake is van (een) broedgeval(len).

Broedende vogels, in gebruik zijnde nesten (vanaf het moment van nestbouw t/m de periode van het nest als rustplaats voor pullen) en aanwezige eieren mogen niet worden verstoord en dienen te worden gespaard. Ook buiten het reguliere broedseizoen.

Bij werken binnen de kwetsbare periode op locaties waar broedende vogels kunnen worden aangetroffen is locatiebezoek verplicht. Dit moet worden uitgevoerd of gecoördineerd door een ecologische deskundige. Actieve nesten moeten worden gemarkeerd (mag digitaal) en rond een nest moet rondom minimaal 10 meter vegetatie met voor nestvlinders voldoende dekking en foerageermogelijkheden worden gespaard. De markering wordt direct na het maaien verwijderd. Gevonden nesten worden genoteerd en ingevoerd in de NDFF.

Ongeacht of er voorgelopen is dient er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde te worden gelet op alarmerende vogels en hun nesten. Bij het aantreffen van een nest die gehandeld te worden zoals hierboven beschreven.

Jaarrond beschermde nesten

Een aantal soorten vogels heeft [jaarrond beschermde nesten](#). Beschadiging moet jaarrond worden voorkomen.

IJsvogel/oeverzwaluw

Beschadiging van nesten door werkzaamheden wordt jaarrond voorkomen.


Rietvogels

Gefaseerd 30% rietvegetatie sparen.

²⁰ Zwarte stern komt tot op heden niet voor in beheergebied, zie paragraaf 'aanwezige beschermde soorten' in dit protocol.

Instructie informatieplicht bijzondere soorten zie https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/melding_omgevingswet

Altijd : “gebruiken gedragscode Natuur Omgevingswet” invullen



Informatieplichtige soort invullen

Het betreft een melding: *

- ☐ start kappen houtopstanden
- ☐ start werkzaamheden vergunning Beschermingsgebieden Omgevingsverordening Limburg
- ☐ start werkzaamheden vergunning Flora en Fauna (soorten)
- ☐ realiseren (permanente) voorzieningen of maatregelen Flora en Fauna (soorten)
- ☒ gebruiken gedragscode Natuur Omgevingswet
- ☐ taakstellend voorschrift maatwerkvoorschrift houtopstanden
- ☐ taakstellend voorschrift vergunning Flora en Fauna (soorten)
- ☐ taakstellend voorschrift vergunning Ontgrondingen

Altijd : “Gedragscode soortenbescherming voor de Unie van Waterschappen” invullen

Gegevens locatie

Adres locatie *

Plaats *

Evt. opmerkingen

Start werkzaamheden volgens gedragscode * dd-mm-jjjj dd-mm-jjjj

Welke gedragscode is van toepassing? * (?)

kaartje uploaden omdat meeste locaties geen adres hebben

Bijlage 1 (?) 📎

Gegevens contactpersoon iemand van werkvoorbereiding WL of TM maaicontract die iets over de werkzaamheden kan vertellen

Gegevens contactpersoon

Naam *

Bedrijfsnaam

Telefoon *

E-mail *

* = Invoer verplicht

Verzenden