

Besluit Hogere Waarde Staartweg Urk



Onderwerp

Besluit Hogere Waarde Staartweg Urk

Datum

7 november 2023

Zaaknummer

018448505

Aanleiding en ambtshalve vaststelling

De gemeente Urk wil de ontsluitingsfunctie en verkeersveiligheid van de Staartweg verbeteren. Zij is voornemens om de Staartweg aan weerskanten met maximaal 50 centimeter te verbreden en een vrijliggend fietspad aan de zuidzijde aan te leggen tussen de Schelpenhoek en de Waaierhoek. Om dit te bewerkstelligen is een bestemmingsplanherziening nodig. Ten behoeve van de ruimtelijke procedure voor dit bestemmingsplan, "Hooilanden – Staartweg", is in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) een rapportage van een akoestisch onderzoek opgesteld. De rapportage, opgesteld door Ancoor, met kenmerk 25162 versie 1.0 d.d. 31 augustus 2022, is ambtelijk beoordeeld en akkoord bevonden.

De ontwikkelingen zoals benoemd in de bestemmingsplanherziening Hooilanden – Staartweg zijn gelegen binnen de bebouwde kom van Urk. De zone rondom de Staartweg wordt hiermee in de zin van de Wgh aangemerkt als "stedelijk gebied". Uit het rapport blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB op verschillende woningen en de middelbare school langs de Staartweg in de huidige situatie wordt overschreden. Hierom luidt het ambtelijk advies om een Hogere Waarde vast te stellen voor de geluidsgevoelige objecten zoals deze in onderstaande tabel zijn weergegeven. Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximaal toelaatbare grenswaarde is namelijk alleen toelaatbaar na een bestuurlijk afwegingsproces en besluit.

Belangrijk om te benoemen is dat de verbreding van de Staartweg an sich (hetgeen dat mogelijk gemaakt wordt op basis van het nog in procedure te brengen ontwerp bestemmingsplan Hooilanden-Staartweg) geen reconstructie is in de zin van de Wgh. Het aantal dB neemt niet meer toe dan 2. Wel wordt de verwachte (geringe) toename van geluidshinder meegenomen in het besluit.

De overlast voor onderstaande woningen ligt in de huidige situatie al boven de 48 dB(A). Zónder de wegverbreding is het al dringend aan te bevelen is om een hogere waarde vast te stellen.

Procedure

Voor de voorbereiding van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarden is de procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met artikel 110c van de Wet geluidhinder gevolgd. Het besluit tot het vaststellen van hogere waarden is gelijktijdig met ontwerp bestemmingsplan Hooilanden-Staartweg terinzage gelegd.

Op grond van artikel 110i van de *Wet geluidhinder* dient een bestuursorgaan een onherroepelijk besluit tot vaststelling van hogere waarden zo spoedig mogelijk in te schrijven in de openbare registers (kadaster).

Ontvankelijkheid

Ten behoeve van het besluit zijn, zoals gesteld in hoofdstuk 5 van het Besluit geluidhinder, de volgende stukken bij de beoordeling betrokken:

Besluit Hogere Waarde Staartweg Urk



- Toelichting op het bestemmingsplan Hooilanden-Staartweg;
- Rapportage, opgesteld door Ancoor, met kenmerk 25162 versie 1.0 d.d. 31 augustus 2022.

Beoordelingskader

In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn normen opgenomen voor de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van woningen vanwege verkeerslawaai. De wet gaat daarbij uit van een voorkeursgrenswaarde en een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting.

De voorkeursgrenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai voor woningen bedraagt 48 dB L_{den} (artikel 82 Wgh). Artikel 83 Wgh biedt de mogelijkheid om binnen stedelijk gebied een hogere waarde vast te stellen van maximaal 58 dB L_{den} (lid 1).

Resultaten akoestisch onderzoek

Onder zijn de resultaten weergegeven uit het akoestisch onderzoek. De Hogere Waarde zal dan ook van toepassing zijn op de adressen zoals onder weergegeven.

Rekenpunt	Adres	Hoogte [m]	Hogere waarde	Huidige situatie	Plan L_{den}	Streefwaarde	Art. 110 g	Toename/Afname	Reconstructie	Geluidbelasting
TP_001_B	Schelpenhoek 20	4,5	—	54,1	55,0	48,0	5	0,82	Nee	50
TP_002_B	Schelpenhoek 21	4,5	—	55,2	56,0	48,0	5	0,82	Nee	51
TP_003_B	Schelpenhoek 22	4,5	—	58,7	59,5	48,0	5	0,82	Nee	55
TP_004_B	Schelpenhoek 23	4,5	—	58,7	59,5	48,0	5	0,82	Nee	55
TP_005_B	Schelpenhoek 24	4,5	—	58,5	59,4	48,0	5	0,82	Nee	54
TP_006_B	Schelpenhoek 25	4,5	—	58,5	59,3	48,0	5	0,82	Nee	54
TP_007-B	Schelpenhoek 26	1,5	—	57,5	58,3	48,0	5	0,82	Nee	53
TP_008_B	Schelpenhoek 29	4,5	—	54,2	55,1	48,0	5	0,83	Nee	50
TP_009_B	Schelpenhoek 30	4,5	—	54,4	55,2	48,0	5	0,82	Nee	50
TP_010_B	Schelpenhoek 31	4,5	—	54,5	55,3	48,0	5	0,82	Nee	50
TP_011-B	Schelpenhoek 32	4,5	—	54,8	55,6	48,0	5	0,82	Nee	51
TP_012_B	Schelpenhoek 70	4,5	—	58,8	59,6	48,0	5	0,82	Nee	55
TP_013_B	Schelpenhoek 71	4,5	—	58,8	59,6	48,0	5	0,82	Nee	55
TP_014_B	Schelpenhoek 72	4,5	—	58,8	59,6	48,0	5	0,82	Nee	55
TP_015_B	Schelpenhoek 73	4,5	—	58,8	59,6	48,0	5	0,82	Nee	55
TP_016_B	Schelpenhoek 74	4,5	—	58,8	59,6	48,0	5	0,82	Nee	55
TP_017_B	Schelpenhoek 75	4,5	—	58,8	59,7	48,0	5	0,82	Nee	55
TP_018_B	Schelpenhoek 76	4,5	—	58,9	59,7	48,0	5	0,82	Nee	55
TP_019_B	Schelpenhoek 77	4,5	—	59,2	60,0	48,0	5	0,83	Nee	55
TP_020_B	Schelpenhoek 78	4,5	—	55,3	56,1	48,0	5	0,82	Nee	51
TP_021_B	Schelpenhoek 79	4,5	—	54,2	55,0	48,0	5	0,83	Nee	50

Rekenpunt	Adres	Hoogte [m]	Hogere waarde	Huidige situatie	Plan L_{den}	Streefwaarde	Art. 110 g	Toename/Afname	Reconstructie	Geluidbelasting
-----------	-------	------------	---------------	------------------	----------------	--------------	------------	----------------	---------------	-----------------

Besluit Hogere Waarde Staartweg Urk



TP_022_B	Schelpenhoek 80	4,5	--	54,7	55,6	48,0	5	0,82	Nee	51
TP_023_B	Schelpenhoek 81	4,5	--	54,9	55,7	48,0	5	0,83	Nee	51
TP_024_B	Schelpenhoek 82	4,5	--	55,0	55,8	48,0	5	0,82	Nee	51
TP_025_B	Schelpenhoek 83	4,5	--	55,9	56,7	48,0	5	0,82	Nee	52
TP_026_B	Waiershoek 29	4,5	--	57,9	58,8	48,0	5	0,82	Nee	54
TP_027_B	Waiershoek 30	4,5	--	57,9	58,7	48,0	5	0,82	Nee	54
TP_028_B	Waiershoek 31	4,5	--	57,9	58,7	48,0	5	0,82	Nee	54
TP_029_B	Waiershoek 32	4,5	--	57,7	58,5	48,0	5	0,82	Nee	54
TP_030_B	Waiershoek 33	4,5	--	57,7	58,5	48,0	5	0,82	Nee	54
TP_031_B	Waiershoek 34	4,5	--	57,7	58,5	48,0	5	0,82	Nee	54
TP_032_B	Waiershoek 35	4,5	--	57,8	58,7	48,0	5	0,82	Nee	54
TP_033_B	Waiershoek 36	4,5	--	57,9	58,7	48,0	5	0,82	Nee	54
TP_034_B	Waiershoek 39	4,5	--	54,5	55,4	48,0	5	0,82	Nee	50
TP_035_B	Waiershoek 40	4,5	--	54,6	55,4	48,0	5	0,82	Nee	50
TP_036_B	Waiershoek 41	4,5	--	54,7	55,5	48,0	5	0,83	Nee	50
TP_037_B	Waiershoek 42	4,5	--	55,3	56,2	48,0	5	0,82	Nee	51
TP_039_B	Waiershoek 46 (Berechja College)	1,5	--	60,0	60,8	48,0	5	0,82	Nee	56
TP_039_B	Waiershoek 46 (Berechja College)	4,5	--	60,5	61,3	48,0	5	0,82	Nee	56
TP_040_C	Waiershoek 46 (Berechja College)	1,5	--	59,4	60,2	48,0	5	0,82	Nee	55
TP_040_C	Waiershoek 46 (Berechja College)	4,5	--	60,0	60,8	48,0	5	0,82	Nee	56
TP_041_D	Waiershoek 46 (Berechja College)	4,5	--	53,1	53,9	48,0	5	0,82	Nee	49
TP_067_B	Robbenhoek 4	4,5	--	53,0	53,9	48,0	5	0,82	Nee	49
TP_068_B	Robbenhoek 2	4,5	--	53,9	54,7	48,0	5	0,82	Nee	50
TP_069_B	Vlaak 29	4,5	--	57,0	57,8	48,0	5	0,82	Nee	53
TP_105_B	Staartweg 19	4,5	--	55,7	56,6	48,0	5	0,82	Nee	52
TP_112_B	Noorderzand 1	4,5	--	53,1	53,9	48,0	5	0,82	Nee	49
TP_113_B	Almerelaan 17	4,5	--	53,1	53,9	48,0	5	0,82	Nee	49
TP_114_B	Almerelaan 19_tp1	4,5	--	58,6	59,5	48,0	5	0,82	Nee	54
TP_115_B	Almerelaan 19_tp2	4,5	--	58,5	59,4	48,0	5	0,82	Nee	54
TP_70_B	Kamperzand 1	4,5	--	60,0	60,8	48,0	5	0,82	Nee	56
TP_71_B	Kamperzand 3	4,5	--	60,0	60,9	48,0	5	0,82	Nee	56
TP_72_B	Kamperzand 5	4,5	--	59,6	60,5	48,0	5	0,82	Nee	55
TP_73_B	Kamperzand 7	4,5	--	59,8	60,6	48,0	5	0,82	Nee	56
TP_74_B	Kamperzand 9	4,5	--	60,3	61,1	48,0	5	0,83	Nee	56
TP_75_B	Kamperzand 11	4,5	--	60,4	61,2	48,0	5	0,82	Nee	56
TP_76_B	Kamperzand 13	4,5	--	60,1	60,9	48,0	5	0,82	Nee	56
TP_77_B	Kamperzand 15	4,5	--	61,1	62,0	48,0	5	0,82	Nee	57
TP_78_B	Kamperzand 17	4,5	--	60,2	61,0	48,0	5	0,82	Nee	56
TP_79_B	Kamperzand 19	4,5	--	59,8	60,6	48,0	5	0,82	Nee	56
TP_80_B	Kamperzand 21	4,5	--	59,9	60,7	48,0	5	0,82	Nee	56
TP_81_B	Kamperzand 23	4,5	--	59,7	60,5	48,0	5	0,82	Nee	55
TP_82_B	Kamperzand 25	4,5	--	59,4	60,2	48,0	5	0,82	Nee	55
TP_83_B	Kamperzand 27	4,5	--	58,4	59,2	48,0	5	0,82	Nee	54
TP_84_B	Enkhuizerzand 35	4,5	--	57,2	58,0	48,0	5	0,82	Nee	53
TP_85_B	Enkhuizerzand 37	4,5	--	58,1	59,0	48,0	5	0,82	Nee	54
TP_86_B	Enkhuizerzand 39	4,5	--	59,6	60,5	48,0	5	0,82	Nee	55
TP_87_B	Enkhuizerzand 41	4,5	--	59,0	59,8	48,0	5	0,82	Nee	55
TP_88_B	Enkhuizerzand 43	4,5	--	58,6	59,4	48,0	5	0,82	Nee	54
TP_89_B	Enkhuizerzand 45	4,5	--	57,7	58,6	48,0	5	0,82	Nee	54
TP_90_B	Enkhuizerzand 47	4,5	--	54,1	54,9	48,0	5	0,82	Nee	50
TP_91_B	Enkhuizerzand 49	4,5	--	55,0	55,8	48,0	5	0,82	Nee	51
TP_92_B	Voorpiek 18	4,5	--	54,6	55,4	48,0	5	0,82	Nee	50
TP_93_B	Voorpiek 20	4,5	--	56,7	57,5	48,0	5	0,82	Nee	52
TP_94_B	Voorpiek 22	4,5	--	55,8	56,6	48,0	5	0,82	Nee	52
TP_95_B	Voorpiek 24	4,5	--	55,5	56,3	48,0	5	0,82	Nee	51
TP_96_B	Voorpiek 26	4,5	--	55,2	56,0	48,0	5	0,82	Nee	51
TP_97_B	Voorpiek 28	4,5	--	53,5	54,3	48,0	5	0,82	Nee	49

Overwegingen

Een hogere waarde kan alleen worden vastgesteld als maatregelen om de geluidbelasting vanwege de weg te beperken tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Dit volgt uit artikel 110a, vijfde lid, van de Wgh.

Besluit Hogere Waarde Staartweg Urk



Er zijn verschillende soorten asfalt onderzocht op levensduur, geluidsreductie en kosten. Hoewel de kosten meer bedragen voor een SMA8G+ mengsel, kiest de gemeente Urk voor dit type vanwege de te behalen geluidsreductie. Het mengsel brengt een reductie van circa 2,5dB(A) ten opzichte van een reguliere asfaltdeklaag zoals SMA11. Dit is exclusief de reductie die optreedt vanwege het vervangen van de huidige, reeds verouderde deklaag.

De gemeente Urk heeft hiervoor gekozen omdat andere maatregelen zoals geluidswerende schermen niet effectief of wenselijk bleken. Gezien de hoeveelheid oversteken en hiermee onderbrekingen in het geheel, komt een wal (van bijvoorbeeld het soort Koko) niet tot zijn recht en kan er een stuk minder geluidsreductie behaald worden dan waar de wallen voor zijn bedoeld. Daarnaast is overzicht onmisbaar voor een veilige oversteek ter hoogte van met name het Berechja College, de Vlaak en het Speelbos (Urkerbos). Ook ecologisch en stedenbouwkundig is het afschermen van de groene hoofdstructuur langs de Staartweg ongewenst.

Zienswijzen clause

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open. Een ieder kon echter zienswijzen indienen tegen het voornemen tot het treffen van dit besluit. Deze zienswijzen mochten schriftelijk (bij voorkeur) dan wel mondeling ingediend worden via:

E-mail: Gemeente@urk.nl

Tel: 0527-689868 (contactpersoon: S.M. van Urk)

De zienswijzen zijn verwerkt in de reactienota als bijlage bij Bestemmingsplan Hooilanden – Staartweg.

Besluit Hogere Waarde Staartweg Urk



Besluit

Gelet op het voorgaande en de bepalingen uit de *Wet geluidhinder* en de *Algemene wet bestuursrecht* besluit het college van B&W hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 58dB ten behoeve van bovengenoemde woningen en het Berechja College aan de Staartweg vast te stellen:

Wegverkeerslawaaï

Toetspunten	Bron	Vastgestelde waarde [dB]	Aantal woningen
Zie tabel boven	Staartweg	58	73

Voor situering van de toetspunten wordt verwezen naar het akoestisch onderzoek in de bijlage, opgesteld door Ancoor, met kenmerk 25162 versie 1.0 d.d. 31 augustus 2022.

Tevens besluiten wij een afschrift van dit besluit, met een verklaring van eensluidendheid, zoals beschreven in de Uitvoeringsregeling Kadasterwet, ter inschrijving van de openbare registers, aan te bieden aan het regiokantoor van het kadaster.

Het college van Urk,

De secretaris,

De burgemeester,

Hogere Waarde Besluit Staartweg Urk

Inschrijven in openbare registers (Kadaster)

Toelichting t.b.v. de gemeente: inschrijven in openbare registers

Onderstaande eisen hebben betrekking op de voor het Kadaster bestemde stukken die op papier voor inschrijving worden aangeboden.

1. Het besluit moet voorzien zijn van een verklaring van eensluidendheid;
2. Het besluit moet ongevouwen zijn;
3. Bijlagen groter dan A4-formaat (maar kleiner dan of gelijk aan A0-formaat) als afzonderlijk afschrift bijvoegen. Deze zullen, net als het stuk waarvan de bijlage deel uitmaakt, de verklaring van eensluidendheid moeten bevatten;
4. Onder een besluit van een gemeente moet worden verklaard dat het besluit onherroepelijk is;
5. Het besluit zal nagenoeg altijd ondertekend moeten worden door de burgemeester en de gemandateerde secretaris voor de uitvoering van dit besluit.

De verklaring van eensluidendheid

Het besluit zal nagenoeg altijd ondertekend moeten worden door de burgemeester en de gemandateerde secretaris voor de uitvoering van dit besluit.

In de Uitvoeringsregeling Kadasterwet (art.3, lid 3) is bepaald dat een verklaring van eensluidendheid moet worden getekend door de ondertekenaar(s) van het stuk, dan wel door één (of meer) personen die daartoe uitdrukkelijk in het stuk gemachtigd zijn.

De verklaring moet de volledige voornamen en namen met woonplaats en adres bevatten van degene die de verklaring ondertekent (adres van de betreffende gemeente mag worden opgevoerd) en wordt als laatste geplaatst op de voor het Kadaster bestemde stukken. Een notaris mag de verklaring eveneens tekenen.

Ondertekening

Ondergetekenden verklaren dat bovenstaand afschrift eensluidend is met het ter inschrijving aangeboden stuk.

Het college van Urk,

De secretaris,

De burgemeester,