Akoestisch onderzoek

Nieuwbouw Kersenweide en wegaanpassing N229

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0484010.100
definitief revisie 05
17 september 2024

www.anteagroup.nl

Akoestisch onderzoek

Nieuwbouw Kersenweide en wegaanpassing N229

projectnummer 0484010.100
definitief revisie 05
17 september 2024

Auteur(s)

[redacted]

Opdrachtgever

Gemeente Bunnik
Postbus 5
3980 CA Bunnik

Gecontroleerd

[redacted]

datum	beschrijving	vrijgave
17 september 2024	Revisie 05	[redacted]

Inhoudsopgave

1.	**Inleiding**	**5**
2.	**Wettelijk kader**	**7**
2.1	Wegverkeerlawaai	7
2.1.1	Geluidzone	7
2.1.2	Geluidnormen	7
2.1.3	Aftrek op basis van artikel 110g, Wet geluidhinder	8
2.1.4	30 km/uur wegen	8
2.2	Cumulatie	9
2.3	Geluidbeleid gemeente Bunnik	9
2.4	Actieplan Omgevingslawaai provincie Utrecht	10
3.	**Onderzoeksopzet en uitgangspunten**	**11**
3.1	Onderzoeksgebied	11
3.2	Rekenmethode	13
3.3	Uitgangspunten	13
4.	**Resultaten**	**14**
4.1	Reconstructieonderzoek	14
4.1.1	N229	14
4.1.2	Singel	15
4.1.3	N410/Zeisterweg	16
4.1.4	Neveneffecten	16
4.2	Nieuwe geluidgevoelige gebouwen – Kersenweide	16
4.2.1	N229	17
4.2.2	A12	17
4.2.3	Niet-gezoneerde wegen	18
4.3	Cumulatief geluid	19
4.4	Indicatieve geluidbelasting op de gevels	20
4.5	Stiltegebied	20
4.6	Actieplan Omgevingslawaai provincie Utrecht	21
5.	**Maatregelenonderzoek**	**22**
5.1	Reconstructieonderzoek	22
5.1.1	N229	22
5.1.1.1	Bronmaatregelen	
5.1.1.2	Overdrachtsmaatregelen	
5.1.2	Singel	23
5.1.2.1	Bronmaatregelen	
5.1.2.2	Overdrachtsmaatregelen	
5.2	Nieuwbouw de Kersenweide	24
5.2.1	N229	24
5.2.1.1	Bronmaatregelen	
5.2.1.2	Overdrachtsmaatregelen	
5.2.2	A12	25
5.2.2.1	Bronmaatregelen	
5.2.2.2	Overdrachtsmaatregelen	
5.2.3	Binnenplanse wegen (niet-gezoneerd)	26
5.2.4	Ontvangermaatregelen en gemeentelijk geluidbeleid	26
5.3	Samenstelling maatregelpakketten	27
5.4	Actieplan Omgevingslawaai provincie Utrecht	30
6.	**Samenvatting, conclusie en advies**	**31**

6.1 Resultaten 31
6.2 Maatregelpakketten 31
6.3 Conclusie en advies 33
6.3.1 Gezamenlijk geluid en gevelgeluidwering 34

Bijlage 1 Invoergegevens

Bijlage 2 Resultaten bestaande woningen

Bijlage 3 Resultaten nieuwbouw zonder maatregelen

Bijlage 4 Resultaten nieuwbouw met maatregelen

Bijlage 5 Hogere waarden en gezamenlijke geluidbelasting

1. Inleiding

Gemeente Bunnik is voornemens een nieuwbouwwijk te realiseren ten westen van de N229 te Odijk. Hiertoe is een bestemmingsplanwijziging benodigd, met bijbehorende milieuonderzoeken. In voorliggend onderzoek is het milieuaspect geluid uitgewerkt.

De locatie van bestemmingsplan Kersenweide is weergegeven in Figuur 1.1. De locatie is gelegen binnen de geluidzone van de nabijgelegen N229 en A12. De locatie is niet gelegen in de nabijheid van een spoorweg, industrieterrein, of luchtvaart. Het geluidonderzoek blijft daarmee beperkt tot wegverkeerlawaai.



Figuur 1.1 Locatie van bestemmingsplan Kersenweide in Odijk.

Het bestemmingsplan Kersenweide maakt de vestiging van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen mogelijk. Aangezien het stedenbouwkundig ontwerp nog niet vastligt, wordt de toets aan de geluidnormen gedaan aan de rand van de bestemmingsvlakken. Ter indicatie wordt ook de geluidbelasting bij de gevels inzichtelijk gemaakt op basis van de voorlopige ligging van de gebouwen.
Naast de introductie van geluidgevoelige bestemmingen wordt de N229 fysiek gewijzigd. Het akoestisch onderzoek omvat daarmee de volgende aspecten:

- Een reconstructieonderzoek omwille van de aanpassing van de provinciale weg (gericht op bestaande geluidgevoelige objecten);
- Een onderzoek wegverkeerslawaai aan de rand van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingsvlakken, aanvullend is een indicatieve berekening gedaan van de geluidbelasting op de (voorlopig) geprojecteerde gevels;
- Een algehele beschouwing van het geluid als gevolg van de (nieuwe) niet-gezoneerde wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening en een beschouwing van de cumulatieve geluidbelasting in het geval hogere waarden benodigd zijn.

Het doel van het akoestisch onderzoek is het toetsen van de geluidbelastingen aan de normering uit de Wet geluidhinder. Wanneer de wettelijk gestelde grenswaarden worden overschreden, is beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en of er een hogere waarde moet worden vastgesteld door het bevoegd gezag.

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze, resultaten en daaruit volgende conclusies van het akoestisch onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 2 is het juridische kader en de procedure beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeergegevens, zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen, toetsing en eventuele maatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 4 en 5. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie en advies in hoofdstuk 6.

Uiteindelijk is maatregelvariant 2 door de gemeente als meest geschikte maatregelpakket verkozen. Met dit pakket dienen nog hogere waarden te worden vastgesteld als gevolg van de Singel, N229, en de A12. Ten behoeve van de aanvaardbaarheid van het geluid op deze locaties is ook de gezamenlijke geluidbelasting inzichtelijk gemaakt. De hogere waarden en de gezamenlijke geluidbelasting is weergegeven in Bijlage 5 bij dit onderzoek.

In revisie 03 van dit onderzoek heeft een update van het geluidmodel plaatsgevonden naar Geomilieu versie 2023.2. Sinds versie 2023.2 heeft een foutherstel plaatsgevonden dat invloed heeft op het effect van een diffractor op een laag scherm. Gezien deze functie relevant is voor het effect van de maatregelen in dit onderzoek, is het onderzoek hierop herzien. Aanvullend is de modelleerwijze van het scherm met diffractor herzien op basis van de productinformatie aangeleverd door 4Silence. Verder is uit zienswijzen naar voren gekomen dat een aantal woningen niet geheel correct in het rekenmodel waren verwerkt. Naar aanleiding daarvan is een toetspunt op de westgevel van Wilgenkamp 8 toegevoegd, en is nieuwbouwwoning Ter Borch 2 opgenomen in het rekenmodel.
In revisie 04 is een eerder vastgestelde hogere waarde aan De Vork 1 verwerkt in de reconstructieanalyse. Deze aanvulling heeft geen verdere consequenties voor de analyse en conclusies bij dit onderzoek.
In revisie 05 is een ander maatregelpakket als eindvariant verwerkt. De bijbehorende resultaten zijn opgenomen in de bijlage bij dit onderzoek.

2. Wettelijk kader

2.1 Wegverkeerlawaai

2.1.1 Geluidzone

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs de weg is geregeld in artikel 74 Wet geluidhinder en is gerelateerd aan het aantal rijstroken en de ligging van de weg (stedelijk of buitenstedelijk). De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg.
De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedtes wegverkeer.

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200	250
3 of 4	-	400
3 of meer	350	-
5 of meer	-	600

De gezoneerde wegen in dit onderzoek betreffen de Schoudermantel (N229), Zeisterweg/Burgweg (N410), Singel, en de A12. De N229 en N410 zijn buitenstedelijk gelegen en bestaan uit 2 rijstroken. Deze hebben daarmee een zonebreedte van 250 m. De Singel is gelegen in stedelijk gebied en heeft twee rijstroken, waaruit een zonebreedte van 200 m volgt. De A12 is buitenstedelijk en heeft meer dan 5 rijstroken, waaruit een zonebreedte van 600 m volgt.
Naast deze wegen zijn er wegen nabij het plangebied waarop een maximum rijsnelheid van 30 km/uur geldt. Het betreft de Schoudermantel parallel aan de N229 en de nieuwe ontsluitingsweg binnen en richting het plangebied. Deze wegen zijn niet gezoneerd.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen.

2.1.2 Geluidnormen

De berekende geluidbelasting als gevolg van wegverkeerlawaai dient getoetst te worden aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Indien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (ook wel voorkeurswaarde genoemd) wordt overschreden, dan dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, dan kan onder bepaalde voorwaarden een hogere waarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Voor alle woningen en andere geluidgevoelige gebouwen waarvoor het bevoegd gezag een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen en andere geluidgevoelige gebouwen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in hoofdstuk VIIIb van de Wet geluidhinder.

Geluidnormen bij nieuwe woningen

In artikel 82 Wet geluidhinder en volgende zijn de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties. In Tabel 2.2 is aangegeven welke geluidgrenswaarden op de plansituatie van toepassing zijn.

Tabel 2.2: Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen langs een bestaande weg.

Status van de woning	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	
		Binnenstedelijk	Buitenstedelijk
Nieuw te bouwen woningen	48	63	53

Geluidnormen bij reconstructie van wegen

Bij reconstructie is de normering afhankelijk van de situatie voorafgaand aan het wijzigen. De ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen bij wijzigingen op of aan een weg zijn vermeld in de artikelen 100, 100a en 100b van de Wet geluidhinder. In tabel 2.3 zijn deze waarden weergegeven.

Tabel 2.3: Grenswaarden voor geluidgevoelige gebouwen bij reconstructie en sanering

Situatie	Ten hoogste toegestane geluidbelasting
Heersende waarde <48 dB	48 dB
Eerdere hogere waarde vastgesteld	Laagste van: • Heersende waarde (met drempelwaarde 48) • Hogere (vastgestelde) waarde
Woning aanwezig, in aanbouw of geprojecteerd vanaf 1-1-2007 en geen eerdere hogere waarde vastgesteld	48 dB
Overige gevallen	Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)
Maximale vast te stellen hogere waarde	Ten hoogste toegestane geluidbelasting +5 dB (met plafondwaarde 68 dB)
Nog te saneren saneringssituatie (woningen)	48 dB

Er is sprake van een reconstructie[1] in de zin van de Wet geluidhinder bij een wijziging op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB (onafgerond 1,50 dB) of meer bedraagt.

Neveneffecten

Op basis van artikel 99, lid 2, Wet geluidhinder dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde ‘uitstraling van de reconstructie’ of ‘neveneffecten’. Op deze wegvakken is geen geluidnorm van toepassing.

2.1.3 Aftrek op basis van artikel 110g, Wet geluidhinder

Artikel 110g Wet geluidhinder beschrijft een aftrek die toegepast mag worden op de geluidbelasting vanwege wegverkeer. Met behulp van deze aftrek wordt geanticipeerd op stiller wordende voertuigen. De hoogte van de aftrek is verwoord in artikel 3.4 van het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012”. De te hanteren aftrek varieert van 2 t/m 5 dB, en is afhankelijk van de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen en de hoogte van de geluidbelasting. Bij een verschilberekening is de aftrek ook afhankelijk van een eerder vastgestelde hogere waarde (en de daarbij gehanteerde aftrek).

De gezoneerde wegen in het onderliggende onderzoek betreffen de Singel, N229, en A12. Op de Singel geldt een maximum rijsnelheid van 50 km/uur. Bij deze weg bedraagt de aftrek altijd 5 dB. Op de N229 en A12 geldt een maximum rijsnelheid van 60 km/uur of meer. De aftrek voor deze wegen varieert tussen de 2 en 5 dB, afhankelijk van maximum rijsnelheid en de berekende geluidbelasting.

2.1.4 30 km/uur wegen

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. Gelet op de jurisprudentie

[1] De reconstructie van een weg omvat iedere fysieke verandering op of aan een aanwezige weg: bijvoorbeeld het verbreden van de weg, het intrekken van een snelheidsverbod en/of het plaatsen van verkeerslichten. Indien de wijziging op of aan een weg slechts bestaat uit een snelheidsverlaging of de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluid reducerende werking, is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

aangaande dit punt blijkt echter dat, bij het opstellen van een bestemmingsplan of bij een omgevingsvergunning, de geluidbelasting wel inzichtelijk dient te worden gemaakt. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Daartoe is in dit onderzoek ook getoetst aan de woningen binnen de (niet-wettelijke) zone van de Schoudermantel. Ook de nieuw aan te leggen wegen binnen het plangebied zijn in beschouwing genomen. Hierbij wordt getoetst in analogie met de Wet geluidhinder.

2.2 Cumulatie

Indien een geluidgevoelig gebouw, waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting zal worden. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag dient dan te motiveren dat er geen onacceptabele cumulatieve effecten optreden. Voor cumulatie geldt geen wettelijke grenswaarde.

2.3 Geluidbeleid gemeente Bunnik

De gemeente Bunnik heeft geen geluidbeleid. Echter, hoewel het document ‘Beleidsregel hogere waarden Wgh, Gemeente Bunnik’, d.d. 23 augustus 2011 is ingetrokken, wordt het op ambtelijk niveau nog wel gehanteerd bij het vaststellen van hogere waarden binnen de Wet geluidhinder. In dit beleidsstuk staat beschreven onder welke omstandigheden en op welke wijze een onderzoek naar geluidreducerende maatregelen moet worden uitgevoerd, en onder welke voorwaarden hogere waarden mogen worden vastgesteld. In dit onderzoek wordt ook in lijn met dit beleidsstuk geadviseerd.

Samengevat staat in het document beschreven dat bij een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in eerste instantie een onderzoek naar bronmaatregelen dient te worden verricht. De aanleg van een geluidreducerend wegdektype is daarbij niet realistisch:

- In scherpe bochten en/of binnen 30 m vanuit het hart van een druk kruispunt, hier treedt te snel kwaliteitsverlies van het wegdek op door afremmend, optrekkend en wringend verkeer;
- Bij een lengte van minder dan 50 m, hier is vanuit beheer en onderhoud bezwaar tegen;
- In het geval dat de gemeente niet de wegbeheerder is, en door de wegbeheerder geen medewerking wordt verkregen.

Als bronmaatregelen niet mogelijk of toereikend zijn dient een onderzoek naar overdrachtsmaatregelen te worden uitgevoerd. Bij kleine nieuwbouwprojecten hoeft de plaatsing van geluidschermen/wallen niet onderzocht te worden.

Indien blijkt dat maatregelen aan de bron of in de overdracht niet of beperkt mogelijk zijn, dan dienen maatregelen bij de ontvanger te worden onderzocht. Voor het verlenen van hogere waarden stelt de gemeente voorwaarden aan ontvangersmaatregelen. De voorwaarden bestaan uit een aantal eisen en inspanningsverplichtingen, zijnde:

- Eisen:
    - De woning heeft ten minste één geluidluwe gevel. Geluidluw is in deze gedefinieerd als een geluidbelasting niet hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van elk van de te onderscheiden geluidbronnen.;
    - Er dient onderzoek te worden gedaan naar het cumulatieve geluidniveau, als beschreven in hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid. Bij gevelisolatie dient ook rekening te worden gehouden met niet-gezoneerde verkeerswegen;
    - In het geval dat gebruikt wordt gemaakt van zogenaamde ‘dove gevels[2]’, mag een woning maximaal twee dove gevels bezitten;
    - Bij de aanwezigheid van balkons en/of loggia’s dient onder de balkons geluidsabsorptie te worden geplaatst ter voorkoming van ongewenste reflecties op de gevels.
- Inspanningsverplichtingen:

[2] Zijnde bouwkundige constructies zonder te openen deuren/ramen.

- De woningen hebben per etage minimaal één verblijfsruimte gelegen aan de geluidluwe zijde;
- Als de woning beschikt over een of meer buitenruimtes, dan dient in ieder geval één van de buitenruimtes aan de geluidluwe zijde te zijn gelegen. Als dit niet mogelijk is dan dient het geluidsniveau op de gevel niet meer dan 5 dB hoger te zijn dan bij de geluidluwe gevel;
- Bij binnenstedelijke situaties mag de hogere waarde niet hoger zijn dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting +10 dB;
- Bij plannen waarin ten minste 100 nieuwe woningen worden gerealiseerd mag per type geluidbron voor maximaal 15% van de woningen een hogere waarde worden vastgesteld.

De voorwaarden gelden enkel in het geval van nieuwbouw (en dus niet bij de reconstructie van een weg). Bij een hogere waarde als gevolg van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder geldt wel een inspanningsverplichting om per woning minimaal één geluidsluwe gevel te realiseren.


2.4 Actieplan Omgevingslawaai provincie Utrecht

Het Actieplan Omgevingslawaai stelt als doel het verminderen van te hoge geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op de provinciale wegen in Utrecht. Hierbij wordt een plandrempel van 61 dB aan de gevel van woningen gehanteerd. Een geluidbelasting boven de plandrempel wordt als een ‘zeer matig’ milieugezondheidskwaliteit beoordeeld (volgens de GES-score methodiek). In het Actieplan staat beschreven dat geluidreducerende maatregelen worden overwogen wanneer er sprake is van woningen met een geluidbelasting van 61 dB of meer.

3. Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

De ontwikkeling omvat de bouw van woningen in Odijk, gemeente Bunnik. Het stedenbouwkundig ontwerp dat in dit stadium beschikbaar is ligt nog niet vast. Daartoe wordt de geluidbelasting bepaald aan de rand van de geprojecteerde bouwvlakken. Hierbij wordt uitgegaan van maximaal drie bouwlagen in het geval van de grondgebonden woningen, en tot vijf bouwlagen in het geval van de appartementengebouwen. Ter indicatie is ook de geluidbelasting aan de voorlopig geprojecteerde gevels inzichtelijk gemaakt. Er is enkel sprake van wegverkeerslawaai in de omgeving. De locatie van het plangebied met omliggende, relevante geluidbronnen zijn weergegeven in Figuur 3.1.



Figuur 3.1 Locatie van bestemmingsplan Kersenweide met relevante geluidbronnen.

Het plangebied is gelegen nabij de N229, Singel en de Rijksweg A12. Een deel van de N229 weg wordt op drie punten gewijzigd. Ten eerste wordt de weg verhoogd om een onderdoorgang voor fietsers te realiseren nabij De Vork. Ten tweede wordt de kruising met de Singel en nieuwe weg richting het plangebied aangepast. Ten derde wordt de kruising bij de Zeisterweg/N410 gewijzigd. Bij wijzigingen aan een weg dient een zogenaamd reconstructieonderzoek te worden uitgevoerd, verder uitgewerkt in paragraaf 4.1. Het nieuwe ontwerp bij het te wijzigen deel van de N229 is weergegeven in Figuur 3.2. Als gevolg van de wijzigingen dient een reconstructietoets te worden uitgevoerd voor de N229, de Singel, en de Zeisterweg/N410. De geluidzones die volgen uit de wijzigingen aan de N229, N410 en Singel zijn weergegeven in Bijlage 2.



Figuur 3.2 Wegontwerp bij te wijzigen wegdelen van de N229, Singel, en N410/Zeisterweg.

3.2 Rekenmethode

Berekeningen met betrekking tot wegverkeerlawaai zijn uitgevoerd conform Standaard RekenMethode II (SRM2) uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu v2023.2.

3.3 Uitgangspunten

Modelopbouw
Voor de berekening ter bepaling van de geluidbelasting is een rekenmodel opgesteld voor wegverkeerslawaai met de relevante wegen. In het rekenmodel is uitgegaan van zachte bodemgebieden (B_f = 1,0). De akoestisch harde bodemgebieden (B_f = 0,0) zijn separaat in het model ingevoerd. Onder de wegen waar ZOAB of 2L ZOAB is gelegen is uitgegaan van een halfharde bodem (B_f = 0,5). De omgeving en Rijksweg A12 is middels hoogtelijnen verhoogd opgenomen. In de plansituatie wijzigt de hoogteligging van de N229 plaatselijk. Deze wijzigingen zijn als dusdanig opgenomen. Plaatselijke schermen zijn afkomstig uit het Rijkswaterstaat Geluidregister[2].

Verkeersgegevens
Om het effect van de fysieke wijziging van de N229 op de geluidbelasting bij de geluidgevoelige objecten in kaart te brengen, is de geluidbelasting berekend in de volgende jaren:

- 2023 – heersende situatie;
- 2035 – toekomstige projectsituatie (10 jaren na openstelling).

Voor de toets aan de bouwvlakken binnen het plangebied is enkel de toekomstige projectsituatie beschouwd.

De verkeersgegevens met betrekking tot de A12 zijn ontleend aan het Rijkswaterstaat Geluidregister[3]. Informatie over overige wegen volgen uit een verkeersstudie door Antea Group. In tabel 3.1 is een globaal overzicht van de verkeerscijfers opgenomen. In bijlage 1 zijn de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven.

Tabel 3.1 Globale verkeersgegevens rondom plangebied.

Wegvak	Intensiteit 2023 [mvt/etmaal]	Intensiteit 2035 [mvt/etmaal]	Max. snelheid [km/uur]	Wegdekverharding
A12	131.888 – 141.991	131.888 – 141.991	100	2LZOAB Referentiewegdek
N229	19.665 - 26.019	20.694 – 27.379	60 – 80	Referentiewegdek SMA NL8 G+ ZSA-SD
Singel	6.506	6.855	50	Referentiewegdek
Nieuwe weg binnenplans	-	156 - 4.138	30	Elementenverharding in keperverband
Schoudermantel (niet-gezoneerd)	22 - 37	22 - 40	30	Referentiewegdek

Eerder vastgestelde hogere waarden
Voor een aantal adressen zijn hogere waarden vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai als gevolg van verkeer op de N229 en de Singel. De relevante vastgestelde hogere waarden zijn weergegeven in Bijlage 1.

[3] https://geluidregister.rijkswaterstaat.nl/geluidregister/#!/kaart/. Downloaddatum 24 maart 2023.

4. Resultaten

In het kader van de bestemmingsplanwijziging en wegwijzigingen in Odijk worden twee toetsen in het kader van de Wet geluidhinder uitgevoerd; een reconstructietoets naar aanleiding van de te wijzigen wegdelen van de N229, Singel, en N410/Zeisterweg, en een toets met betrekking tot de geluidbelasting bij de nieuwbouw Kersenweide. De resultaten van beide toetsen zijn in dit hoofdstuk uitgezet. Ook worden de eventuele neveneffecten en een beschouwing in het kader van een goede ruimtelijke ordening met betrekking tot het aspect geluid uitgewerkt. Een deel van de projectlocatie is gelegen aan de rand van het aandachtsgebied van een stiltegebied. De eventuele impact van het plan op het geluid binnen het stiltegebied wordt beschouwd.

4.1 Reconstructieonderzoek

Er is sprake van een wijziging aan de N229 en de bijbehorende kruisvlakken met de Singel en de N410/Zeisterweg. Voor deze drie wegen in een reconstructietoets uitgevoerd. Daarnaast zijn neveneffecten onderzocht.

4.1.1 N229

Uit de rekenresultaten blijkt dat er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder als gevolg van de wijzigingen aan de N229. Bij 15 woningen is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, dat wil zeggen en toename van (afgerond) 2 dB of meer als gevolg van de wijzigingen. De toename loopt op tot maximaal 3 dB. Een verbeelding van de locatie van de woningen waar sprake is van een reconstructie is weergegeven in Figuur 4.1. Een uitgebreide uitdraai van de rekenresultaten is weergegeven in Bijlage 2.



Figuur 4.1 Rekenpunten met een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder als gevolg van de wijzigingen aan de N229.


Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder bij de woningen aan De Vork en Rietkamp. De toename in geluidbelasting is met name te wijten aan de verhoging van de N229, waardoor het effect van

afscherming door de lokale omgeving kleiner wordt. Naast de genoemde adressen is er sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder bij een aantal adressen in het appartementencomplex Wilhelmus Peekhof 27 – 67, bij de kruising N229 – Singel. Hier zijn in het verleden hogere waarden vastgesteld die lager zijn dan de berekende geluidbelasting in de heersende situatie. Volgens de huidige berekening is er een toename in geluid ten opzichte van de vastgestelde hogere waarde (die in dit geval bepalend is voor de toetswaarde), en niet ten opzichte van de geluidbelasting in de heersende situatie.

Gezien deze resultaten worden geluidreducerende maatregelen verder onderzocht. Dit is verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.

4.1.2 Singel

Uit de rekenresultaten blijkt dat er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder als gevolg van de wijzigingen aan de Singel. Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder bij 19 woningen, gelegen in de appartementencomplexen Wilhelmus Peekhof 27 – 67 en Wilhelmus Peekhof 71 – 119. De toename bedraagt maximaal 3 dB, waarmee geen sprake is van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde. De locatie van de toetspunten waar een toename van 2 dB of meer is berekend is weergegeven in Figuur 4.2.



Figuur 4.2 Rekenpunten met een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder als gevolg van de wijzigingen aan de Singel.

Voor alle toetspunten weergegeven in Figuur 4.2 is in het verleden een hogere waarde vastgesteld. De vastgestelde hogere waarden zijn lager dan de berekende geluidbelasting in de heersende situatie. Volgens de berekening is er een toename in geluid ten opzichte van de vastgestelde hogere waarde, en niet ten opzichte van de geluidbelasting in de heersende situatie.

Gezien deze resultaten worden geluidreducerende maatregelen verder onderzocht. Dit is verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.


4.1.3 N410/Zeisterweg

Uit de rekenresultaten blijkt dat er geen sprake is van een toename van 2 dB of meer als gevolg van de wijzigingen aan de N410/Zeisterweg. Er is daarmee geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder als gevolg van de wijzigingen aan de N410/Zeisterweg. Daarmee wordt voldaan aan de normen gesteld in de Wet geluidhinder voor wat betreft deze weg. Verdere toetsing of maatregelonderzoek is dan ook niet benodigd.

4.1.4 Neveneffecten

Op basis van artikel 99, lid 2, Wet geluidhinder dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegdelen en wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een geluidtoename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde neveneffecten.

Om na te gaan of er als gevolg van de fysieke wijziging neveneffecten optreden, wordt er gekeken naar de toekomstige situatie inclusief de fysieke wijziging en de autonome situatie (zonder fysieke wijzigingen). De toename of afname in geluidemissie per wegvak is weergegeven in Figuur 4.3.



Figuur 4.3 Toe- of afname in geluidemissie per wegvak als gevolg van het plan (vergelijk 2034 plansituatie – 2034 autonome situatie).

In figuur 4.3 is weergegeven dat er geen sprake is van een toename in geluidemissie van meer dan 1 dB als gevolg van het plan. Op de meeste wegen blijft de geluidbelasting (afgerond) gelijk, of neemt deze zelfs af. Er is daarmee geen sprake van neveneffecten als gevolg van het plan.


4.2 Nieuwe geluidgevoelige gebouwen – Kersenweide

De geluidbelasting aan de randen van de bouwvlakken van de nieuwe geluidgevoelige gebouwen worden beoordeeld als beschreven in sectie 2.2. De bouwvlakken zijn gelegen in de wettelijke zone van de N229 en de A12. De geluidbelasting als gevolg van het verkeer op deze gezoneerde wegen zijn hieronder verder uitgewerkt.

Ook de geluidbelasting als gevolg van verkeer op de niet-gezoneerde wegen zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk gemaakt.

4.2.1 N229

Aan de randen van drie bouwvlakken treedt als gevolg van het verkeer op de N229 een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB op. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 60 dB (inclusief aftrek ex 110g, Wet geluidhinder). Er is daarmee geen sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde[4]. De toetspunten waar sprake is van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting zijn schematisch weergegeven in Figuur 4.4. Een uitgebreide resultatentabel is weergegeven in Bijlage 3.



Figuur 4.4 Overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de N229 aan de randen van de geprojecteerde bouwvlakken.


Gezien de berekende geluidbelasting is maatregelonderzoek naar verlaging van de geluidbelasting benodigd. Deze is verder uitgewerkt in Hoofdstuk 5.

4.2.2 A12

Aan de randen van de bouwvlakken treedt als gevolg van het verkeer op de A12 een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB op. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 53 dB (inclusief aftrek ex 110g, Wet geluidhinder). Er is daarmee geen sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde. De toetspunten waar sprake is van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting zijn schematisch weergegeven in Figuur 4.5. In de figuur is ook de geluidzone van de

[4] Uitgangspunt is dat hier geborgd wordt dat het plangebied onderdeel zal gaan uitmaken van de bebouwde kom, waardoor deze als binnenstedelijk beoordeeld wordt. Er geldt dan een maximaal vast te stelen hogere waarde van 63 dB m.b.t. de N229.

weg weergegeven. Enkel binnen deze zone geldt een formele toets, en kunnen dus ook hogere waarden te worden vastgesteld. Dit betreft slechts drie bouwvlakken.




Figuur 4.5 Overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de A12 aan de randen van de geprojecteerde bouwvlakken.

Gezien de berekende geluidbelasting is maatregelonderzoek naar verlaging van de geluidbelasting benodigd. Deze is verder uitgewerkt in Hoofdstuk 5.

4.2.3 Niet-gezoneerde wegen

Ter beoordeling van de geluidbelasting als gevolg van verkeer op de niet-gezoneerde wegen zijn ook een aantal toetspunten op de randen van de bouwvlakken nabij de binnenplanse wegen gelegd. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 65 dB (exclusief aftrek ex artikel 110g , Wet geluidhinder). Inclusief aftrek naar analogie met de Wet geluidhinder bedraagt de geluidbelasting als gevolg van deze wegen maximaal 60 dB. De geluidbelasting boven de 48 dB is in deze met name afkomstig van verkeer op de nieuw aan te leggen wegen binnen het plangebied. De ligging van de toetspunten is weergegeven in Figuur 4.6.



Figuur 4.6 Geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de niet-gezoneerde wegen aan de randen van de geprojecteerde bouwvlakken.

Ter plaatse is uitgegaan van referentiewegdek. Gezien de geluidbelasting worden geluidreducerende maatregelen met betrekking tot de nieuw aan te leggen niet-gezoneerde wegen verder onderzocht.

4.3 Cumulatief geluid

Indien een geluidgevoelige bestemming in de zones van meerdere geluidbronnen ligt dient waarvoor de geluidbelasting hoger is dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, volgens artikelen 110a lid 6 en 110f Wet geluidhinder, inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel doen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde is niet aan de orde.

In onderliggend onderzoek is enkel sprake van wegverkeerslawaai als relevante geluidsbron. Er zijn meerdere gezoneerde en niet-gezoneerde wegen gelegen nabij de relevante woningen. Bij de vaststelling van een hogere waarde dient het bevoegd gezag een oordeel te vellen over de gecumuleerde geluidbelasting, waarin enkel de gezoneerde bronnen zijn beschouwd. In het geluidbeleid dat de gemeente hanteert staat beschreven dat de gevelisolatie dient te worden afgesteld op alle aanwezige bronnen, en dus niet enkel de gezoneerde bronnen. Dit gezamenlijke geluidniveau geeft ook een beter beeld van de algehele geluidkwaliteit. Daarom wordt geadviseerd bij de vaststelling van hogere waarden het gezamenlijke geluid te beschouwen (in dit geval dus het geluid afkomstig van zowel de gezoneerde als de niet-gezoneerde wegen). De hoogst berekende gezamenlijke geluidbelasting is ook weergegeven in Bijlage 5. Voor de bestaande woningen is deze per adres opgenomen, deze bedraagt deze maximaal 65 dB. Voor de nieuwbouw is de geluidbelasting per rekenpunt aan de randen van de bouwvlakken opgenomen. Aan de randen van de bouwvlakken bedraagt deze maximaal 65 dB. Een verbeelding van de gezamenlijke geluidbelasting op de rekenpunten is weergegeven in Figuur 4.7.



Figuur 4.7 Gezamenlijke geluidbelasting bij de bestaande en nieuwbouwwoningen en bouwvlakken.

4.4 Indicatieve geluidbelasting op de gevels

Ten tijde van schrijven van dit onderzoek bestaat er een indicatief stedenbouwkundig plan. Dit plan is echter nog niet definitief. Om op voorhand inzicht te geven in de geluidbelasting bij de woningen binnen het plan is ook de geluidbelasting op de gevels van de geprojecteerde woningen berekend. De geluidbelasting op de gevels bedraagt maximaal:

- 57 dB inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder als gevolg van het verkeer op de N229;
- 51 dB inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder als gevolg van het verkeer op de A12;
- 58 dB inclusief aftrek ex artikel 110g, naar analogie met de Wet geluidhinder als gevolg van het verkeer op de niet gezoneerde wegen.
- 63 dB exclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder, als gevolg van het verkeer op alle wegen samen.

In het geluidbeleid dat de gemeente hanteert is de eis gesteld dat elke woning over ten minste één geluidluwe gevel beschikt. Gezien het stedenbouwkundig plan nog niet definitief is kan nog niet aan deze eis getoetst worden. Om de haalbaarheid van deze eis inzichtelijk te maken is de cumulatieve geluidbelasting weergegeven in Bijlage 3 bij dit onderzoek. Bij een definitieve uitwerking van het stedenbouwkundig plan dient uit aanvullend akoestisch onderzoek te blijken dat aan de beleidseis van ten minste één geluidluwe gevel per woning wordt voldaan. Bij de bestaande woningen is het bestaan van een geluidluwe gevel geen harde eis. Daar waar vaststelling van een hogere waarde benodigd is dient het bevoegd gezag een oordeel te vellen over de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting bij de betreffende woning.

4.5 Stiltegebied

De nieuwbouwwijk Kersenweide is geprojecteerd aan de rand van het aandachtsgebied van een stiltegebied. De ligging van het aandachtsgebied is weergegeven in Figuur 4.8. Bij stadsontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de geluidrichtwaarden die gesteld zijn voor stiltegebieden in de Provinciale Milieuverordening. In

dit geval ligt de projectlocatie op een dusdanige afstand van het stiltegebied, dat er weinig tot geen effect als gevolg van de ontwikkeling te verwachten is. Verder is tussen de projectlocatie en het stiltegebied de dorpskern van Odijk gelegen. Andere activiteiten die in deze omgeving plaatsvinden zullen eerder maatgevend zijn voor het geluid in het stiltegebied. De ontwikkeling zal daarom geen noemenswaardige negatieve gevolgen hebben voor het stiltegebied.



Figuur 4.8 Ligging van het stiltegebied (geel), de bufferzone (lichtgroen) en het aandachtsgebied (groen).

4.6 Actieplan Omgevingslawaai provincie Utrecht

In het Actieplan Omgevingslawaai is een plandrempel van 61 dB vastgesteld. Geluidreducerende maatregelen worden overwogen wanneer er sprake is van woningen met een geluidbelasting van 61 dB of meer. Zonder toepassing van geluidreducerende maatregelen zijn er twee woningen die als gevolg van de wijzigingen aan de N229 boven de plandrempel uitkomen. Het betreft de bestaande woningen met adressen Elskamp 12 en De Vork 17. Beiden ondervinden in de heersende situatie een geluidbelasting van 60 dB, en in de plansituatie een geluidbelasting van 61 dB (exclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder). Ter plaatse van nieuwbouwwijk Kersenweide is er enkel bij bouwvlak 1 sprake van een overschrijding van de plandrempel. Aan de rand van het bouwvlak is er sprake van een geluidbelasting van ten hoogste 65 dB (exclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder). Ter plaatse van de indicatieve gevels bedraagt de geluidbelasting maximaal 63 dB (exclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder).

5. Maatregelenonderzoek

In artikel 110a Wet geluidhinder en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere waarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere waarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege het verkeer op een weg, onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Indien blijkt dat maatregelen onvoldoende soelaas bieden, kan het college van burgemeester en wethouders – onder voorwaarden – hogere waarden vaststellen voor de betreffende geluidgevoelige bestemmingen.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidsreducerend wegdektype, het verlagen van de maximum rijsnelheid, of het weren van (vracht)verkeer;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal en/of een diffractor;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

In dit hoofdstuk worden per weg maatregelen onderzocht. Telkens wordt eerst is het zogenaamde ‘maximale maatregelpakket’ uitgewerkt. Hiermee wordt de geluidbelasting nabij de woningen zoveel mogelijk terug gebracht tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Een aantal maatregelen stuiten naar verwachting op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Daarom zijn twee maatregelpakketten samengesteld die in samenspraak met de gemeente Bunnik naar verwachting niet op overwegende bezwaren sluiten. De maatregelpakketten (variant 1 en variant 2) zijn vervolgens uitgewerkt. De rekenresultaten per maatregelpakket zijn weergegeven in Bijlage 2. Een verbeelding van de voorgestelde maatregelvarianten zijn weergeven in Figuur 5.1 (maximaal maatregelpakket), Figuur 5.2 (variant 1) en Figuur 5.3 (variant 2).

Gezien in het geval van De Kersenweide het stedenbouwkundig ontwerp nog niet vast ligt, vallen eventuele aanpassingen in het stedenbouwkundig ontwerp nog binnen de mogelijkheden. Op basis hiervan kunnen (eventueel aanvullend aan andere maatregelen) nog adviezen worden gedaan.

5.1 Reconstructieonderzoek

5.1.1 N229

Als gevolg van het verkeer op de N229 is sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting ter plaatse van de bestaande woningen (reconstructietoets). Daartoe worden geluidreducerende maatregelen met betrekking tot deze weg onderzocht.

5.1.1.1 Bronmaatregelen

Geluidreducerende wegdekverharding
Op de N229 is reeds een geluidreducerend wegdektype gelegen (deels ZSA-SD en deels SMA NL8 G+). Enkel rondom de kruisingsvlakken is SMA NL11 gelegen (akoestisch gezien referentiewegdek). Op de kruisingsvlakken is sprake van optrekkend, afremmend, en wringend verkeer. Hier treedt snel kwaliteitsverlies van het wegdek op, en is een geluidreducerend wegdektype in het kader van beheer en onderhoud niet wenselijk. In overleg met de Provincie Utrecht (in dit geval de wegbeheerder) is besproken op welke wegvakken een geluidreducerend wegdektype nog mogelijk is. Daaruit volgde dat enkel op de afrijvakken een geluidreducerend wegdektype mogelijk is. Hier is gekozen voor wegdektype SMA NL8 G+, dat slijtvast is.

Met toepassing een bronmaatregel in de vorm van wegdektype SMA NL8 G+ op de afrijvakken (op de enkele rijstroken) bij de kruising N229-Singel, over een afstand van circa 240 m, wordt de geluidbelasting bij 6 woningen aan Wilhelmus Peekhof 27 – 67 met 1 dB verlaagd. De hogere waarde wordt hierdoor nergens voorkomen.

Snelheidsverlaging

Op de N229 geldt ter hoogte van het plangebied een maximum rijsnelheid van 60 km/uur. Een verdere snelheidsverlaging zou een geluidreductie van 1 tot 1,5 dB bewerkstelligen. Verschillen in geluidbelasting van minder dan 2 dB worden over het algemeen al nauwelijks waarneembaar geacht. Een snelheidsverlaging kan gezien de geluidbelasting nabij een aanzienlijke hoeveelheid woningen worden overwogen. De afweging en invoering dient echter in samenspraak met de Provincie Utrecht plaats te vinden.

5.1.1.2 Overdrachtsmaatregelen

Aanvullend aan maatregelen aan de bron worden overdrachtsmaatregelen onderzocht.
Ter plaatse van de woningen aan De Vork valt een overdrachtsmaatregel binnen de mogelijkheden. De kan in de vorm van een scherm of diffractor (elementen in de grond of op een scherm die het geluid naar boven afbuigen). Tussen de N229 en de woningen aan de Rietkamp is reeds afscherming aanwezig.

Maximale maatregelpakket

Het maximale maatregelpakket bestaat uit een scherm van 1,5 m hoog en 235 m lang ter plaatse van de ophoging bij de fietsonderdoorgang bij De Vork, aangevuld met een ophoging van het bestaande scherm van 4,5 tot 6,0 m hoog over een lengte van circa 120 m.
Bij toepassing van dit maatregelpakket worden alle overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting nabij de Vork en Rietkamp verholpen. Met name een (hoge) afscherming bij de onderdoorgang leidt wellicht tot barrièrewerking, hetgeen als stedenbouwkundig onwenselijk wordt gezien. Een afschermende maatregel van toereikende hoogte (de overschrijding vindt plaats op 31,5 tot 10,5 m hoogte) bij het kruispunt N229-Singel ontneemt hier dusdanig het zicht, dat een dergelijke maatregel zou stuiten op overwegende bezwaren van verkeerskundige en stedenbouwkundige aard. De hogere waarden bij de Wilhelmus Peekhof 27-67 kunnen daarom redelijkerwijs niet worden voorkomen. Er zijn in deze variant 8 vast te stellen hogere waarden als gevolg van de N229, deze zijn weergegeven in Bijlage 5.

Variant 1

Een scherm van 1 m hoog met een diffractor, een zogenaamde ‘WHISwall’, wordt als mogelijk alternatief gezien. Een ophoging van het bestaande scherm bij de Rietkamp wordt niet als barrièrevorming gezien, omdat dit scherm al bestaat. Deze is daarom aanvullend op de WHISwall ook opgenomen in variant 1.
Bij toepassing van dit maatregelpakket worden alle overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting nabij de Vork en Rietkamp verholpen. De hogere waarden bij de Wilhelmus Peekhof 27-67 blijven bestaan. Er zijn in deze variant 8 vast te stellen hogere waarden als gevolg van de N229, deze zijn weergegeven in Bijlage 5.

Variant 2

Gezien barrièrewerking hier een belangrijke factor is, is een variant zonder ophoging van het bestaande scherm bij Rietkamp uitgewerkt. In deze variant blijft het scherm behouden in zijn huidige hoogte (4,5 m). Bij de fietsonderdoorgang bij de Vork is een scherm van 1,5 m hoog opgenomen.
Bij toepassing van deze maatregelvariant blijft er sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting bij een appartement aan de Rietkamp 22 – 56. Ook de hogere waarden bij de Wilhelmus Peekhof 27-67 blijven bestaan. Er zijn in deze variant 9 vast te stellen hogere waarden als gevolg van de N229, deze zijn weergegeven in Bijlage 5.

5.1.2 Singel

Als gevolg van het verkeer op de Singel is sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting ter plaatse van de appartementencomplexen Wilhelmus Peekhof 27 – 67 en Wilhelmus Peekhof 71 – 119. Voor deze locatie worden geluidreducerende maatregelen met betrekking tot de Singel onderzocht.

5.1.2.1 Bronmaatregelen

De appartementencomplexen liggen tussen twee kruisingen (Singel – N229 en Singel – Singelpark). Op de kruisingsvlakken is sprake van optrekkend, afremmend, en wringend verkeer. Hier treedt snel kwaliteitsverlies van het wegdek op. Er is echter goede ervaring opgedaan met wegdektype SMA NL8 G+, dat relatief goed tegen het wringende verkeer kan. De toepassing van SMA NL8 G+ ter plaatse van de Wilhelmus Peekhof 71 tot 119 valt dan ook binnen de mogelijkheden.

Met toepassing een bronmaatregel in de vorm van wegdektype SMA NL8 G+, over een afstand van circa 102 m, wordt de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting bij 8 woningen weggenomen. Bij 11 woningen aan de Wilhelmus Peekhof 71 – 119 zijn nog steeds hogere waarden benodigd. De geluidbelasting bedraagt maximaal 56 dB inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder.

5.1.2.2 Overdrachtsmaatregelen

Aanvullend aan maatregelen aan de bron worden overdrachtsmaatregelen onderzocht. De appartementencomplexen waar sprake is van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting zijn gelegen op circa 10 m van de Singel, tussen twee kruisingen. Een overdrachtsmaatregel van toereikende hoogte (de overschrijding vindt plaats op 3,1 tot 8,9 m hoogte) ontneemt hier dusdanig het zicht, dat een dergelijke maatregel zou stuiten op overwegende bezwaren van verkeerskundige en stedenbouwkundige aard.

5.2 Nieuwbouw de Kersenweide

Ter plaatse van de nieuwbouwwijk Kersenweide is er sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de N229 en A12. Er is geen sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde. Daarnaast is er een geluidbelasting van meer dan 48 dB als gevolg van de niet-gezoneerde nieuwe weg. In dit kader worden geluidreducerende maatregelen onderzocht.

Ook hier wordt telkens weer de ‘maximale maatregelvariant’ besproken. Indien de maatregelen in de variant naar verwachting stuiten op eventuele bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, is een beter haalbare variant (variant 1 en 2) uitgewerkt. De rekenresultaten zijn weergegeven in Bijlage 4.

5.2.1 N229

Bij de nieuwbouwwijk Kersenweide treedt als gevolg van het verkeer op de N229 een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 60 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder). Geluidreducerende maatregelen worden in dit kader onderzocht.

5.2.1.1 Bronmaatregelen

Een bronmaatregel op de N229 is reeds besproken in Sectie 4.1.1. Geluidreducerend wegdektype SMA NL8 G+ op de afrijrichting bij het kruispunt N229-Singel blijkt uit samenspraak met de provincie Utrecht inpasbaar. Deze voorkomt echter niet de overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Aanvullende overdrachtsmaatregelen worden voor deze weg onderzocht.

5.2.1.2 Overdrachtsmaatregelen

Aanvullend aan de voorgestelde bronmaatregel worden overdrachtsmaatregelen onderzocht. Ten westen van de N229 is een overdrachtsmaatregel ruimtelijk gezien nog mogelijk. Nabij het kruispunt N229-Singel ontneemt een afschermende maatregel echter het zicht dusdanig, dat een maatregel stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. Met dit in acht genomen zijn mogelijke maatregelen uitgewerkt.

Maximale maatregelpakket

Het maximale maatregelpakket bestaat uit een scherm van in totaal 345 m lang, waarvan 230 m met een hoogte van 2,5 m en 115 m met een hoogte van 2,0 m. De maatregel is schematisch weergegeven in Figuur 5.1.

Ter plaatse van de nieuwbouw levert een afscherming ten noorden van de kruising N229 – Singel voldoende geluidreductie op om de overschrijding bij bouwvlak 2 op te lossen. Aan de oost- en zuidzijde van bouwvlakken 1 en 5 blijft er sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van maximaal 57 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder).

Variant 1

Een scherm als beschreven in het maximale maatregelpakket leidt wellicht tot barrièrewerking, hetgeen als stedenbouwkundig onwenselijk wordt gezien. Een scherm van 1,1 m hoog met een diffractor, een zogenaamde 'WHISwall' wordt als mogelijke variant gezien. Deze is onderzocht als variant 1, de maatregel is schematisch weergegeven in Figuur 5.2.

Bij toepassing van dit maatregelpakket blijft er ter plaatse bouwvlakken 1, 2 en 5 sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 59 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder) ter plaatse van bouwvlak 1. Ter plaatse van bouwvlakken 2 en 5 bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 51 en 50 dB respectievelijk (inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder).

Variant 2

Gezien de beschreven barrièrewerking is een scherm tot 2,5 m hoog niet wenselijk. Een scherm van maximaal 1,5 m hoog is naar verwachting stedenbouwkundig nog inpasbaar. Een dergelijk scherm, met een lengte van in totaal 345 m, is daartoe onderzocht als variant 2. De maatregel is schematisch weergegeven in Figuur 5.3.

Bij toepassing van dit maatregelpakket blijft er ter plaatse bouwvlakken 1, 2 en 5 sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 58 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder) ter plaatse van bouwvlak 1. Ter plaatse van bouwvlakken 2 en 5 bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 50 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder).

5.2.2 A12

Als gevolg van het verkeer op de A12 is er sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de drie bouwvlakken die binnen de wettelijke zone van de weg liggen. Voor deze weg worden geluidreducerende maatregelen onderzocht.

5.2.2.1 Bronmaatregelen

Op de A12 is momenteel wegdektype 2 laags ZOAB gelegen. Dit is reeds een wegdektype met een geluidreducerende werking. Aanvullende bronmaatregelen (in de vorm van 2 laags ZOAB-fijn zijn naar verwachting in dit geval niet wenselijk. Overdrachtsmaatregelen worden verder onderzocht.

5.2.2.2 Overdrachtsmaatregelen

Maximale maatregelpakket

Langs de Rijksweg A12 is reeds ter hoogte van Odijk een scherm van 6,0 m hoog gelegen. Wanneer een scherm met een hoogte van 7,0 m binnen de zichthoek[5] van de nieuwbouwwijk doorgetrokken zou worden, worden alle overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting weggenomen. Het scherm is in totaal 2.005 m lang.

[5] Hoek waaronder een object in horizontale projectie wordt gezien vanuit het waarneempunt. Vaak wordt de 2d-zichthoek gebruikt, zijnde 2 maal de afstand loodrecht van het object tot de weg.

Variant 1

Een scherm als beschreven in het maximale maatregelpakket is van dusdanig formaat dat deze hoge kosten met zich meebrengt. Om inzicht te geven in de financiële doelmatigheid van een maatregel maakt Rijkswaterstaat (bij wie de weg in beheer is) gebruik van het zogenaamde Kader DMC, hetgeen zijn grondslag vindt in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Hierin wordt de geluidbelasting (middels reductiepunten) afgewogen tegen de kosten van een maatregel (middels maatregelpunten). Een DMC afweging kan in dit stadium nog niet in detail worden uitgewerkt, gezien het stedenbouwkundig plan nog niet definitief is. In lijn met deze methode wordt wel een schatting gemaakt met betrekking tot de omvang van een maatregel die wel nog doelmatig zou zijn. Hierbij geldt de kanttekening dat de gemeente (in tegenstelling tot Rijkswaterstaat) niet gebonden is aan de afwegingssystematiek als hier omschreven. Burgemeester en wethouders moeten op grond van artikel 110a, lid 5, van de Wet geluidhinder hun eigen afweging maken. Zij zijn formeel niet gebonden aan het financiële afwegingskader van Rijkswaterstaat, en mogen zelf motiveren of de benodigde investering op overwegende bezwaren van financiële aard stuiten.

Hiervoor is het aantal reductiepunten bepaald op basis van de geluidbelasting als gevolg van de A12 in de standaard akoestische kwaliteit (ofwel, zonder bestaande geluidmaatregelen). Het aantal reductiepunten binnen het nieuwbouwplan komt hiermee uit op 350.800. Dit aantal is naar verwachting lager dan het werkelijke aantal, gezien bestaande woningen niet in de berekening zijn meegenomen en appartementencomplexen binnen Kersenweide nu als enkele woning zijn beschouwd. Hierdoor kan het werkelijke doelmatige maatregelpakket wellicht omvangrijker worden.

Van het totaal aantal reductiepunten moeten allereerst de bestaande maatregelen worden terug gefinancierd. De bestaande maatregelen bestaan voornamelijk uit 2 laags ZOAB. Voor een indicatieve berekening is uitgegaan van 2 Laags ZOAB over een lengte van 2.500 m met een wegbreedte van 30 m (gelijk aan 2 × 4 rijstroken). Dit kost (30 × 2.500 × 2,2 =) 165.000 maatregelpunten. Hiermee blijven (350.800 – 165.000 =) 185.800 maatregelpunten over om een aanvullende schermmaatregel te financieren. Deze maatregel kan verschillende lengte-hoogte combinaties hebben. Ter indicatie is uitgegaan van een maatregel over de gehele 2D zichthoek, behalve het meest oostelijke deel waar al een scherm staat. Per strekkende meter blijft dan (185.800/2.005 =) 93 maatregelpunten over. Hiermee kan over een lengte van 2.005 m een scherm van 2 m hoog gefinancierd worden. Een maatregel van een dergelijke omvang is naar benadering – volgens de methodiek die wordt gehanteerd door Rijkswaterstaat – financieel gezien doelmatig. Een dergelijke maatregel levert tot 3 dB geluidreductie op. Het aantal gebouwen waarbij niet wordt voldaan aan de toetswaarde (op basis van de indicatieve berekening van de geluidbelasting op de gevels) wordt met de toepassing van een dergelijke maatregel teruggebracht van 147 tot 55.

5.2.3 Binnenplanse wegen (niet-gezoneerd)

Op de nieuw aan te leggen wegen binnen het plangebied is uitgegaan van elementenverharding in keperverband. Gezien de berekende geluidbelasting dient een bronmaatregel hier in overweging te worden genomen . Een mogelijke geluidreducerende wegdekverharding is stille elementenverharding. Deze levert tot circa 2,5 dB reductie op ten opzichte van normale elementenverharding in keperverband. Een dergelijke bronmaatregel is, gezien de weg nog niet gerealiseerd is, relatief eenvoudig toe te passen. Deze wordt in dit geval voor de nieuw aan te leggen wegen geadviseerd.

De toepassing van een dergelijke bronmaatregel resulteert in een geluidbelasting van maximaal 57 dB op de geprojecteerde bouwvlakken (inclusief aftrek ex artikel 110g, naar analogie met de Wet geluidhinder). Ter indicatie is een berekening gedaan van de geluidbelasting ter plaatse van de gevels in het voorlopige stedenbouwkundig plan. De geluidbelasting ter plaatse van de gevels bedraagt maximaal 55 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g, naar analogie met de Wet geluidhinder).

5.2.4 Ontvangermaatregelen en gemeentelijk geluidbeleid

Ter plaatse van een aantal woningen is, ook na toepassing van de voorgestelde geluidmaatregelen, sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Nergens is sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde. Voor de betreffende woningen dient een hogere waarde te worden vastgesteld.

In het geluidbeleid dat wordt gehanteerd staan een aantal eisen beschreven waaraan bij het vaststellen van hogere waarden bij nieuwbouw moet worden voldaan. Zo dient middels het stedenbouwkundig ontwerp te worden geborgd dat elke woning beschikt over ten minste één geluidluwe gevel. De haalbaarheid van deze eis is inzichtelijk gemaakt middels een berekening op de gevels van het tijdelijke stedenbouwkundige plan. Deze is weergegeven in Bijlage 3. Bij de aanwezigheid van balkons en/of loggia's dient onder de balkons geluidsabsorptie te worden geplaatst ter voorkoming van ongewenste reflecties op de gevels.

In het stedenbouwkundig ontwerp kan nog rekening worden gehouden met de plaatsing van de gebouwen binnen de bouwvlakken waar sprake is van een hoge geluidbelasting. Zo kan hoogbouw in de buitenste schil voor afscherming zorgen richting achtergelegen woningen. Middels de plaatsing en vormgeving van bebouwing kunnen stille hofjes worden gecreëerd waar bijvoorbeeld gerecreëerd kan worden en die de leefbaarheid in de wijk ten goede komen. Daarnaast wordt geadviseerd verblijfsruimtes binnen de woningen zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde van de woning te situeren, hetgeen ook als inspanningsverplichting in het gemeentelijk beleid naar voren komt. Verder dienen de buitenruimtes zo veel mogelijk aan de geluidluwe zijde van de woning te worden gerealiseerd.
In het hogere waarden beleid wordt als inspanningsverplichting genoemd dat een hogere waarde niet hoger mag zijn dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting +10 dB (in dit geval 59 dB). Dit is het geval ten gevolge van het verkeer op de N229 binnen bouwvlak 1. Het advies is hier met de ligging van woonbestemmingen rekening mee te houden; de indicatieve doorrekening op de gevel van het gebouw binnen dit bouwvlak laat namelijk een geluidbelasting van maximaal 57 dB zien. De norm die de inspanningsverplichting stelt is in dit geval dus wel haalbaar.
De laatste relevante inspanningsverplichting betreft de vaststelling van hogere waarden bij maximaal 15% van de woningen. Zonder toepassing van maatregelen zou bij 55 gebouwen binnen het plangebied sprake zijn van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Drie van de gebouwen zijn geprojecteerd als appartementencomplex, waardoor het aantal woningen waarvoor een hogere waarde dient te worden vastgesteld in werkelijkheid groter zal zijn. Echter, naar verwachting is de inspanningsverplichting van 15% wel haalbaar, mits in het definitieve stedenbouwkundig plan rekening wordt gehouden met plaatsing van geluidgevoelige bestemmingen binnen de hoog geluidbelaste locaties. Vooral bij een gefaseerde uitwerking van het plan dient met deze inspanningsverplichting rekening te worden gehouden, en van te voren te worden vastgelegd hoe dit geborgd wordt.

Het Bouwbesluit stelt dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bij nieuwbouw gelijk moet zijn aan de belasting op de gevel minus 33 dB, met een minimale karakteristieke gevelgeluidwering van 20 dB. Voor de bestaande woningen waar sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder geldt dat in ieder geval moet worden voldaan aan binnenwaarde van maximaal 33 dB als gevolg van een weg, als beschreven in artikel 112, Wet geluidhinder. Wij adviseren om voor de karakteristieke gevelgeluidwering uit te gaan van de gezamenlijke geluidbelasting (zonder dosis-effect relaties als beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012). Dit is in lijn met de eis die is opgenomen in het gemeentelijk geluidbeleid.


5.3 Samenstelling maatregelpakketten

De maatregelpakketten zoals hierboven beschreven bestaan uit verschillende maatregelen voor de relevante locaties. De pakketten staan in deze paragraaf nog eens samengevat in de tabellen 5.1. tot en met 5.3. Daarnaast is in Figuur 5.1. tot en met 5.3. een verbeelding weergegeven. De invoergegevens zijn nog eens in detail terug te vinden in Bijlage 1.

De toets voor het hogere waarden besluit vindt per weg plaats. Dit betekent dat de maatregelen ook per weg worden afgewogen. De maatregelen in de onderstaande pakketten zijn daarmee ook inwisselbaar en kunnen in verschillende samenstellingen gecombineerd worden. De hogere waarden dienen in dat geval te worden vastgesteld op basis van de geluidbelasting als gevolg van de desbetreffende weg bij toepassing van de gekozen totaalpakket aan maatregelen.

Ten tijde van schrijven wijst het erop dat de gemeente Bunnik maatregelvariant 1 zonder maatregel langs de A12 beoogt. De hogere waarden en de gezamenlijke geluidbelasting (ter beoordeling van de aanvaardbaarheid)


bij deze maatregelsamenstelling (aangeduid als de eindvariant) is weergegeven in Bijlage 4 en 5 bij dit onderzoek.



Figuur 5.1 Verbeelding van het maximale maatregelpakket.

Tabel *5.1* Samenstelling van het maximale maatregelpakket.


Weg	Omschrijving maatregel	Lengte [m]	Hoogte [m]
Singel	Geluidreducerend wegdektype SMA NL8 G+ bij Wilhelmus Peekhof	102	n.v.t.
N229	Geluidreducerend wegdektype SMA NL8 G+ op de afrijvakken bij het kruisingsvlak N229-Singel	240	n.v.t.
N229	Ophoging van het bestaande scherm bij Rietkamp	120	6,0 (4,5 + 1,5)
N229	Scherm oostzijde N229, t.b.v. onderdoorgang Vork (ligging zoals in ontwerp)	235	1,5
N229	Tweeledig scherm westzijde N229, ten noorden van kruispunt Singel	115 230	2,0 2,5
A12	Scherm	2.005	7,0



Figuur 5.2 Verbeelding van maatregelpakket variant 1.

Tabel 5.2 Samenstelling van maatregelpakket variant 1.

Weg	Omschrijving maatregel	Lengte [m]	Hoogte [m]
Singel	Geluidreducerend wegdektype SMA NL8 G+ bij Wilhelmus Peekhof	102	n.v.t.
N229	Geluidreducerend wegdektype SMA NL8 G+ op de afrijvakken bij het kruisingsvlak N229-Singel	240	n.v.t.
N229	Ophoging van het bestaande scherm bij Rietkamp	120	6,0 (4,5 + 1,5)
N229	'Whiswall'; diffractor op een barrier oostzijde N229, t.b.v. onderdoorgang Vork	235	1,1
N229	'Whiswall'; diffractor op een barrier westzijde N229, ten noorden van kruispunt Singel	345	1,1
A12	Scherm	2.005	2,0



Figuur 5.3 Verbeelding van maatregelpakket variant 2.

Tabel 5.*3* Samenstelling van maatregelpakket variant 2.

Weg	Omschrijving maatregel	Lengte [m]	Hoogte [m]
Singel	Geluidreducerend wegdektype SMA NL8 G+ bij Wilhelmus Peekhof	102	n.v.t.
N229	Geluidreducerend wegdektype SMA NL8 G+ op de afrijvakken bij het kruisingsvlak N229-Singel	240	n.v.t.
N229	Scherm oostzijde N229, t.b.v. onderdoorgang Vork	235	1,5
N229	Scherm westzijde N229, ten noorden van kruispunt Singel	345	1,5

5.4 Actieplan Omgevingslawaai provincie Utrecht

In het Actieplan Omgevingslawaai is een plandrempel van 61 dB opgenomen. Bij toepassing van elk van de voorgestelde maatregelpakketten is er niet langer sprake van een toename van de geluidbelasting tot boven de plandrempel bij de bestaande woningen als gevolg van de wijzigingen aan de N229. Het aantal bestaande woningen met een geluidbelasting van 61 dB of meer neemt zelfs af als gevolg van de voorgestelde maatregelen[6].
Ter plaatse van bouwvlak 1 blijft er, bij alle drie de maatregelvarianten sprake van een overschrijding van de plandrempel. De overschrijding aan de indicatieve gevel wordt bij toepassing van het maximale maatregelpakket opgelost, bij variant 1 en variant 2 blijft deze bestaan.

[6] Het betreft dezelfde woningen bij alle drie de maatregelvarianten, namelijk de woningen met adressen: Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.1, Elskamp 10, Elskamp 11, en De Vork 1.

6. Samenvatting, conclusie en advies

Gemeente Bunnik is voornemens een nieuwbouwwijk te realiseren ten westen van de N229 te Odijk. Gepaard aan deze ontwikkeling zijn een aantal wijzigingen aan nabijgelegen wegen beoogd. Hiertoe is een akoestisch onderzoek wegverkeerlawaai uitgevoerd.

Het akoestisch onderzoek bestaat uit de beschouwing van de N229, de Singel, N410/Zeisterweg, en de A12. De N229, Singel, en de N410/Zeisterweg worden fysiek gewijzigd. Hiervoor is een reconstructie-onderzoek gedaan ten behoeve van de bestaande woningen binnen de zone van de wegen. Daarnaast is nieuwbouwwijk Kersenweide geprojecteerd binnen de wettelijke geluidzone van de N229 en A12. Daartoe is de geluidbelasting op de randen van de bouwvlakken berekend. De geluidbelasting als gevolg van de (nieuwe) niet-gezoneerde wegen is berekend in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast is de geluidbelasting op de voorlopige gevels berekend. Gezien het stedenbouwkundig plan nog niet vast ligt is dit puur ter indicatie, op basis hiervan kunnen geen hogere waarden worden vastgesteld.

6.1 Resultaten

Uit het reconstructieonderzoek blijkt dat er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder als gevolg van de wijzigingen aan de N229 en de Singel. Er is geen sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde. Als gevolg van de wijzigingen aan de N410/Zeisterweg wordt voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, en er zijn geen negatieve neveneffecten te verwachten als gevolg van de wijzigingen. Er worden ook geen negatieve effecten binnen het stiltegebied verwacht als gevolg van de ontwikkeling.

Ter plaatse van de nieuwbouwwijk Kersenweide wordt als gevolg van het verkeer op de N229 en A12 niet voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Er is geen sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde.
De nieuw aan te leggen, binnenplanse wegen zijn niet gezoneerd. Hiervoor geldt daarom geen wettelijke toets. Als gevolg van het verkeer op deze wegen is sprake van een geluidbelasting tot 60 dB op de randen van de bouwvlakken (58 dB aan de voorlopige gevels) in het geval dat de wegen worden uitgevoerd met wegdektype elementenverharding in keperverband (inclusief aftrek ex artikel 110g, naar analogie met de Wet geluidhinder). Met een dergelijke geluidbelasting is niet zonder meer te spreken van een goede ruimtelijke ordening.

De resultaten voor de gezoneerde bronnen zijn samengevat weergegeven in Tabel 6.2. Voor detailresultaten wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en Bijlage 2 voor de bestaande woningen en Bijlage 3 voor de nieuwbouw Kersenweide.

6.2 Maatregelpakketten

Gezien de bovenstaande resultaten is een maatregelonderzoek uitgevoerd. Voor elke locatie is een maatregel inzichtelijk gemaakt die de overschrijdingen op die locatie zo veel mogelijk teniet doet. Dit resulteert in een ‘maximaal maatregelpakket’. Gezien de maatregelen uit dit pakket eventueel stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, is ook telkens ten minste één en maximaal twee maatregelen uitgewerkt die (naar verwachting) wenselijk zijn: ‘variant 1’ en ‘variant 2’.

Een samenvatting van de maatregelpakketten is weergegeven in Tabel 6.1. In Tabel 6.2. zijn de resultaten per maatregelpakket samengevat. Voor detailresultaten wordt verwezen naar hoofdstuk 5 en Bijlage 2 voor de bestaande woningen en Bijlage 4 voor de nieuwbouw Kersenweide.

Tabel 6.1 Samenvatting van maatregelen per maatregelpakket.

Maatregelpakket	Weg	Omschrijving maatregel	Lengte [m]	Hoogte [m]
Maximaal maatregelpakket	Singel	Geluidreducerend wegdektype SMA NL8 G+ op en rondom het kruisingsvlak N229-Singel	102	n.v.t.

Maatregelpakket	Weg	Omschrijving maatregel	Lengte [m]	Hoogte [m]
	N229	Geluidreducerend wegdektype SMA NL8 G+ op en rondom het kruisingsvlak N229-Singel	240	n.v.t.
	N229	Ophoging van het bestaande scherm bij Rietkamp	120	6,0 (4,5 + 1,5)
	N229	Scherm oostzijde N229, t.b.v. onderdoorgang Vork (ligging zoals in ontwerp)	235	1,5
	N229	Tweeledig scherm westzijde N229, ten noorden van kruispunt Singel	115 230	2,0 2,5
	A12	Scherm	2.005	7,0
Variant 1	Singel	Geluidreducerend wegdektype SMA NL8 G+ op en rondom het kruisingsvlak N229-Singel	102	n.v.t.
	N229	Geluidreducerend wegdektype SMA NL8 G+ op en rondom het kruisingsvlak N229-Singel	240	n.v.t.
	N229	Ophoging van het bestaande scherm bij Rietkamp	120	6,0 (4,5 + 1,5)
	N229	'Whiswall'; diffractor op een barrier oostzijde N229, t.b.v. onderdoorgang Vork	235	1,1
	N229	'Whiswall'; diffractor op een barrier westzijde N229, ten noorden van kruispunt Singel	345	1,1
	A12	Scherm	2.005	2,0
Variant 2	Singel	Geluidreducerend wegdektype SMA NL8 G+ op en rondom het kruisingsvlak N229-Singel	102	n.v.t.
	N229	Geluidreducerend wegdektype SMA NL8 G+ op en rondom het kruisingsvlak N229-Singel	240	n.v.t.
	N229	Scherm oostzijde N229, t.b.v. onderdoorgang Vork	235	1,5
	N229	Scherm westzijde N229, ten noorden van kruispunt Singel	345	1,5
Eindvariant	Singel	Geluidreducerend wegdektype SMA NL8 G+ op en rondom het kruisingsvlak N229-Singel	102	n.v.t.
	N229	Geluidreducerend wegdektype SMA NL8 G+ op en rondom het kruisingsvlak N229-Singel	240	n.v.t.
	N229	Ophoging van het bestaande scherm bij Rietkamp	120	6,0 (4,5 + 1,5)
	N229	'Whiswall'; diffractor op een barrier oostzijde N229, t.b.v. onderdoorgang Vork	235	1,1
	N229	'Whiswall'; diffractor op een barrier westzijde N229, ten noorden van kruispunt Singel	345	1,1

Tabel 6.2 Samenvatting van resultaten per maatregelpakket.

Maatregelpakket	Weg	# overschrijdingen ten hoogste toelaatbare geluidbelasting		Maximale geluidbelasting [dB]	
		Bestaande woningen	Nieuwbouw*	Bestaande woningen	Nieuwbouw**
Zonder maatregelen	Singel	19	-	58	-

Maatregelpakket	Weg	# overschrijdingen ten hoogste toelaatbare geluidbelasting		Maximale geluidbelasting [dB]	
		Bestaande woningen	Nieuwbouw*	Bestaande woningen	Nieuwbouw**
	N229	15	7	59	60
	A12	-	45	-	53
Maximaal maatregelpakket	Singel	11	-	56	-
	N229	8	2	59	57
	A12	-	0	-	-
Variant 1	Singel	11	-	56	-
	N229	8	3	59	59
	A12	-	45	-	52
Variant 2	Singel	11	-	56	-
	N229	9	3	59	58
	A12	-	45	-	53
Eindvariant	Singel	11	-	56	-
	N229	8	3	59	59
	A12	-	45	-	53

***Het aantal overschrijdingen m.b.t. de nieuwbouw Kersenweide is gebaseerd op een voorlopig stedenbouwkundig plan. Hierin zijn de resultaten per gebouw beschouwd. Appartementencomplexen waarin meerdere woningen worden gerealiseerd zijn in deze resultaten ook niet als zodanig opgenomen. Het definitieve aantal woningen waarvoor een hogere waarde dient te worden vastgesteld kan hierdoor nog afwijken.**
****De maximale geluidbelasting voor wat betreft de nieuwbouw Kersenweide is gebaseerd op de hoogst berekende geluidbelasting aan de randen van de bouwvlakken. Deze kan hoger zijn dan de geluidbelasting berekend aan de gevel.**

Naast de gezoneerde geluidbronnen als hierboven besproken is er sprake van een hoge geluidbelasting als gevolg van de niet-gezoneerde, binnenplanse wegen. De geluidbelasting als gevolg van het verkeer op deze weg kan met 2-3 dB worden verlaagd indien wordt gekozen voor een stille elementenverharding of referentiewegdek (ten opzichte van elementenverharding in keperverband).

6.3 Conclusie en advies

Uit de rekenresultaten blijkt dat indien geen geluidreducerende maatregelen worden getroffen voor 34 bestaande woningen en (naar schatting) 45 nieuwe gebouwen een hogere waarde vastgesteld dient te worden. Met maatregelen kan dit aantal worden teruggebracht, en de geluidbelasting ter plaatse van zowel de bestaande als de nieuwbouwwoningen worden verminderd. Als aanvulling op het maximale maatregelpakket zijn een aantal – naar verwachting wenselijkere – varianten uitgewerkt. Hieruit valt het volgende op te merken:

- Geluidreducerend wegdektype SMA NL8 G+ op de afrijvakken bij het kruisingsvlak N229 – Singel blijkt een effectieve bronmaatregel, maar is opzichzelfstaand niet voldoende doeltreffend om geluid terug te dringen tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. De maatregel is in alle maatregelvarianten opgenomen, aangevuld met overdrachtsmaatregelen.
- Maatregelpakket ‘variant 1’ bewerkstelligt middels WHISwalls langs de N229 een effectieve geluidreductie terwijl de (visuele) barrièrewerking van de maatregelen beperkt is. Alle hogere waarden bij bestaande woningen bij de Vork en Rietkamp als gevolg van de N229 worden voorkomen middels dit maatregelpakket (hetgeen niet het geval is bij maatregelpakket ‘variant 2’). Bij aan aantal bestaande woningen bij de Wilhelmus Peekhof (bij de kruising N229 – Singel) blijven er

overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Het betreft een toename in geluidbelasting ten opzichte van een eerder vastgestelde hogere waarde. Bij de nieuwbouwwoningen is er sprake van overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de N229 ter plaatse van bouwvlakken 1,2, en 5.

- 147 gebouwen (op basis van het voorlopige stedenbouwkundige ontwerp) zijn meegenomen in de maatregelafweging ten behoeve van de A12 (dit is het aantal gebouwen met een geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de A12 van meer dan 50 dB, voor de afweging is de systematiek uit de Wet milieubeheer wordt gevolgd). Naar verwachting is een scherm van 2 m hoog over de (resterende) 2D-zichthoek volgens de systematiek van Rijkswaterstaat financieel gezien doelmatig. Een dergelijke maatregel zou een geluidbelasting van meer dan 50 dB ter plaatse van 92 gebouwen voorkomen (deze maatregel is uitgewerkt binnen variant 1). Burgemeester en wethouders moeten op grond van artikel 110a, lid 5, van de Wet geluidhinder hun eigen afweging maken. Zij zijn formeel niet gebonden aan het financiële afwegingskader van Rijkswaterstaat, en mogen zelf motiveren of de benodigde investering op overwegende bezwaren van financiële aard stuiten. Het advies is dit verder te onderzoeken, en hierover in gesprek met Rijkswaterstaat te treden.
- In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt geadviseerd de binnenplanse wegen uit te voeren in stille elementenverharding (of ten minste gelijkwaardig), en voldoende afstand tussen de woningen en de weg te realiseren. De vaststelling van hogere waarden is met betrekking tot deze wegen niet aan de orde.
- Binnen het stedenbouwkundig plan dient (in lijn met het gemeentelijk geluidbeleid) rekening te worden gehouden met het verwezenlijken van een geluidluwe gevel en een buitenruimte gelegen aan die gevel. Een indicatie van de haalbaarheid binnen het huidige stedenbouwkundige plan is weergegeven in Bijlage 3. Daarnaast geldt de inspanningsverplichting dat een hogere waarde niet hoger mag zijn dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting +10 dB en dat bij maximaal 15% van de nieuwbouwwoningen een hogere waarde wordt vastgesteld.
- In het Actieplan Omgevingslawaai van de provincie Utrecht is een plandrempel van 61 dB vastgesteld. Het aantal bestaande woningen waarbij sprake is van een overschrijding van de plandrempel als gevolg van de N229 neemt af na toepassing van elk van de voorgestelde maatregelpakketten. Ter plaatse van bouwvlak 1 blijft er, bij alle drie de maatregelvarianten sprake van een overschrijding van de plandrempel. De overschrijding aan de indicatieve gevel wordt bij toepassing van het maximale maatregelpakket opgelost, bij variant 1 en variant 2 blijft deze bestaan.

Hogere waarden en de bijbehorende gezamenlijke geluidbelasting zijn per maatregelpakket weergegeven in Bijlage 5. Het is aan de gemeente Bunnik om een passend pakket aan maatregelen te kiezen en een oordeel te vellen over de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting ter plaatse van de bestaande en nieuwbouwwoningen. Bij de vaststelling van hogere waarden dient altijd zorgvuldig onderbouwd te worden waarom verdergaande maatregelen ter reductie van het geluid niet worden toegepast (i.e. deze zijn onvoldoende doeltreffend of stuiten op overwegende bezwaren als geformuleerd in artikel 110a, Wet geluidhinder).

Ten tijde van schrijven wijst het erop dat de gemeente Bunnik maatregelvariant 1 zonder maatregel langs de A12 beoogt. De hogere waarden en de gezamenlijke geluidbelasting (ter beoordeling van de aanvaardbaarheid) bij deze maatregelsamenstelling (aangeduid als de eindvariant) is weergegeven in Bijlage 4 en 5 bij dit onderzoek.

6.3.1 Gezamenlijk geluid en gevelgeluidwering


Bij de vaststelling van hogere waarden dient het bevoegd gezag een oordeel te vellen over de hoogte van de cumulatieve geluidbelasting. Daarnaast dient middels een gevelgeluidweringsonderzoek te worden aangetoond dat aan de wettelijke eisen met betrekking tot de karakteristieke gevelgeluidwering wordt voldaan. Het Bouwbesluit stelt dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bij nieuwbouw gelijk moet zijn aan de belasting op de gevel minus 33 dB, met een minimale karakteristieke gevelgeluidwering van 20 dB. Voor de bestaande woningen geldt dat in ieder geval moet worden voldaan aan binnenwaarde van maximaal 33 dB als gevolg van een weg, als beschreven in artikel 112, Wet geluidhinder.


In lijn met het gemeentelijk geluidbeleid wordt geadviseerd uit te gaan van de gezamenlijke geluidbelasting (inclusief niet-gezoneerde bronnen en zonder dosis-effect relaties als beschreven in het Reken- en

meetvoorschrift geluid 2012) bij de bepaling van de benodigde gevelgeluidwering en de beoordeling van de geluidbelasting ten behoeve van de vaststelling van hogere waarden. De gezamenlijke geluidbelasting is per adres in het geval van de bestaande woningen en per toetspunt in het geval van de nieuwbouw weergegeven in Bijlage 5. Deze bedraagt voor zowel de bestaande woningen als voor de nieuwbouw Kersenweide maximaal 65 dB, waarbij het verkeer op de N229 de maatgevende geluidbron is.

Bijlage 1 Invoergegevens


Bijlage 1 Invoergegevens Rekenmodel algemeen


Doorsnede
Contouren
Toon contouren
Gevuld
Toon lijnen
Toon waarden
Decimalen
As
Minimum X
Maximum X
Min.hoogte
Max.hoogte
Sluiten
Help


Doorsnede
Contouren
Toon contouren
Gevuld
Toon lijnen
Toon waarden
Decimalen
As
Minimum X
Maximum X
Min.hoogte
Max.hoogte
Sluiten
Help


Model: 230911_VL plan_reconstr_100% var
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
1	kruising N229 - Singel	2/3
2	kruising N229 - Zeisterweg	2/3
3	kruising N229 - A12	1


Singel
Singel
N229
N229
Wilhelmus Peekhof
489.2
489
481
481.2
481.3
484.3
484
484.2
480.3
480
480.2
485.3
485
485.2
488.3
488
488.2
486.3
486
486.2
482.3
482
482.2
483.2
483
483.3
490.3
490
490.2
453.2
453.1
453.3
453.4
445
487.3
487
487.2
451.2
451.1
451.4
451.3
446
450.4
450.1
450.2
450.3
447
4520.4
4520.1
4520.2
4520.3
448
452.4
452.1
452.2
452.3
443
442
444
441
440
439
438
437
436
426
427
217
215
218
216
219
221
220
418
419
414
420
415
413
227
226
225
240
239
408
409
491
410
492
494
493
249
248
247
257
256
474
475
473
463
Legenda
Toetspunt
0 0 0,01 0,02 0,02 0,03
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors


Wilhelmus Peekhof
N229
Legenda
Toetspunt
0 0 0,01 0,02 0,02 0,03
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors


198
199
205
200
204
201
203
202
375
380
381
386
387
382
385
383
384
388
389
390
391
394
392
393
Wilgenkamp
268
258
266
264
259
262
260
270
261
269
263
267
265
1272
1270
1271
1301
1300
1298
1302
Jochem Janszplantsoen
1297
1296
1303
1304
1299
1305
850
210
206
209
208
207
952
947
951
949
948
950
607
605
606
N229
Schoudermantel
1327
1328
1325
893
1326
1329
934
892
1323
895
936
935
894
1324
898
891
897
933
932
896
905
899
906
900
908
903
902
907
901
904
758
759
760
761
757
755
756
763
762
786
788
784
787
785
792
791
795
793
794
790
789
716
717
714
713
718
715
728
729
719
721
730
720
726
722
723
727
725
724
Elskamp
782
777
783
778
779
986
985
781
780
772
987
Legenda
Toetspunt
0 0 0,01 0,02 0,02 0,03
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors


N229
Elskamp
902
907
901
904
716
717
714
713
718
715
728
729
719
721
730
720
726
722
723
727
724
725
924
922
918
925
917
920
923
919
931
930
914
929
926
915
928
910_1
916
910
909
913
921
911
912
782
777
783
778
779
986
985
781
987
772
780
773
765
766
764
774
775
767
771
776
767_1
770
768
769
785
795
791
793
794
790
789
850
851
848
849
841
842
843
1041
844
1042
1040
1043
1044
837
838
839
836
833
840
831
832
835
834
856
854
855
857
1308
556
557
553
552
554
555
558
563
559
561
562
560
564
670
672
675
673
671
674
676
678
677
683
680
679
682
681
684
1048
1047
1050
1045
1049
1051
1053
1052
1053_1
1054
620
621
620_1
628
945
626
656
657
655
0
0
0,01
0,02
0,02
0,03
Kilometers
Legenda
Toetspunt
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda

- Toetspunt

0 0 0,01 0,02 0,02 0,03 Kilometers


Esri Nederland, Community Map Contributors



Schoudermantel
N229
Rietkamp
Legenda
Toetspunt
0 0 0,01 0,02 0,02 0,03
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors


89
84
88
86
87
157
154
155
153
141
142
139
152
148
143
138
149
144
135
136
151
150
147
146
145
134
140
137
133
129
132
130
131
69.3
69.1
69.2
68.3
68.1
68.2
67.3
67.1
67.2
71.3
71.1
71.2
81.3
81.1
81.2
73.3
73.1
73.2
80.3
80.1
80.2
74.3
74.1
74.2
77.3
77.1
77.2
75.3
75.1
75.2
76.3
76.1
76.2
79.3
79.1
79.2
N229
Legenda
Toetspunt
0 0 0,01 0,01 0,01 0,02
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



1247
1241
1242
1245
1244
1234
1236
1243
1239
1235
1240
1232
1238
1237
1230
1233
1226
1231
1227
1225
1228
1224
1229
1223
1221
1222
1215
1216
1217
1214
1219
1218
1220
1208
1210
1207
1206
1211
1213
1202
1203
1205
1204
1212
1192
1209
1197
1201
1199
1200
1198
1193
1188
1189
1196
1194
1195
1183
1191
1190
1185
1184
1187
1186
1182
1178
1181
1179
1180
1338
1339
1343
1342
1336
1340
1337
Ter Borch
Legenda
Toetspunt
0 0 0,01 0,02 0,02 0,03
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Valkenburgweg
Ter Borch
1266
1267
1265
1269
1264
1268
1263
1261
1258
1262
1255
1256
1260
1259
1257
1248
1249
1251
1250
1253
1254
1252
1246
1247
1241
1242
1245
1244
1234
1236
1243
1239
1235
1240
1237
1232
1238
1230
1233
1231
1226
1227
1225
1228
1224
1229
1223
1221
1208
1210
1207
1206
1211
Legenda
Toetspunt
0 0 0,01 0,02 0,02 0,03
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Vinkenburgweg
N229
287
288
288_1
289
314
302
291
290
336
327
333
356
357
351
355
352
353
354
Legenda
Toetspunt
0 0 0,01 0,02 0,02 0,03
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors


411
495
497
496
477
479
478
457
458
459
405
460
404
456
454
469
470
455
403
472
468
471
466
376
467
198
375
199
205
200
386
387
201
382
204
202
385
383
203
384
388
389
390
391
394
392
393
Wilgenkamp
210
206
209
208
207
934
894
898
895
897
896
899
900
903
N229
Schoudermantel
1331
1332
1330
1333
1335
1334
215
204
214
213
205
212
206
211
207
208
210
209
Legenda
Toetspunt
0 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



199
200
201
202
48
49
50
47
63
62
46
53
51
52
45
65
64
N229
Legenda
Toetspunt
Singel
0 0 0,01 0,02 0,02 0,03
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors


199
201
202
200
47
63
67
62
46
53
41
66
45
43
65
64
44
Singel
Legenda
Toetspunt
0 0 0,01 0,02 0,02 0,03
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors


61
198
60
59
58
57
199
56
200
54
55
63
Singel
Legenda
Toetspunt
0 0 0,01 0,02 0,02 0,03
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Esri Nederland, Community Map Contributors



Esri Nederland, Community Map Contributors


Singel
119
137
135
134
136
138
116
113
115
Legenda
Toetspunt
0 0 0,01 0,02 0,02 0,03
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors


Singel
137
119
118
117
133
131
Legenda
Toetspunt
0 0 0,01 0,02 0,02 0,03
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors


131
130
129
Singel
Legenda
Toetspunt
0 0 0,01 0,02 0,02 0,03
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors


Singel
128
126
125
124
123
122
121
83
82
81
Legenda
Toetspunt
0 0 0,01 0,02 0,02 0,03
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors


82
81
80
79
78
77
75
74
73
156
155
154
153
152
140
139
141
143
145
146
147
148
149
150
151
144
142
188
189
187
186
185
184
182
183
190
191
193
192
194
195
Singel
Legenda
Toetspunt
0 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2	Beughof 1 - 10 Odijk	2,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1	Beughof 1 - 10 Odijk	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
8	Beughof 1 - 10 Odijk	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
5	Beughof 1 - 10 Odijk	2,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4	Beughof 1 - 10 Odijk	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3	Beughof 1 - 10 Odijk	2,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
7	Beughof 1 - 10 Odijk	2,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
6	Beughof 1 - 10 Odijk	2,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
22	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
21	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
20	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
14	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
12	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
11	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
25	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
26	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
24	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
16	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
15	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
10	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
9	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
811	De Meent 1 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
812	De Meent 1 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
810	De Meent 1 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
318	De Meent 10 Odijk	2,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
317	De Meent 10 Odijk	2,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
319	De Meent 10 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
320	De Meent 10 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
321	De Meent 10 Odijk	2,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
322	De Meent 10 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
313	De Meent 12 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
312	De Meent 12 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
316	De Meent 12 Odijk	2,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
308	De Meent 12 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
309	De Meent 12 Odijk	2,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
310	De Meent 12 Odijk	2,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
315	De Meent 12 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
311	De Meent 12 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
301	De Meent 14 Odijk	2,63	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
307	De Meent 14 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
304	De Meent 14 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
306	De Meent 14 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
305	De Meent 14 Odijk	2,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
300	De Meent 14 Odijk	2,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
303	De Meent 14 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
332	De Meent 16 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
331	De Meent 16 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
330	De Meent 16 Odijk	2,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
323	De Meent 16 Odijk	2,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
325	De Meent 16 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
326	De Meent 16 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
324	De Meent 16 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
328	De Meent 16 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
329	De Meent 16 Odijk	2,63	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
1322	De Meent 18 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1319	De Meent 18 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1318	De Meent 18 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1317	De Meent 18 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1321	De Meent 18 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1315	De Meent 18 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1314	De Meent 18 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1313	De Meent 18 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1316	De Meent 18 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1320	De Meent 18 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
938	De Meent 3 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
937	De Meent 3 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
701	De Meent 4 Odijk	2,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
706	De Meent 4 Odijk	2,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
702	De Meent 4 Odijk	2,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
703	De Meent 4 Odijk	2,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
707	De Meent 4 Odijk	2,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
704	De Meent 4 Odijk	2,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
705	De Meent 4 Odijk	2,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1001	De Meent 5 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1002	De Meent 5 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1003	De Meent 5 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
817	De Meent 6 Odijk	2,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
814	De Meent 6 Odijk	2,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
813	De Meent 6 Odijk	2,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
815	De Meent 6 Odijk	2,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
816	De Meent 6 Odijk	2,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
818	De Meent 6 Odijk	2,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
819	De Meent 6 Odijk	2,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
820	De Meent 6 Odijk	2,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
821	De Meent 6 Odijk	2,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
822	De Meent 6 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
350	De Meent 7 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
349	De Meent 7 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
348	De Meent 7 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
298	De Meent 8 Odijk	2,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
293	De Meent 8 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
292	De Meent 8 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
295	De Meent 8 Odijk	2,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
296	De Meent 8 Odijk	2,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
297	De Meent 8 Odijk	2,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
299	De Meent 8 Odijk	2,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
294	De Meent 8 Odijk	2,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
343	De Meent 9 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
342	De Meent 9 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
344	De Meent 9 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
345	De Meent 9 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
338	De Meent 9 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
346	De Meent 9 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
337	De Meent 9 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
347	De Meent 9 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
334	De Meent 9 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
335	De Meent 9 Odijk	2,60	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
341	De Meent 9 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
340	De Meent 9 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
339	De Meent 9 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
547	De Vork 1 Odijk	3,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
544	De Vork 1 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
545	De Vork 1 Odijk	3,34	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
548	De Vork 1 Odijk	3,46	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
549	De Vork 1 Odijk	3,44	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
550	De Vork 1 Odijk	3,25	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
551	De Vork 1 Odijk	3,38	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
668	De Vork 10 Odijk	3,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
669	De Vork 10 Odijk	3,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
667	De Vork 10 Odijk	3,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
640	De Vork 11 Odijk	3,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
641	De Vork 11 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
639	De Vork 11 Odijk	3,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
638	De Vork 11 Odijk	3,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
635	De Vork 11 Odijk	3,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
637	De Vork 11 Odijk	3,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
636	De Vork 11 Odijk	3,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
978	De Vork 12 Odijk	3,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
979	De Vork 12 Odijk	3,16	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
634	De Vork 13, 15 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
633	De Vork 13, 15 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
632	De Vork 13, 15 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
630	De Vork 13, 15 Odijk	3,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
629	De Vork 13, 15 Odijk	3,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
631	De Vork 13, 15 Odijk	3,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
976	De Vork 14 Odijk	3,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
977	De Vork 14 Odijk	3,16	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
974	De Vork 16 Odijk	3,13	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
973	De Vork 16 Odijk	3,13	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
975	De Vork 16 Odijk	3,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
652	De Vork 17 Odijk	3,26	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
653	De Vork 17 Odijk	3,30	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
655	De Vork 17 Odijk	3,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
655_1	De Vork 17 Odijk	3,25	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
656	De Vork 17 Odijk	3,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
654	De Vork 17 Odijk	3,22	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
657	De Vork 17 Odijk	3,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
664	De Vork 18 Odijk	3,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
666	De Vork 18 Odijk	3,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
665	De Vork 18 Odijk	3,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
627	De Vork 2, 2a Odijk	3,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
628	De Vork 2, 2a Odijk	3,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
626	De Vork 2, 2a Odijk	3,31	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
625	De Vork 2, 2a Odijk	3,27	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
622	De Vork 2, 2a Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
623	De Vork 2, 2a Odijk	3,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
980	De Vork 20 Odijk	3,19	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
981	De Vork 20 Odijk	3,22	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
982	De Vork 22 Odijk	3,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
984	De Vork 22 Odijk	3,20	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
983	De Vork 22 Odijk	3,20	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
662	De Vork 24 Odijk	3,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
663	De Vork 24 Odijk	3,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
661	De Vork 24 Odijk	3,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
968	De Vork 26 Odijk	3,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
969	De Vork 26 Odijk	3,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
971	De Vork 28 Odijk	3,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
972	De Vork 28 Odijk	3,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
970	De Vork 28 Odijk	3,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
993	De Vork 3 Odijk	3,24	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
992	De Vork 3 Odijk	3,26	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
991	De Vork 3 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
994	De Vork 3 Odijk	3,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
658	De Vork 30 Odijk	3,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
659	De Vork 30 Odijk	3,08	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
660	De Vork 30 Odijk	3,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
962	De Vork 32 Odijk	3,06	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
961	De Vork 32 Odijk	3,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
963	De Vork 34 Odijk	3,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
964	De Vork 34 Odijk	3,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
965	De Vork 36 Odijk	3,31	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
966	De Vork 36 Odijk	3,42	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
967	De Vork 36 Odijk	3,33	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
946	De Vork 4 Odijk	3,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
945	De Vork 4 Odijk	3,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
648	De Vork 5 Odijk	3,26	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
647	De Vork 5 Odijk	3,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
649	De Vork 5 Odijk	3,24	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
650	De Vork 5 Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
681	De Vork 6 Odijk	3,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
680	De Vork 6 Odijk	3,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
682	De Vork 6 Odijk	3,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
676	De Vork 6 Odijk	3,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
678	De Vork 6 Odijk	3,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
679	De Vork 6 Odijk	3,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
684	De Vork 6 Odijk	3,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
683	De Vork 6 Odijk	3,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
677	De Vork 6 Odijk	3,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
644_1	De Vork 7 Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
643	De Vork 7 Odijk	3,16	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
645	De Vork 7 Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
646	De Vork 7 Odijk	3,19	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
672	De Vork 8 Odijk	3,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
675	De Vork 8 Odijk	3,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
670	De Vork 8 Odijk	3,34	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
671	De Vork 8 Odijk	3,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
674	De Vork 8 Odijk	3,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
673	De Vork 8 Odijk	3,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
564	De Vork 8a Odijk	3,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
563	De Vork 8a Odijk	3,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
562	De Vork 8a Odijk	3,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
559	De Vork 8a Odijk	3,38	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
560	De Vork 8a Odijk	3,36	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
561	De Vork 8a Odijk	3,35	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
557	De Vork 8a Odijk	3,40	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
556	De Vork 8a Odijk	3,40	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
555	De Vork 8a Odijk	3,37	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
552	De Vork 8a Odijk	3,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
558	De Vork 8a Odijk	3,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
554	De Vork 8a Odijk	3,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
553	De Vork 8a Odijk	3,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
783	Elskamp 1 Odijk	3,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
781	Elskamp 1 Odijk	3,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
780	Elskamp 1 Odijk	3,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
782	Elskamp 1 Odijk	3,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
779	Elskamp 1 Odijk	3,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
778	Elskamp 1 Odijk	3,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
777	Elskamp 1 Odijk	3,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
725	Elskamp 10 Odijk	3,89	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
723	Elskamp 10 Odijk	3,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
724	Elskamp 10 Odijk	3,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
722	Elskamp 10 Odijk	3,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
720	Elskamp 11 Odijk	3,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
721	Elskamp 11 Odijk	3,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
719	Elskamp 11 Odijk	3,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
718	Elskamp 12 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
717	Elskamp 12 Odijk	3,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
716	Elskamp 12 Odijk	3,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
714	Elskamp 12 Odijk	3,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
713	Elskamp 12 Odijk	3,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
715	Elskamp 12 Odijk	3,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
907	Elskamp 13 Odijk	3,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
908	Elskamp 13 Odijk	3,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
906	Elskamp 13 Odijk	3,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
905	Elskamp 13 Odijk	3,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
903	Elskamp 13 Odijk	3,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
902	Elskamp 13 Odijk	3,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
901	Elskamp 13 Odijk	3,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
904	Elskamp 13 Odijk	3,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
899	Elskamp 14 Odijk	3,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
900	Elskamp 14 Odijk	3,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
895	Elskamp 15 Odijk	3,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
897	Elskamp 15 Odijk	3,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
894	Elskamp 15 Odijk	3,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
898	Elskamp 15 Odijk	3,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
896	Elskamp 15 Odijk	3,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
934	Elskamp 16 Odijk	3,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
935	Elskamp 16 Odijk	3,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
936	Elskamp 16 Odijk	3,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
933	Elskamp 16 Odijk	3,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
932	Elskamp 16 Odijk	3,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
892	Elskamp 17 Odijk	3,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
891	Elskamp 17 Odijk	3,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
893	Elskamp 17 Odijk	3,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1328	Elskamp 18 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1327	Elskamp 18 Odijk	3,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1326	Elskamp 18 Odijk	3,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1323	Elskamp 18 Odijk	3,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1324	Elskamp 18 Odijk	3,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1329	Elskamp 18 Odijk	3,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1325	Elskamp 18 Odijk	3,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
788	Elskamp 19 Odijk	3,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
784	Elskamp 19 Odijk	3,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
786	Elskamp 19 Odijk	3,60	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
787	Elskamp 19 Odijk	3,59	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
785	Elskamp 19 Odijk	3,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
987	Elskamp 2 Odijk	3,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
986	Elskamp 2 Odijk	3,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
985	Elskamp 2 Odijk	3,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
789	Elskamp 20 Odijk	3,63	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
794	Elskamp 20 Odijk	3,64	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
795	Elskamp 20 Odijk	3,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
793	Elskamp 20 Odijk	3,61	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
792	Elskamp 20 Odijk	3,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
790	Elskamp 20 Odijk	3,60	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
791	Elskamp 20 Odijk	3,60	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
774	Elskamp 3 Odijk	3,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
772	Elskamp 3 Odijk	3,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
776	Elskamp 3 Odijk	3,56	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
775	Elskamp 3 Odijk	3,58	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
773	Elskamp 3 Odijk	3,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
764	Elskamp 4 Odijk	3,54	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
767	Elskamp 4 Odijk	3,52	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
770	Elskamp 4 Odijk	3,51	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
771	Elskamp 4 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
765	Elskamp 4 Odijk	3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
769	Elskamp 4 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
768	Elskamp 4 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
766	Elskamp 4 Odijk	3,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
767_1	Elskamp 4 Odijk	3,53	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
914	Elskamp 5 Odijk	3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
915	Elskamp 5 Odijk	3,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
916	Elskamp 5 Odijk	3,49	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
918	Elskamp 5 Odijk	3,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
917	Elskamp 5 Odijk	3,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
919	Elskamp 5 Odijk	3,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
920	Elskamp 5 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
921	Elskamp 6 Odijk	3,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
911	Elskamp 7 Odijk	3,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
913	Elskamp 7 Odijk	3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
912	Elskamp 7 Odijk	3,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
909	Elskamp 7 Odijk	3,59	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
910	Elskamp 7 Odijk	3,70	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
910_1	Elskamp 7 Odijk	3,64	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
930	Elskamp 8 Odijk	3,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
931	Elskamp 8 Odijk	4,02	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
929	Elskamp 8 Odijk	3,97	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
924	Elskamp 8 Odijk	3,85	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
922	Elskamp 8 Odijk	3,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
923	Elskamp 8 Odijk	3,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
926	Elskamp 8 Odijk	3,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
928	Elskamp 8 Odijk	3,86	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
925	Elskamp 8 Odijk	3,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
726	Elskamp 9 Odijk	3,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
727	Elskamp 9 Odijk	3,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
729	Elskamp 9 Odijk	3,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
728	Elskamp 9 Odijk	3,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
730	Elskamp 9 Odijk	3,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
960	Jochem Janszplantsoen 1 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
959	Jochem Janszplantsoen 1 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
958	Jochem Janszplantsoen 1 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1291	Jochem Janszplantsoen 10 Odijk	3,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1292	Jochem Janszplantsoen 10 Odijk	3,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1310	Jochem Janszplantsoen 11 Odijk	3,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1311	Jochem Janszplantsoen 11 Odijk	3,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1312	Jochem Janszplantsoen 11 Odijk	3,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1294	Jochem Janszplantsoen 12 Odijk	3,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1295	Jochem Janszplantsoen 12 Odijk	3,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1293	Jochem Janszplantsoen 12 Odijk	3,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1307	Jochem Janszplantsoen 13 Odijk	3,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1308	Jochem Janszplantsoen 13 Odijk	3,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1309	Jochem Janszplantsoen 13 Odijk	3,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1296	Jochem Janszplantsoen 15 - 53 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1297	Jochem Janszplantsoen 15 - 53 Odijk	3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1298	Jochem Janszplantsoen 15 - 53 Odijk	3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1299	Jochem Janszplantsoen 15 - 53 Odijk	3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1300	Jochem Janszplantsoen 15 - 53 Odijk	3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1304	Jochem Janszplantsoen 15 - 53 Odijk	3,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1301	Jochem Janszplantsoen 15 - 53 Odijk	3,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1302	Jochem Janszplantsoen 15 - 53 Odijk	3,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1303	Jochem Janszplantsoen 15 - 53 Odijk	3,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1306	Jochem Janszplantsoen 15 - 53 Odijk	3,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1305	Jochem Janszplantsoen 15 - 53 Odijk	3,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1280	Jochem Janszplantsoen 2 Odijk	3,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1282	Jochem Janszplantsoen 2 Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1281	Jochem Janszplantsoen 2 Odijk	3,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
862	Jochem Janszplantsoen 3 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
861	Jochem Janszplantsoen 3 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
864	Jochem Janszplantsoen 3 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
863	Jochem Janszplantsoen 3 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1284	Jochem Janszplantsoen 4 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1285	Jochem Janszplantsoen 4 Odijk	3,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1283	Jochem Janszplantsoen 4 Odijk	3,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
989	Jochem Janszplantsoen 5 Odijk	2,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
988	Jochem Janszplantsoen 5 Odijk	2,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1287	Jochem Janszplantsoen 6 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1288	Jochem Janszplantsoen 6 Odijk	3,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1286	Jochem Janszplantsoen 6 Odijk	3,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
956	Jochem Janszplantsoen 7 Odijk	3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
957	Jochem Janszplantsoen 7 Odijk	2,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1290	Jochem Janszplantsoen 8 Odijk	3,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1289	Jochem Janszplantsoen 8 Odijk	3,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
859	Jochem Janszplantsoen 9 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
860	Jochem Janszplantsoen 9 Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
858	Jochem Janszplantsoen 9 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
747	Meester Klaasstraat 11 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
746	Meester Klaasstraat 11 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
748	Meester Klaasstraat 11 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
749	Meester Klaasstraat 11 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
751	Meester Klaasstraat 13 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
750	Meester Klaasstraat 13 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
752	Meester Klaasstraat 15 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
754	Meester Klaasstraat 15 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
753	Meester Klaasstraat 15 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1270	Meester Klaasstraat 2 Odijk	3,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1272	Meester Klaasstraat 2 Odijk	3,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1271	Meester Klaasstraat 2 Odijk	3,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1274	Meester Klaasstraat 4 Odijk	3,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1273	Meester Klaasstraat 4 Odijk	3,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1275	Meester Klaasstraat 6 Odijk	3,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1276	Meester Klaasstraat 6 Odijk	3,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1278	Meester Klaasstraat 8 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1279	Meester Klaasstraat 8 Odijk	3,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1277	Meester Klaasstraat 8 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
879	Pastoor E Aalbertszlaan 1 Odijk	3,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
878	Pastoor E Aalbertszlaan 1 Odijk	3,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
877	Pastoor E Aalbertszlaan 1 Odijk	3,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
876	Pastoor E Aalbertszlaan 1 Odijk	3,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1021	Pastoor E Aalbertszlaan 11 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1020	Pastoor E Aalbertszlaan 11 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
868	Pastoor E Aalbertszlaan 13 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
867	Pastoor E Aalbertszlaan 13 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
869	Pastoor E Aalbertszlaan 13 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
865	Pastoor E Aalbertszlaan 13 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
866	Pastoor E Aalbertszlaan 13 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
874	Pastoor E Aalbertszlaan 3 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
875	Pastoor E Aalbertszlaan 3 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
873	Pastoor E Aalbertszlaan 3 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
872	Pastoor E Aalbertszlaan 3 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
871	Pastoor E Aalbertszlaan 5 Odijk	3,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
870	Pastoor E Aalbertszlaan 5 Odijk	3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1022	Pastoor E Aalbertszlaan 7 Odijk	2,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1023	Pastoor E Aalbertszlaan 7 Odijk	2,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1019	Pastoor E Aalbertszlaan 9 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1018	Pastoor E Aalbertszlaan 9 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1004	Prof de Vrijerlaan 14 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1005	Prof de Vrijerlaan 14 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1010	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1006	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1007	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1008	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1009	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
880	Prof de Vrijerlaan 18 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
881	Prof de Vrijerlaan 18 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1011	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1012	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1013	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1014	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
883	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
882	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	2,60	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
884	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
885	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	2,60	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
889	Prof de Vrijerlaan 24 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
888	Prof de Vrijerlaan 24 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
887	Prof de Vrijerlaan 24 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
886	Prof de Vrijerlaan 24 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
890	Prof de Vrijerlaan 24 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
731	Prof de Vrijerlaan 26 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
732	Prof de Vrijerlaan 26 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
733	Prof de Vrijerlaan 26 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
736	Prof de Vrijerlaan 26 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
734	Prof de Vrijerlaan 26 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
735	Prof de Vrijerlaan 26 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
737	Prof de Vrijerlaan 26 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1017	Prof de Vrijerlaan 28 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1016	Prof de Vrijerlaan 28 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1015	Prof de Vrijerlaan 28 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
739	Prof de Vrijerlaan 30 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
740	Prof de Vrijerlaan 30 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
738	Prof de Vrijerlaan 30 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
742	Prof de Vrijerlaan 30 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
743	Prof de Vrijerlaan 30 Odijk	2,60	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
745	Prof de Vrijerlaan 30 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
741	Prof de Vrijerlaan 30 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
744	Prof de Vrijerlaan 30 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
954	Prof de Vrijerlaan 34 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
953	Prof de Vrijerlaan 34 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
955	Prof de Vrijerlaan 34 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1025	Prof de Vrijerlaan 36 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1024	Prof de Vrijerlaan 36 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
796	Prof de Vrijerlaan 38 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
798	Prof de Vrijerlaan 38 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
797	Prof de Vrijerlaan 38 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1033	Prof de Vrijerlaan 40 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1030	Prof de Vrijerlaan 40 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1028	Prof de Vrijerlaan 40 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1029	Prof de Vrijerlaan 40 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1031	Prof de Vrijerlaan 40 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1032	Prof de Vrijerlaan 40 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1027	Prof de Vrijerlaan 42 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1026	Prof de Vrijerlaan 42 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1034	Prof de Vrijerlaan 44 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1035	Prof de Vrijerlaan 44 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1036	Prof de Vrijerlaan 46 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1037	Prof de Vrijerlaan 46 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1038	Prof de Vrijerlaan 48 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1039	Prof de Vrijerlaan 48 Odijk	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1150	Rietkamp 1 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1149	Rietkamp 1 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1151	Rietkamp 1 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1152	Rietkamp 1 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1154	Rietkamp 1 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1153	Rietkamp 1 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1148	Rietkamp 1 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1107	Rietkamp 10 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1112	Rietkamp 10 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1111	Rietkamp 10 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1110	Rietkamp 10 Odijk	3,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1108	Rietkamp 10 Odijk	3,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
30	Rietkamp 11 Odijk	3,16	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
28	Rietkamp 11 Odijk	3,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
27	Rietkamp 11 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31	Rietkamp 11 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33	Rietkamp 11 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1116	Rietkamp 12 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1118	Rietkamp 12 Odijk	3,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1114	Rietkamp 12 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1115	Rietkamp 12 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1117	Rietkamp 12 Odijk	3,16	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
35	Rietkamp 13 Odijk	3,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
40	Rietkamp 13 Odijk	3,19	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
36	Rietkamp 13 Odijk	3,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
38	Rietkamp 13 Odijk	3,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
39	Rietkamp 13 Odijk	3,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
37	Rietkamp 13 Odijk	3,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
34	Rietkamp 13 Odijk	3,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	Rietkamp 13 Odijk	3,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1124	Rietkamp 14 Odijk	3,16	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1123	Rietkamp 14 Odijk	3,16	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1121	Rietkamp 14 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1119	Rietkamp 14 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1122	Rietkamp 14 Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	Rietkamp 15 Odijk	3,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	Rietkamp 15 Odijk	3,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	Rietkamp 15 Odijk	3,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	Rietkamp 15 Odijk	3,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
45	Rietkamp 15 Odijk	3,19	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1128	Rietkamp 16 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1126	Rietkamp 16 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1127	Rietkamp 16 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1130	Rietkamp 16 Odijk	3,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1129	Rietkamp 16 Odijk	3,13	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
53	Rietkamp 17 Odijk	3,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	Rietkamp 17 Odijk	3,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
51	Rietkamp 17 Odijk	3,16	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
50	Rietkamp 17 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49	Rietkamp 17 Odijk	3,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1136	Rietkamp 18 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1132	Rietkamp 18 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1133	Rietkamp 18 Odijk	3,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1134	Rietkamp 18 Odijk	3,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1135	Rietkamp 18 Odijk	3,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1137	Rietkamp 18 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	Rietkamp 19 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
59	Rietkamp 19 Odijk	3,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	Rietkamp 19 Odijk	3,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
55	Rietkamp 19 Odijk	3,17	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
54	Rietkamp 19 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1081	Rietkamp 2 Odijk	3,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1080	Rietkamp 2 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1079	Rietkamp 2 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1087	Rietkamp 2 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1082	Rietkamp 2 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1083	Rietkamp 2 Odijk	3,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1084	Rietkamp 2 Odijk	3,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1077	Rietkamp 2 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1078	Rietkamp 2 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1085	Rietkamp 2 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1086	Rietkamp 2 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1147	Rietkamp 20 Odijk	3,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1146	Rietkamp 20 Odijk	3,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1142	Rietkamp 20 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1143	Rietkamp 20 Odijk	3,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1144	Rietkamp 20 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1145	Rietkamp 20 Odijk	3,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1141	Rietkamp 20 Odijk	3,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1140	Rietkamp 20 Odijk	3,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1140_1	Rietkamp 20 Odijk	3,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1139	Rietkamp 20 Odijk	3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1138	Rietkamp 20 Odijk	3,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1140_2	Rietkamp 20 Odijk	3,09	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
65	Rietkamp 21 Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
64	Rietkamp 21 Odijk	3,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
63	Rietkamp 21 Odijk	3,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
62	Rietkamp 21 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
61	Rietkamp 21 Odijk	3,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79.1	Rietkamp 22 - 56 w1.1	3,31	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
77.1	Rietkamp 22 - 56 w1.1	3,36	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
79.2	Rietkamp 22 - 56 w1.2	3,31	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
77.2	Rietkamp 22 - 56 w1.2	3,36	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
77.3	Rietkamp 22 - 56 w1.3	3,36	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
79.3	Rietkamp 22 - 56 w1.3	3,31	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
76.1	Rietkamp 22 - 56 w2.1	3,28	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
80.1	Rietkamp 22 - 56 w2.1	3,37	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
76.2	Rietkamp 22 - 56 w2.2	3,28	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
80.2	Rietkamp 22 - 56 w2.2	3,37	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
80.3	Rietkamp 22 - 56 w2.3	3,37	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
76.3	Rietkamp 22 - 56 w2.3	3,28	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
75.1	Rietkamp 22 - 56 w3.1	3,28	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
81.1	Rietkamp 22 - 56 w3.1	3,36	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
75.2	Rietkamp 22 - 56 w3.2	3,28	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
81.2	Rietkamp 22 - 56 w3.2	3,36	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
81.3	Rietkamp 22 - 56 w3.3	3,36	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
75.3	Rietkamp 22 - 56 w3.3	3,28	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
74.1	Rietkamp 22 - 56 w4.1	3,25	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
67.1	Rietkamp 22 - 56 w4.1	3,35	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
74.2	Rietkamp 22 - 56 w4.2	3,25	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
67.2	Rietkamp 22 - 56 w4.2	3,35	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
74.3	Rietkamp 22 - 56 w4.3	3,25	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
67.3	Rietkamp 22 - 56 w4.3	3,35	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
73.1	Rietkamp 22 - 56 w5.1	3,19	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
68.1	Rietkamp 22 - 56 w5.1	3,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
73.2	Rietkamp 22 - 56 w5.2	3,19	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
68.2	Rietkamp 22 - 56 w5.2	3,29	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
73.3	Rietkamp 22 - 56 w5.3	3,19	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
68.3	Rietkamp 22 - 56 w5.3	3,29	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
71.1	Rietkamp 22 - 56 w6.1	3,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
69.1	Rietkamp 22 - 56 w6.1	3,23	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
69.2	Rietkamp 22 - 56 w6.2	3,23	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
71.2	Rietkamp 22 - 56 w6.2	3,18	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
71.3	Rietkamp 22 - 56 w6.3	3,18	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
69.3	Rietkamp 22 - 56 w6.3	3,23	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
90	Rietkamp 23 Odijk	3,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
84	Rietkamp 23 Odijk	3,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
83	Rietkamp 23 Odijk	3,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
82	Rietkamp 23 Odijk	3,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
86	Rietkamp 23 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
89	Rietkamp 23 Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
88	Rietkamp 23 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
87	Rietkamp 23 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
93	Rietkamp 25 Odijk	3,06	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
92	Rietkamp 25 Odijk	3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
91	Rietkamp 25 Odijk	3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
94	Rietkamp 25 Odijk	3,08	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
97	Rietkamp 25 Odijk	3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
96	Rietkamp 25 Odijk	3,08	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
95	Rietkamp 25 Odijk	3,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
101	Rietkamp 27 Odijk	3,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
102	Rietkamp 27 Odijk	3,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
103	Rietkamp 27 Odijk	3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
98	Rietkamp 27 Odijk	3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
99	Rietkamp 27 Odijk	3,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
100	Rietkamp 27 Odijk	3,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
106	Rietkamp 29 Odijk	3,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
105	Rietkamp 29 Odijk	3,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
104	Rietkamp 29 Odijk	3,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
109	Rietkamp 29 Odijk	3,08	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
108	Rietkamp 29 Odijk	3,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
107	Rietkamp 29 Odijk	3,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1160	Rietkamp 3 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1159	Rietkamp 3 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1158	Rietkamp 3 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1156	Rietkamp 3 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1155	Rietkamp 3 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1157	Rietkamp 3 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	Rietkamp 31 Odijk	3,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
114	Rietkamp 31 Odijk	3,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
115	Rietkamp 31 Odijk	3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
110	Rietkamp 31 Odijk	3,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
111	Rietkamp 31 Odijk	3,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
112	Rietkamp 31 Odijk	3,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
119	Rietkamp 33 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
120	Rietkamp 33 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
121	Rietkamp 33 Odijk	3,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
116	Rietkamp 33 Odijk	3,13	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
117	Rietkamp 33 Odijk	3,13	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
118	Rietkamp 33 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
126	Rietkamp 35 Odijk	3,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
127	Rietkamp 35 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
128	Rietkamp 35 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
125	Rietkamp 35 Odijk	3,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
122	Rietkamp 35 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
123	Rietkamp 35 Odijk	3,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
124	Rietkamp 35 Odijk	3,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1093	Rietkamp 4 Odijk	3,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1088	Rietkamp 4 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1090	Rietkamp 4 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1091	Rietkamp 4 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1092	Rietkamp 4 Odijk	3,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1094	Rietkamp 4 Odijk	3,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1161	Rietkamp 5 Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1162	Rietkamp 5 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1166	Rietkamp 5 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1165	Rietkamp 5 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1164	Rietkamp 5 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1163	Rietkamp 5 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	Rietkamp 58 Odijk	3,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	Rietkamp 58 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	Rietkamp 58 Odijk	3,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
131	Rietkamp 58 Odijk	3,13	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
132	Rietkamp 58 Odijk	3,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
135	Rietkamp 58 Odijk	3,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	Rietkamp 58 Odijk	3,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	Rietkamp 58 Odijk	3,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1098	Rietkamp 6 Odijk	3,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1095	Rietkamp 6 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1096	Rietkamp 6 Odijk	3,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1099	Rietkamp 6 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1097	Rietkamp 6 Odijk	3,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	Rietkamp 60 Odijk	3,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
138	Rietkamp 60 Odijk	3,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
139	Rietkamp 62 Odijk	3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
140	Rietkamp 62 Odijk	3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
143	Rietkamp 64 Odijk	3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
142	Rietkamp 64 Odijk	3,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
141	Rietkamp 64 Odijk	3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
144	Rietkamp 64 Odijk	2,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
147	Rietkamp 64 Odijk	3,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
146	Rietkamp 64 Odijk	3,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
145	Rietkamp 64 Odijk	3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
152	Rietkamp 66 Odijk	2,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
153	Rietkamp 66 Odijk	2,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
154	Rietkamp 66 Odijk	2,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
155	Rietkamp 66 Odijk	2,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
148	Rietkamp 66 Odijk	2,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
149	Rietkamp 66 Odijk	2,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
150	Rietkamp 66 Odijk	2,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
151	Rietkamp 66 Odijk	2,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
157	Rietkamp 68 Odijk	2,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
156	Rietkamp 68 Odijk	2,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1168	Rietkamp 7 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1167	Rietkamp 7 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1169	Rietkamp 7 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1173	Rietkamp 7 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1171	Rietkamp 7 Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1170	Rietkamp 7 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1172	Rietkamp 7 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	Rietkamp 70 Odijk	2,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
159	Rietkamp 70 Odijk	2,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
160	Rietkamp 70 Odijk	2,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
164	Rietkamp 72 Odijk	2,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
165	Rietkamp 72 Odijk	2,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
166	Rietkamp 72 Odijk	2,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
161	Rietkamp 72 Odijk	2,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
162	Rietkamp 72 Odijk	2,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
163	Rietkamp 72 Odijk	2,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
170	Rietkamp 74 Odijk	3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
171	Rietkamp 74 Odijk	3,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
169	Rietkamp 74 Odijk	2,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
168	Rietkamp 74 Odijk	2,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
167	Rietkamp 74 Odijk	3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
172	Rietkamp 76 Odijk	3,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
173	Rietkamp 76 Odijk	3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
174	Rietkamp 76 Odijk	3,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
175	Rietkamp 78 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
176	Rietkamp 78 Odijk	3,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1103	Rietkamp 8 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1102	Rietkamp 8 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1106	Rietkamp 8 Odijk	3,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1105	Rietkamp 8 Odijk	3,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1104	Rietkamp 8 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
177	Rietkamp 80 Odijk	3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
181	Rietkamp 80 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
180	Rietkamp 80 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
178	Rietkamp 80 Odijk	3,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
179	Rietkamp 80 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
183	Rietkamp 82 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
191	Rietkamp 82 Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
190	Rietkamp 82 Odijk	3,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
186	Rietkamp 82 Odijk	3,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
187	Rietkamp 82 Odijk	3,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
188	Rietkamp 82 Odijk	3,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
185	Rietkamp 82 Odijk	3,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
184	Rietkamp 82 Odijk	3,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
182	Rietkamp 82 Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
189	Rietkamp 82 Odijk	3,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
195	Rietkamp 9 Odijk	3,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
194	Rietkamp 9 Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
192	Rietkamp 9 Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
196	Rietkamp 9 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
197	Rietkamp 9 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1330	Schoudermantel 64 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1331	Schoudermantel 64 Odijk	3,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1335	Schoudermantel 64 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1334	Schoudermantel 64 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1332	Schoudermantel 64 Odijk	3,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1333	Schoudermantel 64 Odijk	3,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
203	Schoudermantel 95 Odijk	3,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
204	Schoudermantel 95 Odijk	3,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
205	Schoudermantel 95 Odijk	3,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
202	Schoudermantel 95 Odijk	3,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
198	Schoudermantel 95 Odijk	3,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
199	Schoudermantel 95 Odijk	3,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
201	Schoudermantel 95 Odijk	3,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
200	Schoudermantel 95 Odijk	3,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
209	Schoudermantel 97 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
210	Schoudermantel 97 Odijk	3,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
206	Schoudermantel 97 Odijk	3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
207	Schoudermantel 97 Odijk	3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
208	Schoudermantel 97 Odijk	3,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
852	Singel 19 Odijk	3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
846	Singel 19 Odijk	3,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
845	Singel 19 Odijk	3,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
853	Singel 19 Odijk	3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
849	Singel 19 Odijk	3,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
850	Singel 19 Odijk	3,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
851	Singel 19 Odijk	3,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
848	Singel 19 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
847	Singel 19 Odijk	3,50	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
842	Singel 21 Odijk	3,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
841	Singel 21 Odijk	3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
844	Singel 21 Odijk	3,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
843	Singel 21 Odijk	3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1042	Singel 23 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1043	Singel 23 Odijk	3,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1044	Singel 23 Odijk	3,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1041	Singel 23 Odijk	3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1040	Singel 23 Odijk	3,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
840	Singel 25 Odijk	3,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
839	Singel 25 Odijk	3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
837	Singel 25 Odijk	3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
838	Singel 25 Odijk	3,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
836	Singel 27 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
835	Singel 27 Odijk	3,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
833	Singel 27 Odijk	3,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
831	Singel 27 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
832	Singel 27 Odijk	3,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
834	Singel 27 Odijk	3,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
856	Singel 29 Odijk	3,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
857	Singel 29 Odijk	3,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
855	Singel 29 Odijk	3,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
854	Singel 29 Odijk	3,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
691	Singel 31 Odijk	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
692	Singel 31 Odijk	3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
690	Singel 31 Odijk	3,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
688	Singel 31 Odijk	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
687	Singel 31 Odijk	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
686	Singel 31 Odijk	2,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
685	Singel 31 Odijk	2,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
689	Singel 31 Odijk	3,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
944	Singel 33 Odijk	3,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
942	Singel 33 Odijk	3,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
943	Singel 33 Odijk	3,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
940	Singel 33 Odijk	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
939	Singel 33 Odijk	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
941	Singel 33 Odijk	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
998	Singel 35 Odijk	3,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
999	Singel 35 Odijk	3,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1000	Singel 35 Odijk	3,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
997	Singel 35 Odijk	2,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
996	Singel 35 Odijk	3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
995	Singel 35 Odijk	2,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
699	Singel 37 Odijk	2,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
700	Singel 37 Odijk	2,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
696	Singel 37 Odijk	2,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
693	Singel 37 Odijk	2,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
695	Singel 37 Odijk	3,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
694	Singel 37 Odijk	2,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
697	Singel 37 Odijk	3,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
698	Singel 37 Odijk	3,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
211	Singel 39 Odijk	2,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
212	Singel 39 Odijk	2,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
214	Singel 39 Odijk	2,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
213	Singel 39 Odijk	2,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
217	Singel 44 Odijk	3,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
215	Singel 44 Odijk	3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
216	Singel 44 Odijk	3,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
220	Singel 46 Odijk	3,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
218	Singel 46 Odijk	3,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
219	Singel 46 Odijk	3,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
221	Singel 46 Odijk	3,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
224	Singel 47 Odijk	2,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
223	Singel 47 Odijk	2,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
222	Singel 47 Odijk	2,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
225	Singel 48 Odijk	3,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
226	Singel 48 Odijk	3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
227	Singel 48 Odijk	3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
228	Singel 48 Odijk	3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
233	Singel 49 Odijk	2,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
234	Singel 49 Odijk	2,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
232	Singel 49 Odijk	2,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
229	Singel 49 Odijk	2,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
230	Singel 49 Odijk	2,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
231	Singel 49 Odijk	2,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
236	Singel 49 Odijk	3,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
235	Singel 49 Odijk	3,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
239	Singel 50 Odijk	3,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
240	Singel 50 Odijk	3,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
238	Singel 50 Odijk	3,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
237	Singel 50 Odijk	3,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
241	Singel 51 Odijk	3,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
242	Singel 51 Odijk	2,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
243	Singel 51 Odijk	3,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
245	Singel 51 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
244	Singel 51 Odijk	3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
252	Singel 52 Odijk	3,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
253	Singel 52 Odijk	3,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
254	Singel 52 Odijk	3,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
250	Singel 52 Odijk	3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
246	Singel 52 Odijk	3,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
251	Singel 52 Odijk	3,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
256	Singel 52 Odijk	3,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
257	Singel 52 Odijk	3,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
247	Singel 52 Odijk	3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
248	Singel 52 Odijk	3,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
249	Singel 52 Odijk	3,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
255	Singel 52 Odijk	3,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
268	Singel 56 Odijk	3,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
263	Singel 56 Odijk	3,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
265	Singel 56 Odijk	3,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
270	Singel 56 Odijk	3,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
269	Singel 56 Odijk	3,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
267	Singel 56 Odijk	3,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
259	Singel 56 Odijk	3,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
258	Singel 56 Odijk	3,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
260	Singel 56 Odijk	3,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
262	Singel 56 Odijk	3,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
261	Singel 56 Odijk	3,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
266	Singel 56 Odijk	3,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
264	Singel 56 Odijk	3,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
952	Singel 58 Odijk	3,63	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
951	Singel 58 Odijk	3,61	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
950	Singel 58 Odijk	3,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
948	Singel 58 Odijk	3,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
947	Singel 58 Odijk	3,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
949	Singel 58 Odijk	3,62	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
605	Singel 60 Odijk	3,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
607	Singel 60 Odijk	3,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
606	Singel 60 Odijk	3,61	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
757	Singel 62 Odijk	3,55	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
758	Singel 62 Odijk	3,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
763	Singel 62 Odijk	3,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
761	Singel 62 Odijk	3,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
760	Singel 62 Odijk	3,57	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
759	Singel 62 Odijk	3,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
756	Singel 62 Odijk	3,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
755	Singel 62 Odijk	3,56	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
762	Singel 62 Odijk	3,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1053_1	Singel 66 Odijk	3,35	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1049	Singel 66 Odijk	3,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1045	Singel 66 Odijk	3,38	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1047	Singel 66 Odijk	3,38	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1048	Singel 66 Odijk	3,42	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1053	Singel 66 Odijk	3,35	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1050	Singel 66 Odijk	3,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1051	Singel 66 Odijk	3,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1052	Singel 66 Odijk	3,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1054	Singel 66 Odijk	3,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
621	Singel 68 Odijk	3,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
620	Singel 68 Odijk	3,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
620_1	Singel 68 Odijk	3,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1071	Singel 70 Odijk	3,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1070	Singel 70 Odijk	3,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1066	Singel 70 Odijk	3,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1067	Singel 70 Odijk	3,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1068	Singel 70 Odijk	3,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1069	Singel 70 Odijk	3,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1065	Singel 70 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1064	Singel 70 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1063	Singel 70 Odijk	3,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1062	Singel 70 Odijk	3,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1072	Singel 72 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1073	Singel 72 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1076	Singel 72 Odijk	3,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1075	Singel 72 Odijk	3,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1074	Singel 72 Odijk	3,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
275	Singel 74 Odijk	3,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
274	Singel 74 Odijk	3,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
273	Singel 74 Odijk	3,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
271	Singel 74 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
272	Singel 74 Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
283	Singel 76 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
278	Singel 76 Odijk	3,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
277	Singel 76 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
281	Singel 76 Odijk	3,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
280	Singel 76 Odijk	3,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
279	Singel 76 Odijk	3,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
282	Singel 76 Odijk	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
276	Singel 76 Odijk	3,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
284	Singel 76 Odijk	3,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
286	Singel 76 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
285	Singel 76 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1176	Sint Nicolaaslaan 1b Odijk	3,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1175	Sint Nicolaaslaan 1b Odijk	3,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
1174	Sint Nicolaaslaan 1b Odijk	3,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
805	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	2,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
803	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	2,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
799	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
800	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
807	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	3,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
808	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
801	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	3,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
809	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	2,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
804	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	2,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
806	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	2,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
802	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	2,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
619	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	2,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
618	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	2,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
617	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	2,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
616	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	2,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
615	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	2,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
613	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	2,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
612	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	2,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
610	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	2,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
611	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	2,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
614	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	2,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
827	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	2,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
826	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	2,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
823	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	2,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
824	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	2,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
825	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	2,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
828	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	2,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
830	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	2,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
829	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	2,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1342	Ter Borch 2 Odijk	2,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1343	Ter Borch 2 Odijk	2,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1337	Ter Borch 2 Odijk	2,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1336	Ter Borch 2 Odijk	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1338	Ter Borch 2 Odijk	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1339	Ter Borch 2 Odijk	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1340	Ter Borch 2 Odijk	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1222	Ter Borch 25 Odijk	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1221	Ter Borch 25 Odijk	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1214	Ter Borch 27 Odijk	2,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1220	Ter Borch 27 Odijk	2,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1218	Ter Borch 27 Odijk	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1215	Ter Borch 27 Odijk	2,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1217	Ter Borch 27 Odijk	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1219	Ter Borch 27 Odijk	2,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1216	Ter Borch 27 Odijk	2,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1229	Valkenburgweg 1 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1223	Valkenburgweg 1 Odijk	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1224	Valkenburgweg 1 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1225	Valkenburgweg 1 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1228	Valkenburgweg 1 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1226	Valkenburgweg 1 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1227	Valkenburgweg 1 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1252	Valkenburgweg 11 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1253	Valkenburgweg 11 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1254	Valkenburgweg 11 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1251	Valkenburgweg 11 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1250	Valkenburgweg 11 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1249	Valkenburgweg 11 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1248	Valkenburgweg 11 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1258	Valkenburgweg 13 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1261	Valkenburgweg 13 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1262	Valkenburgweg 13 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1257	Valkenburgweg 13 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1256	Valkenburgweg 13 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1255	Valkenburgweg 13 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1259	Valkenburgweg 13 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1260	Valkenburgweg 13 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1268	Valkenburgweg 15 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1269	Valkenburgweg 15 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1263	Valkenburgweg 15 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1264	Valkenburgweg 15 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1265	Valkenburgweg 15 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1267	Valkenburgweg 15 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1266	Valkenburgweg 15 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1178	Valkenburgweg 24 Odijk	2,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1179	Valkenburgweg 24 Odijk	2,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1180	Valkenburgweg 24 Odijk	2,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1181	Valkenburgweg 24 Odijk	2,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1183	Valkenburgweg 24 Odijk	2,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1184	Valkenburgweg 24 Odijk	2,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1182	Valkenburgweg 24 Odijk	2,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1186	Valkenburgweg 26 Odijk	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1185	Valkenburgweg 26 Odijk	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1187	Valkenburgweg 26 Odijk	2,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1190	Valkenburgweg 26 Odijk	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1188	Valkenburgweg 26 Odijk	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1189	Valkenburgweg 26 Odijk	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1191	Valkenburgweg 26 Odijk	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1193	Valkenburgweg 28 Odijk	2,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1194	Valkenburgweg 28 Odijk	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1196	Valkenburgweg 28 Odijk	2,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1198	Valkenburgweg 28 Odijk	2,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1197	Valkenburgweg 28 Odijk	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1195	Valkenburgweg 28 Odijk	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1192	Valkenburgweg 28 Odijk	2,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1231	Valkenburgweg 3 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1230	Valkenburgweg 3 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1201	Valkenburgweg 30 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1200	Valkenburgweg 30 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1202	Valkenburgweg 30 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1203	Valkenburgweg 30 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1205	Valkenburgweg 30 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1199	Valkenburgweg 30 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1204	Valkenburgweg 30 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1212	Valkenburgweg 32 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1209	Valkenburgweg 32 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1206	Valkenburgweg 32 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1210	Valkenburgweg 32 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1211	Valkenburgweg 32 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1213	Valkenburgweg 32 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1207	Valkenburgweg 32 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1208	Valkenburgweg 32 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1233	Valkenburgweg 5 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1232	Valkenburgweg 5 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1235	Valkenburgweg 7 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1236	Valkenburgweg 7 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1237	Valkenburgweg 7 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1234	Valkenburgweg 7 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1239	Valkenburgweg 7 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1238	Valkenburgweg 7 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1240	Valkenburgweg 7 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1245	Valkenburgweg 9 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1244	Valkenburgweg 9 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1243	Valkenburgweg 9 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1242	Valkenburgweg 9 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1241	Valkenburgweg 9 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1246	Valkenburgweg 9 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1247	Valkenburgweg 9 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
291	Vinkenburgweg 1 Odijk	2,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
302	Vinkenburgweg 1 Odijk	2,80	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
288_1	Vinkenburgweg 1 Odijk	2,84	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
314	Vinkenburgweg 1 Odijk	2,80	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
289	Vinkenburgweg 1 Odijk	2,62	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
287	Vinkenburgweg 1 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
288	Vinkenburgweg 1 Odijk	2,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
290	Vinkenburgweg 1 Odijk	2,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
527	Vinkenburgweg 2 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
524	Vinkenburgweg 2 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
523	Vinkenburgweg 2 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
522	Vinkenburgweg 2 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
521	Vinkenburgweg 2 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
528	Vinkenburgweg 2 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
526	Vinkenburgweg 2 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
525	Vinkenburgweg 2 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
336	Vinkenburgweg 3 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
352	Vinkenburgweg 3 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
355	Vinkenburgweg 3 Odijk	2,80	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
353	Vinkenburgweg 3 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
354	Vinkenburgweg 3 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
351	Vinkenburgweg 3 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
333	Vinkenburgweg 3 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
357	Vinkenburgweg 3 Odijk	2,80	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
327	Vinkenburgweg 3 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
356	Vinkenburgweg 3 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
361	Werkhovenseweg 2 Odijk	2,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
358	Werkhovenseweg 2 Odijk	2,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
359	Werkhovenseweg 2 Odijk	2,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
360	Werkhovenseweg 2 Odijk	2,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
363	Werkhovenseweg 2 Odijk	2,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
362	Werkhovenseweg 2 Odijk	2,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
372	Wilgenkamp 2 Odijk	3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
373	Wilgenkamp 2 Odijk	3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
374	Wilgenkamp 2 Odijk	3,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
365	Wilgenkamp 2 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
366	Wilgenkamp 2 Odijk	3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
371	Wilgenkamp 2 Odijk	3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
364	Wilgenkamp 2 Odijk	3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
367	Wilgenkamp 2 Odijk	3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
368	Wilgenkamp 2 Odijk	3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
370	Wilgenkamp 2 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
369	Wilgenkamp 2 Odijk	3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
375	Wilgenkamp 4 Odijk	3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
379	Wilgenkamp 4 Odijk	3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
380	Wilgenkamp 4 Odijk	3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
381	Wilgenkamp 4 Odijk	3,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
376	Wilgenkamp 4 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
377	Wilgenkamp 4 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
378	Wilgenkamp 4 Odijk	3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
385	Wilgenkamp 6 Odijk	3,57	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
386	Wilgenkamp 6 Odijk	3,55	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
387	Wilgenkamp 6 Odijk	3,55	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
382	Wilgenkamp 6 Odijk	3,56	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
383	Wilgenkamp 6 Odijk	3,58	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
384	Wilgenkamp 6 Odijk	3,59	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
394	Wilgenkamp 8 Odijk	3,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
390	Wilgenkamp 8 Odijk	3,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
389	Wilgenkamp 8 Odijk	3,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
388	Wilgenkamp 8 Odijk	3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
391	Wilgenkamp 8 Odijk	3,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
392	Wilgenkamp 8 Odijk	3,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
393	Wilgenkamp 8 Odijk	3,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
399	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	3,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
400	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
396	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	3,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
404	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	3,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
403	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	3,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
402	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	3,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
401	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	3,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
405	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	3,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
398	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	3,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
397	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	3,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
407	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	3,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
406	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	3,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
408	Wilhelmus Peekhof 10 Odijk	3,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
409	Wilhelmus Peekhof 10 Odijk	3,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
410	Wilhelmus Peekhof 10 Odijk	3,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
411	Wilhelmus Peekhof 11 Odijk	3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
412	Wilhelmus Peekhof 11 Odijk	3,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
415	Wilhelmus Peekhof 12 Odijk	3,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
414	Wilhelmus Peekhof 12 Odijk	3,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
413	Wilhelmus Peekhof 12 Odijk	3,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
417	Wilhelmus Peekhof 13 Odijk	3,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
416	Wilhelmus Peekhof 13 Odijk	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
419	Wilhelmus Peekhof 14 Odijk	3,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
420	Wilhelmus Peekhof 14 Odijk	3,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
418	Wilhelmus Peekhof 14 Odijk	3,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
421	Wilhelmus Peekhof 15 Odijk	3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
422	Wilhelmus Peekhof 15 Odijk	3,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
423	Wilhelmus Peekhof 17 Odijk	3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
424	Wilhelmus Peekhof 17 Odijk	3,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
425	Wilhelmus Peekhof 19 Odijk	3,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
426	Wilhelmus Peekhof 19 Odijk	3,43	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
427	Wilhelmus Peekhof 19 Odijk	3,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
429	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
430	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	3,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
433	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	3,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
432	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	3,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
431	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	3,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
435	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
434	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
428	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
437	Wilhelmus Peekhof 21 Odijk	3,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
436	Wilhelmus Peekhof 21 Odijk	3,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
440	Wilhelmus Peekhof 23 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
439	Wilhelmus Peekhof 23 Odijk	3,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
438	Wilhelmus Peekhof 23 Odijk	3,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
444	Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	3,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
443	Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
442	Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	2,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
441	Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	2,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
445	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1	3,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
453.1	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.1	3,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
453.2	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.2	3,09	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
453.3	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.3	3,09	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
453.4	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.4	3,09	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
453.5	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.5	3,09	Relatief	--	--	--	--	13,50	--	Ja
446	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2	3,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
451.1	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.1	2,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
451.2	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.2	2,90	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
451.3	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.3	2,90	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
451.4	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.4	2,90	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
451.5	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.5	2,90	Relatief	--	--	--	--	13,50	--	Ja
447	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3	3,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
450.1	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.1	2,93	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
450.2	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.2	2,93	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
450.3	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.3	2,93	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
450.4	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.4	2,93	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
4520.1	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.1	2,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4520.2	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.2	2,98	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
4520.3	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.3	2,98	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
4520.4	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.4	2,98	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
448	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5	3,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
452.1	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.1	2,85	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
452.2	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.2	2,85	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
452.3	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.3	2,85	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
452.4	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.4	2,85	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
454	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	3,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
460	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	3,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
457	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	3,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
456	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	3,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
458	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	3,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
455	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	3,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
459	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	3,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
464	Wilhelmus Peekhof 4 Odijk	3,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
465	Wilhelmus Peekhof 4 Odijk	3,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
463	Wilhelmus Peekhof 4 Odijk	3,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
462	Wilhelmus Peekhof 4 Odijk	3,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
461	Wilhelmus Peekhof 4 Odijk	3,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
467	Wilhelmus Peekhof 5 Odijk	3,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
466	Wilhelmus Peekhof 5 Odijk	3,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
471	Wilhelmus Peekhof 5 Odijk	3,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
472	Wilhelmus Peekhof 5 Odijk	3,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
468	Wilhelmus Peekhof 5 Odijk	3,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
469	Wilhelmus Peekhof 5 Odijk	3,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
470	Wilhelmus Peekhof 5 Odijk	3,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
474	Wilhelmus Peekhof 6 Odijk	3,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
476	Wilhelmus Peekhof 6 Odijk	3,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
475	Wilhelmus Peekhof 6 Odijk	3,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
473	Wilhelmus Peekhof 6 Odijk	3,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
479	Wilhelmus Peekhof 7 Odijk	3,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
477	Wilhelmus Peekhof 7 Odijk	3,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
478	Wilhelmus Peekhof 7 Odijk	3,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
481	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.1	3,23	Relatief	3,10	--	--	--	--	--	Ja
488	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.1	3,26	Relatief	3,10	--	--	--	--	--	Ja
489	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.1	3,21	Relatief	3,10	--	--	--	--	--	Ja
489.2	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.2	3,21	Relatief	--	6,00	--	--	--	--	Ja
488.2	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.2	3,26	Relatief	--	6,00	--	--	--	--	Ja
481.2	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.2	3,23	Relatief	--	6,00	--	--	--	--	Ja
489.3	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.3	3,21	Relatief	--	--	8,90	--	--	--	Ja
488.3	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.3	3,26	Relatief	--	--	8,90	--	--	--	Ja
481.3	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.3	3,23	Relatief	--	--	8,90	--	--	--	Ja
484	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.1	3,22	Relatief	3,10	--	--	--	--	--	Ja
484.2	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.2	3,22	Relatief	--	6,00	--	--	--	--	Ja
484.3	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.3	3,22	Relatief	--	--	8,90	--	--	--	Ja
480	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.1	3,22	Relatief	3,10	--	--	--	--	--	Ja
480.2	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.2	3,22	Relatief	--	6,00	--	--	--	--	Ja
480.3	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.3	3,22	Relatief	--	--	8,90	--	--	--	Ja
485	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.1	3,22	Relatief	3,10	--	--	--	--	--	Ja
490	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.1	3,27	Relatief	3,10	--	--	--	--	--	Ja
490.2	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.2	3,27	Relatief	--	6,00	--	--	--	--	Ja
485.2	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.2	3,22	Relatief	--	6,00	--	--	--	--	Ja
490.3	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.3	3,27	Relatief	--	--	8,90	--	--	--	Ja
485.3	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.3	3,22	Relatief	--	--	8,90	--	--	--	Ja
486	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.1	3,24	Relatief	3,10	--	--	--	--	--	Ja
486.2	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.2	3,24	Relatief	--	6,00	--	--	--	--	Ja
486.3	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.3	3,24	Relatief	--	--	8,90	--	--	--	Ja
483	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.1	3,28	Relatief	3,10	--	--	--	--	--	Ja
487	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.1	3,31	Relatief	3,10	--	--	--	--	--	Ja
482	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.1	3,26	Relatief	3,10	--	--	--	--	--	Ja
483.2	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.2	3,28	Relatief	--	6,00	--	--	--	--	Ja
482.2	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.2	3,26	Relatief	--	6,00	--	--	--	--	Ja
487.2	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.2	3,31	Relatief	--	6,00	--	--	--	--	Ja
483.3	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.3	3,28	Relatief	--	--	8,90	--	--	--	Ja
482.3	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.3	3,26	Relatief	--	--	8,90	--	--	--	Ja
487.3	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.3	3,31	Relatief	--	--	8,90	--	--	--	Ja
492	Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	3,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
491	Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	3,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
493	Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	3,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
494	Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	3,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
496	Wilhelmus Peekhof 9 Odijk	3,50	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
497	Wilhelmus Peekhof 9 Odijk	3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
495	Wilhelmus Peekhof 9 Odijk	3,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
500	Zeisterweg 10 Odijk	2,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
499	Zeisterweg 10 Odijk	2,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
498	Zeisterweg 10 Odijk	2,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
507	Zeisterweg 12 Odijk	2,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
510	Zeisterweg 12 Odijk	2,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
511	Zeisterweg 12 Odijk	2,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
505	Zeisterweg 12 Odijk	2,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
501	Zeisterweg 12 Odijk	2,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
506	Zeisterweg 12 Odijk	2,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
504	Zeisterweg 12 Odijk	2,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
509	Zeisterweg 12 Odijk	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
508	Zeisterweg 12 Odijk	2,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
512	Zeisterweg 12 Odijk	2,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
502	Zeisterweg 12 Odijk	2,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
503	Zeisterweg 12 Odijk	2,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
514	Zeisterweg 14 Odijk	2,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
513	Zeisterweg 14 Odijk	2,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
515	Zeisterweg 14 Odijk	2,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
517	Zeisterweg 14 Odijk	2,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
516	Zeisterweg 14 Odijk	2,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
520	Zeisterweg 16 Odijk	2,88	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
530	Zeisterweg 16 Odijk	2,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
529	Zeisterweg 16 Odijk	2,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
519	Zeisterweg 16 Odijk	2,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
518	Zeisterweg 16 Odijk	2,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
536	Zeisterweg 18 Odijk	2,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
537	Zeisterweg 18 Odijk	2,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
531	Zeisterweg 18 Odijk	2,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
532	Zeisterweg 18 Odijk	2,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
533	Zeisterweg 18 Odijk	2,70	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
534	Zeisterweg 18 Odijk	2,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
535	Zeisterweg 18 Odijk	2,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
541	Zeisterweg 1a Odijk	3,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
540	Zeisterweg 1a Odijk	3,10	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
539	Zeisterweg 1a Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
565	Zeisterweg 1a Odijk	3,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
546	Zeisterweg 1a Odijk	3,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
542	Zeisterweg 1a Odijk	3,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
538	Zeisterweg 1a Odijk	3,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
569	Zeisterweg 20 Odijk	3,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
568	Zeisterweg 20 Odijk	2,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
566	Zeisterweg 20 Odijk	2,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
567	Zeisterweg 20 Odijk	2,81	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
570	Zeisterweg 22 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
571	Zeisterweg 22 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
572	Zeisterweg 22 Odijk	3,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
573	Zeisterweg 22 Odijk	3,00	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
576	Zeisterweg 24 Odijk	3,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
577	Zeisterweg 24 Odijk	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
580	Zeisterweg 24 Odijk	3,10	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
579	Zeisterweg 24 Odijk	3,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
578	Zeisterweg 24 Odijk	3,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
575	Zeisterweg 24 Odijk	3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
574	Zeisterweg 24 Odijk	3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
583	Zeisterweg 26 Odijk	3,20	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
584	Zeisterweg 26 Odijk	3,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
581	Zeisterweg 26 Odijk	3,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
582	Zeisterweg 26 Odijk	3,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
585	Zeisterweg 3 Odijk	3,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
586	Zeisterweg 3 Odijk	3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
590	Zeisterweg 3 Odijk	3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
589	Zeisterweg 3 Odijk	3,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
587	Zeisterweg 3 Odijk	2,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
588	Zeisterweg 3 Odijk	3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
593	Zeisterweg 6 Odijk	2,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
592	Zeisterweg 6 Odijk	2,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
591	Zeisterweg 6 Odijk	2,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
597	Zeisterweg 6 Odijk	2,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
596	Zeisterweg 6 Odijk	2,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
595	Zeisterweg 6 Odijk	2,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
594	Zeisterweg 6 Odijk	2,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
601	Zeisterweg 8 Odijk	2,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
602	Zeisterweg 8 Odijk	2,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
603	Zeisterweg 8 Odijk	2,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
598	Zeisterweg 8 Odijk	2,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
599	Zeisterweg 8 Odijk	2,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
600	Zeisterweg 8 Odijk	2,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 231113_VL plan_nieuwbouw_tbv bijlagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
49	bouwvlak 1	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
48	bouwvlak 1	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
47	bouwvlak 1	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
46	bouwvlak 1	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
45	bouwvlak 1	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
50	bouwvlak 1	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
202	bouwvlak 1	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
201	bouwvlak 1	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
53	bouwvlak 1	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
51	bouwvlak 1	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
52	bouwvlak 1	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
187	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
188	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
189	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
186	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
183	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
184	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
185	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
194	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
195	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
196	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
193	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
190	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
191	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
192	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
182	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
177	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
178	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
179	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
181	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
180	bouwvlak 10	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
173	bouwvlak 11	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
197	bouwvlak 11	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
174	bouwvlak 11	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
176	bouwvlak 11	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
175	bouwvlak 11	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
162	bouwvlak 12	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
163	bouwvlak 12	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
164	bouwvlak 12	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
165	bouwvlak 12	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
157	bouwvlak 12	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
158	bouwvlak 12	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
159	bouwvlak 12	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
160	bouwvlak 12	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
161	bouwvlak 12	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
166	bouwvlak 12	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
169	bouwvlak 12	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
170	bouwvlak 12	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
171	bouwvlak 12	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
172	bouwvlak 12	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
168	bouwvlak 12	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
167	bouwvlak 12	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
65	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
64	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
63	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
62	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
66	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
198	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
199	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
200	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
67	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
57	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
56	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
55	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
54	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
60	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
61	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
59	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
58	bouwvlak 2	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
34	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
33	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
35	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
39	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
38	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
37	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
36	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: 231113_VL plan_nieuwbouw_tbv bijlagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
26	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
25	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
24	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
15	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
27	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
31	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
30	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
29	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
28	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
44	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
43	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
42	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
40	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
41	bouwvlak 3	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
135	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
121	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	bouwvlak 4	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
215	bouwvlak 5	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
214	bouwvlak 5	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
213	bouwvlak 5	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
206	bouwvlak 5	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
205	bouwvlak 5	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
204	bouwvlak 5	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
209	bouwvlak 5	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
208	bouwvlak 5	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
207	bouwvlak 5	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
212	bouwvlak 5	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
211	bouwvlak 5	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
210	bouwvlak 5	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
8	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
7	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
9	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
10	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
11	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
6	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
5	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
20	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
21	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
22	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
12	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
14	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
16	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	bouwvlak 6	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
100	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
99	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
98	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 231113_VL plan_nieuwbouw_tbv bijlagen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
97	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
96	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
95	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
88	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
87	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
86	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
85	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
84	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
89	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
94	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
93	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
92	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
91	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	bouwvlak 7	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	bouwvlak 8	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79	bouwvlak 8	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
77	bouwvlak 8	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76	bouwvlak 8	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
83	bouwvlak 8	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
82	bouwvlak 8	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
81	bouwvlak 8	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
80	bouwvlak 8	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
71	bouwvlak 8	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70	bouwvlak 8	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
69	bouwvlak 8	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
68	bouwvlak 8	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	bouwvlak 8	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	bouwvlak 8	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
72	bouwvlak 8	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
73	bouwvlak 8	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
143	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
144	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
145	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
146	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
139	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
140	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
141	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
142	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
147	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
156	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
155	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
154	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
153	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
148	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
149	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
150	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
151	bouwvlak 9	2,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bijlage 1 Invoergegevens Rekenmodel heersend

Heersende situatie: gebouwen met hoogte, wegen met snelheid, kruisingen



Heersende situatie: bodemgebieden, wegdektypes, en schermen



Heersende situatie: heersend



Model: 231031_VL heersend_N229
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
N229	591817500	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	9168,84	--	--	--	586,92	274,29	88,48	12,58
N229	781540673	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	6465,12	--	--	--	408,68	190,99	61,61	16,47
N229	846014135	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	12048,08	--	--	--	739,47	345,58	111,48	43,80
N229	591817498	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	16516,60	--	--	--	972,68	454,57	146,64	108,68
N229	591817481	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	16374,32	--	--	--	996,25	465,59	150,19	75,69
N229	591817487	Randweg	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	9796,64	--	--	--	621,09	290,26	93,63	20,41
N229	591817490	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	15007,64	--	--	--	895,57	418,53	135,01	79,87
N229	1151624227		0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	6508,60	--	--	--	409,60	191,42	61,75	17,07
N229	1155641470	Randweg	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	9796,64	--	--	--	621,09	290,26	93,63	20,41
N229	1155642186	Randweg	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	9796,64	--	--	--	621,09	290,26	93,63	20,41
N229	1083843122		0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	6465,12	--	--	--	408,68	190,99	61,61	16,47
N229	846014136	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	12048,08	--	--	--	739,47	345,58	111,48	43,80
N229	846014137	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	13970,96	--	--	--	844,31	394,58	127,28	65,80
N229	846014138	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	13970,96	--	--	--	844,31	394,58	127,28	65,80
N229	591817463	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	8941,20	--	--	--	557,09	260,35	83,98	24,56
N229	54949209	Schoudermantel	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	9111,16	--	--	--	556,88	260,25	83,95	33,88
N229	54949358	Werkhovenseweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	8921,96	--	--	--	542,78	253,66	81,83	34,86
N229	54949359	Werkhovenseweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	7792,36	--	--	--	479,17	223,93	72,24	28,37
N229	54949207	Schoudermantel	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	10554,44	--	--	--	640,52	299,34	96,56	45,03
N229	54948416	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	80	80	80	12048,08	--	--	--	739,47	345,58	111,48	43,80
N229	54948494	Schoudermantel	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	10554,44	--	--	--	640,52	299,34	96,56	45,03
N229	54948495	Schoudermantel	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	9111,16	--	--	--	556,88	260,25	83,95	33,88
N229	68388611	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	3788,64	--	--	--	231,11	108,01	34,84	12,40
N229	567098568	Randweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	4147,20	--	--	--	263,46	123,13	39,72	8,78
N229	574883512		0,75	W16	ZSA-SD	80	80	80	8921,96	--	--	--	545,25	254,79	82,26	33,76
N229	54949913		0,75	W16	ZSA-SD	80	80	80	8921,96	--	--	--	545,43	254,81	82,28	33,64
N229	54949484		0,75	W16	ZSA-SD	80	80	80	8921,96	--	--	--	545,25	254,79	82,26	33,76
N229	54949541		0,75	W16	ZSA-SD	80	80	80	8921,96	--	--	--	545,25	254,79	82,26	33,76
N229	54949819		0,75	W16	ZSA-SD	80	80	80	8921,96	--	--	--	545,43	254,81	82,28	33,64
N229	54948494	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	10554,44	--	--	--	640,52	299,34	96,56	45,03
N229	54948495	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	9111,16	--	--	--	556,88	260,25	83,95	33,88
N229	54948405	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	13970,96	--	--	--	844,31	394,58	127,28	65,80
N229	54948494	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	10554,44	--	--	--	640,52	299,34	96,56	45,03
N229	54949207	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	10554,44	--	--	--	640,52	299,34	96,56	45,03
N229	54949209	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	9111,16	--	--	--	556,88	260,25	83,95	33,88
N229	54948495	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	9111,16	--	--	--	556,88	260,25	83,95	33,88
N229	54948416	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	12048,08	--	--	--	739,47	345,58	111,48	43,80
N229	54949484		0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	7792,36	--	--	--	476,22	222,53	71,84	29,49
N229	54949484		0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	8921,96	--	--	--	545,25	254,79	82,26	33,76
N229	54948405	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	80	80	80	13970,96	--	--	--	844,31	394,58	127,28	65,80
N229	54948416	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	12048,08	--	--	--	739,47	345,58	111,48	43,80
N229	846014137	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	13970,96	--	--	--	844,31	394,58	127,28	65,80
N229	846014135	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	12048,08	--	--	--	739,47	345,58	111,48	43,80
N229	54949359	Werkhovenseweg	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	7792,36	--	--	--	479,17	223,93	72,24	28,37
N229	1198871337	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	2443,68	--	--	--	153,16	71,58	23,09	7,83
N229	54949484		0,75	W16	ZSA-SD	80	80	80	7792,36	--	--	--	476,22	222,53	71,84	29,49
N229	54949541		0,75	W16	ZSA-SD	80	80	80	7792,36	--	--	--	476,22	222,53	71,84	29,49

Model: 231031_VL heersend_N229
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
N229	2,79	2,20	9,35	2,36	2,43	106,87	102,97	99,18
N229	3,65	2,88	4,56	1,15	1,19	110,86	107,30	102,82
N229	9,70	7,66	18,19	4,60	4,74	113,78	110,07	105,87
N229	24,06	19,02	19,91	5,03	5,18	110,84	106,23	103,25
N229	16,76	13,25	18,16	4,59	4,73	115,10	111,37	107,16
N229	4,52	3,57	9,40	2,38	2,45	112,68	109,13	104,67
N229	17,68	13,98	24,22	6,12	6,31	114,86	111,03	106,99
N229	3,78	2,99	5,95	1,51	1,55	110,93	107,35	102,92
N229	4,52	3,57	9,40	2,38	2,45	112,68	109,13	104,67
N229	4,52	3,57	9,40	2,38	2,45	112,68	109,13	104,67
N229	3,65	2,88	4,56	1,15	1,19	110,86	107,30	102,82
N229	9,70	7,66	18,19	4,60	4,74	113,78	110,07	105,87
N229	14,57	11,52	20,05	5,07	5,22	114,48	110,71	106,58
N229	14,57	11,52	20,05	5,07	5,22	114,48	110,71	106,58
N229	5,44	4,30	12,72	3,22	3,31	112,41	108,77	104,48
N229	7,50	5,93	15,37	3,89	4,00	108,19	104,12	100,54
N229	7,72	6,10	15,99	4,04	4,16	112,37	108,48	104,59
N229	6,28	4,97	10,82	2,74	2,82	111,65	107,84	103,81
N229	9,97	7,88	16,90	4,27	4,40	108,89	104,77	101,22
N229	9,70	7,66	18,19	4,60	4,74	110,76	107,02	102,89
N229	9,97	7,88	16,90	4,27	4,40	108,89	104,77	101,22
N229	7,50	5,93	15,37	3,89	4,00	108,19	104,12	100,54
N229	2,74	2,17	8,44	2,14	2,20	108,86	105,10	101,05
N229	1,94	1,54	3,31	0,84	0,86	103,51	99,54	95,75
N229	7,47	5,91	14,30	3,62	3,73	107,96	103,96	100,25
N229	7,44	5,89	14,24	3,62	3,72	107,96	103,96	100,25
N229	7,47	5,91	14,30	3,62	3,73	107,96	103,96	100,25
N229	7,47	5,91	14,30	3,62	3,73	107,96	103,96	100,25
N229	7,44	5,89	14,24	3,62	3,72	107,96	103,96	100,25
N229	9,97	7,88	16,90	4,27	4,40	113,09	109,19	105,29
N229	7,50	5,93	15,37	3,89	4,00	112,41	108,55	104,62
N229	14,57	11,52	20,05	5,07	5,22	111,69	107,82	103,85
N229	9,97	7,88	16,90	4,27	4,40	110,47	106,61	102,65
N229	9,97	7,88	16,90	4,27	4,40	113,09	109,19	105,29
N229	7,50	5,93	15,37	3,89	4,00	112,41	108,55	104,62
N229	7,50	5,93	15,37	3,89	4,00	109,80	105,97	101,99
N229	9,70	7,66	18,19	4,60	4,74	110,96	107,16	103,12
N229	6,53	5,16	12,49	3,16	3,26	107,49	103,42	99,83
N229	7,47	5,91	14,30	3,62	3,73	108,08	104,01	100,42
N229	14,57	11,52	20,05	5,07	5,22	111,47	107,67	103,60
N229	9,70	7,66	18,19	4,60	4,74	113,57	109,74	105,75
N229	14,57	11,52	20,05	5,07	5,22	114,48	110,71	106,58
N229	9,70	7,66	18,19	4,60	4,74	113,78	110,07	105,87
N229	6,28	4,97	10,82	2,74	2,82	107,40	103,38	99,68
N229	1,73	1,37	1,52	0,38	0,39	106,67	103,07	98,62
N229	6,53	5,16	12,49	3,16	3,26	107,37	103,37	99,67
N229	6,53	5,16	12,49	3,16	3,26	107,37	103,37	99,67

Model: 231031_VL heersend_N229
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
N229	1198871336	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	4021,32	--	--	--	255,52	119,41	38,52	8,64
N229	1175304579	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	4045,84	--	--	--	256,23	119,75	38,63	9,03
N229	1175304580	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2462,76	--	--	--	153,37	71,67	23,12	8,04
N229	1198871335	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4021,32	--	--	--	255,52	119,41	38,52	8,64
N229	591817481	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	16374,32	--	--	--	996,25	465,59	150,19	75,69
N229	591817463	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	8941,20	--	--	--	557,09	260,35	83,98	24,56
N229	54949358	Werkhovenseweg	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	8921,96	--	--	--	542,78	253,66	81,83	34,86
N229	591817481	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	16374,32	--	--	--	996,25	465,59	150,19	75,69
N229	574883512		0,75	W16	ZSA-SD	80	80	80	7792,36	--	--	--	476,22	222,53	71,84	29,49
N229	54949819		0,75	W16	ZSA-SD	80	80	80	7792,36	--	--	--	476,37	222,55	71,87	29,38
N229	54949913		0,75	W16	ZSA-SD	80	80	80	7792,36	--	--	--	476,37	222,55	71,87	29,38
N229	54947901	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	12758,12	--	--	--	785,61	367,15	118,43	42,83
N229	54948405	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	13970,96	--	--	--	844,31	394,58	127,28	65,80
N410/Zeisterweg	907690746	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4320,16	--	--	--	267,10	124,82	40,27	16,12
N410/Zeisterweg	907690752	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4277,24	--	--	--	264,61	123,66	39,89	15,81
N410/Zeisterweg	781546874	Burgweg	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	4629,28	--	--	--	284,04	132,74	42,82	19,43
N410/Zeisterweg	781487139	Burgweg	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	4644,84	--	--	--	285,04	133,21	42,97	19,46
N410/Zeisterweg	54949210	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4608,00	--	--	--	282,68	132,11	42,62	19,37
N410/Zeisterweg	2095879131	Burgweg	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	4644,84	--	--	--	285,04	133,21	42,97	19,46
N410/Zeisterweg	2095879130	Burgweg	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	4669,16	--	--	--	287,20	134,22	43,30	19,03
N410/Zeisterweg	1063543780	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3094,96	--	--	--	177,34	87,78	22,61	22,94
N410/Zeisterweg	1063543779	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3094,96	--	--	--	177,34	87,78	22,61	22,94
N410/Zeisterweg	907753368	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	3094,96	--	--	--	177,34	87,78	22,61	22,94
N410/Zeisterweg	54949103	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1089,56	--	--	--	61,46	30,42	7,84	9,22
N410/Zeisterweg	54949161	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	3094,96	--	--	--	177,34	87,78	22,61	22,94
N410/Zeisterweg	54949206	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3094,96	--	--	--	177,34	87,78	22,61	22,94
ongezoneerd	54948522	Meester Klaasstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	644,88	--	--	--	40,05	19,82	5,11	2,57
ongezoneerd	54948525	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	666,92	--	--	--	41,43	20,51	5,28	2,67
ongezoneerd	54948534	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	666,92	--	--	--	41,43	20,51	5,28	2,67
ongezoneerd	54948450	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1171,32	--	--	--	71,17	35,23	9,07	6,08
ongezoneerd	54948456	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1171,32	--	--	--	71,17	35,23	9,07	6,08
ongezoneerd	54948470	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	56,72	--	--	--	1,99	0,99	0,25	1,72
ongezoneerd	54948614	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1171,32	--	--	--	71,17	35,23	9,07	6,08
ongezoneerd	54948615	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	638,00	--	--	--	36,86	18,25	4,70	5,00
ongezoneerd	54948655	Wethouder Hollaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2,24	--	--	--	0,02	0,01	--	0,14
ongezoneerd	54948539	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1171,32	--	--	--	71,17	35,23	9,07	6,08
ongezoneerd	54948565	Jochem Janszplantsoen	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	644,88	--	--	--	40,05	19,82	5,11	2,57
ongezoneerd	54948572	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	679,56	--	--	--	40,67	20,13	5,18	4,19
ongezoneerd	54948395	Veldwachter Willemslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2232,20	--	--	--	137,95	68,29	17,59	9,13
ongezoneerd	591817661	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	20,08	--	--	--	1,34	0,66	0,17	--
ongezoneerd	585197960	Veldwachter Willemslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2232,20	--	--	--	137,95	68,29	17,59	9,13
ongezoneerd	585197961	Veldwachter Willemslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2232,20	--	--	--	137,95	68,29	17,59	9,13
ongezoneerd	585197962	Veldwachter Willemslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2232,20	--	--	--	137,95	68,29	17,59	9,13
ongezoneerd	585221466	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2877,04	--	--	--	178,00	88,11	22,70	11,70
ongezoneerd	591817660	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	20,08	--	--	--	1,34	0,66	0,17	--
ongezoneerd	54948229	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	20,08	--	--	--	1,34	0,66	0,17	--
ongezoneerd	54948353	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1171,32	--	--	--	71,17	35,23	9,07	6,08

Model: 231031_VL heersend_N229
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
N229	1,91	1,51	3,04	0,77	0,79	103,36	99,40	95,59
N229	2,00	1,58	3,58	0,91	0,93	103,49	99,48	95,77
N229	1,78	1,41	2,37	0,60	0,62	101,66	97,49	93,99
N229	1,91	1,51	3,04	0,77	0,79	108,78	105,24	100,74
N229	16,76	13,25	18,16	4,59	4,73	115,10	111,37	107,16
N229	5,44	4,30	12,72	3,22	3,31	112,41	108,77	104,48
N229	7,72	6,10	15,99	4,04	4,16	108,16	104,06	100,54
N229	16,76	13,25	18,16	4,59	4,73	115,10	111,37	107,16
N229	6,53	5,16	12,49	3,16	3,26	107,37	103,37	99,67
N229	6,50	5,14	12,44	3,16	3,25	107,37	103,37	99,66
N229	6,50	5,14	12,44	3,16	3,25	107,37	103,37	99,66
N229	9,48	7,49	20,07	5,07	5,23	114,02	110,32	106,12
N229	14,57	11,52	20,05	5,07	5,22	114,30	110,40	106,48
N410/Zeisterweg	3,57	2,82	4,19	1,06	1,09	109,00	105,23	101,08
N410/Zeisterweg	3,50	2,77	4,13	1,04	1,07	108,95	105,18	101,03
N410/Zeisterweg	4,30	3,40	4,62	1,17	1,20	106,74	102,96	98,82
N410/Zeisterweg	4,31	3,41	4,62	1,17	1,20	106,76	102,97	98,84
N410/Zeisterweg	4,29	3,39	4,62	1,17	1,20	109,33	105,52	101,43
N410/Zeisterweg	4,31	3,41	4,62	1,17	1,20	106,76	102,97	98,84
N410/Zeisterweg	4,21	3,33	4,48	1,13	1,17	106,76	102,99	98,83
N410/Zeisterweg	5,33	3,31	7,63	1,62	1,72	107,07	102,87	98,77
N410/Zeisterweg	5,33	3,31	7,63	1,62	1,72	107,07	102,87	98,77
N410/Zeisterweg	5,33	3,31	7,63	1,62	1,72	104,26	99,50	96,19
N410/Zeisterweg	2,14	1,33	2,58	0,55	0,58	99,88	95,06	91,78
N410/Zeisterweg	5,33	3,31	7,63	1,62	1,72	104,26	99,50	96,19
N410/Zeisterweg	5,33	3,31	7,63	1,62	1,72	107,07	102,87	98,77
ongezoneerd	0,60	0,37	0,54	0,12	0,12	95,98	91,93	87,52
ongezoneerd	0,62	0,38	0,54	0,12	0,12	96,12	92,07	87,63
ongezoneerd	0,62	0,38	0,54	0,12	0,12	96,12	92,07	87,63
ongezoneerd	1,41	0,88	1,24	0,26	0,28	98,98	94,70	90,61
ongezoneerd	1,41	0,88	1,24	0,26	0,28	98,98	94,70	90,61
ongezoneerd	0,40	0,25	0,18	0,04	0,04	89,98	84,18	81,85
ongezoneerd	1,41	0,88	1,24	0,26	0,28	98,98	94,70	90,61
ongezoneerd	1,16	0,72	1,00	0,21	0,23	97,13	92,49	88,90
ongezoneerd	0,03	0,02	--	--	--	77,82	71,25	69,28
ongezoneerd	1,41	0,88	1,24	0,26	0,28	98,98	94,70	90,61
ongezoneerd	0,60	0,37	0,54	0,12	0,12	95,98	91,93	87,52
ongezoneerd	0,97	0,61	0,72	0,15	0,16	96,84	92,45	88,47
ongezoneerd	2,12	1,32	2,34	0,50	0,53	101,51	97,37	93,13
ongezoneerd	--	--	--	--	--	79,13	76,05	70,16
ongezoneerd	2,12	1,32	2,34	0,50	0,53	101,51	97,37	93,13
ongezoneerd	2,12	1,32	2,34	0,50	0,53	101,51	97,37	93,13
ongezoneerd	2,12	1,32	2,34	0,50	0,53	101,51	97,37	93,13
ongezoneerd	2,72	1,69	2,88	0,61	0,65	102,58	98,46	94,18
ongezoneerd	--	--	--	--	--	79,13	76,05	70,16
ongezoneerd	--	--	--	--	--	79,13	76,05	70,16
ongezoneerd	1,41	0,88	1,24	0,26	0,28	98,98	94,70	90,61

Model: 231031_VL heersend_N229
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
ongezoneerd	54948388	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1171,32	--	--	--	71,17	35,23	9,07	6,08
ongezoneerd	591817663	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	893,12	--	--	--	54,10	26,78	6,90	4,54
ongezoneerd	54948152	Koekoeksbloem	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	914,20	--	--	--	58,74	29,08	7,49	2,04
ongezoneerd	54948212	Ganzebloem	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	914,20	--	--	--	58,74	29,08	7,49	2,04
ongezoneerd	54950041		0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	455,08	--	--	--	26,65	13,19	3,40	3,51
ongezoneerd	55062173	Goudsbloem	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	442,04	--	--	--	27,52	13,62	3,51	1,90
ongezoneerd	80120851	Theodorus Backerlaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1,16	--	--	--	0,01	0,01	--	0,07
ongezoneerd	547701301	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	666,92	--	--	--	41,43	20,51	5,28	2,67
ongezoneerd	54949123	Maria van Boechoutlaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1,16	--	--	--	0,01	0,01	--	0,07
ongezoneerd	54948928	Wethouder Hollaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	5,24	--	--	--	0,09	0,04	0,01	0,27
ongezoneerd	54948953	De Meent	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	196,52	--	--	--	7,37	3,65	0,94	4,67
ongezoneerd	54949059	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	327,12	--	--	--	20,56	10,18	2,62	1,08
ongezoneerd	54949104	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	914,44	--	--	--	58,80	29,11	7,50	2,01
ongezoneerd	547701318	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	56,72	--	--	--	1,99	0,99	0,25	1,72
ongezoneerd	572376315	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	644,88	--	--	--	40,05	19,82	5,11	2,57
ongezoneerd	574883493	De Meent	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	196,52	--	--	--	7,37	3,65	0,94	4,67
ongezoneerd	574883496	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	644,88	--	--	--	40,05	19,82	5,11	2,57
ongezoneerd	574883597	Rijneiland	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1423,56	--	--	--	77,69	38,46	9,91	13,12
ongezoneerd	572346818	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	893,12	--	--	--	54,10	26,78	6,90	4,54
ongezoneerd	547701319	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	56,72	--	--	--	1,99	0,99	0,25	1,72
ongezoneerd	547701337	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	56,72	--	--	--	1,99	0,99	0,25	1,72
ongezoneerd	547701338	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	56,72	--	--	--	1,99	0,99	0,25	1,72
ongezoneerd	572346816	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	893,12	--	--	--	54,10	26,78	6,90	4,54
ongezoneerd	54948753	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	32,20	--	--	--	0,59	0,29	0,08	1,48
ongezoneerd	54948758	David de Caerslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	206,36	--	--	--	13,76	6,81	1,75	--
ongezoneerd	54948770	David de Caerslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	206,36	--	--	--	13,76	6,81	1,75	--
ongezoneerd	54948802	David de Caerslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	206,36	--	--	--	13,76	6,81	1,75	--
ongezoneerd	54948734	Boomgaardweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	206,36	--	--	--	13,76	6,81	1,75	--
ongezoneerd	54948671	Professor de Vrijerlaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	644,88	--	--	--	40,05	19,82	5,11	2,57
ongezoneerd	54948689	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	32,20	--	--	--	0,59	0,29	0,08	1,48
ongezoneerd	54948713	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	533,36	--	--	--	34,31	16,99	4,37	1,08
ongezoneerd	54948721	Boomgaardweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	206,36	--	--	--	13,76	6,81	1,75	--
ongezoneerd	54948803	De Vork	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	882,96	--	--	--	58,27	28,84	7,43	0,53
ongezoneerd	54948872	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	894,20	--	--	--	54,11	26,78	6,90	4,61
ongezoneerd	54948904	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	327,12	--	--	--	20,56	10,18	2,62	1,08
ongezoneerd	54948909	Boomgaardweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	213,92	--	--	--	13,87	6,86	1,77	0,41
ongezoneerd	54948927	Dominee van Haaftenlaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	5,24	--	--	--	0,09	0,04	0,01	0,27
ongezoneerd	54948848	Dominee van Haaftenplantsoen	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	5,24	--	--	--	0,09	0,04	0,01	0,27
ongezoneerd	54948809	Boomgaardweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	206,36	--	--	--	13,76	6,81	1,75	--
ongezoneerd	54948813	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	32,20	--	--	--	0,59	0,29	0,08	1,48
ongezoneerd	54948814	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	882,96	--	--	--	58,27	28,84	7,43	0,53
ongezoneerd	54948841	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	327,12	--	--	--	20,56	10,18	2,62	1,08
ongezoneerd	993262794	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	934,28	--	--	--	60,08	29,74	7,66	2,04
ongezoneerd	993263641	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	677,12	--	--	--	40,64	20,12	5,18	4,05
ongezoneerd	999166051	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	666,92	--	--	--	41,43	20,51	5,28	2,67
ongezoneerd	950427412	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	327,12	--	--	--	20,56	10,18	2,62	1,08
ongezoneerd	950427415	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	327,12	--	--	--	20,56	10,18	2,62	1,08

Model: 231031_VL heersend_N229
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
ongezoneerd	1,41	0,88	1,24	0,26	0,28	98,98	94,70	90,61
ongezoneerd	1,06	0,66	1,20	0,26	0,27	97,91	93,60	89,62
ongezoneerd	0,47	0,29	0,30	0,06	0,07	96,71	93,06	88,03
ongezoneerd	0,47	0,29	0,30	0,06	0,07	96,71	93,06	88,03
ongezoneerd	0,82	0,51	0,40	0,08	0,09	98,35	94,37	89,79
ongezoneerd	0,44	0,27	0,17	0,04	0,04	94,18	90,21	85,57
ongezoneerd	0,02	0,01	--	--	--	74,81	69,58	66,27
ongezoneerd	0,62	0,38	0,54	0,12	0,12	96,12	92,07	87,63
ongezoneerd	0,02	0,01	--	--	--	74,81	69,58	66,27
ongezoneerd	0,06	0,04	0,01	--	--	81,07	74,45	72,45
ongezoneerd	1,09	0,67	1,38	0,29	0,31	95,48	89,62	87,71
ongezoneerd	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,80	88,85	84,27
ongezoneerd	0,47	0,29	0,28	0,06	0,06	96,69	93,06	87,98
ongezoneerd	0,40	0,25	0,18	0,04	0,04	89,98	84,18	81,85
ongezoneerd	0,60	0,37	0,54	0,12	0,12	95,98	91,93	87,52
ongezoneerd	1,09	0,67	1,38	0,29	0,31	95,48	89,62	87,71
ongezoneerd	0,60	0,37	0,54	0,12	0,12	95,98	91,93	87,52
ongezoneerd	3,05	1,89	5,01	1,06	1,13	101,56	96,52	93,64
ongezoneerd	1,06	0,66	1,20	0,26	0,27	97,91	93,60	89,62
ongezoneerd	0,40	0,25	0,18	0,04	0,04	89,98	84,18	81,85
ongezoneerd	0,40	0,25	0,18	0,04	0,04	89,98	84,18	81,85
ongezoneerd	0,40	0,25	0,18	0,04	0,04	89,98	84,18	81,85
ongezoneerd	1,06	0,66	1,20	0,26	0,27	97,91	93,60	89,62
ongezoneerd	0,34	0,21	0,17	0,04	0,04	89,03	82,87	81,00
ongezoneerd	--	--	--	--	--	89,24	86,19	80,29
ongezoneerd	--	--	--	--	--	89,24	86,19	80,29
ongezoneerd	--	--	--	--	--	89,24	86,19	80,29
ongezoneerd	--	--	--	--	--	89,24	86,19	80,29
ongezoneerd	0,60	0,37	0,54	0,12	0,12	95,98	91,93	87,52
ongezoneerd	0,34	0,21	0,17	0,04	0,04	89,03	82,87	81,00
ongezoneerd	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	94,38	90,73	85,73
ongezoneerd	--	--	--	--	--	89,24	86,19	80,29
ongezoneerd	0,12	0,08	0,10	0,02	0,02	95,87	92,62	87,01
ongezoneerd	1,07	0,67	1,20	0,26	0,27	97,93	93,61	89,65
ongezoneerd	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,80	88,85	84,27
ongezoneerd	0,09	0,06	0,01	--	--	90,12	86,60	81,25
ongezoneerd	0,06	0,04	0,01	--	--	81,07	74,45	72,45
ongezoneerd	0,06	0,04	0,01	--	--	81,07	74,45	72,45
ongezoneerd	--	--	--	--	--	89,24	86,19	80,29
ongezoneerd	0,34	0,21	0,17	0,04	0,04	89,03	82,87	81,00
ongezoneerd	0,12	0,08	0,10	0,02	0,02	95,87	92,62	87,01
ongezoneerd	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,80	88,85	84,27
ongezoneerd	0,47	0,29	0,30	0,06	0,07	96,78	93,14	88,10
ongezoneerd	0,94	0,58	0,72	0,15	0,16	96,78	92,42	88,39
ongezoneerd	0,62	0,38	0,54	0,12	0,12	96,12	92,07	87,63
ongezoneerd	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,80	88,85	84,27
ongezoneerd	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,80	88,85	84,27

Model: 231031_VL heersend_N229
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
ongezoneerd	993262791	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	2877,04	--	--	--	178,00	88,11	22,70	11,70
ongezoneerd	1006286741	Wethouder Hollaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2,24	--	--	--	0,02	0,01	--	0,14
ongezoneerd	1078504776	Professor de Vrijerlaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	644,88	--	--	--	40,05	19,82	5,11	2,57
ongezoneerd	1082114265	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	327,12	--	--	--	20,56	10,18	2,62	1,08
ongezoneerd	1082421288	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	533,36	--	--	--	34,31	16,99	4,37	1,08
ongezoneerd	1063554638	Defensieweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	28,88	--	--	--	1,71	0,85	0,22	0,22
ongezoneerd	1063554639	Defensieweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	28,88	--	--	--	1,71	0,85	0,22	0,22
ongezoneerd	1063554640	Defensieweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	28,88	--	--	--	1,71	0,85	0,22	0,22
ongezoneerd	591817666	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1095,32	--	--	--	57,12	28,28	7,28	11,97
ongezoneerd	843683022	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	914,44	--	--	--	58,80	29,11	7,50	2,01
ongezoneerd	843683023	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	914,44	--	--	--	58,80	29,11	7,50	2,01
ongezoneerd	843683024	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	914,44	--	--	--	58,80	29,11	7,50	2,01
ongezoneerd	950427411	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	327,12	--	--	--	20,56	10,18	2,62	1,08
ongezoneerd	906506510	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	328,24	--	--	--	20,57	10,18	2,62	1,15
ongezoneerd	906506508	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	328,24	--	--	--	20,57	10,18	2,62	1,15
Parallelweg	54947854	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1421,76	--	--	--	81,88	40,53	10,44	7,34
Parallelweg	54947921	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1927,44	--	--	--	103,62	51,29	13,21	18,37
Parallelweg	1199114677		0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	796,52	--	--	--	47,23	23,38	6,02	2,62
Parallelweg	1083843260	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	884,76	--	--	--	52,10	25,79	6,64	3,13
Parallelweg	993262831	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1431,72	--	--	--	81,88	40,53	10,44	7,44
Parallelweg	1083843117	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1431,72	--	--	--	81,88	40,53	10,44	7,44
Rijksweg A12	21007	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65	65	10797,20	--	--	--	655,40	373,40	80,10	16,50
Rijksweg A12	12378	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	37059,60	--	--	--	1750,60	1506,80	366,00	143,80
Rijksweg A12	13694	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65	65	8496,80	--	--	--	545,60	234,80	114,10	2,00
Rijksweg A12	21480	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	38246,00	--	--	--	2023,40	870,80	423,10	143,80
Rijksweg A12	18840	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65	65	15395,20	--	--	--	928,90	399,70	194,20	22,20
Rijksweg A12	16677	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	100	100	100	10797,20	--	--	--	655,40	373,40	80,10	16,50
Rijksweg A12	18754	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	42296,40	--	--	--	2215,10	953,30	463,10	166,10
Rijksweg A12	16309	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	42296,40	--	--	--	2215,10	953,30	463,10	166,10
Rijksweg A12	14629	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4830,00	--	--	--	308,70	147,00	51,45	3,15
Rijksweg A12	6799	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	34099,20	--	--	--	2215,10	953,30	463,10	--
Rijksweg A12	14516	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	42296,40	--	--	--	2215,10	953,30	463,10	166,10
Rijksweg A12	12140	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	29199,20	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00	--
Rijksweg A12	12134	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00	149,00
Rijksweg A12	12618	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	15395,20	--	--	--	928,90	399,70	194,20	22,20
Rijksweg A12	30335	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	10797,20	--	--	--	655,40	373,40	80,10	16,50
Rijksweg A12	32596	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	31148,80	--	--	--	2023,40	870,80	423,10	--
Rijksweg A12	31168	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	24199,20	--	--	--	1586,10	903,70	193,90	--
Rijksweg A12	30092	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	20198,40	--	--	--	1323,90	754,30	161,80	--
Rijksweg A12	41457	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	29199,20	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00	--
Rijksweg A12	37310	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00	149,00
Rijksweg A12	28632	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00	149,00
Rijksweg A12	18010	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	8496,80	--	--	--	545,60	234,80	114,10	2,00
Rijksweg A12	18942	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	8496,80	--	--	--	545,60	234,80	114,10	2,00
Rijksweg A12	18927	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65	65	7696,80	--	--	--	498,10	283,80	60,90	2,00
Rijksweg A12	26692	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	15395,20	--	--	--	928,90	399,70	194,20	22,20
Rijksweg A12	23310	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	34495,20	--	--	--	1835,20	1045,60	224,30	134,50

Model: 231031_VL heersend_N229
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
ongezoneerd	2,72	1,69	2,88	0,61	0,65	105,95	102,26	97,36
ongezoneerd	0,03	0,02	--	--	--	77,82	71,25	69,28
ongezoneerd	0,60	0,37	0,54	0,12	0,12	95,98	91,93	87,52
ongezoneerd	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,80	88,85	84,27
ongezoneerd	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	94,38	90,73	85,73
ongezoneerd	0,05	0,03	0,01	--	--	83,13	78,63	74,17
ongezoneerd	0,05	0,03	0,01	--	--	83,13	78,63	74,17
ongezoneerd	0,05	0,03	0,01	--	--	83,13	78,63	74,17
ongezoneerd	2,78	1,73	4,77	1,01	1,08	100,93	95,70	93,10
ongezoneerd	0,47	0,29	0,28	0,06	0,06	96,69	93,06	87,98
ongezoneerd	0,47	0,29	0,28	0,06	0,06	96,69	93,06	87,98
ongezoneerd	0,47	0,29	0,28	0,06	0,06	96,69	93,06	87,98
ongezoneerd	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,80	88,85	84,27
ongezoneerd	0,27	0,17	0,24	0,05	0,05	92,86	88,90	84,35
ongezoneerd	0,27	0,17	0,24	0,05	0,05	92,86	88,90	84,35
Parallelweg	1,71	1,06	6,15	1,31	1,39	105,08	100,95	96,97
Parallelweg	4,27	2,65	7,81	1,66	1,76	106,70	102,34	98,55
Parallelweg	0,61	0,38	3,49	0,74	0,79	98,32	93,57	90,65
Parallelweg	0,73	0,45	4,04	0,86	0,91	102,93	98,87	94,85
Parallelweg	1,73	1,07	6,74	1,43	1,52	105,19	101,00	97,12
Parallelweg	1,73	1,07	6,74	1,43	1,52	105,19	101,00	97,12
Rijksweg A12	4,70	2,80	34,10	18,00	9,70	113,82	111,21	105,77
Rijksweg A12	39,90	57,40	274,80	110,00	126,90	116,62	115,09	111,18
Rijksweg A12	0,50	0,80	3,80	1,50	1,70	112,00	108,31	105,40
Rijksweg A12	39,90	57,40	274,80	110,00	126,90	117,05	113,22	111,51
Rijksweg A12	6,10	8,80	42,50	17,00	19,60	115,22	111,43	109,42
Rijksweg A12	4,70	2,80	34,10	18,00	9,70	114,99	112,44	106,52
Rijksweg A12	46,10	66,30	317,40	127,10	146,50	120,36	116,53	114,79
Rijksweg A12	46,10	66,30	317,40	127,10	146,50	120,36	116,53	114,79
Rijksweg A12	1,05	1,05	5,25	1,05	1,05	109,49	106,08	101,85
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	115,95	112,29	109,15
Rijksweg A12	46,10	66,30	317,40	127,10	146,50	120,36	116,53	114,79
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	115,31	112,87	106,19
Rijksweg A12	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	117,01	114,34	109,25
Rijksweg A12	6,10	8,80	42,50	17,00	19,60	114,81	111,04	108,86
Rijksweg A12	4,70	2,80	34,10	18,00	9,70	111,93	109,28	104,10
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	115,55	111,89	108,76
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	114,50	112,05	105,37
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	113,71	111,27	104,58
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	118,26	115,82	109,14
Rijksweg A12	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	119,85	117,19	112,03
Rijksweg A12	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	117,01	114,34	109,25
Rijksweg A12	0,50	0,80	3,80	1,50	1,70	111,75	108,06	105,11
Rijksweg A12	0,50	0,80	3,80	1,50	1,70	109,81	106,11	103,27
Rijksweg A12	0,50	0,30	4,20	2,20	1,20	111,63	109,15	102,74
Rijksweg A12	6,10	8,80	42,50	17,00	19,60	113,30	109,48	107,72
Rijksweg A12	38,30	22,80	277,00	146,80	79,40	116,75	114,08	108,94

Model: 231031_VL heersend_N229
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
Rijksweg A12	23976	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	29962,40	--	--	--	1750,60	1506,80	366,00	--
Rijksweg A12	24503	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	26196,00	--	--	--	1323,90	754,30	161,80	124,20
Rijksweg A12	3912	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	7696,80	--	--	--	498,10	283,80	60,90	2,00
Rijksweg A12	3136	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00	149,00
Rijksweg A12	2083	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	42296,40	--	--	--	2215,10	953,30	463,10	166,10
Rijksweg A12	3654	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	38246,00	--	--	--	2023,40	870,80	423,10	143,80
Rijksweg A12	5062	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4347,00	--	--	--	275,10	131,25	46,20	4,20
Rijksweg A12	5029	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	29199,20	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00	--
Rijksweg A12	4402	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	30597,20	--	--	--	1586,10	903,70	193,90	132,50
Rijksweg A12	44	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	24199,20	--	--	--	1586,10	903,70	193,90	--
Rijksweg A12	16	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	34099,20	--	--	--	2215,10	953,30	463,10	--
Rijksweg A12	119	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	34099,20	--	--	--	2215,10	953,30	463,10	--
Rijksweg A12	366	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	31148,80	--	--	--	2023,40	870,80	423,10	--
Rijksweg A12	1350	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	10797,20	--	--	--	655,40	373,40	80,10	16,50
Rijksweg A12	1499	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	34495,20	--	--	--	1835,20	1045,60	224,30	134,50
Rijksweg A12	676	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	38246,00	--	--	--	2023,40	870,80	423,10	143,80
Rijksweg A12	7241	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	29199,20	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00	--
Rijksweg A12	5585	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00	149,00
Rijksweg A12	6237	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	30597,20	--	--	--	1586,10	903,70	193,90	132,50
Rijksweg A12	5787	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	7696,80	--	--	--	498,10	283,80	60,90	2,00
Rijksweg A12	7400	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	34099,20	--	--	--	2215,10	953,30	463,10	--
Rijksweg A12	6566	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	20198,40	--	--	--	1323,90	754,30	161,80	--
Rijksweg A12	5819	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	29199,20	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00	--
Rijksweg A12	9168	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4347,00	--	--	--	275,10	131,25	46,20	4,20
Rijksweg A12	10515	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	27999,20	--	--	--	1835,20	1045,60	224,30	--
Rijksweg A12	8347	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	26196,00	--	--	--	1323,90	754,30	161,80	124,20
Rijksweg A12	9170	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00	149,00
Rijksweg A12	10302	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	31148,80	--	--	--	2023,40	870,80	423,10	--
Rijksweg A12	8711	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	100	100	100	10797,20	--	--	--	655,40	373,40	80,10	16,50
Rijksweg A12	10009	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	27999,20	--	--	--	1835,20	1045,60	224,30	--
Schoudermantel	2095879129	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	36,88	--	--	--	2,37	1,17	0,30	0,10
Schoudermantel	54949211	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	21,52	--	--	--	1,37	0,68	0,17	0,07
Singel	547701307	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	2954,12	--	--	--	182,68	90,43	23,29	11,91
Singel	547701306	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	2954,12	--	--	--	182,68	90,43	23,29	11,91
Singel	547701297	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	2954,12	--	--	--	182,68	90,43	23,29	11,91
Singel	907704717	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4491,56	--	--	--	279,94	138,57	35,69	17,02
Singel	906464532	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	3143,44	--	--	--	190,15	88,87	28,67	15,89
Singel	906464530	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	3143,44	--	--	--	190,15	88,87	28,67	15,89
Singel	54948374	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	6505,84	--	--	--	410,38	203,14	52,32	19,21
Singel	54948346	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	4513,84	--	--	--	281,37	139,28	35,87	17,05
Singel	54948296	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3888,28	--	--	--	242,76	120,17	30,95	13,94
Singel	55062168	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	2954,12	--	--	--	182,68	90,43	23,29	11,91
Singel	55062166	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3396,00	--	--	--	210,20	104,05	26,80	13,81
Singel	54948404	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3252,92	--	--	--	205,28	101,61	26,29	9,62
Singel	908041120	Odijkerweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	3033,72	--	--	--	182,92	85,49	27,58	15,87
Singel	2095858811		0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3033,56	--	--	--	183,84	91,00	23,44	16,10
Singel	2095879128	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	3902,80	--	--	--	228,67	113,19	29,16	30,20

Model: 231031_VL heersend_N229
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	114,93	114,27	108,13
Rijksweg A12	35,40	21,10	255,70	135,50	73,30	115,69	112,99	108,08
Rijksweg A12	0,50	0,30	4,20	2,20	1,20	109,46	106,97	100,64
Rijksweg A12	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	119,85	117,19	112,03
Rijksweg A12	46,10	66,30	317,40	127,10	146,50	117,52	113,67	112,01
Rijksweg A12	39,90	57,40	274,80	110,00	126,90	117,05	113,22	111,51
Rijksweg A12	1,05	1,05	5,25	2,10	2,10	109,06	105,74	101,77
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	115,31	112,87	106,19
Rijksweg A12	37,70	22,50	272,80	144,50	78,20	116,30	113,61	108,60
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	114,50	112,05	105,37
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	118,90	115,24	112,10
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	118,90	115,24	112,10
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	115,55	111,89	108,76
Rijksweg A12	4,70	2,80	34,10	18,00	9,70	113,39	110,81	105,18
Rijksweg A12	38,30	22,80	277,00	146,80	79,40	116,75	114,08	108,94
Rijksweg A12	39,90	57,40	274,80	110,00	126,90	117,05	113,22	111,51
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	118,26	115,82	109,14
Rijksweg A12	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	119,85	117,19	112,03
Rijksweg A12	37,70	22,50	272,80	144,50	78,20	116,30	113,61	108,60
Rijksweg A12	0,50	0,30	4,20	2,20	1,20	111,37	108,91	102,44
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	118,90	115,24	112,10
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	113,71	111,27	104,58
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	118,26	115,82	109,14
Rijksweg A12	1,05	1,05	5,25	2,10	2,10	109,06	105,74	101,77
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	115,13	112,69	106,00
Rijksweg A12	35,40	21,10	255,70	135,50	73,30	115,69	112,99	108,08
Rijksweg A12	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	117,01	114,34	109,25
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	115,55	111,89	108,76
Rijksweg A12	4,70	2,80	34,10	18,00	9,70	114,99	112,44	106,52
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	115,13	112,69	106,00
Schoudermantel	0,02	0,01	--	--	--	82,72	79,02	73,53
Schoudermantel	0,02	0,01	--	--	--	80,54	76,98	71,64
Singel	2,77	1,72	3,15	0,67	0,71	106,07	102,38	97,50
Singel	2,77	1,72	3,15	0,67	0,71	106,07	102,38	97,50
Singel	2,77	1,72	3,15	0,67	0,71	106,07	102,38	97,50
Singel	3,96	2,46	3,60	0,76	0,81	109,15	105,62	100,47
Singel	3,52	2,78	3,30	0,83	0,86	107,77	103,89	99,88
Singel	3,52	2,78	3,30	0,83	0,86	107,77	103,89	99,88
Singel	4,46	2,77	5,44	1,15	1,22	109,29	105,73	100,64
Singel	3,96	2,46	3,63	0,77	0,82	107,80	104,18	99,16
Singel	3,24	2,01	3,45	0,73	0,78	107,16	103,53	98,53
Singel	2,77	1,72	3,15	0,67	0,71	106,07	102,38	97,50
Singel	3,21	1,99	3,31	0,70	0,75	106,66	102,97	98,06
Singel	2,23	1,39	2,72	0,57	0,61	106,28	102,72	97,65
Singel	3,51	2,78	3,27	0,83	0,85	107,64	103,74	99,76
Singel	3,74	2,32	3,36	0,71	0,76	106,37	102,55	97,81
Singel	7,02	4,36	3,23	0,69	0,73	104,67	100,18	96,24

Model: 231031_VL heersend_N229
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
Singel	54948374	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3252,92	--	--	--	205,28	101,61	26,29	9,62
Singel	54948374	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3252,92	--	--	--	205,28	101,61	26,29	9,62
Singel	950432836	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	4513,84	--	--	--	281,37	139,28	35,87	17,05
Singel	950432837	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	4491,56	--	--	--	279,94	138,57	35,69	17,02
Singel	2095858308	Odijkerweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3033,56	--	--	--	183,84	91,00	23,44	16,10
Singel	993262804	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3396,00	--	--	--	210,20	104,05	26,80	13,81
Vinkenburgweg	2095879142	Vinkenburgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	15,44	--	--	--	1,00	0,50	0,13	0,03
Vinkenburgweg	2095879143	Vinkenburgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	15,44	--	--	--	1,00	0,50	0,13	0,03
Vinkenburgweg	54949429	Weteringsdijk	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	15,44	--	--	--	1,00	0,50	0,13	0,03
Vinkenburgweg	54949160	Vinkenburgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	15,44	--	--	--	1,00	0,50	0,13	0,03

Model: 231031_VL heersend_N229
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
Singel	2,23	1,39	2,72	0,57	0,61	106,28	102,72	97,65
Singel	2,23	1,39	2,72	0,57	0,61	106,28	102,72	97,65
Singel	3,96	2,46	3,63	0,77	0,82	107,80	104,18	99,16
Singel	3,96	2,46	3,60	0,76	0,81	107,78	104,16	99,14
Singel	3,74	2,32	3,36	0,71	0,76	106,37	102,55	97,81
Singel	3,21	1,99	3,31	0,70	0,75	106,66	102,97	98,06
Vinkenburgweg	0,01	--	--	--	--	84,10	80,98	74,89
Vinkenburgweg	0,01	--	--	--	--	84,10	80,98	74,89
Vinkenburgweg	0,01	--	--	--	--	84,10	80,98	74,89
Vinkenburgweg	0,01	--	--	--	--	84,10	80,98	74,89

Model: 231102_VL plan_reconstr_var 100%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend
s2	afscherming de Vork	2,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
s3	bestaand scherm Rietkamp	6,00	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
s4	maatregel N229 oost	1,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
1	scherm viaduct A12	6,20	--	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee
2	scherm viaduct A12	6,20	--	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee
33	Registerscherm A12	4,00	3,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee
61	Registerscherm A12	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
1587	Registerscherm A12	6,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
1925	Registerscherm A12	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
2132	Registerscherm A12	6,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee
2198	Registerscherm A12	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
2792	Registerscherm A12	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
3619	Registerscherm A12	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
4591	Registerscherm A12	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
4856	Registerscherm A12	6,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee
5002	Registerscherm A12	6,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee
5083	Registerscherm A12	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
5692	Registerscherm A12	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
5726	Registerscherm A12	6,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
54948416	Schoudermantel -- 3,00m (Rechts)	2,00	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
54948416	Schoudermantel -- 3,00m (Rechts)	2,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee

Model: 231102_VL plan_reconstr_var 100%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
s2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
s3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
s4	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1587	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2792	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5692	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5726	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
54948416	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
54948416	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15

Bijlage 1 Invoergegevens Rekenmodel plan


Plansituatie: gebouwen met hoogte, wegen met snelheid, kruisingen



Plansituatie: bodemgebieden, wegdektypes, en schermen



Plansituatie: hoogtelijnen



Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
N229	846014135	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	12682,20	--	--	--	780,96	364,97	117,73
N229	781540673	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	6813,76	--	--	--	431,61	201,71	65,07
N229	591817500	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	9668,76	--	--	--	619,86	289,68	93,45
N229	591817498	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	17356,00	--	--	--	1027,27	480,08	154,86
N229	591817490	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	15779,20	--	--	--	945,82	442,02	142,59
N229	846014136	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	12682,20	--	--	--	780,96	364,97	117,73
N229	1155641470	Randweg	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	10326,32	--	--	--	655,94	306,55	98,89
N229	1151624227		0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	6858,28	--	--	--	432,59	202,16	65,21
N229	1083843122		0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	6813,76	--	--	--	431,61	201,71	65,07
N229	846014138	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	14697,00	--	--	--	891,70	416,72	134,43
N229	846014137	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	14697,00	--	--	--	891,70	416,72	134,43
N229	591817481	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	17229,56	--	--	--	1052,16	491,71	158,62
N229	54948495	Schoudermantel	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	9589,28	--	--	--	588,13	274,86	88,66
N229	54948494	Schoudermantel	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	11104,88	--	--	--	676,47	316,14	101,98
N229	54948416	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	12682,20	--	--	--	780,96	364,97	117,73
N229	54948405	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	14697,00	--	--	--	891,70	416,72	134,43
N229	54947901	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	13431,84	--	--	--	829,70	387,75	125,08
N229	54949207	Schoudermantel	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	11104,88	--	--	--	676,47	316,14	101,98
N229	591817463	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	9417,80	--	--	--	588,35	274,96	88,70
N229	567098568	Randweg	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4371,76	--	--	--	278,25	130,04	41,95
N229	54949359	Werkhovenseweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	8203,04	--	--	--	506,06	236,50	76,29
N229	54949358	Werkhovenseweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	9388,40	--	--	--	573,24	267,90	86,42
N229	54949209	Schoudermantel	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	9589,28	--	--	--	588,13	274,86	88,66
N229	1155642186	Randweg	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	10326,32	--	--	--	655,94	306,55	98,89
N229	54948416	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	80	80	80	12682,20	--	--	--	780,96	364,97	117,73
N229	846014137	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	14697,00	--	--	--	891,70	416,72	134,43
N229	54948416	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	12682,20	--	--	--	780,96	364,97	117,73
N229	54948405	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	14697,00	--	--	--	891,70	416,72	134,43
N229	54948495	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	9589,28	--	--	--	588,13	274,86	88,66
N229	54948495	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	9589,28	--	--	--	588,13	274,86	88,66
N229	54948416	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	12682,20	--	--	--	780,96	364,97	117,73
N229	846014137	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	80	80	80	14697,00	--	--	--	891,70	416,72	134,43
N229	54949359	Werkhovenseweg	0,75	W16	ZSA-SD	80	80	80	8203,04	--	--	--	506,06	236,50	76,29
N229	54949358	Werkhovenseweg	0,75	W16	ZSA-SD	80	80	80	9388,40	--	--	--	573,24	267,90	86,42
N229	54948494	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	11104,88	--	--	--	676,47	316,14	101,98
N229	54948494	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	11104,88	--	--	--	676,47	316,14	101,98
N229	1198871337	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	2574,56	--	--	--	161,76	75,59	24,39
N229	1198871336	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4238,96	--	--	--	269,85	126,11	40,68
N229	1198871335	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4238,96	--	--	--	269,85	126,11	40,68
N229	1175304580	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	2593,92	--	--	--	161,97	75,70	24,42
N229	1175304579	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4264,36	--	--	--	270,61	126,47	40,80
N229	591817463	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	9417,80	--	--	--	588,35	274,96	88,70
N229	54949209	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	9589,28	--	--	--	588,13	274,86	88,66
N229	54949207	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	11104,88	--	--	--	676,47	316,14	101,98
N229	54949359	Werkhovenseweg	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	8203,04	--	--	--	506,06	236,50	76,29
N229	54949358	Werkhovenseweg	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	9388,40	--	--	--	573,24	267,90	86,42
N229	591817481	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	17229,56	--	--	--	1052,16	491,71	158,62

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
N229	44,15	9,78	7,73	18,43	4,66	4,80	113,98	110,29	106,06
N229	16,61	3,68	2,91	4,62	1,17	1,20	111,08	107,53	103,03
N229	12,68	2,81	2,22	9,47	2,39	2,47	112,57	109,07	104,56
N229	109,56	24,26	19,17	20,17	5,10	5,25	115,47	111,63	107,56
N229	80,51	17,83	14,09	24,54	6,20	6,39	115,05	111,25	107,18
N229	44,15	9,78	7,73	18,43	4,66	4,80	113,98	110,29	106,06
N229	20,58	4,56	3,60	9,52	2,41	2,48	112,89	109,35	104,88
N229	17,21	3,81	3,01	6,03	1,53	1,57	111,15	107,58	103,13
N229	16,61	3,68	2,91	4,62	1,17	1,20	111,08	107,53	103,03
N229	66,34	14,69	11,61	20,31	5,13	5,29	114,67	110,92	106,76
N229	66,34	14,69	11,61	20,31	5,13	5,29	111,88	108,03	104,03
N229	76,31	16,90	13,35	18,40	4,65	4,79	115,31	111,59	107,35
N229	34,16	7,56	5,98	15,57	3,94	4,05	108,37	104,32	100,70
N229	45,39	10,05	7,94	17,12	4,33	4,46	109,06	104,97	101,38
N229	44,15	9,78	7,73	18,43	4,66	4,80	113,98	110,29	106,06
N229	66,34	14,69	11,61	20,31	5,13	5,29	114,49	110,61	106,66
N229	43,17	9,56	7,56	20,34	5,14	5,30	114,23	110,54	106,32
N229	45,39	10,05	7,94	17,12	4,33	4,46	109,06	104,97	101,38
N229	24,75	5,48	4,33	12,89	3,26	3,36	112,62	108,99	104,68
N229	8,85	1,96	1,55	3,35	0,85	0,87	109,14	105,61	101,09
N229	28,60	6,33	5,01	10,96	2,77	2,85	111,85	108,05	103,99
N229	35,14	7,78	6,15	16,20	4,10	4,22	112,55	108,69	104,77
N229	34,16	7,56	5,98	15,57	3,94	4,05	108,37	104,32	100,70
N229	20,58	4,56	3,60	9,52	2,41	2,48	112,89	109,35	104,88
N229	44,15	9,78	7,73	18,43	4,66	4,80	110,96	107,23	103,08
N229	66,34	14,69	11,61	20,31	5,13	5,29	114,67	110,92	106,76
N229	44,15	9,78	7,73	18,43	4,66	4,80	113,77	109,96	105,94
N229	66,34	14,69	11,61	20,31	5,13	5,29	111,88	108,03	104,03
N229	34,16	7,56	5,98	15,57	3,94	4,05	112,61	108,77	104,80
N229	34,16	7,56	5,98	15,57	3,94	4,05	109,99	106,19	102,17
N229	44,15	9,78	7,73	18,43	4,66	4,80	111,16	107,38	103,31
N229	66,34	14,69	11,61	20,31	5,13	5,29	111,67	107,88	103,78
N229	28,60	6,33	5,01	10,96	2,77	2,85	107,47	103,54	99,70
N229	35,14	7,78	6,15	16,20	4,10	4,22	108,22	104,20	100,53
N229	45,39	10,05	7,94	17,12	4,33	4,46	110,66	106,82	102,83
N229	45,39	10,05	7,94	17,12	4,33	4,46	113,27	109,41	105,46
N229	7,89	1,75	1,38	1,54	0,39	0,40	106,88	103,30	98,82
N229	8,71	1,93	1,52	3,08	0,78	0,80	109,00	105,47	100,94
N229	8,71	1,93	1,52	3,08	0,78	0,80	109,00	105,47	100,94
N229	8,11	1,79	1,42	2,40	0,61	0,63	106,97	103,35	98,98
N229	9,10	2,02	1,59	3,63	0,92	0,94	109,05	105,51	101,02
N229	24,75	5,48	4,33	12,89	3,26	3,36	112,62	108,99	104,68
N229	34,16	7,56	5,98	15,57	3,94	4,05	112,61	108,77	104,80
N229	45,39	10,05	7,94	17,12	4,33	4,46	113,27	109,41	105,46
N229	28,60	6,33	5,01	10,96	2,77	2,85	107,58	103,58	99,84
N229	35,14	7,78	6,15	16,20	4,10	4,22	108,34	104,26	100,70
N229	76,31	16,90	13,35	18,40	4,65	4,79	115,31	111,59	107,35

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
N410/Zeisterweg	54949210	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4850,16	--	--	--	298,54	139,52	45,01
N410/Zeisterweg	781487139	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4889,00	--	--	--	301,03	140,68	45,38
N410/Zeisterweg	781546874	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4872,80	--	--	--	299,98	140,19	45,22
N410/Zeisterweg	54949103	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1142,80	--	--	--	64,91	32,13	8,28
N410/Zeisterweg	54949161	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	3248,24	--	--	--	187,29	92,71	23,88
N410/Zeisterweg	54949206	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3248,24	--	--	--	187,29	92,71	23,88
N410/Zeisterweg	907690746	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4549,04	--	--	--	282,09	131,83	42,53
N410/Zeisterweg	1063543780	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3248,24	--	--	--	187,29	92,71	23,88
N410/Zeisterweg	2095879130	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4915,24	--	--	--	303,31	141,75	45,73
N410/Zeisterweg	2095879131	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4889,00	--	--	--	301,03	140,68	45,38
N410/Zeisterweg	907690752	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4503,68	--	--	--	279,46	130,60	42,13
N410/Zeisterweg	907753368	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	3248,24	--	--	--	187,29	92,71	23,88
N410/Zeisterweg	1063543779	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3248,24	--	--	--	187,29	92,71	23,88
ongezoneerd	54948152	Koekoeksbloem	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	964,04	--	--	--	62,04	30,71	7,91
ongezoneerd	54948212	Ganzebloem	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	964,04	--	--	--	62,04	30,71	7,91
ongezoneerd	54948229	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	21,16	--	--	--	1,41	0,70	0,18
ongezoneerd	591817660	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	21,16	--	--	--	1,41	0,70	0,18
ongezoneerd	591817661	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	21,16	--	--	--	1,41	0,70	0,18
ongezoneerd	591817663	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	939,24	--	--	--	57,13	28,28	7,28
ongezoneerd	54948450	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1232,24	--	--	--	75,17	37,21	9,58
ongezoneerd	54948456	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1232,24	--	--	--	75,17	37,21	9,58
ongezoneerd	54948470	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	58,64	--	--	--	2,11	1,04	0,27
ongezoneerd	54948353	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1232,24	--	--	--	75,17	37,21	9,58
ongezoneerd	54948388	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1232,24	--	--	--	75,17	37,21	9,58
ongezoneerd	54948395	Veldwachter Willemslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2349,80	--	--	--	145,69	72,12	18,58
ongezoneerd	572346816	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	939,24	--	--	--	57,13	28,28	7,28
ongezoneerd	572346818	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	939,24	--	--	--	57,13	28,28	7,28
ongezoneerd	572376315	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	678,96	--	--	--	42,30	20,94	5,39
ongezoneerd	547701337	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	58,64	--	--	--	2,11	1,04	0,27
ongezoneerd	547701319	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	58,64	--	--	--	2,11	1,04	0,27
ongezoneerd	547701338	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	58,64	--	--	--	2,11	1,04	0,27
ongezoneerd	585197961	Veldwachter Willemslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2349,80	--	--	--	145,69	72,12	18,58
ongezoneerd	585197962	Veldwachter Willemslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2349,80	--	--	--	145,69	72,12	18,58
ongezoneerd	585221466	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	3028,84	--	--	--	187,99	93,06	23,97
ongezoneerd	574883493	De Meent	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	203,36	--	--	--	7,78	3,85	0,99
ongezoneerd	574883496	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	678,96	--	--	--	42,30	20,94	5,39
ongezoneerd	585197960	Veldwachter Willemslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2349,80	--	--	--	145,69	72,12	18,58
ongezoneerd	54948522	Meester Klaasstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	678,96	--	--	--	42,30	20,94	5,39
ongezoneerd	54948904	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	344,52	--	--	--	21,71	10,75	2,77
ongezoneerd	54948909	Boomgaardweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	225,52	--	--	--	14,64	7,25	1,87
ongezoneerd	54948927	Dominee van Haaftenlaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	5,28	--	--	--	0,09	0,05	0,01
ongezoneerd	54948928	Wethouder Hollaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	5,28	--	--	--	0,09	0,05	0,01
ongezoneerd	54948872	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	940,48	--	--	--	57,14	28,29	7,29
ongezoneerd	54948813	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	33,00	--	--	--	0,62	0,31	0,08
ongezoneerd	54948814	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	932,04	--	--	--	61,54	30,46	7,85
ongezoneerd	54948841	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	344,52	--	--	--	21,71	10,75	2,77
ongezoneerd	54948848	Dominee van Haaftenplantsoen	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	5,28	--	--	--	0,09	0,05	0,01

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
N410/Zeisterweg	19,52	4,32	3,42	4,68	1,18	1,22	109,53	105,74	101,61
N410/Zeisterweg	19,62	4,34	3,43	4,68	1,18	1,22	109,56	105,77	101,64
N410/Zeisterweg	19,59	4,34	3,43	4,68	1,18	1,22	109,55	105,76	101,63
N410/Zeisterweg	9,29	2,16	1,34	2,61	0,56	0,59	99,99	95,21	91,89
N410/Zeisterweg	23,12	5,37	3,34	7,73	1,64	1,74	104,38	99,66	96,30
N410/Zeisterweg	23,12	5,37	3,34	7,73	1,64	1,74	107,22	103,06	98,91
N410/Zeisterweg	16,26	3,60	2,84	4,25	1,07	1,11	109,20	105,44	101,27
N410/Zeisterweg	23,12	5,37	3,34	7,73	1,64	1,74	107,22	103,06	98,91
N410/Zeisterweg	19,19	4,25	3,36	4,54	1,15	1,18	109,56	105,79	101,64
N410/Zeisterweg	19,62	4,34	3,43	4,68	1,18	1,22	109,56	105,77	101,64
N410/Zeisterweg	15,93	3,53	2,79	4,18	1,06	1,09	109,14	105,40	101,22
N410/Zeisterweg	23,12	5,37	3,34	7,73	1,64	1,74	104,38	99,66	96,30
N410/Zeisterweg	23,12	5,37	3,34	7,73	1,64	1,74	107,22	103,06	98,91
ongezoneerd	2,06	0,48	0,30	0,30	0,06	0,07	96,90	93,27	88,23
ongezoneerd	2,06	0,48	0,30	0,30	0,06	0,07	96,90	93,27	88,23
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	79,35	76,31	70,41
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	79,35	76,31	70,41
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	79,35	76,31	70,41
ongezoneerd	4,58	1,06	0,66	1,22	0,26	0,27	98,07	93,77	89,73
ongezoneerd	6,13	1,42	0,88	1,26	0,27	0,28	99,13	94,89	90,72
ongezoneerd	6,13	1,42	0,88	1,26	0,27	0,28	99,13	94,89	90,72
ongezoneerd	1,73	0,40	0,25	0,18	0,04	0,04	90,02	84,23	81,89
ongezoneerd	6,13	1,42	0,88	1,26	0,27	0,28	99,13	94,89	90,72
ongezoneerd	6,13	1,42	0,88	1,26	0,27	0,28	99,13	94,89	90,72
ongezoneerd	9,21	2,14	1,33	2,37	0,50	0,53	101,67	97,56	93,27
ongezoneerd	4,58	1,06	0,66	1,22	0,26	0,27	98,07	93,77	89,73
ongezoneerd	4,58	1,06	0,66	1,22	0,26	0,27	98,07	93,77	89,73
ongezoneerd	2,59	0,60	0,37	0,55	0,12	0,12	96,15	92,11	87,65
ongezoneerd	1,73	0,40	0,25	0,18	0,04	0,04	90,02	84,23	81,89
ongezoneerd	1,73	0,40	0,25	0,18	0,04	0,04	90,02	84,23	81,89
ongezoneerd	1,73	0,40	0,25	0,18	0,04	0,04	90,02	84,23	81,89
ongezoneerd	9,21	2,14	1,33	2,37	0,50	0,53	101,67	97,56	93,27
ongezoneerd	9,21	2,14	1,33	2,37	0,50	0,53	101,67	97,56	93,27
ongezoneerd	11,80	2,74	1,70	2,92	0,62	0,66	102,74	98,65	94,33
ongezoneerd	4,71	1,09	0,68	1,39	0,30	0,31	95,55	89,72	87,76
ongezoneerd	2,59	0,60	0,37	0,55	0,12	0,12	96,15	92,11	87,65
ongezoneerd	9,21	2,14	1,33	2,37	0,50	0,53	101,67	97,56	93,27
ongezoneerd	2,59	0,60	0,37	0,55	0,12	0,12	96,15	92,11	87,65
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,96	89,04	84,42
ongezoneerd	0,41	0,09	0,06	0,01	--	--	90,31	86,82	81,44
ongezoneerd	0,27	0,06	0,04	0,01	--	--	81,07	74,54	72,45
ongezoneerd	0,27	0,06	0,04	0,01	--	--	81,07	74,54	72,45
ongezoneerd	4,65	1,08	0,67	1,22	0,26	0,27	98,08	93,79	89,75
ongezoneerd	1,49	0,35	0,22	0,18	0,04	0,04	89,10	83,00	81,14
ongezoneerd	0,53	0,12	0,08	0,10	0,02	0,02	96,08	92,84	87,23
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,96	89,04	84,42
ongezoneerd	0,27	0,06	0,04	0,01	--	--	81,07	74,54	72,45

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
ongezoneerd	55062173	Goudsbloem	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	465,56	--	--	--	29,06	14,39	3,71
ongezoneerd	80120851	Theodorus Backerlaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1,16	--	--	--	0,01	0,01	--
ongezoneerd	547701301	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	702,20	--	--	--	43,75	21,66	5,58
ongezoneerd	547701318	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	58,64	--	--	--	2,11	1,04	0,27
ongezoneerd	54950041		0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	477,84	--	--	--	28,14	13,93	3,59
ongezoneerd	54948953	De Meent	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	203,36	--	--	--	7,78	3,85	0,99
ongezoneerd	54949059	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	344,52	--	--	--	21,71	10,75	2,77
ongezoneerd	54949104	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	964,16	--	--	--	62,10	30,74	7,92
ongezoneerd	54949123	Maria van Boechoutlaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1,16	--	--	--	0,01	0,01	--
ongezoneerd	54948809	Boomgaardweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	217,92	--	--	--	14,53	7,19	1,85
ongezoneerd	54948614	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1232,24	--	--	--	75,17	37,21	9,58
ongezoneerd	54948615	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	669,88	--	--	--	38,93	19,27	4,96
ongezoneerd	54948655	Wethouder Hollaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2,36	--	--	--	0,03	0,01	--
ongezoneerd	54948671	Professor de Vrijerlaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	678,96	--	--	--	42,30	20,94	5,39
ongezoneerd	54948572	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	714,36	--	--	--	42,95	21,26	5,48
ongezoneerd	54948525	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	702,20	--	--	--	43,75	21,66	5,58
ongezoneerd	54948534	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	702,20	--	--	--	43,75	21,66	5,58
ongezoneerd	54948539	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1232,24	--	--	--	75,17	37,21	9,58
ongezoneerd	54948565	Jochem Janszplantsoen	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	678,96	--	--	--	42,30	20,94	5,39
ongezoneerd	54948758	David de Caerslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	217,92	--	--	--	14,53	7,19	1,85
ongezoneerd	54948770	David de Caerslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	217,92	--	--	--	14,53	7,19	1,85
ongezoneerd	54948802	David de Caerslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	217,92	--	--	--	14,53	7,19	1,85
ongezoneerd	54948803	De Vork	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	932,04	--	--	--	61,54	30,46	7,85
ongezoneerd	54948753	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	33,00	--	--	--	0,62	0,31	0,08
ongezoneerd	54948689	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	33,00	--	--	--	0,62	0,31	0,08
ongezoneerd	54948713	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	562,44	--	--	--	36,24	17,94	4,62
ongezoneerd	54948721	Boomgaardweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	217,92	--	--	--	14,53	7,19	1,85
ongezoneerd	54948734	Boomgaardweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	217,92	--	--	--	14,53	7,19	1,85
ongezoneerd	591817666	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1145,84	--	--	--	60,33	29,86	7,69
ongezoneerd	1063554638	Defensieweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30,36	--	--	--	1,81	0,90	0,23
ongezoneerd	1006286741	Wethouder Hollaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2,36	--	--	--	0,03	0,01	--
ongezoneerd	999166051	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	702,20	--	--	--	43,75	21,66	5,58
ongezoneerd	993263641	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	711,80	--	--	--	42,92	21,25	5,47
ongezoneerd	1063554639	Defensieweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30,36	--	--	--	1,81	0,90	0,23
ongezoneerd	1082421288	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	562,44	--	--	--	36,24	17,94	4,62
ongezoneerd	1082114265	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	344,52	--	--	--	21,71	10,75	2,77
ongezoneerd	1078504776	Professor de Vrijerlaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	678,96	--	--	--	42,30	20,94	5,39
ongezoneerd	1063554640	Defensieweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30,36	--	--	--	1,81	0,90	0,23
ongezoneerd	993262794	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	985,20	--	--	--	63,45	31,41	8,09
ongezoneerd	906506510	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	345,64	--	--	--	21,72	10,75	2,77
ongezoneerd	950427411	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	344,52	--	--	--	21,71	10,75	2,77
ongezoneerd	950427412	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	344,52	--	--	--	21,71	10,75	2,77
ongezoneerd	950427415	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	344,52	--	--	--	21,71	10,75	2,77
ongezoneerd	843683022	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	964,16	--	--	--	62,10	30,74	7,92
ongezoneerd	843683023	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	964,16	--	--	--	62,10	30,74	7,92
ongezoneerd	843683024	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	964,16	--	--	--	62,10	30,74	7,92
ongezoneerd	906506508	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	345,64	--	--	--	21,72	10,75	2,77

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
ongezoneerd	1,92	0,45	0,28	0,17	0,04	0,04	94,35	90,42	85,76
ongezoneerd	0,07	0,02	0,01	--	--	--	74,81	69,58	66,27
ongezoneerd	2,69	0,62	0,39	0,55	0,12	0,12	96,28	92,25	87,79
ongezoneerd	1,73	0,40	0,25	0,18	0,04	0,04	90,02	84,23	81,89
ongezoneerd	3,54	0,82	0,51	0,40	0,09	0,09	98,52	94,58	89,93
ongezoneerd	4,71	1,09	0,68	1,39	0,30	0,31	95,55	89,72	87,76
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,96	89,04	84,42
ongezoneerd	2,03	0,47	0,29	0,28	0,06	0,06	96,88	93,27	88,15
ongezoneerd	0,07	0,02	0,01	--	--	--	74,81	69,58	66,27
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	89,48	86,42	80,53
ongezoneerd	6,13	1,42	0,88	1,26	0,27	0,28	99,13	94,89	90,72
ongezoneerd	5,04	1,17	0,73	1,02	0,22	0,23	97,27	92,67	89,01
ongezoneerd	0,14	0,03	0,02	--	--	--	77,86	71,25	69,28
ongezoneerd	2,59	0,60	0,37	0,55	0,12	0,12	96,15	92,11	87,65
ongezoneerd	4,22	0,98	0,61	0,73	0,15	0,16	96,98	92,63	88,58
ongezoneerd	2,69	0,62	0,39	0,55	0,12	0,12	96,28	92,25	87,79
ongezoneerd	2,69	0,62	0,39	0,55	0,12	0,12	96,28	92,25	87,79
ongezoneerd	6,13	1,42	0,88	1,26	0,27	0,28	99,13	94,89	90,72
ongezoneerd	2,59	0,60	0,37	0,55	0,12	0,12	96,15	92,11	87,65
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	89,48	86,42	80,53
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	89,48	86,42	80,53
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	89,48	86,42	80,53
ongezoneerd	0,53	0,12	0,08	0,10	0,02	0,02	96,08	92,84	87,23
ongezoneerd	1,49	0,35	0,22	0,18	0,04	0,04	89,10	83,00	81,14
ongezoneerd	1,49	0,35	0,22	0,18	0,04	0,04	89,10	83,00	81,14
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	94,57	90,93	85,91
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	89,48	86,42	80,53
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	89,48	86,42	80,53
ongezoneerd	12,07	2,81	1,74	4,84	1,03	1,09	101,03	95,84	93,18
ongezoneerd	0,22	0,05	0,03	0,01	--	--	83,25	78,81	74,27
ongezoneerd	0,14	0,03	0,02	--	--	--	77,86	71,25	69,28
ongezoneerd	2,69	0,62	0,39	0,55	0,12	0,12	96,28	92,25	87,79
ongezoneerd	4,08	0,95	0,59	0,72	0,15	0,16	96,92	92,60	88,52
ongezoneerd	0,22	0,05	0,03	0,01	--	--	83,25	78,81	74,27
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	94,57	90,93	85,91
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,96	89,04	84,42
ongezoneerd	2,59	0,60	0,37	0,55	0,12	0,12	96,15	92,11	87,65
ongezoneerd	0,22	0,05	0,03	0,01	--	--	83,25	78,81	74,27
ongezoneerd	2,06	0,48	0,30	0,30	0,06	0,07	96,97	93,36	88,30
ongezoneerd	1,16	0,27	0,17	0,24	0,05	0,05	93,03	89,09	84,49
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,96	89,04	84,42
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,96	89,04	84,42
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,96	89,04	84,42
ongezoneerd	2,03	0,47	0,29	0,28	0,06	0,06	96,88	93,27	88,15
ongezoneerd	2,03	0,47	0,29	0,28	0,06	0,06	96,88	93,27	88,15
ongezoneerd	2,03	0,47	0,29	0,28	0,06	0,06	96,88	93,27	88,15
ongezoneerd	1,16	0,27	0,17	0,24	0,05	0,05	93,03	89,09	84,49

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
ongezoneerd	993262791	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3028,84	--	--	--	187,99	93,06	23,97
Parallelweg	54947921	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	2018,36	--	--	--	109,44	54,17	13,95
Parallelweg	54947854	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1492,72	--	--	--	86,48	42,81	11,03
Parallelweg	1083843260	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	929,68	--	--	--	55,02	27,24	7,02
Parallelweg	1083843117	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1502,92	--	--	--	86,48	42,81	11,03
Parallelweg	993262831	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1502,92	--	--	--	86,48	42,81	11,03
Rijksweg A12	12378	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	37059,60	--	--	--	1750,60	1506,80	366,00
Rijksweg A12	13694	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65	65	8496,80	--	--	--	545,60	234,80	114,10
Rijksweg A12	12140	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	29199,20	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	21007	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65	65	10797,20	--	--	--	655,40	373,40	80,10
Rijksweg A12	16677	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	100	100	100	10797,20	--	--	--	655,40	373,40	80,10
Rijksweg A12	18754	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	42296,40	--	--	--	2215,10	953,30	463,10
Rijksweg A12	21480	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	38246,00	--	--	--	2023,40	870,80	423,10
Rijksweg A12	14629	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4830,00	--	--	--	308,70	147,00	51,45
Rijksweg A12	7400	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	34099,20	--	--	--	2215,10	953,30	463,10
Rijksweg A12	6799	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	34099,20	--	--	--	2215,10	953,30	463,10
Rijksweg A12	16309	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	42296,40	--	--	--	2215,10	953,30	463,10
Rijksweg A12	12134	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	12618	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	15395,20	--	--	--	928,90	399,70	194,20
Rijksweg A12	14516	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	42296,40	--	--	--	2215,10	953,30	463,10
Rijksweg A12	18840	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65	65	15395,20	--	--	--	928,90	399,70	194,20
Rijksweg A12	30335	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	10797,20	--	--	--	655,40	373,40	80,10
Rijksweg A12	30092	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	20198,40	--	--	--	1323,90	754,30	161,80
Rijksweg A12	28632	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	32596	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	31148,80	--	--	--	2023,40	870,80	423,10
Rijksweg A12	23976	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	29962,40	--	--	--	1750,60	1506,80	366,00
Rijksweg A12	23310	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	34495,20	--	--	--	1835,20	1045,60	224,30
Rijksweg A12	31168	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	24199,20	--	--	--	1586,10	903,70	193,90
Rijksweg A12	18010	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	8496,80	--	--	--	545,60	234,80	114,10
Rijksweg A12	18942	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	8496,80	--	--	--	545,60	234,80	114,10
Rijksweg A12	18927	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65	65	7696,80	--	--	--	498,10	283,80	60,90
Rijksweg A12	26692	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	15395,20	--	--	--	928,90	399,70	194,20
Rijksweg A12	37310	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	41457	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	29199,20	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	24503	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	26196,00	--	--	--	1323,90	754,30	161,80
Rijksweg A12	3912	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	7696,80	--	--	--	498,10	283,80	60,90
Rijksweg A12	3136	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	2083	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	42296,40	--	--	--	2215,10	953,30	463,10
Rijksweg A12	5029	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	29199,20	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	4402	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	30597,20	--	--	--	1586,10	903,70	193,90
Rijksweg A12	3654	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	38246,00	--	--	--	2023,40	870,80	423,10
Rijksweg A12	1350	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	10797,20	--	--	--	655,40	373,40	80,10
Rijksweg A12	44	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	24199,20	--	--	--	1586,10	903,70	193,90
Rijksweg A12	16	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	34099,20	--	--	--	2215,10	953,30	463,10
Rijksweg A12	119	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	34099,20	--	--	--	2215,10	953,30	463,10
Rijksweg A12	1499	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	34495,20	--	--	--	1835,20	1045,60	224,30
Rijksweg A12	676	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	38246,00	--	--	--	2023,40	870,80	423,10

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
ongezoneerd	11,80	2,74	1,70	2,92	0,62	0,66	106,14	102,47	97,54
Parallelweg	18,52	4,30	2,67	7,92	1,68	1,78	106,85	102,52	98,67
Parallelweg	7,40	1,72	1,07	6,23	1,32	1,40	105,25	101,14	97,11
Parallelweg	3,15	0,73	0,46	4,09	0,87	0,92	103,10	99,07	95,00
Parallelweg	7,50	1,74	1,08	6,83	1,45	1,54	105,35	101,20	97,26
Parallelweg	7,50	1,74	1,08	6,83	1,45	1,54	105,35	101,20	97,26
Rijksweg A12	143,80	39,90	57,40	274,80	110,00	126,90	116,62	115,09	111,18
Rijksweg A12	2,00	0,50	0,80	3,80	1,50	1,70	112,00	108,31	105,40
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	115,31	112,87	106,19
Rijksweg A12	16,50	4,70	2,80	34,10	18,00	9,70	113,82	111,21	105,77
Rijksweg A12	16,50	4,70	2,80	34,10	18,00	9,70	114,99	112,44	106,52
Rijksweg A12	166,10	46,10	66,30	317,40	127,10	146,50	120,36	116,53	114,79
Rijksweg A12	143,80	39,90	57,40	274,80	110,00	126,90	117,05	113,22	111,51
Rijksweg A12	3,15	1,05	1,05	5,25	1,05	1,05	109,49	106,08	101,85
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	118,90	115,24	112,10
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	115,95	112,29	109,15
Rijksweg A12	166,10	46,10	66,30	317,40	127,10	146,50	120,36	116,53	114,79
Rijksweg A12	149,00	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	117,01	114,34	109,25
Rijksweg A12	22,20	6,10	8,80	42,50	17,00	19,60	114,81	111,04	108,86
Rijksweg A12	166,10	46,10	66,30	317,40	127,10	146,50	120,36	116,53	114,79
Rijksweg A12	22,20	6,10	8,80	42,50	17,00	19,60	115,22	111,43	109,42
Rijksweg A12	16,50	4,70	2,80	34,10	18,00	9,70	111,93	109,28	104,10
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	113,71	111,27	104,58
Rijksweg A12	149,00	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	117,01	114,34	109,25
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	115,55	111,89	108,76
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	114,93	114,27	108,13
Rijksweg A12	134,50	38,30	22,80	277,00	146,80	79,40	116,75	114,08	108,94
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	114,50	112,05	105,37
Rijksweg A12	2,00	0,50	0,80	3,80	1,50	1,70	111,75	108,06	105,11
Rijksweg A12	2,00	0,50	0,80	3,80	1,50	1,70	109,81	106,11	103,27
Rijksweg A12	2,00	0,50	0,30	4,20	2,20	1,20	111,63	109,15	102,74
Rijksweg A12	22,20	6,10	8,80	42,50	17,00	19,60	113,30	109,48	107,72
Rijksweg A12	149,00	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	119,85	117,19	112,03
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	118,26	115,82	109,14
Rijksweg A12	124,20	35,40	21,10	255,70	135,50	73,30	115,69	112,99	108,08
Rijksweg A12	2,00	0,50	0,30	4,20	2,20	1,20	109,46	106,97	100,64
Rijksweg A12	149,00	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	119,85	117,19	112,03
Rijksweg A12	166,10	46,10	66,30	317,40	127,10	146,50	117,52	113,67	112,01
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	115,31	112,87	106,19
Rijksweg A12	132,50	37,70	22,50	272,80	144,50	78,20	116,30	113,61	108,60
Rijksweg A12	143,80	39,90	57,40	274,80	110,00	126,90	117,05	113,22	111,51
Rijksweg A12	16,50	4,70	2,80	34,10	18,00	9,70	113,39	110,81	105,18
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	114,50	112,05	105,37
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	118,90	115,24	112,10
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	118,90	115,24	112,10
Rijksweg A12	134,50	38,30	22,80	277,00	146,80	79,40	116,75	114,08	108,94
Rijksweg A12	143,80	39,90	57,40	274,80	110,00	126,90	117,05	113,22	111,51

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
Rijksweg A12	366	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	31148,80	--	--	--	2023,40	870,80	423,10
Rijksweg A12	5062	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4347,00	--	--	--	275,10	131,25	46,20
Rijksweg A12	7241	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	29199,20	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	5585	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	6237	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	30597,20	--	--	--	1586,10	903,70	193,90
Rijksweg A12	6566	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	20198,40	--	--	--	1323,90	754,30	161,80
Rijksweg A12	5819	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	29199,20	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	5787	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	7696,80	--	--	--	498,10	283,80	60,90
Rijksweg A12	10302	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	31148,80	--	--	--	2023,40	870,80	423,10
Rijksweg A12	9168	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4347,00	--	--	--	275,10	131,25	46,20
Rijksweg A12	10515	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	27999,20	--	--	--	1835,20	1045,60	224,30
Rijksweg A12	8347	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	26196,00	--	--	--	1323,90	754,30	161,80
Rijksweg A12	8711	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	100	100	100	10797,20	--	--	--	655,40	373,40	80,10
Rijksweg A12	10009	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	27999,20	--	--	--	1835,20	1045,60	224,30
Rijksweg A12	9170	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Schoudermantel	54949211	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	22,56	--	--	--	1,44	0,71	0,18
Schoudermantel	2095879129	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	38,88	--	--	--	2,50	1,24	0,32
Singel	908041120	Odijkerweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	3190,88	--	--	--	193,19	90,28	29,12
Singel	907704717	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4729,84	--	--	--	295,65	146,35	37,70
Singel	906464532	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	3306,80	--	--	--	200,82	93,85	30,27
Singel	906464530	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	3306,80	--	--	--	200,82	93,85	30,27
Singel	2095858308	Odijkerweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3190,88	--	--	--	194,16	96,11	24,75
Singel	993262804	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3575,12	--	--	--	221,99	109,89	28,30
Singel	950432837	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	4729,84	--	--	--	295,65	146,35	37,70
Singel	950432836	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	4753,28	--	--	--	297,16	147,09	37,89
Singel	547701307	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3109,72	--	--	--	192,93	95,50	24,60
Singel	54948404	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3427,30	--	--	--	216,84	107,19	27,79
Singel	54948374	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	6854,60	--	--	--	433,41	214,54	55,26
Singel	54948346	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	4753,28	--	--	--	297,16	147,09	37,89
Singel	54948296	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	4094,92	--	--	--	256,38	126,91	32,69
Singel	547701306	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3109,72	--	--	--	192,93	95,50	24,60
Singel	547701297	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3109,72	--	--	--	192,93	95,50	24,60
Singel	55062168	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3109,72	--	--	--	192,93	95,50	24,60
Singel	55062166	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3575,12	--	--	--	221,99	109,89	28,30
Singel	2095858811		0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3190,88	--	--	--	194,16	96,11	24,75
Singel	2095879147		0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2069,18	--	--	--	121,94	60,45	15,62
Singel	2095879148		0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	2069,18	--	--	--	121,94	60,45	15,62
Singel	54948374	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3427,30	--	--	--	216,84	107,19	27,79
Singel	2095879140		0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	156,36	--	--	--	9,09	4,50	1,16
Singel	2095879147		0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	2069,18	--	--	--	121,94	60,45	15,62
Singel	54948374	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	6854,60	--	--	--	433,41	214,54	55,26
Singel	2095879148		0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	4138,36	--	--	--	244,01	120,78	31,11
Singel	2095879137		0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1125,08	--	--	--	66,62	32,98	8,49
Singel	2095879136		0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	2116,36	--	--	--	124,84	61,80	15,92
Singel	2095879128	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2069,18	--	--	--	121,83	60,43	15,61
Singel	2095879147		0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2069,18	--	--	--	121,94	60,45	15,62
Singel	2095879140		0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	156,36	--	--	--	9,09	4,50	1,16

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	115,55	111,89	108,76
Rijksweg A12	4,20	1,05	1,05	5,25	2,10	2,10	109,06	105,74	101,77
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	118,26	115,82	109,14
Rijksweg A12	149,00	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	119,85	117,19	112,03
Rijksweg A12	132,50	37,70	22,50	272,80	144,50	78,20	116,30	113,61	108,60
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	113,71	111,27	104,58
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	118,26	115,82	109,14
Rijksweg A12	2,00	0,50	0,30	4,20	2,20	1,20	111,37	108,91	102,44
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	115,55	111,89	108,76
Rijksweg A12	4,20	1,05	1,05	5,25	2,10	2,10	109,06	105,74	101,77
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	115,13	112,69	106,00
Rijksweg A12	124,20	35,40	21,10	255,70	135,50	73,30	115,69	112,99	108,08
Rijksweg A12	16,50	4,70	2,80	34,10	18,00	9,70	114,99	112,44	106,52
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	115,13	112,69	106,00
Rijksweg A12	149,00	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	117,01	114,34	109,25
Schoudermantel	0,07	0,02	0,01	--	--	--	80,70	77,14	71,82
Schoudermantel	0,10	0,02	0,01	--	--	--	82,89	79,25	73,76
Singel	16,00	3,54	2,80	3,31	0,84	0,86	107,82	103,95	99,94
Singel	17,16	3,99	2,48	3,64	0,77	0,82	109,35	105,84	100,66
Singel	16,02	3,55	2,80	3,35	0,85	0,87	107,96	104,10	100,07
Singel	16,02	3,55	2,80	3,35	0,85	0,87	107,96	104,10	100,07
Singel	16,23	3,77	2,34	3,41	0,72	0,77	106,54	102,75	97,98
Singel	13,92	3,23	2,01	3,36	0,71	0,76	106,85	103,18	98,25
Singel	17,16	3,99	2,48	3,64	0,77	0,82	107,97	104,37	99,33
Singel	17,18	3,99	2,48	3,68	0,78	0,83	108,00	104,39	99,35
Singel	12,00	2,79	1,73	3,19	0,68	0,72	106,27	102,59	97,68
Singel	9,68	2,24	1,41	2,75	0,58	0,62	106,48	102,94	97,85
Singel	19,36	4,50	2,80	5,51	1,17	1,24	109,49	105,95	100,84
Singel	17,18	3,99	2,48	3,68	0,78	0,83	108,00	104,39	99,35
Singel	14,06	3,27	2,03	3,49	0,74	0,79	107,35	103,75	98,72
Singel	12,00	2,79	1,73	3,19	0,68	0,72	106,27	102,59	97,68
Singel	12,00	2,79	1,73	3,19	0,68	0,72	106,27	102,59	97,68
Singel	12,00	2,79	1,73	3,19	0,68	0,72	106,27	102,59	97,68
Singel	13,92	3,23	2,01	3,36	0,71	0,76	106,85	103,18	98,25
Singel	16,23	3,77	2,34	3,41	0,72	0,77	106,54	102,75	97,98
Singel	15,26	3,55	2,21	1,64	0,35	0,37	101,82	97,38	93,40
Singel	15,26	3,55	2,21	1,64	0,35	0,37	105,00	100,13	96,67
Singel	9,68	2,24	1,41	2,75	0,58	0,62	106,48	102,94	97,85
Singel	1,24	0,29	0,18	0,17	0,04	0,04	94,09	89,15	85,86
Singel	15,26	3,55	2,21	1,64	0,35	0,37	105,00	100,13	96,67
Singel	19,36	4,50	2,80	5,51	1,17	1,24	109,49	105,95	100,84
Singel	30,54	7,10	4,41	3,28	0,70	0,74	108,01	103,14	99,66
Singel	8,08	1,88	1,17	0,82	0,17	0,18	102,27	97,42	93,89
Singel	15,58	3,62	2,25	1,66	0,35	0,37	105,09	100,22	96,73
Singel	15,36	3,57	2,23	1,65	0,35	0,38	101,83	97,39	93,42
Singel	15,26	3,55	2,21	1,64	0,35	0,37	101,82	97,38	93,40
Singel	1,24	0,29	0,18	0,17	0,04	0,04	90,85	86,33	82,53

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
Singel	2095879139		0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	156,36	--	--	--	9,09	4,50	1,16
Vinkenburgweg	2095879142	Vinkenburgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	16,32	--	--	--	1,06	0,52	0,14
Vinkenburgweg	2095879143	Vinkenburgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	16,32	--	--	--	1,06	0,52	0,14
Vinkenburgweg	54949429	Weteringsdijk	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	16,32	--	--	--	1,06	0,52	0,14
Vinkenburgweg	54949160	Vinkenburgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	16,32	--	--	--	1,06	0,52	0,14

Model: 231031_VL plan_reconstr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
Singel	1,24	0,29	0,18	0,17	0,04	0,04	94,09	89,15	85,86
Vinkenburgweg	0,03	0,01	--	--	--	--	84,33	81,14	75,21
Vinkenburgweg	0,03	0,01	--	--	--	--	84,33	81,14	75,21
Vinkenburgweg	0,03	0,01	--	--	--	--	84,33	81,14	75,21
Vinkenburgweg	0,03	0,01	--	--	--	--	84,33	81,14	75,21

Bijlage 1 Invoergegevens Maatregelvarianten

Model: 231102_VL plan_reconstr_var 1 whiswalls
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
N229	781540673	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	6813,76	--	--	--	431,61	201,71	65,07
N229	846014135	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	12682,20	--	--	--	780,96	364,97	117,73
N229	846014136	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	12682,20	--	--	--	780,96	364,97	117,73
N229	591817490	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	15779,20	--	--	--	945,82	442,02	142,59
N229	591817498	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	17356,00	--	--	--	1027,27	480,08	154,86
N229	591817500	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	9668,76	--	--	--	619,86	289,68	93,45
N229	1151624227		0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	6858,28	--	--	--	432,59	202,16	65,21
N229	1155641470	Randweg	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	10326,32	--	--	--	655,94	306,55	98,89
N229	1155642186	Randweg	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	10326,32	--	--	--	655,94	306,55	98,89
N229	846014137	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	14697,00	--	--	--	891,70	416,72	134,43
N229	846014138	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	14697,00	--	--	--	891,70	416,72	134,43
N229	1083843122		0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	6813,76	--	--	--	431,61	201,71	65,07
N229	54948494	Schoudermantel	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	11104,88	--	--	--	676,47	316,14	101,98
N229	54948495	Schoudermantel	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	9589,28	--	--	--	588,13	274,86	88,66
N229	54949207	Schoudermantel	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	11104,88	--	--	--	676,47	316,14	101,98
N229	54947901	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	13431,84	--	--	--	829,70	387,75	125,08
N229	54948405	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	14697,00	--	--	--	891,70	416,72	134,43
N229	54948416	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	12682,20	--	--	--	780,96	364,97	117,73
N229	567098568	Randweg	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4371,76	--	--	--	278,25	130,04	41,95
N229	591817463	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	9417,80	--	--	--	588,35	274,96	88,70
N229	591817481	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	17229,56	--	--	--	1052,16	491,71	158,62
N229	54949209	Schoudermantel	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	9589,28	--	--	--	588,13	274,86	88,66
N229	54949358	Werkhovenseweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	9388,40	--	--	--	573,24	267,90	86,42
N229	54949359	Werkhovenseweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	8203,04	--	--	--	506,06	236,50	76,29
N229	1175304579	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4264,36	--	--	--	270,61	126,47	40,80
N229	54948416	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	80	80	80	12682,20	--	--	--	780,96	364,97	117,73
N229	54948495	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	9589,28	--	--	--	588,13	274,86	88,66
N229	54948494	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	11104,88	--	--	--	676,47	316,14	101,98
N229	54948405	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	14697,00	--	--	--	891,70	416,72	134,43
N229	54948416	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	12682,20	--	--	--	780,96	364,97	117,73
N229	846014137	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	14697,00	--	--	--	891,70	416,72	134,43
N229	54948416	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	12682,20	--	--	--	780,96	364,97	117,73
N229	54948405	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	14697,00	--	--	--	891,70	416,72	134,43
N229	54948495	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	9589,28	--	--	--	588,13	274,86	88,66
N229	54949358	Werkhovenseweg	0,75	W16	ZSA-SD	80	80	80	9388,40	--	--	--	573,24	267,90	86,42
N229	54949359	Werkhovenseweg	0,75	W16	ZSA-SD	80	80	80	8203,04	--	--	--	506,06	236,50	76,29
N229	846014137	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	80	80	80	14697,00	--	--	--	891,70	416,72	134,43
N229	1198871337	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	2574,56	--	--	--	161,76	75,59	24,39
N229	591817463	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	9417,80	--	--	--	588,35	274,96	88,70
N229	591817481	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	17229,56	--	--	--	1052,16	491,71	158,62
N229	1175304580	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	2593,92	--	--	--	161,97	75,70	24,42
N229	1198871335	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4238,96	--	--	--	269,85	126,11	40,68
N229	1198871336	Baan van Fectio	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4238,96	--	--	--	269,85	126,11	40,68
N229	54949209	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	9589,28	--	--	--	588,13	274,86	88,66
N229	54948494	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	11104,88	--	--	--	676,47	316,14	101,98
N229	54948495	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	60	60	60	9589,28	--	--	--	588,13	274,86	88,66
N229	54949358	Werkhovenseweg	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	9388,40	--	--	--	573,24	267,90	86,42

Model: 231102_VL plan_reconstr_var 1 whiswalls
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
N229	16,61	3,68	2,91	4,62	1,17	1,20	111,08	107,53	103,03
N229	44,15	9,78	7,73	18,43	4,66	4,80	113,98	110,29	106,06
N229	44,15	9,78	7,73	18,43	4,66	4,80	113,98	110,29	106,06
N229	80,51	17,83	14,09	24,54	6,20	6,39	115,05	111,25	107,18
N229	109,56	24,26	19,17	20,17	5,10	5,25	115,47	111,63	107,56
N229	12,68	2,81	2,22	9,47	2,39	2,47	112,57	109,07	104,56
N229	17,21	3,81	3,01	6,03	1,53	1,57	111,15	107,58	103,13
N229	20,58	4,56	3,60	9,52	2,41	2,48	112,89	109,35	104,88
N229	20,58	4,56	3,60	9,52	2,41	2,48	112,89	109,35	104,88
N229	66,34	14,69	11,61	20,31	5,13	5,29	111,88	108,03	104,03
N229	66,34	14,69	11,61	20,31	5,13	5,29	114,67	110,92	106,76
N229	16,61	3,68	2,91	4,62	1,17	1,20	111,08	107,53	103,03
N229	45,39	10,05	7,94	17,12	4,33	4,46	109,06	104,97	101,38
N229	34,16	7,56	5,98	15,57	3,94	4,05	108,37	104,32	100,70
N229	45,39	10,05	7,94	17,12	4,33	4,46	109,06	104,97	101,38
N229	43,17	9,56	7,56	20,34	5,14	5,30	114,23	110,54	106,32
N229	66,34	14,69	11,61	20,31	5,13	5,29	114,49	110,61	106,66
N229	44,15	9,78	7,73	18,43	4,66	4,80	113,98	110,29	106,06
N229	8,85	1,96	1,55	3,35	0,85	0,87	109,14	105,61	101,09
N229	24,75	5,48	4,33	12,89	3,26	3,36	112,62	108,99	104,68
N229	76,31	16,90	13,35	18,40	4,65	4,79	115,31	111,59	107,35
N229	34,16	7,56	5,98	15,57	3,94	4,05	108,37	104,32	100,70
N229	35,14	7,78	6,15	16,20	4,10	4,22	112,55	108,69	104,77
N229	28,60	6,33	5,01	10,96	2,77	2,85	111,85	108,05	103,99
N229	9,10	2,02	1,59	3,63	0,92	0,94	109,05	105,51	101,02
N229	44,15	9,78	7,73	18,43	4,66	4,80	110,96	107,23	103,08
N229	34,16	7,56	5,98	15,57	3,94	4,05	109,99	106,19	102,17
N229	45,39	10,05	7,94	17,12	4,33	4,46	110,66	106,82	102,83
N229	66,34	14,69	11,61	20,31	5,13	5,29	111,88	108,03	104,03
N229	44,15	9,78	7,73	18,43	4,66	4,80	113,77	109,96	105,94
N229	66,34	14,69	11,61	20,31	5,13	5,29	114,67	110,92	106,76
N229	44,15	9,78	7,73	18,43	4,66	4,80	111,16	107,38	103,31
N229	66,34	14,69	11,61	20,31	5,13	5,29	111,88	108,03	104,03
N229	34,16	7,56	5,98	15,57	3,94	4,05	112,61	108,77	104,80
N229	35,14	7,78	6,15	16,20	4,10	4,22	108,22	104,20	100,53
N229	28,60	6,33	5,01	10,96	2,77	2,85	107,47	103,54	99,70
N229	66,34	14,69	11,61	20,31	5,13	5,29	111,67	107,88	103,78
N229	7,89	1,75	1,38	1,54	0,39	0,40	106,88	103,30	98,82
N229	24,75	5,48	4,33	12,89	3,26	3,36	112,62	108,99	104,68
N229	76,31	16,90	13,35	18,40	4,65	4,79	115,31	111,59	107,35
N229	8,11	1,79	1,42	2,40	0,61	0,63	106,97	103,35	98,98
N229	8,71	1,93	1,52	3,08	0,78	0,80	109,00	105,47	100,94
N229	8,71	1,93	1,52	3,08	0,78	0,80	109,00	105,47	100,94
N229	34,16	7,56	5,98	15,57	3,94	4,05	112,61	108,77	104,80
N229	45,39	10,05	7,94	17,12	4,33	4,46	113,27	109,41	105,46
N229	34,16	7,56	5,98	15,57	3,94	4,05	109,99	106,19	102,17
N229	35,14	7,78	6,15	16,20	4,10	4,22	108,34	104,26	100,70

Model: 231102_VL plan_reconstr_var 1 whiswalls
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
N229	54949359	Werkhovenseweg	0,75	W16	ZSA-SD	60	60	60	8203,04	--	--	--	506,06	236,50	76,29
N229	54949207	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	11104,88	--	--	--	676,47	316,14	101,98
N410/Zeisterweg	54949210	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4850,16	--	--	--	298,54	139,52	45,01
N410/Zeisterweg	781487139	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4889,00	--	--	--	301,03	140,68	45,38
N410/Zeisterweg	781546874	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4872,80	--	--	--	299,98	140,19	45,22
N410/Zeisterweg	54949103	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1142,80	--	--	--	64,91	32,13	8,28
N410/Zeisterweg	54949161	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	3248,24	--	--	--	187,29	92,71	23,88
N410/Zeisterweg	54949206	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3248,24	--	--	--	187,29	92,71	23,88
N410/Zeisterweg	907690746	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4549,04	--	--	--	282,09	131,83	42,53
N410/Zeisterweg	1063543780	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3248,24	--	--	--	187,29	92,71	23,88
N410/Zeisterweg	2095879130	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4915,24	--	--	--	303,31	141,75	45,73
N410/Zeisterweg	2095879131	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4889,00	--	--	--	301,03	140,68	45,38
N410/Zeisterweg	907690752	Burgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4503,68	--	--	--	279,46	130,60	42,13
N410/Zeisterweg	907753368	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	3248,24	--	--	--	187,29	92,71	23,88
N410/Zeisterweg	1063543779	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3248,24	--	--	--	187,29	92,71	23,88
ongezoneerd	591817661	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	21,16	--	--	--	1,41	0,70	0,18
ongezoneerd	591817663	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	939,24	--	--	--	57,13	28,28	7,28
ongezoneerd	54948152	Koekoeksbloem	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	964,04	--	--	--	62,04	30,71	7,91
ongezoneerd	585197962	Veldwachter Willemslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2349,80	--	--	--	145,69	72,12	18,58
ongezoneerd	585221466	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	3028,84	--	--	--	187,99	93,06	23,97
ongezoneerd	591817660	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	21,16	--	--	--	1,41	0,70	0,18
ongezoneerd	54948388	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1232,24	--	--	--	75,17	37,21	9,58
ongezoneerd	54948395	Veldwachter Willemslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2349,80	--	--	--	145,69	72,12	18,58
ongezoneerd	54948450	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1232,24	--	--	--	75,17	37,21	9,58
ongezoneerd	54948212	Ganzebloem	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	964,04	--	--	--	62,04	30,71	7,91
ongezoneerd	54948229	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	21,16	--	--	--	1,41	0,70	0,18
ongezoneerd	54948353	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1232,24	--	--	--	75,17	37,21	9,58
ongezoneerd	547701301	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	702,20	--	--	--	43,75	21,66	5,58
ongezoneerd	547701338	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	58,64	--	--	--	2,11	1,04	0,27
ongezoneerd	572346816	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	939,24	--	--	--	57,13	28,28	7,28
ongezoneerd	547701337	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	58,64	--	--	--	2,11	1,04	0,27
ongezoneerd	547701319	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	58,64	--	--	--	2,11	1,04	0,27
ongezoneerd	547701318	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	58,64	--	--	--	2,11	1,04	0,27
ongezoneerd	574883496	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	678,96	--	--	--	42,30	20,94	5,39
ongezoneerd	585197960	Veldwachter Willemslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2349,80	--	--	--	145,69	72,12	18,58
ongezoneerd	585197961	Veldwachter Willemslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2349,80	--	--	--	145,69	72,12	18,58
ongezoneerd	572346818	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	939,24	--	--	--	57,13	28,28	7,28
ongezoneerd	572376315	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	678,96	--	--	--	42,30	20,94	5,39
ongezoneerd	574883493	De Meent	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	203,36	--	--	--	7,78	3,85	0,99
ongezoneerd	54948456	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1232,24	--	--	--	75,17	37,21	9,58
ongezoneerd	54948848	Dominee van Haaftenplantsoen	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	5,28	--	--	--	0,09	0,05	0,01
ongezoneerd	54948872	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	940,48	--	--	--	57,14	28,29	7,29
ongezoneerd	54948904	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	344,52	--	--	--	21,71	10,75	2,77
ongezoneerd	54948909	Boomgaardweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	225,52	--	--	--	14,64	7,25	1,87
ongezoneerd	54948841	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	344,52	--	--	--	21,71	10,75	2,77
ongezoneerd	54948803	De Vork	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	932,04	--	--	--	61,54	30,46	7,85
ongezoneerd	54948809	Boomgaardweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	217,92	--	--	--	14,53	7,19	1,85

Model: 231102_VL plan_reconstr_var 1 whiswalls
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
N229	28,60	6,33	5,01	10,96	2,77	2,85	107,58	103,58	99,84
N229	45,39	10,05	7,94	17,12	4,33	4,46	113,27	109,41	105,46
N410/Zeisterweg	19,52	4,32	3,42	4,68	1,18	1,22	109,53	105,74	101,61
N410/Zeisterweg	19,62	4,34	3,43	4,68	1,18	1,22	109,56	105,77	101,64
N410/Zeisterweg	19,59	4,34	3,43	4,68	1,18	1,22	109,55	105,76	101,63
N410/Zeisterweg	9,29	2,16	1,34	2,61	0,56	0,59	99,99	95,21	91,89
N410/Zeisterweg	23,12	5,37	3,34	7,73	1,64	1,74	104,38	99,66	96,30
N410/Zeisterweg	23,12	5,37	3,34	7,73	1,64	1,74	107,22	103,06	98,91
N410/Zeisterweg	16,26	3,60	2,84	4,25	1,07	1,11	109,20	105,44	101,27
N410/Zeisterweg	23,12	5,37	3,34	7,73	1,64	1,74	107,22	103,06	98,91
N410/Zeisterweg	19,19	4,25	3,36	4,54	1,15	1,18	109,56	105,79	101,64
N410/Zeisterweg	19,62	4,34	3,43	4,68	1,18	1,22	109,56	105,77	101,64
N410/Zeisterweg	15,93	3,53	2,79	4,18	1,06	1,09	109,14	105,40	101,22
N410/Zeisterweg	23,12	5,37	3,34	7,73	1,64	1,74	104,38	99,66	96,30
N410/Zeisterweg	23,12	5,37	3,34	7,73	1,64	1,74	107,22	103,06	98,91
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	79,35	76,31	70,41
ongezoneerd	4,58	1,06	0,66	1,22	0,26	0,27	98,07	93,77	89,73
ongezoneerd	2,06	0,48	0,30	0,30	0,06	0,07	96,90	93,27	88,23
ongezoneerd	9,21	2,14	1,33	2,37	0,50	0,53	101,67	97,56	93,27
ongezoneerd	11,80	2,74	1,70	2,92	0,62	0,66	102,74	98,65	94,33
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	79,35	76,31	70,41
ongezoneerd	6,13	1,42	0,88	1,26	0,27	0,28	99,13	94,89	90,72
ongezoneerd	9,21	2,14	1,33	2,37	0,50	0,53	101,67	97,56	93,27
ongezoneerd	6,13	1,42	0,88	1,26	0,27	0,28	99,13	94,89	90,72
ongezoneerd	2,06	0,48	0,30	0,30	0,06	0,07	96,90	93,27	88,23
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	79,35	76,31	70,41
ongezoneerd	6,13	1,42	0,88	1,26	0,27	0,28	99,13	94,89	90,72
ongezoneerd	2,69	0,62	0,39	0,55	0,12	0,12	96,28	92,25	87,79
ongezoneerd	1,73	0,40	0,25	0,18	0,04	0,04	90,02	84,23	81,89
ongezoneerd	4,58	1,06	0,66	1,22	0,26	0,27	98,07	93,77	89,73
ongezoneerd	1,73	0,40	0,25	0,18	0,04	0,04	90,02	84,23	81,89
ongezoneerd	1,73	0,40	0,25	0,18	0,04	0,04	90,02	84,23	81,89
ongezoneerd	1,73	0,40	0,25	0,18	0,04	0,04	90,02	84,23	81,89
ongezoneerd	2,59	0,60	0,37	0,55	0,12	0,12	96,15	92,11	87,65
ongezoneerd	9,21	2,14	1,33	2,37	0,50	0,53	101,67	97,56	93,27
ongezoneerd	9,21	2,14	1,33	2,37	0,50	0,53	101,67	97,56	93,27
ongezoneerd	4,58	1,06	0,66	1,22	0,26	0,27	98,07	93,77	89,73
ongezoneerd	2,59	0,60	0,37	0,55	0,12	0,12	96,15	92,11	87,65
ongezoneerd	4,71	1,09	0,68	1,39	0,30	0,31	95,55	89,72	87,76
ongezoneerd	6,13	1,42	0,88	1,26	0,27	0,28	99,13	94,89	90,72
ongezoneerd	0,27	0,06	0,04	0,01	--	--	81,07	74,54	72,45
ongezoneerd	4,65	1,08	0,67	1,22	0,26	0,27	98,08	93,79	89,75
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,96	89,04	84,42
ongezoneerd	0,41	0,09	0,06	0,01	--	--	90,31	86,82	81,44
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,96	89,04	84,42
ongezoneerd	0,53	0,12	0,08	0,10	0,02	0,02	96,08	92,84	87,23
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	89,48	86,42	80,53

Model: 231102_VL plan_reconstr_var 1 whiswalls
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
ongezoneerd	54948813	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	33,00	--	--	--	0,62	0,31	0,08
ongezoneerd	54948814	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	932,04	--	--	--	61,54	30,46	7,85
ongezoneerd	54949123	Maria van Boechoutlaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1,16	--	--	--	0,01	0,01	--
ongezoneerd	54950041		0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	477,84	--	--	--	28,14	13,93	3,59
ongezoneerd	55062173	Goudsbloem	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	465,56	--	--	--	29,06	14,39	3,71
ongezoneerd	80120851	Theodorus Backerlaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1,16	--	--	--	0,01	0,01	--
ongezoneerd	54949104	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	964,16	--	--	--	62,10	30,74	7,92
ongezoneerd	54948927	Dominee van Haaftenlaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	5,28	--	--	--	0,09	0,05	0,01
ongezoneerd	54948928	Wethouder Hollaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	5,28	--	--	--	0,09	0,05	0,01
ongezoneerd	54948953	De Meent	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	203,36	--	--	--	7,78	3,85	0,99
ongezoneerd	54949059	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	344,52	--	--	--	21,71	10,75	2,77
ongezoneerd	54948802	David de Caerslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	217,92	--	--	--	14,53	7,19	1,85
ongezoneerd	54948565	Jochem Janszplantsoen	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	678,96	--	--	--	42,30	20,94	5,39
ongezoneerd	54948572	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	714,36	--	--	--	42,95	21,26	5,48
ongezoneerd	54948614	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1232,24	--	--	--	75,17	37,21	9,58
ongezoneerd	54948615	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	669,88	--	--	--	38,93	19,27	4,96
ongezoneerd	54948539	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1232,24	--	--	--	75,17	37,21	9,58
ongezoneerd	54948470	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	58,64	--	--	--	2,11	1,04	0,27
ongezoneerd	54948522	Meester Klaasstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	678,96	--	--	--	42,30	20,94	5,39
ongezoneerd	54948525	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	702,20	--	--	--	43,75	21,66	5,58
ongezoneerd	54948534	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	702,20	--	--	--	43,75	21,66	5,58
ongezoneerd	54948734	Boomgaardweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	217,92	--	--	--	14,53	7,19	1,85
ongezoneerd	54948753	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	33,00	--	--	--	0,62	0,31	0,08
ongezoneerd	54948758	David de Caerslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	217,92	--	--	--	14,53	7,19	1,85
ongezoneerd	54948770	David de Caerslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	217,92	--	--	--	14,53	7,19	1,85
ongezoneerd	54948721	Boomgaardweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	217,92	--	--	--	14,53	7,19	1,85
ongezoneerd	54948655	Wethouder Hollaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2,36	--	--	--	0,03	0,01	--
ongezoneerd	54948671	Professor de Vrijerlaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	678,96	--	--	--	42,30	20,94	5,39
ongezoneerd	54948689	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	33,00	--	--	--	0,62	0,31	0,08
ongezoneerd	54948713	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	562,44	--	--	--	36,24	17,94	4,62
ongezoneerd	591817666	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1145,84	--	--	--	60,33	29,86	7,69
ongezoneerd	1082421288	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	562,44	--	--	--	36,24	17,94	4,62
ongezoneerd	1006286741	Wethouder Hollaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2,36	--	--	--	0,03	0,01	--
ongezoneerd	999166051	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	702,20	--	--	--	43,75	21,66	5,58
ongezoneerd	993263641	Sint Nicolaaslaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	711,80	--	--	--	42,92	21,25	5,47
ongezoneerd	1082114265	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	344,52	--	--	--	21,71	10,75	2,77
ongezoneerd	1063554638	Defensieweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30,36	--	--	--	1,81	0,90	0,23
ongezoneerd	1063554639	Defensieweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30,36	--	--	--	1,81	0,90	0,23
ongezoneerd	1063554640	Defensieweg	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30,36	--	--	--	1,81	0,90	0,23
ongezoneerd	1078504776	Professor de Vrijerlaan	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	678,96	--	--	--	42,30	20,94	5,39
ongezoneerd	993262794	Esdoorn	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	985,20	--	--	--	63,45	31,41	8,09
ongezoneerd	906506508	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	345,64	--	--	--	21,72	10,75	2,77
ongezoneerd	843683024	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	964,16	--	--	--	62,10	30,74	7,92
ongezoneerd	843683023	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	964,16	--	--	--	62,10	30,74	7,92
ongezoneerd	843683022	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	964,16	--	--	--	62,10	30,74	7,92
ongezoneerd	906506510	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	345,64	--	--	--	21,72	10,75	2,77
ongezoneerd	993262791	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3028,84	--	--	--	187,99	93,06	23,97

Model: 231102_VL plan_reconstr_var 1 whiswalls
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
ongezoneerd	1,49	0,35	0,22	0,18	0,04	0,04	89,10	83,00	81,14
ongezoneerd	0,53	0,12	0,08	0,10	0,02	0,02	96,08	92,84	87,23
ongezoneerd	0,07	0,02	0,01	--	--	--	74,81	69,58	66,27
ongezoneerd	3,54	0,82	0,51	0,40	0,09	0,09	98,52	94,58	89,93
ongezoneerd	1,92	0,45	0,28	0,17	0,04	0,04	94,35	90,42	85,76
ongezoneerd	0,07	0,02	0,01	--	--	--	74,81	69,58	66,27
ongezoneerd	2,03	0,47	0,29	0,28	0,06	0,06	96,88	93,27	88,15
ongezoneerd	0,27	0,06	0,04	0,01	--	--	81,07	74,54	72,45
ongezoneerd	0,27	0,06	0,04	0,01	--	--	81,07	74,54	72,45
ongezoneerd	4,71	1,09	0,68	1,39	0,30	0,31	95,55	89,72	87,76
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,96	89,04	84,42
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	89,48	86,42	80,53
ongezoneerd	2,59	0,60	0,37	0,55	0,12	0,12	96,15	92,11	87,65
ongezoneerd	4,22	0,98	0,61	0,73	0,15	0,16	96,98	92,63	88,58
ongezoneerd	6,13	1,42	0,88	1,26	0,27	0,28	99,13	94,89	90,72
ongezoneerd	5,04	1,17	0,73	1,02	0,22	0,23	97,27	92,67	89,01
ongezoneerd	6,13	1,42	0,88	1,26	0,27	0,28	99,13	94,89	90,72
ongezoneerd	1,73	0,40	0,25	0,18	0,04	0,04	90,02	84,23	81,89
ongezoneerd	2,59	0,60	0,37	0,55	0,12	0,12	96,15	92,11	87,65
ongezoneerd	2,69	0,62	0,39	0,55	0,12	0,12	96,28	92,25	87,79
ongezoneerd	2,69	0,62	0,39	0,55	0,12	0,12	96,28	92,25	87,79
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	89,48	86,42	80,53
ongezoneerd	1,49	0,35	0,22	0,18	0,04	0,04	89,10	83,00	81,14
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	89,48	86,42	80,53
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	89,48	86,42	80,53
ongezoneerd	--	--	--	--	--	--	89,48	86,42	80,53
ongezoneerd	0,14	0,03	0,02	--	--	--	77,86	71,25	69,28
ongezoneerd	2,59	0,60	0,37	0,55	0,12	0,12	96,15	92,11	87,65
ongezoneerd	1,49	0,35	0,22	0,18	0,04	0,04	89,10	83,00	81,14
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	94,57	90,93	85,91
ongezoneerd	12,07	2,81	1,74	4,84	1,03	1,09	101,03	95,84	93,18
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	94,57	90,93	85,91
ongezoneerd	0,14	0,03	0,02	--	--	--	77,86	71,25	69,28
ongezoneerd	2,69	0,62	0,39	0,55	0,12	0,12	96,28	92,25	87,79
ongezoneerd	4,08	0,95	0,59	0,72	0,15	0,16	96,92	92,60	88,52
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,96	89,04	84,42
ongezoneerd	0,22	0,05	0,03	0,01	--	--	83,25	78,81	74,27
ongezoneerd	0,22	0,05	0,03	0,01	--	--	83,25	78,81	74,27
ongezoneerd	0,22	0,05	0,03	0,01	--	--	83,25	78,81	74,27
ongezoneerd	2,59	0,60	0,37	0,55	0,12	0,12	96,15	92,11	87,65
ongezoneerd	2,06	0,48	0,30	0,30	0,06	0,07	96,97	93,36	88,30
ongezoneerd	1,16	0,27	0,17	0,24	0,05	0,05	93,03	89,09	84,49
ongezoneerd	2,03	0,47	0,29	0,28	0,06	0,06	96,88	93,27	88,15
ongezoneerd	2,03	0,47	0,29	0,28	0,06	0,06	96,88	93,27	88,15
ongezoneerd	2,03	0,47	0,29	0,28	0,06	0,06	96,88	93,27	88,15
ongezoneerd	1,16	0,27	0,17	0,24	0,05	0,05	93,03	89,09	84,49
ongezoneerd	11,80	2,74	1,70	2,92	0,62	0,66	106,14	102,47	97,54

Model: 231102_VL plan_reconstr_var 1 whiswalls
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
ongezoneerd	950427415	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	344,52	--	--	--	21,71	10,75	2,77
ongezoneerd	950427412	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	344,52	--	--	--	21,71	10,75	2,77
ongezoneerd	950427411	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	344,52	--	--	--	21,71	10,75	2,77
Parallelweg	1083843260	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	929,68	--	--	--	55,02	27,24	7,02
Parallelweg	54947854	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1492,72	--	--	--	86,48	42,81	11,03
Parallelweg	54947921	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	2018,36	--	--	--	109,44	54,17	13,95
Parallelweg	1083843117	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1502,92	--	--	--	86,48	42,81	11,03
Parallelweg	993262831	Parallelweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1502,92	--	--	--	86,48	42,81	11,03
Rijksweg A12	12378	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	37059,60	--	--	--	1750,60	1506,80	366,00
Rijksweg A12	13694	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65	65	8496,80	--	--	--	545,60	234,80	114,10
Rijksweg A12	12140	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	29199,20	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	21007	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65	65	10797,20	--	--	--	655,40	373,40	80,10
Rijksweg A12	16677	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	100	100	100	10797,20	--	--	--	655,40	373,40	80,10
Rijksweg A12	18754	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	42296,40	--	--	--	2215,10	953,30	463,10
Rijksweg A12	21480	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	38246,00	--	--	--	2023,40	870,80	423,10
Rijksweg A12	14629	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4830,00	--	--	--	308,70	147,00	51,45
Rijksweg A12	7400	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	34099,20	--	--	--	2215,10	953,30	463,10
Rijksweg A12	6799	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	34099,20	--	--	--	2215,10	953,30	463,10
Rijksweg A12	16309	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	42296,40	--	--	--	2215,10	953,30	463,10
Rijksweg A12	12134	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	12618	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	15395,20	--	--	--	928,90	399,70	194,20
Rijksweg A12	14516	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	42296,40	--	--	--	2215,10	953,30	463,10
Rijksweg A12	18840	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65	65	15395,20	--	--	--	928,90	399,70	194,20
Rijksweg A12	28632	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	37310	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	41457	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	29199,20	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	30092	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	20198,40	--	--	--	1323,90	754,30	161,80
Rijksweg A12	31168	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	24199,20	--	--	--	1586,10	903,70	193,90
Rijksweg A12	32596	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	31148,80	--	--	--	2023,40	870,80	423,10
Rijksweg A12	30335	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	10797,20	--	--	--	655,40	373,40	80,10
Rijksweg A12	18010	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	8496,80	--	--	--	545,60	234,80	114,10
Rijksweg A12	18942	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	8496,80	--	--	--	545,60	234,80	114,10
Rijksweg A12	18927	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	65	65	65	7696,80	--	--	--	498,10	283,80	60,90
Rijksweg A12	26692	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	15395,20	--	--	--	928,90	399,70	194,20
Rijksweg A12	23310	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	34495,20	--	--	--	1835,20	1045,60	224,30
Rijksweg A12	23976	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	29962,40	--	--	--	1750,60	1506,80	366,00
Rijksweg A12	24503	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	26196,00	--	--	--	1323,90	754,30	161,80
Rijksweg A12	3912	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	7696,80	--	--	--	498,10	283,80	60,90
Rijksweg A12	3136	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	2083	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	42296,40	--	--	--	2215,10	953,30	463,10
Rijksweg A12	5029	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	29199,20	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	4402	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	30597,20	--	--	--	1586,10	903,70	193,90
Rijksweg A12	3654	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	38246,00	--	--	--	2023,40	870,80	423,10
Rijksweg A12	1350	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	10797,20	--	--	--	655,40	373,40	80,10
Rijksweg A12	44	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	24199,20	--	--	--	1586,10	903,70	193,90
Rijksweg A12	16	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	34099,20	--	--	--	2215,10	953,30	463,10
Rijksweg A12	119	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	34099,20	--	--	--	2215,10	953,30	463,10

Model: 231102_VL plan_reconstr_var 1 whiswalls
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,96	89,04	84,42
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,96	89,04	84,42
ongezoneerd	1,09	0,25	0,16	0,24	0,05	0,05	92,96	89,04	84,42
Parallelweg	3,15	0,73	0,46	4,09	0,87	0,92	103,10	99,07	95,00
Parallelweg	7,40	1,72	1,07	6,23	1,32	1,40	105,25	101,14	97,11
Parallelweg	18,52	4,30	2,67	7,92	1,68	1,78	106,85	102,52	98,67
Parallelweg	7,50	1,74	1,08	6,83	1,45	1,54	105,35	101,20	97,26
Parallelweg	7,50	1,74	1,08	6,83	1,45	1,54	105,35	101,20	97,26
Rijksweg A12	143,80	39,90	57,40	274,80	110,00	126,90	116,62	115,09	111,18
Rijksweg A12	2,00	0,50	0,80	3,80	1,50	1,70	112,00	108,31	105,40
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	115,31	112,87	106,19
Rijksweg A12	16,50	4,70	2,80	34,10	18,00	9,70	113,82	111,21	105,77
Rijksweg A12	16,50	4,70	2,80	34,10	18,00	9,70	114,99	112,44	106,52
Rijksweg A12	166,10	46,10	66,30	317,40	127,10	146,50	120,36	116,53	114,79
Rijksweg A12	143,80	39,90	57,40	274,80	110,00	126,90	117,05	113,22	111,51
Rijksweg A12	3,15	1,05	1,05	5,25	1,05	1,05	109,49	106,08	101,85
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	118,90	115,24	112,10
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	115,95	112,29	109,15
Rijksweg A12	166,10	46,10	66,30	317,40	127,10	146,50	120,36	116,53	114,79
Rijksweg A12	149,00	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	117,01	114,34	109,25
Rijksweg A12	22,20	6,10	8,80	42,50	17,00	19,60	114,81	111,04	108,86
Rijksweg A12	166,10	46,10	66,30	317,40	127,10	146,50	120,36	116,53	114,79
Rijksweg A12	22,20	6,10	8,80	42,50	17,00	19,60	115,22	111,43	109,42
Rijksweg A12	149,00	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	117,01	114,34	109,25
Rijksweg A12	149,00	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	119,85	117,19	112,03
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	118,26	115,82	109,14
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	113,71	111,27	104,58
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	114,50	112,05	105,37
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	115,55	111,89	108,76
Rijksweg A12	16,50	4,70	2,80	34,10	18,00	9,70	111,93	109,28	104,10
Rijksweg A12	2,00	0,50	0,80	3,80	1,50	1,70	111,75	108,06	105,11
Rijksweg A12	2,00	0,50	0,80	3,80	1,50	1,70	109,81	106,11	103,27
Rijksweg A12	2,00	0,50	0,30	4,20	2,20	1,20	111,63	109,15	102,74
Rijksweg A12	22,20	6,10	8,80	42,50	17,00	19,60	113,30	109,48	107,72
Rijksweg A12	134,50	38,30	22,80	277,00	146,80	79,40	116,75	114,08	108,94
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	114,93	114,27	108,13
Rijksweg A12	124,20	35,40	21,10	255,70	135,50	73,30	115,69	112,99	108,08
Rijksweg A12	2,00	0,50	0,30	4,20	2,20	1,20	109,46	106,97	100,64
Rijksweg A12	149,00	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	119,85	117,19	112,03
Rijksweg A12	166,10	46,10	66,30	317,40	127,10	146,50	117,52	113,67	112,01
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	115,31	112,87	106,19
Rijksweg A12	132,50	37,70	22,50	272,80	144,50	78,20	116,30	113,61	108,60
Rijksweg A12	143,80	39,90	57,40	274,80	110,00	126,90	117,05	113,22	111,51
Rijksweg A12	16,50	4,70	2,80	34,10	18,00	9,70	113,39	110,81	105,18
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	114,50	112,05	105,37
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	118,90	115,24	112,10
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	118,90	115,24	112,10

Model: 231102_VL plan_reconstr_var 1 whiswalls
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
Rijksweg A12	1499	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	34495,20	--	--	--	1835,20	1045,60	224,30
Rijksweg A12	676	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	38246,00	--	--	--	2023,40	870,80	423,10
Rijksweg A12	366	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	31148,80	--	--	--	2023,40	870,80	423,10
Rijksweg A12	5062	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4347,00	--	--	--	275,10	131,25	46,20
Rijksweg A12	7241	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	29199,20	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	5585	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	6237	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	30597,20	--	--	--	1586,10	903,70	193,90
Rijksweg A12	6566	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	20198,40	--	--	--	1323,90	754,30	161,80
Rijksweg A12	5819	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W1	1L ZOAB	100	100	100	29199,20	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Rijksweg A12	5787	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	7696,80	--	--	--	498,10	283,80	60,90
Rijksweg A12	10302	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	31148,80	--	--	--	2023,40	870,80	423,10
Rijksweg A12	9168	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	4347,00	--	--	--	275,10	131,25	46,20
Rijksweg A12	10515	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	27999,20	--	--	--	1835,20	1045,60	224,30
Rijksweg A12	8347	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	26196,00	--	--	--	1323,90	754,30	161,80
Rijksweg A12	8711	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W0	Referentiewegdek	100	100	100	10797,20	--	--	--	655,40	373,40	80,10
Rijksweg A12	10009	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	27999,20	--	--	--	1835,20	1045,60	224,30
Rijksweg A12	9170	0 / 0,000 / 0,000	0,75	W2	2L ZOAB	100	100	100	36396,80	--	--	--	1913,80	1090,40	234,00
Schoudermantel	54949211	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	22,56	--	--	--	1,44	0,71	0,18
Schoudermantel	2095879129	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	38,88	--	--	--	2,50	1,24	0,32
Singel	908041120	Odijkerweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	3190,88	--	--	--	193,19	90,28	29,12
Singel	907704717	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	4729,84	--	--	--	295,65	146,35	37,70
Singel	906464532	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	3306,80	--	--	--	200,82	93,85	30,27
Singel	906464530	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	3306,80	--	--	--	200,82	93,85	30,27
Singel	950432836	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	4753,28	--	--	--	297,16	147,09	37,89
Singel	2095858811		0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3190,88	--	--	--	194,16	96,11	24,75
Singel	2095858308	Odijkerweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3190,88	--	--	--	194,16	96,11	24,75
Singel	993262804	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3575,12	--	--	--	221,99	109,89	28,30
Singel	950432837	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	4729,84	--	--	--	295,65	146,35	37,70
Singel	54948404	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3427,30	--	--	--	216,84	107,19	27,79
Singel	54948374	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	6854,60	--	--	--	433,41	214,54	55,26
Singel	54948346	Zeisterweg	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	4753,28	--	--	--	297,16	147,09	37,89
Singel	54948296	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	4094,92	--	--	--	256,38	126,91	32,69
Singel	55062166	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3575,12	--	--	--	221,99	109,89	28,30
Singel	547701307	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3109,72	--	--	--	192,93	95,50	24,60
Singel	547701306	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3109,72	--	--	--	192,93	95,50	24,60
Singel	547701297	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3109,72	--	--	--	192,93	95,50	24,60
Singel	55062168	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3109,72	--	--	--	192,93	95,50	24,60
Singel	2095879128	Schoudermantel	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2069,18	--	--	--	121,83	60,43	15,61
Singel	54948374	Singel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	50	50	50	6854,60	--	--	--	433,41	214,54	55,26
Singel	2095879147		0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2069,18	--	--	--	121,94	60,45	15,62
Singel	2095879148		0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	2069,18	--	--	--	121,94	60,45	15,62
Singel	2095879147		0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	2069,18	--	--	--	121,94	60,45	15,62
Singel	54948374	Singel	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	3427,30	--	--	--	216,84	107,19	27,79
Singel	54948404	Schoudermantel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	50	50	50	3427,30	--	--	--	216,84	107,19	27,79
Singel	2095879140		0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	156,36	--	--	--	9,09	4,50	1,16
Singel	2095879139		0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	156,36	--	--	--	9,09	4,50	1,16
Singel	2095879137		0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	1125,08	--	--	--	66,62	32,98	8,49

Model: 231102_VL plan_reconstr_var 1 whiswalls
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer


Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
Rijksweg A12	134,50	38,30	22,80	277,00	146,80	79,40	116,75	114,08	108,94
Rijksweg A12	143,80	39,90	57,40	274,80	110,00	126,90	117,05	113,22	111,51
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	115,55	111,89	108,76
Rijksweg A12	4,20	1,05	1,05	5,25	2,10	2,10	109,06	105,74	101,77
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	118,26	115,82	109,14
Rijksweg A12	149,00	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	119,85	117,19	112,03
Rijksweg A12	132,50	37,70	22,50	272,80	144,50	78,20	116,30	113,61	108,60
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	113,71	111,27	104,58
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	118,26	115,82	109,14
Rijksweg A12	2,00	0,50	0,30	4,20	2,20	1,20	111,37	108,91	102,44
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	115,55	111,89	108,76
Rijksweg A12	4,20	1,05	1,05	5,25	2,10	2,10	109,06	105,74	101,77
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	115,13	112,69	106,00
Rijksweg A12	124,20	35,40	21,10	255,70	135,50	73,30	115,69	112,99	108,08
Rijksweg A12	16,50	4,70	2,80	34,10	18,00	9,70	114,99	112,44	106,52
Rijksweg A12	--	--	--	--	--	--	115,13	112,69	106,00
Rijksweg A12	149,00	42,50	25,30	306,90	162,60	88,00	117,01	114,34	109,25
Schoudermantel	0,07	0,02	0,01	--	--	--	80,70	77,14	71,82
Schoudermantel	0,10	0,02	0,01	--	--	--	82,89	79,25	73,76
Singel	16,00	3,54	2,80	3,31	0,84	0,86	107,82	103,95	99,94
Singel	17,16	3,99	2,48	3,64	0,77	0,82	109,35	105,84	100,66
Singel	16,02	3,55	2,80	3,35	0,85	0,87	107,96	104,10	100,07
Singel	16,02	3,55	2,80	3,35	0,85	0,87	107,96	104,10	100,07
Singel	17,18	3,99	2,48	3,68	0,78	0,83	108,00	104,39	99,35
Singel	16,23	3,77	2,34	3,41	0,72	0,77	106,54	102,75	97,98
Singel	16,23	3,77	2,34	3,41	0,72	0,77	106,54	102,75	97,98
Singel	13,92	3,23	2,01	3,36	0,71	0,76	106,85	103,18	98,25
Singel	17,16	3,99	2,48	3,64	0,77	0,82	107,97	104,37	99,33
Singel	9,68	2,24	1,41	2,75	0,58	0,62	106,48	102,94	97,85
Singel	19,36	4,50	2,80	5,51	1,17	1,24	109,49	105,95	100,84
Singel	17,18	3,99	2,48	3,68	0,78	0,83	108,00	104,39	99,35
Singel	14,06	3,27	2,03	3,49	0,74	0,79	107,35	103,75	98,72
Singel	13,92	3,23	2,01	3,36	0,71	0,76	106,85	103,18	98,25
Singel	12,00	2,79	1,73	3,19	0,68	0,72	106,27	102,59	97,68
Singel	12,00	2,79	1,73	3,19	0,68	0,72	106,27	102,59	97,68
Singel	12,00	2,79	1,73	3,19	0,68	0,72	106,27	102,59	97,68
Singel	12,00	2,79	1,73	3,19	0,68	0,72	106,27	102,59	97,68
Singel	15,36	3,57	2,23	1,65	0,35	0,38	101,83	97,39	93,42
Singel	19,36	4,50	2,80	5,51	1,17	1,24	107,16	103,69	98,47
Singel	15,26	3,55	2,21	1,64	0,35	0,37	101,82	97,38	93,40
Singel	15,26	3,55	2,21	1,64	0,35	0,37	102,38	97,68	94,03
Singel	15,26	3,55	2,21	1,64	0,35	0,37	102,38	97,68	94,03
Singel	9,68	2,24	1,41	2,75	0,58	0,62	106,48	102,94	97,85
Singel	9,68	2,24	1,41	2,75	0,58	0,62	104,15	100,68	95,49
Singel	1,24	0,29	0,18	0,17	0,04	0,04	91,45	86,68	83,22
Singel	1,24	0,29	0,18	0,17	0,04	0,04	91,45	86,68	83,22
Singel	8,08	1,88	1,17	0,82	0,17	0,18	99,64	94,97	91,25

Model: 231102_VL plan_reconstr_var 1 whiswalls
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
Singel	2095879136		0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	2116,36	--	--	--	124,84	61,80	15,92
Singel	2095879140		0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	156,36	--	--	--	9,09	4,50	1,16
Singel	54948374	Singel	0,75	W13	SMA NL 8 G+	50	50	50	3427,30	--	--	--	216,84	107,19	27,79
Singel	2095879148		0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	4138,36	--	--	--	244,01	120,78	31,11
Singel	2095879147		0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	2069,18	--	--	--	121,94	60,45	15,62
Vinkenburgweg	2095879142	Vinkenburgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	16,32	--	--	--	1,06	0,52	0,14
Vinkenburgweg	2095879143	Vinkenburgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	16,32	--	--	--	1,06	0,52	0,14
Vinkenburgweg	54949429	Weteringsdijk	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	16,32	--	--	--	1,06	0,52	0,14
Vinkenburgweg	54949160	Vinkenburgweg	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	16,32	--	--	--	1,06	0,52	0,14

Model: 231102_VL plan_reconstr_var 1 whiswalls
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
Singel	15,58	3,62	2,25	1,66	0,35	0,37	102,47	97,76	94,09
Singel	1,24	0,29	0,18	0,17	0,04	0,04	90,85	86,33	82,53
Singel	9,68	2,24	1,41	2,75	0,58	0,62	104,15	100,68	95,49
Singel	30,54	7,10	4,41	3,28	0,70	0,74	105,39	100,69	97,02
Singel	15,26	3,55	2,21	1,64	0,35	0,37	101,82	97,38	93,40
Vinkenburgweg	0,03	0,01	--	--	--	--	84,33	81,14	75,21
Vinkenburgweg	0,03	0,01	--	--	--	--	84,33	81,14	75,21
Vinkenburgweg	0,03	0,01	--	--	--	--	84,33	81,14	75,21
Vinkenburgweg	0,03	0,01	--	--	--	--	84,33	81,14	75,21


N229
Rijksweg A12
2,0 m
2,0 m
2,0 m
2,0 m
Parallelweg
WHISwall (1,1 m)
Singel
WHISwall (1,1 m)
4,5 + 1,5 m
N410
Legenda
Variant 1
Scherm (maatregel)
Ophoging van bestaand scherm (maatregel)
Bestaande afscherming
Wegdektype
Stille elementenverharding (maatregel)
SMA NL 8 G+ (maatregel)
SMA NL 8 G+
ZSA-SD
2L ZOAB
Referentiewegdek
0 0,050,1 0,2 0,3 0,4
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors

Model: 240228_VL plan_reconstr_var 1 whiswalls
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125
s2	afscherming de Vork	2,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80
s3	bestaand scherm Rietkamp	6,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80
s4	scherm A12 oost	2,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,90	0,80
s5	scherm A12 midden	2,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,90	0,80
s6	scherm midden 2	2,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,90	0,80
1	scherm viaduct A12	6,20	--	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,00	0,00
2	scherm viaduct A12	6,20	--	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,00	0,00
33	Resterscherm A12	4,00	3,30	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00
61	Resterscherm A12	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
1587	Resterscherm A12	6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
1925	Resterscherm A12	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80
2132	Resterscherm A12	6,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00
2198	Resterscherm A12	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
2792	Resterscherm A12	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
3619	Resterscherm A12	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80
4591	Resterscherm A12	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80
4856	Resterscherm A12	6,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00
5002	Resterscherm A12	6,00	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00
5083	Resterscherm A12	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80
5692	Resterscherm A12	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
5726	Resterscherm A12	6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
54947854	scherm A12 west	2,00	--	Relatief	0 dB	Nee	0,90	0,80
54948416	WHISwall	1,11	--	Relatief	Diffractor	Nee	0,20	0,20
54948416	WHISwall	1,11	--	Relatief	Diffractor	Nee	0,20	0,20
54948416	WHISwall	1,11	--	Relatief	Diffractor	Nee	0,20	0,20
54948494	WHISwall	1,11	--	Relatief	Diffractor	Nee	0,20	0,20
54948494	WHISwall	1,11	--	Relatief	Diffractor	Nee	0,20	0,20
54949207	WHISwall	1,11	--	Relatief	Diffractor	Nee	0,20	0,20

Model: 240228_VL plan_reconstr_var 1 whiswalls
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k
s2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
s3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
s4	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15
s5	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15
s6	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1587	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2792	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5692	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5726	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
54947854	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15
54948416	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
54948416	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
54948416	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
54948494	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
54948494	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
54949207	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: 240228_VL plan_reconstr_var 1 whiswalls
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k
s2	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
s3	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
s4	0,08	0,08	0,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
s5	0,08	0,08	0,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
s6	0,08	0,08	0,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1587	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1925	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2132	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2198	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2792	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3619	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4591	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4856	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5002	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5083	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5692	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5726	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54947854	0,08	0,08	0,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54948416	0,20	0,20	0,20	0,0	2,0	-1,0	5,2	8,1	7,8	0,0	0,0
54948416	0,20	0,20	0,20	0,0	2,0	-1,0	5,2	8,1	7,8	0,0	0,0
54948416	0,20	0,20	0,20	0,0	2,0	-1,0	5,2	8,1	7,8	0,0	0,0
54948494	0,20	0,20	0,20	0,0	2,0	-1,0	5,2	8,1	7,8	0,0	0,0
54948494	0,20	0,20	0,20	0,0	2,0	-1,0	5,2	8,1	7,8	0,0	0,0
54949207	0,20	0,20	0,20	0,0	2,0	-1,0	5,2	8,1	7,8	0,0	0,0



Legenda
Variant 2
Scherm (maatregel)
Bestaande afscherming
Wegdektype
Stille elementenverharding (maatregel)
SMA NL 8 G+ (maatregel)
SMA NL 8 G+
ZSA-SD
Referentiewegdek
1,5 m
1,5 m
Singelpark
Kruidenpad
Peter-van-Veldenlaan
Wilhelmus Peekhof
Meester Klaasstraat
Singel
De Vork
Rietkamp
Vinkenburgweg
Fibula
Valkenburgweg
Zeisterweg
Ter Borch
Raaphofsepad
0 0,040,07 0,14 0,21 0,28
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors

Model: 231102_VL plan_reconstr_var 2 schermen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63
s2	afscherming de Vork	2,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80
s3	bestaand scherm Rietkamp	4,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80
s4	maatregel N229 oost	1,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,90
1	scherm viaduct A12	6,20	--	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00
2	scherm viaduct A12	6,20	--	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00
33	Registerscherm A12	4,00	3,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00
61	Registerscherm A12	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20
1587	Registerscherm A12	6,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20
1925	Registerscherm A12	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80
2132	Registerscherm A12	6,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00
2198	Registerscherm A12	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20
2792	Registerscherm A12	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20
3619	Registerscherm A12	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80
4591	Registerscherm A12	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80
4856	Registerscherm A12	6,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00
5002	Registerscherm A12	6,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00
5083	Registerscherm A12	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80
5692	Registerscherm A12	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20
5726	Registerscherm A12	6,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20
54948416	Scherm N229 west	1,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,90
54948416	Scherm N229 west	1,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,90

Model: 231102_VL plan_reconstr_var 2 schermen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
s2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
s3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
s4	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1587	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2792	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5692	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5726	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
54948416	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
54948416	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15


7,0 m
7,0 m
7,0 m
7,0 m
A12
N229
2,0 m
2,5 m
1,5 m
4,5 + 1,5 m
N410
Parallelweg
Legenda
Maximaal maatregelpakket
Scherm (maatregel)
Ophoging van bestaand scherm (maatregel)
Bestaande afscherming
Wegdektype
Stille elementenverharding (maatregel)
SMA NL 8 G+ (maatregel)
SMA NL 8 G+
ZSA-SD
2L ZOAB
Referentiewegdek
0 0,050,1 0,2 0,3 0,4
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors

Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend
s2	afscherming de Vork	2,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
s3	maatregel oost	1,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
s4	scherm A12 oost	7,00	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
s5	scherm A12 midden	7,00	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
s6	scherm midden 2	7,00	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
1	scherm viaduct A12	6,20	--	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee
2	scherm viaduct A12	6,20	--	Relatief aan onderliggend item	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee
3	Registerscherm	6,00	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
33	Registerscherm	4,00	3,30	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee
61	Registerscherm	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
1587	Registerscherm	6,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
1925	Registerscherm	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
2132	Registerscherm	6,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee
2198	Registerscherm	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
2792	Registerscherm	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
3619	Registerscherm	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
4591	Registerscherm	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
4856	Registerscherm	6,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee
5002	Registerscherm	6,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee
5083	Registerscherm	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
5692	Registerscherm	--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
5726	Registerscherm	6,00	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
54947854	scherm A12 west	7,00	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
54948416	Schoudermantel -- 3,00m (Rechts)	2,00	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee
54948416	Schoudermantel -- 3,00m (Rechts)	2,50	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee

Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
s2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
s3	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
s4	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
s5	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
s6	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1587	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2792	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5692	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5726	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
54947854	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
54948416	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15
54948416	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08	0,08	0,15

Bijlage 1 Invoergegevens
Eerder vastgestelde hogere waarden

Maatgevende weg: N229

Actualiseer | Verwijder woning

Adres/omschrijving rekenpunt	Aantal woning equivalenten	Bestemming	Ander geluidsgevoelig gebouw én met toepassing van Wabo max 10 jaren afgeweken van bestemmingsplan (artikel 3.3, lid 4, Besluit geluidhinder)?	Eerder vastgestelde hogere waarde (inclusief aftrek 110g	dB(A) of dB?
Beughof 1 - 10 Odijk	0	Woning	Nee		dB(A)
Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	0	Woning	Nee		dB(A)
De Meent 1 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Meent 10 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Meent 12 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Meent 14 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Meent 16 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Meent 18 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Meent 3 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Meent 4 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Meent 5 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Meent 6 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Meent 7 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Meent 8 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Meent 9 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 1 Odijk	1	Woning	Nee	63	dB
De Vork 10 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 11 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 12 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 13, 15 Odijk	2	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 14 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 16 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 17 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 18 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 2, 2a Odijk	2	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 20 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 22 Odijk	1	Woning	Nee	51	dB(A)
De Vork 24 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 26 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 28 Odijk	1	Woning	Nee	53	dB(A)
De Vork 3 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 30 Odijk	1	Woning	Nee	53	dB(A)
De Vork 32 Odijk	1	Woning	Nee	53	dB(A)
De Vork 34 Odijk	1	Woning	Nee	53	dB(A)
De Vork 36 Odijk	1	Woning	Nee	54	dB(A)
De Vork 4 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 5 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 6 Odijk	1	Woning	Nee	55	dB(A)
De Vork 7 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
De Vork 8 Odijk	1	Woning	Nee	55	dB(A)
De Vork 8a Odijk	1	Woning	Nee	59	dB(A)
Elskamp 1 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 10 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 11 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 12 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 13 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 14 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 15 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 16 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 17 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 18 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 19 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 2 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 20 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 3 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 4 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 5 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 6 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 7 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 8 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Elskamp 9 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Jochem Janszplantsoen 1 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Jochem Janszplantsoen 10 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Jochem Janszplantsoen 11 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Jochem Janszplantsoen 12 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Jochem Janszplantsoen 13 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Jochem Janszplantsoen 15 - 53 Odijk	20	Woning	Nee		dB(A)
Jochem Janszplantsoen 2 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Jochem Janszplantsoen 3 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Jochem Janszplantsoen 4 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Jochem Janszplantsoen 5 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Jochem Janszplantsoen 6 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Jochem Janszplantsoen 7 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Jochem Janszplantsoen 8 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Jochem Janszplantsoen 9 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Meester Klaasstraat 11 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Meester Klaasstraat 13 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Meester Klaasstraat 15 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Meester Klaasstraat 2 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Meester Klaasstraat 4 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Meester Klaasstraat 6 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Meester Klaasstraat 8 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Pastoor E Aalbertszlaan 1 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Pastoor E Aalbertszlaan 11 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Pastoor E Aalbertszlaan 13 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Pastoor E Aalbertszlaan 3 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Pastoor E Aalbertszlaan 5 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Pastoor E Aalbertszlaan 7 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Pastoor E Aalbertszlaan 9 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Prof de Vrijerlaan 14 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)

Maatgevende weg: N229

Actualiseer | Verwijder woning

Adres/omschrijving rekenpunt	Aantal woning equivalenten	Bestemming	Ander geluidsgevoelig gebouw én met toepassing van Wabo max 10 jaren afgeweken van bestemmingsplan (artikel 3.3, lid 4, Besluit geluidhinder)?	Eerder vastgestelde hogere waarde (inclusief aftrek 110g	dB(A) of dB?
Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Prof de Vrijerlaan 18 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Prof de Vrijerlaan 24 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Prof de Vrijerlaan 26 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Prof de Vrijerlaan 28 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Prof de Vrijerlaan 30 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Prof de Vrijerlaan 34 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Prof de Vrijerlaan 36 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Prof de Vrijerlaan 38 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Prof de Vrijerlaan 40 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Prof de Vrijerlaan 42 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Prof de Vrijerlaan 44 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Prof de Vrijerlaan 46 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Prof de Vrijerlaan 48 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 1 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 10 Odijk	1	Woning	Nee	53	dB(A)
Rietkamp 11 Odijk	1	Woning	Nee	51	dB(A)
Rietkamp 12 Odijk	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Rietkamp 13 Odijk	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Rietkamp 14 Odijk	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Rietkamp 15 Odijk	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Rietkamp 16 Odijk	1	Woning	Nee	60	dB(A)
Rietkamp 17 Odijk	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Rietkamp 18 Odijk	1	Woning	Nee	60	dB(A)
Rietkamp 19 Odijk	1	Woning	Nee	54	dB(A)
Rietkamp 2 Odijk	1	Woning	Nee	51	dB(A)
Rietkamp 20 Odijk	1	Woning	Nee	60	dB(A)
Rietkamp 21 Odijk	1	Woning	Nee	54	dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w1.1	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w1.2	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w1.3	1	Woning	Nee	59	dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w2.1	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w2.2	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w2.3	1	Woning	Nee	60	dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w3.1	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w3.2	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w3.3	1	Woning	Nee	60	dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w4.1	1	Woning	Nee	51	dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w4.2	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w4.3	1	Woning	Nee	58	dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w5.1	1	Woning	Nee	51	dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w5.2	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w5.3	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w6.1	1	Woning	Nee	51	dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w6.2	1	Woning	Nee	54	dB(A)
Rietkamp 22 - 56 w6.3	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Rietkamp 23 Odijk	1	Woning	Nee	53	dB(A)
Rietkamp 25 Odijk	1	Woning	Nee	51	dB(A)
Rietkamp 27 Odijk	1	Woning	Nee	51	dB(A)
Rietkamp 29 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 3 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 31 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 33 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 35 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 4 Odijk	1	Woning	Nee	52	dB(A)
Rietkamp 5 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 58 Odijk	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Rietkamp 6 Odijk	1	Woning	Nee	52	dB(A)
Rietkamp 60 Odijk	1	Woning	Nee	54	dB(A)
Rietkamp 62 Odijk	1	Woning	Nee	54	dB(A)
Rietkamp 64 Odijk	1	Woning	Nee	54	dB(A)
Rietkamp 66 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 68 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 7 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 70 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 72 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 74 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 76 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 78 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 8 Odijk	1	Woning	Nee	53	dB(A)
Rietkamp 80 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 82 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Rietkamp 9 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Schoudermantel 95 Odijk	1	Woning	Nee	67	dB
Schoudermantel 97 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 19 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 21 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 23 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 25 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 27 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 29 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 31 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 33 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 35 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 37 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 39 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 44 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 46 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)

Maatgevende weg: N229

Actualiseer | Verwijder woning

Adres/omschrijving rekenpunt	Aantal woning equivalenten	Bestemming	Ander geluidsgevoelig gebouw én met toepassing van Wabo max 10 jaren afgeweken van bestemmingsplan (artikel 3.3, lid 4, Besluit geluidhinder)?	Eerder vastgestelde hogere waarde (inclusief aftrek 110g	dB(A) of dB?
Singel 47 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 48 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 49 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 50 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 51 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 52 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 56 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 58 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 60 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 62 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 66 Odijk	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Singel 68 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 70 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 72 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 74 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 76 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Sint Nicolaaslaan 1b Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Ter Borch 2 Odijk	1	Woning	Nee	50	dB
Ter Borch 25 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Ter Borch 27 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Valkenburgweg 1 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Valkenburgweg 11 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Valkenburgweg 13 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Valkenburgweg 15 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Valkenburgweg 24 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Valkenburgweg 26 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Valkenburgweg 28 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Valkenburgweg 3 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Valkenburgweg 30 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Valkenburgweg 32 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Valkenburgweg 5 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Valkenburgweg 7 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Valkenburgweg 9 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Vinkenburgweg 1 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Vinkenburgweg 2 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Vinkenburgweg 3 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Werkhovenseweg 2 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilgenkamp 2 Odijk	1	Woning	Nee	50	dB
Wilgenkamp 4 Odijk	1	Woning	Nee	52	dB
Wilgenkamp 6 Odijk	1	Woning	Nee	55	dB
Wilgenkamp 8 Odijk	1	Woning	Nee	59	dB
Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 10 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 11 Odijk	1	Woning	Nee	60	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 12 Odijk	1	Woning	Nee	60	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 13 Odijk	1	Woning	Nee	60	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 14 Odijk	1	Woning	Nee	60	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 15 Odijk	1	Woning	Nee	60	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 17 Odijk	1	Woning	Nee	60	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 19 Odijk	1	Woning	Nee	60	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	1	Woning	Nee	52	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 21 Odijk	1	Woning	Nee	60	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 23 Odijk	1	Woning	Nee	60	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	1	Woning	Nee	60	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.1	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.2	1	Woning	Nee	54	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.3	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.4	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.5	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2	1	Woning	Nee	58	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.1	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.2	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.3	1	Woning	Nee	57	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.4	1	Woning	Nee	58	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.5	1	Woning	Nee	58	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3	1	Woning	Nee	58	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.1	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.2	1	Woning	Nee	57	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.3	1	Woning	Nee	58	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.4	1	Woning	Nee	58	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.5	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.1	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.2	1	Woning	Nee	58	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.3	1	Woning	Nee	58	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.4	1	Woning	Nee	59	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.5	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5	1	Woning	Nee	59	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.1	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.2	1	Woning	Nee	58	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.3	1	Woning	Nee	59	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.4	1	Woning	Nee	59	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.5	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	1	Woning	Nee	52	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 4 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 5 Odijk	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 6 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)

Maatgevende weg: N229

Actualiseer | Verwijder woning


Adres/omschrijving rekenpunt	Aantal woning equivalenten	Bestemming	Ander geluidsgevoelig gebouw én met toepasing van Wabo max 10 jaren afgeweken van bestemmingsplan (artikel 3.3, lid 4, Besluit geluidhinder)?	Eerder vastgestelde hogere waarde (inclusief aftrek 110g	dB(A) of dB?
Wilhelmus Peekhof 7 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.1	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.2	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.3	1	Woning	Nee	51	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.4	1	Woning	Nee	52	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.1	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.2	1	Woning	Nee	51	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.3	1	Woning	Nee	52	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.4	1	Woning	Nee	53	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.1	1	Woning	Nee	51	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.2	1	Woning	Nee	52	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.3	1	Woning	Nee	53	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.4	1	Woning	Nee	53	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.1	1	Woning	Nee	52	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.2	1	Woning	Nee	53	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.3	1	Woning	Nee	54	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.4	1	Woning	Nee	54	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.1	1	Woning	Nee	53	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.2	1	Woning	Nee	54	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.3	1	Woning	Nee	54	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.4	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.1	1	Woning	Nee	53	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.2	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.3	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.4	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 9 Odijk	1	Woning	Nee	61	dB(A)
Zeisterweg 10 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Zeisterweg 12 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Zeisterweg 14 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Zeisterweg 16 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Zeisterweg 18 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Zeisterweg 1a Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Zeisterweg 20 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Zeisterweg 22 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Zeisterweg 24 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Zeisterweg 26 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Zeisterweg 3 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Zeisterweg 6 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Zeisterweg 8 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)

Maatgevende weg: Singel

Actualiseer | Verwijder woning

Adres/omschrijving rekenpunt	Aantal woning equivalenten	Bestemming	Ander geluidsgevoelig gebouw én met toepasing van Wabo max 10 jaren afgeweken van bestemmingsplan (artikel 3.3, lid 4, Besluit geluidhinder)?	Eerder vastgestelde hogere waarde (inclusief aftrek 110g	dB(A) of dB?
Schoudermantel 64 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Schoudermantel 95 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Schoudermantel 97 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 44 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 46 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 48 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 50 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 52 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Singel 56 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilgenkamp 2 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilgenkamp 4 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilgenkamp 6 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilgenkamp 8 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 10 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 11 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 12 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 13 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 14 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 15 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 17 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 19 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 21 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 23 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.1	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.2	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.3	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.4	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.5	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.1	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.2	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.3	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.4	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.5	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.1	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.2	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.3	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.4	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.5	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.1	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.2	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.3	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.4	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.5	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.1	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.2	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.3	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.4	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.5	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 4 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 5 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 6 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 7 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.1	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.2	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.3	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.4	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.1	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.2	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.3	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.4	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.1	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.2	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.3	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.4	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.1	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.2	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.3	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.4	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.1	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.2	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.3	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.4	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.1	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.2	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.3	1	Woning	Nee	56	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.4	1	Woning	Nee	55	dB(A)
Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)
Wilhelmus Peekhof 9 Odijk	1	Woning	Nee		dB(A)

Bijlage 2 Resultaten bestaande woningen


Singel
N229
N410
Legenda
Geluidzone tbv wegwijzigingen
zone N229
zone N410
zone Singel
Te wijzigen wegdelen
Wegen
niet gezoneerd
gezoneerd
0 0,040,07 0,14 0,21 0,28
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors

Bijlage 2 Resultaten bestaande woningen N229 Maatregelvariant 1

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg N229.

| | | |

							HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstuurngsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuurngsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschilberekening [dB]	ΔL_{den} zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening [dB]	ΔL_{den} zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL_{den} t.b.v. histogram [dB]	ΔL_{den} t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
343_B	De Meent 9 Odijk	Woning	4,5	144370,55	451455,92	Nee	37,28	5	32,28	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,14	5	33,14	0,00	0	Nee	-	37,94	5	32,94	0,00	0	33	-	-	-
341_C	De Meent 9 Odijk	Woning	7,5	144370,55	451455,92	Nee	39,95	5	34,95	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,31	5	36,31	0,00	0	Nee	-	40,83	5	35,83	0,00	0	36	-	-	-
342_A	De Meent 9 Odijk	Woning	1,5	144372,62	451456,16	Nee	31,99	5	30,99	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,62	5	31,62	0,00	0	Nee	-	36,52	5	31,52	0,00	0	32	-	-	-
342_B	De Meent 9 Odijk	Woning	4,5	144372,62	451456,16	Nee	38,02	5	33,02	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,67	5	33,67	0,00	0	Nee	-	38,46	5	33,46	0,00	0	33	-	-	-
342_C	De Meent 9 Odijk	Woning	7,5	144372,62	451456,16	Nee	39,73	5	34,73	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	5	35,61	0,00	0	Nee	-	39,92	5	34,92	0,00	0	35	-	-	-
335_B	De Meent 9 Odijk	Woning	4,5	144372,06	451452,26	Nee	38,00	5	33,00	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,64	5	33,64	0,00	0	Nee	-	38,52	5	33,52	0,00	0	34	-	-	-
335_C	De Meent 9 Odijk	Woning	7,5	144372,06	451452,26	Nee	40,24	5	35,24	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,47	5	36,47	0,00	0	Nee	-	40,79	5	35,79	0,00	0	36	-	-	-
334_A	De Meent 9 Odijk	Woning	1,5	144368,60	451446,69	Nee	36,29	5	31,29	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,97	5	31,97	0,00	0	Nee	-	36,88	5	31,88	0,00	0	32	-	-	-
334_B	De Meent 9 Odijk	Woning	4,5	144368,60	451446,69	Nee	37,87	5	32,87	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,65	5	33,65	0,00	0	Nee	-	38,41	5	33,41	0,00	0	33	-	-	-
334_C	De Meent 9 Odijk	Woning	7,5	144368,60	451446,69	Nee	42,25	5	37,25	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,13	5	38,13	0,00	0	Nee	-	42,60	5	37,60	0,00	0	38	-	-	-
347_A	De Meent 9 Odijk	Woning	1,5	144365,69	451444,27	Nee	31,25	5	30,25	30	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,14	5	31,14	0,00	0	Nee	-	36,05	5	31,05	0,00	0	31	-	-	-
347_B	De Meent 9 Odijk	Woning	4,5	144365,69	451444,27	Nee	37,52	5	32,52	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	-	38,19	5	33,19	0,00	0	33	-	-	-
347_C	De Meent 9 Odijk	Woning	7,5	144365,69	451444,27	Nee	41,88	5	36,88	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	5	37,96	0,00	0	Nee	-	42,32	5	37,32	0,00	0	37	-	-	-
337_A	De Meent 9 Odijk	Woning	1,5	144362,19	451441,77	Nee	37,07	5	32,07	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,95	5	32,95	0,00	0	Nee	-	37,85	5	32,85	0,00	0	33	-	-	-
337_B	De Meent 9 Odijk	Woning	4,5	144362,19	451441,77	Nee	39,61	5	34,61	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,25	5	35,25	0,00	0	Nee	-	40,10	5	35,10	0,00	0	35	-	-	-
337_C	De Meent 9 Odijk	Woning	7,5	144362,19	451441,77	Nee	42,61	5	37,61	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,98	5	37,98	0,00	0	Nee	-	42,74	5	37,74	0,00	0	38	-	-	-
346_A	De Meent 9 Odijk	Woning	1,5	144356,93	451440,63	Nee	38,67	5	33,67	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	5	34,73	0,00	0	Nee	-	39,59	5	34,59	0,00	0	35	-	-	-
346_B	De Meent 9 Odijk	Woning	4,5	144356,93	451440,63	Nee	40,86	5	35,86	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,90	5	36,90	0,00	0	Nee	-	41,66	5	36,66	0,00	0	37	-	-	-
346_C	De Meent 9 Odijk	Woning	7,5	144356,93	451440,63	Nee	42,09	5	37,09	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,33	5	38,33	0,00	0	Nee	-	42,29	5	37,29	0,00	0	37	-	-	-
544_C	De Vrek 1 Odijk	Woning	7,5	144125,91	451397,18	Nee	58,17	5	53,17	53	63,00	100 lid 2 Wgh	53,17	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,89	5	53,89	0,72	1	Nee	-	57,60	5	52,60	-0,57	-1	53	-	-	-
547_C	De Vrek 1 Odijk	Woning	7,5	144121,97	451401,54	Nee	60,67	5	55,67	56	63,00	100 lid 2 Wgh	55,67	100e lid 1 sub o & 100e lid 2 Wgh	61	61,19	5	56,19	0,52	1	Nee	-	60,17	5	55,17	-0,50	0	55	-	-	-
544_B	De Vrek 1 Odijk	Woning	4,5	144125,91	451397,18	Nee	57,93	5	52,93	53	63,00	100 lid 2 Wgh	52,93	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,14	5	53,14	0,21	0	Nee	-	54,12	5	49,12	-3,81	-4	49	-	-	-
547_B	De Vrek 1 Odijk	Woning	4,5	144121,97	451401,54	Nee	60,64	5	55,64	56	63,00	100 lid 2 Wgh	55,64	100e lid 1 sub o & 100e lid 2 Wgh	61	61,02	5	56,02	0,38	0	Nee	-	56,26	5	51,26	-4,38	-4	51	-	-	-
548_A	De Vrek 1 Odijk	Woning	1,5	144118,62	451416,62	Nee	59,67	5	54,67	55	63,00	100 lid 2 Wgh	54,67	100e lid 1 sub o & 100e lid 2 Wgh	60	57,51	5	52,51	-2,16	-2	Nee	-	50,32	5	45,32	-9,35	-9	45	-	-	-
544_A	De Vrek 1 Odijk	Woning	1,5	144125,91	451397,18	Nee	55,35	5	50,35	50	63,00	100 lid 2 Wgh	50,35	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	52,67	5	47,67	-2,68	-3	Nee	-	47,31	5	42,31	-8,04	-8	42	-	-	-
547_A	De Vrek 1 Odijk	Woning	1,5	144121,97	451401,54	Nee	61,04	5	56,04	56	63,00	100 lid 2 Wgh	56,04	100e lid 1 sub o & 100e lid 2 Wgh	61	57,82	5	52,82	-1,22	-1	Nee	-	51,13	5	46,13	-9,91	-10	46	-	-	-
549_A	De Vrek 1 Odijk	Woning	1,5	144117,84	451414,69	Nee	61,82	5	56,82	57	63,00	100 lid 2 Wgh	56,82	100e lid 1 sub o & 100e lid 2 Wgh	62	58,39	5	53,39	-1,43	-1	Nee	-	50,44	5	45,44	-11,38	-11	45	-	-	-
545_A	De Vrek 1 Odijk	Woning	1,5	144120,32	451406,32	Nee	61,43	5	56,43	56	63,00	100 lid 2 Wgh	56,43	100e lid 1 sub o & 100e lid 2 Wgh	62	57,62	5	52,62	-1,81	-4	Nee	-	50,66	5	45,66	-10,77	-11	46	-	-	-
550_A	De Vrek 1 Odijk	Woning	1,5	144122,93	451403,47	Nee	60,55	5	55,55	56	63,00	100 lid 2 Wgh	55,55	100e lid 1 sub o & 100e lid 2 Wgh	62	56,84	5	51,84	-1,71	-4	Nee	-	48,94	5	43,94	-11,61	-12	44	-	-	-
551_A	De Vrek 1 Odijk	Woning	1,5	144118,73	451410,91	Nee	61,60	5	56,60	57	63,00	100 lid 2 Wgh	56,60	100e lid 1 sub o & 100e lid 2 Wgh	62	57,85	5	52,85	-1,75	-4	Nee	-	51,67	5	46,67	-9,93	-10	47	-	-	-
668_A	De Vrek 10 Odijk	Woning	1,5	144228,41	451411,80	Nee	41,82	5	36,82	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,73	5	39,73	0,00	0	Nee	-	41,02	5	36,02	-0,80	-1	36	-	-	-
669_A	De Vrek 10 Odijk	Woning	1,5	144234,19	451407,74	Nee	34,02	5	29,02	29	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,32	5	30,32	0,00	0	Nee	-	34,66	5	29,66	0,00	0	30	-	-	-
667_A	De Vrek 10 Odijk	Woning	1,5	144234,32	451400,56	Nee	41,12	5	36,12	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,13	5	38,13	0,00	0	Nee	-	41,61	5	36,61	0,00	0	37	-	-	-
635_B	De Vrek 11 Odijk	Woning	4,5	144151,34	451418,58	Nee	52,69	5	47,69	48	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,33	5	50,33	2,33	2	Ja	50	51,35	5	46,35	-1,34	-1	46	-	-	-
635_C	De Vrek 11 Odijk	Woning	7,5	144151,34	451418,58	Nee	55,43	5	50,43	50	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,94	5	51,94	1,51	2	Ja	52	53,28	5	48,28	-2,15	-2	48	-	-	-
641_C	De Vrek 11 Odijk	Woning	7,5	144156,58	451413,85	Nee	52,92	5	47,92	48	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,32	5	49,32	1,32	1	Nee	-	51,00	5	46,00	-1,92	-2	46	-	-	-
640_B	De Vrek 11 Odijk	Woning	4,5	144151,91	451415,12	Nee	52,54	5	47,54	48	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,89	5	48,89	0,89	1	Nee	-	50,64	5	45,64	-1,90	-2	46	-	-	-
640_C	De Vrek 11 Odijk	Woning	7,5	144151,91	451415,12	Nee	54,97	5	49,97	50	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	56,29	5	51,29	1,32	1	Nee	-	53,68	5	48,68	-1,29	-1	49	-	-	-
638_A	De Vrek 11 Odijk	Woning	1,5	144150,74	451426,19	Nee	50,17	5	45,17	45	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,41	5	46,41	0,00	0	Nee	-	47,29	5	42,29	-2,88	-3	42	-	-	-
639_A	De Vrek 11 Odijk	Woning	1,5	144150,96	451428,85	Nee	49,21	5	44,21	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,30	5	45,30	0,00	0	Nee	-	44,63	5	39,63	-4,58	-5	40	-	-	-
641_A	De Vrek 11 Odijk	Woning	1,5	144156,58	451413,85	Nee	49,02	5	44,02	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,43	5	45,43	0,00	0	Nee	-	46,85	5	41,85	-2,17	-2	42	-	-	-
641_B	De Vrek 11 Odijk	Woning	4,5	144156,58	451413,85	Nee	50,75	5	45,75	46	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,73	5	46,73	0,00	0	Nee	-	47,83	5	42,83	-2,92	-3	43	-	-	-
640_A	De Vrek 11 Odijk	Woning	1,5	144151,91	451415,12	Nee	47,09	5	42,09	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,23	5	43,23	0,00	0	Nee	-	45,78	5	40,78	-1,31	-1	41	-	-	-
635_A	De Vrek 11 Odijk	Woning	1,5	144151,34	451418,58	Nee	47,52	5	42,52	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,22	5	44,22	0,00	0	Nee	-	46,84	5	41,84	-0,68	-1	42	-	-	-
636_A	De Vrek 11 Odijk	Woning	1,5	144151,04	451421,06	Nee	48,16	5	43,16	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,71	5	44,71	0,00	0	Nee	-	46,98	5	41,98	-1,18	-1	42	-	-	-
637_A	De Vrek 11 Odijk	Woning	1,5	144150,84	451423,84	Nee	49,29	5	44,29	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,54	5	45,54	0,00	0	Nee	-	46,12	5	41,12	-3,17	-3	41	-	-	-
979_A	De Vrek 12 Odijk	Woning	1,5	144222,59	451408,80	Nee	43,73	5	38,73	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,93	5	40,93	0,00	0	Nee	-	41,94	5	36,94	-1,79	-2	37	-	-	-
978_A	De Vrek 12 Odijk	Woning	1,5	144228,55	451397,78	Nee	42,28	5	37,28	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,66	5	38,66	0,00	0	Nee	-	42,77	5	37,77	0,00	0	38	-	-	-
632_B	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	4,5	144161,45	451424,00	Nee	51,41	5	46,41	46	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,73	5	48,73	0,73	1	Nee	-	49,35	5	44,35	-2,06	-2	44	-	-	-
632_C	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	7,5	144161,45	451424,00	Nee	54,34	5	49,34	49	-	100 lid 1 Wgh	49,34	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,69	5	50,69	1,35	1	Nee	-	52,12	5	47,12	-2,22	-2	47	-	-	-
634_C	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	7,5	144162,72	451417,14	Nee	52,41	5	47,41	47	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,75	5	48,75	0,75	1	Nee	-	50,61	5	45,61	-1,80	-2	46	-	-	-
632_A	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144161,45	451424,00	Nee	45,18	5	40,18	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,75	5	40,75	0,00	0	Nee	-	43,43	5	38,43	-1,75	-2	38	-	-	-
633_A	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144164,36	451421,79	Nee	39,21	5	34,21	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,05	5	36,05	0,00	0	Nee	-	37,24	5	32,24	-1,97	-2	32	-	-	-
631_B	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	4,5	144166,43	451421,75	Nee	40,44	5	35,44	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,88	5	36,88	0,00	0	Nee	-	39,63	5	34,63	-2,81	-3	35	-	-	-
633_C	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	7,5	144164,36	451421,79	Nee	44,77	5	39,77	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,90	5	39,90	0,00	0	Nee	-	44,05	5	39,05	-0,72	-1	39	-	-	-
634_A	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144162,72	451417,14	Nee	46,99	5	41,99	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,80	5	43,80	0,00	0	Nee	-	44,89	5	39,89	-2,10	-2	40	-	-	-
634_B	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	4,5	144162,72	451417,14	Nee	49,69	5	44,69	45	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,88	5	45,88	0,00	0	Nee	-	46,97	5	41,97	-2,72	-3	42	-	-	-
631_A	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144153,70	451430,18	Nee	48,45	5	43,45	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,59	5	44,59	0,00	0	Nee	-	45,16	5	40,16	-3,29	-3	40	-	-	-
629_A	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144156,34	451429,08	Nee	40,96	5	35,96	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,86	5	37,86	0,00	0	Nee	-	38,77	5	33,77	-2,19	-2	34	-	-	-
630_A	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144159,65	451424,48	Nee	40,46	5	35,46	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,12	5	37,12	0,00	0	Nee	-	38,07	5	33,07	-2,39	-2	33	-	-	-
977_A	De Vrek 14 Odijk	Woning	1,5	144216,56	451405,69	Nee	44,67	5	39,67	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,66	5	41,66	0,00	0	Nee	-	42,01	5	37,01	-2,66	-3	37	-	-	-
976_A	De Vrek 14 Odijk	Woning	1,5	144222,52	451394,68	Nee	41,58	5	36,58	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,41	5	38,41	0,00	0	Nee	-	42,36	5	37,36	0,00	0	37	-	-	-
975_A	De Vrek 16 Odijk	Woning	1,5	144216,19	451391,42	Nee	42,11	5	37,11	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,66	5	38,66	0,00	0	Nee	-	42,56	5	37,56	0,00	0	38	-	-	-
974_A	De Vrek 16 Odijk	Woning	1,5	144209,82	451395,17	Nee	45,20	5	40,20	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,99	5	40,99	0,00	0	Nee	-	44,47	5	39,47	-0,73	-1	39	-	-	-
973_A	De Vrek 16 Odijk	Woning	1,5	144210,29	451402,46	Nee	44,03	5	39,03	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,90	5	40,90	0,00	0	Nee	-	42,08	5	37,08	-1,95	-2	37	-	-	-
655_1_B	De Vrek 17 Odijk	Woning	4,5	144217,99	451442,47	Nee	55,19	5	50,19	50	-	100 lid 1 Wgh	50,19	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,96	5	50,96	0,77	1	Nee	-	51,76	5	46,76	-3,43	-3	47	-	-	-
656_B	De Vrek 17 Odijk	Woning	4,5	144212,42	451449,91	Nee	58,30	5	53,30	53	-	100 lid 1 Wgh	53,30	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,23	5	54,23	0,93	1	Nee	-	54,56	5	49,56	-3,74	-4	50	-	-	-
655_B	De Vrek 17 Odijk	Woning	4,5	144212,18	451444,05	Nee	59,87	5	54,87	55	-	100 lid 1 Wgh	54,87	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	60	60,74	5	55,74	0,87	1	Nee	-	55,79	5	50,79	-4,08	-4	51	-	-	-
656_A	De Vrek 17 Odijk	Woning	1,5	144212,42	451449,91	Nee	56,46	5	51,46	51	-	100 lid 1 Wgh	51,46	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,78	5	51,78	0,32	0	Nee	-	50,00	5	45,00	-6,46	-6	45	-	-	-
657_A	De Vrek 17 Odijk	Woning	1,5	144227,99	451448,15	Nee	50,15	5	45,15	45	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,82	5	40,82	0,00	0	Nee	-	48,38	5	43,38	-1,77	-2	43	-	-	-
657_B	De Vrek 17 Odijk	Woning	4,5	144227,99	451448,15	Nee	51,14	5	46,14	46	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,93	5	46,93	0,00	0	Nee	-	49,84	5	44,84	-1,30	-1	45	-	-	-
654_A	De Vrek 17 Odijk	Woning	1,5	144230,93	451443,16	Nee	42,35	5	37,35	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,31	5	39,31	0,00	0	Nee	-	39,93	5	34,93	-2,42	-2	35	-	-	-
652_A	De Vrek 17 Odijk	Woning	1,5	144219,23	451440,11	Nee	51,97	5	46,97	47	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,56	5	47,56	0,00	0	Nee	-	46,93	5	41,93	-5,04	-5	42	-	-	-
653_A	De Vrek 17 Odijk	Woning	1,5	144125,97	451439,63	Nee	56,62	5	51,62	52	-	100 lid 1 Wgh	51,62	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,94	5	51,94	0,32	0	Nee	-	49,51	5	44,51	-7,11	-7	45	-	-	-
655_A	De Vrek 17 Odijk	Woning	1,5	144122,18	451444,05	Nee	57,71	5	52,71	53	-	100 lid 1 Wgh	52,71	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,90	5	52,90	0,19	0	Nee	-	50,02	5	45,02	-7,69	-8	45	-	-	-
665_A	De Vrek 18 Odijk	Woning	1,5	144197,57	451404,41	Nee	45,36	5	40,36	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,27	5	42,27	0,00	0	Nee	-	43,14	5	38,14	-2,22	-2	38	-	-	-
666_A	De Vrek 18 Odijk	Woning	1,5	144200,32	451396,33	Nee	38,34	5	33,34	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,46	5	35,46	0,00	0	Nee	-	39,34	5	34,34	0,00	0

							HEERSENDE SITUATIE			Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmj2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmj2012 [dB]	Aanstuurgrootheid ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder [dB]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuurgrootheid maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder [dB]	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmj2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmj2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
559_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144123,41	454889,66	Nee	53,50	5	48,50	49	57,77	100 lid 2 Wgh	48,50	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,28	5	49,28	0,78	1	Nee	-	48,20	5	43,20	-5,30	-5	43	-	-	-
564_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144121,58	454888,81	Nee	53,55	5	48,55	49	57,78	100 lid 2 Wgh	48,55	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,27	5	49,27	0,72	1	Nee	-	49,20	5	44,20	-4,35	-4	44	-	-	-
564_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144121,58	454888,81	Nee	54,30	5	49,30	49	57,75	100 lid 2 Wgh	49,30	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,64	5	50,64	1,34	1	Nee	-	51,29	5	46,29	-3,01	-3	46	-	-	-
563_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144117,93	454889,13	Nee	55,69	5	50,69	51	57,78	100 lid 2 Wgh	50,69	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,41	5	51,41	0,72	1	Nee	-	50,41	5	45,41	-5,28	-5	45	-	-	-
563_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144117,93	454889,13	Nee	56,89	5	51,89	52	57,75	100 lid 2 Wgh	51,89	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,17	5	53,17	1,28	1	Nee	-	53,11	5	48,11	-3,58	-4	48	-	-	-
562_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144115,00	454890,06	Nee	54,87	5	49,87	50	57,78	100 lid 2 Wgh	49,87	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,41	5	50,41	0,54	1	Nee	-	51,07	5	46,07	-3,80	-4	46	-	-	-
562_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144115,00	454890,06	Nee	55,96	5	50,96	51	57,76	100 lid 2 Wgh	50,96	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,04	5	52,04	1,08	1	Nee	-	53,47	5	48,47	-2,49	-2	48	-	-	-
558_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144112,40	454890,49	Nee	58,72	5	53,72	54	57,75	100 lid 2 Wgh	53,72	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	59,72	5	54,72	1,00	1	Nee	-	54,99	5	49,99	-3,73	-4	50	-	-	-
554_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144112,94	454894,98	Nee	58,54	5	53,54	54	57,78	100 lid 2 Wgh	53,54	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	59,05	5	54,05	0,51	1	Nee	-	54,89	5	49,89	-3,65	-4	50	-	-	-
561_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144127,05	454890,12	Nee	50,93	5	45,93	46	57,75	100 lid 2 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,04	5	47,04	0,00	0	Nee	-	44,44	5	39,44	-6,49	-6	39	-	-	-
561_B	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144112,40	454890,49	Nee	57,24	5	52,24	52	57,77	100 lid 2 Wgh	52,24	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,47	5	52,47	0,23	0	Nee	-	51,03	5	46,03	-6,21	-6	46	-	-	-
554_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144112,94	454894,98	Nee	56,26	5	51,26	51	57,78	100 lid 2 Wgh	51,26	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,85	5	50,85	-0,41	0	Nee	-	48,87	5	43,87	-7,39	-7	44	-	-	-
553_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144118,53	454899,09	Nee	53,62	5	48,62	49	57,78	100 lid 2 Wgh	48,62	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,22	5	48,22	-0,40	0	Nee	-	46,91	5	41,91	-6,71	-7	42	-	-	-
553_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144118,53	454899,09	Nee	55,75	5	50,75	51	57,78	100 lid 2 Wgh	50,75	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,99	5	50,99	0,24	0	Nee	-	51,60	5	46,60	-4,15	-4	47	-	-	-
552_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144122,31	454899,96	Nee	45,05	5	40,05	40	57,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,76	5	40,76	0,00	0	Nee	-	42,12	5	37,12	-2,93	-3	37	-	-	-
552_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144122,31	454899,96	Nee	47,80	5	42,80	43	57,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,56	5	43,56	0,00	0	Nee	-	46,09	5	41,09	-1,71	-2	41	-	-	-
557_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144126,48	451501,63	Nee	48,71	5	43,71	44	57,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,60	5	43,60	-0,11	0	Nee	-	42,65	5	37,65	-6,06	-6	38	-	-	-
556_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144131,98	451502,51	Nee	42,92	5	37,92	38	57,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,71	5	38,71	0,00	0	Nee	-	42,60	5	37,60	-0,32	0	38	-	-	-
555_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144131,34	451495,48	Nee	49,67	5	44,67	45	57,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,04	5	46,04	0,00	0	Nee	-	44,48	5	39,48	-5,19	-5	39	-	-	-
780_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144148,27	451536,36	Nee	39,83	5	34,83	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	5	35,21	0,00	0	Nee	-	40,07	5	35,07	0,00	0	35	-	-	-
780_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144148,27	451536,36	Nee	45,74	5	40,74	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,50	5	41,50	0,00	0	Nee	-	46,18	5	41,18	0,00	0	41	-	-	-
781_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144145,39	451537,48	Nee	44,16	5	39,16	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,51	5	39,51	0,00	0	Nee	-	43,64	5	38,64	-0,52	-1	39	-	-	-
781_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144145,39	451537,48	Nee	48,74	5	43,74	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,41	5	44,41	0,00	0	Nee	-	48,12	5	43,12	-0,62	-1	43	-	-	-
783_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144142,48	451541,92	Nee	41,41	5	40,41	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,89	5	40,89	0,00	0	Nee	-	44,92	5	39,92	-0,49	0	40	-	-	-
783_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144142,48	451541,92	Nee	49,25	5	44,25	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,93	5	44,93	0,00	0	Nee	-	49,06	5	44,06	-0,19	0	44	-	-	-
782_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144144,47	451546,27	Nee	43,27	5	38,27	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,78	5	38,78	0,00	0	Nee	-	43,31	5	38,31	0,00	0	38	-	-	-
782_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144144,47	451546,27	Nee	46,79	5	41,79	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,43	5	42,43	0,00	0	Nee	-	47,03	5	42,03	0,00	0	42	-	-	-
777_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144148,63	451545,22	Nee	38,42	5	33,42	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,49	5	34,49	0,00	0	Nee	-	38,80	5	33,80	0,00	0	34	-	-	-
777_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144148,63	451545,22	Nee	39,69	5	34,69	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,41	5	36,41	0,00	0	Nee	-	39,97	5	34,97	0,00	0	35	-	-	-
778_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144151,68	451543,94	Nee	41,34	5	36,34	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,13	5	37,13	0,00	0	Nee	-	41,53	5	36,53	0,00	0	37	-	-	-
778_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144151,68	451543,94	Nee	45,19	5	40,19	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,93	5	40,93	0,00	0	Nee	-	45,61	5	40,61	0,00	0	41	-	-	-
779_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144155,06	451542,36	Nee	38,03	5	33,03	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,06	5	34,06	0,00	0	Nee	-	38,84	5	33,84	0,00	0	34	-	-	-
779_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144155,06	451542,36	Nee	39,31	5	34,31	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,74	5	35,74	0,00	0	Nee	-	39,72	5	34,72	0,00	0	35	-	-	-
724_A	Elskamp 10 Odijk	Woning	1,5	144104,06	451535,49	Nee	52,23	5	47,23	47	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,99	5	46,99	-0,24	0	Nee	-	46,37	5	41,37	-5,86	-6	41	-	-	-
725_A	Elskamp 10 Odijk	Woning	1,5	144103,14	451535,93	Nee	55,67	5	50,67	51	-	100 lid 1 Wgh	50,67	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,54	5	50,54	-0,13	0	Nee	-	49,53	5	44,53	-6,14	-6	45	-	-	-
723_A	Elskamp 10 Odijk	Woning	1,5	144097,59	451536,69	Nee	55,37	5	50,37	50	-	100 lid 1 Wgh	50,37	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,25	5	50,25	-0,12	0	Nee	-	50,06	5	45,06	-5,31	-5	45	-	-	-
723_B	Elskamp 10 Odijk	Woning	4,5	144097,59	451536,69	Nee	57,26	5	52,26	52	-	100 lid 1 Wgh	52,26	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,44	5	52,44	0,18	0	Nee	-	54,50	5	49,50	-2,76	-3	49	-	-	-
722_A	Elskamp 10 Odijk	Woning	1,5	144092,79	451539,27	Nee	57,94	5	52,94	53	-	100 lid 1 Wgh	52,94	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,82	5	52,82	-0,12	0	Nee	-	52,04	5	47,04	-5,90	-6	47	-	-	-
722_B	Elskamp 10 Odijk	Woning	4,5	144092,79	451539,27	Nee	60,92	5	55,92	56	-	100 lid 1 Wgh	55,92	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	61	60,86	5	55,86	-0,06	0	Nee	-	58,04	5	53,04	-2,88	-3	53	-	-	-
720_A	Elskamp 11 Odijk	Woning	1,5	144092,03	451541,23	Nee	58,06	5	53,06	53	-	100 lid 1 Wgh	53,06	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,89	5	52,89	-0,17	0	Nee	-	52,39	5	47,39	-5,67	-6	47	-	-	-
720_B	Elskamp 11 Odijk	Woning	4,5	144092,03	451541,23	Nee	61,20	5	56,20	56	-	100 lid 1 Wgh	56,20	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	61	61,05	5	56,05	-0,15	0	Nee	-	58,48	5	53,48	-2,72	-3	53	-	-	-
721_A	Elskamp 11 Odijk	Woning	1,5	144093,99	451544,47	Nee	57,72	5	52,72	53	-	100 lid 1 Wgh	52,72	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,46	5	52,46	-0,26	0	Nee	-	52,40	5	47,40	-5,32	-5	47	-	-	-
721_B	Elskamp 11 Odijk	Woning	4,5	144093,99	451544,47	Nee	61,16	5	56,16	56	-	100 lid 1 Wgh	56,16	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	61	61,02	5	56,02	-0,14	0	Nee	-	58,38	5	53,38	-2,78	-3	53	-	-	-
719_A	Elskamp 11 Odijk	Woning	1,5	144093,75	451546,47	Nee	56,84	5	51,84	52	-	100 lid 1 Wgh	51,84	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,60	5	51,60	-0,24	0	Nee	-	51,70	5	46,70	-3,14	-3	49	-	-	-
719_B	Elskamp 11 Odijk	Woning	4,5	144093,75	451546,47	Nee	59,93	5	54,93	55	-	100 lid 1 Wgh	54,93	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	60	59,81	5	54,81	-0,12	0	Nee	-	57,68	5	52,68	-2,25	-2	53	-	-	-
716_A	Elskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144100,00	451560,03	Nee	51,04	5	46,04	46	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,73	5	45,73	-0,31	0	Nee	-	47,26	5	42,26	-3,78	-4	42	-	-	-
716_B	Elskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144100,00	451560,03	Nee	54,50	5	49,50	49	-	100 lid 1 Wgh	49,50	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,43	5	49,43	-0,07	0	Nee	-	52,36	5	47,36	-2,14	-2	47	-	-	-
717_A	Elskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144104,19	451558,20	Nee	39,89	5	34,89	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,96	5	35,96	0,00	0	Nee	-	40,73	5	35,73	0,00	0	36	-	-	-
717_B	Elskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144104,19	451558,20	Nee	41,48	5	36,48	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,43	5	37,43	0,00	0	Nee	-	42,21	5	37,21	0,00	0	37	-	-	-
718_A	Elskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144105,19	451553,01	Nee	39,22	5	34,22	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,13	5	35,13	0,00	0	Nee	-	39,89	5	34,89	0,00	0	35	-	-	-
718_B	Elskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144105,19	451553,01	Nee	41,16	5	36,16	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,99	5	36,99	0,00	0	Nee	-	41,76	5	36,76	0,00	0	37	-	-	-
715_A	Elskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144094,87	451549,59	Nee	58,15	5	53,15	53	-	100 lid 1 Wgh	53,15	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	58	58,02	5	53,02	-0,13	0	Nee	-	55,16	5	50,16	-2,99	-3	50	-	-	-
715_B	Elskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144094,87	451549,59	Nee	60,50	5	55,50	55	-	100 lid 1 Wgh	55,50	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	61	60,53	5	55,53	0,03	0	Nee	-	58,34	5	53,34	-2,16	-2	53	-	-	-
713_A	Elskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144096,25	451553,04	Nee	57,03	5	52,03	52	-	100 lid 1 Wgh	52,03	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	57	56,72	5	51,72	-0,31	0	Nee	-	53,91	5	48,91	-3,12	-3	49	-	-	-
713_B	Elskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144096,25	451553,04	Nee	59,34	5	54,34	54	-	100 lid 1 Wgh	54,34	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	59,20	5	54,20	-0,14	0	Nee	-	57,14	5	52,14	-2,20	-2	52	-	-	-
714_A	Elskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144097,52	451556,20	Nee	56,35	5	51,35	51	-	100 lid 1 Wgh	51,35	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,06	5	51,06	-0,29	0	Nee	-	54,14	5	49,14	-2,21	-2	49	-	-	-
714_B	Elskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144097,52	451556,20	Nee	59,13	5	54,13	54	-	100 lid 1 Wgh	54,13	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	58,98	5	53,98	-0,13	0	Nee	-	57,42	5	52,42	-1,69	-2	52	-	-	-
902_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144090,04	451567,18	Nee	57,09	5	52,09	52	-	100 lid 1 Wgh	52,09	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,81	5	52,81	0,72	1	Nee	-	54,90	5	49,90	-2,19	-2	50	-	-	-
903_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144087,15	451568,71	Nee	59,33	5	54,33	54	-	100 lid 1 Wgh	54,33	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	59,92	5	54,92	0,59	1	Nee	-	58,03	5	53,03	-1,30	-1	53	-	-	-
905_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144093,84	451574,53	Nee	38,84	5	33,84	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,89	5	33,89	0,00	0	Nee	-	38,62	5	33,62	-0,22	0	34	-	-	-
905_B	Elskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144093,84	451574,53	Nee	45,43	5	40,43	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,25	5	40,25	-0,18	0	Nee	-	44,97	5	39,97	-0,46	0	40	-	-	-
906_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144096,51	451573,46	Nee	39,31	5	34,31	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	-	39,08	5	34,08	-0,23	0	34	-	-	-
906_B	Elskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144096,51	451573,46	Nee	43,42	5	38,42	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,78	5	38,78	0,00	0	Nee	-	43,08	5	38,08	-0,34	0	38	-	-	-
908_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144099,86	451569,41	Nee	40,79	5	35,79	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,74	5	36,74	0,00	0	Nee	-	41,03	5	36,03	0,00	0	36	-	-	-
908_B	Elskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144099,86	451569,41	Nee	43,83	5	38,83	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,43	5	39,43	0,00	0	Nee	-	43,76	5	38,76	-0,05	0	39	-	-	-
907_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144100,23	451564,99	Nee	39,75	5	34,75	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,75	5	35,75	0,00	0	Nee	-	40,18	5	35,18	0,00	0	35	-	-	-
907_B	Elskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144100,23	451564,99	Nee	42,53	5	37,53	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,23	5	38,23	0,00	0	Nee	-	42,74	5	37,74	0,00	0	38	-	-	-
904_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144097,51	451562,09	Nee	51,79	5	46,79	47	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,39	5	46,39	-0,40	0	Nee	-	45,85	5	40,85	-5,94	-6	41	-	-	-
904_B	Elskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144097,51	451562,09	Nee	54,79	5	49,79	50	-	100 lid 1 Wgh	49,79	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,07	5	50,07	0,28	0	Nee	-	51,76	5	46,76	-3,03	-3	47	-	-	-
901_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144092,98	451563,64	Nee	57,13	5	52,13	52	-	100 lid 1 Wgh	52,13	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	57	56,91	5	51,91	-0,22	0	Nee	-	54,66	5	49,66	-2,47	-2	50	-	-	-
901_B	Elskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144092,98	451563,64	Nee	54,45	5	49,45	50	-	100 lid 1 Wgh	54,45	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	59,82	5	54,82	0,37	0	Nee	-	58,05	5	53,05	-1,40	-1	53	-	-	-
902_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144090,04	451567,18	Nee	55,29	5	50,29	50	-	100 lid 1 Wgh	50,29	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,94	5	49,94	-0,35	0	Nee	-	50,79	5	45,79	-4,50	-4	46	-	-	-
903_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144087,15	451568,71	Nee	57,15	5	52,15	52	-	100 lid 1 Wgh	52,15	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,78	5	51,78	-0,37	0	Nee	-	53,90	5	48,90	-3,25	-3	49	-	-	-
900_B	Elskamp 14 Odijk	Woning	4,5	144084,23	451570,01	Nee	58,75	5	53,75	54	-	100 lid 1 Wgh	53,75	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	59,60	5	54,60	0,85	1	Nee	-	57,02	5	52,02	-1,73	-2	52	-	-	-
900_A	Elskamp 14 Odijk	Woning	1,5	144084,23	451570,01	Nee	57,04	5	52,04	52	-	100 lid 1 Wgh	52,04	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,61	5	51,61	-0,43	0	Nee	-	52,33	5	47,33	-4,71	-5	47	-	-	-
899_A	Elskamp 14 Odijk	Woning	1,5	144079,23	451572,79	Nee	61,14	5	56,14	56	-	100 lid 1 Wgh	56,14	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	61	61,03	5	56,03	-0,11	0	Nee	-	59,40	5	54,40	-1,74	-2	54	-	-	-
899_B	Elskamp 14 Odijk	Woning	4,5	144079,23	451572,79	Nee	62,33	5	57,33	57	-	100 lid 1 Wgh	57,33	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	62	62,66	5	57,66	0,33	0	Nee	-	61,44	5	56,44	-0,89	-1	56	-	-	-
896_A	Elskamp 15 Odijk	Woning	1,5	144078,51	451574,66	Nee	61,23	5	56,23	56	-	100 lid 1 Wgh	56,23	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	61	61,17

								HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aanpassingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder [dB]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanpassingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
915_B	Elskamp 5 Odijk	Woning	4,5	144124,32	451517,15	Nee		43,46	5	38,46	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,90	5	39,90	0,00	0	Nee			42,81	5	37,81	-0,65	-1	38	-	-	-
916_A	Elskamp 5 Odijk	Woning	1,5	144122,60	451514,48	Nee		43,54	5	43,54	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,09	5	44,09	0,00	0	Nee			42,82	5	37,82	-5,72	-6	38	-	-	-
921_B	Elskamp 6 Odijk	Woning	4,5	144118,17	451510,81	Nee		52,36	5	47,36	47	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		53,66	5	48,66	0,66	1	Nee			49,29	5	44,29	-3,07	-3	44	-	-	-
921_A	Elskamp 6 Odijk	Woning	1,5	144118,17	451510,81	Nee		49,87	5	44,87	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		50,50	5	45,50	0,00	0	Nee			43,78	5	38,78	-6,09	-6	39	-	-	-
911_B	Elskamp 7 Odijk	Woning	4,5	144113,94	451509,21	Nee		56,80	5	51,80	52	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57		57,85	5	52,85	0,99	1	Nee			52,55	5	47,55	-4,31	-4	48	-	-	-
912_B	Elskamp 7 Odijk	Woning	4,5	144111,87	451509,10	Nee		56,09	5	51,09	51	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56		57,05	5	52,05	0,96	1	Nee			52,13	5	47,13	-3,96	-4	47	-	-	-
911_A	Elskamp 7 Odijk	Woning	1,5	144113,94	451509,25	Nee		54,56	5	49,56	50	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55		54,51	5	49,51	-0,05	0	Nee			45,71	5	40,71	-8,85	-9	41	-	-	-
912_A	Elskamp 7 Odijk	Woning	1,5	144111,87	451509,10	Nee		53,73	5	48,73	49	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54		53,74	5	48,74	0,03	0	Nee			45,72	5	40,72	-7,99	-8	41	-	-	-
913_A	Elskamp 7 Odijk	Woning	1,5	144109,90	451510,77	Nee		56,72	5	51,72	52	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57		56,76	5	51,76	0,04	0	Nee			49,87	5	44,87	-6,85	-7	45	-	-	-
913_B	Elskamp 7 Odijk	Woning	4,5	144109,90	451510,77	Nee		59,51	5	54,51	55	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	60		59,78	5	54,78	0,27	0	Nee			55,97	5	50,97	-3,54	-4	51	-	-	-
909_A	Elskamp 7 Odijk	Woning	1,5	144107,53	451512,01	Nee		56,47	5	51,47	51	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56		56,60	5	51,60	0,13	0	Nee			49,58	5	44,58	-6,89	-7	45	-	-	-
910_1_B	Elskamp 7 Odijk	Woning	4,5	144108,13	451515,62	Nee		59,56	5	54,56	55	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	60		59,78	5	54,78	0,22	0	Nee			56,55	5	51,55	-3,01	-3	52	-	-	-
910_A	Elskamp 7 Odijk	Woning	1,5	144106,49	451514,38	Nee		57,57	5	52,57	53	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58		57,54	5	52,54	-0,03	0	Nee			51,52	5	46,52	-6,05	-6	47	-	-	-
928_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144103,17	451517,51	Nee		58,11	5	53,11	53	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58		57,96	5	52,96	-0,15	0	Nee			52,13	5	47,13	-5,98	-6	47	-	-	-
929_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144098,66	451521,25	Nee		58,17	5	53,17	53	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58		58,19	5	53,19	0,02	0	Nee			52,94	5	47,94	-5,23	-5	48	-	-	-
931_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144099,09	451524,50	Nee		56,56	5	51,56	52	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57		56,44	5	51,44	-0,12	0	Nee			50,25	5	45,25	-6,31	-6	45	-	-	-
930_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144101,13	451523,83	Nee		49,95	5	44,95	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,86	5	44,86	-0,09	0	Nee			44,98	5	39,98	-4,97	-5	40	-	-	-
926_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144103,37	451523,42	Nee		52,08	5	47,08	47	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		51,89	5	46,89	-0,19	0	Nee			49,36	5	44,36	-2,72	-3	44	-	-	-
923_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144104,26	451526,41	Nee		54,95	5	49,95	50	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55		54,90	5	49,90	-0,05	0	Nee			50,47	5	45,47	-4,48	-4	45	-	-	-
923_B	Elskamp 8 Odijk	Woning	4,5	144104,26	451526,41	Nee		59,07	5	54,07	54	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	59		59,56	5	54,56	0,49	0	Nee			56,50	5	51,50	-2,57	-3	51	-	-	-
922_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144103,22	451530,21	Nee		55,97	5	50,97	51	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56		55,77	5	50,77	-0,20	0	Nee			49,82	5	44,82	-6,15	-6	45	-	-	-
924_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144105,14	451532,54	Nee		51,42	5	46,42	46	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		51,32	5	46,32	-0,10	0	Nee			45,83	5	40,83	-5,59	-6	41	-	-	-
925_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144111,21	451527,90	Nee		39,90	5	34,90	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,82	5	35,82	0,00	0	Nee			40,60	5	35,60	0,00	0	36	-	-	-
925_B	Elskamp 8 Odijk	Woning	4,5	144111,21	451527,90	Nee		43,66	5	38,66	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,79	5	39,79	0,00	0	Nee			44,28	5	39,28	0,00	0	39	-	-	-
728_A	Elskamp 9 Odijk	Woning	1,5	144109,69	451549,78	Nee		41,34	5	36,34	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,39	5	36,39	0,00	0	Nee			41,07	5	36,07	-0,07	0	36	-	-	-
728_B	Elskamp 9 Odijk	Woning	4,5	144109,69	451549,78	Nee		48,17	5	43,17	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,05	5	43,05	-0,12	0	Nee			42,76	-0,41	0	43	-	-	-
729_A	Elskamp 9 Odijk	Woning	1,5	144113,86	451547,83	Nee		40,64	5	35,64	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,98	5	36,98	0,00	0	Nee			41,50	5	36,50	0,00	0	37	-	-	-
729_B	Elskamp 9 Odijk	Woning	4,5	144113,86	451547,83	Nee		42,39	5	37,39	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,35	5	39,35	0,00	0	Nee			43,33	5	38,33	0,00	0	38	-	-	-
730_A	Elskamp 9 Odijk	Woning	1,5	144112,72	451543,83	Nee		41,74	5	36,74	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,30	5	37,30	0,00	0	Nee			42,03	5	37,03	0,00	0	37	-	-	-
730_B	Elskamp 9 Odijk	Woning	4,5	144112,72	451543,83	Nee		46,81	5	41,81	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,95	5	41,95	0,00	0	Nee			46,75	5	41,75	-0,06	0	42	-	-	-
726_A	Elskamp 9 Odijk	Woning	1,5	144111,46	451540,67	Nee		39,11	5	34,11	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,49	5	35,49	0,00	0	Nee			40,28	5	35,28	0,00	0	35	-	-	-
726_B	Elskamp 9 Odijk	Woning	4,5	144111,46	451540,67	Nee		41,66	5	36,66	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,11	5	38,11	0,00	0	Nee			42,66	5	37,66	0,00	0	38	-	-	-
727_A	Elskamp 9 Odijk	Woning	1,5	144109,88	451537,17	Nee		50,43	5	45,43	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		50,05	5	45,05	-0,38	0	Nee			44,91	5	39,91	-5,52	-6	40	-	-	-
727_B	Elskamp 9 Odijk	Woning	4,5	144109,88	451537,17	Nee		54,54	5	49,54	50	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55		54,29	5	49,29	-0,25	0	Nee			51,33	5	46,33	-3,21	-3	46	-	-	-
960_A	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	1,5	144251,80	451600,87	Nee		41,00	5	36,00	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,75	5	36,75	0,00	0	Nee			41,45	5	36,45	0,00	0	36	-	-	-
960_B	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	4,5	144251,80	451600,87	Nee		43,19	5	38,19	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,93	5	38,93	0,00	0	Nee			43,52	5	38,52	0,00	0	39	-	-	-
959_A	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	1,5	144256,86	451599,27	Nee		38,23	5	33,23	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,87	5	33,87	0,00	0	Nee			38,73	5	33,73	0,00	0	34	-	-	-
959_B	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	4,5	144256,86	451599,27	Nee		39,88	5	34,88	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,75	5	35,75	0,00	0	Nee			40,45	5	35,45	0,00	0	35	-	-	-
958_A	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	1,5	144256,91	451593,95	Nee		40,32	5	35,32	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,84	5	35,84	0,00	0	Nee			40,61	5	35,61	0,00	0	36	-	-	-
958_B	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	4,5	144256,91	451593,95	Nee		41,15	5	36,15	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,91	5	36,91	0,00	0	Nee			41,66	5	36,66	0,00	0	37	-	-	-
1292_A	Jochem Jansplantsoen 10 Odijk	Woning	1,5	144205,45	451605,67	Nee		41,07	5	36,07	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,63	5	36,63	0,00	0	Nee			41,48	5	36,48	0,00	0	36	-	-	-
1292_B	Jochem Jansplantsoen 10 Odijk	Woning	4,5	144205,45	451605,67	Nee		44,57	5	39,57	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,16	5	40,16	0,00	0	Nee			44,97	5	39,97	0,00	0	40	-	-	-
1291_A	Jochem Jansplantsoen 10 Odijk	Woning	1,5	144209,45	451595,71	Nee		39,35	5	34,35	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,01	5	35,01	0,00	0	Nee			39,84	5	34,84	0,00	0	35	-	-	-
1291_B	Jochem Jansplantsoen 10 Odijk	Woning	4,5	144209,45	451595,71	Nee		41,11	5	36,11	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,99	5	36,99	0,00	0	Nee			41,75	5	36,75	0,00	0	37	-	-	-
1312_A	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	1,5	144217,16	451577,82	Nee		40,64	5	35,64	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,26	5	36,26	0,00	0	Nee			41,15	5	36,15	0,00	0	36	-	-	-
1312_B	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	4,5	144217,16	451577,82	Nee		44,15	5	39,15	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,88	5	39,88	0,00	0	Nee			44,73	5	39,73	0,00	0	40	-	-	-
1311_A	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	1,5	144222,62	451574,16	Nee		38,88	5	33,88	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,32	5	34,32	0,00	0	Nee			39,14	5	34,14	0,00	0	34	-	-	-
1311_B	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	4,5	144222,62	451574,16	Nee		40,69	5	35,69	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,20	5	36,20	0,00	0	Nee			41,02	5	36,02	0,00	0	36	-	-	-
1310_A	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	1,5	144221,20	451567,83	Nee		40,29	5	35,29	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,79	5	35,79	0,00	0	Nee			40,44	5	35,44	0,00	0	35	-	-	-
1310_B	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	4,5	144221,20	451567,82	Nee		42,15	5	37,15	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,28	5	37,28	0,00	0	Nee			42,08	5	37,08	-0,07	0	37	-	-	-
1294_A	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	1,5	144199,54	451603,33	Nee		40,61	5	35,61	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,01	5	36,01	0,00	0	Nee			40,83	5	35,83	0,00	0	36	-	-	-
1294_B	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	4,5	144199,54	451603,33	Nee		43,41	5	38,41	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,99	5	38,99	0,00	0	Nee			43,74	5	38,74	0,00	0	39	-	-	-
1295_A	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	1,5	144203,41	451593,29	Nee		39,36	5	34,36	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,00	5	35,00	0,00	0	Nee			39,74	5	34,74	0,00	0	35	-	-	-
1295_B	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	4,5	144203,41	451593,29	Nee		41,80	5	36,80	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,53	5	37,53	0,00	0	Nee			42,22	5	37,22	0,00	0	37	-	-	-
1293_A	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	1,5	144198,63	451597,17	Nee		41,34	5	36,34	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,89	5	36,89	0,00	0	Nee			41,65	5	36,65	0,00	0	37	-	-	-
1293_B	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	4,5	144198,63	451597,17	Nee		44,37	5	39,37	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,25	5	40,25	0,00	0	Nee			44,88	5	39,88	0,00	0	40	-	-	-
1307_A	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	1,5	144210,53	451575,16	Nee		40,76	5	35,76	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,39	5	36,39	0,00	0	Nee			41,27	5	36,27	0,00	0	36	-	-	-
1307_B	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	4,5	144210,53	451575,16	Nee		43,78	5	38,78	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,70	5	39,70	0,00	0	Nee			44,42	5	39,42	0,00	0	39	-	-	-
1308_A	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	1,5	144214,47	451565,23	Nee		39,56	5	34,56	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,06	5	35,06	0,00	0	Nee			39,78	5	34,78	0,00	0	35	-	-	-
1308_B	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	4,5	144214,47	451565,23	Nee		41,74	5	36,74	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,16	5	37,16	0,00	0	Nee			41,93	5	36,93	0,00	0	37	-	-	-
1309_A	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	1,5	144209,07	451568,84	Nee		41,53	5	36,53	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,09	5	37,09	0,00	0	Nee			41,96	5	36,96	0,00	0	37	-	-	-
1309_B	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	4,5	144209,07	451568,84	Nee		45,26	5	40,26	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,04	5	41,04	0,00	0	Nee			45,75	5	40,75	0,00	0	41	-	-	-
1301_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144158,50	451640,43	Nee		42,23	5	37,23	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,70	5	37,70	0,00	0	Nee			42,49	5	37,49	0,00	0	37	-	-	-
1301_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144158,50	451640,43	Nee		45,66	5	40,66	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,52	5	41,52	0,00	0	Nee			46,33	5	41,33	0,00	0	41	-	-	-
1302_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144169,76	451623,07	Nee		37,86	5	32,86	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,08	5	33,08	0,00	0	Nee			37,69	5	32,69	-0,17	0	33	-	-	-
1302_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144169,76	451623,07	Nee		40,22	5	35,22	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,33	5	35,33	0,00	0	Nee			40,00	5	35,00	-0,22	0	35	-	-	-
1303_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144182,43	451592,35	Nee		38,59	5	33,59	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,89	5	33,89	0,00	0	Nee			38,62	5	33,62	0,00	0	34	-	-	-
1303_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144182,43	451592,35	Nee		41,58	5	36,58	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,90	5	36,90	0,00	0	Nee			41,61	5	36,61	0,00	0	37	-	-	-
1306_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144188,66	451579,31	Nee		38,91	5	33,91	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,36	5	34,36	0,00	0	Nee			39,07	5	34,07	0,00	0	34	-	-	-
1306_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144188,66	451579,31	Nee		41,48	5	36,48	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,08	5	37,08	0,00	0	Nee			41,41	5	36,41	-0,07	0	36	-	-	-
1305_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144184,59	451575,68	Nee		40,16	5	35,16	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,68	5	35,68	0,00	0	Nee			39,76	5	34,76	-0,40	0	35	-	-	-
1305_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144184,59	451575,68	Nee		42,86	5	37,86	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,65	5	38,65	0,00	0	Nee			42,88	5	37,88	0,00	0	38	-	-	-
1304_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144173,69	451586,87	Nee		43,87	5	38,87	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,45	5	39,45	0,00	0	Nee			44,12	5	39,12	0,00	0	39	-	-	-
1304_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144173,69	451586,87	Nee		47,41	5	42,41	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,26	5	43,26	0,00	0	Nee			47,98	5	42,98	0,00	0	43	-	-	-
1296_A	Jochem Janspl

								HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aanpassingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanpassingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschilberekening [dB]	Δ L zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening [dB]	Δ L zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	Δ L t.b.v. histogram [dB]	Δ L t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
876_B	Pastoor E Aelbertsstraat 1 Odijk	Woning	4,5	144243,66	451550,94	Nee		41,56	5	38,56	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,58	5	39,58	0,00	0	Nee			44,38	5	39,38	0,00	0	39	-	-	-
1021_A	Pastoor E Aelbertsstraat 11 Odijk	Woning	1,5	144268,07	451568,83	Nee		41,16	5	36,16	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,97	5	36,97	0,00	0	Nee			41,81	5	36,81	0,00	0	37	-	-	-
1021_B	Pastoor E Aelbertsstraat 11 Odijk	Woning	4,5	144268,07	451568,83	Nee		42,57	5	37,57	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,56	5	36,56	0,00	0	Nee			41,26	5	36,26	0,00	0	38	-	-	-
1020_A	Pastoor E Aelbertsstraat 11 Odijk	Woning	1,5	144273,12	451561,73	Nee		38,67	5	33,67	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,30	5	35,30	0,00	0	Nee			39,48	5	34,48	0,00	0	34	-	-	-
1020_B	Pastoor E Aelbertsstraat 11 Odijk	Woning	4,5	144273,12	451561,73	Nee		40,18	5	35,18	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,75	5	36,75	0,00	0	Nee			40,91	5	35,91	0,00	0	36	-	-	-
867_A	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	1,5	144272,86	451572,34	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,72	5	36,72	0,00	0	Nee			41,57	5	36,57	0,00	0	37	-	-	-
867_B	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	4,5	144272,86	451572,34	Nee		42,40	5	37,40	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,59	5	38,59	0,00	0	Nee			43,25	5	38,25	0,00	0	38	-	-	-
868_A	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	1,5	144276,70	451575,15	Nee		41,02	5	36,02	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,90	5	36,90	0,00	0	Nee			41,75	5	36,75	0,00	0	37	-	-	-
868_B	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	4,5	144276,70	451575,15	Nee		42,13	5	37,13	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,31	5	38,31	0,00	0	Nee			43,00	5	38,00	0,00	0	38	-	-	-
869_A	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	1,5	144280,80	451572,76	Nee		39,25	5	34,25	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,76	5	34,76	0,00	0	Nee			39,55	5	34,55	0,00	0	35	-	-	-
869_B	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	4,5	144280,80	451572,76	Nee		38,82	5	33,82	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,72	5	34,72	0,00	0	Nee			34,32	0,00	0	34	-	-	-
865_A	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	1,5	144281,86	451568,13	Nee		38,73	5	33,73	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,20	5	35,20	0,00	0	Nee			39,48	5	34,48	0,00	0	34	-	-	-
865_B	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	4,5	144281,86	451568,13	Nee		40,23	5	35,23	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,71	5	36,71	0,00	0	Nee			40,93	5	35,93	0,00	0	36	-	-	-
866_A	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	1,5	144277,94	451565,26	Nee		38,84	5	33,84	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,40	5	35,40	0,00	0	Nee			39,59	5	34,59	0,00	0	35	-	-	-
866_B	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	4,5	144277,94	451565,26	Nee		40,21	5	35,21	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,76	5	36,76	0,00	0	Nee			40,97	5	35,97	0,00	0	36	-	-	-
874_A	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	1,5	144253,72	451547,51	Nee		40,13	5	35,13	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,11	5	36,11	0,00	0	Nee			40,29	5	35,29	0,00	0	35	-	-	-
874_B	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	4,5	144253,72	451547,51	Nee		42,47	5	37,47	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,13	5	38,13	0,00	0	Nee			42,57	5	37,57	0,00	0	38	-	-	-
875_A	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	1,5	144245,17	451553,93	Nee		40,38	5	35,38	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,18	5	36,18	0,00	0	Nee			41,03	5	36,03	0,00	0	36	-	-	-
875_B	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	4,5	144245,17	451553,93	Nee		41,74	5	36,74	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,62	5	39,62	0,00	0	Nee			44,43	5	39,43	0,00	0	39	-	-	-
873_A	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	1,5	144246,72	451557,24	Nee		41,07	5	36,07	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,96	5	36,96	0,00	0	Nee			41,81	5	36,81	0,00	0	37	-	-	-
873_B	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	4,5	144246,72	451557,24	Nee		43,44	5	38,44	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,57	5	39,57	0,00	0	Nee			44,22	5	39,22	0,00	0	39	-	-	-
872_A	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	1,5	144250,62	451557,20	Nee		37,40	5	32,40	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,46	5	33,46	0,00	0	Nee			38,14	5	33,14	0,00	0	33	-	-	-
872_B	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	4,5	144250,62	451557,20	Nee		39,19	5	34,19	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,98	5	34,98	0,00	0	Nee			39,37	5	34,37	0,00	0	34	-	-	-
871_A	Pastoor E Aelbertsstraat 5 Odijk	Woning	1,5	144250,56	451551,06	Nee		39,06	5	34,06	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,53	5	35,53	0,00	0	Nee			39,67	5	34,67	0,00	0	35	-	-	-
871_B	Pastoor E Aelbertsstraat 5 Odijk	Woning	4,5	144250,56	451551,06	Nee		41,15	5	36,15	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,47	5	37,47	0,00	0	Nee			41,64	5	36,64	0,00	0	37	-	-	-
870_A	Pastoor E Aelbertsstraat 5 Odijk	Woning	1,5	144253,51	451558,16	Nee		40,23	5	35,23	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,04	5	36,04	0,00	0	Nee			40,92	5	35,92	0,00	0	36	-	-	-
870_B	Pastoor E Aelbertsstraat 5 Odijk	Woning	4,5	144253,51	451558,16	Nee		43,82	5	38,82	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,02	5	39,02	0,00	0	Nee			43,69	5	38,69	0,00	0	39	-	-	-
1023_A	Pastoor E Aelbertsstraat 7 Odijk	Woning	1,5	144258,38	451561,73	Nee		40,80	5	35,80	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,62	5	36,62	0,00	0	Nee			41,51	5	36,51	0,00	0	37	-	-	-
1023_B	Pastoor E Aelbertsstraat 7 Odijk	Woning	4,5	144258,38	451561,73	Nee		42,64	5	37,64	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,73	5	38,73	0,00	0	Nee			43,32	5	38,32	0,00	0	38	-	-	-
1022_A	Pastoor E Aelbertsstraat 7 Odijk	Woning	1,5	144263,42	451554,62	Nee		39,38	5	34,38	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,65	5	35,65	0,00	0	Nee			39,91	5	34,91	0,00	0	35	-	-	-
1022_B	Pastoor E Aelbertsstraat 7 Odijk	Woning	4,5	144263,42	451554,62	Nee		42,29	5	37,29	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,19	5	38,19	0,00	0	Nee			42,57	5	37,57	0,00	0	38	-	-	-
1019_A	Pastoor E Aelbertsstraat 9 Odijk	Woning	1,5	144263,26	451565,30	Nee		40,93	5	35,93	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,75	5	36,75	0,00	0	Nee			41,60	5	36,60	0,00	0	37	-	-	-
1019_B	Pastoor E Aelbertsstraat 9 Odijk	Woning	4,5	144263,26	451565,30	Nee		42,95	5	37,95	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,83	5	38,83	0,00	0	Nee			43,52	5	38,52	0,00	0	39	-	-	-
1018_A	Pastoor E Aelbertsstraat 9 Odijk	Woning	1,5	144268,31	451558,21	Nee		39,17	5	34,17	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,63	5	35,63	0,00	0	Nee			39,91	5	34,91	0,00	0	35	-	-	-
1018_B	Pastoor E Aelbertsstraat 9 Odijk	Woning	4,5	144268,31	451558,21	Nee		41,31	5	36,31	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,57	5	37,57	0,00	0	Nee			41,85	5	36,85	0,00	0	37	-	-	-
1005_A	Prof de Vrijenlaan 14 Odijk	Woning	1,5	144315,80	451568,07	Nee		41,14	5	36,14	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,29	5	37,29	0,00	0	Nee			41,87	5	36,87	0,00	0	37	-	-	-
1005_B	Prof de Vrijenlaan 14 Odijk	Woning	4,5	144315,80	451568,07	Nee		42,37	5	37,37	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,70	5	38,70	0,00	0	Nee			43,16	5	38,16	0,00	0	38	-	-	-
1004_A	Prof de Vrijenlaan 14 Odijk	Woning	1,5	144321,41	451574,14	Nee		39,00	5	34,00	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,73	5	34,73	0,00	0	Nee			39,51	5	34,51	0,00	0	35	-	-	-
1004_B	Prof de Vrijenlaan 14 Odijk	Woning	4,5	144321,41	451574,14	Nee		38,26	5	33,26	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,21	5	34,21	0,00	0	Nee			38,69	5	33,69	0,00	0	34	-	-	-
1008_A	Prof de Vrijenlaan 16 Odijk	Woning	1,5	144315,52	451581,30	Nee		37,51	5	32,51	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,10	5	33,10	0,00	0	Nee			37,84	5	32,84	0,00	0	33	-	-	-
1008_B	Prof de Vrijenlaan 16 Odijk	Woning	4,5	144315,52	451581,30	Nee		37,85	5	32,85	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,71	5	33,71	0,00	0	Nee			38,38	5	33,38	0,00	0	33	-	-	-
1009_A	Prof de Vrijenlaan 16 Odijk	Woning	1,5	144317,36	451581,29	Nee		39,20	5	34,20	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,86	5	34,86	0,00	0	Nee			39,67	5	34,67	0,00	0	35	-	-	-
1009_B	Prof de Vrijenlaan 16 Odijk	Woning	4,5	144317,36	451581,29	Nee		38,13	5	33,13	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,22	5	34,22	0,00	0	Nee			38,72	5	33,72	0,00	0	34	-	-	-
1010_A	Prof de Vrijenlaan 16 Odijk	Woning	1,5	144317,46	451579,44	Nee		36,87	5	31,87	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,48	5	32,48	0,00	0	Nee			37,36	5	32,36	0,00	0	32	-	-	-
1010_B	Prof de Vrijenlaan 16 Odijk	Woning	4,5	144317,46	451579,44	Nee		39,73	5	34,73	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,37	5	35,37	0,00	0	Nee			40,15	5	35,15	0,00	0	35	-	-	-
1006_A	Prof de Vrijenlaan 16 Odijk	Woning	1,5	144317,94	451577,50	Nee		38,24	5	33,24	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,03	5	34,03	0,00	0	Nee			38,91	5	33,91	0,00	0	34	-	-	-
1006_B	Prof de Vrijenlaan 16 Odijk	Woning	4,5	144317,94	451577,50	Nee		38,16	5	33,16	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,54	5	34,54	0,00	0	Nee			38,72	5	33,72	0,00	0	34	-	-	-
1007_A	Prof de Vrijenlaan 16 Odijk	Woning	1,5	144311,43	451572,29	Nee		36,43	5	31,43	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,62	5	32,62	0,00	0	Nee			37,06	5	32,06	0,00	0	32	-	-	-
1007_B	Prof de Vrijenlaan 16 Odijk	Woning	4,5	144311,43	451572,29	Nee		42,96	5	37,96	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,11	5	39,11	0,00	0	Nee			41,50	5	36,50	0,00	0	37	-	-	-
881_A	Prof de Vrijenlaan 18 Odijk	Woning	1,5	144307,12	451576,47	Nee		41,22	5	36,22	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,33	5	37,33	0,00	0	Nee			41,88	5	36,88	0,00	0	37	-	-	-
881_B	Prof de Vrijenlaan 18 Odijk	Woning	4,5	144307,12	451576,47	Nee		42,50	5	37,50	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,63	5	38,63	0,00	0	Nee			43,13	5	38,13	0,00	0	38	-	-	-
880_A	Prof de Vrijenlaan 18 Odijk	Woning	1,5	144311,82	451582,45	Nee		38,12	5	33,12	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,89	5	33,89	0,00	0	Nee			38,73	5	33,73	0,00	0	34	-	-	-
880_B	Prof de Vrijenlaan 18 Odijk	Woning	4,5	144311,82	451582,45	Nee		37,83	5	32,83	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,89	5	33,89	0,00	0	Nee			38,26	5	33,26	0,00	0	33	-	-	-
1013_A	Prof de Vrijenlaan 20 Odijk	Woning	1,5	144302,79	451580,66	Nee		41,43	5	36,43	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,63	5	37,63	0,00	0	Nee			42,14	5	37,14	0,00	0	37	-	-	-
1013_B	Prof de Vrijenlaan 20 Odijk	Woning	4,5	144302,79	451580,66	Nee		42,70	5	37,70	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,05	5	39,05	0,00	0	Nee			43,50	5	38,50	0,00	0	39	-	-	-
1014_A	Prof de Vrijenlaan 20 Odijk	Woning	1,5	144307,16	451587,93	Nee		37,24	5	32,24	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,93	5	32,93	0,00	0	Nee			37,74	5	32,74	0,00	0	33	-	-	-
1014_B	Prof de Vrijenlaan 20 Odijk	Woning	4,5	144307,16	451587,93	Nee		35,90	5	30,90	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,44	5	31,44	0,00	0	Nee			36,27	5	31,27	0,00	0	31	-	-	-
1012_A	Prof de Vrijenlaan 20 Odijk	Woning	1,5	144309,24	451588,65	Nee		38,22	5	33,22	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,76	5	33,76	0,00	0	Nee			38,58	5	33,58	0,00	0	34	-	-	-
1012_B	Prof de Vrijenlaan 20 Odijk	Woning	4,5	144309,24	451588,65	Nee		37,83	5	32,83	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,59	5	33,59	0,00	0	Nee			38,37	5	33,37	0,00	0	33	-	-	-
1011_A	Prof de Vrijenlaan 20 Odijk	Woning	1,5	144312,13	451588,85	Nee		39,53	5	34,53	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,11	5	35,11	0,00	0	Nee			39,92	5	34,92	0,00	0	35	-	-	-
1011_B	Prof de Vrijenlaan 20 Odijk	Woning	4,5	144312,13	451588,85	Nee		38,00	5	33,00	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,90	5	33,90	0,00	0	Nee			38,41	5	33,41	0,00	0	33	-	-	-
884_A	Prof de Vrijenlaan 22 Odijk	Woning	1,5	144304,15	451590,84	Nee		38,00	5	33,00	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,70	5	33,70	0,00	0	Nee			38,61	5	33,61	0,00	0	34	-	-	-
884_B	Prof de Vrijenlaan 22 Odijk	Woning	4,5	144304,15	451590,84	Nee		37,22	5	32,22	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,39	5	33,39	0,00	0	Nee			37,78	5	32,78	0,00	0	33	-	-	-
884_C	Prof de Vrijenlaan 22 Odijk	Woning	7,5	144304,15	451590,84	Nee		31,07	5	26,07	26	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		32,03	5	27,03	0,00	0	Nee			31,39	5	26,39	0,00	0	26	-	-	-
885_C	Prof de Vrijenlaan 22 Odijk	Woning	7,5	144303,53	451585,69	Nee		41,18	5	36,18	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,14	5	37,14	0,00	0	Nee			40,96	5	35,96	-0,22	0	36	-	-	-
883_A	Prof de Vrijenlaan 22 Odijk	Woning	1,5	144298,43	451584,87	Nee		41,30	5	36,30	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,25	5	37,25	0,00	0	Nee			42,05	5	37,05	0,00	0	37	-	-	-
883_B	Prof de Vrijenlaan 22 Odijk	Woning	4,5	144298,43	451584,87	Nee		42,93	5	37,93	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,16	5	39,16	0,00	0	Nee			43,70	5	38,70	0,00	0	39	-	-	-
883_C	Prof de Vrijenlaan 22 Odijk	Woning	7,5	144298,43	451584,87	Nee		41,61	5	36,61	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,93	5	39,93	0,00	0	Nee			44,09	5	39,09	0,00	0	39	-	-	-
882_C	Prof de Vrijenlaan 22 Odijk	Woning	7,5	144299,69	451590,73	Nee		41,03	5	36,03	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,32	5	37,32	0,00	0	Nee			41,59	5	36,59	0,00	0	37	-	-	-
888_A	Prof de Vrijenlaan 24 Odijk	Woning	1,5	144300,49	451597,99	Nee		38,39	5	33,39	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,10	5	34,10	0,00	0	Nee			38,93	5	33,93	0,00	0	34	-	-	-
888_B	Prof de Vrijenlaan 24 Odijk	Woning	4,5	144300,49	451597,99	Nee		37,78	5	32,78	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,38	5	33,38	0,00	0	Nee			38,47	5	33,47	0,00	0	33	-	-	-
889_A	Prof de Vrijenlaan 24 Odijk	Woning	1,5	144294,12	451589,04	Nee		41,30	5	36,30	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,15	5	37,15	0,00	0	Nee			42,00	5	37,00	0,00	0	37	-	-	-
889_B	Prof de Vrijenlaan 24 Odijk	Woning	4,5	144294,12	451589,04	Nee		42,70	5	37,70	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2

							HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstuuringsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuuringsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
1149_A	Rietkamp 1 Odijk	Woning	1,5	144246,64	451340,06	Nee	39,89	5	34,89	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,57	5	35,57	0,00	0	Nee	-	40,29	5	35,29	0,00	0	35	-	-	-
1149_B	Rietkamp 1 Odijk	Woning	4,5	144246,64	451340,06	Nee	42,05	5	37,05	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,83	5	37,83	0,00	0	Nee	-	42,49	5	37,49	0,00	0	37	-	-	-
1149_C	Rietkamp 1 Odijk	Woning	7,5	144246,64	451340,06	Nee	45,72	5	40,72	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,35	5	41,35	0,00	0	Nee	-	45,84	5	40,84	0,00	0	41	-	-	-
1150_A	Rietkamp 1 Odijk	Woning	1,5	144242,29	451338,54	Nee	38,95	5	33,95	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,75	5	34,75	0,00	0	Nee	-	39,55	5	34,55	0,00	0	35	-	-	-
1150_B	Rietkamp 1 Odijk	Woning	4,5	144242,29	451338,54	Nee	41,69	5	36,69	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,49	5	37,49	0,00	0	Nee	-	42,16	5	37,16	0,00	0	37	-	-	-
1150_C	Rietkamp 1 Odijk	Woning	7,5	144242,29	451338,54	Nee	45,63	5	40,63	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,30	5	41,30	0,00	0	Nee	-	45,82	5	40,82	0,00	0	41	-	-	-
1110_A	Rietkamp 10 Odijk	Woning	1,5	144201,89	451367,91	Nee	44,22	5	39,22	39	51,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,76	5	40,76	0,00	0	Nee	-	44,66	5	39,66	0,00	0	40	-	-	-
1111_A	Rietkamp 10 Odijk	Woning	1,5	144206,51	451368,69	Nee	43,30	5	38,30	38	51,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,76	5	40,76	0,00	0	Nee	-	44,25	5	39,25	0,00	0	39	-	-	-
1111_B	Rietkamp 10 Odijk	Woning	4,5	144206,51	451368,69	Nee	48,20	5	43,20	43	51,78	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,99	5	44,99	0,00	0	Nee	-	47,40	5	42,40	-0,80	-1	42	-	-	-
1111_C	Rietkamp 10 Odijk	Woning	7,5	144206,51	451368,69	Nee	50,64	5	45,64	46	51,79	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,16	5	47,16	0,00	0	Nee	-	49,97	5	44,97	-0,67	-1	45	-	-	-
1112_A	Rietkamp 10 Odijk	Woning	1,5	144210,15	451355,85	Nee	37,34	5	32,34	32	51,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	-	37,78	5	32,78	0,00	0	33	-	-	-
1112_B	Rietkamp 10 Odijk	Woning	4,5	144210,15	451355,85	Nee	39,42	5	34,42	34	51,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	5	35,56	0,00	0	Nee	-	40,05	5	35,05	0,00	0	35	-	-	-
1112_C	Rietkamp 10 Odijk	Woning	7,5	144210,15	451355,85	Nee	43,53	5	38,53	39	51,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,74	5	39,74	0,00	0	Nee	-	44,14	5	39,14	0,00	0	39	-	-	-
1107_A	Rietkamp 10 Odijk	Woning	1,5	144205,46	451358,92	Nee	37,98	5	32,98	33	51,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,75	5	33,75	0,00	0	Nee	-	38,66	5	33,66	0,00	0	34	-	-	-
1107_B	Rietkamp 10 Odijk	Woning	4,5	144205,46	451358,92	Nee	41,58	5	36,58	37	51,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,15	5	37,15	0,00	0	Nee	-	41,82	5	36,82	0,00	0	37	-	-	-
1107_C	Rietkamp 10 Odijk	Woning	7,5	144205,46	451358,92	Nee	47,85	5	42,85	43	51,78	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,62	5	43,62	0,00	0	Nee	-	48,21	5	43,21	0,00	0	43	-	-	-
1108_A	Rietkamp 10 Odijk	Woning	1,5	144203,42	451361,88	Nee	36,40	5	31,40	31	51,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,13	5	32,13	0,00	0	Nee	-	37,04	5	32,04	0,00	0	32	-	-	-
27_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144199,74	451323,68	Nee	39,43	5	34,43	34	49,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,14	5	35,14	0,00	0	Nee	-	39,98	5	34,98	0,00	0	35	-	-	-
27_B	Rietkamp 11 Odijk	Woning	4,5	144199,74	451323,68	Nee	41,53	5	36,53	37	49,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,38	5	37,38	0,00	0	Nee	-	42,07	5	37,07	0,00	0	37	-	-	-
27_C	Rietkamp 11 Odijk	Woning	7,5	144199,74	451323,68	Nee	45,57	5	40,57	41	49,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,44	5	41,44	0,00	0	Nee	-	45,91	5	40,91	0,00	0	41	-	-	-
28_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144195,49	451321,75	Nee	40,03	5	35,03	35	49,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,54	5	35,54	0,00	0	Nee	-	40,37	5	35,37	0,00	0	35	-	-	-
30_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144193,69	451327,68	Nee	38,93	5	33,93	34	49,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,58	5	35,58	0,00	0	Nee	-	38,68	5	33,68	-0,25	0	34	-	-	-
31_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144193,23	451331,19	Nee	39,28	5	34,28	34	49,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,76	5	35,76	0,00	0	Nee	-	39,88	5	34,88	0,00	0	35	-	-	-
31_B	Rietkamp 11 Odijk	Woning	4,5	144193,23	451331,19	Nee	41,57	5	36,57	37	49,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	5	38,53	0,00	0	Nee	-	42,04	5	37,04	0,00	0	37	-	-	-
31_C	Rietkamp 11 Odijk	Woning	7,5	144193,23	451331,19	Nee	45,63	5	40,63	41	49,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,99	5	42,99	0,00	0	Nee	-	46,58	5	41,58	0,00	0	42	-	-	-
33_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144195,26	451336,25	Nee	39,07	5	34,07	34	49,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,19	5	35,19	0,00	0	Nee	-	39,23	5	34,23	0,00	0	34	-	-	-
33_B	Rietkamp 11 Odijk	Woning	4,5	144195,26	451336,25	Nee	42,26	5	37,26	37	49,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,55	5	38,55	0,00	0	Nee	-	41,77	5	36,77	-0,58	-1	37	-	-	-
33_C	Rietkamp 11 Odijk	Woning	7,5	144195,26	451336,25	Nee	46,01	5	41,01	41	49,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,77	5	42,77	0,00	0	Nee	-	46,65	5	41,65	0,00	0	42	-	-	-
1116_A	Rietkamp 12 Odijk	Woning	1,5	144193,98	451364,87	Nee	44,79	5	39,79	40	53,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,41	5	42,41	0,00	0	Nee	-	44,90	5	39,90	0,00	0	40	-	-	-
1116_B	Rietkamp 12 Odijk	Woning	4,5	144193,98	451364,87	Nee	48,04	5	43,04	43	53,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,98	5	44,98	0,00	0	Nee	-	46,68	5	41,68	-1,36	-1	42	-	-	-
1116_C	Rietkamp 12 Odijk	Woning	7,5	144193,98	451364,87	Nee	51,21	5	46,21	46	53,78	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,76	5	47,76	0,00	0	Nee	-	50,33	5	45,33	-0,88	-1	45	-	-	-
1117_A	Rietkamp 12 Odijk	Woning	1,5	144198,37	451366,87	Nee	43,43	5	38,43	38	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,25	5	41,25	0,00	0	Nee	-	44,36	5	39,36	0,00	0	39	-	-	-
1118_A	Rietkamp 12 Odijk	Woning	1,5	144200,45	451361,01	Nee	35,45	5	30,45	30	53,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,24	5	31,24	0,00	0	Nee	-	36,13	5	31,13	0,00	0	31	-	-	-
1115_A	Rietkamp 12 Odijk	Woning	1,5	144200,24	451356,89	Nee	37,32	5	32,32	32	53,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,16	5	33,16	0,00	0	Nee	-	38,00	5	33,00	0,00	0	33	-	-	-
1115_B	Rietkamp 12 Odijk	Woning	4,5	144200,24	451356,89	Nee	38,11	5	33,11	33	53,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,19	5	35,19	0,00	0	Nee	-	39,27	5	34,27	0,00	0	34	-	-	-
1115_C	Rietkamp 12 Odijk	Woning	7,5	144200,24	451356,89	Nee	42,19	5	37,19	37	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,13	5	39,13	0,00	0	Nee	-	43,51	5	38,51	0,00	0	39	-	-	-
1114_A	Rietkamp 12 Odijk	Woning	1,5	144198,31	451352,29	Nee	37,98	5	32,98	33	53,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,09	5	34,09	0,00	0	Nee	-	38,33	5	33,33	0,00	0	33	-	-	-
1114_B	Rietkamp 12 Odijk	Woning	4,5	144198,31	451352,29	Nee	40,85	5	35,85	36	53,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,25	5	37,25	0,00	0	Nee	-	41,20	5	36,20	0,00	0	36	-	-	-
1114_C	Rietkamp 12 Odijk	Woning	7,5	144198,31	451352,29	Nee	44,86	5	39,86	40	53,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,30	5	41,30	0,00	0	Nee	-	45,45	5	40,45	0,00	0	40	-	-	-
34_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144170,43	451325,02	Nee	42,52	5	37,52	38	54,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,18	5	40,18	0,00	0	Nee	-	41,58	5	36,58	-0,94	-1	37	-	-	-
34_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144170,43	451325,02	Nee	47,29	5	42,29	42	54,73	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,37	5	44,37	0,00	0	Nee	-	45,88	5	40,88	-1,41	-1	41	-	-	-
34_C	Rietkamp 13 Odijk	Woning	7,5	144170,43	451325,02	Nee	50,31	5	45,31	45	54,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,25	5	48,25	0,25	0	Nee	-	49,15	5	44,15	-1,16	-1	44	-	-	-
35_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144171,83	451329,13	Nee	42,46	5	37,46	37	54,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,92	5	39,92	0,00	0	Nee	-	41,04	5	36,04	-1,42	-1	36	-	-	-
35_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144171,83	451329,13	Nee	46,53	5	41,53	42	54,73	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,67	5	43,67	0,00	0	Nee	-	45,00	5	40,00	-1,53	-2	40	-	-	-
36_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144175,27	451330,51	Nee	42,17	5	37,17	37	54,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,30	5	39,30	0,00	0	Nee	-	40,42	5	35,42	-1,75	-2	35	-	-	-
36_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144175,27	451330,51	Nee	46,23	5	41,23	41	54,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,83	5	42,83	0,00	0	Nee	-	44,81	5	39,81	-1,42	-1	40	-	-	-
37_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144179,93	451330,99	Nee	40,42	5	35,42	35	54,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	5	37,14	0,00	0	Nee	-	39,69	5	34,69	-0,73	-1	35	-	-	-
37_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144179,93	451330,99	Nee	42,95	5	37,95	38	54,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,34	5	40,34	0,00	0	Nee	-	42,47	5	37,47	-0,48	0	37	-	-	-
38_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144183,20	451328,71	Nee	38,81	5	33,81	34	54,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,79	5	34,79	0,00	0	Nee	-	39,36	5	34,36	0,00	0	34	-	-	-
39_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144185,13	451324,52	Nee	41,17	5	36,17	36	54,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	5	36,91	0,00	0	Nee	-	41,46	5	36,46	0,00	0	36	-	-	-
40_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144179,19	451322,72	Nee	37,49	5	32,49	32	54,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,47	5	34,47	0,00	0	Nee	-	37,73	5	32,73	0,00	0	33	-	-	-
41_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144175,69	451322,60	Nee	40,04	5	35,04	35	54,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,16	5	37,16	0,00	0	Nee	-	39,55	5	34,55	-0,49	0	35	-	-	-
41_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144175,69	451322,60	Nee	43,38	5	38,38	38	54,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,15	5	41,15	0,00	0	Nee	-	42,96	5	37,96	-0,42	0	38	-	-	-
1122_A	Rietkamp 14 Odijk	Woning	1,5	144187,12	451353,43	Nee	39,92	5	34,92	35	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,57	5	31,57	0,00	0	Nee	-	39,28	5	34,28	-0,64	-1	34	-	-	-
1122_B	Rietkamp 14 Odijk	Woning	4,5	144187,12	451353,43	Nee	44,74	5	39,74	40	53,76	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,77	5	40,77	0,00	0	Nee	-	44,68	5	39,68	-0,06	0	40	-	-	-
1122_C	Rietkamp 14 Odijk	Woning	7,5	144187,12	451353,43	Nee	48,66	5	43,66	44	53,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,71	5	44,71	0,00	0	Nee	-	48,93	5	43,93	0,00	0	44	-	-	-
1123_A	Rietkamp 14 Odijk	Woning	1,5	144185,39	451356,76	Nee	36,96	5	31,96	32	53,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,89	5	32,89	0,00	0	Nee	-	37,80	5	32,80	0,00	0	33	-	-	-
1124_A	Rietkamp 14 Odijk	Woning	1,5	144183,95	451362,74	Nee	45,24	5	40,24	40	53,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,31	5	42,31	0,00	0	Nee	-	44,93	5	39,93	-0,31	0	40	-	-	-
1121_A	Rietkamp 14 Odijk	Woning	1,5	144188,48	451363,30	Nee	43,80	5	38,80	39	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,52	5	41,52	0,00	0	Nee	-	44,81	5	39,81	0,00	0	40	-	-	-
1121_B	Rietkamp 14 Odijk	Woning	4,5	144188,48	451363,30	Nee	48,58	5	43,58	44	53,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,70	5	45,70	0,00	0	Nee	-	47,29	5	42,29	-1,29	-1	42	-	-	-
1121_C	Rietkamp 14 Odijk	Woning	7,5	144188,48	451363,30	Nee	51,79	5	46,79	47	53,78	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,34	5	48,34	0,34	0	Nee	-	50,82	5	45,82	-0,97	-1	46	-	-	-
1119_A	Rietkamp 14 Odijk	Woning	1,5	144191,84	451350,40	Nee	39,08	5	34,08	34	53,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,47	5	35,47	0,00	0	Nee	-	38,87	5	33,87	-0,21	0	34	-	-	-
1119_B	Rietkamp 14 Odijk	Woning	4,5	144191,84	451350,40	Nee	41,39	5	36,39	36	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,09	5	38,09	0,00	0	Nee	-	41,41	5	36,41	0,00	0	36	-	-	-
1119_C	Rietkamp 14 Odijk	Woning	7,5	144191,84	451350,40	Nee	44,54	5	39,54	40	53,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,31	5	41,31	0,00	0	Nee	-	44,96	5	39,96	0,00	0	40	-	-	-
42_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144173,79	451313,19	Nee	43,49	5	38,49	38	54,73	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,16	5	41,16	0,00	0	Nee	-	42,53	5	37,53	-0,96	-1	38	-	-	-
42_B	Rietkamp 15 Odijk	Woning	4,5	144173,79	451313,19	Nee	47,51	5	42,51	43	54,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,36	5	44,36	0,00	0	Nee	-	46,14	5	41,14	-1,37	-1	41	-	-	-
42_C	Rietkamp 15 Odijk	Woning	7,5	144173,79	451313,19	Nee	50,04	5	45,04	45	54,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,97	5	47,97	0,00	0	Nee	-	49,22	5	44,22	-0,82	-1	44	-	-	-
44_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144176,74	451318,23	Nee	39,21	5	34,21	34	54,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,39	5	35,39	0,00	0	Nee	-	38,86	5	33,86	-0,35	0	34	-	-	-
44_B	Rietkamp 15 Odijk	Woning	4,5	144176,74	451318,23	Nee	42,87	5	37,87	38	54,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,95	5	38,95	0,00	0	Nee	-	41,46	5	36,46	-1,41	-1	36	-	-	-
44_C	Rietkamp 15 Odijk	Woning	7,5	144176,74	451318,23	Nee	46,25	5	41,25	41	54,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,75	5	43,75	0,00	0	Nee	-	45,74	5	40,74	-0,51	-1	41	-	-	-
45_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144180,03	451319,74	Nee	38,38	5	33,38	33	54,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,47	5	34,47	0,00	0	Nee	-	37,78	5	32,78	-0,60	-1	33	-	-	-
46_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144186,04	451321,35	Nee	40,88	5	35,88	36	54,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,69	5	36,69	0,00	0	Nee	-	41,29	5	36,29	0,00	0	36	-	-	-
47_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144186,59	451316,82	Nee	40,67	5	35,67	36	54,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,29	5	36,29	0,00	0	Nee	-	41,07	5	36,07	0,00	0	36	-	-	-
47_B	Rietkamp 15 Odijk	Woning	4,5	144186,59	451316,82	Nee	44,31	5	39,31	39	54,76	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,87	5	39,87	0,00	0	Nee	-	44,55	5	39,55	0,00	0	40	-	-	-
47_C	Rietkamp 15 Odijk	Woning	7,5	144186,59	451316,82	Nee	48,29	5	43,29	43	54,79	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,95	5	43,95	0,00	0	Nee	-	48,40	5	43,40	0,00	0

							HEERSENDE SITUATIE				Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschilberekening [dB]	Δ L_{den} zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening [dB]	Δ L_{den} zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	Δ L_{den} t.b.v. histogram [dB]	Δ L_{den} t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
61_B	Rietkamp 21 Odijk	Woning	4,5	144184,51	451286,65	Nee	46,37	5	41,37	41	52,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,33	5	43,33	0,00	0	Nee	-	45,56	5	40,56	-0,81	-1	41	-	-	-
61_C	Rietkamp 21 Odijk	Woning	7,5	144184,51	451286,65	Nee	48,75	5	43,75	44	52,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,85	5	46,85	0,00	0	Nee	-	48,22	5	43,22	-0,53	-1	43	-	-	-
62_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144196,12	451293,36	Nee	38,45	5	33,45	33	52,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,04	5	37,04	0,00	0	Nee	-	41,90	5	36,90	0,00	0	37	-	-	-
62_B	Rietkamp 21 Odijk	Woning	4,5	144196,12	451293,36	Nee	38,55	5	33,55	34	52,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,43	5	34,43	0,00	0	Nee	-	39,07	5	34,07	0,00	0	34	-	-	-
62_C	Rietkamp 21 Odijk	Woning	7,5	144196,12	451293,36	Nee	40,71	5	35,71	36	52,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,06	5	37,06	0,00	0	Nee	-	41,46	5	36,46	0,00	0	36	-	-	-
63_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144198,88	451289,73	Nee	37,99	5	32,99	33	52,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	5	33,99	0,00	0	Nee	-	38,62	5	33,62	0,00	0	34	-	-	-
64_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144193,47	451286,67	Nee	36,82	5	31,82	32	52,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,48	5	33,48	0,00	0	Nee	-	37,36	5	32,36	0,00	0	32	-	-	-
65_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144190,32	451285,60	Nee	38,47	5	33,47	33	52,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,81	5	34,81	0,00	0	Nee	-	38,77	5	33,77	0,00	0	34	-	-	-
65_B	Rietkamp 21 Odijk	Woning	4,5	144190,32	451285,60	Nee	40,35	5	35,35	35	52,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,23	5	37,23	0,00	0	Nee	-	40,68	5	35,68	0,00	0	36	-	-	-
65_C	Rietkamp 21 Odijk	Woning	7,5	144190,32	451285,60	Nee	44,48	5	39,48	39	52,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,02	5	42,02	0,00	0	Nee	-	44,90	5	39,90	0,00	0	40	-	-	-
77_A	Rietkamp 22 - 56 wz1.1	Woning	1,5	144150,44	451231,80	Nee	40,36	5	35,36	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,49	5	36,49	0,00	0	Nee	-	39,69	5	34,69	-0,67	-1	35	-	-	-
79_A	Rietkamp 22 - 56 wz1.1	Woning	1,5	144155,45	451221,42	Nee	39,32	5	34,32	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	5	34,73	0,00	0	Nee	-	39,71	5	34,71	0,00	0	35	-	-	-
77_B	Rietkamp 22 - 56 wz1.2	Woning	4,5	144150,44	451231,79	Nee	47,15	5	42,15	42	54,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,92	5	43,92	0,00	0	Nee	-	43,70	5	38,70	-3,45	-3	39	-	-	-
79_B	Rietkamp 22 - 56 wz1.2	Woning	4,5	144155,45	451221,42	Nee	40,77	5	35,77	36	54,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,16	5	36,16	0,00	0	Nee	-	41,13	5	36,13	0,00	0	36	-	-	-
77_C	Rietkamp 22 - 56 wz1.3	Woning	7,5	144150,44	451231,79	Nee	51,10	5	46,10	46	57,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,22	5	47,22	0,00	0	Nee	-	50,76	5	45,76	-0,34	0	46	-	-	-
79_C	Rietkamp 22 - 56 wz1.3	Woning	7,5	144155,44	451221,42	Nee	43,80	5	38,80	39	57,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,17	5	39,17	0,00	0	Nee	-	44,08	5	39,08	0,00	0	39	-	-	-
80.1_A	Rietkamp 22 - 56 wz2.1	Woning	1,5	144153,53	451234,52	Nee	41,26	5	36,26	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,03	5	38,03	0,00	0	Nee	-	40,66	5	35,66	-0,60	-1	36	-	-	-
76.1_A	Rietkamp 22 - 56 wz2.1	Woning	1,5	144162,69	451225,36	Nee	41,40	5	36,40	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,67	5	36,67	0,00	0	Nee	-	41,66	5	36,66	0,00	0	37	-	-	-
80.2_B	Rietkamp 22 - 56 wz2.2	Woning	4,5	144153,53	451234,52	Nee	47,63	5	42,63	43	54,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,50	5	45,50	0,00	0	Nee	-	45,07	5	40,07	-2,54	-3	40	-	-	-
76.2_B	Rietkamp 22 - 56 wz2.2	Woning	4,5	144162,69	451225,36	Nee	51,20	5	46,20	46	54,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,41	5	46,41	0,00	0	Nee	-	51,41	5	46,41	0,00	0	46	-	-	-
80.3_C	Rietkamp 22 - 56 wz2.3	Woning	7,5	144153,53	451234,52	Nee	53,19	5	48,19	48	58,76	100 lid 2 Wgh	48,19	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,62	5	49,62	1,43	1	Nee	-	52,71	5	47,71	-0,48	0	48	-	-	-
76.3_C	Rietkamp 22 - 56 wz2.3	Woning	7,5	144162,69	451225,36	Nee	54,06	5	49,06	49	58,80	100 lid 2 Wgh	49,06	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,28	5	49,28	0,22	0	Nee	-	54,27	5	49,27	0,21	0	49	-	-	-
81.1_A	Rietkamp 22 - 56 wz3.1	Woning	1,5	144160,16	451238,12	Nee	41,69	5	36,69	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,67	5	38,67	0,00	0	Nee	-	41,15	5	36,15	-0,54	-1	36	-	-	-
75.1_A	Rietkamp 22 - 56 wz3.1	Woning	1,5	144169,27	451228,91	Nee	46,47	5	41,47	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,68	5	41,68	0,00	0	Nee	-	46,67	5	41,67	0,00	0	42	-	-	-
81.2_B	Rietkamp 22 - 56 wz3.2	Woning	4,5	144160,16	451238,12	Nee	48,27	5	43,27	43	53,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,41	5	45,41	0,00	0	Nee	-	45,52	5	40,52	-2,75	-3	41	-	-	-
75.2_B	Rietkamp 22 - 56 wz3.2	Woning	4,5	144169,27	451228,91	Nee	51,86	5	46,86	47	53,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,06	5	47,06	0,00	0	Nee	-	52,05	5	47,05	0,00	0	47	-	-	-
81.3_C	Rietkamp 22 - 56 wz3.3	Woning	7,5	144160,16	451238,12	Nee	53,36	5	48,36	48	58,77	100 lid 2 Wgh	48,36	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,30	5	50,30	1,94	2	Ja	50	52,22	5	47,22	-1,14	-1	47	-	-	-
75.3_C	Rietkamp 22 - 56 wz3.3	Woning	7,5	144169,26	451228,91	Nee	54,77	5	49,77	50	58,81	100 lid 2 Wgh	49,77	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,91	5	49,91	0,14	0	Nee	-	54,90	5	49,90	0,13	0	50	-	-	-
67.1_A	Rietkamp 22 - 56 wz4.1	Woning	1,5	144166,75	451241,68	Nee	41,83	5	36,83	37	49,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,55	5	38,55	0,00	0	Nee	-	41,06	5	36,06	-0,77	-1	36	-	-	-
74.1_A	Rietkamp 22 - 56 wz4.1	Woning	1,5	144175,87	451232,44	Nee	48,77	5	43,77	44	49,80	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,99	5	43,99	0,00	0	Nee	-	48,99	5	43,99	0,00	0	44	-	-	-
67.2_B	Rietkamp 22 - 56 wz4.2	Woning	4,5	144166,75	451241,68	Nee	47,98	5	42,98	43	54,76	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,72	5	44,72	0,00	0	Nee	-	45,26	5	40,26	-2,72	-3	40	-	-	-
74.2_B	Rietkamp 22 - 56 wz4.2	Woning	4,5	144175,87	451232,48	Nee	51,84	5	46,84	47	54,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,18	5	47,18	0,00	0	Nee	-	52,18	5	47,18	0,00	0	47	-	-	-
67.3_C	Rietkamp 22 - 56 wz4.3	Woning	7,5	144166,75	451241,68	Nee	51,91	5	46,91	47	56,76	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,44	5	49,44	1,44	1	Nee	-	50,18	5	45,18	-1,73	-2	45	-	-	-
74.3_C	Rietkamp 22 - 56 wz4.3	Woning	7,5	144175,87	451232,48	Nee	54,42	5	49,42	49	56,82	100 lid 2 Wgh	49,42	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,68	5	49,68	0,26	0	Nee	-	54,68	5	49,68	0,26	0	50	-	-	-
68.1_A	Rietkamp 22 - 56 wz5.1	Woning	1,5	144173,37	451245,22	Nee	43,65	5	38,65	39	49,76	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,54	5	39,54	0,00	0	Nee	-	42,78	5	37,78	-0,87	-1	38	-	-	-
73.1_A	Rietkamp 22 - 56 wz5.1	Woning	1,5	144182,58	451236,11	Nee	48,71	5	44,71	45	49,80	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,98	5	44,98	0,00	0	Nee	-	49,98	5	44,98	0,00	0	45	-	-	-
68.2_B	Rietkamp 22 - 56 wz5.2	Woning	4,5	144173,37	451245,22	Nee	47,49	5	42,49	42	53,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,30	5	44,30	0,00	0	Nee	-	46,36	5	41,36	-1,13	-1	41	-	-	-
73.2_B	Rietkamp 22 - 56 wz5.2	Woning	4,5	144182,58	451236,10	Nee	51,42	5	46,42	46	53,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,72	5	46,72	0,00	0	Nee	-	46,72	5	41,72	0,00	0	47	-	-	-
68.3_C	Rietkamp 22 - 56 wz5.3	Woning	7,5	144173,37	451245,22	Nee	49,99	5	44,99	45	54,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,49	5	48,49	0,49	0	Nee	-	49,23	5	44,23	-0,76	-1	44	-	-	-
73.3_C	Rietkamp 22 - 56 wz5.3	Woning	7,5	144182,57	451236,10	Nee	53,46	5	48,46	48	54,81	100 lid 2 Wgh	48,46	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,73	5	48,73	0,27	0	Nee	-	53,72	5	48,72	0,26	0	49	-	-	-
69.1_A	Rietkamp 22 - 56 wz6.1	Woning	1,5	144179,92	451268,43	Nee	44,81	5	39,81	40	49,79	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,60	5	40,60	0,00	0	Nee	-	43,98	5	38,98	-0,83	-1	39	-	-	-
71.1_A	Rietkamp 22 - 56 wz6.1	Woning	1,5	144189,31	451239,73	Nee	50,71	5	45,71	46	49,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,90	5	45,90	0,00	0	Nee	-	50,81	5	45,81	0,00	0	46	-	-	-
69.2_B	Rietkamp 22 - 56 wz6.2	Woning	4,5	144179,92	451268,43	Nee	47,29	5	42,29	42	52,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,78	5	43,78	0,00	0	Nee	-	46,65	5	41,65	-0,64	-1	42	-	-	-
71.2_B	Rietkamp 22 - 56 wz6.2	Woning	4,5	144189,31	451239,73	Nee	51,38	5	46,38	46	52,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,62	5	46,62	0,00	0	Nee	-	51,55	5	46,55	0,00	0	47	-	-	-
69.3_C	Rietkamp 22 - 56 wz6.3	Woning	7,5	144179,92	451268,81	Nee	49,02	5	44,02	44	54,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,21	5	47,21	0,00	0	Nee	-	48,46	5	43,46	-0,56	-1	43	-	-	-
71.3_C	Rietkamp 22 - 56 wz6.3	Woning	7,5	144189,31	451239,73	Nee	51,97	5	46,97	47	54,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,27	5	47,27	0,00	0	Nee	-	52,23	5	47,23	0,00	0	47	-	-	-
82_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144200,43	451286,82	Nee	37,90	5	32,90	33	51,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,87	5	33,87	0,00	0	Nee	-	38,47	5	33,47	0,00	0	33	-	-	-
83_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144202,60	451282,78	Nee	37,13	5	32,13	32	51,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,26	5	33,26	0,00	0	Nee	-	38,00	5	33,00	0,00	0	33	-	-	-
84_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144202,85	451279,41	Nee	43,13	5	38,13	38	51,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,67	5	38,67	0,00	0	Nee	-	41,58	5	36,58	0,00	0	39	-	-	-
86_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144199,94	451276,97	Nee	41,69	5	36,69	37	51,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,16	5	37,16	0,00	0	Nee	-	41,97	5	36,97	0,00	0	37	-	-	-
86_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144199,94	451276,97	Nee	43,00	5	38,00	38	51,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,71	5	38,71	0,00	0	Nee	-	43,41	5	38,41	0,00	0	38	-	-	-
87_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144194,47	451274,05	Nee	40,79	5	35,79	36	51,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,54	5	36,54	0,00	0	Nee	-	40,87	5	35,87	0,00	0	36	-	-	-
87_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144194,47	451274,05	Nee	43,20	5	38,20	38	51,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,93	5	38,93	0,00	0	Nee	-	43,15	5	38,15	-0,05	0	38	-	-	-
88_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144190,20	451276,23	Nee	42,86	5	37,86	38	51,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,32	5	40,32	0,00	0	Nee	-	42,43	5	37,43	-0,43	0	37	-	-	-
88_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144190,20	451276,23	Nee	45,88	5	40,88	41	51,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,95	5	42,95	0,00	0	Nee	-	45,22	5	40,22	-0,66	-1	40	-	-	-
88_C	Rietkamp 23 Odijk	Woning	7,5	144190,20	451276,23	Nee	47,84	5	42,84	43	51,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,16	5	46,16	0,00	0	Nee	-	47,63	5	42,63	-0,21	0	43	-	-	-
89_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144192,59	451281,11	Nee	37,92	5	32,92	33	51,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,35	5	35,35	0,00	0	Nee	-	38,72	5	33,72	0,00	0	34	-	-	-
89_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144192,59	451281,11	Nee	40,23	5	35,23	35	51,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,21	5	38,21	0,00	0	Nee	-	40,53	5	35,53	0,00	0	36	-	-	-
90_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144194,91	451283,97	Nee	37,30	5	32,30	32	51,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,51	5	34,51	0,00	0	Nee	-	37,82	5	32,82	0,00	0	33	-	-	-
91_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144219,42	451287,35	Nee	39,25	5	34,25	34	49,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,89	5	34,89	0,00	0	Nee	-	39,60	5	34,60	0,00	0	35	-	-	-
91_B	Rietkamp 25 Odijk	Woning	4,5	144219,42	451287,35	Nee	42,76	5	37,76	38	49,73	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,36	5	38,36	0,00	0	Nee	-	42,96	5	37,96	0,00	0	38	-	-	-
92_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144215,58	451288,82	Nee	43,72	5	38,72	39	49,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,63	5	39,63	0,00	0	Nee	-	44,49	5	39,49	0,00	0	39	-	-	-
92_B	Rietkamp 25 Odijk	Woning	4,5	144215,58	451288,82	Nee	44,05	5	39,05	39	49,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,09	5	40,09	0,00	0	Nee	-	44,79	5	39,79	0,00	0	40	-	-	-
93_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144212,94	451289,64	Nee	43,37	5	38,37	38	49,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,77	5	38,77	0,00	0	Nee	-	43,67	5	38,67	0,00	0	39	-	-	-
94_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144208,38	451293,60	Nee	43,42	5	38,42	38	49,73	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,09	5	39,09	0,00	0	Nee	-	43,86	5	38,86	0,00	0	39	-	-	-
95_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144207,76	451299,67	Nee	38,18	5	33,18	33	49,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,24	5	34,24	0,00	0	Nee	-	38,91	5	33,91	0,00	0	34	-	-	-
96_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144210,64	451299,24	Nee	35,78	5	30,78	31	49,62	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	-	36,68	5	31,68	0,00	0	32	-	-	-
97_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144213,35	451298,93	Nee	38,19	5	33,19	33	49,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,26	5	34,26	0,00	0	Nee	-	39,16	5	34,16	0,00	0	34	-	-	-
97_B	Rietkamp 25 Odijk	Woning	4,5	144213,35	451298,95	Nee	39,77	5	34,77	35	49,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,31	5	36,31	0,00	0	Nee	-	40,90	5	35,90	0,00	0	36	-	-	-
98_A	Rietkamp 27 Odijk	Woning	1,5	144217,44	451301,14	Nee	38,96	5	33,96	34	49,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,11	5	35,11	0,00	0	Nee	-	39,78	5	34,78	0,00	0	35	-	-	-
98_B	Rietkamp 27 Odijk	Woning	4,5	144217,44	451301,14	Nee	40,21	5	35,21	35	49,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,59	5	36,59	0,00	0	Nee	-	41,10	5	36,10	0,00	0	36	-	-	-
99_A	Rietkamp 27 Odijk	Woning	1,5	144218,63	451303,53	Nee	38,79	5	33,79	34	49,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,93	5	34,93	0,00	0	Nee	-	39,56	5	34,56	0,00	0	35	-	-	-
100_A	Rietkamp 27 Odijk	Woning	1,5	144219,83	451306,15	Nee	38,17	5	33,17	33	49,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,40	5	34,40	0,00	0	Nee	-	39,05	5	34,05	0,00	0	34	-	-	-
101_A	Rietkamp 27 Odijk	Woning	1,5	144225,41	451296,34	Nee	37,11	5	32,11	32	49,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,69	5	32,69	0,00

							HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder [dB]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_{den} zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_{den} zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL_{den} t.b.v. histogram [dB]	ΔL_{den} t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
135_A	Rietkamp 58 Odijk	Woning	1,5	144203,93	451262,91	Nee	37,57	5	32,57	33	53,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,74	5	34,74	0,00	0	Nee	-	38,28	5	33,28	0,00	0	33	-	-	-
135_B	Rietkamp 58 Odijk	Woning	4,5	144203,93	451262,91	Nee	40,41	5	35,41	35	53,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,20	5	38,20	0,00	0	Nee	-	40,82	5	35,82	0,00	0	36	-	-	-
135_C	Rietkamp 58 Odijk	Woning	7,5	144203,93	451262,91	Nee	41,31	5	36,31	38	53,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,01	5	42,01	0,00	0	Nee	-	44,00	5	39,00	0,00	0	39	-	-	-
136_A	Rietkamp 58 Odijk	Woning	1,5	144206,68	451263,35	Nee	36,56	5	31,56	32	53,62	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,14	5	33,14	0,00	0	Nee	-	37,48	5	32,48	0,00	0	32	-	-	-
136_B	Rietkamp 58 Odijk	Woning	4,5	144206,68	451263,35	Nee	38,56	5	33,56	34	53,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	5	35,61	0,00	0	Nee	-	39,96	5	34,96	0,00	0	34	-	-	-
136_C	Rietkamp 58 Odijk	Woning	7,5	144206,68	451263,35	Nee	42,21	5	37,21	37	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,45	5	39,45	0,00	0	Nee	-	43,43	5	38,43	0,00	0	38	-	-	-
109B_A	Rietkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144219,85	451374,04	Nee	43,19	5	38,19	38	50,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,93	5	40,93	0,00	0	Nee	-	43,72	5	38,72	0,00	0	39	-	-	-
109B_A	Rietkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144224,12	451375,51	Nee	42,76	5	37,76	38	50,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,35	5	40,35	0,00	0	Nee	-	43,46	5	38,46	0,00	0	38	-	-	-
109B_B	Rietkamp 6 Odijk	Woning	4,5	144224,12	451375,51	Nee	46,39	5	41,39	41	50,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,78	5	43,78	0,00	0	Nee	-	45,58	5	40,58	-0,81	-1	41	-	-	-
109B_C	Rietkamp 6 Odijk	Woning	7,5	144224,12	451375,51	Nee	49,36	5	44,36	44	50,79	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,11	5	46,11	0,00	0	Nee	-	48,63	5	43,63	-0,73	-1	44	-	-	-
109T_A	Rietkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144229,73	451363,46	Nee	39,32	5	34,32	34	50,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,79	5	34,79	0,00	0	Nee	-	39,54	5	34,54	0,00	0	35	-	-	-
109T_B	Rietkamp 6 Odijk	Woning	4,5	144229,73	451363,46	Nee	43,64	5	38,64	39	50,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,02	5	39,02	0,00	0	Nee	-	43,70	5	38,70	0,00	0	39	-	-	-
109T_C	Rietkamp 6 Odijk	Woning	7,5	144229,73	451363,46	Nee	47,06	5	42,06	42	50,79	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,51	5	42,51	0,00	0	Nee	-	47,04	5	42,04	-0,02	0	42	-	-	-
109S_A	Rietkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144224,83	451365,58	Nee	38,98	5	33,98	34	50,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,54	5	34,54	0,00	0	Nee	-	39,40	5	34,40	0,00	0	34	-	-	-
109S_B	Rietkamp 6 Odijk	Woning	4,5	144224,83	451365,58	Nee	44,77	5	39,77	40	50,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,30	5	40,30	0,00	0	Nee	-	44,45	5	39,45	-0,32	0	39	-	-	-
109S_C	Rietkamp 6 Odijk	Woning	7,5	144224,83	451365,58	Nee	48,84	5	43,84	44	50,79	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,32	5	44,32	0,00	0	Nee	-	48,72	5	43,72	-0,12	0	44	-	-	-
109U_A	Rietkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144222,27	451368,28	Nee	37,29	5	32,29	32	50,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,85	5	32,85	0,00	0	Nee	-	37,68	5	32,68	0,00	0	33	-	-	-
137_A	Rietkamp 60 Odijk	Woning	1,5	144215,51	451255,03	Nee	46,44	5	41,44	41	52,78	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,85	5	41,85	0,00	0	Nee	-	46,79	5	41,79	0,00	0	42	-	-	-
137_B	Rietkamp 60 Odijk	Woning	4,5	144215,51	451255,03	Nee	47,76	5	42,76	43	52,78	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,30	5	43,30	0,00	0	Nee	-	48,17	5	43,17	0,00	0	43	-	-	-
138_A	Rietkamp 60 Odijk	Woning	1,5	144210,09	451265,17	Nee	37,65	5	32,65	33	52,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,55	5	34,55	0,00	0	Nee	-	38,44	5	33,44	0,00	0	33	-	-	-
138_B	Rietkamp 60 Odijk	Woning	4,5	144210,09	451265,17	Nee	40,55	5	35,55	36	52,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,85	5	37,85	0,00	0	Nee	-	40,99	5	35,99	0,00	0	36	-	-	-
139_A	Rietkamp 62 Odijk	Woning	1,5	144215,11	451267,86	Nee	38,61	5	33,61	34	52,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,04	5	35,04	0,00	0	Nee	-	39,31	5	34,31	0,00	0	34	-	-	-
139_B	Rietkamp 62 Odijk	Woning	4,5	144215,11	451267,86	Nee	41,25	5	36,25	36	52,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,09	5	38,09	0,00	0	Nee	-	41,85	5	36,85	0,00	0	37	-	-	-
140_A	Rietkamp 62 Odijk	Woning	1,5	144220,54	451257,72	Nee	43,41	5	38,41	38	52,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,73	5	38,73	0,00	0	Nee	-	43,61	5	38,61	0,00	0	39	-	-	-
140_B	Rietkamp 62 Odijk	Woning	4,5	144220,54	451257,72	Nee	46,26	5	41,26	41	52,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,82	5	41,82	0,00	0	Nee	-	46,67	5	41,67	0,00	0	42	-	-	-
141_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144220,14	451270,55	Nee	40,77	5	35,77	36	52,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	5	36,75	0,00	0	Nee	-	41,35	5	36,35	0,00	0	36	-	-	-
141_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144220,14	451270,55	Nee	42,34	5	37,34	37	52,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,75	5	38,75	0,00	0	Nee	-	42,99	5	37,99	0,00	0	38	-	-	-
142_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144224,51	451268,64	Nee	35,48	5	30,48	30	52,62	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,83	5	31,83	0,00	0	Nee	-	36,46	5	31,46	0,00	0	31	-	-	-
142_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144224,51	451268,64	Nee	37,93	5	32,93	33	52,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,36	5	34,36	0,00	0	Nee	-	38,92	5	33,92	0,00	0	34	-	-	-
143_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144227,42	451266,17	Nee	36,85	5	31,85	32	52,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,80	5	32,80	0,00	0	Nee	-	37,66	5	32,66	0,00	0	33	-	-	-
143_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144227,42	451266,17	Nee	39,82	5	34,82	35	52,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,92	5	35,92	0,00	0	Nee	-	40,77	5	35,77	0,00	0	36	-	-	-
144_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144230,30	451264,19	Nee	32,54	5	27,54	28	52,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,36	5	28,36	0,00	0	Nee	-	33,36	5	28,36	0,00	0	28	-	-	-
144_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144230,30	451264,19	Nee	35,39	5	30,39	30	52,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,58	5	31,58	0,00	0	Nee	-	36,58	5	31,58	0,00	0	32	-	-	-
145_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144229,16	451260,06	Nee	40,62	5	35,62	36	52,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,05	5	36,05	0,00	0	Nee	-	41,01	5	36,01	0,00	0	36	-	-	-
145_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144229,16	451260,06	Nee	44,53	5	39,53	40	52,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,05	5	40,05	0,00	0	Nee	-	44,86	5	39,86	0,00	0	40	-	-	-
146_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144226,04	451259,64	Nee	43,32	5	38,32	38	52,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,73	5	38,73	0,00	0	Nee	-	43,68	5	38,68	0,00	0	39	-	-	-
146_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144226,04	451259,64	Nee	46,52	5	41,52	42	52,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,03	5	42,03	0,00	0	Nee	-	46,93	5	41,93	0,00	0	42	-	-	-
147_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144224,38	451259,77	Nee	42,28	5	37,28	37	52,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,73	5	37,73	0,00	0	Nee	-	42,62	5	37,62	0,00	0	38	-	-	-
147_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144224,38	451259,77	Nee	46,18	5	41,18	41	52,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,69	5	41,69	0,00	0	Nee	-	46,55	5	41,55	0,00	0	42	-	-	-
148_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144237,06	451266,56	Nee	33,85	5	33,85	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,44	5	34,44	0,00	0	Nee	-	39,31	5	34,31	0,00	0	34	-	-	-
148_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144237,06	451266,56	Nee	41,75	5	36,75	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,60	5	37,60	0,00	0	Nee	-	42,24	5	37,24	0,00	0	37	-	-	-
149_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144235,10	451264,50	Nee	35,40	5	30,40	30	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,56	5	30,56	0,00	0	Nee	-	35,56	5	30,56	0,00	0	31	-	-	-
149_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144235,10	451264,50	Nee	36,51	5	31,51	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,65	5	31,65	0,00	0	Nee	-	36,65	5	31,65	0,00	0	32	-	-	-
150_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144234,16	451262,75	Nee	40,45	5	35,45	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,97	5	35,97	0,00	0	Nee	-	40,88	5	35,88	0,00	0	36	-	-	-
150_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144234,16	451262,75	Nee	44,77	5	39,77	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,38	5	40,38	0,00	0	Nee	-	45,15	5	40,15	0,00	0	40	-	-	-
151_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144231,25	451264,71	Nee	38,56	5	33,56	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,14	5	34,14	0,00	0	Nee	-	38,99	5	33,99	0,00	0	34	-	-	-
151_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144231,25	451264,71	Nee	42,90	5	37,90	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,48	5	38,48	0,00	0	Nee	-	43,13	5	38,13	0,00	0	38	-	-	-
152_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144231,20	451268,20	Nee	36,98	5	31,98	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,86	5	32,86	0,00	0	Nee	-	37,81	5	32,81	0,00	0	33	-	-	-
152_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144231,20	451268,20	Nee	40,22	5	35,22	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,36	5	36,36	0,00	0	Nee	-	41,29	5	36,29	0,00	0	36	-	-	-
153_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144230,77	451271,99	Nee	38,33	5	33,33	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,12	5	34,12	0,00	0	Nee	-	39,00	5	34,00	0,00	0	34	-	-	-
153_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144230,77	451271,99	Nee	41,70	5	36,70	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,71	5	37,71	0,00	0	Nee	-	42,57	5	37,57	0,00	0	38	-	-	-
154_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144230,46	451277,10	Nee	37,97	5	32,97	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,19	5	34,19	0,00	0	Nee	-	38,76	5	33,76	0,00	0	34	-	-	-
154_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144230,46	451277,10	Nee	40,29	5	35,29	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,86	5	36,86	0,00	0	Nee	-	41,31	5	36,31	0,00	0	36	-	-	-
155_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144233,21	451277,55	Nee	37,26	5	32,26	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,98	5	32,98	0,00	0	Nee	-	37,93	5	32,93	0,00	0	33	-	-	-
155_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144233,21	451277,55	Nee	39,75	5	34,75	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,77	5	35,77	0,00	0	Nee	-	40,64	5	35,64	0,00	0	36	-	-	-
156_A	Rietkamp 68 Odijk	Woning	1,5	144241,96	451269,17	Nee	39,27	5	34,27	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,79	5	34,79	0,00	0	Nee	-	39,77	5	34,77	0,00	0	35	-	-	-
156_B	Rietkamp 68 Odijk	Woning	4,5	144241,96	451269,17	Nee	43,55	5	38,55	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,10	5	39,10	0,00	0	Nee	-	44,03	5	39,03	0,00	0	39	-	-	-
157_A	Rietkamp 68 Odijk	Woning	1,5	144236,64	451279,37	Nee	38,60	5	33,60	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,64	5	34,64	0,00	0	Nee	-	39,24	5	34,24	0,00	0	34	-	-	-
157_B	Rietkamp 68 Odijk	Woning	4,5	144236,64	451279,37	Nee	40,85	5	35,85	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,18	5	37,18	0,00	0	Nee	-	41,70	5	36,70	0,00	0	37	-	-	-
170_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144211,07	451332,62	Nee	35,86	5	30,86	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,50	5	31,50	0,00	0	Nee	-	36,41	5	31,41	0,00	0	31	-	-	-
170_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144211,07	451332,62	Nee	38,16	5	33,16	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,34	5	34,34	0,00	0	Nee	-	38,87	5	33,87	0,00	0	34	-	-	-
170_C	Rietkamp 7 Odijk	Woning	7,5	144211,07	451332,62	Nee	44,27	5	39,27	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,63	5	40,63	0,00	0	Nee	-	45,35	5	40,35	0,00	0	40	-	-	-
171_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144211,51	451336,28	Nee	36,90	5	31,90	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,52	5	32,52	0,00	0	Nee	-	37,44	5	32,44	0,00	0	32	-	-	-
171_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144211,51	451336,28	Nee	39,05	5	34,05	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,80	5	34,80	0,00	0	Nee	-	39,69	5	34,69	0,00	0	35	-	-	-
171_C	Rietkamp 7 Odijk	Woning	7,5	144211,51	451336,28	Nee	44,78	5	39,78	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,02	5	41,02	0,00	0	Nee	-	45,83	5	40,83	0,00	0	41	-	-	-
173_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144211,68	451340,07	Nee	37,83	5	32,83	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,12	5	34,12	0,00	0	Nee	-	38,30	5	33,30	0,00	0	33	-	-	-
173_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144211,68	451340,07	Nee	40,34	5	35,34	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,96	5	36,96	0,00	0	Nee	-	40,59	5	35,59	0,00	0	36	-	-	-
173_C	Rietkamp 7 Odijk	Woning	7,5	144211,68	451340,07	Nee	44,43	5	39,43	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,22	5	41,22	0,00	0	Nee	-	45,40	5	40,40	0,00	0	40	-	-	-
172_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144214,32	451341,67	Nee	38,75	5	33,75	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,75	5	34,75	0,00	0	Nee	-	39,02	5	34,02	0,00	0	34	-	-	-
172_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144214,32	451341,67	Nee	41,47	5	36,47	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,67	5	37,67	0,00	0	Nee	-	41,31	5	36,31	-0,16	-1	36	-	-	-
172_C	Rietkamp 7 Odijk	Woning	7,5	144214,32	451341,67	Nee	46,33	5	41,33	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,46	5	42,46	0,00	0	Nee	-	46,75	5	41,75	0,00	0	42	-	-	-
167_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144216,54	451330,33	Nee	39,52	5	34,52	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,38	5	35,38	0,00	0	Nee	-	40,20	5	35,20	0,00	0	35	-	-	-
167_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144216,54	451330,33	Nee	42,08	5	37,08	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,98	5	37,98	0,00	0	Nee	-	42,75	5	37,75	0,00	0	38	-	-	-
167_C	Rietkamp 7 Odijk	Woning	7,5	144216,54	451330,33	Nee	45,27	5	40,27	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,27	5	41,27	0,00	0	Nee	-	45,81	5	40,81	0,00	0	41	-	-	-
168_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144214,17	451328,46	Nee	38,10	5	33,10	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,59	5	33,59	0,00	0	Nee	-	38,48	5	33,48	0,00	0	33	-	-	-
168_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144214,17	451328,46	Nee	38,93	5	33,93	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53

								HEERSENDE SITUATIE				Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aanstuurgrootheid ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuurgrootheid maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
206_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144074,12	451614,51	Nee		45,94	5	40,94	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	46,24	5	41,24	0,00	0	Nee	-	45,89	5	40,89	-0,05	0	41	-	-	-
206_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144074,12	451614,51	Nee		48,24	5	43,24	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	48,56	5	43,56	0,00	0	Nee	-	48,01	5	43,01	-0,23	0	43	-	-	-
207_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144074,10	451604,81	Nee		56,20	5	51,20	51	-		100 lid 1 Wgh	51,20	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	-	56,12	5	51,12	-0,08	0	Nee	-	54,86	5	49,86	-1,34	-1	50	-	-	-
208_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144068,19	451604,35	Nee		59,64	5	54,64	55	-		100 lid 3 Wgh	54,64	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	60	-	59,72	5	54,72	0,08	0	Nee	-	58,96	5	53,96	-0,68	-1	54	-	-	-
208_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144068,19	451604,35	Nee		61,24	5	56,24	56	-		100 lid 3 Wgh	56,24	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	61	-	61,50	5	56,50	0,26	0	Nee	-	60,90	5	55,90	-0,34	0	56	-	-	-
209_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144064,98	451611,88	Nee		59,06	5	54,06	54	-		100 lid 3 Wgh	54,06	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	59	-	59,20	5	54,20	0,14	0	Nee	-	58,61	5	53,61	-0,45	0	54	-	-	-
209_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144064,98	451611,88	Nee		60,88	5	55,88	56	-		100 lid 3 Wgh	55,88	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	61	-	61,13	5	56,13	0,25	0	Nee	-	60,65	5	55,65	-0,23	0	56	-	-	-
210_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144065,88	451618,96	Nee		55,40	5	50,40	50	-		100 lid 3 Wgh	50,40	100x lid 1 sub o & 100x lid 2* Wgh	55	-	55,65	5	50,65	0,25	0	Nee	-	55,24	5	50,24	-0,16	0	50	-	-	-
210_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144065,88	451618,96	Nee		57,54	5	52,54	53	-		100 lid 3 Wgh	52,54	100x lid 1 sub o & 100x lid 2* Wgh	58	-	57,84	5	52,84	0,30	0	Nee	-	57,45	5	52,45	-0,09	0	52	-	-	-
849_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144187,80	451562,41	Nee		41,22	5	36,22	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	42,09	5	37,09	0,00	0	Nee	-	41,96	5	36,96	0,00	0	37	-	-	-
849_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144187,80	451562,41	Nee		43,33	5	38,33	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	44,52	5	39,52	0,00	0	Nee	-	44,22	5	39,22	0,00	0	39	-	-	-
850_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144184,87	451564,55	Nee		42,37	5	37,37	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	43,27	5	38,27	0,00	0	Nee	-	43,13	5	38,13	0,00	0	38	-	-	-
850_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144184,87	451564,55	Nee		45,05	5	40,05	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	46,13	5	41,13	0,00	0	Nee	-	45,87	5	40,87	0,00	0	41	-	-	-
851_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144186,52	451567,01	Nee		42,04	5	37,04	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	42,96	5	37,96	0,00	0	Nee	-	41,98	5	36,98	-0,06	0	37	-	-	-
851_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144186,52	451567,01	Nee		45,63	5	40,63	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	46,64	5	41,64	0,00	0	Nee	-	45,88	5	40,88	0,00	0	41	-	-	-
852_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144188,17	451569,03	Nee		40,63	5	35,63	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,26	5	36,26	0,00	0	Nee	-	41,10	5	36,10	0,00	0	36	-	-	-
853_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144188,17	451569,03	Nee		44,47	5	39,47	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	45,18	5	40,18	0,00	0	Nee	-	44,88	5	39,88	0,00	0	40	-	-	-
852_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144190,26	451571,52	Nee		41,17	5	36,17	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,95	5	36,95	0,00	0	Nee	-	40,59	5	35,59	-0,58	-1	36	-	-	-
852_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144190,26	451571,52	Nee		41,59	5	36,59	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	44,35	5	39,35	0,00	0	Nee	-	41,58	5	36,58	-0,01	0	39	-	-	-
846_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144194,22	451570,56	Nee		38,65	5	33,65	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	39,13	5	34,13	0,00	0	Nee	-	38,97	5	33,97	0,00	0	34	-	-	-
846_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144194,22	451570,56	Nee		40,71	5	35,71	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,73	5	36,73	0,00	0	Nee	-	41,19	5	36,19	0,00	0	36	-	-	-
845_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144198,23	451569,85	Nee		39,78	5	34,78	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	40,11	5	35,11	0,00	0	Nee	-	39,96	5	34,96	0,00	0	35	-	-	-
845_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144198,23	451569,85	Nee		44,51	5	39,51	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	44,96	5	39,96	0,00	0	Nee	-	44,80	5	39,80	0,00	0	40	-	-	-
847_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144202,07	451569,90	Nee		43,00	5	38,00	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	43,61	5	38,61	0,00	0	Nee	-	43,36	5	38,36	0,00	0	38	-	-	-
848_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144199,94	451566,70	Nee		38,93	5	33,93	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	39,36	5	34,36	0,00	0	Nee	-	39,17	5	34,17	0,00	0	34	-	-	-
848_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144199,94	451566,70	Nee		42,26	5	37,26	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	42,82	5	37,82	0,00	0	Nee	-	42,63	5	37,63	0,00	0	38	-	-	-
843_A	Singel 21 Odijk	Woning	1,5	144200,99	451558,07	Nee		38,71	5	33,71	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	39,28	5	34,28	0,00	0	Nee	-	39,08	5	34,08	0,00	0	34	-	-	-
843_B	Singel 21 Odijk	Woning	4,5	144200,99	451558,07	Nee		40,16	5	35,16	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	40,74	5	35,74	0,00	0	Nee	-	40,45	5	35,45	0,00	0	35	-	-	-
844_A	Singel 21 Odijk	Woning	1,5	144190,79	451553,86	Nee		42,91	5	37,91	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	44,02	5	39,02	0,00	0	Nee	-	43,40	5	38,40	0,00	0	38	-	-	-
844_B	Singel 21 Odijk	Woning	4,5	144190,79	451553,86	Nee		41,16	5	36,16	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	46,72	5	41,72	0,00	0	Nee	-	46,17	5	41,17	0,00	0	41	-	-	-
842_A	Singel 21 Odijk	Woning	1,5	144189,77	451558,76	Nee		42,13	5	37,13	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	43,23	5	38,23	0,00	0	Nee	-	42,69	5	37,69	0,00	0	38	-	-	-
842_B	Singel 21 Odijk	Woning	4,5	144189,77	451558,76	Nee		45,12	5	40,12	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	46,42	5	41,42	0,00	0	Nee	-	45,90	5	40,90	0,00	0	41	-	-	-
841_A	Singel 21 Odijk	Woning	1,5	144198,70	451562,27	Nee		38,78	5	33,78	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	39,29	5	34,29	0,00	0	Nee	-	39,12	5	34,12	0,00	0	34	-	-	-
841_B	Singel 21 Odijk	Woning	4,5	144198,70	451562,27	Nee		40,77	5	35,77	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,14	5	36,14	0,00	0	Nee	-	40,89	5	35,89	0,00	0	36	-	-	-
1042_A	Singel 23 Odijk	Woning	1,5	144206,02	451553,42	Nee		40,73	5	35,73	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,24	5	36,24	0,00	0	Nee	-	40,94	5	35,94	0,00	0	36	-	-	-
1042_B	Singel 23 Odijk	Woning	4,5	144206,02	451553,42	Nee		41,59	5	36,59	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,99	5	36,99	0,00	0	Nee	-	41,51	5	36,51	-0,08	0	37	-	-	-
1043_A	Singel 23 Odijk	Woning	1,5	144207,25	451548,64	Nee		39,23	5	34,23	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	39,85	5	34,85	0,00	0	Nee	-	39,54	5	34,54	0,00	0	35	-	-	-
1043_B	Singel 23 Odijk	Woning	4,5	144207,25	451548,64	Nee		40,84	5	35,84	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,29	5	36,29	0,00	0	Nee	-	40,75	5	35,75	-0,09	0	36	-	-	-
1044_A	Singel 23 Odijk	Woning	1,5	144196,76	451545,63	Nee		42,41	5	37,41	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	43,36	5	38,36	0,00	0	Nee	-	42,38	5	37,38	-0,03	0	37	-	-	-
1044_B	Singel 23 Odijk	Woning	4,5	144196,76	451545,63	Nee		44,72	5	39,72	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	46,06	5	41,06	0,00	0	Nee	-	45,02	5	40,02	0,00	0	40	-	-	-
1040_A	Singel 23 Odijk	Woning	1,5	144193,32	451549,16	Nee		43,20	5	38,20	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	44,05	5	39,05	0,00	0	Nee	-	43,24	5	38,24	0,00	0	38	-	-	-
1040_B	Singel 23 Odijk	Woning	4,5	144193,32	451549,16	Nee		45,40	5	40,40	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	46,73	5	41,73	0,00	0	Nee	-	45,89	5	40,89	0,00	0	41	-	-	-
1041_A	Singel 23 Odijk	Woning	1,5	144202,69	451557,08	Nee		38,40	5	33,40	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	38,75	5	33,75	0,00	0	Nee	-	38,50	5	33,50	0,00	0	33	-	-	-
1041_B	Singel 23 Odijk	Woning	4,5	144202,69	451557,08	Nee		42,40	5	37,40	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	42,69	5	37,69	0,00	0	Nee	-	42,52	5	37,52	0,00	0	38	-	-	-
839_A	Singel 25 Odijk	Woning	1,5	144210,06	451541,40	Nee		38,96	5	33,96	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	-	39,83	5	34,83	0,00	0	35	-	-	-
839_B	Singel 25 Odijk	Woning	4,5	144210,06	451541,40	Nee		39,08	5	34,08	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	40,30	5	35,30	0,00	0	Nee	-	39,49	5	34,49	0,00	0	34	-	-	-
840_A	Singel 25 Odijk	Woning	1,5	144199,91	451537,14	Nee		43,65	5	38,65	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	44,32	5	39,32	0,00	0	Nee	-	43,59	5	38,59	-0,06	0	39	-	-	-
840_B	Singel 25 Odijk	Woning	4,5	144199,91	451537,14	Nee		46,04	5	41,04	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	47,36	5	42,36	0,00	0	Nee	-	46,44	5	41,44	0,00	0	41	-	-	-
838_A	Singel 25 Odijk	Woning	1,5	144198,77	451541,90	Nee		42,23	5	37,23	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,30	5	36,30	0,00	0	Nee	-	42,63	5	37,63	0,00	0	38	-	-	-
838_B	Singel 25 Odijk	Woning	4,5	144198,77	451541,90	Nee		44,47	5	39,47	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	46,32	5	41,32	0,00	0	Nee	-	45,39	5	40,39	0,00	0	40	-	-	-
837_A	Singel 25 Odijk	Woning	1,5	144207,82	451545,57	Nee		39,71	5	34,71	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	40,57	5	35,57	0,00	0	Nee	-	40,40	5	35,40	0,00	0	35	-	-	-
837_B	Singel 25 Odijk	Woning	4,5	144207,82	451545,57	Nee		40,26	5	35,26	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,02	5	36,02	0,00	0	Nee	-	40,36	5	35,36	0,00	0	35	-	-	-
834_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144205,97	451529,05	Nee		41,04	5	36,04	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	-	41,03	5	36,03	-0,01	0	36	-	-	-
834_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144205,97	451529,05	Nee		43,36	5	38,36	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	44,63	5	39,63	0,00	0	Nee	-	43,87	5	38,87	0,00	0	39	-	-	-
835_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144202,42	451532,50	Nee		43,22	5	38,22	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	43,97	5	38,97	0,00	0	Nee	-	43,33	5	38,33	0,00	0	38	-	-	-
835_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144202,42	451532,50	Nee		46,24	5	41,24	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	47,42	5	42,42	0,00	0	Nee	-	46,58	5	41,58	0,00	0	42	-	-	-
836_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144211,86	451540,64	Nee		38,38	5	33,38	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	39,15	5	34,15	0,00	0	Nee	-	38,97	5	33,97	0,00	0	34	-	-	-
836_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144211,86	451540,64	Nee		41,19	5	36,19	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,81	5	36,81	0,00	0	Nee	-	41,56	5	36,56	0,00	0	37	-	-	-
833_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144213,94	451539,82	Nee		41,48	5	36,48	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	42,06	5	37,06	0,00	0	Nee	-	41,83	5	36,83	0,00	0	37	-	-	-
833_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144213,94	451539,82	Nee		41,74	5	36,74	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	42,32	5	37,32	0,00	0	Nee	-	41,84	5	36,84	0,00	0	37	-	-	-
831_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144213,47	451537,64	Nee		39,64	5	34,64	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	40,06	5	35,06	0,00	0	Nee	-	39,71	5	34,71	0,00	0	35	-	-	-
831_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144213,47	451537,64	Nee		41,42	5	36,42	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	42,08	5	37,08	0,00	0	Nee	-	41,51	5	36,51	0,00	0	37	-	-	-
832_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144213,75	451534,49	Nee		40,72	5	35,72	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,40	5	36,40	0,00	0	Nee	-	41,13	5	36,13	0,00	0	36	-	-	-
832_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144213,75	451534,49	Nee		40,36	5	35,36	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,18	5	36,18	0,00	0	Nee	-	40,60	5	35,60	0,00	0	36	-	-	-
856_A	Singel 29 Odijk	Woning	1,5	144217,61	451527,34	Nee		40,95	5	35,95	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	-	41,11	5	36,11	0,00	0	36	-	-	-
856_B	Singel 29 Odijk	Woning	4,5	144217,61	451527,34	Nee		40,28	5	35,28	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,16	5	36,16	0,00	0	Nee	-	40,46	5	35,46	0,00	0	35	-	-	-
857_A	Singel 29 Odijk	Woning	1,5	144213,67	451523,14	Nee		44,25	5	39,25	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	44,42	5	39,42	0,00	0	Nee	-	43,27	5	38,27	-0,98	-1	38	-	-	-
857_B	Singel 29 Odijk	Woning	4,5	144213,67	451523,14	Nee		41,56	5	36,56	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,82	5	36,82	0,00	0	Nee	-	41,05	5	36,05	-0,51	-1	40	-	-	-
855_A	Singel 29 Odijk	Woning	1,5	144208,14	451523,87	Nee		43,86	5	38,86	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	44,37	5	39,37	0,00	0	Nee	-	43,66	5	38,66	-0,20	0	39	-	-	-
855_B	Singel 29 Odijk	Woning	4,5	144208,14	451523,87	Nee		46,70	5	41,70	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	47,60	5	42,60	0,00	0	Nee	-	47,15	5	42,15	0,00	0	42	-	-	-
854_A	Singel 29 Odijk	Woning	1,5	144207,85	451525,56	Nee		41,79	5	36,79	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	42,99	5	37,99	0,00	0	Nee	-	42,59	5	37,59	0,00	0	38	-	-	-
854_B	Singel 29 Odijk	Woning	4,5	144207,85	451525,56	Nee		44,85	5	39,85	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	46,45	5	41,45	0,00	0	Nee	-	45,77	5	40,77	0,00	0	41	-	-	-
689_A	Singel 31 Odijk	Woning	1,5	144289,50	451374,92	Nee		41,89	5	36,89	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	42,59	5	37,59	0,00	0	Nee	-	41,95	5	36,95	0,00	0	37	-	-	-
689_B	Singel 31 Odijk	Woning	4,5	144289,50	451374,92	Nee		44,64	5	39,64	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	45,26	5	40,26	0,00	0	Nee	-	44,34	5	39,34	-0,30	0	39	-	-	-
689_C	Singel 31 Odijk	Woning	7,5	144289,50	451374,92	Nee		45,12	5	40,12	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	45,99	5	40,99	0,00	0	Nee	-	45,15	5	40,15	0,00	0	40	-	-	-
690_A	Singel 31 Odijk	Woning	1,5	144289,91	451379,14	Nee		40,32	5	35,32	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	-	41,48	5	36,48	0,00	0	Nee	-	40,59	5	35,59	0,00	0	36	-	-	-
690_B	Singel 31 Odijk	Woning	4,5	144

								HEERSENDE SITUATIE				Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschilberekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
230_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144381,58	451246,43	Nee		37,90	5	32,90	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,57	5	33,57	0,00	0	Nee	-	38,42	5	33,42	0,00	0	33	-	-	-
231_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144384,02	451245,04	Nee		33,40	5	28,40	28	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,40	5	29,40	0,00	0	Nee	-	34,40	5	29,40	0,00	0	29	-	-	-
231_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144384,02	451245,04	Nee		36,46	5	31,46	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	5	32,42	0,00	0	Nee	-	37,28	5	32,28	0,00	0	32	-	-	-
232_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144386,55	451245,43	Nee		39,18	5	34,18	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,55	5	34,55	0,00	0	Nee	-	39,40	5	34,40	0,00	0	34	-	-	-
232_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144386,55	451245,43	Nee		42,10	5	37,10	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,45	5	37,45	0,00	0	Nee	-	42,15	5	37,15	0,00	0	37	-	-	-
233_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144386,19	451239,82	Nee		36,81	5	31,81	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,18	5	32,18	0,00	0	Nee	-	37,05	5	32,05	0,00	0	32	-	-	-
233_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144386,19	451239,82	Nee		40,93	5	35,93	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,28	5	36,28	0,00	0	Nee	-	41,14	5	36,14	0,00	0	36	-	-	-
234_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144380,19	451238,31	Nee		37,01	5	32,01	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,14	5	32,14	0,00	0	Nee	-	37,08	5	32,08	0,00	0	32	-	-	-
234_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144380,19	451238,31	Nee		41,36	5	36,36	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	5	36,61	0,00	0	Nee	-	41,52	5	36,52	0,00	0	37	-	-	-
235_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144376,48	451238,04	Nee		33,97	5	33,97	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,13	5	34,13	0,00	0	Nee	-	39,05	5	34,05	0,00	0	34	-	-	-
235_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144376,48	451238,04	Nee		42,45	5	37,45	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,65	5	37,65	0,00	0	Nee	-	42,54	5	37,54	0,00	0	38	-	-	-
236_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144369,11	451243,11	Nee		40,39	5	35,39	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,80	5	35,80	0,00	0	Nee	-	40,62	5	35,62	0,00	0	36	-	-	-
236_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144369,11	451243,11	Nee		44,16	5	39,16	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,44	5	39,44	0,00	0	Nee	-	44,20	5	39,20	0,00	0	39	-	-	-
241_A	Singel 51 Odijk	Woning	1,5	144386,08	451229,27	Nee		35,61	5	30,61	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,56	5	31,56	0,00	0	Nee	-	36,47	5	31,47	0,00	0	31	-	-	-
241_B	Singel 51 Odijk	Woning	4,5	144386,08	451229,27	Nee		37,68	5	32,68	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	-	38,29	5	33,29	0,00	0	33	-	-	-
242_A	Singel 51 Odijk	Woning	1,5	144394,46	451228,53	Nee		37,98	5	32,98	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,43	5	33,43	0,00	0	Nee	-	38,37	5	33,37	0,00	0	33	-	-	-
242_B	Singel 51 Odijk	Woning	4,5	144394,46	451228,57	Nee		39,63	5	34,63	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	-	39,62	5	34,62	-0,01	0	35	-	-	-
243_A	Singel 51 Odijk	Woning	1,5	144393,46	451221,94	Nee		36,86	5	31,86	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,33	5	32,33	0,00	0	Nee	-	37,24	5	32,24	0,00	0	32	-	-	-
243_B	Singel 51 Odijk	Woning	4,5	144393,46	451221,94	Nee		42,24	5	37,24	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,63	5	37,63	0,00	0	Nee	-	42,54	5	37,54	0,00	0	38	-	-	-
244_A	Singel 51 Odijk	Woning	1,5	144388,83	451216,92	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,20	5	36,20	0,00	0	Nee	-	41,16	5	36,16	0,00	0	36	-	-	-
244_B	Singel 51 Odijk	Woning	4,5	144388,83	451216,92	Nee		44,52	5	39,52	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,97	5	39,97	0,00	0	Nee	-	44,88	5	39,88	0,00	0	40	-	-	-
245_A	Singel 51 Odijk	Woning	1,5	144383,61	451220,66	Nee		41,45	5	36,45	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,74	5	36,74	0,00	0	Nee	-	41,65	5	36,65	0,00	0	39	-	-	-
245_B	Singel 51 Odijk	Woning	4,5	144383,61	451220,66	Nee		44,84	5	39,84	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,09	5	40,09	0,00	0	Nee	-	44,94	5	39,94	0,00	0	40	-	-	-
259_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144121,33	451633,89	Nee		39,64	5	34,64	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,90	5	34,90	-0,04	0	Nee	-	39,60	5	34,60	-0,04	0	35	-	-	-
259_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144121,33	451633,89	Nee		41,91	5	36,91	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	5	37,14	0,00	0	Nee	-	41,89	5	36,89	-0,02	0	37	-	-	-
261_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144119,55	451630,66	Nee		42,31	5	37,31	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,68	5	37,68	0,00	0	Nee	-	42,38	5	37,38	0,00	0	37	-	-	-
261_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144119,55	451630,66	Nee		45,00	5	40,00	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,35	5	40,35	0,00	0	Nee	-	45,10	5	40,10	0,00	0	40	-	-	-
263_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144117,72	451628,15	Nee		40,61	5	35,61	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,99	5	35,99	0,00	0	Nee	-	40,79	5	35,79	0,00	0	36	-	-	-
263_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144117,72	451628,15	Nee		41,92	5	36,92	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,38	5	37,38	0,00	0	Nee	-	41,99	5	36,99	0,00	0	37	-	-	-
265_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144114,50	451624,93	Nee		42,47	5	37,47	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,53	5	37,53	0,00	0	Nee	-	42,47	5	37,47	0,00	0	43	-	-	-
265_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144114,50	451624,93	Nee		51,59	5	46,59	47	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,72	5	46,72	0,00	0	Nee	-	51,50	5	46,50	-0,09	0	47	-	-	-
267_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144109,89	451625,60	Nee		50,43	5	45,43	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,46	5	45,46	0,00	0	Nee	-	50,06	5	45,06	-0,37	0	45	-	-	-
267_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144109,89	451625,60	Nee		52,68	5	47,68	48	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,95	5	47,95	0,00	0	Nee	-	52,59	5	47,59	-0,09	0	48	-	-	-
269_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144111,62	451628,53	Nee		43,04	5	38,04	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,69	5	38,69	0,00	0	Nee	-	43,36	5	38,36	0,00	0	38	-	-	-
269_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144111,62	451628,53	Nee		49,73	5	44,73	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,13	5	45,13	0,00	0	Nee	-	49,19	5	44,19	-0,54	-1	44	-	-	-
270_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144113,22	451631,23	Nee		43,22	5	38,22	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,35	5	38,35	0,00	0	Nee	-	43,13	5	38,13	-0,09	0	38	-	-	-
270_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144113,22	451631,23	Nee		50,90	5	45,90	46	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,04	5	46,04	0,00	0	Nee	-	50,62	5	45,62	-0,28	0	46	-	-	-
950_A	Singel 58 Odijk	Woning	1,5	144120,26	451609,36	Nee		48,76	5	43,76	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,97	5	43,97	0,00	0	Nee	-	48,67	5	43,67	-0,09	0	44	-	-	-
950_B	Singel 58 Odijk	Woning	4,5	144120,26	451609,36	Nee		52,49	5	47,49	47	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,99	5	47,99	0,00	0	Nee	-	52,71	5	47,71	0,00	0	48	-	-	-
950_C	Singel 58 Odijk	Woning	7,5	144120,26	451609,36	Nee		54,44	5	49,44	49	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,82	5	49,82	0,38	0	Nee	-	54,57	5	49,57	0,13	0	50	-	-	-
951_A	Singel 58 Odijk	Woning	1,5	144119,33	451614,78	Nee		49,32	5	44,32	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,29	5	44,29	-0,03	0	Nee	-	48,85	5	43,85	-0,47	0	44	-	-	-
952_A	Singel 58 Odijk	Woning	1,5	144121,77	451618,22	Nee		46,88	5	41,88	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,18	5	42,18	0,00	0	Nee	-	46,45	5	41,45	-0,43	0	41	-	-	-
949_B	Singel 58 Odijk	Woning	4,5	144121,38	451614,95	Nee		50,16	5	45,16	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,42	5	45,42	0,00	0	Nee	-	49,79	5	44,79	-0,37	0	45	-	-	-
949_C	Singel 58 Odijk	Woning	7,5	144123,38	451614,95	Nee		50,77	5	45,77	46	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,08	5	46,08	0,00	0	Nee	-	50,69	5	45,69	-0,08	0	46	-	-	-
947_A	Singel 58 Odijk	Woning	1,5	144127,44	451616,62	Nee		41,10	5	36,10	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,37	5	36,37	0,00	0	Nee	-	41,13	5	36,13	0,00	0	36	-	-	-
947_B	Singel 58 Odijk	Woning	4,5	144127,44	451616,62	Nee		48,36	5	43,36	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,73	5	43,73	0,00	0	Nee	-	48,23	5	43,23	-0,13	0	43	-	-	-
947_C	Singel 58 Odijk	Woning	7,5	144127,44	451616,62	Nee		50,49	5	45,49	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,79	5	45,79	0,00	0	Nee	-	50,46	5	45,46	-0,03	0	45	-	-	-
948_A	Singel 58 Odijk	Woning	1,5	144130,08	451613,40	Nee		39,74	5	34,74	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,27	5	35,27	0,00	0	Nee	-	39,95	5	34,95	0,00	0	35	-	-	-
948_B	Singel 58 Odijk	Woning	4,5	144130,08	451613,40	Nee		41,46	5	36,46	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,09	5	37,09	0,00	0	Nee	-	41,54	5	36,54	0,00	0	37	-	-	-
948_C	Singel 58 Odijk	Woning	7,5	144130,08	451613,40	Nee		36,98	5	31,98	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,67	5	32,67	0,00	0	Nee	-	37,15	5	32,15	0,00	0	32	-	-	-
607_A	Singel 60 Odijk	Woning	1,5	144132,85	451606,69	Nee		39,67	5	34,67	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	5	35,21	0,00	0	Nee	-	39,86	5	34,86	0,00	0	35	-	-	-
607_B	Singel 60 Odijk	Woning	4,5	144132,85	451606,69	Nee		41,25	5	36,25	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,90	5	36,90	0,00	0	Nee	-	41,27	5	36,27	0,00	0	36	-	-	-
607_C	Singel 60 Odijk	Woning	7,5	144132,85	451606,69	Nee		35,95	5	30,95	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,11	5	31,11	0,00	0	Nee	-	35,59	5	30,59	-0,36	0	31	-	-	-
606_B	Singel 60 Odijk	Woning	4,5	144129,05	451601,36	Nee		45,75	5	40,75	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,42	5	41,42	0,00	0	Nee	-	46,21	5	41,21	0,00	0	41	-	-	-
606_C	Singel 60 Odijk	Woning	7,5	144129,05	451601,36	Nee		48,77	5	43,77	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,80	5	44,80	0,00	0	Nee	-	49,26	5	44,26	0,00	0	44	-	-	-
605_A	Singel 60 Odijk	Woning	1,5	144123,04	451602,65	Nee		49,39	5	44,39	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,56	5	44,56	0,00	0	Nee	-	49,29	5	44,29	-0,10	0	44	-	-	-
605_B	Singel 60 Odijk	Woning	4,5	144123,04	451602,65	Nee		52,86	5	47,86	48	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,20	5	48,20	0,20	0	Nee	-	52,83	5	47,83	-0,03	0	48	-	-	-
605_C	Singel 60 Odijk	Woning	7,5	144123,04	451602,65	Nee		54,47	5	49,47	49	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,89	5	49,89	0,42	0	Nee	-	54,42	5	49,42	-0,05	0	49	-	-	-
759_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144134,60	451594,04	Nee		38,08	5	33,08	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,53	5	33,53	0,00	0	Nee	-	38,22	5	33,22	0,00	0	33	-	-	-
759_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144134,60	451594,04	Nee		39,59	5	34,59	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,01	5	35,01	0,00	0	Nee	-	39,74	5	34,74	0,00	0	35	-	-	-
760_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144123,88	451592,46	Nee		41,96	5	36,96	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,31	5	37,31	0,00	0	Nee	-	42,05	5	37,05	0,00	0	37	-	-	-
761_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144140,21	451588,89	Nee		40,44	5	35,44	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,91	5	35,91	0,00	0	Nee	-	40,17	5	35,17	-0,27	0	35	-	-	-
761_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144140,21	451588,89	Nee		42,36	5	37,36	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,83	5	37,83	0,00	0	Nee	-	42,25	5	37,25	-0,11	0	37	-	-	-
763_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144139,08	451583,51	Nee		41,98	5	36,98	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,76	5	37,76	0,00	0	Nee	-	42,47	5	37,47	0,00	0	37	-	-	-
763_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144139,08	451583,51	Nee		44,12	5	39,12	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,83	5	39,83	0,00	0	Nee	-	44,62	5	39,62	0,00	0	40	-	-	-
762_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144134,24	451580,53	Nee		42,87	5	37,87	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,85	5	38,85	0,00	0	Nee	-	42,29	5	37,29	-0,58	-1	37	-	-	-
762_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144134,24	451580,53	Nee		44,99	5	39,99	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,04	5	41,04	0,00	0	Nee	-	44,74	5	39,74	-0,25	0	40	-	-	-
756_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144130,10	451583,49	Nee		44,09	5	39,09	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,79	5	39,79	0,00	0	Nee	-	44,24	5	39,24	0,00	0	39	-	-	-
756_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144130,10	451583,49	Nee		47,85	5	42,85	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,73	5	43,73	0,00	0	Nee	-	48,24	5	43,24	0,00	0	43	-	-	-
755_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144126,40	451586,39	Nee		43,16	5	38,16	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,87	5	38,87	0,00	0	Nee	-	43,76	5	38,76	0,00	0	39	-	-	-
757_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144122,81	451588,47	Nee		43,96	5	38,96	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,31	5	39,31	0,00	0	Nee	-	44,01	5	39,01	0,00	0	39	-	-	-
758_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144130,20	451595,02	Nee		42,92	5	37,92	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,33	5	38,33	0,00	0	Nee	-	43,08	5	38,08	0,00	0	38	-	-	-
758_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144130,20	451595,02	Nee		47,47	5	42,47	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,69	5	42,69	0,00	0	Nee	-	46,92	5	41,92	-0,55	-1	42	-	-	-
1053_1_C	Singel 66 Odijk	Woning	7,5	144172,30	451479,05	Nee		52,56	5	47,56	48	53,79		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,78	5	48,78	0,78	1	Nee	-	52,32	5	47,32	-0,24	0	47	-	-	-
1050_A	Singel 66 Odijk	Woning	1,5	144178,53	451486,49	Nee		36,25	5	31,25	31	53,71		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,82	5	31,82	0,00	0	Nee	-	36,41	5	31,41	0,00	0	31	-	-	-
1050_B	Singel 66 Odijk	Woning	4,5	144178,53	451486,49	Nee		36,24	5	31,24	31	53,73		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,22	5	32,22	0,00	0	Nee	-	36,64	5	31,64	0,00	0	32	-	-	-
1051_A	Singel 66 Odijk	Woning	1,5	144181,42	451484,21	Nee		36,70	5	31,70	32	53,73		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,99	5	31,99	0,00	0	Nee	-	36,72	5

								HEERSENDE SITUATIE				Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δ L zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δ L zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	Δ L t.b.v. histogram [dB]	Δ L t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
284_A	Singel 76 Odijk	Woning	1,5	144273,49	451318,72	Nee		38,80	5	33,80	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,40	5	34,40	0,00	0	Nee	-		39,32	5	34,32	0,00	0	34	-	-	-
284_B	Singel 76 Odijk	Woning	4,5	144273,49	451318,72	Nee		41,66	5	36,66	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,33	5	37,33	0,00	0	Nee	-		42,11	5	37,11	0,00	0	37	-	-	-
284_C	Singel 76 Odijk	Woning	7,5	144273,49	451318,72	Nee		45,65	5	40,65	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,31	5	41,31	0,00	0	Nee	-		46,03	5	41,03	0,00	0	41	-	-	-
285_A	Singel 76 Odijk	Woning	1,5	144271,40	451318,65	Nee		38,14	5	33,14	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,86	5	33,86	0,00	0	Nee	-		38,73	5	33,73	0,00	0	34	-	-	-
285_B	Singel 76 Odijk	Woning	4,5	144271,40	451318,65	Nee		40,85	5	35,85	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,65	5	36,65	0,00	0	Nee	-		41,41	5	36,41	0,00	0	36	-	-	-
285_C	Singel 76 Odijk	Woning	7,5	144271,40	451318,65	Nee		45,05	5	40,05	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,60	5	40,60	0,00	0	Nee	-		45,36	5	40,36	0,00	0	40	-	-	-
286_A	Singel 76 Odijk	Woning	1,5	144268,80	451319,07	Nee		38,83	5	33,83	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,52	5	34,52	0,00	0	Nee	-		39,45	5	34,45	0,00	0	34	-	-	-
286_B	Singel 76 Odijk	Woning	4,5	144268,80	451319,07	Nee		41,31	5	36,31	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,15	5	37,15	0,00	0	Nee	-		41,95	5	36,95	0,00	0	37	-	-	-
286_C	Singel 76 Odijk	Woning	7,5	144268,80	451319,07	Nee		45,45	5	40,45	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,26	5	41,26	0,00	0	Nee	-		45,93	5	40,93	0,00	0	41	-	-	-
277_A	Singel 76 Odijk	Woning	1,5	144266,69	451319,81	Nee		38,20	5	33,20	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,81	5	33,81	0,00	0	Nee	-		38,73	5	33,73	0,00	0	34	-	-	-
277_B	Singel 76 Odijk	Woning	4,5	144266,69	451319,81	Nee		40,94	5	35,94	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,61	5	36,61	0,00	0	Nee	-		41,43	5	36,43	0,00	0	36	-	-	-
277_C	Singel 76 Odijk	Woning	7,5	144266,69	451319,81	Nee		44,98	5	39,98	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,43	5	40,43	0,00	0	Nee	-		45,20	5	40,20	0,00	0	40	-	-	-
278_A	Singel 76 Odijk	Woning	1,5	144263,38	451322,40	Nee		39,76	5	34,76	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,53	5	35,53	0,00	0	Nee	-		40,41	5	35,41	0,00	0	35	-	-	-
278_B	Singel 76 Odijk	Woning	4,5	144263,38	451322,40	Nee		42,15	5	37,15	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,02	5	38,02	0,00	0	Nee	-		42,80	5	37,80	0,00	0	38	-	-	-
278_C	Singel 76 Odijk	Woning	7,5	144263,38	451322,40	Nee		45,77	5	40,77	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,73	5	41,73	0,00	0	Nee	-		46,38	5	41,38	0,00	0	41	-	-	-
1176_A	Sint Nicolaaslaan 1b Odijk	Woning	1,5	144271,82	451486,84	Nee		34,29	5	29,29	29	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		34,76	5	29,76	0,00	0	Nee	-		34,58	5	29,58	0,00	0	30	-	-	-
1175_A	Sint Nicolaaslaan 1b Odijk	Woning	1,5	144279,54	451476,36	Nee		41,88	5	36,88	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,20	5	37,20	0,00	0	Nee	-		41,71	5	36,71	-0,17	0	37	-	-	-
1174_A	Sint Nicolaaslaan 1b Odijk	Woning	1,5	144270,18	451477,73	Nee		43,15	5	38,15	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,94	5	38,94	0,00	0	Nee	-		43,33	5	38,33	0,00	0	38	-	-	-
806_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144294,01	451398,77	Nee		36,03	5	31,03	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,35	5	32,35	0,00	0	Nee	-		36,37	5	31,37	0,00	0	31	-	-	-
806_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144294,01	451398,77	Nee		39,59	5	34,59	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,56	5	35,56	0,00	0	Nee	-		40,05	5	35,05	0,00	0	35	-	-	-
805_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144297,86	451390,36	Nee		36,38	5	31,38	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,35	5	33,35	0,00	0	Nee	-		36,65	5	31,65	0,00	0	32	-	-	-
805_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144297,86	451390,36	Nee		39,86	5	34,86	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,82	5	35,82	0,00	0	Nee	-		39,65	5	34,65	-0,21	0	35	-	-	-
804_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144292,85	451391,47	Nee		37,44	5	32,44	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,32	5	35,32	0,00	0	Nee	-		37,92	5	32,92	0,00	0	33	-	-	-
804_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144292,85	451391,47	Nee		41,03	5	36,03	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,68	5	37,68	0,00	0	Nee	-		40,94	5	35,94	-0,09	0	36	-	-	-
809_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144287,47	451392,87	Nee		38,51	5	33,51	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,76	5	33,76	0,00	0	Nee	-		38,51	5	33,51	0,00	0	34	-	-	-
809_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144287,47	451392,87	Nee		41,78	5	36,78	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,82	5	36,82	0,00	0	Nee	-		41,37	5	36,37	-0,41	0	36	-	-	-
808_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144284,55	451392,99	Nee		37,95	5	32,95	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	-		38,52	5	33,52	0,00	0	34	-	-	-
808_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144284,55	451392,99	Nee		41,58	5	36,58	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,17	5	37,17	0,00	0	Nee	-		41,80	5	36,80	0,00	0	37	-	-	-
807_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144282,28	451393,34	Nee		34,62	5	29,62	30	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,52	5	30,52	0,00	0	Nee	-		35,51	5	30,51	0,00	0	31	-	-	-
807_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144282,28	451393,34	Nee		37,23	5	32,23	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,07	5	33,07	0,00	0	Nee	-		37,99	5	32,99	0,00	0	33	-	-	-
800_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144277,29	451396,62	Nee		40,99	5	35,99	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,07	5	38,07	0,00	0	Nee	-		41,12	5	36,12	0,00	0	36	-	-	-
800_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144277,29	451396,62	Nee		43,67	5	38,67	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,18	5	40,18	0,00	0	Nee	-		43,29	5	38,29	-0,38	0	38	-	-	-
799_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144276,72	451403,86	Nee		40,22	5	35,22	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,66	5	37,66	0,00	0	Nee	-		40,59	5	35,59	0,00	0	36	-	-	-
799_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144276,72	451403,86	Nee		43,13	5	38,13	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,78	5	39,78	0,00	0	Nee	-		42,81	5	37,81	-0,32	0	38	-	-	-
801_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144281,52	451403,84	Nee		35,21	5	30,21	30	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,08	5	34,08	0,00	0	Nee	-		36,39	5	31,39	0,00	0	31	-	-	-
801_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144281,52	451403,84	Nee		38,63	5	33,63	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,91	5	35,91	0,00	0	Nee	-		38,77	5	33,77	0,00	0	34	-	-	-
802_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144286,14	451402,09	Nee		37,14	5	32,14	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,73	5	32,73	0,00	0	Nee	-		37,28	5	32,28	0,00	0	32	-	-	-
802_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144286,14	451402,09	Nee		41,64	5	36,64	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,26	5	37,26	0,00	0	Nee	-		42,07	5	37,07	0,00	0	37	-	-	-
803_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144287,43	451404,90	Nee		38,66	5	33,66	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,42	5	36,42	0,00	0	Nee	-		39,06	5	34,06	0,00	0	34	-	-	-
803_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144287,43	451404,90	Nee		42,61	5	37,61	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,03	5	39,03	0,00	0	Nee	-		42,64	5	37,64	0,00	0	38	-	-	-
615_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144288,12	451410,64	Nee		39,66	5	34,66	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,51	5	37,51	0,00	0	Nee	-		40,14	5	35,14	0,00	0	35	-	-	-
615_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144288,12	451410,64	Nee		43,57	5	38,57	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,28	5	40,28	0,00	0	Nee	-		43,81	5	38,81	0,00	0	39	-	-	-
616_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144288,97	451415,95	Nee		39,06	5	34,06	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,05	5	37,05	0,00	0	Nee	-		39,71	5	34,71	0,00	0	35	-	-	-
616_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144288,97	451415,95	Nee		42,08	5	37,08	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,14	5	39,14	0,00	0	Nee	-		42,22	5	37,22	0,00	0	37	-	-	-
617_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144293,74	451415,47	Nee		34,90	5	29,90	30	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,90	5	31,90	0,00	0	Nee	-		35,82	5	30,82	0,00	0	31	-	-	-
617_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144293,74	451415,47	Nee		36,97	5	31,97	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,84	5	33,84	0,00	0	Nee	-		37,64	5	32,64	0,00	0	33	-	-	-
618_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144298,30	451415,09	Nee		38,19	5	33,19	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,21	5	35,21	0,00	0	Nee	-		38,38	5	33,38	0,00	0	33	-	-	-
618_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144298,30	451415,09	Nee		41,42	5	36,42	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,98	5	37,98	0,00	0	Nee	-		41,82	5	36,82	0,00	0	37	-	-	-
619_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144303,10	451414,71	Nee		41,03	5	36,03	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,24	5	37,24	0,00	0	Nee	-		41,00	5	36,00	-0,03	0	36	-	-	-
619_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144303,10	451414,71	Nee		40,33	5	35,33	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,85	5	36,85	0,00	0	Nee	-		40,34	5	35,34	0,00	0	35	-	-	-
614_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144304,25	451410,63	Nee		41,30	5	36,30	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,25	5	36,25	-0,05	0	Nee	-		41,14	5	36,14	-0,16	0	36	-	-	-
614_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144304,25	451410,63	Nee		42,31	5	37,31	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,52	5	37,52	0,00	0	Nee	-		42,33	5	37,33	0,00	0	37	-	-	-
611_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144303,86	451409,21	Nee		40,41	5	35,41	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,44	5	35,44	0,00	0	Nee	-		40,33	5	35,33	-0,08	0	35	-	-	-
611_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144303,86	451409,21	Nee		37,87	5	32,87	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,44	5	34,44	0,00	0	Nee	-		39,21	5	34,21	0,00	0	34	-	-	-
610_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144301,08	451405,94	Nee		39,70	5	34,70	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,95	5	34,95	0,00	0	Nee	-		39,74	5	34,74	0,00	0	35	-	-	-
610_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144301,08	451405,94	Nee		42,33	5	37,33	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,62	5	37,62	0,00	0	Nee	-		42,37	5	37,37	0,00	0	37	-	-	-
612_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144295,58	451406,71	Nee		37,04	5	32,04	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,58	5	33,58	0,00	0	Nee	-		37,41	5	32,41	0,00	0	32	-	-	-
612_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144295,58	451406,71	Nee		42,64	5	37,64	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,36	5	38,36	0,00	0	Nee	-		42,79	5	37,79	0,00	0	38	-	-	-
613_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144292,05	451408,56	Nee		36,22	5	31,22	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,94	5	31,94	0,00	0	Nee	-		36,34	5	31,34	0,00	0	31	-	-	-
613_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144292,05	451408,56	Nee		40,98	5	35,98	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,34	5	36,34	0,00	0	Nee	-		41,13	5	36,13	0,00	0	36	-	-	-
827_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144314,03	451434,85	Nee		36,65	5	31,65	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,34	5	32,34	0,00	0	Nee	-		37,18	5	32,18	0,00	0	32	-	-	-
827_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144314,03	451434,85	Nee		40,61	5	35,61	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,06	5	36,06	0,00	0	Nee	-		40,78	5	35,78	0,00	0	36	-	-	-
828_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144318,06	451433,12	Nee		35,79	5	30,79	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,63	5	31,63	0,00	0	Nee	-		36,50	5	31,50	0,00	0	31	-	-	-
828_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144318,06	451433,12	Nee		38,49	5	33,49	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,44	5	34,44	0,00	0	Nee	-		39,25	5	34,25	0,00	0	34	-	-	-
830_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144321,93	451432,47	Nee		36,14	5	31,14	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,85	5	31,85	0,00	0	Nee	-		36,80	5	31,80	0,00	0	32	-	-	-
830_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144321,93	451432,47	Nee		38,41	5	33,41	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,25	5	34,25	0,00	0	Nee	-		39,00	5	34,00	0,00	0	34	-	-	-
829_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144312,41	451428,48	Nee		36,62	5	31,62	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,14	5	32,14	0,00	0	Nee	-		36,95	5	31,95	0,00	0	32	-	-	-
829_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144312,41	451428,48	Nee		41,01	5	36,01	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,51	5	36,51	0,00	0	Nee	-		41,19	5	36,19	0,00	0	36	-	-	-
826_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144318,71	451428,80	Nee		36,83	5	31,83	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,93	5	32,93	0,00	0	Nee	-		37,34	5	32,34	0,00	0	32	-	-	-
826_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144318,71	451428,80	Nee		41,32	5	36,32	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,14	5	37,14	0,00	0	Nee	-		41,57	5	36,57	0,00	0	37	-	-	-
823_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144313,19	451427,73	Nee		38,72	5	33,72	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,18	5	34,18	0,00	0	Nee	-		39,01	5	34,01	0,00	0	34	-	-	-
823_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144313,19	451427,73	Nee		42,43	5	37,43	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,77	5	37,77	0,00	0	Nee	-		42,50	5	37,50	0,00	0	37	-	-	-
824_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144306,37	451427,84	Nee		41,60	5	36,60	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,20	5	36,20	0,00	0	Nee	-		41,52	5	36,52	-0,08	0	37	-	-	-
824_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144306,37	451427,84	Nee		44,29	5	39,29	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,38	5	40,38	0,00	0	Nee	-		44,13	5	39,13	-0,16	0	39	-	-	-
825_A

								HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aanstuuringsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuuringsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δt. zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δt. zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	Δt. t.b.v. histogram [dB]	Δt t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
1262_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143869,63	451163,48	Nee		36,07	5	31,07	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,55	5	32,55	0,00	0	Nee		37,45	5	32,45	0,00	0	32	-	-	-
1262_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143869,63	451163,48	Nee		45,43	5	40,43	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,80	5	40,80	0,00	0	Nee		45,57	5	40,57	0,00	0	41	-	-	-
1261_A	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	1,5	143871,86	451169,46	Nee		41,46	5	36,46	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,36	5	36,36	-0,10	0	Nee		41,37	5	36,37	-0,09	0	36	-	-	-
1261_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143871,86	451169,46	Nee		42,67	5	37,67	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,19	5	38,19	0,00	0	Nee		43,21	5	38,21	0,00	0	38	-	-	-
1261_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143871,86	451169,46	Nee		45,67	5	40,67	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,95	5	40,95	0,00	0	Nee		45,89	5	40,89	0,00	0	41	-	-	-
1258_A	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	1,5	143878,28	451169,55	Nee		46,75	5	41,75	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,07	5	42,07	0,00	0	Nee		47,03	5	42,03	0,00	0	42	-	-	-
1258_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143878,28	451169,55	Nee		47,85	5	42,85	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,42	5	43,42	0,00	0	Nee		48,37	5	43,37	0,00	0	43	-	-	-
1258_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143878,28	451169,55	Nee		48,31	5	43,31	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,93	5	43,93	0,00	0	Nee		48,89	5	43,89	0,00	0	44	-	-	-
1255_A	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	1,5	143877,58	451164,59	Nee		46,40	5	41,40	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,99	5	41,99	0,00	0	Nee		46,95	5	41,95	0,00	0	42	-	-	-
1255_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143877,58	451164,59	Nee		47,44	5	42,44	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,22	5	43,22	0,00	0	Nee		48,18	5	43,18	0,00	0	43	-	-	-
1255_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143877,58	451164,59	Nee		48,84	5	43,84	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,58	5	44,58	0,00	0	Nee		49,55	5	44,55	0,00	0	45	-	-	-
1256_A	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	1,5	143875,81	451161,50	Nee		46,57	5	41,57	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,12	5	42,12	0,00	0	Nee		47,06	5	42,06	0,00	0	42	-	-	-
1256_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143875,81	451161,50	Nee		47,62	5	42,62	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,38	5	43,38	0,00	0	Nee		48,33	5	43,33	0,00	0	43	-	-	-
1256_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143875,81	451161,50	Nee		48,93	5	43,93	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,58	5	44,58	0,00	0	Nee		49,55	5	44,55	0,00	0	45	-	-	-
1257_A	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	1,5	143874,18	451158,26	Nee		42,57	5	37,57	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,22	5	38,22	0,00	0	Nee		43,04	5	38,04	0,00	0	38	-	-	-
1257_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143874,18	451158,26	Nee		43,95	5	38,95	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,84	5	39,84	0,00	0	Nee		44,68	5	39,68	0,00	0	40	-	-	-
1257_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143874,18	451158,26	Nee		47,18	5	42,18	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,82	5	42,82	0,00	0	Nee		47,73	5	42,73	0,00	0	43	-	-	-
1266_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143868,94	451181,24	Nee		46,42	5	41,42	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,70	5	41,70	0,00	0	Nee		46,65	5	41,65	0,00	0	42	-	-	-
1266_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143868,94	451181,24	Nee		47,52	5	42,52	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,13	5	43,13	0,00	0	Nee		48,04	5	43,04	0,00	0	43	-	-	-
1266_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143868,94	451181,24	Nee		48,01	5	43,01	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,67	5	43,67	0,00	0	Nee		48,61	5	43,61	0,00	0	44	-	-	-
1267_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143868,18	451176,39	Nee		45,57	5	40,57	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,17	5	41,17	0,00	0	Nee		46,14	5	41,14	0,00	0	41	-	-	-
1267_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143868,18	451176,39	Nee		46,70	5	41,70	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,49	5	42,49	0,00	0	Nee		47,45	5	42,45	0,00	0	42	-	-	-
1267_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143868,18	451176,39	Nee		48,17	5	43,17	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,94	5	43,94	0,00	0	Nee		48,91	5	43,91	0,00	0	44	-	-	-
1269_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143866,41	451173,29	Nee		44,93	5	39,93	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,38	5	40,38	0,00	0	Nee		45,34	5	40,34	0,00	0	40	-	-	-
1269_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143866,41	451173,29	Nee		46,09	5	41,09	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,88	5	41,88	0,00	0	Nee		46,80	5	41,80	0,00	0	42	-	-	-
1269_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143866,41	451173,29	Nee		48,14	5	43,14	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,75	5	43,75	0,00	0	Nee		48,71	5	43,71	0,00	0	44	-	-	-
1268_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143864,78	451170,06	Nee		41,73	5	36,73	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,46	5	37,46	0,00	0	Nee		42,29	5	37,29	0,00	0	37	-	-	-
1268_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143864,78	451170,06	Nee		43,26	5	38,26	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,21	5	39,21	0,00	0	Nee		44,06	5	39,06	0,00	0	39	-	-	-
1268_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143864,78	451170,06	Nee		47,15	5	42,15	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,76	5	42,76	0,00	0	Nee		47,69	5	42,69	0,00	0	43	-	-	-
1263_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143861,16	451169,63	Nee		32,73	5	27,73	28	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		32,52	5	27,52	-0,21	0	Nee		32,36	5	27,36	-0,37	0	27	-	-	-
1263_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143861,16	451169,63	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,97	5	31,97	0,00	0	Nee		36,84	5	31,84	0,00	0	32	-	-	-
1263_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143861,16	451169,63	Nee		41,13	5	36,13	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,20	5	40,20	0,00	0	Nee		44,94	5	39,94	-0,19	0	40	-	-	-
1264_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143861,25	451171,84	Nee		35,47	5	30,47	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,11	5	30,11	-0,36	0	Nee		34,90	5	29,90	-0,57	-1	30	-	-	-
1264_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143861,25	451171,84	Nee		44,61	5	39,61	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,37	5	39,37	-0,24	0	Nee		44,06	5	39,06	-0,55	-1	39	-	-	-
1265_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143860,30	451175,18	Nee		36,95	5	31,95	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		32,28	5	27,28	0,00	0	Nee		36,95	5	31,95	0,00	0	32	-	-	-
1265_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143860,30	451175,18	Nee		45,05	5	40,05	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,29	5	40,29	0,00	0	Nee		45,02	5	40,02	-0,03	0	40	-	-	-
1264_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143861,25	451171,84	Nee		32,03	5	27,03	27	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		30,97	5	25,97	-1,06	-1	Nee		30,71	5	25,71	-1,32	-1	26	-	-	-
1265_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143860,30	451175,18	Nee		31,79	5	26,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		32,90	5	27,90	-0,89	-1	Nee		32,43	5	27,43	-1,36	-1	27	-	-	-
1181_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143892,19	451075,53	Nee		40,68	5	35,68	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,52	5	36,52	0,00	0	Nee		41,52	5	36,52	0,00	0	37	-	-	-
1181_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143892,19	451075,53	Nee		41,67	5	36,67	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,49	5	37,49	0,00	0	Nee		42,46	5	37,46	0,00	0	37	-	-	-
1181_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143892,19	451075,53	Nee		44,54	5	39,54	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,64	5	40,64	0,00	0	Nee		45,55	5	40,55	0,00	0	41	-	-	-
1182_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143893,47	451079,08	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		34,20	5	29,20	0,00	0	Nee		34,15	5	29,15	0,00	0	29	-	-	-
1182_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143893,47	451079,08	Nee		36,60	5	31,60	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,69	5	32,69	0,00	0	Nee		37,58	5	32,58	0,00	0	32	-	-	-
1182_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143893,47	451079,08	Nee		44,13	5	39,13	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,78	5	39,78	0,00	0	Nee		44,70	5	39,70	0,00	0	40	-	-	-
1184_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143890,54	451082,57	Nee		39,51	5	34,51	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,93	5	34,93	0,00	0	Nee		39,90	5	34,90	0,00	0	35	-	-	-
1184_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143890,54	451082,57	Nee		40,98	5	35,98	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,59	5	36,59	0,00	0	Nee		41,43	5	36,43	0,00	0	36	-	-	-
1184_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143890,54	451082,57	Nee		44,38	5	39,38	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,14	5	40,14	0,00	0	Nee		45,01	5	40,01	0,00	0	40	-	-	-
1183_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143890,91	451087,18	Nee		37,31	5	32,31	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,58	5	33,58	0,00	0	Nee		38,65	5	33,65	0,00	0	34	-	-	-
1183_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143890,91	451087,18	Nee		39,98	5	34,98	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,06	5	36,06	0,00	0	Nee		41,00	5	36,00	0,00	0	36	-	-	-
1183_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143890,91	451087,18	Nee		45,58	5	40,58	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,94	5	40,94	0,00	0	Nee		45,81	5	40,81	0,00	0	41	-	-	-
1178_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143897,66	451079,12	Nee		42,09	5	42,09	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,39	5	42,39	0,00	0	Nee		47,39	5	42,39	0,00	0	42	-	-	-
1178_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143897,66	451079,12	Nee		48,03	5	43,03	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,12	5	43,12	0,00	0	Nee		48,32	5	43,12	0,00	0	43	-	-	-
1178_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143897,66	451079,12	Nee		48,84	5	43,84	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,26	5	44,26	0,00	0	Nee		49,26	5	44,26	0,00	0	44	-	-	-
1179_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143896,07	451076,12	Nee		42,71	5	42,71	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,06	5	43,06	0,00	0	Nee		48,06	5	43,06	0,00	0	43	-	-	-
1179_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143896,07	451076,12	Nee		48,67	5	43,67	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,04	5	44,04	0,00	0	Nee		49,04	5	44,04	0,00	0	44	-	-	-
1179_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143896,07	451076,12	Nee		49,81	5	44,81	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		50,26	5	45,26	0,00	0	Nee		50,27	5	45,27	0,00	0	45	-	-	-
1180_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143895,57	451074,16	Nee		46,60	5	41,60	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,12	5	42,12	0,00	0	Nee		47,12	5	42,12	0,00	0	42	-	-	-
1180_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143895,57	451074,16	Nee		47,51	5	42,51	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,03	5	43,03	0,00	0	Nee		48,03	5	43,03	0,00	0	43	-	-	-
1180_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143895,57	451074,16	Nee		48,15	5	43,15	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,66	5	43,66	0,00	0	Nee		48,66	5	43,66	0,00	0	44	-	-	-
1188_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143895,77	451091,31	Nee		31,30	5	30,30	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,73	5	31,73	0,00	0	Nee		37,06	5	32,06	0,00	0	32	-	-	-
1188_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143895,77	451091,31	Nee		39,03	5	34,03	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,16	5	35,16	0,00	0	Nee		40,36	5	35,36	0,00	0	35	-	-	-
1188_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143895,77	451091,31	Nee		44,96	5	39,96	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,54	5	40,54	0,00	0	Nee		45,13	5	40,13	0,00	0	40	-	-	-
1189_A	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	1,5	143900,37	451090,58	Nee		34,76	5	29,76	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,32	5	30,32	0,00	0	Nee		35,28	5	30,28	0,00	0	30	-	-	-
1189_B	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	4,5	143900,37	451090,58	Nee		37,66	5	32,66	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,18	5	33,18	0,00	0	Nee		38,15	5	33,15	0,00	0	33	-	-	-
1189_C	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	7,5	143900,37	451090,58	Nee		46,43	5	41,43	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,72	5	41,72	0,00	0	Nee		46,66	5	41,66	0,00	0	42	-	-	-
1191_A	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	1,5	143903,59	451089,03	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		32,74	5	27,74	0,00	0	Nee		32,67	5	27,67	0,00	0	28	-	-	-
1191_B	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	4,5	143903,59	451089,03	Nee		35,72	5	30,72	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,21	5	31,21	0,00	0	Nee		36,14	5	31,14	0,00	0	31	-	-	-
1191_C	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	7,5	143903,59	451089,03	Nee		44,85	5	39,85	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,11	5	40,11	0,00	0	Nee		45,04	5	40,04	0,00	0	40	-	-	-
1190_A	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	1,5	143906,93	451087,64	Nee		45,02	5	40,02	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,34	5	40,34	0,00	0	Nee		45,33	5	40,33	0,00	0	40	-	-	-
1190_B	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	4,5	143906,93	451087,64	Nee		45,99	5	40,99	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,34	5	41,34	0,00	0	Nee		46,33	5	41,33	0,00	0	41	-	-	-
1190_C	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	7,5	143906,93	451087,64	Nee		47,74	5	42,74	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,15	5	43,15	0,00	0	Nee		48,14	5	43,14	0,00	0	43	-	-	-
1185_A	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	1,5	143907,61	451084,06	Nee		47,28	5	42,28	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,81	5	42,81	0,00	0	Nee		47,81	5	42,81	0,00	0	43	-	-	-
1185_B	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	4,5	143907,61	451084,06	Nee		48,22	5	43,22	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,76	5	43,76	0,00	0	Nee		48,76	5	43,76	0,00	0	44	-	-	-
1185_C	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	7,5	143907,61	451084,06	Nee		48,79	5	43,79	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,31	5	44,31	0,00	0	Nee		49,31	5	44,31	0,00	0	44	-	-	-
1186_A	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	1,5	143905,40	451083,99

								HEERSENDE SITUATIE				Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δ1 zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δ1 zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	Δ1 t.b.v. histogram [dB]	Δ1 t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
1235_A	Valkenburgweg 7 Odijk	Woning	1,5	148393,16	451139,61	Nee		42,76	5	37,76	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,34	5	38,34	0,00	0	Nee	-	43,27	5	38,27	0,00	0	38	-	-	-
1235_B	Valkenburgweg 7 Odijk	Woning	7,5	148393,16	451139,61	Nee		43,88	5	38,88	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,08	5	40,08	0,00	0	Nee	-	45,05	5	40,05	0,00	0	40	-	-	-
1235_C	Valkenburgweg 7 Odijk	Woning	7,5	148393,16	451139,61	Nee		46,34	5	41,34	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,12	5	42,12	0,00	0	Nee	-	47,06	5	42,06	0,00	0	42	-	-	-
1236_A	Valkenburgweg 7 Odijk	Woning	1,5	148397,73	451138,91	Nee		47,01	5	42,01	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,33	5	42,33	0,00	0	Nee	-	47,27	5	42,27	0,00	0	42	-	-	-
1236_B	Valkenburgweg 7 Odijk	Woning	4,5	148397,73	451138,91	Nee		48,10	5	43,10	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,66	5	43,66	0,00	0	Nee	-	48,62	5	43,62	0,00	0	44	-	-	-
1236_C	Valkenburgweg 7 Odijk	Woning	7,5	148397,73	451138,91	Nee		48,70	5	43,70	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,26	5	44,26	0,00	0	Nee	-	49,23	5	44,23	0,00	0	44	-	-	-
1244_A	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143882,12	451139,45	Nee		33,32	5	28,32	28	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,53	5	29,53	0,00	0	Nee	-	34,44	5	29,44	0,00	0	29	-	-	-
1244_B	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143882,12	451139,45	Nee		36,92	5	31,92	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,92	5	32,92	0,00	0	Nee	-	37,83	5	32,83	0,00	0	33	-	-	-
1244_C	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143882,12	451139,45	Nee		45,74	5	40,74	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,24	5	41,24	0,00	0	Nee	-	46,04	5	41,04	0,00	0	41	-	-	-
1245_A	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143882,21	451141,66	Nee		29,24	5	24,24	24	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,37	5	25,37	0,00	0	Nee	-	30,14	5	25,14	0,00	0	25	-	-	-
1245_B	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143882,21	451141,66	Nee		31,63	5	26,63	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,49	5	29,49	0,00	0	Nee	-	34,28	5	29,28	0,00	0	29	-	-	-
1245_C	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143882,21	451141,66	Nee		44,12	5	39,12	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,57	5	39,57	0,00	0	Nee	-	44,30	5	39,30	0,00	0	39	-	-	-
1247_A	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143881,44	451144,73	Nee		31,83	5	26,83	27	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,56	5	27,56	0,00	0	Nee	-	32,45	5	27,45	0,00	0	27	-	-	-
1247_B	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143881,44	451144,73	Nee		36,15	5	31,15	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,70	5	31,70	0,00	0	Nee	-	36,60	5	31,60	0,00	0	32	-	-	-
1247_C	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143881,44	451144,73	Nee		45,95	5	40,95	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,19	5	41,19	0,00	0	Nee	-	46,00	5	41,00	0,00	0	41	-	-	-
1246_A	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143890,19	451150,89	Nee		46,87	5	41,87	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,24	5	42,24	0,00	0	Nee	-	47,18	5	42,18	0,00	0	42	-	-	-
1246_B	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143890,19	451150,89	Nee		47,97	5	42,97	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,58	5	43,58	0,00	0	Nee	-	48,53	5	43,53	0,00	0	44	-	-	-
1246_C	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143890,19	451150,89	Nee		48,51	5	43,51	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,14	5	44,14	0,00	0	Nee	-	49,10	5	44,10	0,00	0	44	-	-	-
1241_A	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143889,14	451146,20	Nee		46,62	5	41,62	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,13	5	42,13	0,00	0	Nee	-	47,08	5	42,13	0,00	0	42	-	-	-
1241_B	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143889,14	451146,20	Nee		47,67	5	42,67	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,32	5	43,32	0,00	0	Nee	-	48,31	5	43,31	0,00	0	43	-	-	-
1241_C	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143889,14	451146,20	Nee		49,05	5	44,05	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,70	5	44,70	0,00	0	Nee	-	49,69	5	44,69	0,00	0	45	-	-	-
1242_A	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143887,37	451143,11	Nee		46,60	5	41,60	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,10	5	42,10	0,00	0	Nee	-	47,03	5	42,03	0,00	0	42	-	-	-
1242_B	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143887,37	451143,11	Nee		47,64	5	42,64	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,32	5	43,32	0,00	0	Nee	-	48,25	5	43,25	0,00	0	43	-	-	-
1242_C	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143887,37	451143,11	Nee		49,16	5	44,16	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,71	5	44,71	0,00	0	Nee	-	49,66	5	44,66	0,00	0	45	-	-	-
1243_A	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143885,74	451139,87	Nee		40,47	5	35,47	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,82	5	36,82	0,00	0	Nee	-	41,82	5	36,82	0,00	0	37	-	-	-
1243_B	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143885,74	451139,87	Nee		41,78	5	36,78	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,34	5	38,34	0,00	0	Nee	-	43,34	5	38,34	0,00	0	38	-	-	-
1243_C	Valkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143885,74	451139,87	Nee		46,30	5	41,30	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,10	5	42,10	0,00	0	Nee	-	47,06	5	42,06	0,00	0	42	-	-	-
287_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144072,26	451335,64	Nee		54,06	5	49,06	49	-		100 lid 3 Wgh	49,06	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,43	5	50,43	1,37	1	Nee	-	55,56	5	50,56	1,50	2	51	-	-	-
287_B	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	4,5	144072,26	451335,64	Nee		56,12	5	51,12	51	-		100 lid 3 Wgh	51,12	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,14	5	52,14	1,02	1	Nee	-	57,44	5	52,44	1,32	1	52	-	-	-
287_C	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	7,5	144072,26	451335,64	Nee		56,44	5	51,44	51	-		100 lid 3 Wgh	51,44	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,26	5	52,26	0,82	1	Nee	-	57,24	5	52,24	0,80	1	52	-	-	-
288_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144077,07	451333,98	Nee		59,44	5	54,44	54	-		100 lid 3 Wgh	54,44	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	60,49	5	55,49	1,05	1	Nee	-	60,51	5	55,51	1,07	1	56	-	-	-
288_B	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	4,5	144077,07	451333,98	Nee		61,23	5	56,23	56	-		100 lid 3 Wgh	56,23	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	61	62,09	5	57,09	0,86	1	Nee	-	62,23	5	57,23	1,00	1	57	-	-	-
288_C	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	7,5	144077,07	451333,98	Nee		61,43	5	56,43	56	-		100 lid 3 Wgh	56,43	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	61	62,28	5	57,28	0,85	1	Nee	-	62,17	5	57,17	0,74	1	57	-	-	-
289_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144080,71	451327,38	Nee		59,62	5	54,62	55	-		100 lid 3 Wgh	54,62	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	60	60,48	5	55,48	0,86	1	Nee	-	60,51	5	55,51	0,89	1	56	-	-	-
290_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144080,05	451327,50	Nee		57,66	5	52,66	53	-		100 lid 3 Wgh	52,66	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,39	5	53,39	0,73	1	Nee	-	58,36	5	53,36	0,70	1	53	-	-	-
288_1_B	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	4,5	144076,07	451329,09	Nee		59,40	5	54,40	54	-		100 lid 3 Wgh	54,40	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	60,37	5	55,37	0,97	1	Nee	-	60,35	5	55,35	0,95	1	55	-	-	-
288_1_C	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	7,5	144076,07	451329,09	Nee		59,71	5	54,71	55	-		100 lid 3 Wgh	54,71	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	60	60,69	5	55,69	0,98	1	Nee	-	60,55	5	55,55	0,84	1	56	-	-	-
291_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144076,67	451322,53	Nee		50,83	5	45,83	46	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,89	5	46,89	0,00	0	Nee	-	51,88	5	46,88	0,00	0	47	-	-	-
302_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144074,15	451325,27	Nee		51,87	5	46,87	47	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,88	5	47,88	0,00	0	Nee	-	52,88	5	47,88	0,00	0	48	-	-	-
314_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144070,26	451327,05	Nee		48,07	5	43,07	43	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,83	5	43,83	0,00	0	Nee	-	48,82	5	43,82	0,00	0	44	-	-	-
326_B	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	4,5	143898,78	451337,15	Nee		47,59	5	42,59	43	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,65	5	42,65	0,00	0	Nee	-	47,54	5	42,54	-0,05	0	43	-	-	-
527_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143903,92	451338,52	Nee		44,66	5	39,66	40	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,87	5	39,87	0,00	0	Nee	-	44,80	5	39,80	0,00	0	40	-	-	-
527_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143903,92	451338,52	Nee		48,13	5	43,13	43	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,30	5	43,30	-0,01	0	Nee	-	47,91	5	42,91	-0,20	0	43	-	-	-
528_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143907,40	451335,88	Nee		47,38	5	42,38	42	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,28	5	43,28	0,00	0	Nee	-	48,31	5	43,31	0,00	0	43	-	-	-
528_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143907,40	451335,88	Nee		48,82	5	43,82	44	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,68	5	44,68	0,00	0	Nee	-	49,71	5	44,71	0,00	0	45	-	-	-
521_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143907,70	451331,65	Nee		41,90	5	40,90	41	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,02	5	42,02	0,00	0	Nee	-	47,04	5	42,04	0,00	0	42	-	-	-
521_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143907,70	451331,65	Nee		47,31	5	42,31	42	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,75	5	43,75	0,00	0	Nee	-	48,82	5	43,82	0,00	0	44	-	-	-
522_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143906,99	451329,64	Nee		46,80	5	41,80	42	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,76	5	42,76	0,00	0	Nee	-	47,85	5	42,85	0,00	0	43	-	-	-
522_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143906,99	451329,64	Nee		48,21	5	43,21	43	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,46	5	44,46	0,00	0	Nee	-	49,57	5	44,57	0,00	0	45	-	-	-
523_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143900,45	451324,23	Nee		44,88	5	39,88	40	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,94	5	40,94	0,00	0	Nee	-	45,97	5	40,97	0,00	0	41	-	-	-
523_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143900,45	451324,23	Nee		46,33	5	41,33	41	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,72	5	42,72	0,00	0	Nee	-	47,77	5	42,77	0,00	0	43	-	-	-
524_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143890,63	451324,58	Nee		34,54	5	31,54	34	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,11	5	34,11	0,00	0	Nee	-	35,11	5	34,11	0,00	0	34	-	-	-
524_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143890,63	451324,58	Nee		39,93	5	34,93	35	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,50	5	36,50	0,00	0	Nee	-	41,47	5	36,47	0,00	0	36	-	-	-
525_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143894,16	451337,03	Nee		46,07	5	41,07	41	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,16	5	40,16	-0,91	-1	Nee	-	44,86	5	39,86	-1,21	-1	40	-	-	-
525_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143894,16	451337,03	Nee		47,47	5	42,47	42	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,58	5	41,58	-0,89	-1	Nee	-	46,50	5	41,50	-0,97	-1	41	-	-	-
526_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143898,78	451337,15	Nee		45,32	5	40,32	40	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,40	5	39,40	-0,92	-1	Nee	-	44,05	5	39,05	-1,27	-1	39	-	-	-
327_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	144006,83	451295,60	Nee		52,75	5	47,75	48	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,27	5	49,27	1,27	1	Nee	-	54,31	5	49,31	1,31	1	49	-	-	-
327_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144006,83	451295,60	Nee		51,19	5	46,19	46	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,44	5	47,44	0,00	0	Nee	-	52,44	5	47,44	0,00	0	47	-	-	-
351_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144012,10	451275,45	Nee		50,13	5	45,13	45	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,24	5	46,24	0,00	0	Nee	-	51,17	5	46,17	0,00	0	46	-	-	-
351_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	144012,10	451275,45	Nee		51,98	5	46,98	47	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,29	5	48,29	0,29	0	Nee	-	53,22	5	48,22	0,22	0	48	-	-	-
352_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144005,11	451272,19	Nee		43,60	5	38,60	39	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,64	5	40,64	0,00	0	Nee	-	45,62	5	40,62	0,00	0	41	-	-	-
352_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	144005,11	451272,19	Nee		51,21	5	46,21	46	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,44	5	47,44	0,00	0	Nee	-	52,44	5	47,44	0,00	0	47	-	-	-
353_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144001,80	451269,56	Nee		43,98	5	38,98	39	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,45	5	40,45	0,00	0	Nee	-	45,16	5	40,16	0,00	0	40	-	-	-
353_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	144001,80	451269,56	Nee		51,36	5	46,36	46	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,55	5	47,55	0,00	0	Nee	-	52,47	5	47,47	0,00	0	47	-	-	-
354_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143997,84	451267,24	Nee		43,15	5	38,15	38	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,66	5	39,66	0,00	0	Nee	-	44,46	5	39,46	0,00	0	39	-	-	-
354_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	143997,84	451267,24	Nee		51,15	5	46,15	46	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,35	5	47,35	0,00	0	Nee	-	52,31	5	47,31	0,00	0	47	-	-	-
355_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143991,52	451272,74	Nee		39,45	5	34,45	34	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,02	5	35,02	0,00	0	Nee	-	40,00	5	35,00	0,00	0	35	-	-	-
356_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143991,45	451283,87	Nee		42,60	5	37,60	38	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,79	5	37,79	0,00	0	Nee	-	41,97	5	36,97	-0,63	-1	37	-	-	-
356_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	143991,45	451281,87	Nee		44,26	5	39,26	39	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,49	5	39,49	0,00	0	Nee	-	43,81	5	38,81	-0,45	0	39	-	-	-
357_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144015,73	451280,17	Nee		51,58	5	46,58	47	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,83	5	47,83	0,00	0	Nee	-	52,77	5	47,77	0,00	0	48	-	-	-
333_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	143996,64	451291,32	Nee		39,72	5	34,72	35	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,22	5	34,22	-0,50	0	Nee	-	38,94	5	33,94	-0,78	-1	34	-	-	-
336_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143998,19	451299,87	Nee		46,93	5	41,93	42	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,94	5	42,94	0,00	0	Nee	-	48,02	5	43,02	0,00	0	43	-	-	-
336_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	143998,19	451299,87	Nee		48,39	5	43,39	43	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,69	5	44,69	0,00	0	Nee	-	49,80	5	44,80	0,00	0	45	-	-	-
333_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143996,64	451291,32	Nee		36,76	5	31,76	32	-		100 lid 3 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,98	5	30,98	-0,78	-1	Nee	-	35,70	5	30,70	-1,06	-1	31	-	-	-
445_A	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1	Woning	1,5	143999,11	451776,42	Nee		46,07	5	41,07	41	53,86		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,47	5	41,47	0,00	0	Nee	-	45,69	5

							HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstuuringsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuuringsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δ1 zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening [dB]	Δ1 zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	Δ1 t.b.v. histogram [dB]	Δ1 t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
503_A	Zeisterweg 12 Odijk	Woning	1,5	144358,87	451100,93	Nee	34,97	5	29,97	30	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,35	5	30,35	0,00	0	Nee	-	35,30	5	30,30	0,00	0	30	-	-	-
503_B	Zeisterweg 12 Odijk	Woning	1,5	144358,87	451100,93	Nee	33,50	5	33,50	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,78	5	33,78	0,00	0	Nee	-	33,74	5	33,74	0,00	0	34	-	-	-
504_A	Zeisterweg 12 Odijk	Woning	1,5	144359,28	451096,32	Nee	38,51	5	33,51	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,55	5	33,55	0,00	0	Nee	-	38,52	5	33,52	0,00	0	34	-	-	-
504_B	Zeisterweg 12 Odijk	Woning	4,5	144359,28	451096,32	Nee	40,98	5	35,98	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,01	5	36,01	0,00	0	Nee	-	40,97	5	35,97	-0,01	0	36	-	-	-
513_A	Zeisterweg 14 Odijk	Woning	1,5	144345,18	451125,26	Nee	47,83	5	42,83	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,07	5	43,07	0,00	0	Nee	-	48,06	5	43,06	0,00	0	43	-	-	-
513_B	Zeisterweg 14 Odijk	Woning	1,5	144345,18	451125,26	Nee	47,80	5	42,80	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,05	5	43,05	0,00	0	Nee	-	48,03	5	43,03	0,00	0	43	-	-	-
514_A	Zeisterweg 14 Odijk	Woning	1,5	144348,92	451123,92	Nee	42,65	5	37,65	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,02	5	38,02	0,00	0	Nee	-	43,00	5	38,00	0,00	0	38	-	-	-
514_B	Zeisterweg 14 Odijk	Woning	4,5	144348,92	451123,92	Nee	43,08	5	38,08	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,47	5	38,47	0,00	0	Nee	-	43,43	5	38,43	0,00	0	38	-	-	-
515_A	Zeisterweg 14 Odijk	Woning	1,5	144350,96	451119,96	Nee	31,93	5	26,93	27	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,34	5	27,34	0,00	0	Nee	-	32,25	5	27,25	0,00	0	27	-	-	-
515_B	Zeisterweg 14 Odijk	Woning	4,5	144350,96	451119,96	Nee	35,67	5	30,67	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,18	5	31,18	0,00	0	Nee	-	36,09	5	31,09	0,00	0	31	-	-	-
516_A	Zeisterweg 14 Odijk	Woning	1,5	144352,25	451115,98	Nee	41,23	5	36,23	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,32	5	36,32	0,00	0	Nee	-	41,32	5	36,32	0,00	0	36	-	-	-
516_B	Zeisterweg 14 Odijk	Woning	4,5	144352,25	451115,98	Nee	42,31	5	37,31	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	5	37,47	0,00	0	Nee	-	42,44	5	37,44	0,00	0	37	-	-	-
517_A	Zeisterweg 14 Odijk	Woning	1,5	144353,25	451111,54	Nee	29,67	5	24,67	25	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,15	5	25,15	0,00	0	Nee	-	30,09	5	25,09	0,00	0	25	-	-	-
517_B	Zeisterweg 14 Odijk	Woning	4,5	144353,25	451111,54	Nee	34,28	5	29,28	29	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,85	5	29,85	0,00	0	Nee	-	34,76	5	29,76	0,00	0	30	-	-	-
518_A	Zeisterweg 16 Odijk	Woning	1,5	144357,11	451126,24	Nee	42,29	5	37,29	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,49	5	37,49	0,00	0	Nee	-	42,49	5	37,49	0,00	0	37	-	-	-
518_B	Zeisterweg 16 Odijk	Woning	4,5	144357,11	451126,24	Nee	43,18	5	38,18	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,41	5	38,41	0,00	0	Nee	-	43,41	5	38,41	0,00	0	38	-	-	-
518_C	Zeisterweg 16 Odijk	Woning	7,5	144357,11	451126,24	Nee	47,89	5	42,89	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,17	5	43,17	0,00	0	Nee	-	48,15	5	43,15	0,00	0	43	-	-	-
519_A	Zeisterweg 16 Odijk	Woning	1,5	144356,16	451133,20	Nee	47,66	5	42,66	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,88	5	42,88	0,00	0	Nee	-	47,87	5	42,87	0,00	0	43	-	-	-
519_B	Zeisterweg 16 Odijk	Woning	4,5	144356,16	451133,20	Nee	47,63	5	42,63	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,83	5	42,83	0,00	0	Nee	-	47,82	5	42,82	0,00	0	43	-	-	-
519_C	Zeisterweg 16 Odijk	Woning	7,5	144356,16	451133,20	Nee	47,77	5	42,77	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,00	5	43,00	0,00	0	Nee	-	47,98	5	42,98	0,00	0	43	-	-	-
520_C	Zeisterweg 16 Odijk	Woning	7,5	144361,32	451131,67	Nee	40,53	5	35,53	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,78	5	35,78	0,00	0	Nee	-	40,64	5	35,64	0,00	0	36	-	-	-
529_A	Zeisterweg 16 Odijk	Woning	1,5	144364,81	451126,64	Nee	27,83	5	22,83	23	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,16	5	23,16	0,00	0	Nee	-	28,14	5	23,14	0,00	0	23	-	-	-
529_B	Zeisterweg 16 Odijk	Woning	4,5	144364,81	451126,64	Nee	28,34	5	23,34	23	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,70	5	23,70	0,00	0	Nee	-	28,67	5	23,67	0,00	0	24	-	-	-
529_C	Zeisterweg 16 Odijk	Woning	7,5	144364,81	451126,64	Nee	34,56	5	29,56	30	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,01	5	30,01	0,00	0	Nee	-	34,99	5	29,99	0,00	0	30	-	-	-
530_A	Zeisterweg 16 Odijk	Woning	1,5	144363,32	451123,04	Nee	32,41	5	27,41	27	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,63	5	27,63	0,00	0	Nee	-	32,59	5	27,59	0,00	0	28	-	-	-
530_B	Zeisterweg 16 Odijk	Woning	4,5	144363,32	451123,04	Nee	36,68	5	31,68	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,98	5	31,98	0,00	0	Nee	-	36,93	5	31,93	0,00	0	32	-	-	-
530_C	Zeisterweg 16 Odijk	Woning	7,5	144363,32	451123,04	Nee	41,86	5	36,86	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,10	5	37,10	0,00	0	Nee	-	41,98	5	36,98	0,00	0	37	-	-	-
531_A	Zeisterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144366,54	451135,38	Nee	42,31	5	37,31	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	5	37,47	0,00	0	Nee	-	42,45	5	37,45	0,00	0	37	-	-	-
531_B	Zeisterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144366,54	451135,38	Nee	42,67	5	37,67	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,82	5	37,82	0,00	0	Nee	-	42,79	5	37,79	0,00	0	38	-	-	-
532_A	Zeisterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144369,96	451131,73	Nee	32,99	5	27,99	28	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,39	5	28,39	0,00	0	Nee	-	33,33	5	28,33	0,00	0	28	-	-	-
532_B	Zeisterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144369,96	451131,73	Nee	36,42	5	31,42	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	-	36,78	5	31,78	0,00	0	32	-	-	-
533_B	Zeisterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144375,11	451127,33	Nee	37,37	5	32,37	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,63	5	32,63	0,00	0	Nee	-	37,58	5	32,58	0,00	0	33	-	-	-
534_A	Zeisterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144377,51	451120,99	Nee	36,05	5	31,05	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,29	5	31,29	0,00	0	Nee	-	36,22	5	31,22	0,00	0	31	-	-	-
534_B	Zeisterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144377,51	451120,99	Nee	38,86	5	33,86	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,18	5	34,18	0,00	0	Nee	-	38,98	5	33,98	0,00	0	34	-	-	-
535_A	Zeisterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144372,83	451124,58	Nee	33,00	5	28,00	28	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,27	5	28,27	0,00	0	Nee	-	33,20	5	28,20	0,00	0	28	-	-	-
535_B	Zeisterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144372,83	451124,58	Nee	36,81	5	31,81	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,10	5	32,10	0,00	0	Nee	-	37,02	5	32,02	0,00	0	32	-	-	-
536_A	Zeisterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144367,56	451127,47	Nee	31,86	5	26,86	27	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,02	5	27,02	0,00	0	Nee	-	32,03	5	27,03	0,00	0	27	-	-	-
536_B	Zeisterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144367,56	451127,47	Nee	35,14	5	30,14	30	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,43	5	30,43	0,00	0	Nee	-	35,42	5	30,42	0,00	0	30	-	-	-
537_A	Zeisterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144361,37	451136,91	Nee	47,33	5	42,33	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,61	5	42,61	0,00	0	Nee	-	47,60	5	42,60	0,00	0	43	-	-	-
537_B	Zeisterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144361,37	451136,91	Nee	47,33	5	42,33	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,60	5	42,60	0,00	0	Nee	-	47,59	5	42,59	0,00	0	43	-	-	-
538_A	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144392,11	451200,06	Nee	45,63	5	40,63	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,94	5	40,94	0,00	0	Nee	-	45,90	5	40,90	0,00	0	41	-	-	-
538_B	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144392,11	451200,06	Nee	46,24	5	41,24	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,49	5	41,49	0,00	0	Nee	-	46,40	5	41,40	0,00	0	41	-	-	-
538_C	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144392,11	451200,06	Nee	46,08	5	41,08	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,32	5	41,32	0,00	0	Nee	-	46,11	5	41,11	0,00	0	41	-	-	-
539_A	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144396,68	451203,05	Nee	45,69	5	40,69	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,02	5	41,02	0,00	0	Nee	-	45,99	5	40,99	0,00	0	41	-	-	-
539_B	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144396,68	451203,05	Nee	46,33	5	41,33	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,57	5	41,57	0,00	0	Nee	-	46,49	5	41,49	0,00	0	41	-	-	-
539_C	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144396,68	451203,05	Nee	46,15	5	41,15	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,40	5	41,40	0,00	0	Nee	-	46,21	5	41,21	0,00	0	41	-	-	-
540_C	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144402,42	451200,30	Nee	40,43	5	35,43	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,57	5	35,57	0,00	0	Nee	-	40,50	5	35,50	0,00	0	35	-	-	-
541_A	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144402,47	451193,81	Nee	42,36	5	37,36	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,57	5	37,57	0,00	0	Nee	-	42,49	5	37,49	0,00	0	37	-	-	-
541_B	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144402,47	451193,81	Nee	43,87	5	38,87	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,06	5	39,06	0,00	0	Nee	-	43,94	5	38,94	0,00	0	39	-	-	-
541_C	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144402,47	451193,81	Nee	44,63	5	39,63	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,83	5	39,83	0,00	0	Nee	-	44,72	5	39,72	0,00	0	40	-	-	-
542_A	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144398,55	451193,57	Nee	45,28	5	40,28	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,42	5	40,42	0,00	0	Nee	-	45,39	5	40,39	0,00	0	40	-	-	-
542_B	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144398,55	451193,57	Nee	45,87	5	40,87	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,03	5	41,03	0,00	0	Nee	-	45,96	5	40,96	0,00	0	41	-	-	-
542_C	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144398,55	451193,57	Nee	47,10	5	42,10	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,34	5	42,34	0,00	0	Nee	-	47,21	5	42,21	0,00	0	42	-	-	-
546_A	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144395,96	451193,98	Nee	42,49	5	37,49	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,74	5	37,74	0,00	0	Nee	-	42,68	5	37,68	0,00	0	38	-	-	-
546_B	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144395,96	451193,98	Nee	44,05	5	39,05	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,28	5	39,28	0,00	0	Nee	-	44,14	5	39,14	0,00	0	39	-	-	-
546_C	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144395,96	451193,98	Nee	45,67	5	40,67	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,94	5	40,94	0,00	0	Nee	-	45,79	5	40,79	0,00	0	41	-	-	-
565_A	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144392,22	451195,78	Nee	45,74	5	40,74	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,92	5	40,92	0,00	0	Nee	-	45,90	5	40,90	0,00	0	41	-	-	-
565_B	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144392,22	451195,78	Nee	46,67	5	41,67	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,87	5	41,87	0,00	0	Nee	-	46,82	5	41,82	0,00	0	42	-	-	-
565_C	Zeisterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144392,22	451195,78	Nee	47,96	5	42,96	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,17	5	43,17	0,00	0	Nee	-	47,99	5	42,99	0,00	0	43	-	-	-
566_A	Zeisterweg 20 Odijk	Woning	1,5	144378,16	451133,12	Nee	34,47	5	29,47	29	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,62	5	29,62	0,00	0	Nee	-	34,22	5	29,22	-0,25	0	29	-	-	-
566_B	Zeisterweg 20 Odijk	Woning	4,5	144378,16	451133,12	Nee	37,27	5	32,27	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	5	32,42	0,00	0	Nee	-	37,06	5	32,06	-0,21	0	32	-	-	-
567_B	Zeisterweg 20 Odijk	Woning	4,5	144374,53	451133,40	Nee	34,35	5	29,35	29	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,95	5	29,95	0,00	0	Nee	-	34,92	5	29,92	0,00	0	30	-	-	-
568_A	Zeisterweg 20 Odijk	Woning	1,5	144370,36	451138,20	Nee	40,44	5	35,44	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,77	5	35,77	0,00	0	Nee	-	40,76	5	35,76	0,00	0	36	-	-	-
568_B	Zeisterweg 20 Odijk	Woning	4,5	144370,36	451138,20	Nee	41,13	5	36,13	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,50	5	36,50	0,00	0	Nee	-	41,49	5	36,49	0,00	0	36	-	-	-
569_A	Zeisterweg 20 Odijk	Woning	1,5	144370,45	451143,46	Nee	47,04	5	42,04	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,31	5	42,31	0,00	0	Nee	-	47,30	5	42,30	0,00	0	42	-	-	-
569_B	Zeisterweg 20 Odijk	Woning	4,5	144370,45	451143,46	Nee	47,12	5	42,12	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,37	5	42,37	0,00	0	Nee	-	47,36	5	42,36	0,00	0	42	-	-	-
570_A	Zeisterweg 22 Odijk	Woning	1,5	144375,51	451147,08	Nee	46,88	5	41,88	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,18	5	42,18	0,00	0	Nee	-	47,17	5	42,17	0,00	0	42	-	-	-
570_B	Zeisterweg 22 Odijk	Woning	4,5	144375,51	451147,08	Nee	46,93	5	41,93	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,21	5	42,21	0,00	0	Nee	-	47,20	5	42,20	0,00	0	42	-	-	-
570_C	Zeisterweg 22 Odijk	Woning	7,5	144375,51	451147,08	Nee	46,84	5	41,84	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,15	5	42,15	0,00	0	Nee	-	47,10	5	42,10	0,00	0	42	-	-	-
571_A	Zeisterweg 22 Odijk	Woning	1,5	144380,64	451145,55	Nee	40,46	5	35,46	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,74	5	35,74	0,00	0	Nee	-	40,71	5	35,71	0,00	0	36	-	-	-
571_B	Zeisterweg 22 Odijk	Woning	4,5	144380,64	451145,55	Nee	40,73	5	35,73	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,91	5	35,91	0,00	0	Nee	-	40,90	5	35,90	0,00	0	36	-	-	-
571_C	Zeisterweg 22 Odijk	Woning	7,5	144380,64	451145,55	Nee	42,64	5	37,64	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,86	5	37,86	0,00	0	Nee	-	42,82	5	37,82	0,00	0	38	-	-	-
572_A	Zeisterweg 22 Odijk	Woning	1,5	144380,41	451140,19	Nee	33,58	5	28,58	29	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,61	5	28,61	0,00	0	Nee	-	33,05	5	28,05	-0,53	-1	28	-	-	-
572_B	Zeisterweg 22 Odijk	Woning	4,5	144380,41	451140,19	Nee	36,70	5	31,70	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,90	5	31,90	0,00	0	Nee	-	36,52	5	31,52	-0,18	0	32	-	-	-
572_C	Zeisterweg 22 Odijk	Woning	7,5	144380,41	451140,19	Nee	41,98	5	36,98	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,22	5	37,22	0,00	0	Nee	-	42,07	5	37,07	0,00	0	37	-	-	-
573_C	Zeisterweg 24 Odijk	Woning	7,5	144375,28	451141,72	Nee	44,89	5	39,89	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,17	5	40,17	0,00	0	Nee	-	45,10	5	40,10	0,00	0	40	-	-	-
574_A	Zeisterweg 24 Odijk	Woning	1,5	144386,71	451143,83	Nee	33,

Bijlage 2 Resultaten bestaande woningen N229

a aatNegelØaNiayt 2

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor vervoorzakende weg N229.

										HEERSENDE SITUATIE					Normstelling brachtems Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
811_A	De Merent 1 Odijk	Woning	1,5	144434,09	454455,65	Nee		39,92	5	34,92	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,12	5	37,12	0,00	0	Nee	-		40,41	5	35,41	0,00	0	35	-	-	-
811_B	De Merent 1 Odijk	Woning	4,5	144434,09	454455,65	Nee		42,09	5	37,09	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,78	5	38,78	0,00	0	Nee	-		42,57	5	37,57	0,00	0	38	-	-	-
812_A	De Merent 1 Odijk	Woning	1,5	144435,10	454461,18	Nee		38,09	5	33,09	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,82	5	34,82	0,00	0	Nee	-		38,41	5	33,41	0,00	0	33	-	-	-
812_B	De Merent 1 Odijk	Woning	4,5	144435,10	454461,18	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,78	5	36,78	0,00	0	Nee	-		40,60	5	35,60	0,00	0	36	-	-	-
810_A	De Merent 1 Odijk	Woning	1,5	144440,22	454463,55	Nee		38,00	5	33,00	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,61	5	34,61	0,00	0	Nee	-		38,69	5	33,69	0,00	0	34	-	-	-
810_B	De Merent 1 Odijk	Woning	4,5	144440,22	454463,55	Nee		39,12	5	34,12	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,65	5	34,65	0,00	0	Nee	-		39,53	5	34,53	0,00	0	35	-	-	-
318_A	De Merent 10 Odijk	Woning	1,5	144348,92	451388,75	Nee		39,95	5	34,95	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,07	5	36,07	0,00	0	Nee	-		40,58	5	35,58	0,00	0	36	-	-	-
318_B	De Merent 10 Odijk	Woning	4,5	144348,92	451388,75	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,38	5	38,38	0,00	0	Nee	-		42,90	5	37,90	0,00	0	38	-	-	-
317_A	De Merent 10 Odijk	Woning	1,5	144348,46	451391,03	Nee		35,82	5	30,82	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,04	5	32,04	0,00	0	Nee	-		36,98	5	31,98	0,00	0	32	-	-	-
317_B	De Merent 10 Odijk	Woning	4,5	144348,46	451391,03	Nee		38,83	5	33,83	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,56	5	35,56	0,00	0	Nee	-		39,80	5	34,80	0,00	0	35	-	-	-
321_A	De Merent 10 Odijk	Woning	1,5	144347,57	451393,44	Nee		37,42	5	32,42	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,63	5	33,63	0,00	0	Nee	-		38,39	5	33,39	0,00	0	33	-	-	-
321_B	De Merent 10 Odijk	Woning	4,5	144347,57	451393,44	Nee		39,92	5	34,92	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,55	5	36,55	0,00	0	Nee	-		40,87	5	35,87	0,00	0	36	-	-	-
322_A	De Merent 10 Odijk	Woning	1,5	144354,84	451403,42	Nee		36,78	5	31,78	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,40	5	32,40	0,00	0	Nee	-		37,37	5	32,37	0,00	0	32	-	-	-
322_B	De Merent 10 Odijk	Woning	4,5	144354,84	451403,42	Nee		38,24	5	33,24	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,14	5	34,14	0,00	0	Nee	-		38,73	5	33,73	0,00	0	34	-	-	-
320_A	De Merent 10 Odijk	Woning	1,5	144354,98	451398,44	Nee		36,64	5	31,64	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,99	5	31,99	0,00	0	Nee	-		36,85	5	31,85	0,00	0	32	-	-	-
320_B	De Merent 10 Odijk	Woning	4,5	144354,98	451398,44	Nee		40,53	5	35,53	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,84	5	35,84	0,00	0	Nee	-		40,66	5	35,66	0,00	0	36	-	-	-
319_A	De Merent 10 Odijk	Woning	1,5	144353,26	451393,65	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,49	5	30,49	0,00	0	Nee	-		35,45	5	30,45	0,00	0	30	-	-	-
319_B	De Merent 10 Odijk	Woning	4,5	144353,26	451393,65	Nee		37,27	5	32,27	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,89	5	32,89	0,00	0	Nee	-		37,78	5	32,78	0,00	0	33	-	-	-
312_A	De Merent 12 Odijk	Woning	1,5	144360,48	451393,92	Nee		34,92	5	29,92	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,81	5	30,81	0,00	0	Nee	-		35,77	5	30,77	0,00	0	31	-	-	-
312_B	De Merent 12 Odijk	Woning	4,5	144360,48	451393,92	Nee		37,00	5	32,00	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,97	5	32,97	0,00	0	Nee	-		37,90	5	32,90	0,00	0	33	-	-	-
313_A	De Merent 12 Odijk	Woning	1,5	144360,19	451394,39	Nee		37,54	5	32,54	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,27	5	33,27	0,00	0	Nee	-		38,22	5	33,22	0,00	0	33	-	-	-
313_B	De Merent 12 Odijk	Woning	4,5	144360,19	451394,39	Nee		38,88	5	33,88	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,38	5	34,38	0,00	0	Nee	-		39,30	5	34,30	0,00	0	34	-	-	-
316_A	De Merent 12 Odijk	Woning	1,5	144358,19	451383,59	Nee		36,84	5	31,84	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,91	5	32,91	0,00	0	Nee	-		37,84	5	32,84	0,00	0	33	-	-	-
316_B	De Merent 12 Odijk	Woning	4,5	144358,19	451383,59	Nee		39,15	5	34,15	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,58	5	35,58	0,00	0	Nee	-		40,14	5	35,14	0,00	0	35	-	-	-
315_A	De Merent 12 Odijk	Woning	1,5	144358,03	451385,46	Nee		34,28	5	29,28	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,08	5	30,08	0,00	0	Nee	-		35,05	5	30,05	0,00	0	30	-	-	-
315_B	De Merent 12 Odijk	Woning	4,5	144358,03	451385,46	Nee		37,05	5	32,05	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,94	5	32,94	0,00	0	Nee	-		37,89	5	32,89	0,00	0	33	-	-	-
311_A	De Merent 12 Odijk	Woning	1,5	144357,22	451387,70	Nee		36,13	5	31,13	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,88	5	31,88	0,00	0	Nee	-		36,81	5	31,81	0,00	0	32	-	-	-
311_B	De Merent 12 Odijk	Woning	4,5	144357,22	451387,70	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,43	5	34,43	0,00	0	Nee	-		39,35	5	34,35	0,00	0	34	-	-	-
310_A	De Merent 12 Odijk	Woning	1,5	144354,17	451387,44	Nee		38,22	5	33,22	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,89	5	33,89	0,00	0	Nee	-		38,76	5	33,76	0,00	0	34	-	-	-
310_B	De Merent 12 Odijk	Woning	4,5	144354,17	451387,44	Nee		41,13	5	36,13	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,71	5	36,71	0,00	0	Nee	-		41,42	5	36,42	0,00	0	36	-	-	-
309_A	De Merent 12 Odijk	Woning	1,5	144351,36	451386,68	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,07	5	36,07	0,00	0	Nee	-		40,58	5	35,58	0,00	0	36	-	-	-
309_B	De Merent 12 Odijk	Woning	4,5	144351,36	451386,68	Nee		42,63	5	37,63	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,41	5	38,41	0,00	0	Nee	-		42,93	5	37,93	0,00	0	38	-	-	-
308_A	De Merent 12 Odijk	Woning	1,5	144355,46	451391,66	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		34,92	5	29,92	0,00	0	Nee	-		34,88	5	29,88	0,00	0	30	-	-	-
308_B	De Merent 12 Odijk	Woning	4,5	144355,46	451391,66	Nee		36,02	5	31,02	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,77	5	31,77	0,00	0	Nee	-		36,67	5	31,67	0,00	0	32	-	-	-
303_A	De Merent 14 Odijk	Woning	1,5	144365,12	451379,39	Nee		35,66	5	30,66	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,41	5	31,41	0,00	0	Nee	-		36,32	5	31,32	0,00	0	31	-	-	-
303_B	De Merent 14 Odijk	Woning	4,5	144365,12	451379,39	Nee		39,85	5	34,85	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,69	5	35,69	0,00	0	Nee	-		40,58	5	35,58	0,00	0	36	-	-	-
300_A	De Merent 14 Odijk	Woning	1,5	144360,63	451379,12	Nee		37,04	5	32,04	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,67	5	32,67	0,00	0	Nee	-		37,56	5	32,56	0,00	0	33	-	-	-
300_B	De Merent 14 Odijk	Woning	4,5	144360,63	451379,12	Nee		40,68	5	35,68	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,33	5	36,33	0,00	0	Nee	-		41,07	5	36,07	0,00	0	36	-	-	-
301_B	De Merent 14 Odijk	Woning	4,5	144357,03	451377,80	Nee		41,99	5	36,99	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,83	5	37,83	0,00	0	Nee	-		42,47	5	37,47	0,00	0	37	-	-	-
305_A	De Merent 14 Odijk	Woning	1,5	144357,45	451381,01	Nee		36,36	5	31,36	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,29	5	32,29	0,00	0	Nee	-		37,24	5	32,24	0,00	0	32	-	-	-
305_B	De Merent 14 Odijk	Woning	4,5	144357,45	451381,01	Nee		39,00	5	34,00	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,10	5	35,10	0,00	0	Nee	-		39,85	5	34,85	0,00	0	35	-	-	-
307_A	De Merent 14 Odijk	Woning	1,5	144369,90	451390,14	Nee		37,47	5	32,47	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,15	5	33,15	0,00	0	Nee	-		38,10	5	33,10	0,00	0	33	-	-	-
307_B	De Merent 14 Odijk	Woning	4,5	144369,90	451390,14	Nee		39,07	5	34,07	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,61	5	34,61	0,00	0	Nee	-		39,51	5	34,51	0,00	0	35	-	-	-
304_A	De Merent 14 Odijk	Woning	1,5	144371,37	451386,75	Nee		37,04	5	32,04	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,44	5	32,44	0,00	0	Nee	-		37,28	5	32,28	0,00	0	32	-	-	-
304_B	De Merent 14 Odijk	Woning	4,5	144371,37	451386,75	Nee		41,01	5	36,01	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,38	5	36,38	0,00	0	Nee	-		41,09	5	36,09	0,00	0	36	-	-	-
306_A	De Merent 14 Odijk	Woning	1,5	144371,74	451384,65	Nee		36,76	5	31,76	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,32	5	32,32	0,00	0	Nee	-		37,26	5	32,26	0,00	0	32	-	-	-
306_B	De Merent 14 Odijk	Woning	4,5	144371,74	451384,65	Nee		38,79	5	33,79	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,37	5	34,37	0,00	0	Nee	-		39,19	5	34,19	0,00	0	34	-	-	-
329_B	De Merent 16 Odijk	Woning	4,5	144362,93	451371,02	Nee		40,54	5	35,54	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,66	5	36,66	0,00	0	Nee	-		41,36	5	36,36	0,00	0	36	-	-	-
323_A	De Merent 16 Odijk	Woning	1,5	144364,60	451374,01	Nee		34,75	5	29,75	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,81	5	30,81	0,00	0	Nee	-		35,78	5	30,78	0,00	0	31	-	-	-
323_B	De Merent 16 Odijk	Woning	4,5	144364,60	451374,01	Nee		38,22	5	33,22	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,20	5	34,20	0,00	0	Nee	-		39,14	5	34,14	0,00	0	34	-	-	-
325_A	De Merent 16 Odijk	Woning	1,5	144366,63	451376,31	Nee		34,28	5	29,28	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,16	5	30,16	0,00	0	Nee	-		35,12	5	30,12	0,00	0	30	-	-	-
325_B	De Merent 16 Odijk	Woning	4,5	144366,63	451376,31	Nee		37,95	5	32,95	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,90	5	33,90	0,00	0	Nee	-		38,84	5	33,84	0,00	0	34	-	-	-
326_A	De Merent 16 Odijk	Woning	1,5	144374,39	451382,12	Nee		36,34	5	31,34	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,13	5	32,13	0,00	0	Nee	-		37,08	5	32,08	0,00	0	32	-	-	-
326_B	De Merent 16 Odijk	Woning	4,5	144374,39	451382,12	Nee		38,13	5	33,13	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,85	5	33,85	0,00	0	Nee	-		38,59	5	33,59	0,00	0	34	-	-	-
324_A	De Merent 16 Odijk	Woning	1,5	144376,51	451382,24	Nee		34,51	5	29,51	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,42	5	30,42	0,00	0	Nee	-		35,38	5	30,38	0,00	0	30	-	-	-
324_B	De Merent 16 Odijk	Woning	4,5	144376,51	451382,24	Nee		37,19	5	32,19	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,24	5	33,24	0,00	0	Nee	-		38,03	5	33,03	0,00	0	33	-	-	-
328_A	De Merent 16 Odijk	Woning	1,5	144380,01	451381,21	Nee		34,46	5	29,46	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		34,49	5	29,49	0,00	0	Nee	-		38,46	5	33,46	0,00	0	33	-	-	-
328_B	De Merent 16 Odijk	Woning	4,5	144380,01	451381,21	Nee		39,17	5	34,17	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,67	5	34,67	0,00	0	Nee	-		39,23	5	34,23	0,00	0	34	-	-	-
332_A	De Merent 16 Odijk	Woning	1,5	144372,96	451373,23	Nee		35,81	5	30,81	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,52	5	31,52	0,00	0	Nee	-		36,44	5	31,44	0,00	0	31	-	-	-
332_B	De Merent 16 Odijk	Woning	4,5	144372,96	451373,23	Nee		39,66	5	34,66	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,44	5	35,44	0,00	0	Nee	-		40,33	5	35,33	0,00	0	35	-	-	-
331_A	De Merent 16 Odijk	Woning	1,5	144366,81	451371,14	Nee		38,00	5	33,00	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,50	5	33,50	0,00	0	Nee	-		38,36	5	33,36	0,00	0	33	-	-	-
331_B	De Merent 16 Odijk	Woning	4,5	144366,81	451371,14	Nee		40,70	5	35,70	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,20	5	36,20	0,00	0	Nee	-		41,04	5	36,04	0,00	0	36	-	-	-
330_A	De Merent 16 Odijk	Woning	1,5	144361,69	451367,95	Nee		38,35	5	33,35	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,01	5	34,01	0,00	0	Nee	-		38,89	5	33,89	0,00	0	34	-	-	-
330_B	De Merent 16 Odijk	Woning	4,5	144361,69	451367,95	Nee		41,25	5	36,25	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,16	5	37,16	0,00	0	Nee	-		41,99	5	36,99	0,00	0	37	-	-	-
1317_A	De Merent 18 Odijk	Woning	1,5	144373,97	451369,64	Nee		34,22	5	29,22	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		34,96	5	29,96	0,00	0	Nee	-		34,92	5	29,92	0,00	0	30	-	-	-
1317_B	De Merent 18 Odijk	Woning	4,5	144373,97	451369,64	Nee		38,59	5	33,59	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,56	5	34,56	0,00	0	Nee	-		39,49	5	34,49	0,00	0	34	-	-	-
1318_A	De Merent 18 Odijk	Woning	1,5	144383,55	451378,24	Nee		37,87	5	32,87	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,45	5	33,45	0,00	0	Nee	-		38,41	5	33,41	0,00	0	33	-	-	-
1318_B	De Merent 18 Odijk	Woning	4,5	144383,55	451378,24	Nee		38,74	5	33,74	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,61	5	34,61	0,00	0	Nee	-		39,17	5	34,17	0,00	0	34	-	-	-
1319_A	De Merent 18 Odijk	Woning	1,5	144386,32	451377,28	Nee		37,87	5	32,87	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,44	5	33,44	0,00	0	Nee	-		38,41	5	33,41	0,00	0	33	-	-	-
1319_B	De Merent 18 Odijk	Woning	4,5	144386,32	451377,28	Nee		39,20	5	34,20	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,52	5	34,52	0,00	0	Nee	-		39,41	5	34,41	0,00	0	34	-	-	-
1322_A	De Merent 18 Odijk	Woning	1,5	144386,21	451373,50	Nee		37,40	5	32,40	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,65	5	32,65	0,00	0	Nee	-		37,53	5	32,53	0,00	0	33	-	-	-
1322_B	De Merent 18 Odijk	Woning	4,5	144386,21	451373,50	Nee		40,59	5	35,59	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,68	5	35,68	0,00	0	Nee	-		40,54	5	35,54	-0,05	0	36	-	-	-
1321_A	De Merent 18 Odijk	Woning	1,5	144386,30	451371,17	Nee		37,20	5	32,20	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,57	5	32,57	0,00	0	Nee	-		37,54	5	32,54	0,00	0	33	-	-	-
1321_B	De Merent 18 Odijk	Woning	4,5	144386,30	451371,17	Nee		38,73	5	33,73	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,99	5	33,99	0,00	0	Nee	-		38,95	5	33,95	0,00	0	34	-	-	-
1320_A	De Merent 18 Odijk	Woning	1,5	144386,21	451368,31	Nee		37,15	5	32,15	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub b & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,74	5	32,74	0,00	0	Nee	-		37,65	5	32,65	0,00	0	33	-	-	-
1320_B	De Merent 18 Odijk	Woning	4,5	144386,21	451368,31	Nee		40,12	5	35,12	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 s

							HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstuuringsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuuringsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
343_B	De Merent 9 Odijk	Woning	4,5	144370,55	451455,92	Nee	37,28	5	32,28	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,14	5	33,14	0,00	0	Nee	-	37,95	5	32,95	0,00	0	33	-	-	-
341_C	De Merent 9 Odijk	Woning	4,5	144370,55	451455,92	Nee	39,95	5	34,95	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,31	5	36,31	0,00	0	Nee	-	40,93	5	35,93	0,00	0	36	-	-	-
342_A	De Merent 9 Odijk	Woning	4,5	144372,62	451456,16	Nee	35,99	5	30,99	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,62	5	31,62	0,00	0	Nee	-	36,53	5	31,53	0,00	0	32	-	-	-
342_B	De Merent 9 Odijk	Woning	4,5	144372,62	451456,16	Nee	38,02	5	33,02	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,67	5	33,67	0,00	0	Nee	-	38,49	5	33,49	0,00	0	33	-	-	-
342_C	De Merent 9 Odijk	Woning	7,5	144372,62	451456,16	Nee	39,73	5	34,73	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	5	35,61	0,00	0	Nee	-	39,96	5	34,96	0,00	0	35	-	-	-
335_B	De Merent 9 Odijk	Woning	4,5	144372,06	451452,26	Nee	38,00	5	33,00	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,64	5	33,64	0,00	0	Nee	-	38,59	5	33,59	0,00	0	34	-	-	-
335_C	De Merent 9 Odijk	Woning	7,5	144372,06	451452,26	Nee	40,24	5	35,24	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,47	5	36,47	0,00	0	Nee	-	40,94	5	35,94	0,00	0	36	-	-	-
334_A	De Merent 9 Odijk	Woning	4,5	144368,60	451446,69	Nee	36,29	5	31,29	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,97	5	31,97	0,00	0	Nee	-	36,91	5	31,91	0,00	0	32	-	-	-
334_B	De Merent 9 Odijk	Woning	4,5	144368,60	451446,69	Nee	37,87	5	32,87	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,65	5	33,65	0,00	0	Nee	-	38,59	5	33,59	0,00	0	34	-	-	-
334_C	De Merent 9 Odijk	Woning	7,5	144368,60	451446,69	Nee	42,25	5	37,25	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,13	5	38,13	0,00	0	Nee	-	42,71	5	37,71	0,00	0	38	-	-	-
347_A	De Merent 9 Odijk	Woning	1,5	144365,69	451444,27	Nee	35,25	5	30,25	30	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,14	5	31,14	0,00	0	Nee	-	36,10	5	31,10	0,00	0	31	-	-	-
347_B	De Merent 9 Odijk	Woning	4,5	144365,69	451444,27	Nee	37,52	5	32,52	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	-	38,34	5	33,34	0,00	0	33	-	-	-
347_C	De Merent 9 Odijk	Woning	7,5	144365,69	451444,27	Nee	41,88	5	36,88	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	5	37,96	0,00	0	Nee	-	42,40	5	37,40	0,00	0	37	-	-	-
337_A	De Merent 9 Odijk	Woning	1,5	144362,19	451441,77	Nee	37,07	5	32,07	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,95	5	32,95	0,00	0	Nee	-	37,86	5	32,86	0,00	0	33	-	-	-
337_B	De Merent 9 Odijk	Woning	4,5	144362,19	451441,77	Nee	39,61	5	34,61	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,25	5	35,25	0,00	0	Nee	-	40,14	5	35,14	0,00	0	35	-	-	-
337_C	De Merent 9 Odijk	Woning	7,5	144362,19	451441,77	Nee	42,61	5	37,61	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,98	5	37,98	0,00	0	Nee	-	42,77	5	37,77	0,00	0	38	-	-	-
346_A	De Merent 9 Odijk	Woning	1,5	144356,93	451440,63	Nee	38,67	5	33,67	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	5	34,73	0,00	0	Nee	-	39,64	5	34,64	0,00	0	35	-	-	-
346_B	De Merent 9 Odijk	Woning	4,5	144356,93	451440,63	Nee	40,86	5	35,86	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,90	5	36,90	0,00	0	Nee	-	41,70	5	36,70	0,00	0	37	-	-	-
346_C	De Merent 9 Odijk	Woning	7,5	144356,93	451440,63	Nee	42,09	5	37,09	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,33	5	38,33	0,00	0	Nee	-	42,33	5	37,33	0,00	0	37	-	-	-
545_A	De Vork 1 Odijk	Woning	1,5	144120,32	451406,32	Nee	61,43	5	56,43	56	63,00	100 lid 2 Wgh	56,43	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	61	57,62	5	52,62	-3,81	-4	Nee	-	51,00	5	46,00	-10,43	-10	46	-	-	-
544_A	De Vork 1 Odijk	Woning	1,5	144125,91	451397,18	Nee	55,35	5	50,35	50	63,00	100 lid 2 Wgh	50,35	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	52,67	5	47,67	-2,68	-3	Nee	-	47,73	5	42,73	-7,62	-8	43	-	-	-
544_B	De Vork 1 Odijk	Woning	4,5	144125,91	451397,18	Nee	57,93	5	52,93	53	63,00	100 lid 2 Wgh	52,93	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,14	5	53,14	0,21	0	Nee	-	51,96	5	46,96	-1,97	-2	49	-	-	-
544_C	De Vork 1 Odijk	Woning	7,5	144125,91	451397,18	Nee	58,17	5	53,17	53	63,00	100 lid 2 Wgh	53,17	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,89	5	53,89	0,72	1	Nee	-	57,16	5	52,16	-1,01	-1	52	-	-	-
547_A	De Vork 1 Odijk	Woning	1,5	144122,97	451401,54	Nee	61,04	5	56,04	56	63,00	100 lid 2 Wgh	56,04	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	61	57,82	5	52,82	-1,22	-1	Nee	-	50,99	5	45,99	-10,05	-10	46	-	-	-
547_B	De Vork 1 Odijk	Woning	4,5	144122,97	451401,54	Nee	60,64	5	55,64	56	63,00	100 lid 2 Wgh	55,64	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	61	61,02	5	56,02	0,38	0	Nee	-	55,92	5	50,92	-4,72	-5	51	-	-	-
547_C	De Vork 1 Odijk	Woning	7,5	144122,97	451401,54	Nee	60,67	5	55,67	56	63,00	100 lid 2 Wgh	55,67	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	61	61,19	5	56,19	0,52	1	Nee	-	59,66	5	54,66	-1,01	-1	55	-	-	-
550_A	De Vork 1 Odijk	Woning	1,5	144122,93	451403,47	Nee	60,55	5	55,55	56	63,00	100 lid 2 Wgh	55,55	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	61	56,84	5	51,84	-3,71	-4	Nee	-	49,62	5	44,62	-10,93	-11	45	-	-	-
551_A	De Vork 1 Odijk	Woning	1,5	144118,73	451410,95	Nee	61,60	5	56,60	57	63,00	100 lid 2 Wgh	56,60	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	62	57,85	5	52,85	-3,75	-4	Nee	-	51,95	5	46,95	-9,65	-10	47	-	-	-
549_A	De Vork 1 Odijk	Woning	1,5	144117,84	451414,49	Nee	61,82	5	56,82	57	63,00	100 lid 2 Wgh	56,82	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	62	58,39	5	53,39	-1,43	-1	Nee	-	50,89	5	45,89	-10,93	-11	46	-	-	-
548_A	De Vork 1 Odijk	Woning	1,5	144118,62	451416,62	Nee	59,67	5	54,67	55	63,00	100 lid 2 Wgh	54,67	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	60	57,51	5	52,51	-2,16	-2	Nee	-	50,10	5	45,10	-9,57	-10	45	-	-	-
668_A	De Vork 10 Odijk	Woning	1,5	144228,41	451411,80	Nee	41,82	5	36,82	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,73	5	39,73	0,00	0	Nee	-	41,14	5	36,14	-0,68	-1	36	-	-	-
669_A	De Vork 10 Odijk	Woning	1,5	144234,19	451407,74	Nee	34,02	5	29,02	29	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,32	5	30,32	0,00	0	Nee	-	34,90	5	29,90	0,00	0	30	-	-	-
667_A	De Vork 10 Odijk	Woning	1,5	144234,32	451400,76	Nee	41,12	5	36,12	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,13	5	38,13	0,00	0	Nee	-	41,76	5	36,76	0,00	0	37	-	-	-
638_A	De Vork 11 Odijk	Woning	1,5	144150,74	451426,19	Nee	50,17	5	45,17	45	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,41	5	46,41	0,00	0	Nee	-	47,35	5	42,35	-2,82	-3	42	-	-	-
639_A	De Vork 11 Odijk	Woning	1,5	144150,96	451428,01	Nee	49,21	5	44,21	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,30	5	45,30	0,00	0	Nee	-	44,84	5	39,84	-4,37	-4	40	-	-	-
641_A	De Vork 11 Odijk	Woning	1,5	144156,58	451413,85	Nee	49,02	5	44,02	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,43	5	45,43	0,00	0	Nee	-	46,91	5	41,91	-2,11	-2	42	-	-	-
641_B	De Vork 11 Odijk	Woning	4,5	144156,58	451413,85	Nee	50,75	5	45,75	46	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,73	5	46,73	0,00	0	Nee	-	47,86	5	42,86	-2,89	-3	43	-	-	-
641_C	De Vork 11 Odijk	Woning	7,5	144156,58	451413,85	Nee	52,92	5	47,92	48	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,32	5	49,32	1,32	1	Nee	-	51,94	5	46,94	-0,98	-1	47	-	-	-
640_A	De Vork 11 Odijk	Woning	1,5	144151,91	451415,12	Nee	47,09	5	42,09	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,23	5	43,23	0,00	0	Nee	-	46,01	5	41,01	-1,08	-1	41	-	-	-
640_B	De Vork 11 Odijk	Woning	4,5	144151,91	451415,12	Nee	52,54	5	47,54	48	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,89	5	48,89	0,89	1	Nee	-	50,77	5	45,77	-1,77	-2	46	-	-	-
640_C	De Vork 11 Odijk	Woning	7,5	144151,91	451415,12	Nee	54,97	5	49,97	50	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,29	5	51,29	1,32	1	Nee	-	54,21	5	49,21	-0,76	-1	49	-	-	-
635_A	De Vork 11 Odijk	Woning	1,5	144151,34	451418,58	Nee	47,52	5	42,52	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,22	5	44,22	0,00	0	Nee	-	46,77	5	41,77	-0,75	-1	42	-	-	-
635_B	De Vork 11 Odijk	Woning	4,5	144151,34	451418,58	Nee	52,69	5	47,69	48	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,33	5	50,33	2,33	2	Jo	50	51,04	5	46,04	-1,65	-2	46	-	-	-
635_C	De Vork 11 Odijk	Woning	7,5	144151,34	451418,58	Nee	55,43	5	50,43	50	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,94	5	51,94	1,51	2	Jo	52	53,37	5	48,37	-2,06	-2	48	-	-	-
636_A	De Vork 11 Odijk	Woning	1,5	144151,04	451421,06	Nee	48,16	5	43,16	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,71	5	44,71	0,00	0	Nee	-	46,99	5	41,99	-1,17	-1	42	-	-	-
637_A	De Vork 11 Odijk	Woning	1,5	144150,84	451423,84	Nee	49,29	5	44,29	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,54	5	45,54	0,00	0	Nee	-	46,21	5	41,21	-3,08	-3	41	-	-	-
979_A	De Vork 12 Odijk	Woning	1,5	144222,59	451408,80	Nee	43,73	5	38,73	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,93	5	40,93	0,00	0	Nee	-	42,21	5	37,21	-1,52	-2	37	-	-	-
978_A	De Vork 12 Odijk	Woning	1,5	144228,55	451397,78	Nee	42,28	5	37,28	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,66	5	38,66	0,00	0	Nee	-	42,85	5	37,85	0,00	0	38	-	-	-
632_A	De Vork 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144161,45	451424,00	Nee	45,18	5	40,18	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,75	5	40,75	0,00	0	Nee	-	43,48	5	38,48	-1,70	-2	38	-	-	-
632_B	De Vork 13, 15 Odijk	Woning	4,5	144161,45	451424,00	Nee	51,41	5	46,41	46	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,73	5	48,73	0,73	1	Nee	-	49,05	5	44,05	-2,36	-2	44	-	-	-
632_C	De Vork 13, 15 Odijk	Woning	7,5	144161,45	451424,00	Nee	54,34	5	49,34	49	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,69	5	50,69	1,35	1	Nee	-	52,15	5	47,15	-2,19	-2	47	-	-	-
633_A	De Vork 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144164,36	451421,79	Nee	39,21	5	34,21	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,05	5	36,05	0,00	0	Nee	-	37,42	5	32,42	-1,79	-2	32	-	-	-
633_B	De Vork 13, 15 Odijk	Woning	4,5	144164,36	451421,79	Nee	40,44	5	35,44	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,88	5	36,88	0,00	0	Nee	-	39,63	5	34,63	-0,81	-1	35	-	-	-
633_C	De Vork 13, 15 Odijk	Woning	7,5	144164,36	451421,79	Nee	44,77	5	39,77	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,90	5	39,90	0,00	0	Nee	-	44,03	5	39,03	-0,74	-1	39	-	-	-
634_A	De Vork 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144162,72	451417,14	Nee	46,99	5	41,99	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,80	5	43,80	0,00	0	Nee	-	45,04	5	40,04	-1,95	-2	40	-	-	-
634_B	De Vork 13, 15 Odijk	Woning	4,5	144162,72	451417,14	Nee	49,69	5	44,69	45	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,88	5	45,88	0,00	0	Nee	-	46,96	5	41,96	-2,73	-3	42	-	-	-
634_C	De Vork 13, 15 Odijk	Woning	7,5	144162,72	451417,14	Nee	52,41	5	47,41	47	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,75	5	48,75	0,75	1	Nee	-	51,39	5	46,39	-1,02	-1	46	-	-	-
631_A	De Vork 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144153,70	451430,18	Nee	48,45	5	43,45	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,59	5	44,59	0,00	0	Nee	-	45,22	5	40,22	-3,23	-3	40	-	-	-
629_A	De Vork 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144156,34	451429,08	Nee	40,96	5	35,96	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,86	5	37,86	0,00	0	Nee	-	39,01	5	34,01	-1,95	-2	34	-	-	-
630_A	De Vork 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144159,65	451424,48	Nee	40,46	5	35,46	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,12	5	37,12	0,00	0	Nee	-	38,25	5	33,25	-2,21	-2	33	-	-	-
977_A	De Vork 14 Odijk	Woning	1,5	144216,56	451405,69	Nee	44,67	5	39,67	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,66	5	41,66	0,00	0	Nee	-	42,42	5	37,42	-2,25	-2	37	-	-	-
976_A	De Vork 14 Odijk	Woning	1,5	144222,52	451394,68	Nee	41,58	5	36,58	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,41	5	38,41	0,00	0	Nee	-	42,37	5	37,37	0,00	0	37	-	-	-
975_A	De Vork 16 Odijk	Woning	1,5	144216,19	451391,42	Nee	42,11	5	37,11	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,66	5	38,66	0,00	0	Nee	-	42,66	5	37,66	0,00	0	38	-	-	-
974_A	De Vork 16 Odijk	Woning	1,5	144209,82	451395,17	Nee	45,20	5	40,20	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,99	5	40,99	0,00	0	Nee	-	44,59	5	39,59	-0,61	-1	40	-	-	-
973_A	De Vork 16 Odijk	Woning	1,5	144210,29	451402,46	Nee	44,03	5	39,03	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,90	5	40,90	0,00	0	Nee	-	42,58	5	37,58	-1,45	-1	38	-	-	-
655_1_B	De Vork 17 Odijk	Woning	4,5	144217,99	451442,47	Nee	55,19	5	50,19	50	-	100 lid 3 Wgh	50,19	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,96	5	50,96	0,77	1	Nee	-	51,34	5	46,34	-3,85	-4	46	-	-	-
656_A	De Vork 17 Odijk	Woning	1,5	144122,42	451449,91	Nee	56,46	5	51,46	51	-	100 lid 3 Wgh	51,46	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,78	5	51,78	0,32	0	Nee	-	50,19	5	45,19	-6,27	-6	45	-	-	-
656_B	De Vork 17 Odijk	Woning	4,5	144122,42	451449,91	Nee	58,30	5	53,30	53	-	100 lid 3 Wgh	53,30	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,23	5	54,23	0,93	1	Nee	-	54,07	5	49,07	-4,23	-4	49	-	-	-
657_A	De Vork 17 Odijk	Woning	1,5	144127,99	451448,15	Nee	50,15	5	45,15	45	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,82	5	45,82	0,00	0	Nee	-	48,36	5	43,36	-1,79	-2	43	-	-	-
657_B	De Vork 17 Odijk	Woning	4,5	144127,99	451448,15	Nee	51,14	5	46,14	46	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,93	5	46,93	0,00	0	Nee	-	49,78	5	44,78	-1,26	-1	45	-	-	-
654_A	De Vork 17 Odijk	Woning	1,5	144130,93	451443,16	Nee	42,35	5	37,35	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,31	5	39,31	0,00	0	Nee	-	41,09	5	36,09	-2,16	-2	35	-	-	-
652_A	De Vork 17 Odijk	Woning	1,5	144129,23	451440,31	Nee	51,97	5	46,97	47	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,56	5	47,56	0,00	0	Nee	-	47,12	5	42,12	-4,85	-5	42	-	-	-
653_A	De Vork 17 Odijk	Woning	1,5	144125,97	451439,63	Nee	56,62	5	51,62	52	-	100 lid 1 Wgh	51,62	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,94	5	51,94	0,32	0	Nee	-	49,80	5	44,80	-6,82	-7	45	-	-	-
655_A	De Vork 17 Odijk	Woning	1,5	144122,18	451444,05	Nee	57,71	5	52,71	53	-	100 lid 3 Wgh	52,71	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,90	5	52,90	0,19	0	Nee	-	50,37	5	45,37	-7,34	-7	45	-	-	-
655_B	De Vork 17 Odijk	Woning	4,5	144122,18	451444,05	Nee	59,87	5	54,87	55	-	100 lid 3 Wgh	54,87	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	60	60,74	5	55,74	0,87	1	Nee	-	55,27	5	50,27	-4,60	-5	50	-	-	-
665_A	De Vork 18 Odijk	Woning	1,5	144197,57	451400,41	Nee	45,36	5	40,36	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,27	5	42,27	0,00	0	Nee	-	41,48	5	36,48	-1,88	-2	38	-	-	-
666_A	De Vork 18 Odijk	Woning	1,5	144203,32	451396,33	Nee	38,34	5	33,34	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,46	5	35,46	0,00	0	Nee	-	39,88	5	34,88	0,00	0	35	-	-	-
664_A	De Vork 18 Odijk	Woning	1,5	144203,31	451389,28	Nee	41,57

							HEERSENDE SITUATIE			Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder			TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Aanstuurgrootheid ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder [dB]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuurgrootheid maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder [dB]	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschilberekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
560_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144125,32	454895,15	Nee	53,28	5	48,28	48	57,76	100 lid 1 Wgh	48,28	100 lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,32	5	49,32	1,04	1	Nee	-	46,96	5	41,96	-6,32	-6	42	-	-	-
559_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144123,41	454889,66	Nee	53,50	5	48,50	49	57,77	100 lid 1 Wgh	48,50	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,28	5	49,28	0,78	1	Nee	-	48,37	5	43,37	-5,13	-5	43	-	-	-
564_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144121,58	454888,81	Nee	53,55	5	48,55	49	57,78	100 lid 1 Wgh	48,55	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	54,27	5	49,27	0,72	1	Nee	-	49,32	5	44,32	-4,23	-4	44	-	-	-
564_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144121,58	454888,81	Nee	54,30	5	49,30	49	57,75	100 lid 1 Wgh	49,30	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	55,64	5	50,64	1,34	1	Nee	-	51,09	5	46,09	-3,21	-3	46	-	-	-
563_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144117,93	454893,13	Nee	55,69	5	50,69	51	57,78	100 lid 1 Wgh	50,69	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	56,41	5	51,41	0,72	1	Nee	-	50,60	5	45,60	-5,09	-5	46	-	-	-
563_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144117,93	454893,13	Nee	56,89	5	51,89	52	57,75	100 lid 1 Wgh	51,89	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	57,37	5	53,17	1,28	1	Nee	-	52,91	5	47,91	-3,98	-4	48	-	-	-
562_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144115,00	454890,06	Nee	54,87	5	49,87	50	57,78	100 lid 1 Wgh	49,87	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	55,55	5	50,41	0,54	1	Nee	-	51,12	5	46,12	-3,75	-4	46	-	-	-
562_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144115,00	454890,06	Nee	55,96	5	50,96	51	57,76	100 lid 1 Wgh	50,96	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	57,04	5	52,04	1,08	1	Nee	-	51,50	5	46,50	-2,46	-2	49	-	-	-
558_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144112,40	454890,49	Nee	57,24	5	52,24	52	57,77	100 lid 1 Wgh	52,24	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	57,47	5	52,47	0,23	0	Nee	-	51,26	5	46,26	-5,98	-6	46	-	-	-
558_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144112,40	454890,49	Nee	58,72	5	53,72	54	57,75	100 lid 1 Wgh	53,72	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	59,72	5	54,72	1,00	1	Nee	-	54,76	5	49,76	-3,96	-4	50	-	-	-
554_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144112,94	454894,98	Nee	56,26	5	51,26	51	57,78	100 lid 1 Wgh	51,26	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	5	51,85	0,59	1	Nee	-	49,17	5	44,17	-7,09	-7	44	-	-	-
554_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144112,94	454894,98	Nee	58,54	5	53,54	54	57,78	100 lid 1 Wgh	53,54	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	5	54,05	0,51	1	Nee	-	54,64	5	49,64	-3,90	-4	50	-	-	-
553_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144118,53	454899,09	Nee	53,62	5	48,62	49	57,78	100 lid 1 Wgh	48,62	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	5	53,22	5	48,22	-0,40	0	Nee	-	47,22	5	42,22	-6,40	-6	42	-	-	-
553_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144118,53	454899,09	Nee	55,75	5	50,75	51	57,78	100 lid 1 Wgh	50,75	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	5	55,99	5	50,99	0,24	0	Nee	-	51,18	5	46,18	-4,57	-5	46	-	-	-
552_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144122,31	454899,96	Nee	45,05	5	40,05	40	57,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	45,76	5	40,76	0,00	0	Nee	-	42,07	5	37,07	-2,98	-3	37	-	-	-
552_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144122,31	454899,96	Nee	47,80	5	42,80	43	57,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	48,56	5	43,56	0,00	0	Nee	-	46,09	5	41,09	-1,71	-2	41	-	-	-
557_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144126,48	455101,63	Nee	48,71	5	43,71	44	57,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	48,60	5	43,60	-0,11	0	Nee	-	42,91	5	37,91	-5,80	-6	38	-	-	-
556_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144131,98	455102,51	Nee	42,92	5	37,92	38	57,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	43,71	5	38,71	0,00	0	Nee	-	42,63	5	37,63	-0,29	0	38	-	-	-
555_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144131,34	455495,48	Nee	49,67	5	44,67	45	57,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	51,04	5	46,04	0,00	0	Nee	-	44,78	5	39,78	-4,89	-5	40	-	-	-
780_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144148,27	455136,36	Nee	39,83	5	34,83	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	40,21	5	35,21	0,00	0	Nee	-	40,08	5	35,08	0,00	0	35	-	-	-
780_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144148,27	455136,36	Nee	45,74	5	40,74	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	46,50	5	41,50	0,00	0	Nee	-	46,16	5	41,16	0,00	0	41	-	-	-
781_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144145,39	455137,48	Nee	44,16	5	39,16	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	44,51	5	39,51	0,00	0	Nee	-	43,65	5	38,65	-0,51	-1	39	-	-	-
781_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144145,39	455137,48	Nee	48,74	5	43,74	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	49,41	5	44,41	0,00	0	Nee	-	48,01	5	43,01	-0,73	-1	43	-	-	-
783_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144142,48	455141,92	Nee	40,41	5	35,41	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	40,89	5	35,89	0,00	0	Nee	-	44,94	5	39,94	-0,47	0	40	-	-	-
783_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144142,48	455141,92	Nee	49,25	5	44,25	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	49,93	5	44,93	0,00	0	Nee	-	49,02	5	44,02	-0,23	0	44	-	-	-
782_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144144,47	455146,27	Nee	43,27	5	38,27	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	43,78	5	38,78	0,00	0	Nee	-	43,30	5	38,30	0,00	0	38	-	-	-
782_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144144,47	455146,27	Nee	46,79	5	41,79	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	47,43	5	42,43	0,00	0	Nee	-	47,00	5	42,00	0,00	0	42	-	-	-
777_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144148,63	455145,22	Nee	38,42	5	33,42	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	39,49	5	34,49	0,00	0	Nee	-	38,78	5	33,78	0,00	0	34	-	-	-
777_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144148,63	455145,22	Nee	39,69	5	34,69	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	41,41	5	36,41	0,00	0	Nee	-	39,88	5	34,88	0,00	0	35	-	-	-
778_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144151,68	455143,94	Nee	41,34	5	36,34	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	42,13	5	37,13	0,00	0	Nee	-	41,54	5	36,54	0,00	0	37	-	-	-
778_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144151,68	455143,94	Nee	45,19	5	40,19	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	45,93	5	40,93	0,00	0	Nee	-	45,61	5	40,61	0,00	0	41	-	-	-
779_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144155,06	455142,36	Nee	38,03	5	33,03	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	39,06	5	34,06	0,00	0	Nee	-	38,87	5	33,87	0,00	0	34	-	-	-
779_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144155,06	455142,36	Nee	39,31	5	34,31	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	40,74	5	35,74	0,00	0	Nee	-	39,73	5	34,73	0,00	0	35	-	-	-
724_A	Eiskamp 10 Odijk	Woning	1,5	144104,06	455135,49	Nee	52,23	5	47,23	47	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	51,99	5	46,99	-0,24	0	Nee	-	46,56	5	41,56	-5,67	-6	42	-	-	-
725_A	Eiskamp 10 Odijk	Woning	1,5	144100,14	455135,93	Nee	55,67	5	50,67	51	-	100 lid 1 Wgh	50,67	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	5	55,54	5	50,54	-0,13	0	Nee	-	49,64	5	44,64	-6,03	-6	45	-	-	-
723_A	Eiskamp 10 Odijk	Woning	1,5	144097,59	455136,69	Nee	55,37	5	50,37	50	-	100 lid 1 Wgh	50,37	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	5	55,25	5	50,25	-0,12	0	Nee	-	50,11	5	45,11	-5,26	-5	45	-	-	-
723_B	Eiskamp 10 Odijk	Woning	4,5	144097,59	455136,69	Nee	57,26	5	52,26	52	-	100 lid 1 Wgh	52,26	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	5	57,44	5	52,44	0,18	0	Nee	-	54,56	5	49,56	-2,70	-3	50	-	-	-
722_A	Eiskamp 10 Odijk	Woning	1,5	144092,79	455139,27	Nee	57,94	5	52,94	53	-	100 lid 1 Wgh	52,94	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	5	57,82	5	52,82	-0,12	0	Nee	-	52,23	5	47,23	-5,71	-6	47	-	-	-
722_B	Eiskamp 10 Odijk	Woning	4,5	144092,79	455139,27	Nee	60,92	5	55,92	56	-	100 lid 1 Wgh	55,92	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	5	60,86	5	55,86	-0,06	0	Nee	-	58,24	5	53,24	-2,68	-3	53	-	-	-
720_A	Eiskamp 11 Odijk	Woning	1,5	144092,03	455141,23	Nee	58,06	5	53,06	53	-	100 lid 1 Wgh	53,06	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	5	57,89	5	52,89	-0,17	0	Nee	-	52,59	5	47,59	-5,47	-5	48	-	-	-
720_B	Eiskamp 11 Odijk	Woning	4,5	144092,03	455141,23	Nee	61,20	5	56,20	56	-	100 lid 1 Wgh	56,20	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	5	61,05	5	56,05	-0,15	0	Nee	-	58,66	5	53,66	-2,54	-3	54	-	-	-
721_A	Eiskamp 11 Odijk	Woning	1,5	144093,99	455144,47	Nee	57,72	5	52,72	53	-	100 lid 1 Wgh	52,72	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	5	57,46	5	52,46	-0,26	0	Nee	-	52,57	5	47,57	-5,15	-5	48	-	-	-
721_B	Eiskamp 11 Odijk	Woning	4,5	144093,99	455144,47	Nee	61,16	5	56,16	56	-	100 lid 1 Wgh	56,16	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	5	61,02	5	56,02	-0,14	0	Nee	-	58,53	5	53,53	-2,61	-3	54	-	-	-
719_A	Eiskamp 11 Odijk	Woning	1,5	144093,75	455146,47	Nee	56,84	5	51,84	52	-	100 lid 1 Wgh	51,84	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	5	56,60	5	51,60	-0,24	0	Nee	-	53,80	5	48,80	-3,04	-3	49	-	-	-
719_B	Eiskamp 11 Odijk	Woning	4,5	144093,75	455146,47	Nee	59,93	5	54,93	55	-	100 lid 1 Wgh	54,93	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60	5	59,81	5	54,81	-0,12	0	Nee	-	57,79	5	52,79	-2,14	-2	53	-	-	-
716_A	Eiskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144100,00	455160,03	Nee	51,04	5	46,04	46	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	50,73	5	45,73	-0,31	0	Nee	-	48,13	5	43,13	-2,91	-3	43	-	-	-
716_B	Eiskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144100,00	455160,03	Nee	54,50	5	49,50	49	-	100 lid 1 Wgh	49,50	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	5	54,43	5	49,43	-0,07	0	Nee	-	52,59	5	47,59	-1,91	-2	48	-	-	-
717_A	Eiskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144104,19	455158,20	Nee	39,89	5	34,89	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	40,96	5	35,96	0,00	0	Nee	-	40,75	5	35,75	0,00	0	36	-	-	-
717_B	Eiskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144104,19	455158,20	Nee	41,48	5	36,48	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	42,43	5	37,43	0,00	0	Nee	-	42,24	5	37,24	0,00	0	37	-	-	-
718_A	Eiskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144105,19	455153,01	Nee	39,22	5	34,22	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	40,13	5	35,13	0,00	0	Nee	-	39,90	5	34,90	0,00	0	35	-	-	-
718_B	Eiskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144105,19	455153,01	Nee	41,16	5	36,16	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	41,99	5	36,99	0,00	0	Nee	-	41,78	5	36,78	0,00	0	37	-	-	-
715_A	Eiskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144094,87	455149,59	Nee	58,15	5	53,15	53	-	100 lid 1 Wgh	53,15	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	5	58,02	5	53,02	-0,13	0	Nee	-	55,27	5	50,27	-2,88	-3	50	-	-	-
715_B	Eiskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144094,87	455149,59	Nee	60,50	5	55,50	55	-	100 lid 1 Wgh	55,50	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	5	60,53	5	55,53	0,03	0	Nee	-	58,41	5	53,41	-2,09	-2	53	-	-	-
713_A	Eiskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144096,25	455153,03	Nee	57,03	5	52,03	52	-	100 lid 1 Wgh	52,03	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	5	51,72	5	46,72	-0,31	0	Nee	-	54,02	5	49,02	-3,01	-3	49	-	-	-
713_B	Eiskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144096,25	455153,04	Nee	59,34	5	54,34	54	-	100 lid 1 Wgh	54,34	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	5	59,20	5	54,20	-0,14	0	Nee	-	57,11	5	52,11	-2,23	-2	52	-	-	-
714_A	Eiskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144097,52	455156,20	Nee	56,35	5	51,35	51	-	100 lid 1 Wgh	51,35	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	5	56,06	5	51,06	-0,29	0	Nee	-	54,19	5	49,19	-2,16	-2	49	-	-	-
714_B	Eiskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144097,52	455156,20	Nee	59,13	5	54,11	54	-	100 lid 1 Wgh	54,11	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	5	58,98	5	53,98	-0,13	0	Nee	-	57,37	5	52,37	-1,74	-2	52	-	-	-
905_A	Eiskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144093,84	455174,53	Nee	38,84	5	33,84	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	38,89	5	33,89	0,00	0	Nee	-	38,62	5	33,62	-0,22	0	34	-	-	-
905_B	Eiskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144093,84	455174,53	Nee	43,43	5	40,43	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	45,25	5	40,25	-0,18	0	Nee	-	44,97	5	39,97	-0,46	0	40	-	-	-
906_A	Eiskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144096,51	455173,46	Nee	39,31	5	34,31	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	-	39,13	5	34,13	-0,18	0	34	-	-	-
906_B	Eiskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144096,51	455173,46	Nee	43,42	5	38,42	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	43,78	5	38,78	0,00	0	Nee	-	43,11	5	38,11	-0,31	0	38	-	-	-
908_A	Eiskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144089,86	455169,41	Nee	40,79	5	35,79	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	41,74	5	36,74	0,00	0	Nee	-	41,07	5	36,07	0,00	0	36	-	-	-
908_B	Eiskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144089,86	455169,41	Nee	43,81	5	38,81	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	44,43	5	39,43	0,00	0	Nee	-	43,81	5	38,81	0,00	0	39	-	-	-
907_A	Eiskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144100,23	455164,99	Nee	39,75	5	34,75	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	40,75	5	35,75	0,00	0	Nee	-	40,25	5	35,25	0,00	0	35	-	-	-
907_B	Eiskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144100,23	455164,99	Nee	42,53	5	37,53	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	43,23	5	38,23	0,00	0	Nee	-	42,79	5	37,79	0,00	0	38	-	-	-
904_A	Eiskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144097,51	455162,09	Nee	51,79	5	46,79	47	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	5	51,39	5	46,39	-0,40	0	Nee	-	46,13	5	41,13	-5,66	-6	41	-	-	-
904_B	Eiskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144097,51	455162,09	Nee	54,79	5	49,79	50	-	100 lid 1 Wgh	49,79	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	5	55,07	5	50,07	0,28	0	Nee	-	51,43	5	46,43	-3,36	-3	46	-	-	-
901_A	Eiskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144092,98	455163,64	Nee	57,13	5	52,13	52	-	100 lid 1 Wgh	52,13	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	5	56,91	5	51,91	-0,22	0	Nee	-	54,71	5	49,71	-2,42	-2	50	-	-	-
901_B	Eiskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144092,98	455163,64	Nee	59,45	5	54,45	54	-	100 lid 1 Wgh	54,45	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	5	59,82	5	54,82	0,37	0	Nee	-	58,05	5	53,05	-1,40	-1	53	-	-	-
902_A	Eiskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144090,04	455167,18	Nee	55,29	5	50,29	50	-	100 lid 1 Wgh	50,29	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	5	54,94	5	49,94	-0,35	0	Nee	-	50,89	5	45,89	-4,40	-4	46	-	-	-
902_B	Eiskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144090,04	455167,18	Nee	57,09	5	52,09	52	-	100 lid 1 Wgh	52,09	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	5	57,81	5	52,81	0,72	1	Nee	-	54,97	5	49,97	-2,12	-2	50	-	-	-
903_A	Eiskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144087,15	455168,71	Nee	57,15	5	52,15	52	-	100 lid 1 Wgh	52,15	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	5	56,78	5	51,78	-0,37	0	Nee	-	53,99	5	48,99	-3,16	-3	49	-	-	-
903_B	Eiskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144087,15	455168,71	Nee	59,33	5	54,33	54	-	100 lid 1 Wgh	54,33	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	5	59,92	5	54,92	0,59	1	Nee	-	58,07	5	53,07	-1,26	-1	53	-	-	-
900_A	Eiskamp 14 Odijk	Woning	1,5	144084,23	455170,01	Nee	57,04	5	52,04	52	-	100 lid 1 Wgh	52,04	100a lid 1 sub a & 100b lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	5	56,61	5	51,61	-0,43	0	Nee	-	52,53	5	47,53	-4,51	-5	48	-	-	-
900_B	Eiskamp 14 Odijk	Woning	4,5	144084,23	455170,01	Nee	58,75	5	53,75	54	-	100 lid 1 Wgh	53,75	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59	5	59,60	5	54,60	0,85	1	Nee	-	57,08	5	52,08	-1,67	-2	52	-	-	-
899_A	Eiskamp 14 Odijk	Woning	1,5	144079,23	455172,79	Nee	61,14	5	56,14	56	-	100 lid 1 Wgh	56,14	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	61	5	61,03	5	56,03	-0,11	0	Nee	-	59,44	5	54,44	-1,70	-2	54	-	-	-
899_B	Eiskamp 14 Odijk	Woning	4,5	144

							HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanduiding artikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanduiding artikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]		L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]		L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
915_B	Elskamp 5 Odijk	Woning	4,5	144124,32	451517,15	Nee	43,46	5	38,46	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,90	5	39,90	0,00	0	Nee	-		42,82	5	37,82	-0,64	-1	38	-	-	-
916_A	Elskamp 5 Odijk	Woning	1,5	144122,60	451514,48	Nee	48,54	5	43,54	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,09	5	44,09	0,00	0	Nee	-		43,13	5	38,13	-5,41	-5	38	-	-	-
921_A	Elskamp 6 Odijk	Woning	1,5	144118,17	451510,81	Nee	49,87	5	44,87	45	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		50,50	5	45,50	0,00	0	Nee	-		44,12	5	39,12	-5,75	-6	39	-	-	-
921_B	Elskamp 6 Odijk	Woning	4,5	144118,17	451510,81	Nee	52,36	5	47,36	47	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		53,66	5	48,66	0,66	1	Nee	-		48,98	5	43,98	-3,38	-3	44	-	-	-
911_A	Elskamp 7 Odijk	Woning	1,5	144113,94	451509,25	Nee	54,56	5	49,56	50	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55		54,51	5	49,51	-0,05	0	Nee	-		46,27	5	41,27	-8,29	-8	41	-	-	-
911_B	Elskamp 7 Odijk	Woning	4,5	144113,94	451509,25	Nee	56,86	5	51,86	52	-	100 lid 1 Wgh	51,86	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57		57,85	5	52,85	0,99	1	Nee	-		52,05	5	47,05	-4,81	-5	47	-	-	-
912_A	Elskamp 7 Odijk	Woning	1,5	144111,87	451509,10	Nee	53,71	5	48,71	49	-	100 lid 1 Wgh	48,71	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	54		53,74	5	48,74	0,03	0	Nee	-		46,09	5	41,09	-7,62	-8	41	-	-	-
912_B	Elskamp 7 Odijk	Woning	4,5	144111,87	451509,10	Nee	56,09	5	51,09	51	-	100 lid 1 Wgh	51,09	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56		57,05	5	52,05	0,96	1	Nee	-		51,87	5	46,87	-4,22	-4	47	-	-	-
913_A	Elskamp 7 Odijk	Woning	1,5	144109,90	451510,77	Nee	56,72	5	51,72	52	-	100 lid 1 Wgh	51,72	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57		56,76	5	51,76	0,04	0	Nee	-		50,05	5	45,05	-6,67	-7	45	-	-	-
913_B	Elskamp 7 Odijk	Woning	4,5	144109,90	451510,77	Nee	59,51	5	54,51	55	-	100 lid 1 Wgh	54,51	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60		59,78	5	54,78	0,27	0	Nee	-		53,76	5	48,76	-3,75	-4	51	-	-	-
909_A	Elskamp 7 Odijk	Woning	1,5	144107,53	451512,01	Nee	56,47	5	51,47	51	-	100 lid 1 Wgh	51,47	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56		56,60	5	51,60	0,13	0	Nee	-		49,77	5	44,77	-6,70	-7	45	-	-	-
910_1_B	Elskamp 7 Odijk	Woning	4,5	144108,13	451515,62	Nee	59,56	5	54,56	55	-	100 lid 1 Wgh	54,56	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	60		59,78	5	54,78	0,22	0	Nee	-		56,50	5	51,50	-3,06	-3	51	-	-	-
910_A	Elskamp 7 Odijk	Woning	1,5	144106,49	451514,38	Nee	57,57	5	52,57	53	-	100 lid 1 Wgh	52,57	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58		57,54	5	52,54	-0,03	0	Nee	-		51,60	5	46,60	-5,97	-6	47	-	-	-
928_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144100,17	451517,51	Nee	58,11	5	53,11	53	-	100 lid 1 Wgh	53,11	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58		57,96	5	52,96	-0,15	0	Nee	-		52,24	5	47,24	-5,87	-6	47	-	-	-
929_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144098,66	451521,25	Nee	58,17	5	53,17	53	-	100 lid 1 Wgh	53,17	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	58		58,19	5	53,19	0,02	0	Nee	-		52,97	5	47,97	-5,20	-5	48	-	-	-
931_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144099,09	451524,50	Nee	56,56	5	51,56	52	-	100 lid 1 Wgh	51,56	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	57		56,44	5	51,44	-0,12	0	Nee	-		50,46	5	45,46	-6,10	-6	45	-	-	-
930_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144102,13	451523,83	Nee	49,95	5	44,95	45	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,86	5	44,86	-0,09	0	Nee	-		45,18	5	40,18	-4,77	-5	40	-	-	-
926_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144103,37	451523,42	Nee	52,08	5	47,08	47	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		51,89	5	46,89	-0,19	0	Nee	-		49,37	5	44,37	-2,71	-3	44	-	-	-
923_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144104,26	451526,41	Nee	54,95	5	49,95	50	-	100 lid 1 Wgh	49,95	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55		54,90	5	49,90	-0,05	0	Nee	-		50,55	5	45,55	-4,40	-4	46	-	-	-
923_B	Elskamp 8 Odijk	Woning	4,5	144104,26	451526,41	Nee	59,07	5	54,07	54	-	100 lid 1 Wgh	54,07	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	59		59,56	5	54,56	0,49	0	Nee	-		56,69	5	51,69	-2,38	-2	52	-	-	-
922_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144103,22	451530,21	Nee	55,97	5	50,97	51	-	100 lid 1 Wgh	50,97	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	56		55,77	5	50,77	-0,20	0	Nee	-		50,02	5	45,02	-5,95	-6	45	-	-	-
924_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144105,14	451532,54	Nee	51,42	5	46,42	46	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		51,32	5	46,32	-0,10	0	Nee	-		46,02	5	41,02	-5,40	-5	41	-	-	-
925_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144111,21	451527,90	Nee	39,90	5	34,90	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,82	5	35,82	0,00	0	Nee	-		40,59	5	35,59	0,00	0	36	-	-	-
925_B	Elskamp 8 Odijk	Woning	4,5	144111,21	451527,90	Nee	43,66	5	38,66	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,79	5	39,79	0,00	0	Nee	-		44,29	5	39,29	0,00	0	39	-	-	-
728_A	Elskamp 9 Odijk	Woning	1,5	144109,69	451549,78	Nee	41,34	5	36,34	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	-		41,07	5	36,07	-0,07	0	36	-	-	-
728_B	Elskamp 9 Odijk	Woning	4,5	144109,69	451549,78	Nee	48,17	5	43,17	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,05	5	43,05	-0,12	0	Nee	-		42,76	-0,41	0	43	-	-	-
729_A	Elskamp 9 Odijk	Woning	1,5	144113,86	451547,83	Nee	40,64	5	35,64	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,98	5	36,98	0,00	0	Nee	-		41,46	5	36,46	0,00	0	36	-	-	-
729_B	Elskamp 9 Odijk	Woning	4,5	144113,86	451547,83	Nee	42,39	5	37,39	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,35	5	39,35	0,00	0	Nee	-		43,32	5	38,32	0,00	0	38	-	-	-
730_A	Elskamp 9 Odijk	Woning	1,5	144112,72	451543,83	Nee	41,74	5	36,74	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,30	5	37,30	0,00	0	Nee	-		42,04	5	37,04	0,00	0	37	-	-	-
730_B	Elskamp 9 Odijk	Woning	4,5	144112,72	451543,83	Nee	46,81	5	41,81	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,95	5	41,95	0,00	0	Nee	-		46,75	5	41,75	-0,06	0	42	-	-	-
726_A	Elskamp 9 Odijk	Woning	1,5	144111,46	451540,67	Nee	39,11	5	34,11	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,49	5	35,49	0,00	0	Nee	-		40,30	5	35,30	0,00	0	35	-	-	-
726_B	Elskamp 9 Odijk	Woning	4,5	144111,46	451540,67	Nee	41,66	5	36,66	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,11	5	38,11	0,00	0	Nee	-		42,62	5	37,62	0,00	0	38	-	-	-
727_A	Elskamp 9 Odijk	Woning	1,5	144109,88	451537,17	Nee	50,43	5	45,43	45	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		50,05	5	45,05	-0,38	0	Nee	-		45,08	5	40,08	-5,35	-5	40	-	-	-
727_B	Elskamp 9 Odijk	Woning	4,5	144109,88	451537,17	Nee	54,54	5	49,54	50	-	100 lid 1 Wgh	49,54	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	55		54,29	5	49,29	-0,25	0	Nee	-		50,58	5	45,58	-3,96	-4	46	-	-	-
960_A	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	1,5	144251,80	451600,87	Nee	41,00	5	36,00	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,75	5	36,75	0,00	0	Nee	-		41,53	5	36,53	0,00	0	37	-	-	-
960_B	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	4,5	144251,80	451600,87	Nee	43,19	5	38,19	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,93	5	38,93	0,00	0	Nee	-		43,71	5	38,71	0,00	0	39	-	-	-
959_A	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	1,5	144256,86	451599,27	Nee	38,23	5	33,23	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,87	5	33,87	0,00	0	Nee	-		38,85	5	33,85	0,00	0	34	-	-	-
959_B	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	4,5	144256,86	451599,27	Nee	39,88	5	34,88	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,75	5	35,75	0,00	0	Nee	-		40,62	5	35,62	0,00	0	36	-	-	-
958_A	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	1,5	144256,91	451593,95	Nee	40,32	5	35,32	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,84	5	35,84	0,00	0	Nee	-		40,62	5	35,62	0,00	0	36	-	-	-
958_B	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	4,5	144256,91	451593,95	Nee	41,15	5	36,15	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,91	5	36,91	0,00	0	Nee	-		41,76	5	36,76	0,00	0	37	-	-	-
1292_A	Jochem Jansplantsoen 10 Odijk	Woning	1,5	144205,45	451605,67	Nee	41,07	5	36,07	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,63	5	36,63	0,00	0	Nee	-		41,48	5	36,48	0,00	0	36	-	-	-
1292_B	Jochem Jansplantsoen 10 Odijk	Woning	4,5	144205,45	451605,67	Nee	44,57	5	39,57	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,16	5	40,16	0,00	0	Nee	-		45,06	5	40,06	0,00	0	40	-	-	-
1291_A	Jochem Jansplantsoen 10 Odijk	Woning	1,5	144209,45	451595,71	Nee	39,35	5	34,35	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,01	5	35,01	0,00	0	Nee	-		39,87	5	34,87	0,00	0	35	-	-	-
1291_B	Jochem Jansplantsoen 10 Odijk	Woning	4,5	144209,45	451595,71	Nee	41,11	5	36,11	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,99	5	36,99	0,00	0	Nee	-		41,85	5	36,85	0,00	0	37	-	-	-
1312_A	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	1,5	144217,16	451577,82	Nee	40,64	5	35,64	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,26	5	36,26	0,00	0	Nee	-		41,15	5	36,15	0,00	0	36	-	-	-
1312_B	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	4,5	144217,16	451577,82	Nee	44,15	5	39,15	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,88	5	39,88	0,00	0	Nee	-		44,79	5	39,79	0,00	0	40	-	-	-
1311_A	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	1,5	144222,62	451574,16	Nee	38,88	5	33,88	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,32	5	34,32	0,00	0	Nee	-		39,19	5	34,19	0,00	0	34	-	-	-
1311_B	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	4,5	144222,62	451574,16	Nee	40,69	5	35,69	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,20	5	36,20	0,00	0	Nee	-		41,01	5	36,01	0,00	0	36	-	-	-
1310_A	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	1,5	144221,20	451567,83	Nee	40,29	5	35,29	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,79	5	35,79	0,00	0	Nee	-		40,59	5	35,59	0,00	0	36	-	-	-
1310_B	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	4,5	144221,20	451567,82	Nee	42,15	5	37,15	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,28	5	37,28	0,00	0	Nee	-		42,15	5	37,15	0,00	0	37	-	-	-
1294_A	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	1,5	144199,54	451603,33	Nee	40,61	5	35,61	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,01	5	36,01	0,00	0	Nee	-		40,85	5	35,85	0,00	0	36	-	-	-
1294_B	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	4,5	144199,54	451603,33	Nee	43,41	5	38,41	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,99	5	33,99	0,00	0	Nee	-		43,84	5	38,84	0,00	0	39	-	-	-
1295_A	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	1,5	144203,41	451593,29	Nee	39,36	5	34,36	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	-		39,81	5	34,81	0,00	0	35	-	-	-
1295_B	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	4,5	144203,41	451593,29	Nee	41,80	5	36,80	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,53	5	37,53	0,00	0	Nee	-		42,33	5	37,33	0,00	0	37	-	-	-
1293_A	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	1,5	144198,63	451597,17	Nee	41,34	5	36,34	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,89	5	36,89	0,00	0	Nee	-		41,68	5	36,68	0,00	0	37	-	-	-
1293_B	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	4,5	144198,63	451597,17	Nee	44,37	5	39,37	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,25	5	40,25	0,00	0	Nee	-		45,05	5	40,05	0,00	0	40	-	-	-
1307_A	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	1,5	144210,53	451575,16	Nee	40,76	5	35,76	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	-		41,30	5	36,30	0,00	0	36	-	-	-
1307_B	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	4,5	144210,53	451575,16	Nee	43,78	5	38,78	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,70	5	39,70	0,00	0	Nee	-		44,57	5	39,57	0,00	0	40	-	-	-
1308_A	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	1,5	144214,47	451565,23	Nee	39,56	5	34,56	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,06	5	35,06	0,00	0	Nee	-		39,91	5	34,91	0,00	0	35	-	-	-
1308_B	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	4,5	144214,47	451565,23	Nee	41,74	5	36,74	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,16	5	37,16	0,00	0	Nee	-		42,02	5	37,02	0,00	0	37	-	-	-
1309_A	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	1,5	144209,07	451568,84	Nee	41,53	5	36,53	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,09	5	37,09	0,00	0	Nee	-		42,01	5	37,01	0,00	0	37	-	-	-
1309_B	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	4,5	144209,07	451568,84	Nee	45,26	5	40,26	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,04	5	41,04	0,00	0	Nee	-		45,97	5	40,97	0,00	0	41	-	-	-
1301_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144158,50	451640,43	Nee	42,23	5	37,23	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,70	5	37,70	0,00	0	Nee	-		42,50	5	37,50	0,00	0	37	-	-	-
1301_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144158,50	451640,43	Nee	45,66	5	40,66	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,52	5	41,52	0,00	0	Nee	-		46,33	5	41,33	0,00	0	41	-	-	-
1302_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144169,76	451623,07	Nee	37,86	5	32,86	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,08	5	33,08	0,00	0	Nee	-		37,72	5	32,72	-0,14	0	33	-	-	-
1302_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144169,76	451623,07	Nee	40,22	5	35,22	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,33	5	35,33	0,00	0	Nee	-		40,06	5	35,06	-0,16	0	35	-	-	-
1303_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144182,43	451592,35	Nee	38,59	5	33,59	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,89	5	33,89	0,00	0	Nee	-		38,62	5	33,62	0,00	0	34	-	-	-
1303_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144182,43	451592,35	Nee	41,58	5	36,58	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,90	5	36,90	0,00	0	Nee	-		41,62	5	36,62	0,00	0	37	-	-	-
1306_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144188,66	451579,11	Nee	38,91	5	33,91	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,36	5	34,36	0,00	0	Nee	-		39,12	5	34,12	0,00	0	34	-	-	-
1306_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144188,66	451579,11	Nee	41,48	5	36,48	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,08	5	37,08	0,00	0	Nee	-		41,56	5	36,56	0,00	0	37	-	-	-
1305_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144184,59	451575,68	Nee	40,16	5	35,16	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,68	5	35,68	0,00	0	Nee	-		39,80	5	34,80	-0,36	0	35	-	-	-
1305_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144184,59	451575,68	Nee	42,86	5	37,86	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,65	5	38,65	0,00	0	Nee	-		42,97	5	37,97	0,00	0	38	-	-	-
1304_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144173,69	451586,87	Nee	43,87	5	38,87	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,45	5	39,45	0,00	0	Nee	-		44,32	5	39,32	0,00	0	39	-	-	-
1304_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144173,69	451586,87	Nee	47,41	5	42,41	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,26	5	43,26	0,00	0	Nee	-		48,02	5	43,02	0,00	0	43	-	-	-
1296_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144168,77	451597,56	Nee	44,27	5	39,27	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100a l

							HEERSENDE SITUATIE				Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmj2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmj2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstuurngsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuurngsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmj2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschilberekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmj2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
876_B	Pastoor E Aelbertsstraat 1 Odijk	Woning	4,5	144243,66	451550,94	Nee	41,56	5	38,56	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,58	5	39,58	0,00	0	Nee	-	44,52	5	39,52	0,00	0	40	-	-	-
1021_A	Pastoor E Aelbertsstraat 11 Odijk	Woning	1,5	144268,07	451568,83	Nee	41,16	5	36,16	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	-	41,87	5	36,87	0,00	0	37	-	-	-
1021_B	Pastoor E Aelbertsstraat 11 Odijk	Woning	4,5	144268,07	451568,83	Nee	42,57	5	37,57	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,56	5	38,56	0,00	0	Nee	-	43,38	5	38,38	0,00	0	38	-	-	-
1020_A	Pastoor E Aelbertsstraat 11 Odijk	Woning	1,5	144273,12	451561,73	Nee	38,67	5	33,67	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,30	5	35,30	0,00	0	Nee	-	39,61	5	34,61	0,00	0	35	-	-	-
1020_B	Pastoor E Aelbertsstraat 11 Odijk	Woning	4,5	144273,12	451561,73	Nee	40,18	5	35,18	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	5	36,75	0,00	0	Nee	-	41,03	5	36,03	0,00	0	36	-	-	-
867_A	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	1,5	144272,86	451572,34	Nee	40,84	5	35,84	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,72	5	36,72	0,00	0	Nee	-	41,62	5	36,62	0,00	0	37	-	-	-
867_B	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	4,5	144272,86	451572,34	Nee	42,40	5	37,40	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,59	5	38,59	0,00	0	Nee	-	43,38	5	38,38	0,00	0	38	-	-	-
868_A	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	1,5	144276,70	451575,15	Nee	41,02	5	36,02	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,90	5	36,90	0,00	0	Nee	-	41,80	5	36,80	0,00	0	37	-	-	-
868_B	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	4,5	144276,70	451575,15	Nee	42,13	5	37,13	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,31	5	38,31	0,00	0	Nee	-	43,16	5	38,16	0,00	0	38	-	-	-
869_A	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	1,5	144280,80	451572,76	Nee	39,25	5	34,25	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,76	5	34,76	0,00	0	Nee	-	39,65	5	34,65	0,00	0	35	-	-	-
869_B	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	4,5	144280,80	451572,76	Nee	38,82	5	33,82	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,72	5	34,72	0,00	0	Nee	-	39,36	5	34,36	0,00	0	34	-	-	-
865_A	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	1,5	144281,86	451568,13	Nee	38,73	5	33,73	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,20	5	35,20	0,00	0	Nee	-	39,55	5	34,55	0,00	0	35	-	-	-
865_B	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	4,5	144281,86	451568,13	Nee	40,23	5	35,23	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,71	5	36,71	0,00	0	Nee	-	41,02	5	36,02	0,00	0	36	-	-	-
866_A	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	1,5	144277,94	451565,26	Nee	38,84	5	33,84	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,40	5	35,40	0,00	0	Nee	-	39,69	5	34,69	0,00	0	35	-	-	-
866_B	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	4,5	144277,94	451565,26	Nee	40,21	5	35,21	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,76	5	36,76	0,00	0	Nee	-	41,09	5	36,09	0,00	0	36	-	-	-
874_A	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	1,5	144253,72	451547,51	Nee	40,13	5	35,13	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,11	5	36,11	0,00	0	Nee	-	40,41	5	35,41	0,00	0	35	-	-	-
874_B	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	4,5	144253,72	451547,51	Nee	42,47	5	37,47	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,13	5	38,13	0,00	0	Nee	-	42,64	5	37,64	0,00	0	38	-	-	-
875_A	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	1,5	144245,17	451553,93	Nee	40,38	5	35,38	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,18	5	36,18	0,00	0	Nee	-	41,07	5	36,07	0,00	0	36	-	-	-
875_B	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	4,5	144245,17	451553,93	Nee	41,74	5	36,74	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,62	5	39,62	0,00	0	Nee	-	44,51	5	39,51	0,00	0	40	-	-	-
873_A	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	1,5	144246,72	451557,24	Nee	41,07	5	36,07	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,96	5	36,96	0,00	0	Nee	-	41,87	5	36,87	0,00	0	37	-	-	-
873_B	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	4,5	144246,72	451557,24	Nee	43,44	5	38,44	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,57	5	39,57	0,00	0	Nee	-	44,43	5	39,43	0,00	0	39	-	-	-
872_A	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	1,5	144250,62	451557,20	Nee	37,40	5	32,40	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,46	5	33,46	0,00	0	Nee	-	38,18	5	33,18	0,00	0	33	-	-	-
872_B	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	4,5	144250,62	451557,20	Nee	39,19	5	34,19	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,98	5	34,98	0,00	0	Nee	-	39,54	5	34,54	0,00	0	35	-	-	-
871_A	Pastoor E Aelbertsstraat 5 Odijk	Woning	1,5	144250,56	451551,06	Nee	39,06	5	34,06	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,53	5	35,53	0,00	0	Nee	-	39,80	5	34,80	0,00	0	35	-	-	-
871_B	Pastoor E Aelbertsstraat 5 Odijk	Woning	4,5	144250,56	451551,06	Nee	41,15	5	36,15	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	5	37,47	0,00	0	Nee	-	41,74	5	36,74	0,00	0	37	-	-	-
870_A	Pastoor E Aelbertsstraat 5 Odijk	Woning	1,5	144253,51	451558,16	Nee	40,23	5	35,23	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,04	5	36,04	0,00	0	Nee	-	40,94	5	35,94	0,00	0	36	-	-	-
870_B	Pastoor E Aelbertsstraat 5 Odijk	Woning	4,5	144253,51	451558,16	Nee	43,82	5	38,82	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,02	5	39,02	0,00	0	Nee	-	43,73	5	38,73	0,00	0	39	-	-	-
1023_A	Pastoor E Aelbertsstraat 7 Odijk	Woning	1,5	144258,38	451561,73	Nee	40,80	5	35,80	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,62	5	36,62	0,00	0	Nee	-	41,53	5	36,53	0,00	0	37	-	-	-
1023_B	Pastoor E Aelbertsstraat 7 Odijk	Woning	4,5	144258,38	451561,73	Nee	42,64	5	37,64	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,73	5	38,73	0,00	0	Nee	-	43,41	5	38,41	0,00	0	38	-	-	-
1022_A	Pastoor E Aelbertsstraat 7 Odijk	Woning	1,5	144263,42	451554,62	Nee	39,38	5	34,38	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,65	5	35,65	0,00	0	Nee	-	40,04	5	35,04	0,00	0	35	-	-	-
1022_B	Pastoor E Aelbertsstraat 7 Odijk	Woning	4,5	144263,42	451554,62	Nee	42,29	5	37,29	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,19	5	38,19	0,00	0	Nee	-	42,65	5	37,65	0,00	0	38	-	-	-
1019_A	Pastoor E Aelbertsstraat 9 Odijk	Woning	1,5	144263,26	451565,30	Nee	40,93	5	35,93	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	5	36,75	0,00	0	Nee	-	41,65	5	36,65	0,00	0	37	-	-	-
1019_B	Pastoor E Aelbertsstraat 9 Odijk	Woning	4,5	144263,26	451565,30	Nee	42,95	5	37,95	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,83	5	38,83	0,00	0	Nee	-	43,61	5	38,61	0,00	0	39	-	-	-
1018_A	Pastoor E Aelbertsstraat 9 Odijk	Woning	1,5	144268,31	451558,21	Nee	39,17	5	34,17	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	5	35,63	0,00	0	Nee	-	40,03	5	35,03	0,00	0	35	-	-	-
1018_B	Pastoor E Aelbertsstraat 9 Odijk	Woning	4,5	144268,31	451558,21	Nee	41,31	5	36,31	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,57	5	37,57	0,00	0	Nee	-	41,95	5	36,95	0,00	0	37	-	-	-
1005_A	Prof de Vrijerlaan 14 Odijk	Woning	1,5	144315,80	451568,07	Nee	41,14	5	36,14	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,29	5	37,29	0,00	0	Nee	-	41,94	5	36,94	0,00	0	37	-	-	-
1005_B	Prof de Vrijerlaan 14 Odijk	Woning	4,5	144315,80	451568,07	Nee	42,37	5	37,37	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,70	5	38,70	0,00	0	Nee	-	43,23	5	38,23	0,00	0	38	-	-	-
1004_A	Prof de Vrijerlaan 14 Odijk	Woning	1,5	144321,41	451574,14	Nee	39,00	5	34,00	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	5	34,73	0,00	0	Nee	-	39,56	5	34,56	0,00	0	35	-	-	-
1004_B	Prof de Vrijerlaan 14 Odijk	Woning	4,5	144321,41	451574,14	Nee	38,26	5	33,26	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,21	5	34,21	0,00	0	Nee	-	38,78	5	33,78	0,00	0	34	-	-	-
1008_A	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	1,5	144315,52	451581,30	Nee	37,51	5	32,51	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,10	5	33,10	0,00	0	Nee	-	37,85	5	32,85	0,00	0	33	-	-	-
1008_B	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	4,5	144315,52	451581,30	Nee	37,85	5	32,85	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,71	5	33,71	0,00	0	Nee	-	38,39	5	33,39	0,00	0	33	-	-	-
1009_A	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	1,5	144317,36	451581,29	Nee	39,20	5	34,20	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,86	5	34,86	0,00	0	Nee	-	39,71	5	34,71	0,00	0	35	-	-	-
1009_B	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	4,5	144317,36	451581,29	Nee	38,13	5	33,13	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,22	5	34,22	0,00	0	Nee	-	38,84	5	33,84	0,00	0	34	-	-	-
1010_A	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	1,5	144317,46	451579,44	Nee	36,87	5	31,87	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,48	5	32,48	0,00	0	Nee	-	37,45	5	32,45	0,00	0	32	-	-	-
1010_B	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	4,5	144317,46	451579,44	Nee	39,73	5	34,73	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,37	5	35,37	0,00	0	Nee	-	40,23	5	35,23	0,00	0	35	-	-	-
1006_A	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	1,5	144317,94	451577,50	Nee	38,24	5	33,24	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,03	5	34,03	0,00	0	Nee	-	38,95	5	33,95	0,00	0	34	-	-	-
1006_B	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	4,5	144317,94	451577,50	Nee	38,16	5	33,16	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,54	5	34,54	0,00	0	Nee	-	38,79	5	33,79	0,00	0	34	-	-	-
1007_A	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	1,5	144311,43	451572,29	Nee	36,43	5	31,43	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,62	5	32,62	0,00	0	Nee	-	37,14	5	32,14	0,00	0	32	-	-	-
1007_B	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	4,5	144311,43	451572,29	Nee	42,96	5	37,96	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,11	5	39,11	0,00	0	Nee	-	43,60	5	38,60	0,00	0	39	-	-	-
881_A	Prof de Vrijerlaan 18 Odijk	Woning	1,5	144307,12	451576,47	Nee	41,22	5	36,22	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,33	5	37,33	0,00	0	Nee	-	41,95	5	36,95	0,00	0	37	-	-	-
881_B	Prof de Vrijerlaan 18 Odijk	Woning	4,5	144307,12	451576,47	Nee	42,50	5	37,50	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,63	5	38,63	0,00	0	Nee	-	43,20	5	38,20	0,00	0	38	-	-	-
880_A	Prof de Vrijerlaan 18 Odijk	Woning	1,5	144311,82	451582,45	Nee	38,12	5	33,12	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,89	5	33,89	0,00	0	Nee	-	38,79	5	33,79	0,00	0	34	-	-	-
880_B	Prof de Vrijerlaan 18 Odijk	Woning	4,5	144311,82	451582,45	Nee	37,83	5	32,83	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,89	5	33,89	0,00	0	Nee	-	38,37	5	33,37	0,00	0	33	-	-	-
1011_A	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	Woning	1,5	144302,79	451580,66	Nee	41,43	5	36,43	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,63	5	37,63	0,00	0	Nee	-	42,24	5	37,24	0,00	0	37	-	-	-
1011_B	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	Woning	4,5	144302,79	451580,66	Nee	42,70	5	37,70	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,05	5	39,05	0,00	0	Nee	-	43,55	5	38,55	0,00	0	39	-	-	-
1014_A	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	Woning	1,5	144307,16	451587,93	Nee	37,24	5	32,24	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,93	5	32,93	0,00	0	Nee	-	37,81	5	32,81	0,00	0	33	-	-	-
1014_B	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	Woning	4,5	144307,16	451587,93	Nee	35,90	5	30,90	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,44	5	31,44	0,00	0	Nee	-	36,36	5	31,36	0,00	0	31	-	-	-
1012_A	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	Woning	1,5	144309,24	451588,65	Nee	38,22	5	33,22	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,76	5	33,76	0,00	0	Nee	-	38,59	5	33,59	0,00	0	34	-	-	-
1012_B	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	Woning	4,5	144309,24	451588,65	Nee	37,83	5	32,83	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,59	5	33,59	0,00	0	Nee	-	38,49	5	33,49	0,00	0	33	-	-	-
1021_A	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	Woning	1,5	144312,13	451588,85	Nee	39,53	5	34,53	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,11	5	35,11	0,00	0	Nee	-	39,96	5	34,96	0,00	0	35	-	-	-
1011_B	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	Woning	4,5	144312,13	451588,85	Nee	38,00	5	33,00	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,90	5	33,90	0,00	0	Nee	-	38,59	5	33,59	0,00	0	34	-	-	-
884_A	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	Woning	1,5	144304,15	451590,84	Nee	38,00	5	33,00	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,70	5	33,70	0,00	0	Nee	-	38,63	5	33,63	0,00	0	34	-	-	-
884_B	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	Woning	4,5	144304,15	451590,84	Nee	37,22	5	32,22	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,39	5	33,39	0,00	0	Nee	-	37,77	5	32,77	0,00	0	33	-	-	-
884_C	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	Woning	7,5	144304,15	451590,84	Nee	31,07	5	26,07	26	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,03	5	27,03	0,00	0	Nee	-	31,49	5	26,49	0,00	0	26	-	-	-
885_C	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	Woning	7,5	144303,53	451585,69	Nee	41,18	5	36,18	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	5	37,14	0,00	0	Nee	-	41,00	5	36,00	-0,18	0	36	-	-	-
883_A	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	Woning	1,5	144298,43	451584,87	Nee	41,30	5	36,30	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,25	5	37,25	0,00	0	Nee	-	42,15	5	37,15	0,00	0	37	-	-	-
883_B	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	Woning	4,5	144298,43	451584,87	Nee	42,93	5	37,93	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,16	5	39,16	0,00	0	Nee	-	43,98	5	38,98	0,00	0	39	-	-	-
883_C	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	Woning	7,5	144298,43	451584,87	Nee	41,61	5	36,61	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,93	5	39,93	0,00	0	Nee	-	44,10	5	39,10	0,00	0	39	-	-	-
882_C	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	Woning	7,5	144299,69	451590,73	Nee	41,03	5	36,03	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,32	5	37,32	0,00	0	Nee	-	41,56	5	36,56	0,00	0	37	-	-	-
888_A	Prof de Vrijerlaan 24 Odijk	Woning	1,5	144300,49	451597,99	Nee	38,39	5	33,39	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,10	5	34,10	0,00	0	Nee	-	38,97	5	33,97	0,00	0	34	-	-	-
888_B	Prof de Vrijerlaan 24 Odijk	Woning	4,5	144300,49	451597,99	Nee	37,78	5	32,78	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,38	5	34,38	0,00	0	Nee	-	38,48	5	33,48	0,00	0	33	-	-	-
889_A	Prof de Vrijerlaan 24 Odijk	Woning	1,5	144294,12	451589,04	Nee	41,30	5	36,30	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,15	5	37,15	0,00	0	Nee	-	42,04	5	37,04	0,00	0	37	-	-	-
889_B	Prof de Vrijerlaan 24 Odijk	Woning	4,5	144294,12	451589,04	Nee	42,70	5	37,70	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,98	5	38,98	0,00	0	Nee	-	43,72	5	38,72	0,00	0	39	-	-	-
890_A	Prof de Vrijerlaan 24 Odijk	Woning	1,5	144293,00	451592,29	Nee	39,66	5	34,66	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2°

							HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
1149_A	Rietkamp 1 Odijk	Woning	1,5	144246,64	451340,06	Nee	39,89	5	34,89	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,57	5	35,57	0,00	0	Nee	-	40,43	5	35,43	0,00	0	35	-	-	-
1149_B	Rietkamp 1 Odijk	Woning	1,5	144246,64	451340,06	Nee	42,05	5	37,05	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,83	5	37,83	0,00	0	Nee	-	42,68	5	37,68	0,00	0	38	-	-	-
1149_C	Rietkamp 1 Odijk	Woning	7,5	144246,64	451340,06	Nee	45,72	5	40,72	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,35	5	41,35	0,00	0	Nee	-	46,01	5	41,01	0,00	0	41	-	-	-
1150_A	Rietkamp 1 Odijk	Woning	1,5	144242,29	451338,54	Nee	38,95	5	33,95	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,75	5	34,75	0,00	0	Nee	-	39,67	5	34,67	0,00	0	35	-	-	-
1150_B	Rietkamp 1 Odijk	Woning	4,5	144242,29	451338,54	Nee	41,69	5	36,69	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,49	5	37,49	0,00	0	Nee	-	42,36	5	37,36	0,00	0	37	-	-	-
1150_C	Rietkamp 1 Odijk	Woning	7,5	144242,29	451338,54	Nee	45,63	5	40,63	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,30	5	41,30	0,00	0	Nee	-	46,00	5	41,00	0,00	0	41	-	-	-
1110_A	Rietkamp 10 Odijk	Woning	1,5	144201,89	451367,91	Nee	44,22	5	39,22	39	51,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,76	5	41,76	0,00	0	Nee	-	45,02	5	40,02	0,00	0	40	-	-	-
1111_A	Rietkamp 10 Odijk	Woning	1,5	144206,51	451368,69	Nee	43,30	5	38,30	38	51,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,76	5	40,76	0,00	0	Nee	-	44,53	5	39,53	0,00	0	40	-	-	-
1111_B	Rietkamp 10 Odijk	Woning	4,5	144206,51	451368,69	Nee	48,20	5	43,20	43	51,78	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,99	5	44,99	0,00	0	Nee	-	47,79	5	42,79	-0,41	0	43	-	-	-
1111_C	Rietkamp 10 Odijk	Woning	7,5	144206,51	451368,69	Nee	50,64	5	45,64	46	51,79	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,16	5	47,16	0,00	0	Nee	-	50,18	5	45,18	-0,46	0	45	-	-	-
1112_A	Rietkamp 10 Odijk	Woning	1,5	144210,15	451355,85	Nee	37,34	5	32,34	32	51,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	-	38,17	5	33,17	0,00	0	33	-	-	-
1112_B	Rietkamp 10 Odijk	Woning	4,5	144210,15	451355,85	Nee	39,42	5	34,42	34	51,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	5	35,56	0,00	0	Nee	-	40,50	5	35,50	0,00	0	35	-	-	-
1112_C	Rietkamp 10 Odijk	Woning	7,5	144210,15	451355,85	Nee	43,53	5	38,53	39	51,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,74	5	39,74	0,00	0	Nee	-	44,64	5	39,64	0,00	0	40	-	-	-
1107_A	Rietkamp 10 Odijk	Woning	1,5	144205,46	451358,92	Nee	37,98	5	32,98	33	51,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,75	5	33,75	0,00	0	Nee	-	38,66	5	33,66	0,00	0	34	-	-	-
1107_B	Rietkamp 10 Odijk	Woning	4,5	144205,46	451358,92	Nee	41,58	5	36,58	37	51,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,15	5	37,15	0,00	0	Nee	-	41,81	5	36,81	0,00	0	37	-	-	-
1107_C	Rietkamp 10 Odijk	Woning	7,5	144205,46	451358,92	Nee	47,85	5	42,85	43	51,78	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,62	5	43,62	0,00	0	Nee	-	48,27	5	43,27	0,00	0	43	-	-	-
1108_A	Rietkamp 10 Odijk	Woning	1,5	144203,42	451361,88	Nee	36,40	5	31,40	31	51,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,13	5	32,13	0,00	0	Nee	-	37,04	5	32,04	0,00	0	32	-	-	-
27_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144199,74	451323,68	Nee	39,43	5	34,43	34	49,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,14	5	35,14	0,00	0	Nee	-	40,07	5	35,07	0,00	0	35	-	-	-
27_B	Rietkamp 11 Odijk	Woning	4,5	144199,74	451323,68	Nee	41,53	5	36,53	37	49,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,38	5	37,38	0,00	0	Nee	-	42,26	5	37,26	0,00	0	37	-	-	-
27_C	Rietkamp 11 Odijk	Woning	7,5	144199,74	451323,68	Nee	45,57	5	40,57	41	49,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,44	5	41,44	0,00	0	Nee	-	46,19	5	41,19	0,00	0	41	-	-	-
28_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144195,49	451321,75	Nee	40,03	5	35,03	35	49,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,54	5	35,54	0,00	0	Nee	-	40,41	5	35,41	0,00	0	35	-	-	-
30_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144193,69	451227,63	Nee	38,93	5	33,93	34	49,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,58	5	35,58	0,00	0	Nee	-	39,50	5	34,50	0,00	0	35	-	-	-
31_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144193,23	451331,19	Nee	39,28	5	34,28	34	49,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,76	5	35,76	0,00	0	Nee	-	40,72	5	35,72	0,00	0	36	-	-	-
31_B	Rietkamp 11 Odijk	Woning	4,5	144193,23	451331,19	Nee	41,57	5	36,57	37	49,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	5	38,53	0,00	0	Nee	-	43,48	5	38,48	0,00	0	38	-	-	-
31_C	Rietkamp 11 Odijk	Woning	7,5	144193,23	451331,19	Nee	45,63	5	40,63	41	49,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,99	5	42,99	0,00	0	Nee	-	47,94	5	42,94	0,00	0	43	-	-	-
33_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144195,26	451336,25	Nee	39,07	5	34,07	34	49,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,19	5	35,19	0,00	0	Nee	-	40,15	5	35,15	0,00	0	35	-	-	-
33_B	Rietkamp 11 Odijk	Woning	4,5	144195,26	451336,25	Nee	42,26	5	37,26	37	49,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,55	5	38,55	0,00	0	Nee	-	43,49	5	38,49	0,00	0	38	-	-	-
33_C	Rietkamp 11 Odijk	Woning	7,5	144195,26	451336,25	Nee	46,01	5	41,01	41	49,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,77	5	42,77	0,00	0	Nee	-	47,68	5	42,68	0,00	0	43	-	-	-
1116_A	Rietkamp 12 Odijk	Woning	1,5	144193,98	451364,87	Nee	44,79	5	39,79	40	53,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,41	5	42,41	0,00	0	Nee	-	45,14	5	40,14	0,00	0	40	-	-	-
1116_B	Rietkamp 12 Odijk	Woning	4,5	144193,98	451364,87	Nee	48,04	5	43,04	43	53,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,98	5	44,98	0,00	0	Nee	-	47,17	5	42,17	-0,87	-1	42	-	-	-
1116_C	Rietkamp 12 Odijk	Woning	7,5	144193,98	451364,87	Nee	51,21	5	46,21	46	53,78	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,76	5	47,76	0,00	0	Nee	-	50,55	5	45,55	-0,66	-1	46	-	-	-
1117_A	Rietkamp 12 Odijk	Woning	1,5	144198,37	451366,87	Nee	43,43	5	38,43	38	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,25	5	41,25	0,00	0	Nee	-	44,59	5	39,59	0,00	0	40	-	-	-
1118_A	Rietkamp 12 Odijk	Woning	1,5	144200,45	451361,01	Nee	35,45	5	30,45	30	53,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,24	5	31,24	0,00	0	Nee	-	36,15	5	31,15	0,00	0	31	-	-	-
1115_A	Rietkamp 12 Odijk	Woning	1,5	144200,24	451356,89	Nee	37,32	5	32,32	32	53,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,16	5	33,16	0,00	0	Nee	-	38,04	5	33,04	0,00	0	33	-	-	-
1115_B	Rietkamp 12 Odijk	Woning	4,5	144200,24	451356,89	Nee	38,11	5	33,11	33	53,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,19	5	35,19	0,00	0	Nee	-	39,35	5	34,35	0,00	0	34	-	-	-
1115_C	Rietkamp 12 Odijk	Woning	7,5	144200,24	451356,89	Nee	42,19	5	37,19	37	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,13	5	39,13	0,00	0	Nee	-	43,76	5	38,76	0,00	0	39	-	-	-
1114_A	Rietkamp 12 Odijk	Woning	1,5	144198,31	451352,29	Nee	37,98	5	32,98	33	53,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,09	5	34,09	0,00	0	Nee	-	39,03	5	34,03	0,00	0	34	-	-	-
1114_B	Rietkamp 12 Odijk	Woning	4,5	144198,31	451352,29	Nee	40,85	5	35,85	36	53,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,25	5	37,25	0,00	0	Nee	-	42,20	5	37,20	0,00	0	37	-	-	-
1114_C	Rietkamp 12 Odijk	Woning	7,5	144198,31	451352,29	Nee	44,86	5	39,86	40	53,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,30	5	41,30	0,00	0	Nee	-	46,21	5	41,21	0,00	0	41	-	-	-
34_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144170,43	451325,02	Nee	42,52	5	37,52	38	54,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,18	5	40,18	0,00	0	Nee	-	43,23	5	38,22	0,00	0	38	-	-	-
34_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144170,43	451325,02	Nee	47,29	5	42,29	42	54,73	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,37	5	44,37	0,00	0	Nee	-	47,55	5	42,55	0,00	0	43	-	-	-
34_C	Rietkamp 13 Odijk	Woning	7,5	144170,43	451325,02	Nee	50,31	5	45,31	45	54,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,25	5	48,25	0,25	0	Nee	-	52,24	5	47,24	0,00	0	47	-	-	-
35_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144171,83	451329,13	Nee	42,46	5	37,46	37	54,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,92	5	39,92	0,00	0	Nee	-	42,17	5	37,17	-0,29	0	37	-	-	-
35_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144171,83	451329,13	Nee	46,53	5	41,53	42	54,73	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,67	5	43,67	0,00	0	Nee	-	46,23	5	41,23	-0,30	0	41	-	-	-
36_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144175,27	451330,51	Nee	42,17	5	37,17	37	54,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,30	5	39,30	0,00	0	Nee	-	41,51	5	36,51	-0,66	-1	37	-	-	-
36_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144175,27	451330,51	Nee	46,23	5	41,23	41	54,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,83	5	42,83	0,00	0	Nee	-	46,00	5	41,00	-0,23	0	41	-	-	-
37_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144179,93	451330,99	Nee	40,42	5	35,42	35	54,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	5	37,14	0,00	0	Nee	-	40,62	5	35,62	0,00	0	36	-	-	-
37_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144179,93	451330,99	Nee	42,95	5	37,95	38	54,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,34	5	40,34	0,00	0	Nee	-	43,84	5	38,84	0,00	0	39	-	-	-
38_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144183,20	451328,75	Nee	38,81	5	33,81	34	54,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,79	5	34,79	0,00	0	Nee	-	39,69	5	34,69	0,00	0	35	-	-	-
39_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144185,13	451324,52	Nee	41,17	5	36,17	36	54,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	5	36,91	0,00	0	Nee	-	41,74	5	36,74	0,00	0	37	-	-	-
40_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144179,19	451322,72	Nee	37,49	5	32,49	32	54,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,47	5	34,47	0,00	0	Nee	-	39,42	5	34,45	0,00	0	34	-	-	-
41_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144175,69	451322,60	Nee	40,04	5	35,04	35	54,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,16	5	37,16	0,00	0	Nee	-	40,92	5	35,92	0,00	0	36	-	-	-
41_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144175,69	451322,60	Nee	43,38	5	38,38	38	54,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,15	5	41,15	0,00	0	Nee	-	44,24	5	39,24	0,00	0	39	-	-	-
1122_A	Rietkamp 14 Odijk	Woning	1,5	144187,12	451353,43	Nee	39,92	5	34,92	35	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,57	5	36,57	0,00	0	Nee	-	39,42	5	34,42	-0,50	0	34	-	-	-
1122_B	Rietkamp 14 Odijk	Woning	4,5	144187,12	451353,43	Nee	44,74	5	39,74	40	53,76	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,77	5	40,77	0,00	0	Nee	-	44,68	5	39,68	-0,06	0	40	-	-	-
1122_C	Rietkamp 14 Odijk	Woning	7,5	144187,12	451353,43	Nee	48,66	5	43,66	44	53,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,71	5	44,71	0,00	0	Nee	-	49,01	5	44,01	0,00	0	44	-	-	-
1123_A	Rietkamp 14 Odijk	Woning	1,5	144185,39	451356,76	Nee	36,96	5	31,96	32	53,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,89	5	32,89	0,00	0	Nee	-	37,83	5	32,83	0,00	0	33	-	-	-
1124_A	Rietkamp 14 Odijk	Woning	1,5	144183,95	451362,74	Nee	45,24	5	40,24	40	53,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,31	5	42,31	0,00	0	Nee	-	45,42	5	40,42	0,00	0	40	-	-	-
1121_A	Rietkamp 14 Odijk	Woning	1,5	144188,48	451363,30	Nee	43,80	5	38,80	39	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,52	5	41,52	0,00	0	Nee	-	43,14	5	40,14	0,00	0	40	-	-	-
1121_B	Rietkamp 14 Odijk	Woning	4,5	144188,48	451363,30	Nee	48,58	5	43,58	44	53,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,70	5	45,70	0,00	0	Nee	-	47,92	5	42,92	-0,66	-1	43	-	-	-
1121_C	Rietkamp 14 Odijk	Woning	7,5	144188,48	451363,30	Nee	51,79	5	46,79	47	53,78	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,34	5	48,34	0,34	0	Nee	-	51,07	5	46,07	-0,72	-1	46	-	-	-
1119_A	Rietkamp 14 Odijk	Woning	1,5	144191,84	451350,40	Nee	39,08	5	34,08	34	53,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,47	5	35,47	0,00	0	Nee	-	39,59	5	34,59	0,00	0	35	-	-	-
1119_B	Rietkamp 14 Odijk	Woning	4,5	144191,84	451350,40	Nee	41,39	5	36,39	36	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,09	5	38,09	0,00	0	Nee	-	42,50	5	37,50	0,00	0	37	-	-	-
1119_C	Rietkamp 14 Odijk	Woning	7,5	144191,84	451350,40	Nee	44,54	5	39,54	40	53,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,31	5	41,31	0,00	0	Nee	-	46,01	5	41,01	0,00	0	41	-	-	-
42_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144173,79	451313,19	Nee	43,49	5	38,49	38	54,73	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,16	5	41,16	0,00	0	Nee	-	43,83	5	38,83	0,00	0	39	-	-	-
42_B	Rietkamp 15 Odijk	Woning	4,5	144173,79	451313,19	Nee	47,51	5	42,51	43	54,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,36	5	44,36	0,00	0	Nee	-	47,71	5	42,71	0,00	0	43	-	-	-
42_C	Rietkamp 15 Odijk	Woning	7,5	144173,79	451313,19	Nee	50,04	5	45,04	45	54,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,97	5	47,97	0,00	0	Nee	-	52,12	5	47,12	0,00	0	47	-	-	-
44_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144176,74	451318,23	Nee	39,21	5	34,21	34	54,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,39	5	35,39	0,00	0	Nee	-	40,38	5	35,38	0,00	0	35	-	-	-
44_B	Rietkamp 15 Odijk	Woning	4,5	144176,74	451318,23	Nee	42,87	5	37,87	38	54,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,95	5	38,95	0,00	0	Nee	-	43,94	5	38,94	0,00	0	39	-	-	-
44_C	Rietkamp 15 Odijk	Woning	7,5	144176,74	451318,23	Nee	46,25	5	41,25	41	54,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,75	5	43,75	0,00	0	Nee	-	48,52	5	43,52	0,00	0	44	-	-	-
45_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144180,03	451319,74	Nee	38,38	5	33,38	33	54,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,47	5	34,47	0,00	0	Nee	-	39,45	5	34,45	0,00	0	34	-	-	-
46_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144186,04	451321,35	Nee	40,88	5	35,88	36	54,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,69	5	36,69	0,00	0	Nee	-	41,56	5	36,56	0,00	0	37	-	-	-
47_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144186,59	451316,82	Nee	40,67	5	35,67	36	54,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,29	5	36,29	0,00	0	Nee	-	41,09	5	36,09	0,00	0	36	-	-	-
47_B	Rietkamp 15 Odijk	Woning	4,5	144186,59	451316,82	Nee	44,31	5	39,31	39	54,76	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,87	5	39,87	0,00	0	Nee	-	44,56	5	39,56	0,00	0	40	-	-	-
47_C	Rietkamp 15 Odijk	Woning	7,5	144186,59	451316,82	Nee	48,29	5	43,29	43	54,79	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,95	5	43,95	0,00	0	Nee	-	48,50	5	43,50	0,00	0

							HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstuuringsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuuringsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
61_B	Rietkamp 21 Odijk	Woning	4,5	144184,51	451286,65	Nee	46,37	5	41,37	41	52,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,33	5	43,33	0,00	0	Nee	-	47,42	5	42,42	0,00	0	42	-	-	-
61_C	Rietkamp 21 Odijk	Woning	4,5	144184,51	451286,65	Nee	48,75	5	43,75	44	52,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,85	5	46,85	0,00	0	Nee	-	51,35	5	46,35	0,00	0	46	-	-	-
62_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144196,12	451293,36	Nee	38,45	5	33,45	33	52,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,04	5	37,04	0,00	0	Nee	-	42,04	5	37,04	0,00	0	37	-	-	-
62_B	Rietkamp 21 Odijk	Woning	4,5	144196,12	451293,36	Nee	38,55	5	33,55	34	52,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,43	5	34,43	0,00	0	Nee	-	39,43	5	34,43	0,00	0	34	-	-	-
62_C	Rietkamp 21 Odijk	Woning	7,5	144196,12	451293,36	Nee	40,71	5	35,71	36	52,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,06	5	37,06	0,00	0	Nee	-	42,05	5	37,05	0,00	0	37	-	-	-
63_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144198,88	451289,73	Nee	37,99	5	32,99	33	52,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	5	33,99	0,00	0	Nee	-	38,96	5	33,96	0,00	0	34	-	-	-
64_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144193,47	451286,67	Nee	36,82	5	31,82	32	52,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,48	5	33,48	0,00	0	Nee	-	38,46	5	33,46	0,00	0	33	-	-	-
65_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144190,32	451285,62	Nee	38,47	5	33,47	33	52,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,81	5	34,81	0,00	0	Nee	-	39,78	5	34,78	0,00	0	35	-	-	-
65_B	Rietkamp 21 Odijk	Woning	4,5	144190,32	451285,60	Nee	40,35	5	35,35	35	52,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,23	5	37,23	0,00	0	Nee	-	42,21	5	37,21	0,00	0	37	-	-	-
65_C	Rietkamp 21 Odijk	Woning	7,5	144190,32	451285,60	Nee	44,48	5	39,48	39	52,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,02	5	42,02	0,00	0	Nee	-	46,98	5	41,98	0,00	0	42	-	-	-
77_A	Rietkamp 22 - 56 wz1.1	Woning	1,5	144150,44	451231,80	Nee	40,36	5	35,36	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,49	5	36,49	0,00	0	Nee	-	41,04	5	36,04	0,00	0	36	-	-	-
79_1_A	Rietkamp 22 - 56 wz1.1	Woning	1,5	144155,45	451221,42	Nee	39,32	5	34,32	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	5	34,73	0,00	0	Nee	-	39,71	5	34,71	0,00	0	35	-	-	-
77_2_B	Rietkamp 22 - 56 wz1.2	Woning	4,5	144150,44	451231,79	Nee	47,15	5	42,15	42	54,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,92	5	43,92	0,00	0	Nee	-	48,77	5	43,77	0,00	0	44	-	-	-
79_2_B	Rietkamp 22 - 56 wz1.2	Woning	4,5	144155,45	451221,42	Nee	40,77	5	35,77	36	54,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,16	5	36,16	0,00	0	Nee	-	41,13	5	36,13	0,00	0	36	-	-	-
77_3_C	Rietkamp 22 - 56 wz1.3	Woning	7,5	144150,44	451231,79	Nee	51,10	5	46,10	46	57,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,22	5	47,22	0,00	0	Nee	-	51,99	5	46,99	0,00	0	47	-	-	-
79_3_C	Rietkamp 22 - 56 wz1.3	Woning	7,5	144155,44	451221,42	Nee	43,80	5	38,80	39	57,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,17	5	39,17	0,00	0	Nee	-	44,08	5	39,08	0,00	0	39	-	-	-
80_1_A	Rietkamp 22 - 56 wz2.1	Woning	1,5	144153,53	451234,52	Nee	41,26	5	36,26	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,03	5	38,03	0,00	0	Nee	-	42,46	5	37,46	0,00	0	37	-	-	-
76_1_A	Rietkamp 22 - 56 wz2.1	Woning	1,5	144162,69	451225,36	Nee	41,40	5	36,40	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,67	5	36,67	0,00	0	Nee	-	41,66	5	36,66	0,00	0	37	-	-	-
80_2_B	Rietkamp 22 - 56 wz2.2	Woning	4,5	144153,53	451234,52	Nee	47,61	5	42,61	43	54,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,50	5	45,50	0,00	0	Nee	-	50,34	5	45,34	0,00	0	45	-	-	-
76_2_B	Rietkamp 22 - 56 wz2.2	Woning	4,5	144162,69	451225,36	Nee	51,20	5	46,20	46	54,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,41	5	46,41	0,00	0	Nee	-	51,41	5	46,41	0,00	0	46	-	-	-
80_3_C	Rietkamp 22 - 56 wz2.3	Woning	7,5	144153,53	451234,52	Nee	53,19	5	48,19	48	58,76	100 lid 2 Wgh	48,19	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,62	5	49,62	1,43	1	Nee	-	54,52	5	49,52	1,33	1	50	-	-	-
76_3_C	Rietkamp 22 - 56 wz2.3	Woning	7,5	144162,69	451225,36	Nee	54,06	5	49,06	49	58,80	100 lid 2 Wgh	49,06	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,28	5	49,28	0,22	0	Nee	-	54,27	5	49,27	0,21	0	49	-	-	-
81_1_A	Rietkamp 22 - 56 wz3.1	Woning	1,5	144160,16	451238,12	Nee	41,69	5	36,69	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,67	5	38,67	0,00	0	Nee	-	43,23	5	38,23	0,00	0	38	-	-	-
75_1_A	Rietkamp 22 - 56 wz3.1	Woning	1,5	144169,27	451228,91	Nee	46,47	5	41,47	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,68	5	41,68	0,00	0	Nee	-	46,67	5	41,67	0,00	0	42	-	-	-
81_2_B	Rietkamp 22 - 56 wz3.2	Woning	4,5	144160,16	451238,12	Nee	48,27	5	43,27	43	53,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,41	5	45,41	0,00	0	Nee	-	50,26	5	45,26	0,00	0	45	-	-	-
75_2_B	Rietkamp 22 - 56 wz3.2	Woning	4,5	144169,27	451228,91	Nee	51,86	5	46,86	47	53,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,06	5	47,06	0,00	0	Nee	-	52,05	5	47,05	0,00	0	47	-	-	-
81_3_C	Rietkamp 22 - 56 wz3.3	Woning	7,5	144160,16	451238,12	Nee	53,36	5	48,36	48	58,77	100 lid 2 Wgh	48,36	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,30	5	50,30	1,94	2	Ja	50	55,21	5	50,21	1,85	2	50	50	Nee	-
75_3_C	Rietkamp 22 - 56 wz3.3	Woning	7,5	144169,26	451228,91	Nee	54,77	5	49,77	50	58,81	100 lid 2 Wgh	49,77	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,91	5	49,91	0,14	0	Nee	-	54,90	5	49,90	0,13	0	50	-	-	-
67_1_A	Rietkamp 22 - 56 wz4.1	Woning	1,5	144166,75	451241,68	Nee	41,83	5	36,83	37	49,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,55	5	38,55	0,00	0	Nee	-	43,19	5	38,19	0,00	0	38	-	-	-
74_1_A	Rietkamp 22 - 56 wz4.1	Woning	1,5	144175,87	451232,48	Nee	48,77	5	43,77	44	49,80	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,99	5	43,99	0,00	0	Nee	-	48,99	5	43,99	0,00	0	44	-	-	-
67_2_B	Rietkamp 22 - 56 wz4.2	Woning	4,5	144166,75	451241,68	Nee	47,98	5	42,98	43	54,76	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,72	5	44,72	0,00	0	Nee	-	49,55	5	44,55	0,00	0	45	-	-	-
74_2_B	Rietkamp 22 - 56 wz4.2	Woning	4,5	144175,87	451232,48	Nee	51,84	5	46,84	47	54,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,18	5	47,18	0,00	0	Nee	-	52,18	5	47,18	0,00	0	47	-	-	-
67_3_C	Rietkamp 22 - 56 wz4.3	Woning	7,5	144166,75	451241,68	Nee	51,91	5	46,91	47	56,76	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,44	5	49,44	1,44	1	Nee	-	54,33	5	49,33	1,33	1	49	-	-	-
74_3_C	Rietkamp 22 - 56 wz4.3	Woning	7,5	144175,87	451232,48	Nee	54,42	5	49,42	49	56,82	100 lid 2 Wgh	49,42	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,68	5	49,68	0,26	0	Nee	-	54,68	5	49,68	0,26	0	50	-	-	-
68_1_A	Rietkamp 22 - 56 wz5.1	Woning	1,5	144173,37	451245,22	Nee	43,65	5	38,65	39	49,76	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,54	5	39,54	0,00	0	Nee	-	44,06	5	39,06	0,00	0	39	-	-	-
73_1_A	Rietkamp 22 - 56 wz5.1	Woning	1,5	144182,58	451236,11	Nee	48,71	5	44,71	45	49,80	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,98	5	44,98	0,00	0	Nee	-	49,98	5	44,98	0,00	0	45	-	-	-
68_2_B	Rietkamp 22 - 56 wz5.2	Woning	4,5	144173,37	451245,22	Nee	47,49	5	42,49	42	53,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,30	5	44,30	0,00	0	Nee	-	48,97	5	43,97	0,00	0	44	-	-	-
73_2_B	Rietkamp 22 - 56 wz5.2	Woning	4,5	144182,58	451236,10	Nee	51,42	5	46,42	46	53,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,72	5	46,72	0,00	0	Nee	-	51,72	5	46,72	0,00	0	47	-	-	-
68_3_C	Rietkamp 22 - 56 wz5.3	Woning	7,5	144173,37	451245,22	Nee	49,99	5	44,99	45	54,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,49	5	48,49	0,49	0	Nee	-	53,36	5	48,36	0,36	0	48	-	-	-
73_3_C	Rietkamp 22 - 56 wz5.3	Woning	7,5	144182,57	451236,10	Nee	53,46	5	48,46	48	54,81	100 lid 2 Wgh	48,46	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,73	5	48,73	0,27	0	Nee	-	53,72	5	48,72	0,26	0	49	-	-	-
69_1_A	Rietkamp 22 - 56 wz6.1	Woning	1,5	144179,92	451268,81	Nee	44,81	5	39,81	40	49,79	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,60	5	40,60	0,00	0	Nee	-	44,77	5	39,77	-0,04	0	40	-	-	-
71_1_A	Rietkamp 22 - 56 wz6.1	Woning	1,5	144189,31	451239,73	Nee	50,71	5	45,71	46	49,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,90	5	45,90	0,00	0	Nee	-	50,81	5	45,81	0,00	0	46	-	-	-
69_2_B	Rietkamp 22 - 56 wz6.2	Woning	4,5	144179,92	451268,81	Nee	47,29	5	42,29	42	52,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,78	5	38,78	0,00	0	Nee	-	48,39	5	43,39	0,00	0	43	-	-	-
71_2_B	Rietkamp 22 - 56 wz6.2	Woning	4,5	144189,31	451239,73	Nee	51,38	5	46,38	46	52,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,62	5	46,62	0,00	0	Nee	-	51,55	5	46,55	0,00	0	47	-	-	-
69_3_C	Rietkamp 22 - 56 wz6.3	Woning	7,5	144179,92	451268,81	Nee	49,02	5	44,02	44	54,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,21	5	47,21	0,00	0	Nee	-	52,00	5	47,00	0,00	0	47	-	-	-
71_3_C	Rietkamp 22 - 56 wz6.3	Woning	7,5	144189,31	451239,73	Nee	51,97	5	46,97	47	54,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,27	5	47,27	0,00	0	Nee	-	52,21	5	47,21	0,00	0	47	-	-	-
82_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144200,43	451286,82	Nee	37,90	5	32,90	33	51,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,87	5	33,87	0,00	0	Nee	-	38,86	5	33,86	0,00	0	34	-	-	-
83_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144202,60	451282,78	Nee	37,13	5	32,13	32	51,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,26	5	33,26	0,00	0	Nee	-	38,25	5	33,25	0,00	0	33	-	-	-
84_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144202,85	451279,43	Nee	41,13	5	36,13	36	51,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,67	5	36,67	0,00	0	Nee	-	41,64	5	36,64	0,00	0	39	-	-	-
86_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144199,94	451276,97	Nee	41,69	5	36,69	37	51,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,16	5	37,16	0,00	0	Nee	-	42,13	5	37,13	0,00	0	37	-	-	-
86_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144199,94	451276,97	Nee	43,00	5	38,00	38	51,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,71	5	38,71	0,00	0	Nee	-	43,67	5	38,67	0,00	0	39	-	-	-
87_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144194,47	451274,05	Nee	40,79	5	35,79	36	51,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,54	5	36,54	0,00	0	Nee	-	41,07	5	36,07	0,00	0	36	-	-	-
87_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144194,47	451274,05	Nee	43,20	5	38,20	38	51,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,93	5	38,93	0,00	0	Nee	-	43,50	5	38,50	0,00	0	39	-	-	-
88_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144190,20	451276,23	Nee	42,86	5	37,86	38	51,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,32	5	38,32	0,00	0	Nee	-	43,43	5	38,43	0,00	0	38	-	-	-
88_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144190,20	451276,23	Nee	45,88	5	40,88	41	51,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,95	5	42,95	0,00	0	Nee	-	46,92	5	41,92	0,00	0	42	-	-	-
88_C	Rietkamp 23 Odijk	Woning	7,5	144190,20	451276,23	Nee	47,84	5	42,84	43	51,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,16	5	46,16	0,00	0	Nee	-	50,65	5	45,65	0,00	0	46	-	-	-
89_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144192,59	451281,11	Nee	37,50	5	32,50	33	51,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,35	5	35,35	0,00	0	Nee	-	40,32	5	35,32	0,00	0	35	-	-	-
89_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144192,59	451281,11	Nee	40,23	5	35,23	35	51,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,21	5	38,21	0,00	0	Nee	-	43,18	5	38,18	0,00	0	38	-	-	-
90_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144194,91	451283,97	Nee	37,30	5	32,30	32	51,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,51	5	34,51	0,00	0	Nee	-	39,50	5	34,50	0,00	0	35	-	-	-
91_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144219,42	451287,35	Nee	39,25	5	34,25	34	49,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,89	5	34,89	0,00	0	Nee	-	39,79	5	34,79	0,00	0	35	-	-	-
91_B	Rietkamp 25 Odijk	Woning	4,5	144219,42	451287,35	Nee	42,76	5	37,76	38	49,73	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,36	5	38,36	0,00	0	Nee	-	43,16	5	38,16	0,00	0	38	-	-	-
92_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144215,58	451288,82	Nee	43,72	5	38,72	39	49,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,63	5	39,63	0,00	0	Nee	-	44,58	5	39,58	0,00	0	40	-	-	-
92_B	Rietkamp 25 Odijk	Woning	4,5	144215,58	451288,82	Nee	44,05	5	39,05	39	49,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,09	5	40,09	0,00	0	Nee	-	44,99	5	39,99	0,00	0	40	-	-	-
93_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144212,94	451289,64	Nee	43,37	5	38,37	38	49,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,77	5	38,77	0,00	0	Nee	-	43,74	5	38,74	0,00	0	39	-	-	-
94_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144208,38	451293,60	Nee	43,42	5	38,42	38	49,73	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,09	5	39,09	0,00	0	Nee	-	44,04	5	39,04	0,00	0	39	-	-	-
95_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144207,76	451299,67	Nee	38,18	5	33,18	33	49,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,24	5	34,24	0,00	0	Nee	-	39,15	5	34,15	0,00	0	34	-	-	-
96_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144210,64	451299,24	Nee	35,78	5	30,78	31	49,62	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	-	36,80	5	31,80	0,00	0	32	-	-	-
97_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144213,35	451298,95	Nee	38,19	5	33,19	33	49,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,26	5	34,26	0,00	0	Nee	-	39,23	5	34,23	0,00	0	34	-	-	-
97_B	Rietkamp 25 Odijk	Woning	4,5	144213,35	451298,95	Nee	39,77	5	34,77	35	49,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,31	5	36,31	0,00	0	Nee	-	41,26	5	36,26	0,00	0	36	-	-	-
98_A	Rietkamp 27 Odijk	Woning	1,5	144217,44	451301,14	Nee	38,96	5	33,96	34	49,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,11	5	35,11	0,00	0	Nee	-	40,08	5	35,08	0,00	0	35	-	-	-
98_B	Rietkamp 27 Odijk	Woning	4,5	144217,44	451301,14	Nee	40,21	5	35,21	35	49,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,59	5	36,59	0,00	0	Nee	-	41,54	5	36,54	0,00	0	37	-	-	-
99_A	Rietkamp 27 Odijk	Woning	1,5	144218,63	451303,53	Nee	38,79	5	33,79	34	49,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,93	5	34,93	0,00	0	Nee	-	39,87	5	34,87	0,00	0	35	-	-	-
100_A	Rietkamp 27 Odijk	Woning	1,5	144219,83	451306,15	Nee	38,17	5	33,17	33	49,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,40	5	34,40	0,00	0	Nee	-	39,37	5	34,37	0,00	0	34	-	-	-
101_A	Rietkamp 27 Odijk	Woning	1,5	144225,41	451296,34	Nee	37,11	5	32,11	32	49,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,69

							HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanduiding artikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder [dB]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanduiding artikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
135_A	Rietkamp 58 Odijk	Woning	1,5	144203,93	451262,91	Nee	37,57	5	32,57	33	53,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,74	5	34,74	0,00	0	Nee	-	39,73	5	34,73	0,00	0	35	-	-	-
135_B	Rietkamp 58 Odijk	Woning	4,5	144203,93	451262,91	Nee	40,41	5	35,41	35	53,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,20	5	38,20	0,00	0	Nee	-	43,17	5	38,17	0,00	0	38	-	-	-
135_C	Rietkamp 58 Odijk	Woning	7,5	144203,93	451262,91	Nee	43,31	5	38,31	38	53,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,01	5	42,01	0,00	0	Nee	-	46,96	5	41,96	0,00	0	42	-	-	-
136_A	Rietkamp 58 Odijk	Woning	1,5	144206,68	451263,35	Nee	36,56	5	31,56	32	53,62	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,14	5	33,14	0,00	0	Nee	-	38,11	5	33,11	0,00	0	33	-	-	-
136_B	Rietkamp 58 Odijk	Woning	4,5	144206,68	451263,35	Nee	38,56	5	33,56	34	53,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	5	35,61	0,00	0	Nee	-	40,55	5	35,55	0,00	0	36	-	-	-
136_C	Rietkamp 58 Odijk	Woning	7,5	144206,68	451263,35	Nee	42,21	5	37,21	37	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,45	5	39,45	0,00	0	Nee	-	44,40	5	39,40	0,00	0	39	-	-	-
109B_A	Rietkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144219,85	451374,04	Nee	43,19	5	38,19	38	50,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,93	5	40,93	0,00	0	Nee	-	44,08	5	39,08	0,00	0	39	-	-	-
109B_A	Rietkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144224,12	451375,51	Nee	42,76	5	37,76	38	50,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,35	5	40,35	0,00	0	Nee	-	43,74	5	38,74	0,00	0	39	-	-	-
109B_B	Rietkamp 6 Odijk	Woning	4,5	144224,12	451375,51	Nee	46,39	5	41,39	41	50,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,78	5	43,78	0,00	0	Nee	-	45,95	5	40,95	-0,44	0	41	-	-	-
109B_C	Rietkamp 6 Odijk	Woning	7,5	144224,12	451375,51	Nee	49,36	5	44,36	44	50,79	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,11	5	46,11	0,00	0	Nee	-	48,86	5	43,86	-0,50	0	44	-	-	-
109B_A	Rietkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144229,73	451363,46	Nee	39,32	5	34,32	34	50,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,79	5	34,79	0,00	0	Nee	-	39,57	5	34,57	0,00	0	35	-	-	-
109B_B	Rietkamp 6 Odijk	Woning	4,5	144229,73	451363,46	Nee	43,64	5	38,64	39	50,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,02	5	39,02	0,00	0	Nee	-	43,71	5	38,71	0,00	0	39	-	-	-
109B_C	Rietkamp 6 Odijk	Woning	7,5	144229,73	451363,46	Nee	47,06	5	42,06	42	50,79	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,51	5	42,51	0,00	0	Nee	-	47,14	5	42,14	0,00	0	42	-	-	-
109B_A	Rietkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144224,83	451365,58	Nee	38,98	5	33,98	34	50,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,54	5	34,54	0,00	0	Nee	-	39,40	5	34,40	0,00	0	34	-	-	-
109B_B	Rietkamp 6 Odijk	Woning	4,5	144224,83	451365,58	Nee	44,77	5	39,77	40	50,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,30	5	40,30	0,00	0	Nee	-	44,42	5	39,42	-0,35	0	39	-	-	-
109B_C	Rietkamp 6 Odijk	Woning	7,5	144224,83	451365,58	Nee	48,84	5	43,84	44	50,79	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,32	5	44,32	0,00	0	Nee	-	48,78	5	43,78	-0,06	0	44	-	-	-
109A_A	Rietkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144222,27	451368,28	Nee	37,29	5	32,29	32	50,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,85	5	32,85	0,00	0	Nee	-	37,68	5	32,68	0,00	0	33	-	-	-
137_A	Rietkamp 60 Odijk	Woning	1,5	144215,51	451255,03	Nee	46,44	5	41,44	41	52,78	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,85	5	41,85	0,00	0	Nee	-	46,84	5	41,84	0,00	0	42	-	-	-
137_B	Rietkamp 60 Odijk	Woning	4,5	144215,51	451255,03	Nee	47,76	5	42,76	43	52,78	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,30	5	43,30	0,00	0	Nee	-	48,27	5	43,27	0,00	0	43	-	-	-
138_A	Rietkamp 60 Odijk	Woning	1,5	144210,09	451265,17	Nee	37,65	5	32,65	33	52,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,55	5	34,55	0,00	0	Nee	-	39,52	5	34,52	0,00	0	35	-	-	-
138_B	Rietkamp 60 Odijk	Woning	4,5	144210,09	451265,17	Nee	40,55	5	35,55	36	52,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,85	5	37,85	0,00	0	Nee	-	42,81	5	37,81	0,00	0	38	-	-	-
139_A	Rietkamp 62 Odijk	Woning	1,5	144215,11	451267,86	Nee	38,61	5	33,61	34	52,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,04	5	35,04	0,00	0	Nee	-	40,00	5	35,00	0,00	0	35	-	-	-
139_B	Rietkamp 62 Odijk	Woning	4,5	144215,11	451267,86	Nee	41,25	5	36,25	36	52,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,09	5	38,09	0,00	0	Nee	-	43,04	5	38,04	0,00	0	38	-	-	-
140_A	Rietkamp 62 Odijk	Woning	1,5	144220,54	451257,72	Nee	43,41	5	38,41	38	52,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,73	5	38,73	0,00	0	Nee	-	43,71	5	38,71	0,00	0	39	-	-	-
140_B	Rietkamp 62 Odijk	Woning	4,5	144220,54	451257,72	Nee	46,26	5	41,26	41	52,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,82	5	41,82	0,00	0	Nee	-	46,80	5	41,80	0,00	0	42	-	-	-
141_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144220,14	451270,55	Nee	40,77	5	35,77	36	52,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	5	36,75	0,00	0	Nee	-	41,71	5	36,71	0,00	0	37	-	-	-
141_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144220,14	451270,55	Nee	42,34	5	37,34	37	52,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,75	5	38,75	0,00	0	Nee	-	43,70	5	38,70	0,00	0	39	-	-	-
142_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144224,51	451268,64	Nee	35,48	5	30,48	30	52,62	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,83	5	31,83	0,00	0	Nee	-	36,83	5	31,83	0,00	0	32	-	-	-
142_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144224,51	451268,64	Nee	37,93	5	32,93	33	52,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,36	5	34,36	0,00	0	Nee	-	39,36	5	34,36	0,00	0	34	-	-	-
143_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144227,42	451266,17	Nee	36,85	5	31,85	32	52,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,80	5	32,80	0,00	0	Nee	-	37,70	5	32,70	0,00	0	33	-	-	-
143_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144227,42	451266,17	Nee	39,82	5	34,82	35	52,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,92	5	35,92	0,00	0	Nee	-	40,81	5	35,81	0,00	0	36	-	-	-
144_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144230,30	451264,19	Nee	32,54	5	27,54	28	52,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,36	5	28,36	0,00	0	Nee	-	33,36	5	28,36	0,00	0	28	-	-	-
144_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144230,30	451264,19	Nee	35,39	5	30,39	30	52,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,58	5	31,58	0,00	0	Nee	-	36,58	5	31,58	0,00	0	32	-	-	-
145_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144229,16	451260,06	Nee	40,62	5	35,62	36	52,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,05	5	36,05	0,00	0	Nee	-	41,01	5	36,01	0,00	0	36	-	-	-
145_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144229,16	451260,06	Nee	44,53	5	39,53	40	52,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,05	5	40,05	0,00	0	Nee	-	44,95	5	39,95	0,00	0	40	-	-	-
146_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144226,04	451259,64	Nee	43,32	5	38,32	38	52,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,73	5	38,73	0,00	0	Nee	-	43,71	5	38,71	0,00	0	39	-	-	-
146_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144226,04	451259,64	Nee	46,52	5	41,52	42	52,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,03	5	42,03	0,00	0	Nee	-	47,01	5	42,01	0,00	0	42	-	-	-
147_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144224,38	451259,77	Nee	42,28	5	37,28	37	52,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,73	5	37,73	0,00	0	Nee	-	42,71	5	37,71	0,00	0	38	-	-	-
147_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144224,38	451259,77	Nee	46,18	5	41,18	41	52,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,69	5	41,69	0,00	0	Nee	-	46,65	5	41,65	0,00	0	42	-	-	-
148_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144237,06	451266,56	Nee	33,85	5	33,85	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,44	5	34,44	0,00	0	Nee	-	39,36	5	34,36	0,00	0	34	-	-	-
148_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144237,06	451266,56	Nee	41,75	5	36,75	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,60	5	37,60	0,00	0	Nee	-	42,42	5	37,42	0,00	0	37	-	-	-
149_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144235,10	451264,50	Nee	35,40	5	30,40	30	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,56	5	30,56	0,00	0	Nee	-	35,56	5	30,56	0,00	0	31	-	-	-
149_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144235,10	451264,50	Nee	36,51	5	31,51	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,65	5	31,65	0,00	0	Nee	-	36,65	5	31,65	0,00	0	32	-	-	-
150_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144234,16	451262,75	Nee	40,45	5	35,45	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,97	5	35,97	0,00	0	Nee	-	40,92	5	35,92	0,00	0	36	-	-	-
150_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144234,16	451262,75	Nee	44,77	5	39,77	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,38	5	40,38	0,00	0	Nee	-	45,26	5	40,26	0,00	0	40	-	-	-
151_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144231,25	451264,71	Nee	38,56	5	33,56	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,14	5	34,14	0,00	0	Nee	-	39,00	5	34,00	0,00	0	34	-	-	-
151_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144231,25	451264,71	Nee	42,90	5	37,90	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,48	5	38,48	0,00	0	Nee	-	43,19	5	38,19	0,00	0	38	-	-	-
152_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144231,20	451268,20	Nee	36,98	5	31,98	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,86	5	32,86	0,00	0	Nee	-	37,81	5	32,81	0,00	0	33	-	-	-
152_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144231,20	451268,20	Nee	40,22	5	35,22	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,36	5	36,36	0,00	0	Nee	-	41,29	5	36,29	0,00	0	36	-	-	-
153_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144230,77	451271,99	Nee	38,33	5	33,33	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,12	5	34,12	0,00	0	Nee	-	39,05	5	34,05	0,00	0	34	-	-	-
153_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144230,77	451271,99	Nee	41,70	5	36,70	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,71	5	37,71	0,00	0	Nee	-	42,61	5	37,61	0,00	0	38	-	-	-
154_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144230,46	451277,10	Nee	37,97	5	32,97	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,19	5	34,19	0,00	0	Nee	-	39,16	5	34,16	0,00	0	34	-	-	-
154_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144230,46	451277,10	Nee	40,29	5	35,29	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,86	5	36,86	0,00	0	Nee	-	41,82	5	36,82	0,00	0	37	-	-	-
155_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144233,21	451277,55	Nee	37,26	5	32,26	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,98	5	32,98	0,00	0	Nee	-	37,94	5	32,94	0,00	0	33	-	-	-
155_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144233,21	451277,55	Nee	39,75	5	34,75	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,77	5	35,77	0,00	0	Nee	-	40,71	5	35,71	0,00	0	36	-	-	-
156_A	Rietkamp 68 Odijk	Woning	1,5	144241,96	451269,17	Nee	39,27	5	34,27	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,79	5	34,79	0,00	0	Nee	-	39,79	5	34,79	0,00	0	35	-	-	-
156_B	Rietkamp 68 Odijk	Woning	4,5	144241,96	451269,17	Nee	43,55	5	38,55	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,10	5	39,10	0,00	0	Nee	-	44,10	5	39,10	0,00	0	39	-	-	-
157_A	Rietkamp 68 Odijk	Woning	1,5	144236,64	451279,37	Nee	38,60	5	33,60	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,64	5	34,64	0,00	0	Nee	-	39,58	5	34,58	0,00	0	35	-	-	-
157_B	Rietkamp 68 Odijk	Woning	4,5	144236,64	451279,37	Nee	40,85	5	35,85	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,18	5	37,18	0,00	0	Nee	-	42,11	5	37,11	0,00	0	37	-	-	-
170_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144211,07	451332,62	Nee	35,86	5	30,86	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,50	5	31,50	0,00	0	Nee	-	36,41	5	31,41	0,00	0	31	-	-	-
170_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144211,07	451332,62	Nee	38,16	5	33,16	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,34	5	34,34	0,00	0	Nee	-	38,84	5	33,84	0,00	0	34	-	-	-
170_C	Rietkamp 7 Odijk	Woning	7,5	144211,07	451332,62	Nee	44,27	5	39,27	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,63	5	40,63	0,00	0	Nee	-	45,42	5	40,42	0,00	0	40	-	-	-
171_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144211,51	451336,28	Nee	36,90	5	31,90	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,52	5	32,52	0,00	0	Nee	-	37,44	5	32,44	0,00	0	32	-	-	-
171_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144211,51	451336,28	Nee	39,05	5	34,05	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,80	5	34,80	0,00	0	Nee	-	39,69	5	34,69	0,00	0	35	-	-	-
171_C	Rietkamp 7 Odijk	Woning	7,5	144211,51	451336,28	Nee	44,78	5	39,78	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,02	5	41,02	0,00	0	Nee	-	45,90	5	40,90	0,00	0	41	-	-	-
173_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144211,68	451340,07	Nee	37,83	5	32,83	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,12	5	34,12	0,00	0	Nee	-	39,09	5	34,09	0,00	0	34	-	-	-
173_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144211,68	451340,07	Nee	40,34	5	35,34	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,96	5	36,96	0,00	0	Nee	-	41,93	5	36,93	0,00	0	37	-	-	-
173_C	Rietkamp 7 Odijk	Woning	7,5	144211,68	451340,07	Nee	44,43	5	39,43	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,22	5	41,22	0,00	0	Nee	-	46,16	5	41,16	0,00	0	41	-	-	-
172_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144214,32	451341,67	Nee	38,75	5	33,75	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,75	5	34,75	0,00	0	Nee	-	39,66	5	34,66	0,00	0	35	-	-	-
172_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144214,32	451341,67	Nee	41,47	5	36,47	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,67	5	37,67	0,00	0	Nee	-	42,55	5	37,55	0,00	0	38	-	-	-
172_C	Rietkamp 7 Odijk	Woning	7,5	144214,32	451341,67	Nee	46,33	5	41,33	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,46	5	42,46	0,00	0	Nee	-	47,19	5	42,19	0,00	0	42	-	-	-
167_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144216,54	451330,33	Nee	39,52	5	34,52	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,38	5	35,38	0,00	0	Nee	-	40,30	5	35,30	0,00	0	35	-	-	-
167_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144216,54	451330,33	Nee	42,08	5	37,08	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,98	5	37,98	0,00	0	Nee	-	42,91	5	37,91	0,00	0	38	-	-	-
167_C	Rietkamp 7 Odijk	Woning	7,5	144216,54	451330,33	Nee	45,27	5	40,27	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,27	5	41,27	0,00	0	Nee	-	46,06	5	41,06	0,00	0	41	-	-	-
168_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144214,17	451328,46	Nee	38,10	5	33,10	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,59	5	33,59	0,00	0	Nee	-	38,48	5	33,48	0,00	0	33	-	-	-
168_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144214,17	451328,46	Nee	38,93	5	33,93	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,64	5	34,64	0,

							HEERSENDE SITUATIE				Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder			TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)						TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstuurgrootheid ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuurgrootheid maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
206_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144074,12	451614,51	Nee	48,24	5	43,24	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,56	5	43,56	0,00	0	Nee	-	48,01	5	43,01	-0,23	0	43	-	-	-
207_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144074,10	451604,81	Nee	56,20	5	51,20	51	-	100 lid 1 Wgh	51,20	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	56	56,12	5	51,12	-0,08	0	Nee	-	54,84	5	49,84	-1,36	-1	50	-	-	-
207_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144074,10	451604,81	Nee	57,10	5	52,10	52	-	100 lid 1 Wgh	52,10	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	57	57,69	5	52,69	0,59	1	Nee	-	56,77	5	51,77	-0,33	0	52	-	-	-
208_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144068,19	451604,35	Nee	59,64	5	54,64	55	-	100 lid 3 Wgh	54,64	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	60	59,72	5	54,72	0,08	0	Nee	-	58,94	5	53,94	-0,70	-1	54	-	-	-
208_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144068,19	451604,35	Nee	61,24	5	56,24	56	-	100 lid 3 Wgh	56,24	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	61	61,50	5	56,50	0,26	0	Nee	-	60,93	5	55,93	-0,31	0	56	-	-	-
209_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144064,98	451611,88	Nee	59,06	5	54,06	54	-	100 lid 3 Wgh	54,06	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	59	59,20	5	54,20	0,14	0	Nee	-	58,59	5	53,59	-0,47	0	54	-	-	-
209_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144064,98	451611,88	Nee	60,88	5	55,88	56	-	100 lid 3 Wgh	55,88	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	61	61,13	5	56,13	0,25	0	Nee	-	60,66	5	55,66	-0,22	0	56	-	-	-
210_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144065,88	451618,96	Nee	55,40	5	50,40	50	-	100 lid 3 Wgh	50,40	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	55	55,65	5	50,65	0,25	0	Nee	-	55,29	5	50,25	-0,15	0	50	-	-	-
210_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144065,88	451618,96	Nee	57,54	5	52,54	53	-	100 lid 3 Wgh	52,54	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	58	57,84	5	52,84	0,30	0	Nee	-	57,45	5	52,45	-0,09	0	52	-	-	-
849_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144187,80	451562,41	Nee	41,22	5	36,22	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,09	5	37,09	0,00	0	Nee	-	41,95	5	36,95	0,00	0	37	-	-	-
849_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144187,80	451562,41	Nee	43,33	5	38,33	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	44,52	5	39,52	0,00	0	Nee	-	44,24	5	39,24	0,00	0	39	-	-	-
850_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144184,87	451564,55	Nee	42,37	5	37,37	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	43,27	5	38,27	0,00	0	Nee	-	43,13	5	38,13	0,00	0	38	-	-	-
850_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144184,87	451564,55	Nee	45,05	5	40,05	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	46,13	5	41,13	0,00	0	Nee	-	45,89	5	40,89	0,00	0	41	-	-	-
851_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144186,52	451567,01	Nee	42,04	5	37,04	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,96	5	37,96	0,00	0	Nee	-	41,98	5	36,98	-0,06	0	37	-	-	-
851_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144186,52	451567,01	Nee	45,63	5	40,63	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	46,64	5	41,64	0,00	0	Nee	-	45,88	5	40,88	0,00	0	41	-	-	-
852_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144188,17	451569,03	Nee	40,63	5	35,63	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,26	5	36,26	0,00	0	Nee	-	41,11	5	36,11	0,00	0	36	-	-	-
852_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144188,17	451569,03	Nee	44,47	5	39,47	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	45,18	5	40,18	0,00	0	Nee	-	44,92	5	39,92	0,00	0	40	-	-	-
852_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144190,26	451571,52	Nee	41,17	5	36,17	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,95	5	36,95	0,00	0	Nee	-	40,60	5	35,60	-0,57	-1	36	-	-	-
852_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144190,26	451571,52	Nee	41,59	5	36,59	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	44,35	5	39,35	0,00	0	Nee	-	41,64	5	36,64	0,00	0	39	-	-	-
846_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144194,22	451570,56	Nee	38,65	5	33,65	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	39,13	5	34,13	0,00	0	Nee	-	39,00	5	34,00	0,00	0	34	-	-	-
846_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144194,22	451570,56	Nee	40,71	5	35,71	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,73	5	36,73	0,00	0	Nee	-	41,22	5	36,22	0,00	0	36	-	-	-
845_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144198,23	451569,85	Nee	39,78	5	34,78	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	40,11	5	35,11	0,00	0	Nee	-	39,98	5	34,98	0,00	0	35	-	-	-
845_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144198,23	451569,85	Nee	44,51	5	39,51	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	44,96	5	39,96	0,00	0	Nee	-	44,88	5	39,88	0,00	0	40	-	-	-
847_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144202,07	451569,90	Nee	43,00	5	38,00	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	43,61	5	38,61	0,00	0	Nee	-	43,45	5	38,45	0,00	0	38	-	-	-
848_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144199,94	451566,70	Nee	38,93	5	33,93	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	39,36	5	34,36	0,00	0	Nee	-	39,17	5	34,17	0,00	0	34	-	-	-
848_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144199,94	451566,70	Nee	42,26	5	37,26	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,82	5	37,82	0,00	0	Nee	-	42,60	5	37,60	0,00	0	38	-	-	-
843_A	Singel 21 Odijk	Woning	1,5	144200,99	451558,07	Nee	38,71	5	33,71	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	39,28	5	34,28	0,00	0	Nee	-	39,13	5	34,13	0,00	0	34	-	-	-
843_B	Singel 21 Odijk	Woning	4,5	144200,99	451558,07	Nee	40,16	5	35,16	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	40,74	5	35,74	0,00	0	Nee	-	40,49	5	35,49	0,00	0	35	-	-	-
844_A	Singel 21 Odijk	Woning	1,5	144190,79	451553,86	Nee	42,91	5	37,91	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	44,02	5	39,02	0,00	0	Nee	-	43,40	5	38,40	0,00	0	38	-	-	-
844_B	Singel 21 Odijk	Woning	4,5	144190,79	451553,86	Nee	41,16	5	36,16	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	46,72	5	41,72	0,00	0	Nee	-	46,14	5	41,14	0,00	0	41	-	-	-
842_A	Singel 21 Odijk	Woning	1,5	144189,77	451558,76	Nee	42,13	5	37,13	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	43,23	5	38,23	0,00	0	Nee	-	42,69	5	37,69	0,00	0	38	-	-	-
842_B	Singel 21 Odijk	Woning	4,5	144189,77	451558,76	Nee	45,12	5	40,12	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	46,42	5	41,42	0,00	0	Nee	-	45,89	5	40,89	0,00	0	41	-	-	-
841_A	Singel 21 Odijk	Woning	1,5	144198,70	451562,27	Nee	38,78	5	33,78	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	39,29	5	34,29	0,00	0	Nee	-	39,16	5	34,16	0,00	0	34	-	-	-
841_B	Singel 21 Odijk	Woning	4,5	144198,70	451562,27	Nee	40,77	5	35,77	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,14	5	36,14	0,00	0	Nee	-	40,85	5	35,85	0,00	0	36	-	-	-
1042_A	Singel 23 Odijk	Woning	1,5	144206,02	451553,42	Nee	40,73	5	35,73	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,24	5	36,24	0,00	0	Nee	-	40,99	5	35,99	0,00	0	36	-	-	-
1042_B	Singel 23 Odijk	Woning	4,5	144206,02	451553,42	Nee	41,59	5	36,59	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,99	5	36,99	0,00	0	Nee	-	41,53	5	36,53	-0,06	0	37	-	-	-
1043_A	Singel 23 Odijk	Woning	1,5	144207,25	451548,64	Nee	39,23	5	34,23	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	39,85	5	34,85	0,00	0	Nee	-	39,63	5	34,63	0,00	0	35	-	-	-
1043_B	Singel 23 Odijk	Woning	4,5	144207,25	451548,64	Nee	40,84	5	35,84	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,29	5	36,29	0,00	0	Nee	-	40,86	5	35,86	0,00	0	36	-	-	-
1044_A	Singel 23 Odijk	Woning	1,5	144196,76	451545,63	Nee	42,41	5	37,41	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	43,36	5	38,36	0,00	0	Nee	-	42,40	5	37,40	-0,01	0	37	-	-	-
1044_B	Singel 23 Odijk	Woning	4,5	144196,76	451545,63	Nee	44,72	5	39,72	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	46,06	5	41,06	0,00	0	Nee	-	44,98	5	39,98	0,00	0	40	-	-	-
1040_A	Singel 23 Odijk	Woning	1,5	144193,32	451549,16	Nee	43,20	5	38,20	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	44,05	5	39,05	0,00	0	Nee	-	43,26	5	38,26	0,00	0	38	-	-	-
1040_B	Singel 23 Odijk	Woning	4,5	144193,32	451549,16	Nee	45,40	5	40,40	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	46,73	5	41,73	0,00	0	Nee	-	45,88	5	40,88	0,00	0	41	-	-	-
1041_A	Singel 23 Odijk	Woning	1,5	144202,69	451557,08	Nee	38,40	5	33,40	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	38,75	5	33,75	0,00	0	Nee	-	38,50	5	33,50	0,00	0	33	-	-	-
1041_B	Singel 23 Odijk	Woning	4,5	144202,69	451557,08	Nee	42,40	5	37,40	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,69	5	37,69	0,00	0	Nee	-	42,53	5	37,53	0,00	0	38	-	-	-
839_A	Singel 25 Odijk	Woning	1,5	144210,06	451541,40	Nee	38,96	5	33,96	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	-	39,92	5	34,92	0,00	0	35	-	-	-
839_B	Singel 25 Odijk	Woning	4,5	144210,06	451541,40	Nee	39,08	5	34,08	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	40,30	5	35,30	0,00	0	Nee	-	39,66	5	34,66	0,00	0	35	-	-	-
840_A	Singel 25 Odijk	Woning	1,5	144199,91	451537,14	Nee	43,65	5	38,65	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	44,32	5	39,32	0,00	0	Nee	-	43,64	5	38,64	-0,01	0	39	-	-	-
840_B	Singel 25 Odijk	Woning	4,5	144199,91	451537,14	Nee	46,04	5	41,04	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,36	5	42,36	0,00	0	Nee	-	46,42	5	41,42	0,00	0	41	-	-	-
838_A	Singel 25 Odijk	Woning	1,5	144198,77	451541,90	Nee	42,23	5	37,23	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	43,30	5	38,30	0,00	0	Nee	-	42,67	5	37,67	0,00	0	38	-	-	-
838_B	Singel 25 Odijk	Woning	4,5	144198,77	451541,90	Nee	44,47	5	39,47	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	46,32	5	41,32	0,00	0	Nee	-	45,38	5	40,38	0,00	0	40	-	-	-
837_A	Singel 25 Odijk	Woning	1,5	144207,82	451545,57	Nee	39,71	5	34,71	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	40,57	5	35,57	0,00	0	Nee	-	40,49	5	35,49	0,00	0	35	-	-	-
837_B	Singel 25 Odijk	Woning	4,5	144207,82	451545,57	Nee	40,26	5	35,26	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,02	5	36,02	0,00	0	Nee	-	40,48	5	35,48	0,00	0	35	-	-	-
834_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144205,97	451529,05	Nee	41,04	5	36,04	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	-	41,14	5	36,14	0,00	0	36	-	-	-
834_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144205,97	451529,05	Nee	43,36	5	38,36	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	44,63	5	39,63	0,00	0	Nee	-	43,92	5	38,92	0,00	0	39	-	-	-
835_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144202,42	451532,50	Nee	43,22	5	38,22	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	43,97	5	38,97	0,00	0	Nee	-	43,37	5	38,37	0,00	0	38	-	-	-
835_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144202,42	451532,50	Nee	46,24	5	41,24	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,42	5	42,42	0,00	0	Nee	-	46,59	5	41,59	0,00	0	42	-	-	-
836_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144211,86	451540,64	Nee	38,38	5	33,38	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	39,15	5	34,15	0,00	0	Nee	-	39,05	5	34,05	0,00	0	34	-	-	-
836_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144211,86	451540,64	Nee	41,19	5	36,19	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,81	5	36,81	0,00	0	Nee	-	41,58	5	36,58	0,00	0	37	-	-	-
833_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144213,94	451539,82	Nee	41,48	5	36,48	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,06	5	37,06	0,00	0	Nee	-	41,88	5	36,88	0,00	0	37	-	-	-
833_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144213,94	451539,82	Nee	41,74	5	36,74	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,32	5	37,32	0,00	0	Nee	-	41,91	5	36,91	0,00	0	37	-	-	-
831_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144213,47	451537,64	Nee	39,64	5	34,64	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	40,06	5	35,06	0,00	0	Nee	-	39,82	5	34,82	0,00	0	35	-	-	-
831_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144213,47	451537,64	Nee	41,42	5	36,42	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,08	5	37,08	0,00	0	Nee	-	41,58	5	36,58	0,00	0	37	-	-	-
832_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144213,75	451534,49	Nee	40,72	5	35,72	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,40	5	36,40	0,00	0	Nee	-	41,23	5	36,23	0,00	0	36	-	-	-
832_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144213,75	451534,49	Nee	40,36	5	35,36	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,18	5	36,18	0,00	0	Nee	-	40,73	5	35,73	0,00	0	36	-	-	-
856_A	Singel 29 Odijk	Woning	1,5	144217,61	451527,34	Nee	40,95	5	35,95	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	-	41,17	5	36,17	0,00	0	36	-	-	-
856_B	Singel 29 Odijk	Woning	4,5	144217,61	451527,34	Nee	40,28	5	35,28	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,16	5	36,16	0,00	0	Nee	-	40,51	5	35,51	0,00	0	36	-	-	-
857_A	Singel 29 Odijk	Woning	1,5	144213,67	451523,14	Nee	44,25	5	39,25	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	44,42	5	39,42	0,00	0	Nee	-	43,34	5	38,34	-0,91	-1	38	-	-	-
857_B	Singel 29 Odijk	Woning	4,5	144213,67	451523,14	Nee	45,56	5	40,56	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	45,82	5	40,82	0,00	0	Nee	-	45,09	5	40,09	-0,47	0	40	-	-	-
855_A	Singel 29 Odijk	Woning	1,5	144208,14	451523,87	Nee	43,86	5	38,86	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	44,37	5	39,37	0,00	0	Nee	-	43,71	5	38,71	-0,15	0	39	-	-	-
855_B	Singel 29 Odijk	Woning	4,5	144208,14	451523,87	Nee	46,70	5	41,70	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,60	5	42,60	0,00	0	Nee	-	47,15	5	42,15	0,00	0	42	-	-	-
854_A	Singel 29 Odijk	Woning	1,5	144207,85	451525,56	Nee	41,79	5	36,79	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,99	5	37,99	0,00	0	Nee	-	42,61	5	37,61	0,00	0	38	-	-	-
854_B	Singel 29 Odijk	Woning	4,5	144207,85	451525,56	Nee	44,85	5	39,85	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	46,45	5	41,45	0,00	0	Nee	-	45,77	5	40,77	0,00	0	41	-	-	-
689_A	Singel 31 Odijk	Woning	1,5	144289,50	451374,92	Nee	41,89	5	36,89	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,59	5	37,59	0,00	0	Nee	-	42,15	5	37,15	0,00	0	37	-	-	-
689_B	Singel 31 Odijk	Woning	4,5	144289,50	451374,92	Nee	44,64	5	39,64	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	45,26	5	40,26	0,00	0	Nee	-	44,47	5	39,47	-0,17	0	39	-	-	-
689_C	Singel 31 Odijk	Woning	7,5	144289,50	451374,92	Nee	45,12	5	40,12	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	45,99	5	40,99	0,00	0	Nee	-	45,26	5	40,26	0,00	0	40	-	-	-
690_A	Singel 31 Odijk	Woning	1,5	144289,91	451379,14	Nee	40,32	5	35,32	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,48	5	36,48	0,00	0	Nee	-	40,83	5	35,83	0,00	0	36	-	-	-
690_B	Singel 31 Odijk	Woning	4,5	144289,91	451379,14	Nee	43,13	5	38,13	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	44,08	5	39,08	0,00	0	Nee	-	42,85	5	37,85	-0,28	0	38	-	-	-
690_C	Singel 31 Odijk	Woning	7,5	144289,91	451379,14	Nee	44,66	5	39,66	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	45,79	5	40,79	0,00

								HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aanduiningsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder [dB]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanduiningsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
230_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144381,58	451246,43	Nee		37,90	5	32,90	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	38,57	5	33,57	0,00	0	Nee	-	38,52	5	33,52	0,00	0	34	-	-	-
231_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144384,02	451245,04	Nee		33,40	5	28,40	28	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	34,40	5	29,40	0,00	0	Nee	-	34,40	5	29,40	0,00	0	29	-	-	-
231_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144384,02	451245,04	Nee		36,46	5	31,46	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	37,42	5	32,42	0,00	0	Nee	-	37,44	5	32,44	0,00	0	32	-	-	-
232_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144386,55	451245,43	Nee		39,18	5	34,18	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	39,55	5	34,55	0,00	0	Nee	-	39,40	5	34,40	0,00	0	34	-	-	-
232_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144386,55	451245,43	Nee		42,10	5	37,10	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,45	5	37,45	0,00	0	Nee	-	42,19	5	37,19	0,00	0	37	-	-	-
233_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144386,19	451239,82	Nee		36,81	5	31,81	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	37,18	5	32,18	0,00	0	Nee	-	37,11	5	32,11	0,00	0	32	-	-	-
233_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144386,19	451239,82	Nee		40,93	5	35,93	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,28	5	36,28	0,00	0	Nee	-	41,17	5	36,17	0,00	0	36	-	-	-
234_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144380,19	451238,31	Nee		37,01	5	32,01	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	37,14	5	32,14	0,00	0	Nee	-	37,08	5	32,08	0,00	0	32	-	-	-
234_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144380,19	451238,31	Nee		41,36	5	36,36	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,61	5	36,61	0,00	0	Nee	-	41,51	5	36,51	0,00	0	37	-	-	-
235_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144376,48	451238,04	Nee		33,97	5	33,97	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	39,13	5	34,13	0,00	0	Nee	-	39,05	5	34,05	0,00	0	34	-	-	-
235_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144376,48	451238,04	Nee		42,45	5	37,45	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,65	5	37,65	0,00	0	Nee	-	42,53	5	37,53	0,00	0	38	-	-	-
236_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144369,11	451243,11	Nee		40,39	5	35,39	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	40,80	5	35,80	0,00	0	Nee	-	40,64	5	35,64	0,00	0	36	-	-	-
236_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144369,11	451243,11	Nee		44,16	5	39,16	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	44,44	5	39,44	0,00	0	Nee	-	44,22	5	39,22	0,00	0	39	-	-	-
241_A	Singel 51 Odijk	Woning	1,5	144386,08	451229,27	Nee		35,61	5	30,61	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	36,56	5	31,56	0,00	0	Nee	-	36,53	5	31,53	0,00	0	32	-	-	-
241_B	Singel 51 Odijk	Woning	4,5	144386,08	451229,27	Nee		37,68	5	32,68	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	-	38,46	5	33,46	0,00	0	33	-	-	-
242_A	Singel 51 Odijk	Woning	1,5	144394,46	451228,53	Nee		37,98	5	32,98	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	38,43	5	33,43	0,00	0	Nee	-	38,40	5	33,40	0,00	0	33	-	-	-
242_B	Singel 51 Odijk	Woning	4,5	144394,46	451228,57	Nee		39,63	5	34,63	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	-	39,70	5	34,70	0,00	0	35	-	-	-
243_A	Singel 51 Odijk	Woning	1,5	144393,46	451221,94	Nee		36,86	5	31,86	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	37,33	5	32,33	0,00	0	Nee	-	37,24	5	32,24	0,00	0	32	-	-	-
243_B	Singel 51 Odijk	Woning	4,5	144393,46	451221,94	Nee		42,24	5	37,24	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,63	5	37,63	0,00	0	Nee	-	42,55	5	37,55	0,00	0	38	-	-	-
244_A	Singel 51 Odijk	Woning	1,5	144388,83	451216,92	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,20	5	36,20	0,00	0	Nee	-	41,17	5	36,17	0,00	0	36	-	-	-
244_B	Singel 51 Odijk	Woning	4,5	144388,83	451216,92	Nee		44,52	5	39,52	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	44,97	5	39,97	0,00	0	Nee	-	44,88	5	39,88	0,00	0	40	-	-	-
245_A	Singel 51 Odijk	Woning	1,5	144383,61	451220,66	Nee		41,45	5	36,45	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,74	5	36,74	0,00	0	Nee	-	41,64	5	36,64	0,00	0	39	-	-	-
245_B	Singel 51 Odijk	Woning	4,5	144383,61	451220,66	Nee		44,84	5	39,84	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	45,09	5	40,09	0,00	0	Nee	-	44,94	5	39,94	0,00	0	40	-	-	-
259_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144121,33	451633,89	Nee		39,64	5	34,64	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	34,90	5	29,90	0,00	0	Nee	-	39,61	5	34,61	-0,03	0	35	-	-	-
259_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144121,33	451633,89	Nee		41,91	5	36,91	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,14	5	37,14	0,00	0	Nee	-	41,97	5	36,97	0,00	0	37	-	-	-
261_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144119,55	451630,66	Nee		42,31	5	37,31	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,68	5	37,68	0,00	0	Nee	-	42,39	5	37,39	0,00	0	37	-	-	-
261_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144119,55	451630,66	Nee		45,00	5	40,00	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	45,35	5	40,35	0,00	0	Nee	-	45,22	5	40,22	0,00	0	40	-	-	-
263_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144117,72	451628,15	Nee		40,61	5	35,61	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	40,99	5	35,99	0,00	0	Nee	-	40,82	5	35,82	0,00	0	36	-	-	-
263_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144117,72	451628,15	Nee		41,92	5	36,92	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,38	5	37,38	0,00	0	Nee	-	42,26	5	37,26	0,00	0	37	-	-	-
265_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144114,50	451624,93	Nee		43,47	5	43,47	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,53	5	43,53	0,00	0	Nee	-	48,46	5	43,46	-0,01	0	43	-	-	-
265_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144114,50	451624,93	Nee		51,59	5	46,59	47	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	51,72	5	46,72	0,00	0	Nee	-	51,49	5	46,49	-0,10	0	46	-	-	-
267_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144109,89	451625,60	Nee		50,43	5	45,43	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	50,46	5	45,46	0,00	0	Nee	-	50,07	5	45,07	-0,36	0	45	-	-	-
267_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144109,89	451625,60	Nee		52,68	5	47,68	48	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	52,95	5	47,95	0,00	0	Nee	-	52,58	5	47,58	-0,10	0	48	-	-	-
269_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144111,62	451628,53	Nee		43,04	5	38,04	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	43,69	5	38,69	0,00	0	Nee	-	43,32	5	38,32	0,00	0	38	-	-	-
269_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144111,62	451628,53	Nee		49,73	5	44,73	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	50,13	5	45,13	0,00	0	Nee	-	49,17	5	44,17	-0,56	-1	44	-	-	-
270_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144113,22	451631,23	Nee		43,22	5	38,22	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	43,35	5	38,35	0,00	0	Nee	-	43,14	5	38,14	-0,08	0	38	-	-	-
270_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144113,22	451631,23	Nee		50,90	5	45,90	46	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	51,04	5	46,04	0,00	0	Nee	-	50,62	5	45,62	-0,28	0	46	-	-	-
950_A	Singel 58 Odijk	Woning	1,5	144120,26	451609,36	Nee		48,76	5	43,76	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,97	5	43,97	0,00	0	Nee	-	48,67	5	43,67	-0,09	0	44	-	-	-
950_B	Singel 58 Odijk	Woning	4,5	144120,26	451609,36	Nee		52,49	5	47,49	47	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	52,99	5	47,99	0,00	0	Nee	-	52,72	5	47,72	0,00	0	48	-	-	-
950_C	Singel 58 Odijk	Woning	7,5	144120,26	451609,36	Nee		54,44	5	49,44	49	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	54	54,82	5	49,82	0,38	0	Nee	-	54,57	5	49,57	0,13	0	50	-	-	-
951_A	Singel 58 Odijk	Woning	1,5	144119,33	451614,78	Nee		49,32	5	44,32	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	49,29	5	44,29	-0,03	0	Nee	-	48,85	5	43,85	-0,47	0	44	-	-	-
952_A	Singel 58 Odijk	Woning	1,5	144121,77	451618,22	Nee		46,88	5	41,88	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,18	5	42,18	0,00	0	Nee	-	46,47	5	41,47	-0,41	0	41	-	-	-
949_B	Singel 58 Odijk	Woning	4,5	144122,38	451614,95	Nee		50,16	5	45,16	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	50,42	5	45,42	0,00	0	Nee	-	49,77	5	44,77	-0,39	0	45	-	-	-
949_C	Singel 58 Odijk	Woning	7,5	144122,38	451614,95	Nee		50,77	5	45,77	46	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	51,08	5	46,08	0,00	0	Nee	-	50,68	5	45,68	-0,09	0	46	-	-	-
947_A	Singel 58 Odijk	Woning	1,5	144127,44	451616,62	Nee		41,10	5	36,10	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,37	5	36,37	0,00	0	Nee	-	41,16	5	36,16	0,00	0	36	-	-	-
947_B	Singel 58 Odijk	Woning	4,5	144127,44	451616,62	Nee		48,36	5	43,36	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,73	5	43,73	0,00	0	Nee	-	48,21	5	43,21	-0,15	0	43	-	-	-
947_C	Singel 58 Odijk	Woning	7,5	144127,44	451616,62	Nee		50,49	5	45,49	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	50,79	5	45,79	0,00	0	Nee	-	50,46	5	45,46	-0,03	0	45	-	-	-
948_A	Singel 58 Odijk	Woning	1,5	144130,08	451613,40	Nee		39,74	5	34,74	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	40,27	5	35,27	0,00	0	Nee	-	39,99	5	34,99	0,00	0	35	-	-	-
948_B	Singel 58 Odijk	Woning	4,5	144130,08	451613,40	Nee		41,46	5	36,46	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,09	5	37,09	0,00	0	Nee	-	41,87	5	36,87	0,00	0	37	-	-	-
948_C	Singel 58 Odijk	Woning	7,5	144130,08	451613,40	Nee		36,98	5	31,98	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	37,67	5	32,67	0,00	0	Nee	-	37,15	5	32,15	0,00	0	32	-	-	-
607_A	Singel 60 Odijk	Woning	1,5	144132,85	451606,69	Nee		39,67	5	34,67	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	40,21	5	35,21	0,00	0	Nee	-	39,90	5	34,90	0,00	0	35	-	-	-
607_B	Singel 60 Odijk	Woning	4,5	144132,85	451606,69	Nee		41,25	5	36,25	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	41,90	5	36,90	0,00	0	Nee	-	41,59	5	36,59	0,00	0	37	-	-	-
607_C	Singel 60 Odijk	Woning	7,5	144132,85	451606,69	Nee		35,95	5	30,95	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	36,11	5	31,11	0,00	0	Nee	-	35,59	5	30,59	-0,36	0	31	-	-	-
606_B	Singel 60 Odijk	Woning	4,5	144129,05	451601,36	Nee		45,75	5	40,75	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	46,42	5	41,42	0,00	0	Nee	-	46,21	5	41,21	0,00	0	41	-	-	-
606_C	Singel 60 Odijk	Woning	7,5	144129,05	451601,36	Nee		48,77	5	43,77	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	49,80	5	44,80	0,00	0	Nee	-	49,19	5	44,19	0,00	0	44	-	-	-
605_A	Singel 60 Odijk	Woning	1,5	144123,04	451602,65	Nee		49,39	5	44,39	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	49,56	5	44,56	0,00	0	Nee	-	49,30	5	44,30	-0,09	0	44	-	-	-
605_B	Singel 60 Odijk	Woning	4,5	144123,04	451602,65	Nee		52,86	5	47,86	48	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	53,20	5	48,20	0,20	0	Nee	-	52,83	5	47,83	-0,03	0	48	-	-	-
605_C	Singel 60 Odijk	Woning	7,5	144123,04	451602,65	Nee		54,47	5	49,47	49	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	54	54,89	5	49,89	0,42	0	Nee	-	54,43	5	49,43	-0,04	0	49	-	-	-
759_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144134,60	451594,04	Nee		38,08	5	33,08	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	38,53	5	33,53	0,00	0	Nee	-	38,21	5	33,21	0,00	0	33	-	-	-
759_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144134,60	451594,04	Nee		39,59	5	34,59	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	40,01	5	35,01	0,00	0	Nee	-	39,75	5	34,75	0,00	0	35	-	-	-
760_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144123,88	451592,46	Nee		41,96	5	36,96	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,31	5	37,31	0,00	0	Nee	-	42,05	5	37,05	0,00	0	37	-	-	-
761_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144140,21	451588,89	Nee		40,44	5	35,44	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	40,91	5	35,91	0,00	0	Nee	-	40,19	5	35,19	-0,25	0	35	-	-	-
761_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144140,21	451588,89	Nee		42,36	5	37,36	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,83	5	37,83	0,00	0	Nee	-	42,26	5	37,26	-0,10	0	37	-	-	-
763_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144139,08	451583,51	Nee		41,98	5	36,98	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	42,76	5	37,76	0,00	0	Nee	-	42,47	5	37,47	0,00	0	37	-	-	-
763_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144139,08	451583,51	Nee		44,12	5	39,12	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	44,83	5	39,83	0,00	0	Nee	-	44,65	5	39,65	0,00	0	40	-	-	-
762_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144134,24	451580,53	Nee		42,87	5	37,87	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	43,85	5	38,85	0,00	0	Nee	-	42,36	5	37,36	-0,51	-1	37	-	-	-
762_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144134,24	451580,53	Nee		44,99	5	39,99	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	46,04	5	41,04	0,00	0	Nee	-	44,79	5	39,79	-0,20	0	40	-	-	-
756_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144130,10	451583,49	Nee		44,09	5	39,09	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	44,79	5	39,79	0,00	0	Nee	-	44,25	5	39,25	0,00	0	39	-	-	-
756_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144130,10	451583,49	Nee		47,85	5	42,85	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	48,73	5	43,73	0,00	0	Nee	-	48,23	5	43,23	0,00	0	43	-	-	-
755_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144126,40	451586,39	Nee		43,16	5	38,16	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	43,87	5	38,87	0,00	0	Nee	-	43,76	5	38,76	0,00	0	39	-	-	-
757_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144122,81	451588,47	Nee		43,96	5	38,96	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	44,31	5	39,31	0,00	0	Nee	-	44,02	5	39,02	0,00	0	39	-	-	-
758_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144130,20	451595,02	Nee		42,92	5	37,92	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	43,33	5	38,33	0,00	0	Nee	-	43,07	5	38,07	0,00	0	38	-	-	-
758_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144130,20	451595,02	Nee		47,47	5	42,47	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	47,69	5	42,69	0,00	0	Nee	-	46,91	5	41,91	-0,56	-1	42	-	-	-
1050_A	Singel 66 Odijk	Woning	1,5	144178,53	451486,49	Nee		36,25	5	31,25	31	53,71		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	36,82	5	31,82	0,00	0	Nee	-	36,52	5	31,52	0,00	0	32	-	-	-
1050_B	Singel 66 Odijk	Woning	4,5	144178,53	451486,49	Nee		36,24	5	31,24	31	53,73		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	37,22	5	32,22	0,00	0	Nee	-	36,75	5	31,75	0,00	0	32	-	-	-
1051_A	Singel 66 Odijk	Woning	1,5	144181,42	451484,21	Nee		36,70	5	31,70	32	53,73		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	36,99	5	31,99	0,00	0	Nee	-	36,82	5	31,82	0,00	0	32	-	-	-
1051_B	Singel 66 Odijk	Woning	4,5	144181,42	451484,21	Nee		37,26	5	32,26	32	53,76		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2* Wgh	53	37,86	5	32,86	0,00	0	Nee

							HEERSENDE SITUATIE				Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanduiding artikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanduiding artikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δt. zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δt. zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	Δt. t.b.v. histogram [dB]	Δt. t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
284_A	Singel 76 Odijk	Woning	1,5	144273,49	451318,72	Nee	38,80	5	33,80	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,40	5	34,40	0,00	0	Nee	-	39,33	5	34,33	0,00	0	34	-	-	-
284_B	Singel 76 Odijk	Woning	7,5	144273,49	451318,72	Nee	41,66	5	36,66	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,33	5	37,33	0,00	0	Nee	-	42,20	5	37,20	0,00	0	37	-	-	-
284_C	Singel 76 Odijk	Woning	7,5	144273,49	451318,72	Nee	45,65	5	40,65	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,31	5	41,31	0,00	0	Nee	-	46,16	5	41,16	0,00	0	41	-	-	-
285_A	Singel 76 Odijk	Woning	1,5	144271,40	451318,65	Nee	38,14	5	33,14	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,86	5	33,86	0,00	0	Nee	-	38,79	5	33,79	0,00	0	34	-	-	-
285_B	Singel 76 Odijk	Woning	4,5	144271,40	451318,65	Nee	40,85	5	35,85	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,65	5	36,65	0,00	0	Nee	-	41,55	5	36,55	0,00	0	37	-	-	-
285_C	Singel 76 Odijk	Woning	7,5	144271,40	451318,65	Nee	45,05	5	40,05	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,60	5	40,60	0,00	0	Nee	-	45,44	5	40,44	0,00	0	40	-	-	-
286_A	Singel 76 Odijk	Woning	1,5	144268,80	451319,07	Nee	38,83	5	33,83	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,52	5	34,52	0,00	0	Nee	-	39,45	5	34,45	0,00	0	34	-	-	-
286_B	Singel 76 Odijk	Woning	4,5	144268,80	451319,07	Nee	41,31	5	36,31	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,15	5	37,15	0,00	0	Nee	-	42,07	5	37,07	0,00	0	37	-	-	-
286_C	Singel 76 Odijk	Woning	7,5	144268,80	451319,07	Nee	45,45	5	40,45	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,26	5	41,26	0,00	0	Nee	-	46,11	5	41,11	0,00	0	41	-	-	-
277_A	Singel 76 Odijk	Woning	1,5	144266,69	451319,81	Nee	38,20	5	33,20	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,81	5	33,81	0,00	0	Nee	-	38,74	5	33,74	0,00	0	34	-	-	-
277_B	Singel 76 Odijk	Woning	4,5	144266,69	451319,81	Nee	40,94	5	35,94	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	5	36,61	0,00	0	Nee	-	41,50	5	36,50	0,00	0	37	-	-	-
277_C	Singel 76 Odijk	Woning	7,5	144266,69	451319,81	Nee	44,98	5	39,98	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,43	5	40,43	0,00	0	Nee	-	45,28	5	40,28	0,00	0	40	-	-	-
278_A	Singel 76 Odijk	Woning	1,5	144263,38	451322,40	Nee	39,76	5	34,76	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,53	5	35,53	0,00	0	Nee	-	40,44	5	35,44	0,00	0	35	-	-	-
278_B	Singel 76 Odijk	Woning	4,5	144263,38	451322,40	Nee	42,15	5	37,15	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,02	5	38,02	0,00	0	Nee	-	42,89	5	37,89	0,00	0	38	-	-	-
278_C	Singel 76 Odijk	Woning	7,5	144263,38	451322,40	Nee	45,77	5	40,77	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,73	5	41,73	0,00	0	Nee	-	46,56	5	41,56	0,00	0	42	-	-	-
1176_A	Sint Nicolaaslaan 1b Odijk	Woning	1,5	144271,82	451486,84	Nee	34,29	5	29,29	29	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,76	5	29,76	0,00	0	Nee	-	34,69	5	29,69	0,00	0	30	-	-	-
1175_A	Sint Nicolaaslaan 1b Odijk	Woning	1,5	144279,54	451476,36	Nee	41,88	5	36,88	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,20	5	37,20	0,00	0	Nee	-	41,72	5	36,72	-0,16	0	37	-	-	-
1174_A	Sint Nicolaaslaan 1b Odijk	Woning	1,5	144270,18	451477,73	Nee	43,15	5	38,15	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,94	5	38,94	0,00	0	Nee	-	43,36	5	38,36	0,00	0	38	-	-	-
806_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144294,01	451398,77	Nee	36,03	5	31,03	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,35	5	32,35	0,00	0	Nee	-	36,41	5	31,41	0,00	0	31	-	-	-
806_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144294,01	451398,77	Nee	39,59	5	34,59	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	5	35,56	0,00	0	Nee	-	40,14	5	35,14	0,00	0	35	-	-	-
805_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144297,86	451390,36	Nee	36,38	5	31,38	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,35	5	33,35	0,00	0	Nee	-	36,75	5	31,75	0,00	0	32	-	-	-
805_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144297,86	451390,36	Nee	39,86	5	34,86	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,82	5	35,82	0,00	0	Nee	-	39,78	5	34,78	-0,08	0	35	-	-	-
804_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144292,85	451391,47	Nee	37,44	5	32,44	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,32	5	35,32	0,00	0	Nee	-	38,08	5	33,08	0,00	0	33	-	-	-
804_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144292,85	451391,47	Nee	41,03	5	36,03	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,68	5	37,68	0,00	0	Nee	-	40,98	5	35,98	-0,05	0	36	-	-	-
809_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144287,47	451392,87	Nee	38,51	5	33,51	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,76	5	33,76	0,00	0	Nee	-	38,53	5	33,53	0,00	0	34	-	-	-
809_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144287,47	451392,87	Nee	41,78	5	36,78	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,82	5	36,82	0,00	0	Nee	-	41,40	5	36,40	-0,38	0	36	-	-	-
808_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144284,55	451392,99	Nee	37,95	5	32,95	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	-	38,53	5	33,53	0,00	0	34	-	-	-
808_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144284,55	451392,99	Nee	41,58	5	36,58	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,17	5	37,17	0,00	0	Nee	-	41,84	5	36,84	0,00	0	37	-	-	-
807_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144282,28	451393,34	Nee	34,62	5	29,62	30	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,52	5	30,52	0,00	0	Nee	-	35,52	5	30,52	0,00	0	31	-	-	-
807_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144282,28	451393,34	Nee	37,23	5	32,23	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,07	5	33,07	0,00	0	Nee	-	38,07	5	33,07	0,00	0	33	-	-	-
800_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144277,29	451896,62	Nee	40,99	5	35,99	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,07	5	38,07	0,00	0	Nee	-	41,24	5	36,24	0,00	0	36	-	-	-
800_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144277,29	451896,62	Nee	43,67	5	38,67	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,18	5	40,18	0,00	0	Nee	-	43,33	5	38,33	-0,34	0	38	-	-	-
799_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144276,72	451403,86	Nee	40,22	5	35,22	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,66	5	37,66	0,00	0	Nee	-	40,91	5	35,91	0,00	0	36	-	-	-
799_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144276,72	451403,86	Nee	43,13	5	38,13	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,78	5	39,78	0,00	0	Nee	-	42,94	5	37,94	-0,19	0	38	-	-	-
801_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144281,52	451403,84	Nee	35,21	5	30,21	30	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,08	5	34,08	0,00	0	Nee	-	36,54	5	31,54	0,00	0	32	-	-	-
801_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144281,52	451403,84	Nee	38,63	5	33,63	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,91	5	35,91	0,00	0	Nee	-	38,93	5	33,93	0,00	0	34	-	-	-
802_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144286,14	451402,09	Nee	37,14	5	32,14	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,73	5	32,73	0,00	0	Nee	-	37,29	5	32,29	0,00	0	32	-	-	-
802_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144286,14	451402,09	Nee	41,64	5	36,64	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,26	5	37,26	0,00	0	Nee	-	42,08	5	37,08	0,00	0	37	-	-	-
803_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144287,43	451404,90	Nee	38,66	5	33,66	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,42	5	36,42	0,00	0	Nee	-	39,16	5	34,16	0,00	0	34	-	-	-
803_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144287,43	451404,90	Nee	42,61	5	37,61	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,03	5	39,03	0,00	0	Nee	-	42,75	5	37,75	0,00	0	38	-	-	-
615_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144288,12	451410,64	Nee	39,66	5	34,66	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,51	5	37,51	0,00	0	Nee	-	40,44	5	35,44	0,00	0	35	-	-	-
615_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144288,12	451410,64	Nee	43,57	5	38,57	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,28	5	40,28	0,00	0	Nee	-	43,87	5	38,87	0,00	0	39	-	-	-
616_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144288,97	451415,95	Nee	39,06	5	34,06	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,05	5	37,05	0,00	0	Nee	-	40,05	5	35,05	0,00	0	35	-	-	-
616_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144288,97	451415,95	Nee	42,08	5	37,08	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,14	5	39,14	0,00	0	Nee	-	42,30	5	37,30	0,00	0	37	-	-	-
617_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144293,74	451415,47	Nee	34,90	5	29,90	30	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,90	5	31,90	0,00	0	Nee	-	35,99	5	30,99	0,00	0	31	-	-	-
617_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144293,74	451415,47	Nee	36,97	5	31,97	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,84	5	33,84	0,00	0	Nee	-	37,91	5	32,91	0,00	0	33	-	-	-
618_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144298,30	451415,09	Nee	38,19	5	33,19	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	5	35,21	0,00	0	Nee	-	38,58	5	33,58	0,00	0	34	-	-	-
618_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144298,30	451415,09	Nee	41,42	5	36,42	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,98	5	37,98	0,00	0	Nee	-	42,11	5	37,11	0,00	0	37	-	-	-
619_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144303,10	451414,71	Nee	41,03	5	36,03	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,24	5	37,24	0,00	0	Nee	-	41,06	5	36,06	0,00	0	36	-	-	-
619_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144303,10	451414,71	Nee	40,33	5	35,33	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,85	5	36,85	0,00	0	Nee	-	40,48	5	35,48	0,00	0	35	-	-	-
614_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144304,25	451410,63	Nee	41,30	5	36,30	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,25	5	36,25	-0,05	0	Nee	-	41,14	5	36,14	-0,16	0	36	-	-	-
614_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144304,25	451410,63	Nee	42,31	5	37,31	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,52	5	37,52	0,00	0	Nee	-	42,33	5	37,33	0,00	0	37	-	-	-
611_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144303,86	451409,21	Nee	40,41	5	35,41	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,44	5	35,44	0,00	0	Nee	-	40,38	5	35,38	-0,03	0	35	-	-	-
611_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144303,86	451409,21	Nee	38,87	5	33,87	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,44	5	34,44	0,00	0	Nee	-	39,36	5	34,36	0,00	0	34	-	-	-
610_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144301,08	451405,94	Nee	39,70	5	34,70	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	5	34,95	0,00	0	Nee	-	39,74	5	34,74	0,00	0	35	-	-	-
610_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144301,08	451405,94	Nee	42,33	5	37,33	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,62	5	37,62	0,00	0	Nee	-	42,38	5	37,38	0,00	0	37	-	-	-
612_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144295,58	451406,71	Nee	37,04	5	32,04	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,58	5	33,58	0,00	0	Nee	-	37,44	5	32,44	0,00	0	32	-	-	-
612_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144295,58	451406,71	Nee	42,64	5	37,64	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,36	5	38,36	0,00	0	Nee	-	42,84	5	37,84	0,00	0	38	-	-	-
613_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144292,05	451408,56	Nee	36,22	5	31,22	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,54	5	31,54	0,00	0	Nee	-	36,34	5	31,34	0,00	0	31	-	-	-
613_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144292,05	451408,56	Nee	40,98	5	35,98	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,34	5	36,34	0,00	0	Nee	-	41,14	5	36,14	0,00	0	36	-	-	-
827_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144314,03	451434,85	Nee	36,65	5	31,65	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,34	5	32,34	0,00	0	Nee	-	37,23	5	32,23	0,00	0	32	-	-	-
827_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144314,03	451434,85	Nee	40,61	5	35,61	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,06	5	36,06	0,00	0	Nee	-	40,81	5	35,81	0,00	0	36	-	-	-
828_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144318,06	451433,12	Nee	35,79	5	30,79	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,63	5	31,63	0,00	0	Nee	-	36,52	5	31,52	0,00	0	32	-	-	-
828_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144318,06	451433,12	Nee	38,49	5	33,49	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,44	5	34,44	0,00	0	Nee	-	39,30	5	34,30	0,00	0	34	-	-	-
830_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144321,93	451432,47	Nee	36,14	5	31,14	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,85	5	31,85	0,00	0	Nee	-	36,82	5	31,82	0,00	0	32	-	-	-
830_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144321,93	451432,47	Nee	38,41	5	33,41	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,25	5	34,25	0,00	0	Nee	-	39,14	5	34,14	0,00	0	34	-	-	-
829_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144322,41	451428,48	Nee	36,62	5	31,62	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,14	5	32,14	0,00	0	Nee	-	36,98	5	31,98	0,00	0	32	-	-	-
829_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144322,41	451428,48	Nee	41,01	5	36,01	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,51	5	36,51	0,00	0	Nee	-	41,27	5	36,27	0,00	0	36	-	-	-
826_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144318,71	451428,80	Nee	36,83	5	31,83	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,93	5	32,93	0,00	0	Nee	-	37,37	5	32,37	0,00	0	32	-	-	-
826_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144318,71	451428,80	Nee	41,32	5	36,32	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	5	37,14	0,00	0	Nee	-	41,62	5	36,62	0,00	0	37	-	-	-
823_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144313,19	451427,73	Nee	38,72	5	33,72	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,18	5	34,18	0,00	0	Nee	-	39,01	5	34,01	0,00	0	34	-	-	-
823_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144313,19	451427,73	Nee	42,43	5	37,43	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,77	5	37,77	0,00	0	Nee	-	42,53	5	37,53	0,00	0	38	-	-	-
824_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144306,37	451427,84	Nee	41,60	5	36,60	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,20	5	37,20	0,00	0	Nee	-	41,77	5	36,77	0,00	0	37	-	-	-
824_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144306,37	451427,84	Nee	44,29	5	39,29	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,38	5	40,38	0,00	0	Nee	-	44,32	5	39,32	0,00	0	39	-	-	-
825_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144307,40	451434,64	Nee	39,34	5	34,34	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,49	5	36,49	0,00	0	Nee	-	39,14	5	34,14	-0,20	0	34	-	-	-

								HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aanstuuringsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuuringsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δt. zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δt. zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	Δt. t.b.v. histogram [dB]	Δt. t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
1262_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143869,63	451163,48	Nee		36,07	5	31,07	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,55	5	32,55	0,00	0	Nee		37,46	5	32,46	0,00	0	32	-	-	-
1262_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	1,5	143869,63	451163,48	Nee		45,43	5	40,43	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,80	5	40,80	0,00	0	Nee		45,56	5	40,56	0,00	0	41	-	-	-
1261_A	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	1,5	143871,86	451169,46	Nee		41,46	5	36,46	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,36	5	36,36	-0,10	0	Nee		41,27	5	36,27	-0,19	0	36	-	-	-
1261_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143871,86	451169,46	Nee		42,67	5	37,67	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,19	5	38,19	0,00	0	Nee		43,12	5	38,12	0,00	0	38	-	-	-
1261_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143871,86	451169,46	Nee		45,67	5	40,67	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,95	5	40,95	0,00	0	Nee		45,81	5	40,81	0,00	0	41	-	-	-
1258_A	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	1,5	143878,28	451169,55	Nee		46,75	5	41,75	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,07	5	42,07	0,00	0	Nee		47,01	5	42,01	0,00	0	42	-	-	-
1258_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143878,28	451169,55	Nee		47,85	5	42,85	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,42	5	43,42	0,00	0	Nee		48,35	5	43,35	0,00	0	43	-	-	-
1258_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143878,28	451169,55	Nee		48,31	5	43,31	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,93	5	43,93	0,00	0	Nee		48,86	5	43,86	0,00	0	44	-	-	-
1255_A	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	1,5	143877,58	451164,59	Nee		46,40	5	41,40	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,99	5	41,99	0,00	0	Nee		46,95	5	41,95	0,00	0	42	-	-	-
1255_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143877,58	451164,59	Nee		47,44	5	42,44	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,22	5	43,22	0,00	0	Nee		48,19	5	43,19	0,00	0	43	-	-	-
1255_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143877,58	451164,59	Nee		48,84	5	43,84	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,58	5	44,58	0,00	0	Nee		49,55	5	44,55	0,00	0	45	-	-	-
1256_A	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	1,5	143875,81	451161,50	Nee		46,57	5	41,57	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,12	5	42,12	0,00	0	Nee		47,07	5	42,07	0,00	0	42	-	-	-
1256_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143875,81	451161,50	Nee		47,62	5	42,62	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,38	5	43,38	0,00	0	Nee		48,34	5	43,34	0,00	0	43	-	-	-
1256_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143875,81	451161,50	Nee		48,93	5	43,93	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,58	5	44,58	0,00	0	Nee		49,55	5	44,55	0,00	0	45	-	-	-
1257_A	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	1,5	143874,18	451158,26	Nee		42,57	5	37,57	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,22	5	38,22	0,00	0	Nee		43,04	5	38,04	0,00	0	38	-	-	-
1257_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143874,18	451158,26	Nee		43,95	5	38,95	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,84	5	39,84	0,00	0	Nee		44,68	5	39,68	0,00	0	40	-	-	-
1257_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143874,18	451158,26	Nee		47,18	5	42,18	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,82	5	42,82	0,00	0	Nee		47,72	5	42,72	0,00	0	43	-	-	-
1266_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143868,94	451181,24	Nee		46,42	5	41,42	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,70	5	41,70	0,00	0	Nee		46,63	5	41,63	0,00	0	42	-	-	-
1266_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143868,94	451181,24	Nee		47,52	5	42,52	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,13	5	43,13	0,00	0	Nee		48,03	5	43,03	0,00	0	43	-	-	-
1266_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143868,94	451181,24	Nee		48,01	5	43,01	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,67	5	43,67	0,00	0	Nee		48,58	5	43,58	0,00	0	44	-	-	-
1267_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143868,18	451176,39	Nee		45,57	5	40,57	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,17	5	41,17	0,00	0	Nee		46,15	5	41,15	0,00	0	41	-	-	-
1267_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143868,18	451176,39	Nee		46,70	5	41,70	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,49	5	42,49	0,00	0	Nee		47,45	5	42,45	0,00	0	42	-	-	-
1267_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143868,18	451176,39	Nee		48,17	5	43,17	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,94	5	43,94	0,00	0	Nee		48,91	5	43,91	0,00	0	44	-	-	-
1269_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143866,41	451173,29	Nee		44,93	5	39,93	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,38	5	40,38	0,00	0	Nee		45,35	5	40,35	0,00	0	40	-	-	-
1269_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143866,41	451173,29	Nee		46,09	5	41,09	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,88	5	41,88	0,00	0	Nee		46,82	5	41,82	0,00	0	42	-	-	-
1269_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143866,41	451173,29	Nee		48,14	5	43,14	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,75	5	43,75	0,00	0	Nee		48,71	5	43,71	0,00	0	44	-	-	-
1268_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143864,78	451170,06	Nee		41,73	5	36,73	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,46	5	37,46	0,00	0	Nee		42,29	5	37,29	0,00	0	37	-	-	-
1268_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143864,78	451170,06	Nee		43,26	5	38,26	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,21	5	39,21	0,00	0	Nee		44,07	5	39,07	0,00	0	39	-	-	-
1268_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143864,78	451170,06	Nee		47,15	5	42,15	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,76	5	42,76	0,00	0	Nee		47,69	5	42,69	0,00	0	43	-	-	-
1263_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143861,16	451169,63	Nee		32,73	5	27,73	28	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		32,52	5	27,52	-0,21	0	Nee		32,36	5	27,36	-0,37	0	27	-	-	-
1263_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143861,16	451169,63	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,97	5	31,97	0,00	0	Nee		36,84	5	31,84	0,00	0	32	-	-	-
1263_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143861,16	451169,63	Nee		41,13	5	40,13	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,20	5	40,20	0,00	0	Nee		44,92	5	39,92	-0,21	0	40	-	-	-
1264_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143861,25	451171,84	Nee		32,03	5	27,03	27	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		30,97	5	25,97	-1,06	-1	Nee		30,72	5	25,72	-1,21	-1	26	-	-	-
1264_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143861,25	451171,84	Nee		35,47	5	30,47	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,11	5	30,11	-0,36	0	Nee		34,91	5	29,91	-0,56	-1	30	-	-	-
1264_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143861,25	451171,84	Nee		44,61	5	39,61	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,37	5	39,37	-0,24	0	Nee		44,03	5	39,03	-0,58	-1	39	-	-	-
1265_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143860,30	451175,18	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		32,90	5	27,90	-0,89	-1	Nee		32,42	5	27,42	-1,37	-1	27	-	-	-
1265_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143860,30	451175,18	Nee		36,95	5	31,95	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,28	5	32,28	0,00	0	Nee		36,95	5	31,95	0,00	0	32	-	-	-
1265_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143860,30	451175,18	Nee		45,05	5	40,05	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,29	5	40,29	0,00	0	Nee		45,01	5	40,01	-0,04	0	40	-	-	-
1181_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143892,19	451075,53	Nee		40,68	5	35,68	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,52	5	36,52	0,00	0	Nee		41,52	5	36,52	0,00	0	37	-	-	-
1181_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143892,19	451075,53	Nee		41,67	5	36,67	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,49	5	37,49	0,00	0	Nee		42,45	5	37,45	0,00	0	37	-	-	-
1181_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143892,19	451075,53	Nee		44,54	5	39,54	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,64	5	40,64	0,00	0	Nee		45,54	5	40,54	0,00	0	41	-	-	-
1182_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143893,47	451079,08	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		34,20	5	29,20	0,00	0	Nee		34,16	5	29,16	0,00	0	29	-	-	-
1182_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143893,47	451079,08	Nee		36,60	5	31,60	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,69	5	32,69	0,00	0	Nee		37,57	5	32,57	0,00	0	32	-	-	-
1182_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143893,47	451079,08	Nee		44,13	5	39,13	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,78	5	39,78	0,00	0	Nee		44,70	5	39,70	0,00	0	40	-	-	-
1184_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143890,54	451082,57	Nee		39,51	5	34,51	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,93	5	34,93	0,00	0	Nee		39,90	5	34,90	0,00	0	35	-	-	-
1184_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143890,54	451082,57	Nee		40,98	5	35,98	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,59	5	36,59	0,00	0	Nee		41,42	5	36,42	0,00	0	36	-	-	-
1184_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143890,54	451082,57	Nee		44,38	5	39,38	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,14	5	40,14	0,00	0	Nee		45,00	5	40,00	0,00	0	40	-	-	-
1183_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143890,91	451087,18	Nee		37,31	5	32,31	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,58	5	33,58	0,00	0	Nee		38,80	5	33,80	0,00	0	34	-	-	-
1183_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143890,91	451087,18	Nee		39,98	5	34,98	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,06	5	36,06	0,00	0	Nee		41,10	5	36,10	0,00	0	36	-	-	-
1183_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143890,91	451087,18	Nee		45,58	5	40,58	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,94	5	40,94	0,00	0	Nee		45,83	5	40,83	0,00	0	41	-	-	-
1178_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143897,66	451079,12	Nee		47,09	5	42,09	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,39	5	42,39	0,00	0	Nee		47,39	5	42,39	0,00	0	42	-	-	-
1178_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143897,66	451079,12	Nee		48,03	5	43,03	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,32	5	43,32	0,00	0	Nee		48,32	5	43,32	0,00	0	43	-	-	-
1178_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143897,66	451079,12	Nee		48,84	5	43,84	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,26	5	44,26	0,00	0	Nee		49,26	5	44,26	0,00	0	44	-	-	-
1179_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143896,07	451076,12	Nee		42,71	5	42,71	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,06	5	43,06	0,00	0	Nee		48,06	5	43,06	0,00	0	43	-	-	-
1179_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143896,07	451076,12	Nee		48,67	5	43,67	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,04	5	44,04	0,00	0	Nee		49,04	5	44,04	0,00	0	44	-	-	-
1179_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143896,07	451076,12	Nee		49,81	5	44,81	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		50,26	5	45,26	0,00	0	Nee		50,26	5	45,26	0,00	0	45	-	-	-
1180_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143895,57	451074,16	Nee		46,60	5	41,60	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,12	5	42,12	0,00	0	Nee		47,12	5	42,12	0,00	0	42	-	-	-
1180_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143895,57	451074,16	Nee		47,51	5	42,51	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,03	5	43,03	0,00	0	Nee		48,03	5	43,03	0,00	0	43	-	-	-
1180_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143895,57	451074,16	Nee		48,15	5	43,15	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,66	5	43,66	0,00	0	Nee		48,66	5	43,66	0,00	0	44	-	-	-
1188_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143895,77	451091,31	Nee		31,30	5	30,30	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,73	5	31,73	0,00	0	Nee		37,10	5	32,10	0,00	0	32	-	-	-
1188_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143895,77	451091,31	Nee		39,03	5	34,03	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,16	5	35,16	0,00	0	Nee		40,36	5	35,36	0,00	0	35	-	-	-
1188_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143895,77	451091,31	Nee		44,96	5	39,96	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,54	5	36,54	0,00	0	Nee		41,52	5	36,52	0,00	0	40	-	-	-
1189_A	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	1,5	143900,37	451090,58	Nee		34,76	5	29,76	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,32	5	30,32	0,00	0	Nee		35,30	5	30,30	0,00	0	30	-	-	-
1189_B	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	4,5	143900,37	451090,58	Nee		37,66	5	32,66	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,18	5	33,18	0,00	0	Nee		38,17	5	33,17	0,00	0	33	-	-	-
1189_C	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	7,5	143900,37	451090,58	Nee		46,43	5	41,43	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,72	5	41,72	0,00	0	Nee		46,65	5	41,65	0,00	0	42	-	-	-
1191_A	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	1,5	143903,59	451089,03	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		32,74	5	27,74	0,00	0	Nee		32,69	5	27,69	0,00	0	28	-	-	-
1191_B	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	4,5	143903,59	451089,03	Nee		35,72	5	30,72	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,21	5	31,21	0,00	0	Nee		36,16	5	31,16	0,00	0	31	-	-	-
1191_C	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	7,5	143903,59	451089,03	Nee		44,85	5	39,85	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,11	5	40,11	0,00	0	Nee		45,03	5	40,03	0,00	0	40	-	-	-
1190_A	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	1,5	143906,93	451087,64	Nee		45,02	5	40,02	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,34	5	40,34	0,00	0	Nee		45,33	5	40,33	0,00	0	40	-	-	-
1190_B	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	4,5	143906,93	451087,64	Nee		45,99	5	40,99	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,34	5	41,34	0,00	0	Nee		46,33	5	41,33	0,00	0	41	-	-	-
1190_C	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	7,5	143906,93	451087,64	Nee		47,74	5	42,74	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,15	5	43,15	0,00	0	Nee		48,14	5	43,14	0,00	0	43	-	-	-
1185_A	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	1,5	143907,61	451084,06	Nee		47,28	5	42,28	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,81	5	42,81	0,00	0	Nee		47,81	5	42,81	0,00	0	43	-	-	-
1185_B	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	4,5	143907,61	451084,06	Nee		48,22	5	43,22	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,76	5	43,76	0,00	0	Nee		48,76	5	43,76	0,00	0	44	-	-	-
1185_C	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	7,5	143907,61	451084,06	Nee		48,79	5	43,79	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,31	5	44,31	0,00	0	Nee		49,31	5	44,31	0,00	0	44	-	-	-
1186_A	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	1,5	143905,40	451083,99	Nee

								HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aanpassingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanpassingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δ1 zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δ1 zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	Δ1 t.b.v. histogram [dB]	Δ1 t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
1235_A	Volkenburgweg 7 Odijk	Woning	1,5	143893,16	451239,61	Nee		42,76	5	37,76	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,34	5	38,34	0,00	0	Nee	-	43,23	5	38,23	0,00	0	38	-	-	-
1235_B	Volkenburgweg 7 Odijk	Woning	4,5	143893,16	451239,61	Nee		43,88	5	38,88	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,08	5	40,08	0,00	0	Nee	-	45,03	5	40,03	0,00	0	40	-	-	-
1235_C	Volkenburgweg 7 Odijk	Woning	7,5	143893,16	451239,61	Nee		46,34	5	41,34	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,12	5	42,12	0,00	0	Nee	-	47,03	5	42,03	0,00	0	42	-	-	-
1236_A	Volkenburgweg 7 Odijk	Woning	1,5	143897,73	451138,91	Nee		47,01	5	42,01	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,33	5	42,33	0,00	0	Nee	-	47,26	5	42,26	0,00	0	42	-	-	-
1236_B	Volkenburgweg 7 Odijk	Woning	4,5	143897,73	451138,91	Nee		48,10	5	43,10	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,66	5	43,66	0,00	0	Nee	-	48,61	5	43,61	0,00	0	44	-	-	-
1236_C	Volkenburgweg 7 Odijk	Woning	7,5	143897,73	451138,91	Nee		48,70	5	43,70	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,26	5	44,26	0,00	0	Nee	-	49,22	5	44,22	0,00	0	44	-	-	-
1244_A	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143882,12	451139,45	Nee		33,32	5	28,32	28	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,53	5	29,53	0,00	0	Nee	-	34,44	5	29,44	0,00	0	29	-	-	-
1244_B	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143882,12	451139,45	Nee		36,92	5	31,92	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,92	5	32,92	0,00	0	Nee	-	37,83	5	32,83	0,00	0	33	-	-	-
1244_C	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143882,12	451139,45	Nee		45,74	5	40,74	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,24	5	41,24	0,00	0	Nee	-	46,03	5	41,03	0,00	0	41	-	-	-
1245_A	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143882,21	451141,66	Nee		29,24	5	24,24	24	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,37	5	25,37	0,00	0	Nee	-	30,15	5	25,15	0,00	0	25	-	-	-
1245_B	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143882,21	451141,66	Nee		33,63	5	28,63	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,49	5	29,49	0,00	0	Nee	-	34,29	5	29,29	0,00	0	29	-	-	-
1245_C	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143882,21	451141,66	Nee		44,12	5	39,12	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,57	5	39,57	0,00	0	Nee	-	44,26	5	39,26	0,00	0	39	-	-	-
1247_A	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143881,44	451144,73	Nee		31,83	5	26,83	27	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,56	5	27,56	0,00	0	Nee	-	32,45	5	27,45	0,00	0	27	-	-	-
1247_B	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143881,44	451144,73	Nee		36,15	5	31,15	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,70	5	31,70	0,00	0	Nee	-	36,60	5	31,60	0,00	0	32	-	-	-
1247_C	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143881,44	451144,73	Nee		45,95	5	40,95	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,19	5	41,19	0,00	0	Nee	-	45,98	5	40,98	0,00	0	41	-	-	-
1246_A	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143890,19	451150,89	Nee		46,87	5	41,87	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,24	5	42,24	0,00	0	Nee	-	47,15	5	42,15	0,00	0	42	-	-	-
1246_B	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143890,19	451150,89	Nee		47,97	5	42,97	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,58	5	43,58	0,00	0	Nee	-	48,51	5	43,51	0,00	0	44	-	-	-
1246_C	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143890,19	451150,89	Nee		48,51	5	43,51	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,14	5	44,14	0,00	0	Nee	-	49,09	5	44,09	0,00	0	44	-	-	-
1241_A	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143889,14	451146,20	Nee		41,62	5	41,62	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,13	5	42,13	0,00	0	Nee	-	47,03	5	42,13	0,00	0	42	-	-	-
1241_B	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143889,14	451146,20	Nee		47,67	5	42,67	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,32	5	43,32	0,00	0	Nee	-	48,32	5	43,32	0,00	0	43	-	-	-
1241_C	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143889,14	451146,20	Nee		49,05	5	44,05	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,70	5	44,70	0,00	0	Nee	-	49,70	5	44,70	0,00	0	45	-	-	-
1242_A	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143887,37	451143,11	Nee		46,60	5	41,60	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,10	5	42,10	0,00	0	Nee	-	47,03	5	42,03	0,00	0	42	-	-	-
1242_B	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143887,37	451143,11	Nee		47,64	5	42,64	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,32	5	43,32	0,00	0	Nee	-	48,26	5	43,26	0,00	0	43	-	-	-
1242_C	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143887,37	451143,11	Nee		49,16	5	44,16	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,71	5	44,71	0,00	0	Nee	-	49,66	5	44,66	0,00	0	45	-	-	-
1243_A	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143885,74	451139,87	Nee		40,47	5	35,47	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,82	5	36,82	0,00	0	Nee	-	41,82	5	36,82	0,00	0	37	-	-	-
1243_B	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143885,74	451139,87	Nee		41,78	5	36,78	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,34	5	38,34	0,00	0	Nee	-	43,34	5	38,34	0,00	0	38	-	-	-
1243_C	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143885,74	451139,87	Nee		46,30	5	41,30	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,10	5	42,10	0,00	0	Nee	-	47,06	5	42,06	0,00	0	42	-	-	-
287_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144072,26	451335,64	Nee		54,06	5	49,06	49	-		100 lid 3 Wgh	49,06	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,43	5	50,43	1,37	1	Nee	-	55,56	5	50,56	1,50	2	51	-	-	-
287_B	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	4,5	144072,26	451335,64	Nee		56,12	5	51,12	51	-		100 lid 3 Wgh	51,12	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,14	5	52,14	1,02	1	Nee	-	57,48	5	52,48	1,36	1	52	-	-	-
287_C	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	7,5	144072,26	451335,64	Nee		56,44	5	51,44	51	-		100 lid 3 Wgh	51,44	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,26	5	52,26	0,82	1	Nee	-	57,69	5	52,69	1,25	1	53	-	-	-
288_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144077,07	451333,98	Nee		59,44	5	54,44	54	-		100 lid 3 Wgh	54,44	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	59	60,49	5	55,49	1,05	1	Nee	-	60,52	5	55,52	1,08	1	56	-	-	-
288_B	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	4,5	144077,07	451333,98	Nee		61,23	5	56,23	56	-		100 lid 3 Wgh	56,23	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	61	62,09	5	57,09	0,86	1	Nee	-	62,26	5	57,26	1,03	1	57	-	-	-
288_C	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	7,5	144077,07	451333,98	Nee		61,43	5	56,43	56	-		100 lid 3 Wgh	56,43	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	61	57,28	5	52,28	0,85	1	Nee	-	62,28	5	57,28	0,95	1	57	-	-	-
289_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144080,71	451327,38	Nee		59,62	5	54,62	55	-		100 lid 3 Wgh	54,62	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	60	60,48	5	55,48	0,86	1	Nee	-	60,52	5	55,52	0,90	1	56	-	-	-
290_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144080,05	451327,50	Nee		57,66	5	52,66	53	-		100 lid 3 Wgh	52,66	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,39	5	53,39	0,73	1	Nee	-	58,36	5	53,36	0,70	1	53	-	-	-
291_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144076,67	451322,55	Nee		50,83	5	45,83	46	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,89	5	46,89	0,00	0	Nee	-	51,88	5	46,88	0,00	0	47	-	-	-
302_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144074,15	451325,27	Nee		51,87	5	46,87	47	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,88	5	47,88	0,00	0	Nee	-	52,90	5	47,90	0,00	0	48	-	-	-
314_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144070,26	451327,05	Nee		48,07	5	43,07	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,83	5	43,83	0,00	0	Nee	-	48,82	5	43,82	0,00	0	44	-	-	-
288_1_B	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	4,5	144076,07	451329,09	Nee		59,40	5	54,40	54	-		100 lid 3 Wgh	54,40	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	59	60,37	5	55,37	0,97	1	Nee	-	60,36	5	55,36	0,96	1	55	-	-	-
288_1_C	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	7,5	144076,07	451329,09	Nee		59,71	5	54,71	55	-		100 lid 3 Wgh	54,71	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	60	60,69	5	55,69	0,98	1	Nee	-	60,62	5	55,62	0,91	1	56	-	-	-
525_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143894,16	451337,03	Nee		46,07	5	41,07	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,16	5	40,16	-0,91	-1	Nee	-	44,85	5	39,85	-1,22	-1	40	-	-	-
525_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143894,16	451337,03	Nee		47,47	5	42,47	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,58	5	41,58	-0,89	-1	Nee	-	46,50	5	41,50	-0,97	-1	41	-	-	-
526_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143898,78	451337,15	Nee		45,32	5	40,32	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,40	5	39,40	-0,92	-1	Nee	-	44,07	5	39,07	-1,25	-1	39	-	-	-
526_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143898,78	451337,15	Nee		47,59	5	42,59	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,65	5	42,65	0,00	0	Nee	-	47,57	5	42,57	-0,02	0	43	-	-	-
527_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143903,92	451338,52	Nee		44,66	5	39,66	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,87	5	39,87	0,00	0	Nee	-	44,83	5	39,83	0,00	0	40	-	-	-
527_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143903,92	451338,52	Nee		48,11	5	43,11	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,10	5	43,10	-0,01	0	Nee	-	47,94	5	42,94	-0,17	0	43	-	-	-
528_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143907,40	451335,88	Nee		47,38	5	42,38	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,28	5	43,28	0,00	0	Nee	-	48,31	5	43,31	0,00	0	43	-	-	-
528_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143907,40	451335,88	Nee		48,82	5	43,82	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,68	5	44,68	0,00	0	Nee	-	49,74	5	44,74	0,00	0	45	-	-	-
521_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143907,70	451331,65	Nee		41,90	5	40,90	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,02	5	42,02	0,00	0	Nee	-	47,05	5	42,05	0,00	0	42	-	-	-
521_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143907,70	451331,65	Nee		47,31	5	42,31	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,75	5	43,75	0,00	0	Nee	-	48,85	5	43,85	0,00	0	44	-	-	-
522_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143906,99	451329,64	Nee		46,80	5	41,80	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,76	5	42,76	0,00	0	Nee	-	47,86	5	42,86	0,00	0	43	-	-	-
522_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143906,99	451329,64	Nee		48,21	5	43,21	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,46	5	44,46	0,00	0	Nee	-	49,60	5	44,60	0,00	0	45	-	-	-
523_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143900,45	451324,23	Nee		44,88	5	39,88	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,94	5	40,94	0,00	0	Nee	-	45,99	5	40,99	0,00	0	41	-	-	-
523_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143900,45	451324,23	Nee		46,33	5	41,33	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,72	5	42,72	0,00	0	Nee	-	47,81	5	42,81	0,00	0	43	-	-	-
524_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143890,63	451324,58	Nee		38,54	5	33,54	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,11	5	34,11	0,00	0	Nee	-	39,11	5	34,11	0,00	0	34	-	-	-
524_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143890,63	451324,58	Nee		39,93	5	34,93	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,50	5	36,50	0,00	0	Nee	-	41,47	5	36,47	0,00	0	36	-	-	-
327_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144006,83	451295,60	Nee		51,19	5	46,19	46	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,44	5	47,44	0,00	0	Nee	-	52,43	5	47,43	0,00	0	47	-	-	-
327_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	144006,83	451295,60	Nee		52,75	5	47,75	48	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,27	5	49,27	1,27	1	Nee	-	54,32	5	49,32	1,32	1	49	-	-	-
351_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144012,10	451275,45	Nee		50,13	5	45,13	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,24	5	46,24	0,00	0	Nee	-	51,18	5	46,18	0,00	0	46	-	-	-
351_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	144012,10	451275,45	Nee		51,98	5	46,98	47	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,29	5	48,29	0,29	0	Nee	-	53,22	5	48,22	0,22	0	48	-	-	-
352_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144005,11	451272,19	Nee		43,60	5	38,60	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,64	5	40,64	0,00	0	Nee	-	45,64	5	40,64	0,00	0	41	-	-	-
352_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	144005,11	451272,19	Nee		51,23	5	46,23	46	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,44	5	47,44	0,00	0	Nee	-	52,44	5	47,44	0,00	0	47	-	-	-
353_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144001,80	451269,56	Nee		43,98	5	38,98	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,45	5	40,45	0,00	0	Nee	-	45,18	5	40,18	0,00	0	40	-	-	-
353_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	144001,80	451269,56	Nee		51,36	5	46,36	46	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,55	5	47,55	0,00	0	Nee	-	52,48	5	47,48	0,00	0	47	-	-	-
354_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143997,84	451267,24	Nee		43,15	5	38,15	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,66	5	39,66	0,00	0	Nee	-	44,49	5	39,49	0,00	0	39	-	-	-
354_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	143997,84	451267,24	Nee		51,15	5	46,15	46	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,35	5	47,35	0,00	0	Nee	-	52,32	5	47,32	0,00	0	47	-	-	-
355_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143991,52	451272,74	Nee		39,45	5	34,45	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	-	40,00	5	35,00	0,00	0	35	-	-	-
356_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143991,45	451283,87	Nee		42,60	5	37,60	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,79	5	37,79	0,00	0	Nee	-	41,85	5	36,85	-0,75	-1	37	-	-	-
356_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	143991,45	451281,87	Nee		44,26	5	39,26	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,49	5	39,49	0,00	0	Nee	-	43,73	5	38,73	-0,53	-1	39	-	-	-
357_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144015,73	451280,17	Nee		51,58	5	46,58	47	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,83	5	47,83	0,00	0	Nee	-	52,76	5	47,76	0,00	0	48	-	-	-
333_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143996,64	451291,32	Nee		36,76	5	31,76	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,98	5	30,98	-0,78	-1	Nee	-	35,71	5	30,71	-1,05	-1	31	-	-	-
333_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	143996,64	451291,32	Nee		39,72	5	34,72	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,22	5	34,22	-0,50	0	Nee	-	38,93	5	33,93	-0,79	-1	34	-	-	-
336_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143998,19	451299,87	Nee		46,93	5	41,93	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,94	5	42,94	0,00	0	Nee	-	47,98	5	42,98	0,00	0	43	-	-	-
336_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	143998,19	451299,87	Nee		48,39	5	43,39	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,69	5	44,69	0,00	0	Nee	-	49,81	5	44,81	0,00	0	45	-	-	-
445_A	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1	Woning	1,5	143999,11	451776,42	Nee		46,07	5	41,07	41	53,86		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,47	5	41,47	0,00	0	Nee	-	45,68	5

								HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aanstuuringsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuuringsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_t zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram [dB]	ΔL_t t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
503_A	Zesterweg 12 Odijk	Woning	1,5	144358,87	451100,93	Nee		34,97	5	29,97	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,35	5	30,35	0,00	0	Nee	-		35,34	5	30,34	0,00	0	30	-	-	-
503_B	Zesterweg 12 Odijk	Woning	1,5	144358,87	451100,93	Nee		33,50	5	33,50	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		33,78	5	33,78	0,00	0	Nee	-		33,76	5	33,76	0,00	0	34	-	-	-
504_A	Zesterweg 12 Odijk	Woning	1,5	144359,28	451096,32	Nee		38,51	5	33,51	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,55	5	33,55	0,00	0	Nee	-		38,53	5	33,53	0,00	0	34	-	-	-
504_B	Zesterweg 12 Odijk	Woning	4,5	144359,28	451096,32	Nee		40,98	5	35,98	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,01	5	36,01	0,00	0	Nee	-		40,97	5	35,97	-0,01	0	36	-	-	-
513_A	Zesterweg 14 Odijk	Woning	1,5	144345,18	451125,26	Nee		47,83	5	42,83	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,07	5	43,07	0,00	0	Nee	-		48,06	5	43,06	0,00	0	43	-	-	-
513_B	Zesterweg 14 Odijk	Woning	4,5	144345,18	451125,26	Nee		47,80	5	42,80	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,05	5	43,05	0,00	0	Nee	-		48,04	5	43,04	0,00	0	43	-	-	-
514_A	Zesterweg 14 Odijk	Woning	1,5	144348,92	451123,92	Nee		42,65	5	37,65	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,02	5	38,02	0,00	0	Nee	-		43,01	5	38,01	0,00	0	38	-	-	-
514_B	Zesterweg 14 Odijk	Woning	4,5	144348,92	451123,92	Nee		43,08	5	38,08	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,47	5	38,47	0,00	0	Nee	-		43,43	5	38,43	0,00	0	38	-	-	-
515_A	Zesterweg 14 Odijk	Woning	1,5	144350,96	451119,96	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		32,34	5	27,34	0,00	0	Nee	-		32,25	5	27,25	0,00	0	27	-	-	-
515_B	Zesterweg 14 Odijk	Woning	4,5	144350,96	451119,96	Nee		35,67	5	30,67	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,18	5	31,18	0,00	0	Nee	-		36,10	5	31,10	0,00	0	31	-	-	-
516_A	Zesterweg 14 Odijk	Woning	1,5	144352,25	451115,98	Nee		41,23	5	36,23	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,32	5	36,32	0,00	0	Nee	-		41,32	5	36,32	0,00	0	36	-	-	-
516_B	Zesterweg 14 Odijk	Woning	4,5	144352,25	451115,98	Nee		42,31	5	37,31	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,47	5	37,47	0,00	0	Nee	-		42,44	5	37,44	0,00	0	37	-	-	-
517_A	Zesterweg 14 Odijk	Woning	1,5	144353,25	451111,54	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		30,15	5	25,15	0,00	0	Nee	-		30,09	5	25,09	0,00	0	25	-	-	-
517_B	Zesterweg 14 Odijk	Woning	4,5	144353,25	451111,54	Nee		34,28	5	29,28	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		34,85	5	29,85	0,00	0	Nee	-		34,77	5	29,77	0,00	0	30	-	-	-
518_A	Zesterweg 16 Odijk	Woning	1,5	144357,11	451126,24	Nee		42,29	5	37,29	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,49	5	37,49	0,00	0	Nee	-		42,49	5	37,49	0,00	0	37	-	-	-
518_B	Zesterweg 16 Odijk	Woning	4,5	144357,11	451126,24	Nee		43,18	5	38,18	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,41	5	38,41	0,00	0	Nee	-		43,41	5	38,41	0,00	0	38	-	-	-
518_C	Zesterweg 16 Odijk	Woning	7,5	144357,11	451126,24	Nee		47,89	5	42,89	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,17	5	43,17	0,00	0	Nee	-		48,15	5	43,15	0,00	0	43	-	-	-
519_A	Zesterweg 16 Odijk	Woning	1,5	144356,16	451133,20	Nee		47,66	5	42,66	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,88	5	42,88	0,00	0	Nee	-		47,88	5	42,88	0,00	0	43	-	-	-
519_B	Zesterweg 16 Odijk	Woning	4,5	144356,16	451133,20	Nee		47,63	5	42,63	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,83	5	42,83	0,00	0	Nee	-		47,83	5	42,83	0,00	0	43	-	-	-
519_C	Zesterweg 16 Odijk	Woning	7,5	144356,16	451133,20	Nee		47,77	5	42,77	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,00	5	43,00	0,00	0	Nee	-		47,99	5	42,99	0,00	0	43	-	-	-
520_C	Zesterweg 16 Odijk	Woning	7,5	144361,32	451131,67	Nee		40,53	5	35,53	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,78	5	35,78	0,00	0	Nee	-		40,69	5	35,69	0,00	0	36	-	-	-
529_A	Zesterweg 16 Odijk	Woning	1,5	144364,81	451126,64	Nee		27,83	5	22,83	23	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		28,16	5	23,16	0,00	0	Nee	-		28,14	5	23,14	0,00	0	23	-	-	-
529_B	Zesterweg 16 Odijk	Woning	4,5	144364,81	451126,64	Nee		28,34	5	23,34	23	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		28,70	5	23,70	0,00	0	Nee	-		28,67	5	23,67	0,00	0	24	-	-	-
529_C	Zesterweg 16 Odijk	Woning	7,5	144364,81	451126,64	Nee		34,56	5	29,56	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,01	5	30,01	0,00	0	Nee	-		34,95	5	29,95	0,00	0	30	-	-	-
530_A	Zesterweg 16 Odijk	Woning	1,5	144363,32	451123,04	Nee		32,41	5	27,41	27	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		32,63	5	27,63	0,00	0	Nee	-		32,59	5	27,59	0,00	0	28	-	-	-
530_B	Zesterweg 16 Odijk	Woning	4,5	144363,32	451123,04	Nee		36,68	5	31,68	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,98	5	31,98	0,00	0	Nee	-		36,93	5	31,93	0,00	0	32	-	-	-
530_C	Zesterweg 16 Odijk	Woning	7,5	144363,32	451123,04	Nee		41,86	5	36,86	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,10	5	37,10	0,00	0	Nee	-		41,97	5	36,97	0,00	0	37	-	-	-
531_A	Zesterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144366,54	451135,38	Nee		42,31	5	37,31	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,47	5	37,47	0,00	0	Nee	-		42,46	5	37,46	0,00	0	37	-	-	-
531_B	Zesterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144366,54	451135,38	Nee		42,67	5	37,67	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,82	5	37,82	0,00	0	Nee	-		42,80	5	37,80	0,00	0	38	-	-	-
532_A	Zesterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144369,96	451131,73	Nee		32,99	5	27,99	28	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		33,39	5	28,39	0,00	0	Nee	-		33,32	5	28,32	0,00	0	28	-	-	-
532_B	Zesterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144369,96	451131,73	Nee		36,42	5	31,42	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	-		36,78	5	31,78	0,00	0	32	-	-	-
533_B	Zesterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144375,11	451127,33	Nee		37,37	5	32,37	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,63	5	32,63	0,00	0	Nee	-		37,61	5	32,61	0,00	0	33	-	-	-
534_A	Zesterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144377,51	451120,99	Nee		36,05	5	31,05	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,29	5	31,29	0,00	0	Nee	-		36,23	5	31,23	0,00	0	31	-	-	-
534_B	Zesterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144377,51	451120,99	Nee		38,86	5	33,86	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,18	5	34,18	0,00	0	Nee	-		38,98	5	33,98	0,00	0	34	-	-	-
535_A	Zesterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144377,83	451124,58	Nee		33,00	5	28,02	28	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		33,27	5	28,27	0,00	0	Nee	-		33,20	5	28,20	0,00	0	28	-	-	-
535_B	Zesterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144377,83	451124,58	Nee		36,81	5	31,81	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,10	5	32,10	0,00	0	Nee	-		37,03	5	32,03	0,00	0	32	-	-	-
536_A	Zesterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144367,56	451127,47	Nee		31,86	5	26,86	27	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		32,02	5	27,02	0,00	0	Nee	-		32,02	5	27,02	0,00	0	27	-	-	-
536_B	Zesterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144367,56	451127,47	Nee		35,14	5	30,14	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,43	5	30,43	0,00	0	Nee	-		35,43	5	30,43	0,00	0	30	-	-	-
537_A	Zesterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144361,37	451136,91	Nee		47,33	5	42,33	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,61	5	42,61	0,00	0	Nee	-		47,61	5	42,61	0,00	0	43	-	-	-
537_B	Zesterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144361,37	451136,91	Nee		47,33	5	42,33	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,60	5	42,60	0,00	0	Nee	-		47,60	5	42,60	0,00	0	43	-	-	-
538_A	Zesterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144392,11	451200,06	Nee		45,63	5	40,63	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,94	5	40,94	0,00	0	Nee	-		45,90	5	40,90	0,00	0	41	-	-	-
538_B	Zesterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144392,11	451200,06	Nee		46,24	5	41,24	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,49	5	41,49	0,00	0	Nee	-		46,41	5	41,41	0,00	0	41	-	-	-
538_C	Zesterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144392,11	451200,06	Nee		46,08	5	41,08	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,32	5	41,32	0,00	0	Nee	-		46,14	5	41,14	0,00	0	41	-	-	-
539_A	Zesterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144396,68	451203,05	Nee		45,69	5	40,69	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,02	5	41,02	0,00	0	Nee	-		46,00	5	41,00	0,00	0	41	-	-	-
539_B	Zesterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144396,68	451203,05	Nee		46,33	5	41,33	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,57	5	41,57	0,00	0	Nee	-		46,51	5	41,51	0,00	0	42	-	-	-
539_C	Zesterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144396,68	451203,05	Nee		46,15	5	41,15	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,40	5	41,40	0,00	0	Nee	-		46,22	5	41,22	0,00	0	41	-	-	-
540_C	Zesterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144402,42	451200,30	Nee		40,43	5	35,43	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,57	5	35,57	0,00	0	Nee	-		40,55	5	35,55	0,00	0	36	-	-	-
541_A	Zesterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144402,47	451193,81	Nee		42,36	5	37,36	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,57	5	37,57	0,00	0	Nee	-		42,49	5	37,49	0,00	0	37	-	-	-
541_B	Zesterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144402,47	451193,81	Nee		43,87	5	38,87	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,06	5	39,06	0,00	0	Nee	-		43,93	5	38,93	0,00	0	39	-	-	-
541_C	Zesterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144402,47	451193,81	Nee		44,63	5	39,63	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,83	5	39,83	0,00	0	Nee	-		44,69	5	39,69	0,00	0	40	-	-	-
542_A	Zesterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144398,55	451193,57	Nee		45,28	5	40,28	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,42	5	40,42	0,00	0	Nee	-		45,39	5	40,39	0,00	0	40	-	-	-
542_B	Zesterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144398,55	451193,57	Nee		45,87	5	40,87	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,03	5	41,03	0,00	0	Nee	-		45,96	5	40,96	0,00	0	41	-	-	-
542_C	Zesterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144398,55	451193,57	Nee		47,10	5	42,10	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,34	5	42,34	0,00	0	Nee	-		47,21	5	42,21	0,00	0	42	-	-	-
546_A	Zesterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144395,96	451193,98	Nee		42,49	5	37,49	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,74	5	37,74	0,00	0	Nee	-		42,68	5	37,68	0,00	0	38	-	-	-
546_B	Zesterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144395,96	451193,98	Nee		44,05	5	39,05	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,28	5	39,28	0,00	0	Nee	-		44,14	5	39,14	0,00	0	39	-	-	-
546_C	Zesterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144395,96	451193,98	Nee		45,67	5	40,67	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,94	5	40,94	0,00	0	Nee	-		45,79	5	40,79	0,00	0	41	-	-	-
565_A	Zesterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144392,22	451195,78	Nee		45,74	5	40,74	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,92	5	40,92	0,00	0	Nee	-		45,90	5	40,90	0,00	0	41	-	-	-
565_B	Zesterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144392,22	451195,78	Nee		46,67	5	41,67	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,87	5	41,87	0,00	0	Nee	-		46,81	5	41,81	0,00	0	42	-	-	-
565_C	Zesterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144392,22	451195,78	Nee		47,96	5	42,96	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,17	5	43,17	0,00	0	Nee	-		47,99	5	42,99	0,00	0	43	-	-	-
566_A	Zesterweg 20 Odijk	Woning	1,5	144378,16	451133,12	Nee		34,47	5	29,47	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		34,62	5	29,62	0,00	0	Nee	-		34,22	5	29,22	-0,25	0	29	-	-	-
566_B	Zesterweg 20 Odijk	Woning	4,5	144378,16	451133,12	Nee		37,27	5	32,27	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,42	5	32,42	0,00	0	Nee	-		37,06	5	32,06	-0,21	0	32	-	-	-
567_B	Zesterweg 20 Odijk	Woning	4,5	144374,53	451133,40	Nee		34,35	5	29,35	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		34,95	5	29,95	0,00	0	Nee	-		34,92	5	29,92	0,00	0	30	-	-	-
568_A	Zesterweg 20 Odijk	Woning	1,5	144370,36	451138,20	Nee		40,44	5	35,44	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,77	5	35,77	0,00	0	Nee	-		40,76	5	35,76	0,00	0	36	-	-	-
568_B	Zesterweg 20 Odijk	Woning	4,5	144370,36	451138,20	Nee		41,13	5	36,13	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,50	5	36,50	0,00	0	Nee	-		41,48	5	36,48	0,00	0	36	-	-	-
569_A	Zesterweg 20 Odijk	Woning	1,5	144370,45	451143,46	Nee		47,04	5	42,04	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,31	5	42,31	0,00	0	Nee	-		47,31	5	42,31	0,00	0	42	-	-	-
569_B	Zesterweg 20 Odijk	Woning	4,5	144370,45	451143,46	Nee		47,12	5	42,12	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,37	5	42,37	0,00	0	Nee	-		47,37	5	42,37	0,00	0	42	-	-	-
570_A	Zesterweg 22 Odijk	Woning	1,5	144375,51	451147,08	Nee		41,88	5	41,88	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,18	5	42,18	0,00	0	Nee	-		42,18	5	42,18	0,00	0	42	-	-	-
570_B	Zesterweg 22 Odijk	Woning	4,5	144375,51	451147,08	Nee		46,93	5	41,93	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,21	5	42,21	0,00	0	Nee	-		47,20	5	42,20	0,00	0	42	-	-	-
570_C	Zesterweg 22 Odijk	Woning	7,5	144375,51	451147,08	Nee		46,84	5	41,84	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,15	5	42,15	0,00	0	Nee	-		47,11	5	42,11	0,00	0	42	-	-	-
571_A	Zesterweg 22 Odijk	Woning	1,5	144380,64	451145,55	Nee		40,46	5	35,46	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,74	5	35,74	0,00	0	Nee	-		40,74	5	35,74	0,00	0	36	-	-	-
571_B	Zesterweg 22 Odijk	Woning	4,5	144380,64	451145,55	Nee		40,73	5	35,73	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,91	5	35,91	0,00	0	Nee	-		40,91	5	35,91	0,00	0	36	-	-	-
571_C	Zesterweg 22 Odijk	Woning	7,5	144380,64	451145,55	Nee		42,64	5	37,64	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,86	5	37,86	0,00	0	Nee	-		42,83	5	37,83	0,00	0	38	-	-	-
572_A	Zesterweg 22 Odijk	Woning	1,5	144380,41	451140,19	Nee		33,58	5	28,58	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		33,61	5	28,61	0,00	0	Nee	-		33,05	5	28,05	-0,53	-1	28	-	-	-
572_B	Zesterweg 22 Odijk	Woning	4,5	144380,41	451140,19	Nee		36,70	5	31,70	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,90	5	31,90	0,00	0	Nee	-		36,52	5	31,52	-0,18	0	32	-	-	-
572_C	Zesterweg 22 Odijk	Woning	7,5	144380,41	451140,19	Nee		41,98	5	36,98	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,22	5	37,22	0,00	0	Nee	-		42,06	5	37,06	0,00	0	37

Bijlage 2 Resultaten bestaande woningen N229
a aximaal maatregelpakket

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg N229.

									HEERSENDE SITUATIE				Normstelling brachtems Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
811_A	De Meent 1 Odijk	Woning	1,5	144434,09	451455,65	Nee		39,92	5	34,92	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,12	5	37,12	0,00	0	Nee			40,28	5	35,28	0,00	0	35	-	-	-
811_B	De Meent 1 Odijk	Woning	4,5	144434,09	451455,65	Nee		42,09	5	37,09	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,78	5	38,78	0,00	0	Nee			42,49	5	37,49	0,00	0	37	-	-	-
812_A	De Meent 1 Odijk	Woning	1,5	144435,10	451461,18	Nee		39,09	5	34,09	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,82	5	34,82	0,00	0	Nee			38,29	5	33,29	0,00	0	33	-	-	-
812_B	De Meent 1 Odijk	Woning	1,5	144435,10	451461,18	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,78	5	36,78	0,00	0	Nee			40,51	5	35,51	0,00	0	36	-	-	-
810_A	De Meent 1 Odijk	Woning	1,5	144440,22	451463,55	Nee		38,00	5	33,00	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,61	5	34,61	0,00	0	Nee			38,64	5	33,64	0,00	0	34	-	-	-
810_B	De Meent 1 Odijk	Woning	4,5	144440,22	451463,55	Nee		39,12	5	34,12	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,65	5	34,65	0,00	0	Nee			39,47	5	34,47	0,00	0	34	-	-	-
318_A	De Ment 10 Odijk	Woning	1,5	144348,92	451388,75	Nee		39,95	5	34,95	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,07	5	36,07	0,00	0	Nee			40,58	5	35,58	0,00	0	36	-	-	-
318_B	De Ment 10 Odijk	Woning	4,5	144348,92	451388,75	Nee		42,58	5	37,58	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,38	5	38,38	0,00	0	Nee			42,84	5	37,84	0,00	0	38	-	-	-
317_A	De Ment 10 Odijk	Woning	1,5	144348,46	451391,03	Nee		35,82	5	30,82	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,04	5	32,04	0,00	0	Nee			36,97	5	31,97	0,00	0	32	-	-	-
317_B	De Ment 10 Odijk	Woning	4,5	144348,46	451391,03	Nee		38,83	5	33,83	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,56	5	35,56	0,00	0	Nee			39,66	5	34,66	0,00	0	35	-	-	-
321_A	De Ment 10 Odijk	Woning	1,5	144347,57	451393,44	Nee		37,42	5	32,42	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,63	5	33,63	0,00	0	Nee			38,39	5	33,39	0,00	0	33	-	-	-
321_B	De Ment 10 Odijk	Woning	4,5	144347,57	451393,44	Nee		39,92	5	34,92	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,55	5	36,55	0,00	0	Nee			40,76	5	35,76	0,00	0	36	-	-	-
322_A	De Ment 10 Odijk	Woning	1,5	144354,84	451403,42	Nee		36,78	5	31,78	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,40	5	32,40	0,00	0	Nee			37,35	5	32,35	0,00	0	32	-	-	-
322_B	De Ment 10 Odijk	Woning	4,5	144354,84	451403,42	Nee		38,24	5	33,24	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,14	5	34,14	0,00	0	Nee			38,65	5	33,65	0,00	0	34	-	-	-
320_A	De Ment 10 Odijk	Woning	1,5	144354,98	451398,44	Nee		36,64	5	31,64	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,99	5	31,99	0,00	0	Nee			36,84	5	31,84	0,00	0	32	-	-	-
320_B	De Ment 10 Odijk	Woning	4,5	144354,98	451398,44	Nee		40,53	5	35,53	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,84	5	35,84	0,00	0	Nee			40,65	5	35,65	0,00	0	36	-	-	-
319_A	De Ment 10 Odijk	Woning	1,5	144353,26	451393,65	Nee		35,05	5	30,05	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,49	5	30,49	0,00	0	Nee			35,42	5	30,42	0,00	0	30	-	-	-
319_B	De Ment 10 Odijk	Woning	4,5	144353,26	451393,65	Nee		37,27	5	32,27	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,89	5	32,89	0,00	0	Nee			37,71	5	32,71	0,00	0	33	-	-	-
312_A	De Ment 12 Odijk	Woning	1,5	144360,48	451393,92	Nee		34,92	5	29,92	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,81	5	30,81	0,00	0	Nee			35,75	5	30,75	0,00	0	31	-	-	-
312_B	De Ment 12 Odijk	Woning	4,5	144360,48	451393,92	Nee		37,00	5	32,00	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,97	5	32,97	0,00	0	Nee			37,82	5	32,82	0,00	0	33	-	-	-
313_A	De Ment 12 Odijk	Woning	1,5	144360,19	451394,39	Nee		37,54	5	32,54	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,27	5	33,27	0,00	0	Nee			38,14	5	33,14	0,00	0	33	-	-	-
313_B	De Ment 12 Odijk	Woning	4,5	144360,19	451394,39	Nee		38,88	5	33,88	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,38	5	34,38	0,00	0	Nee			39,23	5	34,23	0,00	0	34	-	-	-
316_A	De Ment 12 Odijk	Woning	1,5	144358,19	451383,59	Nee		36,84	5	31,84	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,91	5	32,91	0,00	0	Nee			37,83	5	32,83	0,00	0	33	-	-	-
316_B	De Ment 12 Odijk	Woning	4,5	144358,19	451383,59	Nee		39,15	5	34,15	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,58	5	35,58	0,00	0	Nee			40,00	5	35,00	0,00	0	35	-	-	-
315_A	De Ment 12 Odijk	Woning	1,5	144358,03	451385,46	Nee		34,28	5	29,28	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,08	5	30,08	0,00	0	Nee			34,99	5	29,99	0,00	0	30	-	-	-
315_B	De Ment 12 Odijk	Woning	4,5	144358,03	451385,46	Nee		37,05	5	32,05	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,94	5	32,94	0,00	0	Nee			37,64	5	32,64	0,00	0	33	-	-	-
311_A	De Ment 12 Odijk	Woning	1,5	144357,22	451387,70	Nee		36,13	5	31,13	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,88	5	31,88	0,00	0	Nee			36,78	5	31,78	0,00	0	32	-	-	-
311_B	De Ment 12 Odijk	Woning	4,5	144357,22	451387,70	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,43	5	34,43	0,00	0	Nee			39,22	5	34,22	0,00	0	34	-	-	-
310_A	De Ment 12 Odijk	Woning	1,5	144354,17	451387,44	Nee		38,22	5	33,22	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,89	5	33,89	0,00	0	Nee			38,75	5	33,75	0,00	0	34	-	-	-
310_B	De Ment 12 Odijk	Woning	4,5	144354,17	451387,44	Nee		41,13	5	36,13	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,71	5	36,71	0,00	0	Nee			41,39	5	36,39	0,00	0	36	-	-	-
309_A	De Ment 12 Odijk	Woning	1,5	144351,36	451386,68	Nee		39,94	5	34,94	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,07	5	36,07	0,00	0	Nee			40,56	5	35,56	0,00	0	36	-	-	-
309_B	De Ment 12 Odijk	Woning	4,5	144351,36	451386,68	Nee		42,63	5	37,63	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,41	5	38,41	0,00	0	Nee			42,88	5	37,88	0,00	0	38	-	-	-
308_A	De Ment 12 Odijk	Woning	1,5	144355,46	451391,66	Nee		34,33	5	29,33	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		34,92	5	29,92	0,00	0	Nee			34,85	5	29,85	0,00	0	30	-	-	-
308_B	De Ment 12 Odijk	Woning	4,5	144355,46	451391,66	Nee		36,02	5	31,02	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,77	5	31,77	0,00	0	Nee			36,60	5	31,60	0,00	0	32	-	-	-
303_A	De Ment 14 Odijk	Woning	1,5	144365,12	451379,39	Nee		35,66	5	30,66	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,41	5	31,41	0,00	0	Nee			36,30	5	31,30	0,00	0	31	-	-	-
303_B	De Ment 14 Odijk	Woning	4,5	144365,12	451379,39	Nee		39,85	5	34,85	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,69	5	35,69	0,00	0	Nee			40,47	5	35,47	0,00	0	35	-	-	-
300_A	De Ment 14 Odijk	Woning	1,5	144360,63	451379,12	Nee		37,04	5	32,04	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,67	5	32,67	0,00	0	Nee			37,57	5	32,57	0,00	0	33	-	-	-
300_B	De Ment 14 Odijk	Woning	4,5	144360,63	451379,12	Nee		40,68	5	35,68	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,33	5	36,33	0,00	0	Nee			41,04	5	36,04	0,00	0	36	-	-	-
301_B	De Ment 14 Odijk	Woning	4,5	144357,03	451377,80	Nee		41,99	5	36,99	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,83	5	37,83	0,00	0	Nee			42,39	5	37,39	0,00	0	37	-	-	-
305_A	De Ment 14 Odijk	Woning	1,5	144357,45	451381,01	Nee		36,36	5	31,36	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,29	5	32,29	0,00	0	Nee			37,22	5	32,22	0,00	0	32	-	-	-
305_B	De Ment 14 Odijk	Woning	4,5	144357,45	451381,01	Nee		39,00	5	34,00	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,10	5	35,10	0,00	0	Nee			39,67	5	34,67	0,00	0	35	-	-	-
307_A	De Ment 14 Odijk	Woning	1,5	144369,90	451390,14	Nee		37,47	5	32,47	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,15	5	33,15	0,00	0	Nee			37,99	5	32,99	0,00	0	33	-	-	-
307_B	De Ment 14 Odijk	Woning	4,5	144369,90	451390,14	Nee		39,07	5	34,07	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,61	5	34,61	0,00	0	Nee			39,40	5	34,40	0,00	0	34	-	-	-
304_A	De Ment 14 Odijk	Woning	1,5	144371,37	451386,75	Nee		37,04	5	32,04	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,44	5	32,44	0,00	0	Nee			37,27	5	32,27	0,00	0	32	-	-	-
304_B	De Ment 14 Odijk	Woning	4,5	144371,37	451386,75	Nee		41,01	5	36,01	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,38	5	36,38	0,00	0	Nee			41,08	5	36,08	0,00	0	36	-	-	-
306_A	De Ment 14 Odijk	Woning	1,5	144371,74	451384,65	Nee		36,76	5	31,76	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,32	5	32,32	0,00	0	Nee			37,17	5	32,17	0,00	0	32	-	-	-
306_B	De Ment 14 Odijk	Woning	4,5	144371,74	451384,65	Nee		38,79	5	33,79	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,37	5	34,37	0,00	0	Nee			39,13	5	34,13	0,00	0	34	-	-	-
329_B	De Ment 16 Odijk	Woning	4,5	144362,93	451371,02	Nee		40,54	5	35,54	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,66	5	36,66	0,00	0	Nee			40,97	5	35,97	0,00	0	36	-	-	-
323_A	De Ment 16 Odijk	Woning	1,5	144364,60	451374,01	Nee		34,75	5	29,75	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,81	5	30,81	0,00	0	Nee			35,77	5	30,77	0,00	0	31	-	-	-
323_B	De Ment 16 Odijk	Woning	4,5	144364,60	451374,01	Nee		38,22	5	33,22	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,20	5	34,20	0,00	0	Nee			38,99	5	33,99	0,00	0	34	-	-	-
325_A	De Ment 16 Odijk	Woning	1,5	144366,63	451376,31	Nee		34,28	5	29,28	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,16	5	30,16	0,00	0	Nee			35,07	5	30,07	0,00	0	30	-	-	-
325_B	De Ment 16 Odijk	Woning	4,5	144366,63	451376,31	Nee		37,95	5	32,95	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,90	5	33,90	0,00	0	Nee			38,69	5	33,69	0,00	0	34	-	-	-
326_A	De Ment 16 Odijk	Woning	1,5	144374,39	451382,12	Nee		36,34	5	31,34	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,13	5	32,13	0,00	0	Nee			36,95	5	31,95	0,00	0	32	-	-	-
326_B	De Ment 16 Odijk	Woning	4,5	144374,39	451382,12	Nee		38,13	5	33,13	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,85	5	33,85	0,00	0	Nee			38,47	5	33,47	0,00	0	33	-	-	-
324_A	De Ment 16 Odijk	Woning	1,5	144376,51	451382,24	Nee		34,51	5	29,51	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,42	5	30,42	0,00	0	Nee			35,21	5	30,21	0,00	0	30	-	-	-
324_B	De Ment 16 Odijk	Woning	4,5	144376,51	451382,24	Nee		37,19	5	32,19	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,24	5	33,24	0,00	0	Nee			37,84	5	32,84	0,00	0	33	-	-	-
328_A	De Ment 16 Odijk	Woning	1,5	144380,01	451381,21	Nee		34,49	5	29,49	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		34,98	5	29,98	0,00	0	Nee			34,88	5	29,88	0,00	0	30	-	-	-
328_B	De Ment 16 Odijk	Woning	4,5	144380,01	451381,21	Nee		39,17	5	34,17	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,67	5	34,67	0,00	0	Nee			39,11	5	34,11	-0,06	0	34	-	-	-
332_A	De Ment 16 Odijk	Woning	1,5	144372,96	451373,23	Nee		35,81	5	30,81	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,52	5	31,52	0,00	0	Nee			36,42	5	31,42	0,00	0	31	-	-	-
332_B	De Ment 16 Odijk	Woning	4,5	144372,96	451373,23	Nee		39,66	5	34,66	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,44	5	35,44	0,00	0	Nee			40,21	5	35,21	0,00	0	35	-	-	-
331_A	De Ment 16 Odijk	Woning	1,5	144366,81	451371,14	Nee		38,00	5	33,00	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,50	5	33,50	0,00	0	Nee			38,35	5	33,35	0,00	0	33	-	-	-
331_B	De Ment 16 Odijk	Woning	4,5	144366,81	451371,14	Nee		40,70	5	35,70	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,20	5	36,20	0,00	0	Nee			40,99	5	35,99	0,00	0	36	-	-	-
330_A	De Ment 16 Odijk	Woning	1,5	144361,69	451367,95	Nee		38,35	5	33,35	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,01	5	34,01	0,00	0	Nee			38,89	5	33,89	0,00	0	34	-	-	-
330_B	De Ment 16 Odijk	Woning	4,5	144361,69	451367,95	Nee		41,25	5	36,25	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,16	5	37,16	0,00	0	Nee			41,71	5	36,71	0,00	0	37	-	-	-
1317_A	De Ment 18 Odijk	Woning	1,5	144373,97	451369,64	Nee		34,22	5	29,22	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		34,96	5	29,96	0,00	0	Nee			34,91	5	29,91	0,00	0	30	-	-	-
1317_B	De Ment 18 Odijk	Woning	4,5	144373,97	451369,64	Nee		38,59	5	33,59	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,56	5	34,56	0,00	0	Nee			39,34	5	34,34	0,00	0	34	-	-	-
1318_A	De Ment 18 Odijk	Woning	1,5	144383,55	451378,24	Nee		37,87	5	32,87	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,45	5	33,45	0,00	0	Nee			38,31	5	33,31	0,00	0	33	-	-	-
1318_B	De Ment 18 Odijk	Woning	4,5	144383,55	451378,24	Nee		38,74	5	33,74	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,61	5	34,61	0,00	0	Nee			39,00	5	34,00	0,00	0	34	-	-	-
1319_A	De Ment 18 Odijk	Woning	1,5	144386,32	451377,28	Nee		37,87	5	32,87	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,44	5	33,44	0,00	0	Nee			38,34	5	33,34	0,00	0	33	-	-	-
1319_B	De Ment 18 Odijk	Woning	4,5	144386,32	451377,28	Nee		39,20	5	34,20	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,52	5	34,52	0,00	0	Nee			39,28	5	34,28	0,00	0	34	-	-	-
1322_A	De Ment 18 Odijk	Woning	1,5	144386,21	451373,50	Nee		37,40	5	32,40	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,65	5	32,65	0,00	0	Nee			37,51	5	32,51	0,00	0	33	-	-	-
1322_B	De Ment 18 Odijk	Woning	4,5	144386,21	451373,50	Nee		40,59	5	35,59	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,68	5	35,68	0,00	0	Nee			40,52	5	35,52	-0,07	0	36	-	-	-
1321_A	De Ment 18 Odijk	Woning	1,5	144386,30	451371,17	Nee		37,20	5	32,20	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,57	5	32,57	0,00	0	Nee			37,49	5	32,49	0,00	0	32	-	-	-
1321_B	De Ment 18 Odijk	Woning	4,5	144386,30	451371,17	Nee		38,73	5	33,73	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,99	5	33,99	0,00	0	Nee			38,89	5	33,89	0,00	0	34	-	-	-
1320_A	De Ment 18 Odijk	Woning	1,5	144386,21	451368,31	Nee		37,15	5	32,15	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,74	5	32,74	0,00	0	Nee			37,57	5	32,57	0,00	0	33	-	-	-
1320_B	De Ment 18 Odijk	Woning	4,5	144386,21	451368,31	Nee		40,12	5	35,12	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,67	5	35,67	0,00	0	Nee			40,37	5	35

							HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmj2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmj2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstuurargument ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuurargument maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmj2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. stuurbericht-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmj2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
343_B	De Meent 9 Odijk	Woning	4,5	144370,55	451455,92	Nee	37,28	5	32,28	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,14	5	33,14	0,00	0	Nee	-	37,94	5	32,94	0,00	0	33	-	-	-
341_C	De Meent 9 Odijk	Woning	1,5	144370,55	451455,92	Nee	39,95	5	34,95	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,31	5	36,31	0,00	0	Nee	-	40,78	5	35,78	0,00	0	36	-	-	-
342_A	De Meent 9 Odijk	Woning	1,5	144372,62	451456,16	Nee	31,99	5	30,99	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,62	5	31,62	0,00	0	Nee	-	36,52	5	31,52	0,00	0	32	-	-	-
342_B	De Meent 9 Odijk	Woning	4,5	144372,62	451456,16	Nee	38,02	5	33,02	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,67	5	33,67	0,00	0	Nee	-	38,43	5	33,43	0,00	0	33	-	-	-
342_C	De Meent 9 Odijk	Woning	7,5	144372,62	451456,16	Nee	39,73	5	34,73	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,61	5	35,61	0,00	0	Nee	-	39,88	5	34,88	0,00	0	35	-	-	-
335_B	De Meent 9 Odijk	Woning	4,5	144372,06	451452,26	Nee	38,00	5	33,00	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,64	5	33,64	0,00	0	Nee	-	38,52	5	33,52	0,00	0	34	-	-	-
335_C	De Meent 9 Odijk	Woning	7,5	144372,06	451452,26	Nee	40,24	5	35,24	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,47	5	36,47	0,00	0	Nee	-	40,71	5	35,71	0,00	0	36	-	-	-
334_A	De Meent 9 Odijk	Woning	1,5	144368,60	451446,69	Nee	36,29	5	31,29	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,97	5	31,97	0,00	0	Nee	-	36,88	5	31,88	0,00	0	32	-	-	-
334_B	De Meent 9 Odijk	Woning	4,5	144368,60	451446,69	Nee	37,87	5	32,87	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,65	5	33,65	0,00	0	Nee	-	38,41	5	33,41	0,00	0	33	-	-	-
334_C	De Meent 9 Odijk	Woning	7,5	144368,60	451446,69	Nee	42,25	5	37,25	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,13	5	38,13	0,00	0	Nee	-	42,56	5	37,56	0,00	0	38	-	-	-
347_A	De Meent 9 Odijk	Woning	1,5	144365,69	451444,27	Nee	35,25	5	30,25	30	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,14	5	31,14	0,00	0	Nee	-	36,05	5	31,05	0,00	0	31	-	-	-
347_B	De Meent 9 Odijk	Woning	4,5	144365,69	451444,27	Nee	37,52	5	32,52	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,66	5	33,66	0,00	0	Nee	-	38,19	5	33,19	0,00	0	33	-	-	-
347_C	De Meent 9 Odijk	Woning	7,5	144365,69	451444,27	Nee	41,88	5	36,88	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	5	37,96	0,00	0	Nee	-	42,29	5	37,29	0,00	0	37	-	-	-
337_A	De Meent 9 Odijk	Woning	1,5	144362,19	451441,77	Nee	37,07	5	32,07	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,95	5	32,95	0,00	0	Nee	-	37,85	5	32,85	0,00	0	33	-	-	-
337_B	De Meent 9 Odijk	Woning	4,5	144362,19	451441,77	Nee	39,61	5	34,61	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,25	5	35,25	0,00	0	Nee	-	40,10	5	35,10	0,00	0	35	-	-	-
337_C	De Meent 9 Odijk	Woning	7,5	144362,19	451441,77	Nee	42,61	5	37,61	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,98	5	37,98	0,00	0	Nee	-	42,71	5	37,71	0,00	0	38	-	-	-
346_A	De Meent 9 Odijk	Woning	1,5	144366,93	451440,63	Nee	38,67	5	33,67	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	5	34,73	0,00	0	Nee	-	39,59	5	34,59	0,00	0	35	-	-	-
346_B	De Meent 9 Odijk	Woning	4,5	144366,93	451440,63	Nee	40,86	5	35,86	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,90	5	36,90	0,00	0	Nee	-	41,61	5	36,61	0,00	0	37	-	-	-
346_C	De Meent 9 Odijk	Woning	7,5	144366,93	451440,63	Nee	42,09	5	37,09	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,33	5	38,33	0,00	0	Nee	-	42,24	5	37,24	0,00	0	37	-	-	-
545_A	De Vrek 1 Odijk	Woning	1,5	144120,32	451406,32	Nee	61,43	5	56,43	56	63,00	100 lid 2 Wgh	56,43	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	62	57,62	5	52,62	-3,81	-4	Nee	-	51,00	5	46,00	-10,43	-10	46	-	-	-
544_A	De Vrek 1 Odijk	Woning	1,5	144125,91	451397,18	Nee	55,35	5	50,35	50	63,00	100 lid 2 Wgh	50,35	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	52,67	5	47,67	-2,68	-3	Nee	-	47,64	5	42,64	-7,71	-8	43	-	-	-
544_B	De Vrek 1 Odijk	Woning	4,5	144125,91	451397,18	Nee	57,93	5	52,93	53	63,00	100 lid 2 Wgh	52,93	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,14	5	53,14	0,21	0	Nee	-	51,78	5	46,78	-4,15	-4	49	-	-	-
544_C	De Vrek 1 Odijk	Woning	7,5	144125,91	451397,18	Nee	58,17	5	53,17	53	63,00	100 lid 2 Wgh	53,17	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,89	5	53,89	0,72	1	Nee	-	57,13	5	52,13	-1,04	-1	52	-	-	-
547_A	De Vrek 1 Odijk	Woning	1,5	144121,97	451401,54	Nee	61,04	5	56,04	56	63,00	100 lid 2 Wgh	56,04	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	61	57,82	5	52,82	-1,22	-1	Nee	-	50,98	5	45,98	-10,06	-10	46	-	-	-
547_B	De Vrek 1 Odijk	Woning	4,5	144121,97	451401,54	Nee	60,64	5	55,64	56	63,00	100 lid 2 Wgh	55,64	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	61	61,02	5	56,02	0,38	0	Nee	-	55,91	5	50,91	-4,73	-5	51	-	-	-
547_C	De Vrek 1 Odijk	Woning	7,5	144121,97	451401,54	Nee	60,67	5	55,67	56	63,00	100 lid 2 Wgh	55,67	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	61	61,19	5	56,19	0,52	1	Nee	-	59,66	5	54,66	-1,01	-1	55	-	-	-
550_A	De Vrek 1 Odijk	Woning	1,5	144112,93	451403,47	Nee	60,55	5	55,55	56	63,00	100 lid 2 Wgh	55,55	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	61	56,84	5	51,84	-3,71	-4	Nee	-	49,62	5	44,62	-10,93	-11	45	-	-	-
551_A	De Vrek 1 Odijk	Woning	1,5	144118,73	451410,95	Nee	61,60	5	56,60	57	63,00	100 lid 2 Wgh	56,60	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	62	57,85	5	52,85	-3,75	-4	Nee	-	51,95	5	46,95	-9,65	-10	47	-	-	-
549_A	De Vrek 1 Odijk	Woning	1,5	144117,84	451414,49	Nee	61,82	5	56,82	57	63,00	100 lid 2 Wgh	56,82	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	62	58,39	5	53,39	-1,43	-1	Nee	-	50,89	5	45,89	-10,93	-11	46	-	-	-
548_A	De Vrek 1 Odijk	Woning	1,5	144118,62	451416,62	Nee	59,67	5	54,67	55	63,00	100 lid 2 Wgh	54,67	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	60	57,51	5	52,51	-2,16	-2	Nee	-	52,10	5	47,10	-9,57	-10	45	-	-	-
668_A	De Vrek 10 Odijk	Woning	1,5	144228,41	451411,80	Nee	41,82	5	36,82	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,73	5	39,73	0,00	0	Nee	-	41,04	5	36,04	-0,78	-1	36	-	-	-
669_A	De Vrek 10 Odijk	Woning	1,5	144234,19	451407,74	Nee	34,02	5	29,02	29	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,32	5	30,32	0,00	0	Nee	-	34,68	5	29,68	0,00	0	30	-	-	-
667_A	De Vrek 10 Odijk	Woning	1,5	144234,32	451400,76	Nee	41,12	5	36,12	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,13	5	37,13	0,00	0	Nee	-	41,66	5	36,66	0,00	0	37	-	-	-
638_A	De Vrek 11 Odijk	Woning	1,5	144150,74	451426,19	Nee	50,17	5	45,17	45	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,41	5	46,41	0,00	0	Nee	-	47,35	5	42,35	-2,82	-3	42	-	-	-
639_A	De Vrek 11 Odijk	Woning	1,5	144150,96	451428,01	Nee	49,21	5	44,21	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,30	5	45,30	0,00	0	Nee	-	44,84	5	39,84	-4,37	-4	40	-	-	-
641_A	De Vrek 11 Odijk	Woning	1,5	144156,58	451413,85	Nee	49,02	5	44,02	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,43	5	45,43	0,00	0	Nee	-	46,75	5	41,75	-2,27	-2	42	-	-	-
641_B	De Vrek 11 Odijk	Woning	4,5	144156,58	451413,85	Nee	50,75	5	45,75	46	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,73	5	46,73	0,00	0	Nee	-	47,27	5	42,27	-1,48	-3	42	-	-	-
641_C	De Vrek 11 Odijk	Woning	7,5	144156,58	451413,85	Nee	52,92	5	47,92	48	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,32	5	49,32	1,32	1	Nee	-	51,13	5	46,13	-1,79	-2	46	-	-	-
640_A	De Vrek 11 Odijk	Woning	1,5	144151,91	451415,12	Nee	47,09	5	42,09	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,23	5	43,23	0,00	0	Nee	-	45,79	5	40,79	-1,30	-1	41	-	-	-
640_B	De Vrek 11 Odijk	Woning	4,5	144151,91	451415,12	Nee	52,54	5	47,54	48	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,89	5	48,89	0,89	1	Nee	-	50,40	5	45,40	-2,14	-2	45	-	-	-
640_C	De Vrek 11 Odijk	Woning	7,5	144151,91	451415,12	Nee	54,97	5	49,97	50	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,29	5	51,29	1,32	1	Nee	-	53,73	5	48,73	-1,24	-1	49	-	-	-
635_A	De Vrek 11 Odijk	Woning	1,5	144151,34	451418,58	Nee	47,52	5	42,52	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,22	5	44,22	0,00	0	Nee	-	46,77	5	41,77	-0,75	-1	42	-	-	-
635_B	De Vrek 11 Odijk	Woning	4,5	144151,34	451418,58	Nee	52,69	5	47,69	48	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	55,33	5	50,33	2,33	2	Jo	50	51,04	5	46,04	-1,65	-2	46	-	-	-
635_C	De Vrek 11 Odijk	Woning	7,5	144151,34	451418,58	Nee	55,43	5	50,43	50	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	56,94	5	51,94	1,51	2	Jo	52	53,36	5	48,36	-2,07	-2	48	-	-	-
636_A	De Vrek 11 Odijk	Woning	1,5	144151,04	451421,06	Nee	48,16	5	43,16	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,71	5	44,71	0,00	0	Nee	-	46,99	5	41,99	-1,17	-1	42	-	-	-
637_A	De Vrek 11 Odijk	Woning	1,5	144150,84	451423,84	Nee	49,29	5	44,29	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,54	5	45,54	0,00	0	Nee	-	46,19	5	41,19	-3,10	-3	41	-	-	-
979_A	De Vrek 12 Odijk	Woning	1,5	144222,59	451408,80	Nee	43,73	5	38,73	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,93	5	40,93	0,00	0	Nee	-	42,09	5	37,09	-1,64	-2	37	-	-	-
978_A	De Vrek 12 Odijk	Woning	1,5	144228,55	451397,78	Nee	42,28	5	37,28	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,66	5	38,66	0,00	0	Nee	-	42,76	5	37,76	0,00	0	38	-	-	-
632_A	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144161,45	451424,00	Nee	45,18	5	40,18	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,75	5	35,75	0,00	0	Nee	-	43,48	5	38,48	-1,70	-2	38	-	-	-
632_B	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	4,5	144161,45	451424,00	Nee	51,41	5	46,41	46	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,73	5	48,73	0,73	1	Nee	-	49,05	5	44,05	-2,36	-2	44	-	-	-
632_C	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	7,5	144161,45	451424,00	Nee	54,34	5	49,34	49	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,69	5	50,69	1,35	1	Nee	-	52,15	5	47,15	-2,19	-2	47	-	-	-
633_A	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144164,36	451421,79	Nee	39,21	5	34,21	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,05	5	36,05	0,00	0	Nee	-	37,42	5	32,42	-1,79	-2	32	-	-	-
633_B	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	4,5	144164,36	451421,79	Nee	40,44	5	35,44	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,88	5	36,88	0,00	0	Nee	-	39,62	5	34,62	-0,82	-1	35	-	-	-
633_C	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	7,5	144164,36	451421,79	Nee	44,77	5	39,77	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,90	5	39,90	0,00	0	Nee	-	44,03	5	39,03	-0,74	-1	39	-	-	-
634_A	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144162,72	451417,14	Nee	46,99	5	41,99	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,80	5	43,80	0,00	0	Nee	-	44,82	5	39,82	-2,17	-2	40	-	-	-
634_B	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	4,5	144162,72	451417,14	Nee	49,69	5	44,69	45	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,88	5	45,88	0,00	0	Nee	-	46,47	5	41,47	-3,22	-3	41	-	-	-
634_C	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	7,5	144162,72	451417,14	Nee	52,41	5	47,41	47	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,75	5	48,75	0,75	1	Nee	-	50,67	5	45,67	-1,74	-2	46	-	-	-
631_A	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144153,70	451430,18	Nee	48,45	5	43,45	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,59	5	44,59	0,00	0	Nee	-	45,22	5	40,22	-3,23	-3	40	-	-	-
629_A	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144156,34	451429,08	Nee	40,96	5	35,96	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,86	5	37,86	0,00	0	Nee	-	39,01	5	34,01	-1,95	-2	34	-	-	-
630_A	De Vrek 13, 15 Odijk	Woning	1,5	144159,65	451424,48	Nee	40,46	5	35,46	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,12	5	37,12	0,00	0	Nee	-	38,25	5	33,25	-2,21	-2	33	-	-	-
977_A	De Vrek 14 Odijk	Woning	1,5	144216,56	451405,69	Nee	44,67	5	39,67	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,66	5	41,66	0,00	0	Nee	-	42,28	5	37,28	-2,39	-2	37	-	-	-
976_A	De Vrek 14 Odijk	Woning	1,5	144222,52	451394,68	Nee	41,58	5	36,58	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,41	5	38,41	0,00	0	Nee	-	42,27	5	37,27	0,00	0	37	-	-	-
975_A	De Vrek 16 Odijk	Woning	1,5	144216,19	451391,42	Nee	42,11	5	37,11	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,66	5	38,66	0,00	0	Nee	-	42,57	5	37,57	0,00	0	38	-	-	-
974_A	De Vrek 16 Odijk	Woning	1,5	144209,82	451395,17	Nee	45,20	5	40,20	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,99	5	40,99	0,00	0	Nee	-	44,54	5	39,54	-0,66	-1	40	-	-	-
973_A	De Vrek 16 Odijk	Woning	1,5	144210,29	451402,46	Nee	44,03	5	39,03	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,90	5	40,90	0,00	0	Nee	-	42,30	5	37,30	-1,73	-2	37	-	-	-
655_1_B	De Vrek 17 Odijk	Woning	4,5	144217,99	451442,47	Nee	55,19	5	50,19	50	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,96	5	50,96	0,77	1	Nee	-	51,30	5	46,30	-3,89	-4	46	-	-	-
656_A	De Vrek 17 Odijk	Woning	1,5	144122,42	451449,91	Nee	56,46	5	51,46	51	-	100 lid 1 Wgh	51,46	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,78	5	51,78	0,32	0	Nee	-	50,17	5	45,17	-6,29	-6	45	-	-	-
656_B	De Vrek 17 Odijk	Woning	4,5	144122,42	451449,91	Nee	58,30	5	53,30	53	-	100 lid 1 Wgh	53,30	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	59,23	5	54,23	0,93	1	Nee	-	54,06	5	49,06	-4,24	-4	49	-	-	-
657_A	De Vrek 17 Odijk	Woning	1,5	144127,99	451448,15	Nee	50,15	5	45,15	45	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,82	5	45,82	0,00	0	Nee	-	48,34	5	43,34	-1,81	-2	43	-	-	-
657_B	De Vrek 17 Odijk	Woning	4,5	144127,99	451448,15	Nee	51,14	5	46,14	46	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,93	5	46,93	0,00	0	Nee	-	49,77	5	44,77	-1,37	-1	45	-	-	-
654_A	De Vrek 17 Odijk	Woning	1,5	144130,93	451443,16	Nee	42,35	5	37,35	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,31	5	39,31	0,00	0	Nee	-	40,13	5	35,13	-2,22	-2	35	-	-	-
652_A	De Vrek 17 Odijk	Woning	1,5	144129,23	451440,31	Nee	51,97	5	46,97	47	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,56	5	47,56	0,00	0	Nee	-	47,11	5	42,11	-4,86	-5	42	-	-	-
653_A	De Vrek 17 Odijk	Woning	1,5	144125,97	451439,63	Nee	56,62	5	51,62	52	-	100 lid 1 Wgh	51,62	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,94	5	51,94	0,32	0	Nee	-	49,77	5	44,77	-6,85	-7	45	-	-	-
655_A	De Vrek 17 Odijk	Woning	1,5	144122,18	451444,05	Nee	57,71	5	52,71	53	-	100 lid 1 Wgh	52,71	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,90	5	52,90	0,19	0	Nee	-	50,35	5	45,35	-7,36	-7	45	-	-	-
655_B	De Vrek 17 Odijk	Woning	4,5	144122,18	451444,05	Nee	59,87	5	54,87	55	-	100 lid 1 Wgh	54,87	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	60	60,74	5	55,74	0,87	1	Nee	-	55,26	5	50,26	-4,61	-5	50	-	-	-
665_A	De Vrek 18 Odijk	Woning	1,5	144197,57	451400,41	Nee	45,36	5	40,36	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,27	5	37,27	0,00	0	Nee	-	43,26	5	38,26	-2,10	-2	38	-	-	-
666_A	De Vrek 18 Odijk	Woning	1,5	144203,32	451396,33	Nee	38,34	5	33,34	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,46	5	35,46	0,00	0	Nee	-	39,37	5	34,37	0,00	0	34

							HEERSENDE SITUATIE				Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmj2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmj2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstuurgrootheid ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuurgrootheid maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmj2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmj2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
560_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144125,32	454895,15	Nee	53,28	5	48,28	48	57,76	100 lid 2 Wgh	48,48	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	59	54,32	5	49,32	1,04	1	Nee	-	46,96	5	41,96	-6,32	-6	42	-	-	-
559_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144123,41	454889,66	Nee	53,50	5	48,50	49	57,77	100 lid 2 Wgh	48,50	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,28	5	49,28	0,78	1	Nee	-	48,37	5	43,37	-5,13	-5	43	-	-	-
564_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144121,58	454888,81	Nee	53,55	5	48,55	49	57,78	100 lid 2 Wgh	48,55	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,27	5	49,27	0,72	1	Nee	-	49,32	5	44,32	-4,23	-4	44	-	-	-
564_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144121,58	454888,81	Nee	54,30	5	49,30	49	57,75	100 lid 2 Wgh	49,30	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,64	5	50,64	1,34	1	Nee	-	51,09	5	46,09	-3,21	-3	46	-	-	-
563_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144117,93	454893,13	Nee	55,69	5	50,69	51	57,78	100 lid 2 Wgh	50,69	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,43	5	51,43	0,72	1	Nee	-	50,59	5	45,59	-5,10	-5	46	-	-	-
563_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144117,93	454893,13	Nee	56,89	5	51,89	52	57,75	100 lid 2 Wgh	51,89	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	58,17	5	53,17	1,28	1	Nee	-	52,91	5	47,91	-3,98	-4	48	-	-	-
562_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144115,00	454890,06	Nee	54,87	5	49,87	50	57,78	100 lid 2 Wgh	49,87	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,41	5	50,41	0,54	1	Nee	-	51,11	5	46,11	-3,76	-4	46	-	-	-
562_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144115,00	454890,06	Nee	55,96	5	50,96	51	57,76	100 lid 2 Wgh	50,96	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,04	5	52,04	1,08	1	Nee	-	51,50	5	46,50	-2,46	-2	49	-	-	-
558_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144112,40	454890,49	Nee	57,24	5	52,24	52	57,77	100 lid 2 Wgh	52,24	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,47	5	52,47	0,23	0	Nee	-	51,25	5	46,25	-5,99	-6	46	-	-	-
558_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144112,40	454890,49	Nee	58,72	5	53,72	54	57,75	100 lid 2 Wgh	53,72	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	59	59,72	5	54,72	1,00	1	Nee	-	54,76	5	49,76	-3,96	-4	50	-	-	-
554_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144112,94	454894,98	Nee	56,26	5	51,26	51	57,78	100 lid 2 Wgh	51,26	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,85	5	50,85	-0,41	0	Nee	-	49,17	5	44,17	-7,09	-7	44	-	-	-
554_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144112,94	454894,98	Nee	58,54	5	53,54	54	57,78	100 lid 2 Wgh	53,54	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	59,05	5	54,05	0,51	1	Nee	-	54,64	5	49,64	-3,90	-4	50	-	-	-
553_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144118,53	454899,09	Nee	53,62	5	48,62	49	57,78	100 lid 2 Wgh	48,62	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,22	5	48,22	-0,40	0	Nee	-	47,22	5	42,22	-6,40	-6	42	-	-	-
553_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144118,53	454899,09	Nee	55,75	5	50,75	51	57,78	100 lid 2 Wgh	50,75	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,99	5	50,99	0,24	0	Nee	-	51,17	5	46,17	-4,58	-5	46	-	-	-
552_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144122,31	454899,96	Nee	45,05	5	40,05	40	57,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,76	5	40,76	0,00	0	Nee	-	42,07	5	37,07	-2,98	-3	37	-	-	-
552_B	De Vork Ba Odijk	Woning	4,5	144122,31	454899,96	Nee	47,80	5	42,80	43	57,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,56	5	43,56	0,00	0	Nee	-	46,09	5	41,09	-1,71	-2	41	-	-	-
557_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144126,48	451501,63	Nee	48,71	5	43,71	44	57,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,60	5	43,60	-0,11	0	Nee	-	42,91	5	37,91	-5,80	-6	38	-	-	-
556_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144131,98	451502,51	Nee	42,92	5	37,92	38	57,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,71	5	38,71	0,00	0	Nee	-	42,62	5	37,62	-0,30	0	38	-	-	-
555_A	De Vork Ba Odijk	Woning	1,5	144131,34	451495,48	Nee	49,67	5	44,67	45	57,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,04	5	46,04	0,00	0	Nee	-	44,78	5	39,78	-4,89	-5	40	-	-	-
780_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144148,27	451536,36	Nee	39,83	5	34,83	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	5	35,21	0,00	0	Nee	-	40,08	5	35,08	0,00	0	35	-	-	-
780_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144148,27	451536,36	Nee	45,74	5	40,74	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,50	5	41,50	0,00	0	Nee	-	46,16	5	41,16	0,00	0	41	-	-	-
781_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144145,39	451537,48	Nee	44,16	5	39,16	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,51	5	39,51	0,00	0	Nee	-	43,65	5	38,65	-0,51	-1	39	-	-	-
781_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144145,39	451537,48	Nee	48,74	5	43,74	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,41	5	44,41	0,00	0	Nee	-	48,01	5	43,01	-0,73	-1	43	-	-	-
783_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144142,48	451541,92	Nee	40,41	5	35,41	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,89	5	35,89	0,00	0	Nee	-	44,94	5	39,94	-0,47	0	40	-	-	-
783_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144142,48	451541,92	Nee	49,25	5	44,25	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,93	5	44,93	0,00	0	Nee	-	49,02	5	44,02	-0,23	0	44	-	-	-
782_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144144,47	451546,27	Nee	43,27	5	38,27	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,78	5	38,78	0,00	0	Nee	-	43,30	5	38,30	0,00	0	38	-	-	-
782_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144144,47	451546,27	Nee	46,79	5	41,79	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,41	5	42,41	0,00	0	Nee	-	46,99	5	41,99	0,00	0	42	-	-	-
777_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144148,63	451545,22	Nee	38,42	5	33,42	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,49	5	34,49	0,00	0	Nee	-	38,75	5	33,75	0,00	0	34	-	-	-
777_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144148,63	451545,22	Nee	39,69	5	34,69	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,41	5	36,41	0,00	0	Nee	-	39,86	5	34,86	0,00	0	35	-	-	-
778_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144151,68	451543,94	Nee	41,34	5	36,34	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,13	5	37,13	0,00	0	Nee	-	41,54	5	36,54	0,00	0	37	-	-	-
778_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144151,68	451543,94	Nee	45,19	5	40,19	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,93	5	40,93	0,00	0	Nee	-	45,61	5	40,61	0,00	0	41	-	-	-
779_A	Elskamp 1 Odijk	Woning	1,5	144155,06	451542,36	Nee	38,03	5	33,03	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,06	5	34,06	0,00	0	Nee	-	38,84	5	33,84	0,00	0	34	-	-	-
779_B	Elskamp 1 Odijk	Woning	4,5	144155,06	451542,36	Nee	39,31	5	34,31	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,74	5	35,74	0,00	0	Nee	-	39,68	5	34,68	0,00	0	35	-	-	-
724_A	Elskamp 10 Odijk	Woning	1,5	144104,06	451535,49	Nee	52,23	5	47,23	47	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,99	5	46,99	-0,24	0	Nee	-	46,96	5	41,96	-5,67	-6	42	-	-	-
725_A	Elskamp 10 Odijk	Woning	1,5	144103,14	451535,93	Nee	55,67	5	50,67	51	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,54	5	50,54	-0,13	0	Nee	-	49,64	5	44,64	-6,03	-6	45	-	-	-
723_A	Elskamp 10 Odijk	Woning	1,5	144097,59	451536,69	Nee	55,37	5	50,37	50	-	100 lid 1 Wgh	50,37	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,25	5	50,25	-0,12	0	Nee	-	50,11	5	45,11	-5,26	-5	45	-	-	-
723_B	Elskamp 10 Odijk	Woning	4,5	144097,59	451536,69	Nee	57,26	5	52,26	52	-	100 lid 1 Wgh	52,26	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,44	5	52,44	0,18	0	Nee	-	54,56	5	49,56	-2,70	-3	50	-	-	-
722_A	Elskamp 10 Odijk	Woning	1,5	144092,79	451539,27	Nee	57,94	5	52,94	53	-	100 lid 1 Wgh	52,94	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,82	5	52,82	-0,12	0	Nee	-	52,23	5	47,23	-5,71	-6	47	-	-	-
722_B	Elskamp 10 Odijk	Woning	4,5	144092,79	451539,27	Nee	60,92	5	55,92	56	-	100 lid 1 Wgh	55,92	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	61	60,86	5	55,86	-0,06	0	Nee	-	58,24	5	53,24	-2,68	-3	53	-	-	-
720_A	Elskamp 11 Odijk	Woning	1,5	144092,03	451541,23	Nee	58,06	5	53,06	53	-	100 lid 1 Wgh	53,06	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,89	5	52,89	-0,17	0	Nee	-	52,59	5	47,59	-5,47	-5	48	-	-	-
720_B	Elskamp 11 Odijk	Woning	4,5	144092,03	451541,23	Nee	61,20	5	56,20	56	-	100 lid 1 Wgh	56,20	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	61	61,05	5	56,05	-0,15	0	Nee	-	58,66	5	53,66	-2,54	-3	54	-	-	-
721_A	Elskamp 11 Odijk	Woning	1,5	144091,99	451544,47	Nee	57,72	5	52,72	53	-	100 lid 1 Wgh	52,72	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,46	5	52,46	-0,26	0	Nee	-	52,57	5	47,57	-5,15	-5	48	-	-	-
721_B	Elskamp 11 Odijk	Woning	4,5	144091,99	451544,47	Nee	61,16	5	56,16	56	-	100 lid 1 Wgh	56,16	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	61	61,02	5	56,02	-0,14	0	Nee	-	58,55	5	53,55	-2,61	-3	54	-	-	-
719_A	Elskamp 11 Odijk	Woning	1,5	144093,75	451546,47	Nee	56,84	5	51,84	52	-	100 lid 1 Wgh	51,84	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,60	5	51,60	-0,24	0	Nee	-	53,80	5	48,80	-3,04	-3	49	-	-	-
719_B	Elskamp 11 Odijk	Woning	4,5	144093,75	451546,47	Nee	59,93	5	54,93	55	-	100 lid 1 Wgh	54,93	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	60	59,81	5	54,81	-0,12	0	Nee	-	57,78	5	52,78	-2,15	-2	53	-	-	-
716_A	Elskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144100,00	451560,03	Nee	51,04	5	46,04	46	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,73	5	45,73	-0,31	0	Nee	-	48,13	5	43,13	-2,91	-3	43	-	-	-
716_B	Elskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144100,00	451560,03	Nee	54,50	5	49,50	49	-	100 lid 1 Wgh	49,50	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,43	5	49,43	-0,07	0	Nee	-	52,59	5	47,59	-1,91	-2	48	-	-	-
717_A	Elskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144104,19	451558,20	Nee	39,89	5	34,89	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,96	5	35,96	0,00	0	Nee	-	40,71	5	35,71	0,00	0	36	-	-	-
717_B	Elskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144104,19	451558,20	Nee	41,48	5	36,48	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,43	5	37,43	0,00	0	Nee	-	42,21	5	37,21	0,00	0	37	-	-	-
718_A	Elskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144105,19	451553,01	Nee	39,22	5	34,22	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,13	5	35,13	0,00	0	Nee	-	39,87	5	34,87	0,00	0	35	-	-	-
718_B	Elskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144105,19	451553,01	Nee	41,16	5	36,16	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,99	5	36,99	0,00	0	Nee	-	41,76	5	36,76	0,00	0	37	-	-	-
715_A	Elskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144094,87	451549,59	Nee	58,15	5	53,15	53	-	100 lid 1 Wgh	53,15	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	58	58,02	5	53,02	-0,13	0	Nee	-	55,27	5	50,27	-2,88	-3	50	-	-	-
715_B	Elskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144094,87	451549,59	Nee	60,50	5	55,50	55	-	100 lid 1 Wgh	55,50	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	61	60,53	5	55,53	0,03	0	Nee	-	58,41	5	53,41	-2,09	-2	53	-	-	-
713_A	Elskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144096,25	451553,09	Nee	57,03	5	52,03	52	-	100 lid 1 Wgh	52,03	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	57	56,72	5	51,72	-0,31	0	Nee	-	54,02	5	49,02	-3,01	-3	49	-	-	-
713_B	Elskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144096,25	451553,09	Nee	59,34	5	54,34	54	-	100 lid 1 Wgh	54,34	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	59,20	5	54,20	-0,14	0	Nee	-	57,10	5	52,10	-2,24	-2	52	-	-	-
714_A	Elskamp 12 Odijk	Woning	1,5	144097,52	451556,20	Nee	56,35	5	51,35	51	-	100 lid 1 Wgh	51,35	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,06	5	51,06	-0,29	0	Nee	-	54,19	5	49,19	-2,16	-2	49	-	-	-
714_B	Elskamp 12 Odijk	Woning	4,5	144097,52	451556,20	Nee	59,13	5	54,11	54	-	100 lid 1 Wgh	54,11	100x lid 2 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	58,98	5	53,98	-0,13	0	Nee	-	57,37	5	52,37	-1,74	-2	52	-	-	-
905_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144093,84	451574,53	Nee	38,84	5	33,84	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,89	5	33,89	0,00	0	Nee	-	38,62	5	33,62	-0,22	0	34	-	-	-
905_B	Elskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144093,84	451574,53	Nee	43,43	5	40,43	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,25	5	40,25	-0,18	0	Nee	-	44,97	5	39,97	-0,46	0	40	-	-	-
906_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144096,51	451573,46	Nee	39,31	5	34,31	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	-	39,10	5	34,10	-0,21	0	34	-	-	-
906_B	Elskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144096,51	451573,46	Nee	43,42	5	38,42	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,78	5	38,78	0,00	0	Nee	-	43,08	5	38,08	-0,34	0	38	-	-	-
908_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144089,86	451569,41	Nee	40,79	5	35,79	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,74	5	36,74	0,00	0	Nee	-	41,05	5	36,05	0,00	0	36	-	-	-
908_B	Elskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144089,86	451569,41	Nee	43,81	5	38,81	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,43	5	39,43	0,00	0	Nee	-	43,76	5	38,76	-0,05	0	39	-	-	-
907_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144100,23	451564,99	Nee	39,75	5	34,75	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,75	5	35,75	0,00	0	Nee	-	40,19	5	35,19	0,00	0	35	-	-	-
907_B	Elskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144100,23	451564,99	Nee	42,53	5	37,53	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,23	5	38,23	0,00	0	Nee	-	42,75	5	37,75	0,00	0	38	-	-	-
904_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144097,51	451562,09	Nee	51,79	5	46,79	47	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,39	5	46,39	-0,40	0	Nee	-	46,12	5	41,12	-5,67	-6	41	-	-	-
904_B	Elskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144097,51	451562,09	Nee	54,79	5	49,79	50	-	100 lid 1 Wgh	49,79	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,07	5	50,07	0,28	0	Nee	-	51,42	5	46,42	-3,37	-3	46	-	-	-
901_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144092,98	451563,64	Nee	57,13	5	52,13	52	-	100 lid 1 Wgh	52,13	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,91	5	51,91	-0,22	0	Nee	-	54,71	5	49,71	-2,42	-2	50	-	-	-
901_B	Elskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144092,98	451563,64	Nee	59,45	5	54,45	54	-	100 lid 1 Wgh	54,45	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	59,82	5	54,82	0,37	0	Nee	-	58,05	5	53,05	-1,40	-1	53	-	-	-
902_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144090,04	451567,18	Nee	55,29	5	50,29	50	-	100 lid 1 Wgh	50,29	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,94	5	49,94	-0,35	0	Nee	-	50,89	5	45,89	-4,40	-4	46	-	-	-
902_B	Elskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144090,04	451567,18	Nee	57,09	5	52,09	52	-	100 lid 1 Wgh	52,09	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,81	5	52,81	0,72	1	Nee	-	54,97	5	49,97	-2,12	-2	50	-	-	-
903_A	Elskamp 13 Odijk	Woning	1,5	144087,15	451568,71	Nee	57,15	5	52,15	52	-	100 lid 1 Wgh	52,15	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,78	5	51,78	-0,37	0	Nee	-	53,99	5	48,99	-3,16	-3	49	-	-	-
903_B	Elskamp 13 Odijk	Woning	4,5	144087,15	451568,71	Nee	59,33	5	54,33	54	-	100 lid 1 Wgh	54,33	100x lid 2 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	59,92	5	54,92	0,59	1	Nee	-	58,07	5	53,07	-1,26	-1	53	-	-	-
900_A	Elskamp 14 Odijk	Woning	1,5	144084,23	451570,01	Nee	57,04	5	52,04	52	-	100 lid 1 Wgh	52,04	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,61	5	51,61	-0,43	0	Nee	-	52,53	5	47,53	-4,51	-5	48	-	-	-
900_B	Elskamp 14 Odijk	Woning	4,5	144084,23	451570,01	Nee	58,75	5	53,75	54	-	100 lid 1 Wgh	53,75	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	59,60	5	54,60	0,85	1	Nee	-	57,08	5	52,08	-1,67	-2	52	-	-	-
899_A	Elskamp 14 Odijk	Woning	1,5	144079,23	451572,79	Nee	61,14	5	56,14	56	-	100 lid 1 Wgh	56,14	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	61	61,03	5	56,03	-0,11	0	Nee	-	59,44	5	54,44	-1,70	-2	54	-	-	-
899_B	Elskamp 14 Odijk	Woning	4,5	144079,23	451572,79	Nee	62,33	5	57,33	57	-	100 lid 1 Wgh	57,33	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	62	62,66	5	57,66	0,33	0	Nee	-	61,49	5	56,49	-0,84	-1	56	-	-	-
896_A	Elskamp 15 Odijk	Woning	1,5	144078,51	451574,66	Nee	61,23	5

							HEERSENDE SITUATIE				Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanduiding artikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanduiding artikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
915_B	Elskamp 5 Odijk	Woning	4,5	144124,32	451517,15	Nee	43,46	5	38,46	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,90	5	39,90	0,00	0	Nee	-	42,74	5	37,74	-0,72	-1	38	-	-	-
916_A	Elskamp 5 Odijk	Woning	1,5	144122,60	451514,48	Nee	48,54	5	43,54	44	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,09	5	44,09	0,00	0	Nee	-	43,12	5	38,12	-5,42	-5	38	-	-	-
921_A	Elskamp 6 Odijk	Woning	1,5	144118,17	451510,81	Nee	49,87	5	44,87	45	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,50	5	45,50	0,00	0	Nee	-	44,11	5	39,11	-5,76	-6	39	-	-	-
921_B	Elskamp 6 Odijk	Woning	4,5	144118,17	451510,81	Nee	52,36	5	47,36	47	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,66	5	48,66	0,66	1	Nee	-	48,97	5	43,97	-3,39	-3	44	-	-	-
911_A	Elskamp 7 Odijk	Woning	1,5	144113,94	451509,25	Nee	54,56	5	49,56	50	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,51	5	49,51	-0,05	0	Nee	-	46,27	5	41,27	-8,29	-8	41	-	-	-
911_B	Elskamp 7 Odijk	Woning	4,5	144113,94	451509,25	Nee	56,86	5	51,86	52	-	100 lid 1 Wgh	51,86	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,85	5	52,85	0,99	1	Nee	-	52,05	5	47,05	-4,81	-5	47	-	-	-
912_A	Elskamp 7 Odijk	Woning	1,5	144111,87	451509,10	Nee	53,71	5	48,71	49	-	100 lid 1 Wgh	48,71	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	53,74	5	48,74	0,03	0	Nee	-	46,09	5	41,09	-7,62	-8	41	-	-	-
912_B	Elskamp 7 Odijk	Woning	4,5	144111,87	451509,10	Nee	56,09	5	51,09	51	-	100 lid 1 Wgh	51,09	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,05	5	52,05	0,96	1	Nee	-	51,86	5	46,86	-4,23	-4	47	-	-	-
913_A	Elskamp 7 Odijk	Woning	1,5	144109,90	451510,77	Nee	56,72	5	51,72	52	-	100 lid 1 Wgh	51,72	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,76	5	51,76	0,04	0	Nee	-	50,05	5	45,05	-6,67	-7	45	-	-	-
913_B	Elskamp 7 Odijk	Woning	4,5	144109,90	451510,77	Nee	59,51	5	54,51	55	-	100 lid 1 Wgh	54,51	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	60	59,78	5	54,78	0,27	0	Nee	-	55,76	5	50,76	-3,75	-4	51	-	-	-
909_A	Elskamp 7 Odijk	Woning	1,5	144107,53	451512,01	Nee	56,47	5	51,47	51	-	100 lid 1 Wgh	51,47	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,60	5	51,60	0,13	0	Nee	-	49,77	5	44,77	-6,70	-7	45	-	-	-
910_1_B	Elskamp 7 Odijk	Woning	4,5	144108,13	451515,62	Nee	59,56	5	54,56	55	-	100 lid 1 Wgh	54,56	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	60	59,78	5	54,78	0,22	0	Nee	-	56,50	5	51,50	-3,06	-3	51	-	-	-
910_A	Elskamp 7 Odijk	Woning	1,5	144106,49	451514,38	Nee	57,57	5	52,57	53	-	100 lid 1 Wgh	52,57	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,54	5	52,54	-0,03	0	Nee	-	51,60	5	46,60	-5,97	-6	47	-	-	-
928_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144103,17	451517,51	Nee	58,11	5	53,11	53	-	100 lid 1 Wgh	53,11	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,96	5	52,96	-0,15	0	Nee	-	52,24	5	47,24	-5,87	-6	47	-	-	-
929_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144098,66	451521,25	Nee	58,17	5	53,17	53	-	100 lid 1 Wgh	53,17	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,19	5	53,19	0,02	0	Nee	-	52,97	5	47,97	-5,20	-5	48	-	-	-
931_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144099,09	451524,50	Nee	56,56	5	51,56	52	-	100 lid 1 Wgh	51,56	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	56,44	5	51,44	-0,12	0	Nee	-	50,46	5	45,46	-6,10	-6	45	-	-	-
930_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144102,13	451523,83	Nee	49,95	5	44,95	45	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,86	5	44,86	-0,09	0	Nee	-	45,18	5	40,18	-4,77	-5	40	-	-	-
926_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144103,37	451523,42	Nee	52,08	5	47,08	47	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,89	5	46,89	-0,19	0	Nee	-	49,37	5	44,37	-2,71	-3	44	-	-	-
923_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144104,26	451526,41	Nee	54,95	5	49,95	50	-	100 lid 1 Wgh	49,95	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,90	5	49,90	-0,05	0	Nee	-	50,55	5	45,55	-4,40	-4	46	-	-	-
923_B	Elskamp 8 Odijk	Woning	4,5	144104,26	451526,41	Nee	59,07	5	54,07	54	-	100 lid 1 Wgh	54,07	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	59	59,56	5	54,56	0,49	0	Nee	-	56,69	5	51,69	-2,38	-2	52	-	-	-
922_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144103,22	451530,21	Nee	55,97	5	50,97	51	-	100 lid 1 Wgh	50,97	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	55,77	5	50,77	-0,20	0	Nee	-	50,02	5	45,02	-5,95	-6	45	-	-	-
924_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144105,14	451532,54	Nee	51,42	5	46,42	46	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,32	5	46,32	-0,10	0	Nee	-	46,02	5	41,02	-5,40	-5	41	-	-	-
925_A	Elskamp 8 Odijk	Woning	1,5	144111,21	451527,90	Nee	39,90	5	34,90	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,82	5	35,82	0,00	0	Nee	-	40,59	5	35,59	0,00	0	36	-	-	-
925_B	Elskamp 8 Odijk	Woning	4,5	144111,21	451527,90	Nee	43,66	5	38,66	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,79	5	39,79	0,00	0	Nee	-	44,26	5	39,26	0,00	0	39	-	-	-
728_A	Elskamp 9 Odijk	Woning	1,5	144109,69	451549,78	Nee	41,34	5	36,34	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	-	41,07	5	36,07	-0,07	0	36	-	-	-
728_B	Elskamp 9 Odijk	Woning	4,5	144109,69	451549,78	Nee	48,17	5	43,17	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,05	5	43,05	-0,12	0	Nee	-	42,76	-0,41	0	43	-	-	-	-	-
729_A	Elskamp 9 Odijk	Woning	1,5	144113,86	451547,83	Nee	40,64	5	35,64	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,98	5	36,98	0,00	0	Nee	-	41,44	5	36,44	0,00	0	36	-	-	-
729_B	Elskamp 9 Odijk	Woning	4,5	144113,86	451547,83	Nee	42,39	5	37,39	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,35	5	39,35	0,00	0	Nee	-	43,31	5	38,31	0,00	0	38	-	-	-
730_A	Elskamp 9 Odijk	Woning	1,5	144112,72	451543,83	Nee	41,74	5	36,74	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,30	5	37,30	0,00	0	Nee	-	42,03	5	37,03	0,00	0	37	-	-	-
730_B	Elskamp 9 Odijk	Woning	4,5	144112,72	451543,83	Nee	46,81	5	41,81	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,95	5	41,95	0,00	0	Nee	-	46,75	5	41,75	-0,06	0	42	-	-	-
726_A	Elskamp 9 Odijk	Woning	1,5	144111,46	451540,67	Nee	39,11	5	34,11	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,49	5	35,49	0,00	0	Nee	-	40,30	5	35,30	0,00	0	35	-	-	-
726_B	Elskamp 9 Odijk	Woning	4,5	144111,46	451540,67	Nee	41,66	5	36,66	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,11	5	38,11	0,00	0	Nee	-	42,61	5	37,61	0,00	0	38	-	-	-
727_A	Elskamp 9 Odijk	Woning	1,5	144109,88	451537,17	Nee	50,43	5	45,43	45	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,05	5	45,05	-0,38	0	Nee	-	45,08	5	40,08	-5,35	-5	40	-	-	-
727_B	Elskamp 9 Odijk	Woning	4,5	144109,88	451537,17	Nee	54,54	5	49,54	50	-	100 lid 1 Wgh	49,54	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,29	5	49,29	-0,25	0	Nee	-	50,58	5	45,58	-3,96	-4	46	-	-	-
960_A	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	1,5	144251,80	451600,87	Nee	41,00	5	36,00	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	5	36,75	0,00	0	Nee	-	41,46	5	36,46	0,00	0	36	-	-	-
960_B	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	4,5	144251,80	451600,87	Nee	43,19	5	38,19	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,93	5	38,93	0,00	0	Nee	-	43,50	5	38,50	0,00	0	39	-	-	-
959_A	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	1,5	144256,86	451599,27	Nee	38,23	5	33,23	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,87	5	33,87	0,00	0	Nee	-	38,73	5	33,73	0,00	0	34	-	-	-
959_B	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	4,5	144256,86	451599,27	Nee	39,88	5	34,88	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,75	5	35,75	0,00	0	Nee	-	40,43	5	35,43	0,00	0	35	-	-	-
958_A	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	1,5	144256,91	451593,95	Nee	40,32	5	35,32	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,84	5	35,84	0,00	0	Nee	-	40,61	5	35,61	0,00	0	36	-	-	-
958_B	Jochem Jansplantsoen 1 Odijk	Woning	4,5	144256,91	451593,95	Nee	41,15	5	36,15	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	5	36,91	0,00	0	Nee	-	41,66	5	36,66	0,00	0	37	-	-	-
1292_A	Jochem Jansplantsoen 10 Odijk	Woning	1,5	144205,45	451605,67	Nee	41,07	5	36,07	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,63	5	36,63	0,00	0	Nee	-	41,48	5	36,48	0,00	0	36	-	-	-
1292_B	Jochem Jansplantsoen 10 Odijk	Woning	4,5	144205,45	451605,67	Nee	44,57	5	39,57	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,16	5	40,16	0,00	0	Nee	-	44,98	5	39,98	0,00	0	40	-	-	-
1291_A	Jochem Jansplantsoen 10 Odijk	Woning	1,5	144209,45	451595,71	Nee	39,35	5	34,35	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,01	5	35,01	0,00	0	Nee	-	39,84	5	34,84	0,00	0	35	-	-	-
1291_B	Jochem Jansplantsoen 10 Odijk	Woning	4,5	144209,45	451595,71	Nee	41,11	5	36,11	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,99	5	36,99	0,00	0	Nee	-	41,75	5	36,75	0,00	0	37	-	-	-
1312_A	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	1,5	144217,16	451577,82	Nee	40,64	5	35,64	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,26	5	36,26	0,00	0	Nee	-	41,15	5	36,15	0,00	0	36	-	-	-
1312_B	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	4,5	144217,16	451577,82	Nee	44,15	5	39,15	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,88	5	39,88	0,00	0	Nee	-	44,72	5	39,72	0,00	0	40	-	-	-
1311_A	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	1,5	144222,62	451574,16	Nee	38,88	5	33,88	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,32	5	34,32	0,00	0	Nee	-	39,14	5	34,14	0,00	0	34	-	-	-
1311_B	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	4,5	144222,62	451574,16	Nee	43,69	5	38,69	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,20	5	39,20	0,00	0	Nee	-	43,98	5	38,98	0,00	0	39	-	-	-
1310_A	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	1,5	144221,20	451567,83	Nee	40,29	5	35,29	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,79	5	35,79	0,00	0	Nee	-	40,45	5	35,45	0,00	0	35	-	-	-
1310_B	Jochem Jansplantsoen 11 Odijk	Woning	4,5	144221,20	451567,82	Nee	42,15	5	37,15	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,28	5	37,28	0,00	0	Nee	-	42,08	5	37,08	-0,07	0	37	-	-	-
1294_A	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	1,5	144199,54	451603,33	Nee	40,61	5	35,61	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,01	5	36,01	0,00	0	Nee	-	40,83	5	35,83	0,00	0	36	-	-	-
1294_B	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	4,5	144199,54	451603,33	Nee	43,41	5	38,41	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,99	5	38,99	0,00	0	Nee	-	43,74	5	38,74	0,00	0	39	-	-	-
1295_A	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	1,5	144203,41	451593,29	Nee	39,36	5	34,36	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	-	39,74	5	34,74	0,00	0	35	-	-	-
1295_B	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	4,5	144203,41	451593,29	Nee	41,80	5	36,80	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,53	5	37,53	0,00	0	Nee	-	42,22	5	37,22	0,00	0	37	-	-	-
1293_A	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	1,5	144198,63	451597,17	Nee	41,34	5	36,34	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,89	5	36,89	0,00	0	Nee	-	41,66	5	36,66	0,00	0	37	-	-	-
1293_B	Jochem Jansplantsoen 12 Odijk	Woning	4,5	144198,63	451597,17	Nee	44,37	5	39,37	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,25	5	40,25	0,00	0	Nee	-	44,90	5	39,90	0,00	0	40	-	-	-
1307_A	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	1,5	144210,53	451575,16	Nee	40,76	5	35,76	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	-	41,27	5	36,27	0,00	0	36	-	-	-
1307_B	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	4,5	144210,53	451575,16	Nee	43,78	5	38,78	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,70	5	39,70	0,00	0	Nee	-	44,41	5	39,41	0,00	0	39	-	-	-
1308_A	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	1,5	144214,47	451565,23	Nee	39,56	5	34,56	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,06	5	35,06	0,00	0	Nee	-	39,78	5	34,78	0,00	0	35	-	-	-
1308_B	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	4,5	144214,47	451565,23	Nee	41,74	5	36,74	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,16	5	37,16	0,00	0	Nee	-	41,93	5	36,93	0,00	0	37	-	-	-
1309_A	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	1,5	144209,07	451568,84	Nee	41,53	5	36,53	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,09	5	37,09	0,00	0	Nee	-	41,98	5	36,98	0,00	0	37	-	-	-
1309_B	Jochem Jansplantsoen 13 Odijk	Woning	4,5	144209,07	451568,84	Nee	45,26	5	40,26	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,04	5	41,04	0,00	0	Nee	-	45,75	5	40,75	0,00	0	41	-	-	-
1301_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144158,50	451640,43	Nee	42,23	5	37,23	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,70	5	37,70	0,00	0	Nee	-	42,50	5	37,50	0,00	0	37	-	-	-
1301_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144158,50	451640,43	Nee	45,66	5	40,66	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,52	5	41,52	0,00	0	Nee	-	46,33	5	41,33	0,00	0	41	-	-	-
1302_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144169,76	451623,07	Nee	37,86	5	32,86	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,08	5	33,08	0,00	0	Nee	-	37,69	5	32,69	-0,17	0	33	-	-	-
1302_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144169,76	451623,07	Nee	40,22	5	35,22	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,33	5	35,33	0,00	0	Nee	-	40,00	5	35,00	-0,22	0	35	-	-	-
1303_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144182,43	451592,15	Nee	38,59	5	33,59	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,89	5	33,89	0,00	0	Nee	-	38,62	5	33,62	0,00	0	34	-	-	-
1303_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144182,43	451592,15	Nee	41,58	5	36,58	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,90	5	36,90	0,00	0	Nee	-	41,60	5	36,60	0,00	0	37	-	-	-
1306_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144188,66	451579,11	Nee	38,91	5	33,91	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,36	5	34,36	0,00	0	Nee	-	39,05	5	34,05	0,00	0	34	-	-	-
1306_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144188,66	451579,11	Nee	41,48	5	36,48	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,08	5	37,08	0,00	0	Nee	-	41,40	5	36,40	-0,08	0	36	-	-	-
1305_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144184,59	451575,68	Nee	40,16	5	35,16	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,68	5	35,68	0,00	0	Nee	-	39,77	5	34,77	-0,39	0	35	-	-	-
1305_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144184,59	451575,68	Nee	42,86	5	37,86	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,65	5	38,65	0,00	0	Nee	-	42,87	5	37,87	0,00	0	38	-	-	-
1304_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144173,69	451586,87	Nee	43,87	5	38,87	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,45	5	39,45	0,00	0	Nee	-	44,31	5	39,31	0,00	0	39	-	-	-
1304_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144173,69	451586,87	Nee	47,41	5	42,41	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,26	5	43,26	0,00	0	Nee	-	47,99	5	42,99	0,00	0	43	-	-	-
1296_A	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	1,5	144168,77	451597,56	Nee	44,27	5	39,27	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,91	5	39,91	0,00	0	Nee	-	44,46	5	39,46	0,00	0	39	-	-	-
1296_B	Jochem Jansplantsoen 15 - 53 Odijk	Woning	4,5	144

							HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstuursartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder [dB]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuursartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Δ L zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening [ja/nee]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	Δ L t.b.v. histogram [dB]	Δ L t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
876_B	Pastoor E Aelbertsstraat 1 Odijk	Woning	4,5	144243,66	451550,94	Nee	43,56	5	38,56	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,58	5	39,58	0,00	0	Nee	-	44,37	5	39,37	0,00	0	39	-	-	-
1021_A	Pastoor E Aelbertsstraat 11 Odijk	Woning	1,5	144268,07	451568,83	Nee	41,16	5	36,16	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	-	41,81	5	36,81	0,00	0	37	-	-	-
1021_B	Pastoor E Aelbertsstraat 11 Odijk	Woning	4,5	144268,07	451568,83	Nee	42,57	5	37,57	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,56	5	38,56	0,00	0	Nee	-	43,26	5	38,26	0,00	0	38	-	-	-
1020_A	Pastoor E Aelbertsstraat 11 Odijk	Woning	1,5	144273,12	451561,73	Nee	38,67	5	33,67	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,30	5	35,30	0,00	0	Nee	-	39,51	5	34,51	0,00	0	35	-	-	-
1020_B	Pastoor E Aelbertsstraat 11 Odijk	Woning	4,5	144273,12	451561,73	Nee	40,18	5	35,18	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	5	36,75	0,00	0	Nee	-	40,89	5	35,89	0,00	0	36	-	-	-
867_A	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	1,5	144272,86	451572,34	Nee	40,84	5	35,84	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,72	5	36,72	0,00	0	Nee	-	41,58	5	36,58	0,00	0	37	-	-	-
867_B	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	4,5	144272,86	451572,34	Nee	42,40	5	37,40	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,59	5	38,59	0,00	0	Nee	-	43,25	5	38,25	0,00	0	38	-	-	-
868_A	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	1,5	144276,70	451575,15	Nee	41,02	5	36,02	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,90	5	36,90	0,00	0	Nee	-	41,76	5	36,76	0,00	0	37	-	-	-
868_B	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	4,5	144276,70	451575,15	Nee	42,13	5	37,13	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,31	5	38,31	0,00	0	Nee	-	42,99	5	37,99	0,00	0	38	-	-	-
869_A	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	1,5	144280,80	451572,76	Nee	39,25	5	34,25	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,76	5	34,76	0,00	0	Nee	-	39,55	5	34,55	0,00	0	35	-	-	-
869_B	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	4,5	144280,80	451572,76	Nee	38,82	5	33,82	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,72	5	34,72	0,00	0	Nee	-	39,26	5	34,26	0,00	0	34	-	-	-
865_A	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	1,5	144281,86	451568,13	Nee	38,73	5	33,73	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,20	5	35,20	0,00	0	Nee	-	39,50	5	34,50	0,00	0	35	-	-	-
865_B	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	4,5	144281,86	451568,13	Nee	40,23	5	35,23	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,71	5	36,71	0,00	0	Nee	-	40,91	5	35,91	0,00	0	36	-	-	-
866_A	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	1,5	144277,94	451565,26	Nee	38,84	5	33,84	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,40	5	35,40	0,00	0	Nee	-	39,62	5	34,62	0,00	0	35	-	-	-
866_B	Pastoor E Aelbertsstraat 13 Odijk	Woning	4,5	144277,94	451565,26	Nee	40,21	5	35,21	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,76	5	36,76	0,00	0	Nee	-	40,97	5	35,97	0,00	0	36	-	-	-
874_A	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	1,5	144253,72	451547,51	Nee	40,13	5	35,13	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,11	5	36,11	0,00	0	Nee	-	40,91	5	35,91	0,00	0	35	-	-	-
874_B	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	4,5	144253,72	451547,51	Nee	42,47	5	37,47	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,13	5	38,13	0,00	0	Nee	-	42,55	5	37,55	0,00	0	38	-	-	-
875_A	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	1,5	144245,17	451553,93	Nee	40,38	5	35,38	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,18	5	36,18	0,00	0	Nee	-	41,04	5	36,04	0,00	0	36	-	-	-
875_B	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	4,5	144245,17	451553,93	Nee	41,74	5	36,74	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,62	5	39,62	0,00	0	Nee	-	44,43	5	39,43	0,00	0	39	-	-	-
873_A	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	1,5	144246,72	451557,24	Nee	41,07	5	36,07	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,96	5	36,96	0,00	0	Nee	-	41,82	5	36,82	0,00	0	37	-	-	-
873_B	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	4,5	144246,72	451557,24	Nee	43,44	5	38,44	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,57	5	39,57	0,00	0	Nee	-	44,21	5	39,21	0,00	0	39	-	-	-
872_A	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	1,5	144250,62	451557,20	Nee	37,40	5	32,40	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,46	5	33,46	0,00	0	Nee	-	38,14	5	33,14	0,00	0	33	-	-	-
872_B	Pastoor E Aelbertsstraat 3 Odijk	Woning	4,5	144250,62	451557,20	Nee	39,19	5	34,19	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,98	5	34,98	0,00	0	Nee	-	39,33	5	34,33	0,00	0	34	-	-	-
871_A	Pastoor E Aelbertsstraat 5 Odijk	Woning	1,5	144256,56	451551,06	Nee	39,06	5	34,06	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,53	5	35,53	0,00	0	Nee	-	39,69	5	34,69	0,00	0	35	-	-	-
871_B	Pastoor E Aelbertsstraat 5 Odijk	Woning	4,5	144256,56	451551,06	Nee	41,15	5	36,15	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	5	37,47	0,00	0	Nee	-	41,62	5	36,62	0,00	0	37	-	-	-
870_A	Pastoor E Aelbertsstraat 5 Odijk	Woning	1,5	144253,51	451558,16	Nee	40,23	5	35,23	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,04	5	36,04	0,00	0	Nee	-	40,93	5	35,93	0,00	0	36	-	-	-
870_B	Pastoor E Aelbertsstraat 5 Odijk	Woning	4,5	144253,51	451558,16	Nee	43,32	5	38,32	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,02	5	39,02	0,00	0	Nee	-	43,63	5	38,63	0,00	0	39	-	-	-
1023_A	Pastoor E Aelbertsstraat 7 Odijk	Woning	1,5	144258,38	451561,73	Nee	40,80	5	35,80	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,62	5	36,62	0,00	0	Nee	-	41,52	5	36,52	0,00	0	37	-	-	-
1023_B	Pastoor E Aelbertsstraat 7 Odijk	Woning	4,5	144258,38	451561,73	Nee	42,64	5	37,64	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,73	5	38,73	0,00	0	Nee	-	43,31	5	38,31	0,00	0	38	-	-	-
1022_A	Pastoor E Aelbertsstraat 7 Odijk	Woning	1,5	144263,42	451554,62	Nee	39,38	5	34,38	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,65	5	35,65	0,00	0	Nee	-	39,93	5	34,93	0,00	0	35	-	-	-
1022_B	Pastoor E Aelbertsstraat 7 Odijk	Woning	4,5	144263,42	451554,62	Nee	42,29	5	37,29	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,19	5	38,19	0,00	0	Nee	-	42,55	5	37,55	0,00	0	38	-	-	-
1019_A	Pastoor E Aelbertsstraat 9 Odijk	Woning	1,5	144263,26	451565,30	Nee	40,93	5	35,93	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,75	5	36,75	0,00	0	Nee	-	41,61	5	36,61	0,00	0	37	-	-	-
1019_B	Pastoor E Aelbertsstraat 9 Odijk	Woning	4,5	144263,26	451565,30	Nee	42,95	5	37,95	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,83	5	38,83	0,00	0	Nee	-	43,52	5	38,52	0,00	0	39	-	-	-
1018_A	Pastoor E Aelbertsstraat 9 Odijk	Woning	1,5	144268,31	451558,21	Nee	39,17	5	34,17	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,63	5	35,63	0,00	0	Nee	-	39,94	5	34,94	0,00	0	35	-	-	-
1018_B	Pastoor E Aelbertsstraat 9 Odijk	Woning	4,5	144268,31	451558,21	Nee	41,31	5	36,31	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,57	5	37,57	0,00	0	Nee	-	41,84	5	36,84	0,00	0	37	-	-	-
1005_A	Prof de Vrijerlaan 14 Odijk	Woning	1,5	144315,80	451568,07	Nee	41,14	5	36,14	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,29	5	37,29	0,00	0	Nee	-	41,89	5	36,89	0,00	0	37	-	-	-
1005_B	Prof de Vrijerlaan 14 Odijk	Woning	4,5	144315,80	451568,07	Nee	42,37	5	37,37	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,70	5	38,70	0,00	0	Nee	-	43,16	5	38,16	0,00	0	38	-	-	-
1004_A	Prof de Vrijerlaan 14 Odijk	Woning	1,5	144321,41	451574,14	Nee	39,00	5	34,00	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	5	34,73	0,00	0	Nee	-	39,51	5	34,51	0,00	0	35	-	-	-
1004_B	Prof de Vrijerlaan 14 Odijk	Woning	4,5	144321,41	451574,14	Nee	38,26	5	33,26	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,21	5	34,21	0,00	0	Nee	-	38,67	5	33,67	0,00	0	34	-	-	-
1008_A	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	1,5	144315,52	451581,30	Nee	37,51	5	32,51	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,10	5	33,10	0,00	0	Nee	-	37,85	5	32,85	0,00	0	33	-	-	-
1008_B	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	4,5	144315,52	451581,30	Nee	37,85	5	32,85	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,71	5	33,71	0,00	0	Nee	-	38,38	5	33,38	0,00	0	33	-	-	-
1009_A	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	1,5	144317,36	451581,29	Nee	39,20	5	34,20	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,86	5	34,86	0,00	0	Nee	-	39,67	5	34,67	0,00	0	35	-	-	-
1009_B	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	4,5	144317,36	451581,29	Nee	38,13	5	33,13	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,22	5	34,22	0,00	0	Nee	-	38,70	5	33,70	0,00	0	34	-	-	-
1010_A	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	1,5	144317,46	451579,44	Nee	36,87	5	31,87	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,48	5	32,48	0,00	0	Nee	-	37,36	5	32,36	0,00	0	32	-	-	-
1010_B	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	4,5	144317,46	451579,44	Nee	39,73	5	34,73	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,37	5	35,37	0,00	0	Nee	-	40,15	5	35,15	0,00	0	35	-	-	-
1006_A	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	1,5	144317,94	451577,50	Nee	38,24	5	33,24	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,03	5	34,03	0,00	0	Nee	-	38,91	5	33,91	0,00	0	34	-	-	-
1006_B	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	4,5	144317,94	451577,50	Nee	38,16	5	33,16	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,54	5	34,54	0,00	0	Nee	-	38,71	5	33,71	0,00	0	34	-	-	-
1007_A	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	1,5	144311,43	451572,29	Nee	36,43	5	31,43	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,62	5	32,62	0,00	0	Nee	-	37,08	5	32,08	0,00	0	33	-	-	-
1007_B	Prof de Vrijerlaan 16 Odijk	Woning	4,5	144311,43	451572,29	Nee	42,96	5	37,96	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,11	5	39,11	0,00	0	Nee	-	43,49	5	38,49	0,00	0	38	-	-	-
881_A	Prof de Vrijerlaan 18 Odijk	Woning	1,5	144307,12	451576,47	Nee	41,22	5	36,22	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,33	5	37,33	0,00	0	Nee	-	41,90	5	36,90	0,00	0	37	-	-	-
881_B	Prof de Vrijerlaan 18 Odijk	Woning	4,5	144307,12	451576,47	Nee	42,50	5	37,50	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,63	5	38,63	0,00	0	Nee	-	43,11	5	38,11	0,00	0	38	-	-	-
880_A	Prof de Vrijerlaan 18 Odijk	Woning	1,5	144311,82	451582,45	Nee	38,12	5	33,12	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,89	5	33,89	0,00	0	Nee	-	38,73	5	33,73	0,00	0	34	-	-	-
880_B	Prof de Vrijerlaan 18 Odijk	Woning	4,5	144311,82	451582,45	Nee	37,83	5	32,83	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,89	5	33,89	0,00	0	Nee	-	38,26	5	33,26	0,00	0	33	-	-	-
1011_A	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	Woning	1,5	144302,79	451580,66	Nee	41,43	5	36,43	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,63	5	37,63	0,00	0	Nee	-	42,15	5	37,15	0,00	0	37	-	-	-
1011_B	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	Woning	4,5	144302,79	451580,66	Nee	42,70	5	37,70	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,05	5	39,05	0,00	0	Nee	-	43,49	5	38,49	0,00	0	38	-	-	-
1014_A	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	Woning	1,5	144307,16	451587,93	Nee	37,24	5	32,24	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,93	5	32,93	0,00	0	Nee	-	37,74	5	32,74	0,00	0	33	-	-	-
1014_B	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	Woning	4,5	144307,16	451587,93	Nee	35,90	5	30,90	31	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,44	5	31,44	0,00	0	Nee	-	36,25	5	31,25	0,00	0	31	-	-	-
1012_A	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	Woning	1,5	144309,24	451588,65	Nee	38,22	5	33,22	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,76	5	33,76	0,00	0	Nee	-	38,59	5	33,59	0,00	0	34	-	-	-
1012_B	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	Woning	4,5	144309,24	451588,65	Nee	37,83	5	32,83	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,59	5	33,59	0,00	0	Nee	-	38,36	5	33,36	0,00	0	33	-	-	-
1021_A	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	Woning	1,5	144312,13	451588,85	Nee	39,53	5	34,53	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,11	5	35,11	0,00	0	Nee	-	39,92	5	34,92	0,00	0	35	-	-	-
1011_B	Prof de Vrijerlaan 20 Odijk	Woning	4,5	144312,13	451588,85	Nee	38,00	5	33,00	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,90	5	33,90	0,00	0	Nee	-	38,38	5	33,38	0,00	0	33	-	-	-
884_A	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	Woning	1,5	144304,15	451590,84	Nee	38,00	5	33,00	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,70	5	33,70	0,00	0	Nee	-	38,61	5	33,61	0,00	0	34	-	-	-
884_B	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	Woning	4,5	144304,15	451590,84	Nee	37,22	5	32,22	32	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,39	5	33,39	0,00	0	Nee	-	37,74	5	32,74	0,00	0	33	-	-	-
884_C	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	Woning	7,5	144304,15	451590,84	Nee	31,07	5	26,07	26	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,03	5	27,03	0,00	0	Nee	-	31,33	5	26,33	0,00	0	26	-	-	-
885_C	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	Woning	7,5	144303,53	451585,69	Nee	41,18	5	36,18	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	5	37,14	0,00	0	Nee	-	40,89	5	35,89	-0,29	0	36	-	-	-
883_A	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	Woning	1,5	144298,43	451584,87	Nee	41,30	5	36,30	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,25	5	37,25	0,00	0	Nee	-	42,05	5	37,05	0,00	0	37	-	-	-
883_B	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	Woning	4,5	144298,43	451584,87	Nee	42,93	5	37,93	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,16	5	39,16	0,00	0	Nee	-	43,68	5	38,68	0,00	0	39	-	-	-
883_C	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	Woning	7,5	144298,43	451584,87	Nee	41,63	5	36,63	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,91	5	39,91	0,00	0	Nee	-	44,06	5	39,06	0,00	0	39	-	-	-
882_C	Prof de Vrijerlaan 22 Odijk	Woning	7,5	144299,69	451590,73	Nee	41,03	5	36,03	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,32	5	37,32	0,00	0	Nee	-	41,57	5	36,57	0,00	0	37	-	-	-
888_A	Prof de Vrijerlaan 24 Odijk	Woning	1,5	144300,49	451597,99	Nee	38,39	5	33,39	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,10	5	34,10	0,00	0	Nee	-	38,93	5	33,93	0,00	0	34	-	-	-
888_B	Prof de Vrijerlaan 24 Odijk	Woning	4,5	144300,49	451597,99	Nee	37,78	5	32,78	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	-	38,42	5	33,42	0,00	0	33	-	-	-
889_A	Prof de Vrijerlaan 24 Odijk	Woning	1,5	144294,12	451589,04	Nee	41,30	5	36,30	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,15	5	37,15	0,00	0	Nee	-	42,01	5	37,01	0,00	0	37	-	-	-
889_B	Prof de Vrijerlaan 24 Odijk	Woning	4,5	144294,12	451589,04	Nee	42,70	5	37,70	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,98	5	38,98	0,00	0	Nee	-	43,66	5	38,66	0,00	0	39	-	-	-
890_A	Prof de Vrijerlaan 24 Odijk	Woning	1,5	144293,00	451592,29	Nee	39,66	5	34,66	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,91	5

							HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstuursartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuursartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	ΔL_{den} zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_{den} zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL_{den} t.b.v. histogram [dB]	ΔL_{den} t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
1149_A	Rietkamp 1 Odijk	Woning	1,5	144246,64	451340,06	Nee	39,89	5	34,89	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,57	5	35,57	0,00	0	Nee	-	40,29	5	35,29	0,00	0	35	-	-	-
1149_B	Rietkamp 1 Odijk	Woning	4,5	144246,64	451340,06	Nee	42,05	5	37,05	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,83	5	37,83	0,00	0	Nee	-	42,49	5	37,49	0,00	0	37	-	-	-
1149_C	Rietkamp 1 Odijk	Woning	7,5	144246,64	451340,06	Nee	45,72	5	40,72	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,35	5	41,35	0,00	0	Nee	-	45,83	5	40,83	0,00	0	41	-	-	-
1150_A	Rietkamp 1 Odijk	Woning	1,5	144242,29	451338,54	Nee	38,95	5	33,95	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,75	5	34,75	0,00	0	Nee	-	39,55	5	34,55	0,00	0	35	-	-	-
1150_B	Rietkamp 1 Odijk	Woning	4,5	144242,29	451338,54	Nee	41,69	5	36,69	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,49	5	37,49	0,00	0	Nee	-	42,16	5	37,16	0,00	0	37	-	-	-
1150_C	Rietkamp 1 Odijk	Woning	7,5	144242,29	451338,54	Nee	45,63	5	40,63	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,30	5	41,30	0,00	0	Nee	-	45,80	5	40,80	0,00	0	41	-	-	-
1110_A	Rietkamp 10 Odijk	Woning	1,5	144201,89	451367,91	Nee	44,22	5	39,22	39	51,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,76	5	41,76	0,00	0	Nee	-	44,62	5	39,62	0,00	0	40	-	-	-
1111_A	Rietkamp 10 Odijk	Woning	1,5	144206,51	451368,69	Nee	43,30	5	38,30	38	51,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,76	5	40,76	0,00	0	Nee	-	44,20	5	39,20	0,00	0	39	-	-	-
1111_B	Rietkamp 10 Odijk	Woning	4,5	144206,51	451368,69	Nee	48,20	5	43,20	43	51,78	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,99	5	44,99	0,00	0	Nee	-	47,28	5	42,28	-0,92	-1	42	-	-	-
1111_C	Rietkamp 10 Odijk	Woning	7,5	144206,51	451368,69	Nee	50,64	5	45,64	46	51,79	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,16	5	47,16	0,00	0	Nee	-	49,81	5	44,81	-0,83	-1	45	-	-	-
1112_A	Rietkamp 10 Odijk	Woning	1,5	144210,15	451355,85	Nee	37,34	5	32,34	32	51,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,25	5	33,25	0,00	0	Nee	-	37,78	5	32,78	0,00	0	33	-	-	-
1112_B	Rietkamp 10 Odijk	Woning	4,5	144210,15	451355,85	Nee	39,42	5	34,42	34	51,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	5	35,56	0,00	0	Nee	-	40,05	5	35,05	0,00	0	35	-	-	-
1112_C	Rietkamp 10 Odijk	Woning	7,5	144210,15	451355,85	Nee	43,53	5	38,53	39	51,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,74	5	39,74	0,00	0	Nee	-	44,14	5	39,14	0,00	0	39	-	-	-
1107_A	Rietkamp 10 Odijk	Woning	1,5	144205,46	451358,92	Nee	37,98	5	32,98	33	51,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,75	5	33,75	0,00	0	Nee	-	38,66	5	33,66	0,00	0	34	-	-	-
1107_B	Rietkamp 10 Odijk	Woning	4,5	144205,46	451358,92	Nee	41,58	5	36,58	37	51,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,15	5	37,15	0,00	0	Nee	-	41,81	5	36,81	0,00	0	37	-	-	-
1107_C	Rietkamp 10 Odijk	Woning	7,5	144205,46	451358,92	Nee	47,85	5	42,85	43	51,78	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,62	5	43,62	0,00	0	Nee	-	48,21	5	43,21	0,00	0	43	-	-	-
1108_A	Rietkamp 10 Odijk	Woning	1,5	144203,42	451361,88	Nee	36,40	5	31,40	31	51,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,13	5	32,13	0,00	0	Nee	-	37,04	5	32,04	0,00	0	32	-	-	-
27_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144199,74	451323,68	Nee	39,43	5	34,43	34	49,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,14	5	35,14	0,00	0	Nee	-	39,98	5	34,98	0,00	0	35	-	-	-
27_B	Rietkamp 11 Odijk	Woning	4,5	144199,74	451323,68	Nee	41,53	5	36,53	37	49,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,38	5	37,38	0,00	0	Nee	-	42,07	5	37,07	0,00	0	37	-	-	-
27_C	Rietkamp 11 Odijk	Woning	7,5	144199,74	451323,68	Nee	45,57	5	40,57	41	49,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,44	5	41,44	0,00	0	Nee	-	45,91	5	40,91	0,00	0	41	-	-	-
28_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144195,49	451321,75	Nee	40,03	5	35,03	35	49,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,54	5	35,54	0,00	0	Nee	-	40,37	5	35,37	0,00	0	35	-	-	-
30_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144193,69	451327,68	Nee	38,93	5	33,93	34	49,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,58	5	35,58	0,00	0	Nee	-	38,72	5	33,72	-0,21	0	34	-	-	-
31_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144193,23	451331,19	Nee	39,28	5	34,28	34	49,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,76	5	35,76	0,00	0	Nee	-	39,88	5	34,88	0,00	0	35	-	-	-
31_B	Rietkamp 11 Odijk	Woning	4,5	144193,23	451331,19	Nee	41,57	5	36,57	37	49,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,53	5	38,53	0,00	0	Nee	-	42,04	5	37,04	0,00	0	37	-	-	-
31_C	Rietkamp 11 Odijk	Woning	7,5	144193,23	451331,19	Nee	45,63	5	40,63	41	49,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,99	5	42,99	0,00	0	Nee	-	46,58	5	41,58	0,00	0	42	-	-	-
33_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144195,26	451336,25	Nee	39,07	5	34,07	34	49,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,19	5	35,19	0,00	0	Nee	-	39,23	5	34,23	0,00	0	34	-	-	-
33_B	Rietkamp 11 Odijk	Woning	4,5	144195,26	451336,25	Nee	42,85	5	37,85	37	49,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,55	5	38,55	0,00	0	Nee	-	41,76	5	36,76	-0,59	-1	37	-	-	-
33_C	Rietkamp 11 Odijk	Woning	7,5	144195,26	451336,25	Nee	46,01	5	41,01	41	49,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,77	5	42,77	0,00	0	Nee	-	46,64	5	41,64	0,00	0	42	-	-	-
1116_A	Rietkamp 12 Odijk	Woning	1,5	144193,98	451364,87	Nee	44,79	5	39,79	40	53,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,41	5	42,41	0,00	0	Nee	-	44,78	5	39,78	-0,01	0	40	-	-	-
1116_B	Rietkamp 12 Odijk	Woning	4,5	144193,98	451364,87	Nee	48,04	5	43,04	43	53,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,98	5	44,98	0,00	0	Nee	-	46,47	5	41,47	-1,57	-2	41	-	-	-
1116_C	Rietkamp 12 Odijk	Woning	7,5	144193,98	451364,87	Nee	51,21	5	46,21	46	53,78	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,76	5	47,76	0,00	0	Nee	-	50,21	5	45,21	-1,00	-1	45	-	-	-
1117_A	Rietkamp 12 Odijk	Woning	1,5	144198,37	451366,87	Nee	43,43	5	38,43	38	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,25	5	41,25	0,00	0	Nee	-	44,21	5	39,21	0,00	0	39	-	-	-
1118_A	Rietkamp 12 Odijk	Woning	1,5	144200,45	451361,01	Nee	35,45	5	30,45	30	53,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,24	5	31,24	0,00	0	Nee	-	36,13	5	31,13	0,00	0	31	-	-	-
1115_A	Rietkamp 12 Odijk	Woning	1,5	144200,24	451356,89	Nee	37,32	5	32,32	32	53,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,16	5	33,16	0,00	0	Nee	-	38,00	5	33,00	0,00	0	33	-	-	-
1115_B	Rietkamp 12 Odijk	Woning	4,5	144200,24	451356,89	Nee	38,11	5	33,11	33	53,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,19	5	35,19	0,00	0	Nee	-	39,22	5	34,22	0,00	0	34	-	-	-
1115_C	Rietkamp 12 Odijk	Woning	7,5	144200,24	451356,89	Nee	42,19	5	37,19	37	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,13	5	39,13	0,00	0	Nee	-	43,48	5	38,48	0,00	0	38	-	-	-
1114_A	Rietkamp 12 Odijk	Woning	1,5	144198,31	451352,29	Nee	37,98	5	32,98	33	53,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,09	5	34,09	0,00	0	Nee	-	38,33	5	33,33	0,00	0	33	-	-	-
1114_B	Rietkamp 12 Odijk	Woning	4,5	144198,31	451352,29	Nee	40,85	5	35,85	36	53,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,25	5	37,25	0,00	0	Nee	-	41,20	5	36,20	0,00	0	36	-	-	-
1114_C	Rietkamp 12 Odijk	Woning	7,5	144198,31	451352,29	Nee	44,86	5	39,86	40	53,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,30	5	41,30	0,00	0	Nee	-	45,45	5	40,45	0,00	0	40	-	-	-
34_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144170,43	451325,02	Nee	42,52	5	37,52	38	54,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,18	5	40,18	0,00	0	Nee	-	41,80	5	36,80	-0,72	-1	37	-	-	-
34_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144170,43	451325,02	Nee	47,29	5	42,29	42	54,73	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,37	5	44,37	0,00	0	Nee	-	45,52	5	40,52	-1,77	-2	41	-	-	-
34_C	Rietkamp 13 Odijk	Woning	7,5	144170,43	451325,02	Nee	50,31	5	45,31	45	54,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,25	5	48,25	0,25	0	Nee	-	49,34	5	44,34	-0,97	-1	44	-	-	-
35_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144171,83	451329,13	Nee	42,46	5	37,46	37	54,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,92	5	39,92	0,00	0	Nee	-	41,25	5	36,25	-1,21	-1	36	-	-	-
35_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144171,83	451329,13	Nee	46,53	5	41,53	42	54,73	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,67	5	43,67	0,00	0	Nee	-	44,57	5	39,57	-1,96	-2	40	-	-	-
36_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144175,27	451330,51	Nee	42,17	5	37,17	37	54,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,10	5	39,10	0,00	0	Nee	-	40,59	5	35,59	-1,58	-2	36	-	-	-
36_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144175,27	451330,51	Nee	46,23	5	41,23	41	54,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,83	5	42,83	0,00	0	Nee	-	44,60	5	39,60	-1,63	-2	40	-	-	-
37_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144179,93	451330,99	Nee	40,42	5	35,42	35	54,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	5	37,14	0,00	0	Nee	-	39,77	5	34,77	-0,65	-1	35	-	-	-
37_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144179,93	451330,99	Nee	42,95	5	37,95	38	54,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,34	5	40,34	0,00	0	Nee	-	42,30	5	37,30	-0,65	-1	37	-	-	-
38_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144183,20	451328,75	Nee	38,81	5	33,81	34	54,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,79	5	34,79	0,00	0	Nee	-	39,36	5	34,36	0,00	0	34	-	-	-
39_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144185,13	451324,52	Nee	41,17	5	36,17	36	54,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,91	5	36,91	0,00	0	Nee	-	41,46	5	36,46	0,00	0	36	-	-	-
40_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144179,19	451322,72	Nee	37,49	5	32,49	32	54,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,47	5	34,47	0,00	0	Nee	-	37,73	5	32,73	0,00	0	33	-	-	-
41_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144175,69	451322,60	Nee	40,04	5	35,04	35	54,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,16	5	37,16	0,00	0	Nee	-	39,77	5	34,77	-0,27	0	35	-	-	-
41_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144175,69	451322,60	Nee	43,38	5	38,38	38	54,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,15	5	41,15	0,00	0	Nee	-	42,64	5	37,64	-0,74	-1	38	-	-	-
1122_A	Rietkamp 14 Odijk	Woning	1,5	144187,12	451353,43	Nee	39,92	5	34,92	35	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,57	5	37,57	0,00	0	Nee	-	39,36	5	34,36	-0,56	-1	34	-	-	-
1122_B	Rietkamp 14 Odijk	Woning	4,5	144187,12	451353,43	Nee	44,74	5	39,74	40	53,76	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,77	5	40,77	0,00	0	Nee	-	44,62	5	39,62	-0,12	0	40	-	-	-
1122_C	Rietkamp 14 Odijk	Woning	7,5	144187,12	451353,43	Nee	48,66	5	43,66	44	53,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,71	5	44,71	0,00	0	Nee	-	48,93	5	43,93	0,00	0	44	-	-	-
1123_A	Rietkamp 14 Odijk	Woning	1,5	144185,39	451356,76	Nee	36,96	5	31,96	32	53,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,89	5	32,89	0,00	0	Nee	-	37,80	5	32,80	0,00	0	33	-	-	-
1124_A	Rietkamp 14 Odijk	Woning	1,5	144183,95	451362,74	Nee	45,24	5	40,24	40	53,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,31	5	42,31	0,00	0	Nee	-	45,05	5	40,05	-0,19	0	40	-	-	-
1121_A	Rietkamp 14 Odijk	Woning	1,5	144188,48	451363,30	Nee	43,80	5	38,80	39	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,52	5	41,52	0,00	0	Nee	-	44,75	5	39,75	0,00	0	40	-	-	-
1121_B	Rietkamp 14 Odijk	Woning	4,5	144188,48	451363,30	Nee	48,58	5	43,58	44	53,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,70	5	45,70	0,00	0	Nee	-	47,05	5	42,05	-1,53	-2	42	-	-	-
1121_C	Rietkamp 14 Odijk	Woning	7,5	144188,48	451363,30	Nee	51,79	5	46,79	47	53,78	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,34	5	48,34	0,34	0	Nee	-	50,75	5	45,75	-1,04	-1	46	-	-	-
1119_A	Rietkamp 14 Odijk	Woning	1,5	144191,84	451350,40	Nee	39,08	5	34,08	34	53,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,47	5	35,47	0,00	0	Nee	-	38,90	5	33,90	-0,18	0	34	-	-	-
1119_B	Rietkamp 14 Odijk	Woning	4,5	144191,84	451350,40	Nee	41,39	5	36,39	36	53,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,09	5	38,09	0,00	0	Nee	-	41,38	5	36,38	-0,01	0	36	-	-	-
1119_C	Rietkamp 14 Odijk	Woning	7,5	144191,84	451350,40	Nee	44,54	5	39,54	40	53,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,31	5	41,31	0,00	0	Nee	-	44,97	5	39,97	0,00	0	40	-	-	-
42_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144173,79	451313,19	Nee	43,49	5	38,49	38	54,73	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,16	5	41,16	0,00	0	Nee	-	42,60	5	37,60	-0,89	-1	38	-	-	-
42_B	Rietkamp 15 Odijk	Woning	4,5	144173,79	451313,19	Nee	47,51	5	42,51	43	54,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,36	5	44,36	0,00	0	Nee	-	45,88	5	40,88	-1,63	-2	41	-	-	-
42_C	Rietkamp 15 Odijk	Woning	7,5	144173,79	451313,19	Nee	50,04	5	45,04	45	54,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,97	5	47,97	0,00	0	Nee	-	49,36	5	44,36	-0,68	-1	44	-	-	-
44_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144176,74	451318,23	Nee	39,21	5	34,21	34	54,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,39	5	35,39	0,00	0	Nee	-	38,86	5	33,86	-0,35	0	34	-	-	-
44_B	Rietkamp 15 Odijk	Woning	4,5	144176,74	451318,23	Nee	42,87	5	37,87	38	54,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,95	5	38,95	0,00	0	Nee	-	41,46	5	36,46	-1,41	-1	36	-	-	-
44_C	Rietkamp 15 Odijk	Woning	7,5	144176,74	451318,23	Nee	46,25	5	41,25	41	54,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,75	5	43,75	0,00	0	Nee	-	45,74	5	40,74	-0,51	-1	41	-	-	-
45_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144180,03	451319,74	Nee	38,38	5	33,38	33	54,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,47	5	34,47	0,00	0	Nee	-	37,78	5	32,78	-0,60	-1	33	-	-	-
46_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144186,04	451321,35	Nee	40,88	5	35,88	36	54,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,69	5	36,69	0,00	0	Nee	-	41,29	5	36,29	0,00	0	36	-	-	-
47_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144186,59	451316,82	Nee	40,67	5	35,67	36	54,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,29	5	36,29	0,00	0	Nee	-	41,07	5	36,07	0,00	0	36	-	-	-
47_B	Rietkamp 15 Odijk	Woning	4,5	144186,59	451316,82	Nee	44,31	5	39,31	39	54,76	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,87	5	39,87	0,00	0	Nee	-	44,55	5	39,55	0,00	0	40	-	-	-
47_C	Rietkamp 15 Odijk	Woning	7,5	144186,59	451316,82	Nee	48,29	5	43,29	43	54,79	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,95	5	43,95	0,00	0	Nee	-	48,

							HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aanstuuringsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuuringsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g Wet geluidhinder-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
61_B	Rietkamp 21 Odijk	Woning	4,5	144184,51	451286,65	Nee	46,37	5	41,37	41	52,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,33	5	41,33	0,00	0	Nee	-	45,38	5	40,38	-0,99	-1	40	-	-	-
61_C	Rietkamp 21 Odijk	Woning	4,5	144184,51	451286,65	Nee	48,75	5	43,75	44	52,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,85	5	46,85	0,00	0	Nee	-	48,25	5	43,25	-0,50	0	43	-	-	-
62_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144196,12	451293,36	Nee	38,45	5	33,45	33	52,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,04	5	37,04	0,00	0	Nee	-	41,90	5	36,90	0,00	0	37	-	-	-
62_B	Rietkamp 21 Odijk	Woning	4,5	144196,12	451293,36	Nee	38,55	5	33,55	34	52,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,43	5	34,43	0,00	0	Nee	-	39,07	5	34,07	0,00	0	34	-	-	-
62_C	Rietkamp 21 Odijk	Woning	7,5	144196,12	451293,36	Nee	40,71	5	35,71	36	52,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,06	5	37,06	0,00	0	Nee	-	41,46	5	36,46	0,00	0	36	-	-	-
63_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144198,88	451289,73	Nee	37,99	5	32,99	33	52,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,99	5	33,99	0,00	0	Nee	-	38,62	5	33,62	0,00	0	34	-	-	-
64_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144193,47	451286,67	Nee	36,82	5	31,82	32	52,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,48	5	33,48	0,00	0	Nee	-	37,26	5	32,26	0,00	0	32	-	-	-
65_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144190,32	451285,60	Nee	38,47	5	33,47	33	52,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,81	5	34,81	0,00	0	Nee	-	38,77	5	33,77	0,00	0	34	-	-	-
65_B	Rietkamp 21 Odijk	Woning	4,5	144190,32	451285,60	Nee	40,35	5	35,35	35	52,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,23	5	37,23	0,00	0	Nee	-	40,68	5	35,68	0,00	0	36	-	-	-
65_C	Rietkamp 21 Odijk	Woning	7,5	144190,32	451285,60	Nee	44,48	5	39,48	39	52,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,02	5	42,02	0,00	0	Nee	-	44,90	5	39,90	0,00	0	40	-	-	-
77_A	Rietkamp 22 - 56 wz1.1	Woning	1,5	144150,44	451231,80	Nee	40,36	5	35,36	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,49	5	36,49	0,00	0	Nee	-	39,68	5	34,68	-0,68	-1	35	-	-	-
79_A	Rietkamp 22 - 56 wz1.1	Woning	1,5	144155,45	451221,42	Nee	39,32	5	34,32	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,73	5	34,73	0,00	0	Nee	-	39,71	5	34,71	0,00	0	35	-	-	-
77_B	Rietkamp 22 - 56 wz1.2	Woning	4,5	144150,44	451231,79	Nee	47,15	5	42,15	42	54,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,92	5	43,92	0,00	0	Nee	-	43,68	5	38,68	-3,47	-3	39	-	-	-
79_B	Rietkamp 22 - 56 wz1.2	Woning	4,5	144155,45	451221,42	Nee	40,77	5	35,77	36	54,70	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,16	5	36,16	0,00	0	Nee	-	41,13	5	36,13	0,00	0	36	-	-	-
77_C	Rietkamp 22 - 56 wz1.3	Woning	7,5	144150,44	451231,79	Nee	51,10	5	46,10	46	57,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,22	5	47,22	0,00	0	Nee	-	50,73	5	45,73	-0,37	0	46	-	-	-
79_C	Rietkamp 22 - 56 wz1.3	Woning	7,5	144155,44	451221,42	Nee	43,80	5	38,80	39	57,69	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,17	5	39,17	0,00	0	Nee	-	44,03	5	39,03	0,00	0	39	-	-	-
80_A	Rietkamp 22 - 56 wz2.1	Woning	1,5	144153,53	451234,52	Nee	41,26	5	36,26	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,03	5	38,03	0,00	0	Nee	-	40,65	5	35,65	-0,61	-1	36	-	-	-
76_A	Rietkamp 22 - 56 wz2.1	Woning	1,5	144162,69	451225,36	Nee	41,40	5	36,40	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,67	5	36,67	0,00	0	Nee	-	41,66	5	36,66	0,00	0	37	-	-	-
80_B	Rietkamp 22 - 56 wz2.2	Woning	4,5	144153,53	451234,52	Nee	47,61	5	42,61	43	54,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,50	5	45,50	0,00	0	Nee	-	45,04	5	40,04	-2,57	-3	40	-	-	-
76_B	Rietkamp 22 - 56 wz2.2	Woning	4,5	144162,69	451225,36	Nee	51,20	5	46,20	46	54,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,41	5	46,41	0,00	0	Nee	-	51,41	5	46,41	0,00	0	46	-	-	-
80_C	Rietkamp 22 - 56 wz2.3	Woning	7,5	144153,53	451234,52	Nee	53,19	5	48,19	48	58,76	100 lid 2 Wgh	48,19	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,62	5	49,62	1,43	1	Nee	-	52,69	5	47,69	-0,50	0	48	-	-	-
76_C	Rietkamp 22 - 56 wz2.3	Woning	7,5	144162,69	451225,36	Nee	54,06	5	49,06	49	58,80	100 lid 2 Wgh	49,06	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,28	5	49,28	0,22	0	Nee	-	54,26	5	49,26	0,20	0	49	-	-	-
81_A	Rietkamp 22 - 56 wz3.1	Woning	1,5	144160,16	451238,12	Nee	41,69	5	36,69	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,67	5	38,67	0,00	0	Nee	-	41,16	5	36,16	-0,53	-1	36	-	-	-
75_A	Rietkamp 22 - 56 wz3.1	Woning	1,5	144169,27	451228,91	Nee	46,47	5	41,47	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,68	5	41,68	0,00	0	Nee	-	46,67	5	41,67	0,00	0	42	-	-	-
81_B	Rietkamp 22 - 56 wz3.2	Woning	4,5	144160,16	451238,12	Nee	48,27	5	43,27	43	53,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,41	5	45,41	0,00	0	Nee	-	45,50	5	40,50	-2,77	-3	41	-	-	-
75_B	Rietkamp 22 - 56 wz3.2	Woning	4,5	144169,27	451228,91	Nee	51,86	5	46,86	47	53,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,06	5	47,06	0,00	0	Nee	-	52,05	5	47,05	0,00	0	47	-	-	-
81_C	Rietkamp 22 - 56 wz3.3	Woning	7,5	144160,16	451238,12	Nee	53,36	5	48,36	48	58,77	100 lid 2 Wgh	48,36	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,30	5	45,30	1,94	2	Ja	50	52,20	5	47,20	-1,16	-1	47	-	-	-
75_C	Rietkamp 22 - 56 wz3.3	Woning	7,5	144169,26	451228,91	Nee	54,77	5	49,77	50	58,81	100 lid 2 Wgh	49,77	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	54,91	5	49,91	0,14	0	Nee	-	54,90	5	49,90	0,13	0	50	-	-	-
67_A	Rietkamp 22 - 56 wz4.1	Woning	1,5	144166,75	451241,68	Nee	41,83	5	36,83	37	49,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,55	5	38,55	0,00	0	Nee	-	41,04	5	36,04	-0,79	-1	36	-	-	-
74_A	Rietkamp 22 - 56 wz4.1	Woning	1,5	144175,87	451232,44	Nee	48,77	5	43,77	44	49,80	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,99	5	43,99	0,00	0	Nee	-	43,99	5	43,99	0,00	0	44	-	-	-
67_B	Rietkamp 22 - 56 wz4.2	Woning	4,5	144166,75	451241,68	Nee	47,98	5	42,98	43	54,76	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,72	5	44,72	0,00	0	Nee	-	45,25	5	40,25	-2,73	-3	40	-	-	-
74_B	Rietkamp 22 - 56 wz4.2	Woning	4,5	144175,87	451232,48	Nee	51,84	5	46,84	47	54,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,18	5	47,18	0,00	0	Nee	-	52,18	5	47,18	0,00	0	47	-	-	-
67_C	Rietkamp 22 - 56 wz4.3	Woning	7,5	144166,75	451241,68	Nee	51,91	5	46,91	47	56,76	100 lid 2 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,44	5	49,44	1,44	1	Nee	-	50,15	5	45,15	-1,76	-2	45	-	-	-
74_C	Rietkamp 22 - 56 wz4.3	Woning	7,5	144175,87	451232,48	Nee	54,42	5	49,42	49	56,82	100 lid 2 Wgh	49,42	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	54,68	5	49,68	0,26	0	Nee	-	54,67	5	49,67	0,25	0	50	-	-	-
68_A	Rietkamp 22 - 56 wz5.1	Woning	1,5	144173,37	451245,22	Nee	43,65	5	38,65	39	49,76	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,54	5	39,54	0,00	0	Nee	-	42,68	5	37,68	-0,97	-1	38	-	-	-
73_A	Rietkamp 22 - 56 wz5.1	Woning	1,5	144182,58	451236,11	Nee	48,71	5	44,71	45	49,80	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,98	5	44,98	0,00	0	Nee	-	49,98	5	44,98	0,00	0	45	-	-	-
68_B	Rietkamp 22 - 56 wz5.2	Woning	4,5	144173,37	451245,22	Nee	47,49	5	42,49	42	53,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,30	5	44,30	0,00	0	Nee	-	46,34	5	41,34	-1,15	-1	41	-	-	-
73_B	Rietkamp 22 - 56 wz5.2	Woning	4,5	144182,58	451236,10	Nee	51,42	5	46,42	46	53,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,72	5	46,72	0,00	0	Nee	-	46,72	5	41,72	0,00	0	47	-	-	-
68_C	Rietkamp 22 - 56 wz5.3	Woning	7,5	144173,37	451245,22	Nee	49,99	5	44,99	45	54,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,49	5	48,49	0,49	0	Nee	-	49,18	5	44,18	-0,81	-1	44	-	-	-
73_C	Rietkamp 22 - 56 wz5.3	Woning	7,5	144182,57	451236,10	Nee	53,46	5	48,46	48	54,81	100 lid 2 Wgh	48,46	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,73	5	48,73	0,27	0	Nee	-	53,71	5	48,71	0,25	0	49	-	-	-
69_A	Rietkamp 22 - 56 wz6.1	Woning	1,5	144179,92	451244,81	Nee	44,81	5	39,81	40	49,79	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,60	5	40,60	0,00	0	Nee	-	41,89	5	36,89	-0,92	-1	39	-	-	-
71_A	Rietkamp 22 - 56 wz6.1	Woning	1,5	144189,31	451239,73	Nee	50,71	5	45,71	46	49,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,90	5	45,90	0,00	0	Nee	-	50,81	5	45,81	0,00	0	46	-	-	-
69_B	Rietkamp 22 - 56 wz6.2	Woning	4,5	144179,92	451244,81	Nee	47,29	5	42,29	42	52,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,78	5	43,78	0,00	0	Nee	-	46,60	5	41,60	-0,69	-1	42	-	-	-
71_B	Rietkamp 22 - 56 wz6.2	Woning	4,5	144189,31	451239,73	Nee	51,38	5	46,38	46	52,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,62	5	46,62	0,00	0	Nee	-	51,55	5	46,55	0,00	0	47	-	-	-
69_C	Rietkamp 22 - 56 wz6.3	Woning	7,5	144179,92	451244,81	Nee	49,02	5	44,02	44	54,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,21	5	47,21	0,00	0	Nee	-	48,41	5	43,41	-0,61	-1	43	-	-	-
71_C	Rietkamp 22 - 56 wz6.3	Woning	7,5	144189,31	451239,73	Nee	51,97	5	46,97	47	54,81	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,27	5	47,27	0,00	0	Nee	-	52,20	5	47,20	0,00	0	47	-	-	-
82_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144200,43	451286,82	Nee	37,90	5	32,90	33	51,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,87	5	33,87	0,00	0	Nee	-	38,47	5	33,47	0,00	0	33	-	-	-
83_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144202,60	451282,78	Nee	37,13	5	32,13	32	51,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,26	5	33,26	0,00	0	Nee	-	38,00	5	33,00	0,00	0	33	-	-	-
84_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144202,85	451279,41	Nee	43,13	5	38,13	38	51,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,67	5	38,67	0,00	0	Nee	-	41,58	5	36,58	0,00	0	39	-	-	-
86_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144199,94	451276,97	Nee	41,69	5	36,69	37	51,71	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,16	5	37,16	0,00	0	Nee	-	41,97	5	36,97	0,00	0	37	-	-	-
86_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144199,94	451276,97	Nee	43,00	5	38,00	38	51,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,71	5	38,71	0,00	0	Nee	-	43,41	5	38,41	0,00	0	38	-	-	-
87_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144194,47	451274,05	Nee	40,79	5	35,79	36	51,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,54	5	36,54	0,00	0	Nee	-	40,77	5	35,77	-0,02	0	36	-	-	-
87_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144194,47	451274,05	Nee	43,20	5	38,20	38	51,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,93	5	38,93	0,00	0	Nee	-	42,98	5	37,98	-0,22	0	38	-	-	-
88_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144190,20	451276,23	Nee	42,86	5	37,86	38	51,75	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,57	5	38,57	0,00	0	Nee	-	42,20	5	37,20	-0,66	-1	37	-	-	-
88_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144190,20	451276,23	Nee	45,88	5	40,88	41	51,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,95	5	42,95	0,00	0	Nee	-	45,00	5	40,00	-0,88	-1	40	-	-	-
88_C	Rietkamp 23 Odijk	Woning	7,5	144190,20	451276,23	Nee	47,84	5	42,84	43	51,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,16	5	46,16	0,00	0	Nee	-	47,62	5	42,62	-0,22	0	43	-	-	-
89_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144192,59	451281,11	Nee	37,50	5	32,50	33	51,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,35	5	35,35	0,00	0	Nee	-	38,72	5	33,72	0,00	0	34	-	-	-
89_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144192,59	451281,11	Nee	40,23	5	35,23	35	51,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,21	5	38,21	0,00	0	Nee	-	40,53	5	35,53	0,00	0	36	-	-	-
90_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144194,91	451283,97	Nee	37,30	5	32,30	32	51,67	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,51	5	34,51	0,00	0	Nee	-	37,82	5	32,82	0,00	0	33	-	-	-
91_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144219,42	451287,35	Nee	39,25	5	34,25	34	49,68	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,89	5	34,89	0,00	0	Nee	-	39,60	5	34,60	0,00	0	35	-	-	-
91_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144219,42	451287,35	Nee	42,76	5	37,76	38	49,73	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,36	5	38,36	0,00	0	Nee	-	42,96	5	37,96	0,00	0	38	-	-	-
92_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144215,58	451288,82	Nee	43,72	5	38,72	39	49,74	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,63	5	39,63	0,00	0	Nee	-	44,49	5	39,49	0,00	0	39	-	-	-
92_B	Rietkamp 25 Odijk	Woning	4,5	144215,58	451288,82	Nee	44,05	5	39,05	39	49,72	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,09	5	40,09	0,00	0	Nee	-	44,79	5	39,79	0,00	0	40	-	-	-
93_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144212,94	451289,64	Nee	43,37	5	38,37	38	49,77	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,77	5	38,77	0,00	0	Nee	-	43,67	5	38,67	0,00	0	39	-	-	-
94_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144208,38	451293,60	Nee	43,42	5	38,42	38	49,73	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,09	5	39,09	0,00	0	Nee	-	43,86	5	38,86	0,00	0	39	-	-	-
95_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144207,76	451299,67	Nee	38,18	5	33,18	33	49,64	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,24	5	34,24	0,00	0	Nee	-	38,91	5	33,91	0,00	0	34	-	-	-
96_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144210,64	451299,24	Nee	35,78	5	30,78	31	49,62	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	-	36,68	5	31,68	0,00	0	32	-	-	-
97_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144213,35	451298,93	Nee	38,19	5	33,19	33	49,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,26	5	34,26	0,00	0	Nee	-	39,16	5	34,16	0,00	0	34	-	-	-
97_B	Rietkamp 25 Odijk	Woning	4,5	144213,35	451298,95	Nee	39,77	5	34,77	35	49,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,31	5	36,31	0,00	0	Nee	-	40,90	5	35,90	0,00	0	36	-	-	-
98_A	Rietkamp 27 Odijk	Woning	1,5	144217,44	451301,14	Nee	38,96	5	33,96	34	49,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,11	5	35,11	0,00	0	Nee	-	39,78	5	34,78	0,00	0	35	-	-	-
98_B	Rietkamp 27 Odijk	Woning	4,5	144217,44	451301,14	Nee	40,21	5	35,21	35	49,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,59	5	36,59	0,00	0	Nee	-	41,10	5	36,10	0,00	0	36	-	-	-
99_A	Rietkamp 27 Odijk	Woning	1,5	144218,63	451303,53	Nee	38,79	5	33,79	34	49,65	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,93	5	34,93	0,00	0	Nee	-	39,56	5	34,56	0,00	0	35	-	-	-
100_A	Rietkamp 27 Odijk	Woning	1,5	144219,83	451306,15	Nee	38,17	5	33,17	33	49,63	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,40	5	34,40	0,00	0	Nee	-	39,05	5	34,05	0,00	0	34	-	-	-
101_A	Rietkamp 27 Odijk	Woning	1,5	144225,41	451296,34	Nee	37,11	5	32,11	32	49,66	100 lid 1 Wgh	48,00	100e lid 1 sub o & 100e lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,69	5	32,69	0,00	0	Nee	-	37,60	5	32,60	0,00	0	33	-	-	-
102_A	Rietkam

							HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aanpassingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanpassingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δ L zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δ L zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	Δ L t.b.v. histogram [dB]	Δ L t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
135_A	Rietkamp 58 Odijk	Woning	1,5	144203,93	451262,91	Nee		37,57	5	32,57	33	53,64		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,74	5	34,74	0,00	0	Nee			38,28	5	33,28	0,00	0	33	-	-	-
135_B	Rietkamp 58 Odijk	Woning	4,5	144203,93	451262,91	Nee		40,41	5	35,41	35	53,67		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,20	5	38,20	0,00	0	Nee			40,82	5	35,82	0,00	0	36	-	-	-
135_C	Rietkamp 58 Odijk	Woning	7,5	144203,93	451262,91	Nee		41,31	5	36,31	38	53,69		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,01	5	42,01	0,00	0	Nee			41,98	5	36,98	0,00	0	39	-	-	-
136_A	Rietkamp 58 Odijk	Woning	1,5	144206,68	451263,35	Nee		36,56	5	31,56	32	53,62		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,14	5	33,14	0,00	0	Nee			37,48	5	32,48	0,00	0	32	-	-	-
136_B	Rietkamp 58 Odijk	Woning	4,5	144206,68	451263,35	Nee		38,56	5	33,56	34	53,65		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,61	5	35,61	0,00	0	Nee			39,96	5	34,96	0,00	0	34	-	-	-
136_C	Rietkamp 58 Odijk	Woning	7,5	144206,68	451263,35	Nee		42,21	5	37,21	37	53,68		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,45	5	39,45	0,00	0	Nee			43,41	5	38,41	0,00	0	38	-	-	-
1098_A	Rietkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144219,85	451374,04	Nee		43,19	5	38,19	38	50,69		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,93	5	40,93	0,00	0	Nee			43,74	5	38,74	0,00	0	39	-	-	-
1099_A	Rietkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144224,12	451375,51	Nee		42,76	5	37,76	38	50,69		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,35	5	40,35	0,00	0	Nee			43,44	5	38,44	0,00	0	38	-	-	-
1099_B	Rietkamp 6 Odijk	Woning	4,5	144224,12	451375,51	Nee		46,39	5	41,39	41	50,77		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,78	5	43,78	0,00	0	Nee			45,39	5	40,39	-1,00	-1	40	-	-	-
1099_C	Rietkamp 6 Odijk	Woning	7,5	144224,12	451375,51	Nee		49,36	5	44,36	44	50,79		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		51,11	5	46,11	0,00	0	Nee			48,45	5	43,45	-0,91	-1	43	-	-	-
1097_A	Rietkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144229,73	451363,46	Nee		39,32	5	34,32	34	50,69		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,79	5	34,79	0,00	0	Nee			39,54	5	34,54	0,00	0	35	-	-	-
1097_B	Rietkamp 6 Odijk	Woning	4,5	144229,73	451363,46	Nee		43,64	5	38,64	39	50,77		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,02	5	39,02	0,00	0	Nee			43,70	5	38,70	0,00	0	39	-	-	-
1097_C	Rietkamp 6 Odijk	Woning	7,5	144229,73	451363,46	Nee		47,06	5	42,06	42	50,79		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,51	5	42,51	0,00	0	Nee			47,04	5	42,04	-0,02	0	42	-	-	-
1095_A	Rietkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144224,83	451365,58	Nee		38,98	5	33,98	34	50,66		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,54	5	34,54	0,00	0	Nee			39,40	5	34,40	0,00	0	34	-	-	-
1095_B	Rietkamp 6 Odijk	Woning	4,5	144224,83	451365,58	Nee		44,77	5	39,77	40	50,77		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,10	5	40,10	0,00	0	Nee			44,41	5	39,41	-0,36	0	39	-	-	-
1095_C	Rietkamp 6 Odijk	Woning	7,5	144224,83	451365,58	Nee		48,84	5	43,84	44	50,79		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,32	5	44,32	0,00	0	Nee			48,72	5	43,72	-0,12	0	44	-	-	-
1096_A	Rietkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144222,27	451368,28	Nee		37,29	5	32,29	32	50,67		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,85	5	32,85	0,00	0	Nee			37,68	5	32,68	0,00	0	33	-	-	-
137_A	Rietkamp 60 Odijk	Woning	1,5	144215,51	451255,03	Nee		46,44	5	41,44	41	52,78		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,85	5	41,85	0,00	0	Nee			46,79	5	41,79	0,00	0	42	-	-	-
137_B	Rietkamp 60 Odijk	Woning	4,5	144215,51	451255,03	Nee		47,76	5	42,76	43	52,78		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,30	5	43,30	0,00	0	Nee			48,16	5	43,16	0,00	0	43	-	-	-
138_A	Rietkamp 60 Odijk	Woning	1,5	144210,09	451265,17	Nee		37,65	5	32,65	33	52,63		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,55	5	34,55	0,00	0	Nee			38,44	5	33,44	0,00	0	33	-	-	-
138_B	Rietkamp 60 Odijk	Woning	4,5	144210,09	451265,17	Nee		40,55	5	35,55	36	52,67		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,85	5	37,85	0,00	0	Nee			40,99	5	35,99	0,00	0	36	-	-	-
139_A	Rietkamp 62 Odijk	Woning	1,5	144215,11	451267,86	Nee		34,61	5	31,63	34	52,64		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,04	5	35,04	0,00	0	Nee			39,31	5	34,31	0,00	0	34	-	-	-
139_B	Rietkamp 62 Odijk	Woning	4,5	144215,11	451267,86	Nee		41,25	5	36,25	36	52,67		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,09	5	38,09	0,00	0	Nee			41,85	5	36,85	0,00	0	37	-	-	-
140_A	Rietkamp 62 Odijk	Woning	1,5	144220,54	451257,72	Nee		43,41	5	38,41	38	52,74		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,73	5	38,73	0,00	0	Nee			43,61	5	38,61	0,00	0	39	-	-	-
140_B	Rietkamp 62 Odijk	Woning	4,5	144220,54	451257,72	Nee		46,26	5	41,26	41	52,77		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,82	5	41,82	0,00	0	Nee			46,67	5	41,67	0,00	0	42	-	-	-
141_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144220,14	451270,55	Nee		40,77	5	35,77	36	52,70		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,75	5	36,75	0,00	0	Nee			41,35	5	36,35	0,00	0	36	-	-	-
141_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144220,14	451270,55	Nee		42,34	5	37,34	37	52,70		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,75	5	38,75	0,00	0	Nee			42,99	5	37,99	0,00	0	38	-	-	-
142_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144224,51	451268,64	Nee		35,48	5	30,48	30	52,62		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,83	5	31,83	0,00	0	Nee			36,46	5	31,46	0,00	0	31	-	-	-
142_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144224,51	451268,64	Nee		37,93	5	32,93	33	52,65		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,36	5	34,36	0,00	0	Nee			38,92	5	33,92	0,00	0	34	-	-	-
143_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144227,42	451266,17	Nee		36,85	5	31,85	32	52,65		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,80	5	32,80	0,00	0	Nee			37,66	5	32,66	0,00	0	33	-	-	-
143_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144227,42	451266,17	Nee		39,82	5	34,82	35	52,67		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,92	5	35,92	0,00	0	Nee			40,77	5	35,77	0,00	0	36	-	-	-
144_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144230,30	451264,19	Nee		32,54	5	27,54	28	52,66		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		33,36	5	28,36	0,00	0	Nee			33,36	5	28,36	0,00	0	28	-	-	-
144_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144230,30	451264,19	Nee		35,39	5	30,39	30	52,63		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,58	5	31,58	0,00	0	Nee			36,58	5	31,58	0,00	0	32	-	-	-
145_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144229,16	451260,06	Nee		40,62	5	35,62	36	52,69		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,05	5	36,05	0,00	0	Nee			41,01	5	36,01	0,00	0	36	-	-	-
145_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144229,16	451260,06	Nee		44,53	5	39,53	40	52,75		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,05	5	40,05	0,00	0	Nee			44,86	5	39,86	0,00	0	40	-	-	-
146_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144226,04	451259,64	Nee		43,32	5	38,32	38	52,74		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,73	5	38,73	0,00	0	Nee			43,68	5	38,68	0,00	0	39	-	-	-
146_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144226,04	451259,64	Nee		46,52	5	41,52	42	52,77		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,03	5	42,03	0,00	0	Nee			46,93	5	41,93	0,00	0	42	-	-	-
147_A	Rietkamp 64 Odijk	Woning	1,5	144224,38	451259,77	Nee		42,28	5	37,28	37	52,72		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,73	5	37,73	0,00	0	Nee			42,62	5	37,62	0,00	0	38	-	-	-
147_B	Rietkamp 64 Odijk	Woning	4,5	144224,38	451259,77	Nee		46,18	5	41,18	41	52,77		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,69	5	41,69	0,00	0	Nee			46,55	5	41,55	0,00	0	42	-	-	-
148_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144237,06	451266,56	Nee		33,85	5	33,85	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,44	5	34,44	0,00	0	Nee			39,31	5	34,31	0,00	0	34	-	-	-
148_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144237,06	451266,56	Nee		41,75	5	36,75	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,60	5	37,60	0,00	0	Nee			42,24	5	37,24	0,00	0	37	-	-	-
149_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144235,10	451264,50	Nee		35,40	5	30,40	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		35,56	5	30,56	0,00	0	Nee			35,56	5	30,56	0,00	0	31	-	-	-
149_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144235,10	451264,50	Nee		36,51	5	31,51	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,65	5	31,65	0,00	0	Nee			36,65	5	31,65	0,00	0	32	-	-	-
150_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144234,16	451262,75	Nee		40,45	5	35,45	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,97	5	35,97	0,00	0	Nee			40,88	5	35,88	0,00	0	36	-	-	-
150_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144234,16	451262,75	Nee		44,77	5	39,77	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,38	5	40,38	0,00	0	Nee			45,14	5	40,14	0,00	0	40	-	-	-
151_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144231,25	451264,71	Nee		38,56	5	33,56	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,14	5	34,14	0,00	0	Nee			38,99	5	33,99	0,00	0	34	-	-	-
151_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144231,25	451264,71	Nee		42,90	5	37,90	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,48	5	38,48	0,00	0	Nee			43,12	5	38,12	0,00	0	38	-	-	-
152_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144231,20	451268,20	Nee		36,98	5	31,98	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,86	5	32,86	0,00	0	Nee			37,81	5	32,81	0,00	0	33	-	-	-
152_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144231,20	451268,20	Nee		40,22	5	35,22	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,36	5	36,36	0,00	0	Nee			41,29	5	36,29	0,00	0	36	-	-	-
153_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144230,77	451271,99	Nee		38,33	5	33,33	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,12	5	34,12	0,00	0	Nee			39,00	5	34,00	0,00	0	34	-	-	-
153_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144230,77	451271,99	Nee		41,70	5	36,70	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,71	5	37,71	0,00	0	Nee			42,56	5	37,56	0,00	0	38	-	-	-
154_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144230,46	451277,10	Nee		37,97	5	32,97	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,19	5	34,19	0,00	0	Nee			39,76	5	34,76	0,00	0	34	-	-	-
154_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144230,46	451277,10	Nee		40,29	5	35,29	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,86	5	36,86	0,00	0	Nee			41,31	5	36,31	0,00	0	36	-	-	-
155_A	Rietkamp 66 Odijk	Woning	1,5	144233,21	451277,55	Nee		37,26	5	32,26	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,98	5	32,98	0,00	0	Nee			37,93	5	32,93	0,00	0	33	-	-	-
155_B	Rietkamp 66 Odijk	Woning	4,5	144233,21	451277,55	Nee		39,75	5	34,75	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,77	5	35,77	0,00	0	Nee			40,63	5	35,63	0,00	0	36	-	-	-
156_A	Rietkamp 68 Odijk	Woning	1,5	144241,96	451269,17	Nee		39,27	5	34,27	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,79	5	34,79	0,00	0	Nee			39,77	5	34,77	0,00	0	35	-	-	-
156_B	Rietkamp 68 Odijk	Woning	4,5	144241,96	451269,17	Nee		43,55	5	38,55	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,10	5	39,10	0,00	0	Nee			44,03	5	39,03	0,00	0	39	-	-	-
157_A	Rietkamp 68 Odijk	Woning	1,5	144236,64	451279,37	Nee		38,60	5	33,60	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,64	5	34,64	0,00	0	Nee			39,23	5	34,23	0,00	0	34	-	-	-
157_B	Rietkamp 68 Odijk	Woning	4,5	144236,64	451279,37	Nee		40,85	5	35,85	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,18	5	37,18	0,00	0	Nee			41,70	5	36,70	0,00	0	37	-	-	-
1170_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144211,07	451332,62	Nee		35,86	5	30,86	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,50	5	31,50	0,00	0	Nee			36,41	5	31,41	0,00	0	31	-	-	-
1170_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144211,07	451332,62	Nee		38,16	5	33,16	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,34	5	34,34	0,00	0	Nee			38,84	5	33,84	0,00	0	34	-	-	-
1170_C	Rietkamp 7 Odijk	Woning	7,5	144211,07	451332,62	Nee		44,27	5	39,27	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,63	5	40,63	0,00	0	Nee			45,34	5	40,34	0,00	0	40	-	-	-
1171_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144211,51	451336,28	Nee		36,90	5	31,90	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,52	5	32,52	0,00	0	Nee			37,44	5	32,44	0,00	0	32	-	-	-
1171_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144211,51	451336,28	Nee		39,05	5	34,05	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,80	5	34,80	0,00	0	Nee			39,69	5	34,69	0,00	0	35	-	-	-
1171_C	Rietkamp 7 Odijk	Woning	7,5	144211,51	451336,28	Nee		44,78	5	39,78	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,02	5	41,02	0,00	0	Nee			45,81	5	40,81	0,00	0	41	-	-	-
1173_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144211,68	451340,07	Nee		37,83	5	32,83	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,12	5	34,12	0,00	0	Nee			38,30	5	33,30	0,00	0	33	-	-	-
1173_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144211,68	451340,07	Nee		40,34	5	35,34	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,96	5	36,96	0,00	0	Nee			40,59	5	35,59	0,00	0	36	-	-	-
1173_C	Rietkamp 7 Odijk	Woning	7,5	144211,68	451340,07	Nee		44,43	5	39,43	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,22	5	41,22	0,00	0	Nee			45,40	5	40,40	0,00	0	40	-	-	-
1172_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144214,32	451341,67	Nee		38,75	5	33,75	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,75	5	34,75	0,00	0	Nee			39,02	5	34,02	0,00	0	34	-	-	-
1172_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144214,32	451341,67	Nee		41,47	5	36,47	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,67	5	37,67	0,00	0	Nee			41,31	5	36,31	-0,16	0	36	-	-	-
1172_C	Rietkamp 7 Odijk	Woning	7,5	144214,32	451341,67	Nee		46,33	5	41,33	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,46	5	42,46	0,00	0	Nee			46,75	5	41,75	0,00	0	42	-	-	-
1167_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144216,54	451330,33	Nee		39,52	5	34,52	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,38	5	35,38	0,00	0	Nee			40,20	5	35,20	0,00	0	35	-	-	-
1167_B	Rietkamp 7 Odijk	Woning	4,5	144216,54	451330,33	Nee		42,08	5	37,08	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,98	5	37,98	0,00	0	Nee			42,75	5	37,75	0,00	0	38	-	-	-
1167_C	Rietkamp 7 Odijk	Woning	7,5	144216,54	451330,33	Nee		45,27	5	40,27	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,27	5	41,27	0,00	0	Nee			45,81	5	40,81	0,00	0	41	-	-	-
1168_A	Rietkamp 7 Odijk	Woning	1,5	144214,17	451328,46	Nee		38,10	5	33,10	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1

							HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_{den} zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_{den} zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL_{den} t.b.v. histogram [dB]	ΔL_{den} t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
206_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144074,12	451614,51	Nee	48,24	5	43,24	43	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,56	5	43,56	0,00	0	Nee	-	48,01	5	43,01	-0,23	0	43	-	-	-
207_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144074,10	451604,81	Nee	56,20	5	51,20	51	-	100 lid 1 Wgh	51,20	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	56,12	5	51,12	-0,08	0	Nee	-	54,84	5	49,84	-1,36	-1	50	-	-	-
207_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144074,10	451604,81	Nee	57,30	5	52,30	52	-	100 lid 1 Wgh	52,10	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	57	57,69	5	52,69	0,59	1	Nee	-	56,77	5	51,77	-0,33	0	52	-	-	-
208_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144068,19	451604,35	Nee	59,64	5	54,64	55	-	100 lid 3 Wgh	54,64	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	60	59,72	5	54,72	0,08	0	Nee	-	58,94	5	53,94	-0,70	-1	54	-	-	-
208_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144068,19	451604,35	Nee	61,24	5	56,24	56	-	100 lid 3 Wgh	56,24	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	61	61,50	5	56,50	0,26	0	Nee	-	60,93	5	55,93	-0,31	0	56	-	-	-
209_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144064,98	451611,88	Nee	59,06	5	54,06	54	-	100 lid 3 Wgh	54,06	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	59	59,20	5	54,20	0,14	0	Nee	-	58,58	5	53,58	-0,48	0	54	-	-	-
209_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144064,98	451611,88	Nee	60,88	5	55,88	56	-	100 lid 3 Wgh	55,88	100x lid 1 sub o & 100x lid 2 Wgh	61	61,13	5	56,13	0,25	0	Nee	-	60,66	5	55,66	-0,22	0	56	-	-	-
210_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144065,88	451618,96	Nee	55,40	5	50,40	50	-	100 lid 3 Wgh	50,40	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	55	55,65	5	50,65	0,25	0	Nee	-	55,29	5	50,25	-0,15	0	50	-	-	-
210_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144065,88	451618,96	Nee	57,54	5	52,54	53	-	100 lid 3 Wgh	52,54	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	57,84	5	52,84	0,30	0	Nee	-	57,45	5	52,45	-0,09	0	52	-	-	-
849_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144187,80	451562,41	Nee	41,22	5	36,22	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,09	5	37,09	0,00	0	Nee	-	41,95	5	36,95	0,00	0	37	-	-	-
849_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144187,80	451562,41	Nee	43,33	5	38,33	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,52	5	39,52	0,00	0	Nee	-	44,22	5	39,22	0,00	0	39	-	-	-
850_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144184,87	451564,55	Nee	42,37	5	37,37	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,27	5	38,27	0,00	0	Nee	-	43,12	5	38,12	0,00	0	38	-	-	-
850_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144184,87	451564,55	Nee	45,05	5	40,05	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,13	5	41,13	0,00	0	Nee	-	45,86	5	40,86	0,00	0	41	-	-	-
851_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144186,52	451567,01	Nee	42,04	5	37,04	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,96	5	37,96	0,00	0	Nee	-	41,98	5	36,98	-0,06	0	37	-	-	-
851_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144186,52	451567,01	Nee	45,63	5	40,63	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,64	5	41,64	0,00	0	Nee	-	45,88	5	40,88	0,00	0	41	-	-	-
852_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144188,17	451569,03	Nee	40,63	5	35,63	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,26	5	36,26	0,00	0	Nee	-	41,09	5	36,09	0,00	0	36	-	-	-
852_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144188,17	451569,03	Nee	44,47	5	39,47	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,18	5	40,18	0,00	0	Nee	-	44,88	5	39,88	0,00	0	40	-	-	-
852_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144190,26	451571,52	Nee	41,17	5	36,17	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,95	5	36,95	0,00	0	Nee	-	40,60	5	35,60	-0,57	-1	36	-	-	-
852_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144190,26	451571,52	Nee	41,59	5	36,59	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,35	5	39,35	0,00	0	Nee	-	41,60	5	36,60	0,00	0	39	-	-	-
846_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144194,22	451570,56	Nee	38,65	5	33,65	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,13	5	34,13	0,00	0	Nee	-	38,97	5	33,97	0,00	0	34	-	-	-
846_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144194,22	451570,56	Nee	40,71	5	35,71	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,73	5	36,73	0,00	0	Nee	-	41,17	5	36,17	0,00	0	36	-	-	-
845_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144198,23	451569,81	Nee	39,78	5	34,78	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,11	5	35,11	0,00	0	Nee	-	39,98	5	34,98	0,00	0	35	-	-	-
845_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144198,23	451569,85	Nee	44,51	5	39,51	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,96	5	39,96	0,00	0	Nee	-	44,81	5	39,81	0,00	0	40	-	-	-
847_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144202,07	451569,90	Nee	43,00	5	38,00	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,61	5	38,61	0,00	0	Nee	-	43,34	5	38,34	0,00	0	38	-	-	-
848_A	Singel 19 Odijk	Woning	1,5	144199,94	451566,70	Nee	38,93	5	33,93	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,36	5	34,36	0,00	0	Nee	-	39,17	5	34,17	0,00	0	34	-	-	-
848_B	Singel 19 Odijk	Woning	4,5	144199,94	451566,70	Nee	42,26	5	37,26	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,82	5	37,82	0,00	0	Nee	-	42,60	5	37,60	0,00	0	38	-	-	-
843_A	Singel 21 Odijk	Woning	1,5	144200,99	451558,07	Nee	38,71	5	33,71	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,28	5	34,28	0,00	0	Nee	-	39,08	5	34,08	0,00	0	34	-	-	-
843_B	Singel 21 Odijk	Woning	4,5	144200,99	451558,07	Nee	40,16	5	35,16	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,74	5	35,74	0,00	0	Nee	-	40,43	5	35,43	0,00	0	35	-	-	-
844_A	Singel 21 Odijk	Woning	1,5	144190,79	451553,86	Nee	42,91	5	37,91	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,02	5	39,02	0,00	0	Nee	-	43,40	5	38,40	0,00	0	38	-	-	-
844_B	Singel 21 Odijk	Woning	4,5	144190,79	451553,86	Nee	45,16	5	40,16	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,72	5	41,72	0,00	0	Nee	-	46,13	5	41,13	0,00	0	41	-	-	-
842_A	Singel 21 Odijk	Woning	1,5	144189,77	451558,76	Nee	42,13	5	37,13	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,23	5	38,23	0,00	0	Nee	-	42,69	5	37,69	0,00	0	38	-	-	-
842_B	Singel 21 Odijk	Woning	4,5	144189,77	451558,76	Nee	45,12	5	40,12	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,42	5	41,42	0,00	0	Nee	-	45,88	5	40,88	0,00	0	41	-	-	-
841_A	Singel 21 Odijk	Woning	1,5	144198,70	451562,27	Nee	38,78	5	33,78	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,29	5	34,29	0,00	0	Nee	-	39,12	5	34,12	0,00	0	34	-	-	-
841_B	Singel 21 Odijk	Woning	4,5	144198,70	451562,27	Nee	40,77	5	35,77	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,14	5	36,14	0,00	0	Nee	-	40,83	5	35,83	0,00	0	36	-	-	-
1042_A	Singel 23 Odijk	Woning	1,5	144206,02	451553,42	Nee	40,73	5	35,73	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,24	5	36,24	0,00	0	Nee	-	40,93	5	35,93	0,00	0	36	-	-	-
1042_B	Singel 23 Odijk	Woning	4,5	144206,02	451553,42	Nee	41,59	5	36,59	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,99	5	36,99	0,00	0	Nee	-	41,49	5	36,49	-0,10	0	36	-	-	-
1043_A	Singel 23 Odijk	Woning	1,5	144207,25	451548,64	Nee	39,23	5	34,23	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,85	5	34,85	0,00	0	Nee	-	39,54	5	34,54	0,00	0	35	-	-	-
1043_B	Singel 23 Odijk	Woning	4,5	144207,25	451548,64	Nee	40,84	5	35,84	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,29	5	36,29	0,00	0	Nee	-	40,75	5	35,75	-0,09	0	36	-	-	-
1044_A	Singel 23 Odijk	Woning	1,5	144196,76	451545,63	Nee	42,41	5	37,41	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,36	5	38,36	0,00	0	Nee	-	42,40	5	37,40	-0,01	0	37	-	-	-
1044_B	Singel 23 Odijk	Woning	4,5	144196,76	451545,63	Nee	44,72	5	39,72	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,06	5	41,06	0,00	0	Nee	-	44,96	5	39,96	0,00	0	40	-	-	-
1040_A	Singel 23 Odijk	Woning	1,5	144193,32	451549,16	Nee	43,20	5	38,20	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,05	5	39,05	0,00	0	Nee	-	43,26	5	38,26	0,00	0	38	-	-	-
1040_B	Singel 23 Odijk	Woning	4,5	144193,32	451549,16	Nee	45,40	5	40,40	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,73	5	41,73	0,00	0	Nee	-	45,87	5	40,87	0,00	0	41	-	-	-
1041_A	Singel 23 Odijk	Woning	1,5	144202,69	451557,08	Nee	38,40	5	33,40	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,75	5	33,75	0,00	0	Nee	-	38,50	5	33,50	0,00	0	33	-	-	-
1041_B	Singel 23 Odijk	Woning	4,5	144202,69	451557,08	Nee	42,40	5	37,40	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,69	5	37,69	0,00	0	Nee	-	42,52	5	37,52	0,00	0	38	-	-	-
839_A	Singel 25 Odijk	Woning	1,5	144210,06	451541,40	Nee	38,96	5	33,96	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,00	5	35,00	0,00	0	Nee	-	39,82	5	34,82	0,00	0	35	-	-	-
839_B	Singel 25 Odijk	Woning	4,5	144210,06	451541,40	Nee	39,08	5	34,08	34	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,30	5	35,30	0,00	0	Nee	-	39,46	5	34,46	0,00	0	34	-	-	-
840_A	Singel 25 Odijk	Woning	1,5	144199,91	451537,14	Nee	43,65	5	38,65	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,32	5	39,32	0,00	0	Nee	-	43,61	5	38,61	-0,04	0	39	-	-	-
840_B	Singel 25 Odijk	Woning	4,5	144199,91	451537,14	Nee	46,04	5	41,04	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,36	5	42,36	0,00	0	Nee	-	46,40	5	41,40	0,00	0	41	-	-	-
838_A	Singel 25 Odijk	Woning	1,5	144198,77	451541,90	Nee	42,23	5	37,23	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,80	5	36,80	0,00	0	Nee	-	42,65	5	37,65	0,00	0	38	-	-	-
838_B	Singel 25 Odijk	Woning	4,5	144198,77	451541,90	Nee	44,47	5	39,47	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,32	5	41,32	0,00	0	Nee	-	45,35	5	40,35	0,00	0	40	-	-	-
837_A	Singel 25 Odijk	Woning	1,5	144207,82	451545,57	Nee	39,71	5	34,71	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,57	5	35,57	0,00	0	Nee	-	40,40	5	35,40	0,00	0	35	-	-	-
837_B	Singel 25 Odijk	Woning	4,5	144207,82	451545,57	Nee	40,26	5	35,26	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,02	5	36,02	0,00	0	Nee	-	40,33	5	35,33	0,00	0	35	-	-	-
834_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144205,97	451529,05	Nee	41,04	5	36,04	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,97	5	36,97	0,00	0	Nee	-	41,08	5	36,08	0,00	0	36	-	-	-
834_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144205,97	451529,05	Nee	43,36	5	38,36	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,63	5	39,63	0,00	0	Nee	-	43,85	5	38,85	0,00	0	39	-	-	-
835_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144202,42	451532,50	Nee	43,22	5	38,22	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,97	5	38,97	0,00	0	Nee	-	43,35	5	38,35	0,00	0	38	-	-	-
835_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144202,42	451532,50	Nee	46,24	5	41,24	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,42	5	42,42	0,00	0	Nee	-	46,57	5	41,57	0,00	0	42	-	-	-
836_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144211,86	451540,64	Nee	38,38	5	33,38	33	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,15	5	34,15	0,00	0	Nee	-	38,97	5	33,97	0,00	0	34	-	-	-
836_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144211,86	451540,64	Nee	41,19	5	36,19	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,81	5	36,81	0,00	0	Nee	-	41,55	5	36,55	0,00	0	37	-	-	-
833_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144213,94	451539,82	Nee	41,48	5	36,48	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,06	5	37,06	0,00	0	Nee	-	41,83	5	36,83	0,00	0	37	-	-	-
833_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144213,94	451539,82	Nee	41,74	5	36,74	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,32	5	37,32	0,00	0	Nee	-	41,82	5	36,82	0,00	0	37	-	-	-
831_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144213,47	451537,64	Nee	39,64	5	34,64	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,06	5	35,06	0,00	0	Nee	-	39,71	5	34,71	0,00	0	35	-	-	-
831_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144213,47	451537,64	Nee	41,42	5	36,42	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,08	5	37,08	0,00	0	Nee	-	41,47	5	36,47	0,00	0	36	-	-	-
832_A	Singel 27 Odijk	Woning	1,5	144213,75	451534,49	Nee	40,72	5	35,72	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,40	5	36,40	0,00	0	Nee	-	41,13	5	36,13	0,00	0	36	-	-	-
832_B	Singel 27 Odijk	Woning	4,5	144213,75	451534,49	Nee	40,36	5	35,36	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,18	5	36,18	0,00	0	Nee	-	40,58	5	35,58	0,00	0	36	-	-	-
856_A	Singel 29 Odijk	Woning	1,5	144217,61	451527,34	Nee	40,95	5	35,95	36	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	-	41,11	5	36,11	0,00	0	36	-	-	-
856_B	Singel 29 Odijk	Woning	4,5	144217,61	451527,34	Nee	40,28	5	35,28	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,16	5	36,16	0,00	0	Nee	-	40,45	5	35,45	0,00	0	35	-	-	-
857_A	Singel 29 Odijk	Woning	1,5	144213,67	451523,14	Nee	44,25	5	39,25	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,42	5	39,42	0,00	0	Nee	-	43,31	5	38,31	-0,94	-1	38	-	-	-
857_B	Singel 29 Odijk	Woning	4,5	144213,67	451523,14	Nee	45,56	5	40,56	41	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,82	5	40,82	0,00	0	Nee	-	45,04	5	40,04	-0,52	-1	40	-	-	-
855_A	Singel 29 Odijk	Woning	1,5	144208,14	451521,87	Nee	43,86	5	38,86	39	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,37	5	39,37	0,00	0	Nee	-	43,68	5	38,68	-0,18	0	39	-	-	-
855_B	Singel 29 Odijk	Woning	4,5	144208,14	451521,87	Nee	46,70	5	41,70	42	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,60	5	42,60	0,00	0	Nee	-	47,09	5	42,09	0,00	0	42	-	-	-
854_A	Singel 29 Odijk	Woning	1,5	144207,85	451525,56	Nee	41,79	5	36,79	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,99	5	37,99	0,00	0	Nee	-	42,59	5	37,59	0,00	0	38	-	-	-
854_B	Singel 29 Odijk	Woning	4,5	144207,85	451525,56	Nee	44,85	5	39,85	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,45	5	41,45	0,00	0	Nee	-	45,72	5	40,72	0,00	0	41	-	-	-
689_A	Singel 31 Odijk	Woning	1,5	144289,50	451374,92	Nee	41,89	5	36,89	37	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,59	5	37,59	0,00	0	Nee	-	41,97	5	36,97	0,00	0	37	-	-	-
689_B	Singel 31 Odijk	Woning	4,5	144289,50	451374,92	Nee	44,64	5	39,64	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,26	5	40,26	0,00	0	Nee	-	44,35	5	39,35	-0,29	0	39	-	-	-
689_C	Singel 31 Odijk	Woning	7,5	144289,50	451374,92	Nee	45,12	5	40,12	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,99	5	40,99	0,00	0	Nee	-	45,11	5	40,11	-0,01	0	40	-	-	-
690_A	Singel 31 Odijk	Woning	1,5	144289,91	451379,14	Nee	40,32	5	35,32	35	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,48	5	36,48	0,00	0	Nee	-	40,63	5	35,63	0,00	0	36	-	-	-
690_B	Singel 31 Odijk	Woning	4,5	144289,91	451379,14	Nee	43,13	5	38,13	38	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,08	5	39,08	0,00	0	Nee	-	42,71	5	37,71	-0,42	0	38	-	-	-
690_C	Singel 31 Odijk	Woning	7,5	144289,91	451379,14	Nee	44,66	5	39,66	40	-	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2°

								HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aanduiding artikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanduiding artikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschilberekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
230_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144381,58	451246,43	Nee		37,90	5	32,90	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,57	5	33,57	0,00	0	Nee			38,42	5	33,42	0,00	0	33	-	-	-
231_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144384,02	451245,04	Nee		33,40	5	28,40	28	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		34,40	5	29,40	0,00	0	Nee			34,40	5	29,40	0,00	0	29	-	-	-
231_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144384,02	451245,04	Nee		36,46	5	31,46	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,42	5	32,42	0,00	0	Nee			37,31	5	32,31	0,00	0	32	-	-	-
232_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144386,55	451245,43	Nee		39,18	5	34,18	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,55	5	34,55	0,00	0	Nee			39,40	5	34,40	0,00	0	34	-	-	-
232_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144386,55	451245,43	Nee		42,10	5	37,10	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,45	5	37,45	0,00	0	Nee			42,15	5	37,15	0,00	0	37	-	-	-
233_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144386,19	451239,82	Nee		36,81	5	31,81	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,18	5	32,18	0,00	0	Nee			37,05	5	32,05	0,00	0	32	-	-	-
233_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144386,19	451239,82	Nee		40,93	5	35,93	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,28	5	36,28	0,00	0	Nee			41,14	5	36,14	0,00	0	36	-	-	-
234_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144380,19	451238,31	Nee		37,01	5	32,01	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,14	5	32,14	0,00	0	Nee			37,08	5	32,08	0,00	0	32	-	-	-
234_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144380,19	451238,31	Nee		41,36	5	36,36	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,61	5	36,61	0,00	0	Nee			41,48	5	36,48	0,00	0	36	-	-	-
235_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144376,48	451238,04	Nee		33,97	5	33,97	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,13	5	34,13	0,00	0	Nee			39,04	5	34,04	0,00	0	34	-	-	-
235_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144376,48	451238,04	Nee		42,45	5	37,45	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,65	5	37,65	0,00	0	Nee			42,51	5	37,51	0,00	0	38	-	-	-
236_A	Singel 49 Odijk	Woning	1,5	144369,11	451243,11	Nee		40,39	5	35,39	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,80	5	35,80	0,00	0	Nee			40,60	5	35,60	0,00	0	36	-	-	-
236_B	Singel 49 Odijk	Woning	4,5	144369,11	451243,11	Nee		44,16	5	39,16	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,44	5	39,44	0,00	0	Nee			44,18	5	39,18	0,00	0	39	-	-	-
241_A	Singel 51 Odijk	Woning	1,5	144386,08	451229,27	Nee		35,61	5	30,61	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,56	5	31,56	0,00	0	Nee			36,46	5	31,46	0,00	0	31	-	-	-
241_B	Singel 51 Odijk	Woning	4,5	144386,08	451229,27	Nee		37,68	5	32,68	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,66	5	33,66	0,00	0	Nee			38,29	5	33,29	0,00	0	33	-	-	-
242_A	Singel 51 Odijk	Woning	1,5	144394,46	451228,53	Nee		37,98	5	32,98	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,43	5	33,43	0,00	0	Nee			38,37	5	33,37	0,00	0	33	-	-	-
242_B	Singel 51 Odijk	Woning	4,5	144394,46	451228,57	Nee		39,63	5	34,63	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,00	5	35,00	0,00	0	Nee			39,62	5	34,62	-0,01	0	35	-	-	-
243_A	Singel 51 Odijk	Woning	1,5	144393,46	451221,94	Nee		36,86	5	31,86	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,33	5	32,33	0,00	0	Nee			37,24	5	32,24	0,00	0	32	-	-	-
243_B	Singel 51 Odijk	Woning	4,5	144393,46	451221,94	Nee		42,24	5	37,24	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,63	5	37,63	0,00	0	Nee			42,54	5	37,54	0,00	0	38	-	-	-
244_A	Singel 51 Odijk	Woning	1,5	144388,83	451216,92	Nee		40,83	5	35,83	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,20	5	36,20	0,00	0	Nee			41,16	5	36,16	0,00	0	36	-	-	-
244_B	Singel 51 Odijk	Woning	4,5	144388,83	451216,92	Nee		44,52	5	39,52	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,97	5	39,97	0,00	0	Nee			44,88	5	39,88	0,00	0	40	-	-	-
245_A	Singel 51 Odijk	Woning	1,5	144383,61	451220,66	Nee		41,45	5	36,45	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,74	5	36,74	0,00	0	Nee			41,64	5	36,64	0,00	0	39	-	-	-
245_B	Singel 51 Odijk	Woning	4,5	144383,61	451220,66	Nee		44,84	5	39,84	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,09	5	40,09	0,00	0	Nee			44,93	5	39,93	0,00	0	40	-	-	-
259_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144121,33	451633,89	Nee		39,64	5	34,64	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		39,90	5	34,90	0,00	0	Nee			39,60	5	34,60	-0,04	0	35	-	-	-
259_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144121,33	451633,89	Nee		41,91	5	36,91	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,14	5	37,14	0,00	0	Nee			41,89	5	36,89	-0,02	0	37	-	-	-
261_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144119,55	451630,66	Nee		42,31	5	37,31	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,68	5	37,68	0,00	0	Nee			42,38	5	37,38	0,00	0	37	-	-	-
261_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144119,55	451630,66	Nee		45,00	5	40,00	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		45,35	5	40,35	0,00	0	Nee			45,10	5	40,10	0,00	0	40	-	-	-
263_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144117,72	451628,15	Nee		40,61	5	35,61	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,99	5	35,99	0,00	0	Nee			40,79	5	35,79	0,00	0	36	-	-	-
263_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144117,72	451628,15	Nee		41,92	5	36,92	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,38	5	37,38	0,00	0	Nee			41,99	5	36,99	0,00	0	37	-	-	-
265_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144114,50	451624,93	Nee		48,47	5	43,47	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,53	5	43,53	0,00	0	Nee			48,46	5	43,46	-0,01	0	43	-	-	-
265_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144114,50	451624,93	Nee		51,59	5	46,59	47	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		51,72	5	46,72	0,00	0	Nee			51,49	5	46,49	-0,10	0	46	-	-	-
267_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144109,89	451625,60	Nee		50,43	5	45,43	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		50,46	5	45,46	0,00	0	Nee			50,07	5	45,07	-0,36	0	45	-	-	-
267_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144109,89	451625,60	Nee		52,68	5	47,68	48	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		52,95	5	47,95	0,00	0	Nee			52,57	5	47,57	-0,11	0	48	-	-	-
269_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144111,62	451628,53	Nee		43,04	5	38,04	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,69	5	38,69	0,00	0	Nee			43,32	5	38,32	0,00	0	38	-	-	-
269_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144111,62	451628,53	Nee		49,73	5	44,73	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		50,13	5	45,13	0,00	0	Nee			49,16	5	44,16	-0,57	-1	44	-	-	-
270_A	Singel 56 Odijk	Woning	1,5	144113,22	451631,23	Nee		43,22	5	38,22	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,35	5	38,35	0,00	0	Nee			43,14	5	38,14	-0,08	0	38	-	-	-
270_B	Singel 56 Odijk	Woning	4,5	144113,22	451631,23	Nee		50,90	5	45,90	46	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		51,04	5	46,04	0,00	0	Nee			50,62	5	45,62	-0,28	0	46	-	-	-
950_A	Singel 58 Odijk	Woning	1,5	144120,26	451609,36	Nee		48,76	5	43,76	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,97	5	43,97	0,00	0	Nee			48,66	5	43,66	-0,10	0	44	-	-	-
950_B	Singel 58 Odijk	Woning	4,5	144120,26	451609,36	Nee		52,49	5	47,49	47	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		52,99	5	47,99	0,00	0	Nee			52,70	5	47,70	0,00	0	48	-	-	-
950_C	Singel 58 Odijk	Woning	7,5	144120,26	451609,36	Nee		54,44	5	49,44	49	-		100 lid 3 Wgh	49,44	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54		54,82	5	49,82	0,38	0	Nee			54,56	5	49,56	0,12	0	50	-	-	-
951_A	Singel 58 Odijk	Woning	1,5	144119,33	451614,78	Nee		49,32	5	44,32	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,29	5	44,29	-0,03	0	Nee			48,85	5	43,85	-0,47	0	44	-	-	-
952_A	Singel 58 Odijk	Woning	1,5	144121,77	451618,22	Nee		46,88	5	41,88	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,18	5	42,18	0,00	0	Nee			46,47	5	41,47	-0,41	0	41	-	-	-
949_B	Singel 58 Odijk	Woning	4,5	144121,38	451614,95	Nee		50,16	5	45,16	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		50,42	5	45,42	0,00	0	Nee			49,74	5	44,74	-0,42	0	45	-	-	-
949_C	Singel 58 Odijk	Woning	7,5	144121,38	451614,95	Nee		50,77	5	45,77	46	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		51,08	5	46,08	0,00	0	Nee			50,66	5	45,66	-0,11	0	46	-	-	-
947_A	Singel 58 Odijk	Woning	1,5	144127,44	451616,62	Nee		41,10	5	36,10	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,37	5	36,37	0,00	0	Nee			41,16	5	36,16	0,00	0	36	-	-	-
947_B	Singel 58 Odijk	Woning	4,5	144127,44	451616,62	Nee		48,36	5	43,36	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,73	5	43,73	0,00	0	Nee			48,21	5	43,21	-0,15	0	43	-	-	-
947_C	Singel 58 Odijk	Woning	7,5	144127,44	451616,62	Nee		50,49	5	45,49	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		50,79	5	45,79	0,00	0	Nee			50,45	5	45,45	-0,04	0	45	-	-	-
948_A	Singel 58 Odijk	Woning	1,5	144130,08	451613,40	Nee		39,74	5	34,74	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,27	5	35,27	0,00	0	Nee			39,95	5	34,95	0,00	0	35	-	-	-
948_B	Singel 58 Odijk	Woning	4,5	144130,08	451613,40	Nee		41,46	5	36,46	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,09	5	37,09	0,00	0	Nee			41,54	5	36,54	0,00	0	37	-	-	-
948_C	Singel 58 Odijk	Woning	7,5	144130,08	451613,40	Nee		36,98	5	31,98	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,67	5	32,67	0,00	0	Nee			37,15	5	32,15	0,00	0	32	-	-	-
607_A	Singel 60 Odijk	Woning	1,5	144132,85	451606,69	Nee		39,67	5	34,67	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,21	5	35,21	0,00	0	Nee			39,86	5	34,86	0,00	0	35	-	-	-
607_B	Singel 60 Odijk	Woning	4,5	144132,85	451606,69	Nee		41,25	5	36,25	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		41,90	5	36,90	0,00	0	Nee			41,27	5	36,27	0,00	0	36	-	-	-
607_C	Singel 60 Odijk	Woning	7,5	144132,85	451606,69	Nee		35,95	5	30,95	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,11	5	31,11	0,00	0	Nee			35,59	5	30,59	-0,36	0	31	-	-	-
606_B	Singel 60 Odijk	Woning	4,5	144129,05	451601,36	Nee		45,75	5	40,75	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,42	5	41,42	0,00	0	Nee			46,21	5	41,21	0,00	0	41	-	-	-
606_C	Singel 60 Odijk	Woning	7,5	144129,05	451601,36	Nee		48,77	5	43,77	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,80	5	44,80	0,00	0	Nee			49,19	5	44,19	0,00	0	44	-	-	-
605_A	Singel 60 Odijk	Woning	1,5	144123,04	451602,65	Nee		49,39	5	44,39	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		49,56	5	44,56	0,00	0	Nee			49,30	5	44,30	-0,09	0	44	-	-	-
605_B	Singel 60 Odijk	Woning	4,5	144123,04	451602,65	Nee		52,86	5	47,86	48	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		53,20	5	48,20	0,20	0	Nee			52,81	5	47,81	-0,05	0	48	-	-	-
605_C	Singel 60 Odijk	Woning	7,5	144123,04	451602,65	Nee		54,47	5	49,47	49	-		100 lid 3 Wgh	49,47	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54		54,89	5	49,89	0,42	0	Nee			54,42	5	49,42	-0,05	0	49	-	-	-
759_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144134,60	451594,04	Nee		38,08	5	33,08	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		38,53	5	33,53	0,00	0	Nee			38,22	5	33,22	0,00	0	33	-	-	-
759_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144134,60	451594,04	Nee		39,59	5	34,59	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,01	5	35,01	0,00	0	Nee			39,74	5	34,74	0,00	0	35	-	-	-
760_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144123,88	451592,46	Nee		41,96	5	36,96	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,31	5	37,31	0,00	0	Nee			42,05	5	37,05	0,00	0	37	-	-	-
760_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144123,88	451592,46	Nee		40,44	5	35,44	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		40,91	5	35,91	0,00	0	Nee			40,18	5	35,18	-0,26	0	35	-	-	-
761_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144140,21	451588,89	Nee		42,36	5	37,36	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,83	5	37,83	0,00	0	Nee			42,26	5	37,26	-0,10	0	37	-	-	-
763_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144139,08	451583,51	Nee		41,98	5	36,98	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		42,76	5	37,76	0,00	0	Nee			42,47	5	37,47	0,00	0	37	-	-	-
763_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144139,08	451583,51	Nee		44,12	5	39,12	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,83	5	39,83	0,00	0	Nee			44,62	5	39,62	0,00	0	40	-	-	-
762_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144134,24	451580,53	Nee		42,87	5	37,87	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,85	5	38,85	0,00	0	Nee			42,35	5	37,35	-0,52	-1	37	-	-	-
762_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144134,24	451580,53	Nee		44,99	5	39,99	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		46,04	5	41,04	0,00	0	Nee			44,74	5	39,74	-0,25	0	40	-	-	-
756_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144130,10	451583,49	Nee		44,09	5	39,09	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,79	5	39,79	0,00	0	Nee			44,25	5	39,25	0,00	0	39	-	-	-
756_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144130,10	451583,49	Nee		47,85	5	42,85	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		48,73	5	43,73	0,00	0	Nee			48,23	5	43,23	0,00	0	43	-	-	-
755_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144126,40	451586,39	Nee		43,16	5	38,16	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,87	5	38,87	0,00	0	Nee			43,76	5	38,76	0,00	0	39	-	-	-
757_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144122,81	451588,47	Nee		43,96	5	38,96	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		44,31	5	39,31	0,00	0	Nee			44,02	5	39,02	0,00	0	39	-	-	-
758_A	Singel 62 Odijk	Woning	1,5	144130,20	451595,02	Nee		42,92	5	37,92	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		43,33	5	38,33	0,00	0	Nee			43,07	5	38,07	0,00	0	38	-	-	-
758_B	Singel 62 Odijk	Woning	4,5	144130,20	451595,02	Nee		47,47	5	42,47	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		47,69	5	42,69	0,00	0	Nee			46,89	5	41,89	-0,58	-1	42	-	-	-
1050_A	Singel 66 Odijk	Woning	1,5	144178,53	451486,49	Nee		36,25	5	31,25	31	53,71		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,82	5	31,82	0,00	0	Nee			36,42	5	31,42	0,00	0	31	-	-	-
1050_B	Singel 66 Odijk	Woning	4,5	144178,53	451486,49	Nee		36,24	5	31,24	31	53,73		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		37,22	5	32,22	0,00	0	Nee			36,61	5	31,61	0,00	0	32	-	-	-
1051_A	Singel 66 Odijk	Woning	1,5	144181,42	451484,21	Nee		36,70	5	31,70	32	53,73		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53		36,99	5	31,99	0,00	0	Nee			36,72	5	31,72	0,00	0	32	-	-	-
1051_B	Singel 66 Odijk	Woning	4,5	144181,42	451484,21	Nee		37,26	5	32,26	32	53,76		100 lid 1 Wgh

								HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder [dB]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 verschil-berekening [dB]	ΔL_{den} zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL_{den} zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL_{den} t.b.v. histogram [dB]	ΔL_{den} t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
284_A	Singel 76 Odijk	Woning	1,5	144273,49	451318,72	Nee		38,80	5	33,80	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,40	5	34,40	0,00	0	Nee	-	39,32	5	34,32	0,00	0	34	-	-	-
284_B	Singel 76 Odijk	Woning	4,5	144273,49	451318,72	Nee		41,66	5	36,66	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,33	5	37,33	0,00	0	Nee	-	42,11	5	37,11	0,00	0	37	-	-	-
284_C	Singel 76 Odijk	Woning	7,5	144273,49	451318,72	Nee		45,65	5	40,65	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,31	5	41,31	0,00	0	Nee	-	46,02	5	41,02	0,00	0	41	-	-	-
285_A	Singel 76 Odijk	Woning	1,5	144271,40	451318,65	Nee		38,14	5	33,14	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,86	5	33,86	0,00	0	Nee	-	38,73	5	33,73	0,00	0	34	-	-	-
285_B	Singel 76 Odijk	Woning	4,5	144271,40	451318,65	Nee		40,85	5	35,85	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,65	5	36,65	0,00	0	Nee	-	41,41	5	36,41	0,00	0	36	-	-	-
285_C	Singel 76 Odijk	Woning	7,5	144271,40	451318,65	Nee		45,05	5	40,05	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,60	5	40,60	0,00	0	Nee	-	45,34	5	40,34	0,00	0	40	-	-	-
286_A	Singel 76 Odijk	Woning	1,5	144268,80	451319,07	Nee		38,83	5	33,83	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,52	5	34,52	0,00	0	Nee	-	39,45	5	34,45	0,00	0	34	-	-	-
286_B	Singel 76 Odijk	Woning	4,5	144268,80	451319,07	Nee		41,31	5	36,31	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,15	5	37,15	0,00	0	Nee	-	41,95	5	36,95	0,00	0	37	-	-	-
286_C	Singel 76 Odijk	Woning	7,5	144268,80	451319,07	Nee		45,45	5	40,45	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,26	5	41,26	0,00	0	Nee	-	45,92	5	40,92	0,00	0	41	-	-	-
277_A	Singel 76 Odijk	Woning	1,5	144266,69	451319,81	Nee		38,20	5	33,20	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,81	5	33,81	0,00	0	Nee	-	38,73	5	33,73	0,00	0	34	-	-	-
277_B	Singel 76 Odijk	Woning	4,5	144266,69	451319,81	Nee		40,94	5	35,94	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,61	5	36,61	0,00	0	Nee	-	41,43	5	36,43	0,00	0	36	-	-	-
277_C	Singel 76 Odijk	Woning	7,5	144266,69	451319,81	Nee		44,98	5	39,98	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,43	5	40,43	0,00	0	Nee	-	45,19	5	40,19	0,00	0	40	-	-	-
278_A	Singel 76 Odijk	Woning	1,5	144263,38	451322,40	Nee		39,76	5	34,76	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,53	5	35,53	0,00	0	Nee	-	40,41	5	35,41	0,00	0	35	-	-	-
278_B	Singel 76 Odijk	Woning	4,5	144263,38	451322,40	Nee		42,15	5	37,15	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,02	5	38,02	0,00	0	Nee	-	42,80	5	37,80	0,00	0	38	-	-	-
278_C	Singel 76 Odijk	Woning	7,5	144263,38	451322,40	Nee		45,77	5	40,77	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,73	5	41,73	0,00	0	Nee	-	46,37	5	41,37	0,00	0	41	-	-	-
1176_A	Sint Nicolaaslaan 1b Odijk	Woning	1,5	144271,82	451486,84	Nee		34,29	5	29,29	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,76	5	29,76	0,00	0	Nee	-	34,58	5	29,58	0,00	0	30	-	-	-
1175_A	Sint Nicolaaslaan 1b Odijk	Woning	1,5	144279,54	451476,36	Nee		41,88	5	36,88	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,20	5	37,20	0,00	0	Nee	-	41,71	5	36,71	-0,17	0	37	-	-	-
1174_A	Sint Nicolaaslaan 1b Odijk	Woning	1,5	144270,18	451477,73	Nee		43,15	5	38,15	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,94	5	38,94	0,00	0	Nee	-	43,32	5	38,32	0,00	0	38	-	-	-
806_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144294,01	451398,77	Nee		36,03	5	31,03	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,35	5	32,35	0,00	0	Nee	-	36,41	5	31,41	0,00	0	31	-	-	-
806_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144294,01	451398,77	Nee		39,59	5	34,59	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,56	5	35,56	0,00	0	Nee	-	40,04	5	35,04	0,00	0	35	-	-	-
805_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144297,86	451390,36	Nee		36,38	5	31,38	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,35	5	33,35	0,00	0	Nee	-	36,72	5	31,72	0,00	0	32	-	-	-
805_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144297,86	451390,36	Nee		39,86	5	34,86	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,82	5	35,82	0,00	0	Nee	-	39,65	5	34,65	-0,21	0	35	-	-	-
804_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144292,85	451391,47	Nee		37,44	5	32,44	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,32	5	35,32	0,00	0	Nee	-	38,04	5	33,04	0,00	0	33	-	-	-
804_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144292,85	451391,47	Nee		41,03	5	36,03	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,68	5	37,68	0,00	0	Nee	-	40,93	5	35,93	-0,10	0	36	-	-	-
809_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144287,47	451392,87	Nee		38,51	5	33,51	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,76	5	33,76	0,00	0	Nee	-	38,51	5	33,51	0,00	0	34	-	-	-
809_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144287,47	451392,87	Nee		41,78	5	36,78	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,82	5	36,82	0,00	0	Nee	-	41,37	5	36,37	-0,41	0	36	-	-	-
808_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144284,55	451392,99	Nee		37,95	5	32,95	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	-	38,52	5	33,52	0,00	0	34	-	-	-
808_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144284,55	451392,99	Nee		41,58	5	36,58	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,17	5	37,17	0,00	0	Nee	-	41,80	5	36,80	0,00	0	37	-	-	-
807_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144282,28	451393,34	Nee		34,62	5	29,62	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,52	5	30,52	0,00	0	Nee	-	35,51	5	30,51	0,00	0	31	-	-	-
807_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144282,28	451393,34	Nee		37,23	5	32,23	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,07	5	33,07	0,00	0	Nee	-	37,99	5	32,99	0,00	0	33	-	-	-
800_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144277,29	451396,62	Nee		40,99	5	35,99	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,07	5	38,07	0,00	0	Nee	-	41,18	5	36,18	0,00	0	36	-	-	-
800_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144277,29	451396,62	Nee		43,67	5	38,67	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,18	5	40,18	0,00	0	Nee	-	43,26	5	38,26	-0,41	0	38	-	-	-
799_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144276,72	451403,86	Nee		40,22	5	35,22	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,66	5	37,66	0,00	0	Nee	-	40,66	5	35,66	0,00	0	36	-	-	-
799_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144276,72	451403,86	Nee		43,13	5	38,13	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,78	5	39,78	0,00	0	Nee	-	42,77	5	37,77	-0,36	0	38	-	-	-
801_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144283,52	451403,84	Nee		35,21	5	30,21	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,08	5	34,08	0,00	0	Nee	-	36,41	5	31,41	0,00	0	31	-	-	-
801_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144283,52	451403,84	Nee		38,63	5	33,63	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,91	5	35,91	0,00	0	Nee	-	38,71	5	33,71	0,00	0	34	-	-	-
802_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144286,14	451402,09	Nee		37,14	5	32,14	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,73	5	32,73	0,00	0	Nee	-	37,29	5	32,29	0,00	0	32	-	-	-
802_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144286,14	451402,09	Nee		41,64	5	36,64	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,26	5	37,26	0,00	0	Nee	-	42,06	5	37,06	0,00	0	37	-	-	-
803_A	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	1,5	144287,43	451404,90	Nee		38,66	5	33,66	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,42	5	36,42	0,00	0	Nee	-	39,16	5	34,16	0,00	0	34	-	-	-
803_B	Sint Nicolaaslaan 2 Odijk	Woning	4,5	144287,43	451404,90	Nee		42,61	5	37,61	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,03	5	39,03	0,00	0	Nee	-	42,62	5	37,62	0,00	0	38	-	-	-
615_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144288,12	451410,64	Nee		39,66	5	34,66	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,51	5	37,51	0,00	0	Nee	-	40,25	5	35,25	0,00	0	35	-	-	-
615_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144288,12	451410,64	Nee		43,57	5	38,57	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,28	5	40,28	0,00	0	Nee	-	43,79	5	38,79	0,00	0	39	-	-	-
616_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144288,97	451415,95	Nee		39,06	5	34,06	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,05	5	37,05	0,00	0	Nee	-	39,83	5	34,83	0,00	0	35	-	-	-
616_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144288,97	451415,95	Nee		42,08	5	37,08	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,14	5	39,14	0,00	0	Nee	-	42,19	5	37,19	0,00	0	37	-	-	-
617_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144293,74	451415,47	Nee		34,90	5	29,90	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,90	5	31,90	0,00	0	Nee	-	35,84	5	30,84	0,00	0	31	-	-	-
617_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144293,74	451415,47	Nee		36,97	5	31,97	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,84	5	33,84	0,00	0	Nee	-	37,65	5	32,65	0,00	0	33	-	-	-
618_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144298,30	451415,09	Nee		38,19	5	33,19	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,21	5	35,21	0,00	0	Nee	-	38,43	5	33,43	0,00	0	33	-	-	-
618_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144298,30	451415,09	Nee		41,42	5	36,42	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,98	5	37,98	0,00	0	Nee	-	41,79	5	36,79	0,00	0	37	-	-	-
619_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144303,10	451414,71	Nee		41,03	5	36,03	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,24	5	37,24	0,00	0	Nee	-	41,04	5	36,04	0,00	0	36	-	-	-
619_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144303,10	451414,71	Nee		40,33	5	35,33	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,85	5	36,85	0,00	0	Nee	-	40,32	5	35,32	-0,01	0	35	-	-	-
614_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144304,25	451410,63	Nee		41,30	5	36,30	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,25	5	36,25	-0,05	0	Nee	-	41,14	5	36,14	-0,16	0	36	-	-	-
614_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144304,25	451410,63	Nee		42,31	5	37,31	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,52	5	37,52	0,00	0	Nee	-	42,33	5	37,33	0,00	0	37	-	-	-
611_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144303,86	451409,21	Nee		40,41	5	35,41	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,44	5	35,44	0,00	0	Nee	-	40,33	5	35,33	-0,08	0	35	-	-	-
611_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144303,86	451409,21	Nee		37,87	5	32,87	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,44	5	34,44	0,00	0	Nee	-	39,18	5	34,18	0,00	0	34	-	-	-
610_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144301,08	451405,94	Nee		39,70	5	34,70	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,95	5	34,95	0,00	0	Nee	-	39,74	5	34,74	0,00	0	35	-	-	-
610_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144301,08	451405,94	Nee		42,33	5	37,33	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,62	5	37,62	0,00	0	Nee	-	42,37	5	37,37	0,00	0	37	-	-	-
612_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144295,58	451406,71	Nee		37,04	5	32,04	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,58	5	33,58	0,00	0	Nee	-	37,44	5	32,44	0,00	0	32	-	-	-
612_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144295,58	451406,71	Nee		42,64	5	37,64	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,36	5	38,36	0,00	0	Nee	-	42,80	5	37,80	0,00	0	38	-	-	-
613_A	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	1,5	144292,05	451408,56	Nee		36,22	5	31,22	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,54	5	31,54	0,00	0	Nee	-	36,34	5	31,34	0,00	0	31	-	-	-
613_B	Sint Nicolaaslaan 4 Odijk	Woning	4,5	144292,05	451408,56	Nee		40,98	5	35,98	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,34	5	36,34	0,00	0	Nee	-	41,13	5	36,13	0,00	0	36	-	-	-
827_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144314,03	451434,85	Nee		36,65	5	31,65	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,34	5	32,34	0,00	0	Nee	-	37,18	5	32,18	0,00	0	32	-	-	-
827_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144314,03	451434,85	Nee		40,61	5	35,61	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,06	5	36,06	0,00	0	Nee	-	40,75	5	35,75	0,00	0	36	-	-	-
828_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144318,06	451433,12	Nee		35,79	5	30,79	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,63	5	31,63	0,00	0	Nee	-	36,50	5	31,50	0,00	0	31	-	-	-
828_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144318,06	451433,12	Nee		38,49	5	33,49	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,44	5	34,44	0,00	0	Nee	-	39,22	5	34,22	0,00	0	34	-	-	-
830_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144321,93	451432,47	Nee		36,14	5	31,14	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,85	5	31,85	0,00	0	Nee	-	36,80	5	31,80	0,00	0	32	-	-	-
830_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144321,93	451432,47	Nee		38,41	5	33,41	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,25	5	34,25	0,00	0	Nee	-	38,97	5	33,97	0,00	0	34	-	-	-
829_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144322,41	451428,48	Nee		36,62	5	31,62	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,14	5	32,14	0,00	0	Nee	-	36,95	5	31,95	0,00	0	32	-	-	-
829_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144322,41	451428,48	Nee		41,01	5	36,01	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,51	5	36,51	0,00	0	Nee	-	41,16	5	36,16	0,00	0	36	-	-	-
826_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144318,71	451428,80	Nee		36,83	5	31,83	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,93	5	32,93	0,00	0	Nee	-	37,36	5	32,36	0,00	0	32	-	-	-
826_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144318,71	451428,80	Nee		41,32	5	36,32	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,14	5	37,14	0,00	0	Nee	-	41,55	5	36,55	0,00	0	37	-	-	-
823_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144313,19	451427,73	Nee		38,72	5	33,72	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,18	5	34,18	0,00	0	Nee	-	39,01	5	34,01	0,00	0	34	-	-	-
823_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144313,19	451427,73	Nee		42,43	5	37,43	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,77	5	37,77	0,00	0	Nee	-	42,50	5	37,50	0,00	0	37	-	-	-
824_A	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	1,5	144306,37	451427,84	Nee		41,60	5	36,60	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,20	5	37,20	0,00	0	Nee	-	41,55	5	36,55	-0,05	0	37	-	-	-
824_B	Sint Nicolaaslaan 6 Odijk	Woning	4,5	144306,37	451427,84	Nee		44,29	5	39,29	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,38	5	40,38	0,00	0	Nee	-	44,12	5	39,12	-0,17	0	39	-	-

								HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aanstuuringsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanstuuringsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δ L zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δ L zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	Δ L t.b.v. histogram [dB]	Δ L t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
1262_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143869,63	451163,48	Nee		36,07	5	31,07	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,55	5	32,55	0,00	0	Nee	-	37,46	5	32,46	0,00	0	32	-	-	-
1262_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143869,63	451163,48	Nee		45,43	5	40,43	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,80	5	40,80	0,00	0	Nee	-	45,50	5	40,50	0,00	0	41	-	-	-
1261_A	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	1,5	143871,86	451169,46	Nee		41,46	5	36,46	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,36	5	36,36	-0,10	0	Nee	-	41,26	5	36,26	-0,20	0	36	-	-	-
1261_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143871,86	451169,46	Nee		42,67	5	37,67	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,19	5	38,19	0,00	0	Nee	-	43,11	5	38,11	0,00	0	38	-	-	-
1261_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143871,86	451169,46	Nee		45,67	5	40,67	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,95	5	40,95	0,00	0	Nee	-	45,74	5	40,74	0,00	0	41	-	-	-
1258_A	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	1,5	143878,28	451169,55	Nee		46,75	5	41,75	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,07	5	42,07	0,00	0	Nee	-	47,00	5	42,00	0,00	0	42	-	-	-
1258_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143878,28	451169,55	Nee		47,85	5	42,85	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,42	5	43,42	0,00	0	Nee	-	48,34	5	43,34	0,00	0	43	-	-	-
1258_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143878,28	451169,55	Nee		48,81	5	43,81	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,93	5	43,91	0,00	0	Nee	-	48,86	5	43,86	0,00	0	44	-	-	-
1255_A	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	1,5	143877,58	451164,59	Nee		46,40	5	41,40	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,99	5	41,99	0,00	0	Nee	-	46,95	5	41,95	0,00	0	42	-	-	-
1255_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143877,58	451164,59	Nee		47,44	5	42,44	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,22	5	43,22	0,00	0	Nee	-	48,18	5	43,18	0,00	0	43	-	-	-
1255_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143877,58	451164,59	Nee		48,84	5	43,84	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,58	5	44,58	0,00	0	Nee	-	49,55	5	44,55	0,00	0	45	-	-	-
1256_A	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	1,5	143875,81	451161,50	Nee		46,57	5	41,57	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,12	5	42,12	0,00	0	Nee	-	47,06	5	42,06	0,00	0	42	-	-	-
1256_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143875,81	451161,50	Nee		47,62	5	42,62	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,38	5	43,38	0,00	0	Nee	-	48,33	5	43,33	0,00	0	43	-	-	-
1256_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143875,81	451161,50	Nee		48,93	5	43,93	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,58	5	44,58	0,00	0	Nee	-	49,54	5	44,54	0,00	0	45	-	-	-
1257_A	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	1,5	143874,18	451158,26	Nee		42,57	5	37,57	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,22	5	38,22	0,00	0	Nee	-	43,04	5	38,04	0,00	0	38	-	-	-
1257_B	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	4,5	143874,18	451158,26	Nee		43,95	5	38,95	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,84	5	39,84	0,00	0	Nee	-	44,68	5	39,68	0,00	0	40	-	-	-
1257_C	Valkenburgerweg 13 Odijk	Woning	7,5	143874,18	451158,26	Nee		47,18	5	42,18	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,82	5	42,82	0,00	0	Nee	-	47,71	5	42,71	0,00	0	43	-	-	-
1266_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143868,94	451181,24	Nee		46,42	5	41,42	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,70	5	41,70	0,00	0	Nee	-	46,62	5	41,62	0,00	0	42	-	-	-
1266_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143868,94	451181,24	Nee		47,52	5	42,52	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,13	5	43,13	0,00	0	Nee	-	48,09	5	43,09	0,00	0	43	-	-	-
1266_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143868,94	451181,24	Nee		48,01	5	43,01	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,67	5	43,67	0,00	0	Nee	-	48,57	5	43,57	0,00	0	44	-	-	-
1267_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143868,18	451176,39	Nee		45,57	5	40,57	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,17	5	41,17	0,00	0	Nee	-	46,14	5	41,14	0,00	0	41	-	-	-
1267_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143868,18	451176,39	Nee		46,70	5	41,70	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,49	5	42,49	0,00	0	Nee	-	47,45	5	42,45	0,00	0	42	-	-	-
1267_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143868,18	451176,39	Nee		48,17	5	43,17	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,94	5	43,94	0,00	0	Nee	-	48,91	5	43,91	0,00	0	44	-	-	-
1269_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143866,41	451173,29	Nee		44,93	5	39,93	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,38	5	40,38	0,00	0	Nee	-	45,34	5	40,34	0,00	0	40	-	-	-
1269_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143866,41	451173,29	Nee		46,09	5	41,09	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,88	5	41,88	0,00	0	Nee	-	46,80	5	41,80	0,00	0	42	-	-	-
1269_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143866,41	451173,29	Nee		48,14	5	43,14	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,75	5	43,75	0,00	0	Nee	-	48,70	5	43,70	0,00	0	44	-	-	-
1268_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143864,78	451170,06	Nee		41,73	5	36,73	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,46	5	37,46	0,00	0	Nee	-	42,29	5	37,29	0,00	0	37	-	-	-
1268_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143864,78	451170,06	Nee		43,26	5	38,26	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,21	5	39,21	0,00	0	Nee	-	44,07	5	39,07	0,00	0	39	-	-	-
1268_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143864,78	451170,06	Nee		47,15	5	42,15	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,76	5	42,76	0,00	0	Nee	-	47,68	5	42,68	0,00	0	43	-	-	-
1263_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143861,16	451169,63	Nee		32,73	5	27,73	28	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,52	5	27,52	-0,21	0	Nee	-	32,36	5	27,36	-0,37	0	27	-	-	-
1263_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143861,16	451169,63	Nee		36,56	5	31,56	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,97	5	31,97	0,00	0	Nee	-	36,83	5	31,83	0,00	0	32	-	-	-
1263_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143861,16	451169,63	Nee		41,13	5	40,13	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,20	5	40,20	0,00	0	Nee	-	44,85	5	39,85	-0,28	0	40	-	-	-
1264_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143861,25	451171,84	Nee		32,03	5	27,03	27	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,97	5	25,97	-1,06	-1	Nee	-	30,72	5	25,72	-1,31	-1	26	-	-	-
1264_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143861,25	451171,84	Nee		35,47	5	30,47	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,11	5	30,11	-0,36	0	Nee	-	34,92	5	29,92	-0,55	-1	30	-	-	-
1264_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143861,25	451171,84	Nee		44,61	5	39,61	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,37	5	39,37	-0,24	0	Nee	-	43,92	5	38,92	-0,69	-1	39	-	-	-
1265_A	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	1,5	143860,30	451175,18	Nee		33,79	5	28,79	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,90	5	27,90	-0,89	-1	Nee	-	32,76	5	27,76	-1,43	-1	27	-	-	-
1265_B	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	4,5	143860,30	451175,18	Nee		36,95	5	31,95	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,28	5	32,28	0,00	0	Nee	-	36,90	5	31,90	-0,05	0	32	-	-	-
1265_C	Valkenburgerweg 15 Odijk	Woning	7,5	143860,30	451175,18	Nee		41,05	5	40,05	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,29	5	40,29	0,00	0	Nee	-	44,94	5	39,94	-0,11	0	40	-	-	-
1181_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143892,19	451075,53	Nee		40,68	5	35,68	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,52	5	36,52	0,00	0	Nee	-	41,52	5	36,52	0,00	0	37	-	-	-
1181_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143892,19	451075,53	Nee		41,67	5	36,67	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,49	5	37,49	0,00	0	Nee	-	42,44	5	37,44	0,00	0	37	-	-	-
1181_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143892,19	451075,53	Nee		44,54	5	39,54	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,64	5	40,64	0,00	0	Nee	-	45,51	5	40,51	0,00	0	41	-	-	-
1182_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143893,47	451079,08	Nee		32,94	5	27,94	28	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,20	5	29,20	0,00	0	Nee	-	34,14	5	29,14	0,00	0	29	-	-	-
1182_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143893,47	451079,08	Nee		36,60	5	31,60	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,69	5	32,69	0,00	0	Nee	-	37,27	5	32,27	0,00	0	32	-	-	-
1182_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143893,47	451079,08	Nee		44,13	5	39,13	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,78	5	39,78	0,00	0	Nee	-	44,67	5	39,67	0,00	0	40	-	-	-
1184_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143890,54	451082,57	Nee		39,51	5	34,51	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,93	5	34,93	0,00	0	Nee	-	39,89	5	34,89	0,00	0	35	-	-	-
1184_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143890,54	451082,57	Nee		40,98	5	35,98	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,59	5	36,59	0,00	0	Nee	-	41,38	5	36,38	0,00	0	36	-	-	-
1184_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143890,54	451082,57	Nee		44,38	5	39,38	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,14	5	40,14	0,00	0	Nee	-	44,98	5	39,98	0,00	0	40	-	-	-
1183_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143890,91	451087,18	Nee		37,31	5	32,31	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,58	5	33,58	0,00	0	Nee	-	38,79	5	33,79	0,00	0	34	-	-	-
1183_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143890,91	451087,18	Nee		39,98	5	34,98	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,05	5	36,05	0,00	0	Nee	-	41,05	5	36,05	0,00	0	36	-	-	-
1183_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143890,91	451087,18	Nee		45,58	5	40,58	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,94	5	40,94	0,00	0	Nee	-	45,79	5	40,79	0,00	0	41	-	-	-
1178_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143897,66	451079,12	Nee		47,09	5	42,09	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,39	5	42,39	0,00	0	Nee	-	47,39	5	42,39	0,00	0	42	-	-	-
1178_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143897,66	451079,12	Nee		48,03	5	43,03	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,32	5	43,32	0,00	0	Nee	-	48,32	5	43,32	0,00	0	43	-	-	-
1178_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143897,66	451079,12	Nee		48,84	5	43,84	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,26	5	44,26	0,00	0	Nee	-	49,26	5	44,26	0,00	0	44	-	-	-
1179_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143896,07	451076,32	Nee		42,71	5	42,71	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,06	5	43,06	0,00	0	Nee	-	48,06	5	43,06	0,00	0	43	-	-	-
1179_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143896,07	451076,32	Nee		48,67	5	43,67	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,04	5	44,04	0,00	0	Nee	-	49,04	5	44,04	0,00	0	44	-	-	-
1179_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143896,07	451076,32	Nee		49,81	5	44,81	45	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	50,26	5	45,26	0,00	0	Nee	-	50,26	5	45,26	0,00	0	45	-	-	-
1180_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143895,57	451074,16	Nee		46,60	5	41,60	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,12	5	42,12	0,00	0	Nee	-	47,12	5	42,12	0,00	0	42	-	-	-
1180_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143895,57	451074,16	Nee		47,51	5	42,51	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,03	5	43,03	0,00	0	Nee	-	48,03	5	43,03	0,00	0	43	-	-	-
1180_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143895,57	451074,16	Nee		48,15	5	43,15	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,66	5	43,66	0,00	0	Nee	-	48,66	5	43,66	0,00	0	44	-	-	-
1188_A	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	1,5	143895,77	451091,31	Nee		35,30	5	30,30	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,73	5	31,73	0,00	0	Nee	-	37,10	5	32,10	0,00	0	32	-	-	-
1188_B	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	4,5	143895,77	451091,31	Nee		39,03	5	34,03	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,16	5	35,16	0,00	0	Nee	-	40,35	5	35,35	0,00	0	35	-	-	-
1188_C	Valkenburgerweg 24 Odijk	Woning	7,5	143895,77	451091,31	Nee		44,96	5	39,96	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,14	5	40,14	0,00	0	Nee	-	45,11	5	40,11	0,00	0	40	-	-	-
1189_A	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	1,5	143900,37	451090,58	Nee		34,76	5	29,76	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,32	5	30,32	0,00	0	Nee	-	35,30	5	30,30	0,00	0	30	-	-	-
1189_B	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	4,5	143900,37	451090,58	Nee		37,66	5	32,66	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,18	5	33,18	0,00	0	Nee	-	38,18	5	33,18	0,00	0	33	-	-	-
1189_C	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	7,5	143900,37	451090,58	Nee		46,43	5	41,43	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,72	5	41,72	0,00	0	Nee	-	46,63	5	41,63	0,00	0	42	-	-	-
1191_A	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	1,5	143903,59	451089,03	Nee		32,17	5	27,17	27	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,74	5	27,74	0,00	0	Nee	-	32,69	5	27,69	0,00	0	28	-	-	-
1191_B	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	4,5	143903,59	451089,03	Nee		35,72	5	30,72	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,21	5	31,21	0,00	0	Nee	-	36,17	5	31,17	0,00	0	31	-	-	-
1191_C	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	7,5	143903,59	451089,03	Nee		44,85	5	39,85	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,11	5	40,11	0,00	0	Nee	-	45,00	5	40,00	0,00	0	40	-	-	-
1190_A	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	1,5	143906,93	451087,64	Nee		45,02	5	40,02	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,34	5	40,34	0,00	0	Nee	-	45,33	5	40,33	0,00	0	40	-	-	-
1190_B	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	4,5	143906,93	451087,64	Nee		45,99	5	40,99	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,34	5	41,34	0,00	0	Nee	-	46,33	5	41,33	0,00	0	41	-	-	-
1190_C	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	7,5	143906,93	451087,64	Nee		47,74	5	42,74	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,15	5	43,15	0,00	0	Nee	-	48,13	5	43,13	0,00	0	43	-	-	-
1185_A	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	1,5	143907,61	451084,06	Nee		47,28	5	42,28	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,81	5	42,81	0,00	0	Nee	-	47,81	5	42,81	0,00	0	43	-	-	-
1185_B	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	4,5	143907,61	451084,06	Nee		48,22	5	43,22	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,76	5	43,76	0,00	0	Nee	-	48,76	5	43,76	0,00	0	44	-	-	-
1185_C	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	7,5	143907,61	451084,06	Nee		48,79	5	43,79	44	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,31	5	44,31	0,00	0	Nee	-	49,31	5	44,31	0,00	0	44	-	-	-
1186_A	Valkenburgerweg 26 Odijk	Woning	1,5	143905,40	451083,99	Nee		40,

							HEERSENDE SITUATIE				Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder				TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmj2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmj2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmj2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δ1 zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	Δ1 zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmj2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	Δ1 t.b.v. histogram [dB]	Δ1 t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
1235_A	Volkenburgweg 7 Odijk	Woning	1,5	143893,16	451239,61	Nee	42,76	5	37,76	38	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,34	5	38,34	0,00	0	Nee	-	43,23	5	38,23	0,00	0	38	-	-	-
1235_B	Volkenburgweg 7 Odijk	Woning	7,5	143893,16	451239,61	Nee	43,88	5	38,88	39	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,08	5	40,08	0,00	0	Nee	-	45,03	5	40,03	0,00	0	40	-	-	-
1235_C	Volkenburgweg 7 Odijk	Woning	7,5	143893,16	451239,61	Nee	46,34	5	41,34	41	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,12	5	42,12	0,00	0	Nee	-	46,98	5	41,98	0,00	0	42	-	-	-
1236_A	Volkenburgweg 7 Odijk	Woning	1,5	143897,73	451238,91	Nee	47,01	5	42,01	42	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,33	5	42,33	0,00	0	Nee	-	47,25	5	42,25	0,00	0	42	-	-	-
1236_B	Volkenburgweg 7 Odijk	Woning	4,5	143897,73	451238,91	Nee	48,10	5	43,10	43	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,66	5	43,66	0,00	0	Nee	-	48,60	5	43,60	0,00	0	44	-	-	-
1236_C	Volkenburgweg 7 Odijk	Woning	7,5	143897,73	451238,91	Nee	48,70	5	43,70	44	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,26	5	44,26	0,00	0	Nee	-	49,22	5	44,22	0,00	0	44	-	-	-
1244_A	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143882,12	451239,45	Nee	33,32	5	28,32	28	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,53	5	29,53	0,00	0	Nee	-	34,44	5	29,44	0,00	0	29	-	-	-
1244_B	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143882,12	451239,45	Nee	36,92	5	31,92	32	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,92	5	32,92	0,00	0	Nee	-	37,83	5	32,83	0,00	0	33	-	-	-
1244_C	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143882,12	451239,45	Nee	45,74	5	40,74	41	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,24	5	41,24	0,00	0	Nee	-	45,96	5	40,96	0,00	0	41	-	-	-
1245_A	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143882,21	451241,66	Nee	29,24	5	24,24	24	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,37	5	25,37	0,00	0	Nee	-	30,15	5	25,15	0,00	0	25	-	-	-
1245_B	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143882,21	451241,66	Nee	31,63	5	26,63	29	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,49	5	29,49	0,00	0	Nee	-	34,30	5	29,30	0,00	0	29	-	-	-
1245_C	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143882,21	451241,66	Nee	44,12	5	39,12	39	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,57	5	39,57	0,00	0	Nee	-	44,16	5	39,16	0,00	0	39	-	-	-
1247_A	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143881,44	451244,73	Nee	31,83	5	26,83	27	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,56	5	27,56	0,00	0	Nee	-	32,46	5	27,46	0,00	0	27	-	-	-
1247_B	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143881,44	451244,73	Nee	36,15	5	31,15	31	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,70	5	31,70	0,00	0	Nee	-	36,60	5	31,60	0,00	0	32	-	-	-
1247_C	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143881,44	451244,73	Nee	45,95	5	40,95	41	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,19	5	41,19	0,00	0	Nee	-	45,92	5	40,92	-0,03	0	41	-	-	-
1246_A	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143890,19	451150,89	Nee	46,87	5	41,87	42	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,24	5	42,24	0,00	0	Nee	-	47,15	5	42,15	0,00	0	42	-	-	-
1246_B	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143890,19	451150,89	Nee	47,97	5	42,97	43	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,58	5	43,58	0,00	0	Nee	-	48,50	5	43,50	0,00	0	43	-	-	-
1246_C	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143890,19	451150,89	Nee	48,51	5	43,51	44	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,14	5	44,14	0,00	0	Nee	-	49,08	5	44,08	0,00	0	44	-	-	-
1241_A	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143889,14	451146,20	Nee	41,62	5	41,62	42	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,13	5	42,13	0,00	0	Nee	-	47,03	5	42,13	0,00	0	42	-	-	-
1241_B	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143889,14	451146,20	Nee	47,67	5	42,67	43	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,32	5	43,32	0,00	0	Nee	-	48,31	5	43,31	0,00	0	43	-	-	-
1241_C	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143889,14	451146,20	Nee	49,05	5	44,05	44	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,70	5	44,70	0,00	0	Nee	-	49,69	5	44,69	0,00	0	45	-	-	-
1242_A	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143887,37	451143,11	Nee	41,60	5	41,60	42	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,10	5	42,10	0,00	0	Nee	-	47,03	5	42,03	0,00	0	42	-	-	-
1242_B	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143887,37	451143,11	Nee	47,64	5	42,64	43	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,32	5	43,32	0,00	0	Nee	-	48,26	5	43,26	0,00	0	43	-	-	-
1242_C	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143887,37	451143,11	Nee	49,16	5	44,16	44	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,71	5	44,71	0,00	0	Nee	-	49,66	5	44,66	0,00	0	45	-	-	-
1243_A	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	1,5	143885,74	451139,87	Nee	40,47	5	35,47	35	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,82	5	36,82	0,00	0	Nee	-	41,82	5	36,82	0,00	0	37	-	-	-
1243_B	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	4,5	143885,74	451139,87	Nee	41,78	5	36,78	37	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,34	5	38,34	0,00	0	Nee	-	43,34	5	38,34	0,00	0	38	-	-	-
1243_C	Volkenburgweg 9 Odijk	Woning	7,5	143885,74	451139,87	Nee	46,30	5	41,30	41	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,10	5	42,10	0,00	0	Nee	-	47,05	5	42,05	0,00	0	42	-	-	-
287_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144072,26	451335,64	Nee	54,06	5	49,06	49	100 lid 3 Wgh	49,06	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	54	55,43	5	50,43	1,37	1	Nee	-	55,55	5	50,55	1,49	1	51	-	-	-
287_B	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	4,5	144072,26	451335,64	Nee	56,12	5	51,12	51	100 lid 3 Wgh	51,12	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,14	5	52,14	1,02	1	Nee	-	57,47	5	52,47	1,35	1	52	-	-	-
287_C	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	7,5	144072,26	451335,64	Nee	56,44	5	51,44	51	100 lid 3 Wgh	51,44	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	56	57,26	5	52,26	0,82	1	Nee	-	57,69	5	52,69	1,25	1	53	-	-	-
288_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144077,07	451333,98	Nee	59,44	5	54,44	54	100 lid 3 Wgh	54,44	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	60,49	5	55,49	1,05	1	Nee	-	60,51	5	55,51	1,07	1	56	-	-	-
288_B	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	4,5	144077,07	451333,98	Nee	61,23	5	56,23	56	100 lid 3 Wgh	56,23	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	61	62,09	5	57,09	0,86	1	Nee	-	62,25	5	57,25	1,02	1	57	-	-	-
288_C	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	7,5	144077,07	451333,98	Nee	61,43	5	56,43	56	100 lid 3 Wgh	56,43	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	61	62,28	5	57,28	0,85	1	Nee	-	62,37	5	57,37	0,94	1	57	-	-	-
289_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144080,71	451327,38	Nee	59,62	5	54,62	55	100 lid 3 Wgh	54,62	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	60	60,48	5	55,48	0,86	1	Nee	-	60,52	5	55,52	0,90	1	56	-	-	-
290_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144080,05	451322,50	Nee	57,66	5	52,66	53	100 lid 3 Wgh	52,66	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	58	58,39	5	53,39	0,73	1	Nee	-	58,36	5	53,36	0,70	1	53	-	-	-
291_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144076,67	451322,55	Nee	50,83	5	45,83	46	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,89	5	46,89	0,00	0	Nee	-	51,88	5	46,88	0,00	0	47	-	-	-
302_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144074,15	451325,27	Nee	51,87	5	46,87	47	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,88	5	47,88	0,00	0	Nee	-	52,89	5	47,89	0,00	0	48	-	-	-
314_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144070,26	451327,05	Nee	48,07	5	43,07	43	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,83	5	43,83	0,00	0	Nee	-	48,82	5	43,82	0,00	0	44	-	-	-
288_1_B	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	4,5	144076,07	451329,09	Nee	59,40	5	54,40	54	100 lid 3 Wgh	54,40	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	59	60,37	5	55,37	0,97	1	Nee	-	60,36	5	55,36	0,96	1	55	-	-	-
288_1_C	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	7,5	144076,07	451329,09	Nee	59,71	5	54,71	55	100 lid 3 Wgh	54,71	100x lid 1 sub a & 100x lid 2 Wgh	60	60,69	5	55,69	0,98	1	Nee	-	60,61	5	55,61	0,90	1	56	-	-	-
525_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143894,16	451337,03	Nee	46,07	5	41,07	41	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,16	5	40,16	-0,91	-1	Nee	-	44,83	5	39,83	-1,24	-1	40	-	-	-
525_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143894,16	451337,03	Nee	47,47	5	42,47	42	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,58	5	41,58	-0,89	-1	Nee	-	46,47	5	41,47	-1,00	-1	41	-	-	-
526_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143898,78	451337,15	Nee	45,32	5	40,32	40	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,40	5	34,40	-0,92	-1	Nee	-	44,03	5	39,03	-1,29	-1	39	-	-	-
526_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143898,78	451337,15	Nee	47,59	5	42,59	43	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,65	5	42,65	0,00	0	Nee	-	47,54	5	42,54	-0,05	0	43	-	-	-
527_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143903,92	451338,52	Nee	44,66	5	39,66	40	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,87	5	39,87	0,00	0	Nee	-	44,81	5	39,81	0,00	0	40	-	-	-
527_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143903,92	451338,52	Nee	48,11	5	43,11	43	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,10	5	43,10	-0,01	0	Nee	-	47,93	5	42,93	-0,18	0	43	-	-	-
528_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143907,40	451335,88	Nee	47,38	5	42,38	42	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,28	5	43,28	0,00	0	Nee	-	48,31	5	43,31	0,00	0	43	-	-	-
528_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143907,40	451335,88	Nee	48,82	5	43,82	44	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,68	5	44,68	0,00	0	Nee	-	49,74	5	44,74	0,00	0	45	-	-	-
521_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143907,70	451331,65	Nee	41,90	5	40,90	41	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,02	5	42,02	0,00	0	Nee	-	47,05	5	42,05	0,00	0	42	-	-	-
521_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143907,70	451331,65	Nee	47,31	5	42,31	42	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,75	5	43,75	0,00	0	Nee	-	48,84	5	43,84	0,00	0	44	-	-	-
522_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143906,99	451329,64	Nee	46,80	5	41,80	42	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,76	5	42,76	0,00	0	Nee	-	47,86	5	42,86	0,00	0	43	-	-	-
522_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143906,99	451329,64	Nee	48,21	5	43,21	43	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,46	5	44,46	0,00	0	Nee	-	49,60	5	44,60	0,00	0	45	-	-	-
523_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143900,45	451324,23	Nee	44,88	5	39,88	40	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,94	5	40,94	0,00	0	Nee	-	45,99	5	40,99	0,00	0	41	-	-	-
523_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143900,45	451324,23	Nee	46,33	5	41,33	41	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,72	5	42,72	0,00	0	Nee	-	47,81	5	42,81	0,00	0	43	-	-	-
524_A	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	1,5	143890,63	451324,58	Nee	38,54	5	33,54	34	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,11	5	34,11	0,00	0	Nee	-	39,11	5	34,11	0,00	0	34	-	-	-
524_B	Vinkenburgweg 2 Odijk	Woning	4,5	143890,63	451324,58	Nee	39,93	5	34,93	35	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,50	5	36,50	0,00	0	Nee	-	41,42	5	36,42	0,00	0	36	-	-	-
327_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144006,83	451295,60	Nee	51,19	5	46,19	46	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,44	5	47,44	0,00	0	Nee	-	52,41	5	47,41	0,00	0	47	-	-	-
327_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	144006,83	451295,60	Nee	52,75	5	47,75	48	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	54,27	5	49,27	1,27	1	Nee	-	54,30	5	49,30	1,30	1	49	-	-	-
351_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144012,10	451275,45	Nee	50,13	5	45,13	45	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	51,24	5	46,24	0,00	0	Nee	-	51,17	5	46,17	0,00	0	46	-	-	-
351_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	144012,10	451275,45	Nee	51,98	5	46,98	47	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	53,29	5	48,29	0,29	0	Nee	-	53,22	5	48,22	0,22	0	48	-	-	-
352_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144005,11	451272,19	Nee	43,60	5	38,60	39	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,64	5	40,64	0,00	0	Nee	-	45,62	5	40,62	0,00	0	41	-	-	-
352_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	144005,11	451272,19	Nee	51,21	5	46,21	46	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,44	5	47,44	0,00	0	Nee	-	52,44	5	47,44	0,00	0	47	-	-	-
353_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144001,80	451269,56	Nee	43,98	5	38,98	39	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,45	5	40,45	0,00	0	Nee	-	45,16	5	40,16	0,00	0	40	-	-	-
353_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	144001,80	451269,56	Nee	51,36	5	46,36	46	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,55	5	47,55	0,00	0	Nee	-	52,48	5	47,48	0,00	0	47	-	-	-
354_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143997,84	451267,24	Nee	43,15	5	38,15	38	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,66	5	39,66	0,00	0	Nee	-	44,47	5	39,47	0,00	0	39	-	-	-
354_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	143997,84	451267,24	Nee	51,15	5	46,15	46	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,35	5	47,35	0,00	0	Nee	-	52,31	5	47,31	0,00	0	47	-	-	-
355_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143991,52	451272,74	Nee	39,45	5	34,45	34	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,02	5	35,02	0,00	0	Nee	-	39,99	5	34,99	0,00	0	35	-	-	-
356_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143993,45	451283,87	Nee	42,60	5	37,60	38	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,79	5	37,79	0,00	0	Nee	-	41,68	5	36,68	-0,92	-1	37	-	-	-
356_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	143993,45	451283,87	Nee	44,26	5	39,26	39	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,49	5	39,49	0,00	0	Nee	-	43,57	5	38,57	-0,69	-1	39	-	-	-
357_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144015,73	451280,17	Nee	51,58	5	46,58	47	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	52,83	5	47,83	0,00	0	Nee	-	52,74	5	47,74	0,00	0	48	-	-	-
333_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143996,64	451291,32	Nee	36,76	5	31,76	32	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,98	5	30,98	-0,78	-1	Nee	-	35,69	5	30,69	-1,07	-1	31	-	-	-
333_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	143996,64	451291,32	Nee	39,72	5	34,72	35	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,22	5	34,22	-0,50	-1	Nee	-	38,87	5	33,87	-0,85	-1	34	-	-	-
336_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143998,19	451299,87	Nee	46,93	5	41,93	42	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,94	5	42,94	0,00	0	Nee	-	47,93	5	42,93	0,00	0	43	-	-	-
336_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	143998,19	451299,87	Nee	48,39	5	43,39	43	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	49,69	5	44,69	0,00	0	Nee	-	49,78	5	44,78	0,00	0	45	-	-	-
445_A	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1	Woning	1,5	143999,11	451776,42	Nee	46,07	5	41,07	41	53,86	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,47	5	41,47	0,00	0	Nee	-	45,68	5	40,68	-0,39	0	41	-	-	-
445_B	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1	Woning	4,5	143999,11	451776,42	Nee	47,01	5	42,01	42	53,85	100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub a & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,36	5	42,36	0,00	0	Nee	-	46,56	5	41,56	-0,45	0	42	-	-	-
445_C	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1	Woning	7,5	143999,11	451776,42	Nee	47,69	5	42,69	43	53,84

								HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	Aanturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder [dB]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aanturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidbelasting Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
503_A	Zesterweg 12 Odijk	Woning	1,5	144358,87	451100,93	Nee		34,97	5	29,97	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,35	5	30,35	0,00	0	Nee	-	35,30	5	30,30	0,00	0	30	-	-	-
503_B	Zesterweg 12 Odijk	Woning	4,5	144358,87	451100,93	Nee		33,50	5	33,50	33	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,78	5	33,78	0,00	0	Nee	-	33,74	5	33,74	0,00	0	34	-	-	-
504_A	Zesterweg 12 Odijk	Woning	1,5	144359,28	451096,32	Nee		34,51	5	33,51	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	38,55	5	33,55	0,00	0	Nee	-	38,52	5	33,52	0,00	0	34	-	-	-
504_B	Zesterweg 12 Odijk	Woning	4,5	144359,28	451096,32	Nee		40,98	5	35,98	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,01	5	36,01	0,00	0	Nee	-	40,97	5	35,97	-0,01	0	36	-	-	-
513_A	Zesterweg 14 Odijk	Woning	1,5	144345,18	451125,26	Nee		47,83	5	42,83	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,07	5	43,07	0,00	0	Nee	-	48,06	5	43,06	0,00	0	43	-	-	-
513_B	Zesterweg 14 Odijk	Woning	4,5	144345,18	451125,26	Nee		47,80	5	42,80	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,05	5	43,05	0,00	0	Nee	-	48,03	5	43,03	0,00	0	43	-	-	-
514_A	Zesterweg 14 Odijk	Woning	1,5	144348,92	451123,92	Nee		42,65	5	37,65	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,02	5	38,02	0,00	0	Nee	-	43,00	5	38,00	0,00	0	38	-	-	-
514_B	Zesterweg 14 Odijk	Woning	4,5	144348,92	451123,92	Nee		43,08	5	38,08	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,47	5	38,47	0,00	0	Nee	-	43,41	5	38,41	0,00	0	38	-	-	-
515_A	Zesterweg 14 Odijk	Woning	1,5	144350,96	451119,96	Nee		31,93	5	26,93	27	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,34	5	27,34	0,00	0	Nee	-	32,25	5	27,25	0,00	0	27	-	-	-
515_B	Zesterweg 14 Odijk	Woning	4,5	144350,96	451119,96	Nee		35,67	5	30,67	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,18	5	31,18	0,00	0	Nee	-	36,09	5	31,09	0,00	0	31	-	-	-
516_A	Zesterweg 14 Odijk	Woning	1,5	144352,25	451115,98	Nee		41,23	5	36,23	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,32	5	36,32	0,00	0	Nee	-	41,32	5	36,32	0,00	0	36	-	-	-
516_B	Zesterweg 14 Odijk	Woning	4,5	144352,25	451115,98	Nee		42,31	5	37,31	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	5	37,47	0,00	0	Nee	-	42,44	5	37,44	0,00	0	37	-	-	-
517_A	Zesterweg 14 Odijk	Woning	1,5	144353,25	451111,54	Nee		29,67	5	24,67	25	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	30,15	5	25,15	0,00	0	Nee	-	30,09	5	25,09	0,00	0	25	-	-	-
517_B	Zesterweg 14 Odijk	Woning	4,5	144353,25	451111,54	Nee		34,28	5	29,28	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,85	5	29,85	0,00	0	Nee	-	34,76	5	29,76	0,00	0	30	-	-	-
518_A	Zesterweg 16 Odijk	Woning	1,5	144357,11	451126,24	Nee		42,29	5	37,29	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,49	5	37,49	0,00	0	Nee	-	42,49	5	37,49	0,00	0	37	-	-	-
518_B	Zesterweg 16 Odijk	Woning	4,5	144357,11	451126,24	Nee		43,18	5	38,18	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	43,41	5	38,41	0,00	0	Nee	-	43,41	5	38,41	0,00	0	38	-	-	-
518_C	Zesterweg 16 Odijk	Woning	7,5	144357,11	451126,24	Nee		47,89	5	42,89	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,17	5	43,17	0,00	0	Nee	-	48,14	5	43,14	0,00	0	43	-	-	-
519_A	Zesterweg 16 Odijk	Woning	1,5	144356,16	451133,20	Nee		47,66	5	42,66	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,88	5	42,88	0,00	0	Nee	-	47,87	5	42,87	0,00	0	43	-	-	-
519_B	Zesterweg 16 Odijk	Woning	4,5	144356,16	451133,20	Nee		47,61	5	42,61	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,83	5	42,83	0,00	0	Nee	-	47,82	5	42,82	0,00	0	43	-	-	-
519_C	Zesterweg 16 Odijk	Woning	7,5	144356,16	451133,20	Nee		47,77	5	42,77	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,00	5	43,00	0,00	0	Nee	-	47,98	5	42,98	0,00	0	43	-	-	-
520_C	Zesterweg 16 Odijk	Woning	7,5	144361,32	451131,67	Nee		40,53	5	35,53	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,78	5	35,78	0,00	0	Nee	-	40,64	5	35,64	0,00	0	36	-	-	-
529_A	Zesterweg 16 Odijk	Woning	1,5	144364,81	451126,64	Nee		27,83	5	22,83	23	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,16	5	23,16	0,00	0	Nee	-	28,14	5	23,14	0,00	0	23	-	-	-
529_B	Zesterweg 16 Odijk	Woning	4,5	144364,81	451126,64	Nee		28,34	5	23,34	23	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	28,70	5	23,70	0,00	0	Nee	-	28,67	5	23,67	0,00	0	24	-	-	-
529_C	Zesterweg 16 Odijk	Woning	7,5	144364,81	451126,64	Nee		34,56	5	29,56	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,01	5	30,01	0,00	0	Nee	-	34,95	5	29,95	0,00	0	30	-	-	-
530_A	Zesterweg 16 Odijk	Woning	1,5	144363,32	451123,04	Nee		32,41	5	27,41	27	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,63	5	27,63	0,00	0	Nee	-	32,59	5	27,59	0,00	0	28	-	-	-
530_B	Zesterweg 16 Odijk	Woning	4,5	144363,32	451123,04	Nee		36,68	5	31,68	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,98	5	31,98	0,00	0	Nee	-	36,93	5	31,93	0,00	0	32	-	-	-
530_C	Zesterweg 16 Odijk	Woning	7,5	144363,32	451123,04	Nee		41,86	5	36,86	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,10	5	37,10	0,00	0	Nee	-	41,94	5	36,94	0,00	0	37	-	-	-
531_A	Zesterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144366,54	451135,38	Nee		42,31	5	37,31	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,47	5	37,47	0,00	0	Nee	-	42,45	5	37,45	0,00	0	37	-	-	-
531_B	Zesterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144366,54	451135,38	Nee		42,67	5	37,67	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,82	5	37,82	0,00	0	Nee	-	42,79	5	37,79	0,00	0	38	-	-	-
532_A	Zesterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144369,96	451131,73	Nee		32,99	5	27,99	28	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,39	5	28,39	0,00	0	Nee	-	33,32	5	28,32	0,00	0	28	-	-	-
532_B	Zesterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144369,96	451131,73	Nee		36,42	5	31,42	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	-	36,78	5	31,78	0,00	0	32	-	-	-
533_B	Zesterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144375,11	451127,33	Nee		37,37	5	32,37	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,63	5	32,63	0,00	0	Nee	-	37,58	5	32,58	0,00	0	33	-	-	-
534_A	Zesterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144377,51	451120,99	Nee		36,05	5	31,05	31	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,29	5	31,29	0,00	0	Nee	-	36,23	5	31,23	0,00	0	31	-	-	-
534_B	Zesterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144377,51	451120,99	Nee		38,86	5	33,86	34	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	39,18	5	34,18	0,00	0	Nee	-	38,93	5	33,93	0,00	0	34	-	-	-
535_A	Zesterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144372,83	451124,58	Nee		33,00	5	28,00	28	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,27	5	28,27	0,00	0	Nee	-	33,20	5	28,20	0,00	0	28	-	-	-
535_B	Zesterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144372,83	451124,58	Nee		36,81	5	31,81	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,10	5	32,10	0,00	0	Nee	-	37,02	5	32,02	0,00	0	32	-	-	-
536_A	Zesterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144367,56	451127,47	Nee		31,86	5	26,86	27	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	32,02	5	27,02	0,00	0	Nee	-	32,03	5	27,03	0,00	0	27	-	-	-
536_B	Zesterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144367,56	451127,47	Nee		35,14	5	30,14	30	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	35,43	5	30,43	0,00	0	Nee	-	35,42	5	30,42	0,00	0	30	-	-	-
537_A	Zesterweg 18 Odijk	Woning	1,5	144361,37	451136,91	Nee		47,33	5	42,33	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,61	5	42,61	0,00	0	Nee	-	47,60	5	42,60	0,00	0	43	-	-	-
537_B	Zesterweg 18 Odijk	Woning	4,5	144361,37	451136,91	Nee		47,33	5	42,33	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,60	5	42,60	0,00	0	Nee	-	47,59	5	42,59	0,00	0	43	-	-	-
538_A	Zesterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144392,11	451200,06	Nee		45,63	5	40,63	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,94	5	40,94	0,00	0	Nee	-	45,90	5	40,90	0,00	0	41	-	-	-
538_B	Zesterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144392,11	451200,06	Nee		46,24	5	41,24	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,49	5	41,49	0,00	0	Nee	-	46,39	5	41,39	0,00	0	41	-	-	-
538_C	Zesterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144392,11	451200,06	Nee		46,08	5	41,08	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,32	5	41,32	0,00	0	Nee	-	46,10	5	41,10	0,00	0	41	-	-	-
539_A	Zesterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144396,68	451203,05	Nee		45,69	5	40,69	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,02	5	41,02	0,00	0	Nee	-	45,99	5	40,99	0,00	0	41	-	-	-
539_B	Zesterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144396,68	451203,05	Nee		46,33	5	41,33	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,57	5	41,57	0,00	0	Nee	-	46,49	5	41,49	0,00	0	41	-	-	-
539_C	Zesterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144396,68	451203,05	Nee		46,15	5	41,15	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,40	5	41,40	0,00	0	Nee	-	46,19	5	41,19	0,00	0	41	-	-	-
540_C	Zesterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144402,42	451200,30	Nee		40,43	5	35,43	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,57	5	35,57	0,00	0	Nee	-	40,50	5	35,50	0,00	0	35	-	-	-
541_A	Zesterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144402,47	451193,81	Nee		42,36	5	37,36	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,57	5	37,57	0,00	0	Nee	-	42,48	5	37,48	0,00	0	37	-	-	-
541_B	Zesterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144402,47	451193,81	Nee		43,87	5	38,87	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,06	5	39,06	0,00	0	Nee	-	43,90	5	38,90	0,00	0	39	-	-	-
541_C	Zesterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144402,47	451193,81	Nee		44,63	5	39,63	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,83	5	39,83	0,00	0	Nee	-	44,66	5	39,66	0,00	0	40	-	-	-
542_A	Zesterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144398,55	451193,57	Nee		45,28	5	40,28	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,42	5	40,42	0,00	0	Nee	-	45,38	5	40,38	0,00	0	40	-	-	-
542_B	Zesterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144398,55	451193,57	Nee		45,87	5	40,87	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,03	5	41,03	0,00	0	Nee	-	45,94	5	40,94	0,00	0	41	-	-	-
542_C	Zesterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144398,55	451193,57	Nee		47,10	5	42,10	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,34	5	42,34	0,00	0	Nee	-	47,17	5	42,17	0,00	0	42	-	-	-
546_A	Zesterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144395,96	451193,98	Nee		42,49	5	37,49	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,74	5	37,74	0,00	0	Nee	-	42,68	5	37,68	0,00	0	38	-	-	-
546_B	Zesterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144395,96	451193,98	Nee		44,05	5	39,05	39	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	44,28	5	39,28	0,00	0	Nee	-	44,13	5	39,13	0,00	0	39	-	-	-
546_C	Zesterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144395,96	451193,98	Nee		45,67	5	40,67	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,94	5	40,94	0,00	0	Nee	-	45,77	5	40,77	0,00	0	41	-	-	-
565_A	Zesterweg 1a Odijk	Woning	1,5	144392,22	451195,78	Nee		45,74	5	40,74	41	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,92	5	40,92	0,00	0	Nee	-	45,90	5	40,90	0,00	0	41	-	-	-
565_B	Zesterweg 1a Odijk	Woning	4,5	144392,22	451195,78	Nee		46,67	5	41,67	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	46,87	5	41,87	0,00	0	Nee	-	46,81	5	41,81	0,00	0	42	-	-	-
565_C	Zesterweg 1a Odijk	Woning	7,5	144392,22	451195,78	Nee		47,96	5	42,96	43	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	48,17	5	43,17	0,00	0	Nee	-	47,98	5	42,98	0,00	0	43	-	-	-
566_A	Zesterweg 20 Odijk	Woning	1,5	144378,16	451133,12	Nee		34,47	5	29,47	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,62	5	29,62	0,00	0	Nee	-	34,22	5	29,22	-0,25	0	29	-	-	-
566_B	Zesterweg 20 Odijk	Woning	4,5	144378,16	451133,12	Nee		37,27	5	32,27	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	37,42	5	32,42	0,00	0	Nee	-	37,06	5	32,06	-0,21	0	32	-	-	-
567_B	Zesterweg 20 Odijk	Woning	4,5	144374,53	451133,40	Nee		34,35	5	29,35	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	34,95	5	29,95	0,00	0	Nee	-	34,92	5	29,92	0,00	0	30	-	-	-
568_A	Zesterweg 20 Odijk	Woning	1,5	144370,36	451138,20	Nee		40,44	5	35,44	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,77	5	35,77	0,00	0	Nee	-	40,76	5	35,76	0,00	0	36	-	-	-
568_B	Zesterweg 20 Odijk	Woning	4,5	144370,36	451138,20	Nee		41,13	5	36,13	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	41,50	5	36,50	0,00	0	Nee	-	41,49	5	36,49	0,00	0	36	-	-	-
569_A	Zesterweg 20 Odijk	Woning	1,5	144370,45	451143,46	Nee		47,04	5	42,04	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,31	5	42,31	0,00	0	Nee	-	47,30	5	42,30	0,00	0	42	-	-	-
569_B	Zesterweg 20 Odijk	Woning	4,5	144370,45	451143,46	Nee		47,12	5	42,12	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,37	5	42,37	0,00	0	Nee	-	47,36	5	42,36	0,00	0	42	-	-	-
570_A	Zesterweg 22 Odijk	Woning	1,5	144375,51	451147,08	Nee		41,88	5	41,88	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,18	5	42,18	0,00	0	Nee	-	47,17	5	42,17	0,00	0	42	-	-	-
570_B	Zesterweg 22 Odijk	Woning	4,5	144375,51	451147,08	Nee		46,93	5	41,93	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,21	5	42,21	0,00	0	Nee	-	47,20	5	42,20	0,00	0	42	-	-	-
570_C	Zesterweg 22 Odijk	Woning	7,5	144375,51	451147,08	Nee		46,84	5	41,84	42	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	47,15	5	42,15	0,00	0	Nee	-	47,10	5	42,10	0,00	0	42	-	-	-
571_A	Zesterweg 22 Odijk	Woning	1,5	144380,64	451145,55	Nee		40,46	5	35,46	35	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,74	5	35,74	0,00	0	Nee	-	40,71	5	35,71	0,00	0	36	-	-	-
571_B	Zesterweg 22 Odijk	Woning	4,5	144380,64	451145,55	Nee		40,73	5	35,73	36	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	40,91	5	35,91	0,00	0	Nee	-	40,90	5	35,90	0,00	0	36	-	-	-
571_C	Zesterweg 22 Odijk	Woning	7,5	144380,64	451145,55	Nee		42,64	5	37,64	38	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,86	5	37,86	0,00	0	Nee	-	42,82	5	37,82	0,00	0	38	-	-	-
572_A	Zesterweg 22 Odijk	Woning	1,5	144380,41	451140,19	Nee		33,58	5	28,58	29	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	33,61	5	28,61	0,00	0	Nee	-	33,05	5	28,05	-0,53	-1	28	-	-	-
572_B	Zesterweg 22 Odijk	Woning	4,5	144380,41	451140,19	Nee		36,70	5	31,70	32	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	36,90	5	31,90	0,00	0	Nee	-	36,52	5	31,52	-0,18	0	32	-	-	-
572_C	Zesterweg 22 Odijk	Woning	7,5	144380,41	451140,19	Nee		41,98	5	36,98	37	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	42,22	5	37,22	0,00	0	Nee	-	42,03	5	37,03	0,00	0	37	-	-	-
573_C	Zesterweg 24 Odijk	Woning	7,5	144375,28	451141,72	Nee		44,89	5	39,89	40	-		100 lid 1 Wgh	48,00	100x lid 1 sub o & 100x lid 1 sub b sub 2° Wgh	53	45,17

Bijlage 2 Resultaten bestaande woningen Singel

anteagroup

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg Singel.

										HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} -110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
1330_A	Schoudermantel 64 Odijk	Woning	1,5	143951,85	451661,93	Nee		45,98	5	40,98	41	-		45,50	5	40,50	-0,48	0	Nee	-		44,48	5	39,48	-1,50	-2	39	-	-	-
1330_B	Schoudermantel 64 Odijk	Woning	4,5	143951,85	451661,93	Nee		47,52	5	42,52	43	-		46,81	5	41,81	-0,71	-1	Nee	-		45,83	5	40,83	-1,69	-2	41	-	-	-
1331_A	Schoudermantel 64 Odijk	Woning	1,5	143963,43	451667,64	Nee		46,84	5	41,84	42	-		46,03	5	41,03	-0,81	-1	Nee	-		45,03	5	40,03	-1,81	-2	40	-	-	-
1331_B	Schoudermantel 64 Odijk	Woning	4,5	143963,43	451667,64	Nee		47,86	5	42,86	43	-		47,06	5	42,06	-0,80	-1	Nee	-		46,10	5	41,10	-1,76	-2	41	-	-	-
1332_A	Schoudermantel 64 Odijk	Woning	1,5	143969,18	451664,85	Nee		44,54	5	39,54	40	-		43,71	5	38,71	-0,83	-1	Nee	-		42,49	5	37,49	-2,05	-2	37	-	-	-
1332_B	Schoudermantel 64 Odijk	Woning	4,5	143969,18	451664,85	Nee		45,49	5	40,49	40	-		44,79	5	39,79	-0,70	-1	Nee	-		43,64	5	38,64	-1,85	-2	39	-	-	-
1333_A	Schoudermantel 64 Odijk	Woning	1,5	143968,26	451658,54	Nee		24,16	5	19,16	19	-		24,76	5	19,76	0,00	0	Nee	-		24,14	5	19,14	-0,02	0	19	-	-	-
1333_B	Schoudermantel 64 Odijk	Woning	4,5	143968,26	451658,54	Nee		27,23	5	22,23	22	-		27,41	5	22,41	0,00	0	Nee	-		26,97	5	21,97	-0,26	0	22	-	-	-
1334_A	Schoudermantel 64 Odijk	Woning	1,5	143956,86	451652,05	Nee		23,56	5	18,56	19	-		23,96	5	18,96	0,00	0	Nee	-		22,97	5	17,97	-0,59	-1	18	-	-	-
1334_B	Schoudermantel 64 Odijk	Woning	4,5	143956,86	451652,05	Nee		26,38	5	21,38	21	-		26,49	5	21,49	0,00	0	Nee	-		25,67	5	20,67	-0,71	-1	21	-	-	-
1335_A	Schoudermantel 64 Odijk	Woning	1,5	143945,86	451652,54	Nee		41,38	5	36,38	36	-		41,17	5	36,17	-0,21	0	Nee	-		40,47	5	35,47	-0,91	-1	35	-	-	-
1335_B	Schoudermantel 64 Odijk	Woning	4,5	143945,86	451652,54	Nee		42,67	5	37,67	38	-		42,37	5	37,37	-0,30	0	Nee	-		41,58	5	36,58	-1,09	-1	37	-	-	-
198_A	Schoudermantel 95 Odijk	Woning	1,5	144028,87	451657,80	Nee		42,09	5	37,09	37	-		42,13	5	37,13	0,00	0	Nee	-		41,33	5	36,33	-0,76	-1	36	-	-	-
198_B	Schoudermantel 95 Odijk	Woning	4,5	144028,87	451657,80	Nee		42,71	5	37,71	38	-		42,53	5	37,53	-0,18	0	Nee	-		41,91	5	36,91	-0,80	-1	37	-	-	-
199_A	Schoudermantel 95 Odijk	Woning	1,5	144034,39	451656,35	Nee		35,73	5	30,73	31	-		35,78	5	30,78	0,00	0	Nee	-		34,44	5	29,44	-1,29	-1	29	-	-	-
199_B	Schoudermantel 95 Odijk	Woning	4,5	144034,39	451656,35	Nee		34,41	5	29,41	29	-		34,60	5	29,60	0,00	0	Nee	-		33,12	5	28,12	-1,29	-1	28	-	-	-
200_A	Schoudermantel 95 Odijk	Woning	1,5	144035,06	451652,22	Nee		28,09	5	23,09	23	-		28,36	5	23,36	0,00	0	Nee	-		27,74	5	22,74	-0,35	0	23	-	-	-
200_B	Schoudermantel 95 Odijk	Woning	4,5	144035,06	451652,22	Nee		32,19	5	27,19	27	-		32,24	5	27,24	0,00	0	Nee	-		31,93	5	26,93	-0,26	0	27	-	-	-
201_A	Schoudermantel 95 Odijk	Woning	1,5	144035,11	451649,58	Nee		30,35	5	25,35	25	-		31,19	5	26,19	0,00	0	Nee	-		30,08	5	25,08	-0,27	0	25	-	-	-
201_B	Schoudermantel 95 Odijk	Woning	4,5	144035,11	451649,58	Nee		33,28	5	28,28	28	-		33,59	5	28,59	0,00	0	Nee	-		32,89	5	27,89	-0,39	0	28	-	-	-
202_A	Schoudermantel 95 Odijk	Woning	1,5	144032,68	451645,37	Nee		27,12	5	22,12	22	-		27,90	5	22,90	0,00	0	Nee	-		27,32	5	22,32	0,00	0	22	-	-	-
202_B	Schoudermantel 95 Odijk	Woning	4,5	144032,68	451645,37	Nee		30,00	5	25,00	25	-		30,44	5	25,44	0,00	0	Nee	-		30,16	5	25,16	0,00	0	25	-	-	-
203_A	Schoudermantel 95 Odijk	Woning	1,5	144027,69	451645,83	Nee		38,52	5	33,52	34	-		38,70	5	33,70	0,00	0	Nee	-		38,58	5	33,58	0,00	0	34	-	-	-
203_B	Schoudermantel 95 Odijk	Woning	4,5	144027,69	451645,83	Nee		39,20	5	34,20	34	-		39,29	5	34,29	0,00	0	Nee	-		39,06	5	34,06	-0,14	0	34	-	-	-
204_A	Schoudermantel 95 Odijk	Woning	1,5	144027,57	451648,95	Nee		40,91	5	35,91	36	-		41,14	5	36,14	0,00	0	Nee	-		40,53	5	35,53	-0,38	0	36	-	-	-
204_B	Schoudermantel 95 Odijk	Woning	4,5	144027,57	451648,95	Nee		41,97	5	36,97	37	-		42,08	5	37,08	0,00	0	Nee	-		41,43	5	36,43	-0,54	-1	36	-	-	-
205_A	Schoudermantel 95 Odijk	Woning	1,5	144026,98	451652,58	Nee		39,50	5	34,50	35	-		39,67	5	34,67	0,00	0	Nee	-		39,49	5	34,49	-0,01	0	34	-	-	-
205_B	Schoudermantel 95 Odijk	Woning	4,5	144026,98	451652,58	Nee		41,62	5	36,62	37	-		41,74	5	36,74	0,00	0	Nee	-		41,43	5	36,43	-0,19	0	36	-	-	-
206_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144074,12	451614,51	Nee		30,83	5	25,83	26	-		32,06	5	27,06	0,00	0	Nee	-		30,78	5	25,78	-0,05	0	26	-	-	-
206_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144074,12	451614,51	Nee		34,26	5	29,26	29	-		34,48	5	29,48	0,00	0	Nee	-		33,62	5	28,62	-0,84	-1	28	-	-	-
207_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144074,10	451604,81	Nee		30,65	5	25,65	26	-		31,16	5	26,16	0,00	0	Nee	-		30,54	5	25,54	-0,11	0	26	-	-	-
207_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144074,10	451604,81	Nee		31,60	5	26,60	27	-		31,75	5	26,75	0,00	0	Nee	-		31,22	5	26,22	-0,38	0	26	-	-	-
208_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144068,19	451604,35	Nee		35,90	5	30,90	31	-		36,57	5	31,57	0,00	0	Nee	-		35,42	5	30,42	-0,48	0	30	-	-	-
208_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144068,19	451604,35	Nee		35,69	5	30,69	31	-		36,56	5	31,56	0,00	0	Nee	-		35,05	5	30,05	-0,64	-1	30	-	-	-
209_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144064,98	451611,88	Nee		35,42	5	30,42	30	-		36,00	5	31,00	0,00	0	Nee	-		34,49	5	29,49	-0,93	-1	29	-	-	-
209_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144064,98	451611,88	Nee		35,20	5	30,20	30	-		36,10	5	31,10	0,00	0	Nee	-		34,37	5	29,37	-0,83	-1	29	-	-	-
210_A	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	1,5	144065,88	451618,96	Nee		32,49	5	27,49	27	-		32,89	5	27,89	0,00	0	Nee	-		31,38	5	26,38	-1,11	-1	26	-	-	-
210_B	Schoudermantel 97 Odijk	Woning	4,5	144065,88	451618,96	Nee		34,81	5	29,81	30	-		35,00	5	30,00	0,00	0	Nee	-		33,74	5	28,74	-1,07	-1	29	-	-	-
215_A	Singel 44 Odijk	Woning	1,5	144065,23	451767,51	Nee		44,21	5	39,21	39	-		44,26	5	39,26	0,00	0	Nee	-		43,56	5	38,56	-0,65	-1	39	-	-	-
215_B	Singel 44 Odijk	Woning	4,5	144065,23	451767,51	Nee		46,41	5	41,41	41	-		46,57	5	41,57	0,00	0	Nee	-		45,99	5	40,99	-0,42	0	41	-	-	-
215_C	Singel 44 Odijk	Woning	7,5	144065,23	451767,51	Nee		48,30	5	43,30	43	-		48,67	5	43,67	0,00	0	Nee	-		48,12	5	43,12	-0,18	0	43	-	-	-
216_A	Singel 44 Odijk	Woning	1,5	144050,71	451760,21	Nee		30,06	5	25,06	25	-		31,03	5	26,03	0,00	0	Nee	-		29,62	5	24,62	-0,44	0	25	-	-	-
216_B	Singel 44 Odijk	Woning	4,5	144050,71	451760,21	Nee		31,81	5	26,81	27	-		32,65	5	27,65	0,00	0	Nee	-		31,39	5	26,39	-0,42	0	26	-	-	-
216_C	Singel 44 Odijk	Woning	7,5	144050,71	451760,21	Nee		33,33	5	28,33	28	-		34,03	5	29,03	0,00	0	Nee	-		32,88	5	27,88	-0,45	0	28	-	-	-
217_A	Singel 44 Odijk	Woning	1,5	144056,86	451766,12	Nee		44,95	5	39,95	40	-		45,26	5	40,26	0,00	0	Nee	-		44,42	5	39,42	-0,53	-1	39	-	-	-
217_B	Singel 44 Odijk	Woning	4,5	144056,86	451766,12	Nee		46,79	5	41,79	42	-		47,10	5	42,10	0,00	0	Nee	-		46,29	5	41,29	-0,50	0	41	-	-	-
217_C	Singel 44 Odijk	Woning	7,5	144056,86	451766,12	Nee		48,76	5	43,76	44	-		49,18	5	44,18	0,00	0	Nee	-		48,48	5	43,48	-0,28	0	43	-	-	-
218_A	Singel 46 Odijk	Woning	1,5	144067,47	451763,03	Nee		44,25	5	39,25	39	-		44,28	5	39,28	0,00	0	Nee	-		43,52	5	38,52	-0,73	-1	39	-	-	-
218_B	Singel 46 Odijk	Woning	4,5	144067,47	451763,03	Nee		46,36	5	41,36	41	-		46,43	5	41,43	0,00	0	Nee	-		45,78	5	40,78	-0,58	-1	41	-	-	-
218_C	Singel 46 Odijk	Woning	7,5	144067,47	451763,03	Nee		47,84	5	42,84	43	-		48,08	5	43,08	0,00	0	Nee	-		47,52	5	42,52	-0,32	0	43	-	-	-
219_A	Singel 46 Odijk	Woning	1,5	144062,34	451757,51	Nee		37,34	5	32,34	32	-		37,83	5	32,83	0,00	0	Nee	-		37,68	5	32,68	0,00	0	33	-	-	-
219_B	Singel 46 Odijk	Woning	4,5	144062,34	451757,51	Nee		38,70	5	33,70	34	-		39,10	5	34,10	0,00	0	Nee	-		39,00	5	34,00	0,00	0	34	-	-	-
219_C	Singel 46 Odijk	Woning	7,5	144062,34	451757,51	Nee		40,09	5	35,09	35	-		40,44	5	35,44	0,00	0	Nee	-		40,32	5	35,32	0,00	0	35	-	-	-
220_A	Singel 46 Odijk	Woning	1,5	144055,31	451754,12	Nee		30,07	5	25,07	25	-		30,73	5	25,73	0,00	0	Nee	-		30,12	5	25,12	0,00	0	25	-	-	-
220_B	Singel 46 Odijk	Woning	4,5	144055,31	451754,12	Nee		36,25	5	31,25	31	-		36,60	5	31,60	0,00	0	Nee	-		36,40	5	31,40	0,00	0	31	-	-	-
220_C	Singel 46 Odijk	Woning	7,5	144055,31	451754,12	Nee		38,07	5	33,07	33	-		38,38	5	33,38	0,00	0	Nee	-		38,19	5	33,19	0,00	0	33	-	-	-
221_A	Singel 46 Odijk	Woning	1,5	144052,93	451755,84	Nee		36,93	5	31,93	32	-		37,39	5	32,39	0,00	0	Nee	-		37,07	5	32,07	0,00	0	32	-	-	-
221_B	Singel 46 Odijk	Woning	4,5	144052,93	451755,84	Nee		36,03	5	31,03	31	-		36,62	5	31,62	0,00	0	Nee	-		36,09	5	31,09	0,00	0	31	-	-	-
221_C	Singel 46 Odijk	Woning	7,5	144052,93	451755,84	Nee		37,24	5	32,24	32	-		37,86	5	32,86	0,00	0	Nee	-		37,31	5	32,31	0,00	0	32	-	-	-
225_A	Singel 48 Odijk	Woning	1,5	144065,38	451738,65	Nee		31,24	5	26,24	26	-		32,49	5	27,49	0,00	0	Nee	-		31,33	5	26,33	0,00	0	26	-	-	-
225_B	Singel 48 Odijk	Woning	4,5	144065,38	451738,65	Nee		32,16	5	27,16	27	-		33,39	5	28,39	0,00	0	Nee	-		32,08	5	27,08	-0,08	0	27	-	-	-
225_C	Singel 48 Odijk	Woning	7,5	144065,38	451738,65	Nee		34,55	5	29,55	30	-		35,43	5	30,43	0,00	0	Nee	-		34,32	5	29,32	-0,23	0	29	-	-	-
226_A	Singel 48 Odijk	Woning	1,5	144065,47	451741,50	Nee		33,55	5	28,55	29	-		34,34	5	29,34	0,00	0	Nee	-		33,59	5	28,59	0,00	0	29	-	-	-
226_B	Singel 48 Odijk	Woning	4,5	144065,47	451741,50	Nee		40,06	5	35,06	35	-		40,65	5	35,65	0,00	0	Nee	-		39,43	5	34,43	-0,63	-1	34	-	-	-
226_C	Singel 48 Odijk	Woning	7,5	144065,47	451741,50	Nee		41,61	5	36,61	37	-		42,21	5	37,21	0,00	0	Nee	-		41,11	5	36,11	-0,50	0	36	-	-	-
227_A	Singel 48 Odijk	Woning	1,5	144072,60	451745,17	Nee		41,72	5	36,72	37	-		42,08	5	37,08	0,00	0	Nee	-		41,54	5	36,54	-0,18	0	37	-	-	-
227_B	Singel 48 Odijk	Woning	4,5	144072,60	451745,17	Nee		43,89	5	38,89	39	-		44,23	5	39,23	0,00	0	Nee	-		43,77	5	38,77	-0,12	0	39	-	-	-
227_C	Singel 48 Odijk	Woning	7,5	144072,60	451745,17	Nee		45,04	5	40,04	40	-		45,34	5	40,34	0,00	0	Nee	-		44,92	5	39,92	-0,12	0	40	-	-	-
228_A	Singel 48 Odijk	Woning	1,5	144079,89	451745,95	Nee		41,57	5	36,57	37	-		41,72	5	36,72	0,00	0	Nee	-		41,28	5	36,28	-0,29	0	36	-	-	-
228_B	Singel 48 Odijk	Woning	4,5	144079,89	451745,95	Nee		43,15	5	38,15	38	-		43,30	5	38,30	0,00	0	Nee	-		42,91	5	37,91	-0,24	0	38	-	-	-
228_C	Singel 48 Odijk	Woning	7,5	144079,89	451745,95	Nee		44,28	5	39,28	39	-		44,46	5	39,46	0,00	0	Nee	-		44,12	5	39,12	-0,16	0	39	-	-	-
237_A	Singel 50 Odijk	Woning	1,5	144082,12	451741,48	Nee		40,98	5	35,98	36	-		41,27	5	36,27	0,00	0	Nee	-		40,86	5	35,86	-0,12	0	36	-	-	-
237_B	Singel 50 Odijk	Woning	4,5	144082,12	451741,48	Nee		42,60	5	37,60	38	-		42,83	5	37,83	0,00	0	Nee	-		42,45	5	37,45	-0,15	0	37	-	-	-
237_C	Singel 50 Odijk	Woning	7,5	144082,12	451741,48	Nee		43,83	5	38,83	39	-		44,07	5	39,07	0,00	0	Nee	-		43,71	5	38,71	-0,12	0	39	-	-	-
238_A	Singel 50 Odijk	Woning	1,5	144077,17	451736,05	Nee		28,33	5	23,33	23	-		29,40	5	24,40	0,00	0	Nee	-		28,08	5	23,08	-0,25	0	23	-	-	-
238_B	Singel 50 Odijk	Woning	4,5	144077,17	451736,05	Nee		29,04	5	24,04	24	-		29,98	5	24,98	0,00	0	Nee	-		28,64	5	23,64	-0,40	0	24	-	-	-
238_C	Singel 50 Odijk	Woning	7,5	144077,17	451736,05	Nee		32,13	5	27,13	27	-		32,79	5	27,79	0,00	0	Nee	-		31,87	5	26,87	-0,26	0	27	-	-	-
239_A	Singel 50 Odijk	Woning	1,5	144069,96	451732,55	Nee		28,91	5	23,91	24	-		30,04	5	25,04	0,00	0	Nee	-		28,92	5	23,92	0,00	0	24	-	-	-
239_B	Singel 50 Odijk	Woning	4,5	144069,96	451732,55	Nee		30,62	5	25,62	26	-		31,56	5	26,56	0,00	0	Nee	-		30,57	5	25,57	-0,05	0	26	-	-	-
239_C	Singel 50 Odijk	Woning	7,5	144069,96	451732,55	Nee		33,53	5	28,53	29	-		34,30	5	29,30	0,00	0	Nee	-		33,47	5	28,47	-0,06	0	28	-	-	-
240_A	Singel 50 Odijk	Woning	1,5	144067,58	451734,26	Nee		32,73	5	27,73	28	-		33,62	5	28,62	0,00	0	Nee	-		32,78	5	27,78	0,00	0	28	-	-	-
240_B	Singel 50 Odijk	Woning	4,5	144067,58	451734,26	Nee		31,44	5	26,44	26	-		32,73	5	27,73	0,00	0	Nee	-		31,22	5	26,22	-0,22	0	26	-	-	-
240_C	Singel 50 Odijk	Woning	7,5	144067,58	451734,26	Nee		33,97	5	28,97	29	-		34,64	5	29,64	0,00	0	Nee	-		33,36	5	28,36	-0,61	-1	28	-	-	-
246_A	Singel 52 Odijk	Woning	1,5	144081,58	451729,55	Nee		34,03	5	29,03	29	-		34,95	5	29,95	0,00	0	Nee	-		34,14	5	29,14	0,00	0	29	-	-	-
246_B	Singel 52 Odijk	Woning	4,5	144081,58	451729,55	Nee		35,11	5	30,11	30	-		35,84	5	30,84	0,00	0	Nee	-		34,98	5	29,98	-0,13	0	30	-	-	-
246_C	Singel 52 Odijk	Woning	7,5	144081,58	451729,55	Nee		37,09	5	32,09	32	-		37,63	5	32,63	0,00	0	Nee	-		36,84	5	31,84	-0,25	0	32	-	-	-
250_A	Singel 52 Odijk	Woning	1,5	144085,34	451728,91	Nee		39,63	5	34,63	35	-		40,05	5	35,05	0,00	0	Nee	-		39,71	5	34,71	0,00	0	35	-	-	-
250_B	Singel 52 Odijk	Woning	4,5	144085,34	451728,91	Nee		40,73	5	35,73	36	-		41,11	5	36,11	0,00	0	Nee	-		40,81	5	35,81	0,00	0	36	-	-	-
250_C	Singel 52 Odijk	Woning	7,5	144085,34	451728,91	Nee		41,92	5	36,92	37	-		42,20	5	37,20	0,00	0	Nee	-		41,91	5	36,91	-0,01	0	37	-	-	-
251_A	Singel 52 Odijk	Woning	1,5	144088,58	451725,14	Nee		39,32	5	34,32	34	-		39,56	5	34,56	0,00	0	Nee	-		39,25	5	34,25	-0,07	0	34	-	-	-
251_B	Singel 52 Odijk	Woning	4,5	144088,58	451725,14	Nee		40,62	5	35,62	36	-		40,90	5	35,90	0,00	0	Nee	-		40,66	5	35,66	0,00	0	36	-	-	-
251_C	Singel 52 Odijk	Woning	7,5	144088,58	451725,14	Nee		42,04	5	37,04	37	-		42,34	5	37,34	0,00	0	Nee	-		42,08	5	37,08	0,00	0	37	-	-	-
252_A	Singel 52 Odijk	Woning	1,5	144091,50	451722,54	Nee		38,99	5	33,99	34	-		39,56	5	34,56	0,00	0	Nee	-		39,36	5	34,36	0,00	0	34	-	-	-
252_B	Singel 52 Odijk	Woning	4,5	144091,50	451722,54	Nee		40,05	5	35,05	35	-		40,48	5	35,48	0,00	0	Nee	-		40,34	5	35,34	0,00	0	35	-	-	-
252_C	Singel 52 Odijk	Woning	7,5	144091,50	451722,54	Nee		41,00	5	36,00	36	-		41,39	5	36,39	0,00	0	Nee	-		41,23	5	36,23	0,00	0	36	-	-	-
253_A	Singel 52 Odijk	Woning	1,5	144089,23	451717,48	Nee		30,67	5	25,67	26	-		31,91	5	26,91	0,00	0	Nee	-		30,81	5	25,81	0,00	0	26	-	-	-
253_B	Singel 52 Odijk	Woning	4,5	144089,23	451717,48	Nee		32,29	5	27,29	27	-		33,31	5	28,31	0,00	0	Nee	-		32,36	5	27,36	0,00	0	27	-	-	-
253_C	Singel 52 Odijk	Woning	7,5	144089,23	451717,48	Nee		31,96	5	26,96	27	-		32,63	5	27,63	0,00	0	Nee	-		31,95	5	26,95	-0,01	0	27	-	-	-
254_A	Singel 52 Odijk	Woning	1,5	144081,86	451714,16	Nee		30,79	5	25,79	26	-		32,29	5	27,29	0,00	0	Nee	-		31,13	5	26,13	0,00	0	26	-	-	-
254_B	Singel 52 Odijk	Woning	4,5	144081,86	451714,16	Nee		32,19	5	27,19	27	-		33,59	5	28,59	0,00	0	Nee	-		32,56	5	27,56	0,00	0	28	-	-	-
254_C	Singel 52 Odijk	Woning	7,5	144081,86	451714,16	Nee		33,04	5	28,04	28	-		33,75	5	28,75	0,00	0	Nee	-		33,05	5	28,05	0,00	0	28	-	-	-
255_A	Singel 52 Odijk	Woning	1,5	144077,72	451713,44	Nee		31,13	5	26,13	26	-		32,08	5	27,08	0,00	0	Nee	-		31,20	5	26,20	0,00	0	26	-	-	-
255_B	Singel 52 Odijk	Woning	4,5	144077,72	451713,44	Nee		32,40	5	27,40	27	-		33,27	5	28,27	0,00	0	Nee	-		32,41	5	27,41	0,00	0	27	-	-	-
255_C	Singel 52 Odijk	Woning	7,5	144077,72	451713,44	Nee		34,38	5	29,38	29	-		34,90	5	29,90	0,00	0	Nee	-		34,26	5	29,26	-0,12	0	29	-	-	-
256_A	Singel 52 Odijk	Woning	1,5	144075,86	451716,97	Nee		35,14	5	30,14	30	-		35,35	5	30,35	0,00	0	Nee	-		35,02	5	30,02	-0,12	0	30	-	-	-
256_B	Singel 52 Odijk	Woning	4,5	144075,86	451716,97	Nee		35,67	5	30,67	31	-		35,99	5	30,99	0,00	0	Nee	-		35,61	5	30,61	-0,06	0	31	-	-	-
256_C	Singel 52 Odijk	Woning	7,5	144075,86	451716,97	Nee		37,00	5	32,00	32	-		37,30	5	32,30	0,00	0	Nee	-		36,94	5	31,94	-0,06	0	32	-	-	-
257

							HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
364_A	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	1,5	144102,12	451674,14	Nee	32,67	5	27,67	28	-	33,39	5	28,39	0,00	0	Nee	-	32,02	5	27,02	-0,65	-1	27	-	-	-
364_B	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	4,5	144102,12	451674,14	Nee	34,30	5	29,30	29	-	35,41	5	30,41	0,00	0	Nee	-	34,54	5	29,54	0,00	0	30	-	-	-
367_A	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	1,5	144105,50	451674,70	Nee	38,14	5	33,14	33	-	38,37	5	33,37	0,00	0	Nee	-	37,99	5	32,99	-0,15	0	33	-	-	-
367_B	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	4,5	144105,50	451674,70	Nee	38,33	5	33,33	33	-	38,65	5	33,65	0,00	0	Nee	-	38,28	5	33,28	-0,05	0	33	-	-	-
368_A	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	1,5	144107,49	451672,57	Nee	37,62	5	32,62	33	-	37,95	5	32,95	0,00	0	Nee	-	37,49	5	32,49	-0,13	0	32	-	-	-
368_B	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	4,5	144107,49	451672,57	Nee	37,91	5	32,91	33	-	38,23	5	33,23	0,00	0	Nee	-	37,80	5	32,80	-0,11	0	33	-	-	-
369_A	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	1,5	144109,96	451669,45	Nee	37,84	5	32,84	33	-	38,02	5	33,02	0,00	0	Nee	-	37,80	5	32,80	-0,04	0	33	-	-	-
369_B	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	4,5	144109,96	451669,45	Nee	38,07	5	33,07	33	-	38,31	5	33,31	0,00	0	Nee	-	38,08	5	33,08	0,00	0	33	-	-	-
370_A	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	1,5	144111,76	451665,72	Nee	37,69	5	32,69	33	-	38,10	5	33,10	0,00	0	Nee	-	37,60	5	32,60	-0,09	0	33	-	-	-
370_B	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	4,5	144111,76	451665,72	Nee	37,93	5	32,93	33	-	38,28	5	33,28	0,00	0	Nee	-	37,81	5	32,81	-0,12	0	33	-	-	-
371_A	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	1,5	144109,86	451662,27	Nee	30,02	5	25,02	25	-	31,47	5	26,47	0,00	0	Nee	-	30,05	5	25,05	0,00	0	25	-	-	-
371_B	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	4,5	144109,86	451662,27	Nee	32,77	5	27,77	28	-	33,30	5	28,30	0,00	0	Nee	-	32,74	5	27,74	-0,03	0	28	-	-	-
372_A	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	1,5	144105,90	451662,11	Nee	29,82	5	24,82	25	-	30,67	5	25,67	0,00	0	Nee	-	29,86	5	24,86	0,00	0	25	-	-	-
372_B	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	4,5	144105,90	451662,11	Nee	33,42	5	28,42	28	-	34,00	5	29,00	0,00	0	Nee	-	33,48	5	28,48	0,00	0	28	-	-	-
373_A	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	1,5	144102,44	451662,05	Nee	29,47	5	24,47	24	-	30,55	5	25,55	0,00	0	Nee	-	29,38	5	24,38	-0,09	0	24	-	-	-
373_B	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	4,5	144102,44	451662,05	Nee	33,36	5	28,36	28	-	33,96	5	28,96	0,00	0	Nee	-	33,37	5	28,37	0,00	0	28	-	-	-
374_A	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	1,5	144098,02	451663,15	Nee	30,58	5	25,58	26	-	31,21	5	26,21	0,00	0	Nee	-	30,56	5	25,56	-0,02	0	26	-	-	-
374_B	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	4,5	144098,02	451663,15	Nee	34,57	5	29,57	30	-	34,81	5	29,81	0,00	0	Nee	-	34,42	5	29,42	-0,15	0	29	-	-	-
365_A	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	1,5	144098,96	451667,61	Nee	30,59	5	25,59	26	-	31,94	5	26,94	0,00	0	Nee	-	30,66	5	25,66	0,00	0	26	-	-	-
365_B	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	4,5	144098,96	451667,61	Nee	33,17	5	28,17	28	-	34,16	5	29,16	0,00	0	Nee	-	33,04	5	28,04	-0,13	0	28	-	-	-
366_A	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	1,5	144100,51	451670,74	Nee	29,26	5	24,26	24	-	30,73	5	25,73	0,00	0	Nee	-	29,34	5	24,34	0,00	0	24	-	-	-
366_B	Wilgenkamp 2 Odijk	Woning	4,5	144100,51	451670,74	Nee	33,83	5	28,83	29	-	34,44	5	29,44	0,00	0	Nee	-	33,75	5	28,75	-0,08	0	29	-	-	-
375_A	Wilgenkamp 4 Odijk	Woning	1,5	144085,74	451655,57	Nee	31,30	5	26,30	26	-	32,26	5	27,26	0,00	0	Nee	-	31,05	5	26,05	-0,25	0	26	-	-	-
375_B	Wilgenkamp 4 Odijk	Woning	4,5	144085,74	451655,57	Nee	34,00	5	29,00	29	-	34,38	5	29,38	0,00	0	Nee	-	33,46	5	28,46	-0,54	-1	28	-	-	-
376_A	Wilgenkamp 4 Odijk	Woning	1,5	144087,11	451664,75	Nee	30,48	5	25,48	25	-	31,45	5	26,45	0,00	0	Nee	-	30,34	5	25,34	-0,14	0	25	-	-	-
376_B	Wilgenkamp 4 Odijk	Woning	4,5	144087,11	451664,75	Nee	31,82	5	26,82	27	-	32,64	5	27,64	0,00	0	Nee	-	31,57	5	26,57	-0,25	0	27	-	-	-
377_A	Wilgenkamp 4 Odijk	Woning	1,5	144093,95	451665,14	Nee	29,26	5	24,26	24	-	30,19	5	25,19	0,00	0	Nee	-	28,96	5	23,96	-0,30	0	24	-	-	-
377_B	Wilgenkamp 4 Odijk	Woning	4,5	144093,95	451665,14	Nee	33,39	5	28,39	28	-	33,89	5	28,89	0,00	0	Nee	-	32,83	5	27,83	-0,56	-1	28	-	-	-
378_A	Wilgenkamp 4 Odijk	Woning	1,5	144092,86	451660,59	Nee	27,60	5	22,60	23	-	28,48	5	23,48	0,00	0	Nee	-	27,58	5	22,58	-0,02	0	23	-	-	-
378_B	Wilgenkamp 4 Odijk	Woning	4,5	144092,86	451660,59	Nee	33,16	5	28,16	28	-	33,50	5	28,50	0,00	0	Nee	-	33,10	5	28,10	-0,06	0	28	-	-	-
379_A	Wilgenkamp 4 Odijk	Woning	1,5	144091,94	451658,64	Nee	28,81	5	23,81	24	-	29,96	5	24,96	0,00	0	Nee	-	28,76	5	23,76	-0,05	0	24	-	-	-
379_B	Wilgenkamp 4 Odijk	Woning	4,5	144091,94	451658,64	Nee	32,85	5	27,85	28	-	33,42	5	28,42	0,00	0	Nee	-	32,49	5	27,49	-0,36	0	27	-	-	-
380_A	Wilgenkamp 4 Odijk	Woning	1,5	144093,95	451655,42	Nee	30,89	5	25,89	26	-	32,39	5	27,39	0,00	0	Nee	-	30,88	5	25,88	-0,01	0	26	-	-	-
380_B	Wilgenkamp 4 Odijk	Woning	4,5	144093,95	451655,42	Nee	34,09	5	29,09	29	-	34,81	5	29,81	0,00	0	Nee	-	33,76	5	28,76	-0,33	0	29	-	-	-
381_A	Wilgenkamp 4 Odijk	Woning	1,5	144092,41	451651,38	Nee	30,45	5	25,45	25	-	31,53	5	26,53	0,00	0	Nee	-	30,51	5	25,51	0,00	0	26	-	-	-
381_B	Wilgenkamp 4 Odijk	Woning	4,5	144092,41	451651,38	Nee	33,88	5	28,88	29	-	33,94	5	28,94	0,00	0	Nee	-	33,40	5	28,40	-0,48	0	28	-	-	-
382_A	Wilgenkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144073,80	451647,52	Nee	28,68	5	23,68	24	-	29,83	5	24,83	0,00	0	Nee	-	28,78	5	23,78	0,00	0	24	-	-	-
383_A	Wilgenkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144074,45	451643,25	Nee	30,96	5	25,96	26	-	32,30	5	27,30	0,00	0	Nee	-	31,09	5	26,09	0,00	0	26	-	-	-
384_A	Wilgenkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144072,91	451639,19	Nee	30,60	5	25,60	26	-	31,23	5	26,23	0,00	0	Nee	-	30,25	5	25,25	-0,35	0	25	-	-	-
385_A	Wilgenkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144066,25	451643,38	Nee	29,73	5	24,73	25	-	30,60	5	25,60	0,00	0	Nee	-	29,57	5	24,57	-0,16	0	25	-	-	-
386_A	Wilgenkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144066,97	451652,17	Nee	31,09	5	26,09	26	-	32,52	5	27,52	0,00	0	Nee	-	31,41	5	26,41	0,00	0	26	-	-	-
387_A	Wilgenkamp 6 Odijk	Woning	1,5	144073,43	451651,75	Nee	31,07	5	26,07	26	-	32,10	5	27,10	0,00	0	Nee	-	30,94	5	25,94	-0,13	0	26	-	-	-
388_A	Wilgenkamp 8 Odijk	Woning	1,5	144045,77	451638,92	Nee	31,38	5	26,38	26	-	32,98	5	27,98	0,00	0	Nee	-	30,92	5	25,92	-0,46	0	26	-	-	-
388_B	Wilgenkamp 8 Odijk	Woning	4,5	144045,77	451638,92	Nee	35,48	5	30,48	30	-	35,69	5	30,69	0,00	0	Nee	-	34,19	5	29,19	-1,29	-1	29	-	-	-
389_A	Wilgenkamp 8 Odijk	Woning	1,5	144052,42	451638,10	Nee	30,71	5	25,71	26	-	31,97	5	26,97	0,00	0	Nee	-	30,74	5	25,74	0,00	0	26	-	-	-
389_B	Wilgenkamp 8 Odijk	Woning	4,5	144052,49	451638,10	Nee	32,68	5	27,68	28	-	33,41	5	28,41	0,00	0	Nee	-	32,50	5	27,50	-0,18	0	27	-	-	-
390_A	Wilgenkamp 8 Odijk	Woning	1,5	144052,08	451635,13	Nee	28,30	5	23,30	23	-	29,43	5	24,43	0,00	0	Nee	-	28,36	5	23,36	0,00	0	23	-	-	-
390_B	Wilgenkamp 8 Odijk	Woning	4,5	144052,08	451635,13	Nee	31,75	5	26,75	27	-	32,18	5	27,18	0,00	0	Nee	-	31,59	5	26,59	-0,16	0	27	-	-	-
391_A	Wilgenkamp 8 Odijk	Woning	1,5	144051,19	451633,31	Nee	30,04	5	25,04	25	-	31,05	5	26,05	0,00	0	Nee	-	29,92	5	24,92	-0,12	0	25	-	-	-
391_B	Wilgenkamp 8 Odijk	Woning	4,5	144051,19	451633,31	Nee	31,99	5	26,99	27	-	32,68	5	27,68	0,00	0	Nee	-	31,81	5	26,81	-0,18	0	27	-	-	-
392_A	Wilgenkamp 8 Odijk	Woning	1,5	144053,20	451630,08	Nee	31,17	5	26,17	26	-	32,03	5	27,03	0,00	0	Nee	-	31,05	5	26,05	-0,12	0	26	-	-	-
392_B	Wilgenkamp 8 Odijk	Woning	4,5	144053,20	451630,08	Nee	32,75	5	27,75	28	-	33,20	5	28,20	0,00	0	Nee	-	32,52	5	27,52	-0,23	0	28	-	-	-
393_A	Wilgenkamp 8 Odijk	Woning	1,5	144051,72	451625,95	Nee	29,48	5	24,48	24	-	30,22	5	25,22	0,00	0	Nee	-	29,26	5	24,26	-0,22	0	24	-	-	-
393_B	Wilgenkamp 8 Odijk	Woning	4,5	144051,72	451625,95	Nee	31,93	5	26,93	27	-	31,92	5	26,92	-0,01	0	Nee	-	31,29	5	26,29	-0,64	-1	26	-	-	-
394_A	Wilgenkamp 8 Odijk	Woning	1,5	144045,06	451630,10	Nee	34,19	5	29,19	29	-	34,39	5	29,39	0,00	0	Nee	-	33,72	5	28,72	-0,47	0	29	-	-	-
394_B	Wilgenkamp 8 Odijk	Woning	4,5	144045,06	451630,10	Nee	35,00	5	30,00	30	-	35,34	5	30,34	0,00	0	Nee	-	34,66	5	29,66	-0,34	0	30	-	-	-
396_A	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	1,5	144098,07	451684,72	Nee	29,03	5	24,03	24	-	29,96	5	24,96	0,00	0	Nee	-	29,20	5	24,20	0,00	0	24	-	-	-
396_B	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	4,5	144098,07	451684,72	Nee	33,12	5	28,12	28	-	33,52	5	28,52	0,00	0	Nee	-	33,14	5	28,14	0,00	0	28	-	-	-
400_A	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	1,5	144091,84	451681,75	Nee	28,95	5	23,95	24	-	29,48	5	24,48	0,00	0	Nee	-	28,75	5	23,75	-0,20	0	24	-	-	-
400_B	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	4,5	144091,84	451681,75	Nee	32,76	5	27,76	28	-	33,17	5	28,17	0,00	0	Nee	-	32,93	5	27,93	0,00	0	28	-	-	-
401_A	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	1,5	144092,20	451677,71	Nee	30,05	5	25,05	25	-	31,03	5	26,03	0,00	0	Nee	-	29,96	5	24,96	-0,09	0	25	-	-	-
401_B	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	4,5	144092,20	451677,71	Nee	33,04	5	28,04	28	-	33,43	5	28,43	0,00	0	Nee	-	32,92	5	27,92	-0,12	0	28	-	-	-
402_A	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	1,5	144090,64	451672,43	Nee	30,35	5	25,35	25	-	31,59	5	26,59	0,00	0	Nee	-	30,69	5	25,69	0,00	0	26	-	-	-
402_B	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	4,5	144090,64	451672,43	Nee	34,27	5	29,27	29	-	34,97	5	29,97	0,00	0	Nee	-	34,47	5	29,47	0,00	0	29	-	-	-
403_A	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	1,5	144084,01	451676,74	Nee	29,25	5	24,25	24	-	30,07	5	25,07	0,00	0	Nee	-	29,23	5	24,23	-0,02	0	24	-	-	-
403_B	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	4,5	144084,01	451676,74	Nee	32,66	5	27,66	28	-	33,16	5	28,16	0,00	0	Nee	-	32,58	5	27,58	-0,08	0	28	-	-	-
404_A	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	1,5	144084,17	451684,70	Nee	30,64	5	25,64	26	-	31,88	5	26,88	0,00	0	Nee	-	30,78	5	25,78	0,00	0	26	-	-	-
404_B	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	4,5	144084,17	451684,70	Nee	32,00	5	27,00	27	-	33,18	5	28,18	0,00	0	Nee	-	32,20	5	27,20	0,00	0	27	-	-	-
405_A	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	1,5	144089,09	451686,97	Nee	32,64	5	27,64	28	-	34,32	5	29,32	0,00	0	Nee	-	33,75	5	28,75	0,00	0	29	-	-	-
405_B	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	4,5	144089,09	451686,97	Nee	33,46	5	28,46	28	-	34,94	5	29,94	0,00	0	Nee	-	34,30	5	29,30	0,00	0	29	-	-	-
406_A	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	1,5	144090,06	451688,56	Nee	29,66	5	24,66	25	-	31,02	5	26,02	0,00	0	Nee	-	29,76	5	24,76	0,00	0	25	-	-	-
406_B	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	4,5	144090,06	451688,56	Nee	30,95	5	25,95	26	-	32,38	5	27,38	0,00	0	Nee	-	31,21	5	26,21	0,00	0	26	-	-	-
407_A	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	1,5	144089,64	451691,39	Nee	29,66	5	24,66	25	-	30,99	5	25,99	0,00	0	Nee	-	29,63	5	24,63	-0,03	0	25	-	-	-
407_B	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	4,5	144089,64	451691,39	Nee	31,29	5	26,29	26	-	32,43	5	27,43	0,00	0	Nee	-	31,34	5	26,34	0,00	0	26	-	-	-
397_A	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	1,5	144092,42	451694,89	Nee	30,93	5	25,93	26	-	32,00	5	27,00	0,00	0	Nee	-	30,92	5	25,92	-0,01	0	26	-	-	-
397_B	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	4,5	144092,42	451694,89	Nee	33,03	5	28,03	28	-	33,03	5	28,03	0,00	0	Nee	-	32,09	5	27,09	0,00	0	27	-	-	-
398_A	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	1,5	144096,06	451695,26	Nee	35,53	5	30,53	31	-	36,11	5	31,11	0,00	0	Nee	-	35,47	5	30,47	-0,06	0	30	-	-	-
398_B	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	4,5	144096,89	451695,26	Nee	35,99	5	30,99	31	-	36,51	5	31,51	0,00	0	Nee	-	35,97	5	30,97	-0,02	0	31	-	-	-
399_A	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	1,5	144100,81	451690,88	Nee	35,69	5	30,69	31	-	36,26	5	31,26	0,00	0	Nee	-	35,70	5	30,70	0,00	0	31	-	-	-
399_B	Wilhelmus Peekhof 1 Odijk	Woning	4,5	144100,81	451690,88	Nee	36,50	5	31,50	31	-	37,01	5	32,01	0,00	0	Nee	-	36,56	5	31,56	0,00	0	32	-	-	-
408_A	Wilhelmus Peekhof 10 Odijk	Woning	1,5	144034,39	451735,59	Nee	38,58	5	33,58	34	-	39,19	5	34,19	0,00	0	Nee	-	38,71	5	33,71	0,00	0	34	-	-	-
408_B	Wilhelmus Peekhof 10 Odijk	Woning	4,5	144034,39	451735,59	Nee	40,78	5	35,78	36	-	41,30	5	36,30	0,00	0	Nee	-	40,92	5	35,92	0,00	0	36	-	-	-
408_C	Wilhelmus Peekhof 10 Odijk	Woning	7,5	144034,39	451735,59	Nee	42,36	5	37,36	37	-	42,88	5	37,88	0,00	0	Nee	-	42,47	5	37,47	0,00	0	37	-	-	-
409_A	Wilhelmus Peekhof 10 Odijk	Woning	1,5	144042,80	451737,02	Nee	38,06	5	33,06	33	-	38,72	5	33,72	0,00	0	Nee	-	37,91	5	32,91	-0,15	0	33	-	-	-
409_B	Wilhelmus Peekhof 10 Odijk	Woning	4,5	144042,80	451737,02	Nee	40,20	5	35,20	35	-	40,91	5	35,91	0,00	0	Nee	-	40,29	5	35,29	0,00	0	35	-	-	-
409_C	Wilhelmus Peekhof 10 Odijk	Woning	7,5	144042,80	451737,02	Nee	41,92	5	36,92	37	-	42,68	5	37,68	0,00	0	Nee	-	42,10	5	37,10	0,00	0	37	-	-	-
410_A	Wilhelmus Peekhof 10 Odijk	Woning	1,5	144028,39	451729,57	Nee	38,72	5	33,72	34	-	38,64	5	33,64	-0,08	0	Nee	-	37,73	5	32,73	-0,99	-1	33	-	-	-
410_B	Wilhelmus Peekhof 10 Odijk	Woning	4,5	144028,39	451729,57	Nee	39,56	5	34,56	35	-	39,47	5	34,47	-0,09	0	Nee	-	38,46	5	33,46	-1,10	-1	33	-	-	-
410_C	Wilhelmus Peekhof 10 Odijk	Woning	7,5	144028,39	451729,57	Nee	40,51	5	35,51	36	-	40,43	5	35,43	-0,08	0	Nee	-	39,35	5	34,35	-1,16	-1	34	-	-	-
411_A	Wilhelmus Peekhof 11 Odijk	Woning	1,5	144020,11	451687,44	Nee	43,46	5	38,46	38	-	43,08	5	38,08	-0,38	0	Nee	-	42,20	5	37,20	-1,26	-1	37	-	-	-
411_B	Wilhelmus Peekhof 11 Odijk	Woning	4,5	144020,11	451687,44	Nee	44,23	5	39,23	39	-	43,71	5	38,71	-0,52	-1	Nee	-	43,01	5	38,01	-1,22	-1	38	-	-	-
412_A	Wilhelmus Peekhof 11 Odijk	Woning	1,5	144028,89	451692,15	Nee	31,80	5	26,80	27	-	32,83	5	27,83	0,00	0	Nee	-	31,78	5	26,78	-0,02	0	27	-	-	-
412_B	Wilhelmus Peekhof 11 Odijk	Woning	4,5	144028,89	451692,15	Nee	32,93	5	27,93	28	-	33,42	5	28,42	0,00	0	Nee	-	32,26	5	27,26	-0,67	-1	27	-	-	-
412_C	Wilhelmus Peekhof 11 Odijk	Woning	7,5	144028,89	451692,15	Nee	33,82	5	28,82	29	-	34,69	5	29,69	0,00	0	Nee	-	33,69	5	28,69	-0,13	0	29	-	-	-
412_D	Wilhelmus Peekhof 11 Odijk	Woning	10,5	144028,89	451692,15	Nee	37,27	5	32,27	32	-	37,45	5	32,45	0,00	0	Nee	-	37,04	5	32,04	-0,23	0	32	-	-	-
413_A	Wilhelmus Peekhof 12 Odijk	Woning	1,5	144021,03	451743,59	Nee	38,13	5	33,13	33	-	38,15	5	33,15	0,00	0	Nee	-	36,60	5	31,60	-1,53	-2	32	-	-	-
413_B	Wilhelmus Peekhof 12 Odijk	Woning	4,5	144021,03	451743,59	Nee	39,49	5	34,49	34	-	39,49	5	34,49	0,00	0	Nee	-	37,86	5	32,86	-1,63	-2	33	-	-	-
413_C	Wilhelmus Peekhof 12 Odijk	Woning	7,5	144021,03	451743,59	Nee	40,18	5	35,18	35	-	40,26	5	35,26	0,00	0	Nee	-	38,67	5	33,67	-1,51	-2	34	-	-	-
414_A	Wilhelmus Peekhof 12 Odijk	Woning	1,5	144035,38	451751,16	Nee	40,04	5	35,04	35	-	40,31	5	35,31	0,00	0	Nee	-	39,81	5	34,81	-0,23	0	35	-	-	-
414_B	Wilhelmus Peekhof 12 Odijk	Woning	4,5	144035,38	451751,16	Nee	42,08	5	37,08	37	-	42,35	5	37,35	0,00	0	Nee	-	41,95	5	36,95	-0,13	0	37	-	-	-
414_C	Wilhelmus Peekhof 12 Odijk	Woning	7,5	144035,38	451751,16	Nee	43,99	5	38,99	39	-	44,27	5	39,27	0,00	0	Nee	-	43,93	5	38,93	-0,06	0	39	-	-	-
415_A	Wilhelmus Peekhof 12 Odijk	Woning	1,5	144029,37	451745,11	Nee	31,05	5	26,05	26	-	31,50	5	26,50	0,00	0	Nee	-	30,27	5	25,27	-0,78	-1	25	-	-	-
415_B	Wilhelmus Peekhof 12 Odijk	Woning	4,5	144029,37	451745,11	Nee	36,49	5	31,49	31	-	36,63	5	31,63	0,00	0	Nee	-	36,26	5	31,26	-0,23	0	31	-	-	-
415_C	Wilhelmus Peekhof 12 Odijk	Woning	7,5	144029,37	451745,11	Nee	38,09	5	33,09	33	-	38,27	5	33,27	0,00	0	Nee	-	37,91	5	32,91	-0,18	0	33	-	-	-
416_A	Wilhelmus Peekhof 13 Odijk	Woning	1,5	144016,80	451693,76	Nee	43,48	5	38,48	38	-	42,79	5	37,79	-0,69	-1	Nee	-	41,76	5	36,76	-1,72	-2	37	-	-	-
416_B	Wilhelmus Peekhof 13 Odijk	Woning	4,5	144016,80	451693,76	Nee	44,73	5	39,73	40	-	44,21	5	39,21	-0,52	-1	Nee	-	43,40	5	38,40	-1,33	-1	38

							HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
430_C	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	Woning	7,5	144057,13	451704,68	Nee	-	37,42	5	32,42	32	-	-	37,81	5	32,81	0,00	0	Nee	-	-	37,34	5	32,34	-0,08	0	32	-	-	-
431_A	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	Woning	1,5	144058,48	451690,62	Nee		34,65	5	29,65	30	-		35,44	5	30,44	0,00	0	Nee	-		34,91	5	29,91	0,00	0	30	-	-	-
431_B	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	Woning	4,5	144058,48	451690,62	Nee		35,66	5	30,66	31	-		36,37	5	31,37	0,00	0	Nee	-		35,89	5	30,89	0,00	0	31	-	-	-
431_C	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	Woning	7,5	144058,48	451690,62	Nee		36,94	5	31,94	32	-		37,56	5	32,56	0,00	0	Nee	-		37,09	5	32,09	0,00	0	32	-	-	-
432_A	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	Woning	1,5	144055,15	451693,44	Nee		30,60	5	25,60	26	-		31,41	5	26,41	0,00	0	Nee	-		30,74	5	25,74	0,00	0	26	-	-	-
432_B	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	Woning	4,5	144055,15	451693,44	Nee		32,32	5	27,32	27	-		33,00	5	28,00	0,00	0	Nee	-		32,41	5	27,41	0,00	0	27	-	-	-
432_C	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	Woning	7,5	144055,15	451693,44	Nee		33,64	5	28,64	29	-		34,06	5	29,06	0,00	0	Nee	-		33,21	5	28,21	-0,43	0	28	-	-	-
433_A	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	Woning	1,5	144048,82	451692,35	Nee		29,12	5	24,12	24	-		30,00	5	25,00	0,00	0	Nee	-		29,02	5	24,02	-0,10	0	24	-	-	-
433_B	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	Woning	4,5	144048,82	451692,35	Nee		30,72	5	25,72	26	-		31,31	5	26,31	0,00	0	Nee	-		30,55	5	25,55	-0,17	0	26	-	-	-
433_C	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	Woning	7,5	144048,82	451692,35	Nee		32,95	5	27,95	28	-		33,44	5	28,44	0,00	0	Nee	-		32,80	5	27,80	-0,15	0	28	-	-	-
434_A	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	Woning	1,5	144046,18	451695,20	Nee		30,21	5	25,21	25	-		31,18	5	26,18	0,00	0	Nee	-		29,98	5	24,98	-0,23	0	25	-	-	-
434_B	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	Woning	4,5	144046,18	451695,20	Nee		32,36	5	27,36	27	-		32,49	5	27,49	0,00	0	Nee	-		31,43	5	26,43	-0,93	-1	26	-	-	-
434_C	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	Woning	7,5	144046,18	451695,20	Nee		32,45	5	27,45	27	-		32,97	5	27,97	0,00	0	Nee	-		32,32	5	27,32	-0,13	0	27	-	-	-
435_A	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	Woning	1,5	144048,49	451698,67	Nee		29,49	5	24,49	24	-		30,62	5	25,62	0,00	0	Nee	-		29,43	5	24,43	-0,06	0	24	-	-	-
435_B	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	Woning	4,5	144048,49	451698,67	Nee		30,55	5	25,55	26	-		31,73	5	26,73	0,00	0	Nee	-		30,54	5	25,54	-0,01	0	26	-	-	-
435_C	Wilhelmus Peekhof 2 Odijk	Woning	7,5	144048,49	451698,67	Nee		34,36	5	29,36	29	-		35,24	5	30,24	0,00	0	Nee	-		34,28	5	29,28	-0,08	0	29	-	-	-
436_A	Wilhelmus Peekhof 21 Odijk	Woning	1,5	144003,53	451719,13	Nee		45,95	5	40,95	41	-		45,24	5	40,24	-0,71	-1	Nee	-		44,56	5	39,56	-1,39	-1	40	-	-	-
436_B	Wilhelmus Peekhof 21 Odijk	Woning	4,5	144003,53	451719,13	Nee		47,32	5	42,32	42	-		46,38	5	41,38	-0,94	-1	Nee	-		45,72	5	40,72	-1,60	-2	41	-	-	-
437_A	Wilhelmus Peekhof 21 Odijk	Woning	1,5	144012,27	451723,85	Nee		31,44	5	26,44	26	-		32,34	5	27,34	0,00	0	Nee	-		31,32	5	26,32	-0,12	0	26	-	-	-
437_B	Wilhelmus Peekhof 21 Odijk	Woning	4,5	144012,27	451723,85	Nee		32,53	5	27,53	28	-		33,51	5	28,51	0,00	0	Nee	-		32,61	5	27,61	0,00	0	28	-	-	-
437_C	Wilhelmus Peekhof 21 Odijk	Woning	7,5	144012,27	451723,85	Nee		34,79	5	29,79	30	-		35,78	5	30,78	0,00	0	Nee	-		34,96	5	29,96	0,00	0	30	-	-	-
438_A	Wilhelmus Peekhof 23 Odijk	Woning	1,5	144000,89	451724,19	Nee		46,48	5	41,48	41	-		45,68	5	40,68	-0,80	-1	Nee	-		45,08	5	40,08	-1,40	-1	40	-	-	-
438_B	Wilhelmus Peekhof 23 Odijk	Woning	4,5	144000,89	451724,19	Nee		47,71	5	42,71	43	-		46,75	5	41,75	-0,96	-1	Nee	-		46,13	5	41,13	-1,58	-2	41	-	-	-
439_A	Wilhelmus Peekhof 23 Odijk	Woning	1,5	143999,23	451727,35	Nee		46,12	5	41,12	41	-		45,38	5	40,38	-0,74	-1	Nee	-		44,89	5	39,89	-1,23	-1	40	-	-	-
439_B	Wilhelmus Peekhof 23 Odijk	Woning	4,5	143999,23	451727,35	Nee		47,60	5	42,60	43	-		46,60	5	41,60	-1,00	-1	Nee	-		46,11	5	41,11	-1,49	-1	41	-	-	-
440_A	Wilhelmus Peekhof 23 Odijk	Woning	1,5	144008,92	451730,25	Nee		31,69	5	26,69	27	-		32,03	5	27,03	0,00	0	Nee	-		31,05	5	26,05	-0,64	-1	26	-	-	-
440_B	Wilhelmus Peekhof 23 Odijk	Woning	4,5	144008,92	451730,25	Nee		33,29	5	28,29	28	-		33,60	5	28,60	0,00	0	Nee	-		32,75	5	27,75	-0,54	-1	28	-	-	-
440_C	Wilhelmus Peekhof 23 Odijk	Woning	7,5	144008,92	451730,25	Nee		34,90	5	29,90	30	-		35,28	5	30,28	0,00	0	Nee	-		34,54	5	29,54	-0,36	0	30	-	-	-
441_A	Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	Woning	1,5	143996,86	451731,88	Nee		45,42	5	40,42	40	-		44,47	5	39,47	-0,95	-1	Nee	-		44,08	5	39,08	-1,34	-1	39	-	-	-
441_B	Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	Woning	4,5	143996,86	451731,88	Nee		47,15	5	42,15	42	-		46,00	5	41,00	-1,15	-1	Nee	-		45,63	5	40,63	-1,52	-2	41	-	-	-
442_A	Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	Woning	1,5	143997,59	451736,48	Nee		41,27	5	36,27	36	-		40,30	5	35,30	-0,97	-1	Nee	-		39,86	5	34,86	-1,41	-1	35	-	-	-
442_B	Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	Woning	4,5	143997,59	451736,48	Nee		42,47	5	37,47	37	-		41,30	5	36,30	-1,17	-1	Nee	-		40,84	5	35,84	-1,63	-2	36	-	-	-
442_C	Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	Woning	7,5	143997,59	451736,48	Nee		43,14	5	38,14	38	-		41,76	5	36,76	-1,38	-1	Nee	-		41,28	5	36,28	-1,86	-2	36	-	-	-
443_A	Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	Woning	1,5	144002,60	451739,12	Nee		38,63	5	33,63	34	-		38,27	5	33,27	-0,36	0	Nee	-		38,05	5	33,05	-0,58	-1	33	-	-	-
443_B	Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	Woning	4,5	144002,60	451739,12	Nee		39,83	5	34,83	35	-		39,43	5	34,43	-0,40	0	Nee	-		39,21	5	34,21	-0,62	-1	34	-	-	-
443_C	Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	Woning	7,5	144002,60	451739,12	Nee		40,31	5	35,31	35	-		39,91	5	34,91	-0,40	0	Nee	-		39,67	5	34,67	-0,64	-1	35	-	-	-
444_A	Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	Woning	1,5	144005,60	451736,57	Nee		37,80	5	32,80	33	-		38,29	5	33,29	0,00	0	Nee	-		38,09	5	33,09	0,00	0	33	-	-	-
444_B	Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	Woning	4,5	144005,60	451736,57	Nee		39,53	5	34,53	35	-		39,89	5	34,89	0,00	0	Nee	-		39,72	5	34,72	0,00	0	35	-	-	-
444_C	Wilhelmus Peekhof 25 Odijk	Woning	7,5	144005,60	451736,57	Nee		40,33	5	35,33	35	-		40,75	5	35,75	0,00	0	Nee	-		40,59	5	35,59	0,00	0	36	-	-	-
445_A	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1	Woning	1,5	143999,11	451776,42	Nee		54,07	5	49,07	49	55,36		53,40	5	48,40	-0,67	-1	Nee	-		51,02	5	46,02	-3,05	-3	46	-	-	-
445_B	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1	Woning	4,5	143999,11	451776,42	Nee		54,14	5	49,14	49	55,35		53,81	5	48,81	-0,33	0	Nee	-		51,45	5	46,45	-2,69	-3	46	-	-	-
445_C	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1	Woning	7,5	143999,11	451776,42	Nee		53,94	5	48,94	49	55,35		53,63	5	48,63	-0,31	0	Nee	-		51,28	5	46,28	-2,66	-3	46	-	-	-
445_D	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1	Woning	10,5	143999,11	451776,42	Nee		53,67	5	48,67	49	55,35		53,41	5	48,41	-0,26	0	Nee	-		51,09	5	46,09	-2,58	-3	46	-	-	-
445_E	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1	Woning	13,5	143999,11	451776,42	Nee		53,51	5	48,51	49	55,35		53,32	5	48,32	-0,19	0	Nee	-		51,12	5	46,12	-2,39	-2	46	-	-	-
453.1_A	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.1	Woning	1,5	143988,23	451780,56	Nee		62,40	5	57,40	57	-		61,27	5	56,27	-1,13	-1	Nee	-		58,99	5	53,99	-3,41	-3	54	-	-	-
453.2_B	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.2	Woning	4,5	143988,23	451780,56	Nee		62,80	5	57,80	58	55,35		61,93	5	56,93	1,58	2	Ja	57		59,76	5	54,76	-0,59	-1	55	-	-	-
453.3_C	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.3	Woning	7,5	143988,23	451780,56	Nee		62,50	5	57,50	57	55,35		61,69	5	56,69	1,34	1	Nee	-		59,57	5	54,57	-0,78	-1	55	-	-	-
453.4_D	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.4	Woning	10,5	143988,23	451780,56	Nee		62,04	5	57,04	57	55,35		61,30	5	56,30	0,95	1	Nee	-		59,23	5	54,23	-1,12	-1	54	-	-	-
453.5_E	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.5	Woning	13,5	143988,23	451780,56	Nee		61,51	5	56,51	57	-		60,86	5	55,86	-0,65	-1	Nee	-		58,84	5	53,84	-2,67	-3	54	-	-	-
446_A	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2	Woning	1,5	144002,92	451767,31	Nee		32,82	5	27,82	28	-		32,01	5	27,01	-0,81	-1	Nee	-		31,48	5	26,48	-1,34	-1	26	-	-	-
446_B	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2	Woning	4,5	144002,92	451767,31	Nee		31,81	5	26,81	27	-		31,58	5	26,58	-0,23	0	Nee	-		30,92	5	25,92	-0,89	-1	26	-	-	-
446_C	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2	Woning	7,5	144002,92	451767,31	Nee		33,16	5	28,16	28	-		33,06	5	28,06	-0,10	0	Nee	-		32,48	5	27,48	-0,68	-1	27	-	-	-
446_D	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2	Woning	10,5	144002,92	451767,31	Nee		34,59	5	29,59	30	-		34,55	5	29,55	-0,04	0	Nee	-		34,06	5	29,06	-0,53	-1	29	-	-	-
446_E	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2	Woning	13,5	144002,92	451767,31	Nee		37,85	5	32,85	33	-		37,28	5	32,28	-0,57	-1	Nee	-		37,01	5	32,01	-0,84	-1	32	-	-	-
451.1_A	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.1	Woning	1,5	143988,67	451769,17	Nee		56,85	5	51,85	52	-		55,25	5	50,25	-1,60	-2	Nee	-		53,18	5	48,18	-3,67	-4	48	-	-	-
451.2_B	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.2	Woning	4,5	143988,67	451769,17	Nee		57,91	5	52,91	53	-		56,68	5	51,68	-1,23	-1	Nee	-		54,78	5	49,78	-3,13	-3	50	-	-	-
451.3_C	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.3	Woning	7,5	143988,67	451769,16	Nee		57,83	5	52,83	53	-		56,64	5	51,64	-1,19	-1	Nee	-		54,79	5	49,79	-3,04	-3	50	-	-	-
451.4_D	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.4	Woning	10,5	143988,67	451769,17	Nee		57,64	5	52,64	53	-		56,50	5	51,50	-1,14	-1	Nee	-		54,69	5	49,69	-2,95	-3	50	-	-	-
451.5_E	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.5	Woning	13,5	143988,67	451769,17	Nee		57,35	5	52,35	52	-		56,25	5	51,25	-1,10	-1	Nee	-		54,48	5	49,48	-2,87	-3	49	-	-	-
447_A	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3	Woning	1,5	144001,99	451756,17	Nee		37,82	5	32,82	33	-		38,08	5	33,08	0,00	0	Nee	-		37,86	5	32,86	0,00	0	33	-	-	-
447_B	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3	Woning	4,5	144001,99	451756,17	Nee		39,86	5	34,86	35	-		39,95	5	34,95	0,00	0	Nee	-		39,77	5	34,77	-0,09	0	35	-	-	-
447_C	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3	Woning	7,5	144001,99	451756,17	Nee		41,13	5	36,13	36	-		41,32	5	36,32	0,00	0	Nee	-		41,17	5	36,17	0,00	0	36	-	-	-
447_D	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3	Woning	10,5	144001,99	451756,17	Nee		42,73	5	37,73	38	-		42,97	5	37,97	0,00	0	Nee	-		42,85	5	37,85	0,00	0	38	-	-	-
450.1_A	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.1	Woning	1,5	143989,36	451761,41	Nee		54,76	5	49,76	50	-		53,31	5	48,31	-1,45	-1	Nee	-		51,46	5	46,46	-3,30	-3	46	-	-	-
450.2_B	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.2	Woning	4,5	143989,36	451761,41	Nee		56,38	5	51,38	51	-		55,20	5	50,20	-1,18	-1	Nee	-		53,47	5	48,47	-2,91	-3	48	-	-	-
450.3_C	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.3	Woning	7,5	143989,36	451761,41	Nee		56,38	5	51,38	51	-		55,26	5	50,26	-1,12	-1	Nee	-		53,58	5	48,58	-2,80	-3	49	-	-	-
450.4_D	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.4	Woning	10,5	143989,36	451761,41	Nee		56,29	5	51,29	51	-		55,20	5	50,20	-1,09	-1	Nee	-		53,56	5	48,56	-2,73	-3	49	-	-	-
452O.1_A	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.1	Woning	1,5	143990,27	451751,13	Nee		52,56	5	47,56	48	-		51,34	5	46,34	-1,22	-1	Nee	-		49,67	5	44,67	-2,89	-3	45	-	-	-
452O.2_B	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.2	Woning	4,5	143990,27	451751,13	Nee		54,60	5	49,60	50	-		53,48	5	48,48	-1,12	-1	Nee	-		51,88	5	46,88	-2,72	-3	47	-	-	-
452O.3_C	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.3	Woning	7,5	143990,27	451751,13	Nee		54,68	5	49,68	50	-		53,71	5	48,71	-0,97	-1	Nee	-		52,18	5	47,18	-2,50	-2	47	-	-	-
452O.4_D	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.4	Woning	10,5	143990,27	451751,13	Nee		54,65	5	49,65	50	-		53,72	5	48,72	-0,93	-1	Nee	-		52,23	5	47,23	-2,42	-2	47	-	-	-
448_A	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5	Woning	1,5	144001,08	451743,66	Nee		38,67	5	33,67	34	-		39,17	5	34,17	0,00	0	Nee	-		39,00	5	34,00	0,00	0	34	-	-	-
448_B	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5	Woning	4,5	144001,08	451743,66	Nee		39,89	5	34,89	35	-		40,24	5	35,24	0,00	0	Nee	-		40,08	5	35,08	0,00	0	35	-	-	-
448_C	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5	Woning	7,5	144001,08	451743,66	Nee		40,62	5	35,62	36	-		40,91	5	35,91	0,00	0	Nee	-		40,74	5	35,74	0,00	0	36	-	-	-
448_D	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5	Woning	10,5	144001,08	451743,66	Nee		42,01	5	37,01	37	-		42,33	5	37,33	0,00	0	Nee	-		42,20	5	37,20	0,00	0	37	-	-	-
452.1_A	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.1	Woning	1,5	143991,07	451742,18	Nee		50,80	5	45,80	46	-		49,77	5	44,77	-1,03	-1	Nee	-		48,22	5	43,22	-2,58	-3	43	-	-	-
452.2_B	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.2	Woning	4,5	143991,07	451742,18	Nee		53,19	5	48,19	48	-		52,08	5	47,08	-1,11	-1	Nee	-		50,57	5	45,57	-2,62	-3	46	-	-	-
452.3_C	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.3	Woning	7,5	143991,07	451742,18	Nee		53,38	5	48,38	48	-		52,53	5	47,53	-0,85	-1	Nee	-		51,09	5	46,09	-2,29	-2	46	-	-	-
452.4_D	Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.4	Woning	10,5	143991,07	451742,18	Nee		53,39	5	48,39	48	-		52,59	5	47,59	-0,80	-1	Nee	-		51,20	5	46,20	-2,19	-2	46	-	-	-
454_A	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	Woning	1,5	144080,27	451674,86	Nee		28,32	5	23,32	23	-		29,39	5	24,39	0,00	0	Nee	-		28,53	5	23,53	0,00	0	24	-	-	-
454_B	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	Woning	4,5	144080,27	451674,86	Nee		31,68	5	26,68	27	-		32,25	5	27,25	0,00	0	Nee	-		31,67	5	26,67	-0,01	0	27	-	-	-
455_A	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	Woning	1,5	144074,89	451671,60	Nee		30,58	5	25,58	26	-		31,46	5	26,46	0,00	0	Nee	-		30,18	5	25,18	-0,40	0	25	-	-	-
455_B	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	Woning	4,5	144074,89	451671,60	Nee		34,92	5	29,92	30	-		34,62	5	29,62	-0,30	0	Nee	-		33,62	5	28,62	-1,30	-1	29	-	-	-
456_A	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	Woning	1,5	144068,36	451675,00	Nee		29,34	5	24,34	24	-		30,05	5	25,05	0,00	0	Nee	-		29,17	5	24,17	-0,17	0	24	-	-	-
456_B	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	Woning	4,5	144068,36	451675,00	Nee		32,78	5	27,78	28	-		33,33	5	28,33	0,00	0	Nee	-		32,80	5	27,80	0,00	0	28	-	-	-
457_A	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	Woning	1,5	144069,09	451682,31	Nee		30,46	5	25,46	25	-		31,57	5	26,57	0,00	0	Nee	-		30,51	5	25,51	0,00	0	26	-	-	-
457_B	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	Woning	4,5	144069,09	451682,31	Nee		31,58	5	26,58	27	-		32,62	5	27,62	0,00	0	Nee	-		31,67	5	26,67	0,00	0	27	-	-	-
458_A	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	Woning	1,5	144073,75	451682,34	Nee		30,03	5	25,03	25	-		30,95	5	25,95	0,00	0	Nee	-		30,04	5	25,04	0,00	0	25	-	-	-
458_B	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	Woning	4,5	144073,75	451682,34	Nee		31,61	5	26,61	27	-		32,38	5	27,38	0,00	0	Nee	-		31,69	5	26,69	0,00	0	27	-	-	-
459_A	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	Woning	1,5	144076,88	451682,44	Nee		30,17	5	25,17	25	-		31,14	5	26,14	0,00	0	Nee	-		30,18	5	25,18	0,00	0	25	-	-	-
459_B	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	Woning	4,5	144076,88	451682,44	Nee		31,63	5	26,63	27	-		32,62	5	27,62	0,00	0	Nee	-		31,76	5	26,76	0,00	0	27	-	-	-
460_A	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	Woning	1,5	144080,35	451679,61	Nee		27,91	5	22,91	23	-		28,95	5	23,95	0,00	0	Nee	-		27,82	5	22,82	-0,09	0	23	-	-	-
460_B	Wilhelmus Peekhof 3 Odijk	Woning	4,5	144080,35	451679,61	Nee		30,61	5	25,61	26	-		31,78	5	26,78	0,00	0	Nee	-		30,85	5	25,85	0,00	0	26	-	-	-
461_A	Wilhelmus Peekhof 4 Odijk	Woning	1,5	144041,12	451705,26	Nee		28,29	5	23,29	23	-		28,90	5	23,90	0,00	0	Nee	-		27,95	5	22,95	-0,34	0	23	-	-	-
461_B	Wilhelmus Peekhof 4 Odijk	Woning	4,5	144041,12	451705,26	Nee		30,08	5	25,08	25	-		30,69	5	25,69	0,00	0	Nee	-		29,71	5	24,71	-0,37	0	25	-	-	-
461_C	Wilhelmus Peekhof 4 Odijk	Woning	7,5	144041,12	451705,26	Nee		32,50	5	27,50	27	-		32,97	5	27,97	0,00	0	Nee	-		32,32	5	27,32	-0,18	0	27	-	-	-
462_A	Wilhelmus Peekhof 4 Odijk	Woning	1,5	144039,98	451707,45	Nee		32,32	5	27,32	27	-		32,69	5	27,69	0,00	0	Nee	-		32,32	5	27,32	0,00	0	27	-	-	-
462_B	Wilhelmus Peekhof 4 Odijk	Woning	4,5	144039,98	451707,45	Nee		32,95	5	27,95	28	-		33,31	5	28,31	0,00	0	Nee	-		32,81	5	27,81	-0,14	0	28	-	-	-
462_C	Wilhelmus Peekhof 4 Odijk	Woning	7,5	144039,98	451707,45	Nee		34,28	5	29,28	29	-		34,52	5	29,52	0,00	0	Nee	-		34,09	5	29,09	-0,19	0	29	-	-	-
463_A	Wilhelmus Peekhof 4 Odijk	Woning	1,5	144054,83	451714,09	Nee		32,93	5	27,93	28	-		33,68	5	28,68	0,00	0	Nee	-		32,97	5	27,97	0,00	0	28	-	-	-

								HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g [dB]	ΔL t.b.v. histogram [dB]	ΔL t.b.v. histogram afgerond [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wet geluidhinder [dB]	Vast te stellen hogere waarde [dB]	Overschrijding maximaal vast te stellen hogere waarde? [ja/nee]	Is de vast te stellen hogere waarde ook gelegen op de gevel met de hoogste geluidbelasting?
488.2_B	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o3.2	Woning	6,0	144041,66	451796,43	Nee		38,64	5	33,64	34	55,37		38,74	5	33,74	0,00	0	Nee	-		37,37	5	32,37	-1,27	-1	32	-	-	-
489.2_B	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o3.2	Woning	6,0	144030,40	451809,84	Nee		62,61	5	57,61	58	55,39		62,80	5	57,80	2,41	2	Ja	58		60,96	5	55,96	0,57	1	56	56	Nee	-
481.3_C	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o3.3	Woning	8,9	144035,59	451809,23	Nee		58,21	5	53,21	53	55,40		58,39	5	53,39	0,18	0	Nee	-		57,37	5	52,37	-0,84	-1	52	-	-	-
488.3_C	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o3.3	Woning	8,9	144041,66	451796,43	Nee		40,10	5	35,10	35	55,36		40,08	5	35,08	-0,02	0	Nee	-		38,82	5	33,82	-1,28	-1	34	-	-	-
489.3_C	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o3.3	Woning	8,9	144030,40	451809,84	Nee		62,24	5	57,24	57	55,39		62,43	5	57,43	2,04	2	Ja	57		60,64	5	55,64	0,25	0	56	56	Nee	-
484_A	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o4.1	Woning	3,1	144024,10	451805,45	Nee		62,74	5	57,74	58	55,38		62,92	5	57,92	2,54	3	Ja	58		60,87	5	55,87	0,49	0	56	56	Nee	-
484.2_B	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o4.2	Woning	6,0	144024,10	451805,45	Nee		62,61	5	57,61	58	55,38		62,78	5	57,78	2,40	2	Ja	58		60,78	5	55,78	0,40	0	56	56	Nee	-
484.3_C	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o4.3	Woning	8,9	144024,10	451805,45	Nee		62,25	5	57,25	57	55,39		62,42	5	57,42	2,03	2	Ja	57		60,46	5	55,46	0,07	0	55	-	-	-
480_A	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o5.1	Woning	3,1	144018,14	451801,30	Nee		62,80	5	57,80	58	55,38		62,89	5	57,89	2,51	3	Ja	58		60,74	5	55,74	0,36	0	56	56	Nee	-
480.2_B	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o5.2	Woning	6,0	144018,14	451801,30	Nee		62,66	5	57,66	58	55,37		62,76	5	57,76	2,39	2	Ja	58		60,67	5	55,67	0,30	0	56	56	Nee	-
480.3_C	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o5.3	Woning	8,9	144018,14	451801,30	Nee		62,30	5	57,30	57	55,38		62,40	5	57,40	2,02	2	Ja	57		60,35	5	55,35	-0,03	0	55	-	-	-
490_A	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o6.1	Woning	3,1	144021,11	451782,14	Nee		37,19	5	32,19	32	55,35		37,56	5	32,56	0,00	0	Nee	-		37,39	5	32,39	0,00	0	32	-	-	-
485_A	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o6.1	Woning	3,1	144012,23	451797,18	Nee		62,92	5	57,92	58	55,37		62,86	5	57,86	2,49	2	Ja	58		60,65	5	55,65	0,28	0	56	56	Nee	-
490.2_B	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o6.2	Woning	6,0	144021,11	451782,14	Nee		38,89	5	33,89	34	55,36		39,11	5	34,11	0,00	0	Nee	-		38,98	5	33,98	0,00	0	34	-	-	-
485.2_B	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o6.2	Woning	6,0	144012,23	451797,18	Nee		62,78	5	57,78	58	55,37		62,74	5	57,74	2,37	2	Ja	58		60,59	5	55,59	0,22	0	56	56	Nee	-
490.3_C	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o6.3	Woning	8,9	144021,11	451782,14	Nee		40,44	5	35,44	35	55,36		40,75	5	35,75	0,00	0	Nee	-		40,64	5	35,64	0,00	0	36	-	-	-
485.3_C	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o6.3	Woning	8,9	144012,23	451797,18	Nee		62,40	5	57,40	57	55,37		62,38	5	57,38	2,01	2	Ja	57		60,28	5	55,28	-0,09	0	55	-	-	-
486_A	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o7.1	Woning	3,1	144005,85	451792,74	Nee		63,10	5	58,10	58	55,36		62,82	5	57,82	2,46	2	Ja	58		60,58	5	55,58	0,22	0	56	56	Nee	-
486.2_B	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o7.2	Woning	6,0	144005,85	451792,74	Nee		62,93	5	57,93	58	55,36		62,70	5	57,70	2,34	2	Ja	58		60,51	5	55,51	0,15	0	56	56	Nee	-
486.3_C	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o7.3	Woning	8,9	144005,85	451792,74	Nee		62,54	5	57,54	58	55,36		62,34	5	57,34	1,98	2	Ja	57		60,20	5	55,20	-0,16	0	55	-	-	-
483_A	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o8.1	Woning	3,1	143997,97	451782,97	Nee		58,12	5	53,12	53	55,35		57,63	5	52,63	-0,49	0	Nee	-		55,22	5	50,22	-2,90	-3	50	-	-	-
482_A	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o8.1	Woning	3,1	143998,70	451787,76	Nee		61,23	5	56,23	58	55,36		62,71	5	57,71	2,35	2	Ja	58		60,48	5	55,48	0,12	0	55	-	-	-
487_A	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o8.1	Woning	3,1	144007,70	451772,88	Nee		32,24	5	27,24	27	55,29		32,09	5	27,09	-0,15	0	Nee	-		31,39	5	26,39	-0,85	-1	26	-	-	-
483.2_B	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o8.2	Woning	6,0	143997,97	451782,97	Nee		57,90	5	52,90	53	55,35		57,46	5	52,46	-0,44	0	Nee	-		55,07	5	50,07	-2,83	-3	50	-	-	-
482.2_B	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o8.2	Woning	6,0	143998,70	451787,76	Nee		63,05	5	58,05	58	55,36		62,59	5	57,59	2,23	2	Ja	58		60,41	5	55,41	0,05	0	55	-	-	-
487.2_B	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o8.2	Woning	6,0	144007,70	451772,88	Nee		34,04	5	29,04	29	55,28		33,97	5	28,97	-0,07	0	Nee	-		33,46	5	28,46	-0,58	-1	28	-	-	-
483.3_C	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o8.3	Woning	8,9	143997,97	451782,97	Nee		57,54	5	52,54	53	55,35		57,15	5	52,15	-0,39	0	Nee	-		54,75	5	49,75	-2,79	-3	50	-	-	-
482.3_C	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o8.3	Woning	8,9	143998,70	451787,76	Nee		62,65	5	57,65	58	55,35		62,23	5	57,23	1,88	2	Ja	57		60,10	5	55,10	-0,25	0	55	-	-	-
487.3_C	Wilhelmus Peekhof 71 - 119 o8.3	Woning	8,9	144007,70	451772,88	Nee		35,39	5	30,39	30	55,29		35,39	5	30,39	0,00	0	Nee	-		34,94	5	29,94	-0,45	0	30	-	-	-
491_A	Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	Woning	1,5	144045,08	451732,66	Nee		35,82	5	30,82	31	-		36,37	5	31,37	0,00	0	Nee	-		35,99	5	30,99	0,00	0	31	-	-	-
491_B	Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	Woning	4,5	144045,08	451732,66	Nee		37,94	5	32,94	33	-		38,68	5	33,68	0,00	0	Nee	-		38,41	5	33,41	0,00	0	33	-	-	-
491_C	Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	Woning	7,5	144045,08	451732,66	Nee		39,90	5	34,90	35	-		40,78	5	35,78	0,00	0	Nee	-		40,49	5	35,49	0,00	0	35	-	-	-
492_A	Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	Woning	1,5	144045,04	451729,81	Nee		29,34	5	24,34	24	-		30,09	5	25,09	0,00	0	Nee	-		28,99	5	23,99	-0,35	0	24	-	-	-
492_B	Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	Woning	4,5	144045,04	451729,81	Nee		30,22	5	25,22	25	-		30,48	5	25,48	0,00	0	Nee	-		29,71	5	24,71	-0,51	-1	25	-	-	-
492_C	Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	Woning	7,5	144045,04	451729,81	Nee		32,27	5	27,27	27	-		32,57	5	27,57	0,00	0	Nee	-		31,97	5	26,97	-0,30	0	27	-	-	-
493_A	Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	Woning	1,5	144037,99	451726,01	Nee		30,01	5	25,01	25	-		30,26	5	25,26	0,00	0	Nee	-		29,04	5	24,04	-0,97	-1	24	-	-	-
493_B	Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	Woning	4,5	144037,99	451726,01	Nee		33,61	5	28,61	29	-		33,85	5	28,85	0,00	0	Nee	-		33,42	5	28,42	-0,19	0	28	-	-	-
493_C	Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	Woning	7,5	144037,99	451726,01	Nee		35,37	5	30,37	30	-		35,58	5	30,58	0,00	0	Nee	-		35,21	5	30,21	-0,16	0	30	-	-	-
494_A	Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	Woning	1,5	144030,72	451725,14	Nee		37,95	5	32,95	33	-		37,94	5	32,94	-0,01	0	Nee	-		36,88	5	31,88	-1,07	-1	32	-	-	-
494_B	Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	Woning	4,5	144030,72	451725,14	Nee		38,82	5	33,82	34	-		38,82	5	33,82	0,00	0	Nee	-		37,68	5	32,68	-1,14	-1	33	-	-	-
494_C	Wilhelmus Peekhof 8 Odijk	Woning	7,5	144030,72	451725,14	Nee		39,95	5	34,95	35	-		39,95	5	34,95	0,00	0	Nee	-		38,78	5	33,78	-1,17	-1	34	-	-	-
495_A	Wilhelmus Peekhof 9 Odijk	Woning	1,5	144032,21	451685,82	Nee		31,67	5	26,67	27	-		32,18	5	27,18	0,00	0	Nee	-		31,17	5	26,17	-0,50	0	26	-	-	-
495_B	Wilhelmus Peekhof 9 Odijk	Woning	4,5	144032,21	451685,82	Nee		33,22	5	28,22	28	-		33,35	5	28,35	0,00	0	Nee	-		32,48	5	27,48	-0,74	-1	27	-	-	-
495_C	Wilhelmus Peekhof 9 Odijk	Woning	7,5	144032,21	451685,82	Nee		33,85	5	28,85	29	-		34,29	5	29,29	0,00	0	Nee	-		33,61	5	28,61	-0,24	0	29	-	-	-
495_D	Wilhelmus Peekhof 9 Odijk	Woning	10,5	144032,21	451685,82	Nee		36,75	5	31,75	32	-		36,61	5	31,61	-0,14	0	Nee	-		36,35	5	31,35	-0,40	0	31	-	-	-
496_D	Wilhelmus Peekhof 9 Odijk	Woning	10,5	144029,57	451680,12	Nee		30,72	5	25,72	26	-		30,82	5	25,82	0,00	0	Nee	-		30,65	5	25,65	-0,07	0	26	-	-	-
497_A	Wilhelmus Peekhof 9 Odijk	Woning	1,5	144023,43	451681,10	Nee		43,43	5	38,43	38	-		43,13	5	38,13	-0,30	0	Nee	-		42,22	5	37,22	-1,21	-1	37	-	-	-
497_B	Wilhelmus Peekhof 9 Odijk	Woning	4,5	144023,43	451681,10	Nee		44,13	5	39,13	39	-		43,67	5	38,67	-0,46	0	Nee	-		42,91	5	37,91	-1,22	-1	38	-	-	-

Bijlage 2 Resultaten bestaande woningen N410

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg N410/Zeisterweg

							HEERSENDE SITUATIE							TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]
327_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144006,83	451295,60	Nee		35,91	5	30,91	31	-	5	5		37,62	5	32,62	0,00	0	Nee	5	-
327_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	144006,83	451295,60	Nee		37,11	5	32,11	32	-	5	5		38,73	5	33,73	0,00	0	Nee	5	-
351_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144012,10	451275,45	Nee		37,13	5	32,13	32	-	5	5		38,47	5	33,47	0,00	0	Nee	5	-
351_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	144012,10	451275,45	Nee		41,18	5	36,18	36	-	5	5		43,31	5	38,31	0,00	0	Nee	5	-
352_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144005,11	451272,19	Nee		28,44	5	23,44	23	-	5	5		30,26	5	25,26	0,00	0	Nee	5	-
352_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	144005,11	451272,19	Nee		41,20	5	36,20	36	-	5	5		43,44	5	38,44	0,00	0	Nee	5	-
353_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144001,80	451269,56	Nee		27,98	5	22,98	23	-	5	5		29,76	5	24,76	0,00	0	Nee	5	-
353_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	144001,80	451269,56	Nee		41,24	5	36,24	36	-	5	5		43,46	5	38,46	0,00	0	Nee	5	-
354_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143997,84	451267,24	Nee		35,10	5	30,10	30	-	5	5		37,83	5	32,83	0,00	0	Nee	5	-
354_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	143997,84	451267,24	Nee		40,83	5	35,83	36	-	5	5		43,01	5	38,01	0,00	0	Nee	5	-
355_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143991,52	451272,74	Nee		37,26	5	32,26	32	-	5	5		40,41	5	35,41	0,00	0	Nee	5	-
356_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143991,45	451281,87	Nee		17,16	5	12,16	12	-	5	5		25,35	5	20,35	0,00	0	Nee	5	-
356_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	143991,45	451281,87	Nee		20,67	5	15,67	16	-	5	5		27,43	5	22,43	0,00	0	Nee	5	-
357_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	144015,73	451280,37	Nee		36,09	5	31,09	31	-	5	5		37,69	5	32,69	0,00	0	Nee	5	-
333_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143996,64	451291,32	Nee		20,86	5	15,86	16	-	5	5		24,82	5	19,82	0,00	0	Nee	5	-
333_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	143996,64	451291,32	Nee		26,01	5	21,01	21	-	5	5		29,05	5	24,05	0,00	0	Nee	5	-
336_A	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	1,5	143998,19	451299,87	Nee		20,37	5	15,37	15	-	5	5		25,63	5	20,63	0,00	0	Nee	5	-
336_B	Vinkenburgweg 3 Odijk	Woning	4,5	143998,19	451299,87	Nee		23,14	5	18,14	18	-	5	5		27,81	5	22,81	0,00	0	Nee	5	-
287_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144072,26	451335,64	Nee		19,61	5	14,61	15	-	5	5		25,18	5	20,18	0,00	0	Nee	5	-
287_B	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	4,5	144072,26	451335,64	Nee		25,43	5	20,43	20	-	5	5		29,42	5	24,42	0,00	0	Nee	5	-
287_C	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	7,5	144072,26	451335,64	Nee		23,23	5	18,23	18	-	5	5		28,12	5	23,12	0,00	0	Nee	5	-
288_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144077,07	451333,98	Nee		33,88	5	28,88	29	-	5	5		35,05	5	30,05	0,00	0	Nee	5	-
288_B	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	4,5	144077,07	451333,98	Nee		35,48	5	30,48	30	-	5	5		37,66	5	32,66	0,00	0	Nee	5	-
288_C	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	7,5	144077,07	451333,98	Nee		33,69	5	28,69	29	-	5	5		36,10	5	31,10	0,00	0	Nee	5	-
289_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144080,71	451327,38	Nee		34,04	5	29,04	29	-	5	5		34,95	5	29,95	0,00	0	Nee	5	-
290_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144080,05	451322,50	Nee		39,65	5	34,65	35	-	5	5		41,47	5	36,47	0,00	0	Nee	5	-
291_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144076,67	451322,55	Nee		39,63	5	34,63	35	-	5	5		41,77	5	36,77	0,00	0	Nee	5	-
302_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144074,15	451325,27	Nee		39,75	5	34,75	35	-	5	5		41,64	5	36,64	0,00	0	Nee	5	-
314_A	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	1,5	144070,26	451327,05	Nee		37,57	5	32,57	33	-	5	5		39,91	5	34,91	0,00	0	Nee	5	-
4_A	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	1,5	144223,52	451053,22	Nee		51,42	5	46,42	46	-	5	5		51,87	5	46,87	0,00	0	Nee	5	-
4_B	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	4,5	144223,52	451053,22	Nee		53,12	5	48,12	48	-	5	5		53,51	5	48,51	0,39	0	Nee	5	-
4_C	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	7,5	144223,52	451053,22	Nee		53,35	5	48,35	48	-	5	5		53,76	5	48,76	0,41	0	Nee	5	-
4_D	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	10,5	144223,52	451053,22	Nee		53,38	5	48,38	48	-	5	5		53,84	5	48,84	0,46	0	Nee	5	-
3_A	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	1,5	144226,18	451062,46	Nee		56,33	5	51,33	51	-	5	5		56,30	5	51,30	-0,03	0	Nee	5	-
3_B	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	4,5	144226,18	451062,46	Nee		57,37	5	52,37	52	-	5	5		57,36	5	52,36	-0,01	0	Nee	5	-
3_C	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	7,5	144226,18	451062,46	Nee		57,38	5	52,38	52	-	5	5		57,38	5	52,38	0,00	0	Nee	5	-
3_D	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	10,5	144226,18	451062,46	Nee		57,25	5	52,25	52	-	5	5		57,26	5	52,26	0,01	0	Nee	5	-
2_A	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	1,5	144230,38	451060,81	Nee		54,17	5	49,17	49	-	5	5		53,61	5	48,61	-0,56	-1	Nee	5	-
2_B	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	4,5	144230,38	451060,81	Nee		55,34	5	50,34	50	-	5	5		54,80	5	49,80	-0,54	-1	Nee	5	-
2_C	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	7,5	144230,38	451060,81	Nee		55,38	5	50,38	50	-	5	5		54,85	5	49,85	-0,53	-1	Nee	5	-
2_D	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	10,5	144230,38	451060,81	Nee		55,26	5	50,26	50	-	5	5		54,74	5	49,74	-0,52	-1	Nee	5	-
1_A	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	1,5	144234,39	451059,33	Nee		54,49	5	49,49	49	-	5	5		54,26	5	49,26	-0,23	0	Nee	5	-
1_B	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	4,5	144234,39	451059,33	Nee		55,73	5	50,73	51	-	5	5		55,53	5	50,53	-0,20	0	Nee	5	-
1_C	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	7,5	144234,39	451059,33	Nee		55,75	5	50,75	51	-	5	5		55,55	5	50,55	-0,20	0	Nee	5	-
1_D	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	10,5	144234,39	451059,33	Nee		55,68	5	50,68	51	-	5	5		55,47	5	50,47	-0,21	0	Nee	5	-
8_A	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	1,5	144239,77	451057,27	Nee		51,29	5	46,29	46	-	5	5		50,41	5	45,41	-0,88	-1	Nee	5	-
8_B	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	4,5	144239,77	451057,27	Nee		52,95	5	47,95	48	-	5	5		52,12	5	47,12	-0,83	-1	Nee	5	-
8_C	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	7,5	144239,77	451057,27	Nee		52,93	5	47,93	48	-	5	5		52,04	5	47,04	-0,89	-1	Nee	5	-
8_D	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	10,5	144239,77	451057,27	Nee		53,14	5	48,14	48	-	5	5		52,33	5	47,33	-0,81	-1	Nee	5	-
7_A	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	1,5	144241,73	451054,93	Nee		51,43	5	46,43	46	-	5	5		51,23	5	46,23	-0,20	0	Nee	5	-
7_B	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	4,5	144241,73	451054,93	Nee		53,23	5	48,23	48	-	5	5		53,00	5	48,00	-0,23	0	Nee	5	-
7_C	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	7,5	144241,73	451054,93	Nee		53,55	5	48,55	49	-	5	5		53,21	5	48,21	-0,34	0	Nee	5	-
7_D	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	10,5	144241,73	451054,93	Nee		53,75	5	48,75	49	-	5	5		53,43	5	48,43	-0,32	0	Nee	5	-
6_A	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	1,5	144244,08	451051,29	Nee		47,58	5	42,58	43	-	5	5		47,10	5	42,10	-0,48	0	Nee	5	-
6_B	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	4,5	144244,08	451051,29	Nee		49,56	5	44,56	45	-	5	5		49,10	5	44,10	-0,46	0	Nee	5	-
6_C	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	7,5	144244,08	451051,29	Nee		49,52	5	44,52	45	-	5	5		49,42	5	44,42	-0,10	0	Nee	5	-
6_D	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	10,5	144244,08	451051,29	Nee		49,27	5	44,27	44	-	5	5		48,68	5	43,68	-0,59	-1	Nee	5	-
5_A	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	1,5	144234,71	451045,96	Nee		36,64	5	31,64	32	-	5	5		38,23	5	33,23	0,00	0	Nee	5	-
5_B	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	4,5	144234,71	451045,96	Nee		37,97	5	32,97	33	-	5	5		39,44	5	34,44	0,00	0	Nee	5	-
5_C	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	7,5	144234,71	451045,96	Nee		38,97	5	33,97	34	-	5	5		40,50	5	35,50	0,00	0	Nee	5	-
5_D	Beughof 1 - 10 Odijk	Woning	10,5	144234,71	451045,96	Nee		39,76	5	34,76	35	-	5	5		41,30	5	36,30	0,00	0	Nee	5	-
358_A	Werkhovenseweg 2 Odijk	Woning	1,5	144102,68	451005,44	Nee		43,97	5	38,97	39	-	5	5		46,34	5	41,34	0,00	0	Nee	5	-
358_B	Werkhovenseweg 2 Odijk	Woning	4,5	144102,68	451005,44	Nee		45,81	5	40,81	41	-	5	5		48,10	5	43,10	0,00	0	Nee	5	-
359_A	Werkhovenseweg 2 Odijk	Woning	1,5	144103,77	451013,50	Nee		49,55	5	44,55	45	-	5	5		51,76	5	46,76	0,00	0	Nee	5	-
359_B	Werkhovenseweg 2 Odijk	Woning	4,5	144103,77	451013,50	Nee		51,45	5	46,45	46	-	5	5		53,54	5	48,54	0,54	1	Nee	5	-
360_A	Werkhovenseweg 2 Odijk	Woning	1,5	144109,13	451016,16	Nee		50,76	5	45,76	46	-	5	5		52,32	5	47,32	0,00	0	Nee	5	-
360_B	Werkhovenseweg 2 Odijk	Woning	4,5	144109,13	451016,16	Nee		52,99	5	47,99	48	-	5	5		54,49	5	49,49	1,49	1	Nee	5	-
361_A	Werkhovenseweg 2 Odijk	Woning	1,5	144112,84	451017,77	Nee		50,10	5	45,10	45	-	5	5		51,93	5	46,93	0,00	0	Nee	5	-
361_B	Werkhovenseweg 2 Odijk	Woning	4,5	144112,84	451017,77	Nee		52,20	5	47,20	47	-	5	5		53,92	5	48,92	0,92	1	Nee	5	-
362_A	Werkhovenseweg 2 Odijk	Woning	1,5	144118,85	451016,89	Nee		48,68	5	43,68	44	-	5	5		50,04	5	45,04	0,00	0	Nee	5	-
362_B	Werkhovenseweg 2 Odijk	Woning	4,5	144118,85	451016,89	Nee		50,94	5	45,94	46	-	5	5		52,21	5	47,21	0,00	0	Nee	5	-
363_A	Werkhovenseweg 2 Odijk	Woning	1,5	144113,92	451007,25	Nee		42,09	5	37,09	37	-	5	5		42,76	5	37,76	0,00	0	Nee	5	-
363_B	Werkhovenseweg 2 Odijk	Woning	4,5	144113,92	451007,25	Nee		42,92	5	37,92	38	-	5	5		43,72	5	38,72	0,00	0	Nee	5	-
14_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144185,83	451003,63	Nee		44,53	5	39,53	40	-	5	5		46,22	5	41,22	0,00	0	Nee	5	-
14_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144185,83	451003,63	Nee		46,17	5	41,17	41	-	5	5		47,77	5	42,77	0,00	0	Nee	5	-
14_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144185,83	451003,63	Nee		47,14	5	42,14	42	-	5	5		48,70	5	43,70	0,00	0	Nee	5	-
14_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144185,83	451003,63	Nee		47,88	5	42,88	43	-	5	5		49,53	5	44,53	0,00	0	Nee	5	-
15_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144184,02	451010,89	Nee		46,08	5	41,08	41	-	5	5		47,44	5	42,44	0,00	0	Nee	5	-
15_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144184,02	451010,89	Nee		47,76	5	42,76	43	-	5	5		49,02	5	44,02	0,00	0	Nee	5	-
15_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144184,02	451010,89	Nee		48,72	5	43,72	44	-	5	5		50,00	5	45,00	0,00	0	Nee	5	-
15_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144184,02	451010,89	Nee		49,16	5	44,16	44	-	5	5		50,56	5	45,56	0,00	0	Nee	5	-
16_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144183,46	451020,16	Nee		47,22	5	42,22	42	-	5	5		48,36	5	43,36	0,00	0	Nee	5	-
16_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144183,46	451020,16	Nee		49,15	5	44,15	44	-	5	5		50,20	5	45,20	0,00	0	Nee	5	-
16_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144183,46	451020,16	Nee		50,02	5	45,02	45	-	5	5		51,11	5	46,11	0,00	0	Nee	5	-
16_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144183,46	451020,16	Nee		50,27	5	45,27	45	-	5	5		51,46	5	46,46	0,00	0	Nee	5	-
17_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144185,21	451026,06	Nee		50,00	5	45,00	45	-	5	5		50,94	5	45,94	0,00	0	Nee	5	-
17_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144185,21	451026,06	Nee		51,99	5	46,99	47	-	5	5		52,81	5	47,81	0,00	0	Nee	5	-
17_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144185,21	451026,06	Nee		52,64	5	47,64	48	-	5	5		53,50	5	48,50	0,50	0	Nee	5	-
17_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144185,21	451026,06	Nee		52,89	5	47,89	48	-	5	5		53,83	5	48,83	0,83	1	Nee	5	-
13_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144187,06	451029,84	Nee		49,81	5	44,81	45	-	5	5		50,60	5	45,60	0,00	0	Nee	5	-
13_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144187,06	451029,84	Nee		51,86	5	46,86	47	-	5	5		52,57	5	47,57	0,00	0	Nee	5	-
13_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144187,06	451029,84	Nee		52,51	5	47,51	48	-	5	5		53,28	5	48,28	0,28	0	Nee	5	-
13_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144187,06	451029,84	Nee		52,66	5	47,66	48	-	5	5		53,50	5	48,50	0,50	0	Nee	5	-
9_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144190,14	451034,00	Nee		51,35	5	46,35	46	-	5	5		51,85	5	46,85	0,00	0	Nee	5	-
9_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144190,14	451034,00	Nee		53,38	5	48,38	48	-	5	5		53,81	5	48,81	0,43	0	Nee	5	-
9_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144190,14	451034,00	Nee		53,85	5	48,85	49	-	5	5		54,29	5	49,29	0,44	0	Nee	5	-
9_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144190,14	451034,00	Nee		53,96	5	48,96	49	-	5	5		54,46	5	49,46	0,50	0	Nee	5	-
10_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144194,67	451028,06	Nee		49,35	5	44,35	44	-	5	5		49,42	5	44,42	0,00	0	Nee	5	-
10_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144194,67	451028,06	Nee		51,06	5	46,06	46	-	5	5		51,13	5	46,13	0,00	0	Nee	5	-
10_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144194,67	451028,06	Nee		51,74	5	46,74	47	-	5	5		51,79	5	46,79	0,00	0	Nee	5	-
10_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144194,67	451028,06	Nee		51,80	5	46,80	47	-	5	5		51,87	5	46,87	0,00	0	Nee	5	-
11_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144202,99	451022,87	Nee		49,14	5	44,14	44	-	5	5		49,17	5	44,17	0,00	0	Nee	5	-
11_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144202,99	451022,87	Nee		50,94	5	45,94	46	-	5	5		50,99	5	45,99	0,00	0	Nee	5	-
11_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144202,99	451022,87	Nee		51,70	5	46,70	47	-	5	5		51,74	5	46,74	0,00	0	Nee	5	-
11_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144202,99	451022,87	Nee		51,78	5	46,78	47	-	5	5		51,84	5	46,84	0,00	0	Nee	5	-
12_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144210,12	451025,96	Nee		48,49	5	43,49	43	-	5	5		48,64	5	43,64	0,00	0	Nee	5	-
12_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144210,12	451025,96	Nee		50,50	5	45,50	45	-	5	5		50,64	5	45,64	0,00	0	Nee	5	-
12_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144210,12	451025,96	Nee		51,24	5	46,24	46	-	5	5		51,39	5	46,39	0,00	0	Nee	5	-
12_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144210,12	451025,96	Nee		51,37	5	46,37	46	-	5	5		51,55	5	46,55	0,00	0	Nee	5	-
23_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144213,70	451028,73	Nee		49,25	5	44,25	44	-	5	5		49,61	5	44,61	0,00	0	Nee	5	-
23_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144213,70	451028,73	Nee		51,29	5	46,29	46	-	5	5		51,61	5	46,61	0,00	0	Nee	5	-
23_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144213,70	451028,73	Nee		51,90	5	46,90	47	-	5	5		52,22	5	47,22	0,00	0	Nee	5	-
23_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144213,70	451028,73	Nee		51,99	5	46,99	47	-	5	5		52,35	5	47,35	0,00	0	Nee	5	-
24_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144218,86	451020,60	Nee		41,54	5	36,54	37	-	5	5		42,06	5	37,06	0,00	0	Nee	5	-
24_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144218,86	451020,60	Nee		43,72	5	38,72	39	-	5	5		44,10	5	39,10	0,00	0	Nee	5	-
24_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144218,86	451020,60	Nee		45,15	5	40,15	40	-	5	5		45,76	5	40,76	0,00	0	Nee	5	-
24_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144218,86	451020,60	Nee		45,22	5	40,22	40	-	5	5		45,24	5	40,24	0,00	0	Nee	5	-
26_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144210,17	451010,48	Nee		31,99	5	26,99	27	-	5	5		35,14	5	30,14	0,00	0	Nee	5	-
26_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144210,17	451010,48	Nee		32,96	5	27,96	28	-	5	5		36,03	5	31,03	0,00	0	Nee	5	-
26_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144210,17	451010,48	Nee		34,53	5	29,53	30	-	5	5		37,48	5	32,48	0,00	0	Nee	5	-
26_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144210,17	451010,48	Nee		34,02	5	29,02	29	-	5	5		36,69	5	31,69	0,00	0	Nee	5	-
25_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144198,80	451009,17	Nee		29,04	5	24,04	24	-	5	5		31,74	5	26,74	0,00	0	Nee	5	-


								HEERSENDE SITUATIE								TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]
25_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144198,80	451009,17	Nee		29,53	5	24,53	25	-	5	5		32,11	5	27,11	0,00	0	Nee	5	-
25_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144198,80	451009,17	Nee		30,81	5	25,81	26	-	5	5		33,45	5	28,45	0,00	0	Nee	5	-
25_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144198,80	451009,17	Nee		28,55	5	23,55	24	-	5	5		31,31	5	26,31	0,00	0	Nee	5	-
22_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144198,06	451004,54	Nee		30,54	5	25,54	26	-	5	5		32,98	5	27,98	0,00	0	Nee	5	-
22_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144198,06	451004,54	Nee		31,61	5	26,61	27	-	5	5		33,93	5	28,93	0,00	0	Nee	5	-
22_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144198,06	451004,54	Nee		33,59	5	28,59	29	-	5	5		35,75	5	30,75	0,00	0	Nee	5	-
22_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144198,06	451004,54	Nee		35,75	5	30,75	31	-	5	5		36,90	5	31,90	0,00	0	Nee	5	-
18_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144196,44	450997,67	Nee		29,71	5	24,71	25	-	5	5		32,73	5	27,73	0,00	0	Nee	5	-
18_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144196,44	450997,67	Nee		30,93	5	25,93	26	-	5	5		33,76	5	28,76	0,00	0	Nee	5	-
18_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144196,44	450997,67	Nee		32,56	5	27,56	28	-	5	5		35,34	5	30,34	0,00	0	Nee	5	-
18_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144196,44	450997,67	Nee		32,92	5	27,92	28	-	5	5		35,03	5	30,03	0,00	0	Nee	5	-
19_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144194,58	450993,89	Nee		30,94	5	25,94	26	-	5	5		33,53	5	28,53	0,00	0	Nee	5	-
19_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144194,58	450993,89	Nee		32,27	5	27,27	27	-	5	5		34,64	5	29,64	0,00	0	Nee	5	-
19_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144194,58	450993,89	Nee		34,20	5	29,20	29	-	5	5		36,52	5	31,52	0,00	0	Nee	5	-
19_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144194,58	450993,89	Nee		35,44	5	30,44	30	-	5	5		36,72	5	31,72	0,00	0	Nee	5	-
20_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144191,48	450989,75	Nee		36,79	5	31,79	32	-	5	5		39,76	5	34,76	0,00	0	Nee	5	-
20_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144191,48	450989,75	Nee		38,01	5	33,01	33	-	5	5		40,85	5	35,85	0,00	0	Nee	5	-
20_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144191,48	450989,75	Nee		38,50	5	33,50	33	-	5	5		41,34	5	36,34	0,00	0	Nee	5	-
20_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144191,48	450989,75	Nee		38,49	5	33,49	33	-	5	5		41,25	5	36,25	0,00	0	Nee	5	-
21_A	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	1,5	144187,10	450994,66	Nee		44,44	5	39,44	39	-	5	5		46,00	5	41,00	0,00	0	Nee	5	-
21_B	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	4,5	144187,10	450994,66	Nee		46,05	5	41,05	41	-	5	5		47,54	5	42,54	0,00	0	Nee	5	-
21_C	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	7,5	144187,10	450994,66	Nee		47,08	5	42,08	42	-	5	5		48,55	5	43,55	0,00	0	Nee	5	-
21_D	Beughof 11 - 23, 22 a,b,c Odijk	Woning	10,5	144187,10	450994,66	Nee		47,85	5	42,85	43	-	5	5		49,43	5	44,43	0,00	0	Nee	5	-
192_A	Rietkamp 9 Odijk	Woning	1,5	144202,13	451338,26	Nee		26,52	5	21,52	22	-	5	5		27,76	5	22,76	0,00	0	Nee	5	-
192_B	Rietkamp 9 Odijk	Woning	4,5	144202,13	451338,26	Nee		30,34	5	25,34	25	-	5	5		32,52	5	27,52	0,00	0	Nee	5	-
192_C	Rietkamp 9 Odijk	Woning	7,5	144202,13	451338,26	Nee		31,68	5	26,68	27	-	5	5		34,04	5	29,04	0,00	0	Nee	5	-
194_A	Rietkamp 9 Odijk	Woning	1,5	144206,64	451334,71	Nee		25,30	5	20,30	20	-	5	5		26,04	5	21,04	0,00	0	Nee	5	-
194_B	Rietkamp 9 Odijk	Woning	4,5	144206,64	451334,71	Nee		27,17	5	22,17	22	-	5	5		28,60	5	23,60	0,00	0	Nee	5	-
194_C	Rietkamp 9 Odijk	Woning	7,5	144206,64	451334,71	Nee		30,65	5	25,65	26	-	5	5		32,13	5	27,13	0,00	0	Nee	5	-
195_A	Rietkamp 9 Odijk	Woning	1,5	144208,53	451331,90	Nee		22,88	5	17,88	18	-	5	5		23,40	5	18,40	0,00	0	Nee	5	-
196_A	Rietkamp 9 Odijk	Woning	1,5	144209,70	451325,79	Nee		30,23	5	25,23	25	-	5	5		31,29	5	26,29	0,00	0	Nee	5	-
196_B	Rietkamp 9 Odijk	Woning	4,5	144209,70	451325,79	Nee		31,21	5	26,21	26	-	5	5		32,44	5	27,44	0,00	0	Nee	5	-
196_C	Rietkamp 9 Odijk	Woning	7,5	144209,70	451325,79	Nee		34,67	5	29,67	30	-	5	5		36,49	5	31,49	0,00	0	Nee	5	-
197_A	Rietkamp 9 Odijk	Woning	1,5	144205,22	451325,24	Nee		29,59	5	24,59	25	-	5	5		30,52	5	25,52	0,00	0	Nee	5	-
197_B	Rietkamp 9 Odijk	Woning	4,5	144205,22	451325,24	Nee		30,54	5	25,54	26	-	5	5		31,68	5	26,68	0,00	0	Nee	5	-
197_C	Rietkamp 9 Odijk	Woning	7,5	144205,22	451325,24	Nee		34,17	5	29,17	29	-	5	5		36,05	5	31,05	0,00	0	Nee	5	-
27_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144199,74	451323,68	Nee		30,22	5	25,22	25	-	5	5		31,22	5	26,22	0,00	0	Nee	5	-
27_B	Rietkamp 11 Odijk	Woning	4,5	144199,74	451323,68	Nee		31,47	5	26,47	26	-	5	5		32,73	5	27,73	0,00	0	Nee	5	-
27_C	Rietkamp 11 Odijk	Woning	7,5	144199,74	451323,68	Nee		35,69	5	30,69	31	-	5	5		37,51	5	32,51	0,00	0	Nee	5	-
28_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144195,49	451321,75	Nee		29,91	5	24,91	25	-	5	5		31,02	5	26,02	0,00	0	Nee	5	-
30_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144193,69	451317,68	Nee		28,92	5	23,92	24	-	5	5		31,05	5	26,05	0,00	0	Nee	5	-
31_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144193,23	451331,19	Nee		28,91	5	23,91	24	-	5	5		30,59	5	25,59	0,00	0	Nee	5	-
31_B	Rietkamp 11 Odijk	Woning	4,5	144193,23	451331,19	Nee		31,75	5	26,75	27	-	5	5		34,39	5	29,39	0,00	0	Nee	5	-
31_C	Rietkamp 11 Odijk	Woning	7,5	144193,23	451331,19	Nee		33,42	5	28,42	28	-	5	5		36,03	5	31,03	0,00	0	Nee	5	-
33_A	Rietkamp 11 Odijk	Woning	1,5	144195,26	451336,25	Nee		27,36	5	22,36	22	-	5	5		28,83	5	23,83	0,00	0	Nee	5	-
33_B	Rietkamp 11 Odijk	Woning	4,5	144195,26	451336,25	Nee		31,78	5	26,78	27	-	5	5		34,29	5	29,29	0,00	0	Nee	5	-
33_C	Rietkamp 11 Odijk	Woning	7,5	144195,26	451336,25	Nee		32,92	5	27,92	28	-	5	5		35,48	5	30,48	0,00	0	Nee	5	-
34_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144170,43	451325,02	Nee		28,64	5	23,64	24	-	5	5		30,47	5	25,47	0,00	0	Nee	5	-
34_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144170,43	451325,02	Nee		35,05	5	30,05	30	-	5	5		37,89	5	32,89	0,00	0	Nee	5	-
34_C	Rietkamp 13 Odijk	Woning	7,5	144170,43	451325,02	Nee		36,11	5	31,11	31	-	5	5		38,94	5	33,94	0,00	0	Nee	5	-
35_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144171,83	451329,13	Nee		26,04	5	21,04	21	-	5	5		26,89	5	21,89	0,00	0	Nee	5	-
35_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144171,83	451329,13	Nee		28,77	5	23,77	24	-	5	5		30,24	5	25,24	0,00	0	Nee	5	-
36_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144175,27	451330,51	Nee		27,38	5	22,38	22	-	5	5		28,90	5	23,90	0,00	0	Nee	5	-
36_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144175,27	451330,51	Nee		31,72	5	26,72	27	-	5	5		34,31	5	29,31	0,00	0	Nee	5	-
37_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144179,93	451330,99	Nee		27,22	5	22,22	22	-	5	5		28,61	5	23,61	0,00	0	Nee	5	-
37_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144179,93	451330,99	Nee		31,61	5	26,61	27	-	5	5		33,92	5	28,92	0,00	0	Nee	5	-
38_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144183,20	451328,75	Nee		26,78	5	21,78	22	-	5	5		27,61	5	22,61	0,00	0	Nee	5	-
39_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144185,13	451324,52	Nee		28,02	5	23,02	23	-	5	5		28,87	5	23,87	0,00	0	Nee	5	-
40_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144179,19	451322,72	Nee		21,78	5	16,78	17	-	5	5		22,81	5	17,81	0,00	0	Nee	5	-
41_A	Rietkamp 13 Odijk	Woning	1,5	144175,69	451322,60	Nee		27,30	5	22,30	22	-	5	5		29,21	5	24,21	0,00	0	Nee	5	-
41_B	Rietkamp 13 Odijk	Woning	4,5	144175,69	451322,60	Nee		33,64	5	28,64	29	-	5	5		36,40	5	31,40	0,00	0	Nee	5	-
42_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144173,79	451313,19	Nee		28,39	5	23,39	23	-	5	5		30,13	5	25,13	0,00	0	Nee	5	-
42_B	Rietkamp 15 Odijk	Woning	4,5	144173,79	451313,19	Nee		34,60	5	29,60	30	-	5	5		37,27	5	32,27	0,00	0	Nee	5	-
42_C	Rietkamp 15 Odijk	Woning	7,5	144173,79	451313,19	Nee		35,66	5	30,66	31	-	5	5		38,47	5	33,47	0,00	0	Nee	5	-
44_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144176,74	451318,23	Nee		24,80	5	19,80	20	-	5	5		26,36	5	21,36	0,00	0	Nee	5	-
44_B	Rietkamp 15 Odijk	Woning	4,5	144176,74	451318,23	Nee		29,61	5	24,61	25	-	5	5		32,16	5	27,16	0,00	0	Nee	5	-
44_C	Rietkamp 15 Odijk	Woning	7,5	144176,74	451318,23	Nee		31,43	5	26,43	26	-	5	5		33,88	5	28,88	0,00	0	Nee	5	-
45_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144180,03	451319,74	Nee		25,22	5	20,22	20	-	5	5		27,33	5	22,33	0,00	0	Nee	5	-
46_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144186,04	451321,35	Nee		29,31	5	24,31	24	-	5	5		30,40	5	25,40	0,00	0	Nee	5	-
47_A	Rietkamp 15 Odijk	Woning	1,5	144186,59	451316,82	Nee		29,68	5	24,68	25	-	5	5		30,88	5	25,88	0,00	0	Nee	5	-
47_B	Rietkamp 15 Odijk	Woning	4,5	144186,59	451316,82	Nee		30,78	5	25,78	26	-	5	5		32,23	5	27,23	0,00	0	Nee	5	-
47_C	Rietkamp 15 Odijk	Woning	7,5	144186,59	451316,82	Nee		34,72	5	29,72	30	-	5	5		36,86	5	31,86	0,00	0	Nee	5	-
49_A	Rietkamp 17 Odijk	Woning	1,5	144175,53	451306,65	Nee		28,78	5	23,78	24	-	5	5		30,37	5	25,37	0,00	0	Nee	5	-
49_B	Rietkamp 17 Odijk	Woning	4,5	144175,53	451306,65	Nee		34,48	5	29,48	29	-	5	5		37,15	5	32,15	0,00	0	Nee	5	-
49_C	Rietkamp 17 Odijk	Woning	7,5	144175,53	451306,65	Nee		35,64	5	30,64	31	-	5	5		38,42	5	33,42	0,00	0	Nee	5	-
50_A	Rietkamp 17 Odijk	Woning	1,5	144188,15	451311,33	Nee		31,04	5	26,04	26	-	5	5		32,18	5	27,18	0,00	0	Nee	5	-
50_B	Rietkamp 17 Odijk	Woning	4,5	144188,15	451311,33	Nee		31,74	5	26,74	27	-	5	5		33,22	5	28,22	0,00	0	Nee	5	-
50_C	Rietkamp 17 Odijk	Woning	7,5	144188,15	451311,33	Nee		35,76	5	30,76	31	-	5	5		37,84	5	32,84	0,00	0	Nee	5	-
51_A	Rietkamp 17 Odijk	Woning	1,5	144190,16	451306,82	Nee		30,34	5	25,34	25	-	5	5		31,43	5	26,43	0,00	0	Nee	5	-
52_A	Rietkamp 17 Odijk	Woning	1,5	144184,35	451304,68	Nee		28,22	5	23,22	23	-	5	5		30,39	5	25,39	0,00	0	Nee	5	-
53_A	Rietkamp 17 Odijk	Woning	1,5	144180,09	451304,75	Nee		30,46	5	25,46	25	-	5	5		32,22	5	27,22	0,00	0	Nee	5	-
53_B	Rietkamp 17 Odijk	Woning	4,5	144180,09	451304,75	Nee		35,09	5	30,09	30	-	5	5		37,62	5	32,62	0,00	0	Nee	5	-
53_C	Rietkamp 17 Odijk	Woning	7,5	144180,09	451304,75	Nee		37,40	5	32,40	32	-	5	5		39,98	5	34,98	0,00	0	Nee	5	-
54_A	Rietkamp 19 Odijk	Woning	1,5	144183,32	451297,56	Nee		24,62	5	19,62	20	-	5	5		25,21	5	20,21	0,00	0	Nee	5	-
54_B	Rietkamp 19 Odijk	Woning	4,5	144183,32	451297,56	Nee		26,87	5	21,87	22	-	5	5		27,27	5	22,27	0,00	0	Nee	5	-
54_C	Rietkamp 19 Odijk	Woning	7,5	144183,32	451297,56	Nee		29,86	5	24,86	25	-	5	5		31,36	5	26,36	0,00	0	Nee	5	-
55_A	Rietkamp 19 Odijk	Woning	1,5	144186,08	451300,51	Nee		26,17	5	21,17	21	-	5	5		28,23	5	23,23	0,00	0	Nee	5	-
56_A	Rietkamp 19 Odijk	Woning	1,5	144191,68	451303,05	Nee		30,27	5	25,27	25	-	5	5		31,25	5	26,25	0,00	0	Nee	5	-
57_A	Rietkamp 19 Odijk	Woning	1,5	144193,41	451298,38	Nee		30,95	5	25,95	26	-	5	5		31,79	5	26,79	0,00	0	Nee	5	-
57_B	Rietkamp 19 Odijk	Woning	4,5	144193,41	451298,38	Nee		33,01	5	28,01	28	-	5	5		34,39	5	29,39	0,00	0	Nee	5	-
57_C	Rietkamp 19 Odijk	Woning	7,5	144193,41	451298,38	Nee		34,97	5	29,97	30	-	5	5		36,84	5	31,84	0,00	0	Nee	5	-
59_A	Rietkamp 19 Odijk	Woning	1,5	144181,59	451292,33	Nee		0,00	5	0,00	0	-	5	5		28,91	5	23,91	0,00	0	Nee	5	-
59_B	Rietkamp 19 Odijk	Woning	4,5	144181,59	451292,33	Nee		0,00	5	0,00	0	-	5	5		34,36	5	29,36	0,00	0	Nee	5	-
59_C	Rietkamp 19 Odijk	Woning	7,5	144181,59	451292,33	Nee		0,00	5	0,00	0	-	5	5		36,53	5	31,53	0,00	0	Nee	5	-
61_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144184,60	451286,70	Nee		0,00	5	0,00	0	-	5	5		27,60	5	22,60	0,00	0	Nee	5	-
61_B	Rietkamp 21 Odijk	Woning	4,5	144184,60	451286,70	Nee		0,00	5	0,00	0	-	5	5		29,22	5	24,22	0,00	0	Nee	5	-
61_C	Rietkamp 21 Odijk	Woning	7,5	144184,60	451286,70	Nee		0,00	5	0,00	0	-	5	5		32,60	5	27,60	0,00	0	Nee	5	-
62_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144196,12	451293,36	Nee		29,73	5	24,73	25	-	5	5		31,65	5	26,65	0,00	0	Nee	5	-
62_B	Rietkamp 21 Odijk	Woning	4,5	144196,12	451293,36	Nee		31,00	5	26,00	26	-	5	5		32,26	5	27,26	0,00	0	Nee	5	-
62_C	Rietkamp 21 Odijk	Woning	7,5	144196,12	451293,36	Nee		33,55	5	28,55	29	-	5	5		35,22	5	30,22	0,00	0	Nee	5	-
63_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144198,88	451289,73	Nee		29,60	5	24,60	25	-	5	5		30,30	5	25,30	0,00	0	Nee	5	-
64_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144193,47	451286,67	Nee		25,53	5	20,53	21	-	5	5		26,97	5	21,97	0,00	0	Nee	5	-
65_A	Rietkamp 21 Odijk	Woning	1,5	144190,32	451285,60	Nee		28,80	5	23,80	24	-	5	5		30,18	5	25,18	0,00	0	Nee	5	-
65_B	Rietkamp 21 Odijk	Woning	4,5	144190,32	451285,60	Nee		30,87	5	25,87	26	-	5	5		32,46	5	27,46	0,00	0	Nee	5	-
65_C	Rietkamp 21 Odijk	Woning	7,5	144190,32	451285,60	Nee		34,34	5	29,34	29	-	5	5		36,38	5	31,38	0,00	0	Nee	5	-
82_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144200,43	451286,82	Nee		29,49	5	24,49	24	-	5	5		30,25	5	25,25	0,00	0	Nee	5	-
83_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144202,60	451282,78	Nee		30,04	5	25,04	25	-	5	5		30,83	5	25,83	0,00	0	Nee	5	-
84_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144202,85	451279,45	Nee		32,40	5	27,40	27	-	5	5		33,16	5	28,16	0,00	0	Nee	5	-
86_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144199,94	451276,97	Nee		31,05	5	26,05	26	-	5	5		32,18	5	27,18	0,00	0	Nee	5	-
86_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144199,94	451276,97	Nee		33,46	5	28,46	28	-	5	5		35,04	5	30,04	0,00	0	Nee	5	-
87_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144194,47	451274,05	Nee		30,95	5	25,95	26	-	5	5		32,11	5	27,11	0,00	0	Nee	5	-
87_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144194,47	451274,05	Nee		33,56	5	28,56	29	-	5	5		35,21	5	30,21	0,00	0	Nee	5	-
88_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144190,20	451276,23	Nee		26,50	5	21,50	21	-	5	5		27,56	5	22,56	0,00	0	Nee	5	-
88_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144190,20	451276,23	Nee		28,11	5	23,11	23	-	5	5		29,41	5	24,41	0,00	0	Nee	5	-
88_C	Rietkamp 23 Odijk	Woning	7,5	144190,20	451276,23	Nee		31,12	5	26,12	26	-	5	5		32,95	5	27,95	0,00	0	Nee	5	-
89_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144192,59	451281,11	Nee		24,64	5	19,64	20	-	5	5		25,30	5	20,30	0,00	0	Nee	5	-
89_B	Rietkamp 23 Odijk	Woning	4,5	144192,59	451281,11	Nee		26,09	5	21,09	21	-	5	5		26,73	5	21,73	0,00	0	Nee	5	-
90_A	Rietkamp 23 Odijk	Woning	1,5	144194,91	451283,97	Nee		24,10	5	19,10	19	-	5	5		25,23	5	20,23	0,00	0	Nee	5	-
77.1_A	Rietkamp 22 - 56 w1.1	Woning	1,5	144150,44	451231,80	Nee		16,52	5	11,52	12	-	5	5		17,29	5	12,29	0,00	0	Nee	5	-
79.1_A	Rietkamp 22 - 56 w1.1	Woning	1,5	144155,45	451221,42	Nee		31,89	5	26,89	27	-	5	5		34,25	5	29,25	0,00	0	Nee	5	-
80.1_A	Rietkamp 22 - 56 w2.1	Woning	1,5	144153,53	451234,52	Nee		19,96	5	14,96	15	-	5	5		20,97	5	15,97	0,00	0	Nee	5	-
81.1_A	Rietkamp 22 - 56 w3.1	Woning	1,5	144160,16	451238,12	Nee		21,04	5	16,04	16	-	5	5		21,87	5	16,87	0,00	0	Nee	5	-
67.1_A	Rietkamp 22 - 56 w4.1	Woning	1,5	144166,75	451241,68	Nee		22,89	5	17,89	18	-	5	5		23,83	5	18,83	0,00	0	Nee	5	-
68.1_A	Rietkamp 22 - 56 w5.1	Woning	1,5	144173,37	451245,22	Nee		22,46	5	17,46	17	-	5	5		23,23	5	18,23	0,00	0	Nee	5	-

								HEERSENDE SITUATIE								TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	L_{den} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegepaste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	-	L_{den} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmg2012 [dB]	L_{den} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	ΔL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmg2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]
69.1_A	Rietkamp 22 - 56 w6.1	Woning	1,5	144179,92	451248,81	Nee		22,41	5	17,41	17	-	5	5		23,36	5	18,36	0,00	0	Nee	5	-
71.1_A	Rietkamp 22 - 56 w6.1	Woning	1,5	144189,31	451239,73	Nee		40,81	5	35,81	36	-	5	5		42,49	5	37,49	0,00	0	Nee	5	-
73.1_A	Rietkamp 22 - 56 w5.1	Woning	1,5	144182,58	451236,11	Nee		40,25	5	35,25	35	-	5	5		41,41	5	36,41	0,00	0	Nee	5	-
74.1_A	Rietkamp 22 - 56 w4.1	Woning	1,5	144175,87	451232,48	Nee		38,73	5	33,73	34	-	5	5		39,34	5	34,34	0,00	0	Nee	5	-
75.1_A	Rietkamp 22 - 56 w3.1	Woning	1,5	144169,27	451228,91	Nee		38,42	5	33,42	33	-	5	5		38,89	5	33,89	0,00	0	Nee	5	-
76.1_A	Rietkamp 22 - 56 w2.1	Woning	1,5	144162,69	451225,36	Nee		38,02	5	33,02	33	-	5	5		38,24	5	33,24	0,00	0	Nee	5	-
91_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144219,42	451287,35	Nee		32,83	5	27,83	28	-	5	5		34,68	5	29,68	0,00	0	Nee	5	-
91_B	Rietkamp 25 Odijk	Woning	4,5	144219,42	451287,35	Nee		34,18	5	29,18	29	-	5	5		36,05	5	31,05	0,00	0	Nee	5	-
92_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144215,58	451288,82	Nee		34,54	5	29,54	30	-	5	5		35,65	5	30,65	0,00	0	Nee	5	-
92_B	Rietkamp 25 Odijk	Woning	4,5	144215,58	451288,82	Nee		31,46	5	26,46	26	-	5	5		33,35	5	28,35	0,00	0	Nee	5	-
93_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144212,94	451289,64	Nee		34,67	5	29,67	30	-	5	5		35,60	5	30,60	0,00	0	Nee	5	-
94_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144208,38	451293,60	Nee		29,01	5	24,01	24	-	5	5		29,51	5	24,51	0,00	0	Nee	5	-
95_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144207,76	451299,67	Nee		27,00	5	22,00	22	-	5	5		27,72	5	22,72	0,00	0	Nee	5	-
96_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144210,64	451299,24	Nee		26,33	5	21,33	21	-	5	5		26,88	5	21,88	0,00	0	Nee	5	-
97_A	Rietkamp 25 Odijk	Woning	1,5	144213,35	451298,95	Nee		27,16	5	22,16	22	-	5	5		27,86	5	22,86	0,00	0	Nee	5	-
97_B	Rietkamp 25 Odijk	Woning	4,5	144213,35	451298,95	Nee		31,01	5	26,01	26	-	5	5		33,69	5	28,69	0,00	0	Nee	5	-
129_A	Rietkamp 58 Odijk	Woning	1,5	144210,53	451252,36	Nee		36,31	5	31,31	31	-	5	5		37,37	5	32,37	0,00	0	Nee	5	-
129_B	Rietkamp 58 Odijk	Woning	4,5	144210,53	451252,36	Nee		40,48	5	35,48	35	-	5	5		42,74	5	37,74	0,00	0	Nee	5	-
129_C	Rietkamp 58 Odijk	Woning	7,5	144210,53	451252,36	Nee		40,84	5	35,84	36	-	5	5		43,03	5	38,03	0,00	0	Nee	5	-
130_A	Rietkamp 58 Odijk	Woning	1,5	144208,57	451250,30	Nee		30,97	5	25,97	26	-	5	5		32,28	5	27,28	0,00	0	Nee	5	-
131_A	Rietkamp 58 Odijk	Woning	1,5	144207,63	451248,55	Nee		39,93	5	34,93	35	-	5	5		41,93	5	36,93	0,00	0	Nee	5	-
132_A	Rietkamp 58 Odijk	Woning	1,5	144204,72	451250,50	Nee		39,06	5	34,06	34	-	5	5		41,12	5	36,12	0,00	0	Nee	5	-
133_A	Rietkamp 58 Odijk	Woning	1,5	144204,66	451253,99	Nee		22,32	5	17,32	17	-	5	5		23,09	5	18,09	0,00	0	Nee	5	-
134_A	Rietkamp 58 Odijk	Woning	1,5	144204,22	451257,78	Nee		38,32	5	33,32	33	-	5	5		40,14	5	35,14	0,00	0	Nee	5	-
134_B	Rietkamp 58 Odijk	Woning	4,5	144204,22	451257,78	Nee		38,59	5	33,59	34	-	5	5		40,53	5	35,53	0,00	0	Nee	5	-
134_C	Rietkamp 58 Odijk	Woning	7,5	144204,22	451257,78	Nee		38,94	5	33,94	34	-	5	5		40,88	5	35,88	0,00	0	Nee	5	-
135_A	Rietkamp 58 Odijk	Woning	1,5	144203,93	451262,91	Nee		25,70	5	20,70	21	-	5	5		26,13	5	21,13	0,00	0	Nee	5	-
135_B	Rietkamp 58 Odijk	Woning	4,5	144203,93	451262,91	Nee		26,99	5	21,99	22	-	5	5		27,85	5	22,85	0,00	0	Nee	5	-
135_C	Rietkamp 58 Odijk	Woning	7,5	144203,93	451262,91	Nee		28,74	5	23,74	24	-	5	5		29,79	5	24,79	0,00	0	Nee	5	-
136_A	Rietkamp 58 Odijk	Woning	1,5	144206,68	451263,35	Nee		26,36	5	21,36	21	-	5	5		26,66	5	21,66	0,00	0	Nee	5	-
136_B	Rietkamp 58 Odijk	Woning	4,5	144206,68	451263,35	Nee		27,51	5	22,51	23	-	5	5		28,45	5	23,45	0,00	0	Nee	5	-
136_C	Rietkamp 58 Odijk	Woning	7,5	144206,68	451263,35	Nee		29,72	5	24,72	25	-	5	5		31,03	5	26,03	0,00	0	Nee	5	-
137_A	Rietkamp 60 Odijk	Woning	1,5	144215,51	451255,03	Nee		37,53	5	32,53	33	-	5	5		40,17	5	35,17	0,00	0	Nee	5	-
137_B	Rietkamp 60 Odijk	Woning	4,5	144215,51	451255,03	Nee		39,43	5	34,43	34	-	5	5		41,92	5	36,92	0,00	0	Nee	5	-
138_A	Rietkamp 60 Odijk	Woning	1,5	144210,09	451265,17	Nee		26,78	5	21,78	22	-	5	5		26,95	5	21,95	0,00	0	Nee	5	-
138_B	Rietkamp 60 Odijk	Woning	4,5	144210,09	451265,17	Nee		27,36	5	22,36	22	-	5	5		28,02	5	23,02	0,00	0	Nee	5	-
139_A	Rietkamp 62 Odijk	Woning	1,5	144215,11	451267,86	Nee		27,12	5	22,12	22	-	5	5		27,28	5	22,28	0,00	0	Nee	5	-
139_B	Rietkamp 62 Odijk	Woning	4,5	144215,11	451267,86	Nee		27,22	5	22,22	22	-	5	5		27,74	5	22,74	0,00	0	Nee	5	-
140_A	Rietkamp 62 Odijk	Woning	1,5	144220,54	451257,72	Nee		34,88	5	29,88	30	-	5	5		37,23	5	32,23	0,00	0	Nee	5	-
140_B	Rietkamp 62 Odijk	Woning	4,5	144220,54	451257,72	Nee		39,03	5	34,03	34	-	5	5		41,59	5	36,59	0,00	0	Nee	5	-
77.2_B	Rietkamp 22 - 56 w1.2	Woning	4,5	144150,44	451221,79	Nee		17,56	5	12,56	13	-	5	5		18,47	5	13,47	0,00	0	Nee	5	-
79.2_B	Rietkamp 22 - 56 w1.2	Woning	4,5	144155,45	451221,42	Nee		38,27	5	33,27	33	-	5	5		39,03	5	34,03	0,00	0	Nee	5	-
80.2_B	Rietkamp 22 - 56 w2.2	Woning	4,5	144153,53	451234,52	Nee		24,35	5	19,35	19	-	5	5		25,36	5	20,36	0,00	0	Nee	5	-
81.2_B	Rietkamp 22 - 56 w3.2	Woning	4,5	144160,16	451238,12	Nee		24,70	5	19,70	20	-	5	5		25,74	5	20,74	0,00	0	Nee	5	-
67.2_B	Rietkamp 22 - 56 w4.2	Woning	4,5	144166,75	451241,68	Nee		26,28	5	21,28	21	-	5	5		27,39	5	22,39	0,00	0	Nee	5	-
68.2_B	Rietkamp 22 - 56 w5.2	Woning	4,5	144173,37	451245,22	Nee		25,84	5	20,84	21	-	5	5		26,75	5	21,75	0,00	0	Nee	5	-
69.2_B	Rietkamp 22 - 56 w6.2	Woning	4,5	144179,92	451248,81	Nee		23,95	5	18,95	19	-	5	5		25,83	5	20,83	0,00	0	Nee	5	-
71.2_B	Rietkamp 22 - 56 w6.2	Woning	4,5	144189,31	451239,73	Nee		41,39	5	36,39	36	-	5	5		43,27	5	38,27	0,00	0	Nee	5	-
73.2_B	Rietkamp 22 - 56 w5.2	Woning	4,5	144182,58	451236,10	Nee		41,89	5	36,89	37	-	5	5		43,76	5	38,76	0,00	0	Nee	5	-
74.2_B	Rietkamp 22 - 56 w4.2	Woning	4,5	144175,87	451232,48	Nee		41,89	5	36,89	37	-	5	5		43,67	5	38,67	0,00	0	Nee	5	-
75.2_B	Rietkamp 22 - 56 w3.2	Woning	4,5	144169,27	451228,91	Nee		41,54	5	36,54	37	-	5	5		42,94	5	37,94	0,00	0	Nee	5	-
76.2_B	Rietkamp 22 - 56 w2.2	Woning	4,5	144162,69	451225,36	Nee		41,40	5	36,40	36	-	5	5		42,25	5	37,25	0,00	0	Nee	5	-
77.3_C	Rietkamp 22 - 56 w1.3	Woning	7,5	144150,44	451231,79	Nee		20,61	5	15,61	16	-	5	5		22,61	5	17,61	0,00	0	Nee	5	-
79.3_C	Rietkamp 22 - 56 w1.3	Woning	7,5	144155,44	451221,42	Nee		40,30	5	35,30	35	-	5	5		40,60	5	35,60	0,00	0	Nee	5	-
80.3_C	Rietkamp 22 - 56 w2.3	Woning	7,5	144153,53	451234,52	Nee		27,43	5	22,43	22	-	5	5		29,07	5	24,07	0,00	0	Nee	5	-
81.3_C	Rietkamp 22 - 56 w3.3	Woning	7,5	144160,16	451238,12	Nee		27,53	5	22,53	23	-	5	5		29,27	5	24,27	0,00	0	Nee	5	-
67.3_C	Rietkamp 22 - 56 w4.3	Woning	7,5	144166,75	451241,68	Nee		28,35	5	23,35	23	-	5	5		30,06	5	25,06	0,00	0	Nee	5	-
68.3_C	Rietkamp 22 - 56 w5.3	Woning	7,5	144173,37	451245,22	Nee		26,81	5	21,81	22	-	5	5		27,86	5	22,86	0,00	0	Nee	5	-
69.3_C	Rietkamp 22 - 56 w6.3	Woning	7,5	144179,92	451248,81	Nee		24,41	5	19,41	19	-	5	5		26,97	5	21,97	0,00	0	Nee	5	-
71.3_C	Rietkamp 22 - 56 w6.3	Woning	7,5	144189,31	451239,73	Nee		40,93	5	35,93	36	-	5	5		42,62	5	37,62	0,00	0	Nee	5	-
73.3_C	Rietkamp 22 - 56 w5.3	Woning	7,5	144182,57	451236,10	Nee		42,36	5	37,36	37	-	5	5		44,26	5	39,26	0,00	0	Nee	5	-
74.3_C	Rietkamp 22 - 56 w4.3	Woning	7,5	144175,87	451232,48	Nee		43,22	5	38,22	38	-	5	5		45,03	5	40,03	0,00	0	Nee	5	-
75.3_C	Rietkamp 22 - 56 w3.3	Woning	7,5	144169,26	451228,91	Nee		43,07	5	38,07	38	-	5	5		44,49	5	39,49	0,00	0	Nee	5	-
76.3_C	Rietkamp 22 - 56 w2.3	Woning	7,5	144162,69	451225,36	Nee		43,14	5	38,14	38	-	5	5		44,01	5	39,01	0,00	0	Nee	5	-
288_1_B	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	4,5	144076,07	451329,09	Nee		41,07	5	36,07	36	-	5	5		43,14	5	38,14	0,00	0	Nee	5	-
288_1_C	Vinkenburgweg 1 Odijk	Woning	7,5	144076,07	451329,09	Nee		40,50	5	35,50	35	-	5	5		42,55	5	37,55	0,00	0	Nee	5	-

Bijlage 3 Resultaten nieuwbouw zonder maatregelen

Bijlage 3 Resultaten nieuwbouw zonder maatregelen
Gezamenlijke geluidbelasting
N229
A12
Binnenplanse wegen

Gezamenlijke geluidbelasting zonder maatregelen




Esri Nederland, Community Map Contributors

Gezamenlijke geluidbelasting zonder maatregelen




Esri Nederland, Community Map Contributors


Gezamenlijke geluidbelasting zonder maatregelen



Gezamenlijke geluidbelasting zonder maatregelen



Gezamenlijke geluidbelasting zonder maatregelen




Esri Nederland, Community Map Contributors

Gezamenlijke geluidbelasting zonder maatregelen




Gezamenlijke geluidbelasting zonder maatregelen



Esri Nederland, Community Map Contributors

Gezamenlijke geluidbelasting zonder maatregelen



Esri Nederland, Community Map Contributors

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	10,50	63,80	59,91	56,00	64,83
49_C	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	7,50	63,69	59,81	55,89	64,72
50_D	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	10,50	63,58	59,69	55,79	64,62
50_C	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	7,50	63,48	59,59	55,68	64,51
49_B	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	4,50	63,22	59,34	55,41	64,25
50_B	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	4,50	62,93	59,05	55,13	63,96
48_D	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	10,50	62,11	58,25	54,30	63,14
48_C	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	7,50	62,02	58,16	54,20	63,05
48_B	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	4,50	61,65	57,80	53,84	62,69
g599_E	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	13,50	61,45	57,58	53,64	62,48
52_D	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	10,50	61,44	57,55	53,64	62,47
g599_D	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	10,50	61,43	57,56	53,62	62,46
g599_C	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	7,50	61,33	57,45	53,52	62,36
49_A	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	1,50	61,24	57,39	53,41	62,27
52_C	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	7,50	61,24	57,36	53,44	62,27
201_D	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	10,50	61,13	57,30	53,29	62,16
g585_E	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	13,50	61,11	57,23	53,30	62,14
g585_D	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	10,50	61,07	57,20	53,26	62,10
50_A	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	1,50	60,97	57,11	53,15	62,00
201_C	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	7,50	60,98	57,14	53,14	62,00
g585_C	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	7,50	60,93	57,06	53,13	61,97
g599_B	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	4,50	60,85	56,98	53,04	61,88
g600_E	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	13,50	60,83	56,95	53,03	61,86
g600_D	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	10,50	60,77	56,90	52,97	61,81
g600_C	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	7,50	60,60	56,73	52,80	61,64
52_B	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	4,50	60,48	56,61	52,68	61,52
201_B	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	4,50	60,33	56,51	52,49	61,36
g585_B	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	4,50	60,33	56,46	52,52	61,36
g600_B	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	4,50	59,87	56,00	52,06	60,90
48_A	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	1,50	59,71	55,88	51,87	60,74
g597_D	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	10,50	59,23	55,38	51,41	60,26
g597_E	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	13,50	59,22	55,37	51,40	60,25
g597_C	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	7,50	59,19	55,34	51,37	60,22
g599_A	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	1,50	58,87	55,03	51,04	59,90
g597_B	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	4,50	58,80	54,95	50,97	59,83
52_A	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	1,50	58,75	54,90	50,93	59,78
201_A	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	1,50	58,49	54,69	50,63	59,51
g585_A	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	1,50	58,42	54,58	50,59	59,45
g600_A	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	1,50	58,09	54,24	50,26	59,12
202_D	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	10,50	58,05	54,24	50,20	59,07
51_D	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	10,50	58,02	54,14	50,22	59,05
g592_E	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	13,50	57,99	54,16	50,15	59,02
g592_D	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	10,50	57,98	54,14	50,14	59,00
g592_C	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	7,50	57,89	54,05	50,05	58,91
202_C	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	7,50	57,72	53,91	49,86	58,74
51_C	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	7,50	57,66	53,78	49,86	58,69
g592_B	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	4,50	57,15	53,32	49,31	58,18
198_D	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	10,50	57,06	53,30	49,18	58,08
g595_E	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	13,50	56,90	53,08	49,05	57,92
g595_D	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	10,50	56,85	53,03	49,00	57,87
51_B	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	4,50	56,75	52,88	48,95	57,79
g597_A	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	1,50	56,76	52,94	48,91	57,78
202_B	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	4,50	56,73	52,93	48,87	57,75
g595_C	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	7,50	56,70	52,88	48,85	57,72
g604_E	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	13,50	56,63	52,74	48,84	57,67
53_D	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	10,50	56,62	52,77	48,81	57,66
61_D	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	10,50	56,62	52,86	48,73	57,64
198_C	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	7,50	56,48	52,72	48,59	57,50
g604_D	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	10,50	56,45	52,56	48,66	57,49
g604_C	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	7,50	56,07	52,18	48,29	57,11
53_C	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	7,50	56,01	52,16	48,19	57,04
61_C	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	7,50	55,96	52,19	48,07	56,97
g595_B	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	4,50	55,75	51,94	47,90	56,77
198_B	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	4,50	55,70	51,95	47,81	56,72
200_D	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	10,50	55,57	51,79	47,70	56,59
g601_E	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	13,50	55,54	51,67	47,75	56,58
51_A	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	1,50	55,43	51,60	47,61	56,46
g1567_E	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	13,50	55,39	51,63	47,50	56,41
g601_D	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	10,50	55,33	51,46	47,54	56,37
g1565_E	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	13,50	55,34	51,57	47,45	56,35
53_B	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	4,50	55,31	51,47	47,49	56,34
g592_A	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	1,50	55,32	51,51	47,46	56,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g604_B	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	4,50	55,23	51,36	47,45	56,27
61_B	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	4,50	55,23	51,47	47,34	56,25
202_A	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	1,50	55,20	51,42	47,32	56,22
g1566_E	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	13,50	55,18	51,42	47,30	56,20
199_D	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	10,50	55,14	51,36	47,27	56,16
g1567_D	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	10,50	55,01	51,25	47,12	56,03
g1565_D	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	10,50	54,94	51,18	47,05	55,96
200_C	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	7,50	54,92	51,13	47,04	55,94
g601_C	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	7,50	54,83	50,96	47,04	55,87
45_D	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	10,50	54,80	50,98	46,96	55,83
204_D	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	10,50	54,78	50,95	46,95	55,81
g1566_D	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	10,50	54,78	51,02	46,89	55,80
g3002_D	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	10,50	54,65	50,82	46,82	55,68
g586_E	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	13,50	54,61	50,75	46,81	55,65
g3003_D	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	10,50	54,61	50,78	46,79	55,64
199_C	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	7,50	54,52	50,74	46,65	55,54
198_A	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	1,50	54,39	50,65	46,48	55,40
g1556_E	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	13,50	54,38	50,59	46,51	55,40
205_D	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	10,50	54,35	50,51	46,53	55,38
g586_D	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	10,50	54,33	50,47	46,53	55,37
g1567_C	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	7,50	54,33	50,57	46,45	55,35
g3008_D	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	10,50	54,31	50,48	46,49	55,34
200_B	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	4,50	54,28	50,51	46,41	55,30
g1565_C	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	7,50	54,27	50,51	46,38	55,29
53_A	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	1,50	54,21	50,41	46,37	55,24
45_C	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	7,50	54,19	50,37	46,36	55,22
g1566_C	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	7,50	54,14	50,38	46,25	55,16
206_D	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	10,50	54,11	50,27	46,30	55,15
204_C	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	7,50	54,09	50,27	46,27	55,13
g595_A	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	1,50	54,09	50,30	46,22	55,11
g3013_D	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	10,50	54,02	50,18	46,21	55,06
g601_B	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	4,50	54,01	50,15	46,22	55,05
g1556_D	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	10,50	54,01	50,23	46,15	55,04
g3002_C	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	7,50	53,96	50,14	46,14	55,00
g3003_C	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	7,50	53,97	50,14	46,15	55,00
47_D	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	10,50	53,97	50,18	46,11	54,99
61_A	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	1,50	53,97	50,23	46,06	54,98
63_D	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	10,50	53,87	50,08	46,01	54,89
g604_A	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	1,50	53,83	49,98	46,02	54,87
214_D	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	10,50	53,84	50,03	46,00	54,87
199_B	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	4,50	53,83	50,05	45,96	54,85
46_D	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	10,50	53,81	50,01	45,97	54,84
g586_C	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	7,50	53,73	49,87	45,93	54,77
62_D	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	10,50	53,74	49,93	45,89	54,76
g582_E	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	13,50	53,74	49,96	45,87	54,76
205_C	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	7,50	53,71	49,88	45,89	54,74
g3008_C	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	7,50	53,67	49,84	45,85	54,70
g637_E	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	13,50	53,67	49,89	45,79	54,69
g1567_B	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	4,50	53,64	49,89	45,75	54,66
g1568_E	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	13,50	53,64	49,85	45,77	54,66
45_B	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	4,50	53,62	49,81	45,78	54,65
g639_E	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	13,50	53,61	49,83	45,73	54,63
g1565_B	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	4,50	53,60	49,84	45,71	54,62
g641_E	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	13,50	53,50	49,73	45,63	54,52
206_C	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	7,50	53,48	49,64	45,67	54,52
g1566_B	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	4,50	53,48	49,73	45,59	54,50
g3013_C	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	7,50	53,40	49,56	45,58	54,43
204_B	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	4,50	53,39	49,57	45,56	54,42
200_A	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	1,50	53,35	49,59	45,47	54,37
g1556_C	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	7,50	53,34	49,55	45,47	54,36
214_C	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	7,50	53,30	49,50	45,46	54,33
63_C	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	7,50	53,30	49,51	45,44	54,32
g3003_B	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	4,50	53,29	49,47	45,46	54,32
46_C	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	7,50	53,28	49,48	45,44	54,31
47_C	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	7,50	53,29	49,50	45,43	54,31
64_D	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	10,50	53,28	49,47	45,45	54,31
g3002_B	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	4,50	53,27	49,45	45,44	54,30
62_C	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	7,50	53,20	49,39	45,36	54,23
g582_D	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	10,50	53,18	49,41	45,31	54,20
g1568_D	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	10,50	53,18	49,39	45,31	54,20
g3005_D	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	10,50	53,11	49,30	45,27	54,14
g637_D	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	10,50	53,07	49,29	45,19	54,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_B	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	4,50	53,05	49,23	45,23	54,09
g3008_B	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	4,50	53,03	49,21	45,21	54,07
g639_D	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	10,50	53,01	49,24	45,14	54,03
g586_B	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	4,50	52,99	49,14	45,19	54,03
g641_D	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	10,50	52,92	49,14	45,04	53,94
213_D	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	10,50	52,88	49,05	45,05	53,91
64_C	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	7,50	52,86	49,04	45,02	53,89
206_B	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	4,50	52,84	49,00	45,02	53,87
215_D	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	10,50	52,83	49,02	44,99	53,86
45_A	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	1,50	52,82	49,04	44,96	53,85
63_B	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	4,50	52,79	49,01	44,93	53,82
46_B	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	4,50	52,78	48,99	44,94	53,81
g601_A	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	1,50	52,76	48,92	44,94	53,79
g3013_B	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	4,50	52,76	48,93	44,94	53,79
214_B	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	4,50	52,75	48,95	44,90	53,78
62_B	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	4,50	52,74	48,94	44,89	53,77
g1557_E	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	13,50	52,74	48,95	44,88	53,76
60_D	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	10,50	52,71	48,97	44,80	53,72
199_A	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	1,50	52,70	48,94	44,81	53,72
g1556_B	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	4,50	52,66	48,88	44,79	53,68
47_B	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	4,50	52,65	48,86	44,79	53,67
g581_E	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	13,50	52,62	48,82	44,77	53,65
g582_C	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	7,50	52,56	48,78	44,68	53,58
g1568_C	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	7,50	52,54	48,75	44,67	53,56
g637_C	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	7,50	52,46	48,69	44,59	53,48
24_D	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	10,50	52,44	48,62	44,61	53,47
g3005_C	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	7,50	52,44	48,63	44,60	53,47
g1567_A	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	1,50	52,44	48,71	44,53	53,45
213_C	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	7,50	52,42	48,60	44,59	53,45
64_B	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	4,50	52,41	48,59	44,57	53,44
g639_C	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	7,50	52,40	48,62	44,52	53,42
g1565_A	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	1,50	52,39	48,66	44,48	53,40
g641_C	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	7,50	52,33	48,55	44,46	53,35
g634_E	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	13,50	52,28	48,48	44,43	53,31
g1566_A	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	1,50	52,28	48,54	44,37	53,29
g1557_D	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	10,50	52,24	48,45	44,37	53,26
g626_E	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	13,50	52,20	48,39	44,35	53,22
204_A	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	1,50	52,17	48,39	44,32	53,20
60_C	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	7,50	52,17	48,43	44,26	53,18
215_C	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	7,50	52,13	48,32	44,29	53,16
g3003_A	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	1,50	52,07	48,28	44,21	53,09
g581_D	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	10,50	52,05	48,24	44,19	53,07
g3002_A	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	1,50	52,04	48,26	44,18	53,07
46_A	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	1,50	52,03	48,26	44,17	53,06
24_C	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	7,50	52,02	48,20	44,19	53,05
g632_E	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	13,50	52,02	48,21	44,17	53,04
g582_B	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	4,50	51,97	48,20	44,09	52,99
g642_E	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	13,50	51,94	48,13	44,09	52,96
62_A	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	1,50	51,92	48,14	44,06	52,95
g637_B	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	4,50	51,89	48,12	44,01	52,91
g1568_B	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	4,50	51,89	48,11	44,02	52,91
213_B	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	4,50	51,87	48,06	44,04	52,90
63_A	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	1,50	51,85	48,09	43,97	52,87
g586_A	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	1,50	51,84	48,02	44,01	52,87
g3008_A	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	1,50	51,84	48,05	43,99	52,87
g639_B	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	4,50	51,81	48,04	43,93	52,83
205_A	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	1,50	51,80	48,01	43,95	52,83
g3005_B	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	4,50	51,79	47,99	43,94	52,82
64_A	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	1,50	51,76	47,97	43,91	52,79
214_A	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	1,50	51,77	48,00	43,90	52,79
g641_B	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	4,50	51,76	47,99	43,88	52,78
24_B	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	4,50	51,74	47,93	43,91	52,77
g634_D	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	10,50	51,71	47,90	43,86	52,73
g654_E	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	13,50	51,66	47,85	43,82	52,69
g1557_C	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	7,50	51,63	47,85	43,76	52,65
g656_E	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	13,50	51,61	47,80	43,77	52,64
g626_D	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	10,50	51,60	47,79	43,75	52,62
206_A	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	1,50	51,59	47,80	43,74	52,62
60_B	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	4,50	51,58	47,85	43,68	52,60
47_A	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	1,50	51,51	47,75	43,63	52,53
g1556_A	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	1,50	51,50	47,74	43,61	52,52
g3013_A	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	1,50	51,48	47,69	43,63	52,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
215_B	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	4,50	51,46	47,66	43,62	52,49
g632_D	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	10,50	51,44	47,63	43,59	52,46
g581_C	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	7,50	51,43	47,63	43,57	52,45
g642_D	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	10,50	51,38	47,57	43,53	52,40
g628_E	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	13,50	51,34	47,53	43,50	52,37
25_D	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	10,50	51,30	47,49	43,46	52,33
g567_E	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	13,50	51,22	47,40	43,38	52,25
24_A	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	1,50	51,16	47,37	43,30	52,18
g634_C	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	7,50	51,12	47,31	43,27	52,14
g654_D	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	10,50	51,11	47,30	43,27	52,14
g656_D	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	10,50	51,10	47,29	43,26	52,13
213_A	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	1,50	51,09	47,30	43,24	52,12
59_D	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	10,50	51,09	47,35	43,18	52,10
25_C	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	7,50	51,05	47,23	43,21	52,08
g626_C	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	7,50	51,03	47,23	43,18	52,06
g1516_E	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	13,50	50,99	47,17	43,16	52,02
g1557_B	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	4,50	51,00	47,22	43,13	52,02
g582_A	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	1,50	50,93	47,18	43,03	51,94
g632_C	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	7,50	50,89	47,09	43,05	51,92
g642_C	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	7,50	50,85	47,05	43,01	51,88
g581_B	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	4,50	50,86	47,06	43,00	51,88
g1517_E	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	13,50	50,85	47,03	43,02	51,88
g637_A	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	1,50	50,85	47,10	42,96	51,87
g628_D	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	10,50	50,84	47,02	43,00	51,87
212_D	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	10,50	50,83	47,01	43,00	51,86
g3005_A	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	1,50	50,81	47,04	42,94	51,83
g639_A	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	1,50	50,75	47,01	42,86	51,77
g567_D	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	10,50	50,73	46,91	42,89	51,76
g641_A	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	1,50	50,73	46,98	42,84	51,75
g1568_A	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	1,50	50,71	46,96	42,82	51,73
59_C	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	7,50	50,69	46,95	42,78	51,70
g656_C	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	7,50	50,62	46,81	42,78	51,65
g3000_D	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	10,50	50,62	46,81	42,78	51,65
g654_C	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	7,50	50,60	46,79	42,76	51,63
g634_B	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	4,50	50,58	46,78	42,73	51,61
g1516_D	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	10,50	50,56	46,73	42,72	51,59
212_C	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	7,50	50,53	46,70	42,69	51,56
25_B	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	4,50	50,52	46,71	42,68	51,55
g626_B	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	4,50	50,52	46,72	42,67	51,55
60_A	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	1,50	50,47	46,76	42,54	51,48
g632_B	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	4,50	50,42	46,62	42,57	51,45
g1517_D	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	10,50	50,42	46,60	42,59	51,45
g1518_E	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	13,50	50,41	46,60	42,58	51,44
g642_B	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	4,50	50,40	46,60	42,56	51,43
209_D	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	10,50	50,37	46,44	42,62	51,42
g628_C	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	7,50	50,36	46,55	42,52	51,39
215_A	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	1,50	50,37	46,60	42,50	51,39
27_C	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	7,50	50,32	46,50	42,49	51,35
26_D	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	10,50	50,30	46,48	42,47	51,33
29_C	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	7,50	50,28	46,45	42,45	51,31
g567_C	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	7,50	50,28	46,46	42,44	51,31
58_D	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	10,50	50,27	46,54	42,36	51,28
g656_B	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	4,50	50,21	46,41	42,37	51,24
57_C	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	7,50	50,22	46,49	42,30	51,23
27_D	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	10,50	50,19	46,37	42,35	51,22
g654_B	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	4,50	50,17	46,37	42,32	51,20
g1516_C	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	7,50	50,16	46,34	42,32	51,19
26_C	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	7,50	50,15	46,33	42,32	51,18
59_B	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	4,50	50,16	46,43	42,25	51,17
g1564_E	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	13,50	50,15	46,43	42,23	51,16
15_C	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	7,50	50,10	46,27	42,28	51,13
g3000_C	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	7,50	50,07	46,26	42,22	51,09
57_D	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	10,50	50,07	46,35	42,15	51,08
g1517_C	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	7,50	50,02	46,20	42,19	51,05
g1518_D	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	10,50	50,01	46,19	42,17	51,04
g3014_D	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	10,50	49,96	46,04	42,21	51,01
g628_B	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	4,50	49,97	46,17	42,13	51,00
g1515_E	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	13,50	49,96	46,15	42,11	50,98
44_D	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	10,50	49,94	46,13	42,10	50,97
58_C	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	7,50	49,95	46,22	42,04	50,96
g567_B	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	4,50	49,92	46,11	42,08	50,95
g1550_E	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	13,50	49,94	46,19	42,03	50,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
209_C	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	7,50	49,90	45,97	42,15	50,95
25_A	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	1,50	49,91	46,12	42,06	50,94
29_D	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	10,50	49,90	46,07	42,07	50,93
g1516_B	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	4,50	49,90	46,09	42,07	50,93
207_D	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	10,50	49,88	45,95	42,13	50,93
212_B	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	4,50	49,90	46,09	42,06	50,93
g1557_A	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	1,50	49,88	46,12	42,00	50,90
g581_A	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	1,50	49,87	46,09	42,00	50,89
g1549_E	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	13,50	49,85	46,10	41,94	50,86
g1551_E	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	13,50	49,83	46,08	41,93	50,84
g1517_B	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	4,50	49,76	45,95	41,93	50,79
27_B	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	4,50	49,72	45,90	41,89	50,75
g1564_D	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	10,50	49,74	46,01	41,82	50,75
18_D	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	10,50	49,67	45,79	41,87	50,70
g634_A	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	1,50	49,65	45,88	41,78	50,67
44_C	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	7,50	49,63	45,82	41,79	50,66
g1518_C	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	7,50	49,62	45,81	41,79	50,65
g626_A	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	1,50	49,62	45,84	41,75	50,64
26_B	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	4,50	49,55	45,73	41,72	50,58
g632_A	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	1,50	49,55	45,78	41,69	50,58
g642_A	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	1,50	49,56	45,78	41,69	50,58
g1515_C	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	7,50	49,55	45,75	41,71	50,58
g1553_E	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	13,50	49,57	45,85	41,65	50,58
g1515_D	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	10,50	49,52	45,72	41,68	50,55
29_B	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	4,50	49,50	45,68	41,67	50,53
g3000_B	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	4,50	49,48	45,68	41,63	50,51
57_B	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	4,50	49,49	45,78	41,57	50,50
g1550_D	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	10,50	49,47	45,73	41,57	50,49
58_B	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	4,50	49,46	45,73	41,55	50,47
g3014_C	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	7,50	49,40	45,48	41,65	50,45
g656_A	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	1,50	49,40	45,63	41,54	50,43
g1549_D	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	10,50	49,38	45,64	41,48	50,40
g1518_B	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	4,50	49,36	45,55	41,53	50,39
g654_A	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	1,50	49,34	45,56	41,48	50,37
18_C	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	7,50	49,32	45,43	41,53	50,36
g1551_D	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	10,50	49,34	45,60	41,44	50,36
207_C	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	7,50	49,29	45,37	41,55	50,34
g1516_A	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	1,50	49,30	45,51	41,45	50,33
g1504_E	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	13,50	49,27	45,47	41,42	50,30
44_B	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	4,50	49,24	45,43	41,40	50,27
g1517_A	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	1,50	49,23	45,44	41,38	50,26
g1564_C	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	7,50	49,24	45,52	41,32	50,25
g628_A	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	1,50	49,20	45,43	41,34	50,23
15_D	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	10,50	49,19	45,36	41,37	50,22
g1515_B	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	4,50	49,19	45,39	41,34	50,22
g567_A	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	1,50	49,17	45,39	41,31	50,20
g1553_D	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	10,50	49,18	45,46	41,26	50,19
g1504_C	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	7,50	49,15	45,35	41,30	50,18
209_B	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	4,50	49,13	45,21	41,38	50,18
59_A	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	1,50	49,13	45,42	41,20	50,14
g1550_C	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	7,50	49,07	45,33	41,16	50,08
15_B	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	4,50	49,03	45,20	41,20	50,06
g3016_D	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	10,50	48,99	45,05	41,25	50,04
23_D	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	10,50	48,97	45,08	41,20	50,02
g1563_E	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	13,50	49,00	45,28	41,08	50,01
67_C	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	7,50	48,97	45,21	41,09	49,99
212_A	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	1,50	48,96	45,18	41,10	49,99
g1549_C	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	7,50	48,96	45,23	41,06	49,98
27_A	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	1,50	48,92	45,13	41,07	49,95
g1504_D	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	10,50	48,90	45,10	41,05	49,93
g1551_C	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	7,50	48,90	45,16	41,00	49,92
g1504_B	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	4,50	48,85	45,05	41,00	49,88
g1553_C	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	7,50	48,79	45,06	40,87	49,80
g1563_D	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	10,50	48,77	45,04	40,85	49,78
g1518_A	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	1,50	48,74	44,96	40,89	49,77
67_D	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	10,50	48,73	44,96	40,85	49,75
26_A	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	1,50	48,71	44,92	40,86	49,74
23_C	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	7,50	48,69	44,77	40,93	49,73
g1515_A	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	1,50	48,70	44,92	40,83	49,72
29_A	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	1,50	48,67	44,88	40,82	49,70
g1550_B	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	4,50	48,69	44,96	40,78	49,70
g1564_B	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	4,50	48,67	44,96	40,75	49,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_A	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	1,50	48,64	44,86	40,78	49,67
g1527_C	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	7,50	48,62	44,71	40,86	49,67
g3014_B	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	4,50	48,62	44,71	40,87	49,67
2_D	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	10,50	48,60	44,71	40,81	49,64
g1549_B	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	4,50	48,57	44,84	40,66	49,58
207_B	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	4,50	48,51	44,59	40,76	49,56
g3016_C	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	7,50	48,49	44,55	40,75	49,54
g1551_B	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	4,50	48,51	44,77	40,60	49,52
18_B	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	4,50	48,45	44,57	40,65	49,48
67_B	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	4,50	48,46	44,70	40,57	49,48
g1504_A	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	1,50	48,42	44,64	40,56	49,45
57_A	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	1,50	48,43	44,75	40,49	49,44
g1563_C	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	7,50	48,43	44,70	40,51	49,44
g3000_A	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	1,50	48,42	44,65	40,55	49,44
58_A	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	1,50	48,42	44,72	40,48	49,43
g1548_E	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	13,50	48,42	44,69	40,50	49,43
g1514_C	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	7,50	48,34	44,54	40,50	49,37
22_D	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	10,50	48,29	44,36	40,53	49,33
g3006_D	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	10,50	48,24	44,30	40,50	49,29
g640_E	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	13,50	48,24	44,47	40,36	49,26
g1553_B	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	4,50	48,25	44,53	40,33	49,26
15_A	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	1,50	48,22	44,42	40,37	49,25
g1514_E	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	13,50	48,21	44,41	40,36	49,24
g1548_D	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	10,50	48,22	44,49	40,31	49,23
3_D	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	10,50	48,16	44,29	40,36	49,20
19_D	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	10,50	48,11	44,25	40,31	49,15
g1514_B	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	4,50	48,12	44,31	40,27	49,14
g1527_B	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	4,50	48,09	44,18	40,32	49,13
g1715_E	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	13,50	48,04	44,16	40,25	49,08
66_C	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	7,50	48,01	44,22	40,15	49,03
g640_C	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	7,50	48,01	44,24	40,13	49,03
g1514_D	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	10,50	48,00	44,21	40,15	49,03
210_C	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	7,50	47,97	44,03	40,23	49,02
g1703_E	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	13,50	47,97	44,09	40,18	49,01
56_C	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	7,50	47,98	44,24	40,09	49,00
g640_D	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	10,50	47,98	44,21	40,10	49,00
55_C	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	7,50	47,96	44,16	40,10	48,98
g1537_E	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	13,50	47,94	44,22	40,02	48,95
g3006_C	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	7,50	47,90	43,96	40,16	48,95
g1563_B	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	4,50	47,93	44,21	40,01	48,94
g1697_C	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	7,50	47,86	44,00	40,06	48,90
67_A	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	1,50	47,87	44,13	39,97	48,89
g1548_C	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	7,50	47,88	44,15	39,96	48,89
208_D	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	10,50	47,83	43,84	40,12	48,89
19_C	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	7,50	47,82	43,97	40,01	48,86
22_C	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	7,50	47,82	43,90	40,06	48,86
66_D	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	10,50	47,82	44,03	39,95	48,84
g1704_E	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	13,50	47,80	43,92	40,01	48,84
g1714_D	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	10,50	47,78	43,95	39,96	48,81
210_D	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	10,50	47,76	43,81	40,02	48,81
2_C	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	7,50	47,76	43,84	40,00	48,80
g659_E	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	13,50	47,79	44,02	39,90	48,80
g1550_A	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	1,50	47,79	44,08	39,86	48,80
g1714_E	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	13,50	47,76	43,93	39,93	48,79
g3016_B	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	4,50	47,74	43,81	39,99	48,79
g1514_A	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	1,50	47,75	43,97	39,89	48,78
g1713_D	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	10,50	47,75	43,92	39,92	48,78
g1537_D	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	10,50	47,76	44,03	39,84	48,77
65_D	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	10,50	47,72	43,89	39,90	48,75
g1715_D	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	10,50	47,67	43,81	39,88	48,71
17_D	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	10,50	47,66	43,83	39,83	48,69
g1549_A	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	1,50	47,67	43,96	39,75	48,68
g1551_A	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	1,50	47,65	43,93	39,73	48,66
g1703_D	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	10,50	47,59	43,72	39,80	48,63
20_D	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	10,50	47,58	43,70	39,79	48,62
g1713_E	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	13,50	47,59	43,76	39,76	48,62
23_B	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	4,50	47,56	43,64	39,81	48,61
g788_C	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	7,50	47,57	43,67	39,80	48,61
g659_C	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	7,50	47,58	43,81	39,70	48,60
55_D	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	10,50	47,55	43,75	39,69	48,57
g1732_C	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	7,50	47,54	43,71	39,71	48,57
18_A	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	1,50	47,53	43,70	39,71	48,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1726_C	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	7,50	47,50	43,61	39,71	48,54
g1712_D	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	10,50	47,51	43,67	39,68	48,54
g1697_B	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	4,50	47,48	43,63	39,67	48,52
g1714_C	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	7,50	47,49	43,66	39,66	48,52
g1547_E	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	13,50	47,50	43,77	39,58	48,51
g1713_C	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	7,50	47,48	43,65	39,65	48,51
g659_D	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	10,50	47,49	43,72	39,60	48,50
g1564_A	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	1,50	47,49	43,80	39,55	48,50
17_C	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	7,50	47,46	43,64	39,63	48,49
209_A	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	1,50	47,45	43,58	39,66	48,49
16_C	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	7,50	47,45	43,62	39,63	48,48
55_B	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	4,50	47,45	43,66	39,58	48,47
g797_C	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	7,50	47,43	43,53	39,65	48,47
g651_C	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	7,50	47,45	43,68	39,56	48,46
g1548_B	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	4,50	47,45	43,73	39,53	48,46
39_D	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	10,50	47,43	43,68	39,54	48,45
22_B	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	4,50	47,40	43,49	39,63	48,44
208_C	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	7,50	47,39	43,40	39,67	48,44
19_B	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	4,50	47,40	43,55	39,58	48,43
g651_E	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	13,50	47,38	43,62	39,49	48,40
g1537_C	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	7,50	47,39	43,66	39,47	48,40
g623_C	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	7,50	47,36	43,55	39,53	48,39
g651_D	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	10,50	47,35	43,58	39,46	48,36
16_D	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	10,50	47,31	43,49	39,49	48,35
g1547_D	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	10,50	47,34	43,62	39,42	48,35
56_B	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	4,50	47,32	43,58	39,42	48,34
g800_C	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	7,50	47,30	43,43	39,51	48,34
g803_C	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	7,50	47,30	43,42	39,51	48,34
g1704_D	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	10,50	47,30	43,44	39,50	48,34
39_C	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	7,50	47,31	43,56	39,41	48,32
g617_C	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	7,50	47,29	43,48	39,45	48,32
65_C	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	7,50	47,28	43,45	39,46	48,31
g1712_E	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	13,50	47,28	43,45	39,46	48,31
g640_B	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	4,50	47,28	43,52	39,40	48,30
g746_C	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	7,50	47,27	43,44	39,44	48,30
g1712_C	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	7,50	47,23	43,39	39,40	48,26
g1715_C	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	7,50	47,22	43,36	39,42	48,26
g301_C	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	7,50	47,23	43,46	39,35	48,25
3_C	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	7,50	47,20	43,28	39,44	48,24
20_C	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	7,50	47,19	43,31	39,40	48,23
g3006_B	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	4,50	47,18	43,26	39,44	48,23
g1703_C	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	7,50	47,18	43,32	39,38	48,22
g788_B	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	4,50	47,17	43,27	39,39	48,21
210_B	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	4,50	47,14	43,22	39,39	48,19
g623_B	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	4,50	47,14	43,33	39,31	48,17
g294_C	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	7,50	47,13	43,36	39,25	48,15
g1714_B	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	4,50	47,12	43,30	39,29	48,15
g1553_A	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	1,50	47,13	43,44	39,19	48,14
g301_B	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	4,50	47,10	43,33	39,21	48,11
211_C	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	7,50	47,07	43,23	39,26	48,11
5_D	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	10,50	47,05	43,19	39,25	48,09
54_C	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	7,50	47,06	43,27	39,19	48,08
g797_B	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	4,50	47,04	43,15	39,26	48,08
56_D	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	10,50	47,04	43,30	39,14	48,06
g617_B	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	4,50	47,03	43,22	39,19	48,06
g698_C	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	7,50	47,03	43,21	39,20	48,06
40_D	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	10,50	47,03	43,25	39,15	48,05
g3014_A	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	1,50	47,00	43,14	39,20	48,04
21_D	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	10,50	46,98	43,00	39,26	48,03
g647_C	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	7,50	47,01	43,25	39,12	48,03
g803_B	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	4,50	46,99	43,12	39,19	48,03
g800_B	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	4,50	46,98	43,12	39,19	48,02
g1547_C	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	7,50	47,01	43,29	39,09	48,02
17_B	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	4,50	46,96	43,14	39,13	47,99
g1537_B	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	4,50	46,97	43,25	39,05	47,98
g747_C	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	7,50	46,94	43,12	39,11	47,97
g1713_B	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	4,50	46,94	43,11	39,10	47,97
g659_B	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	4,50	46,95	43,18	39,06	47,96
g294_B	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	4,50	46,94	43,18	39,06	47,96
g1526_C	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	7,50	46,89	43,01	39,11	47,93
66_B	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	4,50	46,90	43,11	39,04	47,92
g1066_C	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	7,50	46,87	43,03	39,05	47,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
55_A	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	1,50	46,86	43,09	38,98	47,88
g623_A	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	1,50	46,84	43,04	39,00	47,87
g1094_C	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	7,50	46,84	43,00	39,02	47,87
g1563_A	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	1,50	46,86	43,17	38,92	47,87
20_B	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	4,50	46,82	42,95	39,03	47,86
g542_C	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	7,50	46,81	42,99	38,97	47,84
g1726_B	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	4,50	46,80	42,92	39,02	47,84
g647_D	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	10,50	46,81	43,05	38,92	47,83
g647_E	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	13,50	46,82	43,06	38,92	47,83
g1712_B	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	4,50	46,80	42,97	38,97	47,83
g698_B	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	4,50	46,78	42,96	38,96	47,82
g1077_C	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	7,50	46,78	42,95	38,97	47,82
g1720_C	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	7,50	46,78	42,94	38,97	47,82
g616_C	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	7,50	46,78	42,97	38,94	47,81
g661_C	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	7,50	46,79	43,00	38,92	47,81
g235_C	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	7,50	46,78	42,95	38,95	47,81
21_C	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	7,50	46,74	42,77	39,03	47,80
207_A	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	1,50	46,76	42,89	38,97	47,80
g666_C	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	7,50	46,76	42,98	38,89	47,78
g226_C	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	7,50	46,75	42,92	38,93	47,78
35_C	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	7,50	46,75	43,01	38,85	47,77
g969_C	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	7,50	46,74	42,90	38,92	47,77
g1072_C	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	7,50	46,72	42,88	38,91	47,76
40_C	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	7,50	46,72	42,95	38,84	47,74
g651_B	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	4,50	46,71	42,95	38,82	47,73
g758_C	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	7,50	46,70	42,87	38,87	47,73
g1528_C	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	7,50	46,68	42,71	38,96	47,73
35_D	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	10,50	46,71	42,96	38,81	47,72
41_D	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	10,50	46,69	42,91	38,81	47,71
g1732_B	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	4,50	46,68	42,86	38,85	47,71
42_D	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	10,50	46,66	42,86	38,81	47,69
g786_C	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	7,50	46,64	42,71	38,88	47,68
54_D	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	10,50	46,65	42,86	38,78	47,67
g1085_C	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	7,50	46,64	42,80	38,82	47,67
g665_C	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	7,50	46,64	42,86	38,76	47,66
16_B	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	4,50	46,62	42,79	38,79	47,65
g617_A	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	1,50	46,62	42,83	38,78	47,65
g1070_C	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	7,50	46,62	42,78	38,80	47,65
38_C	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	7,50	46,61	42,87	38,71	47,63
g1547_B	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	4,50	46,62	42,90	38,70	47,63
g1703_B	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	4,50	46,59	42,74	38,79	47,63
g1094_B	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	4,50	46,59	42,75	38,77	47,62
g1527_A	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	1,50	46,58	42,71	38,78	47,62
211_D	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	10,50	46,59	42,73	38,78	47,62
2_B	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	4,50	46,54	42,61	38,79	47,59
g542_B	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	4,50	46,56	42,74	38,73	47,59
g673_C	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	7,50	46,56	42,78	38,69	47,58
g661_B	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	4,50	46,56	42,79	38,69	47,58
g1066_B	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	4,50	46,53	42,69	38,71	47,56
g805_C	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	7,50	46,53	42,65	38,73	47,56
40_B	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	4,50	46,53	42,76	38,65	47,55
g301_A	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	1,50	46,53	42,79	38,63	47,55
g666_B	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	4,50	46,52	42,74	38,64	47,54
208_B	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	4,50	46,48	42,51	38,77	47,54
65_B	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	4,50	46,50	42,67	38,68	47,53
g969_B	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	4,50	46,50	42,66	38,68	47,53
g1715_B	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	4,50	46,49	42,64	38,68	47,53
g1077_B	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	4,50	46,48	42,64	38,67	47,52
g1697_A	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	1,50	46,49	42,67	38,65	47,52
g616_B	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	4,50	46,47	42,66	38,63	47,50
g1072_B	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	4,50	46,46	42,62	38,65	47,50
g625_C	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	7,50	46,48	42,72	38,58	47,49
g1540_C	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	7,50	46,47	42,70	38,60	47,49
g698_A	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	1,50	46,45	42,64	38,61	47,48
g680_C	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	7,50	46,46	42,68	38,58	47,48
42_C	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	7,50	46,43	42,58	38,62	47,47
54_B	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	4,50	46,45	42,66	38,58	47,47
g1704_C	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	7,50	46,43	42,58	38,62	47,47
g649_C	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	7,50	46,44	42,68	38,56	47,46
g672_C	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	7,50	46,44	42,66	38,56	47,46
g1721_C	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	7,50	46,43	42,56	38,62	47,46
43_D	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	10,50	46,43	42,64	38,56	47,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_C	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	7,50	46,40	42,49	38,63	47,44
g746_B	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	4,50	46,41	42,59	38,58	47,44
g665_B	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	4,50	46,40	42,63	38,52	47,42
g824_C	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	7,50	46,39	42,57	38,56	47,42
g296_C	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	7,50	46,40	42,62	38,52	47,42
g1477_C	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	7,50	46,40	42,63	38,53	47,42
g1548_A	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	1,50	46,40	42,71	38,47	47,41
21_B	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	4,50	46,33	42,37	38,61	47,39
g1070_B	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	4,50	46,35	42,51	38,53	47,38
g820_C	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	7,50	46,35	42,54	38,52	47,38
19_A	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	1,50	46,35	42,54	38,50	47,37
56_A	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	1,50	46,36	42,65	38,43	47,37
g640_A	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	1,50	46,36	42,61	38,46	47,37
g673_B	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	4,50	46,35	42,58	38,48	47,37
g294_A	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	1,50	46,34	42,59	38,44	47,35
g235_B	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	4,50	46,32	42,49	38,50	47,35
39_B	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	4,50	46,32	42,58	38,42	47,34
g566_C	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	7,50	46,32	42,55	38,44	47,34
g1069_C	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	7,50	46,30	42,46	38,49	47,34
41_C	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	7,50	46,31	42,54	38,43	47,33
g645_C	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	7,50	46,30	42,54	38,42	47,32
g647_B	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	4,50	46,30	42,54	38,41	47,32
g619_C	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	7,50	46,28	42,47	38,44	47,31
g1085_B	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	4,50	46,26	42,42	38,44	47,29
g1552_C	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	7,50	46,27	42,48	38,41	47,29
g783_C	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	7,50	46,25	42,42	38,42	47,28
g672_B	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	4,50	46,24	42,48	38,37	47,26
g1714_A	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	1,50	46,24	42,45	38,38	47,26
g753_C	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	7,50	46,22	42,39	38,39	47,25
g1528_B	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	4,50	46,18	42,23	38,46	47,24
g810_C	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	7,50	46,20	42,36	38,38	47,23
g226_B	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	4,50	46,20	42,36	38,38	47,23
g580_C	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	7,50	46,20	42,44	38,31	47,22
g680_B	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	4,50	46,20	42,44	38,32	47,22
g965_C	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	7,50	46,19	42,35	38,37	47,22
g669_C	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	7,50	46,20	42,46	38,29	47,21
g296_B	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	4,50	46,19	42,42	38,31	47,21
g1732_A	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	1,50	46,17	42,37	38,32	47,20
g1540_E	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	13,50	46,16	42,36	38,31	47,19
g542_A	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	1,50	46,16	42,35	38,31	47,18
g790_C	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	7,50	46,15	42,33	38,32	47,18
38_D	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	10,50	46,15	42,41	38,25	47,17
g609_C	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	7,50	46,14	42,32	38,30	47,17
g1727_C	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	7,50	46,11	42,18	38,36	47,16
g1477_B	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	4,50	46,13	42,37	38,25	47,15
g566_D	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	10,50	46,12	42,36	38,23	47,14
g625_D	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	10,50	46,11	42,36	38,22	47,13
g1066_A	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	1,50	46,10	42,27	38,27	47,13
g786_B	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	4,50	46,08	42,17	38,31	47,12
g789_C	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	7,50	46,10	42,29	38,25	47,12
g1552_E	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	13,50	46,10	42,29	38,25	47,12
17_A	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	1,50	46,08	42,30	38,22	47,11
43_C	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	7,50	46,08	42,30	38,21	47,10
66_A	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	1,50	46,08	42,32	38,20	47,10
g649_D	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	10,50	46,08	42,32	38,19	47,10
g1069_B	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	4,50	46,07	42,23	38,25	47,10
211_B	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	4,50	46,07	42,24	38,25	47,10
g649_E	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	13,50	46,07	42,32	38,17	47,08
g659_A	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	1,50	46,04	42,30	38,14	47,06
g1070_A	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	1,50	46,03	42,21	38,20	47,06
g3016_A	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	1,50	46,02	42,14	38,23	47,06
1_C	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	7,50	46,02	42,22	38,18	47,05
22_A	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	1,50	46,00	42,15	38,20	47,04
41_B	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	4,50	46,02	42,26	38,14	47,04
g645_D	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	10,50	46,02	42,27	38,13	47,04
g621_C	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	7,50	46,02	42,24	38,15	47,04
g661_A	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	1,50	46,02	42,26	38,13	47,04
g1072_A	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	1,50	46,00	42,18	38,18	47,04
g1713_A	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	1,50	46,02	42,23	38,16	47,04
g616_A	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	1,50	46,00	42,21	38,15	47,03
g1094_A	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	1,50	46,00	42,18	38,17	47,03
g1726_A	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	1,50	45,99	42,14	38,18	47,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g662_C	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	7,50	46,00	42,24	38,12	47,02
g1077_A	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	1,50	45,99	42,17	38,16	47,02
g969_A	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	1,50	45,97	42,15	38,15	47,01
g237_C	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	7,50	45,98	42,17	38,14	47,01
g1085_A	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	1,50	45,96	42,13	38,13	46,99
g746_A	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	1,50	45,96	42,16	38,12	46,99
g666_A	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	1,50	45,96	42,21	38,07	46,98
g747_B	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	4,50	45,95	42,12	38,12	46,98
g235_A	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	1,50	45,95	42,13	38,11	46,98
g669_B	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	4,50	45,96	42,23	38,05	46,97
g965_B	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	4,50	45,93	42,10	38,12	46,97
g803_A	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	1,50	45,93	42,11	38,11	46,97
g1471_C	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	7,50	45,96	42,23	38,05	46,97
23_A	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	1,50	45,92	42,04	38,14	46,96
g1537_A	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	1,50	45,95	42,26	38,01	46,96
g618_C	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	7,50	45,91	42,13	38,05	46,94
g788_A	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	1,50	45,90	42,05	38,09	46,94
g1540_D	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	10,50	45,92	42,12	38,05	46,94
40_A	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	1,50	45,92	42,17	38,02	46,93
g800_A	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	1,50	45,89	42,07	38,07	46,93
g1712_A	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	1,50	45,91	42,12	38,05	46,93
g309_C	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	7,50	45,90	42,16	38,00	46,92
g625_E	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	13,50	45,90	42,15	38,00	46,91
g580_D	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	10,50	45,90	42,15	38,00	46,91
g619_B	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	4,50	45,88	42,08	38,04	46,91
g807_C	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	7,50	45,88	42,06	38,04	46,91
g226_A	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	1,50	45,87	42,05	38,05	46,91
g609_B	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	4,50	45,87	42,05	38,04	46,90
g793_C	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	7,50	45,86	42,04	38,02	46,89
g665_A	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	1,50	45,86	42,11	37,97	46,88
g651_A	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	1,50	45,85	42,11	37,95	46,87
g591_E	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	13,50	45,86	42,12	37,95	46,87
g826_C	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	7,50	45,84	42,04	37,99	46,87
g790_B	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	4,50	45,83	42,02	38,00	46,86
g1552_D	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	10,50	45,84	42,03	37,98	46,86
g1540_B	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	4,50	45,84	42,06	37,96	46,86
g1720_B	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	4,50	45,82	41,99	37,98	46,85
g673_A	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	1,50	45,82	42,06	37,93	46,84
g797_A	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	1,50	45,80	41,96	37,99	46,84
g1541_C	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	7,50	45,81	42,01	37,96	46,84
g1715_A	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	1,50	45,81	41,98	37,98	46,84
43_B	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	4,50	45,81	42,04	37,94	46,83
g809_C	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	7,50	45,80	42,00	37,96	46,83
g1703_A	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	1,50	45,79	41,96	37,96	46,82
g796_C	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	7,50	45,77	41,90	37,98	46,81
g758_B	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	4,50	45,78	41,95	37,94	46,81
g1696_C	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	7,50	45,77	41,89	37,98	46,81
g1526_B	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	4,50	45,75	41,88	37,96	46,79
65_A	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	1,50	45,75	41,96	37,90	46,78
35_B	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	4,50	45,76	42,03	37,85	46,77
113_C	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	7,50	45,74	41,98	37,85	46,76
g649_B	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	4,50	45,72	41,96	37,83	46,74
g298_C	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	7,50	45,70	41,89	37,86	46,73
g622_C	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	7,50	45,70	41,93	37,82	46,72
g1519_C	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	7,50	45,69	41,85	37,87	46,72
g621_B	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	4,50	45,69	41,92	37,82	46,71
g615_C	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	7,50	45,68	41,91	37,82	46,71
g792_C	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	7,50	45,68	41,88	37,83	46,71
g824_B	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	4,50	45,68	41,87	37,85	46,71
g662_B	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	4,50	45,68	41,93	37,80	46,70
g309_B	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	4,50	45,68	41,94	37,78	46,70
16_A	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	1,50	45,66	41,86	37,81	46,69
g672_A	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	1,50	45,67	41,93	37,78	46,69
g680_A	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	1,50	45,67	41,93	37,78	46,69
g1069_A	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	1,50	45,66	41,84	37,83	46,69
g1552_B	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	4,50	45,67	41,88	37,81	46,69
g1646_C	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	7,50	45,66	41,83	37,84	46,69
g1471_B	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	4,50	45,67	41,94	37,75	46,68
g1704_B	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	4,50	45,65	41,82	37,82	46,68
g580_E	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	13,50	45,65	41,91	37,75	46,67
g744_C	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	7,50	45,64	41,79	37,82	46,67
54_A	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	1,50	45,64	41,88	37,75	46,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g3006_A	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	1,50	45,62	41,74	37,83	46,66
g1511_C	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	7,50	45,62	41,80	37,78	46,65
g625_B	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	4,50	45,62	41,87	37,73	46,64
g1477_A	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	1,50	45,62	41,88	37,73	46,64
20_A	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	1,50	45,60	41,78	37,77	46,63
g804_C	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	7,50	45,59	41,67	37,82	46,63
g743_C	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	7,50	45,59	41,77	37,76	46,62
g1507_C	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	7,50	45,58	41,74	37,77	46,62
210_A	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	1,50	45,58	41,69	37,79	46,62
g296_A	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	1,50	45,59	41,84	37,70	46,61
g1547_A	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	1,50	45,60	41,91	37,66	46,61
g1509_C	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	7,50	45,57	41,76	37,74	46,60
g1727_B	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	4,50	45,54	41,62	37,79	46,59
g820_B	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	4,50	45,55	41,74	37,71	46,58
g237_B	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	4,50	45,55	41,73	37,71	46,58
g3017_D	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	10,50	45,52	41,52	37,81	46,57
g1510_C	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	7,50	45,53	41,72	37,70	46,56
g591_D	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	10,50	45,53	41,79	37,63	46,55
g340_C	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	7,50	45,52	41,68	37,70	46,55
g1710_C	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	7,50	45,51	41,64	37,71	46,55
g645_E	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	13,50	45,53	41,78	37,63	46,54
g805_B	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	4,50	45,51	41,65	37,70	46,54
g1721_B	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	4,50	45,50	41,65	37,69	46,54
g789_B	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	4,50	45,48	41,67	37,65	46,51
41_A	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	1,50	45,47	41,73	37,57	46,49
116_C	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	7,50	45,46	41,69	37,58	46,48
g647_A	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	1,50	45,46	41,72	37,55	46,47
g609_A	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	1,50	45,44	41,63	37,60	46,47
1_D	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	10,50	45,43	41,63	37,59	46,46
g822_C	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	7,50	45,41	41,61	37,57	46,44
g1467_C	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	7,50	45,42	41,70	37,50	46,43
g747_A	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	1,50	45,39	41,58	37,54	46,41
g1507_D	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	10,50	45,38	41,54	37,56	46,41
39_A	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	1,50	45,39	41,68	37,47	46,40
6_D	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	10,50	45,35	41,50	37,55	46,39
g566_E	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	13,50	45,38	41,63	37,47	46,39
g345_C	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	7,50	45,35	41,46	37,57	46,39
g1737_C	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	7,50	45,35	41,45	37,57	46,39
g620_C	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	7,50	45,36	41,57	37,50	46,38
g1521_C	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	7,50	45,37	41,64	37,46	46,38
g619_A	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	1,50	45,34	41,55	37,49	46,37
g753_B	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	4,50	45,34	41,52	37,50	46,37
g1534_C	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	7,50	45,33	41,50	37,52	46,37
g1698_C	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	7,50	45,33	41,45	37,55	46,37
g645_B	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	4,50	45,34	41,59	37,46	46,36
g237_A	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	1,50	45,33	41,52	37,49	46,36
g580_B	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	4,50	45,32	41,57	37,43	46,34
g587_E	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	13,50	45,33	41,58	37,43	46,34
43_A	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	1,50	45,30	41,54	37,42	46,32
g1508_C	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	7,50	45,27	41,43	37,46	46,31
g1733_C	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	7,50	45,25	41,40	37,44	46,29
g1736_C	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	7,50	45,26	41,44	37,43	46,29
38_B	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	4,50	45,27	41,54	37,35	46,28
g608_C	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	7,50	45,26	41,49	37,38	46,28
g793_B	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	4,50	45,25	41,44	37,42	46,28
g965_A	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	1,50	45,24	41,42	37,40	46,27
g440_C	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	7,50	45,24	41,50	37,33	46,25
g1540_A	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	1,50	45,24	41,47	37,35	46,25
g669_A	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	1,50	45,23	41,52	37,30	46,24
g566_B	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	4,50	45,22	41,45	37,33	46,23
g810_B	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	4,50	45,20	41,37	37,37	46,23
g811_C	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	7,50	45,19	41,28	37,41	46,23
g783_B	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	4,50	45,20	41,38	37,36	46,23
g758_A	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	1,50	45,20	41,39	37,36	46,23
g591_C	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	7,50	45,21	41,46	37,31	46,22
g807_B	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	4,50	45,19	41,38	37,36	46,22
g348_C	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	7,50	45,19	41,37	37,36	46,22
g621_A	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	1,50	45,19	41,43	37,30	46,21
6_C	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	7,50	45,16	41,24	37,40	46,20
g790_A	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	1,50	45,18	41,39	37,31	46,20
g1541_B	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	4,50	45,18	41,38	37,32	46,20
g801_C	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	7,50	45,14	41,21	37,39	46,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1541_D	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	10,50	45,17	41,35	37,32	46,19
g819_C	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	7,50	45,14	41,31	37,31	46,17
8_C	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	7,50	45,11	41,23	37,32	46,15
g662_A	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	1,50	45,13	41,39	37,23	46,15
g1541_E	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	13,50	45,12	41,30	37,28	46,15
g826_B	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	4,50	45,10	41,29	37,27	46,13
g755_C	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	7,50	45,10	41,30	37,25	46,13
g1552_A	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	1,50	45,11	41,33	37,23	46,13
g824_A	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	1,50	45,09	41,30	37,23	46,11
g442_C	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	7,50	45,08	41,35	37,18	46,10
g333_C	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	7,50	45,05	41,11	37,30	46,10
g1467_B	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	4,50	45,09	41,37	37,16	46,10
g668_C	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	7,50	45,08	41,32	37,18	46,09
g1720_A	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	1,50	45,06	41,26	37,21	46,09
g3017_C	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	7,50	45,03	41,05	37,32	46,09
g823_C	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	7,50	45,04	41,19	37,23	46,08
g1257_C	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	7,50	45,05	41,25	37,20	46,08
g809_B	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	4,50	45,04	41,22	37,20	46,07
g334_C	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	7,50	45,04	41,19	37,22	46,07
g871_C	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	7,50	45,03	41,23	37,18	46,06
g1534_B	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	4,50	45,02	41,19	37,21	46,06
g1650_C	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	7,50	45,02	41,16	37,22	46,06
g1704_A	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	1,50	45,02	41,22	37,17	46,05
g861_C	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	7,50	45,00	41,20	37,15	46,03
g1750_C	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	7,50	44,99	41,17	37,17	46,03
g543_C	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	7,50	45,00	41,23	37,13	46,02
g1074_C	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	7,50	44,99	41,17	37,16	46,02
g792_B	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	4,50	44,97	41,16	37,13	46,00
g1111_C	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	7,50	44,96	41,16	37,11	45,99
g309_A	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	1,50	44,97	41,26	37,05	45,98
g1721_A	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	1,50	44,95	41,12	37,12	45,98
g587_D	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	10,50	44,96	41,20	37,06	45,97
g590_E	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	13,50	44,95	41,19	37,06	45,97
g820_A	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	1,50	44,94	41,16	37,09	45,97
g298_B	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	4,50	44,94	41,12	37,11	45,97
g802_C	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	7,50	44,90	40,97	37,15	45,95
g1485_C	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	7,50	44,94	41,23	37,02	45,95
g649_A	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	1,50	44,91	41,17	37,00	45,92
g1475_C	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	7,50	44,89	41,09	37,04	45,92
g829_C	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	7,50	44,88	41,08	37,03	45,91
g591_B	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	4,50	44,86	41,12	36,96	45,88
211_A	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	1,50	44,86	41,06	37,00	45,88
g1472_C	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	7,50	44,86	41,10	36,96	45,87
35_A	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	1,50	44,85	41,14	36,93	45,86
g1471_A	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	1,50	44,84	41,14	36,91	45,85
g699_C	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	7,50	44,82	41,04	36,95	45,84
g625_A	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	1,50	44,82	41,09	36,91	45,83
30_D	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	10,50	44,80	41,06	36,91	45,82
9_C	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	7,50	44,77	40,88	36,98	45,81
g753_A	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	1,50	44,77	40,97	36,92	45,80
g1511_B	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	4,50	44,77	40,96	36,94	45,80
g1519_D	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	10,50	44,75	40,91	36,94	45,79
g532_C	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	7,50	44,75	40,93	36,92	45,78
g1483_C	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	7,50	44,77	41,05	36,84	45,78
g1745_C	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	7,50	44,74	40,92	36,91	45,77
g789_A	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	1,50	44,74	40,96	36,87	45,76
g1482_C	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	7,50	44,75	41,04	36,83	45,76
g1649_C	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	7,50	44,73	40,89	36,90	45,76
2_A	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	1,50	44,71	40,81	36,94	45,75
g822_B	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	4,50	44,72	40,90	36,88	45,75
g332_C	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	7,50	44,72	40,87	36,90	45,75
g1115_C	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	7,50	44,70	40,81	36,92	45,74
g810_A	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	1,50	44,70	40,89	36,86	45,73
g1645_C	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	7,50	44,70	40,92	36,84	45,73
g1651_C	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	7,50	44,69	40,81	36,90	45,73
g812_C	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	7,50	44,68	40,83	36,87	45,72
g967_C	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	7,50	44,68	40,85	36,86	45,71
g590_D	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	10,50	44,69	40,92	36,80	45,70
g786_A	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	1,50	44,65	40,78	36,85	45,69
g298_A	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	1,50	44,66	40,85	36,83	45,69
g587_C	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	7,50	44,67	40,91	36,77	45,68
g783_A	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	1,50	44,65	40,85	36,80	45,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g300_C	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	7,50	44,65	40,89	36,76	45,67
g1478_C	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	7,50	44,66	40,94	36,74	45,67
g1734_C	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	7,50	44,63	40,74	36,85	45,67
g645_A	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	1,50	44,64	40,90	36,74	45,66
g3017_B	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	4,50	44,61	40,64	36,89	45,66
3_B	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	4,50	44,59	40,61	36,88	45,65
g805_A	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	1,50	44,62	40,79	36,79	45,65
g744_B	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	4,50	44,61	40,77	36,78	45,64
g1079_C	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	7,50	44,60	40,76	36,78	45,63
g1036_C	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	7,50	44,59	40,77	36,77	45,63
g752_C	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	7,50	44,60	40,77	36,78	45,63
g1526_A	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	1,50	44,60	40,76	36,78	45,63
g1536_C	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	7,50	44,59	40,81	36,73	45,62
208_A	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	1,50	44,58	40,65	36,82	45,62
g807_A	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	1,50	44,59	40,80	36,73	45,61
g782_C	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	7,50	44,57	40,73	36,76	45,61
g1541_A	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	1,50	44,58	40,80	36,71	45,60
g1652_C	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	7,50	44,56	40,70	36,76	45,60
g580_A	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	1,50	44,57	40,83	36,67	45,59
g859_C	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	7,50	44,55	40,75	36,70	45,58
g1485_B	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	4,50	44,57	40,87	36,65	45,58
37_D	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	10,50	44,56	40,85	36,63	45,57
115_C	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	7,50	44,54	40,77	36,68	45,57
g541_C	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	7,50	44,56	40,80	36,66	45,57
g1729_C	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	7,50	44,54	40,68	36,73	45,57
10_C	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	7,50	44,51	40,62	36,74	45,56
g868_C	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	7,50	44,53	40,73	36,68	45,56
g566_A	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	1,50	44,53	40,79	36,63	45,55
g445_C	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	7,50	44,53	40,79	36,63	45,55
g418_C	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	7,50	44,53	40,78	36,65	45,55
g1033_C	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	7,50	44,52	40,69	36,69	45,55
g1484_C	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	7,50	44,53	40,81	36,60	45,54
g1731_C	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	7,50	44,48	40,51	36,77	45,54
32_D	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	10,50	44,51	40,78	36,62	45,53
g743_B	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	4,50	44,50	40,67	36,66	45,53
g1508_D	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	10,50	44,49	40,64	36,68	45,53
g793_A	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	1,50	44,49	40,71	36,64	45,52
g1535_C	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	7,50	44,49	40,65	36,67	45,52
g1698_B	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	4,50	44,48	40,62	36,69	45,52
94_C	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	7,50	44,47	40,61	36,67	45,51
g806_C	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	7,50	44,47	40,63	36,66	45,51
g523_C	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	7,50	44,48	40,69	36,62	45,50
g437_C	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	7,50	44,46	40,70	36,59	45,48
g518_C	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	7,50	44,46	40,69	36,59	45,48
g1700_C	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	7,50	44,44	40,58	36,64	45,48
g522_C	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	7,50	44,44	40,66	36,58	45,47
g468_C	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	7,50	44,43	40,67	36,54	45,45
g350_C	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	7,50	44,41	40,57	36,60	45,45
g749_C	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	7,50	44,41	40,59	36,58	45,44
g337_C	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	7,50	44,41	40,57	36,59	45,44
8_D	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	10,50	44,39	40,53	36,59	45,43
g565_C	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	7,50	44,39	40,56	36,56	45,42
g731_C	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	7,50	44,41	40,65	36,51	45,42
g956_C	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	7,50	44,39	40,58	36,55	45,42
g1519_B	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	4,50	44,38	40,53	36,57	45,42
g1530_C	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	7,50	44,41	40,67	36,50	45,42
g954_C	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	7,50	44,38	40,58	36,53	45,41
g890_C	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	7,50	44,37	40,57	36,53	45,40
g126_C	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	7,50	44,37	40,54	36,54	45,40
g1482_B	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	4,50	44,39	40,69	36,46	45,40
g1483_B	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	4,50	44,39	40,68	36,46	45,40
12_C	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	7,50	44,35	40,47	36,56	45,39
90_C	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	7,50	44,35	40,50	36,54	45,39
g590_C	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	7,50	44,37	40,61	36,49	45,39
g331_C	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	7,50	44,34	40,38	36,61	45,39
g796_B	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	4,50	44,35	40,48	36,54	45,38
g826_A	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	1,50	44,35	40,57	36,49	45,38
g1083_C	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	7,50	44,36	40,55	36,51	45,38
g670_C	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	7,50	44,35	40,57	36,47	45,37
g532_B	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	4,50	44,34	40,51	36,52	45,37
g795_C	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	7,50	44,33	40,43	36,56	45,37
g1468_C	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	7,50	44,35	40,61	36,45	45,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1533_C	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	7,50	44,34	40,55	36,49	45,37
g1528_A	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	1,50	44,33	40,41	36,57	45,37
g1718_C	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	7,50	44,32	40,42	36,54	45,36
127_C	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	7,50	44,30	40,49	36,46	45,33
g587_B	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	4,50	44,31	40,57	36,42	45,33
g711_C	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	7,50	44,32	40,61	36,40	45,33
g230_C	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	7,50	44,31	40,55	36,42	45,33
21_A	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	1,50	44,27	40,35	36,52	45,32
g1486_C	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	7,50	44,30	40,56	36,40	45,32
g761_C	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	7,50	44,28	40,46	36,44	45,31
38_A	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	1,50	44,29	40,59	36,36	45,30
g1467_A	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	1,50	44,29	40,60	36,35	45,30
g1699_C	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	7,50	44,25	40,31	36,52	45,30
11_C	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	7,50	44,25	40,35	36,48	45,29
g809_A	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	1,50	44,26	40,48	36,40	45,29
g760_C	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	7,50	44,27	40,47	36,41	45,29
g132_C	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	7,50	44,25	40,41	36,44	45,29
g1534_A	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	1,50	44,26	40,44	36,43	45,29
g1076_C	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	7,50	44,26	40,46	36,40	45,28
g929_C	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	7,50	44,24	40,36	36,45	45,28
g1478_B	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	4,50	44,27	40,56	36,34	45,28
g1074_B	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	4,50	44,24	40,42	36,41	45,27
g798_C	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	7,50	44,25	40,49	36,37	45,27
g755_B	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	4,50	44,24	40,43	36,41	45,27
g233_C	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	7,50	44,23	40,39	36,42	45,27
g1696_B	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	4,50	44,24	40,38	36,43	45,27
28_D	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	10,50	44,24	40,47	36,36	45,26
g792_A	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	1,50	44,23	40,45	36,37	45,26
g335_C	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	7,50	44,21	40,26	36,47	45,26
g1691_C	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	7,50	44,22	40,36	36,42	45,26
4_C	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	7,50	44,22	40,40	36,39	45,25
g333_B	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	4,50	44,21	40,28	36,45	45,25
g1510_B	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	4,50	44,22	40,40	36,38	45,25
g801_B	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	4,50	44,19	40,27	36,44	45,24
g787_C	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	7,50	44,20	40,32	36,41	45,24
g1507_B	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	4,50	44,20	40,35	36,40	45,24
g474_C	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	7,50	44,21	40,45	36,32	45,23
g397_C	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	7,50	44,21	40,44	36,33	45,23
g744_A	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	1,50	44,20	40,39	36,36	45,23
101_C	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	7,50	44,18	40,32	36,38	45,22
g733_C	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	7,50	44,21	40,49	36,29	45,22
g464_C	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	7,50	44,19	40,41	36,33	45,22
g339_C	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	7,50	44,17	40,22	36,43	45,22
g1257_B	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	4,50	44,18	40,37	36,34	45,21
g121_C	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	7,50	44,16	40,31	36,35	45,20
g1507_E	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	13,50	44,16	40,31	36,36	45,20
g1727_A	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	1,50	44,16	40,27	36,38	45,20
g1509_B	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	4,50	44,16	40,34	36,32	45,19
g430_C	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	7,50	44,16	40,40	36,27	45,18
g533_C	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	7,50	44,15	40,36	36,30	45,18
g862_C	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	7,50	44,14	40,29	36,34	45,18
g858_C	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	7,50	44,15	40,35	36,31	45,18
g874_C	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	7,50	44,15	40,34	36,31	45,18
g745_C	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	7,50	44,13	40,23	36,34	45,17
g110_C	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	7,50	44,13	40,29	36,32	45,17
g1484_B	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	4,50	44,16	40,45	36,24	45,17
g405_C	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	7,50	44,14	40,36	36,27	45,16
g871_B	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	4,50	44,13	40,32	36,29	45,16
98_C	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	7,50	44,11	40,25	36,32	45,15
g487_C	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	7,50	44,13	40,35	36,26	45,15
g1081_C	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	7,50	44,12	40,32	36,27	45,15
g1042_C	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	7,50	44,13	40,37	36,24	45,15
g1559_D	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	10,50	44,13	40,32	36,27	45,15
37_C	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	7,50	44,13	40,42	36,20	45,14
g458_C	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	7,50	44,12	40,36	36,23	45,14
g472_C	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	7,50	44,12	40,35	36,24	45,14
g435_C	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	7,50	44,12	40,35	36,24	45,14
g967_B	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	4,50	44,11	40,27	36,29	45,14
g1474_C	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	7,50	44,11	40,37	36,21	45,13
5_B	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	4,50	44,07	40,11	36,34	45,12
96_C	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	7,50	44,08	40,23	36,28	45,12
g829_B	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	4,50	44,09	40,27	36,25	45,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g104_C	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	7,50	44,09	40,25	36,27	45,12
g1472_B	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	4,50	44,10	40,36	36,20	45,12
4_D	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	10,50	44,08	40,27	36,24	45,11
g830_C	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	7,50	44,08	40,28	36,23	45,11
g351_C	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	7,50	44,06	40,11	36,33	45,11
g1112_C	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	7,50	44,05	40,19	36,25	45,09
g831_C	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	7,50	44,04	40,19	36,24	45,08
g1473_C	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	7,50	44,06	40,29	36,19	45,08
g724_C	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	7,50	44,06	40,30	36,16	45,07
g241_C	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	7,50	44,04	40,26	36,18	45,07
g964_C	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	7,50	44,04	40,25	36,17	45,06
g742_C	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	7,50	44,02	40,13	36,24	45,06
g1725_C	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	7,50	44,03	40,16	36,22	45,06
g130_C	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	7,50	44,02	40,18	36,20	45,05
g1705_C	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	7,50	44,01	40,10	36,24	45,05
g933_C	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	7,50	44,02	40,22	36,16	45,04
g72_C	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	7,50	44,01	40,17	36,19	45,04
g1731_B	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	4,50	43,99	40,03	36,26	45,04
13_C	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	7,50	43,99	40,14	36,19	45,03
99_C	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	7,50	43,99	40,14	36,19	45,03
g700_C	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	7,50	44,02	40,32	36,10	45,03
g429_C	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	7,50	44,00	40,23	36,13	45,02
g1061_C	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	7,50	44,00	40,24	36,11	45,02
g583_D	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	10,50	43,97	40,14	36,14	45,00
g822_A	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	1,50	43,97	40,19	36,11	45,00
g1475_B	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	4,50	43,96	40,17	36,11	44,99
g481_C	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	7,50	43,95	40,19	36,08	44,97
g1095_C	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	7,50	43,94	40,16	36,08	44,97
g1090_C	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	7,50	43,94	40,17	36,08	44,97
g1025_C	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	7,50	43,92	40,10	36,10	44,96
g759_C	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	7,50	43,92	40,02	36,14	44,96
g412_C	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	7,50	43,93	40,20	36,03	44,95
g1102_C	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	7,50	43,91	40,09	36,09	44,95
g748_C	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	7,50	43,91	40,01	36,14	44,95
g223_C	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	7,50	43,94	40,22	36,03	44,95
g1050_C	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	7,50	43,92	40,16	36,04	44,94
g900_C	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	7,50	43,90	40,02	36,11	44,94
g971_C	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	7,50	43,91	40,12	36,05	44,93
g1060_C	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	7,50	43,91	40,14	36,04	44,93
89_C	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	7,50	43,89	40,06	36,06	44,92
g711_B	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	4,50	43,91	40,21	35,99	44,92
g968_C	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	7,50	43,89	40,11	36,03	44,92
g145_C	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	7,50	43,89	40,06	36,07	44,92
102_C	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	7,50	43,87	39,99	36,09	44,91
g583_C	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	7,50	43,87	40,03	36,06	44,91
g727_C	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	7,50	43,89	40,13	36,00	44,91
g1074_A	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	1,50	43,88	40,07	36,04	44,91
g1041_C	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	7,50	43,88	40,10	36,02	44,91
g754_C	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	7,50	43,88	40,04	36,06	44,91
g1494_C	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	7,50	43,89	40,15	35,99	44,91
g735_C	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	7,50	43,88	40,11	36,01	44,90
g743_A	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	1,50	43,87	40,06	36,04	44,90
g973_C	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	7,50	43,85	40,03	36,03	44,89
g240_C	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	7,50	43,85	40,00	36,04	44,89
g115_C	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	7,50	43,86	40,03	36,04	44,89
g1511_A	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	1,50	43,86	40,06	36,01	44,89
g714_C	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	7,50	43,86	40,12	35,96	44,88
g551_C	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	7,50	43,86	40,07	36,00	44,88
g991_C	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	7,50	43,85	40,06	36,00	44,88
g976_C	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	7,50	43,85	40,02	36,02	44,88
g590_B	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	4,50	43,85	40,10	35,96	44,87
g1559_C	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	7,50	43,84	40,04	35,99	44,87
g981_C	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	7,50	43,83	39,99	36,01	44,86
g1067_C	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	7,50	43,84	40,07	35,96	44,86
g1087_C	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	7,50	43,84	40,07	35,96	44,86
g1578_C	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	7,50	43,83	40,09	35,93	44,85
g1510_A	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	1,50	43,82	40,02	35,98	44,85
g470_C	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	7,50	43,81	40,04	35,95	44,84
g1508_B	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	4,50	43,80	39,94	36,00	44,84
g725_C	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	7,50	43,81	40,05	35,92	44,83
g668_B	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	4,50	43,82	40,07	35,92	44,83
g1256_C	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	7,50	43,79	39,94	35,98	44,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g300_B	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	4,50	43,82	40,08	35,91	44,83
g1509_D	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	10,50	43,81	40,05	35,92	44,83
9_D	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	10,50	43,78	39,92	35,98	44,82
g515_C	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	7,50	43,80	40,00	35,94	44,82
g90_C	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	7,50	43,79	39,94	35,97	44,82
g1707_C	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	7,50	43,78	39,86	36,01	44,82
10_D	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	10,50	43,77	39,92	35,96	44,81
g1028_C	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	7,50	43,78	39,95	35,96	44,81
g1046_C	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	7,50	43,79	40,02	35,91	44,81
g870_C	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	7,50	43,78	39,92	35,97	44,81
g1532_C	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	7,50	43,80	40,09	35,88	44,81
g486_C	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	7,50	43,78	40,00	35,91	44,80
g966_C	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	7,50	43,77	40,00	35,91	44,80
g1009_C	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	7,50	43,76	39,96	35,91	44,79
g860_C	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	7,50	43,75	39,89	35,95	44,79
g591_A	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	1,50	43,77	40,07	35,84	44,78
g1485_A	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	1,50	43,78	40,09	35,83	44,78
132_C	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	7,50	43,74	39,91	35,91	44,77
g532_A	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	1,50	43,74	39,91	35,91	44,77
g936_C	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	7,50	43,74	39,94	35,89	44,77
g1519_E	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	13,50	43,73	39,88	35,93	44,77
g562_C	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	7,50	43,74	39,95	35,88	44,76
g1733_B	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	4,50	43,73	39,89	35,90	44,76
g720_C	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	7,50	43,73	39,99	35,83	44,75
g482_C	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	7,50	43,72	39,94	35,86	44,75
g117_C	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	7,50	43,71	39,87	35,90	44,75
g1520_C	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	7,50	43,74	40,03	35,81	44,75
g1521_B	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	4,50	43,74	40,01	35,82	44,75
g1717_C	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	7,50	43,72	39,89	35,89	44,75
100_C	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	7,50	43,70	39,83	35,91	44,74
g804_B	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	4,50	43,70	39,78	35,93	44,74
g140_C	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	7,50	43,71	39,88	35,89	44,74
g108_C	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	7,50	43,70	39,85	35,89	44,74
g382_C	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	7,50	43,69	39,80	35,91	44,73
33_D	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	10,50	43,71	40,01	35,79	44,72
g1054_C	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	7,50	43,70	39,99	35,78	44,71
g307_C	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	7,50	43,69	39,91	35,81	44,71
7_D	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	10,50	43,67	39,85	35,84	44,70
g717_C	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	7,50	43,69	39,95	35,78	44,70
g706_C	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	7,50	43,68	39,89	35,82	44,70
g722_C	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	7,50	43,67	39,89	35,81	44,70
g526_C	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	7,50	43,68	39,90	35,81	44,70
g1022_C	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	7,50	43,67	39,88	35,82	44,70
g1015_C	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	7,50	43,67	39,89	35,81	44,70
g368_C	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	7,50	43,66	39,77	35,88	44,70
g340_B	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	4,50	43,67	39,82	35,85	44,70
g1744_C	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	7,50	43,67	39,85	35,83	44,70
g700_B	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	4,50	43,68	39,97	35,75	44,69
g545_C	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	7,50	43,67	39,89	35,80	44,69
g502_C	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	7,50	43,66	39,88	35,80	44,69
g827_C	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	7,50	43,65	39,80	35,84	44,69
g84_C	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	7,50	43,65	39,81	35,84	44,69
g1495_C	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	7,50	43,67	39,89	35,79	44,69
g1509_A	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	1,50	43,66	39,85	35,82	44,69
g1737_B	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	4,50	43,65	39,75	35,88	44,69
g499_C	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	7,50	43,66	39,87	35,80	44,68
g907_C	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	7,50	43,65	39,79	35,83	44,68
37_B	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	4,50	43,66	39,95	35,73	44,67
g740_C	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	7,50	43,65	39,89	35,76	44,67
g943_C	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	7,50	43,64	39,81	35,82	44,67
g905_C	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	7,50	43,63	39,74	35,85	44,67
g359_C	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	7,50	43,63	39,77	35,83	44,67
g1529_C	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	7,50	43,63	39,71	35,87	44,67
30_C	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	7,50	43,63	39,83	35,78	44,66
g1064_C	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	7,50	43,64	39,87	35,76	44,66
g1039_C	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	7,50	43,62	39,79	35,81	44,66
g386_C	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	7,50	43,62	39,76	35,82	44,66
g317_C	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	7,50	43,62	39,72	35,84	44,66
g538_C	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	7,50	43,64	39,89	35,74	44,65
g511_C	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	7,50	43,63	39,84	35,77	44,65
g1570_C	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	7,50	43,63	39,88	35,75	44,65
g1650_B	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	4,50	43,62	39,78	35,80	44,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1093_C	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	7,50	43,61	39,83	35,75	44,64
g142_C	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	7,50	43,61	39,77	35,79	44,64
g432_C	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	7,50	43,61	39,85	35,73	44,63
g70_C	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	7,50	43,60	39,77	35,78	44,63
g1508_E	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	13,50	43,59	39,73	35,80	44,63
g509_C	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	7,50	43,59	39,81	35,73	44,62
g926_C	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	7,50	43,58	39,70	35,79	44,62
g448_C	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	7,50	43,58	39,73	35,76	44,61
g928_C	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	7,50	43,58	39,77	35,72	44,60
g365_C	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	7,50	43,56	39,66	35,78	44,60
g1559_E	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	13,50	43,57	39,74	35,74	44,60
g1730_C	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	7,50	43,55	39,64	35,79	44,60
g568_D	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	10,50	43,55	39,70	35,74	44,59
g490_C	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	7,50	43,56	39,76	35,71	44,59
g967_A	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	1,50	43,56	39,75	35,72	44,59
g892_C	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	7,50	43,56	39,75	35,73	44,59
g331_B	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	4,50	43,54	39,59	35,81	44,59
g447_C	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	7,50	43,57	39,86	35,64	44,58
g243_C	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	7,50	43,54	39,68	35,74	44,58
g919_C	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	7,50	43,53	39,65	35,75	44,57
g925_C	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	7,50	43,54	39,76	35,69	44,57
g896_C	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	7,50	43,54	39,73	35,71	44,57
33_C	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	7,50	43,55	39,84	35,62	44,56
g426_C	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	7,50	43,54	39,78	35,65	44,56
g998_C	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	7,50	43,54	39,75	35,68	44,56
g1711_C	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	7,50	43,53	39,67	35,72	44,56
g1766_C	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	7,50	43,52	39,65	35,74	44,56
g611_C	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	7,50	43,53	39,79	35,63	44,55
g755_A	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	1,50	43,52	39,74	35,66	44,55
g859_B	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	4,50	43,52	39,71	35,69	44,55
g1483_A	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	1,50	43,55	39,86	35,60	44,55
g728_C	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	7,50	43,52	39,78	35,63	44,54
g414_C	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	7,50	43,52	39,78	35,62	44,54
g420_C	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	7,50	43,52	39,76	35,64	44,54
g1111_B	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	4,50	43,51	39,69	35,68	44,54
g80_C	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	7,50	43,51	39,67	35,68	44,54
g1706_C	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	7,50	43,49	39,59	35,71	44,53
g1738_C	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	7,50	43,48	39,54	35,75	44,53
g3015_C	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	7,50	43,49	39,61	35,71	44,53
g1017_C	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	7,50	43,49	39,69	35,64	44,52
g902_C	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	7,50	43,48	39,63	35,67	44,52
g920_C	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	7,50	43,49	39,70	35,64	44,52
g1502_C	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	7,50	43,50	39,76	35,60	44,52
g1510_D	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	10,50	43,50	39,74	35,61	44,52
28_C	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	7,50	43,48	39,68	35,63	44,51
g234_C	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	7,50	43,49	39,70	35,63	44,51
g1698_A	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	1,50	43,48	39,65	35,66	44,51
g912_C	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	7,50	43,48	39,67	35,63	44,50
g151_C	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	7,50	43,47	39,65	35,63	44,50
g1008_C	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	7,50	43,46	39,66	35,62	44,49
g1511_D	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	10,50	43,47	39,71	35,58	44,49
g1735_C	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	7,50	43,45	39,57	35,66	44,49
42_B	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	4,50	43,44	39,57	35,65	44,48
g577_D	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	10,50	43,44	39,59	35,63	44,48
g701_C	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	7,50	43,46	39,70	35,58	44,48
g519_C	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	7,50	43,46	39,67	35,59	44,48
g1003_C	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	7,50	43,45	39,63	35,61	44,48
g1097_C	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	7,50	43,45	39,62	35,62	44,48
g1045_C	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	7,50	43,47	39,76	35,55	44,48
g911_C	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	7,50	43,45	39,63	35,61	44,48
g305_C	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	7,50	43,46	39,66	35,60	44,48
g1482_A	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	1,50	43,47	39,79	35,53	44,48
g560_C	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	7,50	43,44	39,62	35,60	44,47
g868_B	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	4,50	43,44	39,62	35,60	44,47
g1257_A	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	1,50	43,44	39,66	35,58	44,47
g568_C	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	7,50	43,42	39,56	35,62	44,46
g457_C	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	7,50	43,45	39,74	35,52	44,46
g1099_C	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	7,50	43,43	39,61	35,60	44,46
g828_C	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	7,50	43,43	39,57	35,62	44,46
g1973_C	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	7,50	43,44	39,70	35,54	44,46
g1019_C	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	7,50	43,42	39,63	35,57	44,45
g871_A	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	1,50	43,42	39,64	35,56	44,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g813_C	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	7,50	43,43	39,67	35,55	44,45
g1478_A	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	1,50	43,44	39,76	35,50	44,45
g1705_D	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	10,50	43,41	39,53	35,62	44,45
97_C	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	7,50	43,41	39,57	35,59	44,44
14_D	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	10,50	43,40	39,57	35,58	44,43
g1_C	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	7,50	43,41	39,64	35,53	44,43
g1106_C	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	7,50	43,39	39,48	35,62	44,43
g974_C	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	7,50	43,39	39,57	35,56	44,42
g916_C	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	7,50	43,39	39,58	35,55	44,42
g343_C	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	7,50	43,39	39,55	35,57	44,42
g147_C	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	7,50	43,39	39,57	35,55	44,42
g861_B	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	4,50	43,37	39,55	35,55	44,41
g77_C	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	7,50	43,38	39,55	35,55	44,41
14_C	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	7,50	43,37	39,54	35,55	44,40
g909_C	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	7,50	43,37	39,55	35,53	44,40
g931_C	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	7,50	43,36	39,47	35,57	44,40
g238_C	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	7,50	43,38	39,63	35,49	44,40
g335_B	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	4,50	43,35	39,40	35,62	44,40
g137_C	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	7,50	43,36	39,51	35,55	44,40
g536_C	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	7,50	43,37	39,63	35,47	44,39
g829_A	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	1,50	43,36	39,58	35,50	44,39
g770_C	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	7,50	43,36	39,54	35,53	44,39
g899_C	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	7,50	43,36	39,56	35,51	44,39
g565_D	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	10,50	43,35	39,51	35,53	44,38
g1082_C	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	7,50	43,34	39,48	35,54	44,38
g937_C	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	7,50	43,34	39,46	35,56	44,38
g76_C	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	7,50	43,34	39,48	35,54	44,38
g1475_A	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	1,50	43,36	39,58	35,49	44,38
g417_C	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	7,50	43,34	39,58	35,46	44,36
g767_C	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	7,50	43,33	39,51	35,50	44,36
g904_C	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	7,50	43,33	39,52	35,49	44,36
g274_C	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	7,50	43,35	39,64	35,42	44,36
g372_C	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	7,50	43,32	39,41	35,55	44,36
g506_C	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	7,50	43,33	39,54	35,47	44,35
g1052_C	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	7,50	43,33	39,55	35,46	44,35
g1520_B	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	4,50	43,34	39,63	35,41	44,35
g709_C	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	7,50	43,31	39,53	35,45	44,34
g1472_A	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	1,50	43,33	39,60	35,41	44,34
g525_C	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	7,50	43,29	39,43	35,49	44,33
g484_C	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	7,50	43,30	39,50	35,46	44,33
g1817_C	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	7,50	43,31	39,57	35,42	44,33
g1486_B	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	4,50	43,32	39,60	35,40	44,33
g358_C	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	7,50	43,28	39,41	35,50	44,32
g1532_B	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	4,50	43,31	39,60	35,39	44,32
g1075_C	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	7,50	43,28	39,43	35,46	44,31
g772_C	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	7,50	43,27	39,42	35,46	44,31
g388_C	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	7,50	43,28	39,45	35,46	44,31
g984_C	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	7,50	43,28	39,47	35,43	44,30
g750_C	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	7,50	43,26	39,34	35,50	44,30
g934_C	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	7,50	43,26	39,36	35,48	44,30
g930_C	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	7,50	43,28	39,47	35,43	44,30
g149_C	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	7,50	43,27	39,44	35,44	44,30
g1484_A	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	1,50	43,30	39,61	35,35	44,30
g1710_B	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	4,50	43,27	39,42	35,45	44,30
g577_C	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	7,50	43,26	39,40	35,45	44,29
g944_C	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	7,50	43,25	39,41	35,44	44,29
g262_C	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	7,50	43,27	39,49	35,39	44,29
g302_C	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	7,50	43,27	39,51	35,39	44,29
g1476_C	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	7,50	43,26	39,47	35,41	44,29
g1706_D	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	10,50	43,25	39,37	35,47	44,29
g1723_C	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	7,50	43,23	39,32	35,47	44,28
g373_C	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	7,50	43,24	39,42	35,41	44,27
g345_B	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	4,50	43,23	39,31	35,46	44,27
g1559_B	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	4,50	43,24	39,44	35,39	44,27
g1054_B	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	4,50	43,25	39,54	35,32	44,26
g1047_C	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	7,50	43,25	39,54	35,32	44,26
g364_C	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	7,50	43,22	39,32	35,45	44,26
g960_C	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	7,50	43,22	39,39	35,40	44,25
g796_A	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	1,50	43,22	39,39	35,38	44,25
g918_C	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	7,50	43,21	39,32	35,42	44,25
g867_C	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	7,50	43,20	39,34	35,41	44,24
g1728_C	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	7,50	43,20	39,27	35,44	44,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1707_D	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	10,50	43,20	39,32	35,41	44,24
g721_C	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	7,50	43,21	39,46	35,32	44,23
g496_C	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	7,50	43,21	39,44	35,33	44,23
g1696_A	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	1,50	43,20	39,37	35,37	44,23
g995_C	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	7,50	43,19	39,40	35,34	44,22
g917_C	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	7,50	43,19	39,38	35,35	44,22
g785_C	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	7,50	43,19	39,41	35,33	44,22
g1470_C	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	7,50	43,21	39,48	35,30	44,22
g726_C	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	7,50	43,19	39,44	35,30	44,21
g527_C	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	7,50	43,18	39,36	35,35	44,21
g1107_C	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	7,50	43,18	39,38	35,33	44,21
11_D	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	10,50	43,16	39,30	35,36	44,20
g693_C	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	7,50	43,18	39,43	35,29	44,20
g554_C	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	7,50	43,18	39,39	35,32	44,20
g559_C	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	7,50	43,17	39,36	35,33	44,20
g1816_C	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	7,50	43,17	39,33	35,35	44,20
g340_A	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	1,50	43,17	39,33	35,35	44,20
g1675_C	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	7,50	43,16	39,31	35,36	44,20
33_B	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	4,50	43,18	39,48	35,25	44,19
g587_A	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	1,50	43,18	39,47	35,25	44,19
g447_B	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	4,50	43,18	39,47	35,25	44,19
g913_C	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	7,50	43,16	39,33	35,34	44,19
g378_C	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	7,50	43,16	39,33	35,34	44,19
g550_C	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	7,50	43,16	39,37	35,29	44,18
g733_B	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	4,50	43,16	39,44	35,24	44,17
g667_C	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	7,50	43,14	39,32	35,30	44,17
g2369_C	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	7,50	43,15	39,40	35,26	44,17
g377_C	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	7,50	43,14	39,30	35,32	44,17
g88_C	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	7,50	43,14	39,31	35,32	44,17
g906_C	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	7,50	43,14	39,33	35,29	44,16
g254_C	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	7,50	43,13	39,28	35,31	44,16
g1496_C	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	7,50	43,13	39,32	35,30	44,16
32_C	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	7,50	43,12	39,32	35,28	44,15
g339_B	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	4,50	43,10	39,13	35,37	44,15
g334_B	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	4,50	43,12	39,26	35,30	44,15
g360_C	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	7,50	43,10	39,21	35,31	44,14
g1519_A	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	1,50	43,11	39,27	35,28	44,14
g622_B	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	4,50	43,12	39,36	35,22	44,13
116_B	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	4,50	43,10	39,34	35,21	44,12
g618_B	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	4,50	43,10	39,32	35,23	44,12
g539_C	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	7,50	43,10	39,29	35,25	44,12
g825_C	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	7,50	43,08	39,22	35,28	44,12
g272_C	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	7,50	43,09	39,31	35,23	44,12
g1757_C	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	7,50	43,10	39,29	35,25	44,12
g3017_A	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	1,50	43,08	39,16	35,32	44,12
g548_C	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	7,50	43,09	39,30	35,23	44,11
g1815_C	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	7,50	43,09	39,32	35,21	44,11
13_D	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	10,50	43,06	39,22	35,25	44,10
g613_C	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	7,50	43,09	39,35	35,18	44,10
g723_C	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	7,50	43,08	39,33	35,19	44,10
g457_B	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	4,50	43,09	39,38	35,16	44,10
g1073_C	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	7,50	43,08	39,29	35,21	44,10
g396_C	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	7,50	43,08	39,33	35,20	44,10
g261_C	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	7,50	43,07	39,21	35,26	44,10
g732_C	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	7,50	43,07	39,32	35,18	44,09
g541_B	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	4,50	43,07	39,33	35,17	44,09
g935_C	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	7,50	43,05	39,15	35,27	44,09
6_B	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	4,50	43,03	39,08	35,30	44,08
g1011_C	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	7,50	43,04	39,24	35,19	44,07
g802_B	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	4,50	43,02	39,08	35,27	44,07
g1469_C	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	7,50	43,05	39,27	35,18	44,07
g2019_C	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	7,50	43,04	39,29	35,15	44,06
g300_A	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	1,50	43,05	39,33	35,13	44,06
g332_B	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	4,50	43,03	39,19	35,21	44,06
g1507_A	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	1,50	43,03	39,19	35,20	44,06
12_D	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	10,50	43,01	39,16	35,20	44,05
g1045_B	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	4,50	43,04	39,33	35,12	44,05
g801_A	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	1,50	43,01	39,12	35,23	44,05
g808_C	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	7,50	43,01	39,16	35,21	44,05
g781_C	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	7,50	43,01	39,16	35,20	44,05
g297_C	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	7,50	43,00	39,14	35,20	44,04
g251_C	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	7,50	43,00	39,13	35,22	44,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2410_C	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	7,50	43,01	39,26	35,12	44,03
g1616_C	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	7,50	43,01	39,27	35,11	44,03
g950_C	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	7,50	43,00	39,20	35,15	44,03
g118_C	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	7,50	42,99	39,14	35,19	44,03
g670_B	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	4,50	43,00	39,23	35,12	44,02
g663_C	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	7,50	42,99	39,19	35,15	44,02
g400_C	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	7,50	42,99	39,19	35,14	44,02
g1650_A	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	1,50	42,99	39,16	35,16	44,02
g962_C	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	7,50	42,98	39,15	35,16	44,01
g1078_C	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	7,50	42,99	39,24	35,11	44,01
g749_B	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	4,50	42,98	39,15	35,14	44,01
g390_C	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	7,50	42,98	39,14	35,16	44,01
g1068_C	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	7,50	42,97	39,19	35,11	44,00
g1251_C	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	7,50	42,97	39,15	35,14	44,00
g615_B	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	4,50	42,97	39,19	35,09	43,99
g668_A	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	1,50	42,98	39,26	35,06	43,99
g1071_C	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	7,50	42,97	39,20	35,10	43,99
g363_C	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	7,50	42,95	39,10	35,14	43,99
g2042_C	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	7,50	42,96	39,20	35,07	43,98
g279_C	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	7,50	42,97	39,26	35,05	43,98
g1733_A	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	1,50	42,95	39,13	35,11	43,98
g1029_C	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	7,50	42,95	39,16	35,08	43,97
g1114_C	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	7,50	42,93	39,05	35,15	43,97
g236_C	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	7,50	42,93	39,07	35,12	43,96
g711_A	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	1,50	42,94	39,26	35,00	43,95
g1103_C	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	7,50	42,93	39,17	35,04	43,95
g318_C	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	7,50	42,92	39,09	35,09	43,95
g660_C	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	7,50	42,91	39,11	35,07	43,94
g369_C	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	7,50	42,91	39,08	35,08	43,94
119_C	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	7,50	42,91	39,17	35,02	43,93
g702_C	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	7,50	42,91	39,11	35,05	43,93
g927_C	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	7,50	42,89	39,04	35,08	43,93
g1305_C	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	7,50	42,90	39,12	35,05	43,93
g383_C	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	7,50	42,90	39,07	35,08	43,93
g1530_B	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	4,50	42,92	39,19	35,01	43,93
g1722_C	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	7,50	42,88	38,91	35,14	43,93
g1763_C	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	7,50	42,89	39,00	35,11	43,93
g1749_C	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	7,50	42,90	39,09	35,06	43,93
g620_B	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	4,50	42,90	39,13	35,03	43,92
g664_C	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	7,50	42,89	39,07	35,06	43,92
g493_C	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	7,50	42,90	39,14	35,01	43,92
g1000_C	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	7,50	42,89	39,11	35,03	43,92
g374_C	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	7,50	42,89	39,06	35,07	43,92
g1268_C	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	7,50	42,89	39,08	35,05	43,92
g712_C	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	7,50	42,89	39,10	35,03	43,91
g683_C	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	7,50	42,89	39,12	35,02	43,91
g684_C	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	7,50	42,89	39,12	35,02	43,91
g407_C	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	7,50	42,89	39,15	34,99	43,91
g938_C	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	7,50	42,88	39,07	35,04	43,91
g250_C	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	7,50	42,88	39,04	35,05	43,91
g1746_C	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	7,50	42,87	38,98	35,09	43,91
g454_C	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	7,50	42,87	39,06	35,03	43,90
g894_C	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	7,50	42,87	39,04	35,04	43,90
g449_C	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	7,50	42,88	39,10	35,01	43,90
g1272_C	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	7,50	42,88	39,09	35,02	43,90
113_B	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	4,50	42,87	39,12	34,98	43,89
g1047_B	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	4,50	42,88	39,18	34,96	43,89
g815_C	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	7,50	42,86	39,03	35,04	43,89
g351_B	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	4,50	42,84	38,87	35,12	43,89
g1499_C	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	7,50	42,87	39,09	35,00	43,89
g1024_C	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	7,50	42,85	39,01	35,03	43,88
g1048_C	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	7,50	42,86	39,11	34,97	43,88
g774_C	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	7,50	42,85	39,02	35,03	43,88
g1948_C	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	7,50	42,86	39,10	34,97	43,88
g674_C	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	7,50	42,84	39,03	35,00	43,87
g690_C	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	7,50	42,85	39,10	34,96	43,87
g354_C	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	7,50	42,84	39,01	35,02	43,87
g939_C	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	7,50	42,82	38,99	35,01	43,86
g346_C	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	7,50	42,81	38,85	35,08	43,86
g306_C	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	7,50	42,83	39,05	34,96	43,85
g1638_C	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	7,50	42,81	38,92	35,03	43,85
37_A	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	1,50	42,84	39,16	34,89	43,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g718_C	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	7,50	42,81	39,00	34,97	43,84
g948_C	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	7,50	42,80	38,95	35,00	43,84
g1032_C	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	7,50	42,81	38,98	34,99	43,84
34_D	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	10,50	42,83	39,12	34,89	43,83
g451_C	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	7,50	42,80	38,99	34,96	43,83
g440_B	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	4,50	42,82	39,09	34,91	43,83
g1663_C	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	7,50	42,79	38,93	35,00	43,83
g679_C	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	7,50	42,79	38,99	34,95	43,82
g859_A	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	1,50	42,79	39,01	34,94	43,82
g391_C	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	7,50	42,78	38,94	34,97	43,82
g1468_B	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	4,50	42,81	39,08	34,90	43,82
g804_A	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	1,50	42,77	38,87	34,99	43,81
g1748_C	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	7,50	42,80	39,05	34,90	43,81
g278_C	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	7,50	42,78	39,00	34,92	43,81
g1480_C	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	7,50	42,79	38,98	34,94	43,81
g1737_A	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	1,50	42,77	38,90	34,98	43,81
36_D	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	10,50	42,79	39,09	34,86	43,80
g738_C	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	7,50	42,78	39,02	34,90	43,80
g671_C	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	7,50	42,77	38,94	34,94	43,80
g452_C	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	7,50	42,78	39,01	34,91	43,80
g1086_C	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	7,50	42,77	39,01	34,89	43,79
g777_C	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	7,50	42,75	38,90	34,94	43,79
g274_B	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	4,50	42,78	39,07	34,85	43,79
g2565_C	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	7,50	42,76	38,90	34,95	43,79
g225_C	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	7,50	42,77	39,05	34,85	43,78
g1739_C	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	7,50	42,75	38,94	34,92	43,78
g612_C	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	7,50	42,74	38,93	34,90	43,77
g739_C	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	7,50	42,75	38,98	34,87	43,77
g455_C	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	7,50	42,75	38,98	34,87	43,77
g863_C	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	7,50	42,74	38,94	34,90	43,77
g814_C	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	7,50	42,74	38,92	34,90	43,77
g700_A	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	1,50	42,75	39,08	34,81	43,76
g1031_C	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	7,50	42,74	38,96	34,87	43,76
g1111_A	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	1,50	42,73	38,94	34,88	43,76
g978_C	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	7,50	42,73	38,93	34,88	43,76
g367_C	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	7,50	42,73	38,90	34,90	43,76
g362_C	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	7,50	42,73	38,93	34,88	43,76
g897_C	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	7,50	42,72	38,94	34,87	43,75
g375_C	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	7,50	42,71	38,81	34,93	43,75
g1487_C	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	7,50	42,73	38,93	34,87	43,75
g1508_A	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	1,50	42,71	38,87	34,90	43,75
36_C	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	7,50	42,73	39,02	34,81	43,74
76_C	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	7,50	42,70	38,87	34,89	43,74
g715_C	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	7,50	42,71	38,90	34,88	43,74
g1044_C	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	7,50	42,71	38,93	34,85	43,74
g992_C	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	7,50	42,70	38,92	34,85	43,73
g778_C	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	7,50	42,70	38,87	34,88	43,73
g1871_C	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	7,50	42,71	38,95	34,83	43,73
g590_A	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	1,50	42,71	39,00	34,79	43,72
g527_B	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	4,50	42,68	38,86	34,86	43,72
g868_A	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	1,50	42,70	38,91	34,84	43,72
g230_B	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	4,50	42,70	38,95	34,81	43,72
g257_C	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	7,50	42,69	38,86	34,87	43,72
g2459_C	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	7,50	42,69	38,86	34,87	43,72
g685_C	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	7,50	42,68	38,86	34,85	43,71
g489_C	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	7,50	42,69	38,91	34,82	43,71
g1038_C	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	7,50	42,69	38,92	34,81	43,71
g271_C	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	7,50	42,68	38,85	34,86	43,71
g1719_C	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	7,50	42,66	38,72	34,91	43,71
7_C	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	7,50	42,67	38,83	34,84	43,70
g751_C	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	7,50	42,66	38,78	34,87	43,70
g2291_C	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	7,50	42,68	38,92	34,79	43,70
g295_C	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	7,50	42,67	38,85	34,83	43,70
103_C	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	7,50	42,65	38,77	34,86	43,69
g821_C	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	7,50	42,66	38,80	34,85	43,69
g719_C	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	7,50	42,65	38,82	34,82	43,68
g692_C	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	7,50	42,65	38,86	34,80	43,68
g689_C	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	7,50	42,65	38,85	34,79	43,67
g401_C	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	7,50	42,64	38,84	34,79	43,67
g422_C	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	7,50	42,64	38,83	34,80	43,67
g256_C	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	7,50	42,63	38,76	34,84	43,67
g2580_C	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	7,50	42,63	38,81	34,81	43,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1761_C	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	7,50	42,64	38,82	34,80	43,67
g1063_C	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	7,50	42,63	38,81	34,80	43,66
g355_C	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	7,50	42,62	38,72	34,85	43,66
g1544_C	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	7,50	42,64	38,87	34,76	43,66
g675_C	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	7,50	42,62	38,76	34,81	43,65
g691_C	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	7,50	42,63	38,88	34,74	43,65
g686_C	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	7,50	42,63	38,85	34,76	43,65
g780_C	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	7,50	42,62	38,80	34,78	43,65
g1914_C	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	7,50	42,62	38,86	34,73	43,64
g1005_C	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	7,50	42,61	38,83	34,75	43,64
g923_C	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	7,50	42,62	38,85	34,75	43,64
g333_A	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	1,50	42,60	38,67	34,83	43,64
g1489_C	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	7,50	42,62	38,82	34,76	43,64
g1642_C	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	7,50	42,60	38,75	34,80	43,64
g952_C	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	7,50	42,60	38,78	34,77	43,63
g1653_C	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	7,50	42,62	38,87	34,72	43,63
g1501_C	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	7,50	42,61	38,84	34,73	43,63
34_C	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	7,50	42,61	38,90	34,69	43,62
g281_C	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	7,50	42,60	38,81	34,74	43,62
g258_C	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	7,50	42,59	38,73	34,78	43,62
g245_C	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	7,50	42,58	38,72	34,79	43,62
g312_C	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	7,50	42,58	38,66	34,82	43,62
g267_C	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	7,50	42,58	38,74	34,76	43,61
g2467_C	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	7,50	42,58	38,75	34,75	43,61
g1646_B	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	4,50	42,58	38,72	34,77	43,61
g861_A	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	1,50	42,57	38,78	34,72	43,60
g653_C	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	7,50	42,57	38,77	34,73	43,60
g330_C	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	7,50	42,57	38,76	34,74	43,60
g2564_C	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	7,50	42,56	38,71	34,75	43,60
g2570_C	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	7,50	42,56	38,71	34,75	43,60
g1729_B	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	4,50	42,56	38,69	34,76	43,60
g1021_C	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	7,50	42,56	38,75	34,72	43,59
g1630_C	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	7,50	42,55	38,71	34,74	43,59
g707_C	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	7,50	42,56	38,82	34,66	43,58
g697_C	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	7,50	42,56	38,79	34,68	43,58
g873_C	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	7,50	42,55	38,76	34,69	43,57
g734_C	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	7,50	42,54	38,78	34,66	43,56
g497_C	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	7,50	42,53	38,73	34,69	43,56
g279_B	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	4,50	42,55	38,85	34,63	43,56
g124_C	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	7,50	42,52	38,67	34,72	43,56
g2454_C	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	7,50	42,52	38,70	34,70	43,56
g2457_C	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	7,50	42,53	38,70	34,71	43,56
g1533_B	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	4,50	42,53	38,70	34,71	43,56
g830_B	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	4,50	42,52	38,70	34,69	43,55
g857_C	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	7,50	42,53	38,74	34,67	43,55
g247_C	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	7,50	42,52	38,68	34,69	43,55
g1543_C	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	7,50	42,53	38,75	34,66	43,55
g307_B	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	4,50	42,52	38,76	34,64	43,54
g1104_C	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	7,50	42,52	38,78	34,62	43,54
g1521_A	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	1,50	42,52	38,81	34,59	43,53
g733_A	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	1,50	42,51	38,81	34,57	43,52
g2391_C	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	7,50	42,50	38,74	34,62	43,52
g128_C	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	7,50	42,49	38,65	34,67	43,52
g2147_C	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	7,50	42,49	38,70	34,64	43,52
g1212_C	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	7,50	42,50	38,73	34,63	43,52
g442_B	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	4,50	42,50	38,76	34,59	43,51
g1035_C	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	7,50	42,47	38,64	34,63	43,50
g1037_C	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	7,50	42,48	38,71	34,60	43,50
g1835_C	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	7,50	42,48	38,72	34,60	43,50
g293_C	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	7,50	42,47	38,65	34,64	43,50
g334_A	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	1,50	42,46	38,62	34,65	43,50
g125_C	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	7,50	42,46	38,59	34,66	43,50
g741_C	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	7,50	42,47	38,72	34,58	43,49
g453_C	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	7,50	42,47	38,69	34,59	43,49
g985_C	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	7,50	42,46	38,65	34,62	43,49
g2_C	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	7,50	42,46	38,63	34,64	43,49
g1474_B	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	4,50	42,48	38,74	34,57	43,49
g1520_A	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	1,50	42,49	38,81	34,54	43,49
g610_C	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	7,50	42,45	38,63	34,61	43,48
g1020_C	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	7,50	42,45	38,63	34,61	43,48
g263_C	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	7,50	42,44	38,60	34,63	43,48
g1318_C	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	7,50	42,45	38,61	34,63	43,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1542_C	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	7,50	42,46	38,68	34,58	43,48
g1754_C	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	7,50	42,44	38,57	34,64	43,48
g269_C	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	7,50	42,43	38,56	34,65	43,47
g328_C	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	7,50	42,42	38,49	34,67	43,47
g1113_C	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	7,50	42,44	38,64	34,59	43,47
g494_C	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	7,50	42,43	38,62	34,59	43,46
g970_C	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	7,50	42,42	38,57	34,61	43,46
g1312_C	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	7,50	42,43	38,60	34,61	43,46
g1449_C	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	7,50	42,42	38,57	34,62	43,46
g882_C	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	7,50	42,44	38,69	34,54	43,45
g229_C	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	7,50	42,42	38,61	34,58	43,45
g332_A	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	1,50	42,42	38,59	34,59	43,45
g1486_A	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	1,50	42,44	38,74	34,50	43,45
g1488_C	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	7,50	42,43	38,63	34,57	43,45
g694_C	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	7,50	42,41	38,61	34,56	43,44
g1004_C	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	7,50	42,40	38,53	34,60	43,44
g1096_C	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	7,50	42,43	38,68	34,53	43,44
g1532_A	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	1,50	42,43	38,75	34,49	43,44
3_A	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	1,50	42,38	38,43	34,65	43,43
g682_C	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	7,50	42,41	38,60	34,56	43,43
g471_C	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	7,50	42,40	38,58	34,57	43,43
g1026_C	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	7,50	42,41	38,65	34,53	43,43
g2343_C	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	7,50	42,41	38,64	34,53	43,43
g20_C	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	7,50	42,40	38,60	34,55	43,43
g361_C	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	7,50	42,39	38,54	34,58	43,43
g608_B	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	4,50	42,41	38,64	34,52	43,42
g710_C	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	7,50	42,40	38,65	34,51	43,42
g553_C	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	7,50	42,40	38,63	34,53	43,42
g791_C	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	7,50	42,39	38,57	34,55	43,42
g357_C	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	7,50	42,39	38,56	34,57	43,42
g1559_A	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	1,50	42,40	38,63	34,53	43,42
g1692_C	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	7,50	42,39	38,51	34,59	43,42
g731_B	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	4,50	42,39	38,65	34,49	43,41
g884_C	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	7,50	42,39	38,62	34,51	43,41
g875_C	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	7,50	42,39	38,62	34,51	43,41
g2238_C	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	7,50	42,39	38,62	34,51	43,41
g631_C	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	7,50	42,38	38,58	34,54	43,41
g2121_C	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	7,50	42,38	38,60	34,53	43,41
g1710_A	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	1,50	42,38	38,55	34,55	43,41
138_C	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	7,50	42,39	38,67	34,47	43,40
g622_A	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	1,50	42,39	38,64	34,48	43,40
g989_C	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	7,50	42,38	38,58	34,52	43,40
g1088_C	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	7,50	42,37	38,54	34,55	43,40
g325_C	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	7,50	42,36	38,46	34,59	43,40
g2455_C	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	7,50	42,37	38,55	34,54	43,40
g1016_C	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	7,50	42,36	38,55	34,52	43,39
g765_C	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	7,50	42,35	38,50	34,55	43,39
g380_C	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	7,50	42,35	38,45	34,57	43,39
1_B	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	4,50	42,34	38,49	34,53	43,38
g736_C	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	7,50	42,35	38,53	34,52	43,38
g2576_C	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	7,50	42,35	38,51	34,53	43,38
g543_B	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	4,50	42,36	38,59	34,47	43,37
g996_C	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	7,50	42,34	38,53	34,49	43,36
g880_C	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	7,50	42,34	38,58	34,46	43,36
g568_E	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	13,50	42,31	38,43	34,52	43,35
g447_A	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	1,50	42,34	38,66	34,40	43,35
g409_C	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	7,50	42,33	38,59	34,44	43,35
g514_C	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	7,50	42,33	38,52	34,48	43,35
g708_C	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	7,50	42,32	38,58	34,42	43,34
g19_C	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	7,50	42,32	38,51	34,47	43,34
g618_A	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	1,50	42,31	38,55	34,42	43,33
g1100_C	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	7,50	42,31	38,55	34,42	43,33
g353_C	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	7,50	42,28	38,38	34,52	43,33
g993_C	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	7,50	42,29	38,48	34,45	43,32
g105_C	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	7,50	42,28	38,39	34,50	43,32
105_C	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	7,50	42,26	38,36	34,50	43,31
g541_A	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	1,50	42,30	38,58	34,38	43,31
g1002_C	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	7,50	42,28	38,45	34,45	43,31
g1054_A	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	1,50	42,30	38,61	34,36	43,31
g42_C	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	7,50	42,29	38,53	34,40	43,31
g1700_B	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	4,50	42,28	38,43	34,46	43,31
5_A	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	1,50	42,25	38,32	34,50	43,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g670_A	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	1,50	42,28	38,53	34,39	43,30
8_B	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	4,50	42,24	38,30	34,49	43,29
g329_C	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	7,50	42,24	38,35	34,47	43,29
g1317_C	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	7,50	42,25	38,42	34,42	43,28
g1250_C	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	7,50	42,25	38,45	34,41	43,28
33_A	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	1,50	42,27	38,59	34,32	43,27
g456_C	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	7,50	42,25	38,48	34,38	43,27
g457_A	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	1,50	42,27	38,59	34,32	43,27
g561_C	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	7,50	42,24	38,38	34,42	43,27
g1455_C	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	7,50	42,24	38,41	34,42	43,27
g606_C	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	7,50	42,24	38,43	34,40	43,27
g225_B	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	4,50	42,26	38,56	34,34	43,27
g321_C	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	7,50	42,22	38,29	34,47	43,27
g1711_D	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	10,50	42,24	38,46	34,39	43,27
g68_C	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	7,50	42,25	38,53	34,34	43,26
g1084_C	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	7,50	42,23	38,43	34,38	43,26
g310_C	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	7,50	42,21	38,27	34,47	43,26
g696_C	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	7,50	42,22	38,42	34,37	43,25
g555_C	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	7,50	42,22	38,44	34,36	43,25
g749_A	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	1,50	42,22	38,41	34,39	43,25
g2149_C	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	7,50	42,22	38,41	34,38	43,25
g1725_B	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	4,50	42,22	38,34	34,41	43,25
g1731_A	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	1,50	42,20	38,25	34,47	43,25
g366_C	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	7,50	42,20	38,35	34,39	43,24
g1767_C	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	7,50	42,20	38,33	34,42	43,24
g450_C	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	7,50	42,21	38,43	34,33	43,23
g160_C	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	7,50	42,21	38,46	34,32	43,23
g1384_C	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	7,50	42,20	38,40	34,35	43,23
g730_C	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	7,50	42,19	38,34	34,39	43,23
g521_C	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	7,50	42,19	38,36	34,37	43,22
g986_C	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	7,50	42,19	38,40	34,34	43,22
g268_C	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	7,50	42,18	38,29	34,39	43,22
g1524_C	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	7,50	42,19	38,38	34,35	43,22
36_B	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	4,50	42,19	38,48	34,27	43,20
g1007_C	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	7,50	42,17	38,34	34,34	43,20
g1992_C	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	7,50	42,19	38,47	34,27	43,20
g314_C	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	7,50	42,16	38,29	34,37	43,20
g491_C	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	7,50	42,16	38,35	34,32	43,19
g941_C	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	7,50	42,17	38,42	34,28	43,19
g891_C	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	7,50	42,16	38,35	34,32	43,19
g1647_C	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	7,50	42,15	38,28	34,35	43,19
g615_A	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	1,50	42,16	38,40	34,27	43,18
g958_C	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	7,50	42,16	38,39	34,28	43,18
g1027_C	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	7,50	42,16	38,40	34,28	43,18
g795_B	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	4,50	42,13	38,22	34,37	43,18
g1577_C	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	7,50	42,17	38,45	34,25	43,18
g2566_C	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	7,50	42,14	38,29	34,33	43,18
g940_C	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	7,50	42,15	38,38	34,27	43,17
g2132_C	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	7,50	42,14	38,35	34,29	43,17
42_A	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	1,50	42,13	38,29	34,31	43,16
120_C	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	7,50	42,12	38,26	34,33	43,16
g687_C	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	7,50	42,13	38,31	34,29	43,16
g1448_C	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	7,50	42,12	38,28	34,32	43,16
34_B	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	4,50	42,14	38,44	34,22	43,15
g620_A	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	1,50	42,13	38,38	34,24	43,15
g1018_C	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	7,50	42,12	38,30	34,28	43,15
g945_C	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	7,50	42,13	38,38	34,25	43,15
g802_A	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	1,50	42,11	38,19	34,35	43,15
g1414_C	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	7,50	42,12	38,26	34,31	43,15
g1417_C	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	7,50	42,12	38,26	34,31	43,15
g1738_B	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	4,50	42,10	38,13	34,38	43,15
g326_C	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	7,50	42,11	38,30	34,27	43,14
g1045_A	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	1,50	42,13	38,44	34,18	43,13
g313_C	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	7,50	42,10	38,28	34,26	43,13
g2328_C	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	7,50	42,08	38,18	34,32	43,13
g1401_C	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	7,50	42,08	38,19	34,31	43,13
g724_B	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	4,50	42,10	38,36	34,20	43,12
g1023_C	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	7,50	42,10	38,32	34,22	43,12
g389_C	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	7,50	42,08	38,21	34,29	43,12
g568_B	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	4,50	42,07	38,19	34,28	43,11
g1091_C	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	7,50	42,07	38,22	34,26	43,11
g266_C	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	7,50	42,07	38,19	34,29	43,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g253_C	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	7,50	42,08	38,25	34,26	43,11
g1410_C	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	7,50	42,07	38,20	34,27	43,11
g1415_C	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	7,50	42,07	38,20	34,27	43,11
g787_B	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	4,50	42,06	38,18	34,27	43,10
g324_C	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	7,50	42,06	38,16	34,29	43,10
g327_C	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	7,50	42,07	38,25	34,23	43,10
g903_C	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	7,50	42,06	38,21	34,24	43,09
g2152_C	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	7,50	42,07	38,28	34,21	43,09
g1437_C	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	7,50	42,05	38,18	34,26	43,09
g1443_C	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	7,50	42,05	38,18	34,26	43,09
g1274_C	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	7,50	42,06	38,27	34,21	43,09
g879_C	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	7,50	42,06	38,30	34,18	43,08
g2188_C	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	7,50	42,07	38,35	34,16	43,08
g323_C	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	7,50	42,05	38,23	34,22	43,08
g1491_C	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	7,50	42,05	38,20	34,23	43,08
g466_C	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	7,50	42,05	38,30	34,16	43,07
g1558_C	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	7,50	42,05	38,27	34,17	43,07
g1659_C	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	7,50	42,03	38,16	34,24	43,07
136_C	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	7,50	42,05	38,34	34,13	43,06
g483_C	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	7,50	42,03	38,23	34,18	43,06
g1386_C	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	7,50	42,03	38,21	34,20	43,06
g345_A	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	1,50	42,02	38,13	34,24	43,06
g2583_C	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	7,50	42,02	38,20	34,20	43,06
g480_C	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	7,50	42,02	38,22	34,17	43,05
g1058_C	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	7,50	42,02	38,21	34,18	43,05
g1110_C	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	7,50	42,02	38,22	34,17	43,05
g910_C	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	7,50	42,00	38,15	34,19	43,04
g201_C	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	7,50	42,02	38,25	34,14	43,04
g1529_B	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	4,50	42,00	38,09	34,23	43,04
9_B	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	4,50	41,98	38,05	34,24	43,03
g433_C	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	7,50	42,01	38,24	34,13	43,03
g564_C	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	7,50	42,01	38,21	34,15	43,03
g988_C	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	7,50	42,00	38,18	34,16	43,03
g883_C	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	7,50	42,01	38,25	34,13	43,03
g1247_C	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	7,50	42,01	38,22	34,15	43,03
g3012_D	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	10,50	41,99	38,11	34,21	43,03
g607_C	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	7,50	41,99	38,15	34,17	43,02
g869_C	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	7,50	42,00	38,19	34,15	43,02
g15_C	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	7,50	41,99	38,17	34,16	43,02
g423_C	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	7,50	42,00	38,24	34,11	43,02
g100_C	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	7,50	42,00	38,24	34,11	43,02
g101_C	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	7,50	42,00	38,24	34,11	43,02
g1734_B	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	4,50	41,98	38,08	34,20	43,02
104_C	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	7,50	41,97	38,07	34,20	43,01
g699_B	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	4,50	41,99	38,21	34,11	43,01
g446_C	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	7,50	41,98	38,20	34,12	43,01
g431_C	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	7,50	41,99	38,22	34,12	43,01
g1047_A	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	1,50	42,00	38,32	34,06	43,01
g155_C	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	7,50	41,99	38,23	34,11	43,01
g1492_C	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	7,50	41,98	38,17	34,15	43,01
g583_E	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	13,50	41,96	38,09	34,16	43,00
g438_C	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	7,50	41,98	38,23	34,09	43,00
g614_C	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	7,50	41,97	38,18	34,11	42,99
g13_C	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	7,50	41,96	38,15	34,12	42,99
g1290_C	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	7,50	41,95	38,08	34,15	42,99
g540_C	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	7,50	41,95	38,13	34,12	42,98
g1092_C	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	7,50	41,95	38,11	34,12	42,98
g1034_C	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	7,50	41,97	38,20	34,08	42,98
71_C	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	7,50	41,94	38,15	34,09	42,97
g727_B	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	4,50	41,96	38,21	34,06	42,97
g376_C	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	7,50	41,93	38,05	34,14	42,97
g1470_B	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	4,50	41,96	38,24	34,04	42,97
g1730_B	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	4,50	41,93	38,02	34,16	42,97
g1062_C	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	7,50	41,94	38,17	34,06	42,96
g794_C	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	7,50	41,92	38,03	34,13	42,96
g895_C	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	7,50	41,93	38,11	34,10	42,96
g1837_C	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	7,50	41,94	38,18	34,06	42,96
g46_C	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	7,50	41,94	38,18	34,05	42,96
g65_C	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	7,50	41,95	38,24	34,03	42,96
g1418_C	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	7,50	41,93	38,14	34,08	42,96
g291_C	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	7,50	41,94	38,15	34,08	42,96
g1001_C	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	7,50	41,92	38,10	34,09	42,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g811_B	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	4,50	41,91	38,01	34,13	42,95
g223_B	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	4,50	41,94	38,22	34,02	42,95
g1558_D	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	10,50	41,93	38,14	34,06	42,95
g1051_C	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	7,50	41,92	38,15	34,04	42,94
g311_C	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	7,50	41,91	38,08	34,08	42,94
g1254_C	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	7,50	41,91	38,11	34,06	42,94
g1710_D	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	10,50	41,92	38,13	34,06	42,94
g1643_C	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	7,50	41,91	38,03	34,11	42,94
g1578_B	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	4,50	41,91	38,18	34,01	42,93
g299_C	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	7,50	41,90	38,06	34,07	42,93
g230_A	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	1,50	41,92	38,20	34,01	42,93
g1468_A	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	1,50	41,92	38,21	33,99	42,93
g1637_C	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	7,50	41,90	38,04	34,09	42,93
g1314_C	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	7,50	41,89	38,06	34,07	42,92
g565_B	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	4,50	41,87	38,01	34,07	42,91
g510_C	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	7,50	41,88	38,10	34,03	42,91
g2308_C	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	7,50	41,87	37,95	34,11	42,91
g893_C	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	7,50	41,87	38,05	34,03	42,90
g274_A	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	1,50	41,90	38,21	33,95	42,90
g2309_C	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	7,50	41,86	37,96	34,09	42,90
g1741_C	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	7,50	41,87	38,02	34,05	42,90
g3015_B	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	4,50	41,86	37,99	34,07	42,90
g676_C	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	7,50	41,85	38,03	34,03	42,89
g248_C	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	7,50	41,85	37,96	34,07	42,89
g255_C	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	7,50	41,85	37,94	34,08	42,89
g2297_C	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	7,50	41,84	37,96	34,07	42,89
g1497_C	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	7,50	41,87	38,10	34,00	42,89
g1735_B	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	4,50	41,85	37,99	34,05	42,89
g1055_C	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	7,50	41,86	38,11	33,97	42,88
g1454_C	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	7,50	41,84	37,99	34,04	42,88
g729_C	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	7,50	41,85	38,06	34,00	42,88
g1571_C	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	7,50	41,85	38,07	33,99	42,88
g1498_C	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	7,50	41,87	38,14	33,96	42,88
114_C	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	7,50	41,83	37,97	34,03	42,87
g716_C	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	7,50	41,85	38,09	33,97	42,87
g1385_C	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	7,50	41,84	38,07	33,96	42,86
g1530_A	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	1,50	41,85	38,15	33,91	42,86
g43_C	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	7,50	41,83	38,07	33,94	42,85
g352_C	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	7,50	41,82	38,01	33,98	42,85
g1207_C	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	7,50	41,83	38,04	33,97	42,85
g1572_C	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	7,50	41,83	38,09	33,94	42,85
g64_C	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	7,50	41,82	38,07	33,93	42,84
g346_B	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	4,50	41,79	37,84	34,06	42,84
g1284_C	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	7,50	41,80	37,92	34,02	42,84
g1285_C	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	7,50	41,80	37,91	34,01	42,84
g406_C	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	7,50	41,80	38,00	33,96	42,83
g889_C	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	7,50	41,82	38,07	33,92	42,83
g877_C	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	7,50	41,82	38,07	33,92	42,83
g2600_C	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	7,50	41,79	37,94	33,98	42,83
g1080_C	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	7,50	41,80	37,99	33,94	42,82
g11_C	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	7,50	41,79	37,99	33,95	42,82
g136_C	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	7,50	41,79	37,97	33,96	42,82
g1301_C	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	7,50	41,78	37,91	33,99	42,82
g1759_C	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	7,50	41,78	37,88	34,01	42,82
g1645_B	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	4,50	41,79	37,96	33,97	42,82
g583_B	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	4,50	41,77	37,91	33,97	42,81
g972_C	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	7,50	41,79	37,98	33,94	42,81
g766_C	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	7,50	41,77	37,92	33,96	42,81
g881_C	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	7,50	41,79	38,02	33,92	42,81
g756_C	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	7,50	41,79	37,99	33,93	42,81
g1036_B	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	4,50	41,77	37,91	33,96	42,80
g2574_C	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	7,50	41,77	37,95	33,94	42,80
g3015_D	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	10,50	41,76	37,84	34,00	42,80
g577_E	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	13,50	41,76	37,88	33,96	42,79
g705_C	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	7,50	41,76	37,96	33,91	42,79
g436_C	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	7,50	41,76	38,01	33,87	42,78
g922_C	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	7,50	41,77	38,03	33,86	42,78
g865_C	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	7,50	41,77	38,02	33,87	42,78
g1479_C	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	7,50	41,75	37,94	33,91	42,78
g1533_A	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	1,50	41,75	37,94	33,92	42,78
10_B	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	4,50	41,72	37,78	33,98	42,77
g776_C	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	7,50	41,74	37,93	33,91	42,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1718_B	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	4,50	41,72	37,79	33,97	42,77
g3007_C	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	7,50	41,71	37,74	33,99	42,76
g1043_C	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	7,50	41,73	37,96	33,85	42,75
g830_A	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	1,50	41,72	37,93	33,87	42,75
g404_C	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	7,50	41,72	37,98	33,83	42,74
g1012_C	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	7,50	41,71	37,89	33,87	42,74
g678_C	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	7,50	41,72	37,93	33,86	42,74
g307_A	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	1,50	41,73	37,98	33,83	42,74
g203_C	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	7,50	41,72	37,98	33,83	42,74
g915_C	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	7,50	41,70	37,86	33,88	42,73
g392_C	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	7,50	41,69	37,82	33,90	42,73
g1947_C	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	7,50	41,70	37,94	33,83	42,72
g2596_C	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	7,50	41,69	37,86	33,87	42,72
g1456_C	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	7,50	41,68	37,81	33,90	42,72
g1729_A	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	1,50	41,69	37,82	33,88	42,72
g997_C	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	7,50	41,68	37,89	33,83	42,71
g387_C	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	7,50	41,67	37,78	33,89	42,71
g123_C	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	7,50	41,67	37,79	33,88	42,71
g1288_C	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	7,50	41,67	37,79	33,88	42,71
g1569_C	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	7,50	41,70	37,95	33,80	42,71
g1724_C	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	7,50	41,67	37,77	33,90	42,71
g608_A	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	1,50	41,68	37,94	33,78	42,70
g725_B	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	4,50	41,69	37,94	33,79	42,70
g1010_C	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	7,50	41,66	37,84	33,84	42,70
g1079_B	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	4,50	41,66	37,79	33,86	42,70
g816_C	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	7,50	41,68	37,94	33,78	42,70
g1560_C	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	7,50	41,68	37,91	33,81	42,70
g1690_C	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	7,50	41,66	37,81	33,85	42,70
g1648_C	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	7,50	41,67	37,87	33,82	42,70
g416_C	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	7,50	41,67	37,93	33,78	42,69
g527_A	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	1,50	41,66	37,84	33,82	42,69
g379_C	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	7,50	41,65	37,78	33,86	42,69
g178_C	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	7,50	41,67	37,92	33,79	42,69
g3004_D	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	10,50	41,66	37,83	33,83	42,69
g3012_C	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	7,50	41,65	37,78	33,86	42,69
134_C	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	7,50	41,67	37,95	33,75	42,68
g2237_C	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	7,50	41,66	37,90	33,79	42,68
g2314_C	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	7,50	41,65	37,87	33,79	42,68
g279_A	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	1,50	41,67	37,99	33,73	42,68
g463_C	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	7,50	41,64	37,85	33,79	42,67
g768_C	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	7,50	41,63	37,78	33,82	42,67
g1434_C	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	7,50	41,63	37,76	33,83	42,67
g1424_C	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	7,50	41,63	37,76	33,83	42,67
g1248_C	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	7,50	41,64	37,82	33,81	42,67
106_C	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	7,50	41,61	37,73	33,84	42,66
g2368_C	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	7,50	41,63	37,86	33,77	42,66
g37_C	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	7,50	41,65	37,93	33,74	42,66
g384_C	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	7,50	41,62	37,75	33,83	42,66
g1267_C	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	7,50	41,62	37,77	33,81	42,66
g445_B	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	4,50	41,63	37,89	33,73	42,65
g2590_C	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	7,50	41,61	37,74	33,81	42,65
g1436_C	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	7,50	41,60	37,72	33,83	42,65
g1758_C	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	7,50	41,61	37,76	33,80	42,65
g398_C	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	7,50	41,62	37,87	33,74	42,64
g521_B	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	4,50	41,60	37,76	33,79	42,64
g543_A	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	1,50	41,63	37,88	33,73	42,64
g2264_C	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	7,50	41,62	37,84	33,75	42,64
g704_C	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	7,50	41,60	37,76	33,79	42,64
g1381_C	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	7,50	41,60	37,72	33,81	42,64
g3007_D	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	10,50	41,58	37,57	33,88	42,64
g106_C	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	7,50	41,59	37,69	33,82	42,63
g1356_C	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	7,50	41,60	37,81	33,74	42,62
g320_C	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	7,50	41,59	37,77	33,76	42,62
11_B	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	4,50	41,56	37,61	33,82	42,61
g2595_C	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	7,50	41,57	37,72	33,77	42,61
g1199_C	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	7,50	41,58	37,81	33,72	42,61
g558_C	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	7,50	41,57	37,74	33,74	42,60
g1502_B	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	4,50	41,58	37,85	33,68	42,60
g27_C	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	7,50	41,59	37,85	33,68	42,60
g2598_C	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	7,50	41,56	37,70	33,76	42,60
g2407_C	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	7,50	41,56	37,69	33,77	42,60
g2589_C	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	7,50	41,56	37,78	33,70	42,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1765_C	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	7,50	41,56	37,70	33,75	42,59
g959_C	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	7,50	41,55	37,69	33,74	42,58
g961_C	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	7,50	41,55	37,73	33,72	42,58
g2212_C	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	7,50	41,57	37,85	33,66	42,58
g61_C	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	7,50	41,56	37,84	33,64	42,57
g2530_C	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	7,50	41,55	37,77	33,67	42,57
g1500_C	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	7,50	41,55	37,73	33,70	42,57
g3011_D	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	10,50	41,52	37,61	33,76	42,57
g549_C	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	7,50	41,54	37,73	33,69	42,56
g2088_C	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	7,50	41,55	37,83	33,63	42,56
g99_C	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	7,50	41,54	37,77	33,67	42,56
g2156_C	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	7,50	41,54	37,76	33,67	42,56
g1209_C	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	7,50	41,54	37,76	33,67	42,56
g1531_C	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	7,50	41,54	37,75	33,68	42,56
g908_C	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	7,50	41,51	37,66	33,70	42,55
g1706_E	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	13,50	41,50	37,55	33,77	42,55
g1719_B	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	4,50	41,50	37,56	33,76	42,55
g1646_A	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	1,50	41,52	37,69	33,70	42,55
g1490_C	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	7,50	41,51	37,68	33,68	42,54
g1474_A	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	1,50	41,53	37,82	33,60	42,54
g1736_B	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	4,50	41,51	37,65	33,70	42,54
g1658_C	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	7,50	41,50	37,62	33,71	42,54
g546_C	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	7,50	41,50	37,67	33,68	42,53
g773_C	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	7,50	41,50	37,69	33,67	42,53
g2043_C	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	7,50	41,50	37,68	33,66	42,53
g166_C	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	7,50	41,51	37,74	33,64	42,53
g181_C	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	7,50	41,51	37,75	33,63	42,53
g444_C	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	7,50	41,50	37,76	33,61	42,52
g537_C	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	7,50	41,50	37,71	33,64	42,52
g1033_B	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	4,50	41,48	37,61	33,68	42,52
g381_C	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	7,50	41,49	37,67	33,66	42,52
g350_B	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	4,50	41,49	37,63	33,68	42,52
g2542_C	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	7,50	41,49	37,63	33,68	42,52
g479_C	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	7,50	41,48	37,69	33,64	42,51
g535_C	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	7,50	41,48	37,69	33,63	42,51
g957_C	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	7,50	41,49	37,71	33,62	42,51
g162_C	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	7,50	41,49	37,73	33,61	42,51
g1265_C	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	7,50	41,48	37,68	33,64	42,51
g1655_C	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	7,50	41,47	37,60	33,67	42,51
g448_B	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	4,50	41,46	37,60	33,66	42,50
g159_C	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	7,50	41,48	37,67	33,63	42,50
g949_C	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	7,50	41,48	37,67	33,63	42,50
g1404_C	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	7,50	41,46	37,56	33,69	42,50
31_C	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	7,50	41,47	37,69	33,60	42,49
g942_C	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	7,50	41,47	37,66	33,62	42,49
g1725_A	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	1,50	41,46	37,61	33,64	42,49
g534_C	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	7,50	41,45	37,61	33,62	42,48
g953_C	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	7,50	41,45	37,65	33,60	42,48
g1400_C	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	7,50	41,43	37,54	33,66	42,48
138_B	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	4,50	41,46	37,75	33,53	42,47
g193_C	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	7,50	41,45	37,67	33,58	42,47
g2160_C	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	7,50	41,44	37,66	33,58	42,47
g1282_C	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	7,50	41,43	37,57	33,64	42,47
g577_B	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	4,50	41,43	37,55	33,63	42,46
g443_C	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	7,50	41,44	37,64	33,58	42,46
g425_C	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	7,50	41,44	37,69	33,56	42,46
g2586_C	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	7,50	41,42	37,55	33,63	42,46
g1387_C	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	7,50	41,42	37,62	33,57	42,45
g784_C	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	7,50	41,43	37,64	33,57	42,45
g421_C	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	7,50	41,41	37,65	33,53	42,43
g2393_C	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	7,50	41,41	37,66	33,53	42,43
g68_B	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	4,50	41,42	37,71	33,50	42,43
g1535_B	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	4,50	41,39	37,50	33,61	42,43
g1705_E	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	13,50	41,38	37,43	33,65	42,43
g2317_C	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	7,50	41,38	37,51	33,59	42,42
119_B	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	4,50	41,39	37,65	33,49	42,41
g439_C	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	7,50	41,39	37,66	33,49	42,41
g2066_C	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	7,50	41,39	37,60	33,53	42,41
g102_C	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	7,50	41,39	37,63	33,51	42,41
g92_C	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	7,50	41,39	37,63	33,51	42,41
g1560_D	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	10,50	41,39	37,60	33,52	42,41
g1734_A	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	1,50	41,38	37,49	33,58	42,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1201_C	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	7,50	41,37	37,59	33,51	42,40
g1700_A	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	1,50	41,36	37,54	33,54	42,40
g58_C	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	7,50	41,38	37,65	33,47	42,39
g1751_C	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	7,50	41,35	37,44	33,58	42,39
g565_E	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	13,50	41,34	37,47	33,54	42,38
g440_A	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	1,50	41,37	37,66	33,44	42,38
g1215_C	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	7,50	41,35	37,55	33,50	42,38
g1735_A	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	1,50	41,34	37,49	33,53	42,38
g1753_C	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	7,50	41,35	37,52	33,53	42,38
g547_C	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	7,50	41,34	37,53	33,51	42,37
g979_C	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	7,50	41,34	37,51	33,51	42,37
g225_A	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	1,50	41,36	37,68	33,42	42,37
g96_C	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	7,50	41,35	37,56	33,47	42,37
g196_C	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	7,50	41,35	37,60	33,46	42,37
g2541_C	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	7,50	41,33	37,48	33,52	42,37
g411_C	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	7,50	41,35	37,63	33,44	42,36
g427_C	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	7,50	41,34	37,55	33,48	42,36
g1081_B	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	4,50	41,32	37,46	33,52	42,36
g605_C	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	7,50	41,34	37,55	33,48	42,36
g344_C	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	7,50	41,32	37,44	33,53	42,36
g2170_C	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	7,50	41,34	37,56	33,47	42,36
g1523_C	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	7,50	41,33	37,50	33,50	42,36
113_A	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	1,50	41,34	37,64	33,42	42,35
g731_A	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	1,50	41,34	37,61	33,42	42,35
g524_C	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	7,50	41,31	37,46	33,50	42,35
g914_C	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	7,50	41,31	37,46	33,50	42,35
g2579_C	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	7,50	41,31	37,46	33,51	42,35
102_B	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	4,50	41,29	37,39	33,53	42,34
116_A	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	1,50	41,33	37,61	33,41	42,34
g428_C	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	7,50	41,32	37,55	33,44	42,34
g630_C	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	7,50	41,32	37,53	33,45	42,34
g382_B	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	4,50	41,29	37,37	33,54	42,34
g331_A	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	1,50	41,29	37,34	33,56	42,34
g2161_C	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	7,50	41,31	37,53	33,45	42,34
g1149_C	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	7,50	41,31	37,56	33,42	42,33
g2140_C	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	7,50	41,30	37,49	33,45	42,32
g1430_C	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	7,50	41,28	37,41	33,49	42,32
g1422_C	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	7,50	41,28	37,41	33,49	42,32
g1406_C	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	7,50	41,28	37,40	33,50	42,32
g1544_B	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	4,50	41,30	37,54	33,41	42,32
g2556_C	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	7,50	41,30	37,58	33,39	42,31
g233_B	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	4,50	41,27	37,39	33,48	42,31
g1707_E	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	13,50	41,26	37,32	33,53	42,31
g757_C	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	7,50	41,26	37,41	33,45	42,30
6_A	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	1,50	41,24	37,31	33,49	42,29
g740_B	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	4,50	41,27	37,51	33,38	42,29
g1695_C	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	7,50	41,26	37,45	33,42	42,29
g1915_C	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	7,50	41,27	37,50	33,40	42,29
g328_B	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	4,50	41,24	37,31	33,50	42,29
g335_A	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	1,50	41,24	37,29	33,50	42,29
g724_A	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	1,50	41,27	37,54	33,35	42,28
g2191_C	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	7,50	41,25	37,46	33,40	42,28
90_B	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	4,50	41,23	37,37	33,44	42,27
g2503_C	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	7,50	41,25	37,47	33,37	42,27
g1420_C	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	7,50	41,23	37,34	33,45	42,27
135_C	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	7,50	41,25	37,54	33,33	42,26
g1053_C	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	7,50	41,24	37,48	33,35	42,26
g2588_C	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	7,50	41,25	37,52	33,34	42,26
g1108_C	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	7,50	41,24	37,46	33,37	42,26
g2139_C	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	7,50	41,24	37,52	33,32	42,25
g1992_B	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	4,50	41,24	37,54	33,32	42,25
g65_B	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	4,50	41,24	37,53	33,31	42,25
g209_C	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	7,50	41,23	37,45	33,35	42,25
g814_B	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	4,50	41,21	37,37	33,39	42,24
g321_B	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	4,50	41,19	37,27	33,44	42,24
g168_C	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	7,50	41,22	37,48	33,33	42,24
g2205_C	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	7,50	41,22	37,42	33,36	42,24
36_A	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	1,50	41,23	37,54	33,28	42,23
g39_C	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	7,50	41,21	37,41	33,35	42,23
g71_C	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	7,50	41,19	37,37	33,37	42,23
g1200_C	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	7,50	41,19	37,35	33,38	42,23
g963_C	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	7,50	41,19	37,36	33,36	42,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2195_C	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	7,50	41,19	37,39	33,34	42,22
g1115_B	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	4,50	41,18	37,25	33,42	42,22
g1700_D	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	10,50	41,20	37,41	33,34	42,22
93_C	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	7,50	41,17	37,28	33,39	42,21
g699_A	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	1,50	41,20	37,44	33,30	42,21
g763_C	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	7,50	41,18	37,36	33,35	42,21
g310_B	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	4,50	41,16	37,22	33,42	42,21
g169_C	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	7,50	41,18	37,43	33,29	42,20
g175_C	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	7,50	41,18	37,43	33,29	42,20
g2200_C	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	7,50	41,17	37,39	33,32	42,20
34_A	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	1,50	41,18	37,50	33,24	42,19
g1577_B	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	4,50	41,18	37,48	33,25	42,19
g1264_C	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	7,50	41,16	37,36	33,31	42,19
g1204_C	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	7,50	41,15	37,30	33,34	42,19
g441_C	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	7,50	41,16	37,42	33,28	42,18
g312_B	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	4,50	41,13	37,20	33,38	42,18
g119_C	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	7,50	41,14	37,26	33,36	42,18
g2182_C	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	7,50	41,16	37,38	33,29	42,18
g1163_C	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	7,50	41,16	37,37	33,30	42,18
g1747_C	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	7,50	41,14	37,26	33,36	42,18
12_B	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	4,50	41,12	37,17	33,38	42,17
92_C	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	7,50	41,15	37,37	33,28	42,17
g127_C	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	7,50	41,13	37,26	33,33	42,17
136_B	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	4,50	41,15	37,44	33,22	42,16
g260_C	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	7,50	41,12	37,27	33,31	42,16
g38_C	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	7,50	41,14	37,43	33,21	42,15
g1816_B	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	4,50	41,11	37,25	33,31	42,15
g210_C	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	7,50	41,13	37,35	33,25	42,15
g1203_C	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	7,50	41,10	37,30	33,25	42,13
g2188_B	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	4,50	41,11	37,40	33,19	42,12
g2409_C	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	7,50	41,10	37,33	33,23	42,12
g1973_B	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	4,50	41,10	37,36	33,20	42,12
g6_C	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	7,50	41,11	37,40	33,19	42,12
g424_C	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	7,50	41,09	37,25	33,27	42,12
g1511_E	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	13,50	41,11	37,38	33,20	42,12
g79_C	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	7,50	41,08	37,26	33,25	42,11
g1379_C	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	7,50	41,07	37,20	33,28	42,11
g1762_C	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	7,50	41,07	37,21	33,27	42,11
g408_C	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	7,50	41,07	37,26	33,24	42,10
g351_A	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	1,50	41,05	37,09	33,32	42,10
g109_C	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	7,50	41,05	37,14	33,29	42,10
g2135_C	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	7,50	41,07	37,25	33,24	42,10
g1558_B	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	4,50	41,08	37,30	33,21	42,10
g2065_C	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	7,50	41,08	37,37	33,15	42,09
g7_C	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	7,50	41,07	37,29	33,20	42,09
g227_C	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	7,50	41,05	37,13	33,28	42,09
g244_C	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	7,50	41,05	37,17	33,26	42,09
g2184_C	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	7,50	41,07	37,29	33,20	42,09
g2206_C	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	7,50	41,06	37,28	33,21	42,09
g1542_B	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	4,50	41,07	37,29	33,19	42,09
g3011_C	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	7,50	41,04	37,12	33,29	42,09
g568_A	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	1,50	41,05	37,21	33,22	42,08
g525_B	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	4,50	41,04	37,14	33,27	42,08
g811_A	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	1,50	41,05	37,18	33,24	42,08
g205_C	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	7,50	41,05	37,28	33,19	42,08
g652_C	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	7,50	41,04	37,25	33,19	42,07
g727_A	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	1,50	41,05	37,32	33,14	42,06
g465_C	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	7,50	41,04	37,28	33,16	42,06
g885_C	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	7,50	41,02	37,21	33,18	42,05
g150_C	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	7,50	41,02	37,20	33,19	42,05
g2277_C	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	7,50	41,01	37,14	33,21	42,05
g695_C	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	7,50	41,01	37,15	33,19	42,04
g872_C	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	7,50	41,02	37,22	33,16	42,04
g1870_C	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	7,50	41,02	37,25	33,14	42,04
g701_B	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	4,50	41,01	37,27	33,12	42,03
g1232_C	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	7,50	41,01	37,24	33,13	42,03
g1271_C	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	7,50	41,01	37,21	33,15	42,03
g1825_C	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	7,50	41,00	37,18	33,17	42,03
g1728_B	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	4,50	40,98	37,01	33,25	42,03
g461_C	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	7,50	41,01	37,24	33,12	42,02
g955_C	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	7,50	40,99	37,18	33,15	42,02
g135_C	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	7,50	40,98	37,16	33,16	42,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g419_C	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	7,50	40,99	37,21	33,12	42,01
g338_C	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	7,50	40,97	37,12	33,16	42,01
g1470_A	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	1,50	41,00	37,32	33,06	42,01
g520_C	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	7,50	40,97	37,17	33,12	42,00
g975_C	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	7,50	40,97	37,15	33,13	42,00
g339_A	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	1,50	40,95	36,99	33,22	42,00
g216_C	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	7,50	40,98	37,19	33,12	42,00
g2350_C	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	7,50	40,96	37,06	33,19	42,00
g1252_C	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	7,50	40,98	37,17	33,13	42,00
g1631_C	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	7,50	40,96	37,11	33,16	42,00
g677_C	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	7,50	40,95	37,09	33,16	41,99
g228_C	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	7,50	40,97	37,19	33,10	41,99
g1525_C	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	7,50	40,97	37,21	33,10	41,99
g1742_C	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	7,50	40,95	37,11	33,14	41,99
g1629_C	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	7,50	40,95	37,08	33,16	41,99
g459_C	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	7,50	40,95	37,15	33,10	41,98
g413_C	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	7,50	40,95	37,13	33,12	41,98
g492_C	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	7,50	40,95	37,18	33,08	41,97
g2143_C	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	7,50	40,95	37,14	33,10	41,97
g501_C	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	7,50	40,94	37,14	33,08	41,96
g17_C	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	7,50	40,93	37,09	33,11	41,96
g347_C	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	7,50	40,92	37,07	33,11	41,96
g2243_C	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	7,50	40,93	37,13	33,09	41,96
g987_C	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	7,50	40,92	37,06	33,11	41,95
g2392_C	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	7,50	40,92	37,12	33,07	41,95
g52_C	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	7,50	40,93	37,17	33,04	41,95
g240_B	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	4,50	40,91	37,01	33,12	41,95
g1202_C	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	7,50	40,91	37,05	33,11	41,95
g410_C	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	7,50	40,91	37,13	33,05	41,94
g434_C	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	7,50	40,92	37,16	33,04	41,94
g762_C	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	7,50	40,90	37,04	33,10	41,94
g888_C	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	7,50	40,92	37,15	33,05	41,94
g876_C	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	7,50	40,92	37,15	33,05	41,94
g1617_C	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	7,50	40,91	37,09	33,08	41,94
g349_C	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	7,50	40,91	37,07	33,09	41,94
g1459_C	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	7,50	40,90	37,00	33,13	41,94
g1442_C	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	7,50	40,90	37,04	33,11	41,94
g1445_C	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	7,50	40,90	37,04	33,11	41,94
g1509_E	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	13,50	40,92	37,18	33,02	41,94
g144_C	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	7,50	40,89	37,07	33,07	41,93
g2267_C	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	7,50	40,89	37,07	33,07	41,93
134_B	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	4,50	40,91	37,20	32,98	41,92
g737_C	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	7,50	40,89	37,04	33,07	41,92
g2575_C	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	7,50	40,88	37,01	33,09	41,92
g1030_C	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	7,50	40,88	37,06	33,04	41,91
g116_C	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	7,50	40,87	36,99	33,08	41,91
g1366_C	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	7,50	40,87	37,01	33,08	41,91
g1116_C	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	7,50	40,87	36,99	33,08	41,91
g983_C	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	7,50	40,87	37,06	33,04	41,90
g2473_C	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	7,50	40,88	37,07	33,02	41,90
g2265_C	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	7,50	40,87	37,04	33,05	41,90
g1049_C	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	7,50	40,86	37,06	33,01	41,89
1_A	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	1,50	40,85	37,04	33,02	41,88
g442_A	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	1,50	40,87	37,15	32,95	41,88
g982_C	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	7,50	40,86	37,04	33,01	41,88
g1098_C	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	7,50	40,85	37,05	33,00	41,88
g703_C	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	7,50	40,84	36,99	33,03	41,88
g2165_C	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	7,50	40,85	37,06	32,98	41,87
g1612_C	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	7,50	40,85	37,08	32,97	41,87
g1510_E	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	13,50	40,85	37,11	32,95	41,87
g1543_D	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	10,50	40,85	37,07	32,97	41,87
g1651_B	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	4,50	40,83	36,94	33,05	41,87
g1674_C	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	7,50	40,84	36,98	33,03	41,87
g806_B	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	4,50	40,82	36,96	33,02	41,86
g2587_C	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	7,50	40,84	37,03	32,99	41,86
g303_C	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	7,50	40,83	37,06	32,98	41,86
g122_C	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	7,50	40,82	36,94	33,04	41,86
g2410_B	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	4,50	40,83	37,09	32,93	41,85
g59_C	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	7,50	40,83	37,03	32,97	41,85
g1461_C	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	7,50	40,80	36,92	33,02	41,84
g1451_C	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	7,50	40,80	36,92	33,02	41,84
g473_C	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	7,50	40,80	37,00	32,96	41,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g336_C	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	7,50	40,79	36,91	33,01	41,83
g3007_B	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	4,50	40,78	36,82	33,05	41,83
g455_B	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	4,50	40,81	37,06	32,91	41,82
g3004_C	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	7,50	40,80	36,99	32,95	41,82
g894_B	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	4,50	40,77	36,92	32,96	41,81
g1616_B	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	4,50	40,80	37,05	32,90	41,81
g448_A	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	1,50	40,78	36,93	32,96	41,81
g131_C	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	7,50	40,77	36,89	32,99	41,81
g2452_C	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	7,50	40,78	36,95	32,95	41,81
94_B	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	4,50	40,76	36,84	33,00	41,80
g2088_B	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	4,50	40,79	37,07	32,86	41,80
g2113_C	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	7,50	40,77	36,97	32,92	41,80
g78_C	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	7,50	40,77	36,94	32,95	41,80
g89_C	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	7,50	40,76	36,84	33,00	41,80
g2155_C	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	7,50	40,78	36,99	32,92	41,80
g2212_B	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	4,50	40,78	37,07	32,86	41,79
g393_C	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	7,50	40,77	37,05	32,85	41,78
g2262_C	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	7,50	40,74	36,89	32,93	41,78
g1760_C	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	7,50	40,74	36,90	32,93	41,78
g290_C	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	7,50	40,73	36,87	32,93	41,77
g2254_C	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	7,50	40,74	36,90	32,92	41,77
g2347_C	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	7,50	40,74	36,88	32,93	41,77
g1634_C	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	7,50	40,73	36,87	32,94	41,77
g516_C	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	7,50	40,74	36,97	32,87	41,76
g2369_B	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	4,50	40,74	37,00	32,85	41,76
g1817_B	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	4,50	40,75	37,00	32,85	41,76
g61_B	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	4,50	40,74	37,03	32,82	41,75
g325_B	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	4,50	40,71	36,79	32,95	41,75
g2166_C	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	7,50	40,73	36,98	32,84	41,75
g745_B	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	4,50	40,70	36,77	32,94	41,74
g2557_C	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	7,50	40,71	36,90	32,87	41,74
g24_C	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	7,50	40,70	36,85	32,90	41,74
88_C	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	7,50	40,70	36,87	32,87	41,73
g522_B	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	4,50	40,70	36,89	32,86	41,73
g2019_B	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	4,50	40,72	36,97	32,82	41,73
g2020_C	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	7,50	40,70	36,91	32,85	41,73
g286_C	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	7,50	40,71	36,91	32,85	41,73
g113_C	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	7,50	40,69	36,87	32,87	41,73
g188_C	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	7,50	40,71	36,94	32,84	41,73
g1039_B	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	4,50	40,68	36,81	32,89	41,72
g223_A	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	1,50	40,71	37,01	32,77	41,72
g148_C	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	7,50	40,69	36,87	32,86	41,72
g1481_C	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	7,50	40,70	36,92	32,83	41,72
g523_B	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	4,50	40,68	36,86	32,84	41,71
g292_C	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	7,50	40,68	36,89	32,83	41,71
g350_A	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	1,50	40,67	36,82	32,86	41,71
g2136_C	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	7,50	40,68	36,87	32,85	41,71
g2258_C	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	7,50	40,67	36,85	32,85	41,71
100_B	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	4,50	40,65	36,76	32,88	41,70
101_B	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	4,50	40,66	36,79	32,87	41,70
g2213_C	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	7,50	40,67	36,86	32,83	41,70
g380_B	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	4,50	40,66	36,74	32,90	41,70
g1543_B	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	4,50	40,68	36,90	32,81	41,70
g1667_C	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	7,50	40,66	36,77	32,88	41,70
122_C	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	7,50	40,65	36,80	32,85	41,69
g583_A	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	1,50	40,66	36,84	32,83	41,69
g129_C	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	7,50	40,65	36,80	32,84	41,69
g1114_B	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	4,50	40,65	36,78	32,86	41,69
g1755_C	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	7,50	40,65	36,80	32,85	41,69
g725_A	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	1,50	40,67	36,95	32,76	41,68
g544_C	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	7,50	40,65	36,85	32,80	41,68
g2163_C	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	7,50	40,66	36,87	32,80	41,68
g1823_C	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	7,50	40,65	36,84	32,82	41,68
g120_C	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	7,50	40,64	36,80	32,82	41,67
g1269_C	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	7,50	40,63	36,75	32,85	41,67
g1560_B	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	4,50	40,65	36,87	32,78	41,67
g1082_B	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	4,50	40,62	36,72	32,84	41,66
g823_B	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	4,50	40,62	36,73	32,83	41,66
g48_C	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	7,50	40,65	36,92	32,73	41,66
g353_B	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	4,50	40,61	36,68	32,86	41,66
g1362_C	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	7,50	40,62	36,74	32,84	41,66
g2139_B	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	4,50	40,64	36,94	32,72	41,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2567_C	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	7,50	40,61	36,74	32,82	41,65
g2400_C	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	7,50	40,61	36,73	32,82	41,65
g1205_C	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	7,50	40,61	36,76	32,80	41,65
g2087_C	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	7,50	40,61	36,80	32,77	41,64
g2461_C	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	7,50	40,61	36,79	32,77	41,64
g1641_C	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	7,50	40,61	36,78	32,78	41,64
g452_B	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	4,50	40,62	36,85	32,73	41,63
g1013_C	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	7,50	40,60	36,77	32,77	41,63
g1736_A	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	1,50	40,60	36,75	32,78	41,63
g1738_A	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	1,50	40,58	36,65	32,83	41,63
g1664_C	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	7,50	40,58	36,68	32,83	41,63
g764_C	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	7,50	40,58	36,70	32,79	41,62
g1722_B	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	4,50	40,57	36,59	32,85	41,62
103_B	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	4,50	40,57	36,67	32,80	41,61
g402_C	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	7,50	40,59	36,82	32,72	41,61
g191_C	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	7,50	40,60	36,83	32,71	41,61
g1699_B	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	4,50	40,56	36,59	32,84	41,61
g684_B	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	4,50	40,58	36,80	32,71	41,60
g1723_B	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	4,50	40,56	36,66	32,79	41,60
g1645_A	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	1,50	40,57	36,76	32,73	41,60
g1639_C	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	7,50	40,55	36,60	32,82	41,60
g513_C	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	7,50	40,56	36,81	32,69	41,59
g38_B	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	4,50	40,58	36,88	32,65	41,59
g2394_C	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	7,50	40,55	36,65	32,78	41,59
g1255_C	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	7,50	40,55	36,71	32,75	41,59
g517_C	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	7,50	40,56	36,78	32,69	41,58
g134_C	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	7,50	40,54	36,63	32,77	41,58
g1450_C	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	7,50	40,54	36,64	32,77	41,58
g1409_C	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	7,50	40,54	36,64	32,77	41,58
g1262_C	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	7,50	40,55	36,69	32,74	41,58
g1242_C	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	7,50	40,55	36,73	32,71	41,58
g1224_C	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	7,50	40,55	36,72	32,73	41,58
g521_A	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	1,50	40,54	36,70	32,71	41,57
g269_B	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	4,50	40,53	36,63	32,76	41,57
135_B	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	4,50	40,55	36,84	32,63	41,56
g505_C	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	7,50	40,53	36,74	32,68	41,56
g241_B	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	4,50	40,52	36,67	32,71	41,56
g143_C	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	7,50	40,53	36,69	32,71	41,56
g2592_C	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	7,50	40,52	36,64	32,73	41,56
g1433_C	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	7,50	40,53	36,70	32,71	41,56
g901_C	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	7,50	40,51	36,61	32,73	41,55
g814_A	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	1,50	40,52	36,70	32,69	41,55
g815_B	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	4,50	40,51	36,65	32,71	41,55
g1661_C	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	7,50	40,51	36,63	32,73	41,55
115_B	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	4,50	40,52	36,73	32,66	41,54
g430_B	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	4,50	40,52	36,76	32,64	41,54
g524_B	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	4,50	40,51	36,64	32,70	41,54
g2065_B	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	4,50	40,53	36,82	32,60	41,54
g2114_C	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	7,50	40,53	36,82	32,60	41,54
g1197_C	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	7,50	40,52	36,74	32,65	41,54
g287_C	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	7,50	40,52	36,75	32,65	41,54
g2423_C	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	7,50	40,50	36,60	32,73	41,54
g2411_C	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	7,50	40,50	36,60	32,73	41,54
g1558_E	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	13,50	40,51	36,68	32,68	41,54
g1676_C	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	7,50	40,49	36,61	32,72	41,54
13_B	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	4,50	40,49	36,59	32,71	41,53
g432_B	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	4,50	40,52	36,75	32,63	41,53
g1075_B	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	4,50	40,49	36,61	32,70	41,53
g1081_A	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	1,50	40,49	36,64	32,68	41,53
g1458_C	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	7,50	40,49	36,60	32,71	41,53
g3015_A	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	1,50	40,50	36,66	32,68	41,53
g533_B	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	4,50	40,49	36,67	32,65	41,52
g1036_A	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	1,50	40,49	36,66	32,66	41,52
g1104_B	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	4,50	40,50	36,76	32,60	41,52
g2602_C	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	7,50	40,48	36,59	32,70	41,52
105_B	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	4,50	40,47	36,55	32,71	41,51
g418_B	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	4,50	40,49	36,72	32,61	41,51
g305_B	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	4,50	40,49	36,69	32,62	41,51
g256_B	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	4,50	40,47	36,57	32,70	41,51
g74_C	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	7,50	40,46	36,55	32,71	41,51
g1065_C	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	7,50	40,48	36,66	32,63	41,50
g68_A	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	1,50	40,49	36,81	32,55	41,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1109_C	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	7,50	40,48	36,67	32,63	41,50
g1740_C	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	7,50	40,47	36,64	32,64	41,50
g508_C	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	7,50	40,46	36,66	32,61	41,49
g341_C	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	7,50	40,46	36,63	32,64	41,49
g1281_C	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	7,50	40,45	36,61	32,64	41,49
g951_C	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	7,50	40,46	36,64	32,62	41,49
g190_C	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	7,50	40,47	36,72	32,58	41,49
g213_C	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	7,50	40,47	36,70	32,59	41,49
g1266_C	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	7,50	40,46	36,60	32,65	41,49
g1014_C	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	7,50	40,46	36,69	32,58	41,48
g81_C	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	7,50	40,45	36,63	32,62	41,48
138_A	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	1,50	40,47	36,79	32,52	41,47
g1615_C	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	7,50	40,44	36,64	32,60	41,47
g6_B	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	4,50	40,46	36,75	32,54	41,47
g273_C	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	7,50	40,45	36,69	32,57	41,47
g346_A	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	1,50	40,42	36,51	32,67	41,47
g152_C	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	7,50	40,44	36,61	32,61	41,47
g2340_C	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	7,50	40,42	36,59	32,60	41,45
g1493_C	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	7,50	40,43	36,65	32,56	41,45
g1764_C	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	7,50	40,41	36,55	32,61	41,45
69_C	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	7,50	40,40	36,52	32,62	41,44
131_C	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	7,50	40,42	36,66	32,54	41,44
g999_C	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	7,50	40,41	36,61	32,56	41,44
g795_A	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	1,50	40,40	36,50	32,63	41,44
g245_B	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	4,50	40,40	36,51	32,62	41,44
g2403_C	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	7,50	40,39	36,48	32,63	41,44
g1718_A	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	1,50	40,39	36,49	32,63	41,44
g329_B	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	4,50	40,39	36,47	32,63	41,43
g2397_C	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	7,50	40,39	36,51	32,61	41,43
g675_B	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	4,50	40,38	36,53	32,57	41,42
g141_C	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	7,50	40,38	36,56	32,56	41,42
g1371_C	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	7,50	40,38	36,46	32,61	41,42
g1377_C	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	7,50	40,38	36,46	32,61	41,42
g1237_C	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	7,50	40,39	36,57	32,56	41,42
g512_C	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	7,50	40,39	36,62	32,52	41,41
g263_B	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	4,50	40,37	36,51	32,57	41,41
g1581_C	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	7,50	40,38	36,57	32,54	41,41
g577_A	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	1,50	40,37	36,54	32,54	41,40
g1578_A	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	1,50	40,39	36,69	32,46	41,40
g25_C	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	7,50	40,38	36,59	32,52	41,40
g1816_A	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	1,50	40,37	36,53	32,55	41,40
g28_C	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	7,50	40,38	36,60	32,51	41,40
g2310_C	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	7,50	40,36	36,46	32,59	41,40
g552_C	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	7,50	40,36	36,56	32,51	41,39
g1059_C	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	7,50	40,36	36,57	32,51	41,39
g69_C	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	7,50	40,37	36,56	32,52	41,39
g1367_C	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	7,50	40,35	36,45	32,58	41,39
g1363_C	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	7,50	40,35	36,47	32,56	41,39
g1635_C	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	7,50	40,35	36,51	32,54	41,39
g565_A	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	1,50	40,35	36,51	32,52	41,38
g2341_C	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	7,50	40,35	36,47	32,54	41,38
g4_C	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	7,50	40,36	36,59	32,48	41,38
g2406_C	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	7,50	40,34	36,45	32,56	41,38
g1529_A	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	1,50	40,34	36,45	32,56	41,38
g740_A	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	1,50	40,35	36,62	32,45	41,37
g1040_C	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	7,50	40,35	36,58	32,47	41,37
g878_C	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	7,50	40,33	36,48	32,52	41,37
g2153_C	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	7,50	40,33	36,46	32,55	41,37
g2419_C	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	7,50	40,33	36,43	32,56	41,37
g2422_C	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	7,50	40,33	36,43	32,56	41,37
g688_C	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	7,50	40,33	36,46	32,52	41,36
g994_C	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	7,50	40,34	36,56	32,47	41,36
g1079_A	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	1,50	40,33	36,50	32,50	41,36
g1671_C	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	7,50	40,32	36,46	32,52	41,36
g748_B	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	4,50	40,30	36,35	32,56	41,35
g886_C	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	7,50	40,32	36,49	32,50	41,35
g239_C	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	7,50	40,32	36,55	32,46	41,35
g94_C	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	7,50	40,33	36,53	32,46	41,35
g1826_C	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	7,50	40,32	36,54	32,46	41,35
g1752_C	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	7,50	40,31	36,47	32,50	41,35
g787_A	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	1,50	40,30	36,44	32,50	41,34
g2388_C	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	7,50	40,29	36,40	32,52	41,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1308_C	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	7,50	40,29	36,42	32,49	41,33
g146_C	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	7,50	40,28	36,46	32,46	41,32
g1249_C	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	7,50	40,28	36,43	32,48	41,32
g1781_C	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	7,50	40,30	36,56	32,39	41,31
g99_B	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	4,50	40,29	36,54	32,40	41,31
g1174_C	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	7,50	40,28	36,51	32,40	41,30
g977_C	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	7,50	40,26	36,43	32,42	41,29
g275_C	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	7,50	40,27	36,49	32,40	41,29
g356_C	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	7,50	40,25	36,36	32,46	41,29
g163_C	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	7,50	40,27	36,49	32,40	41,29
g2538_C	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	7,50	40,26	36,42	32,44	41,29
g1214_C	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	7,50	40,26	36,40	32,45	41,29
g1662_C	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	7,50	40,26	36,44	32,43	41,29
g40_C	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	7,50	40,25	36,47	32,39	41,28
g54_C	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	7,50	40,26	36,50	32,38	41,28
g2404_C	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	7,50	40,25	36,40	32,43	41,28
g1660_C	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	7,50	40,24	36,38	32,45	41,28
g283_C	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	7,50	40,25	36,50	32,36	41,27
g170_C	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	7,50	40,25	36,48	32,38	41,27
68_C	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	7,50	40,23	36,38	32,41	41,26
g62_C	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	7,50	40,24	36,48	32,36	41,26
g65_A	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	1,50	40,26	36,58	32,31	41,26
g503_C	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	7,50	40,24	36,44	32,38	41,26
g2339_C	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	7,50	40,24	36,47	32,36	41,26
g266_B	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	4,50	40,21	36,31	32,45	41,26
g73_C	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	7,50	40,23	36,41	32,40	41,26
g100_B	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	4,50	40,24	36,49	32,35	41,26
g220_C	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	7,50	40,23	36,45	32,37	41,26
g2543_C	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	7,50	40,23	36,35	32,43	41,26
g2546_C	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	7,50	40,23	36,35	32,43	41,26
g2320_C	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	7,50	40,23	36,37	32,42	41,26
g2325_C	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	7,50	40,23	36,37	32,42	41,26
g324_B	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	4,50	40,20	36,27	32,45	41,25
121_C	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	7,50	40,21	36,38	32,39	41,24
g1033_A	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	1,50	40,21	36,38	32,39	41,24
g1231_C	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	7,50	40,20	36,34	32,40	41,24
g255_B	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	4,50	40,19	36,28	32,44	41,24
g2324_C	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	7,50	40,19	36,31	32,42	41,24
g2327_C	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	7,50	40,19	36,31	32,42	41,24
96_B	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	4,50	40,18	36,27	32,42	41,23
g947_C	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	7,50	40,20	36,37	32,37	41,23
g393_B	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	4,50	40,22	36,51	32,30	41,23
g1916_C	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	7,50	40,21	36,43	32,33	41,23
g2202_C	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	7,50	40,20	36,39	32,36	41,23
g2008_C	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	7,50	40,20	36,38	32,36	41,23
g2458_C	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	7,50	40,20	36,36	32,37	41,23
g1582_C	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	7,50	40,19	36,34	32,39	41,23
g2331_C	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	7,50	40,18	36,33	32,38	41,22
g1437_B	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	4,50	40,18	36,30	32,40	41,22
g1443_B	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	4,50	40,18	36,30	32,40	41,22
g495_C	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	7,50	40,20	36,46	32,29	41,21
g828_B	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	4,50	40,17	36,30	32,37	41,21
g187_C	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	7,50	40,19	36,40	32,33	41,21
72_B	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	4,50	40,16	36,31	32,35	41,20
g44_C	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	7,50	40,18	36,39	32,32	41,20
g45_C	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	7,50	40,18	36,40	32,31	41,20
g231_C	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	7,50	40,17	36,38	32,32	41,20
g2133_C	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	7,50	40,16	36,29	32,36	41,20
g2281_C	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	7,50	40,16	36,29	32,36	41,20
g1711_B	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	4,50	40,17	36,32	32,35	41,20
g3011_B	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	4,50	40,15	36,24	32,39	41,20
g1577_A	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	1,50	40,19	36,51	32,24	41,19
g158_C	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	7,50	40,17	36,40	32,29	41,19
g221_C	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	7,50	40,16	36,38	32,28	41,18
g1208_C	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	7,50	40,14	36,28	32,34	41,18
g316_C	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	7,50	40,13	36,29	32,32	41,17
g211_C	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	7,50	40,15	36,37	32,28	41,17
g1544_A	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	1,50	40,16	36,45	32,24	41,17
g485_C	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	7,50	40,13	36,35	32,27	41,16
g1502_A	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	1,50	40,15	36,45	32,22	41,16
g85_C	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	7,50	40,13	36,30	32,31	41,16
g2187_C	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	7,50	40,12	36,31	32,28	41,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2114_B	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	4,50	40,14	36,45	32,21	41,15
g1992_A	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	1,50	40,15	36,47	32,20	41,15
g31_C	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	7,50	40,12	36,32	32,27	41,15
g946_C	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	7,50	40,11	36,29	32,27	41,14
g1558_A	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	1,50	40,12	36,36	32,23	41,14
87_C	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	7,50	40,10	36,26	32,28	41,13
g50_C	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	7,50	40,11	36,38	32,20	41,12
g86_C	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	7,50	40,09	36,23	32,28	41,12
g107_C	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	7,50	40,07	36,14	32,33	41,12
g2446_C	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	7,50	40,08	36,25	32,27	41,12
g1644_C	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	7,50	40,08	36,20	32,30	41,12
g990_C	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	7,50	40,06	36,22	32,25	41,10
g894_A	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	1,50	40,07	36,23	32,25	41,10
136_A	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	1,50	40,09	36,41	32,14	41,09
g488_C	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	7,50	40,06	36,28	32,20	41,09
g2_B	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	4,50	40,06	36,20	32,25	41,09
g98_C	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	7,50	40,08	36,37	32,16	41,09
g91_C	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	7,50	40,08	36,37	32,16	41,09
g2295_C	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	7,50	40,05	36,19	32,25	41,09
g1460_C	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	7,50	40,05	36,20	32,24	41,09
g1253_C	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	7,50	40,05	36,21	32,24	41,09
g462_C	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	7,50	40,06	36,22	32,22	41,08
g1198_C	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	7,50	40,04	36,19	32,23	41,08
g1522_C	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	7,50	40,06	36,31	32,18	41,08
g1654_C	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	7,50	40,05	36,22	32,22	41,08
g34_C	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	7,50	40,05	36,28	32,18	41,07
g2273_C	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	7,50	40,03	36,16	32,24	41,07
g1103_B	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	4,50	40,04	36,23	32,19	41,06
g1628_C	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	7,50	40,04	36,26	32,17	41,06
g1730_A	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	1,50	40,02	36,13	32,24	41,06
83_C	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	7,50	40,01	36,17	32,20	41,05
g721_B	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	4,50	40,03	36,29	32,13	41,05
g760_B	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	4,50	40,01	36,17	32,20	41,05
g363_B	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	4,50	40,01	36,15	32,21	41,05
g161_C	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	7,50	40,03	36,25	32,16	41,05
g1383_C	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	7,50	40,01	36,12	32,22	41,05
g710_B	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	4,50	40,03	36,31	32,12	41,04
g742_B	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	4,50	40,00	36,07	32,24	41,04
g530_C	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	7,50	40,01	36,21	32,16	41,04
g114_C	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	7,50	40,00	36,14	32,21	41,04
g1822_C	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	7,50	40,00	36,15	32,20	41,04
g1473_B	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	4,50	40,02	36,22	32,16	41,04
g2276_C	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	7,50	40,00	36,15	32,18	41,03
g1948_B	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	4,50	40,00	36,25	32,12	41,02
g33_C	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	7,50	40,00	36,19	32,15	41,02
g133_C	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	7,50	39,98	36,05	32,22	41,02
g2169_C	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	7,50	40,00	36,24	32,12	41,02
g1243_C	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	7,50	39,99	36,17	32,15	41,02
g2474_C	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	7,50	39,98	36,18	32,13	41,01
g342_C	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	7,50	39,99	36,21	32,12	41,01
g153_C	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	7,50	39,99	36,23	32,10	41,01
g2319_C	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	7,50	39,98	36,14	32,16	41,01
g1542_D	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	10,50	39,99	36,22	32,12	41,01
98_B	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	4,50	39,96	36,06	32,18	41,00
g707_B	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	4,50	39,99	36,27	32,08	41,00
g1675_B	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	4,50	39,96	36,09	32,16	41,00
g455_A	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	1,50	39,98	36,25	32,06	40,99
g2188_A	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	1,50	39,99	36,31	32,04	40,99
g200_C	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	7,50	39,98	36,25	32,07	40,99
g214_C	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	7,50	39,97	36,19	32,09	40,99
g1608_C	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	7,50	39,96	36,18	32,10	40,99
g1670_C	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	7,50	39,95	36,08	32,16	40,99
g819_B	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	4,50	39,94	36,06	32,15	40,98
g348_B	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	4,50	39,94	36,07	32,14	40,98
g1115_A	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	1,50	39,93	36,02	32,17	40,98
g1542_A	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	1,50	39,97	36,24	32,06	40,98
g1687_C	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	7,50	39,94	36,04	32,16	40,98
g284_C	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	7,50	39,95	36,17	32,07	40,97
g306_B	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	4,50	39,95	36,17	32,08	40,97
g2578_C	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	7,50	39,94	36,13	32,11	40,97
g739_B	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	4,50	39,94	36,17	32,06	40,96
g1914_B	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	4,50	39,94	36,18	32,05	40,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g3_C	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	7,50	39,92	36,07	32,11	40,96
g1311_C	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	7,50	39,93	36,12	32,09	40,96
g197_C	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	7,50	39,93	36,15	32,05	40,95
g2120_C	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	7,50	39,91	36,05	32,11	40,95
70_C	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	7,50	39,90	36,04	32,10	40,94
g1871_B	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	4,50	39,92	36,17	32,03	40,94
g1719_A	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	1,50	39,89	35,98	32,13	40,94
72_C	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	7,50	39,89	36,01	32,10	40,93
89_B	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	4,50	39,90	36,06	32,08	40,93
g478_C	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	7,50	39,89	36,04	32,08	40,93
g82_C	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	7,50	39,90	36,10	32,05	40,93
g2418_C	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	7,50	39,89	36,00	32,11	40,93
g1306_C	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	7,50	39,89	36,01	32,11	40,93
g1447_C	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	7,50	39,90	36,08	32,06	40,93
g1408_C	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	7,50	39,90	36,08	32,06	40,93
119_A	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	1,50	39,91	36,20	31,98	40,92
g453_B	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	4,50	39,90	36,12	32,02	40,92
g932_C	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	7,50	39,88	35,98	32,10	40,92
g1818_C	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	7,50	39,89	36,06	32,07	40,92
g1124_C	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	7,50	39,89	36,11	32,03	40,92
g2601_C	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	7,50	39,88	36,06	32,04	40,91
g1766_B	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	4,50	39,86	35,91	32,13	40,91
g139_C	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	7,50	39,88	36,11	32,00	40,90
g238_B	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	4,50	39,89	36,13	31,99	40,90
g314_B	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	4,50	39,87	35,99	32,07	40,90
g87_C	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	7,50	39,86	36,04	32,04	40,90
g1105_C	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	7,50	39,89	36,19	31,96	40,90
g2555_C	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	7,50	39,86	36,00	32,06	40,90
g1683_C	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	7,50	39,86	35,97	32,07	40,90
g713_C	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	7,50	39,87	36,09	32,00	40,89
g500_C	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	7,50	39,86	36,09	32,00	40,89
g799_C	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	7,50	39,86	36,07	32,01	40,89
g2453_C	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	7,50	39,86	36,04	32,03	40,89
99_B	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	4,50	39,84	35,96	32,06	40,88
g2313_C	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	7,50	39,86	36,11	31,97	40,88
g1974_C	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	7,50	39,85	36,03	32,02	40,88
g51_C	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	7,50	39,86	36,06	32,00	40,88
g138_C	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	7,50	39,85	36,05	32,00	40,88
g1310_C	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	7,50	39,84	35,97	32,05	40,88
g686_B	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	4,50	39,85	36,06	31,98	40,87
g2408_C	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	7,50	39,83	35,98	32,03	40,87
g1186_C	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	7,50	39,85	36,06	31,99	40,87
110_C	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	7,50	39,82	35,93	32,04	40,86
g234_B	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	4,50	39,83	35,99	32,00	40,86
g1211_C	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	7,50	39,82	35,97	32,01	40,86
g1535_A	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	1,50	39,82	35,92	32,04	40,86
g233_A	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	1,50	39,82	35,98	32,00	40,85
g2292_C	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	7,50	39,81	35,93	32,02	40,85
g1413_C	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	7,50	39,83	36,04	31,96	40,85
g498_C	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	7,50	39,81	35,99	31,97	40,84
g1048_B	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	4,50	39,82	36,08	31,92	40,84
g103_C	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	7,50	39,83	36,10	31,91	40,84
g93_C	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	7,50	39,83	36,10	31,91	40,84
g1275_C	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	7,50	39,81	35,98	31,98	40,84
g1722_A	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	1,50	39,79	35,82	32,06	40,84
132_B	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	4,50	39,80	35,95	31,98	40,83
g607_B	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	4,50	39,79	35,94	31,98	40,83
g734_B	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	4,50	39,81	36,07	31,91	40,83
g779_C	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	7,50	39,79	35,93	31,99	40,83
g2569_C	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	7,50	39,79	35,95	31,98	40,83
g2572_C	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	7,50	39,79	35,95	31,98	40,83
104_B	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	4,50	39,77	35,85	32,02	40,82
g35_C	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	7,50	39,80	36,04	31,91	40,82
g1560_A	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	1,50	39,80	36,05	31,91	40,82
g701_A	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	1,50	39,80	36,08	31,89	40,81
g1075_A	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	1,50	39,77	35,90	31,97	40,81
g289_C	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	7,50	39,78	35,98	31,93	40,81
g165_C	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	7,50	39,79	36,00	31,93	40,81
g2470_C	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	7,50	39,78	35,95	31,96	40,81
g1195_C	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	7,50	39,78	35,94	31,96	40,81
g1632_C	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	7,50	39,77	35,89	31,99	40,81
g962_B	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	4,50	39,76	35,88	31,97	40,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1836_C	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	7,50	39,76	35,90	31,96	40,80
g60_C	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	7,50	39,78	35,96	31,93	40,80
g57_C	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	7,50	39,78	36,01	31,91	40,80
g2306_C	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	7,50	39,76	35,91	31,95	40,80
g1585_C	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	7,50	39,77	35,96	31,93	40,80
134_A	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	1,50	39,79	36,11	31,84	40,79
g759_B	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	4,50	39,75	35,80	32,00	40,79
g47_C	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	7,50	39,76	35,93	31,92	40,79
g1560_E	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	13,50	39,76	35,92	31,93	40,79
g1089_C	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	7,50	39,75	35,91	31,93	40,78
g887_C	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	7,50	39,75	35,92	31,93	40,78
g112_C	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	7,50	39,75	35,95	31,90	40,78
g248_B	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	4,50	39,73	35,81	31,99	40,78
g2540_C	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	7,50	39,75	35,89	31,94	40,78
g452_A	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	1,50	39,75	36,01	31,85	40,77
g2391_B	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	4,50	39,75	36,00	31,86	40,77
g980_C	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	7,50	39,74	35,89	31,92	40,77
g1184_C	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	7,50	39,74	35,97	31,88	40,77
g761_B	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	4,50	39,72	35,84	31,93	40,76
g29_C	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	7,50	39,72	35,87	31,91	40,76
g1173_C	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	7,50	39,72	35,87	31,92	40,76
g2581_C	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	7,50	39,73	35,92	31,89	40,76
g2238_B	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	4,50	39,73	35,98	31,85	40,75
g1457_C	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	7,50	39,72	35,86	31,91	40,75
g1114_A	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	1,50	39,71	35,85	31,91	40,75
g1494_B	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	4,50	39,73	35,95	31,86	40,75
g1767_B	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	4,50	39,70	35,79	31,94	40,75
g403_C	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	7,50	39,72	35,94	31,85	40,74
g61_A	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	1,50	39,74	36,06	31,79	40,74
g1193_C	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	7,50	39,70	35,86	31,89	40,74
g529_C	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	7,50	39,71	35,90	31,86	40,73
g2085_C	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	7,50	39,71	35,91	31,85	40,73
g308_C	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	7,50	39,69	35,79	31,90	40,73
g224_C	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	7,50	39,70	35,93	31,84	40,73
g328_A	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	1,50	39,68	35,78	31,92	40,73
g2594_C	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	7,50	39,69	35,87	31,85	40,72
g684_A	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	1,50	39,70	35,94	31,80	40,71
g775_C	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	7,50	39,69	35,88	31,84	40,71
g522_A	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	1,50	39,68	35,87	31,82	40,70
g2212_A	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	1,50	39,70	36,02	31,75	40,70
g98_B	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	4,50	39,69	35,98	31,76	40,70
g91_B	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	4,50	39,69	35,98	31,76	40,70
g171_C	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	7,50	39,68	35,93	31,80	40,70
g2148_C	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	7,50	39,66	35,78	31,88	40,70
82_C	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	7,50	39,67	35,87	31,81	40,69
g460_C	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	7,50	39,66	35,88	31,81	40,69
g771_C	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	7,50	39,65	35,80	31,85	40,69
g2088_A	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	1,50	39,69	36,01	31,74	40,69
g2518_C	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	7,50	39,65	35,76	31,87	40,69
g1113_B	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	4,50	39,66	35,83	31,82	40,69
g1573_C	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	7,50	39,67	35,91	31,79	40,69
g1613_C	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	7,50	39,67	35,91	31,78	40,69
g584_E	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	13,50	39,65	35,71	31,86	40,68
g675_A	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	1,50	39,65	35,82	31,82	40,68
g2399_C	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	7,50	39,64	35,76	31,86	40,68
g3004_B	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	4,50	39,66	35,86	31,80	40,68
g1164_C	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	7,50	39,65	35,85	31,79	40,67
g445_A	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	1,50	39,65	35,92	31,74	40,66
g464_B	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	4,50	39,63	35,79	31,80	40,66
g523_A	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	1,50	39,64	35,83	31,79	40,66
g264_C	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	7,50	39,63	35,85	31,77	40,66
g1329_C	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	7,50	39,63	35,80	31,80	40,66
g2591_C	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	7,50	39,63	35,83	31,79	40,66
g2593_C	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	7,50	39,63	35,83	31,79	40,66
g1411_C	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	7,50	39,63	35,79	31,81	40,66
g1416_C	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	7,50	39,63	35,79	31,81	40,66
8_A	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	1,50	39,60	35,66	31,86	40,65
123_C	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	7,50	39,61	35,76	31,81	40,65
g1032_B	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	4,50	39,61	35,74	31,81	40,65
g2154_C	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	7,50	39,63	35,83	31,77	40,65
g2344_C	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	7,50	39,61	35,74	31,81	40,65
g265_C	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	7,50	39,60	35,75	31,80	40,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2599_C	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	7,50	39,61	35,80	31,77	40,64
g2271_C	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	7,50	39,60	35,74	31,80	40,64
84_C	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	7,50	39,60	35,75	31,78	40,63
g1990_C	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	7,50	39,60	35,77	31,77	40,63
g1105_B	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	4,50	39,62	35,92	31,69	40,63
g2257_C	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	7,50	39,60	35,78	31,76	40,63
g1543_A	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	1,50	39,61	35,87	31,71	40,63
g1728_A	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	1,50	39,59	35,64	31,84	40,63
g714_B	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	4,50	39,60	35,82	31,72	40,62
g2044_C	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	7,50	39,60	35,81	31,74	40,62
g1973_A	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	1,50	39,61	35,90	31,68	40,62
g297_B	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	4,50	39,58	35,65	31,82	40,62
g241_A	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	1,50	39,59	35,75	31,77	40,62
g310_A	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	1,50	39,57	35,66	31,81	40,62
g2441_C	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	7,50	39,59	35,76	31,76	40,62
70_B	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	4,50	39,57	35,72	31,77	40,61
g476_C	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	7,50	39,59	35,81	31,71	40,61
g263_A	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	1,50	39,57	35,74	31,76	40,61
g2300_C	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	7,50	39,57	35,65	31,80	40,61
g1206_C	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	7,50	39,58	35,74	31,76	40,61
g1544_D	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	10,50	39,59	35,81	31,72	40,61
91_C	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	7,50	39,57	35,73	31,74	40,60
174_B	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	4,50	39,57	35,74	31,75	40,60
g315_C	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	7,50	39,58	35,79	31,71	40,60
g2178_C	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	7,50	39,58	35,78	31,72	40,60
g1723_A	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	1,50	39,56	35,69	31,78	40,60
g745_A	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	1,50	39,55	35,62	31,78	40,59
g528_C	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	7,50	39,57	35,80	31,69	40,59
g1432_C	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	7,50	39,55	35,70	31,74	40,59
g1642_B	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	4,50	39,55	35,66	31,77	40,59
g1782_C	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	7,50	39,56	35,78	31,69	40,58
g2230_C	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	7,50	39,54	35,72	31,72	40,58
g2338_C	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	7,50	39,54	35,66	31,75	40,58
g579_E	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	13,50	39,53	35,58	31,77	40,57
g769_C	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	7,50	39,55	35,75	31,69	40,57
g49_C	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	7,50	39,55	35,74	31,70	40,57
g1298_C	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	7,50	39,53	35,72	31,69	40,56
g321_A	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	1,50	39,50	35,61	31,73	40,55
g2498_C	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	7,50	39,52	35,70	31,68	40,55
g578_E	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	13,50	39,51	35,57	31,73	40,54
g2190_C	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	7,50	39,52	35,74	31,65	40,54
g1419_C	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	7,50	39,51	35,67	31,69	40,54
g1246_C	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	7,50	39,51	35,66	31,69	40,54
g1694_C	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	7,50	39,51	35,75	31,64	40,53
g2167_C	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	7,50	39,52	35,81	31,59	40,53
g2174_C	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	7,50	39,51	35,72	31,64	40,53
g1693_C	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	7,50	39,50	35,71	31,65	40,53
g563_C	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	7,50	39,49	35,68	31,65	40,52
g1121_C	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	7,50	39,49	35,69	31,65	40,52
g1210_C	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	7,50	39,49	35,63	31,68	40,52
g533_A	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	1,50	39,49	35,68	31,63	40,51
g970_B	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	4,50	39,47	35,58	31,68	40,51
g2500_C	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	7,50	39,49	35,72	31,61	40,51
g1586_C	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	7,50	39,48	35,67	31,64	40,51
g2443_C	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	7,50	39,48	35,68	31,61	40,50
g2130_C	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	7,50	39,48	35,67	31,63	40,50
g2197_C	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	7,50	39,47	35,64	31,64	40,50
g2348_C	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	7,50	39,46	35,60	31,66	40,50
g1303_C	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	7,50	39,46	35,58	31,68	40,50
g1118_C	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	7,50	39,47	35,61	31,66	40,50
g1276_C	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	7,50	39,48	35,71	31,60	40,50
g1743_C	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	7,50	39,47	35,67	31,62	40,50
g806_A	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	1,50	39,45	35,61	31,64	40,49
g1983_C	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	7,50	39,46	35,66	31,62	40,49
g1181_C	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	7,50	39,47	35,69	31,60	40,49
g898_C	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	7,50	39,45	35,60	31,63	40,48
g252_C	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	7,50	39,44	35,56	31,65	40,48
g101_B	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	4,50	39,46	35,71	31,57	40,48
g2552_C	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	7,50	39,44	35,56	31,65	40,48
g2139_A	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	1,50	39,47	35,79	31,52	40,47
g183_C	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	7,50	39,44	35,63	31,60	40,47
g815_A	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	1,50	39,43	35,58	31,63	40,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2150_C	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	7,50	39,43	35,56	31,63	40,47
g1194_C	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	7,50	39,43	35,57	31,63	40,47
g1273_C	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	7,50	39,42	35,57	31,61	40,46
g1651_A	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	1,50	39,42	35,55	31,62	40,46
g1633_C	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	7,50	39,43	35,62	31,59	40,46
g708_B	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	4,50	39,44	35,71	31,53	40,45
g1263_C	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	7,50	39,41	35,56	31,60	40,45
g2410_A	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	1,50	39,43	35,73	31,50	40,44
g38_A	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	1,50	39,43	35,76	31,48	40,44
g2316_C	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	7,50	39,40	35,53	31,60	40,44
g1574_C	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	7,50	39,41	35,61	31,56	40,44
g1649_B	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	4,50	39,40	35,50	31,61	40,44
106_B	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	4,50	39,38	35,47	31,62	40,43
g728_B	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	4,50	39,41	35,65	31,53	40,43
g1616_A	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	1,50	39,42	35,72	31,50	40,43
g208_C	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	7,50	39,40	35,60	31,55	40,43
g1270_C	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	7,50	39,39	35,55	31,58	40,43
g683_B	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	4,50	39,40	35,60	31,53	40,42
g422_B	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	4,50	39,39	35,53	31,57	40,42
g312_A	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	1,50	39,37	35,47	31,61	40,42
g2249_C	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	7,50	39,39	35,57	31,56	40,42
g2585_C	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	7,50	39,39	35,59	31,55	40,42
g1370_C	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	7,50	39,38	35,48	31,61	40,42
g1376_C	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	7,50	39,38	35,48	31,61	40,42
g1188_C	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	7,50	39,39	35,56	31,57	40,42
g1536_B	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	4,50	39,38	35,53	31,57	40,42
g526_B	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	4,50	39,39	35,56	31,54	40,41
g2065_A	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	1,50	39,40	35,73	31,45	40,41
g1104_A	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	1,50	39,40	35,70	31,48	40,41
g2501_C	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	7,50	39,39	35,62	31,52	40,41
g1716_C	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	7,50	39,37	35,50	31,57	40,41
g1640_C	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	7,50	39,37	35,48	31,59	40,41
85_C	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	7,50	39,37	35,54	31,54	40,40
g1101_C	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	7,50	39,37	35,53	31,55	40,40
g1035_B	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	4,50	39,37	35,53	31,54	40,40
g557_C	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	7,50	39,36	35,54	31,54	40,40
g1277_C	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	7,50	39,37	35,54	31,55	40,40
97_B	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	4,50	39,34	35,47	31,55	40,38
g607_A	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	1,50	39,35	35,51	31,53	40,38
g2159_C	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	7,50	39,36	35,56	31,50	40,38
g2151_C	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	7,50	39,34	35,47	31,56	40,38
g524_A	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	1,50	39,33	35,48	31,52	40,37
g873_B	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	4,50	39,34	35,48	31,53	40,37
g2233_C	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	7,50	39,34	35,54	31,49	40,37
g1466_C	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	7,50	39,32	35,42	31,56	40,37
g1453_C	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	7,50	39,32	35,42	31,56	40,37
g1705_B	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	4,50	39,32	35,38	31,57	40,37
g539_B	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	4,50	39,33	35,48	31,51	40,36
g1039_A	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	1,50	39,32	35,48	31,51	40,36
g184_C	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	7,50	39,34	35,53	31,49	40,36
g259_C	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	7,50	39,33	35,53	31,48	40,36
g2335_C	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	7,50	39,32	35,44	31,54	40,36
g1688_C	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	7,50	39,32	35,46	31,52	40,36
135_A	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	1,50	39,34	35,67	31,40	40,35
g2209_C	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	7,50	39,33	35,51	31,48	40,35
g2407_B	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	4,50	39,31	35,43	31,52	40,35
g2122_C	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	7,50	39,31	35,53	31,45	40,34
g2115_C	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	7,50	39,31	35,53	31,45	40,34
g624_E	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	13,50	39,29	35,33	31,53	40,33
g2021_C	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	7,50	39,31	35,52	31,44	40,33
g395_C	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	7,50	39,31	35,54	31,44	40,33
g1_B	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	4,50	39,30	35,47	31,46	40,33
g282_C	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	7,50	39,30	35,46	31,48	40,33
g254_B	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	4,50	39,29	35,42	31,49	40,33
g1699_A	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	1,50	39,28	35,32	31,55	40,33
g2019_A	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	1,50	39,31	35,61	31,39	40,32
g2005_C	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	7,50	39,29	35,46	31,47	40,32
g2449_C	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	7,50	39,30	35,54	31,41	40,32
g3012_B	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	4,50	39,28	35,42	31,48	40,32
g2086_C	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	7,50	39,29	35,52	31,41	40,31
g240_A	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	1,50	39,28	35,42	31,47	40,31
g2235_C	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	7,50	39,28	35,48	31,43	40,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1972_C	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	7,50	39,29	35,50	31,43	40,31
g2369_A	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	1,50	39,29	35,58	31,37	40,30
g6_A	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	1,50	39,29	35,61	31,35	40,30
g2052_C	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	7,50	39,27	35,44	31,44	40,30
g2272_C	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	7,50	39,26	35,33	31,50	40,30
g1684_C	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	7,50	39,26	35,40	31,46	40,30
g1148_C	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	7,50	39,25	35,39	31,46	40,29
g56_C	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	7,50	39,25	35,46	31,40	40,28
g2240_C	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	7,50	39,25	35,43	31,42	40,28
g1449_B	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	4,50	39,24	35,38	31,44	40,28
g1597_C	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	7,50	39,26	35,48	31,39	40,28
g1638_B	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	4,50	39,23	35,29	31,49	40,28
g1835_B	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	4,50	39,25	35,49	31,36	40,27
g8_C	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	7,50	39,24	35,43	31,40	40,27
g1435_C	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	7,50	39,23	35,38	31,43	40,27
g21_C	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	7,50	39,22	35,37	31,41	40,26
g1006_C	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	7,50	39,23	35,38	31,41	40,26
g2189_C	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	7,50	39,24	35,45	31,38	40,26
g2577_C	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	7,50	39,23	35,41	31,40	40,26
g1593_C	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	7,50	39,23	35,42	31,39	40,26
g251_B	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	4,50	39,20	35,27	31,45	40,25
g2181_C	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	7,50	39,22	35,44	31,36	40,25
g1580_C	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	7,50	39,22	35,40	31,39	40,25
14_B	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	4,50	39,21	35,37	31,39	40,24
g397_B	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	4,50	39,21	35,38	31,38	40,24
g2176_C	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	7,50	39,22	35,43	31,36	40,24
g2539_C	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	7,50	39,21	35,37	31,39	40,24
g2545_C	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	7,50	39,21	35,37	31,39	40,24
g262_B	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	4,50	39,21	35,37	31,37	40,23
g363_A	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	1,50	39,19	35,35	31,38	40,23
g2204_C	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	7,50	39,20	35,35	31,38	40,23
g2523_C	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	7,50	39,19	35,31	31,40	40,23
g1178_C	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	7,50	39,20	35,35	31,38	40,23
g3007_A	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	1,50	39,19	35,28	31,42	40,23
g611_B	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	4,50	39,20	35,41	31,33	40,22
g2245_C	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	7,50	39,19	35,38	31,36	40,22
g1977_C	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	7,50	39,19	35,39	31,34	40,22
g2328_B	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	4,50	39,17	35,23	31,43	40,22
g475_C	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	7,50	39,18	35,38	31,33	40,21
g217_C	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	7,50	39,19	35,42	31,32	40,21
g172_C	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	7,50	39,20	35,47	31,29	40,21
g371_C	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	7,50	39,17	35,32	31,35	40,20
g227_B	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	4,50	39,16	35,24	31,40	40,20
g258_B	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	4,50	39,16	35,27	31,37	40,20
g2536_C	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	7,50	39,16	35,26	31,38	40,20
g1630_B	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	4,50	39,15	35,26	31,38	40,20
g2114_A	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	1,50	39,18	35,52	31,23	40,19
g111_C	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	7,50	39,17	35,40	31,29	40,19
g2119_C	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	7,50	39,15	35,29	31,35	40,19
g1427_C	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	7,50	39,15	35,25	31,37	40,19
32_B	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	4,50	39,15	35,35	31,31	40,18
g504_C	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	7,50	39,15	35,29	31,33	40,18
g2179_C	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	7,50	39,16	35,38	31,29	40,18
g1106_B	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	4,50	39,13	35,17	31,40	40,18
128_C	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	7,50	39,14	35,34	31,30	40,17
g697_B	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	4,50	39,15	35,36	31,28	40,17
g305_A	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	1,50	39,15	35,39	31,27	40,17
g270_C	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	7,50	39,13	35,26	31,33	40,17
g1980_C	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	7,50	39,14	35,34	31,30	40,17
g2507_C	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	7,50	39,15	35,39	31,26	40,17
g2554_C	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	7,50	39,13	35,26	31,33	40,17
g1123_C	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	7,50	39,15	35,37	31,28	40,17
g1082_A	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	1,50	39,12	35,27	31,31	40,16
g928_B	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	4,50	39,13	35,25	31,32	40,16
g393_A	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	1,50	39,16	35,48	31,21	40,16
g41_C	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	7,50	39,13	35,33	31,28	40,16
g36_C	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	7,50	39,13	35,33	31,28	40,16
g243_B	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	4,50	39,12	35,21	31,34	40,16
g690_B	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	4,50	39,13	35,35	31,25	40,15
g2167_B	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	4,50	39,14	35,43	31,21	40,15
g1724_B	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	4,50	39,11	35,20	31,34	40,15
g437_B	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	4,50	39,11	35,29	31,27	40,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g415_C	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	7,50	39,11	35,26	31,28	40,14
g1189_C	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	7,50	39,11	35,26	31,29	40,14
g732_B	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	4,50	39,12	35,35	31,23	40,13
g681_C	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	7,50	39,10	35,21	31,30	40,13
g813_B	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	4,50	39,11	35,28	31,26	40,13
g99_A	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	1,50	39,12	35,41	31,20	40,13
g157_C	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	7,50	39,11	35,35	31,22	40,13
g2082_C	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	7,50	39,10	35,32	31,24	40,13
g2069_C	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	7,50	39,09	35,24	31,28	40,13
g2477_C	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	7,50	39,10	35,30	31,25	40,13
g2278_C	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	7,50	39,09	35,23	31,29	40,13
g3010_D	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	10,50	39,08	35,11	31,36	40,13
108_C	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	7,50	39,09	35,23	31,28	40,12
g1103_A	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	1,50	39,10	35,29	31,24	40,12
g748_A	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	1,50	39,07	35,12	31,33	40,12
g2521_C	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	7,50	39,08	35,19	31,30	40,12
g268_B	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	4,50	39,07	35,15	31,31	40,11
g2175_C	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	7,50	39,08	35,30	31,22	40,11
g1626_C	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	7,50	39,08	35,30	31,23	40,11
g823_A	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	1,50	39,07	35,19	31,27	40,10
g23_C	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	7,50	39,08	35,31	31,21	40,10
g192_C	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	7,50	39,09	35,39	31,16	40,10
g2438_C	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	7,50	39,07	35,24	31,25	40,10
g2308_B	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	4,50	39,05	35,09	31,32	40,10
g2296_C	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	7,50	39,06	35,16	31,29	40,10
g1428_C	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	7,50	39,06	35,16	31,29	40,10
g1833_C	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	7,50	39,07	35,25	31,24	40,10
g1643_B	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	4,50	39,05	35,13	31,30	40,10
g1663_B	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	4,50	39,06	35,18	31,27	40,10
g468_B	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	4,50	39,07	35,25	31,22	40,09
g936_B	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	4,50	39,06	35,19	31,24	40,09
g66_C	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	7,50	39,08	35,35	31,17	40,09
g2_A	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	1,50	39,06	35,22	31,24	40,09
g365_B	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	4,50	39,04	35,08	31,30	40,09
g368_B	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	4,50	39,04	35,08	31,30	40,09
g1278_C	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	7,50	39,07	35,30	31,20	40,09
114_B	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	4,50	39,04	35,18	31,25	40,08
118_C	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	7,50	39,07	35,37	31,14	40,08
124_C	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	7,50	39,05	35,21	31,23	40,08
g2290_C	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	7,50	39,05	35,27	31,19	40,08
g2444_C	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	7,50	39,06	35,22	31,22	40,08
g75_C	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	7,50	39,03	35,08	31,29	40,08
g2047_C	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	7,50	39,05	35,20	31,23	40,08
g2568_C	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	7,50	39,05	35,21	31,23	40,08
g2571_C	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	7,50	39,05	35,21	31,23	40,08
g1438_C	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	7,50	39,04	35,14	31,27	40,08
g1444_C	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	7,50	39,04	35,14	31,27	40,08
g858_B	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	4,50	39,03	35,16	31,24	40,07
g531_C	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	7,50	39,04	35,18	31,22	40,07
g2349_C	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	7,50	39,03	35,15	31,25	40,07
g288_C	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	7,50	39,04	35,28	31,16	40,06
g730_B	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	4,50	39,02	35,16	31,22	40,06
194_B	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	4,50	39,01	35,13	31,23	40,05
g648_E	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	13,50	39,01	35,05	31,26	40,05
g933_B	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	4,50	39,02	35,15	31,21	40,05
g304_C	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	7,50	39,01	35,11	31,22	40,05
g2251_C	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	7,50	39,03	35,22	31,18	40,05
g2417_C	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	7,50	39,00	35,09	31,24	40,05
g1499_B	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	4,50	39,03	35,23	31,17	40,05
137_C	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	7,50	39,02	35,29	31,12	40,04
g2532_C	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	7,50	39,00	35,16	31,19	40,04
g2517_C	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	7,50	39,00	35,13	31,21	40,04
g1361_C	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	7,50	39,00	35,12	31,22	40,04
g1222_C	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	7,50	39,00	35,14	31,21	40,04
g322_C	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	7,50	39,00	35,18	31,16	40,03
g2563_C	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	7,50	38,99	35,14	31,18	40,03
g2529_C	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	7,50	38,99	35,14	31,18	40,03
g556_C	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	7,50	38,98	35,13	31,18	40,02
g2146_C	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	7,50	38,99	35,11	31,19	40,02
g236_B	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	4,50	38,97	35,04	31,20	40,01
g1986_C	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	7,50	38,98	35,18	31,13	40,01
g453_A	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	1,50	38,98	35,23	31,09	40,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g372_B	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	4,50	38,95	34,98	31,23	40,00
g195_C	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	7,50	39,00	35,29	31,06	40,00
g1989_C	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	7,50	38,98	35,19	31,12	40,00
g2515_C	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	7,50	38,98	35,21	31,11	40,00
g693_B	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	4,50	38,97	35,19	31,10	39,99
g891_B	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	4,50	38,95	35,07	31,16	39,99
g1817_A	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	1,50	38,98	35,26	31,06	39,99
g53_C	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	7,50	38,96	35,15	31,12	39,99
g277_C	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	7,50	38,96	35,14	31,12	39,99
g2055_C	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	7,50	38,95	35,09	31,15	39,99
g2597_C	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	7,50	38,96	35,12	31,14	39,99
g189_C	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	7,50	38,97	35,27	31,04	39,98
g2220_C	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	7,50	38,94	35,12	31,12	39,98
g2456_C	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	7,50	38,94	35,09	31,13	39,98
g828_A	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	1,50	38,94	35,11	31,11	39,97
g1063_B	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	4,50	38,92	35,05	31,13	39,96
g83_C	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	7,50	38,94	35,16	31,06	39,96
g229_B	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	4,50	38,94	35,12	31,09	39,96
g218_C	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	7,50	38,94	35,16	31,07	39,96
g1503_C	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	7,50	38,92	35,06	31,11	39,95
g306_A	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	1,50	38,93	35,18	31,04	39,95
g317_B	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	4,50	38,90	34,91	31,18	39,95
g2309_B	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	4,50	38,90	34,97	31,15	39,95
g1707_B	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	4,50	38,91	34,98	31,14	39,95
g249_C	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	7,50	38,91	35,08	31,08	39,94
g2584_C	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	7,50	38,91	35,07	31,09	39,94
g2305_C	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	7,50	38,90	35,04	31,11	39,94
g1824_C	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	7,50	38,92	35,12	31,06	39,94
g1768_C	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	7,50	38,91	35,08	31,09	39,94
g439_B	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	4,50	38,92	35,21	31,00	39,93
g890_B	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	4,50	38,90	35,02	31,10	39,93
g1083_B	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	4,50	38,89	35,02	31,09	39,93
g2239_C	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	7,50	38,91	35,12	31,05	39,93
g2089_C	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	7,50	38,91	35,12	31,05	39,93
g16_C	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	7,50	38,90	35,13	31,02	39,92
g1815_B	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	4,50	38,90	35,06	31,06	39,92
g2395_C	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	7,50	38,88	35,01	31,09	39,92
g1763_B	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	4,50	38,87	34,94	31,12	39,92
g100_A	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	1,50	38,90	35,17	30,98	39,91
g2103_C	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	7,50	38,88	35,06	31,04	39,91
g2060_C	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	7,50	38,88	35,06	31,05	39,91
g686_A	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	1,50	38,89	35,12	31,00	39,90
g862_B	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	4,50	38,86	34,93	31,09	39,90
g1414_B	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	4,50	38,86	35,01	31,06	39,90
g1417_B	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	4,50	38,86	35,01	31,06	39,90
g1392_C	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	7,50	38,86	35,01	31,05	39,90
g1395_C	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	7,50	38,86	35,01	31,05	39,90
g525_A	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	1,50	38,84	34,91	31,09	39,89
g1084_B	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	4,50	38,85	34,97	31,06	39,89
g2261_C	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	7,50	38,85	34,98	31,06	39,89
g1177_C	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	7,50	38,85	35,00	31,04	39,89
g1711_A	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	1,50	38,86	35,03	31,02	39,89
g179_C	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	7,50	38,86	35,10	30,97	39,88
175_B	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	4,50	38,83	34,98	31,02	39,87
g5_C	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	7,50	38,86	35,14	30,94	39,87
g234_A	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	1,50	38,84	35,03	31,01	39,87
g2144_C	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	7,50	38,83	34,96	31,03	39,87
g2007_C	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	7,50	38,85	35,04	31,00	39,87
g691_B	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	4,50	38,84	35,05	30,97	39,86
g1088_B	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	4,50	38,82	34,93	31,03	39,86
g857_B	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	4,50	38,82	34,95	31,02	39,86
g2250_C	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	7,50	38,82	35,01	30,98	39,85
g2510_C	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	7,50	38,82	35,02	30,98	39,85
g1410_B	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	4,50	38,81	34,94	31,02	39,85
g1415_B	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	4,50	38,81	34,94	31,02	39,85
g1756_C	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	7,50	38,83	35,06	30,95	39,85
g1750_B	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	4,50	38,81	34,89	31,04	39,85
g739_A	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	1,50	38,83	35,08	30,93	39,84
g689_B	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	4,50	38,81	34,98	30,97	39,84
g2226_C	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	7,50	38,80	34,93	31,00	39,84
g2480_C	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	7,50	38,81	35,03	30,95	39,84
g2564_B	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	4,50	38,80	34,94	31,00	39,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2570_B	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	4,50	38,80	34,94	31,00	39,84
g2294_C	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	7,50	38,79	34,90	31,02	39,84
g1668_C	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	7,50	38,79	34,86	31,04	39,84
167_B	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	4,50	38,80	34,97	30,97	39,83
g692_B	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	4,50	38,81	34,98	30,96	39,83
g401_B	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	4,50	38,80	34,95	30,98	39,83
g358_B	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	4,50	38,79	34,88	31,01	39,83
g2582_C	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	7,50	38,79	34,94	30,99	39,83
g1401_B	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	4,50	38,78	34,84	31,04	39,83
g1583_C	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	7,50	38,79	34,93	30,99	39,83
g1679_C	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	7,50	38,79	34,92	30,99	39,83
g1665_C	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	7,50	38,78	34,88	31,02	39,83
g723_B	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	4,50	38,80	35,02	30,93	39,82
g895_B	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	4,50	38,78	34,90	31,00	39,82
g1112_B	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	4,50	38,78	34,84	31,02	39,82
g382_A	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	1,50	38,77	34,84	31,02	39,82
9_A	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	1,50	38,76	34,80	31,02	39,81
30_B	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	4,50	38,78	34,96	30,94	39,81
76_B	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	4,50	38,77	34,88	30,99	39,81
81_C	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	7,50	38,78	35,01	30,92	39,81
g707_A	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	1,50	38,80	35,10	30,88	39,81
g710_A	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	1,50	38,80	35,09	30,87	39,81
g907_B	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	4,50	38,78	34,89	30,97	39,81
g2512_C	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	7,50	38,79	35,02	30,92	39,81
g1113_A	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	1,50	38,78	34,96	30,94	39,81
g2180_C	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	7,50	38,78	34,99	30,92	39,80
g2345_C	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	7,50	38,77	34,89	30,97	39,80
g1368_C	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	7,50	38,76	34,87	30,98	39,80
127_B	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	4,50	38,76	34,90	30,95	39,79
129_C	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	7,50	38,77	34,99	30,90	39,79
g655_E	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	13,50	38,76	34,85	30,96	39,79
g2013_C	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	7,50	38,75	34,90	30,94	39,79
g2315_C	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	7,50	38,75	34,88	30,96	39,79
g1680_C	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	7,50	38,76	34,88	30,96	39,79
g1461_B	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	4,50	38,73	34,84	30,96	39,78
g1451_B	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	4,50	38,73	34,84	30,96	39,78
g1745_B	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	4,50	38,74	34,83	30,96	39,78
g720_B	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	4,50	38,75	34,94	30,89	39,77
g1102_B	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	4,50	38,73	34,83	30,95	39,77
g2342_C	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	7,50	38,75	34,97	30,88	39,77
g2145_C	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	7,50	38,74	34,90	30,92	39,77
g2072_C	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	7,50	38,74	34,93	30,90	39,77
g2447_C	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	7,50	38,73	34,87	30,93	39,77
g2519_C	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	7,50	38,74	34,88	30,93	39,77
118_B	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	4,50	38,75	35,05	30,81	39,76
g866_C	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	7,50	38,72	34,84	30,93	39,76
g192_B	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	4,50	38,75	35,05	30,82	39,76
g2110_C	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	7,50	38,72	34,85	30,93	39,76
g1096_B	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	4,50	38,73	34,92	30,88	39,75
g893_B	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	4,50	38,71	34,82	30,92	39,75
g2565_B	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	4,50	38,71	34,85	30,91	39,75
g1297_C	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	7,50	38,73	34,94	30,86	39,75
g1213_C	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	7,50	38,71	34,84	30,92	39,75
g2232_C	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	7,50	38,71	34,88	30,89	39,74
g1172_C	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	7,50	38,71	34,85	30,90	39,74
g1158_C	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	7,50	38,72	34,95	30,85	39,74
g1244_C	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	7,50	38,71	34,85	30,90	39,74
g364_B	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	4,50	38,68	34,72	30,94	39,73
g1105_A	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	1,50	38,73	35,05	30,78	39,73
g2256_C	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	7,50	38,68	34,77	30,92	39,73
g2496_C	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	7,50	38,70	34,93	30,84	39,73
g721_A	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	1,50	38,71	34,99	30,79	39,72
g2562_C	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	7,50	38,69	34,88	30,85	39,72
g2528_C	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	7,50	38,69	34,88	30,85	39,72
g2297_B	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	4,50	38,68	34,78	30,91	39,72
g1236_C	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	7,50	38,68	34,81	30,89	39,72
71_B	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	4,50	38,68	34,85	30,85	39,71
g470_B	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	4,50	38,68	34,84	30,85	39,71
g1245_C	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	7,50	38,67	34,80	30,88	39,71
g657_E	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	13,50	38,67	34,76	30,87	39,70
g195_B	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	4,50	38,69	34,99	30,76	39,70
g3011_A	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	1,50	38,66	34,80	30,87	39,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g412_B	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	4,50	38,67	34,87	30,81	39,69
g750_B	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	4,50	38,64	34,69	30,90	39,69
g2229_C	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	7,50	38,64	34,71	30,89	39,69
g2506_C	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	7,50	38,66	34,83	30,83	39,69
g2388_B	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	4,50	38,65	34,76	30,87	39,69
g189_B	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	4,50	38,67	34,97	30,74	39,68
g2231_C	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	7,50	38,65	34,85	30,80	39,68
g2224_C	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	7,50	38,64	34,79	30,84	39,68
g2323_C	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	7,50	38,64	34,80	30,83	39,68
g1606_C	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	7,50	38,64	34,79	30,83	39,68
g735_B	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	4,50	38,65	34,84	30,80	39,67
g435_B	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	4,50	38,64	34,82	30,80	39,67
g518_B	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	4,50	38,64	34,78	30,82	39,67
g1091_B	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	4,50	38,63	34,73	30,85	39,67
g362_B	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	4,50	38,64	34,79	30,82	39,67
g1575_C	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	7,50	38,64	34,79	30,82	39,67
g869_B	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	4,50	38,63	34,80	30,79	39,66
g98_A	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	1,50	38,66	34,97	30,71	39,66
g91_A	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	1,50	38,66	34,97	30,71	39,66
g1672_C	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	7,50	38,62	34,72	30,85	39,66
28_B	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	4,50	38,62	34,79	30,78	39,65
g1057_C	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	7,50	38,61	34,74	30,82	39,65
g2173_C	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	7,50	38,62	34,79	30,78	39,65
g2346_C	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	7,50	38,61	34,76	30,81	39,65
g1436_B	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	4,50	38,60	34,67	30,85	39,65
g1165_C	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	7,50	38,63	34,82	30,78	39,65
g14_C	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	7,50	38,61	34,78	30,77	39,64
g182_C	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	7,50	38,61	34,77	30,78	39,64
g2460_C	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	7,50	38,60	34,73	30,81	39,64
g1429_C	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	7,50	38,61	34,79	30,77	39,64
g892_B	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	4,50	38,59	34,70	30,80	39,63
g880_B	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	4,50	38,61	34,83	30,74	39,63
g280_C	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	7,50	38,60	34,77	30,77	39,63
g2471_C	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	7,50	38,59	34,74	30,80	39,63
g2431_C	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	7,50	38,60	34,78	30,76	39,63
g2334_C	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	7,50	38,58	34,69	30,81	39,63
g726_B	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	4,50	38,60	34,83	30,73	39,62
g490_B	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	4,50	38,58	34,73	30,77	39,62
g285_C	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	7,50	38,59	34,75	30,77	39,62
g1100_B	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	4,50	38,58	34,75	30,74	39,61
g2236_C	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	7,50	38,58	34,77	30,75	39,61
g538_B	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	4,50	38,58	34,77	30,72	39,60
g874_B	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	4,50	38,56	34,67	30,78	39,60
g2015_C	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	7,50	38,57	34,74	30,75	39,60
g2526_C	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	7,50	38,56	34,69	30,76	39,60
g1250_B	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	4,50	38,57	34,74	30,75	39,60
g1691_B	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	4,50	38,56	34,61	30,81	39,60
g1686_C	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	7,50	38,57	34,75	30,74	39,60
g2198_C	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	7,50	38,56	34,73	30,73	39,59
g2312_C	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	7,50	38,56	34,77	30,70	39,58
g242_C	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	7,50	38,55	34,76	30,70	39,58
g2123_C	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	7,50	38,55	34,75	30,70	39,58
g2255_C	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	7,50	38,55	34,72	30,73	39,58
g2468_C	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	7,50	38,54	34,68	30,74	39,58
g1440_C	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	7,50	38,54	34,67	30,76	39,58
g1450_B	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	4,50	38,52	34,64	30,75	39,57
g1409_B	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	4,50	38,52	34,64	30,75	39,57
g734_A	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	1,50	38,55	34,83	30,63	39,56
g417_B	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	4,50	38,53	34,71	30,69	39,56
g2172_C	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	7,50	38,54	34,74	30,68	39,56
g2573_C	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	7,50	38,53	34,69	30,71	39,56
g1307_C	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	7,50	38,53	34,69	30,71	39,56
g1175_C	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	7,50	38,53	34,70	30,71	39,56
g1600_C	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	7,50	38,54	34,78	30,66	39,56
g1494_A	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	1,50	38,54	34,78	30,65	39,56
g3010_C	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	7,50	38,51	34,56	30,78	39,56
g63_C	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	7,50	38,53	34,73	30,67	39,55
g370_C	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	7,50	38,51	34,64	30,71	39,55
g2040_C	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	7,50	38,52	34,72	30,68	39,55
g432_A	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	1,50	38,52	34,77	30,63	39,54
g487_B	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	4,50	38,51	34,65	30,70	39,54
g2168_C	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	7,50	38,53	34,84	30,60	39,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2056_C	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	7,50	38,50	34,63	30,71	39,54
g1706_B	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	4,50	38,50	34,56	30,74	39,54
g430_A	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	1,50	38,51	34,75	30,62	39,53
g385_C	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	7,50	38,50	34,66	30,68	39,53
g2185_C	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	7,50	38,50	34,73	30,64	39,53
g2516_C	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	7,50	38,49	34,60	30,71	39,53
g1426_C	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	7,50	38,50	34,69	30,66	39,53
g1330_C	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	7,50	38,49	34,66	30,67	39,52
g2134_C	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	7,50	38,48	34,58	30,71	39,52
g1130_C	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	7,50	38,49	34,66	30,66	39,52
g646_E	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	13,50	38,47	34,49	30,73	39,51
g1092_B	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	4,50	38,47	34,58	30,68	39,51
g2513_C	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	7,50	38,49	34,72	30,62	39,51
g2531_C	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	7,50	38,47	34,61	30,67	39,51
g2330_C	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	7,50	38,47	34,60	30,67	39,51
g1304_C	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	7,50	38,48	34,65	30,65	39,51
g1241_C	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	7,50	38,47	34,59	30,69	39,51
g2157_C	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	7,50	38,47	34,69	30,61	39,50
g2311_C	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	7,50	38,46	34,60	30,66	39,50
g1717_B	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	4,50	38,46	34,56	30,67	39,50
69_B	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	4,50	38,44	34,55	30,67	39,49
g817_C	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	7,50	38,47	34,65	30,62	39,49
g2440_C	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	7,50	38,48	34,73	30,58	39,49
g2416_C	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	7,50	38,44	34,51	30,69	39,49
g1309_C	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	7,50	38,46	34,62	30,64	39,49
g643_E	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	13,50	38,45	34,53	30,66	39,48
g1656_C	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	7,50	38,45	34,65	30,60	39,48
g722_B	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	4,50	38,44	34,62	30,60	39,47
g2077_C	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	7,50	38,44	34,65	30,58	39,46
g1420_B	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	4,50	38,41	34,49	30,66	39,46
g1200_B	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	4,50	38,42	34,57	30,62	39,46
g1827_C	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	7,50	38,42	34,56	30,62	39,46
g1618_C	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	7,50	38,43	34,64	30,58	39,46
g708_A	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	1,50	38,44	34,74	30,52	39,45
g484_B	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	4,50	38,41	34,55	30,61	39,45
g954_B	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	4,50	38,41	34,50	30,63	39,45
g1035_A	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	1,50	38,42	34,63	30,57	39,45
g1023_B	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	4,50	38,41	34,56	30,59	39,44
g760_A	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	1,50	38,40	34,56	30,57	39,43
g244_B	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	4,50	38,38	34,47	30,62	39,43
g201_B	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	4,50	38,41	34,63	30,54	39,43
g2247_C	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	7,50	38,41	34,61	30,55	39,43
g1666_C	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	7,50	38,39	34,50	30,61	39,43
g507_C	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	7,50	38,39	34,53	30,57	39,42
g2329_C	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	7,50	38,38	34,50	30,60	39,42
g1287_C	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	7,50	38,40	34,66	30,50	39,42
g405_B	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	4,50	38,38	34,53	30,55	39,41
g2222_C	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	7,50	38,37	34,51	30,57	39,41
g2216_C	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	7,50	38,37	34,53	30,56	39,41
g2390_C	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	7,50	38,37	34,50	30,57	39,41
g1431_C	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	7,50	38,37	34,47	30,59	39,41
g1423_C	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	7,50	38,37	34,47	30,59	39,41
g1448_B	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	4,50	38,37	34,52	30,56	39,41
86_C	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	7,50	38,37	34,57	30,52	39,40
g2263_C	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	7,50	38,37	34,59	30,51	39,40
g232_C	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	7,50	38,37	34,52	30,55	39,40
g261_B	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	4,50	38,36	34,46	30,58	39,40
g246_C	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	7,50	38,37	34,49	30,57	39,40
g2203_C	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	7,50	38,35	34,44	30,60	39,40
g2406_B	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	4,50	38,36	34,46	30,59	39,40
g1122_C	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	7,50	38,38	34,61	30,50	39,40
115_A	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	1,50	38,37	34,63	30,48	39,39
g207_C	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	7,50	38,36	34,51	30,54	39,39
g132_B	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	4,50	38,35	34,42	30,58	39,39
g2508_C	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	7,50	38,35	34,47	30,57	39,39
g3004_A	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	1,50	38,37	34,60	30,49	39,39
g873_A	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	1,50	38,34	34,48	30,54	39,38
g2234_C	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	7,50	38,35	34,51	30,53	39,38
g1456_B	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	4,50	38,33	34,41	30,58	39,38
g1402_C	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	7,50	38,34	34,42	30,58	39,38
g1223_C	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	7,50	38,34	34,45	30,56	39,38
g400_B	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	4,50	38,33	34,46	30,53	39,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g12_C	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	7,50	38,34	34,54	30,49	39,37
g2244_C	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	7,50	38,35	34,55	30,49	39,37
g1032_A	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	1,50	38,32	34,48	30,51	39,36
4_B	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	4,50	38,31	34,38	30,54	39,35
165_B	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	4,50	38,32	34,51	30,48	39,35
g751_B	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	4,50	38,32	34,43	30,52	39,35
g2192_C	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	7,50	38,30	34,40	30,54	39,35
g1441_C	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	7,50	38,31	34,43	30,52	39,35
117_C	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	7,50	38,33	34,62	30,41	39,34
g202_C	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	7,50	38,33	34,63	30,40	39,34
g2111_C	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	7,50	38,30	34,42	30,52	39,34
g683_A	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	1,50	38,31	34,53	30,43	39,33
g418_A	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	1,50	38,31	34,53	30,43	39,33
g1914_A	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	1,50	38,32	34,61	30,40	39,33
g2022_C	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	7,50	38,29	34,44	30,48	39,33
g1316_C	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	7,50	38,30	34,44	30,49	39,33
g613_B	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	4,50	38,30	34,51	30,42	39,32
g714_A	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	1,50	38,30	34,54	30,41	39,32
g911_B	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	4,50	38,28	34,39	30,49	39,32
g1871_A	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	1,50	38,31	34,61	30,39	39,32
g238_A	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	1,50	38,31	34,58	30,39	39,32
g2580_B	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	4,50	38,29	34,45	30,47	39,32
g2544_C	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	7,50	38,28	34,43	30,47	39,32
g2547_C	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	7,50	38,28	34,43	30,47	39,32
g1254_B	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	4,50	38,29	34,45	30,47	39,32
g1830_C	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	7,50	38,29	34,44	30,47	39,32
g1677_C	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	7,50	38,28	34,43	30,47	39,32
g2164_C	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	7,50	38,29	34,51	30,41	39,31
g2194_C	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	7,50	38,26	34,35	30,50	39,31
g2499_C	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	7,50	38,26	34,37	30,49	39,31
g1107_B	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	4,50	38,28	34,42	30,47	39,31
g1659_B	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	4,50	38,26	34,33	30,52	39,31
11_A	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	1,50	38,25	34,28	30,52	39,30
g694_B	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	4,50	38,28	34,42	30,45	39,30
g962_A	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	1,50	38,26	34,41	30,45	39,30
g2238_A	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	1,50	38,29	34,57	30,37	39,30
g200_B	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	4,50	38,29	34,57	30,38	39,30
g2317_B	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	4,50	38,26	34,37	30,48	39,30
g650_E	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	13,50	38,24	34,25	30,51	39,29
g2391_A	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	1,50	38,28	34,58	30,36	39,29
g2207_C	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	7,50	38,25	34,33	30,49	39,29
g1380_C	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	7,50	38,24	34,34	30,48	39,29
g1382_C	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	7,50	38,25	34,34	30,48	39,29
g1393_C	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	7,50	38,25	34,37	30,46	39,29
g1396_C	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	7,50	38,25	34,37	30,46	39,29
g1469_B	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	4,50	38,26	34,43	30,42	39,29
120_B	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	4,50	38,24	34,32	30,48	39,28
g899_B	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	4,50	38,25	34,38	30,44	39,28
g375_B	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	4,50	38,24	34,31	30,48	39,28
g199_C	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	7,50	38,27	34,58	30,33	39,28
g1948_A	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	1,50	38,26	34,55	30,33	39,27
g30_C	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	7,50	38,26	34,50	30,36	39,27
g2162_C	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	7,50	38,25	34,48	30,37	39,27
g1998_C	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	7,50	38,24	34,42	30,40	39,27
g2001_C	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	7,50	38,24	34,42	30,40	39,27
g2491_C	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	7,50	38,24	34,46	30,39	39,27
g2337_C	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	7,50	38,23	34,35	30,44	39,27
g1462_C	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	7,50	38,22	34,31	30,46	39,27
g1452_C	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	7,50	38,22	34,31	30,46	39,27
g728_A	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	1,50	38,25	34,49	30,35	39,26
g1005_B	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	4,50	38,24	34,43	30,39	39,26
g458_B	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	4,50	38,23	34,39	30,39	39,25
g819_A	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	1,50	38,22	34,35	30,41	39,25
g770_B	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	4,50	38,21	34,31	30,43	39,25
g1280_C	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	7,50	38,22	34,39	30,40	39,25
g924_C	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	7,50	38,22	34,37	30,40	39,25
g2128_C	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	7,50	38,23	34,43	30,37	39,25
g1611_C	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	7,50	38,23	34,49	30,33	39,25
g467_C	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	7,50	38,21	34,36	30,39	39,24
g1291_C	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	7,50	38,21	34,35	30,40	39,24
g1133_C	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	7,50	38,21	34,36	30,39	39,24
g1155_C	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	7,50	38,21	34,36	30,39	39,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g414_B	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	4,50	38,21	34,40	30,36	39,23
g1048_A	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	1,50	38,22	34,50	30,29	39,23
g2171_C	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	7,50	38,20	34,42	30,34	39,23
g1302_C	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	7,50	38,21	34,47	30,31	39,23
g1601_C	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	7,50	38,20	34,39	30,36	39,23
g1671_B	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	4,50	38,19	34,33	30,39	39,23
g2017_C	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	7,50	38,19	34,36	30,37	39,22
g2010_C	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	7,50	38,20	34,41	30,34	39,22
g1125_C	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	7,50	38,20	34,41	30,34	39,22
g870_B	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	4,50	38,17	34,26	30,40	39,21
g2141_C	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	7,50	38,19	34,43	30,30	39,21
g18_C	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	7,50	38,18	34,37	30,34	39,21
g1180_C	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	7,50	38,19	34,43	30,31	39,21
g551_B	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	4,50	38,17	34,30	30,36	39,20
g944_B	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	4,50	38,16	34,25	30,39	39,20
g1053_B	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	4,50	38,19	34,47	30,28	39,20
g10_C	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	7,50	38,18	34,37	30,33	39,20
g55_C	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	7,50	38,18	34,38	30,32	39,20
g227_A	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	1,50	38,16	34,28	30,37	39,20
g1300_C	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	7,50	38,17	34,32	30,35	39,20
g1364_C	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	7,50	38,15	34,23	30,40	39,20
g964_B	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	4,50	38,15	34,28	30,35	39,19
g883_B	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	4,50	38,16	34,38	30,30	39,19
g2307_C	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	7,50	38,15	34,25	30,37	39,19
g1438_B	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	4,50	38,14	34,25	30,37	39,19
g1444_B	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	4,50	38,14	34,25	30,37	39,19
g1473_A	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	1,50	38,17	34,38	30,30	39,19
g515_B	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	4,50	38,14	34,25	30,35	39,18
g930_B	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	4,50	38,15	34,28	30,33	39,18
g394_C	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	7,50	38,17	34,42	30,27	39,18
g348_A	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	1,50	38,15	34,26	30,35	39,18
g2219_C	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	7,50	38,14	34,30	30,33	39,18
g519_B	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	4,50	38,14	34,26	30,34	39,17
g314_A	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	1,50	38,13	34,29	30,33	39,17
g1622_C	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	7,50	38,13	34,27	30,33	39,17
g1026_B	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	4,50	38,12	34,25	30,32	39,16
g2241_C	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	7,50	38,11	34,20	30,35	39,16
g2201_C	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	7,50	38,12	34,20	30,36	39,16
g2457_B	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	4,50	38,12	34,28	30,31	39,16
g2551_C	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	7,50	38,13	34,30	30,31	39,16
g1208_B	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	4,50	38,12	34,26	30,32	39,16
g916_B	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	4,50	38,11	34,22	30,32	39,15
g2208_C	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	7,50	38,12	34,32	30,27	39,15
g1365_C	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	7,50	38,11	34,20	30,34	39,15
g1251_B	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	4,50	38,11	34,26	30,31	39,15
g2138_C	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	7,50	38,09	34,19	30,33	39,14
g2210_C	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	7,50	38,10	34,26	30,29	39,14
g2558_C	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	7,50	38,11	34,27	30,29	39,14
g2527_C	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	7,50	38,11	34,27	30,29	39,14
g2284_C	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	7,50	38,10	34,25	30,29	39,14
g2301_C	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	7,50	38,10	34,25	30,29	39,14
g1129_B	nieuwbouw 504	143225,36	451108,20	4,50	38,10	34,27	30,29	39,14
g536_B	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	4,50	38,11	34,30	30,26	39,13
g909_B	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	4,50	38,09	34,19	30,31	39,13
g422_A	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	1,50	38,10	34,25	30,28	39,13
g95_C	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	7,50	38,11	34,40	30,20	39,13
g1372_C	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	7,50	38,08	34,14	30,34	39,13
g1183_C	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	7,50	38,11	34,35	30,22	39,13
g1141_B	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	4,50	38,10	34,26	30,28	39,13
g1658_B	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	4,50	38,08	34,16	30,33	39,13
85_B	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	4,50	38,09	34,26	30,26	39,12
g553_B	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	4,50	38,09	34,29	30,24	39,12
g1027_B	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	4,50	38,09	34,22	30,28	39,12
g2167_A	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	1,50	38,11	34,43	30,17	39,12
g2436_C	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	7,50	38,08	34,21	30,28	39,12
g2465_C	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	7,50	38,08	34,24	30,27	39,12
g1381_B	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	4,50	38,08	34,17	30,30	39,12
g1230_C	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	7,50	38,09	34,23	30,28	39,12
g1235_C	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	7,50	38,09	34,23	30,28	39,12
10_A	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	1,50	38,06	34,09	30,33	39,11
g697_A	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	1,50	38,09	34,32	30,21	39,11
g1_A	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	1,50	38,09	34,26	30,24	39,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g281_B	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	4,50	38,08	34,25	30,25	39,11
g355_B	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	4,50	38,06	34,12	30,31	39,11
g2078_C	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	7,50	38,08	34,28	30,23	39,11
g2502_C	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	7,50	38,07	34,18	30,29	39,11
g896_B	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	4,50	38,06	34,16	30,27	39,10
g2479_C	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	7,50	38,07	34,29	30,21	39,10
g2433_C	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	7,50	38,06	34,23	30,23	39,09
g1406_B	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	4,50	38,04	34,11	30,29	39,09
g1636_C	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	7,50	38,06	34,20	30,25	39,09
g1672_B	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	4,50	38,04	34,15	30,28	39,09
g956_B	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	4,50	38,04	34,11	30,27	39,08
g717_B	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	4,50	38,05	34,23	30,20	39,07
g767_B	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	4,50	38,03	34,13	30,24	39,07
g103_B	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	4,50	38,06	34,34	30,13	39,07
g93_B	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	4,50	38,06	34,34	30,13	39,07
g194_C	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	7,50	38,05	34,28	30,17	39,07
g2177_C	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	7,50	38,05	34,32	30,15	39,07
g2274_C	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	7,50	38,03	34,17	30,24	39,07
g2298_C	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	7,50	38,03	34,17	30,24	39,07
g1639_B	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	4,50	38,01	34,03	30,30	39,07
93_B	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	4,50	38,02	34,09	30,26	39,06
g633_E	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	13,50	38,03	34,10	30,24	39,06
g534_B	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	4,50	38,02	34,14	30,23	39,06
g759_A	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	1,50	38,01	34,05	30,27	39,06
g262_A	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	1,50	38,03	34,20	30,19	39,06
g706_B	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	4,50	38,02	34,17	30,20	39,05
g32_C	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	7,50	38,03	34,23	30,17	39,05
g22_C	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	7,50	38,02	34,21	30,18	39,05
g2566_B	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	4,50	38,01	34,13	30,22	39,05
78_C	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	7,50	38,01	34,19	30,18	39,04
g884_B	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	4,50	38,02	34,22	30,16	39,04
g875_B	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	4,50	38,02	34,22	30,16	39,04
g2093_C	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	7,50	38,00	34,13	30,22	39,04
g1674_B	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	4,50	38,00	34,13	30,20	39,04
130_C	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	7,50	38,01	34,22	30,14	39,03
g526_A	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	1,50	38,01	34,19	30,16	39,03
g2142_C	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	7,50	37,98	34,07	30,22	39,03
g2095_C	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	7,50	37,99	34,14	30,18	39,03
g2429_C	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	7,50	38,00	34,17	30,18	39,03
g2454_B	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	4,50	37,99	34,13	30,19	39,03
g1202_B	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	4,50	38,00	34,14	30,19	39,03
g690_A	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	1,50	38,01	34,25	30,11	39,02
g882_B	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	4,50	38,00	34,24	30,12	39,02
g1003_B	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	4,50	37,97	34,07	30,20	39,01
g477_C	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	7,50	37,98	34,13	30,16	39,01
g1487_B	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	4,50	37,98	34,12	30,17	39,01
g658_E	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	13,50	37,95	33,94	30,23	39,00
g732_A	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	1,50	37,99	34,24	30,09	39,00
g928_A	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	1,50	37,96	34,09	30,16	39,00
g1991_C	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	7,50	37,98	34,18	30,12	39,00
g424_B	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	4,50	37,97	34,09	30,16	39,00
g202_B	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	4,50	37,99	34,28	30,06	39,00
g1589_C	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	7,50	37,98	34,19	30,12	39,00
g110_B	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	4,50	37,95	34,02	30,19	38,99
g2131_C	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	7,50	37,97	34,18	30,10	38,99
g2062_C	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	7,50	37,95	34,07	30,16	38,99
g1134_C	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	7,50	37,96	34,10	30,15	38,99
g1156_C	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	7,50	37,96	34,10	30,15	38,99
g407_B	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	4,50	37,96	34,15	30,10	38,98
g970_A	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	1,50	37,94	34,09	30,13	38,98
g917_B	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	4,50	37,95	34,06	30,15	38,98
g449_B	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	4,50	37,94	34,07	30,14	38,98
g360_B	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	4,50	37,93	33,99	30,18	38,98
g101_A	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	1,50	37,97	34,24	30,06	38,98
g2481_C	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	7,50	37,94	34,05	30,16	38,98
g1315_C	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	7,50	37,95	34,09	30,14	38,98
g1637_B	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	4,50	37,94	34,04	30,16	38,98
g991_B	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	4,50	37,93	34,03	30,15	38,97
g2375_B	nieuwbouw 913	143482,09	451035,19	4,50	37,92	34,00	30,17	38,97
g1412_C	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	7,50	37,94	34,10	30,11	38,97
g1446_C	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	7,50	37,92	34,03	30,15	38,97
g1407_C	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	7,50	37,92	34,03	30,15	38,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1710_E	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	13,50	37,96	34,19	30,07	38,97
g696_B	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	4,50	37,93	34,08	30,10	38,96
g902_B	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	4,50	37,92	33,99	30,16	38,96
g297_A	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	1,50	37,92	34,03	30,13	38,96
g1265_B	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	4,50	37,93	34,08	30,11	38,96
g905_B	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	4,50	37,90	33,94	30,16	38,95
g943_B	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	4,50	37,90	33,99	30,13	38,94
g827_B	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	4,50	37,90	33,99	30,12	38,94
g1384_B	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	4,50	37,92	34,06	30,09	38,94
g704_B	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	4,50	37,90	34,04	30,10	38,94
g443_B	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	4,50	37,91	34,11	30,05	38,93
g863_B	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	4,50	37,90	34,03	30,09	38,93
g67_C	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	7,50	37,90	34,05	30,08	38,93
g1495_B	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	4,50	37,91	34,07	30,07	38,93
g761_A	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	1,50	37,88	34,01	30,08	38,92
g353_A	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	1,50	37,87	33,93	30,13	38,92
g1185_C	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	7,50	37,90	34,09	30,05	38,92
g444_B	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	4,50	37,90	34,17	29,99	38,91
g1025_B	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	4,50	37,87	33,95	30,11	38,91
g380_A	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	1,50	37,87	33,94	30,11	38,91
12_A	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	1,50	37,85	33,87	30,12	38,90
g545_B	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	4,50	37,87	33,99	30,06	38,90
g936_A	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	1,50	37,87	34,01	30,05	38,90
g2048_C	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	7,50	37,87	34,05	30,04	38,90
g2423_B	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	4,50	37,85	33,94	30,09	38,90
g2411_B	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	4,50	37,85	33,94	30,09	38,90
g1221_C	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	7,50	37,88	34,09	30,01	38,90
g1240_C	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	7,50	37,88	34,09	30,01	38,90
g1621_C	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	7,50	37,87	34,03	30,04	38,90
g611_A	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	1,50	37,88	34,10	29,99	38,89
g1009_B	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	4,50	37,85	33,94	30,07	38,89
g2109_C	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	7,50	37,85	33,98	30,07	38,89
g2576_B	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	4,50	37,85	33,98	30,05	38,89
86_B	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	4,50	37,85	34,07	29,99	38,88
137_B	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	4,50	37,87	34,15	29,95	38,88
g966_B	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	4,50	37,85	33,98	30,04	38,88
g1462_B	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	4,50	37,83	33,93	30,07	38,88
g1452_B	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	4,50	37,83	33,93	30,07	38,88
g1400_B	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	4,50	37,83	33,89	30,08	38,88
g1572_B	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	4,50	37,86	34,10	29,97	38,88
g1634_B	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	4,50	37,84	33,95	30,06	38,88
g798_B	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	4,50	37,84	34,00	30,01	38,87
g813_A	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	1,50	37,85	34,03	30,00	38,87
g273_B	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	4,50	37,86	34,13	29,95	38,87
g2541_B	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	4,50	37,83	33,95	30,04	38,87
g1268_B	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	4,50	37,84	33,99	30,02	38,87
g1711_E	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	13,50	37,86	34,09	29,97	38,87
g195_A	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	1,50	37,85	34,18	29,90	38,86
g1204_B	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	4,50	37,82	33,97	30,01	38,86
g1576_C	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	7,50	37,83	34,01	30,00	38,86
g1496_B	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	4,50	37,82	33,92	30,04	38,86
g1017_B	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	4,50	37,81	33,91	30,04	38,85
g189_A	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	1,50	37,84	34,17	29,89	38,85
g1602_C	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	7,50	37,81	33,96	30,01	38,85
g2321_C	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	7,50	37,81	33,98	29,99	38,84
g2326_C	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	7,50	37,81	33,98	29,99	38,84
g1220_C	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	7,50	37,82	34,11	29,91	38,84
g471_B	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	4,50	37,79	33,91	30,00	38,83
g1042_B	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	4,50	37,80	33,95	29,98	38,83
g933_A	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	1,50	37,80	33,92	29,99	38,83
g1522_B	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	4,50	37,82	34,10	29,91	38,83
g1759_B	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	4,50	37,78	33,84	30,03	38,83
g555_B	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	4,50	37,79	34,01	29,93	38,82
g1060_B	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	4,50	37,80	33,96	29,96	38,82
g831_B	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	4,50	37,78	33,83	30,02	38,82
g2428_C	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	7,50	37,77	33,83	30,02	38,82
g2413_C	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	7,50	37,77	33,83	30,02	38,82
g818_C	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	7,50	37,78	33,91	29,97	38,81
g97_C	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	7,50	37,80	34,10	29,87	38,81
g2600_B	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	4,50	37,76	33,87	29,99	38,81
g1825_B	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	4,50	37,77	33,93	29,96	38,81
g1499_A	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	1,50	37,79	34,02	29,91	38,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1667_B	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	4,50	37,77	33,85	30,01	38,81
117_B	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	4,50	37,79	34,09	29,87	38,80
118_A	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	1,50	37,79	34,12	29,84	38,80
g482_B	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	4,50	37,77	33,89	29,97	38,80
g891_A	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	1,50	37,76	33,88	29,97	38,80
g2183_C	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	7,50	37,77	33,98	29,92	38,80
g1167_C	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	7,50	37,76	33,89	29,96	38,80
g1700_E	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	13,50	37,79	34,02	29,90	38,80
g693_A	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	1,50	37,77	34,01	29,88	38,79
g2064_C	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	7,50	37,75	33,87	29,97	38,79
g2310_B	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	4,50	37,74	33,84	29,98	38,79
173_B	bouwvlak 11	143172,60	451125,43	4,50	37,75	33,89	29,94	38,78
g644_E	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	13,50	37,74	33,75	30,00	38,78
g897_B	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	4,50	37,75	33,93	29,92	38,78
g192_A	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	1,50	37,77	34,10	29,82	38,78
g2101_C	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	7,50	37,74	33,90	29,93	38,78
g539_A	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	1,50	37,75	33,91	29,91	38,77
g782_B	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	4,50	37,73	33,78	29,98	38,77
g1981_C	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	7,50	37,74	33,90	29,92	38,77
g2486_C	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	7,50	37,74	33,94	29,89	38,77
g2404_B	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	4,50	37,73	33,85	29,94	38,77
g562_B	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	4,50	37,73	33,84	29,93	38,76
g904_B	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	4,50	37,73	33,82	29,94	38,76
g2598_B	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	4,50	37,72	33,82	29,93	38,76
g1404_B	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	4,50	37,71	33,77	29,97	38,76
g1822_B	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	4,50	37,72	33,87	29,91	38,76
g560_B	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	4,50	37,71	33,78	29,94	38,75
g1084_A	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	1,50	37,71	33,83	29,92	38,75
g2467_B	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	4,50	37,71	33,84	29,92	38,75
g2542_B	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	4,50	37,71	33,81	29,94	38,75
g2242_C	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	7,50	37,71	33,88	29,88	38,74
g1289_C	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	7,50	37,72	33,99	29,82	38,74
g742_A	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	1,50	37,68	33,72	29,94	38,73
g2105_C	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	7,50	37,69	33,81	29,91	38,73
g1379_B	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	4,50	37,69	33,79	29,91	38,73
g1582_B	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	4,50	37,69	33,83	29,90	38,73
g511_B	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	4,50	37,69	33,81	29,88	38,72
g510_B	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	4,50	37,70	33,91	29,83	38,72
g923_B	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	4,50	37,69	33,88	29,85	38,72
g2124_C	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	7,50	37,70	33,91	29,84	38,72
g2455_B	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	4,50	37,68	33,82	29,88	38,72
g1754_B	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	4,50	37,68	33,77	29,90	38,72
g723_A	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	1,50	37,69	33,91	29,81	38,71
g325_A	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	1,50	37,66	33,73	29,92	38,71
g2193_C	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	7,50	37,68	33,88	29,83	38,71
g1459_B	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	4,50	37,66	33,70	29,92	38,71
g1273_B	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	4,50	37,67	33,82	29,86	38,71
g3010_B	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	4,50	37,66	33,71	29,93	38,71
g757_B	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	4,50	37,66	33,81	29,86	38,70
g76_B	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	4,50	37,66	33,71	29,91	38,70
g206_C	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	7,50	37,69	33,92	29,80	38,70
g2424_C	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	7,50	37,65	33,74	29,90	38,70
g2412_C	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	7,50	37,65	33,74	29,90	38,70
g90_B	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	4,50	37,65	33,71	29,89	38,69
g2104_C	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	7,50	37,65	33,80	29,85	38,69
g741_B	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	4,50	37,66	33,87	29,79	38,68
g912_B	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	4,50	37,64	33,74	29,85	38,68
g26_C	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	7,50	37,66	33,88	29,79	38,68
g2504_C	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	7,50	37,66	33,89	29,79	38,68
g2102_C	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	7,50	37,67	33,92	29,77	38,68
g2053_C	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	7,50	37,63	33,75	29,85	38,67
g439_A	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	1,50	37,65	33,96	29,71	38,66
g474_B	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	4,50	37,63	33,78	29,80	38,66
g976_B	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	4,50	37,62	33,68	29,86	38,66
g2475_C	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	7,50	37,63	33,85	29,77	38,66
g2448_C	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	7,50	37,64	33,87	29,76	38,66
g2579_B	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	4,50	37,62	33,75	29,83	38,66
g2590_B	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	4,50	37,62	33,70	29,85	38,66
g1286_C	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	7,50	37,65	33,92	29,74	38,66
g1649_A	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	1,50	37,62	33,73	29,84	38,66
g692_A	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	1,50	37,63	33,82	29,78	38,65
g1019_B	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	4,50	37,61	33,71	29,83	38,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g754_B	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	4,50	37,61	33,68	29,84	38,65
g66_B	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	4,50	37,64	33,94	29,71	38,65
g190_B	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	4,50	37,63	33,88	29,74	38,65
g1283_C	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	7,50	37,63	33,90	29,73	38,65
g1246_B	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	4,50	37,61	33,77	29,80	38,65
g689_A	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	1,50	37,62	33,80	29,77	38,64
g906_B	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	4,50	37,61	33,74	29,80	38,64
g1815_A	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	1,50	37,61	33,78	29,77	38,64
g337_B	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	4,50	37,60	33,68	29,83	38,64
g2158_C	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	7,50	37,61	33,85	29,75	38,64
g1501_B	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	4,50	37,62	33,80	29,77	38,64
77_C	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	7,50	37,60	33,74	29,79	38,63
g1015_B	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	4,50	37,59	33,69	29,81	38,63
g971_B	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	4,50	37,59	33,71	29,80	38,63
g752_B	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	4,50	37,59	33,66	29,82	38,63
g781_B	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	4,50	37,58	33,64	29,83	38,63
g229_A	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	1,50	37,61	33,82	29,73	38,63
g2525_C	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	7,50	37,59	33,74	29,78	38,63
g1403_C	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	7,50	37,58	33,67	29,83	38,63
g1205_B	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	4,50	37,59	33,75	29,78	38,63
g691_A	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	1,50	37,61	33,84	29,72	38,62
g1319_C	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	7,50	37,58	33,69	29,79	38,62
g1739_B	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	4,50	37,59	33,72	29,78	38,62
g441_B	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	4,50	37,59	33,86	29,69	38,61
g2424_B	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	4,50	37,56	33,65	29,81	38,61
g2412_B	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	4,50	37,56	33,65	29,81	38,61
g1166_C	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	7,50	37,57	33,71	29,77	38,61
g1867_B	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	4,50	37,57	33,70	29,78	38,61
g1544_E	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	13,50	37,59	33,80	29,72	38,61
g1022_B	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	4,50	37,56	33,66	29,78	38,60
g858_A	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	1,50	37,56	33,68	29,77	38,60
g1256_B	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	4,50	37,56	33,63	29,80	38,60
g2097_C	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	7,50	37,56	33,71	29,75	38,60
g1313_C	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	7,50	37,56	33,68	29,77	38,60
g1442_B	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	4,50	37,56	33,67	29,78	38,60
g1445_B	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	4,50	37,56	33,67	29,78	38,60
g682_B	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	4,50	37,56	33,69	29,74	38,59
g772_B	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	4,50	37,55	33,62	29,79	38,59
g869_A	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	1,50	37,56	33,76	29,72	38,59
g893_A	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	1,50	37,55	33,67	29,77	38,59
g2028_C	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	7,50	37,55	33,73	29,73	38,59
g2080_C	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	7,50	37,57	33,77	29,71	38,59
g2092_C	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	7,50	37,56	33,72	29,74	38,59
g1016_B	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	4,50	37,54	33,67	29,74	38,58
g857_A	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	1,50	37,55	33,67	29,75	38,58
g895_A	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	1,50	37,54	33,66	29,76	38,58
g302_B	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	4,50	37,56	33,74	29,71	38,58
g1835_A	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	1,50	37,56	33,85	29,64	38,57
g450_B	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	4,50	37,55	33,71	29,71	38,57
g2120_B	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	4,50	37,53	33,67	29,74	38,57
g2075_C	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	7,50	37,53	33,67	29,73	38,57
g995_B	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	4,50	37,52	33,67	29,71	38,56
g1090_B	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	4,50	37,53	33,65	29,73	38,56
g929_B	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	4,50	37,50	33,53	29,77	38,55
g2459_B	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	4,50	37,51	33,63	29,72	38,55
g709_B	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	4,50	37,51	33,65	29,69	38,54
g554_B	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	4,50	37,51	33,65	29,69	38,54
g938_B	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	4,50	37,51	33,63	29,71	38,54
g2186_C	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	7,50	37,52	33,79	29,62	38,54
g2081_C	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	7,50	37,50	33,63	29,71	38,54
g1629_B	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	4,50	37,49	33,56	29,74	38,54
g481_B	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	4,50	37,50	33,65	29,68	38,53
g1024_B	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	4,50	37,49	33,57	29,72	38,53
g2392_B	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	4,50	37,51	33,74	29,64	38,53
g295_B	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	4,50	37,48	33,54	29,73	38,53
g2548_C	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	7,50	37,50	33,67	29,67	38,53
g2322_C	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	7,50	37,49	33,61	29,70	38,53
g1008_B	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	4,50	37,48	33,57	29,71	38,52
g1096_A	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	1,50	37,49	33,69	29,64	38,52
g2533_C	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	7,50	37,49	33,60	29,69	38,52
g738_B	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	4,50	37,49	33,66	29,64	38,51
g479_B	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	4,50	37,48	33,68	29,63	38,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g469_C	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	7,50	37,49	33,69	29,62	38,51
g561_B	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	4,50	37,47	33,56	29,70	38,51
g2073_C	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	7,50	37,48	33,63	29,66	38,51
g2509_C	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	7,50	37,49	33,68	29,64	38,51
122_B	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	4,50	37,45	33,52	29,70	38,50
g2497_C	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	7,50	37,46	33,58	29,68	38,50
g2586_B	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	4,50	37,46	33,55	29,69	38,50
g1169_C	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	7,50	37,46	33,57	29,67	38,50
g1063_A	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	1,50	37,45	33,60	29,64	38,49
g2153_B	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	4,50	37,44	33,55	29,67	38,49
g1279_C	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	7,50	37,46	33,60	29,65	38,49
7_B	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	4,50	37,44	33,57	29,64	38,48
g2595_B	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	4,50	37,44	33,57	29,65	38,48
g1366_B	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	4,50	37,44	33,54	29,65	38,48
g1405_C	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	7,50	37,44	33,56	29,66	38,48
110_B	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	4,50	37,43	33,54	29,65	38,47
g1028_B	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	4,50	37,43	33,49	29,67	38,47
g1061_B	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	4,50	37,44	33,56	29,63	38,47
g1762_B	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	4,50	37,44	33,57	29,63	38,47
g384_B	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	4,50	37,42	33,54	29,63	38,46
g2051_C	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	7,50	37,44	33,66	29,57	38,46
g1668_B	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	4,50	37,42	33,50	29,66	38,46
g464_A	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	1,50	37,42	33,58	29,60	38,45
g426_B	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	4,50	37,42	33,56	29,61	38,45
g925_B	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	4,50	37,42	33,54	29,62	38,45
g389_B	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	4,50	37,41	33,50	29,63	38,45
g1543_E	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	13,50	37,42	33,64	29,56	38,45
g1020_B	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	4,50	37,40	33,54	29,60	38,44
g860_B	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	4,50	37,40	33,45	29,65	38,44
g79_B	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	4,50	37,41	33,57	29,59	38,44
g1007_B	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	4,50	37,39	33,51	29,60	38,43
g950_B	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	4,50	37,40	33,54	29,59	38,43
g104_B	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	4,50	37,39	33,45	29,63	38,43
g2483_C	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	7,50	37,41	33,63	29,54	38,43
g2398_C	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	7,50	37,38	33,45	29,64	38,43
g614_B	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	4,50	37,40	33,57	29,55	38,42
g702_B	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	4,50	37,39	33,51	29,57	38,42
g992_B	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	4,50	37,39	33,53	29,58	38,42
g1041_B	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	4,50	37,39	33,51	29,59	38,42
g785_B	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	4,50	37,39	33,54	29,57	38,42
g276_C	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	7,50	37,40	33,61	29,53	38,42
g108_B	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	4,50	37,38	33,44	29,62	38,42
g2451_C	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	7,50	37,41	33,69	29,50	38,42
g1367_B	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	4,50	37,38	33,46	29,61	38,42
68_B	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	4,50	37,37	33,50	29,57	38,41
g1097_B	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	4,50	37,37	33,44	29,60	38,41
g2091_C	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	7,50	37,37	33,53	29,56	38,41
g1106_A	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	1,50	37,36	33,39	29,63	38,41
g1664_B	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	4,50	37,36	33,45	29,61	38,41
84_B	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	4,50	37,37	33,53	29,54	38,40
g712_B	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	4,50	37,37	33,53	29,54	38,40
g497_B	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	4,50	37,37	33,51	29,56	38,40
g862_A	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	1,50	37,36	33,44	29,59	38,40
g292_B	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	4,50	37,37	33,59	29,52	38,40
g368_A	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	1,50	37,35	33,38	29,62	38,40
g379_B	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	4,50	37,36	33,47	29,58	38,40
g2094_C	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	7,50	37,38	33,59	29,52	38,40
g2441_B	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	4,50	37,37	33,54	29,55	38,40
g1159_C	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	7,50	37,36	33,46	29,59	38,40
g1489_B	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	4,50	37,37	33,49	29,57	38,40
151_B	bouwvlak 9	143026,04	451184,57	4,50	37,36	33,54	29,53	38,39
g472_B	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	4,50	37,37	33,51	29,54	38,39
g486_B	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	4,50	37,36	33,48	29,56	38,39
g1078_B	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	4,50	37,37	33,52	29,53	38,39
g96_B	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	4,50	37,37	33,56	29,51	38,39
g425_B	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	4,50	37,36	33,59	29,49	38,38
g494_B	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	4,50	37,34	33,49	29,54	38,38
g376_B	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	4,50	37,34	33,43	29,57	38,38
g317_A	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	1,50	37,33	33,32	29,62	38,38
172_B	bouwvlak 12	143479,87	451045,97	4,50	37,32	33,39	29,57	38,37
g559_B	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	4,50	37,33	33,43	29,55	38,37
g1100_A	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	1,50	37,35	33,53	29,50	38,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g631_B	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	4,50	37,33	33,48	29,52	38,37
g365_A	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	1,50	37,32	33,34	29,59	38,37
g2033_C	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	7,50	37,34	33,56	29,48	38,37
g2004_C	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	7,50	37,33	33,50	29,52	38,37
g1399_C	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	7,50	37,33	33,45	29,55	38,37
g1264_B	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	4,50	37,33	33,48	29,52	38,37
g918_B	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	4,50	37,31	33,35	29,58	38,36
g372_A	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	1,50	37,31	33,33	29,59	38,36
g319_C	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	7,50	37,34	33,53	29,49	38,36
g726_A	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	1,50	37,33	33,57	29,44	38,35
g920_B	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	4,50	37,32	33,43	29,52	38,35
g1579_C	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	7,50	37,33	33,51	29,48	38,35
g303_B	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	4,50	37,32	33,55	29,46	38,35
g2260_C	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	7,50	37,33	33,54	29,47	38,35
g1570_B	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	4,50	37,32	33,46	29,51	38,35
g1536_A	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	1,50	37,31	33,42	29,51	38,34
g715_B	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	4,50	37,29	33,41	29,50	38,33
g204_C	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	7,50	37,32	33,60	29,39	38,33
g2493_C	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	7,50	37,30	33,52	29,44	38,33
g791_B	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	4,50	37,29	33,40	29,49	38,32
g653_B	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	4,50	37,29	33,42	29,48	38,32
g200_A	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	1,50	37,31	33,62	29,38	38,32
g2266_C	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	7,50	37,29	33,50	29,44	38,32
g1542_E	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	13,50	37,30	33,52	29,43	38,32
g997_B	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	4,50	37,28	33,48	29,43	38,31
g2437_C	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	7,50	37,30	33,57	29,38	38,31
g2349_B	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	4,50	37,27	33,40	29,47	38,31
g3012_A	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	1,50	37,28	33,46	29,45	38,31
g558_B	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	4,50	37,26	33,40	29,46	38,30
g1119_C	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	7,50	37,26	33,38	29,47	38,30
g1476_B	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	4,50	37,26	33,37	29,47	38,30
g1095_B	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	4,50	37,25	33,36	29,46	38,29
g121_B	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	4,50	37,24	33,28	29,50	38,29
g150_B	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	4,50	37,25	33,41	29,44	38,29
g1002_B	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	4,50	37,24	33,36	29,45	38,28
g324_A	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	1,50	37,23	33,29	29,50	38,28
g1434_B	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	4,50	37,24	33,33	29,47	38,28
g1424_B	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	4,50	37,24	33,33	29,47	38,28
g236_A	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	1,50	37,23	33,33	29,44	38,27
g2333_C	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	7,50	37,23	33,34	29,45	38,27
g1590_C	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	7,50	37,23	33,36	29,44	38,27
g1088_A	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	1,50	37,22	33,36	29,42	38,26
g812_B	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	4,50	37,22	33,26	29,47	38,26
g2032_C	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	7,50	37,24	33,42	29,39	38,26
g1832_C	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	7,50	37,22	33,33	29,44	38,26
g1584_C	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	7,50	37,22	33,36	29,42	38,26
g1021_B	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	4,50	37,21	33,33	29,42	38,25
g212_C	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	7,50	37,22	33,44	29,36	38,25
g679_B	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	4,50	37,20	33,30	29,42	38,24
g973_B	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	4,50	37,20	33,25	29,45	38,24
g890_A	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	1,50	37,21	33,32	29,41	38,24
g1252_B	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	4,50	37,21	33,36	29,39	38,24
g1763_A	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	1,50	37,20	33,27	29,44	38,24
g167_C	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	7,50	37,21	33,51	29,29	38,22
g174_C	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	7,50	37,21	33,48	29,30	38,22
g177_C	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	7,50	37,21	33,48	29,30	38,22
g548_B	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	4,50	37,18	33,28	29,38	38,21
g1362_B	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	4,50	37,16	33,25	29,40	38,21
g927_B	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	4,50	37,16	33,23	29,40	38,20
g386_B	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	4,50	37,15	33,17	29,43	38,20
g2083_C	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	7,50	37,17	33,31	29,36	38,20
g2079_C	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	7,50	37,16	33,27	29,38	38,20
92_B	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	4,50	37,16	33,36	29,31	38,19
166_B	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	4,50	37,15	33,27	29,36	38,19
g718_B	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	4,50	37,15	33,25	29,37	38,19
g2256_B	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	4,50	37,14	33,23	29,39	38,19
g1823_B	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	4,50	37,16	33,32	29,34	38,19
g454_B	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	4,50	37,14	33,19	29,39	38,18
g501_B	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	4,50	37,16	33,36	29,30	38,18
g362_A	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	1,50	37,15	33,29	29,33	38,18
g2464_C	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	7,50	37,14	33,28	29,34	38,18
g1425_C	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	7,50	37,15	33,33	29,32	38,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1744_B	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	4,50	37,14	33,22	29,37	38,18
g720_A	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	1,50	37,15	33,35	29,28	38,17
g349_B	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	4,50	37,13	33,26	29,34	38,17
g117_B	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	4,50	37,12	33,17	29,38	38,17
g1975_C	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	7,50	37,15	33,34	29,30	38,17
g1099_B	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	4,50	37,13	33,20	29,35	38,16
g1050_B	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	4,50	37,13	33,27	29,31	38,16
g1076_B	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	4,50	37,11	33,20	29,33	38,15
g1102_A	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	1,50	37,11	33,19	29,34	38,15
g2133_B	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	4,50	37,10	33,21	29,33	38,15
g2446_B	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	4,50	37,12	33,28	29,30	38,15
g1635_B	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	4,50	37,11	33,26	29,30	38,15
g1662_B	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	4,50	37,12	33,28	29,30	38,15
g429_B	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	4,50	37,11	33,24	29,30	38,14
g1059_B	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	4,50	37,11	33,33	29,25	38,14
g1455_B	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	4,50	37,10	33,22	29,32	38,14
g1911_B	nieuwbouw 729	142997,30	451193,45	4,50	37,12	33,31	29,27	38,14
g627_E	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	13,50	37,10	33,17	29,32	38,13
g409_B	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	4,50	37,10	33,27	29,26	38,13
g984_B	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	4,50	37,09	33,16	29,32	38,13
g1112_A	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	1,50	37,09	33,16	29,33	38,13
g202_A	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	1,50	37,12	33,44	29,18	38,13
g1795_B	nieuwbouw 693	143023,91	451201,80	4,50	37,10	33,27	29,27	38,13
g1798_B	nieuwbouw 694	143023,91	451201,80	4,50	37,10	33,27	29,27	38,13
81_B	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	4,50	37,09	33,28	29,26	38,12
g961_B	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	4,50	37,08	33,19	29,29	38,12
g186_C	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	7,50	37,10	33,32	29,22	38,12
g2038_C	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	7,50	37,08	33,22	29,28	38,12
g2574_B	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	4,50	37,09	33,22	29,28	38,12
g1349_B	nieuwbouw 588	143338,70	451087,64	4,50	37,08	33,22	29,28	38,12
107_C	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	7,50	37,06	33,12	29,32	38,11
g663_B	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	4,50	37,07	33,15	29,29	38,11
g1023_A	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	1,50	37,08	33,24	29,26	38,11
g907_A	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	1,50	37,08	33,20	29,26	38,11
g921_C	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	7,50	37,07	33,17	29,29	38,11
g1454_B	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	4,50	37,06	33,17	29,29	38,11
g329_A	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	1,50	37,06	33,11	29,32	38,11
g2501_B	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	4,50	37,08	33,27	29,24	38,11
g981_B	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	4,50	37,05	33,07	29,32	38,10
g2137_C	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	7,50	37,07	33,21	29,26	38,10
g2037_C	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	7,50	37,08	33,34	29,18	38,10
g1370_B	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	4,50	37,05	33,12	29,30	38,10
g1376_B	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	4,50	37,05	33,12	29,30	38,10
g986_B	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	4,50	37,06	33,21	29,24	38,09
g1091_A	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	1,50	37,05	33,18	29,25	38,09
g937_B	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	4,50	37,04	33,06	29,31	38,09
g71_B	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	4,50	37,05	33,20	29,24	38,09
g2024_C	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	7,50	37,07	33,30	29,20	38,09
g550_B	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	4,50	37,04	33,15	29,25	38,08
g347_B	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	4,50	37,03	33,09	29,28	38,08
g2253_C	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	7,50	37,05	33,23	29,22	38,08
g2199_C	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	7,50	37,05	33,24	29,21	38,08
g1413_B	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	4,50	37,05	33,24	29,21	38,08
g406_B	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	4,50	37,03	33,16	29,23	38,07
g535_B	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	4,50	37,04	33,20	29,22	38,07
g126_B	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	4,50	37,02	33,09	29,27	38,07
g685_B	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	4,50	37,01	33,04	29,27	38,06
g516_B	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	4,50	37,04	33,27	29,16	38,06
g1430_B	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	4,50	37,02	33,10	29,25	38,06
g1422_B	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	4,50	37,02	33,10	29,25	38,06
123_B	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	4,50	37,00	33,08	29,25	38,05
g2400_B	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	4,50	37,01	33,09	29,25	38,05
g2402_C	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	7,50	37,00	33,07	29,25	38,05
g939_B	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	4,50	37,00	33,07	29,24	38,04
g606_B	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	4,50	37,00	33,15	29,19	38,04
g219_C	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	7,50	37,02	33,24	29,15	38,04
g2259_C	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	7,50	37,00	33,19	29,17	38,03
g2350_B	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	4,50	36,98	33,02	29,24	38,03
g1581_B	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	4,50	36,99	33,14	29,19	38,03
g1498_B	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	4,50	37,01	33,23	29,14	38,03
g713_B	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	4,50	37,00	33,24	29,12	38,02
g978_B	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	4,50	36,99	33,12	29,18	38,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g359_B	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	4,50	36,97	32,97	29,25	38,02
g1248_B	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	4,50	36,98	33,13	29,17	38,02
g1465_C	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	7,50	36,97	33,09	29,19	38,01
g1652_B	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	4,50	36,96	32,97	29,24	38,01
78_B	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	4,50	36,96	33,10	29,16	38,00
197_B	bouwvlak 11	143212,05	451091,98	4,50	36,96	33,06	29,19	38,00
g2042_B	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	4,50	36,97	33,14	29,13	38,00
g816_B	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	4,50	36,98	33,19	29,11	38,00
g2567_B	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	4,50	36,96	33,08	29,18	38,00
g1132_C	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	7,50	36,98	33,20	29,11	38,00
g1116_B	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	4,50	36,96	33,04	29,20	38,00
g1140_B	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	4,50	36,97	33,17	29,12	38,00
152_B	bouwvlak 9	143012,89	451264,27	4,50	36,97	33,19	29,09	37,99
g373_B	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	4,50	36,95	33,03	29,17	37,99
88_B	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	4,50	36,95	33,10	29,12	37,98
g960_B	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	4,50	36,94	32,99	29,19	37,98
g1092_A	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	1,50	36,95	33,09	29,14	37,98
g808_B	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	4,50	36,94	32,99	29,18	37,98
g2118_C	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	7,50	36,94	33,08	29,14	37,98
g2332_C	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	7,50	36,95	33,13	29,11	37,98
g1383_B	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	4,50	36,94	33,03	29,16	37,98
168_B	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	4,50	36,93	33,01	29,15	37,97
g451_B	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	4,50	36,93	32,96	29,18	37,97
g420_B	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	4,50	36,93	33,04	29,14	37,97
g821_B	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	4,50	36,93	33,00	29,16	37,97
g892_A	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	1,50	36,93	33,04	29,14	37,97
g1029_B	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	4,50	36,94	33,10	29,12	37,97
g922_B	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	4,50	36,95	33,17	29,07	37,97
g118_B	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	4,50	36,93	32,97	29,18	37,97
g2227_C	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	7,50	36,92	33,02	29,16	37,97
g2026_C	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	7,50	36,96	33,23	29,05	37,97
g2003_C	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	7,50	36,94	33,16	29,08	37,97
g2084_C	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	7,50	36,95	33,15	29,09	37,97
g1524_B	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	4,50	36,93	33,08	29,12	37,97
g900_B	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	4,50	36,91	32,94	29,18	37,96
g257_B	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	4,50	36,92	33,00	29,15	37,96
g2498_B	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	4,50	36,93	33,09	29,11	37,96
g396_B	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	4,50	36,92	33,09	29,08	37,95
g1083_A	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	1,50	36,91	33,01	29,12	37,95
g1705_A	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	1,50	36,91	32,96	29,16	37,95
g671_B	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	4,50	36,89	32,90	29,16	37,94
g1053_A	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	1,50	36,93	33,24	28,99	37,94
g931_B	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	4,50	36,89	32,92	29,16	37,94
g2229_B	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	4,50	36,89	32,97	29,15	37,94
g2225_C	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	7,50	36,91	33,10	29,08	37,94
g2478_C	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	7,50	36,90	33,04	29,10	37,94
g2450_C	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	7,50	36,90	33,03	29,10	37,94
g1497_B	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	4,50	36,91	33,07	29,09	37,94
g735_A	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	1,50	36,91	33,11	29,04	37,93
g694_A	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	1,50	36,91	33,05	29,08	37,93
g1010_B	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	4,50	36,90	33,02	29,10	37,93
g424_A	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	1,50	36,89	33,04	29,08	37,93
g148_B	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	4,50	36,89	33,04	29,08	37,93
g2148_B	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	4,50	36,89	33,01	29,11	37,93
g2252_C	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	7,50	36,89	33,03	29,09	37,93
g2111_B	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	4,50	36,89	33,02	29,10	37,93
g1363_B	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	4,50	36,89	32,99	29,11	37,93
83_B	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	4,50	36,88	32,98	29,11	37,92
g968_B	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	4,50	36,89	32,98	29,10	37,92
g1051_B	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	4,50	36,89	33,09	29,04	37,92
g9_C	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	7,50	36,89	33,06	29,05	37,92
g255_A	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	1,50	36,87	32,91	29,13	37,92
g1717_A	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	1,50	36,88	32,99	29,09	37,92
g417_A	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	1,50	36,89	33,07	29,04	37,91
g1000_B	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	4,50	36,88	33,00	29,08	37,91
g919_B	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	4,50	36,86	32,88	29,13	37,91
g1385_B	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	4,50	36,88	33,03	29,05	37,91
g239_B	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	4,50	36,88	33,11	29,02	37,91
g222_C	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	7,50	36,89	33,13	29,01	37,91
g1128_B	nieuwbouw 504	143218,07	451109,09	4,50	36,88	33,06	29,05	37,91
g1724_A	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	1,50	36,87	32,98	29,08	37,91
162_B	bouwvlak 12	143332,19	451060,18	4,50	36,85	32,94	29,09	37,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g463_B	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	4,50	36,86	32,99	29,06	37,90
g499_B	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	4,50	36,86	32,96	29,07	37,90
g1037_B	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	4,50	36,88	33,02	29,05	37,90
g1657_C	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	7,50	36,88	33,14	28,99	37,90
g473_B	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	4,50	36,86	33,06	29,02	37,89
g972_B	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	4,50	36,86	32,98	29,06	37,89
g2500_B	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	4,50	36,86	33,04	29,02	37,89
g1258_B	nieuwbouw 550	143197,09	451104,96	4,50	36,85	32,97	29,06	37,89
g1587_C	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	7,50	36,85	32,97	29,06	37,89
g613_A	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	1,50	36,87	33,10	28,98	37,88
g377_B	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	4,50	36,84	32,93	29,07	37,88
g2268_C	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	7,50	36,85	33,04	29,01	37,88
g2397_B	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	4,50	36,84	32,91	29,08	37,88
g974_B	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	4,50	36,83	32,89	29,07	37,87
g388_B	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	4,50	36,83	32,92	29,05	37,87
g2408_B	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	4,50	36,83	32,93	29,06	37,87
g687_B	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	4,50	36,82	32,88	29,05	37,86
g502_B	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	4,50	36,82	32,93	29,03	37,86
g250_B	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	4,50	36,82	32,89	29,05	37,86
g1421_C	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	7,50	36,82	32,97	29,01	37,86
94_A	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	1,50	36,81	32,86	29,06	37,85
g534_A	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	1,50	36,81	32,94	29,02	37,85
g5_B	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	4,50	36,84	33,13	28,91	37,85
g2129_C	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	7,50	36,82	33,01	28,98	37,85
g1826_B	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	4,50	36,81	32,96	29,00	37,85
g1707_A	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	1,50	36,81	32,90	29,03	37,85
g1631_B	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	4,50	36,81	32,92	29,03	37,85
192_B	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	4,50	36,80	32,89	29,03	37,84
g421_B	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	4,50	36,81	33,03	28,95	37,84
g889_B	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	4,50	36,82	33,03	28,95	37,84
g877_B	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	4,50	36,82	33,03	28,95	37,84
g1746_B	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	4,50	36,79	32,82	29,06	37,84
91_B	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	4,50	36,80	32,97	28,97	37,83
131_B	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	4,50	36,82	33,04	28,93	37,83
147_B	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	4,50	36,80	32,95	28,97	37,83
g825_B	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	4,50	36,79	32,82	29,04	37,83
g2463_C	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	7,50	36,82	33,10	28,91	37,83
g2553_C	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	7,50	36,79	32,92	29,00	37,83
g874_A	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	1,50	36,78	32,87	29,01	37,82
g1813_B	nieuwbouw 699	143017,70	451254,14	4,50	36,80	33,03	28,93	37,82
g72_B	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	4,50	36,77	32,82	29,02	37,81
g2110_B	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	4,50	36,77	32,90	28,98	37,81
g1305_B	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	4,50	36,77	32,91	28,95	37,80
g369_B	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	4,50	36,76	32,82	28,99	37,80
g1987_C	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	7,50	36,78	33,03	28,89	37,80
g2435_C	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	7,50	36,76	32,87	28,97	37,80
g1162_B	nieuwbouw 513	143195,90	451126,45	4,50	36,76	32,91	28,95	37,80
g1151_B	nieuwbouw 510	143195,90	451126,45	4,50	36,76	32,91	28,95	37,80
g750_A	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	1,50	36,74	32,79	29,00	37,79
g2334_B	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	4,50	36,75	32,87	28,97	37,79
g2292_B	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	4,50	36,74	32,83	28,98	37,79
g1745_A	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	1,50	36,75	32,85	28,97	37,79
153_B	bouwvlak 9	143028,79	451274,13	4,50	36,76	32,95	28,91	37,78
g15_B	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	4,50	36,74	32,86	28,95	37,78
g392_B	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	4,50	36,74	32,82	28,98	37,78
g2432_C	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	7,50	36,77	33,03	28,86	37,78
g999_B	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	4,50	36,75	32,93	28,90	37,77
g1411_B	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	4,50	36,73	32,88	28,92	37,77
g1416_B	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	4,50	36,73	32,88	28,92	37,77
g1757_B	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	4,50	36,73	32,83	28,95	37,77
g413_B	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	4,50	36,72	32,86	28,92	37,76
g1011_B	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	4,50	36,72	32,80	28,95	37,76
g944_A	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	1,50	36,72	32,82	28,95	37,76
g1027_A	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	1,50	36,73	32,85	28,93	37,76
g899_A	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	1,50	36,73	32,85	28,93	37,76
g269_A	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	1,50	36,71	32,76	28,97	37,76
g367_B	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	4,50	36,72	32,79	28,95	37,76
g2062_B	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	4,50	36,72	32,86	28,93	37,76
g1670_B	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	4,50	36,72	32,80	28,96	37,76
117_A	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	1,50	36,74	33,06	28,80	37,75
g1062_B	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	4,50	36,72	32,92	28,87	37,75
g935_B	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	4,50	36,70	32,72	28,97	37,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2105_B	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	4,50	36,71	32,85	28,91	37,75
g1458_B	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	4,50	36,70	32,78	28,95	37,75
g1110_B	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	4,50	36,71	32,81	28,91	37,74
g273_A	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	1,50	36,73	33,03	28,79	37,74
g167_B	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	4,50	36,73	33,02	28,80	37,74
g2534_C	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	7,50	36,70	32,84	28,90	37,74
g1648_B	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	4,50	36,70	32,85	28,89	37,74
g722_A	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	1,50	36,71	32,90	28,85	37,73
g664_B	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	4,50	36,68	32,74	28,93	37,73
g1087_B	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	4,50	36,69	32,79	28,90	37,73
g130_B	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	4,50	36,69	32,74	28,94	37,73
g1225_C	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	7,50	36,69	32,82	28,90	37,73
g1233_C	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	7,50	36,69	32,82	28,90	37,73
157_B	bouwvlak 12	143479,59	451026,84	4,50	36,67	32,77	28,91	37,72
g2002_C	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	7,50	36,68	32,82	28,88	37,72
g1832_B	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	4,50	36,68	32,82	28,88	37,72
g2434_C	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	7,50	36,70	32,98	28,78	37,71
g1481_B	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	4,50	36,69	32,92	28,81	37,71
87_B	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	4,50	36,67	32,82	28,84	37,70
124_B	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	4,50	36,66	32,75	28,89	37,70
g485_B	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	4,50	36,68	32,89	28,82	37,70
g509_B	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	4,50	36,67	32,79	28,87	37,70
g323_B	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	4,50	36,66	32,75	28,88	37,70
g215_C	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	7,50	36,68	32,93	28,80	37,70
g1522_A	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	1,50	36,69	33,01	28,75	37,70
g293_B	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	4,50	36,65	32,71	28,89	37,69
g2514_C	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	7,50	36,64	32,73	28,88	37,69
g1480_B	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	4,50	36,66	32,73	28,88	37,69
g1692_B	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	4,50	36,65	32,70	28,90	37,69
g1661_B	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	4,50	36,65	32,70	28,90	37,69
g505_B	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	4,50	36,65	32,83	28,81	37,68
g1026_A	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	1,50	36,64	32,76	28,85	37,68
g2515_B	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	4,50	36,65	32,83	28,81	37,68
g1610_C	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	7,50	36,66	32,90	28,77	37,68
g433_B	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	4,50	36,65	32,84	28,79	37,67
g11_B	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	4,50	36,64	32,79	28,81	37,67
g2064_B	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	4,50	36,63	32,77	28,84	37,67
g1603_C	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	7,50	36,63	32,79	28,83	37,67
g1469_A	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	1,50	36,65	32,82	28,80	37,67
g1673_C	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	7,50	36,62	32,68	28,88	37,67
189_B	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	4,50	36,63	32,77	28,82	37,66
g13_B	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	4,50	36,62	32,77	28,81	37,66
g2470_B	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	4,50	36,62	32,77	28,81	37,66
g1447_B	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	4,50	36,62	32,75	28,82	37,66
g1408_B	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	4,50	36,62	32,75	28,82	37,66
g1373_C	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	7,50	36,61	32,67	28,87	37,66
g696_A	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	1,50	36,63	32,78	28,79	37,65
g496_B	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	4,50	36,62	32,71	28,83	37,65
g957_B	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	4,50	36,62	32,76	28,80	37,65
g1531_B	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	4,50	36,63	32,79	28,79	37,65
g493_B	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	4,50	36,61	32,73	28,80	37,64
g1093_B	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	4,50	36,60	32,69	28,82	37,64
g1043_B	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	4,50	36,61	32,82	28,76	37,64
g2291_B	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	4,50	36,62	32,78	28,78	37,64
g113_B	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	4,50	36,60	32,75	28,80	37,64
g2466_C	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	7,50	36,63	32,90	28,72	37,64
g2360_B	nieuwbouw 907	143325,94	451105,46	4,50	36,61	32,79	28,78	37,64
g2376_B	nieuwbouw 913	143478,12	451029,62	4,50	36,59	32,69	28,83	37,64
g1591_C	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	7,50	36,60	32,76	28,79	37,64
g397_A	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	1,50	36,60	32,75	28,78	37,63
g512_B	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	4,50	36,61	32,82	28,75	37,63
g1040_B	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	4,50	36,61	32,82	28,74	37,63
g2052_B	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	4,50	36,59	32,74	28,78	37,63
g2288_C	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	7,50	36,59	32,71	28,80	37,63
149_B	bouwvlak 9	143067,44	451202,03	4,50	36,59	32,76	28,76	37,62
g408_B	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	4,50	36,58	32,70	28,79	37,62
g1018_B	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	4,50	36,58	32,69	28,79	37,62
g610_B	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	4,50	36,57	32,67	28,78	37,61
g1490_B	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	4,50	36,57	32,66	28,80	37,61
g513_B	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	4,50	36,58	32,83	28,70	37,60
g517_B	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	4,50	36,58	32,79	28,71	37,60
g66_A	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	1,50	36,60	32,93	28,64	37,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g224_B	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	4,50	36,58	32,81	28,71	37,60
g327_B	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	4,50	36,56	32,62	28,79	37,60
g1117_C	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	7,50	36,57	32,71	28,76	37,60
g1758_B	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	4,50	36,56	32,63	28,80	37,60
g364_A	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	1,50	36,54	32,57	28,81	37,59
g1766_A	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	1,50	36,53	32,53	28,83	37,59
g958_B	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	4,50	36,55	32,70	28,72	37,58
g865_B	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	4,50	36,56	32,76	28,70	37,58
g326_B	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	4,50	36,54	32,66	28,74	37,57
g2490_C	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	7,50	36,55	32,79	28,66	37,57
g1833_B	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	4,50	36,53	32,65	28,74	37,57
g719_B	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	4,50	36,51	32,57	28,76	37,56
g2049_C	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	7,50	36,53	32,75	28,67	37,56
g2364_B	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	4,50	36,53	32,74	28,68	37,56
g84_B	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	4,50	36,51	32,58	28,74	37,55
g2151_B	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	4,50	36,51	32,63	28,73	37,55
g1988_C	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	7,50	36,51	32,65	28,71	37,55
g2318_C	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	7,50	36,51	32,61	28,74	37,55
g1147_B	nieuwbouw 509	143176,54	451117,78	4,50	36,51	32,66	28,70	37,55
75_C	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	7,50	36,52	32,68	28,68	37,54
g880_A	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	1,50	36,52	32,79	28,62	37,54
g1108_B	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	4,50	36,51	32,66	28,68	37,54
g2283_C	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	7,50	36,50	32,61	28,72	37,54
g1640_B	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	4,50	36,50	32,60	28,72	37,54
g1464_C	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	7,50	36,48	32,55	28,74	37,53
g201_A	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	1,50	36,51	32,76	28,61	37,52
g2031_C	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	7,50	36,48	32,62	28,68	37,52
g2109_B	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	4,50	36,48	32,61	28,69	37,52
g1625_C	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	7,50	36,49	32,69	28,64	37,52
121_B	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	4,50	36,47	32,55	28,71	37,51
g998_B	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	4,50	36,47	32,57	28,69	37,51
g930_A	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	1,50	36,48	32,60	28,67	37,51
g140_B	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	4,50	36,47	32,52	28,71	37,51
g1222_B	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	4,50	36,47	32,59	28,69	37,51
g443_A	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	1,50	36,48	32,71	28,60	37,50
g19_B	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	4,50	36,47	32,61	28,66	37,50
g2449_B	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	4,50	36,46	32,66	28,61	37,49
g1827_B	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	4,50	36,45	32,58	28,66	37,49
g1750_A	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	1,50	36,45	32,52	28,69	37,49
g1046_B	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	4,50	36,44	32,55	28,65	37,48
g1216_C	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	7,50	36,45	32,62	28,62	37,48
g1238_C	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	7,50	36,45	32,62	28,62	37,48
g1828_C	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	7,50	36,45	32,65	28,61	37,48
g253_B	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	4,50	36,43	32,51	28,66	37,47
g1604_C	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	7,50	36,44	32,62	28,60	37,47
196_B	bouwvlak 10	143154,02	451137,45	4,50	36,42	32,53	28,64	37,46
g412_A	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	1,50	36,44	32,65	28,57	37,46
g145_B	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	4,50	36,42	32,47	28,66	37,46
g81_B	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	4,50	36,42	32,58	28,61	37,46
g2030_C	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	7,50	36,45	32,71	28,54	37,46
143_B	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	4,50	36,42	32,57	28,60	37,45
g799_B	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	4,50	36,42	32,64	28,57	37,45
g1748_B	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	4,50	36,43	32,59	28,58	37,45
g266_A	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	1,50	36,40	32,44	28,66	37,45
g2429_B	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	4,50	36,41	32,53	28,63	37,45
g1743_B	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	4,50	36,43	32,62	28,58	37,45
g460_B	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	4,50	36,42	32,66	28,54	37,44
g537_B	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	4,50	36,41	32,55	28,60	37,44
g506_B	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	4,50	36,40	32,50	28,62	37,44
g151_B	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	4,50	36,40	32,48	28,63	37,44
g2476_C	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	7,50	36,40	32,52	28,61	37,44
g2442_C	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	7,50	36,41	32,58	28,57	37,44
g2295_B	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	4,50	36,40	32,50	28,63	37,44
g1214_B	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	4,50	36,40	32,49	28,63	37,44
31_B	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	4,50	36,41	32,60	28,56	37,43
g491_B	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	4,50	36,39	32,48	28,61	37,43
g1064_B	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	4,50	36,39	32,48	28,61	37,43
g2035_C	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	7,50	36,41	32,65	28,52	37,43
g2067_C	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	7,50	36,39	32,57	28,57	37,43
g2351_B	nieuwbouw 903	143303,52	451095,46	4,50	36,40	32,55	28,58	37,43
g1272_B	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	4,50	36,40	32,49	28,61	37,43
163_B	bouwvlak 12	143294,57	451067,44	4,50	36,38	32,51	28,60	37,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g989_B	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	4,50	36,38	32,49	28,59	37,42
g366_B	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	4,50	36,37	32,41	28,63	37,42
g1138_B	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	4,50	36,39	32,58	28,55	37,42
g1157_B	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	4,50	36,39	32,58	28,55	37,42
g1588_C	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	7,50	36,40	32,60	28,54	37,42
75_B	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	4,50	36,37	32,50	28,57	37,41
g667_B	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	4,50	36,37	32,41	28,62	37,41
g489_B	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	4,50	36,37	32,47	28,59	37,41
g500_B	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	4,50	36,39	32,60	28,52	37,41
g247_B	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	4,50	36,37	32,44	28,61	37,41
g2096_C	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	7,50	36,39	32,61	28,52	37,41
g1219_C	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	7,50	36,40	32,67	28,49	37,41
g1038_B	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	4,50	36,37	32,49	28,56	37,40
g2056_B	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	4,50	36,36	32,48	28,58	37,40
g1278_B	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	4,50	36,38	32,56	28,53	37,40
g1691_A	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	1,50	36,35	32,39	28,61	37,40
108_B	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	4,50	36,35	32,43	28,59	37,39
g629_E	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	13,50	36,36	32,44	28,56	37,39
g716_B	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	4,50	36,37	32,53	28,53	37,39
g484_A	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	1,50	36,36	32,52	28,54	37,39
g996_B	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	4,50	36,36	32,52	28,54	37,39
g1653_B	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	4,50	36,36	32,53	28,52	37,39
g147_B	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	4,50	36,35	32,39	28,59	37,39
g2194_B	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	4,50	36,35	32,45	28,58	37,39
g1190_C	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	7,50	36,35	32,49	28,55	37,39
g383_B	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	4,50	36,34	32,43	28,56	37,38
g2241_B	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	4,50	36,33	32,43	28,57	37,38
g2502_B	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	4,50	36,33	32,41	28,58	37,38
158_B	bouwvlak 12	143453,42	451030,42	4,50	36,32	32,37	28,58	37,37
g553_A	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	1,50	36,35	32,56	28,49	37,37
g490_A	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	1,50	36,34	32,50	28,52	37,37
g1052_B	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	4,50	36,34	32,45	28,54	37,37
g765_B	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	4,50	36,33	32,39	28,57	37,37
g311_B	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	4,50	36,33	32,39	28,57	37,37
g144_B	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	4,50	36,33	32,47	28,53	37,37
g80_B	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	4,50	36,33	32,38	28,58	37,37
g2012_C	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	7,50	36,34	32,49	28,52	37,37
159_B	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	4,50	36,31	32,37	28,57	37,36
g674_B	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	4,50	36,32	32,36	28,57	37,36
g245_A	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	1,50	36,31	32,37	28,57	37,36
g318_B	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	4,50	36,32	32,37	28,57	37,36
g198_C	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	7,50	36,34	32,60	28,45	37,36
g1742_B	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	4,50	36,32	32,42	28,54	37,36
150_B	bouwvlak 9	143046,88	451192,98	4,50	36,32	32,46	28,51	37,35
g435_A	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	1,50	36,32	32,49	28,48	37,35
g863_A	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	1,50	36,32	32,47	28,50	37,35
g20_B	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	4,50	36,32	32,44	28,51	37,35
g1384_A	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	1,50	36,32	32,47	28,49	37,35
g115_B	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	4,50	36,30	32,34	28,56	37,35
g2192_B	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	4,50	36,31	32,41	28,54	37,35
g1318_B	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	4,50	36,31	32,40	28,53	37,35
g660_B	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	4,50	36,30	32,35	28,54	37,34
g437_A	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	1,50	36,31	32,46	28,48	37,34
g330_B	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	4,50	36,30	32,38	28,53	37,34
g70_B	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	4,50	36,29	32,33	28,55	37,34
g105_B	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	4,50	36,29	32,31	28,56	37,34
105_A	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	1,50	36,28	32,37	28,52	37,33
g1004_B	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	4,50	36,28	32,28	28,56	37,33
g882_A	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	1,50	36,32	32,58	28,41	37,33
g2134_B	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	4,50	36,29	32,38	28,52	37,33
100_A	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	1,50	36,27	32,36	28,51	37,32
g940_B	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	4,50	36,29	32,42	28,48	37,32
g780_B	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	4,50	36,28	32,33	28,53	37,32
g917_A	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	1,50	36,28	32,39	28,49	37,32
g2381_B	nieuwbouw 915	143280,28	451081,63	4,50	36,28	32,43	28,47	37,32
g1317_B	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	4,50	36,28	32,39	28,49	37,32
g1706_A	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	1,50	36,28	32,33	28,52	37,32
156_B	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	4,50	36,28	32,44	28,46	37,31
177_B	bouwvlak 10	143118,38	451127,86	4,50	36,27	32,41	28,47	37,31
g468_A	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	1,50	36,29	32,44	28,45	37,31
g390_B	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	4,50	36,27	32,34	28,50	37,31
g2246_C	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	7,50	36,28	32,49	28,43	37,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1187_C	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	7,50	36,27	32,39	28,48	37,31
g1596_C	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	7,50	36,29	32,50	28,43	37,31
g1755_B	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	4,50	36,27	32,39	28,48	37,31
g444_A	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	1,50	36,29	32,58	28,37	37,30
g154_C	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	7,50	36,29	32,58	28,36	37,30
g1979_C	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	7,50	36,28	32,54	28,38	37,30
g2405_C	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	7,50	36,25	32,31	28,50	37,30
g1276_B	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	4,50	36,27	32,46	28,43	37,30
g1740_B	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	4,50	36,27	32,43	28,44	37,30
g612_B	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	4,50	36,25	32,33	28,48	37,29
g717_A	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	1,50	36,27	32,45	28,42	37,29
g1067_B	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	4,50	36,26	32,36	28,46	37,29
g926_B	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	4,50	36,24	32,23	28,52	37,29
g872_B	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	4,50	36,26	32,44	28,42	37,29
g256_A	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	1,50	36,24	32,29	28,51	37,29
g2009_C	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	7,50	36,26	32,44	28,42	37,29
g1812_B	nieuwbouw 699	143015,24	451256,83	4,50	36,27	32,49	28,40	37,29
g741_A	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	1,50	36,26	32,47	28,38	37,28
g1031_B	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	4,50	36,25	32,36	28,45	37,28
g913_B	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	4,50	36,23	32,27	28,49	37,28
g248_A	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	1,50	36,23	32,28	28,50	37,28
g2494_C	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	7,50	36,24	32,39	28,44	37,28
137_A	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	1,50	36,26	32,59	28,31	37,27
148_B	bouwvlak 9	143087,71	451211,73	4,50	36,24	32,39	28,41	37,27
g387_B	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	4,50	36,22	32,27	28,48	37,27
g142_B	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	4,50	36,22	32,26	28,48	37,27
g2029_C	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	7,50	36,24	32,40	28,41	37,27
g2430_C	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	7,50	36,25	32,50	28,36	37,27
g449_A	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	1,50	36,22	32,35	28,42	37,26
g156_C	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	7,50	36,24	32,53	28,31	37,25
g2099_C	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	7,50	36,22	32,39	28,39	37,25
g405_A	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	1,50	36,22	32,36	28,39	37,24
g2530_B	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	4,50	36,22	32,37	28,38	37,24
g2142_B	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	4,50	36,20	32,28	28,44	37,24
g2492_C	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	7,50	36,20	32,37	28,38	37,23
g2507_B	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	4,50	36,21	32,40	28,36	37,23
g1466_B	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	4,50	36,18	32,23	28,44	37,23
g1453_B	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	4,50	36,18	32,23	28,44	37,23
g458_A	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	1,50	36,20	32,36	28,36	37,22
g416_B	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	4,50	36,20	32,39	28,35	37,22
g271_B	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	4,50	36,18	32,22	28,42	37,22
g2223_C	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	7,50	36,20	32,39	28,35	37,22
g2098_C	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	7,50	36,20	32,41	28,33	37,22
g1487_A	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	1,50	36,20	32,33	28,37	37,22
161_B	bouwvlak 12	143370,57	451052,82	4,50	36,17	32,29	28,38	37,21
g336_B	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	4,50	36,17	32,26	28,39	37,21
g137_B	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	4,50	36,17	32,22	28,41	37,21
g2107_C	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	7,50	36,20	32,45	28,30	37,21
g1236_B	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	4,50	36,17	32,29	28,38	37,21
g1571_B	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	4,50	36,18	32,30	28,37	37,21
g934_B	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	4,50	36,15	32,14	28,44	37,20
g870_A	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	1,50	36,16	32,24	28,38	37,20
g1503_B	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	4,50	36,18	32,36	28,33	37,20
g1985_C	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	7,50	36,16	32,30	28,37	37,20
g2484_C	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	7,50	36,16	32,28	28,37	37,20
g1210_B	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	4,50	36,16	32,27	28,38	37,20
g164_C	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	7,50	36,16	32,38	28,30	37,19
g1290_B	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	4,50	36,15	32,21	28,39	37,19
96_A	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	1,50	36,14	32,21	28,38	37,18
g540_B	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	4,50	36,14	32,20	28,37	37,18
g492_B	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	4,50	36,15	32,37	28,30	37,18
g538_A	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	1,50	36,15	32,34	28,28	37,17
g943_A	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	1,50	36,13	32,21	28,35	37,17
g1386_B	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	4,50	36,13	32,24	28,35	37,17
g149_B	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	4,50	36,12	32,16	28,38	37,17
191_B	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	4,50	36,12	32,20	28,34	37,16
g475_B	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	4,50	36,14	32,35	28,28	37,16
g488_B	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	4,50	36,14	32,34	28,28	37,16
g299_B	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	4,50	36,12	32,17	28,36	37,16
g2511_C	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	7,50	36,11	32,16	28,37	37,16
g948_B	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	4,50	36,10	32,11	28,38	37,15
g1044_B	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	4,50	36,11	32,21	28,32	37,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g703_B	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	4,50	36,11	32,21	28,34	37,15
g152_B	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	4,50	36,11	32,24	28,31	37,15
g2516_B	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	4,50	36,11	32,18	28,35	37,15
g2549_C	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	7,50	36,11	32,23	28,32	37,15
g1682_C	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	7,50	36,12	32,31	28,28	37,15
g867_B	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	4,50	36,09	32,09	28,37	37,14
g259_B	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	4,50	36,11	32,30	28,27	37,14
g352_B	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	4,50	36,10	32,19	28,32	37,14
g103_A	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	1,50	36,12	32,43	28,18	37,13
g93_A	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	1,50	36,12	32,43	28,18	37,13
g2100_C	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	7,50	36,11	32,33	28,23	37,13
13_A	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	1,50	36,07	32,13	28,32	37,12
155_B	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	4,50	36,09	32,24	28,27	37,12
g682_A	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	1,50	36,09	32,23	28,27	37,12
g945_B	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	4,50	36,09	32,23	28,27	37,12
g125_B	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	4,50	36,08	32,10	28,34	37,12
g941_B	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	4,50	36,08	32,22	28,27	37,11
g159_B	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	4,50	36,07	32,17	28,28	37,11
g1182_C	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	7,50	36,09	32,31	28,22	37,11
g1586_B	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	4,50	36,07	32,22	28,27	37,11
g401_A	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	1,50	36,06	32,18	28,27	37,10
g1034_B	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	4,50	36,08	32,22	28,25	37,10
g221_B	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	4,50	36,08	32,26	28,23	37,10
g2090_C	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	7,50	36,07	32,23	28,24	37,10
g2068_B	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	4,50	36,06	32,21	28,25	37,10
g2596_B	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	4,50	36,06	32,15	28,29	37,10
102_A	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	1,50	36,04	32,12	28,29	37,09
g736_B	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	4,50	36,05	32,09	28,30	37,09
g2461_B	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	4,50	36,05	32,20	28,24	37,09
g1107_A	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	1,50	36,06	32,17	28,26	37,09
g1495_A	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	1,50	36,07	32,25	28,21	37,09
g1488_B	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	4,50	36,05	32,09	28,30	37,09
g1678_C	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	7,50	36,06	32,25	28,23	37,09
103_A	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	1,50	36,04	32,14	28,27	37,08
g2343_B	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	4,50	36,05	32,17	28,24	37,08
g450_A	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	1,50	36,05	32,22	28,21	37,08
g2505_C	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	7,50	36,05	32,22	28,22	37,08
101_A	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	1,50	36,03	32,12	28,26	37,07
g343_B	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	4,50	36,03	32,07	28,28	37,07
g123_B	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	4,50	36,03	32,10	28,27	37,07
g2076_C	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	7,50	36,04	32,21	28,21	37,07
g2487_C	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	7,50	36,04	32,18	28,23	37,07
g2435_B	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	4,50	36,03	32,13	28,26	37,07
188_B	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	4,50	36,03	32,15	28,23	37,06
g400_A	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	1,50	36,02	32,14	28,23	37,06
g2279_C	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	7,50	36,01	32,08	28,27	37,06
g1585_B	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	4,50	36,02	32,14	28,23	37,06
187_B	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	4,50	36,02	32,19	28,19	37,05
g160_B	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	4,50	36,03	32,16	28,20	37,05
g344_B	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	4,50	36,01	32,06	28,26	37,05
g2055_B	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	4,50	36,01	32,13	28,23	37,05
g2433_B	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	4,50	36,01	32,13	28,23	37,05
g2524_C	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	7,50	36,01	32,15	28,21	37,05
g2414_C	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	7,50	36,00	32,07	28,26	37,05
g2420_C	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	7,50	36,00	32,07	28,26	37,05
g1142_B	nieuwbouw 507	143222,54	451129,83	4,50	36,00	32,11	28,23	37,05
g963_B	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	4,50	36,00	32,10	28,21	37,04
g267_B	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	4,50	35,99	32,03	28,25	37,04
g354_B	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	4,50	36,00	32,05	28,24	37,04
g2601_B	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	4,50	36,00	32,13	28,20	37,04
g2419_B	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	4,50	35,99	32,04	28,25	37,04
g2422_B	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	4,50	35,99	32,04	28,25	37,04
g1955_B	nieuwbouw 741	143052,66	451167,40	4,50	36,01	32,16	28,19	37,04
g1496_A	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	1,50	36,00	32,13	28,20	37,04
g1741_B	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	4,50	36,00	32,02	28,26	37,04
g441_A	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	1,50	36,02	32,32	28,10	37,03
g471_A	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	1,50	35,99	32,10	28,20	37,03
g2472_C	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	7,50	36,00	32,16	28,17	37,03
g127_B	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	4,50	35,99	32,06	28,22	37,03
g2462_B	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	4,50	35,99	32,14	28,19	37,03
g706_A	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	1,50	35,99	32,14	28,16	37,02
g883_A	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	1,50	36,00	32,27	28,10	37,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g106_B	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	4,50	35,97	32,00	28,24	37,02
g2269_C	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	7,50	35,98	32,11	28,18	37,02
g2363_B	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	4,50	35,99	32,19	28,14	37,02
g1241_B	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	4,50	35,97	32,08	28,20	37,02
g1879_B	nieuwbouw 721	143158,22	451149,07	4,50	35,98	32,11	28,19	37,02
g77_B	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	4,50	35,96	31,99	28,22	37,01
g2471_B	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	4,50	35,97	32,11	28,18	37,01
g896_A	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	1,50	35,96	32,05	28,19	37,00
g190_A	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	1,50	35,99	32,26	28,07	37,00
g2499_B	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	4,50	35,95	32,00	28,22	37,00
g2447_B	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	4,50	35,96	32,11	28,16	37,00
g1229_C	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	7,50	35,97	32,19	28,11	37,00
77_B	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	4,50	35,96	32,10	28,14	36,99
183_B	bouwvlak 10	143033,34	451165,18	4,50	35,96	32,14	28,12	36,99
g614_A	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	1,50	35,97	32,18	28,11	36,99
g2535_C	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	7,50	35,96	32,12	28,14	36,99
g1025_A	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	1,50	35,93	31,99	28,18	36,98
g2237_B	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	4,50	35,96	32,15	28,11	36,98
g124_B	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	4,50	35,93	31,95	28,20	36,98
g109_B	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	4,50	35,93	31,97	28,20	36,98
g431_B	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	4,50	35,95	32,14	28,10	36,97
g2141_B	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	4,50	35,96	32,23	28,04	36,97
g423_B	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	4,50	35,94	32,07	28,12	36,97
g154_B	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	4,50	35,96	32,26	28,04	36,97
g2224_B	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	4,50	35,93	32,01	28,17	36,97
g2025_C	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	7,50	35,93	32,05	28,14	36,97
g1058_B	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	4,50	35,92	32,01	28,15	36,96
g381_B	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	4,50	35,92	32,00	28,16	36,96
g88_B	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	4,50	35,92	31,96	28,17	36,96
g2464_B	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	4,50	35,91	32,01	28,15	36,96
g2308_A	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	1,50	35,91	31,93	28,19	36,96
g1161_B	nieuwbouw 513	143189,95	451126,89	4,50	35,93	32,13	28,09	36,96
g1150_B	nieuwbouw 510	143189,95	451126,89	4,50	35,93	32,13	28,09	36,96
g1245_B	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	4,50	35,92	32,03	28,14	36,96
g1753_B	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	4,50	35,92	32,05	28,12	36,96
g456_B	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	4,50	35,92	32,04	28,11	36,95
g135_B	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	4,50	35,91	32,01	28,14	36,95
g2201_B	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	4,50	35,90	31,99	28,15	36,95
g2074_C	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	7,50	35,93	32,13	28,07	36,95
g905_A	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	1,50	35,90	31,96	28,14	36,94
g2046_C	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	7,50	35,89	32,05	28,08	36,93
g1351_B	nieuwbouw 588	143334,24	451090,52	4,50	35,90	32,08	28,06	36,93
g1749_B	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	4,50	35,89	31,97	28,12	36,93
g2320_B	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	4,50	35,88	31,98	28,10	36,92
g2325_B	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	4,50	35,88	31,98	28,10	36,92
g438_B	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	4,50	35,88	32,05	28,04	36,91
g564_B	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	4,50	35,87	31,96	28,09	36,91
g64_B	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	4,50	35,89	32,03	28,06	36,91
g156_B	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	4,50	35,90	32,19	27,98	36,91
g2543_B	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	4,50	35,87	31,94	28,11	36,91
g2546_B	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	4,50	35,87	31,94	28,11	36,91
g1352_B	nieuwbouw 589	143428,25	451056,92	4,50	35,87	31,95	28,11	36,91
125_C	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	7,50	35,88	32,09	28,01	36,90
g1073_B	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	4,50	35,87	31,96	28,08	36,90
g2365_B	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	4,50	35,88	32,09	28,02	36,90
g2354_B	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	4,50	35,87	32,02	28,05	36,90
g713_A	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	1,50	35,87	32,14	27,96	36,88
g414_A	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	1,50	35,86	32,05	28,00	36,88
g884_A	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	1,50	35,87	32,10	27,98	36,88
g875_A	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	1,50	35,87	32,10	27,98	36,88
g1818_B	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	4,50	35,85	31,97	28,05	36,88
140_B	bouwvlak 9	142985,17	451242,53	4,50	35,85	32,09	27,97	36,87
186_B	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	4,50	35,84	31,98	28,02	36,87
g2392_A	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	1,50	35,86	32,12	27,95	36,87
g2395_B	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	4,50	35,83	31,92	28,05	36,87
g985_B	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	4,50	35,82	31,89	28,06	36,86
g1916_B	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	4,50	35,84	32,06	27,96	36,86
g17_B	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	4,50	35,82	31,92	28,03	36,86
g313_B	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	4,50	35,82	31,86	28,07	36,86
g2034_C	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	7,50	35,82	31,95	28,02	36,86
g1267_B	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	4,50	35,82	31,92	28,03	36,86
g1594_C	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	7,50	35,83	32,00	28,00	36,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2473_B	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	4,50	35,82	31,94	28,00	36,85
g378_B	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	4,50	35,81	31,86	28,06	36,85
g2226_B	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	4,50	35,80	31,86	28,05	36,85
g2328_A	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	1,50	35,80	31,85	28,07	36,85
g2405_B	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	4,50	35,80	31,86	28,06	36,85
g1768_B	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	4,50	35,81	31,93	28,02	36,85
g1676_B	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	4,50	35,80	31,86	28,07	36,85
g249_B	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	4,50	35,80	31,89	28,03	36,84
g2138_B	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	4,50	35,79	31,86	28,04	36,84
g2050_C	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	7,50	35,81	32,00	27,97	36,84
g2418_B	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	4,50	35,80	31,89	28,03	36,84
g1824_B	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	4,50	35,80	31,95	27,99	36,84
g1647_B	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	4,50	35,80	31,82	28,06	36,84
141_B	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	4,50	35,80	31,95	27,97	36,83
g2165_B	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	4,50	35,80	31,96	27,97	36,83
g2465_B	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	4,50	35,79	31,90	28,00	36,83
g1580_B	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	4,50	35,79	31,90	28,01	36,83
g1501_A	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	1,50	35,81	32,01	27,95	36,83
176_B	bouwvlak 11	143175,60	451091,97	4,50	35,78	31,90	28,00	36,82
g636_E	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	13,50	35,78	31,81	28,03	36,82
g252_B	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	4,50	35,76	31,80	28,04	36,82
g2203_B	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	4,50	35,77	31,83	28,03	36,82
g2578_B	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	4,50	35,78	31,93	27,97	36,82
g1068_B	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	4,50	35,78	31,85	28,00	36,81
g1005_A	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	1,50	35,79	32,03	27,91	36,81
g2168_B	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	4,50	35,80	32,09	27,87	36,81
g2125_C	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	7,50	35,79	31,98	27,94	36,81
g1993_C	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	7,50	35,77	31,92	27,97	36,81
g1999_C	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	7,50	35,77	31,92	27,97	36,81
g2294_B	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	4,50	35,76	31,84	28,01	36,81
146_B	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	4,50	35,77	31,92	27,94	36,80
g446_B	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	4,50	35,76	31,87	27,97	36,80
g1024_A	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	1,50	35,76	31,84	27,98	36,80
g374_B	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	4,50	35,76	31,79	28,01	36,80
g2121_B	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	4,50	35,76	31,86	27,98	36,80
g2207_B	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	4,50	35,75	31,82	28,00	36,80
g738_A	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	1,50	35,77	31,95	27,92	36,79
g906_A	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	1,50	35,76	31,89	27,95	36,79
g938_A	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	1,50	35,76	31,88	27,95	36,79
g2063_C	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	7,50	35,77	32,02	27,88	36,79
g1131_C	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	7,50	35,76	31,93	27,93	36,79
g1569_B	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	4,50	35,77	31,96	27,92	36,79
g1660_B	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	4,50	35,74	31,81	27,99	36,79
184_B	bouwvlak 10	143068,77	451183,76	4,50	35,75	31,90	27,93	36,78
g519_A	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	1,50	35,74	31,83	27,96	36,78
g770_A	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	1,50	35,74	31,83	27,96	36,78
g1523_B	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	4,50	35,74	31,84	27,96	36,78
g254_A	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	1,50	35,73	31,81	27,96	36,77
g1805_B	nieuwbouw 697	143052,44	451278,26	4,50	35,75	31,98	27,87	36,77
g1592_C	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	7,50	35,73	31,89	27,92	36,77
g1689_C	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	7,50	35,75	31,94	27,90	36,77
171_B	bouwvlak 12	143427,89	451092,08	4,50	35,72	31,78	27,96	36,76
g465_B	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	4,50	35,73	31,90	27,91	36,76
g952_B	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	4,50	35,71	31,75	27,97	36,76
g925_A	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	1,50	35,72	31,83	27,93	36,76
g2508_B	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	4,50	35,72	31,80	27,96	36,76
g1314_B	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	4,50	35,72	31,79	27,96	36,76
82_B	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	4,50	35,71	31,82	27,93	36,75
g470_A	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	1,50	35,72	31,84	27,92	36,75
g778_B	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	4,50	35,71	31,79	27,93	36,75
g341_B	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	4,50	35,72	31,85	27,91	36,75
g272_B	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	4,50	35,72	31,80	27,93	36,75
g360_A	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	1,50	35,70	31,75	27,96	36,75
g2296_B	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	4,50	35,70	31,76	27,95	36,75
g1831_B	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	4,50	35,72	31,88	27,90	36,75
g2314_B	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	4,50	35,71	31,83	27,90	36,74
g119_B	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	4,50	35,70	31,75	27,94	36,74
g2228_C	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	7,50	35,70	31,83	27,91	36,74
90_A	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	1,50	35,69	31,74	27,93	36,73
g242_B	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	4,50	35,70	31,89	27,86	36,73
g146_B	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	4,50	35,69	31,83	27,89	36,73
g2093_B	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	4,50	35,67	31,76	27,93	36,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g411_B	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	4,50	35,70	31,91	27,84	36,72
g751_A	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	1,50	35,68	31,78	27,90	36,72
g1606_B	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	4,50	35,67	31,74	27,92	36,72
g1525_B	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	4,50	35,69	31,90	27,84	36,72
160_B	bouwvlak 12	143405,05	451045,92	4,50	35,67	31,75	27,91	36,71
g1418_B	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	4,50	35,67	31,77	27,88	36,71
g1116_A	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	1,50	35,67	31,77	27,90	36,71
g1644_B	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	4,50	35,66	31,69	27,93	36,71
g141_B	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	4,50	35,66	31,79	27,87	36,70
g2217_C	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	7,50	35,66	31,79	27,86	36,70
g2506_B	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	4,50	35,66	31,82	27,85	36,70
g1500_B	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	4,50	35,66	31,72	27,89	36,70
g1632_B	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	4,50	35,66	31,71	27,91	36,70
g1675_A	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	1,50	35,66	31,77	27,87	36,70
g831_A	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	1,50	35,64	31,68	27,90	36,69
g2119_B	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	4,50	35,65	31,75	27,86	36,69
g2218_C	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	7,50	35,66	31,85	27,82	36,69
g2594_B	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	4,50	35,65	31,78	27,85	36,69
g2394_B	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	4,50	35,64	31,67	27,91	36,69
g1767_A	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	1,50	35,64	31,69	27,90	36,69
98_A	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	1,50	35,64	31,71	27,88	36,68
g2186_B	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	4,50	35,67	31,99	27,74	36,68
g167_A	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	1,50	35,67	32,00	27,72	36,68
g2452_B	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	4,50	35,65	31,83	27,81	36,68
g1192_C	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	7,50	35,65	31,80	27,83	36,68
g1605_C	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	7,50	35,64	31,73	27,86	36,68
g410_B	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	4,50	35,64	31,78	27,83	36,67
g536_A	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	1,50	35,65	31,84	27,80	36,67
g2067_B	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	4,50	35,63	31,71	27,87	36,67
g2560_C	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	7,50	35,65	31,91	27,75	36,67
g1492_B	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	4,50	35,63	31,70	27,87	36,67
g1479_B	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	4,50	35,63	31,67	27,88	36,67
g1078_A	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	1,50	35,64	31,80	27,80	36,66
g278_B	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	4,50	35,62	31,72	27,83	36,66
g2482_C	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	7,50	35,62	31,77	27,81	36,66
g2438_B	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	4,50	35,63	31,77	27,82	36,66
g2353_B	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	4,50	35,63	31,83	27,78	36,66
g2357_B	nieuwbouw 905	143309,44	451077,63	4,50	35,62	31,72	27,84	36,66
g1001_B	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	4,50	35,61	31,67	27,84	36,65
g774_B	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	4,50	35,61	31,69	27,84	36,65
g2463_B	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	4,50	35,62	31,80	27,78	36,65
g1136_B	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	4,50	35,61	31,74	27,81	36,65
g988_B	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	4,50	35,60	31,67	27,84	36,64
g291_B	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	4,50	35,61	31,74	27,80	36,64
g199_B	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	4,50	35,64	31,93	27,70	36,64
g214_B	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	4,50	35,62	31,79	27,77	36,64
g1170_B	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	4,50	35,62	31,83	27,76	36,64
g1179_C	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	7,50	35,61	31,78	27,78	36,64
g2313_B	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	4,50	35,62	31,85	27,73	36,63
g128_B	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	4,50	35,59	31,65	27,83	36,63
g178_B	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	4,50	35,61	31,75	27,78	36,63
g2592_B	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	4,50	35,58	31,62	27,85	36,63
g1336_B	nieuwbouw 582	143437,47	451086,60	4,50	35,59	31,69	27,80	36,63
g1361_B	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	4,50	35,58	31,65	27,83	36,63
g638_E	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	13,50	35,58	31,60	27,84	36,62
g1761_B	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	4,50	35,58	31,64	27,82	36,62
g1071_B	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	4,50	35,58	31,66	27,79	36,61
g102_B	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	4,50	35,58	31,73	27,75	36,61
g92_B	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	4,50	35,58	31,73	27,75	36,61
g1460_B	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	4,50	35,57	31,64	27,81	36,61
g702_A	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	1,50	35,57	31,70	27,75	36,60
g404_B	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	4,50	35,57	31,75	27,73	36,60
g73_B	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	4,50	35,56	31,71	27,75	36,60
g2011_C	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	7,50	35,57	31,69	27,77	36,60
g1299_C	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	7,50	35,57	31,71	27,76	36,60
g1498_A	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	1,50	35,58	31,82	27,69	36,60
g676_B	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	4,50	35,55	31,64	27,77	36,59
g879_B	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	4,50	35,56	31,70	27,73	36,58
g2450_B	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	4,50	35,54	31,63	27,77	36,58
g2581_B	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	4,50	35,55	31,69	27,74	36,58
g1146_B	nieuwbouw 509	143170,43	451118,54	4,50	35,55	31,74	27,71	36,58
104_A	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	1,50	35,52	31,59	27,77	36,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	4,50	35,55	31,78	27,67	36,57
g827_A	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	1,50	35,54	31,61	27,76	36,57
g898_B	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	4,50	35,53	31,64	27,74	36,57
g391_B	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	4,50	35,53	31,56	27,78	36,57
g2149_B	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	4,50	35,53	31,60	27,76	36,57
g2575_B	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	4,50	35,52	31,56	27,78	36,57
g1437_A	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	1,50	35,53	31,65	27,75	36,57
g1443_A	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	1,50	35,53	31,65	27,75	36,57
g1491_B	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	4,50	35,52	31,51	27,80	36,57
g466_B	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	4,50	35,53	31,69	27,70	36,56
g2222_B	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	4,50	35,52	31,60	27,75	36,56
g2061_C	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	7,50	35,55	31,80	27,65	36,56
g1623_C	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	7,50	35,53	31,67	27,72	36,56
g1739_A	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	1,50	35,52	31,65	27,72	36,56
28_A	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	1,50	35,53	31,74	27,67	36,55
139_B	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	4,50	35,52	31,68	27,70	36,55
g2213_B	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	4,50	35,52	31,64	27,71	36,55
g320_B	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	4,50	35,51	31,56	27,76	36,55
g1312_B	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	4,50	35,51	31,58	27,74	36,55
g1388_C	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	7,50	35,51	31,67	27,70	36,55
g1394_C	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	7,50	35,51	31,67	27,70	36,55
g920_A	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	1,50	35,51	31,60	27,72	36,54
g2324_B	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	4,50	35,49	31,53	27,76	36,54
g2327_B	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	4,50	35,49	31,53	27,76	36,54
g1620_C	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	7,50	35,52	31,72	27,65	36,54
g1765_B	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	4,50	35,49	31,51	27,76	36,54
g1655_B	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	4,50	35,50	31,56	27,74	36,54
g94_B	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	4,50	35,50	31,65	27,67	36,53
g2439_C	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	7,50	35,51	31,70	27,66	36,53
g1903_B	nieuwbouw 727	143030,40	451236,09	4,50	35,50	31,68	27,66	36,53
g1760_B	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	4,50	35,49	31,58	27,71	36,53
g1007_A	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	1,50	35,48	31,63	27,68	36,52
g2040_B	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	4,50	35,49	31,66	27,66	36,52
g1119_B	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	4,50	35,48	31,61	27,69	36,52
g1573_B	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	4,50	35,49	31,66	27,66	36,52
g712_A	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	1,50	35,49	31,67	27,64	36,51
g1042_A	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	1,50	35,48	31,63	27,65	36,51
g2066_B	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	4,50	35,48	31,60	27,66	36,51
g385_B	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	4,50	35,48	31,66	27,65	36,51
g2371_B	nieuwbouw 911	143464,00	451063,70	4,50	35,47	31,57	27,70	36,51
g1086_B	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	4,50	35,47	31,56	27,68	36,50
g1695_B	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	4,50	35,46	31,59	27,66	36,50
g357_B	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	4,50	35,45	31,48	27,71	36,50
g358_A	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	1,50	35,46	31,51	27,71	36,50
g85_B	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	4,50	35,46	31,58	27,67	36,50
g2036_C	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	7,50	35,46	31,57	27,67	36,50
106_A	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	1,50	35,45	31,53	27,69	36,49
g551_A	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	1,50	35,45	31,54	27,67	36,49
g361_B	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	4,50	35,45	31,46	27,71	36,49
g2451_B	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	4,50	35,46	31,64	27,62	36,49
g1440_B	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	4,50	35,44	31,56	27,67	36,49
g993_B	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	4,50	35,44	31,51	27,67	36,48
g1060_A	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	1,50	35,46	31,62	27,62	36,48
g2122_B	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	4,50	35,46	31,66	27,60	36,48
g2115_B	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	4,50	35,46	31,66	27,60	36,48
g2083_B	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	4,50	35,43	31,50	27,68	36,48
g677_B	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	4,50	35,42	31,48	27,67	36,47
g2150_B	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	4,50	35,43	31,55	27,65	36,47
g1773_B	nieuwbouw 686	142989,24	451213,97	4,50	35,44	31,61	27,60	36,47
g635_E	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	13,50	35,43	31,47	27,66	36,46
g709_A	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	1,50	35,43	31,57	27,61	36,46
g975_B	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	4,50	35,42	31,48	27,66	36,46
g2166_B	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	4,50	35,43	31,58	27,59	36,45
g1401_A	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	1,50	35,39	31,41	27,68	36,45
g1690_B	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	4,50	35,41	31,45	27,66	36,45
178_B	bouwvlak 10	143079,09	451117,54	4,50	35,40	31,48	27,64	36,44
g762_B	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	4,50	35,40	31,44	27,65	36,44
g911_A	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	1,50	35,40	31,50	27,62	36,44
g2264_B	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	4,50	35,41	31,52	27,61	36,44
g2480_B	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	4,50	35,41	31,57	27,59	36,44
g2393_B	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	4,50	35,41	31,58	27,56	36,43
g153_B	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	4,50	35,41	31,64	27,53	36,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2583_B	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	4,50	35,39	31,45	27,63	36,43
g2428_B	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	4,50	35,38	31,42	27,64	36,43
g2413_B	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	4,50	35,38	31,42	27,64	36,43
g1143_B	nieuwbouw 508	143217,57	451126,32	4,50	35,39	31,49	27,62	36,43
g1253_B	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	4,50	35,39	31,51	27,61	36,43
g1212_B	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	4,50	35,40	31,52	27,60	36,43
g1666_B	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	4,50	35,39	31,44	27,64	36,43
g260_B	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	4,50	35,38	31,44	27,62	36,42
g2041_C	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	7,50	35,40	31,60	27,54	36,42
g1346_B	nieuwbouw 587	143365,15	451097,35	4,50	35,38	31,44	27,62	36,42
g1224_B	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	4,50	35,38	31,48	27,60	36,42
g483_B	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	4,50	35,38	31,46	27,59	36,41
g246_B	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	4,50	35,36	31,42	27,62	36,41
32_A	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	1,50	35,38	31,60	27,50	36,40
g295_A	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	1,50	35,35	31,40	27,61	36,40
g2214_C	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	7,50	35,38	31,55	27,53	36,40
99_A	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	1,50	35,35	31,42	27,58	36,39
g561_A	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	1,50	35,35	31,46	27,56	36,39
g514_B	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	4,50	35,35	31,42	27,58	36,39
g860_A	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	1,50	35,35	31,40	27,60	36,39
g5_A	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	1,50	35,38	31,71	27,43	36,39
g2039_C	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	7,50	35,36	31,56	27,51	36,39
g1284_B	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	4,50	35,34	31,36	27,62	36,39
g3010_A	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	1,50	35,34	31,39	27,61	36,39
g909_A	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	1,50	35,35	31,44	27,56	36,38
g2113_B	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	4,50	35,35	31,47	27,54	36,38
g282_B	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	4,50	35,35	31,46	27,55	36,38
g2091_B	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	4,50	35,33	31,42	27,58	36,38
g2079_B	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	4,50	35,33	31,39	27,59	36,38
g2403_B	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	4,50	35,33	31,34	27,61	36,38
g1302_B	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	4,50	35,36	31,57	27,49	36,38
g1433_B	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	4,50	35,34	31,44	27,56	36,38
g1196_C	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	7,50	35,34	31,52	27,51	36,37
g1654_B	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	4,50	35,34	31,48	27,53	36,37
g1016_A	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	1,50	35,33	31,47	27,51	36,36
g2589_B	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	4,50	35,33	31,44	27,53	36,36
g2384_B	nieuwbouw 916	143269,87	451080,82	4,50	35,34	31,54	27,48	36,36
g1242_B	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	4,50	35,32	31,43	27,54	36,36
g954_A	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	1,50	35,31	31,33	27,57	36,35
g24_B	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	4,50	35,31	31,36	27,56	36,35
g78_B	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	4,50	35,31	31,40	27,54	36,35
g1572_A	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	1,50	35,34	31,61	27,43	36,35
30_A	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	1,50	35,31	31,53	27,45	36,34
g398_B	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	4,50	35,31	31,47	27,48	36,34
g794_B	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	4,50	35,29	31,27	27,58	36,34
g1837_B	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	4,50	35,31	31,47	27,48	36,34
g2018_C	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	7,50	35,32	31,51	27,47	36,34
g2023_C	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	7,50	35,31	31,50	27,47	36,34
g2045_B	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	4,50	35,30	31,45	27,50	36,34
g1135_B	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	4,50	35,29	31,40	27,52	36,34
128_B	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	4,50	35,30	31,48	27,46	36,33
g474_A	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	1,50	35,30	31,43	27,48	36,33
g1489_A	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	1,50	35,30	31,40	27,50	36,33
g579_D	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	10,50	35,28	31,27	27,54	36,32
g3009_D	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	10,50	35,28	31,33	27,53	36,32
g1097_A	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	1,50	35,27	31,32	27,51	36,31
g767_A	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	1,50	35,27	31,37	27,49	36,31
g2561_C	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	7,50	35,30	31,56	27,39	36,31
g916_A	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	1,50	35,27	31,36	27,48	36,30
g270_B	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	4,50	35,26	31,31	27,51	36,30
g155_B	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	4,50	35,27	31,39	27,46	36,30
g2152_B	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	4,50	35,26	31,35	27,48	36,30
g1308_B	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	4,50	35,26	31,30	27,51	36,30
g1600_B	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	4,50	35,27	31,45	27,43	36,30
g480_B	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	4,50	35,25	31,36	27,46	36,29
g798_A	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	1,50	35,27	31,40	27,44	36,29
g1335_B	nieuwbouw 581	143432,61	451082,94	4,50	35,25	31,35	27,46	36,29
g1954_B	nieuwbouw 741	143048,09	451168,70	4,50	35,26	31,43	27,43	36,29
g678_B	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	4,50	35,24	31,34	27,46	36,28
g1669_C	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	7,50	35,23	31,30	27,48	36,28
g776_B	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	4,50	35,22	31,27	27,48	36,27
g2368_B	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	4,50	35,24	31,37	27,43	36,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2230_B	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	4,50	35,23	31,34	27,45	36,27
g2211_C	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	7,50	35,24	31,42	27,41	36,27
g2081_B	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	4,50	35,21	31,30	27,47	36,27
g1457_B	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	4,50	35,22	31,29	27,47	36,27
g2104_B	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	4,50	35,21	31,28	27,46	36,26
g2593_B	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	4,50	35,22	31,34	27,43	36,26
g1799_B	nieuwbouw 695	143004,04	451242,26	4,50	35,24	31,41	27,39	36,26
g1641_B	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	4,50	35,22	31,35	27,42	36,26
g1642_A	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	1,50	35,22	31,27	27,47	36,26
g584_D	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	10,50	35,21	31,23	27,46	36,25
g349_A	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	1,50	35,22	31,36	27,41	36,25
g2221_C	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	7,50	35,23	31,42	27,38	36,25
g1380_B	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	4,50	35,20	31,26	27,45	36,25
g1255_B	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	4,50	35,21	31,30	27,43	36,25
g1938_B	nieuwbouw 736	143004,04	451242,26	4,50	35,23	31,40	27,38	36,25
g1627_C	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	7,50	35,22	31,42	27,38	36,25
g1020_A	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	1,50	35,21	31,35	27,40	36,24
g1991_B	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	4,50	35,23	31,50	27,31	36,24
g2014_C	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	7,50	35,21	31,39	27,37	36,24
g1949_B	nieuwbouw 740	143071,63	451155,47	4,50	35,21	31,36	27,39	36,24
g547_B	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	4,50	35,19	31,25	27,43	36,23
g1055_B	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	4,50	35,20	31,36	27,37	36,23
g302_A	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	1,50	35,20	31,37	27,36	36,23
g2591_B	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	4,50	35,19	31,32	27,39	36,23
g1274_B	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	4,50	35,19	31,29	27,40	36,23
g1601_B	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	4,50	35,20	31,37	27,37	36,23
g1947_B	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	4,50	35,19	31,34	27,36	36,22
g181_B	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	4,50	35,19	31,31	27,38	36,22
g2453_B	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	4,50	35,19	31,33	27,38	36,22
g2309_A	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	1,50	35,17	31,22	27,43	36,22
g1168_B	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	4,50	35,19	31,40	27,35	36,22
g1883_B	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	4,50	35,19	31,31	27,39	36,22
g1575_B	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	4,50	35,18	31,28	27,39	36,22
g777_B	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	4,50	35,16	31,17	27,43	36,21
g1756_B	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	4,50	35,19	31,43	27,31	36,21
g1751_B	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	4,50	35,16	31,15	27,45	36,21
g545_A	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	1,50	35,16	31,25	27,39	36,20
g939_A	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	1,50	35,16	31,23	27,40	36,20
g976_A	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	1,50	35,14	31,17	27,40	36,19
g2417_B	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	4,50	35,14	31,21	27,39	36,19
g1247_B	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	4,50	35,15	31,24	27,37	36,19
g1855_B	nieuwbouw 716	143083,57	451135,81	4,50	35,16	31,30	27,35	36,19
g966_A	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	1,50	35,14	31,22	27,36	36,18
g903_B	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	4,50	35,14	31,15	27,40	36,18
g2469_C	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	7,50	35,16	31,36	27,29	36,18
g2380_B	nieuwbouw 915	143275,66	451082,71	4,50	35,16	31,36	27,30	36,18
g2375_A	nieuwbouw 913	143482,09	451035,19	1,50	35,14	31,22	27,38	36,18
g888_B	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	4,50	35,15	31,29	27,32	36,17
g876_B	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	4,50	35,15	31,29	27,32	36,17
g69_B	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	4,50	35,13	31,25	27,34	36,17
g316_B	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	4,50	35,14	31,26	27,34	36,17
g2070_B	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	4,50	35,14	31,29	27,32	36,17
g2492_B	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	4,50	35,12	31,19	27,37	36,17
g2599_B	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	4,50	35,14	31,26	27,34	36,17
g1133_B	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	4,50	35,14	31,30	27,32	36,17
g1155_B	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	4,50	35,14	31,30	27,32	36,17
g1617_B	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	4,50	35,12	31,24	27,33	36,16
g1412_B	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	4,50	35,13	31,27	27,32	36,16
g1368_B	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	4,50	35,11	31,17	27,37	36,16
g1960_B	nieuwbouw 743	143071,63	451155,47	4,50	35,12	31,27	27,31	36,16
g1574_B	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	4,50	35,13	31,27	27,32	36,16
g1747_B	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	4,50	35,11	31,14	27,37	36,16
g436_B	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	4,50	35,13	31,29	27,29	36,15
g180_C	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	7,50	35,15	31,45	27,20	36,15
g1638_A	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	1,50	35,10	31,10	27,39	36,15
g685_A	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	1,50	35,09	31,08	27,38	36,14
g956_A	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	1,50	35,10	31,12	27,36	36,14
g2147_B	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	4,50	35,10	31,17	27,33	36,14
g1332_B	nieuwbouw 581	143441,67	451084,17	4,50	35,10	31,14	27,35	36,14
g1439_C	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	7,50	35,09	31,16	27,35	36,14
181_B	bouwvlak 10	143034,53	451142,07	4,50	35,10	31,24	27,29	36,13
g407_A	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	1,50	35,10	31,27	27,26	36,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g982_B	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	4,50	35,09	31,19	27,31	36,13
g1028_A	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	1,50	35,08	31,10	27,35	36,13
g2016_C	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	7,50	35,11	31,29	27,26	36,13
g2075_B	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	4,50	35,08	31,15	27,34	36,13
g2103_B	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	4,50	35,09	31,23	27,29	36,13
g2058_B	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	4,50	35,10	31,24	27,29	36,13
g1461_A	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	1,50	35,08	31,17	27,32	36,13
g1451_A	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	1,50	35,08	31,17	27,32	36,13
g1369_C	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	7,50	35,09	31,25	27,28	36,13
g549_B	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	4,50	35,08	31,14	27,32	36,12
g60_B	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	4,50	35,09	31,23	27,28	36,12
g96_A	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	1,50	35,10	31,31	27,23	36,12
g1406_A	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	1,50	35,07	31,10	27,34	36,12
g1630_A	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	1,50	35,07	31,16	27,31	36,12
g972_A	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	1,50	35,08	31,22	27,26	36,11
g2140_B	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	4,50	35,08	31,18	27,28	36,11
g42_B	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	4,50	35,08	31,19	27,27	36,11
74_B	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	4,50	35,07	31,24	27,25	36,10
g624_D	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	10,50	35,06	31,04	27,32	36,10
g718_A	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	1,50	35,06	31,16	27,28	36,10
g427_B	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	4,50	35,07	31,19	27,26	36,10
g122_B	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	4,50	35,05	31,10	27,31	36,10
g134_B	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	4,50	35,05	31,07	27,32	36,10
g953_B	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	4,50	35,05	31,13	27,28	36,09
g46_B	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	4,50	35,06	31,18	27,25	36,09
g2437_B	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	4,50	35,06	31,24	27,22	36,09
g2568_B	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	4,50	35,05	31,14	27,28	36,09
g2571_B	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	4,50	35,05	31,14	27,28	36,09
g1958_B	nieuwbouw 742	143042,23	451167,08	4,50	35,06	31,25	27,22	36,09
112_B	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	4,50	35,04	31,16	27,25	36,08
g578_D	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	10,50	35,04	31,06	27,29	36,08
g987_B	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	4,50	35,04	31,08	27,29	36,08
g1037_A	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	1,50	35,05	31,20	27,22	36,08
g773_B	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	4,50	35,04	31,09	27,29	36,08
g347_A	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	1,50	35,03	31,07	27,29	36,08
g197_B	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	4,50	35,06	31,21	27,21	36,08
g2196_C	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	7,50	35,04	31,09	27,29	36,08
165_A	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	1,50	35,05	31,26	27,19	36,07
g555_A	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	1,50	35,05	31,30	27,16	36,07
g1326_B	nieuwbouw 579	143444,23	451044,96	4,50	35,03	31,10	27,27	36,07
g2248_C	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	7,50	35,04	31,20	27,20	36,06
g1391_C	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	7,50	35,04	31,27	27,16	36,06
133_C	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	7,50	35,04	31,34	27,10	36,05
g1915_B	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	4,50	35,03	31,19	27,19	36,05
g2569_B	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	4,50	35,01	31,12	27,23	36,05
g2572_B	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	4,50	35,01	31,12	27,23	36,05
g1209_B	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	4,50	35,01	31,12	27,22	36,05
g687_A	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	1,50	35,00	31,05	27,25	36,04
g2227_B	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	4,50	34,99	31,06	27,24	36,04
g2356_B	nieuwbouw 905	143302,60	451077,56	4,50	35,02	31,21	27,17	36,04
g2386_B	nieuwbouw 917	143471,28	451057,16	4,50	34,99	31,06	27,24	36,04
g1301_B	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	4,50	34,99	31,01	27,26	36,04
g481_A	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	1,50	35,00	31,12	27,19	36,03
g2372_B	nieuwbouw 911	143468,60	451062,53	4,50	34,98	31,04	27,23	36,03
g1158_B	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	4,50	34,99	31,17	27,17	36,03
g1237_B	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	4,50	34,99	31,08	27,22	36,03
g1946_B	nieuwbouw 739	143134,44	451141,27	4,50	35,00	31,12	27,20	36,03
g1888_B	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	4,50	34,98	31,10	27,21	36,03
g1759_A	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	1,50	34,98	31,02	27,25	36,03
g737_B	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	4,50	34,98	30,98	27,24	36,02
g942_B	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	4,50	34,99	31,09	27,19	36,02
g268_A	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	1,50	34,97	31,00	27,25	36,02
g251_A	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	1,50	34,97	30,97	27,26	36,02
g132_A	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	1,50	34,97	31,01	27,23	36,02
g185_C	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	7,50	35,01	31,31	27,07	36,02
g2510_B	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	4,50	34,98	31,13	27,17	36,02
g902_A	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	1,50	34,97	30,99	27,23	36,01
g881_B	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	4,50	34,98	31,11	27,17	36,01
g1343_B	nieuwbouw 586	143325,57	451086,06	4,50	34,98	31,15	27,15	36,01
g1262_B	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	4,50	34,97	31,04	27,20	36,01
g1249_B	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	4,50	34,97	31,06	27,20	36,01
g1821_B	nieuwbouw 700	143065,33	451248,19	4,50	34,99	31,16	27,14	36,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g957_A	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	1,50	34,97	31,11	27,15	36,00
g784_B	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	4,50	34,96	31,07	27,17	36,00
g162_B	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	4,50	34,97	31,09	27,15	36,00
g2132_B	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	4,50	34,97	31,05	27,18	36,00
g2323_B	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	4,50	34,96	31,05	27,18	36,00
169_B	bouwvlak 12	143408,32	451096,20	4,50	34,95	30,99	27,20	35,99
g2290_B	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	4,50	34,96	31,16	27,11	35,99
g43_B	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	4,50	34,96	31,08	27,15	35,99
g2215_C	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	7,50	34,96	31,05	27,17	35,99
g2293_C	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	7,50	34,94	31,00	27,19	35,99
g1435_B	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	4,50	34,94	31,01	27,19	35,99
g923_A	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	1,50	34,96	31,18	27,08	35,98
g2485_B	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	4,50	34,96	31,15	27,11	35,98
g2485_C	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	7,50	34,97	31,21	27,07	35,98
g2432_B	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	4,50	34,95	31,13	27,11	35,98
g2602_B	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	4,50	34,93	30,95	27,21	35,98
g1431_B	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	4,50	34,94	31,01	27,18	35,98
g1423_B	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	4,50	34,94	31,01	27,18	35,98
g1263_B	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	4,50	34,95	31,09	27,14	35,98
g1481_A	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	1,50	34,97	31,24	27,06	35,98
g912_A	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	1,50	34,93	31,03	27,15	35,97
g887_B	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	4,50	34,94	31,10	27,12	35,97
g2135_B	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	4,50	34,93	31,00	27,17	35,97
g1497_A	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	1,50	34,94	31,12	27,11	35,97
g904_A	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	1,50	34,92	31,00	27,14	35,96
g730_A	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	1,50	34,92	31,05	27,12	35,96
g2169_B	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	4,50	34,93	31,08	27,10	35,96
g1288_B	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	4,50	34,91	30,94	27,18	35,96
g1311_B	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	4,50	34,92	31,07	27,11	35,96
g1218_C	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	7,50	34,95	31,21	27,04	35,96
g461_B	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	4,50	34,92	31,03	27,11	35,95
g497_A	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	1,50	34,92	31,06	27,11	35,95
g897_A	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	1,50	34,93	31,14	27,06	35,95
g163_B	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	4,50	34,93	31,07	27,10	35,95
g169_B	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	4,50	34,92	31,06	27,10	35,95
g175_B	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	4,50	34,92	31,06	27,10	35,95
g1868_B	nieuwbouw 719	143188,91	451156,92	4,50	34,91	31,02	27,13	35,95
g1598_C	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	7,50	34,92	31,08	27,09	35,95
g2087_B	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	4,50	34,90	31,00	27,11	35,94
g39_B	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	4,50	34,91	31,02	27,11	35,94
g2319_B	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	4,50	34,90	30,99	27,13	35,94
g2496_B	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	4,50	34,89	31,04	27,08	35,93
g1859_B	nieuwbouw 717	143089,72	451184,12	4,50	34,90	31,07	27,06	35,93
g1659_A	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	1,50	34,88	30,94	27,14	35,93
g546_B	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	4,50	34,87	30,89	27,14	35,92
g918_A	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	1,50	34,87	30,90	27,13	35,92
g2409_B	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	4,50	34,89	31,06	27,07	35,92
g1450_A	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	1,50	34,87	30,97	27,11	35,92
g1409_A	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	1,50	34,87	30,97	27,11	35,92
g1382_B	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	4,50	34,87	30,93	27,12	35,92
g1228_C	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	7,50	34,90	31,10	27,04	35,92
g959_B	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	4,50	34,86	30,85	27,14	35,91
g116_B	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	4,50	34,86	30,90	27,12	35,91
g156_A	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	1,50	34,91	31,22	26,96	35,91
g2136_B	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	4,50	34,87	30,95	27,10	35,91
g2487_B	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	4,50	34,87	30,97	27,10	35,91
g2512_B	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	4,50	34,88	31,04	27,06	35,91
g1829_B	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	4,50	34,88	31,03	27,06	35,91
g1830_B	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	4,50	34,87	30,96	27,10	35,91
g1643_A	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	1,50	34,85	30,86	27,14	35,91
131_A	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	1,50	34,89	31,14	26,98	35,90
144_B	bouwvlak 9	142987,03	451182,84	4,50	34,86	31,01	27,05	35,90
g695_B	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	4,50	34,86	30,90	27,10	35,90
g1579_B	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	4,50	34,89	31,16	26,97	35,90
g1385_A	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	1,50	34,88	31,02	27,04	35,90
g154_A	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	1,50	34,89	31,21	26,95	35,90
g1170_C	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	7,50	34,88	31,11	27,00	35,90
g1002_A	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	1,50	34,85	30,97	27,06	35,89
g129_B	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	4,50	34,85	30,93	27,08	35,89
g2434_B	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	4,50	34,86	31,03	27,03	35,89
g2584_B	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	4,50	34,85	30,95	27,07	35,89
g2331_B	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	4,50	34,85	30,92	27,09	35,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1285_B	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	4,50	34,84	30,85	27,12	35,89
g1191_C	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	7,50	34,86	31,05	27,02	35,89
g1622_B	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	4,50	34,84	30,89	27,11	35,89
g1665_B	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	4,50	34,84	30,85	27,12	35,89
g375_A	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	1,50	34,83	30,84	27,10	35,88
g2002_B	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	4,50	34,83	30,92	27,08	35,88
174_A	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	1,50	34,83	31,00	27,00	35,86
g910_B	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	4,50	34,81	30,84	27,07	35,86
g478_B	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	4,50	34,81	30,92	27,03	35,85
g1232_B	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	4,50	34,82	30,96	27,01	35,85
g1465_B	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	4,50	34,81	30,92	27,03	35,85
g1828_B	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	4,50	34,80	30,92	27,01	35,84
130_B	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	4,50	34,82	31,06	26,92	35,83
g715_A	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	1,50	34,79	30,89	27,01	35,83
g2006_C	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	7,50	34,81	30,99	26,96	35,83
g2059_B	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	4,50	34,79	30,95	26,97	35,82
g2277_B	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	4,50	34,77	30,78	27,05	35,82
g1226_B	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	4,50	34,78	30,92	26,98	35,82
g1234_B	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	4,50	34,78	30,92	26,98	35,82
g1648_A	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	1,50	34,79	30,95	26,97	35,82
g454_A	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	1,50	34,77	30,77	27,04	35,81
g520_B	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	4,50	34,77	30,82	27,01	35,81
g960_A	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	1,50	34,77	30,79	27,03	35,81
93_A	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	1,50	34,75	30,80	27,01	35,80
107_B	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	4,50	34,75	30,81	27,01	35,80
g782_A	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	1,50	34,75	30,75	27,03	35,80
g630_B	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	4,50	34,77	30,88	26,97	35,80
g355_A	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	1,50	34,75	30,75	27,03	35,80
g2440_B	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	4,50	34,78	30,98	26,92	35,80
89_A	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	1,50	34,75	30,83	26,98	35,79
182_B	bouwvlak 10	143051,06	451174,47	4,50	34,76	30,90	26,94	35,79
g281_A	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	1,50	34,76	30,96	26,91	35,79
g180_B	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	4,50	34,78	31,09	26,84	35,79
g2123_B	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	4,50	34,76	30,92	26,94	35,79
g2585_B	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	4,50	34,75	30,83	26,97	35,79
86_A	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	1,50	34,76	31,01	26,87	35,78
g946_B	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	4,50	34,74	30,83	26,96	35,78
195_B	bouwvlak 10	143187,78	451152,01	4,50	34,73	30,84	26,95	35,77
g766_B	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	4,50	34,72	30,74	26,99	35,77
g922_A	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	1,50	34,75	31,01	26,85	35,77
g1985_B	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	4,50	34,73	30,81	26,97	35,77
g1419_B	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	4,50	34,73	30,83	26,95	35,77
g1441_B	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	4,50	34,73	30,83	26,96	35,77
g1884_B	nieuwbouw 722	143148,34	451157,72	4,50	34,73	30,82	26,96	35,77
g1663_A	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	1,50	34,73	30,82	26,96	35,77
127_A	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	1,50	34,73	30,86	26,92	35,76
g451_A	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	1,50	34,71	30,69	26,99	35,76
g1149_B	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	4,50	34,73	30,89	26,90	35,76
g605_B	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	4,50	34,72	30,83	26,94	35,76
g2436_B	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	4,50	34,72	30,82	26,94	35,76
g2273_B	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	4,50	34,72	30,76	26,97	35,76
g1371_B	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	4,50	34,71	30,70	27,00	35,76
g1377_B	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	4,50	34,71	30,70	27,00	35,76
g1108_A	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	1,50	34,73	30,89	26,89	35,75
g2108_C	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	7,50	34,73	30,98	26,84	35,75
132_A	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	1,50	34,70	30,81	26,91	35,74
g648_D	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	10,50	34,70	30,68	26,97	35,74
g1099_A	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	1,50	34,70	30,76	26,94	35,74
g1050_A	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	1,50	34,71	30,83	26,89	35,74
g136_B	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	4,50	34,70	30,76	26,94	35,74
g196_B	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	4,50	34,72	30,85	26,89	35,74
g2497_B	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	4,50	34,69	30,75	26,94	35,74
g1449_A	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	1,50	34,70	30,80	26,92	35,74
g1365_B	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	4,50	34,69	30,72	26,96	35,74
g1152_B	nieuwbouw 510	143195,66	451122,85	4,50	34,70	30,81	26,92	35,74
g1633_B	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	4,50	34,70	30,79	26,93	35,74
14_A	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	1,50	34,69	30,79	26,91	35,73
g508_B	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	4,50	34,71	30,90	26,86	35,73
g1012_B	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	4,50	34,69	30,74	26,94	35,73
g2187_B	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	4,50	34,69	30,79	26,91	35,73
g74_B	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	4,50	34,68	30,66	26,97	35,73
g2255_B	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	4,50	34,68	30,77	26,93	35,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2112_C	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	7,50	34,72	30,94	26,83	35,73
g1400_A	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	1,50	34,68	30,70	26,96	35,73
85_A	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	1,50	34,69	30,87	26,85	35,72
g2020_B	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	4,50	34,68	30,80	26,89	35,72
g1294_B	nieuwbouw 565	143394,01	451096,06	4,50	34,68	30,75	26,91	35,72
g1364_B	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	4,50	34,67	30,69	26,95	35,72
g1780_B	nieuwbouw 689	143060,90	451256,87	4,50	34,70	30,88	26,85	35,72
g1923_B	nieuwbouw 731	143055,24	451146,51	4,50	34,68	30,82	26,88	35,72
g434_B	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	4,50	34,69	30,85	26,85	35,71
g1159_B	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	4,50	34,66	30,69	26,93	35,71
72_A	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	1,50	34,66	30,79	26,87	35,70
g1021_A	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	1,50	34,66	30,79	26,86	35,70
g394_B	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	4,50	34,68	30,94	26,78	35,70
g2556_B	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	4,50	34,67	30,82	26,84	35,70
g2479_B	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	4,50	34,67	30,83	26,85	35,70
g2414_B	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	4,50	34,65	30,71	26,92	35,70
g2420_B	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	4,50	34,65	30,71	26,92	35,70
g1322_B	nieuwbouw 577	143407,78	451067,37	4,50	34,66	30,73	26,90	35,70
g1397_B	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	4,50	34,68	30,89	26,82	35,70
g428_B	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	4,50	34,66	30,82	26,83	35,69
g419_B	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	4,50	34,66	30,84	26,82	35,69
g2043_B	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	4,50	34,65	30,70	26,90	35,69
g166_B	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	4,50	34,65	30,75	26,86	35,69
g1327_B	nieuwbouw 579	143444,30	451038,11	4,50	34,64	30,73	26,88	35,69
g1287_B	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	4,50	34,67	30,89	26,80	35,69
g955_B	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	4,50	34,64	30,70	26,88	35,68
g977_B	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	4,50	34,64	30,71	26,88	35,68
g979_B	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	4,50	34,63	30,69	26,88	35,68
g2127_C	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	7,50	34,67	30,94	26,75	35,68
g2117_C	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	7,50	34,67	30,94	26,75	35,68
g1872_B	nieuwbouw 720	143055,24	451146,51	4,50	34,65	30,79	26,84	35,68
g425_A	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	1,50	34,65	30,90	26,76	35,67
g901_B	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	4,50	34,62	30,64	26,89	35,67
g885_B	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	4,50	34,64	30,75	26,84	35,67
g2445_C	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	7,50	34,63	30,81	26,81	35,67
g210_B	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	4,50	34,64	30,75	26,83	35,67
g1341_B	nieuwbouw 585	143329,84	451088,26	4,50	34,65	30,83	26,80	35,67
g1744_A	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	1,50	34,63	30,69	26,87	35,67
g655_D	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	10,50	34,62	30,63	26,87	35,66
g494_A	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	1,50	34,61	30,76	26,80	35,65
g929_A	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	1,50	34,60	30,62	26,87	35,65
g2141_A	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	1,50	34,65	30,96	26,70	35,65
g58_B	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	4,50	34,62	30,77	26,79	35,65
g756_B	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	4,50	34,61	30,69	26,84	35,65
133_B	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	4,50	34,63	30,93	26,70	35,64
g33_B	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	4,50	34,61	30,72	26,81	35,64
g107_B	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	4,50	34,59	30,61	26,87	35,64
g2262_B	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	4,50	34,60	30,64	26,85	35,64
g1266_B	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	4,50	34,60	30,68	26,84	35,64
g994_B	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	4,50	34,60	30,74	26,78	35,63
g886_B	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	4,50	34,59	30,69	26,81	35,63
g2474_B	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	4,50	34,60	30,72	26,79	35,63
g817_B	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	4,50	34,61	30,79	26,75	35,63
g2538_B	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	4,50	34,59	30,69	26,80	35,63
g1432_B	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	4,50	34,59	30,66	26,83	35,63
g652_B	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	4,50	34,58	30,69	26,79	35,62
g209_B	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	4,50	34,59	30,69	26,78	35,62
g185_B	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	4,50	34,61	30,91	26,68	35,62
g1863_B	nieuwbouw 718	143098,35	451167,19	4,50	34,59	30,73	26,78	35,62
g983_B	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	4,50	34,57	30,62	26,82	35,61
g775_B	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	4,50	34,58	30,72	26,76	35,61
g59_B	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	4,50	34,57	30,68	26,78	35,61
g7_B	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	4,50	34,57	30,66	26,79	35,61
g89_B	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	4,50	34,55	30,53	26,86	35,61
g2143_B	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	4,50	34,57	30,64	26,80	35,61
g2048_B	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	4,50	34,57	30,72	26,76	35,61
g2398_B	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	4,50	34,56	30,58	26,84	35,61
g1392_B	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	4,50	34,58	30,70	26,78	35,61
g1395_B	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	4,50	34,58	30,70	26,78	35,61
g1594_B	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	4,50	34,56	30,62	26,82	35,61
g1657_B	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	4,50	34,59	30,81	26,72	35,61
g927_A	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	1,50	34,56	30,62	26,80	35,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g290_B	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	4,50	34,55	30,60	26,81	35,60
g2466_B	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	4,50	34,58	30,76	26,73	35,60
g1121_B	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	4,50	34,56	30,68	26,77	35,60
g472_A	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	1,50	34,56	30,66	26,75	35,59
g27_B	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	4,50	34,57	30,72	26,73	35,59
g1006_B	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	4,50	34,56	30,68	26,76	35,59
g188_B	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	4,50	34,56	30,70	26,74	35,59
g179_B	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	4,50	34,58	30,83	26,68	35,59
g2243_B	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	4,50	34,55	30,63	26,78	35,59
g2513_B	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	4,50	34,56	30,72	26,74	35,59
g1018_A	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	1,50	34,54	30,67	26,74	35,58
g1387_B	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	4,50	34,55	30,64	26,76	35,58
g311_A	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	1,50	34,54	30,58	26,79	35,58
g1282_B	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	4,50	34,53	30,57	26,80	35,58
g1887_B	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	4,50	34,54	30,64	26,77	35,58
g657_D	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	10,50	34,54	30,56	26,78	35,57
g1010_A	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	1,50	34,54	30,68	26,73	35,57
g705_B	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	4,50	34,53	30,60	26,76	35,57
g2054_C	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	7,50	34,55	30,74	26,69	35,57
g2274_B	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	4,50	34,53	30,63	26,76	35,57
g2298_B	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	4,50	34,53	30,63	26,76	35,57
g402_B	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	4,50	34,54	30,68	26,71	35,56
g426_A	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	1,50	34,53	30,65	26,72	35,56
g752_A	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	1,50	34,51	30,54	26,77	35,56
g1503_A	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	1,50	34,55	30,80	26,65	35,56
g1870_B	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	4,50	34,53	30,68	26,70	35,56
g1231_B	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	4,50	34,52	30,57	26,76	35,56
g1356_B	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	4,50	34,52	30,60	26,75	35,56
g143_B	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	4,50	34,53	30,65	26,73	35,56
g191_B	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	4,50	34,53	30,67	26,71	35,56
g2118_B	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	4,50	34,52	30,68	26,72	35,56
g2347_B	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	4,50	34,52	30,54	26,78	35,56
g1840_B	nieuwbouw 711	143056,47	451265,56	4,50	34,53	30,71	26,69	35,56
125_B	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	4,50	34,53	30,72	26,68	35,55
g997_A	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	1,50	34,53	30,77	26,65	35,55
g2342_B	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	4,50	34,52	30,72	26,67	35,55
g216_B	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	4,50	34,52	30,64	26,71	35,55
g2374_B	nieuwbouw 912	143458,18	451061,92	4,50	34,51	30,60	26,74	35,55
g1639_A	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	1,50	34,49	30,50	26,78	35,55
179_B	bouwvlak 10	143059,11	451125,23	4,50	34,50	30,63	26,71	35,54
g2559_C	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	7,50	34,52	30,79	26,62	35,54
g1591_B	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	4,50	34,50	30,59	26,73	35,54
g1686_B	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	4,50	34,50	30,56	26,74	35,54
g889_A	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	1,50	34,51	30,74	26,63	35,53
g877_A	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	1,50	34,51	30,74	26,63	35,53
g518_A	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	1,50	34,48	30,51	26,72	35,52
g510_A	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	1,50	34,50	30,74	26,61	35,52
g1061_A	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	1,50	34,49	30,58	26,69	35,52
g31_B	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	4,50	34,49	30,60	26,69	35,52
g1110_A	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	1,50	34,49	30,58	26,69	35,52
g1057_B	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	4,50	34,47	30,56	26,71	35,52
g866_B	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	4,50	34,48	30,54	26,72	35,52
g2156_B	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	4,50	34,48	30,58	26,69	35,52
g2265_B	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	4,50	34,48	30,53	26,73	35,52
g2532_B	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	4,50	34,48	30,61	26,68	35,52
g1790_B	nieuwbouw 693	143020,94	451196,41	4,50	34,48	30,64	26,67	35,52
g1796_B	nieuwbouw 694	143020,94	451196,41	4,50	34,48	30,64	26,67	35,52
g2448_B	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	4,50	34,49	30,68	26,63	35,51
g2424_A	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	1,50	34,46	30,55	26,70	35,51
g2412_A	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	1,50	34,46	30,55	26,70	35,51
g716_A	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	1,50	34,48	30,66	26,62	35,50
g416_A	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	1,50	34,48	30,68	26,62	35,50
g981_A	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	1,50	34,44	30,40	26,75	35,50
g2443_B	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	4,50	34,47	30,59	26,65	35,50
g1168_C	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	7,50	34,48	30,71	26,61	35,50
g1968_B	nieuwbouw 746	143106,13	451140,51	4,50	34,47	30,61	26,66	35,50
g323_A	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	1,50	34,45	30,51	26,69	35,49
g544_B	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	4,50	34,45	30,52	26,67	35,48
g768_B	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	4,50	34,44	30,48	26,69	35,48
g951_B	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	4,50	34,44	30,53	26,67	35,48
g1306_B	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	4,50	34,43	30,45	26,71	35,48
g1404_A	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	1,50	34,43	30,44	26,71	35,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1176_B	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	4,50	34,46	30,67	26,60	35,48
g1126_B	nieuwbouw 504	143221,80	451101,78	4,50	34,43	30,55	26,66	35,48
g1271_B	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	4,50	34,44	30,50	26,67	35,48
g1215_B	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	4,50	34,44	30,53	26,66	35,48
g1588_B	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	4,50	34,45	30,61	26,63	35,48
g1618_B	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	4,50	34,46	30,68	26,58	35,48
g679_A	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	1,50	34,43	30,44	26,69	35,47
g203_B	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	4,50	34,44	30,57	26,62	35,47
g1849_B	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	4,50	34,45	30,65	26,58	35,47
g1716_B	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	4,50	34,42	30,46	26,68	35,47
g995_A	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	1,50	34,42	30,52	26,63	35,46
g1967_B	nieuwbouw 745	143102,51	451145,40	4,50	34,42	30,53	26,63	35,46
g1912_B	nieuwbouw 729	142997,00	451186,45	4,50	34,43	30,58	26,61	35,46
g359_A	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	1,50	34,39	30,35	26,70	35,45
g2095_B	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	4,50	34,40	30,44	26,66	35,45
g1464_B	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	4,50	34,40	30,46	26,65	35,45
g1080_B	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	4,50	34,41	30,50	26,62	35,44
g1990_B	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	4,50	34,40	30,48	26,63	35,44
g2588_B	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	4,50	34,41	30,55	26,59	35,44
g2407_A	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	1,50	34,40	30,47	26,64	35,44
g486_A	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	1,50	34,40	30,47	26,62	35,43
g791_A	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	1,50	34,39	30,48	26,61	35,43
g872_A	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	1,50	34,41	30,61	26,54	35,43
g2587_B	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	4,50	34,39	30,45	26,62	35,43
g1344_B	nieuwbouw 586	143329,78	451077,88	4,50	34,39	30,47	26,63	35,43
g1310_B	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	4,50	34,38	30,41	26,65	35,43
g1866_B	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	4,50	34,41	30,55	26,58	35,43
g558_A	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	1,50	34,38	30,50	26,59	35,42
g1049_B	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	4,50	34,39	30,51	26,58	35,42
g1993_B	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	4,50	34,37	30,43	26,63	35,42
g1999_B	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	4,50	34,37	30,43	26,63	35,42
g2071_C	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	7,50	34,38	30,49	26,60	35,42
g1611_B	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	4,50	34,40	30,65	26,51	35,42
g643_D	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	10,50	34,37	30,37	26,62	35,41
g671_A	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	1,50	34,36	30,31	26,67	35,41
g947_B	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	4,50	34,37	30,40	26,62	35,41
g763_B	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	4,50	34,37	30,41	26,61	35,41
g1390_B	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	4,50	34,38	30,58	26,53	35,41
g1806_B	nieuwbouw 697	143048,67	451272,55	4,50	34,37	30,48	26,59	35,41
g1762_A	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	1,50	34,37	30,49	26,58	35,41
g327_A	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	1,50	34,35	30,38	26,61	35,40
g2423_A	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	1,50	34,35	30,41	26,60	35,40
g2411_A	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	1,50	34,35	30,41	26,60	35,40
g1283_B	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	4,50	34,37	30,60	26,51	35,40
g554_A	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	1,50	34,35	30,45	26,56	35,39
g729_B	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	4,50	34,35	30,43	26,58	35,39
g2401_C	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	7,50	34,34	30,41	26,59	35,39
73_B	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	4,50	34,35	30,50	26,53	35,38
g487_A	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	1,50	34,34	30,37	26,59	35,38
g914_B	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	4,50	34,33	30,34	26,60	35,38
g2340_B	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	4,50	34,34	30,40	26,58	35,38
g2430_B	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	4,50	34,35	30,51	26,52	35,38
g1398_C	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	7,50	34,34	30,42	26,57	35,38
g1277_B	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	4,50	34,35	30,47	26,55	35,38
g1932_B	nieuwbouw 735	143108,61	451184,95	4,50	34,36	30,58	26,49	35,38
g816_A	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	1,50	34,35	30,58	26,47	35,37
g1206_B	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	4,50	34,33	30,43	26,56	35,37
167_A	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	1,50	34,33	30,49	26,50	35,36
g1783_B	nieuwbouw 690	143045,84	451219,11	4,50	34,33	30,52	26,49	35,36
g1668_A	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	1,50	34,31	30,38	26,56	35,36
g406_A	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	1,50	34,31	30,42	26,52	35,35
g764_B	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	4,50	34,30	30,33	26,57	35,35
g2042_A	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	1,50	34,32	30,47	26,49	35,35
g37_B	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	4,50	34,32	30,46	26,50	35,35
g2388_A	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	1,50	34,31	30,40	26,54	35,35
g1794_B	nieuwbouw 693	143020,92	451204,15	4,50	34,32	30,49	26,49	35,35
76_A	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	1,50	34,30	30,38	26,54	35,34
g2520_C	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	7,50	34,32	30,56	26,44	35,34
g1966_B	nieuwbouw 745	143098,11	451147,20	4,50	34,31	30,47	26,49	35,34
31_D	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	10,50	34,32	30,62	26,40	35,33
g562_A	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	1,50	34,29	30,32	26,54	35,33
g499_A	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	1,50	34,30	30,36	26,52	35,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2195_B	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	4,50	34,29	30,35	26,53	35,33
g2317_A	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	1,50	34,28	30,31	26,55	35,33
g1906_B	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	4,50	34,30	30,48	26,47	35,33
g990_B	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	4,50	34,28	30,33	26,52	35,32
g1243_B	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	4,50	34,28	30,36	26,51	35,32
g2186_A	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	1,50	34,30	30,65	26,34	35,31
g395_B	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	4,50	34,28	30,44	26,45	35,31
g980_B	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	4,50	34,26	30,32	26,51	35,31
g287_B	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	4,50	34,28	30,41	26,46	35,31
g86_B	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	4,50	34,27	30,33	26,51	35,31
g2272_B	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	4,50	34,25	30,24	26,55	35,31
g1636_B	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	4,50	34,27	30,35	26,50	35,31
g1076_A	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	1,50	34,26	30,29	26,50	35,30
g931_A	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	1,50	34,26	30,28	26,51	35,30
g1197_B	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	4,50	34,27	30,38	26,47	35,30
g1281_B	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	4,50	34,26	30,33	26,49	35,30
g110_A	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	1,50	34,25	30,26	26,52	35,30
g199_A	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	1,50	34,29	30,60	26,35	35,30
g2481_B	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	4,50	34,26	30,31	26,51	35,30
g1207_B	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	4,50	34,26	30,33	26,49	35,30
g1814_B	nieuwbouw 699	143015,89	451247,82	4,50	34,27	30,40	26,46	35,30
g1804_B	nieuwbouw 696	143015,89	451247,82	4,50	34,27	30,40	26,46	35,30
g2557_B	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	4,50	34,25	30,31	26,49	35,29
g95_B	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	4,50	34,28	30,56	26,37	35,29
g2161_B	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	4,50	34,25	30,33	26,47	35,29
g2458_B	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	4,50	34,26	30,39	26,45	35,29
g1614_C	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	7,50	34,28	30,56	26,37	35,29
g1692_A	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	1,50	34,23	30,28	26,49	35,28
g664_A	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	1,50	34,22	30,22	26,50	35,27
g1013_B	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	4,50	34,23	30,24	26,49	35,27
g1916_A	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	1,50	34,25	30,51	26,35	35,27
g704_A	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	1,50	34,24	30,38	26,43	35,27
g2348_B	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	4,50	34,23	30,27	26,48	35,27
g1270_B	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	4,50	34,23	30,30	26,47	35,27
g1919_B	nieuwbouw 730	143011,76	451219,75	4,50	34,23	30,38	26,42	35,27
g974_A	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	1,50	34,21	30,22	26,48	35,26
g1148_B	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	4,50	34,21	30,27	26,46	35,26
g1997_C	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	7,50	34,24	30,46	26,37	35,26
g2000_C	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	7,50	34,24	30,46	26,37	35,26
g2519_B	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	4,50	34,22	30,35	26,42	35,26
g2550_C	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	7,50	34,25	30,50	26,35	35,26
g1130_B	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	4,50	34,22	30,33	26,43	35,26
97_A	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	1,50	34,21	30,30	26,44	35,25
g1009_A	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	1,50	34,20	30,21	26,47	35,25
g1034_A	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	1,50	34,23	30,37	26,40	35,25
g915_B	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	4,50	34,21	30,24	26,46	35,25
g919_A	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	1,50	34,20	30,22	26,47	35,25
g949_B	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	4,50	34,21	30,29	26,44	35,25
g97_B	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	4,50	34,24	30,53	26,32	35,25
g187_B	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	4,50	34,22	30,37	26,40	35,25
g2154_B	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	4,50	34,22	30,33	26,42	35,25
g2267_B	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	4,50	34,20	30,25	26,46	35,25
g2577_B	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	4,50	34,21	30,34	26,42	35,25
g2390_B	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	4,50	34,20	30,27	26,45	35,25
g2379_B	nieuwbouw 914	143464,51	451049,21	4,50	34,20	30,27	26,45	35,25
g1391_B	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	4,50	34,22	30,42	26,37	35,25
g1524_A	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	1,50	34,22	30,37	26,40	35,25
70_A	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	1,50	34,20	30,33	26,41	35,24
g1089_B	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	4,50	34,20	30,25	26,44	35,24
g1359_B	nieuwbouw 591	143325,38	451075,61	4,50	34,19	30,27	26,44	35,24
g1373_B	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	4,50	34,18	30,22	26,46	35,24
142_B	bouwvlak 9	142973,78	451205,57	4,50	34,21	30,42	26,34	35,23
g552_B	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	4,50	34,19	30,25	26,42	35,23
g1022_A	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	1,50	34,18	30,20	26,45	35,23
g973_A	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	1,50	34,18	30,14	26,48	35,23
g878_B	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	4,50	34,19	30,24	26,44	35,23
g265_B	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	4,50	34,19	30,27	26,43	35,23
g2477_B	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	4,50	34,19	30,31	26,40	35,23
g2478_B	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	4,50	34,19	30,29	26,41	35,23
g1476_A	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	1,50	34,18	30,21	26,44	35,23
g646_D	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	10,50	34,18	30,15	26,45	35,22
g560_A	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	1,50	34,18	30,17	26,45	35,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1090_A	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	1,50	34,18	30,23	26,41	35,22
g908_B	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	4,50	34,17	30,19	26,44	35,22
g2503_B	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	4,50	34,18	30,27	26,40	35,22
g373_A	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	1,50	34,18	30,23	26,41	35,22
g2488_B	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	4,50	34,18	30,34	26,37	35,22
g2416_B	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	4,50	34,17	30,18	26,45	35,22
g1289_B	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	4,50	34,20	30,42	26,33	35,22
g1199_B	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	4,50	34,18	30,26	26,40	35,22
g1590_B	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	4,50	34,17	30,24	26,42	35,22
g1687_B	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	4,50	34,17	30,20	26,43	35,22
194_A	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	1,50	34,17	30,28	26,38	35,21
g937_A	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	1,50	34,16	30,16	26,44	35,21
g293_A	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	1,50	34,17	30,21	26,42	35,21
g1342_B	nieuwbouw 585	143334,05	451080,08	4,50	34,16	30,25	26,40	35,21
g1163_B	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	4,50	34,18	30,24	26,40	35,21
g1139_B	nieuwbouw 507	143213,45	451128,87	4,50	34,18	30,39	26,33	35,21
114_A	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	1,50	34,16	30,28	26,37	35,20
g1256_A	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	1,50	34,16	30,16	26,43	35,20
g168_B	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	4,50	34,17	30,29	26,36	35,20
g2205_B	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	4,50	34,15	30,21	26,40	35,20
g2539_B	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	4,50	34,16	30,26	26,38	35,20
g2541_A	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	1,50	34,16	30,23	26,39	35,20
g2545_B	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	4,50	34,16	30,26	26,38	35,20
g2333_B	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	4,50	34,15	30,22	26,40	35,20
g2402_B	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	4,50	34,15	30,18	26,42	35,20
g1462_A	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	1,50	34,15	30,25	26,39	35,20
g1452_A	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	1,50	34,15	30,25	26,39	35,20
g1880_B	nieuwbouw 721	143154,24	451143,19	4,50	34,16	30,26	26,38	35,20
g1584_B	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	4,50	34,16	30,23	26,40	35,20
g719_A	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	1,50	34,14	30,19	26,40	35,19
g131_B	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	4,50	34,14	30,14	26,42	35,19
g2053_B	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	4,50	34,14	30,20	26,40	35,19
g1436_A	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	1,50	34,14	30,11	26,44	35,19
g1223_B	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	4,50	34,15	30,23	26,38	35,19
g610_A	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	1,50	34,15	30,26	26,35	35,18
g501_A	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	1,50	34,16	30,38	26,28	35,18
g1609_C	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	7,50	34,18	30,48	26,23	35,18
g1015_A	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	1,50	34,13	30,15	26,39	35,17
g2092_B	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	4,50	34,12	30,21	26,36	35,17
g2431_B	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	4,50	34,14	30,27	26,33	35,17
g1789_B	nieuwbouw 692	143063,08	451252,60	4,50	34,14	30,33	26,30	35,17
g409_A	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	1,50	34,14	30,28	26,31	35,16
g2204_B	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	4,50	34,11	30,15	26,37	35,16
g2509_B	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	4,50	34,13	30,27	26,32	35,16
g2540_B	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	4,50	34,12	30,17	26,37	35,16
g462_B	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	4,50	34,12	30,20	26,33	35,15
g421_A	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	1,50	34,13	30,37	26,24	35,15
g1003_A	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	1,50	34,10	30,11	26,37	35,15
g1619_C	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	7,50	34,15	30,45	26,19	35,15
g515_A	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	1,50	34,10	30,12	26,36	35,14
g2050_B	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	4,50	34,10	30,21	26,31	35,14
g2057_C	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	7,50	34,12	30,34	26,24	35,14
g2582_B	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	4,50	34,10	30,19	26,32	35,14
g1381_A	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	1,50	34,09	30,13	26,35	35,14
g1770_B	nieuwbouw 685	143050,12	451221,29	4,50	34,12	30,29	26,27	35,14
g2210_B	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	4,50	34,09	30,20	26,31	35,13
g2358_B	nieuwbouw 905	143307,69	451073,22	4,50	34,09	30,17	26,33	35,13
g1963_B	nieuwbouw 744	143132,19	451145,68	4,50	34,09	30,15	26,33	35,13
g3_B	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	4,50	34,07	30,12	26,33	35,12
g174_B	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	4,50	34,10	30,36	26,19	35,11
g177_B	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	4,50	34,10	30,36	26,19	35,11
g2297_A	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	1,50	34,06	30,10	26,32	35,11
g1671_A	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	1,50	34,07	30,18	26,29	35,11
g2312_B	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	4,50	34,08	30,28	26,22	35,10
g2130_B	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	4,50	34,06	30,17	26,27	35,10
g1456_A	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	1,50	34,04	30,03	26,35	35,10
g1838_B	nieuwbouw 710	143058,72	451261,15	4,50	34,07	30,24	26,23	35,10
g1758_A	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	1,50	34,05	30,08	26,31	35,10
g991_A	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	1,50	34,05	30,05	26,32	35,09
g275_B	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	4,50	34,06	30,18	26,24	35,09
g2560_B	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	4,50	34,07	30,31	26,19	35,09
g2525_B	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	4,50	34,05	30,20	26,24	35,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2555_B	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	4,50	34,05	30,09	26,30	35,09
g1195_B	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	4,50	34,05	30,12	26,28	35,09
173_A	bouwvlak 11	143172,60	451125,43	1,50	34,04	30,19	26,23	35,08
g663_A	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	1,50	34,03	30,01	26,31	35,08
g1098_B	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	4,50	34,04	30,10	26,27	35,08
g338_B	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	4,50	34,04	30,08	26,29	35,08
g76_A	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	1,50	34,03	30,01	26,32	35,08
g1153_B	nieuwbouw 510	143193,00	451120,37	4,50	34,04	30,16	26,25	35,08
g1570_A	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	1,50	34,05	30,15	26,25	35,08
g2182_B	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	4,50	34,03	30,11	26,25	35,07
g1316_B	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	4,50	34,04	30,15	26,24	35,07
g433_A	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	1,50	34,04	30,22	26,18	35,06
g429_A	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	1,50	34,03	30,11	26,24	35,06
g992_A	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	1,50	34,02	30,12	26,23	35,06
g1198_B	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	4,50	34,01	30,07	26,26	35,06
g87_B	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	4,50	34,02	30,11	26,25	35,06
g193_B	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	4,50	34,02	30,12	26,23	35,06
g173_C	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	7,50	34,05	30,39	26,10	35,06
g176_C	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	7,50	34,05	30,39	26,10	35,06
g2160_B	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	4,50	34,03	30,11	26,24	35,06
g2184_B	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	4,50	34,02	30,10	26,24	35,06
g1894_B	nieuwbouw 725	143083,68	451238,40	4,50	34,03	30,23	26,18	35,06
g2168_A	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	1,50	34,04	30,34	26,11	35,05
g2170_B	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	4,50	34,02	30,10	26,23	35,05
g1338_B	nieuwbouw 583	143410,46	451062,00	4,50	34,01	30,05	26,26	35,05
g1374_C	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	7,50	34,01	30,11	26,23	35,05
g1275_B	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	4,50	34,01	30,11	26,23	35,05
g1793_B	nieuwbouw 693	143017,57	451203,56	4,50	34,02	30,18	26,20	35,05
129_A	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	1,50	34,03	30,31	26,11	35,04
g158_B	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	4,50	34,01	30,14	26,19	35,04
g1998_B	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	4,50	33,99	30,08	26,23	35,04
g2001_B	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	4,50	33,99	30,08	26,23	35,04
g2427_B	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	4,50	34,00	30,13	26,22	35,04
g1926_B	nieuwbouw 733	143130,01	451149,96	4,50	34,00	30,07	26,24	35,04
g1764_B	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	4,50	33,99	30,02	26,26	35,04
147_A	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	1,50	34,00	30,14	26,18	35,03
g754_A	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	1,50	33,99	29,99	26,26	35,03
g1615_B	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	4,50	33,99	30,08	26,21	35,03
g286_B	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	4,50	34,00	30,08	26,21	35,03
g2475_B	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	4,50	33,99	30,14	26,18	35,03
g2534_B	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	4,50	34,00	30,15	26,18	35,03
g2206_B	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	4,50	33,98	30,04	26,21	35,02
g2517_B	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	4,50	33,98	30,03	26,23	35,02
g1933_B	nieuwbouw 735	143113,25	451175,86	4,50	33,98	30,08	26,20	35,02
g1397_C	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	7,50	33,99	30,22	26,11	35,01
g1038_A	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	1,50	33,97	30,07	26,16	35,00
g2483_B	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	4,50	33,96	30,12	26,15	35,00
g2370_B	nieuwbouw 910	143302,83	451069,55	4,50	33,95	30,03	26,20	35,00
g1211_B	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	4,50	33,96	30,01	26,20	35,00
g1480_A	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	1,50	33,96	29,99	26,20	35,00
95_B	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	4,50	33,94	30,02	26,19	34,99
157_A	bouwvlak 12	143479,59	451026,84	1,50	33,95	30,08	26,17	34,99
g1095_A	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	1,50	33,94	29,97	26,20	34,99
g2069_B	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	4,50	33,95	30,02	26,19	34,99
g2376_A	nieuwbouw 913	143478,12	451029,62	1,50	33,95	30,08	26,17	34,99
g1147_A	nieuwbouw 509	143176,54	451117,78	1,50	33,96	30,13	26,14	34,99
g1959_B	nieuwbouw 743	143066,55	451158,61	4,50	33,96	30,12	26,14	34,99
g1953_B	nieuwbouw 740	143066,55	451158,61	4,50	33,96	30,12	26,14	34,99
g984_A	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	1,50	33,94	29,97	26,19	34,98
g367_A	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	1,50	33,94	29,99	26,18	34,98
g1421_B	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	4,50	33,94	30,03	26,17	34,98
g1446_B	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	4,50	33,93	29,96	26,20	34,98
g1407_B	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	4,50	33,93	29,96	26,20	34,98
g482_A	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	1,50	33,93	29,95	26,19	34,97
g511_A	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	1,50	33,93	29,95	26,18	34,97
g2313_A	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	1,50	33,96	30,22	26,05	34,97
g1134_B	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	4,50	33,93	30,03	26,14	34,97
g1156_B	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	4,50	33,93	30,03	26,14	34,97
g1904_B	nieuwbouw 727	143027,69	451228,12	4,50	33,93	30,03	26,14	34,97
g1587_B	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	4,50	33,93	30,02	26,16	34,97
g463_A	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	1,50	33,92	30,01	26,15	34,96
g44_B	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	4,50	33,93	30,04	26,12	34,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1174_B	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	4,50	33,93	30,03	26,13	34,96
g2101_B	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	4,50	33,91	29,98	26,16	34,96
g1120_B	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	4,50	33,92	30,00	26,16	34,96
g1138_C	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	7,50	33,93	30,13	26,08	34,96
g1157_C	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	7,50	33,93	30,13	26,08	34,96
g900_A	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	1,50	33,90	29,91	26,18	34,95
g1891_B	nieuwbouw 724	143074,80	451226,76	4,50	33,93	30,11	26,08	34,95
g460_A	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	1,50	33,92	30,24	26,00	34,94
g369_A	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	1,50	33,90	29,94	26,14	34,94
g2220_B	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	4,50	33,90	30,00	26,12	34,94
g1200_A	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	1,50	33,90	30,02	26,11	34,94
g1582_A	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	1,50	33,90	30,05	26,09	34,94
g1658_A	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	1,50	33,89	29,92	26,17	34,94
g535_A	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	1,50	33,89	30,01	26,10	34,93
g2389_B	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	4,50	33,88	29,97	26,12	34,93
g2387_B	nieuwbouw 917	143469,44	451052,78	4,50	33,88	29,91	26,15	34,93
g1822_A	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	1,50	33,89	30,04	26,08	34,93
g1784_B	nieuwbouw 690	143050,02	451210,91	4,50	33,91	30,09	26,06	34,93
g2021_B	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	4,50	33,90	30,08	26,05	34,92
g244_A	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	1,50	33,87	29,90	26,15	34,92
g376_A	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	1,50	33,87	29,90	26,13	34,92
g2191_B	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	4,50	33,88	29,94	26,11	34,92
g1345_B	nieuwbouw 587	143359,58	451101,32	4,50	33,88	29,98	26,10	34,92
g3009_C	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	7,50	33,88	29,98	26,10	34,92
g45_B	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	4,50	33,88	30,00	26,08	34,91
g2074_B	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	4,50	33,87	29,98	26,08	34,91
g2490_B	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	4,50	33,89	30,11	26,02	34,91
g2561_B	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	4,50	33,90	30,13	26,01	34,91
g1390_C	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	7,50	33,90	30,13	26,01	34,91
g1203_B	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	4,50	33,87	29,94	26,10	34,91
4_A	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	1,50	33,85	29,86	26,12	34,90
172_A	bouwvlak 12	143479,87	451045,97	1,50	33,86	29,93	26,10	34,90
g438_A	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	1,50	33,88	30,06	26,03	34,90
g540_A	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	1,50	33,86	29,91	26,11	34,90
g90_A	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	1,50	33,85	29,83	26,13	34,90
g104_A	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	1,50	33,86	29,86	26,13	34,90
g2597_B	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	4,50	33,86	29,95	26,09	34,90
g2344_B	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	4,50	33,86	29,88	26,12	34,90
g1286_B	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	4,50	33,88	30,11	26,01	34,90
g1201_B	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	4,50	33,86	29,94	26,09	34,90
g1225_B	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	4,50	33,85	29,90	26,11	34,90
g1233_B	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	4,50	33,85	29,90	26,11	34,90
g1940_B	nieuwbouw 737	143122,78	451192,17	4,50	33,88	30,09	26,02	34,90
g1065_B	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	4,50	33,86	29,94	26,07	34,89
g2263_B	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	4,50	33,86	30,06	26,01	34,89
g1811_B	nieuwbouw 699	143011,33	451256,94	4,50	33,88	30,15	25,96	34,89
g1803_B	nieuwbouw 696	143011,33	451256,94	4,50	33,88	30,15	25,96	34,89
g1624_C	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	7,50	33,88	30,19	25,94	34,89
g1672_A	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	1,50	33,84	29,95	26,07	34,89
g1991_A	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	1,50	33,87	30,18	25,93	34,88
g29_B	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	4,50	33,83	29,89	26,08	34,88
g2072_B	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	4,50	33,85	29,97	26,05	34,88
g2514_B	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	4,50	33,83	29,86	26,10	34,88
g2300_B	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	4,50	33,83	29,81	26,13	34,88
g1774_B	nieuwbouw 686	142987,40	451209,59	4,50	33,84	29,97	26,05	34,88
122_A	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	1,50	33,82	29,91	26,06	34,87
g413_A	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	1,50	33,83	29,95	26,04	34,87
g8_B	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	4,50	33,83	29,92	26,05	34,87
g389_A	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	1,50	33,82	29,85	26,08	34,87
g205_B	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	4,50	33,83	29,93	26,04	34,87
g2573_B	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	4,50	33,83	29,91	26,06	34,87
g1459_A	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	1,50	33,82	29,80	26,12	34,87
g1141_A	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	1,50	33,84	30,02	26,00	34,87
180_B	bouwvlak 10	143044,00	451134,43	4,50	33,82	29,89	26,06	34,86
g1173_B	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	4,50	33,82	29,89	26,06	34,86
g2493_B	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	4,50	33,83	29,98	26,01	34,86
g1313_B	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	4,50	33,82	29,91	26,05	34,86
g1900_B	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	4,50	33,84	30,03	25,99	34,86
g2097_B	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	4,50	33,80	29,82	26,07	34,85
g1928_B	nieuwbouw 734	143127,76	451154,36	4,50	33,82	29,93	26,02	34,85
g633_D	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	10,50	33,80	29,80	26,06	34,84
g408_A	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	1,50	33,80	29,89	26,02	34,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1041_A	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	1,50	33,80	29,82	26,06	34,84
g40_B	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	4,50	33,80	29,93	26,00	34,84
g108_A	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	1,50	33,79	29,78	26,07	34,84
g2047_B	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	4,50	33,80	29,87	26,04	34,84
g1293_B	nieuwbouw 565	143387,17	451095,98	4,50	33,80	29,87	26,03	34,84
g1843_B	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	4,50	33,82	29,96	25,99	34,84
g396_A	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	1,50	33,80	29,92	25,98	34,83
g2200_B	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	4,50	33,79	29,84	26,02	34,83
g2052_A	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	1,50	33,80	29,94	25,99	34,83
g2429_A	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	1,50	33,79	29,89	26,02	34,83
g1372_B	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	4,50	33,78	29,77	26,07	34,83
g1656_B	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	4,50	33,79	29,92	25,99	34,83
79_B	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	4,50	33,78	29,95	25,97	34,82
g2254_B	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	4,50	33,77	29,78	26,05	34,82
g2501_A	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	1,50	33,79	29,94	25,96	34,82
g1583_B	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	4,50	33,77	29,79	26,04	34,82
g964_A	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	1,50	33,76	29,79	26,02	34,81
g52_B	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	4,50	33,77	29,90	25,97	34,81
g228_B	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	4,50	33,78	29,85	26,00	34,81
g2174_B	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	4,50	33,78	29,88	25,98	34,81
g1325_B	nieuwbouw 579	143438,66	451048,93	4,50	33,76	29,82	26,01	34,81
g1221_B	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	4,50	33,80	30,02	25,91	34,81
g1240_B	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	4,50	33,80	30,02	25,91	34,81
g650_D	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	10,50	33,76	29,72	26,04	34,80
g25_B	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	4,50	33,76	29,84	25,99	34,80
g865_A	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	1,50	33,78	29,98	25,91	34,80
g2562_B	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	4,50	33,77	29,91	25,95	34,80
g2528_B	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	4,50	33,77	29,91	25,95	34,80
g2280_B	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	4,50	33,77	29,91	25,96	34,80
g1463_C	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	7,50	33,75	29,83	26,00	34,80
g1851_B	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	4,50	33,77	29,89	25,97	34,80
g1834_B	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	4,50	33,77	29,93	25,94	34,80
g559_A	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	1,50	33,74	29,76	26,01	34,79
g999_A	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	1,50	33,77	29,97	25,90	34,79
g1019_A	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	1,50	33,75	29,74	26,02	34,79
g2044_B	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	4,50	33,76	29,89	25,94	34,79
g2500_A	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	1,50	33,76	29,91	25,94	34,79
g2520_B	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	4,50	33,76	29,96	25,91	34,79
g1944_B	nieuwbouw 739	143131,55	451136,82	4,50	33,75	29,88	25,96	34,79
g1922_B	nieuwbouw 731	143049,30	451147,16	4,50	33,76	29,93	25,93	34,79
g1877_B	nieuwbouw 720	143049,30	451147,16	4,50	33,76	29,93	25,93	34,79
g1593_B	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	4,50	33,76	29,88	25,95	34,79
g1629_A	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	1,50	33,74	29,76	26,01	34,79
g968_A	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	1,50	33,74	29,76	25,99	34,78
g4_B	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	4,50	33,75	29,84	25,95	34,78
g2399_B	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	4,50	33,73	29,75	26,00	34,78
g1109_B	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	4,50	33,73	29,79	25,96	34,77
g180_A	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	1,50	33,77	30,11	25,81	34,77
g2460_B	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	4,50	33,73	29,82	25,96	34,77
g1682_B	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	4,50	33,72	29,77	25,98	34,77
g386_A	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	1,50	33,71	29,66	26,02	34,76
g2389_C	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	7,50	33,72	29,87	25,92	34,76
g2058_C	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	7,50	33,71	29,84	25,91	34,75
g2551_B	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	4,50	33,72	29,87	25,90	34,75
g1227_B	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	4,50	33,73	29,93	25,87	34,75
g1890_B	nieuwbouw 724	143066,75	451229,77	4,50	33,73	29,93	25,87	34,75
g1603_B	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	4,50	33,71	29,82	25,93	34,75
g1008_A	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	1,50	33,69	29,69	25,97	34,74
g1984_C	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	7,50	33,70	29,89	25,88	34,74
g2544_B	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	4,50	33,70	29,80	25,91	34,74
g2547_B	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	4,50	33,70	29,80	25,91	34,74
g2335_B	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	4,50	33,69	29,70	25,97	34,74
g1379_A	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	1,50	33,70	29,77	25,94	34,74
g1493_B	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	4,50	33,71	29,83	25,90	34,74
g2291_A	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	1,50	33,70	29,82	25,88	34,73
g2558_B	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	4,50	33,69	29,80	25,90	34,73
g2527_B	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	4,50	33,69	29,80	25,90	34,73
g2341_B	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	4,50	33,68	29,67	25,95	34,72
g258_A	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	1,50	33,67	29,68	25,94	34,72
g2349_A	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	1,50	33,68	29,81	25,88	34,72
g1319_B	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	4,50	33,68	29,78	25,91	34,72
g1669_B	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	4,50	33,68	29,75	25,92	34,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120_A	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	1,50	33,66	29,66	25,94	34,71
128_A	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	1,50	33,69	29,90	25,82	34,71
175_A	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	1,50	33,68	29,82	25,87	34,71
g1017_A	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	1,50	33,66	29,65	25,94	34,71
g557_B	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	4,50	33,67	29,72	25,92	34,71
g2155_B	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	4,50	33,67	29,73	25,91	34,71
g2322_B	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	4,50	33,66	29,73	25,91	34,71
g2282_B	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	4,50	33,67	29,79	25,88	34,71
g2361_B	nieuwbouw 907	143321,96	451099,89	4,50	33,67	29,79	25,89	34,71
g1420_A	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	1,50	33,65	29,61	25,96	34,71
g1228_B	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	4,50	33,68	29,86	25,84	34,71
g1785_B	nieuwbouw 691	143041,43	451216,86	4,50	33,69	29,88	25,84	34,71
g1786_B	nieuwbouw 691	143045,62	451208,66	4,50	33,67	29,82	25,86	34,71
71_A	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	1,50	33,66	29,79	25,86	34,70
g2329_B	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	4,50	33,64	29,66	25,93	34,70
81_A	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	1,50	33,67	29,90	25,80	34,69
185_B	bouwvlak 10	143087,17	451193,42	4,50	33,66	29,84	25,82	34,69
g2146_B	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	4,50	33,65	29,71	25,89	34,69
g2537_C	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	7,50	33,68	29,93	25,78	34,69
g1350_B	nieuwbouw 588	143338,45	451082,34	4,50	33,65	29,73	25,88	34,69
g1613_B	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	4,50	33,67	29,83	25,83	34,69
g612_A	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	1,50	33,64	29,70	25,87	34,68
g48_B	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	4,50	33,66	29,80	25,83	34,68
g285_B	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	4,50	33,64	29,76	25,85	34,68
g299_A	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	1,50	33,64	29,68	25,89	34,68
g2258_B	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	4,50	33,63	29,66	25,90	34,68
g2073_B	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	4,50	33,64	29,73	25,86	34,68
g2542_A	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	1,50	33,63	29,65	25,90	34,68
g2315_B	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	4,50	33,63	29,65	25,90	34,68
g2330_B	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	4,50	33,63	29,66	25,90	34,68
g1367_A	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	1,50	33,64	29,68	25,89	34,68
g1974_B	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	4,50	33,62	29,68	25,87	34,67
g1336_A	nieuwbouw 582	143437,47	451086,60	1,50	33,63	29,74	25,84	34,67
g322_B	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	4,50	33,62	29,72	25,83	34,66
g2271_B	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	4,50	33,62	29,68	25,85	34,66
g1295_B	nieuwbouw 565	143392,25	451091,64	4,50	33,62	29,69	25,86	34,66
g1269_B	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	4,50	33,61	29,60	25,90	34,66
111_C	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	7,50	33,62	29,81	25,78	34,65
g1062_A	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	1,50	33,63	29,86	25,76	34,65
g1677_B	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	4,50	33,61	29,68	25,85	34,65
g213_B	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	4,50	33,61	29,73	25,79	34,64
g170_B	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	4,50	33,61	29,72	25,81	34,64
g1160_B	nieuwbouw 513	143186,81	451121,81	4,50	33,62	29,82	25,76	34,64
g1154_B	nieuwbouw 510	143186,81	451121,81	4,50	33,62	29,82	25,76	34,64
g1846_B	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	4,50	33,60	29,69	25,83	34,64
g1667_A	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	1,50	33,59	29,62	25,86	34,64
g1031_A	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	1,50	33,60	29,67	25,82	34,63
g2518_B	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	4,50	33,58	29,59	25,86	34,63
g2406_A	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	1,50	33,59	29,66	25,83	34,63
g1596_B	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	4,50	33,60	29,77	25,77	34,63
g1531_A	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	1,50	33,60	29,72	25,78	34,63
170_B	bouwvlak 12	143388,75	451100,31	4,50	33,58	29,66	25,80	34,62
g563_B	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	4,50	33,58	29,63	25,82	34,62
g185_A	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	1,50	33,62	29,94	25,67	34,62
g171_B	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	4,50	33,59	29,75	25,76	34,62
g1693_B	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	4,50	33,58	29,68	25,80	34,62
g28_B	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	4,50	33,58	29,66	25,79	34,61
g153_A	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	1,50	33,60	29,85	25,70	34,61
g2456_B	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	4,50	33,57	29,66	25,80	34,61
g2574_A	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	1,50	33,58	29,70	25,78	34,61
g1402_B	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	4,50	33,55	29,52	25,87	34,61
g1176_C	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	7,50	33,59	29,84	25,71	34,61
g1178_B	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	4,50	33,57	29,65	25,79	34,61
g1775_B	nieuwbouw 687	142982,47	451206,02	4,50	33,57	29,71	25,77	34,61
g1619_B	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	4,50	33,61	29,92	25,66	34,61
g1752_B	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	4,50	33,57	29,61	25,82	34,61
g243_A	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	1,50	33,55	29,51	25,85	34,60
g120_B	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	4,50	33,56	29,65	25,78	34,60
g1937_B	nieuwbouw 736	142997,71	451244,08	4,50	33,59	29,86	25,67	34,60
g1754_A	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	1,50	33,56	29,57	25,82	34,60
133_A	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	1,50	33,58	29,91	25,63	34,59
g1579_A	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	1,50	33,59	29,91	25,64	34,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g371_B	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	4,50	33,54	29,59	25,80	34,59
g2190_B	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	4,50	33,56	29,65	25,76	34,59
g2491_B	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	4,50	33,56	29,72	25,74	34,59
g2276_B	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	4,50	33,54	29,58	25,81	34,59
g1609_B	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	4,50	33,58	29,88	25,64	34,59
g420_A	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	1,50	33,54	29,58	25,77	34,57
g506_A	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	1,50	33,53	29,57	25,77	34,57
g231_B	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	4,50	33,52	29,58	25,78	34,57
g2202_B	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	4,50	33,53	29,58	25,78	34,57
g2049_B	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	4,50	33,53	29,66	25,73	34,57
g2468_B	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	4,50	33,53	29,61	25,76	34,57
g1389_B	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	4,50	33,54	29,74	25,70	34,57
g1902_B	nieuwbouw 727	143022,30	451238,39	4,50	33,55	29,76	25,67	34,57
g781_A	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	1,50	33,52	29,51	25,79	34,56
g23_B	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	4,50	33,52	29,67	25,72	34,56
g2345_B	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	4,50	33,51	29,52	25,79	34,56
g1362_A	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	1,50	33,52	29,57	25,77	34,56
g1895_B	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	4,50	33,53	29,66	25,72	34,56
g771_B	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	4,50	33,50	29,54	25,76	34,55
g1836_B	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	4,50	33,50	29,55	25,76	34,55
g2494_B	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	4,50	33,50	29,55	25,76	34,55
g1438_A	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	1,50	33,50	29,61	25,73	34,55
g1444_A	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	1,50	33,50	29,61	25,73	34,55
g1624_B	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	4,50	33,54	29,85	25,60	34,55
g459_B	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	4,50	33,50	29,58	25,72	34,54
g2015_B	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	4,50	33,50	29,59	25,73	34,54
g2498_A	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	1,50	33,50	29,65	25,69	34,54
g2307_B	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	4,50	33,49	29,47	25,79	34,54
g1118_B	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	4,50	33,50	29,56	25,74	34,54
g1925_B	nieuwbouw 732	143117,92	451178,24	4,50	33,50	29,60	25,72	34,54
g431_A	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	1,50	33,51	29,70	25,65	34,53
g971_A	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	1,50	33,49	29,49	25,75	34,53
g159_A	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	1,50	33,49	29,55	25,72	34,53
g318_A	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	1,50	33,49	29,49	25,75	34,53
g2435_A	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	1,50	33,49	29,58	25,72	34,53
g2550_B	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	4,50	33,51	29,72	25,65	34,53
g1250_A	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	1,50	33,49	29,62	25,69	34,53
84_A	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	1,50	33,49	29,65	25,66	34,52
g736_A	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	1,50	33,48	29,49	25,73	34,52
g948_A	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	1,50	33,47	29,44	25,76	34,52
g51_B	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	4,50	33,49	29,59	25,69	34,52
g2163_B	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	4,50	33,49	29,60	25,69	34,52
g1981_B	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	4,50	33,50	29,68	25,64	34,52
g2586_A	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	1,50	33,47	29,48	25,75	34,52
g2284_B	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	4,50	33,48	29,56	25,72	34,52
g2301_B	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	4,50	33,48	29,56	25,72	34,52
g2364_A	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	1,50	33,49	29,70	25,64	34,52
g1939_B	nieuwbouw 737	143127,41	451183,08	4,50	33,48	29,58	25,70	34,52
g667_A	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	1,50	33,46	29,41	25,76	34,51
g2396_C	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	7,50	33,47	29,60	25,68	34,51
g1612_B	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	4,50	33,48	29,56	25,68	34,51
156_A	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	1,50	33,48	29,69	25,61	34,50
g2179_B	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	4,50	33,47	29,59	25,67	34,50
g2316_B	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	4,50	33,45	29,46	25,73	34,50
g1117_B	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	4,50	33,45	29,51	25,70	34,50
g1595_B	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	4,50	33,46	29,59	25,67	34,50
g34_B	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	4,50	33,46	29,58	25,65	34,49
g530_B	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	4,50	33,44	29,50	25,69	34,49
g2339_B	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	4,50	33,46	29,57	25,66	34,49
g1634_A	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	1,50	33,44	29,50	25,69	34,49
g986_A	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	1,50	33,45	29,56	25,65	34,48
g772_A	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	1,50	33,44	29,43	25,71	34,48
g503_B	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	4,50	33,43	29,49	25,68	34,48
g2175_B	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	4,50	33,45	29,57	25,65	34,48
g1135_C	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	7,50	33,44	29,55	25,65	34,48
g1778_B	nieuwbouw 688	143054,53	451223,54	4,50	33,45	29,62	25,61	34,48
158_A	bouwvlak 12	143453,42	451030,42	1,50	33,42	29,45	25,68	34,47
g681_B	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	4,50	33,43	29,43	25,70	34,47
g479_A	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	1,50	33,45	29,69	25,58	34,47
g958_A	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	1,50	33,44	29,56	25,63	34,47
g220_B	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	4,50	33,43	29,53	25,64	34,47
g2515_A	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	1,50	33,44	29,59	25,62	34,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1366_A	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	1,50	33,43	29,50	25,66	34,47
g1171_B	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	4,50	33,44	29,60	25,61	34,47
g1220_B	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	4,50	33,46	29,72	25,55	34,47
80_B	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	4,50	33,43	29,60	25,61	34,46
166_A	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	1,50	33,42	29,51	25,64	34,46
g550_A	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	1,50	33,42	29,46	25,67	34,46
g337_A	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	1,50	33,41	29,37	25,70	34,46
g2476_B	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	4,50	33,42	29,49	25,66	34,46
g2522_C	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	7,50	33,44	29,69	25,55	34,46
g1941_B	nieuwbouw 737	143127,45	451188,83	4,50	33,42	29,56	25,62	34,46
123_A	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	1,50	33,40	29,47	25,65	34,45
143_A	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	1,50	33,43	29,59	25,59	34,45
153_A	bouwvlak 9	143028,79	451274,13	1,50	33,43	29,65	25,56	34,45
g1030_B	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	4,50	33,41	29,48	25,64	34,45
g1144_B	nieuwbouw 509	143173,56	451112,39	4,50	33,41	29,51	25,64	34,45
g1279_B	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	4,50	33,42	29,55	25,61	34,45
g548_A	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	1,50	33,40	29,44	25,65	34,44
g1046_A	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	1,50	33,40	29,43	25,64	34,44
g978_A	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	1,50	33,41	29,53	25,60	34,44
g2145_B	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	4,50	33,40	29,45	25,65	34,44
g2484_B	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	4,50	33,39	29,44	25,65	34,44
g2446_A	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	1,50	33,40	29,55	25,59	34,44
g2426_C	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	7,50	33,39	29,42	25,66	34,44
g1321_B	nieuwbouw 577	143403,18	451068,54	4,50	33,40	29,55	25,59	34,44
g1414_A	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	1,50	33,40	29,45	25,64	34,44
g1417_A	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	1,50	33,40	29,45	25,64	34,44
g1873_B	nieuwbouw 720	143055,10	451143,02	4,50	33,39	29,45	25,64	34,44
g1882_B	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	4,50	33,42	29,56	25,59	34,44
g1899_B	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	4,50	33,42	29,63	25,55	34,44
g1637_A	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	1,50	33,39	29,41	25,67	34,44
g674_A	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	1,50	33,38	29,34	25,68	34,43
g1818_A	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	1,50	33,41	29,57	25,57	34,43
g2122_A	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	1,50	33,41	29,64	25,53	34,43
g2115_A	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	1,50	33,41	29,64	25,53	34,43
g2436_A	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	1,50	33,39	29,51	25,60	34,43
g2524_B	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	4,50	33,39	29,47	25,63	34,43
g757_A	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	1,50	33,38	29,51	25,59	34,42
g2310_A	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	1,50	33,37	29,44	25,62	34,42
g1296_B	nieuwbouw 566	143387,40	451087,98	4,50	33,38	29,48	25,61	34,42
109_B	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	4,50	33,37	29,48	25,59	34,41
130_A	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	1,50	33,40	29,68	25,47	34,41
g183_B	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	4,50	33,37	29,43	25,61	34,41
g2178_B	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	4,50	33,37	29,45	25,59	34,41
g2124_B	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	4,50	33,38	29,53	25,56	34,41
g1685_C	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	7,50	33,38	29,57	25,54	34,41
g502_A	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	1,50	33,36	29,38	25,62	34,40
g291_A	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	1,50	33,38	29,52	25,55	34,40
g121_A	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	1,50	33,35	29,30	25,66	34,40
g1426_B	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	4,50	33,37	29,49	25,57	34,40
g1854_B	nieuwbouw 716	143075,63	451138,61	4,50	33,37	29,52	25,54	34,40
g660_A	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	1,50	33,34	29,30	25,64	34,39
g812_A	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	1,50	33,34	29,29	25,64	34,39
g139_B	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	4,50	33,36	29,49	25,55	34,39
g1488_A	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	1,50	33,35	29,32	25,63	34,39
g1051_A	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	1,50	33,36	29,59	25,49	34,38
g2280_C	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	7,50	33,35	29,53	25,52	34,38
g1860_B	nieuwbouw 717	143086,92	451176,18	4,50	33,34	29,44	25,56	34,38
g1087_A	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	1,50	33,33	29,35	25,59	34,37
g779_B	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	4,50	33,32	29,35	25,58	34,37
g264_B	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	4,50	33,33	29,44	25,54	34,37
g2338_B	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	4,50	33,32	29,33	25,60	34,37
g1291_B	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	4,50	33,33	29,43	25,56	34,37
g1193_B	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	4,50	33,33	29,38	25,57	34,37
g1943_B	nieuwbouw 738	143118,10	451189,78	4,50	33,35	29,56	25,49	34,37
g1598_B	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	4,50	33,33	29,41	25,57	34,37
g825_A	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	1,50	33,31	29,27	25,60	34,36
g2290_A	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	1,50	33,34	29,56	25,47	34,36
g1455_A	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	1,50	33,32	29,42	25,53	34,36
g703_A	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	1,50	33,32	29,44	25,53	34,36
g2564_A	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	1,50	33,32	29,38	25,56	34,36
g2570_A	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	1,50	33,32	29,38	25,56	34,36
190_B	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	4,50	33,31	29,41	25,53	34,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1014_B	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	4,50	33,32	29,43	25,52	34,35
g161_B	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	4,50	33,32	29,41	25,52	34,35
g2189_B	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	4,50	33,32	29,43	25,52	34,35
g2281_B	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	4,50	33,30	29,31	25,57	34,35
g1358_B	nieuwbouw 591	143321,17	451083,79	4,50	33,31	29,42	25,52	34,35
g1186_B	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	4,50	33,32	29,41	25,52	34,35
g1607_C	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	7,50	33,31	29,43	25,53	34,35
g1688_B	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	4,50	33,30	29,32	25,58	34,35
g313_A	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	1,50	33,29	29,27	25,57	34,34
g117_A	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	1,50	33,28	29,24	25,59	34,34
g2269_B	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	4,50	33,29	29,29	25,58	34,34
g1230_B	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	4,50	33,30	29,37	25,54	34,34
g1235_B	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	4,50	33,30	29,37	25,54	34,34
152_A	bouwvlak 9	143012,89	451264,27	1,50	33,31	29,55	25,42	34,33
g404_A	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	1,50	33,30	29,48	25,46	34,33
g2181_B	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	4,50	33,29	29,41	25,50	34,33
g2060_B	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	4,50	33,29	29,37	25,51	34,33
g2373_B	nieuwbouw 911	143457,68	451057,10	4,50	33,29	29,41	25,50	34,33
g1357_B	nieuwbouw 590	143424,04	451059,35	4,50	33,30	29,39	25,51	34,33
g1442_A	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	1,50	33,28	29,34	25,54	34,33
g1445_A	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	1,50	33,28	29,34	25,54	34,33
g1213_B	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	4,50	33,29	29,34	25,54	34,33
g320_A	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	1,50	33,28	29,30	25,54	34,32
g2256_A	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	1,50	33,27	29,32	25,53	34,32
g1335_A	nieuwbouw 581	143432,61	451082,94	1,50	33,28	29,40	25,49	34,32
78_A	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	1,50	33,28	29,41	25,47	34,31
g821_A	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	1,50	33,27	29,27	25,54	34,31
g531_B	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	4,50	33,27	29,31	25,52	34,31
g252_A	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	1,50	33,25	29,26	25,54	34,31
g253_A	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	1,50	33,26	29,25	25,55	34,31
g218_B	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	4,50	33,28	29,42	25,46	34,31
g2465_A	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	1,50	33,27	29,38	25,49	34,31
g1769_B	nieuwbouw 685	143054,30	451213,09	4,50	33,28	29,45	25,45	34,31
g473_A	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	1,50	33,28	29,53	25,39	34,30
g2216_B	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	4,50	33,26	29,34	25,49	34,30
g2531_B	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	4,50	33,26	29,33	25,50	34,30
g1303_B	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	4,50	33,25	29,25	25,53	34,30
g658_D	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	10,50	33,24	29,22	25,52	34,29
g1043_A	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	1,50	33,27	29,50	25,39	34,29
g867_A	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	1,50	33,24	29,18	25,55	34,29
g2017_B	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	4,50	33,24	29,34	25,46	34,28
g2600_A	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	1,50	33,23	29,22	25,52	34,28
g1324_B	nieuwbouw 578	143397,36	451066,76	4,50	33,24	29,39	25,43	34,28
g54_B	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	4,50	33,24	29,35	25,44	34,27
g2396_B	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	4,50	33,22	29,31	25,46	34,27
g2426_B	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	4,50	33,22	29,27	25,48	34,27
g1307_B	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	4,50	33,23	29,28	25,48	34,27
g1410_A	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	1,50	33,22	29,24	25,49	34,27
g1415_A	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	1,50	33,22	29,24	25,49	34,27
193_B	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	4,50	33,23	29,38	25,41	34,26
g644_D	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	10,50	33,22	29,20	25,49	34,26
g1694_B	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	4,50	33,23	29,36	25,42	34,26
g1782_B	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	4,50	33,22	29,33	25,43	34,26
g1670_A	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	1,50	33,21	29,27	25,46	34,26
g1653_A	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	1,50	33,22	29,33	25,41	34,25
g261_A	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	1,50	33,20	29,17	25,49	34,25
g2219_B	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	4,50	33,21	29,28	25,45	34,25
g2580_A	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	1,50	33,21	29,31	25,42	34,25
g1164_B	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	4,50	33,22	29,31	25,43	34,25
g1204_A	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	1,50	33,21	29,34	25,42	34,25
g1064_A	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	1,50	33,20	29,20	25,46	34,24
g2433_A	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	1,50	33,20	29,29	25,42	34,24
g1448_A	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	1,50	33,20	29,29	25,42	34,24
g998_A	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	1,50	33,19	29,20	25,44	34,23
g1093_A	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	1,50	33,19	29,20	25,45	34,23
g2176_B	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	4,50	33,20	29,28	25,41	34,23
g1388_B	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	4,50	33,19	29,32	25,40	34,23
g1394_B	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	4,50	33,19	29,32	25,40	34,23
g1138_A	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	1,50	33,21	29,45	25,34	34,23
g1157_A	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	1,50	33,21	29,45	25,34	34,23
g160_A	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	1,50	33,19	29,29	25,39	34,22
g2233_B	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	4,50	33,18	29,27	25,40	34,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1652_A	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	1,50	33,17	29,09	25,49	34,22
g2473_A	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	1,50	33,19	29,29	25,36	34,21
g208_B	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	4,50	33,17	29,22	25,41	34,21
g283_B	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	4,50	33,18	29,34	25,35	34,21
g206_B	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	4,50	33,19	29,39	25,32	34,21
g2229_A	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	1,50	33,16	29,21	25,43	34,21
g1942_B	nieuwbouw 738	143122,73	451180,70	4,50	33,16	29,25	25,40	34,21
g1907_B	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	4,50	33,17	29,28	25,38	34,21
g1597_B	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	4,50	33,18	29,33	25,36	34,21
g1680_B	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	4,50	33,17	29,20	25,42	34,21
g172_B	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	4,50	33,18	29,39	25,31	34,20
g2464_A	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	1,50	33,16	29,25	25,39	34,20
g2311_B	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	4,50	33,16	29,22	25,40	34,20
g1930_B	nieuwbouw 734	143122,46	451154,64	4,50	33,17	29,31	25,36	34,20
g466_A	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	1,50	33,16	29,32	25,33	34,19
g769_B	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	4,50	33,15	29,25	25,37	34,19
g271_A	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	1,50	33,14	29,13	25,43	34,19
g257_A	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	1,50	33,14	29,13	25,42	34,19
g126_A	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	1,50	33,14	29,10	25,44	34,19
g2008_B	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	4,50	33,15	29,19	25,40	34,19
g2537_B	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	4,50	33,16	29,36	25,31	34,19
g2270_B	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	4,50	33,15	29,25	25,38	34,19
g2415_C	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	7,50	33,14	29,20	25,41	34,19
g2421_C	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	7,50	33,14	29,20	25,41	34,19
g1825_A	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	1,50	33,16	29,30	25,35	34,19
g1886_B	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	4,50	33,17	29,33	25,33	34,19
g799_A	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	1,50	33,16	29,43	25,26	34,18
g765_A	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	1,50	33,13	29,15	25,40	34,18
g1167_B	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	4,50	33,14	29,25	25,35	34,18
g1202_A	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	1,50	33,14	29,26	25,36	34,18
g1661_A	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	1,50	33,13	29,16	25,40	34,18
g2022_B	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	4,50	33,13	29,20	25,36	34,17
g2441_A	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	1,50	33,14	29,25	25,34	34,17
g2455_A	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	1,50	33,13	29,23	25,35	34,17
g2559_B	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	4,50	33,15	29,38	25,28	34,17
g1309_B	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	4,50	33,13	29,22	25,35	34,17
g1427_B	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	4,50	33,12	29,11	25,40	34,17
g808_A	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	1,50	33,11	29,06	25,41	34,16
g476_B	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	4,50	33,13	29,24	25,33	34,16
g217_B	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	4,50	33,13	29,28	25,30	34,16
g1969_B	nieuwbouw 747	143477,89	451037,63	4,50	33,12	29,23	25,33	34,16
g1254_A	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	1,50	33,12	29,25	25,32	34,16
g1644_A	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	1,50	33,11	29,09	25,41	34,16
g475_A	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	1,50	33,13	29,42	25,22	34,15
g16_B	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	4,50	33,12	29,25	25,31	34,15
g2051_B	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	4,50	33,11	29,20	25,33	34,15
g2282_C	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	7,50	33,12	29,29	25,30	34,15
g505_A	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	1,50	33,12	29,30	25,26	34,14
g2237_A	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	1,50	33,11	29,26	25,29	34,14
g785_A	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	1,50	33,11	29,23	25,30	34,14
g2166_A	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	1,50	33,12	29,28	25,27	34,14
g2457_A	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	1,50	33,10	29,19	25,32	34,14
g1429_B	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	4,50	33,11	29,22	25,30	34,14
g1208_A	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	1,50	33,11	29,27	25,29	34,14
g1059_A	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	1,50	33,11	29,37	25,23	34,13
g2576_A	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	1,50	33,09	29,17	25,32	34,13
g2270_C	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	7,50	33,10	29,26	25,28	34,13
g1124_B	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	4,50	33,10	29,20	25,30	34,13
g1779_B	nieuwbouw 689	143052,70	451252,69	4,50	33,10	29,27	25,28	34,13
g1809_B	nieuwbouw 698	143048,16	451280,54	4,50	33,12	29,38	25,20	34,13
g1674_A	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	1,50	33,08	29,13	25,34	34,13
140_A	bouwvlak 9	142985,17	451242,53	1,50	33,11	29,39	25,20	34,12
g292_A	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	1,50	33,10	29,35	25,22	34,12
g2450_A	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	1,50	33,08	29,17	25,31	34,12
g1292_B	nieuwbouw 565	143383,20	451090,41	4,50	33,08	29,23	25,27	34,12
g1175_B	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	4,50	33,09	29,20	25,29	34,12
g1889_B	nieuwbouw 723	143164,74	451173,16	4,50	33,08	29,17	25,31	34,12
g1067_A	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	1,50	33,07	29,10	25,32	34,11
g82_B	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	4,50	33,07	29,17	25,28	34,11
g94_A	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	1,50	33,09	29,25	25,23	34,11
g211_B	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	4,50	33,08	29,18	25,28	34,11
g1867_A	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	1,50	33,08	29,22	25,27	34,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1664_A	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	1,50	33,06	29,10	25,32	34,11
g415_B	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	4,50	33,07	29,16	25,27	34,10
g284_B	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	4,50	33,07	29,17	25,27	34,10
g114_B	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	4,50	33,05	29,09	25,31	34,10
154_B	bouwvlak 9	143044,99	451283,50	4,50	33,08	29,35	25,16	34,09
g935_A	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	1,50	33,04	29,02	25,33	34,09
g267_A	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	1,50	33,04	29,01	25,34	34,09
g1599_B	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	4,50	33,05	29,17	25,26	34,09
g1581_A	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	1,50	33,06	29,21	25,24	34,09
g1746_A	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	1,50	33,04	29,01	25,34	34,09
g1842_B	nieuwbouw 711	143051,17	451265,83	4,50	33,05	29,23	25,21	34,08
g411_A	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	1,50	33,05	29,26	25,19	34,07
g2530_A	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	1,50	33,05	29,17	25,22	34,07
g219_B	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	4,50	33,05	29,26	25,18	34,07
g2102_B	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	4,50	33,05	29,22	25,20	34,07
g1428_B	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	4,50	33,02	29,01	25,30	34,07
g1434_A	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	1,50	33,02	29,01	25,30	34,07
g1424_A	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	1,50	33,02	29,01	25,30	34,07
g1910_B	nieuwbouw 729	142991,45	451197,32	4,50	33,03	29,17	25,23	34,07
g288_B	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	4,50	33,03	29,16	25,22	34,06
g249_A	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	1,50	33,01	29,07	25,26	34,06
g165_B	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	4,50	33,03	29,11	25,24	34,06
g2005_B	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	4,50	33,02	29,08	25,26	34,06
g1978_B	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	4,50	33,04	29,31	25,14	34,06
g2507_A	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	1,50	33,03	29,18	25,20	34,06
g2565_A	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	1,50	33,01	29,05	25,27	34,06
g2346_B	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	4,50	33,01	29,04	25,28	34,06
g1333_B	nieuwbouw 581	143437,70	451078,60	4,50	33,01	29,06	25,27	34,06
168_A	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	1,50	33,01	29,07	25,24	34,05
g47_B	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	4,50	33,00	29,06	25,25	34,05
g303_A	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	1,50	33,03	29,30	25,14	34,05
g2054_B	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	4,50	33,02	29,14	25,22	34,05
g2365_A	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	1,50	33,03	29,27	25,16	34,05
g1194_B	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	4,50	33,00	29,01	25,27	34,05
g1128_A	nieuwbouw 504	143218,07	451109,09	1,50	33,02	29,19	25,19	34,05
g1251_A	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	1,50	33,01	29,10	25,24	34,05
g1800_B	nieuwbouw 695	143001,02	451236,90	4,50	33,01	29,16	25,20	34,05
g1934_B	nieuwbouw 736	143001,02	451236,90	4,50	33,01	29,16	25,20	34,05
91_A	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	1,50	33,01	29,18	25,18	34,04
g688_B	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	4,50	33,00	29,02	25,26	34,04
g996_A	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	1,50	33,01	29,15	25,20	34,04
g1454_A	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	1,50	33,00	29,07	25,23	34,04
g356_B	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	4,50	32,99	28,97	25,28	34,04
g1576_B	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	4,50	33,01	29,10	25,22	34,04
g1647_A	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	1,50	32,99	28,97	25,28	34,04
g1011_A	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	1,50	32,99	28,99	25,26	34,03
g2454_A	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	1,50	32,99	29,07	25,22	34,03
g2590_A	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	1,50	32,98	28,99	25,25	34,03
g2552_B	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	4,50	32,98	28,99	25,25	34,03
g1748_A	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	1,50	32,99	29,09	25,19	34,02
g2324_A	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	1,50	32,97	28,97	25,26	34,02
g2327_A	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	1,50	32,97	28,97	25,26	34,02
g1375_C	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	7,50	32,97	29,08	25,20	34,02
g1378_C	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	7,50	32,97	29,08	25,20	34,02
111_B	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	4,50	32,98	29,12	25,17	34,01
g2165_A	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	1,50	32,99	29,13	25,16	34,01
g392_A	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	1,50	32,96	28,98	25,23	34,01
g2257_B	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	4,50	32,96	29,00	25,22	34,01
g2459_A	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	1,50	32,97	29,04	25,20	34,01
g2526_B	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	4,50	32,97	29,03	25,21	34,01
g1898_B	nieuwbouw 726	143095,04	451243,42	4,50	32,98	29,11	25,17	34,01
87_A	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	1,50	32,97	29,12	25,14	34,00
g504_B	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	4,50	32,95	28,96	25,22	34,00
g2467_A	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	1,50	32,96	29,03	25,20	34,00
g2306_B	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	4,50	32,95	28,98	25,21	34,00
g2415_B	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	4,50	32,95	29,00	25,21	34,00
g2421_B	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	4,50	32,95	29,00	25,21	34,00
g1819_B	nieuwbouw 700	143062,43	451243,73	4,50	32,96	29,08	25,17	34,00
g509_A	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	1,50	32,95	28,95	25,21	33,99
g250_A	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	1,50	32,94	28,93	25,22	33,99
g330_A	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	1,50	32,95	28,94	25,22	33,99
g130_A	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	1,50	32,94	28,89	25,24	33,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2164_B	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	4,50	32,96	29,11	25,13	33,99
g2359_B	nieuwbouw 906	143289,04	451094,67	4,50	32,96	29,15	25,12	33,99
g1856_B	nieuwbouw 716	143081,18	451127,74	4,50	32,95	29,03	25,19	33,99
7_A	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	1,50	32,94	29,07	25,14	33,98
g247_A	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	1,50	32,94	28,92	25,21	33,98
g1261_B	nieuwbouw 550	143191,68	451107,90	4,50	32,95	29,11	25,12	33,98
g1607_B	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	4,50	32,94	29,07	25,15	33,98
g934_A	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	1,50	32,91	28,87	25,22	33,97
g950_A	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	1,50	32,93	29,04	25,14	33,97
g2522_B	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	4,50	32,94	29,14	25,09	33,97
g2336_B	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	4,50	32,94	29,07	25,13	33,97
g1757_A	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	1,50	32,93	28,97	25,18	33,97
g50_B	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	4,50	32,93	29,06	25,11	33,96
g423_A	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	1,50	32,93	29,03	25,12	33,96
g118_A	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	1,50	32,91	28,86	25,21	33,96
g72_A	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	1,50	32,91	28,86	25,21	33,96
g2351_A	nieuwbouw 903	143303,52	451095,46	1,50	32,93	29,10	25,09	33,96
g1826_A	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	1,50	32,92	29,01	25,15	33,96
192_A	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	1,50	32,91	28,98	25,14	33,95
g496_A	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	1,50	32,91	28,93	25,17	33,95
g49_B	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	4,50	32,91	28,99	25,14	33,95
g62_B	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	4,50	32,92	29,01	25,13	33,95
g1425_B	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	4,50	32,92	29,04	25,12	33,95
g1924_B	nieuwbouw 732	143113,29	451187,33	4,50	32,93	29,14	25,07	33,95
g239_A	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	1,50	32,92	29,19	25,02	33,94
g179_A	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	1,50	32,93	29,20	25,02	33,94
g2598_A	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	1,50	32,89	28,93	25,15	33,94
g1304_B	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	4,50	32,91	29,00	25,12	33,94
g1140_A	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	1,50	32,91	29,09	25,07	33,94
g1813_A	nieuwbouw 699	143017,70	451254,14	1,50	32,92	29,15	25,04	33,94
g529_B	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	4,50	32,89	28,99	25,10	33,93
g246_A	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	1,50	32,88	28,91	25,15	33,93
g1205_A	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	1,50	32,89	29,01	25,10	33,93
95_C	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	7,50	32,87	28,96	25,12	33,92
g2086_B	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	4,50	32,89	29,01	25,08	33,92
g1976_B	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	4,50	32,90	29,15	25,01	33,92
g2442_B	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	4,50	32,88	29,01	25,08	33,92
g2354_A	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	1,50	32,89	29,07	25,05	33,92
g1162_A	nieuwbouw 513	143195,90	451126,45	1,50	32,89	29,05	25,06	33,92
g1151_A	nieuwbouw 510	143195,90	451126,45	1,50	32,89	29,05	25,06	33,92
g1684_B	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	4,50	32,88	28,89	25,14	33,92
31_A	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	1,50	32,89	29,12	25,02	33,91
g1044_A	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	1,50	32,87	28,88	25,13	33,91
g2342_A	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	1,50	32,89	29,11	25,02	33,91
g1244_B	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	4,50	32,87	28,90	25,12	33,91
g1229_B	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	4,50	32,89	29,09	25,02	33,91
g1618_A	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	1,50	32,90	29,15	25,00	33,91
g1500_A	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	1,50	32,87	28,91	25,11	33,91
g627_D	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	10,50	32,86	28,86	25,12	33,90
g2336_C	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	7,50	32,87	29,04	25,04	33,90
g1411_A	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	1,50	32,86	28,92	25,10	33,90
g1416_A	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	1,50	32,86	28,92	25,10	33,90
g1852_B	nieuwbouw 714	143078,21	451260,77	4,50	32,87	29,01	25,06	33,90
g2027_C	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	7,50	32,88	29,14	24,97	33,89
g2462_C	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	7,50	32,85	29,00	25,04	33,89
g398_A	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	1,50	32,85	29,01	25,02	33,88
g436_A	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	1,50	32,85	29,01	25,03	33,88
g941_A	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	1,50	32,84	28,93	25,06	33,88
g975_A	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	1,50	32,84	28,85	25,10	33,88
g326_A	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	1,50	32,84	28,86	25,10	33,88
g2245_B	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	4,50	32,84	28,93	25,06	33,88
g2511_B	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	4,50	32,83	28,82	25,12	33,88
g1219_B	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	4,50	32,87	29,14	24,96	33,88
g1901_B	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	4,50	32,84	28,93	25,07	33,88
g1619_A	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	1,50	32,88	29,21	24,92	33,88
155_A	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	1,50	32,85	29,03	25,00	33,87
g493_A	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	1,50	32,83	28,87	25,07	33,87
g945_A	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	1,50	32,84	28,92	25,05	33,87
g394_A	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	1,50	32,86	29,16	24,93	33,87
g342_B	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	4,50	32,84	28,92	25,05	33,87
g147_A	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	1,50	32,82	28,80	25,10	33,87
g2112_B	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	4,50	32,84	28,95	25,04	33,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2350_A	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	1,50	32,82	28,85	25,08	33,87
g1403_B	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	4,50	32,82	28,79	25,12	33,87
g1137_B	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	4,50	32,83	28,94	25,05	33,87
g1052_A	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	1,50	32,82	28,82	25,08	33,86
g157_B	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	4,50	32,84	28,97	25,00	33,86
g186_B	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	4,50	32,84	28,99	25,00	33,86
g2366_B	nieuwbouw 909	143297,12	451088,05	4,50	32,81	28,85	25,08	33,86
g1808_B	nieuwbouw 697	143043,43	451276,71	4,50	32,86	29,13	24,93	33,86
g1812_A	nieuwbouw 699	143015,24	451256,83	1,50	32,84	29,09	24,95	33,86
g1970_B	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	4,50	32,83	29,08	24,94	33,85
148_A	bouwvlak 9	143087,71	451211,73	1,50	32,80	28,93	25,00	33,84
g184_B	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	4,50	32,80	28,84	25,05	33,84
g112_B	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	4,50	32,80	28,89	25,02	33,84
g1305_A	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	1,50	32,80	28,85	25,04	33,84
g1383_A	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	1,50	32,80	28,85	25,04	33,84
g1129_A	nieuwbouw 504	143225,36	451108,20	1,50	32,81	28,98	24,98	33,84
g1004_A	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	1,50	32,78	28,72	25,08	33,83
g926_A	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	1,50	32,78	28,73	25,09	33,83
g145_A	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	1,50	32,78	28,73	25,08	33,83
g1181_B	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	4,50	32,79	28,92	24,99	33,83
g1268_A	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	1,50	32,79	28,88	25,01	33,83
g1864_B	nieuwbouw 718	143095,56	451159,25	4,50	32,79	28,88	25,01	33,83
g1908_B	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	4,50	32,79	28,89	25,02	33,83
g1632_A	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	1,50	32,77	28,78	25,06	33,83
g1265_A	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	1,50	32,78	28,89	25,00	33,82
g1479_A	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	1,50	32,77	28,74	25,06	33,82
g1681_B	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	4,50	32,78	28,86	25,02	33,82
83_A	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	1,50	32,76	28,83	25,01	33,81
g940_A	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	1,50	32,78	28,85	25,00	33,81
g315_B	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	4,50	32,77	28,85	24,99	33,81
g272_A	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	1,50	32,77	28,79	25,02	33,81
g2013_B	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	4,50	32,76	28,80	25,02	33,81
g2382_B	nieuwbouw 915	143276,31	451076,06	4,50	32,76	28,78	25,04	33,81
g1246_A	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	1,50	32,78	28,95	24,95	33,81
g1909_B	nieuwbouw 728	143133,28	451194,12	4,50	32,77	28,86	24,99	33,81
g289_B	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	4,50	32,76	28,81	24,99	33,80
g140_A	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	1,50	32,75	28,71	25,04	33,80
g221_A	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	1,50	32,78	28,95	24,92	33,80
g1624_A	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	1,50	32,80	29,12	24,85	33,80
g2343_A	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	1,50	32,76	28,83	24,97	33,79
g2085_B	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	4,50	32,76	28,87	24,96	33,79
g2242_B	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	4,50	32,75	28,85	24,97	33,79
g2487_A	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	1,50	32,74	28,85	24,97	33,79
145_B	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	4,50	32,74	28,87	24,94	33,78
159_A	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	1,50	32,73	28,73	25,01	33,78
g495_B	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	4,50	32,76	28,91	24,92	33,78
g224_A	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	1,50	32,76	29,03	24,86	33,78
g336_A	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	1,50	32,73	28,79	24,98	33,78
g133_B	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	4,50	32,72	28,69	25,03	33,78
g2414_A	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	1,50	32,73	28,78	24,99	33,78
g2420_A	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	1,50	32,73	28,78	24,99	33,78
g1609_A	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	1,50	32,78	29,09	24,83	33,78
g35_B	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	4,50	32,75	28,88	24,92	33,77
g556_B	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	4,50	32,73	28,74	24,99	33,77
g277_B	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	4,50	32,73	28,78	24,97	33,77
g2127_B	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	4,50	32,76	29,04	24,83	33,77
g2117_B	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	4,50	32,76	29,04	24,83	33,77
g2108_B	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	4,50	32,73	28,84	24,94	33,77
g2554_B	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	4,50	32,73	28,74	24,99	33,77
g1125_B	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	4,50	32,74	28,87	24,92	33,77
g2180_B	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	4,50	32,73	28,80	24,95	33,76
g2363_A	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	1,50	32,73	28,93	24,88	33,76
g1068_A	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	1,50	32,71	28,71	24,97	33,75
g2314_A	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	1,50	32,71	28,81	24,92	33,75
g366_A	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	1,50	32,70	28,67	24,99	33,75
g105_A	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	1,50	32,69	28,64	25,01	33,75
g2563_B	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	4,50	32,71	28,77	24,95	33,75
g2529_B	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	4,50	32,71	28,77	24,95	33,75
g1298_B	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	4,50	32,71	28,79	24,93	33,75
g1788_B	nieuwbouw 692	143054,88	451248,41	4,50	32,72	28,89	24,89	33,75
g1878_B	nieuwbouw 721	143151,28	451149,38	4,50	32,71	28,80	24,93	33,75
g465_A	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	1,50	32,71	28,86	24,88	33,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g491_A	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	1,50	32,69	28,72	24,95	33,74
g115_A	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	1,50	32,69	28,65	24,99	33,74
g1188_B	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	4,50	32,70	28,74	24,95	33,74
g370_B	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	4,50	32,69	28,73	24,94	33,73
g631_A	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	1,50	32,69	28,79	24,90	33,73
g2235_B	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	4,50	32,69	28,76	24,92	33,73
g1683_B	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	4,50	32,68	28,65	24,98	33,73
g149_A	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	1,50	32,67	28,63	24,96	33,72
g174_A	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	1,50	32,71	29,01	24,77	33,72
g177_A	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	1,50	32,71	29,01	24,77	33,72
g2305_B	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	4,50	32,67	28,67	24,95	33,72
g1273_A	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	1,50	32,69	28,85	24,87	33,72
g1936_B	nieuwbouw 736	142995,03	451241,62	4,50	32,71	28,99	24,79	33,72
g280_B	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	4,50	32,67	28,70	24,92	33,71
g80_A	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	1,50	32,66	28,62	24,95	33,71
g1983_B	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	4,50	32,67	28,74	24,90	33,71
g2505_B	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	4,50	32,67	28,75	24,89	33,71
g2337_B	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	4,50	32,67	28,72	24,91	33,71
g419_A	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	1,50	32,68	28,88	24,82	33,70
g151_A	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	1,50	32,65	28,64	24,93	33,70
g2107_B	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	4,50	32,66	28,76	24,88	33,70
g1885_B	nieuwbouw 722	143140,27	451160,23	4,50	32,66	28,78	24,87	33,70
g381_A	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	1,50	32,65	28,65	24,92	33,69
g2449_A	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	1,50	32,66	28,80	24,84	33,69
g2321_B	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	4,50	32,65	28,70	24,90	33,69
g2326_B	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	4,50	32,65	28,70	24,90	33,69
g319_B	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	4,50	32,64	28,71	24,87	33,68
g2353_A	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	1,50	32,65	28,87	24,79	33,68
g1165_B	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	4,50	32,65	28,72	24,87	33,68
g70_A	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	1,50	32,62	28,58	24,92	33,67
g1170_A	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	1,50	32,65	28,90	24,76	33,67
g1776_B	nieuwbouw 688	143058,98	451220,64	4,50	32,64	28,78	24,83	33,67
g1917_B	nieuwbouw 730	143006,36	451230,02	4,50	32,65	28,85	24,79	33,67
g1571_A	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	1,50	32,63	28,69	24,86	33,67
g1073_A	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	1,50	32,62	28,64	24,88	33,66
g913_A	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	1,50	32,61	28,57	24,90	33,66
g95_A	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	1,50	32,65	28,95	24,73	33,66
g2041_B	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	4,50	32,62	28,72	24,84	33,66
g2419_A	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	1,50	32,61	28,64	24,89	33,66
g2422_A	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	1,50	32,61	28,64	24,89	33,66
g2381_A	nieuwbouw 915	143280,28	451081,63	1,50	32,63	28,80	24,79	33,66
g1184_B	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	4,50	32,63	28,75	24,82	33,66
g1218_B	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	4,50	32,64	28,92	24,71	33,65
g1662_A	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	1,50	32,62	28,74	24,82	33,65
g528_B	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	4,50	32,61	28,72	24,81	33,64
g84_A	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	1,50	32,59	28,54	24,89	33,64
g2536_B	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	4,50	32,58	28,57	24,88	33,64
g1848_B	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	4,50	32,63	28,88	24,73	33,64
g1781_B	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	4,50	32,60	28,71	24,79	33,63
g77_A	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	1,50	32,59	28,55	24,87	33,63
g1180_B	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	4,50	32,61	28,77	24,77	33,63
g403_B	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	4,50	32,59	28,71	24,78	33,62
g489_A	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	1,50	32,58	28,59	24,84	33,62
g2172_B	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	4,50	32,58	28,67	24,80	33,62
g379_A	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	1,50	32,56	28,57	24,84	33,61
g2279_B	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	4,50	32,56	28,59	24,84	33,61
g2278_B	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	4,50	32,57	28,61	24,82	33,61
g1332_A	nieuwbouw 581	143441,67	451084,17	1,50	32,57	28,59	24,83	33,61
g537_A	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	1,50	32,56	28,64	24,79	33,60
g1315_B	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	4,50	32,56	28,65	24,79	33,60
g1272_A	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	1,50	32,56	28,57	24,82	33,60
g513_A	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	1,50	32,57	28,82	24,68	33,59
g377_A	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	1,50	32,54	28,54	24,82	33,59
g137_A	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	1,50	32,54	28,49	24,85	33,59
g1375_B	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	4,50	32,54	28,59	24,80	33,59
g1378_B	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	4,50	32,54	28,59	24,80	33,59
g1589_B	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	4,50	32,56	28,71	24,74	33,59
g653_A	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	1,50	32,54	28,62	24,76	33,58
g498_B	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	4,50	32,53	28,63	24,74	33,57
g1327_A	nieuwbouw 579	143444,30	451038,11	1,50	32,52	28,61	24,76	33,57
g1363_A	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	1,50	32,53	28,59	24,76	33,57
g1628_B	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	4,50	32,54	28,61	24,76	33,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_A	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	1,50	32,52	28,56	24,77	33,56
g508_A	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	1,50	32,54	28,75	24,67	33,56
g1430_A	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	1,50	32,50	28,49	24,80	33,56
g1422_A	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	1,50	32,50	28,49	24,80	33,56
g1747_A	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	1,50	32,51	28,51	24,79	33,56
g2486_B	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	4,50	32,52	28,63	24,72	33,55
g1611_A	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	1,50	32,54	28,81	24,62	33,55
g3009_B	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	4,50	32,51	28,63	24,72	33,55
139_A	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	1,50	32,52	28,70	24,66	33,54
g1071_A	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	1,50	32,50	28,52	24,75	33,54
g57_B	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	4,50	32,50	28,58	24,72	33,54
g817_A	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	1,50	32,53	28,77	24,63	33,54
g354_A	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	1,50	32,49	28,47	24,77	33,54
g142_A	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	1,50	32,49	28,43	24,80	33,54
g2405_A	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	1,50	32,49	28,52	24,75	33,54
g1892_B	nieuwbouw 724	143072,29	451218,90	4,50	32,51	28,66	24,68	33,54
g97_A	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	1,50	32,52	28,84	24,59	33,53
g2521_B	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	4,50	32,48	28,47	24,77	33,53
g2523_B	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	4,50	32,48	28,48	24,76	33,53
g14_B	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	4,50	32,48	28,54	24,72	33,52
g138_B	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	4,50	32,48	28,56	24,71	33,52
g961_A	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	1,50	32,47	28,52	24,70	33,51
g1101_B	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	4,50	32,47	28,52	24,71	33,51
g1617_A	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	1,50	32,48	28,60	24,68	33,51
g388_A	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	1,50	32,46	28,46	24,74	33,51
g352_A	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	1,50	32,46	28,45	24,74	33,51
g1972_B	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	4,50	32,48	28,57	24,69	33,51
g1931_B	nieuwbouw 735	143108,57	451179,20	4,50	32,47	28,59	24,69	33,51
g2444_B	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	4,50	32,46	28,50	24,70	33,50
g1258_A	nieuwbouw 550	143197,09	451104,96	1,50	32,46	28,56	24,68	33,50
g1330_B	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	4,50	32,45	28,54	24,67	33,49
g304_B	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	4,50	32,45	28,44	24,72	33,49
g1982_B	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	4,50	32,48	28,77	24,56	33,49
g56_B	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	4,50	32,44	28,53	24,66	33,48
g278_A	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	1,50	32,44	28,48	24,68	33,48
g387_A	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	1,50	32,43	28,37	24,74	33,48
g2489_B	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	4,50	32,43	28,50	24,69	33,48
g1792_B	nieuwbouw 693	143014,91	451201,08	4,50	32,45	28,60	24,63	33,48
g1343_A	nieuwbouw 586	143325,57	451086,06	1,50	32,45	28,65	24,59	33,47
g1961_B	nieuwbouw 743	143071,19	451149,52	4,50	32,43	28,55	24,65	33,47
g1950_B	nieuwbouw 740	143071,19	451149,52	4,50	32,43	28,55	24,65	33,47
g1858_B	nieuwbouw 717	143081,65	451186,51	4,50	32,44	28,61	24,61	33,47
g2251_B	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	4,50	32,42	28,47	24,65	33,46
g1248_A	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	1,50	32,43	28,54	24,63	33,46
g1608_B	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	4,50	32,42	28,49	24,65	33,46
g1741_A	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	1,50	32,42	28,39	24,70	33,46
109_C	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	7,50	32,41	28,56	24,61	33,45
g579_C	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	7,50	32,41	28,41	24,67	33,45
g578_C	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	7,50	32,41	28,44	24,65	33,45
g1000_A	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	1,50	32,40	28,43	24,66	33,45
g21_B	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	4,50	32,41	28,45	24,65	33,45
g178_A	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	1,50	32,43	28,54	24,61	33,45
g2209_B	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	4,50	32,41	28,45	24,65	33,45
g1980_B	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	4,50	32,41	28,50	24,63	33,45
g1918_B	nieuwbouw 730	143014,46	451227,72	4,50	32,42	28,55	24,60	33,45
g1569_A	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	1,50	32,43	28,59	24,59	33,45
g446_A	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	1,50	32,39	28,40	24,66	33,44
g500_A	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	1,50	32,42	28,64	24,55	33,44
g1602_B	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	4,50	32,40	28,45	24,65	33,44
g485_A	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	1,50	32,41	28,61	24,55	33,43
g512_A	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	1,50	32,41	28,62	24,54	33,43
g1466_A	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	1,50	32,38	28,40	24,66	33,43
g1453_A	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	1,50	32,38	28,40	24,66	33,43
g1833_A	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	1,50	32,38	28,41	24,64	33,43
g36_B	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	4,50	32,38	28,46	24,60	33,42
g79_A	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	1,50	32,39	28,52	24,58	33,42
g2159_B	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	4,50	32,38	28,47	24,60	33,42
g1439_B	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	4,50	32,37	28,43	24,63	33,42
161_A	bouwvlak 12	143370,57	451052,82	1,50	32,37	28,47	24,58	33,41
g434_A	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	1,50	32,39	28,56	24,54	33,41
g1040_A	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	1,50	32,39	28,60	24,52	33,41
g2224_A	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	1,50	32,36	28,40	24,62	33,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2495_B	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	4,50	32,36	28,42	24,62	33,41
g1331_B	nieuwbouw 580	143403,69	451054,05	4,50	32,35	28,37	24,64	33,41
g1690_A	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	1,50	32,37	28,38	24,63	33,41
g2228_B	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	4,50	32,35	28,40	24,61	33,40
g308_B	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	4,50	32,34	28,32	24,62	33,39
g2378_B	nieuwbouw 913	143473,03	451033,96	4,50	32,35	28,44	24,58	33,39
g1823_A	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	1,50	32,35	28,48	24,55	33,39
g194_B	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	4,50	32,35	28,49	24,53	33,38
g1189_B	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	4,50	32,34	28,38	24,59	33,38
g1820_B	nieuwbouw 700	143057,13	451244,01	4,50	32,34	28,49	24,53	33,38
189_A	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	1,50	32,33	28,41	24,56	33,37
g483_A	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	1,50	32,34	28,39	24,56	33,37
g2579_A	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	1,50	32,33	28,37	24,58	33,37
g1182_B	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	4,50	32,35	28,51	24,51	33,37
g1161_A	nieuwbouw 513	143189,95	451126,89	1,50	32,34	28,52	24,50	33,37
g1150_A	nieuwbouw 510	143189,95	451126,89	1,50	32,34	28,52	24,50	33,37
g1660_A	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	1,50	32,32	28,36	24,58	33,37
g584_C	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	7,50	32,32	28,35	24,56	33,36
g2144_B	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	4,50	32,32	28,32	24,59	33,36
g173_B	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	4,50	32,34	28,71	24,37	33,35
g176_B	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	4,50	32,34	28,71	24,37	33,35
g2502_A	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	1,50	32,30	28,32	24,58	33,35
92_A	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	1,50	32,31	28,47	24,49	33,34
g942_A	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	1,50	32,31	28,40	24,52	33,34
g932_B	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	4,50	32,29	28,28	24,58	33,34
g67_B	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	4,50	32,30	28,38	24,52	33,34
g606_A	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	1,50	32,30	28,39	24,52	33,34
g1977_B	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	4,50	32,30	28,39	24,52	33,34
g2427_C	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	7,50	32,29	28,34	24,56	33,34
g2352_B	nieuwbouw 903	143302,44	451090,83	4,50	32,29	28,33	24,55	33,34
g1772_B	nieuwbouw 686	142982,39	451214,02	4,50	32,33	28,56	24,44	33,34
g456_A	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	1,50	32,29	28,32	24,53	33,33
g516_A	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	1,50	32,31	28,54	24,44	33,33
g1280_B	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	4,50	32,30	28,39	24,51	33,33
g1352_A	nieuwbouw 589	143428,25	451056,92	1,50	32,28	28,31	24,54	33,33
g1905_B	nieuwbouw 727	143019,60	451230,42	4,50	32,31	28,50	24,46	33,33
g384_A	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	1,50	32,27	28,28	24,55	33,32
g1844_B	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	4,50	32,28	28,36	24,52	33,32
g182_B	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	4,50	32,26	28,27	24,53	33,31
g197_A	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	1,50	32,29	28,43	24,44	33,31
g162_A	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	1,50	32,28	28,39	24,47	33,31
g2197_B	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	4,50	32,27	28,29	24,53	33,31
g1861_B	nieuwbouw 717	143078,85	451178,57	4,50	32,27	28,40	24,49	33,31
g762_A	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	1,50	32,25	28,26	24,52	33,30
g64_A	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	1,50	32,27	28,35	24,47	33,30
g88_A	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	1,50	32,25	28,21	24,55	33,30
g1463_B	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	4,50	32,25	28,34	24,50	33,30
g2198_B	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	4,50	32,25	28,29	24,50	33,29
g1264_A	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	1,50	32,25	28,36	24,46	33,29
141_A	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	1,50	32,25	28,42	24,41	33,28
g963_A	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	1,50	32,24	28,29	24,47	33,28
g2312_A	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	1,50	32,26	28,48	24,38	33,28
g2098_B	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	4,50	32,25	28,37	24,44	33,28
g2469_B	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	4,50	32,25	28,40	24,43	33,28
g1399_B	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	4,50	32,23	28,23	24,52	33,28
g1086_A	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	1,50	32,23	28,26	24,47	33,27
g2264_A	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	1,50	32,24	28,30	24,46	33,27
g374_A	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	1,50	32,22	28,18	24,51	33,27
g343_A	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	1,50	32,22	28,19	24,51	33,27
g102_A	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	1,50	32,24	28,35	24,43	33,27
g92_A	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	1,50	32,24	28,35	24,43	33,27
g214_A	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	1,50	32,25	28,39	24,40	33,27
g1320_B	nieuwbouw 576	143357,15	451097,12	4,50	32,23	28,33	24,46	33,27
g1190_B	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	4,50	32,23	28,32	24,46	33,27
g148_A	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	1,50	32,23	28,37	24,42	33,26
g187_A	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	1,50	32,23	28,40	24,40	33,26
g2362_B	nieuwbouw 907	143315,12	451099,82	4,50	32,22	28,35	24,42	33,26
g1259_B	nieuwbouw 550	143196,36	451098,84	4,50	32,21	28,32	24,45	33,26
191_A	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	1,50	32,21	28,27	24,45	33,25
g111_B	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	4,50	32,22	28,28	24,44	33,25
g1029_A	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	1,50	32,20	28,23	24,46	33,25
g1159_A	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	1,50	32,20	28,21	24,48	33,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2360_A	nieuwbouw 907	143325,94	451105,46	1,50	32,21	28,34	24,40	33,24
69_A	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	1,50	32,18	28,22	24,45	33,23
88_A	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	1,50	32,20	28,29	24,41	33,23
g124_A	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	1,50	32,17	28,11	24,49	33,23
g2387_A	nieuwbouw 917	143469,44	451052,78	1,50	32,18	28,23	24,44	33,23
68_A	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	1,50	32,18	28,26	24,41	33,22
g488_A	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	1,50	32,20	28,41	24,33	33,22
g2249_B	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	4,50	32,18	28,25	24,41	33,22
g2222_A	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	1,50	32,17	28,21	24,43	33,22
g2447_A	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	1,50	32,19	28,33	24,38	33,22
g1631_A	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	1,50	32,17	28,21	24,44	33,22
g1635_A	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	1,50	32,18	28,26	24,41	33,22
77_A	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	1,50	32,17	28,28	24,38	33,21
g624_C	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	7,50	32,17	28,16	24,43	33,21
g428_A	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	1,50	32,18	28,33	24,36	33,21
g517_A	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	1,50	32,19	28,40	24,33	33,21
g207_B	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	4,50	32,17	28,16	24,44	33,21
g2089_B	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	4,50	32,18	28,29	24,38	33,21
g1369_B	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	4,50	32,16	28,25	24,40	33,21
g1146_A	nieuwbouw 509	143170,43	451118,54	1,50	32,18	28,36	24,34	33,21
g2368_A	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	1,50	32,17	28,26	24,38	33,20
g395_A	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	1,50	32,17	28,35	24,33	33,20
g2225_B	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	4,50	32,16	28,25	24,39	33,20
g1821_A	nieuwbouw 700	143065,33	451248,19	1,50	32,18	28,35	24,33	33,20
g1903_A	nieuwbouw 727	143030,40	451236,09	1,50	32,18	28,37	24,33	33,20
g1768_A	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	1,50	32,16	28,26	24,38	33,20
g71_A	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	1,50	32,15	28,30	24,34	33,19
g2566_A	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	1,50	32,14	28,14	24,43	33,19
g1761_A	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	1,50	32,15	28,15	24,42	33,19
g1679_B	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	4,50	32,15	28,15	24,42	33,19
g952_A	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	1,50	32,12	28,08	24,43	33,18
g2169_A	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	1,50	32,16	28,28	24,33	33,18
g947_A	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	1,50	32,13	28,15	24,39	33,17
g383_A	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	1,50	32,12	28,11	24,40	33,17
g125_A	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	1,50	32,12	28,07	24,42	33,17
g2386_A	nieuwbouw 917	143471,28	451057,16	1,50	32,12	28,17	24,38	33,17
g1185_B	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	4,50	32,13	28,23	24,34	33,17
g2232_B	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	4,50	32,12	28,17	24,37	33,16
g2082_B	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	4,50	32,13	28,24	24,33	33,16
g2439_B	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	4,50	32,13	28,24	24,32	33,16
g2379_A	nieuwbouw 914	143464,51	451049,21	1,50	32,12	28,17	24,37	33,16
g2393_A	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	1,50	32,12	28,23	24,32	33,15
g270_A	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	1,50	32,10	28,12	24,37	33,15
g2240_B	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	4,50	32,11	28,16	24,35	33,15
g1874_B	nieuwbouw 720	143052,58	451140,74	4,50	32,11	28,22	24,33	33,15
g1491_A	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	1,50	32,10	28,03	24,40	33,15
g361_A	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	1,50	32,09	28,05	24,39	33,14
g378_A	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	1,50	32,09	28,06	24,38	33,14
g1252_A	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	1,50	32,11	28,23	24,31	33,14
g737_A	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	1,50	32,08	28,03	24,37	33,13
g1978_A	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	1,50	32,12	28,43	24,18	33,13
g2575_A	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	1,50	32,07	28,03	24,38	33,13
g1133_A	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	1,50	32,10	28,27	24,26	33,13
g1155_A	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	1,50	32,10	28,27	24,26	33,13
g1956_B	nieuwbouw 741	143048,44	451162,02	4,50	32,10	28,22	24,30	33,13
g1749_A	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	1,50	32,08	28,08	24,36	33,13
162_A	bouwvlak 12	143332,19	451060,18	1,50	32,07	28,11	24,33	33,12
g2028_B	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	4,50	32,08	28,17	24,30	33,12
g1172_B	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	4,50	32,07	28,09	24,33	33,11
g1824_A	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	1,50	32,07	28,14	24,31	33,11
g1751_A	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	1,50	32,05	28,02	24,34	33,10
g410_A	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	1,50	32,05	28,16	24,26	33,09
g2021_A	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	1,50	32,07	28,29	24,20	33,09
g163_A	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	1,50	32,06	28,19	24,25	33,09
g2239_B	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	4,50	32,05	28,12	24,28	33,09
g1853_B	nieuwbouw 715	143074,55	451265,63	4,50	32,06	28,18	24,26	33,09
g1915_A	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	1,50	32,05	28,17	24,24	33,08
g477_B	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	4,50	32,04	28,10	24,28	33,08
g109_A	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	1,50	32,03	28,01	24,32	33,08
g2185_B	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	4,50	32,05	28,16	24,25	33,08
176_A	bouwvlak 11	143175,60	451091,97	1,50	32,03	28,13	24,25	33,07
g18_B	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	4,50	32,03	28,13	24,25	33,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g119_A	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	1,50	32,03	28,03	24,30	33,07
g2153_A	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	1,50	32,03	28,13	24,25	33,07
g2397_A	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	1,50	32,02	28,00	24,31	33,07
g1349_A	nieuwbouw 588	143338,70	451087,64	1,50	32,03	28,11	24,27	33,07
g1222_A	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	1,50	32,03	28,13	24,26	33,07
g2409_A	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	1,50	32,03	28,13	24,23	33,06
g232_B	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	4,50	32,02	28,02	24,28	33,06
g1964_B	nieuwbouw 745	143103,66	451136,33	4,50	32,02	28,15	24,22	33,06
g2162_B	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	4,50	32,02	28,15	24,21	33,05
g1981_A	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	1,50	32,04	28,27	24,15	33,05
g2046_B	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	4,50	32,01	28,14	24,22	33,05
g1168_A	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	1,50	32,03	28,28	24,15	33,05
g780_A	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	1,50	31,99	27,96	24,28	33,04
g898_A	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	1,50	32,00	28,08	24,22	33,04
g1460_A	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	1,50	31,99	28,03	24,25	33,04
g1805_A	nieuwbouw 697	143052,44	451278,26	1,50	32,02	28,23	24,14	33,04
121_A	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	1,50	31,98	28,02	24,25	33,03
g461_A	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	1,50	32,00	28,10	24,19	33,03
g1850_B	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	4,50	32,00	28,18	24,16	33,03
g1673_B	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	4,50	31,97	27,94	24,29	33,03
g402_A	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	1,50	31,99	28,14	24,16	33,02
g989_A	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	1,50	31,98	28,00	24,24	33,02
g83_B	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	4,50	31,99	28,08	24,20	33,02
g344_A	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	1,50	31,96	27,92	24,27	33,02
g1227_C	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	7,50	32,00	28,22	24,13	33,02
g629_D	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	10,50	31,97	28,02	24,20	33,01
g2263_A	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	1,50	31,99	28,21	24,12	33,01
g2131_B	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	4,50	31,98	28,08	24,18	33,01
g2096_B	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	4,50	31,98	28,10	24,17	33,01
g2384_A	nieuwbouw 916	143269,87	451080,82	1,50	31,99	28,21	24,12	33,01
g1405_B	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	4,50	31,96	27,96	24,25	33,01
g1685_B	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	4,50	31,96	28,05	24,20	33,01
g655_C	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	7,50	31,96	27,95	24,23	33,00
g778_A	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	1,50	31,95	27,94	24,23	33,00
g20_A	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	1,50	31,96	27,96	24,23	33,00
g1329_B	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	4,50	31,95	27,98	24,21	33,00
g2231_B	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	4,50	31,96	28,02	24,20	33,00
g2261_B	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	4,50	31,95	27,93	24,24	33,00
g1626_B	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	4,50	31,96	28,01	24,19	33,00
g150_A	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	1,50	31,95	28,08	24,15	32,99
g2173_B	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	4,50	31,95	28,00	24,20	32,99
g2194_A	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	1,50	31,94	27,97	24,21	32,99
g2596_A	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	1,50	31,95	27,96	24,21	32,99
g1621_B	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	4,50	31,95	28,01	24,19	32,99
g1640_A	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	1,50	31,94	27,99	24,20	32,99
g357_A	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	1,50	31,93	27,89	24,22	32,98
g1355_B	nieuwbouw 589	143419,19	451055,69	4,50	31,94	28,03	24,16	32,98
g1347_B	nieuwbouw 587	143365,23	451090,51	4,50	31,93	27,97	24,19	32,98
g1742_A	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	1,50	31,93	27,94	24,20	32,98
g1123_B	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	4,50	31,94	28,05	24,14	32,97
g15_A	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	1,50	31,91	27,90	24,19	32,96
g1765_A	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	1,50	31,91	27,86	24,21	32,96
160_A	bouwvlak 12	143405,05	451045,92	1,50	31,90	27,96	24,15	32,95
g695_A	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	1,50	31,91	27,94	24,16	32,95
g924_B	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	4,50	31,92	28,03	24,11	32,95
g81_A	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	1,50	31,91	28,06	24,10	32,95
g1341_A	nieuwbouw 585	143329,84	451088,26	1,50	31,93	28,13	24,06	32,95
g1777_B	nieuwbouw 688	143058,71	451215,34	4,50	31,91	28,07	24,10	32,95
g564_A	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	1,50	31,90	27,89	24,17	32,94
g12_B	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	4,50	31,90	27,99	24,12	32,94
g1386_A	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	1,50	31,90	27,96	24,14	32,94
g282_A	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	1,50	31,91	28,00	24,12	32,94
g390_A	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	1,50	31,89	27,86	24,19	32,94
g2470_A	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	1,50	31,90	28,01	24,11	32,94
g2601_A	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	1,50	31,90	27,97	24,13	32,94
g2548_B	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	4,50	31,91	28,00	24,12	32,94
g2289_C	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	7,50	31,88	27,81	24,20	32,94
g2303_C	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	7,50	31,88	27,81	24,20	32,94
g2357_A	nieuwbouw 905	143309,44	451077,63	1,50	31,90	27,99	24,13	32,94
146_A	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	1,50	31,89	28,00	24,10	32,93
g2007_B	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	4,50	31,89	27,94	24,13	32,93
g1216_B	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	4,50	31,90	28,04	24,08	32,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1238_B	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	4,50	31,90	28,04	24,08	32,93
g1849_A	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	1,50	31,91	28,12	24,03	32,93
g794_A	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	1,50	31,86	27,76	24,19	32,92
g2482_B	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	4,50	31,86	27,87	24,15	32,92
g1297_B	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	4,50	31,88	27,96	24,10	32,92
g514_A	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	1,50	31,87	27,87	24,14	32,91
g2372_A	nieuwbouw 911	143468,60	451062,53	1,50	31,86	27,90	24,12	32,91
g1374_B	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	4,50	31,86	27,90	24,12	32,91
g648_C	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	7,50	31,86	27,85	24,13	32,90
g215_B	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	4,50	31,87	28,09	24,01	32,90
g2123_A	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	1,50	31,87	28,01	24,06	32,90
g1982_C	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	7,50	31,90	28,22	23,94	32,90
g1989_B	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	4,50	31,87	27,95	24,08	32,90
g2090_B	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	4,50	31,86	27,95	24,09	32,90
g2099_B	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	4,50	31,86	27,93	24,09	32,90
g427_A	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	1,50	31,86	27,99	24,05	32,89
g985_A	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	1,50	31,84	27,79	24,14	32,89
g10_B	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	4,50	31,85	27,95	24,07	32,89
g1210_A	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	1,50	31,85	27,93	24,09	32,89
g1169_B	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	4,50	31,83	27,86	24,10	32,88
124_A	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	1,50	31,82	27,86	24,08	32,87
g657_C	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	7,50	31,83	27,83	24,09	32,87
g818_B	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	4,50	31,84	27,92	24,05	32,87
g2026_B	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	4,50	31,85	28,08	23,97	32,87
163_A	bouwvlak 12	143294,57	451067,44	1,50	31,81	27,90	24,05	32,86
g1978_C	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	7,50	31,86	28,18	23,90	32,86
g2063_B	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	4,50	31,82	27,90	24,05	32,86
g1492_A	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	1,50	31,81	27,78	24,10	32,86
g993_A	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	1,50	31,80	27,77	24,09	32,85
g2113_A	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	1,50	31,82	27,88	24,04	32,85
g128_A	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	1,50	31,80	27,77	24,09	32,85
g2100_B	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	4,50	31,82	27,94	24,01	32,85
g1799_A	nieuwbouw 695	143004,04	451242,26	1,50	31,83	28,05	23,95	32,85
g210_A	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	1,50	31,81	27,90	24,02	32,84
g2192_A	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	1,50	31,79	27,81	24,07	32,84
g1938_A	nieuwbouw 736	143004,04	451242,26	1,50	31,83	28,04	23,94	32,84
g1490_A	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	1,50	31,79	27,78	24,08	32,84
g982_A	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	1,50	31,79	27,86	24,03	32,83
g22_B	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	4,50	31,79	27,91	24,00	32,83
188_A	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	1,50	31,78	27,85	24,02	32,82
g887_A	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	1,50	31,79	27,93	23,97	32,82
g198_B	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	4,50	31,80	28,00	23,94	32,82
g2076_B	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	4,50	31,78	27,87	24,01	32,82
g2404_A	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	1,50	31,77	27,77	24,05	32,82
g988_A	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	1,50	31,76	27,71	24,06	32,81
g946_A	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	1,50	31,78	27,85	24,00	32,81
g204_B	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	4,50	31,80	28,02	23,91	32,81
g2120_A	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	1,50	31,77	27,91	23,97	32,81
g2121_A	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	1,50	31,77	27,77	24,04	32,81
g2201_A	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	1,50	31,76	27,77	24,04	32,81
g2380_A	nieuwbouw 915	143275,66	451082,71	1,50	31,79	28,00	23,92	32,81
g1288_A	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	1,50	31,76	27,74	24,06	32,81
g1318_A	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	1,50	31,76	27,74	24,05	32,81
g1580_A	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	1,50	31,77	27,81	24,02	32,81
108_A	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	1,50	31,75	27,73	24,03	32,80
g2079_A	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	1,50	31,75	27,83	24,00	32,80
g19_A	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	1,50	31,75	27,74	24,02	32,79
g2320_A	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	1,50	31,74	27,78	24,00	32,79
g2325_A	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	1,50	31,74	27,78	24,00	32,79
g1447_A	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	1,50	31,75	27,82	23,99	32,79
g1408_A	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	1,50	31,75	27,82	23,99	32,79
g1879_A	nieuwbouw 721	143158,22	451149,07	1,50	31,75	27,84	23,97	32,79
g643_C	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	7,50	31,74	27,72	24,00	32,78
g13_A	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	1,50	31,74	27,74	24,00	32,78
g2250_B	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	4,50	31,74	27,80	23,98	32,78
g1346_A	nieuwbouw 587	143365,15	451097,35	1,50	31,73	27,74	24,00	32,78
g1681_C	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	7,50	31,73	27,83	23,97	32,78
g977_A	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	1,50	31,71	27,75	23,97	32,76
g391_A	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	1,50	31,71	27,66	24,02	32,76
g2236_B	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	4,50	31,72	27,78	23,96	32,76
g2533_B	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	4,50	31,71	27,72	23,98	32,76
g1351_A	nieuwbouw 588	143334,24	451090,52	1,50	31,73	27,90	23,90	32,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2119_A	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	1,50	31,71	27,78	23,94	32,75
g1166_B	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	4,50	31,71	27,73	23,97	32,75
g1187_B	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	4,50	31,70	27,75	23,96	32,75
g638_D	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	10,50	31,69	27,67	23,97	32,74
g123_A	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	1,50	31,69	27,66	23,99	32,74
g75_B	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	4,50	31,68	27,60	24,01	32,74
g2127_A	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	1,50	31,74	28,06	23,79	32,74
g2117_A	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	1,50	31,74	28,06	23,79	32,74
g2247_B	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	4,50	31,70	27,76	23,93	32,74
g959_A	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	1,50	31,67	27,61	23,99	32,73
g2595_A	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	1,50	31,68	27,68	23,96	32,73
g2535_B	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	4,50	31,70	27,82	23,90	32,73
g1839_B	nieuwbouw 710	143050,52	451256,97	4,50	31,69	27,83	23,89	32,73
g219_A	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	1,50	31,71	27,95	23,81	32,72
g2177_B	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	4,50	31,69	27,84	23,86	32,72
g2004_B	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	4,50	31,68	27,76	23,91	32,72
g2594_A	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	1,50	31,68	27,77	23,90	32,72
75_A	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	1,50	31,67	27,71	23,91	32,71
82_A	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	1,50	31,67	27,76	23,90	32,71
g1780_A	nieuwbouw 689	143060,90	451256,87	1,50	31,69	27,85	23,85	32,71
g1001_A	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	1,50	31,65	27,59	23,95	32,70
g774_A	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	1,50	31,65	27,61	23,94	32,70
g155_A	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	1,50	31,66	27,72	23,89	32,70
g2061_B	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	4,50	31,66	27,74	23,88	32,70
g2490_A	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	1,50	31,69	27,95	23,78	32,70
g681_A	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	1,50	31,65	27,65	23,92	32,69
g2208_B	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	4,50	31,66	27,77	23,86	32,69
g2499_A	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	1,50	31,63	27,61	23,94	32,69
g2431_A	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	1,50	31,65	27,76	23,87	32,69
g1317_A	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	1,50	31,64	27,62	23,93	32,69
g1413_A	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	1,50	31,66	27,79	23,85	32,69
g1177_B	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	4,50	31,64	27,65	23,92	32,69
g1523_A	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	1,50	31,65	27,68	23,90	32,69
g2066_A	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	1,50	31,64	27,69	23,87	32,68
g144_A	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	1,50	31,64	27,77	23,84	32,68
g2077_B	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	4,50	31,64	27,72	23,86	32,68
g1370_A	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	1,50	31,63	27,59	23,93	32,68
g1376_A	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	1,50	31,63	27,59	23,93	32,68
g1937_A	nieuwbouw 736	142997,71	451244,08	1,50	31,67	27,98	23,73	32,68
g2142_A	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	1,50	31,62	27,64	23,90	32,67
g2516_A	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	1,50	31,62	27,62	23,91	32,67
g1217_C	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	7,50	31,66	27,91	23,76	32,67
g1239_C	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	7,50	31,66	27,91	23,76	32,67
g2234_B	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	4,50	31,61	27,64	23,87	32,66
g2091_A	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	1,50	31,62	27,70	23,86	32,66
g1392_A	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	1,50	31,63	27,75	23,83	32,66
g1395_A	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	1,50	31,63	27,75	23,83	32,66
g2504_B	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	4,50	31,62	27,74	23,81	32,65
g1326_A	nieuwbouw 579	143444,23	451044,96	1,50	31,60	27,63	23,87	32,65
g1982_A	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	1,50	31,64	27,96	23,69	32,64
g1433_A	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	1,50	31,59	27,62	23,85	32,64
g2226_A	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	1,50	31,58	27,61	23,86	32,63
g1847_B	nieuwbouw 713	143072,35	451286,73	4,50	31,59	27,67	23,83	32,63
g1614_B	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	4,50	31,62	27,92	23,70	32,63
g1986_B	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	4,50	31,58	27,64	23,81	32,62
g2356_A	nieuwbouw 905	143302,60	451077,56	1,50	31,60	27,81	23,73	32,62
g1267_A	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	1,50	31,57	27,58	23,84	32,62
g1716_A	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	1,50	31,58	27,58	23,85	32,62
g27_A	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	1,50	31,58	27,68	23,77	32,61
g1393_B	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	4,50	31,56	27,56	23,84	32,61
g1396_B	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	4,50	31,56	27,56	23,84	32,61
g1221_A	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	1,50	31,60	27,85	23,70	32,61
g1240_A	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	1,50	31,60	27,85	23,70	32,61
g1841_B	nieuwbouw 711	143048,27	451261,38	4,50	31,57	27,68	23,79	32,61
g1755_A	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	1,50	31,56	27,59	23,82	32,61
g1678_B	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	4,50	31,57	27,66	23,80	32,61
g910_A	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	1,50	31,55	27,51	23,85	32,60
125_A	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	1,50	31,57	27,81	23,68	32,59
g222_B	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	4,50	31,57	27,81	23,69	32,59
g2128_B	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	4,50	31,56	27,63	23,78	32,59
g2262_A	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	1,50	31,54	27,53	23,82	32,59
g287_A	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	1,50	31,55	27,67	23,73	32,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g188_A	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	1,50	31,55	27,63	23,76	32,58
g1212_A	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	1,50	31,54	27,57	23,79	32,58
g1218_A	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	1,50	31,58	27,90	23,63	32,58
g1902_A	nieuwbouw 727	143022,30	451238,39	1,50	31,57	27,80	23,68	32,58
g30_B	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	4,50	31,54	27,66	23,73	32,57
g1301_A	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	1,50	31,52	27,48	23,82	32,57
g1929_B	nieuwbouw 734	143119,57	451150,18	4,50	31,54	27,73	23,70	32,57
g1610_B	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	4,50	31,55	27,74	23,68	32,57
g1837_A	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	1,50	31,53	27,61	23,74	32,56
g2296_A	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	1,50	31,51	27,53	23,78	32,56
g903_A	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	1,50	31,50	27,46	23,80	32,55
g1339_B	nieuwbouw 583	143408,62	451057,62	4,50	31,50	27,48	23,80	32,55
g11_A	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	1,50	31,49	27,50	23,76	32,54
g2583_A	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	1,50	31,50	27,46	23,78	32,54
g1220_A	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	1,50	31,53	27,82	23,60	32,54
142_A	bouwvlak 9	142973,78	451205,57	1,50	31,52	27,77	23,61	32,53
g42_A	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	1,50	31,49	27,53	23,73	32,53
g191_A	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	1,50	31,50	27,58	23,71	32,53
g2592_A	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	1,50	31,47	27,43	23,78	32,53
g1290_A	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	1,50	31,47	27,40	23,79	32,53
g1308_A	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	1,50	31,48	27,44	23,78	32,53
g1121_A	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	1,50	31,49	27,57	23,72	32,53
g53_B	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	4,50	31,48	27,56	23,71	32,52
g106_A	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	1,50	31,46	27,39	23,79	32,52
g2244_B	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	4,50	31,48	27,56	23,70	32,52
g1191_B	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	4,50	31,48	27,59	23,69	32,52
g1740_A	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	1,50	31,48	27,57	23,70	32,52
g636_D	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	10,50	31,46	27,44	23,74	32,51
g206_A	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	1,50	31,50	27,73	23,61	32,51
g212_B	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	4,50	31,48	27,61	23,67	32,51
g2147_A	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	1,50	31,47	27,46	23,74	32,51
g2241_A	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	1,50	31,45	27,47	23,74	32,51
g2094_B	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	4,50	31,48	27,57	23,68	32,51
g2334_A	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	1,50	31,46	27,52	23,71	32,51
g2292_A	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	1,50	31,46	27,44	23,76	32,51
g1214_A	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	1,50	31,46	27,49	23,73	32,51
g1604_B	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	4,50	31,48	27,57	23,69	32,51
g113_A	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	1,50	31,47	27,61	23,66	32,50
g2149_A	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	1,50	31,45	27,44	23,73	32,50
g2138_A	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	1,50	31,45	27,48	23,72	32,50
g2037_B	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	4,50	31,48	27,67	23,62	32,50
g2010_B	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	4,50	31,45	27,53	23,67	32,49
g1284_A	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	1,50	31,43	27,35	23,76	32,49
g1236_A	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	1,50	31,45	27,51	23,69	32,49
g2203_A	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	1,50	31,42	27,41	23,72	32,48
g1845_B	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	4,50	31,46	27,60	23,63	32,48
g1811_A	nieuwbouw 699	143011,33	451256,94	1,50	31,47	27,78	23,53	32,48
g1803_A	nieuwbouw 696	143011,33	451256,94	1,50	31,47	27,78	23,53	32,48
g2152_A	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	1,50	31,43	27,43	23,69	32,47
g2223_B	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	4,50	31,43	27,53	23,66	32,47
g2549_B	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	4,50	31,43	27,48	23,68	32,47
171_A	bouwvlak 12	143427,89	451092,08	1,50	31,41	27,39	23,70	32,46
g1431_A	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	1,50	31,42	27,47	23,67	32,46
g1423_A	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	1,50	31,42	27,47	23,67	32,46
g1398_B	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	4,50	31,43	27,52	23,64	32,46
g1575_A	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	1,50	31,41	27,46	23,67	32,46
g1862_B	nieuwbouw 718	143090,29	451169,59	4,50	31,42	27,56	23,61	32,45
g646_C	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	7,50	31,40	27,38	23,67	32,44
g547_A	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	1,50	31,39	27,37	23,67	32,44
g169_A	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	1,50	31,41	27,49	23,61	32,44
g175_A	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	1,50	31,41	27,49	23,61	32,44
g1314_A	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	1,50	31,39	27,34	23,69	32,44
g1397_A	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	1,50	31,42	27,65	23,55	32,44
g1058_A	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	1,50	31,38	27,39	23,66	32,43
g2057_B	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	4,50	31,40	27,51	23,60	32,43
g43_A	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	1,50	31,38	27,43	23,62	32,42
g152_A	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	1,50	31,38	27,52	23,58	32,42
g2273_A	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	1,50	31,38	27,39	23,64	32,42
g2295_A	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	1,50	31,37	27,35	23,65	32,42
g1896_B	nieuwbouw 725	143089,22	451227,54	4,50	31,39	27,54	23,57	32,42
g415_A	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	1,50	31,38	27,50	23,57	32,41
g58_A	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	1,50	31,38	27,47	23,59	32,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2106_C	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	7,50	31,39	27,61	23,52	32,41
g2400_A	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	1,50	31,36	27,31	23,67	32,41
187_A	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	1,50	31,37	27,50	23,55	32,40
g1065_A	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	1,50	31,37	27,46	23,58	32,40
g166_A	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	1,50	31,36	27,41	23,59	32,40
g1979_B	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	4,50	31,38	27,57	23,51	32,40
g1312_A	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	1,50	31,35	27,31	23,65	32,40
g1241_A	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	1,50	31,36	27,43	23,60	32,40
g2401_B	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	4,50	31,33	27,30	23,65	32,39
g1389_C	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	7,50	31,37	27,57	23,50	32,39
g1936_A	nieuwbouw 736	142995,03	451241,62	1,50	31,39	27,71	23,44	32,39
g1613_A	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	1,50	31,37	27,54	23,51	32,39
g549_A	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	1,50	31,34	27,31	23,61	32,38
g776_A	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	1,50	31,33	27,32	23,61	32,38
g2171_B	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	4,50	31,34	27,44	23,55	32,38
g2207_A	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	1,50	31,32	27,32	23,62	32,38
g1976_A	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	1,50	31,37	27,68	23,44	32,38
g2083_A	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	1,50	31,33	27,40	23,59	32,38
g2589_A	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	1,50	31,34	27,36	23,58	32,37
g2132_A	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	1,50	31,33	27,33	23,60	32,37
g1985_A	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	1,50	31,32	27,41	23,56	32,37
g46_A	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	1,50	31,33	27,37	23,56	32,36
g2443_A	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	1,50	31,33	27,43	23,53	32,36
g2260_B	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	4,50	31,32	27,40	23,54	32,36
g1976_C	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	7,50	31,36	27,68	23,40	32,36
g1927_B	nieuwbouw 733	143121,82	451145,78	4,50	31,34	27,59	23,45	32,36
g777_A	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	1,50	31,29	27,22	23,62	32,35
g879_A	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	1,50	31,31	27,35	23,56	32,35
g181_A	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	1,50	31,31	27,36	23,54	32,35
g2497_A	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	1,50	31,30	27,30	23,58	32,35
g196_A	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	1,50	31,31	27,39	23,52	32,34
g2104_A	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	1,50	31,29	27,32	23,56	32,34
g2567_A	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	1,50	31,29	27,29	23,57	32,34
g1947_A	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	1,50	31,29	27,37	23,52	32,33
g1870_A	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	1,50	31,29	27,39	23,50	32,33
g275_A	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	1,50	31,30	27,43	23,48	32,33
g1274_A	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	1,50	31,29	27,31	23,55	32,33
g1247_A	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	1,50	31,29	27,30	23,55	32,33
g1753_A	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	1,50	31,29	27,31	23,55	32,33
g492_A	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	1,50	31,29	27,45	23,46	32,32
g127_A	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	1,50	31,27	27,22	23,56	32,32
g2265_A	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	1,50	31,27	27,26	23,55	32,32
g1285_A	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	1,50	31,26	27,19	23,59	32,32
g2148_A	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	1,50	31,27	27,35	23,50	32,31
g2323_A	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	1,50	31,27	27,32	23,51	32,31
g885_A	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	1,50	31,27	27,34	23,49	32,30
g78_A	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	1,50	31,26	27,28	23,52	32,30
g1970_C	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	7,50	31,30	27,62	23,34	32,30
g1245_A	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	1,50	31,25	27,31	23,50	32,30
g1689_B	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	4,50	31,26	27,34	23,49	32,30
g2266_B	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	4,50	31,26	27,35	23,47	32,29
g2078_B	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	4,50	31,25	27,29	23,49	32,29
g2602_A	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	1,50	31,23	27,19	23,54	32,29
g1585_A	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	1,50	31,25	27,35	23,47	32,29
g658_C	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	7,50	31,24	27,29	23,47	32,28
g2002_A	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	1,50	31,23	27,32	23,48	32,28
g1171_A	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	1,50	31,26	27,47	23,40	32,28
g1183_B	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	4,50	31,24	27,36	23,43	32,27
g1838_A	nieuwbouw 710	143058,72	451261,15	1,50	31,25	27,43	23,40	32,27
149_A	bouwvlak 9	143067,44	451202,03	1,50	31,22	27,31	23,45	32,26
g2578_A	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	1,50	31,22	27,28	23,45	32,26
g1306_A	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	1,50	31,20	27,15	23,52	32,26
g1224_A	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	1,50	31,22	27,23	23,48	32,26
g1760_A	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	1,50	31,21	27,18	23,51	32,26
g1676_A	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	1,50	31,20	27,21	23,49	32,26
g2043_A	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	1,50	31,20	27,19	23,48	32,25
g2199_B	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	4,50	31,21	27,27	23,45	32,25
g2585_A	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	1,50	31,21	27,28	23,43	32,24
181_A	bouwvlak 10	143034,53	451142,07	1,50	31,20	27,31	23,39	32,23
g677_A	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	1,50	31,18	27,19	23,45	32,23
g2093_A	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	1,50	31,18	27,24	23,45	32,23
g2581_A	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	1,50	31,19	27,25	23,43	32,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2538_A	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	1,50	31,19	27,24	23,43	32,23
g1840_A	nieuwbouw 711	143056,47	451265,56	1,50	31,21	27,39	23,35	32,23
g955_A	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	1,50	31,17	27,13	23,46	32,22
g17_A	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	1,50	31,17	27,14	23,46	32,22
g2267_A	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	1,50	31,17	27,17	23,45	32,22
g1971_C	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	7,50	31,20	27,47	23,31	32,22
196_A	bouwvlak 10	143154,02	451137,45	1,50	31,17	27,24	23,41	32,21
g260_A	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	1,50	31,16	27,14	23,44	32,21
g1975_B	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	4,50	31,18	27,34	23,35	32,21
g2075_A	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	1,50	31,16	27,22	23,42	32,21
g2591_A	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	1,50	31,17	27,25	23,39	32,21
g1192_B	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	4,50	31,16	27,22	23,41	32,21
g1843_A	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	1,50	31,19	27,34	23,35	32,21
g1006_A	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	1,50	31,17	27,29	23,36	32,20
g633_C	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	7,50	31,15	27,13	23,42	32,19
g462_A	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	1,50	31,16	27,25	23,36	32,19
g2020_A	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	1,50	31,15	27,20	23,39	32,19
g1773_A	nieuwbouw 686	142989,24	451213,97	1,50	31,17	27,33	23,33	32,19
g987_A	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	1,50	31,13	27,09	23,42	32,18
g953_A	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	1,50	31,13	27,11	23,42	32,18
g1418_A	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	1,50	31,14	27,14	23,40	32,18
g2134_A	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	1,50	31,12	27,13	23,41	32,18
g2599_A	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	1,50	31,15	27,22	23,37	32,18
g2417_A	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	1,50	31,12	27,11	23,41	32,17
g1310_A	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	1,50	31,12	27,06	23,43	32,17
g1458_A	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	1,50	31,11	27,08	23,42	32,17
g1590_A	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	1,50	31,12	27,15	23,39	32,17
g546_A	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	1,50	31,11	27,06	23,42	32,16
g520_A	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	1,50	31,12	27,09	23,40	32,16
g766_A	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	1,50	31,11	27,05	23,42	32,16
g2556_A	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	1,50	31,13	27,21	23,34	32,16
g2593_A	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	1,50	31,12	27,19	23,35	32,16
g1176_A	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	1,50	31,13	27,35	23,27	32,16
g1829_A	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	1,50	31,12	27,23	23,34	32,16
g1893_B	nieuwbouw 724	143064,36	451221,70	4,50	31,13	27,26	23,32	32,16
g1586_A	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	1,50	31,12	27,23	23,34	32,16
g650_C	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	7,50	31,11	27,10	23,38	32,15
g507_B	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	4,50	31,11	27,12	23,37	32,15
g2491_A	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	1,50	31,12	27,29	23,29	32,15
g2275_C	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	7,50	31,09	27,00	23,42	32,15
g2299_C	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	7,50	31,09	27,00	23,42	32,15
107_A	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	1,50	31,08	27,09	23,37	32,14
g644_C	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	7,50	31,10	27,14	23,34	32,14
g768_A	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	1,50	31,09	27,04	23,39	32,14
g286_A	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	1,50	31,11	27,17	23,32	32,14
g2259_B	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	4,50	31,10	27,17	23,34	32,14
g2555_A	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	1,50	31,09	27,11	23,36	32,14
g676_A	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	1,50	31,09	27,11	23,35	32,13
g2553_B	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	4,50	31,09	27,12	23,34	32,13
g2461_A	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	1,50	31,08	27,17	23,30	32,12
g1219_A	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	1,50	31,11	27,41	23,17	32,12
g2474_A	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	1,50	31,08	27,15	23,29	32,11
g1348_B	nieuwbouw 587	143360,81	451092,26	4,50	31,08	27,22	23,27	32,11
g1215_A	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	1,50	31,07	27,08	23,33	32,11
g1832_A	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	1,50	31,07	27,21	23,27	32,11
g908_A	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	1,50	31,05	27,00	23,35	32,10
g1695_A	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	1,50	31,06	27,10	23,31	32,10
g2340_A	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	1,50	31,05	27,06	23,32	32,10
g2183_B	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	4,50	31,06	27,15	23,29	32,10
g2425_B	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	4,50	31,05	27,10	23,32	32,10
g1122_B	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	4,50	31,07	27,17	23,27	32,10
g2348_A	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	1,50	31,04	27,03	23,32	32,09
197_A	bouwvlak 11	143212,05	451091,98	1,50	31,03	27,09	23,29	32,08
g1831_A	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	1,50	31,05	27,17	23,25	32,08
g1012_A	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	1,50	31,02	26,98	23,32	32,07
g55_B	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	4,50	31,04	27,11	23,25	32,07
178_A	bouwvlak 10	143079,09	451117,54	1,50	31,00	27,04	23,28	32,06
g2044_A	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	1,50	31,03	27,16	23,22	32,06
g37_A	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	1,50	31,03	27,10	23,24	32,06
g2253_B	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	4,50	31,02	27,08	23,26	32,06
g1869_B	nieuwbouw 719	143181,98	451157,22	4,50	31,03	27,16	23,22	32,06
g990_A	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	1,50	31,01	27,04	23,26	32,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g134_A	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	1,50	31,00	26,94	23,31	32,05
g1300_B	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	4,50	31,01	27,06	23,25	32,05
g469_B	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	4,50	31,01	27,07	23,23	32,04
g467_B	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	4,50	31,00	27,03	23,24	32,04
g552_A	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	1,50	31,00	26,99	23,26	32,04
g983_A	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	1,50	30,99	26,94	23,28	32,04
g1080_A	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	1,50	31,00	27,05	23,23	32,04
g773_A	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	1,50	30,99	26,98	23,27	32,04
g2582_A	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	1,50	31,00	27,06	23,24	32,04
g122_A	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	1,50	30,98	26,93	23,29	32,03
g2080_B	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	4,50	31,00	27,07	23,22	32,03
g1209_A	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	1,50	30,99	27,01	23,25	32,03
g1669_A	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	1,50	30,99	27,06	23,23	32,03
g2408_A	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	1,50	30,97	26,93	23,27	32,02
g1432_A	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	1,50	30,97	27,00	23,24	32,02
g1262_A	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	1,50	30,97	26,96	23,25	32,02
g1592_B	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	4,50	30,98	27,07	23,20	32,02
g24_A	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	1,50	30,96	26,92	23,26	32,01
g2390_A	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	1,50	30,96	26,97	23,24	32,01
g2416_A	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	1,50	30,95	26,93	23,26	32,01
g1435_A	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	1,50	30,95	26,94	23,25	32,01
g1457_A	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	1,50	30,95	26,94	23,25	32,01
g2140_A	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	1,50	30,96	26,96	23,22	32,00
g1109_A	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	1,50	30,96	26,98	23,21	32,00
g2038_B	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	4,50	30,95	26,97	23,23	32,00
g1390_A	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	1,50	30,98	27,19	23,12	32,00
g1391_A	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	1,50	30,97	27,17	23,12	32,00
183_A	bouwvlak 10	143033,34	451165,18	1,50	30,97	27,12	23,13	31,99
g1049_A	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	1,50	30,96	27,05	23,16	31,99
g73_A	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	1,50	30,96	27,09	23,15	31,99
g173_A	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	1,50	30,98	27,38	23,00	31,99
g176_A	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	1,50	30,98	27,38	23,00	31,99
g2157_B	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	4,50	30,95	27,02	23,18	31,99
g1987_B	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	4,50	30,96	27,13	23,12	31,99
g2514_A	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	1,50	30,94	26,93	23,22	31,99
g2508_A	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	1,50	30,94	26,94	23,23	31,99
112_C	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	7,50	30,93	27,04	23,16	31,98
g2161_A	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	1,50	30,94	26,97	23,19	31,98
g2243_A	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	1,50	30,93	26,92	23,21	31,98
g1013_A	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	1,50	30,92	26,88	23,22	31,97
g158_A	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	1,50	30,94	27,05	23,14	31,97
g2068_A	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	1,50	30,93	27,01	23,15	31,97
g1136_C	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	7,50	30,92	27,03	23,15	31,97
g1984_B	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	4,50	30,91	26,98	23,16	31,96
g2543_A	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	1,50	30,91	26,88	23,20	31,96
g2546_A	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	1,50	30,91	26,88	23,20	31,96
g1884_A	nieuwbouw 722	143148,34	451157,72	1,50	30,92	26,97	23,17	31,96
g888_A	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	1,50	30,91	26,93	23,16	31,95
g876_A	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	1,50	30,91	26,93	23,16	31,95
g135_A	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	1,50	30,91	26,98	23,15	31,95
g203_A	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	1,50	30,92	26,96	23,15	31,95
g2540_A	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	1,50	30,91	26,93	23,17	31,95
g2367_B	nieuwbouw 909	143292,71	451089,81	4,50	30,91	27,04	23,12	31,95
g1089_A	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	1,50	30,90	26,92	23,15	31,94
g2213_A	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	1,50	30,90	26,92	23,15	31,94
g1232_A	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	1,50	30,90	26,94	23,14	31,94
g2081_A	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	1,50	30,89	26,95	23,15	31,94
g994_A	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	1,50	30,89	26,97	23,11	31,93
g45_A	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	1,50	30,90	26,97	23,12	31,93
g186_A	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	1,50	30,91	27,06	23,07	31,93
g2394_A	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	1,50	30,88	26,80	23,20	31,93
g116_A	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	1,50	30,87	26,81	23,17	31,92
g2268_B	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	4,50	30,88	26,94	23,12	31,92
g1998_A	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	1,50	30,87	26,94	23,12	31,92
g2001_A	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	1,50	30,87	26,94	23,12	31,92
g2110_A	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	1,50	30,88	26,95	23,12	31,92
g578_B	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	4,50	30,88	26,95	23,10	31,91
g886_A	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	1,50	30,87	26,90	23,12	31,91
g881_A	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	1,50	30,86	26,88	23,12	31,90
g756_A	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	1,50	30,86	26,85	23,13	31,90
g1207_A	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	1,50	30,85	26,84	23,13	31,90
g1655_A	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	1,50	30,85	26,80	23,16	31,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g914_A	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	1,50	30,84	26,78	23,15	31,89
g2129_B	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	4,50	30,85	26,90	23,09	31,89
g2024_B	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	4,50	30,86	26,97	23,06	31,89
g1334_B	nieuwbouw 581	143430,86	451078,53	4,50	30,85	26,90	23,10	31,89
g1282_A	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	1,50	30,84	26,78	23,15	31,89
g1641_A	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	1,50	30,85	26,87	23,11	31,89
g1371_A	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	1,50	30,83	26,74	23,14	31,88
g1377_A	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	1,50	30,83	26,74	23,14	31,88
g1601_A	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	1,50	30,85	26,96	23,05	31,88
g1970_A	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	1,50	30,87	27,19	22,92	31,87
151_A	bouwvlak 9	143026,04	451184,57	1,50	30,82	26,89	23,05	31,86
g41_B	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	4,50	30,82	26,86	23,07	31,86
g2033_B	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	4,50	30,82	26,90	23,04	31,86
g2480_A	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	1,50	30,82	26,94	23,03	31,86
g635_D	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	10,50	30,81	26,84	23,06	31,85
g2588_A	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	1,50	30,82	26,87	23,04	31,85
g1897_B	nieuwbouw 725	143081,28	451230,34	4,50	30,81	26,92	23,02	31,85
g1382_A	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	1,50	30,79	26,82	23,05	31,84
g1199_A	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	1,50	30,80	26,80	23,06	31,84
g341_A	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	1,50	30,78	26,79	23,06	31,83
g276_B	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	4,50	30,80	26,92	22,99	31,83
g1900_A	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	1,50	30,81	26,99	22,96	31,83
g146_A	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	1,50	30,78	26,90	22,99	31,82
g2056_A	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	1,50	30,77	26,83	23,02	31,82
g2471_A	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	1,50	30,78	26,89	23,00	31,82
177_A	bouwvlak 10	143118,38	451127,86	1,50	30,76	26,80	23,02	31,81
g1055_A	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	1,50	30,78	26,85	22,99	31,81
g2453_A	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	1,50	30,77	26,84	23,01	31,81
g2395_A	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	1,50	30,76	26,73	23,05	31,81
g544_A	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	1,50	30,76	26,77	23,02	31,80
g39_A	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	1,50	30,76	26,76	23,02	31,80
g2255_A	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	1,50	30,75	26,78	23,02	31,80
g2510_A	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	1,50	30,77	26,89	22,97	31,80
g1278_A	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	1,50	30,77	26,90	22,96	31,80
g915_A	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	1,50	30,74	26,69	23,04	31,79
g1255_A	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	1,50	30,75	26,77	23,01	31,79
g3009_A	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	1,50	30,75	26,88	22,95	31,79
g209_A	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	1,50	30,75	26,77	22,98	31,78
g2009_B	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	4,50	30,74	26,76	23,00	31,78
g2573_A	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	1,50	30,73	26,77	22,99	31,78
g1373_A	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	1,50	30,73	26,75	23,01	31,78
g729_A	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	1,50	30,72	26,71	23,00	31,77
g259_A	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	1,50	30,73	26,86	22,93	31,77
g218_A	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	1,50	30,74	26,86	22,93	31,77
g1834_A	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	1,50	30,75	26,92	22,90	31,77
g141_A	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	1,50	30,72	26,82	22,94	31,76
g143_A	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	1,50	30,72	26,80	22,94	31,76
g480_A	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	1,50	30,71	26,73	22,97	31,75
g1345_A	nieuwbouw 587	143359,58	451101,32	1,50	30,71	26,80	22,93	31,75
g69_A	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	1,50	30,70	26,69	22,97	31,74
g1149_A	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	1,50	30,71	26,78	22,93	31,74
g168_A	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	1,50	30,71	26,75	22,94	31,74
g1136_A	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	1,50	30,70	26,81	22,92	31,74
g1525_A	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	1,50	30,71	26,86	22,89	31,74
g584_B	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	4,50	30,70	26,77	22,92	31,73
g1789_A	nieuwbouw 692	143063,08	451252,60	1,50	30,71	26,86	22,86	31,73
g2070_A	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	1,50	30,68	26,80	22,89	31,72
g1313_A	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	1,50	30,68	26,72	22,93	31,72
g1605_B	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	4,50	30,68	26,72	22,93	31,72
g1633_A	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	1,50	30,67	26,71	22,93	31,72
g2087_A	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	1,50	30,67	26,67	22,94	31,71
g1756_A	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	1,50	30,68	26,89	22,83	31,71
g1197_A	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	1,50	30,67	26,69	22,91	31,70
g136_A	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	1,50	30,65	26,65	22,93	31,70
g2452_A	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	1,50	30,66	26,74	22,88	31,70
g2398_A	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	1,50	30,64	26,63	22,94	31,70
g1848_A	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	1,50	30,69	26,99	22,75	31,70
g1807_B	nieuwbouw 697	143041,84	451272,23	4,50	30,65	26,74	22,89	31,70
g1600_A	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	1,50	30,66	26,79	22,86	31,70
g1056_C	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	7,50	30,64	26,59	22,94	31,69
g2133_A	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	1,50	30,65	26,70	22,90	31,69
g1364_A	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	1,50	30,63	26,60	22,95	31,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1743_A	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	1,50	30,65	26,76	22,86	31,69
g2492_A	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	1,50	30,63	26,67	22,89	31,68
g2136_A	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	1,50	30,62	26,61	22,90	31,67
g2084_B	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	4,50	30,64	26,77	22,83	31,67
g1322_A	nieuwbouw 577	143407,78	451067,37	1,50	30,62	26,61	22,90	31,67
g1606_A	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	1,50	30,62	26,60	22,91	31,67
g579_B	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	4,50	30,62	26,65	22,86	31,66
g478_A	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	1,50	30,61	26,60	22,90	31,66
g74_A	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	1,50	30,60	26,48	22,95	31,66
186_A	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	1,50	30,61	26,66	22,84	31,65
g878_A	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	1,50	30,61	26,61	22,88	31,65
g2477_A	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	1,50	30,61	26,69	22,85	31,65
g1770_A	nieuwbouw 685	143050,12	451221,29	1,50	30,63	26,80	22,77	31,65
g316_A	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	1,50	30,59	26,59	22,88	31,64
g2371_A	nieuwbouw 911	143464,00	451063,70	1,50	30,59	26,58	22,88	31,64
g1911_A	nieuwbouw 729	142997,30	451193,45	1,50	30,61	26,72	22,81	31,64
g7_A	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	1,50	30,59	26,61	22,85	31,63
g2569_A	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	1,50	30,59	26,63	22,84	31,63
g2572_A	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	1,50	30,59	26,63	22,84	31,63
g705_A	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	1,50	30,57	26,55	22,85	31,62
g2193_B	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	4,50	30,58	26,66	22,80	31,62
g1988_B	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	4,50	30,57	26,57	22,86	31,62
154_A	bouwvlak 9	143044,99	451283,50	1,50	30,61	26,93	22,66	31,61
g3_A	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	1,50	30,56	26,53	22,86	31,61
g213_A	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	1,50	30,58	26,67	22,78	31,61
g2184_A	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	1,50	30,57	26,59	22,82	31,61
g2135_A	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	1,50	30,56	26,51	22,85	31,61
g1230_A	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	1,50	30,57	26,62	22,81	31,61
g1235_A	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	1,50	30,57	26,62	22,81	31,61
g1783_A	nieuwbouw 690	143045,84	451219,11	1,50	30,59	26,78	22,74	31,61
g2195_A	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	1,50	30,55	26,50	22,84	31,60
g2403_A	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	1,50	30,54	26,44	22,87	31,60
95_A	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	1,50	30,55	26,62	22,79	31,59
g1098_A	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	1,50	30,55	26,56	22,81	31,59
g2587_A	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	1,50	30,54	26,53	22,83	31,59
g2125_B	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	4,50	30,56	26,68	22,76	31,59
g2347_A	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	1,50	30,54	26,48	22,85	31,59
g1271_A	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	1,50	30,55	26,55	22,82	31,59
g1809_A	nieuwbouw 698	143048,16	451280,54	1,50	30,59	26,88	22,65	31,59
g1894_A	nieuwbouw 725	143083,68	451238,40	1,50	30,56	26,73	22,73	31,59
g627_C	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	7,50	30,54	26,53	22,80	31,58
g763_A	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	1,50	30,53	26,52	22,81	31,58
g89_A	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	1,50	30,51	26,39	22,87	31,58
g2151_A	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	1,50	30,53	26,59	22,78	31,58
g1276_A	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	1,50	30,55	26,66	22,75	31,58
g1686_A	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	1,50	30,53	26,54	22,81	31,58
g2003_B	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	4,50	30,55	26,70	22,71	31,57
g563_A	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	1,50	30,52	26,51	22,78	31,56
g1356_A	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	1,50	30,51	26,50	22,79	31,56
g2031_B	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	4,50	30,52	26,53	22,78	31,56
g2277_A	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	1,50	30,51	26,42	22,83	31,56
g1620_B	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	4,50	30,52	26,57	22,75	31,56
73_A	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	1,50	30,52	26,64	22,72	31,55
g290_A	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	1,50	30,50	26,45	22,81	31,55
g129_A	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	1,50	30,50	26,48	22,79	31,55
g2481_A	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	1,50	30,50	26,47	22,80	31,55
g1249_A	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	1,50	30,51	26,52	22,77	31,55
g1201_A	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	1,50	30,51	26,49	22,78	31,55
g2318_B	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	4,50	30,48	26,43	22,80	31,54
g1593_A	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	1,50	30,50	26,58	22,73	31,54
g242_A	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	1,50	30,50	26,64	22,68	31,53
g2143_A	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	1,50	30,48	26,44	22,77	31,53
g678_A	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	1,50	30,47	26,46	22,75	31,52
g2118_A	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	1,50	30,49	26,65	22,67	31,52
g2035_B	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	4,50	30,50	26,66	22,66	31,52
g2283_B	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	4,50	30,47	26,48	22,74	31,52
169_A	bouwvlak 12	143408,32	451096,20	1,50	30,46	26,40	22,77	31,51
g131_A	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	1,50	30,46	26,38	22,78	31,51
g2187_A	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	1,50	30,45	26,45	22,73	31,50
g60_A	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	1,50	30,46	26,49	22,71	31,50
g949_A	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	1,50	30,46	26,47	22,72	31,50
g85_A	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	1,50	30,46	26,54	22,69	31,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1130_A	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	1,50	30,46	26,54	22,70	31,50
g980_A	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	1,50	30,44	26,41	22,74	31,49
g2036_B	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	4,50	30,44	26,41	22,73	31,49
g2067_A	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	1,50	30,44	26,44	22,72	31,49
g2331_A	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	1,50	30,44	26,39	22,74	31,49
g1179_B	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	4,50	30,45	26,49	22,69	31,49
g1142_A	nieuwbouw 507	143222,54	451129,83	1,50	30,45	26,57	22,66	31,49
g1764_A	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	1,50	30,43	26,39	22,74	31,49
g901_A	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	1,50	30,43	26,35	22,75	31,48
g2230_A	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	1,50	30,44	26,49	22,69	31,48
g1995_B	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	4,50	30,43	26,52	22,67	31,48
g2519_A	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	1,50	30,44	26,51	22,67	31,48
g2304_C	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	7,50	30,44	26,41	22,72	31,48
g1657_A	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	1,50	30,45	26,67	22,59	31,48
126_B	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	4,50	30,43	26,64	22,60	31,47
g59_A	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	1,50	30,43	26,45	22,69	31,47
g2105_A	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	1,50	30,43	26,53	22,66	31,47
g1636_A	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	1,50	30,42	26,43	22,70	31,47
g2150_A	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	1,50	30,42	26,48	22,66	31,46
g1338_A	nieuwbouw 583	143410,46	451062,00	1,50	30,40	26,39	22,70	31,46
g1163_A	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	1,50	30,42	26,39	22,69	31,46
g1203_A	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	1,50	30,42	26,40	22,69	31,46
g44_A	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	1,50	30,41	26,46	22,65	31,45
g2164_A	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	1,50	30,42	26,57	22,60	31,45
g2205_A	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	1,50	30,41	26,37	22,69	31,45
g1196_B	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	4,50	30,40	26,46	22,65	31,45
g1143_A	nieuwbouw 508	143217,57	451126,32	1,50	30,41	26,53	22,62	31,45
g2200_A	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	1,50	30,39	26,35	22,68	31,44
g2512_A	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	1,50	30,40	26,53	22,60	31,44
g1694_A	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	1,50	30,40	26,49	22,61	31,43
g228_A	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	1,50	30,40	26,42	22,64	31,43
g2034_B	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	4,50	30,38	26,35	22,68	31,43
g2288_B	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	4,50	30,38	26,37	22,66	31,43
g1895_A	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	1,50	30,40	26,50	22,59	31,43
g624_B	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	4,50	30,39	26,41	22,63	31,42
g1237_A	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	1,50	30,37	26,35	22,66	31,42
g1808_A	nieuwbouw 697	143043,43	451276,71	1,50	30,42	26,74	22,46	31,42
g1887_A	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	1,50	30,38	26,44	22,62	31,42
g63_B	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	4,50	30,38	26,45	22,60	31,41
g979_A	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	1,50	30,36	26,35	22,65	31,41
g1940_A	nieuwbouw 737	143122,78	451192,17	1,50	30,39	26,59	22,52	31,41
g2182_A	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	1,50	30,36	26,36	22,62	31,40
g2206_A	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	1,50	30,36	26,33	22,64	31,40
g48_A	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	1,50	30,36	26,45	22,56	31,39
g2156_A	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	1,50	30,35	26,37	22,61	31,39
g2246_B	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	4,50	30,35	26,44	22,57	31,39
g2330_A	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	1,50	30,33	26,30	22,64	31,39
g1266_A	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	1,50	30,34	26,32	22,63	31,39
g2503_A	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	1,50	30,34	26,35	22,60	31,38
g2258_A	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	1,50	30,33	26,29	22,62	31,38
g2341_A	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	1,50	30,33	26,27	22,62	31,37
g171_A	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	1,50	30,35	26,51	22,51	31,37
g2025_B	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	4,50	30,32	26,28	22,62	31,37
g2329_A	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	1,50	30,32	26,30	22,61	31,37
g1412_A	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	1,50	30,33	26,41	22,55	31,37
g1182_A	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	1,50	30,34	26,51	22,50	31,37
g688_A	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	1,50	30,32	26,35	22,57	31,36
g139_A	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	1,50	30,33	26,41	22,54	31,36
g1281_A	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	1,50	30,31	26,28	22,61	31,36
g1883_A	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	1,50	30,32	26,34	22,58	31,36
g1865_B	nieuwbouw 718	143087,49	451161,65	4,50	30,33	26,50	22,50	31,36
g26_B	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	4,50	30,32	26,44	22,51	31,35
g2191_A	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	1,50	30,30	26,27	22,59	31,35
g1174_A	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	1,50	30,31	26,33	22,55	31,34
g2385_B	nieuwbouw 917	143460,36	451051,72	4,50	30,30	26,37	22,54	31,34
g1125_A	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	1,50	30,32	26,46	22,49	31,34
g2274_A	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	1,50	30,28	26,30	22,55	31,33
g2298_A	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	1,50	30,28	26,30	22,55	31,33
g2373_A	nieuwbouw 911	143457,68	451057,10	1,50	30,29	26,39	22,51	31,33
g1293_A	nieuwbouw 565	143387,17	451095,98	1,50	30,29	26,34	22,54	31,33
g1899_A	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	1,50	30,31	26,50	22,45	31,33
g2158_B	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	4,50	30,28	26,37	22,50	31,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2154_A	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	1,50	30,28	26,34	22,51	31,32
g2030_B	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	4,50	30,30	26,46	22,46	31,32
g2074_A	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	1,50	30,28	26,33	22,53	31,32
g2557_A	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	1,50	30,26	26,25	22,54	31,31
g2520_A	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	1,50	30,29	26,48	22,44	31,31
g9_B	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	4,50	30,25	26,26	22,52	31,30
g2130_A	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	1,50	30,26	26,32	22,49	31,30
g2062_A	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	1,50	30,26	26,34	22,50	31,30
g2287_C	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	7,50	30,26	26,33	22,50	31,30
g1419_A	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	1,50	30,26	26,26	22,53	31,30
g1654_A	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	1,50	30,26	26,31	22,50	31,30
g658_B	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	4,50	30,26	26,37	22,46	31,29
g2124_A	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	1,50	30,25	26,37	22,46	31,29
g2045_A	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	1,50	30,25	26,33	22,47	31,29
g1389_A	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	1,50	30,26	26,48	22,41	31,29
80_C	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	7,50	30,27	26,60	22,32	31,28
g2137_B	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	4,50	30,24	26,26	22,50	31,28
g1253_A	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	1,50	30,23	26,25	22,50	31,28
g1622_A	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	1,50	30,23	26,19	22,53	31,28
184_A	bouwvlak 10	143068,77	451183,76	1,50	30,23	26,32	22,45	31,27
g1030_A	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	1,50	30,23	26,26	22,47	31,27
g764_A	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	1,50	30,21	26,14	22,53	31,27
g921_B	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	4,50	30,23	26,27	22,47	31,27
g2032_B	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	4,50	30,23	26,26	22,48	31,27
g2111_A	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	1,50	30,22	26,28	22,47	31,27
g1316_A	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	1,50	30,22	26,26	22,48	31,27
g1421_A	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	1,50	30,23	26,25	22,49	31,27
g1380_A	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	1,50	30,22	26,19	22,51	31,27
g40_A	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	1,50	30,22	26,28	22,45	31,26
g1387_A	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	1,50	30,22	26,24	22,48	31,26
g211_A	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	1,50	30,23	26,30	22,45	31,26
g1782_A	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	1,50	30,21	26,27	22,44	31,25
g2211_B	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	4,50	30,21	26,27	22,45	31,25
g1795_A	nieuwbouw 693	143023,91	451201,80	1,50	30,21	26,25	22,46	31,25
g1798_A	nieuwbouw 694	143023,91	451201,80	1,50	30,21	26,25	22,46	31,25
g1573_A	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	1,50	30,21	26,31	22,42	31,25
g1990_A	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	1,50	30,19	26,18	22,47	31,24
g2518_A	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	1,50	30,19	26,11	22,51	31,24
g2539_A	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	1,50	30,20	26,22	22,46	31,24
g2545_A	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	1,50	30,20	26,22	22,46	31,24
g1368_A	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	1,50	30,19	26,16	22,49	31,24
g1211_A	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	1,50	30,19	26,16	22,49	31,24
g1851_A	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	1,50	30,21	26,32	22,41	31,24
g2170_A	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	1,50	30,19	26,20	22,45	31,23
g1360_B	nieuwbouw 591	143320,92	451078,49	4,50	30,21	26,39	22,36	31,23
g170_A	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	1,50	30,19	26,25	22,41	31,22
g2220_A	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	1,50	30,18	26,22	22,43	31,22
g2047_A	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	1,50	30,18	26,20	22,44	31,22
g2286_C	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	7,50	30,17	26,17	22,45	31,22
g1231_A	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	1,50	30,16	26,11	22,47	31,21
g2069_A	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	1,50	30,16	26,19	22,42	31,21
g1319_A	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	1,50	30,17	26,24	22,41	31,21
g578_A	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	1,50	30,17	26,27	22,36	31,20
g1175_A	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	1,50	30,17	26,29	22,36	31,20
g1656_A	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	1,50	30,16	26,25	22,38	31,20
g1615_A	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	1,50	30,15	26,15	22,42	31,19
g1993_A	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	1,50	30,14	26,15	22,42	31,19
g1999_A	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	1,50	30,14	26,15	22,42	31,19
g2064_A	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	1,50	30,14	26,23	22,38	31,19
g2418_A	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	1,50	30,14	26,08	22,45	31,19
g1361_A	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	1,50	30,14	26,09	22,45	31,19
g265_A	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	1,50	30,13	26,08	22,43	31,18
g2095_A	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	1,50	30,12	26,11	22,42	31,18
g2333_A	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	1,50	30,13	26,15	22,41	31,18
g1269_A	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	1,50	30,12	26,02	22,45	31,18
g648_B	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	4,50	30,13	26,16	22,38	31,17
g2597_A	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	1,50	30,12	26,11	22,40	31,17
g1594_A	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	1,50	30,12	26,10	22,41	31,17
g784_A	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	1,50	30,11	26,10	22,39	31,16
g338_A	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	1,50	30,11	26,07	22,40	31,16
80_A	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	1,50	30,13	26,38	22,24	31,15
g107_A	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	1,50	30,08	25,99	22,43	31,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2160_A	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	1,50	30,11	26,11	22,37	31,15
g2106_B	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	4,50	30,12	26,24	22,32	31,15
g2496_A	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	1,50	30,11	26,21	22,33	31,15
g1907_A	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	1,50	30,12	26,21	22,33	31,15
g193_A	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	1,50	30,10	26,12	22,36	31,14
g2428_A	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	1,50	30,08	26,02	22,40	31,14
g2413_A	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	1,50	30,08	26,02	22,40	31,14
g1160_A	nieuwbouw 513	143186,81	451121,81	1,50	30,11	26,31	22,27	31,14
g1154_A	nieuwbouw 510	143186,81	451121,81	1,50	30,11	26,31	22,27	31,14
g1974_A	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	1,50	30,09	26,07	22,36	31,13
g2058_A	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	1,50	30,08	26,12	22,34	31,13
g2568_A	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	1,50	30,08	26,06	22,36	31,13
g2571_A	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	1,50	30,08	26,06	22,36	31,13
g198_A	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	1,50	30,10	26,30	22,24	31,12
g172_A	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	1,50	30,10	26,32	22,23	31,12
g1242_A	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	1,50	30,07	26,05	22,36	31,12
g1614_A	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	1,50	30,11	26,45	22,16	31,12
g2018_B	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	4,50	30,07	26,12	22,31	31,11
g2468_A	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	1,50	30,06	26,04	22,36	31,11
g2316_A	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	1,50	30,05	25,98	22,37	31,11
g1888_A	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	1,50	30,06	26,15	22,30	31,11
g1666_A	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	1,50	30,05	25,99	22,37	31,11
79_A	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	1,50	30,07	26,27	22,22	31,10
g1294_A	nieuwbouw 565	143394,01	451096,06	1,50	30,05	26,01	22,34	31,10
g1591_A	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	1,50	30,05	26,04	22,34	31,10
74_A	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	1,50	30,06	26,15	22,27	31,09
g655_B	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	4,50	30,05	26,07	22,31	31,09
g28_A	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	1,50	30,05	26,06	22,30	31,09
g605_A	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	1,50	30,04	26,04	22,32	31,09
g2227_A	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	1,50	30,04	26,08	22,31	31,09
g2040_A	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	1,50	30,06	26,14	22,27	31,09
g2345_A	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	1,50	30,04	25,98	22,35	31,09
g1311_A	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	1,50	30,05	26,09	22,30	31,09
g1587_A	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	1,50	30,04	26,07	22,30	31,09
g86_A	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	1,50	30,03	25,98	22,33	31,08
g2315_A	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	1,50	30,03	25,99	22,33	31,08
g1665_A	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	1,50	30,02	25,92	22,36	31,08
g216_A	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	1,50	30,03	26,04	22,29	31,07
g1996_B	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	4,50	30,03	26,16	22,24	31,07
g2584_A	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	1,50	30,03	26,04	22,29	31,07
g1167_A	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	1,50	30,04	26,18	22,22	31,07
150_A	bouwvlak 9	143046,88	451192,98	1,50	30,02	26,04	22,28	31,06
g629_C	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	7,50	30,03	26,11	22,24	31,06
g1270_A	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	1,50	30,01	26,02	22,28	31,06
g1962_B	nieuwbouw 744	143124,00	451141,50	4,50	30,04	26,30	22,15	31,06
g1493_A	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	1,50	30,02	26,07	22,26	31,06
190_A	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	1,50	30,01	26,09	22,24	31,05
g2254_A	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	1,50	30,00	25,91	22,32	31,05
g1997_B	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	4,50	30,03	26,26	22,15	31,05
g2000_B	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	4,50	30,03	26,26	22,15	31,05
g2517_A	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	1,50	30,00	25,99	22,29	31,05
g2344_A	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	1,50	30,00	25,92	22,32	31,05
g1164_A	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	1,50	30,01	26,06	22,25	31,05
g322_A	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	1,50	30,00	26,05	22,24	31,04
g2332_B	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	4,50	30,00	26,02	22,25	31,04
g657_B	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	4,50	29,99	26,01	22,23	31,02
g1836_A	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	1,50	29,98	25,98	22,25	31,02
g557_A	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	1,50	29,98	25,99	22,23	31,02
g29_A	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	1,50	29,97	25,93	22,27	31,02
g164_B	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	4,50	29,99	26,11	22,19	31,02
g356_A	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	1,50	29,95	25,89	22,27	31,01
g2190_A	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	1,50	29,98	26,04	22,20	31,01
g4_A	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	1,50	29,97	25,99	22,21	31,00
g1752_A	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	1,50	29,95	25,91	22,24	31,00
g2109_A	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	1,50	29,94	26,00	22,19	30,99
g2335_A	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	1,50	29,93	25,86	22,26	30,99
g2300_A	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	1,50	29,94	25,85	22,26	30,99
g1465_A	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	1,50	29,94	25,98	22,20	30,99
g157_A	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	1,50	29,96	26,09	22,12	30,98
g2509_A	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	1,50	29,94	25,99	22,18	30,98
g2374_A	nieuwbouw 912	143458,18	451061,92	1,50	29,93	25,91	22,23	30,98
g1132_B	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	4,50	29,95	26,04	22,16	30,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g644_B	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	4,50	29,93	26,02	22,15	30,97
g1014_A	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	1,50	29,94	26,01	22,15	30,97
g1198_A	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	1,50	29,92	25,87	22,23	30,97
g630_A	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	1,50	29,92	25,92	22,20	30,97
g1574_A	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	1,50	29,93	25,98	22,17	30,97
g584_A	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	1,50	29,93	26,03	22,13	30,96
g205_A	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	1,50	29,92	25,93	22,18	30,96
g2049_A	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	1,50	29,92	26,00	22,14	30,96
g2550_A	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	1,50	29,94	26,13	22,09	30,96
g1828_A	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	1,50	29,92	25,92	22,19	30,96
g1906_A	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	1,50	29,94	26,10	22,10	30,96
g32_B	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	4,50	29,91	25,96	22,14	30,95
g2155_A	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	1,50	29,90	25,88	22,18	30,95
g2479_A	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	1,50	29,91	26,02	22,12	30,95
g1464_A	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	1,50	29,89	25,89	22,19	30,95
g1158_A	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	1,50	29,91	26,03	22,12	30,95
g1225_A	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	1,50	29,89	25,88	22,19	30,95
g1233_A	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	1,50	29,89	25,88	22,19	30,95
g1625_B	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	4,50	29,92	26,05	22,11	30,95
g194_A	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	1,50	29,90	26,03	22,09	30,93
g2014_B	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	4,50	29,89	25,91	22,15	30,93
g2438_A	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	1,50	29,89	25,94	22,14	30,93
g1943_A	nieuwbouw 738	143118,10	451189,78	1,50	29,91	26,10	22,05	30,93
g1932_A	nieuwbouw 735	143108,61	451184,95	1,50	29,91	26,08	22,06	30,93
g1772_A	nieuwbouw 686	142982,39	451214,02	1,50	29,91	26,18	21,99	30,92
g1603_A	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	1,50	29,88	25,92	22,13	30,92
g643_B	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	4,50	29,87	25,89	22,13	30,91
g579_A	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	1,50	29,87	25,95	22,09	30,91
g403_A	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	1,50	29,88	26,00	22,07	30,91
g2319_A	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	1,50	29,86	25,82	22,16	30,91
g1325_A	nieuwbouw 579	143438,66	451048,93	1,50	29,86	25,85	22,15	30,91
112_A	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	1,50	29,86	25,94	22,08	30,90
g1101_A	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	1,50	29,86	25,89	22,10	30,90
g2252_B	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	4,50	29,85	25,85	22,13	30,90
g1785_A	nieuwbouw 691	143041,43	451216,86	1,50	29,87	26,05	22,03	30,90
g1814_A	nieuwbouw 699	143015,89	451247,82	1,50	29,87	26,00	22,06	30,90
g1804_A	nieuwbouw 696	143015,89	451247,82	1,50	29,87	26,00	22,06	30,90
g1612_A	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	1,50	29,86	25,88	22,11	30,90
g220_A	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	1,50	29,85	25,89	22,09	30,89
g1186_A	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	1,50	29,86	25,90	22,09	30,89
g951_A	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	1,50	29,83	25,80	22,12	30,88
g2322_A	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	1,50	29,83	25,82	22,12	30,88
185_A	bouwvlak 10	143087,17	451193,42	1,50	29,84	25,98	22,02	30,87
g775_A	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	1,50	29,83	25,91	22,05	30,87
g2271_A	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	1,50	29,82	25,80	22,10	30,87
g652_A	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	1,50	29,81	25,81	22,09	30,86
g1994_B	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	4,50	29,80	25,84	22,09	30,86
g2059_A	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	1,50	29,82	25,92	22,03	30,86
g2029_B	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	4,50	29,81	25,86	22,04	30,85
g1954_A	nieuwbouw 741	143048,09	451168,70	1,50	29,82	25,96	22,00	30,85
g1891_A	nieuwbouw 724	143074,80	451226,76	1,50	29,83	26,00	21,98	30,85
g1623_B	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	4,50	29,80	25,80	22,08	30,85
g304_A	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	1,50	29,80	25,83	22,05	30,84
g1365_A	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	1,50	29,78	25,72	22,10	30,84
g1181_A	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	1,50	29,81	25,93	22,01	30,84
g1863_A	nieuwbouw 718	143098,35	451167,19	1,50	29,80	25,85	22,03	30,84
g2071_B	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	4,50	29,78	25,80	22,05	30,83
g2311_A	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	1,50	29,78	25,81	22,05	30,83
g2276_A	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	1,50	29,78	25,72	22,08	30,83
g1693_A	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	1,50	29,78	25,79	22,05	30,83
g658_A	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	1,50	29,79	25,93	21,97	30,82
g459_A	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	1,50	29,78	25,80	22,04	30,82
g771_A	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	1,50	29,77	25,73	22,06	30,82
g2055_A	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	1,50	29,77	25,81	22,03	30,82
g1289_A	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	1,50	29,80	26,01	21,94	30,82
g1868_A	nieuwbouw 719	143188,91	451156,92	1,50	29,78	25,90	21,99	30,82
g646_B	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	4,50	29,77	25,80	22,02	30,81
g2006_B	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	4,50	29,77	25,82	22,01	30,81
g2008_A	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	1,50	29,76	25,74	22,04	30,81
g2577_A	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	1,50	29,77	25,79	22,03	30,81
g2506_A	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	1,50	29,76	25,81	22,01	30,80
g1195_A	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	1,50	29,75	25,72	22,04	30,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2281_A	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	1,50	29,74	25,68	22,05	30,79
170_A	bouwvlak 12	143388,75	451100,31	1,50	29,74	25,78	21,98	30,78
g2448_A	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	1,50	29,75	25,86	21,94	30,78
g1880_A	nieuwbouw 721	143154,24	451143,19	1,50	29,74	25,84	21,96	30,78
g932_A	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	1,50	29,72	25,70	22,00	30,77
g2218_B	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	4,50	29,73	25,75	21,99	30,77
g2015_A	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	1,50	29,73	25,80	21,97	30,77
g1890_A	nieuwbouw 724	143066,75	451229,77	1,50	29,75	25,89	21,92	30,77
g31_A	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	1,50	29,72	25,73	21,98	30,76
g1971_B	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	4,50	29,72	25,90	21,90	30,76
g2092_A	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	1,50	29,71	25,77	21,96	30,76
g2294_A	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	1,50	29,70	25,66	22,01	30,76
g2427_A	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	1,50	29,72	25,80	21,96	30,76
g52_A	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	1,50	29,71	25,74	21,95	30,75
g54_A	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	1,50	29,71	25,74	21,95	30,75
g1307_A	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	1,50	29,70	25,68	21,99	30,75
g1309_A	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	1,50	29,71	25,75	21,96	30,75
g1374_A	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	1,50	29,70	25,73	21,96	30,75
g1677_A	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	1,50	29,70	25,68	21,99	30,75
g1779_A	nieuwbouw 689	143052,70	451252,69	1,50	29,71	25,87	21,89	30,74
g1584_A	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	1,50	29,69	25,70	21,96	30,74
g308_A	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	1,50	29,69	25,69	21,96	30,73
g2202_A	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	1,50	29,68	25,64	21,98	30,73
145_A	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	1,50	29,68	25,77	21,90	30,72
g385_A	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	1,50	29,68	25,75	21,91	30,72
g1426_A	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	1,50	29,68	25,74	21,91	30,72
g1243_A	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	1,50	29,67	25,64	21,97	30,72
g2456_A	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	1,50	29,67	25,67	21,94	30,71
g1180_A	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	1,50	29,69	25,85	21,85	30,71
g1152_A	nieuwbouw 510	143195,66	451122,85	1,50	29,67	25,75	21,91	30,71
g1173_A	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	1,50	29,65	25,61	21,95	30,70
g133_A	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	1,50	29,64	25,59	21,96	30,70
g215_A	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	1,50	29,68	25,92	21,80	30,70
g2475_A	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	1,50	29,66	25,78	21,87	30,70
g33_A	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	1,50	29,64	25,65	21,91	30,69
g2012_B	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	4,50	29,64	25,60	21,94	30,69
g2054_A	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	1,50	29,65	25,73	21,87	30,69
g2537_A	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	1,50	29,67	25,86	21,82	30,69
g1610_A	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	1,50	29,68	25,88	21,79	30,69
g1184_A	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	1,50	29,65	25,75	21,85	30,68
g624_A	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	1,50	29,63	25,71	21,85	30,67
g1148_A	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	1,50	29,62	25,57	21,93	30,67
g2399_A	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	1,50	29,62	25,56	21,93	30,67
g1216_A	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	1,50	29,65	25,83	21,80	30,67
g1238_A	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	1,50	29,65	25,83	21,80	30,67
g1688_A	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	1,50	29,62	25,57	21,93	30,67
g650_B	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	4,50	29,62	25,66	21,87	30,66
g1057_A	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	1,50	29,61	25,58	21,91	30,66
g87_A	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	1,50	29,62	25,61	21,89	30,66
g2210_A	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	1,50	29,61	25,66	21,87	30,66
g1119_A	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	1,50	29,61	25,61	21,89	30,66
g2463_A	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	1,50	29,61	25,68	21,84	30,65
g1263_A	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	1,50	29,60	25,64	21,86	30,65
g2483_A	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	1,50	29,60	25,73	21,80	30,64
g2513_A	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	1,50	29,60	25,70	21,82	30,64
g1244_A	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	1,50	29,59	25,60	21,86	30,64
g1778_A	nieuwbouw 688	143054,53	451223,54	1,50	29,62	25,76	21,79	30,64
g50_A	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	1,50	29,60	25,67	21,80	30,63
g2460_A	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	1,50	29,58	25,56	21,87	30,63
g2415_A	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	1,50	29,58	25,60	21,86	30,63
g2421_A	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	1,50	29,58	25,60	21,86	30,63
g1193_A	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	1,50	29,58	25,53	21,88	30,63
g1117_A	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	1,50	29,59	25,65	21,83	30,63
g1963_A	nieuwbouw 744	143132,19	451145,68	1,50	29,58	25,55	21,87	30,63
g284_A	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	1,50	29,58	25,61	21,83	30,62
g2022_A	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	1,50	29,58	25,62	21,82	30,62
g2462_A	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	1,50	29,57	25,58	21,85	30,62
g638_C	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	7,50	29,57	25,55	21,84	30,61
g2017_A	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	1,50	29,57	25,64	21,81	30,61
g2097_A	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	1,50	29,55	25,50	21,87	30,61
g161_A	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	1,50	29,57	25,59	21,81	30,60
g2103_A	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	1,50	29,55	25,56	21,82	30,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2321_A	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	1,50	29,55	25,56	21,82	30,60
g2326_A	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	1,50	29,55	25,56	21,82	30,60
g1302_A	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	1,50	29,57	25,73	21,74	30,60
g1905_A	nieuwbouw 727	143019,60	451230,42	1,50	29,59	25,82	21,69	30,60
g222_A	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	1,50	29,58	25,88	21,65	30,59
g1353_B	nieuwbouw 589	143424,27	451051,35	4,50	29,53	25,50	21,84	30,59
g25_A	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	1,50	29,53	25,53	21,81	30,58
g2339_A	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	1,50	29,54	25,57	21,79	30,58
g2524_A	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	1,50	29,54	25,59	21,79	30,58
g1118_A	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	1,50	29,53	25,48	21,83	30,58
g1275_A	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	1,50	29,54	25,56	21,79	30,58
g1827_A	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	1,50	29,54	25,58	21,79	30,58
179_A	bouwvlak 10	143059,11	451125,23	1,50	29,52	25,55	21,78	30,57
g2180_A	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	1,50	29,54	25,58	21,76	30,57
g2306_A	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	1,50	29,52	25,48	21,81	30,57
g1440_A	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	1,50	29,52	25,54	21,80	30,57
g1139_A	nieuwbouw 507	143213,45	451128,87	1,50	29,54	25,68	21,72	30,57
g1127_B	nieuwbouw 504	143214,51	451102,67	4,50	29,54	25,80	21,64	30,56
g120_A	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	1,50	29,49	25,50	21,76	30,54
g1124_A	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	1,50	29,50	25,55	21,73	30,54
g1955_A	nieuwbouw 741	143052,66	451167,40	1,50	29,50	25,53	21,75	30,54
g2204_A	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	1,50	29,47	25,44	21,78	30,53
g2013_A	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	1,50	29,49	25,48	21,76	30,53
g2486_A	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	1,50	29,50	25,57	21,72	30,53
g2551_A	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	1,50	29,49	25,57	21,71	30,53
g2346_A	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	1,50	29,48	25,45	21,78	30,53
g1945_B	nieuwbouw 739	143126,25	451137,09	4,50	29,51	25,75	21,62	30,53
g644_A	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	1,50	29,49	25,61	21,68	30,52
g2050_A	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	1,50	29,47	25,50	21,73	30,52
g1287_A	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	1,50	29,50	25,66	21,66	30,52
g1178_A	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	1,50	29,47	25,45	21,75	30,52
g1194_A	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	1,50	29,47	25,41	21,77	30,52
g2214_B	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	4,50	29,47	25,48	21,73	30,51
g2016_B	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	4,50	29,46	25,48	21,73	30,51
g495_A	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	1,50	29,47	25,58	21,66	30,50
g2522_A	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	1,50	29,47	25,65	21,63	30,50
g1277_A	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	1,50	29,46	25,48	21,71	30,50
g1687_A	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	1,50	29,44	25,36	21,77	30,50
g866_A	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	1,50	29,44	25,39	21,74	30,49
g1283_A	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	1,50	29,47	25,65	21,62	30,49
g2558_A	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	1,50	29,44	25,49	21,69	30,48
g2527_A	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	1,50	29,44	25,49	21,69	30,48
g1596_A	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	1,50	29,45	25,54	21,66	30,48
g62_A	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	1,50	29,42	25,44	21,67	30,46
g2493_A	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	1,50	29,43	25,56	21,62	30,46
g2101_A	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	1,50	29,40	25,37	21,70	30,45
g2287_B	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	4,50	29,41	25,47	21,65	30,45
g1855_A	nieuwbouw 716	143083,57	451135,81	1,50	29,41	25,45	21,66	30,45
g2098_A	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	1,50	29,40	25,48	21,62	30,44
g2451_A	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	1,50	29,41	25,48	21,63	30,44
g1859_A	nieuwbouw 717	143089,72	451184,12	1,50	29,40	25,48	21,62	30,44
g1304_A	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	1,50	29,39	25,44	21,64	30,43
g1165_A	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	1,50	29,39	25,43	21,63	30,43
g1959_A	nieuwbouw 743	143066,55	451158,61	1,50	29,40	25,49	21,61	30,43
g1953_A	nieuwbouw 740	143066,55	451158,61	1,50	29,40	25,49	21,61	30,43
g648_A	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	1,50	29,39	25,46	21,60	30,42
g2026_A	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	1,50	29,40	25,66	21,50	30,42
g2370_A	nieuwbouw 910	143302,83	451069,55	1,50	29,37	25,41	21,64	30,42
g1681_A	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	1,50	29,37	25,45	21,62	30,42
g633_B	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	4,50	29,37	25,39	21,63	30,41
g2358_A	nieuwbouw 905	143307,69	451073,22	1,50	29,36	25,39	21,63	30,41
g1323_B	nieuwbouw 577	143396,86	451061,93	4,50	29,39	25,60	21,53	30,41
g1599_A	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	1,50	29,37	25,46	21,59	30,41
g2163_A	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	1,50	29,36	25,37	21,62	30,40
g2402_A	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	1,50	29,35	25,31	21,65	30,40
g1429_A	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	1,50	29,36	25,41	21,59	30,40
g289_A	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	1,50	29,35	25,33	21,62	30,39
g2159_A	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	1,50	29,36	25,42	21,58	30,39
g2089_A	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	1,50	29,36	25,45	21,57	30,39
g2532_A	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	1,50	29,34	25,36	21,61	30,39
g1866_A	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	1,50	29,35	25,40	21,58	30,39
g2082_A	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	1,50	29,34	25,43	21,56	30,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1684_A	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	1,50	29,33	25,25	21,65	30,38
g2178_A	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	1,50	29,33	25,32	21,59	30,37
g2028_A	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	1,50	29,33	25,42	21,55	30,37
g1583_A	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	1,50	29,31	25,22	21,65	30,37
g2023_B	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	4,50	29,31	25,35	21,57	30,36
g2426_A	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	1,50	29,31	25,30	21,60	30,36
g1425_A	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	1,50	29,33	25,41	21,54	30,36
g1372_A	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	1,50	29,30	25,22	21,63	30,36
g1206_A	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	1,50	29,31	25,34	21,57	30,36
g264_A	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	1,50	29,31	25,33	21,56	30,35
g319_A	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	1,50	29,31	25,35	21,56	30,35
g2090_A	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	1,50	29,31	25,43	21,53	30,35
g2338_A	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	1,50	29,28	25,19	21,62	30,34
g2472_B	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	4,50	29,29	25,32	21,53	30,33
g531_A	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	1,50	29,28	25,24	21,57	30,33
g2176_A	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	1,50	29,29	25,30	21,55	30,33
g2215_B	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	4,50	29,28	25,25	21,57	30,33
g2216_A	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	1,50	29,28	25,32	21,54	30,33
g2005_A	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	1,50	29,28	25,24	21,56	30,32
g2536_A	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	1,50	29,26	25,19	21,58	30,32
g1787_B	nieuwbouw 691	143041,16	451211,56	4,50	29,29	25,46	21,45	30,32
g1597_A	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	1,50	29,29	25,38	21,50	30,32
g2146_A	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	1,50	29,27	25,21	21,56	30,31
g1131_B	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	4,50	29,27	25,34	21,50	30,31
g342_A	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	1,50	29,26	25,27	21,52	30,30
g924_A	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	1,50	29,28	25,41	21,45	30,30
g2162_A	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	1,50	29,27	25,39	21,46	30,30
g2355_B	nieuwbouw 905	143298,63	451071,98	4,50	29,27	25,48	21,43	30,30
g1303_A	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	1,50	29,24	25,16	21,57	30,30
g1788_A	nieuwbouw 692	143054,88	451248,41	1,50	29,27	25,43	21,44	30,30
g315_A	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	1,50	29,25	25,26	21,51	30,29
g231_A	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	1,50	29,24	25,21	21,54	30,29
g1846_A	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	1,50	29,25	25,30	21,50	30,29
g636_C	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	7,50	29,24	25,22	21,51	30,28
g2432_A	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	1,50	29,25	25,34	21,46	30,28
g1602_A	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	1,50	29,23	25,25	21,50	30,28
g530_A	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	1,50	29,22	25,19	21,51	30,27
g2305_A	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	1,50	29,21	25,14	21,53	30,27
g1889_A	nieuwbouw 723	143164,74	451173,16	1,50	29,23	25,25	21,49	30,27
g165_A	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	1,50	29,22	25,24	21,47	30,26
g2219_A	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	1,50	29,22	25,25	21,47	30,26
g2011_B	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	4,50	29,22	25,21	21,48	30,26
g2072_A	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	1,50	29,21	25,24	21,47	30,26
g283_A	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	1,50	29,21	25,29	21,43	30,25
g1441_A	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	1,50	29,19	25,18	21,49	30,25
g2257_A	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	1,50	29,18	25,13	21,49	30,23
g2272_A	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	1,50	29,17	25,04	21,52	30,23
g1967_A	nieuwbouw 745	143102,51	451145,40	1,50	29,19	25,19	21,46	30,23
g635_C	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	7,50	29,19	25,28	21,39	30,22
g779_A	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	1,50	29,16	25,09	21,48	30,22
g2534_A	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	1,50	29,18	25,25	21,42	30,22
g1188_A	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	1,50	29,17	25,13	21,46	30,22
g1924_A	nieuwbouw 732	143113,29	451187,33	1,50	29,20	25,37	21,35	30,22
182_A	bouwvlak 10	143051,06	451174,47	1,50	29,17	25,25	21,39	30,21
g1344_A	nieuwbouw 586	143329,78	451077,88	1,50	29,16	25,18	21,44	30,21
g1388_A	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	1,50	29,17	25,25	21,41	30,21
g1394_A	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	1,50	29,17	25,25	21,41	30,21
g51_A	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	1,50	29,16	25,16	21,42	30,20
g2525_A	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	1,50	29,16	25,22	21,40	30,20
g34_A	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	1,50	29,15	25,18	21,40	30,19
g503_A	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	1,50	29,14	25,10	21,43	30,19
g1120_C	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	7,50	29,14	25,20	21,41	30,19
g2278_A	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	1,50	29,13	25,11	21,41	30,18
g1680_A	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	1,50	29,13	25,08	21,43	30,18
g476_A	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	1,50	29,14	25,16	21,38	30,17
g1881_B	nieuwbouw 721	143147,31	451143,49	4,50	29,15	25,30	21,31	30,17
g183_A	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	1,50	29,11	25,09	21,40	30,16
g2112_A	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	1,50	29,12	25,15	21,37	30,16
g2531_A	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	1,50	29,11	25,10	21,40	30,16
g2362_A	nieuwbouw 907	143315,12	451099,82	1,50	29,12	25,25	21,33	30,16
g2377_B	nieuwbouw 913	143471,28	451029,55	4,50	29,13	25,31	21,29	30,16
g1342_A	nieuwbouw 585	143334,05	451080,08	1,50	29,11	25,13	21,39	30,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1830_A	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	1,50	29,11	25,13	21,38	30,16
g655_A	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	1,50	29,11	25,18	21,34	30,15
g2511_A	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	1,50	29,09	25,01	21,42	30,15
g1427_A	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	1,50	29,09	25,00	21,42	30,15
g277_A	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	1,50	29,09	25,06	21,38	30,14
g1321_A	nieuwbouw 577	143403,18	451068,54	1,50	29,10	25,17	21,34	30,14
g1126_A	nieuwbouw 504	143221,80	451101,78	1,50	29,11	25,25	21,30	30,14
g1628_A	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	1,50	29,10	25,10	21,37	30,14
g35_A	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	1,50	29,10	25,17	21,31	30,13
g288_A	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	1,50	29,09	25,14	21,33	30,13
g111_A	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	1,50	29,09	25,09	21,35	30,13
g2107_A	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	1,50	29,09	25,14	21,33	30,13
g1299_B	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	4,50	29,09	25,15	21,32	30,13
g1598_A	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	1,50	29,08	25,08	21,37	30,13
g1683_A	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	1,50	29,07	24,97	21,41	30,13
g57_A	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	1,50	29,08	25,08	21,34	30,12
g1359_A	nieuwbouw 591	143325,38	451075,61	1,50	29,06	25,08	21,35	30,12
g1941_A	nieuwbouw 737	143127,45	451188,83	1,50	29,08	25,19	21,29	30,12
g285_A	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	1,50	29,06	25,08	21,32	30,10
g2494_A	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	1,50	29,04	24,99	21,36	30,10
g646_A	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	1,50	29,05	25,13	21,27	30,09
g47_A	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	1,50	29,04	25,04	21,32	30,09
g504_A	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	1,50	29,04	24,99	21,34	30,09
g864_C	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	7,50	29,04	25,00	21,33	30,09
g2174_A	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	1,50	29,05	25,06	21,31	30,09
g2485_A	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	1,50	29,06	25,13	21,27	30,09
g657_A	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	1,50	29,05	25,12	21,27	30,08
g1781_A	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	1,50	29,05	25,09	21,28	30,08
g371_A	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	1,50	29,03	24,97	21,33	30,08
g2096_A	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	1,50	29,05	25,12	21,27	30,08
g2458_A	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	1,50	29,03	25,04	21,30	30,08
g2562_A	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	1,50	29,04	25,09	21,28	30,08
g2528_A	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	1,50	29,04	25,09	21,28	30,08
g1791_B	nieuwbouw 693	143014,83	451197,17	4,50	29,07	25,29	21,18	30,08
g1797_B	nieuwbouw 694	143014,83	451197,17	4,50	29,07	25,29	21,18	30,08
g82_A	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	1,50	29,02	25,00	21,31	30,07
g1333_A	nieuwbouw 581	143437,70	451078,60	1,50	29,02	24,99	21,32	30,07
g1926_A	nieuwbouw 733	143130,01	451149,96	1,50	29,02	24,98	21,31	30,07
g1946_A	nieuwbouw 739	143134,44	451141,27	1,50	29,03	25,04	21,29	30,07
g1958_A	nieuwbouw 742	143042,23	451167,08	1,50	29,04	25,18	21,23	30,07
g498_A	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	1,50	29,02	25,04	21,27	30,06
g2060_A	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	1,50	29,01	25,00	21,29	30,06
g2478_A	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	1,50	29,00	24,96	21,31	30,06
g1357_A	nieuwbouw 590	143424,04	451059,35	1,50	29,02	25,02	21,28	30,06
g2270_A	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	1,50	28,99	25,03	21,25	30,04
g1135_A	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	1,50	28,98	24,97	21,26	30,03
g1901_A	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	1,50	28,98	24,99	21,25	30,03
g112_A	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	1,50	28,97	24,95	21,25	30,02
g2037_A	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	1,50	29,00	25,21	21,14	30,02
g1979_A	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	1,50	29,01	25,20	21,13	30,02
g2102_A	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	1,50	28,99	25,08	21,19	30,02
g1331_A	nieuwbouw 580	143403,69	451054,05	1,50	28,97	24,97	21,26	30,02
g1975_A	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	1,50	28,99	25,18	21,13	30,01
g1291_A	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	1,50	28,97	25,00	21,22	30,01
g1134_A	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	1,50	28,96	24,93	21,25	30,01
g1156_A	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	1,50	28,96	24,93	21,25	30,01
g2086_A	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	1,50	28,96	24,99	21,20	30,00
g8_A	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	1,50	28,95	24,94	21,22	29,99
g23_A	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	1,50	28,95	25,01	21,19	29,99
g208_A	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	1,50	28,94	24,91	21,23	29,99
g2094_A	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	1,50	28,97	25,06	21,16	29,99
g2560_A	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	1,50	28,97	25,17	21,10	29,99
g1595_A	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	1,50	28,95	25,06	21,17	29,99
109_A	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	1,50	28,94	24,99	21,19	29,98
g2282_A	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	1,50	28,93	24,99	21,18	29,98
g1402_A	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	1,50	28,91	24,78	21,28	29,98
g629_B	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	4,50	28,94	25,06	21,13	29,97
g643_A	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	1,50	28,94	25,00	21,16	29,97
g2269_A	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	1,50	28,91	24,84	21,24	29,97
g1608_A	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	1,50	28,93	24,92	21,20	29,97
g1980_A	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	1,50	28,92	24,92	21,18	29,96
g1910_A	nieuwbouw 729	142991,45	451197,32	1,50	28,93	25,05	21,12	29,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g627_B	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	4,50	28,91	24,94	21,15	29,95
g556_A	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	1,50	28,90	24,84	21,20	29,95
g2434_A	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	1,50	28,92	25,00	21,13	29,95
g650_A	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	1,50	28,90	24,98	21,12	29,94
g2126_C	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	7,50	28,92	25,14	21,04	29,94
g2116_C	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	7,50	28,92	25,14	21,04	29,94
g2476_A	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	1,50	28,88	24,84	21,19	29,94
g1898_A	nieuwbouw 726	143095,04	451243,42	1,50	28,90	24,97	21,14	29,94
g529_A	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	1,50	28,89	24,86	21,17	29,93
g2523_A	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	1,50	28,88	24,82	21,19	29,93
g1428_A	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	1,50	28,87	24,77	21,20	29,93
g2145_A	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	1,50	28,87	24,82	21,17	29,92
g1983_A	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	1,50	28,87	24,85	21,15	29,92
g2041_A	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	1,50	28,88	24,92	21,12	29,92
g2359_A	nieuwbouw 906	143289,04	451094,67	1,50	28,89	25,09	21,04	29,92
g1223_A	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	1,50	28,87	24,87	21,15	29,92
180_A	bouwvlak 10	143044,00	451134,43	1,50	28,86	24,86	21,14	29,91
g114_A	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	1,50	28,86	24,87	21,14	29,91
g2437_A	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	1,50	28,87	24,94	21,10	29,91
g1329_A	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	1,50	28,85	24,83	21,14	29,90
g280_A	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	1,50	28,85	24,81	21,15	29,90
g1137_A	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	1,50	28,86	25,01	21,05	29,90
g2131_A	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	1,50	28,86	24,92	21,08	29,89
g2245_A	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	1,50	28,84	24,82	21,13	29,89
g184_A	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	1,50	28,84	24,81	21,12	29,88
g2235_A	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	1,50	28,84	24,82	21,11	29,88
g2559_A	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	1,50	28,86	25,09	20,99	29,88
g1607_A	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	1,50	28,83	24,87	21,09	29,88
g2425_A	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	1,50	28,82	24,87	21,08	29,87
g1120_A	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	1,50	28,83	24,88	21,08	29,87
g2233_A	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	1,50	28,81	24,80	21,08	29,85
g2284_A	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	1,50	28,80	24,77	21,09	29,85
g2301_A	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	1,50	28,80	24,77	21,09	29,85
g1185_A	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	1,50	28,82	24,88	21,04	29,85
g2444_A	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	1,50	28,79	24,80	21,06	29,84
g2198_A	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	1,50	28,79	24,77	21,08	29,84
g2484_A	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	1,50	28,78	24,71	21,10	29,84
g2466_A	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	1,50	28,80	24,88	21,02	29,84
g2552_A	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	1,50	28,77	24,68	21,10	29,83
g1682_A	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	1,50	28,78	24,76	21,08	29,83
g138_A	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	1,50	28,77	24,75	21,05	29,82
g1330_A	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	1,50	28,78	24,80	21,04	29,82
g2526_A	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	1,50	28,77	24,75	21,06	29,82
g1324_A	nieuwbouw 578	143397,36	451066,76	1,50	28,78	24,86	21,01	29,82
g2085_A	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	1,50	28,77	24,77	21,04	29,81
g2196_B	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	4,50	28,75	24,68	21,07	29,81
g2548_A	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	1,50	28,77	24,82	21,00	29,81
g1882_A	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	1,50	28,78	24,85	21,00	29,81
144_A	bouwvlak 9	142987,03	451182,84	1,50	28,76	24,86	20,99	29,80
195_A	bouwvlak 10	143187,78	451152,01	1,50	28,76	24,85	20,99	29,80
g1904_A	nieuwbouw 727	143027,69	451228,12	1,50	28,76	24,78	21,02	29,80
g1679_A	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	1,50	28,75	24,71	21,05	29,80
g1171_C	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	7,50	28,77	24,94	20,92	29,79
g1928_A	nieuwbouw 734	143127,76	451154,36	1,50	28,75	24,77	21,00	29,79
g1989_A	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	1,50	28,74	24,77	20,99	29,78
g2544_A	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	1,50	28,73	24,72	21,01	29,78
g2547_A	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	1,50	28,73	24,72	21,01	29,78
g1446_A	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	1,50	28,72	24,65	21,06	29,78
g1407_A	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	1,50	28,72	24,65	21,06	29,78
g1933_A	nieuwbouw 735	143113,25	451175,86	1,50	28,73	24,74	21,00	29,78
g2197_A	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	1,50	28,69	24,64	20,99	29,74
g2533_A	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	1,50	28,69	24,67	20,97	29,74
g2554_A	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	1,50	28,69	24,61	21,01	29,74
g1298_A	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	1,50	28,69	24,67	20,98	29,74
g1172_A	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	1,50	28,69	24,65	20,98	29,74
g2144_A	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	1,50	28,68	24,60	21,00	29,73
g2209_A	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	1,50	28,69	24,67	20,96	29,73
g1153_A	nieuwbouw 510	143193,00	451120,37	1,50	28,69	24,76	20,93	29,73
g370_A	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	1,50	28,67	24,61	20,98	29,72
g2440_A	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	1,50	28,68	24,74	20,91	29,72
g1399_A	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	1,50	28,66	24,59	20,98	29,72
g49_A	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	1,50	28,66	24,64	20,94	29,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g204_A	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	1,50	28,69	24,90	20,81	29,71
g1286_A	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	1,50	28,68	24,85	20,84	29,71
g1123_A	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	1,50	28,67	24,75	20,89	29,71
g2027_B	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	4,50	28,68	24,88	20,82	29,70
g1972_A	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	1,50	28,66	24,66	20,92	29,70
g1853_A	nieuwbouw 715	143074,55	451265,63	1,50	28,67	24,79	20,85	29,70
g2189_A	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	1,50	28,65	24,66	20,91	29,69
g2228_A	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	1,50	28,64	24,66	20,92	29,69
g2048_A	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	1,50	28,64	24,68	20,90	29,69
g1145_B	nieuwbouw 509	143167,45	451113,15	4,50	28,68	24,96	20,76	29,69
g528_A	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	1,50	28,64	24,67	20,88	29,68
g2175_A	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	1,50	28,64	24,66	20,90	29,68
g2051_A	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	1,50	28,64	24,64	20,91	29,68
g2179_A	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	1,50	28,62	24,65	20,88	29,67
g2039_B	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	4,50	28,62	24,71	20,84	29,66
g2469_A	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	1,50	28,63	24,75	20,83	29,66
g1878_A	nieuwbouw 721	143151,28	451149,38	1,50	28,61	24,59	20,89	29,66
g507_A	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	1,50	28,61	24,62	20,87	29,65
g769_A	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	1,50	28,61	24,63	20,86	29,65
g2240_A	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	1,50	28,60	24,54	20,90	29,65
g1398_A	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	1,50	28,62	24,76	20,81	29,65
g1965_B	nieuwbouw 745	143098,12	451140,36	4,50	28,62	24,79	20,78	29,65
g2108_A	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	1,50	28,59	24,62	20,85	29,64
g2495_C	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	7,50	28,62	24,85	20,74	29,64
g56_A	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	1,50	28,59	24,59	20,86	29,63
g1280_A	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	1,50	28,59	24,63	20,84	29,63
g2261_A	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	1,50	28,57	24,47	20,90	29,63
g1589_A	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	1,50	28,59	24,67	20,81	29,63
g1375_A	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	1,50	28,56	24,56	20,86	29,62
g1378_A	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	1,50	28,56	24,56	20,86	29,62
g2181_A	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	1,50	28,57	24,59	20,83	29,61
g1977_A	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	1,50	28,57	24,55	20,84	29,61
g217_A	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	1,50	28,56	24,59	20,81	29,60
g1358_A	nieuwbouw 591	143321,17	451083,79	1,50	28,55	24,58	20,81	29,60
g1226_A	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	1,50	28,55	24,59	20,81	29,60
g1234_A	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	1,50	28,55	24,59	20,81	29,60
g2521_A	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	1,50	28,53	24,43	20,87	29,59
g1189_A	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	1,50	28,54	24,49	20,84	29,59
g2293_B	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	4,50	28,52	24,45	20,84	29,58
g2077_A	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	1,50	28,53	24,55	20,78	29,57
g2100_A	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	1,50	28,54	24,60	20,76	29,57
g1279_A	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	1,50	28,53	24,59	20,76	29,57
g30_A	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	1,50	28,53	24,60	20,74	29,56
g1190_A	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	1,50	28,52	24,55	20,77	29,56
g1227_A	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	1,50	28,53	24,68	20,70	29,56
g10_A	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	1,50	28,51	24,54	20,75	29,55
g2208_A	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	1,50	28,51	24,59	20,74	29,55
g1844_A	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	1,50	28,51	24,57	20,75	29,55
g2561_A	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	1,50	28,52	24,72	20,65	29,54
g1337_B	nieuwbouw 583	143399,54	451056,56	4,50	28,51	24,73	20,65	29,54
g2232_A	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	1,50	28,48	24,42	20,79	29,53
g2488_A	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	1,50	28,50	24,59	20,71	29,53
g18_A	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	1,50	28,48	24,51	20,73	29,52
g1350_A	nieuwbouw 588	143338,45	451082,34	1,50	28,46	24,45	20,76	29,52
g1292_A	nieuwbouw 565	143383,20	451090,41	1,50	28,48	24,57	20,71	29,52
g1228_A	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	1,50	28,49	24,58	20,70	29,52
g1968_A	nieuwbouw 746	143106,13	451140,51	1,50	28,48	24,49	20,74	29,52
g1856_A	nieuwbouw 716	143081,18	451127,74	1,50	28,44	24,48	20,72	29,50
g1626_A	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	1,50	28,44	24,41	20,71	29,48
g207_A	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	1,50	28,42	24,37	20,72	29,47
79_C	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	7,50	28,46	24,83	20,48	29,46
g2217_B	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	4,50	28,41	24,40	20,69	29,46
g633_A	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	1,50	28,42	24,48	20,64	29,45
g1261_A	nieuwbouw 550	143191,68	451107,90	1,50	28,42	24,55	20,60	29,45
g467_A	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	1,50	28,40	24,43	20,65	29,44
g16_A	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	1,50	28,40	24,44	20,65	29,44
g2053_A	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	1,50	28,39	24,39	20,68	29,44
g2401_A	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	1,50	28,38	24,33	20,71	29,44
g1403_A	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	1,50	28,38	24,26	20,73	29,44
g2430_A	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	1,50	28,39	24,43	20,64	29,43
g1144_A	nieuwbouw 509	143173,56	451112,39	1,50	28,39	24,44	20,64	29,43
g1918_A	nieuwbouw 730	143014,46	451227,72	1,50	28,40	24,55	20,56	29,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g182_A	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	1,50	28,36	24,31	20,65	29,41
g2076_A	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	1,50	28,37	24,46	20,59	29,41
g1949_A	nieuwbouw 740	143071,63	451155,47	1,50	28,37	24,37	20,64	29,41
g2251_A	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	1,50	28,36	24,33	20,64	29,40
g1213_A	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	1,50	28,35	24,30	20,65	29,40
g1909_A	nieuwbouw 728	143133,28	451194,12	1,50	28,36	24,44	20,58	29,40
193_A	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	1,50	28,36	24,44	20,57	29,39
g2221_B	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	4,50	28,35	24,34	20,61	29,39
g635_B	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	4,50	28,35	24,49	20,53	29,38
g629_A	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	1,50	28,35	24,50	20,53	29,38
g232_A	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	1,50	28,33	24,28	20,62	29,38
g2099_A	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	1,50	28,34	24,36	20,60	29,38
g2337_A	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	1,50	28,32	24,27	20,63	29,37
g2249_A	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	1,50	28,31	24,26	20,61	29,36
g1960_A	nieuwbouw 743	143071,63	451155,47	1,50	28,32	24,31	20,59	29,36
g1923_A	nieuwbouw 731	143055,24	451146,51	1,50	28,32	24,32	20,59	29,36
g75_A	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	1,50	28,28	24,18	20,62	29,34
g2234_A	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	1,50	28,29	24,22	20,60	29,34
g2171_A	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	1,50	28,30	24,34	20,53	29,33
g2307_A	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	1,50	28,26	24,12	20,63	29,33
g1872_A	nieuwbouw 720	143055,24	451146,51	1,50	28,29	24,29	20,56	29,33
g21_A	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	1,50	28,27	24,22	20,58	29,32
g1886_A	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	1,50	28,29	24,36	20,51	29,32
g2250_A	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	1,50	28,27	24,23	20,55	29,31
g1169_A	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	1,50	28,26	24,22	20,55	29,31
g1810_B	nieuwbouw 699	143010,52	451250,84	4,50	28,26	24,28	20,54	29,31
g1802_B	nieuwbouw 696	143010,52	451250,84	4,50	28,26	24,28	20,54	29,31
g2004_A	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	1,50	28,26	24,31	20,50	29,30
g1177_A	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	1,50	28,24	24,18	20,54	29,29
g2063_A	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	1,50	28,23	24,24	20,50	29,28
g1850_A	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	1,50	28,25	24,41	20,41	29,27
g22_A	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	1,50	28,22	24,25	20,47	29,26
g1295_A	nieuwbouw 565	143392,25	451091,64	1,50	28,20	24,14	20,53	29,26
g1806_A	nieuwbouw 697	143048,67	451272,55	1,50	28,21	24,18	20,50	29,26
g2007_A	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	1,50	28,21	24,20	20,48	29,25
g1944_A	nieuwbouw 739	143131,55	451136,82	1,50	28,21	24,28	20,45	29,25
g2236_A	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	1,50	28,19	24,15	20,49	29,24
g2078_A	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	1,50	28,20	24,19	20,47	29,24
g2285_B	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	4,50	28,19	24,26	20,44	29,24
g1966_A	nieuwbouw 745	143098,11	451147,20	1,50	28,20	24,21	20,46	29,24
g1912_A	nieuwbouw 729	142997,00	451186,45	1,50	28,20	24,28	20,43	29,24
g2073_A	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	1,50	28,18	24,20	20,45	29,23
g2563_A	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	1,50	28,18	24,14	20,48	29,23
g2529_A	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	1,50	28,18	24,14	20,48	29,23
g1315_A	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	1,50	28,18	24,18	20,46	29,23
g1820_A	nieuwbouw 700	143057,13	451244,01	1,50	28,20	24,33	20,39	29,23
g1621_A	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	1,50	28,19	24,18	20,46	29,23
g1986_A	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	1,50	28,17	24,15	20,45	29,22
g2504_A	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	1,50	28,18	24,27	20,39	29,21
g2061_A	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	1,50	28,17	24,17	20,44	29,21
g2248_B	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	4,50	28,18	24,31	20,35	29,20
g2382_A	nieuwbouw 915	143276,31	451076,06	1,50	28,15	24,13	20,45	29,20
g1793_A	nieuwbouw 693	143017,57	451203,56	1,50	28,14	24,18	20,38	29,18
g2242_A	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	1,50	28,13	24,19	20,37	29,17
g2366_A	nieuwbouw 909	143297,12	451088,05	1,50	28,12	24,08	20,42	29,17
g1405_A	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	1,50	28,11	24,02	20,45	29,17
g1919_A	nieuwbouw 730	143011,76	451219,75	1,50	28,13	24,18	20,37	29,17
g1997_A	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	1,50	28,15	24,43	20,23	29,16
g2000_A	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	1,50	28,15	24,43	20,23	29,16
g1925_A	nieuwbouw 732	143117,92	451178,24	1,50	28,10	24,08	20,39	29,15
g469_A	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	1,50	28,10	24,14	20,34	29,14
g2239_A	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	1,50	28,10	24,09	20,37	29,14
g1576_A	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	1,50	28,09	24,06	20,38	29,14
g2361_A	nieuwbouw 907	143321,96	451099,89	1,50	28,08	24,09	20,35	29,13
g1191_A	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	1,50	28,09	24,19	20,30	29,13
g36_A	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	1,50	28,08	24,07	20,35	29,12
g1588_A	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	1,50	28,06	24,11	20,31	29,10
g2389_A	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	1,50	28,03	23,99	20,35	29,09
g1969_A	nieuwbouw 747	143477,89	451037,63	1,50	28,04	24,02	20,33	29,09
g1987_A	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	1,50	28,05	24,20	20,22	29,08
g1259_A	nieuwbouw 550	143196,36	451098,84	1,50	28,04	24,14	20,26	29,08
g2505_A	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	1,50	28,02	24,08	20,25	29,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g83_A	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	1,50	28,01	24,02	20,27	29,05
g1393_A	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	1,50	28,00	23,92	20,32	29,05
g1396_A	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	1,50	28,00	23,92	20,32	29,05
g2177_A	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	1,50	28,00	24,10	20,21	29,04
g1122_A	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	1,50	28,01	24,09	20,22	29,04
g2129_A	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	1,50	27,99	23,99	20,25	29,03
g1297_A	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	1,50	27,99	23,99	20,25	29,03
g1852_A	nieuwbouw 714	143078,21	451260,77	1,50	27,98	24,06	20,20	29,02
g1678_A	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	1,50	27,98	24,03	20,22	29,02
g2046_A	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	1,50	27,97	24,02	20,21	29,01
g638_B	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	4,50	27,96	23,98	20,21	29,00
g2172_A	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	1,50	27,96	23,98	20,21	29,00
g627_A	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	1,50	27,96	24,03	20,18	28,99
g1627_B	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	4,50	27,96	24,02	20,18	28,99
g212_A	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	1,50	27,94	24,00	20,17	28,98
g1192_A	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	1,50	27,93	23,94	20,20	28,98
g1819_A	nieuwbouw 700	143062,43	451243,73	1,50	27,93	23,99	20,17	28,97
g2286_B	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	4,50	27,90	23,90	20,18	28,95
g1187_A	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	1,50	27,90	23,87	20,20	28,95
g1217_B	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	4,50	27,93	24,09	20,08	28,95
g1239_B	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	4,50	27,93	24,09	20,08	28,95
g1908_A	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	1,50	27,89	23,89	20,18	28,94
g2231_A	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	1,50	27,89	23,89	20,16	28,93
g1183_A	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	1,50	27,90	23,97	20,12	28,93
g2080_A	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	1,50	27,88	23,91	20,13	28,92
g1296_A	nieuwbouw 566	143387,40	451087,98	1,50	27,87	23,83	20,17	28,92
g2009_A	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	1,50	27,86	23,83	20,15	28,91
g2038_A	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	1,50	27,85	23,81	20,16	28,91
g1166_A	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	1,50	27,84	23,78	20,16	28,90
g1790_A	nieuwbouw 693	143020,94	451196,41	1,50	27,86	23,91	20,11	28,90
g1796_A	nieuwbouw 694	143020,94	451196,41	1,50	27,86	23,91	20,11	28,90
g1942_A	nieuwbouw 738	143122,73	451180,70	1,50	27,85	23,81	20,15	28,90
g2549_A	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	1,50	27,84	23,82	20,13	28,89
g2199_A	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	1,50	27,82	23,82	20,10	28,87
g2553_A	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	1,50	27,82	23,80	20,10	28,87
g2280_A	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	1,50	27,82	23,84	20,09	28,87
g1930_A	nieuwbouw 734	143122,46	451154,64	1,50	27,83	23,84	20,08	28,87
g2396_A	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	1,50	27,81	23,78	20,11	28,86
g1776_A	nieuwbouw 688	143058,98	451220,64	1,50	27,84	23,95	20,02	28,86
g635_A	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	1,50	27,82	23,99	19,99	28,85
g67_A	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	1,50	27,81	23,81	20,08	28,85
g2247_A	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	1,50	27,81	23,79	20,08	28,85
g1917_A	nieuwbouw 730	143006,36	451230,02	1,50	27,81	23,97	19,96	28,83
g2185_A	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	1,50	27,78	23,78	20,05	28,82
g2128_A	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	1,50	27,78	23,78	20,04	28,82
g2057_A	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	1,50	27,79	23,86	20,00	28,82
g1896_A	nieuwbouw 725	143089,22	451227,54	1,50	27,78	23,86	20,01	28,82
g477_A	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	1,50	27,76	23,75	20,04	28,81
g2125_A	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	1,50	27,76	23,86	19,96	28,79
g1355_A	nieuwbouw 589	143419,19	451055,69	1,50	27,75	23,75	20,02	28,79
g1463_A	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	1,50	27,73	23,71	20,04	28,79
g2244_A	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	1,50	27,73	23,73	19,98	28,77
g1800_A	nieuwbouw 695	143001,02	451236,90	1,50	27,73	23,84	19,95	28,77
g1934_A	nieuwbouw 736	143001,02	451236,90	1,50	27,73	23,84	19,95	28,77
g1939_A	nieuwbouw 737	143127,41	451183,08	1,50	27,72	23,72	20,01	28,77
g1858_A	nieuwbouw 717	143081,65	451186,51	1,50	27,74	23,84	19,94	28,77
g55_A	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	1,50	27,73	23,76	19,96	28,76
g12_A	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	1,50	27,70	23,69	19,97	28,74
g2173_A	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	1,50	27,69	23,70	19,95	28,73
g2279_A	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	1,50	27,67	23,60	19,99	28,73
g1774_A	nieuwbouw 686	142987,40	451209,59	1,50	27,68	23,69	19,96	28,73
g1892_A	nieuwbouw 724	143072,29	451218,90	1,50	27,69	23,79	19,90	28,73
g1922_A	nieuwbouw 731	143049,30	451147,16	1,50	27,68	23,75	19,91	28,72
g1877_A	nieuwbouw 720	143049,30	451147,16	1,50	27,68	23,75	19,91	28,72
g2025_A	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	1,50	27,66	23,60	19,97	28,71
g2482_A	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	1,50	27,64	23,56	19,98	28,70
g636_B	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	4,50	27,64	23,66	19,89	28,68
g921_A	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	1,50	27,64	23,67	19,88	28,68
g1845_A	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	1,50	27,65	23,73	19,86	28,68
g1673_A	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	1,50	27,61	23,50	19,97	28,68
g2223_A	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	1,50	27,62	23,66	19,87	28,66
g2183_A	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	1,50	27,61	23,62	19,87	28,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1229_A	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	1,50	27,62	23,73	19,81	28,65
g1775_A	nieuwbouw 687	142982,47	451206,02	1,50	27,61	23,66	19,85	28,65
g2439_A	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	1,50	27,61	23,70	19,81	28,64
g2285_C	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	7,50	27,59	23,62	19,85	28,64
g1369_A	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	1,50	27,55	23,54	19,85	28,61
g2106_A	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	1,50	27,56	23,68	19,76	28,59
g2036_A	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	1,50	27,52	23,44	19,84	28,57
g2266_A	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	1,50	27,52	23,58	19,76	28,56
g2378_A	nieuwbouw 913	143473,03	451033,96	1,50	27,52	23,49	19,80	28,56
g2014_A	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	1,50	27,50	23,49	19,79	28,55
g1794_A	nieuwbouw 693	143020,92	451204,15	1,50	27,51	23,52	19,77	28,55
g14_A	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	1,50	27,48	23,44	19,78	28,53
g1842_A	nieuwbouw 711	143051,17	451265,83	1,50	27,47	23,55	19,68	28,50
g2157_A	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	1,50	27,44	23,41	19,73	28,49
g2489_A	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	1,50	27,43	23,50	19,68	28,48
g53_A	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	1,50	27,41	23,42	19,67	28,45
g1875_B	nieuwbouw 720	143048,98	451140,16	4,50	27,41	23,52	19,62	28,45
g1620_A	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	1,50	27,41	23,41	19,68	28,45
g2445_B	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	4,50	27,39	23,40	19,66	28,44
g2030_A	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	1,50	27,41	23,56	19,57	28,43
g41_A	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	1,50	27,37	23,35	19,66	28,42
g2003_A	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	1,50	27,39	23,55	19,56	28,42
g2126_B	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	4,50	27,38	23,59	19,52	28,40
g2116_B	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	4,50	27,38	23,59	19,52	28,40
g2034_A	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	1,50	27,34	23,28	19,65	28,39
g2288_A	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	1,50	27,35	23,32	19,63	28,39
g2225_A	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	1,50	27,33	23,34	19,61	28,38
g2253_A	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	1,50	27,33	23,34	19,59	28,37
g1625_A	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	1,50	27,34	23,49	19,52	28,37
g2018_A	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	1,50	27,30	23,31	19,57	28,35
111_A	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	1,50	27,29	23,31	19,56	28,34
g1988_A	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	1,50	27,28	23,20	19,60	28,33
g818_A	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	1,50	27,27	23,25	19,55	28,32
g2010_A	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	1,50	27,27	23,26	19,55	28,32
g2029_A	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	1,50	27,27	23,31	19,52	28,31
g2259_A	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	1,50	27,26	23,28	19,52	28,30
g2442_A	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	1,50	27,26	23,31	19,51	28,30
g1592_A	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	1,50	27,26	23,28	19,52	28,30
g26_A	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	1,50	27,25	23,34	19,45	28,28
g276_A	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	1,50	27,22	23,28	19,45	28,26
g1786_A	nieuwbouw 691	143045,62	451208,66	1,50	27,20	23,24	19,45	28,24
g2218_A	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	1,50	27,17	23,17	19,45	28,22
g2336_A	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	1,50	27,17	23,18	19,44	28,22
g2024_A	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	1,50	27,18	23,24	19,40	28,21
g2383_B	nieuwbouw 915	143269,47	451075,99	4,50	27,19	23,39	19,33	28,21
g638_A	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	1,50	27,16	23,22	19,39	28,20
g2035_A	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	1,50	27,18	23,30	19,35	28,20
g1920_B	nieuwbouw 730	143003,66	451222,05	4,50	27,15	23,25	19,39	28,20
g1605_A	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	1,50	27,14	23,14	19,43	28,19
126_A	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	1,50	27,14	23,42	19,24	28,16
g2006_A	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	1,50	27,09	23,09	19,35	28,13
g2033_A	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	1,50	27,09	23,09	19,35	28,13
g1769_A	nieuwbouw 685	143054,30	451213,09	1,50	27,09	23,15	19,32	28,13
g1320_A	nieuwbouw 576	143357,15	451097,12	1,50	27,06	23,08	19,33	28,11
g2302_B	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	4,50	27,04	23,08	19,30	28,09
g1864_A	nieuwbouw 718	143095,56	451159,25	1,50	27,04	23,00	19,34	28,09
g2158_A	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	1,50	27,03	23,05	19,30	28,08
g1300_A	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	1,50	27,03	23,01	19,31	28,08
g1784_A	nieuwbouw 690	143050,02	451210,91	1,50	27,02	23,06	19,26	28,06
g2535_A	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	1,50	27,00	23,03	19,26	28,05
g1897_A	nieuwbouw 725	143081,28	451230,34	1,50	27,02	23,14	19,21	28,05
g164_A	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	1,50	27,00	23,10	19,20	28,03
g1854_A	nieuwbouw 716	143075,63	451138,61	1,50	26,98	22,99	19,25	28,03
g1604_A	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	1,50	26,99	22,96	19,27	28,03
g2260_A	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	1,50	26,94	22,92	19,22	27,99
g2016_A	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	1,50	26,93	22,92	19,22	27,98
g2211_A	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	1,50	26,91	22,92	19,17	27,95
g1132_A	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	1,50	26,91	22,97	19,14	27,95
g2193_A	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	1,50	26,89	22,90	19,16	27,94
g2283_A	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	1,50	26,88	22,81	19,20	27,94
g1689_A	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	1,50	26,87	22,84	19,15	27,91
g1179_A	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	1,50	26,85	22,79	19,15	27,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g63_A	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	1,50	26,85	22,87	19,11	27,89
g1984_A	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	1,50	26,83	22,84	19,11	27,88
g1839_A	nieuwbouw 710	143050,52	451256,97	1,50	26,83	22,92	19,06	27,87
g1347_A	nieuwbouw 587	143365,23	451090,51	1,50	26,80	22,74	19,12	27,86
g1952_B	nieuwbouw 740	143065,10	451152,42	4,50	26,81	22,85	19,08	27,86
g2268_A	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	1,50	26,78	22,75	19,06	27,82
g636_A	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	1,50	26,76	22,82	18,99	27,80
g2495_A	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	1,50	26,74	22,75	19,01	27,79
g1964_A	nieuwbouw 745	143103,66	451136,33	1,50	26,75	22,82	18,99	27,79
g2355_A	nieuwbouw 905	143298,63	451071,98	1,50	26,75	22,97	18,88	27,77
g2214_A	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	1,50	26,71	22,69	18,99	27,76
g1885_A	nieuwbouw 722	143140,27	451160,23	1,50	26,71	22,70	18,99	27,76
g2023_A	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	1,50	26,67	22,68	18,94	27,72
g1873_A	nieuwbouw 720	143055,10	451143,02	1,50	26,63	22,54	18,98	27,70
g1860_A	nieuwbouw 717	143086,92	451176,18	1,50	26,64	22,57	18,95	27,69
g2084_A	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	1,50	26,65	22,68	18,88	27,68
g2332_A	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	1,50	26,60	22,57	18,89	27,65
g2031_A	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	1,50	26,59	22,54	18,89	27,64
g1893_A	nieuwbouw 724	143064,36	451221,70	1,50	26,61	22,73	18,79	27,64
g32_A	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	1,50	26,59	22,60	18,84	27,63
g1685_A	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	1,50	26,58	22,55	18,87	27,63
g1339_A	nieuwbouw 583	143408,62	451057,62	1,50	26,56	22,40	18,93	27,62
g1196_A	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	1,50	26,57	22,52	18,87	27,62
g2318_A	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	1,50	26,54	22,39	18,90	27,60
g2287_A	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	1,50	26,56	22,62	18,80	27,60
g1847_A	nieuwbouw 713	143072,35	451286,73	1,50	26,55	22,59	18,80	27,59
g2032_A	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	1,50	26,53	22,48	18,83	27,58
g1931_A	nieuwbouw 735	143108,57	451179,20	1,50	26,52	22,54	18,79	27,57
g1348_A	nieuwbouw 587	143360,81	451092,26	1,50	26,48	22,58	18,70	27,52
g1996_A	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	1,50	26,46	22,64	18,62	27,49
126_C	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	7,50	26,47	22,87	18,47	27,47
g2137_A	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	1,50	26,42	22,38	18,71	27,47
g1995_A	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	1,50	26,41	22,53	18,62	27,45
g1869_A	nieuwbouw 719	143181,98	451157,22	1,50	26,41	22,41	18,67	27,45
g1961_A	nieuwbouw 743	143071,19	451149,52	1,50	26,35	22,34	18,64	27,40
g1950_A	nieuwbouw 740	143071,19	451149,52	1,50	26,35	22,34	18,64	27,40
g2352_A	nieuwbouw 903	143302,44	451090,83	1,50	26,33	22,23	18,66	27,39
g1777_A	nieuwbouw 688	143058,71	451215,34	1,50	26,29	22,35	18,52	27,33
g2027_A	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	1,50	26,28	22,53	18,38	27,29
g1217_A	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	1,50	26,23	22,42	18,36	27,25
g1239_A	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	1,50	26,23	22,42	18,36	27,25
g1439_A	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	1,50	26,17	22,09	18,50	27,23
g1623_A	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	1,50	26,16	22,11	18,48	27,22
g1862_A	nieuwbouw 718	143090,29	451169,59	1,50	26,16	22,20	18,39	27,19
g2252_A	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	1,50	26,09	22,04	18,39	27,14
g2071_A	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	1,50	26,06	22,05	18,33	27,10
g2385_A	nieuwbouw 917	143460,36	451051,72	1,50	26,06	22,06	18,33	27,10
g1792_A	nieuwbouw 693	143014,91	451201,08	1,50	26,04	22,10	18,27	27,08
g2472_A	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	1,50	26,01	22,04	18,25	27,05
g2246_A	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	1,50	26,00	21,98	18,27	27,04
g2012_A	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	1,50	25,88	21,79	18,20	26,93
g2126_A	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	1,50	25,90	22,15	18,02	26,92
g2116_A	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	1,50	25,90	22,15	18,02	26,92
g9_A	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	1,50	25,83	21,80	18,12	26,88
g1865_A	nieuwbouw 718	143087,49	451161,65	1,50	25,79	21,84	18,04	26,83
g2367_A	nieuwbouw 909	143292,71	451089,81	1,50	25,78	21,89	17,98	26,81
g1260_B	nieuwbouw 550	143190,96	451101,79	4,50	25,75	21,97	17,88	26,77
g1323_A	nieuwbouw 577	143396,86	451061,93	1,50	25,69	21,87	17,86	26,72
g1951_B	nieuwbouw 740	143067,59	451149,76	4,50	25,61	21,68	17,85	26,65
g1334_A	nieuwbouw 581	143430,86	451078,53	1,50	25,56	21,48	17,89	26,62
g1131_A	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	1,50	25,54	21,51	17,83	26,59
g1929_A	nieuwbouw 734	143119,57	451150,18	1,50	25,53	21,60	17,75	26,56
g1841_A	nieuwbouw 711	143048,27	451261,38	1,50	25,50	21,50	17,77	26,54
g1927_A	nieuwbouw 733	143121,82	451145,78	1,50	25,48	21,65	17,64	26,51
164_B	bouwvlak 12	143270,33	451072,26	4,50	25,41	21,58	17,58	26,44
g1299_A	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	1,50	25,39	21,41	17,64	26,43
g1956_A	nieuwbouw 741	143048,44	451162,02	1,50	25,31	21,29	17,60	26,36
g1056_B	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	4,50	25,28	21,29	17,55	26,33
g2039_A	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	1,50	25,28	21,34	17,50	26,31
g1353_A	nieuwbouw 589	143424,27	451051,35	1,50	25,22	21,07	17,58	26,28
g1337_A	nieuwbouw 583	143399,54	451056,56	1,50	25,23	21,43	17,39	26,26
g2196_A	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	1,50	25,18	21,09	17,51	26,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2221_A	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	1,50	25,13	21,06	17,42	26,17
g2215_A	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	1,50	25,00	20,94	17,31	26,05
g2011_A	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	1,50	24,99	20,95	17,28	26,04
g1791_A	nieuwbouw 693	143014,83	451197,17	1,50	25,02	21,21	17,13	26,03
g1797_A	nieuwbouw 694	143014,83	451197,17	1,50	25,02	21,21	17,13	26,03
g2217_A	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	1,50	24,97	20,92	17,28	26,02
g1627_A	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	1,50	24,98	21,00	17,22	26,01
g2286_A	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	1,50	24,86	20,83	17,16	25,91
g1962_A	nieuwbouw 744	143124,00	451141,50	1,50	24,89	21,09	17,03	25,91
g1874_A	nieuwbouw 720	143052,58	451140,74	1,50	24,84	20,78	17,16	25,90
g1971_A	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	1,50	24,84	20,97	17,03	25,87
g1360_A	nieuwbouw 591	143320,92	451078,49	1,50	24,80	20,89	17,01	25,83
g1127_A	nieuwbouw 504	143214,51	451102,67	1,50	24,76	20,94	16,90	25,78
g1807_A	nieuwbouw 697	143041,84	451272,23	1,50	24,66	20,69	16,93	25,71
g2489_C	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	7,50	24,66	21,06	16,65	25,65
g2293_A	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	1,50	24,58	20,43	16,95	25,65
g1056_A	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	1,50	24,55	20,65	16,76	25,59
g1595_C	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	7,50	24,55	20,94	16,56	25,55
g2289_B	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	4,50	24,39	20,22	16,77	25,46
g2303_B	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	4,50	24,39	20,22	16,77	25,46
g1881_A	nieuwbouw 721	143147,31	451143,49	1,50	24,28	20,31	16,51	25,31
g1945_A	nieuwbouw 739	143126,25	451137,09	1,50	24,26	20,41	16,42	25,28
g1995_C	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	7,50	24,16	20,50	16,20	25,16
g2445_A	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	1,50	24,08	20,08	16,36	25,13
g1996_C	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	7,50	24,11	20,45	16,14	25,11
g2425_C	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	7,50	24,03	19,91	16,40	25,10
g2248_A	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	1,50	24,06	20,13	16,28	25,09
g1861_A	nieuwbouw 717	143078,85	451178,57	1,50	24,03	20,03	16,31	25,08
g1994_A	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	1,50	23,97	19,91	16,31	25,04
g2302_C	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	7,50	23,79	19,75	16,08	24,84
g1340_B	nieuwbouw 584	143436,22	451044,73	4,50	23,78	19,91	15,97	24,81
g2285_A	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	1,50	23,60	19,58	15,90	24,65
g1354_B	nieuwbouw 589	143417,43	451051,27	4,50	23,57	19,67	15,80	24,61
g2275_B	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	4,50	23,53	19,35	15,91	24,59
g2299_B	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	4,50	23,53	19,35	15,91	24,59
g1957_B	nieuwbouw 741	143041,60	451162,26	4,50	23,59	19,87	15,64	24,59
g864_B	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	4,50	23,53	19,54	15,79	24,57
g1829_C	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	7,50	23,28	19,30	15,57	24,34
g1831_C	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	7,50	23,25	19,27	15,55	24,31
g2377_A	nieuwbouw 913	143471,28	451029,55	1,50	23,19	19,27	15,41	24,23
g1810_A	nieuwbouw 699	143010,52	451250,84	1,50	23,10	19,14	15,35	24,14
g1802_A	nieuwbouw 696	143010,52	451250,84	1,50	23,10	19,14	15,35	24,14
g1787_A	nieuwbouw 691	143041,16	451211,56	1,50	22,85	18,89	15,10	23,89
164_A	bouwvlak 12	143270,33	451072,26	1,50	22,82	18,99	15,00	23,85
g2304_B	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	4,50	22,73	18,62	15,07	23,79
g864_A	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	1,50	22,73	18,83	14,93	23,76
g2302_A	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	1,50	22,68	18,66	14,98	23,73
g1965_A	nieuwbouw 745	143098,12	451140,36	1,50	22,66	18,68	14,91	23,70
g2070_C	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	7,50	22,56	18,58	14,84	23,61
g2068_C	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	7,50	22,55	18,58	14,84	23,61
g1920_A	nieuwbouw 730	143003,66	451222,05	1,50	22,49	18,58	14,71	23,53
73_C	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	7,50	22,34	18,38	14,62	23,40
g1328_B	nieuwbouw 579	143439,89	451039,87	4,50	22,23	18,31	14,44	23,26
g1801_B	nieuwbouw 695	142994,92	451237,71	4,50	22,19	18,34	14,39	23,23
g1935_B	nieuwbouw 736	142994,92	451237,71	4,50	22,19	18,34	14,39	23,23
g1260_A	nieuwbouw 550	143190,96	451101,79	1,50	21,82	18,02	13,97	22,85
g2289_A	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	1,50	21,74	17,65	14,07	22,80
g2303_A	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	1,50	21,74	17,65	14,07	22,80
g1857_B	nieuwbouw 716	143073,24	451130,54	4,50	21,58	17,85	13,63	22,58
g1145_A	nieuwbouw 509	143167,45	451113,15	1,50	21,44	17,64	13,57	22,46
g2275_A	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	1,50	21,38	17,31	13,70	22,44
g2299_A	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	1,50	21,38	17,31	13,70	22,44
g1875_A	nieuwbouw 720	143048,98	451140,16	1,50	21,28	17,24	13,58	22,33
g1599_C	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	7,50	21,28	17,65	13,29	22,28
g2383_A	nieuwbouw 915	143269,47	451075,99	1,50	21,10	17,20	13,30	22,13
g1994_C	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	7,50	21,08	17,32	13,19	22,10
g1952_A	nieuwbouw 740	143065,10	451152,42	1,50	20,84	16,77	13,16	21,90
g1921_B	nieuwbouw 731	143045,99	451142,19	4,50	20,61	17,01	12,61	21,61
g1876_B	nieuwbouw 720	143045,99	451142,19	4,50	20,61	17,01	12,61	21,61
g2304_A	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	1,50	20,51	16,49	12,79	21,56
g1951_A	nieuwbouw 740	143067,59	451149,76	1,50	19,76	15,70	12,07	20,81
g1137_C	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	7,50	19,37	15,25	11,72	20,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1921_A	nieuwbouw 731	143045,99	451142,19	1,50	19,26	15,67	11,26	20,26
g1876_A	nieuwbouw 720	143045,99	451142,19	1,50	19,26	15,67	11,26	20,26
g1771_B	nieuwbouw 686	142978,32	451208,53	4,50	18,40	14,76	10,42	19,40
g1801_A	nieuwbouw 695	142994,92	451237,71	1,50	18,19	14,44	10,31	19,21
g1935_A	nieuwbouw 736	142994,92	451237,71	1,50	18,19	14,44	10,31	19,21
g1340_A	nieuwbouw 584	143436,22	451044,73	1,50	17,54	13,52	9,81	18,58
g1354_A	nieuwbouw 589	143417,43	451051,27	1,50	17,47	13,45	9,76	18,52
g2488_C	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	7,50	17,33	13,67	9,36	18,33
g1771_A	nieuwbouw 686	142978,32	451208,53	1,50	17,30	13,70	9,30	18,30
g2045_C	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	7,50	17,13	13,13	9,42	18,18
74_C	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	7,50	16,83	12,84	9,13	17,89
g1328_A	nieuwbouw 579	143439,89	451039,87	1,50	16,81	12,79	9,08	17,85
g1957_A	nieuwbouw 741	143041,60	451162,26	1,50	16,76	12,98	8,85	17,76
g2059_C	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	7,50	16,45	12,44	8,75	17,51
g1913_B	nieuwbouw 729	142991,15	451190,32	4,50	16,31	12,63	8,37	17,32
g1857_A	nieuwbouw 716	143073,24	451130,54	1,50	13,93	10,13	6,02	14,93
g1913_A	nieuwbouw 729	142991,15	451190,32	1,50	13,83	10,19	5,86	14,83
g1226_C	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	7,50	13,70	10,03	5,75	14,71
g1234_C	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	7,50	13,70	10,03	5,75	14,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_C	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	7,50	53,70	50,79	46,62	55,23
57_B	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	4,50	52,92	49,98	45,84	54,45
57_D	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	10,50	52,65	49,69	45,58	54,18
58_C	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	7,50	52,58	49,67	45,53	54,12
58_D	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	10,50	52,56	49,64	45,50	54,10
60_C	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	7,50	52,54	49,60	45,50	54,08
60_D	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	10,50	52,46	49,51	45,41	54,00
58_B	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	4,50	52,36	49,45	45,29	53,90
39_C	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	7,50	52,27	49,38	45,22	53,82
60_B	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	4,50	52,20	49,27	45,13	53,73
201_D	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	10,50	52,13	49,14	45,12	53,68
59_C	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	7,50	52,02	49,02	45,00	53,56
201_C	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	7,50	51,95	48,96	44,93	53,49
198_D	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	10,50	51,91	48,88	44,91	53,46
59_D	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	10,50	51,92	48,92	44,88	53,45
56_C	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	7,50	51,87	48,96	44,83	53,42
198_C	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	7,50	51,87	48,85	44,85	53,41
38_C	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	7,50	51,72	48,78	44,73	53,29
61_D	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	10,50	51,71	48,68	44,76	53,28
119_C	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	7,50	51,68	48,94	44,67	53,28
201_B	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	4,50	51,74	48,76	44,69	53,27
59_B	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	4,50	51,71	48,72	44,67	53,24
61_C	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	7,50	51,56	48,54	44,60	53,13
35_C	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	7,50	51,55	48,68	44,53	53,12
57_A	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	1,50	51,57	48,65	44,42	53,07
198_B	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	4,50	51,50	48,49	44,45	53,03
113_C	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	7,50	51,33	48,40	44,37	52,91
g100_C	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	7,50	51,31	48,51	44,23	52,86
48_D	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	10,50	51,30	48,32	44,29	52,85
48_C	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	7,50	51,27	48,30	44,24	52,81
56_B	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	4,50	51,16	48,24	44,10	52,70
61_B	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	4,50	51,11	48,10	44,11	52,66
115_C	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	7,50	51,01	48,10	44,05	52,60
48_B	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	4,50	51,05	48,09	44,00	52,59
54_C	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	7,50	50,94	48,18	43,93	52,53
58_A	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	1,50	51,02	48,14	43,87	52,52
39_B	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	4,50	50,79	47,92	43,74	52,34
116_C	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	7,50	50,74	47,81	43,81	52,34
g102_C	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	7,50	50,74	48,09	43,65	52,32
g92_C	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	7,50	50,74	48,09	43,65	52,32
60_A	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	1,50	50,78	47,87	43,63	52,28
38_B	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	4,50	50,69	47,75	43,68	52,25
g201_C	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	7,50	50,67	47,86	43,63	52,24
30_C	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	7,50	50,61	47,72	43,67	52,21
32_C	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	7,50	50,63	47,79	43,62	52,21
g191_C	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	7,50	50,65	47,95	43,55	52,21
g717_C	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	7,50	50,64	47,77	43,57	52,18
g1104_C	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	7,50	50,60	47,78	43,57	52,17
67_C	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	7,50	50,59	47,65	43,61	52,16
1_C	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	7,50	50,55	47,65	43,59	52,14
g720_C	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	7,50	50,59	47,74	43,51	52,13
g168_C	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	7,50	50,56	47,74	43,52	52,13
g96_C	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	7,50	50,55	47,75	43,52	52,12
g1566_D	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	10,50	50,56	47,56	43,55	52,11
g1566_E	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	13,50	50,57	47,57	43,55	52,11
g221_C	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	7,50	50,54	47,76	43,46	52,10
g1564_E	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	13,50	50,57	47,62	43,49	52,09
202_D	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	10,50	50,51	47,49	43,55	52,08
g1564_C	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	7,50	50,56	47,62	43,47	52,08
g309_C	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	7,50	50,51	47,63	43,47	52,06
35_B	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	4,50	50,50	47,61	43,45	52,05
g1563_C	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	7,50	50,51	47,56	43,43	52,03
g668_C	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	7,50	50,45	47,63	43,42	52,02
g669_C	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	7,50	50,46	47,58	43,41	52,01
g1566_C	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	7,50	50,47	47,47	43,45	52,01
201_A	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	1,50	50,50	47,53	43,37	52,00
g1564_D	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	10,50	50,48	47,53	43,39	52,00
39_D	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	10,50	50,44	47,55	43,39	51,99
g440_C	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	7,50	50,45	47,42	43,43	51,99
g1565_D	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	10,50	50,45	47,44	43,44	51,99
g1565_E	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	13,50	50,44	47,44	43,42	51,98
g714_C	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	7,50	50,43	47,57	43,35	51,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1553_C	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	7,50	50,45	47,52	43,36	51,97
g1553_E	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	13,50	50,45	47,50	43,36	51,97
g1548_E	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	13,50	50,43	47,49	43,35	51,96
g99_C	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	7,50	50,39	47,47	43,36	51,94
g203_C	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	7,50	50,36	47,50	43,34	51,93
g188_C	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	7,50	50,34	47,62	43,28	51,92
g1567_E	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	13,50	50,37	47,37	43,36	51,92
g1537_E	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	13,50	50,38	47,44	43,31	51,91
g1530_C	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	7,50	50,36	47,37	43,34	51,90
131_C	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	7,50	50,30	47,53	43,29	51,89
g309_B	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	4,50	50,34	47,45	43,29	51,89
g223_C	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	7,50	50,35	47,45	43,29	51,89
g1565_C	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	7,50	50,35	47,35	43,33	51,89
g1548_D	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	10,50	50,35	47,41	43,27	51,88
g1553_D	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	10,50	50,37	47,42	43,27	51,88
202_C	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	7,50	50,31	47,29	43,33	51,87
g1567_D	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	10,50	50,32	47,32	43,31	51,87
g2530_C	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	7,50	50,28	47,57	43,23	51,86
g1563_E	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	13,50	50,34	47,39	43,25	51,86
g1547_E	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	13,50	50,32	47,39	43,24	51,85
g1564_B	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	4,50	50,33	47,39	43,23	51,85
35_D	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	10,50	50,29	47,39	43,24	51,84
g1548_C	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	7,50	50,31	47,37	43,25	51,84
g669_B	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	4,50	50,28	47,40	43,22	51,83
g94_C	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	7,50	50,25	47,44	43,23	51,83
g214_C	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	7,50	50,27	47,49	43,21	51,83
g1537_D	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	10,50	50,30	47,37	43,23	51,83
59_A	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	1,50	50,32	47,35	43,20	51,82
28_C	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	7,50	50,17	47,25	43,30	51,80
54_B	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	4,50	50,22	47,46	43,18	51,80
56_D	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	10,50	50,26	47,37	43,19	51,80
g611_C	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	7,50	50,25	47,37	43,19	51,80
g1563_D	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	10,50	50,26	47,32	43,17	51,78
g1537_C	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	7,50	50,23	47,30	43,17	51,77
g442_C	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	7,50	50,21	47,16	43,23	51,76
g210_C	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	7,50	50,20	47,39	43,14	51,76
g1547_D	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	10,50	50,23	47,31	43,16	51,76
g1567_C	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	7,50	50,22	47,22	43,19	51,76
g1553_B	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	4,50	50,24	47,30	43,13	51,75
38_D	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	10,50	50,19	47,29	43,14	51,74
g196_C	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	7,50	50,18	47,38	43,12	51,74
g1563_B	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	4,50	50,21	47,26	43,11	51,72
g155_C	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	7,50	50,13	47,30	43,12	51,71
g1547_C	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	7,50	50,16	47,24	43,10	51,70
g301_C	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	7,50	50,12	47,23	43,11	51,69
g1653_C	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	7,50	50,12	47,27	43,06	51,67
g1471_C	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	7,50	50,12	47,20	43,07	51,66
g2343_C	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	7,50	50,08	47,23	43,05	51,65
g197_C	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	7,50	50,08	47,27	43,04	51,65
g1550_E	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	13,50	50,12	47,01	43,12	51,65
g1467_C	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	7,50	50,09	47,18	43,05	51,64
g1548_B	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	4,50	50,11	47,18	43,04	51,64
202_B	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	4,50	50,07	47,07	43,06	51,62
119_B	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	4,50	50,01	47,23	43,02	51,61
67_B	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	4,50	50,04	47,11	43,04	51,60
g1566_B	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	4,50	50,07	47,10	43,01	51,60
37_C	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	7,50	50,03	47,14	42,99	51,58
g101_C	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	7,50	50,02	47,19	42,96	51,58
g1483_C	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	7,50	50,03	47,12	42,98	51,57
g733_C	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	7,50	50,02	47,11	42,95	51,56
g458_C	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	7,50	50,02	47,11	42,95	51,56
g1485_C	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	7,50	50,02	47,11	42,97	51,56
g1521_C	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	7,50	50,02	46,97	43,02	51,56
37_D	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	10,50	50,00	47,12	42,94	51,55
g162_C	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	7,50	50,00	47,19	42,91	51,55
g1537_B	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	4,50	50,02	47,09	42,94	51,55
g396_C	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	7,50	49,98	47,12	42,95	51,54
g2169_C	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	7,50	49,96	47,34	42,87	51,54
g1565_B	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	4,50	50,00	47,01	42,94	51,53
g1520_C	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	7,50	49,98	47,10	42,92	51,53
g2042_C	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	7,50	49,97	47,12	42,91	51,52
g301_B	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	4,50	49,96	47,07	42,93	51,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2443_C	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	7,50	49,95	47,09	42,91	51,51
g1478_C	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	7,50	49,95	47,06	42,92	51,51
g538_C	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	7,50	49,93	47,01	42,93	51,50
g1551_E	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	13,50	49,95	46,94	42,96	51,50
200_D	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	10,50	49,90	46,75	43,03	51,49
g1494_C	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	7,50	49,95	47,00	42,91	51,49
g1549_E	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	13,50	49,94	46,88	42,96	51,49
g414_C	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	7,50	49,92	47,00	42,91	51,48
g536_C	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	7,50	49,91	46,99	42,90	51,47
g1547_B	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	4,50	49,94	47,01	42,86	51,47
g613_C	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	7,50	49,92	47,02	42,86	51,46
g1042_C	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	7,50	49,92	46,99	42,86	51,46
g1748_C	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	7,50	49,91	47,04	42,85	51,46
g1471_B	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	4,50	49,92	47,01	42,86	51,46
g1045_C	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	7,50	49,88	47,01	42,86	51,45
g2291_C	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	7,50	49,90	47,04	42,85	51,45
g1482_C	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	7,50	49,90	47,01	42,85	51,45
g294_C	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	7,50	49,88	47,02	42,85	51,44
g1484_C	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	7,50	49,89	46,99	42,84	51,44
56_A	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	1,50	49,92	47,01	42,79	51,43
g2166_C	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	7,50	49,83	47,21	42,77	51,43
g597_E	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	13,50	49,87	46,84	42,88	51,42
g711_C	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	7,50	49,87	46,98	42,83	51,42
g474_C	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	7,50	49,88	46,97	42,81	51,42
g1467_B	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	4,50	49,88	46,97	42,83	51,42
g1567_B	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	4,50	49,89	46,92	42,83	51,42
4_C	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	7,50	49,82	46,95	42,86	51,41
g1047_C	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	7,50	49,84	46,97	42,83	51,41
54_D	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	10,50	49,82	47,01	42,80	51,40
g447_C	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	7,50	49,84	46,97	42,81	51,40
g2165_C	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	7,50	49,80	47,14	42,77	51,40
40_D	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	10,50	49,83	46,97	42,80	51,39
g700_C	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	7,50	49,83	46,95	42,77	51,38
g238_C	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	7,50	49,82	46,96	42,78	51,38
49_D	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	10,50	49,77	46,71	42,89	51,37
g445_C	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	7,50	49,82	46,79	42,82	51,37
g468_C	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	7,50	49,83	46,85	42,79	51,37
g2188_C	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	7,50	49,77	46,91	42,81	51,37
g1483_B	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	4,50	49,82	46,93	42,75	51,36
g1532_C	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	7,50	49,80	46,92	42,78	51,36
198_A	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	1,50	49,84	46,85	42,74	51,35
g2473_C	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	7,50	49,77	46,88	42,78	51,35
g1485_B	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	4,50	49,80	46,91	42,75	51,35
48_A	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	1,50	49,83	46,89	42,69	51,33
136_C	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	7,50	49,74	46,89	42,77	51,33
g457_C	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	7,50	49,77	46,90	42,74	51,33
g1520_B	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	4,50	49,79	46,91	42,71	51,33
37_B	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	4,50	49,76	46,88	42,71	51,31
g1550_D	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	10,50	49,78	46,67	42,77	51,31
33_C	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	7,50	49,74	46,88	42,71	51,30
g592_E	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	13,50	49,74	46,73	42,76	51,30
g412_C	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	7,50	49,73	46,80	42,74	51,30
g2264_C	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	7,50	49,72	46,88	42,71	51,30
g274_C	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	7,50	49,74	46,87	42,71	51,30
g2168_C	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	7,50	49,71	47,01	42,66	51,30
g595_E	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	13,50	49,74	46,73	42,75	51,29
g420_C	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	7,50	49,74	46,81	42,70	51,29
g279_C	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	7,50	49,72	46,85	42,70	51,29
34_C	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	7,50	49,71	46,85	42,69	51,28
g302_C	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	7,50	49,71	46,84	42,70	51,28
200_C	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	7,50	49,69	46,54	42,81	51,27
g1061_C	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	7,50	49,74	46,80	42,68	51,27
g294_B	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	4,50	49,71	46,85	42,67	51,27
g1478_B	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	4,50	49,72	46,83	42,68	51,27
40_C	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	7,50	49,68	46,83	42,66	51,25
129_C	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	7,50	49,65	46,90	42,66	51,25
g426_C	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	7,50	49,71	46,78	42,66	51,25
33_D	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	10,50	49,68	46,83	42,63	51,24
g1054_C	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	7,50	49,67	46,80	42,65	51,24
g1045_B	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	4,50	49,68	46,81	42,65	51,24
g1470_C	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	7,50	49,66	46,94	42,61	51,24
36_C	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	7,50	49,66	46,80	42,64	51,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_D	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	10,50	49,66	46,80	42,63	51,22
113_B	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	4,50	49,65	46,68	42,67	51,22
138_C	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	7,50	49,62	46,75	42,67	51,22
g447_B	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	4,50	49,67	46,80	42,62	51,22
g225_C	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	7,50	49,65	46,79	42,63	51,22
g1482_B	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	4,50	49,67	46,79	42,61	51,22
g1474_C	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	7,50	49,66	46,78	42,63	51,22
g65_C	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	7,50	49,61	46,75	42,65	51,21
g190_C	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	7,50	49,62	46,80	42,61	51,20
g1484_B	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	4,50	49,65	46,75	42,60	51,20
g711_B	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	4,50	49,64	46,76	42,58	51,19
g1992_C	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	7,50	49,60	46,76	42,63	51,19
g1047_B	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	4,50	49,61	46,75	42,59	51,18
g1048_C	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	7,50	49,63	46,77	42,57	51,18
g798_C	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	7,50	49,64	46,69	42,60	51,18
g1577_C	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	7,50	49,58	46,71	42,63	51,18
g1532_B	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	4,50	49,62	46,75	42,59	51,18
66_C	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	7,50	49,61	46,57	42,64	51,17
g1550_C	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	7,50	49,64	46,54	42,63	51,17
49_C	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	7,50	49,58	46,53	42,66	51,16
g407_C	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	7,50	49,59	46,68	42,60	51,16
g38_C	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	7,50	49,54	46,71	42,59	51,15
g1551_D	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	10,50	49,60	46,59	42,60	51,15
g700_B	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	4,50	49,60	46,73	42,52	51,14
g457_B	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	4,50	49,58	46,72	42,55	51,14
33_B	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	4,50	49,57	46,71	42,53	51,13
g166_C	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	7,50	49,54	46,73	42,54	51,13
34_D	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	10,50	49,56	46,71	42,52	51,12
g2212_C	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	7,50	49,52	46,69	42,55	51,12
134_C	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	7,50	49,51	46,68	42,54	51,11
200_B	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	4,50	49,55	46,42	42,63	51,11
g393_C	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	7,50	49,50	46,70	42,52	51,10
g2088_C	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	7,50	49,51	46,68	42,53	51,10
135_C	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	7,50	49,49	46,67	42,52	51,09
36_D	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	10,50	49,51	46,66	42,48	51,08
g1050_C	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	7,50	49,55	46,63	42,48	51,08
g2139_C	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	7,50	49,49	46,66	42,51	51,08
g37_C	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	7,50	49,50	46,61	42,52	51,08
g1549_D	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	10,50	49,54	46,48	42,54	51,08
40_B	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	4,50	49,51	46,66	42,47	51,07
g2065_C	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	7,50	49,47	46,65	42,50	51,07
g6_C	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	7,50	49,48	46,68	42,49	51,07
g2188_B	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	4,50	49,47	46,63	42,49	51,06
g68_C	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	7,50	49,46	46,62	42,50	51,06
g279_B	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	4,50	49,50	46,64	42,47	51,06
30_D	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	10,50	49,48	46,59	42,47	51,05
34_B	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	4,50	49,49	46,63	42,46	51,05
g1501_C	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	7,50	49,50	46,64	42,44	51,05
61_A	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	1,50	49,51	46,53	42,45	51,04
g487_C	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	7,50	49,45	46,44	42,51	51,03
g274_B	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	4,50	49,47	46,61	42,43	51,03
g1550_B	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	4,50	49,51	46,41	42,48	51,03
g1551_C	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	7,50	49,47	46,48	42,48	51,03
136_B	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	4,50	49,43	46,60	42,44	51,02
g597_D	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	10,50	49,47	46,46	42,48	51,02
g2113_C	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	7,50	49,44	46,81	42,34	51,02
g61_C	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	7,50	49,43	46,59	42,44	51,02
g99_B	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	4,50	49,47	46,57	42,42	51,02
g1486_C	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	7,50	49,48	46,43	42,48	51,02
g1054_B	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	4,50	49,45	46,58	42,41	51,01
g98_C	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	7,50	49,42	46,62	42,42	51,01
g91_C	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	7,50	49,42	46,62	42,42	51,01
g2066_C	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	7,50	49,42	46,80	42,30	50,99
g39_C	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	7,50	49,42	46,74	42,32	50,99
39_A	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	1,50	49,45	46,58	42,35	50,98
g296_C	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	7,50	49,42	46,55	42,39	50,98
g200_C	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	7,50	49,41	46,51	42,41	50,98
g437_C	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	7,50	49,44	46,45	42,38	50,97
g1495_C	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	7,50	49,43	46,50	42,38	50,97
36_B	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	4,50	49,38	46,53	42,36	50,95
g225_B	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	4,50	49,38	46,53	42,35	50,95
g1549_C	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	7,50	49,40	46,35	42,41	50,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g472_C	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	7,50	49,39	46,42	42,37	50,94
g418_C	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	7,50	49,38	46,34	42,42	50,94
g58_C	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	7,50	49,37	46,46	42,38	50,94
50_D	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	10,50	49,32	46,16	42,50	50,93
g1052_C	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	7,50	49,37	46,54	42,32	50,93
g2114_C	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	7,50	49,34	46,54	42,34	50,93
g1570_C	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	7,50	49,38	46,45	42,34	50,93
38_A	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	1,50	49,37	46,46	42,31	50,91
g1044_C	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	7,50	49,35	46,49	42,31	50,91
55_C	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	7,50	49,28	46,42	42,38	50,90
g2140_C	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	7,50	49,34	46,62	42,24	50,90
g181_C	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	7,50	49,33	46,37	42,36	50,90
g103_C	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	7,50	49,29	46,63	42,25	50,89
g93_C	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	7,50	49,29	46,63	42,25	50,89
g209_C	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	7,50	49,29	46,67	42,23	50,89
g592_D	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	10,50	49,32	46,32	42,33	50,88
g1992_B	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	4,50	49,29	46,46	42,30	50,88
g2314_C	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	7,50	49,29	46,48	42,28	50,87
67_A	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	1,50	49,32	46,40	42,27	50,86
g409_C	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	7,50	49,30	46,39	42,29	50,86
g417_C	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	7,50	49,33	46,32	42,28	50,86
g65_B	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	4,50	49,27	46,43	42,29	50,86
g309_A	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	1,50	49,34	46,48	42,22	50,86
49_B	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	4,50	49,28	46,24	42,33	50,85
g597_C	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	7,50	49,30	46,30	42,29	50,85
g731_C	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	7,50	49,32	46,45	42,22	50,85
g38_B	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	4,50	49,26	46,44	42,28	50,85
g223_B	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	4,50	49,30	46,43	42,25	50,85
135_B	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	4,50	49,25	46,44	42,25	50,84
138_B	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	4,50	49,26	46,40	42,27	50,84
g595_D	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	10,50	49,29	46,29	42,29	50,84
g693_C	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	7,50	49,29	46,45	42,23	50,84
g1027_C	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	7,50	49,29	46,48	42,21	50,84
g393_B	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	4,50	49,25	46,46	42,25	50,84
g48_C	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	7,50	49,27	46,40	42,25	50,84
g1551_B	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	4,50	49,29	46,31	42,27	50,84
134_B	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	4,50	49,24	46,42	42,25	50,83
g456_C	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	7,50	49,27	46,43	42,23	50,83
g2212_B	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	4,50	49,25	46,43	42,25	50,83
g2088_B	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	4,50	49,24	46,43	42,24	50,83
g64_C	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	7,50	49,26	46,35	42,26	50,83
g2556_C	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	7,50	49,26	46,36	42,27	50,83
g2139_B	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	4,50	49,24	46,43	42,23	50,82
g6_B	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	4,50	49,24	46,45	42,22	50,82
g1544_C	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	7,50	49,26	46,55	42,17	50,82
g1531_C	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	7,50	49,27	46,40	42,22	50,82
127_C	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	7,50	49,19	46,27	42,28	50,80
g1096_C	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	7,50	49,26	46,35	42,21	50,80
g2213_C	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	7,50	49,21	46,53	42,16	50,80
g1577_B	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	4,50	49,21	46,36	42,23	50,80
g27_C	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	7,50	49,21	46,33	42,24	50,80
g2588_C	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	7,50	49,21	46,32	42,24	50,80
g668_B	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	4,50	49,23	46,38	42,19	50,79
g446_C	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	7,50	49,23	46,38	42,18	50,79
g405_C	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	7,50	49,26	46,25	42,21	50,79
g2065_B	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	4,50	49,20	46,40	42,20	50,79
g296_B	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	4,50	49,23	46,37	42,20	50,79
g669_A	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	1,50	49,27	46,42	42,13	50,78
g98_B	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	4,50	49,19	46,40	42,17	50,77
g91_B	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	4,50	49,19	46,40	42,17	50,77
g1105_C	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	7,50	49,18	46,42	42,17	50,77
g2167_C	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	7,50	49,17	46,39	42,16	50,76
g1086_C	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	7,50	49,18	46,29	42,16	50,74
g1046_C	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	7,50	49,18	46,37	42,13	50,74
g511_C	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	7,50	49,15	46,15	42,22	50,73
g1549_B	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	4,50	49,20	46,16	42,18	50,73
g672_C	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	7,50	49,16	46,32	42,12	50,72
g397_C	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	7,50	49,18	46,16	42,17	50,72
g541_C	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	7,50	49,15	46,11	42,20	50,72
g61_B	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	4,50	49,13	46,31	42,12	50,71
g204_C	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	7,50	49,14	46,47	42,04	50,71
g690_C	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	7,50	49,14	46,30	42,09	50,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g592_C	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	7,50	49,14	46,15	42,13	50,69
g701_C	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	7,50	49,14	46,18	42,12	50,69
g2114_B	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	4,50	49,10	46,32	42,09	50,69
15_C	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	7,50	49,05	46,18	42,17	50,68
137_C	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	7,50	49,07	46,34	42,07	50,67
g710_C	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	7,50	49,08	46,32	42,07	50,67
35_A	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	1,50	49,13	46,24	42,04	50,66
116_B	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	4,50	49,08	46,12	42,13	50,66
g735_C	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	7,50	49,12	46,21	42,05	50,66
g439_C	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	7,50	49,06	46,30	42,06	50,66
g1487_C	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	7,50	49,09	46,31	42,04	50,66
g595_C	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	7,50	49,11	46,12	42,09	50,65
g68_B	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	4,50	49,06	46,24	42,07	50,65
g738_C	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	7,50	49,09	46,16	42,07	50,64
g1090_C	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	7,50	49,07	46,26	42,03	50,64
g941_C	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	7,50	49,08	46,21	42,03	50,63
g1023_C	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	7,50	49,08	46,24	42,02	50,63
g813_C	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	7,50	49,06	46,26	42,02	50,63
g597_B	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	4,50	49,09	46,10	42,05	50,62
50_C	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	7,50	49,02	45,87	42,17	50,61
g1041_C	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	7,50	49,03	46,04	42,08	50,61
g178_C	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	7,50	49,03	46,10	42,07	50,61
g1104_B	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	4,50	49,01	46,24	41,99	50,60
g1480_C	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	7,50	49,04	46,21	42,00	50,60
g723_C	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	7,50	49,02	46,13	42,01	50,59
g1026_C	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	7,50	49,05	46,17	41,98	50,59
g100_B	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	4,50	49,03	46,18	41,99	50,59
g461_C	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	7,50	49,01	46,12	42,01	50,58
g1087_C	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	7,50	49,03	46,16	41,97	50,58
g945_C	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	7,50	49,01	46,12	41,99	50,57
g2087_C	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	7,50	48,99	46,38	41,90	50,57
g402_C	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	7,50	48,98	46,15	41,97	50,56
47_D	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	10,50	48,99	45,94	42,02	50,55
67_D	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	10,50	48,99	46,00	42,01	50,55
g707_C	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	7,50	48,96	46,22	41,93	50,55
g455_C	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	7,50	48,98	46,08	41,97	50,55
g1105_B	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	4,50	48,97	46,21	41,94	50,55
g721_C	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	7,50	48,96	46,22	41,92	50,54
g499_C	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	7,50	48,99	46,01	41,99	50,54
g958_C	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	7,50	48,96	46,08	41,97	50,54
g1076_C	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	7,50	48,95	46,04	41,99	50,54
g1100_C	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	7,50	48,99	46,09	41,94	50,54
14_C	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	7,50	48,92	46,01	42,00	50,53
130_C	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	7,50	48,92	46,06	42,00	50,53
g672_B	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	4,50	48,97	46,13	41,93	50,53
g69_C	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	7,50	48,94	46,27	41,88	50,53
g199_C	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	7,50	48,91	46,40	41,86	50,53
g2167_B	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	4,50	48,94	46,17	41,92	50,53
g1488_C	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	7,50	48,95	46,27	41,89	50,53
g708_C	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	7,50	48,93	46,16	41,93	50,52
g734_C	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	7,50	48,93	46,19	41,91	50,52
g452_C	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	7,50	48,96	46,08	41,94	50,52
g1064_C	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	7,50	48,97	46,12	41,91	50,52
g580_C	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	7,50	48,96	45,97	41,95	50,51
g301_A	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	1,50	48,96	46,10	41,87	50,50
g1163_C	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	7,50	48,91	46,09	41,92	50,50
g1521_B	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	4,50	48,96	45,91	41,96	50,50
g625_C	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	7,50	48,94	46,00	41,91	50,49
g430_C	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	7,50	48,93	45,89	41,96	50,49
g230_C	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	7,50	48,91	45,99	41,95	50,49
g1489_C	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	7,50	48,94	46,11	41,87	50,49
g741_C	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	7,50	48,91	46,00	41,92	50,48
g684_C	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	7,50	48,91	46,07	41,88	50,48
g411_C	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	7,50	48,88	46,21	41,85	50,48
g518_C	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	7,50	48,93	45,82	41,98	50,48
g645_C	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	7,50	48,92	45,93	41,92	50,47
g566_C	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	7,50	48,91	45,90	41,93	50,47
g1103_C	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	7,50	48,93	46,01	41,88	50,47
118_C	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	7,50	48,89	46,12	41,83	50,46
g592_B	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	4,50	48,92	45,95	41,89	50,46
g432_C	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	7,50	48,89	45,83	41,95	50,46
g991_C	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	7,50	48,85	45,93	41,94	50,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g5_C	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	7,50	48,89	46,13	41,84	50,46
g1542_C	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	7,50	48,89	46,14	41,82	50,46
g192_C	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	7,50	48,88	46,11	41,83	50,45
g702_C	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	7,50	48,89	46,03	41,83	50,44
g189_C	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	7,50	48,87	46,11	41,81	50,44
g595_B	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	4,50	48,89	45,92	41,85	50,43
g740_C	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	7,50	48,89	45,94	41,85	50,43
g481_C	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	7,50	48,88	45,90	41,88	50,43
g1022_C	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	7,50	48,84	45,92	41,90	50,43
g712_C	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	7,50	48,85	46,02	41,82	50,42
54_A	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	1,50	48,86	46,16	41,74	50,41
92_C	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	7,50	48,82	45,92	41,87	50,41
g683_C	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	7,50	48,83	45,95	41,84	50,41
g486_C	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	7,50	48,84	45,87	41,87	50,41
g940_C	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	7,50	48,83	45,95	41,85	50,41
g195_C	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	7,50	48,83	46,07	41,79	50,41
g1468_C	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	7,50	48,88	45,82	41,86	50,41
g60_C	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	7,50	48,79	46,17	41,76	50,40
g1498_C	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	7,50	48,85	46,01	41,78	50,40
g50_C	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	7,50	48,83	46,04	41,77	50,39
g1474_B	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	4,50	48,83	45,98	41,78	50,39
66_B	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	4,50	48,82	45,79	41,85	50,38
115_B	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	4,50	48,79	45,90	41,84	50,38
g436_C	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	7,50	48,80	46,02	41,77	50,38
g1009_C	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	7,50	48,78	45,85	41,85	50,38
g968_C	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	7,50	48,81	45,90	41,81	50,38
g1093_C	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	7,50	48,83	45,96	41,77	50,38
g1060_C	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	7,50	48,80	45,94	41,81	50,38
g2410_C	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	7,50	48,78	45,79	41,87	50,37
g262_C	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	7,50	48,80	45,91	41,79	50,37
g416_C	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	7,50	48,79	45,99	41,75	50,36
g435_C	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	7,50	48,82	45,81	41,81	50,36
g884_C	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	7,50	48,77	45,96	41,78	50,36
g875_C	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	7,50	48,77	45,96	41,78	50,36
g1486_B	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	4,50	48,83	45,77	41,80	50,36
g1471_A	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	1,50	48,85	45,96	41,72	50,36
g1473_C	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	7,50	48,80	45,79	41,83	50,36
g1564_A	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	1,50	48,87	45,95	41,70	50,36
g722_C	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	7,50	48,79	45,93	41,75	50,35
g394_C	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	7,50	48,72	46,11	41,74	50,35
g2369_C	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	7,50	48,76	45,81	41,82	50,35
g1_C	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	7,50	48,78	45,93	41,77	50,35
g440_B	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	4,50	48,80	45,76	41,79	50,34
47_C	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	7,50	48,78	45,70	41,80	50,33
g515_C	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	7,50	48,77	45,80	41,77	50,33
g278_C	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	7,50	48,78	45,98	41,69	50,33
g1835_C	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	7,50	48,74	45,91	41,73	50,32
g1385_C	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	7,50	48,74	45,92	41,72	50,32
g213_C	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	7,50	48,75	46,02	41,67	50,32
g732_C	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	7,50	48,74	45,89	41,73	50,31
g727_C	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	7,50	48,77	45,70	41,77	50,31
g1871_C	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	7,50	48,73	45,86	41,73	50,31
g160_C	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	7,50	48,73	45,91	41,73	50,31
g1108_C	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	7,50	48,73	45,92	41,71	50,31
g1467_A	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	1,50	48,79	45,90	41,68	50,31
g1563_A	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	1,50	48,82	45,89	41,65	50,31
202_A	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	1,50	48,79	45,81	41,70	50,30
g686_C	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	7,50	48,73	45,86	41,71	50,30
g470_C	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	7,50	48,74	45,70	41,78	50,30
g2187_C	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	7,50	48,69	46,03	41,67	50,30
g1578_C	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	7,50	48,73	45,67	41,80	50,30
g216_C	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	7,50	48,70	46,12	41,62	50,30
g1548_A	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	1,50	48,80	45,89	41,65	50,30
g1520_A	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	1,50	48,78	45,92	41,63	50,29
g716_C	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	7,50	48,72	45,97	41,64	50,28
g1078_C	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	7,50	48,72	45,88	41,67	50,28
g1037_C	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	7,50	48,73	45,83	41,68	50,28
g43_C	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	7,50	48,72	45,73	41,73	50,28
g423_C	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	7,50	48,71	45,89	41,68	50,28
g241_C	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	7,50	48,74	45,85	41,68	50,28
g1553_A	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	1,50	48,79	45,88	41,61	50,28
g726_C	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	7,50	48,70	45,85	41,67	50,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g728_C	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	7,50	48,70	45,83	41,69	50,27
g1008_C	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	7,50	48,68	45,74	41,75	50,27
117_C	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	7,50	48,67	45,92	41,65	50,26
g691_C	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	7,50	48,71	45,85	41,66	50,26
g1948_C	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	7,50	48,68	45,83	41,68	50,26
g1483_A	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	1,50	48,75	45,88	41,61	50,26
g647_C	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	7,50	48,70	45,79	41,66	50,25
g649_C	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	7,50	48,68	45,76	41,68	50,25
g482_C	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	7,50	48,64	45,73	41,74	50,25
g1095_C	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	7,50	48,68	45,73	41,71	50,25
g294_A	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	1,50	48,72	45,89	41,60	50,25
50_B	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	4,50	48,66	45,52	41,77	50,24
g464_C	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	7,50	48,69	45,66	41,70	50,24
g404_C	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	7,50	48,66	45,89	41,63	50,24
g493_C	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	7,50	48,67	45,72	41,69	50,24
118_B	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	4,50	48,67	45,90	41,60	50,23
g1005_C	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	7,50	48,63	45,84	41,64	50,23
g307_C	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	7,50	48,67	45,73	41,67	50,23
g192_B	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	4,50	48,66	45,89	41,60	50,23
g1485_A	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	1,50	48,72	45,84	41,59	50,23
g725_C	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	7,50	48,68	45,72	41,64	50,22
g880_C	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	7,50	48,63	45,81	41,64	50,22
g1470_B	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	4,50	48,65	45,91	41,58	50,22
g1537_A	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	1,50	48,72	45,81	41,57	50,22
g1914_C	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	7,50	48,64	45,75	41,64	50,21
g189_B	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	4,50	48,65	45,89	41,57	50,21
g1071_C	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	7,50	48,64	45,72	41,63	50,20
37_A	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	1,50	48,67	45,81	41,54	50,19
89_C	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	7,50	48,58	45,61	41,69	50,19
g651_C	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	7,50	48,64	45,73	41,61	50,19
g1017_C	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	7,50	48,58	45,65	41,66	50,18
g1034_C	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	7,50	48,63	45,76	41,58	50,18
g1038_C	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	7,50	48,63	45,72	41,60	50,18
g46_C	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	7,50	48,62	45,74	41,60	50,18
g195_B	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	4,50	48,61	45,85	41,55	50,18
32_B	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	4,50	48,56	45,80	41,56	50,16
g724_C	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	7,50	48,61	45,56	41,62	50,16
g1019_C	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	7,50	48,57	45,65	41,63	50,16
g1015_C	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	7,50	48,57	45,65	41,63	50,16
g922_C	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	7,50	48,55	45,65	41,64	50,16
g1478_A	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	1,50	48,63	45,77	41,52	50,16
g697_C	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	7,50	48,57	45,69	41,58	50,15
g2237_C	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	7,50	48,55	45,70	41,60	50,15
g2019_C	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	7,50	48,56	45,53	41,66	50,15
g1547_A	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	1,50	48,65	45,74	41,51	50,15
g1530_B	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	4,50	48,61	45,65	41,58	50,15
g1031_C	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	7,50	48,59	45,73	41,54	50,14
g1815_C	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	7,50	48,58	45,67	41,57	50,14
g272_C	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	7,50	48,57	45,75	41,53	50,14
g157_C	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	7,50	48,58	45,80	41,51	50,14
g1472_C	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	7,50	48,60	45,56	41,59	50,14
g711_A	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	1,50	48,61	45,75	41,48	50,13
g431_C	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	7,50	48,55	45,79	41,51	50,13
g202_C	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	7,50	48,55	45,80	41,51	50,13
g1497_C	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	7,50	48,56	45,73	41,54	50,13
29_C	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	7,50	48,50	45,73	41,56	50,12
137_B	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	4,50	48,51	45,79	41,50	50,11
g447_A	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	1,50	48,58	45,74	41,46	50,11
g526_C	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	7,50	48,53	45,64	41,54	50,11
g419_C	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	7,50	48,51	45,81	41,46	50,10
g1482_A	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	1,50	48,58	45,71	41,46	50,10
g659_C	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	7,50	48,54	45,64	41,49	50,09
g580_B	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	4,50	48,55	45,58	41,52	50,09
g441_C	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	7,50	48,50	45,77	41,48	50,09
g442_B	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	4,50	48,55	45,54	41,54	50,09
g428_C	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	7,50	48,51	45,74	41,47	50,09
g996_C	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	7,50	48,48	45,61	41,56	50,09
g1502_C	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	7,50	48,51	45,48	41,58	50,09
g54_C	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	7,50	48,52	45,62	41,51	50,09
g2589_C	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	7,50	48,53	45,62	41,51	50,09
g1532_A	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	1,50	48,56	45,71	41,45	50,09
g700_A	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	1,50	48,57	45,72	41,42	50,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2393_C	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	7,50	48,48	45,64	41,53	50,08
g1484_A	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	1,50	48,56	45,68	41,44	50,08
g1511_C	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	7,50	48,50	45,53	41,55	50,08
214_D	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	10,50	48,47	45,47	41,59	50,08
12_C	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	7,50	48,46	45,61	41,52	50,07
119_A	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	1,50	48,49	45,72	41,45	50,07
g523_C	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	7,50	48,49	45,58	41,51	50,07
g1045_A	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	1,50	48,54	45,69	41,43	50,07
g883_C	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	7,50	48,49	45,66	41,48	50,07
g1305_C	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	7,50	48,52	45,58	41,50	50,07
g1566_A	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	1,50	48,56	45,61	41,44	50,07
g706_C	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	7,50	48,49	45,57	41,50	50,06
g964_C	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	7,50	48,46	45,66	41,48	50,06
g42_C	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	7,50	48,51	45,51	41,50	50,06
g1543_C	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	7,50	48,48	45,83	41,40	50,06
g733_B	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	4,50	48,51	45,56	41,47	50,05
g433_C	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	7,50	48,47	45,71	41,44	50,05
g1164_C	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	7,50	48,48	45,77	41,41	50,05
g625_B	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	4,50	48,50	45,58	41,44	50,04
g457_A	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	1,50	48,51	45,66	41,39	50,03
g496_C	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	7,50	48,45	45,49	41,50	50,03
g62_C	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	7,50	48,46	45,54	41,46	50,03
g238_B	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	4,50	48,46	45,64	41,42	50,03
g1272_C	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	7,50	48,47	45,43	41,50	50,03
40_A	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	1,50	48,49	45,67	41,38	50,02
g20_C	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	7,50	48,45	45,52	41,46	50,02
g234_C	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	7,50	48,46	45,59	41,43	50,02
g1536_C	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	7,50	48,42	45,38	41,55	50,02
55_B	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	4,50	48,40	45,54	41,48	50,01
g566_B	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	4,50	48,46	45,46	41,46	50,01
g522_C	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	7,50	48,43	45,54	41,44	50,01
g1068_C	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	7,50	48,44	45,59	41,42	50,01
g153_C	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	7,50	48,42	45,67	41,40	50,01
47_B	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	4,50	48,46	45,39	41,46	50,00
53_D	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	10,50	48,44	45,37	41,48	50,00
g1073_C	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	7,50	48,42	45,54	41,43	50,00
g1481_C	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	7,50	48,41	45,73	41,37	50,00
g957_C	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	7,50	48,39	45,58	41,42	49,99
g971_C	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	7,50	48,41	45,51	41,43	49,99
g966_C	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	7,50	48,40	45,46	41,47	49,99
g1612_C	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	7,50	48,46	45,44	41,43	49,99
g1509_C	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	7,50	48,41	45,47	41,45	49,99
g1510_C	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	7,50	48,40	45,56	41,42	49,99
33_A	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	1,50	48,45	45,62	41,34	49,98
g645_B	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	4,50	48,43	45,46	41,41	49,98
g713_C	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	7,50	48,37	45,73	41,33	49,97
g998_C	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	7,50	48,40	45,50	41,39	49,97
g97_C	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	7,50	48,34	45,82	41,32	49,97
g1469_C	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	7,50	48,36	45,65	41,37	49,97
g1565_A	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	1,50	48,46	45,50	41,35	49,97
131_B	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	4,50	48,35	45,68	41,35	49,96
g1029_C	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	7,50	48,40	45,47	41,40	49,96
g506_C	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	7,50	48,39	45,48	41,37	49,95
g1199_C	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	7,50	48,40	45,51	41,36	49,95
g739_C	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	7,50	48,39	45,51	41,34	49,94
g1047_A	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	1,50	48,40	45,56	41,30	49,94
71_C	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	7,50	48,33	45,44	41,39	49,93
117_B	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	4,50	48,35	45,61	41,30	49,93
g2313_C	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	7,50	48,31	45,46	41,39	49,93
g211_C	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	7,50	48,36	45,51	41,35	49,93
45_D	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	10,50	48,37	45,31	41,40	49,92
g1067_C	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	7,50	48,33	45,42	41,38	49,92
g1572_C	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	7,50	48,33	45,45	41,36	49,92
129_B	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	4,50	48,31	45,66	41,28	49,91
g533_C	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	7,50	48,34	45,43	41,35	49,91
g2368_C	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	7,50	48,32	45,44	41,36	49,91
g923_C	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	7,50	48,31	45,45	41,35	49,91
g816_C	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	7,50	48,33	45,25	41,42	49,91
g1003_C	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	7,50	48,29	45,42	41,36	49,90
g1837_C	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	7,50	48,30	45,45	41,35	49,90
g218_C	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	7,50	48,29	45,50	41,33	49,90
g1479_C	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	7,50	48,30	45,66	41,26	49,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_C	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	7,50	48,27	45,23	41,44	49,89
g608_C	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	7,50	48,33	45,37	41,33	49,89
g1567_A	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	1,50	48,39	45,43	41,26	49,89
g502_C	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	7,50	48,31	45,39	41,31	49,88
g2474_C	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	7,50	48,31	45,37	41,33	49,88
g291_C	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	7,50	48,29	45,49	41,30	49,88
g202_B	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	4,50	48,31	45,56	41,25	49,88
g2147_C	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	7,50	48,30	45,43	41,30	49,88
g1645_C	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	7,50	48,29	45,40	41,32	49,88
g279_A	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	1,50	48,33	45,50	41,23	49,87
g661_C	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	7,50	48,30	45,48	41,24	49,86
g274_A	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	1,50	48,33	45,49	41,22	49,86
g187_C	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	7,50	48,27	45,41	41,29	49,86
g2163_C	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	7,50	48,25	45,68	41,19	49,86
g879_C	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	7,50	48,27	45,37	41,30	49,85
g1973_C	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	7,50	48,26	45,27	41,33	49,85
g2132_C	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	7,50	48,26	45,40	41,28	49,85
28_D	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	10,50	48,26	45,36	41,29	49,84
g649_B	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	4,50	48,28	45,39	41,25	49,84
g709_C	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	7,50	48,28	45,31	41,28	49,84
g444_C	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	7,50	48,24	45,60	41,20	49,84
34_A	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	1,50	48,30	45,47	41,19	49,83
g2188_A	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	1,50	48,28	45,45	41,21	49,83
g897_C	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	7,50	48,24	45,34	41,28	49,83
g2182_C	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	7,50	48,27	45,36	41,25	49,83
g647_B	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	4,50	48,28	45,39	41,21	49,82
g287_C	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	7,50	48,21	45,33	41,28	49,82
g186_C	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	7,50	48,26	45,31	41,26	49,82
g167_C	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	7,50	48,23	45,52	41,20	49,82
g519_C	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	7,50	48,25	45,21	41,29	49,81
g1054_A	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	1,50	48,28	45,44	41,17	49,81
g760_C	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	7,50	48,24	45,29	41,27	49,81
g651_B	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	4,50	48,25	45,37	41,19	49,80
g888_C	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	7,50	48,21	45,32	41,25	49,80
g876_C	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	7,50	48,21	45,32	41,25	49,80
g1550_A	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	1,50	48,31	45,21	41,22	49,80
g666_C	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	7,50	48,23	45,38	41,19	49,79
g562_C	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	7,50	48,25	45,18	41,26	49,79
g995_C	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	7,50	48,22	45,25	41,24	49,79
g296_A	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	1,50	48,26	45,41	41,16	49,79
g425_C	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	7,50	48,19	45,30	41,23	49,78
g1062_C	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	7,50	48,18	45,25	41,26	49,78
g1514_E	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	13,50	48,20	45,24	41,24	49,78
90_C	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	7,50	48,17	45,25	41,25	49,77
g2391_C	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	7,50	48,19	45,25	41,23	49,77
g1947_C	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	7,50	48,16	45,35	41,20	49,77
g205_C	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	7,50	48,19	45,33	41,20	49,77
g2135_C	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	7,50	48,19	45,27	41,23	49,77
g2243_C	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	7,50	48,17	45,28	41,24	49,77
13_C	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	7,50	48,13	45,31	41,22	49,76
82_C	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	7,50	48,13	45,26	41,24	49,76
200_A	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	1,50	48,22	45,10	41,24	49,76
g640_C	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	7,50	48,21	45,32	41,17	49,76
g421_C	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	7,50	48,18	45,26	41,21	49,76
g1616_C	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	7,50	48,17	45,18	41,24	49,76
g225_A	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	1,50	48,23	45,41	41,12	49,76
g1051_C	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	7,50	48,15	45,19	41,23	49,75
g2503_C	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	7,50	48,17	45,33	41,16	49,75
g1201_C	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	7,50	48,19	45,27	41,18	49,75
36_A	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	1,50	48,21	45,38	41,10	49,74
g651_E	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	13,50	48,19	45,32	41,13	49,74
g275_C	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	7,50	48,14	45,25	41,20	49,74
g1571_C	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	7,50	48,18	45,24	41,18	49,74
113_A	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	1,50	48,21	45,24	41,13	49,73
g647_E	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	13,50	48,18	45,32	41,11	49,73
g673_C	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	7,50	48,15	45,32	41,14	49,73
g997_C	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	7,50	48,11	45,21	41,22	49,73
g2161_C	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	7,50	48,16	45,30	41,15	49,73
136_A	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	1,50	48,17	45,36	41,10	49,72
g591_E	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	13,50	48,18	45,31	41,11	49,72
g545_C	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	7,50	48,16	45,11	41,20	49,72
g729_C	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	7,50	48,14	45,23	41,16	49,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53_C	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	7,50	48,15	45,07	41,20	49,71
g551_C	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	7,50	48,16	45,09	41,18	49,71
g489_C	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	7,50	48,12	45,19	41,18	49,71
g873_C	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	7,50	48,16	45,35	41,07	49,71
g281_C	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	7,50	48,12	45,24	41,15	49,71
g169_C	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	7,50	48,14	45,14	41,19	49,71
g175_C	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	7,50	48,14	45,14	41,19	49,71
g2170_C	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	7,50	48,14	45,23	41,14	49,71
g2143_C	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	7,50	48,12	45,21	41,17	49,71
81_C	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	7,50	48,07	45,22	41,17	49,70
g7_C	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	7,50	48,12	45,30	41,10	49,70
g161_C	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	7,50	48,14	45,35	41,08	49,70
g2149_C	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	7,50	48,12	45,25	41,13	49,70
g2152_C	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	7,50	48,13	45,25	41,13	49,70
g1648_C	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	7,50	48,13	45,33	41,10	49,70
41_D	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	10,50	48,15	45,25	41,09	49,69
g45_C	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	7,50	48,13	45,22	41,12	49,69
g1181_C	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	7,50	48,11	45,24	41,13	49,69
g1522_C	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	7,50	48,09	45,42	41,07	49,69
g659_B	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	4,50	48,14	45,27	41,06	49,68
g465_C	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	7,50	48,10	45,26	41,10	49,68
g95_C	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	7,50	48,05	45,50	41,03	49,68
g2136_C	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	7,50	48,09	45,15	41,15	49,68
g1551_A	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	1,50	48,15	45,19	41,08	49,68
97_C	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	7,50	48,05	45,08	41,19	49,67
g580_E	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	13,50	48,13	45,19	41,09	49,67
g398_C	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	7,50	48,11	45,28	41,07	49,67
g1197_C	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	7,50	48,04	45,20	41,14	49,67
g1232_C	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	7,50	48,06	45,21	41,12	49,67
g306_C	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	7,50	48,08	45,32	41,07	49,67
g2164_C	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	7,50	48,07	45,31	41,08	49,67
g680_C	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	7,50	48,11	45,25	41,04	49,66
g1992_A	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	1,50	48,10	45,30	41,03	49,66
g1207_C	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	7,50	48,10	45,25	41,06	49,66
7_C	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	7,50	48,01	45,14	41,14	49,65
16_C	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	7,50	48,03	45,18	41,12	49,65
g445_B	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	4,50	48,09	45,10	41,10	49,65
g65_A	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	1,50	48,09	45,28	41,03	49,65
44_C	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	7,50	48,06	45,00	41,15	49,64
g659_E	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	13,50	48,09	45,22	41,03	49,64
g1048_B	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	4,50	48,08	45,26	41,03	49,64
g1149_C	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	7,50	48,03	45,17	41,09	49,64
g785_C	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	7,50	48,09	44,97	41,13	49,64
g662_C	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	7,50	48,08	45,21	41,03	49,63
g665_C	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	7,50	48,08	45,21	41,02	49,63
g1915_C	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	7,50	48,01	45,18	41,08	49,63
g19_C	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	7,50	48,06	45,12	41,07	49,63
g99_A	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	1,50	48,11	45,25	40,99	49,63
g625_E	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	13,50	48,08	45,19	41,02	49,62
g719_C	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	7,50	48,04	45,29	41,00	49,62
g1496_C	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	7,50	48,07	45,16	41,04	49,62
138_A	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	1,50	48,07	45,23	40,99	49,61
g661_B	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	4,50	48,06	45,25	40,99	49,61
g554_C	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	7,50	48,04	45,10	41,06	49,61
g550_C	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	7,50	48,05	45,04	41,08	49,61
g38_A	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	1,50	48,05	45,27	40,98	49,61
g154_C	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	7,50	48,02	45,32	40,98	49,61
g2121_C	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	7,50	48,04	45,16	41,04	49,61
45_C	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	7,50	48,04	44,98	41,09	49,60
128_C	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	7,50	47,99	45,13	41,06	49,60
g473_C	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	7,50	48,00	45,18	41,04	49,60
g2139_A	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	1,50	48,06	45,27	40,96	49,60
g1577_A	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	1,50	48,05	45,21	40,98	49,60
g1870_C	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	7,50	48,00	45,19	41,03	49,60
g668_A	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	1,50	48,05	45,21	40,96	49,59
g300_C	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	7,50	48,03	44,98	41,07	49,59
g193_C	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	7,50	47,98	45,26	40,99	49,59
135_A	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	1,50	48,04	45,25	40,94	49,58
g201_B	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	4,50	48,01	45,18	40,99	49,58
g156_C	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	7,50	47,99	45,28	40,96	49,58
g666_B	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	4,50	48,00	45,16	40,96	49,56
g1053_C	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	7,50	47,96	45,23	40,95	49,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2043_C	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	7,50	47,97	45,02	41,03	49,56
g756_C	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	7,50	47,97	45,11	41,00	49,56
49_A	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	1,50	48,03	45,00	40,98	49,55
g1098_C	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	7,50	47,99	45,28	40,88	49,55
g393_A	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	1,50	47,99	45,22	40,91	49,55
g6_A	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	1,50	48,00	45,23	40,90	49,55
g2190_C	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	7,50	47,96	45,13	40,97	49,55
g672_A	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	1,50	48,00	45,18	40,90	49,54
g881_C	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	7,50	47,95	45,06	40,99	49,54
g2212_A	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	1,50	47,99	45,20	40,91	49,54
g220_C	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	7,50	47,97	45,06	40,98	49,54
g167_B	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	4,50	47,96	45,25	40,90	49,54
g639_E	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	13,50	47,95	44,95	41,01	49,53
g2088_A	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	1,50	47,98	45,19	40,90	49,53
g94_B	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	4,50	47,94	45,22	40,91	49,53
134_A	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	1,50	47,96	45,17	40,89	49,52
g44_C	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	7,50	47,95	45,03	40,95	49,52
g98_A	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	1,50	47,97	45,20	40,88	49,52
g91_A	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	1,50	47,97	45,20	40,88	49,52
g2178_C	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	7,50	47,93	45,09	40,95	49,52
g1549_A	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	1,50	48,01	44,98	40,94	49,52
g2065_A	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	1,50	47,96	45,17	40,87	49,51
g2044_C	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	7,50	47,90	45,10	40,95	49,51
g649_E	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	13,50	47,95	45,08	40,90	49,50
g429_C	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	7,50	47,94	44,94	40,96	49,50
g1059_C	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	7,50	47,89	45,07	40,94	49,50
g2114_A	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	1,50	47,95	45,18	40,85	49,50
66_A	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	1,50	47,95	44,92	40,93	49,49
g449_C	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	7,50	47,91	45,00	40,94	49,49
42_D	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	10,50	47,91	45,00	40,92	49,48
g582_E	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	13,50	47,92	44,89	40,96	49,48
g566_E	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	13,50	47,93	44,93	40,92	49,48
g587_E	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	13,50	47,94	45,10	40,84	49,48
g673_B	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	4,50	47,90	45,09	40,89	49,48
g509_C	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	7,50	47,91	44,99	40,92	49,48
g954_C	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	7,50	47,91	44,86	40,98	49,48
g1043_C	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	7,50	47,88	44,93	40,97	49,48
g539_C	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	7,50	47,91	45,04	40,87	49,47
41_C	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	7,50	47,92	45,02	40,85	49,46
g651_D	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	10,50	47,91	45,05	40,84	49,46
g645_E	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	13,50	47,91	44,96	40,89	49,46
g718_C	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	7,50	47,87	45,11	40,86	49,46
g1186_C	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	7,50	47,88	45,09	40,85	49,46
g1499_C	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	7,50	47,89	44,87	40,93	49,46
g1081_C	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	7,50	47,90	45,02	40,86	49,45
g2409_C	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	7,50	47,85	44,99	40,89	49,45
g200_B	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	4,50	47,89	44,99	40,86	49,45
g190_B	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	4,50	47,86	45,16	40,83	49,45
g194_C	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	7,50	47,83	45,08	40,87	49,45
66_D	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	10,50	47,88	44,77	40,95	49,44
g647_D	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	10,50	47,90	45,04	40,82	49,44
g61_A	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	1,50	47,89	45,10	40,80	49,44
g1084_C	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	7,50	47,90	44,99	40,85	49,44
g680_B	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	4,50	47,89	45,04	40,81	49,43
g510_C	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	7,50	47,80	44,92	40,93	49,43
g1418_C	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	7,50	47,82	44,97	40,88	49,43
g665_B	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	4,50	47,87	45,02	40,81	49,42
8_C	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	7,50	47,79	44,84	40,91	49,41
g662_B	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	4,50	47,86	44,99	40,80	49,41
g68_A	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	1,50	47,86	45,07	40,78	49,41
44_D	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	10,50	47,83	44,74	40,90	49,40
g637_E	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	13,50	47,81	44,84	40,88	49,40
g438_C	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	7,50	47,82	44,96	40,82	49,40
g641_E	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	13,50	47,78	44,87	40,86	49,39
g622_C	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	7,50	47,82	44,75	40,88	49,39
g548_C	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	7,50	47,84	44,80	40,86	49,39
g1579_C	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	7,50	47,80	45,13	40,75	49,39
g154_B	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	4,50	47,80	45,11	40,75	49,39
g2156_C	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	7,50	47,82	44,90	40,82	49,39
g2176_C	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	7,50	47,80	44,97	40,82	49,39
g580_D	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	10,50	47,83	44,89	40,80	49,38
g443_C	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	7,50	47,78	44,93	40,82	49,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1224_C	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	7,50	47,78	44,88	40,84	49,38
g580_A	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	1,50	47,85	44,90	40,77	49,37
g555_C	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	7,50	47,73	44,85	40,87	49,37
g946_C	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	7,50	47,77	45,03	40,76	49,37
g2154_C	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	7,50	47,77	45,19	40,71	49,37
g659_D	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	10,50	47,81	44,96	40,75	49,36
g57_C	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	7,50	47,76	44,92	40,80	49,36
g223_A	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	1,50	47,84	44,99	40,71	49,36
53_B	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	4,50	47,80	44,72	40,83	49,35
76_C	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	7,50	47,74	44,82	40,84	49,35
g549_C	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	7,50	47,76	44,83	40,81	49,35
g1104_A	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	1,50	47,80	45,03	40,71	49,35
130_B	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	4,50	47,72	44,92	40,78	49,34
g566_A	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	1,50	47,80	44,82	40,76	49,34
g597_A	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	1,50	47,83	44,86	40,72	49,34
g543_C	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	7,50	47,79	44,81	40,79	49,34
g992_C	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	7,50	47,72	44,89	40,80	49,34
g963_C	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	7,50	47,71	45,04	40,74	49,34
g799_C	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	7,50	47,73	44,92	40,79	49,34
g217_C	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	7,50	47,69	45,16	40,70	49,34
g156_B	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	4,50	47,76	45,04	40,71	49,34
g2160_C	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	7,50	47,77	44,83	40,78	49,34
g1474_A	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	1,50	47,81	44,97	40,70	49,34
g1477_C	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	7,50	47,79	44,91	40,73	49,34
g640_B	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	4,50	47,79	44,93	40,71	49,33
g1080_C	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	7,50	47,77	44,84	40,77	49,33
g1174_C	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	7,50	47,70	44,85	40,80	49,33
g96_B	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	4,50	47,75	44,95	40,73	49,33
g2167_A	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	1,50	47,78	45,01	40,69	49,33
g2195_C	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	7,50	47,71	44,83	40,80	49,33
g625_D	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	10,50	47,78	44,89	40,72	49,32
g733_A	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	1,50	47,79	44,85	40,71	49,32
g961_C	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	7,50	47,72	44,96	40,72	49,32
g13_C	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	7,50	47,73	44,81	40,78	49,32
g1105_A	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	1,50	47,77	45,01	40,67	49,32
g2184_C	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	7,50	47,75	44,81	40,77	49,32
g483_C	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	7,50	47,74	44,94	40,69	49,31
g705_C	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	7,50	47,72	44,87	40,75	49,31
g299_C	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	7,50	47,74	45,01	40,66	49,31
g1182_C	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	7,50	47,71	44,84	40,76	49,31
214_C	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	7,50	47,70	44,61	40,87	49,31
g462_C	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	7,50	47,72	44,90	40,70	49,30
g34_C	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	7,50	47,70	44,77	40,77	49,30
g1486_A	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	1,50	47,80	44,75	40,71	49,30
g1356_C	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	7,50	47,70	44,86	40,73	49,29
g302_B	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	4,50	47,72	44,94	40,68	49,29
30_B	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	4,50	47,64	44,86	40,74	49,28
g640_E	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	13,50	47,73	44,88	40,67	49,28
1_D	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	10,50	47,69	44,78	40,72	49,27
31_C	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	7,50	47,65	44,72	40,76	49,27
g645_A	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	1,50	47,74	44,78	40,67	49,27
g912_C	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	7,50	47,69	44,71	40,74	49,27
g139_C	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	7,50	47,68	44,84	40,71	49,27
g293_C	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	7,50	47,68	45,02	40,63	49,27
g165_C	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	7,50	47,70	44,91	40,65	49,27
g479_C	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	7,50	47,64	44,81	40,71	49,26
g861_C	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	7,50	47,70	44,80	40,67	49,26
g295_C	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	7,50	47,66	44,85	40,69	49,26
g1540_C	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	7,50	47,65	44,98	40,64	49,26
g1541_C	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	7,50	47,66	45,03	40,62	49,26
g475_C	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	7,50	47,61	44,80	40,73	49,25
g559_C	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	7,50	47,67	44,74	40,71	49,25
g547_C	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	7,50	47,65	44,76	40,71	49,25
g395_C	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	7,50	47,64	44,89	40,66	49,25
g1055_C	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	7,50	47,66	44,77	40,71	49,25
41_B	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	4,50	47,70	44,82	40,62	49,24
g625_A	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	1,50	47,73	44,84	40,60	49,24
g466_C	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	7,50	47,65	44,73	40,70	49,24
g639_D	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	10,50	47,66	44,66	40,71	49,23
g590_E	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	13,50	47,69	44,85	40,60	49,23
g1504_E	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	13,50	47,64	44,68	40,69	49,22
g501_C	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	7,50	47,56	44,68	40,73	49,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g450_C	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	7,50	47,63	44,62	40,69	49,21
g228_C	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	7,50	47,63	44,76	40,65	49,21
g151_C	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	7,50	47,62	44,67	40,69	49,21
g1209_C	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	7,50	47,63	44,80	40,63	49,21
27_C	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	7,50	47,58	44,67	40,70	49,20
88_C	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	7,50	47,59	44,71	40,67	49,20
g649_D	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	10,50	47,64	44,78	40,60	49,20
g612_C	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	7,50	47,63	44,72	40,63	49,20
g541_B	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	4,50	47,63	44,53	40,70	49,20
g978_C	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	7,50	47,62	44,65	40,68	49,20
g865_C	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	7,50	47,60	44,59	40,71	49,20
g40_C	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	7,50	47,62	44,74	40,61	49,19
g2191_C	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	7,50	47,58	44,66	40,68	49,19
116_A	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	1,50	47,63	44,69	40,60	49,18
g410_C	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	7,50	47,58	44,90	40,56	49,18
g1750_C	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	7,50	47,60	44,66	40,63	49,18
g701_B	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	4,50	47,62	44,59	40,62	49,17
g988_C	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	7,50	47,60	44,72	40,59	49,17
g780_C	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	7,50	47,59	44,73	40,60	49,17
52_D	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	10,50	47,58	44,47	40,69	49,16
g582_D	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	10,50	47,59	44,56	40,64	49,16
g566_D	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	10,50	47,62	44,61	40,61	49,16
g993_C	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	7,50	47,58	44,76	40,58	49,16
g982_C	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	7,50	47,56	44,81	40,56	49,16
g791_C	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	7,50	47,57	44,76	40,58	49,16
g2290_C	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	7,50	47,55	44,79	40,58	49,16
g170_C	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	7,50	47,59	44,58	40,64	49,16
g645_D	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	10,50	47,60	44,64	40,59	49,15
g2410_B	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	4,50	47,56	44,52	40,65	49,15
g1503_C	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	7,50	47,55	44,91	40,50	49,15
g2020_C	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	7,50	47,56	44,70	40,58	49,15
g592_A	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	1,50	47,64	44,68	40,52	49,14
g985_C	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	7,50	47,56	44,73	40,55	49,14
g1521_A	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	1,50	47,63	44,59	40,56	49,14
g595_A	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	1,50	47,63	44,67	40,50	49,13
g891_C	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	7,50	47,58	44,61	40,57	49,13
g2369_B	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	4,50	47,56	44,56	40,61	49,13
g180_C	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	7,50	47,53	44,89	40,49	49,13
g1124_C	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	7,50	47,58	44,76	40,50	49,13
g1477_B	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	4,50	47,58	44,70	40,51	49,12
g400_C	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	7,50	47,55	44,47	40,61	49,11
g956_C	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	7,50	47,54	44,45	40,62	49,11
g221_B	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	4,50	47,52	44,80	40,48	49,11
g1552_C	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	7,50	47,50	44,90	40,47	49,11
45_B	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	4,50	47,55	44,49	40,58	49,10
g610_C	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	7,50	47,52	44,63	40,54	49,10
g715_C	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	7,50	47,51	44,72	40,51	49,10
g558_C	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	7,50	47,47	44,67	40,55	49,10
g90_C	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	7,50	47,51	44,55	40,57	49,10
g637_D	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	10,50	47,50	44,54	40,57	49,09
g950_C	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	7,50	47,52	44,42	40,60	49,09
g641_D	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	10,50	47,47	44,57	40,55	49,08
g674_C	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	7,50	47,51	44,59	40,51	49,08
g520_C	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	7,50	47,47	44,53	40,57	49,08
g171_C	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	7,50	47,51	44,55	40,53	49,08
g1500_C	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	7,50	47,50	44,54	40,55	49,08
g710_B	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	4,50	47,49	44,74	40,46	49,07
g953_C	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	7,50	47,45	44,55	40,55	49,07
g975_C	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	7,50	47,49	44,74	40,46	49,07
g2444_C	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	7,50	47,51	44,52	40,53	49,07
g70_C	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	7,50	47,49	44,59	40,51	49,07
g163_C	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	7,50	47,49	44,58	40,52	49,07
94_C	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	7,50	47,44	44,48	40,58	49,06
199_C	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	7,50	47,41	44,20	40,70	49,06
g439_B	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	4,50	47,49	44,78	40,41	49,06
g955_C	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	7,50	47,45	44,56	40,54	49,06
g761_C	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	7,50	47,49	44,52	40,52	49,06
g147_C	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	7,50	47,47	44,55	40,52	49,06
g2155_C	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	7,50	47,47	44,63	40,49	49,06
g986_C	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	7,50	47,43	44,58	40,51	49,05
g2238_C	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	7,50	47,46	44,45	40,54	49,05
g292_C	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	7,50	47,45	44,68	40,47	49,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g708_B	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	4,50	47,45	44,82	40,38	49,04
g670_C	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	7,50	47,46	44,55	40,48	49,04
g999_C	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	7,50	47,37	44,50	40,57	49,04
g1247_C	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	7,50	47,45	44,56	40,49	49,04
g639_C	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	7,50	47,45	44,46	40,50	49,03
g544_C	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	7,50	47,42	44,41	40,54	49,03
g857_C	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	7,50	47,49	44,56	40,44	49,03
g142_C	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	7,50	47,45	44,56	40,47	49,03
g80_C	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	7,50	47,44	44,51	40,48	49,02
g2200_C	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	7,50	47,40	44,48	40,51	49,02
g564_C	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	7,50	47,44	44,37	40,51	49,01
g2141_C	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	7,50	47,40	44,78	40,37	49,01
g286_C	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	7,50	47,41	44,55	40,45	49,01
g115_C	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	7,50	47,44	44,56	40,44	49,01
g195_A	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	1,50	47,48	44,72	40,34	49,01
g189_A	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	1,50	47,47	44,72	40,34	49,01
g2180_C	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	7,50	47,42	44,61	40,43	49,01
g649_A	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	1,50	47,47	44,61	40,36	49,00
g904_C	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	7,50	47,42	44,44	40,48	49,00
g283_C	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	7,50	47,41	44,51	40,46	49,00
g230_B	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	4,50	47,42	44,43	40,48	49,00
g72_C	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	7,50	47,41	44,49	40,47	49,00
g192_A	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	1,50	47,46	44,70	40,33	49,00
g206_C	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	7,50	47,37	44,65	40,42	49,00
g1510_E	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	13,50	47,46	44,61	40,37	49,00
50_A	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	1,50	47,46	44,32	40,48	48,99
129_A	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	1,50	47,41	44,80	40,32	48,99
g2244_C	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	7,50	47,39	44,59	40,42	48,99
125_C	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	7,50	47,36	44,64	40,39	48,98
g640_D	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	10,50	47,43	44,60	40,36	48,98
g667_C	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	7,50	47,42	44,61	40,36	48,98
g994_C	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	7,50	47,36	44,48	40,46	48,98
g1694_C	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	7,50	47,38	44,51	40,43	48,98
g2019_B	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	4,50	47,39	44,33	40,49	48,98
g1613_C	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	7,50	47,40	44,57	40,39	48,98
g1511_E	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	13,50	47,44	44,57	40,37	48,98
118_A	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	1,50	47,44	44,67	40,30	48,97
g553_C	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	7,50	47,36	44,42	40,47	48,97
g1509_E	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	13,50	47,42	44,56	40,35	48,97
g560_C	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	7,50	47,41	44,41	40,41	48,96
g973_C	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	7,50	47,40	44,36	40,43	48,96
g775_C	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	7,50	47,37	44,63	40,34	48,96
g916_C	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	7,50	47,36	44,41	40,44	48,96
g872_C	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	7,50	47,36	44,65	40,35	48,96
g605_C	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	7,50	47,35	44,45	40,43	48,96
g582_C	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	7,50	47,38	44,36	40,43	48,95
g671_C	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	7,50	47,36	44,46	40,41	48,95
g778_C	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	7,50	47,34	44,49	40,41	48,95
g911_C	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	7,50	47,35	44,40	40,43	48,95
g185_C	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	7,50	47,35	44,69	40,31	48,95
g1470_A	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	1,50	47,40	44,66	40,28	48,95
4_D	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	10,50	47,36	44,48	40,37	48,94
46_D	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	10,50	47,37	44,31	40,43	48,94
152_B	bouwvlak 9	143012,89	451264,27	4,50	47,31	44,51	40,39	48,94
g647_A	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	1,50	47,42	44,56	40,29	48,94
g180_B	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	4,50	47,34	44,70	40,30	48,94
214_B	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	4,50	47,34	44,25	40,48	48,94
g614_C	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	7,50	47,37	44,29	40,41	48,93
g819_C	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	7,50	47,32	44,28	40,46	48,93
g678_C	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	7,50	47,34	44,41	40,40	48,93
g145_C	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	7,50	47,34	44,37	40,42	48,93
g140_C	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	7,50	47,34	44,38	40,40	48,93
g1493_C	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	7,50	47,34	44,30	40,44	48,93
120_C	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	7,50	47,29	44,31	40,45	48,92
g886_C	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	7,50	47,35	44,54	40,32	48,92
133_C	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	7,50	47,31	44,65	40,27	48,91
g651_A	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	1,50	47,39	44,53	40,26	48,91
g1001_C	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	7,50	47,33	44,48	40,33	48,91
g863_C	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	7,50	47,33	44,35	40,38	48,91
g1818_C	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	7,50	47,34	44,41	40,36	48,91
g66_C	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	7,50	47,32	44,31	40,41	48,91
g1514_D	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	10,50	47,35	44,39	40,36	48,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
55_A	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	1,50	47,31	44,48	40,32	48,90
87_C	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	7,50	47,30	44,48	40,33	48,90
g453_C	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	7,50	47,34	44,42	40,32	48,90
g460_C	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	7,50	47,26	44,49	40,36	48,90
g1384_C	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	7,50	47,35	44,34	40,35	48,90
g103_B	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	4,50	47,28	44,67	40,27	48,90
g93_B	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	4,50	47,28	44,67	40,27	48,90
g1574_C	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	7,50	47,31	44,54	40,31	48,90
g1530_A	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	1,50	47,39	44,43	40,29	48,90
g637_C	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	7,50	47,30	44,35	40,36	48,89
g660_C	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	7,50	47,32	44,44	40,31	48,89
g535_C	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	7,50	47,30	44,42	40,34	48,89
g983_C	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	7,50	47,26	44,35	40,39	48,89
g1914_B	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	4,50	47,33	44,38	40,34	48,89
g11_C	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	7,50	47,30	44,36	40,35	48,89
g172_C	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	7,50	47,33	44,45	40,31	48,89
g1203_C	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	7,50	47,31	44,41	40,33	48,89
213_D	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	10,50	47,27	44,25	40,42	48,89
g591_D	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	10,50	47,33	44,48	40,26	48,88
g440_A	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	1,50	47,36	44,34	40,30	48,88
g2312_C	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	7,50	47,26	44,56	40,29	48,88
g1781_C	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	7,50	47,27	44,29	40,38	48,88
g1871_B	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	4,50	47,31	44,36	40,33	48,88
g1544_B	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	4,50	47,31	44,56	40,24	48,88
52_C	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	7,50	47,30	44,20	40,38	48,87
63_D	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	10,50	47,30	44,14	40,40	48,87
g699_C	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	7,50	47,31	44,29	40,34	48,87
g664_C	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	7,50	47,31	44,53	40,25	48,87
g1089_C	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	7,50	47,26	44,66	40,21	48,87
g1782_C	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	7,50	47,28	44,37	40,33	48,87
g641_C	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	7,50	47,26	44,38	40,32	48,86
g2206_C	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	7,50	47,26	44,35	40,32	48,86
11_C	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	7,50	47,22	44,38	40,32	48,85
g505_C	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	7,50	47,21	44,37	40,33	48,85
g770_C	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	7,50	47,26	44,30	40,33	48,85
g26_C	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	7,50	47,24	44,46	40,27	48,85
g104_C	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	7,50	47,25	44,42	40,28	48,85
g707_B	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	4,50	47,24	44,50	40,23	48,84
g1011_C	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	7,50	47,27	44,20	40,33	48,84
g767_C	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	7,50	47,25	44,30	40,31	48,84
g736_C	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	7,50	47,26	44,40	40,25	48,83
g1110_C	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	7,50	47,27	44,30	40,28	48,83
g305_C	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	7,50	47,28	44,24	40,29	48,83
g108_C	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	7,50	47,22	44,35	40,29	48,83
g1012_C	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	7,50	47,21	44,33	40,28	48,82
g1578_B	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	4,50	47,24	44,13	40,34	48,82
g2251_C	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	7,50	47,22	44,39	40,26	48,82
g2205_C	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	7,50	47,21	44,30	40,29	48,82
g1492_C	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	7,50	47,23	44,23	40,31	48,82
55_D	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	10,50	47,18	44,41	40,26	48,81
g1000_C	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	7,50	47,19	44,17	40,35	48,81
g503_C	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	7,50	47,24	44,43	40,21	48,81
g149_C	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	7,50	47,21	44,31	40,28	48,81
g1628_C	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	7,50	47,22	44,30	40,28	48,81
g471_C	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	7,50	47,23	44,25	40,26	48,80
g121_C	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	7,50	47,20	44,30	40,27	48,80
117_A	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	1,50	47,24	44,50	40,12	48,79
137_A	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	1,50	47,23	44,52	40,12	48,79
g1014_C	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	7,50	47,21	44,23	40,26	48,79
g1817_C	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	7,50	47,22	44,27	40,25	48,79
g77_C	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	7,50	47,19	44,28	40,25	48,79
g158_C	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	7,50	47,20	44,23	40,27	48,79
g823_C	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	7,50	47,16	44,20	40,30	48,78
g909_C	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	7,50	47,19	44,24	40,26	48,78
g2342_C	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	7,50	47,17	44,48	40,16	48,78
g1111_C	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	7,50	47,21	44,29	40,22	48,78
g110_C	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	7,50	47,19	44,32	40,23	48,78
g774_C	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	7,50	47,15	44,29	40,25	48,77
g933_C	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	7,50	47,18	44,29	40,22	48,77
g2341_C	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	7,50	47,17	44,28	40,24	48,77
g1184_C	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	7,50	47,19	44,31	40,19	48,76
g582_B	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	4,50	47,20	44,20	40,20	48,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1990_C	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	7,50	47,13	44,40	40,16	48,75
g15_C	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	7,50	47,16	44,20	40,23	48,75
g185_B	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	4,50	47,15	44,50	40,11	48,75
g2130_C	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	7,50	47,18	44,35	40,15	48,75
g659_A	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	1,50	47,23	44,38	40,09	48,74
g174_C	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	7,50	47,11	44,41	40,15	48,74
g177_C	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	7,50	47,11	44,41	40,15	48,74
g1237_C	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	7,50	47,13	44,27	40,21	48,74
g721_B	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	4,50	47,14	44,42	40,12	48,73
g913_C	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	7,50	47,17	44,19	40,18	48,73
g925_C	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	7,50	47,14	44,29	40,16	48,73
g35_C	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	7,50	47,15	44,33	40,14	48,73
g94_A	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	1,50	47,16	44,47	40,07	48,73
g1274_C	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	7,50	47,14	44,11	40,24	48,73
g401_C	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	7,50	47,16	44,12	40,20	48,72
g111_C	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	7,50	47,12	44,21	40,18	48,72
g117_C	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	7,50	47,11	44,23	40,18	48,72
g1597_C	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	7,50	47,12	44,35	40,13	48,72
g1712_E	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	13,50	47,13	44,21	40,18	48,72
47_A	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	1,50	47,20	44,14	40,13	48,71
153_B	bouwvlak 9	143028,79	451274,13	4,50	47,09	44,21	40,18	48,71
g661_A	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	1,50	47,17	44,37	40,06	48,71
g442_A	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	1,50	47,18	44,21	40,12	48,71
g887_C	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	7,50	47,12	44,28	40,13	48,71
g1835_B	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	4,50	47,13	44,22	40,15	48,71
g531_C	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	7,50	47,12	44,20	40,18	48,71
g202_A	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	1,50	47,16	44,42	40,04	48,71
63_C	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	7,50	47,13	44,00	40,22	48,70
133_B	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	4,50	47,11	44,45	40,05	48,70
g639_B	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	4,50	47,15	44,17	40,15	48,70
g666_A	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	1,50	47,15	44,32	40,07	48,70
g484_C	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	7,50	47,11	44,15	40,17	48,70
g239_C	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	7,50	47,11	44,35	40,09	48,70
g1714_E	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	13,50	47,11	44,19	40,16	48,70
g2186_C	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	7,50	47,03	44,29	40,15	48,69
g28_C	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	7,50	47,08	44,08	40,20	48,69
g1608_C	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	7,50	47,11	44,18	40,15	48,69
g1468_B	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	4,50	47,16	44,06	40,15	48,69
132_C	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	7,50	47,09	44,14	40,16	48,68
g734_B	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	4,50	47,09	44,37	40,06	48,68
g662_A	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	1,50	47,14	44,27	40,06	48,68
g31_C	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	7,50	47,09	44,34	40,08	48,68
g184_C	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	7,50	47,10	44,10	40,17	48,68
g273_C	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	7,50	47,08	44,33	40,09	48,68
g1542_B	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	4,50	47,12	44,36	40,05	48,68
131_A	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	1,50	47,08	44,45	40,02	48,67
g587_D	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	10,50	47,12	44,26	40,06	48,67
g403_C	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	7,50	47,08	44,20	40,12	48,67
g885_C	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	7,50	47,07	44,30	40,09	48,67
g1522_B	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	4,50	47,07	44,47	40,00	48,67
28_B	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	4,50	47,00	44,26	40,13	48,66
g537_C	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	7,50	47,06	44,29	40,08	48,66
g889_C	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	7,50	47,06	43,98	40,20	48,66
g877_C	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	7,50	47,06	43,98	40,20	48,66
g1974_C	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	7,50	47,05	44,09	40,16	48,66
g1745_C	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	7,50	47,08	44,15	40,11	48,66
46_C	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	7,50	47,08	44,03	40,14	48,65
91_C	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	7,50	47,03	44,17	40,13	48,65
g118_C	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	7,50	47,04	44,13	40,12	48,65
g100_A	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	1,50	47,10	44,25	40,04	48,65
g1713_E	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	13,50	47,06	44,14	40,12	48,65
83_C	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	7,50	47,01	44,05	40,16	48,64
86_C	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	7,50	47,04	44,17	40,09	48,64
115_A	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	1,50	47,09	44,24	40,03	48,64
g591_C	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	7,50	47,09	44,21	40,03	48,64
g752_C	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	7,50	47,02	44,03	40,16	48,64
g33_C	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	7,50	47,05	44,24	40,05	48,64
43_D	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	10,50	47,08	44,08	40,07	48,63
124_C	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	7,50	47,01	44,11	40,11	48,63
g665_A	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	1,50	47,10	44,25	40,00	48,63
g680_A	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	1,50	47,11	44,26	39,99	48,63
g763_C	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	7,50	47,01	44,03	40,14	48,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1948_B	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	4,50	47,06	44,11	40,08	48,63
g159_C	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	7,50	47,07	44,04	40,10	48,63
g125_C	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	7,50	47,02	44,18	40,08	48,63
g1165_C	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	7,50	46,99	44,31	40,04	48,63
g637_B	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	4,50	47,05	44,12	40,07	48,62
g984_C	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	7,50	47,06	44,02	40,09	48,62
g1615_C	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	7,50	47,02	44,07	40,10	48,62
g231_C	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	7,50	47,04	44,23	40,02	48,62
g1533_C	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	7,50	47,03	44,20	40,04	48,62
g899_C	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	7,50	47,00	44,21	40,04	48,61
g2593_C	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	7,50	47,03	44,23	40,02	48,61
g463_C	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	7,50	47,03	44,03	40,06	48,60
g806_C	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	7,50	46,97	44,10	40,08	48,60
g1251_C	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	7,50	46,99	44,07	40,08	48,60
g2235_C	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	7,50	46,99	44,08	40,05	48,59
9_C	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	7,50	46,95	43,95	40,12	48,58
g781_C	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	7,50	47,00	44,05	40,05	48,58
g2263_C	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	7,50	46,95	44,28	39,99	48,58
g2077_C	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	7,50	46,98	44,10	40,03	48,58
g552_C	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	7,50	46,95	43,93	40,11	48,57
g920_C	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	7,50	46,97	44,13	40,01	48,57
g303_C	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	7,50	46,98	44,20	39,97	48,57
g2082_C	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	7,50	46,99	44,07	40,03	48,57
44_B	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	4,50	47,00	43,89	40,07	48,56
121_C	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	7,50	46,88	44,19	40,03	48,56
g641_B	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	4,50	46,97	44,12	40,00	48,56
g620_C	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	7,50	47,00	44,07	39,99	48,56
g673_A	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	1,50	47,00	44,20	39,93	48,56
g928_C	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	7,50	46,95	44,12	40,00	48,56
g1502_B	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	4,50	46,98	43,88	40,09	48,56
g214_B	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	4,50	46,96	44,26	39,94	48,56
g1268_C	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	7,50	46,96	44,04	40,03	48,56
g300_B	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	4,50	47,01	43,90	40,04	48,55
g76_C	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	7,50	46,95	44,08	40,00	48,55
g976_C	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	7,50	46,99	43,97	40,00	48,54
g1579_B	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	4,50	46,95	44,34	39,87	48,54
g5_B	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	4,50	46,98	44,11	39,95	48,54
g530_C	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	7,50	46,98	44,17	39,93	48,54
g84_C	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	7,50	46,95	43,99	40,02	48,54
g200_A	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	1,50	47,01	44,11	39,93	48,54
g1611_C	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	7,50	46,91	44,10	40,01	48,54
g679_C	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	7,50	46,96	44,16	39,91	48,53
g491_C	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	7,50	46,95	43,99	40,00	48,53
g224_C	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	7,50	46,95	44,16	39,93	48,53
g587_C	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	7,50	46,97	44,10	39,91	48,52
g621_C	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	7,50	46,97	44,00	39,96	48,52
g902_C	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	7,50	46,92	44,02	39,98	48,52
g30_C	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	7,50	46,95	44,02	39,96	48,52
g1515_E	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	13,50	46,90	43,95	40,02	48,52
g773_C	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	7,50	46,96	44,03	39,94	48,51
g2078_C	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	7,50	46,91	44,02	39,98	48,51
g590_D	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	10,50	46,96	44,06	39,90	48,50
g808_C	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	7,50	46,90	43,96	39,98	48,50
g772_C	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	7,50	46,91	43,97	39,96	48,50
g936_C	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	7,50	46,91	44,03	39,95	48,50
g124_C	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	7,50	46,89	44,00	39,97	48,50
g2168_B	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	4,50	46,93	44,01	39,94	48,50
g2080_C	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	7,50	46,89	44,03	39,97	48,50
g2599_C	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	7,50	46,91	44,12	39,90	48,50
52_B	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	4,50	46,94	43,83	39,98	48,49
g731_B	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	4,50	46,97	44,00	39,90	48,49
g222_C	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	7,50	46,87	44,17	39,89	48,49
g2089_C	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	7,50	46,91	44,02	39,93	48,49
g1016_C	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	7,50	46,89	43,95	39,95	48,48
g1581_C	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	7,50	46,89	44,02	39,93	48,48
213_C	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	7,50	46,85	43,76	40,06	48,48
41_A	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	1,50	46,95	44,06	39,83	48,47
g930_C	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	7,50	46,87	44,02	39,92	48,47
g884_B	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	4,50	46,87	44,09	39,88	48,47
g875_B	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	4,50	46,87	44,09	39,88	48,47
g504_C	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	7,50	46,88	43,97	39,93	48,47
g132_C	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	7,50	46,88	43,97	39,93	48,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_C	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	7,50	46,81	43,99	39,94	48,46
g618_C	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	7,50	46,89	43,80	39,97	48,46
g490_C	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	7,50	46,88	43,85	39,95	48,46
g868_C	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	7,50	46,89	43,93	39,92	48,46
43_C	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	7,50	46,90	43,89	39,90	48,45
63_B	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	4,50	46,89	43,77	39,96	48,45
g1013_C	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	7,50	46,87	43,82	39,96	48,45
g917_C	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	7,50	46,85	43,99	39,89	48,45
g215_C	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	7,50	46,84	44,12	39,86	48,45
g2172_C	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	7,50	46,85	43,99	39,89	48,45
g2585_C	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	7,50	46,87	44,10	39,84	48,45
g754_C	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	7,50	46,83	43,83	39,95	48,44
g238_A	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	1,50	46,90	44,13	39,79	48,44
g2177_C	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	7,50	46,81	43,99	39,90	48,44
g2094_C	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	7,50	46,82	44,02	39,88	48,44
g2510_C	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	7,50	46,83	44,01	39,89	48,44
g337_C	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	7,50	46,81	43,88	39,93	48,43
g1477_A	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	1,50	46,90	44,01	39,81	48,43
g590_C	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	7,50	46,88	43,99	39,82	48,42
g591_B	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	4,50	46,88	44,00	39,80	48,42
g880_B	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	4,50	46,82	43,95	39,87	48,42
g137_C	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	7,50	46,81	43,82	39,93	48,42
g727_B	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	4,50	46,88	43,78	39,88	48,41
g1005_B	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	4,50	46,79	44,10	39,81	48,41
g153_B	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	4,50	46,80	44,18	39,76	48,41
g1314_C	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	7,50	46,80	43,97	39,85	48,41
g1585_C	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	7,50	46,81	43,94	39,86	48,41
g782_C	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	7,50	46,78	43,84	39,90	48,40
g55_C	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	7,50	46,82	43,96	39,82	48,40
g630_C	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	7,50	46,80	43,80	39,91	48,40
g219_C	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	7,50	46,76	44,02	39,84	48,40
g1220_C	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	7,50	46,79	43,98	39,84	48,40
g1040_C	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	7,50	46,75	43,98	39,84	48,39
g906_C	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	7,50	46,78	43,92	39,86	48,39
g1618_C	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	7,50	46,76	44,06	39,81	48,39
g1543_B	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	4,50	46,81	44,21	39,70	48,39
g858_C	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	7,50	46,78	43,77	39,88	48,38
g1977_C	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	7,50	46,79	43,83	39,86	48,38
g2594_C	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	7,50	46,80	43,98	39,80	48,38
g663_C	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	7,50	46,80	43,95	39,78	48,37
g441_B	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	4,50	46,79	44,13	39,71	48,37
g989_C	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	7,50	46,77	43,74	39,88	48,37
g277_C	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	7,50	46,81	43,86	39,82	48,37
g307_B	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	4,50	46,82	43,86	39,81	48,37
g179_C	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	7,50	46,74	43,95	39,83	48,37
g1504_D	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	10,50	46,80	43,80	39,84	48,37
g977_C	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	7,50	46,78	43,91	39,79	48,36
g825_C	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	7,50	46,77	43,90	39,80	48,36
g938_C	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	7,50	46,76	43,89	39,81	48,36
g874_C	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	7,50	46,72	43,80	39,88	48,36
g2391_B	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	4,50	46,79	43,74	39,84	48,36
g653_C	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	7,50	46,79	43,71	39,87	48,36
g737_C	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	7,50	46,76	43,73	39,86	48,35
g910_C	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	7,50	46,72	43,92	39,80	48,35
g2145_C	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	7,50	46,77	43,95	39,75	48,35
g1983_C	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	7,50	46,77	43,73	39,83	48,34
68_C	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	7,50	46,70	43,92	39,78	48,33
96_C	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	7,50	46,71	43,74	39,85	48,33
g640_A	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	1,50	46,81	43,99	39,66	48,33
g432_B	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	4,50	46,76	43,72	39,82	48,33
g541_A	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	1,50	46,80	43,69	39,80	48,33
g896_C	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	7,50	46,74	43,75	39,81	48,33
g198_C	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	7,50	46,72	44,00	39,74	48,33
g2123_C	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	7,50	46,73	43,90	39,77	48,33
g1317_C	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	7,50	46,71	43,89	39,79	48,33
g1212_C	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	7,50	46,75	43,64	39,85	48,33
15_D	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	10,50	46,70	43,84	39,79	48,32
127_B	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	4,50	46,70	43,92	39,75	48,32
g540_C	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	7,50	46,72	43,79	39,80	48,32
g52_C	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	7,50	46,75	43,73	39,79	48,32
g2557_C	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	7,50	46,73	43,84	39,76	48,32
g2477_C	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	7,50	46,73	43,89	39,75	48,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2591_C	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	7,50	46,73	43,92	39,73	48,32
g126_C	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	7,50	46,68	43,76	39,81	48,31
g2122_C	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	7,50	46,68	43,95	39,74	48,31
g2115_C	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	7,50	46,68	43,95	39,74	48,31
g2449_C	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	7,50	46,70	43,83	39,77	48,31
g418_B	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	4,50	46,73	43,71	39,77	48,30
g517_C	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	7,50	46,69	43,88	39,75	48,30
g1030_C	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	7,50	46,72	43,90	39,72	48,30
g776_C	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	7,50	46,75	43,82	39,73	48,30
g280_C	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	7,50	46,73	44,00	39,65	48,30
g2574_C	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	7,50	46,71	43,78	39,76	48,30
130_A	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	1,50	46,71	43,92	39,69	48,29
g768_C	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	7,50	46,67	43,88	39,74	48,29
g830_C	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	7,50	46,73	43,81	39,71	48,29
g631_C	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	7,50	46,72	43,64	39,79	48,29
g2596_C	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	7,50	46,70	43,80	39,74	48,29
g883_B	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	4,50	46,69	43,80	39,72	48,28
g4_C	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	7,50	46,67	43,59	39,83	48,28
g167_A	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	1,50	46,73	44,03	39,61	48,28
g1472_B	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	4,50	46,73	43,67	39,75	48,28
g1511_D	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	10,50	46,74	43,87	39,66	48,28
g1097_C	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	7,50	46,66	43,91	39,69	48,27
g49_C	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	7,50	46,67	43,86	39,69	48,27
g288_C	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	7,50	46,68	43,76	39,74	48,27
g1122_C	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	7,50	46,68	43,93	39,66	48,27
g488_C	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	7,50	46,64	43,86	39,71	48,26
g394_B	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	4,50	46,60	44,06	39,64	48,26
g2587_C	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	7,50	46,68	43,79	39,70	48,26
g1083_C	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	7,50	46,63	43,64	39,80	48,26
7_D	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	10,50	46,66	43,78	39,70	48,25
g445_A	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	1,50	46,71	43,75	39,67	48,25
g495_C	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	7,50	46,69	43,56	39,76	48,25
g512_C	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	7,50	46,61	43,83	39,71	48,25
g821_C	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	7,50	46,65	43,68	39,74	48,25
g156_A	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	1,50	46,69	43,98	39,58	48,25
g2512_C	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	7,50	46,64	43,78	39,70	48,25
g762_C	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	7,50	46,67	43,74	39,69	48,24
g51_C	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	7,50	46,64	43,91	39,64	48,24
g2583_C	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	7,50	46,64	43,79	39,69	48,24
g621_B	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	4,50	46,68	43,72	39,66	48,23
g154_A	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	1,50	46,67	43,97	39,56	48,23
g2601_C	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	7,50	46,64	43,78	39,66	48,23
g1619_C	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	7,50	46,63	43,97	39,60	48,23
g1749_C	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	7,50	46,65	43,76	39,67	48,23
g708_A	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	1,50	46,64	44,06	39,53	48,22
g1991_C	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	7,50	46,60	43,95	39,61	48,22
g201_A	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	1,50	46,66	43,87	39,59	48,22
15_B	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	4,50	46,54	43,58	39,77	48,21
g962_C	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	7,50	46,61	43,85	39,62	48,21
g882_C	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	7,50	46,60	43,50	39,76	48,21
g422_C	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	7,50	46,60	43,73	39,68	48,21
g1980_C	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	7,50	46,62	43,61	39,70	48,21
g2459_C	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	7,50	46,62	43,73	39,66	48,21
10_C	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	7,50	46,55	43,60	39,74	48,20
81_B	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	4,50	46,55	43,72	39,70	48,20
g587_B	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	4,50	46,66	43,77	39,59	48,20
g190_A	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	1,50	46,63	43,95	39,53	48,20
g212_C	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	7,50	46,59	43,84	39,62	48,20
g2179_C	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	7,50	46,59	43,74	39,66	48,20
g1250_C	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	7,50	46,59	43,63	39,70	48,20
g1242_C	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	7,50	46,58	43,65	39,69	48,20
g8_C	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	7,50	46,61	43,73	39,62	48,19
g784_C	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	7,50	46,59	43,61	39,68	48,19
g1221_C	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	7,50	46,57	43,92	39,58	48,19
g1240_C	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	7,50	46,57	43,92	39,58	48,19
g1569_C	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	7,50	46,60	43,61	39,67	48,19
32_A	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	1,50	46,60	43,89	39,54	48,18
43_B	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	4,50	46,64	43,63	39,63	48,18
g455_B	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	4,50	46,62	43,65	39,62	48,18
g1028_C	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	7,50	46,58	43,84	39,58	48,18
g2467_C	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	7,50	46,58	43,70	39,63	48,18
g1252_C	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	7,50	46,57	43,71	39,63	48,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1580_C	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	7,50	46,56	43,68	39,67	48,18
5_C	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	7,50	46,50	43,52	39,75	48,17
16_D	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	10,50	46,56	43,67	39,64	48,17
155_B	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	4,50	46,53	43,68	39,65	48,17
g859_C	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	7,50	46,60	43,63	39,63	48,17
g2175_C	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	7,50	46,55	43,67	39,65	48,17
g1185_C	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	7,50	46,56	43,65	39,65	48,17
g1510_D	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	10,50	46,64	43,81	39,53	48,17
g1691_C	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	7,50	46,56	43,62	39,67	48,17
g713_B	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	4,50	46,55	44,02	39,48	48,16
g1021_C	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	7,50	46,57	43,62	39,64	48,16
g2208_C	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	7,50	46,51	43,90	39,56	48,16
g2008_C	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	7,50	46,58	43,46	39,69	48,16
g1219_C	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	7,50	46,56	43,77	39,59	48,16
g1243_C	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	7,50	46,57	43,51	39,68	48,16
g1523_C	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	7,50	46,58	43,67	39,61	48,16
g892_C	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	7,50	46,55	43,57	39,65	48,15
g371_C	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	7,50	46,59	43,73	39,55	48,15
g2455_C	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	7,50	46,56	43,67	39,60	48,15
g1761_C	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	7,50	46,54	43,68	39,60	48,15
14_B	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	4,50	46,52	43,68	39,60	48,14
g615_C	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	7,50	46,57	43,51	39,63	48,14
g454_C	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	7,50	46,58	43,59	39,59	48,14
g406_C	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	7,50	46,55	43,67	39,59	48,14
g430_B	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	4,50	46,57	43,55	39,62	48,14
g1007_C	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	7,50	46,56	43,56	39,62	48,14
g942_C	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	7,50	46,59	43,51	39,61	48,14
g1387_C	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	7,50	46,55	43,50	39,66	48,14
g135_C	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	7,50	46,55	43,78	39,55	48,14
g1123_C	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	7,50	46,54	43,78	39,55	48,14
g974_C	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	7,50	46,54	43,69	39,56	48,13
g59_C	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	7,50	46,55	43,56	39,60	48,13
g2202_C	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	7,50	46,53	43,55	39,63	48,13
g1318_C	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	7,50	46,52	43,71	39,57	48,13
g1509_D	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	10,50	46,59	43,73	39,51	48,13
199_B	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	4,50	46,50	43,32	39,72	48,12
g590_B	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	4,50	46,58	43,68	39,52	48,12
g725_B	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	4,50	46,59	43,55	39,55	48,12
g1813_B	nieuwbouw 699	143017,70	451254,14	4,50	46,50	43,79	39,53	48,12
g500_C	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	7,50	46,47	43,69	39,58	48,11
g826_C	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	7,50	46,52	43,55	39,59	48,11
g130_C	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	7,50	46,48	43,53	39,63	48,11
g1491_C	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	7,50	46,55	43,49	39,60	48,11
29_D	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	10,50	46,49	43,65	39,56	48,10
g208_C	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	7,50	46,51	43,74	39,49	48,10
g1593_C	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	7,50	46,45	43,72	39,55	48,10
g1646_C	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	7,50	46,51	43,66	39,53	48,10
g1503_B	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	4,50	46,51	43,94	39,39	48,09
g2162_C	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	7,50	46,48	43,53	39,58	48,09
g1413_C	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	7,50	46,51	43,60	39,53	48,09
g1693_C	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	7,50	46,48	43,70	39,52	48,09
g485_C	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	7,50	46,44	43,67	39,54	48,08
g1004_C	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	7,50	46,51	43,67	39,48	48,08
g1757_C	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	7,50	46,50	43,52	39,56	48,08
199_D	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	10,50	46,37	43,12	39,78	48,07
g101_B	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	4,50	46,50	43,55	39,53	48,07
g2185_C	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	7,50	46,48	43,52	39,55	48,07
g2515_C	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	7,50	46,46	43,66	39,51	48,07
g1254_C	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	7,50	46,46	43,51	39,57	48,07
g1573_C	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	7,50	46,49	43,51	39,55	48,07
g907_C	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	7,50	46,47	43,63	39,50	48,06
g2035_C	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	7,50	46,48	43,69	39,46	48,06
g2457_C	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	7,50	46,45	43,56	39,54	48,06
g1616_B	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	4,50	46,46	43,41	39,56	48,05
g895_C	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	7,50	46,47	43,57	39,46	48,04
g817_C	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	7,50	46,45	43,54	39,50	48,04
g2146_C	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	7,50	46,45	43,53	39,51	48,04
g2037_C	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	7,50	46,45	43,57	39,48	48,04
g516_C	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	7,50	46,40	43,50	39,53	48,03
g2086_C	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	7,50	46,44	43,43	39,52	48,03
g922_B	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	4,50	46,42	43,56	39,49	48,03
g2013_C	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	7,50	46,45	43,34	39,56	48,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g427_C	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	7,50	46,46	43,44	39,48	48,02
g871_C	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	7,50	46,43	43,48	39,49	48,02
g276_C	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	7,50	46,47	43,51	39,45	48,02
g1823_C	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	7,50	46,43	43,55	39,47	48,02
g1754_C	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	7,50	46,42	43,51	39,49	48,02
g908_C	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	7,50	46,40	43,58	39,46	48,01
g1256_C	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	7,50	46,40	43,48	39,50	48,01
g1281_C	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	7,50	46,41	43,58	39,45	48,01
g606_C	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	7,50	46,44	43,37	39,51	48,01
g230_A	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	1,50	46,46	43,48	39,45	48,01
g1609_C	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	7,50	46,39	43,74	39,39	48,01
g694_C	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	7,50	46,41	43,45	39,47	48,00
g755_C	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	7,50	46,41	43,44	39,48	48,00
g2174_C	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	7,50	46,41	43,50	39,45	48,00
g1289_C	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	7,50	46,42	43,55	39,42	48,00
g1286_C	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	7,50	46,43	43,54	39,42	48,00
g1476_C	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	7,50	46,43	43,50	39,44	48,00
g1752_C	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	7,50	46,42	43,60	39,42	48,00
46_B	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	4,50	46,43	43,34	39,48	47,99
g692_C	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	7,50	46,42	43,44	39,46	47,99
g829_C	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	7,50	46,41	43,44	39,47	47,99
g284_C	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	7,50	46,37	43,32	39,54	47,99
g197_B	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	4,50	46,40	43,68	39,38	47,99
g2124_C	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	7,50	46,40	43,58	39,42	47,99
g1989_C	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	7,50	46,39	43,50	39,46	47,99
g2463_C	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	7,50	46,42	43,55	39,41	47,99
g1825_C	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	7,50	46,39	43,53	39,43	47,99
53_A	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	1,50	46,47	43,39	39,42	47,98
g724_B	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	4,50	46,44	43,34	39,46	47,98
g1020_C	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	7,50	46,39	43,42	39,47	47,98
g812_C	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	7,50	46,35	43,45	39,48	47,98
g289_C	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	7,50	46,37	43,28	39,53	47,98
g2024_C	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	7,50	46,38	43,59	39,40	47,98
g2496_C	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	7,50	46,36	43,48	39,45	47,98
g1312_C	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	7,50	46,36	43,51	39,45	47,98
g1624_C	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	7,50	46,37	43,69	39,36	47,98
g827_C	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	7,50	46,36	43,45	39,44	47,97
g766_C	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	7,50	46,36	43,55	39,41	47,97
g233_C	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	7,50	46,37	43,31	39,49	47,97
g271_C	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	7,50	46,38	43,44	39,44	47,97
g2507_C	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	7,50	46,36	43,52	39,43	47,97
g1158_C	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	7,50	46,36	43,46	39,45	47,97
26_C	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	7,50	46,32	43,24	39,54	47,96
128_B	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	4,50	46,34	43,57	39,39	47,96
g56_C	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	7,50	46,41	43,42	39,40	47,96
g1987_C	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	7,50	46,38	43,53	39,39	47,96
g1758_C	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	7,50	46,38	43,54	39,38	47,96
g1690_C	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	7,50	46,34	43,36	39,48	47,96
86_B	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	4,50	46,36	43,53	39,37	47,95
g689_C	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	7,50	46,39	43,43	39,40	47,95
g1018_C	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	7,50	46,37	43,39	39,43	47,95
g1048_A	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	1,50	46,42	43,59	39,31	47,95
g828_C	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	7,50	46,37	43,54	39,36	47,95
g136_C	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	7,50	46,33	43,45	39,42	47,95
g2454_C	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	7,50	46,34	43,46	39,41	47,95
g2580_C	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	7,50	46,35	43,46	39,42	47,95
g1283_C	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	7,50	46,38	43,50	39,37	47,95
g1180_C	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	7,50	46,32	43,52	39,41	47,95
14_D	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	10,50	46,34	43,41	39,42	47,94
g1102_C	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	7,50	46,31	43,56	39,38	47,94
g1695_C	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	7,50	46,35	43,43	39,41	47,94
g1973_B	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	4,50	46,35	43,29	39,46	47,94
g1836_C	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	7,50	46,34	43,48	39,39	47,94
g183_C	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	7,50	46,35	43,58	39,34	47,94
g2501_C	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	7,50	46,33	43,46	39,41	47,94
g1626_C	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	7,50	46,34	43,35	39,45	47,94
213_B	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	4,50	46,32	43,24	39,50	47,94
45_A	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	1,50	46,41	43,36	39,37	47,93
114_C	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	7,50	46,27	43,40	39,46	47,93
g513_C	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	7,50	46,30	43,42	39,43	47,93
g1079_C	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	7,50	46,33	43,24	39,46	47,93
g96_A	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	1,50	46,36	43,61	39,29	47,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g180_A	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	1,50	46,36	43,73	39,25	47,93
g2171_C	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	7,50	46,31	43,36	39,44	47,93
g2189_C	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	7,50	46,31	43,40	39,43	47,93
g408_C	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	7,50	46,34	43,40	39,38	47,92
g1099_C	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	7,50	46,33	43,55	39,33	47,92
g809_C	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	7,50	46,33	43,38	39,39	47,92
g232_C	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	7,50	46,32	43,45	39,37	47,92
g1257_C	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	7,50	46,33	43,37	39,39	47,92
g1972_C	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	7,50	46,34	43,29	39,43	47,92
g1826_C	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	7,50	46,31	43,41	39,39	47,92
9_D	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	10,50	46,31	43,39	39,38	47,91
156_B	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	4,50	46,26	43,40	39,41	47,91
g563_C	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	7,50	46,28	43,24	39,46	47,91
g789_C	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	7,50	46,30	43,38	39,40	47,91
g281_B	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	4,50	46,29	43,51	39,34	47,91
g2233_C	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	7,50	46,33	43,31	39,39	47,91
g2513_C	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	7,50	46,31	43,42	39,37	47,91
g1215_C	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	7,50	46,32	43,21	39,45	47,91
g417_B	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	4,50	46,34	43,37	39,35	47,90
g1649_C	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	7,50	46,28	43,43	39,36	47,90
g710_A	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	1,50	46,32	43,62	39,23	47,89
g685_C	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	7,50	46,34	43,23	39,39	47,89
g434_C	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	7,50	46,30	43,26	39,39	47,89
g878_C	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	7,50	46,30	43,42	39,33	47,89
g138_C	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	7,50	46,33	43,32	39,36	47,89
g2480_C	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	7,50	46,27	43,35	39,39	47,89
g2451_C	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	7,50	46,32	43,47	39,30	47,89
g1619_B	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	4,50	46,28	43,66	39,24	47,89
29_B	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	4,50	46,23	43,41	39,36	47,88
g897_B	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	4,50	46,27	43,47	39,32	47,88
g291_B	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	4,50	46,29	43,65	39,22	47,88
10_D	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	10,50	46,28	43,37	39,33	47,87
g36_C	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	7,50	46,27	43,45	39,31	47,87
g814_C	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	7,50	46,32	43,53	39,24	47,87
g354_C	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	7,50	46,26	43,39	39,33	47,87
g2129_C	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	7,50	46,30	43,26	39,36	47,87
g1265_C	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	7,50	46,26	43,33	39,36	47,87
g1481_B	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	4,50	46,28	43,64	39,22	47,87
g696_C	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	7,50	46,30	43,31	39,32	47,86
g1024_C	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	7,50	46,25	43,48	39,28	47,86
g890_C	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	7,50	46,26	43,24	39,38	47,86
g1248_C	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	7,50	46,27	43,35	39,32	47,86
g1514_C	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	7,50	46,26	43,17	39,40	47,86
85_C	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	7,50	46,24	43,33	39,33	47,85
g182_C	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	7,50	46,24	43,35	39,33	47,85
g207_C	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	7,50	46,23	43,34	39,33	47,85
g374_C	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	7,50	46,23	43,36	39,32	47,85
g2181_C	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	7,50	46,26	43,31	39,33	47,85
g701_A	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	1,50	46,33	43,31	39,26	47,84
g792_C	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	7,50	46,24	43,27	39,33	47,84
g777_C	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	7,50	46,25	43,32	39,30	47,84
g88_C	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	7,50	46,21	43,24	39,37	47,84
g2127_C	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	7,50	46,22	43,50	39,26	47,84
g2117_C	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	7,50	46,22	43,50	39,26	47,84
g1986_C	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	7,50	46,25	43,38	39,29	47,84
g1601_C	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	7,50	46,22	43,36	39,31	47,84
g1633_C	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	7,50	46,26	43,44	39,26	47,84
12_D	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	10,50	46,22	43,32	39,28	47,82
g452_B	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	4,50	46,26	43,32	39,26	47,82
g923_B	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	4,50	46,19	43,42	39,26	47,82
g267_C	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	7,50	46,21	43,28	39,30	47,82
g707_A	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	1,50	46,23	43,53	39,16	47,81
g497_C	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	7,50	46,22	43,16	39,33	47,81
g370_C	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	7,50	46,20	43,28	39,29	47,81
g2486_C	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	7,50	46,23	43,41	39,23	47,81
g1741_C	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	7,50	46,21	43,21	39,31	47,81
6_D	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	10,50	46,21	43,28	39,27	47,80
13_D	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	10,50	46,19	43,28	39,28	47,80
g1010_C	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	7,50	46,20	43,27	39,27	47,80
g1025_C	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	7,50	46,17	43,47	39,21	47,80
g1058_C	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	7,50	46,20	43,22	39,30	47,80
g822_C	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	7,50	46,21	43,27	39,26	47,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1264_C	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	7,50	46,18	43,28	39,28	47,80
g732_B	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	4,50	46,21	43,42	39,19	47,79
g981_C	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	7,50	46,20	43,18	39,30	47,79
g972_C	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	7,50	46,22	43,35	39,21	47,79
g2410_A	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	1,50	46,23	43,17	39,27	47,79
g2491_C	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	7,50	46,21	43,37	39,21	47,79
11_D	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	10,50	46,18	43,26	39,26	47,78
g943_C	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	7,50	46,20	43,41	39,18	47,78
g1287_C	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	7,50	46,20	43,30	39,23	47,78
g17_C	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	7,50	46,15	43,23	39,26	47,77
g298_C	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	7,50	46,16	43,22	39,27	47,77
g73_C	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	7,50	46,15	43,44	39,17	47,77
g740_B	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	4,50	46,22	43,21	39,20	47,76
g444_B	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	4,50	46,15	43,56	39,11	47,76
g413_C	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	7,50	46,16	43,25	39,23	47,76
g16_C	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	7,50	46,16	43,37	39,17	47,76
8_D	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	10,50	46,16	43,24	39,21	47,75
123_C	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	7,50	46,07	43,05	39,34	47,75
g468_B	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	4,50	46,18	43,30	39,18	47,75
g2238_B	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	4,50	46,17	43,12	39,25	47,75
g185_A	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	1,50	46,18	43,53	39,08	47,75
g2183_C	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	7,50	46,14	43,16	39,25	47,75
g1132_C	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	7,50	46,15	43,40	39,16	47,75
g682_C	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	7,50	46,16	43,16	39,22	47,74
g451_C	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	7,50	46,19	43,15	39,21	47,74
g794_C	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	7,50	46,15	43,35	39,15	47,74
g323_C	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	7,50	46,14	43,19	39,22	47,74
g1216_C	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	7,50	46,13	43,41	39,15	47,74
g1238_C	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	7,50	46,13	43,41	39,15	47,74
g1700_E	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	13,50	46,18	43,28	39,15	47,74
g1710_E	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	13,50	46,19	43,30	39,15	47,74
44_A	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	1,50	46,19	43,08	39,21	47,73
g721_A	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	1,50	46,15	43,47	39,08	47,73
g2392_C	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	7,50	46,12	43,16	39,24	47,73
g348_C	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	7,50	46,07	43,11	39,28	47,73
6_C	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	7,50	46,07	43,06	39,28	47,72
17_D	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	10,50	46,11	43,26	39,17	47,72
g734_A	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	1,50	46,14	43,46	39,07	47,72
g1059_B	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	4,50	46,10	43,36	39,15	47,72
g556_C	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	7,50	46,11	43,12	39,24	47,72
g66_B	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	4,50	46,14	43,04	39,22	47,71
g478_C	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	7,50	46,11	43,26	39,16	47,71
g1624_B	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	4,50	46,11	43,43	39,08	47,71
g514_C	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	7,50	46,12	43,08	39,20	47,70
g915_C	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	7,50	46,10	43,25	39,14	47,70
g903_C	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	7,50	46,07	43,21	39,18	47,70
g257_C	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	7,50	46,11	43,19	39,17	47,70
g85_C	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	7,50	46,09	43,35	39,12	47,70
g174_B	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	4,50	46,07	43,47	39,08	47,70
g177_B	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	4,50	46,07	43,47	39,08	47,70
g1276_C	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	7,50	46,11	43,18	39,16	47,70
23_C	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	7,50	46,01	42,87	39,33	47,69
g599_E	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	13,50	46,07	42,88	39,28	47,69
g373_C	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	7,50	46,06	43,04	39,24	47,69
g164_C	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	7,50	46,06	43,27	39,14	47,69
g599_D	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	10,50	46,07	42,89	39,27	47,68
g765_C	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	7,50	46,07	43,19	39,15	47,68
g253_C	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	7,50	46,07	43,13	39,18	47,68
g144_C	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	7,50	46,05	43,33	39,10	47,68
g1504_C	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	7,50	46,10	43,04	39,19	47,68
g3005_D	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	10,50	46,05	42,98	39,24	47,68
g769_C	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	7,50	46,07	43,10	39,16	47,67
g1218_C	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	7,50	46,06	43,33	39,08	47,67
215_D	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	10,50	46,07	43,03	39,19	47,67
g970_C	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	7,50	46,06	43,39	39,04	47,66
g141_C	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	7,50	46,05	43,33	39,07	47,66
g1183_C	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	7,50	46,03	43,16	39,15	47,66
g1700_C	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	7,50	46,03	43,08	39,18	47,66
g621_A	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	1,50	46,11	43,16	39,06	47,65
g146_C	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	7,50	46,04	43,32	39,05	47,65
g1710_C	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	7,50	46,01	43,06	39,17	47,65
g1744_C	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	7,50	46,02	43,18	39,13	47,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g25_C	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	7,50	46,04	43,07	39,13	47,64
g352_C	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	7,50	46,05	43,03	39,15	47,64
g128_C	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	7,50	46,03	43,08	39,14	47,64
g1125_C	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	7,50	46,03	43,02	39,15	47,64
g1652_C	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	7,50	46,00	43,14	39,13	47,64
212_C	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	7,50	46,02	42,95	39,20	47,64
g684_B	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	4,50	46,07	43,20	39,04	47,63
g771_C	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	7,50	46,04	43,38	38,99	47,63
g2369_A	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	1,50	46,10	43,05	39,08	47,63
g240_C	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	7,50	46,03	43,05	39,12	47,63
g599_C	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	7,50	46,03	42,87	39,17	47,62
g1278_C	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	7,50	46,03	43,10	39,09	47,62
84_C	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	7,50	46,01	43,11	39,07	47,61
g620_B	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	4,50	46,06	43,18	39,02	47,61
g1053_B	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	4,50	46,02	43,32	38,99	47,61
g302_A	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	1,50	46,05	43,38	38,94	47,61
g2483_C	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	7,50	45,98	43,09	39,11	47,61
g1609_B	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	4,50	45,99	43,36	38,98	47,61
89_B	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	4,50	45,97	43,05	39,11	47,60
133_A	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	1,50	46,03	43,38	38,92	47,60
140_B	bouwvlak 9	142985,17	451242,53	4,50	45,95	43,07	39,12	47,60
g473_B	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	4,50	45,97	43,25	39,03	47,60
g987_C	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	7,50	46,02	43,15	39,03	47,60
g2437_C	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	7,50	46,01	43,21	39,02	47,60
g1511_B	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	4,50	46,02	43,00	39,10	47,60
77_C	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	7,50	45,98	43,08	39,07	47,59
g2131_C	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	7,50	46,00	43,02	39,08	47,59
g2084_C	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	7,50	45,96	43,25	39,01	47,59
g2431_C	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	7,50	45,97	43,16	39,05	47,59
g1812_B	nieuwbouw 699	143015,24	451256,83	4,50	45,97	43,22	39,02	47,59
g1711_E	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	13,50	46,04	43,14	39,00	47,59
g1742_C	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	7,50	45,98	43,18	39,03	47,59
27_D	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	10,50	45,96	43,07	39,06	47,58
g687_C	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	7,50	46,02	42,93	39,08	47,58
g1002_C	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	7,50	46,00	43,04	39,05	47,58
g944_C	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	7,50	46,00	43,07	39,03	47,58
g557_C	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	7,50	46,01	43,16	38,99	47,58
g2005_C	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	7,50	45,99	42,88	39,12	47,58
g2493_C	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	7,50	45,95	43,06	39,07	47,58
g1468_A	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	1,50	46,07	42,98	39,02	47,58
43_A	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	1,50	46,04	43,04	38,99	47,57
g717_B	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	4,50	45,98	43,04	39,04	47,57
g561_C	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	7,50	45,96	43,13	39,01	47,57
g546_C	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	7,50	45,95	43,02	39,06	47,57
g2019_A	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	1,50	46,01	42,91	39,06	47,57
g341_C	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	7,50	45,96	43,07	39,04	47,57
g529_C	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	7,50	45,99	43,09	39,02	47,57
g326_C	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	7,50	45,97	42,96	39,07	47,57
g330_C	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	7,50	45,97	43,05	39,05	47,57
g2440_C	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	7,50	46,01	43,04	39,02	47,57
g2461_C	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	7,50	45,96	43,13	39,01	47,57
g893_C	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	7,50	45,98	42,99	39,04	47,56
g316_C	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	7,50	45,96	43,09	39,01	47,56
g448_C	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	7,50	45,96	43,03	39,03	47,56
g2576_C	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	7,50	45,97	43,00	39,05	47,56
g1107_C	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	7,50	45,91	43,01	39,08	47,56
g1589_C	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	7,50	45,96	43,13	38,99	47,56
g990_C	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	7,50	45,97	43,06	38,99	47,55
g2504_C	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	7,50	45,94	43,02	39,03	47,55
g292_B	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	4,50	45,94	43,25	38,95	47,55
g2072_C	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	7,50	45,95	43,21	38,96	47,55
g2490_C	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	7,50	45,92	43,07	39,02	47,55
g1508_C	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	7,50	45,95	43,29	38,92	47,55
g1541_B	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	4,50	45,92	43,33	38,92	47,55
g1712_D	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	10,50	45,94	43,09	39,00	47,55
g460_B	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	4,50	45,89	43,21	38,97	47,54
g960_C	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	7,50	45,95	42,89	39,05	47,54
g1036_C	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	7,50	45,94	42,83	39,08	47,54
g2085_C	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	7,50	45,96	43,08	38,98	47,54
g297_C	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	7,50	45,94	43,07	39,00	47,54
g259_C	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	7,50	45,96	43,04	39,00	47,54
g221_A	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	1,50	45,95	43,28	38,89	47,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2033_C	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	7,50	45,91	43,11	38,99	47,54
139_B	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	4,50	45,88	43,03	39,03	47,53
g475_B	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	4,50	45,88	43,19	38,96	47,53
g810_C	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	7,50	45,93	43,14	38,96	47,53
g914_C	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	7,50	45,92	42,98	39,03	47,53
g229_C	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	7,50	45,96	43,07	38,96	47,53
g204_B	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	4,50	45,93	43,23	38,92	47,53
g1411_C	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	7,50	45,94	43,08	38,96	47,53
g1416_C	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	7,50	45,94	43,08	38,96	47,53
18_C	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	7,50	45,91	43,00	39,01	47,52
99_C	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	7,50	45,91	42,95	39,01	47,52
143_B	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	4,50	45,84	43,11	39,00	47,52
g927_C	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	7,50	45,91	42,96	39,01	47,52
g1816_C	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	7,50	45,94	43,07	38,96	47,52
g2173_C	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	7,50	45,94	43,10	38,94	47,52
g2030_C	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	7,50	45,93	42,97	39,00	47,52
g2500_C	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	7,50	45,90	43,00	39,01	47,52
g613_B	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	4,50	45,95	43,01	38,95	47,51
g1033_C	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	7,50	45,90	42,75	39,09	47,51
g1035_C	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	7,50	45,93	43,06	38,93	47,51
g686_B	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	4,50	45,93	43,02	38,94	47,50
g779_C	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	7,50	45,91	43,20	38,88	47,50
g2026_C	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	7,50	45,92	42,92	38,99	47,50
g582_A	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	1,50	45,97	42,98	38,89	47,49
g799_B	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	4,50	45,85	43,16	38,92	47,49
g2443_B	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	4,50	45,89	43,17	38,89	47,49
g113_C	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	7,50	45,87	43,15	38,91	47,49
165_B	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	4,50	45,87	42,99	38,94	47,48
g2125_C	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	7,50	45,90	43,07	38,90	47,48
g1683_C	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	7,50	45,86	43,09	38,92	47,48
g611_B	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	4,50	45,89	42,97	38,92	47,47
g2260_C	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	7,50	45,81	43,24	38,86	47,47
g405_B	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	4,50	45,88	42,91	38,92	47,46
g1714_D	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	10,50	45,85	42,99	38,91	47,46
5_D	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	10,50	45,85	42,92	38,92	47,45
g2339_C	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	7,50	45,82	42,76	39,02	47,45
g2128_C	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	7,50	45,85	42,87	38,95	47,45
g2541_C	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	7,50	45,83	42,94	38,94	47,45
g1522_A	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	1,50	45,88	43,33	38,74	47,45
g1766_C	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	7,50	45,83	42,95	38,92	47,45
g585_E	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	13,50	45,82	42,61	39,05	47,44
g622_B	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	4,50	45,90	42,80	38,92	47,44
g2340_C	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	7,50	45,84	43,04	38,86	47,44
g652_C	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	7,50	45,84	42,76	38,97	47,44
g327_C	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	7,50	45,82	42,86	38,96	47,44
g199_B	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	4,50	45,78	43,40	38,76	47,44
g1713_D	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	10,50	45,83	42,97	38,91	47,44
25_C	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	7,50	45,75	42,60	39,08	47,43
g1060_B	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	4,50	45,82	43,08	38,84	47,43
g112_C	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	7,50	45,85	42,85	38,91	47,43
g366_C	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	7,50	45,75	42,76	39,02	47,43
g1121_C	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	7,50	45,84	42,76	38,96	47,43
212_D	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	10,50	45,84	42,84	38,93	47,43
g639_A	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	1,50	45,89	42,95	38,82	47,42
g726_B	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	4,50	45,83	43,06	38,82	47,42
g727_A	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	1,50	45,89	42,79	38,88	47,42
g555_B	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	4,50	45,77	42,96	38,90	47,42
g959_C	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	7,50	45,83	43,00	38,85	47,42
g1302_C	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	7,50	45,83	42,94	38,87	47,42
g18_C	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	7,50	45,80	42,96	38,86	47,41
g816_B	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	4,50	45,84	42,73	38,93	47,41
g383_C	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	7,50	45,81	42,86	38,89	47,41
g2540_C	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	7,50	45,81	42,88	38,89	47,41
g1544_A	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	1,50	45,87	43,15	38,73	47,41
g494_C	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	7,50	45,82	42,76	38,91	47,40
g528_C	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	7,50	45,78	42,80	38,91	47,40
g249_C	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	7,50	45,79	42,86	38,88	47,40
g1711_C	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	7,50	45,79	42,86	38,89	47,40
214_A	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	1,50	45,84	42,78	38,88	47,40
g585_D	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	10,50	45,76	42,56	39,00	47,39
g1082_C	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	7,50	45,78	42,86	38,87	47,39
g2141_B	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	4,50	45,78	43,28	38,69	47,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g247_C	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	7,50	45,81	42,91	38,83	47,39
g2017_C	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	7,50	45,80	42,69	38,93	47,39
g2432_C	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	7,50	45,77	43,05	38,80	47,39
g1271_C	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	7,50	45,79	42,71	38,93	47,39
g1552_E	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	13,50	45,76	43,08	38,80	47,39
1_B	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	4,50	45,73	42,84	38,89	47,38
g2186_B	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	4,50	45,74	42,97	38,83	47,38
g357_C	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	7,50	45,75	42,84	38,88	47,38
g359_C	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	7,50	45,80	42,78	38,88	47,38
g79_C	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	7,50	45,74	42,88	38,87	47,38
g1194_C	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	7,50	45,76	42,82	38,89	47,38
g1756_C	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	7,50	45,79	42,87	38,84	47,38
g1642_C	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	7,50	45,78	42,76	38,90	47,38
g785_B	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	4,50	45,81	42,69	38,87	47,37
g71_C	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	7,50	45,74	42,99	38,80	47,37
g2479_C	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	7,50	45,75	42,84	38,86	47,37
g2277_C	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	7,50	45,75	42,92	38,83	47,37
g870_C	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	7,50	45,75	42,78	38,86	47,36
g23_C	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	7,50	45,75	42,97	38,79	47,36
g300_A	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	1,50	45,86	42,76	38,80	47,36
g381_C	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	7,50	45,76	42,82	38,84	47,36
g148_C	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	7,50	45,73	42,90	38,83	47,36
g2092_C	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	7,50	45,73	43,01	38,79	47,36
g2466_C	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	7,50	45,76	42,99	38,78	47,36
g2581_C	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	7,50	45,75	42,63	38,93	47,36
98_C	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	7,50	45,73	42,71	38,89	47,35
125_B	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	4,50	45,71	42,98	38,79	47,35
g362_C	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	7,50	45,71	42,81	38,85	47,35
g2144_C	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	7,50	45,75	42,87	38,81	47,35
g2209_C	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	7,50	45,73	42,72	38,88	47,35
g783_C	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	7,50	45,71	42,99	38,77	47,34
g2157_C	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	7,50	45,71	42,90	38,81	47,34
g2470_C	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	7,50	45,71	42,93	38,79	47,34
g1392_C	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	7,50	45,73	42,97	38,76	47,34
g1395_C	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	7,50	45,73	42,97	38,76	47,34
g1600_C	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	7,50	45,71	42,77	38,85	47,34
g1552_B	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	4,50	45,69	43,14	38,72	47,34
52_A	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	1,50	45,81	42,70	38,79	47,33
g437_B	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	4,50	45,76	42,90	38,74	47,33
g239_B	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	4,50	45,73	43,06	38,71	47,33
g2475_C	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	7,50	45,71	42,78	38,83	47,33
g1805_B	nieuwbouw 697	143052,44	451278,26	4,50	45,71	42,98	38,74	47,33
23_D	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	10,50	45,72	42,72	38,83	47,32
g1579_A	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	1,50	45,76	43,19	38,59	47,32
g342_C	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	7,50	45,67	42,63	38,90	47,32
g265_C	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	7,50	45,74	42,89	38,75	47,32
g236_C	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	7,50	45,68	42,82	38,81	47,32
g224_B	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	4,50	45,73	43,01	38,71	47,32
g243_C	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	7,50	45,71	42,82	38,79	47,32
g1275_C	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	7,50	45,73	42,84	38,76	47,32
g1210_C	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	7,50	45,69	42,83	38,80	47,32
g1525_C	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	7,50	45,74	42,69	38,82	47,32
g1753_C	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	7,50	45,72	42,66	38,84	47,32
g285_C	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	7,50	45,72	42,88	38,73	47,31
g2028_C	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	7,50	45,70	42,88	38,75	47,31
g1535_C	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	7,50	45,66	42,58	38,90	47,31
g1914_A	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	1,50	45,77	42,80	38,70	47,29
g242_C	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	7,50	45,69	42,85	38,73	47,29
g129_C	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	7,50	45,68	42,74	38,79	47,29
g1657_C	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	7,50	45,69	42,95	38,68	47,29
64_C	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	7,50	45,65	42,66	38,82	47,28
85_B	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	4,50	45,67	42,86	38,72	47,28
101_C	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	7,50	45,66	42,63	38,82	47,28
g637_A	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	1,50	45,73	42,84	38,68	47,28
g720_B	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	4,50	45,70	42,88	38,68	47,28
g24_C	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	7,50	45,66	42,66	38,81	47,28
g261_C	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	7,50	45,66	42,76	38,76	47,28
g311_C	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	7,50	45,66	42,73	38,79	47,28
g2266_C	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	7,50	45,64	42,99	38,68	47,28
g2003_C	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	7,50	45,65	42,97	38,68	47,28
g1515_D	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	10,50	45,68	42,61	38,82	47,28
g1540_B	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	4,50	45,61	42,93	38,74	47,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1871_A	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	1,50	45,74	42,78	38,68	47,27
g150_C	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	7,50	45,64	42,82	38,73	47,27
g86_C	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	7,50	45,65	42,72	38,77	47,27
g2434_C	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	7,50	45,69	42,88	38,68	47,27
g1679_C	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	7,50	45,64	42,90	38,71	47,27
167_B	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	4,50	45,64	42,76	38,73	47,26
g1617_C	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	7,50	45,64	42,75	38,74	47,26
g306_B	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	4,50	45,66	42,94	38,66	47,26
75_C	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	7,50	45,63	42,68	38,76	47,25
g599_B	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	4,50	45,67	42,52	38,78	47,25
g2127_B	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	4,50	45,64	42,96	38,64	47,25
g2117_B	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	4,50	45,64	42,96	38,64	47,25
g2060_C	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	7,50	45,64	42,91	38,66	47,25
g1167_C	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	7,50	45,60	43,02	38,63	47,25
g1544_E	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	13,50	45,70	43,09	38,53	47,25
g3000_D	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	10,50	45,64	42,64	38,77	47,25
g2530_B	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	4,50	45,64	42,95	38,62	47,24
g2246_C	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	7,50	45,62	42,77	38,70	47,24
g1457_C	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	7,50	45,65	42,67	38,72	47,24
g600_E	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	13,50	45,60	42,39	38,84	47,23
g947_C	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	7,50	45,60	42,64	38,75	47,23
g81_C	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	7,50	45,58	42,80	38,71	47,23
g2022_C	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	7,50	45,63	42,51	38,77	47,23
g2551_C	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	7,50	45,60	42,85	38,67	47,23
g1412_C	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	7,50	45,63	42,74	38,70	47,23
17_C	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	7,50	45,59	42,76	38,69	47,22
g741_B	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	4,50	45,64	42,64	38,70	47,22
g82_C	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	7,50	45,63	42,76	38,67	47,22
g361_C	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	7,50	45,60	42,64	38,73	47,22
g2015_C	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	7,50	45,64	42,54	38,75	47,22
g1542_A	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	1,50	45,68	42,95	38,55	47,22
g479_B	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	4,50	45,58	42,83	38,65	47,21
g10_C	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	7,50	45,61	42,76	38,65	47,21
g369_C	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	7,50	45,55	42,54	38,78	47,21
g389_C	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	7,50	45,62	42,58	38,72	47,21
g282_C	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	7,50	45,51	42,41	38,85	47,20
g1621_C	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	7,50	45,59	42,94	38,58	47,20
g1647_C	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	7,50	45,59	42,58	38,71	47,20
g12_C	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	7,50	45,59	42,71	38,64	47,19
g152_C	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	7,50	45,57	42,78	38,64	47,19
g1419_C	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	7,50	45,59	42,81	38,61	47,19
g1618_B	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	4,50	45,56	42,97	38,57	47,19
g1544_D	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	10,50	45,64	43,03	38,48	47,19
g492_C	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	7,50	45,59	42,49	38,72	47,18
g1330_C	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	7,50	45,57	42,73	38,63	47,18
g1998_C	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	7,50	45,58	42,76	38,62	47,18
g2001_C	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	7,50	45,58	42,76	38,62	47,18
2_D	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	10,50	45,57	42,47	38,71	47,17
g585_C	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	7,50	45,57	42,39	38,75	47,17
g433_B	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	4,50	45,55	42,93	38,55	47,17
g978_B	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	4,50	45,56	42,68	38,63	47,17
g367_C	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	7,50	45,52	42,53	38,73	47,17
g1572_B	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	4,50	45,55	42,67	38,66	47,17
63_A	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	1,50	45,64	42,52	38,63	47,16
77_B	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	4,50	45,54	42,49	38,71	47,16
g939_C	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	7,50	45,55	42,63	38,64	47,16
g173_C	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	7,50	45,56	42,74	38,59	47,16
g176_C	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	7,50	45,56	42,74	38,59	47,16
g641_A	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	1,50	45,59	42,80	38,53	47,15
g728_B	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	4,50	45,56	42,71	38,58	47,15
g1578_A	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	1,50	45,60	42,48	38,65	47,15
g313_C	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	7,50	45,51	42,54	38,69	47,15
g1981_C	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	7,50	45,47	42,62	38,69	47,15
g2098_C	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	7,50	45,57	42,52	38,66	47,15
g2438_C	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	7,50	45,51	42,67	38,63	47,15
g1542_E	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	13,50	45,59	42,99	38,43	47,15
g1835_A	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	1,50	45,60	42,69	38,53	47,14
g315_C	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	7,50	45,47	42,42	38,74	47,14
g713_A	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	1,50	45,54	43,07	38,40	47,13
g78_C	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	7,50	45,52	42,57	38,63	47,13
g2538_C	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	7,50	45,48	42,59	38,64	47,13
g1541_E	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	13,50	45,50	42,86	38,53	47,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g714_B	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	4,50	45,54	42,71	38,53	47,12
g67_C	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	7,50	45,50	42,78	38,53	47,12
g432_A	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	1,50	45,55	42,54	38,57	47,11
g320_C	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	7,50	45,51	42,52	38,61	47,11
g318_C	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	7,50	45,48	42,41	38,68	47,11
g1178_C	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	7,50	45,48	42,43	38,66	47,11
g1188_C	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	7,50	45,50	42,52	38,61	47,11
211_C	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	7,50	45,49	42,41	38,66	47,11
g600_D	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	10,50	45,47	42,26	38,71	47,10
g731_A	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	1,50	45,58	42,62	38,49	47,10
g455_A	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	1,50	45,56	42,55	38,54	47,10
g952_C	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	7,50	45,48	42,55	38,59	47,10
g1503_A	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	1,50	45,55	43,02	38,34	47,10
g303_B	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	4,50	45,49	42,79	38,50	47,10
g338_C	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	7,50	45,49	42,78	38,50	47,10
g2473_B	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	4,50	45,46	42,79	38,50	47,09
g377_C	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	7,50	45,48	42,50	38,60	47,09
g153_A	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	1,50	45,51	42,92	38,40	47,09
g1542_D	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	10,50	45,53	42,93	38,38	47,09
g608_B	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	4,50	45,52	42,44	38,57	47,08
g376_C	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	7,50	45,49	42,56	38,55	47,08
g2216_C	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	7,50	45,48	42,42	38,60	47,08
g2578_C	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	7,50	45,46	42,35	38,65	47,08
g723_B	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	4,50	45,48	42,55	38,54	47,07
g1091_C	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	7,50	45,42	42,87	38,44	47,07
g2231_C	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	7,50	45,48	42,48	38,56	47,07
g1619_A	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	1,50	45,48	42,88	38,39	47,07
g1948_A	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	1,50	45,54	42,59	38,46	47,06
g1006_C	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	7,50	45,43	42,48	38,57	47,06
g1267_C	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	7,50	45,43	42,54	38,55	47,06
g1540_E	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	13,50	45,41	42,63	38,53	47,06
g1543_E	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	13,50	45,51	42,90	38,35	47,06
212_B	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	4,50	45,45	42,40	38,59	47,06
g591_A	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	1,50	45,55	42,67	38,38	47,05
g950_B	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	4,50	45,47	42,38	38,56	47,05
g250_C	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	7,50	45,45	42,46	38,55	47,05
g388_C	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	7,50	45,45	42,49	38,53	47,05
g1490_C	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	7,50	45,41	42,36	38,61	47,05
g1712_C	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	7,50	45,43	42,60	38,52	47,05
g439_A	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	1,50	45,49	42,78	38,37	47,04
g860_C	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	7,50	45,44	42,46	38,53	47,04
g476_C	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	7,50	45,36	42,39	38,62	47,04
g2010_C	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	7,50	45,39	42,46	38,57	47,04
g1903_B	nieuwbouw 727	143030,40	451236,09	4,50	45,39	42,74	38,46	47,04
92_B	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	4,50	45,42	42,39	38,56	47,03
187_B	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	4,50	45,42	42,52	38,50	47,03
g510_B	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	4,50	45,37	42,59	38,51	47,03
g1502_A	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	1,50	45,48	42,37	38,53	47,03
g997_B	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	4,50	45,37	42,56	38,51	47,02
g1280_C	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	7,50	45,40	42,56	38,48	47,02
g2221_C	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	7,50	45,39	42,89	38,36	47,02
g2561_C	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	7,50	45,42	42,75	38,40	47,02
g1435_C	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	7,50	45,44	42,54	38,46	47,02
13_B	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	4,50	45,38	42,56	38,48	47,01
g2264_B	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	4,50	45,44	42,49	38,47	47,01
g103_A	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	1,50	45,40	42,73	38,39	47,01
g93_A	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	1,50	45,40	42,73	38,39	47,01
g1244_C	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	7,50	45,42	42,32	38,54	47,01
151_B	bouwvlak 9	143026,04	451184,57	4,50	45,39	42,50	38,47	47,00
g1039_C	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	7,50	45,38	42,30	38,55	47,00
g347_C	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	7,50	45,31	42,40	38,57	47,00
g1460_C	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	7,50	45,41	42,43	38,49	47,00
g1543_D	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	10,50	45,45	42,84	38,29	47,00
141_B	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	4,50	45,35	42,59	38,45	46,99
g2007_C	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	7,50	45,36	42,60	38,44	46,99
g1634_C	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	7,50	45,37	42,57	38,43	46,99
g102_B	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	4,50	45,34	42,73	38,37	46,98
g92_B	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	4,50	45,34	42,73	38,37	46,98
g214_A	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	1,50	45,38	42,74	38,34	46,98
g2100_C	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	7,50	45,39	42,47	38,44	46,98
g2430_C	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	7,50	45,37	42,64	38,39	46,98
g1560_C	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	7,50	45,44	42,38	38,45	46,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1713_C	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	7,50	45,35	42,51	38,46	46,98
215_C	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	7,50	45,36	42,26	38,54	46,98
g1088_C	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	7,50	45,33	42,60	38,41	46,97
g2562_C	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	7,50	45,35	42,51	38,44	46,97
g2528_C	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	7,50	45,35	42,51	38,44	46,97
78_C	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	7,50	45,32	42,32	38,51	46,96
g430_A	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	1,50	45,41	42,41	38,41	46,96
g1653_B	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	4,50	45,37	42,55	38,38	46,96
g264_C	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	7,50	45,29	42,29	38,55	46,96
g2096_C	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	7,50	45,36	42,35	38,46	46,96
g1830_C	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	7,50	45,35	42,54	38,40	46,96
g1624_A	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	1,50	45,38	42,71	38,30	46,96
30_A	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	1,50	45,33	42,63	38,35	46,95
g418_A	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	1,50	45,40	42,42	38,40	46,95
g1065_C	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	7,50	45,40	42,36	38,41	46,95
g1051_B	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	4,50	45,31	42,46	38,43	46,95
g2165_B	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	4,50	45,33	42,66	38,35	46,95
g2220_C	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	7,50	45,35	42,33	38,47	46,95
g2052_C	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	7,50	45,29	42,47	38,45	46,95
g1298_C	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	7,50	45,34	42,51	38,39	46,95
g417_A	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	1,50	45,39	42,44	38,37	46,94
g1092_C	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	7,50	45,31	42,70	38,33	46,94
g3_C	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	7,50	45,33	42,57	38,36	46,94
g2219_C	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	7,50	45,35	42,24	38,48	46,94
g1433_C	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	7,50	45,33	42,47	38,41	46,94
g1714_C	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	7,50	45,32	42,50	38,39	46,94
g951_C	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	7,50	45,31	42,24	38,48	46,93
g2107_C	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	7,50	45,34	42,51	38,33	46,92
g1214_C	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	7,50	45,31	42,52	38,35	46,92
g1559_C	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	7,50	45,36	42,32	38,39	46,92
g435_B	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	4,50	45,35	42,32	38,39	46,91
g517_B	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	4,50	45,32	42,61	38,29	46,91
g884_A	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	1,50	45,35	42,62	38,26	46,91
g875_A	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	1,50	45,35	42,62	38,26	46,91
g47_C	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	7,50	45,31	42,31	38,41	46,91
g2542_C	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	7,50	45,30	42,46	38,37	46,91
210_D	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	10,50	45,34	42,40	38,36	46,91
65_C	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	7,50	45,32	42,33	38,38	46,90
g22_C	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	7,50	45,28	42,43	38,36	46,90
g386_C	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	7,50	45,29	42,33	38,39	46,90
g2249_C	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	7,50	45,31	42,48	38,32	46,90
g1611_B	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	4,50	45,25	42,50	38,36	46,90
g1614_C	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	7,50	45,32	42,40	38,36	46,90
g999_B	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	4,50	45,21	42,45	38,38	46,89
g2313_B	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	4,50	45,27	42,50	38,33	46,89
g2159_C	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	7,50	45,27	42,29	38,40	46,89
g1543_A	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	1,50	45,33	42,79	38,16	46,89
g1524_C	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	7,50	45,25	42,23	38,44	46,89
90_B	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	4,50	45,25	42,39	38,36	46,88
g1304_C	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	7,50	45,28	42,37	38,35	46,88
g1219_B	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	4,50	45,27	42,55	38,29	46,88
g738_B	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	4,50	45,29	42,26	38,36	46,87
g2254_C	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	7,50	45,27	42,26	38,38	46,87
g929_C	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	7,50	45,25	42,28	38,36	46,86
g2391_A	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	1,50	45,34	42,25	38,30	46,86
g2103_C	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	7,50	45,25	42,41	38,32	46,86
g739_B	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	4,50	45,29	42,28	38,31	46,85
g724_A	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	1,50	45,32	42,21	38,32	46,85
g431_B	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	4,50	45,22	42,64	38,21	46,85
g83_C	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	7,50	45,23	42,26	38,37	46,85
g979_C	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	7,50	45,26	42,22	38,35	46,85
g235_C	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	7,50	45,24	42,19	38,38	46,85
g1429_C	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	7,50	45,26	42,38	38,29	46,85
g1175_C	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	7,50	45,21	42,47	38,30	46,85
g1133_C	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	7,50	45,24	42,33	38,32	46,85
g1155_C	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	7,50	45,24	42,33	38,32	46,85
18_D	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	10,50	45,24	42,36	38,29	46,84
87_B	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	4,50	45,23	42,48	38,25	46,84
g512_B	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	4,50	45,24	42,53	38,23	46,84
g1040_B	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	4,50	45,23	42,51	38,24	46,84
g273_B	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	4,50	45,24	42,45	38,25	46,84
g378_C	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	7,50	45,24	42,20	38,37	46,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2239_C	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	7,50	45,24	42,24	38,35	46,84
g2250_C	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	7,50	45,24	42,35	38,31	46,84
g1307_C	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	7,50	45,24	42,35	38,31	46,84
g1426_C	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	7,50	45,24	42,37	38,29	46,84
g1414_C	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	7,50	45,21	42,34	38,33	46,84
g1417_C	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	7,50	45,21	42,34	38,33	46,84
g1193_C	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	7,50	45,22	42,16	38,39	46,84
g1736_C	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	7,50	45,16	42,06	38,46	46,84
g585_B	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	4,50	45,24	42,08	38,38	46,83
g725_A	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	1,50	45,32	42,28	38,25	46,83
g1063_C	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	7,50	45,20	42,31	38,32	46,83
g53_C	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	7,50	45,24	42,26	38,31	46,83
g291_A	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	1,50	45,26	42,68	38,12	46,83
g2027_C	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	7,50	45,22	42,30	38,32	46,83
2_C	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	7,50	45,11	41,96	38,49	46,82
16_B	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	4,50	45,18	42,21	38,36	46,82
g683_B	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	4,50	45,24	42,22	38,32	46,82
g397_B	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	4,50	45,24	42,31	38,27	46,82
g543_B	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	4,50	45,27	42,19	38,29	46,82
g2150_C	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	7,50	45,24	42,49	38,20	46,82
g2555_C	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	7,50	45,21	42,25	38,33	46,82
g1262_C	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	7,50	45,21	42,18	38,35	46,82
64_D	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	10,50	45,16	42,12	38,38	46,81
g2193_C	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	7,50	45,26	42,25	38,27	46,81
g1472_A	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	1,50	45,28	42,19	38,26	46,81
210_C	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	7,50	45,20	42,15	38,34	46,81
g600_C	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	7,50	45,20	42,01	38,38	46,80
g501_B	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	4,50	45,12	42,37	38,30	46,80
g880_A	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	1,50	45,24	42,42	38,19	46,80
g1609_A	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	1,50	45,20	42,60	38,14	46,80
g394_A	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	1,50	45,16	42,66	38,13	46,79
g2506_C	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	7,50	45,17	42,32	38,26	46,79
g1116_C	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	7,50	45,11	42,13	38,37	46,79
g1717_C	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	7,50	45,11	42,02	38,42	46,79
72_B	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	4,50	45,16	42,21	38,29	46,78
g1991_B	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	4,50	45,17	42,61	38,11	46,78
g379_C	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	7,50	45,18	42,29	38,24	46,78
g620_A	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	1,50	45,24	42,38	38,14	46,77
g525_C	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	7,50	45,12	41,99	38,37	46,77
g2343_B	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	4,50	45,19	42,27	38,22	46,77
g1309_C	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	7,50	45,16	42,25	38,24	46,77
27_B	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	4,50	45,13	42,10	38,31	46,76
88_B	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	4,50	45,14	42,32	38,21	46,76
g487_B	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	4,50	45,13	42,03	38,33	46,76
g488_B	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	4,50	45,16	42,47	38,14	46,76
g751_C	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	7,50	45,10	42,11	38,32	46,76
g29_C	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	7,50	45,14	42,39	38,19	46,76
g452_A	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	1,50	45,20	42,22	38,18	46,75
g508_C	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	7,50	45,11	42,15	38,29	46,75
g131_C	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	7,50	45,13	42,24	38,24	46,75
g2040_C	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	7,50	45,11	42,28	38,24	46,75
g3000_C	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	7,50	45,13	42,05	38,30	46,75
102_C	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	7,50	45,09	42,09	38,30	46,74
g577_C	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	7,50	45,16	42,19	38,22	46,74
g898_C	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	7,50	45,06	42,00	38,35	46,74
g2539_C	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	7,50	45,14	42,33	38,17	46,74
g2545_C	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	7,50	45,14	42,33	38,17	46,74
g1113_C	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	7,50	45,10	42,04	38,32	46,74
g1710_D	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	10,50	45,19	42,35	38,13	46,74
46_A	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	1,50	45,20	42,11	38,20	46,73
g732_A	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	1,50	45,16	42,40	38,11	46,73
g793_C	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	7,50	45,06	42,17	38,26	46,73
g2004_C	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	7,50	45,12	42,27	38,19	46,73
g1249_C	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	7,50	45,14	42,29	38,17	46,73
g1584_C	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	7,50	45,10	42,34	38,18	46,73
g1509_B	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	4,50	45,15	42,15	38,21	46,73
211_D	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	10,50	45,16	42,14	38,21	46,73
g831_C	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	7,50	45,11	42,11	38,23	46,72
g2_C	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	7,50	45,12	42,23	38,19	46,72
g390_C	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	7,50	45,11	42,07	38,26	46,72
g1391_C	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	7,50	45,13	42,30	38,15	46,72
g1743_C	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	7,50	45,09	42,20	38,21	46,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
71_B	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	4,50	45,08	42,11	38,23	46,71
g587_A	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	1,50	45,20	42,30	38,06	46,71
g749_C	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	7,50	45,08	42,11	38,24	46,71
g883_A	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	1,50	45,17	42,30	38,09	46,71
g226_C	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	7,50	45,11	41,97	38,27	46,71
g343_C	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	7,50	45,11	42,08	38,23	46,71
g1644_C	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	7,50	45,10	42,22	38,17	46,71
g1043_B	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	4,50	45,05	42,20	38,21	46,70
g2119_C	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	7,50	45,03	42,26	38,20	46,70
g2061_C	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	7,50	45,09	42,39	38,09	46,70
g1266_C	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	7,50	45,10	42,11	38,21	46,70
20_D	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	10,50	45,09	42,16	38,16	46,69
g505_B	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	4,50	45,04	42,32	38,14	46,69
g5_A	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	1,50	45,16	42,23	38,09	46,69
g2168_A	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	1,50	45,14	42,18	38,13	46,69
g590_A	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	1,50	45,17	42,27	38,03	46,68
g387_C	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	7,50	45,07	42,19	38,15	46,68
g2102_C	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	7,50	45,06	42,20	38,15	46,68
g2063_C	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	7,50	45,09	42,35	38,07	46,68
g1282_C	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	7,50	45,03	42,09	38,21	46,68
g1270_C	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	7,50	45,09	42,24	38,12	46,68
g1558_C	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	7,50	45,13	42,06	38,15	46,68
g1767_C	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	7,50	45,07	42,19	38,14	46,68
g1739_C	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	7,50	44,99	42,02	38,25	46,67
g900_C	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	7,50	45,04	42,07	38,17	46,66
g2314_B	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	4,50	45,08	42,20	38,09	46,66
g2258_C	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	7,50	45,07	42,10	38,14	46,66
g2324_C	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	7,50	45,04	42,07	38,18	46,66
g2327_C	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	7,50	45,04	42,07	38,18	46,66
g1755_C	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	7,50	45,07	42,04	38,16	46,66
g1637_C	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	7,50	45,06	42,12	38,14	46,66
g3005_C	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	7,50	45,02	41,85	38,27	46,66
g722_B	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	4,50	45,06	42,34	38,04	46,65
g764_C	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	7,50	45,06	42,25	38,06	46,65
g1112_C	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	7,50	45,04	42,06	38,15	46,65
g1218_B	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	4,50	45,04	42,36	38,04	46,65
g1610_C	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	7,50	45,01	42,29	38,08	46,65
78_B	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	4,50	45,01	41,94	38,21	46,64
g421_B	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	4,50	45,01	42,15	38,12	46,64
g996_B	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	4,50	45,01	42,14	38,13	46,64
g127_C	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	7,50	45,03	42,15	38,11	46,64
g1311_C	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	7,50	45,04	42,13	38,11	46,64
g1586_C	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	7,50	45,01	42,04	38,16	46,64
g622_A	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	1,50	45,11	42,01	38,08	46,63
g1062_B	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	4,50	44,98	42,11	38,14	46,63
g753_C	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	7,50	45,00	42,23	38,07	46,63
g1005_A	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	1,50	45,04	42,44	37,95	46,63
g2199_C	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	7,50	45,00	42,32	38,03	46,63
g1700_D	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	10,50	45,07	42,22	38,03	46,63
91_B	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	4,50	44,97	42,15	38,10	46,62
24_D	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	10,50	44,94	41,81	38,23	46,61
g607_C	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	7,50	45,01	42,19	38,05	46,61
g740_A	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	1,50	45,08	42,08	38,04	46,61
g949_C	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	7,50	44,94	41,80	38,25	46,61
g307_A	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	1,50	45,08	42,16	38,00	46,61
g2245_C	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	7,50	44,99	42,12	38,08	46,61
g2032_C	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	7,50	45,00	41,99	38,14	46,61
g2457_B	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	4,50	45,01	42,16	38,06	46,61
g2323_C	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	7,50	45,00	42,13	38,08	46,61
g1220_B	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	4,50	44,96	42,25	38,06	46,61
142_B	bouwvlak 9	142973,78	451205,57	4,50	44,98	42,17	38,06	46,60
g869_C	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	7,50	45,00	42,07	38,08	46,60
g1616_A	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	1,50	45,03	41,96	38,09	46,60
g2108_C	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	7,50	44,99	42,34	37,97	46,60
g2446_C	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	7,50	44,96	42,06	38,10	46,60
g1255_C	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	7,50	44,99	42,07	38,08	46,60
69_C	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	7,50	44,96	42,03	38,10	46,59
g2021_C	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	7,50	44,95	41,86	38,17	46,59
g2230_C	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	7,50	45,02	42,02	38,06	46,59
g1297_C	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	7,50	44,98	41,98	38,11	46,59
211_B	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	4,50	44,98	41,90	38,13	46,59
g425_B	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	4,50	44,95	42,10	38,06	46,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g263_C	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	7,50	44,99	42,15	38,02	46,58
g980_C	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	7,50	44,90	41,81	38,20	46,58
g360_C	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	7,50	44,95	41,86	38,15	46,58
g2259_C	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	7,50	44,94	42,24	38,00	46,58
g2580_B	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	4,50	44,99	42,14	38,01	46,58
g867_C	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	7,50	44,97	41,96	38,08	46,57
g384_C	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	7,50	44,95	41,99	38,08	46,57
g2268_C	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	7,50	44,93	42,25	38,00	46,57
g2550_C	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	7,50	44,96	42,10	38,03	46,57
g1189_C	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	7,50	44,93	42,08	38,06	46,57
g1230_C	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	7,50	44,95	42,00	38,08	46,57
g1235_C	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	7,50	44,95	42,00	38,08	46,57
g1759_C	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	7,50	44,99	42,07	38,02	46,57
g2236_C	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	7,50	44,95	42,04	38,03	46,56
g2253_C	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	7,50	44,92	42,22	37,98	46,56
g485_B	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	4,50	44,94	42,27	37,94	46,55
g1109_C	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	7,50	44,94	42,08	38,02	46,55
g815_C	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	7,50	44,96	42,00	38,02	46,55
g365_C	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	7,50	44,92	41,94	38,08	46,55
g344_C	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	7,50	44,93	42,11	38,00	46,55
g2247_C	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	7,50	44,94	41,94	38,07	46,55
g1762_C	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	7,50	44,97	42,13	37,97	46,55
g613_A	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	1,50	44,98	42,05	37,97	46,54
g1975_C	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	7,50	44,91	41,86	38,09	46,54
g1763_C	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	7,50	44,94	42,06	38,00	46,54
g1643_C	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	7,50	44,92	41,91	38,07	46,54
215_B	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	4,50	44,95	41,85	38,08	46,54
g735_B	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	4,50	44,95	42,20	37,92	46,53
g500_B	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	4,50	44,91	42,22	37,94	46,53
g862_C	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	7,50	44,92	41,93	38,05	46,53
g260_C	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	7,50	44,94	41,89	38,04	46,53
g391_C	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	7,50	44,91	41,90	38,06	46,53
g97_B	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	4,50	44,83	42,41	37,90	46,53
g2112_C	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	7,50	44,93	42,26	37,90	46,53
g1494_B	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	4,50	44,94	42,05	37,99	46,53
186_B	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	4,50	44,87	42,08	37,99	46,52
g615_B	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	4,50	44,98	41,92	37,99	46,52
g458_B	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	4,50	44,90	42,15	37,95	46,52
g553_B	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	4,50	44,89	41,99	38,02	46,52
g926_C	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	7,50	44,92	41,98	38,01	46,52
g174_A	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	1,50	44,91	42,36	37,85	46,52
g177_A	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	1,50	44,91	42,36	37,85	46,52
g2257_C	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	7,50	44,88	41,83	38,06	46,51
g1514_B	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	4,50	44,92	41,78	38,05	46,51
g1510_B	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	4,50	44,91	41,90	38,01	46,51
153_A	bouwvlak 9	143028,79	451274,13	1,50	44,90	42,04	37,95	46,50
g948_C	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	7,50	44,89	41,80	38,04	46,50
g2472_C	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	7,50	44,87	41,89	38,02	46,50
g21_C	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	7,50	44,89	42,11	37,92	46,50
g1799_B	nieuwbouw 695	143004,04	451242,26	4,50	44,89	42,10	37,94	46,50
199_A	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	1,50	44,90	41,74	38,04	46,49
g66_A	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	1,50	44,97	41,87	37,95	46,49
g2214_C	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	7,50	44,87	42,28	37,84	46,49
g2403_C	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	7,50	44,85	41,97	37,99	46,49
g1308_C	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	7,50	44,86	41,95	38,00	46,49
g1938_B	nieuwbouw 736	143004,04	451242,26	4,50	44,88	42,09	37,93	46,49
174_B	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	4,50	44,86	41,90	37,99	46,48
g684_A	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	1,50	44,93	42,02	37,89	46,48
g686_A	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	1,50	44,92	41,97	37,92	46,48
g1032_C	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	7,50	44,88	41,87	37,99	46,48
g743_C	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	7,50	44,83	41,88	38,02	46,48
g901_C	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	7,50	44,88	42,07	37,90	46,48
g396_B	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	4,50	44,89	41,98	37,94	46,48
g2029_C	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	7,50	44,86	42,19	37,87	46,48
g1979_C	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	7,50	44,86	42,25	37,85	46,48
g2051_C	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	7,50	44,90	42,02	37,92	46,48
g2441_C	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	7,50	44,86	41,91	37,98	46,48
g583_C	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	7,50	44,90	41,81	37,98	46,47
g2267_C	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	7,50	44,87	41,92	37,95	46,47
g1515_C	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	7,50	44,86	41,77	38,02	46,47
g1552_A	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	1,50	44,82	42,34	37,81	46,47
g1541_A	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	1,50	44,86	42,32	37,80	46,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1768_C	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	7,50	44,87	42,06	37,90	46,47
128_A	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	1,50	44,85	42,17	37,84	46,46
g690_B	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	4,50	44,87	41,93	37,92	46,46
g459_C	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	7,50	44,86	41,83	37,97	46,46
g516_B	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	4,50	44,85	42,05	37,90	46,46
g824_C	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	7,50	44,83	41,91	37,96	46,46
g179_B	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	4,50	44,82	42,14	37,89	46,46
g2048_C	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	7,50	44,84	42,00	37,93	46,46
g1827_C	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	7,50	44,82	42,02	37,92	46,46
g1519_C	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	7,50	44,83	42,05	37,91	46,46
g1495_B	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	4,50	44,87	41,97	37,89	46,45
g565_C	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	7,50	44,84	41,82	37,95	46,44
g712_B	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	4,50	44,82	42,00	37,90	46,44
g469_C	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	7,50	44,82	41,74	37,99	46,44
4_B	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	4,50	44,79	41,91	37,93	46,43
g600_B	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	4,50	44,84	41,67	37,98	46,43
g419_B	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	4,50	44,79	42,29	37,78	46,43
g2492_C	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	7,50	44,84	42,07	37,84	46,43
g697_B	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	4,50	44,83	41,81	37,93	46,42
g474_B	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	4,50	44,81	42,03	37,84	46,42
g511_B	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	4,50	44,79	41,73	37,98	46,42
g1279_C	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	7,50	44,76	41,84	37,95	46,42
g1711_D	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	10,50	44,86	42,03	37,81	46,42
94_B	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	4,50	44,74	41,84	37,95	46,41
147_B	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	4,50	44,75	41,94	37,91	46,41
g717_A	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	1,50	44,82	41,87	37,88	46,41
g2127_A	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	1,50	44,82	42,18	37,76	46,41
g2117_A	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	1,50	44,82	42,18	37,76	46,41
19_D	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	10,50	44,80	41,92	37,85	46,40
189_B	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	4,50	44,78	41,88	37,88	46,40
g618_B	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	4,50	44,85	41,75	37,88	46,40
g691_B	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	4,50	44,81	41,86	37,87	46,40
g480_C	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	7,50	44,75	41,70	37,98	46,40
g2291_B	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	4,50	44,83	41,88	37,85	46,40
g105_C	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	7,50	44,75	41,77	37,96	46,40
g106_C	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	7,50	44,71	41,85	37,94	46,40
g2232_C	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	7,50	44,79	41,89	37,87	46,40
g2602_C	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	7,50	44,77	41,88	37,89	46,40
213_A	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	1,50	44,81	41,75	37,92	46,40
g967_C	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	7,50	44,75	41,82	37,91	46,39
g1101_C	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	7,50	44,82	41,81	37,86	46,39
g820_C	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	7,50	44,74	41,92	37,88	46,39
g1173_C	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	7,50	44,74	42,01	37,84	46,39
g268_C	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	7,50	44,79	41,92	37,84	46,39
g2158_C	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	7,50	44,76	42,08	37,79	46,39
g2224_C	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	7,50	44,75	41,67	37,96	46,39
g1982_C	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	7,50	44,76	42,13	37,77	46,39
g2520_C	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	7,50	44,79	41,94	37,83	46,39
g2273_C	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	7,50	44,79	41,77	37,91	46,39
3_C	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	7,50	44,67	41,55	38,05	46,38
149_B	bouwvlak 9	143067,44	451202,03	4,50	44,74	41,85	37,89	46,38
g470_B	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	4,50	44,78	41,80	37,87	46,38
g258_C	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	7,50	44,79	41,84	37,85	46,38
g2234_C	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	7,50	44,77	41,85	37,87	46,38
g1473_B	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	4,50	44,80	41,74	37,89	46,38
g1632_C	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	7,50	44,73	41,93	37,86	46,38
75_B	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	4,50	44,74	41,73	37,91	46,37
152_A	bouwvlak 9	143012,89	451264,27	1,50	44,76	41,94	37,82	46,37
g405_A	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	1,50	44,81	41,86	37,80	46,37
g1978_C	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	7,50	44,74	42,11	37,75	46,37
146_B	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	4,50	44,66	41,84	37,90	46,36
g2240_C	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	7,50	44,77	41,97	37,77	46,36
g1641_C	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	7,50	44,75	41,74	37,88	46,36
g3000_B	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	4,50	44,76	41,68	37,90	46,36
18_B	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	4,50	44,75	41,89	37,79	46,35
g1973_A	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	1,50	44,79	41,70	37,85	46,35
g1455_C	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	7,50	44,73	41,76	37,87	46,35
g392_C	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	7,50	44,73	41,79	37,86	46,35
g305_B	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	4,50	44,80	41,72	37,80	46,34
g197_A	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	1,50	44,74	42,09	37,69	46,34
g1575_C	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	7,50	44,70	41,74	37,88	46,34
g1765_C	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	7,50	44,73	41,87	37,80	46,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g3004_D	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	10,50	44,77	41,84	37,79	46,34
12_B	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	4,50	44,68	41,76	37,86	46,33
22_D	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	10,50	44,72	41,70	37,86	46,33
28_A	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	1,50	44,69	42,08	37,73	46,33
g811_C	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	7,50	44,71	41,77	37,84	46,33
g1386_C	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	7,50	44,72	41,74	37,83	46,33
g1811_B	nieuwbouw 699	143011,33	451256,94	4,50	44,71	41,87	37,79	46,33
g1803_B	nieuwbouw 696	143011,33	451256,94	4,50	44,71	41,87	37,79	46,33
g1592_C	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	7,50	44,71	41,72	37,86	46,33
100_C	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	7,50	44,68	41,70	37,86	46,32
154_B	bouwvlak 9	143044,99	451283,50	4,50	44,70	41,87	37,77	46,32
g611_A	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	1,50	44,74	41,82	37,76	46,32
g676_C	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	7,50	44,73	41,60	37,87	46,32
g319_C	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	7,50	44,68	41,68	37,87	46,32
g726_A	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	1,50	44,74	42,01	37,67	46,31
g688_C	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	7,50	44,66	41,60	37,89	46,31
g441_A	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	1,50	44,74	42,08	37,64	46,31
g191_B	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	4,50	44,66	42,06	37,70	46,31
g2577_C	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	7,50	44,71	41,69	37,83	46,31
g2560_C	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	7,50	44,71	41,93	37,73	46,31
g2278_C	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	7,50	44,68	41,74	37,82	46,31
g1263_C	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	7,50	44,67	41,58	37,90	46,31
g1809_B	nieuwbouw 698	143048,16	451280,54	4,50	44,68	41,85	37,78	46,31
g1536_B	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	4,50	44,68	41,62	37,88	46,31
g741_A	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	1,50	44,73	41,73	37,76	46,30
g245_C	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	7,50	44,66	41,80	37,80	46,30
g2009_C	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	7,50	44,65	42,01	37,72	46,30
g1760_C	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	7,50	44,68	41,75	37,81	46,30
150_B	bouwvlak 9	143046,88	451192,98	4,50	44,66	41,68	37,81	46,29
g2312_B	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	4,50	44,64	42,02	37,69	46,29
g375_C	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	7,50	44,64	41,61	37,86	46,29
g1993_C	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	7,50	44,67	41,92	37,72	46,29
g1999_C	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	7,50	44,67	41,92	37,72	46,29
g2569_C	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	7,50	44,70	41,61	37,81	46,29
g2572_C	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	7,50	44,70	41,61	37,81	46,29
g2394_C	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	7,50	44,64	41,80	37,78	46,29
g1300_C	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	7,50	44,65	41,92	37,74	46,29
g1211_C	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	7,50	44,65	41,56	37,87	46,29
g1740_C	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	7,50	44,65	41,66	37,83	46,29
g1540_A	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	1,50	44,62	41,98	37,70	46,28
g699_B	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	4,50	44,72	41,63	37,76	46,27
g513_B	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	4,50	44,64	41,87	37,72	46,27
g143_C	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	7,50	44,66	41,69	37,78	46,27
g210_B	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	4,50	44,63	41,87	37,73	46,27
g2225_C	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	7,50	44,64	42,03	37,66	46,27
g2076_C	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	7,50	44,73	41,84	37,67	46,27
g2448_C	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	7,50	44,68	41,55	37,81	46,27
g2347_C	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	7,50	44,64	41,81	37,74	46,27
g1301_C	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	7,50	44,62	41,65	37,82	46,27
7_B	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	4,50	44,61	41,76	37,76	46,26
24_C	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	7,50	44,60	41,54	37,86	46,26
g1818_B	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	4,50	44,71	41,75	37,70	46,26
g2537_C	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	7,50	44,67	41,80	37,70	46,26
g1269_C	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	7,50	44,60	41,61	37,83	46,26
g568_C	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	7,50	44,66	41,72	37,71	46,25
g1198_C	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	7,50	44,62	41,84	37,71	46,25
g653_B	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	4,50	44,67	41,62	37,75	46,25
g358_C	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	7,50	44,62	41,57	37,80	46,25
81_A	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	1,50	44,61	41,82	37,70	46,24
g252_C	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	7,50	44,61	41,67	37,75	46,24
g123_C	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	7,50	44,64	41,71	37,71	46,24
g2452_C	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	7,50	44,63	41,56	37,79	46,24
g1696_C	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	7,50	44,61	41,71	37,74	46,24
g1654_C	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	7,50	44,59	41,77	37,72	46,24
g1808_B	nieuwbouw 697	143043,43	451276,71	4,50	44,62	41,80	37,67	46,23
g1687_C	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	7,50	44,58	41,72	37,73	46,23
31_B	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	4,50	44,56	41,73	37,72	46,22
g2141_A	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	1,50	44,63	42,17	37,49	46,22
g1982_B	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	4,50	44,60	41,99	37,59	46,22
g1531_B	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	4,50	44,63	41,93	37,60	46,22
84_B	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	4,50	44,60	41,69	37,70	46,21
93_C	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	7,50	44,58	41,61	37,74	46,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188_B	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	4,50	44,57	41,67	37,71	46,21
g568_E	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	13,50	44,65	41,70	37,64	46,21
g1748_B	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	4,50	44,63	41,74	37,64	46,21
g631_B	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	4,50	44,64	41,59	37,70	46,21
g2453_C	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	7,50	44,58	41,50	37,78	46,21
g2522_C	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	7,50	44,62	41,74	37,66	46,21
g1937_B	nieuwbouw 736	142997,71	451244,08	4,50	44,61	41,75	37,66	46,21
g1556_C	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	7,50	44,52	41,29	37,89	46,21
g533_B	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	4,50	44,61	41,62	37,70	46,20
g2238_A	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	1,50	44,66	41,58	37,67	46,20
g322_C	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	7,50	44,56	41,60	37,73	46,20
g3002_D	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	10,50	44,57	41,37	37,82	46,20
156_A	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	1,50	44,58	41,76	37,64	46,19
g1978_B	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	4,50	44,58	41,96	37,56	46,19
g2564_C	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	7,50	44,59	41,51	37,72	46,19
g2570_C	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	7,50	44,59	41,51	37,72	46,19
g2271_C	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	7,50	44,58	41,57	37,72	46,19
g1475_C	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	7,50	44,59	41,56	37,70	46,19
g1716_C	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	7,50	44,51	41,59	37,75	46,19
g670_B	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	4,50	44,60	41,60	37,66	46,18
g468_A	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	1,50	44,60	41,82	37,58	46,18
g1840_B	nieuwbouw 711	143056,47	451265,56	4,50	44,53	41,88	37,60	46,18
g1715_C	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	7,50	44,55	41,83	37,60	46,18
g424_C	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	7,50	44,57	41,48	37,70	46,17
g2568_C	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	7,50	44,53	41,45	37,74	46,17
g2571_C	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	7,50	44,53	41,45	37,74	46,17
g798_B	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	4,50	44,56	41,68	37,61	46,16
g758_C	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	7,50	44,49	41,58	37,71	46,16
g256_C	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	7,50	44,52	41,60	37,67	46,16
g2262_C	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	7,50	44,54	41,61	37,65	46,16
g2047_C	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	7,50	44,56	41,59	37,66	46,16
g2454_B	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	4,50	44,57	41,72	37,60	46,16
g1290_C	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	7,50	44,53	41,44	37,74	46,16
g3005_B	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	4,50	44,53	41,36	37,76	46,16
175_B	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	4,50	44,52	41,51	37,69	46,15
g522_B	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	4,50	44,53	41,56	37,66	46,15
g817_B	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	4,50	44,55	41,67	37,60	46,15
g1618_A	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	1,50	44,53	42,01	37,48	46,15
204_D	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	10,50	44,51	41,32	37,76	46,15
g2445_C	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	7,50	44,49	41,68	37,62	46,14
g382_C	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	7,50	44,55	41,55	37,64	46,14
g1976_C	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	7,50	44,52	41,90	37,51	46,14
g1552_D	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	10,50	44,48	41,93	37,53	46,14
g608_A	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	1,50	44,58	41,48	37,61	46,13
g538_B	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	4,50	44,48	41,56	37,65	46,13
g1817_B	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	4,50	44,56	41,52	37,62	46,13
g1655_C	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	7,50	44,50	41,55	37,65	46,13
148_B	bouwvlak 9	143087,71	451211,73	4,50	44,46	41,61	37,64	46,12
g472_B	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	4,50	44,51	41,65	37,58	46,12
g2066_B	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	4,50	44,49	41,96	37,46	46,12
g2042_B	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	4,50	44,53	41,65	37,57	46,12
g1746_C	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	7,50	44,51	41,56	37,61	46,12
3_D	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	10,50	44,47	41,46	37,67	46,11
g2140_B	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	4,50	44,51	41,85	37,48	46,11
g39_B	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	4,50	44,50	41,92	37,46	46,11
g248_C	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	7,50	44,48	41,60	37,61	46,11
g2126_C	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	7,50	44,53	41,46	37,62	46,11
g2116_C	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	7,50	44,53	41,46	37,62	46,11
g2573_C	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	7,50	44,49	41,56	37,60	46,11
g2335_C	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	7,50	44,48	41,61	37,59	46,11
g1410_C	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	7,50	44,50	41,54	37,62	46,11
g1415_C	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	7,50	44,50	41,54	37,62	46,11
g1838_B	nieuwbouw 710	143058,72	451261,15	4,50	44,47	41,83	37,51	46,11
192_B	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	4,50	44,46	41,56	37,62	46,10
g1231_C	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	7,50	44,46	41,70	37,56	46,10
g606_B	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	4,50	44,53	41,49	37,58	46,10
g355_C	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	7,50	44,48	41,44	37,64	46,10
g523_B	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	4,50	44,49	41,50	37,60	46,09
g290_C	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	7,50	44,45	41,44	37,64	46,09
g254_C	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	7,50	44,49	41,56	37,57	46,09
g1970_C	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	7,50	44,47	41,85	37,47	46,09
g460_A	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	1,50	44,46	41,89	37,44	46,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1041_B	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	4,50	44,44	41,41	37,63	46,08
g2242_C	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	7,50	44,45	41,81	37,48	46,08
g1288_C	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	7,50	44,42	41,48	37,62	46,08
g1432_C	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	7,50	44,47	41,53	37,58	46,08
g1780_B	nieuwbouw 689	143060,90	451256,87	4,50	44,44	41,85	37,47	46,08
g1568_C	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	7,50	44,40	41,18	37,76	46,08
g788_C	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	7,50	44,46	41,51	37,57	46,07
g1511_A	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	1,50	44,51	41,42	37,57	46,07
g1053_A	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	1,50	44,49	41,80	37,40	46,06
g886_B	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	4,50	44,49	41,70	37,44	46,06
g2113_B	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	4,50	44,41	41,90	37,41	46,06
g2597_C	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	7,50	44,43	41,51	37,57	46,06
g1848_B	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	4,50	44,43	41,64	37,51	46,06
g1697_C	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	7,50	44,47	41,62	37,49	46,06
g2290_B	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	4,50	44,39	41,75	37,48	46,05
g199_A	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	1,50	44,38	42,05	37,36	46,05
g2223_C	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	7,50	44,41	41,81	37,43	46,05
g1541_D	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	10,50	44,39	41,79	37,45	46,05
g693_B	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	4,50	44,46	41,50	37,51	46,04
g800_C	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	7,50	44,44	41,57	37,50	46,04
g306_A	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	1,50	44,46	41,77	37,40	46,04
g1976_B	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	4,50	44,42	41,81	37,40	46,04
g728_A	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	1,50	44,45	41,64	37,43	46,03
g534_C	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	7,50	44,42	41,47	37,52	46,03
g803_C	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	7,50	44,43	41,56	37,49	46,03
g1916_C	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	7,50	44,39	41,30	37,61	46,03
g922_A	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	1,50	44,46	41,68	37,42	46,03
g251_C	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	7,50	44,43	41,53	37,50	46,03
g119_C	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	7,50	44,45	41,55	37,47	46,03
g2226_C	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	7,50	44,40	41,29	37,61	46,03
g2069_C	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	7,50	44,41	41,46	37,53	46,03
g2455_B	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	4,50	44,44	41,55	37,47	46,03
g2533_C	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	7,50	44,41	41,51	37,52	46,03
g2548_C	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	7,50	44,39	41,59	37,49	46,03
g1487_B	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	4,50	44,43	41,52	37,50	46,03
g1688_C	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	7,50	44,40	41,60	37,49	46,03
210_B	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	4,50	44,43	41,38	37,55	46,03
g702_B	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	4,50	44,42	41,44	37,51	46,02
g456_B	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	4,50	44,40	41,73	37,42	46,02
g1705_C	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	7,50	44,41	41,51	37,49	46,02
g695_C	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	7,50	44,34	41,28	37,62	46,01
g807_C	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	7,50	44,38	41,42	37,53	46,01
g1390_C	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	7,50	44,40	41,58	37,45	46,01
g1574_B	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	4,50	44,39	41,70	37,41	46,01
g957_B	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	4,50	44,37	41,61	37,44	46,00
g385_C	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	7,50	44,41	41,53	37,45	46,00
g2006_C	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	7,50	44,33	41,69	37,43	46,00
g2563_C	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	7,50	44,38	41,37	37,53	46,00
g2529_C	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	7,50	44,38	41,37	37,53	46,00
g599_A	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	1,50	44,45	41,31	37,48	45,99
g720_A	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	1,50	44,41	41,62	37,38	45,99
g414_B	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	4,50	44,35	41,38	37,53	45,99
g747_C	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	7,50	44,32	41,48	37,51	45,99
g1970_B	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	4,50	44,38	41,76	37,36	45,99
g1747_C	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	7,50	44,36	41,58	37,45	45,99
g2265_C	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	7,50	44,36	41,43	37,47	45,98
g2543_C	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	7,50	44,33	41,38	37,53	45,98
g2546_C	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	7,50	44,33	41,38	37,53	45,98
g1391_B	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	4,50	44,38	41,60	37,39	45,98
g1195_C	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	7,50	44,33	41,54	37,45	45,98
g723_A	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	1,50	44,40	41,49	37,41	45,97
g526_B	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	4,50	44,35	41,39	37,49	45,97
g1085_C	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	7,50	44,34	41,21	37,55	45,97
g380_C	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	7,50	44,38	41,40	37,46	45,97
g2261_C	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	7,50	44,34	41,42	37,48	45,97
g2039_C	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	7,50	44,39	41,37	37,46	45,97
g2074_C	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	7,50	44,36	41,45	37,46	45,97
g1499_B	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	4,50	44,38	41,33	37,48	45,97
g1481_A	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	1,50	44,38	41,83	37,27	45,97
g3002_C	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	7,50	44,34	41,15	37,58	45,97
g1253_C	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	7,50	44,31	41,53	37,44	45,96
g1594_C	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	7,50	44,29	41,75	37,35	45,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1507_C	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	7,50	44,30	41,48	37,46	45,96
g1707_C	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	7,50	44,34	41,38	37,48	45,96
g412_B	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	4,50	44,30	41,38	37,48	45,95
g797_C	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	7,50	44,34	41,42	37,44	45,95
g919_C	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	7,50	44,32	41,39	37,47	45,95
g9_C	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	7,50	44,29	41,31	37,51	45,95
g2075_C	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	7,50	44,34	41,55	37,39	45,95
g2319_C	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	7,50	44,31	41,49	37,42	45,95
g1277_C	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	7,50	44,30	41,47	37,44	45,95
194_B	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	4,50	44,29	41,37	37,47	45,94
g706_B	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	4,50	44,34	41,47	37,39	45,94
g464_B	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	4,50	44,35	41,39	37,42	45,94
g2218_C	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	7,50	44,32	41,70	37,32	45,94
g1223_C	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	7,50	44,30	41,62	37,35	45,94
204_C	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	7,50	44,31	41,13	37,55	45,94
g543_A	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	1,50	44,40	41,32	37,39	45,93
g246_C	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	7,50	44,28	41,44	37,43	45,93
g336_C	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	7,50	44,31	41,44	37,40	45,93
g134_C	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	7,50	44,33	41,54	37,34	45,93
g95_B	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	4,50	44,26	41,72	37,32	45,93
g2204_C	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	7,50	44,27	41,41	37,45	45,93
g1849_B	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	4,50	44,28	41,60	37,37	45,93
g1540_D	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	10,50	44,25	41,57	37,40	45,93
183_B	bouwvlak 10	143033,34	451165,18	4,50	44,25	41,54	37,39	45,92
g402_B	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	4,50	44,27	41,51	37,38	45,92
g1936_B	nieuwbouw 736	142995,03	451241,62	4,50	44,32	41,48	37,37	45,92
g1692_C	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	7,50	44,32	41,30	37,44	45,92
g1103_B	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	4,50	44,32	41,39	37,37	45,91
g1029_B	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	4,50	44,32	41,43	37,37	45,91
g2490_B	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	4,50	44,25	41,43	37,42	45,91
g1627_C	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	7,50	44,28	41,58	37,33	45,91
g1504_B	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	4,50	44,32	41,20	37,45	45,91
108_C	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	7,50	44,27	41,34	37,42	45,90
g923_A	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	1,50	44,30	41,62	37,27	45,90
g272_B	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	4,50	44,30	41,54	37,31	45,90
g368_C	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	7,50	44,26	41,20	37,47	45,90
g188_B	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	4,50	44,27	41,60	37,31	45,90
g2439_C	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	7,50	44,25	41,47	37,37	45,90
g2554_C	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	7,50	44,22	41,19	37,48	45,89
g3012_D	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	10,50	44,32	41,57	37,25	45,89
g475_A	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	1,50	44,26	41,70	37,23	45,88
g995_B	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	4,50	44,28	41,28	37,38	45,88
g887_B	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	4,50	44,29	41,35	37,35	45,88
g2576_B	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	4,50	44,29	41,35	37,34	45,88
g1712_B	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	4,50	44,26	41,44	37,33	45,88
g1635_C	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	7,50	44,23	41,19	37,45	45,88
19_C	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	7,50	44,28	41,44	37,31	45,87
155_A	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	1,50	44,26	41,46	37,31	45,87
g477_C	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	7,50	44,27	41,27	37,38	45,87
g266_C	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	7,50	44,26	41,21	37,40	45,87
g116_C	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	7,50	44,26	41,27	37,39	45,87
g2031_C	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	7,50	44,22	41,16	37,45	45,87
g2481_C	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	7,50	44,27	41,34	37,35	45,87
g446_B	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	4,50	44,24	41,58	37,24	45,86
g196_B	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	4,50	44,23	41,46	37,30	45,86
g173_B	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	4,50	44,26	41,47	37,28	45,86
g176_B	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	4,50	44,26	41,47	37,28	45,86
g2137_C	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	7,50	44,25	41,11	37,43	45,86
g2497_C	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	7,50	44,24	41,41	37,31	45,86
g1285_C	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	7,50	44,22	41,20	37,42	45,86
g1200_C	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	7,50	44,24	41,28	37,37	45,86
g1821_B	nieuwbouw 700	143065,33	451248,19	4,50	44,19	41,55	37,30	45,86
g1714_B	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	4,50	44,25	41,45	37,30	45,86
g1704_C	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	7,50	44,24	41,67	37,20	45,86
g738_A	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	1,50	44,28	41,22	37,33	45,84
g1049_C	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	7,50	44,15	41,08	37,46	45,84
g796_C	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	7,50	44,20	41,10	37,42	45,84
g168_B	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	4,50	44,20	41,32	37,34	45,84
g2014_C	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	7,50	44,20	41,61	37,22	45,84
g1571_B	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	4,50	44,24	41,37	37,30	45,84
g1661_C	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	7,50	44,20	41,32	37,35	45,84
g3013_D	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	10,50	44,19	40,98	37,47	45,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
97_B	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	4,50	44,19	41,11	37,41	45,83
g2044_B	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	4,50	44,17	41,54	37,26	45,83
g1305_B	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	4,50	44,23	41,34	37,29	45,83
g2467_B	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	4,50	44,24	41,32	37,29	45,83
g1434_C	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	7,50	44,19	41,24	37,36	45,83
g1424_C	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	7,50	44,19	41,24	37,36	45,83
g1638_C	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	7,50	44,19	41,23	37,37	45,83
125_A	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	1,50	44,20	41,50	37,23	45,82
g518_B	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	4,50	44,20	41,04	37,41	45,82
g2186_A	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	1,50	44,24	41,42	37,24	45,82
g2443_A	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	1,50	44,22	41,57	37,19	45,82
g89_C	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	7,50	44,20	41,42	37,27	45,82
g2561_B	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	4,50	44,22	41,59	37,18	45,82
g714_A	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	1,50	44,24	41,43	37,21	45,81
g554_B	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	4,50	44,22	41,24	37,30	45,81
g897_A	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	1,50	44,22	41,52	37,19	45,81
g2057_C	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	7,50	44,23	41,41	37,23	45,81
g1706_C	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	7,50	44,17	41,27	37,32	45,81
62_D	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	10,50	44,15	40,98	37,42	45,80
g1046_B	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	4,50	44,18	41,47	37,21	45,80
g356_C	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	7,50	44,14	41,20	37,34	45,80
g2211_C	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	7,50	44,16	41,61	37,16	45,80
g1789_B	nieuwbouw 692	143063,08	451252,60	4,50	44,15	41,58	37,19	45,80
205_D	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	10,50	44,18	41,01	37,40	45,80
g3003_D	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	10,50	44,16	40,96	37,43	45,80
8_B	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	4,50	44,15	41,19	37,33	45,79
26_D	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	10,50	44,14	40,98	37,41	45,79
g536_B	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	4,50	44,17	41,23	37,30	45,79
g269_C	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	7,50	44,16	41,14	37,34	45,79
g74_C	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	7,50	44,18	41,39	37,22	45,79
g1772_B	nieuwbouw 686	142982,39	451214,02	4,50	44,14	41,33	37,27	45,79
g437_A	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	1,50	44,21	41,44	37,15	45,78
g1074_C	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	7,50	44,14	41,02	37,37	45,78
g799_A	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	1,50	44,16	41,59	37,13	45,78
g924_C	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	7,50	44,15	41,17	37,31	45,78
g155_B	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	4,50	44,13	41,32	37,27	45,78
g2016_C	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	7,50	44,14	41,53	37,17	45,78
g2459_B	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	4,50	44,19	41,25	37,24	45,78
g1795_B	nieuwbouw 693	143023,91	451201,80	4,50	44,19	41,23	37,25	45,78
g1798_B	nieuwbouw 694	143023,91	451201,80	4,50	44,19	41,23	37,25	45,78
g1075_C	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	7,50	44,11	41,15	37,33	45,77
g244_C	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	7,50	44,17	41,24	37,25	45,77
g206_B	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	4,50	44,09	41,49	37,21	45,77
g1118_C	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	7,50	44,16	41,15	37,28	45,77
g1206_C	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	7,50	44,14	41,25	37,27	45,77
g1489_B	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	4,50	44,20	41,25	37,23	45,77
g1764_C	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	7,50	44,12	41,22	37,30	45,77
g2313_A	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	1,50	44,16	41,42	37,17	45,76
g1272_B	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	4,50	44,16	41,14	37,27	45,76
g1204_C	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	7,50	44,16	41,16	37,27	45,76
g1630_C	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	7,50	44,17	41,04	37,31	45,76
g420_B	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	4,50	44,10	41,22	37,26	45,75
g1310_C	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	7,50	44,09	41,36	37,21	45,75
g966_B	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	4,50	44,08	41,03	37,32	45,74
g1044_B	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	4,50	44,12	41,48	37,13	45,74
g395_B	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	4,50	44,08	41,48	37,16	45,74
g1217_C	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	7,50	44,14	41,28	37,18	45,74
g1239_C	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	7,50	44,14	41,28	37,18	45,74
g1751_C	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	7,50	44,13	41,17	37,25	45,74
g585_A	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	1,50	44,18	41,03	37,24	45,73
g677_C	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	7,50	44,11	41,38	37,15	45,73
g1406_C	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	7,50	44,09	41,08	37,28	45,73
g545_B	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	4,50	44,14	41,06	37,23	45,72
g934_C	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	7,50	44,09	41,18	37,22	45,72
g281_A	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	1,50	44,13	41,44	37,09	45,72
g2148_C	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	7,50	44,10	41,32	37,16	45,72
g2073_C	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	7,50	44,08	41,27	37,20	45,72
g1902_B	nieuwbouw 727	143022,30	451238,39	4,50	44,07	41,28	37,19	45,72
g1556_E	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	13,50	43,96	40,65	37,51	45,72
g1526_C	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	7,50	44,08	40,96	37,31	45,72
17_B	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	4,50	44,07	41,25	37,18	45,71
g615_A	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	1,50	44,18	41,13	37,15	45,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g270_C	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	7,50	44,05	41,07	37,27	45,71
g704_C	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	7,50	44,08	41,17	37,20	45,70
g278_B	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	4,50	44,11	41,39	37,08	45,70
g2582_C	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	7,50	44,06	41,07	37,24	45,70
g1442_C	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	7,50	44,06	41,11	37,23	45,70
g1445_C	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	7,50	44,06	41,11	37,23	45,70
20_C	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	7,50	44,08	41,18	37,16	45,69
g709_B	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	4,50	44,10	41,18	37,15	45,69
g1052_B	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	4,50	44,06	41,38	37,09	45,69
g204_A	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	1,50	44,12	41,33	37,07	45,69
g3002_B	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	4,50	44,07	40,90	37,27	45,69
26_B	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	4,50	44,00	40,92	37,30	45,68
g551_B	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	4,50	44,11	41,03	37,18	45,68
g2166_B	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	4,50	44,03	41,37	37,10	45,68
g1514_A	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	1,50	44,12	40,99	37,19	45,68
g1684_C	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	7,50	44,04	41,15	37,18	45,68
86_A	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	1,50	44,11	41,34	37,03	45,67
g519_B	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	4,50	44,08	41,01	37,20	45,67
g166_B	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	4,50	44,03	41,18	37,17	45,67
g1218_A	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	1,50	44,08	41,44	37,02	45,67
g800_B	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	4,50	44,07	41,22	37,10	45,66
g788_B	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	4,50	44,05	41,12	37,15	45,66
g2054_C	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	7,50	44,07	41,25	37,09	45,66
g1393_C	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	7,50	44,01	41,01	37,22	45,66
g1396_C	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	7,50	44,01	41,01	37,22	45,66
g1773_B	nieuwbouw 686	142989,24	451213,97	4,50	43,99	41,36	37,09	45,66
g1642_B	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	4,50	44,04	41,08	37,17	45,66
204_B	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	4,50	44,04	40,87	37,24	45,66
132_B	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	4,50	44,04	41,07	37,16	45,65
140_A	bouwvlak 9	142985,17	451242,53	1,50	44,03	41,16	37,12	45,65
g2338_C	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	7,50	44,01	41,16	37,15	45,65
g1284_C	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	7,50	44,00	40,96	37,22	45,65
g1448_C	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	7,50	44,03	41,19	37,12	45,65
g1501_B	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	4,50	44,04	41,07	37,16	45,65
65_D	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	10,50	44,06	40,97	37,15	45,64
g433_A	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	1,50	44,03	41,52	36,96	45,64
g803_B	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	4,50	44,05	41,20	37,08	45,64
g2222_C	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	7,50	44,01	40,95	37,20	45,64
g2456_C	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	7,50	44,00	41,00	37,19	45,64
g2322_C	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	7,50	43,99	41,22	37,12	45,64
g1891_B	nieuwbouw 724	143074,80	451226,76	4,50	43,98	41,37	37,05	45,64
g1559_B	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	4,50	44,07	40,96	37,16	45,64
g1674_C	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	7,50	44,02	41,22	37,09	45,64
25_B	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	4,50	43,94	40,80	37,29	45,63
139_A	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	1,50	43,99	41,20	37,09	45,63
191_B	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	4,50	43,97	41,17	37,12	45,63
g577_E	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	13,50	44,07	40,94	37,13	45,63
g481_B	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	4,50	44,04	41,12	37,10	45,63
g416_B	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	4,50	44,01	41,25	37,07	45,63
g436_B	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	4,50	43,99	41,27	37,06	45,63
g2018_C	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	7,50	43,98	41,33	37,05	45,63
g2468_C	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	7,50	44,01	40,95	37,19	45,63
g2330_C	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	7,50	44,03	41,03	37,14	45,63
g1625_C	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	7,50	44,00	40,97	37,18	45,63
g1697_B	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	4,50	44,05	41,22	37,04	45,63
g1650_C	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	7,50	44,05	41,08	37,10	45,63
g562_B	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	4,50	44,04	40,93	37,15	45,62
g507_C	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	7,50	43,92	40,89	37,24	45,62
g1974_B	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	4,50	44,04	41,01	37,11	45,62
g273_A	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	1,50	44,06	41,25	37,01	45,62
g2526_C	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	7,50	43,97	41,06	37,14	45,62
g2518_C	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	7,50	43,95	41,07	37,15	45,62
g2350_C	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	7,50	43,98	40,95	37,19	45,62
g1219_A	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	1,50	44,03	41,39	36,97	45,62
g1636_C	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	7,50	43,98	40,99	37,17	45,62
205_C	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	7,50	44,01	40,84	37,20	45,62
15_A	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	1,50	43,94	40,95	37,18	45,61
g409_B	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	4,50	43,98	41,00	37,14	45,61
g122_C	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	7,50	43,99	41,04	37,11	45,61
g1658_C	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	7,50	43,96	41,10	37,11	45,61
g1662_C	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	7,50	44,02	41,06	37,09	45,61
70_C	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	7,50	43,97	41,01	37,13	45,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1096_B	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	4,50	44,01	41,02	37,08	45,60
g1042_B	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	4,50	43,99	41,11	37,06	45,60
g2346_C	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	7,50	44,01	41,11	37,05	45,60
g444_A	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	1,50	43,99	41,43	36,91	45,59
g1095_B	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	4,50	43,94	40,89	37,16	45,59
g2101_C	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	7,50	43,91	41,28	37,03	45,59
g2523_C	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	7,50	43,96	40,95	37,13	45,59
g2550_B	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	4,50	43,99	41,18	37,01	45,59
g1778_B	nieuwbouw 688	143054,53	451223,54	4,50	43,95	41,05	37,11	45,59
g1911_B	nieuwbouw 729	142997,30	451193,45	4,50	43,98	41,12	37,06	45,59
g1899_B	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	4,50	43,92	41,12	37,10	45,59
g1631_C	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	7,50	43,95	41,05	37,11	45,59
82_B	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	4,50	43,88	40,81	37,22	45,58
96_B	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	4,50	43,93	40,93	37,13	45,58
g237_C	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	7,50	43,91	40,77	37,21	45,58
g2083_C	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	7,50	43,99	41,11	37,02	45,58
g1480_B	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	4,50	43,96	41,01	37,08	45,58
g1557_C	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	7,50	43,91	40,70	37,24	45,58
11_B	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	4,50	43,91	41,00	37,11	45,57
101_B	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	4,50	43,95	40,95	37,09	45,57
g443_B	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	4,50	43,95	40,99	37,09	45,57
g2494_C	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	7,50	43,98	41,09	37,01	45,57
g2364_B	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	4,50	43,97	41,09	37,03	45,57
g1447_C	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	7,50	43,94	41,03	37,07	45,57
g1408_C	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	7,50	43,94	41,03	37,07	45,57
g1397_C	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	7,50	43,95	41,17	37,01	45,57
g1497_B	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	4,50	43,94	41,22	37,00	45,57
g1469_B	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	4,50	43,94	41,21	36,99	45,57
g1729_C	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	7,50	43,85	40,62	37,28	45,57
206_D	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	10,50	43,93	40,75	37,18	45,57
g2237_B	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	4,50	43,89	41,06	37,07	45,56
g109_C	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	7,50	43,91	41,06	37,07	45,56
g101_A	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	1,50	43,99	40,98	37,04	45,56
g2255_C	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	7,50	43,94	40,91	37,09	45,56
g2038_C	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	7,50	43,93	40,90	37,11	45,56
g2331_C	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	7,50	43,94	40,91	37,09	45,56
g3003_C	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	7,50	43,92	40,73	37,17	45,56
g473_A	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	1,50	43,94	41,34	36,91	45,55
g882_B	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	4,50	43,92	40,76	37,14	45,55
g2049_C	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	7,50	43,97	41,00	37,03	45,55
g2485_C	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	7,50	43,97	41,00	37,02	45,55
g1718_C	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	7,50	43,94	41,06	37,01	45,55
g1066_C	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	7,50	43,92	40,82	37,11	45,54
g797_B	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	4,50	43,94	41,04	37,01	45,54
g2473_A	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	1,50	43,90	41,37	36,89	45,54
g2584_C	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	7,50	43,86	40,98	37,09	45,54
g2276_C	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	7,50	43,90	40,89	37,10	45,54
g1614_B	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	4,50	43,96	41,07	36,98	45,54
g1713_B	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	4,50	43,92	41,08	37,01	45,54
g1651_C	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	7,50	43,92	40,82	37,10	45,54
g1656_C	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	7,50	43,94	40,98	37,02	45,54
g946_B	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	4,50	43,90	41,20	36,94	45,53
g964_B	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	4,50	43,86	41,02	37,06	45,53
g1023_B	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	4,50	43,93	40,96	37,02	45,53
g905_C	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	7,50	43,90	40,88	37,07	45,53
g2505_C	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	7,50	43,89	41,09	37,00	45,53
23_B	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	4,50	43,83	40,64	37,20	45,52
g703_C	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	7,50	43,90	40,97	37,01	45,52
g2460_C	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	7,50	43,87	40,82	37,09	45,52
g2565_C	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	7,50	43,89	40,86	37,06	45,52
g2345_C	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	7,50	43,93	40,96	37,01	45,52
g1560_B	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	4,50	43,96	40,87	37,01	45,52
g618_A	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	1,50	43,99	40,90	36,96	45,51
g515_B	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	4,50	43,90	40,83	37,06	45,51
g2342_B	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	4,50	43,85	41,32	36,88	45,51
g865_B	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	4,50	43,89	40,83	37,06	45,51
g1981_B	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	4,50	43,83	41,07	37,00	45,51
g2099_C	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	7,50	43,86	40,96	37,03	45,51
g2498_C	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	7,50	43,91	40,96	37,00	45,51
g2365_B	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	4,50	43,92	41,03	36,97	45,51
184_B	bouwvlak 10	143068,77	451183,76	4,50	43,85	40,90	37,05	45,50
g757_C	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	7,50	43,86	40,90	37,03	45,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2363_B	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	4,50	43,89	41,04	36,95	45,50
g2353_B	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	4,50	43,91	41,01	36,96	45,50
g1400_C	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	7,50	43,85	40,88	37,05	45,50
g1268_B	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	4,50	43,90	40,86	37,03	45,50
g3013_C	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	7,50	43,86	40,67	37,12	45,50
72_C	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	7,50	43,85	40,87	37,04	45,49
g2380_B	nieuwbouw 915	143275,66	451082,71	4,50	43,88	41,00	36,96	45,49
g1291_C	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	7,50	43,91	41,04	36,92	45,49
g1611_A	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	1,50	43,85	41,16	36,92	45,49
g746_C	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	7,50	43,80	40,74	37,10	45,48
g888_B	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	4,50	43,86	40,95	36,97	45,48
g876_B	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	4,50	43,86	40,95	36,97	45,48
g1991_A	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	1,50	43,89	41,39	36,76	45,48
g317_C	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	7,50	43,86	40,80	37,04	45,48
g203_B	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	4,50	43,82	41,00	36,98	45,48
g2520_B	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	4,50	43,88	41,09	36,90	45,48
g1159_C	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	7,50	43,86	41,02	36,94	45,48
80_C	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	7,50	43,85	41,18	36,86	45,47
g969_C	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	7,50	43,84	40,67	37,08	45,47
g2263_B	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	4,50	43,80	41,26	36,86	45,47
g58_B	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	4,50	43,84	40,91	36,99	45,47
g2476_C	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	7,50	43,88	40,99	36,91	45,47
g1824_C	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	7,50	43,82	40,63	37,09	45,47
g211_B	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	4,50	43,84	40,91	36,97	45,46
g2169_B	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	4,50	43,81	41,19	36,86	45,46
g2197_C	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	7,50	43,85	40,76	37,01	45,46
g2055_C	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	7,50	43,79	40,97	36,98	45,46
g2544_C	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	7,50	43,80	40,88	37,01	45,46
g2547_C	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	7,50	43,80	40,88	37,01	45,46
g3004_C	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	7,50	43,85	40,78	37,00	45,46
g407_B	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	4,50	43,82	40,82	36,98	45,45
g2393_B	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	4,50	43,79	40,93	36,96	45,45
g353_C	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	7,50	43,86	40,89	36,93	45,45
g2041_C	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	7,50	43,88	40,85	36,94	45,45
g2509_C	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	7,50	43,83	40,67	37,03	45,45
g2332_C	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	7,50	43,85	40,82	36,96	45,45
g1488_B	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	4,50	43,84	41,05	36,89	45,45
g1725_C	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	7,50	43,74	40,76	37,06	45,45
19_B	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	4,50	43,86	41,04	36,85	45,44
102_B	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	4,50	43,79	40,83	36,98	45,44
g961_B	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	4,50	43,80	41,06	36,88	45,44
g1148_C	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	7,50	43,79	41,07	36,88	45,44
g227_C	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	7,50	43,80	41,00	36,90	45,44
g2552_C	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	7,50	43,79	41,10	36,88	45,44
g2315_C	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	7,50	43,84	40,93	36,90	45,44
g1221_B	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	4,50	43,79	41,21	36,83	45,44
g1240_B	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	4,50	43,79	41,21	36,83	45,44
62_C	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	7,50	43,78	40,60	37,05	45,43
g805_C	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	7,50	43,78	40,76	36,99	45,43
g2575_C	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	7,50	43,78	40,74	37,00	45,43
g2531_C	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	7,50	43,79	40,86	36,95	45,43
168_B	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	4,50	43,76	40,91	36,94	45,42
g79_B	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	4,50	43,77	40,91	36,93	45,42
g2091_C	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	7,50	43,80	40,87	36,91	45,42
g2344_C	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	7,50	43,78	40,78	36,96	45,42
g1582_C	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	7,50	43,79	40,73	36,98	45,42
g1732_C	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	7,50	43,74	40,53	37,09	45,42
g548_B	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	4,50	43,84	40,81	36,90	45,41
g790_C	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	7,50	43,77	40,79	36,96	45,41
g157_B	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	4,50	43,79	41,09	36,82	45,41
g1711_B	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	4,50	43,82	40,90	36,88	45,41
g435_A	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	1,50	43,85	40,83	36,85	45,40
g1027_B	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	4,50	43,79	40,84	36,90	45,40
g894_C	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	7,50	43,81	40,70	36,93	45,40
g14_C	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	7,50	43,78	40,89	36,89	45,40
g1890_B	nieuwbouw 724	143066,75	451229,77	4,50	43,76	40,88	36,91	45,40
g1686_C	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	7,50	43,78	40,82	36,91	45,40
g954_B	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	4,50	43,78	40,77	36,90	45,39
g1915_B	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	4,50	43,71	40,88	36,91	45,39
g1108_B	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	4,50	43,77	40,80	36,90	45,39
g329_C	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	7,50	43,77	40,84	36,90	45,39
g1176_C	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	7,50	43,79	40,97	36,83	45,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1168_C	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	7,50	43,79	40,94	36,84	45,39
g1700_B	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	4,50	43,77	40,79	36,90	45,39
143_A	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	1,50	43,70	41,09	36,81	45,38
g1008_B	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	4,50	43,72	40,71	36,96	45,38
g1050_B	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	4,50	43,76	40,96	36,83	45,38
g1997_C	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	7,50	43,74	40,80	36,91	45,38
g2000_C	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	7,50	43,74	40,80	36,91	45,38
g2469_C	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	7,50	43,74	41,00	36,83	45,38
g2442_C	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	7,50	43,74	40,84	36,88	45,38
g2384_B	nieuwbouw 916	143269,87	451080,82	4,50	43,79	40,91	36,83	45,38
g1859_B	nieuwbouw 717	143089,72	451184,12	4,50	43,75	41,01	36,82	45,38
g1568_E	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	13,50	43,63	40,32	37,16	45,38
g600_A	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	1,50	43,82	40,68	36,87	45,37
g623_C	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	7,50	43,75	40,65	36,93	45,37
g722_A	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	1,50	43,78	41,14	36,72	45,37
g550_B	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	4,50	43,78	40,74	36,87	45,37
g1017_B	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	4,50	43,70	40,69	36,95	45,37
g958_B	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	4,50	43,71	40,87	36,87	45,37
g1077_C	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	7,50	43,75	40,65	36,94	45,37
g1070_C	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	7,50	43,72	40,59	36,97	45,37
g217_B	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	4,50	43,69	41,14	36,78	45,37
g2535_C	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	7,50	43,75	40,94	36,82	45,37
g2300_C	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	7,50	43,74	40,79	36,88	45,37
g1620_C	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	7,50	43,74	41,01	36,81	45,37
127_A	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	1,50	43,76	41,09	36,74	45,36
g810_B	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	4,50	43,73	40,97	36,81	45,36
g2522_B	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	4,50	43,77	40,94	36,79	45,36
g2536_C	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	7,50	43,74	40,89	36,83	45,36
g1955_B	nieuwbouw 741	143052,66	451167,40	4,50	43,75	40,96	36,79	45,36
g1495_A	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	1,50	43,78	40,91	36,79	45,36
206_C	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	7,50	43,74	40,57	36,95	45,36
g3008_D	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	10,50	43,72	40,53	36,98	45,36
g614_B	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	4,50	43,75	40,62	36,90	45,35
g431_A	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	1,50	43,74	41,31	36,63	45,35
g486_B	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	4,50	43,72	40,77	36,87	45,35
g2151_C	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	7,50	43,70	40,98	36,79	45,35
g1982_A	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	1,50	43,75	41,18	36,68	45,35
g2079_C	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	7,50	43,72	40,98	36,79	45,35
g1251_B	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	4,50	43,74	40,66	36,90	45,35
g1558_B	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	4,50	43,79	40,69	36,84	45,35
g482_B	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	4,50	43,65	40,79	36,89	45,34
g783_B	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	4,50	43,69	41,02	36,77	45,34
g41_C	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	7,50	43,67	40,62	36,95	45,34
g730_C	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	7,50	43,69	40,64	36,92	45,34
g219_B	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	4,50	43,66	41,10	36,76	45,34
g1978_A	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	1,50	43,74	41,17	36,67	45,34
g1988_C	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	7,50	43,71	40,72	36,87	45,34
g2110_C	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	7,50	43,69	40,78	36,87	45,34
g577_B	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	4,50	43,74	40,81	36,80	45,33
g404_B	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	4,50	43,70	40,96	36,76	45,33
g2213_B	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	4,50	43,66	41,11	36,73	45,33
g325_C	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	7,50	43,72	40,77	36,83	45,33
g218_B	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	4,50	43,71	40,92	36,78	45,33
g1306_C	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	7,50	43,70	40,74	36,86	45,33
g1130_C	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	7,50	43,67	40,59	36,94	45,33
g1059_A	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	1,50	43,71	41,08	36,69	45,32
g2120_C	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	7,50	43,72	40,80	36,80	45,32
65_B	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	4,50	43,72	40,64	36,83	45,31
g968_B	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	4,50	43,67	40,66	36,87	45,31
g935_C	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	7,50	43,68	40,84	36,79	45,31
g2521_C	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	7,50	43,66	40,93	36,77	45,31
g1202_C	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	7,50	43,69	40,65	36,86	45,31
g1498_B	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	4,50	43,69	40,78	36,81	45,31
g699_A	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	1,50	43,77	40,68	36,77	45,30
g683_A	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	1,50	43,73	40,64	36,81	45,30
g120_C	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	7,50	43,67	40,55	36,89	45,30
g2579_C	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	7,50	43,67	40,59	36,86	45,30
g1390_B	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	4,50	43,69	40,90	36,73	45,30
g1177_C	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	7,50	43,65	40,82	36,80	45,30
g1721_C	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	7,50	43,68	40,51	36,89	45,30
212_A	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	1,50	43,72	40,68	36,79	45,30
g583_B	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	4,50	43,72	40,64	36,79	45,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g428_B	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	4,50	43,64	40,96	36,72	45,29
g555_A	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	1,50	43,67	40,99	36,69	45,29
g932_C	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	7,50	43,68	40,68	36,80	45,29
g308_C	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	7,50	43,64	40,61	36,86	45,29
g2164_B	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	4,50	43,65	41,01	36,69	45,29
g1421_C	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	7,50	43,63	40,80	36,79	45,29
g1675_C	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	7,50	43,67	40,70	36,80	45,29
173_B	bouwvlak 11	143172,60	451125,43	4,50	43,64	40,64	36,82	45,28
g426_B	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	4,50	43,67	40,68	36,80	45,28
g1072_C	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	7,50	43,65	40,55	36,85	45,28
g314_C	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	7,50	43,68	40,62	36,81	45,28
g187_B	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	4,50	43,66	40,61	36,82	45,28
g1246_C	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	7,50	43,67	40,75	36,76	45,28
20_B	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	4,50	43,67	40,79	36,73	45,27
g499_B	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	4,50	43,65	40,68	36,79	45,27
g885_B	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	4,50	43,68	40,94	36,66	45,27
g2317_C	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	7,50	43,63	40,60	36,83	45,27
g2297_C	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	7,50	43,66	40,70	36,77	45,27
g2360_B	nieuwbouw 907	143325,94	451105,46	4,50	43,66	40,83	36,72	45,27
g321_C	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	7,50	43,65	40,69	36,76	45,26
g97_A	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	1,50	43,56	41,16	36,62	45,26
g2133_C	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	7,50	43,64	40,88	36,69	45,26
g2537_B	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	4,50	43,68	40,86	36,68	45,26
g1170_C	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	7,50	43,67	40,80	36,71	45,26
g1213_C	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	7,50	43,63	40,56	36,83	45,26
g698_C	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	7,50	43,65	40,59	36,78	45,25
g918_C	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	7,50	43,61	40,71	36,75	45,25
g194_B	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	4,50	43,56	40,93	36,70	45,25
g2097_C	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	7,50	43,56	40,90	36,71	45,25
g1900_B	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	4,50	43,57	40,95	36,70	45,25
g937_C	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	7,50	43,60	40,55	36,81	45,24
g889_B	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	4,50	43,63	40,51	36,80	45,24
g877_B	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	4,50	43,63	40,51	36,80	45,24
g2316_C	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	7,50	43,62	40,70	36,74	45,24
g1413_B	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	4,50	43,64	40,69	36,73	45,24
g532_C	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	7,50	43,66	40,57	36,74	45,23
g2348_C	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	7,50	43,58	40,76	36,72	45,23
g1414_B	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	4,50	43,59	40,80	36,70	45,23
g1417_B	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	4,50	43,59	40,80	36,70	45,23
g1172_C	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	7,50	43,61	40,68	36,74	45,23
g1509_A	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	1,50	43,67	40,60	36,71	45,23
76_B	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	4,50	43,56	40,60	36,77	45,22
g991_B	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	4,50	43,54	40,55	36,81	45,22
g1076_B	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	4,50	43,52	40,45	36,86	45,22
g2588_B	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	4,50	43,57	40,58	36,77	45,22
g324_C	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	7,50	43,60	40,68	36,72	45,22
g2090_C	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	7,50	43,61	40,47	36,78	45,22
g2484_C	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	7,50	43,64	40,76	36,65	45,22
g2449_B	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	4,50	43,57	40,73	36,71	45,22
g1299_C	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	7,50	43,59	40,85	36,65	45,22
g1250_B	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	4,50	43,60	40,50	36,79	45,22
g1220_A	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	1,50	43,58	40,97	36,61	45,22
g1570_B	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	4,50	43,61	40,71	36,69	45,22
205_B	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	4,50	43,62	40,47	36,78	45,22
g467_C	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	7,50	43,59	40,54	36,76	45,21
g419_A	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	1,50	43,58	41,21	36,48	45,21
g858_B	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	4,50	43,61	40,59	36,73	45,21
g2511_C	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	7,50	43,59	40,71	36,70	45,21
g1834_B	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	4,50	43,53	40,98	36,62	45,21
g1534_C	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	7,50	43,61	40,68	36,68	45,21
64_B	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	4,50	43,56	40,47	36,78	45,20
g2515_B	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	4,50	43,55	40,77	36,68	45,20
g2309_C	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	7,50	43,57	40,62	36,71	45,20
g1289_B	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	4,50	43,61	40,61	36,70	45,20
g1208_C	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	7,50	43,58	40,64	36,71	45,20
g1576_C	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	7,50	43,57	40,43	36,79	45,20
g3003_B	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	4,50	43,59	40,41	36,79	45,20
g2556_B	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	4,50	43,56	40,59	36,72	45,19
g1976_A	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	1,50	43,60	41,03	36,51	45,19
g1813_A	nieuwbouw 699	143017,70	451254,14	1,50	43,59	40,84	36,60	45,19
g1710_B	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	4,50	43,58	40,63	36,68	45,19
g1663_C	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	7,50	43,57	40,62	36,70	45,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g13_B	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	4,50	43,57	40,61	36,68	45,18
g2122_B	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	4,50	43,53	40,82	36,62	45,18
g2115_B	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	4,50	43,53	40,82	36,62	45,18
g2560_B	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	4,50	43,58	40,85	36,58	45,18
g2272_C	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	7,50	43,59	40,72	36,63	45,18
g1770_B	nieuwbouw 685	143050,12	451221,29	4,50	43,52	40,67	36,69	45,18
g1696_B	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	4,50	43,57	40,75	36,62	45,18
g527_C	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	7,50	43,57	40,58	36,67	45,17
g1837_B	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	4,50	43,47	40,67	36,70	45,17
g11_B	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	4,50	43,58	40,68	36,63	45,17
g1385_B	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	4,50	43,58	40,65	36,63	45,17
g1205_C	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	7,50	43,54	40,65	36,67	45,17
g735_A	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	1,50	43,58	40,94	36,49	45,16
g739_A	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	1,50	43,61	40,60	36,61	45,16
g461_B	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	4,50	43,55	40,59	36,66	45,16
g2600_C	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	7,50	43,54	40,42	36,74	45,16
g292_A	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	1,50	43,54	40,94	36,49	45,15
g411_B	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	4,50	43,49	40,85	36,56	45,14
g397_A	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	1,50	43,56	40,71	36,57	45,14
g866_C	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	7,50	43,50	40,60	36,65	45,14
g90_B	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	4,50	43,53	40,52	36,66	45,14
g1970_A	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	1,50	43,55	40,98	36,46	45,14
g2002_C	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	7,50	43,50	40,57	36,67	45,14
g1449_C	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	7,50	43,52	40,58	36,65	45,14
g1932_B	nieuwbouw 735	143108,61	451184,95	4,50	43,51	40,74	36,58	45,14
g617_C	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	7,50	43,52	40,42	36,68	45,13
g874_B	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	4,50	43,50	40,56	36,64	45,13
g2478_C	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	7,50	43,55	40,64	36,58	45,13
g2517_C	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	7,50	43,48	40,53	36,67	45,13
g1371_C	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	7,50	43,52	40,62	36,61	45,13
g1377_C	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	7,50	43,52	40,62	36,61	45,13
g1959_B	nieuwbouw 743	143066,55	451158,61	4,50	43,52	40,69	36,58	45,13
g3008_C	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	7,50	43,50	40,32	36,73	45,13
g879_B	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	4,50	43,47	40,57	36,65	45,12
g87_C	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	7,50	43,42	40,30	36,78	45,12
g1953_B	nieuwbouw 740	143066,55	451158,61	4,50	43,51	40,68	36,56	45,12
g1556_D	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	10,50	43,35	40,03	36,91	45,12
9_B	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	4,50	43,45	40,47	36,67	45,11
g675_C	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	7,50	43,46	40,39	36,69	45,11
g896_B	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	4,50	43,49	40,51	36,62	45,11
g1083_B	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	4,50	43,48	40,51	36,64	45,11
g1329_C	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	7,50	43,42	40,29	36,76	45,11
g2081_C	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	7,50	43,51	40,73	36,53	45,11
g1587_C	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	7,50	43,44	40,67	36,61	45,11
g1494_A	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	1,50	43,52	40,67	36,55	45,11
g1657_B	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	4,50	43,49	40,69	36,56	45,11
g963_B	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	4,50	43,42	40,82	36,53	45,10
g1061_B	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	4,50	43,49	40,56	36,58	45,10
g64_B	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	4,50	43,47	40,53	36,62	45,10
g162_B	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	4,50	43,47	40,61	36,58	45,10
g2045_B	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	4,50	43,51	40,52	36,59	45,10
g1622_C	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	7,50	43,45	40,58	36,61	45,10
80_B	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	4,50	43,47	40,82	36,48	45,09
g789_B	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	4,50	43,43	40,35	36,69	45,09
g2321_C	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	7,50	43,44	40,58	36,60	45,09
g2326_C	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	7,50	43,44	40,58	36,60	45,09
g1115_C	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	7,50	43,45	40,45	36,63	45,09
g1726_C	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	7,50	43,42	40,36	36,69	45,09
g931_C	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	7,50	43,44	40,59	36,58	45,08
24_B	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	4,50	43,42	40,40	36,64	45,07
124_B	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	4,50	43,41	40,38	36,65	45,07
g1315_C	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	7,50	43,41	40,29	36,68	45,07
g1316_C	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	7,50	43,39	40,31	36,70	45,07
g568_D	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	10,50	43,50	40,46	36,53	45,06
g479_A	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	1,50	43,44	40,78	36,44	45,06
g2519_C	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	7,50	43,46	40,42	36,59	45,06
g1303_C	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	7,50	43,39	40,66	36,54	45,06
g1720_C	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	7,50	43,40	40,22	36,70	45,06
g2153_C	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	7,50	43,45	40,67	36,46	45,05
g2306_C	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	7,50	43,43	40,41	36,59	45,05
g1776_B	nieuwbouw 688	143058,98	451220,64	4,50	43,43	40,71	36,46	45,05
206_B	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	4,50	43,44	40,29	36,62	45,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2012_C	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	7,50	43,38	40,41	36,60	45,04
g2501_B	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	4,50	43,39	40,51	36,56	45,04
g1425_C	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	7,50	43,43	40,47	36,53	45,04
g1381_C	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	7,50	43,42	40,51	36,54	45,04
g1812_A	nieuwbouw 699	143015,24	451256,83	1,50	43,43	40,71	36,44	45,04
g892_B	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	4,50	43,39	40,44	36,55	45,03
g2087_B	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	4,50	43,36	40,83	36,43	45,03
g1947_B	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	4,50	43,34	40,57	36,55	45,03
g19_B	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	4,50	43,41	40,53	36,52	45,03
g249_B	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	4,50	43,40	40,49	36,53	45,03
g2050_C	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	7,50	43,45	40,39	36,53	45,03
g1397_B	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	4,50	43,40	40,65	36,47	45,03
g1767_B	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	4,50	43,42	40,51	36,52	45,03
g2305_C	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	7,50	43,39	40,37	36,56	45,02
g2354_B	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	4,50	43,42	40,60	36,46	45,02
g1828_C	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	7,50	43,42	40,67	36,43	45,02
g1894_B	nieuwbouw 725	143083,68	451238,40	4,50	43,38	40,61	36,47	45,02
g3013_B	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	4,50	43,39	40,20	36,63	45,02
10_B	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	4,50	43,35	40,31	36,60	45,01
g60_B	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	4,50	43,33	40,81	36,41	45,01
g179_A	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	1,50	43,39	40,74	36,40	45,01
209_C	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	7,50	43,35	40,18	36,65	45,01
68_B	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	4,50	43,32	40,46	36,54	45,00
g565_B	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	4,50	43,39	40,42	36,50	45,00
g20_B	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	4,50	43,36	40,51	36,50	45,00
g1590_C	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	7,50	43,34	40,24	36,60	45,00
22_C	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	7,50	43,34	40,30	36,56	44,99
g1003_B	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	4,50	43,31	40,31	36,58	44,99
g1057_C	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	7,50	43,35	40,53	36,46	44,99
g2095_C	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	7,50	43,34	40,54	36,48	44,99
g2436_C	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	7,50	43,32	40,70	36,42	44,99
g1131_C	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	7,50	43,34	40,36	36,54	44,99
g1133_B	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	4,50	43,39	40,55	36,43	44,99
g1155_B	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	4,50	43,39	40,55	36,43	44,99
g1906_B	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	4,50	43,40	40,39	36,48	44,99
g510_A	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	1,50	43,33	40,67	36,40	44,98
g1019_B	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	4,50	43,32	40,34	36,55	44,98
g921_C	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	7,50	43,35	40,69	36,37	44,98
g2461_B	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	4,50	43,40	40,46	36,43	44,98
g1682_C	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	7,50	43,37	40,38	36,50	44,98
g992_B	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	4,50	43,30	40,47	36,49	44,97
g2215_C	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	7,50	43,32	40,35	36,52	44,97
g1367_C	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	7,50	43,35	40,47	36,46	44,97
g1479_B	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	4,50	43,34	40,60	36,40	44,97
g1568_D	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	10,50	43,20	39,89	36,76	44,97
g1680_C	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	7,50	43,35	40,50	36,44	44,97
211_A	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	1,50	43,41	40,35	36,46	44,97
g502_B	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	4,50	43,35	40,41	36,46	44,96
g1026_B	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	4,50	43,35	40,37	36,46	44,96
g1060_A	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	1,50	43,34	40,71	36,34	44,96
g372_C	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	7,50	43,32	40,40	36,47	44,96
g150_B	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	4,50	43,31	40,47	36,45	44,96
g110_B	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	4,50	43,34	40,46	36,44	44,96
g1783_B	nieuwbouw 690	143045,84	451219,11	4,50	43,32	40,39	36,48	44,96
g1863_B	nieuwbouw 718	143098,35	451167,19	4,50	43,33	40,59	36,39	44,96
166_B	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	4,50	43,29	40,38	36,48	44,95
g993_B	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	4,50	43,33	40,58	36,38	44,95
g148_B	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	4,50	43,29	40,48	36,44	44,95
g2026_B	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	4,50	43,35	40,29	36,48	44,95
g1504_A	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	1,50	43,38	40,28	36,45	44,95
g1510_A	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	1,50	43,38	40,30	36,45	44,95
g1733_C	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	7,50	43,37	40,23	36,49	44,95
g1756_B	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	4,50	43,36	40,47	36,41	44,95
g1940_B	nieuwbouw 737	143122,78	451192,17	4,50	43,32	40,39	36,43	44,94
g3004_B	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	4,50	43,35	40,26	36,47	44,94
g1100_B	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	4,50	43,32	40,28	36,46	44,93
g1094_C	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	7,50	43,28	40,12	36,54	44,93
g760_B	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	4,50	43,28	40,41	36,43	44,93
g1870_B	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	4,50	43,24	40,41	36,46	44,93
g2514_C	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	7,50	43,31	40,40	36,43	44,93
g1845_B	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	4,50	43,30	40,33	36,45	44,93
25_D	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	10,50	43,19	39,94	36,65	44,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2551_B	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	4,50	43,29	40,66	36,31	44,92
g1648_B	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	4,50	43,29	40,56	36,35	44,92
99_B	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	4,50	43,28	40,30	36,43	44,91
g27_B	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	4,50	43,24	40,26	36,48	44,91
g206_A	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	1,50	43,22	40,67	36,34	44,91
g1169_C	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	7,50	43,31	40,42	36,38	44,91
215_A	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	1,50	43,36	40,29	36,38	44,91
70_B	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	4,50	43,20	40,28	36,49	44,90
g400_B	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	4,50	43,29	40,20	36,46	44,90
g1985_C	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	7,50	43,25	40,28	36,45	44,90
g2312_A	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	1,50	43,24	40,62	36,30	44,89
g2566_C	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	7,50	43,24	40,20	36,46	44,89
g1106_C	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	7,50	43,24	40,52	36,34	44,89
g1843_B	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	4,50	43,21	40,62	36,31	44,89
g3000_A	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	1,50	43,33	40,28	36,37	44,89
g824_B	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	4,50	43,23	40,27	36,42	44,88
g978_A	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	1,50	43,30	40,52	36,27	44,88
g2034_C	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	7,50	43,23	40,26	36,42	44,88
g1402_C	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	7,50	43,26	40,51	36,31	44,88
181_B	bouwvlak 10	143034,53	451142,07	4,50	43,19	40,36	36,39	44,87
g255_C	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	7,50	43,25	40,33	36,37	44,87
g350_C	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	7,50	43,12	39,94	36,59	44,87
g209_B	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	4,50	43,20	40,60	36,29	44,87
g1176_B	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	4,50	43,26	40,45	36,31	44,87
g1161_B	nieuwbouw 513	143189,95	451126,89	4,50	43,24	40,27	36,40	44,87
g1150_B	nieuwbouw 510	143189,95	451126,89	4,50	43,24	40,27	36,40	44,87
g616_C	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	7,50	43,24	40,17	36,42	44,86
g1254_B	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	4,50	43,22	40,11	36,44	44,86
g1825_B	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	4,50	43,21	40,30	36,38	44,86
g1703_C	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	7,50	43,24	40,44	36,31	44,86
2_B	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	4,50	43,17	40,10	36,46	44,85
144_B	bouwvlak 9	142987,03	451182,84	4,50	43,25	40,22	36,37	44,85
g1232_B	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	4,50	43,18	40,31	36,39	44,85
g2329_C	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	7,50	43,17	40,32	36,38	44,85
g1602_C	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	7,50	43,20	40,11	36,44	44,85
110_C	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	7,50	43,20	40,13	36,42	44,84
g2308_C	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	7,50	43,17	40,20	36,42	44,84
g1283_B	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	4,50	43,24	40,20	36,36	44,84
74_B	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	4,50	43,24	40,25	36,32	44,83
g462_B	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	4,50	43,21	40,64	36,19	44,83
g986_B	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	4,50	43,20	40,28	36,34	44,83
g1149_B	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	4,50	43,16	40,23	36,38	44,83
g1055_B	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	4,50	43,19	40,22	36,37	44,83
g303_A	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	1,50	43,22	40,62	36,18	44,83
g349_C	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	7,50	43,11	39,98	36,52	44,83
g186_B	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	4,50	43,22	40,17	36,36	44,83
g1811_A	nieuwbouw 699	143011,33	451256,94	1,50	43,25	40,45	36,24	44,83
g1803_A	nieuwbouw 696	143011,33	451256,94	1,50	43,25	40,45	36,24	44,83
g697_A	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	1,50	43,24	40,14	36,34	44,82
g239_A	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	1,50	43,21	40,62	36,16	44,82
g2507_B	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	4,50	43,17	40,33	36,31	44,82
g1404_C	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	7,50	43,17	40,27	36,34	44,82
g1851_B	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	4,50	43,18	40,40	36,28	44,82
g583_E	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	13,50	43,24	40,11	36,33	44,81
g509_B	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	4,50	43,21	40,22	36,32	44,81
g1009_B	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	4,50	43,15	40,17	36,38	44,81
g245_B	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	4,50	43,16	40,27	36,32	44,81
g1273_C	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	7,50	43,21	40,23	36,31	44,81
g1785_B	nieuwbouw 691	143041,43	451216,86	4,50	43,16	40,34	36,30	44,81
g1022_B	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	4,50	43,13	40,16	36,38	44,80
g478_B	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	4,50	43,20	40,21	36,30	44,80
g2558_C	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	7,50	43,20	40,15	36,32	44,80
g2527_C	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	7,50	43,20	40,15	36,32	44,80
g1363_C	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	7,50	43,15	40,30	36,30	44,80
g1401_C	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	7,50	43,12	40,23	36,36	44,80
g1850_B	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	4,50	43,18	40,15	36,33	44,80
g1678_C	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	7,50	43,17	40,38	36,25	44,80
g982_B	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	4,50	43,15	40,46	36,22	44,79
g266_B	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	4,50	43,19	40,16	36,30	44,79
g2307_C	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	7,50	43,13	40,34	36,28	44,79
g1924_B	nieuwbouw 732	143113,29	451187,33	4,50	43,16	40,35	36,26	44,79
g2036_C	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	7,50	43,14	40,17	36,32	44,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1286_B	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	4,50	43,18	40,14	36,29	44,78
g1918_B	nieuwbouw 730	143014,46	451227,72	4,50	43,17	40,31	36,23	44,78
g1515_B	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	4,50	43,15	40,06	36,35	44,78
62_B	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	4,50	43,15	40,02	36,34	44,77
141_A	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	1,50	43,13	40,51	36,17	44,77
g453_B	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	4,50	43,19	40,12	36,28	44,77
g493_B	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	4,50	43,16	40,11	36,31	44,77
g506_B	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	4,50	43,16	40,29	36,23	44,77
g1069_C	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	7,50	43,12	39,98	36,39	44,77
g69_B	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	4,50	43,11	40,53	36,18	44,77
g1265_B	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	4,50	43,13	40,06	36,34	44,77
g1937_A	nieuwbouw 736	142997,71	451244,08	1,50	43,20	40,39	36,16	44,77
g1568_B	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	4,50	43,11	39,91	36,42	44,77
g3008_B	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	4,50	43,16	39,99	36,34	44,77
g521_C	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	7,50	43,18	40,08	36,29	44,76
g2187_B	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	4,50	43,10	40,50	36,17	44,76
g2532_C	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	7,50	43,15	40,08	36,30	44,76
g2320_C	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	7,50	43,09	40,04	36,35	44,76
g2325_C	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	7,50	43,09	40,04	36,35	44,76
g2328_C	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	7,50	43,10	40,13	36,31	44,76
g1392_B	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	4,50	43,13	40,40	36,19	44,76
g1395_B	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	4,50	43,13	40,40	36,19	44,76
g775_B	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	4,50	43,14	40,44	36,15	44,75
g1645_B	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	4,50	43,09	40,11	36,31	44,75
51_D	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	10,50	43,06	40,00	36,35	44,74
g539_B	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	4,50	43,16	40,13	36,24	44,74
114_B	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	4,50	43,06	40,06	36,32	44,73
g568_B	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	4,50	43,13	40,08	36,26	44,73
g63_C	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	7,50	43,05	39,95	36,36	44,73
g269_B	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	4,50	43,10	40,10	36,26	44,73
g1428_C	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	7,50	43,10	40,14	36,26	44,73
g1799_A	nieuwbouw 695	143004,04	451242,26	1,50	43,14	40,40	36,12	44,73
g1938_A	nieuwbouw 736	143004,04	451242,26	1,50	43,14	40,39	36,12	44,73
100_B	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	4,50	43,08	40,16	36,23	44,72
g48_B	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	4,50	43,08	40,14	36,24	44,72
g224_A	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	1,50	43,12	40,52	36,06	44,72
g2288_C	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	7,50	43,10	40,14	36,24	44,72
g1252_B	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	4,50	43,08	40,05	36,29	44,72
g1814_B	nieuwbouw 699	143015,89	451247,82	4,50	43,08	40,28	36,20	44,72
g1804_B	nieuwbouw 696	143015,89	451247,82	4,50	43,08	40,28	36,20	44,72
g1090_B	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	4,50	43,06	40,19	36,22	44,71
g753_B	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	4,50	43,07	40,35	36,15	44,71
g2198_C	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	7,50	43,13	40,00	36,24	44,71
g2025_C	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	7,50	43,06	40,13	36,24	44,71
g1427_C	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	7,50	43,07	40,02	36,28	44,71
g1170_B	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	4,50	43,11	40,26	36,15	44,71
g1168_B	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	4,50	43,10	40,28	36,15	44,71
g1823_B	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	4,50	43,06	40,12	36,25	44,71
g1809_A	nieuwbouw 698	143048,16	451280,54	1,50	43,11	40,33	36,12	44,71
g1943_B	nieuwbouw 738	143118,10	451189,78	4,50	43,07	40,26	36,19	44,71
142_A	bouwvlak 9	142973,78	451205,57	1,50	43,09	40,30	36,13	44,70
g1015_B	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	4,50	43,02	40,07	36,27	44,70
g43_B	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	4,50	43,09	40,02	36,25	44,70
g816_A	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	1,50	43,15	40,06	36,19	44,70
g1411_B	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	4,50	43,11	40,07	36,20	44,70
g1416_B	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	4,50	43,11	40,07	36,20	44,70
g1362_C	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	7,50	43,09	40,05	36,23	44,70
g998_B	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	4,50	43,06	40,16	36,18	44,69
g1051_A	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	1,50	43,07	40,35	36,11	44,69
g1197_B	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	4,50	42,97	40,16	36,26	44,69
g259_B	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	4,50	43,08	40,22	36,16	44,69
g999_A	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	1,50	43,03	40,42	36,08	44,68
g994_B	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	4,50	42,98	39,96	36,31	44,68
g985_B	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	4,50	43,06	40,31	36,10	44,68
g15_B	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	4,50	43,07	40,04	36,20	44,68
g287_B	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	4,50	42,98	40,21	36,20	44,68
g2053_C	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	7,50	42,99	40,31	36,16	44,68
g1229_C	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	7,50	43,06	40,17	36,16	44,68
g826_B	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	4,50	43,01	39,89	36,28	44,67
g2500_B	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	4,50	42,98	40,12	36,21	44,67
g2399_C	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	7,50	43,07	40,07	36,18	44,67
g1820_B	nieuwbouw 700	143057,13	451244,01	4,50	43,02	39,86	36,29	44,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1895_B	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	4,50	43,01	40,39	36,08	44,67
g1556_B	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	4,50	42,97	39,76	36,36	44,67
g818_C	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	7,50	43,04	40,13	36,15	44,66
g210_A	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	1,50	43,00	40,26	36,12	44,66
g2553_C	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	7,50	43,03	40,17	36,14	44,66
g1848_A	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	1,50	43,07	40,32	36,05	44,66
g1805_A	nieuwbouw 697	143052,44	451278,26	1,50	43,04	40,38	36,04	44,66
g1689_C	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	7,50	43,03	40,18	36,14	44,66
g1097_B	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	4,50	43,03	40,15	36,14	44,65
g890_B	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	4,50	43,05	40,00	36,18	44,65
g104_B	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	4,50	43,01	40,08	36,17	44,65
g1808_A	nieuwbouw 697	143043,43	451276,71	1,50	43,07	40,29	36,04	44,65
g498_C	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	7,50	42,91	39,73	36,34	44,64
g881_B	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	4,50	42,95	40,12	36,17	44,64
g2290_A	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	1,50	42,96	40,34	36,08	44,64
g2589_B	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	4,50	43,03	40,12	36,13	44,64
g248_B	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	4,50	43,00	40,15	36,14	44,64
g2059_B	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	4,50	43,05	40,04	36,13	44,64
31_D	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	10,50	43,00	40,33	36,03	44,63
78_A	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	1,50	43,03	40,00	36,14	44,63
g690_A	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	1,50	43,07	40,03	36,11	44,63
g429_B	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	4,50	43,02	40,03	36,15	44,63
g501_A	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	1,50	42,97	40,34	36,05	44,63
g997_A	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	1,50	42,99	40,34	36,03	44,63
g1822_C	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	7,50	42,99	39,92	36,20	44,63
120_B	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	4,50	42,98	39,97	36,18	44,62
g956_B	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	4,50	43,00	39,89	36,19	44,62
g363_C	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	7,50	43,01	40,10	36,11	44,62
g108_B	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	4,50	42,97	40,06	36,14	44,62
g2534_C	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	7,50	43,00	40,16	36,09	44,62
g1191_C	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	7,50	43,00	40,23	36,06	44,62
g1215_B	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	4,50	43,01	39,89	36,18	44,62
g1833_C	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	7,50	42,94	39,72	36,30	44,62
g1772_A	nieuwbouw 686	142982,39	451214,02	1,50	43,00	40,25	36,05	44,62
g1936_A	nieuwbouw 736	142995,03	451241,62	1,50	43,05	40,25	36,02	44,62
g817_A	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	1,50	43,04	40,22	35,99	44,60
g1788_B	nieuwbouw 692	143054,88	451248,41	4,50	42,95	39,79	36,21	44,60
g1954_B	nieuwbouw 741	143048,09	451168,70	4,50	42,99	40,08	36,08	44,60
154_A	bouwvlak 9	143044,99	451283,50	1,50	43,01	40,23	35,98	44,59
g712_A	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	1,50	42,96	40,21	36,02	44,59
g340_C	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	7,50	42,83	39,61	36,35	44,59
g332_C	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	7,50	42,88	39,65	36,30	44,59
g2228_C	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	7,50	42,96	40,11	36,05	44,58
g2595_C	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	7,50	42,91	39,84	36,19	44,58
g1366_C	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	7,50	42,94	39,96	36,13	44,58
g1140_B	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	4,50	42,95	39,86	36,16	44,58
g1603_C	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	7,50	42,95	39,84	36,15	44,58
g1572_A	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	1,50	42,97	40,21	36,01	44,58
g691_A	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	1,50	43,01	39,96	36,05	44,57
g2351_B	nieuwbouw 903	143303,52	451095,46	4,50	42,95	40,14	36,02	44,57
g1228_C	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	7,50	42,94	40,22	36,00	44,57
g577_D	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	10,50	43,00	39,87	36,08	44,56
g792_B	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	4,50	42,89	39,77	36,18	44,56
g1818_A	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	1,50	43,04	40,12	35,93	44,56
g256_B	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	4,50	42,93	39,98	36,08	44,56
g1368_C	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	7,50	42,93	39,99	36,07	44,56
g1276_B	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	4,50	42,95	39,92	36,09	44,56
g1779_B	nieuwbouw 689	143052,70	451252,69	4,50	42,93	39,79	36,16	44,56
g1892_B	nieuwbouw 724	143072,29	451218,90	4,50	42,95	40,26	35,96	44,56
g1527_C	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	7,50	42,93	39,76	36,17	44,56
g1754_B	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	4,50	42,94	40,03	36,05	44,56
29_A	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	1,50	42,88	39,90	36,12	44,55
g470_A	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	1,50	42,95	40,06	36,01	44,55
g1043_A	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	1,50	42,92	40,21	35,98	44,55
g310_C	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	7,50	42,92	40,05	36,04	44,55
g76_B	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	4,50	42,93	40,00	36,04	44,55
g2020_B	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	4,50	42,88	40,04	36,04	44,54
g2340_B	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	4,50	42,94	40,08	35,99	44,54
g1138_B	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	4,50	42,96	40,13	35,96	44,54
g1157_B	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	4,50	42,96	40,13	35,96	44,54
g1902_A	nieuwbouw 727	143022,30	451238,39	1,50	42,92	40,19	35,96	44,54
g1581_B	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	4,50	42,88	39,98	36,08	44,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_A	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	1,50	42,98	39,93	36,01	44,54
106_C	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	7,50	42,90	40,04	36,02	44,53
g1102_B	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	4,50	42,91	40,15	35,97	44,53
g140_B	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	4,50	42,90	39,88	36,08	44,53
g95_A	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	1,50	42,86	40,32	35,93	44,53
g181_B	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	4,50	42,86	39,81	36,13	44,53
g2470_B	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	4,50	42,90	40,02	36,02	44,53
g2525_C	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	7,50	42,94	39,87	36,04	44,53
g1437_C	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	7,50	42,89	39,93	36,06	44,53
g1443_C	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	7,50	42,89	39,93	36,06	44,53
g1264_B	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	4,50	42,89	39,87	36,08	44,53
g3005_A	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	1,50	42,96	39,81	36,06	44,53
83_B	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	4,50	42,80	39,69	36,19	44,52
g401_B	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	4,50	42,91	39,83	36,07	44,52
g213_B	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	4,50	42,89	40,15	35,95	44,52
g1166_C	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	7,50	42,91	39,90	36,05	44,52
g1596_C	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	7,50	42,87	39,82	36,09	44,52
79_B	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	4,50	42,86	39,89	36,06	44,51
g2409_B	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	4,50	42,83	40,02	36,02	44,51
g2104_C	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	7,50	42,84	39,99	36,03	44,51
g1601_B	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	4,50	42,85	39,93	36,04	44,51
g1557_E	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	13,50	42,75	39,44	36,30	44,51
g681_C	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	7,50	42,81	39,86	36,09	44,50
g42_B	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	4,50	42,92	39,90	35,99	44,50
g37_B	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	4,50	42,83	39,87	36,07	44,50
g2465_C	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	7,50	42,80	40,31	35,91	44,50
g1379_C	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	7,50	42,87	39,81	36,07	44,50
22_B	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	4,50	42,85	39,82	36,05	44,49
g275_B	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	4,50	42,77	40,03	36,02	44,49
g971_B	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	4,50	42,79	39,83	36,07	44,48
g205_B	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	4,50	42,83	40,11	35,92	44,48
g2123_B	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	4,50	42,84	39,80	36,02	44,47
g2295_C	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	7,50	42,86	39,92	35,96	44,47
85_A	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	1,50	42,87	40,00	35,90	44,46
g415_C	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	7,50	42,78	39,74	36,06	44,46
g1000_B	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	4,50	42,78	39,66	36,10	44,46
g32_C	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	7,50	42,77	39,67	36,09	44,46
g334_C	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	7,50	42,70	39,44	36,23	44,46
g152_B	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	4,50	42,81	40,03	35,94	44,46
g173_A	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	1,50	42,89	40,11	35,85	44,46
g176_A	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	1,50	42,89	40,11	35,85	44,46
g2011_C	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	7,50	42,71	39,72	36,12	44,46
g2281_C	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	7,50	42,80	39,77	36,04	44,46
g1248_B	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	4,50	42,84	39,74	36,02	44,46
g465_B	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	4,50	42,80	39,89	35,97	44,45
g809_B	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	4,50	42,80	39,69	36,06	44,45
g820_B	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	4,50	42,78	39,96	35,97	44,45
g423_B	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	4,50	42,81	39,91	35,96	44,45
g380_B	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	4,50	42,85	39,89	35,94	44,45
14_A	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	1,50	42,79	40,00	35,92	44,44
g1454_C	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	7,50	42,73	39,74	36,07	44,44
g312_C	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	7,50	42,82	39,93	35,93	44,44
g2023_C	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	7,50	42,79	40,01	35,91	44,44
g1499_A	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	1,50	42,87	39,75	35,96	44,44
g791_B	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	4,50	42,80	39,81	35,96	44,43
g73_B	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	4,50	42,76	40,04	35,90	44,43
g1403_C	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	7,50	42,83	39,97	35,88	44,43
g1872_B	nieuwbouw 720	143055,24	451146,51	4,50	42,82	39,96	35,88	44,43
g1735_C	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	7,50	42,75	39,57	36,09	44,43
g609_C	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	7,50	42,82	39,70	35,97	44,42
g402_A	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	1,50	42,76	40,08	35,87	44,42
g542_C	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	7,50	42,82	39,73	35,96	44,42
g160_B	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	4,50	42,80	39,87	35,93	44,42
g813_B	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	4,50	42,73	39,76	36,01	44,42
g1399_C	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	7,50	42,81	39,95	35,88	44,42
g508_B	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	4,50	42,78	39,90	35,91	44,41
g807_B	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	4,50	42,75	39,75	35,98	44,41
g113_B	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	4,50	42,74	40,01	35,89	44,41
g1769_B	nieuwbouw 685	143054,30	451213,09	4,50	42,81	39,99	35,84	44,41
g1923_B	nieuwbouw 731	143055,24	451146,51	4,50	42,80	39,95	35,86	44,41
182_B	bouwvlak 10	143051,06	451174,47	4,50	42,79	39,83	35,91	44,40
g2493_B	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	4,50	42,73	39,68	36,01	44,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_B	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	4,50	42,74	39,78	35,94	44,39
g421_A	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	1,50	42,77	40,02	35,81	44,39
g950_A	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	1,50	42,84	39,74	35,87	44,39
g345_C	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	7,50	42,73	39,61	36,00	44,39
g1784_B	nieuwbouw 690	143050,02	451210,91	4,50	42,78	39,98	35,82	44,39
g988_B	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	4,50	42,76	40,00	35,82	44,38
g2433_C	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	7,50	42,73	39,91	35,87	44,38
g1557_B	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	4,50	42,71	39,53	36,02	44,38
g559_B	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	4,50	42,69	39,68	35,97	44,37
g295_B	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	4,50	42,75	39,82	35,86	44,37
g2274_C	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	7,50	42,78	39,77	35,86	44,37
g2298_C	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	7,50	42,78	39,77	35,86	44,37
g1753_B	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	4,50	42,77	39,66	35,91	44,37
123_B	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	4,50	42,65	39,51	36,04	44,36
g525_B	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	4,50	42,69	39,57	35,99	44,36
g1037_B	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	4,50	42,72	39,69	35,91	44,36
g1028_B	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	4,50	42,75	39,96	35,80	44,36
g328_C	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	7,50	42,72	39,82	35,86	44,36
g348_B	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	4,50	42,70	39,68	35,94	44,36
g81_B	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	4,50	42,68	39,89	35,87	44,36
g2429_C	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	7,50	42,72	39,77	35,90	44,36
g1287_B	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	4,50	42,74	39,67	35,92	44,36
g1313_C	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	7,50	42,69	39,82	35,89	44,36
g1182_B	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	4,50	42,71	39,74	35,91	44,36
65_A	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	1,50	42,79	39,70	35,84	44,35
103_C	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	7,50	42,68	39,52	35,99	44,35
g716_B	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	4,50	42,73	39,90	35,80	44,35
g1174_B	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	4,50	42,63	39,79	35,93	44,35
g71_B	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	4,50	42,68	39,91	35,85	44,35
g2400_C	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	7,50	42,71	39,86	35,84	44,35
g1958_B	nieuwbouw 742	143042,23	451167,08	4,50	42,71	39,86	35,84	44,35
g1606_C	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	7,50	42,72	39,61	35,93	44,35
g583_D	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	10,50	42,77	39,64	35,86	44,34
g553_A	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	1,50	42,74	39,92	35,77	44,34
g795_C	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	7,50	42,64	39,41	36,03	44,34
g2492_B	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	4,50	42,72	39,88	35,81	44,34
g1383_C	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	7,50	42,66	39,90	35,83	44,34
g1267_B	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	4,50	42,72	39,77	35,85	44,34
g1853_B	nieuwbouw 715	143074,55	451265,63	4,50	42,70	39,72	35,89	44,34
g425_A	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	1,50	42,71	39,96	35,75	44,33
g535_B	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	4,50	42,66	39,86	35,84	44,33
g941_B	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	4,50	42,68	39,71	35,87	44,33
g2030_B	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	4,50	42,71	39,63	35,89	44,33
g787_C	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	7,50	42,60	39,34	36,04	44,32
g505_A	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	1,50	42,66	40,10	35,70	44,31
g1034_B	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	4,50	42,69	39,68	35,85	44,31
g1281_B	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	4,50	42,66	39,93	35,76	44,31
g1613_B	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	4,50	42,63	40,07	35,73	44,31
g1614_A	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	1,50	42,76	39,87	35,72	44,31
g674_B	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	4,50	42,70	39,72	35,80	44,30
g774_B	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	4,50	42,63	39,80	35,82	44,30
g2435_C	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	7,50	42,68	39,88	35,75	44,30
g1278_B	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	4,50	42,68	39,59	35,87	44,30
g1062_A	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	1,50	42,66	39,92	35,73	44,29
g793_B	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	4,50	42,61	39,71	35,85	44,29
g219_A	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	1,50	42,60	40,09	35,70	44,29
g1893_B	nieuwbouw 724	143064,36	451221,70	4,50	42,68	39,70	35,79	44,29
g3012_C	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	7,50	42,65	39,72	35,81	44,29
69_B	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	4,50	42,64	39,67	35,82	44,28
g577_A	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	1,50	42,71	39,78	35,73	44,28
g145_B	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	4,50	42,64	39,58	35,86	44,28
g1405_C	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	7,50	42,65	39,82	35,75	44,28
g1138_C	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	7,50	42,68	39,89	35,71	44,28
g1157_C	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	7,50	42,68	39,89	35,71	44,28
g1903_A	nieuwbouw 727	143030,40	451236,09	1,50	42,63	40,01	35,69	44,28
g1593_B	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	4,50	42,59	39,83	35,80	44,28
177_B	bouwvlak 10	143118,38	451127,86	4,50	42,62	39,76	35,78	44,27
g788_A	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	1,50	42,70	39,80	35,69	44,27
g2438_B	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	4,50	42,64	39,71	35,79	44,27
g1167_B	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	4,50	42,62	40,06	35,65	44,27
g1919_B	nieuwbouw 730	143011,76	451219,75	4,50	42,70	39,78	35,71	44,27
g1492_B	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	4,50	42,66	39,69	35,78	44,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1743_B	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	4,50	42,63	39,58	35,84	44,27
1_A	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	1,50	42,58	39,76	35,78	44,26
110_B	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	4,50	42,61	39,64	35,81	44,26
g706_A	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	1,50	42,66	39,85	35,69	44,26
g945_B	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	4,50	42,60	39,61	35,83	44,26
g1087_B	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	4,50	42,60	39,68	35,79	44,26
g1093_B	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	4,50	42,62	39,69	35,78	44,26
g2368_B	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	4,50	42,59	39,58	35,84	44,26
g2341_B	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	4,50	42,65	39,78	35,73	44,26
g84_B	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	4,50	42,62	39,66	35,80	44,26
g2488_B	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	4,50	42,64	39,58	35,81	44,26
g1437_B	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	4,50	42,63	39,72	35,77	44,26
g1443_B	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	4,50	42,63	39,72	35,77	44,26
g1113_B	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	4,50	42,61	39,54	35,84	44,26
5_B	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	4,50	42,58	39,60	35,83	44,25
g693_A	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	1,50	42,69	39,65	35,73	44,25
g395_A	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	1,50	42,56	40,00	35,68	44,25
g2318_C	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	7,50	42,63	39,76	35,73	44,25
g1141_B	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	4,50	42,61	39,72	35,75	44,25
g692_B	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	4,50	42,63	39,63	35,76	44,24
g458_A	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	1,50	42,58	39,90	35,68	44,24
g1001_B	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	4,50	42,61	39,86	35,67	44,24
g770_B	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	4,50	42,58	39,57	35,81	44,24
g229_B	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	4,50	42,66	39,63	35,73	44,24
g1517_E	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	13,50	42,52	39,25	35,98	44,24
g1560_A	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	1,50	42,71	39,61	35,70	44,24
g1649_B	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	4,50	42,60	39,75	35,74	44,24
g1099_B	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	4,50	42,63	39,73	35,69	44,23
g316_B	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	4,50	42,63	39,60	35,74	44,23
g137_B	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	4,50	42,59	39,64	35,75	44,23
g211_A	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	1,50	42,61	39,68	35,74	44,23
g2093_C	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	7,50	42,60	39,81	35,69	44,23
g1605_C	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	7,50	42,59	39,73	35,72	44,23
g1559_A	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	1,50	42,68	39,57	35,72	44,23
g1629_C	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	7,50	42,57	39,56	35,80	44,23
23_A	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	1,50	42,57	39,44	35,82	44,22
77_A	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	1,50	42,60	39,57	35,75	44,22
g612_B	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	4,50	42,62	39,74	35,68	44,22
g538_A	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	1,50	42,56	39,67	35,74	44,22
g781_B	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	4,50	42,58	39,64	35,74	44,22
g1384_B	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	4,50	42,62	39,55	35,76	44,22
g132_B	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	4,50	42,57	39,64	35,75	44,22
g144_B	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	4,50	42,55	39,79	35,71	44,22
g2581_B	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	4,50	42,60	39,48	35,79	44,22
g1361_C	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	7,50	42,58	39,67	35,74	44,22
g1179_C	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	7,50	42,59	39,60	35,75	44,22
g1740_B	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	4,50	42,59	39,65	35,73	44,22
g772_B	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	4,50	42,58	39,66	35,72	44,21
g194_A	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	1,50	42,52	39,97	35,63	44,21
g216_B	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	4,50	42,53	39,98	35,63	44,21
g178_B	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	4,50	42,53	39,49	35,81	44,21
g1981_A	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	1,50	42,55	39,87	35,66	44,21
g2598_C	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	7,50	42,53	39,53	35,81	44,21
g2292_C	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	7,50	42,57	39,70	35,70	44,21
g1904_B	nieuwbouw 727	143027,69	451228,12	4,50	42,58	39,81	35,65	44,21
g1599_B	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	4,50	42,57	39,51	35,78	44,21
g619_C	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	7,50	42,55	39,45	35,80	44,20
g671_B	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	4,50	42,59	39,65	35,70	44,20
g1836_B	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	4,50	42,59	39,70	35,68	44,20
g1971_C	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	7,50	42,60	39,74	35,64	44,20
g2397_C	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	7,50	42,56	39,75	35,67	44,20
g1734_C	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	7,50	42,60	39,45	35,77	44,20
94_A	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	1,50	42,53	39,74	35,67	44,19
g533_A	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	1,50	42,61	39,55	35,70	44,19
g823_B	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	4,50	42,50	39,46	35,81	44,19
g2044_A	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	1,50	42,51	39,93	35,62	44,19
g341_B	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	4,50	42,59	39,55	35,71	44,19
g1975_B	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	4,50	42,57	39,48	35,76	44,19
g2510_B	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	4,50	42,52	39,65	35,73	44,19
g2590_C	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	7,50	42,51	39,53	35,78	44,19
g1516_E	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	13,50	42,47	39,20	35,93	44,19
42_B	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	4,50	42,48	39,36	35,84	44,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g873_B	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	4,50	42,57	39,71	35,63	44,18
g242_B	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	4,50	42,55	39,78	35,63	44,18
g364_C	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	7,50	42,54	39,71	35,67	44,18
g1524_B	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	4,50	42,51	39,46	35,77	44,18
g965_C	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	7,50	42,50	39,32	35,80	44,16
g2210_C	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	7,50	42,50	39,38	35,78	44,16
g2458_C	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	7,50	42,53	39,45	35,73	44,16
g1591_C	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	7,50	42,48	39,31	35,81	44,16
g819_B	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	4,50	42,47	39,35	35,78	44,15
g761_B	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	4,50	42,51	39,56	35,69	44,15
g861_B	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	4,50	42,49	39,40	35,75	44,15
g135_B	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	4,50	42,52	39,70	35,62	44,15
g1146_B	nieuwbouw 509	143170,43	451118,54	4,50	42,51	39,66	35,63	44,15
g1786_B	nieuwbouw 691	143045,62	451208,66	4,50	42,55	39,77	35,56	44,15
g1777_B	nieuwbouw 688	143058,71	451215,34	4,50	42,55	39,76	35,58	44,15
g748_C	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	7,50	42,49	39,59	35,67	44,14
g2485_B	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	4,50	42,52	39,46	35,68	44,14
g2564_B	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	4,50	42,55	39,45	35,68	44,14
g2570_B	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	4,50	42,55	39,45	35,68	44,14
g1518_E	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	13,50	42,41	39,14	35,89	44,14
g1640_C	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	7,50	42,48	39,45	35,72	44,14
g1064_B	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	4,50	42,48	39,61	35,65	44,13
g797_A	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	1,50	42,57	39,71	35,54	44,13
g1817_A	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	1,50	42,57	39,50	35,61	44,13
g1163_B	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	4,50	42,45	39,68	35,63	44,13
g1849_A	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	1,50	42,49	39,89	35,51	44,13
g1930_B	nieuwbouw 734	143122,46	451154,64	4,50	42,49	39,59	35,63	44,13
g1595_B	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	4,50	42,52	39,40	35,69	44,13
g825_B	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	4,50	42,51	39,58	35,61	44,12
g886_A	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	1,50	42,57	39,84	35,45	44,12
g222_B	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	4,50	42,50	39,57	35,61	44,12
g2381_B	nieuwbouw 915	143280,28	451081,63	4,50	42,50	39,66	35,59	44,12
g1575_B	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	4,50	42,49	39,61	35,61	44,12
g1670_C	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	7,50	42,48	39,45	35,67	44,12
g464_A	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	1,50	42,52	39,62	35,57	44,11
g750_C	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	7,50	42,43	39,30	35,75	44,11
g778_B	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	4,50	42,45	39,61	35,62	44,11
g3_B	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	4,50	42,50	39,80	35,50	44,11
g171_B	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	4,50	42,51	39,47	35,64	44,11
g2027_B	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	4,50	42,47	39,46	35,66	44,11
g2586_C	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	7,50	42,42	39,30	35,75	44,11
g1839_B	nieuwbouw 710	143050,52	451256,97	4,50	42,44	39,28	35,74	44,11
g1473_A	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	1,50	42,52	39,42	35,64	44,11
g1527_B	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	4,50	42,49	39,32	35,71	44,11
g193_B	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	4,50	42,41	39,70	35,59	44,10
g1838_A	nieuwbouw 710	143058,72	451261,15	1,50	42,48	39,86	35,48	44,10
g1650_B	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	4,50	42,53	39,63	35,53	44,10
g524_C	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	7,50	42,49	39,38	35,64	44,09
g492_B	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	4,50	42,48	39,35	35,66	44,09
g139_B	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	4,50	42,41	39,54	35,64	44,09
g169_B	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	4,50	42,42	39,45	35,65	44,09
g175_B	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	4,50	42,42	39,45	35,65	44,09
g1997_B	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	4,50	42,45	39,49	35,63	44,09
g2000_B	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	4,50	42,45	39,49	35,63	44,09
g2068_B	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	4,50	42,44	39,48	35,64	44,09
g1558_A	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	1,50	42,56	39,46	35,55	44,09
g790_B	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	4,50	42,40	39,35	35,69	44,08
g785_A	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	1,50	42,53	39,40	35,58	44,08
g389_B	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	4,50	42,48	39,38	35,62	44,08
g2506_B	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	4,50	42,45	39,57	35,58	44,08
g1317_B	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	4,50	42,42	39,55	35,60	44,08
g1129_B	nieuwbouw 504	143225,36	451108,20	4,50	42,46	39,42	35,62	44,08
g682_B	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	4,50	42,46	39,52	35,57	44,07
g872_B	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	4,50	42,45	39,74	35,47	44,07
g353_B	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	4,50	42,48	39,55	35,53	44,07
g2124_B	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	4,50	42,43	39,43	35,62	44,07
g2067_C	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	7,50	42,47	39,69	35,48	44,07
g1410_B	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	4,50	42,46	39,47	35,58	44,07
g1415_B	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	4,50	42,46	39,47	35,58	44,07
g1905_B	nieuwbouw 727	143019,60	451230,42	4,50	42,45	39,54	35,57	44,07
g1525_B	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	4,50	42,47	39,38	35,61	44,07
16_A	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	1,50	42,41	39,43	35,61	44,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g496_B	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	4,50	42,40	39,35	35,64	44,06
g484_B	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	4,50	42,41	39,38	35,64	44,06
g911_B	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	4,50	42,40	39,38	35,63	44,06
g2392_B	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	4,50	42,46	39,37	35,60	44,06
g583_A	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	1,50	42,50	39,45	35,52	44,05
g558_B	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	4,50	42,36	39,49	35,60	44,05
g754_B	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	4,50	42,41	39,44	35,58	44,05
g329_B	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	4,50	42,43	39,53	35,54	44,05
g1341_B	nieuwbouw 585	143329,84	451088,26	4,50	42,40	39,45	35,59	44,05
g1227_C	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	7,50	42,42	39,76	35,46	44,05
g1557_D	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	10,50	42,27	38,97	35,85	44,05
73_B	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	4,50	42,38	39,46	35,57	44,04
g736_B	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	4,50	42,41	39,44	35,57	44,04
g490_B	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	4,50	42,39	39,31	35,63	44,04
g821_B	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	4,50	42,41	39,46	35,55	44,04
g1847_B	nieuwbouw 713	143072,35	451286,73	4,50	42,38	39,23	35,66	44,04
g2132_B	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	4,50	42,37	39,53	35,53	44,03
g2491_B	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	4,50	42,40	39,52	35,53	44,03
g2512_B	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	4,50	42,36	39,41	35,60	44,03
g1826_B	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	4,50	42,39	39,38	35,59	44,03
g1526_B	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	4,50	42,43	39,31	35,57	44,03
g1698_C	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	7,50	42,39	39,54	35,52	44,03
180_B	bouwvlak 10	143044,00	451134,43	4,50	42,36	39,36	35,60	44,02
g614_A	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	1,50	42,43	39,29	35,56	44,02
g414_A	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	1,50	42,36	39,39	35,57	44,02
g305_A	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	1,50	42,49	39,41	35,47	44,02
g102_A	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	1,50	42,38	39,73	35,42	44,02
g92_A	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	1,50	42,38	39,73	35,42	44,02
g2056_C	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	7,50	42,37	39,54	35,51	44,02
g2407_C	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	7,50	42,41	39,43	35,53	44,02
g1858_B	nieuwbouw 717	143081,65	451186,51	4,50	42,36	39,56	35,51	44,02
g1898_B	nieuwbouw 726	143095,04	451243,42	4,50	42,41	39,38	35,54	44,02
g1589_B	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	4,50	42,41	39,68	35,42	44,02
165_A	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	1,50	42,43	39,47	35,48	44,01
185_B	bouwvlak 10	143087,17	451193,42	4,50	42,34	39,48	35,53	44,01
g1073_B	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	4,50	42,33	39,32	35,61	44,01
g822_B	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	4,50	42,34	39,24	35,63	44,01
g265_B	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	4,50	42,42	39,39	35,51	44,01
g1210_B	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	4,50	42,33	39,48	35,55	44,01
g1217_B	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	4,50	42,39	39,63	35,45	44,01
g1239_B	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	4,50	42,39	39,63	35,45	44,01
g1780_A	nieuwbouw 689	143060,90	451256,87	1,50	42,38	39,83	35,37	44,01
g3015_C	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	7,50	42,37	39,30	35,58	44,01
108_B	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	4,50	42,31	39,27	35,61	44,00
g940_B	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	4,50	42,32	39,39	35,57	44,00
g2474_B	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	4,50	42,35	39,56	35,48	44,00
g325_B	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	4,50	42,39	39,46	35,49	44,00
g1766_B	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	4,50	42,36	39,44	35,52	44,00
g1742_B	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	4,50	42,36	39,51	35,50	44,00
g943_B	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	4,50	42,39	39,48	35,46	43,99
g1782_B	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	4,50	42,37	39,48	35,48	43,99
g282_B	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	4,50	42,32	39,32	35,58	43,99
g299_B	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	4,50	42,38	39,42	35,49	43,99
g2126_B	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	4,50	42,38	39,29	35,53	43,99
g2116_B	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	4,50	42,38	39,29	35,53	43,99
g2147_B	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	4,50	42,34	39,51	35,49	43,99
g2135_B	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	4,50	42,33	39,31	35,56	43,99
g2490_A	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	1,50	42,35	39,62	35,44	43,99
g1226_B	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	4,50	42,36	39,32	35,54	43,99
g1234_B	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	4,50	42,36	39,32	35,54	43,99
g1840_A	nieuwbouw 711	143056,47	451265,56	1,50	42,38	39,76	35,36	43,99
g689_B	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	4,50	42,37	39,37	35,49	43,98
g398_B	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	4,50	42,32	39,45	35,51	43,98
g1078_B	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	4,50	42,34	39,35	35,53	43,98
g57_B	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	4,50	42,31	39,42	35,51	43,98
g1455_B	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	4,50	42,35	39,41	35,50	43,98
g151_B	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	4,50	42,33	39,32	35,55	43,98
g2562_B	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	4,50	42,33	39,53	35,46	43,98
g2528_B	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	4,50	42,33	39,53	35,46	43,98
g1370_C	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	7,50	42,34	39,50	35,46	43,98
g1376_C	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	7,50	42,34	39,50	35,46	43,98
g1192_C	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	7,50	42,37	39,39	35,48	43,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1597_B	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	4,50	42,34	39,49	35,47	43,98
g1500_B	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	4,50	42,35	39,26	35,56	43,98
80_A	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	1,50	42,37	39,79	35,31	43,97
g664_B	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	4,50	42,38	39,48	35,43	43,97
g1031_B	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	4,50	42,34	39,43	35,48	43,97
g235_B	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	4,50	42,30	39,14	35,60	43,97
g141_B	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	4,50	42,32	39,52	35,45	43,97
g218_A	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	1,50	42,36	39,57	35,41	43,97
g212_B	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	4,50	42,31	39,45	35,49	43,97
g2152_B	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	4,50	42,32	39,44	35,49	43,97
g2446_B	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	4,50	42,29	39,35	35,53	43,97
g1245_C	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	7,50	42,38	39,38	35,47	43,97
g474_A	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	1,50	42,33	39,61	35,39	43,96
g1694_B	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	4,50	42,31	39,49	35,44	43,96
g170_B	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	4,50	42,32	39,25	35,53	43,96
g2037_B	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	4,50	42,34	39,31	35,49	43,96
g2549_C	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	7,50	42,35	39,35	35,47	43,96
g1351_B	nieuwbouw 588	143334,24	451090,52	4,50	42,30	39,54	35,44	43,96
18_A	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	1,50	42,36	39,44	35,42	43,95
126_C	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	7,50	42,36	39,28	35,47	43,95
g660_B	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	4,50	42,34	39,33	35,48	43,95
g759_C	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	7,50	42,30	39,26	35,52	43,95
g146_B	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	4,50	42,30	39,51	35,43	43,95
g1431_C	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	7,50	42,30	39,24	35,54	43,95
g1423_C	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	7,50	42,30	39,24	35,54	43,95
g1583_C	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	7,50	42,22	39,00	35,67	43,95
g412_A	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	1,50	42,28	39,38	35,47	43,94
g974_B	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	4,50	42,29	39,55	35,39	43,94
g416_A	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	1,50	42,31	39,62	35,34	43,93
g1025_B	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	4,50	42,28	39,52	35,39	43,93
g2482_C	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	7,50	42,30	39,33	35,45	43,93
g2311_C	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	7,50	42,25	39,37	35,47	43,93
g1103_A	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	1,50	42,33	39,35	35,41	43,92
g808_B	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	4,50	42,29	39,30	35,45	43,92
g2463_B	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	4,50	42,28	39,28	35,47	43,92
g2578_B	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	4,50	42,28	39,17	35,51	43,92
g466_B	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	4,50	42,26	39,23	35,49	43,91
g226_B	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	4,50	42,26	39,09	35,54	43,91
g2164_A	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	1,50	42,26	39,66	35,30	43,91
g1882_B	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	4,50	42,28	39,35	35,43	43,91
g497_B	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	4,50	42,25	39,25	35,46	43,90
g324_B	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	4,50	42,28	39,40	35,37	43,90
g85_B	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	4,50	42,26	39,43	35,39	43,90
g1187_C	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	7,50	42,30	39,32	35,39	43,90
g1949_B	nieuwbouw 740	143071,63	451155,47	4,50	42,25	39,45	35,38	43,90
g1040_A	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	1,50	42,24	39,71	35,25	43,89
g198_B	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	4,50	42,22	39,49	35,36	43,89
g1960_B	nieuwbouw 743	143071,63	451155,47	4,50	42,23	39,44	35,37	43,89
126_B	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	4,50	42,29	39,21	35,41	43,88
g489_B	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	4,50	42,23	39,39	35,37	43,88
g243_B	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	4,50	42,25	39,29	35,40	43,88
g1722_C	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	7,50	42,27	39,22	35,42	43,88
g743_B	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	4,50	42,22	39,13	35,47	43,87
g2342_A	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	1,50	42,19	39,70	35,25	43,87
g2121_B	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	4,50	42,21	39,31	35,40	43,87
g1196_C	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	7,50	42,25	39,32	35,36	43,87
g1899_A	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	1,50	42,20	39,51	35,33	43,87
g1598_C	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	7,50	42,24	39,44	35,33	43,87
g522_A	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	1,50	42,27	39,22	35,38	43,86
g1024_B	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	4,50	42,25	39,34	35,34	43,86
g2263_A	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	1,50	42,17	39,68	35,26	43,86
g17_B	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	4,50	42,25	39,21	35,40	43,86
g1314_B	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	4,50	42,21	39,33	35,38	43,86
g1719_C	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	7,50	42,20	39,30	35,40	43,86
g3002_A	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	1,50	42,29	39,13	35,40	43,86
g463_B	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	4,50	42,19	39,27	35,38	43,85
g1038_B	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	4,50	42,20	39,20	35,41	43,85
g902_B	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	4,50	42,19	39,30	35,38	43,85
g187_A	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	1,50	42,24	39,13	35,41	43,85
g2483_B	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	4,50	42,14	39,05	35,50	43,85
g2567_C	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	7,50	42,19	39,14	35,43	43,85
g1778_A	nieuwbouw 688	143054,53	451223,54	1,50	42,21	39,31	35,37	43,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1011_B	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	4,50	42,23	39,19	35,37	43,84
g800_A	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	1,50	42,26	39,45	35,24	43,84
g1_B	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	4,50	42,13	39,15	35,45	43,84
g142_B	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	4,50	42,19	39,22	35,38	43,84
g72_B	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	4,50	42,18	39,19	35,41	43,84
g2599_B	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	4,50	42,22	39,39	35,30	43,84
g2404_C	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	7,50	42,21	39,21	35,37	43,84
g1630_B	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	4,50	42,22	39,09	35,42	43,84
51_C	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	7,50	42,15	39,11	35,44	43,83
g709_A	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	1,50	42,23	39,38	35,27	43,83
g806_B	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	4,50	42,13	39,11	35,46	43,83
g878_B	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	4,50	42,23	39,22	35,34	43,83
g45_B	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	4,50	42,19	39,38	35,30	43,83
g293_B	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	4,50	42,21	39,29	35,33	43,83
g2024_B	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	4,50	42,20	39,18	35,38	43,83
g1807_B	nieuwbouw 697	143041,84	451272,23	4,50	42,20	39,05	35,43	43,83
204_A	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	1,50	42,25	39,10	35,36	43,83
g443_A	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	1,50	42,21	39,21	35,33	43,82
g488_A	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	1,50	42,18	39,66	35,17	43,82
g796_B	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	4,50	42,19	39,08	35,39	43,82
g742_C	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	7,50	42,17	39,00	35,45	43,82
g1449_B	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	4,50	42,19	39,26	35,33	43,82
g1164_B	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	4,50	42,16	39,39	35,30	43,82
g1829_B	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	4,50	42,18	39,19	35,37	43,82
64_A	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	1,50	42,19	39,08	35,37	43,81
g581_E	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	13,50	42,10	38,84	35,52	43,81
g523_A	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	1,50	42,22	39,15	35,33	43,81
g512_A	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	1,50	42,17	39,64	35,17	43,81
g989_B	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	4,50	42,15	39,02	35,43	43,81
g755_B	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	4,50	42,13	38,99	35,45	43,81
g262_B	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	4,50	42,10	39,10	35,43	43,81
g1752_B	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	4,50	42,20	39,47	35,21	43,81
g667_B	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	4,50	42,20	39,27	35,28	43,80
g241_B	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	4,50	42,16	39,15	35,35	43,80
g1318_B	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	4,50	42,12	39,26	35,33	43,80
g1412_B	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	4,50	42,18	39,16	35,34	43,80
g1448_B	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	4,50	42,18	39,30	35,29	43,80
g1585_B	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	4,50	42,12	39,23	35,35	43,80
g1721_B	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	4,50	42,20	39,06	35,35	43,80
g1111_B	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	4,50	42,12	39,01	35,41	43,79
g2217_C	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	7,50	42,16	39,30	35,28	43,79
g2487_C	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	7,50	42,21	39,22	35,27	43,79
g1380_C	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	7,50	42,14	39,27	35,30	43,79
g1125_B	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	4,50	42,17	39,10	35,34	43,79
g1475_B	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	4,50	42,18	39,08	35,35	43,79
g803_A	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	1,50	42,20	39,38	35,18	43,78
g752_B	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	4,50	42,10	38,99	35,42	43,78
g1110_B	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	4,50	42,17	39,14	35,31	43,78
g2559_C	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	7,50	42,17	39,15	35,30	43,78
g2337_C	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	7,50	42,19	39,10	35,30	43,78
g1442_B	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	4,50	42,14	39,12	35,34	43,78
g1445_B	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	4,50	42,14	39,12	35,34	43,78
g1501_A	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	1,50	42,16	39,16	35,31	43,78
g1515_A	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	1,50	42,17	39,09	35,32	43,78
g749_B	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	4,50	42,14	39,07	35,34	43,77
g172_B	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	4,50	42,15	39,21	35,28	43,77
g1216_B	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	4,50	42,11	39,40	35,23	43,77
g1238_B	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	4,50	42,11	39,40	35,23	43,77
79_C	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	7,50	42,13	39,26	35,25	43,76
g1070_B	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	4,50	42,10	38,93	35,40	43,76
g1086_B	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	4,50	42,10	39,11	35,33	43,76
g745_C	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	7,50	42,10	39,17	35,31	43,76
g379_B	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	4,50	42,11	39,24	35,28	43,76
g2163_B	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	4,50	42,05	39,56	35,19	43,76
g1987_B	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	4,50	42,14	39,16	35,28	43,76
g1768_B	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	4,50	42,16	39,31	35,20	43,76
g3015_D	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	10,50	42,19	39,34	35,18	43,76
g758_B	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	4,50	42,08	39,10	35,33	43,75
g1084_B	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	4,50	42,13	39,23	35,24	43,75
g2216_B	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	4,50	42,14	39,08	35,29	43,75
g1819_B	nieuwbouw 700	143062,43	451243,73	4,50	42,09	39,34	35,23	43,75
g1794_B	nieuwbouw 693	143020,92	451204,15	4,50	42,08	39,02	35,36	43,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1573_B	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	4,50	42,09	39,07	35,32	43,75
105_C	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	7,50	42,06	39,02	35,34	43,74
196_B	bouwvlak 10	143154,02	451137,45	4,50	42,07	39,13	35,30	43,74
g1302_B	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	4,50	42,09	39,02	35,32	43,74
31_A	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	1,50	42,10	39,34	35,18	43,73
g568_A	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	1,50	42,16	39,11	35,22	43,73
g544_B	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	4,50	42,04	39,00	35,34	43,73
g887_A	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	1,50	42,17	39,13	35,20	43,73
g376_B	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	4,50	42,10	39,10	35,27	43,73
g191_A	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	1,50	42,05	39,49	35,14	43,73
g2583_B	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	4,50	42,10	39,18	35,23	43,73
g1319_C	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	7,50	42,02	38,94	35,39	43,73
g1867_B	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	4,50	42,09	39,18	35,24	43,73
g1496_B	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	4,50	42,10	39,14	35,26	43,73
g462_A	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	1,50	42,10	39,64	35,02	43,72
g747_B	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	4,50	42,05	39,24	35,23	43,72
g916_B	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	4,50	42,06	39,00	35,31	43,72
g255_B	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	4,50	42,11	39,21	35,20	43,72
g2035_B	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	4,50	42,11	39,17	35,22	43,72
g679_B	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	4,50	42,11	39,23	35,16	43,71
g358_B	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	4,50	42,07	39,10	35,24	43,71
g1901_B	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	4,50	42,07	39,32	35,15	43,71
g1654_B	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	4,50	42,07	39,26	35,19	43,71
g859_B	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	4,50	42,03	38,91	35,33	43,70
g2530_A	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	1,50	42,06	39,39	35,11	43,70
g2451_B	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	4,50	42,06	39,07	35,24	43,70
g1831_B	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	4,50	42,07	39,10	35,23	43,70
98_B	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	4,50	42,01	38,91	35,31	43,69
145_B	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	4,50	42,02	39,19	35,20	43,69
g567_E	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	13,50	42,01	38,79	35,36	43,69
g491_B	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	4,50	42,06	39,02	35,25	43,69
g50_B	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	4,50	42,04	39,17	35,19	43,69
g2395_C	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	7,50	42,06	39,00	35,26	43,69
g2408_C	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	7,50	42,04	39,15	35,20	43,69
g1175_B	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	4,50	42,03	39,35	35,13	43,69
g1185_B	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	4,50	42,02	38,95	35,29	43,69
g1212_B	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	4,50	42,03	38,86	35,32	43,69
g500_A	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	1,50	42,02	39,51	35,06	43,68
g2165_A	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	1,50	42,01	39,45	35,09	43,68
g40_B	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	4,50	42,05	39,20	35,16	43,68
g298_B	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	4,50	41,98	38,86	35,33	43,68
g114_C	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	7,50	42,00	39,12	35,22	43,68
g2136_B	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	4,50	42,00	39,01	35,26	43,68
g2070_B	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	4,50	42,02	39,04	35,24	43,68
g2508_C	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	7,50	42,01	38,96	35,29	43,68
g2284_C	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	7,50	42,07	39,12	35,18	43,68
g2301_C	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	7,50	42,07	39,12	35,18	43,68
g2390_C	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	7,50	42,04	39,22	35,15	43,68
g1909_B	nieuwbouw 728	143133,28	451194,12	4,50	42,08	39,18	35,15	43,68
209_B	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	4,50	42,00	38,84	35,33	43,68
72_A	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	1,50	42,06	39,12	35,17	43,67
g536_A	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	1,50	42,04	39,13	35,18	43,67
g552_B	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	4,50	41,98	38,93	35,30	43,67
g517_A	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	1,50	42,02	39,51	35,03	43,67
g871_B	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	4,50	42,00	38,89	35,30	43,67
g2052_B	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	4,50	41,98	39,22	35,19	43,67
g1966_B	nieuwbouw 745	143098,11	451147,20	4,50	42,03	39,00	35,23	43,67
g1665_C	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	7,50	42,03	38,99	35,24	43,67
g696_B	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	4,50	42,08	39,08	35,14	43,66
g215_B	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	4,50	42,01	39,17	35,16	43,66
g2013_B	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	4,50	42,06	38,95	35,21	43,66
g2592_C	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	7,50	41,97	38,95	35,27	43,66
g1852_B	nieuwbouw 714	143078,21	451260,77	4,50	42,02	39,03	35,21	43,66
g1535_B	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	4,50	41,93	38,72	35,37	43,66
91_A	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	1,50	42,02	39,22	35,10	43,65
g485_A	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	1,50	41,99	39,48	35,02	43,65
g975_B	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	4,50	42,00	39,27	35,10	43,65
g375_B	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	4,50	42,00	39,08	35,18	43,65
g347_B	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	4,50	41,98	39,10	35,18	43,65
g1592_B	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	4,50	42,00	38,92	35,24	43,65
g1498_A	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	1,50	42,01	39,11	35,17	43,65
g1558_E	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	13,50	42,04	38,92	35,21	43,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g453_A	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	1,50	42,07	38,97	35,14	43,64
g1815_B	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	4,50	41,94	38,95	35,25	43,64
g29_B	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	4,50	42,02	39,31	35,04	43,64
g220_B	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	4,50	41,99	39,24	35,10	43,64
g2441_B	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	4,50	42,03	39,08	35,14	43,64
g2418_C	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	7,50	41,97	39,08	35,18	43,64
g1846_B	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	4,50	41,95	39,06	35,20	43,64
g1907_B	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	4,50	42,04	39,11	35,12	43,64
g1493_B	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	4,50	42,00	38,97	35,19	43,64
g1659_C	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	7,50	42,00	38,87	35,23	43,64
g436_A	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	1,50	42,00	39,38	35,02	43,63
g762_B	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	4,50	42,02	39,13	35,11	43,63
g107_C	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	7,50	41,96	38,85	35,26	43,63
g2499_C	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	7,50	41,98	38,85	35,24	43,63
g2502_C	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	7,50	41,99	38,85	35,23	43,63
g1775_B	nieuwbouw 687	142982,47	451206,02	4,50	42,02	39,15	35,10	43,63
g1560_E	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	13,50	42,02	38,89	35,19	43,63
g1732_B	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	4,50	41,98	38,82	35,24	43,63
161_B	bouwvlak 12	143370,57	451052,82	4,50	41,99	39,03	35,15	43,62
g969_B	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	4,50	41,96	38,78	35,26	43,62
g321_B	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	4,50	42,02	39,10	35,10	43,62
g1996_B	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	4,50	42,00	38,88	35,19	43,62
g2475_B	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	4,50	41,93	38,83	35,27	43,62
g1793_B	nieuwbouw 693	143017,57	451203,56	4,50	41,94	38,87	35,24	43,62
g1889_B	nieuwbouw 723	143164,74	451173,16	4,50	42,01	38,97	35,15	43,62
g1726_B	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	4,50	41,92	38,79	35,28	43,62
g868_B	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	4,50	41,94	38,82	35,24	43,61
g384_B	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	4,50	41,95	39,03	35,16	43,61
g2447_C	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	7,50	41,95	38,98	35,16	43,61
g410_B	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	4,50	41,93	39,18	35,09	43,60
g234_B	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	4,50	41,96	38,96	35,14	43,60
g385_B	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	4,50	41,99	39,18	35,03	43,60
g2220_B	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	4,50	42,00	38,96	35,12	43,60
g1312_B	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	4,50	41,92	39,06	35,14	43,60
g1759_B	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	4,50	41,98	39,16	35,05	43,60
g147_B	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	4,50	41,92	38,96	35,16	43,59
g1446_C	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	7,50	41,93	39,01	35,14	43,59
g1407_C	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	7,50	41,93	39,01	35,14	43,59
g1209_B	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	4,50	41,93	39,08	35,10	43,59
g1224_B	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	4,50	41,90	38,93	35,18	43,59
g1841_B	nieuwbouw 711	143048,27	451261,38	4,50	41,91	38,74	35,25	43,59
g420_A	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	1,50	41,90	39,10	35,10	43,58
g396_A	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	1,50	41,95	39,13	35,04	43,58
g1896_B	nieuwbouw 725	143089,22	451227,54	4,50	41,97	39,13	35,04	43,58
g1600_B	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	4,50	41,90	38,83	35,20	43,58
62_A	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	1,50	41,99	38,88	35,10	43,57
g409_A	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	1,50	41,96	38,96	35,09	43,57
g756_B	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	4,50	41,91	38,91	35,14	43,57
g2125_B	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	4,50	41,95	38,99	35,08	43,57
g2432_B	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	4,50	41,86	38,94	35,17	43,57
g2594_B	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	4,50	41,94	39,10	35,05	43,57
g1165_B	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	4,50	41,87	38,99	35,14	43,57
g1854_B	nieuwbouw 716	143075,63	451138,61	4,50	41,89	39,07	35,10	43,57
g1728_C	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	7,50	41,84	38,68	35,28	43,57
167_A	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	1,50	41,95	39,04	35,05	43,56
g44_B	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	4,50	41,92	39,07	35,05	43,56
g46_B	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	4,50	41,92	38,96	35,10	43,56
g1604_C	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	7,50	41,95	38,96	35,07	43,56
g786_C	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	7,50	41,91	38,76	35,16	43,55
g2146_B	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	4,50	41,94	39,15	34,99	43,55
g2601_B	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	4,50	41,92	39,00	35,05	43,55
g1128_B	nieuwbouw 504	143218,07	451109,09	4,50	41,89	38,86	35,13	43,55
g1806_B	nieuwbouw 697	143048,67	451272,55	4,50	41,89	38,95	35,09	43,55
g1790_B	nieuwbouw 693	143020,94	451196,41	4,50	41,95	39,10	35,00	43,55
g1796_B	nieuwbouw 694	143020,94	451196,41	4,50	41,95	39,10	35,00	43,55
g494_B	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	4,50	41,91	38,79	35,13	43,54
g730_B	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	4,50	41,87	38,81	35,14	43,54
g1770_A	nieuwbouw 685	143050,12	451221,29	1,50	41,90	39,05	35,04	43,54
g1946_B	nieuwbouw 739	143134,44	451141,27	4,50	41,91	39,06	35,02	43,54
g1866_B	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	4,50	41,87	38,81	35,14	43,54
g663_B	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	4,50	41,93	39,02	34,99	43,53
g513_A	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	1,50	41,86	39,30	34,94	43,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2149_B	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	4,50	41,88	38,99	35,04	43,53
g2437_B	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	4,50	41,83	38,87	35,13	43,53
g1886_B	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	4,50	41,88	38,87	35,09	43,53
g1693_B	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	4,50	41,87	39,08	35,02	43,53
g54_B	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	4,50	41,86	38,94	35,07	43,52
g133_C	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	7,50	41,87	38,84	35,09	43,52
g1586_B	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	4,50	41,81	38,93	35,09	43,52
g1559_E	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	13,50	41,90	38,77	35,09	43,52
g3012_B	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	4,50	41,90	38,94	35,03	43,52
g2480_B	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	4,50	41,79	38,75	35,15	43,51
g1117_C	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	7,50	41,88	38,84	35,07	43,51
g1274_B	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	4,50	41,82	38,70	35,15	43,51
g1757_B	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	4,50	41,88	38,81	35,07	43,51
89_A	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	1,50	41,85	39,02	35,00	43,50
g526_A	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	1,50	41,90	38,86	35,03	43,50
g1974_A	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	1,50	41,98	38,97	34,92	43,50
g149_B	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	4,50	41,82	38,86	35,08	43,50
g164_B	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	4,50	41,81	38,86	35,09	43,50
g2516_C	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	7,50	41,84	38,73	35,11	43,50
g1660_C	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	7,50	41,83	38,71	35,12	43,50
179_B	bouwvlak 10	143059,11	451125,23	4,50	41,81	39,05	35,00	43,49
g1067_B	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	4,50	41,77	38,71	35,14	43,49
g909_B	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	4,50	41,82	38,74	35,10	43,49
g2450_C	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	7,50	41,84	38,93	35,01	43,49
g537_B	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	4,50	41,79	38,97	35,01	43,48
g495_B	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	4,50	41,89	38,76	35,03	43,48
g261_B	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	4,50	41,83	38,87	35,02	43,48
g2190_B	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	4,50	41,80	38,94	35,02	43,48
g1588_C	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	7,50	41,84	38,80	35,04	43,48
20_A	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	1,50	41,90	39,06	34,88	43,47
g1085_B	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	4,50	41,79	38,62	35,12	43,47
g2148_B	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	4,50	41,86	39,00	34,94	43,47
g2040_B	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	4,50	41,82	39,01	34,95	43,47
g2596_B	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	4,50	41,82	38,83	35,02	43,47
g1755_B	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	4,50	41,86	38,76	35,02	43,47
104_C	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	7,50	41,79	38,64	35,09	43,46
122_B	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	4,50	41,77	38,85	35,03	43,46
g628_E	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	13,50	41,78	38,55	35,13	43,46
g973_B	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	4,50	41,83	38,82	35,00	43,46
g1615_B	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	4,50	41,81	38,77	35,04	43,46
g2119_B	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	4,50	41,75	39,01	34,98	43,46
g2143_B	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	4,50	41,78	38,76	35,07	43,46
g2593_B	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	4,50	41,84	39,06	34,91	43,46
g1420_C	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	7,50	41,78	38,68	35,09	43,46
g1114_C	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	7,50	41,87	38,81	34,97	43,46
g1643_B	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	4,50	41,81	38,80	35,02	43,46
g702_A	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	1,50	41,83	38,80	34,98	43,45
g786_B	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	4,50	41,83	38,72	35,01	43,45
g1418_B	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	4,50	41,69	38,80	35,08	43,45
g2180_B	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	4,50	41,78	39,04	34,94	43,45
g2466_B	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	4,50	41,77	38,80	35,03	43,45
g2574_B	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	4,50	41,81	38,78	35,01	43,45
g2333_C	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	7,50	41,78	38,86	35,00	43,45
g1430_C	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	7,50	41,74	38,57	35,14	43,45
g1422_C	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	7,50	41,74	38,57	35,14	43,45
g1107_B	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	4,50	41,77	38,69	35,08	43,45
g1139_B	nieuwbouw 507	143213,45	451128,87	4,50	41,87	38,83	34,95	43,45
g1580_B	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	4,50	41,73	38,94	35,01	43,45
g656_E	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	13,50	41,77	38,57	35,10	43,44
g1173_B	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	4,50	41,81	39,19	34,83	43,44
g2015_B	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	4,50	41,83	38,75	34,99	43,44
g2269_C	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	7,50	41,82	38,92	34,93	43,44
g1204_B	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	4,50	41,81	38,83	34,97	43,44
g1730_C	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	7,50	41,82	38,75	34,99	43,44
25_A	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	1,50	41,72	38,55	35,11	43,43
27_A	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	1,50	41,74	38,63	35,07	43,43
g560_B	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	4,50	41,82	38,80	34,96	43,43
g782_B	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	4,50	41,75	38,66	35,06	43,43
g1653_A	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	1,50	41,78	38,95	34,93	43,43
g2160_B	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	4,50	41,79	39,04	34,89	43,43
g2248_C	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	7,50	41,81	38,93	34,91	43,43
g1984_C	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	7,50	41,76	38,57	35,09	43,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2513_B	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	4,50	41,76	38,79	35,00	43,43
g1879_B	nieuwbouw 721	143158,22	451149,07	4,50	41,80	38,96	34,91	43,43
g1720_B	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	4,50	41,79	38,63	35,04	43,43
g829_B	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	4,50	41,72	38,58	35,08	43,42
g1990_B	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	4,50	41,77	39,00	34,90	43,42
g118_B	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	4,50	41,77	38,75	34,98	43,42
g1227_B	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	4,50	41,79	38,79	34,96	43,42
g2264_A	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	1,50	41,81	38,79	34,93	43,41
g1256_B	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	4,50	41,76	38,88	34,92	43,41
g1717_B	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	4,50	41,74	38,60	35,05	43,41
g520_B	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	4,50	41,70	38,69	35,02	43,40
g1257_B	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	4,50	41,70	38,55	35,06	43,40
24_A	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	1,50	41,74	38,73	34,95	43,39
g882_A	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	1,50	41,81	38,69	34,91	43,39
g80_B	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	4,50	41,73	38,71	34,96	43,39
g1389_C	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	7,50	41,76	38,95	34,86	43,39
g1628_B	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	4,50	41,71	38,67	35,00	43,39
g1697_A	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	1,50	41,82	38,95	34,80	43,39
g1745_B	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	4,50	41,73	38,68	34,98	43,39
g1750_B	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	4,50	41,73	38,72	34,97	43,39
g404_A	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	1,50	41,74	39,09	34,79	43,38
g2131_B	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	4,50	41,74	38,71	34,93	43,38
g2496_B	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	4,50	41,68	38,61	35,02	43,38
g2541_B	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	4,50	41,72	38,73	34,95	43,38
g1221_A	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	1,50	41,69	39,23	34,76	43,38
g1240_A	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	1,50	41,69	39,23	34,76	43,38
g3004_A	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	1,50	41,82	38,74	34,86	43,38
g670_A	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	1,50	41,79	38,79	34,85	43,37
g516_A	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	1,50	41,71	39,11	34,78	43,37
g1077_B	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	4,50	41,72	38,57	34,98	43,37
g827_B	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	4,50	41,74	38,86	34,87	43,37
g857_B	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	4,50	41,74	38,81	34,88	43,37
g1386_B	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	4,50	41,76	38,83	34,85	43,37
g2118_C	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	7,50	41,72	38,72	34,93	43,37
g1181_B	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	4,50	41,72	38,75	34,91	43,37
g1236_C	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	7,50	41,76	38,71	34,90	43,37
g1941_B	nieuwbouw 737	143127,45	451188,83	4,50	41,72	38,85	34,88	43,37
g687_B	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	4,50	41,76	38,69	34,89	43,36
g360_B	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	4,50	41,70	38,67	34,94	43,36
g115_B	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	4,50	41,70	38,67	34,95	43,36
g2591_B	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	4,50	41,70	38,87	34,86	43,36
g1883_B	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	4,50	41,72	39,11	34,76	43,36
g767_B	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	4,50	41,69	38,68	34,92	43,35
g1247_B	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	4,50	41,68	38,72	34,92	43,35
g438_B	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	4,50	41,67	38,67	34,92	43,34
g547_B	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	4,50	41,65	38,67	34,94	43,34
g1072_B	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	4,50	41,69	38,54	34,95	43,34
g267_B	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	4,50	41,70	38,76	34,87	43,34
g2176_B	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	4,50	41,65	38,91	34,85	43,34
g2243_B	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	4,50	41,64	38,62	34,96	43,34
g1996_C	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	7,50	41,73	38,62	34,90	43,34
193_B	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	4,50	41,66	38,64	34,92	43,33
g1068_B	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	4,50	41,63	38,63	34,95	43,33
g2042_A	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	1,50	41,71	38,91	34,78	43,33
g704_B	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	4,50	41,68	38,82	34,84	43,33
g283_B	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	4,50	41,66	38,77	34,87	43,33
g2120_B	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	4,50	41,69	38,67	34,89	43,33
g2495_C	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	7,50	41,66	38,50	34,96	43,33
g2349_C	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	7,50	41,69	38,56	34,93	43,33
g407_A	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	1,50	41,70	38,69	34,85	43,32
g549_B	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	4,50	41,63	38,63	34,93	43,32
g977_B	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	4,50	41,69	38,85	34,80	43,32
g765_B	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	4,50	41,66	38,78	34,85	43,32
g907_B	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	4,50	41,68	38,87	34,80	43,32
g2219_B	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	4,50	41,68	38,58	34,91	43,32
g2071_C	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	7,50	41,72	38,85	34,78	43,32
g1160_B	nieuwbouw 513	143186,81	451121,81	4,50	41,72	38,70	34,83	43,32
g1162_B	nieuwbouw 513	143195,90	451126,45	4,50	41,66	38,71	34,87	43,32
g1151_B	nieuwbouw 510	143195,90	451126,45	4,50	41,66	38,71	34,87	43,32
g1154_B	nieuwbouw 510	143186,81	451121,81	4,50	41,72	38,70	34,83	43,32
g1519_B	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	4,50	41,70	38,79	34,82	43,32
g1677_C	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	7,50	41,65	38,70	34,89	43,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g984_B	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	4,50	41,70	38,62	34,86	43,31
g804_C	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	7,50	41,59	38,36	35,03	43,31
g365_B	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	4,50	41,67	38,58	34,90	43,31
g337_B	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	4,50	41,63	38,62	34,90	43,31
g1968_B	nieuwbouw 746	143106,13	451140,51	4,50	41,65	38,91	34,78	43,31
g1922_B	nieuwbouw 731	143049,30	451147,16	4,50	41,68	38,61	34,88	43,31
g159_B	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	4,50	41,68	38,69	34,83	43,30
g2452_B	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	4,50	41,70	38,58	34,84	43,30
g1214_B	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	4,50	41,64	38,93	34,75	43,30
84_A	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	1,50	41,70	38,80	34,74	43,29
g1058_B	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	4,50	41,64	38,55	34,89	43,29
g326_B	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	4,50	41,64	38,56	34,89	43,29
g70_B	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	4,50	41,63	38,60	34,88	43,29
g2170_B	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	4,50	41,65	38,85	34,76	43,29
g2227_C	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	7,50	41,63	38,54	34,90	43,29
g2017_B	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	4,50	41,65	38,55	34,88	43,29
g1186_B	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	4,50	41,62	38,83	34,78	43,29
g1208_B	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	4,50	41,65	38,61	34,86	43,29
g1569_B	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	4,50	41,64	38,54	34,88	43,29
g1639_C	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	7,50	41,56	38,38	34,99	43,29
g1663_B	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	4,50	41,67	38,68	34,82	43,29
g801_C	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	7,50	41,64	38,78	34,78	43,28
g1198_B	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	4,50	41,63	39,05	34,67	43,28
g1200_B	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	4,50	41,63	38,68	34,82	43,28
g1877_B	nieuwbouw 720	143049,30	451147,16	4,50	41,65	38,58	34,85	43,28
g563_B	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	4,50	41,59	38,56	34,87	43,27
g805_B	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	4,50	41,64	38,68	34,79	43,27
g899_B	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	4,50	41,58	38,80	34,78	43,27
g387_B	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	4,50	41,63	38,78	34,75	43,27
g2154_B	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	4,50	41,60	38,83	34,77	43,27
g1977_B	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	4,50	41,62	38,55	34,86	43,27
g3003_A	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	1,50	41,71	38,57	34,79	43,27
121_B	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	4,50	41,56	38,79	34,78	43,26
g904_B	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	4,50	41,60	38,55	34,84	43,26
g246_B	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	4,50	41,60	38,82	34,75	43,26
g2495_B	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	4,50	41,59	38,44	34,89	43,26
2_A	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	1,50	41,59	38,55	34,83	43,25
g719_B	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	4,50	41,58	38,77	34,75	43,25
g461_A	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	1,50	41,65	38,69	34,73	43,25
g891_B	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	4,50	41,61	38,66	34,79	43,25
g1447_B	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	4,50	41,63	38,65	34,77	43,25
g1408_B	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	4,50	41,63	38,65	34,77	43,25
g1207_B	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	4,50	41,60	38,72	34,77	43,25
g1497_A	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	1,50	41,60	39,02	34,64	43,25
g1533_B	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	4,50	41,58	38,64	34,81	43,25
205_A	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	1,50	41,70	38,57	34,74	43,25
g564_B	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	4,50	41,57	38,45	34,86	43,24
g1642_A	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	1,50	41,62	38,76	34,72	43,24
g757_B	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	4,50	41,57	38,61	34,78	43,23
g158_B	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	4,50	41,53	38,46	34,87	43,23
g1202_B	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	4,50	41,59	38,59	34,77	43,23
g1487_A	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	1,50	41,61	38,69	34,73	43,23
g1704_B	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	4,50	41,59	38,92	34,64	43,23
g610_B	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	4,50	41,57	38,54	34,79	43,22
g428_A	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	1,50	41,58	39,00	34,60	43,22
g157_A	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	1,50	41,60	39,05	34,56	43,22
g2477_B	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	4,50	41,55	38,62	34,77	43,22
g1878_B	nieuwbouw 721	143151,28	451149,38	4,50	41,55	38,61	34,78	43,22
g685_B	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	4,50	41,59	38,45	34,79	43,21
g2356_B	nieuwbouw 905	143302,60	451077,56	4,50	41,60	38,51	34,76	43,21
g1761_B	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	4,50	41,57	38,63	34,73	43,21
g715_B	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	4,50	41,54	38,61	34,74	43,20
g944_B	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	4,50	41,57	38,51	34,76	43,20
g1916_B	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	4,50	41,59	38,46	34,76	43,20
g815_B	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	4,50	41,58	38,73	34,66	43,20
g676_B	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	4,50	41,60	38,51	34,74	43,20
g2122_A	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	1,50	41,55	38,92	34,62	43,20
g2115_A	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	1,50	41,55	38,92	34,62	43,20
g2022_B	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	4,50	41,57	38,48	34,78	43,20
g1190_C	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	7,50	41,60	38,73	34,66	43,20
g1246_B	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	4,50	41,56	38,56	34,74	43,20
g1518_D	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	10,50	41,47	38,21	34,94	43,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1723_C	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	7,50	41,47	38,26	34,91	43,20
g1758_B	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	4,50	41,59	38,77	34,65	43,20
176_B	bouwvlak 11	143175,60	451091,97	4,50	41,55	38,55	34,73	43,19
g626_E	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	13,50	41,48	38,21	34,91	43,19
g7_B	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	4,50	41,55	38,77	34,65	43,19
g705_B	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	4,50	41,49	38,59	34,77	43,19
g276_B	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	4,50	41,61	38,69	34,64	43,19
g2471_C	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	7,50	41,52	38,72	34,69	43,19
g471_B	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	4,50	41,54	38,46	34,76	43,18
g1007_B	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	4,50	41,55	38,47	34,75	43,18
g1023_A	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	1,50	41,58	38,54	34,69	43,18
g163_B	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	4,50	41,52	38,51	34,75	43,18
g2064_B	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	4,50	41,52	38,61	34,71	43,18
g2464_C	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	7,50	41,53	38,79	34,64	43,18
g1582_B	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	4,50	41,51	38,43	34,80	43,18
169_B	bouwvlak 12	143408,32	451096,20	4,50	41,49	38,48	34,77	43,17
g1081_B	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	4,50	41,50	38,48	34,75	43,17
g2334_C	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	7,50	41,50	38,41	34,78	43,17
g1158_B	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	4,50	41,46	38,37	34,82	43,17
g1715_B	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	4,50	41,51	38,73	34,66	43,17
g1108_A	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	1,50	41,54	38,50	34,70	43,16
g280_B	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	4,50	41,54	38,90	34,53	43,16
g2166_A	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	1,50	41,47	38,83	34,62	43,16
g2440_B	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	4,50	41,56	38,62	34,64	43,16
g1845_A	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	1,50	41,57	38,60	34,65	43,16
g1517_D	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	10,50	41,43	38,18	34,90	43,16
190_B	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	4,50	41,54	38,69	34,61	43,15
g434_B	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	4,50	41,51	38,40	34,73	43,15
g1071_B	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	4,50	41,47	38,42	34,77	43,15
g1096_A	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	1,50	41,55	38,50	34,67	43,15
g798_A	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	1,50	41,54	38,64	34,63	43,15
g812_B	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	4,50	41,47	38,39	34,77	43,15
g903_B	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	4,50	41,49	38,64	34,66	43,15
g2503_B	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	4,50	41,49	38,69	34,65	43,15
g125_B	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	4,50	41,48	38,55	34,71	43,15
g121_B	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	4,50	41,50	38,52	34,71	43,15
g2252_C	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	7,50	41,52	38,46	34,71	43,15
g1712_A	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	1,50	41,52	38,70	34,61	43,15
19_A	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	1,50	41,56	38,70	34,56	43,14
87_A	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	1,50	41,52	38,84	34,54	43,14
g586_E	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	13,50	41,61	38,70	34,53	43,14
g1042_A	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	1,50	41,52	38,65	34,62	43,14
g422_B	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	4,50	41,46	38,47	34,73	43,14
g980_B	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	4,50	41,47	38,42	34,73	43,14
g2434_B	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	4,50	41,46	38,49	34,72	43,14
g2519_B	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	4,50	41,54	38,51	34,66	43,14
g718_B	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	4,50	41,47	38,70	34,61	43,13
g955_B	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	4,50	41,42	38,36	34,77	43,13
g898_B	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	4,50	41,48	38,55	34,67	43,13
g260_B	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	4,50	41,51	38,39	34,70	43,13
g136_B	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	4,50	41,48	38,48	34,70	43,13
g161_B	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	4,50	41,49	38,58	34,64	43,13
90_A	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	1,50	41,47	38,71	34,59	43,12
g408_B	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	4,50	41,49	38,46	34,66	43,12
g1016_B	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	4,50	41,44	38,42	34,71	43,12
g1012_B	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	4,50	41,43	38,36	34,74	43,12
g912_B	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	4,50	41,45	38,36	34,73	43,12
g77_B	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	4,50	41,43	38,44	34,72	43,12
g2082_B	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	4,50	41,45	38,43	34,70	43,12
g1311_B	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	4,50	41,47	38,59	34,64	43,12
g953_B	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	4,50	41,41	38,36	34,75	43,11
g970_B	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	4,50	41,48	38,78	34,52	43,11
g277_B	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	4,50	41,49	38,63	34,59	43,11
g271_B	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	4,50	41,48	38,43	34,66	43,11
g312_B	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	4,50	41,49	38,61	34,58	43,11
g2462_C	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	7,50	41,57	38,57	34,55	43,11
g1516_D	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	10,50	41,38	38,12	34,85	43,11
206_A	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	1,50	41,56	38,44	34,60	43,11
192_A	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	1,50	41,47	38,59	34,60	43,10
g373_B	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	4,50	41,41	38,30	34,75	43,10
g2430_B	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	4,50	41,39	38,47	34,69	43,10
g1436_C	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	7,50	41,41	38,27	34,76	43,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g3013_A	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	1,50	41,53	38,38	34,62	43,10
g634_E	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	13,50	41,40	38,14	34,79	43,09
g766_B	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	4,50	41,44	38,63	34,58	43,09
g2357_B	nieuwbouw 905	143309,44	451077,63	4,50	41,43	38,69	34,56	43,09
g1199_B	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	4,50	41,43	38,48	34,64	43,09
g1241_C	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	7,50	41,48	38,44	34,62	43,09
g1821_A	nieuwbouw 700	143065,33	451248,19	1,50	41,38	38,86	34,52	43,09
g1789_A	nieuwbouw 692	143063,08	451252,60	1,50	41,41	38,92	34,47	43,09
g1792_B	nieuwbouw 693	143014,91	451201,08	4,50	41,44	38,48	34,63	43,09
g1869_B	nieuwbouw 719	143181,98	451157,22	4,50	41,44	38,45	34,65	43,09
g1685_C	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	7,50	41,46	38,69	34,54	43,09
g983_B	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	4,50	41,36	38,28	34,74	43,08
g957_A	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	1,50	41,42	38,78	34,51	43,08
g1098_B	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	4,50	41,45	38,75	34,50	43,08
g2224_B	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	4,50	41,41	38,34	34,68	43,08
g2457_A	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	1,50	41,48	38,69	34,49	43,08
g1184_B	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	4,50	41,45	38,60	34,56	43,08
g1608_B	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	4,50	41,40	38,38	34,67	43,08
g1714_A	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	1,50	41,46	38,61	34,55	43,08
g2314_A	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	1,50	41,47	38,51	34,56	43,07
g1356_B	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	4,50	41,34	38,42	34,68	43,07
g2103_B	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	4,50	41,44	38,66	34,53	43,07
g1699_C	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	7,50	41,38	38,26	34,71	43,07
g1066_B	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	4,50	41,39	38,22	34,70	43,06
g824_A	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	1,50	41,42	38,45	34,60	43,06
g928_B	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	4,50	41,38	38,52	34,60	43,06
g2444_B	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	4,50	41,45	38,47	34,57	43,06
g111_B	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	4,50	41,39	38,35	34,65	43,06
g28_B	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	4,50	41,34	38,28	34,71	43,06
g310_B	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	4,50	41,44	38,61	34,52	43,06
g1225_C	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	7,50	41,43	38,32	34,64	43,06
g1233_C	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	7,50	41,43	38,32	34,64	43,06
g1850_A	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	1,50	41,48	38,44	34,56	43,06
13_A	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	1,50	41,35	38,71	34,53	43,05
82_A	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	1,50	41,38	38,30	34,66	43,05
g578_E	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	13,50	41,39	38,35	34,63	43,05
g694_B	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	4,50	41,39	38,35	34,63	43,05
g2343_A	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	1,50	41,44	38,50	34,55	43,05
g328_B	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	4,50	41,42	38,54	34,54	43,05
g1180_B	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	4,50	41,39	38,38	34,63	43,05
g3015_B	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	4,50	41,43	38,37	34,60	43,05
g532_B	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	4,50	41,46	38,39	34,55	43,04
g196_A	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	1,50	41,38	38,60	34,53	43,04
g2479_B	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	4,50	41,33	38,23	34,71	43,04
g117_B	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	4,50	41,36	38,37	34,61	43,03
g2156_B	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	4,50	41,39	38,59	34,51	43,03
g2144_B	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	4,50	41,42	38,57	34,49	43,03
g1995_C	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	7,50	41,42	38,30	34,60	43,03
g1391_A	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	1,50	41,44	38,69	34,43	43,03
g1237_B	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	4,50	41,34	38,37	34,62	43,03
22_A	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	1,50	41,43	38,44	34,50	43,02
103_B	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	4,50	41,35	38,20	34,65	43,02
g426_A	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	1,50	41,39	38,38	34,56	43,02
g768_B	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	4,50	41,34	38,44	34,57	43,02
g930_B	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	4,50	41,35	38,30	34,63	43,02
g729_B	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	4,50	41,34	38,32	34,62	43,02
g2094_B	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	4,50	41,33	38,50	34,55	43,02
g1824_B	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	4,50	41,34	38,14	34,68	43,02
g1844_B	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	4,50	41,35	38,39	34,58	43,02
g1963_B	nieuwbouw 744	143132,19	451145,68	4,50	41,37	38,56	34,51	43,02
g1703_B	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	4,50	41,38	38,60	34,49	43,02
g1739_B	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	4,50	41,32	38,26	34,65	43,02
26_A	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	1,50	41,31	38,19	34,66	43,01
g406_B	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	4,50	41,36	38,32	34,58	43,01
g1006_B	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	4,50	41,40	38,53	34,48	43,01
g2481_B	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	4,50	41,38	38,38	34,55	43,01
g1507_B	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	4,50	41,36	38,47	34,53	43,01
g1736_B	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	4,50	41,28	38,11	34,72	43,01
g906_B	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	4,50	41,31	38,37	34,59	43,00
g2178_B	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	4,50	41,30	38,42	34,57	43,00
g2080_B	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	4,50	41,31	38,38	34,58	43,00
g2565_B	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	4,50	41,37	38,34	34,54	43,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1827_B	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	4,50	41,32	38,43	34,55	43,00
g1626_B	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	4,50	41,32	38,25	34,61	43,00
g126_B	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	4,50	41,31	38,29	34,59	42,99
g2182_B	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	4,50	41,32	38,43	34,52	42,99
g2026_A	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	1,50	41,41	38,36	34,49	42,99
g584_E	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	13,50	41,33	38,29	34,56	42,98
g1069_B	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	4,50	41,30	38,11	34,64	42,98
g56_B	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	4,50	41,39	38,42	34,44	42,97
g2089_B	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	4,50	41,34	38,34	34,51	42,97
g2538_B	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	4,50	41,31	38,26	34,56	42,97
g1607_C	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	7,50	41,37	38,42	34,46	42,97
g746_B	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	4,50	41,28	38,19	34,59	42,96
g123_B	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	4,50	41,32	38,36	34,49	42,96
g2489_B	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	4,50	41,32	38,18	34,57	42,96
g1834_A	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	1,50	41,27	38,84	34,34	42,96
g1508_B	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	4,50	41,30	38,52	34,44	42,96
g1646_B	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	4,50	41,26	38,34	34,54	42,96
17_A	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	1,50	41,32	38,46	34,44	42,95
g413_B	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	4,50	41,30	38,24	34,53	42,95
g962_B	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	4,50	41,29	38,46	34,46	42,95
g383_B	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	4,50	41,31	38,28	34,52	42,95
g2151_B	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	4,50	41,30	38,49	34,43	42,95
g2098_B	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	4,50	41,32	38,24	34,51	42,95
g1291_B	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	4,50	41,35	38,48	34,40	42,95
g1124_B	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	4,50	41,32	38,52	34,41	42,95
g1725_B	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	4,50	41,26	38,47	34,47	42,95
g1343_B	nieuwbouw 586	143325,57	451086,06	4,50	41,30	38,21	34,53	42,94
g1931_B	nieuwbouw 735	143108,57	451179,20	4,50	41,33	38,46	34,41	42,94
g62_B	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	4,50	41,26	38,29	34,51	42,93
g352_B	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	4,50	41,28	38,20	34,53	42,93
g1273_B	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	4,50	41,30	38,25	34,49	42,93
g1820_A	nieuwbouw 700	143057,13	451244,01	1,50	41,31	38,18	34,51	42,93
g1900_A	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	1,50	41,24	38,66	34,37	42,93
g1610_B	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	4,50	41,26	38,78	34,31	42,93
g1476_B	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	4,50	41,31	38,28	34,47	42,93
g657_E	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	13,50	41,28	38,22	34,49	42,92
g2128_B	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	4,50	41,29	38,25	34,48	42,92
g2540_B	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	4,50	41,29	38,25	34,47	42,92
g1584_B	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	4,50	41,24	38,48	34,41	42,92
g1612_B	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	4,50	41,28	38,20	34,49	42,92
g1558_D	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	10,50	41,32	38,21	34,47	42,92
g642_E	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	13,50	41,19	37,93	34,63	42,91
g130_B	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	4,50	41,24	38,16	34,53	42,91
g1534_B	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	4,50	41,28	38,27	34,46	42,91
g1560_D	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	10,50	41,32	38,21	34,45	42,91
79_A	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	1,50	41,28	38,36	34,39	42,90
g996_A	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	1,50	41,22	38,49	34,38	42,90
g678_B	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	4,50	41,18	38,11	34,56	42,90
g252_B	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	4,50	41,28	38,45	34,36	42,90
g78_B	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	4,50	41,19	38,17	34,54	42,90
g1995_B	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	4,50	41,27	38,15	34,49	42,90
g1266_B	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	4,50	41,25	38,23	34,46	42,90
g1783_A	nieuwbouw 690	143045,84	451219,11	1,50	41,29	38,27	34,43	42,90
g1967_B	nieuwbouw 745	143102,51	451145,40	4,50	41,22	38,47	34,40	42,90
g1036_B	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	4,50	41,22	38,07	34,53	42,89
g253_B	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	4,50	41,21	38,32	34,45	42,89
g124_B	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	4,50	41,23	38,22	34,46	42,89
g2161_B	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	4,50	41,23	38,47	34,37	42,89
g2542_B	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	4,50	41,25	38,28	34,42	42,89
g1183_B	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	4,50	41,24	38,23	34,46	42,89
g1568_A	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	1,50	41,25	38,07	34,50	42,89
g1349_B	nieuwbouw 588	143338,70	451087,64	4,50	41,21	38,53	34,33	42,88
g1441_C	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	7,50	41,25	38,20	34,43	42,88
g1217_A	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	1,50	41,27	38,59	34,26	42,88
g1239_A	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	1,50	41,27	38,59	34,26	42,88
g1721_A	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	1,50	41,31	38,18	34,40	42,88
g1705_B	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	4,50	41,26	38,31	34,38	42,88
147_A	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	1,50	41,14	38,45	34,39	42,87
197_B	bouwvlak 11	143212,05	451091,98	4,50	41,19	38,32	34,42	42,87
g403_B	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	4,50	41,20	38,32	34,41	42,87
g885_A	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	1,50	41,28	38,63	34,21	42,87
g304_C	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	7,50	41,19	38,17	34,47	42,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g237_B	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	4,50	41,15	37,94	34,57	42,87
g155_A	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	1,50	41,20	38,28	34,43	42,87
g794_B	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	4,50	41,24	38,49	34,28	42,86
g870_B	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	4,50	41,21	38,24	34,41	42,86
g2364_A	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	1,50	41,29	38,35	34,30	42,86
g1358_B	nieuwbouw 591	143321,17	451083,79	4,50	41,20	38,20	34,43	42,86
g1171_B	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	4,50	41,23	38,45	34,32	42,86
g1113_A	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	1,50	41,24	38,21	34,39	42,86
g1222_C	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	7,50	41,26	38,22	34,37	42,86
187_A	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	1,50	41,17	38,34	34,38	42,85
g378_B	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	4,50	41,18	38,11	34,45	42,85
g188_A	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	1,50	41,20	38,49	34,29	42,85
g166_A	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	1,50	41,18	38,23	34,42	42,85
g2162_B	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	4,50	41,17	38,13	34,46	42,85
g1201_B	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	4,50	41,18	38,20	34,43	42,85
g1018_B	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	4,50	41,21	38,14	34,41	42,84
g784_B	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	4,50	41,17	38,14	34,44	42,84
g322_B	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	4,50	41,22	38,35	34,32	42,84
g1910_B	nieuwbouw 729	142991,45	451197,32	4,50	41,10	38,28	34,42	42,84
g1559_D	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	10,50	41,24	38,12	34,40	42,84
g1523_B	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	4,50	41,21	38,14	34,41	42,84
g1707_B	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	4,50	41,23	38,16	34,39	42,84
174_A	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	1,50	41,20	38,19	34,37	42,83
g910_B	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	4,50	41,14	38,24	34,39	42,83
g34_B	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	4,50	41,14	38,14	34,44	42,83
g233_B	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	4,50	41,15	38,01	34,47	42,83
g355_B	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	4,50	41,19	38,20	34,38	42,83
g2096_B	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	4,50	41,19	38,21	34,38	42,83
g2569_B	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	4,50	41,22	38,10	34,39	42,83
g2572_B	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	4,50	41,22	38,10	34,39	42,83
g795_B	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	4,50	41,15	37,96	34,48	42,82
g936_B	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	4,50	41,14	38,09	34,43	42,82
g35_B	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	4,50	41,17	38,28	34,33	42,82
g2419_C	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	7,50	41,15	38,36	34,32	42,82
g2422_C	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	7,50	41,15	38,36	34,32	42,82
g1456_C	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	7,50	41,15	38,06	34,44	42,82
g1788_A	nieuwbouw 692	143054,88	451248,41	1,50	41,19	38,05	34,40	42,82
g942_B	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	4,50	41,21	38,09	34,37	42,81
g917_B	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	4,50	41,14	38,13	34,39	42,81
g323_B	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	4,50	41,16	38,24	34,33	42,81
g222_A	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	1,50	41,21	38,22	34,31	42,81
g2056_B	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	4,50	41,16	38,38	34,28	42,81
g2497_B	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	4,50	41,17	38,26	34,32	42,81
g1830_B	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	4,50	41,15	38,35	34,31	42,81
g1634_B	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	4,50	41,14	38,23	34,35	42,81
g4_B	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	4,50	41,07	37,91	34,50	42,80
g346_C	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	7,50	41,12	38,45	34,27	42,80
g1980_B	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	4,50	41,13	38,13	34,39	42,80
g1890_A	nieuwbouw 724	143066,75	451229,77	1,50	41,11	38,30	34,33	42,80
g3008_A	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	1,50	41,24	38,11	34,30	42,80
96_A	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	1,50	41,16	38,22	34,31	42,79
g454_B	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	4,50	41,15	38,04	34,38	42,79
g951_B	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	4,50	41,13	38,01	34,40	42,79
g344_B	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	4,50	41,13	38,29	34,30	42,79
g1365_C	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	7,50	41,13	38,22	34,32	42,79
g1228_B	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	4,50	41,15	38,21	34,32	42,79
g1625_B	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	4,50	41,14	38,03	34,39	42,79
g1655_B	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	4,50	41,12	38,26	34,32	42,79
g288_B	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	4,50	41,12	38,20	34,32	42,78
g2256_C	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	7,50	41,12	37,95	34,41	42,78
g2195_B	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	4,50	41,06	38,04	34,42	42,78
g2478_B	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	4,50	41,10	38,20	34,33	42,78
g1737_C	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	7,50	41,13	37,95	34,40	42,78
g565_A	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	1,50	41,16	38,28	34,24	42,77
g773_B	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	4,50	41,13	38,13	34,31	42,77
g2086_B	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	4,50	41,11	38,02	34,37	42,77
g285_B	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	4,50	41,15	38,16	34,29	42,77
g286_B	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	4,50	41,05	38,40	34,27	42,77
g229_A	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	1,50	41,23	38,18	34,23	42,77
g168_A	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	1,50	41,11	38,15	34,33	42,77
g1983_B	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	4,50	41,11	38,00	34,39	42,77
g2363_A	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	1,50	41,19	38,35	34,19	42,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1526_A	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	1,50	41,21	38,10	34,28	42,77
g472_A	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	1,50	41,10	38,26	34,26	42,76
g2028_B	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	4,50	41,14	38,21	34,27	42,76
g1989_B	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	4,50	41,03	38,12	34,38	42,76
g1774_B	nieuwbouw 686	142987,40	451209,59	4,50	41,13	38,41	34,19	42,76
g1897_B	nieuwbouw 725	143081,28	451230,34	4,50	41,13	38,02	34,33	42,76
g1021_B	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	4,50	41,08	38,04	34,34	42,75
g780_B	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	4,50	41,10	38,16	34,29	42,75
g863_B	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	4,50	41,09	38,00	34,36	42,75
g2005_B	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	4,50	41,11	37,98	34,35	42,75
3_B	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	4,50	41,01	37,85	34,44	42,74
g411_A	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	1,50	41,08	38,53	34,12	42,74
g763_B	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	4,50	41,06	38,09	34,32	42,74
g938_B	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	4,50	41,04	38,04	34,35	42,74
g8_B	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	4,50	41,09	38,19	34,26	42,74
g1270_B	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	4,50	41,08	38,39	34,19	42,74
g958_A	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	1,50	41,06	38,31	34,22	42,73
g59_B	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	4,50	41,08	37,99	34,32	42,73
g1385_A	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	1,50	41,15	38,15	34,21	42,73
g605_B	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	4,50	41,01	37,96	34,39	42,73
g653_A	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	1,50	41,16	38,10	34,22	42,73
g268_B	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	4,50	41,12	38,32	34,16	42,73
g2169_A	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	1,50	41,04	38,51	34,15	42,73
g2058_C	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	7,50	41,06	38,38	34,18	42,73
g1894_A	nieuwbouw 725	143083,68	451238,40	1,50	41,07	38,40	34,18	42,73
g1691_B	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	4,50	41,05	38,08	34,32	42,73
g581_D	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	10,50	40,98	37,69	34,48	42,72
g138_B	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	4,50	41,13	38,07	34,24	42,72
g2244_B	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	4,50	41,05	38,09	34,29	42,72
g2008_B	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	4,50	41,06	37,90	34,34	42,72
g1972_B	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	4,50	41,04	37,92	34,36	42,72
g1613_A	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	1,50	41,04	38,58	34,10	42,72
g1033_B	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	4,50	41,01	37,82	34,39	42,71
g86_B	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	4,50	41,02	38,01	34,32	42,71
g2191_B	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	4,50	40,99	37,95	34,35	42,71
g2077_B	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	4,50	41,05	38,05	34,29	42,71
g2494_B	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	4,50	41,03	38,03	34,31	42,71
g810_A	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	1,50	41,05	38,10	34,24	42,70
g129_B	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	4,50	41,01	37,99	34,31	42,70
g2058_B	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	4,50	41,07	37,99	34,27	42,70
g1134_C	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	7,50	41,09	37,95	34,27	42,70
g1156_C	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	7,50	41,09	37,95	34,27	42,70
g1261_B	nieuwbouw 550	143191,68	451107,90	4,50	41,08	38,06	34,24	42,70
194_A	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	1,50	41,03	38,14	34,21	42,69
g1027_A	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	1,50	41,06	38,02	34,25	42,69
g2448_B	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	4,50	41,07	37,94	34,27	42,69
g1389_B	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	4,50	41,05	38,27	34,15	42,69
g1671_C	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	7,50	41,06	38,20	34,17	42,69
g1094_B	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	4,50	40,99	37,78	34,36	42,68
g2504_B	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	4,50	41,02	38,06	34,24	42,68
g264_B	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	4,50	40,93	37,89	34,37	42,68
g2_B	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	4,50	41,04	38,17	34,17	42,68
g354_B	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	4,50	41,04	38,03	34,23	42,68
g388_B	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	4,50	41,02	38,01	34,25	42,68
g2184_B	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	4,50	41,01	38,23	34,17	42,68
g1724_C	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	7,50	40,92	37,68	34,45	42,68
g1050_A	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	1,50	41,03	38,18	34,16	42,67
g807_A	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	1,50	41,02	38,04	34,22	42,67
g1231_B	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	4,50	41,00	38,45	34,07	42,67
g2580_A	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	1,50	41,07	38,30	34,08	42,67
g1843_A	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	1,50	40,96	38,53	34,06	42,67
g1842_B	nieuwbouw 711	143051,17	451265,83	4,50	41,02	37,97	34,24	42,67
g1779_A	nieuwbouw 689	143052,70	451252,69	1,50	41,04	37,90	34,26	42,67
g1594_B	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	4,50	40,96	38,23	34,19	42,67
g2106_C	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	7,50	41,11	38,16	34,08	42,66
g1459_C	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	7,50	41,00	37,89	34,28	42,66
g1917_B	nieuwbouw 730	143006,36	451230,02	4,50	40,94	38,20	34,20	42,66
g1527_A	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	1,50	41,08	37,94	34,20	42,66
g1713_A	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	1,50	41,04	38,11	34,15	42,66
g2185_B	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	4,50	40,99	37,95	34,23	42,65
g2577_B	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	4,50	41,02	37,98	34,20	42,65
g2585_B	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	4,50	41,00	38,19	34,13	42,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2555_B	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	4,50	41,01	37,94	34,22	42,65
g2417_C	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	7,50	41,00	37,93	34,23	42,65
g1556_A	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	1,50	40,98	37,78	34,31	42,65
g1726_A	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	1,50	40,99	37,87	34,27	42,65
g382_B	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	4,50	41,01	37,90	34,21	42,64
g2133_B	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	4,50	41,02	38,19	34,09	42,64
g2455_A	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	1,50	41,05	38,25	34,05	42,64
g908_B	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	4,50	40,97	38,03	34,18	42,63
g2126_A	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	1,50	41,05	37,97	34,14	42,63
g2116_A	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	1,50	41,05	37,97	34,14	42,63
g2078_B	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	4,50	40,95	37,93	34,23	42,63
g2579_B	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	4,50	41,02	37,98	34,16	42,63
g1732_A	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	1,50	41,02	37,88	34,20	42,63
g586_D	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	10,50	41,08	38,16	34,03	42,62
g976_B	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	4,50	40,98	37,89	34,21	42,62
g895_B	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	4,50	40,96	37,99	34,17	42,62
g2150_B	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	4,50	41,02	38,31	34,00	42,62
g2046_C	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	7,50	40,96	38,07	34,14	42,62
g1719_B	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	4,50	40,97	38,11	34,12	42,62
g939_B	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	4,50	40,94	37,87	34,21	42,61
g2043_B	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	4,50	40,91	37,88	34,23	42,61
g2051_B	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	4,50	40,98	37,98	34,14	42,61
g1397_A	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	1,50	40,99	38,35	33,98	42,61
g1469_A	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	1,50	40,96	38,07	34,12	42,61
g933_B	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	4,50	40,90	37,86	34,23	42,60
g2587_B	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	4,50	40,96	38,02	34,12	42,60
g1997_A	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	1,50	41,00	38,10	34,06	42,60
g2000_A	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	1,50	41,00	38,10	34,06	42,60
g2532_B	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	4,50	40,97	37,93	34,15	42,60
g1182_A	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	1,50	40,95	37,95	34,16	42,60
g1262_B	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	4,50	40,95	37,87	34,18	42,60
g632_E	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	13,50	40,88	37,63	34,30	42,59
g604_E	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	13,50	40,97	38,27	33,99	42,59
g631_A	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	1,50	41,01	37,94	34,09	42,59
g284_B	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	4,50	40,89	37,78	34,24	42,59
g2235_B	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	4,50	40,89	37,97	34,18	42,59
g2559_B	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	4,50	40,99	37,96	34,11	42,59
g2297_B	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	4,50	41,00	37,92	34,12	42,59
g1345_B	nieuwbouw 587	143359,58	451101,32	4,50	40,87	37,95	34,20	42,59
g1633_B	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	4,50	40,93	38,03	34,12	42,59
51_B	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	4,50	40,89	37,75	34,23	42,58
g655_E	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	13,50	40,93	37,85	34,16	42,58
g787_B	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	4,50	40,91	37,85	34,19	42,58
g769_B	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	4,50	40,95	37,87	34,15	42,58
g343_B	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	4,50	40,93	37,86	34,17	42,58
g1698_B	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	4,50	40,92	38,13	34,07	42,58
75_A	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	1,50	40,89	37,97	34,13	42,57
126_A	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	1,50	41,01	37,94	34,05	42,57
g630_B	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	4,50	40,86	37,74	34,24	42,57
g2486_B	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	4,50	40,93	37,94	34,11	42,57
g1518_C	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	7,50	40,82	37,68	34,28	42,57
g654_E	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	13,50	40,85	37,59	34,28	42,56
g427_B	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	4,50	40,95	37,88	34,10	42,56
g1002_B	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	4,50	40,92	37,86	34,11	42,55
g1079_B	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	4,50	40,87	37,73	34,19	42,55
g1080_B	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	4,50	40,92	37,91	34,10	42,55
g257_B	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	4,50	40,89	37,85	34,13	42,55
g367_B	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	4,50	40,83	37,73	34,22	42,55
g377_B	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	4,50	40,89	37,82	34,15	42,55
g2476_B	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	4,50	40,87	37,89	34,13	42,55
g1696_A	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	1,50	40,95	38,07	34,01	42,55
g1718_B	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	4,50	40,92	38,14	34,01	42,55
g1632_B	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	4,50	40,89	38,08	34,04	42,55
146_A	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	1,50	40,81	38,05	34,09	42,54
g451_B	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	4,50	40,90	37,78	34,14	42,54
g964_A	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	1,50	40,83	37,93	34,12	42,54
g771_B	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	4,50	40,88	38,14	34,01	42,54
g1587_B	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	4,50	40,80	38,20	34,04	42,54
g31_B	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	4,50	40,83	38,10	34,03	42,53
g52_B	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	4,50	40,88	37,83	34,11	42,53
g362_B	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	4,50	40,80	37,71	34,21	42,53
g2171_B	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	4,50	40,85	37,79	34,15	42,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1290_B	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	4,50	40,89	37,83	34,10	42,53
g1122_B	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	4,50	40,87	37,95	34,06	42,53
g1596_B	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	4,50	40,81	37,62	34,24	42,53
g370_B	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	4,50	40,84	38,04	34,03	42,52
g2033_B	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	4,50	40,81	37,82	34,14	42,52
g2105_B	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	4,50	40,86	37,90	34,08	42,52
g783_A	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	1,50	40,84	37,99	34,03	42,51
g476_B	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	4,50	40,74	37,74	34,19	42,51
g2085_B	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	4,50	40,87	37,96	34,02	42,51
g2130_B	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	4,50	40,83	37,91	34,08	42,51
g1747_B	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	4,50	40,87	38,14	33,96	42,51
g1088_B	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	4,50	40,84	38,02	34,00	42,50
g790_A	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	1,50	40,85	37,80	34,07	42,50
g920_B	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	4,50	40,79	37,85	34,10	42,50
g2557_B	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	4,50	40,85	37,86	34,06	42,50
g143_B	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	4,50	40,89	37,83	34,03	42,50
g2209_B	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	4,50	40,85	37,78	34,08	42,50
g1346_B	nieuwbouw 587	143365,15	451097,35	4,50	40,85	37,97	34,01	42,50
g1205_B	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	4,50	40,85	37,87	34,06	42,50
g1832_B	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	4,50	40,84	37,99	34,02	42,50
g1800_B	nieuwbouw 695	143001,02	451236,90	4,50	40,83	38,00	34,01	42,50
g1934_B	nieuwbouw 736	143001,02	451236,90	4,50	40,83	38,00	34,01	42,50
g737_B	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	4,50	40,83	37,75	34,10	42,49
g1372_C	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	7,50	40,85	37,75	34,07	42,49
g1279_B	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	4,50	40,79	37,70	34,13	42,49
g1242_B	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	4,50	40,79	37,83	34,09	42,49
g1847_A	nieuwbouw 713	143072,35	451286,73	1,50	40,86	37,73	34,08	42,49
g1853_A	nieuwbouw 715	143074,55	451265,63	1,50	40,85	37,96	33,99	42,49
g1861_B	nieuwbouw 717	143078,85	451178,57	4,50	40,83	37,81	34,06	42,49
g2249_B	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	4,50	40,84	38,02	33,96	42,48
g2027_A	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	1,50	40,85	37,87	34,00	42,48
g2111_B	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	4,50	40,83	37,89	34,02	42,48
g1729_B	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	4,50	40,77	37,58	34,18	42,48
g1092_B	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	4,50	40,82	38,08	33,93	42,47
g2177_B	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	4,50	40,76	37,93	34,04	42,47
g2102_B	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	4,50	40,80	37,98	33,98	42,47
g1263_B	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	4,50	40,81	37,66	34,10	42,47
g369_B	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	4,50	40,74	37,63	34,14	42,46
g2200_B	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	4,50	40,72	37,67	34,13	42,46
g1293_B	nieuwbouw 565	143387,17	451095,98	4,50	40,79	37,72	34,06	42,46
g1142_B	nieuwbouw 507	143222,54	451129,83	4,50	40,83	38,02	33,93	42,46
g1773_A	nieuwbouw 686	142989,24	451213,97	1,50	40,77	38,18	33,90	42,46
g801_B	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	4,50	40,80	37,98	33,94	42,45
g789_A	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	1,50	40,78	37,73	34,04	42,45
g751_B	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	4,50	40,75	37,67	34,10	42,45
g2107_B	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	4,50	40,80	37,87	33,99	42,45
g2423_C	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	7,50	40,81	37,89	33,96	42,45
g2411_C	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	7,50	40,81	37,89	33,96	42,45
g1458_C	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	7,50	40,75	37,68	34,09	42,45
g1245_B	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	4,50	40,84	37,78	33,98	42,45
g1939_B	nieuwbouw 737	143127,41	451183,08	4,50	40,79	37,96	33,96	42,45
g1641_B	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	4,50	40,80	37,70	34,04	42,45
g946_A	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	1,50	40,77	38,13	33,87	42,44
g1928_B	nieuwbouw 734	143127,76	451154,36	4,50	40,78	38,10	33,88	42,44
g1557_A	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	1,50	40,80	37,64	34,04	42,44
g26_B	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	4,50	40,78	37,98	33,91	42,43
g2534_B	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	4,50	40,76	38,01	33,92	42,43
g1364_C	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	7,50	40,78	37,81	33,97	42,43
g1860_B	nieuwbouw 717	143086,92	451176,18	4,50	40,80	38,00	33,88	42,43
175_A	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	1,50	40,77	37,75	33,98	42,42
g567_C	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	7,50	40,73	37,60	34,08	42,42
g601_E	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	13,50	40,87	38,06	33,79	42,42
g915_B	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	4,50	40,74	37,82	33,99	42,42
g925_B	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	4,50	40,73	37,78	34,00	42,42
g112_B	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	4,50	40,81	37,78	33,95	42,42
g2222_B	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	4,50	40,75	37,67	34,04	42,42
g2048_B	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	4,50	40,76	37,96	33,92	42,42
g2459_A	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	1,50	40,85	37,95	33,84	42,42
g1822_B	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	4,50	40,75	37,68	34,02	42,42
g1905_A	nieuwbouw 727	143019,60	451230,42	1,50	40,79	37,94	33,89	42,42
g1490_B	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	4,50	40,70	37,55	34,11	42,42
g1491_B	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	4,50	40,79	37,71	33,98	42,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
171_B	bouwvlak 12	143427,89	451092,08	4,50	40,68	37,63	34,07	42,41
g487_A	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	1,50	40,72	37,61	34,05	42,41
g2062_B	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	4,50	40,74	37,83	33,95	42,41
g1171_C	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	7,50	40,79	38,05	33,84	42,41
g1116_B	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	4,50	40,69	37,58	34,09	42,41
93_B	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	4,50	40,71	37,63	34,03	42,40
g776_B	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	4,50	40,75	37,76	33,95	42,40
g483_B	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	4,50	40,74	37,95	33,87	42,39
g315_B	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	4,50	40,64	37,49	34,10	42,39
g2109_B	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	4,50	40,73	37,81	33,92	42,39
g2055_B	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	4,50	40,70	37,92	33,90	42,39
g529_B	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	4,50	40,75	37,87	33,88	42,38
g1390_A	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	1,50	40,77	38,01	33,81	42,38
g1134_B	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	4,50	40,78	37,99	33,80	42,38
g1156_B	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	4,50	40,78	37,99	33,80	42,38
g1855_B	nieuwbouw 716	143083,57	451135,81	4,50	40,74	37,78	33,92	42,38
g1836_A	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	1,50	40,79	37,94	33,79	42,37
g2251_B	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	4,50	40,67	37,73	33,96	42,37
g2064_C	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	7,50	40,70	37,76	33,93	42,37
g2454_A	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	1,50	40,77	37,98	33,80	42,37
g2576_A	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	1,50	40,76	37,93	33,81	42,37
g1147_B	nieuwbouw 509	143176,54	451117,78	4,50	40,71	37,71	33,94	42,37
g1926_B	nieuwbouw 733	143130,01	451149,96	4,50	40,70	37,99	33,83	42,37
102_A	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	1,50	40,75	37,84	33,84	42,36
g565_E	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	13,50	40,75	37,61	33,93	42,36
g567_D	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	10,50	40,66	37,45	34,04	42,36
g2100_B	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	4,50	40,70	37,68	33,93	42,36
g2416_C	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	7,50	40,74	37,69	33,91	42,36
g527_B	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	4,50	40,71	37,68	33,92	42,35
g449_B	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	4,50	40,63	37,60	34,00	42,35
g2101_B	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	4,50	40,62	37,83	33,91	42,35
g1020_B	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	4,50	40,65	37,57	33,97	42,34
g240_B	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	4,50	40,66	37,60	33,95	42,34
g228_B	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	4,50	40,66	37,69	33,92	42,34
g165_B	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	4,50	40,68	37,77	33,87	42,34
g2110_B	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	4,50	40,67	37,78	33,88	42,34
g3014_C	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	7,50	40,68	37,49	33,98	42,34
12_A	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	1,50	40,63	37,66	33,93	42,33
g465_A	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	1,50	40,68	37,82	33,83	42,33
g2113_A	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	1,50	40,62	38,12	33,76	42,33
g2155_B	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	4,50	40,66	37,75	33,87	42,33
g2109_C	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	7,50	40,67	37,76	33,87	42,33
g2484_B	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	4,50	40,64	37,66	33,92	42,33
g2353_A	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	1,50	40,74	37,81	33,79	42,33
g540_B	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	4,50	40,64	37,69	33,89	42,32
g961_A	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	1,50	40,65	38,00	33,77	42,32
g1082_B	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	4,50	40,62	37,56	33,95	42,32
g1387_B	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	4,50	40,61	37,52	33,98	42,32
g270_B	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	4,50	40,64	37,79	33,85	42,32
g1706_B	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	4,50	40,65	37,73	33,88	42,32
g579_E	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	13,50	40,65	37,59	33,91	42,31
g1975_A	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	1,50	40,73	37,67	33,82	42,31
g1313_B	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	4,50	40,64	37,86	33,81	42,31
g1143_B	nieuwbouw 508	143217,57	451126,32	4,50	40,70	37,80	33,78	42,31
g1489_A	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	1,50	40,73	37,73	33,80	42,31
g1703_E	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	13,50	40,59	37,54	33,96	42,31
g368_B	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	4,50	40,62	37,64	33,89	42,30
g2236_B	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	4,50	40,67	37,66	33,85	42,30
g2250_B	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	4,50	40,65	37,60	33,87	42,30
g1203_B	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	4,50	40,60	37,61	33,91	42,30
g1839_A	nieuwbouw 710	143050,52	451256,97	1,50	40,63	37,47	33,93	42,30
g1925_B	nieuwbouw 732	143117,92	451178,24	4,50	40,66	37,84	33,77	42,30
g1529_C	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	7,50	40,62	37,54	33,93	42,30
g1720_A	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	1,50	40,70	37,55	33,86	42,30
g1631_B	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	4,50	40,63	37,78	33,83	42,30
g624_E	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	13,50	40,63	37,58	33,88	42,29
g716_A	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	1,50	40,68	37,77	33,76	42,29
g1041_A	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	1,50	40,62	37,59	33,88	42,29
g860_B	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	4,50	40,63	37,61	33,86	42,29
g814_B	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	4,50	40,66	37,72	33,80	42,29
g1280_B	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	4,50	40,59	37,96	33,76	42,29
g1330_B	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	4,50	40,61	37,96	33,74	42,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g606_A	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	1,50	40,71	37,62	33,81	42,29
g2568_B	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	4,50	40,63	37,55	33,89	42,29
g2571_B	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	4,50	40,63	37,55	33,89	42,29
g1419_B	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	4,50	40,60	37,79	33,82	42,29
g1089_B	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	4,50	40,60	37,94	33,74	42,28
g802_C	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	7,50	40,53	37,30	34,02	42,28
g828_B	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	4,50	40,62	37,88	33,75	42,28
g392_B	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	4,50	40,60	37,68	33,85	42,28
g2003_B	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	4,50	40,59	37,81	33,80	42,28
g2498_B	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	4,50	40,64	37,62	33,84	42,28
g1341_A	nieuwbouw 585	143329,84	451088,26	1,50	40,67	37,75	33,76	42,28
g1298_B	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	4,50	40,62	37,84	33,77	42,28
g1176_A	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	1,50	40,68	37,96	33,68	42,28
g1244_B	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	4,50	40,64	37,52	33,88	42,28
g830_B	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	4,50	40,60	37,60	33,86	42,27
g2291_A	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	1,50	40,66	37,73	33,75	42,27
g327_B	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	4,50	40,54	37,42	33,95	42,27
g1211_B	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	4,50	40,60	37,44	33,91	42,27
g779_B	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	4,50	40,59	37,85	33,74	42,26
g2467_A	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	1,50	40,69	37,79	33,69	42,26
g2294_C	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	7,50	40,62	37,83	33,72	42,26
g1369_C	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	7,50	40,61	37,64	33,80	42,26
g1733_B	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	4,50	40,68	37,56	33,79	42,26
g1700_A	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	1,50	40,60	37,46	33,88	42,26
g1100_A	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	1,50	40,62	37,53	33,82	42,25
g1061_A	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	1,50	40,61	37,66	33,78	42,25
g1650_A	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	1,50	40,69	37,70	33,71	42,25
g1617_B	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	4,50	40,60	37,57	33,79	42,24
g366_B	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	4,50	40,49	37,39	33,95	42,24
g162_A	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	1,50	40,58	37,59	33,80	42,24
g1785_A	nieuwbouw 691	143041,43	451216,86	1,50	40,58	37,72	33,76	42,24
g1893_A	nieuwbouw 724	143064,36	451221,70	1,50	40,64	37,73	33,71	42,24
g508_A	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	1,50	40,62	37,85	33,66	42,23
g342_B	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	4,50	40,50	37,38	33,91	42,23
g1275_B	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	4,50	40,58	37,65	33,77	42,23
g1236_B	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	4,50	40,61	37,53	33,78	42,23
g1690_B	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	4,50	40,56	37,51	33,82	42,23
g913_B	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	4,50	40,57	37,49	33,82	42,22
g272_A	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	1,50	40,58	37,78	33,68	42,22
g319_B	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	4,50	40,53	37,52	33,83	42,22
g1993_B	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	4,50	40,51	37,54	33,83	42,22
g1999_B	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	4,50	40,51	37,54	33,83	42,22
g2509_B	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	4,50	40,61	37,47	33,78	42,22
g1488_A	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	1,50	40,58	37,88	33,66	42,22
g1715_E	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	13,50	40,51	37,48	33,85	42,22
168_A	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	1,50	40,52	37,78	33,71	42,21
g1039_B	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	4,50	40,52	37,39	33,87	42,21
g2118_B	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	4,50	40,55	37,56	33,78	42,21
g1170_A	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	1,50	40,63	37,88	33,59	42,21
g1168_A	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	1,50	40,62	37,91	33,58	42,21
g30_B	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	4,50	40,55	37,55	33,77	42,20
g51_B	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	4,50	40,50	37,84	33,68	42,20
g287_A	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	1,50	40,49	37,78	33,72	42,20
g2039_B	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	4,50	40,55	37,49	33,78	42,20
g450_B	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	4,50	40,46	37,34	33,88	42,19
g1437_A	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	1,50	40,59	37,75	33,63	42,19
g1443_A	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	1,50	40,59	37,75	33,63	42,19
g1762_B	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	4,50	40,58	37,57	33,70	42,19
g1741_B	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	4,50	40,49	37,58	33,76	42,19
g521_B	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	4,50	40,55	37,44	33,76	42,18
g1133_A	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	1,50	40,58	37,79	33,59	42,18
g1155_A	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	1,50	40,58	37,79	33,59	42,18
g1255_B	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	4,50	40,51	37,52	33,76	42,18
g987_B	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	4,50	40,53	37,88	33,58	42,17
g127_B	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	4,50	40,49	37,61	33,71	42,17
g2206_B	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	4,50	40,43	37,38	33,84	42,17
g1985_B	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	4,50	40,49	37,38	33,81	42,17
g1466_C	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	7,50	40,45	37,42	33,81	42,17
g1453_C	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	7,50	40,45	37,42	33,81	42,17
g1178_B	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	4,50	40,51	37,44	33,76	42,17
g1119_C	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	7,50	40,57	37,41	33,73	42,17
g1962_B	nieuwbouw 744	143124,00	451141,50	4,50	40,57	37,55	33,68	42,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_A	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	1,50	40,51	37,45	33,74	42,16
g2153_B	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	4,50	40,57	37,61	33,63	42,16
g2234_B	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	4,50	40,51	37,51	33,73	42,16
g1927_B	nieuwbouw 733	143121,82	451145,78	4,50	40,53	37,62	33,67	42,16
g2021_B	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	4,50	40,50	37,39	33,76	42,15
g186_A	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	1,50	40,55	37,48	33,68	42,15
g1996_A	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	1,50	40,58	37,47	33,67	42,15
148_A	bouwvlak 9	143087,71	451211,73	1,50	40,42	37,55	33,72	42,14
170_B	bouwvlak 12	143388,75	451100,31	4,50	40,46	37,42	33,75	42,14
g1014_B	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	4,50	40,48	37,56	33,68	42,14
g820_A	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	1,50	40,44	37,55	33,71	42,14
g889_A	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	1,50	40,55	37,44	33,67	42,14
g877_A	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	1,50	40,55	37,44	33,67	42,14
g390_B	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	4,50	40,47	37,38	33,76	42,14
g171_A	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	1,50	40,55	37,52	33,65	42,14
g2183_B	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	4,50	40,46	37,40	33,75	42,14
g2129_B	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	4,50	40,46	37,34	33,77	42,14
g1851_A	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	1,50	40,48	37,88	33,54	42,14
g1480_A	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	1,50	40,48	37,52	33,70	42,14
g1675_B	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	4,50	40,50	37,42	33,71	42,14
7_A	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	1,50	40,44	37,75	33,61	42,13
g604_D	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	10,50	40,49	37,71	33,60	42,13
g511_A	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	1,50	40,45	37,36	33,75	42,13
g21_B	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	4,50	40,48	37,92	33,52	42,13
g2229_C	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	7,50	40,44	37,29	33,78	42,13
g1268_A	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	1,50	40,53	37,51	33,64	42,13
g1091_B	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	4,50	40,43	37,70	33,61	42,12
g796_A	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	1,50	40,52	37,44	33,65	42,12
g2175_B	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	4,50	40,40	37,40	33,75	42,12
g2062_C	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	7,50	40,46	37,54	33,67	42,12
g2365_A	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	1,50	40,54	37,57	33,58	42,12
g1933_B	nieuwbouw 735	143113,25	451175,86	4,50	40,49	37,75	33,55	42,12
g313_B	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	4,50	40,37	37,24	33,81	42,11
g2205_B	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	4,50	40,36	37,31	33,79	42,11
g2279_C	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	7,50	40,44	37,66	33,61	42,11
g1413_A	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	1,50	40,50	37,66	33,57	42,11
g1414_A	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	1,50	40,47	37,76	33,54	42,11
g1417_A	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	1,50	40,47	37,76	33,54	42,11
g1271_B	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	4,50	40,43	37,28	33,75	42,11
g2392_A	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	1,50	40,54	37,46	33,58	42,10
g652_B	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	4,50	40,39	37,21	33,78	42,10
g119_B	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	4,50	40,45	37,48	33,65	42,10
g1623_C	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	7,50	40,42	37,29	33,73	42,10
g562_A	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	1,50	40,47	37,33	33,66	42,09
g1010_B	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	4,50	40,41	37,37	33,69	42,09
g982_A	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	1,50	40,41	37,79	33,53	42,09
g1249_B	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	4,50	40,42	37,50	33,65	42,09
g1912_B	nieuwbouw 729	142997,00	451186,45	4,50	40,50	37,64	33,52	42,09
g1711_A	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	1,50	40,48	37,42	33,62	42,09
g616_B	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	4,50	40,40	37,36	33,68	42,08
g963_A	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	1,50	40,37	37,79	33,55	42,08
g753_A	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	1,50	40,40	37,55	33,62	42,08
g893_B	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	4,50	40,42	37,35	33,68	42,08
g1148_B	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	4,50	40,42	37,91	33,45	42,08
g235_A	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	1,50	40,39	37,22	33,74	42,08
g236_B	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	4,50	40,37	37,41	33,70	42,08
g226_A	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	1,50	40,41	37,21	33,74	42,08
g330_B	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	4,50	40,39	37,45	33,66	42,08
g88_B	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	4,50	40,36	37,26	33,75	42,08
g217_A	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	1,50	40,39	37,53	33,63	42,08
g2111_C	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	7,50	40,38	37,46	33,67	42,08
g1309_B	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	4,50	40,42	37,43	33,64	42,08
g1637_B	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	4,50	40,41	37,44	33,64	42,08
g314_B	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	4,50	40,45	37,46	33,59	42,07
g2072_B	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	4,50	40,40	37,67	33,55	42,07
g1119_B	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	4,50	40,45	37,46	33,59	42,07
g1942_B	nieuwbouw 738	143122,73	451180,70	4,50	40,41	37,65	33,54	42,07
g1599_A	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	1,50	40,46	37,47	33,58	42,07
g1744_B	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	4,50	40,36	37,38	33,68	42,07
g1749_B	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	4,50	40,40	37,43	33,64	42,07
g991_A	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	1,50	40,33	37,30	33,71	42,06
g2066_A	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	1,50	40,37	37,82	33,48	42,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g504_B	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	4,50	40,40	37,44	33,61	42,06
g55_B	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	4,50	40,39	37,73	33,51	42,06
g1648_A	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	1,50	40,40	37,78	33,48	42,06
g1676_C	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	7,50	40,41	37,59	33,54	42,06
159_B	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	4,50	40,31	37,30	33,71	42,05
g628_D	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	10,50	40,35	37,14	33,74	42,05
g927_B	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	4,50	40,36	37,27	33,69	42,05
g212_A	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	1,50	40,37	37,43	33,62	42,05
g2468_B	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	4,50	40,41	37,30	33,64	42,05
g2453_B	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	4,50	40,38	37,28	33,66	42,05
g1841_A	nieuwbouw 711	143048,27	451261,38	1,50	40,37	37,20	33,70	42,05
163_B	bouwvlak 12	143294,57	451067,44	4,50	40,39	37,64	33,51	42,04
g1008_A	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	1,50	40,34	37,33	33,65	42,04
g744_C	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	7,50	40,35	37,14	33,71	42,04
g531_B	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	4,50	40,35	37,35	33,64	42,04
g2041_B	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	4,50	40,40	37,29	33,63	42,04
g2525_B	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	4,50	40,44	37,38	33,57	42,04
g1810_B	nieuwbouw 699	143010,52	451250,84	4,50	40,43	37,32	33,60	42,04
g1802_B	nieuwbouw 696	143010,52	451250,84	4,50	40,43	37,32	33,60	42,04
g183_B	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	4,50	40,34	37,65	33,51	42,03
g198_A	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	1,50	40,35	37,59	33,54	42,03
g2232_B	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	4,50	40,38	37,45	33,57	42,03
g2573_B	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	4,50	40,37	37,31	33,63	42,03
158_B	bouwvlak 12	143453,42	451030,42	4,50	40,32	37,29	33,65	42,02
g586_C	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	7,50	40,48	37,55	33,43	42,02
g992_A	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	1,50	40,33	37,69	33,49	42,02
g1816_B	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	4,50	40,34	37,28	33,63	42,02
g250_B	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	4,50	40,32	37,21	33,67	42,02
g2145_B	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	4,50	40,35	37,65	33,49	42,02
g2431_B	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	4,50	40,31	37,37	33,63	42,02
g1388_C	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	7,50	40,33	37,29	33,63	42,02
g1394_C	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	7,50	40,33	37,29	33,63	42,02
g1833_B	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	4,50	40,34	37,15	33,68	42,02
g1679_B	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	4,50	40,34	37,52	33,55	42,02
162_B	bouwvlak 12	143332,19	451060,18	4,50	40,35	37,32	33,59	42,01
g33_B	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	4,50	40,31	37,45	33,58	42,01
g278_A	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	1,50	40,36	37,59	33,47	42,01
g2002_B	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	4,50	40,32	37,21	33,65	42,01
g2057_B	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	4,50	40,32	37,40	33,58	42,01
g2524_C	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	7,50	40,37	37,33	33,58	42,01
g1888_B	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	4,50	40,41	37,46	33,50	42,01
g1652_B	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	4,50	40,25	37,22	33,70	42,01
g643_E	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	13,50	40,36	37,30	33,57	42,00
g82_B	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	4,50	40,35	37,52	33,50	42,00
g332_B	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	4,50	40,31	37,13	33,66	42,00
g2123_A	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	1,50	40,36	37,29	33,58	42,00
g1516_C	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	7,50	40,24	37,06	33,74	42,00
g2339_B	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	4,50	40,25	37,09	33,71	41,99
g181_A	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	1,50	40,31	37,24	33,61	41,99
g2489_C	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	7,50	40,36	37,28	33,55	41,99
g1517_C	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	7,50	40,24	37,05	33,72	41,99
g914_B	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	4,50	40,28	37,26	33,61	41,98
g2439_B	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	4,50	40,29	37,56	33,47	41,98
g2354_A	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	1,50	40,40	37,45	33,44	41,98
g1304_B	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	4,50	40,34	37,34	33,53	41,98
g1382_C	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	7,50	40,32	37,34	33,54	41,98
g1132_B	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	4,50	40,31	37,36	33,55	41,98
g1282_B	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	4,50	40,29	37,27	33,60	41,98
g1595_A	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	1,50	40,38	37,26	33,54	41,98
g1662_B	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	4,50	40,36	37,26	33,55	41,98
g604_C	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	7,50	40,34	37,47	33,46	41,97
g551_A	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	1,50	40,37	37,25	33,51	41,97
g1063_B	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	4,50	40,28	37,30	33,56	41,97
g805_A	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	1,50	40,37	37,43	33,46	41,97
g1986_B	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	4,50	40,27	37,23	33,59	41,97
g2054_B	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	4,50	40,29	37,34	33,54	41,97
g1884_B	nieuwbouw 722	143148,34	451157,72	4,50	40,33	37,48	33,45	41,97
g619_B	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	4,50	40,26	37,21	33,59	41,96
g297_B	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	4,50	40,26	37,26	33,58	41,96
g2030_A	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	1,50	40,35	37,28	33,51	41,96
g2428_C	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	7,50	40,27	37,15	33,60	41,96
g2413_C	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	7,50	40,27	37,15	33,60	41,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1121_B	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	4,50	40,25	37,23	33,59	41,96
g258_B	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	4,50	40,34	37,26	33,50	41,95
g215_A	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	1,50	40,32	37,41	33,46	41,95
g2074_B	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	4,50	40,29	37,23	33,55	41,95
g2296_C	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	7,50	40,30	37,34	33,50	41,95
g1595_C	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	7,50	40,35	37,24	33,50	41,95
g481_A	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	1,50	40,29	37,35	33,47	41,94
g105_B	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	4,50	40,30	37,24	33,51	41,94
g2323_B	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	4,50	40,26	37,40	33,48	41,94
g2360_A	nieuwbouw 907	143325,94	451105,46	1,50	40,35	37,50	33,37	41,94
g2351_A	nieuwbouw 903	143303,52	451095,46	1,50	40,35	37,46	33,38	41,94
209_A	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	1,50	40,33	37,20	33,50	41,94
97_A	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	1,50	40,27	37,17	33,54	41,93
g1915_A	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	1,50	40,25	37,27	33,52	41,93
g2189_B	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	4,50	40,21	37,17	33,57	41,93
g1138_A	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	1,50	40,38	37,57	33,30	41,93
g1157_A	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	1,50	40,38	37,57	33,30	41,93
g1730_B	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	4,50	40,36	37,36	33,41	41,93
g1647_B	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	4,50	40,25	37,24	33,52	41,93
11_A	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	1,50	40,22	37,24	33,52	41,92
178_B	bouwvlak 10	143079,09	451117,54	4,50	40,21	37,12	33,58	41,92
g514_B	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	4,50	40,25	37,14	33,54	41,92
g792_A	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	1,50	40,25	37,13	33,55	41,92
g1454_B	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	4,50	40,20	37,31	33,52	41,92
g128_B	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	4,50	40,23	37,16	33,54	41,92
g2049_B	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	4,50	40,27	37,16	33,53	41,92
g1475_A	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	1,50	40,29	37,14	33,52	41,92
g648_E	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	13,50	40,25	37,22	33,50	41,91
g949_B	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	4,50	40,22	37,06	33,57	41,91
g2174_B	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	4,50	40,22	37,17	33,54	41,91
g2493_A	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	1,50	40,26	37,18	33,51	41,91
g1294_B	nieuwbouw 565	143394,01	451096,06	4,50	40,24	37,40	33,43	41,91
g1307_B	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	4,50	40,24	37,27	33,47	41,91
g1136_B	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	4,50	40,33	37,46	33,35	41,91
g1965_B	nieuwbouw 745	143098,12	451140,36	4,50	40,31	37,39	33,39	41,91
g1656_B	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	4,50	40,24	37,36	33,44	41,91
g736_A	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	1,50	40,27	37,24	33,45	41,90
g2393_A	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	1,50	40,24	37,26	33,47	41,90
g1807_A	nieuwbouw 697	143041,84	451272,23	1,50	40,27	37,13	33,50	41,90
g1531_A	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	1,50	40,26	37,54	33,33	41,90
g1704_E	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	13,50	40,18	37,10	33,57	41,90
g1635_B	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	4,50	40,19	37,12	33,54	41,90
g981_B	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	4,50	40,22	37,13	33,51	41,89
g1026_A	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	1,50	40,26	37,22	33,45	41,89
g503_B	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	4,50	40,20	37,46	33,39	41,89
g2380_A	nieuwbouw 915	143275,66	451082,71	1,50	40,31	37,31	33,38	41,89
g1661_B	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	4,50	40,19	37,29	33,47	41,89
g1667_C	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	7,50	40,18	37,26	33,49	41,89
g2266_B	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	4,50	40,19	37,36	33,41	41,88
g634_D	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	10,50	40,15	36,88	33,61	41,87
g986_A	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	1,50	40,27	37,45	33,31	41,87
g25_B	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	4,50	40,19	37,14	33,48	41,87
g247_B	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	4,50	40,20	37,17	33,46	41,87
g1433_B	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	4,50	40,19	37,34	33,40	41,87
100_A	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	1,50	40,26	37,40	33,31	41,86
g581_C	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	7,50	40,09	36,77	33,66	41,86
g374_B	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	4,50	40,16	37,14	33,48	41,86
g1666_C	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	7,50	40,20	37,12	33,46	41,86
g519_A	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	1,50	40,21	37,09	33,45	41,85
g275_A	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	1,50	40,11	37,53	33,35	41,85
g1284_B	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	4,50	40,19	37,21	33,42	41,85
g1243_B	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	4,50	40,14	37,01	33,52	41,85
101_A	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	1,50	40,22	37,27	33,34	41,84
g601_D	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	10,50	40,28	37,46	33,23	41,84
g311_B	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	4,50	40,12	37,02	33,52	41,84
g333_C	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	7,50	40,21	37,05	33,43	41,84
g2134_C	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	7,50	40,26	37,21	33,34	41,84
g1664_C	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	7,50	40,19	37,10	33,44	41,84
g429_A	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	1,50	40,19	37,28	33,34	41,83
g926_B	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	4,50	40,19	37,16	33,40	41,83
g2179_B	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	4,50	40,10	37,13	33,46	41,83
g1710_A	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	1,50	40,19	37,11	33,40	41,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g626_D	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	10,50	40,07	36,77	33,59	41,82
g1046_A	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	1,50	40,17	37,32	33,33	41,82
g318_B	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	4,50	40,09	36,95	33,51	41,82
g2092_B	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	4,50	40,14	37,24	33,37	41,82
g1324_B	nieuwbouw 578	143397,36	451066,76	4,50	40,16	37,11	33,41	41,82
g1106_B	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	4,50	40,15	37,47	33,28	41,82
g1135_B	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	4,50	40,26	37,45	33,21	41,82
g1881_B	nieuwbouw 721	143147,31	451143,49	4,50	40,18	37,19	33,36	41,82
g391_B	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	4,50	40,14	37,09	33,41	41,81
g2471_B	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	4,50	40,11	37,28	33,35	41,81
g2461_A	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	1,50	40,25	37,33	33,24	41,81
g1457_B	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	4,50	40,15	37,06	33,42	41,81
g1392_A	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	1,50	40,16	37,49	33,24	41,81
g1395_A	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	1,50	40,16	37,49	33,24	41,81
g1251_A	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	1,50	40,20	37,12	33,36	41,81
g1945_B	nieuwbouw 739	143126,25	451137,09	4,50	40,20	37,10	33,36	41,81
g1035_B	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	4,50	40,18	37,17	33,33	41,80
g23_B	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	4,50	40,09	37,42	33,30	41,80
g254_B	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	4,50	40,14	37,17	33,36	41,80
g170_A	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	1,50	40,18	37,10	33,36	41,80
g2181_B	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	4,50	40,11	37,07	33,41	41,80
g2138_C	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	7,50	40,21	37,13	33,33	41,80
g1979_B	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	4,50	40,11	37,57	33,22	41,80
g1125_A	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	1,50	40,20	37,12	33,34	41,80
g1603_B	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	4,50	40,07	36,89	33,50	41,80
70_A	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	1,50	40,09	37,21	33,36	41,79
88_A	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	1,50	40,10	37,30	33,31	41,79
g960_B	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	4,50	40,11	36,99	33,42	41,79
g1070_A	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	1,50	40,10	36,90	33,47	41,79
g749_A	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	1,50	40,15	37,08	33,37	41,79
g764_B	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	4,50	40,16	37,17	33,33	41,79
g203_A	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	1,50	40,07	37,18	33,39	41,79
g2310_C	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	7,50	40,10	37,04	33,41	41,79
g2361_B	nieuwbouw 907	143321,96	451099,89	4,50	40,16	37,40	33,23	41,79
g1929_B	nieuwbouw 734	143119,57	451150,18	4,50	40,13	37,29	33,30	41,79
g1651_B	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	4,50	40,13	36,99	33,41	41,79
g1658_B	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	4,50	40,07	37,15	33,40	41,79
71_A	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	1,50	40,08	37,06	33,41	41,78
g965_B	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	4,50	40,06	36,82	33,51	41,78
g786_A	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	1,50	40,20	37,09	33,30	41,78
g2106_B	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	4,50	40,14	37,10	33,34	41,78
g1429_B	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	4,50	40,17	37,15	33,31	41,78
g1269_B	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	4,50	40,06	36,97	33,44	41,78
g1241_B	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	4,50	40,16	37,07	33,35	41,78
g561_B	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	4,50	40,09	37,31	33,27	41,77
g1019_A	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	1,50	40,06	37,05	33,39	41,77
g793_A	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	1,50	40,07	37,03	33,39	41,77
g348_A	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	1,50	40,10	36,99	33,39	41,77
g2384_A	nieuwbouw 916	143269,87	451080,82	1,50	40,20	37,20	33,25	41,77
g2240_B	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	4,50	40,12	37,27	33,26	41,76
g2060_B	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	4,50	40,09	37,35	33,23	41,76
g2324_B	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	4,50	40,07	36,98	33,39	41,76
g2327_B	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	4,50	40,07	36,98	33,39	41,76
g1351_A	nieuwbouw 588	143334,24	451090,52	1,50	40,11	37,38	33,21	41,76
g1908_B	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	4,50	40,11	37,34	33,22	41,76
g2487_B	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	4,50	40,11	37,03	33,33	41,75
g1188_B	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	4,50	40,06	37,01	33,37	41,75
g1887_B	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	4,50	40,09	37,35	33,21	41,75
92_A	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	1,50	40,06	37,02	33,35	41,74
g2140_A	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	1,50	40,07	37,38	33,21	41,74
g2172_B	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	4,50	40,03	37,13	33,32	41,74
186_A	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	1,50	39,97	37,28	33,29	41,73
g656_D	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	10,50	40,05	36,85	33,40	41,73
g58_A	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	1,50	40,05	37,19	33,27	41,73
g2245_B	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	4,50	40,09	37,07	33,28	41,73
g2075_B	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	4,50	40,09	37,16	33,25	41,73
g2495_A	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	1,50	40,10	36,98	33,32	41,73
g1288_B	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	4,50	40,05	37,11	33,30	41,73
4_A	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	1,50	40,00	37,02	33,34	41,72
g486_A	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	1,50	40,05	37,12	33,28	41,72
g424_B	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	4,50	40,07	36,99	33,32	41,72
g2091_B	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	4,50	40,05	36,96	33,34	41,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1460_B	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	4,50	40,07	36,99	33,32	41,72
g1185_A	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	1,50	40,06	36,96	33,33	41,72
g617_B	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	4,50	40,04	36,95	33,32	41,71
g2004_B	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	4,50	40,07	37,14	33,24	41,71
g2063_B	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	4,50	40,08	37,19	33,21	41,71
g2270_B	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	4,50	40,08	37,12	33,23	41,71
g1373_C	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	7,50	40,09	37,25	33,18	41,71
g1167_A	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	1,50	40,05	37,66	33,03	41,71
g1258_B	nieuwbouw 550	143197,09	451104,96	4,50	40,05	37,02	33,29	41,71
g1570_A	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	1,50	40,08	37,10	33,24	41,71
g1716_B	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	4,50	40,00	37,12	33,28	41,71
189_A	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	1,50	40,02	37,08	33,26	41,70
g743_A	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	1,50	40,03	36,94	33,32	41,70
g18_B	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	4,50	39,99	37,34	33,18	41,70
g320_B	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	4,50	39,99	36,86	33,37	41,70
g1828_B	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	4,50	39,96	37,00	33,34	41,70
g919_B	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	4,50	40,03	37,12	33,23	41,69
g1998_B	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	4,50	40,03	37,11	33,23	41,69
g2001_B	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	4,50	40,03	37,11	33,23	41,69
g2403_B	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	4,50	39,99	36,92	33,32	41,69
g1621_B	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	4,50	40,07	37,25	33,15	41,69
g1868_B	nieuwbouw 719	143188,91	451156,92	4,50	40,07	37,18	33,16	41,68
g1891_A	nieuwbouw 724	143074,80	451226,76	1,50	39,96	37,35	33,17	41,68
g1536_A	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	1,50	39,94	36,82	33,37	41,68
g1704_A	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	1,50	40,05	37,37	33,09	41,68
191_A	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	1,50	40,00	37,09	33,22	41,67
g1004_B	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	4,50	40,01	37,07	33,22	41,67
g1009_A	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	1,50	39,97	36,98	33,29	41,67
g16_B	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	4,50	39,99	37,15	33,21	41,67
g924_B	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	4,50	40,05	37,09	33,18	41,67
g2010_B	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	4,50	39,92	36,86	33,35	41,67
g2362_B	nieuwbouw 907	143315,12	451099,82	4,50	40,04	36,90	33,25	41,67
g1406_B	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	4,50	39,99	36,86	33,31	41,67
g1885_B	nieuwbouw 722	143140,27	451160,23	4,50	40,02	36,97	33,25	41,67
207_C	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	7,50	40,00	36,79	33,33	41,67
g1085_A	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	1,50	39,98	36,79	33,33	41,66
g49_B	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	4,50	39,99	37,13	33,18	41,66
g381_B	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	4,50	39,95	36,90	33,31	41,66
g87_B	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	4,50	39,91	36,70	33,40	41,66
g2208_B	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	4,50	39,93	37,22	33,19	41,66
g2097_B	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	4,50	39,94	37,12	33,22	41,66
144_A	bouwvlak 9	142987,03	451182,84	1,50	40,05	36,99	33,18	41,65
g1032_B	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	4,50	39,98	36,91	33,25	41,65
g1044_A	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	1,50	39,99	37,25	33,11	41,65
g677_B	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	4,50	40,00	37,20	33,13	41,65
g2069_B	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	4,50	39,96	37,03	33,23	41,65
g2456_B	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	4,50	39,98	36,96	33,24	41,65
g2566_B	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	4,50	39,97	36,87	33,27	41,65
g2398_C	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	7,50	40,02	36,86	33,24	41,65
g2406_C	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	7,50	40,02	37,04	33,18	41,65
g1316_B	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	4,50	39,98	36,86	33,28	41,65
g1022_A	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	1,50	39,92	36,92	33,27	41,64
g2514_B	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	4,50	39,93	37,11	33,19	41,64
g1285_B	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	4,50	39,96	36,98	33,22	41,64
g1159_B	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	4,50	39,96	37,04	33,20	41,64
g24_B	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	4,50	39,95	36,91	33,24	41,63
g2233_B	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	4,50	39,95	36,88	33,25	41,63
g1602_B	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	4,50	39,94	36,78	33,30	41,63
g3012_A	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	1,50	40,02	37,08	33,12	41,63
g1017_A	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	1,50	39,91	36,84	33,28	41,62
g1052_A	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	1,50	39,96	37,13	33,12	41,62
g1321_B	nieuwbouw 577	143403,18	451068,54	4,50	39,94	36,92	33,21	41,62
g1461_C	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	7,50	39,98	36,97	33,18	41,62
g1451_C	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	7,50	39,98	36,97	33,18	41,62
g1194_B	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	4,50	39,90	36,87	33,26	41,62
g546_B	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	4,50	39,91	36,85	33,24	41,61
g865_A	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	1,50	39,96	36,88	33,20	41,61
g2539_B	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	4,50	39,96	36,97	33,17	41,61
g2545_B	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	4,50	39,96	36,97	33,17	41,61
g1435_B	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	4,50	39,96	36,92	33,18	41,61
g1222_B	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	4,50	40,00	36,95	33,15	41,61
g398_A	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	1,50	39,91	37,10	33,13	41,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g524_B	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	4,50	39,96	36,88	33,18	41,60
g482_A	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	1,50	39,86	36,91	33,23	41,60
g813_A	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	1,50	39,86	36,81	33,28	41,60
g359_B	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	4,50	39,95	36,87	33,20	41,60
g75_C	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	7,50	39,87	37,00	33,19	41,60
g2402_C	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	7,50	39,94	36,91	33,18	41,60
g1865_B	nieuwbouw 718	143087,49	451161,65	4,50	39,97	36,91	33,17	41,60
g633_E	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	13,50	39,94	36,89	33,16	41,59
g2112_B	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	4,50	39,95	37,05	33,11	41,59
g2548_B	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	4,50	39,89	37,18	33,10	41,59
g2350_B	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	4,50	39,91	36,77	33,24	41,59
g1118_B	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	4,50	39,96	36,94	33,14	41,59
g1253_B	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	4,50	39,86	36,93	33,20	41,59
112_B	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	4,50	40,00	37,13	33,01	41,58
160_B	bouwvlak 12	143405,05	451045,92	4,50	39,89	36,75	33,23	41,58
g609_B	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	4,50	39,95	36,84	33,16	41,58
g466_A	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	1,50	39,93	36,86	33,17	41,58
g1782_A	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	1,50	39,94	37,02	33,09	41,58
g2600_B	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	4,50	39,90	36,76	33,22	41,58
g2359_B	nieuwbouw 906	143289,04	451094,67	4,50	40,00	36,94	33,09	41,58
g1193_B	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	4,50	39,87	36,77	33,24	41,58
g1229_B	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	4,50	39,93	36,89	33,15	41,58
g811_B	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	4,50	39,88	36,85	33,19	41,57
g894_B	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	4,50	39,90	36,75	33,20	41,57
g1781_B	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	4,50	39,86	36,82	33,20	41,57
g289_B	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	4,50	39,90	36,79	33,20	41,57
g1252_A	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	1,50	39,93	36,92	33,12	41,57
g1591_B	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	4,50	39,84	36,67	33,28	41,57
g1756_A	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	1,50	39,95	37,14	33,03	41,57
g434_A	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	1,50	39,95	36,83	33,12	41,56
g64_A	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	1,50	39,87	36,97	33,13	41,56
g448_B	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	4,50	39,84	36,74	33,23	41,56
g298_A	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	1,50	39,86	36,70	33,24	41,56
g2553_B	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	4,50	39,94	37,13	33,02	41,56
g1393_B	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	4,50	39,86	36,80	33,19	41,56
g1396_B	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	4,50	39,86	36,80	33,19	41,56
g1746_B	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	4,50	39,90	36,95	33,11	41,56
g550_A	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	1,50	39,94	36,84	33,10	41,55
g2344_B	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	4,50	39,82	36,85	33,18	41,55
g1115_B	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	4,50	39,85	36,83	33,18	41,55
g1250_A	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	1,50	39,92	36,81	33,12	41,55
g809_A	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	1,50	39,87	36,77	33,15	41,54
g208_B	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	4,50	39,84	37,12	33,04	41,54
g528_B	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	4,50	39,80	36,72	33,22	41,54
g2099_B	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	4,50	39,83	36,89	33,15	41,54
g2046_B	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	4,50	39,89	36,85	33,11	41,54
99_A	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	1,50	39,90	36,91	33,06	41,53
g2458_B	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	4,50	39,94	36,83	33,07	41,53
g1748_A	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	1,50	39,89	36,93	33,04	41,52
g22_B	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	4,50	39,81	37,17	33,00	41,52
g2108_B	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	4,50	39,87	37,03	33,02	41,52
g2558_B	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	4,50	39,86	36,81	33,11	41,52
g2527_B	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	4,50	39,86	36,81	33,11	41,52
g1301_B	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	4,50	39,81	36,77	33,16	41,52
g209_A	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	1,50	39,81	37,09	33,02	41,51
g1571_A	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	1,50	39,85	36,90	33,07	41,51
g1638_B	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	4,50	39,81	36,70	33,16	41,51
g567_B	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	4,50	39,83	36,78	33,10	41,50
g826_A	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	1,50	39,81	36,68	33,16	41,50
g423_A	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	1,50	39,85	36,85	33,05	41,50
188_A	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	1,50	39,78	36,84	33,09	41,49
g10_B	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	4,50	39,79	37,12	32,98	41,49
g2241_C	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	7,50	39,92	36,95	32,94	41,49
g2196_C	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	7,50	39,79	36,75	33,12	41,49
g2083_B	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	4,50	39,85	36,88	33,02	41,49
g1434_B	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	4,50	39,83	36,75	33,09	41,49
g1424_B	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	4,50	39,83	36,75	33,09	41,49
208_C	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	7,50	39,81	36,60	33,16	41,49
g1037_A	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	1,50	39,80	36,72	33,10	41,48
g160_A	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	1,50	39,84	36,82	33,04	41,48
g2582_B	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	4,50	39,79	36,69	33,12	41,48
g1918_A	nieuwbouw 730	143014,46	451227,72	1,50	39,88	36,87	32,98	41,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g601_C	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	7,50	39,90	37,05	32,88	41,47
g542_B	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	4,50	39,85	36,79	33,03	41,47
g499_A	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	1,50	39,79	36,79	33,06	41,47
g935_B	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	4,50	39,81	36,96	32,98	41,47
g357_B	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	4,50	39,76	36,70	33,12	41,47
g2447_B	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	4,50	39,76	36,75	33,09	41,47
g1127_B	nieuwbouw 504	143214,51	451102,67	4,50	39,88	36,90	32,96	41,47
g1590_B	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	4,50	39,77	36,67	33,13	41,47
g1049_B	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	4,50	39,70	36,52	33,21	41,46
g746_A	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	1,50	39,79	36,67	33,08	41,46
g703_B	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	4,50	39,77	36,87	33,02	41,46
183_A	bouwvlak 10	143033,34	451165,18	1,50	39,72	36,98	32,99	41,45
g901_B	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	4,50	39,81	36,89	32,97	41,45
g2237_A	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	1,50	39,72	36,76	33,08	41,45
g116_B	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	4,50	39,76	36,71	33,07	41,45
g2253_B	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	4,50	39,77	36,94	32,97	41,45
g2322_B	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	4,50	39,72	36,94	33,01	41,45
g628_C	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	7,50	39,73	36,53	33,13	41,44
g900_B	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	4,50	39,75	36,66	33,07	41,44
g1112_B	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	4,50	39,75	36,65	33,09	41,44
g106_B	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	4,50	39,72	36,80	33,04	41,44
g178_A	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	1,50	39,74	36,66	33,08	41,44
g1518_B	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	4,50	39,68	36,56	33,15	41,44
g1644_B	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	4,50	39,75	36,71	33,05	41,44
109_B	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	4,50	39,79	36,78	32,98	41,43
g545_A	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	1,50	39,81	36,71	32,99	41,43
g363_B	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	4,50	39,77	37,04	32,90	41,43
g2554_B	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	4,50	39,73	36,63	33,09	41,43
g969_A	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	1,50	39,74	36,54	33,09	41,42
g831_B	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	4,50	39,70	36,56	33,10	41,42
g364_B	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	4,50	39,76	37,00	32,90	41,42
g2029_B	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	4,50	39,77	36,98	32,90	41,42
g1956_B	nieuwbouw 741	143048,44	451162,02	4,50	39,75	36,93	32,94	41,42
107_C	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	7,50	39,78	36,81	32,94	41,41
g515_A	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	1,50	39,74	36,64	33,03	41,41
g867_B	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	4,50	39,74	36,62	33,04	41,41
g336_B	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	4,50	39,74	36,78	32,98	41,41
g2394_B	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	4,50	39,68	36,67	33,06	41,41
g1465_C	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	7,50	39,80	36,74	32,94	41,41
g1622_B	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	4,50	39,67	36,65	33,07	41,41
g1703_A	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	1,50	39,77	37,02	32,85	41,41
g3016_C	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	7,50	39,75	36,56	33,06	41,41
123_A	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	1,50	39,69	36,55	33,08	41,40
g934_B	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	4,50	39,74	36,83	32,93	41,40
g231_B	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	4,50	39,70	36,90	32,94	41,40
g2131_A	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	1,50	39,75	36,70	32,97	41,40
g642_D	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	10,50	39,64	36,36	33,16	41,39
g967_B	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	4,50	39,66	36,54	33,08	41,39
g346_B	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	4,50	39,72	37,08	32,82	41,39
g2460_B	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	4,50	39,71	36,57	33,04	41,39
g1310_B	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	4,50	39,66	36,88	32,96	41,39
g1765_B	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	4,50	39,71	36,83	32,93	41,39
g1189_B	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	4,50	39,67	36,67	33,00	41,38
g1673_C	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	7,50	39,75	36,87	32,88	41,38
149_A	bouwvlak 9	143067,44	451202,03	1,50	39,66	36,65	33,00	41,37
g67_B	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	4,50	39,68	36,89	32,90	41,37
g334_B	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	4,50	39,59	36,37	33,14	41,37
g2597_B	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	4,50	39,65	36,57	33,04	41,37
g2378_B	nieuwbouw 913	143473,03	451033,96	4,50	39,72	36,66	32,95	41,37
g1791_B	nieuwbouw 693	143014,83	451197,17	4,50	39,71	36,73	32,94	41,37
g1797_B	nieuwbouw 694	143014,83	451197,17	4,50	39,71	36,73	32,94	41,37
g1725_A	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	1,50	39,68	37,00	32,84	41,37
g565_D	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	10,50	39,72	36,57	32,96	41,36
g518_A	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	1,50	39,65	36,48	33,05	41,36
g952_B	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	4,50	39,66	36,62	32,98	41,36
g2050_B	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	4,50	39,71	36,57	32,98	41,36
g1411_A	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	1,50	39,77	36,71	32,87	41,36
g1416_A	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	1,50	39,77	36,71	32,87	41,36
g1230_B	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	4,50	39,66	36,72	32,95	41,36
g1235_B	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	4,50	39,66	36,72	32,95	41,36
g1733_A	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	1,50	39,79	36,67	32,88	41,36
195_B	bouwvlak 10	143187,78	451152,01	4,50	39,73	36,75	32,87	41,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g626_C	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	7,50	39,58	36,27	33,15	41,35
g548_A	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	1,50	39,74	36,65	32,90	41,35
g2282_B	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	4,50	39,69	36,74	32,90	41,35
g1694_A	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	1,50	39,65	36,80	32,88	41,34
g184_B	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	4,50	39,65	36,62	32,95	41,34
g340_B	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	4,50	39,55	36,33	33,12	41,34
g2173_B	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	4,50	39,70	36,71	32,88	41,34
g2259_B	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	4,50	39,69	36,84	32,84	41,34
g1814_A	nieuwbouw 699	143015,89	451247,82	1,50	39,66	37,00	32,80	41,34
g1804_A	nieuwbouw 696	143015,89	451247,82	1,50	39,66	37,00	32,80	41,34
g477_B	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	4,50	39,70	36,63	32,90	41,33
g2533_B	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	4,50	39,67	36,62	32,92	41,33
181_A	bouwvlak 10	143034,53	451142,07	1,50	39,62	36,77	32,87	41,32
g1077_A	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	1,50	39,65	36,47	32,96	41,32
g747_A	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	1,50	39,62	36,69	32,90	41,32
g164_A	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	1,50	39,63	36,55	32,95	41,32
g2095_B	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	4,50	39,62	36,76	32,88	41,32
g1130_B	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	4,50	39,57	36,42	33,03	41,32
g530_B	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	4,50	39,63	36,81	32,83	41,31
g2105_C	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	7,50	39,63	36,59	32,91	41,31
g2371_B	nieuwbouw 911	143464,00	451063,70	4,50	39,58	36,56	32,96	41,31
g1216_A	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	1,50	39,61	37,01	32,77	41,31
g1238_A	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	1,50	39,61	37,01	32,77	41,31
g1440_C	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	7,50	39,64	36,55	32,90	41,30
g2407_B	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	4,50	39,69	36,63	32,82	41,29
g1074_B	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	4,50	39,56	36,37	32,99	41,28
g259_A	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	1,50	39,65	36,78	32,76	41,28
g2488_A	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	1,50	39,66	36,65	32,82	41,28
g1357_B	nieuwbouw 590	143424,04	451059,35	4,50	39,58	36,47	32,93	41,28
g1267_A	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	1,50	39,69	36,72	32,77	41,28
g1763_B	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	4,50	39,60	36,59	32,87	41,28
g2020_A	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	1,50	39,57	36,69	32,83	41,27
g556_B	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	4,50	39,55	36,48	32,94	41,27
g131_B	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	4,50	39,55	36,65	32,86	41,27
g2194_C	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	7,50	39,58	36,59	32,87	41,27
g1114_B	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	4,50	39,69	36,58	32,80	41,27
g1645_A	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	1,50	39,57	36,49	32,91	41,27
g2536_B	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	4,50	39,64	36,81	32,73	41,26
g2308_B	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	4,50	39,54	36,39	32,95	41,26
g1628_A	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	1,50	39,55	36,46	32,91	41,26
g1003_A	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	1,50	39,53	36,47	32,91	41,25
g1837_A	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	1,50	39,52	36,54	32,88	41,25
g2602_B	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	4,50	39,54	36,53	32,87	41,25
g698_B	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	4,50	39,59	36,61	32,79	41,24
g1695_B	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	4,50	39,56	36,51	32,86	41,24
g122_B	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	4,50	39,55	36,57	32,84	41,24
g2505_B	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	4,50	39,57	36,81	32,73	41,24
g2349_B	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	4,50	39,60	36,45	32,85	41,24
8_A	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	1,50	39,52	36,53	32,85	41,23
g249_A	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	1,50	39,57	36,59	32,80	41,23
g539_A	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	1,50	39,61	36,57	32,75	41,22
g758_A	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	1,50	39,50	36,43	32,88	41,22
g350_B	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	4,50	39,45	36,25	32,98	41,22
g2511_B	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	4,50	39,51	36,70	32,77	41,22
g1639_B	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	4,50	39,46	36,23	32,98	41,22
g1760_B	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	4,50	39,51	36,47	32,83	41,21
g581_B	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	4,50	39,45	36,21	32,96	41,20
g801_A	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	1,50	39,58	36,88	32,60	41,20
g2239_B	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	4,50	39,48	36,37	32,87	41,20
g2202_B	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	4,50	39,44	36,33	32,92	41,20
g2518_B	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	4,50	39,48	36,62	32,78	41,20
g1277_B	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	4,50	39,46	36,48	32,85	41,20
g1607_B	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	4,50	39,51	36,35	32,86	41,20
g795_A	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	1,50	39,55	36,40	32,80	41,19
g39_A	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	1,50	39,48	36,88	32,65	41,19
g361_B	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	4,50	39,47	36,39	32,85	41,19
g349_B	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	4,50	39,49	36,34	32,86	41,19
g2260_B	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	4,50	39,48	36,78	32,69	41,19
g2595_B	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	4,50	39,46	36,37	32,86	41,19
g2381_A	nieuwbouw 915	143280,28	451081,63	1,50	39,63	36,62	32,65	41,19
g1129_A	nieuwbouw 504	143225,36	451108,20	1,50	39,58	36,50	32,74	41,19
g1715_A	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	1,50	39,52	36,72	32,69	41,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1015_A	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	1,50	39,45	36,40	32,84	41,18
g941_A	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	1,50	39,49	36,43	32,81	41,18
g2246_B	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	4,50	39,52	36,58	32,72	41,18
g2256_B	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	4,50	39,52	36,35	32,81	41,18
g2007_B	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	4,50	39,46	36,68	32,74	41,18
g1400_B	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	4,50	39,46	36,31	32,87	41,18
g1592_A	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	1,50	39,51	36,39	32,81	41,18
172_B	bouwvlak 12	143479,87	451045,97	4,50	39,45	36,38	32,83	41,17
g1076_A	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	1,50	39,43	36,36	32,86	41,17
g866_B	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	4,50	39,50	36,80	32,64	41,17
g2124_A	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	1,50	39,50	36,46	32,76	41,17
g2331_B	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	4,50	39,46	36,45	32,79	41,17
g1767_A	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	1,50	39,53	36,56	32,70	41,17
g861_A	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	1,50	39,47	36,35	32,80	41,16
g2444_A	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	1,50	39,58	36,63	32,62	41,16
g232_B	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	4,50	39,46	36,53	32,74	41,16
g371_B	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	4,50	39,49	36,67	32,68	41,16
g172_A	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	1,50	39,54	36,59	32,66	41,16
g2317_B	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	4,50	39,48	36,36	32,79	41,16
g1801_B	nieuwbouw 695	142994,92	451237,71	4,50	39,50	36,35	32,78	41,16
g1935_B	nieuwbouw 736	142994,92	451237,71	4,50	39,50	36,35	32,78	41,16
g1734_B	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	4,50	39,52	36,36	32,77	41,16
g822_A	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	1,50	39,46	36,35	32,80	41,15
g237_A	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	1,50	39,43	36,22	32,86	41,15
g345_B	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	4,50	39,47	36,30	32,81	41,15
g2521_B	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	4,50	39,50	36,83	32,58	41,15
g2367_B	nieuwbouw 909	143292,71	451089,81	4,50	39,54	36,45	32,69	41,15
g1320_B	nieuwbouw 576	143357,15	451097,12	4,50	39,50	36,34	32,76	41,15
10_A	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	1,50	39,45	36,38	32,77	41,14
76_A	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	1,50	39,42	36,37	32,79	41,14
g656_C	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	7,50	39,44	36,24	32,83	41,14
g646_E	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	13,50	39,46	36,44	32,73	41,14
g945_A	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	1,50	39,43	36,35	32,79	41,14
g972_B	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	4,50	39,47	36,62	32,66	41,14
g386_B	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	4,50	39,41	36,34	32,81	41,14
g2084_B	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	4,50	39,45	36,60	32,69	41,14
g2502_B	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	4,50	39,52	36,46	32,70	41,14
g1352_B	nieuwbouw 589	143428,25	451056,92	4,50	39,42	36,51	32,74	41,14
g1426_B	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	4,50	39,50	36,49	32,70	41,14
g1145_B	nieuwbouw 509	143167,45	451113,15	4,50	39,53	36,59	32,63	41,14
g1852_A	nieuwbouw 714	143078,21	451260,77	1,50	39,49	36,61	32,65	41,14
g1787_B	nieuwbouw 691	143041,16	451211,56	4,50	39,47	36,56	32,68	41,14
g1862_B	nieuwbouw 718	143090,29	451169,59	4,50	39,44	36,36	32,79	41,14
g3006_C	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	7,50	39,49	36,32	32,77	41,14
g692_A	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	1,50	39,44	36,45	32,72	41,13
g682_A	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	1,50	39,45	36,62	32,65	41,13
g959_B	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	4,50	39,45	36,48	32,71	41,13
g1072_A	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	1,50	39,46	36,29	32,77	41,13
g1870_A	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	1,50	39,42	36,46	32,75	41,13
g2492_A	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	1,50	39,49	36,59	32,65	41,13
g1165_A	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	1,50	39,41	36,50	32,73	41,13
g1598_B	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	4,50	39,41	36,32	32,80	41,13
g2089_A	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	1,50	39,50	36,46	32,67	41,12
g2047_B	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	4,50	39,41	36,53	32,69	41,12
g2401_C	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	7,50	39,50	36,40	32,68	41,12
g1169_B	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	4,50	39,47	36,65	32,61	41,12
g1030_B	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	4,50	39,44	36,54	32,66	41,11
g1384_A	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	1,50	39,46	36,35	32,71	41,11
g263_B	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	4,50	39,43	36,39	32,72	41,11
g83_B	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	4,50	39,38	36,30	32,78	41,11
g2347_B	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	4,50	39,39	36,65	32,64	41,11
g1398_C	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	7,50	39,44	36,45	32,69	41,11
g1630_A	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	1,50	39,50	36,41	32,65	41,11
g1013_B	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	4,50	39,38	36,26	32,77	41,10
g2037_A	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	1,50	39,48	36,42	32,65	41,10
g2469_B	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	4,50	39,39	36,65	32,62	41,10
g1308_B	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	4,50	39,37	36,29	32,77	41,10
g1625_A	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	1,50	39,48	36,38	32,66	41,10
g632_D	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	10,50	39,35	36,09	32,84	41,09
g2388_C	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	7,50	39,44	36,62	32,57	41,09
g456_A	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	1,50	39,39	36,62	32,59	41,08
g787_A	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	1,50	39,41	36,36	32,68	41,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2128_A	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	1,50	39,44	36,38	32,65	41,08
g2204_B	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	4,50	39,36	36,30	32,74	41,08
g1995_A	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	1,50	39,47	36,35	32,64	41,08
g1315_B	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	4,50	39,40	36,27	32,73	41,08
g1442_A	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	1,50	39,48	36,50	32,58	41,08
g1445_A	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	1,50	39,48	36,50	32,58	41,08
209_D	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	10,50	39,38	36,16	32,78	41,08
g244_B	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	4,50	39,40	36,46	32,62	41,07
g2061_B	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	4,50	39,39	36,52	32,61	41,07
g282_A	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	1,50	39,42	36,33	32,64	41,06
g2247_B	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	4,50	39,34	36,22	32,73	41,06
g2334_B	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	4,50	39,39	36,24	32,70	41,06
g1107_A	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	1,50	39,38	36,28	32,69	41,06
150_A	bouwvlak 9	143046,88	451192,98	1,50	39,34	36,27	32,71	41,05
g623_B	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	4,50	39,33	36,24	32,72	41,05
g862_B	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	4,50	39,30	36,18	32,75	41,05
g79_A	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	1,50	39,37	36,65	32,53	41,05
g2442_B	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	4,50	39,40	36,60	32,54	41,05
g2531_B	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	4,50	39,39	36,36	32,63	41,05
g1322_B	nieuwbouw 577	143407,78	451067,37	4,50	39,33	36,49	32,62	41,05
g1688_B	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	4,50	39,35	36,42	32,64	41,05
g559_A	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	1,50	39,31	36,27	32,70	41,04
g2090_B	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	4,50	39,37	36,21	32,68	41,04
g2348_B	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	4,50	39,30	36,33	32,68	41,04
g1248_A	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	1,50	39,41	36,29	32,62	41,04
g1213_B	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	4,50	39,36	36,22	32,68	41,04
g1659_B	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	4,50	39,32	36,20	32,72	41,04
g634_C	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	7,50	39,27	35,99	32,80	41,03
g829_A	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	1,50	39,34	36,19	32,68	41,03
g929_B	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	4,50	39,34	36,32	32,65	41,03
g2082_A	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	1,50	39,36	36,31	32,64	41,03
g2405_C	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	7,50	39,38	36,38	32,60	41,03
g1449_A	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	1,50	39,44	36,56	32,48	41,03
g1120_B	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	4,50	39,34	36,45	32,59	41,03
g401_A	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	1,50	39,38	36,34	32,58	41,02
g1069_A	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	1,50	39,32	36,11	32,71	41,02
g878_A	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	1,50	39,43	36,37	32,54	41,02
g251_B	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	4,50	39,39	36,46	32,54	41,02
g2499_B	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	4,50	39,40	36,31	32,58	41,02
g2374_B	nieuwbouw 912	143458,18	451061,92	4,50	39,29	36,18	32,71	41,02
g1300_B	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	4,50	39,30	36,32	32,65	41,02
g1381_B	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	4,50	39,36	36,28	32,63	41,02
g871_A	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	1,50	39,32	36,17	32,66	41,01
g858_A	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	1,50	39,35	36,26	32,62	41,01
g2213_A	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	1,50	39,25	36,69	32,51	41,01
g1057_B	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	4,50	39,35	36,70	32,45	41,01
g2142_C	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	7,50	39,41	36,33	32,54	41,01
g2032_B	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	4,50	39,28	36,19	32,69	41,01
g2526_B	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	4,50	39,33	36,27	32,62	41,01
g1206_B	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	4,50	39,29	36,45	32,59	41,01
g1225_B	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	4,50	39,33	36,18	32,66	41,01
g1233_B	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	4,50	39,33	36,18	32,66	41,01
g1593_A	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	1,50	39,27	36,29	32,66	41,01
g948_B	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	4,50	39,30	36,15	32,67	41,00
g48_A	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	1,50	39,34	36,37	32,55	41,00
g2081_B	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	4,50	39,35	36,47	32,52	41,00
g2535_B	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	4,50	39,34	36,60	32,47	41,00
g2319_B	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	4,50	39,29	36,50	32,54	41,00
g1141_A	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	1,50	39,37	36,46	32,51	41,00
g1920_B	nieuwbouw 730	143003,66	451222,05	4,50	39,33	36,18	32,63	41,00
g1636_B	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	4,50	39,26	36,20	32,68	41,00
51_A	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	1,50	39,32	36,16	32,62	40,99
g990_B	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	4,50	39,31	36,30	32,58	40,99
g868_A	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	1,50	39,30	36,16	32,65	40,99
g2409_A	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	1,50	39,29	36,44	32,54	40,99
g2556_A	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	1,50	39,31	36,33	32,57	40,99
g89_B	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	4,50	39,35	36,40	32,52	40,99
g2079_B	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	4,50	39,33	36,38	32,55	40,99
g2104_B	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	4,50	39,30	36,46	32,54	40,99
g966_A	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	1,50	39,21	36,10	32,70	40,98
g931_B	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	4,50	39,30	36,52	32,48	40,98
g2277_B	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	4,50	39,26	36,35	32,58	40,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g506_A	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	1,50	39,29	36,40	32,52	40,97
g12_B	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	4,50	39,25	36,43	32,53	40,97
g2035_A	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	1,50	39,36	36,44	32,46	40,97
g2483_A	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	1,50	39,28	36,19	32,61	40,97
g1171_A	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	1,50	39,36	36,60	32,38	40,97
g1123_B	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	4,50	39,25	36,43	32,54	40,97
g2199_B	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	4,50	39,27	36,44	32,50	40,96
g2080_A	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	1,50	39,25	36,29	32,57	40,96
g2280_B	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	4,50	39,28	36,48	32,48	40,96
g1296_B	nieuwbouw 566	143387,40	451087,98	4,50	39,34	36,45	32,44	40,96
g1846_A	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	1,50	39,25	36,36	32,55	40,96
g629_E	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	13,50	39,29	36,37	32,50	40,95
g654_D	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	10,50	39,20	35,94	32,70	40,95
g1916_A	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	1,50	39,40	36,32	32,43	40,95
g2045_A	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	1,50	39,34	36,46	32,42	40,95
g2271_B	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	4,50	39,28	36,19	32,57	40,95
g1172_B	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	4,50	39,29	36,28	32,53	40,95
g968_A	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	1,50	39,22	36,16	32,60	40,94
g869_B	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	4,50	39,26	36,18	32,57	40,94
g859_A	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	1,50	39,25	36,10	32,59	40,94
g2226_B	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	4,50	39,25	36,13	32,59	40,94
g2522_A	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	1,50	39,30	36,51	32,40	40,94
166_A	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	1,50	39,24	36,39	32,48	40,93
g1297_B	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	4,50	39,22	36,12	32,59	40,93
g1674_B	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	4,50	39,24	36,28	32,51	40,93
g750_B	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	4,50	39,19	36,14	32,58	40,92
g2520_A	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	1,50	39,28	36,49	32,38	40,92
g525_A	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	1,50	39,23	36,06	32,57	40,91
g1111_A	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	1,50	39,22	36,09	32,56	40,91
g2180_A	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	1,50	39,19	36,57	32,40	40,91
g2024_A	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	1,50	39,27	36,23	32,47	40,91
g2309_B	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	4,50	39,21	36,11	32,56	40,91
g1832_C	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	7,50	39,22	36,18	32,53	40,91
83_A	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	1,50	39,15	36,05	32,61	40,90
g36_B	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	4,50	39,18	36,25	32,50	40,90
g2320_B	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	4,50	39,18	36,04	32,59	40,90
g2325_B	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	4,50	39,18	36,04	32,59	40,90
g1599_C	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	7,50	39,30	36,19	32,45	40,90
g1730_A	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	1,50	39,34	36,36	32,35	40,90
g1095_A	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	1,50	39,15	36,05	32,59	40,89
g1034_A	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	1,50	39,22	36,18	32,48	40,89
g2588_A	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	1,50	39,18	36,17	32,52	40,89
g2159_B	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	4,50	39,20	36,14	32,52	40,89
g2255_B	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	4,50	39,21	36,13	32,52	40,89
g1117_B	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	4,50	39,25	36,15	32,47	40,89
g1479_A	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	1,50	39,17	36,50	32,40	40,89
g3014_B	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	4,50	39,23	36,05	32,52	40,89
g995_A	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	1,50	39,17	36,06	32,54	40,88
g389_A	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	1,50	39,23	36,10	32,48	40,88
g2283_C	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	7,50	39,13	35,91	32,62	40,88
g1325_B	nieuwbouw 579	143438,66	451048,93	4,50	39,19	36,17	32,50	40,88
g1401_B	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	4,50	39,15	36,06	32,55	40,88
g1254_A	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	1,50	39,23	36,12	32,49	40,88
g2489_A	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	1,50	39,26	36,14	32,43	40,87
g1736_A	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	1,50	39,15	35,97	32,57	40,87
g1066_A	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	1,50	39,16	35,96	32,54	40,86
g1534_A	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	1,50	39,22	36,10	32,45	40,86
42_A	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	1,50	39,11	35,97	32,55	40,85
g169_A	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	1,50	39,15	36,23	32,44	40,85
g175_A	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	1,50	39,15	36,23	32,44	40,85
g2134_B	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	4,50	39,28	36,24	32,33	40,85
g2073_B	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	4,50	39,16	36,32	32,40	40,85
g1412_A	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	1,50	39,23	36,23	32,38	40,85
g1569_A	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	1,50	39,20	36,08	32,45	40,85
g446_A	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	1,50	39,16	36,40	32,35	40,84
g376_A	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	1,50	39,19	36,12	32,42	40,84
g163_A	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	1,50	39,18	36,12	32,44	40,84
g2598_B	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	4,50	39,10	36,09	32,50	40,84
g1131_B	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	4,50	39,11	35,97	32,53	40,84
g1608_A	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	1,50	39,12	36,03	32,50	40,84
g3015_A	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	1,50	39,25	36,20	32,35	40,84
132_A	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	1,50	39,16	36,14	32,41	40,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g627_E	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	13,50	39,18	36,15	32,40	40,83
g879_A	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	1,50	39,13	36,12	32,45	40,83
g2157_B	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	4,50	39,10	36,19	32,45	40,83
g2201_C	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	7,50	39,12	36,09	32,47	40,83
g1223_B	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	4,50	39,18	36,27	32,35	40,83
111_B	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	4,50	39,15	36,37	32,32	40,82
g1078_A	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	1,50	39,15	36,12	32,42	40,82
g2138_B	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	4,50	39,25	36,18	32,32	40,82
g2357_A	nieuwbouw 905	143309,44	451077,63	1,50	39,20	36,42	32,26	40,82
g478_A	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	1,50	39,17	36,17	32,35	40,81
g139_A	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	1,50	39,09	36,34	32,34	40,81
g2268_B	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	4,50	39,12	36,23	32,38	40,81
g2584_B	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	4,50	39,05	36,09	32,48	40,81
105_B	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	4,50	39,06	35,88	32,51	40,80
g689_A	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	1,50	39,10	36,11	32,41	40,80
g2094_A	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	1,50	39,08	36,29	32,36	40,80
g2537_A	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	1,50	39,17	36,40	32,25	40,80
g872_A	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	1,50	39,13	36,35	32,27	40,79
g1947_A	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	1,50	39,05	36,11	32,42	40,79
g2340_A	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	1,50	39,17	36,30	32,27	40,79
g1338_B	nieuwbouw 583	143410,46	451062,00	4,50	39,03	36,16	32,41	40,79
g1496_A	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	1,50	39,15	36,20	32,32	40,79
68_A	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	1,50	39,05	36,13	32,40	40,78
g480_B	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	4,50	39,02	35,86	32,52	40,78
g755_A	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	1,50	39,06	35,89	32,47	40,78
g2368_A	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	1,50	39,05	35,98	32,45	40,78
g241_A	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	1,50	39,10	36,04	32,39	40,78
g151_A	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	1,50	39,10	36,15	32,36	40,78
g1971_B	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	4,50	39,11	36,08	32,38	40,78
g1728_B	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	4,50	39,09	35,97	32,43	40,78
g1707_A	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	1,50	39,18	36,06	32,34	40,78
g742_B	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	4,50	39,07	35,90	32,44	40,77
g2586_B	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	4,50	39,05	35,90	32,46	40,77
g1969_B	nieuwbouw 747	143477,89	451037,63	4,50	39,11	36,05	32,36	40,77
g1370_B	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	4,50	39,08	36,09	32,37	40,77
g1376_B	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	4,50	39,08	36,09	32,37	40,77
g1831_A	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	1,50	39,15	36,28	32,24	40,77
g1880_B	nieuwbouw 721	143154,24	451143,19	4,50	39,16	36,31	32,23	40,77
g1754_A	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	1,50	39,10	36,13	32,34	40,77
106_B	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	4,50	39,04	36,08	32,39	40,76
g207_B	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	4,50	39,05	36,14	32,35	40,76
g74_B	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	4,50	39,14	36,20	32,26	40,76
g213_A	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	1,50	39,06	36,33	32,28	40,76
g1177_B	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	4,50	39,08	36,12	32,33	40,76
g1583_B	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	4,50	39,02	35,81	32,48	40,76
g1500_A	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	1,50	39,12	36,01	32,35	40,76
g498_B	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	4,50	39,05	35,87	32,43	40,75
g2009_B	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	4,50	39,02	36,21	32,32	40,75
g1722_B	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	4,50	39,14	36,05	32,30	40,75
5_A	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	1,50	39,06	36,01	32,36	40,74
73_A	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	1,50	39,08	36,31	32,22	40,74
g554_A	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	1,50	39,04	35,94	32,39	40,74
g1257_A	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	1,50	39,04	35,88	32,42	40,74
g148_A	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	1,50	39,04	36,36	32,24	40,74
g2241_B	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	4,50	39,18	36,20	32,19	40,74
g2067_B	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	4,50	39,03	35,96	32,39	40,74
g2475_A	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	1,50	39,06	35,96	32,37	40,74
g2549_B	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	4,50	39,14	36,14	32,25	40,74
g317_B	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	4,50	39,02	35,87	32,40	40,73
g2125_A	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	1,50	39,10	36,07	32,27	40,73
g1180_A	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	1,50	39,09	36,05	32,30	40,73
g1729_A	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	1,50	39,02	35,84	32,42	40,73
g1698_A	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	1,50	39,09	36,33	32,19	40,73
9_A	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	1,50	39,00	35,99	32,35	40,72
g1101_B	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	4,50	39,08	35,99	32,31	40,72
g1601_A	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	1,50	39,03	36,01	32,34	40,72
g654_C	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	7,50	38,98	35,74	32,45	40,71
g804_B	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	4,50	38,97	35,73	32,46	40,71
g873_A	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	1,50	39,06	36,07	32,26	40,71
g1895_A	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	1,50	38,99	36,46	32,16	40,71
g1703_D	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	10,50	38,96	35,98	32,37	40,71
103_A	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	1,50	39,07	35,96	32,27	40,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g642_C	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	7,50	38,92	35,64	32,49	40,70
g2510_A	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	1,50	39,01	36,15	32,26	40,70
g2500_A	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	1,50	38,94	36,03	32,35	40,70
g2552_B	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	4,50	39,01	36,39	32,16	40,70
g2336_B	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	4,50	38,99	36,14	32,27	40,70
g1195_B	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	4,50	39,01	36,11	32,27	40,70
g1705_A	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	1,50	39,08	36,01	32,25	40,70
g1759_A	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	1,50	39,04	36,24	32,19	40,70
g1109_B	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	4,50	38,99	36,11	32,25	40,69
g2563_B	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	4,50	39,03	35,94	32,30	40,69
g2529_B	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	4,50	39,03	35,94	32,30	40,69
g2366_B	nieuwbouw 909	143297,12	451088,05	4,50	39,07	36,24	32,16	40,69
g1306_B	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	4,50	38,96	35,96	32,34	40,69
g1368_B	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	4,50	39,00	35,90	32,32	40,69
g1640_B	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	4,50	39,01	35,95	32,30	40,69
g410_A	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	1,50	38,97	36,35	32,16	40,68
g1464_C	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	7,50	39,05	35,99	32,25	40,68
g654_B	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	4,50	38,98	35,89	32,31	40,67
g888_A	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	1,50	38,96	35,97	32,29	40,67
g876_A	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	1,50	38,96	35,97	32,29	40,67
g2516_B	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	4,50	39,01	35,93	32,27	40,67
g1957_B	nieuwbouw 741	143041,60	451162,26	4,50	39,03	36,15	32,18	40,67
g1576_B	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	4,50	38,97	35,78	32,36	40,67
g1680_B	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	4,50	38,96	35,92	32,31	40,67
g656_B	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	4,50	39,00	35,89	32,28	40,66
g463_A	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	1,50	38,96	36,09	32,23	40,66
g400_A	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	1,50	39,00	35,90	32,26	40,66
g1319_B	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	4,50	38,97	35,86	32,30	40,66
g60_A	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	1,50	38,89	36,35	32,16	40,65
g81_A	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	1,50	38,96	36,31	32,11	40,65
g104_A	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	1,50	38,95	35,92	32,27	40,65
g2400_B	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	4,50	38,99	36,06	32,19	40,65
g1867_A	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	1,50	39,03	36,10	32,15	40,65
g628_B	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	4,50	38,97	35,85	32,27	40,64
g777_B	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	4,50	38,97	35,95	32,23	40,64
g918_B	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	4,50	38,94	36,12	32,18	40,64
g979_B	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	4,50	38,96	35,87	32,26	40,64
g2210_B	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	4,50	38,95	35,81	32,29	40,64
g2283_B	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	4,50	38,93	36,05	32,22	40,64
g1_A	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	1,50	38,84	35,78	32,35	40,63
g286_A	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	1,50	38,87	36,38	32,11	40,63
g2018_B	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	4,50	38,92	36,13	32,18	40,63
g1421_B	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	4,50	38,95	35,98	32,21	40,63
g1717_A	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	1,50	38,93	35,78	32,29	40,63
151_A	bouwvlak 9	143026,04	451184,57	1,50	38,91	35,95	32,24	40,62
g182_B	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	4,50	38,92	36,03	32,20	40,62
g150_A	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	1,50	38,93	36,25	32,10	40,62
g2262_B	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	4,50	38,95	35,90	32,21	40,62
g2192_C	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	7,50	38,97	35,97	32,19	40,62
g1343_A	nieuwbouw 586	143325,57	451086,06	1,50	39,01	35,88	32,19	40,62
g262_A	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	1,50	38,83	35,75	32,34	40,61
g1295_B	nieuwbouw 565	143392,25	451091,64	4,50	38,98	36,12	32,09	40,61
g1450_C	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	7,50	38,93	35,95	32,20	40,61
g1409_C	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	7,50	38,93	35,95	32,20	40,61
g1191_B	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	4,50	38,96	35,96	32,16	40,61
g1682_B	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	4,50	38,93	35,81	32,25	40,61
g1432_B	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	4,50	38,93	35,90	32,20	40,60
g1122_A	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	1,50	38,96	35,97	32,15	40,60
g1265_A	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	1,50	38,95	35,85	32,20	40,60
g1906_A	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	1,50	38,96	36,00	32,14	40,60
g607_B	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	4,50	38,87	35,84	32,24	40,59
g493_A	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	1,50	38,90	35,84	32,22	40,59
g152_A	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	1,50	38,92	36,27	32,03	40,59
g1994_C	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	7,50	38,93	35,78	32,22	40,59
g2316_B	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	4,50	38,84	35,84	32,26	40,59
g1153_B	nieuwbouw 510	143193,00	451120,37	4,50	38,98	35,94	32,13	40,59
g1792_A	nieuwbouw 693	143014,91	451201,08	1,50	38,93	35,93	32,17	40,59
g1678_B	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	4,50	38,95	36,12	32,07	40,59
g57_A	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	1,50	38,91	36,11	32,09	40,58
g149_A	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	1,50	38,89	36,02	32,14	40,58
g2230_B	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	4,50	38,87	35,74	32,25	40,58
g1911_A	nieuwbouw 729	142997,30	451193,45	1,50	38,91	35,92	32,16	40,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1627_B	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	4,50	38,92	36,04	32,11	40,58
g626_B	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	4,50	38,83	35,63	32,30	40,57
g612_A	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	1,50	38,94	35,98	32,10	40,57
g269_A	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	1,50	38,93	35,88	32,13	40,57
g2517_B	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	4,50	38,89	35,86	32,18	40,57
g1374_C	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	7,50	38,97	36,17	32,00	40,57
g1649_A	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	1,50	38,89	35,87	32,18	40,57
g759_B	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	4,50	38,87	35,71	32,23	40,56
g27_A	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	1,50	38,83	35,84	32,20	40,56
g2176_A	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	1,50	38,84	36,14	32,09	40,56
g2590_B	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	4,50	38,81	35,78	32,24	40,56
180_A	bouwvlak 10	143044,00	451134,43	1,50	38,88	35,83	32,16	40,55
g532_A	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	1,50	38,96	35,93	32,05	40,55
g971_A	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	1,50	38,80	35,76	32,23	40,55
g158_A	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	1,50	38,83	35,72	32,22	40,55
g2462_B	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	4,50	38,84	35,66	32,23	40,55
g1073_A	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	1,50	38,80	35,75	32,21	40,54
g2472_B	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	4,50	38,83	35,76	32,19	40,54
g379_A	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	1,50	38,87	35,90	32,12	40,54
g1987_A	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	1,50	38,90	35,92	32,08	40,54
g2501_A	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	1,50	38,79	35,76	32,22	40,54
g2337_B	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	4,50	38,89	35,90	32,09	40,54
g1355_B	nieuwbouw 589	143419,19	451055,69	4,50	38,84	35,82	32,17	40,54
g1181_A	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	1,50	38,86	35,82	32,15	40,54
g1924_A	nieuwbouw 732	143113,29	451187,33	1,50	38,86	36,14	32,03	40,54
g1606_B	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	4,50	38,79	35,59	32,28	40,54
g1517_B	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	4,50	38,77	35,60	32,29	40,54
g1090_A	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	1,50	38,78	35,79	32,19	40,53
g2207_C	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	7,50	38,81	35,80	32,16	40,53
g1210_A	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	1,50	38,82	36,10	32,05	40,53
g1940_A	nieuwbouw 737	143122,78	451192,17	1,50	38,87	35,92	32,09	40,53
g1600_A	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	1,50	38,83	35,73	32,19	40,53
g332_A	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	1,50	38,86	35,69	32,15	40,52
g134_B	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	4,50	38,89	35,95	32,03	40,52
g2267_B	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	4,50	38,83	35,76	32,14	40,52
g2491_A	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	1,50	38,83	35,98	32,06	40,52
g1932_A	nieuwbouw 735	143108,61	451184,95	1,50	38,83	36,05	32,03	40,52
g438_A	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	1,50	38,83	35,79	32,11	40,51
g947_B	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	4,50	38,75	35,68	32,21	40,51
g2053_B	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	4,50	38,79	36,12	32,01	40,51
g2333_B	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	4,50	38,78	35,76	32,17	40,51
g2335_B	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	4,50	38,81	35,85	32,10	40,51
g469_B	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	4,50	38,81	35,68	32,15	40,50
g535_A	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	1,50	38,80	35,85	32,10	40,50
g770_A	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	1,50	38,81	35,91	32,07	40,50
g373_A	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	1,50	38,81	35,68	32,15	40,50
g1629_B	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	4,50	38,77	35,62	32,20	40,50
g245_A	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	1,50	38,81	35,80	32,08	40,49
g2229_B	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	4,50	38,82	35,69	32,12	40,49
g1610_A	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	1,50	38,77	36,48	31,84	40,49
g1516_B	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	4,50	38,71	35,55	32,24	40,49
g998_A	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	1,50	38,77	35,92	32,05	40,48
g2341_A	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	1,50	38,84	35,94	31,99	40,48
g2194_B	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	4,50	38,82	35,87	32,04	40,48
g2016_B	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	4,50	38,80	35,99	32,01	40,48
g2561_A	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	1,50	38,81	36,08	31,95	40,48
g2550_A	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	1,50	38,86	35,99	31,96	40,48
g1183_A	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	1,50	38,85	35,83	32,02	40,48
g695_B	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	4,50	38,75	35,62	32,16	40,47
g242_A	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	1,50	38,80	36,06	31,94	40,47
g2541_A	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	1,50	38,78	35,76	32,08	40,47
g604_B	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	4,50	38,86	35,82	31,99	40,46
g1031_A	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	1,50	38,77	35,78	32,05	40,46
g874_A	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	1,50	38,75	35,70	32,10	40,46
g2038_B	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	4,50	38,74	35,65	32,12	40,46
g2449_A	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	1,50	38,72	35,66	32,13	40,46
g2321_B	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	4,50	38,75	35,79	32,08	40,46
g2326_B	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	4,50	38,75	35,79	32,08	40,46
g1589_A	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	1,50	38,82	36,06	31,92	40,46
g1693_A	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	1,50	38,77	36,11	31,94	40,46
g427_A	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	1,50	38,86	35,76	31,98	40,45
g761_A	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	1,50	38,75	35,85	32,02	40,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1083_A	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	1,50	38,78	35,73	32,05	40,45
g818_B	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	4,50	38,79	36,07	31,90	40,45
g110_A	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	1,50	38,76	35,81	32,03	40,45
g2068_A	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	1,50	38,80	36,01	31,92	40,45
g1689_B	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	4,50	38,75	35,75	32,07	40,45
g827_A	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	1,50	38,78	35,76	32,02	40,44
g2071_B	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	4,50	38,81	35,79	31,98	40,44
g2328_B	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	4,50	38,71	35,62	32,12	40,44
g1519_A	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	1,50	38,79	35,83	31,98	40,44
g632_C	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	7,50	38,66	35,39	32,21	40,43
g2006_B	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	4,50	38,71	35,90	32,00	40,43
g2078_A	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	1,50	38,73	35,65	32,08	40,43
g2329_B	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	4,50	38,71	35,73	32,05	40,43
g1164_A	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	1,50	38,71	35,78	32,04	40,43
g1829_A	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	1,50	38,79	35,90	31,94	40,43
g1776_A	nieuwbouw 688	143058,98	451220,64	1,50	38,77	35,89	31,96	40,43
g1038_A	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	1,50	38,72	35,67	32,06	40,42
g557_B	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	4,50	38,74	35,93	31,95	40,42
g161_A	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	1,50	38,77	35,80	31,96	40,42
g2077_A	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	1,50	38,72	35,66	32,06	40,42
g1186_A	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	1,50	38,73	35,78	32,00	40,42
g37_A	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	1,50	38,67	35,68	32,06	40,41
g358_A	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	1,50	38,76	35,82	31,94	40,41
g90_A	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	1,50	38,75	35,73	31,98	40,41
g2254_B	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	4,50	38,67	35,52	32,12	40,41
g2592_B	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	4,50	38,70	35,71	32,04	40,41
g1184_A	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	1,50	38,76	35,76	31,97	40,41
g1715_D	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	10,50	38,66	35,72	32,05	40,41
g1663_A	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	1,50	38,80	35,84	31,92	40,41
g634_B	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	4,50	38,68	35,50	32,09	40,40
g2231_B	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	4,50	38,67	35,58	32,07	40,40
g2209_A	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	1,50	38,78	35,69	31,97	40,40
g2432_A	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	1,50	38,64	35,74	32,04	40,40
g2523_B	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	4,50	38,72	35,64	32,03	40,40
g1303_B	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	4,50	38,66	35,74	32,02	40,40
g1943_A	nieuwbouw 738	143118,10	451189,78	1,50	38,67	35,98	31,93	40,40
g1898_A	nieuwbouw 726	143095,04	451243,42	1,50	38,77	35,87	31,90	40,40
g1670_B	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	4,50	38,68	35,52	32,09	40,40
g40_A	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	1,50	38,70	35,82	31,95	40,39
g20_A	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	1,50	38,67	35,82	31,96	40,39
g113_A	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	1,50	38,69	36,04	31,86	40,39
g2190_A	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	1,50	38,67	35,85	31,96	40,39
g2203_C	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	7,50	38,67	35,53	32,07	40,39
g2070_A	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	1,50	38,74	35,88	31,89	40,39
g2599_A	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	1,50	38,74	35,89	31,90	40,39
g1299_B	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	4,50	38,74	36,13	31,79	40,39
g1367_B	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	4,50	38,64	35,67	32,04	40,39
g2445_B	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	4,50	38,69	35,76	31,96	40,38
g1921_B	nieuwbouw 731	143045,99	451142,19	4,50	38,75	35,63	31,97	40,38
g1876_B	nieuwbouw 720	143045,99	451142,19	4,50	38,75	35,63	31,97	40,38
g1626_A	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	1,50	38,69	35,60	32,01	40,38
g1738_C	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	7,50	38,71	35,60	32,00	40,38
g586_B	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	4,50	38,81	35,81	31,82	40,37
g260_A	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	1,50	38,74	35,60	31,96	40,37
g2508_B	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	4,50	38,68	35,67	31,97	40,37
g1588_B	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	4,50	38,63	35,41	32,11	40,37
g1684_B	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	4,50	38,66	35,66	32,00	40,37
g881_A	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	1,50	38,63	35,66	31,99	40,36
g2397_B	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	4,50	38,68	35,77	31,91	40,36
g1410_A	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	1,50	38,72	35,86	31,85	40,36
g1415_A	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	1,50	38,72	35,86	31,85	40,36
g1524_A	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	1,50	38,71	35,62	31,95	40,36
g1683_B	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	4,50	38,64	35,78	31,95	40,36
g1149_A	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	1,50	38,59	35,57	32,03	40,35
g2218_B	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	4,50	38,66	35,87	31,88	40,35
g2039_A	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	1,50	38,71	35,59	31,95	40,35
g1179_B	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	4,50	38,66	35,65	31,96	40,35
g696_A	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	1,50	38,71	35,73	31,87	40,34
g326_A	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	1,50	38,68	35,58	31,95	40,34
g147_A	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	1,50	38,62	35,76	31,92	40,34
g1984_B	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	4,50	38,63	35,45	32,02	40,34
g2278_B	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	4,50	38,64	35,60	31,96	40,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1190_B	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	4,50	38,72	35,85	31,82	40,34
g1187_B	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	4,50	38,71	35,73	31,86	40,34
207_B	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	4,50	38,69	35,50	31,98	40,34
g2265_B	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	4,50	38,64	35,57	31,96	40,33
g1420_B	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	4,50	38,60	35,41	32,04	40,33
g1574_A	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	1,50	38,63	35,86	31,86	40,33
g1075_B	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	4,50	38,56	35,43	32,05	40,32
g1232_A	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	1,50	38,59	35,61	31,96	40,32
g338_B	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	4,50	38,62	35,83	31,85	40,32
g2544_B	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	4,50	38,60	35,54	31,98	40,32
g2547_B	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	4,50	38,60	35,54	31,98	40,32
193_A	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	1,50	38,65	35,71	31,85	40,31
g1305_A	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	1,50	38,61	35,62	31,91	40,31
g384_A	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	1,50	38,62	35,68	31,89	40,31
g2198_B	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	4,50	38,65	35,48	31,95	40,31
g760_A	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	1,50	38,57	35,52	31,96	40,30
g890_A	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	1,50	38,60	35,47	31,96	40,30
g1175_A	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	1,50	38,62	36,07	31,71	40,30
g1163_A	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	1,50	38,54	35,58	31,96	40,30
g1278_A	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	1,50	38,66	35,57	31,89	40,30
g1581_A	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	1,50	38,61	35,61	31,91	40,30
g45_A	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	1,50	38,57	35,86	31,81	40,29
g1815_A	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	1,50	38,51	35,41	32,03	40,29
g71_A	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	1,50	38,58	35,95	31,78	40,29
g2028_A	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	1,50	38,67	35,70	31,81	40,29
g2295_B	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	4,50	38,61	35,50	31,92	40,29
g1528_B	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	4,50	38,60	35,40	31,97	40,29
g1692_B	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	4,50	38,59	35,49	31,94	40,29
108_A	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	1,50	38,56	35,47	31,95	40,28
g1418_A	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	1,50	38,47	35,74	31,90	40,28
g266_A	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	1,50	38,62	35,55	31,87	40,28
g2171_A	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	1,50	38,60	35,51	31,91	40,28
104_B	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	4,50	38,56	35,37	31,97	40,27
g1067_A	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	1,50	38,51	35,43	31,97	40,27
g896_A	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	1,50	38,55	35,44	31,94	40,27
g1283_A	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	1,50	38,65	35,61	31,82	40,27
g1363_B	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	4,50	38,52	35,65	31,89	40,27
g907_A	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	1,50	38,57	35,58	31,85	40,26
g2258_B	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	4,50	38,53	35,42	31,94	40,26
g1380_B	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	4,50	38,60	35,57	31,84	40,26
g1758_A	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	1,50	38,65	35,71	31,75	40,26
g1907_A	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	1,50	38,62	35,66	31,78	40,25
g1597_A	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	1,50	38,56	35,63	31,82	40,25
114_A	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	1,50	38,49	35,50	31,90	40,24
g974_A	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	1,50	38,54	35,84	31,74	40,24
g1192_B	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	4,50	38,61	35,65	31,77	40,24
g1276_A	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	1,50	38,61	35,55	31,80	40,24
g1819_A	nieuwbouw 700	143062,43	451243,73	1,50	38,54	35,64	31,82	40,24
g1529_B	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	4,50	38,58	35,58	31,82	40,24
g496_A	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	1,50	38,51	35,44	31,90	40,23
g1029_A	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	1,50	38,53	35,55	31,84	40,23
g1866_A	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	1,50	38,57	35,53	31,82	40,23
g1657_A	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	1,50	38,58	35,71	31,73	40,23
g1081_A	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	1,50	38,52	35,46	31,85	40,22
g2162_A	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	1,50	38,52	35,43	31,87	40,22
g2225_B	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	4,50	38,53	35,81	31,72	40,22
g2221_B	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	4,50	38,51	35,84	31,72	40,22
g2574_A	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	1,50	38,54	35,46	31,85	40,22
g2338_B	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	4,50	38,48	35,62	31,82	40,22
g1366_B	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	4,50	38,48	35,49	31,87	40,22
g109_B	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	4,50	38,51	35,50	31,83	40,21
g205_A	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	1,50	38,51	35,75	31,74	40,21
g1791_A	nieuwbouw 693	143014,83	451197,17	1,50	38,56	35,63	31,75	40,21
g1797_A	nieuwbouw 694	143014,83	451197,17	1,50	38,56	35,63	31,75	40,21
g1685_B	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	4,50	38,51	35,43	31,85	40,21
g403_A	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	1,50	38,50	35,72	31,74	40,20
g1094_A	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	1,50	38,47	35,23	31,93	40,20
g1087_A	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	1,50	38,47	35,48	31,85	40,20
g290_B	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	4,50	38,53	35,47	31,80	40,20
g2346_B	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	4,50	38,56	35,53	31,76	40,20
g2427_C	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	7,50	38,60	35,49	31,74	40,20
g1361_B	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	4,50	38,51	35,42	31,83	40,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1166_B	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	4,50	38,52	35,55	31,78	40,20
g77_A	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	1,50	38,49	35,56	31,77	40,19
g2330_B	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	4,50	38,52	35,43	31,80	40,19
g1825_A	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	1,50	38,51	35,54	31,78	40,19
g1723_B	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	4,50	38,49	35,31	31,87	40,19
g2257_B	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	4,50	38,40	35,25	31,94	40,18
g2003_A	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	1,50	38,46	35,72	31,72	40,18
g1272_A	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	1,50	38,48	35,40	31,83	40,18
g679_A	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	1,50	38,53	35,52	31,73	40,17
g484_A	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	1,50	38,48	35,42	31,79	40,17
g2087_A	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	1,50	38,43	35,81	31,68	40,17
g1989_A	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	1,50	38,39	35,56	31,80	40,17
g1332_B	nieuwbouw 581	143441,67	451084,17	4,50	38,45	35,65	31,74	40,17
g1810_A	nieuwbouw 699	143010,52	451250,84	1,50	38,58	35,47	31,70	40,17
g1802_A	nieuwbouw 696	143010,52	451250,84	1,50	38,58	35,47	31,70	40,17
g1961_B	nieuwbouw 743	143071,19	451149,52	4,50	38,50	35,63	31,70	40,17
g1950_B	nieuwbouw 740	143071,19	451149,52	4,50	38,50	35,63	31,70	40,17
74_A	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	1,50	38,51	35,64	31,66	40,16
g823_A	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	1,50	38,43	35,35	31,83	40,16
g234_A	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	1,50	38,47	35,42	31,78	40,16
g339_C	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	7,50	38,48	35,28	31,83	40,16
g2142_B	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	4,50	38,58	35,49	31,67	40,16
g2216_A	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	1,50	38,51	35,41	31,75	40,16
g2033_A	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	1,50	38,45	35,39	31,80	40,16
g2031_B	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	4,50	38,45	35,48	31,77	40,16
g2345_B	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	4,50	38,48	35,41	31,77	40,16
g1314_A	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	1,50	38,48	35,59	31,71	40,16
g1742_A	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	1,50	38,47	35,62	31,70	40,16
g558_A	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	1,50	38,42	35,45	31,79	40,15
g490_A	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	1,50	38,46	35,38	31,78	40,15
g791_A	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	1,50	38,44	35,43	31,77	40,15
g1124_A	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	1,50	38,51	35,56	31,69	40,15
g1264_A	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	1,50	38,48	35,40	31,76	40,15
21_B	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	4,50	38,45	35,35	31,79	40,14
g642_B	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	4,50	38,39	35,22	31,86	40,14
g2451_A	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	1,50	38,46	35,43	31,74	40,14
g688_B	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	4,50	38,45	35,36	31,76	40,13
g1055_A	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	1,50	38,43	35,44	31,75	40,13
g1084_A	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	1,50	38,45	35,41	31,73	40,13
g2214_B	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	4,50	38,45	35,71	31,63	40,13
g2014_B	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	4,50	38,43	35,63	31,67	40,13
g2540_A	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	1,50	38,48	35,42	31,72	40,13
98_A	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	1,50	38,40	35,32	31,79	40,12
g1000_A	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	1,50	38,39	35,27	31,81	40,12
g1068_A	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	1,50	38,36	35,31	31,81	40,12
g3_A	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	1,50	38,48	35,76	31,55	40,12
g2154_A	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	1,50	38,45	35,55	31,66	40,12
g2583_A	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	1,50	38,46	35,53	31,66	40,12
g2315_B	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	4,50	38,46	35,42	31,70	40,12
g1114_A	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	1,50	38,56	35,46	31,61	40,12
g1771_B	nieuwbouw 686	142978,32	451208,53	4,50	38,47	35,33	31,73	40,12
g663_A	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	1,50	38,48	35,48	31,64	40,11
g527_A	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	1,50	38,45	35,36	31,71	40,11
g144_A	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	1,50	38,40	35,72	31,62	40,11
g2555_A	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	1,50	38,48	35,40	31,68	40,11
173_A	bouwvlak 11	143172,60	451125,43	1,50	38,34	35,28	31,79	40,10
g664_A	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	1,50	38,43	35,42	31,68	40,10
g2429_B	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	4,50	38,38	35,27	31,78	40,10
g2543_B	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	4,50	38,32	35,24	31,82	40,10
g2546_B	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	4,50	38,32	35,24	31,82	40,10
g1751_B	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	4,50	38,43	35,52	31,64	40,10
g819_A	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	1,50	38,34	35,20	31,80	40,09
g80_A	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	1,50	38,40	35,41	31,69	40,09
g2332_B	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	4,50	38,44	35,44	31,65	40,09
g1425_B	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	4,50	38,45	35,42	31,65	40,09
g1448_A	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	1,50	38,48	35,56	31,57	40,09
g1161_A	nieuwbouw 513	143189,95	451126,89	1,50	38,39	35,31	31,74	40,09
g1150_A	nieuwbouw 510	143189,95	451126,89	1,50	38,39	35,31	31,74	40,09
g903_A	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	1,50	38,40	35,70	31,55	40,08
g256_A	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	1,50	38,40	35,33	31,67	40,07
g650_E	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	13,50	38,37	35,29	31,70	40,06
g778_A	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	1,50	38,35	35,35	31,69	40,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g333_B	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	4,50	38,46	35,31	31,63	40,06
g145_A	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	1,50	38,35	35,28	31,72	40,06
g2223_B	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	4,50	38,37	35,66	31,54	40,06
g2515_A	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	1,50	38,30	35,37	31,72	40,06
g1345_A	nieuwbouw 587	143359,58	451101,32	1,50	38,36	35,58	31,60	40,06
g1286_A	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	1,50	38,42	35,37	31,62	40,06
g502_A	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	1,50	38,34	35,40	31,65	40,05
g120_B	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	4,50	38,34	35,16	31,73	40,05
g2446_A	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	1,50	38,33	35,28	31,70	40,05
g2272_B	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	4,50	38,36	35,36	31,66	40,05
g1287_A	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	1,50	38,42	35,36	31,62	40,05
g940_A	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	1,50	38,27	35,27	31,72	40,04
g1093_A	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	1,50	38,30	35,30	31,70	40,04
g1064_A	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	1,50	38,30	35,31	31,69	40,04
g1110_A	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	1,50	38,36	35,27	31,67	40,04
g248_A	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	1,50	38,36	35,39	31,62	40,04
g2201_B	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	4,50	38,36	35,41	31,61	40,04
g2273_B	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	4,50	38,35	35,25	31,69	40,04
g1740_A	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	1,50	38,34	35,60	31,55	40,04
g1086_A	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	1,50	38,29	35,26	31,70	40,03
g2567_B	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	4,50	38,32	35,14	31,72	40,03
g2575_B	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	4,50	38,28	35,19	31,73	40,03
g1793_A	nieuwbouw 693	143017,57	451203,56	1,50	38,30	35,16	31,72	40,03
g1518_A	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	1,50	38,29	35,18	31,73	40,03
g1687_B	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	4,50	38,30	35,37	31,66	40,03
g413_A	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	1,50	38,37	35,31	31,61	40,02
g2466_A	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	1,50	38,28	35,23	31,70	40,02
g2336_C	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	7,50	38,44	35,29	31,55	40,02
g2356_A	nieuwbouw 905	143302,60	451077,56	1,50	38,43	35,32	31,56	40,02
g1224_A	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	1,50	38,27	35,37	31,64	40,02
g744_B	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	4,50	38,32	35,11	31,69	40,01
g316_A	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	1,50	38,36	35,30	31,59	40,01
g814_A	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	1,50	38,36	35,34	31,58	40,01
g2437_A	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	1,50	38,28	35,23	31,68	40,01
g2280_C	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	7,50	38,44	35,30	31,53	40,01
g1196_B	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	4,50	38,36	35,40	31,55	40,01
g1140_A	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	1,50	38,30	35,16	31,69	40,01
g351_C	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	7,50	38,31	35,09	31,68	40,00
g193_A	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	1,50	38,26	35,47	31,58	40,00
g980_A	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	1,50	38,34	35,22	31,60	39,99
122_A	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	1,50	38,26	35,31	31,59	39,98
g265_A	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	1,50	38,36	35,30	31,54	39,98
g132_A	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	1,50	38,30	35,28	31,58	39,98
g2463_A	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	1,50	38,30	35,26	31,59	39,98
g1379_B	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	4,50	38,24	35,16	31,67	39,98
g1508_A	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	1,50	38,30	35,40	31,54	39,98
184_A	bouwvlak 10	143068,77	451183,76	1,50	38,21	35,17	31,66	39,97
g954_A	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	1,50	38,25	35,17	31,63	39,97
g705_A	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	1,50	38,23	35,44	31,54	39,97
g2185_A	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	1,50	38,31	35,25	31,56	39,97
g1336_B	nieuwbouw 582	143437,47	451086,60	4,50	38,22	35,11	31,68	39,97
g1289_A	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	1,50	38,32	35,32	31,52	39,97
g1917_A	nieuwbouw 730	143006,36	451230,02	1,50	38,22	35,70	31,45	39,97
g567_A	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	1,50	38,32	35,27	31,53	39,96
g772_A	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	1,50	38,29	35,38	31,51	39,96
g1356_A	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	1,50	38,22	35,40	31,55	39,96
g1430_B	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	4,50	38,22	35,21	31,62	39,96
g1422_B	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	4,50	38,22	35,21	31,62	39,96
g1724_B	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	4,50	38,29	35,16	31,58	39,96
g1665_B	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	4,50	38,25	35,09	31,65	39,96
g937_B	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	4,50	38,21	35,21	31,60	39,95
g1734_A	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	1,50	38,35	35,23	31,51	39,95
g497_A	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	1,50	38,28	35,22	31,53	39,94
g825_A	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	1,50	38,26	35,24	31,54	39,94
g140_A	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	1,50	38,22	35,14	31,60	39,94
g2119_A	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	1,50	38,18	35,54	31,48	39,94
g1980_A	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	1,50	38,22	35,26	31,56	39,94
g2093_B	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	4,50	38,24	35,35	31,52	39,94
g2512_A	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	1,50	38,25	35,22	31,56	39,94
g2305_B	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	4,50	38,22	35,10	31,61	39,94
g1582_A	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	1,50	38,24	35,15	31,58	39,94
g1681_B	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	4,50	38,28	35,17	31,55	39,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69_A	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	1,50	38,24	35,19	31,56	39,93
g69_A	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	1,50	38,19	35,48	31,48	39,93
g730_A	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	1,50	38,25	35,18	31,55	39,93
g387_A	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	1,50	38,26	35,38	31,46	39,93
g2434_A	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	1,50	38,24	35,21	31,55	39,93
g1335_B	nieuwbouw 581	143432,61	451082,94	4,50	38,16	35,09	31,64	39,93
g1388_B	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	4,50	38,20	35,26	31,55	39,93
g1394_B	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	4,50	38,20	35,26	31,55	39,93
g1897_A	nieuwbouw 725	143081,28	451230,34	1,50	38,30	35,19	31,51	39,93
g1727_C	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	7,50	38,23	35,00	31,63	39,93
g1864_B	nieuwbouw 718	143095,56	451159,25	4,50	38,26	35,25	31,49	39,92
g3006_B	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	4,50	38,27	35,12	31,53	39,92
g1058_A	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	1,50	38,26	35,18	31,49	39,91
g123_A	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	1,50	38,27	35,22	31,48	39,91
g1686_B	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	4,50	38,17	35,30	31,51	39,91
g375_A	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	1,50	38,23	35,38	31,43	39,90
g632_B	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	4,50	38,15	35,00	31,59	39,89
g406_A	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	1,50	38,22	35,17	31,48	39,89
g756_A	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	1,50	38,20	35,20	31,49	39,89
g335_C	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	7,50	38,21	35,00	31,56	39,89
g2560_A	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	1,50	38,24	35,48	31,35	39,89
g1428_B	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	4,50	38,17	35,20	31,51	39,89
g1404_B	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	4,50	38,17	35,09	31,56	39,89
g1704_D	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	10,50	38,12	35,13	31,58	39,89
g1739_A	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	1,50	38,16	35,05	31,57	39,89
g781_A	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	1,50	38,19	35,30	31,45	39,88
g1533_A	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	1,50	38,14	35,10	31,55	39,88
g1071_A	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	1,50	38,13	35,05	31,55	39,87
g44_A	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	1,50	38,15	35,36	31,43	39,87
g2596_A	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	1,50	38,20	35,17	31,47	39,87
g1753_A	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	1,50	38,23	35,11	31,46	39,87
g1745_A	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	1,50	38,17	35,09	31,51	39,87
g601_B	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	4,50	38,28	35,30	31,33	39,86
g489_A	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	1,50	38,13	35,15	31,49	39,86
g2581_A	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	1,50	38,19	35,03	31,50	39,86
3_A	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	1,50	38,10	34,93	31,57	39,85
g994_A	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	1,50	38,09	35,06	31,53	39,85
g2187_A	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	1,50	38,09	35,39	31,41	39,85
g341_A	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	1,50	38,18	35,11	31,45	39,85
g365_A	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	1,50	38,19	35,10	31,45	39,85
g1823_A	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	1,50	38,14	35,12	31,48	39,85
g1766_A	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	1,50	38,15	35,10	31,49	39,85
g2147_A	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	1,50	38,10	35,27	31,43	39,84
g2064_A	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	1,50	38,15	35,19	31,42	39,84
g2479_A	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	1,50	38,11	34,99	31,52	39,84
g1162_A	nieuwbouw 513	143195,90	451126,45	1,50	38,16	35,11	31,46	39,84
g1151_A	nieuwbouw 510	143195,90	451126,45	1,50	38,16	35,11	31,46	39,84
g610_A	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	1,50	38,13	35,07	31,46	39,83
g2076_B	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	4,50	38,18	35,16	31,40	39,83
g54_A	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	1,50	38,09	35,22	31,42	39,82
g1197_A	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	1,50	38,04	35,09	31,49	39,82
g108_A	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	1,50	38,09	35,08	31,46	39,82
g2551_A	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	1,50	38,15	35,42	31,29	39,82
g1348_B	nieuwbouw 587	143360,81	451092,26	4,50	38,10	34,87	31,54	39,82
g1886_A	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	1,50	38,15	35,12	31,42	39,82
g495_A	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	1,50	38,19	35,07	31,39	39,81
g507_B	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	4,50	38,04	34,89	31,56	39,81
g2538_A	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	1,50	38,15	35,09	31,40	39,81
g1604_B	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	4,50	38,11	34,98	31,47	39,81
161_A	bouwvlak 12	143370,57	451052,82	1,50	38,16	35,22	31,32	39,80
g1988_B	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	4,50	38,10	35,00	31,45	39,80
g1801_A	nieuwbouw 695	142994,92	451237,71	1,50	38,16	35,02	31,40	39,80
g1935_A	nieuwbouw 736	142994,92	451237,71	1,50	38,16	35,02	31,40	39,80
g1757_A	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	1,50	38,11	35,01	31,44	39,80
g1643_A	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	1,50	38,10	35,02	31,45	39,80
g43_A	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	1,50	38,09	35,03	31,42	39,79
g1174_A	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	1,50	38,03	35,05	31,47	39,79
g362_A	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	1,50	38,04	34,93	31,50	39,79
g385_A	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	1,50	38,16	35,35	31,25	39,79
g775_A	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	1,50	38,10	35,29	31,29	39,78
g73_A	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	1,50	38,08	35,29	31,31	39,78
g2059_A	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	1,50	38,11	35,22	31,31	39,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2480_A	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	1,50	38,04	35,06	31,42	39,78
g1525_A	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	1,50	38,15	35,03	31,37	39,78
111_C	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	7,50	38,21	35,09	31,27	39,77
g1436_B	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	4,50	38,03	34,84	31,49	39,77
g1365_B	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	4,50	38,10	35,16	31,32	39,77
g1882_A	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	1,50	38,11	35,09	31,34	39,77
g544_A	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	1,50	38,01	35,01	31,43	39,76
g1214_A	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	1,50	38,11	35,40	31,21	39,76
g1920_A	nieuwbouw 730	143003,66	451222,05	1,50	38,12	34,99	31,35	39,76
g408_A	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	1,50	38,10	35,04	31,33	39,75
g1349_A	nieuwbouw 588	143338,70	451087,64	1,50	38,06	35,51	31,18	39,75
110_A	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	1,50	38,02	34,96	31,39	39,74
g1097_A	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	1,50	38,02	35,03	31,37	39,74
g360_A	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	1,50	38,07	35,07	31,32	39,74
g1317_A	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	1,50	38,02	35,06	31,37	39,74
g1832_A	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	1,50	38,08	35,30	31,23	39,74
g491_A	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	1,50	38,04	35,07	31,32	39,73
g492_A	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	1,50	38,08	34,93	31,35	39,73
g928_A	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	1,50	37,99	35,10	31,35	39,73
g2474_A	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	1,50	38,01	35,25	31,28	39,73
g2504_A	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	1,50	38,06	35,03	31,33	39,73
g7_A	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	1,50	38,04	35,38	31,20	39,73
g2158_B	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	4,50	38,02	35,23	31,28	39,73
g2307_B	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	4,50	38,01	35,11	31,32	39,73
g1362_B	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	4,50	37,99	34,90	31,42	39,73
g1128_A	nieuwbouw 504	143218,07	451109,09	1,50	38,01	34,90	31,40	39,73
g1842_A	nieuwbouw 711	143051,17	451265,83	1,50	38,11	35,08	31,27	39,73
g459_B	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	4,50	37,97	34,83	31,44	39,72
g549_A	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	1,50	37,98	34,99	31,38	39,72
g902_A	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	1,50	38,01	35,00	31,35	39,72
g1873_B	nieuwbouw 720	143055,10	451143,02	4,50	38,08	35,01	31,30	39,72
g1761_A	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	1,50	38,02	35,03	31,32	39,72
g1681_C	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	7,50	38,03	34,84	31,39	39,72
g1669_C	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	7,50	38,10	35,11	31,24	39,72
g2192_B	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	4,50	38,07	35,12	31,24	39,71
g2428_B	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	4,50	37,97	34,79	31,42	39,71
g2413_B	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	4,50	37,97	34,79	31,42	39,71
g1889_A	nieuwbouw 723	143164,74	451173,16	1,50	38,08	35,04	31,27	39,71
g1752_A	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	1,50	38,07	35,27	31,19	39,71
g1639_A	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	1,50	37,97	34,79	31,43	39,71
g802_B	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	4,50	37,93	34,69	31,47	39,70
g111_A	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	1,50	38,02	34,94	31,32	39,70
g547_A	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	1,50	37,93	34,97	31,35	39,69
g774_A	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	1,50	37,94	34,95	31,35	39,69
g2023_B	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	4,50	38,00	35,03	31,29	39,69
g1446_B	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	4,50	37,98	35,00	31,30	39,69
g1407_B	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	4,50	37,98	35,00	31,30	39,69
g1406_A	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	1,50	38,01	34,86	31,34	39,69
g1910_A	nieuwbouw 729	142991,45	451197,32	1,50	37,93	35,24	31,25	39,69
g3011_C	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	7,50	38,08	34,99	31,24	39,69
g524_A	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	1,50	38,05	35,00	31,23	39,68
g2503_A	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	1,50	37,98	35,32	31,16	39,68
g1706_A	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	1,50	38,01	34,96	31,27	39,68
g687_A	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	1,50	37,99	34,94	31,28	39,67
g324_A	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	1,50	38,00	35,12	31,20	39,67
g1827_A	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	1,50	37,97	34,96	31,29	39,67
g694_A	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	1,50	37,94	34,84	31,33	39,66
g564_A	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	1,50	37,94	34,80	31,34	39,66
g76_A	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	1,50	37,97	35,04	31,23	39,66
g2203_B	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	4,50	37,97	34,88	31,29	39,66
g2519_A	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	1,50	38,03	35,00	31,21	39,66
g1764_B	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	4,50	37,93	34,91	31,32	39,66
g494_A	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	1,50	37,99	34,87	31,26	39,65
g752_A	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	1,50	37,89	34,76	31,37	39,65
g892_A	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	1,50	37,91	34,83	31,33	39,65
g19_A	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	1,50	37,93	34,92	31,28	39,65
g2224_A	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	1,50	37,96	34,88	31,28	39,65
g2578_A	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	1,50	37,95	34,81	31,31	39,65
g1738_B	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	4,50	37,99	34,90	31,26	39,65
6_A	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	1,50	37,93	34,95	31,25	39,64
g521_A	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	1,50	37,99	34,82	31,26	39,64
g329_A	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	1,50	37,97	35,06	31,18	39,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2013_A	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	1,50	37,98	34,84	31,27	39,64
g1994_B	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	4,50	37,94	34,78	31,31	39,64
g1302_A	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	1,50	37,99	34,92	31,23	39,64
g581_A	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	1,50	37,90	34,68	31,36	39,63
g806_A	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	1,50	37,86	34,79	31,34	39,63
g951_A	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	1,50	37,97	34,86	31,24	39,63
g70_A	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	1,50	37,90	34,87	31,28	39,63
g2485_A	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	1,50	37,94	34,96	31,22	39,63
g2494_A	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	1,50	37,92	34,90	31,27	39,63
g2355_B	nieuwbouw 905	143298,63	451071,98	4,50	38,04	34,92	31,17	39,63
g1208_A	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	1,50	38,00	35,01	31,17	39,63
g552_A	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	1,50	37,87	34,88	31,29	39,62
g2004_A	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	1,50	37,98	35,00	31,16	39,62
g1750_A	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	1,50	37,87	34,76	31,32	39,62
g1646_A	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	1,50	37,88	34,83	31,29	39,62
g754_A	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	1,50	37,90	34,84	31,26	39,61
g2183_A	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	1,50	37,93	34,86	31,23	39,61
g2207_B	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	4,50	37,93	35,02	31,17	39,61
g1371_B	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	4,50	37,91	35,13	31,14	39,61
g1377_B	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	4,50	37,91	35,13	31,14	39,61
g1637_A	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	1,50	37,94	34,91	31,21	39,61
g3011_D	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	10,50	38,01	34,95	31,14	39,61
g1617_A	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	1,50	38,00	34,97	31,12	39,60
g369_A	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	1,50	37,87	34,73	31,29	39,60
g1152_B	nieuwbouw 510	143195,66	451122,85	4,50	37,96	34,97	31,15	39,60
g1806_A	nieuwbouw 697	143048,67	451272,55	1,50	37,92	35,03	31,16	39,60
g1768_A	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	1,50	37,95	35,12	31,10	39,60
g467_B	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	4,50	37,92	34,84	31,20	39,59
g762_A	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	1,50	37,94	35,06	31,11	39,59
g323_A	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	1,50	37,90	34,94	31,17	39,59
g2034_B	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	4,50	37,89	34,81	31,23	39,59
g2306_B	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	4,50	37,84	34,70	31,30	39,59
g2276_B	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	4,50	37,84	34,73	31,30	39,59
g1318_A	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	1,50	37,85	34,87	31,23	39,59
g1226_A	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	1,50	37,88	34,93	31,19	39,59
g1234_A	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	1,50	37,88	34,93	31,19	39,59
g135_A	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	1,50	37,93	35,06	31,10	39,58
g2436_B	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	4,50	37,77	34,82	31,29	39,58
g1575_A	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	1,50	37,86	34,90	31,21	39,58
g1727_B	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	4,50	37,89	34,66	31,26	39,58
185_A	bouwvlak 10	143087,17	451193,42	1,50	37,87	34,88	31,17	39,57
g537_A	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	1,50	37,80	35,01	31,18	39,57
g520_A	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	1,50	37,82	34,83	31,23	39,57
g751_A	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	1,50	37,87	34,75	31,23	39,57
g50_A	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	1,50	37,86	34,97	31,15	39,57
g2098_A	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	1,50	37,89	34,77	31,21	39,57
g2488_C	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	7,50	37,96	34,83	31,14	39,57
g1535_A	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	1,50	37,79	34,56	31,35	39,57
g1795_A	nieuwbouw 693	143023,91	451201,80	1,50	37,86	34,87	31,16	39,56
g1798_A	nieuwbouw 694	143023,91	451201,80	1,50	37,86	34,87	31,16	39,56
g1859_A	nieuwbouw 717	143089,72	451184,12	1,50	37,86	34,94	31,15	39,56
g1476_A	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	1,50	37,89	34,83	31,17	39,56
g1634_A	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	1,50	37,85	34,84	31,19	39,56
g1638_A	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	1,50	37,88	34,76	31,19	39,56
120_A	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	1,50	37,82	34,85	31,18	39,55
g13_A	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	1,50	37,82	34,80	31,20	39,55
g2281_B	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	4,50	37,77	34,62	31,30	39,55
g905_B	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	4,50	37,81	34,68	31,24	39,54
g137_A	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	1,50	37,81	34,75	31,20	39,54
g1246_A	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	1,50	37,91	34,95	31,07	39,54
g745_B	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	4,50	37,78	34,64	31,25	39,53
g367_A	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	1,50	37,81	34,69	31,21	39,53
g372_B	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	4,50	37,76	34,70	31,24	39,53
g2418_B	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	4,50	37,75	34,86	31,18	39,53
g1358_A	nieuwbouw 591	143321,17	451083,79	1,50	37,86	34,86	31,12	39,53
g1904_A	nieuwbouw 727	143027,69	451228,12	1,50	37,81	35,11	31,05	39,53
g2284_B	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	4,50	37,83	34,78	31,14	39,52
g2301_B	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	4,50	37,83	34,78	31,14	39,52
g1459_B	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	4,50	37,78	34,61	31,24	39,52
g1143_A	nieuwbouw 508	143217,57	451126,32	1,50	37,93	35,12	30,93	39,52
g1826_A	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	1,50	37,79	34,74	31,18	39,52
g715_A	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	1,50	37,79	34,78	31,14	39,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1036_A	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	1,50	37,77	34,59	31,22	39,51
g1615_A	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	1,50	37,82	34,77	31,14	39,51
g344_A	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	1,50	37,81	34,81	31,13	39,51
g2287_C	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	7,50	37,88	34,90	31,03	39,51
g1919_A	nieuwbouw 730	143011,76	451219,75	1,50	37,87	34,86	31,07	39,51
g1737_B	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	4,50	37,83	34,66	31,17	39,51
g3016_B	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	4,50	37,83	34,65	31,16	39,51
g989_A	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	1,50	37,81	34,70	31,15	39,50
g216_A	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	1,50	37,74	35,08	31,05	39,50
g2497_A	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	1,50	37,83	34,91	31,06	39,50
g2573_A	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	1,50	37,83	34,78	31,10	39,50
g2300_B	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	4,50	37,81	34,78	31,11	39,50
g1270_A	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	1,50	37,85	35,14	30,94	39,50
g1586_A	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	1,50	37,77	34,89	31,11	39,50
g1528_C	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	7,50	37,81	34,60	31,17	39,50
g636_E	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	13,50	37,82	34,65	31,13	39,49
g988_A	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	1,50	37,78	34,82	31,11	39,49
g267_A	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	1,50	37,79	34,75	31,11	39,49
g2433_B	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	4,50	37,71	34,69	31,20	39,49
g1755_A	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	1,50	37,83	34,70	31,11	39,49
g3014_A	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	1,50	37,88	34,78	31,04	39,49
g2227_B	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	4,50	37,79	34,69	31,13	39,48
g1977_A	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	1,50	37,74	34,63	31,17	39,48
g2383_B	nieuwbouw 915	143269,47	451075,99	4,50	37,92	34,88	30,96	39,48
g1633_A	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	1,50	37,80	34,79	31,07	39,48
g765_A	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	1,50	37,79	34,80	31,06	39,47
g766_A	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	1,50	37,77	35,00	30,99	39,47
g2135_A	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	1,50	37,71	34,65	31,17	39,47
g2297_A	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	1,50	37,86	34,76	31,02	39,47
g1612_A	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	1,50	37,76	34,64	31,13	39,47
g1102_A	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	1,50	37,73	34,80	31,07	39,46
g899_A	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	1,50	37,70	34,84	31,09	39,46
g11_A	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	1,50	37,75	34,74	31,08	39,46
g334_A	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	1,50	37,68	34,45	31,24	39,46
g142_A	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	1,50	37,73	34,72	31,11	39,46
g220_A	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	1,50	37,74	35,01	30,99	39,46
g1794_A	nieuwbouw 693	143020,92	451204,15	1,50	37,71	34,59	31,16	39,46
g1099_A	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	1,50	37,77	34,85	31,01	39,45
g2052_A	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	1,50	37,68	34,80	31,10	39,45
g2593_A	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	1,50	37,79	34,95	30,95	39,45
g638_E	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	13,50	37,77	34,62	31,07	39,44
g985_A	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	1,50	37,73	34,81	31,04	39,44
g84_A	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	1,50	37,71	34,66	31,11	39,44
g2293_C	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	7,50	37,73	34,74	31,07	39,44
g509_A	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	1,50	37,71	34,67	31,09	39,43
g1207_A	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	1,50	37,72	34,86	31,00	39,43
g2542_A	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	1,50	37,73	34,68	31,05	39,42
g1596_A	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	1,50	37,69	34,53	31,12	39,42
g1507_A	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	1,50	37,71	34,76	31,02	39,42
g993_A	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	1,50	37,68	34,77	31,02	39,41
g870_A	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	1,50	37,69	34,60	31,07	39,41
g2178_A	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	1,50	37,66	34,69	31,07	39,41
g2193_B	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	4,50	37,75	34,67	31,01	39,41
g2324_A	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	1,50	37,69	34,56	31,09	39,41
g2327_A	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	1,50	37,69	34,56	31,09	39,41
g1337_B	nieuwbouw 583	143399,54	451056,56	4,50	37,79	34,71	30,96	39,41
g1660_B	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	4,50	37,69	34,60	31,07	39,41
g9_B	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	4,50	37,63	34,62	31,09	39,40
g2404_B	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	4,50	37,68	34,54	31,09	39,40
g1266_A	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	1,50	37,74	34,83	30,93	39,40
145_A	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	1,50	37,69	34,78	30,97	39,39
g821_A	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	1,50	37,69	34,66	31,01	39,39
g46_A	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	1,50	37,66	34,66	31,03	39,39
g2120_A	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	1,50	37,72	34,75	30,95	39,39
g2132_A	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	1,50	37,66	34,72	31,02	39,39
g1360_B	nieuwbouw 591	143320,92	451078,49	4,50	37,72	34,81	30,94	39,39
g1431_B	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	4,50	37,68	34,63	31,04	39,39
g1423_B	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	4,50	37,68	34,63	31,04	39,39
g1858_A	nieuwbouw 717	143081,65	451186,51	1,50	37,69	34,83	30,96	39,39
g635_E	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	13,50	37,68	34,61	31,02	39,38
g2012_B	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	4,50	37,66	34,77	30,97	39,38
g1292_B	nieuwbouw 565	143383,20	451090,41	4,50	37,70	34,51	31,05	39,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1944_B	nieuwbouw 739	143131,55	451136,82	4,50	37,81	34,68	30,90	39,38
g1329_B	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	4,50	37,61	34,44	31,10	39,37
g392_A	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	1,50	37,65	34,65	31,01	39,37
g1447_A	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	1,50	37,75	34,71	30,91	39,37
g1408_A	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	1,50	37,75	34,71	30,91	39,37
g1400_A	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	1,50	37,65	34,48	31,06	39,37
g534_B	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	4,50	37,64	34,57	31,03	39,36
g857_A	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	1,50	37,65	34,62	30,99	39,36
g380_A	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	1,50	37,72	34,71	30,92	39,36
g72_A	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	1,50	37,60	34,55	31,06	39,36
g2395_B	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	4,50	37,59	34,39	31,12	39,36
g1293_A	nieuwbouw 565	143387,17	451095,98	1,50	37,71	34,65	30,94	39,36
g1668_C	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	7,50	37,69	34,60	30,98	39,36
g2021_A	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	1,50	37,72	34,65	30,91	39,35
g2589_A	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	1,50	37,63	34,64	30,99	39,35
g339_B	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	4,50	37,70	34,55	30,96	39,35
g2478_A	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	1,50	37,63	34,79	30,92	39,35
g2274_B	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	4,50	37,67	34,57	30,97	39,35
g2298_B	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	4,50	37,67	34,57	30,97	39,35
g1323_B	nieuwbouw 577	143396,86	451061,93	4,50	37,74	34,62	30,91	39,35
g1456_B	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	4,50	37,62	34,49	31,05	39,35
g1204_A	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	1,50	37,69	34,72	30,91	39,35
g1722_A	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	1,50	37,74	34,63	30,90	39,35
21_C	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	7,50	37,64	34,43	31,02	39,34
190_A	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	1,50	37,69	34,76	30,88	39,34
g261_A	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	1,50	37,68	34,68	30,91	39,34
g345_A	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	1,50	37,67	34,50	30,99	39,34
g2161_A	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	1,50	37,64	34,95	30,84	39,34
g2129_A	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	1,50	37,64	34,48	31,02	39,34
g2121_A	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	1,50	37,61	34,65	30,97	39,34
g2211_B	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	4,50	37,62	34,93	30,86	39,34
g2476_A	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	1,50	37,65	34,62	30,95	39,34
g2585_A	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	1,50	37,64	34,73	30,92	39,34
g1830_A	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	1,50	37,67	34,77	30,89	39,34
g1065_B	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	4,50	37,67	34,57	30,94	39,33
g1033_A	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	1,50	37,58	34,39	31,06	39,33
g704_A	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	1,50	37,64	34,64	30,93	39,33
g356_B	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	4,50	37,59	34,53	31,00	39,33
g2136_A	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	1,50	37,56	34,51	31,04	39,33
g2261_B	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	4,50	37,59	34,64	30,96	39,33
g2601_A	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	1,50	37,63	34,73	30,91	39,33
g1427_B	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	4,50	37,59	34,46	31,03	39,33
g1158_A	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	1,50	37,59	34,49	31,02	39,33
g1775_A	nieuwbouw 687	142982,47	451206,02	1,50	37,64	34,83	30,86	39,33
g1735_B	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	4,50	37,56	34,36	31,08	39,33
g656_A	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	1,50	37,68	34,57	30,91	39,32
g782_A	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	1,50	37,55	34,43	31,05	39,32
g938_A	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	1,50	37,56	34,50	31,01	39,32
g2177_A	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	1,50	37,57	34,66	30,96	39,32
g2242_B	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	4,50	37,61	34,78	30,88	39,32
g2482_B	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	4,50	37,61	34,51	30,99	39,32
g2296_B	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	4,50	37,66	34,56	30,92	39,32
g718_A	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	1,50	37,59	34,79	30,88	39,31
g340_A	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	1,50	37,52	34,31	31,09	39,31
g2152_A	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	1,50	37,58	34,62	30,95	39,31
g1983_A	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	1,50	37,62	34,51	30,96	39,31
g1398_B	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	4,50	37,60	34,54	30,95	39,31
g1273_A	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	1,50	37,70	34,70	30,82	39,31
g956_A	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	1,50	37,57	34,40	31,00	39,30
g1025_A	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	1,50	37,55	34,61	30,95	39,30
g78_A	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	1,50	37,58	34,68	30,89	39,30
g2143_A	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	1,50	37,53	34,47	31,01	39,30
g2220_A	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	1,50	37,62	34,53	30,93	39,30
g2292_B	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	4,50	37,59	34,52	30,96	39,30
g1620_B	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	4,50	37,53	34,62	30,95	39,30
g1493_A	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	1,50	37,57	34,45	30,99	39,30
g2043_A	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	1,50	37,54	34,47	30,98	39,29
g422_A	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	1,50	37,55	34,51	30,97	39,29
g2507_A	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	1,50	37,53	34,56	30,96	39,29
g2390_B	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	4,50	37,57	34,76	30,85	39,29
g2408_B	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	4,50	37,54	34,45	30,98	39,29
g1383_B	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	4,50	37,49	34,72	30,92	39,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1492_A	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	1,50	37,56	34,48	30,96	39,29
g47_B	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	4,50	37,57	34,50	30,93	39,28
g2086_A	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	1,50	37,61	34,53	30,90	39,28
g2011_B	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	4,50	37,48	34,39	31,03	39,28
g1972_A	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	1,50	37,58	34,48	30,94	39,28
g2594_A	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	1,50	37,60	34,75	30,81	39,28
g2591_A	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	1,50	37,57	34,58	30,90	39,28
g654_A	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	1,50	37,59	34,50	30,89	39,27
g2496_A	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	1,50	37,52	34,44	30,96	39,27
g2470_A	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	1,50	37,54	34,55	30,91	39,27
g2385_B	nieuwbouw 917	143460,36	451051,72	4,50	37,60	34,43	30,91	39,27
g2244_A	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	1,50	37,55	34,54	30,88	39,26
g1309_A	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	1,50	37,56	34,57	30,86	39,26
g1728_A	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	1,50	37,60	34,48	30,88	39,26
g808_A	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	1,50	37,52	34,50	30,90	39,25
g757_A	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	1,50	37,57	34,55	30,86	39,25
g115_A	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	1,50	37,51	34,47	30,92	39,25
g2243_A	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	1,50	37,46	34,41	30,97	39,25
g2318_B	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	4,50	37,56	34,56	30,85	39,25
g2377_B	nieuwbouw 913	143471,28	451029,55	4,50	37,62	34,48	30,83	39,25
g1517_A	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	1,50	37,49	34,35	30,98	39,25
g42_A	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	1,50	37,53	34,46	30,88	39,24
g29_A	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	1,50	37,58	34,82	30,72	39,24
g141_A	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	1,50	37,56	34,65	30,79	39,24
g2228_B	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	4,50	37,60	34,67	30,77	39,24
g2431_A	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	1,50	37,46	34,46	30,93	39,24
g1132_A	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	1,50	37,54	34,52	30,86	39,24
g719_A	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	1,50	37,48	34,65	30,83	39,23
g246_A	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	1,50	37,52	34,65	30,80	39,23
g85_A	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	1,50	37,57	34,66	30,76	39,23
g2175_A	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	1,50	37,51	34,47	30,88	39,23
g2022_A	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	1,50	37,53	34,40	30,89	39,23
g2025_B	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	4,50	37,52	34,45	30,89	39,23
g1979_A	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	1,50	37,49	35,15	30,61	39,23
g1466_B	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	4,50	37,45	34,29	30,98	39,23
g1453_B	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	4,50	37,45	34,29	30,98	39,23
g1844_A	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	1,50	37,51	34,64	30,81	39,23
g628_A	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	1,50	37,57	34,46	30,82	39,22
g471_A	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	1,50	37,57	34,51	30,81	39,22
g2137_B	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	4,50	37,50	34,31	30,92	39,22
g2036_B	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	4,50	37,51	34,43	30,87	39,22
g2419_B	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	4,50	37,51	34,73	30,77	39,22
g2422_B	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	4,50	37,51	34,73	30,77	39,22
g1307_A	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	1,50	37,52	34,59	30,81	39,22
g1405_B	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	4,50	37,52	34,55	30,83	39,22
g1202_A	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	1,50	37,55	34,57	30,79	39,22
g1671_B	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	4,50	37,56	34,46	30,83	39,22
g767_A	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	1,50	37,47	34,46	30,88	39,21
g2477_A	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	1,50	37,47	34,63	30,80	39,21
g2269_B	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	4,50	37,47	34,37	30,90	39,21
g1142_A	nieuwbouw 507	143222,54	451129,83	1,50	37,58	34,85	30,63	39,21
g983_A	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	1,50	37,40	34,29	30,95	39,20
g784_A	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	1,50	37,50	34,57	30,79	39,20
g146_A	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	1,50	37,52	34,64	30,75	39,20
g2105_A	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	1,50	37,49	34,53	30,78	39,19
g8_A	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	1,50	37,50	34,68	30,71	39,18
g1816_A	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	1,50	37,46	34,37	30,84	39,18
g165_A	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	1,50	37,49	34,54	30,76	39,18
g2465_B	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	4,50	37,37	34,50	30,87	39,18
g1651_A	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	1,50	37,50	34,33	30,83	39,18
g616_A	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	1,50	37,41	34,45	30,84	39,17
g675_B	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	4,50	37,37	34,13	30,97	39,17
g130_A	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	1,50	37,44	34,35	30,85	39,17
g2170_A	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	1,50	37,48	34,59	30,73	39,17
g35_A	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	1,50	37,48	34,47	30,76	39,16
g55_A	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	1,50	37,47	34,93	30,59	39,16
g2149_A	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	1,50	37,43	34,46	30,79	39,16
g2010_A	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	1,50	37,40	34,29	30,88	39,16
g1199_A	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	1,50	37,43	34,44	30,81	39,16
g906_A	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	1,50	37,37	34,33	30,87	39,15
g930_A	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	1,50	37,39	34,33	30,85	39,15
g729_A	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	1,50	37,41	34,38	30,82	39,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2184_A	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	1,50	37,43	34,71	30,67	39,15
g2008_A	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	1,50	37,41	34,20	30,89	39,15
g1958_A	nieuwbouw 742	143042,23	451167,08	1,50	37,43	34,57	30,74	39,15
g744_A	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	1,50	37,48	34,30	30,78	39,14
g748_B	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	4,50	37,37	34,27	30,86	39,14
g255_A	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	1,50	37,48	34,47	30,72	39,14
g347_A	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	1,50	37,37	34,34	30,84	39,14
g2101_A	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	1,50	37,39	34,42	30,79	39,14
g2430_A	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	1,50	37,37	34,37	30,82	39,14
g1016_A	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	1,50	37,41	34,31	30,81	39,13
g1249_A	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	1,50	37,45	34,61	30,66	39,13
g1941_A	nieuwbouw 737	143127,45	451188,83	1,50	37,42	34,54	30,70	39,13
g973_A	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	1,50	37,38	34,26	30,82	39,12
g15_A	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	1,50	37,38	34,32	30,79	39,12
g119_A	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	1,50	37,44	34,35	30,75	39,12
g2219_A	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	1,50	37,43	34,34	30,75	39,12
g2308_A	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	1,50	37,40	34,23	30,82	39,12
g1304_A	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	1,50	37,44	34,42	30,73	39,12
g337_A	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	1,50	37,35	34,28	30,82	39,11
g2069_A	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	1,50	37,39	34,41	30,74	39,11
g62_A	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	1,50	37,35	34,33	30,78	39,10
g227_B	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	4,50	37,37	34,41	30,73	39,10
g335_B	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	4,50	37,45	34,27	30,73	39,10
g2513_A	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	1,50	37,37	34,32	30,76	39,10
g2564_A	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	1,50	37,47	34,40	30,67	39,10
g2570_A	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	1,50	37,47	34,40	30,67	39,10
g1274_A	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	1,50	37,38	34,30	30,77	39,10
g1523_A	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	1,50	37,42	34,31	30,74	39,10
g911_A	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	1,50	37,32	34,23	30,81	39,09
g933_A	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	1,50	37,31	34,25	30,80	39,09
g350_A	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	1,50	37,32	34,13	30,84	39,09
g1334_B	nieuwbouw 581	143430,86	451078,53	4,50	37,44	34,28	30,71	39,09
g1516_A	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	1,50	37,29	34,15	30,83	39,08
g1664_B	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	4,50	37,42	34,28	30,71	39,08
g1035_A	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	1,50	37,42	34,37	30,64	39,07
g936_A	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	1,50	37,31	34,24	30,77	39,07
g2222_A	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	1,50	37,38	34,27	30,72	39,07
21_D	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	10,50	37,35	34,11	30,76	39,06
g53_B	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	4,50	37,34	34,27	30,72	39,06
g28_A	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	1,50	37,32	34,23	30,75	39,06
g1330_A	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	1,50	37,35	34,81	30,51	39,06
g2565_A	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	1,50	37,42	34,39	30,63	39,06
g943_A	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	1,50	37,39	34,45	30,60	39,05
g243_A	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	1,50	37,37	34,35	30,66	39,05
g1201_A	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	1,50	37,31	34,29	30,71	39,05
g1741_A	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	1,50	37,31	34,50	30,64	39,05
g812_A	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	1,50	37,27	34,17	30,76	39,04
g2015_A	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	1,50	37,39	34,32	30,63	39,04
g1389_A	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	1,50	37,37	34,63	30,53	39,04
g955_A	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	1,50	37,25	34,18	30,75	39,03
g962_A	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	1,50	37,29	34,31	30,68	39,03
g285_A	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	1,50	37,37	34,34	30,62	39,03
g126_A	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	1,50	37,28	34,22	30,72	39,03
g2017_A	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	1,50	37,31	34,15	30,73	39,03
g1879_A	nieuwbouw 721	143158,22	451149,07	1,50	37,35	34,45	30,59	39,03
g1661_A	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	1,50	37,34	34,26	30,66	39,03
g830_A	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	1,50	37,29	34,20	30,70	39,02
g450_A	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	1,50	37,23	34,08	30,79	39,02
g117_A	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	1,50	37,28	34,23	30,69	39,02
g2096_A	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	1,50	37,31	34,31	30,64	39,02
g2100_A	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	1,50	37,29	34,20	30,70	39,02
g1326_B	nieuwbouw 579	143444,23	451044,96	4,50	37,29	34,24	30,68	39,02
g1227_A	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	1,50	37,30	34,30	30,66	39,02
g1641_A	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	1,50	37,38	34,27	30,62	39,02
g483_A	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	1,50	37,29	34,59	30,53	39,01
g965_A	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	1,50	37,24	33,95	30,80	39,01
g1028_A	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	1,50	37,25	34,31	30,66	39,01
g916_A	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	1,50	37,24	34,13	30,73	39,01
g1281_A	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	1,50	37,28	34,38	30,62	39,01
g331_C	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	7,50	37,28	34,01	30,75	39,01
g2163_A	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	1,50	37,23	34,61	30,57	39,01
g2197_B	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	4,50	37,25	34,07	30,75	39,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2481_A	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	1,50	37,32	34,34	30,61	39,01
g1121_A	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	1,50	37,27	34,15	30,71	39,01
g1528_A	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	1,50	37,40	34,35	30,55	39,01
g975_A	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	1,50	37,27	34,37	30,61	39,00
g2577_A	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	1,50	37,35	34,27	30,60	39,00
g2375_B	nieuwbouw 913	143482,09	451035,19	4,50	37,31	34,35	30,58	39,00
g352_A	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	1,50	37,27	34,15	30,67	38,99
g2426_C	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	7,50	37,39	34,28	30,54	38,99
g1024_A	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	1,50	37,28	34,30	30,59	38,98
g295_A	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	1,50	37,23	34,26	30,64	38,98
g271_A	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	1,50	37,29	34,22	30,60	38,98
g1986_A	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	1,50	37,26	34,19	30,65	38,98
g2562_A	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	1,50	37,28	34,33	30,58	38,98
g2528_A	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	1,50	37,28	34,33	30,58	38,98
g1137_B	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	4,50	37,33	34,77	30,37	38,98
g1594_A	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	1,50	37,20	34,27	30,65	38,98
g1585_A	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	1,50	37,25	34,27	30,62	38,98
g1632_A	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	1,50	37,27	34,32	30,59	38,98
g917_A	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	1,50	37,22	34,20	30,65	38,97
g363_A	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	1,50	37,29	34,46	30,50	38,97
g355_A	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	1,50	37,28	34,28	30,57	38,97
g2235_A	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	1,50	37,23	34,20	30,64	38,97
g1146_A	nieuwbouw 509	143170,43	451118,54	1,50	37,25	34,26	30,61	38,97
208_B	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	4,50	37,29	34,16	30,62	38,97
g644_E	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	13,50	37,25	34,30	30,57	38,96
g1039_A	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	1,50	37,20	34,03	30,70	38,96
g26_A	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	1,50	37,31	34,43	30,48	38,96
g2288_B	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	4,50	37,27	34,23	30,58	38,96
g1116_A	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	1,50	37,18	34,04	30,70	38,96
g1822_A	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	1,50	37,26	34,11	30,63	38,96
g1584_A	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	1,50	37,23	34,27	30,59	38,96
g619_A	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	1,50	37,16	34,08	30,68	38,95
g540_A	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	1,50	37,23	34,41	30,52	38,95
g1012_A	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	1,50	37,21	34,14	30,64	38,95
g1312_A	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	1,50	37,20	34,22	30,61	38,95
121_A	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	1,50	37,16	34,27	30,60	38,94
g685_A	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	1,50	37,20	33,98	30,67	38,94
g563_A	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	1,50	37,19	34,22	30,60	38,94
g1079_A	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	1,50	37,19	34,03	30,66	38,94
g920_A	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	1,50	37,17	34,16	30,63	38,94
g1441_B	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	4,50	37,29	34,21	30,53	38,94
g1655_A	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	1,50	37,22	34,26	30,57	38,94
g921_B	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	4,50	37,23	34,53	30,43	38,93
g1954_A	nieuwbouw 741	143048,09	451168,70	1,50	37,23	34,23	30,55	38,93
g1863_A	nieuwbouw 718	143098,35	451167,19	1,50	37,23	34,31	30,52	38,93
g674_A	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	1,50	37,20	34,16	30,58	38,92
g560_A	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	1,50	37,21	34,14	30,56	38,92
g1001_A	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	1,50	37,18	34,26	30,54	38,92
g912_A	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	1,50	37,16	34,03	30,65	38,92
g909_A	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	1,50	37,15	34,03	30,65	38,92
g325_A	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	1,50	37,24	34,23	30,51	38,92
g2160_A	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	1,50	37,21	34,38	30,49	38,92
g2005_A	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	1,50	37,18	34,00	30,63	38,92
g1262_A	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	1,50	37,26	34,24	30,50	38,92
g1209_A	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	1,50	37,19	34,26	30,54	38,92
g1913_B	nieuwbouw 729	142991,15	451190,32	4,50	37,22	34,04	30,59	38,92
g1580_A	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	1,50	37,12	34,11	30,65	38,92
g59_A	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	1,50	37,22	34,10	30,55	38,91
g2040_A	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	1,50	37,17	34,42	30,47	38,91
g2435_B	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	4,50	37,15	34,14	30,59	38,91
g1460_A	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	1,50	37,22	34,11	30,55	38,91
g1247_A	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	1,50	37,17	34,17	30,56	38,91
g626_A	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	1,50	37,18	33,99	30,61	38,90
g915_A	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	1,50	37,16	34,26	30,51	38,90
g118_A	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	1,50	37,15	34,09	30,58	38,90
g3011_B	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	4,50	37,29	34,20	30,45	38,90
170_A	bouwvlak 12	143388,75	451100,31	1,50	37,23	34,17	30,49	38,89
g970_A	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	1,50	37,19	34,47	30,40	38,89
g2189_A	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	1,50	37,17	34,10	30,56	38,89
g1985_A	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	1,50	37,20	34,09	30,54	38,89
g2438_A	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	1,50	37,16	34,16	30,53	38,89
g1130_A	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	1,50	37,13	33,96	30,62	38,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g368_A	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	1,50	37,15	34,18	30,51	38,88
g353_A	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	1,50	37,24	34,24	30,43	38,88
g2310_B	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	4,50	37,12	33,93	30,62	38,88
g1399_B	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	4,50	37,18	34,25	30,46	38,88
g891_A	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	1,50	37,12	34,06	30,55	38,87
g1990_A	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	1,50	37,11	34,32	30,46	38,87
g34_A	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	1,50	37,09	34,07	30,57	38,87
g2361_A	nieuwbouw 907	143321,96	451099,89	1,50	37,25	34,60	30,25	38,87
g1455_A	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	1,50	37,17	34,11	30,48	38,86
g233_A	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	1,50	37,09	33,93	30,60	38,86
g2106_A	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	1,50	37,21	34,18	30,43	38,86
g1952_B	nieuwbouw 740	143065,10	451152,42	4,50	37,23	34,19	30,41	38,86
g1677_B	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	4,50	37,13	34,21	30,48	38,86
93_A	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	1,50	37,10	34,05	30,53	38,85
g105_A	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	1,50	37,20	34,13	30,43	38,85
g925_A	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	1,50	37,07	34,06	30,54	38,84
g1173_A	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	1,50	37,17	34,45	30,31	38,84
g1313_A	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	1,50	37,14	34,41	30,34	38,84
g1573_A	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	1,50	37,08	33,98	30,56	38,84
g1654_A	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	1,50	37,12	34,33	30,40	38,84
g737_A	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	1,50	37,09	33,96	30,53	38,83
g678_A	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	1,50	37,07	34,00	30,54	38,83
g2148_A	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	1,50	37,16	34,33	30,34	38,83
g1382_B	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	4,50	37,14	34,20	30,41	38,83
g660_A	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	1,50	37,09	34,06	30,48	38,82
g910_A	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	1,50	37,04	34,09	30,49	38,82
g1215_A	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	1,50	37,13	34,01	30,47	38,82
196_A	bouwvlak 10	143154,02	451137,45	1,50	37,08	34,02	30,47	38,81
g768_A	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	1,50	37,05	34,07	30,47	38,81
g1590_A	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	1,50	37,05	33,96	30,51	38,81
g1256_A	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	1,50	37,05	34,03	30,47	38,80
g1824_A	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	1,50	37,03	33,80	30,57	38,80
g681_B	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	4,50	37,07	34,23	30,36	38,79
g41_B	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	4,50	37,08	34,01	30,45	38,79
g121_A	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	1,50	37,03	33,98	30,49	38,79
g2452_A	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	1,50	37,14	34,01	30,40	38,79
g1402_B	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	4,50	37,08	34,22	30,37	38,79
g1212_A	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	1,50	37,08	33,94	30,46	38,79
g1228_A	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	1,50	37,10	34,15	30,37	38,79
g1011_A	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	1,50	37,05	34,00	30,45	38,78
g1074_A	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	1,50	37,05	33,85	30,50	38,78
g1245_A	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	1,50	37,17	34,06	30,33	38,78
g1727_A	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	1,50	37,13	34,02	30,39	38,78
g953_A	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	1,50	36,98	33,92	30,49	38,77
g605_A	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	1,50	36,98	33,93	30,50	38,77
g257_A	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	1,50	37,06	33,99	30,42	38,77
g383_A	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	1,50	37,06	33,97	30,43	38,77
g351_B	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	4,50	37,08	33,88	30,45	38,77
g2484_A	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	1,50	37,03	34,06	30,41	38,77
g1800_A	nieuwbouw 695	143001,02	451236,90	1,50	37,07	34,37	30,27	38,77
g1934_A	nieuwbouw 736	143001,02	451236,90	1,50	37,07	34,37	30,27	38,77
g1718_A	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	1,50	37,05	34,10	30,38	38,77
g634_A	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	1,50	37,07	33,91	30,43	38,76
g2179_A	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	1,50	37,01	33,98	30,43	38,76
g2099_A	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	1,50	37,03	33,95	30,43	38,76
g1587_A	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	1,50	36,98	34,22	30,36	38,76
g904_A	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	1,50	36,98	33,87	30,47	38,75
g159_A	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	1,50	37,02	33,92	30,44	38,75
g283_A	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	1,50	36,98	34,03	30,42	38,75
g2389_C	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	7,50	37,13	34,63	30,07	38,75
g671_A	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	1,50	37,00	33,98	30,41	38,74
g604_A	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	1,50	37,13	34,05	30,27	38,73
g667_A	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	1,50	37,00	34,02	30,37	38,73
g898_A	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	1,50	37,04	34,01	30,34	38,73
g124_A	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	1,50	36,97	33,92	30,43	38,73
g609_A	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	1,50	37,04	33,91	30,36	38,72
g2598_A	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	1,50	37,02	34,09	30,30	38,72
g424_A	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	1,50	37,04	33,91	30,34	38,71
g2130_A	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	1,50	36,99	33,99	30,34	38,71
g2191_A	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	1,50	36,92	33,86	30,44	38,71
g2195_A	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	1,50	36,91	33,86	30,45	38,71
g2051_A	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	1,50	36,99	33,97	30,35	38,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2352_B	nieuwbouw 903	143302,44	451090,83	4,50	37,02	33,90	30,36	38,71
g1106_A	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	1,50	36,99	34,20	30,26	38,71
g1691_A	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	1,50	36,94	33,89	30,42	38,71
g3006_A	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	1,50	37,11	33,98	30,26	38,71
g3010_C	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	7,50	37,02	33,86	30,38	38,71
g642_A	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	1,50	36,97	33,81	30,40	38,70
g811_A	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	1,50	36,99	33,90	30,36	38,70
g908_A	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	1,50	36,94	33,96	30,38	38,70
g869_A	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	1,50	36,99	33,86	30,38	38,70
g1006_A	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	1,50	37,04	34,10	30,24	38,70
g293_A	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	1,50	36,94	34,03	30,34	38,70
g2270_C	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	7,50	37,14	34,01	30,22	38,70
g2399_B	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	4,50	37,05	33,96	30,29	38,70
21_A	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	1,50	37,07	34,05	30,23	38,69
g1007_A	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	1,50	36,97	33,88	30,35	38,69
g894_A	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	1,50	36,96	33,77	30,41	38,69
g1429_A	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	1,50	37,04	34,00	30,26	38,69
g1178_A	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	1,50	37,02	33,97	30,30	38,69
g1147_A	nieuwbouw 509	143176,54	451117,78	1,50	36,95	33,87	30,37	38,69
105_A	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	1,50	37,00	33,83	30,34	38,68
g503_A	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	1,50	36,94	34,24	30,22	38,68
g449_A	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	1,50	36,90	33,85	30,39	38,68
g2487_A	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	1,50	37,01	33,94	30,28	38,68
g1640_A	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	1,50	36,98	33,98	30,29	38,68
g763_A	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	1,50	36,94	33,89	30,34	38,67
g4_A	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	1,50	36,91	33,77	30,39	38,67
g107_B	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	4,50	36,92	33,74	30,39	38,67
g1364_B	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	4,50	36,98	34,08	30,24	38,67
g1959_A	nieuwbouw 743	143066,55	451158,61	1,50	36,97	34,00	30,27	38,67
g1892_A	nieuwbouw 724	143072,29	451218,90	1,50	36,98	34,19	30,20	38,67
g313_A	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	1,50	36,88	33,74	30,41	38,66
g136_A	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	1,50	36,93	33,87	30,33	38,66
g1901_A	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	1,50	36,96	34,03	30,24	38,66
g354_A	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	1,50	36,95	33,94	30,26	38,65
g2181_A	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	1,50	36,94	33,87	30,31	38,65
g1953_A	nieuwbouw 740	143066,55	451158,61	1,50	36,95	33,98	30,25	38,65
107_B	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	4,50	36,91	33,76	30,34	38,64
g863_A	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	1,50	36,87	33,73	30,37	38,64
g288_A	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	1,50	36,89	34,07	30,24	38,64
g327_A	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	1,50	36,87	33,74	30,38	38,64
g321_A	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	1,50	36,98	33,98	30,22	38,64
g2251_A	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	1,50	36,87	33,85	30,34	38,64
g2062_A	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	1,50	36,96	33,92	30,25	38,64
g2320_A	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	1,50	36,89	33,69	30,38	38,64
g2325_A	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	1,50	36,89	33,69	30,38	38,64
g895_A	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	1,50	36,91	33,87	30,29	38,63
g2582_A	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	1,50	36,94	33,82	30,27	38,63
g1439_C	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	7,50	36,86	33,70	30,38	38,63
g1255_A	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	1,50	36,94	33,95	30,20	38,62
g1603_A	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	1,50	36,85	33,65	30,37	38,62
g1021_A	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	1,50	36,87	33,78	30,30	38,61
g942_A	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	1,50	36,97	33,86	30,20	38,61
g1198_A	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	1,50	36,92	34,29	30,06	38,61
g2407_A	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	1,50	36,98	33,97	30,15	38,61
g1403_B	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	4,50	36,90	33,94	30,21	38,61
g1126_B	nieuwbouw 504	143221,80	451101,78	4,50	36,98	33,83	30,20	38,61
g88_A	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	1,50	36,84	33,74	30,31	38,60
g2559_A	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	1,50	37,00	33,95	30,12	38,60
g2282_C	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	7,50	37,03	33,90	30,12	38,60
g1419_A	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	1,50	36,85	33,85	30,26	38,60
g860_A	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	1,50	36,90	33,83	30,22	38,59
g2182_A	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	1,50	36,85	33,94	30,21	38,59
g2049_A	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	1,50	36,92	33,80	30,21	38,59
g253_A	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	1,50	36,82	33,78	30,27	38,58
g2200_A	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	1,50	36,80	33,74	30,29	38,58
g264_A	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	1,50	36,79	33,69	30,31	38,57
g299_A	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	1,50	36,84	33,90	30,19	38,57
g359_A	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	1,50	36,90	33,80	30,19	38,57
g328_A	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	1,50	36,91	33,96	30,13	38,57
g1675_A	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	1,50	36,88	33,86	30,19	38,57
g236_A	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	1,50	36,79	33,80	30,25	38,56
g86_A	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	1,50	36,79	33,70	30,27	38,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2311_B	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	4,50	36,82	33,81	30,22	38,56
g1955_A	nieuwbouw 741	143052,66	451167,40	1,50	36,83	33,89	30,19	38,56
g1743_A	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	1,50	36,84	33,77	30,23	38,56
g228_A	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	1,50	36,80	33,80	30,21	38,55
g381_A	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	1,50	36,81	33,71	30,25	38,55
g1372_B	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	4,50	36,82	33,69	30,24	38,55
g1131_A	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	1,50	36,82	33,66	30,25	38,55
g2548_A	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	1,50	36,80	34,08	30,08	38,54
g542_A	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	1,50	36,87	33,84	30,12	38,53
g914_A	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	1,50	36,80	33,78	30,19	38,53
g630_A	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	1,50	36,75	33,63	30,26	38,53
g331_B	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	4,50	36,82	33,58	30,24	38,53
g2090_A	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	1,50	36,86	33,72	30,17	38,53
g2387_B	nieuwbouw 917	143469,44	451052,78	4,50	36,84	33,80	30,14	38,53
g1200_A	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	1,50	36,82	33,78	30,17	38,53
g1636_A	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	1,50	36,74	33,63	30,28	38,53
182_A	bouwvlak 10	143051,06	451174,47	1,50	36,81	33,78	30,16	38,52
g977_A	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	1,50	36,81	33,84	30,13	38,52
g116_A	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	1,50	36,83	33,73	30,16	38,52
g2586_A	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	1,50	36,84	33,78	30,14	38,52
g2553_A	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	1,50	36,84	34,16	29,99	38,52
g1280_A	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	1,50	36,80	34,13	30,00	38,51
g366_A	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	1,50	36,70	33,58	30,27	38,51
g330_A	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	1,50	36,76	33,71	30,19	38,51
g2046_A	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	1,50	36,85	33,79	30,10	38,51
g1203_A	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	1,50	36,75	33,73	30,20	38,51
g129_A	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	1,50	36,72	33,60	30,23	38,50
g2532_A	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	1,50	36,86	33,78	30,07	38,50
g2317_A	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	1,50	36,78	33,62	30,20	38,50
g1771_A	nieuwbouw 686	142978,32	451208,53	1,50	36,89	33,77	30,07	38,50
g1659_A	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	1,50	36,81	33,81	30,10	38,50
g448_A	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	1,50	36,72	33,59	30,23	38,49
g1454_A	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	1,50	36,77	33,70	30,16	38,49
g2107_A	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	1,50	36,76	33,74	30,14	38,49
g1237_A	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	1,50	36,70	33,67	30,20	38,49
179_A	bouwvlak 10	143059,11	451125,23	1,50	36,75	33,78	30,11	38,48
g240_A	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	1,50	36,71	33,61	30,20	38,48
g2524_B	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	4,50	36,74	33,65	30,17	38,48
g1002_A	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	1,50	36,79	33,71	30,09	38,47
g63_B	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	4,50	36,72	33,58	30,18	38,47
g2584_A	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	1,50	36,67	33,70	30,17	38,47
g114_B	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	4,50	36,70	33,78	30,11	38,46
g2118_A	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	1,50	36,81	33,87	29,99	38,46
g2002_A	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	1,50	36,74	33,62	30,13	38,46
g2102_A	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	1,50	36,73	33,75	30,09	38,46
g2439_A	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	1,50	36,77	34,06	29,94	38,46
g2415_C	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	7,50	36,87	33,76	30,00	38,46
g2421_C	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	7,50	36,87	33,76	30,00	38,46
g318_A	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	1,50	36,67	33,51	30,20	38,45
g2233_A	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	1,50	36,72	33,62	30,12	38,44
g2097_A	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	1,50	36,70	33,86	30,03	38,44
g1699_B	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	4,50	36,67	33,53	30,18	38,44
g3014_D	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	10,50	36,75	33,54	30,12	38,44
g924_A	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	1,50	36,77	33,81	29,98	38,43
g1971_A	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	1,50	36,73	33,66	30,06	38,43
g2344_A	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	1,50	36,67	33,68	30,10	38,43
g617_A	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	1,50	36,64	33,54	30,16	38,42
g976_A	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	1,50	36,66	33,52	30,14	38,42
g893_A	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	1,50	36,69	33,60	30,10	38,42
g297_A	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	1,50	36,65	33,59	30,13	38,42
g382_A	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	1,50	36,76	33,64	30,04	38,42
g2349_A	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	1,50	36,74	33,54	30,08	38,42
g2379_B	nieuwbouw 914	143464,51	451049,21	4,50	36,75	33,79	29,98	38,42
g1082_A	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	1,50	36,63	33,54	30,14	38,41
g1088_A	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	1,50	36,66	33,70	30,06	38,41
g2453_A	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	1,50	36,69	33,55	30,10	38,41
g2595_A	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	1,50	36,69	33,64	30,07	38,41
g1491_A	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	1,50	36,72	33,59	30,06	38,41
g17_A	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	1,50	36,66	33,61	30,07	38,40
g125_A	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	1,50	36,64	33,70	30,05	38,40
g2151_A	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	1,50	36,70	33,92	29,94	38,40
g1984_A	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	1,50	36,73	33,58	30,03	38,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1922_A	nieuwbouw 731	143049,30	451147,16	1,50	36,70	33,62	30,04	38,40
g1010_A	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	1,50	36,64	33,56	30,08	38,39
g2174_A	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	1,50	36,65	33,57	30,07	38,39
g2032_A	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	1,50	36,62	33,49	30,12	38,39
g1896_A	nieuwbouw 725	143089,22	451227,54	1,50	36,68	33,84	29,95	38,39
g1877_A	nieuwbouw 720	143049,30	451147,16	1,50	36,68	33,60	30,02	38,38
g1652_A	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	1,50	36,59	33,54	30,11	38,38
g1668_B	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	4,50	36,68	33,50	30,05	38,38
g322_A	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	1,50	36,66	33,81	29,93	38,37
g349_A	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	1,50	36,62	33,44	30,09	38,37
g2450_B	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	4,50	36,59	33,52	30,09	38,37
g2534_A	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	1,50	36,65	33,92	29,90	38,37
g1921_A	nieuwbouw 731	143045,99	451142,19	1,50	36,75	33,64	29,93	38,37
g1876_A	nieuwbouw 720	143045,99	451142,19	1,50	36,75	33,64	29,93	38,37
g1020_A	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	1,50	36,61	33,51	30,07	38,36
g967_A	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	1,50	36,60	33,43	30,10	38,36
g87_A	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	1,50	36,61	33,42	30,10	38,36
g2111_A	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	1,50	36,66	33,57	30,01	38,36
g2592_A	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	1,50	36,70	33,84	29,87	38,36
g415_B	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	4,50	36,61	33,47	30,06	38,35
g677_A	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	1,50	36,71	33,99	29,78	38,35
g2109_A	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	1,50	36,66	33,59	29,98	38,35
g2554_A	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	1,50	36,62	33,51	30,03	38,35
g780_A	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	1,50	36,58	33,59	30,01	38,34
g2041_A	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	1,50	36,67	33,54	29,97	38,34
g2348_A	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	1,50	36,58	33,49	30,04	38,34
g1014_A	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	1,50	36,63	33,71	29,91	38,33
g14_B	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	4,50	36,58	33,58	29,99	38,33
g2579_A	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	1,50	36,69	33,65	29,90	38,33
g2427_B	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	4,50	36,60	33,40	30,04	38,33
g1346_A	nieuwbouw 587	143365,15	451097,35	1,50	36,61	33,80	29,90	38,33
176_A	bouwvlak 11	143175,60	451091,97	1,50	36,61	33,60	29,95	38,32
g632_A	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	1,50	36,60	33,44	30,01	38,32
g773_A	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	1,50	36,62	33,59	29,94	38,32
g2206_A	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	1,50	36,55	33,52	30,02	38,32
g1993_A	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	1,50	36,58	33,58	29,98	38,32
g1999_A	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	1,50	36,58	33,58	29,98	38,32
g2486_A	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	1,50	36,59	33,61	29,96	38,32
g2286_C	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	7,50	36,61	33,80	29,87	38,32
g1115_A	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	1,50	36,61	33,51	29,99	38,32
g1658_A	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	1,50	36,59	33,50	30,00	38,32
g1676_B	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	4,50	36,65	33,68	29,89	38,32
172_A	bouwvlak 12	143479,87	451045,97	1,50	36,62	33,54	29,94	38,31
g23_A	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	1,50	36,52	33,97	29,84	38,31
g2057_A	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	1,50	36,60	33,59	29,93	38,31
g1401_A	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	1,50	36,57	33,44	30,01	38,31
g1275_A	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	1,50	36,64	33,59	29,92	38,31
g1063_A	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	1,50	36,55	33,50	29,98	38,30
g378_A	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	1,50	36,55	33,42	30,02	38,30
g311_A	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	1,50	36,52	33,40	30,04	38,30
g2047_A	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	1,50	36,59	33,63	29,91	38,30
g2063_A	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	1,50	36,62	33,66	29,87	38,30
g1230_A	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	1,50	36,55	33,51	29,98	38,30
g1235_A	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	1,50	36,55	33,51	29,98	38,30
g2373_B	nieuwbouw 911	143457,68	451057,10	4,50	36,57	33,36	30,00	38,29
g1723_A	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	1,50	36,60	33,43	29,96	38,29
g277_A	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	1,50	36,58	33,56	29,91	38,28
g2323_A	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	1,50	36,53	33,68	29,90	38,28
g2417_B	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	4,50	36,50	33,31	30,05	38,28
g1627_A	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	1,50	36,61	33,64	29,86	38,28
g1635_A	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	1,50	36,50	33,43	30,01	38,28
207_A	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	1,50	36,69	33,58	29,82	38,28
g183_A	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	1,50	36,50	33,85	29,82	38,27
g2205_A	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	1,50	36,50	33,46	29,98	38,27
g2018_A	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	1,50	36,57	33,61	29,87	38,27
g2056_A	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	1,50	36,60	33,64	29,84	38,27
g1279_A	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	1,50	36,55	33,48	29,93	38,27
g1869_A	nieuwbouw 719	143181,98	451157,22	1,50	36,57	33,63	29,86	38,27
g1719_A	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	1,50	36,61	33,71	29,80	38,27
g623_A	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	1,50	36,47	33,39	30,00	38,26
g984_A	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	1,50	36,54	33,41	29,94	38,26
g333_A	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	1,50	36,64	33,46	29,85	38,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1930_A	nieuwbouw 734	143122,46	451154,64	1,50	36,54	33,57	29,89	38,26
g1888_A	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	1,50	36,61	33,61	29,81	38,26
171_A	bouwvlak 12	143427,89	451092,08	1,50	36,47	33,41	29,96	38,25
g315_A	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	1,50	36,45	33,31	30,02	38,25
g1458_B	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	4,50	36,48	33,35	29,98	38,25
169_A	bouwvlak 12	143408,32	451096,20	1,50	36,48	33,41	29,95	38,24
g284_A	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	1,50	36,46	33,32	29,98	38,24
g270_A	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	1,50	36,56	33,67	29,80	38,24
g319_A	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	1,50	36,50	33,44	29,89	38,23
g2038_A	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	1,50	36,49	33,35	29,93	38,23
g828_A	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	1,50	36,50	33,67	29,80	38,22
g1018_A	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	1,50	36,50	33,43	29,86	38,21
g476_A	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	1,50	36,41	33,33	29,95	38,21
g2156_A	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	1,50	36,48	33,52	29,85	38,21
g2396_C	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	7,50	36,61	33,99	29,55	38,21
g1160_A	nieuwbouw 513	143186,81	451121,81	1,50	36,54	33,46	29,83	38,21
g1154_A	nieuwbouw 510	143186,81	451121,81	1,50	36,54	33,46	29,83	38,21
g1828_A	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	1,50	36,44	33,40	29,92	38,21
g2445_A	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	1,50	36,53	33,56	29,77	38,20
g247_A	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	1,50	36,51	33,50	29,80	38,20
g250_A	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	1,50	36,50	33,43	29,83	38,20
g2266_A	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	1,50	36,43	33,64	29,81	38,20
g1463_C	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	7,50	36,50	33,29	29,89	38,20
g1381_A	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	1,50	36,48	33,36	29,87	38,20
g1629_A	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	1,50	36,49	33,32	29,89	38,20
g3010_B	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	4,50	36,52	33,35	29,85	38,20
177_A	bouwvlak 10	143118,38	451127,86	1,50	36,42	33,44	29,87	38,19
g2472_A	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	1,50	36,50	33,42	29,83	38,19
g377_A	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	1,50	36,47	33,39	29,86	38,19
g310_A	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	1,50	36,50	33,59	29,75	38,19
g2468_A	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	1,50	36,51	33,41	29,81	38,19
g1465_B	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	4,50	36,49	33,43	29,82	38,19
g578_D	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	10,50	36,42	33,33	29,89	38,18
g32_B	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	4,50	36,42	33,27	29,90	38,18
g2557_A	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	1,50	36,48	33,47	29,80	38,18
g676_A	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	1,50	36,52	33,38	29,80	38,18
g2539_A	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	1,50	36,47	33,43	29,82	38,18
g2545_A	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	1,50	36,47	33,43	29,82	38,18
g1909_A	nieuwbouw 728	143133,28	451194,12	1,50	36,51	33,59	29,73	38,18
g1679_A	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	1,50	36,41	33,49	29,83	38,18
g454_A	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	1,50	36,43	33,30	29,87	38,17
g2016_A	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	1,50	36,47	33,51	29,76	38,17
g2054_A	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	1,50	36,44	33,39	29,84	38,17
g1605_B	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	4,50	36,46	33,49	29,79	38,17
g657_D	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	10,50	36,42	33,32	29,86	38,16
g944_A	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	1,50	36,44	33,38	29,81	38,16
g52_A	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	1,50	36,44	33,34	29,84	38,16
g2239_A	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	1,50	36,42	33,29	29,86	38,16
g2398_B	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	4,50	36,43	33,19	29,90	38,16
g1450_B	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	4,50	36,46	33,49	29,77	38,16
g1409_B	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	4,50	36,46	33,49	29,77	38,16
g1874_B	nieuwbouw 720	143052,58	451140,74	4,50	36,51	33,51	29,73	38,16
g1004_A	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	1,50	36,45	33,47	29,75	38,15
g1098_A	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	1,50	36,40	33,58	29,74	38,15
g802_A	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	1,50	36,43	33,44	29,79	38,15
g18_A	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	1,50	36,36	33,79	29,69	38,15
g1369_B	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	4,50	36,39	33,24	29,87	38,15
g1260_B	nieuwbouw 550	143190,96	451101,79	4,50	36,51	33,54	29,69	38,15
g1242_A	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	1,50	36,36	33,31	29,88	38,15
g1591_A	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	1,50	36,34	33,09	29,97	38,15
g2569_A	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	1,50	36,45	33,31	29,80	38,14
g2572_A	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	1,50	36,45	33,31	29,80	38,14
g320_A	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	1,50	36,35	33,20	29,88	38,13
g2074_A	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	1,50	36,40	33,29	29,82	38,13
g2372_B	nieuwbouw 911	143468,60	451062,53	4,50	36,41	33,44	29,76	38,13
g1373_B	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	4,50	36,45	33,50	29,71	38,13
g1744_A	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	1,50	36,34	33,31	29,84	38,13
g3011_A	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	1,50	36,56	33,56	29,59	38,13
g776_A	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	1,50	36,42	33,40	29,74	38,12
g31_A	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	1,50	36,35	33,50	29,76	38,12
g10_A	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	1,50	36,34	33,77	29,66	38,12
g388_A	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	1,50	36,37	33,29	29,82	38,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1347_B	nieuwbouw 587	143365,23	451090,51	4,50	36,50	33,36	29,70	38,12
g1261_A	nieuwbouw 550	143191,68	451107,90	1,50	36,41	33,28	29,79	38,12
g1833_A	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	1,50	36,30	33,05	29,95	38,12
207_D	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	10,50	36,43	33,21	29,80	38,12
g913_A	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	1,50	36,37	33,26	29,80	38,11
g1387_A	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	1,50	36,34	33,21	29,85	38,11
g1490_A	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	1,50	36,33	33,17	29,87	38,11
g1032_A	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	1,50	36,35	33,24	29,80	38,10
g1316_A	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	1,50	36,39	33,25	29,77	38,10
g451_A	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	1,50	36,35	33,19	29,81	38,09
g143_A	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	1,50	36,45	33,40	29,65	38,09
g2386_B	nieuwbouw 917	143471,28	451057,16	4,50	36,37	33,40	29,72	38,09
g1747_A	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	1,50	36,37	33,63	29,62	38,09
g1386_A	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	1,50	36,42	33,41	29,65	38,08
g252_A	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	1,50	36,37	33,56	29,63	38,08
g314_A	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	1,50	36,41	33,56	29,60	38,08
g2092_A	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	1,50	36,36	33,44	29,69	38,08
g128_A	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	1,50	36,31	33,23	29,77	38,07
g2350_A	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	1,50	36,34	33,17	29,77	38,07
104_A	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	1,50	36,39	33,20	29,72	38,06
g2405_B	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	4,50	36,34	33,17	29,76	38,06
g1420_A	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	1,50	36,31	33,12	29,79	38,06
g1962_A	nieuwbouw 744	143124,00	451141,50	1,50	36,44	33,39	29,60	38,06
g1602_A	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	1,50	36,31	33,10	29,80	38,06
g1311_A	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	1,50	36,35	33,36	29,67	38,05
g1529_A	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	1,50	36,38	33,38	29,63	38,05
158_A	bouwvlak 12	143453,42	451030,42	1,50	36,31	33,23	29,71	38,04
g2464_B	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	4,50	36,25	33,26	29,74	38,04
g2414_C	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	7,50	36,39	33,54	29,54	38,04
g2420_C	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	7,50	36,39	33,54	29,54	38,04
g1622_A	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	1,50	36,29	33,26	29,72	38,04
g127_A	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	1,50	36,27	33,22	29,72	38,03
g2146_A	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	1,50	36,28	33,32	29,68	38,03
g2249_A	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	1,50	36,32	33,36	29,64	38,03
g2590_A	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	1,50	36,33	33,42	29,61	38,03
g2287_B	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	4,50	36,37	33,26	29,65	38,03
g927_A	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	1,50	36,24	33,12	29,75	38,02
g1263_A	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	1,50	36,32	33,18	29,68	38,02
g1080_A	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	1,50	36,28	33,25	29,66	38,01
g1231_A	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	1,50	36,28	33,69	29,50	38,01
g2525_A	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	1,50	36,36	33,25	29,62	38,01
g2279_B	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	4,50	36,26	33,21	29,69	38,01
g1320_A	nieuwbouw 576	143357,15	451097,12	1,50	36,36	33,23	29,61	38,01
g1662_A	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	1,50	36,34	33,22	29,63	38,01
g584_D	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	10,50	36,25	33,15	29,71	38,00
g769_A	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	1,50	36,28	33,19	29,66	38,00
g342_A	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	1,50	36,22	33,10	29,74	38,00
g528_A	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	1,50	36,23	33,13	29,72	38,00
g2247_A	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	1,50	36,25	33,11	29,71	38,00
g2304_C	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	7,50	36,23	33,22	29,69	38,00
g514_A	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	1,50	36,26	33,13	29,69	37,99
g364_A	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	1,50	36,28	33,48	29,53	37,99
g2218_A	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	1,50	36,27	33,32	29,60	37,99
g2506_A	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	1,50	36,23	33,26	29,66	37,99
g1291_A	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	1,50	36,35	33,38	29,53	37,99
g1769_A	nieuwbouw 685	143054,30	451213,09	1,50	36,29	33,40	29,56	37,99
g2447_A	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	1,50	36,26	33,17	29,64	37,98
g1644_A	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	1,50	36,22	33,14	29,69	37,98
g1089_A	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	1,50	36,20	33,43	29,58	37,97
g208_A	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	1,50	36,23	33,48	29,53	37,97
g280_A	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	1,50	36,26	33,52	29,50	37,97
g2416_B	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	4,50	36,19	33,00	29,73	37,97
g22_A	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	1,50	36,16	33,62	29,49	37,95
g1112_A	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	1,50	36,21	33,12	29,64	37,95
g2208_A	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	1,50	36,16	33,40	29,57	37,95
g2215_B	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	4,50	36,21	33,12	29,64	37,95
g1868_A	nieuwbouw 719	143188,91	451156,92	1,50	36,36	33,34	29,45	37,95
g1631_A	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	1,50	36,19	33,29	29,60	37,95
g804_A	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	1,50	36,16	32,96	29,70	37,94
g815_A	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	1,50	36,21	33,19	29,59	37,94
g2406_B	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	4,50	36,25	33,11	29,59	37,94
g1333_B	nieuwbouw 581	143437,70	451078,60	4,50	36,26	33,39	29,49	37,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1243_A	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	1,50	36,17	33,01	29,68	37,94
g1666_B	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	4,50	36,16	32,96	29,71	37,94
g561_A	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	1,50	36,20	33,35	29,51	37,93
g794_A	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	1,50	36,19	33,29	29,54	37,93
g33_A	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	1,50	36,17	33,24	29,59	37,93
g703_A	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	1,50	36,21	33,23	29,56	37,93
g949_A	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	1,50	36,19	33,04	29,63	37,93
g2133_A	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	1,50	36,23	33,41	29,47	37,93
g1777_A	nieuwbouw 688	143058,71	451215,34	1,50	36,22	33,46	29,46	37,93
g1854_A	nieuwbouw 716	143075,63	451138,61	1,50	36,17	33,16	29,62	37,93
106_A	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	1,50	36,24	33,19	29,54	37,92
g374_A	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	1,50	36,14	33,11	29,62	37,92
g2_A	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	1,50	36,17	33,15	29,58	37,91
g2023_A	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	1,50	36,21	33,17	29,53	37,91
g2505_A	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	1,50	36,22	33,52	29,40	37,91
g1236_A	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	1,50	36,29	33,16	29,49	37,91
g1621_A	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	1,50	36,24	33,35	29,45	37,91
g1749_A	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	1,50	36,13	33,07	29,62	37,91
g2339_A	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	1,50	36,13	33,00	29,64	37,90
g2060_A	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	1,50	36,16	33,39	29,46	37,90
g1290_A	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	1,50	36,16	33,04	29,60	37,90
g1393_A	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	1,50	36,15	33,07	29,58	37,89
g1396_A	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	1,50	36,15	33,07	29,58	37,89
g1784_A	nieuwbouw 690	143050,02	451210,91	1,50	36,22	33,31	29,44	37,89
g531_A	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	1,50	36,11	33,08	29,57	37,88
g1282_A	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	1,50	36,13	33,09	29,57	37,88
g312_A	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	1,50	36,19	33,22	29,45	37,87
162_A	bouwvlak 12	143332,19	451060,18	1,50	36,22	33,18	29,42	37,86
g2388_B	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	4,50	36,16	33,13	29,49	37,86
g1049_A	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	1,50	36,07	32,91	29,60	37,85
g2155_A	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	1,50	36,09	33,13	29,52	37,85
g2597_A	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	1,50	36,07	32,95	29,58	37,85
g1438_B	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	4,50	36,18	33,04	29,48	37,85
g1444_B	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	4,50	36,18	33,04	29,48	37,85
g1159_A	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	1,50	36,10	33,09	29,53	37,85
g1724_A	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	1,50	36,17	33,14	29,46	37,85
g652_A	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	1,50	36,10	32,97	29,55	37,84
g1884_A	nieuwbouw 722	143148,34	451157,72	1,50	36,17	33,17	29,42	37,84
g254_A	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	1,50	36,16	33,09	29,43	37,83
g1123_A	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	1,50	36,07	33,22	29,45	37,83
g1966_A	nieuwbouw 745	143098,11	451147,20	1,50	36,09	33,00	29,52	37,83
g30_A	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	1,50	36,10	33,07	29,47	37,82
g390_A	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	1,50	36,08	32,96	29,52	37,82
g122_A	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	1,50	36,09	33,00	29,50	37,82
g2083_A	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	1,50	36,13	33,18	29,41	37,82
g1670_A	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	1,50	36,12	32,96	29,50	37,82
g1763_A	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	1,50	36,07	33,02	29,48	37,81
g750_A	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	1,50	36,08	33,03	29,46	37,80
g2172_A	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	1,50	36,02	33,12	29,47	37,80
g1647_A	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	1,50	36,04	32,97	29,50	37,80
g655_D	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	10,50	36,05	32,92	29,49	37,79
g2091_A	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	1,50	36,05	32,93	29,49	37,79
g1461_B	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	4,50	36,07	32,92	29,48	37,79
g1451_B	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	4,50	36,07	32,92	29,48	37,79
g1716_A	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	1,50	36,05	33,12	29,42	37,79
109_C	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	7,50	36,20	33,05	29,31	37,78
g1205_A	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	1,50	36,06	32,99	29,44	37,78
g3016_A	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	1,50	36,15	33,12	29,32	37,78
g601_A	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	1,50	36,17	33,09	29,30	37,77
g25_A	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	1,50	36,05	33,00	29,43	37,77
g2402_B	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	4,50	36,04	32,87	29,48	37,77
197_A	bouwvlak 11	143212,05	451091,98	1,50	36,03	33,07	29,39	37,76
g2253_A	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	1,50	36,04	33,15	29,36	37,76
g1056_C	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	7,50	35,93	32,84	29,52	37,75
g2403_A	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	1,50	35,97	32,86	29,48	37,75
g1258_A	nieuwbouw 550	143197,09	451104,96	1,50	36,05	32,97	29,39	37,75
g932_B	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	4,50	36,02	32,94	29,41	37,74
g1269_A	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	1,50	35,97	32,86	29,47	37,74
g1883_A	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	1,50	36,05	33,24	29,28	37,74
g981_A	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	1,50	35,95	32,79	29,49	37,73
g1253_A	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	1,50	35,98	33,17	29,33	37,73
g939_A	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	1,50	35,95	32,88	29,43	37,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1092_A	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	1,50	35,95	33,08	29,36	37,72
g771_A	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	1,50	35,99	33,18	29,30	37,72
g1781_A	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	1,50	35,92	32,84	29,46	37,72
g343_A	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	1,50	35,97	32,85	29,42	37,72
g1091_A	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	1,50	35,92	33,09	29,36	37,71
g2009_A	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	1,50	35,94	33,00	29,38	37,71
g2514_A	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	1,50	35,93	33,01	29,37	37,71
g2328_A	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	1,50	35,97	32,84	29,41	37,71
g1690_A	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	1,50	35,93	32,83	29,45	37,71
g480_A	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	1,50	35,93	32,77	29,45	37,70
g742_A	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	1,50	35,98	32,84	29,39	37,70
g2007_A	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	1,50	35,92	33,24	29,28	37,70
g2517_A	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	1,50	36,00	32,93	29,34	37,70
g2334_A	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	1,50	35,97	32,77	29,41	37,70
g1421_A	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	1,50	35,99	33,07	29,29	37,70
g1737_A	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	1,50	35,97	32,78	29,41	37,70
g1301_A	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	1,50	35,92	32,83	29,41	37,69
g83_A	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	1,50	35,92	32,80	29,39	37,68
g2271_A	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	1,50	35,97	32,86	29,35	37,68
g2294_B	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	4,50	35,96	32,89	29,34	37,68
g1308_A	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	1,50	35,89	32,77	29,42	37,68
g1194_A	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	1,50	35,92	32,87	29,37	37,68
g862_A	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	1,50	35,87	32,73	29,43	37,67
g231_A	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	1,50	35,91	33,04	29,30	37,67
g2518_A	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	1,50	35,92	32,99	29,31	37,67
g1583_A	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	1,50	35,86	32,61	29,48	37,67
g2103_A	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	1,50	35,91	33,07	29,26	37,66
g2509_A	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	1,50	36,01	32,89	29,27	37,66
g1887_A	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	1,50	35,97	33,08	29,23	37,66
g1688_A	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	1,50	35,92	32,93	29,32	37,66
g831_A	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	1,50	35,90	32,79	29,36	37,65
g361_A	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	1,50	35,88	32,80	29,36	37,65
g1998_A	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	1,50	35,94	32,99	29,25	37,65
g2001_A	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	1,50	35,94	32,99	29,25	37,65
g1951_B	nieuwbouw 740	143067,59	451149,76	4,50	35,92	32,79	29,34	37,65
g1671_A	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	1,50	36,01	32,88	29,24	37,65
g960_A	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	1,50	35,85	32,68	29,40	37,64
g779_A	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	1,50	35,91	33,09	29,22	37,64
g2246_A	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	1,50	35,90	32,89	29,30	37,64
g2448_A	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	1,50	35,90	32,72	29,35	37,64
g2217_B	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	4,50	35,87	32,82	29,30	37,62
g2067_A	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	1,50	35,93	32,86	29,25	37,62
g2441_A	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	1,50	35,89	32,85	29,29	37,62
g2321_A	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	1,50	35,89	32,96	29,24	37,62
g2326_A	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	1,50	35,89	32,96	29,24	37,62
g2309_A	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	1,50	35,87	32,70	29,34	37,62
g2423_B	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	4,50	35,93	32,89	29,24	37,62
g2411_B	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	4,50	35,93	32,89	29,24	37,62
g1297_A	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	1,50	35,87	32,75	29,32	37,62
g1148_A	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	1,50	35,91	33,37	29,05	37,61
g2471_A	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	1,50	35,88	32,89	29,26	37,61
g2549_A	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	1,50	35,98	32,91	29,18	37,61
g1464_B	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	4,50	35,82	32,69	29,36	37,61
g1229_A	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	1,50	35,87	32,78	29,29	37,61
g3009_C	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	7,50	35,93	32,86	29,23	37,61
g1695_A	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	1,50	35,83	32,73	29,32	37,60
g2110_A	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	1,50	35,85	32,82	29,28	37,60
g2498_A	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	1,50	35,83	32,81	29,29	37,60
g2456_A	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	1,50	35,86	32,75	29,30	37,60
g2531_A	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	1,50	35,91	32,84	29,23	37,60
g2333_A	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	1,50	35,84	32,68	29,34	37,60
g1434_A	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	1,50	35,90	32,80	29,26	37,60
g1424_A	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	1,50	35,90	32,80	29,26	37,60
g1656_A	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	1,50	35,88	32,88	29,23	37,60
159_A	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	1,50	35,78	32,68	29,36	37,59
g106_A	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	1,50	35,80	32,74	29,31	37,59
g1298_A	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	1,50	35,86	32,92	29,22	37,59
g1457_A	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	1,50	35,86	32,76	29,28	37,59
g1960_A	nieuwbouw 743	143071,63	451155,47	1,50	35,81	32,84	29,27	37,59
g1680_A	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	1,50	35,86	32,80	29,26	37,59
g579_D	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	10,50	35,81	32,70	29,30	37,58
g1075_A	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	1,50	35,82	32,69	29,31	37,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g357_A	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	1,50	35,80	32,74	29,30	37,58
g1988_A	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	1,50	35,85	32,72	29,28	37,58
g2050_A	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	1,50	35,84	32,66	29,29	37,58
g2440_A	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	1,50	35,83	32,79	29,27	37,58
g2426_B	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	4,50	35,84	32,63	29,32	37,58
g1315_A	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	1,50	35,87	32,71	29,27	37,58
g1949_A	nieuwbouw 740	143071,63	451155,47	1,50	35,80	32,83	29,26	37,58
g51_A	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	1,50	35,78	32,97	29,20	37,57
g2145_A	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	1,50	35,81	32,93	29,20	37,57
g1188_A	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	1,50	35,81	32,71	29,29	37,57
g698_A	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	1,50	35,83	32,85	29,19	37,56
g2366_A	nieuwbouw 909	143297,12	451088,05	1,50	35,96	33,15	28,98	37,56
g1191_A	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	1,50	35,91	32,90	29,12	37,56
g1672_B	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	4,50	35,91	32,75	29,17	37,56
g2159_A	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	1,50	35,82	32,71	29,23	37,55
g2014_A	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	1,50	35,83	32,91	29,15	37,55
g1244_A	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	1,50	35,81	32,64	29,26	37,55
178_A	bouwvlak 10	143079,09	451117,54	1,50	35,76	32,61	29,30	37,54
g607_A	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	1,50	35,74	32,62	29,29	37,54
g900_A	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	1,50	35,80	32,70	29,23	37,54
g67_A	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	1,50	35,77	33,00	29,15	37,54
g336_A	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	1,50	35,78	32,70	29,25	37,54
g2144_A	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	1,50	35,81	32,88	29,17	37,54
g586_A	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	1,50	35,93	32,90	29,05	37,53
g56_A	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	1,50	35,82	32,76	29,17	37,53
g2533_A	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	1,50	35,83	32,77	29,17	37,53
g1225_A	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	1,50	35,81	32,65	29,22	37,53
g1233_A	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	1,50	35,81	32,65	29,22	37,53
g972_A	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	1,50	35,78	32,89	29,14	37,52
g2362_A	nieuwbouw 907	143315,12	451099,82	1,50	35,86	32,70	29,15	37,52
g1368_A	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	1,50	35,80	32,68	29,18	37,51
g1942_A	nieuwbouw 738	143122,73	451180,70	1,50	35,83	33,01	29,03	37,51
g935_A	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	1,50	35,76	32,71	29,17	37,50
g370_A	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	1,50	35,72	32,74	29,20	37,50
g504_A	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	1,50	35,74	32,73	29,19	37,50
g386_A	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	1,50	35,73	32,64	29,22	37,50
g2029_A	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	1,50	35,80	33,11	29,00	37,50
g2072_A	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	1,50	35,72	32,86	29,14	37,50
g1310_A	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	1,50	35,68	32,67	29,25	37,50
g3006_D	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	10,50	35,83	32,67	29,15	37,50
g2202_A	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	1,50	35,72	32,64	29,21	37,49
g2526_A	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	1,50	35,78	32,70	29,15	37,49
g138_A	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	1,50	35,75	32,67	29,15	37,48
g1193_A	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	1,50	35,71	32,58	29,21	37,48
g546_A	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	1,50	35,70	32,63	29,18	37,47
g131_A	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	1,50	35,67	32,60	29,21	37,47
g1927_A	nieuwbouw 733	143121,82	451145,78	1,50	35,79	32,75	29,08	37,47
g530_A	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	1,50	35,70	32,79	29,11	37,46
g2469_A	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	1,50	35,74	32,90	29,04	37,46
g1765_A	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	1,50	35,79	32,88	29,01	37,46
g2226_A	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	1,50	35,73	32,60	29,14	37,45
g952_A	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	1,50	35,68	32,62	29,14	37,44
g258_A	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	1,50	35,75	32,63	29,08	37,44
g2173_A	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	1,50	35,76	32,74	29,05	37,44
g2575_A	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	1,50	35,67	32,62	29,14	37,44
g1324_A	nieuwbouw 578	143397,36	451066,76	1,50	35,69	32,57	29,13	37,43
g1450_A	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	1,50	35,77	32,94	28,93	37,43
g1409_A	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	1,50	35,77	32,94	28,93	37,43
g1878_A	nieuwbouw 721	143151,28	451149,38	1,50	35,69	32,70	29,08	37,43
g624_D	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	10,50	35,65	32,54	29,15	37,42
g2259_A	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	1,50	35,72	32,82	28,99	37,42
g1433_A	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	1,50	35,69	32,71	29,06	37,42
g2587_A	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	1,50	35,66	32,66	29,08	37,41
g2150_A	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	1,50	35,73	33,02	28,88	37,41
g1144_B	nieuwbouw 509	143173,56	451112,39	4,50	35,76	32,59	29,04	37,41
g308_B	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	4,50	35,60	32,47	29,17	37,40
g2006_A	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	1,50	35,64	32,71	29,05	37,40
g2095_A	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	1,50	35,63	32,66	29,06	37,39
g1786_A	nieuwbouw 691	143045,62	451208,66	1,50	35,69	32,80	28,96	37,39
g49_A	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	1,50	35,59	32,64	29,07	37,38
g2566_A	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	1,50	35,66	32,54	29,05	37,38
g2568_A	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	1,50	35,61	32,46	29,11	37,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2571_A	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	1,50	35,61	32,46	29,11	37,38
g1271_A	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	1,50	35,62	32,48	29,11	37,38
g1963_A	nieuwbouw 744	143132,19	451145,68	1,50	35,66	32,73	28,99	37,38
g2085_A	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	1,50	35,64	32,66	29,01	37,37
g1380_A	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	1,50	35,70	32,63	28,98	37,37
g1139_A	nieuwbouw 507	143213,45	451128,87	1,50	35,66	32,54	29,04	37,37
g16_A	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	1,50	35,59	32,68	29,01	37,36
g184_A	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	1,50	35,57	32,49	29,10	37,36
g529_A	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	1,50	35,62	32,65	29,01	37,36
g276_A	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	1,50	35,67	32,68	28,96	37,36
g2055_A	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	1,50	35,61	32,71	29,00	37,36
g1013_A	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	1,50	35,56	32,41	29,12	37,35
g1375_B	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	4,50	35,55	32,36	29,14	37,35
g1378_B	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	4,50	35,55	32,36	29,14	37,35
g926_A	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	1,50	35,62	32,56	29,00	37,34
g268_A	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	1,50	35,68	32,73	28,90	37,34
g1285_A	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	1,50	35,58	32,49	29,05	37,34
g1189_A	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	1,50	35,55	32,52	29,06	37,34
g1277_A	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	1,50	35,54	32,60	29,04	37,34
g2511_A	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	1,50	35,53	32,60	29,03	37,33
g1367_A	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	1,50	35,54	32,51	29,05	37,33
g1762_A	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	1,50	35,65	32,61	28,94	37,33
g1667_B	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	4,50	35,55	32,45	29,07	37,33
g263_A	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	1,50	35,56	32,49	29,03	37,32
g1994_A	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	1,50	35,61	32,44	29,00	37,32
g1375_C	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	7,50	35,59	32,84	28,87	37,32
g1378_C	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	7,50	35,59	32,84	28,87	37,32
g1774_A	nieuwbouw 686	142987,40	451209,59	1,50	35,62	32,87	28,83	37,32
g929_A	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	1,50	35,58	32,51	28,99	37,31
g2011_A	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	1,50	35,52	32,39	29,06	37,31
g2600_A	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	1,50	35,56	32,39	29,04	37,31
g2289_C	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	7,50	35,52	32,42	29,06	37,31
g2303_C	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	7,50	35,52	32,42	29,06	37,31
g1682_A	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	1,50	35,60	32,48	28,98	37,31
208_A	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	1,50	35,66	32,66	28,86	37,31
g3007_C	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	7,50	35,70	32,61	28,87	37,31
g1674_A	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	1,50	35,55	32,50	28,99	37,30
g2048_A	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	1,50	35,53	32,65	28,92	37,29
g1030_A	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	1,50	35,53	32,58	28,92	37,28
g1222_A	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	1,50	35,63	32,52	28,88	37,28
g1426_A	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	1,50	35,59	32,59	28,86	37,27
g1120_C	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	7,50	35,62	32,47	28,89	37,27
g1908_A	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	1,50	35,54	32,80	28,81	37,27
g371_A	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	1,50	35,51	32,59	28,90	37,26
g2034_A	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	1,50	35,54	32,41	28,95	37,26
g2371_A	nieuwbouw 911	143464,00	451063,70	1,50	35,46	32,36	29,02	37,26
g1933_A	nieuwbouw 735	143113,25	451175,86	1,50	35,52	32,70	28,84	37,26
g919_A	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	1,50	35,50	32,57	28,90	37,25
g391_A	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	1,50	35,48	32,37	28,98	37,25
g2429_A	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	1,50	35,44	32,24	29,05	37,25
g1440_B	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	4,50	35,53	32,39	28,94	37,25
g867_A	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	1,50	35,50	32,39	28,93	37,24
g477_A	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	1,50	35,56	32,46	28,87	37,24
g1857_B	nieuwbouw 716	143073,24	451130,54	4,50	35,52	32,77	28,78	37,24
g557_A	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	1,50	35,48	32,75	28,80	37,23
g112_A	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	1,50	35,49	32,43	28,91	37,23
g1435_A	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	1,50	35,49	32,43	28,90	37,23
g1678_A	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	1,50	35,55	32,88	28,70	37,23
g556_A	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	1,50	35,42	32,33	28,96	37,22
g2153_A	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	1,50	35,59	32,57	28,77	37,22
g1362_A	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	1,50	35,45	32,37	28,93	37,22
g289_A	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	1,50	35,44	32,29	28,96	37,21
g2081_A	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	1,50	35,52	32,53	28,80	37,21
g2335_A	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	1,50	35,43	32,37	28,92	37,21
g2401_B	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	4,50	35,51	32,37	28,88	37,21
g1321_A	nieuwbouw 577	143403,18	451068,54	1,50	35,45	32,35	28,92	37,21
g1363_A	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	1,50	35,42	32,56	28,87	37,21
g990_A	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	1,50	35,46	32,42	28,88	37,20
g934_A	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	1,50	35,47	32,43	28,87	37,20
g1462_B	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	4,50	35,54	32,36	28,83	37,20
g1452_B	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	4,50	35,54	32,36	28,83	37,20
g1672_A	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	1,50	35,61	32,48	28,73	37,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g24_A	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	1,50	35,40	32,34	28,90	37,18
g2558_A	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	1,50	35,44	32,33	28,88	37,18
g2527_A	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	1,50	35,44	32,33	28,88	37,18
g1179_A	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	1,50	35,41	32,26	28,91	37,18
g1913_A	nieuwbouw 729	142991,15	451190,32	1,50	35,51	32,35	28,82	37,18
g3009_D	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	10,50	35,40	32,27	28,92	37,18
160_A	bouwvlak 12	143405,05	451045,92	1,50	35,48	32,34	28,83	37,17
g643_D	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	10,50	35,43	32,32	28,86	37,17
g764_A	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	1,50	35,44	32,42	28,83	37,17
g2232_A	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	1,50	35,44	32,46	28,81	37,17
g2221_A	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	1,50	35,41	32,58	28,77	37,16
g2460_A	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	1,50	35,42	32,28	28,87	37,16
g2331_A	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	1,50	35,40	32,29	28,87	37,16
g2277_A	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	1,50	35,35	32,34	28,89	37,16
g2389_B	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	4,50	35,37	32,25	28,90	37,16
g1319_A	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	1,50	35,45	32,32	28,83	37,16
g1306_A	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	1,50	35,34	32,24	28,94	37,16
g1790_A	nieuwbouw 693	143020,94	451196,41	1,50	35,46	32,66	28,70	37,16
g1796_A	nieuwbouw 694	143020,94	451196,41	1,50	35,46	32,66	28,70	37,16
g1760_A	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	1,50	35,40	32,34	28,86	37,16
g2104_A	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	1,50	35,39	32,54	28,77	37,15
g2415_B	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	4,50	35,36	32,10	28,95	37,15
g2421_B	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	4,50	35,36	32,10	28,95	37,15
g1172_A	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	1,50	35,43	32,40	28,80	37,15
g1211_A	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	1,50	35,39	32,24	28,87	37,15
g2112_A	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	1,50	35,38	32,45	28,80	37,14
g2278_A	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	1,50	35,44	32,39	28,78	37,14
g2286_B	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	4,50	35,47	32,41	28,74	37,14
g1303_A	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	1,50	35,34	32,27	28,89	37,14
g2442_A	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	1,50	35,42	32,59	28,68	37,13
g2436_A	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	1,50	35,29	32,23	28,90	37,13
g2305_A	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	1,50	35,40	32,26	28,82	37,13
g1288_A	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	1,50	35,36	32,29	28,84	37,13
g1968_A	nieuwbouw 746	143106,13	451140,51	1,50	35,39	32,52	28,73	37,13
g948_A	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	1,50	35,33	32,14	28,89	37,12
g2316_A	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	1,50	35,35	32,27	28,84	37,12
g1241_A	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	1,50	35,46	32,33	28,74	37,12
g1431_A	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	1,50	35,37	32,42	28,75	37,11
g1423_A	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	1,50	35,37	32,42	28,75	37,11
g1598_A	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	1,50	35,32	32,20	28,86	37,11
g1686_A	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	1,50	35,32	32,61	28,69	37,10
g2231_A	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	1,50	35,30	32,17	28,84	37,09
g1606_A	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	1,50	35,30	32,08	28,87	37,09
g1169_A	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	1,50	35,39	32,57	28,62	37,08
g36_A	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	1,50	35,27	32,27	28,79	37,07
g2214_A	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	1,50	35,35	32,47	28,67	37,07
g1117_A	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	1,50	35,42	32,32	28,67	37,07
g1731_B	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	4,50	35,45	32,41	28,62	37,07
g317_A	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	1,50	35,31	32,16	28,78	37,06
g2157_A	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	1,50	35,27	32,34	28,75	37,06
g2374_A	nieuwbouw 912	143458,18	451061,92	1,50	35,27	32,15	28,80	37,06
g1284_A	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	1,50	35,29	32,18	28,79	37,06
g1956_A	nieuwbouw 741	143048,44	451162,02	1,50	35,33	32,34	28,70	37,06
g2236_A	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	1,50	35,32	32,30	28,70	37,05
g2394_A	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	1,50	35,23	32,18	28,80	37,05
g1335_A	nieuwbouw 581	143432,61	451082,94	1,50	35,27	32,24	28,75	37,05
g1432_A	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	1,50	35,33	32,26	28,72	37,05
g2602_A	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	1,50	35,26	32,22	28,75	37,04
g2315_A	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	1,50	35,38	32,33	28,63	37,04
g648_D	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	10,50	35,26	32,17	28,75	37,03
95_B	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	4,50	35,21	31,99	28,81	37,01
95_C	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	7,50	35,34	32,37	28,59	37,01
g2535_A	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	1,50	35,28	32,62	28,52	37,01
g2536_A	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	1,50	35,28	32,24	28,67	37,01
g1226_C	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	7,50	35,36	32,19	28,64	37,01
g1234_C	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	7,50	35,36	32,19	28,64	37,01
g232_A	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	1,50	35,22	32,23	28,69	37,00
g2234_A	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	1,50	35,25	32,23	28,68	37,00
g1519_E	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	13,50	35,38	32,17	28,61	37,00
g987_A	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	1,50	35,24	32,34	28,62	36,99
g1946_A	nieuwbouw 739	143134,44	451141,27	1,50	35,24	32,30	28,62	36,98
g1623_B	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	4,50	35,18	31,98	28,75	36,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_A	bouwvlak 10	143187,78	451152,01	1,50	35,32	32,29	28,51	36,96
g901_A	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	1,50	35,21	32,22	28,63	36,96
g82_A	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	1,50	35,20	32,25	28,62	36,96
g2084_A	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	1,50	35,16	32,25	28,64	36,96
g1507_E	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	13,50	35,36	32,19	28,53	36,96
g2250_A	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	1,50	35,20	32,16	28,64	36,95
g1379_A	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	1,50	35,15	32,10	28,69	36,95
g1206_A	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	1,50	35,20	32,27	28,59	36,95
g1109_A	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	1,50	35,17	32,16	28,64	36,94
g1436_A	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	1,50	35,19	32,02	28,67	36,94
g2061_A	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	1,50	35,14	32,22	28,60	36,93
g681_A	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	1,50	35,24	32,52	28,40	36,92
g1294_A	nieuwbouw 565	143394,01	451096,06	1,50	35,15	32,26	28,56	36,92
g658_E	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	13,50	35,13	31,91	28,68	36,91
g959_A	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	1,50	35,13	32,12	28,61	36,91
g2256_A	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	1,50	35,20	32,01	28,60	36,91
g2108_A	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	1,50	35,13	32,23	28,58	36,91
g1855_A	nieuwbouw 716	143083,57	451135,81	1,50	35,20	32,21	28,52	36,90
g2252_B	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	4,50	35,11	31,92	28,66	36,89
g1872_A	nieuwbouw 720	143055,24	451146,51	1,50	35,17	32,22	28,51	36,89
g372_A	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	1,50	35,13	32,12	28,56	36,88
g2355_A	nieuwbouw 905	143298,63	451071,98	1,50	35,27	32,13	28,45	36,88
g1332_A	nieuwbouw 581	143441,67	451084,17	1,50	35,14	32,26	28,50	36,88
g1923_A	nieuwbouw 731	143055,24	451146,51	1,50	35,15	32,21	28,49	36,87
g3009_B	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	4,50	35,21	32,15	28,46	36,87
g2254_A	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	1,50	35,11	32,00	28,57	36,86
g1177_A	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	1,50	35,12	32,16	28,51	36,86
g1931_A	nieuwbouw 735	143108,57	451179,20	1,50	35,12	32,07	28,53	36,86
g2228_A	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	1,50	35,21	32,24	28,39	36,85
g1967_A	nieuwbouw 745	143102,51	451145,40	1,50	35,09	32,15	28,50	36,85
g1699_A	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	1,50	35,09	31,95	28,58	36,85
g2414_B	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	4,50	35,17	32,06	28,47	36,84
g2420_B	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	4,50	35,17	32,06	28,47	36,84
g1964_B	nieuwbouw 745	143103,66	451136,33	4,50	35,23	32,09	28,41	36,84
g2225_A	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	1,50	35,08	32,20	28,46	36,83
g947_A	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	1,50	34,99	31,88	28,61	36,82
g2075_A	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	1,50	35,08	32,10	28,47	36,82
g2544_A	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	1,50	35,03	31,94	28,56	36,82
g2547_A	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	1,50	35,03	31,94	28,56	36,82
g2058_A	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	1,50	35,01	31,89	28,56	36,81
g1689_A	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	1,50	35,05	31,98	28,52	36,81
g1357_A	nieuwbouw 590	143424,04	451059,35	1,50	35,05	31,96	28,50	36,80
g1438_A	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	1,50	35,18	32,12	28,36	36,80
g1444_A	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	1,50	35,18	32,12	28,36	36,80
g1398_A	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	1,50	35,09	32,00	28,46	36,80
g633_D	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	10,50	35,05	31,96	28,47	36,79
g12_A	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	1,50	35,03	32,07	28,46	36,79
g2230_A	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	1,50	35,06	31,95	28,48	36,79
g2319_A	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	1,50	35,01	32,06	28,46	36,79
g1366_A	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	1,50	34,98	31,95	28,53	36,79
g1336_A	nieuwbouw 582	143437,47	451086,60	1,50	35,00	31,94	28,49	36,78
g1300_A	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	1,50	35,02	32,03	28,46	36,78
g1430_A	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	1,50	35,00	32,16	28,42	36,78
g1422_A	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	1,50	35,00	32,16	28,42	36,78
g1681_A	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	1,50	35,10	31,96	28,43	36,78
g2345_A	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	1,50	35,03	31,89	28,47	36,77
g1928_A	nieuwbouw 734	143127,76	451154,36	1,50	35,03	32,27	28,33	36,77
g2260_A	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	1,50	34,95	32,15	28,42	36,76
g1945_A	nieuwbouw 739	143126,25	451137,09	1,50	35,06	31,97	28,41	36,76
g759_A	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	1,50	34,99	31,81	28,49	36,75
g2199_A	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	1,50	34,96	32,11	28,40	36,75
g2516_A	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	1,50	35,01	31,85	28,47	36,75
g2359_A	nieuwbouw 906	143289,04	451094,67	1,50	35,15	32,07	28,28	36,75
g2543_A	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	1,50	34,90	31,79	28,53	36,74
g2546_A	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	1,50	34,90	31,79	28,53	36,74
g2330_A	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	1,50	35,00	31,88	28,43	36,74
g3007_B	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	4,50	35,14	32,06	28,27	36,74
g2458_A	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	1,50	35,07	31,98	28,33	36,73
g1939_A	nieuwbouw 737	143127,41	451183,08	1,50	34,98	32,10	28,36	36,73
g1735_A	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	1,50	34,93	31,71	28,53	36,73
g1957_A	nieuwbouw 741	143041,60	451162,26	1,50	35,06	32,01	28,31	36,72
g931_A	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	1,50	34,96	31,96	28,38	36,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2322_A	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	1,50	34,91	31,94	28,42	36,71
g675_A	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	1,50	34,87	31,58	28,54	36,70
g2267_A	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	1,50	34,97	31,89	28,37	36,70
g3010_D	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	10,50	35,01	31,93	28,33	36,70
g2387_A	nieuwbouw 917	143469,44	451052,78	1,50	35,02	31,90	28,32	36,69
g2248_B	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	4,50	34,96	31,98	28,31	36,68
g2375_A	nieuwbouw 913	143482,09	451035,19	1,50	34,99	31,95	28,30	36,68
g1119_A	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	1,50	35,00	31,97	28,28	36,68
g1929_A	nieuwbouw 734	143119,57	451150,18	1,50	34,98	32,01	28,29	36,68
g1660_A	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	1,50	34,93	31,99	28,32	36,68
g1683_A	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	1,50	34,88	31,97	28,36	36,68
g2258_A	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	1,50	34,91	31,81	28,38	36,67
g2433_A	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	1,50	34,83	31,73	28,46	36,67
g1352_A	nieuwbouw 589	143428,25	451056,92	1,50	34,85	31,82	28,42	36,67
g459_A	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	1,50	34,91	31,79	28,37	36,66
g1325_A	nieuwbouw 579	143438,66	451048,93	1,50	34,90	31,81	28,36	36,66
g133_B	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	4,50	34,91	31,79	28,34	36,65
g89_A	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	1,50	34,94	31,95	28,28	36,65
g2076_A	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	1,50	34,95	31,89	28,28	36,65
g207_A	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	1,50	34,84	31,86	28,35	36,64
g777_A	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	1,50	34,86	31,80	28,33	36,63
g2275_C	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	7,50	34,85	31,79	28,35	36,63
g2299_C	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	7,50	34,85	31,79	28,35	36,63
g1370_A	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	1,50	34,85	31,78	28,35	36,63
g1376_A	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	1,50	34,85	31,78	28,35	36,63
g1120_A	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	1,50	34,90	31,86	28,29	36,63
g467_A	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	1,50	34,92	31,82	28,27	36,62
g1404_A	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	1,50	34,85	31,72	28,35	36,62
g864_C	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	7,50	34,80	31,83	28,33	36,61
g2079_A	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	1,50	34,87	31,90	28,26	36,61
g2240_A	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	1,50	34,87	31,95	28,22	36,60
g2031_A	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	1,50	34,85	31,79	28,28	36,60
g2424_B	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	4,50	34,94	31,76	28,23	36,60
g2412_B	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	4,50	34,94	31,76	28,23	36,60
g1196_A	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	1,50	34,92	31,86	28,22	36,60
g3016_D	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	10,50	34,92	31,74	28,24	36,59
g918_A	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	1,50	34,80	31,77	28,29	36,58
g2223_A	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	1,50	34,82	31,96	28,19	36,57
g1912_A	nieuwbouw 729	142997,00	451186,45	1,50	34,91	32,07	28,08	36,57
g2276_A	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	1,50	34,77	31,62	28,33	36,56
g1731_C	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	7,50	34,83	31,94	28,17	36,56
g21_A	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	1,50	34,83	32,02	28,12	36,55
g244_A	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	1,50	34,82	31,78	28,22	36,55
g2347_A	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	1,50	34,76	31,81	28,23	36,54
g1322_A	nieuwbouw 577	143407,78	451067,37	1,50	34,74	31,79	28,24	36,54
g1607_A	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	1,50	34,72	31,53	28,34	36,54
g507_A	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	1,50	34,77	31,69	28,24	36,53
g2462_A	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	1,50	34,75	31,57	28,30	36,53
g1576_A	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	1,50	34,70	31,46	28,34	36,52
g2499_A	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	1,50	34,79	31,66	28,20	36,51
g1588_A	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	1,50	34,70	31,48	28,32	36,51
g1057_A	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	1,50	34,77	32,08	28,02	36,50
g469_A	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	1,50	34,73	31,59	28,22	36,49
g2332_A	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	1,50	34,77	31,79	28,11	36,49
g2425_B	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	4,50	34,72	31,48	28,27	36,49
g1746_A	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	1,50	34,75	31,73	28,16	36,49
g1668_A	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	1,50	34,81	31,64	28,14	36,49
g74_A	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	1,50	34,78	31,80	28,09	36,48
g2268_A	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	1,50	34,70	31,79	28,14	36,48
g1338_A	nieuwbouw 583	143410,46	451062,00	1,50	34,67	31,70	28,19	36,48
g1348_A	nieuwbouw 587	143360,81	451092,26	1,50	34,74	31,52	28,21	36,48
g937_A	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	1,50	34,69	31,58	28,21	36,47
g182_A	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	1,50	34,66	31,68	28,19	36,47
g2025_A	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	1,50	34,70	31,58	28,19	36,47
g2281_A	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	1,50	34,71	31,58	28,19	36,47
g1153_A	nieuwbouw 510	143193,00	451120,37	1,50	34,82	31,89	28,01	36,47
g866_A	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	1,50	34,69	31,95	28,05	36,46
g1692_A	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	1,50	34,69	31,57	28,19	36,46
g498_A	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	1,50	34,67	31,50	28,18	36,44
g2465_A	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	1,50	34,59	31,58	28,21	36,44
g2419_A	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	1,50	34,73	31,80	28,04	36,44
g2422_A	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	1,50	34,73	31,80	28,04	36,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2073_A	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	1,50	34,66	31,75	28,09	36,43
g2367_A	nieuwbouw 909	143292,71	451089,81	1,50	34,80	31,67	28,01	36,43
g1446_A	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	1,50	34,72	31,85	28,00	36,43
g1407_A	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	1,50	34,72	31,85	28,00	36,43
g1365_A	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	1,50	34,76	31,75	28,02	36,43
g1388_A	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	1,50	34,65	31,62	28,14	36,43
g1394_A	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	1,50	34,65	31,62	28,14	36,43
g1195_A	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	1,50	34,63	31,66	28,14	36,43
g134_A	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	1,50	34,69	31,69	28,07	36,42
g2210_A	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	1,50	34,66	31,48	28,17	36,42
g2273_A	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	1,50	34,63	31,47	28,18	36,42
g1684_A	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	1,50	34,64	31,60	28,14	36,42
g2257_A	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	1,50	34,62	31,50	28,15	36,41
g1461_A	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	1,50	34,71	31,53	28,09	36,41
g1451_A	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	1,50	34,71	31,53	28,09	36,41
g3010_A	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	1,50	34,76	31,62	28,00	36,40
g646_D	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	10,50	34,60	31,54	28,09	36,38
g109_A	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	1,50	34,61	31,58	28,07	36,38
g2310_A	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	1,50	34,60	31,38	28,15	36,38
g1926_A	nieuwbouw 733	143130,01	451149,96	1,50	34,63	31,78	28,00	36,38
g905_A	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	1,50	34,57	31,42	28,13	36,36
g2329_A	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	1,50	34,57	31,51	28,08	36,36
g1462_A	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	1,50	34,75	31,59	27,94	36,36
g1452_A	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	1,50	34,75	31,59	27,94	36,36
g2245_A	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	1,50	34,60	31,59	28,03	36,35
g2204_A	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	1,50	34,54	31,49	28,09	36,35
g2071_A	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	1,50	34,66	31,60	27,97	36,35
g1862_A	nieuwbouw 718	143090,29	451169,59	1,50	34,60	31,46	28,07	36,35
g2396_B	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	4,50	34,57	31,44	28,07	36,34
g2158_A	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	1,50	34,54	31,69	27,99	36,33
g1667_A	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	1,50	34,60	31,44	28,04	36,33
g745_A	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	1,50	34,52	31,36	28,09	36,32
g1134_A	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	1,50	34,59	31,63	27,96	36,32
g1156_A	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	1,50	34,59	31,63	27,96	36,32
g1925_A	nieuwbouw 732	143117,92	451178,24	1,50	34,57	31,67	27,96	36,32
g1751_A	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	1,50	34,59	31,55	27,99	36,32
g2012_A	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	1,50	34,55	31,73	27,92	36,31
g1118_A	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	1,50	34,56	31,49	27,98	36,30
g1861_A	nieuwbouw 717	143078,85	451178,57	1,50	34,55	31,42	28,02	36,30
g2388_A	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	1,50	34,61	31,57	27,90	36,29
g1459_A	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	1,50	34,53	31,45	28,00	36,29
g1880_A	nieuwbouw 721	143154,24	451143,19	1,50	34,67	31,67	27,82	36,29
g2502_A	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	1,50	34,54	31,41	27,98	36,28
g2036_A	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	1,50	34,52	31,41	27,97	36,27
g1371_A	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	1,50	34,51	31,74	27,86	36,27
g1377_A	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	1,50	34,51	31,74	27,86	36,27
g1136_A	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	1,50	34,57	31,69	27,84	36,27
g2262_A	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	1,50	34,49	31,40	27,98	36,26
g2521_A	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	1,50	34,49	31,59	27,91	36,26
g2270_A	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	1,50	34,52	31,43	27,94	36,26
g534_A	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	1,50	34,48	31,38	27,98	36,25
g331_A	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	1,50	34,56	31,36	27,93	36,25
g1685_A	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	1,50	34,50	31,42	27,93	36,24
g1687_A	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	1,50	34,41	31,38	27,99	36,24
g2563_A	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	1,50	34,45	31,33	27,92	36,21
g2529_A	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	1,50	34,45	31,33	27,92	36,21
g1425_A	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	1,50	34,50	31,42	27,87	36,21
g748_A	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	1,50	34,41	31,28	27,96	36,20
g2508_A	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	1,50	34,39	31,37	27,94	36,20
g1190_A	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	1,50	34,48	31,58	27,78	36,19
g1223_A	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	1,50	34,47	31,58	27,78	36,19
g1382_A	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	1,50	34,47	31,49	27,80	36,18
g1135_C	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	7,50	34,63	31,49	27,69	36,18
g2265_A	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	1,50	34,40	31,30	27,90	36,17
g2338_A	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	1,50	34,36	31,40	27,88	36,17
g1192_A	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	1,50	34,45	31,37	27,84	36,17
164_B	bouwvlak 12	143270,33	451072,26	4,50	34,55	31,36	27,75	36,16
g979_A	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	1,50	34,41	31,31	27,86	36,16
g2482_A	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	1,50	34,39	31,27	27,89	36,16
g2282_A	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	1,50	34,37	31,27	27,88	36,15
g2400_A	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	1,50	34,39	31,35	27,84	36,15
g1101_A	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	1,50	34,40	31,29	27,83	36,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2318_A	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	1,50	34,39	31,32	27,84	36,14
g1374_B	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	4,50	34,44	31,42	27,74	36,13
g2201_A	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	1,50	34,43	31,66	27,64	36,12
g2379_A	nieuwbouw 914	143464,51	451049,21	1,50	34,44	31,34	27,74	36,12
g2378_A	nieuwbouw 913	143473,03	451033,96	1,50	34,36	31,21	27,84	36,12
g629_D	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	10,50	34,36	31,40	27,77	36,11
g346_A	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	1,50	34,35	31,52	27,72	36,11
g2306_A	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	1,50	34,34	31,21	27,84	36,11
g2395_A	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	1,50	34,26	31,02	27,96	36,11
g2552_A	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	1,50	34,29	31,43	27,76	36,09
g627_D	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	10,50	34,35	31,28	27,75	36,08
g2255_A	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	1,50	34,28	31,18	27,80	36,06
g2211_A	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	1,50	34,29	31,45	27,69	36,06
g2295_A	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	1,50	34,26	31,11	27,82	36,05
g1865_A	nieuwbouw 718	143087,49	451161,65	1,50	34,32	31,21	27,74	36,05
g1438_C	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	7,50	34,39	31,19	27,68	36,04
g1444_C	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	7,50	34,39	31,19	27,68	36,04
g338_A	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	1,50	34,26	31,43	27,66	36,03
g2274_A	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	1,50	34,31	31,17	27,72	36,03
g2298_A	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	1,50	34,31	31,17	27,72	36,03
g1405_A	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	1,50	34,28	31,25	27,70	36,03
g1965_A	nieuwbouw 745	143098,12	451140,36	1,50	34,31	31,28	27,67	36,03
163_A	bouwvlak 12	143294,57	451067,44	1,50	34,25	31,44	27,63	36,02
g2435_A	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	1,50	34,22	31,15	27,76	36,02
g1969_A	nieuwbouw 747	143477,89	451037,63	1,50	34,29	31,21	27,69	36,02
g695_A	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	1,50	34,19	31,05	27,77	36,00
g1065_A	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	1,50	34,26	31,13	27,70	36,00
g2336_A	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	1,50	34,18	31,27	27,71	36,00
g1764_A	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	1,50	34,22	31,18	27,72	36,00
g2337_A	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	1,50	34,21	31,24	27,68	35,99
g2414_A	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	1,50	34,32	31,17	27,62	35,99
g2420_A	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	1,50	34,32	31,17	27,62	35,99
109_A	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	1,50	34,24	31,13	27,68	35,98
g2227_A	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	1,50	34,29	31,20	27,62	35,98
g1383_A	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	1,50	34,09	31,28	27,70	35,97
g47_A	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	1,50	34,19	31,11	27,67	35,96
g1166_A	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	1,50	34,21	31,14	27,65	35,96
g120_A	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	1,50	34,16	30,97	27,72	35,95
g1519_D	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	10,50	34,29	31,06	27,61	35,95
g251_A	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	1,50	34,20	31,17	27,60	35,94
g1213_A	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	1,50	34,19	31,07	27,64	35,94
g1187_A	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	1,50	34,19	31,15	27,58	35,92
g1126_A	nieuwbouw 504	143221,80	451101,78	1,50	34,33	31,19	27,46	35,92
g688_A	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	1,50	34,12	30,99	27,62	35,89
g2053_A	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	1,50	34,10	31,34	27,52	35,89
g2285_B	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	4,50	34,23	31,13	27,50	35,89
g2283_A	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	1,50	34,10	31,08	27,57	35,87
g1738_A	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	1,50	34,17	31,01	27,54	35,87
g290_A	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	1,50	34,10	31,01	27,57	35,86
g2567_A	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	1,50	34,10	30,94	27,56	35,84
g2424_A	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	1,50	34,20	31,01	27,46	35,84
g2412_A	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	1,50	34,20	31,01	27,46	35,84
g1673_B	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	4,50	34,02	30,91	27,62	35,84
g2418_A	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	1,50	33,94	30,79	27,65	35,81
g1127_A	nieuwbouw 504	143214,51	451102,67	1,50	34,13	31,07	27,43	35,81
g1664_A	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	1,50	34,15	31,01	27,43	35,81
g1403_A	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	1,50	34,06	31,03	27,47	35,80
g2261_A	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	1,50	33,98	30,95	27,48	35,77
g2523_A	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	1,50	33,97	30,86	27,52	35,77
g1731_A	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	1,50	34,15	31,04	27,33	35,77
g2280_A	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	1,50	33,96	31,00	27,46	35,76
g2093_A	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	1,50	33,99	31,05	27,40	35,75
g2397_A	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	1,50	33,96	30,94	27,47	35,75
g1885_A	nieuwbouw 722	143140,27	451160,23	1,50	33,96	30,84	27,49	35,75
g1361_A	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	1,50	34,00	30,93	27,41	35,73
g1620_A	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	1,50	33,93	30,98	27,44	35,73
111_A	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	1,50	33,94	31,00	27,38	35,71
g650_D	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	10,50	33,94	30,84	27,43	35,71
g1373_A	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	1,50	34,03	30,97	27,32	35,71
g2296_A	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	1,50	34,03	30,92	27,33	35,70
g351_A	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	1,50	33,95	30,74	27,41	35,69
g9_A	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	1,50	33,85	30,81	27,43	35,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g339_A	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	1,50	33,96	30,77	27,37	35,67
g2269_A	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	1,50	33,87	30,73	27,44	35,67
g2272_A	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	1,50	33,91	30,86	27,37	35,67
g1881_A	nieuwbouw 721	143147,31	451143,49	1,50	33,93	30,91	27,33	35,67
g1399_A	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	1,50	33,89	30,87	27,33	35,65
g1507_D	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	10,50	34,00	30,81	27,28	35,65
g818_A	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	1,50	33,92	31,14	27,19	35,64
g1137_A	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	1,50	33,93	31,30	27,09	35,63
g1665_A	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	1,50	33,80	30,62	27,41	35,62
g356_A	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	1,50	33,80	30,73	27,37	35,61
g2197_A	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	1,50	33,86	30,72	27,33	35,61
g2423_A	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	1,50	33,92	30,81	27,25	35,61
g2411_A	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	1,50	33,92	30,81	27,25	35,61
g1355_A	nieuwbouw 589	143419,19	451055,69	1,50	33,83	30,83	27,30	35,61
g1860_A	nieuwbouw 717	143086,92	451176,18	1,50	33,87	30,95	27,24	35,61
g1329_A	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	1,50	33,80	30,64	27,36	35,59
g2300_A	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	1,50	33,82	30,75	27,29	35,58
g2450_A	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	1,50	33,75	30,63	27,34	35,57
g1456_A	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	1,50	33,80	30,72	27,29	35,57
g2193_A	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	1,50	33,81	30,67	27,27	35,56
g1428_A	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	1,50	33,72	30,63	27,32	35,55
g3007_A	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	1,50	33,93	30,96	26,97	35,51
g2386_A	nieuwbouw 917	143471,28	451057,16	1,50	33,76	30,69	27,17	35,49
g2207_A	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	1,50	33,72	31,03	27,05	35,48
g1604_A	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	1,50	33,68	30,54	27,20	35,46
112_A	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	1,50	33,75	30,72	27,08	35,45
g227_A	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	1,50	33,62	30,59	27,20	35,45
g2229_A	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	1,50	33,71	30,52	27,18	35,45
g2390_A	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	1,50	33,63	30,59	27,19	35,44
g2382_B	nieuwbouw 915	143276,31	451076,06	4,50	33,76	30,75	27,04	35,44
g1350_B	nieuwbouw 588	143338,45	451082,34	4,50	33,83	30,66	27,02	35,44
g2399_A	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	1,50	33,75	30,62	27,06	35,43
g2372_A	nieuwbouw 911	143468,60	451062,53	1,50	33,69	30,61	27,10	35,42
g1427_A	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	1,50	33,58	30,42	27,22	35,41
g53_A	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	1,50	33,63	30,55	27,12	35,40
g2198_A	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	1,50	33,66	30,48	27,11	35,40
g2292_A	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	1,50	33,56	30,43	27,19	35,39
g657_C	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	7,50	33,59	30,47	27,13	35,38
g2346_A	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	1,50	33,63	30,59	27,07	35,38
g2285_C	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	7,50	33,67	30,79	26,92	35,36
g1340_B	nieuwbouw 584	143436,22	451044,73	4,50	33,70	30,60	26,97	35,36
g2464_A	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	1,50	33,53	30,47	27,11	35,35
g2307_A	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	1,50	33,54	30,57	27,05	35,34
g335_A	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	1,50	33,57	30,36	27,03	35,31
g1787_A	nieuwbouw 691	143041,16	451211,56	1,50	33,52	30,42	27,06	35,31
g1402_A	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	1,50	33,53	30,58	26,97	35,30
g304_B	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	4,50	33,47	30,38	27,03	35,28
g2137_A	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	1,50	33,48	30,27	27,07	35,28
g1669_B	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	4,50	33,47	30,28	27,07	35,28
g2408_A	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	1,50	33,44	30,33	27,02	35,25
g578_C	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	7,50	33,41	30,29	26,98	35,22
g2404_A	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	1,50	33,41	30,26	26,98	35,21
g1292_A	nieuwbouw 565	143383,20	451090,41	1,50	33,47	30,30	26,89	35,19
g1364_A	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	1,50	33,45	30,40	26,86	35,19
g655_C	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	7,50	33,39	30,25	26,93	35,18
g2217_A	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	1,50	33,47	30,42	26,82	35,18
g1463_B	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	4,50	33,30	29,99	27,05	35,17
g2288_A	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	1,50	33,41	30,35	26,85	35,16
g2428_A	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	1,50	33,36	30,17	26,94	35,16
g2413_A	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	1,50	33,36	30,17	26,94	35,16
g2194_A	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	1,50	33,40	30,32	26,80	35,13
g2406_A	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	1,50	33,45	30,28	26,79	35,13
g1360_A	nieuwbouw 591	143320,92	451078,49	1,50	33,43	30,60	26,68	35,13
g2302_B	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	4,50	33,49	30,44	26,67	35,12
g3009_A	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	1,50	33,50	30,47	26,63	35,11
g2242_A	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	1,50	33,31	30,46	26,76	35,10
g584_C	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	7,50	33,28	30,16	26,83	35,08
g636_D	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	10,50	33,33	30,16	26,78	35,07
g2417_A	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	1,50	33,18	29,92	26,94	35,06
g2138_A	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	1,50	33,40	30,29	26,66	35,05
g2524_A	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	1,50	33,22	30,07	26,81	35,03
g638_D	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	10,50	33,26	30,11	26,72	35,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1334_A	nieuwbouw 581	143430,86	451078,53	1,50	33,24	30,01	26,78	35,01
g2203_A	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	1,50	33,23	30,05	26,76	35,00
g32_A	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	1,50	33,21	30,10	26,70	34,98
g1458_A	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	1,50	33,21	30,07	26,68	34,96
g415_A	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	1,50	33,17	30,04	26,69	34,95
g41_A	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	1,50	33,12	29,99	26,72	34,94
g2284_A	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	1,50	33,13	29,99	26,71	34,94
g2301_A	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	1,50	33,13	29,99	26,71	34,94
g1369_A	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	1,50	33,11	29,92	26,75	34,94
g63_A	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	1,50	33,12	29,98	26,69	34,92
g1296_A	nieuwbouw 566	143387,40	451087,98	1,50	33,22	30,23	26,53	34,92
g1466_A	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	1,50	33,03	29,80	26,77	34,90
g1453_A	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	1,50	33,03	29,80	26,77	34,90
g2385_A	nieuwbouw 917	143460,36	451051,72	1,50	33,20	30,05	26,54	34,89
g1295_A	nieuwbouw 565	143392,25	451091,64	1,50	33,15	30,24	26,52	34,89
g2134_A	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	1,50	33,18	30,08	26,54	34,88
g2398_A	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	1,50	33,10	29,85	26,67	34,88
g1144_A	nieuwbouw 509	143173,56	451112,39	1,50	33,17	29,98	26,57	34,88
g921_A	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	1,50	33,10	30,26	26,49	34,87
g2311_A	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	1,50	33,03	29,95	26,66	34,87
g1135_A	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	1,50	33,18	30,27	26,35	34,83
g1864_A	nieuwbouw 718	143095,56	451159,25	1,50	33,10	30,02	26,51	34,83
g2215_A	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	1,50	33,06	29,94	26,54	34,82
g1326_A	nieuwbouw 579	143444,23	451044,96	1,50	33,04	30,01	26,51	34,81
g1952_A	nieuwbouw 740	143065,10	451152,42	1,50	33,10	30,03	26,46	34,81
g2352_A	nieuwbouw 903	143302,44	451090,83	1,50	33,07	29,90	26,50	34,80
g1152_A	nieuwbouw 510	143195,66	451122,85	1,50	33,09	30,03	26,42	34,79
g1323_A	nieuwbouw 577	143396,86	451061,93	1,50	33,13	30,00	26,38	34,78
g1666_A	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	1,50	32,92	29,67	26,60	34,76
g2241_A	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	1,50	33,04	29,97	26,33	34,72
g1605_A	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	1,50	32,95	29,95	26,36	34,70
g643_C	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	7,50	32,91	29,78	26,43	34,69
g2279_A	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	1,50	32,95	29,91	26,37	34,69
g14_A	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	1,50	32,84	29,82	26,39	34,65
g1441_A	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	1,50	32,89	29,78	26,34	34,64
g579_C	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	7,50	32,80	29,66	26,41	34,62
g75_B	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	4,50	32,76	29,78	26,35	34,60
g2142_A	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	1,50	32,93	29,84	26,21	34,60
g107_A	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	1,50	32,72	29,51	26,39	34,56
g932_A	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	1,50	32,79	29,69	26,27	34,55
g1677_A	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	1,50	32,71	29,68	26,29	34,54
g1344_B	nieuwbouw 586	143329,78	451077,88	4,50	32,96	29,88	26,04	34,53
g1299_A	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	1,50	32,78	29,98	26,13	34,53
g635_D	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	10,50	32,73	29,62	26,24	34,51
g624_C	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	7,50	32,68	29,55	26,30	34,51
g1374_A	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	1,50	32,81	29,70	26,14	34,50
g308_A	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	1,50	32,63	29,52	26,16	34,42
g633_C	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	7,50	32,62	29,49	26,14	34,40
g1856_B	nieuwbouw 716	143081,18	451127,74	4,50	32,68	29,61	26,04	34,39
g644_D	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	10,50	32,58	29,59	26,06	34,36
g2192_A	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	1,50	32,64	29,58	26,02	34,36
g1508_E	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	13,50	32,69	29,42	26,04	34,36
g3017_D	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	10,50	32,56	29,32	26,11	34,33
g2405_A	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	1,50	32,44	29,24	26,06	34,26
g1337_A	nieuwbouw 583	143399,54	451056,56	1,50	32,56	29,46	25,90	34,25
g114_A	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	1,50	32,41	29,37	25,98	34,23
g2416_A	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	1,50	32,36	29,14	26,05	34,21
g1372_A	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	1,50	32,42	29,21	26,00	34,21
g1354_B	nieuwbouw 589	143417,43	451051,27	4,50	32,50	29,63	25,73	34,18
g1145_A	nieuwbouw 509	143167,45	451113,15	1,50	32,45	29,39	25,84	34,18
g1961_A	nieuwbouw 743	143071,19	451149,52	1,50	32,39	29,53	25,83	34,18
g1950_A	nieuwbouw 740	143071,19	451149,52	1,50	32,39	29,53	25,83	34,18
g1328_B	nieuwbouw 579	143439,89	451039,87	4,50	32,44	29,28	25,85	34,16
g1136_C	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	7,50	32,59	29,46	25,69	34,16
g648_C	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	7,50	32,32	29,21	25,93	34,15
g1951_A	nieuwbouw 740	143067,59	451149,76	1,50	32,44	29,34	25,79	34,14
g1339_B	nieuwbouw 583	143408,62	451057,62	4,50	32,31	29,06	25,87	34,09
g627_C	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	7,50	32,29	29,18	25,80	34,07
g1672_C	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	7,50	32,42	29,26	25,64	34,05
g2425_C	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	7,50	32,31	29,14	25,74	34,04
g1259_B	nieuwbouw 550	143196,36	451098,84	4,50	32,34	29,12	25,74	34,04
g2252_A	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	1,50	32,30	29,20	25,71	34,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1342_B	nieuwbouw 585	143334,05	451080,08	4,50	32,42	29,30	25,59	34,03
g1676_A	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	1,50	32,29	29,25	25,67	34,01
g2045_C	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	7,50	32,28	29,12	25,63	33,97
g1875_B	nieuwbouw 720	143048,98	451140,16	4,50	32,29	29,13	25,62	33,97
112_C	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	7,50	32,35	29,21	25,47	33,93
g2287_A	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	1,50	32,18	29,01	25,65	33,93
g2059_C	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	7,50	32,23	29,07	25,57	33,91
74_C	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	7,50	32,21	29,05	25,55	33,89
g1464_A	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	1,50	32,05	28,83	25,70	33,88
107_A	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	1,50	32,05	28,88	25,67	33,87
g1873_A	nieuwbouw 720	143055,10	451143,02	1,50	32,09	28,96	25,61	33,87
g2196_B	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	4,50	32,02	28,88	25,66	33,86
g2302_C	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	7,50	32,14	29,45	25,34	33,84
g629_C	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	7,50	32,06	29,10	25,48	33,82
g1327_B	nieuwbouw 579	143444,30	451038,11	4,50	32,09	28,86	25,55	33,82
g1439_B	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	4,50	31,88	28,59	25,74	33,81
g1623_A	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	1,50	31,95	28,72	25,62	33,79
g2377_A	nieuwbouw 913	143471,28	451029,55	1,50	32,00	28,82	25,45	33,74
g1440_A	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	1,50	31,96	28,80	25,43	33,71
g1465_A	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	1,50	31,86	28,69	25,43	33,66
g2415_A	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	1,50	31,81	28,55	25,50	33,65
g2421_A	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	1,50	31,81	28,55	25,50	33,65
g1375_A	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	1,50	31,79	28,58	25,50	33,65
g1378_A	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	1,50	31,79	28,58	25,50	33,65
g2402_A	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	1,50	31,69	28,51	25,30	33,51
g646_C	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	7,50	31,66	28,56	25,29	33,50
g2427_A	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	1,50	31,67	28,48	25,25	33,47
g2293_B	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	4,50	31,57	28,47	25,16	33,39
95_A	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	1,50	31,52	28,28	25,20	33,36
g657_B	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	4,50	31,55	28,43	25,10	33,35
g1462_C	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	7,50	31,65	28,46	24,99	33,33
g1452_C	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	7,50	31,65	28,46	24,99	33,33
g1508_D	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	10,50	31,65	28,44	24,96	33,31
g1333_A	nieuwbouw 581	143437,70	451078,60	1,50	31,53	28,42	25,02	33,30
g578_B	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	4,50	31,43	28,32	25,02	33,25
g584_B	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	4,50	31,43	28,32	24,96	33,22
g2389_A	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	1,50	31,38	28,28	24,97	33,20
g638_C	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	7,50	31,40	28,22	24,96	33,19
g655_B	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	4,50	31,36	28,22	24,91	33,15
g1327_A	nieuwbouw 579	143444,30	451038,11	1,50	31,48	28,30	24,80	33,15
g1353_B	nieuwbouw 589	143424,27	451051,35	4,50	31,31	28,07	24,77	33,04
g2383_A	nieuwbouw 915	143269,47	451075,99	1,50	31,34	28,22	24,65	33,02
g2401_A	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	1,50	31,22	28,03	24,79	33,01
g2376_B	nieuwbouw 913	143478,12	451029,62	4,50	31,33	28,16	24,64	33,00
g2373_A	nieuwbouw 911	143457,68	451057,10	1,50	31,23	28,04	24,74	32,99
157_B	bouwvlak 12	143479,59	451026,84	4,50	31,32	28,15	24,61	32,98
g1260_A	nieuwbouw 550	143190,96	451101,79	1,50	31,26	28,19	24,65	32,98
g133_A	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	1,50	31,23	28,16	24,66	32,97
g636_C	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	7,50	31,15	27,92	24,74	32,95
g3017_B	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	4,50	31,11	27,83	24,70	32,90
g650_C	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	7,50	30,96	27,81	24,61	32,80
g1463_A	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	1,50	30,98	27,73	24,62	32,80
g2294_A	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	1,50	30,97	27,94	24,51	32,78
g3017_A	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	1,50	31,07	27,86	24,43	32,76
g3017_C	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	7,50	30,90	27,62	24,55	32,72
g643_B	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	4,50	30,87	27,74	24,40	32,65
g2425_A	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	1,50	30,86	27,66	24,40	32,64
g2376_A	nieuwbouw 913	143478,12	451029,62	1,50	31,00	27,84	24,21	32,62
g635_C	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	7,50	30,84	27,74	24,29	32,59
g1944_A	nieuwbouw 739	143131,55	451136,82	1,50	30,87	27,69	24,28	32,59
g579_B	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	4,50	30,75	27,60	24,38	32,58
g1331_B	nieuwbouw 580	143403,69	451054,05	4,50	30,74	27,42	24,44	32,58
g1874_A	nieuwbouw 720	143052,58	451140,74	1,50	30,78	27,70	24,30	32,57
g1673_A	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	1,50	30,68	27,55	24,36	32,54
g1359_B	nieuwbouw 591	143325,38	451075,61	4,50	30,87	27,75	24,11	32,51
g2424_C	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	7,50	30,78	27,57	24,17	32,48
g2412_C	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	7,50	30,78	27,57	24,17	32,48
g2426_A	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	1,50	30,67	27,48	24,26	32,47
g624_B	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	4,50	30,62	27,48	24,26	32,46
g2248_A	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	1,50	30,64	27,64	24,14	32,43
g633_B	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	4,50	30,63	27,51	24,16	32,42
g304_A	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	1,50	30,63	27,56	24,11	32,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g3007_D	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	10,50	30,67	27,49	24,11	32,40
g658_D	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	10,50	30,48	27,24	24,17	32,33
g629_B	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	4,50	30,57	27,61	23,95	32,31
g1669_A	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	1,50	30,34	27,09	24,11	32,23
g1831_C	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	7,50	30,46	27,29	23,87	32,18
g2396_A	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	1,50	30,31	27,16	23,99	32,17
g644_C	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	7,50	30,38	27,35	23,87	32,16
g627_B	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	4,50	30,38	27,27	23,88	32,15
g1347_A	nieuwbouw 587	143365,23	451090,51	1,50	30,40	27,23	23,87	32,15
g2286_A	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	1,50	30,36	27,28	23,86	32,14
g1964_A	nieuwbouw 745	143103,66	451136,33	1,50	30,52	27,37	23,73	32,14
g1829_C	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	7,50	30,40	27,24	23,80	32,11
g657_A	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	1,50	30,32	27,23	23,79	32,08
g648_B	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	4,50	30,23	27,11	23,87	32,07
g584_A	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	1,50	30,22	27,13	23,70	31,99
g2070_C	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	7,50	30,27	27,10	23,66	31,98
g578_A	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	1,50	30,15	27,06	23,67	31,94
73_C	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	7,50	30,21	27,04	23,61	31,92
g655_A	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	1,50	30,14	27,03	23,61	31,90
g2068_C	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	7,50	30,19	27,03	23,58	31,90
g1056_B	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	4,50	30,02	26,89	23,69	31,87
157_A	bouwvlak 12	143479,59	451026,84	1,50	30,13	27,00	23,24	31,71
g75_A	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	1,50	29,69	26,71	23,28	31,53
g635_B	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	4,50	29,81	26,74	23,14	31,51
g1857_A	nieuwbouw 716	143073,24	451130,54	1,50	29,67	26,67	23,27	31,51
g646_B	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	4,50	29,63	26,53	23,29	31,48
g2285_A	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	1,50	29,71	26,57	23,19	31,47
g629_A	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	1,50	29,75	26,81	23,04	31,45
g643_A	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	1,50	29,66	26,55	23,10	31,40
g633_A	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	1,50	29,43	26,34	22,88	31,18
g579_A	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	1,50	29,34	26,20	22,94	31,16
g638_B	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	4,50	29,35	26,17	22,94	31,15
g636_B	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	4,50	29,30	26,08	22,89	31,10
g624_A	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	1,50	29,23	26,10	22,83	31,05
208_D	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	10,50	29,32	26,14	22,61	30,98
g627_A	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	1,50	29,21	26,12	22,64	30,95
g1259_A	nieuwbouw 550	143196,36	451098,84	1,50	29,24	26,06	22,56	30,91
g635_A	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	1,50	29,23	26,18	22,47	30,89
g650_B	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	4,50	29,00	25,84	22,67	30,85
g2196_A	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	1,50	28,94	25,84	22,56	30,77
g1439_A	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	1,50	28,87	25,61	22,62	30,74
g644_B	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	4,50	28,96	25,91	22,41	30,72
g648_A	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	1,50	28,85	25,74	22,44	30,67
g2358_B	nieuwbouw 905	143307,69	451073,22	4,50	28,78	25,56	22,37	30,58
g658_C	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	7,50	28,62	25,39	22,23	30,43
164_A	bouwvlak 12	143270,33	451072,26	1,50	28,67	25,40	22,04	30,35
g864_B	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	4,50	28,51	25,43	22,14	30,35
g1056_A	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	1,50	28,57	25,49	22,06	30,34
g2304_B	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	4,50	28,37	25,29	22,07	30,25
g2382_A	nieuwbouw 915	143276,31	451076,06	1,50	28,49	25,44	21,82	30,19
g646_A	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	1,50	28,28	25,19	21,89	30,11
g2289_B	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	4,50	28,17	25,02	21,94	30,07
g2303_B	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	4,50	28,17	25,02	21,94	30,07
g2293_A	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	1,50	28,16	25,02	21,87	30,03
g1856_A	nieuwbouw 716	143081,18	451127,74	1,50	28,07	24,88	21,76	29,92
g1331_A	nieuwbouw 580	143403,69	451054,05	1,50	28,20	25,05	21,53	29,88
g636_A	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	1,50	28,05	24,85	21,60	29,83
g644_A	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	1,50	28,04	24,98	21,44	29,77
g638_A	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	1,50	27,95	24,78	21,51	29,74
g1339_A	nieuwbouw 583	143408,62	451057,62	1,50	27,85	24,65	21,43	29,65
g2302_A	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	1,50	27,87	24,80	21,36	29,64
g650_A	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	1,50	27,67	24,52	21,30	29,50
g2275_B	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	4,50	27,50	24,38	21,24	29,39
g2299_B	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	4,50	27,50	24,38	21,24	29,39
g658_B	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	4,50	27,51	24,30	21,04	29,28
g1350_A	nieuwbouw 588	143338,45	451082,34	1,50	27,44	24,24	20,92	29,19
g1344_A	nieuwbouw 586	143329,78	451077,88	1,50	27,53	24,41	20,80	29,19
g1342_A	nieuwbouw 585	143334,05	451080,08	1,50	27,45	24,30	20,80	29,14
g1340_A	nieuwbouw 584	143436,22	451044,73	1,50	27,28	24,13	20,87	29,09
g1875_A	nieuwbouw 720	143048,98	451140,16	1,50	27,21	24,00	20,85	29,04
g864_A	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	1,50	27,03	23,98	20,48	28,79
g658_A	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	1,50	26,82	23,62	20,27	28,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1328_A	nieuwbouw 579	143439,89	451039,87	1,50	26,52	23,30	20,20	28,36
g1353_A	nieuwbouw 589	143424,27	451051,35	1,50	26,35	23,16	19,88	28,12
g1354_A	nieuwbouw 589	143417,43	451051,27	1,50	26,20	23,18	19,78	28,03
g2370_B	nieuwbouw 910	143302,83	451069,55	4,50	26,00	22,89	19,32	27,68
g2304_A	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	1,50	25,84	22,81	19,42	27,67
g2289_A	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	1,50	25,33	22,22	19,02	27,20
g2303_A	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	1,50	25,33	22,22	19,02	27,20
g1359_A	nieuwbouw 591	143325,38	451075,61	1,50	25,30	22,14	18,75	27,04
g2358_A	nieuwbouw 905	143307,69	451073,22	1,50	24,88	21,55	18,83	26,85
g2275_A	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	1,50	24,92	21,84	18,57	26,77
g2299_A	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	1,50	24,92	21,84	18,57	26,77
g1137_C	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	7,50	21,55	18,37	14,98	23,28
g1706_E	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	13,50	21,07	17,59	15,21	23,11
g1705_E	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	13,50	21,04	17,56	15,18	23,08
g1706_D	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	10,50	21,04	17,56	15,18	23,08
g1707_E	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	13,50	21,01	17,53	15,16	23,06
g1705_D	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	10,50	21,00	17,52	15,15	23,05
g1707_D	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	10,50	20,97	17,49	15,12	23,02
g2370_A	nieuwbouw 910	143302,83	451069,55	1,50	20,68	17,52	14,24	22,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	1,50	63,91	59,05	55,54	64,54
39_B	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	4,50	63,80	58,93	55,44	64,44
38_A	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	1,50	63,79	58,94	55,42	64,43
35_A	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	1,50	63,71	58,87	55,35	64,35
38_B	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	4,50	63,71	58,84	55,34	64,34
44_B	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	4,50	63,66	58,82	55,30	64,30
35_B	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	4,50	63,62	58,75	55,25	64,25
44_A	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	1,50	63,51	58,69	55,15	64,15
43_A	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	1,50	63,18	58,34	54,81	63,82
39_C	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	7,50	63,14	58,27	54,78	63,78
43_B	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	4,50	63,12	58,27	54,75	63,76
44_C	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	7,50	63,08	58,23	54,72	63,72
38_C	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	7,50	63,03	58,16	54,66	63,66
35_C	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	7,50	62,92	58,05	54,56	63,56
41_B	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	4,50	62,68	57,84	54,31	63,32
41_A	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	1,50	62,66	57,84	54,28	63,30
40_A	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	1,50	62,58	57,77	54,21	63,22
40_B	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	4,50	62,56	57,71	54,19	63,20
43_C	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	7,50	62,46	57,60	54,10	63,10
55_B	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	4,50	62,37	57,55	53,99	63,01
65_B	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	4,50	62,36	57,57	54,00	63,01
44_D	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	10,50	62,36	57,51	54,00	63,00
39_D	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	10,50	62,35	57,48	53,99	62,99
67_B	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	4,50	62,18	57,36	53,80	62,82
g621_B	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	4,50	62,14	57,29	53,77	62,78
g301_B	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	4,50	62,14	57,30	53,77	62,78
38_D	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	10,50	62,11	57,24	53,75	62,75
g672_B	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	4,50	62,11	57,26	53,74	62,75
g294_B	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	4,50	62,10	57,26	53,74	62,74
g296_B	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	4,50	62,09	57,25	53,73	62,73
66_B	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	4,50	62,06	57,25	53,69	62,70
41_C	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	7,50	62,05	57,20	53,69	62,69
54_B	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	4,50	62,04	57,23	53,66	62,68
g301_A	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	1,50	62,04	57,22	53,66	62,68
65_C	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	7,50	62,01	57,19	53,65	62,65
55_C	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	7,50	61,99	57,15	53,62	62,63
g294_A	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	1,50	61,99	57,17	53,62	62,63
g672_A	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	1,50	61,98	57,17	53,61	62,62
g296_A	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	1,50	61,98	57,16	53,60	62,62
g1471_B	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	4,50	61,98	57,12	53,62	62,62
g309_B	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	4,50	61,97	57,12	53,61	62,61
g621_A	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	1,50	61,96	57,13	53,60	62,60
g1477_B	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	4,50	61,96	57,11	53,59	62,60
55_A	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	1,50	61,94	57,16	53,56	62,58
g1471_A	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	1,50	61,93	57,09	53,57	62,57
65_A	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	1,50	61,90	57,16	53,53	62,55
g1467_B	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	4,50	61,91	57,05	53,55	62,55
g662_B	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	4,50	61,88	57,04	53,52	62,52
g680_B	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	4,50	61,88	57,03	53,51	62,52
g665_B	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	4,50	61,87	57,02	53,51	62,51
40_C	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	7,50	61,87	57,01	53,50	62,50
g309_A	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	1,50	61,86	57,04	53,50	62,50
g1467_A	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	1,50	61,86	57,02	53,50	62,50
g669_B	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	4,50	61,85	56,99	53,48	62,48
g1485_B	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	4,50	61,85	56,99	53,48	62,48
35_D	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	10,50	61,83	56,96	53,47	62,47
g666_B	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	4,50	61,83	56,98	53,47	62,47
67_C	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	7,50	61,81	56,97	53,44	62,45
g661_B	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	4,50	61,81	56,96	53,44	62,45
g1484_B	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	4,50	61,82	56,96	53,45	62,45
g673_B	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	4,50	61,79	56,95	53,43	62,43
67_A	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	1,50	61,74	56,97	53,35	62,38
g1485_A	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	1,50	61,74	56,91	53,37	62,38
g669_A	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	1,50	61,73	56,89	53,36	62,37
g1482_B	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	4,50	61,73	56,88	53,37	62,37
g1483_B	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	4,50	61,73	56,88	53,37	62,37
g621_C	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	7,50	61,72	56,86	53,35	62,35
66_C	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	7,50	61,70	56,87	53,33	62,34
g1478_B	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	4,50	61,71	56,85	53,34	62,34
g1484_A	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	1,50	61,70	56,87	53,33	62,34
g1477_A	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	1,50	61,71	56,88	53,33	62,34
54_C	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	7,50	61,69	56,85	53,32	62,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g662_A	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	1,50	61,65	56,84	53,28	62,29
g665_A	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	1,50	61,65	56,83	53,27	62,29
g680_A	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	1,50	61,65	56,83	53,28	62,29
43_D	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	10,50	61,64	56,78	53,28	62,28
66_A	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	1,50	61,62	56,85	53,23	62,26
g666_A	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	1,50	61,62	56,80	53,25	62,26
g301_C	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	7,50	61,62	56,76	53,25	62,25
g673_A	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	1,50	61,60	56,78	53,23	62,24
g661_A	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	1,50	61,61	56,78	53,23	62,24
g672_C	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	7,50	61,58	56,73	53,22	62,22
g1482_A	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	1,50	61,58	56,75	53,21	62,22
g1483_A	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	1,50	61,58	56,75	53,21	62,22
g1477_C	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	7,50	61,59	56,73	53,22	62,22
g294_C	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	7,50	61,57	56,71	53,20	62,20
g296_C	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	7,50	61,56	56,71	53,20	62,20
54_A	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	1,50	61,54	56,79	53,16	62,19
g1478_A	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	1,50	61,54	56,71	53,17	62,18
g662_C	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	7,50	61,50	56,64	53,14	62,14
g1471_C	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	7,50	61,51	56,63	53,14	62,14
g680_C	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	7,50	61,48	56,63	53,12	62,12
g309_C	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	7,50	61,49	56,62	53,12	62,12
g665_C	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	7,50	61,48	56,62	53,11	62,11
65_D	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	10,50	61,45	56,63	53,08	62,09
55_D	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	10,50	61,42	56,58	53,05	62,06
g666_C	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	7,50	61,42	56,57	53,06	62,06
g1467_C	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	7,50	61,42	56,54	53,06	62,06
g669_C	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	7,50	61,41	56,55	53,05	62,05
g673_C	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	7,50	61,40	56,54	53,03	62,03
g661_C	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	7,50	61,39	56,54	53,03	62,03
g1485_C	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	7,50	61,37	56,50	53,00	62,00
g1484_C	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	7,50	61,34	56,47	52,98	61,98
130_B	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	4,50	61,32	56,47	52,96	61,96
37_A	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	1,50	61,31	56,46	52,94	61,95
130_A	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	1,50	61,30	56,47	52,93	61,94
g1482_C	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	7,50	61,28	56,41	52,91	61,91
g1483_C	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	7,50	61,27	56,40	52,91	61,91
41_D	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	10,50	61,25	56,39	52,88	61,88
g1478_C	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	7,50	61,25	56,38	52,88	61,88
37_B	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	4,50	61,23	56,37	52,87	61,87
67_D	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	10,50	61,23	56,39	52,86	61,87
56_B	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	4,50	61,19	56,39	52,81	61,83
54_D	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	10,50	61,12	56,29	52,75	61,76
66_D	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	10,50	61,11	56,28	52,74	61,75
40_D	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	10,50	61,01	56,15	52,64	61,64
g700_B	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	4,50	60,98	56,12	52,62	61,62
56_C	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	7,50	60,92	56,09	52,54	61,55
g711_B	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	4,50	60,89	56,02	52,52	61,52
131_A	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	1,50	60,87	56,02	52,49	61,50
g700_A	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	1,50	60,79	55,94	52,42	61,43
131_B	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	4,50	60,79	55,93	52,42	61,42
130_C	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	7,50	60,75	55,88	52,38	61,38
g711_A	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	1,50	60,71	55,85	52,34	61,34
g700_C	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	7,50	60,66	55,79	52,30	61,30
37_C	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	7,50	60,60	55,73	52,24	61,24
56_A	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	1,50	60,60	55,85	52,20	61,24
129_B	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	4,50	60,59	55,74	52,21	61,22
g711_C	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	7,50	60,56	55,69	52,20	61,20
129_A	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	1,50	60,52	55,70	52,14	61,16
56_D	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	10,50	60,42	55,60	52,05	61,06
119_B	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	4,50	60,40	55,56	52,04	61,04
119_A	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	1,50	60,33	55,51	51,96	60,97
g1515_B	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	4,50	60,19	55,36	51,83	60,83
117_A	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	1,50	60,17	55,29	51,80	60,80
g154_A	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	1,50	60,17	55,29	51,80	60,80
131_C	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	7,50	60,14	55,27	51,77	60,77
133_A	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	1,50	60,09	55,26	51,71	60,72
g1515_C	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	7,50	60,06	55,23	51,71	60,71
36_A	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	1,50	60,05	55,23	51,67	60,69
118_A	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	1,50	60,06	55,23	51,68	60,69
g154_B	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	4,50	60,05	55,17	51,68	60,68
g156_A	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	1,50	60,04	55,16	51,67	60,67
36_B	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	4,50	60,02	55,17	51,65	60,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_B	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	4,50	60,03	55,17	51,65	60,66
129_C	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	7,50	59,99	55,13	51,63	60,63
33_B	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	4,50	59,98	55,14	51,61	60,62
g156_B	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	4,50	59,95	55,07	51,58	60,58
33_A	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	1,50	59,92	55,11	51,54	60,56
118_B	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	4,50	59,91	55,06	51,55	60,55
34_A	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	1,50	59,88	55,07	51,50	60,52
34_B	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	4,50	59,88	55,05	51,52	60,52
g225_B	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	4,50	59,86	55,01	51,49	60,50
g225_A	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	1,50	59,85	55,02	51,47	60,48
117_B	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	4,50	59,83	54,94	51,47	60,46
138_A	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	1,50	59,82	55,01	51,45	60,46
138_B	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	4,50	59,82	54,98	51,45	60,46
37_D	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	10,50	59,81	54,94	51,45	60,45
119_C	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	7,50	59,81	54,95	51,45	60,45
136_A	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	1,50	59,76	54,95	51,38	60,40
136_B	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	4,50	59,76	54,91	51,39	60,40
g1515_D	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	10,50	59,74	54,91	51,39	60,39
24_B	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	4,50	59,73	54,96	51,37	60,38
134_A	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	1,50	59,74	54,93	51,36	60,38
g619_B	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	4,50	59,74	54,89	51,38	60,38
134_B	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	4,50	59,73	54,89	51,36	60,37
135_A	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	1,50	59,73	54,91	51,35	60,37
135_B	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	4,50	59,71	54,88	51,35	60,35
24_C	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	7,50	59,61	54,83	51,26	60,26
g202_A	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	1,50	59,62	54,76	51,26	60,26
g2167_A	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	1,50	59,62	54,76	51,26	60,26
g1520_B	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	4,50	59,61	54,75	51,25	60,25
g1515_A	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	1,50	59,59	54,80	51,23	60,24
g202_B	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	4,50	59,56	54,69	51,20	60,20
g2167_B	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	4,50	59,55	54,67	51,18	60,18
g619_A	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	1,50	59,50	54,65	51,14	60,14
g1577_B	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	4,50	59,46	54,62	51,09	60,10
g180_B	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	4,50	59,47	54,60	51,10	60,10
g619_C	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	7,50	59,44	54,58	51,08	60,08
g185_B	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	4,50	59,45	54,58	51,07	60,08
g154_C	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	7,50	59,44	54,56	51,07	60,07
g1105_A	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	1,50	59,44	54,58	51,07	60,07
g61_B	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	4,50	59,40	54,56	51,03	60,04
g180_A	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	1,50	59,40	54,56	51,03	60,04
g1105_B	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	4,50	59,40	54,53	51,04	60,04
g2212_B	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	4,50	59,40	54,55	51,02	60,03
g2088_B	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	4,50	59,39	54,55	51,02	60,03
33_C	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	7,50	59,36	54,52	51,00	60,00
36_C	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	7,50	59,36	54,50	51,00	60,00
g156_C	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	7,50	59,36	54,48	51,00	60,00
g1577_A	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	1,50	59,35	54,54	50,98	59,99
g185_A	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	1,50	59,36	54,51	50,98	59,99
g1515_E	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	13,50	59,34	54,52	50,99	59,99
g192_B	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	4,50	59,34	54,48	50,98	59,98
g1520_C	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	7,50	59,35	54,48	50,98	59,98
133_C	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	7,50	59,32	54,46	50,96	59,96
g2212_A	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	1,50	59,31	54,49	50,93	59,95
g61_A	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	1,50	59,31	54,49	50,93	59,95
g192_A	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	1,50	59,31	54,47	50,94	59,95
g2088_A	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	1,50	59,30	54,49	50,93	59,94
g195_B	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	4,50	59,30	54,44	50,94	59,94
24_D	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	10,50	59,28	54,49	50,92	59,93
g1520_A	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	1,50	59,29	54,45	50,91	59,92
g225_C	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	7,50	59,28	54,41	50,90	59,91
g195_A	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	1,50	59,27	54,43	50,90	59,91
g167_B	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	4,50	59,27	54,40	50,91	59,91
g167_A	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	1,50	59,27	54,41	50,90	59,90
34_C	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	7,50	59,24	54,39	50,88	59,88
g189_B	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	4,50	59,23	54,37	50,87	59,87
g274_B	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	4,50	59,22	54,36	50,85	59,85
g1504_C	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	7,50	59,19	54,35	50,83	59,83
g65_B	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	4,50	59,18	54,33	50,81	59,82
g1504_B	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	4,50	59,17	54,34	50,82	59,82
g279_B	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	4,50	59,17	54,32	50,80	59,81
g189_A	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	1,50	59,18	54,33	50,80	59,81
138_C	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	7,50	59,16	54,31	50,79	59,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1054_B	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	4,50	59,16	54,31	50,79	59,80
g1047_B	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	4,50	59,16	54,32	50,79	59,80
118_C	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	7,50	59,12	54,26	50,76	59,76
g1045_B	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	4,50	59,12	54,28	50,75	59,76
g393_B	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	4,50	59,12	54,26	50,74	59,75
g2065_B	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	4,50	59,12	54,27	50,74	59,75
g38_B	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	4,50	59,10	54,25	50,73	59,74
g447_B	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	4,50	59,09	54,25	50,73	59,73
g2139_B	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	4,50	59,09	54,24	50,72	59,73
136_C	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	7,50	59,08	54,23	50,72	59,72
g1992_B	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	4,50	59,08	54,24	50,71	59,72
g457_B	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	4,50	59,08	54,23	50,70	59,71
g6_B	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	4,50	59,07	54,22	50,70	59,71
g1532_B	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	4,50	59,07	54,22	50,70	59,71
134_C	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	7,50	59,05	54,20	50,69	59,69
g274_A	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	1,50	59,04	54,22	50,67	59,68
g1504_D	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	10,50	59,03	54,19	50,67	59,67
135_C	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	7,50	59,03	54,17	50,66	59,66
g202_C	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	7,50	59,00	54,12	50,64	59,64
24_A	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	1,50	58,97	54,25	50,61	59,63
g2167_C	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	7,50	58,99	54,11	50,62	59,62
g65_A	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	1,50	58,97	54,16	50,60	59,61
g279_A	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	1,50	58,97	54,16	50,60	59,61
g1047_A	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	1,50	58,96	54,15	50,58	59,60
g393_A	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	1,50	58,96	54,14	50,59	59,60
g180_C	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	7,50	58,97	54,09	50,60	59,60
g577_B	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	4,50	58,95	54,16	50,58	59,59
g2114_B	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	4,50	58,95	54,10	50,57	59,58
117_C	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	7,50	58,94	54,05	50,57	59,57
g583_C	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	7,50	58,92	54,11	50,56	59,57
g577_C	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	7,50	58,92	54,11	50,56	59,57
g1054_A	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	1,50	58,93	54,12	50,55	59,57
g2065_A	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	1,50	58,93	54,12	50,55	59,57
g1577_C	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	7,50	58,94	54,08	50,57	59,57
g185_C	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	7,50	58,94	54,07	50,57	59,57
g583_B	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	4,50	58,92	54,13	50,55	59,56
g38_A	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	1,50	58,92	54,11	50,54	59,56
g2139_A	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	1,50	58,91	54,10	50,54	59,55
g1992_A	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	1,50	58,90	54,09	50,52	59,54
g6_A	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	1,50	58,90	54,07	50,52	59,53
g1045_A	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	1,50	58,86	54,05	50,49	59,50
g1105_C	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	7,50	58,87	53,99	50,50	59,50
g2212_C	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	7,50	58,84	53,99	50,47	59,48
g61_C	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	7,50	58,85	53,99	50,48	59,48
g2088_C	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	7,50	58,84	53,98	50,46	59,47
g568_B	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	4,50	58,80	54,02	50,43	59,45
g2188_B	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	4,50	58,81	53,96	50,44	59,45
g565_C	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	7,50	58,80	53,98	50,42	59,44
g447_A	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	1,50	58,80	53,99	50,43	59,44
g2114_A	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	1,50	58,80	53,99	50,43	59,44
g274_C	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	7,50	58,80	53,94	50,43	59,43
g565_B	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	4,50	58,77	53,99	50,40	59,42
g1532_C	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	7,50	58,79	53,92	50,42	59,42
g1054_C	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	7,50	58,77	53,92	50,41	59,41
g192_C	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	7,50	58,77	53,90	50,41	59,41
g167_C	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	7,50	58,78	53,89	50,41	59,41
g568_C	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	7,50	58,75	53,94	50,39	59,40
g457_C	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	7,50	58,76	53,90	50,40	59,40
g1045_C	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	7,50	58,76	53,90	50,40	59,40
g65_C	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	7,50	58,77	53,90	50,39	59,40
g279_C	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	7,50	58,76	53,91	50,39	59,40
g195_C	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	7,50	58,76	53,89	50,40	59,40
128_A	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	1,50	58,76	53,93	50,37	59,39
137_A	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	1,50	58,75	53,90	50,38	59,39
g457_A	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	1,50	58,75	53,93	50,37	59,39
g447_C	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	7,50	58,76	53,90	50,39	59,39
g1047_C	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	7,50	58,76	53,90	50,39	59,39
128_B	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	4,50	58,75	53,90	50,36	59,38
g1504_E	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	13,50	58,72	53,88	50,36	59,36
g98_B	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	4,50	58,71	53,84	50,33	59,34
g91_B	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	4,50	58,71	53,84	50,33	59,34
g1532_A	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	1,50	58,70	53,88	50,32	59,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g189_C	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	7,50	58,69	53,82	50,33	59,33
g2065_C	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	7,50	58,68	53,82	50,31	59,31
g393_C	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	7,50	58,64	53,78	50,28	59,28
g38_C	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	7,50	58,65	53,78	50,27	59,28
g68_B	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	4,50	58,65	53,80	50,27	59,28
g583_D	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	10,50	58,63	53,81	50,27	59,27
g1992_C	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	7,50	58,63	53,78	50,27	59,27
g577_D	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	10,50	58,61	53,80	50,25	59,26
g2139_C	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	7,50	58,63	53,77	50,26	59,26
g6_C	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	7,50	58,60	53,75	50,24	59,24
33_D	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	10,50	58,59	53,73	50,21	59,22
g1619_B	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	4,50	58,58	53,72	50,22	59,22
137_B	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	4,50	58,57	53,70	50,20	59,20
36_D	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	10,50	58,56	53,70	50,19	59,19
g2188_A	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	1,50	58,55	53,74	50,18	59,19
77_A	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	1,50	58,55	53,72	50,16	59,18
g1609_B	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	4,50	58,55	53,68	50,18	59,18
78_A	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	1,50	58,54	53,71	50,15	59,17
78_B	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	4,50	58,54	53,70	50,15	59,17
g565_D	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	10,50	58,52	53,71	50,15	59,16
77_B	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	4,50	58,52	53,67	50,13	59,15
g98_A	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	1,50	58,49	53,66	50,12	59,13
g91_A	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	1,50	58,49	53,66	50,12	59,13
g2114_C	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	7,50	58,48	53,63	50,12	59,12
g2188_C	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	7,50	58,47	53,61	50,10	59,10
g568_D	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	10,50	58,44	53,63	50,08	59,09
34_D	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	10,50	58,43	53,58	50,06	59,07
g616_B	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	4,50	58,43	53,58	50,06	59,07
g68_A	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	1,50	58,42	53,60	50,04	59,06
g1624_B	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	4,50	58,42	53,56	50,06	59,06
g173_B	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	4,50	58,40	53,54	50,03	59,03
g176_B	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	4,50	58,40	53,54	50,03	59,03
g1514_C	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	7,50	58,36	53,52	50,01	59,01
g616_C	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	7,50	58,34	53,48	49,98	58,98
g98_C	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	7,50	58,34	53,47	49,97	58,97
g91_C	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	7,50	58,34	53,47	49,97	58,97
g68_C	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	7,50	58,32	53,45	49,95	58,95
g1619_A	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	1,50	58,31	53,46	49,94	58,95
g1619_C	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	7,50	58,28	53,42	49,92	58,92
g1504_A	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	1,50	58,27	53,47	49,91	58,92
g1514_D	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	10,50	58,28	53,43	49,93	58,92
g1609_A	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	1,50	58,27	53,43	49,90	58,91
g583_E	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	13,50	58,26	53,44	49,89	58,90
g1514_B	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	4,50	58,25	53,41	49,89	58,89
g1609_C	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	7,50	58,25	53,38	49,88	58,88
g173_A	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	1,50	58,23	53,39	49,86	58,87
g176_A	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	1,50	58,23	53,39	49,86	58,87
g577_E	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	13,50	58,21	53,39	49,85	58,85
g565_E	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	13,50	58,16	53,34	49,79	58,80
g577_A	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	1,50	58,14	53,42	49,76	58,79
g1624_C	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	7,50	58,14	53,28	49,78	58,78
64_C	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	7,50	58,12	53,37	49,75	58,77
128_C	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	7,50	58,14	53,29	49,76	58,77
g1624_A	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	1,50	58,14	53,30	49,76	58,77
64_B	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	4,50	58,09	53,38	49,72	58,75
52_B	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	4,50	58,02	53,90	49,50	58,71
g583_A	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	1,50	58,06	53,33	49,67	58,71
51_B	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	4,50	57,98	53,87	49,46	58,67
g568_E	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	13,50	58,03	53,21	49,67	58,67
g173_C	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	7,50	57,99	53,13	49,63	58,63
g176_C	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	7,50	57,99	53,13	49,63	58,63
g568_A	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	1,50	57,97	53,26	49,59	58,62
g1514_E	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	13,50	57,96	53,11	49,60	58,60
125_B	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	4,50	57,95	53,13	49,56	58,58
g1470_B	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	4,50	57,94	53,06	49,58	58,58
78_C	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	7,50	57,93	53,08	49,54	58,56
g616_A	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	1,50	57,92	53,09	49,55	58,56
77_C	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	7,50	57,91	53,07	49,53	58,54
64_D	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	10,50	57,88	53,14	49,51	58,53
125_A	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	1,50	57,88	53,08	49,48	58,51
g565_A	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	1,50	57,85	53,13	49,45	58,49
52_A	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	1,50	57,77	53,67	49,25	58,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_B	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	4,50	57,82	52,99	49,44	58,45
72_A	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	1,50	57,81	52,99	49,42	58,44
137_C	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	7,50	57,77	52,90	49,41	58,41
72_B	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	4,50	57,76	52,93	49,37	58,39
79_A	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	1,50	57,76	52,93	49,37	58,39
g1486_B	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	4,50	57,74	52,87	49,38	58,38
75_A	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	1,50	57,74	52,93	49,34	58,37
g1470_A	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	1,50	57,74	52,87	49,37	58,37
g307_B	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	4,50	57,72	52,86	49,35	58,35
g1470_C	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	7,50	57,71	52,82	49,35	58,34
51_A	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	1,50	57,64	53,55	49,11	58,33
53_B	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	4,50	57,60	53,46	49,08	58,29
52_C	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	7,50	57,57	53,44	49,05	58,26
51_C	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	7,50	57,56	53,43	49,04	58,25
g307_A	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	1,50	57,58	52,75	49,21	58,22
79_B	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	4,50	57,57	52,73	49,18	58,20
g1486_C	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	7,50	57,57	52,67	49,20	58,20
g620_B	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	4,50	57,54	52,68	49,17	58,17
g1543_C	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	7,50	57,51	52,70	49,13	58,15
g307_C	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	7,50	57,51	52,62	49,14	58,14
g1543_B	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	4,50	57,48	52,72	49,09	58,12
g1517_B	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	4,50	57,46	52,66	49,11	58,11
g1486_A	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	1,50	57,47	52,60	49,10	58,10
g617_C	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	7,50	57,45	52,61	49,09	58,09
g617_B	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	4,50	57,41	52,58	49,05	58,05
g1475_B	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	4,50	57,41	52,55	49,04	58,04
53_A	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	1,50	57,34	53,24	48,81	58,03
125_C	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	7,50	57,40	52,56	49,01	58,03
73_B	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	4,50	57,37	52,55	48,98	58,00
126_A	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	1,50	57,38	52,54	48,98	58,00
g620_C	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	7,50	57,36	52,50	49,00	58,00
g300_B	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	4,50	57,36	52,49	49,00	58,00
73_A	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	1,50	57,35	52,54	48,95	57,98
75_C	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	7,50	57,32	52,47	48,93	57,95
g300_A	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	1,50	57,30	52,46	48,93	57,94
74_A	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	1,50	57,29	52,49	48,89	57,92
74_B	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	4,50	57,28	52,45	48,88	57,91
g1543_D	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	10,50	57,27	52,47	48,89	57,91
g1475_C	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	7,50	57,24	52,37	48,87	57,87
53_C	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	7,50	57,17	53,01	48,66	57,86
g1472_B	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	4,50	57,23	52,35	48,86	57,86
g1517_C	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	7,50	57,20	52,41	48,86	57,86
45_B	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	4,50	57,16	52,96	48,67	57,85
g1614_B	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	4,50	57,19	52,32	48,82	57,82
g300_C	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	7,50	57,15	52,25	48,79	57,78
64_A	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	1,50	57,10	52,44	48,71	57,76
72_C	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	7,50	57,12	52,28	48,73	57,75
126_B	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	4,50	57,11	52,27	48,73	57,74
51_D	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	10,50	57,04	52,90	48,52	57,73
g1472_C	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	7,50	57,10	52,21	48,74	57,73
g620_A	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	1,50	57,08	52,25	48,71	57,72
g2127_B	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	4,50	57,08	52,23	48,72	57,72
g2117_B	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	4,50	57,08	52,23	48,72	57,72
52_D	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	10,50	57,02	52,89	48,51	57,71
g2126_B	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	4,50	57,07	52,21	48,69	57,70
g2116_B	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	4,50	57,07	52,21	48,69	57,70
g1517_A	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	1,50	57,05	52,28	48,69	57,70
g1829_B	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	4,50	57,05	52,21	48,66	57,68
143_B	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	4,50	57,03	52,21	48,64	57,66
g668_B	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	4,50	57,02	52,14	48,66	57,66
g1982_B	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	4,50	57,02	52,18	48,63	57,65
g1475_A	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	1,50	56,99	52,16	48,62	57,63
g2068_B	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	4,50	56,98	52,14	48,59	57,61
g1829_A	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	1,50	56,97	52,15	48,58	57,60
g1614_C	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	7,50	56,96	52,08	48,60	57,60
g1614_A	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	1,50	56,95	52,08	48,57	57,58
g1474_B	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	4,50	56,94	52,06	48,58	57,58
g1541_C	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	7,50	56,94	52,15	48,56	57,58
g1543_E	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	13,50	56,93	52,12	48,55	57,57
g1514_A	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	1,50	56,92	52,11	48,55	57,56
80_A	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	1,50	56,91	52,12	48,52	57,55
g1978_B	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	4,50	56,91	52,08	48,52	57,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2126_A	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	1,50	56,89	52,07	48,52	57,53
g2116_A	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	1,50	56,89	52,07	48,52	57,53
45_C	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	7,50	56,81	52,56	48,33	57,50
g2127_A	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	1,50	56,86	52,02	48,49	57,50
g2117_A	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	1,50	56,86	52,02	48,49	57,50
g2068_A	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	1,50	56,87	52,05	48,47	57,50
g668_C	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	7,50	56,85	51,97	48,50	57,49
g1472_A	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	1,50	56,85	51,99	48,49	57,49
g1541_B	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	4,50	56,85	52,10	48,46	57,49
g1481_B	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	4,50	56,84	51,96	48,48	57,48
g1831_B	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	4,50	56,84	52,01	48,45	57,47
79_C	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	7,50	56,83	51,98	48,44	57,46
g1982_A	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	1,50	56,83	52,02	48,44	57,46
45_A	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	1,50	56,75	52,61	48,24	57,44
80_B	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	4,50	56,81	51,99	48,42	57,44
g2045_B	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	4,50	56,81	51,98	48,42	57,44
g2070_B	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	4,50	56,81	51,98	48,42	57,44
g1970_B	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	4,50	56,80	51,96	48,41	57,43
g2127_C	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	7,50	56,78	51,92	48,42	57,42
g2117_C	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	7,50	56,78	51,92	48,42	57,42
g1976_B	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	4,50	56,79	51,96	48,40	57,42
g1517_D	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	10,50	56,77	51,98	48,42	57,42
143_A	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	1,50	56,78	51,97	48,38	57,41
g2059_B	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	4,50	56,78	51,95	48,39	57,41
g1474_C	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	7,50	56,77	51,88	48,42	57,41
g1541_D	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	10,50	56,77	51,97	48,39	57,41
73_C	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	7,50	56,75	51,91	48,35	57,37
192_B	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	4,50	56,73	51,93	48,33	57,36
g1978_A	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	1,50	56,72	51,91	48,33	57,35
g1970_A	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	1,50	56,70	51,88	48,30	57,33
g1474_A	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	1,50	56,69	51,83	48,33	57,33
g623_C	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	7,50	56,68	51,85	48,32	57,32
g2126_C	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	7,50	56,69	51,82	48,32	57,32
g2116_C	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	7,50	56,69	51,82	48,32	57,32
g1831_A	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	1,50	56,69	51,88	48,29	57,32
53_D	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	10,50	56,61	52,45	48,10	57,30
g617_A	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	1,50	56,66	51,85	48,29	57,30
g2045_A	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	1,50	56,67	51,86	48,27	57,30
g1976_A	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	1,50	56,66	51,85	48,26	57,29
74_C	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	7,50	56,64	51,81	48,25	57,27
g2059_A	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	1,50	56,64	51,83	48,24	57,27
g2070_A	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	1,50	56,64	51,83	48,25	57,27
g1481_C	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	7,50	56,62	51,73	48,26	57,25
g1481_A	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	1,50	56,60	51,74	48,24	57,24
g668_A	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	1,50	56,59	51,73	48,22	57,22
g1982_C	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	7,50	56,58	51,74	48,20	57,21
191_B	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	4,50	56,57	51,76	48,17	57,20
g623_B	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	4,50	56,56	51,73	48,19	57,20
g1829_C	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	7,50	56,56	51,72	48,17	57,19
g99_B	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	4,50	56,51	51,65	48,15	57,15
g2068_C	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	7,50	56,52	51,68	48,13	57,15
g1541_E	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	13,50	56,49	51,70	48,11	57,13
g1978_C	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	7,50	56,48	51,64	48,09	57,11
g174_B	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	4,50	56,44	51,57	48,07	57,07
g177_B	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	4,50	56,44	51,57	48,07	57,07
g1543_A	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	1,50	56,41	51,73	48,00	57,06
g1595_B	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	4,50	56,42	51,58	48,03	57,05
194_B	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	4,50	56,40	51,61	48,01	57,04
g615_C	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	7,50	56,40	51,52	48,04	57,04
g1542_C	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	7,50	56,40	51,62	48,02	57,04
141_B	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	4,50	56,40	51,59	48,00	57,03
g1831_C	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	7,50	56,40	51,55	48,01	57,03
g615_B	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	4,50	56,39	51,52	48,02	57,02
g2045_C	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	7,50	56,37	51,53	47,98	57,00
g2070_C	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	7,50	56,37	51,53	47,98	57,00
g1468_B	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	4,50	56,36	51,48	48,00	57,00
g1970_C	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	7,50	56,36	51,51	47,97	56,99
g1521_B	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	4,50	56,35	51,48	47,99	56,99
45_D	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	10,50	56,30	52,03	47,82	56,98
g1976_C	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	7,50	56,35	51,51	47,96	56,98
g1218_B	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	4,50	56,35	51,51	47,97	56,98
g1599_B	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	4,50	56,34	51,50	47,95	56,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2059_C	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	7,50	56,33	51,49	47,94	56,96
g2488_B	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	4,50	56,32	51,48	47,93	56,95
g99_A	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	1,50	56,31	51,45	47,93	56,94
126_C	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	7,50	56,30	51,45	47,92	56,93
g1468_C	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	7,50	56,29	51,39	47,93	56,92
g1517_E	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	13,50	56,27	51,48	47,92	56,92
g1542_B	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	4,50	56,28	51,54	47,89	56,92
g1521_C	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	7,50	56,28	51,40	47,91	56,91
g1542_D	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	10,50	56,26	51,47	47,88	56,90
g99_C	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	7,50	56,25	51,38	47,89	56,89
g1595_A	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	1,50	56,21	51,39	47,82	56,84
139_B	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	4,50	56,19	51,38	47,79	56,82
g174_C	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	7,50	56,18	51,31	47,82	56,82
g177_C	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	7,50	56,18	51,31	47,82	56,82
192_A	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	1,50	56,18	51,43	47,77	56,81
g174_A	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	1,50	56,16	51,32	47,79	56,80
g177_A	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	1,50	56,16	51,32	47,79	56,80
g1218_A	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	1,50	56,15	51,32	47,76	56,78
g2489_B	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	4,50	56,13	51,30	47,74	56,76
g2488_A	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	1,50	56,12	51,29	47,73	56,75
g1599_A	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	1,50	56,09	51,27	47,71	56,73
80_C	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	7,50	56,08	51,25	47,69	56,71
189_B	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	4,50	56,07	51,26	47,67	56,70
191_A	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	1,50	56,06	51,29	47,66	56,70
g2489_A	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	1,50	56,05	51,23	47,65	56,68
g1218_C	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	7,50	56,04	51,19	47,66	56,67
g1595_C	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	7,50	56,04	51,20	47,65	56,67
g1542_E	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	13,50	56,03	51,24	47,65	56,67
g701_B	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	4,50	55,98	51,10	47,62	56,62
g1599_C	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	7,50	55,98	51,14	47,60	56,61
g2488_C	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	7,50	55,96	51,12	47,58	56,59
g1226_B	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	4,50	55,96	51,12	47,57	56,59
g1234_B	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	4,50	55,96	51,12	47,57	56,59
194_A	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	1,50	55,92	51,16	47,51	56,55
g1468_A	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	1,50	55,90	51,04	47,53	56,53
g1530_B	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	4,50	55,90	51,03	47,53	56,53
g224_B	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	4,50	55,88	51,03	47,51	56,52
141_A	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	1,50	55,88	51,12	47,47	56,51
146_B	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	4,50	55,87	51,06	47,47	56,50
g701_C	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	7,50	55,86	50,96	47,50	56,49
g1530_C	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	7,50	55,84	50,97	47,48	56,48
g1516_B	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	4,50	55,77	51,00	47,41	56,42
g670_B	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	4,50	55,77	50,90	47,41	56,41
g1996_B	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	4,50	55,75	50,93	47,37	56,39
190_B	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	4,50	55,75	50,95	47,35	56,38
g1521_A	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	1,50	55,74	50,90	47,37	56,38
139_A	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	1,50	55,72	50,96	47,31	56,35
g615_A	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	1,50	55,71	50,87	47,34	56,35
g675_B	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	4,50	55,72	50,85	47,35	56,35
g670_A	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	1,50	55,70	50,86	47,33	56,34
g1516_C	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	7,50	55,68	50,91	47,33	56,34
g1996_A	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	1,50	55,69	50,87	47,29	56,32
g2489_C	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	7,50	55,69	50,85	47,30	56,32
g1541_A	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	1,50	55,67	51,01	47,27	56,32
g1226_C	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	7,50	55,68	50,84	47,29	56,31
g1234_C	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	7,50	55,68	50,84	47,29	56,31
g713_B	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	4,50	55,66	50,77	47,30	56,29
g1226_A	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	1,50	55,65	50,84	47,26	56,28
g1234_A	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	1,50	55,65	50,84	47,26	56,28
g670_C	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	7,50	55,64	50,73	47,28	56,27
g224_A	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	1,50	55,63	50,81	47,25	56,27
g675_C	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	7,50	55,61	50,71	47,25	56,24
g701_A	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	1,50	55,59	50,72	47,23	56,23
g675_A	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	1,50	55,59	50,75	47,22	56,23
g204_B	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	4,50	55,58	50,70	47,22	56,22
g153_B	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	4,50	55,58	50,69	47,22	56,21
189_A	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	1,50	55,56	50,80	47,16	56,20
g713_C	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	7,50	55,57	50,68	47,21	56,20
g1578_B	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	4,50	55,54	50,68	47,17	56,17
g224_C	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	7,50	55,53	50,67	47,16	56,16
g566_C	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	7,50	55,47	50,66	47,09	56,11
g1516_D	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	10,50	55,44	50,66	47,08	56,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1544_C	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	7,50	55,45	50,68	47,06	56,09
g623_A	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	1,50	55,44	50,64	47,07	56,08
g1219_B	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	4,50	55,45	50,60	47,07	56,08
g204_A	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	1,50	55,44	50,56	47,07	56,07
g153_A	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	1,50	55,43	50,55	47,07	56,07
g186_B	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	4,50	55,43	50,56	47,07	56,07
146_A	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	1,50	55,41	50,65	47,00	56,04
g618_C	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	7,50	55,40	50,51	47,04	56,03
g223_B	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	4,50	55,39	50,52	47,01	56,02
g1996_C	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	7,50	55,38	50,53	46,99	56,01
g1544_D	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	10,50	55,37	50,58	46,98	56,01
g566_D	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	10,50	55,36	50,54	46,98	56,00
g1522_B	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	4,50	55,36	50,50	47,00	56,00
g190_B	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	4,50	55,33	50,45	46,97	55,97
g1522_C	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	7,50	55,34	50,46	46,97	55,97
g618_B	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	4,50	55,32	50,44	46,96	55,96
g153_C	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	7,50	55,32	50,42	46,96	55,95
g204_C	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	7,50	55,30	50,41	46,95	55,94
g566_B	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	4,50	55,29	50,51	46,91	55,93
g1552_C	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	7,50	55,29	50,51	46,91	55,93
190_A	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	1,50	55,28	50,53	46,87	55,91
g713_A	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	1,50	55,27	50,39	46,91	55,91
g1552_D	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	10,50	55,26	50,47	46,87	55,90
g1578_A	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	1,50	55,25	50,43	46,88	55,89
g1578_C	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	7,50	55,25	50,39	46,89	55,89
g1544_B	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	4,50	55,24	50,51	46,84	55,88
g1219_C	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	7,50	55,22	50,37	46,85	55,86
g223_A	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	1,50	55,20	50,37	46,83	55,84
g190_A	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	1,50	55,20	50,33	46,84	55,84
g186_C	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	7,50	55,21	50,32	46,84	55,84
g1544_E	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	13,50	55,18	50,40	46,80	55,82
g1530_A	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	1,50	55,18	50,35	46,81	55,82
g172_B	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	4,50	55,17	50,29	46,81	55,81
g1104_B	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	4,50	55,13	50,26	46,77	55,77
g2168_B	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	4,50	55,14	50,25	46,78	55,77
g1552_E	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	13,50	55,13	50,35	46,75	55,77
g566_E	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	13,50	55,12	50,30	46,75	55,76
g1219_A	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	1,50	55,11	50,29	46,73	55,75
g1516_E	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	13,50	55,10	50,34	46,74	55,75
g172_C	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	7,50	55,10	50,23	46,75	55,74
g190_C	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	7,50	55,07	50,18	46,71	55,70
g157_B	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	4,50	55,05	50,16	46,68	55,68
g1516_A	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	1,50	55,02	50,29	46,66	55,68
145_B	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	4,50	55,02	50,22	46,62	55,65
g186_A	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	1,50	55,01	50,16	46,64	55,65
g1552_B	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	4,50	55,00	50,27	46,61	55,65
g223_C	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	7,50	55,00	50,13	46,64	55,64
g179_B	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	4,50	55,00	50,12	46,64	55,64
g698_C	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	7,50	54,98	50,15	46,62	55,62
193_B	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	4,50	54,98	50,16	46,59	55,61
g2168_A	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	1,50	54,96	50,09	46,60	55,60
g1104_C	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	7,50	54,96	50,07	46,60	55,59
g1900_B	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	4,50	54,95	50,15	46,56	55,59
g1542_A	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	1,50	54,94	50,29	46,53	55,59
g622_C	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	7,50	54,92	50,01	46,55	55,55
g2168_C	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	7,50	54,90	50,00	46,55	55,54
81_B	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	4,50	54,90	50,10	46,50	55,53
g157_A	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	1,50	54,89	50,02	46,52	55,52
g1611_B	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	4,50	54,87	50,01	46,51	55,51
g622_B	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	4,50	54,86	49,97	46,50	55,49
g542_C	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	7,50	54,85	50,01	46,49	55,49
g1217_B	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	4,50	54,84	50,00	46,46	55,47
g1239_B	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	4,50	54,84	50,00	46,46	55,47
g1522_A	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	1,50	54,83	49,99	46,46	55,47
g179_A	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	1,50	54,83	49,95	46,46	55,46
g1995_B	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	4,50	54,83	49,99	46,43	55,45
81_C	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	7,50	54,81	49,99	46,42	55,44
g157_C	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	7,50	54,78	49,89	46,42	55,41
g179_C	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	7,50	54,77	49,87	46,41	55,40
193_A	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	1,50	54,76	49,96	46,35	55,39
g394_B	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	4,50	54,75	49,89	46,39	55,39
g1579_B	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	4,50	54,76	49,90	46,39	55,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1104_A	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	1,50	54,76	49,90	46,38	55,39
g1611_C	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	7,50	54,74	49,86	46,38	55,38
145_A	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	1,50	54,73	49,98	46,32	55,36
g1579_A	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	1,50	54,71	49,88	46,34	55,35
g698_B	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	4,50	54,65	49,84	46,29	55,30
g1217_A	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	1,50	54,67	49,83	46,28	55,30
g1239_A	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	1,50	54,67	49,83	46,28	55,30
g1995_A	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	1,50	54,65	49,84	46,25	55,28
g567_B	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	4,50	54,59	49,89	46,22	55,25
g567_C	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	7,50	54,58	49,85	46,22	55,24
g1907_B	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	4,50	54,58	49,78	46,19	55,22
g1618_B	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	4,50	54,57	49,69	46,21	55,21
g542_B	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	4,50	54,56	49,73	46,20	55,20
g394_C	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	7,50	54,56	49,68	46,20	55,20
g100_B	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	4,50	54,56	49,69	46,20	55,20
g103_B	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	4,50	54,56	49,69	46,20	55,20
g93_B	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	4,50	54,56	49,69	46,20	55,20
g1217_C	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	7,50	54,56	49,70	46,17	55,19
g1239_C	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	7,50	54,56	49,70	46,17	55,19
g440_B	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	4,50	54,52	49,64	46,16	55,16
g440_C	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	7,50	54,52	49,62	46,16	55,15
g1995_C	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	7,50	54,50	49,66	46,11	55,13
g1611_A	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	1,50	54,49	49,64	46,12	55,13
g645_C	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	7,50	54,48	49,66	46,10	55,12
g172_A	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	1,50	54,48	49,63	46,12	55,12
g645_D	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	10,50	54,47	49,65	46,09	55,11
g1887_B	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	4,50	54,47	49,67	46,08	55,11
g1618_C	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	7,50	54,47	49,58	46,11	55,10
g1834_B	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	4,50	54,45	49,64	46,05	55,08
g1579_C	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	7,50	54,42	49,55	46,07	55,06
g1843_B	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	4,50	54,43	49,62	46,04	55,06
g100_C	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	7,50	54,42	49,53	46,05	55,05
167_B	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	4,50	54,40	49,59	46,02	55,04
g618_A	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	1,50	54,39	49,55	46,03	55,03
g103_C	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	7,50	54,40	49,51	46,04	55,03
g93_C	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	7,50	54,40	49,51	46,04	55,03
g394_A	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	1,50	54,37	49,53	46,01	55,01
g567_D	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	10,50	54,34	49,61	45,97	54,99
g1900_A	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	1,50	54,35	49,59	45,95	54,99
g1540_D	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	10,50	54,35	49,57	45,97	54,99
g645_E	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	13,50	54,33	49,51	45,95	54,97
g604_B	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	4,50	54,27	50,15	45,75	54,96
g1540_C	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	7,50	54,32	49,54	45,94	54,96
g1540_E	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	13,50	54,31	49,52	45,93	54,95
50_C	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	7,50	54,23	50,25	45,68	54,93
81_A	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	1,50	54,29	49,55	45,88	54,93
g1518_C	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	7,50	54,27	49,53	45,91	54,93
g604_C	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	7,50	54,22	50,07	45,71	54,91
g1518_B	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	4,50	54,25	49,52	45,89	54,91
50_D	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	10,50	54,18	50,21	45,63	54,89
g1849_B	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	4,50	54,24	49,43	45,85	54,87
50_B	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	4,50	54,11	50,13	45,57	54,82
g645_B	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	4,50	54,16	49,38	45,77	54,80
g100_A	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	1,50	54,16	49,30	45,79	54,79
g1518_D	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	10,50	54,13	49,39	45,77	54,79
g103_A	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	1,50	54,13	49,27	45,76	54,76
g93_A	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	1,50	54,13	49,27	45,76	54,76
g566_A	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	1,50	54,11	49,40	45,71	54,75
g604_D	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	10,50	54,00	49,84	45,49	54,69
g609_C	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	7,50	54,05	49,21	45,69	54,69
g1618_A	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	1,50	54,05	49,18	45,68	54,68
g567_E	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	13,50	54,00	49,28	45,63	54,66
167_A	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	1,50	53,93	49,17	45,54	54,57
g1518_E	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	13,50	53,90	49,17	45,54	54,56
g1540_B	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	4,50	53,90	49,16	45,51	54,54
g1997_B	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	4,50	53,90	49,05	45,51	54,53
g2000_B	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	4,50	53,90	49,05	45,51	54,53
g239_B	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	4,50	53,88	49,05	45,51	54,52
g1220_B	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	4,50	53,88	49,03	45,51	54,52
g1907_A	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	1,50	53,88	49,12	45,48	54,52
g1053_B	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	4,50	53,88	49,01	45,51	54,51
g1887_A	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	1,50	53,82	49,06	45,42	54,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
70_B	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	4,50	53,81	49,01	45,42	54,45
g1053_C	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	7,50	53,80	48,90	45,44	54,43
g239_C	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	7,50	53,80	48,94	45,43	54,43
g1220_C	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	7,50	53,78	48,92	45,41	54,41
188_B	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	4,50	53,76	48,97	45,37	54,40
g609_B	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	4,50	53,76	48,93	45,40	54,40
g273_B	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	4,50	53,77	48,89	45,40	54,40
70_C	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	7,50	53,75	48,92	45,35	54,38
g1997_A	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	1,50	53,75	48,92	45,37	54,38
g2000_A	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	1,50	53,75	48,92	45,37	54,38
g1843_A	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	1,50	53,75	48,97	45,35	54,38
g580_D	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	10,50	53,73	48,92	45,36	54,37
g604_E	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	13,50	53,68	49,52	45,17	54,37
g1834_A	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	1,50	53,72	48,95	45,32	54,36
g1053_A	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	1,50	53,71	48,88	45,34	54,35
g580_C	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	7,50	53,70	48,89	45,32	54,34
g1867_B	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	4,50	53,68	48,88	45,28	54,31
62_D	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	10,50	53,64	49,01	45,24	54,30
g1627_B	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	4,50	53,66	48,79	45,29	54,29
46_D	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	10,50	53,61	49,12	45,19	54,28
g580_E	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	13,50	53,64	48,83	45,27	54,28
g622_A	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	1,50	53,64	48,77	45,27	54,27
g273_C	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	7,50	53,64	48,74	45,28	54,27
46_C	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	7,50	53,59	49,10	45,16	54,26
62_C	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	7,50	53,60	48,98	45,21	54,26
g1997_C	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	7,50	53,61	48,76	45,23	54,24
g2000_C	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	7,50	53,61	48,76	45,23	54,24
g1886_B	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	4,50	53,58	48,76	45,18	54,21
g1627_C	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	7,50	53,57	48,69	45,20	54,20
g273_A	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	1,50	53,56	48,70	45,19	54,19
g1610_B	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	4,50	53,56	48,68	45,19	54,19
g1544_A	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	1,50	53,54	48,92	45,13	54,19
g567_A	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	1,50	53,51	48,88	45,13	54,18
g1849_A	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	1,50	53,53	48,76	45,12	54,16
g440_A	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	1,50	53,52	48,65	45,15	54,15
g601_C	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	7,50	53,44	49,27	44,93	54,13
g1502_B	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	4,50	53,45	48,62	45,08	54,09
g604_A	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	1,50	53,38	49,30	44,85	54,08
g1610_C	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	7,50	53,45	48,55	45,09	54,08
g601_B	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	4,50	53,38	49,25	44,86	54,07
g1502_C	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	7,50	53,41	48,56	45,04	54,05
g601_D	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	10,50	53,30	49,12	44,80	53,99
g442_C	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	7,50	53,35	48,45	44,99	53,98
g239_A	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	1,50	53,33	48,53	44,94	53,97
46_B	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	4,50	53,29	48,85	44,86	53,96
g1048_B	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	4,50	53,31	48,44	44,94	53,94
g1220_A	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	1,50	53,30	48,48	44,92	53,94
62_B	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	4,50	53,27	48,69	44,87	53,93
g580_B	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	4,50	53,29	48,52	44,90	53,93
g1048_C	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	7,50	53,30	48,39	44,94	53,93
g442_B	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	4,50	53,29	48,40	44,93	53,92
156_B	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	4,50	53,23	48,44	44,83	53,86
g1981_B	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	4,50	53,22	48,36	44,85	53,85
70_A	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	1,50	53,21	48,43	44,80	53,84
g230_C	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	7,50	53,20	48,29	44,84	53,83
g1610_A	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	1,50	53,20	48,33	44,83	53,83
g628_C	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	7,50	53,15	48,46	44,77	53,81
g733_C	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	7,50	53,17	48,26	44,81	53,80
g1048_A	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	1,50	53,14	48,30	44,77	53,78
g1227_B	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	4,50	53,15	48,30	44,76	53,78
g625_D	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	10,50	53,12	48,31	44,74	53,76
g1552_A	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	1,50	53,11	48,47	44,70	53,76
g230_B	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	4,50	53,12	48,22	44,76	53,75
g601_E	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	13,50	53,05	48,87	44,55	53,74
g1867_A	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	1,50	53,10	48,34	44,70	53,74
g733_B	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	4,50	53,08	48,18	44,73	53,72
g1886_A	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	1,50	53,09	48,30	44,69	53,72
g1627_A	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	1,50	53,08	48,24	44,72	53,72
g625_E	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	13,50	53,07	48,26	44,70	53,71
g698_A	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	1,50	53,06	48,29	44,69	53,71
g1518_A	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	1,50	53,03	48,35	44,66	53,69
g628_B	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	4,50	53,03	48,36	44,64	53,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g628_D	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	10,50	53,02	48,33	44,64	53,68
g625_C	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	7,50	53,03	48,23	44,65	53,67
g1981_C	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	7,50	53,03	48,15	44,65	53,66
25_C	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	7,50	52,99	48,29	44,61	53,64
g171_C	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	7,50	52,99	48,11	44,63	53,63
g1227_C	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	7,50	53,00	48,15	44,61	53,63
25_D	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	10,50	52,96	48,26	44,58	53,61
188_A	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	1,50	52,97	48,23	44,56	53,61
50_A	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	1,50	52,90	48,94	44,34	53,60
g171_B	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	4,50	52,97	48,09	44,60	53,60
g542_A	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	1,50	52,94	48,15	44,57	53,58
g586_C	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	7,50	52,87	48,67	44,37	53,56
g2490_B	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	4,50	52,92	48,11	44,53	53,55
g699_C	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	7,50	52,90	47,99	44,54	53,53
g1866_B	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	4,50	52,87	48,05	44,47	53,50
g1502_A	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	1,50	52,84	48,05	44,46	53,48
g1625_B	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	4,50	52,84	47,96	44,48	53,48
g586_D	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	10,50	52,78	48,57	44,29	53,47
g1137_B	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	4,50	52,83	47,99	44,47	53,47
g628_E	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	13,50	52,79	48,10	44,41	53,45
g1981_A	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	1,50	52,82	47,98	44,44	53,45
g1994_B	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	4,50	52,82	47,99	44,42	53,45
g708_C	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	7,50	52,81	47,88	44,45	53,44
g699_B	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	4,50	52,81	47,92	44,45	53,44
25_B	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	4,50	52,77	48,10	44,40	53,43
g2058_B	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	4,50	52,80	47,95	44,41	53,43
g1625_C	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	7,50	52,79	47,89	44,43	53,42
g586_B	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	4,50	52,70	48,54	44,18	53,39
g1227_A	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	1,50	52,75	47,93	44,37	53,39
32_C	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	7,50	52,74	47,92	44,37	53,38
g1971_B	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	4,50	52,72	47,87	44,34	53,35
g305_C	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	7,50	52,70	47,79	44,34	53,33
g541_C	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	7,50	52,69	47,78	44,33	53,32
g305_B	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	4,50	52,68	47,79	44,32	53,31
g2490_C	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	7,50	52,67	47,84	44,27	53,30
g66_B	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	4,50	52,64	47,78	44,29	53,28
g2026_B	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	4,50	52,64	47,80	44,27	53,28
g586_E	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	13,50	52,59	48,37	44,09	53,27
g1994_C	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	7,50	52,63	47,80	44,24	53,26
g1137_C	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	7,50	52,63	47,77	44,26	53,26
g238_C	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	7,50	52,62	47,70	44,26	53,25
g2058_C	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	7,50	52,62	47,76	44,23	53,25
g708_B	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	4,50	52,61	47,70	44,25	53,24
g2490_A	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	1,50	52,60	47,82	44,21	53,24
g541_B	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	4,50	52,59	47,69	44,24	53,23
g2026_C	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	7,50	52,60	47,74	44,22	53,23
g2141_B	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	4,50	52,59	47,72	44,22	53,22
g1511_D	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	10,50	52,58	47,70	44,23	53,22
g238_B	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	4,50	52,57	47,69	44,21	53,21
g66_A	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	1,50	52,57	47,72	44,19	53,20
g645_A	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	1,50	52,53	47,84	44,13	53,18
g625_B	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	4,50	52,54	47,76	44,15	53,18
g2141_A	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	1,50	52,53	47,69	44,16	53,17
g1511_C	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	7,50	52,53	47,66	44,17	53,17
g66_C	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	7,50	52,51	47,61	44,15	53,14
g532_C	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	7,50	52,49	47,65	44,13	53,13
g2141_C	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	7,50	52,50	47,60	44,14	53,13
116_C	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	7,50	52,47	47,64	44,10	53,11
g1971_C	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	7,50	52,48	47,62	44,10	53,11
g649_D	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	10,50	52,46	47,65	44,09	53,10
g1994_A	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	1,50	52,46	47,67	44,07	53,10
g1625_A	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	1,50	52,46	47,60	44,10	53,10
g649_E	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	13,50	52,44	47,63	44,06	53,08
g1971_A	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	1,50	52,45	47,61	44,06	53,08
147_B	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	4,50	52,43	47,64	44,03	53,06
g2046_B	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	4,50	52,43	47,58	44,04	53,06
32_B	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	4,50	52,40	47,62	44,01	53,04
g2058_A	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	1,50	52,41	47,58	44,02	53,04
g306_C	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	7,50	52,38	47,46	44,03	53,01
g2067_B	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	4,50	52,37	47,53	43,98	53,00
g649_C	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	7,50	52,34	47,53	43,96	52,98
g601_A	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	1,50	52,29	48,20	43,76	52,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g238_A	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	1,50	52,34	47,48	43,98	52,98
g1137_A	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	1,50	52,31	47,49	43,96	52,96
156_A	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	1,50	52,30	47,56	43,89	52,94
g1828_B	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	4,50	52,29	47,44	43,90	52,92
g2487_B	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	4,50	52,28	47,43	43,89	52,91
g532_B	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	4,50	52,24	47,41	43,88	52,88
g303_C	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	7,50	52,25	47,40	43,87	52,88
g2046_C	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	7,50	52,25	47,39	43,86	52,88
g306_B	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	4,50	52,21	47,31	43,85	52,84
g445_C	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	7,50	52,20	47,30	43,84	52,83
g303_B	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	4,50	52,18	47,36	43,80	52,82
g2067_C	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	7,50	52,20	47,33	43,81	52,82
g2487_C	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	7,50	52,19	47,34	43,80	52,82
g1511_B	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	4,50	52,18	47,33	43,82	52,82
g656_C	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	7,50	52,15	47,49	43,77	52,81
g305_A	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	1,50	52,16	47,30	43,80	52,80
g2046_A	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	1,50	52,16	47,34	43,78	52,80
g1828_C	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	7,50	52,14	47,28	43,75	52,77
g445_B	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	4,50	52,12	47,22	43,76	52,75
g656_D	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	10,50	52,07	47,41	43,69	52,73
g5_C	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	7,50	52,08	47,14	43,73	52,71
57_D	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	10,50	52,04	47,28	43,66	52,69
g2071_B	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	4,50	52,06	47,21	43,67	52,69
g2485_B	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	4,50	52,06	47,21	43,67	52,69
g1866_A	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	1,50	52,06	47,28	43,66	52,69
124_C	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	7,50	52,06	47,22	43,66	52,68
32_D	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	10,50	52,03	47,19	43,65	52,66
116_B	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	4,50	52,02	47,23	43,63	52,66
g609_A	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	1,50	52,02	47,23	43,65	52,66
g2067_A	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	1,50	52,03	47,19	43,64	52,66
g1832_B	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	4,50	52,02	47,19	43,63	52,65
124_B	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	4,50	52,01	47,21	43,61	52,64
g442_A	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	1,50	51,99	47,12	43,63	52,63
g656_B	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	4,50	51,95	47,32	43,55	52,61
g439_C	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	7,50	51,97	47,07	43,62	52,61
g5_B	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	4,50	51,97	47,09	43,61	52,61
g1979_B	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	4,50	51,97	47,12	43,59	52,60
g1225_B	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	4,50	51,96	47,11	43,58	52,59
g1233_B	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	4,50	51,96	47,11	43,58	52,59
57_C	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	7,50	51,94	47,19	43,55	52,58
g656_E	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	13,50	51,91	47,25	43,52	52,57
g1828_A	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	1,50	51,92	47,09	43,53	52,55
g439_B	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	4,50	51,90	47,02	43,54	52,54
g647_D	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	10,50	51,89	47,09	43,51	52,53
g5_A	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	1,50	51,89	47,05	43,52	52,53
g1975_B	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	4,50	51,90	47,06	43,52	52,53
g2071_C	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	7,50	51,90	47,04	43,51	52,53
g2485_C	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	7,50	51,90	47,04	43,52	52,53
49_D	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	10,50	51,80	47,94	43,23	52,52
g647_E	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	13,50	51,88	47,08	43,50	52,52
g600_C	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	7,50	51,80	47,82	43,26	52,51
g171_A	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	1,50	51,86	47,00	43,50	52,50
g2487_A	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	1,50	51,87	47,04	43,48	52,50
g600_B	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	4,50	51,79	47,80	43,24	52,49
g1540_A	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	1,50	51,83	47,18	43,43	52,48
g1225_C	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	7,50	51,83	46,97	43,45	52,46
g1233_C	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	7,50	51,83	46,97	43,45	52,46
g1832_C	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	7,50	51,83	46,99	43,43	52,45
g1511_E	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	13,50	51,81	46,92	43,45	52,44
g543_C	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	7,50	51,79	46,89	43,43	52,42
g649_B	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	4,50	51,76	46,99	43,38	52,40
g600_D	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	10,50	51,69	47,72	43,14	52,40
g1979_C	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	7,50	51,78	46,91	43,39	52,40
g1509_D	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	10,50	51,76	46,88	43,40	52,40
49_C	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	7,50	51,66	47,78	43,08	52,37
g647_C	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	7,50	51,73	46,94	43,35	52,37
g2071_A	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	1,50	51,75	46,91	43,35	52,37
175_B	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	4,50	51,72	47,00	43,31	52,36
g1975_C	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	7,50	51,72	46,85	43,34	52,35
g1979_A	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	1,50	51,71	46,87	43,32	52,34
g543_B	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	4,50	51,70	46,80	43,34	52,33
g1503_C	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	7,50	51,70	46,77	43,34	52,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1899_B	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	4,50	51,70	46,87	43,31	52,33
g1509_C	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	7,50	51,68	46,82	43,32	52,32
g101_C	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	7,50	51,67	46,77	43,31	52,30
g2125_C	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	7,50	51,66	46,79	43,28	52,29
g1832_A	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	1,50	51,66	46,84	43,27	52,29
g1975_A	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	1,50	51,65	46,81	43,26	52,28
g2026_A	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	1,50	51,60	46,80	43,21	52,24
g1598_B	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	4,50	51,61	46,76	43,23	52,24
g600_E	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	13,50	51,51	47,55	42,96	52,22
g2125_B	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	4,50	51,59	46,74	43,21	52,22
g230_A	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	1,50	51,57	46,69	43,21	52,21
g101_B	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	4,50	51,57	46,69	43,21	52,21
g1503_B	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	4,50	51,56	46,68	43,19	52,19
g2030_B	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	4,50	51,55	46,71	43,18	52,19
g2030_C	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	7,50	51,55	46,68	43,18	52,18
g1225_A	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	1,50	51,55	46,71	43,16	52,18
g1233_A	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	1,50	51,55	46,71	43,16	52,18
g628_A	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	1,50	51,51	46,93	43,11	52,17
g2485_A	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	1,50	51,55	46,71	43,15	52,17
g1596_B	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	4,50	51,54	46,68	43,15	52,17
g1598_C	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	7,50	51,55	46,67	43,16	52,17
g1228_B	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	4,50	51,53	46,69	43,15	52,16
g1594_B	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	4,50	51,53	46,67	43,14	52,16
g1228_C	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	7,50	51,49	46,64	43,11	52,12
g1592_B	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	4,50	51,49	46,63	43,10	52,12
g1844_B	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	4,50	51,47	46,64	43,08	52,10
g586_A	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	1,50	51,40	47,30	42,87	52,09
g1503_A	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	1,50	51,43	46,59	43,06	52,07
g1594_C	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	7,50	51,44	46,58	43,06	52,07
49_B	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	4,50	51,35	47,47	42,77	52,06
57_B	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	4,50	51,41	46,74	43,01	52,06
g580_A	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	1,50	51,41	46,72	43,01	52,06
g200_C	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	7,50	51,42	46,51	43,05	52,05
g651_D	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	10,50	51,39	46,59	43,01	52,03
g651_E	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	13,50	51,39	46,59	43,01	52,03
g164_C	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	7,50	51,40	46,49	43,04	52,03
g524_C	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	7,50	51,36	46,48	42,99	51,99
g1596_C	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	7,50	51,36	46,50	42,97	51,99
g200_B	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	4,50	51,35	46,46	42,99	51,98
g1592_C	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	7,50	51,35	46,49	42,96	51,98
46_A	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	1,50	51,29	46,93	42,83	51,97
g1136_B	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	4,50	51,31	46,46	42,99	51,97
g699_A	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	1,50	51,33	46,46	42,96	51,96
g2492_B	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	4,50	51,32	46,47	42,94	51,95
147_A	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	1,50	51,30	46,56	42,89	51,94
g1901_B	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	4,50	51,30	46,49	42,91	51,93
g2492_C	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	7,50	51,29	46,43	42,91	51,92
g303_A	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	1,50	51,26	46,50	42,88	51,91
124_A	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	1,50	51,27	46,52	42,86	51,90
187_B	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	4,50	51,27	46,47	42,86	51,90
g654_C	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	7,50	51,23	46,60	42,84	51,89
g164_B	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	4,50	51,22	46,33	42,86	51,85
g2364_B	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	4,50	51,21	46,39	42,83	51,85
g1846_B	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	4,50	51,22	46,40	42,82	51,85
g1509_B	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	4,50	51,21	46,35	42,85	51,85
g654_D	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	10,50	51,18	46,55	42,79	51,84
g651_C	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	7,50	51,20	46,41	42,82	51,84
g733_A	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	1,50	51,19	46,30	42,83	51,82
g1592_A	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	1,50	51,17	46,32	42,78	51,80
84_B	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	4,50	51,13	46,33	42,75	51,77
84_C	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	7,50	51,13	46,31	42,75	51,77
g608_C	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	7,50	51,13	46,23	42,78	51,77
g1598_A	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	1,50	51,13	46,29	42,75	51,76
g1596_A	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	1,50	51,11	46,27	42,72	51,74
62_A	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	1,50	51,06	46,58	42,63	51,73
g1899_A	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	1,50	51,09	46,29	42,70	51,73
g654_E	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	13,50	51,06	46,43	42,67	51,72
g647_B	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	4,50	51,07	46,31	42,69	51,72
g524_B	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	4,50	51,08	46,22	42,72	51,72
g439_A	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	1,50	51,07	46,22	42,70	51,71
63_D	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	10,50	51,03	46,52	42,61	51,70
g2186_C	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	7,50	51,06	46,13	42,70	51,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1594_A	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	1,50	51,05	46,20	42,66	51,68
g608_B	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	4,50	51,03	46,14	42,68	51,67
g1136_C	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	7,50	51,01	46,14	42,68	51,66
g1908_B	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	4,50	51,01	46,19	42,61	51,64
g654_B	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	4,50	50,97	46,37	42,57	51,63
g710_C	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	7,50	51,00	46,08	42,64	51,63
g2186_B	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	4,50	50,99	46,11	42,63	51,63
g708_A	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	1,50	50,97	46,07	42,61	51,60
63_C	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	7,50	50,91	46,42	42,49	51,58
g659_E	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	13,50	50,94	46,15	42,56	51,58
g2186_A	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	1,50	50,94	46,09	42,57	51,58
g659_D	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	10,50	50,93	46,13	42,55	51,57
g1510_D	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	10,50	50,93	46,04	42,58	51,57
g1558_E	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	13,50	50,93	46,08	42,56	51,57
g1559_E	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	13,50	50,90	46,06	42,53	51,54
g302_C	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	7,50	50,90	45,97	42,55	51,53
g541_A	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	1,50	50,89	46,00	42,53	51,52
g1136_A	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	1,50	50,85	46,03	42,54	51,52
g1228_A	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	1,50	50,89	46,07	42,50	51,52
g1510_C	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	7,50	50,88	46,02	42,52	51,52
g1560_E	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	13,50	50,88	46,04	42,51	51,52
g2027_C	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	7,50	50,88	46,00	42,51	51,51
g1845_B	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	4,50	50,88	46,07	42,49	51,51
g600_A	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	1,50	50,80	46,83	42,24	51,50
g710_B	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	4,50	50,87	45,96	42,51	51,50
112_B	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	4,50	50,82	45,96	42,52	51,48
g292_C	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	7,50	50,84	46,02	42,46	51,48
g2027_B	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	4,50	50,85	45,99	42,47	51,48
g1559_D	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	10,50	50,84	46,00	42,47	51,48
25_A	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	1,50	50,81	46,22	42,41	51,47
g1558_D	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	10,50	50,83	45,99	42,47	51,47
g1509_E	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	13,50	50,82	45,93	42,47	51,46
174_B	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	4,50	50,79	46,05	42,38	51,43
g1844_A	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	1,50	50,79	45,98	42,40	51,42
g1560_D	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	10,50	50,78	45,93	42,41	51,42
g302_B	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	4,50	50,77	45,87	42,41	51,40
g659_C	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	7,50	50,70	45,90	42,31	51,34
g1991_C	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	7,50	50,69	45,73	42,34	51,32
g292_B	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	4,50	50,68	45,88	42,30	51,32
g2363_B	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	4,50	50,69	45,87	42,30	51,32
g306_A	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	1,50	50,67	45,79	42,31	51,31
g2492_A	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	1,50	50,68	45,85	42,30	51,31
110_B	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	4,50	50,61	45,74	42,32	51,28
32_A	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	1,50	50,60	45,92	42,20	51,25
g445_A	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	1,50	50,60	45,71	42,24	51,23
g1906_B	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	4,50	50,59	45,78	42,19	51,22
g2364_A	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	1,50	50,57	45,80	42,19	51,21
g101_A	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	1,50	50,56	45,71	42,20	51,20
g625_A	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	1,50	50,54	45,85	42,14	51,19
g642_C	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	7,50	50,51	45,91	42,11	51,17
g640_E	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	13,50	50,51	45,74	42,13	51,15
g642_D	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	10,50	50,49	45,88	42,09	51,15
47_D	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	10,50	50,47	45,97	42,05	51,14
112_C	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	7,50	50,47	45,60	42,16	51,13
g640_D	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	10,50	50,48	45,70	42,10	51,12
g1817_C	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	7,50	50,47	45,63	42,09	51,10
g651_B	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	4,50	50,44	45,69	42,06	51,09
g1182_C	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	7,50	50,44	45,53	42,08	51,07
g642_E	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	13,50	50,39	45,79	41,99	51,05
g1991_B	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	4,50	50,41	45,53	42,05	51,05
g1559_C	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	7,50	50,42	45,58	42,04	51,05
g1613_C	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	7,50	50,40	45,49	42,05	51,04
g1901_A	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	1,50	50,39	45,62	41,99	51,03
g1558_C	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	7,50	50,39	45,55	42,02	51,03
112_A	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	1,50	50,35	45,52	42,05	51,02
47_C	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	7,50	50,34	45,86	41,92	51,01
g532_A	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	1,50	50,35	45,57	41,98	51,00
g1138_B	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	4,50	50,36	45,53	41,99	51,00
g1157_B	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	4,50	50,36	45,53	41,99	51,00
g2037_C	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	7,50	50,36	45,48	41,99	50,99
g1846_A	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	1,50	50,36	45,58	41,96	50,99
g1511_A	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	1,50	50,35	45,53	41,98	50,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	1,50	50,34	45,65	41,93	50,98
g731_C	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	7,50	50,35	45,42	42,00	50,98
g1991_A	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	1,50	50,34	45,49	41,97	50,98
g1180_C	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	7,50	50,34	45,45	41,98	50,97
g229_C	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	7,50	50,31	45,38	41,97	50,95
g1510_B	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	4,50	50,31	45,46	41,95	50,95
g1560_C	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	7,50	50,30	45,46	41,93	50,94
110_C	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	7,50	50,24	45,36	41,95	50,91
84_A	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	1,50	50,26	45,48	41,87	50,90
166_B	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	4,50	50,24	45,42	41,92	50,90
175_A	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	1,50	50,25	45,61	41,82	50,89
g2030_A	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	1,50	50,25	45,44	41,86	50,88
g1138_C	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	7,50	50,25	45,40	41,87	50,88
g1157_C	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	7,50	50,25	45,40	41,87	50,88
g1510_E	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	13,50	50,24	45,35	41,88	50,87
g1817_B	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	4,50	50,22	45,42	41,83	50,86
g1851_B	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	4,50	50,22	45,38	41,83	50,85
168_B	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	4,50	50,17	45,32	41,87	50,84
g640_C	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	7,50	50,20	45,42	41,81	50,84
g642_B	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	4,50	50,17	45,61	41,77	50,84
g1613_B	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	4,50	50,21	45,32	41,84	50,84
110_A	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	1,50	50,16	45,30	41,88	50,83
g455_C	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	7,50	50,20	45,28	41,85	50,83
g302_A	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	1,50	50,19	45,31	41,83	50,83
g2125_A	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	1,50	50,19	45,37	41,81	50,83
63_B	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	4,50	50,14	45,70	41,71	50,81
g731_B	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	4,50	50,18	45,26	41,82	50,81
g229_B	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	4,50	50,17	45,26	41,82	50,81
g521_C	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	7,50	50,16	45,29	41,80	50,80
g2037_B	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	4,50	50,16	45,31	41,79	50,80
g1141_B	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	4,50	50,14	45,39	41,73	50,77
g707_C	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	7,50	50,13	45,21	41,78	50,76
g1182_B	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	4,50	50,09	45,21	41,73	50,73
g656_A	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	1,50	50,05	45,51	41,64	50,72
g2122_C	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	7,50	50,08	45,18	41,72	50,71
g2115_C	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	7,50	50,08	45,18	41,72	50,71
g1908_A	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	1,50	50,08	45,29	41,68	50,71
g1180_B	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	4,50	50,06	45,18	41,69	50,69
g543_A	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	1,50	50,04	45,16	41,67	50,67
108_B	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	4,50	49,95	45,04	41,70	50,63
g707_B	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	4,50	49,98	45,08	41,63	50,62
g1987_C	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	7,50	49,97	45,10	41,60	50,60
g1973_C	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	7,50	49,95	45,14	41,58	50,59
g2035_C	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	7,50	49,95	45,08	41,58	50,58
165_B	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	4,50	49,92	45,19	41,52	50,56
g632_C	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	7,50	49,86	45,29	41,46	50,53
g632_D	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	10,50	49,86	45,28	41,46	50,52
g455_B	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	4,50	49,87	44,97	41,51	50,50
g590_D	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	10,50	49,82	45,40	41,37	50,49
g2122_B	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	4,50	49,85	44,97	41,49	50,49
g2115_B	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	4,50	49,85	44,97	41,49	50,49
g2363_A	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	1,50	49,84	45,06	41,45	50,48
g1138_A	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	1,50	49,84	45,02	41,46	50,48
g1157_A	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	1,50	49,84	45,02	41,46	50,48
108_A	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	1,50	49,79	44,90	41,54	50,47
g659_B	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	4,50	49,82	45,07	41,43	50,46
g632_E	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	13,50	49,79	45,21	41,39	50,45
g2027_A	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	1,50	49,82	44,99	41,44	50,45
g590_E	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	13,50	49,74	45,32	41,30	50,41
g1906_A	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	1,50	49,78	45,01	41,37	50,41
g585_E	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	13,50	49,69	45,82	41,11	50,40
g2353_B	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	4,50	49,76	44,98	41,37	50,40
g585_D	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	10,50	49,68	45,79	41,11	50,39
g590_C	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	7,50	49,72	45,33	41,27	50,39
g1987_B	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	4,50	49,76	44,90	41,38	50,39
g1845_A	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	1,50	49,75	44,98	41,35	50,39
g521_B	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	4,50	49,73	44,87	41,37	50,37
g1973_B	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	4,50	49,73	44,94	41,35	50,37
g649_A	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	1,50	49,72	45,03	41,31	50,36
187_A	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	1,50	49,69	44,96	41,28	50,33
199_D	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	10,50	49,67	45,06	41,25	50,32
g2035_B	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	4,50	49,68	44,83	41,31	50,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_D	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	10,50	49,65	45,06	41,25	50,31
g585_C	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	7,50	49,58	45,69	41,02	50,30
g200_A	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	1,50	49,66	44,77	41,29	50,29
g441_C	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	7,50	49,64	44,72	41,30	50,28
49_A	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	1,50	49,55	45,73	40,96	50,27
g1059_C	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	7,50	49,63	44,82	41,25	50,27
g158_C	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	7,50	49,63	44,72	41,27	50,26
g1221_C	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	7,50	49,62	44,75	41,25	50,25
g1240_C	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	7,50	49,62	44,75	41,25	50,25
g164_A	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	1,50	49,61	44,73	41,24	50,24
108_C	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	7,50	49,56	44,65	41,30	50,23
g725_C	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	7,50	49,59	44,65	41,24	50,22
47_B	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	4,50	49,52	45,11	41,08	50,20
g1183_C	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	7,50	49,57	44,68	41,21	50,20
26_C	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	7,50	49,53	44,95	41,13	50,19
g291_C	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	7,50	49,53	44,60	41,18	50,16
g2495_C	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	7,50	49,53	44,69	41,14	50,16
93_B	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	4,50	49,47	44,55	41,23	50,15
93_A	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	1,50	49,45	44,54	41,21	50,13
g441_B	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	4,50	49,50	44,60	41,14	50,13
g158_B	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	4,50	49,49	44,60	41,14	50,13
g632_B	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	4,50	49,45	44,91	41,04	50,12
166_A	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	1,50	49,40	44,62	41,07	50,06
g585_B	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	4,50	49,35	45,45	40,78	50,06
g527_C	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	7,50	49,42	44,55	41,06	50,06
g291_B	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	4,50	49,41	44,50	41,06	50,05
g1221_B	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	4,50	49,42	44,57	41,04	50,05
g1240_B	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	4,50	49,42	44,57	41,04	50,05
168_A	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	1,50	49,37	44,56	41,07	50,04
g1059_B	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	4,50	49,40	44,62	41,02	50,04
111_B	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	4,50	49,35	44,44	41,11	50,03
109_B	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	4,50	49,34	44,44	41,09	50,02
g2495_B	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	4,50	49,39	44,57	41,00	50,02
g1509_A	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	1,50	49,35	44,53	40,98	49,99
186_B	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	4,50	49,33	44,53	40,93	49,96
g721_C	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	7,50	49,31	44,39	40,95	49,94
111_A	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	1,50	49,25	44,36	41,00	49,93
g2124_C	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	7,50	49,30	44,43	40,93	49,93
109_A	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	1,50	49,24	44,36	40,99	49,92
174_A	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	1,50	49,28	44,61	40,86	49,92
g590_B	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	4,50	49,24	44,93	40,78	49,92
g1183_B	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	4,50	49,28	44,40	40,92	49,92
g725_B	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	4,50	49,28	44,36	40,92	49,91
g201_C	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	7,50	49,27	44,36	40,91	49,90
g626_D	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	10,50	49,22	44,68	40,81	49,89
g452_C	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	7,50	49,25	44,33	40,90	49,88
g292_A	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	1,50	49,23	44,50	40,84	49,88
g2462_C	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	7,50	49,25	44,38	40,87	49,88
g626_C	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	7,50	49,20	44,65	40,78	49,86
g608_A	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	1,50	49,22	44,34	40,86	49,86
g640_B	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	4,50	49,20	44,47	40,81	49,85
g626_E	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	13,50	49,17	44,63	40,76	49,84
g1229_C	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	7,50	49,21	44,34	40,83	49,84
g1559_B	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	4,50	49,20	44,40	40,82	49,84
g1850_B	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	4,50	49,20	44,37	40,82	49,83
g1558_B	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	4,50	49,18	44,37	40,81	49,82
g1895_B	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	4,50	49,18	44,35	40,79	49,81
g201_B	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	4,50	49,17	44,27	40,81	49,80
g727_C	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	7,50	49,16	44,23	40,81	49,79
g1560_B	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	4,50	49,15	44,35	40,77	49,79
57_A	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	1,50	49,12	44,55	40,69	49,77
g1140_B	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	4,50	49,14	44,39	40,73	49,77
199_C	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	7,50	49,10	44,51	40,69	49,76
g2124_B	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	4,50	49,11	44,27	40,74	49,75
g710_A	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	1,50	49,10	44,20	40,74	49,73
g524_A	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	1,50	49,09	44,26	40,73	49,73
g721_B	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	4,50	49,09	44,18	40,73	49,72
g1883_B	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	4,50	49,08	44,22	40,69	49,71
g432_C	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	7,50	49,07	44,14	40,71	49,70
g2462_B	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	4,50	49,07	44,21	40,68	49,70
95_B	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	4,50	49,01	44,09	40,76	49,69
g229_A	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	1,50	49,05	44,17	40,69	49,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1851_A	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	1,50	49,06	44,24	40,66	49,69
g170_C	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	7,50	49,04	44,12	40,68	49,67
g647_A	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	1,50	49,01	44,33	40,60	49,66
93_C	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	7,50	48,96	44,03	40,73	49,64
g1229_B	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	4,50	49,00	44,14	40,62	49,63
g2336_B	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	4,50	48,92	44,00	40,67	49,60
g1882_B	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	4,50	48,96	44,10	40,57	49,59
26_B	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	4,50	48,91	44,36	40,50	49,58
95_A	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	1,50	48,90	44,01	40,65	49,58
g2365_B	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	4,50	48,90	44,13	40,50	49,54
g1888_B	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	4,50	48,91	44,09	40,51	49,54
g2282_B	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	4,50	48,85	43,94	40,60	49,53
g2280_B	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	4,50	48,83	43,91	40,59	49,51
g2354_B	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	4,50	48,87	44,06	40,50	49,51
111_C	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	7,50	48,82	43,90	40,57	49,50
g654_A	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	1,50	48,83	44,33	40,41	49,50
109_C	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	7,50	48,81	43,89	40,56	49,49
g163_C	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	7,50	48,86	43,95	40,50	49,49
g432_B	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	4,50	48,84	43,93	40,48	49,47
g1848_B	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	4,50	48,84	44,04	40,44	49,47
g2270_B	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	4,50	48,78	43,87	40,54	49,46
g1613_A	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	1,50	48,82	43,96	40,46	49,46
g527_B	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	4,50	48,81	43,94	40,44	49,44
g1817_A	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	1,50	48,79	44,07	40,40	49,44
59_D	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	10,50	48,79	43,98	40,41	49,43
g2336_A	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	1,50	48,73	43,83	40,49	49,41
g452_B	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	4,50	48,76	43,85	40,40	49,39
g634_D	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	10,50	48,71	44,19	40,29	49,38
g626_B	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	4,50	48,71	44,21	40,29	49,38
g732_C	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	7,50	48,74	43,82	40,40	49,38
g634_E	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	13,50	48,67	44,16	40,25	49,34
82_C	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	7,50	48,70	43,88	40,31	49,33
g634_C	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	7,50	48,66	44,15	40,24	49,33
g163_B	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	4,50	48,70	43,80	40,34	49,33
g1616_C	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	7,50	48,68	43,87	40,30	49,32
155_B	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	4,50	48,68	43,87	40,28	49,31
g2282_A	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	1,50	48,62	43,74	40,37	49,30
g599_E	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	13,50	48,57	44,77	39,97	49,29
g2280_A	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	1,50	48,61	43,71	40,36	49,29
g1141_A	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	1,50	48,65	43,97	40,22	49,29
g1125_C	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	7,50	48,65	43,75	40,29	49,28
159_B	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	4,50	48,59	43,70	40,34	49,27
g170_B	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	4,50	48,62	43,74	40,26	49,26
g2270_A	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	1,50	48,58	43,69	40,32	49,26
g727_B	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	4,50	48,61	43,69	40,26	49,24
g732_B	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	4,50	48,58	43,67	40,23	49,22
g2336_C	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	7,50	48,53	43,61	40,29	49,21
g2415_B	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	4,50	48,53	43,61	40,29	49,21
g2421_B	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	4,50	48,53	43,61	40,29	49,21
148_B	bouwvlak 9	143087,71	451211,73	4,50	48,55	43,74	40,16	49,18
g1135_B	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	4,50	48,50	43,60	40,25	49,18
g599_D	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	10,50	48,45	44,65	39,86	49,17
g2280_C	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	7,50	48,47	43,55	40,23	49,15
g1607_C	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	7,50	48,52	43,64	40,14	49,15
g587_E	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	13,50	48,47	44,00	40,04	49,14
171_B	bouwvlak 12	143427,89	451092,08	4,50	48,45	43,57	40,20	49,13
g587_D	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	10,50	48,46	44,00	40,03	49,13
g2389_B	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	4,50	48,45	43,53	40,21	49,13
g1940_B	nieuwbouw 737	143122,78	451192,17	4,50	48,50	43,68	40,11	49,13
g1510_A	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	1,50	48,48	43,68	40,11	49,12
g734_C	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	7,50	48,47	43,56	40,12	49,11
g2282_C	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	7,50	48,43	43,52	40,18	49,11
g2270_C	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	7,50	48,43	43,52	40,19	49,11
95_C	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	7,50	48,41	43,50	40,17	49,09
g651_A	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	1,50	48,44	43,76	40,03	49,09
g94_C	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	7,50	48,46	43,54	40,10	49,09
g1131_C	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	7,50	48,46	43,57	40,10	49,09
g1818_C	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	7,50	48,46	43,47	40,11	49,08
g2396_B	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	4,50	48,39	43,48	40,15	49,07
g441_A	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	1,50	48,42	43,55	40,06	49,06
g2024_C	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	7,50	48,43	43,53	40,06	49,06
g684_C	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	7,50	48,40	43,48	40,06	49,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1616_B	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	4,50	48,39	43,62	40,01	49,03
g2415_A	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	1,50	48,35	43,46	40,11	49,03
g2421_A	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	1,50	48,35	43,46	40,11	49,03
30_C	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	7,50	48,38	43,58	40,00	49,02
g96_C	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	7,50	48,38	43,47	40,03	49,02
g2122_A	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	1,50	48,39	43,53	40,02	49,02
g2115_A	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	1,50	48,39	43,53	40,02	49,02
g2353_A	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	1,50	48,37	43,64	39,96	49,01
169_B	bouwvlak 12	143408,32	451096,20	4,50	48,32	43,45	40,07	49,00
g453_C	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	7,50	48,37	43,40	40,03	49,00
g291_A	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	1,50	48,37	43,47	40,01	49,00
g199_C	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	7,50	48,37	43,45	40,01	49,00
g2037_A	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	1,50	48,36	43,55	39,99	49,00
g1375_B	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	4,50	48,33	43,40	40,08	49,00
g1378_B	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	4,50	48,33	43,40	40,08	49,00
g430_C	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	7,50	48,36	43,43	40,01	48,99
g1182_A	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	1,50	48,36	43,50	39,99	48,99
g581_D	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	10,50	48,30	43,82	39,88	48,97
g1135_A	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	1,50	48,29	43,41	40,03	48,97
82_B	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	4,50	48,32	43,56	39,92	48,96
g2426_B	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	4,50	48,28	43,39	40,04	48,96
g1607_B	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	4,50	48,33	43,46	39,95	48,96
g581_E	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	13,50	48,28	43,80	39,86	48,95
g599_C	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	7,50	48,23	44,42	39,65	48,95
g724_C	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	7,50	48,32	43,38	39,97	48,95
g94_B	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	4,50	48,29	43,39	39,94	48,93
g1557_E	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	13,50	48,28	43,64	39,87	48,93
g587_C	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	7,50	48,24	43,80	39,81	48,91
g2389_A	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	1,50	48,23	43,33	39,99	48,91
g1125_B	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	4,50	48,27	43,39	39,91	48,91
g581_C	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	7,50	48,23	43,75	39,80	48,90
g2019_C	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	7,50	48,26	43,45	39,88	48,90
g1135_C	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	7,50	48,22	43,30	39,98	48,90
g96_B	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	4,50	48,23	43,32	39,88	48,87
159_A	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	1,50	48,16	43,31	39,91	48,85
g731_A	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	1,50	48,22	43,32	39,86	48,85
g1180_A	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	1,50	48,21	43,36	39,84	48,85
g169_C	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	7,50	48,21	43,28	39,86	48,84
g175_C	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	7,50	48,21	43,28	39,86	48,84
g2426_A	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	1,50	48,16	43,28	39,91	48,84
48_D	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	10,50	48,11	44,28	39,53	48,83
g2396_A	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	1,50	48,14	43,24	39,90	48,82
g1557_D	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	10,50	48,17	43,52	39,77	48,82
g2024_B	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	4,50	48,18	43,31	39,81	48,81
g2415_C	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	7,50	48,13	43,22	39,89	48,81
g2421_C	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	7,50	48,13	43,22	39,89	48,81
g1375_A	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	1,50	48,13	43,22	39,88	48,81
g1378_A	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	1,50	48,13	43,22	39,88	48,81
g1973_A	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	1,50	48,15	43,43	39,76	48,80
g199_B	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	4,50	48,17	43,26	39,80	48,80
59_C	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	7,50	48,15	43,36	39,77	48,79
g2033_C	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	7,50	48,15	43,27	39,79	48,79
g734_B	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	4,50	48,14	43,23	39,79	48,78
g707_A	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	1,50	48,13	43,23	39,77	48,76
165_A	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	1,50	48,10	43,45	39,67	48,74
g2389_C	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	7,50	48,06	43,13	39,82	48,74
199_B	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	4,50	48,06	43,54	39,62	48,72
g2396_C	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	7,50	48,04	43,12	39,80	48,72
g634_B	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	4,50	48,04	43,57	39,61	48,71
202_D	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	10,50	48,00	43,72	39,53	48,68
g1993_C	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	7,50	48,05	43,22	39,65	48,68
g1999_C	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	7,50	48,05	43,22	39,65	48,68
g430_B	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	4,50	48,03	43,11	39,68	48,66
g2427_B	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	4,50	47,98	43,08	39,74	48,66
g1131_B	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	4,50	48,01	43,13	39,65	48,65
63_A	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	1,50	47,94	43,60	39,48	48,62
g158_A	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	1,50	47,99	43,10	39,63	48,62
g1375_C	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	7,50	47,94	43,01	39,71	48,62
g1378_C	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	7,50	47,94	43,01	39,71	48,62
g1943_B	nieuwbouw 738	143118,10	451189,78	4,50	47,99	43,18	39,59	48,62
171_A	bouwvlak 12	143427,89	451092,08	1,50	47,93	43,09	39,67	48,61
g726_C	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	7,50	47,98	43,06	39,63	48,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g686_C	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	7,50	47,97	43,04	39,63	48,61
g659_A	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	1,50	47,95	43,28	39,54	48,60
g533_C	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	7,50	47,96	43,04	39,61	48,59
g1216_C	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	7,50	47,96	43,05	39,59	48,59
g1238_C	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	7,50	47,96	43,05	39,59	48,59
g642_A	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	1,50	47,90	43,43	39,47	48,57
g599_B	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	4,50	47,85	44,03	39,26	48,57
48_C	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	7,50	47,84	44,00	39,26	48,56
g455_A	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	1,50	47,92	43,04	39,56	48,56
g1993_B	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	4,50	47,92	43,12	39,53	48,56
g1999_B	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	4,50	47,92	43,12	39,53	48,56
g1941_B	nieuwbouw 737	143127,45	451188,83	4,50	47,92	43,06	39,53	48,55
g2019_B	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	4,50	47,90	43,12	39,52	48,54
g1547_E	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	13,50	47,89	43,08	39,51	48,53
30_D	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	10,50	47,89	43,06	39,51	48,52
g444_C	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	7,50	47,89	42,96	39,53	48,52
g2313_C	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	7,50	47,88	42,94	39,52	48,51
g2426_C	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	7,50	47,83	42,94	39,59	48,51
60_D	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	10,50	47,86	43,06	39,48	48,50
107_A	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	1,50	47,81	42,93	39,57	48,50
g728_C	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	7,50	47,85	42,93	39,50	48,48
g2033_B	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	4,50	47,83	42,97	39,46	48,46
107_B	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	4,50	47,77	42,86	39,53	48,45
169_A	bouwvlak 12	143408,32	451096,20	1,50	47,76	42,93	39,50	48,45
g521_A	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	1,50	47,81	42,97	39,44	48,45
g585_A	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	1,50	47,73	43,88	39,14	48,44
g2106_C	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	7,50	47,81	42,96	39,43	48,44
g1547_D	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	10,50	47,80	43,01	39,42	48,44
g1987_A	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	1,50	47,77	42,95	39,39	48,41
g1132_C	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	7,50	47,78	42,84	39,42	48,41
g1560_A	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	1,50	47,76	43,02	39,36	48,40
172_B	bouwvlak 12	143479,87	451045,97	4,50	47,71	42,84	39,46	48,39
g444_B	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	4,50	47,75	42,85	39,40	48,39
g2354_A	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	1,50	47,76	42,97	39,36	48,39
g726_B	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	4,50	47,75	42,83	39,40	48,38
g533_B	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	4,50	47,74	42,83	39,39	48,38
g2427_A	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	1,50	47,70	42,82	39,45	48,38
g1879_B	nieuwbouw 721	143158,22	451149,07	4,50	47,75	42,91	39,36	48,38
g1557_C	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	7,50	47,72	43,08	39,32	48,38
g684_B	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	4,50	47,74	42,82	39,39	48,37
g1818_B	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	4,50	47,73	42,80	39,38	48,36
g1216_B	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	4,50	47,71	42,82	39,33	48,34
g1238_B	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	4,50	47,71	42,82	39,33	48,34
g1558_A	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	1,50	47,70	42,96	39,31	48,34
g740_C	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	7,50	47,70	42,76	39,35	48,33
g418_C	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	7,50	47,70	42,77	39,34	48,33
g2427_C	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	7,50	47,65	42,74	39,41	48,33
g453_B	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	4,50	47,68	42,74	39,34	48,32
g2425_B	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	4,50	47,63	42,76	39,39	48,32
g1221_A	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	1,50	47,68	42,88	39,29	48,32
g1240_A	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	1,50	47,68	42,88	39,29	48,32
g1229_A	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	1,50	47,68	42,85	39,30	48,31
202_C	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	7,50	47,62	43,36	39,14	48,30
g169_B	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	4,50	47,67	42,76	39,31	48,30
g175_B	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	4,50	47,67	42,76	39,31	48,30
g1559_A	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	1,50	47,65	42,92	39,26	48,30
g1059_A	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	1,50	47,65	42,93	39,25	48,29
g2035_A	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	1,50	47,64	42,82	39,26	48,28
g1345_B	nieuwbouw 587	143359,58	451101,32	4,50	47,62	42,77	39,31	48,28
g2425_A	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	1,50	47,58	42,71	39,34	48,27
30_B	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	4,50	47,62	42,87	39,23	48,26
g590_A	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	1,50	47,55	43,30	39,07	48,24
g587_B	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	4,50	47,55	43,18	39,10	48,23
g97_C	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	7,50	47,60	42,68	39,24	48,23
g2495_A	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	1,50	47,60	42,81	39,20	48,23
g1924_B	nieuwbouw 732	143113,29	451187,33	4,50	47,60	42,79	39,20	48,23
g724_B	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	4,50	47,58	42,64	39,22	48,21
g1850_A	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	1,50	47,58	42,78	39,18	48,21
170_B	bouwvlak 12	143388,75	451100,31	4,50	47,52	42,65	39,25	48,20
47_A	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	1,50	47,51	43,17	39,06	48,19
g1848_A	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	1,50	47,55	42,81	39,14	48,19
g2410_C	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	7,50	47,54	42,73	39,16	48,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2039_C	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	7,50	47,53	42,64	39,18	48,17
g1984_C	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	7,50	47,54	42,69	39,15	48,17
g2106_B	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	4,50	47,54	42,71	39,14	48,17
g2313_B	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	4,50	47,53	42,61	39,18	48,16
g1895_A	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	1,50	47,53	42,75	39,12	48,16
g2360_B	nieuwbouw 907	143325,94	451105,46	4,50	47,49	42,64	39,16	48,14
g479_C	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	7,50	47,49	42,70	39,10	48,13
g1185_C	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	7,50	47,50	42,59	39,14	48,13
g1547_C	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	7,50	47,48	42,70	39,09	48,12
g581_B	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	4,50	47,43	43,00	38,99	48,10
g201_A	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	1,50	47,47	42,58	39,11	48,10
g640_A	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	1,50	47,43	42,77	39,02	48,08
g723_C	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	7,50	47,44	42,52	39,09	48,07
g1140_A	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	1,50	47,43	42,76	39,00	48,07
g2124_A	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	1,50	47,39	42,57	39,01	48,03
48_B	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	4,50	47,30	43,47	38,72	48,02
g1132_B	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	4,50	47,38	42,46	39,03	48,01
g728_B	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	4,50	47,36	42,44	39,01	47,99
g2493_C	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	7,50	47,36	42,55	38,96	47,99
186_A	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	1,50	47,35	42,60	38,93	47,98
g1896_B	nieuwbouw 725	143089,22	451227,54	4,50	47,34	42,54	38,95	47,98
g2039_B	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	4,50	47,33	42,46	38,97	47,97
g1883_A	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	1,50	47,34	42,51	38,94	47,97
g1888_A	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	1,50	47,33	42,56	38,93	47,97
113_C	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	7,50	47,31	42,52	38,93	47,95
172_A	bouwvlak 12	143479,87	451045,97	1,50	47,26	42,43	39,00	47,95
g97_B	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	4,50	47,32	42,41	38,96	47,95
g1120_B	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	4,50	47,28	42,40	39,00	47,95
g2462_A	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	1,50	47,31	42,46	38,92	47,94
g1183_A	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	1,50	47,31	42,45	38,94	47,94
g725_A	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	1,50	47,28	42,38	38,93	47,92
g187_C	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	7,50	47,27	42,36	38,91	47,90
85_C	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	7,50	47,25	42,44	38,88	47,89
g1882_A	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	1,50	47,26	42,43	38,86	47,89
g722_C	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	7,50	47,25	42,31	38,90	47,88
g1984_B	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	4,50	47,25	42,41	38,86	47,88
g2425_C	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	7,50	47,20	42,33	38,95	47,88
g1805_B	nieuwbouw 697	143052,44	451278,26	4,50	47,23	42,38	38,84	47,86
g2493_B	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	4,50	47,21	42,44	38,81	47,85
g2365_A	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	1,50	47,20	42,49	38,78	47,84
58_D	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	10,50	47,19	42,39	38,81	47,83
g591_E	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	13,50	47,13	42,61	38,71	47,80
g721_A	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	1,50	47,17	42,27	38,81	47,80
107_C	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	7,50	47,10	42,18	38,86	47,78
g632_A	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	1,50	47,10	42,67	38,67	47,78
g2410_B	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	4,50	47,14	42,36	38,75	47,78
g1120_C	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	7,50	47,10	42,20	38,82	47,77
59_B	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	4,50	47,11	42,39	38,72	47,76
g418_B	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	4,50	47,12	42,21	38,77	47,76
170_A	bouwvlak 12	143388,75	451100,31	1,50	47,07	42,24	38,79	47,75
g1818_A	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	1,50	47,12	42,23	38,75	47,75
g591_D	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	10,50	47,07	42,56	38,65	47,74
g686_B	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	4,50	47,11	42,19	38,76	47,74
60_C	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	7,50	47,08	42,29	38,70	47,72
g211_C	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	7,50	47,08	42,17	38,73	47,72
27_D	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	10,50	47,04	42,57	38,62	47,71
g2010_C	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	7,50	47,08	42,19	38,71	47,71
g527_A	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	1,50	47,03	42,20	38,66	47,67
g2369_C	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	7,50	47,03	42,23	38,65	47,67
g479_B	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	4,50	47,02	42,27	38,63	47,66
85_B	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	4,50	46,98	42,20	38,61	47,63
g2362_B	nieuwbouw 907	143315,12	451099,82	4,50	47,00	42,20	38,60	47,63
g2372_B	nieuwbouw 911	143468,60	451062,53	4,50	46,95	42,06	38,71	47,63
g2360_A	nieuwbouw 907	143325,94	451105,46	1,50	46,97	42,16	38,63	47,62
g709_C	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	7,50	46,97	42,00	38,62	47,60
g163_A	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	1,50	46,96	42,08	38,60	47,60
g95_C	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	7,50	46,94	42,02	38,58	47,57
g706_C	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	7,50	46,92	41,96	38,57	47,55
g2386_B	nieuwbouw 917	143471,28	451057,16	4,50	46,85	41,97	38,61	47,54
g1185_B	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	4,50	46,91	42,02	38,55	47,54
123_C	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	7,50	46,90	42,05	38,51	47,53
26_A	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	1,50	46,85	42,43	38,41	47,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g473_C	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	7,50	46,85	42,06	38,46	47,49
g417_C	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	7,50	46,86	41,94	38,51	47,49
g523_C	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	7,50	46,85	41,94	38,50	47,49
g165_C	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	7,50	46,86	41,94	38,51	47,49
g1940_A	nieuwbouw 737	143122,78	451192,17	1,50	46,85	42,08	38,45	47,49
27_C	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	7,50	46,81	42,36	38,38	47,48
g741_C	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	7,50	46,85	41,92	38,49	47,48
g432_A	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	1,50	46,85	41,96	38,49	47,48
g738_C	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	7,50	46,84	41,92	38,49	47,47
g452_A	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	1,50	46,84	41,94	38,47	47,47
g727_A	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	1,50	46,77	41,86	38,41	47,40
g732_A	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	1,50	46,75	41,84	38,40	47,39
g1345_A	nieuwbouw 587	143359,58	451101,32	1,50	46,72	41,90	38,42	47,39
58_C	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	7,50	46,74	41,97	38,36	47,38
g2351_B	nieuwbouw 903	143303,52	451095,46	4,50	46,75	41,91	38,37	47,38
202_B	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	4,50	46,68	42,50	38,18	47,37
g591_C	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	7,50	46,70	42,23	38,27	47,37
g740_B	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	4,50	46,74	41,81	38,38	47,37
g170_A	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	1,50	46,73	41,88	38,35	47,36
g2463_C	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	7,50	46,73	41,85	38,35	47,36
g723_B	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	4,50	46,72	41,80	38,37	47,35
g187_B	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	4,50	46,72	41,81	38,35	47,35
g1120_A	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	1,50	46,67	41,80	38,39	47,34
g1293_B	nieuwbouw 565	143387,17	451095,98	4,50	46,65	41,78	38,38	47,33
g1547_B	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	4,50	46,68	41,97	38,29	47,33
g1932_B	nieuwbouw 735	143108,61	451184,95	4,50	46,69	41,88	38,29	47,32
155_A	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	1,50	46,67	41,93	38,25	47,30
g1993_A	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	1,50	46,65	41,89	38,25	47,29
g1999_A	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	1,50	46,65	41,89	38,25	47,29
g1557_B	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	4,50	46,62	42,06	38,20	47,28
g2464_C	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	7,50	46,64	41,77	38,26	47,27
148_A	bouwvlak 9	143087,71	451211,73	1,50	46,61	41,86	38,20	47,24
g722_B	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	4,50	46,61	41,67	38,25	47,24
g95_B	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	4,50	46,59	41,69	38,23	47,22
69_C	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	7,50	46,58	41,80	38,18	47,21
g199_A	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	1,50	46,58	41,69	38,22	47,21
g1607_A	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	1,50	46,58	41,72	38,20	47,21
199_A	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	1,50	46,53	42,12	38,07	47,20
g1551_E	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	13,50	46,55	41,83	38,17	47,20
g712_C	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	7,50	46,55	41,64	38,20	47,19
g1838_B	nieuwbouw 710	143058,72	451261,15	4,50	46,55	41,67	38,17	47,18
g1568_E	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	13,50	46,52	42,02	38,08	47,18
g434_C	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	7,50	46,54	41,52	38,21	47,17
g2372_A	nieuwbouw 911	143468,60	451062,53	1,50	46,49	41,63	38,23	47,17
g2369_B	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	4,50	46,52	41,76	38,13	47,16
g2010_B	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	4,50	46,53	41,66	38,16	47,16
g1616_A	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	1,50	46,51	41,79	38,11	47,15
g2463_B	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	4,50	46,50	41,64	38,12	47,13
g607_C	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	7,50	46,48	41,58	38,13	47,12
g1840_B	nieuwbouw 711	143056,47	451265,56	4,50	46,49	41,62	38,11	47,12
g2312_C	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	7,50	46,47	41,55	38,12	47,10
g1780_B	nieuwbouw 689	143060,90	451256,87	4,50	46,45	41,57	38,07	47,08
g2105_C	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	7,50	46,44	41,66	38,04	47,07
g1537_E	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	13,50	46,43	41,63	38,05	47,07
g735_C	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	7,50	46,43	41,48	38,08	47,06
g523_B	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	4,50	46,42	41,50	38,07	47,05
g2483_C	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	7,50	46,42	41,61	38,02	47,05
g626_A	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	1,50	46,35	41,96	37,91	47,03
g2032_C	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	7,50	46,40	41,50	38,04	47,03
g2434_C	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	7,50	46,41	41,51	38,03	47,03
g2386_A	nieuwbouw 917	143471,28	451057,16	1,50	46,34	41,50	38,09	47,03
g444_A	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	1,50	46,38	41,49	38,01	47,01
123_B	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	4,50	46,37	41,55	37,97	47,00
g96_A	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	1,50	46,37	41,48	38,01	47,00
g405_C	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	7,50	46,36	41,44	38,01	46,99
g1568_D	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	10,50	46,33	41,80	37,89	46,99
g709_B	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	4,50	46,35	41,40	38,00	46,98
g165_B	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	4,50	46,35	41,44	37,99	46,98
g473_B	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	4,50	46,33	41,57	37,94	46,97
g211_B	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	4,50	46,34	41,44	37,98	46,97
g1537_D	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	10,50	46,32	41,52	37,94	46,96
g799_C	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	7,50	46,31	41,53	37,93	46,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g435_C	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	7,50	46,31	41,38	37,96	46,94
201_D	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	10,50	46,22	42,27	37,67	46,93
g706_B	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	4,50	46,30	41,35	37,95	46,93
g1974_C	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	7,50	46,30	41,31	37,96	46,93
g2494_C	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	7,50	46,30	41,41	37,92	46,93
g2464_B	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	4,50	46,31	41,44	37,92	46,93
g1894_B	nieuwbouw 725	143083,68	451238,40	4,50	46,30	41,42	37,92	46,93
g712_B	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	4,50	46,29	41,37	37,94	46,92
g94_A	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	1,50	46,29	41,40	37,93	46,92
g1939_B	nieuwbouw 737	143127,41	451183,08	4,50	46,29	41,43	37,91	46,92
g308_C	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	7,50	46,28	41,15	37,96	46,90
g2375_B	nieuwbouw 913	143482,09	451035,19	4,50	46,21	41,35	37,96	46,90
g1125_A	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	1,50	46,27	41,41	37,90	46,90
g1551_D	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	10,50	46,25	41,52	37,87	46,90
g1868_B	nieuwbouw 719	143188,91	451156,92	4,50	46,25	41,50	37,85	46,89
g1165_C	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	7,50	46,23	41,32	37,88	46,87
g2105_B	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	4,50	46,22	41,45	37,82	46,86
g2451_C	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	7,50	46,23	41,34	37,85	46,86
g1549_E	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	13,50	46,22	41,46	37,83	46,86
g739_C	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	7,50	46,22	41,27	37,87	46,85
g1943_A	nieuwbouw 738	143118,10	451189,78	1,50	46,21	41,44	37,81	46,85
g2483_B	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	4,50	46,20	41,43	37,80	46,84
g2416_B	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	4,50	46,16	41,24	37,93	46,84
g1336_B	nieuwbouw 582	143437,47	451086,60	4,50	46,15	41,27	37,90	46,83
g1216_A	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	1,50	46,20	41,34	37,82	46,83
g1238_A	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	1,50	46,20	41,34	37,82	46,83
g613_C	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	7,50	46,18	41,23	37,84	46,81
g734_A	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	1,50	46,18	41,29	37,82	46,81
g683_C	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	7,50	46,17	41,23	37,82	46,80
g1162_B	nieuwbouw 513	143195,90	451126,45	4,50	46,16	41,39	37,75	46,79
g1151_B	nieuwbouw 510	143195,90	451126,45	4,50	46,16	41,39	37,75	46,79
g599_A	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	1,50	46,06	42,30	37,45	46,78
82_A	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	1,50	46,13	41,45	37,71	46,77
g161_C	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	7,50	46,13	41,21	37,77	46,76
g1131_A	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	1,50	46,12	41,26	37,75	46,75
g2434_B	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	4,50	46,10	41,22	37,72	46,73
g2312_B	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	4,50	46,09	41,18	37,73	46,72
60_B	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	4,50	46,06	41,35	37,67	46,71
g2494_B	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	4,50	46,08	41,20	37,70	46,71
g1332_B	nieuwbouw 581	143441,67	451084,17	4,50	46,03	41,13	37,79	46,71
g2416_A	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	1,50	46,02	41,11	37,78	46,70
g430_A	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	1,50	46,06	41,16	37,70	46,69
g1986_C	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	7,50	46,06	41,16	37,69	46,69
g522_C	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	7,50	46,05	41,13	37,70	46,68
g2024_A	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	1,50	46,05	41,21	37,67	46,68
g1293_A	nieuwbouw 565	143387,17	451095,98	1,50	46,00	41,18	37,73	46,68
113_B	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	4,50	46,01	41,27	37,61	46,65
g611_C	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	7,50	45,99	41,03	37,64	46,62
g741_B	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	4,50	45,95	41,02	37,59	46,58
g1879_A	nieuwbouw 721	143158,22	451149,07	1,50	45,95	41,15	37,55	46,58
g1989_C	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	7,50	45,94	41,04	37,56	46,56
g2451_B	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	4,50	45,93	41,05	37,55	46,56
g2416_C	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	7,50	45,88	40,95	37,64	46,56
g1821_B	nieuwbouw 700	143065,33	451248,19	4,50	45,93	41,03	37,56	46,56
g221_C	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	7,50	45,92	40,98	37,56	46,55
g2164_C	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	7,50	45,91	40,99	37,55	46,54
g1537_C	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	7,50	45,90	41,13	37,52	46,54
g813_C	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	7,50	45,90	40,96	37,55	46,53
g1549_D	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	10,50	45,88	41,13	37,50	46,53
69_B	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	4,50	45,88	41,15	37,47	46,52
g684_A	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	1,50	45,88	40,99	37,53	46,52
g1986_B	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	4,50	45,89	41,00	37,51	46,52
200_D	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	10,50	45,83	41,57	37,35	46,51
g726_A	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	1,50	45,87	40,96	37,51	46,50
g1060_C	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	7,50	45,87	40,90	37,52	46,50
g1129_B	nieuwbouw 504	143225,36	451108,20	4,50	45,86	41,10	37,45	46,49
g1606_C	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	7,50	45,87	41,02	37,47	46,49
g2019_A	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	1,50	45,83	41,12	37,44	46,48
g460_C	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	7,50	45,83	41,05	37,45	46,47
g169_A	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	1,50	45,83	40,95	37,47	46,47
g175_A	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	1,50	45,83	40,95	37,47	46,47
g1122_C	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	7,50	45,84	40,89	37,49	46,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1941_A	nieuwbouw 737	143127,45	451188,83	1,50	45,83	41,04	37,44	46,47
g591_B	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	4,50	45,79	41,38	37,34	46,46
g724_A	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	1,50	45,83	40,92	37,47	46,46
g475_C	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	7,50	45,82	41,03	37,44	46,46
27_B	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	4,50	45,77	41,41	37,33	46,45
g738_B	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	4,50	45,82	40,89	37,47	46,45
g533_A	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	1,50	45,81	40,91	37,45	46,44
g1294_B	nieuwbouw 565	143394,01	451096,06	4,50	45,76	40,87	37,51	46,44
58_B	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	4,50	45,78	41,09	37,38	46,43
g634_A	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	1,50	45,75	41,39	37,30	46,43
201_C	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	7,50	45,71	41,77	37,16	46,42
g2033_A	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	1,50	45,78	40,95	37,40	46,41
g2375_A	nieuwbouw 913	143482,09	451035,19	1,50	45,72	40,90	37,46	46,41
g1551_C	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	7,50	45,75	41,03	37,36	46,40
g1924_A	nieuwbouw 732	143113,29	451187,33	1,50	45,75	40,99	37,35	46,39
g1974_B	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	4,50	45,74	40,78	37,39	46,37
g1989_B	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	4,50	45,73	40,84	37,35	46,36
g1568_C	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	7,50	45,70	41,19	37,27	46,36
g587_A	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	1,50	45,67	41,34	37,20	46,35
g417_B	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	4,50	45,72	40,80	37,36	46,35
g304_C	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	7,50	45,74	40,38	37,46	46,34
g735_B	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	4,50	45,70	40,76	37,35	46,33
g2106_A	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	1,50	45,70	40,91	37,30	46,33
g1942_B	nieuwbouw 738	143122,73	451180,70	4,50	45,70	40,84	37,32	46,33
g453_A	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	1,50	45,69	40,77	37,34	46,32
g1336_A	nieuwbouw 582	143437,47	451086,60	1,50	45,64	40,80	37,37	46,32
g1789_B	nieuwbouw 692	143063,08	451252,60	4,50	45,69	40,79	37,32	46,32
g434_B	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	4,50	45,68	40,70	37,34	46,31
g2475_C	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	7,50	45,68	40,87	37,28	46,31
g218_C	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	7,50	45,67	40,74	37,31	46,30
g1896_A	nieuwbouw 725	143089,22	451227,54	1,50	45,67	40,91	37,25	46,30
g728_A	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	1,50	45,66	40,75	37,30	46,29
g2450_C	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	7,50	45,64	40,77	37,25	46,26
59_A	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	1,50	45,60	41,01	37,18	46,25
g97_A	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	1,50	45,62	40,73	37,26	46,25
g2029_C	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	7,50	45,62	40,68	37,26	46,25
g1374_B	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	4,50	45,57	40,66	37,33	46,25
g1171_C	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	7,50	45,61	40,78	37,24	46,25
48_A	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	1,50	45,52	41,74	36,92	46,24
g221_B	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	4,50	45,61	40,70	37,25	46,24
g799_B	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	4,50	45,59	40,83	37,20	46,23
g1533_C	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	7,50	45,59	40,68	37,24	46,23
g2313_A	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	1,50	45,58	40,68	37,23	46,22
g1984_A	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	1,50	45,59	40,78	37,20	46,22
g2032_B	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	4,50	45,57	40,68	37,20	46,20
g2039_A	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	1,50	45,56	40,73	37,18	46,19
g2131_C	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	7,50	45,55	40,60	37,19	46,18
g1494_C	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	7,50	45,55	40,57	37,20	46,18
g2064_C	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	7,50	45,53	40,76	37,13	46,17
g1132_A	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	1,50	45,54	40,63	37,18	46,17
g814_C	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	7,50	45,53	40,58	37,18	46,16
g607_B	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	4,50	45,50	40,67	37,15	46,15
g539_C	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	7,50	45,52	40,50	37,19	46,15
g1060_B	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	4,50	45,52	40,57	37,17	46,15
g2082_C	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	7,50	45,53	40,63	37,15	46,15
g1332_A	nieuwbouw 581	143441,67	451084,17	1,50	45,46	40,60	37,22	46,15
200_C	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	7,50	45,45	41,23	36,97	46,14
g1122_B	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	4,50	45,49	40,56	37,14	46,12
g443_C	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	7,50	45,47	40,54	37,13	46,11
g1550_E	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	13,50	45,47	40,69	37,08	46,11
g1606_B	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	4,50	45,48	40,61	37,09	46,10
g2391_C	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	7,50	45,45	40,64	37,07	46,09
g1134_C	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	7,50	45,42	40,51	37,16	46,09
g1156_C	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	7,50	45,42	40,51	37,16	46,09
g1556_E	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	13,50	45,42	41,03	36,97	46,09
g1_C	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	7,50	45,44	40,50	37,09	46,07
g2123_C	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	7,50	45,43	40,51	37,07	46,06
g1134_B	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	4,50	45,38	40,47	37,12	46,05
g1156_B	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	4,50	45,38	40,47	37,12	46,05
g697_C	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	7,50	45,41	40,46	37,06	46,04
g198_C	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	7,50	45,40	40,47	37,04	46,03
g161_B	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	4,50	45,40	40,49	37,04	46,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2263_C	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	7,50	45,39	40,45	37,04	46,02
g1374_A	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	1,50	45,34	40,44	37,09	46,02
g686_A	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	1,50	45,38	40,48	37,02	46,01
g522_B	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	4,50	45,38	40,44	37,02	46,01
g435_B	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	4,50	45,37	40,45	37,02	46,00
g2475_B	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	4,50	45,37	40,61	36,96	46,00
g1165_B	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	4,50	45,37	40,47	37,01	46,00
85_A	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	1,50	45,33	40,60	36,95	45,98
g2238_C	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	7,50	45,34	40,54	36,96	45,98
g581_A	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	1,50	45,29	40,97	36,83	45,97
g720_C	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	7,50	45,34	40,36	36,99	45,97
g2484_C	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	7,50	45,34	40,44	36,96	45,96
g1119_C	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	7,50	45,28	40,37	37,03	45,96
g1998_C	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	7,50	45,32	40,40	36,95	45,95
g2001_C	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	7,50	45,32	40,40	36,95	45,95
g2107_C	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	7,50	45,33	40,43	36,95	45,95
g1604_C	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	7,50	45,32	40,43	36,95	45,95
g1549_C	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	7,50	45,30	40,56	36,92	45,95
g405_B	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	4,50	45,31	40,39	36,95	45,94
g262_C	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	7,50	45,31	40,37	36,96	45,94
g2493_A	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	1,50	45,30	40,59	36,88	45,94
g1294_A	nieuwbouw 565	143394,01	451096,06	1,50	45,26	40,41	37,00	45,94
g1171_B	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	4,50	45,30	40,50	36,93	45,94
g1119_B	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	4,50	45,26	40,35	37,01	45,94
g418_A	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	1,50	45,30	40,40	36,94	45,93
g2491_C	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	7,50	45,29	40,44	36,91	45,92
g2450_B	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	4,50	45,29	40,43	36,91	45,92
g2351_A	nieuwbouw 903	143303,52	451095,46	1,50	45,29	40,48	36,90	45,92
g2302_C	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	7,50	45,24	40,30	36,99	45,91
g1878_B	nieuwbouw 721	143151,28	451149,38	4,50	45,28	40,39	36,90	45,91
g1374_C	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	7,50	45,22	40,30	36,98	45,90
g1161_B	nieuwbouw 513	143189,95	451126,89	4,50	45,26	40,50	36,86	45,90
g1150_B	nieuwbouw 510	143189,95	451126,89	4,50	45,26	40,50	36,86	45,90
30_A	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	1,50	45,24	40,59	36,82	45,89
g480_C	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	7,50	45,24	40,34	36,88	45,87
g2064_B	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	4,50	45,23	40,48	36,83	45,87
202_A	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	1,50	45,16	41,07	36,64	45,86
g1805_A	nieuwbouw 697	143052,44	451278,26	1,50	45,22	40,44	36,83	45,86
g717_C	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	7,50	45,22	40,24	36,88	45,85
g1815_C	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	7,50	45,20	40,27	36,85	45,83
g2362_A	nieuwbouw 907	143315,12	451099,82	1,50	45,19	40,44	36,78	45,82
g1142_B	nieuwbouw 507	143222,54	451129,83	4,50	45,18	40,42	36,78	45,82
g1556_D	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	10,50	45,15	40,74	36,70	45,82
g723_A	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	1,50	45,18	40,27	36,82	45,81
g714_C	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	7,50	45,17	40,20	36,83	45,80
g722_A	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	1,50	45,17	40,26	36,81	45,80
g740_A	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	1,50	45,16	40,24	36,80	45,79
g526_C	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	7,50	45,16	40,23	36,80	45,79
g2269_C	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	7,50	45,12	40,21	36,86	45,79
g102_C	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	7,50	45,15	40,16	36,81	45,78
g92_C	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	7,50	45,15	40,16	36,81	45,78
g1534_C	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	7,50	45,14	40,28	36,78	45,78
g1550_D	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	10,50	45,12	40,34	36,74	45,76
g214_C	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	7,50	45,10	40,15	36,75	45,73
g215_C	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	7,50	45,10	40,16	36,75	45,73
201_B	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	4,50	45,00	41,12	36,43	45,72
g212_C	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	7,50	45,09	40,12	36,74	45,72
g739_B	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	4,50	45,08	40,14	36,73	45,71
g219_C	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	7,50	45,08	40,15	36,73	45,71
g2089_C	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	7,50	45,08	40,18	36,71	45,71
g2269_B	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	4,50	45,04	40,14	36,78	45,71
g2107_B	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	4,50	45,06	40,17	36,68	45,69
g2302_B	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	4,50	45,01	40,09	36,77	45,69
g1473_C	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	7,50	45,07	40,00	36,74	45,69
g2082_B	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	4,50	45,05	40,16	36,67	45,68
g1185_A	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	1,50	45,05	40,18	36,68	45,68
86_C	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	7,50	45,03	40,24	36,66	45,67
g1557_A	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	1,50	45,01	40,56	36,56	45,67
g1914_C	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	7,50	45,01	40,21	36,63	45,65
g2380_B	nieuwbouw 915	143275,66	451082,71	4,50	45,01	40,27	36,61	45,65
g2484_B	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	4,50	45,01	40,12	36,63	45,64
g1128_B	nieuwbouw 504	143218,07	451109,09	4,50	45,01	40,20	36,61	45,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_B	bouwvlak 11	143172,60	451125,43	4,50	44,99	40,23	36,58	45,62
g2410_A	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	1,50	44,97	40,27	36,57	45,62
g1469_C	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	7,50	44,99	39,93	36,66	45,61
g2063_C	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	7,50	44,98	40,08	36,60	45,60
g443_B	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	4,50	44,96	40,03	36,60	45,59
g534_C	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	7,50	44,97	39,84	36,66	45,59
g1604_B	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	4,50	44,96	40,07	36,58	45,59
g539_B	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	4,50	44,95	39,96	36,61	45,58
g2029_B	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	4,50	44,95	40,04	36,58	45,58
g682_C	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	7,50	44,94	39,98	36,59	45,57
g475_B	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	4,50	44,92	40,16	36,53	45,56
g206_C	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	7,50	44,93	39,99	36,58	45,56
g683_B	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	4,50	44,92	39,98	36,57	45,55
g479_A	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	1,50	44,88	40,20	36,47	45,53
g468_C	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	7,50	44,90	39,96	36,55	45,53
g613_B	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	4,50	44,89	39,93	36,54	45,52
g187_A	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	1,50	44,89	40,00	36,52	45,52
g1548_E	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	13,50	44,87	40,09	36,48	45,51
g2491_B	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	4,50	44,87	40,04	36,47	45,50
g1780_A	nieuwbouw 689	143060,90	451256,87	1,50	44,87	40,02	36,49	45,50
g696_C	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	7,50	44,86	39,91	36,51	45,49
g2463_A	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	1,50	44,86	40,00	36,48	45,49
g1119_A	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	1,50	44,81	39,92	36,56	45,49
185_B	bouwvlak 10	143087,17	451193,42	4,50	44,84	40,07	36,44	45,48
g1551_B	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	4,50	44,83	40,16	36,43	45,48
g1537_B	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	4,50	44,83	40,13	36,42	45,47
g2337_B	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	4,50	44,77	39,84	36,55	45,46
g1838_A	nieuwbouw 710	143058,72	451261,15	1,50	44,82	39,98	36,43	45,45
g1871_C	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	7,50	44,80	40,01	36,41	45,44
g460_B	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	4,50	44,79	40,03	36,39	45,43
g95_A	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	1,50	44,79	39,90	36,44	45,43
g1346_B	nieuwbouw 587	143365,15	451097,35	4,50	44,74	39,84	36,50	45,42
g1568_B	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	4,50	44,75	40,32	36,30	45,42
g2263_B	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	4,50	44,78	39,86	36,43	45,41
g1998_B	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	4,50	44,79	39,89	36,41	45,41
g2001_B	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	4,50	44,79	39,89	36,41	45,41
g2128_C	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	7,50	44,77	39,81	36,42	45,40
g2123_B	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	4,50	44,77	39,90	36,40	45,40
31_D	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	10,50	44,76	39,92	36,38	45,39
g433_C	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	7,50	44,76	39,81	36,41	45,39
g1351_B	nieuwbouw 588	143334,24	451090,52	4,50	44,74	39,86	36,42	45,39
g1134_A	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	1,50	44,71	39,82	36,46	45,39
g1156_A	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	1,50	44,71	39,82	36,46	45,39
g1932_A	nieuwbouw 735	143108,61	451184,95	1,50	44,76	40,00	36,35	45,39
g1925_B	nieuwbouw 732	143117,92	451178,24	4,50	44,76	39,90	36,37	45,39
g1548_D	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	10,50	44,75	39,97	36,36	45,39
g2131_B	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	4,50	44,75	39,81	36,39	45,38
g194_C	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	7,50	44,74	39,79	36,39	45,37
g2062_C	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	7,50	44,74	39,98	36,33	45,37
g2479_C	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	7,50	44,72	39,92	36,33	45,36
g2437_C	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	7,50	44,73	39,83	36,35	45,35
g1358_B	nieuwbouw 591	143321,17	451083,79	4,50	44,71	39,87	36,34	45,35
83_C	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	7,50	44,72	39,87	36,32	45,34
g611_B	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	4,50	44,71	39,76	36,36	45,34
g706_A	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	1,50	44,70	39,76	36,35	45,33
g2337_C	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	7,50	44,65	39,71	36,41	45,33
g2285_C	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	7,50	44,65	39,72	36,41	45,33
g2164_B	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	4,50	44,68	39,77	36,33	45,32
g2466_C	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	7,50	44,70	39,80	36,32	45,32
g2371_B	nieuwbouw 911	143464,00	451063,70	4,50	44,63	39,73	36,40	45,32
g102_B	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	4,50	44,67	39,71	36,32	45,30
g92_B	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	4,50	44,67	39,71	36,32	45,30
g2384_B	nieuwbouw 916	143269,87	451080,82	4,50	44,67	39,92	36,25	45,30
29_D	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	10,50	44,61	40,23	36,16	45,29
g691_C	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	7,50	44,66	39,70	36,31	45,29
g2129_C	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	7,50	44,66	39,72	36,31	45,29
g709_A	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	1,50	44,65	39,71	36,29	45,28
g689_C	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	7,50	44,65	39,73	36,30	45,28
g211_A	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	1,50	44,64	39,75	36,27	45,27
g2285_B	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	4,50	44,59	39,68	36,34	45,27
g1563_E	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	13,50	44,63	39,78	36,26	45,27
86_B	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	4,50	44,61	39,86	36,23	45,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g813_B	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	4,50	44,63	39,69	36,28	45,26
g712_A	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	1,50	44,62	39,68	36,27	45,25
g1889_B	nieuwbouw 723	143164,74	451173,16	4,50	44,62	39,79	36,23	45,25
g2063_B	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	4,50	44,61	39,72	36,23	45,24
g1840_A	nieuwbouw 711	143056,47	451265,56	1,50	44,61	39,79	36,22	45,24
g1622_C	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	7,50	44,60	39,76	36,21	45,23
g1498_C	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	7,50	44,60	39,61	36,26	45,23
g1563_D	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	10,50	44,58	39,73	36,21	45,22
g741_A	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	1,50	44,58	39,66	36,23	45,21
g523_A	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	1,50	44,56	39,65	36,21	45,20
g1892_B	nieuwbouw 724	143072,29	451218,90	4,50	44,56	39,76	36,17	45,20
g2464_A	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	1,50	44,55	39,69	36,16	45,18
g1974_A	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	1,50	44,54	39,62	36,19	45,17
g2010_A	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	1,50	44,54	39,70	36,16	45,17
31_C	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	7,50	44,52	39,75	36,13	45,16
g2428_C	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	7,50	44,45	39,55	36,22	45,14
g2413_C	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	7,50	44,45	39,55	36,22	45,14
g1859_B	nieuwbouw 717	143089,72	451184,12	4,50	44,51	39,70	36,12	45,14
200_B	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	4,50	44,44	40,30	35,93	45,13
g2269_A	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	1,50	44,46	39,56	36,20	45,13
g2428_B	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	4,50	44,45	39,55	36,21	45,13
g2413_B	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	4,50	44,45	39,55	36,21	45,13
g1884_B	nieuwbouw 722	143148,34	451157,72	4,50	44,50	39,65	36,11	45,13
g1868_A	nieuwbouw 719	143188,91	451156,92	1,50	44,49	39,81	36,07	45,13
g1547_A	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	1,50	44,48	39,91	36,05	45,13
g222_C	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	7,50	44,49	39,54	36,14	45,12
g2494_A	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	1,50	44,49	39,62	36,11	45,12
g2476_C	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	7,50	44,50	39,60	36,12	45,12
g1550_C	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	7,50	44,48	39,71	36,10	45,12
g738_A	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	1,50	44,48	39,56	36,13	45,11
g2391_B	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	4,50	44,47	39,72	36,08	45,11
g218_B	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	4,50	44,48	39,56	36,12	45,11
g2286_C	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	7,50	44,43	39,50	36,18	45,10
g1556_C	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	7,50	44,42	40,04	35,97	45,10
g165_A	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	1,50	44,46	39,57	36,09	45,09
g2435_C	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	7,50	44,46	39,59	36,08	45,09
g1549_B	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	4,50	44,44	39,75	36,05	45,09
g687_C	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	7,50	44,45	39,47	36,11	45,08
g1062_C	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	7,50	44,44	39,62	36,06	45,08
g1939_A	nieuwbouw 737	143127,41	451183,08	1,50	44,45	39,62	36,06	45,08
g1898_B	nieuwbouw 726	143095,04	451243,42	4,50	44,45	39,61	36,06	45,08
27_A	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	1,50	44,39	40,13	35,91	45,07
g433_B	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	4,50	44,44	39,51	36,09	45,07
g214_B	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	4,50	44,44	39,51	36,09	45,07
g2290_C	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	7,50	44,42	39,48	36,08	45,06
g198_B	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	4,50	44,41	39,50	36,06	45,05
g2238_B	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	4,50	44,40	39,66	36,01	45,04
g2337_A	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	1,50	44,35	39,41	36,12	45,03
g2089_B	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	4,50	44,40	39,50	36,02	45,02
60_A	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	1,50	44,36	39,78	35,93	45,01
g417_A	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	1,50	44,38	39,48	36,02	45,01
g2342_C	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	7,50	44,38	39,42	36,03	45,01
g2286_B	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	4,50	44,33	39,40	36,09	45,01
g2105_A	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	1,50	44,34	39,61	35,93	44,98
g692_C	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	7,50	44,34	39,38	35,99	44,97
g2369_A	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	1,50	44,33	39,64	35,91	44,97
g2062_B	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	4,50	44,34	39,59	35,93	44,97
g2479_B	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	4,50	44,32	39,56	35,92	44,96
g965_C	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	7,50	44,29	39,68	35,88	44,95
g1170_C	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	7,50	44,32	39,53	35,92	44,95
g1894_A	nieuwbouw 725	143083,68	451238,40	1,50	44,32	39,47	35,93	44,95
123_A	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	1,50	44,30	39,53	35,90	44,94
g814_B	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	4,50	44,31	39,37	35,96	44,94
g419_C	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	7,50	44,30	39,36	35,95	44,93
g1320_B	nieuwbouw 576	143357,15	451097,12	4,50	44,29	39,49	35,92	44,93
g1533_B	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	4,50	44,30	39,40	35,94	44,93
g694_C	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	7,50	44,29	39,37	35,94	44,92
g2434_A	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	1,50	44,29	39,42	35,91	44,92
g1043_C	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	7,50	44,27	39,47	35,89	44,91
g1494_B	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	4,50	44,28	39,31	35,94	44,91
g1986_A	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	1,50	44,27	39,40	35,89	44,90
g690_C	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	7,50	44,26	39,30	35,91	44,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1060_A	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	1,50	44,26	39,33	35,91	44,89
g1548_C	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	7,50	44,25	39,49	35,85	44,89
g735_A	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	1,50	44,25	39,32	35,90	44,88
g215_B	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	4,50	44,25	39,32	35,89	44,88
g2279_C	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	7,50	44,20	39,26	35,97	44,88
g431_C	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	7,50	44,24	39,29	35,89	44,87
g2279_B	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	4,50	44,19	39,26	35,96	44,87
g1495_C	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	7,50	44,24	39,29	35,89	44,87
g526_B	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	4,50	44,21	39,27	35,87	44,85
g197_C	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	7,50	44,22	39,26	35,87	44,85
g2417_B	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	4,50	44,17	39,25	35,92	44,85
g1181_C	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	7,50	44,23	39,27	35,87	44,85
g2451_A	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	1,50	44,21	39,33	35,83	44,84
g1346_A	nieuwbouw 587	143365,15	451097,35	1,50	44,16	39,28	35,91	44,84
g2437_B	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	4,50	44,20	39,31	35,83	44,83
149_B	bouwvlak 9	143067,44	451202,03	4,50	44,19	39,34	35,80	44,82
g2283_C	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	7,50	44,12	39,19	35,88	44,80
g1335_B	nieuwbouw 581	143432,61	451082,94	4,50	44,12	39,25	35,87	44,80
g1343_B	nieuwbouw 586	143325,57	451086,06	4,50	44,14	39,30	35,79	44,79
g2283_B	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	4,50	44,10	39,16	35,86	44,78
g308_B	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	4,50	44,15	39,10	35,82	44,77
195_B	bouwvlak 10	143187,78	451152,01	4,50	44,11	39,42	35,69	44,75
g473_A	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	1,50	44,10	39,41	35,70	44,75
g421_C	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	7,50	44,12	39,29	35,74	44,75
g2312_A	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	1,50	44,12	39,22	35,76	44,75
g2417_C	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	7,50	44,07	39,14	35,82	44,74
58_A	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	1,50	44,07	39,51	35,65	44,73
g969_C	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	7,50	44,07	39,52	35,65	44,73
g1_B	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	4,50	44,10	39,15	35,75	44,73
29_C	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	7,50	44,04	39,72	35,58	44,72
g697_B	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	4,50	44,08	39,13	35,73	44,71
g2061_C	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	7,50	44,08	39,17	35,70	44,70
g2483_A	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	1,50	44,05	39,35	35,63	44,69
214_D	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	10,50	44,01	39,69	35,55	44,69
g1806_B	nieuwbouw 697	143048,67	451272,55	4,50	44,06	39,16	35,68	44,68
113_A	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	1,50	44,02	39,38	35,60	44,67
g212_B	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	4,50	44,04	39,10	35,69	44,67
g2435_B	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	4,50	44,04	39,17	35,66	44,67
g1563_C	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	7,50	44,03	39,19	35,66	44,67
g2466_B	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	4,50	44,03	39,14	35,65	44,66
g1534_B	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	4,50	44,02	39,17	35,66	44,66
g437_C	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	7,50	44,02	39,07	35,67	44,65
g425_C	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	7,50	44,01	39,17	35,64	44,65
g1612_C	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	7,50	44,02	39,01	35,68	44,65
g591_A	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	1,50	43,96	39,60	35,50	44,64
g1948_C	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	7,50	44,00	39,23	35,61	44,64
g2476_B	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	4,50	44,02	39,12	35,64	44,64
g720_B	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	4,50	44,00	39,03	35,65	44,63
g1384_C	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	7,50	44,00	39,09	35,64	44,63
g2371_A	nieuwbouw 911	143464,00	451063,70	1,50	43,94	39,05	35,69	44,62
g1370_B	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	4,50	43,94	39,02	35,69	44,62
g1376_B	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	4,50	43,94	39,02	35,69	44,62
g1130_C	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	7,50	43,99	39,10	35,63	44,62
g1989_A	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	1,50	43,98	39,10	35,60	44,61
g1370_C	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	7,50	43,94	39,01	35,69	44,61
g1376_C	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	7,50	43,94	39,01	35,69	44,61
g682_B	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	4,50	43,96	39,01	35,61	44,59
g450_C	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	7,50	43,96	38,97	35,62	44,59
g1473_B	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	4,50	43,95	38,90	35,62	44,57
196_B	bouwvlak 10	143154,02	451137,45	4,50	43,94	39,07	35,55	44,56
g1170_B	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	4,50	43,92	39,17	35,52	44,56
g262_B	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	4,50	43,92	38,98	35,57	44,55
g2109_C	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	7,50	43,92	39,16	35,51	44,55
g1564_E	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	13,50	43,92	39,06	35,55	44,55
g1914_B	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	4,50	43,90	39,16	35,51	44,54
g2432_C	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	7,50	43,91	39,01	35,54	44,54
g1969_B	nieuwbouw 747	143477,89	451037,63	4,50	43,86	38,96	35,61	44,54
g435_A	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	1,50	43,90	39,00	35,54	44,53
g2428_A	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	1,50	43,84	38,95	35,60	44,52
g2413_A	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	1,50	43,84	38,95	35,60	44,52
g2381_B	nieuwbouw 915	143280,28	451081,63	4,50	43,88	39,11	35,48	44,52
g1821_A	nieuwbouw 700	143065,33	451248,19	1,50	43,88	39,00	35,50	44,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g693_C	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	7,50	43,87	38,91	35,52	44,50
g480_B	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	4,50	43,86	39,01	35,48	44,49
g1094_C	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	7,50	43,83	39,29	35,40	44,49
g717_B	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	4,50	43,85	38,88	35,51	44,48
g1942_A	nieuwbouw 738	143122,73	451180,70	1,50	43,85	39,01	35,46	44,48
g714_B	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	4,50	43,84	38,87	35,49	44,47
g405_A	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	1,50	43,84	38,94	35,48	44,47
g2279_A	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	1,50	43,78	38,86	35,54	44,46
g1162_A	nieuwbouw 513	143195,90	451126,45	1,50	43,81	39,13	35,40	44,46
g431_B	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	4,50	43,82	38,88	35,47	44,45
g2414_B	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	4,50	43,77	38,88	35,53	44,45
g2420_B	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	4,50	43,77	38,88	35,53	44,45
g1151_A	nieuwbouw 510	143195,90	451126,45	1,50	43,81	39,12	35,40	44,45
g696_B	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	4,50	43,81	38,87	35,46	44,44
g419_B	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	4,50	43,81	38,87	35,46	44,44
g2128_B	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	4,50	43,81	38,87	35,46	44,44
g1819_B	nieuwbouw 700	143062,43	451243,73	4,50	43,81	38,93	35,43	44,44
g1933_B	nieuwbouw 735	143113,25	451175,86	4,50	43,81	38,96	35,43	44,44
201_A	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	1,50	43,71	39,91	35,12	44,43
g2417_A	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	1,50	43,75	38,85	35,51	44,43
g1606_A	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	1,50	43,80	38,95	35,41	44,43
g2032_A	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	1,50	43,78	38,93	35,41	44,42
g1551_A	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	1,50	43,77	39,18	35,35	44,42
g1815_B	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	4,50	43,77	38,83	35,42	44,40
g2302_A	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	1,50	43,72	38,81	35,47	44,40
g1147_B	nieuwbouw 509	143176,54	451117,78	4,50	43,76	38,97	35,37	44,40
g1051_C	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	7,50	43,75	38,99	35,36	44,39
g219_B	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	4,50	43,76	38,83	35,41	44,39
g2108_C	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	7,50	43,76	38,85	35,39	44,39
g1863_B	nieuwbouw 718	143098,35	451167,19	4,50	43,76	38,89	35,38	44,39
g1622_B	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	4,50	43,75	38,89	35,37	44,38
69_A	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	1,50	43,72	39,04	35,30	44,36
g702_C	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	7,50	43,72	38,80	35,37	44,35
g1985_C	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	7,50	43,71	38,89	35,31	44,34
g2283_A	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	1,50	43,66	38,74	35,42	44,34
g1258_B	nieuwbouw 550	143197,09	451104,96	4,50	43,70	38,93	35,31	44,34
g522_A	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	1,50	43,70	38,78	35,34	44,33
g2077_C	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	7,50	43,70	38,78	35,34	44,33
g2478_C	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	7,50	43,71	38,80	35,33	44,33
g1550_B	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	4,50	43,68	38,97	35,29	44,33
g2129_B	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	4,50	43,69	38,76	35,34	44,32
g613_A	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	1,50	43,67	38,72	35,32	44,30
g2414_C	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	7,50	43,62	38,72	35,38	44,30
g2420_C	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	7,50	43,62	38,72	35,38	44,30
g1122_A	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	1,50	43,67	38,75	35,31	44,30
g607_A	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	1,50	43,64	38,88	35,27	44,29
g1165_A	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	1,50	43,64	38,77	35,28	44,28
g1556_B	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	4,50	43,60	39,31	35,12	44,28
g468_B	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	4,50	43,64	38,69	35,28	44,27
g434_A	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	1,50	43,64	38,69	35,29	44,27
83_B	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	4,50	43,63	38,84	35,23	44,26
g161_A	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	1,50	43,63	38,74	35,27	44,26
g1469_B	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	4,50	43,63	38,58	35,31	44,26
g1628_C	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	7,50	43,62	38,68	35,26	44,25
g1871_B	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	4,50	43,60	38,86	35,21	44,24
g395_C	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	7,50	43,61	38,65	35,26	44,24
g221_A	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	1,50	43,60	38,69	35,24	44,23
g1789_A	nieuwbouw 692	143063,08	451252,60	1,50	43,61	38,72	35,22	44,23
g206_B	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	4,50	43,59	38,66	35,23	44,22
g2390_B	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	4,50	43,54	38,62	35,30	44,22
g687_B	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	4,50	43,58	38,62	35,23	44,21
g2061_B	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	4,50	43,58	38,69	35,20	44,21
g1890_B	nieuwbouw 724	143066,75	451229,77	4,50	43,59	38,69	35,21	44,21
g1564_D	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	10,50	43,56	38,70	35,19	44,19
g1129_A	nieuwbouw 504	143225,36	451108,20	1,50	43,54	38,84	35,12	44,18
g739_A	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	1,50	43,54	38,61	35,18	44,17
g1370_A	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	1,50	43,50	38,59	35,24	44,17
g1376_A	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	1,50	43,50	38,59	35,24	44,17
g1181_B	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	4,50	43,54	38,60	35,19	44,17
214_C	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	7,50	43,49	39,20	35,02	44,17
g2342_B	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	4,50	43,53	38,60	35,18	44,16
g2395_B	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	4,50	43,48	38,55	35,24	44,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g539_A	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	1,50	43,52	38,58	35,17	44,15
g1549_A	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	1,50	43,48	38,87	35,07	44,14
g611_A	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	1,50	43,50	38,56	35,14	44,13
g1171_A	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	1,50	43,47	38,71	35,10	44,12
g689_B	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	4,50	43,47	38,56	35,12	44,11
g2390_C	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	7,50	43,43	38,52	35,19	44,11
g2395_C	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	7,50	43,43	38,50	35,19	44,11
g1930_B	nieuwbouw 734	143122,46	451154,64	4,50	43,48	38,63	35,09	44,11
122_C	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	7,50	43,47	38,56	35,10	44,10
g222_B	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	4,50	43,47	38,53	35,11	44,10
g2107_A	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	1,50	43,48	38,60	35,09	44,10
g965_B	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	4,50	43,43	38,88	35,01	44,09
g1168_C	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	7,50	43,46	38,67	35,06	44,09
g1077_C	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	7,50	43,41	38,92	34,98	44,08
g1928_B	nieuwbouw 734	143127,76	451154,36	4,50	43,46	38,54	35,07	44,08
31_B	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	4,50	43,41	38,68	35,02	44,06
g799_A	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	1,50	43,41	38,72	35,00	44,05
g1335_A	nieuwbouw 581	143432,61	451082,94	1,50	43,36	38,53	35,10	44,05
g2290_B	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	4,50	43,40	38,46	35,04	44,03
15_C	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	7,50	43,32	39,20	34,83	44,02
g2285_A	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	1,50	43,34	38,45	35,08	44,02
g969_B	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	4,50	43,34	38,85	34,91	44,01
g2430_C	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	7,50	43,38	38,48	35,01	44,01
g2450_A	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	1,50	43,37	38,52	34,98	44,00
g2414_A	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	1,50	43,32	38,44	35,07	44,00
g2420_A	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	1,50	43,32	38,44	35,07	44,00
g1568_A	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	1,50	43,32	38,99	34,85	44,00
g2374_B	nieuwbouw 912	143458,18	451061,92	4,50	43,31	38,39	35,07	43,99
g1891_B	nieuwbouw 724	143074,80	451226,76	4,50	43,36	38,44	34,99	43,99
g1835_C	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	7,50	43,34	38,58	34,95	43,98
g683_A	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	1,50	43,34	38,42	34,98	43,97
g194_B	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	4,50	43,33	38,40	34,98	43,96
g2109_B	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	4,50	43,32	38,59	34,91	43,96
g1501_C	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	7,50	43,32	38,38	34,98	43,96
g197_B	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	4,50	43,32	38,37	34,96	43,95
g2082_A	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	1,50	43,31	38,44	34,94	43,94
g2484_A	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	1,50	43,31	38,43	34,93	43,94
g2424_B	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	4,50	43,24	38,41	34,99	43,93
g2412_B	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	4,50	43,24	38,41	34,99	43,93
g2021_C	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	7,50	43,30	38,30	34,95	43,92
g691_B	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	4,50	43,28	38,33	34,93	43,91
g397_C	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	7,50	43,28	38,33	34,93	43,91
g1124_C	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	7,50	43,28	38,34	34,93	43,91
g1608_C	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	7,50	43,28	38,33	34,93	43,91
g2111_C	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	7,50	43,26	38,52	34,85	43,90
g614_C	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	7,50	43,26	38,33	34,91	43,89
g2164_A	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	1,50	43,26	38,36	34,90	43,89
g1553_E	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	13,50	43,26	38,40	34,89	43,89
g1348_B	nieuwbouw 587	143360,81	451092,26	4,50	43,24	38,44	34,86	43,88
g1062_B	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	4,50	43,23	38,44	34,84	43,87
g1146_B	nieuwbouw 509	143170,43	451118,54	4,50	43,23	38,46	34,83	43,87
g1842_B	nieuwbouw 711	143051,17	451265,83	4,50	43,24	38,40	34,85	43,87
g1499_C	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	7,50	43,24	38,28	34,90	43,87
213_D	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	10,50	43,17	38,89	34,71	43,86
29_B	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	4,50	43,16	38,92	34,69	43,85
g2028_C	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	7,50	43,22	38,29	34,85	43,84
g2064_A	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	1,50	43,20	38,49	34,79	43,84
g1373_B	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	4,50	43,16	38,24	34,92	43,84
g2443_C	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	7,50	43,20	38,24	34,85	43,83
g1878_A	nieuwbouw 721	143151,28	451149,38	1,50	43,20	38,35	34,82	43,83
g692_B	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	4,50	43,19	38,25	34,84	43,82
g213_C	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	7,50	43,18	38,26	34,82	43,81
g1110_C	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	7,50	43,17	38,25	34,82	43,80
g2108_B	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	4,50	43,17	38,28	34,79	43,80
g2424_A	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	1,50	43,11	38,27	34,87	43,80
g2412_A	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	1,50	43,11	38,27	34,87	43,80
g1626_C	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	7,50	43,17	38,23	34,81	43,80
g1969_A	nieuwbouw 747	143477,89	451037,63	1,50	43,10	38,23	34,83	43,78
g2131_A	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	1,50	43,14	38,22	34,79	43,77
g2029_A	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	1,50	43,14	38,27	34,77	43,77
g2432_B	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	4,50	43,15	38,25	34,77	43,77
g2286_A	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	1,50	43,09	38,18	34,85	43,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2390_A	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	1,50	43,09	38,17	34,85	43,77
g1161_A	nieuwbouw 513	143189,95	451126,89	1,50	43,12	38,43	34,70	43,76
g1150_A	nieuwbouw 510	143189,95	451126,89	1,50	43,12	38,43	34,70	43,76
g1498_B	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	4,50	43,13	38,15	34,78	43,76
173_A	bouwvlak 11	143172,60	451125,43	1,50	43,11	38,43	34,69	43,75
g2112_C	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	7,50	43,13	38,21	34,75	43,75
g2287_C	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	7,50	43,07	38,13	34,83	43,75
200_A	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	1,50	43,04	38,98	34,51	43,74
g1494_A	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	1,50	43,10	38,15	34,75	43,73
g1043_B	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	4,50	43,07	38,31	34,69	43,72
g2475_A	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	1,50	43,08	38,38	34,67	43,72
g1142_A	nieuwbouw 507	143222,54	451129,83	1,50	43,08	38,39	34,66	43,72
g1553_D	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	10,50	43,08	38,23	34,71	43,72
g1094_B	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	4,50	43,05	38,57	34,61	43,71
g2387_B	nieuwbouw 917	143469,44	451052,78	4,50	43,03	38,16	34,78	43,71
g1548_B	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	4,50	43,07	38,40	34,65	43,71
g443_A	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	1,50	43,06	38,15	34,71	43,70
g1533_A	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	1,50	43,07	38,18	34,71	43,70
g813_A	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	1,50	43,06	38,15	34,70	43,69
g1341_B	nieuwbouw 585	143329,84	451088,26	4,50	43,03	38,12	34,73	43,69
g1604_A	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	1,50	43,07	38,20	34,68	43,69
g694_B	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	4,50	43,05	38,13	34,70	43,68
g2002_C	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	7,50	43,05	38,24	34,66	43,68
g2063_A	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	1,50	43,05	38,17	34,67	43,68
214_B	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	4,50	42,99	38,75	34,51	43,68
g2044_C	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	7,50	43,04	38,09	34,70	43,67
g2482_C	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	7,50	43,03	38,19	34,64	43,66
g1373_C	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	7,50	42,98	38,07	34,74	43,66
g1916_C	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	7,50	43,02	38,11	34,66	43,65
g1072_C	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	7,50	42,97	38,52	34,54	43,64
g2478_B	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	4,50	43,02	38,12	34,64	43,64
153_B	bouwvlak 9	143028,79	451274,13	4,50	43,00	38,17	34,62	43,63
g702_B	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	4,50	43,00	38,05	34,65	43,63
g218_A	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	1,50	42,99	38,09	34,63	43,62
g2287_B	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	4,50	42,94	38,01	34,70	43,62
g1985_B	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	4,50	42,98	38,19	34,57	43,61
g690_B	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	4,50	42,97	38,01	34,63	43,60
g1066_C	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	7,50	42,93	38,50	34,49	43,60
g1184_C	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	7,50	42,97	38,00	34,62	43,60
g2424_C	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	7,50	42,90	38,07	34,65	43,59
g2412_C	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	7,50	42,90	38,07	34,65	43,59
g1168_B	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	4,50	42,95	38,20	34,54	43,58
g2009_C	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	7,50	42,94	37,99	34,59	43,57
g2395_A	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	1,50	42,89	37,96	34,65	43,57
68_C	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	7,50	42,93	38,15	34,53	43,56
g798_C	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	7,50	42,93	37,96	34,59	43,56
g198_A	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	1,50	42,92	38,03	34,56	43,55
g1351_A	nieuwbouw 588	143334,24	451090,52	1,50	42,89	38,06	34,56	43,55
g1563_B	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	4,50	42,91	38,12	34,53	43,55
198_D	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	10,50	42,86	38,65	34,36	43,54
g1925_A	nieuwbouw 732	143117,92	451178,24	1,50	42,91	38,07	34,52	43,54
g1612_B	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	4,50	42,92	37,92	34,57	43,54
106_C	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	7,50	42,85	38,07	34,57	43,53
115_C	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	7,50	42,89	38,11	34,51	43,53
g102_A	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	1,50	42,90	37,96	34,55	43,53
g92_A	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	1,50	42,90	37,96	34,55	43,53
g2357_B	nieuwbouw 905	143309,44	451077,63	4,50	42,88	38,03	34,52	43,52
g1495_B	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	4,50	42,89	37,94	34,54	43,52
g1892_A	nieuwbouw 724	143072,29	451218,90	1,50	42,88	38,12	34,46	43,51
g1534_A	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	1,50	42,87	38,03	34,50	43,51
g421_B	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	4,50	42,86	38,07	34,48	43,50
g217_C	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	7,50	42,87	37,89	34,52	43,50
g2491_A	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	1,50	42,87	38,07	34,47	43,50
g475_A	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	1,50	42,84	38,15	34,44	43,49
g308_A	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	1,50	42,86	37,91	34,51	43,49
g1998_A	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	1,50	42,86	38,01	34,48	43,49
g2001_A	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	1,50	42,86	38,01	34,48	43,49
g1809_B	nieuwbouw 698	143048,16	451280,54	4,50	42,85	38,09	34,45	43,49
g2263_A	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	1,50	42,85	37,95	34,49	43,48
g460_A	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	1,50	42,82	38,14	34,41	43,47
g1077_B	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	4,50	42,80	38,38	34,36	43,47
g1128_A	nieuwbouw 504	143218,07	451109,09	1,50	42,84	38,08	34,43	43,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1143_B	nieuwbouw 508	143217,57	451126,32	4,50	42,83	38,09	34,43	43,47
g1564_C	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	7,50	42,83	37,99	34,46	43,47
g685_C	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	7,50	42,84	37,80	34,51	43,46
g814_A	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	1,50	42,82	37,90	34,46	43,45
g2078_C	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	7,50	42,81	37,87	34,45	43,44
g2380_A	nieuwbouw 915	143275,66	451082,71	1,50	42,80	38,14	34,38	43,44
g1889_A	nieuwbouw 723	143164,74	451173,16	1,50	42,79	38,02	34,39	43,43
213_C	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	7,50	42,74	38,49	34,27	43,43
g1070_C	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	7,50	42,75	38,32	34,31	43,42
g1130_B	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	4,50	42,79	37,92	34,42	43,42
g1550_A	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	1,50	42,76	38,15	34,35	43,42
g162_C	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	7,50	42,78	37,77	34,44	43,41
185_A	bouwvlak 10	143087,17	451193,42	1,50	42,76	38,06	34,34	43,40
g1373_A	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	1,50	42,71	37,80	34,46	43,39
g1121_C	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	7,50	42,75	37,85	34,38	43,38
g1572_C	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	7,50	42,74	37,93	34,36	43,38
g1948_B	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	4,50	42,71	38,00	34,32	43,36
g2089_A	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	1,50	42,73	37,85	34,35	43,36
g2028_B	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	4,50	42,72	37,81	34,35	43,35
g2077_B	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	4,50	42,72	37,81	34,35	43,35
61_D	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	10,50	42,65	38,48	34,15	43,34
g1537_A	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	1,50	42,68	38,14	34,25	43,34
g2007_C	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	7,50	42,70	37,75	34,35	43,33
g1623_C	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	7,50	42,71	37,76	34,34	43,33
g425_B	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	4,50	42,68	37,88	34,30	43,32
106_B	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	4,50	42,62	37,88	34,34	43,31
g1384_B	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	4,50	42,68	37,76	34,32	43,31
g1884_A	nieuwbouw 722	143148,34	451157,72	1,50	42,68	37,88	34,28	43,31
g1085_C	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	7,50	42,63	38,20	34,18	43,30
g209_C	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	7,50	42,67	37,74	34,31	43,30
g2166_C	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	7,50	42,68	37,57	34,35	43,30
g1858_B	nieuwbouw 717	143081,65	451186,51	4,50	42,67	37,90	34,26	43,30
g433_A	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	1,50	42,66	37,74	34,30	43,29
g720_A	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	1,50	42,65	37,71	34,30	43,28
g437_B	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	4,50	42,65	37,69	34,30	43,28
g215_A	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	1,50	42,65	37,75	34,29	43,28
g682_A	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	1,50	42,64	37,71	34,28	43,27
g2011_C	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	7,50	42,64	37,64	34,30	43,27
g2123_A	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	1,50	42,63	37,80	34,25	43,26
91_C	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	7,50	42,61	37,88	34,21	43,25
g2049_C	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	7,50	42,62	37,76	34,24	43,25
15_D	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	10,50	42,56	38,20	34,11	43,24
g474_C	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	7,50	42,61	37,64	34,27	43,24
86_A	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	1,50	42,58	37,89	34,19	43,23
g1_A	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	1,50	42,60	37,68	34,24	43,23
g2050_C	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	7,50	42,61	37,71	34,23	43,23
g697_A	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	1,50	42,59	37,66	34,23	43,22
g526_A	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	1,50	42,59	37,65	34,24	43,22
g2437_A	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	1,50	42,58	37,69	34,20	43,21
g969_A	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	1,50	42,53	38,10	34,08	43,20
g1109_C	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	7,50	42,58	37,56	34,24	43,20
g226_C	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	7,50	42,51	38,10	34,07	43,19
g2465_C	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	7,50	42,56	37,72	34,18	43,19
g196_C	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	7,50	42,57	37,45	34,24	43,18
g214_A	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	1,50	42,55	37,63	34,19	43,18
g693_B	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	4,50	42,54	37,57	34,19	43,17
g1358_A	nieuwbouw 591	143321,17	451083,79	1,50	42,53	37,74	34,16	43,17
215_D	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	10,50	42,48	38,21	34,01	43,17
g717_A	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	1,50	42,53	37,58	34,18	43,16
g2466_A	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	1,50	42,53	37,65	34,15	43,16
g2384_A	nieuwbouw 916	143269,87	451080,82	1,50	42,52	37,85	34,09	43,16
g1898_A	nieuwbouw 726	143095,04	451243,42	1,50	42,52	37,73	34,12	43,15
g1320_A	nieuwbouw 576	143357,15	451097,12	1,50	42,49	37,77	34,11	43,14
g1051_B	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	4,50	42,49	37,75	34,10	43,13
g2430_B	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	4,50	42,50	37,61	34,12	43,13
g714_A	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	1,50	42,49	37,55	34,14	43,12
g696_A	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	1,50	42,49	37,58	34,13	43,12
g262_A	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	1,50	42,48	37,56	34,12	43,11
g2387_A	nieuwbouw 917	143469,44	451052,78	1,50	42,42	37,58	34,17	43,11
g1186_C	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	7,50	42,48	37,54	34,13	43,11
15_B	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	4,50	42,40	38,29	33,89	43,10
g2111_B	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	4,50	42,45	37,74	34,03	43,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1622_A	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	1,50	42,46	37,61	34,08	43,09
213_B	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	4,50	42,40	38,20	33,92	43,09
g1072_B	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	4,50	42,40	38,02	33,95	43,08
g2530_C	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	7,50	42,46	37,44	34,12	43,08
g1628_B	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	4,50	42,45	37,51	34,10	43,08
g965_A	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	1,50	42,39	37,90	33,96	43,06
g1066_B	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	4,50	42,38	38,01	33,92	43,05
g2391_A	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	1,50	42,38	37,74	33,96	43,03
g219_A	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	1,50	42,40	37,50	34,04	43,03
g2041_C	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	7,50	42,41	37,51	34,03	43,03
g2356_B	nieuwbouw 905	143302,60	451077,56	4,50	42,39	37,52	34,02	43,02
g395_B	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	4,50	42,39	37,43	34,03	43,01
g1815_A	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	1,50	42,37	37,45	34,01	43,00
g2080_C	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	7,50	42,38	37,42	34,02	43,00
g2476_A	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	1,50	42,37	37,48	33,99	43,00
g468_A	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	1,50	42,35	37,42	33,99	42,98
g450_B	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	4,50	42,35	37,37	34,00	42,98
g212_A	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	1,50	42,35	37,43	33,99	42,98
g2374_A	nieuwbouw 912	143458,18	451061,92	1,50	42,30	37,41	34,06	42,98
g1963_B	nieuwbouw 744	143132,19	451145,68	4,50	42,34	37,43	33,97	42,97
g1553_C	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	7,50	42,33	37,50	33,96	42,97
g2094_C	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	7,50	42,32	37,37	33,96	42,95
g2112_B	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	4,50	42,33	37,42	33,95	42,95
g2003_C	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	7,50	42,32	37,36	33,96	42,94
g1859_A	nieuwbouw 717	143089,72	451184,12	1,50	42,31	37,56	33,90	42,94
g2165_C	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	7,50	42,30	37,29	33,97	42,93
g1108_C	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	7,50	42,30	37,35	33,96	42,93
g1070_B	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	4,50	42,24	37,87	33,79	42,92
g2473_C	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	7,50	42,29	37,34	33,95	42,92
g3005_D	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	10,50	42,23	38,02	33,75	42,92
g1556_A	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	1,50	42,21	38,03	33,70	42,90
g2238_A	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	1,50	42,24	37,62	33,82	42,89
198_C	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	7,50	42,19	38,02	33,68	42,88
g155_C	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	7,50	42,26	37,21	33,92	42,88
g2004_C	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	7,50	42,26	37,32	33,88	42,88
149_A	bouwvlak 9	143067,44	451202,03	1,50	42,24	37,44	33,84	42,87
g2128_A	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	1,50	42,24	37,31	33,88	42,87
g1230_C	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	7,50	42,25	37,32	33,88	42,87
g1235_C	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	7,50	42,25	37,32	33,88	42,87
61_C	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	7,50	42,17	38,02	33,67	42,86
g2062_A	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	1,50	42,22	37,52	33,80	42,86
g1343_A	nieuwbouw 586	143325,57	451086,06	1,50	42,21	37,43	33,85	42,86
g1085_B	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	4,50	42,17	37,81	33,71	42,85
g1124_B	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	4,50	42,22	37,28	33,87	42,85
g1863_A	nieuwbouw 718	143098,35	451167,19	1,50	42,22	37,40	33,82	42,85
g1926_B	nieuwbouw 733	143130,01	451149,96	4,50	42,20	37,28	33,83	42,83
g2054_C	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	7,50	42,19	37,35	33,80	42,82
g1077_A	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	1,50	42,13	37,78	33,67	42,81
g2445_C	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	7,50	42,19	37,20	33,84	42,81
g166_C	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	7,50	42,18	37,15	33,85	42,81
g206_A	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	1,50	42,16	37,26	33,81	42,80
g1261_B	nieuwbouw 550	143191,68	451107,90	4,50	42,17	37,33	33,78	42,80
g1806_A	nieuwbouw 697	143048,67	451272,55	1,50	42,16	37,29	33,78	42,79
g464_C	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	7,50	42,15	37,18	33,80	42,78
g235_C	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	7,50	42,11	37,72	33,66	42,78
g1608_B	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	4,50	42,15	37,20	33,80	42,78
g1473_A	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	1,50	42,16	37,12	33,82	42,78
g1469_A	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	1,50	42,14	37,10	33,80	42,76
g681_C	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	7,50	42,14	36,92	33,84	42,75
g1094_A	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	1,50	42,08	37,67	33,63	42,75
g2002_B	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	4,50	42,12	37,33	33,71	42,75
184_B	bouwvlak 10	143068,77	451183,76	4,50	42,11	37,32	33,71	42,74
g226_B	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	4,50	42,06	37,70	33,61	42,74
g1349_B	nieuwbouw 588	143338,70	451087,64	4,50	42,07	37,22	33,78	42,74
g1184_B	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	4,50	42,12	37,15	33,76	42,74
g1085_A	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	1,50	42,05	37,72	33,59	42,73
g1397_C	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	7,50	42,10	37,32	33,70	42,73
g2129_A	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	1,50	42,09	37,17	33,73	42,72
g689_A	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	1,50	42,07	37,19	33,71	42,71
g470_C	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	7,50	42,08	37,13	33,73	42,71
g237_C	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	7,50	42,03	37,63	33,59	42,71
g1147_A	nieuwbouw 509	143176,54	451117,78	1,50	42,07	37,36	33,66	42,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g687_A	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	1,50	42,07	37,13	33,71	42,70
g472_C	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	7,50	42,07	37,08	33,73	42,70
215_C	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	7,50	42,02	37,76	33,54	42,70
g2443_B	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	4,50	42,06	37,11	33,71	42,69
g2209_C	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	7,50	42,07	37,07	33,72	42,69
g2433_C	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	7,50	42,06	37,20	33,68	42,69
g2435_A	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	1,50	42,06	37,21	33,67	42,69
g1933_A	nieuwbouw 735	143113,25	451175,86	1,50	42,05	37,22	33,65	42,68
g1869_B	nieuwbouw 719	143181,98	451157,22	4,50	42,06	37,15	33,68	42,68
g226_A	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	1,50	41,99	37,66	33,52	42,67
g2486_C	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	7,50	42,04	37,09	33,68	42,67
g1626_B	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	4,50	42,04	37,09	33,68	42,67
122_B	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	4,50	42,01	37,15	33,63	42,64
g1835_B	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	4,50	42,00	37,29	33,60	42,64
g168_C	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	7,50	42,03	36,91	33,70	42,64
g798_B	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	4,50	42,00	37,02	33,65	42,63
214_A	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	1,50	41,94	37,79	33,43	42,63
g2061_A	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	1,50	41,99	37,11	33,62	42,62
g2101_C	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	7,50	41,98	37,16	33,59	42,61
g1819_A	nieuwbouw 700	143062,43	451243,73	1,50	41,98	37,13	33,59	42,61
g1499_B	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	4,50	41,97	36,99	33,62	42,60
g431_A	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	1,50	41,96	37,03	33,60	42,59
g2479_A	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	1,50	41,95	37,25	33,53	42,59
195_A	bouwvlak 10	143187,78	451152,01	1,50	41,93	37,34	33,49	42,58
g213_B	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	4,50	41,94	37,02	33,59	42,57
g1170_A	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	1,50	41,93	37,23	33,52	42,57
g188_C	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	7,50	41,95	36,80	33,63	42,56
g2091_C	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	7,50	41,93	37,11	33,53	42,56
g419_A	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	1,50	41,91	36,99	33,55	42,54
g1181_A	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	1,50	41,91	36,97	33,55	42,54
g1914_A	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	1,50	41,88	37,25	33,46	42,53
g191_C	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	7,50	41,92	36,75	33,60	42,53
g1501_B	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	4,50	41,90	36,94	33,55	42,53
g1564_B	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	4,50	41,88	37,13	33,50	42,53
213_A	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	1,50	41,84	37,68	33,34	42,53
g397_B	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	4,50	41,89	36,92	33,55	42,52
g1072_A	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	1,50	41,84	37,52	33,37	42,52
g194_A	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	1,50	41,89	36,97	33,53	42,52
g1620_C	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	7,50	41,90	36,95	33,53	42,52
g691_A	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	1,50	41,88	36,94	33,52	42,51
g1058_C	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	7,50	41,87	37,00	33,51	42,51
g222_A	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	1,50	41,88	36,98	33,52	42,51
g1830_C	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	7,50	41,89	36,99	33,51	42,51
g181_C	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	7,50	41,84	36,83	33,51	42,47
29_A	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	1,50	41,77	37,59	33,27	42,46
196_A	bouwvlak 10	143154,02	451137,45	1,50	41,83	37,05	33,42	42,46
g1066_A	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	1,50	41,78	37,50	33,31	42,46
g2287_A	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	1,50	41,77	36,85	33,52	42,45
g692_A	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	1,50	41,81	36,90	33,45	42,44
g1110_B	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	4,50	41,81	36,88	33,46	42,44
g2284_C	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	7,50	41,76	36,81	33,52	42,44
g2301_C	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	7,50	41,76	36,81	33,52	42,44
g458_C	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	7,50	41,80	36,82	33,46	42,43
g480_A	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	1,50	41,79	37,03	33,40	42,43
g1681_C	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	7,50	41,76	36,87	33,48	42,43
g3005_C	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	7,50	41,74	37,53	33,25	42,43
150_B	bouwvlak 9	143046,88	451192,98	4,50	41,79	36,90	33,41	42,42
g2074_C	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	7,50	41,79	36,93	33,40	42,42
g2432_A	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	1,50	41,79	36,90	33,42	42,42
g1123_C	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	7,50	41,79	36,79	33,45	42,42
g1070_A	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	1,50	41,73	37,43	33,26	42,41
g235_B	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	4,50	41,73	37,40	33,27	42,41
g637_E	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	13,50	41,68	37,78	33,12	42,40
g1258_A	nieuwbouw 550	143197,09	451104,96	1,50	41,77	37,05	33,35	42,40
g1498_A	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	1,50	41,77	36,82	33,42	42,40
g1909_B	nieuwbouw 728	143133,28	451194,12	4,50	41,77	36,84	33,39	42,39
g1603_C	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	7,50	41,77	36,87	33,39	42,39
83_A	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	1,50	41,74	37,00	33,33	42,38
g685_B	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	4,50	41,76	36,73	33,42	42,38
g2108_A	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	1,50	41,75	36,87	33,37	42,38
g1871_A	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	1,50	41,72	37,08	33,30	42,37
g2009_B	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	4,50	41,74	36,82	33,38	42,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g299_C	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	7,50	41,75	36,53	33,45	42,36
g614_B	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	4,50	41,72	36,74	33,38	42,35
g2057_C	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	7,50	41,72	36,87	33,33	42,35
g2482_B	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	4,50	41,72	36,90	33,33	42,35
g1164_C	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	7,50	41,72	36,75	33,37	42,35
15_A	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	1,50	41,64	37,61	33,11	42,34
106_A	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	1,50	41,64	36,94	33,36	42,34
g694_A	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	1,50	41,71	36,82	33,35	42,34
g690_A	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	1,50	41,71	36,77	33,36	42,34
g2044_B	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	4,50	41,71	36,75	33,36	42,34
g2078_B	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	4,50	41,72	36,79	33,35	42,34
61_B	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	4,50	41,62	37,56	33,10	42,32
g702_A	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	1,50	41,69	36,73	33,34	42,32
g2290_A	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	1,50	41,69	36,78	33,33	42,32
g2378_B	nieuwbouw 913	143473,03	451033,96	4,50	41,65	36,73	33,39	42,32
g2342_A	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	1,50	41,68	36,76	33,33	42,31
g716_C	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	7,50	41,68	36,66	33,34	42,30
g210_C	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	7,50	41,67	36,64	33,34	42,30
g235_A	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	1,50	41,61	37,30	33,15	42,29
g1230_B	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	4,50	41,66	36,75	33,29	42,29
g1235_B	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	4,50	41,66	36,75	33,29	42,29
g159_C	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	7,50	41,64	36,71	33,29	42,27
g1862_B	nieuwbouw 718	143090,29	451169,59	4,50	41,64	36,82	33,25	42,27
g1495_A	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	1,50	41,64	36,71	33,29	42,27
68_B	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	4,50	41,61	36,88	33,20	42,25
g237_B	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	4,50	41,57	37,23	33,12	42,25
g1930_A	nieuwbouw 734	143122,46	451154,64	1,50	41,62	36,78	33,23	42,25
g1890_A	nieuwbouw 724	143066,75	451229,77	1,50	41,62	36,73	33,25	42,25
g474_B	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	4,50	41,61	36,62	33,27	42,24
g429_C	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	7,50	41,63	36,51	33,30	42,24
g2429_C	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	7,50	41,61	36,72	33,23	42,24
g1591_C	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	7,50	41,61	36,80	33,22	42,24
g883_C	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	7,50	41,59	36,85	33,19	42,23
g2472_C	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	7,50	41,61	36,59	33,27	42,23
g1842_A	nieuwbouw 711	143051,17	451265,83	1,50	41,59	36,81	33,20	42,23
g2004_B	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	4,50	41,59	36,67	33,23	42,22
g304_B	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	4,50	41,61	36,28	33,31	42,21
g2478_A	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	1,50	41,58	36,69	33,20	42,21
g2284_B	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	4,50	41,53	36,59	33,30	42,21
g2301_B	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	4,50	41,53	36,59	33,30	42,21
115_B	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	4,50	41,56	36,82	33,16	42,20
g237_A	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	1,50	41,52	37,21	33,06	42,20
g2418_C	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	7,50	41,52	36,61	33,26	42,19
212_D	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	10,50	41,51	37,17	33,06	42,19
198_B	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	4,50	41,48	37,42	32,95	42,18
g2007_B	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	4,50	41,55	36,62	33,19	42,18
g1572_B	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	4,50	41,53	36,77	33,15	42,18
g293_C	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	7,50	41,56	36,33	33,26	42,17
g197_A	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	1,50	41,54	36,61	33,18	42,17
g217_B	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	4,50	41,54	36,58	33,19	42,17
215_B	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	4,50	41,47	37,28	32,98	42,16
g641_E	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	13,50	41,43	37,56	32,87	42,15
g1348_A	nieuwbouw 587	143360,81	451092,26	1,50	41,51	36,79	33,11	42,15
g540_C	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	7,50	41,53	36,28	33,24	42,14
g1062_A	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	1,50	41,49	36,81	33,08	42,14
g2244_C	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	7,50	41,51	36,51	33,17	42,14
g1121_B	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	4,50	41,51	36,61	33,14	42,14
31_A	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	1,50	41,48	36,88	33,05	42,13
g688_C	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	7,50	41,52	36,30	33,21	42,13
g534_B	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	4,50	41,51	36,47	33,18	42,13
g2381_A	nieuwbouw 915	143280,28	451081,63	1,50	41,49	36,79	33,08	42,13
g2379_B	nieuwbouw 914	143464,51	451049,21	4,50	41,44	36,57	33,20	42,13
g2099_C	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	7,50	41,50	36,58	33,12	42,12
g1176_C	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	7,50	41,49	36,71	33,08	42,12
g2169_C	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	7,50	41,50	36,34	33,18	42,11
g162_B	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	4,50	41,47	36,49	33,12	42,10
g2021_B	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	4,50	41,46	36,52	33,10	42,09
g2465_B	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	4,50	41,46	36,58	33,08	42,09
g1830_B	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	4,50	41,46	36,58	33,08	42,09
g1563_A	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	1,50	41,45	36,72	33,05	42,09
g2444_C	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	7,50	41,45	36,44	33,11	42,08
g2050_B	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	4,50	41,44	36,55	33,07	42,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1928_A	nieuwbouw 734	143127,76	451154,36	1,50	41,45	36,57	33,06	42,07
g1967_B	nieuwbouw 745	143102,51	451145,40	4,50	41,44	36,56	33,07	42,07
g209_B	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	4,50	41,43	36,50	33,07	42,06
g2097_C	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	7,50	41,43	36,56	33,05	42,06
g3000_D	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	10,50	41,37	37,07	32,91	42,06
g637_D	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	10,50	41,32	37,42	32,76	42,04
g1384_A	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	1,50	41,41	36,52	33,05	42,04
g178_C	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	7,50	41,41	36,40	33,07	42,04
154_B	bouwvlak 9	143044,99	451283,50	4,50	41,39	36,68	32,98	42,03
g2083_C	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	7,50	41,40	36,57	33,00	42,03
g1146_A	nieuwbouw 509	143170,43	451118,54	1,50	41,39	36,70	32,97	42,03
g437_A	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	1,50	41,39	36,45	33,04	42,02
g1891_A	nieuwbouw 724	143074,80	451226,76	1,50	41,38	36,53	32,99	42,01
153_A	bouwvlak 9	143028,79	451274,13	1,50	41,36	36,59	32,96	42,00
g2011_B	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	4,50	41,37	36,41	33,03	42,00
g2049_B	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	4,50	41,37	36,50	32,99	42,00
g1186_B	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	4,50	41,37	36,41	33,02	42,00
91_B	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	4,50	41,34	36,67	32,92	41,98
g295_C	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	7,50	41,37	36,10	33,07	41,98
g1553_B	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	4,50	41,34	36,58	32,95	41,98
g436_C	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	7,50	41,33	36,40	32,98	41,96
g2486_B	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	4,50	41,34	36,39	32,96	41,96
g1043_A	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	1,50	41,30	36,64	32,89	41,95
g1916_B	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	4,50	41,32	36,48	32,94	41,95
g2178_C	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	7,50	41,32	36,31	32,98	41,95
g416_C	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	7,50	41,29	36,38	32,94	41,93
g2077_A	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	1,50	41,30	36,40	32,94	41,93
g2041_B	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	4,50	41,29	36,40	32,91	41,92
g1966_B	nieuwbouw 745	143098,11	451147,20	4,50	41,30	36,41	32,91	41,92
g693_A	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	1,50	41,27	36,32	32,93	41,90
g203_C	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	7,50	41,29	36,13	32,97	41,90
g1623_B	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	4,50	41,27	36,35	32,90	41,90
g2530_B	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	4,50	41,26	36,26	32,92	41,89
g2418_B	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	4,50	41,22	36,32	32,96	41,89
g1827_C	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	7,50	41,26	36,40	32,88	41,89
g1681_B	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	4,50	41,22	36,33	32,94	41,89
g3005_B	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	4,50	41,20	37,06	32,69	41,89
g2003_B	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	4,50	41,25	36,33	32,89	41,88
g2109_A	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	1,50	41,24	36,55	32,83	41,88
g1628_A	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	1,50	41,25	36,32	32,89	41,88
g2430_A	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	1,50	41,24	36,35	32,87	41,87
g2166_B	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	4,50	41,24	36,15	32,92	41,86
g1117_C	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	7,50	41,20	36,30	32,90	41,86
g1130_A	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	1,50	41,20	36,36	32,83	41,84
g1069_C	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	7,50	41,14	36,89	32,68	41,83
152_B	bouwvlak 9	143012,89	451264,27	4,50	41,19	36,33	32,81	41,82
g2028_A	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	1,50	41,19	36,29	32,82	41,82
g2080_B	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	4,50	41,19	36,24	32,83	41,82
g1497_C	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	7,50	41,19	36,19	32,85	41,82
g882_C	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	7,50	41,18	36,32	32,81	41,81
g1385_C	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	7,50	41,18	36,17	32,84	41,81
g1612_A	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	1,50	41,18	36,21	32,84	41,81
g582_E	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	13,50	41,10	37,06	32,57	41,80
g428_C	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	7,50	41,17	36,19	32,82	41,80
g2176_C	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	7,50	41,18	36,16	32,83	41,80
212_C	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	7,50	41,12	36,80	32,66	41,80
g421_A	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	1,50	41,15	36,46	32,74	41,79
g2165_B	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	4,50	41,17	36,16	32,82	41,79
g1397_B	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	4,50	41,16	36,41	32,75	41,79
g1946_B	nieuwbouw 739	143134,44	451141,27	4,50	41,17	36,24	32,79	41,79
g472_B	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	4,50	41,15	36,14	32,81	41,78
g1548_A	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	1,50	41,12	36,59	32,68	41,78
g2177_C	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	7,50	41,13	36,12	32,79	41,76
197_B	bouwvlak 11	143212,05	451091,98	4,50	41,11	36,32	32,72	41,75
g1058_B	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	4,50	41,11	36,29	32,74	41,75
g2094_B	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	4,50	41,12	36,17	32,76	41,75
g641_D	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	10,50	41,02	37,15	32,46	41,74
g2481_C	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	7,50	41,11	36,19	32,74	41,74
g1778_B	nieuwbouw 688	143054,53	451223,54	4,50	41,10	36,15	32,74	41,73
g639_E	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	13,50	40,99	37,02	32,44	41,70
g2054_B	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	4,50	41,07	36,26	32,67	41,70
g2359_B	nieuwbouw 906	143289,04	451094,67	4,50	41,06	36,36	32,65	41,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2090_C	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	7,50	41,07	36,11	32,70	41,69
g880_C	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	7,50	41,03	36,29	32,63	41,67
g2112_A	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	1,50	41,04	36,14	32,66	41,66
g404_C	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	7,50	41,01	36,10	32,65	41,64
g425_A	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	1,50	40,99	36,30	32,59	41,64
g2095_C	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	7,50	41,01	36,18	32,62	41,64
g1827_B	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	4,50	41,01	36,17	32,63	41,64
g1499_A	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	1,50	41,01	36,06	32,66	41,64
g1985_A	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	1,50	40,98	36,26	32,57	41,62
g1341_A	nieuwbouw 585	143329,84	451088,26	1,50	40,96	36,10	32,65	41,62
g1809_A	nieuwbouw 698	143048,16	451280,54	1,50	40,98	36,31	32,56	41,62
g1124_A	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	1,50	40,98	36,04	32,62	41,61
g2180_C	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	7,50	40,98	35,96	32,64	41,60
g1852_B	nieuwbouw 714	143078,21	451260,77	4,50	40,97	36,11	32,59	41,60
g155_B	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	4,50	40,96	35,90	32,63	41,58
g1168_A	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	1,50	40,93	36,25	32,52	41,58
g1479_C	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	7,50	40,97	35,75	32,67	41,58
g1948_A	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	1,50	40,92	36,30	32,50	41,57
g538_C	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	7,50	40,93	35,93	32,59	41,56
g1108_B	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	4,50	40,93	35,95	32,59	41,56
g637_C	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	7,50	40,83	36,96	32,27	41,55
g2473_B	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	4,50	40,93	35,96	32,57	41,55
g2433_B	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	4,50	40,92	36,05	32,54	41,55
g3000_C	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	7,50	40,86	36,57	32,39	41,54
g450_A	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	1,50	40,89	35,96	32,54	41,52
g2056_C	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	7,50	40,88	36,17	32,47	41,52
g582_D	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	10,50	40,80	36,78	32,27	41,51
g798_A	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	1,50	40,88	35,91	32,53	41,51
g1620_B	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	4,50	40,89	35,96	32,52	41,51
g1608_A	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	1,50	40,88	35,94	32,52	41,51
g1617_C	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	7,50	40,87	35,89	32,53	41,50
g2401_C	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	7,50	40,80	35,87	32,56	41,48
g2497_C	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	7,50	40,83	35,92	32,46	41,46
g1143_A	nieuwbouw 508	143217,57	451126,32	1,50	40,80	36,12	32,39	41,45
g1897_B	nieuwbouw 725	143081,28	451230,34	4,50	40,82	35,95	32,44	41,45
g1626_A	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	1,50	40,82	35,88	32,47	41,45
g470_B	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	4,50	40,80	35,83	32,45	41,43
g166_B	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	4,50	40,81	35,77	32,48	41,43
g2209_B	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	4,50	40,80	35,82	32,45	41,43
g395_A	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	1,50	40,79	35,86	32,43	41,42
g1322_B	nieuwbouw 577	143407,78	451067,37	4,50	40,74	35,87	32,49	41,42
g1292_B	nieuwbouw 565	143383,20	451090,41	4,50	40,75	35,84	32,48	41,42
g1593_C	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	7,50	40,79	35,90	32,41	41,42
g196_B	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	4,50	40,79	35,70	32,47	41,41
g2223_C	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	7,50	40,79	35,83	32,43	41,41
g2211_C	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	7,50	40,79	35,82	32,43	41,41
g409_C	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	7,50	40,78	35,74	32,44	41,40
g1603_B	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	4,50	40,77	35,91	32,39	41,40
g639_D	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	10,50	40,68	36,72	32,13	41,39
g464_B	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	4,50	40,77	35,78	32,42	41,39
g2091_B	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	4,50	40,76	35,98	32,36	41,39
g1333_B	nieuwbouw 581	143437,70	451078,60	4,50	40,70	35,79	32,46	41,38
g1480_C	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	7,50	40,74	35,74	32,40	41,37
g2357_A	nieuwbouw 905	143309,44	451077,63	1,50	40,71	35,90	32,34	41,35
g2101_B	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	4,50	40,71	35,85	32,32	41,34
g2480_C	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	7,50	40,69	35,89	32,30	41,33
g1184_A	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	1,50	40,70	35,76	32,35	41,33
g1858_A	nieuwbouw 717	143081,65	451186,51	1,50	40,69	36,00	32,26	41,33
g397_A	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	1,50	40,68	35,72	32,33	41,31
212_B	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	4,50	40,63	36,33	32,16	41,31
g458_B	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	4,50	40,67	35,66	32,33	41,30
g2445_B	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	4,50	40,67	35,72	32,32	41,30
g2221_C	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	7,50	40,68	35,68	32,33	41,30
g1357_B	nieuwbouw 590	143424,04	451059,35	4,50	40,62	35,71	32,37	41,30
g1166_C	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	7,50	40,63	35,73	32,37	41,30
g481_C	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	7,50	40,67	35,57	32,35	41,29
g461_C	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	7,50	40,67	35,61	32,34	41,29
g1069_B	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	4,50	40,59	36,43	32,10	41,29
g2314_C	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	7,50	40,67	35,62	32,34	41,29
g1369_C	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	7,50	40,62	35,67	32,37	41,29
g1487_C	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	7,50	40,66	35,60	32,34	41,29
g1812_B	nieuwbouw 699	143015,24	451256,83	4,50	40,65	35,78	32,27	41,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g3012_D	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	10,50	40,63	35,83	32,27	41,28
g181_B	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	4,50	40,65	35,61	32,32	41,27
g1352_B	nieuwbouw 589	143428,25	451056,92	4,50	40,59	35,70	32,34	41,27
g2274_C	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	7,50	40,58	35,64	32,34	41,26
g2298_C	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	7,50	40,58	35,64	32,34	41,26
g641_C	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	7,50	40,53	36,68	31,96	41,25
g1051_A	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	1,50	40,60	35,94	32,20	41,25
g213_A	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	1,50	40,62	35,72	32,26	41,25
g1117_B	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	4,50	40,59	35,71	32,29	41,25
g1813_B	nieuwbouw 699	143017,70	451254,14	4,50	40,63	35,73	32,25	41,25
g1109_B	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	4,50	40,61	35,62	32,27	41,24
g2436_C	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	7,50	40,61	35,75	32,23	41,24
g1261_A	nieuwbouw 550	143191,68	451107,90	1,50	40,58	35,81	32,18	41,22
g1501_A	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	1,50	40,59	35,66	32,24	41,22
g2214_C	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	7,50	40,59	35,60	32,23	41,21
g2074_B	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	4,50	40,58	35,74	32,19	41,21
g1685_C	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	7,50	40,54	35,61	32,28	41,21
g412_C	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	7,50	40,58	35,55	32,23	41,20
g1164_B	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	4,50	40,57	35,60	32,23	41,20
g2392_C	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	7,50	40,55	35,71	32,18	41,19
g168_B	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	4,50	40,56	35,44	32,24	41,18
g2190_C	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	7,50	40,56	35,53	32,22	41,18
g1770_B	nieuwbouw 685	143050,12	451221,29	4,50	40,56	35,60	32,20	41,18
122_A	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	1,50	40,53	35,74	32,14	41,17
158_B	bouwvlak 12	143453,42	451030,42	4,50	40,49	35,65	32,23	41,17
g414_C	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	7,50	40,54	35,53	32,20	41,17
g462_C	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	7,50	40,54	35,46	32,21	41,16
g2246_C	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	7,50	40,54	35,52	32,19	41,16
g1338_B	nieuwbouw 583	143410,46	451062,00	4,50	40,47	35,58	32,22	41,15
g1963_A	nieuwbouw 744	143132,19	451145,68	1,50	40,52	35,63	32,14	41,15
163_B	bouwvlak 12	143294,57	451067,44	4,50	40,50	35,71	32,11	41,14
g614_A	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	1,50	40,51	35,56	32,16	41,14
g1050_C	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	7,50	40,51	35,51	32,17	41,14
g2057_B	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	4,50	40,51	35,70	32,12	41,14
g1169_C	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	7,50	40,47	35,59	32,19	41,14
g1489_C	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	7,50	40,50	35,45	32,18	41,13
16_D	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	10,50	40,45	36,01	32,02	41,12
g1110_A	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	1,50	40,49	35,59	32,13	41,12
g2378_A	nieuwbouw 913	143473,03	451033,96	1,50	40,44	35,57	32,18	41,12
g1321_B	nieuwbouw 577	143403,18	451068,54	4,50	40,45	35,57	32,18	41,12
g1123_B	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	4,50	40,49	35,49	32,14	41,11
g671_C	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	7,50	40,48	35,37	32,16	41,10
g2443_A	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	1,50	40,47	35,54	32,12	41,10
g2111_A	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	1,50	40,46	35,77	32,04	41,10
215_A	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	1,50	40,41	36,30	31,89	41,10
g3005_A	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	1,50	40,40	36,30	31,88	41,10
g637_B	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	4,50	40,36	36,55	31,79	41,09
g582_C	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	7,50	40,37	36,37	31,83	41,08
g1176_B	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	4,50	40,44	35,71	32,04	41,08
g1075_C	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	7,50	40,38	36,14	31,90	41,07
g2429_B	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	4,50	40,44	35,56	32,06	41,07
18_C	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	7,50	40,36	36,26	31,85	41,06
28_C	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	7,50	40,41	35,65	32,03	41,06
g2379_A	nieuwbouw 914	143464,51	451049,21	1,50	40,37	35,53	32,12	41,06
g1853_B	nieuwbouw 715	143074,55	451265,63	4,50	40,43	35,54	32,05	41,06
g1488_C	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	7,50	40,43	35,26	32,12	41,05
g1023_C	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	7,50	40,41	35,41	32,08	41,04
g216_C	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	7,50	40,42	35,39	32,08	41,04
g2284_A	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	1,50	40,36	35,44	32,12	41,04
g2301_A	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	1,50	40,36	35,44	32,12	41,04
g3000_B	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	4,50	40,35	36,12	31,87	41,04
42_D	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	10,50	40,35	36,05	31,88	41,03
g474_A	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	1,50	40,41	35,42	32,06	41,03
g2104_C	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	7,50	40,39	35,55	32,00	41,02
g2376_B	nieuwbouw 913	143478,12	451029,62	4,50	40,32	35,64	32,04	41,02
61_A	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	1,50	40,30	36,37	31,73	41,01
g2274_B	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	4,50	40,33	35,38	32,09	41,01
g2298_B	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	4,50	40,33	35,38	32,09	41,01
g2401_B	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	4,50	40,34	35,41	32,09	41,01
g428_B	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	4,50	40,37	35,39	32,03	41,00
g1389_C	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	7,50	40,35	35,62	31,95	40,99
g420_C	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	7,50	40,35	35,40	32,00	40,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1835_A	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	1,50	40,33	35,71	31,90	40,98
g967_C	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	7,50	40,33	35,57	31,94	40,97
g1349_A	nieuwbouw 588	143338,70	451087,64	1,50	40,30	35,49	32,00	40,97
g536_C	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	7,50	40,34	35,32	32,00	40,96
g1139_B	nieuwbouw 507	143213,45	451128,87	4,50	40,33	35,51	31,93	40,96
g1980_C	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	7,50	40,33	35,35	31,97	40,95
g2078_A	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	1,50	40,32	35,40	31,96	40,95
g2050_A	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	1,50	40,32	35,44	31,94	40,95
g2356_A	nieuwbouw 905	143302,60	451077,56	1,50	40,31	35,51	31,93	40,95
g1042_C	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	7,50	40,31	35,32	31,97	40,94
g188_B	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	4,50	40,32	35,16	32,01	40,94
g2162_C	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	7,50	40,32	35,29	31,98	40,94
g2185_C	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	7,50	40,31	35,30	31,97	40,94
g639_C	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	7,50	40,21	36,28	31,65	40,92
g685_A	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	1,50	40,29	35,30	31,95	40,92
g1069_A	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	1,50	40,22	36,11	31,71	40,92
g191_B	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	4,50	40,31	35,15	31,99	40,92
g2159_C	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	7,50	40,30	35,25	31,97	40,92
g2225_C	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	7,50	40,30	35,33	31,94	40,92
g1186_A	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	1,50	40,29	35,34	31,95	40,92
g436_B	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	4,50	40,28	35,30	31,93	40,91
g2009_A	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	1,50	40,28	35,38	31,91	40,91
17_D	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	10,50	40,22	35,88	31,76	40,90
198_A	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	1,50	40,20	36,24	31,63	40,90
g1103_C	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	7,50	40,28	35,24	31,94	40,90
g1694_C	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	7,50	40,28	35,25	31,94	40,90
g1398_C	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	7,50	40,24	35,44	31,88	40,89
g1591_B	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	4,50	40,26	35,40	31,88	40,89
g3012_C	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	7,50	40,23	35,47	31,87	40,88
g1926_A	nieuwbouw 733	143130,01	451149,96	1,50	40,25	35,35	31,86	40,87
g883_B	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	4,50	40,22	35,53	31,81	40,86
g2264_C	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	7,50	40,24	35,20	31,90	40,86
g2044_A	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	1,50	40,23	35,30	31,88	40,86
g2002_A	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	1,50	40,22	35,50	31,81	40,86
g2097_B	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	4,50	40,23	35,34	31,86	40,86
g2041_A	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	1,50	40,24	35,37	31,85	40,86
g2418_A	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	1,50	40,18	35,31	31,91	40,86
g1782_C	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	7,50	40,23	35,18	31,90	40,85
g159_B	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	4,50	40,22	35,27	31,87	40,85
g178_B	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	4,50	40,23	35,19	31,90	40,85
212_A	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	1,50	40,17	35,85	31,71	40,85
g209_A	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	1,50	40,21	35,29	31,84	40,84
18_D	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	10,50	40,14	35,98	31,64	40,83
g454_C	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	7,50	40,22	34,93	31,94	40,83
g1615_C	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	7,50	40,22	35,01	31,92	40,83
g674_C	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	7,50	40,20	35,09	31,88	40,82
17_C	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	7,50	40,12	35,89	31,63	40,81
g1977_C	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	7,50	40,19	35,21	31,83	40,81
g1869_A	nieuwbouw 719	143181,98	451157,22	1,50	40,18	35,29	31,80	40,81
g1564_A	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	1,50	40,15	35,54	31,73	40,80
g641_B	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	4,50	40,07	36,27	31,48	40,79
g426_C	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	7,50	40,16	35,18	31,82	40,79
g2083_B	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	4,50	40,16	35,38	31,76	40,79
g2049_A	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	1,50	40,16	35,30	31,77	40,79
g1360_B	nieuwbouw 591	143320,92	451078,49	4,50	40,16	35,33	31,78	40,79
g1713_E	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	13,50	40,11	35,68	31,68	40,79
g2482_A	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	1,50	40,15	35,37	31,75	40,78
g1713_D	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	10,50	40,10	35,76	31,64	40,78
g1166_B	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	4,50	40,09	35,17	31,84	40,77
g2076_C	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	7,50	40,14	35,15	31,79	40,76
g1049_C	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	7,50	40,13	35,09	31,80	40,75
g2004_A	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	1,50	40,12	35,20	31,75	40,75
87_C	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	7,50	40,10	35,36	31,69	40,74
g407_C	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	7,50	40,11	35,09	31,78	40,74
g2099_B	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	4,50	40,11	35,18	31,74	40,73
g1133_C	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	7,50	40,09	35,26	31,72	40,73
g1155_C	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	7,50	40,09	35,26	31,72	40,73
42_C	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	7,50	40,05	35,59	31,62	40,72
g1096_C	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	7,50	40,10	35,05	31,77	40,72
g2007_A	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	1,50	40,09	35,19	31,73	40,72
g1121_A	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	1,50	40,09	35,23	31,72	40,72
g1230_A	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	1,50	40,09	35,20	31,71	40,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1235_A	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	1,50	40,09	35,20	31,71	40,72
g424_C	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	7,50	40,08	35,07	31,75	40,71
g1714_D	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	10,50	40,01	35,72	31,54	40,69
g716_B	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	4,50	40,06	35,04	31,72	40,68
g210_B	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	4,50	40,06	35,04	31,72	40,68
g2178_B	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	4,50	40,05	35,05	31,71	40,68
g1808_B	nieuwbouw 697	143043,43	451276,71	4,50	40,04	35,27	31,64	40,68
g1713_C	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	7,50	39,99	35,75	31,51	40,68
115_A	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	1,50	40,03	35,37	31,61	40,67
g402_C	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	7,50	40,05	34,97	31,72	40,67
g1465_C	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	7,50	39,97	35,11	31,72	40,66
g1572_A	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	1,50	40,01	35,33	31,60	40,66
68_A	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	1,50	40,01	35,31	31,60	40,65
g2235_C	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	7,50	40,03	35,03	31,68	40,65
g2361_B	nieuwbouw 907	143321,96	451099,89	4,50	40,00	35,15	31,66	40,65
121_C	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	7,50	40,01	35,06	31,65	40,64
g1369_B	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	4,50	39,97	35,01	31,72	40,64
g1769_B	nieuwbouw 685	143054,30	451213,09	4,50	40,02	35,18	31,62	40,64
g155_A	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	1,50	40,01	34,97	31,67	40,63
g2244_B	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	4,50	40,00	35,02	31,65	40,63
g416_B	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	4,50	39,99	35,01	31,65	40,62
g217_A	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	1,50	39,99	35,05	31,64	40,62
g1324_B	nieuwbouw 578	143397,36	451066,76	4,50	39,94	35,08	31,65	40,61
g1685_B	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	4,50	39,94	35,00	31,68	40,61
g3012_B	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	4,50	39,95	35,23	31,58	40,61
g2016_C	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	7,50	39,98	34,94	31,63	40,60
g2514_C	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	7,50	39,98	35,05	31,61	40,60
g2465_A	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	1,50	39,97	35,12	31,58	40,60
184_A	bouwvlak 10	143068,77	451183,76	1,50	39,95	35,24	31,54	40,59
g1617_B	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	4,50	39,96	35,01	31,60	40,59
g2176_B	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	4,50	39,96	34,96	31,62	40,59
g2169_B	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	4,50	39,97	34,81	31,65	40,58
g2023_C	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	7,50	39,97	34,90	31,62	40,58
g2469_C	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	7,50	39,94	35,14	31,55	40,58
g882_B	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	4,50	39,92	35,09	31,55	40,56
g884_C	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	7,50	39,91	35,17	31,52	40,55
g875_C	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	7,50	39,91	35,17	31,52	40,55
g162_A	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	1,50	39,92	34,97	31,57	40,55
g1169_B	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	4,50	39,88	34,98	31,61	40,55
g2481_B	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	4,50	39,91	34,98	31,54	40,53
g1714_E	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	13,50	39,85	35,44	31,42	40,53
g2343_C	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	7,50	39,90	34,86	31,57	40,52
g166_A	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	1,50	39,89	34,87	31,56	40,52
g2496_C	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	7,50	39,88	35,09	31,49	40,52
g1830_A	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	1,50	39,89	35,01	31,51	40,52
g2233_C	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	7,50	39,89	34,88	31,54	40,51
g2094_A	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	1,50	39,89	34,96	31,52	40,51
g2166_A	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	1,50	39,88	34,82	31,54	40,50
g2031_C	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	7,50	39,88	34,86	31,54	40,50
g472_A	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	1,50	39,86	34,86	31,53	40,49
g1159_C	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	7,50	39,86	34,94	31,49	40,49
g1712_D	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	10,50	39,81	35,50	31,34	40,49
g2314_B	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	4,50	39,86	34,81	31,53	40,48
g1967_A	nieuwbouw 745	143102,51	451145,40	1,50	39,85	34,96	31,47	40,48
g1569_C	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	7,50	39,86	34,76	31,54	40,48
g2444_B	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	4,50	39,84	34,86	31,50	40,47
g1385_B	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	4,50	39,85	34,83	31,51	40,47
g2080_A	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	1,50	39,85	34,91	31,48	40,47
g660_C	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	7,50	39,84	34,76	31,52	40,46
g2530_A	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	1,50	39,84	34,84	31,49	40,46
g2095_B	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	4,50	39,83	34,96	31,45	40,46
150_A	bouwvlak 9	143046,88	451192,98	1,50	39,83	34,96	31,44	40,45
g404_B	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	4,50	39,82	34,85	31,47	40,45
g1108_A	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	1,50	39,81	34,84	31,46	40,44
g2177_B	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	4,50	39,82	34,81	31,47	40,44
g2251_C	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	7,50	39,81	34,79	31,48	40,44
g1623_A	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	1,50	39,81	34,92	31,43	40,44
g2171_C	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	7,50	39,80	34,80	31,47	40,43
g2018_C	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	7,50	39,81	34,74	31,47	40,43
g2006_C	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	7,50	39,81	34,73	31,48	40,43
g1553_A	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	1,50	39,78	35,12	31,37	40,43
g2054_A	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	1,50	39,79	34,98	31,40	40,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1118_C	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	7,50	39,75	34,86	31,47	40,42
g1784_B	nieuwbouw 690	143050,02	451210,91	4,50	39,79	34,95	31,39	40,41
g1712_E	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	13,50	39,73	35,32	31,30	40,41
g880_B	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	4,50	39,75	35,05	31,35	40,40
g2180_B	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	4,50	39,78	34,76	31,44	40,40
g1669_C	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	7,50	39,72	34,80	31,48	40,40
g196_A	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	1,50	39,77	34,70	31,44	40,39
g1777_B	nieuwbouw 688	143058,71	451215,34	4,50	39,76	34,92	31,37	40,39
g1497_B	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	4,50	39,77	34,75	31,43	40,39
g1880_B	nieuwbouw 721	143154,24	451143,19	4,50	39,75	35,00	31,34	40,38
16_C	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	7,50	39,70	35,22	31,28	40,37
g181_A	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	1,50	39,75	34,72	31,41	40,37
g2218_C	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	7,50	39,75	34,72	31,40	40,37
g2090_B	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	4,50	39,75	34,83	31,37	40,37
g1783_B	nieuwbouw 690	143045,84	451219,11	4,50	39,75	34,80	31,38	40,37
g2075_C	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	7,50	39,73	34,89	31,34	40,36
g639_B	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	4,50	39,63	35,76	31,06	40,35
g582_B	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	4,50	39,64	35,71	31,09	40,35
g2497_B	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	4,50	39,72	34,81	31,35	40,35
g2376_A	nieuwbouw 913	143478,12	451029,62	1,50	39,66	34,97	31,37	40,35
g1680_C	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	7,50	39,67	34,81	31,38	40,34
g1100_C	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	7,50	39,70	34,67	31,37	40,33
g396_C	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	7,50	39,70	34,70	31,36	40,33
g2003_A	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	1,50	39,70	34,80	31,33	40,33
g2183_C	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	7,50	39,70	34,68	31,36	40,32
g2486_A	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	1,50	39,70	34,77	31,33	40,32
g2165_A	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	1,50	39,69	34,69	31,34	40,31
152_A	bouwvlak 9	143012,89	451264,27	1,50	39,67	34,85	31,27	40,30
g429_B	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	4,50	39,68	34,57	31,35	40,30
g2472_B	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	4,50	39,67	34,67	31,33	40,30
g1388_C	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	7,50	39,66	34,92	31,26	40,30
g1394_C	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	7,50	39,66	34,92	31,26	40,30
g1966_A	nieuwbouw 745	143098,11	451147,20	1,50	39,68	34,77	31,29	40,30
g1714_C	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	7,50	39,61	35,37	31,13	40,30
g667_C	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	7,50	39,67	34,54	31,36	40,29
g2056_B	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	4,50	39,64	34,98	31,23	40,29
g1603_A	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	1,50	39,66	34,80	31,28	40,29
91_A	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	1,50	39,63	35,04	31,20	40,28
g2101_A	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	1,50	39,65	34,79	31,27	40,28
g470_A	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	1,50	39,64	34,69	31,30	40,27
g1862_A	nieuwbouw 718	143090,29	451169,59	1,50	39,64	34,87	31,23	40,27
g1464_C	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	7,50	39,54	34,69	31,29	40,23
g1164_A	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	1,50	39,60	34,63	31,26	40,23
g458_A	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	1,50	39,60	34,59	31,25	40,22
g2209_A	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	1,50	39,59	34,65	31,24	40,22
182_B	bouwvlak 10	143051,06	451174,47	4,50	39,58	34,79	31,18	40,21
g2231_C	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	7,50	39,59	34,56	31,25	40,21
g1531_C	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	7,50	39,59	34,50	31,27	40,21
g1681_A	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	1,50	39,54	34,69	31,25	40,21
g1027_C	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	7,50	39,58	34,54	31,25	40,20
g2473_A	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	1,50	39,57	34,62	31,22	40,20
g1712_C	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	7,50	39,51	35,28	31,03	40,20
g538_B	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	4,50	39,57	34,51	31,24	40,19
g451_C	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	7,50	39,57	34,27	31,28	40,18
g464_A	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	1,50	39,55	34,58	31,21	40,18
g553_C	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	7,50	39,54	34,66	31,18	40,18
g2020_C	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	7,50	39,55	34,46	31,23	40,17
g2163_C	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	7,50	39,55	34,48	31,21	40,17
g1465_B	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	4,50	39,48	34,62	31,23	40,17
g3012_A	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	1,50	39,51	34,85	31,12	40,17
g203_B	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	4,50	39,54	34,36	31,23	40,15
g1160_B	nieuwbouw 513	143186,81	451121,81	4,50	39,52	34,73	31,12	40,15
g1154_B	nieuwbouw 510	143186,81	451121,81	4,50	39,52	34,73	31,12	40,15
19_D	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	10,50	39,44	35,28	30,95	40,14
g1061_C	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	7,50	39,52	34,53	31,17	40,14
g1977_B	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	4,50	39,52	34,54	31,16	40,14
g1593_B	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	4,50	39,51	34,60	31,14	40,14
g1697_C	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	7,50	39,44	35,31	30,94	40,14
g986_C	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	7,50	39,51	34,47	31,18	40,13
g1916_A	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	1,50	39,49	34,78	31,09	40,13
g168_A	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	1,50	39,51	34,41	31,18	40,13
154_A	bouwvlak 9	143044,99	451283,50	1,50	39,47	34,88	31,03	40,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1669_B	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	4,50	39,44	34,53	31,20	40,12
g2021_A	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	1,50	39,48	34,65	31,10	40,11
g1980_B	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	4,50	39,49	34,51	31,12	40,11
g637_A	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	1,50	39,37	35,61	30,77	40,10
g555_C	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	7,50	39,44	34,84	31,04	40,10
g1295_B	nieuwbouw 565	143392,25	451091,64	4,50	39,41	34,53	31,16	40,09
g2011_A	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	1,50	39,45	34,53	31,09	40,08
g1397_A	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	1,50	39,44	34,75	31,03	40,08
g1852_A	nieuwbouw 714	143078,21	451260,77	1,50	39,45	34,61	31,06	40,08
g2211_B	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	4,50	39,45	34,48	31,08	40,07
g1466_C	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	7,50	39,40	34,49	31,14	40,07
g1453_C	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	7,50	39,40	34,49	31,14	40,07
g1158_C	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	7,50	39,43	34,63	31,04	40,07
g3000_A	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	1,50	39,38	35,22	30,88	40,07
g1463_C	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	7,50	39,37	34,53	31,11	40,05
g679_C	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	7,50	39,41	34,28	31,11	40,04
g2223_B	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	4,50	39,42	34,46	31,06	40,04
g1955_B	nieuwbouw 741	143052,66	451167,40	4,50	39,41	34,52	31,03	40,04
g2480_B	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	4,50	39,40	34,62	31,00	40,03
g1909_A	nieuwbouw 728	143133,28	451194,12	1,50	39,41	34,53	31,02	40,03
g2264_B	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	4,50	39,38	34,34	31,04	40,00
g2504_C	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	7,50	39,38	34,32	31,05	40,00
g1326_B	nieuwbouw 579	143444,23	451044,96	4,50	39,32	34,42	31,07	40,00
28_D	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	10,50	39,35	34,50	30,98	39,99
g664_C	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	7,50	39,36	34,24	31,06	39,99
g681_B	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	4,50	39,38	34,19	31,07	39,99
g178_A	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	1,50	39,37	34,33	31,03	39,99
g1325_B	nieuwbouw 579	143438,66	451048,93	4,50	39,32	34,39	31,07	39,99
g1968_B	nieuwbouw 746	143106,13	451140,51	4,50	39,36	34,41	31,00	39,99
157_B	bouwvlak 12	143479,59	451026,84	4,50	39,28	34,70	30,97	39,98
g1812_A	nieuwbouw 699	143015,24	451256,83	1,50	39,36	34,52	30,96	39,98
g409_B	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	4,50	39,35	34,30	31,01	39,97
g534_A	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	1,50	39,33	34,41	30,99	39,97
g2190_B	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	4,50	39,35	34,32	31,01	39,97
g1355_B	nieuwbouw 589	143419,19	451055,69	4,50	39,29	34,38	31,04	39,97
g1827_A	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	1,50	39,34	34,47	30,97	39,97
g597_E	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	13,50	39,24	35,40	30,66	39,96
g1480_B	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	4,50	39,34	34,24	31,02	39,96
g1684_C	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	7,50	39,28	34,38	31,03	39,96
g629_E	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	13,50	39,34	34,02	31,04	39,94
g1133_B	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	4,50	39,30	34,47	30,93	39,94
g1155_B	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	4,50	39,30	34,47	30,93	39,94
g1946_A	nieuwbouw 739	143134,44	451141,27	1,50	39,31	34,42	30,93	39,94
g1023_B	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	4,50	39,30	34,31	30,96	39,93
g2221_B	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	4,50	39,31	34,33	30,95	39,93
g1620_A	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	1,50	39,31	34,39	30,93	39,93
g466_C	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	7,50	39,29	34,29	30,95	39,92
g2368_C	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	7,50	39,29	34,22	30,96	39,91
g2074_A	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	1,50	39,28	34,43	30,90	39,91
g2214_B	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	4,50	39,28	34,30	30,92	39,90
g2433_A	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	1,50	39,27	34,41	30,88	39,90
g1600_C	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	7,50	39,27	34,41	30,89	39,90
g1487_B	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	4,50	39,28	34,15	30,96	39,90
19_C	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	7,50	39,19	35,07	30,69	39,89
g1813_A	nieuwbouw 699	143017,70	451254,14	1,50	39,26	34,39	30,88	39,89
g2099_A	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	1,50	39,26	34,35	30,88	39,88
g1786_B	nieuwbouw 691	143045,62	451208,66	4,50	39,26	34,41	30,86	39,88
g1074_C	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	7,50	39,19	34,88	30,73	39,87
g2445_A	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	1,50	39,24	34,32	30,88	39,87
g2057_A	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	1,50	39,23	34,46	30,83	39,87
g1123_A	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	1,50	39,24	34,27	30,89	39,87
211_D	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	10,50	39,20	34,66	30,79	39,87
18_B	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	4,50	39,16	35,01	30,67	39,86
g2228_C	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	7,50	39,24	34,24	30,89	39,86
g1333_A	nieuwbouw 581	143437,70	451078,60	1,50	39,18	34,30	30,93	39,86
151_B	bouwvlak 9	143026,04	451184,57	4,50	39,22	34,39	30,83	39,85
g540_B	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	4,50	39,24	33,98	30,94	39,85
g2097_A	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	1,50	39,22	34,35	30,84	39,85
g1536_C	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	7,50	39,21	34,35	30,86	39,85
16_B	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	4,50	39,17	34,75	30,73	39,84
g461_B	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	4,50	39,22	34,14	30,89	39,84
g992_C	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	7,50	39,20	34,23	30,87	39,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g412_B	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	4,50	39,21	34,14	30,88	39,83
g414_B	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	4,50	39,21	34,16	30,88	39,83
g1109_A	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	1,50	39,20	34,28	30,85	39,83
g1464_B	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	4,50	39,15	34,31	30,89	39,83
g1954_B	nieuwbouw 741	143048,09	451168,70	4,50	39,20	34,45	30,79	39,83
g1479_B	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	4,50	39,22	33,96	30,92	39,83
g1050_B	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	4,50	39,20	34,15	30,87	39,82
g2359_A	nieuwbouw 906	143289,04	451094,67	1,50	39,18	34,57	30,74	39,82
g3004_D	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	10,50	39,16	34,44	30,79	39,82
197_A	bouwvlak 11	143212,05	451091,98	1,50	39,17	34,45	30,76	39,81
g295_B	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	4,50	39,21	33,90	30,92	39,81
g1389_B	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	4,50	39,17	34,50	30,75	39,81
g737_C	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	7,50	39,18	34,12	30,85	39,80
g1117_A	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	1,50	39,14	34,30	30,83	39,80
g2098_C	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	7,50	39,16	34,21	30,80	39,79
g641_A	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	1,50	39,06	35,31	30,45	39,78
g481_B	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	4,50	39,17	34,02	30,84	39,78
g2154_C	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	7,50	39,16	34,20	30,80	39,78
g2246_B	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	4,50	39,15	34,15	30,81	39,78
g1372_C	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	7,50	39,10	34,21	30,86	39,78
g2185_B	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	4,50	39,15	34,12	30,81	39,77
g2091_A	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	1,50	39,13	34,41	30,72	39,77
g1152_B	nieuwbouw 510	143195,66	451122,85	4,50	39,14	34,33	30,75	39,77
g1103_B	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	4,50	39,13	34,10	30,80	39,76
g809_C	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	7,50	39,07	34,65	30,64	39,75
g1489_B	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	4,50	39,13	34,01	30,82	39,75
g1680_B	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	4,50	39,08	34,18	30,81	39,75
g2162_B	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	4,50	39,12	34,08	30,78	39,74
g2104_B	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	4,50	39,11	34,23	30,74	39,74
211_C	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	7,50	39,06	34,60	30,64	39,74
g1567_E	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	13,50	38,99	35,38	30,36	39,73
g293_B	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	4,50	39,11	33,79	30,82	39,71
g420_B	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	4,50	39,08	34,05	30,74	39,70
g2130_C	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	7,50	39,07	34,15	30,71	39,70
g2471_C	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	7,50	39,06	34,40	30,64	39,70
g1463_B	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	4,50	39,01	34,18	30,75	39,70
g1778_A	nieuwbouw 688	143054,53	451223,54	1,50	39,08	34,13	30,71	39,70
g2100_C	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	7,50	39,07	34,09	30,71	39,69
g467_C	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	7,50	39,07	33,84	30,77	39,68
17_B	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	4,50	38,98	34,72	30,51	39,67
g1591_A	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	1,50	39,04	34,14	30,66	39,66
g1988_C	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	7,50	39,03	34,02	30,68	39,65
g1042_B	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	4,50	39,02	33,96	30,68	39,64
g1983_C	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	7,50	39,02	33,98	30,67	39,64
g426_B	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	4,50	39,00	33,99	30,67	39,63
g1000_C	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	7,50	39,01	33,94	30,69	39,63
g2237_C	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	7,50	39,00	33,99	30,67	39,63
g299_B	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	4,50	39,03	33,73	30,73	39,63
g2034_C	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	7,50	39,01	33,99	30,66	39,63
g1372_B	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	4,50	38,94	34,06	30,70	39,63
g792_C	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	7,50	38,94	34,53	30,50	39,62
g2178_A	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	1,50	38,99	34,01	30,64	39,62
g1588_C	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	7,50	38,99	34,13	30,61	39,62
g597_D	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	10,50	38,89	35,05	30,31	39,61
g536_B	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	4,50	38,99	33,92	30,66	39,61
g188_A	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	1,50	39,00	33,84	30,68	39,61
g191_A	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	1,50	39,00	33,87	30,67	39,61
g160_C	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	7,50	38,98	33,89	30,65	39,60
g216_B	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	4,50	38,98	33,95	30,64	39,60
g2176_A	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	1,50	38,97	34,00	30,62	39,60
g2343_B	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	4,50	38,97	33,93	30,64	39,59
g1292_A	nieuwbouw 565	143383,20	451090,41	1,50	38,92	34,04	30,65	39,59
g1487_A	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	1,50	38,96	33,87	30,63	39,58
g592_E	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	13,50	38,85	34,95	30,29	39,57
g1466_B	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	4,50	38,90	33,98	30,63	39,57
g1453_B	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	4,50	38,90	33,98	30,63	39,57
g1398_B	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	4,50	38,91	34,15	30,54	39,56
140_B	bouwvlak 9	142985,17	451242,53	4,50	38,92	34,05	30,54	39,55
g663_C	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	7,50	38,93	33,79	30,63	39,55
g1118_B	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	4,50	38,88	33,98	30,60	39,55
g1488_B	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	4,50	38,94	33,73	30,64	39,55
g1535_C	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	7,50	38,90	34,06	30,55	39,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
87_B	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	4,50	38,90	34,21	30,48	39,54
g2095_A	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	1,50	38,91	34,06	30,53	39,54
g2436_B	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	4,50	38,91	34,01	30,54	39,54
g193_C	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	7,50	38,91	33,85	30,57	39,53
g1390_C	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	7,50	38,89	34,16	30,48	39,53
g1694_B	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	4,50	38,90	33,86	30,56	39,52
g2225_B	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	4,50	38,89	33,92	30,53	39,51
g2514_B	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	4,50	38,89	33,96	30,52	39,51
g1713_B	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	4,50	38,83	34,55	30,36	39,51
g736_C	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	7,50	38,87	33,85	30,54	39,50
g1096_B	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	4,50	38,88	33,85	30,54	39,50
g159_A	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	1,50	38,87	33,94	30,52	39,50
g2429_A	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	1,50	38,87	34,00	30,49	39,50
g1602_C	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	7,50	38,86	34,03	30,49	39,50
g2051_C	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	7,50	38,87	33,84	30,52	39,49
g2513_C	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	7,50	38,85	34,06	30,46	39,49
g2366_B	nieuwbouw 909	143297,12	451088,05	4,50	38,85	34,02	30,48	39,49
g298_C	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	7,50	38,77	34,69	30,27	39,48
g2355_B	nieuwbouw 905	143298,63	451071,98	4,50	38,84	34,11	30,43	39,48
g889_C	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	7,50	38,84	33,96	30,47	39,47
g877_C	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	7,50	38,84	33,96	30,47	39,47
g2481_A	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	1,50	38,84	33,91	30,48	39,47
g1176_A	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	1,50	38,83	34,16	30,41	39,47
g462_B	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	4,50	38,84	33,75	30,51	39,46
g2072_C	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	7,50	38,83	33,98	30,44	39,46
g2274_A	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	1,50	38,78	33,85	30,53	39,45
g2298_A	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	1,50	38,78	33,85	30,53	39,45
g2042_C	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	7,50	38,81	33,78	30,47	39,43
g2235_B	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	4,50	38,80	33,81	30,46	39,43
g2169_A	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	1,50	38,81	33,66	30,49	39,42
g2159_B	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	4,50	38,80	33,75	30,46	39,42
g688_B	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	4,50	38,80	33,61	30,49	39,41
g1026_C	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	7,50	38,79	33,70	30,46	39,41
g1322_A	nieuwbouw 577	143407,78	451067,37	1,50	38,72	33,91	30,46	39,41
g884_B	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	4,50	38,76	34,05	30,36	39,40
g875_B	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	4,50	38,76	34,05	30,36	39,40
g2392_B	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	4,50	38,76	33,97	30,37	39,40
g1697_B	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	4,50	38,70	34,55	30,21	39,40
g636_E	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	13,50	38,79	33,48	30,50	39,39
g809_B	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	4,50	38,71	34,35	30,26	39,39
g1385_A	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	1,50	38,76	33,75	30,42	39,39
g1257_C	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	7,50	38,72	34,30	30,28	39,39
g2079_C	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	7,50	38,76	33,92	30,37	39,39
g1714_B	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	4,50	38,70	34,46	30,22	39,39
g407_B	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	4,50	38,76	33,70	30,43	39,38
g403_C	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	7,50	38,77	33,62	30,45	39,38
g2401_A	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	1,50	38,69	33,78	30,44	39,37
g428_A	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	1,50	38,74	33,75	30,39	39,36
g1781_C	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	7,50	38,74	33,57	30,43	39,36
g1565_E	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	13,50	38,62	35,00	29,99	39,36
g826_C	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	7,50	38,67	34,28	30,23	39,35
g2409_C	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	7,50	38,73	33,63	30,41	39,35
g1159_B	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	4,50	38,73	33,79	30,35	39,35
g1476_C	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	7,50	38,73	33,59	30,42	39,35
211_B	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	4,50	38,67	34,23	30,25	39,35
g3004_C	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	7,50	38,69	33,99	30,32	39,35
g1166_A	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	1,50	38,66	33,77	30,40	39,34
g2014_C	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	7,50	38,72	33,57	30,40	39,33
g1770_A	nieuwbouw 685	143050,12	451221,29	1,50	38,71	33,76	30,34	39,33
g639_A	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	1,50	38,60	34,79	30,02	39,32
g210_A	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	1,50	38,70	33,71	30,35	39,32
g1684_B	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	4,50	38,64	33,69	30,41	39,32
g789_C	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	7,50	38,63	34,23	30,19	39,31
g2244_A	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	1,50	38,68	33,76	30,33	39,31
g2497_A	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	1,50	38,69	33,75	30,31	39,31
28_B	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	4,50	38,66	33,81	30,29	39,30
g1058_A	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	1,50	38,66	33,89	30,27	39,30
g755_C	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	7,50	38,62	34,21	30,18	39,30
g2180_A	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	1,50	38,67	33,69	30,32	39,30
g1369_A	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	1,50	38,63	33,70	30,36	39,30
g1566_E	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	13,50	38,56	34,92	29,93	39,30
1_D	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	10,50	38,61	34,25	30,16	39,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g597_C	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	7,50	38,57	34,75	29,98	39,29
g997_C	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	7,50	38,62	34,09	30,21	39,29
g436_A	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	1,50	38,65	33,67	30,31	39,28
g883_A	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	1,50	38,63	34,03	30,21	39,28
g2469_B	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	4,50	38,65	33,90	30,24	39,28
g1897_A	nieuwbouw 725	143081,28	451230,34	1,50	38,65	33,83	30,25	39,28
g1712_B	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	4,50	38,59	34,36	30,11	39,28
g582_A	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	1,50	38,55	34,67	29,98	39,27
g792_B	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	4,50	38,59	34,24	30,14	39,27
g2233_B	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	4,50	38,64	33,65	30,30	39,27
g1489_A	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	1,50	38,65	33,55	30,32	39,27
g1776_B	nieuwbouw 688	143058,98	451220,64	4,50	38,65	33,53	30,31	39,26
g1864_B	nieuwbouw 718	143095,56	451159,25	4,50	38,63	33,72	30,26	39,26
g1480_A	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	1,50	38,64	33,55	30,31	39,26
g873_C	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	7,50	38,63	33,52	30,31	39,25
g2177_A	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	1,50	38,62	33,65	30,27	39,25
g1853_A	nieuwbouw 715	143074,55	451265,63	1,50	38,62	33,74	30,24	39,25
g1597_C	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	7,50	38,63	33,69	30,26	39,25
163_A	bouwvlak 12	143294,57	451067,44	1,50	38,60	33,90	30,19	39,24
g465_C	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	7,50	38,61	33,64	30,27	39,24
g822_C	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	7,50	38,56	34,19	30,12	39,24
g882_A	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	1,50	38,60	33,83	30,21	39,24
g2509_C	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	7,50	38,61	33,69	30,24	39,24
g716_A	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	1,50	38,60	33,63	30,25	39,23
g2083_A	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	1,50	38,60	33,88	30,18	39,23
g553_B	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	4,50	38,58	33,69	30,22	39,21
g424_B	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	4,50	38,58	33,56	30,25	39,21
g1334_B	nieuwbouw 581	143430,86	451078,53	4,50	38,53	33,67	30,27	39,21
g416_A	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	1,50	38,57	33,59	30,23	39,20
g1576_C	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	7,50	38,57	33,70	30,20	39,20
g1567_D	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	10,50	38,46	34,84	29,83	39,20
g1685_A	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	1,50	38,53	33,61	30,26	39,20
158_A	bouwvlak 12	143453,42	451030,42	1,50	38,51	33,69	30,24	39,19
g2096_C	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	7,50	38,57	33,60	30,21	39,19
g2511_C	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	7,50	38,57	33,62	30,20	39,19
g592_D	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	10,50	38,46	34,58	29,90	39,18
g671_B	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	4,50	38,57	33,33	30,27	39,18
g429_A	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	1,50	38,56	33,48	30,23	39,18
g824_C	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	7,50	38,51	34,12	30,06	39,18
g1497_A	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	1,50	38,55	33,55	30,21	39,18
g2016_B	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	4,50	38,55	33,54	30,20	39,17
g415_C	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	7,50	38,54	33,37	30,24	39,16
g989_C	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	7,50	38,54	33,43	30,23	39,16
g967_B	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	4,50	38,50	33,93	30,09	39,16
g396_B	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	4,50	38,54	33,52	30,20	39,16
g2075_B	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	4,50	38,53	33,72	30,13	39,16
19_B	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	4,50	38,45	34,31	29,95	39,15
g655_E	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	13,50	38,54	33,29	30,24	39,15
g1782_B	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	4,50	38,53	33,47	30,19	39,15
g2251_B	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	4,50	38,53	33,51	30,19	39,15
g2038_C	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	7,50	38,53	33,51	30,19	39,15
g1587_C	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	7,50	38,52	33,56	30,15	39,14
g633_E	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	13,50	38,52	33,22	30,23	39,13
g1100_B	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	4,50	38,51	33,49	30,17	39,13
g790_C	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	7,50	38,45	34,09	30,00	39,13
g657_E	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	13,50	38,51	33,27	30,21	39,12
g644_E	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	13,50	38,50	33,30	30,21	39,12
g1352_A	nieuwbouw 589	143428,25	451056,92	1,50	38,43	33,57	30,18	39,12
g1388_B	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	4,50	38,47	33,79	30,06	39,12
g1394_B	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	4,50	38,47	33,79	30,06	39,12
g3004_B	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	4,50	38,46	33,78	30,08	39,12
104_C	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	7,50	38,42	33,66	30,14	39,11
g2393_C	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	7,50	38,48	33,45	30,15	39,11
g2444_A	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	1,50	38,48	33,53	30,13	39,11
g2496_B	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	4,50	38,47	33,69	30,08	39,11
g1357_A	nieuwbouw 590	143424,04	451059,35	1,50	38,43	33,56	30,17	39,11
g1160_A	nieuwbouw 513	143186,81	451121,81	1,50	38,48	33,75	30,06	39,11
g1154_A	nieuwbouw 510	143186,81	451121,81	1,50	38,48	33,75	30,06	39,11
g2140_C	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	7,50	38,48	33,32	30,17	39,10
g1257_B	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	4,50	38,42	34,07	29,97	39,10
g958_C	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	7,50	38,47	33,40	30,15	39,09
g1052_C	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	7,50	38,46	33,50	30,12	39,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_B	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	4,50	38,45	33,53	30,08	39,08
g1615_B	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	4,50	38,47	33,21	30,17	39,08
157_A	bouwvlak 12	143479,59	451026,84	1,50	38,37	33,82	30,05	39,07
g1958_B	nieuwbouw 742	143042,23	451167,08	4,50	38,44	33,65	30,04	39,07
g597_B	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	4,50	38,34	34,57	29,74	39,06
g398_C	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	7,50	38,43	33,44	30,09	39,06
g205_C	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	7,50	38,44	33,38	30,11	39,06
g2367_B	nieuwbouw 909	143292,71	451089,81	4,50	38,42	33,68	30,01	39,06
g695_C	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	7,50	38,43	33,26	30,13	39,05
g411_C	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	7,50	38,42	33,46	30,08	39,05
g1338_A	nieuwbouw 583	143410,46	451062,00	1,50	38,36	33,52	30,10	39,04
g538_A	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	1,50	38,41	33,36	30,07	39,03
g638_E	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	13,50	38,41	33,15	30,12	39,02
g627_E	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	13,50	38,42	33,11	30,13	39,02
g674_B	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	4,50	38,41	33,17	30,11	39,02
g1169_A	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	1,50	38,35	33,47	30,06	39,02
g643_E	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	13,50	38,40	33,13	30,10	39,01
g595_E	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	13,50	38,29	34,39	29,73	39,01
g272_C	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	7,50	38,39	33,26	30,08	39,01
g1321_A	nieuwbouw 577	143403,18	451068,54	1,50	38,32	33,51	30,03	39,00
g826_B	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	4,50	38,31	33,98	29,85	38,99
g2291_C	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	7,50	38,37	33,29	30,03	38,99
g2023_B	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	4,50	38,37	33,33	30,02	38,99
g1769_A	nieuwbouw 685	143054,30	451213,09	1,50	38,36	33,58	29,96	38,99
g1808_A	nieuwbouw 697	143043,43	451276,71	1,50	38,35	33,70	29,92	38,99
g1584_C	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	7,50	38,36	33,49	29,99	38,99
g2171_B	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	4,50	38,36	33,32	30,02	38,98
g1649_C	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	7,50	38,26	34,39	29,69	38,98
88_C	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	7,50	38,33	33,60	29,93	38,97
g446_C	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	7,50	38,34	33,36	30,00	38,97
g402_B	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	4,50	38,35	33,26	30,03	38,97
g304_A	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	1,50	38,36	33,18	30,04	38,97
g1139_A	nieuwbouw 507	143213,45	451128,87	1,50	38,34	33,57	29,93	38,97
16_A	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	1,50	38,27	33,95	29,81	38,95
g454_B	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	4,50	38,35	33,01	30,06	38,95
g755_B	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	4,50	38,27	33,92	29,82	38,95
g1837_C	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	7,50	38,32	33,31	29,98	38,95
g2076_B	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	4,50	38,31	33,37	29,96	38,94
g1367_C	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	7,50	38,27	33,37	30,01	38,94
g2231_B	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	4,50	38,31	33,31	29,96	38,93
g2218_B	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	4,50	38,31	33,30	29,95	38,93
g2081_C	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	7,50	38,30	33,44	29,92	38,93
g404_A	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	1,50	38,29	33,31	29,94	38,92
g822_B	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	4,50	38,24	33,92	29,78	38,92
g2183_B	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	4,50	38,30	33,26	29,97	38,92
g824_B	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	4,50	38,23	33,88	29,78	38,91
g2190_A	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	1,50	38,28	33,28	29,94	38,91
g964_C	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	7,50	38,23	33,73	29,81	38,90
g1044_C	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	7,50	38,27	33,32	29,92	38,90
g789_B	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	4,50	38,22	33,88	29,76	38,90
g807_C	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	7,50	38,22	33,87	29,77	38,90
g41_C	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	7,50	38,28	33,17	29,95	38,90
g1972_C	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	7,50	38,28	33,26	29,94	38,90
g2047_C	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	7,50	38,27	33,35	29,90	38,90
g1593_A	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	1,50	38,27	33,38	29,89	38,90
g1027_B	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	4,50	38,26	33,23	29,93	38,89
g510_C	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	7,50	38,22	33,66	29,81	38,88
g203_A	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	1,50	38,27	33,11	29,95	38,88
g1795_B	nieuwbouw 693	143023,91	451201,80	4,50	38,26	33,33	29,89	38,88
g1798_B	nieuwbouw 694	143023,91	451201,80	4,50	38,26	33,33	29,89	38,88
g1488_A	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	1,50	38,27	33,09	29,96	38,88
g461_A	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	1,50	38,25	33,21	29,92	38,87
g551_C	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	7,50	38,24	33,21	29,91	38,87
g1031_C	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	7,50	38,21	33,56	29,82	38,87
g1784_A	nieuwbouw 690	143050,02	451210,91	1,50	38,23	33,46	29,83	38,87
g592_C	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	7,50	38,15	34,29	29,57	38,86
g1023_A	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	1,50	38,23	33,30	29,88	38,86
g829_C	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	7,50	38,17	33,94	29,69	38,86
g880_A	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	1,50	38,21	33,60	29,78	38,86
g2239_C	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	7,50	38,24	33,18	29,90	38,86
g2018_B	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	4,50	38,24	33,19	29,89	38,86
g2439_C	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	7,50	38,23	33,35	29,86	38,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1567_C	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	7,50	38,12	34,50	29,48	38,86
g423_C	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	7,50	38,23	33,16	29,90	38,85
g1600_B	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	4,50	38,21	33,36	29,84	38,85
g1005_C	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	7,50	38,20	33,48	29,80	38,84
g922_C	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	7,50	38,20	33,37	29,83	38,84
g2154_B	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	4,50	38,21	33,26	29,86	38,84
g1103_A	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	1,50	38,21	33,21	29,86	38,83
g2031_B	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	4,50	38,20	33,19	29,86	38,83
g1565_D	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	10,50	38,09	34,47	29,47	38,83
g2157_C	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	7,50	38,20	33,14	29,86	38,82
g1566_D	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	10,50	38,08	34,42	29,46	38,82
g1037_C	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	7,50	38,17	33,36	29,80	38,81
g820_C	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	7,50	38,13	33,82	29,67	38,81
g2104_A	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	1,50	38,18	33,30	29,80	38,81
g2098_B	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	4,50	38,19	33,25	29,82	38,81
18_A	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	1,50	38,10	34,00	29,58	38,80
g1061_B	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	4,50	38,18	33,11	29,85	38,80
g1479_A	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	1,50	38,19	32,97	29,88	38,80
g871_C	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	7,50	38,10	33,90	29,62	38,79
g1977_A	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	1,50	38,17	33,21	29,81	38,79
g1785_B	nieuwbouw 691	143041,43	451216,86	4,50	38,17	33,23	29,80	38,79
g660_B	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	4,50	38,17	32,94	29,86	38,78
g1050_A	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	1,50	38,16	33,10	29,82	38,78
g2211_A	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	1,50	38,16	33,22	29,79	38,78
g3002_D	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	10,50	38,05	34,27	29,46	38,78
g562_C	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	7,50	38,15	33,11	29,82	38,77
g790_B	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	4,50	38,09	33,78	29,63	38,77
g2020_B	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	4,50	38,15	33,01	29,84	38,77
g1980_A	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	1,50	38,15	33,19	29,79	38,77
g1682_C	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	7,50	38,11	33,19	29,82	38,77
g481_A	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	1,50	38,14	33,03	29,82	38,76
g2504_B	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	4,50	38,14	33,07	29,81	38,76
g83_C	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	7,50	38,14	33,08	29,81	38,76
1_C	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	7,50	38,09	33,50	29,69	38,75
g1158_B	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	4,50	38,11	33,34	29,72	38,75
127_C	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	7,50	38,10	33,30	29,73	38,74
g298_B	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	4,50	38,01	34,12	29,47	38,74
g1590_C	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	7,50	38,12	33,16	29,76	38,74
g1721_C	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	7,50	38,07	33,55	29,66	38,74
g3004_A	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	1,50	38,08	33,47	29,69	38,74
g414_A	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	1,50	38,11	33,07	29,78	38,73
g427_C	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	7,50	38,10	33,14	29,75	38,73
g555_B	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	4,50	38,08	33,39	29,68	38,73
g803_C	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	7,50	38,04	33,84	29,56	38,73
g2223_A	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	1,50	38,11	33,18	29,74	38,73
g893_C	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	7,50	38,11	32,91	29,79	38,72
g1605_C	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	7,50	38,10	33,12	29,74	38,72
g426_A	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	1,50	38,09	33,09	29,74	38,71
g793_C	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	7,50	38,02	33,75	29,56	38,71
g810_C	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	7,50	38,03	33,72	29,56	38,71
g2185_A	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	1,50	38,08	33,09	29,74	38,71
g2471_B	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	4,50	38,06	33,45	29,64	38,71
204_D	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	10,50	37,98	34,21	29,39	38,71
183_B	bouwvlak 10	143033,34	451165,18	4,50	38,06	33,24	29,68	38,70
g459_C	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	7,50	38,07	33,10	29,72	38,70
g1093_C	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	7,50	38,04	33,48	29,63	38,70
g2214_A	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	1,50	38,08	33,12	29,71	38,70
g2102_C	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	7,50	38,08	33,08	29,72	38,70
g1360_A	nieuwbouw 591	143320,92	451078,49	1,50	38,06	33,27	29,67	38,70
g3008_D	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	10,50	37,99	34,04	29,45	38,70
g2314_A	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	1,50	38,06	33,03	29,73	38,69
g2472_A	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	1,50	38,06	33,11	29,70	38,69
g2162_A	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	1,50	38,07	33,05	29,73	38,69
g2221_A	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	1,50	38,07	33,10	29,71	38,69
g420_A	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	1,50	38,06	33,03	29,72	38,68
g1694_A	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	1,50	38,06	33,06	29,71	38,68
g409_A	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	1,50	38,05	33,02	29,71	38,67
g1880_A	nieuwbouw 721	143154,24	451143,19	1,50	38,03	33,37	29,60	38,67
g1711_D	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	10,50	38,01	33,37	29,62	38,67
211_A	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	1,50	37,99	33,57	29,56	38,67
g1064_C	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	7,50	38,00	33,42	29,59	38,66
g1035_C	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	7,50	38,01	33,35	29,61	38,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1042_A	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	1,50	38,04	32,98	29,71	38,66
g783_C	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	7,50	37,98	33,66	29,52	38,66
g2130_B	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	4,50	38,03	33,09	29,67	38,66
g592_B	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	4,50	37,93	34,14	29,34	38,65
g2512_C	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	7,50	38,02	33,24	29,62	38,65
g1783_A	nieuwbouw 690	143045,84	451219,11	1,50	38,03	33,08	29,66	38,65
g753_C	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	7,50	37,96	33,65	29,49	38,64
g1947_C	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	7,50	38,02	32,98	29,69	38,64
g2100_B	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	4,50	38,02	33,05	29,65	38,64
g1531_B	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	4,50	38,03	32,88	29,71	38,64
g595_D	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	10,50	37,91	34,04	29,34	38,63
g438_C	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	7,50	38,00	33,00	29,66	38,63
g809_A	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	1,50	37,95	33,67	29,47	38,63
g2163_B	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	4,50	38,01	32,95	29,67	38,63
g2036_C	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	7,50	38,01	32,95	29,67	38,63
g2056_A	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	1,50	37,98	33,33	29,56	38,63
g1073_C	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	7,50	37,94	33,66	29,47	38,62
g2448_C	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	7,50	37,98	33,18	29,59	38,62
g2402_C	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	7,50	37,94	33,03	29,70	38,62
17_A	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	1,50	37,92	33,74	29,42	38,61
g545_C	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	7,50	37,99	32,95	29,66	38,61
g449_C	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	7,50	37,99	32,91	29,67	38,61
210_D	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	10,50	37,95	33,23	29,58	38,61
g800_C	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	7,50	37,91	33,64	29,45	38,60
g2006_B	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	4,50	37,98	32,91	29,64	38,60
g1372_A	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	1,50	37,91	33,03	29,67	38,60
g519_C	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	7,50	37,96	32,91	29,64	38,59
g1087_C	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	7,50	37,93	33,35	29,53	38,59
g792_A	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	1,50	37,91	33,62	29,43	38,59
g1324_A	nieuwbouw 578	143397,36	451066,76	1,50	37,92	33,12	29,61	38,59
162_B	bouwvlak 12	143332,19	451060,18	4,50	37,94	33,02	29,61	38,58
g412_A	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	1,50	37,95	32,89	29,62	38,57
g1074_B	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	4,50	37,87	33,84	29,34	38,57
g807_B	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	4,50	37,89	33,57	29,43	38,57
g2368_B	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	4,50	37,96	32,82	29,63	38,57
g1777_A	nieuwbouw 688	143058,71	451215,34	1,50	37,94	33,18	29,53	38,57
g667_B	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	4,50	37,95	32,70	29,66	38,56
g501_C	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	7,50	37,89	33,35	29,47	38,55
g805_C	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	7,50	37,86	33,60	29,39	38,55
g871_B	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	4,50	37,84	33,70	29,35	38,54
g859_C	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	7,50	37,85	33,65	29,37	38,54
g2247_C	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	7,50	37,92	32,84	29,59	38,54
g2361_A	nieuwbouw 907	143321,96	451099,89	1,50	37,88	33,11	29,53	38,54
g1567_B	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	4,50	37,80	34,22	29,16	38,54
161_B	bouwvlak 12	143370,57	451052,82	4,50	37,87	33,04	29,56	38,53
g466_B	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	4,50	37,91	32,86	29,58	38,53
g872_C	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	7,50	37,91	32,85	29,58	38,53
g829_B	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	4,50	37,82	33,67	29,33	38,52
g2069_C	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	7,50	37,89	32,95	29,53	38,52
g1153_B	nieuwbouw 510	143193,00	451120,37	4,50	37,88	33,09	29,49	38,52
g1565_C	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	7,50	37,78	34,15	29,15	38,52
g803_B	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	4,50	37,81	33,66	29,32	38,51
g2524_C	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	7,50	37,87	33,09	29,48	38,51
g1666_C	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	7,50	37,84	32,88	29,59	38,51
g1915_C	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	7,50	37,87	32,86	29,53	38,50
g816_C	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	7,50	37,87	32,96	29,51	38,50
g220_C	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	7,50	37,88	32,81	29,54	38,50
g1700_D	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	10,50	37,84	33,22	29,45	38,50
g868_C	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	7,50	37,79	33,60	29,31	38,49
g2514_A	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	1,50	37,86	32,94	29,49	38,49
104_B	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	4,50	37,79	33,04	29,51	38,48
g894_C	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	7,50	37,86	32,77	29,54	38,48
g1465_A	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	1,50	37,79	32,96	29,53	38,48
g820_B	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	4,50	37,79	33,50	29,32	38,47
g1983_B	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	4,50	37,86	32,80	29,51	38,47
g2556_C	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	7,50	37,83	32,81	29,50	38,46
g1949_B	nieuwbouw 740	143071,63	451155,47	4,50	37,84	32,83	29,49	38,46
g1566_C	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	7,50	37,72	34,07	29,11	38,46
g1049_B	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	4,50	37,83	32,81	29,49	38,45
g1257_A	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	1,50	37,76	33,49	29,29	38,45
g923_C	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	7,50	37,80	33,08	29,41	38,45
g2005_C	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	7,50	37,83	32,79	29,50	38,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2093_C	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	7,50	37,82	33,02	29,42	38,45
g1960_B	nieuwbouw 743	143071,63	451155,47	4,50	37,83	32,82	29,47	38,45
g1713_A	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	1,50	37,76	33,57	29,26	38,45
g595_C	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	7,50	37,72	33,89	29,15	38,44
g2246_A	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	1,50	37,82	32,83	29,46	38,44
g1697_A	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	1,50	37,74	33,62	29,23	38,44
210_C	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	7,50	37,78	33,13	29,39	38,44
g810_B	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	4,50	37,75	33,45	29,28	38,43
g758_C	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	7,50	37,72	33,76	29,18	38,43
g1390_B	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	4,50	37,79	33,12	29,37	38,43
g1144_B	nieuwbouw 509	143173,56	451112,39	4,50	37,80	32,99	29,40	38,43
42_B	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	4,50	37,75	33,18	29,33	38,41
71_C	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	7,50	37,77	33,04	29,37	38,41
g536_A	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	1,50	37,79	32,72	29,46	38,41
g550_C	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	7,50	37,79	32,71	29,46	38,41
g999_C	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	7,50	37,75	33,19	29,34	38,41
g800_B	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	4,50	37,71	33,49	29,24	38,41
g216_A	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	1,50	37,79	32,79	29,44	38,41
g2090_A	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	1,50	37,79	32,92	29,40	38,41
g1075_B	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	4,50	37,73	33,29	29,29	38,40
g278_C	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	7,50	37,78	32,65	29,46	38,40
g298_A	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	1,50	37,67	33,85	29,10	38,40
g1297_C	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	7,50	37,78	32,70	29,45	38,40
g1732_C	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	7,50	37,70	33,60	29,20	38,40
g743_C	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	7,50	37,68	33,65	29,16	38,39
g1721_B	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	4,50	37,72	33,22	29,30	38,39
g451_B	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	4,50	37,78	32,45	29,49	38,38
g2217_C	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	7,50	37,76	32,74	29,42	38,38
g1786_A	nieuwbouw 691	143045,62	451208,66	1,50	37,75	32,95	29,35	38,38
g1669_A	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	1,50	37,70	32,81	29,45	38,38
g967_A	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	1,50	37,70	33,24	29,26	38,37
g783_B	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	4,50	37,69	33,38	29,22	38,37
g1720_C	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	7,50	37,69	33,41	29,22	38,37
g2025_C	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	7,50	37,74	32,66	29,40	38,36
g407_A	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	1,50	37,72	32,69	29,39	38,35
g824_A	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	1,50	37,67	33,38	29,19	38,35
g1536_B	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	4,50	37,71	32,75	29,38	38,35
g1700_E	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	13,50	37,70	32,91	29,34	38,35
g1710_C	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	7,50	37,67	33,26	29,25	38,35
g1067_C	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	7,50	37,66	33,28	29,21	38,34
g9_C	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	7,50	37,72	32,64	29,40	38,34
g1988_B	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	4,50	37,72	32,71	29,37	38,34
g1955_A	nieuwbouw 741	143052,66	451167,40	1,50	37,72	32,85	29,33	38,34
g679_B	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	4,50	37,72	32,48	29,43	38,33
g2051_B	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	4,50	37,71	32,69	29,36	38,33
g1968_A	nieuwbouw 746	143106,13	451140,51	1,50	37,71	32,77	29,34	38,33
g1570_C	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	7,50	37,71	32,63	29,38	38,33
g1714_A	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	1,50	37,63	33,49	29,13	38,33
g553_A	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	1,50	37,69	32,82	29,31	38,32
g193_B	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	4,50	37,70	32,63	29,36	38,32
g2228_B	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	4,50	37,70	32,73	29,34	38,32
g737_B	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	4,50	37,69	32,57	29,37	38,31
g736_B	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	4,50	37,68	32,61	29,36	38,30
g986_B	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	4,50	37,68	32,57	29,36	38,30
g2034_B	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	4,50	37,68	32,66	29,33	38,30
g664_B	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	4,50	37,68	32,44	29,39	38,29
g755_A	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	1,50	37,61	33,33	29,13	38,29
g1133_A	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	1,50	37,65	32,85	29,27	38,29
g1155_A	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	1,50	37,65	32,85	29,27	38,29
g1159_A	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	1,50	37,67	32,73	29,30	38,29
g595_B	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	4,50	37,56	33,78	28,96	38,28
g2235_A	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	1,50	37,65	32,71	29,30	38,28
g1368_C	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	7,50	37,61	32,68	29,36	38,28
177_B	bouwvlak 10	143118,38	451127,86	4,50	37,65	32,69	29,29	38,27
g966_C	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	7,50	37,64	32,66	29,31	38,27
g2060_C	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	7,50	37,64	32,76	29,26	38,27
g1389_A	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	1,50	37,62	33,03	29,19	38,27
g753_B	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	4,50	37,58	33,30	29,10	38,26
g859_B	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	4,50	37,56	33,43	29,07	38,26
g2175_C	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	7,50	37,63	32,61	29,29	38,25
g2079_B	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	4,50	37,62	32,81	29,23	38,25
g2402_B	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	4,50	37,57	32,66	29,33	38,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g822_A	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	1,50	37,55	33,31	29,07	38,24
g2084_C	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	7,50	37,62	32,49	29,30	38,24
g1295_A	nieuwbouw 565	143392,25	451091,64	1,50	37,56	32,72	29,30	38,24
g1172_C	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	7,50	37,57	32,64	29,30	38,24
g1811_B	nieuwbouw 699	143011,33	451256,94	4,50	37,60	32,87	29,19	38,24
g1803_B	nieuwbouw 696	143011,33	451256,94	4,50	37,60	32,87	29,19	38,24
g1903_B	nieuwbouw 727	143030,40	451236,09	4,50	37,63	32,52	29,29	38,24
g889_B	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	4,50	37,60	32,70	29,24	38,23
g877_B	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	4,50	37,60	32,70	29,24	38,23
g2237_B	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	4,50	37,61	32,52	29,29	38,23
g2159_A	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	1,50	37,61	32,61	29,26	38,23
g2225_A	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	1,50	37,60	32,65	29,24	38,23
g2480_A	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	1,50	37,59	32,88	29,18	38,23
182_A	bouwvlak 10	143051,06	451174,47	1,50	37,58	32,88	29,16	38,22
g462_A	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	1,50	37,60	32,54	29,27	38,22
g508_C	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	7,50	37,59	32,67	29,24	38,22
g1566_B	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	4,50	37,48	33,85	28,85	38,22
g868_B	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	4,50	37,51	33,38	29,01	38,21
g830_C	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	7,50	37,52	33,32	29,04	38,21
g2266_C	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	7,50	37,59	32,43	29,28	38,21
g1712_A	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	1,50	37,52	33,38	29,01	38,21
g3002_C	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	7,50	37,48	33,70	28,90	38,21
g826_A	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	1,50	37,51	33,27	29,03	38,20
g2513_B	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	4,50	37,56	32,79	29,17	38,20
g1565_B	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	4,50	37,46	33,87	28,82	38,20
g1696_C	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	7,50	37,52	33,09	29,10	38,20
g3015_D	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	10,50	37,55	32,71	29,21	38,20
19_A	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	1,50	37,49	33,39	28,98	38,19
g941_C	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	7,50	37,58	32,43	29,26	38,19
g2096_B	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	4,50	37,56	32,61	29,20	38,19
g1113_C	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	7,50	37,53	32,95	29,13	38,19
g2588_C	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	7,50	37,56	32,51	29,23	38,18
g160_B	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	4,50	37,56	32,45	29,24	38,18
g2072_B	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	4,50	37,56	32,66	29,18	38,18
g1096_A	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	1,50	37,54	32,57	29,19	38,17
g1799_B	nieuwbouw 695	143004,04	451242,26	4,50	37,56	32,50	29,21	38,17
g1902_B	nieuwbouw 727	143022,30	451238,39	4,50	37,54	32,64	29,17	38,17
g3008_C	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	7,50	37,46	33,49	28,93	38,17
g624_E	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	13,50	37,54	32,41	29,22	38,16
g1038_C	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	7,50	37,51	32,82	29,12	38,16
g1617_A	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	1,50	37,53	32,65	29,16	38,16
g1938_B	nieuwbouw 736	143004,04	451242,26	4,50	37,54	32,49	29,20	38,16
210_B	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	4,50	37,50	32,88	29,11	38,16
g1466_A	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	1,50	37,48	32,58	29,20	38,15
g1453_A	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	1,50	37,48	32,58	29,20	38,15
g1163_C	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	7,50	37,54	32,42	29,21	38,15
g1588_B	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	4,50	37,52	32,67	29,14	38,15
g1711_E	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	13,50	37,51	32,69	29,15	38,15
204_C	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	7,50	37,42	33,65	28,84	38,15
87_A	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	1,50	37,50	32,87	29,07	38,14
g2264_A	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	1,50	37,52	32,49	29,18	38,14
g58_C	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	7,50	37,52	32,47	29,19	38,14
g2189_C	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	7,50	37,52	32,49	29,18	38,14
g2505_C	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	7,50	37,52	32,55	29,16	38,14
g2436_A	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	1,50	37,51	32,64	29,13	38,14
g789_A	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	1,50	37,44	33,19	28,97	38,13
g793_B	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	4,50	37,43	33,21	28,95	38,12
g1782_A	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	1,50	37,50	32,49	29,15	38,12
g2155_C	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	7,50	37,50	32,37	29,18	38,12
g1678_C	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	7,50	37,48	32,52	29,17	38,12
g635_E	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	13,50	37,51	32,19	29,22	38,11
g992_B	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	4,50	37,49	32,42	29,17	38,11
g957_C	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	7,50	37,48	32,47	29,14	38,11
g1100_A	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	1,50	37,48	32,52	29,13	38,11
g805_B	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	4,50	37,42	33,18	28,94	38,11
g2042_B	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	4,50	37,49	32,43	29,16	38,11
g1111_C	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	7,50	37,42	33,26	28,92	38,11
g747_C	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	7,50	37,39	33,41	28,85	38,10
g295_A	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	1,50	37,49	32,24	29,19	38,10
g2477_C	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	7,50	37,47	32,52	29,11	38,10
g548_C	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	7,50	37,47	32,40	29,14	38,09
g945_C	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	7,50	37,47	32,34	29,16	38,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2199_C	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	7,50	37,48	32,33	29,15	38,09
g1152_A	nieuwbouw 510	143195,66	451122,85	1,50	37,45	32,71	29,04	38,09
g648_E	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	13,50	37,46	32,34	29,15	38,08
g674_A	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	1,50	37,47	32,25	29,17	38,08
g1464_A	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	1,50	37,40	32,58	29,13	38,08
g1587_B	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	4,50	37,45	32,50	29,09	38,08
g1711_C	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	7,50	37,42	32,78	29,04	38,08
g1026_B	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	4,50	37,45	32,36	29,13	38,07
g790_A	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	1,50	37,38	33,15	28,90	38,07
g1680_A	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	1,50	37,40	32,53	29,11	38,07
205_C	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	7,50	37,36	33,33	28,84	38,07
g2508_C	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	7,50	37,43	32,61	29,04	38,06
g884_A	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	1,50	37,40	32,77	28,99	38,05
g875_A	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	1,50	37,40	32,77	28,99	38,05
g2251_A	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	1,50	37,42	32,45	29,07	38,05
g2355_A	nieuwbouw 905	143298,63	451071,98	1,50	37,41	32,76	28,98	38,05
g895_C	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	7,50	37,43	32,18	29,13	38,04
g40_C	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	7,50	37,41	32,41	29,08	38,04
g2233_A	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	1,50	37,41	32,46	29,06	38,04
151_A	bouwvlak 9	143026,04	451184,57	1,50	37,40	32,56	29,01	38,03
g597_A	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	1,50	37,31	33,59	28,68	38,03
g2183_A	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	1,50	37,40	32,40	29,06	38,03
g1367_B	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	4,50	37,35	32,41	29,11	38,03
g1118_A	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	1,50	37,36	32,49	29,07	38,03
g1855_B	nieuwbouw 716	143083,57	451135,81	4,50	37,41	32,41	29,05	38,03
g3003_D	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	10,50	37,30	33,55	28,71	38,03
g681_A	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	1,50	37,40	32,29	29,08	38,02
g2158_C	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	7,50	37,41	32,23	29,10	38,02
g2171_A	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	1,50	37,39	32,38	29,04	38,01
g2511_B	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	4,50	37,39	32,42	29,03	38,01
g1493_C	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	7,50	37,39	32,34	29,06	38,01
g1666_B	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	4,50	37,33	32,38	29,09	38,01
g3015_C	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	7,50	37,36	32,57	29,00	38,01
28_A	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	1,50	37,36	32,57	28,98	38,00
g446_B	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	4,50	37,37	32,34	29,03	37,99
g2397_C	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	7,50	37,32	32,36	29,07	37,99
g1954_A	nieuwbouw 741	143048,09	451168,70	1,50	37,35	32,66	28,93	37,99
g857_C	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	7,50	37,37	32,11	29,07	37,98
g1597_B	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	4,50	37,36	32,36	29,00	37,98
g1569_B	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	4,50	37,36	32,25	29,03	37,98
g1027_A	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	1,50	37,34	32,35	29,00	37,97
g424_A	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	1,50	37,34	32,36	28,99	37,97
g2253_C	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	7,50	37,36	32,18	29,04	37,97
g1398_A	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	1,50	37,32	32,64	28,93	37,97
g810_A	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	1,50	37,28	33,03	28,79	37,96
g2179_C	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	7,50	37,34	32,30	29,00	37,96
g2016_A	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	1,50	37,34	32,35	28,98	37,96
g1700_C	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	7,50	37,29	32,66	28,91	37,96
g1682_B	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	4,50	37,30	32,40	29,01	37,96
g660_A	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	1,50	37,34	32,12	29,03	37,95
g205_B	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	4,50	37,33	32,26	28,99	37,95
g1864_A	nieuwbouw 718	143095,56	451159,25	1,50	37,32	32,41	28,95	37,95
g807_A	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	1,50	37,25	33,00	28,77	37,94
g820_A	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	1,50	37,25	33,02	28,76	37,94
g1296_B	nieuwbouw 566	143387,40	451087,98	4,50	37,26	32,37	29,01	37,94
g1904_B	nieuwbouw 727	143027,69	451228,12	4,50	37,33	32,30	28,97	37,94
g579_E	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	13,50	37,30	32,21	28,99	37,93
g1653_C	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	7,50	37,31	32,27	28,98	37,93
g2366_A	nieuwbouw 909	143297,12	451088,05	1,50	37,29	32,52	28,91	37,93
g1854_B	nieuwbouw 716	143075,63	451138,61	4,50	37,31	32,35	28,95	37,93
g1646_C	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	7,50	37,22	33,16	28,71	37,93
140_A	bouwvlak 9	142985,17	451242,53	1,50	37,28	32,51	28,88	37,92
g861_C	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	7,50	37,22	33,09	28,73	37,92
g2409_B	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	4,50	37,31	32,12	29,00	37,92
g287_C	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	7,50	37,30	32,19	28,99	37,92
g1931_B	nieuwbouw 735	143108,57	451179,20	4,50	37,28	32,48	28,89	37,92
g1710_D	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	10,50	37,26	32,67	28,85	37,92
g830_B	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	4,50	37,21	33,08	28,71	37,91
g1084_C	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	7,50	37,30	32,10	28,99	37,91
g2509_B	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	4,50	37,29	32,32	28,92	37,91
g1463_A	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	1,50	37,22	32,42	28,95	37,91
76_C	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	7,50	37,25	32,49	28,87	37,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160_B	bouwvlak 12	143405,05	451045,92	4,50	37,24	32,38	28,93	37,90
g1326_A	nieuwbouw 579	143444,23	451044,96	1,50	37,22	32,36	28,96	37,90
g671_A	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	1,50	37,28	32,07	28,98	37,89
g528_C	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	7,50	37,27	32,18	28,95	37,89
g971_C	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	7,50	37,20	32,79	28,76	37,88
g783_A	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	1,50	37,20	32,95	28,71	37,88
g746_C	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	7,50	37,18	33,16	28,64	37,88
g2098_A	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	1,50	37,26	32,33	28,88	37,88
g1584_B	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	4,50	37,25	32,37	28,87	37,88
g1732_B	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	4,50	37,18	33,07	28,67	37,88
g1720_B	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	4,50	37,19	32,93	28,72	37,88
g505_C	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	7,50	37,22	32,56	28,82	37,87
g958_B	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	4,50	37,25	32,19	28,92	37,87
g1074_A	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	1,50	37,16	33,26	28,59	37,87
g2154_A	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	1,50	37,24	32,31	28,89	37,87
g1325_A	nieuwbouw 579	143438,66	451048,93	1,50	37,20	32,30	28,93	37,87
205_D	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	10,50	37,15	33,30	28,59	37,87
g3015_B	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	4,50	37,21	32,46	28,85	37,87
g749_C	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	7,50	37,17	32,87	28,71	37,86
g1535_B	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	4,50	37,22	32,34	28,87	37,86
3_D	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	10,50	37,14	33,11	28,62	37,85
g1044_B	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	4,50	37,22	32,21	28,88	37,85
g2469_A	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	1,50	37,21	32,48	28,80	37,85
g2075_A	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	1,50	37,20	32,47	28,79	37,84
g2081_B	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	4,50	37,21	32,38	28,82	37,84
g2343_A	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	1,50	37,21	32,17	28,87	37,83
g1500_C	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	7,50	37,19	32,37	28,83	37,83
g1721_A	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	1,50	37,15	32,72	28,72	37,83
g829_A	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	1,50	37,12	33,04	28,60	37,82
g922_B	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	4,50	37,18	32,34	28,81	37,82
g1362_C	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	7,50	37,15	32,25	28,88	37,82
g1959_B	nieuwbouw 743	143066,55	451158,61	4,50	37,19	32,31	28,81	37,82
g1953_B	nieuwbouw 740	143066,55	451158,61	4,50	37,19	32,31	28,82	37,82
20_D	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	10,50	37,13	32,73	28,70	37,81
g873_B	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	4,50	37,19	32,08	28,87	37,81
g1005_B	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	4,50	37,16	32,47	28,76	37,81
g466_A	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	1,50	37,18	32,15	28,84	37,80
g1046_C	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	7,50	37,17	32,20	28,83	37,80
g1794_B	nieuwbouw 693	143020,92	451204,15	4,50	37,18	32,22	28,82	37,80
88_B	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	4,50	37,15	32,44	28,74	37,79
g1078_C	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	7,50	37,15	32,27	28,79	37,79
g1090_C	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	7,50	37,12	32,64	28,69	37,79
g2260_C	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	7,50	37,18	31,96	28,87	37,79
g871_A	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	1,50	37,08	33,02	28,56	37,78
g37_C	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	7,50	37,16	32,00	28,86	37,78
g227_C	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	7,50	37,13	32,36	28,76	37,78
g2172_C	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	7,50	37,18	31,93	28,87	37,78
g1061_A	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	1,50	37,15	32,09	28,82	37,77
g2393_B	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	4,50	37,15	32,04	28,83	37,77
g1111_B	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	4,50	37,07	32,99	28,56	37,77
g2398_C	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	7,50	37,09	32,17	28,84	37,77
g612_C	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	7,50	37,09	32,43	28,70	37,75
g465_B	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	4,50	37,12	32,09	28,79	37,75
g963_C	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	7,50	37,08	32,51	28,68	37,75
g2516_C	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	7,50	37,11	32,30	28,73	37,75
g761_C	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	7,50	37,04	32,95	28,53	37,74
g27_C	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	7,50	37,12	32,03	28,80	37,74
g275_C	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	7,50	37,12	32,01	28,80	37,74
g2012_C	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	7,50	37,12	31,99	28,80	37,74
g1177_C	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	7,50	37,07	32,19	28,79	37,74
g646_E	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	13,50	37,11	31,98	28,80	37,73
g2291_B	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	4,50	37,11	32,00	28,78	37,73
g2023_A	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	1,50	37,11	32,11	28,75	37,73
g3008_B	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	4,50	37,02	33,08	28,47	37,73
g402_A	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	1,50	37,10	32,03	28,76	37,72
g997_B	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	4,50	37,07	32,41	28,67	37,72
g1837_B	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	4,50	37,10	32,00	28,79	37,72
g1870_C	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	7,50	37,09	32,05	28,77	37,72
g1126_B	nieuwbouw 504	143221,80	451101,78	4,50	37,08	32,39	28,67	37,72
g1652_C	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	7,50	37,00	33,14	28,43	37,72
g592_A	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	1,50	36,98	33,25	28,36	37,70
g540_A	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	1,50	37,09	31,86	28,78	37,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g562_B	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	4,50	37,08	32,01	28,75	37,70
g551_B	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	4,50	37,08	32,00	28,75	37,70
g1037_B	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	4,50	37,07	32,06	28,74	37,70
g753_A	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	1,50	37,01	32,80	28,52	37,70
g2102_B	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	4,50	37,08	32,10	28,72	37,70
g2100_A	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	1,50	37,08	32,13	28,71	37,70
g1327_B	nieuwbouw 579	143444,30	451038,11	4,50	37,01	32,21	28,75	37,70
g663_B	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	4,50	37,08	31,79	28,79	37,69
g1037_A	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	1,50	37,05	32,05	28,71	37,68
g2231_A	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	1,50	37,05	32,10	28,70	37,68
g1684_A	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	1,50	37,00	32,06	28,76	37,68
g1836_C	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	7,50	37,04	32,21	28,66	37,67
g281_C	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	7,50	37,01	32,44	28,59	37,67
g2218_A	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	1,50	37,05	32,08	28,69	37,67
g2076_A	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	1,50	37,04	32,15	28,66	37,67
g667_A	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	1,50	37,05	31,80	28,76	37,66
g803_A	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	1,50	36,95	32,89	28,44	37,66
g48_C	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	7,50	37,04	31,87	28,73	37,66
g396_A	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	1,50	37,03	32,03	28,69	37,66
g83_B	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	4,50	37,04	31,98	28,70	37,66
g816_B	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	4,50	37,03	32,09	28,67	37,66
g2447_C	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	7,50	37,01	32,43	28,58	37,66
g2367_A	nieuwbouw 909	143292,71	451089,81	1,50	37,02	32,38	28,58	37,66
g1052_B	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	4,50	37,03	31,98	28,70	37,65
g817_C	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	7,50	37,02	32,15	28,65	37,65
g2181_C	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	7,50	37,02	32,00	28,69	37,65
g1576_B	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	4,50	37,02	32,07	28,66	37,65
g1696_B	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	4,50	36,98	32,53	28,55	37,65
g3002_B	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	4,50	36,92	33,17	28,32	37,65
g737_A	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	1,50	37,02	31,94	28,70	37,64
g1368_B	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	4,50	36,97	32,03	28,72	37,64
g1355_A	nieuwbouw 589	143419,19	451055,69	1,50	36,95	32,09	28,69	37,63
g1388_A	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	1,50	36,99	32,36	28,56	37,63
g1394_A	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	1,50	36,99	32,36	28,56	37,63
g1068_C	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	7,50	36,95	32,53	28,51	37,62
g2038_B	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	4,50	37,00	31,97	28,66	37,62
g1602_B	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	4,50	36,99	32,05	28,63	37,62
205_B	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	4,50	36,91	32,92	28,37	37,62
g234_C	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	7,50	36,95	32,24	28,58	37,61
g2047_B	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	4,50	36,99	32,01	28,63	37,61
g1361_C	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	7,50	36,93	32,02	28,68	37,61
g736_A	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	1,50	36,98	31,90	28,65	37,60
g2504_A	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	1,50	36,98	31,94	28,64	37,60
204_B	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	4,50	36,87	33,13	28,27	37,60
g861_B	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	4,50	36,88	32,82	28,37	37,59
g1972_B	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	4,50	36,98	31,92	28,63	37,59
g1496_C	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	7,50	36,95	32,04	28,61	37,59
g2020_A	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	1,50	36,97	31,84	28,64	37,58
g2018_A	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	1,50	36,96	31,94	28,60	37,58
g2239_B	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	4,50	36,95	31,91	28,61	37,57
g1988_A	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	1,50	36,95	31,96	28,60	37,57
g1600_A	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	1,50	36,94	32,04	28,57	37,57
g800_A	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	1,50	36,86	32,73	28,36	37,56
g1034_C	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	7,50	36,91	32,01	28,56	37,55
g2524_B	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	4,50	36,91	32,19	28,51	37,55
g1179_C	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	7,50	36,90	32,00	28,58	37,55
g2031_A	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	1,50	36,91	31,94	28,56	37,54
g2448_B	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	4,50	36,90	32,15	28,50	37,54
g1710_E	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	13,50	36,90	32,05	28,55	37,54
g398_B	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	4,50	36,91	31,85	28,58	37,53
g1947_B	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	4,50	36,91	31,82	28,59	37,53
g2163_A	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	1,50	36,91	31,87	28,56	37,53
g423_B	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	4,50	36,90	31,81	28,57	37,52
g220_B	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	4,50	36,90	31,84	28,57	37,52
121_A	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	1,50	36,89	31,99	28,51	37,51
g1531_A	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	1,50	36,89	31,76	28,57	37,51
g519_B	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	4,50	36,88	31,79	28,55	37,50
g2130_A	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	1,50	36,87	31,95	28,50	37,50
g1567_A	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	1,50	36,76	33,22	28,09	37,50
g1648_C	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	7,50	36,82	32,54	28,35	37,50
g2113_C	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	7,50	36,88	31,67	28,57	37,49
g2006_A	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	1,50	36,87	31,84	28,52	37,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2502_C	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	7,50	36,86	31,91	28,50	37,49
g1391_C	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	7,50	36,86	32,09	28,45	37,49
g650_E	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	13,50	36,86	31,71	28,56	37,48
71_B	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	4,50	36,83	32,13	28,42	37,47
176_B	bouwvlak 11	143175,60	451091,97	4,50	36,84	31,86	28,49	37,47
g2368_A	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	1,50	36,85	31,72	28,53	37,47
210_A	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	1,50	36,80	32,30	28,39	37,47
g3003_C	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	7,50	36,74	32,98	28,15	37,47
4_D	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	10,50	36,78	32,47	28,31	37,46
g719_C	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	7,50	36,79	32,33	28,36	37,46
g679_A	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	1,50	36,85	31,60	28,55	37,46
g996_C	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	7,50	36,81	32,02	28,45	37,46
g859_A	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	1,50	36,76	32,70	28,24	37,46
g2397_B	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	4,50	36,79	31,84	28,54	37,46
g1196_C	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	7,50	36,81	31,90	28,48	37,45
g1860_B	nieuwbouw 717	143086,92	451176,18	4,50	36,84	31,79	28,48	37,45
g793_A	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	1,50	36,74	32,58	28,25	37,44
g746_B	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	4,50	36,73	32,75	28,19	37,44
g1710_B	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	4,50	36,77	32,27	28,35	37,44
g2522_C	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	7,50	36,80	32,05	28,39	37,43
g1847_B	nieuwbouw 713	143072,35	451286,73	4,50	36,80	31,89	28,43	37,43
g3015_A	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	1,50	36,77	32,12	28,39	37,43
g411_B	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	4,50	36,80	31,75	28,46	37,42
g891_C	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	7,50	36,81	31,56	28,51	37,42
g2066_C	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	7,50	36,82	31,57	28,51	37,42
g193_A	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	1,50	36,80	31,75	28,46	37,42
g2014_B	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	4,50	36,81	31,68	28,48	37,42
g2442_C	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	7,50	36,80	31,77	28,45	37,42
g664_A	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	1,50	36,80	31,56	28,51	37,41
g446_A	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	1,50	36,78	31,78	28,44	37,41
g545_B	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	4,50	36,79	31,70	28,46	37,41
g805_A	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	1,50	36,71	32,54	28,21	37,40
g747_B	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	4,50	36,70	32,72	28,15	37,40
g1000_B	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	4,50	36,77	31,60	28,47	37,39
g868_A	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	1,50	36,69	32,63	28,16	37,39
g32_C	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	7,50	36,77	31,64	28,46	37,39
g64_C	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	7,50	36,77	31,68	28,44	37,39
g2259_C	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	7,50	36,77	31,58	28,47	37,39
g1983_A	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	1,50	36,77	31,73	28,42	37,39
g1872_B	nieuwbouw 720	143055,24	451146,51	4,50	36,77	31,75	28,42	37,39
g1476_B	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	4,50	36,78	31,49	28,49	37,39
g1035_B	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	4,50	36,72	32,14	28,31	37,38
g923_B	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	4,50	36,73	32,03	28,33	37,38
g293_A	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	1,50	36,77	31,50	28,48	37,38
g2512_B	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	4,50	36,74	31,97	28,34	37,38
g1923_B	nieuwbouw 731	143055,24	451146,51	4,50	36,76	31,74	28,41	37,38
g555_A	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	1,50	36,72	32,06	28,31	37,37
g2093_B	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	4,50	36,73	31,96	28,33	37,37
g2471_A	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	1,50	36,72	32,15	28,28	37,37
g595_A	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	1,50	36,63	32,91	28,01	37,36
g2392_A	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	1,50	36,71	32,02	28,31	37,36
g1167_C	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	7,50	36,72	31,81	28,38	37,36
g1590_B	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	4,50	36,74	31,78	28,38	37,36
g1732_A	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	1,50	36,65	32,61	28,13	37,36
20_C	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	7,50	36,67	32,29	28,24	37,35
g1076_C	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	7,50	36,70	31,73	28,38	37,34
g1031_B	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	4,50	36,71	31,73	28,37	37,34
g1615_A	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	1,50	36,73	31,50	28,42	37,34
g897_C	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	7,50	36,70	31,99	28,30	37,34
g1075_A	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	1,50	36,65	32,27	28,20	37,33
g2072_A	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	1,50	36,70	31,81	28,32	37,33
g1044_A	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	1,50	36,69	31,69	28,35	37,32
g796_C	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	7,50	36,64	32,23	28,22	37,32
g1144_A	nieuwbouw 509	143173,56	451112,39	1,50	36,67	31,88	28,28	37,31
g1785_A	nieuwbouw 691	143041,43	451216,86	1,50	36,69	31,76	28,32	37,31
g1334_A	nieuwbouw 581	143430,86	451078,53	1,50	36,62	31,81	28,34	37,30
g41_B	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	4,50	36,67	31,53	28,35	37,29
g1587_A	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	1,50	36,66	31,71	28,30	37,29
g2140_B	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	4,50	36,66	31,51	28,35	37,28
g2175_B	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	4,50	36,66	31,64	28,32	37,28
g2096_A	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	1,50	36,66	31,73	28,29	37,28
g1958_A	nieuwbouw 742	143042,23	451167,08	1,50	36,64	31,93	28,22	37,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1490_C	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	7,50	36,65	31,58	28,33	37,27
g241_C	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	7,50	36,62	31,74	28,27	37,26
g1190_C	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	7,50	36,61	31,66	28,31	37,26
g688_A	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	1,50	36,63	31,51	28,31	37,25
g942_C	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	7,50	36,62	31,49	28,30	37,24
g889_A	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	1,50	36,61	31,73	28,24	37,24
g877_A	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	1,50	36,61	31,73	28,24	37,24
g2005_B	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	4,50	36,62	31,57	28,29	37,24
g2496_A	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	1,50	36,61	31,88	28,19	37,24
42_A	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	1,50	36,57	32,06	28,13	37,23
g50_C	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	7,50	36,62	31,46	28,30	37,23
g2247_B	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	4,50	36,61	31,55	28,28	37,23
g2036_B	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	4,50	36,61	31,55	28,27	37,23
g2047_A	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	1,50	36,61	31,66	28,24	37,23
g2398_B	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	4,50	36,55	31,63	28,30	37,23
g1536_A	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	1,50	36,60	31,59	28,27	37,23
g2439_B	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	4,50	36,59	31,75	28,20	37,22
g1113_B	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	4,50	36,55	31,78	28,20	37,21
g525_C	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	7,50	36,55	31,82	28,18	37,20
g299_A	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	1,50	36,58	31,38	28,28	37,20
g2189_B	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	4,50	36,58	31,56	28,24	37,20
g2051_A	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	1,50	36,58	31,57	28,23	37,20
g1605_B	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	4,50	36,58	31,62	28,21	37,20
g564_C	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	7,50	36,57	31,47	28,26	37,19
g1915_B	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	4,50	36,57	31,46	28,25	37,19
g2556_B	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	4,50	36,57	31,52	28,24	37,19
g350_C	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	7,50	36,48	32,52	27,94	37,19
g1297_B	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	4,50	36,57	31,51	28,24	37,19
g1790_B	nieuwbouw 693	143020,94	451196,41	4,50	36,56	31,73	28,17	37,19
g1796_B	nieuwbouw 694	143020,94	451196,41	4,50	36,56	31,73	28,17	37,19
g550_B	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	4,50	36,56	31,44	28,24	37,18
g2305_C	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	7,50	36,52	31,58	28,25	37,18
g1597_A	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	1,50	36,56	31,57	28,19	37,18
g2034_A	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	1,50	36,55	31,53	28,20	37,17
g1031_A	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	1,50	36,53	31,55	28,19	37,16
g510_B	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	4,50	36,51	31,80	28,11	37,15
g978_C	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	7,50	36,49	31,96	28,06	37,15
g1650_C	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	7,50	36,48	32,09	28,03	37,15
g986_A	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	1,50	36,52	31,44	28,19	37,14
g2281_C	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	7,50	36,48	31,65	28,17	37,14
g1565_A	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	1,50	36,40	32,86	27,74	37,14
g1566_A	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	1,50	36,40	32,83	27,75	37,14
g636_D	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	10,50	36,52	31,24	28,23	37,13
g2215_C	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	7,50	36,53	31,24	28,23	37,13
20_B	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	4,50	36,43	32,10	27,99	37,12
120_C	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	7,50	36,48	31,55	28,14	37,12
g633_D	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	10,50	36,51	31,22	28,22	37,12
g2237_A	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	1,50	36,50	31,42	28,17	37,12
g1795_A	nieuwbouw 693	143023,91	451201,80	1,50	36,50	31,57	28,12	37,12
g1798_A	nieuwbouw 694	143023,91	451201,80	1,50	36,50	31,57	28,12	37,12
g1646_B	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	4,50	36,42	32,39	27,89	37,12
g610_C	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	7,50	36,45	31,88	28,04	37,11
g964_B	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	4,50	36,48	31,56	28,13	37,11
g2537_C	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	7,50	36,48	31,73	28,07	37,11
g1700_B	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	4,50	36,45	31,79	28,07	37,11
g427_B	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	4,50	36,47	31,52	28,11	37,10
g2086_C	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	7,50	36,48	31,34	28,16	37,10
g205_A	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	1,50	36,48	31,44	28,14	37,10
g160_A	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	1,50	36,47	31,38	28,14	37,09
g2509_A	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	1,50	36,47	31,51	28,10	37,09
g1172_B	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	4,50	36,43	31,46	28,17	37,09
g629_D	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	10,50	36,47	31,25	28,16	37,08
g989_B	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	4,50	36,46	31,26	28,16	37,08
g1733_C	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	7,50	36,42	31,84	28,01	37,08
g830_A	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	1,50	36,37	32,32	27,84	37,07
g1781_B	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	4,50	36,46	31,22	28,15	37,07
g2173_C	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	7,50	36,46	31,28	28,14	37,07
g1379_C	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	7,50	36,40	31,47	28,14	37,07
g456_C	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	7,50	36,44	31,32	28,13	37,06
g63_C	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	7,50	36,43	31,31	28,12	37,05
g2400_C	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	7,50	36,38	31,43	28,13	37,05
g1922_B	nieuwbouw 731	143049,30	451147,16	4,50	36,42	31,54	28,04	37,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1877_B	nieuwbouw 720	143049,30	451147,16	4,50	36,42	31,54	28,05	37,05
g1711_B	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	4,50	36,39	31,71	28,02	37,05
g410_C	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	7,50	36,39	31,63	28,01	37,04
g403_B	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	4,50	36,42	31,24	28,12	37,04
g1902_A	nieuwbouw 727	143022,30	451238,39	1,50	36,41	31,53	28,03	37,04
g957_B	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	4,50	36,41	31,36	28,08	37,03
g1645_C	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	7,50	36,33	32,14	27,86	37,03
g655_D	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	10,50	36,42	31,17	28,11	37,02
g715_C	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	7,50	36,37	31,67	27,99	37,02
g999_B	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	4,50	36,37	31,74	27,96	37,02
132_C	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	7,50	36,34	31,89	27,91	37,01
g1101_C	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	7,50	36,39	31,26	28,07	37,01
g2008_C	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	7,50	36,40	31,25	28,08	37,01
g1191_C	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	7,50	36,37	31,46	28,03	37,01
g1811_A	nieuwbouw 699	143011,33	451256,94	1,50	36,37	31,71	27,94	37,01
g1803_A	nieuwbouw 696	143011,33	451256,94	1,50	36,37	31,71	27,94	37,01
g1720_A	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	1,50	36,32	32,09	27,83	37,01
g3003_B	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	4,50	36,27	32,54	27,68	37,01
g994_C	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	7,50	36,36	31,50	28,01	37,00
g966_B	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	4,50	36,37	31,33	28,06	37,00
g812_C	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	7,50	36,28	32,22	27,77	36,99
g2170_C	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	7,50	36,37	31,25	28,05	36,99
g2511_A	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	1,50	36,37	31,40	28,00	36,99
g2179_B	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	4,50	36,36	31,33	28,02	36,98
g2079_A	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	1,50	36,35	31,60	27,94	36,98
g1390_A	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	1,50	36,33	31,74	27,89	36,98
127_B	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	4,50	36,34	31,45	27,97	36,97
g627_D	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	10,50	36,37	31,07	28,07	36,97
g2157_B	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	4,50	36,35	31,27	28,02	36,97
g1696_A	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	1,50	36,29	31,92	27,84	36,97
g3013_D	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	10,50	36,23	32,50	27,64	36,97
g2228_A	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	1,50	36,33	31,40	27,97	36,96
g1113_A	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	1,50	36,31	31,53	27,95	36,96
g1158_A	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	1,50	36,32	31,59	27,91	36,96
g643_D	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	10,50	36,34	31,08	28,04	36,95
g1052_A	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	1,50	36,33	31,27	27,99	36,95
g2060_B	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	4,50	36,32	31,37	27,95	36,94
g1833_C	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	7,50	36,28	31,77	27,85	36,94
g1911_B	nieuwbouw 729	142997,30	451193,45	4,50	36,31	31,36	27,95	36,94
g1678_B	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	4,50	36,29	31,35	27,99	36,94
g1026_A	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	1,50	36,31	31,26	27,97	36,93
g2069_B	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	4,50	36,32	31,29	27,96	36,93
g1570_B	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	4,50	36,32	31,15	28,00	36,93
g519_A	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	1,50	36,30	31,23	27,97	36,92
g550_A	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	1,50	36,29	31,22	27,96	36,91
g1035_A	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	1,50	36,25	31,71	27,82	36,91
g888_C	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	7,50	36,28	31,33	27,94	36,91
g876_C	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	7,50	36,28	31,33	27,94	36,91
g297_C	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	7,50	36,24	31,73	27,83	36,91
g2155_B	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	4,50	36,30	31,13	27,98	36,91
g236_C	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	7,50	36,23	31,74	27,82	36,90
g1163_B	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	4,50	36,29	31,14	27,97	36,90
114_C	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	7,50	36,23	31,63	27,82	36,89
g658_E	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	13,50	36,27	31,12	27,96	36,89
g816_A	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	1,50	36,26	31,36	27,89	36,89
g2217_B	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	4,50	36,27	31,26	27,91	36,89
g559_C	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	7,50	36,19	31,91	27,73	36,88
g548_B	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	4,50	36,26	31,15	27,94	36,88
g947_C	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	7,50	36,27	31,06	27,96	36,88
g35_C	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	7,50	36,27	31,10	27,95	36,88
g1111_A	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	1,50	36,17	32,18	27,63	36,88
g1153_A	nieuwbouw 510	143193,00	451120,37	1,50	36,24	31,50	27,84	36,88
g1793_B	nieuwbouw 693	143017,57	451203,56	4,50	36,25	31,33	27,88	36,88
g964_A	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	1,50	36,24	31,27	27,90	36,87
g746_A	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	1,50	36,16	32,21	27,60	36,87
g893_B	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	4,50	36,26	31,05	27,95	36,87
g2092_C	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	7,50	36,26	31,15	27,92	36,87
g758_B	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	4,50	36,16	32,10	27,64	36,86
g362_C	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	7,50	36,19	31,65	27,79	36,86
g2477_B	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	4,50	36,24	31,27	27,88	36,86
g1576_A	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	1,50	36,24	31,27	27,88	36,86
g945_B	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	4,50	36,23	31,09	27,92	36,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2393_A	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	1,50	36,23	31,13	27,90	36,85
g60_C	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	7,50	36,24	30,98	27,94	36,85
g1816_C	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	7,50	36,18	31,72	27,75	36,85
92_C	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	7,50	36,19	31,55	27,78	36,84
g638_D	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	10,50	36,23	30,97	27,93	36,84
g562_A	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	1,50	36,22	31,16	27,89	36,84
g501_B	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	4,50	36,19	31,49	27,80	36,84
g941_B	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	4,50	36,23	31,08	27,91	36,84
g1919_B	nieuwbouw 730	143011,76	451219,75	4,50	36,22	31,20	27,87	36,84
g1584_A	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	1,50	36,21	31,30	27,84	36,84
g958_A	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	1,50	36,20	31,17	27,87	36,83
g2440_C	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	7,50	36,22	31,10	27,88	36,83
g1093_B	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	4,50	36,19	31,19	27,85	36,82
g1064_B	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	4,50	36,19	31,18	27,85	36,82
g865_C	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	7,50	36,19	31,16	27,86	36,82
g2025_B	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	4,50	36,20	31,12	27,86	36,82
g2522_B	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	4,50	36,17	31,56	27,75	36,82
g1095_C	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	7,50	36,18	31,12	27,88	36,81
g747_A	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	1,50	36,10	32,16	27,54	36,81
g139_C	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	7,50	36,19	31,03	27,88	36,81
g57_C	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	7,50	36,19	31,02	27,89	36,81
g657_D	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	10,50	36,19	30,96	27,88	36,80
g84_C	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	7,50	36,10	32,04	27,58	36,80
g1323_B	nieuwbouw 577	143396,86	451061,93	4,50	36,15	31,30	27,81	36,80
g1362_B	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	4,50	36,13	31,18	27,88	36,80
g1947_A	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	1,50	36,17	31,07	27,85	36,79
g39_C	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	7,50	36,18	30,85	27,90	36,79
g287_B	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	4,50	36,17	31,04	27,85	36,79
g1380_C	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	7,50	36,11	31,21	27,87	36,79
g992_A	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	1,50	36,16	31,10	27,82	36,78
g886_C	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	7,50	36,14	31,29	27,77	36,78
g140_C	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	7,50	36,07	32,02	27,56	36,78
g2042_A	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	1,50	36,15	31,12	27,81	36,77
g43_C	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	7,50	36,15	31,02	27,83	36,77
g220_A	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	1,50	36,15	31,13	27,81	36,77
g1361_B	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	4,50	36,09	31,17	27,86	36,77
1_B	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	4,50	36,12	31,20	27,78	36,76
g9_B	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	4,50	36,14	31,04	27,81	36,76
g2447_B	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	4,50	36,10	31,57	27,66	36,76
7_C	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	7,50	36,09	31,53	27,68	36,75
g551_A	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	1,50	36,13	31,07	27,80	36,75
g2409_A	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	1,50	36,14	30,96	27,82	36,75
g449_B	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	4,50	36,13	30,96	27,82	36,75
g2306_C	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	7,50	36,09	31,14	27,82	36,75
g438_B	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	4,50	36,12	31,00	27,80	36,74
g2227_C	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	7,50	36,11	31,22	27,73	36,74
g508_B	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	4,50	36,10	31,19	27,74	36,73
g782_C	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	7,50	36,03	31,84	27,55	36,73
g644_D	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	10,50	36,10	30,97	27,78	36,72
g454_A	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	1,50	36,12	30,81	27,83	36,72
g743_B	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	4,50	36,02	31,82	27,53	36,71
g906_C	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	7,50	36,04	31,52	27,62	36,71
g873_A	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	1,50	36,09	31,01	27,75	36,71
g2043_C	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	7,50	36,09	30,93	27,78	36,71
g40_B	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	4,50	36,09	31,03	27,75	36,71
g528_B	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	4,50	36,09	30,99	27,77	36,71
g922_A	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	1,50	36,08	31,27	27,69	36,71
g2181_B	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	4,50	36,09	31,07	27,75	36,71
g2102_A	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	1,50	36,09	31,12	27,72	36,71
g1602_A	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	1,50	36,09	31,14	27,72	36,71
g44_C	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	7,50	36,08	31,00	27,76	36,70
g2160_C	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	7,50	36,08	30,88	27,78	36,70
g1650_B	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	4,50	36,02	31,68	27,56	36,70
g1015_C	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	7,50	36,02	31,52	27,60	36,69
g1087_B	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	4,50	36,06	31,03	27,73	36,69
g272_B	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	4,50	36,08	30,90	27,77	36,69
g373_C	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	7,50	36,01	31,61	27,57	36,69
g2081_A	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	1,50	36,06	31,30	27,65	36,69
g1588_A	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	1,50	36,07	31,16	27,69	36,69
g946_C	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	7,50	36,05	31,09	27,71	36,68
g894_B	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	4,50	36,06	30,96	27,74	36,68
g2588_B	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	4,50	36,06	30,94	27,74	36,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2268_C	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	7,50	36,07	30,80	27,77	36,68
g469_C	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	7,50	36,05	30,90	27,74	36,67
g1079_C	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	7,50	35,98	31,70	27,52	36,67
g1049_A	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	1,50	36,04	31,09	27,68	36,67
g2448_A	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	1,50	36,04	31,32	27,62	36,67
g1127_B	nieuwbouw 504	143214,51	451102,67	4,50	36,04	31,12	27,67	36,67
g227_A	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	1,50	36,00	31,34	27,62	36,66
g2155_A	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	1,50	36,04	30,93	27,72	36,66
g2537_B	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	4,50	36,01	31,43	27,58	36,66
183_A	bouwvlak 10	143033,34	451165,18	1,50	36,01	31,28	27,60	36,65
g2174_C	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	7,50	36,03	30,98	27,70	36,65
g2507_C	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	7,50	36,02	31,14	27,65	36,65
g1107_C	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	7,50	35,98	31,51	27,56	36,65
g1710_A	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	1,50	35,97	31,55	27,54	36,65
g861_A	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	1,50	35,93	31,96	27,39	36,64
g83_A	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	1,50	36,01	31,02	27,67	36,64
g2520_C	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	7,50	36,00	31,25	27,60	36,64
g1837_A	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	1,50	36,01	30,90	27,69	36,63
g1824_C	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	7,50	35,98	31,37	27,56	36,63
g537_C	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	7,50	35,97	31,28	27,58	36,62
g482_C	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	7,50	35,95	31,47	27,52	36,62
g770_C	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	7,50	35,93	31,70	27,44	36,62
g2038_A	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	1,50	36,00	30,99	27,64	36,62
g1573_C	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	7,50	35,97	31,24	27,58	36,62
206_D	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	10,50	35,88	32,16	27,29	36,62
181_B	bouwvlak 10	143034,53	451142,07	4,50	35,99	31,06	27,62	36,61
g465_A	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	1,50	35,99	30,94	27,65	36,61
g1689_C	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	7,50	35,94	30,94	27,67	36,60
22_D	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	10,50	35,92	31,35	27,53	36,59
161_A	bouwvlak 12	143370,57	451052,82	1,50	35,92	31,17	27,59	36,59
g547_C	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	7,50	35,94	31,04	27,61	36,59
g1024_C	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	7,50	35,90	31,67	27,43	36,59
g796_B	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	4,50	35,92	31,45	27,50	36,59
g1653_B	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	4,50	35,97	30,86	27,64	36,59
g45_C	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	7,50	35,97	30,88	27,65	36,59
g663_A	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	1,50	35,97	30,65	27,69	36,58
g1915_A	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	1,50	35,96	30,86	27,64	36,58
g58_B	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	4,50	35,96	30,88	27,64	36,58
g1149_C	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	7,50	35,96	30,88	27,64	36,58
g227_B	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	4,50	35,93	31,20	27,56	36,58
g2548_C	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	7,50	35,94	31,17	27,55	36,58
g413_C	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	7,50	35,93	31,13	27,56	36,57
g749_B	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	4,50	35,90	31,41	27,48	36,57
g41_A	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	1,50	35,95	30,88	27,62	36,57
g281_B	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	4,50	35,91	31,33	27,49	36,57
g275_B	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	4,50	35,95	30,84	27,63	36,57
g2013_C	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	7,50	35,96	30,76	27,65	36,57
g1462_C	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	7,50	35,88	31,16	27,59	36,57
g1452_C	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	7,50	35,88	31,16	27,59	36,57
5_D	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	10,50	35,86	31,67	27,38	36,56
g760_C	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	7,50	35,87	31,65	27,38	36,56
g858_C	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	7,50	35,88	31,55	27,43	36,56
g348_C	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	7,50	35,87	31,51	27,44	36,56
g1682_A	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	1,50	35,90	31,02	27,59	36,56
104_A	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	1,50	35,86	31,16	27,56	36,55
g1038_B	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	4,50	35,92	30,90	27,59	36,55
g1005_A	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	1,50	35,91	31,25	27,49	36,55
g1736_C	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	7,50	35,84	31,80	27,33	36,55
g505_B	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	4,50	35,89	31,16	27,50	36,54
g1569_A	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	1,50	35,92	30,84	27,58	36,54
g145_C	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	7,50	35,83	31,70	27,33	36,53
g1918_B	nieuwbouw 730	143014,46	451227,72	4,50	35,92	30,73	27,60	36,53
g1093_A	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	1,50	35,89	30,87	27,56	36,52
g869_C	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	7,50	35,87	31,17	27,48	36,52
g367_C	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	7,50	35,84	31,43	27,41	36,52
g1717_C	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	7,50	35,85	31,38	27,43	36,52
88_A	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	1,50	35,87	31,19	27,45	36,51
g1064_A	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	1,50	35,88	30,85	27,55	36,51
g30_C	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	7,50	35,89	30,69	27,59	36,51
g126_C	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	7,50	35,81	31,72	27,30	36,51
g2199_B	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	4,50	35,90	30,75	27,57	36,51
71_A	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	1,50	35,86	31,19	27,44	36,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g459_B	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	4,50	35,87	30,92	27,52	36,50
g940_C	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	7,50	35,88	30,66	27,59	36,50
97_C	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	7,50	35,81	31,43	27,37	36,49
g471_C	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	7,50	35,86	30,90	27,51	36,49
g1870_B	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	4,50	35,87	30,74	27,56	36,49
g423_A	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	1,50	35,86	30,79	27,52	36,48
g1949_A	nieuwbouw 740	143071,63	451155,47	1,50	35,87	30,82	27,51	36,48
g411_A	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	1,50	35,85	30,83	27,51	36,47
g1030_C	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	7,50	35,83	31,00	27,47	36,47
g2213_C	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	7,50	35,87	30,60	27,56	36,47
g2175_A	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	1,50	35,84	30,88	27,49	36,47
g2508_B	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	4,50	35,85	30,90	27,48	36,47
g2402_A	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	1,50	35,79	30,90	27,54	36,47
g1960_A	nieuwbouw 743	143071,63	451155,47	1,50	35,85	30,81	27,50	36,47
g1645_B	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	4,50	35,77	31,65	27,27	36,47
g3008_A	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	1,50	35,75	31,87	27,18	36,47
2_D	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	10,50	35,76	31,55	27,30	36,46
g1748_C	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	7,50	35,84	30,76	27,52	36,46
g1391_B	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	4,50	35,82	31,13	27,40	36,46
g1605_A	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	1,50	35,84	30,93	27,45	36,46
g3002_A	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	1,50	35,73	32,02	27,12	36,46
g545_A	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	1,50	35,83	30,75	27,51	36,45
g26_C	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	7,50	35,83	30,69	27,52	36,45
g2266_B	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	4,50	35,84	30,68	27,52	36,45
g1179_B	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	4,50	35,81	30,89	27,48	36,45
162_A	bouwvlak 12	143332,19	451060,18	1,50	35,79	30,91	27,46	36,44
g2017_C	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	7,50	35,82	30,68	27,50	36,44
g2550_C	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	7,50	35,80	31,03	27,40	36,44
g535_C	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	7,50	35,79	30,97	27,42	36,43
g548_A	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	1,50	35,81	30,74	27,48	36,43
g332_C	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	7,50	35,74	31,46	27,28	36,43
g2513_A	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	1,50	35,79	31,06	27,38	36,43
g2515_C	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	7,50	35,78	31,09	27,38	36,43
g2278_C	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	7,50	35,76	30,88	27,49	36,43
g1177_B	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	4,50	35,77	30,81	27,50	36,43
g1254_C	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	7,50	35,73	31,66	27,22	36,43
g1575_C	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	7,50	35,79	30,89	27,44	36,43
g1087_A	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	1,50	35,80	30,74	27,47	36,42
g912_C	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	7,50	35,73	31,51	27,25	36,42
g2189_A	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	1,50	35,80	30,80	27,44	36,42
g2208_C	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	7,50	35,82	30,49	27,52	36,42
g1854_A	nieuwbouw 716	143075,63	451138,61	1,50	35,80	30,82	27,44	36,42
204_A	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	1,50	35,68	31,99	27,07	36,42
g515_C	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	7,50	35,74	31,35	27,29	36,41
g1046_B	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	4,50	35,79	30,70	27,47	36,41
g1972_A	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	1,50	35,80	30,74	27,45	36,41
g2501_C	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	7,50	35,76	31,11	27,36	36,41
g2524_A	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	1,50	35,76	31,11	27,34	36,41
g1799_A	nieuwbouw 695	143004,04	451242,26	1,50	35,79	30,74	27,44	36,41
g111_C	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	7,50	35,78	30,62	27,48	36,40
g1621_C	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	7,50	35,78	30,76	27,43	36,40
g1733_B	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	4,50	35,74	31,16	27,33	36,40
g398_A	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	1,50	35,77	30,71	27,44	36,39
g973_C	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	7,50	35,74	30,97	27,37	36,39
g806_C	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	7,50	35,68	31,59	27,20	36,39
g2069_A	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	1,50	35,77	30,80	27,41	36,39
g2502_B	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	4,50	35,77	30,80	27,41	36,39
g1347_B	nieuwbouw 587	143365,23	451090,51	4,50	35,71	30,81	27,46	36,39
g1938_A	nieuwbouw 736	143004,04	451242,26	1,50	35,77	30,72	27,42	36,39
g1038_A	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	1,50	35,76	30,71	27,43	36,38
g2400_B	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	4,50	35,71	30,75	27,46	36,38
g1368_A	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	1,50	35,71	30,77	27,45	36,38
g1033_C	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	7,50	35,69	31,40	27,22	36,37
g1174_C	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	7,50	35,75	30,65	27,43	36,37
g1366_C	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	7,50	35,69	30,76	27,43	36,36
g1590_A	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	1,50	35,74	30,79	27,37	36,36
g916_C	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	7,50	35,66	31,44	27,17	36,35
g938_C	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	7,50	35,68	31,26	27,24	36,35
g881_C	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	7,50	35,72	30,68	27,40	36,35
g2474_C	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	7,50	35,74	30,56	27,43	36,35
g2505_B	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	4,50	35,73	30,78	27,36	36,35
g1462_B	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	4,50	35,66	30,95	27,38	36,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1452_B	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	4,50	35,66	30,95	27,38	36,35
g1929_B	nieuwbouw 734	143119,57	451150,18	4,50	35,72	30,85	27,34	36,35
205_A	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	1,50	35,64	31,71	27,08	36,35
g1083_C	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	7,50	35,67	31,08	27,28	36,34
g1535_A	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	1,50	35,70	30,79	27,35	36,34
g648_D	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	10,50	35,71	30,53	27,41	36,33
g904_C	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	7,50	35,64	31,44	27,15	36,33
g2005_A	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	1,50	35,70	30,69	27,36	36,33
g2084_B	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	4,50	35,71	30,60	27,38	36,33
g1589_C	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	7,50	35,71	30,71	27,36	36,33
g1706_C	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	7,50	35,66	31,09	27,27	36,33
g874_C	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	7,50	35,63	31,25	27,21	36,32
g289_C	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	7,50	35,70	30,51	27,40	36,32
g340_C	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	7,50	35,60	31,67	27,06	36,32
g1367_A	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	1,50	35,65	30,70	27,40	36,32
g997_A	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	1,50	35,66	31,02	27,24	36,31
g797_C	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	7,50	35,64	31,08	27,25	36,31
g2022_C	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	7,50	35,70	30,52	27,39	36,31
g500_C	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	7,50	35,66	30,86	27,28	36,30
g2110_C	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	7,50	35,65	30,89	27,27	36,30
g1500_B	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	4,50	35,67	30,67	27,33	36,30
g1695_C	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	7,50	35,68	30,48	27,37	36,29
g8_C	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	7,50	35,67	30,59	27,34	36,29
g233_C	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	7,50	35,60	31,29	27,15	36,29
g2257_C	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	7,50	35,67	30,51	27,36	36,29
g2499_C	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	7,50	35,65	30,83	27,28	36,29
g1476_A	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	1,50	35,68	30,36	27,40	36,29
g3013_C	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	7,50	35,56	31,76	26,99	36,29
g451_A	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	1,50	35,68	30,37	27,39	36,28
g911_C	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	7,50	35,59	31,41	27,10	36,28
g1836_B	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	4,50	35,65	30,79	27,27	36,28
g2060_A	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	1,50	35,66	30,73	27,28	36,28
g1196_B	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	4,50	35,63	30,70	27,31	36,28
g318_C	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	7,50	35,60	31,10	27,18	36,27
23_D	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	10,50	35,56	31,35	27,10	36,26
g744_C	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	7,50	35,56	31,58	27,01	36,26
g1055_C	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	7,50	35,64	30,54	27,31	36,26
g2281_B	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	4,50	35,60	30,66	27,33	36,26
g1017_C	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	7,50	35,60	30,81	27,24	36,25
g909_C	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	7,50	35,56	31,35	27,07	36,25
g46_C	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	7,50	35,64	30,49	27,32	36,25
g1084_B	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	4,50	35,64	30,42	27,34	36,25
g950_C	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	7,50	35,60	30,87	27,21	36,25
g2253_B	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	4,50	35,64	30,45	27,32	36,25
g1337_B	nieuwbouw 583	143399,54	451056,56	4,50	35,61	30,76	27,25	36,25
20_A	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	1,50	35,55	31,32	27,08	36,24
g624_D	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	10,50	35,62	30,45	27,32	36,24
g1034_B	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	4,50	35,62	30,53	27,29	36,24
g72_C	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	7,50	35,55	31,39	27,05	36,24
g1881_B	nieuwbouw 721	143147,31	451143,49	4,50	35,62	30,65	27,26	36,24
g1078_B	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	4,50	35,61	30,54	27,29	36,23
g52_C	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	7,50	35,60	30,45	27,29	36,22
g2239_A	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	1,50	35,60	30,61	27,25	36,22
g1065_C	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	7,50	35,58	30,60	27,25	36,21
g767_C	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	7,50	35,52	31,33	27,03	36,21
g872_B	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	4,50	35,58	30,52	27,25	36,20
g1816_B	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	4,50	35,53	31,12	27,08	36,20
g1959_A	nieuwbouw 743	143066,55	451158,61	1,50	35,57	30,71	27,18	36,20
g1953_A	nieuwbouw 740	143066,55	451158,61	1,50	35,57	30,71	27,19	36,20
g948_C	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	7,50	35,57	30,40	27,26	36,19
g2113_B	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	4,50	35,58	30,36	27,27	36,19
g897_B	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	4,50	35,54	30,81	27,15	36,19
g2520_B	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	4,50	35,54	30,96	27,11	36,19
g1646_A	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	1,50	35,48	31,54	26,93	36,19
g1666_A	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	1,50	35,52	30,56	27,28	36,19
g718_C	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	7,50	35,53	30,70	27,18	36,18
g1081_C	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	7,50	35,54	30,66	27,20	36,18
g1297_A	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	1,50	35,56	30,56	27,21	36,18
g1794_A	nieuwbouw 693	143020,92	451204,15	1,50	35,56	30,58	27,19	36,18
g1650_A	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	1,50	35,50	31,20	27,03	36,18
g968_C	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	7,50	35,54	30,43	27,24	36,17
g758_A	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	1,50	35,47	31,43	26,94	36,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g42_C	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	7,50	35,56	30,40	27,24	36,17
g2556_A	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	1,50	35,55	30,51	27,22	36,17
g415_B	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	4,50	35,54	30,34	27,24	36,16
g1013_C	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	7,50	35,54	30,44	27,23	36,16
g2291_A	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	1,50	35,54	30,45	27,21	36,16
g2306_B	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	4,50	35,49	30,49	27,25	36,16
g995_C	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	7,50	35,53	30,41	27,21	36,15
g879_C	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	7,50	35,52	30,54	27,19	36,15
g342_C	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	7,50	35,54	30,32	27,24	36,15
g1232_C	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	7,50	35,53	30,44	27,21	36,15
g2261_C	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	7,50	35,54	30,30	27,25	36,15
g2516_B	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	4,50	35,53	30,56	27,17	36,15
g2288_C	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	7,50	35,50	30,47	27,22	36,15
76_B	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	4,50	35,51	30,58	27,16	36,14
g518_C	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	7,50	35,47	30,95	27,06	36,14
g1034_A	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	1,50	35,52	30,44	27,19	36,14
g334_C	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	7,50	35,43	31,44	26,90	36,14
g2036_A	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	1,50	35,52	30,47	27,17	36,14
22_C	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	7,50	35,45	30,89	27,07	36,13
g797_B	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	4,50	35,46	30,96	27,05	36,13
g287_A	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	1,50	35,51	30,45	27,17	36,13
g1526_C	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	7,50	35,45	30,96	27,05	36,13
g1700_A	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	1,50	35,46	30,88	27,07	36,13
g496_C	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	7,50	35,47	30,83	27,06	36,12
g315_C	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	7,50	35,51	30,29	27,21	36,12
g264_C	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	7,50	35,51	30,30	27,21	36,12
g1822_C	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	7,50	35,44	31,11	26,98	36,12
g954_C	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	7,50	35,44	30,87	27,04	36,11
g961_C	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	7,50	35,47	30,45	27,16	36,11
g1071_C	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	7,50	35,47	30,62	27,10	36,11
g785_C	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	7,50	35,47	30,70	27,08	36,11
g817_B	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	4,50	35,48	30,67	27,09	36,11
g137_C	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	7,50	35,41	31,25	26,92	36,11
g1885_B	nieuwbouw 722	143140,27	451160,23	4,50	35,49	30,51	27,13	36,11
g1855_A	nieuwbouw 716	143083,57	451135,81	1,50	35,49	30,48	27,14	36,11
g1704_C	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	7,50	35,42	31,21	26,93	36,11
g37_B	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	4,50	35,50	30,21	27,20	36,10
g1814_B	nieuwbouw 699	143015,89	451247,82	4,50	35,49	30,37	27,15	36,10
g1804_B	nieuwbouw 696	143015,89	451247,82	4,50	35,49	30,37	27,15	36,10
g286_C	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	7,50	35,47	30,38	27,15	36,09
g2196_C	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	7,50	35,48	30,20	27,19	36,09
g1167_B	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	4,50	35,45	30,52	27,11	36,09
g1583_C	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	7,50	35,43	30,77	27,04	36,09
g1003_C	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	7,50	35,43	30,64	27,08	36,08
g646_D	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	10,50	35,45	30,26	27,15	36,07
g695_B	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	4,50	35,45	30,19	27,17	36,07
g510_A	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	1,50	35,42	30,76	27,02	36,07
g870_C	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	7,50	35,38	31,10	26,92	36,07
g54_C	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	7,50	35,44	30,41	27,12	36,07
g2373_B	nieuwbouw 911	143457,68	451057,10	4,50	35,40	30,55	27,12	36,07
g1686_C	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	7,50	35,41	30,49	27,12	36,07
3_C	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	7,50	35,35	31,30	26,85	36,06
g945_A	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	1,50	35,44	30,33	27,11	36,06
g886_B	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	4,50	35,43	30,57	27,06	36,06
g1931_A	nieuwbouw 735	143108,57	451179,20	1,50	35,42	30,67	27,02	36,06
g1491_C	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	7,50	35,44	30,36	27,12	36,06
160_A	bouwvlak 12	143405,05	451045,92	1,50	35,39	30,58	27,06	36,05
g497_C	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	7,50	35,35	31,28	26,84	36,05
g2589_C	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	7,50	35,43	30,41	27,09	36,05
g2339_C	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	7,50	35,44	30,25	27,13	36,05
g369_C	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	7,50	35,37	30,96	26,93	36,05
g1788_B	nieuwbouw 692	143054,88	451248,41	4,50	35,42	30,57	27,04	36,05
g957_A	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	1,50	35,42	30,36	27,09	36,04
g941_A	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	1,50	35,42	30,31	27,09	36,04
g1076_B	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	4,50	35,42	30,29	27,11	36,04
g2500_C	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	7,50	35,40	30,65	27,01	36,04
g1379_B	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	4,50	35,37	30,43	27,11	36,04
g278_B	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	4,50	35,41	30,25	27,10	36,03
g2405_C	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	7,50	35,35	30,46	27,09	36,03
g1187_C	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	7,50	35,38	30,39	27,10	36,03
g966_A	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	1,50	35,40	30,31	27,08	36,02
g788_C	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	7,50	35,35	30,79	26,96	36,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g28_C	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	7,50	35,40	30,26	27,09	36,02
g2093_A	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	1,50	35,38	30,61	26,98	36,02
g2549_C	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	7,50	35,38	30,44	27,04	36,02
g2014_A	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	1,50	35,40	30,30	27,06	36,01
g1250_C	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	7,50	35,31	31,16	26,82	36,01
177_A	bouwvlak 10	143118,38	451127,86	1,50	35,38	30,45	27,00	36,00
g1082_C	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	7,50	35,33	30,77	26,93	36,00
g2558_C	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	7,50	35,37	30,57	26,97	36,00
g2527_C	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	7,50	35,37	30,57	26,97	36,00
g743_A	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	1,50	35,30	31,12	26,81	35,99
g2182_C	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	7,50	35,37	30,25	27,05	35,99
g2179_A	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	1,50	35,37	30,37	27,01	35,99
g2352_B	nieuwbouw 903	143302,44	451090,83	4,50	35,32	30,44	27,03	35,99
g1296_A	nieuwbouw 566	143387,40	451087,98	1,50	35,30	30,47	27,04	35,99
g487_C	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	7,50	35,33	30,61	26,95	35,98
g963_B	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	4,50	35,34	30,40	27,00	35,98
g2140_A	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	1,50	35,36	30,23	27,04	35,98
g2087_C	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	7,50	35,38	30,06	27,09	35,98
g1098_C	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	7,50	35,35	30,20	27,04	35,97
g40_A	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	1,50	35,34	30,35	27,00	35,97
g2158_B	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	4,50	35,36	30,23	27,03	35,97
g1790_A	nieuwbouw 693	143020,94	451196,41	1,50	35,34	30,51	26,94	35,97
g1796_A	nieuwbouw 694	143020,94	451196,41	1,50	35,34	30,51	26,94	35,97
g512_C	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	7,50	35,32	30,47	26,95	35,96
g1022_C	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	7,50	35,30	30,62	26,92	35,96
g976_C	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	7,50	35,32	30,41	26,98	35,96
g1078_A	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	1,50	35,34	30,27	27,01	35,96
g749_A	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	1,50	35,29	30,79	26,87	35,96
g895_B	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	4,50	35,36	30,05	27,07	35,96
g887_C	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	7,50	35,33	30,45	26,96	35,96
g2066_B	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	4,50	35,36	30,10	27,05	35,96
g2559_C	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	7,50	35,32	30,56	26,92	35,96
g1365_C	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	7,50	35,28	30,38	27,04	35,96
g1099_C	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	7,50	35,28	30,86	26,84	35,95
g828_C	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	7,50	35,25	31,13	26,76	35,95
g888_B	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	4,50	35,33	30,28	27,00	35,95
g876_B	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	4,50	35,33	30,28	27,00	35,95
g2247_A	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	1,50	35,32	30,32	26,98	35,95
g1008_C	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	7,50	35,28	30,60	26,91	35,94
g2341_C	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	7,50	35,30	30,43	26,95	35,94
g2271_C	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	7,50	35,27	30,39	26,98	35,94
g1776_A	nieuwbouw 688	143058,98	451220,64	1,50	35,33	30,26	26,98	35,94
6_D	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	10,50	35,24	30,90	26,80	35,93
g923_A	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	1,50	35,29	30,62	26,87	35,93
g284_C	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	7,50	35,32	30,07	27,02	35,93
g2477_A	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	1,50	35,31	30,38	26,94	35,93
g1904_A	nieuwbouw 727	143027,69	451228,12	1,50	35,31	30,27	26,96	35,93
g554_C	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	7,50	35,30	30,19	26,98	35,92
g485_C	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	7,50	35,29	30,45	26,91	35,92
g1126_A	nieuwbouw 504	143221,80	451101,78	1,50	35,27	30,67	26,84	35,92
22_B	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	4,50	35,23	30,73	26,83	35,91
g456_B	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	4,50	35,29	30,06	26,98	35,90
g400_C	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	7,50	35,27	30,32	26,93	35,90
g69_C	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	7,50	35,29	30,03	26,99	35,90
g55_C	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	7,50	35,29	30,08	26,98	35,90
g2025_A	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	1,50	35,28	30,23	26,93	35,90
g1711_A	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	1,50	35,24	30,66	26,84	35,90
g486_C	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	7,50	35,25	30,39	26,89	35,89
g488_C	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	7,50	35,25	30,40	26,89	35,89
g857_B	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	4,50	35,29	29,98	27,00	35,89
g476_C	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	7,50	35,28	30,08	26,97	35,89
g1000_A	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	1,50	35,27	30,08	26,95	35,88
g631_C	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	7,50	35,21	30,71	26,78	35,88
g650_D	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	10,50	35,26	30,04	26,96	35,87
g47_C	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	7,50	35,25	30,11	26,94	35,87
g1192_C	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	7,50	35,21	30,22	26,95	35,87
g1903_A	nieuwbouw 727	143030,40	451236,09	1,50	35,26	30,08	26,93	35,87
g1580_C	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	7,50	35,22	30,41	26,86	35,87
g823_C	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	7,50	35,16	30,91	26,72	35,86
g862_C	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	7,50	35,16	31,04	26,65	35,86
g7_C	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	7,50	35,24	30,12	26,93	35,86
g2502_A	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	1,50	35,24	30,28	26,88	35,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2305_B	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	4,50	35,20	30,21	26,94	35,86
g1380_B	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	4,50	35,18	30,26	26,95	35,86
g1163_A	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	1,50	35,24	30,12	26,92	35,86
g1570_A	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	1,50	35,25	30,10	26,93	35,86
g1733_A	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	1,50	35,19	30,67	26,77	35,86
7_D	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	10,50	35,17	30,76	26,73	35,85
g563_C	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	7,50	35,22	30,21	26,90	35,85
g970_C	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	7,50	35,17	30,91	26,69	35,85
g1040_C	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	7,50	35,21	30,36	26,84	35,85
g1041_C	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	7,50	35,18	30,38	26,82	35,83
g788_B	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	4,50	35,15	30,66	26,75	35,83
g704_C	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	7,50	35,11	31,17	26,57	35,83
g2184_C	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	7,50	35,21	30,11	26,89	35,83
g1190_B	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	4,50	35,18	30,20	26,89	35,83
105_C	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	7,50	35,14	30,44	26,83	35,82
120_B	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	4,50	35,20	30,17	26,86	35,82
g64_B	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	4,50	35,20	30,01	26,90	35,82
g282_C	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	7,50	35,19	30,17	26,87	35,82
g2181_A	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	1,50	35,19	30,22	26,84	35,82
g1179_A	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	1,50	35,17	30,31	26,83	35,82
g1496_B	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	4,50	35,20	30,14	26,87	35,82
g1086_C	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	7,50	35,15	30,55	26,74	35,81
g9_A	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	1,50	35,19	30,14	26,85	35,81
g2086_B	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	4,50	35,19	30,05	26,88	35,81
g467_B	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	4,50	35,19	29,98	26,88	35,80
g2508_A	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	1,50	35,18	30,23	26,81	35,80
g1704_B	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	4,50	35,11	30,93	26,61	35,80
g3013_B	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	4,50	35,07	31,30	26,49	35,80
g1079_B	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	4,50	35,10	30,85	26,62	35,79
g1046_A	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	1,50	35,17	30,08	26,84	35,79
g653_C	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	7,50	35,13	30,57	26,71	35,79
4_C	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	7,50	35,15	30,20	26,81	35,78
g579_D	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	10,50	35,16	30,03	26,85	35,78
g2260_B	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	4,50	35,17	29,93	26,86	35,78
g2219_C	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	7,50	35,16	30,07	26,83	35,78
g121_C	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	7,50	35,07	30,89	26,59	35,77
g1905_B	nieuwbouw 727	143019,60	451230,42	4,50	35,14	30,20	26,78	35,77
g1493_B	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	4,50	35,16	29,94	26,85	35,77
g501_A	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	1,50	35,11	30,45	26,71	35,76
g1112_C	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	7,50	35,07	30,92	26,57	35,76
g2507_B	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	4,50	35,12	30,30	26,74	35,76
g1327_A	nieuwbouw 579	143444,30	451038,11	1,50	35,07	30,31	26,80	35,76
g3003_A	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	1,50	35,03	31,33	26,42	35,76
g1870_A	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	1,50	35,13	29,99	26,81	35,75
114_B	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	4,50	35,08	30,52	26,66	35,74
g406_C	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	7,50	35,10	30,26	26,74	35,74
g514_C	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	7,50	35,07	30,68	26,62	35,74
g827_C	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	7,50	35,05	30,78	26,59	35,74
g949_C	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	7,50	35,12	30,05	26,79	35,74
g275_A	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	1,50	35,12	30,09	26,78	35,74
g240_C	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	7,50	35,06	30,67	26,63	35,74
g2439_A	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	1,50	35,10	30,33	26,70	35,74
g2295_C	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	7,50	35,07	30,12	26,81	35,74
g774_C	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	7,50	35,04	30,84	26,56	35,73
g1197_C	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	7,50	35,11	29,97	26,80	35,73
g2170_B	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	4,50	35,11	29,97	26,79	35,73
g2255_C	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	7,50	35,11	29,96	26,80	35,73
g1937_B	nieuwbouw 736	142997,71	451244,08	4,50	35,09	30,32	26,70	35,73
g1729_C	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	7,50	35,04	30,68	26,61	35,73
g427_A	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	1,50	35,09	30,19	26,72	35,72
g869_B	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	4,50	35,07	30,37	26,69	35,72
g34_C	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	7,50	35,09	30,06	26,77	35,72
g27_B	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	4,50	35,10	29,97	26,79	35,72
g1816_A	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	1,50	35,04	30,68	26,58	35,72
g2397_A	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	1,50	35,05	30,08	26,80	35,72
g999_A	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	1,50	35,07	30,41	26,65	35,71
g865_B	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	4,50	35,09	29,99	26,77	35,71
g2440_B	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	4,50	35,10	29,98	26,77	35,71
g2550_B	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	4,50	35,07	30,41	26,64	35,71
g1847_A	nieuwbouw 713	143072,35	451286,73	1,50	35,09	30,18	26,71	35,71
g544_C	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	7,50	35,07	29,99	26,76	35,70
g1019_C	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	7,50	35,05	30,27	26,70	35,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g761_B	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	4,50	35,01	30,79	26,52	35,70
g2187_C	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	7,50	35,09	29,82	26,80	35,70
g2012_B	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	4,50	35,09	29,93	26,77	35,70
g1191_B	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	4,50	35,05	30,16	26,72	35,70
g1703_D	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	10,50	34,98	31,08	26,43	35,70
g484_C	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	7,50	34,99	30,81	26,52	35,69
g796_A	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	1,50	35,01	30,60	26,57	35,69
g872_A	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	1,50	35,06	30,09	26,72	35,69
g528_A	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	1,50	35,07	30,01	26,73	35,69
g1363_C	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	7,50	35,02	30,09	26,75	35,69
g989_A	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	1,50	35,06	29,86	26,76	35,68
g978_B	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	4,50	35,03	30,38	26,62	35,68
g2259_B	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	4,50	35,07	29,87	26,76	35,68
g2174_B	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	4,50	35,05	30,00	26,72	35,67
g1944_B	nieuwbouw 739	143131,55	451136,82	4,50	35,04	30,27	26,63	35,67
g1688_C	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	7,50	35,01	30,15	26,71	35,67
g508_A	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	1,50	35,02	30,21	26,64	35,66
g1739_C	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	7,50	34,95	30,92	26,44	35,66
206_C	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	7,50	34,93	31,17	26,35	35,66
89_C	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	7,50	34,99	30,39	26,59	35,65
g1705_C	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	7,50	34,98	30,49	26,57	35,65
g403_A	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	1,50	35,03	29,87	26,71	35,64
g991_C	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	7,50	34,98	30,29	26,61	35,64
g963_A	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	1,50	35,00	30,00	26,66	35,63
g448_C	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	7,50	34,98	30,23	26,61	35,63
g564_B	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	4,50	35,00	29,81	26,70	35,62
g552_C	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	7,50	34,99	29,96	26,67	35,62
g2512_A	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	1,50	34,98	30,25	26,57	35,62
g1195_C	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	7,50	34,97	30,16	26,63	35,62
g635_D	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	10,50	35,01	29,73	26,70	35,61
g1009_C	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	7,50	34,95	30,28	26,57	35,61
g917_C	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	7,50	34,94	30,48	26,51	35,61
g2113_A	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	1,50	35,00	29,82	26,68	35,61
g272_A	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	1,50	34,99	29,88	26,67	35,61
g1210_C	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	7,50	34,94	30,45	26,52	35,61
g401_C	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	7,50	34,95	30,04	26,60	35,59
g525_B	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	4,50	34,94	30,10	26,59	35,59
g349_C	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	7,50	34,88	30,86	26,37	35,59
g337_C	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	7,50	34,90	30,71	26,41	35,59
g2515_B	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	4,50	34,94	30,27	26,53	35,59
g1339_B	nieuwbouw 583	143408,62	451057,62	4,50	34,91	30,02	26,66	35,59
g612_B	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	4,50	34,95	29,97	26,61	35,58
g996_B	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	4,50	34,94	30,08	26,58	35,58
g982_C	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	7,50	34,95	29,92	26,64	35,58
g831_C	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	7,50	34,89	30,73	26,39	35,58
g2202_C	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	7,50	34,97	29,78	26,66	35,58
g2015_C	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	7,50	34,96	29,83	26,65	35,58
g2276_C	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	7,50	34,92	30,01	26,63	35,58
g956_C	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	7,50	34,92	30,17	26,55	35,57
g751_C	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	7,50	34,87	30,61	26,42	35,57
g2161_C	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	7,50	34,95	29,81	26,63	35,57
g1364_C	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	7,50	34,90	29,97	26,65	35,57
g1500_A	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	1,50	34,93	29,97	26,58	35,56
144_B	bouwvlak 9	142987,03	451182,84	4,50	34,93	29,96	26,57	35,55
g1036_C	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	7,50	34,86	30,63	26,39	35,55
g893_A	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	1,50	34,94	29,75	26,62	35,55
g2266_A	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	1,50	34,93	29,82	26,60	35,55
g2253_A	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	1,50	34,93	29,82	26,60	35,55
180_B	bouwvlak 10	143044,00	451134,43	4,50	34,92	29,84	26,59	35,54
g886_A	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	1,50	34,90	30,08	26,52	35,54
g2156_C	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	7,50	34,93	29,69	26,62	35,54
g1196_A	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	1,50	34,90	30,02	26,55	35,54
g1095_B	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	4,50	34,91	29,73	26,62	35,53
g2008_B	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	4,50	34,92	29,73	26,61	35,53
g2092_B	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	4,50	34,92	29,79	26,59	35,53
g888_A	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	1,50	34,90	29,83	26,57	35,52
g876_A	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	1,50	34,90	29,83	26,57	35,52
g283_C	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	7,50	34,91	29,68	26,61	35,52
g297_B	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	4,50	34,86	30,20	26,47	35,52
178_B	bouwvlak 10	143079,09	451117,54	4,50	34,88	29,90	26,53	35,51
g438_A	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	1,50	34,89	29,77	26,57	35,51
g744_B	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	4,50	34,80	30,89	26,24	35,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g891_B	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	4,50	34,91	29,60	26,62	35,51
g58_A	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	1,50	34,89	29,79	26,56	35,51
g2501_B	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	4,50	34,86	30,24	26,45	35,51
g2522_A	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	1,50	34,86	30,32	26,42	35,51
g2157_A	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	1,50	34,88	29,83	26,55	35,50
g2217_A	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	1,50	34,88	29,91	26,52	35,50
g2333_C	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	7,50	34,83	29,91	26,56	35,50
g1678_A	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	1,50	34,85	29,94	26,53	35,50
g509_C	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	7,50	34,87	29,80	26,55	35,49
g1793_A	nieuwbouw 693	143017,57	451203,56	1,50	34,87	29,91	26,50	35,49
1_A	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	1,50	34,84	29,95	26,49	35,48
g946_B	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	4,50	34,86	29,77	26,54	35,48
g972_C	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	7,50	34,84	30,02	26,48	35,48
g2447_A	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	1,50	34,82	30,31	26,37	35,48
g1922_A	nieuwbouw 731	143049,30	451147,16	1,50	34,85	30,01	26,46	35,48
g1877_A	nieuwbouw 720	143049,30	451147,16	1,50	34,85	30,02	26,46	35,48
g1527_C	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	7,50	34,80	30,26	26,41	35,48
g946_A	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	1,50	34,85	29,77	26,52	35,47
g933_C	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	7,50	34,81	30,32	26,37	35,47
g878_C	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	7,50	34,83	29,99	26,46	35,47
g62_C	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	7,50	34,84	29,78	26,53	35,47
g4_C	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	7,50	34,86	29,67	26,55	35,47
g1490_B	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	4,50	34,85	29,66	26,55	35,47
g1526_B	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	4,50	34,80	30,25	26,40	35,47
g971_B	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	4,50	34,82	29,88	26,48	35,46
g2073_C	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	7,50	34,84	29,91	26,47	35,46
g1172_A	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	1,50	34,80	29,84	26,53	35,46
g1773_B	nieuwbouw 686	142989,24	451213,97	4,50	34,85	29,74	26,51	35,46
g1860_A	nieuwbouw 717	143086,92	451176,18	1,50	34,84	29,82	26,49	35,46
g636_C	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	7,50	34,84	29,63	26,54	35,45
g962_C	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	7,50	34,75	30,58	26,26	35,45
g930_C	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	7,50	34,78	30,37	26,33	35,45
g1781_A	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	1,50	34,84	29,63	26,53	35,45
g2503_C	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	7,50	34,83	29,70	26,52	35,45
g449_A	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	1,50	34,84	29,68	26,52	35,45
g233_B	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	4,50	34,77	30,45	26,30	35,45
g363_C	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	7,50	34,79	30,08	26,42	35,45
g2442_B	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	4,50	34,83	29,81	26,49	35,45
g489_C	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	7,50	34,79	30,04	26,41	35,44
g1990_C	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	7,50	34,84	29,56	26,54	35,44
g513_C	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	7,50	34,79	29,96	26,42	35,43
g752_C	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	7,50	34,72	30,42	26,29	35,42
g1653_A	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	1,50	34,81	29,72	26,47	35,42
g2385_B	nieuwbouw 917	143460,36	451051,72	4,50	34,74	29,90	26,46	35,42
g408_C	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	7,50	34,77	29,89	26,41	35,41
g505_A	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	1,50	34,76	30,06	26,36	35,41
g32_B	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	4,50	34,80	29,54	26,50	35,41
g57_B	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	4,50	34,79	29,60	26,49	35,41
g313_C	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	7,50	34,76	30,02	26,39	35,41
g2227_B	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	4,50	34,78	29,90	26,40	35,41
127_A	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	1,50	34,76	29,94	26,38	35,40
g517_C	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	7,50	34,76	29,93	26,39	35,40
g1097_C	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	7,50	34,76	29,90	26,41	35,40
g894_A	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	1,50	34,78	29,71	26,46	35,40
g1149_B	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	4,50	34,79	29,63	26,47	35,40
g1573_B	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	4,50	34,76	30,04	26,36	35,40
g1690_C	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	7,50	34,75	29,99	26,38	35,40
g629_C	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	7,50	34,77	29,70	26,43	35,39
g456_A	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	1,50	34,78	29,57	26,48	35,39
g463_C	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	7,50	34,76	29,87	26,40	35,39
g2588_A	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	1,50	34,77	29,64	26,45	35,39
g8_B	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	4,50	34,77	29,70	26,44	35,39
g236_B	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	4,50	34,74	30,04	26,36	35,39
g143_C	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	7,50	34,71	30,43	26,23	35,39
g2199_A	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	1,50	34,78	29,67	26,44	35,39
g2516_A	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	1,50	34,77	29,80	26,41	35,39
g2292_C	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	7,50	34,72	29,74	26,47	35,39
g1274_C	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	7,50	34,71	30,27	26,29	35,39
g633_C	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	7,50	34,77	29,53	26,46	35,38
g499_C	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	7,50	34,75	29,74	26,43	35,38
g117_C	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	7,50	34,69	30,44	26,21	35,38
g1744_C	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	7,50	34,69	30,34	26,25	35,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1645_A	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	1,50	34,67	30,65	26,15	35,38
g558_C	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	7,50	34,69	30,24	26,28	35,37
g1214_C	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	7,50	34,71	30,15	26,30	35,37
g899_C	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	7,50	34,69	30,29	26,24	35,36
g139_B	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	4,50	34,74	29,57	26,43	35,36
g2559_B	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	4,50	34,71	30,09	26,28	35,36
g981_C	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	7,50	34,71	29,79	26,37	35,35
g806_B	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	4,50	34,64	30,53	26,15	35,35
g936_C	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	7,50	34,69	30,24	26,24	35,35
g925_C	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	7,50	34,68	30,24	26,24	35,35
176_A	bouwvlak 11	143175,60	451091,97	1,50	34,72	29,75	26,36	35,34
g549_C	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	7,50	34,70	29,75	26,37	35,34
g520_C	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	7,50	34,71	29,66	26,39	35,34
g1006_C	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	7,50	34,71	29,68	26,38	35,34
g1589_B	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	4,50	34,72	29,68	26,37	35,34
g500_B	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	4,50	34,69	29,89	26,31	35,33
g998_C	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	7,50	34,70	29,69	26,36	35,33
g1836_A	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	1,50	34,69	29,87	26,32	35,33
g1366_B	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	4,50	34,66	29,73	26,40	35,33
g1872_A	nieuwbouw 720	143055,24	451146,51	1,50	34,71	29,68	26,36	35,33
92_B	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	4,50	34,68	29,93	26,28	35,32
g494_C	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	7,50	34,62	30,55	26,11	35,32
g2055_C	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	7,50	34,68	29,90	26,30	35,32
g1175_C	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	7,50	34,68	29,89	26,31	35,32
g1923_A	nieuwbouw 731	143055,24	451146,51	1,50	34,71	29,67	26,35	35,32
g1707_C	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	7,50	34,64	30,11	26,25	35,32
g506_C	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	7,50	34,68	29,70	26,35	35,31
g907_C	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	7,50	34,66	29,95	26,28	35,31
g1927_B	nieuwbouw 733	143121,82	451145,78	4,50	34,68	29,79	26,30	35,31
g1750_C	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	7,50	34,62	30,32	26,16	35,31
g898_C	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	7,50	34,66	29,67	26,35	35,30
g136_C	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	7,50	34,62	30,26	26,17	35,30
g2158_A	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	1,50	34,69	29,60	26,35	35,30
g2216_C	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	7,50	34,68	29,63	26,35	35,30
g1527_B	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	4,50	34,62	30,12	26,22	35,30
g974_C	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	7,50	34,63	29,97	26,25	35,29
g1076_A	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	1,50	34,67	29,49	26,37	35,29
g1090_B	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	4,50	34,66	29,63	26,33	35,29
g241_B	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	4,50	34,67	29,58	26,34	35,29
g947_B	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	4,50	34,67	29,38	26,38	35,28
g1089_C	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	7,50	34,64	29,74	26,30	35,28
g1033_B	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	4,50	34,60	30,33	26,12	35,28
g2048_C	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	7,50	34,66	29,72	26,29	35,28
g1704_A	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	1,50	34,59	30,44	26,09	35,28
g644_C	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	7,50	34,64	29,65	26,31	35,27
g1032_C	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	7,50	34,58	30,33	26,11	35,27
g1800_B	nieuwbouw 695	143001,02	451236,90	4,50	34,66	29,49	26,33	35,27
g1934_B	nieuwbouw 736	143001,02	451236,90	4,50	34,66	29,49	26,33	35,27
g655_C	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	7,50	34,65	29,46	26,34	35,26
g920_C	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	7,50	34,59	30,19	26,14	35,26
g130_C	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	7,50	34,58	30,32	26,10	35,26
g2449_C	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	7,50	34,62	29,71	26,27	35,26
g2548_B	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	4,50	34,62	29,81	26,24	35,26
g578_E	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	13,50	34,61	29,67	26,27	35,25
g2110_B	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	4,50	34,61	29,85	26,22	35,25
g1788_A	nieuwbouw 692	143054,88	451248,41	1,50	34,62	29,76	26,23	35,25
g1691_C	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	7,50	34,58	30,07	26,16	35,25
g1621_B	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	4,50	34,62	29,57	26,28	35,24
g1689_B	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	4,50	34,58	29,58	26,31	35,24
g627_C	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	7,50	34,62	29,38	26,32	35,23
g1256_C	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	7,50	34,53	30,34	26,06	35,23
g2334_C	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	7,50	34,56	29,67	26,28	35,23
g638_C	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	7,50	34,61	29,42	26,30	35,22
g797_A	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	1,50	34,53	30,16	26,10	35,22
g869_A	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	1,50	34,57	29,95	26,16	35,22
g1174_B	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	4,50	34,61	29,43	26,29	35,22
g2500_B	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	4,50	34,57	29,84	26,18	35,22
g1919_A	nieuwbouw 730	143011,76	451219,75	1,50	34,61	29,56	26,25	35,22
g1571_C	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	7,50	34,58	29,64	26,24	35,22
g643_C	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	7,50	34,60	29,39	26,30	35,21
g50_B	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	4,50	34,61	29,33	26,30	35,21
g1114_C	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	7,50	34,55	29,83	26,18	35,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1822_B	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	4,50	34,53	30,25	26,05	35,21
g511_C	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	7,50	34,55	29,77	26,19	35,20
g858_B	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	4,50	34,53	30,05	26,11	35,20
g2431_C	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	7,50	34,58	29,55	26,24	35,20
g2558_B	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	4,50	34,57	29,82	26,16	35,20
g2527_B	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	4,50	34,57	29,82	26,16	35,20
g502_C	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	7,50	34,57	29,52	26,24	35,19
g896_C	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	7,50	34,50	30,15	26,06	35,19
g234_B	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	4,50	34,56	29,53	26,23	35,19
g2017_B	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	4,50	34,57	29,40	26,26	35,19
g2278_B	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	4,50	34,53	29,55	26,27	35,19
g1833_B	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	4,50	34,54	29,81	26,15	35,19
g1893_B	nieuwbouw 724	143064,36	451221,70	4,50	34,58	29,45	26,25	35,19
g1703_C	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	7,50	34,48	30,53	25,94	35,19
g2172_B	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	4,50	34,58	29,28	26,28	35,18
g1299_C	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	7,50	34,58	29,27	26,28	35,18
g1715_C	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	7,50	34,47	30,50	25,92	35,18
g1703_E	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	13,50	34,44	30,70	25,86	35,18
g410_B	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	4,50	34,54	29,55	26,20	35,17
g942_B	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	4,50	34,55	29,41	26,24	35,17
g970_B	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	4,50	34,48	30,29	25,99	35,17
g361_C	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	7,50	34,49	30,21	26,02	35,17
g2205_C	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	7,50	34,55	29,40	26,25	35,17
g1362_A	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	1,50	34,50	29,55	26,25	35,17
g1252_C	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	7,50	34,48	30,21	26,01	35,17
g1247_C	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	7,50	34,50	30,03	26,08	35,17
g1912_B	nieuwbouw 729	142997,00	451186,45	4,50	34,54	29,68	26,16	35,17
g1715_D	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	10,50	34,46	30,60	25,88	35,17
23_C	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	7,50	34,44	30,19	26,04	35,16
142_B	bouwvlak 9	142973,78	451205,57	4,50	34,54	29,45	26,21	35,16
g2537_A	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	1,50	34,51	29,94	26,06	35,16
g2398_A	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	1,50	34,49	29,56	26,24	35,16
g1323_A	nieuwbouw 577	143396,86	451061,93	1,50	34,51	29,71	26,15	35,16
206_B	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	4,50	34,42	30,69	25,83	35,16
76_A	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	1,50	34,51	29,57	26,16	35,14
g1015_B	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	4,50	34,50	29,67	26,14	35,14
g1067_B	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	4,50	34,52	29,48	26,19	35,14
g1391_A	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	1,50	34,49	29,89	26,05	35,14
g960_C	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	7,50	34,50	29,43	26,19	35,13
g1039_C	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	7,50	34,44	30,24	25,96	35,13
g48_B	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	4,50	34,52	29,29	26,22	35,13
g1361_A	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	1,50	34,46	29,50	26,22	35,13
g1706_B	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	4,50	34,48	29,70	26,12	35,13
g516_C	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	7,50	34,48	29,64	26,12	35,12
g286_B	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	4,50	34,50	29,36	26,18	35,12
g362_B	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	4,50	34,47	29,69	26,11	35,12
g1073_B	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	4,50	34,48	29,50	26,14	35,11
g928_C	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	7,50	34,43	30,00	26,00	35,11
g881_B	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	4,50	34,50	29,31	26,19	35,11
g342_B	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	4,50	34,50	29,25	26,20	35,11
g1084_A	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	1,50	34,50	29,30	26,19	35,11
g950_B	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	4,50	34,48	29,67	26,09	35,11
g924_C	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	7,50	34,49	29,38	26,18	35,11
g2173_B	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	4,50	34,50	29,34	26,18	35,11
g2053_C	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	7,50	34,48	29,53	26,12	35,11
g482_B	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	4,50	34,45	29,73	26,06	35,10
g512_B	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	4,50	34,47	29,60	26,09	35,10
g374_C	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	7,50	34,42	30,07	25,96	35,10
g2084_A	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	1,50	34,48	29,45	26,13	35,10
g1826_C	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	7,50	34,44	29,84	26,03	35,10
g1749_C	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	7,50	34,42	29,96	26,00	35,10
g1017_B	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	4,50	34,46	29,45	26,14	35,09
g2339_B	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	4,50	34,48	29,27	26,17	35,09
g2560_C	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	7,50	34,45	29,69	26,05	35,09
g2404_C	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	7,50	34,42	29,52	26,15	35,09
g1668_C	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	7,50	34,39	29,73	26,10	35,09
g715_B	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	4,50	34,45	29,46	26,11	35,08
g885_C	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	7,50	34,44	29,59	26,08	35,08
g887_B	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	4,50	34,45	29,59	26,08	35,08
g2119_C	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	7,50	34,42	29,73	26,04	35,08
g828_B	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	4,50	34,36	30,35	25,83	35,07
g44_B	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	4,50	34,46	29,28	26,14	35,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g315_B	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	4,50	34,46	29,21	26,16	35,07
g284_B	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	4,50	34,46	29,21	26,17	35,07
g2013_B	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	4,50	34,46	29,22	26,16	35,07
g987_C	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	7,50	34,45	29,24	26,14	35,06
g943_C	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	7,50	34,42	29,48	26,08	35,06
g1082_B	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	4,50	34,40	29,80	25,99	35,06
g890_C	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	7,50	34,39	29,77	26,01	35,06
g744_A	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	1,50	34,34	30,48	25,76	35,05
g2252_C	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	7,50	34,44	29,26	26,13	35,05
g2206_C	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	7,50	34,42	29,34	26,11	35,05
g485_B	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	4,50	34,41	29,58	26,02	35,04
g264_B	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	4,50	34,43	29,20	26,13	35,04
g357_C	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	7,50	34,36	30,02	25,90	35,04
5_C	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	7,50	34,35	29,97	25,91	35,03
g584_E	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	13,50	34,40	29,40	26,06	35,03
g488_B	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	4,50	34,40	29,53	26,03	35,03
g1040_B	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	4,50	34,39	29,54	26,02	35,03
g53_C	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	7,50	34,41	29,21	26,11	35,03
g785_B	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	4,50	34,40	29,57	26,02	35,03
g2394_C	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	7,50	34,36	29,49	26,08	35,03
g142_C	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	7,50	34,34	29,99	25,88	35,02
g1383_C	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	7,50	34,36	29,41	26,08	35,02
g1177_A	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	1,50	34,36	29,41	26,08	35,02
g561_C	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	7,50	34,34	29,86	25,91	35,01
g995_B	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	4,50	34,40	29,18	26,10	35,01
g2160_B	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	4,50	34,40	29,15	26,11	35,01
g1748_B	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	4,50	34,39	29,17	26,08	35,00
g132_C	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	7,50	34,33	29,91	25,88	35,00
g2405_B	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	4,50	34,32	29,46	26,05	35,00
g1127_A	nieuwbouw 504	143214,51	451102,67	1,50	34,37	29,48	25,99	35,00
g2474_B	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	4,50	34,38	29,17	26,08	34,99
g354_C	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	7,50	34,31	29,98	25,85	34,99
g152_C	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	7,50	34,29	30,18	25,78	34,99
g952_C	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	7,50	34,30	29,84	25,88	34,98
g1387_C	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	7,50	34,32	29,67	25,93	34,98
g2022_B	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	4,50	34,36	29,16	26,06	34,98
g778_C	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	7,50	34,28	30,00	25,83	34,97
g278_A	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	1,50	34,35	29,27	26,02	34,97
g2174_A	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	1,50	34,35	29,36	26,00	34,97
g1824_B	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	4,50	34,33	29,52	25,96	34,97
g1911_A	nieuwbouw 729	142997,30	451193,45	1,50	34,36	29,30	26,00	34,97
g45_B	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	4,50	34,35	29,14	26,04	34,96
g60_B	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	4,50	34,36	29,08	26,06	34,96
g2281_A	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	1,50	34,30	29,37	26,02	34,96
g968_B	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	4,50	34,33	29,12	26,04	34,95
g2086_A	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	1,50	34,33	29,25	26,00	34,95
g241_A	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	1,50	34,33	29,25	26,00	34,95
g1722_C	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	7,50	34,30	29,54	25,94	34,95
g1715_E	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	13,50	34,21	30,48	25,62	34,95
g906_B	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	4,50	34,30	29,45	25,95	34,94
g35_B	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	4,50	34,33	29,13	26,02	34,94
g2507_A	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	1,50	34,31	29,50	25,92	34,94
g940_B	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	4,50	34,31	29,02	26,02	34,92
g961_B	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	4,50	34,30	29,20	25,99	34,92
g28_B	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	4,50	34,31	29,10	26,00	34,92
g1365_B	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	4,50	34,24	29,29	26,00	34,92
g1745_C	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	7,50	34,24	29,87	25,79	34,92
g413_B	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	4,50	34,29	29,25	25,95	34,91
g971_A	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	1,50	34,29	29,27	25,95	34,91
g2066_A	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	1,50	34,30	29,07	25,99	34,91
g471_B	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	4,50	34,28	29,16	25,96	34,90
g1003_B	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	4,50	34,27	29,25	25,95	34,90
g879_B	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	4,50	34,28	29,14	25,97	34,90
g2121_C	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	7,50	34,23	29,73	25,81	34,90
g2505_A	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	1,50	34,27	29,40	25,89	34,90
22_A	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	1,50	34,21	29,84	25,77	34,89
g657_C	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	7,50	34,28	29,12	25,96	34,89
g2441_C	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	7,50	34,24	29,61	25,83	34,89
g1265_C	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	7,50	34,19	30,02	25,71	34,89
g788_A	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	1,50	34,20	29,83	25,76	34,88
g39_B	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	4,50	34,28	28,90	25,99	34,88
g67_C	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	7,50	34,28	28,94	25,99	34,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g343_C	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	7,50	34,21	29,87	25,74	34,88
g961_A	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	1,50	34,25	29,16	25,93	34,87
g281_A	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	1,50	34,22	29,56	25,81	34,87
g378_C	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	7,50	34,20	29,86	25,73	34,87
g332_B	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	4,50	34,19	29,68	25,78	34,86
g1268_C	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	7,50	34,17	29,88	25,72	34,86
g1715_B	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	4,50	34,15	30,22	25,59	34,86
g648_C	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	7,50	34,23	29,08	25,92	34,85
g962_B	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	4,50	34,15	30,03	25,64	34,85
g2213_B	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	4,50	34,25	28,95	25,95	34,85
g897_A	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	1,50	34,20	29,52	25,79	34,85
13_C	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	7,50	34,17	29,62	25,76	34,84
g763_C	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	7,50	34,17	29,60	25,77	34,84
g730_C	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	7,50	34,12	30,17	25,60	34,84
g1575_B	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	4,50	34,21	29,21	25,87	34,84
g493_C	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	7,50	34,21	29,17	25,88	34,83
g43_B	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	4,50	34,23	28,94	25,93	34,83
g1055_B	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	4,50	34,22	28,99	25,91	34,83
g951_C	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	7,50	34,21	29,13	25,88	34,83
g2052_C	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	7,50	34,19	29,45	25,80	34,83
g2553_C	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	7,50	34,19	29,27	25,86	34,83
94_C	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	7,50	34,14	29,61	25,76	34,82
g459_A	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	1,50	34,19	29,31	25,82	34,82
g994_B	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	4,50	34,20	29,13	25,87	34,82
g37_A	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	1,50	34,22	28,92	25,92	34,82
g980_C	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	7,50	34,19	29,16	25,87	34,82
g2377_B	nieuwbouw 913	143471,28	451029,55	4,50	34,14	29,41	25,83	34,82
g498_C	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	7,50	34,17	29,23	25,85	34,81
g1079_A	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	1,50	34,12	29,95	25,62	34,81
g772_C	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	7,50	34,14	29,70	25,70	34,81
g366_C	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	7,50	34,11	29,81	25,68	34,81
g2500_A	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	1,50	34,17	29,43	25,78	34,81
g2440_A	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	1,50	34,20	29,12	25,85	34,81
g1621_A	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	1,50	34,19	29,16	25,84	34,81
g1386_C	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	7,50	34,10	29,96	25,60	34,80
g606_C	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	7,50	34,14	29,52	25,74	34,80
g1929_A	nieuwbouw 734	143119,57	451150,18	1,50	34,17	29,27	25,80	34,80
8_C	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	7,50	34,13	29,47	25,76	34,79
g2257_B	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	4,50	34,18	28,94	25,87	34,79
g1703_B	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	4,50	34,08	30,16	25,52	34,79
g507_C	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	7,50	34,16	29,05	25,84	34,78
g2195_C	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	7,50	34,15	29,17	25,82	34,78
g2499_B	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	4,50	34,16	29,17	25,81	34,78
g1589_A	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	1,50	34,16	29,15	25,80	34,78
g490_C	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	7,50	34,09	29,73	25,65	34,77
g959_C	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	7,50	34,13	29,18	25,80	34,77
g817_A	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	1,50	34,13	29,40	25,72	34,77
g865_A	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	1,50	34,15	29,08	25,82	34,77
g2152_C	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	7,50	34,11	29,51	25,71	34,77
g2236_C	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	7,50	34,15	29,03	25,83	34,77
g2560_B	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	4,50	34,12	29,54	25,69	34,77
132_B	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	4,50	34,10	29,53	25,69	34,76
g496_B	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	4,50	34,12	29,31	25,74	34,76
g115_C	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	7,50	34,08	29,66	25,65	34,76
g2215_B	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	4,50	34,16	28,83	25,86	34,76
g1496_A	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	1,50	34,13	29,15	25,79	34,76
g1649_B	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	4,50	34,07	29,87	25,58	34,76
g2501_A	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	1,50	34,10	29,37	25,71	34,75
g1526_A	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	1,50	34,08	29,59	25,66	34,75
g1063_C	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	7,50	34,09	29,41	25,70	34,74
g240_B	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	4,50	34,06	29,65	25,62	34,74
g148_C	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	7,50	34,04	29,96	25,53	34,74
g2224_C	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	7,50	34,12	29,03	25,80	34,74
g535_B	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	4,50	34,11	29,09	25,77	34,73
g2040_C	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	7,50	34,11	29,14	25,75	34,73
g2271_B	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	4,50	34,07	29,08	25,81	34,73
g2305_A	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	1,50	34,07	29,10	25,80	34,73
g71_C	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	7,50	34,01	29,95	25,50	34,72
g2248_C	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	7,50	34,12	28,80	25,83	34,72
g1937_A	nieuwbouw 736	142997,71	451244,08	1,50	34,08	29,41	25,66	34,72
g1580_B	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	4,50	34,08	29,25	25,71	34,72
g658_D	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	10,50	34,09	28,94	25,78	34,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1090_A	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	1,50	34,09	28,98	25,77	34,71
g879_A	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	1,50	34,09	28,98	25,77	34,71
g184_C	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	7,50	34,10	28,85	25,80	34,71
g422_C	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	7,50	34,08	29,02	25,77	34,71
g2191_C	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	7,50	34,08	29,08	25,76	34,71
g2288_B	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	4,50	34,06	29,02	25,78	34,71
g2295_B	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	4,50	34,04	29,09	25,78	34,71
g719_B	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	4,50	34,07	29,10	25,73	34,70
g554_B	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	4,50	34,09	28,86	25,79	34,70
g415_A	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	1,50	34,08	28,96	25,75	34,69
g1014_C	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	7,50	34,05	29,15	25,70	34,69
g1068_B	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	4,50	34,06	29,00	25,74	34,69
g8_A	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	1,50	34,07	29,06	25,72	34,69
g2147_C	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	7,50	34,04	29,36	25,65	34,69
g870_B	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	4,50	34,01	29,56	25,58	34,68
g476_B	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	4,50	34,07	28,83	25,77	34,68
g1232_B	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	4,50	34,06	28,88	25,76	34,68
g150_C	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	7,50	33,99	29,83	25,49	34,68
g1382_C	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	7,50	34,01	29,05	25,76	34,68
g1910_B	nieuwbouw 729	142991,45	451197,32	4,50	34,05	29,22	25,67	34,68
g1761_C	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	7,50	34,01	29,49	25,59	34,68
g564_A	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	1,50	34,06	28,88	25,75	34,67
g59_C	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	7,50	34,03	29,26	25,65	34,67
g448_B	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	4,50	34,02	29,28	25,64	34,67
g703_C	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	7,50	33,99	29,65	25,54	34,67
g234_A	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	1,50	34,04	28,98	25,72	34,67
g1337_A	nieuwbouw 583	143399,54	451056,56	1,50	34,03	29,23	25,66	34,67
14_C	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	7,50	34,00	29,29	25,63	34,66
g624_C	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	7,50	34,04	28,90	25,73	34,66
g1668_B	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	4,50	33,96	29,28	25,67	34,66
g610_B	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	4,50	34,02	29,03	25,69	34,65
g823_B	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	4,50	33,96	29,69	25,49	34,65
g881_A	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	1,50	34,04	28,87	25,72	34,65
g1083_B	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	4,50	34,01	29,07	25,67	34,65
g363_B	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	4,50	34,00	29,26	25,62	34,65
g2268_B	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	4,50	34,05	28,74	25,76	34,65
g2306_A	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	1,50	33,99	28,98	25,74	34,65
g1271_C	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	7,50	34,01	29,20	25,64	34,65
g560_C	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	7,50	34,00	29,14	25,64	34,64
g515_B	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	4,50	33,98	29,35	25,58	34,64
g1095_A	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	1,50	34,03	28,75	25,74	34,64
g1729_B	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	4,50	33,96	29,50	25,55	34,64
g1041_B	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	4,50	34,00	28,91	25,69	34,63
g754_C	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	7,50	33,94	29,49	25,54	34,63
g286_A	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	1,50	34,01	28,92	25,68	34,63
g1905_A	nieuwbouw 727	143019,60	451230,42	1,50	34,00	29,11	25,62	34,63
g1704_D	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	10,50	33,91	30,06	25,33	34,63
g646_C	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	7,50	34,00	28,84	25,69	34,62
g118_C	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	7,50	33,94	29,56	25,49	34,62
g113_C	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	7,50	33,91	29,87	25,40	34,62
g88_C	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	7,50	33,95	29,50	25,52	34,62
g2400_A	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	1,50	33,95	28,97	25,70	34,62
120_A	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	1,50	33,99	29,00	25,64	34,61
g761_A	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	1,50	33,92	29,76	25,42	34,61
g7_B	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	4,50	34,00	28,83	25,68	34,61
g377_C	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	7,50	33,94	29,47	25,51	34,61
g2561_C	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	7,50	33,97	29,25	25,57	34,61
g2293_C	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	7,50	33,95	28,96	25,68	34,61
g1833_A	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	1,50	33,97	29,20	25,58	34,61
g973_B	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	4,50	33,98	28,88	25,66	34,60
g806_A	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	1,50	33,90	29,85	25,38	34,60
g111_B	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	4,50	33,99	28,79	25,68	34,60
g276_C	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	7,50	33,99	28,74	25,69	34,60
g2220_C	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	7,50	33,97	28,94	25,64	34,60
g2520_A	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	1,50	33,95	29,35	25,52	34,60
g1425_C	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	7,50	33,97	28,97	25,63	34,60
g1264_C	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	7,50	33,91	29,68	25,44	34,60
g858_A	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	1,50	33,92	29,43	25,49	34,59
g52_B	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	4,50	33,98	28,71	25,69	34,59
g2419_C	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	7,50	33,92	29,13	25,61	34,59
g2422_C	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	7,50	33,92	29,13	25,61	34,59
g1191_A	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	1,50	33,94	29,10	25,59	34,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g513_B	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	4,50	33,94	29,10	25,58	34,58
g857_A	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	1,50	33,97	28,67	25,68	34,58
g895_A	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	1,50	33,97	28,68	25,68	34,58
g288_C	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	7,50	33,97	28,75	25,67	34,58
g2200_C	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	7,50	33,95	28,90	25,63	34,58
g2549_B	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	4,50	33,94	29,00	25,60	34,58
g1936_B	nieuwbouw 736	142995,03	451241,62	4,50	33,95	29,14	25,56	34,58
g1011_C	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	7,50	33,95	28,79	25,64	34,57
g46_B	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	4,50	33,97	28,68	25,67	34,57
g1190_A	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	1,50	33,92	28,97	25,62	34,57
g1881_A	nieuwbouw 721	143147,31	451143,49	1,50	33,95	28,98	25,59	34,57
g54_B	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	4,50	33,94	28,78	25,63	34,56
g1149_A	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	1,50	33,95	28,83	25,62	34,56
g784_C	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	7,50	33,95	28,80	25,63	34,56
g2012_A	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	1,50	33,94	28,83	25,61	34,56
g64_A	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	1,50	33,94	28,73	25,63	34,55
g1455_C	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	7,50	33,86	29,63	25,38	34,55
g282_B	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	4,50	33,93	28,84	25,61	34,55
g110_C	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	7,50	33,88	29,41	25,45	34,55
g2219_B	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	4,50	33,93	28,79	25,61	34,55
14_D	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	10,50	33,87	29,39	25,45	34,54
103_C	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	7,50	33,86	29,24	25,51	34,54
g63_B	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	4,50	33,94	28,66	25,64	34,54
g537_B	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	4,50	33,90	28,90	25,57	34,53
g486_B	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	4,50	33,91	28,80	25,59	34,53
g517_B	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	4,50	33,89	29,04	25,52	34,53
g1017_A	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	1,50	33,91	28,82	25,59	34,53
g2204_C	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	7,50	33,91	28,78	25,60	34,53
g1347_A	nieuwbouw 587	143365,23	451090,51	1,50	33,85	29,01	25,59	34,53
g1462_A	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	1,50	33,83	29,15	25,54	34,53
g1452_A	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	1,50	33,83	29,15	25,54	34,53
g1114_B	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	4,50	33,88	29,11	25,51	34,53
g939_C	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	7,50	33,89	28,90	25,56	34,52
g42_B	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	4,50	33,92	28,63	25,62	34,52
g1363_B	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	4,50	33,86	28,90	25,59	34,52
g1212_C	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	7,50	33,83	29,55	25,37	34,52
g1704_E	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	13,50	33,78	30,06	25,20	34,52
g1686_B	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	4,50	33,87	28,88	25,59	34,52
g233_A	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	1,50	33,83	29,59	25,34	34,51
g388_C	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	7,50	33,84	29,39	25,40	34,51
g1107_B	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	4,50	33,86	29,03	25,51	34,51
g1493_A	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	1,50	33,90	28,69	25,59	34,51
g3013_A	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	1,50	33,78	30,05	25,18	34,51
105_B	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	4,50	33,81	29,18	25,49	34,50
g1379_A	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	1,50	33,83	28,87	25,58	34,50
g1167_A	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	1,50	33,87	28,95	25,52	34,50
g996_A	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	1,50	33,85	29,03	25,47	34,49
g819_C	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	7,50	33,81	29,25	25,45	34,49
g289_B	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	4,50	33,88	28,61	25,59	34,49
g283_B	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	4,50	33,88	28,61	25,59	34,49
g350_B	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	4,50	33,79	29,63	25,30	34,49
g2408_C	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	7,50	33,82	28,92	25,54	34,49
g1491_B	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	4,50	33,88	28,64	25,58	34,49
g650_C	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	7,50	33,87	28,68	25,56	34,48
g612_A	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	1,50	33,85	28,89	25,50	34,48
g982_B	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	4,50	33,86	28,74	25,54	34,48
g1174_A	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	1,50	33,86	28,72	25,54	34,48
g1706_A	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	1,50	33,83	29,06	25,47	34,48
g1648_B	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	4,50	33,84	29,01	25,48	34,48
g1657_C	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	7,50	33,84	29,04	25,45	34,48
g982_A	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	1,50	33,85	28,77	25,52	34,47
g2423_C	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	7,50	33,80	28,85	25,55	34,47
g2411_C	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	7,50	33,80	28,85	25,55	34,47
g1722_B	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	4,50	33,82	29,03	25,46	34,47
g1088_C	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	7,50	33,80	29,16	25,42	34,46
g781_C	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	7,50	33,81	29,13	25,42	34,46
g2383_B	nieuwbouw 915	143269,47	451075,99	4,50	33,83	29,04	25,42	34,46
g1364_B	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	4,50	33,79	28,82	25,54	34,46
g1211_C	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	7,50	33,80	29,16	25,40	34,46
g1656_C	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	7,50	33,82	28,97	25,45	34,46
g2265_C	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	7,50	33,80	29,02	25,43	34,45
g1214_B	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	4,50	33,79	29,15	25,39	34,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g938_B	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	4,50	33,79	29,03	25,42	34,44
g390_C	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	7,50	33,78	29,25	25,35	34,44
g1353_B	nieuwbouw 589	143424,27	451051,35	4,50	33,75	28,93	25,49	34,44
g1036_B	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	4,50	33,74	29,50	25,26	34,43
g825_C	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	7,50	33,74	29,40	25,31	34,43
g811_C	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	7,50	33,73	29,58	25,25	34,43
g33_C	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	7,50	33,81	28,73	25,48	34,43
g2008_A	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	1,50	33,82	28,65	25,50	34,43
g467_A	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	1,50	33,80	28,70	25,48	34,42
g1008_B	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	4,50	33,78	28,81	25,46	34,42
g1330_C	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	7,50	33,79	28,76	25,47	34,42
g297_A	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	1,50	33,76	29,20	25,35	34,42
g327_C	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	7,50	33,77	28,92	25,43	34,42
g2170_A	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	1,50	33,80	28,75	25,46	34,42
g2182_B	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	4,50	33,81	28,61	25,50	34,42
g1705_B	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	4,50	33,76	29,09	25,38	34,42
g104_C	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	7,50	33,74	29,28	25,30	34,41
g1371_C	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	7,50	33,74	28,77	25,49	34,41
g1377_C	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	7,50	33,74	28,77	25,49	34,41
g1210_B	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	4,50	33,76	29,10	25,36	34,41
g718_B	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	4,50	33,78	28,69	25,46	34,40
g1022_B	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	4,50	33,77	28,72	25,45	34,40
g1025_C	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	7,50	33,71	29,39	25,28	34,40
g1654_C	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	7,50	33,73	29,31	25,29	34,40
g60_A	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	1,50	33,78	28,55	25,48	34,39
g208_C	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	7,50	33,77	28,65	25,45	34,39
g2561_B	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	4,50	33,73	29,23	25,28	34,39
g4_B	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	4,50	33,77	28,53	25,47	34,38
g1112_B	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	4,50	33,69	29,47	25,21	34,38
6_C	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	7,50	33,70	29,10	25,31	34,37
g469_B	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	4,50	33,77	28,48	25,47	34,37
g976_B	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	4,50	33,75	28,61	25,44	34,37
g2043_B	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	4,50	33,76	28,49	25,46	34,37
g27_A	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	1,50	33,75	28,58	25,44	34,37
g757_C	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	7,50	33,67	29,58	25,16	34,37
g2184_B	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	4,50	33,76	28,64	25,43	34,37
g1267_C	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	7,50	33,68	29,42	25,21	34,37
g1527_A	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	1,50	33,68	29,29	25,26	34,37
g31_C	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	7,50	33,74	28,63	25,41	34,36
g2015_B	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	4,50	33,75	28,57	25,44	34,36
g563_B	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	4,50	33,74	28,54	25,43	34,35
g57_A	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	1,50	33,73	28,60	25,41	34,35
g949_B	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	4,50	33,74	28,54	25,43	34,35
g2198_C	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	7,50	33,73	28,59	25,41	34,35
g2534_C	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	7,50	33,71	28,85	25,35	34,35
g410_A	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	1,50	33,72	28,70	25,38	34,34
g1071_B	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	4,50	33,72	28,59	25,40	34,34
g862_B	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	4,50	33,65	29,45	25,16	34,34
g887_A	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	1,50	33,71	28,87	25,32	34,34
g2550_A	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	1,50	33,70	29,07	25,26	34,34
g2330_C	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	7,50	33,68	28,78	25,38	34,34
g1187_B	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	4,50	33,69	28,65	25,43	34,34
g984_C	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	7,50	33,71	28,61	25,40	34,33
g108_C	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	7,50	33,67	29,08	25,26	34,33
g2431_B	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	4,50	33,71	28,60	25,39	34,33
g1195_B	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	4,50	33,69	28,76	25,36	34,33
g942_A	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	1,50	33,70	28,66	25,36	34,32
g1454_C	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	7,50	33,62	29,46	25,14	34,32
g2349_C	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	7,50	33,66	28,69	25,38	34,32
g1917_B	nieuwbouw 730	143006,36	451230,02	4,50	33,70	28,77	25,33	34,32
g1757_C	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	7,50	33,66	29,10	25,24	34,32
g1673_C	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	7,50	33,64	28,87	25,35	34,32
g499_B	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	4,50	33,69	28,52	25,38	34,31
g915_C	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	7,50	33,63	29,23	25,19	34,31
g1418_C	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	7,50	33,67	28,77	25,33	34,31
g362_A	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	1,50	33,66	28,90	25,30	34,31
g2515_A	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	1,50	33,67	28,92	25,27	34,31
g2449_B	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	4,50	33,67	28,79	25,31	34,31
7_B	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	4,50	33,66	28,88	25,28	34,30
g629_B	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	4,50	33,67	28,73	25,31	34,30
g400_B	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	4,50	33,68	28,54	25,37	34,30
g516_B	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	4,50	33,66	28,82	25,30	34,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g953_C	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	7,50	33,62	29,14	25,23	34,30
g503_C	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	7,50	33,68	28,54	25,37	34,30
g2262_C	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	7,50	33,66	28,80	25,31	34,30
g2259_A	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	1,50	33,69	28,52	25,37	34,30
g2216_B	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	4,50	33,68	28,57	25,36	34,30
g1224_C	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	7,50	33,65	28,72	25,33	34,30
g401_B	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	4,50	33,67	28,59	25,35	34,29
g1033_A	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	1,50	33,60	29,42	25,10	34,29
g907_B	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	4,50	33,65	28,80	25,29	34,29
g2260_A	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	1,50	33,68	28,46	25,37	34,29
g1380_A	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	1,50	33,61	28,66	25,37	34,29
g644_B	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	4,50	33,65	28,76	25,29	34,28
g1013_B	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	4,50	33,67	28,41	25,37	34,28
g780_C	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	7,50	33,64	28,85	25,27	34,28
g139_A	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	1,50	33,66	28,55	25,34	34,28
g236_A	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	1,50	33,62	29,03	25,22	34,28
g2292_B	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	4,50	33,62	28,61	25,36	34,28
g1393_C	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	7,50	33,62	28,79	25,30	34,28
g1396_C	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	7,50	33,62	28,79	25,30	34,28
g1012_C	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	7,50	33,63	28,74	25,29	34,27
g947_A	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	1,50	33,66	28,37	25,37	34,27
g2589_B	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	4,50	33,66	28,47	25,35	34,27
g2136_C	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	7,50	33,63	28,65	25,32	34,27
g2243_C	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	7,50	33,63	28,68	25,31	34,27
g2092_A	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	1,50	33,65	28,54	25,32	34,27
2_C	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	7,50	33,55	29,27	25,14	34,26
g487_B	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	4,50	33,64	28,56	25,32	34,26
g998_B	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	4,50	33,65	28,42	25,35	34,26
g1003_A	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	1,50	33,64	28,53	25,32	34,26
g944_C	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	7,50	33,63	28,65	25,30	34,26
g891_A	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	1,50	33,65	28,36	25,36	34,26
g363_A	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	1,50	33,61	28,91	25,22	34,26
g90_C	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	7,50	33,62	28,77	25,27	34,26
g2506_C	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	7,50	33,63	28,77	25,26	34,26
g2535_C	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	7,50	33,63	28,80	25,24	34,26
g1251_C	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	7,50	33,57	29,27	25,11	34,26
g1717_B	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	4,50	33,61	28,81	25,26	34,26
g2503_B	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	4,50	33,64	28,45	25,32	34,25
g2373_A	nieuwbouw 911	143457,68	451057,10	1,50	33,57	28,76	25,29	34,25
g968_A	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	1,50	33,63	28,34	25,34	34,24
g1028_C	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	7,50	33,56	29,15	25,13	34,24
g2201_C	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	7,50	33,58	29,02	25,16	34,24
g2548_A	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	1,50	33,60	28,84	25,20	34,24
g1285_C	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	7,50	33,54	29,38	25,06	34,24
g995_A	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	1,50	33,62	28,40	25,31	34,23
g1004_C	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	7,50	33,60	28,63	25,26	34,23
g448_A	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	1,50	33,58	28,88	25,19	34,23
g1722_A	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	1,50	33,58	28,81	25,22	34,23
g500_A	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	1,50	33,58	28,84	25,19	34,22
g1019_B	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	4,50	33,59	28,52	25,28	34,22
g1067_A	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	1,50	33,61	28,43	25,30	34,22
g1030_B	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	4,50	33,60	28,54	25,27	34,22
g777_C	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	7,50	33,56	28,90	25,17	34,22
g630_C	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	7,50	33,59	28,51	25,28	34,22
g2135_C	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	7,50	33,58	28,61	25,27	34,22
g2510_C	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	7,50	33,57	28,80	25,20	34,22
g2558_A	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	1,50	33,59	28,86	25,17	34,22
g2527_A	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	1,50	33,59	28,86	25,17	34,22
96_C	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	7,50	33,54	28,86	25,18	34,21
g1102_C	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	7,50	33,54	28,94	25,15	34,21
g373_B	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	4,50	33,56	28,72	25,21	34,21
g391_C	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	7,50	33,55	28,99	25,13	34,21
g120_C	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	7,50	33,52	29,28	25,05	34,21
g2055_B	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	4,50	33,56	28,84	25,18	34,21
g1189_C	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	7,50	33,56	28,90	25,16	34,21
g506_B	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	4,50	33,59	28,41	25,28	34,20
g955_C	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	7,50	33,54	28,75	25,20	34,20
g318_B	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	4,50	33,55	28,68	25,21	34,20
g2143_C	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	7,50	33,56	28,59	25,24	34,20
g2333_B	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	4,50	33,53	28,55	25,28	34,20
181_A	bouwvlak 10	143034,53	451142,07	1,50	33,57	28,50	25,23	34,19
g1020_C	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	7,50	33,51	29,12	25,08	34,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1097_B	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	4,50	33,56	28,51	25,24	34,19
g2226_C	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	7,50	33,57	28,49	25,25	34,19
g1288_C	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	7,50	33,49	29,30	25,01	34,19
g1237_C	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	7,50	33,55	28,67	25,21	34,19
13_D	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	10,50	33,51	29,03	25,09	34,18
g518_B	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	4,50	33,54	28,71	25,18	34,18
g348_B	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	4,50	33,51	28,80	25,16	34,18
g332_A	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	1,50	33,51	28,97	25,10	34,18
g2149_C	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	7,50	33,52	28,86	25,13	34,18
g1715_A	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	1,50	33,47	29,57	24,89	34,18
g1688_B	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	4,50	33,53	28,51	25,26	34,18
g983_C	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	7,50	33,49	28,98	25,09	34,17
179_B	bouwvlak 10	143059,11	451125,23	4,50	33,55	28,43	25,22	34,16
g579_C	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	7,50	33,54	28,46	25,22	34,16
g406_B	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	4,50	33,54	28,47	25,21	34,16
g544_B	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	4,50	33,56	28,28	25,26	34,16
g547_B	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	4,50	33,54	28,38	25,24	34,16
g483_C	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	7,50	33,54	28,46	25,21	34,16
g970_A	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	1,50	33,46	29,36	24,94	34,16
g768_C	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	7,50	33,47	29,16	25,02	34,16
g2213_A	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	1,50	33,56	28,30	25,25	34,16
g2205_B	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	4,50	33,55	28,28	25,25	34,16
g991_B	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	4,50	33,51	28,49	25,20	34,15
g870_A	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	1,50	33,48	29,00	25,05	34,15
g1280_C	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	7,50	33,53	28,51	25,19	34,15
g1329_C	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	7,50	33,51	28,55	25,18	34,15
g151_C	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	7,50	33,48	29,02	25,05	34,15
g2161_B	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	4,50	33,54	28,33	25,23	34,15
g2442_A	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	1,50	33,52	28,58	25,16	34,15
90_C	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	7,50	33,48	28,79	25,10	34,14
g1073_A	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	1,50	33,52	28,38	25,21	34,14
g906_A	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	1,50	33,50	28,62	25,15	34,14
g2339_A	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	1,50	33,53	28,37	25,21	34,14
g80_C	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	7,50	33,47	28,98	25,05	34,14
g2013_A	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	1,50	33,53	28,37	25,21	34,14
8_D	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	10,50	33,45	28,92	25,06	34,13
g69_B	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	4,50	33,53	28,17	25,24	34,13
g1775_B	nieuwbouw 687	142982,47	451206,02	4,50	33,51	28,51	25,16	34,13
g1707_B	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	4,50	33,47	28,77	25,10	34,13
g695_A	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	1,50	33,51	28,25	25,21	34,12
g28_A	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	1,50	33,50	28,33	25,19	34,12
g2120_C	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	7,50	33,45	29,04	25,00	34,12
g2249_C	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	7,50	33,50	28,41	25,17	34,12
g2267_C	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	7,50	33,48	28,63	25,13	34,12
g2446_C	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	7,50	33,45	28,96	25,04	34,12
g471_A	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	1,50	33,49	28,40	25,17	34,11
g552_B	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	4,50	33,50	28,26	25,20	34,11
g1065_B	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	4,50	33,49	28,44	25,16	34,11
g183_C	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	7,50	33,49	28,32	25,18	34,11
g1283_C	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	7,50	33,47	28,70	25,09	34,11
g937_C	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	7,50	33,40	29,32	24,89	34,10
g147_C	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	7,50	33,43	28,93	25,00	34,10
g2224_B	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	4,50	33,49	28,36	25,16	34,10
g2227_A	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	1,50	33,47	28,69	25,06	34,10
g2022_A	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	1,50	33,48	28,36	25,16	34,10
g2352_A	nieuwbouw 903	143302,44	451090,83	1,50	33,44	28,61	25,13	34,10
g831_B	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	4,50	33,40	29,15	24,92	34,09
g2255_B	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	4,50	33,48	28,27	25,17	34,09
g1318_C	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	7,50	33,39	29,21	24,92	34,09
g1677_C	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	7,50	33,44	28,39	25,18	34,09
12_C	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	7,50	33,42	28,67	25,06	34,08
g509_B	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	4,50	33,47	28,19	25,18	34,08
g1015_A	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	1,50	33,46	28,36	25,15	34,08
g1040_A	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	1,50	33,44	28,68	25,05	34,08
g828_A	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	1,50	33,37	29,45	24,81	34,08
g340_B	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	4,50	33,37	29,34	24,85	34,08
g2441_B	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	4,50	33,43	28,83	25,01	34,08
g1082_A	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	1,50	33,41	28,89	24,98	34,07
g1990_B	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	4,50	33,47	28,13	25,18	34,07
g70_C	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	7,50	33,40	28,88	24,98	34,07
g2230_C	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	7,50	33,43	28,55	25,08	34,07
g2525_C	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	7,50	33,43	28,61	25,06	34,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1114_A	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	1,50	33,42	28,67	25,05	34,07
g1824_A	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	1,50	33,44	28,56	25,07	34,07
g2208_B	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	4,50	33,46	28,09	25,17	34,06
g2559_A	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	1,50	33,42	28,79	24,98	34,06
g1826_B	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	4,50	33,42	28,68	25,03	34,06
g463_B	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	4,50	33,43	28,36	25,11	34,05
g512_A	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	1,50	33,41	28,64	25,02	34,05
g1032_B	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	4,50	33,36	29,04	24,91	34,05
g885_B	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	4,50	33,42	28,53	25,05	34,05
g49_C	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	7,50	33,44	28,26	25,12	34,05
g290_C	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	7,50	33,43	28,31	25,12	34,05
g653_B	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	4,50	33,41	28,59	25,03	34,05
g2206_B	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	4,50	33,44	28,22	25,14	34,05
g1007_C	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	7,50	33,37	28,91	24,94	34,04
g943_B	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	4,50	33,41	28,35	25,09	34,04
g892_C	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	7,50	33,36	28,85	24,97	34,04
g77_C	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	7,50	33,38	28,93	24,93	34,04
g2345_C	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	7,50	33,39	28,48	25,08	34,04
g1312_C	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	7,50	33,34	29,15	24,87	34,04
g408_B	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	4,50	33,41	28,34	25,09	34,03
g770_B	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	4,50	33,38	28,74	24,97	34,03
g32_A	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	1,50	33,42	28,18	25,12	34,03
g631_B	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	4,50	33,39	28,62	25,00	34,03
g2017_A	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	1,50	33,41	28,29	25,09	34,03
g2403_C	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	7,50	33,35	28,49	25,09	34,03
g1192_B	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	4,50	33,37	28,32	25,12	34,03
g1490_A	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	1,50	33,42	28,17	25,12	34,03
g413_A	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	1,50	33,40	28,35	25,07	34,02
g489_B	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	4,50	33,39	28,51	25,02	34,02
g485_A	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	1,50	33,38	28,62	24,98	34,02
g978_A	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	1,50	33,37	28,69	24,96	34,02
g284_A	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	1,50	33,41	28,19	25,11	34,02
g333_C	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	7,50	33,35	28,73	24,97	34,02
g2207_C	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	7,50	33,36	28,83	24,94	34,02
g1204_C	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	7,50	33,32	29,15	24,83	34,02
g1080_C	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	7,50	33,37	28,48	25,03	34,01
g1041_A	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	1,50	33,39	28,25	25,08	34,01
g342_A	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	1,50	33,40	28,18	25,10	34,01
g2499_A	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	1,50	33,39	28,40	25,04	34,01
g559_B	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	4,50	33,36	28,49	25,01	34,00
g1009_B	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	4,50	33,37	28,34	25,05	34,00
g128_C	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	7,50	33,34	28,81	24,91	34,00
g948_B	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	4,50	33,38	28,09	25,09	33,99
g940_A	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	1,50	33,39	28,09	25,09	33,99
g973_A	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	1,50	33,37	28,23	25,06	33,99
g315_A	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	1,50	33,38	28,15	25,07	33,99
g715_A	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	1,50	33,35	28,37	25,01	33,98
g488_A	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	1,50	33,35	28,56	24,95	33,98
g51_C	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	7,50	33,37	28,16	25,06	33,98
g1356_C	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	7,50	33,34	28,52	24,98	33,98
g2245_C	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	7,50	33,36	28,27	25,03	33,98
g2216_A	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	1,50	33,36	28,30	25,03	33,98
g1885_A	nieuwbouw 722	143140,27	451160,23	1,50	33,36	28,37	25,00	33,98
g2334_B	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	4,50	33,30	28,39	25,03	33,97
g1202_C	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	7,50	33,27	29,11	24,79	33,97
g1944_A	nieuwbouw 739	143131,55	451136,82	1,50	33,33	28,65	24,91	33,97
g1580_A	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	1,50	33,35	28,39	24,99	33,97
g2187_B	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	4,50	33,36	28,02	25,07	33,96
g2474_A	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	1,50	33,35	28,20	25,03	33,96
g367_B	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	4,50	33,31	28,58	24,94	33,96
g2261_B	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	4,50	33,36	28,03	25,07	33,96
g1203_C	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	7,50	33,32	28,50	24,96	33,96
g502_B	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	4,50	33,34	28,07	25,05	33,95
g1197_B	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	4,50	33,34	28,12	25,03	33,95
g383_C	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	7,50	33,30	28,71	24,88	33,95
g2294_C	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	7,50	33,27	28,39	25,02	33,95
g1507_C	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	7,50	33,26	28,98	24,81	33,95
g1703_A	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	1,50	33,24	29,36	24,66	33,95
g554_A	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	1,50	33,33	28,11	25,02	33,94
g769_C	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	7,50	33,28	28,70	24,87	33,94
g34_B	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	4,50	33,33	28,14	25,02	33,94
g25_C	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	7,50	33,32	28,21	25,00	33,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g81_C	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	7,50	33,25	29,07	24,76	33,94
g2242_C	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	7,50	33,31	28,25	24,99	33,94
g1873_B	nieuwbouw 720	143055,10	451143,02	4,50	33,32	28,29	24,97	33,94
g477_C	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	7,50	33,32	28,11	25,01	33,93
g2073_B	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	4,50	33,31	28,36	24,94	33,93
g1243_C	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	7,50	33,29	28,46	24,93	33,93
g1507_D	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	10,50	33,26	28,87	24,80	33,93
g1725_C	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	7,50	33,23	28,92	24,80	33,93
g50_A	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	1,50	33,32	28,05	25,01	33,92
g898_B	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	4,50	33,29	28,20	24,98	33,92
g2156_B	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	4,50	33,32	28,00	25,03	33,92
g1822_A	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	1,50	33,24	28,99	24,74	33,92
g1820_B	nieuwbouw 700	143057,13	451244,01	4,50	33,29	28,39	24,92	33,92
g1647_C	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	7,50	33,28	28,51	24,90	33,92
g931_C	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	7,50	33,20	29,23	24,66	33,91
g264_A	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	1,50	33,30	28,08	25,00	33,91
g1188_C	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	7,50	33,26	28,57	24,87	33,91
g962_A	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	1,50	33,20	29,16	24,66	33,90
g1092_C	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	7,50	33,25	28,55	24,87	33,90
g913_C	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	7,50	33,26	28,40	24,91	33,90
g2202_B	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	4,50	33,30	27,98	25,01	33,90
g1200_C	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	7,50	33,20	29,03	24,71	33,90
g1242_C	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	7,50	33,25	28,46	24,90	33,90
g1912_A	nieuwbouw 729	142997,00	451186,45	1,50	33,28	28,41	24,89	33,90
g484_B	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	4,50	33,19	28,98	24,72	33,89
g228_C	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	7,50	33,27	28,20	24,95	33,89
g1289_C	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	7,50	33,25	28,51	24,85	33,89
g1927_A	nieuwbouw 733	143121,82	451145,78	1,50	33,27	28,35	24,89	33,89
g1670_C	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	7,50	33,21	28,43	24,91	33,89
4_B	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	4,50	33,27	28,09	24,96	33,88
g860_C	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	7,50	33,22	28,58	24,83	33,88
g23_C	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	7,50	33,27	28,09	24,96	33,88
g2119_B	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	4,50	33,24	28,38	24,89	33,88
g1729_A	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	1,50	33,20	28,72	24,79	33,88
g149_C	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	7,50	33,20	28,75	24,76	33,87
g1651_C	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	7,50	33,19	28,77	24,76	33,87
10_C	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	7,50	33,20	28,48	24,84	33,86
g975_C	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	7,50	33,23	28,22	24,91	33,86
g878_B	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	4,50	33,23	28,31	24,87	33,86
g2048_B	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	4,50	33,24	28,28	24,87	33,86
g2431_A	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	1,50	33,24	28,15	24,91	33,86
g491_C	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	7,50	33,21	28,36	24,85	33,85
g2087_B	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	4,50	33,25	27,88	24,96	33,85
g605_C	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	7,50	33,22	28,19	24,91	33,85
g652_C	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	7,50	33,23	28,08	24,92	33,85
g87_C	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	7,50	33,16	28,99	24,66	33,85
g1270_C	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	7,50	33,22	28,19	24,89	33,85
g636_B	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	4,50	33,23	28,09	24,90	33,84
g918_C	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	7,50	33,14	29,11	24,61	33,84
g347_C	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	7,50	33,15	28,82	24,71	33,84
g1523_C	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	7,50	33,21	28,23	24,86	33,84
g1693_C	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	7,50	33,22	28,09	24,90	33,84
101_C	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	7,50	33,16	28,42	24,84	33,83
g535_A	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	1,50	33,21	28,15	24,88	33,83
g525_A	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	1,50	33,21	28,13	24,89	33,83
g1091_C	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	7,50	33,19	28,41	24,81	33,83
g231_C	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	7,50	33,21	28,06	24,90	33,83
g1083_A	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	1,50	33,20	28,21	24,87	33,83
g785_A	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	1,50	33,19	28,44	24,80	33,83
g950_A	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	1,50	33,19	28,46	24,79	33,83
g76_C	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	7,50	33,19	28,27	24,85	33,83
g2404_B	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	4,50	33,17	28,23	24,90	33,83
g1366_A	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	1,50	33,17	28,19	24,91	33,83
g1272_C	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	7,50	33,17	28,60	24,76	33,83
g1571_B	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	4,50	33,21	28,10	24,89	33,83
g1692_C	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	7,50	33,17	28,61	24,75	33,83
g1689_A	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	1,50	33,18	28,19	24,90	33,83
g1665_C	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	7,50	33,16	28,20	24,92	33,83
g925_B	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	4,50	33,16	28,65	24,73	33,82
g44_A	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	1,50	33,21	28,05	24,89	33,82
g1112_A	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	1,50	33,13	28,98	24,63	33,82
g1601_C	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	7,50	33,17	28,42	24,80	33,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1086_B	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	4,50	33,19	28,12	24,86	33,81
g766_C	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	7,50	33,14	28,62	24,72	33,81
g910_C	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	7,50	33,14	28,62	24,73	33,81
g1748_A	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	1,50	33,20	27,99	24,88	33,81
g705_C	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	7,50	33,17	28,21	24,84	33,81
g114_C	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	7,50	33,13	28,73	24,69	33,81
g2470_C	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	7,50	33,14	28,62	24,73	33,81
g907_A	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	1,50	33,16	28,32	24,80	33,80
g546_C	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	7,50	33,16	28,23	24,81	33,79
g36_C	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	7,50	33,16	27,99	24,85	33,78
g2224_A	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	1,50	33,16	28,09	24,83	33,78
g1383_B	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	4,50	33,12	28,15	24,85	33,78
g1175_B	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	4,50	33,15	28,29	24,78	33,78
g1215_C	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	7,50	33,12	28,55	24,71	33,78
g1519_D	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	10,50	33,12	28,60	24,69	33,78
g808_C	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	7,50	33,07	28,76	24,65	33,77
g765_C	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	7,50	33,13	28,23	24,79	33,77
g2110_A	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	1,50	33,14	28,20	24,78	33,77
g1371_B	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	4,50	33,11	28,09	24,86	33,77
g1377_B	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	4,50	33,11	28,09	24,86	33,77
g1656_B	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	4,50	33,13	28,34	24,74	33,77
9_C	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	7,50	33,11	28,31	24,76	33,76
g1068_A	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	1,50	33,14	27,95	24,84	33,76
g935_C	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	7,50	33,06	28,91	24,57	33,76
g334_B	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	4,50	33,06	28,96	24,56	33,76
g1339_A	nieuwbouw 583	143408,62	451057,62	1,50	33,08	28,24	24,82	33,76
g1792_B	nieuwbouw 693	143014,91	451201,08	4,50	33,14	28,14	24,79	33,76
g1585_C	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	7,50	33,12	28,35	24,74	33,76
g633_B	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	4,50	33,14	27,98	24,82	33,75
g2146_C	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	7,50	33,10	28,34	24,73	33,75
g2258_C	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	7,50	33,12	28,12	24,80	33,75
g1679_C	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	7,50	33,10	28,20	24,79	33,75
11_C	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	7,50	33,09	28,33	24,73	33,74
g974_B	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	4,50	33,11	28,11	24,78	33,74
g1330_B	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	4,50	33,12	28,02	24,79	33,74
g2523_C	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	7,50	33,08	28,37	24,71	33,74
g1814_A	nieuwbouw 699	143015,89	451247,82	1,50	33,14	27,89	24,82	33,74
g1804_A	nieuwbouw 696	143015,89	451247,82	1,50	33,14	27,89	24,82	33,74
g1583_B	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	4,50	33,11	28,12	24,77	33,74
g862_A	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	1,50	33,03	28,89	24,53	33,73
g45_A	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	1,50	33,12	27,93	24,80	33,73
g62_B	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	4,50	33,12	27,87	24,82	33,73
g240_A	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	1,50	33,06	28,72	24,59	33,73
g333_B	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	4,50	33,07	28,38	24,70	33,73
g1575_A	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	1,50	33,11	28,11	24,76	33,73
g874_B	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	4,50	33,07	28,18	24,74	33,72
g1055_A	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	1,50	33,11	27,91	24,79	33,72
g2232_C	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	7,50	33,10	27,97	24,78	33,72
g2197_C	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	7,50	33,09	28,04	24,77	33,72
g2278_A	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	1,50	33,06	28,07	24,80	33,72
g1657_B	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	4,50	33,08	28,34	24,68	33,72
g514_B	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	4,50	33,06	28,47	24,64	33,71
g976_A	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	1,50	33,10	27,94	24,78	33,71
g2193_C	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	7,50	33,10	27,85	24,80	33,71
g2219_A	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	1,50	33,09	28,01	24,76	33,71
g2405_A	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	1,50	33,03	28,16	24,76	33,71
206_A	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	1,50	32,97	29,27	24,37	33,71
g486_A	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	1,50	33,09	27,91	24,78	33,70
g823_A	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	1,50	33,02	28,81	24,52	33,70
g10_C	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	7,50	33,08	27,94	24,77	33,70
g207_C	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	7,50	33,09	27,87	24,79	33,70
g105_C	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	7,50	33,01	28,78	24,54	33,70
g2173_A	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	1,50	33,09	27,99	24,75	33,70
g2438_C	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	7,50	33,06	28,21	24,70	33,70
g993_C	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	7,50	33,06	28,09	24,72	33,69
g977_C	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	7,50	33,06	27,97	24,75	33,69
g905_C	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	7,50	33,00	28,80	24,52	33,69
g951_B	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	4,50	33,08	27,88	24,77	33,69
g2519_C	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	7,50	33,05	28,32	24,65	33,69
g1286_C	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	7,50	33,06	28,19	24,69	33,69
g917_B	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	4,50	33,04	28,27	24,66	33,68
g2587_C	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	7,50	33,05	28,04	24,72	33,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g257_C	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	7,50	33,02	28,54	24,58	33,68
g655_B	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	4,50	33,05	27,94	24,72	33,67
g756_C	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	7,50	33,04	28,04	24,71	33,67
g2132_C	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	7,50	33,04	28,06	24,70	33,67
g2315_C	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	7,50	33,02	28,08	24,71	33,67
g1284_C	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	7,50	32,98	28,68	24,53	33,67
g1248_C	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	7,50	32,98	28,70	24,52	33,67
g635_C	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	7,50	33,05	27,88	24,73	33,66
g506_A	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	1,50	33,05	27,85	24,74	33,66
g288_B	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	4,50	33,05	27,78	24,75	33,66
g476_A	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	1,50	33,05	27,83	24,74	33,66
g2222_C	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	7,50	33,04	27,92	24,72	33,66
g2015_A	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	1,50	33,04	27,92	24,72	33,66
g1735_C	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	7,50	32,95	28,91	24,45	33,66
g33_B	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	4,50	33,03	27,92	24,70	33,65
g504_C	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	7,50	33,03	27,95	24,71	33,65
g247_C	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	7,50	32,98	28,51	24,54	33,65
g2250_C	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	7,50	33,03	27,86	24,72	33,65
g2276_B	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	4,50	33,00	27,97	24,73	33,65
92_A	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	1,50	33,01	28,22	24,61	33,64
97_B	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	4,50	33,00	28,25	24,61	33,64
g1008_A	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	1,50	33,02	27,94	24,70	33,64
g1030_A	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	1,50	33,01	28,04	24,67	33,64
g1024_B	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	4,50	32,99	28,24	24,62	33,64
g920_B	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	4,50	32,97	28,45	24,55	33,64
g927_C	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	7,50	32,95	28,67	24,50	33,64
g2419_B	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	4,50	32,97	28,12	24,68	33,64
g2422_B	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	4,50	32,97	28,12	24,68	33,64
g638_B	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	4,50	33,01	27,91	24,69	33,63
g520_B	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	4,50	33,02	27,76	24,72	33,63
g1097_A	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	1,50	33,00	27,95	24,68	33,63
g2557_C	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	7,50	33,01	27,96	24,68	33,63
g1311_C	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	7,50	32,96	28,48	24,54	33,63
g1201_C	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	7,50	33,00	28,04	24,65	33,63
23_B	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	4,50	32,92	28,48	24,55	33,62
g933_B	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	4,50	32,97	28,22	24,59	33,62
g938_A	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	1,50	32,97	28,19	24,60	33,62
g22_C	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	7,50	33,00	27,86	24,68	33,62
g729_C	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	7,50	32,98	28,07	24,63	33,62
g2191_B	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	4,50	33,01	27,82	24,70	33,62
g2385_A	nieuwbouw 917	143460,36	451051,72	1,50	32,94	28,13	24,65	33,62
g1195_A	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	1,50	32,98	28,10	24,63	33,62
g643_B	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	4,50	32,99	27,86	24,67	33,61
g184_B	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	4,50	33,01	27,67	24,71	33,61
g2236_B	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	4,50	33,00	27,81	24,68	33,61
g1573_A	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	1,50	32,99	27,98	24,63	33,61
9_D	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	10,50	32,93	28,36	24,54	33,60
10_D	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	10,50	32,93	28,37	24,54	33,60
g549_B	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	4,50	32,98	27,78	24,68	33,60
g1039_B	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	4,50	32,91	28,66	24,43	33,60
g782_B	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	4,50	32,95	28,22	24,58	33,60
g271_C	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	7,50	32,93	28,44	24,50	33,60
g2257_A	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	1,50	32,99	27,78	24,68	33,60
g1655_C	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	7,50	32,92	28,51	24,49	33,60
g35_A	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	1,50	32,98	27,81	24,66	33,59
g980_B	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	4,50	32,97	27,83	24,65	33,59
g627_B	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	4,50	32,97	27,80	24,65	33,58
g954_B	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	4,50	32,96	27,86	24,64	33,58
g1081_B	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	4,50	32,96	27,83	24,65	33,58
g530_C	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	7,50	32,96	27,82	24,65	33,58
g2203_C	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	7,50	32,93	28,20	24,54	33,58
g2532_C	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	7,50	32,93	28,26	24,53	33,58
g2288_A	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	1,50	32,93	27,92	24,64	33,58
g499_A	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	1,50	32,96	27,74	24,66	33,57
g283_A	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	1,50	32,96	27,73	24,65	33,57
g2133_C	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	7,50	32,89	28,57	24,43	33,57
g2195_B	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	4,50	32,95	27,78	24,65	33,57
g2552_C	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	7,50	32,92	28,10	24,57	33,57
g2423_B	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	4,50	32,90	27,92	24,66	33,57
g2411_B	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	4,50	32,90	27,92	24,66	33,57
178_A	bouwvlak 10	143079,09	451117,54	1,50	32,94	27,99	24,57	33,56
g1022_A	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	1,50	32,94	27,78	24,64	33,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g31_B	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	4,50	32,95	27,81	24,62	33,56
g48_A	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	1,50	32,95	27,75	24,64	33,56
g18_C	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	7,50	32,94	27,81	24,62	33,56
g1232_A	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	1,50	32,95	27,78	24,63	33,56
g250_C	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	7,50	32,89	28,46	24,44	33,56
g1107_A	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	1,50	32,92	28,06	24,57	33,56
g1961_B	nieuwbouw 743	143071,19	451149,52	4,50	32,94	27,92	24,58	33,56
g1950_B	nieuwbouw 740	143071,19	451149,52	4,50	32,94	27,92	24,58	33,56
g998_A	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	1,50	32,94	27,69	24,64	33,55
g39_A	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	1,50	32,95	27,58	24,66	33,55
g678_C	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	7,50	32,92	27,88	24,61	33,55
g2575_C	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	7,50	32,87	28,49	24,43	33,55
g1382_B	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	4,50	32,89	27,88	24,63	33,55
g831_A	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	1,50	32,85	28,66	24,36	33,54
g2526_C	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	7,50	32,87	28,44	24,43	33,54
g2521_C	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	7,50	32,89	28,09	24,54	33,54
g493_B	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	4,50	32,92	27,71	24,61	33,53
g54_A	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	1,50	32,91	27,77	24,60	33,53
g350_A	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	1,50	32,83	28,64	24,35	33,53
g2172_A	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	1,50	32,92	27,69	24,61	33,53
g1705_A	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	1,50	32,88	28,16	24,50	33,53
g537_A	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	1,50	32,90	27,84	24,56	33,52
g972_B	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	4,50	32,89	28,01	24,52	33,52
g26_B	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	4,50	32,91	27,69	24,60	33,52
g24_C	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	7,50	32,90	27,79	24,59	33,52
g784_B	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	4,50	32,91	27,64	24,61	33,52
g2449_A	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	1,50	32,89	28,02	24,52	33,52
g1707_A	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	1,50	32,86	28,18	24,48	33,52
g903_C	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	7,50	32,86	28,18	24,47	33,51
g182_C	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	7,50	32,90	27,67	24,60	33,51
g1826_A	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	1,50	32,87	28,13	24,47	33,51
g1586_C	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	7,50	32,86	28,21	24,46	33,51
g359_C	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	7,50	32,84	28,31	24,42	33,50
g1524_C	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	7,50	32,81	28,49	24,37	33,50
89_B	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	4,50	32,84	28,00	24,49	33,49
g1019_A	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	1,50	32,87	27,72	24,56	33,49
g2192_C	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	7,50	32,85	28,08	24,46	33,49
g2344_C	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	7,50	32,82	28,14	24,46	33,49
g1276_C	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	7,50	32,83	28,27	24,41	33,49
g1693_B	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	4,50	32,88	27,72	24,56	33,49
g513_A	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	1,50	32,84	28,06	24,45	33,48
g1071_A	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	1,50	32,87	27,61	24,57	33,48
g1695_B	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	4,50	32,88	27,55	24,59	33,48
g1910_A	nieuwbouw 729	142991,45	451197,32	1,50	32,85	27,99	24,47	33,48
g1740_C	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	7,50	32,81	28,35	24,38	33,48
98_C	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	7,50	32,79	28,10	24,47	33,47
g43_A	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	1,50	32,87	27,56	24,58	33,47
g557_C	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	7,50	32,86	27,68	24,55	33,47
g4_A	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	1,50	32,86	27,64	24,55	33,47
g956_B	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	4,50	32,84	27,69	24,53	33,46
g82_C	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	7,50	32,83	27,89	24,48	33,46
g369_B	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	4,50	32,81	27,98	24,46	33,46
g2137_C	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	7,50	32,85	27,67	24,54	33,46
g2220_B	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	4,50	32,84	27,71	24,52	33,46
g517_A	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	1,50	32,82	28,04	24,42	33,45
g511_B	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	4,50	32,83	27,67	24,53	33,45
g2446_B	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	4,50	32,78	28,30	24,35	33,45
g1245_C	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	7,50	32,80	28,20	24,38	33,45
g890_B	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	4,50	32,80	27,86	24,48	33,44
g2538_C	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	7,50	32,77	28,23	24,37	33,44
g2103_C	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	7,50	32,81	27,76	24,48	33,43
g1253_C	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	7,50	32,76	28,32	24,33	33,43
g610_A	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	1,50	32,79	27,77	24,46	33,42
g370_C	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	7,50	32,80	27,73	24,48	33,42
g282_A	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	1,50	32,80	27,72	24,47	33,42
g2040_B	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	4,50	32,80	27,78	24,44	33,42
g1491_A	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	1,50	32,81	27,57	24,51	33,42
11_D	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	10,50	32,74	28,18	24,35	33,41
99_C	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	7,50	32,75	27,92	24,44	33,41
144_A	bouwvlak 9	142987,03	451182,84	1,50	32,79	27,86	24,41	33,41
g974_A	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	1,50	32,79	27,72	24,46	33,41
g16_C	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	7,50	32,80	27,55	24,50	33,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g111_A	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	1,50	32,79	27,65	24,48	33,41
g2586_C	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	7,50	32,72	28,49	24,25	33,41
g2534_B	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	4,50	32,77	27,97	24,39	33,41
g2554_C	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	7,50	32,75	28,04	24,39	33,41
g1428_C	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	7,50	32,76	27,94	24,42	33,41
g2_C	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	7,50	32,77	27,70	24,46	33,40
g2456_C	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	7,50	32,73	28,16	24,34	33,40
g2394_B	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	4,50	32,73	27,74	24,48	33,40
g1429_C	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	7,50	32,76	28,00	24,37	33,40
g1649_A	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	1,50	32,71	28,47	24,23	33,40
g719_A	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	1,50	32,76	27,72	24,44	33,39
g55_B	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	4,50	32,78	27,61	24,46	33,39
g2194_C	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	7,50	32,75	27,93	24,37	33,39
g2052_B	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	4,50	32,76	27,87	24,39	33,39
g1365_A	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	1,50	32,72	27,75	24,48	33,39
g1773_A	nieuwbouw 686	142989,24	451213,97	1,50	32,78	27,57	24,46	33,39
g2241_C	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	7,50	32,74	27,94	24,36	33,38
g2206_A	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	1,50	32,77	27,52	24,47	33,38
g2200_B	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	4,50	32,77	27,53	24,47	33,38
g1273_C	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	7,50	32,71	28,22	24,28	33,38
g1956_B	nieuwbouw 741	143048,44	451162,02	4,50	32,76	27,69	24,42	33,38
g1519_C	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	7,50	32,70	28,26	24,28	33,38
g991_A	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	1,50	32,75	27,60	24,44	33,37
g2205_A	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	1,50	32,77	27,48	24,47	33,37
g482_A	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	1,50	32,74	27,63	24,42	33,36
g1065_A	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	1,50	32,73	27,76	24,38	33,36
g1036_A	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	1,50	32,67	28,50	24,17	33,36
g2346_C	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	7,50	32,71	27,86	24,38	33,36
g46_A	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	1,50	32,75	27,44	24,45	33,35
g267_C	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	7,50	32,68	28,19	24,26	33,35
g2271_A	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	1,50	32,69	27,69	24,43	33,35
g7_A	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	1,50	32,72	27,62	24,39	33,34
g503_B	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	4,50	32,73	27,52	24,42	33,34
g1280_B	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	4,50	32,72	27,63	24,39	33,34
g1193_C	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	7,50	32,69	27,96	24,31	33,34
g1936_A	nieuwbouw 736	142995,03	451241,62	1,50	32,70	28,01	24,28	33,34
g657_B	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	4,50	32,71	27,66	24,37	33,33
g988_C	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	7,50	32,70	27,62	24,39	33,33
g812_B	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	4,50	32,67	27,99	24,29	33,33
g899_B	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	4,50	32,67	28,07	24,26	33,33
g885_A	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	1,50	32,70	27,86	24,32	33,33
g124_C	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	7,50	32,67	28,03	24,28	33,33
g79_C	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	7,50	32,65	28,28	24,21	33,33
g1303_C	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	7,50	32,68	27,89	24,33	33,33
g606_B	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	4,50	32,68	27,86	24,31	33,32
g243_C	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	7,50	32,64	28,23	24,20	33,32
g2580_C	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	7,50	32,63	28,36	24,17	33,32
g1319_C	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	7,50	32,67	27,93	24,29	33,32
g2254_C	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	7,50	32,68	27,65	24,36	33,31
g2441_A	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	1,50	32,66	28,10	24,22	33,31
g401_A	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	1,50	32,68	27,59	24,35	33,30
g943_A	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	1,50	32,68	27,62	24,35	33,30
g232_C	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	7,50	32,69	27,46	24,39	33,30
g333_A	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	1,50	32,64	27,98	24,26	33,30
g2459_C	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	7,50	32,62	28,27	24,17	33,30
g1301_C	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	7,50	32,61	28,34	24,16	33,30
g1101_B	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	4,50	32,69	27,40	24,39	33,29
g208_B	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	4,50	32,68	27,48	24,37	33,29
g365_C	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	7,50	32,58	28,46	24,11	33,29
g144_C	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	7,50	32,59	28,33	24,14	33,29
g2160_A	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	1,50	32,68	27,47	24,37	33,29
g2053_B	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	4,50	32,66	27,71	24,30	33,29
g2590_C	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	7,50	32,60	28,33	24,14	33,29
g1254_B	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	4,50	32,61	28,21	24,18	33,29
114_A	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	1,50	32,64	27,91	24,24	33,28
g648_B	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	4,50	32,66	27,58	24,34	33,28
g2295_A	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	1,50	32,62	27,63	24,36	33,28
g1287_C	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	7,50	32,65	27,75	24,28	33,28
g1683_C	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	7,50	32,62	27,79	24,31	33,28
g718_A	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	1,50	32,65	27,53	24,33	33,27
g261_C	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	7,50	32,60	28,10	24,19	33,27
g2226_B	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	4,50	32,66	27,49	24,34	33,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g960_B	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	4,50	32,65	27,39	24,36	33,26
g1099_B	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	4,50	32,63	27,65	24,30	33,26
g386_C	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	7,50	32,60	28,00	24,19	33,26
g340_A	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	1,50	32,55	28,55	24,02	33,26
g2510_B	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	4,50	32,62	27,80	24,25	33,26
g2531_C	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	7,50	32,60	28,01	24,19	33,26
g1246_C	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	7,50	32,59	28,09	24,17	33,26
g1223_C	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	7,50	32,62	27,69	24,28	33,26
g1525_C	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	7,50	32,59	28,00	24,20	33,26
g1734_C	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	7,50	32,56	28,29	24,12	33,26
g487_A	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	1,50	32,63	27,44	24,33	33,25
g20_C	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	7,50	32,62	27,62	24,29	33,25
g318_A	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	1,50	32,61	27,67	24,27	33,25
g2331_C	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	7,50	32,58	27,91	24,22	33,25
g1302_C	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	7,50	32,62	27,73	24,24	33,25
g563_A	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	1,50	32,63	27,38	24,33	33,24
g930_B	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	4,50	32,59	27,84	24,21	33,24
g1056_C	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	7,50	32,64	27,33	24,35	33,24
g2582_C	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	7,50	32,59	27,90	24,20	33,24
g1427_C	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	7,50	32,59	27,73	24,26	33,24
g1208_C	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	7,50	32,57	28,15	24,13	33,24
g1736_B	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	4,50	32,56	28,05	24,16	33,24
g760_B	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	4,50	32,58	27,81	24,21	33,23
g902_C	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	7,50	32,58	27,74	24,23	33,23
g676_C	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	7,50	32,56	28,04	24,14	33,23
g313_B	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	4,50	32,60	27,56	24,29	33,23
g348_A	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	1,50	32,58	27,77	24,23	33,23
g2383_A	nieuwbouw 915	143269,47	451075,99	1,50	32,60	27,88	24,18	33,23
g1728_C	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	7,50	32,54	28,16	24,13	33,23
g406_A	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	1,50	32,60	27,49	24,28	33,22
g1013_A	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	1,50	32,61	27,31	24,32	33,22
g939_B	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	4,50	32,60	27,49	24,29	33,22
g2268_A	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	1,50	32,62	27,34	24,32	33,22
g1290_C	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	7,50	32,53	28,20	24,09	33,22
g1582_C	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	7,50	32,55	28,08	24,12	33,22
g1508_D	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	10,50	32,59	27,68	24,23	33,22
g1693_A	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	1,50	32,60	27,47	24,28	33,22
g1686_A	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	1,50	32,56	27,59	24,28	33,22
g981_B	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	4,50	32,60	27,39	24,30	33,21
g2467_C	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	7,50	32,53	28,16	24,09	33,21
g2560_A	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	1,50	32,56	27,94	24,14	33,21
g544_A	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	1,50	32,59	27,29	24,30	33,20
g516_A	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	1,50	32,56	27,79	24,16	33,20
g911_B	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	4,50	32,54	27,91	24,14	33,20
g2453_C	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	7,50	32,52	28,05	24,11	33,20
g2549_A	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	1,50	32,56	27,69	24,20	33,20
g1283_B	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	4,50	32,56	27,77	24,17	33,20
g1209_C	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	7,50	32,58	27,44	24,27	33,20
g1001_C	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	7,50	32,56	27,55	24,23	33,19
g1011_B	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	4,50	32,59	27,29	24,29	33,19
g2262_B	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	4,50	32,55	27,64	24,20	33,19
g2265_B	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	4,50	32,56	27,67	24,20	33,19
12_D	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	10,50	32,51	27,99	24,11	33,18
g400_A	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	1,50	32,56	27,43	24,24	33,18
g827_B	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	4,50	32,53	27,81	24,15	33,18
g896_B	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	4,50	32,51	27,90	24,13	33,18
g30_B	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	4,50	32,57	27,31	24,27	33,18
g1330_A	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	1,50	32,56	27,48	24,22	33,18
g1224_B	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	4,50	32,56	27,42	24,26	33,18
180_A	bouwvlak 10	143044,00	451134,43	1,50	32,55	27,45	24,22	33,17
g1009_A	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	1,50	32,55	27,40	24,25	33,17
g1425_B	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	4,50	32,54	27,52	24,21	33,17
g1717_A	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	1,50	32,52	27,66	24,18	33,17
g531_C	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	7,50	32,55	27,36	24,24	33,16
g2408_B	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	4,50	32,49	27,56	24,23	33,16
g1779_B	nieuwbouw 689	143052,70	451252,69	4,50	32,53	27,72	24,14	33,16
g1583_A	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	1,50	32,54	27,51	24,20	33,16
g552_A	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	1,50	32,54	27,26	24,25	33,15
g49_B	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	4,50	32,54	27,33	24,23	33,15
g1231_C	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	7,50	32,49	27,98	24,05	33,15
g373_A	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	1,50	32,51	27,60	24,17	33,15
g320_C	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	7,50	32,51	27,55	24,19	33,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1917_A	nieuwbouw 730	143006,36	451230,02	1,50	32,53	27,58	24,15	33,15
g944_B	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	4,50	32,52	27,40	24,21	33,14
g42_A	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	1,50	32,54	27,23	24,24	33,14
g14_C	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	7,50	32,54	27,27	24,23	33,14
g1305_C	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	7,50	32,49	27,66	24,14	33,14
g2377_A	nieuwbouw 913	143471,28	451029,55	1,50	32,46	27,73	24,15	33,14
g1705_D	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	10,50	32,45	28,27	23,96	33,14
g59_B	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	4,50	32,51	27,47	24,17	33,13
g2153_C	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	7,50	32,45	28,21	23,96	33,13
g2234_C	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	7,50	32,52	27,28	24,21	33,13
g1571_A	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	1,50	32,51	27,38	24,19	33,13
102_C	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	7,50	32,43	27,83	24,09	33,12
g624_B	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	4,50	32,50	27,45	24,17	33,12
g924_B	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	4,50	32,51	27,33	24,20	33,12
g2460_C	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	7,50	32,46	27,77	24,09	33,12
g2565_C	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	7,50	32,41	28,23	23,95	33,12
g2535_B	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	4,50	32,49	27,68	24,09	33,12
g469_A	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	1,50	32,51	27,21	24,21	33,11
g502_A	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	1,50	32,50	27,20	24,21	33,11
g556_C	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	7,50	32,49	27,38	24,18	33,11
g311_C	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	7,50	32,47	27,59	24,13	33,11
g2506_B	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	4,50	32,49	27,51	24,13	33,11
g495_C	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	7,50	32,47	27,46	24,14	33,10
g2341_B	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	4,50	32,49	27,27	24,18	33,10
g2184_A	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	1,50	32,48	27,44	24,13	33,10
g1270_B	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	4,50	32,48	27,39	24,16	33,10
g1648_A	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	1,50	32,46	27,58	24,11	33,10
g987_B	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	4,50	32,49	27,15	24,20	33,09
g69_A	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	1,50	32,49	27,13	24,20	33,09
g2240_C	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	7,50	32,47	27,33	24,15	33,09
100_C	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	7,50	32,41	27,69	24,08	33,08
g994_A	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	1,50	32,47	27,38	24,13	33,08
g985_C	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	7,50	32,45	27,47	24,12	33,08
g912_B	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	4,50	32,44	27,61	24,07	33,08
g1313_C	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	7,50	32,43	27,69	24,05	33,08
g1310_C	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	7,50	32,42	27,69	24,07	33,08
g463_A	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	1,50	32,45	27,35	24,12	33,07
g52_A	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	1,50	32,46	27,17	24,17	33,07
g2135_B	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	4,50	32,45	27,28	24,15	33,07
g2136_B	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	4,50	32,45	27,26	24,15	33,07
g2229_C	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	7,50	32,43	27,57	24,07	33,07
g2562_C	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	7,50	32,41	27,85	23,99	33,07
g2528_C	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	7,50	32,41	27,85	23,99	33,07
g1306_C	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	7,50	32,41	27,69	24,06	33,07
g646_B	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	4,50	32,44	27,34	24,12	33,06
g23_B	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	4,50	32,45	27,24	24,14	33,06
g2195_A	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	1,50	32,45	27,21	24,15	33,06
g1316_C	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	7,50	32,41	27,67	24,03	33,06
g1187_A	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	1,50	32,40	27,37	24,14	33,06
g1965_B	nieuwbouw 745	143098,12	451140,36	4,50	32,44	27,46	24,08	33,06
g1691_B	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	4,50	32,41	27,72	24,02	33,06
g509_A	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	1,50	32,45	27,14	24,16	33,05
g2589_A	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	1,50	32,44	27,24	24,12	33,05
g2292_A	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	1,50	32,39	27,37	24,14	33,05
g1426_C	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	7,50	32,42	27,46	24,08	33,05
g1364_A	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	1,50	32,38	27,39	24,14	33,05
g1962_B	nieuwbouw 744	143124,00	451141,50	4,50	32,42	27,48	24,06	33,05
103_B	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	4,50	32,35	27,72	24,03	33,04
g916_B	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	4,50	32,39	27,63	24,02	33,04
g529_C	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	7,50	32,42	27,34	24,09	33,04
g2249_B	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	4,50	32,43	27,19	24,12	33,04
g1508_C	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	7,50	32,38	27,62	24,03	33,04
g1726_C	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	7,50	32,32	28,05	23,93	33,04
g936_B	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	4,50	32,39	27,54	24,02	33,03
g2191_A	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	1,50	32,42	27,18	24,13	33,03
g2457_C	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	7,50	32,36	27,92	23,93	33,03
g1529_C	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	7,50	32,34	28,00	23,90	33,03
g408_A	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	1,50	32,40	27,30	24,07	33,02
g752_B	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	4,50	32,36	27,64	23,99	33,02
g288_A	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	1,50	32,41	27,16	24,11	33,02
g630_B	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	4,50	32,40	27,18	24,11	33,02
g1207_C	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	7,50	32,40	27,32	24,07	33,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g819_B	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	4,50	32,36	27,61	23,99	33,01
g908_C	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	7,50	32,35	27,64	23,98	33,01
g263_C	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	7,50	32,38	27,29	24,07	33,01
g1363_A	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	1,50	32,35	27,35	24,08	33,01
g1707_D	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	10,50	32,32	28,11	23,83	33,01
g183_B	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	4,50	32,39	27,13	24,09	33,00
g2243_B	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	4,50	32,38	27,21	24,08	33,00
g2267_B	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	4,50	32,37	27,43	24,02	33,00
g2600_C	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	7,50	32,30	28,01	23,87	33,00
g1492_C	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	7,50	32,37	27,32	24,05	33,00
g1723_C	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	7,50	32,32	27,80	23,94	33,00
g658_C	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	7,50	32,37	27,32	24,04	32,99
g811_B	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	4,50	32,30	28,07	23,82	32,99
g909_B	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	4,50	32,34	27,60	23,96	32,99
g67_B	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	4,50	32,39	27,02	24,11	32,99
g1006_B	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	4,50	32,38	27,20	24,06	32,99
g2143_B	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	4,50	32,36	27,20	24,07	32,99
g1222_C	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	7,50	32,33	27,73	23,92	32,99
g629_A	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	1,50	32,35	27,47	23,98	32,98
g133_C	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	7,50	32,35	27,33	24,03	32,98
g2230_B	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	4,50	32,34	27,46	23,98	32,98
g925_A	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	1,50	32,30	27,86	23,85	32,97
g25_B	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	4,50	32,35	27,19	24,04	32,97
g503_A	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	1,50	32,36	27,18	24,04	32,97
g1286_B	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	4,50	32,34	27,51	23,96	32,97
g1315_C	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	7,50	32,32	27,64	23,93	32,97
g1213_C	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	7,50	32,32	27,57	23,94	32,97
g1200_B	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	4,50	32,27	28,11	23,78	32,97
g1775_A	nieuwbouw 687	142982,47	451206,02	1,50	32,35	27,30	24,00	32,97
g1990_A	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	1,50	32,36	27,00	24,07	32,96
g2503_A	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	1,50	32,34	27,23	24,02	32,96
g125_C	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	7,50	32,33	27,41	23,98	32,96
g1250_B	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	4,50	32,30	27,74	23,89	32,96
g1874_B	nieuwbouw 720	143052,58	451140,74	4,50	32,34	27,37	23,98	32,96
g1098_B	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	4,50	32,35	27,07	24,05	32,95
g2187_A	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	1,50	32,35	27,00	24,06	32,95
g2577_C	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	7,50	32,28	27,75	23,88	32,95
g2525_B	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	4,50	32,31	27,49	23,94	32,95
g984_B	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	4,50	32,33	27,06	24,04	32,94
g1032_A	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	1,50	32,25	28,02	23,77	32,94
g2204_B	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	4,50	32,33	27,08	24,03	32,94
g2289_C	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	7,50	32,30	27,05	24,07	32,94
g2303_C	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	7,50	32,30	27,05	24,07	32,94
g1308_C	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	7,50	32,27	27,72	23,86	32,94
g1086_A	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	1,50	32,32	27,08	24,02	32,93
g2517_C	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	7,50	32,25	27,85	23,81	32,93
142_A	bouwvlak 9	142973,78	451205,57	1,50	32,31	27,25	23,96	32,92
g650_B	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	4,50	32,30	27,19	23,98	32,92
g1016_C	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	7,50	32,25	27,69	23,86	32,92
g368_C	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	7,50	32,21	28,01	23,76	32,92
g2182_A	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	1,50	32,30	27,17	23,98	32,92
g2321_C	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	7,50	32,27	27,41	23,93	32,92
g2326_C	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	7,50	32,27	27,41	23,93	32,92
g2294_B	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	4,50	32,24	27,36	23,99	32,92
g1249_C	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	7,50	32,24	27,82	23,81	32,92
g2043_A	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	1,50	32,30	27,05	24,00	32,91
g2120_B	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	4,50	32,24	27,74	23,81	32,91
g2454_C	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	7,50	32,24	27,75	23,82	32,91
g2573_C	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	7,50	32,24	27,66	23,85	32,91
g1202_B	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	4,50	32,21	28,04	23,73	32,91
g1820_A	nieuwbouw 700	143057,13	451244,01	1,50	32,29	27,35	23,92	32,91
g1668_A	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	1,50	32,21	27,54	23,92	32,91
g496_A	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	1,50	32,28	27,11	23,97	32,90
g2087_A	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	1,50	32,30	26,94	24,01	32,90
g47_B	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	4,50	32,29	27,03	24,00	32,90
g2468_C	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	7,50	32,24	27,54	23,87	32,90
g1581_C	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	7,50	32,23	27,74	23,82	32,90
g948_A	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	1,50	32,28	27,00	23,99	32,89
g1089_B	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	4,50	32,27	27,13	23,96	32,89
g1418_B	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	4,50	32,27	27,17	23,95	32,89
g2208_A	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	1,50	32,30	26,95	24,00	32,89
g1298_C	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	7,50	32,27	27,18	23,94	32,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1672_C	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	7,50	32,20	27,51	23,91	32,89
g1088_B	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	4,50	32,24	27,40	23,88	32,88
g2498_C	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	7,50	32,21	27,71	23,78	32,88
g2470_B	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	4,50	32,22	27,66	23,81	32,88
g1289_B	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	4,50	32,25	27,47	23,85	32,88
g1673_B	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	4,50	32,20	27,43	23,91	32,88
g751_B	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	4,50	32,21	27,50	23,84	32,87
g904_B	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	4,50	32,23	27,45	23,85	32,87
g356_C	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	7,50	32,21	27,60	23,82	32,87
g2210_C	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	7,50	32,25	27,13	23,94	32,87
g2576_C	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	7,50	32,20	27,72	23,77	32,87
g1291_C	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	7,50	32,24	27,40	23,86	32,87
g1690_B	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	4,50	32,24	27,24	23,90	32,87
g492_C	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	7,50	32,21	27,39	23,86	32,86
g1018_C	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	7,50	32,20	27,49	23,83	32,86
g17_C	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	7,50	32,24	27,14	23,92	32,86
g11_C	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	7,50	32,23	27,18	23,92	32,86
g12_C	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	7,50	32,26	26,96	23,96	32,86
g289_A	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	1,50	32,26	26,96	23,96	32,86
g422_B	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	4,50	32,24	27,06	23,95	32,86
g2215_A	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	1,50	32,26	27,00	23,94	32,86
g2296_C	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	7,50	32,18	27,31	23,93	32,86
g1447_C	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	7,50	32,20	27,39	23,88	32,86
g1408_C	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	7,50	32,20	27,39	23,88	32,86
g1204_B	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	4,50	32,16	27,97	23,69	32,86
g547_A	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	1,50	32,24	27,02	23,93	32,85
g1024_A	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	1,50	32,21	27,39	23,84	32,85
g914_C	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	7,50	32,21	27,38	23,85	32,85
g920_A	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	1,50	32,18	27,71	23,74	32,85
g1317_C	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	7,50	32,16	27,81	23,74	32,85
g2241_B	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	4,50	32,20	27,44	23,80	32,84
g2226_A	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	1,50	32,22	27,10	23,90	32,84
g1307_C	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	7,50	32,21	27,22	23,88	32,84
g1210_A	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	1,50	32,21	27,33	23,84	32,84
g1199_C	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	7,50	32,23	27,08	23,91	32,84
g559_A	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	1,50	32,21	27,14	23,89	32,83
g767_B	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	4,50	32,18	27,42	23,80	32,83
g917_A	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	1,50	32,19	27,40	23,81	32,83
g2568_C	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	7,50	32,17	27,53	23,78	32,83
g2571_C	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	7,50	32,17	27,53	23,78	32,83
g644_A	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	1,50	32,18	27,36	23,81	32,82
g1063_B	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	4,50	32,18	27,24	23,85	32,82
g2597_C	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	7,50	32,16	27,51	23,78	32,82
g1654_B	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	4,50	32,15	27,67	23,72	32,82
g10_B	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	4,50	32,20	27,01	23,89	32,81
g2536_C	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	7,50	32,15	27,32	23,82	32,81
g1263_C	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	7,50	32,15	27,41	23,80	32,81
g1255_C	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	7,50	32,13	27,70	23,70	32,81
g1241_C	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	7,50	32,16	27,41	23,78	32,81
g1825_C	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	7,50	32,12	27,75	23,70	32,81
g63_A	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	1,50	32,19	26,93	23,89	32,80
g334_A	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	1,50	32,10	28,01	23,58	32,80
g2249_A	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	1,50	32,19	26,98	23,88	32,80
g2232_B	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	4,50	32,19	26,98	23,88	32,80
g2553_B	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	4,50	32,17	27,14	23,85	32,80
g2236_A	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	1,50	32,18	26,99	23,87	32,79
g184_A	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	1,50	32,18	26,84	23,88	32,78
g231_B	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	4,50	32,17	26,93	23,87	32,78
g2220_A	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	1,50	32,16	27,07	23,83	32,78
g2316_C	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	7,50	32,12	27,40	23,76	32,78
g791_C	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	7,50	32,13	27,25	23,79	32,77
g934_C	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	7,50	32,07	27,84	23,61	32,77
g874_A	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	1,50	32,14	27,11	23,81	32,77
g2340_C	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	7,50	32,10	27,55	23,69	32,77
g2119_A	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	1,50	32,14	27,26	23,77	32,77
g2200_A	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	1,50	32,17	26,86	23,88	32,77
g1779_A	nieuwbouw 689	143052,70	451252,69	1,50	32,14	27,31	23,74	32,77
g15_C	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	7,50	32,13	27,13	23,81	32,76
g381_C	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	7,50	32,12	27,19	23,79	32,76
g2145_C	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	7,50	32,14	26,97	23,84	32,76
g2048_A	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	1,50	32,14	27,23	23,76	32,76
g2584_C	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	7,50	32,10	27,50	23,70	32,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2320_C	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	7,50	32,09	27,40	23,74	32,76
g2325_C	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	7,50	32,09	27,40	23,74	32,76
g34_A	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	1,50	32,14	26,93	23,83	32,75
g19_C	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	7,50	32,13	27,05	23,81	32,75
g265_C	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	7,50	32,09	27,43	23,70	32,75
g208_A	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	1,50	32,14	26,96	23,82	32,75
g1340_B	nieuwbouw 584	143436,22	451044,73	4,50	32,09	27,27	23,77	32,75
94_B	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	4,50	32,08	27,32	23,74	32,74
g933_A	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	1,50	32,10	27,35	23,71	32,74
g980_A	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	1,50	32,13	26,98	23,81	32,74
g2595_C	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	7,50	32,04	27,76	23,61	32,74
g1309_C	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	7,50	32,11	27,15	23,77	32,74
g2255_A	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	1,50	32,13	26,94	23,80	32,73
g2198_B	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	4,50	32,12	26,94	23,80	32,73
g2329_C	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	7,50	32,08	27,11	23,79	32,73
g1823_C	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	7,50	32,05	27,67	23,61	32,73
g579_B	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	4,50	32,08	27,12	23,75	32,72
g75_C	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	7,50	32,06	27,53	23,64	32,72
g2161_A	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	1,50	32,11	26,96	23,78	32,72
g2201_B	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	4,50	32,08	27,27	23,70	32,72
g2602_C	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	7,50	32,04	27,65	23,61	32,72
g1277_C	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	7,50	32,06	27,51	23,64	32,72
g22_B	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	4,50	32,10	26,91	23,79	32,71
g652_B	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	4,50	32,10	26,84	23,81	32,71
g1246_B	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	4,50	32,04	27,59	23,60	32,71
g795_C	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	7,50	31,95	28,04	23,49	32,70
g754_B	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	4,50	32,04	27,33	23,67	32,70
g371_C	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	7,50	32,08	26,85	23,79	32,70
g129_C	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	7,50	32,03	27,55	23,61	32,70
g2055_A	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	1,50	32,07	27,26	23,68	32,70
g1282_C	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	7,50	32,00	27,63	23,60	32,70
g1774_B	nieuwbouw 686	142987,40	451209,59	4,50	32,08	27,00	23,75	32,70
g1688_A	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	1,50	32,05	26,98	23,79	32,70
g549_A	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	1,50	32,08	26,85	23,77	32,69
g518_A	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	1,50	32,08	26,93	23,76	32,69
g860_B	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	4,50	32,05	27,23	23,68	32,69
g330_C	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	7,50	32,04	27,23	23,69	32,69
g2222_B	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	4,50	32,08	26,88	23,76	32,69
g2543_C	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	7,50	32,01	27,43	23,65	32,69
g2544_C	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	7,50	32,04	27,23	23,68	32,69
g2546_C	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	7,50	32,01	27,43	23,65	32,69
g2547_C	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	7,50	32,04	27,23	23,68	32,69
g2322_C	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	7,50	32,03	27,06	23,75	32,69
g1271_B	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	4,50	32,07	26,90	23,76	32,69
g560_B	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	4,50	32,07	26,84	23,77	32,68
g949_A	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	1,50	32,07	26,91	23,75	32,68
g2574_C	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	7,50	31,99	27,63	23,56	32,68
g2533_C	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	7,50	32,04	27,17	23,68	32,68
g1302_B	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	4,50	32,04	27,24	23,65	32,68
g631_A	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	1,50	32,03	27,30	23,63	32,67
g2403_B	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	4,50	32,00	27,04	23,74	32,67
g1273_B	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	4,50	32,00	27,53	23,56	32,67
g1662_C	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	7,50	32,01	27,07	23,72	32,67
g1092_B	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	4,50	32,01	27,25	23,64	32,66
g33_A	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	1,50	32,05	26,94	23,71	32,66
g253_C	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	7,50	32,00	27,29	23,63	32,66
g2147_B	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	4,50	32,04	26,87	23,73	32,66
g2202_A	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	1,50	32,06	26,74	23,76	32,66
g1304_C	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	7,50	32,02	27,20	23,65	32,66
g1178_C	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	7,50	32,00	27,23	23,65	32,66
g51_B	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	4,50	32,04	26,79	23,74	32,65
g23_A	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	1,50	32,04	26,84	23,72	32,65
g2333_A	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	1,50	31,98	27,00	23,74	32,65
g1507_E	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	13,50	31,99	27,38	23,58	32,65
g31_A	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	1,50	32,03	26,91	23,70	32,64
g979_C	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	7,50	32,01	27,06	23,67	32,64
g2455_C	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	7,50	31,97	27,50	23,55	32,64
g2598_C	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	7,50	31,94	27,66	23,50	32,64
g2272_C	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	7,50	31,96	26,99	23,73	32,64
g867_C	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	7,50	31,97	27,34	23,57	32,63
g951_A	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	1,50	32,02	26,79	23,71	32,63
g73_C	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	7,50	31,94	27,57	23,51	32,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1237_B	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	4,50	32,01	26,83	23,71	32,63
g653_A	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	1,50	31,98	27,21	23,58	32,62
g2194_B	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	4,50	31,99	27,13	23,61	32,62
g2073_A	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	1,50	32,00	27,09	23,62	32,62
g2335_C	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	7,50	31,98	27,02	23,67	32,62
g1758_C	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	7,50	31,99	27,02	23,65	32,62
g18_B	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	4,50	32,00	26,80	23,69	32,61
g1387_B	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	4,50	31,99	26,88	23,67	32,61
g1841_B	nieuwbouw 711	143048,27	451261,38	4,50	31,98	27,10	23,60	32,61
g1601_B	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	4,50	31,97	27,19	23,59	32,61
g2085_C	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	7,50	32,00	26,72	23,70	32,60
g1197_A	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	1,50	31,99	26,78	23,68	32,60
g152_B	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	4,50	31,91	27,62	23,45	32,60
g2118_C	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	7,50	31,95	27,17	23,58	32,60
g1278_C	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	7,50	31,96	27,16	23,57	32,60
g53_B	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	4,50	31,99	26,69	23,69	32,59
g1743_C	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	7,50	31,92	27,45	23,50	32,59
g1656_A	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	1,50	31,95	27,18	23,55	32,59
g2152_B	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	4,50	31,96	26,82	23,64	32,58
g2256_C	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	7,50	31,94	27,05	23,59	32,58
g1081_A	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	1,50	31,95	26,78	23,64	32,57
g2557_B	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	4,50	31,96	26,79	23,64	32,57
g323_C	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	7,50	31,92	27,13	23,56	32,57
g2596_C	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	7,50	31,88	27,51	23,46	32,57
g2330_B	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	4,50	31,92	26,90	23,64	32,57
g1214_A	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	1,50	31,94	27,03	23,58	32,57
g1245_B	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	4,50	31,93	27,30	23,50	32,57
g1574_C	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	7,50	31,94	26,96	23,60	32,57
g1657_A	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	1,50	31,93	27,27	23,50	32,57
23_A	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	1,50	31,87	27,42	23,49	32,56
g2052_A	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	1,50	31,93	27,08	23,55	32,56
g1116_C	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	7,50	31,88	27,37	23,50	32,56
g1519_E	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	13,50	31,91	27,20	23,53	32,56
g1665_B	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	4,50	31,89	26,89	23,66	32,56
g520_A	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	1,50	31,95	26,66	23,65	32,55
g804_C	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	7,50	31,83	27,85	23,33	32,55
g928_B	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	4,50	31,91	27,04	23,55	32,55
g260_C	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	7,50	31,89	27,31	23,47	32,55
g1800_A	nieuwbouw 695	143001,02	451236,90	1,50	31,95	26,68	23,63	32,55
g1934_A	nieuwbouw 736	143001,02	451236,90	1,50	31,95	26,68	23,63	32,55
g1741_C	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	7,50	31,91	27,04	23,56	32,55
g515_A	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	1,50	31,92	26,85	23,60	32,54
g890_A	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	1,50	31,91	26,86	23,59	32,54
g878_A	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	1,50	31,92	27,01	23,54	32,54
g2348_C	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	7,50	31,88	27,17	23,52	32,54
g2304_C	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	7,50	31,91	26,58	23,68	32,54
g786_C	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	7,50	31,85	27,37	23,46	32,53
g2461_C	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	7,50	31,89	27,07	23,53	32,53
g2332_C	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	7,50	31,89	26,86	23,60	32,53
g1636_C	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	7,50	31,87	27,14	23,51	32,53
14_B	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	4,50	31,89	26,89	23,57	32,52
g730_B	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	4,50	31,80	27,75	23,32	32,52
g106_C	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	7,50	31,84	27,44	23,41	32,52
g2555_C	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	7,50	31,86	27,25	23,46	32,52
g2349_B	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	4,50	31,86	26,88	23,59	32,52
g1353_A	nieuwbouw 589	143424,27	451051,35	1,50	31,83	27,06	23,55	32,52
g1192_A	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	1,50	31,87	26,81	23,61	32,52
g16_B	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	4,50	31,91	26,59	23,61	32,51
g1148_C	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	7,50	31,86	27,26	23,44	32,51
g1244_C	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	7,50	31,89	26,87	23,55	32,51
g1873_A	nieuwbouw 720	143055,10	451143,02	1,50	31,90	26,84	23,55	32,51
g1716_C	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	7,50	31,85	27,16	23,49	32,51
g787_C	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	7,50	31,77	27,64	23,35	32,50
g207_B	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	4,50	31,90	26,58	23,61	32,50
g2207_B	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	4,50	31,86	27,09	23,48	32,50
g2192_B	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	4,50	31,87	26,99	23,49	32,50
g1698_C	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	7,50	31,77	27,91	23,22	32,50
g360_C	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	7,50	31,78	27,56	23,34	32,49
g484_A	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	1,50	31,78	27,66	23,27	32,48
g815_C	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	7,50	31,85	26,78	23,54	32,48
g1029_C	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	7,50	31,84	26,97	23,49	32,48
g2203_B	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	4,50	31,84	27,00	23,47	32,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1331_B	nieuwbouw 580	143403,69	451054,05	4,50	31,80	27,00	23,52	32,48
g1287_B	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	4,50	31,85	26,99	23,47	32,48
g1194_C	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	7,50	31,81	27,07	23,48	32,48
g1635_C	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	7,50	31,79	27,38	23,38	32,48
g584_D	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	10,50	31,85	26,77	23,53	32,47
g821_C	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	7,50	31,79	27,15	23,44	32,47
g2587_B	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	4,50	31,85	26,68	23,54	32,47
g13_C	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	7,50	31,84	26,80	23,53	32,47
g530_B	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	4,50	31,86	26,65	23,55	32,47
g2307_C	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	7,50	31,82	26,83	23,54	32,47
g762_C	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	7,50	31,83	26,83	23,50	32,46
g2040_A	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	1,50	31,84	26,85	23,47	32,46
g2438_B	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	4,50	31,84	26,84	23,49	32,46
g1634_C	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	7,50	31,79	27,27	23,38	32,46
g493_A	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	1,50	31,85	26,54	23,55	32,45
g952_B	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	4,50	31,82	26,85	23,48	32,45
g2149_B	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	4,50	31,82	26,83	23,48	32,45
g1430_C	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	7,50	31,76	27,48	23,31	32,45
g1422_C	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	7,50	31,76	27,48	23,31	32,45
g1807_B	nieuwbouw 697	143041,84	451272,23	4,50	31,82	26,84	23,47	32,45
g1735_B	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	4,50	31,74	27,80	23,19	32,45
3_B	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	4,50	31,75	27,41	23,31	32,44
g511_A	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	1,50	31,83	26,59	23,54	32,44
g1039_A	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	1,50	31,74	27,57	23,25	32,44
g62_A	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	1,50	31,83	26,58	23,53	32,44
g2196_B	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	4,50	31,84	26,50	23,54	32,44
g1765_C	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	7,50	31,79	27,21	23,36	32,44
g1747_C	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	7,50	31,79	27,02	23,43	32,44
g1661_C	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	7,50	31,77	27,12	23,41	32,44
g972_A	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	1,50	31,79	27,00	23,40	32,43
g36_B	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	4,50	31,82	26,58	23,51	32,43
g557_B	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	4,50	31,82	26,62	23,51	32,43
g784_A	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	1,50	31,83	26,53	23,53	32,43
g358_C	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	7,50	31,72	27,51	23,28	32,43
g123_C	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	7,50	31,75	27,43	23,28	32,43
g2338_C	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	7,50	31,79	26,72	23,51	32,43
g1175_A	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	1,50	31,80	26,94	23,42	32,43
g578_D	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	10,50	31,79	26,78	23,46	32,42
g863_C	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	7,50	31,78	26,76	23,47	32,42
g504_B	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	4,50	31,81	26,54	23,51	32,42
g352_C	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	7,50	31,77	26,91	23,43	32,42
g145_B	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	4,50	31,78	26,88	23,43	32,42
g140_B	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	4,50	31,77	26,94	23,42	32,42
g1314_C	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	7,50	31,73	27,35	23,31	32,42
g1382_A	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	1,50	31,76	26,75	23,50	32,42
g1582_B	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	4,50	31,74	27,32	23,31	32,42
g1652_B	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	4,50	31,75	27,27	23,32	32,42
g1676_C	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	7,50	31,74	26,89	23,47	32,42
g1670_B	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	4,50	31,74	26,92	23,46	32,42
g141_C	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	7,50	31,72	27,35	23,30	32,41
g2132_B	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	4,50	31,80	26,54	23,50	32,41
g939_A	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	1,50	31,78	26,61	23,47	32,40
g117_B	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	4,50	31,74	27,08	23,35	32,40
g2578_C	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	7,50	31,72	27,19	23,34	32,40
g1222_B	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	4,50	31,74	27,18	23,32	32,40
105_A	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	1,50	31,70	27,10	23,38	32,39
g1002_C	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	7,50	31,74	26,93	23,39	32,39
g1280_A	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	1,50	31,77	26,72	23,42	32,39
g285_C	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	7,50	31,78	26,56	23,47	32,39
g2121_B	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	4,50	31,77	26,65	23,45	32,39
g2261_A	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	1,50	31,79	26,45	23,49	32,39
g960_A	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	1,50	31,77	26,49	23,48	32,38
g1091_B	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	4,50	31,74	26,95	23,36	32,38
g182_B	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	4,50	31,78	26,44	23,49	32,38
g367_A	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	1,50	31,74	26,82	23,40	32,38
g2345_B	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	4,50	31,73	26,69	23,45	32,38
g954_A	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	1,50	31,76	26,55	23,45	32,37
g231_A	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	1,50	31,76	26,54	23,45	32,37
g2138_C	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	7,50	31,74	26,88	23,36	32,37
g2293_B	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	4,50	31,72	26,68	23,46	32,37
g1383_A	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	1,50	31,71	26,70	23,45	32,37
g1918_A	nieuwbouw 730	143014,46	451227,72	1,50	31,77	26,47	23,47	32,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1706_D	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	10,50	31,67	27,53	23,17	32,37
g1677_B	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	4,50	31,72	26,61	23,47	32,37
g899_A	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	1,50	31,70	27,14	23,28	32,36
g2275_C	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	7,50	31,73	26,43	23,50	32,36
g2299_C	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	7,50	31,73	26,43	23,50	32,36
g1264_B	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	4,50	31,69	27,21	23,27	32,36
g21_C	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	7,50	31,74	26,51	23,43	32,35
g84_B	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	4,50	31,70	26,89	23,34	32,35
g2518_C	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	7,50	31,69	26,99	23,32	32,35
13_B	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	4,50	31,70	26,82	23,34	32,34
g921_C	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	7,50	31,72	26,64	23,40	32,34
g2323_C	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	7,50	31,69	26,72	23,39	32,34
g2277_C	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	7,50	31,67	26,85	23,36	32,34
g1507_B	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	4,50	31,67	27,17	23,25	32,34
2_B	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	4,50	31,63	27,15	23,28	32,33
g944_A	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	1,50	31,71	26,55	23,40	32,33
g138_C	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	7,50	31,73	26,41	23,43	32,33
g1256_B	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	4,50	31,67	27,08	23,27	32,33
g1356_B	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	4,50	31,70	26,65	23,38	32,33
g2446_A	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	1,50	31,67	27,14	23,25	32,33
g2561_A	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	1,50	31,68	27,06	23,26	32,33
g2276_A	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	1,50	31,68	26,64	23,41	32,33
g1392_C	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	7,50	31,67	27,02	23,29	32,33
g1395_C	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	7,50	31,67	27,02	23,29	32,33
g993_B	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	4,50	31,71	26,56	23,39	32,32
g49_A	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	1,50	31,71	26,54	23,38	32,32
g478_C	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	7,50	31,66	27,04	23,27	32,32
g2103_B	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	4,50	31,71	26,52	23,39	32,32
g2506_A	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	1,50	31,70	26,74	23,34	32,32
g1425_A	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	1,50	31,69	26,75	23,34	32,32
g1224_A	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	1,50	31,71	26,50	23,40	32,32
g1865_B	nieuwbouw 718	143087,49	451161,65	4,50	31,69	26,81	23,32	32,32
g1737_C	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	7,50	31,61	27,61	23,09	32,32
g930_A	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	1,50	31,67	26,90	23,29	32,31
g705_B	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	4,50	31,69	26,52	23,39	32,31
g605_B	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	4,50	31,68	26,49	23,38	32,30
g1243_B	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	4,50	31,68	26,52	23,37	32,30
g1739_B	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	4,50	31,62	27,13	23,22	32,30
g1102_B	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	4,50	31,65	26,68	23,34	32,29
g1329_B	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	4,50	31,68	26,49	23,37	32,29
g729_B	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	4,50	31,67	26,53	23,35	32,29
g126_B	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	4,50	31,64	26,91	23,26	32,29
g2583_C	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	7,50	31,60	27,23	23,17	32,29
g1687_C	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	7,50	31,62	26,80	23,33	32,29
g2148_C	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	7,50	31,61	27,17	23,18	32,28
8_B	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	4,50	31,63	26,70	23,29	32,27
g558_B	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	4,50	31,61	26,73	23,28	32,26
g1099_A	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	1,50	31,64	26,59	23,31	32,26
g864_C	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	7,50	31,66	26,30	23,37	32,26
g898_A	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	1,50	31,64	26,54	23,32	32,26
g2252_B	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	4,50	31,65	26,44	23,33	32,26
g2534_A	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	1,50	31,63	26,79	23,25	32,26
g1247_B	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	4,50	31,64	26,53	23,33	32,26
g1760_C	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	7,50	31,58	27,15	23,15	32,26
g981_A	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	1,50	31,64	26,41	23,34	32,25
g786_B	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	4,50	31,55	27,11	23,17	32,25
g827_A	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	1,50	31,61	26,74	23,26	32,25
g811_A	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	1,50	31,56	27,37	23,07	32,25
g892_B	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	4,50	31,59	26,84	23,23	32,25
g146_C	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	7,50	31,57	27,17	23,14	32,25
g78_C	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	7,50	31,58	27,03	23,17	32,25
g72_B	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	4,50	31,62	26,69	23,27	32,25
g2142_C	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	7,50	31,62	26,82	23,22	32,25
g1585_B	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	4,50	31,61	26,71	23,26	32,25
g1764_C	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	7,50	31,59	26,92	23,21	32,25
g860_A	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	1,50	31,60	26,79	23,23	32,24
g112_C	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	7,50	31,63	26,37	23,33	32,24
g756_B	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	4,50	31,62	26,45	23,32	32,24
g2245_B	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	4,50	31,64	26,33	23,34	32,24
g1242_B	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	4,50	31,62	26,51	23,31	32,24
g2243_A	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	1,50	31,62	26,34	23,33	32,23
g2265_A	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	1,50	31,60	26,70	23,23	32,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2566_C	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	7,50	31,53	27,34	23,06	32,23
g704_B	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	4,50	31,53	27,28	23,07	32,22
g678_B	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	4,50	31,60	26,40	23,30	32,22
g382_C	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	7,50	31,57	26,74	23,23	32,22
g1839_B	nieuwbouw 710	143050,52	451256,97	4,50	31,59	26,70	23,21	32,22
g1637_C	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	7,50	31,57	26,87	23,19	32,22
g489_A	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	1,50	31,60	26,41	23,29	32,21
g232_B	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	4,50	31,61	26,29	23,32	32,21
g2581_C	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	7,50	31,53	26,91	23,18	32,21
g1208_B	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	4,50	31,54	27,11	23,10	32,21
g1201_B	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	4,50	31,60	26,38	23,29	32,21
g782_A	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	1,50	31,56	26,71	23,20	32,20
g183_A	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	1,50	31,59	26,33	23,29	32,20
g2262_A	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	1,50	31,56	26,68	23,21	32,20
g1270_A	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	1,50	31,58	26,52	23,24	32,20
g341_C	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	7,50	31,56	26,51	23,24	32,19
g121_B	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	4,50	31,54	26,79	23,16	32,19
g2156_A	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	1,50	31,59	26,29	23,28	32,19
g2498_B	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	4,50	31,51	27,08	23,08	32,19
g1236_C	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	7,50	31,55	26,75	23,17	32,19
g1698_B	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	4,50	31,46	27,62	22,90	32,19
g1658_C	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	7,50	31,50	27,18	23,07	32,19
g1012_B	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	4,50	31,56	26,33	23,26	32,17
g956_A	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	1,50	31,55	26,32	23,26	32,17
g135_C	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	7,50	31,49	27,07	23,06	32,17
g2135_A	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	1,50	31,56	26,27	23,27	32,17
g2232_A	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	1,50	31,56	26,33	23,25	32,17
g2592_C	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	7,50	31,49	26,98	23,09	32,17
g56_C	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	7,50	31,56	26,23	23,27	32,16
g1825_B	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	4,50	31,48	27,15	23,03	32,16
g1736_A	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	1,50	31,49	26,85	23,12	32,16
g924_A	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	1,50	31,53	26,44	23,20	32,15
g131_C	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	7,50	31,48	26,84	23,12	32,15
g2143_A	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	1,50	31,54	26,25	23,25	32,15
g2563_C	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	7,50	31,50	26,60	23,17	32,15
g2529_C	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	7,50	31,50	26,60	23,17	32,15
g1752_C	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	7,50	31,53	26,39	23,22	32,15
g290_B	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	4,50	31,53	26,26	23,24	32,14
g2258_B	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	4,50	31,53	26,29	23,23	32,14
12_B	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	4,50	31,48	26,58	23,16	32,13
g2458_C	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	7,50	31,47	26,94	23,04	32,13
g2535_A	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	1,50	31,50	26,75	23,09	32,13
g1266_C	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	7,50	31,45	26,99	23,05	32,13
g988_B	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	4,50	31,51	26,25	23,22	32,12
g2136_A	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	1,50	31,51	26,21	23,22	32,12
g2222_A	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	1,50	31,51	26,36	23,19	32,12
g369_A	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	1,50	31,47	26,53	23,14	32,11
g2254_B	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	4,50	31,50	26,24	23,20	32,11
g1399_C	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	7,50	31,46	26,36	23,20	32,11
g1106_C	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	7,50	31,40	27,18	22,97	32,11
g1252_B	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	4,50	31,46	26,74	23,07	32,11
g1763_C	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	7,50	31,42	27,07	23,00	32,11
g1754_C	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	7,50	31,46	26,62	23,13	32,11
7_A	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	1,50	31,47	26,63	23,09	32,10
g959_B	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	4,50	31,49	26,27	23,19	32,10
g975_B	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	4,50	31,49	26,28	23,19	32,10
g926_C	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	7,50	31,41	27,00	23,01	32,10
g313_A	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	1,50	31,48	26,38	23,17	32,10
g86_C	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	7,50	31,44	26,84	23,04	32,10
g1442_C	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	7,50	31,42	26,73	23,09	32,10
g1445_C	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	7,50	31,42	26,73	23,09	32,10
g1586_B	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	4,50	31,46	26,65	23,09	32,10
g1021_C	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	7,50	31,44	26,63	23,10	32,09
g955_B	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	4,50	31,47	26,36	23,16	32,09
g1281_C	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	7,50	31,46	26,46	23,14	32,09
g2318_C	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	7,50	31,45	26,34	23,18	32,09
g1651_B	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	4,50	31,44	26,74	23,06	32,09
4_A	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	1,50	31,47	26,28	23,16	32,08
g1011_A	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	1,50	31,48	26,16	23,19	32,08
g1028_B	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	4,50	31,43	26,61	23,08	32,08
g936_A	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	1,50	31,44	26,56	23,08	32,08
g1198_C	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	7,50	31,43	26,74	23,04	32,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2250_B	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	4,50	31,48	26,14	23,18	32,08
g2347_C	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	7,50	31,40	26,85	23,02	32,08
g1241_B	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	4,50	31,44	26,68	23,04	32,08
g2201_A	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	1,50	31,44	26,61	23,06	32,07
g2300_C	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	7,50	31,41	26,52	23,11	32,07
g1718_C	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	7,50	31,39	26,91	22,98	32,07
g10_A	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	1,50	31,45	26,27	23,13	32,06
g1393_B	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	4,50	31,41	26,34	23,14	32,06
g1396_B	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	4,50	31,41	26,34	23,14	32,06
g1679_B	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	4,50	31,42	26,39	23,12	32,06
g1672_B	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	4,50	31,37	26,69	23,07	32,06
g228_B	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	4,50	31,44	26,14	23,15	32,05
g326_C	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	7,50	31,40	26,61	23,05	32,05
g1265_B	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	4,50	31,38	26,84	22,97	32,05
g24_B	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	4,50	31,43	26,17	23,13	32,04
g606_A	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	1,50	31,40	26,65	23,01	32,04
g2579_C	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	7,50	31,37	26,84	22,97	32,04
g1410_C	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	7,50	31,37	26,79	22,98	32,04
g1415_C	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	7,50	31,37	26,79	22,98	32,04
g1203_B	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	4,50	31,42	26,29	23,11	32,04
g1961_A	nieuwbouw 743	143071,19	451149,52	1,50	31,42	26,39	23,07	32,04
g1950_A	nieuwbouw 740	143071,19	451149,52	1,50	31,42	26,39	23,07	32,04
g1766_C	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	7,50	31,39	26,55	23,05	32,04
g483_B	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	4,50	31,42	26,20	23,11	32,03
g20_B	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	4,50	31,42	26,21	23,11	32,03
5_B	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	4,50	31,37	26,59	23,01	32,02
g507_B	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	4,50	31,41	26,23	23,10	32,02
g1089_A	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	1,50	31,40	26,29	23,07	32,02
g82_B	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	4,50	31,42	26,15	23,11	32,02
g2315_B	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	4,50	31,38	26,32	23,10	32,02
g1371_A	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	1,50	31,36	26,32	23,11	32,02
g1377_A	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	1,50	31,36	26,32	23,11	32,02
g1726_B	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	4,50	31,29	27,08	22,89	32,02
g1667_C	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	7,50	31,35	26,57	23,04	32,02
g1010_C	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	7,50	31,36	26,41	23,05	32,01
g770_A	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	1,50	31,37	26,56	22,99	32,01
g2229_B	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	4,50	31,38	26,52	23,01	32,01
g2552_B	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	4,50	31,38	26,42	23,04	32,01
g2319_C	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	7,50	31,37	26,46	23,03	32,01
g1823_B	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	4,50	31,33	26,99	22,88	32,01
g977_B	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	4,50	31,40	26,12	23,10	32,00
g812_A	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	1,50	31,35	26,55	22,99	32,00
g780_B	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	4,50	31,38	26,22	23,07	32,00
g137_B	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	4,50	31,36	26,47	23,02	32,00
g2118_B	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	4,50	31,35	26,64	22,97	32,00
g1269_C	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	7,50	31,32	26,75	22,95	32,00
90_B	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	4,50	31,36	26,36	23,02	31,99
g751_A	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	1,50	31,35	26,53	22,99	31,99
g277_C	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	7,50	31,38	26,08	23,09	31,99
g127_C	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	7,50	31,34	26,61	22,97	31,99
g2404_A	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	1,50	31,32	26,33	23,07	31,99
g1414_C	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	7,50	31,32	26,78	22,91	31,99
g1417_C	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	7,50	31,32	26,78	22,91	31,99
g498_B	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	4,50	31,36	26,29	23,03	31,98
g59_A	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	1,50	31,37	26,25	23,04	31,98
g1418_A	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	1,50	31,36	26,24	23,04	31,98
g375_C	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	7,50	31,28	26,97	22,87	31,98
g338_C	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	7,50	31,36	26,25	23,04	31,98
g1753_C	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	7,50	31,35	26,42	22,99	31,98
g1632_C	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	7,50	31,30	26,69	22,94	31,98
g1004_B	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	4,50	31,37	26,08	23,07	31,97
g953_B	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	4,50	31,33	26,41	23,00	31,97
g530_A	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	1,50	31,36	26,17	23,04	31,97
g364_C	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	7,50	31,26	27,15	22,79	31,97
g349_B	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	4,50	31,29	26,81	22,88	31,97
g71_B	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	4,50	31,29	27,00	22,82	31,97
g1411_C	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	7,50	31,34	26,30	23,02	31,97
g1416_C	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	7,50	31,34	26,30	23,02	31,97
g1874_A	nieuwbouw 720	143052,58	451140,74	1,50	31,35	26,35	22,99	31,97
g1762_C	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	7,50	31,34	26,40	22,99	31,97
g984_A	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	1,50	31,36	26,04	23,07	31,96
g529_B	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	4,50	31,36	26,06	23,06	31,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g630_A	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	1,50	31,35	26,07	23,06	31,96
g280_C	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	7,50	31,35	26,09	23,05	31,96
g254_C	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	7,50	31,31	26,55	22,93	31,96
g2267_A	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	1,50	31,33	26,35	22,98	31,96
g636_A	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	1,50	31,33	26,29	23,00	31,95
g497_B	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	4,50	31,29	26,59	22,92	31,95
g557_A	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	1,50	31,34	26,16	23,01	31,95
g2_B	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	4,50	31,34	26,12	23,04	31,95
g327_B	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	4,50	31,32	26,21	23,03	31,95
g2334_A	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	1,50	31,29	26,32	23,02	31,95
g2273_C	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	7,50	31,29	26,41	22,99	31,95
g2394_A	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	1,50	31,29	26,25	23,04	31,95
g1328_B	nieuwbouw 579	143439,89	451039,87	4,50	31,29	26,50	22,96	31,95
g1205_C	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	7,50	31,30	26,60	22,92	31,95
96_B	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	4,50	31,29	26,37	22,97	31,94
g775_C	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	7,50	31,32	26,21	23,00	31,94
g2144_C	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	7,50	31,29	26,44	22,95	31,94
g2564_C	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	7,50	31,26	26,79	22,85	31,94
g2570_C	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	7,50	31,26	26,79	22,85	31,94
g2311_C	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	7,50	31,30	26,22	23,01	31,94
g14_B	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	4,50	31,33	26,03	23,03	31,93
g370_B	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	4,50	31,32	26,05	23,02	31,93
g55_A	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	1,50	31,31	26,30	22,96	31,93
g143_B	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	4,50	31,26	26,74	22,85	31,93
g1403_C	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	7,50	31,28	26,22	23,01	31,93
g1725_B	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	4,50	31,24	26,85	22,82	31,93
g635_B	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	4,50	31,30	26,25	22,97	31,92
g1001_B	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	4,50	31,30	26,10	23,00	31,92
g932_C	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	7,50	31,27	26,41	22,93	31,92
g25_A	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	1,50	31,31	26,15	22,98	31,92
g2134_C	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	7,50	31,28	26,47	22,90	31,92
g1189_B	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	4,50	31,28	26,40	22,93	31,92
g1206_C	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	7,50	31,27	26,49	22,90	31,92
g2242_B	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	4,50	31,29	26,20	22,96	31,91
g2234_B	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	4,50	31,32	25,97	23,02	31,91
g1405_C	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	7,50	31,27	26,15	23,00	31,91
g1492_B	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	4,50	31,30	26,11	22,99	31,91
g1751_C	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	7,50	31,29	26,22	22,97	31,91
g819_A	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	1,50	31,25	26,51	22,87	31,90
g2419_A	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	1,50	31,23	26,36	22,95	31,90
g2422_A	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	1,50	31,23	26,36	22,95	31,90
g1209_B	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	4,50	31,30	25,97	23,01	31,90
g1839_A	nieuwbouw 710	143050,52	451256,97	1,50	31,28	26,40	22,89	31,90
g633_A	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	1,50	31,27	26,19	22,93	31,89
g494_B	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	4,50	31,21	26,67	22,82	31,89
g18_A	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	1,50	31,28	26,09	22,96	31,89
g2053_A	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	1,50	31,25	26,36	22,88	31,88
g985_B	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	4,50	31,25	26,09	22,94	31,87
g90_B	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	4,50	31,25	26,13	22,94	31,87
g1300_C	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	7,50	31,24	26,28	22,90	31,87
g1274_B	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	4,50	31,24	26,18	22,92	31,87
g1519_B	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	4,50	31,21	26,57	22,82	31,87
11_B	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	4,50	31,21	26,31	22,88	31,86
g1207_B	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	4,50	31,25	25,98	22,95	31,86
132_A	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	1,50	31,21	26,37	22,85	31,85
g1386_B	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	4,50	31,18	26,66	22,75	31,84
g2103_A	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	1,50	31,23	26,06	22,90	31,84
g1421_C	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	7,50	31,21	26,13	22,91	31,84
g655_A	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	1,50	31,20	26,20	22,86	31,83
g490_B	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	4,50	31,18	26,33	22,84	31,83
g337_B	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	4,50	31,18	26,40	22,81	31,83
g1283_A	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	1,50	31,19	26,47	22,78	31,83
g1436_C	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	7,50	31,15	26,68	22,74	31,83
g1742_C	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	7,50	31,17	26,39	22,83	31,83
g825_B	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	4,50	31,18	26,33	22,83	31,82
g2525_A	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	1,50	31,18	26,30	22,82	31,82
g2423_A	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	1,50	31,15	26,16	22,90	31,82
g2411_A	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	1,50	31,15	26,16	22,90	31,82
101_B	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	4,50	31,16	26,19	22,87	31,81
g1695_A	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	1,50	31,21	25,92	22,91	31,81
g115_B	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	4,50	31,18	26,09	22,87	31,81
g1456_C	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	7,50	31,14	26,67	22,71	31,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1276_B	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	4,50	31,17	26,36	22,79	31,81
g1641_C	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	7,50	31,13	26,58	22,75	31,81
g1014_B	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	4,50	31,19	25,94	22,90	31,80
g2521_B	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	4,50	31,16	26,18	22,84	31,80
g2296_B	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	4,50	31,12	26,24	22,87	31,80
g1434_C	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	7,50	31,11	26,76	22,67	31,80
g1424_C	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	7,50	31,11	26,76	22,67	31,80
g1744_B	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	4,50	31,16	26,22	22,83	31,80
g1691_A	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	1,50	31,14	26,54	22,73	31,80
g26_A	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	1,50	31,18	26,02	22,86	31,79
g276_B	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	4,50	31,19	25,86	22,90	31,79
g118_B	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	4,50	31,14	26,34	22,78	31,79
g2541_C	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	7,50	31,12	26,59	22,72	31,79
g1268_B	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	4,50	31,14	26,39	22,77	31,79
g2532_B	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	4,50	31,14	26,31	22,77	31,78
g1458_C	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	7,50	31,12	26,52	22,72	31,78
g1402_C	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	7,50	31,12	26,12	22,86	31,78
g85_C	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	7,50	31,09	26,63	22,68	31,77
g2146_B	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	4,50	31,15	25,98	22,84	31,77
g2142_B	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	4,50	31,13	26,42	22,72	31,77
g2542_C	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	7,50	31,10	26,56	22,69	31,77
g1419_C	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	7,50	31,12	26,22	22,79	31,77
g561_B	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	4,50	31,13	26,13	22,79	31,76
g22_A	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	1,50	31,15	25,98	22,83	31,76
g2137_B	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	4,50	31,16	25,90	22,85	31,76
g491_B	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	4,50	31,13	26,00	22,82	31,75
g531_B	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	4,50	31,14	25,84	22,85	31,75
g556_B	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	4,50	31,15	25,85	22,85	31,75
g757_B	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	4,50	31,06	26,72	22,62	31,75
g142_B	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	4,50	31,12	26,09	22,79	31,75
g2133_B	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	4,50	31,08	26,61	22,64	31,75
g2207_A	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	1,50	31,12	26,29	22,73	31,75
g2470_A	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	1,50	31,10	26,48	22,69	31,75
g2438_A	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	1,50	31,13	26,11	22,77	31,75
g987_A	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	1,50	31,14	25,80	22,85	31,74
g1016_B	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	4,50	31,08	26,45	22,69	31,74
g29_C	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	7,50	31,10	26,14	22,77	31,74
g677_C	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	7,50	31,10	26,23	22,74	31,74
g2151_C	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	7,50	31,08	26,42	22,69	31,74
g1745_B	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	4,50	31,11	26,19	22,76	31,74
g627_A	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	1,50	31,11	26,03	22,78	31,73
g643_A	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	1,50	31,11	26,07	22,77	31,73
g1088_A	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	1,50	31,08	26,32	22,71	31,73
g754_A	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	1,50	31,08	26,30	22,71	31,73
g12_B	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	4,50	31,13	25,76	22,85	31,73
g148_B	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	4,50	31,05	26,64	22,61	31,73
g1291_B	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	4,50	31,10	26,22	22,73	31,73
g1286_A	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	1,50	31,10	26,36	22,68	31,73
10_B	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	4,50	31,07	26,25	22,73	31,72
g773_C	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	7,50	31,10	25,97	22,78	31,72
g252_C	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	7,50	31,05	26,52	22,65	31,72
g2147_A	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	1,50	31,11	25,86	22,81	31,72
g1508_B	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	4,50	31,09	26,13	22,75	31,72
g1728_B	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	4,50	31,05	26,46	22,67	31,72
g657_A	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	1,50	31,08	26,13	22,73	31,71
g913_B	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	4,50	31,10	25,86	22,80	31,71
g1188_B	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	4,50	31,08	26,13	22,73	31,71
g638_A	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	1,50	31,07	26,06	22,74	31,70
g2085_B	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	4,50	31,10	25,76	22,80	31,70
g2203_A	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	1,50	31,07	26,22	22,69	31,70
g1457_C	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	7,50	31,05	26,14	22,73	31,70
g1529_B	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	4,50	31,04	26,38	22,65	31,70
g765_B	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	4,50	31,06	25,94	22,76	31,69
g67_A	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	1,50	31,10	25,75	22,80	31,69
g19_B	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	4,50	31,08	25,83	22,79	31,69
g138_B	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	4,50	31,09	25,72	22,80	31,69
g116_C	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	7,50	31,04	26,37	22,65	31,69
g1735_A	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	1,50	30,97	27,12	22,40	31,69
g1435_C	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	7,50	31,03	26,14	22,71	31,68
g1965_A	nieuwbouw 745	143098,12	451140,36	1,50	31,06	26,03	22,71	31,68
g1734_B	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	4,50	31,00	26,62	22,56	31,68
g1633_C	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	7,50	31,06	26,05	22,71	31,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	4,50	31,01	26,13	22,70	31,67
g818_C	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	7,50	31,05	25,91	22,74	31,67
g132_B	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	4,50	31,04	26,05	22,70	31,67
g1841_A	nieuwbouw 711	143048,27	451261,38	1,50	31,05	26,09	22,68	31,67
g752_A	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	1,50	31,02	26,23	22,64	31,66
g51_A	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	1,50	31,05	25,85	22,74	31,66
g130_B	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	4,50	31,02	26,12	22,67	31,66
g1750_B	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	4,50	31,02	26,09	22,69	31,66
g422_A	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	1,50	31,03	25,83	22,73	31,65
g1305_B	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	4,50	31,03	25,85	22,73	31,65
g113_B	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	4,50	30,96	26,67	22,51	31,65
g76_B	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	4,50	31,03	25,86	22,73	31,65
g900_C	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	7,50	30,96	26,50	22,56	31,64
g17_B	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	4,50	31,03	25,79	22,73	31,64
g2138_B	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	4,50	31,01	26,15	22,64	31,64
g1279_C	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	7,50	31,01	25,99	22,68	31,64
g1199_B	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	4,50	31,04	25,71	22,74	31,64
g1642_C	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	7,50	30,97	26,39	22,58	31,64
g1631_C	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	7,50	30,97	26,30	22,61	31,64
179_A	bouwvlak 10	143059,11	451125,23	1,50	31,02	25,78	22,71	31,63
g560_A	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	1,50	31,02	25,72	22,73	31,63
g781_B	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	4,50	31,01	25,91	22,68	31,63
g2204_A	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	1,50	31,02	25,75	22,72	31,63
g2194_A	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	1,50	31,00	26,21	22,60	31,63
102_B	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	4,50	30,93	26,27	22,61	31,62
g2557_A	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	1,50	31,01	25,86	22,69	31,62
g16_A	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	1,50	31,03	25,68	22,73	31,62
g2601_C	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	7,50	31,00	25,95	22,66	31,62
g1581_B	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	4,50	30,95	26,39	22,55	31,62
g1665_A	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	1,50	30,96	25,90	22,72	31,62
g952_A	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	1,50	30,98	25,93	22,66	31,61
g1025_B	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	4,50	30,96	26,10	22,63	31,61
g771_C	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	7,50	30,97	26,07	22,63	31,61
g1289_A	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	1,50	30,97	26,26	22,55	31,61
g2591_C	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	7,50	30,99	25,83	22,67	31,60
g1459_C	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	7,50	30,93	26,42	22,51	31,60
g136_B	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	4,50	30,95	26,01	22,62	31,59
g776_C	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	7,50	30,97	25,82	22,65	31,58
g779_C	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	7,50	30,94	26,05	22,59	31,58
g270_C	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	7,50	30,92	26,34	22,51	31,58
g104_B	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	4,50	30,95	26,03	22,60	31,58
g2241_A	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	1,50	30,94	26,15	22,55	31,58
g2197_B	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	4,50	30,97	25,76	22,67	31,58
g929_C	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	7,50	30,88	26,39	22,50	31,57
g336_C	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	7,50	30,92	26,15	22,56	31,57
g2523_B	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	4,50	30,94	25,93	22,62	31,57
g1298_B	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	4,50	30,97	25,63	22,68	31,57
g1439_C	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	7,50	30,89	26,28	22,55	31,57
g1792_A	nieuwbouw 693	143014,91	451201,08	1,50	30,96	25,87	22,62	31,57
g1092_A	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	1,50	30,91	26,25	22,51	31,56
g477_B	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	4,50	30,96	25,63	22,67	31,56
g1962_A	nieuwbouw 744	143124,00	451141,50	1,50	30,94	25,98	22,57	31,56
g1063_A	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	1,50	30,91	26,03	22,56	31,55
g1057_C	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	7,50	30,93	25,84	22,60	31,55
g314_C	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	7,50	30,90	26,11	22,54	31,55
g2150_C	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	7,50	30,92	25,97	22,57	31,55
g1525_B	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	4,50	30,90	26,10	22,54	31,55
g15_B	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	4,50	30,92	25,72	22,63	31,54
g1237_A	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	1,50	30,94	25,65	22,64	31,54
g1723_B	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	4,50	30,88	26,23	22,50	31,54
g763_B	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	4,50	30,91	25,82	22,59	31,53
g2587_A	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	1,50	30,92	25,76	22,60	31,53
g112_B	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	4,50	30,93	25,58	22,64	31,53
g652_A	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	1,50	30,93	25,61	22,64	31,53
g1313_B	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	4,50	30,89	26,07	22,52	31,53
g1956_A	nieuwbouw 741	143048,44	451162,02	1,50	30,92	25,82	22,58	31,53
g2551_C	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	7,50	30,88	25,94	22,54	31,52
g760_A	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	1,50	30,87	26,03	22,51	31,51
g2152_A	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	1,50	30,90	25,66	22,59	31,51
g2230_A	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	1,50	30,89	25,82	22,55	31,51
g1692_B	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	4,50	30,86	26,14	22,47	31,51
g774_B	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	4,50	30,86	25,99	22,51	31,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g56_B	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	4,50	30,90	25,52	22,61	31,50
g119_C	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	7,50	30,83	26,37	22,39	31,50
g1272_B	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	4,50	30,88	25,75	22,57	31,50
g1787_B	nieuwbouw 691	143041,16	451211,56	4,50	30,86	26,08	22,48	31,50
g2341_A	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	1,50	30,88	25,61	22,59	31,49
g277_B	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	4,50	30,90	25,55	22,60	31,49
g357_B	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	4,50	30,85	25,99	22,50	31,49
g2346_B	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	4,50	30,85	25,78	22,56	31,49
g1271_A	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	1,50	30,88	25,68	22,56	31,49
g546_B	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	4,50	30,87	25,62	22,58	31,48
g251_C	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	7,50	30,85	25,93	22,50	31,48
g150_B	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	4,50	30,82	26,23	22,41	31,48
g1420_C	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	7,50	30,80	26,30	22,40	31,48
g1193_B	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	4,50	30,85	25,93	22,50	31,48
g355_C	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	7,50	30,77	26,43	22,36	31,47
g88_B	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	4,50	30,85	25,83	22,51	31,47
g2132_A	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	1,50	30,87	25,56	22,58	31,47
g2210_B	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	4,50	30,86	25,61	22,56	31,47
g2510_A	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	1,50	30,85	25,86	22,50	31,47
g1259_B	nieuwbouw 550	143196,36	451098,84	4,50	30,84	26,01	22,46	31,47
g1236_B	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	4,50	30,83	26,04	22,44	31,47
g1964_B	nieuwbouw 745	143103,66	451136,33	4,50	30,84	25,89	22,48	31,47
99_B	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	4,50	30,81	25,77	22,54	31,46
g374_B	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	4,50	30,83	25,88	22,49	31,46
g81_B	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	4,50	30,78	26,37	22,35	31,46
g2192_A	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	1,50	30,83	26,00	22,44	31,46
g1761_B	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	4,50	30,84	25,77	22,51	31,46
209_C	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	7,50	30,71	26,60	22,34	31,46
g11_B	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	4,50	30,84	25,60	22,55	31,45
g378_B	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	4,50	30,82	25,87	22,47	31,45
g2145_B	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	4,50	30,83	25,58	22,53	31,44
g1431_C	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	7,50	30,80	25,83	22,48	31,44
g1423_C	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	7,50	30,80	25,83	22,48	31,44
g1730_C	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	7,50	30,76	26,32	22,34	31,44
g82_A	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	1,50	30,83	25,52	22,53	31,43
g1807_A	nieuwbouw 697	143041,84	451272,23	1,50	30,82	25,78	22,46	31,43
g1638_C	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	7,50	30,75	26,29	22,34	31,43
97_A	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	1,50	30,79	25,92	22,42	31,42
g514_A	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	1,50	30,79	25,77	22,46	31,42
g122_C	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	7,50	30,76	26,11	22,37	31,42
g70_B	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	4,50	30,80	25,68	22,49	31,42
g2519_B	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	4,50	30,79	25,76	22,46	31,42
g2344_B	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	4,50	30,78	25,74	22,49	31,42
g983_B	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	4,50	30,79	25,72	22,47	31,41
g786_A	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	1,50	30,71	26,35	22,31	31,41
g263_B	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	4,50	30,81	25,53	22,51	31,41
g2498_A	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	1,50	30,73	26,35	22,28	31,41
g1629_C	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	7,50	30,74	26,17	22,36	31,41
g492_B	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	4,50	30,77	25,76	22,44	31,40
g745_C	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	7,50	30,68	26,67	22,18	31,40
g108_B	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	4,50	30,77	25,76	22,44	31,40
g2240_B	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	4,50	30,80	25,48	22,51	31,40
g2198_A	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	1,50	30,79	25,62	22,47	31,40
g1307_B	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	4,50	30,78	25,71	22,45	31,40
g1749_B	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	4,50	30,77	25,71	22,45	31,40
g791_B	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	4,50	30,76	25,71	22,44	31,39
g794_C	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	7,50	30,72	25,95	22,40	31,39
g772_B	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	4,50	30,76	25,79	22,42	31,39
g2452_C	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	7,50	30,73	25,98	22,38	31,39
g1893_A	nieuwbouw 724	143064,36	451221,70	1,50	30,79	25,63	22,45	31,39
g1752_B	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	4,50	30,77	25,57	22,47	31,39
g3_C	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	7,50	30,75	25,80	22,41	31,38
g317_C	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	7,50	30,66	26,44	22,25	31,38
g1574_B	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	4,50	30,76	25,62	22,44	31,38
g36_A	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	1,50	30,76	25,55	22,45	31,37
g13_B	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	4,50	30,75	25,52	22,46	31,37
g80_B	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	4,50	30,75	25,64	22,43	31,37
g1354_B	nieuwbouw 589	143417,43	451051,27	4,50	30,72	25,80	22,41	31,37
g1278_B	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	4,50	30,74	25,81	22,38	31,37
g1630_C	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	7,50	30,70	26,11	22,31	31,37
g919_C	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	7,50	30,67	26,35	22,24	31,36
g1507_A	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	1,50	30,70	26,17	22,27	31,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1698_A	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	1,50	30,64	26,83	22,06	31,36
g1757_B	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	4,50	30,74	25,67	22,42	31,36
89_A	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	1,50	30,72	25,73	22,38	31,35
g990_C	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	7,50	30,73	25,62	22,42	31,35
g1102_A	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	1,50	30,72	25,62	22,42	31,35
g529_A	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	1,50	30,75	25,43	22,45	31,35
g866_C	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	7,50	30,73	25,65	22,40	31,35
g354_B	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	4,50	30,71	25,79	22,37	31,35
g2594_C	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	7,50	30,74	25,64	22,40	31,35
g2526_B	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	4,50	30,69	26,13	22,27	31,35
g1426_B	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	4,50	30,73	25,68	22,39	31,35
g1101_A	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	1,50	30,73	25,49	22,42	31,34
g1356_A	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	1,50	30,73	25,61	22,40	31,34
g377_B	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	4,50	30,71	25,68	22,38	31,34
g2254_A	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	1,50	30,73	25,43	22,44	31,34
g2408_A	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	1,50	30,68	25,69	22,42	31,34
g648_A	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	1,50	30,70	25,72	22,36	31,33
g504_A	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	1,50	30,73	25,44	22,43	31,33
g361_B	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	4,50	30,69	25,76	22,35	31,33
g147_B	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	4,50	30,71	25,61	22,40	31,33
g1275_C	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	7,50	30,70	25,70	22,36	31,33
g658_B	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	4,50	30,69	25,76	22,34	31,32
g928_A	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	1,50	30,69	25,77	22,33	31,32
g1115_C	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	7,50	30,60	26,59	22,10	31,32
g1674_C	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	7,50	30,67	25,82	22,34	31,32
g993_A	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	1,50	30,70	25,50	22,39	31,31
g371_B	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	4,50	30,71	25,39	22,42	31,31
g729_A	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	1,50	30,70	25,51	22,38	31,31
g1302_A	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	1,50	30,68	25,93	22,27	31,31
g207_A	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	1,50	30,70	25,37	22,41	31,30
g2134_B	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	4,50	30,66	25,90	22,26	31,30
g2568_B	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	4,50	30,65	25,92	22,28	31,30
g2571_B	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	4,50	30,65	25,92	22,28	31,30
g2256_B	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	4,50	30,66	25,75	22,30	31,29
g2599_C	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	7,50	30,68	25,53	22,36	31,29
g1319_B	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	4,50	30,66	25,74	22,31	31,29
g1429_B	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	4,50	30,67	25,67	22,32	31,29
g1461_C	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	7,50	30,62	25,80	22,32	31,29
g1451_C	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	7,50	30,62	25,80	22,32	31,29
g1244_B	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	4,50	30,68	25,50	22,37	31,29
g1673_A	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	1,50	30,61	25,89	22,31	31,29
g383_B	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	4,50	30,66	25,59	22,33	31,28
g151_B	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	4,50	30,65	25,57	22,34	31,28
g2121_A	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	1,50	30,67	25,44	22,37	31,28
g1311_B	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	4,50	30,64	25,77	22,28	31,28
g1412_C	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	7,50	30,66	25,52	22,35	31,28
g1523_B	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	4,50	30,66	25,57	22,34	31,28
g1746_C	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	7,50	30,62	25,94	22,25	31,28
g30_A	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	1,50	30,66	25,42	22,35	31,27
g182_A	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	1,50	30,67	25,32	22,38	31,27
g1242_A	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	1,50	30,66	25,40	22,36	31,27
g1734_A	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	1,50	30,59	26,25	22,13	31,27
g1690_A	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	1,50	30,64	25,66	22,30	31,27
98_B	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	4,50	30,60	25,71	22,30	31,26
g912_A	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	1,50	30,63	25,73	22,27	31,26
g2330_A	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	1,50	30,61	25,61	22,33	31,26
g1098_A	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	1,50	30,65	25,39	22,34	31,25
g343_B	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	4,50	30,62	25,70	22,26	31,25
g2193_B	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	4,50	30,64	25,34	22,35	31,25
g1287_A	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	1,50	30,62	25,85	22,21	31,25
g1267_B	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	4,50	30,59	25,92	22,21	31,25
g769_B	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	4,50	30,61	25,74	22,24	31,24
g1006_A	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	1,50	30,63	25,50	22,30	31,24
g110_B	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	4,50	30,61	25,66	22,26	31,24
g2258_A	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	1,50	30,64	25,34	22,34	31,24
g1299_B	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	4,50	30,64	25,30	22,35	31,24
g624_A	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	1,50	30,59	25,65	22,25	31,23
g316_C	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	7,50	30,61	25,52	22,29	31,23
g1432_C	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	7,50	30,60	25,54	22,28	31,23
g1647_B	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	4,50	30,60	25,57	22,27	31,23
g1007_B	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	4,50	30,58	25,61	22,25	31,22
g390_B	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	4,50	30,60	25,55	22,27	31,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2148_B	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	4,50	30,55	26,11	22,12	31,22
g2553_A	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	1,50	30,59	25,62	22,25	31,22
g1309_B	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	4,50	30,60	25,54	22,27	31,22
g1201_A	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	1,50	30,61	25,34	22,31	31,22
g1243_A	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	1,50	30,61	25,34	22,31	31,22
g802_C	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	7,50	30,51	26,39	22,02	31,21
g1529_A	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	1,50	30,56	25,84	22,18	31,21
g1651_A	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	1,50	30,56	25,79	22,19	31,21
g1173_C	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	7,50	30,57	25,49	22,25	31,19
g280_B	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	4,50	30,59	25,24	22,30	31,19
g2539_C	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	7,50	30,56	25,55	22,24	31,19
g2545_C	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	7,50	30,56	25,55	22,24	31,19
g1251_B	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	4,50	30,54	25,76	22,17	31,19
g1640_C	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	7,50	30,55	25,55	22,24	31,19
g483_A	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	1,50	30,57	25,42	22,25	31,18
g1028_A	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	1,50	30,54	25,62	22,20	31,18
g138_A	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	1,50	30,59	25,20	22,30	31,18
g1256_A	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	1,50	30,53	25,80	22,16	31,18
g1387_A	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	1,50	30,56	25,43	22,24	31,18
g320_B	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	4,50	30,56	25,42	22,26	31,18
g2403_A	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	1,50	30,52	25,47	22,27	31,18
6_B	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	4,50	30,53	25,60	22,19	31,17
g2234_A	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	1,50	30,57	25,20	22,28	31,17
g1029_B	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	4,50	30,54	25,38	22,23	31,16
g605_A	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	1,50	30,55	25,28	22,25	31,16
g388_B	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	4,50	30,53	25,53	22,19	31,16
g1447_B	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	4,50	30,50	25,52	22,23	31,16
g1408_B	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	4,50	30,50	25,52	22,23	31,16
g1739_A	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	1,50	30,50	25,87	22,11	31,16
g495_B	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	4,50	30,54	25,26	22,25	31,15
g366_B	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	4,50	30,49	25,75	22,14	31,15
g2585_C	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	7,50	30,53	25,46	22,20	31,15
g1262_C	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	7,50	30,50	25,60	22,18	31,15
g1207_A	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	1,50	30,55	25,25	22,25	31,15
g1636_B	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	4,50	30,51	25,72	22,14	31,15
100_B	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	4,50	30,49	25,52	22,20	31,14
g1091_A	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	1,50	30,50	25,80	22,09	31,14
g2250_A	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	1,50	30,55	25,20	22,25	31,14
g1211_B	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	4,50	30,52	25,43	22,20	31,14
g777_B	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	4,50	30,51	25,37	22,20	31,13
g916_A	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	1,50	30,50	25,63	22,13	31,13
g391_B	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	4,50	30,51	25,44	22,18	31,13
g1433_C	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	7,50	30,49	25,57	22,15	31,13
g1253_B	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	4,50	30,48	25,75	22,10	31,13
103_A	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	1,50	30,44	25,83	22,10	31,12
g232_A	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	1,50	30,52	25,19	22,22	31,12
g2085_A	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	1,50	30,52	25,17	22,23	31,12
g678_A	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	1,50	30,51	25,26	22,21	31,12
g258_C	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	7,50	30,49	25,58	22,13	31,12
g144_B	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	4,50	30,44	25,97	22,03	31,12
g2533_B	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	4,50	30,49	25,51	22,14	31,12
g1582_A	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	1,50	30,45	26,04	22,00	31,12
g1508_E	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	13,50	30,48	25,60	22,13	31,12
g1020_B	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	4,50	30,47	25,55	22,13	31,11
g756_A	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	1,50	30,50	25,29	22,18	31,11
g228_A	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	1,50	30,51	25,20	22,22	31,11
g345_C	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	7,50	30,42	26,07	21,99	31,11
g2345_A	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	1,50	30,46	25,45	22,18	31,11
g1427_B	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	4,50	30,48	25,35	22,20	31,11
g896_A	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	1,50	30,47	25,44	22,14	31,10
g322_C	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	7,50	30,43	25,76	22,07	31,10
g1273_A	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	1,50	30,43	26,04	21,96	31,10
g1246_A	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	1,50	30,43	26,04	21,96	31,10
g1726_A	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	1,50	30,37	26,24	21,96	31,10
g646_A	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	1,50	30,46	25,46	22,13	31,09
g742_C	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	7,50	30,38	26,18	21,93	31,09
g2149_A	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	1,50	30,48	25,22	22,18	31,09
g1677_A	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	1,50	30,45	25,30	22,20	31,09
94_A	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	1,50	30,42	25,64	22,09	31,08
g815_B	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	4,50	30,47	25,24	22,17	31,08
g1455_B	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	4,50	30,43	25,62	22,08	31,08
g705_A	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	1,50	30,47	25,26	22,17	31,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2552_A	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	1,50	30,45	25,49	22,11	31,08
g1413_C	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	7,50	30,46	25,38	22,14	31,08
g1492_A	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	1,50	30,47	25,22	22,17	31,08
g1012_A	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	1,50	30,46	25,17	22,17	31,07
g20_A	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	1,50	30,46	25,23	22,16	31,07
g2584_B	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	4,50	30,42	25,66	22,04	31,07
g909_A	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	1,50	30,42	25,57	22,06	31,06
g14_A	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	1,50	30,46	25,18	22,16	31,06
g1460_C	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	7,50	30,42	25,46	22,10	31,06
g1662_B	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	4,50	30,41	25,35	22,15	31,06
g311_B	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	4,50	30,42	25,32	22,12	31,05
g2151_B	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	4,50	30,38	25,77	21,99	31,04
g1428_B	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	4,50	30,40	25,29	22,12	31,04
g1524_B	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	4,50	30,37	25,80	21,99	31,04
g1759_C	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	7,50	30,37	25,66	22,02	31,04
g579_A	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	1,50	30,39	25,52	22,04	31,03
g911_A	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	1,50	30,39	25,57	22,01	31,03
g904_A	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	1,50	30,39	25,52	22,03	31,03
g2_A	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	1,50	30,42	25,17	22,13	31,03
g246_C	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	7,50	30,37	25,63	22,01	31,03
g2456_B	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	4,50	30,40	25,39	22,06	31,03
g1223_B	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	4,50	30,41	25,30	22,09	31,03
g1586_A	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	1,50	30,40	25,42	22,06	31,03
g902_B	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	4,50	30,40	25,26	22,10	31,02
g259_C	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	7,50	30,38	25,61	22,00	31,02
g128_B	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	4,50	30,40	25,36	22,07	31,02
14_A	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	1,50	30,38	25,38	22,04	31,01
g277_A	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	1,50	30,41	25,06	22,12	31,01
g2248_B	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	4,50	30,41	25,05	22,13	31,01
g975_A	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	1,50	30,39	25,12	22,10	31,00
g1758_B	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	4,50	30,39	25,23	22,07	31,00
g2245_A	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	1,50	30,39	25,06	22,10	30,99
g1679_A	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	1,50	30,36	25,33	22,05	30,99
g767_A	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	1,50	30,35	25,49	21,98	30,98
g112_A	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	1,50	30,38	25,00	22,09	30,98
g372_C	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	7,50	30,26	26,04	21,84	30,98
g149_B	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	4,50	30,36	25,27	22,04	30,98
g1212_B	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	4,50	30,35	25,37	22,01	30,98
g955_A	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	1,50	30,36	25,15	22,06	30,97
g748_C	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	7,50	30,26	26,17	21,77	30,97
g47_A	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	1,50	30,36	25,13	22,05	30,97
g1454_B	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	4,50	30,30	25,76	21,90	30,97
g381_B	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	4,50	30,35	25,22	22,04	30,97
g2460_B	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	4,50	30,34	25,36	22,00	30,97
g2331_B	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	4,50	30,33	25,26	22,04	30,97
g2294_A	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	1,50	30,30	25,39	22,04	30,97
g1298_A	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	1,50	30,37	25,00	22,08	30,97
g1303_B	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	4,50	30,33	25,27	22,04	30,97
g1865_A	nieuwbouw 718	143087,49	451161,65	1,50	30,35	25,45	21,97	30,97
g1660_C	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	7,50	30,31	25,52	21,98	30,97
g977_A	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	1,50	30,36	25,05	22,06	30,96
g1281_B	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	4,50	30,34	25,27	22,02	30,96
g703_B	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	4,50	30,32	25,47	21,97	30,96
g268_C	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	7,50	30,33	25,38	21,99	30,96
g2593_C	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	7,50	30,34	25,23	22,02	30,96
g1446_C	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	7,50	30,28	25,54	21,98	30,96
g1407_C	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	7,50	30,28	25,54	21,98	30,96
g1222_A	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	1,50	30,31	25,70	21,88	30,96
g1519_A	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	1,50	30,31	25,65	21,91	30,96
g56_A	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	1,50	30,36	24,97	22,07	30,95
g650_A	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	1,50	30,32	25,30	21,98	30,94
g387_C	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	7,50	30,26	25,64	21,92	30,94
g2324_C	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	7,50	30,26	25,58	21,94	30,94
g2327_C	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	7,50	30,26	25,58	21,94	30,94
g778_B	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	4,50	30,29	25,34	21,96	30,93
g988_A	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	1,50	30,31	24,99	22,03	30,92
g953_A	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	1,50	30,29	25,20	21,97	30,91
g2229_A	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	1,50	30,28	25,47	21,89	30,91
g2562_B	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	4,50	30,28	25,40	21,91	30,91
g2528_B	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	4,50	30,28	25,40	21,91	30,91
g1215_B	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	4,50	30,29	25,17	21,97	30,91
g1245_A	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	1,50	30,27	25,50	21,87	30,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1683_B	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	4,50	30,27	25,17	21,99	30,91
g2538_B	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	4,50	30,27	25,32	21,92	30,90
g2322_B	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	4,50	30,25	25,18	21,98	30,90
g1728_A	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	1,50	30,24	25,56	21,86	30,90
g1747_B	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	4,50	30,27	25,23	21,95	30,90
g985_A	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	1,50	30,28	25,07	21,97	30,89
g1080_B	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	4,50	30,27	25,04	21,98	30,89
g145_A	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	1,50	30,27	25,18	21,95	30,89
g2468_B	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	4,50	30,26	25,23	21,94	30,89
g1010_B	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	4,50	30,25	25,23	21,93	30,88
g2536_B	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	4,50	30,25	25,15	21,95	30,88
g1277_B	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	4,50	30,24	25,47	21,85	30,88
g1205_B	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	4,50	30,23	25,53	21,85	30,88
g1199_A	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	1,50	30,28	24,92	21,99	30,88
g1723_A	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	1,50	30,22	25,57	21,83	30,88
g124_B	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	4,50	30,25	25,13	21,94	30,87
g2569_C	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	7,50	30,25	25,13	21,93	30,87
g2572_C	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	7,50	30,25	25,13	21,93	30,87
g2540_C	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	7,50	30,21	25,40	21,88	30,87
g1725_A	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	1,50	30,19	25,83	21,75	30,87
g1644_C	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	7,50	30,23	25,26	21,92	30,87
g1021_B	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	4,50	30,21	25,30	21,88	30,85
g787_B	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	4,50	30,14	25,79	21,77	30,85
g24_A	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	1,50	30,24	24,95	21,95	30,85
g1752_A	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	1,50	30,23	25,06	21,92	30,85
g77_B	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	4,50	30,22	25,14	21,90	30,84
g2453_B	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	4,50	30,21	25,27	21,86	30,84
g2575_B	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	4,50	30,19	25,41	21,82	30,84
g1018_B	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	4,50	30,21	25,14	21,88	30,83
g1316_B	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	4,50	30,20	25,19	21,87	30,83
g125_B	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	4,50	30,20	24,98	21,91	30,82
g1178_B	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	4,50	30,19	25,19	21,86	30,82
g1740_B	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	4,50	30,18	25,30	21,84	30,82
g72_A	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	1,50	30,19	25,08	21,87	30,81
g2521_A	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	1,50	30,17	25,18	21,85	30,81
g2338_B	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	4,50	30,18	25,00	21,91	30,81
g2335_B	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	4,50	30,19	25,02	21,90	30,81
g1310_B	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	4,50	30,16	25,15	21,87	30,81
g1399_B	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	4,50	30,17	24,99	21,92	30,81
g1001_A	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	1,50	30,19	24,93	21,89	30,80
g19_A	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	1,50	30,20	24,91	21,90	30,80
g12_A	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	1,50	30,20	24,82	21,91	30,80
g2307_B	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	4,50	30,16	25,09	21,88	30,80
g1331_A	nieuwbouw 580	143403,69	451054,05	1,50	30,11	25,36	21,83	30,80
g1676_B	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	4,50	30,13	25,14	21,88	30,80
g762_B	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	4,50	30,18	24,91	21,89	30,79
g903_B	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	4,50	30,17	24,99	21,87	30,79
g271_B	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	4,50	30,16	25,15	21,83	30,79
g376_C	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	7,50	30,11	25,43	21,78	30,79
g79_B	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	4,50	30,13	25,45	21,75	30,79
g319_C	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	7,50	30,11	25,34	21,79	30,78
g1400_C	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	7,50	30,10	25,34	21,80	30,78
g1209_A	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	1,50	30,18	24,83	21,89	30,78
g1774_A	nieuwbouw 686	142987,40	451209,59	1,50	30,18	24,99	21,85	30,78
g825_A	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	1,50	30,14	25,13	21,81	30,77
g2590_B	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	4,50	30,10	25,57	21,70	30,77
g2399_C	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	7,50	30,12	25,07	21,85	30,77
g1756_C	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	7,50	30,13	25,18	21,80	30,77
g1247_A	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	1,50	30,15	24,93	21,84	30,76
g1241_A	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	1,50	30,13	25,34	21,73	30,76
g1508_A	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	1,50	30,13	25,16	21,79	30,76
g959_A	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	1,50	30,15	24,84	21,85	30,75
g2320_B	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	4,50	30,11	25,03	21,82	30,75
g2325_B	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	4,50	30,11	25,03	21,82	30,75
g2317_C	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	7,50	30,08	25,44	21,71	30,75
g915_B	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	4,50	30,12	25,08	21,79	30,74
g53_A	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	1,50	30,14	24,87	21,83	30,74
g341_B	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	4,50	30,13	24,89	21,83	30,74
g140_A	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	1,50	30,11	25,08	21,79	30,74
g73_B	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	4,50	30,06	25,53	21,67	30,74
g2577_B	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	4,50	30,11	25,12	21,77	30,74
g1306_B	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	4,50	30,10	25,05	21,80	30,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1634_B	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	4,50	30,09	25,49	21,67	30,74
g1231_B	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	4,50	30,11	25,09	21,77	30,73
g2315_A	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	1,50	30,09	25,05	21,80	30,73
g1249_B	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	4,50	30,08	25,40	21,69	30,73
g1404_C	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	7,50	30,06	25,40	21,69	30,72
g1203_A	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	1,50	30,10	24,89	21,80	30,71
g750_C	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	7,50	29,99	25,70	21,59	30,70
g2323_B	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	4,50	30,07	24,95	21,79	30,70
g2310_C	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	7,50	30,01	25,34	21,70	30,70
g1393_A	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	1,50	30,05	24,95	21,79	30,70
g1396_A	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	1,50	30,05	24,95	21,79	30,70
g1655_B	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	4,50	30,07	25,08	21,74	30,70
g1002_B	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	4,50	30,07	24,99	21,74	30,69
g1329_A	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	1,50	30,08	24,85	21,78	30,69
g2329_B	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	4,50	30,04	24,95	21,77	30,68
g1670_A	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	1,50	30,01	25,12	21,73	30,68
g17_A	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	1,50	30,07	24,78	21,77	30,67
g370_A	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	1,50	30,07	24,78	21,77	30,67
g249_C	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	7,50	30,01	25,19	21,69	30,67
2_A	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	1,50	29,96	25,46	21,61	30,66
g558_A	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	1,50	30,03	25,00	21,71	30,66
g1438_C	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	7,50	29,97	25,34	21,66	30,66
g1444_C	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	7,50	29,97	25,34	21,66	30,66
g2120_A	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	1,50	30,00	25,38	21,57	30,65
g2138_A	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	1,50	30,02	25,19	21,63	30,65
g584_C	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	7,50	30,02	24,96	21,69	30,64
g2349_A	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	1,50	29,98	24,97	21,71	30,63
13_A	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	1,50	29,99	25,05	21,63	30,62
g290_A	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	1,50	30,02	24,73	21,72	30,62
g1004_A	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	1,50	30,01	24,69	21,72	30,61
g764_C	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	7,50	29,96	25,17	21,61	30,61
g1305_A	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	1,50	30,00	24,75	21,70	30,61
g267_B	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	4,50	29,98	24,96	21,66	30,61
g389_C	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	7,50	29,94	25,26	21,60	30,61
g1307_A	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	1,50	29,99	24,94	21,65	30,61
g1635_B	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	4,50	29,94	25,37	21,55	30,61
g863_B	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	4,50	29,97	24,73	21,69	30,59
g1304_B	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	4,50	29,97	24,91	21,64	30,59
g795_B	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	4,50	29,85	25,78	21,40	30,58
g2567_C	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	7,50	29,91	25,26	21,54	30,58
g2573_B	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	4,50	29,94	25,09	21,59	30,58
g2582_B	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	4,50	29,95	24,93	21,62	30,58
g371_A	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	1,50	29,97	24,63	21,68	30,57
g556_A	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	1,50	29,97	24,65	21,68	30,57
g257_B	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	4,50	29,94	24,93	21,61	30,57
g2145_A	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	1,50	29,97	24,67	21,67	30,57
g2543_B	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	4,50	29,91	25,10	21,58	30,57
g2546_B	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	4,50	29,91	25,10	21,58	30,57
g2316_B	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	4,50	29,93	24,85	21,65	30,57
g1188_A	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	1,50	29,94	24,98	21,59	30,57
g1643_C	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	7,50	29,91	25,05	21,60	30,57
g280_A	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	1,50	29,97	24,60	21,67	30,56
g2318_B	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	4,50	29,93	24,73	21,67	30,56
g914_B	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	4,50	29,94	24,72	21,64	30,55
g892_A	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	1,50	29,93	24,83	21,62	30,55
g1340_A	nieuwbouw 584	143436,22	451044,73	1,50	29,88	25,16	21,55	30,55
g1189_A	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	1,50	29,92	24,98	21,57	30,55
g1672_A	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	1,50	29,86	25,23	21,55	30,55
g676_B	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	4,50	29,91	24,91	21,58	30,54
g384_C	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	7,50	29,87	25,17	21,53	30,54
g2118_A	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	1,50	29,89	25,22	21,48	30,54
g2240_A	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	1,50	29,95	24,59	21,65	30,54
g808_B	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	4,50	29,88	25,03	21,55	30,53
g21_B	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	4,50	29,93	24,61	21,63	30,53
g285_B	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	4,50	29,93	24,59	21,64	30,53
g115_A	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	1,50	29,92	24,69	21,62	30,53
g84_A	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	1,50	29,90	24,89	21,57	30,53
g2586_B	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	4,50	29,86	25,33	21,46	30,53
g15_A	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	1,50	29,91	24,65	21,61	30,52
g263_A	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	1,50	29,92	24,61	21,63	30,52
g2531_B	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	4,50	29,88	24,97	21,53	30,52
g1825_A	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	1,50	29,83	25,58	21,35	30,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1601_A	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	1,50	29,90	24,76	21,59	30,52
g1016_A	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	1,50	29,85	25,28	21,44	30,51
g2340_B	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	4,50	29,88	24,83	21,56	30,51
g247_B	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	4,50	29,88	24,87	21,54	30,51
g250_B	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	4,50	29,88	24,87	21,54	30,51
g1405_B	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	4,50	29,88	24,68	21,62	30,51
g2252_A	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	1,50	29,89	24,74	21,56	30,50
g1312_B	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	4,50	29,85	25,04	21,50	30,50
g910_B	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	4,50	29,87	24,77	21,55	30,49
g867_B	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	4,50	29,86	24,98	21,49	30,49
g126_A	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	1,50	29,86	24,91	21,52	30,49
g2350_C	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	7,50	29,82	24,99	21,52	30,49
g1250_A	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	1,50	29,84	25,11	21,45	30,49
g1743_B	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	4,50	29,83	25,21	21,44	30,49
g1667_B	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	4,50	29,82	24,98	21,52	30,49
12_A	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	1,50	29,83	24,93	21,50	30,48
g766_B	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	4,50	29,86	24,75	21,55	30,48
g265_B	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	4,50	29,86	24,74	21,55	30,48
g29_B	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	4,50	29,86	24,67	21,56	30,48
g253_B	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	4,50	29,86	24,74	21,55	30,48
g386_B	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	4,50	29,85	24,79	21,53	30,48
g2574_B	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	4,50	29,82	25,19	21,43	30,48
g352_B	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	4,50	29,85	24,69	21,54	30,47
g141_B	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	4,50	29,80	25,21	21,42	30,47
g2146_A	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	1,50	29,86	24,62	21,55	30,47
g2321_B	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	4,50	29,84	24,69	21,55	30,47
g2326_B	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	4,50	29,84	24,69	21,55	30,47
g1318_B	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	4,50	29,82	25,01	21,47	30,47
g1403_B	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	4,50	29,83	24,68	21,57	30,47
g578_C	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	7,50	29,83	24,86	21,49	30,46
g491_A	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	1,50	29,85	24,57	21,56	30,46
g13_A	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	1,50	29,85	24,58	21,55	30,46
g2297_C	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	7,50	29,79	24,95	21,49	30,46
g1401_C	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	7,50	29,78	25,22	21,41	30,46
g1255_B	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	4,50	29,80	25,08	21,43	30,46
g983_A	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	1,50	29,84	24,64	21,53	30,45
g1639_C	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	7,50	29,73	25,26	21,42	30,45
g2461_B	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	4,50	29,82	24,79	21,48	30,44
g1419_B	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	4,50	29,80	24,81	21,49	30,44
g478_B	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	4,50	29,81	24,74	21,49	30,43
g382_B	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	4,50	29,79	24,80	21,47	30,43
g2293_A	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	1,50	29,78	24,69	21,52	30,43
g1272_A	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	1,50	29,82	24,63	21,51	30,43
g1741_B	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	4,50	29,81	24,60	21,52	30,43
g129_B	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	4,50	29,77	24,90	21,43	30,42
g2523_A	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	1,50	29,79	24,76	21,47	30,42
g1291_A	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	1,50	29,79	24,95	21,40	30,42
g1421_B	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	4,50	29,79	24,57	21,52	30,42
g773_B	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	4,50	29,80	24,58	21,49	30,41
96_A	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	1,50	29,75	24,81	21,44	30,40
g531_A	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	1,50	29,80	24,46	21,51	30,40
g142_A	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	1,50	29,79	24,61	21,48	30,40
g1745_A	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	1,50	29,77	24,78	21,43	30,40
g1193_A	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	1,50	29,76	24,84	21,41	30,39
g1823_A	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	1,50	29,71	25,44	21,22	30,39
g1724_C	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	7,50	29,69	25,39	21,26	30,39
g775_B	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	4,50	29,77	24,52	21,47	30,38
g323_B	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	4,50	29,76	24,63	21,45	30,38
g90_A	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	1,50	29,76	24,60	21,46	30,38
g1254_A	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	1,50	29,73	25,05	21,33	30,38
g1772_B	nieuwbouw 686	142982,39	451214,02	4,50	29,76	24,68	21,42	30,38
g11_A	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	1,50	29,76	24,49	21,46	30,37
g2454_B	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	4,50	29,73	24,85	21,38	30,37
g2576_B	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	4,50	29,73	24,85	21,37	30,37
g2554_B	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	4,50	29,75	24,59	21,45	30,37
g2277_B	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	4,50	29,73	24,66	21,44	30,37
g1315_B	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	4,50	29,74	24,76	21,40	30,37
g908_B	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	4,50	29,74	24,57	21,43	30,36
g330_B	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	4,50	29,74	24,60	21,43	30,36
g1290_B	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	4,50	29,72	24,83	21,37	30,36
g1435_B	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	4,50	29,72	24,75	21,41	30,36
g1263_B	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	4,50	29,72	24,76	21,39	30,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1025_A	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	1,50	29,72	24,63	21,42	30,35
g780_A	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	1,50	29,74	24,50	21,44	30,35
g2137_A	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	1,50	29,75	24,52	21,43	30,35
g1737_B	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	4,50	29,65	25,61	21,12	30,35
g1692_A	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	1,50	29,70	25,07	21,28	30,35
g765_A	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	1,50	29,72	24,57	21,41	30,34
g2197_A	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	1,50	29,73	24,49	21,42	30,34
g1654_A	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	1,50	29,70	24,94	21,30	30,34
g635_A	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	1,50	29,70	24,72	21,35	30,33
g759_C	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	7,50	29,63	25,37	21,20	30,33
g2142_A	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	1,50	29,70	24,89	21,31	30,33
g2544_B	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	4,50	29,71	24,61	21,39	30,33
g2547_B	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	4,50	29,71	24,61	21,39	30,33
g1274_A	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	1,50	29,71	24,54	21,40	30,33
g1574_A	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	1,50	29,72	24,59	21,39	30,33
g1699_C	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	7,50	29,62	25,32	21,23	30,33
g804_B	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	4,50	29,63	25,38	21,17	30,32
g2580_B	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	4,50	29,67	24,97	21,28	30,32
g2344_A	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	1,50	29,68	24,57	21,40	30,32
g1284_B	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	4,50	29,68	24,73	21,35	30,32
g1317_B	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	4,50	29,67	24,89	21,31	30,32
g1633_B	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	4,50	29,71	24,58	21,38	30,32
g242_C	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	7,50	29,67	24,74	21,33	30,31
g2348_B	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	4,50	29,67	24,60	21,38	30,31
g2242_A	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	1,50	29,68	24,61	21,34	30,30
g1441_C	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	7,50	29,64	24,65	21,37	30,30
g1766_B	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	4,50	29,65	24,70	21,35	30,30
g1661_B	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	4,50	29,64	24,85	21,31	30,30
g1671_C	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	7,50	29,62	25,06	21,24	30,30
g776_B	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	4,50	29,69	24,44	21,38	30,29
g327_A	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	1,50	29,67	24,47	21,37	30,29
g2601_B	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	4,50	29,68	24,47	21,37	30,29
g1309_A	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	1,50	29,67	24,65	21,33	30,29
g768_B	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	4,50	29,65	24,66	21,32	30,28
g2519_A	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	1,50	29,66	24,61	21,32	30,28
g1213_B	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	4,50	29,66	24,60	21,32	30,28
g1308_B	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	4,50	29,64	24,71	21,29	30,27
g1751_B	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	4,50	29,66	24,42	21,36	30,27
g261_B	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	4,50	29,63	24,64	21,30	30,26
g137_A	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	1,50	29,63	24,55	21,32	30,26
g87_B	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	4,50	29,61	24,91	21,23	30,26
g2210_A	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	1,50	29,65	24,40	21,35	30,26
g2532_A	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	1,50	29,63	24,68	21,29	30,26
g1442_B	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	4,50	29,59	24,77	21,29	30,26
g1445_B	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	4,50	29,59	24,77	21,29	30,26
g1236_A	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	1,50	29,63	24,85	21,23	30,26
g1754_B	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	4,50	29,62	24,60	21,33	30,26
g913_A	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	1,50	29,64	24,37	21,34	30,25
g935_B	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	4,50	29,59	24,89	21,22	30,25
g1014_A	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	1,50	29,63	24,38	21,33	30,24
g70_A	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	1,50	29,63	24,40	21,33	30,24
g2597_B	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	4,50	29,60	24,63	21,27	30,24
g1426_A	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	1,50	29,62	24,59	21,27	30,24
g1585_A	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	1,50	29,61	24,62	21,27	30,24
g979_B	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	4,50	29,61	24,46	21,30	30,23
g146_B	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	4,50	29,57	24,90	21,19	30,23
g1194_B	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	4,50	29,60	24,57	21,29	30,23
g1755_C	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	7,50	29,58	24,69	21,26	30,23
5_A	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	1,50	29,58	24,68	21,23	30,22
g347_B	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	4,50	29,56	24,81	21,22	30,22
g349_A	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	1,50	29,56	24,88	21,19	30,22
g2467_B	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	4,50	29,58	24,70	21,22	30,22
g2406_C	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	7,50	29,52	24,93	21,21	30,22
g1663_C	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	7,50	29,53	25,03	21,15	30,22
g368_B	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	4,50	29,54	24,88	21,19	30,21
g1652_A	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	1,50	29,57	24,78	21,20	30,21
g353_C	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	7,50	29,52	24,92	21,17	30,20
g1411_B	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	4,50	29,59	24,32	21,30	30,20
g1416_B	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	4,50	29,59	24,32	21,30	30,20
g1208_A	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	1,50	29,54	25,10	21,08	30,20
g1244_A	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	1,50	29,59	24,40	21,27	30,20
g1759_B	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	4,50	29,55	24,76	21,20	30,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g815_A	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	1,50	29,58	24,33	21,29	30,19
g359_B	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	4,50	29,57	24,53	21,24	30,19
g2457_B	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	4,50	29,55	24,68	21,19	30,19
g2602_B	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	4,50	29,54	24,84	21,15	30,19
g1392_B	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	4,50	29,55	24,57	21,23	30,19
g1395_B	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	4,50	29,55	24,57	21,23	30,19
209_D	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	10,50	29,48	25,10	21,11	30,19
g120_B	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	4,50	29,52	24,88	21,13	30,18
g2144_B	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	4,50	29,56	24,46	21,25	30,18
g1856_B	nieuwbouw 716	143081,18	451127,74	4,50	29,55	24,66	21,18	30,18
8_A	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	1,50	29,54	24,53	21,22	30,17
90_A	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	1,50	29,55	24,47	21,23	30,17
g3_B	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	4,50	29,55	24,35	21,25	30,17
g121_A	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	1,50	29,54	24,52	21,21	30,17
g1457_B	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	4,50	29,54	24,48	21,24	30,17
g1730_B	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	4,50	29,51	24,98	21,09	30,17
g365_B	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	4,50	29,48	24,90	21,11	30,16
g80_A	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	1,50	29,55	24,33	21,25	30,16
g2591_B	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	4,50	29,54	24,30	21,23	30,15
g1429_A	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	1,50	29,53	24,52	21,17	30,15
g1252_A	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	1,50	29,51	24,69	21,13	30,15
g1198_B	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	4,50	29,52	24,40	21,20	30,14
g130_A	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	1,50	29,52	24,47	21,19	30,14
g927_B	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	4,50	29,49	24,58	21,16	30,13
g1029_A	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	1,50	29,52	24,28	21,22	30,13
g88_A	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	1,50	29,51	24,40	21,19	30,13
g109_C	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	7,50	29,46	24,67	21,14	30,13
g1285_B	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	4,50	29,49	24,62	21,14	30,13
g1750_A	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	1,50	29,50	24,44	21,18	30,13
g546_A	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	1,50	29,52	24,21	21,23	30,12
g244_C	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	7,50	29,46	24,71	21,11	30,12
g2455_B	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	4,50	29,49	24,58	21,13	30,12
g2541_B	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	4,50	29,46	24,87	21,06	30,12
g1402_B	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	4,50	29,48	24,35	21,22	30,12
g147_A	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	1,50	29,50	24,27	21,20	30,11
g2459_B	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	4,50	29,47	24,60	21,11	30,11
g2346_A	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	1,50	29,47	24,41	21,19	30,11
209_B	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	4,50	29,37	25,20	20,99	30,11
g76_A	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	1,50	29,49	24,27	21,19	30,10
g2256_A	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	1,50	29,46	24,61	21,09	30,10
g2581_B	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	4,50	29,46	24,47	21,15	30,10
g1406_C	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	7,50	29,43	24,65	21,11	30,10
g1658_B	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	4,50	29,42	24,91	21,03	30,10
g127_B	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	4,50	29,44	24,50	21,11	30,08
g74_C	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	7,50	29,43	24,62	21,09	30,08
g1288_B	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	4,50	29,44	24,55	21,09	30,08
g1381_C	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	7,50	29,42	24,54	21,11	30,08
g1248_B	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	4,50	29,44	24,60	21,08	30,08
g1659_C	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	7,50	29,40	24,91	21,01	30,08
g1148_B	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	4,50	29,45	24,33	21,14	30,07
g151_A	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	1,50	29,46	24,25	21,16	30,07
g2598_B	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	4,50	29,39	24,83	21,01	30,07
g507_A	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	1,50	29,44	24,31	21,12	30,06
g117_A	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	1,50	29,43	24,38	21,11	30,06
g1448_C	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	7,50	29,37	24,90	20,98	30,06
g2533_A	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	1,50	29,42	24,47	21,06	30,05
g1787_A	nieuwbouw 691	143041,16	451211,56	1,50	29,42	24,54	21,04	30,05
g1747_A	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	1,50	29,43	24,32	21,11	30,05
g2600_B	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	4,50	29,38	24,69	21,02	30,04
11_A	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	1,50	29,39	24,47	21,06	30,03
g866_B	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	4,50	29,42	24,16	21,12	30,03
g2517_B	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	4,50	29,38	24,67	21,00	30,03
g379_C	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	7,50	29,36	24,59	21,03	30,02
g337_A	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	1,50	29,39	24,38	21,06	30,02
g104_A	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	1,50	29,39	24,39	21,05	30,02
g2594_B	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	4,50	29,41	24,17	21,10	30,02
g901_C	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	7,50	29,36	24,45	21,04	30,01
g243_B	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	4,50	29,38	24,39	21,04	30,01
g2563_B	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	4,50	29,39	24,20	21,09	30,01
g2529_B	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	4,50	29,39	24,20	21,09	30,01
g905_B	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	4,50	29,34	24,62	20,97	30,00
g1057_B	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	4,50	29,39	24,13	21,09	30,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2578_B	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	4,50	29,36	24,36	21,05	30,00
g2551_B	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	4,50	29,37	24,30	21,06	30,00
g1350_B	nieuwbouw 588	143338,45	451082,34	4,50	29,32	24,47	21,06	30,00
g1413_B	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	4,50	29,39	24,22	21,07	30,00
g1276_A	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	1,50	29,37	24,56	20,98	30,00
g490_A	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	1,50	29,35	24,45	21,01	29,99
g336_B	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	4,50	29,35	24,42	21,01	29,99
g2518_B	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	4,50	29,36	24,29	21,05	29,99
g326_B	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	4,50	29,36	24,22	21,06	29,98
g2585_B	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	4,50	29,37	24,17	21,06	29,98
g2555_B	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	4,50	29,36	24,30	21,03	29,98
g497_A	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	1,50	29,32	24,53	20,96	29,97
g2595_B	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	4,50	29,30	24,64	20,94	29,97
g1319_A	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	1,50	29,34	24,44	20,98	29,97
g1266_B	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	4,50	29,31	24,58	20,96	29,97
g1744_A	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	1,50	29,35	24,26	21,03	29,97
g132_A	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	1,50	29,34	24,21	21,03	29,96
g316_B	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	4,50	29,34	24,06	21,05	29,95
g392_C	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	7,50	29,27	24,56	20,95	29,95
101_A	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	1,50	29,29	24,33	21,00	29,94
g1758_A	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	1,50	29,32	24,19	21,01	29,94
g990_B	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	4,50	29,32	24,15	21,00	29,93
g781_A	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	1,50	29,32	24,11	21,01	29,93
g1173_B	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	4,50	29,31	24,10	21,02	29,93
g1313_A	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	1,50	29,30	24,41	20,93	29,93
g561_A	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	1,50	29,30	24,23	20,97	29,92
g276_A	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	1,50	29,31	24,02	21,01	29,91
g2296_A	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	1,50	29,23	24,32	20,98	29,91
g1412_B	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	4,50	29,30	24,10	20,99	29,91
g787_A	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	1,50	29,19	24,78	20,83	29,90
g1281_A	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	1,50	29,28	24,20	20,96	29,90
g2599_B	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	4,50	29,30	24,01	21,00	29,90
g1461_B	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	4,50	29,23	24,31	20,95	29,89
g1451_B	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	4,50	29,23	24,31	20,95	29,89
102_A	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	1,50	29,19	24,58	20,86	29,88
g2193_A	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	1,50	29,28	24,02	20,97	29,88
g2319_B	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	4,50	29,26	24,07	20,96	29,88
g1675_C	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	7,50	29,19	24,64	20,83	29,88
g256_C	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	7,50	29,18	24,71	20,80	29,87
g2196_A	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	1,50	29,27	23,99	20,95	29,87
g2273_B	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	4,50	29,22	24,18	20,95	29,87
g498_A	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	1,50	29,24	24,21	20,90	29,86
g763_A	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	1,50	29,24	24,07	20,93	29,86
g344_C	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	7,50	29,19	24,47	20,86	29,86
g2331_A	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	1,50	29,23	24,09	20,95	29,86
g2332_B	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	4,50	29,24	24,01	20,96	29,86
g1440_C	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	7,50	29,19	24,35	20,89	29,86
g1749_A	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	1,50	29,24	24,08	20,94	29,86
g105_B	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	4,50	29,18	24,40	20,82	29,83
g2456_A	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	1,50	29,21	24,15	20,88	29,83
g745_B	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	4,50	29,10	25,14	20,58	29,82
g937_B	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	4,50	29,16	24,52	20,78	29,82
g2134_A	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	1,50	29,19	24,35	20,80	29,82
g1311_A	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	1,50	29,19	24,30	20,81	29,82
g1206_B	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	4,50	29,20	24,13	20,87	29,82
g1861_B	nieuwbouw 717	143078,85	451178,57	4,50	29,17	24,42	20,80	29,82
g86_B	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	4,50	29,18	24,14	20,86	29,81
g2593_B	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	4,50	29,20	23,93	20,90	29,81
g2308_C	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	7,50	29,12	24,46	20,80	29,81
g1342_B	nieuwbouw 585	143334,05	451080,08	4,50	29,13	24,27	20,86	29,81
g1268_A	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	1,50	29,17	24,40	20,79	29,81
g1642_B	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	4,50	29,15	24,36	20,81	29,81
g1637_B	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	4,50	29,18	24,15	20,85	29,81
g2542_B	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	4,50	29,15	24,48	20,75	29,80
g791_A	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	1,50	29,16	24,10	20,84	29,79
g821_B	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	4,50	29,16	24,10	20,85	29,79
g1765_B	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	4,50	29,17	24,11	20,84	29,79
g1647_A	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	1,50	29,16	24,11	20,83	29,78
g131_B	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	4,50	29,12	24,20	20,81	29,77
g1301_B	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	4,50	29,13	24,25	20,79	29,77
g1756_B	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	4,50	29,14	24,11	20,81	29,77
g381_A	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	1,50	29,14	23,99	20,84	29,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1282_B	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	4,50	29,11	24,26	20,78	29,76
g1687_B	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	4,50	29,11	24,06	20,84	29,76
99_A	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	1,50	29,11	24,02	20,83	29,75
g149_A	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	1,50	29,14	23,93	20,84	29,75
g1399_A	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	1,50	29,11	23,93	20,85	29,75
g135_B	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	4,50	29,08	24,33	20,72	29,74
g1438_B	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	4,50	29,04	24,45	20,72	29,74
g1444_B	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	4,50	29,04	24,45	20,72	29,74
g771_B	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	4,50	29,11	23,98	20,80	29,73
g477_A	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	1,50	29,13	23,82	20,83	29,73
g107_C	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	7,50	29,09	24,15	20,77	29,73
g2536_A	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	1,50	29,10	23,98	20,81	29,73
g1300_B	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	4,50	29,11	23,97	20,79	29,73
g118_A	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	1,50	29,10	23,99	20,78	29,72
g1742_B	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	4,50	29,09	24,03	20,77	29,72
g2539_B	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	4,50	29,10	23,93	20,78	29,71
g2545_B	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	4,50	29,10	23,93	20,78	29,71
g2320_A	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	1,50	29,08	23,95	20,80	29,71
g2325_A	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	1,50	29,08	23,95	20,80	29,71
g2272_B	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	4,50	29,02	24,18	20,78	29,71
g2300_B	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	4,50	29,04	24,11	20,78	29,71
g1768_C	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	7,50	29,03	24,52	20,65	29,71
g1753_B	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	4,50	29,10	23,89	20,79	29,71
g78_B	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	4,50	29,07	24,09	20,74	29,70
g2453_A	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	1,50	29,08	24,04	20,74	29,70
g2311_B	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	4,50	29,08	23,84	20,81	29,70
g492_A	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	1,50	29,06	24,08	20,71	29,69
g1662_A	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	1,50	29,04	23,95	20,78	29,69
g378_A	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	1,50	29,06	24,00	20,73	29,68
g779_B	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	4,50	29,06	23,88	20,75	29,67
g245_C	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	7,50	28,98	24,42	20,63	29,67
g314_B	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	4,50	29,03	24,17	20,67	29,67
g1432_B	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	4,50	29,05	23,89	20,75	29,67
g1414_B	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	4,50	29,03	24,15	20,68	29,67
g1417_B	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	4,50	29,03	24,15	20,68	29,67
g1178_A	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	1,50	29,05	24,03	20,71	29,67
g1278_A	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	1,50	29,05	24,17	20,66	29,67
g772_A	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	1,50	29,04	23,94	20,72	29,66
g128_A	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	1,50	29,04	23,94	20,72	29,66
g1279_B	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	4,50	29,05	23,90	20,73	29,66
3_A	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	1,50	28,98	24,41	20,58	29,65
9_A	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	1,50	29,00	24,07	20,68	29,65
g89_C	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	7,50	29,00	24,10	20,67	29,65
g1344_B	nieuwbouw 586	143329,78	451077,88	4,50	28,97	24,14	20,70	29,65
g658_A	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	1,50	29,00	24,16	20,64	29,64
g774_A	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	1,50	29,02	23,95	20,69	29,64
g934_B	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	4,50	28,98	24,24	20,62	29,64
g867_A	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	1,50	29,00	24,13	20,64	29,64
g818_B	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	4,50	29,04	23,71	20,75	29,64
g320_A	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	1,50	29,03	23,81	20,73	29,64
g2596_B	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	4,50	28,99	24,06	20,67	29,64
g2538_A	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	1,50	29,02	24,01	20,67	29,64
g1460_B	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	4,50	29,00	23,95	20,71	29,64
g1447_A	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	1,50	28,99	23,97	20,72	29,64
g1408_A	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	1,50	28,99	23,97	20,72	29,64
g1269_B	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	4,50	28,99	24,08	20,67	29,64
g1761_A	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	1,50	29,02	23,85	20,71	29,64
10_A	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	1,50	28,99	24,11	20,65	29,63
g495_A	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	1,50	29,02	23,73	20,73	29,63
g374_A	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	1,50	29,01	23,95	20,68	29,63
g108_A	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	1,50	29,01	23,91	20,69	29,63
g1427_A	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	1,50	29,00	23,86	20,72	29,63
g1449_C	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	7,50	28,94	24,51	20,55	29,63
g677_B	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	4,50	29,00	23,96	20,67	29,62
g1328_A	nieuwbouw 579	143439,89	451039,87	1,50	28,95	24,26	20,61	29,62
g1674_B	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	4,50	28,98	23,99	20,67	29,62
g494_A	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	1,50	28,96	24,25	20,58	29,61
g1439_B	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	4,50	28,92	24,37	20,56	29,61
g260_B	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	4,50	28,98	23,94	20,65	29,60
g311_A	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	1,50	28,98	23,80	20,69	29,60
g1421_A	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	1,50	28,96	23,74	20,69	29,59
g1007_A	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	1,50	28,95	23,92	20,62	29,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g762_A	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	1,50	28,97	23,64	20,69	29,58
g2562_A	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	1,50	28,95	24,05	20,59	29,58
g2528_A	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	1,50	28,95	24,05	20,59	29,58
g1737_A	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	1,50	28,87	24,90	20,32	29,58
g931_B	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	4,50	28,90	24,40	20,48	29,57
g357_A	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	1,50	28,95	23,90	20,62	29,57
g134_C	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	7,50	28,92	24,09	20,58	29,57
g2322_A	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	1,50	28,92	23,88	20,65	29,57
g2307_A	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	1,50	28,94	23,82	20,66	29,57
g2309_C	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	7,50	28,88	24,26	20,55	29,57
g2338_A	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	1,50	28,94	23,73	20,67	29,57
g1767_C	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	7,50	28,86	24,39	20,52	29,57
g77_A	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	1,50	28,94	23,74	20,64	29,56
g1757_A	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	1,50	28,94	23,78	20,63	29,56
g136_A	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	1,50	28,93	23,86	20,61	29,55
g2468_A	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	1,50	28,93	23,85	20,60	29,55
g2460_A	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	1,50	28,93	23,89	20,60	29,55
g1106_B	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	4,50	28,88	24,22	20,53	29,55
g383_A	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	1,50	28,93	23,77	20,61	29,54
g2577_A	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	1,50	28,92	23,83	20,60	29,54
g1436_B	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	4,50	28,88	24,10	20,54	29,54
g1632_B	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	4,50	28,89	23,94	20,59	29,54
g3009_D	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	10,50	28,92	23,77	20,61	29,54
g248_C	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	7,50	28,84	24,32	20,48	29,53
g354_A	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	1,50	28,91	23,86	20,58	29,53
g85_B	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	4,50	28,87	24,13	20,52	29,53
g2335_A	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	1,50	28,91	23,71	20,63	29,53
g1010_A	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	1,50	28,89	23,89	20,55	29,52
g341_A	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	1,50	28,91	23,63	20,60	29,51
g271_A	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	1,50	28,89	23,75	20,58	29,51
g1212_A	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	1,50	28,89	23,77	20,57	29,51
g1760_B	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	4,50	28,88	23,91	20,54	29,51
g361_A	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	1,50	28,88	23,84	20,55	29,50
g1304_A	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	1,50	28,88	23,81	20,55	29,50
g1215_A	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	1,50	28,89	23,70	20,58	29,50
g377_A	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	1,50	28,87	23,74	20,55	29,49
g124_A	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	1,50	28,87	23,64	20,58	29,49
g2584_A	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	1,50	28,86	23,88	20,53	29,49
g1433_B	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	4,50	28,87	23,69	20,58	29,49
g902_A	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	1,50	28,87	23,63	20,57	29,48
g123_B	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	4,50	28,85	23,96	20,49	29,48
g1791_B	nieuwbouw 693	143014,83	451197,17	4,50	28,86	23,93	20,49	29,48
g1797_B	nieuwbouw 694	143014,83	451197,17	4,50	28,86	23,93	20,49	29,48
g1020_A	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	1,50	28,84	23,84	20,50	29,47
g1021_A	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	1,50	28,83	23,94	20,48	29,47
g918_B	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	4,50	28,81	24,19	20,42	29,47
g2153_B	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	4,50	28,82	24,12	20,42	29,47
g1314_B	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	4,50	28,83	23,88	20,50	29,47
g1303_A	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	1,50	28,83	23,73	20,55	29,47
g903_A	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	1,50	28,84	23,56	20,55	29,45
g110_A	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	1,50	28,82	23,76	20,50	29,45
g1636_A	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	1,50	28,82	23,83	20,48	29,45
g2592_B	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	4,50	28,79	23,88	20,48	29,44
g1310_A	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	1,50	28,79	23,75	20,51	29,44
g1428_A	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	1,50	28,81	23,66	20,53	29,44
g1676_A	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	1,50	28,77	23,75	20,53	29,44
100_A	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	1,50	28,78	23,77	20,49	29,43
g1080_A	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	1,50	28,82	23,57	20,52	29,43
g1420_B	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	4,50	28,77	24,00	20,43	29,43
g1437_C	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	7,50	28,73	24,34	20,33	29,43
g1443_C	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	7,50	28,73	24,34	20,33	29,43
g1265_A	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	1,50	28,78	24,03	20,40	29,43
g388_A	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	1,50	28,81	23,69	20,48	29,42
g133_B	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	4,50	28,81	23,56	20,52	29,42
g2316_A	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	1,50	28,79	23,63	20,51	29,42
g1410_B	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	4,50	28,79	23,79	20,46	29,42
g1415_B	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	4,50	28,79	23,79	20,46	29,42
g1759_A	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	1,50	28,79	23,87	20,44	29,42
g1629_B	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	4,50	28,76	24,02	20,42	29,42
g1525_A	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	1,50	28,78	23,86	20,42	29,41
g343_A	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	1,50	28,78	23,74	20,44	29,40
g2310_B	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	4,50	28,72	23,95	20,43	29,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1264_A	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	1,50	28,76	23,98	20,38	29,40
g1211_A	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	1,50	28,78	23,61	20,47	29,40
g1200_A	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	1,50	28,74	24,17	20,32	29,40
g1231_A	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	1,50	28,78	23,57	20,47	29,39
g1002_A	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	1,50	28,77	23,68	20,43	29,38
g1316_A	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	1,50	28,76	23,74	20,42	29,38
g1204_A	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	1,50	28,72	24,15	20,31	29,38
g1631_B	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	4,50	28,74	23,79	20,42	29,38
g1683_A	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	1,50	28,74	23,60	20,47	29,38
g2382_B	nieuwbouw 915	143276,31	451076,06	4,50	28,68	23,90	20,41	29,37
g152_A	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	1,50	28,71	24,11	20,29	29,36
g114_B	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	4,50	28,72	23,81	20,38	29,36
g2150_B	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	4,50	28,74	23,63	20,41	29,36
g2323_A	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	1,50	28,72	23,60	20,45	29,36
g2318_A	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	1,50	28,73	23,53	20,47	29,36
g1202_A	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	1,50	28,69	24,12	20,27	29,35
g382_A	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	1,50	28,70	23,73	20,37	29,34
g1259_A	nieuwbouw 550	143196,36	451098,84	1,50	28,70	23,94	20,30	29,34
g1223_A	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	1,50	28,72	23,58	20,40	29,34
g390_A	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	1,50	28,72	23,58	20,39	29,33
g125_A	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	1,50	28,72	23,42	20,43	29,33
g1116_B	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	4,50	28,68	23,75	20,36	29,33
g285_A	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	1,50	28,73	23,38	20,43	29,32
g266_C	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	7,50	28,63	24,08	20,28	29,32
g2407_C	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	7,50	28,67	23,77	20,36	29,32
g1205_A	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	1,50	28,68	23,99	20,27	29,32
g267_A	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	1,50	28,69	23,53	20,38	29,31
g1630_B	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	4,50	28,65	23,86	20,31	29,31
g1018_A	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	1,50	28,68	23,58	20,36	29,30
g777_A	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	1,50	28,69	23,50	20,38	29,30
g368_A	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	1,50	28,64	23,81	20,31	29,30
g1306_A	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	1,50	28,67	23,55	20,38	29,30
g1791_A	nieuwbouw 693	143014,83	451197,17	1,50	28,68	23,68	20,32	29,30
g1797_A	nieuwbouw 694	143014,83	451197,17	1,50	28,68	23,68	20,32	29,30
g29_A	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	1,50	28,68	23,41	20,39	29,29
g1403_A	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	1,50	28,65	23,50	20,39	29,29
g1277_A	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	1,50	28,67	23,66	20,32	29,29
g1275_B	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	4,50	28,68	23,50	20,36	29,29
g1655_A	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	1,50	28,67	23,55	20,35	29,29
g1633_A	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	1,50	28,68	23,52	20,35	29,29
g391_A	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	1,50	28,67	23,52	20,35	29,28
g116_B	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	4,50	28,66	23,59	20,34	29,28
g748_B	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	4,50	28,57	24,46	20,07	29,27
g148_A	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	1,50	28,61	24,04	20,19	29,27
g1764_B	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	4,50	28,64	23,61	20,33	29,27
g1644_B	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	4,50	28,64	23,50	20,36	29,27
g478_A	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	1,50	28,65	23,45	20,34	29,26
g1253_A	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	1,50	28,63	23,64	20,29	29,26
98_A	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	1,50	28,61	23,60	20,31	29,25
g926_B	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	4,50	28,60	23,76	20,27	29,25
g249_B	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	4,50	28,59	23,65	20,30	29,25
g253_A	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	1,50	28,64	23,42	20,34	29,25
g2347_B	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	4,50	28,61	23,61	20,30	29,25
g2340_A	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	1,50	28,63	23,40	20,32	29,24
g2568_A	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	1,50	28,61	23,56	20,29	29,24
g2571_A	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	1,50	28,61	23,56	20,29	29,24
g2328_C	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	7,50	28,57	23,81	20,26	29,24
g863_A	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	1,50	28,62	23,38	20,33	29,23
g356_B	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	4,50	28,60	23,57	20,28	29,23
g1763_B	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	4,50	28,57	23,87	20,20	29,23
g3_A	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	1,50	28,61	23,33	20,32	29,22
g352_A	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	1,50	28,61	23,39	20,31	29,22
g2569_B	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	4,50	28,62	23,32	20,32	29,22
g2572_B	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	4,50	28,62	23,32	20,32	29,22
g2585_A	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	1,50	28,61	23,43	20,28	29,22
g1405_A	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	1,50	28,59	23,36	20,34	29,22
g106_B	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	4,50	28,56	23,72	20,23	29,21
g2133_A	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	1,50	28,57	23,91	20,15	29,21
g2601_A	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	1,50	28,60	23,36	20,29	29,21
g1267_A	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	1,50	28,57	23,83	20,18	29,21
g914_A	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	1,50	28,60	23,28	20,31	29,20
g150_A	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	1,50	28,55	23,85	20,15	29,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1262_B	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	4,50	28,55	23,48	20,26	29,19
g380_C	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	7,50	28,49	23,90	20,15	29,18
g2329_A	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	1,50	28,55	23,35	20,29	29,18
g1419_A	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	1,50	28,55	23,46	20,26	29,18
g1459_B	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	4,50	28,54	23,68	20,19	29,18
g1730_A	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	1,50	28,51	24,04	20,08	29,18
g1741_A	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	1,50	28,58	23,29	20,28	29,18
g921_B	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	4,50	28,57	23,28	20,27	29,17
g250_A	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	1,50	28,55	23,42	20,24	29,17
g385_C	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	7,50	28,55	23,36	20,25	29,17
g2591_A	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	1,50	28,56	23,32	20,25	29,17
g1299_A	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	1,50	28,57	23,31	20,26	29,17
g1251_A	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	1,50	28,53	23,72	20,15	29,17
g143_A	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	1,50	28,51	23,82	20,11	29,16
g802_B	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	4,50	28,47	24,11	20,02	29,15
g323_A	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	1,50	28,53	23,33	20,23	29,15
g2348_A	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	1,50	28,51	23,35	20,23	29,14
g254_B	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	4,50	28,51	23,38	20,20	29,13
g804_A	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	1,50	28,43	24,16	19,96	29,12
g251_B	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	4,50	28,50	23,38	20,19	29,12
g1581_A	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	1,50	28,47	23,75	20,09	29,12
g1718_B	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	4,50	28,47	23,62	20,13	29,12
g915_A	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	1,50	28,49	23,31	20,19	29,11
g2594_A	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	1,50	28,50	23,27	20,19	29,11
g1523_A	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	1,50	28,50	23,31	20,19	29,11
g778_A	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	1,50	28,48	23,37	20,16	29,10
g257_A	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	1,50	28,48	23,35	20,16	29,10
g1434_B	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	4,50	28,45	23,72	20,08	29,10
g1424_B	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	4,50	28,45	23,72	20,08	29,10
g766_A	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	1,50	28,48	23,25	20,18	29,09
g1455_A	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	1,50	28,45	23,61	20,08	29,09
g259_B	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	4,50	28,47	23,42	20,13	29,09
g2277_A	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	1,50	28,45	23,30	20,18	29,09
g2297_B	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	4,50	28,41	23,48	20,14	29,08
g1457_A	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	1,50	28,45	23,36	20,15	29,08
g1638_B	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	4,50	28,41	23,68	20,08	29,08
g808_A	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	1,50	28,45	23,37	20,13	29,07
g365_A	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	1,50	28,41	23,67	20,05	29,07
g389_B	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	4,50	28,41	23,59	20,09	29,07
g1359_B	nieuwbouw 591	143325,38	451075,61	4,50	28,39	23,60	20,11	29,07
g269_C	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	7,50	28,37	23,84	20,02	29,06
g345_B	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	4,50	28,39	23,71	20,03	29,06
g2321_A	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	1,50	28,43	23,26	20,15	29,06
g2326_A	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	1,50	28,43	23,26	20,15	29,06
g1435_A	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	1,50	28,42	23,35	20,13	29,06
g265_A	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	1,50	28,44	23,20	20,13	29,05
g122_B	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	4,50	28,42	23,40	20,09	29,05
g2151_A	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	1,50	28,40	23,70	20,00	29,05
g1284_A	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	1,50	28,43	23,35	20,11	29,05
g584_B	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	4,50	28,41	23,45	20,07	29,04
g329_C	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	7,50	28,35	23,80	20,01	29,04
g900_B	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	4,50	28,38	23,53	20,04	29,03
g144_A	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	1,50	28,37	23,84	19,94	29,03
g3006_C	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	7,50	28,28	24,40	19,81	29,03
g745_A	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	1,50	28,30	24,39	19,75	29,02
g1290_A	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	1,50	28,40	23,34	20,07	29,02
g3014_C	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	7,50	28,25	24,43	19,78	29,02
6_A	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	1,50	28,37	23,43	20,03	29,01
g358_B	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	4,50	28,34	23,68	19,98	29,01
g1762_B	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	4,50	28,40	23,18	20,09	29,01
g247_A	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	1,50	28,38	23,26	20,07	29,00
g2583_B	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	4,50	28,36	23,40	20,04	29,00
g1660_B	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	4,50	28,35	23,37	20,05	29,00
g769_A	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	1,50	28,37	23,29	20,04	28,99
g330_A	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	1,50	28,38	23,17	20,07	28,99
g338_B	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	4,50	28,38	23,08	20,09	28,99
g1456_B	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	4,50	28,35	23,47	20,00	28,99
g1740_A	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	1,50	28,36	23,39	20,02	28,99
g795_A	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	1,50	28,26	24,10	19,82	28,98
g929_B	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	4,50	28,33	23,44	20,00	28,98
g387_B	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	4,50	28,32	23,50	20,00	28,98
g2526_A	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	1,50	28,35	23,47	19,98	28,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g325_C	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	7,50	28,27	23,79	19,92	28,97
g2575_A	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	1,50	28,34	23,28	20,02	28,97
g1751_A	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	1,50	28,37	23,12	20,06	28,97
g364_B	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	4,50	28,28	23,75	19,90	28,96
g2579_B	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	4,50	28,33	23,32	20,01	28,96
g764_B	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	4,50	28,32	23,32	19,99	28,95
g21_A	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	1,50	28,35	23,05	20,05	28,95
g360_B	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	4,50	28,29	23,59	19,93	28,95
g319_B	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	4,50	28,31	23,33	20,00	28,95
g2406_B	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	4,50	28,25	23,63	19,95	28,95
g119_B	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	4,50	28,31	23,33	19,98	28,94
g71_A	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	1,50	28,28	23,73	19,86	28,94
g2593_A	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	1,50	28,34	23,05	20,03	28,94
g1754_A	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	1,50	28,30	23,24	20,01	28,94
g1386_A	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	1,50	28,29	23,48	19,92	28,93
g704_A	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	1,50	28,25	23,72	19,86	28,93
g866_A	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	1,50	28,33	23,01	20,04	28,93
g1640_B	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	4,50	28,30	23,10	20,03	28,93
g1198_A	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	1,50	28,31	23,05	20,01	28,92
g1716_B	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	4,50	28,29	23,27	19,97	28,92
g910_A	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	1,50	28,30	23,08	20,00	28,91
g376_B	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	4,50	28,25	23,37	19,94	28,91
g1856_A	nieuwbouw 716	143081,18	451127,74	1,50	28,27	23,39	19,89	28,90
g801_C	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	7,50	28,18	23,68	19,86	28,89
g2144_A	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	1,50	28,28	23,05	19,98	28,89
g2248_A	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	1,50	28,28	22,99	19,98	28,88
g1446_B	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	4,50	28,21	23,41	19,91	28,88
g1407_B	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	4,50	28,21	23,41	19,91	28,88
g1528_C	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	7,50	28,16	23,75	19,83	28,88
g703_A	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	1,50	28,23	23,31	19,89	28,87
g326_A	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	1,50	28,26	23,05	19,96	28,87
g2599_A	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	1,50	28,27	22,96	19,96	28,87
g2551_A	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	1,50	28,24	23,19	19,92	28,87
g1430_B	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	4,50	28,21	23,55	19,83	28,87
g1422_B	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	4,50	28,21	23,55	19,83	28,87
g316_A	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	1,50	28,26	22,92	19,97	28,86
g2539_A	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	1,50	28,25	23,07	19,92	28,86
g2545_A	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	1,50	28,25	23,07	19,92	28,86
g908_A	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	1,50	28,24	22,97	19,95	28,85
g384_B	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	4,50	28,20	23,27	19,89	28,85
g81_A	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	1,50	28,20	23,58	19,79	28,85
g2582_A	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	1,50	28,23	23,04	19,93	28,85
g2518_A	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	1,50	28,23	23,11	19,91	28,85
g1318_A	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	1,50	28,22	23,24	19,89	28,85
g1724_B	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	4,50	28,18	23,66	19,76	28,85
g1746_B	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	4,50	28,22	23,17	19,90	28,85
21_C	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	7,50	28,12	23,71	19,78	28,84
g578_B	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	4,50	28,20	23,32	19,84	28,84
g1148_A	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	1,50	28,24	22,99	19,93	28,84
g2555_A	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	1,50	28,23	23,11	19,90	28,84
g1411_A	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	1,50	28,23	22,94	19,94	28,84
g1416_A	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	1,50	28,23	22,94	19,94	28,84
g794_B	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	4,50	28,21	23,02	19,91	28,83
g1413_A	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	1,50	28,22	23,08	19,89	28,83
g1057_A	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	1,50	28,22	22,89	19,93	28,82
g366_A	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	1,50	28,17	23,23	19,85	28,81
g1402_A	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	1,50	28,17	23,02	19,91	28,81
g676_A	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	1,50	28,18	23,19	19,83	28,80
g375_B	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	4,50	28,13	23,47	19,77	28,80
g1643_B	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	4,50	28,15	23,14	19,86	28,80
g1664_C	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	7,50	28,09	23,41	19,84	28,80
g2461_A	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	1,50	28,16	23,19	19,81	28,79
g2531_A	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	1,50	28,17	23,15	19,82	28,79
g2544_A	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	1,50	28,17	22,96	19,87	28,78
g2547_A	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	1,50	28,17	22,96	19,87	28,78
g1381_B	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	4,50	28,14	23,14	19,84	28,78
g1766_A	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	1,50	28,13	23,15	19,83	28,78
g1056_B	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	4,50	28,16	22,94	19,86	28,77
g2566_B	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	4,50	28,11	23,32	19,76	28,76
g255_C	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	7,50	28,10	23,37	19,73	28,75
g2554_A	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	1,50	28,13	22,88	19,85	28,75
g113_A	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	1,50	28,08	23,53	19,66	28,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1173_A	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	1,50	28,13	22,82	19,83	28,73
g2581_A	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	1,50	28,11	22,97	19,81	28,73
g2565_B	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	4,50	28,08	23,31	19,72	28,73
g773_A	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	1,50	28,11	22,96	19,78	28,72
g776_A	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	1,50	28,11	22,92	19,79	28,72
g935_A	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	1,50	28,08	23,26	19,72	28,72
g2399_B	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	4,50	28,08	22,92	19,83	28,72
g1964_A	nieuwbouw 745	143103,66	451136,33	1,50	28,09	23,17	19,73	28,72
g1639_B	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	4,50	28,00	23,46	19,71	28,72
g129_A	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	1,50	28,08	23,02	19,77	28,71
g1106_A	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	1,50	28,04	23,28	19,71	28,71
g1671_B	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	4,50	28,04	23,39	19,67	28,71
g2454_A	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	1,50	28,06	23,21	19,69	28,70
g1400_B	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	4,50	28,03	23,13	19,76	28,70
g1392_A	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	1,50	28,07	23,02	19,76	28,70
g1395_A	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	1,50	28,07	23,02	19,76	28,70
g242_B	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	4,50	28,07	22,98	19,75	28,69
g386_A	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	1,50	28,07	22,91	19,76	28,69
g2564_B	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	4,50	28,05	23,10	19,72	28,69
g2570_B	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	4,50	28,05	23,10	19,72	28,69
g1412_A	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	1,50	28,08	22,90	19,75	28,69
g1458_B	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	4,50	28,04	23,16	19,71	28,69
g1194_A	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	1,50	28,07	22,97	19,75	28,69
g1667_A	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	1,50	28,04	23,06	19,76	28,69
g757_A	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	1,50	28,01	23,39	19,63	28,68
g2148_A	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	1,50	28,03	23,38	19,62	28,68
g2576_A	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	1,50	28,04	23,21	19,67	28,68
g1755_B	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	4,50	28,04	23,00	19,75	28,68
g1312_A	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	1,50	28,04	23,03	19,71	28,67
g1206_A	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	1,50	28,05	22,97	19,71	28,67
g1524_A	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	1,50	28,02	23,26	19,65	28,67
g73_A	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	1,50	28,00	23,43	19,58	28,66
g768_A	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	1,50	28,03	22,89	19,72	28,65
g2308_B	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	4,50	27,96	23,26	19,66	28,65
g1641_B	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	4,50	28,02	22,95	19,71	28,65
g775_A	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	1,50	28,04	22,81	19,72	28,64
g2317_B	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	4,50	27,98	23,16	19,65	28,64
207_C	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	7,50	27,87	24,05	19,42	28,64
g261_A	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	1,50	28,00	22,94	19,69	28,63
g2573_A	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	1,50	28,00	22,87	19,70	28,63
g324_C	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	7,50	27,92	23,41	19,58	28,62
g2324_B	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	4,50	27,96	23,02	19,69	28,62
g2327_B	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	4,50	27,96	23,02	19,69	28,62
g1442_A	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	1,50	27,95	23,10	19,65	28,62
g1445_A	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	1,50	27,95	23,10	19,65	28,62
g1634_A	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	1,50	27,99	23,02	19,64	28,62
g379_B	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	4,50	27,96	23,02	19,66	28,61
g2578_A	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	1,50	27,98	22,83	19,69	28,61
g1285_A	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	1,50	27,97	22,97	19,65	28,60
g1213_A	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	1,50	27,98	22,86	19,66	28,60
g2458_B	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	4,50	27,97	22,90	19,65	28,59
g2543_A	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	1,50	27,95	22,89	19,66	28,59
g2546_A	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	1,50	27,95	22,89	19,66	28,59
g2350_B	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	4,50	27,94	22,94	19,66	28,59
g932_B	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	4,50	27,96	22,78	19,67	28,58
g2388_C	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	7,50	27,88	23,25	19,58	28,58
g246_B	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	4,50	27,94	22,90	19,62	28,57
g2590_A	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	1,50	27,92	23,08	19,58	28,57
g2563_A	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	1,50	27,95	22,72	19,66	28,57
g2529_A	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	1,50	27,95	22,72	19,66	28,57
g1951_B	nieuwbouw 740	143067,59	451149,76	4,50	27,94	23,02	19,58	28,57
g359_A	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	1,50	27,94	22,83	19,63	28,56
g1249_A	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	1,50	27,93	22,96	19,59	28,56
g1282_A	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	1,50	27,92	22,93	19,60	28,56
21_B	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	4,50	27,82	23,50	19,47	28,55
g2452_B	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	4,50	27,93	22,78	19,63	28,55
g1315_A	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	1,50	27,93	22,82	19,61	28,55
g1317_A	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	1,50	27,91	22,87	19,59	28,54
g2540_B	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	4,50	27,91	22,73	19,61	28,53
g1308_A	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	1,50	27,91	22,81	19,58	28,53
g1432_A	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	1,50	27,91	22,77	19,61	28,53
g1528_B	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	4,50	27,80	23,48	19,45	28,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g927_A	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	1,50	27,90	22,83	19,58	28,52
g1354_A	nieuwbouw 589	143417,43	451051,27	1,50	27,86	23,05	19,54	28,52
g821_A	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	1,50	27,89	22,69	19,59	28,51
209_A	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	1,50	27,77	23,62	19,37	28,51
g1255_A	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	1,50	27,85	22,88	19,52	28,49
g979_A	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	1,50	27,85	22,74	19,52	28,47
g314_A	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	1,50	27,83	23,05	19,45	28,47
g901_B	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	4,50	27,85	22,66	19,54	28,46
g2319_A	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	1,50	27,85	22,58	19,57	28,46
g1460_A	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	1,50	27,82	22,74	19,54	28,46
g990_A	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	1,50	27,84	22,71	19,51	28,45
g748_A	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	1,50	27,75	23,69	19,23	28,45
g1454_A	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	1,50	27,79	23,00	19,45	28,45
g268_B	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	4,50	27,83	22,61	19,53	28,44
g79_A	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	1,50	27,80	23,02	19,42	28,44
g1288_A	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	1,50	27,81	22,78	19,49	28,44
g392_B	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	4,50	27,77	22,91	19,47	28,43
g2467_A	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	1,50	27,80	22,95	19,42	28,43
g1438_A	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	1,50	27,73	23,17	19,41	28,43
g1444_A	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	1,50	27,73	23,17	19,41	28,43
g1644_A	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	1,50	27,80	22,65	19,52	28,43
g2455_A	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	1,50	27,77	22,92	19,40	28,41
g2332_A	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	1,50	27,78	22,54	19,50	28,40
g1342_A	nieuwbouw 585	143334,05	451080,08	1,50	27,72	22,93	19,43	28,40
g1441_B	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	4,50	27,75	22,70	19,48	28,40
g1269_A	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	1,50	27,77	22,75	19,45	28,40
g1642_A	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	1,50	27,74	23,01	19,39	28,40
g2273_A	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	1,50	27,75	22,62	19,48	28,39
g1350_A	nieuwbouw 588	143338,45	451082,34	1,50	27,70	22,93	19,42	28,39
g905_A	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	1,50	27,73	22,92	19,37	28,38
g243_A	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	1,50	27,76	22,65	19,44	28,38
g75_B	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	4,50	27,76	22,74	19,42	28,38
g2457_A	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	1,50	27,74	22,90	19,37	28,38
g270_B	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	4,50	27,75	22,70	19,42	28,37
g336_A	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	1,50	27,74	22,71	19,41	28,37
g2597_A	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	1,50	27,75	22,57	19,45	28,37
g344_B	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	4,50	27,70	22,81	19,40	28,36
g1344_A	nieuwbouw 586	143329,78	451077,88	1,50	27,68	22,90	19,39	28,36
g1687_A	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	1,50	27,72	22,64	19,44	28,36
g256_B	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	4,50	27,65	23,16	19,29	28,35
g245_B	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	4,50	27,66	23,07	19,33	28,35
g1263_A	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	1,50	27,72	22,75	19,38	28,35
g1401_B	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	4,50	27,68	22,84	19,36	28,34
g2574_A	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	1,50	27,70	22,65	19,38	28,33
g677_A	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	1,50	27,69	22,63	19,35	28,31
g771_A	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	1,50	27,68	22,46	19,37	28,29
g1461_A	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	1,50	27,64	22,63	19,37	28,29
g1451_A	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	1,50	27,64	22,63	19,37	28,29
g934_A	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	1,50	27,63	22,82	19,28	28,28
g1756_A	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	1,50	27,66	22,64	19,32	28,28
g1659_B	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	4,50	27,60	22,96	19,27	28,28
g258_B	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	4,50	27,64	22,53	19,32	28,26
g2459_A	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	1,50	27,62	22,77	19,25	28,26
g742_B	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	4,50	27,58	23,02	19,19	28,25
g818_A	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	1,50	27,65	22,33	19,36	28,25
g1772_A	nieuwbouw 686	142982,39	451214,02	1,50	27,65	22,36	19,34	28,25
g779_A	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	1,50	27,63	22,37	19,33	28,24
g339_C	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	7,50	27,56	23,12	19,14	28,24
g2586_A	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	1,50	27,59	22,72	19,25	28,24
g1436_A	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	1,50	27,59	22,67	19,28	28,24
g1632_A	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	1,50	27,59	22,58	19,30	28,24
g1635_A	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	1,50	27,60	22,64	19,27	28,24
g2580_A	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	1,50	27,59	22,81	19,21	28,23
g2310_A	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	1,50	27,56	22,76	19,26	28,23
g801_B	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	4,50	27,51	23,03	19,19	28,22
g86_A	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	1,50	27,60	22,41	19,30	28,22
g2311_A	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	1,50	27,60	22,32	19,34	28,22
g146_A	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	1,50	27,57	22,86	19,17	28,21
g141_A	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	1,50	27,56	22,90	19,16	28,21
g2567_B	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	4,50	27,57	22,59	19,26	28,21
g1301_A	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	1,50	27,57	22,55	19,25	28,20
g1433_A	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	1,50	27,58	22,35	19,29	28,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2600_A	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	1,50	27,54	22,59	19,22	28,18
g2592_A	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	1,50	27,54	22,57	19,23	28,18
g127_A	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	1,50	27,55	22,44	19,24	28,17
g1674_A	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	1,50	27,54	22,45	19,24	28,17
g347_A	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	1,50	27,51	22,64	19,19	28,16
g2596_A	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	1,50	27,54	22,42	19,23	28,16
g1420_A	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	1,50	27,50	22,62	19,20	28,16
g1765_A	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	1,50	27,54	22,37	19,23	28,16
g252_B	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	4,50	27,52	22,53	19,19	28,15
g345_A	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	1,50	27,50	22,74	19,14	28,15
g2309_B	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	4,50	27,46	22,80	19,14	28,15
g355_B	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	4,50	27,48	22,75	19,13	28,14
g317_B	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	4,50	27,46	22,79	19,13	28,14
g131_A	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	1,50	27,49	22,49	19,20	28,14
g1661_A	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	1,50	27,49	22,50	19,21	28,14
g3016_C	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	7,50	27,40	23,56	18,88	28,14
g1404_B	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	4,50	27,49	22,49	19,17	28,12
g1414_A	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	1,50	27,48	22,59	19,12	28,11
g1417_A	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	1,50	27,48	22,59	19,12	28,11
g3006_B	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	4,50	27,37	23,39	18,91	28,11
g730_A	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	1,50	27,40	22,93	19,01	28,09
g802_A	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	1,50	27,40	23,02	18,95	28,08
g87_A	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	1,50	27,43	22,50	19,08	28,06
g1753_A	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	1,50	27,46	22,21	19,15	28,06
g2595_A	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	1,50	27,39	22,47	19,07	28,04
g1637_A	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	1,50	27,42	22,17	19,12	28,03
g1300_A	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	1,50	27,41	22,34	19,06	28,02
g248_B	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	4,50	27,31	22,78	18,98	28,01
g310_C	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	7,50	27,32	22,90	18,92	28,01
g1431_B	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	4,50	27,38	22,25	19,08	28,01
g1423_B	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	4,50	27,38	22,25	19,08	28,01
g3010_D	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	10,50	27,39	22,12	19,10	28,00
g1248_A	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	1,50	27,36	22,45	19,00	27,99
g2569_A	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	1,50	27,37	22,07	19,08	27,98
g2572_A	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	1,50	27,37	22,07	19,08	27,98
g2382_A	nieuwbouw 915	143276,31	451076,06	1,50	27,30	22,46	19,03	27,98
g919_B	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	4,50	27,31	22,52	18,97	27,97
g385_B	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	4,50	27,37	22,09	19,07	27,97
g1314_A	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	1,50	27,35	22,25	19,03	27,97
g1410_A	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	1,50	27,34	22,32	19,02	27,97
g1415_A	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	1,50	27,34	22,32	19,02	27,97
g3009_C	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	7,50	27,34	22,33	19,02	27,97
g2598_A	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	1,50	27,31	22,46	18,98	27,96
g2347_A	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	1,50	27,33	22,26	19,02	27,96
g1742_A	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	1,50	27,33	22,14	19,03	27,95
g322_B	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	4,50	27,31	22,30	18,99	27,94
g2602_A	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	1,50	27,32	22,24	18,99	27,94
g1760_A	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	1,50	27,32	22,21	19,01	27,94
g937_A	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	1,50	27,29	22,48	18,92	27,93
g260_A	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	1,50	27,31	22,21	18,98	27,93
g2541_A	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	1,50	27,27	22,35	18,92	27,90
g2153_A	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	1,50	27,24	22,55	18,83	27,88
g1719_C	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	7,50	27,19	22,98	18,71	27,88
g389_A	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	1,50	27,22	22,34	18,90	27,87
g1675_B	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	4,50	27,20	22,50	18,85	27,87
g89_B	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	4,50	27,25	22,04	18,95	27,86
g2328_B	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	4,50	27,19	22,37	18,90	27,86
g1406_B	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	4,50	27,23	22,22	18,91	27,86
g74_B	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	4,50	27,24	22,03	18,94	27,85
g1266_A	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	1,50	27,23	22,19	18,90	27,85
g759_B	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	4,50	27,16	22,57	18,78	27,83
g244_B	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	4,50	27,19	22,12	18,88	27,82
g2300_A	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	1,50	27,16	22,10	18,89	27,81
g1359_A	nieuwbouw 591	143325,38	451075,61	1,50	27,13	22,37	18,84	27,81
g1279_A	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	1,50	27,19	22,09	18,86	27,81
164_B	bouwvlak 12	143270,33	451072,26	4,50	27,15	22,45	18,75	27,80
g249_A	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	1,50	27,15	22,21	18,85	27,80
g1116_A	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	1,50	27,17	22,12	18,86	27,80
g1262_A	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	1,50	27,18	22,03	18,88	27,80
g1767_B	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	4,50	27,09	22,49	18,80	27,80
g864_B	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	4,50	27,19	21,91	18,88	27,79
g372_B	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	4,50	27,11	22,42	18,77	27,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g109_B	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	4,50	27,14	22,16	18,83	27,78
g1437_B	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	4,50	27,09	22,50	18,75	27,78
g1443_B	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	4,50	27,09	22,50	18,75	27,78
g78_A	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	1,50	27,15	22,05	18,83	27,77
g376_A	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	1,50	27,12	22,16	18,80	27,76
g134_B	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	4,50	27,14	21,95	18,84	27,76
g1440_B	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	4,50	27,11	22,22	18,79	27,76
g120_A	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	1,50	27,11	22,19	18,77	27,75
g1459_A	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	1,50	27,12	22,07	18,80	27,75
g2517_A	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	1,50	27,11	22,08	18,78	27,74
g931_A	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	1,50	27,07	22,43	18,68	27,73
g1439_A	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	1,50	27,02	22,43	18,67	27,70
g3011_D	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	10,50	27,07	22,06	18,75	27,70
g116_A	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	1,50	27,07	21,90	18,76	27,69
g926_A	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	1,50	27,04	22,14	18,70	27,68
g1743_A	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	1,50	27,04	22,13	18,70	27,68
208_C	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	7,50	26,92	22,99	18,48	27,68
g918_A	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	1,50	27,03	22,26	18,65	27,67
g105_A	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	1,50	27,04	22,09	18,70	27,67
g3014_B	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	4,50	26,91	23,06	18,44	27,67
g259_A	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	1,50	27,04	22,02	18,70	27,66
g2407_B	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	4,50	27,02	21,96	18,73	27,66
164_A	bouwvlak 12	143270,33	451072,26	1,50	27,00	22,41	18,58	27,65
g364_A	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	1,50	26,98	22,26	18,64	27,65
g353_B	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	4,50	26,99	22,26	18,64	27,65
g1448_B	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	4,50	27,00	22,14	18,67	27,65
g1275_A	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	1,50	27,04	21,89	18,71	27,65
g1763_A	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	1,50	27,01	22,17	18,65	27,65
g387_A	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	1,50	26,99	22,07	18,67	27,64
g1658_A	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	1,50	26,97	22,21	18,64	27,64
g794_A	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	1,50	27,01	21,75	18,73	27,63
g269_B	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	4,50	26,94	22,34	18,60	27,63
g1724_A	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	1,50	26,96	22,49	18,53	27,63
g2150_A	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	1,50	26,99	21,97	18,64	27,61
g1115_B	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	4,50	26,92	22,49	18,50	27,60
g384_A	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	1,50	26,92	21,94	18,63	27,57
g321_C	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	7,50	26,88	22,42	18,49	27,57
g1381_A	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	1,50	26,92	21,86	18,63	27,56
g1718_A	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	1,50	26,90	22,00	18,57	27,55
g266_B	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	4,50	26,86	22,23	18,52	27,54
g900_A	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	1,50	26,89	22,01	18,54	27,53
g1663_B	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	4,50	26,88	22,01	18,55	27,53
g929_A	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	1,50	26,88	21,97	18,54	27,52
g351_C	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	7,50	26,84	22,42	18,42	27,52
g1629_A	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	1,50	26,85	22,07	18,53	27,52
g328_C	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	7,50	26,83	22,36	18,43	27,51
g2308_A	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	1,50	26,81	22,13	18,51	27,50
g312_C	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	7,50	26,79	22,42	18,36	27,48
g2297_A	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	1,50	26,82	21,71	18,55	27,46
g1631_A	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	1,50	26,83	21,73	18,54	27,46
g379_A	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	1,50	26,80	21,82	18,51	27,45
g1638_A	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	1,50	26,77	21,96	18,46	27,44
g750_B	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	4,50	26,76	22,07	18,41	27,43
g123_A	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	1,50	26,81	21,73	18,48	27,43
g119_A	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	1,50	26,79	21,69	18,47	27,41
g2324_A	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	1,50	26,75	21,75	18,49	27,41
g2327_A	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	1,50	26,75	21,75	18,49	27,41
g1643_A	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	1,50	26,76	21,77	18,48	27,41
g122_A	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	1,50	26,78	21,66	18,47	27,40
g2583_A	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	1,50	26,78	21,65	18,47	27,40
g1875_B	nieuwbouw 720	143048,98	451140,16	4,50	26,80	21,54	18,49	27,40
g1630_A	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	1,50	26,71	21,99	18,38	27,38
g764_A	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	1,50	26,76	21,53	18,46	27,37
g107_B	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	4,50	26,75	21,57	18,46	27,37
g2542_A	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	1,50	26,74	21,75	18,41	27,37
g1639_A	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	1,50	26,65	22,17	18,35	27,37
g133_A	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	1,50	26,75	21,49	18,45	27,36
g1764_A	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	1,50	26,74	21,54	18,44	27,36
g921_A	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	1,50	26,73	21,46	18,43	27,34
g254_A	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	1,50	26,72	21,50	18,42	27,33
207_B	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	4,50	26,56	22,73	18,10	27,33
g329_B	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	4,50	26,64	21,99	18,30	27,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1768_B	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	4,50	26,65	21,77	18,34	27,31
g1640_A	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	1,50	26,68	21,47	18,41	27,31
g584_A	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	1,50	26,66	21,82	18,29	27,30
g319_A	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	1,50	26,67	21,53	18,38	27,30
g135_A	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	1,50	26,66	21,80	18,30	27,30
g1400_A	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	1,50	26,63	21,73	18,37	27,30
g1945_B	nieuwbouw 739	143126,25	451137,09	4,50	26,70	21,39	18,39	27,30
g2399_A	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	1,50	26,65	21,50	18,39	27,29
g1260_B	nieuwbouw 550	143190,96	451101,79	4,50	26,67	21,62	18,32	27,29
g3010_C	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	7,50	26,62	21,73	18,33	27,28
g1951_A	nieuwbouw 740	143067,59	451149,76	1,50	26,65	21,67	18,29	27,27
g1738_C	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	7,50	26,56	22,52	18,04	27,27
g392_A	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	1,50	26,60	21,68	18,30	27,26
g578_A	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	1,50	26,61	21,84	18,23	27,25
g901_A	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	1,50	26,64	21,35	18,35	27,25
g2540_A	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	1,50	26,64	21,37	18,34	27,25
g2579_A	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	1,50	26,62	21,51	18,31	27,24
g344_A	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	1,50	26,58	21,65	18,28	27,23
g1746_A	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	1,50	26,61	21,56	18,28	27,23
g242_A	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	1,50	26,60	21,54	18,27	27,22
g106_A	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	1,50	26,59	21,56	18,27	27,22
g2272_A	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	1,50	26,56	21,53	18,32	27,22
g358_A	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	1,50	26,56	21,69	18,23	27,21
g1456_A	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	1,50	26,59	21,51	18,27	27,21
g380_B	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	4,50	26,54	21,78	18,20	27,20
g1056_A	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	1,50	26,57	21,51	18,24	27,19
g325_B	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	4,50	26,49	21,90	18,15	27,18
g1441_A	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	1,50	26,54	21,49	18,26	27,18
g3011_C	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	7,50	26,51	21,80	18,18	27,18
g251_A	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	1,50	26,53	21,31	18,22	27,14
g360_A	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	1,50	26,50	21,59	18,17	27,14
g356_A	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	1,50	26,51	21,37	18,19	27,13
g2566_A	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	1,50	26,48	21,55	18,15	27,12
g2317_A	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	1,50	26,47	21,50	18,16	27,11
g338_A	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	1,50	26,46	21,18	18,16	27,06
g1660_A	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	1,50	26,43	21,30	18,15	27,06
g2350_A	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	1,50	26,42	21,26	18,15	27,05
g1449_B	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	4,50	26,39	21,52	18,06	27,04
g85_A	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	1,50	26,39	21,52	18,03	27,03
g1762_A	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	1,50	26,42	21,18	18,12	27,03
g1641_A	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	1,50	26,40	21,24	18,09	27,02
g1664_B	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	4,50	26,32	21,50	18,08	27,02
g1755_A	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	1,50	26,38	21,24	18,09	27,01
g324_B	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	4,50	26,31	21,73	17,97	27,00
g114_A	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	1,50	26,35	21,38	18,01	26,98
g2388_B	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	4,50	26,29	21,47	18,01	26,97
g801_A	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	1,50	26,24	21,82	17,90	26,96
g2304_B	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	4,50	26,34	21,00	18,10	26,96
g1699_B	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	4,50	26,30	21,51	17,97	26,96
g375_A	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	1,50	26,30	21,44	17,96	26,95
g3016_B	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	4,50	26,20	22,33	17,68	26,94
g1434_A	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	1,50	26,30	21,29	17,98	26,93
g1424_A	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	1,50	26,30	21,29	17,98	26,93
g3014_D	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	10,50	26,15	22,30	17,69	26,91
g932_A	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	1,50	26,24	21,03	17,94	26,85
g1716_A	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	1,50	26,23	21,13	17,92	26,85
g246_A	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	1,50	26,21	21,13	17,88	26,83
g335_C	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	7,50	26,15	21,72	17,72	26,83
g2289_B	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	4,50	26,19	20,94	17,95	26,82
g2303_B	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	4,50	26,19	20,94	17,95	26,82
g1450_C	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	7,50	26,10	21,58	17,79	26,81
g1409_C	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	7,50	26,10	21,58	17,79	26,81
g1810_B	nieuwbouw 699	143010,52	451250,84	4,50	26,18	20,95	17,86	26,78
g1802_B	nieuwbouw 696	143010,52	451250,84	4,50	26,18	20,95	17,86	26,78
g1446_A	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	1,50	26,10	21,10	17,83	26,76
g1407_A	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	1,50	26,10	21,10	17,83	26,76
g2275_B	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	4,50	26,11	20,80	17,87	26,74
g2299_B	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	4,50	26,11	20,80	17,87	26,74
g2406_A	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	1,50	26,04	21,20	17,78	26,72
g1401_A	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	1,50	26,06	21,12	17,76	26,71
g2452_A	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	1,50	26,08	20,92	17,78	26,70
g1458_A	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	1,50	26,05	21,04	17,74	26,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1528_A	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	1,50	25,91	21,79	17,52	26,65
g2565_A	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	1,50	26,00	21,10	17,66	26,64
g3009_B	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	4,50	26,00	21,09	17,67	26,64
g1671_A	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	1,50	25,97	21,21	17,63	26,63
g268_A	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	1,50	26,02	20,74	17,72	26,62
g339_B	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	4,50	25,94	21,45	17,52	26,61
g2564_A	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	1,50	25,97	20,94	17,64	26,60
g2567_A	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	1,50	25,97	20,88	17,67	26,60
g2570_A	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	1,50	25,97	20,94	17,64	26,60
g134_A	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	1,50	25,99	20,71	17,69	26,59
g74_A	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	1,50	25,99	20,68	17,70	26,59
g2370_B	nieuwbouw 910	143302,83	451069,55	4,50	25,90	21,16	17,62	26,59
g1430_A	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	1,50	25,95	21,04	17,61	26,59
g1422_A	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	1,50	25,95	21,04	17,61	26,59
g346_C	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	7,50	25,87	21,68	17,39	26,57
g1406_A	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	1,50	25,93	20,90	17,60	26,56
21_A	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	1,50	25,80	21,70	17,40	26,54
g89_A	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	1,50	25,92	20,63	17,63	26,53
g2358_B	nieuwbouw 905	143307,69	451073,22	4,50	25,83	21,07	17,55	26,52
g2328_A	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	1,50	25,82	20,99	17,54	26,50
207_D	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	10,50	25,74	21,90	17,27	26,50
g3006_A	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	1,50	25,76	21,80	17,28	26,50
g1404_A	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	1,50	25,86	20,79	17,55	26,49
g255_B	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	4,50	25,81	20,97	17,46	26,46
g2309_A	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	1,50	25,79	21,03	17,48	26,46
g3006_D	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	10,50	25,70	21,82	17,24	26,46
g385_A	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	1,50	25,85	20,55	17,55	26,45
g2458_A	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	1,50	25,82	20,75	17,50	26,44
g1659_A	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	1,50	25,74	21,09	17,41	26,42
g317_A	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	1,50	25,74	20,83	17,43	26,39
g270_A	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	1,50	25,75	20,61	17,43	26,37
g742_A	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	1,50	25,71	20,91	17,35	26,36
g372_A	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	1,50	25,69	20,88	17,37	26,35
g245_A	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	1,50	25,66	21,04	17,31	26,34
g759_A	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	1,50	25,64	20,88	17,29	26,30
g1115_A	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	1,50	25,62	21,05	17,21	26,28
g355_A	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	1,50	25,61	20,67	17,27	26,25
g258_A	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	1,50	25,61	20,38	17,31	26,22
21_D	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	10,50	25,38	21,41	17,05	26,18
g75_A	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	1,50	25,55	20,47	17,23	26,17
g3010_B	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	4,50	25,47	20,73	17,17	26,15
g1767_A	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	1,50	25,42	20,87	17,11	26,13
g252_A	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	1,50	25,50	20,39	17,18	26,12
g1260_A	nieuwbouw 550	143190,96	451101,79	1,50	25,50	20,54	17,13	26,12
g864_A	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	1,50	25,50	20,38	17,16	26,11
g244_A	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	1,50	25,49	20,34	17,18	26,11
g2407_A	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	1,50	25,47	20,38	17,19	26,11
g3007_C	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	7,50	25,37	21,27	16,88	26,08
g322_A	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	1,50	25,44	20,34	17,12	26,06
g919_A	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	1,50	25,41	20,52	17,07	26,05
g331_C	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	7,50	25,35	21,00	16,92	26,04
g109_A	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	1,50	25,40	20,29	17,10	26,03
g750_A	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	1,50	25,34	20,60	16,98	26,00
g3016_D	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	10,50	25,25	21,36	16,73	25,98
g1440_A	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	1,50	25,32	20,29	17,03	25,96
g248_A	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	1,50	25,24	20,66	16,92	25,94
g1431_A	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	1,50	25,33	20,14	17,02	25,94
g1423_A	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	1,50	25,33	20,14	17,02	25,94
g256_A	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	1,50	25,24	20,65	16,89	25,92
g351_B	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	4,50	25,25	20,73	16,84	25,92
g3007_B	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	4,50	25,13	21,06	16,62	25,83
g2370_A	nieuwbouw 910	143302,83	451069,55	1,50	25,14	20,42	16,84	25,82
g107_A	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	1,50	25,18	19,95	16,87	25,79
g1945_A	nieuwbouw 739	143126,25	451137,09	1,50	25,20	19,83	16,89	25,79
g331_B	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	4,50	25,10	20,66	16,68	25,78
g1437_A	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	1,50	25,08	20,50	16,73	25,77
g1443_A	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	1,50	25,08	20,50	16,73	25,77
g321_B	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	4,50	25,03	20,30	16,68	25,69
g1861_A	nieuwbouw 717	143078,85	451178,57	1,50	25,04	20,08	16,69	25,67
g1448_A	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	1,50	25,02	20,10	16,69	25,66
g1675_A	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	1,50	24,86	19,99	16,52	25,51
g1699_A	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	1,50	24,86	19,89	16,55	25,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g328_B	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	4,50	24,77	19,97	16,43	25,43
g335_B	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	4,50	24,70	20,20	16,28	25,37
g3009_A	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	1,50	24,71	19,89	16,36	25,36
g310_B	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	4,50	24,68	19,94	16,36	25,35
g1663_A	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	1,50	24,69	19,78	16,36	25,33
g353_A	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	1,50	24,66	19,87	16,32	25,32
g269_A	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	1,50	24,63	19,94	16,26	25,29
g3011_B	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	4,50	24,64	19,75	16,31	25,29
g1952_B	nieuwbouw 740	143065,10	451152,42	4,50	24,67	19,46	16,36	25,28
g380_A	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	1,50	24,56	19,78	16,22	25,22
g2388_A	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	1,50	24,50	19,61	16,22	25,17
g266_A	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	1,50	24,50	19,77	16,14	25,16
g1768_A	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	1,50	24,53	19,46	16,21	25,15
g329_A	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	1,50	24,47	19,75	16,12	25,13
g325_A	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	1,50	24,43	19,79	16,08	25,11
g1719_B	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	4,50	24,40	19,73	16,03	25,06
208_B	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	4,50	24,34	20,27	15,88	25,06
g1449_A	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	1,50	24,39	19,46	16,05	25,03
g312_B	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	4,50	24,30	19,52	15,96	24,96
g3014_A	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	1,50	24,13	20,20	15,68	24,88
g1450_B	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	4,50	24,20	19,40	15,90	24,87
g1409_B	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	4,50	24,20	19,40	15,90	24,87
g3010_A	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	1,50	24,19	19,51	15,87	24,87
g1664_A	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	1,50	24,19	19,17	15,95	24,86
g324_A	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	1,50	24,09	19,42	15,74	24,76
g2358_A	nieuwbouw 905	143307,69	451073,22	1,50	24,02	19,32	15,72	24,71
g1727_B	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	4,50	23,97	19,46	15,67	24,69
g1727_C	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	7,50	23,78	19,58	15,48	24,55
g3007_A	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	1,50	23,84	19,81	15,31	24,54
g1738_B	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	4,50	23,72	19,37	15,27	24,40
g255_A	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	1,50	23,72	18,90	15,35	24,36
g3016_A	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	1,50	23,58	19,61	15,06	24,30
g3017_D	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	10,50	23,52	19,11	15,10	24,20
g1810_A	nieuwbouw 699	143010,52	451250,84	1,50	23,60	18,27	15,29	24,19
g1802_A	nieuwbouw 696	143010,52	451250,84	1,50	23,60	18,27	15,29	24,19
g1145_B	nieuwbouw 509	143167,45	451113,15	4,50	23,57	18,33	15,26	24,18
g346_B	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	4,50	23,48	18,95	15,07	24,15
g339_A	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	1,50	23,42	18,81	15,02	24,08
g1731_B	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	4,50	23,42	18,56	15,10	24,08
g1707_E	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	13,50	23,39	18,32	15,07	24,01
g3007_D	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	10,50	23,28	18,78	14,83	23,94
g2304_A	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	1,50	23,29	18,09	15,02	23,92
g3011_A	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	1,50	23,26	18,34	14,92	23,90
g2289_A	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	1,50	23,19	18,07	14,92	23,83
g2303_A	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	1,50	23,19	18,07	14,92	23,83
g321_A	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	1,50	23,15	18,46	14,79	23,81
207_A	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	1,50	23,04	19,14	14,55	23,78
g2275_A	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	1,50	23,12	17,94	14,85	23,75
g2299_A	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	1,50	23,12	17,94	14,85	23,75
g1727_A	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	1,50	22,98	18,62	14,65	23,71
g351_A	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	1,50	23,00	18,43	14,60	23,67
g1920_B	nieuwbouw 730	143003,66	451222,05	4,50	22,94	18,20	14,57	23,59
g1875_A	nieuwbouw 720	143048,98	451140,16	1,50	22,97	17,74	14,66	23,58
g328_A	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	1,50	22,80	18,05	14,45	23,46
g331_A	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	1,50	22,71	18,19	14,29	23,38
g1952_A	nieuwbouw 740	143065,10	451152,42	1,50	22,75	17,42	14,45	23,35
208_D	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	10,50	22,67	18,45	14,17	23,35
g1450_A	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	1,50	22,67	17,80	14,37	23,33
g1409_A	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	1,50	22,67	17,80	14,37	23,33
g310_A	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	1,50	22,64	17,92	14,31	23,31
208_A	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	1,50	22,57	18,50	14,08	23,28
g1705_E	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	13,50	22,46	17,38	14,13	23,08
g312_A	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	1,50	22,36	17,62	14,01	23,02
g1719_A	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	1,50	22,34	17,72	13,96	23,01
g335_A	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	1,50	22,10	17,50	13,70	22,76
g3017_B	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	4,50	22,04	17,53	13,63	22,71
g1145_A	nieuwbouw 509	143167,45	451113,15	1,50	22,09	16,88	13,77	22,70
g3017_C	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	7,50	21,95	17,50	13,53	22,63
g1706_E	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	13,50	21,96	16,86	13,64	22,58
g1731_A	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	1,50	21,62	16,84	13,26	22,27
g1738_A	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	1,50	21,34	16,87	12,91	22,01
g1731_C	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	7,50	21,26	16,75	12,96	21,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231031_VL plan_nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g346_A	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	1,50	21,26	16,71	12,85	21,93
g1920_A	nieuwbouw 730	143003,66	451222,05	1,50	21,15	16,01	12,84	21,77
g3017_A	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	1,50	20,34	15,93	11,91	21,02
g1801_B	nieuwbouw 695	142994,92	451237,71	4,50	7,61	3,10	-0,74	8,31
g1935_B	nieuwbouw 736	142994,92	451237,71	4,50	7,61	3,10	-0,74	8,31
g1801_A	nieuwbouw 695	142994,92	451237,71	1,50	2,40	-2,60	-5,84	3,07
g1935_A	nieuwbouw 736	142994,92	451237,71	1,50	2,40	-2,60	-5,84	3,07
g1771_A	nieuwbouw 686	142978,32	451208,53	1,50	--	--	--	--
g1771_B	nieuwbouw 686	142978,32	451208,53	4,50	--	--	--	--
g1957_A	nieuwbouw 741	143041,60	451162,26	1,50	--	--	--	--
g1957_B	nieuwbouw 741	143041,60	451162,26	4,50	--	--	--	--
g1921_A	nieuwbouw 731	143045,99	451142,19	1,50	--	--	--	--
g1921_B	nieuwbouw 731	143045,99	451142,19	4,50	--	--	--	--
g1876_A	nieuwbouw 720	143045,99	451142,19	1,50	--	--	--	--
g1876_B	nieuwbouw 720	143045,99	451142,19	4,50	--	--	--	--
g1857_A	nieuwbouw 716	143073,24	451130,54	1,50	--	--	--	--
g1857_B	nieuwbouw 716	143073,24	451130,54	4,50	--	--	--	--
g1913_A	nieuwbouw 729	142991,15	451190,32	1,50	--	--	--	--
g1913_B	nieuwbouw 729	142991,15	451190,32	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultaten nieuwbouw met maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	1,50	61,32	56,64	52,95	61,98
38_A	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	1,50	61,23	56,56	52,86	61,89
39_B	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	4,50	61,20	56,53	52,83	61,86
35_A	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	1,50	61,17	56,49	52,79	61,83
44_B	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	4,50	61,14	56,47	52,77	61,80
38_B	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	4,50	61,11	56,43	52,74	61,77
35_B	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	4,50	61,03	56,35	52,65	61,69
44_A	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	1,50	61,03	56,36	52,66	61,69
43_A	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	1,50	60,66	55,99	52,29	61,32
43_B	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	4,50	60,57	55,89	52,19	61,23
44_C	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	7,50	60,55	55,88	52,18	61,21
39_C	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	7,50	60,53	55,85	52,15	61,19
38_C	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	7,50	60,42	55,74	52,04	61,08
35_C	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	7,50	60,31	55,64	51,94	60,97
41_A	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	1,50	60,19	55,52	51,82	60,85
41_B	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	4,50	60,15	55,47	51,77	60,81
52_B	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	4,50	60,11	55,67	51,69	60,79
40_A	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	1,50	60,11	55,43	51,74	60,77
51_B	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	4,50	60,07	55,63	51,65	60,75
40_B	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	4,50	60,03	55,35	51,66	60,69
65_B	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	4,50	59,97	55,29	51,61	60,64
52_A	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	1,50	59,94	55,51	51,52	60,62
55_B	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	4,50	59,90	55,22	51,52	60,56
43_C	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	7,50	59,89	55,21	51,51	60,55
44_D	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	10,50	59,84	55,17	51,47	60,50
51_A	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	1,50	59,80	55,39	51,38	60,48
39_D	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	10,50	59,74	55,07	51,36	60,40
67_B	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	4,50	59,71	55,03	51,34	60,37
52_C	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	7,50	59,61	55,17	51,19	60,29
51_C	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	7,50	59,60	55,16	51,18	60,28
66_B	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	4,50	59,62	54,94	51,24	60,28
65_A	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	1,50	59,61	54,93	51,24	60,27
54_B	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	4,50	59,60	54,93	51,23	60,26
53_B	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	4,50	59,57	55,13	51,15	60,25
65_C	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	7,50	59,58	54,91	51,22	60,25
g621_B	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	4,50	59,59	54,91	51,21	60,25
g301_B	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	4,50	59,59	54,92	51,22	60,25
g672_B	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	4,50	59,57	54,89	51,19	60,23
55_A	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	1,50	59,56	54,89	51,19	60,22
g294_B	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	4,50	59,56	54,88	51,18	60,22
g301_A	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	1,50	59,55	54,88	51,18	60,21
g296_B	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	4,50	59,55	54,87	51,18	60,21
g294_A	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	1,50	59,51	54,83	51,13	60,17
38_D	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	10,50	59,50	54,82	51,12	60,16
41_C	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	7,50	59,50	54,81	51,12	60,16
g672_A	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	1,50	59,50	54,82	51,13	60,16
g296_A	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	1,50	59,50	54,82	51,13	60,16
55_C	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	7,50	59,48	54,80	51,11	60,14
g621_A	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	1,50	59,46	54,78	51,09	60,12
53_A	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	1,50	59,42	55,00	50,99	60,10
g1477_B	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	4,50	59,42	54,74	51,04	60,08
g309_B	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	4,50	59,41	54,73	51,03	60,07
g1471_B	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	4,50	59,39	54,72	51,01	60,05
67_A	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	1,50	59,38	54,70	51,00	60,04
g1471_A	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	1,50	59,38	54,71	51,01	60,04
g309_A	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	1,50	59,35	54,67	50,97	60,01
g662_B	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	4,50	59,34	54,66	50,97	60,00
g665_B	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	4,50	59,33	54,65	50,95	59,99
g680_B	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	4,50	59,33	54,66	50,96	59,99
g1467_B	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	4,50	59,32	54,64	50,94	59,98
40_C	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	7,50	59,31	54,63	50,93	59,97
g1467_A	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	1,50	59,31	54,63	50,94	59,97
67_C	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	7,50	59,30	54,61	50,92	59,96
g666_B	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	4,50	59,29	54,61	50,91	59,95
66_A	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	1,50	59,28	54,60	50,91	59,94
g1485_B	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	4,50	59,28	54,60	50,90	59,94
g669_B	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	4,50	59,27	54,59	50,89	59,93
g661_B	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	4,50	59,27	54,58	50,89	59,93
g673_B	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	4,50	59,25	54,58	50,88	59,91
g1484_B	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	4,50	59,24	54,56	50,87	59,90
g1485_A	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	1,50	59,23	54,55	50,85	59,89
35_D	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	10,50	59,22	54,55	50,85	59,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54_A	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	1,50	59,22	54,54	50,85	59,88
g1477_A	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	1,50	59,22	54,55	50,85	59,88
66_C	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	7,50	59,21	54,52	50,84	59,87
54_C	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	7,50	59,20	54,52	50,83	59,86
g669_A	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	1,50	59,19	54,52	50,82	59,85
g1484_A	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	1,50	59,18	54,49	50,80	59,84
g662_A	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	1,50	59,17	54,50	50,80	59,83
g665_A	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	1,50	59,17	54,49	50,80	59,83
g680_A	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	1,50	59,17	54,49	50,80	59,83
g1482_B	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	4,50	59,17	54,49	50,79	59,83
g1483_B	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	4,50	59,17	54,49	50,79	59,83
g621_C	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	7,50	59,15	54,47	50,78	59,81
g666_A	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	1,50	59,14	54,46	50,76	59,80
g1478_B	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	4,50	59,14	54,46	50,77	59,80
g661_A	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	1,50	59,13	54,44	50,75	59,79
g673_A	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	1,50	59,12	54,44	50,75	59,78
43_D	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	10,50	59,08	54,40	50,71	59,74
53_C	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	7,50	59,06	54,61	50,64	59,74
g1482_A	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	1,50	59,07	54,39	50,70	59,73
g1483_A	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	1,50	59,07	54,40	50,70	59,73
g301_C	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	7,50	59,04	54,37	50,68	59,71
51_D	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	10,50	59,02	54,59	50,60	59,70
65_D	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	10,50	59,02	54,35	50,66	59,69
g1478_A	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	1,50	59,03	54,36	50,66	59,69
g1477_C	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	7,50	59,03	54,34	50,65	59,69
g672_C	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	7,50	59,02	54,33	50,64	59,68
52_D	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	10,50	58,99	54,57	50,57	59,67
g294_C	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	7,50	59,00	54,32	50,62	59,66
g296_C	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	7,50	59,00	54,31	50,63	59,66
g662_C	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	7,50	58,93	54,25	50,56	59,59
g680_C	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	7,50	58,92	54,23	50,54	59,58
55_D	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	10,50	58,91	54,22	50,53	59,57
g665_C	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	7,50	58,91	54,23	50,54	59,57
g309_C	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	7,50	58,90	54,22	50,52	59,56
g1471_C	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	7,50	58,90	54,22	50,53	59,56
g666_C	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	7,50	58,86	54,17	50,49	59,52
g661_C	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	7,50	58,83	54,14	50,45	59,49
g673_C	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	7,50	58,82	54,14	50,45	59,48
g669_C	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	7,50	58,81	54,14	50,44	59,47
g1467_C	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	7,50	58,81	54,13	50,43	59,47
56_B	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	4,50	58,78	54,10	50,40	59,44
g1485_C	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	7,50	58,78	54,10	50,40	59,44
130_A	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	1,50	58,78	54,10	50,39	59,43
37_A	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	1,50	58,75	54,08	50,38	59,41
130_B	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	4,50	58,75	54,07	50,37	59,41
g1484_C	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	7,50	58,75	54,07	50,37	59,41
67_D	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	10,50	58,71	54,03	50,34	59,37
41_D	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	10,50	58,69	54,01	50,32	59,35
g1482_C	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	7,50	58,68	54,00	50,31	59,34
g1483_C	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	7,50	58,68	54,00	50,30	59,34
45_B	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	4,50	58,64	54,20	50,22	59,32
g1478_C	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	7,50	58,66	53,98	50,28	59,32
37_B	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	4,50	58,64	53,96	50,26	59,30
54_D	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	10,50	58,62	53,94	50,25	59,28
66_D	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	10,50	58,61	53,93	50,24	59,27
45_A	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	1,50	58,48	54,08	50,06	59,17
53_D	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	10,50	58,44	54,00	50,02	59,12
40_D	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	10,50	58,45	53,77	50,07	59,11
56_C	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	7,50	58,45	53,76	50,08	59,11
g700_B	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	4,50	58,39	53,71	50,01	59,05
131_A	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	1,50	58,32	53,64	49,94	58,98
56_A	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	1,50	58,31	53,63	49,93	58,97
g711_B	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	4,50	58,29	53,61	49,91	58,95
g700_A	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	1,50	58,24	53,56	49,86	58,90
131_B	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	4,50	58,21	53,53	49,83	58,87
45_C	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	7,50	58,15	53,70	49,73	58,83
130_C	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	7,50	58,15	53,47	49,77	58,81
g711_A	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	1,50	58,14	53,46	49,76	58,80
g700_C	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	7,50	58,05	53,37	49,67	58,71
129_A	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	1,50	58,03	53,36	49,65	58,69
129_B	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	4,50	58,03	53,36	49,65	58,69
37_C	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	7,50	57,99	53,31	49,61	58,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
56_D	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	10,50	57,94	53,25	49,57	58,60
g711_C	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	7,50	57,94	53,27	49,57	58,60
119_B	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	4,50	57,84	53,16	49,46	58,50
119_A	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	1,50	57,82	53,15	49,44	58,48
g1515_B	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	4,50	57,75	53,10	49,39	58,42
g1515_C	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	7,50	57,63	52,98	49,26	58,30
133_A	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	1,50	57,57	52,90	49,20	58,23
36_A	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	1,50	57,56	52,88	49,17	58,21
118_A	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	1,50	57,56	52,88	49,17	58,21
g154_A	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	1,50	57,55	52,88	49,17	58,21
45_D	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	10,50	57,52	53,08	49,10	58,20
117_A	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	1,50	57,55	52,87	49,16	58,20
131_C	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	7,50	57,54	52,85	49,15	58,19
24_B	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	4,50	57,51	52,88	49,14	58,18
36_B	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	4,50	57,48	52,79	49,09	58,13
33_A	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	1,50	57,46	52,79	49,08	58,12
33_B	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	4,50	57,46	52,78	49,08	58,12
133_B	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	4,50	57,46	52,78	49,08	58,12
g156_A	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	1,50	57,43	52,76	49,05	58,09
24_C	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	7,50	57,41	52,78	49,04	58,08
34_A	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	1,50	57,42	52,73	49,04	58,08
129_C	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	7,50	57,41	52,73	49,03	58,07
g154_B	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	4,50	57,42	52,74	49,03	58,07
34_B	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	4,50	57,36	52,68	48,97	58,01
118_B	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	4,50	57,35	52,67	48,97	58,01
138_A	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	1,50	57,35	52,68	48,98	58,01
g225_A	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	1,50	57,34	52,67	48,96	58,00
g1515_D	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	10,50	57,32	52,68	48,96	57,99
g156_B	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	4,50	57,33	52,65	48,94	57,98
g225_B	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	4,50	57,31	52,63	48,93	57,97
136_A	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	1,50	57,30	52,62	48,92	57,96
134_A	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	1,50	57,28	52,60	48,90	57,94
138_B	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	4,50	57,29	52,61	48,90	57,94
135_A	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	1,50	57,26	52,59	48,88	57,92
136_B	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	4,50	57,23	52,55	48,84	57,88
g1515_A	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	1,50	57,21	52,56	48,85	57,88
119_C	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	7,50	57,22	52,54	48,83	57,87
37_D	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	10,50	57,20	52,52	48,82	57,86
134_B	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	4,50	57,21	52,52	48,82	57,86
117_B	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	4,50	57,20	52,52	48,81	57,85
135_B	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	4,50	57,19	52,51	48,81	57,85
g619_B	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	4,50	57,19	52,52	48,82	57,85
24_D	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	10,50	57,11	52,49	48,74	57,78
g1520_B	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	4,50	57,03	52,35	48,65	57,69
g202_A	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	1,50	57,03	52,35	48,64	57,68
g2167_A	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	1,50	57,02	52,35	48,64	57,68
g619_A	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	1,50	56,96	52,29	48,59	57,62
g1515_E	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	13,50	56,94	52,30	48,58	57,61
g202_B	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	4,50	56,95	52,27	48,56	57,60
g2167_B	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	4,50	56,93	52,25	48,54	57,58
g1577_B	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	4,50	56,92	52,24	48,53	57,57
g180_B	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	4,50	56,88	52,20	48,50	57,54
g619_C	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	7,50	56,87	52,21	48,50	57,53
g1577_A	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	1,50	56,87	52,19	48,49	57,53
g2212_B	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	4,50	56,86	52,18	48,48	57,52
g2088_B	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	4,50	56,86	52,18	48,48	57,52
g61_B	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	4,50	56,86	52,19	48,48	57,52
24_A	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	1,50	56,83	52,21	48,47	57,51
g180_A	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	1,50	56,86	52,17	48,47	57,51
g185_B	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	4,50	56,85	52,18	48,48	57,51
g1105_A	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	1,50	56,85	52,18	48,47	57,51
g61_A	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	1,50	56,84	52,15	48,46	57,50
g2212_A	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	1,50	56,84	52,15	48,45	57,49
g2088_A	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	1,50	56,83	52,15	48,45	57,49
33_C	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	7,50	56,81	52,13	48,44	57,47
g185_A	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	1,50	56,82	52,14	48,43	57,47
g154_C	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	7,50	56,80	52,13	48,42	57,46
36_C	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	7,50	56,79	52,11	48,41	57,45
g1105_B	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	4,50	56,79	52,12	48,41	57,45
g192_A	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	1,50	56,78	52,10	48,39	57,43
g192_B	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	4,50	56,75	52,08	48,37	57,41
133_C	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	7,50	56,74	52,05	48,36	57,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1520_A	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	1,50	56,74	52,07	48,36	57,40
g1520_C	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	7,50	56,75	52,07	48,36	57,40
g1504_C	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	7,50	56,72	52,07	48,35	57,39
g195_A	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	1,50	56,72	52,05	48,34	57,38
g156_C	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	7,50	56,73	52,05	48,34	57,38
g1504_B	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	4,50	56,71	52,06	48,34	57,38
g195_B	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	4,50	56,71	52,04	48,33	57,37
g225_C	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	7,50	56,69	52,01	48,31	57,35
34_C	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	7,50	56,69	52,00	48,30	57,34
g167_A	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	1,50	56,69	52,01	48,30	57,34
g274_B	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	4,50	56,66	51,99	48,29	57,32
g189_B	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	4,50	56,65	51,97	48,27	57,31
g167_B	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	4,50	56,66	51,98	48,27	57,31
g189_A	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	1,50	56,64	51,96	48,26	57,30
g65_B	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	4,50	56,63	51,95	48,25	57,29
g1047_B	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	4,50	56,62	51,94	48,24	57,28
g279_B	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	4,50	56,63	51,94	48,24	57,28
g1054_B	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	4,50	56,61	51,93	48,23	57,27
138_C	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	7,50	56,60	51,91	48,21	57,25
g1504_D	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	10,50	56,57	51,92	48,20	57,24
g1045_B	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	4,50	56,57	51,90	48,19	57,23
g2065_B	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	4,50	56,58	51,89	48,19	57,23
g577_B	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	4,50	56,55	51,87	48,19	57,22
g447_B	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	4,50	56,55	51,87	48,17	57,21
g393_B	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	4,50	56,55	51,88	48,18	57,21
g38_B	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	4,50	56,56	51,87	48,17	57,21
118_C	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	7,50	56,54	51,86	48,16	57,20
g2139_B	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	4,50	56,54	51,86	48,16	57,20
g1992_B	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	4,50	56,54	51,86	48,16	57,20
g274_A	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	1,50	56,55	51,87	48,16	57,20
136_C	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	7,50	56,53	51,85	48,15	57,19
g583_B	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	4,50	56,52	51,85	48,16	57,19
g457_B	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	4,50	56,53	51,85	48,14	57,18
g6_B	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	4,50	56,51	51,84	48,14	57,17
g1532_B	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	4,50	56,51	51,84	48,13	57,17
134_C	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	7,50	56,50	51,81	48,11	57,15
g65_A	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	1,50	56,49	51,81	48,11	57,15
g279_A	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	1,50	56,49	51,82	48,11	57,15
g1047_A	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	1,50	56,48	51,80	48,10	57,14
g583_C	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	7,50	56,47	51,78	48,10	57,13
g577_C	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	7,50	56,46	51,78	48,10	57,13
135_C	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	7,50	56,46	51,79	48,09	57,12
g393_A	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	1,50	56,46	51,79	48,08	57,12
g1054_A	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	1,50	56,45	51,78	48,07	57,11
g2065_A	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	1,50	56,45	51,77	48,07	57,11
g2139_A	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	1,50	56,43	51,75	48,05	57,09
g38_A	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	1,50	56,43	51,76	48,06	57,09
g568_B	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	4,50	56,41	51,74	48,05	57,08
g604_B	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	4,50	56,40	51,97	47,98	57,08
g1992_A	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	1,50	56,42	51,75	48,04	57,08
g2114_B	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	4,50	56,40	51,72	48,02	57,06
g6_A	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	1,50	56,41	51,73	48,02	57,06
g565_B	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	4,50	56,39	51,71	48,02	57,05
g1045_A	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	1,50	56,38	51,70	48,00	57,04
g202_C	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	7,50	56,37	51,69	47,99	57,03
g1577_C	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	7,50	56,37	51,69	47,98	57,02
g180_C	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	7,50	56,36	51,68	47,98	57,02
g2167_C	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	7,50	56,36	51,68	47,98	57,02
g565_C	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	7,50	56,35	51,66	47,98	57,01
g185_C	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	7,50	56,34	51,66	47,95	56,99
g604_C	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	7,50	56,30	51,86	47,88	56,98
g2114_A	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	1,50	56,32	51,64	47,94	56,98
g568_C	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	7,50	56,30	51,62	47,94	56,97
g447_A	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	1,50	56,32	51,64	47,93	56,97
117_C	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	7,50	56,29	51,61	47,91	56,95
g2212_C	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	7,50	56,28	51,60	47,90	56,94
g61_C	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	7,50	56,28	51,60	47,90	56,94
g1504_E	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	13,50	56,27	51,62	47,90	56,94
50_C	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	7,50	56,24	51,96	47,78	56,93
g2088_C	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	7,50	56,27	51,59	47,89	56,93
g457_A	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	1,50	56,26	51,59	47,88	56,92
g2188_B	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	4,50	56,26	51,59	47,88	56,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1105_C	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	7,50	56,25	51,56	47,86	56,90
g274_C	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	7,50	56,23	51,54	47,84	56,88
137_A	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	1,50	56,20	51,53	47,82	56,86
g1054_C	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	7,50	56,21	51,52	47,82	56,86
g1532_A	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	1,50	56,20	51,53	47,82	56,86
g1532_C	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	7,50	56,20	51,52	47,82	56,86
50_B	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	4,50	56,16	51,87	47,70	56,85
64_C	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	7,50	56,18	51,56	47,81	56,85
g1047_C	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	7,50	56,19	51,50	47,81	56,85
g65_C	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	7,50	56,19	51,51	47,81	56,85
g279_C	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	7,50	56,19	51,50	47,81	56,85
128_A	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	1,50	56,19	51,54	47,78	56,84
g457_C	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	7,50	56,19	51,50	47,80	56,84
g447_C	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	7,50	56,18	51,50	47,80	56,84
g1045_C	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	7,50	56,18	51,51	47,81	56,84
64_B	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	4,50	56,16	51,54	47,79	56,83
g192_C	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	7,50	56,17	51,49	47,79	56,83
50_D	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	10,50	56,13	51,88	47,67	56,82
g583_D	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	10,50	56,16	51,47	47,79	56,82
g577_D	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	10,50	56,14	51,46	47,78	56,81
g195_C	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	7,50	56,16	51,47	47,77	56,81
128_B	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	4,50	56,15	51,50	47,75	56,80
g167_C	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	7,50	56,15	51,47	47,76	56,80
g2065_C	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	7,50	56,11	51,43	47,73	56,77
g98_B	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	4,50	56,12	51,44	47,73	56,77
g91_B	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	4,50	56,12	51,44	47,73	56,77
g68_B	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	4,50	56,10	51,42	47,71	56,75
g189_C	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	7,50	56,09	51,41	47,71	56,75
g38_C	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	7,50	56,07	51,39	47,69	56,73
g565_D	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	10,50	56,07	51,37	47,69	56,72
g393_C	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	7,50	56,06	51,38	47,68	56,72
g2188_A	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	1,50	56,06	51,39	47,69	56,72
g1992_C	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	7,50	56,06	51,38	47,68	56,72
g2139_C	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	7,50	56,06	51,37	47,67	56,71
g604_D	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	10,50	56,02	51,58	47,60	56,70
33_D	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	10,50	56,03	51,34	47,64	56,68
g6_C	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	7,50	56,03	51,34	47,64	56,68
64_D	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	10,50	55,98	51,36	47,61	56,65
36_D	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	10,50	55,98	51,30	47,60	56,64
g568_D	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	10,50	55,98	51,29	47,62	56,64
g1619_B	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	4,50	55,99	51,31	47,60	56,64
137_B	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	4,50	55,97	51,30	47,60	56,63
77_A	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	1,50	55,96	51,31	47,55	56,61
78_A	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	1,50	55,95	51,31	47,55	56,61
g98_A	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	1,50	55,95	51,27	47,57	56,61
g91_A	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	1,50	55,95	51,27	47,57	56,61
g1609_B	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	4,50	55,95	51,27	47,57	56,61
78_B	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	4,50	55,93	51,29	47,53	56,59
g616_B	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	4,50	55,92	51,27	47,55	56,59
g68_A	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	1,50	55,93	51,25	47,55	56,59
77_B	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	4,50	55,91	51,26	47,50	56,56
g2114_C	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	7,50	55,90	51,23	47,53	56,56
g2188_C	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	7,50	55,89	51,21	47,51	56,55
g1514_C	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	7,50	55,88	51,24	47,51	56,55
g577_A	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	1,50	55,88	51,20	47,51	56,54
34_D	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	10,50	55,87	51,19	47,49	56,53
g1504_A	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	1,50	55,86	51,21	47,49	56,53
g616_C	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	7,50	55,83	51,17	47,46	56,49
g1624_B	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	4,50	55,83	51,15	47,45	56,49
g173_B	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	4,50	55,82	51,14	47,43	56,47
g176_B	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	4,50	55,82	51,14	47,43	56,47
g583_A	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	1,50	55,80	51,12	47,43	56,46
g1514_D	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	10,50	55,79	51,15	47,42	56,46
g583_E	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	13,50	55,78	51,09	47,41	56,44
g1514_B	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	4,50	55,78	51,13	47,40	56,44
g568_A	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	1,50	55,74	51,06	47,38	56,41
g1619_A	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	1,50	55,75	51,08	47,37	56,41
g577_E	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	13,50	55,73	51,05	47,37	56,40
g98_C	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	7,50	55,74	51,06	47,36	56,40
g91_C	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	7,50	55,74	51,06	47,36	56,40
g68_C	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	7,50	55,73	51,05	47,35	56,39
g1609_A	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	1,50	55,72	51,04	47,33	56,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g565_E	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	13,50	55,69	51,00	47,32	56,35
g173_A	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	1,50	55,69	51,02	47,31	56,35
g176_A	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	1,50	55,69	51,02	47,31	56,35
g604_E	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	13,50	55,66	51,23	47,24	56,34
g1619_C	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	7,50	55,67	51,00	47,29	56,33
g604_A	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	1,50	55,61	51,22	47,17	56,29
g1609_C	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	7,50	55,64	50,96	47,25	56,29
g565_A	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	1,50	55,61	50,93	47,24	56,27
g1624_A	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	1,50	55,59	50,91	47,21	56,25
g568_E	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	13,50	55,56	50,88	47,20	56,23
g1624_C	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	7,50	55,53	50,85	47,15	56,19
128_C	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	7,50	55,53	50,87	47,13	56,18
g1514_E	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	13,50	55,49	50,84	47,11	56,15
g616_A	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	1,50	55,45	50,79	47,07	56,11
g601_B	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	4,50	55,42	51,00	46,99	56,10
g601_C	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	7,50	55,39	50,96	46,97	56,07
125_B	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	4,50	55,40	50,75	46,99	56,05
g173_C	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	7,50	55,39	50,71	47,01	56,05
g176_C	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	7,50	55,39	50,71	47,01	56,05
125_A	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	1,50	55,39	50,74	46,98	56,04
g1470_B	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	4,50	55,32	50,64	46,94	55,98
78_C	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	7,50	55,31	50,66	46,90	55,96
77_C	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	7,50	55,29	50,64	46,88	55,94
64_A	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	1,50	55,24	50,62	46,88	55,92
72_A	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	1,50	55,27	50,62	46,86	55,92
75_B	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	4,50	55,24	50,60	46,84	55,90
g601_D	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	10,50	55,19	50,76	46,77	55,87
75_A	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	1,50	55,20	50,56	46,80	55,86
72_B	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	4,50	55,19	50,54	46,78	55,84
79_A	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	1,50	55,19	50,54	46,78	55,84
g1517_B	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	4,50	55,17	50,54	46,81	55,84
137_C	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	7,50	55,16	50,48	46,78	55,82
g1543_B	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	4,50	55,16	50,47	46,79	55,82
g307_B	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	4,50	55,15	50,47	46,77	55,81
g1470_A	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	1,50	55,15	50,47	46,77	55,81
g1486_B	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	4,50	55,12	50,44	46,74	55,78
g1543_C	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	7,50	55,10	50,41	46,74	55,76
g307_A	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	1,50	55,06	50,39	46,69	55,72
g1470_C	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	7,50	55,06	50,38	46,68	55,72
50_A	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	1,50	55,02	50,75	46,56	55,71
g617_C	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	7,50	54,99	50,33	46,61	55,65
79_B	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	4,50	54,97	50,33	46,57	55,63
g620_B	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	4,50	54,97	50,29	46,59	55,63
g617_B	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	4,50	54,95	50,30	46,58	55,62
g1517_C	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	7,50	54,95	50,32	46,59	55,62
g601_E	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	13,50	54,90	50,48	46,48	55,58
g1486_C	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	7,50	54,91	50,23	46,53	55,57
g307_C	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	7,50	54,89	50,21	46,51	55,55
g1486_A	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	1,50	54,88	50,20	46,50	55,54
g1543_D	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	10,50	54,85	50,15	46,48	55,51
g1475_B	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	4,50	54,84	50,17	46,47	55,50
73_A	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	1,50	54,83	50,18	46,42	55,48
73_B	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	4,50	54,81	50,17	46,41	55,47
125_C	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	7,50	54,82	50,17	46,42	55,47
g1517_A	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	1,50	54,79	50,16	46,43	55,46
74_A	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	1,50	54,78	50,13	46,37	55,43
126_A	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	1,50	54,78	50,13	46,37	55,43
g620_C	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	7,50	54,77	50,09	46,40	55,43
g300_A	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	1,50	54,77	50,09	46,39	55,43
g300_B	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	4,50	54,77	50,09	46,39	55,43
74_B	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	4,50	54,72	50,07	46,31	55,37
75_C	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	7,50	54,71	50,06	46,31	55,36
g1475_C	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	7,50	54,65	49,97	46,27	55,31
g586_C	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	7,50	54,61	50,19	46,19	55,29
g1472_B	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	4,50	54,61	49,94	46,23	55,27
g586_B	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	4,50	54,56	50,15	46,14	55,24
g620_A	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	1,50	54,58	49,91	46,21	55,24
g1517_D	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	10,50	54,56	49,95	46,20	55,24
g1614_B	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	4,50	54,57	49,90	46,19	55,23
g1541_C	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	7,50	54,56	49,88	46,19	55,22
g1541_B	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	4,50	54,55	49,88	46,17	55,21
72_C	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	7,50	54,53	49,88	46,12	55,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1514_A	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	1,50	54,52	49,88	46,14	55,18
g1543_E	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	13,50	54,51	49,82	46,14	55,17
126_B	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	4,50	54,50	49,86	46,10	55,16
g300_C	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	7,50	54,50	49,82	46,12	55,16
g2127_B	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	4,50	54,50	49,82	46,12	55,16
g2117_B	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	4,50	54,50	49,82	46,12	55,16
g586_D	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	10,50	54,46	50,04	46,04	55,14
g2126_B	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	4,50	54,49	49,81	46,10	55,14
g2116_B	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	4,50	54,49	49,81	46,10	55,14
g1475_A	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	1,50	54,48	49,80	46,10	55,14
143_B	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	4,50	54,46	49,82	46,06	55,12
g1472_C	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	7,50	54,46	49,78	46,08	55,12
g601_A	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	1,50	54,43	50,05	45,99	55,11
g1829_B	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	4,50	54,46	49,81	46,05	55,11
g1982_B	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	4,50	54,44	49,79	46,03	55,09
80_A	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	1,50	54,43	49,77	46,02	55,08
g1829_A	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	1,50	54,41	49,76	46,00	55,06
g668_B	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	4,50	54,40	49,72	46,01	55,05
g2068_B	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	4,50	54,40	49,75	45,99	55,05
g2126_A	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	1,50	54,37	49,70	45,99	55,03
g2116_A	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	1,50	54,37	49,70	45,99	55,03
g1541_D	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	10,50	54,37	49,69	45,99	55,03
g1614_A	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	1,50	54,36	49,68	45,97	55,01
g2127_A	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	1,50	54,33	49,65	45,95	54,99
g2117_A	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	1,50	54,33	49,65	45,95	54,99
g1614_C	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	7,50	54,33	49,65	45,95	54,99
g1978_B	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	4,50	54,33	49,68	45,93	54,98
g1474_B	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	4,50	54,31	49,64	45,93	54,97
g2068_A	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	1,50	54,31	49,66	45,91	54,96
g1982_A	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	1,50	54,29	49,64	45,89	54,94
g1472_A	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	1,50	54,27	49,60	45,89	54,93
g1543_A	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	1,50	54,27	49,59	45,90	54,93
80_B	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	4,50	54,27	49,62	45,86	54,92
g623_C	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	7,50	54,26	49,62	45,88	54,92
g586_E	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	13,50	54,23	49,80	45,80	54,91
g1831_B	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	4,50	54,26	49,61	45,85	54,91
g617_A	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	1,50	54,24	49,59	45,86	54,90
143_A	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	1,50	54,24	49,59	45,83	54,89
g2045_B	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	4,50	54,24	49,59	45,83	54,89
g2070_B	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	4,50	54,24	49,59	45,83	54,89
192_B	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	4,50	54,23	49,58	45,82	54,88
g668_C	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	7,50	54,21	49,54	45,83	54,87
g1481_B	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	4,50	54,21	49,54	45,84	54,87
79_C	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	7,50	54,21	49,56	45,81	54,86
g1970_B	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	4,50	54,21	49,56	45,81	54,86
g1976_B	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	4,50	54,21	49,56	45,81	54,86
g2059_B	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	4,50	54,21	49,56	45,80	54,86
g2127_C	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	7,50	54,18	49,50	45,80	54,84
g2117_C	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	7,50	54,18	49,50	45,80	54,84
g1978_A	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	1,50	54,19	49,54	45,79	54,84
73_C	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	7,50	54,16	49,51	45,76	54,81
g623_B	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	4,50	54,13	49,50	45,76	54,80
g1970_A	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	1,50	54,15	49,50	45,74	54,80
g1831_A	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	1,50	54,15	49,50	45,74	54,80
g2045_A	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	1,50	54,14	49,49	45,73	54,79
g1517_E	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	13,50	54,11	49,50	45,74	54,78
g1976_A	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	1,50	54,12	49,47	45,71	54,77
g1474_C	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	7,50	54,11	49,44	45,73	54,77
g2059_A	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	1,50	54,11	49,47	45,70	54,76
g2070_A	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	1,50	54,11	49,46	45,71	54,76
g1474_A	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	1,50	54,10	49,42	45,72	54,76
g1541_E	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	13,50	54,10	49,42	45,72	54,76
g2126_C	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	7,50	54,09	49,41	45,70	54,74
g2116_C	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	7,50	54,09	49,41	45,70	54,74
74_C	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	7,50	54,06	49,40	45,65	54,71
g1542_C	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	7,50	54,04	49,34	45,67	54,70
191_B	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	4,50	54,04	49,39	45,64	54,69
g1481_A	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	1,50	54,01	49,34	45,63	54,67
g1542_B	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	4,50	54,01	49,33	45,64	54,67
g668_A	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	1,50	54,00	49,33	45,62	54,66
g1982_C	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	7,50	53,98	49,33	45,58	54,63
g1481_C	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	7,50	53,97	49,30	45,60	54,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1829_C	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	7,50	53,96	49,31	45,55	54,61
194_B	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	4,50	53,92	49,27	45,51	54,57
g2068_C	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	7,50	53,92	49,26	45,51	54,57
g99_B	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	4,50	53,91	49,23	45,52	54,56
g1542_D	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	10,50	53,88	49,19	45,51	54,54
141_B	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	4,50	53,88	49,23	45,48	54,53
g1978_C	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	7,50	53,88	49,23	45,48	54,53
g600_B	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	4,50	53,83	49,53	45,38	54,52
g600_C	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	7,50	53,81	49,53	45,36	54,50
g174_B	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	4,50	53,84	49,16	45,45	54,49
g177_B	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	4,50	53,84	49,16	45,45	54,49
g1595_B	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	4,50	53,83	49,18	45,42	54,48
g615_B	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	4,50	53,80	49,12	45,42	54,46
g1831_C	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	7,50	53,80	49,15	45,39	54,45
g615_C	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	7,50	53,78	49,10	45,40	54,44
192_A	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	1,50	53,78	49,13	45,37	54,43
g2045_C	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	7,50	53,77	49,13	45,37	54,43
g2070_C	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	7,50	53,77	49,12	45,36	54,42
g1218_B	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	4,50	53,76	49,10	45,37	54,42
g1521_B	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	4,50	53,75	49,07	45,37	54,41
g1970_C	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	7,50	53,75	49,10	45,35	54,40
g1976_C	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	7,50	53,75	49,10	45,35	54,40
g99_A	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	1,50	53,74	49,06	45,35	54,39
g1599_B	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	4,50	53,74	49,09	45,33	54,39
g2059_C	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	7,50	53,73	49,08	45,32	54,38
g2488_B	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	4,50	53,73	49,08	45,32	54,38
g1468_B	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	4,50	53,72	49,05	45,34	54,38
g600_D	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	10,50	53,65	49,38	45,19	54,34
126_C	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	7,50	53,68	49,03	45,28	54,33
139_B	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	4,50	53,68	49,03	45,27	54,33
g1595_A	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	1,50	53,65	49,00	45,24	54,30
g1542_E	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	13,50	53,64	48,95	45,27	54,30
g1521_C	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	7,50	53,64	48,97	45,27	54,30
g99_C	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	7,50	53,63	48,95	45,24	54,28
g1516_B	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	4,50	53,60	49,00	45,24	54,28
191_A	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	1,50	53,62	48,97	45,21	54,27
g174_A	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	1,50	53,61	48,93	45,23	54,27
g177_A	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	1,50	53,61	48,93	45,23	54,27
g1468_C	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	7,50	53,61	48,93	45,23	54,27
49_D	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	10,50	53,56	49,45	45,06	54,26
g1218_A	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	1,50	53,60	48,94	45,20	54,25
g1516_C	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	7,50	53,55	48,95	45,19	54,23
g1541_A	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	1,50	53,57	48,89	45,19	54,23
g174_C	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	7,50	53,56	48,88	45,18	54,22
g177_C	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	7,50	53,56	48,88	45,18	54,22
189_B	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	4,50	53,56	48,92	45,15	54,21
g2488_A	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	1,50	53,55	48,90	45,14	54,20
g2489_B	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	4,50	53,55	48,90	45,14	54,20
49_C	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	7,50	53,48	49,35	44,98	54,18
g1599_A	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	1,50	53,53	48,88	45,12	54,18
46_C	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	7,50	53,49	48,99	45,09	54,17
46_D	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	10,50	53,49	48,99	45,09	54,17
194_A	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	1,50	53,52	48,87	45,11	54,17
80_C	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	7,50	53,51	48,86	45,11	54,16
g2489_A	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	1,50	53,50	48,86	45,10	54,16
141_A	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	1,50	53,46	48,81	45,05	54,11
g600_E	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	13,50	53,41	49,17	44,95	54,11
g1218_C	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	7,50	53,44	48,77	45,04	54,09
g586_A	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	1,50	53,40	49,03	44,96	54,08
g1595_C	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	7,50	53,43	48,78	45,02	54,08
g1516_D	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	10,50	53,36	48,76	44,99	54,03
g1226_B	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	4,50	53,37	48,73	44,96	54,02
g1234_B	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	4,50	53,37	48,73	44,96	54,02
g1599_C	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	7,50	53,36	48,71	44,96	54,01
146_B	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	4,50	53,35	48,70	44,95	54,00
g2488_C	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	7,50	53,35	48,70	44,94	54,00
g701_B	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	4,50	53,33	48,67	44,96	53,99
g224_B	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	4,50	53,32	48,64	44,94	53,98
g1468_A	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	1,50	53,30	48,62	44,92	53,96
46_B	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	4,50	53,27	48,79	44,87	53,95
139_A	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	1,50	53,30	48,65	44,90	53,95
g1530_B	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	4,50	53,29	48,62	44,91	53,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_B	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	4,50	53,26	48,60	44,85	53,91
49_B	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	4,50	53,19	49,05	44,71	53,89
g1530_C	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	7,50	53,21	48,54	44,83	53,87
g615_A	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	1,50	53,19	48,52	44,81	53,85
g701_C	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	7,50	53,19	48,51	44,80	53,84
g670_A	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	1,50	53,17	48,49	44,80	53,83
g670_B	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	4,50	53,17	48,50	44,80	53,83
g1521_A	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	1,50	53,17	48,51	44,80	53,83
g1996_B	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	4,50	53,17	48,52	44,76	53,82
189_A	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	1,50	53,15	48,50	44,75	53,80
g224_A	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	1,50	53,14	48,46	44,75	53,79
g1996_A	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	1,50	53,13	48,49	44,73	53,79
g675_B	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	4,50	53,12	48,45	44,74	53,78
g1544_C	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	7,50	53,12	48,42	44,75	53,78
g1516_E	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	13,50	53,08	48,49	44,71	53,76
g623_A	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	1,50	53,08	48,46	44,71	53,75
g1226_A	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	1,50	53,10	48,45	44,69	53,75
g1234_A	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	1,50	53,10	48,45	44,69	53,75
g2489_C	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	7,50	53,09	48,44	44,69	53,74
g675_A	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	1,50	53,06	48,38	44,69	53,72
g1226_C	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	7,50	53,07	48,42	44,66	53,72
g1234_C	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	7,50	53,07	48,42	44,66	53,72
g566_C	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	7,50	53,02	48,33	44,65	53,68
g713_B	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	4,50	53,01	48,34	44,63	53,67
g1544_B	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	4,50	53,00	48,32	44,63	53,66
g1544_D	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	10,50	53,01	48,31	44,63	53,66
146_A	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	1,50	53,00	48,35	44,59	53,65
g701_A	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	1,50	52,98	48,31	44,60	53,64
g670_C	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	7,50	52,97	48,29	44,59	53,63
g600_A	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	1,50	52,93	48,65	44,47	53,62
g1578_B	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	4,50	52,97	48,29	44,58	53,62
g675_C	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	7,50	52,94	48,27	44,57	53,60
g224_C	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	7,50	52,95	48,26	44,56	53,60
g204_B	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	4,50	52,93	48,26	44,55	53,59
g1552_C	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	7,50	52,93	48,25	44,56	53,59
g153_B	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	4,50	52,93	48,25	44,54	53,58
g1516_A	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	1,50	52,90	48,30	44,54	53,58
g566_B	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	4,50	52,91	48,23	44,54	53,57
g713_C	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	7,50	52,91	48,24	44,53	53,57
g566_D	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	10,50	52,89	48,21	44,52	53,55
190_A	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	1,50	52,89	48,24	44,48	53,54
g1552_D	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	10,50	52,88	48,21	44,50	53,54
g1219_B	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	4,50	52,87	48,21	44,48	53,53
g1542_A	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	1,50	52,87	48,19	44,50	53,53
g1544_E	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	13,50	52,82	48,13	44,45	53,48
g223_B	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	4,50	52,81	48,13	44,43	53,47
g204_A	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	1,50	52,82	48,14	44,43	53,47
g186_B	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	4,50	52,81	48,14	44,43	53,47
g153_A	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	1,50	52,79	48,13	44,42	53,45
g1996_C	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	7,50	52,77	48,12	44,36	53,42
g1522_B	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	4,50	52,77	48,09	44,38	53,42
g1552_E	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	13,50	52,75	48,08	44,37	53,41
g618_C	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	7,50	52,74	48,08	44,36	53,40
g1578_A	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	1,50	52,74	48,08	44,36	53,40
g1552_B	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	4,50	52,73	48,07	44,35	53,39
g618_B	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	4,50	52,71	48,04	44,33	53,37
g567_B	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	4,50	52,69	48,07	44,32	53,36
g567_C	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	7,50	52,69	48,07	44,32	53,36
g1522_C	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	7,50	52,70	48,03	44,32	53,36
g190_B	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	4,50	52,69	48,02	44,31	53,35
g223_A	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	1,50	52,68	48,00	44,30	53,34
g566_E	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	13,50	52,65	47,96	44,27	53,31
g1578_C	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	7,50	52,65	47,98	44,27	53,31
g204_C	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	7,50	52,64	47,97	44,26	53,30
g153_C	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	7,50	52,64	47,97	44,26	53,30
g1530_A	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	1,50	52,64	47,97	44,26	53,30
g713_A	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	1,50	52,63	47,96	44,25	53,29
g1219_C	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	7,50	52,63	47,96	44,23	53,28
g698_C	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	7,50	52,60	47,95	44,22	53,26
g190_A	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	1,50	52,59	47,92	44,21	53,25
g1219_A	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	1,50	52,58	47,91	44,19	53,23
62_D	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	10,50	52,55	48,00	44,16	53,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g186_C	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	7,50	52,57	47,89	44,18	53,22
62_C	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	7,50	52,52	47,96	44,13	53,19
g172_B	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	4,50	52,54	47,86	44,15	53,19
145_B	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	4,50	52,51	47,87	44,11	53,17
g567_D	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	10,50	52,48	47,87	44,12	53,16
g1104_B	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	4,50	52,51	47,84	44,12	53,16
g2168_B	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	4,50	52,49	47,81	44,10	53,14
g172_C	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	7,50	52,46	47,79	44,08	53,12
193_B	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	4,50	52,44	47,79	44,03	53,09
g186_A	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	1,50	52,43	47,76	44,05	53,09
g1900_B	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	4,50	52,43	47,78	44,02	53,08
81_B	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	4,50	52,42	47,77	44,01	53,07
g542_C	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	7,50	52,40	47,75	44,03	53,07
g157_B	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	4,50	52,42	47,74	44,03	53,07
g190_C	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	7,50	52,40	47,74	44,03	53,06
g223_C	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	7,50	52,40	47,72	44,01	53,05
g179_B	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	4,50	52,36	47,68	43,97	53,01
g2168_A	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	1,50	52,35	47,67	43,96	53,00
g1518_C	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	7,50	52,31	47,73	43,94	52,99
145_A	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	1,50	52,32	47,67	43,91	52,97
g698_B	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	4,50	52,29	47,65	43,92	52,96
g1104_C	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	7,50	52,30	47,64	43,93	52,96
g157_A	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	1,50	52,29	47,61	43,91	52,95
g1522_A	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	1,50	52,29	47,61	43,90	52,94
193_A	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	1,50	52,28	47,63	43,87	52,93
81_C	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	7,50	52,27	47,61	43,86	52,92
g1611_B	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	4,50	52,26	47,60	43,89	52,92
g1518_B	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	4,50	52,23	47,65	43,86	52,91
g1518_D	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	10,50	52,23	47,65	43,86	52,91
g622_C	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	7,50	52,24	47,57	43,86	52,90
g1995_B	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	4,50	52,25	47,60	43,84	52,90
g2168_C	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	7,50	52,23	47,56	43,84	52,88
g1217_B	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	4,50	52,23	47,58	43,83	52,88
g1239_B	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	4,50	52,23	47,58	43,83	52,88
g567_E	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	13,50	52,20	47,60	43,83	52,87
g622_B	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	4,50	52,21	47,55	43,84	52,87
62_B	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	4,50	52,18	47,63	43,80	52,86
g179_A	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	1,50	52,20	47,53	43,82	52,86
g1579_A	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	1,50	52,19	47,52	43,81	52,85
g1579_B	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	4,50	52,18	47,51	43,80	52,84
g1104_A	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	1,50	52,18	47,50	43,79	52,83
g394_B	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	4,50	52,15	47,47	43,76	52,80
g542_B	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	4,50	52,13	47,48	43,75	52,79
g157_C	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	7,50	52,12	47,45	43,74	52,78
g1995_A	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	1,50	52,12	47,47	43,71	52,77
g1611_C	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	7,50	52,11	47,44	43,73	52,77
g179_C	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	7,50	52,09	47,43	43,71	52,75
g1217_A	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	1,50	52,08	47,44	43,68	52,74
g1239_A	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	1,50	52,08	47,44	43,68	52,74
g1518_E	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	13,50	52,06	47,49	43,68	52,73
g1907_B	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	4,50	52,06	47,42	43,65	52,71
g645_C	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	7,50	52,02	47,34	43,66	52,69
g645_D	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	10,50	52,00	47,31	43,63	52,66
g1887_B	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	4,50	51,96	47,30	43,55	52,61
g1540_D	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	10,50	51,95	47,29	43,57	52,61
g100_B	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	4,50	51,94	47,27	43,56	52,60
g1540_C	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	7,50	51,94	47,27	43,56	52,60
g103_B	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	4,50	51,93	47,26	43,55	52,59
g93_B	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	4,50	51,93	47,26	43,55	52,59
g1618_B	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	4,50	51,94	47,27	43,55	52,59
g394_C	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	7,50	51,93	47,25	43,54	52,58
g1611_A	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	1,50	51,92	47,25	43,54	52,58
81_A	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	1,50	51,92	47,27	43,51	52,57
g1217_C	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	7,50	51,92	47,27	43,52	52,57
g1239_C	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	7,50	51,92	47,27	43,52	52,57
g1834_B	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	4,50	51,92	47,27	43,51	52,57
g1995_C	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	7,50	51,91	47,25	43,50	52,56
g1900_A	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	1,50	51,91	47,26	43,51	52,56
g1540_E	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	13,50	51,90	47,24	43,52	52,56
167_B	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	4,50	51,90	47,24	43,50	52,55
g566_A	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	1,50	51,89	47,21	43,52	52,55
g1843_B	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	4,50	51,89	47,24	43,49	52,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g440_B	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	4,50	51,87	47,20	43,49	52,53
g172_A	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	1,50	51,88	47,21	43,49	52,53
g645_E	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	13,50	51,85	47,16	43,47	52,51
g618_A	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	1,50	51,84	47,17	43,46	52,50
g440_C	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	7,50	51,84	47,18	43,47	52,50
g394_A	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	1,50	51,82	47,14	43,43	52,47
g1618_C	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	7,50	51,81	47,14	43,43	52,47
g1579_C	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	7,50	51,80	47,13	43,42	52,46
g645_B	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	4,50	51,78	47,10	43,41	52,44
g100_C	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	7,50	51,77	47,10	43,39	52,43
g103_C	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	7,50	51,75	47,07	43,36	52,40
g93_C	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	7,50	51,75	47,07	43,36	52,40
g567_A	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	1,50	51,71	47,09	43,34	52,38
g1849_B	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	4,50	51,70	47,06	43,30	52,36
g609_C	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	7,50	51,61	46,97	43,24	52,28
g1540_B	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	4,50	51,58	46,93	43,21	52,25
g100_A	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	1,50	51,57	46,90	43,19	52,23
g585_D	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	10,50	51,51	47,36	43,02	52,21
46_A	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	1,50	51,52	47,06	43,11	52,20
g103_A	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	1,50	51,55	46,88	43,16	52,20
g93_A	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	1,50	51,55	46,88	43,16	52,20
167_A	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	1,50	51,53	46,87	43,14	52,19
g1544_A	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	1,50	51,53	46,84	43,16	52,19
g628_C	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	7,50	51,50	46,90	43,13	52,17
g585_C	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	7,50	51,47	47,30	42,99	52,17
g585_E	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	13,50	51,46	47,34	42,97	52,16
g1907_A	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	1,50	51,45	46,80	43,05	52,10
g1618_A	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	1,50	51,43	46,76	43,05	52,09
g628_D	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	10,50	51,41	46,81	43,03	52,08
g628_B	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	4,50	51,37	46,77	43,00	52,04
g1887_A	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	1,50	51,38	46,73	42,98	52,03
g239_B	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	4,50	51,36	46,68	42,97	52,01
g609_B	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	4,50	51,33	46,70	42,96	52,00
70_B	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	4,50	51,32	46,68	42,91	51,97
g585_B	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	4,50	51,27	47,09	42,79	51,97
g1220_B	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	4,50	51,31	46,64	42,92	51,96
49_A	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	1,50	51,24	47,12	42,74	51,94
g1053_B	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	4,50	51,29	46,61	42,90	51,94
g1997_B	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	4,50	51,29	46,64	42,88	51,94
g2000_B	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	4,50	51,29	46,64	42,88	51,94
188_B	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	4,50	51,28	46,63	42,87	51,93
g580_D	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	10,50	51,27	46,58	42,89	51,93
g1843_A	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	1,50	51,28	46,63	42,87	51,93
g1834_A	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	1,50	51,27	46,63	42,86	51,92
g580_C	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	7,50	51,25	46,56	42,87	51,91
g628_E	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	13,50	51,23	46,64	42,85	51,90
g239_C	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	7,50	51,23	46,55	42,84	51,88
70_C	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	7,50	51,21	46,56	42,80	51,86
g1053_A	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	1,50	51,19	46,51	42,80	51,84
g1220_C	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	7,50	51,18	46,50	42,78	51,83
g1867_B	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	4,50	51,18	46,53	42,77	51,83
g580_E	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	13,50	51,16	46,48	42,79	51,82
g1997_A	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	1,50	51,16	46,51	42,76	51,81
g2000_A	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	1,50	51,16	46,51	42,76	51,81
25_C	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	7,50	51,12	46,58	42,74	51,80
25_D	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	10,50	51,12	46,58	42,74	51,80
g273_B	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	4,50	51,15	46,48	42,76	51,80
g1518_A	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	1,50	51,11	46,55	42,74	51,79
g1053_C	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	7,50	51,13	46,46	42,74	51,78
g1849_A	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	1,50	51,08	46,43	42,67	51,73
g622_A	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	1,50	51,05	46,38	42,67	51,71
g1627_B	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	4,50	51,05	46,37	42,66	51,70
g1552_A	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	1,50	51,04	46,39	42,66	51,70
g1886_B	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	4,50	51,02	46,38	42,62	51,68
g273_A	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	1,50	50,98	46,30	42,60	51,64
g1997_C	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	7,50	50,98	46,33	42,57	51,63
g2000_C	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	7,50	50,98	46,33	42,57	51,63
g273_C	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	7,50	50,97	46,29	42,58	51,62
g1502_B	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	4,50	50,93	46,25	42,55	51,59
g1627_C	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	7,50	50,93	46,25	42,55	51,59
25_B	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	4,50	50,89	46,33	42,51	51,57
g580_B	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	4,50	50,91	46,23	42,54	51,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1610_B	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	4,50	50,92	46,25	42,53	51,57
g440_A	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	1,50	50,90	46,23	42,52	51,56
g239_A	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	1,50	50,88	46,21	42,50	51,54
g698_A	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	1,50	50,83	46,20	42,45	51,50
g1502_C	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	7,50	50,84	46,17	42,46	51,50
g1220_A	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	1,50	50,78	46,12	42,39	51,44
g1610_C	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	7,50	50,78	46,11	42,39	51,43
70_A	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	1,50	50,77	46,12	42,37	51,42
156_B	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	4,50	50,73	46,09	42,33	51,39
63_D	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	10,50	50,68	46,19	42,28	51,36
g656_C	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	7,50	50,69	46,10	42,31	51,36
g1048_B	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	4,50	50,70	46,03	42,32	51,36
g1867_A	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	1,50	50,68	46,04	42,28	51,34
g625_D	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	10,50	50,66	45,97	42,28	51,32
g656_D	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	10,50	50,64	46,05	42,26	51,31
g442_C	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	7,50	50,66	45,99	42,27	51,31
63_C	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	7,50	50,60	46,11	42,20	51,28
g442_B	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	4,50	50,62	45,95	42,24	51,28
g542_A	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	1,50	50,61	45,98	42,23	51,28
g1048_A	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	1,50	50,60	45,93	42,22	51,26
g1048_C	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	7,50	50,61	45,94	42,22	51,26
188_A	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	1,50	50,60	45,95	42,19	51,25
g625_E	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	13,50	50,59	45,91	42,22	51,25
g1886_A	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	1,50	50,60	45,95	42,20	51,25
g1610_A	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	1,50	50,59	45,92	42,21	51,25
g625_C	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	7,50	50,58	45,89	42,21	51,24
g1981_B	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	4,50	50,58	45,93	42,18	51,23
g590_C	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	7,50	50,52	46,03	42,11	51,19
g1227_B	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	4,50	50,54	45,89	42,13	51,19
g656_E	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	13,50	50,51	45,93	42,13	51,18
g1627_A	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	1,50	50,52	45,84	42,14	51,18
g590_D	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	10,50	50,49	46,00	42,08	51,16
g656_B	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	4,50	50,47	45,88	42,10	51,15
g230_C	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	7,50	50,49	45,82	42,10	51,14
g733_C	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	7,50	50,44	45,78	42,06	51,10
g230_B	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	4,50	50,44	45,77	42,05	51,09
g1502_A	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	1,50	50,40	45,74	42,02	51,06
g733_B	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	4,50	50,38	45,72	42,00	51,04
g2490_B	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	4,50	50,39	45,74	41,98	51,04
g590_E	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	13,50	50,35	45,86	41,95	51,03
g1981_C	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	7,50	50,37	45,72	41,96	51,02
g1227_C	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	7,50	50,37	45,72	41,97	51,02
47_D	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	10,50	50,33	45,83	41,93	51,01
g645_A	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	1,50	50,33	45,65	41,95	50,99
g171_B	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	4,50	50,33	45,66	41,95	50,99
g171_C	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	7,50	50,34	45,66	41,95	50,99
g590_B	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	4,50	50,30	45,85	41,89	50,98
g1866_B	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	4,50	50,32	45,67	41,91	50,97
47_C	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	7,50	50,28	45,78	41,88	50,96
32_C	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	7,50	50,27	45,59	41,89	50,93
g1137_B	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	4,50	50,27	45,60	41,90	50,93
g1994_B	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	4,50	50,26	45,61	41,85	50,91
62_A	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	1,50	50,21	45,68	41,82	50,89
g699_C	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	7,50	50,21	45,55	41,83	50,87
g1981_A	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	1,50	50,21	45,56	41,81	50,86
g1625_B	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	4,50	50,20	45,53	41,82	50,86
g1227_A	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	1,50	50,19	45,55	41,79	50,85
g625_B	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	4,50	50,17	45,48	41,79	50,83
g599_E	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	13,50	50,12	46,12	41,60	50,83
g2058_B	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	4,50	50,17	45,53	41,77	50,83
g699_B	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	4,50	50,15	45,50	41,78	50,82
g2490_A	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	1,50	50,13	45,48	41,73	50,78
g599_D	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	10,50	50,06	46,04	41,55	50,77
g1625_C	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	7,50	50,11	45,43	41,72	50,76
g2490_C	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	7,50	50,10	45,45	41,70	50,75
g2026_B	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	4,50	50,09	45,41	41,70	50,74
g1971_B	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	4,50	50,09	45,44	41,68	50,74
g708_C	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	7,50	50,04	45,38	41,66	50,70
g532_C	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	7,50	50,03	45,40	41,65	50,70
g66_B	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	4,50	50,04	45,37	41,66	50,70
g1137_C	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	7,50	50,04	45,37	41,67	50,70
g66_A	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	1,50	50,03	45,35	41,65	50,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g305_B	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	4,50	50,04	45,36	41,65	50,69
g1994_C	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	7,50	50,04	45,39	41,63	50,69
32_B	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	4,50	50,03	45,35	41,64	50,68
g628_A	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	1,50	49,99	45,41	41,63	50,67
g305_C	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	7,50	50,01	45,35	41,63	50,67
g1511_C	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	7,50	50,01	45,37	41,63	50,67
g654_C	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	7,50	49,98	45,40	41,61	50,66
g649_D	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	10,50	50,00	45,31	41,62	50,66
g2141_A	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	1,50	50,00	45,32	41,61	50,65
g2026_C	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	7,50	50,00	45,32	41,61	50,65
g1511_D	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	10,50	49,99	45,34	41,61	50,65
116_C	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	7,50	49,98	45,30	41,60	50,64
g654_D	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	10,50	49,97	45,39	41,58	50,64
g2141_B	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	4,50	49,98	45,31	41,60	50,64
g649_E	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	13,50	49,97	45,28	41,59	50,63
g541_C	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	7,50	49,98	45,31	41,59	50,63
g599_C	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	7,50	49,91	45,86	41,40	50,62
g2058_C	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	7,50	49,97	45,32	41,56	50,62
g1994_A	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	1,50	49,96	45,31	41,56	50,61
147_B	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	4,50	49,94	45,30	41,53	50,59
g238_B	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	4,50	49,93	45,26	41,55	50,59
156_A	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	1,50	49,92	45,27	41,51	50,57
63_B	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	4,50	49,88	45,40	41,47	50,56
g541_B	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	4,50	49,90	45,23	41,52	50,56
g238_C	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	7,50	49,90	45,24	41,52	50,56
g649_C	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	7,50	49,89	45,20	41,51	50,55
g654_E	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	13,50	49,87	45,30	41,49	50,54
g708_B	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	4,50	49,88	45,22	41,50	50,54
g1625_A	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	1,50	49,86	45,18	41,47	50,51
g66_C	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	7,50	49,84	45,16	41,45	50,49
g1971_C	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	7,50	49,83	45,19	41,43	50,49
g1971_A	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	1,50	49,83	45,18	41,43	50,48
g2141_C	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	7,50	49,82	45,14	41,43	50,47
g2058_A	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	1,50	49,82	45,18	41,41	50,47
g1137_A	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	1,50	49,80	45,13	41,44	50,47
g532_B	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	4,50	49,79	45,17	41,41	50,46
g2046_B	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	4,50	49,81	45,16	41,40	50,46
g238_A	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	1,50	49,76	45,09	41,38	50,42
g2067_B	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	4,50	49,76	45,12	41,35	50,41
57_D	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	10,50	49,73	45,04	41,35	50,39
g609_A	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	1,50	49,71	45,09	41,33	50,38
47_B	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	4,50	49,69	45,22	41,28	50,37
g654_B	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	4,50	49,70	45,12	41,32	50,37
g1540_A	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	1,50	49,71	45,07	41,33	50,37
g303_C	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	7,50	49,70	45,02	41,32	50,36
g303_B	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	4,50	49,69	45,02	41,31	50,35
g1511_B	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	4,50	49,69	45,05	41,31	50,35
57_C	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	7,50	49,68	45,00	41,30	50,34
g306_C	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	7,50	49,65	44,99	41,27	50,31
g2487_B	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	4,50	49,66	45,01	41,25	50,31
g1828_B	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	4,50	49,66	45,02	41,25	50,31
116_B	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	4,50	49,64	44,97	41,26	50,30
g585_A	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	1,50	49,60	45,46	41,11	50,30
48_D	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	10,50	49,57	45,56	41,05	50,28
g2046_C	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	7,50	49,61	44,97	41,20	50,26
g305_A	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	1,50	49,58	44,90	41,20	50,24
g1866_A	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	1,50	49,59	44,94	41,19	50,24
g599_B	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	4,50	49,53	45,47	41,01	50,23
g2046_A	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	1,50	49,58	44,93	41,17	50,23
g2487_C	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	7,50	49,56	44,91	41,15	50,21
g2067_C	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	7,50	49,55	44,90	41,14	50,20
g306_B	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	4,50	49,53	44,86	41,15	50,19
32_D	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	10,50	49,53	44,84	41,14	50,18
124_B	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	4,50	49,51	44,86	41,11	50,16
g445_C	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	7,50	49,50	44,84	41,11	50,16
g642_C	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	7,50	49,47	44,91	41,09	50,15
g642_D	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	10,50	49,47	44,92	41,09	50,15
124_C	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	7,50	49,49	44,83	41,08	50,14
g1828_C	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	7,50	49,49	44,84	41,08	50,14
g647_D	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	10,50	49,45	44,77	41,07	50,11
g1832_B	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	4,50	49,45	44,82	41,05	50,11
g647_E	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	13,50	49,43	44,75	41,05	50,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g445_B	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	4,50	49,43	44,77	41,05	50,09
g2071_B	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	4,50	49,44	44,80	41,03	50,09
g2485_B	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	4,50	49,44	44,81	41,03	50,09
48_C	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	7,50	49,37	45,35	40,86	50,08
g642_E	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	13,50	49,40	44,85	41,02	50,08
g2067_A	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	1,50	49,43	44,79	41,02	50,08
175_B	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	4,50	49,40	44,75	40,99	50,05
g649_B	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	4,50	49,39	44,71	41,02	50,05
g442_A	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	1,50	49,35	44,69	40,98	50,01
g5_A	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	1,50	49,35	44,67	40,97	50,01
g5_B	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	4,50	49,35	44,68	40,97	50,01
g1979_B	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	4,50	49,35	44,70	40,94	50,00
g5_C	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	7,50	49,33	44,66	40,95	49,99
g1225_B	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	4,50	49,34	44,70	40,93	49,99
g1233_B	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	4,50	49,34	44,70	40,93	49,99
g1828_A	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	1,50	49,33	44,68	40,92	49,98
g647_C	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	7,50	49,30	44,62	40,92	49,96
57_B	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	4,50	49,29	44,62	40,92	49,95
g2487_A	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	1,50	49,28	44,64	40,88	49,94
g439_C	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	7,50	49,28	44,61	40,89	49,93
g1975_B	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	4,50	49,28	44,64	40,87	49,93
g171_A	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	1,50	49,26	44,59	40,88	49,92
g2071_C	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	7,50	49,26	44,62	40,86	49,92
g439_B	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	4,50	49,26	44,58	40,87	49,91
g2485_C	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	7,50	49,25	44,61	40,84	49,90
g1832_C	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	7,50	49,25	44,60	40,84	49,90
g580_A	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	1,50	49,21	44,54	40,84	49,87
g1509_C	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	7,50	49,19	44,56	40,81	49,86
g1509_D	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	10,50	49,18	44,54	40,80	49,84
25_A	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	1,50	49,15	44,63	40,76	49,83
g1225_C	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	7,50	49,18	44,55	40,77	49,83
g1233_C	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	7,50	49,18	44,55	40,77	49,83
g2071_A	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	1,50	49,16	44,52	40,75	49,81
g1511_E	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	13,50	49,14	44,47	40,76	49,80
g642_B	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	4,50	49,11	44,56	40,73	49,79
g2026_A	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	1,50	49,12	44,45	40,74	49,78
g1979_A	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	1,50	49,12	44,47	40,71	49,77
g1979_C	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	7,50	49,12	44,47	40,71	49,77
g1832_A	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	1,50	49,12	44,47	40,71	49,77
g1899_B	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	4,50	49,12	44,47	40,71	49,77
g543_C	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	7,50	49,10	44,45	40,72	49,76
g1975_C	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	7,50	49,07	44,42	40,66	49,72
g1975_A	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	1,50	49,06	44,41	40,65	49,71
g632_D	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	10,50	49,01	44,47	40,62	49,69
g543_B	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	4,50	49,03	44,36	40,64	49,68
g2125_C	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	7,50	49,02	44,36	40,62	49,67
g632_C	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	7,50	48,98	44,44	40,60	49,66
g101_C	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	7,50	48,98	44,31	40,60	49,64
g2125_B	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	4,50	48,98	44,32	40,59	49,64
g632_E	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	13,50	48,95	44,41	40,56	49,63
g2030_B	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	4,50	48,98	44,31	40,59	49,63
g1503_C	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	7,50	48,96	44,30	40,57	49,62
g1598_B	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	4,50	48,96	44,32	40,55	49,61
g651_D	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	10,50	48,94	44,27	40,56	49,60
g651_E	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	13,50	48,94	44,27	40,56	49,60
g2485_A	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	1,50	48,95	44,31	40,54	49,60
g1225_A	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	1,50	48,95	44,30	40,54	49,60
g1233_A	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	1,50	48,95	44,30	40,54	49,60
g1503_B	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	4,50	48,93	44,26	40,55	49,59
g101_B	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	4,50	48,93	44,26	40,55	49,59
g2030_C	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	7,50	48,94	44,26	40,54	49,59
g230_A	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	1,50	48,92	44,26	40,54	49,58
147_A	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	1,50	48,92	44,28	40,51	49,57
g1228_B	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	4,50	48,92	44,27	40,51	49,57
g1596_B	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	4,50	48,91	44,27	40,50	49,56
g303_A	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	1,50	48,88	44,21	40,50	49,54
g1844_B	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	4,50	48,88	44,24	40,48	49,54
48_B	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	4,50	48,82	44,80	40,31	49,53
g1503_A	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	1,50	48,88	44,20	40,49	49,53
g1594_B	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	4,50	48,88	44,24	40,47	49,53
124_A	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	1,50	48,87	44,22	40,47	49,52
g1598_C	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	7,50	48,87	44,23	40,46	49,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1592_B	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	4,50	48,86	44,21	40,45	49,51
g1228_C	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	7,50	48,85	44,21	40,44	49,50
g656_A	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	1,50	48,77	44,19	40,39	49,44
g587_D	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	10,50	48,76	44,26	40,36	49,44
g1136_B	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	4,50	48,77	44,08	40,43	49,44
187_B	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	4,50	48,78	44,13	40,37	49,43
g651_C	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	7,50	48,77	44,10	40,39	49,43
g590_A	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	1,50	48,74	44,32	40,32	49,42
g1594_C	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	7,50	48,77	44,13	40,36	49,42
g587_E	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	13,50	48,72	44,22	40,32	49,40
g1901_B	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	4,50	48,75	44,11	40,34	49,40
g524_C	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	7,50	48,73	44,06	40,36	49,39
g647_B	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	4,50	48,72	44,04	40,34	49,38
g699_A	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	1,50	48,72	44,06	40,34	49,38
g1509_B	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	4,50	48,72	44,07	40,34	49,38
g587_C	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	7,50	48,68	44,19	40,28	49,36
g200_C	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	7,50	48,70	44,04	40,31	49,36
g1592_C	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	7,50	48,71	44,07	40,30	49,36
g1596_C	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	7,50	48,71	44,07	40,30	49,36
g164_C	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	7,50	48,69	44,04	40,31	49,35
g2492_B	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	4,50	48,68	44,04	40,27	49,33
g2364_B	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	4,50	48,68	44,01	40,29	49,33
g200_B	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	4,50	48,66	44,00	40,28	49,32
84_B	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	4,50	48,65	43,99	40,26	49,31
g1846_B	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	4,50	48,66	44,02	40,25	49,31
84_C	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	7,50	48,62	43,96	40,23	49,28
g2492_C	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	7,50	48,62	43,98	40,21	49,27
g626_D	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	10,50	48,58	44,06	40,19	49,26
g632_B	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	4,50	48,56	44,02	40,17	49,24
g626_C	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	7,50	48,54	44,02	40,14	49,21
g626_E	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	13,50	48,54	44,02	40,14	49,21
g1899_A	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	1,50	48,56	43,91	40,15	49,21
g164_B	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	4,50	48,54	43,88	40,16	49,20
g1592_A	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	1,50	48,55	43,91	40,14	49,20
g659_E	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	13,50	48,51	43,85	40,12	49,17
g733_A	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	1,50	48,51	43,85	40,13	49,17
g1598_A	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	1,50	48,51	43,86	40,10	49,16
g659_D	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	10,50	48,48	43,83	40,11	49,15
g439_A	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	1,50	48,49	43,82	40,11	49,15
g1596_A	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	1,50	48,50	43,86	40,09	49,15
g524_B	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	4,50	48,47	43,80	40,09	49,13
g608_C	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	7,50	48,45	43,80	40,07	49,11
g1136_C	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	7,50	48,43	43,74	40,10	49,11
g1908_B	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	4,50	48,45	43,80	40,04	49,10
32_A	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	1,50	48,43	43,76	40,05	49,09
174_B	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	4,50	48,44	43,79	40,04	49,09
g1594_A	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	1,50	48,43	43,78	40,02	49,08
g1510_C	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	7,50	48,40	43,78	40,02	49,07
g1559_E	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	13,50	48,41	43,77	40,02	49,07
g1136_A	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	1,50	48,38	43,68	40,05	49,06
g2186_A	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	1,50	48,39	43,72	40,01	49,05
g1558_E	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	13,50	48,39	43,73	40,01	49,05
g2186_B	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	4,50	48,38	43,70	39,99	49,03
26_D	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	10,50	48,34	43,90	39,93	49,02
g608_B	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	4,50	48,36	43,70	39,98	49,02
g292_C	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	7,50	48,35	43,67	39,97	49,01
g1560_E	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	13,50	48,35	43,69	39,97	49,01
g625_A	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	1,50	48,34	43,67	39,96	49,00
g1559_D	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	10,50	48,34	43,69	39,95	49,00
g1845_B	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	4,50	48,33	43,69	39,92	48,98
112_B	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	4,50	48,29	43,59	39,98	48,97
g2186_C	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	7,50	48,32	43,65	39,93	48,97
g1228_A	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	1,50	48,31	43,67	39,90	48,96
g1558_D	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	10,50	48,29	43,63	39,91	48,95
g1510_D	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	10,50	48,28	43,62	39,90	48,94
g659_C	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	7,50	48,27	43,61	39,89	48,93
g587_B	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	4,50	48,26	43,79	39,84	48,93
g708_A	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	1,50	48,27	43,61	39,89	48,93
g710_C	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	7,50	48,26	43,59	39,87	48,91
g292_B	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	4,50	48,25	43,57	39,87	48,91
g1844_A	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	1,50	48,25	43,60	39,84	48,90
g1560_D	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	10,50	48,24	43,58	39,86	48,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g634_D	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	10,50	48,22	43,71	39,81	48,89
g2027_B	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	4,50	48,24	43,57	39,85	48,89
g2027_C	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	7,50	48,23	43,57	39,84	48,89
g541_A	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	1,50	48,22	43,56	39,84	48,88
26_C	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	7,50	48,18	43,74	39,77	48,86
g634_E	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	13,50	48,18	43,68	39,78	48,86
g634_C	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	7,50	48,16	43,66	39,76	48,84
116_A	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	1,50	48,16	43,49	39,78	48,82
202_D	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	10,50	48,13	43,86	39,68	48,82
g710_B	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	4,50	48,16	43,50	39,77	48,82
g302_C	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	7,50	48,16	43,51	39,77	48,82
g2363_B	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	4,50	48,15	43,50	39,76	48,81
g1509_E	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	13,50	48,14	43,46	39,76	48,80
g2364_A	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	1,50	48,13	43,48	39,75	48,79
175_A	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	1,50	48,11	43,47	39,71	48,77
g640_E	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	13,50	48,10	43,46	39,71	48,76
110_B	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	4,50	48,07	43,35	39,77	48,75
g651_B	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	4,50	48,09	43,43	39,72	48,75
g302_B	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	4,50	48,09	43,43	39,70	48,75
g640_D	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	10,50	48,06	43,43	39,69	48,73
g1906_B	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	4,50	48,06	43,42	39,66	48,72
199_D	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	10,50	48,02	43,67	39,58	48,71
g626_B	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	4,50	48,03	43,52	39,64	48,71
g2492_A	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	1,50	48,06	43,43	39,65	48,71
g532_A	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	1,50	48,03	43,44	39,65	48,70
g306_A	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	1,50	48,03	43,37	39,65	48,69
g101_A	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	1,50	47,97	43,30	39,59	48,63
g581_D	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	10,50	47,94	43,45	39,53	48,61
g1817_C	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	7,50	47,95	43,27	39,58	48,61
g1511_A	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	1,50	47,95	43,31	39,57	48,61
63_A	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	1,50	47,92	43,48	39,50	48,60
g445_A	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	1,50	47,94	43,28	39,56	48,60
112_A	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	1,50	47,90	43,19	39,60	48,59
112_C	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	7,50	47,91	43,20	39,59	48,59
g581_E	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	13,50	47,91	43,44	39,51	48,59
g1901_A	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	1,50	47,93	43,29	39,52	48,58
g1559_C	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	7,50	47,91	43,27	39,53	48,57
g1991_C	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	7,50	47,90	43,24	39,51	48,56
202_C	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	7,50	47,86	43,59	39,40	48,55
g581_C	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	7,50	47,87	43,39	39,46	48,55
g1846_A	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	1,50	47,88	43,23	39,47	48,53
g1510_B	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	4,50	47,87	43,25	39,48	48,53
g1558_C	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	7,50	47,86	43,19	39,47	48,51
84_A	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	1,50	47,85	43,18	39,46	48,50
166_B	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	4,50	47,79	43,09	39,46	48,47
g654_A	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	1,50	47,79	43,23	39,41	48,47
g1138_B	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	4,50	47,80	43,15	39,41	48,46
g1157_B	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	4,50	47,80	43,15	39,41	48,46
g640_C	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	7,50	47,79	43,15	39,41	48,45
47_A	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	1,50	47,76	43,32	39,34	48,44
g1817_B	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	4,50	47,78	43,11	39,40	48,44
g1991_A	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	1,50	47,79	43,11	39,40	48,44
g1991_B	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	4,50	47,78	43,12	39,40	48,44
g1560_C	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	7,50	47,78	43,11	39,40	48,44
g1141_B	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	4,50	47,76	43,12	39,36	48,42
g2030_A	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	1,50	47,76	43,09	39,37	48,41
g1182_C	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	7,50	47,73	43,07	39,35	48,39
110_A	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	1,50	47,68	42,96	39,39	48,37
110_C	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	7,50	47,68	42,98	39,39	48,37
168_B	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	4,50	47,68	42,98	39,38	48,37
g2037_C	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	7,50	47,71	43,04	39,33	48,37
g1613_C	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	7,50	47,69	43,02	39,30	48,34
g1180_C	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	7,50	47,67	43,00	39,28	48,32
g1138_C	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	7,50	47,66	43,00	39,27	48,32
g1157_C	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	7,50	47,66	43,00	39,27	48,32
g2125_A	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	1,50	47,64	42,98	39,24	48,29
g731_C	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	7,50	47,60	42,95	39,22	48,26
26_B	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	4,50	47,56	43,13	39,16	48,25
g1851_B	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	4,50	47,60	42,96	39,19	48,25
165_B	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	4,50	47,59	42,93	39,19	48,24
g1908_A	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	1,50	47,59	42,94	39,18	48,24
g229_C	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	7,50	47,57	42,92	39,19	48,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g634_B	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	4,50	47,54	43,04	39,14	48,22
g302_A	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	1,50	47,56	42,90	39,17	48,22
g2037_B	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	4,50	47,56	42,90	39,18	48,22
g1510_E	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	13,50	47,56	42,89	39,18	48,22
g521_C	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	7,50	47,53	42,86	39,16	48,19
g1613_B	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	4,50	47,54	42,87	39,15	48,19
g649_A	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	1,50	47,52	42,86	39,14	48,18
199_C	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	7,50	47,46	43,11	39,01	48,14
g659_B	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	4,50	47,48	42,83	39,10	48,14
g599_A	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	1,50	47,43	43,39	38,92	48,14
g1973_C	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	7,50	47,48	42,80	39,10	48,14
g229_B	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	4,50	47,48	42,82	39,09	48,14
g455_C	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	7,50	47,47	42,82	39,09	48,13
g731_B	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	4,50	47,45	42,79	39,07	48,11
108_B	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	4,50	47,38	42,64	39,12	48,08
g1182_B	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	4,50	47,42	42,76	39,04	48,08
g543_A	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	1,50	47,42	42,75	39,03	48,07
g1180_B	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	4,50	47,42	42,75	39,03	48,07
g707_C	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	7,50	47,39	42,73	39,01	48,05
g2122_C	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	7,50	47,38	42,72	38,99	48,04
g2115_C	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	7,50	47,38	42,72	38,99	48,04
g2363_A	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	1,50	47,39	42,73	38,99	48,04
g1906_A	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	1,50	47,33	42,69	38,93	47,99
187_A	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	1,50	47,33	42,68	38,92	47,98
g1987_C	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	7,50	47,32	42,66	38,94	47,98
g1973_B	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	4,50	47,32	42,64	38,93	47,97
g1138_A	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	1,50	47,31	42,66	38,92	47,97
g1157_A	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	1,50	47,31	42,66	38,92	47,97
108_A	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	1,50	47,26	42,53	39,01	47,96
g2035_C	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	7,50	47,29	42,63	38,90	47,95
g2353_B	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	4,50	47,30	42,64	38,89	47,95
g1845_A	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	1,50	47,29	42,65	38,88	47,94
g707_B	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	4,50	47,27	42,61	38,88	47,93
g2027_A	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	1,50	47,28	42,61	38,88	47,93
57_A	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	1,50	47,24	42,58	38,87	47,90
g2122_B	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	4,50	47,19	42,53	38,81	47,85
g2115_B	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	4,50	47,19	42,53	38,81	47,85
g1059_C	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	7,50	47,18	42,50	38,80	47,84
g455_B	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	4,50	47,17	42,51	38,78	47,83
g1987_B	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	4,50	47,15	42,49	38,77	47,81
g642_A	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	1,50	47,10	42,58	38,71	47,78
g581_B	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	4,50	47,10	42,64	38,69	47,78
g521_B	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	4,50	47,12	42,46	38,75	47,78
g591_D	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	10,50	47,07	42,56	38,67	47,75
g591_E	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	13,50	47,07	42,57	38,67	47,75
166_A	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	1,50	47,06	42,36	38,75	47,74
174_A	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	1,50	47,08	42,43	38,68	47,73
g2035_B	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	4,50	47,08	42,41	38,69	47,73
108_C	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	7,50	46,99	42,27	38,72	47,69
g1059_B	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	4,50	47,01	42,34	38,63	47,67
168_A	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	1,50	46,97	42,26	38,68	47,66
g200_A	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	1,50	47,00	42,34	38,61	47,66
g1509_A	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	1,50	46,98	42,35	38,60	47,65
g1221_C	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	7,50	46,99	42,32	38,60	47,64
g1240_C	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	7,50	46,99	42,32	38,60	47,64
202_B	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	4,50	46,93	42,71	38,46	47,63
g164_A	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	1,50	46,96	42,30	38,57	47,62
93_A	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	1,50	46,88	42,15	38,63	47,58
93_B	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	4,50	46,88	42,15	38,62	47,58
g292_A	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	1,50	46,92	42,24	38,54	47,58
g158_C	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	7,50	46,92	42,26	38,53	47,58
g591_C	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	7,50	46,89	42,39	38,49	47,57
g441_C	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	7,50	46,91	42,25	38,52	47,57
g2495_C	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	7,50	46,91	42,26	38,51	47,56
g640_B	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	4,50	46,88	42,25	38,49	47,54
g1183_C	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	7,50	46,88	42,22	38,50	47,54
g1221_B	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	4,50	46,85	42,19	38,47	47,51
g1240_B	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	4,50	46,85	42,19	38,47	47,51
109_B	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	4,50	46,79	42,05	38,53	47,49
g647_A	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	1,50	46,83	42,17	38,45	47,49
111_B	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	4,50	46,78	42,04	38,53	47,48
186_B	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	4,50	46,83	42,18	38,42	47,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Singel
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g725_C	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	7,50	46,81	42,16	38,43	47,47
g441_B	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	4,50	46,81	42,16	38,43	47,47
g2495_B	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	4,50	46,82	42,18	38,41	47,47
g158_B	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	4,50	46,80	42,14	38,41	47,46
109_A	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	1,50	46,74	42,01	38,50	47,45
111_A	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	1,50	46,74	42,00	38,50	47,45
g527_C	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	7,50	46,78	42,12	38,41	47,44
g291_C	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	7,50	46,78	42,13	38,40	47,44
g1559_B	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	4,50	46,77	42,14	38,39	47,44
g1140_B	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	4,50	46,76	42,12	38,36	47,42
g1558_B	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	4,50	46,72	42,06	38,34	47,38
48_A	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	1,50	46,66	42,64	38,14	47,37
g291_B	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	4,50	46,70	42,04	38,31	47,36
g1560_B	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	4,50	46,70	42,04	38,31	47,36
g2124_C	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	7,50	46,66	42,00	38,26	47,31
g1183_B	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	4,50	46,63	41,96	38,24	47,28
g1850_B	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	4,50	46,61	41,97	38,21	47,27
g608_A	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	1,50	46,58	41,93	38,20	47,24
g721_C	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	7,50	46,58	41,92	38,19	47,24
g1895_B	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	4,50	46,57	41,93	38,16	47,22
199_B	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	4,50	46,52	42,22	38,07	47,21
201_D	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	10,50	46,49	42,63	37,93	47,21
g201_C	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	7,50	46,55	41,89	38,16	47,21
g725_B	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	4,50	46,54	41,88	38,15	47,20
g524_A	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	1,50	46,54	41,88	38,17	47,20
g2462_C	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	7,50	46,55	41,92	38,13	47,20
g632_A	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	1,50	46,50	41,99	38,10	47,18
g452_C	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	7,50	46,52	41,87	38,13	47,18
g1229_C	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	7,50	46,52	41,87	38,11	47,17
95_B	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	4,50	46,46	41,73	38,21	47,16
g1817_A	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	1,50	46,50	41,83	38,12	47,16
g2124_B	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	4,50	46,51	41,86	38,11	47,16
g1557_E	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	13,50	46,48	42,11	38,04	47,16
g201_B	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	4,50	46,48	41,81	38,08	47,13
g1851_A	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	1,50	46,48	41,85	38,07	47,13
g2365_B	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	4,50	46,46	41,81	38,06	47,11
95_A	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	1,50	46,40	41,66	38,15	47,10
g710_A	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	1,50	46,42	41,76	38,04	47,08
g1141_A	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	1,50	46,43	41,78	38,02	47,08
g229_A	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	1,50	46,42	41,75	38,03	47,07
g2462_B	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	4,50	46,42	41,80	38,00	47,07
g1883_B	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	4,50	46,42	41,79	38,01	47,07
93_C	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	7,50	46,36	41,63	38,10	47,06
g727_C	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	7,50	46,39	41,74	38,01	47,05
g587_A	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	1,50	46,36	41,93	37,94	47,04
59_D	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	10,50	46,37	41,75	37,98	47,03
g721_B	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	4,50	46,38	41,71	37,99	47,03
g2336_B	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	4,50	46,32	41,58	38,07	47,02
g2354_B	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	4,50	46,34	41,68	37,95	47,00
g1229_B	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	4,50	46,35	41,71	37,93	47,00
g1888_B	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	4,50	46,34	41,70	37,94	47,00
g432_C	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	7,50	46,32	41,67	37,93	46,98
g2282_B	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	4,50	46,28	41,55	38,03	46,98
g1557_D	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	10,50	46,30	41,91	37,86	46,98
g170_C	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	7,50	46,31	41,65	37,93	46,97
g1848_B	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	4,50	46,32	41,67	37,91	46,97
g1882_B	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	4,50	46,31	41,68	37,90	46,96
g2280_B	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	4,50	46,25	41,51	38,00	46,95
109_C	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	7,50	46,23	41,49	37,97	46,93
111_C	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	7,50	46,23	41,49	37,98	46,93
g651_A	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	1,50	46,25	41,61	37,88	46,92
g2270_B	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	4,50	46,21	41,48	37,96	46,91
g1616_C	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	7,50	46,23	41,55	37,85	46,89
g2336_A	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	1,50	46,17	41,43	37,92	46,87
g1510_A	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	1,50	46,20	41,60	37,81	46,87
g591_B	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	4,50	46,18	41,71	37,77	46,86
g1613_A	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	1,50	46,21	41,54	37,82	46,86
g527_B	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	4,50	46,19	41,52	37,81	46,85
82_C	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	7,50	46,18	41,53	37,77	46,83
159_B	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	4,50	46,11	41,36	37,85	46,81
g2282_A	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	1,50	46,11	41,37	37,85	46,81
155_B	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	4,50	46,15	41,51	37,74	46,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultaten nieuwbouw met maatregelen Variant 1

Gezamenlijke geluidbelasting variant 1



Gezamenlijke geluidbelasting variant 1




Esri Nederland, Community Map Contributors

Gezamenlijke geluidbelasting variant 1



Gezamenlijke geluidbelasting variant 1



Gezamenlijke geluidbelasting variant 1




Esri Nederland, Community Map Contributors

Gezamenlijke geluidbelasting variant 1




Gezamenlijke geluidbelasting variant 1



Esri Nederland, Community Map Contributors

Gezamenlijke geluidbelasting variant 1



Esri Nederland, Community Map Contributors

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	10,50	62,89	59,05	55,07	63,92
50_D	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	10,50	62,67	58,82	54,86	63,71
49_C	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	7,50	62,47	58,63	54,65	63,50
50_C	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	7,50	62,31	58,46	54,50	63,35
48_D	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	10,50	61,22	57,39	53,39	62,25
49_B	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	4,50	61,20	57,37	53,38	62,23
50_B	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	4,50	61,14	57,29	53,32	62,17
48_C	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	7,50	60,80	56,98	52,96	61,83
g599_E	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	13,50	60,57	56,73	52,74	61,60
52_D	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	10,50	60,54	56,69	52,72	61,57
g599_D	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	10,50	60,53	56,69	52,70	61,56
g585_E	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	13,50	60,25	56,41	52,43	61,28
g585_D	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	10,50	60,18	56,34	52,35	61,21
201_D	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	10,50	60,13	56,33	52,27	61,15
g599_C	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	7,50	60,02	56,18	52,18	61,04
52_C	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	7,50	60,00	56,15	52,18	61,03
g600_E	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	13,50	60,00	56,15	52,18	61,03
g600_D	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	10,50	59,88	56,04	52,06	60,91
g585_C	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	7,50	59,60	55,76	51,78	60,63
48_B	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	4,50	59,46	55,64	51,62	60,49
201_C	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	7,50	59,35	55,55	51,49	60,37
g600_C	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	7,50	59,31	55,46	51,49	60,34
52_B	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	4,50	58,81	54,96	51,00	59,85
g599_B	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	4,50	58,62	54,79	50,78	59,65
g585_B	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	4,50	58,30	54,46	50,47	59,33
50_A	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	1,50	58,29	54,45	50,46	59,32
g597_E	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	13,50	58,20	54,39	50,35	59,22
g597_D	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	10,50	58,14	54,33	50,28	59,16
g600_B	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	4,50	58,05	54,20	50,23	59,08
49_A	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	1,50	57,97	54,14	50,13	59,00
201_B	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	4,50	57,65	53,85	49,79	58,67
g597_C	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	7,50	57,45	53,64	49,59	58,47
51_D	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	10,50	57,19	53,32	49,38	58,22
g592_E	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	13,50	56,96	53,16	49,10	57,98
51_C	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	7,50	56,73	52,87	48,93	57,77
g592_D	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	10,50	56,68	52,89	48,82	57,70
52_A	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	1,50	56,56	52,72	48,74	57,59
202_D	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	10,50	56,17	52,39	48,30	57,19
g604_E	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	13,50	55,94	52,07	48,15	56,98
48_A	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	1,50	55,89	52,08	48,04	56,91
53_D	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	10,50	55,84	52,00	48,02	56,87
g592_C	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	7,50	55,81	52,02	47,95	56,83
g597_B	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	4,50	55,80	52,01	47,93	56,82
g595_E	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	13,50	55,78	52,00	47,92	56,81
g604_D	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	10,50	55,76	51,89	47,97	56,80
51_B	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	4,50	55,70	51,84	47,89	56,73
g600_A	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	1,50	55,63	51,80	47,80	56,66
g585_A	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	1,50	55,42	51,59	47,58	56,45
g604_C	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	7,50	55,39	51,52	47,60	56,43
g599_A	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	1,50	55,23	51,40	47,39	56,26
g595_D	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	10,50	55,22	51,43	47,35	56,24
53_C	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	7,50	55,20	51,36	47,38	56,23
202_C	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	7,50	55,13	51,35	47,26	56,15
198_D	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	10,50	55,07	51,30	47,18	56,08
g601_E	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	13,50	54,87	51,00	47,06	55,90
g601_D	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	10,50	54,65	50,79	46,85	55,69
g604_B	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	4,50	54,57	50,71	46,78	55,61
61_D	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	10,50	54,48	50,71	46,59	55,49
53_B	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	4,50	54,45	50,61	46,62	55,48
g595_C	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	7,50	54,37	50,59	46,50	55,39
201_A	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	1,50	54,35	50,56	46,48	55,37
51_A	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	1,50	54,29	50,46	46,47	55,32
g601_C	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	7,50	54,17	50,30	46,36	55,20
204_D	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	10,50	54,09	50,26	46,26	55,12
g3002_D	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	10,50	53,98	50,15	46,15	55,01
g3003_D	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	10,50	53,98	50,14	46,16	55,01
g586_E	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	13,50	53,93	50,08	46,12	54,97
45_D	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	10,50	53,89	50,07	46,06	54,92
g592_B	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	4,50	53,84	50,05	45,97	54,86
205_D	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	10,50	53,82	49,98	46,00	54,85
198_C	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	7,50	53,81	50,04	45,93	54,83
g3008_D	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	10,50	53,76	49,92	45,94	54,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1567_E	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	13,50	53,70	49,94	45,81	54,72
206_D	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	10,50	53,67	49,83	45,86	54,71
g1565_E	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	13,50	53,67	49,91	45,78	54,69
g586_D	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	10,50	53,65	49,79	45,84	54,68
g3013_D	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	10,50	53,58	49,74	45,77	54,62
g1566_E	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	13,50	53,47	49,71	45,58	54,49
204_C	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	7,50	53,40	49,58	45,58	54,44
g601_B	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	4,50	53,35	49,50	45,55	54,39
g3003_C	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	7,50	53,34	49,51	45,52	54,37
53_A	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	1,50	53,31	49,50	45,46	54,33
g3002_C	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	7,50	53,29	49,47	45,47	54,33
45_C	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	7,50	53,21	49,39	45,38	54,24
205_C	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	7,50	53,18	49,35	45,37	54,22
61_C	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	7,50	53,15	49,38	45,27	54,17
200_D	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	10,50	53,15	49,37	45,28	54,17
g3008_C	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	7,50	53,12	49,29	45,31	54,16
g604_A	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	1,50	53,11	49,27	45,28	54,14
g586_C	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	7,50	53,06	49,21	45,25	54,10
206_C	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	7,50	53,05	49,20	45,24	54,09
g3013_C	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	7,50	52,97	49,13	45,16	54,01
202_B	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	4,50	52,95	49,16	45,07	53,97
g1567_D	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	10,50	52,86	49,10	44,97	53,88
g1565_D	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	10,50	52,83	49,06	44,94	53,84
214_D	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	10,50	52,79	48,98	44,94	53,81
204_B	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	4,50	52,68	48,86	44,85	53,71
g3003_B	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	4,50	52,63	48,81	44,81	53,67
199_D	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	10,50	52,63	48,85	44,76	53,65
g1566_D	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	10,50	52,63	48,86	44,73	53,64
g1556_E	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	13,50	52,60	48,82	44,73	53,62
g3002_B	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	4,50	52,57	48,75	44,75	53,61
45_B	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	4,50	52,57	48,75	44,73	53,60
46_D	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	10,50	52,54	48,72	44,70	53,57
205_B	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	4,50	52,50	48,67	44,68	53,53
g3008_B	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	4,50	52,46	48,63	44,64	53,49
206_B	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	4,50	52,38	48,54	44,57	53,42
g586_B	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	4,50	52,34	48,49	44,53	53,38
g3013_B	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	4,50	52,31	48,47	44,49	53,34
198_B	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	4,50	52,23	48,46	44,35	53,25
g595_B	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	4,50	52,21	48,43	44,34	53,23
214_C	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	7,50	52,20	48,39	44,35	53,22
62_D	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	10,50	52,12	48,30	44,27	53,14
64_D	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	10,50	52,10	48,28	44,27	53,13
47_D	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	10,50	52,09	48,29	44,22	53,11
g601_A	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	1,50	52,05	48,23	44,22	53,08
g3005_D	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	10,50	52,00	48,19	44,15	53,02
63_D	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	10,50	51,99	48,19	44,13	53,01
200_C	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	7,50	51,91	48,12	44,05	52,93
213_D	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	10,50	51,87	48,05	44,04	52,90
46_C	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	7,50	51,84	48,03	44,00	52,87
g1556_D	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	10,50	51,77	47,99	43,90	52,79
g1568_E	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	13,50	51,74	47,96	43,87	52,76
215_D	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	10,50	51,73	47,93	43,89	52,76
g582_E	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	13,50	51,71	47,94	43,83	52,73
45_A	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	1,50	51,70	47,91	43,84	52,72
61_B	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	4,50	51,69	47,92	43,80	52,70
g1565_C	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	7,50	51,62	47,85	43,73	52,63
g1567_C	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	7,50	51,61	47,84	43,72	52,62
214_B	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	4,50	51,59	47,80	43,74	52,62
64_C	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	7,50	51,58	47,75	43,75	52,61
g597_A	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	1,50	51,46	47,67	43,59	52,48
g1566_C	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	7,50	51,46	47,70	43,57	52,48
g637_E	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	13,50	51,44	47,67	43,56	52,46
g639_E	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	13,50	51,43	47,66	43,55	52,45
24_D	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	10,50	51,40	47,58	43,57	52,43
199_C	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	7,50	51,41	47,62	43,54	52,43
204_A	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	1,50	51,38	47,60	43,53	52,41
62_C	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	7,50	51,35	47,54	43,52	52,38
213_C	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	7,50	51,34	47,53	43,51	52,37
g3003_A	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	1,50	51,34	47,55	43,48	52,36
g3005_C	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	7,50	51,28	47,48	43,43	52,31
g3002_A	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	1,50	51,27	47,48	43,41	52,29
g641_E	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	13,50	51,24	47,47	43,36	52,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_B	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	4,50	51,20	47,39	43,37	52,23
g3008_A	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	1,50	51,20	47,41	43,35	52,23
g586_A	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	1,50	51,17	47,35	43,33	52,20
205_A	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	1,50	51,17	47,38	43,32	52,20
63_C	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	7,50	51,10	47,30	43,25	52,13
64_B	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	4,50	51,07	47,25	43,24	52,10
206_A	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	1,50	51,05	47,26	43,21	52,08
215_C	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	7,50	50,98	47,18	43,14	52,01
47_C	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	7,50	50,98	47,18	43,12	52,00
g3013_A	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	1,50	50,95	47,16	43,11	51,98
24_C	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	7,50	50,93	47,10	43,10	51,96
g581_E	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	13,50	50,93	47,13	43,07	51,95
g1568_D	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	10,50	50,82	47,03	42,94	51,84
g1557_E	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	13,50	50,76	46,98	42,89	51,78
62_B	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	4,50	50,74	46,93	42,91	51,77
213_B	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	4,50	50,74	46,93	42,90	51,77
g582_D	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	10,50	50,72	46,94	42,84	51,74
g634_E	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	13,50	50,64	46,84	42,79	51,67
200_B	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	4,50	50,63	46,84	42,77	51,65
24_B	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	4,50	50,59	46,77	42,76	51,62
60_D	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	10,50	50,61	46,86	42,70	51,62
g3005_B	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	4,50	50,59	46,79	42,74	51,62
g626_E	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	13,50	50,58	46,78	42,73	51,61
209_D	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	10,50	50,55	46,62	42,80	51,60
214_A	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	1,50	50,53	46,77	42,66	51,55
g642_E	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	13,50	50,51	46,69	42,66	51,53
g1556_C	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	7,50	50,47	46,68	42,60	51,49
g632_E	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	13,50	50,43	46,62	42,58	51,45
64_A	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	1,50	50,36	46,56	42,52	51,39
g637_D	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	10,50	50,37	46,59	42,49	51,39
g639_D	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	10,50	50,37	46,60	42,49	51,39
g656_E	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	13,50	50,35	46,54	42,51	51,38
g1565_B	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	4,50	50,36	46,60	42,47	51,38
46_A	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	1,50	50,33	46,54	42,47	51,35
63_B	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	4,50	50,30	46,50	42,45	51,33
215_B	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	4,50	50,27	46,48	42,42	51,30
g654_E	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	13,50	50,26	46,44	42,41	51,28
g1567_B	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	4,50	50,26	46,50	42,37	51,28
g1566_B	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	4,50	50,25	46,49	42,36	51,27
g3014_D	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	10,50	50,21	46,28	42,46	51,26
g592_A	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	1,50	50,21	46,42	42,33	51,23
207_D	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	10,50	50,17	46,23	42,42	51,22
g641_D	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	10,50	50,20	46,42	42,31	51,21
25_D	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	10,50	50,16	46,34	42,33	51,19
g628_E	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	13,50	50,14	46,33	42,30	51,17
198_A	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	1,50	50,15	46,40	42,25	51,16
202_A	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	1,50	50,12	46,35	42,24	51,14
g567_E	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	13,50	50,08	46,26	42,24	51,11
209_C	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	7,50	50,05	46,12	42,31	51,10
g581_D	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	10,50	50,04	46,24	42,19	51,07
199_B	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	4,50	49,98	46,19	42,12	51,00
24_A	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	1,50	49,92	46,13	42,07	50,95
g1516_E	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	13,50	49,92	46,09	42,08	50,95
25_C	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	7,50	49,90	46,07	42,07	50,93
213_A	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	1,50	49,90	46,11	42,04	50,92
g1517_E	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	13,50	49,83	46,00	42,00	50,86
47_B	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	4,50	49,81	46,01	41,96	50,84
g634_D	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	10,50	49,80	46,00	41,95	50,83
g1557_D	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	10,50	49,81	46,02	41,93	50,83
212_D	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	10,50	49,79	45,97	41,96	50,82
g642_D	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	10,50	49,78	45,97	41,94	50,81
62_A	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	1,50	49,78	45,99	41,92	50,80
g626_D	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	10,50	49,76	45,95	41,91	50,78
60_C	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	7,50	49,74	45,99	41,83	50,75
61_A	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	1,50	49,72	45,97	41,83	50,74
g656_D	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	10,50	49,71	45,89	41,87	50,74
g3014_C	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	7,50	49,68	45,75	41,93	50,73
g632_D	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	10,50	49,64	45,83	41,80	50,67
207_C	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	7,50	49,61	45,68	41,86	50,66
g1568_C	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	7,50	49,59	45,80	41,72	50,61
g3005_A	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	1,50	49,57	45,80	41,70	50,59
g654_D	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	10,50	49,55	45,73	41,71	50,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g582_C	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	7,50	49,56	45,79	41,68	50,58
27_C	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	7,50	49,53	45,70	41,70	50,56
g628_D	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	10,50	49,51	45,69	41,67	50,54
g567_D	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	10,50	49,48	45,66	41,64	50,51
g1518_E	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	13,50	49,47	45,65	41,64	50,50
g3000_D	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	10,50	49,44	45,64	41,59	50,47
29_C	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	7,50	49,40	45,57	41,57	50,43
212_C	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	7,50	49,39	45,57	41,56	50,42
g1516_D	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	10,50	49,38	45,56	41,55	50,41
g3016_D	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	10,50	49,34	45,40	41,60	50,39
26_D	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	10,50	49,35	45,52	41,52	50,38
27_D	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	10,50	49,32	45,50	41,49	50,35
g1517_D	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	10,50	49,32	45,49	41,48	50,35
209_B	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	4,50	49,30	45,38	41,55	50,35
25_B	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	4,50	49,25	45,43	41,42	50,28
26_C	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	7,50	49,24	45,41	41,42	50,27
15_C	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	7,50	49,21	45,38	41,39	50,24
59_D	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	10,50	49,21	45,46	41,30	50,22
g639_C	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	7,50	49,17	45,39	41,29	50,19
g637_C	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	7,50	49,16	45,39	41,28	50,18
18_D	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	10,50	49,13	45,25	41,35	50,17
63_A	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	1,50	49,14	45,35	41,27	50,16
215_A	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	1,50	49,13	45,36	41,26	50,15
g595_A	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	1,50	49,13	45,36	41,24	50,14
44_D	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	10,50	49,07	45,26	41,23	50,10
g656_C	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	7,50	49,05	45,23	41,21	50,08
200_A	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	1,50	49,04	45,26	41,17	50,06
g642_C	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	7,50	49,03	45,21	41,19	50,06
g581_C	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	7,50	49,03	45,23	41,18	50,06
g1556_B	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	4,50	49,03	45,24	41,16	50,05
g1518_D	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	10,50	48,99	45,17	41,16	50,02
29_D	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	10,50	48,97	45,14	41,15	50,00
g641_C	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	7,50	48,98	45,21	41,10	50,00
g1515_E	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	13,50	48,97	45,17	41,12	50,00
g3014_B	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	4,50	48,91	45,00	41,16	49,96
g1516_C	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	7,50	48,92	45,09	41,08	49,95
g567_C	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	7,50	48,90	45,08	41,06	49,93
g626_C	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	7,50	48,90	45,09	41,05	49,92
g634_C	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	7,50	48,89	45,08	41,04	49,91
g628_C	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	7,50	48,88	45,06	41,05	49,91
44_C	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	7,50	48,87	45,06	41,04	49,90
g3016_C	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	7,50	48,85	44,90	41,11	49,90
27_B	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	4,50	48,86	45,03	41,03	49,89
g1517_C	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	7,50	48,86	45,03	41,03	49,89
207_B	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	4,50	48,84	44,92	41,09	49,89
60_B	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	4,50	48,83	45,10	40,93	49,85
g632_C	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	7,50	48,82	45,01	40,98	49,85
g654_C	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	7,50	48,82	45,00	40,98	49,85
g3000_C	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	7,50	48,82	45,03	40,97	49,85
23_D	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	10,50	48,76	44,85	41,00	49,81
18_C	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	7,50	48,74	44,84	40,96	49,78
23_C	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	7,50	48,69	44,77	40,94	49,74
g1527_C	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	7,50	48,67	44,75	40,92	49,72
59_C	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	7,50	48,67	44,92	40,77	49,68
212_B	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	4,50	48,65	44,84	40,81	49,68
26_B	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	4,50	48,61	44,79	40,79	49,65
g1557_C	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	7,50	48,61	44,82	40,74	49,63
57_C	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	7,50	48,61	44,89	40,70	49,62
g1516_B	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	4,50	48,59	44,77	40,76	49,62
g1565_A	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	1,50	48,60	44,86	40,70	49,62
g3006_D	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	10,50	48,56	44,62	40,82	49,61
29_B	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	4,50	48,56	44,73	40,73	49,59
g1518_C	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	7,50	48,55	44,72	40,72	49,58
g656_B	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	4,50	48,54	44,72	40,70	49,57
g1517_B	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	4,50	48,54	44,72	40,71	49,57
25_A	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	1,50	48,54	44,73	40,69	49,56
g1566_A	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	1,50	48,52	44,78	40,62	49,54
58_D	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	10,50	48,51	44,77	40,60	49,52
g567_B	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	4,50	48,47	44,65	40,63	49,50
44_B	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	4,50	48,45	44,64	40,61	49,48
g1515_C	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	7,50	48,44	44,64	40,60	49,47
g1567_A	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	1,50	48,46	44,71	40,55	49,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g642_B	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	4,50	48,43	44,61	40,59	49,46
g1515_D	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	10,50	48,43	44,62	40,58	49,45
g628_B	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	4,50	48,41	44,60	40,58	49,44
g582_B	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	4,50	48,40	44,63	40,52	49,42
g1504_E	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	13,50	48,36	44,56	40,50	49,38
57_D	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	10,50	48,34	44,61	40,43	49,35
22_D	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	10,50	48,29	44,35	40,54	49,34
g1564_E	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	13,50	48,32	44,59	40,40	49,33
2_D	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	10,50	48,28	44,37	40,51	49,32
g654_B	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	4,50	48,26	44,44	40,42	49,29
47_A	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	1,50	48,26	44,47	40,39	49,28
g1518_B	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	4,50	48,24	44,42	40,41	49,27
g1568_B	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	4,50	48,25	44,46	40,39	49,27
15_D	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	10,50	48,22	44,38	40,40	49,25
g3000_B	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	4,50	48,16	44,37	40,31	49,19
g632_B	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	4,50	48,15	44,34	40,31	49,18
g3006_C	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	7,50	48,13	44,18	40,39	49,18
g626_B	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	4,50	48,14	44,33	40,30	49,17
g1504_C	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	7,50	48,14	44,34	40,29	49,17
g1527_B	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	4,50	48,12	44,20	40,36	49,16
199_A	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	1,50	48,13	44,35	40,26	49,15
208_D	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	10,50	48,09	44,10	40,38	49,15
g3016_B	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	4,50	48,10	44,17	40,36	49,15
58_C	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	7,50	48,13	44,40	40,22	49,14
15_B	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	4,50	48,10	44,27	40,28	49,13
g581_B	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	4,50	48,10	44,29	40,25	49,12
g634_B	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	4,50	48,07	44,25	40,22	49,09
59_B	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	4,50	48,05	44,31	40,14	49,06
g1515_B	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	4,50	48,02	44,22	40,17	49,05
27_A	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	1,50	47,96	44,16	40,11	48,99
g637_B	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	4,50	47,97	44,19	40,09	48,99
g639_B	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	4,50	47,96	44,18	40,08	48,98
g1504_D	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	10,50	47,92	44,12	40,07	48,95
210_C	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	7,50	47,90	43,95	40,17	48,95
g1517_A	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	1,50	47,89	44,10	40,04	48,92
210_D	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	10,50	47,85	43,89	40,12	48,90
g1516_A	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	1,50	47,86	44,07	40,01	48,89
22_C	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	7,50	47,80	43,86	40,05	48,85
g1550_E	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	13,50	47,82	44,06	39,92	48,83
2_C	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	7,50	47,77	43,85	40,02	48,82
44_A	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	1,50	47,79	44,01	39,93	48,82
g641_B	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	4,50	47,80	44,02	39,92	48,82
3_D	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	10,50	47,77	43,90	39,99	48,81
g1504_B	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	4,50	47,78	43,98	39,93	48,81
57_B	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	4,50	47,79	44,07	39,88	48,80
g1514_C	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	7,50	47,75	43,95	39,91	48,78
18_B	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	4,50	47,72	43,83	39,93	48,76
g1514_E	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	13,50	47,73	43,94	39,88	48,76
g1553_E	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	13,50	47,71	43,98	39,79	48,72
26_A	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	1,50	47,68	43,88	39,83	48,71
23_B	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	4,50	47,64	43,71	39,89	48,69
208_C	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	7,50	47,63	43,64	39,92	48,69
29_A	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	1,50	47,62	43,82	39,77	48,65
g567_A	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	1,50	47,63	43,84	39,77	48,65
209_A	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	1,50	47,60	43,73	39,81	48,64
g656_A	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	1,50	47,60	43,82	39,75	48,63
g1564_D	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	10,50	47,62	43,88	39,70	48,63
g1715_E	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	13,50	47,58	43,70	39,80	48,62
212_A	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	1,50	47,59	43,81	39,73	48,62
58_B	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	4,50	47,60	43,87	39,68	48,61
g1518_A	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	1,50	47,55	43,76	39,70	48,58
g1549_E	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	13,50	47,56	43,81	39,66	48,57
g628_A	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	1,50	47,54	43,75	39,68	48,56
g1514_B	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	4,50	47,51	43,71	39,66	48,54
g1551_E	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	13,50	47,53	43,78	39,63	48,54
19_D	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	10,50	47,49	43,61	39,70	48,53
g1515_A	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	1,50	47,48	43,70	39,61	48,50
21_D	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	10,50	47,40	43,42	39,69	48,46
g1514_D	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	10,50	47,43	43,64	39,58	48,46
g3006_B	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	4,50	47,41	43,48	39,67	48,46
g642_A	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	1,50	47,43	43,64	39,57	48,45
g788_C	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	7,50	47,39	43,46	39,64	48,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1703_E	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	13,50	47,40	43,51	39,62	48,44
g1704_E	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	13,50	47,39	43,51	39,61	48,43
60_A	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	1,50	47,41	43,70	39,48	48,42
22_B	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	4,50	47,33	43,41	39,58	48,38
g1557_B	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	4,50	47,35	43,56	39,48	48,37
g1726_C	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	7,50	47,31	43,42	39,54	48,36
g1504_A	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	1,50	47,31	43,53	39,45	48,34
g654_A	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	1,50	47,28	43,50	39,43	48,31
g3014_A	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	1,50	47,26	43,40	39,47	48,30
g1697_C	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	7,50	47,24	43,36	39,44	48,27
15_A	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	1,50	47,22	43,42	39,37	48,25
20_D	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	10,50	47,19	43,29	39,42	48,23
g1715_D	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	10,50	47,16	43,28	39,37	48,20
21_C	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	7,50	47,14	43,16	39,42	48,19
19_C	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	7,50	47,14	43,27	39,35	48,18
g797_C	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	7,50	47,13	43,21	39,38	48,18
3_C	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	7,50	47,10	43,17	39,35	48,15
g1550_D	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	10,50	47,14	43,39	39,24	48,15
g1514_A	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	1,50	47,11	43,34	39,25	48,14
g632_A	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	1,50	47,10	43,31	39,25	48,13
g1553_D	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	10,50	47,12	43,38	39,20	48,13
g1556_A	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	1,50	47,10	43,32	39,22	48,12
g1528_C	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	7,50	47,07	43,10	39,35	48,12
207_A	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	1,50	47,07	43,20	39,28	48,11
g1563_E	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	13,50	47,08	43,35	39,16	48,09
210_B	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	4,50	47,03	43,09	39,30	48,08
g626_A	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	1,50	47,03	43,24	39,18	48,06
g1703_D	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	10,50	47,00	43,12	39,21	48,04
g3000_A	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	1,50	47,02	43,26	39,15	48,04
g788_B	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	4,50	46,93	43,02	39,17	47,98
65_D	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	10,50	46,92	43,09	39,10	47,95
g1564_C	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	7,50	46,93	43,20	39,02	47,94
g634_A	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	1,50	46,90	43,11	39,04	47,92
g582_A	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	1,50	46,90	43,14	39,01	47,92
g786_C	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	7,50	46,87	42,94	39,13	47,92
g800_C	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	7,50	46,85	42,95	39,08	47,89
g1549_D	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	10,50	46,87	43,12	38,96	47,88
66_C	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	7,50	46,84	43,04	38,99	47,87
g1704_D	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	10,50	46,83	42,96	39,04	47,87
g581_A	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	1,50	46,82	43,03	38,97	47,85
59_A	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	1,50	46,83	43,13	38,90	47,84
g1714_D	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	10,50	46,80	42,96	38,97	47,83
g1714_E	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	13,50	46,80	42,96	38,98	47,83
g1551_D	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	10,50	46,80	43,05	38,89	47,81
g1697_B	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	4,50	46,77	42,90	38,97	47,81
208_B	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	4,50	46,75	42,77	39,04	47,81
67_C	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	7,50	46,78	42,99	38,91	47,80
g803_C	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	7,50	46,76	42,86	38,98	47,80
20_C	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	7,50	46,74	42,84	38,96	47,78
21_B	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	4,50	46,71	42,75	38,99	47,77
g1563_D	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	10,50	46,76	43,03	38,85	47,77
g1713_D	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	10,50	46,74	42,90	38,91	47,77
67_D	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	10,50	46,71	42,92	38,84	47,73
g797_B	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	4,50	46,68	42,77	38,92	47,73
18_A	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	1,50	46,69	42,83	38,88	47,72
2_B	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	4,50	46,66	42,72	38,91	47,71
19_B	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	4,50	46,64	42,78	38,84	47,68
56_C	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	7,50	46,61	42,86	38,72	47,63
65_C	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	7,50	46,59	42,76	38,77	47,62
g1528_B	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	4,50	46,57	42,61	38,84	47,62
g1726_B	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	4,50	46,57	42,69	38,80	47,62
5_D	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	10,50	46,57	42,69	38,78	47,61
g1553_C	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	7,50	46,60	42,87	38,69	47,61
g1713_E	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	13,50	46,58	42,75	38,76	47,61
57_A	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	1,50	46,59	42,91	38,65	47,60
g1715_C	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	7,50	46,56	42,69	38,76	47,60
16_C	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	7,50	46,56	42,72	38,74	47,59
17_D	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	10,50	46,56	42,73	38,74	47,59
g1527_A	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	1,50	46,55	42,68	38,76	47,59
g623_C	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	7,50	46,53	42,72	38,70	47,56
g1548_E	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	13,50	46,55	42,82	38,64	47,56
g1550_C	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	7,50	46,55	42,80	38,65	47,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1703_C	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	7,50	46,53	42,65	38,73	47,56
g1712_D	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	10,50	46,48	42,64	38,66	47,51
g800_B	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	4,50	46,46	42,57	38,68	47,50
g1526_C	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	7,50	46,43	42,53	38,66	47,47
g1714_C	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	7,50	46,44	42,61	38,62	47,47
g698_C	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	7,50	46,43	42,62	38,60	47,46
g1713_C	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	7,50	46,42	42,58	38,59	47,45
66_D	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	10,50	46,41	42,60	38,56	47,43
g803_B	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	4,50	46,39	42,49	38,61	47,43
g1732_C	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	7,50	46,40	42,57	38,58	47,43
16_D	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	10,50	46,39	42,56	38,56	47,42
58_A	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	1,50	46,41	42,71	38,47	47,42
g617_C	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	7,50	46,38	42,57	38,54	47,41
g3016_A	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	1,50	46,36	42,48	38,58	47,40
g1568_A	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	1,50	46,37	42,59	38,49	47,39
g1727_C	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	7,50	46,34	42,40	38,60	47,39
g637_A	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	1,50	46,37	42,60	38,48	47,38
g639_A	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	1,50	46,36	42,60	38,48	47,38
17_C	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	7,50	46,33	42,50	38,50	47,36
20_B	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	4,50	46,30	42,41	38,53	47,35
g786_B	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	4,50	46,31	42,39	38,55	47,35
g1563_C	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	7,50	46,34	42,61	38,43	47,35
g1712_E	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	13,50	46,28	42,44	38,45	47,31
g623_B	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	4,50	46,26	42,44	38,43	47,29
g1094_C	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	7,50	46,24	42,39	38,42	47,27
g1549_C	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	7,50	46,24	42,49	38,33	47,25
5_C	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	7,50	46,18	42,26	38,42	47,22
g1564_B	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	4,50	46,21	42,49	38,30	47,22
g641_A	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	1,50	46,19	42,43	38,30	47,21
g1548_D	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	10,50	46,20	42,46	38,29	47,21
g1066_C	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	7,50	46,15	42,31	38,34	47,19
g698_B	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	4,50	46,15	42,33	38,32	47,18
g1077_C	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	7,50	46,14	42,30	38,33	47,18
g746_C	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	7,50	46,15	42,32	38,32	47,18
g969_C	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	7,50	46,12	42,28	38,30	47,15
g1712_C	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	7,50	46,12	42,28	38,30	47,15
g1551_C	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	7,50	46,12	42,38	38,21	47,13
g1537_E	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	13,50	46,11	42,38	38,19	47,12
g1072_C	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	7,50	46,08	42,23	38,26	47,11
g617_B	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	4,50	46,05	42,24	38,22	47,08
67_B	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	4,50	46,02	42,23	38,14	47,04
39_D	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	10,50	46,01	42,25	38,12	47,03
g1550_B	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	4,50	46,02	42,28	38,11	47,03
g1714_B	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	4,50	46,00	42,17	38,17	47,03
211_C	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	7,50	45,99	42,13	38,19	47,03
g747_C	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	7,50	45,99	42,16	38,16	47,02
g1094_B	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	4,50	45,97	42,13	38,15	47,00
23_A	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	1,50	45,95	42,05	38,17	46,99
42_C	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	7,50	45,93	42,07	38,12	46,96
g623_A	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	1,50	45,93	42,13	38,09	46,96
42_D	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	10,50	45,92	42,12	38,08	46,95
g542_C	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	7,50	45,92	42,10	38,08	46,95
g1553_B	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	4,50	45,94	42,21	38,02	46,95
g1070_C	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	7,50	45,90	42,05	38,08	46,93
39_C	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	7,50	45,91	42,15	38,01	46,92
65_B	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	4,50	45,86	42,03	38,04	46,89
22_A	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	1,50	45,84	41,96	38,05	46,88
g969_B	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	4,50	45,84	42,00	38,03	46,88
g1066_B	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	4,50	45,85	42,00	38,03	46,88
g1077_B	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	4,50	45,82	41,98	38,01	46,86
g1072_B	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	4,50	45,82	41,98	38,01	46,86
g1703_B	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	4,50	45,82	41,95	38,02	46,86
g1085_C	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	7,50	45,81	41,97	38,00	46,85
g235_C	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	7,50	45,82	41,98	38,00	46,85
g1720_C	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	7,50	45,81	41,95	38,00	46,84
g3006_A	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	1,50	45,79	41,91	38,01	46,83
g698_A	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	1,50	45,79	41,98	37,95	46,82
g1704_C	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	7,50	45,78	41,93	37,97	46,82
g1727_B	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	4,50	45,76	41,84	38,02	46,81
g1713_B	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	4,50	45,78	41,95	37,95	46,81
g3017_D	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	10,50	45,74	41,75	38,03	46,80
g1548_C	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	7,50	45,78	42,04	37,86	46,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g758_C	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	7,50	45,75	41,92	37,92	46,78
g226_C	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	7,50	45,74	41,90	37,93	46,78
g1537_D	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	10,50	45,77	42,04	37,86	46,78
56_B	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	4,50	45,75	42,01	37,85	46,77
17_B	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	4,50	45,73	41,90	37,90	46,76
g1563_B	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	4,50	45,75	42,02	37,84	46,76
g616_C	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	7,50	45,72	41,91	37,88	46,75
g1715_B	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	4,50	45,71	41,85	37,91	46,75
56_D	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	10,50	45,72	41,96	37,83	46,74
g965_C	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	7,50	45,67	41,83	37,86	46,71
g1547_E	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	13,50	45,70	41,97	37,78	46,71
g1726_A	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	1,50	45,67	41,81	37,87	46,71
55_C	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	7,50	45,68	41,86	37,83	46,70
g1549_B	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	4,50	45,66	41,92	37,75	46,67
g542_B	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	4,50	45,62	41,80	37,79	46,65
g1697_A	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	1,50	45,62	41,79	37,80	46,65
g1070_B	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	4,50	45,60	41,76	37,79	46,64
g1069_C	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	7,50	45,59	41,74	37,78	46,63
g617_A	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	1,50	45,59	41,79	37,75	46,62
16_B	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	4,50	45,58	41,75	37,76	46,61
1_C	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	7,50	45,56	41,75	37,72	46,59
g301_C	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	7,50	45,57	41,82	37,68	46,59
g788_A	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	1,50	45,54	41,66	37,75	46,58
g1712_B	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	4,50	45,55	41,72	37,73	46,58
g1557_A	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	1,50	45,55	41,77	37,67	46,57
66_B	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	4,50	45,53	41,72	37,67	46,55
g1551_B	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	4,50	45,53	41,79	37,62	46,54
g801_C	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	7,50	45,46	41,52	37,71	46,51
g1721_C	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	7,50	45,46	41,57	37,67	46,50
211_D	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	10,50	45,45	41,58	37,65	46,49
g640_E	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	13,50	45,47	41,70	37,58	46,48
g1085_B	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	4,50	45,43	41,59	37,62	46,47
g805_C	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	7,50	45,42	41,52	37,64	46,46
19_A	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	1,50	45,42	41,60	37,59	46,45
g294_C	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	7,50	45,43	41,67	37,54	46,45
g965_B	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	4,50	45,40	41,57	37,59	46,44
g235_B	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	4,50	45,40	41,56	37,58	46,43
g1732_B	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	4,50	45,40	41,58	37,57	46,43
g1066_A	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	1,50	45,39	41,56	37,56	46,42
g1547_D	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	10,50	45,41	41,68	37,49	46,42
g659_E	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	13,50	45,38	41,61	37,49	46,39
g609_C	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	7,50	45,34	41,52	37,51	46,37
g1069_B	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	4,50	45,33	41,49	37,52	46,37
210_A	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	1,50	45,33	41,42	37,56	46,37
g226_B	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	4,50	45,33	41,48	37,51	46,36
g1072_A	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	1,50	45,32	41,49	37,49	46,35
g1094_A	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	1,50	45,31	41,49	37,48	46,34
g1537_C	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	7,50	45,33	41,60	37,42	46,34
g616_B	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	4,50	45,30	41,48	37,47	46,33
g1077_A	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	1,50	45,30	41,47	37,47	46,33
g797_A	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	1,50	45,30	41,42	37,50	46,33
g1698_C	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	7,50	45,28	41,39	37,50	46,32
g3017_C	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	7,50	45,26	41,27	37,54	46,31
g651_E	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	13,50	45,28	41,51	37,38	46,29
g301_B	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	4,50	45,28	41,53	37,38	46,29
g1548_B	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	4,50	45,28	41,55	37,37	46,29
40_D	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	10,50	45,26	41,49	37,38	46,28
g969_A	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	1,50	45,24	41,42	37,42	46,28
g1070_A	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	1,50	45,25	41,42	37,43	46,28
54_C	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	7,50	45,23	41,44	37,36	46,25
g800_A	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	1,50	45,21	41,36	37,40	46,25
g824_C	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	7,50	45,21	41,39	37,38	46,24
g1526_B	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	4,50	45,20	41,31	37,42	46,24
g1519_C	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	7,50	45,19	41,35	37,38	46,23
6_D	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	10,50	45,18	41,31	37,38	46,22
38_C	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	7,50	45,20	41,45	37,31	46,22
g566_C	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	7,50	45,21	41,44	37,32	46,22
g1737_C	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	7,50	45,18	41,28	37,41	46,22
g542_A	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	1,50	45,17	41,37	37,33	46,20
g803_A	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	1,50	45,16	41,31	37,36	46,20
35_D	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	10,50	45,18	41,42	37,28	46,19
g820_C	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	7,50	45,16	41,34	37,33	46,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_C	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	7,50	45,13	41,21	37,38	46,18
67_A	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	1,50	45,16	41,40	37,28	46,18
35_C	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	7,50	45,16	41,41	37,25	46,17
g651_C	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	7,50	45,16	41,39	37,27	46,17
g804_C	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	7,50	45,13	41,21	37,37	46,17
55_D	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	10,50	45,13	41,30	37,29	46,16
113_C	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	7,50	45,14	41,37	37,26	46,16
g746_B	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	4,50	45,13	41,30	37,29	46,16
g1507_C	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	7,50	45,10	41,25	37,29	46,14
g591_E	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	13,50	45,11	41,37	37,21	46,13
g783_C	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	7,50	45,10	41,26	37,27	46,13
g345_C	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	7,50	45,08	41,19	37,31	46,13
g1085_A	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	1,50	45,09	41,25	37,27	46,12
g294_B	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	4,50	45,10	41,34	37,21	46,12
g1511_C	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	7,50	45,09	41,27	37,25	46,12
65_A	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	1,50	45,06	41,26	37,21	46,09
g1646_C	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	7,50	45,06	41,22	37,23	46,09
43_D	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	10,50	45,06	41,27	37,19	46,08
g1510_C	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	7,50	45,05	41,23	37,21	46,08
g1509_C	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	7,50	45,04	41,22	37,20	46,07
g647_C	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	7,50	45,04	41,28	37,15	46,06
g753_C	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	7,50	45,02	41,19	37,19	46,05
g625_C	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	7,50	45,02	41,27	37,13	46,04
g609_B	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	4,50	45,01	41,18	37,18	46,04
g1547_C	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	7,50	45,03	41,30	37,11	46,04
g298_C	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	7,50	45,00	41,19	37,16	46,03
g645_C	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	7,50	45,01	41,24	37,12	46,02
g789_C	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	7,50	44,99	41,19	37,14	46,02
g810_C	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	7,50	44,99	41,14	37,17	46,02
g1714_A	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	1,50	44,99	41,20	37,14	46,02
g651_D	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	10,50	44,97	41,20	37,09	45,99
g237_C	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	7,50	44,95	41,14	37,12	45,98
g790_C	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	7,50	44,94	41,12	37,10	45,97
g235_A	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	1,50	44,94	41,12	37,11	45,97
g226_A	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	1,50	44,94	41,11	37,12	45,97
g1715_A	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	1,50	44,94	41,11	37,12	45,97
g647_E	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	13,50	44,95	41,19	37,05	45,96
g661_C	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	7,50	44,93	41,14	37,07	45,95
g1703_A	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	1,50	44,92	41,08	37,10	45,95
8_C	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	7,50	44,90	41,01	37,12	45,94
20_A	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	1,50	44,90	41,06	37,09	45,94
g659_C	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	7,50	44,92	41,14	37,04	45,94
g811_C	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	7,50	44,89	40,98	37,13	45,94
g1550_A	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	1,50	44,92	41,20	36,99	45,93
54_D	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	10,50	44,89	41,10	37,03	45,91
g1069_A	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	1,50	44,88	41,05	37,05	45,91
g673_C	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	7,50	44,88	41,09	37,02	45,90
g440_C	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	7,50	44,88	41,15	36,98	45,90
g640_C	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	7,50	44,87	41,09	36,99	45,89
g747_B	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	4,50	44,86	41,03	37,02	45,89
g786_A	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	1,50	44,84	40,96	37,06	45,88
g3017_B	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	4,50	44,82	40,86	37,10	45,88
2_A	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	1,50	44,83	40,92	37,06	45,87
g618_C	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	7,50	44,85	41,05	36,99	45,87
g1507_D	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	10,50	44,83	40,99	37,02	45,87
40_C	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	7,50	44,83	41,06	36,95	45,85
g672_C	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	7,50	44,83	41,06	36,95	45,85
208_A	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	1,50	44,80	40,88	37,05	45,85
g619_C	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	7,50	44,81	41,00	36,97	45,84
g1537_B	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	4,50	44,83	41,11	36,91	45,84
g1564_A	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	1,50	44,83	41,14	36,89	45,84
g580_C	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	7,50	44,81	41,05	36,92	45,83
g566_D	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	10,50	44,81	41,05	36,92	45,83
41_D	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	10,50	44,80	41,00	36,93	45,82
55_B	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	4,50	44,80	40,98	36,95	45,82
g793_C	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	7,50	44,79	40,97	36,95	45,82
g1732_A	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	1,50	44,80	40,99	36,95	45,82
g640_D	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	10,50	44,79	41,01	36,91	45,81
g333_C	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	7,50	44,76	40,80	37,02	45,81
g1731_C	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	7,50	44,75	40,78	37,04	45,81
1_D	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	10,50	44,76	40,95	36,92	45,79
g649_C	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	7,50	44,76	40,99	36,88	45,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1713_A	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	1,50	44,75	40,96	36,90	45,78
g1704_B	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	4,50	44,74	40,90	36,91	45,77
17_A	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	1,50	44,73	40,94	36,88	45,76
g659_D	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	10,50	44,74	40,96	36,86	45,76
g807_C	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	7,50	44,73	40,91	36,89	45,76
g1521_C	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	7,50	44,75	41,01	36,84	45,76
g1528_A	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	1,50	44,72	40,80	36,96	45,76
g616_A	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	1,50	44,73	40,92	36,88	45,75
g442_C	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	7,50	44,74	41,00	36,83	45,75
g1508_C	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	7,50	44,71	40,86	36,90	45,75
211_B	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	4,50	44,71	40,86	36,90	45,75
g826_C	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	7,50	44,71	40,91	36,86	45,74
3_B	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	4,50	44,67	40,68	36,96	45,73
g809_C	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	7,50	44,71	40,90	36,86	45,73
g1534_C	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	7,50	44,70	40,85	36,88	45,73
9_C	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	7,50	44,68	40,79	36,90	45,72
g647_D	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	10,50	44,71	40,94	36,82	45,72
g758_B	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	4,50	44,69	40,86	36,86	45,72
g1477_C	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	7,50	44,70	40,91	36,84	45,72
g1696_C	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	7,50	44,68	40,77	36,91	45,72
21_A	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	1,50	44,66	40,74	36,91	45,71
g1710_C	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	7,50	44,67	40,80	36,88	45,71
g666_C	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	7,50	44,68	40,89	36,82	45,70
g615_C	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	7,50	44,65	40,86	36,80	45,68
g1553_A	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	1,50	44,67	40,98	36,73	45,68
38_D	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	10,50	44,65	40,90	36,76	45,67
43_C	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	7,50	44,64	40,85	36,78	45,66
g965_A	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	1,50	44,63	40,82	36,80	45,66
g792_C	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	7,50	44,62	40,82	36,78	45,65
116_C	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	7,50	44,62	40,84	36,75	45,64
g1750_C	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	7,50	44,61	40,78	36,79	45,64
g1720_B	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	4,50	44,60	40,76	36,77	45,63
56_A	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	1,50	44,61	40,91	36,69	45,62
g661_B	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	4,50	44,60	40,81	36,74	45,62
g790_B	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	4,50	44,58	40,76	36,74	45,61
g746_A	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	1,50	44,59	40,78	36,74	45,61
g680_C	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	7,50	44,58	40,78	36,72	45,60
g823_C	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	7,50	44,56	40,71	36,75	45,60
g237_B	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	4,50	44,57	40,75	36,74	45,60
g591_D	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	10,50	44,57	40,82	36,68	45,59
g296_C	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	7,50	44,57	40,80	36,69	45,59
g625_E	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	13,50	44,57	40,82	36,66	45,58
g801_B	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	4,50	44,53	40,61	36,78	45,58
g1547_B	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	4,50	44,57	40,85	36,65	45,58
g1712_A	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	1,50	44,55	40,75	36,70	45,58
g673_B	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	4,50	44,55	40,77	36,68	45,57
g665_C	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	7,50	44,55	40,74	36,69	45,57
g331_C	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	7,50	44,52	40,56	36,79	45,57
39_B	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	4,50	44,54	40,80	36,64	45,56
g1563_A	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	1,50	44,55	40,86	36,61	45,56
g587_E	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	13,50	44,53	40,78	36,64	45,55
g609_A	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	1,50	44,51	40,70	36,68	45,54
66_A	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	1,50	44,51	40,74	36,64	45,53
g672_B	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	4,50	44,51	40,74	36,63	45,53
g340_C	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	7,50	44,50	40,66	36,68	45,53
g645_D	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	10,50	44,50	40,74	36,61	45,52
g1549_A	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	1,50	44,51	40,80	36,58	45,52
16_A	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	1,50	44,49	40,68	36,64	45,51
g301_A	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	1,50	44,50	40,78	36,59	45,51
40_B	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	4,50	44,48	40,72	36,59	45,50
g796_C	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	7,50	44,46	40,55	36,69	45,50
g309_C	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	7,50	44,48	40,75	36,58	45,50
g649_E	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	13,50	44,48	40,73	36,58	45,49
g743_C	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	7,50	44,46	40,63	36,63	45,49
g625_D	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	10,50	44,46	40,70	36,57	45,48
g819_C	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	7,50	44,44	40,61	36,61	45,47
g348_C	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	7,50	44,44	40,62	36,61	45,47
g620_C	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	7,50	44,43	40,64	36,58	45,46
g669_C	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	7,50	44,45	40,73	36,54	45,46
g802_C	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	7,50	44,41	40,47	36,67	45,46
10_C	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	7,50	44,40	40,50	36,62	45,44
g621_C	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	7,50	44,42	40,63	36,56	45,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g335_C	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	7,50	44,38	40,43	36,65	45,43
g1698_B	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	4,50	44,39	40,52	36,60	45,43
g580_E	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	13,50	44,41	40,66	36,50	45,42
g744_C	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	7,50	44,39	40,53	36,58	45,42
g1534_B	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	4,50	44,37	40,54	36,56	45,41
g1551_A	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	1,50	44,40	40,69	36,47	45,41
g622_C	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	7,50	44,37	40,58	36,51	45,39
g822_C	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	7,50	44,36	40,56	36,52	45,39
g645_E	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	13,50	44,37	40,63	36,46	45,38
g566_E	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	13,50	44,36	40,62	36,46	45,38
g824_B	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	4,50	44,35	40,53	36,51	45,38
g1727_A	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	1,50	44,33	40,43	36,55	45,37
g339_C	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	7,50	44,31	40,35	36,58	45,36
g1477_B	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	4,50	44,33	40,55	36,47	45,36
g1074_C	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	7,50	44,32	40,49	36,48	45,35
g861_C	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	7,50	44,32	40,52	36,47	45,35
g1115_C	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	7,50	44,30	40,39	36,53	45,34
g580_D	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	10,50	44,32	40,56	36,42	45,33
g666_B	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	4,50	44,31	40,52	36,45	45,33
g237_A	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	1,50	44,30	40,49	36,46	45,33
g1718_C	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	7,50	44,29	40,39	36,51	45,33
g1651_C	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	7,50	44,29	40,40	36,51	45,33
12_C	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	7,50	44,28	40,41	36,50	45,32
g789_B	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	4,50	44,29	40,48	36,45	45,32
g298_B	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	4,50	44,29	40,47	36,45	45,32
43_B	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	4,50	44,28	40,50	36,42	45,31
41_C	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	7,50	44,28	40,49	36,42	45,30
g1111_C	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	7,50	44,27	40,47	36,42	45,30
g532_C	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	7,50	44,26	40,43	36,43	45,29
g812_C	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	7,50	44,25	40,40	36,45	45,29
g294_A	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	1,50	44,27	40,53	36,36	45,28
54_B	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	4,50	44,25	40,46	36,38	45,27
g619_B	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	4,50	44,24	40,43	36,41	45,27
g445_C	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	7,50	44,26	40,52	36,35	45,27
g418_C	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	7,50	44,25	40,49	36,36	45,27
g334_C	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	7,50	44,22	40,37	36,41	45,26
115_C	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	7,50	44,22	40,45	36,36	45,25
g1649_C	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	7,50	44,22	40,38	36,40	45,25
g747_A	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	1,50	44,21	40,40	36,37	45,24
g1511_B	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	4,50	44,21	40,39	36,37	45,24
g680_B	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	4,50	44,21	40,42	36,35	45,23
g1731_B	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	4,50	44,18	40,21	36,46	45,23
g649_D	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	10,50	44,21	40,44	36,32	45,22
g296_B	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	4,50	44,20	40,44	36,31	45,22
g1721_B	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	4,50	44,19	40,31	36,39	45,22
g1699_C	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	7,50	44,17	40,22	36,43	45,22
g590_E	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	13,50	44,20	40,43	36,31	45,21
g665_B	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	4,50	44,18	40,39	36,33	45,21
g782_C	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	7,50	44,17	40,32	36,36	45,21
g1519_D	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	10,50	44,17	40,33	36,36	45,21
g1645_C	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	7,50	44,18	40,40	36,32	45,21
g1650_C	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	7,50	44,16	40,29	36,37	45,20
g795_C	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	7,50	44,14	40,23	36,38	45,19
g820_B	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	4,50	44,16	40,35	36,33	45,19
g351_C	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	7,50	44,13	40,17	36,41	45,19
90_C	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	7,50	44,14	40,29	36,33	45,18
g309_B	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	4,50	44,17	40,44	36,26	45,18
g651_B	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	4,50	44,15	40,39	36,26	45,17
11_C	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	7,50	44,12	40,22	36,35	45,16
5_B	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	4,50	44,10	40,14	36,37	45,15
g871_C	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	7,50	44,11	40,31	36,26	45,14
g1745_C	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	7,50	44,11	40,28	36,27	45,14
g437_C	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	7,50	44,11	40,34	36,24	45,13
g967_C	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	7,50	44,10	40,27	36,28	45,13
94_C	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	7,50	44,08	40,20	36,29	45,12
g591_C	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	7,50	44,10	40,34	36,21	45,12
g805_B	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	4,50	44,08	40,20	36,30	45,12
g608_C	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	7,50	44,08	40,30	36,21	45,10
g669_B	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	4,50	44,09	40,37	36,17	45,10
g647_B	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	4,50	44,07	40,31	36,18	45,09
g1471_C	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	7,50	44,08	40,36	36,17	45,09
8_D	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	10,50	44,04	40,16	36,25	45,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g662_C	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	7,50	44,06	40,26	36,19	45,08
g1548_A	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	1,50	44,07	40,38	36,13	45,08
g397_C	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	7,50	44,05	40,28	36,17	45,07
g1652_C	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	7,50	44,03	40,16	36,24	45,07
g793_B	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	4,50	44,03	40,21	36,20	45,06
g758_A	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	1,50	44,03	40,22	36,19	45,06
g1535_C	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	7,50	44,03	40,19	36,21	45,06
g1704_A	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	1,50	44,03	40,23	36,19	45,06
g752_C	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	7,50	44,01	40,18	36,20	45,05
g625_B	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	4,50	44,02	40,27	36,13	45,04
g787_C	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	7,50	44,00	40,13	36,22	45,04
g806_C	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	7,50	44,00	40,16	36,19	45,04
g298_A	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	1,50	44,00	40,19	36,16	45,03
g1079_C	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	7,50	43,99	40,14	36,17	45,02
g929_C	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	7,50	43,98	40,10	36,20	45,02
g1257_C	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	7,50	44,00	40,19	36,15	45,02
g1536_C	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	7,50	43,99	40,21	36,13	45,02
101_C	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	7,50	43,97	40,11	36,18	45,01
g566_B	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	4,50	44,00	40,23	36,10	45,01
g1036_C	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	7,50	43,98	40,15	36,16	45,01
g621_B	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	4,50	43,98	40,19	36,11	45,00
g954_C	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	7,50	43,98	40,17	36,13	45,00
g956_C	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	7,50	43,97	40,16	36,13	45,00
35_B	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	4,50	43,98	40,25	36,07	44,99
g464_C	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	7,50	43,97	40,19	36,10	44,99
g337_C	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	7,50	43,96	40,12	36,14	44,99
g1736_C	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	7,50	43,96	40,13	36,13	44,99
g645_B	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	4,50	43,97	40,21	36,07	44,98
g668_C	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	7,50	43,96	40,22	36,07	44,98
g807_B	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	4,50	43,95	40,14	36,11	44,98
g132_C	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	7,50	43,94	40,09	36,14	44,98
g809_B	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	4,50	43,94	40,12	36,11	44,97
g1519_B	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	4,50	43,93	40,08	36,12	44,97
g1526_A	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	1,50	43,93	40,08	36,13	44,97
4_C	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	7,50	43,93	40,10	36,10	44,96
g826_B	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	4,50	43,93	40,11	36,09	44,96
g587_D	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	10,50	43,94	40,17	36,05	44,95
g1733_C	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	7,50	43,91	40,02	36,12	44,95
g659_B	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	4,50	43,92	40,15	36,04	44,94
g829_C	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	7,50	43,91	40,10	36,07	44,94
g1734_C	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	7,50	43,90	39,97	36,13	44,94
g468_C	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	7,50	43,90	40,14	36,03	44,92
g430_C	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	7,50	43,90	40,14	36,01	44,92
g753_B	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	4,50	43,89	40,06	36,05	44,92
55_A	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	1,50	43,88	40,09	36,01	44,90
98_C	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	7,50	43,86	39,99	36,07	44,90
g661_A	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	1,50	43,87	40,11	35,99	44,89
g1033_C	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	7,50	43,86	40,02	36,04	44,89
g755_C	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	7,50	43,86	40,05	36,02	44,89
g761_C	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	7,50	43,86	40,04	36,03	44,89
g126_C	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	7,50	43,86	40,02	36,04	44,89
41_B	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	4,50	43,86	40,07	35,99	44,88
96_C	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	7,50	43,83	39,96	36,03	44,87
g121_C	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	7,50	43,83	39,98	36,03	44,87
g673_A	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	1,50	43,83	40,07	35,95	44,85
g580_B	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	4,50	43,83	40,07	35,93	44,84
g518_C	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	7,50	43,82	40,04	35,95	44,84
127_C	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	7,50	43,80	39,99	35,97	44,83
g649_B	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	4,50	43,81	40,05	35,92	44,83
g731_C	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	7,50	43,81	40,05	35,92	44,83
g532_B	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	4,50	43,79	39,95	35,98	44,83
g790_A	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	1,50	43,81	40,03	35,94	44,83
99_C	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	7,50	43,78	39,91	35,98	44,82
g724_C	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	7,50	43,80	40,05	35,91	44,82
g435_C	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	7,50	43,79	40,02	35,91	44,81
g487_C	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	7,50	43,79	40,00	35,92	44,81
g792_B	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	4,50	43,78	39,96	35,94	44,81
g333_B	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	4,50	43,76	39,80	36,03	44,81
g1474_C	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	7,50	43,78	40,04	35,88	44,80
g1508_D	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	10,50	43,76	39,91	35,96	44,80
g1700_C	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	7,50	43,76	39,88	35,97	44,80
30_D	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	10,50	43,77	40,02	35,88	44,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g110_C	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	7,50	43,76	39,90	35,95	44,79
g1530_C	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	7,50	43,77	40,03	35,87	44,79
g783_B	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	4,50	43,75	39,93	35,92	44,78
g300_C	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	7,50	43,76	40,00	35,87	44,78
g331_B	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	4,50	43,72	39,76	36,00	44,78
g104_C	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	7,50	43,74	39,89	35,93	44,78
102_C	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	7,50	43,72	39,84	35,95	44,77
g543_C	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	7,50	43,75	39,96	35,88	44,77
g742_C	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	7,50	43,72	39,81	35,96	44,77
g1691_C	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	7,50	43,73	39,86	35,93	44,77
13_C	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	7,50	43,72	39,85	35,92	44,76
g565_C	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	7,50	43,73	39,88	35,91	44,76
g590_D	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	10,50	43,74	39,97	35,86	44,76
g798_C	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	7,50	43,74	39,96	35,86	44,76
g672_A	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	1,50	43,73	39,99	35,83	44,75
g1507_B	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	4,50	43,71	39,85	35,92	44,75
g1510_B	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	4,50	43,72	39,90	35,89	44,75
g405_C	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	7,50	43,71	39,93	35,85	44,74
g1477_A	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	1,50	43,71	39,95	35,83	44,73
g760_C	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	7,50	43,69	39,89	35,83	44,71
g350_C	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	7,50	43,68	39,84	35,86	44,71
g1720_A	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	1,50	43,68	39,88	35,83	44,71
g859_C	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	7,50	43,67	39,87	35,82	44,70
g1507_E	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	13,50	43,66	39,80	35,86	44,70
g749_C	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	7,50	43,65	39,81	35,82	44,68
g1471_B	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	4,50	43,67	39,95	35,75	44,68
g1074_B	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	4,50	43,64	39,82	35,80	44,67
g824_A	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	1,50	43,64	39,85	35,78	44,66
g1537_A	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	1,50	43,65	39,97	35,71	44,66
g640_B	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	4,50	43,63	39,86	35,75	44,65
g72_C	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	7,50	43,61	39,77	35,80	44,65
g1467_C	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	7,50	43,64	39,93	35,72	44,65
40_A	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	1,50	43,62	39,89	35,72	44,64
43_A	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	1,50	43,62	39,86	35,74	44,64
g727_C	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	7,50	43,62	39,86	35,73	44,64
g822_B	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	4,50	43,61	39,80	35,77	44,64
g810_B	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	4,50	43,62	39,78	35,78	44,64
g1475_C	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	7,50	43,62	39,81	35,77	44,64
g1729_C	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	7,50	43,61	39,74	35,80	44,64
g474_C	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	7,50	43,61	39,84	35,73	44,63
4_D	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	10,50	43,59	39,78	35,76	44,62
g735_C	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	7,50	43,60	39,83	35,73	44,62
g562_C	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	7,50	43,59	39,80	35,74	44,62
g868_C	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	7,50	43,59	39,79	35,74	44,62
g591_B	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	4,50	43,59	39,84	35,70	44,61
g699_C	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	7,50	43,58	39,79	35,73	44,61
g754_C	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	7,50	43,57	39,72	35,76	44,61
g759_C	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	7,50	43,56	39,65	35,80	44,61
g223_C	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	7,50	43,60	39,87	35,69	44,61
g90_C	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	7,50	43,57	39,71	35,77	44,61
g1737_B	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	4,50	43,57	39,65	35,80	44,61
g662_B	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	4,50	43,57	39,79	35,71	44,60
g458_C	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	7,50	43,58	39,81	35,70	44,60
g1042_C	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	7,50	43,58	39,82	35,70	44,60
g1473_C	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	7,50	43,58	39,81	35,71	44,60
g1509_B	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	4,50	43,57	39,75	35,73	44,60
g1533_C	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	7,50	43,58	39,79	35,72	44,60
32_D	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	10,50	43,57	39,82	35,68	44,59
38_B	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	4,50	43,58	39,84	35,67	44,59
g472_C	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	7,50	43,57	39,79	35,69	44,59
g470_C	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	7,50	43,56	39,79	35,70	44,59
g900_C	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	7,50	43,55	39,66	35,77	44,59
g862_C	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	7,50	43,55	39,68	35,76	44,59
g1083_C	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	7,50	43,56	39,74	35,72	44,59
g1705_C	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	7,50	43,55	39,63	35,79	44,59
g714_C	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	7,50	43,56	39,82	35,66	44,58
g666_A	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	1,50	43,56	39,80	35,69	44,58
g964_C	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	7,50	43,55	39,77	35,69	44,58
g748_C	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	7,50	43,54	39,62	35,78	44,58
g335_B	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	4,50	43,52	39,56	35,80	44,58
g1486_C	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	7,50	43,57	39,82	35,66	44,58
g720_C	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	7,50	43,55	39,81	35,66	44,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g429_C	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	7,50	43,55	39,77	35,68	44,57
g368_C	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	7,50	43,53	39,63	35,75	44,57
g551_C	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	7,50	43,54	39,75	35,68	44,56
g831_C	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	7,50	43,52	39,65	35,72	44,56
g874_C	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	7,50	43,53	39,71	35,69	44,56
g1534_A	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	1,50	43,53	39,70	35,70	44,56
100_C	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	7,50	43,51	39,64	35,73	44,55
g717_C	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	7,50	43,54	39,79	35,63	44,55
g680_A	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	1,50	43,53	39,76	35,65	44,55
g973_C	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	7,50	43,52	39,69	35,70	44,55
g359_C	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	7,50	43,51	39,64	35,71	44,55
g522_C	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	7,50	43,52	39,72	35,66	44,54
g145_C	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	7,50	43,51	39,66	35,69	44,54
g1540_E	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	13,50	43,52	39,72	35,65	44,54
g587_C	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	7,50	43,51	39,74	35,63	44,53
g619_A	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	1,50	43,51	39,70	35,66	44,53
g745_C	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	7,50	43,49	39,58	35,71	44,53
g1112_C	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	7,50	43,49	39,62	35,70	44,53
g117_C	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	7,50	43,49	39,65	35,68	44,53
g890_C	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	7,50	43,49	39,67	35,65	44,52
g130_C	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	7,50	43,47	39,62	35,66	44,51
g1721_A	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	1,50	43,48	39,62	35,67	44,51
g665_A	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	1,50	43,48	39,71	35,60	44,50
g541_C	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	7,50	43,48	39,71	35,60	44,50
g1076_C	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	7,50	43,47	39,67	35,62	44,50
g1081_C	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	7,50	43,48	39,67	35,63	44,50
g1061_C	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	7,50	43,48	39,71	35,61	44,50
g382_C	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	7,50	43,45	39,55	35,69	44,50
g332_C	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	7,50	43,46	39,61	35,65	44,50
g432_C	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	7,50	43,47	39,71	35,59	44,49
g967_B	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	4,50	43,46	39,63	35,64	44,49
g317_C	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	7,50	43,45	39,54	35,68	44,49
89_C	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	7,50	43,45	39,61	35,63	44,48
g1046_C	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	7,50	43,46	39,69	35,59	44,48
g233_C	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	7,50	43,45	39,59	35,64	44,48
g108_C	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	7,50	43,44	39,57	35,63	44,47
g1485_C	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	7,50	43,46	39,75	35,54	44,47
g412_C	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	7,50	43,44	39,70	35,54	44,46
g1090_C	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	7,50	43,43	39,65	35,57	44,46
g1552_E	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	13,50	43,44	39,63	35,58	44,46
g1725_C	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	7,50	43,42	39,55	35,62	44,46
g523_C	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	7,50	43,43	39,62	35,58	44,45
g1102_C	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	7,50	43,42	39,59	35,59	44,45
g789_A	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	1,50	43,43	39,65	35,56	44,45
g1256_C	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	7,50	43,42	39,56	35,61	44,45
g115_C	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	7,50	43,42	39,57	35,60	44,45
g981_C	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	7,50	43,41	39,57	35,59	44,44
g1025_C	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	7,50	43,40	39,58	35,58	44,44
g1060_C	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	7,50	43,42	39,64	35,55	44,44
g820_A	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	1,50	43,42	39,63	35,56	44,44
g84_C	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	7,50	43,41	39,56	35,59	44,44
g1738_C	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	7,50	43,39	39,43	35,66	44,44
g1766_C	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	7,50	43,39	39,51	35,62	44,44
10_D	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	10,50	43,39	39,53	35,59	44,43
g725_C	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	7,50	43,41	39,65	35,52	44,43
g976_C	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	7,50	43,40	39,56	35,57	44,43
132_C	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	7,50	43,39	39,55	35,57	44,42
g971_C	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	7,50	43,39	39,61	35,54	44,42
g1494_C	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	7,50	43,41	39,66	35,51	44,42
g1707_C	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	7,50	43,37	39,44	35,62	44,42
39_A	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	1,50	43,40	39,69	35,47	44,41
g740_C	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	7,50	43,39	39,63	35,51	44,41
g481_C	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	7,50	43,39	39,61	35,52	44,41
g365_C	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	7,50	43,35	39,45	35,59	44,40
g1495_C	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	7,50	43,38	39,60	35,51	44,40
g1547_A	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	1,50	43,39	39,70	35,45	44,40
g706_C	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	7,50	43,37	39,58	35,51	44,39
g722_C	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	7,50	43,37	39,58	35,50	44,39
g545_C	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	7,50	43,37	39,58	35,50	44,39
g858_C	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	7,50	43,36	39,54	35,52	44,39
g241_C	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	7,50	43,37	39,58	35,51	44,39
g1698_A	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	1,50	43,35	39,51	35,54	44,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g801_A	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	1,50	43,33	39,44	35,56	44,38
g296_A	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	1,50	43,36	39,63	35,46	44,38
g386_C	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	7,50	43,34	39,47	35,55	44,38
g140_C	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	7,50	43,34	39,50	35,53	44,38
7_D	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	10,50	43,33	39,51	35,51	44,37
g830_C	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	7,50	43,35	39,54	35,49	44,37
9_D	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	10,50	43,32	39,44	35,53	44,36
28_D	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	10,50	43,34	39,57	35,47	44,36
g1087_C	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	7,50	43,34	39,57	35,47	44,36
g339_B	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	4,50	43,30	39,34	35,58	44,36
g621_A	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	1,50	43,33	39,57	35,45	44,35
g1095_C	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	7,50	43,33	39,55	35,46	44,35
g926_C	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	7,50	43,30	39,41	35,52	44,34
g1508_B	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	4,50	43,30	39,44	35,50	44,34
g1510_A	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	1,50	43,31	39,50	35,47	44,34
g711_C	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	7,50	43,32	39,61	35,40	44,33
g515_C	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	7,50	43,31	39,50	35,46	44,33
g1482_C	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	7,50	43,32	39,60	35,39	44,33
g590_C	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	7,50	43,30	39,53	35,43	44,32
g502_C	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	7,50	43,28	39,49	35,43	44,31
g1041_C	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	7,50	43,28	39,49	35,43	44,31
g1067_C	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	7,50	43,27	39,49	35,41	44,30
g1570_C	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	7,50	43,28	39,52	35,39	44,30
g1519_E	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	13,50	43,26	39,40	35,46	44,30
g3017_A	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	1,50	43,25	39,34	35,49	44,30
g991_C	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	7,50	43,27	39,46	35,42	44,29
g1074_A	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	1,50	43,27	39,46	35,42	44,29
g870_C	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	7,50	43,26	39,38	35,46	44,29
g142_C	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	7,50	43,25	39,40	35,44	44,29
g701_C	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	7,50	43,26	39,50	35,38	44,28
g733_C	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	7,50	43,27	39,55	35,36	44,28
g1050_C	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	7,50	43,26	39,49	35,38	44,28
g76_C	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	7,50	43,24	39,37	35,44	44,28
g1039_C	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	7,50	43,23	39,38	35,42	44,27
g309_A	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	1,50	43,26	39,56	35,33	44,27
g240_C	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	7,50	43,23	39,37	35,43	44,27
g1511_A	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	1,50	43,24	39,44	35,39	44,27
g566_A	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	1,50	43,24	39,50	35,34	44,26
g1028_C	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	7,50	43,23	39,40	35,41	44,26
g807_A	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	1,50	43,24	39,45	35,38	44,26
g611_C	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	7,50	43,24	39,49	35,34	44,25
g519_C	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	7,50	43,22	39,44	35,36	44,25
g743_B	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	4,50	43,22	39,39	35,39	44,25
g905_C	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	7,50	43,20	39,30	35,43	44,24
g1483_C	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	7,50	43,23	39,52	35,31	44,24
g1467_B	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	4,50	43,23	39,52	35,30	44,24
211_A	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	1,50	43,21	39,39	35,37	44,24
g583_C	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	7,50	43,19	39,33	35,39	44,23
g426_C	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	7,50	43,21	39,45	35,33	44,23
g486_C	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	7,50	43,21	39,42	35,35	44,23
g902_C	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	7,50	43,20	39,34	35,39	44,23
g933_C	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	7,50	43,21	39,41	35,35	44,23
g645_A	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	1,50	43,21	39,46	35,30	44,22
g490_C	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	7,50	43,19	39,39	35,34	44,22
g1022_C	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	7,50	43,19	39,39	35,34	44,22
g919_C	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	7,50	43,18	39,28	35,40	44,22
g243_C	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	7,50	43,18	39,31	35,39	44,22
g372_C	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	7,50	43,17	39,26	35,41	44,22
g1106_C	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	7,50	43,17	39,26	35,41	44,22
g827_C	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	7,50	43,18	39,31	35,37	44,21
g1552_C	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	7,50	43,19	39,39	35,32	44,21
14_C	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	7,50	43,17	39,34	35,35	44,20
g1009_C	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	7,50	43,17	39,37	35,32	44,20
g871_B	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	4,50	43,17	39,36	35,33	44,20
g448_C	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	7,50	43,17	39,32	35,35	44,20
g1257_B	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	4,50	43,17	39,35	35,33	44,20
g1730_C	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	7,50	43,16	39,23	35,40	44,20
30_C	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	7,50	43,16	39,36	35,31	44,19
g1064_C	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	7,50	43,17	39,40	35,30	44,19
g70_C	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	7,50	43,16	39,31	35,34	44,19
g793_A	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	1,50	43,16	39,37	35,30	44,18
g753_A	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	1,50	43,15	39,35	35,30	44,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g860_C	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	7,50	43,14	39,26	35,35	44,18
g230_C	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	7,50	43,16	39,39	35,28	44,18
g1478_C	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	7,50	43,17	39,46	35,25	44,18
g829_B	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	4,50	43,14	39,32	35,30	44,17
g1540_C	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	7,50	43,15	39,38	35,27	44,17
g1705_D	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	10,50	43,13	39,25	35,35	44,17
41_A	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	1,50	43,14	39,39	35,26	44,16
g669_A	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	1,50	43,15	39,45	35,21	44,16
g966_C	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	7,50	43,14	39,36	35,27	44,16
g744_B	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	4,50	43,13	39,28	35,31	44,16
37_D	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	10,50	43,14	39,43	35,21	44,15
g532_A	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	1,50	43,12	39,29	35,30	44,15
g509_C	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	7,50	43,11	39,33	35,26	44,14
g968_C	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	7,50	43,12	39,33	35,26	44,14
g560_C	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	7,50	43,10	39,27	35,28	44,13
g828_C	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	7,50	43,10	39,24	35,29	44,13
g80_C	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	7,50	43,10	39,26	35,28	44,13
g1508_E	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	13,50	43,09	39,22	35,30	44,13
6_B	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	4,50	43,07	39,12	35,34	44,12
g625_A	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	1,50	43,11	39,38	35,20	44,12
g482_C	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	7,50	43,09	39,30	35,24	44,12
g499_C	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	7,50	43,09	39,29	35,24	44,12
g998_C	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	7,50	43,10	39,30	35,24	44,12
g937_C	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	7,50	43,08	39,19	35,30	44,12
g511_C	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	7,50	43,08	39,28	35,23	44,11
g1093_C	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	7,50	43,09	39,30	35,23	44,11
g1015_C	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	7,50	43,08	39,28	35,22	44,10
g351_B	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	4,50	43,04	39,06	35,33	44,10
g651_A	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	1,50	43,08	39,34	35,17	44,09
g538_C	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	7,50	43,08	39,33	35,18	44,09
g238_C	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	7,50	43,07	39,32	35,18	44,09
g1484_C	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	7,50	43,08	39,37	35,16	44,09
54_A	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	1,50	43,07	39,32	35,17	44,08
g647_A	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	1,50	43,07	39,33	35,16	44,08
g804_B	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	4,50	43,03	39,10	35,28	44,08
g826_A	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	1,50	43,05	39,27	35,19	44,08
g809_A	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	1,50	43,06	39,27	35,20	44,08
g1485_B	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	4,50	43,07	39,37	35,14	44,08
14_D	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	10,50	43,03	39,20	35,22	44,07
97_C	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	7,50	43,03	39,18	35,22	44,07
g984_C	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	7,50	43,04	39,23	35,20	44,07
g755_B	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	4,50	43,04	39,23	35,20	44,07
g137_C	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	7,50	43,03	39,18	35,22	44,07
g700_C	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	7,50	43,05	39,34	35,13	44,06
g420_C	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	7,50	43,04	39,27	35,17	44,06
g912_C	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	7,50	43,03	39,22	35,19	44,06
g550_C	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	7,50	43,03	39,25	35,16	44,05
g805_A	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	1,50	43,01	39,16	35,20	44,05
g783_A	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	1,50	43,03	39,22	35,18	44,05
g1541_C	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	7,50	43,03	39,21	35,18	44,05
g525_C	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	7,50	43,00	39,14	35,20	44,04
g750_C	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	7,50	42,99	39,05	35,24	44,04
g1509_A	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	1,50	43,02	39,21	35,17	44,04
g568_D	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	10,50	42,99	39,12	35,19	44,03
g709_C	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	7,50	43,00	39,22	35,14	44,03
g995_C	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	7,50	43,01	39,21	35,15	44,03
g1052_C	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	7,50	43,01	39,24	35,14	44,03
g1578_C	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	7,50	43,01	39,27	35,11	44,03
g151_C	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	7,50	43,00	39,17	35,17	44,03
g1744_C	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	7,50	43,00	39,18	35,16	44,03
g305_C	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	7,50	42,99	39,19	35,14	44,02
g346_C	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	7,50	42,96	39,01	35,24	44,02
g587_B	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	4,50	42,99	39,23	35,11	44,01
g533_C	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	7,50	42,98	39,17	35,14	44,01
g1075_C	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	7,50	42,98	39,12	35,17	44,01
g580_A	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	1,50	42,99	39,25	35,08	44,00
g364_C	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	7,50	42,95	39,04	35,19	44,00
g358_C	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	7,50	42,96	39,06	35,18	44,00
28_C	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	7,50	42,96	39,14	35,12	43,99
g583_D	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	10,50	42,95	39,11	35,14	43,99
g568_C	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	7,50	42,95	39,08	35,16	43,99
g554_C	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	7,50	42,97	39,18	35,11	43,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g907_C	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	7,50	42,95	39,09	35,15	43,99
g343_C	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	7,50	42,96	39,12	35,14	43,99
g1003_C	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	7,50	42,95	39,13	35,12	43,98
g548_C	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	7,50	42,95	39,15	35,09	43,97
g772_C	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	7,50	42,94	39,08	35,13	43,97
g911_C	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	7,50	42,94	39,12	35,11	43,97
g1746_C	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	7,50	42,92	39,03	35,15	43,97
g414_C	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	7,50	42,95	39,20	35,05	43,96
g147_C	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	7,50	42,93	39,10	35,10	43,96
g1482_B	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	4,50	42,95	39,24	35,02	43,96
g810_A	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	1,50	42,92	39,10	35,08	43,95
g916_C	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	7,50	42,92	39,09	35,09	43,95
g909_C	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	7,50	42,92	39,09	35,08	43,95
g1019_C	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	7,50	42,91	39,11	35,06	43,94
g792_A	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	1,50	42,91	39,13	35,05	43,94
g767_C	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	7,50	42,91	39,08	35,09	43,94
g1521_B	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	4,50	42,93	39,20	35,02	43,94
g1011_C	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	7,50	42,90	39,10	35,05	43,93
g943_C	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	7,50	42,90	39,07	35,08	43,93
g1707_D	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	10,50	42,89	39,00	35,10	43,93
g577_C	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	7,50	42,88	39,01	35,08	43,92
g1008_C	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	7,50	42,89	39,09	35,05	43,92
g904_C	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	7,50	42,89	39,07	35,05	43,92
g668_B	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	4,50	42,90	39,16	34,99	43,91
g77_C	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	7,50	42,88	39,04	35,05	43,91
g1509_D	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	10,50	42,89	39,13	35,01	43,91
g1529_C	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	7,50	42,86	38,92	35,11	43,91
g1017_C	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	7,50	42,87	39,06	35,03	43,90
g967_A	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	1,50	42,87	39,06	35,03	43,90
g770_C	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	7,50	42,87	39,04	35,04	43,90
g928_C	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	7,50	42,88	39,08	35,02	43,90
g1468_C	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	7,50	42,88	39,12	34,99	43,90
11_D	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	10,50	42,85	38,98	35,06	43,89
32_C	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	7,50	42,86	39,06	35,01	43,89
113_B	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	4,50	42,87	39,12	34,98	43,89
g484_C	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	7,50	42,86	39,06	35,02	43,89
g960_C	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	7,50	42,86	39,02	35,04	43,89
g1675_C	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	7,50	42,85	38,99	35,06	43,89
42_B	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	4,50	42,84	38,94	35,05	43,88
g931_C	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	7,50	42,84	38,94	35,06	43,88
g785_C	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	7,50	42,86	39,07	35,00	43,88
g345_B	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	4,50	42,83	38,90	35,08	43,88
g649_A	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	1,50	42,86	39,12	34,95	43,87
g536_C	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	7,50	42,85	39,11	34,96	43,87
g934_C	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	7,50	42,83	38,92	35,06	43,87
g1706_D	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	10,50	42,83	38,94	35,05	43,87
g711_B	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	4,50	42,85	39,14	34,92	43,86
g662_A	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	1,50	42,84	39,08	34,95	43,86
g825_C	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	7,50	42,82	38,95	35,02	43,86
g360_C	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	7,50	42,82	38,92	35,05	43,86
g234_C	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	7,50	42,82	39,03	34,97	43,85
g1722_C	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	7,50	42,80	38,82	35,08	43,85
35_A	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	1,50	42,83	39,13	34,90	43,84
g577_D	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	10,50	42,80	38,94	35,00	43,84
g920_C	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	7,50	42,82	39,02	34,96	43,84
g1483_B	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	4,50	42,83	39,12	34,90	43,84
g1706_C	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	7,50	42,80	38,88	35,04	43,84
g1638_C	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	7,50	42,80	38,91	35,02	43,84
g808_C	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	7,50	42,80	38,94	34,99	43,83
g913_C	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	7,50	42,80	38,95	34,98	43,83
g936_C	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	7,50	42,80	39,00	34,95	43,83
g251_C	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	7,50	42,79	38,90	35,01	43,83
37_C	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	7,50	42,81	39,10	34,88	43,82
g974_C	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	7,50	42,79	38,96	34,96	43,82
g1097_C	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	7,50	42,79	38,96	34,97	43,82
g813_C	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	7,50	42,81	39,04	34,92	43,82
g506_C	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	7,50	42,78	38,99	34,93	43,81
g1099_C	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	7,50	42,78	38,95	34,96	43,81
g254_C	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	7,50	42,77	38,92	34,97	43,81
g1496_C	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	7,50	42,78	38,97	34,95	43,81
g1532_C	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	7,50	42,80	39,08	34,88	43,81
g261_C	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	7,50	42,76	38,90	34,96	43,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1717_C	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	7,50	42,77	38,92	34,95	43,80
g3015_C	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	7,50	42,76	38,86	34,98	43,80
13_D	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	10,50	42,75	38,90	34,95	43,79
g539_C	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	7,50	42,76	38,96	34,91	43,79
g1048_C	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	7,50	42,77	39,02	34,88	43,79
12_D	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	10,50	42,74	38,88	34,94	43,78
g822_A	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	1,50	42,75	38,97	34,89	43,78
g781_C	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	7,50	42,75	38,89	34,94	43,78
g935_C	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	7,50	42,73	38,82	34,97	43,78
g896_C	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	7,50	42,75	38,93	34,92	43,78
g302_C	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	7,50	42,76	38,99	34,88	43,78
g417_C	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	7,50	42,75	38,98	34,88	43,77
g1054_C	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	7,50	42,76	39,05	34,84	43,77
g1502_C	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	7,50	42,75	39,02	34,86	43,77
g118_C	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	7,50	42,73	38,88	34,93	43,77
g149_C	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	7,50	42,74	38,90	34,92	43,77
g1540_D	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	10,50	42,75	38,97	34,88	43,77
g918_C	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	7,50	42,72	38,82	34,95	43,76
g925_C	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	7,50	42,74	38,95	34,88	43,76
g867_C	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	7,50	42,72	38,84	34,94	43,76
g1478_B	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	4,50	42,75	39,04	34,83	43,76
g1472_C	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	7,50	42,74	38,98	34,85	43,76
g1552_D	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	10,50	42,74	38,93	34,88	43,76
g613_C	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	7,50	42,74	38,99	34,84	43,75
g721_C	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	7,50	42,73	38,98	34,84	43,75
g400_C	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	7,50	42,73	38,92	34,87	43,75
g378_C	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	7,50	42,71	38,88	34,90	43,75
g1723_C	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	7,50	42,70	38,77	34,95	43,75
g1719_C	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	7,50	42,70	38,76	34,96	43,75
g892_C	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	7,50	42,71	38,89	34,88	43,74
g300_B	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	4,50	42,73	39,00	34,82	43,74
g272_C	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	7,50	42,71	38,93	34,85	43,74
g659_A	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	1,50	42,71	38,97	34,81	43,73
g1816_C	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	7,50	42,69	38,84	34,88	43,73
g312_C	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	7,50	42,68	38,76	34,93	43,73
g1541_E	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	13,50	42,70	38,87	34,86	43,73
g559_C	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	7,50	42,69	38,88	34,86	43,72
g944_C	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	7,50	42,69	38,84	34,87	43,72
g1735_C	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	7,50	42,68	38,80	34,89	43,72
g739_C	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	7,50	42,69	38,92	34,81	43,71
g526_C	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	7,50	42,69	38,89	34,83	43,71
g1000_C	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	7,50	42,67	38,89	34,81	43,70
g1484_B	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	4,50	42,69	38,98	34,77	43,70
g700_B	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	4,50	42,68	38,97	34,75	43,69
g1737_A	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	1,50	42,65	38,77	34,86	43,69
g1111_B	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	4,50	42,65	38,83	34,82	43,68
g373_C	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	7,50	42,64	38,82	34,80	43,67
g88_C	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	7,50	42,64	38,79	34,82	43,67
g1471_A	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	1,50	42,66	38,97	34,72	43,67
g449_C	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	7,50	42,64	38,86	34,76	43,66
g1728_C	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	7,50	42,61	38,66	34,87	43,66
g590_B	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	4,50	42,63	38,85	34,75	43,65
g670_C	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	7,50	42,62	38,83	34,74	43,64
g899_C	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	7,50	42,61	38,82	34,76	43,64
g861_B	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	4,50	42,61	38,78	34,78	43,64
g1511_D	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	10,50	42,62	38,86	34,73	43,64
g671_C	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	7,50	42,60	38,77	34,77	43,63
g744_A	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	1,50	42,60	38,77	34,77	43,63
g917_C	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	7,50	42,60	38,79	34,76	43,63
g388_C	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	7,50	42,60	38,76	34,78	43,63
g1499_C	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	7,50	42,61	38,83	34,74	43,63
g1763_C	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	7,50	42,59	38,69	34,82	43,63
g440_B	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	4,50	42,61	38,87	34,70	43,62
g1082_C	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	7,50	42,58	38,70	34,80	43,62
g377_C	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	7,50	42,59	38,75	34,77	43,62
g859_B	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	4,50	42,58	38,76	34,74	43,61
g1103_C	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	7,50	42,58	38,81	34,70	43,60
g396_C	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	7,50	42,58	38,82	34,70	43,60
g1519_A	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	1,50	42,57	38,73	34,75	43,60
g1696_B	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	4,50	42,56	38,67	34,78	43,60
g1663_C	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	7,50	42,56	38,69	34,77	43,60
g948_C	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	7,50	42,55	38,69	34,75	43,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1973_C	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	7,50	42,58	38,83	34,68	43,59
g1520_C	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	7,50	42,57	38,86	34,65	43,58
g1757_C	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	7,50	42,55	38,74	34,71	43,58
3_A	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	1,50	42,52	38,56	34,79	43,57
g527_C	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	7,50	42,54	38,71	34,71	43,57
g962_C	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	7,50	42,54	38,69	34,72	43,57
g1029_C	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	7,50	42,54	38,75	34,69	43,57
g777_C	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	7,50	42,52	38,66	34,71	43,55
g2042_C	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	7,50	42,54	38,77	34,65	43,55
g2565_C	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	7,50	42,51	38,65	34,71	43,55
g1251_C	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	7,50	42,52	38,69	34,69	43,55
33_D	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	10,50	42,53	38,83	34,60	43,54
g950_C	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	7,50	42,51	38,70	34,67	43,54
g328_C	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	7,50	42,49	38,55	34,74	43,54
g1486_B	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	4,50	42,53	38,81	34,62	43,54
g1_C	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	7,50	42,51	38,74	34,64	43,53
g375_C	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	7,50	42,48	38,57	34,72	43,53
g390_C	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	7,50	42,49	38,64	34,68	43,53
g1107_C	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	7,50	42,49	38,69	34,64	43,52
g1749_C	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	7,50	42,49	38,67	34,65	43,52
g718_C	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	7,50	42,48	38,67	34,65	43,51
g1711_C	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	7,50	42,47	38,59	34,68	43,51
g743_A	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	1,50	42,47	38,65	34,63	43,50
g863_C	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	7,50	42,47	38,67	34,62	43,50
g278_C	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	7,50	42,48	38,70	34,61	43,50
g774_C	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	7,50	42,46	38,63	34,64	43,49
g1541_D	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	10,50	42,46	38,64	34,63	43,49
g667_C	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	7,50	42,45	38,62	34,62	43,48
g821_C	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	7,50	42,44	38,58	34,64	43,48
g295_C	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	7,50	42,45	38,64	34,62	43,48
g256_C	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	7,50	42,44	38,56	34,65	43,48
g340_B	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	4,50	42,45	38,60	34,63	43,48
g1475_B	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	4,50	42,45	38,64	34,61	43,48
g1507_A	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	1,50	42,45	38,61	34,63	43,48
g796_B	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	4,50	42,43	38,53	34,65	43,47
g1731_A	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	1,50	42,42	38,46	34,69	43,47
g447_C	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	7,50	42,45	38,73	34,52	43,46
g927_C	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	7,50	42,42	38,57	34,61	43,46
g355_C	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	7,50	42,41	38,50	34,65	43,46
g1642_C	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	7,50	42,42	38,56	34,62	43,46
g715_C	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	7,50	42,42	38,61	34,59	43,45
g728_C	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	7,50	42,43	38,68	34,54	43,45
g693_C	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	7,50	42,43	38,67	34,55	43,45
g1817_C	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	7,50	42,44	38,69	34,54	43,45
76_C	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	7,50	42,40	38,56	34,59	43,44
g1073_C	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	7,50	42,41	38,61	34,56	43,44
g815_C	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	7,50	42,41	38,57	34,59	43,44
g307_C	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	7,50	42,42	38,65	34,54	43,44
g442_B	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	4,50	42,41	38,68	34,51	43,43
g496_C	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	7,50	42,41	38,62	34,54	43,43
g930_C	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	7,50	42,40	38,60	34,56	43,43
g1305_C	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	7,50	42,40	38,60	34,55	43,43
g1268_C	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	7,50	42,40	38,58	34,57	43,43
g612_C	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	7,50	42,39	38,57	34,55	43,42
g262_C	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	7,50	42,40	38,62	34,53	43,42
g1476_C	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	7,50	42,40	38,59	34,55	43,42
g674_C	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	7,50	42,38	38,56	34,55	43,41
g318_C	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	7,50	42,38	38,55	34,56	43,41
g2459_C	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	7,50	42,38	38,54	34,56	43,41
103_C	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	7,50	42,35	38,46	34,58	43,40
g868_B	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	4,50	42,37	38,55	34,53	43,40
g871_A	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	1,50	42,37	38,59	34,51	43,40
g391_C	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	7,50	42,36	38,51	34,55	43,40
g383_C	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	7,50	42,37	38,53	34,55	43,40
g325_C	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	7,50	42,35	38,45	34,59	43,40
g1487_C	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	7,50	42,38	38,58	34,52	43,40
g734_C	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	7,50	42,37	38,62	34,49	43,39
g401_C	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	7,50	42,36	38,56	34,51	43,39
g1044_C	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	7,50	42,37	38,58	34,50	43,39
g245_C	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	7,50	42,35	38,48	34,56	43,39
g250_C	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	7,50	42,35	38,51	34,54	43,39
g363_C	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	7,50	42,35	38,49	34,55	43,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_C	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	7,50	42,37	38,66	34,45	43,38
g1045_C	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	7,50	42,37	38,66	34,45	43,38
g780_C	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	7,50	42,35	38,53	34,51	43,38
g897_C	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	7,50	42,35	38,56	34,50	43,38
g274_C	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	7,50	42,37	38,65	34,44	43,38
g407_C	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	7,50	42,35	38,61	34,45	43,37
g380_C	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	7,50	42,32	38,41	34,56	43,37
g2467_C	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	7,50	42,34	38,50	34,52	43,37
g2580_C	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	7,50	42,34	38,50	34,52	43,37
g1272_C	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	7,50	42,35	38,54	34,50	43,37
g702_C	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	7,50	42,34	38,54	34,48	43,36
g663_C	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	7,50	42,33	38,51	34,49	43,36
g454_C	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	7,50	42,33	38,50	34,49	43,36
g1068_C	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	7,50	42,34	38,54	34,48	43,36
g258_C	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	7,50	42,32	38,45	34,52	43,36
g310_C	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	7,50	42,31	38,37	34,58	43,36
116_B	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	4,50	42,33	38,56	34,46	43,35
g829_A	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	1,50	42,32	38,54	34,46	43,35
g1748_C	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	7,50	42,33	38,58	34,44	43,35
g1257_A	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	1,50	42,33	38,55	34,46	43,35
g374_C	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	7,50	42,32	38,48	34,50	43,35
g1501_C	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	7,50	42,33	38,56	34,45	43,35
5_A	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	1,50	42,29	38,36	34,54	43,34
g2369_C	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	7,50	42,32	38,55	34,44	43,34
g1104_C	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	7,50	42,32	38,58	34,42	43,34
g1449_C	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	7,50	42,30	38,44	34,51	43,34
g1650_B	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	4,50	42,31	38,45	34,49	43,34
g660_C	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	7,50	42,30	38,48	34,46	43,33
g684_C	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	7,50	42,31	38,53	34,44	43,33
g939_C	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	7,50	42,30	38,46	34,48	43,33
g293_C	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	7,50	42,30	38,48	34,47	43,33
38_A	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	1,50	42,31	38,61	34,38	43,32
g719_C	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	7,50	42,28	38,46	34,46	43,32
g1047_C	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	7,50	42,31	38,59	34,39	43,32
g802_B	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	4,50	42,27	38,32	34,54	43,32
g778_C	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	7,50	42,29	38,45	34,47	43,32
g269_C	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	7,50	42,28	38,40	34,50	43,32
g321_C	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	7,50	42,27	38,34	34,53	43,32
g1510_D	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	10,50	42,30	38,54	34,42	43,32
g451_C	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	7,50	42,28	38,46	34,44	43,31
g1815_C	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	7,50	42,29	38,51	34,41	43,31
g1114_C	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	7,50	42,27	38,36	34,50	43,31
g1630_C	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	7,50	42,27	38,41	34,47	43,31
g457_C	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	7,50	42,29	38,58	34,37	43,30
g493_C	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	7,50	42,28	38,51	34,40	43,30
g1005_C	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	7,50	42,28	38,49	34,42	43,30
g257_C	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	7,50	42,27	38,43	34,44	43,30
g124_C	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	7,50	42,26	38,41	34,46	43,30
g125_C	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	7,50	42,27	38,39	34,47	43,30
g1480_C	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	7,50	42,28	38,47	34,43	43,30
g334_B	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	4,50	42,26	38,40	34,45	43,29
g640_A	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	1,50	42,27	38,52	34,37	43,28
g683_C	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	7,50	42,26	38,48	34,39	43,28
g906_C	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	7,50	42,25	38,43	34,41	43,28
g978_C	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	7,50	42,25	38,44	34,41	43,28
8_B	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	4,50	42,22	38,28	34,48	43,27
g992_C	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	7,50	42,25	38,46	34,39	43,27
g1948_C	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	7,50	42,25	38,49	34,38	43,27
g271_C	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	7,50	42,24	38,40	34,42	43,27
g2457_C	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	7,50	42,23	38,40	34,42	43,27
g710_C	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	7,50	42,24	38,50	34,35	43,26
g1078_C	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	7,50	42,24	38,48	34,36	43,26
g1024_C	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	7,50	42,23	38,38	34,41	43,26
g2410_C	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	7,50	42,24	38,48	34,36	43,26
g267_C	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	7,50	42,23	38,39	34,41	43,26
g2564_C	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	7,50	42,22	38,37	34,42	43,26
g2570_C	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	7,50	42,22	38,37	34,42	43,26
g1467_A	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	1,50	42,26	38,58	34,31	43,26
g1738_B	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	4,50	42,21	38,23	34,49	43,26
105_C	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	7,50	42,20	38,29	34,44	43,25
g497_C	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	7,50	42,22	38,41	34,38	43,25
g2291_C	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	7,50	42,23	38,46	34,35	43,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1489_C	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	7,50	42,22	38,43	34,37	43,25
g1754_C	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	7,50	42,21	38,33	34,43	43,25
g1071_C	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	7,50	42,22	38,44	34,35	43,24
g894_C	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	7,50	42,21	38,37	34,39	43,24
g1616_C	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	7,50	42,22	38,47	34,33	43,24
g2019_C	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	7,50	42,22	38,46	34,34	43,24
g297_C	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	7,50	42,20	38,31	34,41	43,24
g369_C	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	7,50	42,21	38,38	34,38	43,24
37_B	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	4,50	42,22	38,52	34,29	43,23
g591_A	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	1,50	42,22	38,51	34,30	43,23
g712_C	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	7,50	42,20	38,41	34,35	43,23
g985_C	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	7,50	42,20	38,39	34,36	43,23
g353_C	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	7,50	42,18	38,27	34,43	43,23
g664_C	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	7,50	42,19	38,36	34,36	43,22
g791_C	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	7,50	42,19	38,37	34,35	43,22
g2454_C	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	7,50	42,19	38,35	34,37	43,22
g1739_C	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	7,50	42,19	38,37	34,35	43,22
g565_D	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	10,50	42,17	38,31	34,37	43,21
g1054_B	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	4,50	42,20	38,49	34,28	43,21
g755_A	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	1,50	42,18	38,40	34,32	43,21
g1474_B	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	4,50	42,20	38,47	34,29	43,21
7_C	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	7,50	42,17	38,33	34,35	43,20
g707_C	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	7,50	42,18	38,44	34,29	43,20
g749_B	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	4,50	42,17	38,34	34,33	43,20
g1086_C	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	7,50	42,17	38,40	34,29	43,19
g1032_C	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	7,50	42,15	38,30	34,34	43,19
g1532_B	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	4,50	42,18	38,47	34,25	43,19
g1096_C	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	7,50	42,16	38,41	34,27	43,18
g422_C	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	7,50	42,15	38,34	34,31	43,18
g653_C	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	7,50	42,15	38,33	34,31	43,18
g281_C	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	7,50	42,15	38,35	34,30	43,18
g236_C	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	7,50	42,14	38,26	34,35	43,18
g354_C	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	7,50	42,15	38,31	34,33	43,18
g314_C	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	7,50	42,15	38,27	34,35	43,18
g329_C	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	7,50	42,14	38,23	34,37	43,18
g708_C	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	7,50	42,15	38,40	34,25	43,16
g685_C	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	7,50	42,14	38,30	34,30	43,16
g1031_C	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	7,50	42,14	38,36	34,27	43,16
g938_C	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	7,50	42,12	38,31	34,28	43,15
g1508_A	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	1,50	42,12	38,27	34,30	43,15
g732_C	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	7,50	42,12	38,37	34,23	43,14
g2328_C	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	7,50	42,09	38,18	34,33	43,14
g1318_C	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	7,50	42,11	38,27	34,29	43,14
g1646_B	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	4,50	42,11	38,25	34,30	43,14
g610_C	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	7,50	42,10	38,28	34,27	43,13
g456_C	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	7,50	42,11	38,34	34,23	43,13
g330_C	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	7,50	42,10	38,28	34,27	43,13
g726_C	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	7,50	42,10	38,35	34,21	43,12
g489_C	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	7,50	42,10	38,31	34,24	43,12
g923_C	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	7,50	42,09	38,31	34,23	43,12
g1767_C	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	7,50	42,08	38,20	34,29	43,12
g1026_C	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	7,50	42,09	38,32	34,21	43,11
g20_C	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	7,50	42,09	38,28	34,24	43,11
g247_C	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	7,50	42,08	38,24	34,26	43,11
g733_B	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	4,50	42,09	38,37	34,17	43,10
g1100_C	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	7,50	42,08	38,32	34,19	43,10
g268_C	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	7,50	42,06	38,17	34,28	43,10
g128_C	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	7,50	42,07	38,22	34,25	43,10
g1485_A	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	1,50	42,10	38,42	34,15	43,10
g1761_C	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	7,50	42,07	38,25	34,24	43,10
g1692_C	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	7,50	42,06	38,17	34,28	43,10
g568_E	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	13,50	42,05	38,16	34,26	43,09
g1530_B	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	4,50	42,08	38,35	34,17	43,09
g1520_B	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	4,50	42,08	38,38	34,15	43,09
g952_C	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	7,50	42,05	38,23	34,22	43,08
g751_C	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	7,50	42,04	38,14	34,26	43,08
g814_C	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	7,50	42,05	38,21	34,22	43,08
g452_C	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	7,50	42,05	38,27	34,18	43,07
g471_C	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	7,50	42,03	38,21	34,20	43,06
g970_C	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	7,50	42,02	38,16	34,22	43,06
g873_C	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	7,50	42,03	38,23	34,18	43,06
g105_C	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	7,50	42,01	38,12	34,24	43,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2121_C	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	7,50	42,03	38,23	34,18	43,06
g2147_C	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	7,50	42,04	38,23	34,19	43,06
g1004_C	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	7,50	42,01	38,13	34,22	43,05
g765_C	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	7,50	42,01	38,16	34,21	43,05
g857_C	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	7,50	42,03	38,22	34,18	43,05
g1653_C	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	7,50	42,03	38,28	34,14	43,05
g367_C	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	7,50	42,02	38,19	34,19	43,05
g2576_C	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	7,50	42,01	38,16	34,20	43,05
g1312_C	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	7,50	42,01	38,17	34,19	43,04
g1544_C	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	7,50	42,02	38,26	34,14	43,04
g1710_B	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	4,50	42,01	38,14	34,20	43,04
119_C	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	7,50	42,01	38,27	34,12	43,03
g346_B	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	4,50	41,97	38,02	34,25	43,03
g1488_C	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	7,50	42,01	38,21	34,15	43,03
g2_C	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	7,50	41,99	38,15	34,17	43,02
g263_C	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	7,50	41,98	38,13	34,17	43,02
g2455_C	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	7,50	41,99	38,15	34,17	43,02
g1212_C	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	7,50	42,00	38,22	34,13	43,02
g1469_C	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	7,50	42,00	38,21	34,13	43,02
g324_C	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	7,50	41,96	38,05	34,20	43,01
g723_C	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	7,50	41,98	38,23	34,09	43,00
g679_C	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	7,50	41,97	38,15	34,13	43,00
g541_B	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	4,50	41,98	38,23	34,09	43,00
g494_C	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	7,50	41,97	38,16	34,14	43,00
g1016_C	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	7,50	41,97	38,16	34,13	43,00
g1871_C	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	7,50	41,98	38,21	34,11	43,00
g333_A	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	1,50	41,95	37,99	34,21	43,00
g1448_C	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	7,50	41,96	38,11	34,16	43,00
g447_B	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	4,50	41,98	38,27	34,05	42,99
g527_B	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	4,50	41,96	38,12	34,14	42,99
g1317_C	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	7,50	41,96	38,12	34,14	42,99
g1470_C	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	7,50	41,97	38,24	34,07	42,99
9_B	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	4,50	41,93	37,99	34,19	42,98
g686_C	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	7,50	41,95	38,17	34,09	42,98
g1021_C	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	7,50	41,95	38,14	34,12	42,98
g1063_C	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	7,50	41,95	38,10	34,13	42,98
g804_A	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	1,50	41,94	38,02	34,18	42,98
g19_C	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	7,50	41,95	38,14	34,11	42,98
g279_C	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	7,50	41,97	38,26	34,05	42,98
g620_B	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	4,50	41,95	38,16	34,08	42,97
g989_C	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	7,50	41,94	38,15	34,09	42,97
g1401_C	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	7,50	41,93	38,03	34,16	42,97
g1552_B	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	4,50	41,95	38,14	34,09	42,97
g1020_C	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	7,50	41,93	38,11	34,10	42,96
g229_C	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	7,50	41,93	38,11	34,09	42,96
g1038_C	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	7,50	41,93	38,15	34,06	42,95
g1733_B	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	4,50	41,92	38,05	34,11	42,95
33_B	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	4,50	41,93	38,22	34,00	42,94
g455_C	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	7,50	41,92	38,14	34,04	42,94
120_C	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	7,50	41,89	38,02	34,10	42,93
g266_C	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	7,50	41,88	37,99	34,11	42,93
g2297_C	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	7,50	41,89	38,00	34,11	42,93
g1540_B	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	4,50	41,91	38,13	34,03	42,93
g618_B	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	4,50	41,89	38,09	34,04	42,92
g993_C	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	7,50	41,89	38,07	34,05	42,92
g795_B	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	4,50	41,87	37,95	34,12	42,92
g340_A	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	1,50	41,89	38,05	34,06	42,92
g1437_C	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	7,50	41,88	38,01	34,10	42,92
g1443_C	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	7,50	41,88	38,01	34,10	42,92
g607_C	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	7,50	41,88	38,04	34,06	42,91
g631_C	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	7,50	41,88	38,07	34,05	42,91
g361_C	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	7,50	41,87	38,02	34,06	42,91
36_D	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	10,50	41,89	38,19	33,96	42,90
g689_C	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	7,50	41,88	38,07	34,03	42,90
g483_C	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	7,50	41,88	38,07	34,03	42,90
g1027_C	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	7,50	41,88	38,11	34,00	42,90
g2343_C	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	7,50	41,88	38,10	34,01	42,90
g1835_C	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	7,50	41,88	38,12	34,01	42,90
g1914_C	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	7,50	41,88	38,11	34,01	42,90
g1110_C	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	7,50	41,87	38,07	34,01	42,89
g225_C	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	7,50	41,88	38,16	33,96	42,89
g357_C	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	7,50	41,85	38,01	34,04	42,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g389_C	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	7,50	41,85	37,97	34,06	42,89
g614_C	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	7,50	41,86	38,07	34,00	42,88
g690_C	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	7,50	41,86	38,09	33,98	42,88
g457_B	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	4,50	41,87	38,17	33,95	42,88
g362_C	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	7,50	41,86	38,05	34,01	42,88
g668_A	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	1,50	41,86	38,16	33,93	42,87
g986_C	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	7,50	41,84	38,05	33,99	42,87
g1047_B	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	4,50	41,86	38,15	33,93	42,87
g2309_C	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	7,50	41,83	37,93	34,06	42,87
g1414_C	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	7,50	41,83	37,96	34,03	42,87
g1417_C	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	7,50	41,83	37,96	34,03	42,87
g1759_C	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	7,50	41,82	37,92	34,06	42,87
36_C	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	7,50	41,85	38,13	33,94	42,86
104_C	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	7,50	41,81	37,91	34,05	42,86
g694_C	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	7,50	41,83	38,02	33,99	42,86
g1002_C	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	7,50	41,83	38,01	34,00	42,86
g248_C	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	7,50	41,82	37,92	34,05	42,86
g1492_C	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	7,50	41,83	38,01	33,99	42,86
g615_B	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	4,50	41,83	38,04	33,97	42,85
g1045_B	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	4,50	41,84	38,13	33,92	42,85
g2308_C	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	7,50	41,80	37,88	34,05	42,85
g561_C	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	7,50	41,81	37,94	34,00	42,84
g787_B	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	4,50	41,80	37,92	34,02	42,84
g2132_C	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	7,50	41,81	38,01	33,96	42,84
g2566_C	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	7,50	41,80	37,94	34,00	42,84
g940_C	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	7,50	41,81	38,04	33,94	42,83
g794_C	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	7,50	41,79	37,90	34,00	42,83
g1384_C	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	7,50	41,81	38,00	33,95	42,83
g255_C	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	7,50	41,78	37,87	34,02	42,83
g2152_C	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	7,50	41,80	38,00	33,95	42,83
g1410_C	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	7,50	41,79	37,91	34,00	42,83
g1415_C	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	7,50	41,79	37,91	34,00	42,83
g1483_A	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	1,50	41,82	38,15	33,87	42,83
1_B	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	4,50	41,79	37,94	33,97	42,82
g724_B	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	4,50	41,81	38,06	33,91	42,82
g692_C	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	7,50	41,80	37,99	33,95	42,82
g996_C	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	7,50	41,79	37,98	33,95	42,82
g880_C	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	7,50	41,80	38,03	33,93	42,82
g1482_A	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	1,50	41,82	38,14	33,87	42,82
34_D	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	10,50	41,80	38,10	33,87	42,81
g491_C	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	7,50	41,78	37,95	33,94	42,81
g941_C	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	7,50	41,79	38,03	33,91	42,81
g738_C	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	7,50	41,78	38,00	33,91	42,80
g682_C	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	7,50	41,77	37,95	33,93	42,80
g730_C	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	7,50	41,76	37,90	33,96	42,80
g366_C	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	7,50	41,76	37,91	33,96	42,80
g958_C	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	7,50	41,77	38,00	33,90	42,79
g859_A	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	1,50	41,76	37,98	33,90	42,79
g1111_A	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	1,50	41,77	37,98	33,91	42,79
g1718_B	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	4,50	41,74	37,81	33,99	42,79
g446_C	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	7,50	41,76	37,97	33,89	42,78
g884_C	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	7,50	41,76	37,99	33,89	42,78
g875_C	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	7,50	41,76	37,99	33,89	42,78
g42_C	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	7,50	41,76	38,00	33,88	42,78
g299_C	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	7,50	41,75	37,91	33,92	42,78
g568_B	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	4,50	41,73	37,84	33,95	42,77
g606_C	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	7,50	41,74	37,92	33,91	42,77
g1659_C	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	7,50	41,73	37,85	33,95	42,77
g230_B	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	4,50	41,75	37,99	33,85	42,76
g1478_A	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	1,50	41,76	38,08	33,81	42,76
g3012_D	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	10,50	41,72	37,84	33,94	42,76
g564_C	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	7,50	41,73	37,92	33,87	42,75
g300_A	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	1,50	41,74	38,04	33,80	42,75
g1541_B	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	4,50	41,72	37,90	33,88	42,75
g1088_C	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	7,50	41,71	37,85	33,90	42,74
g910_C	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	7,50	41,71	37,85	33,90	42,74
g1637_C	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	7,50	41,70	37,84	33,90	42,74
g861_A	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	1,50	41,70	37,91	33,85	42,73
g101_C	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	7,50	41,71	37,95	33,83	42,73
g1533_B	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	4,50	41,70	37,87	33,87	42,73
g945_C	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	7,50	41,70	37,93	33,82	42,72
g1037_C	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	7,50	41,70	37,91	33,83	42,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g903_C	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	7,50	41,68	37,82	33,88	42,72
g891_C	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	7,50	41,69	37,87	33,85	42,72
g274_B	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	4,50	41,71	38,00	33,78	42,72
g326_C	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	7,50	41,69	37,87	33,85	42,72
g1475_A	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	1,50	41,70	37,90	33,84	42,72
g1647_C	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	7,50	41,68	37,80	33,89	42,72
g736_C	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	7,50	41,68	37,85	33,85	42,71
g988_C	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	7,50	41,68	37,86	33,85	42,71
g1084_C	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	7,50	41,68	37,87	33,84	42,71
g253_C	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	7,50	41,67	37,82	33,86	42,71
g376_C	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	7,50	41,66	37,77	33,89	42,71
10_B	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	4,50	41,65	37,71	33,92	42,70
g577_E	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	13,50	41,67	37,78	33,87	42,70
g687_C	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	7,50	41,67	37,84	33,84	42,70
g409_C	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	7,50	41,69	37,94	33,79	42,70
g1023_C	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	7,50	41,67	37,89	33,81	42,70
g2583_C	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	7,50	41,67	37,83	33,85	42,70
g1250_C	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	7,50	41,67	37,86	33,83	42,70
g1643_C	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	7,50	41,66	37,77	33,87	42,70
g697_C	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	7,50	41,67	37,89	33,80	42,69
g830_B	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	4,50	41,65	37,82	33,82	42,68
g450_C	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	7,50	41,66	37,88	33,79	42,68
g711_A	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	1,50	41,67	37,99	33,72	42,67
g727_B	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	4,50	41,66	37,90	33,76	42,67
g1007_C	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	7,50	41,63	37,80	33,81	42,66
g2391_C	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	7,50	41,64	37,86	33,77	42,66
g331_A	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	1,50	41,60	37,63	33,87	42,65
g1290_C	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	7,50	41,61	37,73	33,82	42,65
g1719_B	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	4,50	41,60	37,66	33,86	42,65
g3007_D	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	10,50	41,60	37,58	33,90	42,65
g514_C	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	7,50	41,61	37,79	33,77	42,64
g1454_C	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	7,50	41,60	37,74	33,80	42,64
g1741_C	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	7,50	41,61	37,75	33,80	42,64
g553_C	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	7,50	41,61	37,83	33,74	42,63
g1001_C	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	7,50	41,60	37,77	33,77	42,63
106_C	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	7,50	41,58	37,69	33,80	42,62
g15_C	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	7,50	41,58	37,76	33,76	42,62
g160_C	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	7,50	41,60	37,84	33,71	42,62
g1314_C	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	7,50	41,59	37,75	33,77	42,62
g1706_E	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	13,50	41,56	37,61	33,84	42,62
g3015_D	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	10,50	41,57	37,65	33,82	42,62
g1455_C	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	7,50	41,57	37,73	33,76	42,61
g2149_C	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	7,50	41,58	37,75	33,75	42,61
11_B	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	4,50	41,55	37,60	33,82	42,60
34_C	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	7,50	41,59	37,88	33,67	42,60
g1018_C	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	7,50	41,57	37,75	33,74	42,60
g2238_C	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	7,50	41,57	37,79	33,71	42,60
g729_C	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	7,50	41,57	37,78	33,72	42,60
g334_A	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	1,50	41,57	37,72	33,75	42,60
g1484_A	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	1,50	41,59	37,92	33,65	42,60
g1559_D	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	10,50	41,57	37,73	33,74	42,60
g583_E	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	13,50	41,55	37,67	33,76	42,59
g731_B	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	4,50	41,58	37,82	33,68	42,59
g1080_C	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	7,50	41,57	37,77	33,71	42,59
g1091_C	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	7,50	41,56	37,70	33,75	42,59
g1247_C	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	7,50	41,56	37,76	33,71	42,59
g3007_C	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	7,50	41,53	37,55	33,82	42,59
g700_A	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	1,50	41,58	37,90	33,63	42,58
g521_C	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	7,50	41,54	37,69	33,73	42,58
g13_C	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	7,50	41,55	37,74	33,72	42,58
g1207_C	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	7,50	41,55	37,75	33,70	42,58
g587_A	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	1,50	41,56	37,84	33,65	42,57
g323_C	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	7,50	41,54	37,71	33,71	42,57
g335_A	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	1,50	41,51	37,56	33,79	42,57
g100_C	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	7,50	41,56	37,79	33,67	42,57
g1274_C	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	7,50	41,54	37,74	33,69	42,57
g1472_B	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	4,50	41,56	37,81	33,66	42,57
g445_B	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	4,50	41,55	37,80	33,65	42,56
g379_C	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	7,50	41,52	37,64	33,74	42,56
g201_C	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	7,50	41,54	37,77	33,66	42,56
114_C	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	7,50	41,51	37,65	33,71	42,55
g691_C	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	7,50	41,53	37,75	33,65	42,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g384_C	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	7,50	41,51	37,64	33,73	42,55
g1486_A	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	1,50	41,54	37,85	33,60	42,55
g868_A	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	1,50	41,51	37,73	33,66	42,54
g895_C	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	7,50	41,51	37,67	33,68	42,54
g1491_C	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	7,50	41,51	37,64	33,70	42,54
g11_C	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	7,50	41,50	37,69	33,66	42,53
g392_C	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	7,50	41,49	37,60	33,70	42,53
g123_C	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	7,50	41,49	37,60	33,71	42,53
g406_C	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	7,50	41,50	37,69	33,65	42,52
g3011_D	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	10,50	41,47	37,57	33,71	42,52
g279_B	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	4,50	41,50	37,79	33,57	42,51
g1285_C	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	7,50	41,46	37,57	33,69	42,51
g696_C	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	7,50	41,47	37,66	33,63	42,50
g345_A	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	1,50	41,45	37,55	33,69	42,50
g1434_C	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	7,50	41,46	37,58	33,67	42,50
g1424_C	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	7,50	41,46	37,58	33,67	42,50
g1524_C	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	7,50	41,47	37,66	33,64	42,50
g1650_A	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	1,50	41,47	37,63	33,65	42,50
g1386_C	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	7,50	41,46	37,62	33,64	42,49
g2574_C	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	7,50	41,46	37,64	33,63	42,49
g1400_C	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	7,50	41,44	37,55	33,67	42,49
g1705_E	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	13,50	41,44	37,49	33,71	42,49
g466_C	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	7,50	41,46	37,71	33,58	42,48
g883_C	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	7,50	41,46	37,68	33,59	42,48
g1725_B	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	4,50	41,44	37,58	33,64	42,48
g332_B	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	4,50	41,44	37,58	33,63	42,47
g1521_A	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	1,50	41,46	37,75	33,53	42,47
g622_B	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	4,50	41,44	37,65	33,57	42,46
g1418_C	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	7,50	41,43	37,63	33,58	42,46
g1301_C	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	7,50	41,42	37,54	33,64	42,46
g741_C	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	7,50	41,43	37,67	33,55	42,45
g159_C	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	7,50	41,42	37,62	33,57	42,45
g1254_C	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	7,50	41,41	37,60	33,57	42,44
g1559_E	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	13,50	41,40	37,55	33,59	42,44
g766_C	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	7,50	41,40	37,54	33,59	42,43
g223_B	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	4,50	41,42	37,69	33,51	42,43
g387_C	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	7,50	41,39	37,49	33,62	42,43
g1404_C	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	7,50	41,39	37,49	33,62	42,43
g1058_C	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	7,50	41,39	37,58	33,56	42,42
g2530_C	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	7,50	41,40	37,62	33,52	42,42
138_C	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	7,50	41,40	37,68	33,48	42,41
g768_C	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	7,50	41,37	37,52	33,56	42,41
g327_C	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	7,50	41,38	37,54	33,55	42,41
g1436_C	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	7,50	41,37	37,47	33,60	42,41
42_A	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	1,50	41,37	37,52	33,55	42,40
g893_C	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	7,50	41,37	37,54	33,54	42,40
g106_C	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	7,50	41,36	37,46	33,58	42,40
g162_C	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	7,50	41,38	37,61	33,50	42,40
g1497_C	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	7,50	41,38	37,61	33,51	42,40
71_C	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	7,50	41,36	37,55	33,53	42,39
g811_B	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	4,50	41,35	37,44	33,57	42,39
g1288_C	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	7,50	41,35	37,47	33,57	42,39
g1381_C	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	7,50	41,35	37,46	33,56	42,39
g1531_C	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	7,50	41,37	37,59	33,50	42,39
g1730_B	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	4,50	41,35	37,43	33,59	42,39
g1758_C	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	7,50	41,35	37,49	33,55	42,39
g1648_C	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	7,50	41,36	37,56	33,51	42,39
g555_C	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	7,50	41,36	37,57	33,50	42,38
g291_C	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	7,50	41,36	37,55	33,50	42,38
g306_C	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	7,50	41,36	37,56	33,49	42,38
g2600_C	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	7,50	41,34	37,48	33,54	42,38
g1498_C	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	7,50	41,37	37,64	33,46	42,38
g1479_C	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	7,50	41,35	37,55	33,51	42,38
g1696_A	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	1,50	41,34	37,47	33,54	42,38
g1690_C	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	7,50	41,35	37,49	33,53	42,38
g716_C	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	7,50	41,35	37,58	33,47	42,37
g733_A	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	1,50	41,37	37,66	33,43	42,37
g540_C	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	7,50	41,34	37,50	33,52	42,37
g2156_C	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	7,50	41,35	37,57	33,48	42,37
g1284_C	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	7,50	41,33	37,44	33,55	42,37
g1542_C	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	7,50	41,35	37,58	33,47	42,37
g1729_B	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	4,50	41,33	37,45	33,54	42,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1707_E	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	13,50	41,32	37,38	33,59	42,37
g577_B	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	4,50	41,32	37,44	33,53	42,36
g463_C	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	7,50	41,33	37,54	33,48	42,36
g1092_C	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	7,50	41,32	37,47	33,51	42,36
g756_C	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	7,50	41,33	37,53	33,49	42,36
g328_B	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	4,50	41,31	37,38	33,57	42,36
g2596_C	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	7,50	41,33	37,49	33,51	42,36
g1571_C	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	7,50	41,34	37,55	33,48	42,36
g776_C	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	7,50	41,32	37,49	33,50	42,35
g43_C	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	7,50	41,33	37,56	33,45	42,35
g705_C	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	7,50	41,32	37,51	33,48	42,35
g311_C	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	7,50	41,32	37,47	33,50	42,35
g351_A	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	1,50	41,30	37,34	33,57	42,35
g3012_C	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	7,50	41,31	37,43	33,52	42,35
6_A	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	1,50	41,29	37,36	33,54	42,34
g312_B	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	4,50	41,29	37,36	33,54	42,34
g193_C	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	7,50	41,32	37,54	33,45	42,34
113_A	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	1,50	41,32	37,62	33,39	42,33
g749_A	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	1,50	41,30	37,48	33,46	42,33
g1406_C	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	7,50	41,29	37,40	33,51	42,33
g583_B	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	4,50	41,28	37,40	33,49	42,32
g438_C	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	7,50	41,30	37,55	33,42	42,32
g2589_C	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	7,50	41,30	37,51	33,43	42,32
g1385_C	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	7,50	41,30	37,52	33,42	42,32
g225_B	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	4,50	41,31	37,59	33,38	42,32
g310_B	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	4,50	41,27	37,32	33,53	42,32
g339_A	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	1,50	41,27	37,31	33,54	42,32
g1658_C	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	7,50	41,28	37,40	33,50	42,32
g1012_C	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	7,50	41,28	37,46	33,45	42,31
g136_C	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	7,50	41,28	37,45	33,45	42,31
g2542_C	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	7,50	41,27	37,41	33,47	42,31
g2407_C	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	7,50	41,27	37,39	33,49	42,31
g433_C	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	7,50	41,28	37,51	33,41	42,30
g46_C	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	7,50	41,28	37,51	33,40	42,30
g313_C	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	7,50	41,27	37,43	33,45	42,30
g102_C	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	7,50	41,28	37,52	33,39	42,30
g92_C	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	7,50	41,28	37,52	33,39	42,30
g453_C	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	7,50	41,26	37,46	33,41	42,29
g382_B	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	4,50	41,24	37,30	33,49	42,29
g352_C	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	7,50	41,26	37,44	33,42	42,29
g2317_C	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	7,50	41,25	37,37	33,46	42,29
102_B	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	4,50	41,23	37,32	33,47	42,28
g546_C	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	7,50	41,25	37,41	33,43	42,28
g1035_C	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	7,50	41,25	37,40	33,43	42,28
g1199_C	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	7,50	41,26	37,47	33,40	42,28
g1500_C	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	7,50	41,25	37,43	33,41	42,28
g2066_C	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	7,50	41,25	37,45	33,39	42,27
g37_C	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	7,50	41,25	37,52	33,35	42,27
g2556_C	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	7,50	41,26	37,52	33,35	42,27
g423_C	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	7,50	41,25	37,49	33,37	42,27
g155_C	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	7,50	41,25	37,48	33,37	42,27
g1559_C	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	7,50	41,24	37,40	33,42	42,27
g1523_C	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	7,50	41,24	37,41	33,41	42,27
g1645_B	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	4,50	41,24	37,41	33,41	42,27
g1456_C	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	7,50	41,21	37,32	33,44	42,26
g1474_A	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	1,50	41,25	37,55	33,32	42,26
g2043_C	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	7,50	41,22	37,40	33,38	42,25
g321_B	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	4,50	41,20	37,27	33,45	42,25
g1282_C	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	7,50	41,21	37,34	33,42	42,25
g565_B	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	4,50	41,20	37,32	33,41	42,24
g590_A	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	1,50	41,23	37,50	33,32	42,24
g27_C	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	7,50	41,22	37,48	33,32	42,24
g1535_B	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	4,50	41,20	37,31	33,42	42,24
g1700_B	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	4,50	41,21	37,35	33,40	42,24
36_B	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	4,50	41,22	37,50	33,29	42,23
g537_C	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	7,50	41,20	37,42	33,34	42,23
g959_C	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	7,50	41,19	37,33	33,39	42,23
g676_C	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	7,50	41,20	37,36	33,38	42,23
g1765_C	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	7,50	41,19	37,33	33,39	42,23
g961_C	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	7,50	41,19	37,37	33,36	42,22
g882_C	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	7,50	41,20	37,44	33,32	42,22
g2140_C	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	7,50	41,19	37,38	33,34	42,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g203_C	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	7,50	41,19	37,44	33,30	42,21
g1248_C	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	7,50	41,18	37,35	33,35	42,21
g1751_C	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	7,50	41,17	37,25	33,41	42,21
g549_C	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	7,50	41,18	37,37	33,33	42,20
g802_A	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	1,50	41,16	37,21	33,41	42,20
g773_C	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	7,50	41,17	37,35	33,34	42,20
g1578_B	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	4,50	41,18	37,44	33,28	42,20
g1992_C	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	7,50	41,19	37,47	33,27	42,20
g58_C	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	7,50	41,19	37,46	33,28	42,20
g2160_C	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	7,50	41,17	37,39	33,31	42,20
g2595_C	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	7,50	41,16	37,30	33,36	42,20
g535_C	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	7,50	41,16	37,37	33,31	42,19
g972_C	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	7,50	41,16	37,35	33,32	42,19
g2579_C	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	7,50	41,16	37,30	33,35	42,19
12_B	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	4,50	41,13	37,19	33,39	42,18
37_A	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	1,50	41,17	37,50	33,22	42,18
g404_C	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	7,50	41,16	37,41	33,27	42,18
g1010_C	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	7,50	41,15	37,32	33,32	42,18
g1267_C	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	7,50	41,14	37,28	33,34	42,18
g1201_C	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	7,50	41,16	37,37	33,30	42,18
g725_B	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	4,50	41,16	37,40	33,26	42,17
g1079_B	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	4,50	41,13	37,24	33,34	42,17
g1036_B	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	4,50	41,13	37,27	33,33	42,17
g879_C	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	7,50	41,15	37,37	33,28	42,17
g448_B	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	4,50	41,14	37,27	33,33	42,17
g2590_C	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	7,50	41,13	37,26	33,35	42,17
g1577_C	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	7,50	41,15	37,43	33,23	42,16
g2588_C	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	7,50	41,14	37,40	33,23	42,15
g1543_C	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	7,50	41,12	37,34	33,26	42,15
g1529_B	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	4,50	41,11	37,18	33,35	42,15
g908_C	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	7,50	41,10	37,24	33,30	42,14
g2541_C	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	7,50	41,10	37,25	33,29	42,14
g1034_C	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	7,50	41,11	37,33	33,24	42,13
g1655_C	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	7,50	41,09	37,21	33,30	42,13
g344_C	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	7,50	41,08	37,19	33,30	42,12
g675_C	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	7,50	41,07	37,18	33,28	42,11
g431_C	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	7,50	41,09	37,31	33,22	42,11
g547_C	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	7,50	41,08	37,27	33,25	42,11
g1356_C	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	7,50	41,08	37,28	33,24	42,11
g1113_C	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	7,50	41,09	37,28	33,24	42,11
g704_C	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	7,50	41,06	37,21	33,26	42,10
g2598_C	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	7,50	41,06	37,18	33,27	42,10
g1753_C	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	7,50	41,07	37,23	33,25	42,10
g740_B	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	4,50	41,07	37,31	33,18	42,09
g443_C	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	7,50	41,07	37,28	33,21	42,09
g558_C	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	7,50	41,06	37,24	33,23	42,09
g39_C	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	7,50	41,06	37,27	33,21	42,09
g64_C	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	7,50	41,06	37,30	33,18	42,08
g2586_C	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	7,50	41,04	37,16	33,25	42,08
g1115_B	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	4,50	41,04	37,11	33,28	42,08
g1209_C	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	7,50	41,06	37,27	33,20	42,08
g620_A	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	1,50	41,05	37,29	33,17	42,07
g480_C	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	7,50	41,04	37,22	33,20	42,07
g416_C	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	7,50	41,05	37,31	33,16	42,07
g2264_C	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	7,50	41,04	37,25	33,19	42,07
g119_C	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	7,50	41,03	37,14	33,25	42,07
g2170_C	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	7,50	41,04	37,26	33,18	42,07
g1430_C	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	7,50	41,03	37,15	33,24	42,07
g1422_C	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	7,50	41,03	37,15	33,24	42,07
g541_A	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	1,50	41,05	37,33	33,14	42,06
g1532_A	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	1,50	41,06	37,38	33,11	42,06
g3011_C	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	7,50	41,01	37,09	33,26	42,06
90_B	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	4,50	41,01	37,13	33,22	42,05
g436_C	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	7,50	41,03	37,28	33,14	42,05
g915_C	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	7,50	41,02	37,16	33,21	42,05
g1420_C	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	7,50	41,01	37,12	33,23	42,05
34_B	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	4,50	41,03	37,32	33,10	42,04
g444_C	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	7,50	41,02	37,27	33,13	42,04
g2314_C	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	7,50	41,01	37,21	33,16	42,04
g320_C	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	7,50	41,00	37,16	33,18	42,03
g1490_C	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	7,50	41,00	37,16	33,18	42,03
g1520_A	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	1,50	41,03	37,35	33,08	42,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1646_A	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	1,50	41,00	37,17	33,17	42,03
g440_A	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	1,50	41,01	37,30	33,09	42,02
g65_C	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	7,50	41,01	37,30	33,09	42,02
g678_C	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	7,50	40,99	37,19	33,14	42,02
g210_C	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	7,50	41,00	37,22	33,12	42,02
g1054_A	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	1,50	41,01	37,32	33,06	42,01
g2503_C	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	7,50	40,99	37,20	33,12	42,01
g2350_C	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	7,50	40,97	37,07	33,20	42,01
g1265_C	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	7,50	40,98	37,16	33,15	42,01
g957_C	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	7,50	40,97	37,19	33,11	42,00
g1837_C	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	7,50	40,97	37,20	33,11	42,00
g1724_C	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	7,50	40,95	37,04	33,19	42,00
g178_C	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	7,50	40,97	37,21	33,09	41,99
g1053_C	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	7,50	40,96	37,21	33,07	41,98
g1695_C	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	7,50	40,95	37,14	33,11	41,98
g525_B	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	4,50	40,93	37,03	33,16	41,97
g439_C	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	7,50	40,95	37,22	33,04	41,96
g869_C	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	7,50	40,93	37,11	33,10	41,96
g2161_C	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	7,50	40,94	37,15	33,08	41,96
g1710_A	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	1,50	40,93	37,08	33,11	41,96
136_C	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	7,50	40,94	37,23	33,02	41,95
g997_C	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	7,50	40,92	37,12	33,07	41,95
g1033_B	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	4,50	40,91	37,04	33,12	41,95
g2182_C	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	7,50	40,93	37,14	33,06	41,95
g608_B	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	4,50	40,92	37,14	33,04	41,94
g914_C	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	7,50	40,90	37,04	33,10	41,94
g205_C	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	7,50	40,92	37,14	33,05	41,94
g479_C	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	7,50	40,90	37,11	33,06	41,93
g889_C	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	7,50	40,91	37,14	33,03	41,93
g877_C	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	7,50	40,91	37,14	33,03	41,93
g1734_B	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	4,50	40,88	36,94	33,13	41,93
g618_A	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	1,50	40,90	37,12	33,03	41,92
g724_A	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	1,50	40,91	37,19	33,00	41,92
g447_A	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	1,50	40,92	37,24	32,97	41,92
g953_C	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	7,50	40,89	37,09	33,05	41,92
g109_C	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	7,50	40,87	36,96	33,11	41,92
93_C	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	7,50	40,87	36,97	33,10	41,91
g1502_B	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	4,50	40,89	37,15	32,99	41,91
g338_C	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	7,50	40,87	37,02	33,07	41,91
g701_B	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	4,50	40,89	37,14	32,99	41,90
g543_B	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	4,50	40,88	37,09	33,00	41,90
g230_A	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	1,50	40,89	37,16	32,97	41,90
g1552_A	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	1,50	40,88	37,09	33,02	41,90
g260_C	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	7,50	40,85	37,00	33,04	41,89
g1735_B	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	4,50	40,85	36,98	33,05	41,89
g1762_C	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	7,50	40,85	36,98	33,05	41,89
g427_C	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	7,50	40,86	37,06	33,00	41,88
g796_A	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	1,50	40,85	36,97	33,05	41,88
g979_C	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	7,50	40,85	37,01	33,03	41,88
g2277_C	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	7,50	40,84	36,97	33,05	41,88
g3015_B	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	4,50	40,84	36,96	33,06	41,88
g521_B	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	4,50	40,83	36,97	33,03	41,87
g963_C	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	7,50	40,84	37,00	33,01	41,87
g865_C	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	7,50	40,85	37,09	32,97	41,87
g244_C	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	7,50	40,83	36,95	33,05	41,87
g99_C	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	7,50	40,85	37,07	32,98	41,87
g209_C	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	7,50	40,85	37,06	32,97	41,87
g461_C	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	7,50	40,85	37,08	32,96	41,86
g1055_C	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	7,50	40,84	37,08	32,96	41,86
g1511_E	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	13,50	40,85	37,12	32,94	41,86
g1533_A	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	1,50	40,83	37,01	32,99	41,86
g1747_C	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	7,50	40,82	36,94	33,03	41,86
g615_A	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	1,50	40,84	37,07	32,95	41,85
g381_C	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	7,50	40,82	36,98	33,00	41,85
g96_C	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	7,50	40,83	37,04	32,96	41,85
g457_A	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	1,50	40,84	37,16	32,89	41,84
g881_C	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	7,50	40,81	37,03	32,95	41,84
g2188_C	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	7,50	40,83	37,11	32,91	41,84
g1816_B	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	4,50	40,80	36,94	33,00	41,84
g1387_C	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	7,50	40,81	36,99	32,97	41,84
g166_C	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	7,50	40,81	37,02	32,94	41,83
g181_C	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	7,50	40,81	37,04	32,93	41,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2135_C	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	7,50	40,80	36,98	32,97	41,83
g408_C	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	7,50	40,79	36,98	32,95	41,82
g987_C	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	7,50	40,79	36,92	32,98	41,82
g1468_B	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	4,50	40,81	37,06	32,91	41,82
g398_C	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	7,50	40,79	37,04	32,90	41,81
g942_C	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	7,50	40,78	36,97	32,94	41,81
g2392_C	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	7,50	40,78	36,99	32,93	41,81
g196_C	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	7,50	40,79	37,04	32,90	41,81
g1540_A	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	1,50	40,80	37,03	32,91	41,81
g7_C	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	7,50	40,78	36,99	32,92	41,80
g216_C	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	7,50	40,77	36,98	32,92	41,80
g2184_C	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	7,50	40,78	36,99	32,91	41,80
g2195_C	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	7,50	40,77	36,97	32,92	41,80
g1200_C	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	7,50	40,76	36,92	32,95	41,80
33_A	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	1,50	40,79	37,11	32,84	41,79
g816_C	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	7,50	40,77	37,02	32,88	41,79
g325_B	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	4,50	40,74	36,81	32,99	41,79
g1379_C	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	7,50	40,75	36,88	32,97	41,79
g1203_C	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	7,50	40,76	36,95	32,92	41,79
g1081_B	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	4,50	40,74	36,87	32,94	41,78
g922_C	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	7,50	40,77	37,02	32,87	41,78
g1825_C	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	7,50	40,75	36,92	32,92	41,78
g534_C	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	7,50	40,74	36,90	32,91	41,77
g527_A	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	1,50	40,74	36,91	32,92	41,77
g510_C	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	7,50	40,74	36,94	32,90	41,77
g1047_A	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	1,50	40,76	37,09	32,81	41,77
g17_C	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	7,50	40,74	36,90	32,92	41,77
g1204_C	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	7,50	40,74	36,88	32,93	41,77
g1530_A	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	1,50	40,76	37,06	32,83	41,77
g1733_A	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	1,50	40,74	36,89	32,92	41,77
g1738_A	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	1,50	40,72	36,78	32,98	41,77
94_B	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	4,50	40,71	36,79	32,96	41,76
g1098_C	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	7,50	40,74	36,94	32,88	41,76
g830_A	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	1,50	40,73	36,94	32,88	41,76
g757_C	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	7,50	40,72	36,86	32,92	41,76
g307_B	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	4,50	40,74	36,98	32,85	41,76
g168_C	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	7,50	40,75	37,00	32,85	41,76
g424_C	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	7,50	40,72	36,87	32,90	41,75
g1108_C	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	7,50	40,73	36,94	32,86	41,75
g1442_C	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	7,50	40,71	36,84	32,92	41,75
g1445_C	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	7,50	40,71	36,84	32,92	41,75
134_C	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	7,50	40,73	37,01	32,81	41,74
g2165_C	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	7,50	40,72	36,93	32,86	41,74
g380_B	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	4,50	40,69	36,77	32,94	41,74
g1163_C	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	7,50	40,72	36,91	32,86	41,74
g1461_C	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	7,50	40,69	36,80	32,91	41,73
g1451_C	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	7,50	40,69	36,80	32,91	41,73
g568_A	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	1,50	40,68	36,84	32,87	41,72
g442_A	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	1,50	40,71	37,00	32,79	41,72
g762_C	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	7,50	40,69	36,81	32,89	41,72
g2143_C	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	7,50	40,69	36,88	32,85	41,72
g565_E	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	13,50	40,67	36,77	32,89	41,71
g169_C	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	7,50	40,69	36,93	32,81	41,71
g175_C	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	7,50	40,69	36,93	32,81	41,71
g2113_C	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	7,50	40,67	36,87	32,82	41,70
g332_A	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	1,50	40,66	36,81	32,85	41,70
g2191_C	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	7,50	40,67	36,87	32,82	41,70
g1541_A	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	1,50	40,67	36,87	32,82	41,70
g727_A	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	1,50	40,68	36,95	32,77	41,69
g350_B	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	4,50	40,65	36,80	32,84	41,69
g131_C	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	7,50	40,65	36,77	32,86	41,69
g135_C	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	7,50	40,66	36,83	32,84	41,69
g3004_D	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	10,50	40,66	36,82	32,84	41,69
g695_C	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	7,50	40,64	36,79	32,83	41,68
g872_C	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	7,50	40,66	36,86	32,80	41,68
g703_C	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	7,50	40,64	36,79	32,83	41,68
g605_C	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	7,50	40,66	36,86	32,80	41,68
g116_C	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	7,50	40,63	36,74	32,85	41,67
g1509_E	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	13,50	40,65	36,91	32,75	41,67
g1629_C	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	7,50	40,62	36,73	32,85	41,67
g411_C	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	7,50	40,65	36,93	32,74	41,66
g1045_A	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	1,50	40,66	36,97	32,71	41,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2163_C	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	7,50	40,63	36,85	32,77	41,66
g413_C	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	7,50	40,62	36,80	32,78	41,65
g982_C	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	7,50	40,62	36,81	32,78	41,65
g1947_C	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	7,50	40,63	36,85	32,76	41,65
g227_C	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	7,50	40,61	36,68	32,85	41,65
g127_C	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	7,50	40,61	36,72	32,83	41,65
g122_C	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	7,50	40,61	36,71	32,84	41,65
g1572_C	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	7,50	40,63	36,89	32,74	41,65
g428_C	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	7,50	40,62	36,85	32,75	41,64
g353_B	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	4,50	40,59	36,65	32,84	41,64
g346_A	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	1,50	40,60	36,68	32,84	41,64
g1450_C	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	7,50	40,59	36,69	32,83	41,64
g1409_C	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	7,50	40,59	36,69	32,83	41,64
g1664_C	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	7,50	40,60	36,68	32,84	41,64
g677_C	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	7,50	40,59	36,71	32,80	41,63
g1264_C	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	7,50	40,60	36,79	32,76	41,63
g1569_C	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	7,50	40,61	36,85	32,73	41,63
g1639_C	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	7,50	40,58	36,63	32,85	41,63
138_B	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	4,50	40,61	36,91	32,69	41,62
g441_C	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	7,50	40,60	36,85	32,71	41,62
g1215_C	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	7,50	40,59	36,77	32,75	41,62
g1725_A	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	1,50	40,59	36,75	32,77	41,62
92_C	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	7,50	40,59	36,80	32,73	41,61
g2212_C	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	7,50	40,60	36,88	32,69	41,61
g2088_C	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	7,50	40,60	36,88	32,68	41,61
g410_C	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	7,50	40,58	36,80	32,71	41,60
g1510_E	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	13,50	40,59	36,84	32,69	41,60
g1755_C	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	7,50	40,56	36,69	32,77	41,60
g1676_C	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	7,50	40,56	36,67	32,78	41,60
g3007_B	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	4,50	40,55	36,58	32,83	41,60
100_B	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	4,50	40,55	36,65	32,78	41,59
g763_C	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	7,50	40,56	36,73	32,73	41,59
g274_A	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	1,50	40,58	36,90	32,64	41,59
g89_C	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	7,50	40,54	36,61	32,79	41,59
g2243_C	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	7,50	40,56	36,76	32,72	41,59
g1711_D	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	10,50	40,57	36,77	32,71	41,59
g975_C	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	7,50	40,55	36,73	32,72	41,58
g24_C	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	7,50	40,54	36,68	32,74	41,58
g2347_C	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	7,50	40,55	36,69	32,74	41,58
g1459_C	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	7,50	40,53	36,62	32,77	41,58
g1634_C	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	7,50	40,54	36,67	32,75	41,58
g2213_C	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	7,50	40,55	36,73	32,70	41,57
g2087_C	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	7,50	40,54	36,73	32,70	41,57
g303_C	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	7,50	40,54	36,77	32,68	41,57
g1366_C	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	7,50	40,53	36,66	32,74	41,57
g1631_C	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	7,50	40,53	36,67	32,73	41,57
g2473_C	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	7,50	40,54	36,73	32,69	41,56
g144_C	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	7,50	40,52	36,70	32,69	41,55
g764_C	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	7,50	40,50	36,62	32,71	41,54
g68_C	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	7,50	40,53	36,80	32,61	41,54
g290_C	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	7,50	40,50	36,63	32,70	41,54
122_C	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	7,50	40,49	36,64	32,69	41,53
g1039_B	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	4,50	40,49	36,62	32,70	41,53
g2262_C	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	7,50	40,50	36,64	32,69	41,53
g2200_C	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	7,50	40,50	36,71	32,65	41,53
g2575_C	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	7,50	40,49	36,62	32,70	41,53
g1202_C	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	7,50	40,49	36,63	32,69	41,53
g1742_C	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	7,50	40,49	36,63	32,69	41,53
g2205_C	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	7,50	40,49	36,68	32,65	41,52
g2423_C	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	7,50	40,47	36,58	32,70	41,52
g2411_C	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	7,50	40,47	36,58	32,70	41,52
g1269_C	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	7,50	40,48	36,60	32,70	41,52
g1612_C	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	7,50	40,50	36,72	32,62	41,52
g1559_B	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	4,50	40,49	36,65	32,67	41,52
g520_C	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	7,50	40,49	36,68	32,64	41,51
g2410_B	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	4,50	40,49	36,74	32,60	41,51
g233_B	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	4,50	40,47	36,57	32,69	41,51
g2166_C	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	7,50	40,50	36,75	32,60	41,51
g2452_C	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	7,50	40,48	36,64	32,66	41,51
g1699_B	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	4,50	40,46	36,49	32,74	41,51
115_B	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	4,50	40,48	36,69	32,62	41,50
g2237_C	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	7,50	40,47	36,69	32,61	41,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2368_C	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	7,50	40,47	36,68	32,62	41,50
g71_C	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	7,50	40,47	36,65	32,64	41,50
g1544_B	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	4,50	40,48	36,73	32,59	41,50
g1667_C	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	7,50	40,46	36,56	32,69	41,50
101_B	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	4,50	40,45	36,57	32,66	41,49
88_C	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	7,50	40,45	36,62	32,62	41,48
105_B	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	4,50	40,43	36,51	32,68	41,48
g983_C	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	7,50	40,45	36,63	32,62	41,48
g885_C	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	7,50	40,45	36,64	32,62	41,48
g955_C	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	7,50	40,44	36,63	32,60	41,47
g61_C	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	7,50	40,46	36,74	32,54	41,47
g2369_B	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	4,50	40,44	36,69	32,55	41,46
g448_A	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	1,50	40,42	36,58	32,61	41,46
g269_B	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	4,50	40,42	36,51	32,65	41,46
g2394_C	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	7,50	40,41	36,50	32,65	41,46
g1472_A	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	1,50	40,45	36,72	32,53	41,46
g901_C	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	7,50	40,41	36,51	32,63	41,45
g2265_C	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	7,50	40,41	36,56	32,60	41,45
g1718_A	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	1,50	40,41	36,51	32,64	41,45
g622_A	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	1,50	40,42	36,65	32,54	41,44
g670_B	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	4,50	40,42	36,64	32,54	41,44
g2155_C	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	7,50	40,42	36,61	32,56	41,44
g1674_C	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	7,50	40,40	36,53	32,61	41,44
g65_B	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	4,50	40,42	36,71	32,49	41,43
g814_B	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	4,50	40,40	36,53	32,59	41,43
g1470_B	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	4,50	40,42	36,70	32,51	41,43
g434_C	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	7,50	40,40	36,63	32,52	41,42
g1992_B	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	4,50	40,41	36,70	32,48	41,42
g949_C	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	7,50	40,39	36,55	32,56	41,42
g1729_A	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	1,50	40,38	36,51	32,58	41,42
g1661_C	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	7,50	40,38	36,50	32,60	41,42
g459_C	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	7,50	40,38	36,56	32,54	41,41
g1030_C	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	7,50	40,38	36,56	32,55	41,41
g811_A	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	1,50	40,38	36,50	32,58	41,41
g279_A	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	1,50	40,41	36,73	32,46	41,41
g699_B	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	4,50	40,38	36,57	32,53	41,40
g1973_B	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	4,50	40,39	36,64	32,49	41,40
g48_C	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	7,50	40,39	36,66	32,47	41,40
g292_C	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	7,50	40,37	36,59	32,52	41,40
g329_B	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	4,50	40,35	36,42	32,60	41,40
g74_C	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	7,50	40,36	36,44	32,60	41,40
g2267_C	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	7,50	40,37	36,52	32,55	41,40
g731_A	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	1,50	40,38	36,65	32,47	41,39
g888_C	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	7,50	40,37	36,59	32,50	41,39
g876_C	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	7,50	40,37	36,59	32,50	41,39
g256_B	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	4,50	40,34	36,43	32,58	41,39
g1262_C	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	7,50	40,35	36,49	32,55	41,39
g1728_B	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	4,50	40,34	36,34	32,63	41,39
g1051_C	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	7,50	40,36	36,57	32,49	41,38
g134_C	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	7,50	40,33	36,42	32,57	41,38
g2400_C	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	7,50	40,34	36,45	32,55	41,38
g2206_C	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	7,50	40,34	36,54	32,49	41,37
g2406_C	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	7,50	40,32	36,43	32,55	41,37
103_B	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	4,50	40,31	36,40	32,55	41,36
g52_C	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	7,50	40,34	36,57	32,46	41,36
g190_C	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	7,50	40,35	36,59	32,45	41,36
g2567_C	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	7,50	40,32	36,44	32,54	41,36
g1433_C	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	7,50	40,33	36,50	32,51	41,36
g402_C	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	7,50	40,33	36,55	32,45	41,35
g1062_C	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	7,50	40,33	36,55	32,46	41,35
g1149_C	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	7,50	40,33	36,56	32,45	41,35
g129_C	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	7,50	40,31	36,44	32,51	41,35
g2136_C	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	7,50	40,32	36,50	32,48	41,35
g1823_C	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	7,50	40,32	36,49	32,49	41,35
g1710_D	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	10,50	40,32	36,52	32,47	41,35
13_B	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	4,50	40,30	36,40	32,53	41,34
g432_B	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	4,50	40,33	36,56	32,44	41,34
g286_C	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	7,50	40,32	36,51	32,47	41,34
g1481_C	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	7,50	40,32	36,54	32,44	41,34
g1013_C	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	7,50	40,30	36,47	32,47	41,33
g430_B	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	4,50	40,30	36,54	32,42	41,32
g2019_B	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	4,50	40,31	36,56	32,41	41,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g630_C	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	7,50	40,29	36,49	32,45	41,32
g150_C	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	7,50	40,29	36,46	32,47	41,32
g2310_C	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	7,50	40,27	36,37	32,51	41,32
g2403_C	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	7,50	40,28	36,35	32,52	41,32
g1362_C	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	7,50	40,28	36,39	32,50	41,32
g784_C	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	7,50	40,28	36,47	32,44	41,31
g79_C	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	7,50	40,28	36,46	32,45	41,31
g191_C	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	7,50	40,30	36,53	32,41	41,31
g815_B	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	4,50	40,26	36,40	32,46	41,30
g188_C	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	7,50	40,28	36,51	32,40	41,30
g1116_C	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	7,50	40,26	36,37	32,47	41,30
g1255_C	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	7,50	40,26	36,40	32,46	41,30
g1735_A	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	1,50	40,26	36,41	32,45	41,30
g1722_B	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	4,50	40,25	36,23	32,55	41,30
g2139_C	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	7,50	40,28	36,57	32,36	41,29
g245_B	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	4,50	40,25	36,35	32,48	41,29
g1205_C	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	7,50	40,25	36,40	32,45	41,29
g1760_C	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	7,50	40,25	36,40	32,45	41,29
g1641_C	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	7,50	40,26	36,42	32,44	41,29
119_B	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	4,50	40,27	36,52	32,37	41,28
g341_C	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	7,50	40,25	36,42	32,42	41,28
g1458_C	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	7,50	40,24	36,35	32,46	41,28
g1266_C	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	7,50	40,24	36,39	32,44	41,28
g1252_C	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	7,50	40,25	36,43	32,41	41,28
g1651_B	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	4,50	40,24	36,34	32,46	41,28
g577_A	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	1,50	40,24	36,41	32,42	41,27
g1577_B	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	4,50	40,26	36,56	32,33	41,27
g78_C	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	7,50	40,24	36,39	32,42	41,27
g2602_C	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	7,50	40,22	36,33	32,45	41,27
g2324_C	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	7,50	40,23	36,34	32,45	41,27
g2327_C	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	7,50	40,23	36,34	32,45	41,27
116_A	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	1,50	40,25	36,52	32,33	41,26
g737_C	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	7,50	40,23	36,36	32,42	41,26
g425_C	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	7,50	40,24	36,47	32,36	41,26
g806_B	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	4,50	40,22	36,35	32,42	41,26
g69_C	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	7,50	40,24	36,43	32,39	41,26
g347_C	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	7,50	40,22	36,36	32,42	41,26
g2153_C	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	7,50	40,22	36,34	32,43	41,26
96_B	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	4,50	40,20	36,29	32,44	41,25
g1616_B	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	4,50	40,23	36,48	32,34	41,25
g1617_C	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	7,50	40,22	36,38	32,39	41,25
g336_C	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	7,50	40,20	36,29	32,44	41,25
g113_C	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	7,50	40,22	36,39	32,39	41,25
g2419_C	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	7,50	40,20	36,30	32,44	41,25
g2422_C	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	7,50	40,20	36,30	32,44	41,25
g2388_C	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	7,50	40,21	36,31	32,44	41,25
g1752_C	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	7,50	40,22	36,37	32,40	41,25
g419_C	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	7,50	40,21	36,43	32,35	41,24
g1109_C	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	7,50	40,22	36,40	32,37	41,24
g324_B	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	4,50	40,19	36,25	32,45	41,24
g2397_C	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	7,50	40,20	36,31	32,42	41,24
g1371_C	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	7,50	40,20	36,28	32,44	41,24
g1377_C	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	7,50	40,20	36,28	32,44	41,24
69_C	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	7,50	40,19	36,30	32,41	41,23
g524_C	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	7,50	40,20	36,32	32,40	41,23
g255_B	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	4,50	40,18	36,25	32,43	41,23
g1104_B	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	4,50	40,21	36,47	32,31	41,23
g2461_C	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	7,50	40,20	36,37	32,37	41,23
g421_C	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	7,50	40,20	36,43	32,33	41,22
g143_C	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	7,50	40,19	36,34	32,37	41,22
g1242_C	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	7,50	40,19	36,37	32,35	41,22
135_C	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	7,50	40,20	36,49	32,28	41,21
136_B	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	4,50	40,20	36,50	32,27	41,21
g1043_C	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	7,50	40,19	36,41	32,32	41,21
g228_C	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	7,50	40,19	36,40	32,33	41,21
g349_C	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	7,50	40,17	36,32	32,36	41,21
g1700_A	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	1,50	40,18	36,34	32,36	41,21
g2587_C	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	7,50	40,17	36,35	32,34	41,20
g148_C	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	7,50	40,17	36,34	32,34	41,20
1_A	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	1,50	40,16	36,35	32,32	41,19
g823_B	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	4,50	40,15	36,26	32,36	41,19
g3011_B	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	4,50	40,13	36,22	32,37	41,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g473_C	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	7,50	40,14	36,34	32,29	41,17
g894_B	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	4,50	40,13	36,28	32,33	41,17
g220_C	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	7,50	40,14	36,36	32,28	41,17
g1271_C	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	7,50	40,15	36,34	32,30	41,17
g1224_C	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	7,50	40,14	36,31	32,32	41,17
g1493_C	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	7,50	40,13	36,36	32,27	41,16
g418_B	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	4,50	40,12	36,35	32,25	41,14
g2188_B	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	4,50	40,13	36,42	32,20	41,14
g2393_C	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	7,50	40,12	36,35	32,24	41,14
g503_C	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	7,50	40,12	36,33	32,26	41,14
g240_B	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	4,50	40,10	36,19	32,33	41,14
g1214_C	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	7,50	40,11	36,24	32,30	41,14
g544_C	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	7,50	40,10	36,30	32,26	41,13
g1014_C	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	7,50	40,11	36,34	32,23	41,13
g225_A	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	1,50	40,12	36,44	32,18	41,13
g583_A	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	1,50	40,09	36,25	32,26	41,12
g740_A	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	1,50	40,11	36,37	32,20	41,12
g239_C	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	7,50	40,09	36,33	32,23	41,12
g1437_B	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	4,50	40,08	36,19	32,30	41,12
g1443_B	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	4,50	40,08	36,19	32,30	41,12
g688_C	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	7,50	40,08	36,21	32,27	41,11
g1308_C	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	7,50	40,07	36,20	32,28	41,11
g2409_C	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	7,50	40,07	36,29	32,22	41,10
g38_C	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	7,50	40,09	36,39	32,16	41,10
g59_C	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	7,50	40,07	36,26	32,23	41,10
g1525_C	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	7,50	40,08	36,31	32,21	41,10
g1660_C	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	7,50	40,06	36,19	32,27	41,10
g1671_C	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	7,50	40,06	36,19	32,27	41,10
g263_B	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	4,50	40,05	36,19	32,25	41,09
g1281_C	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	7,50	40,05	36,19	32,25	41,09
134_B	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	4,50	40,07	36,36	32,15	41,08
g1075_B	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	4,50	40,04	36,15	32,26	41,08
g1870_C	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	7,50	40,05	36,27	32,19	41,08
g120_C	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	7,50	40,05	36,20	32,23	41,08
g725_A	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	1,50	40,06	36,32	32,15	41,07
g2133_C	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	7,50	40,03	36,16	32,25	41,07
g2258_C	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	7,50	40,03	36,18	32,22	41,07
g2592_C	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	7,50	40,02	36,13	32,25	41,07
g1734_A	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	1,50	40,03	36,11	32,27	41,07
g231_C	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	7,50	40,03	36,24	32,18	41,06
g1816_A	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	1,50	40,03	36,18	32,21	41,06
g266_B	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	4,50	40,01	36,10	32,25	41,06
g213_C	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	7,50	40,04	36,26	32,16	41,06
g1367_C	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	7,50	40,01	36,10	32,25	41,06
g878_C	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	7,50	40,01	36,15	32,21	41,05
g1719_A	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	1,50	40,00	36,09	32,25	41,05
g462_C	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	7,50	40,02	36,18	32,18	41,04
g1948_B	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	4,50	40,02	36,26	32,13	41,04
g1237_C	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	7,50	40,01	36,19	32,18	41,04
g2065_C	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	7,50	40,01	36,30	32,08	41,02
g2254_C	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	7,50	39,99	36,12	32,18	41,02
121_C	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	7,50	39,97	36,13	32,16	41,01
g739_B	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	4,50	39,99	36,22	32,11	41,01
g994_C	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	7,50	39,98	36,20	32,12	41,01
g6_C	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	7,50	40,00	36,28	32,08	41,01
g141_C	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	7,50	39,97	36,14	32,16	41,01
g795_A	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	1,50	39,96	36,04	32,20	41,00
g2187_C	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	7,50	39,97	36,16	32,13	41,00
g1914_B	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	4,50	39,98	36,23	32,09	41,00
g223_A	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	1,50	39,99	36,29	32,06	41,00
g1363_C	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	7,50	39,96	36,07	32,18	41,00
g1581_C	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	7,50	39,97	36,15	32,14	41,00
36_A	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	1,50	39,98	36,31	32,04	40,99
g608_A	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	1,50	39,97	36,21	32,08	40,99
g465_C	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	7,50	39,97	36,21	32,09	40,99
g1871_B	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	4,50	39,97	36,22	32,08	40,99
g241_B	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	4,50	39,96	36,11	32,14	40,99
g221_C	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	7,50	39,97	36,19	32,10	40,99
g2557_C	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	7,50	39,95	36,11	32,12	40,98
g146_C	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	7,50	39,95	36,12	32,12	40,98
g2543_C	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	7,50	39,94	36,06	32,15	40,98
g2546_C	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	7,50	39,94	36,06	32,15	40,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1644_C	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	7,50	39,94	36,06	32,16	40,98
g710_B	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	4,50	39,96	36,24	32,05	40,97
g492_C	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	7,50	39,95	36,16	32,09	40,97
g1103_B	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	4,50	39,95	36,14	32,10	40,97
g748_B	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	4,50	39,92	35,95	32,19	40,97
g211_C	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	7,50	39,94	36,16	32,08	40,97
g1460_C	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	7,50	39,93	36,07	32,13	40,97
g1249_C	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	7,50	39,93	36,07	32,13	40,97
g1059_C	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	7,50	39,94	36,15	32,08	40,96
g1915_C	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	7,50	39,93	36,13	32,08	40,96
g305_B	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	4,50	39,94	36,14	32,08	40,96
g2320_C	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	7,50	39,92	36,06	32,12	40,96
g2325_C	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	7,50	39,92	36,06	32,12	40,96
g1700_D	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	10,50	39,94	36,13	32,09	40,96
g1766_B	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	4,50	39,91	35,95	32,18	40,96
g721_B	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	4,50	39,93	36,20	32,03	40,95
g543_A	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	1,50	39,94	36,17	32,05	40,95
g2340_C	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	7,50	39,91	36,07	32,10	40,95
g273_C	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	7,50	39,93	36,16	32,06	40,95
g107_C	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	7,50	39,90	35,97	32,16	40,95
g214_C	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	7,50	39,93	36,16	32,05	40,95
g1764_C	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	7,50	39,92	36,04	32,12	40,95
68_C	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	7,50	39,90	36,05	32,09	40,94
131_C	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	7,50	39,93	36,16	32,04	40,94
g707_B	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	4,50	39,93	36,20	32,01	40,94
g947_C	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	7,50	39,91	36,07	32,08	40,94
g2212_B	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	4,50	39,93	36,22	32,01	40,94
g2088_B	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	4,50	39,93	36,22	32,01	40,94
g316_C	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	7,50	39,90	36,06	32,09	40,94
g1687_C	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	7,50	39,90	36,00	32,13	40,94
g133_C	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	7,50	39,88	35,95	32,13	40,93
g170_C	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	7,50	39,91	36,13	32,04	40,93
g2008_C	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	7,50	39,90	36,07	32,07	40,93
g2273_C	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	7,50	39,90	36,02	32,10	40,93
g1473_B	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	4,50	39,91	36,12	32,05	40,93
87_C	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	7,50	39,89	36,05	32,07	40,92
g745_B	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	4,50	39,87	35,93	32,13	40,92
g886_C	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	7,50	39,89	36,04	32,07	40,92
g1582_C	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	7,50	39,88	36,01	32,08	40,92
g1645_A	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	1,50	39,89	36,08	32,05	40,92
g607_B	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	4,50	39,87	36,02	32,06	40,91
g530_C	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	7,50	39,88	36,08	32,03	40,91
g197_C	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	7,50	39,89	36,11	32,01	40,91
g787_A	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	1,50	39,86	35,99	32,07	40,90
g1817_B	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	4,50	39,88	36,13	31,99	40,90
g187_C	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	7,50	39,88	36,08	32,02	40,90
g2538_C	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	7,50	39,86	36,01	32,05	40,90
g1723_B	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	4,50	39,86	35,94	32,10	40,90
g977_C	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	7,50	39,86	36,03	32,02	40,89
g2474_C	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	7,50	39,86	36,06	32,01	40,89
g2_B	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	4,50	39,86	36,00	32,05	40,89
g1232_C	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	7,50	39,87	36,08	32,00	40,89
g314_B	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	4,50	39,85	35,98	32,06	40,89
g1115_A	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	1,50	39,84	35,93	32,08	40,89
g1208_C	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	7,50	39,85	35,98	32,06	40,89
g2114_C	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	7,50	39,87	36,17	31,94	40,88
g652_C	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	7,50	39,85	36,04	32,02	40,88
g81_C	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	7,50	39,85	36,02	32,02	40,88
g1683_C	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	7,50	39,84	35,96	32,06	40,88
g2404_C	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	7,50	39,83	35,98	32,02	40,87
g393_C	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	7,50	39,85	36,14	31,93	40,86
g1615_C	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	7,50	39,83	36,03	31,99	40,86
g40_C	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	7,50	39,83	36,05	31,97	40,86
g68_B	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	4,50	39,85	36,14	31,93	40,86
g248_B	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	4,50	39,81	35,88	32,07	40,86
g1662_C	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	7,50	39,83	35,99	32,00	40,86
g1081_A	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	1,50	39,81	35,97	32,00	40,85
34_A	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	1,50	39,83	36,16	31,89	40,84
g1065_C	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	7,50	39,81	35,97	31,98	40,84
g238_B	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	4,50	39,83	36,07	31,93	40,84
g152_C	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	7,50	39,81	35,98	31,99	40,84
g2295_C	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	7,50	39,80	35,93	32,00	40,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_B	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	4,50	39,79	35,93	31,99	40,83
89_B	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	4,50	39,79	35,95	31,98	40,83
g501_C	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	7,50	39,80	35,98	31,97	40,83
g350_A	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	1,50	39,80	35,95	31,98	40,83
g2331_C	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	7,50	39,79	35,93	31,99	40,83
g2418_C	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	7,50	39,79	35,90	32,01	40,83
110_C	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	7,50	39,77	35,88	32,00	40,82
g828_B	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	4,50	39,78	35,91	31,98	40,82
g1670_C	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	7,50	39,78	35,90	31,99	40,82
g516_C	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	7,50	39,78	36,00	31,92	40,81
g2139_B	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	4,50	39,80	36,09	31,88	40,81
g1231_C	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	7,50	39,77	35,90	31,97	40,81
g328_A	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	1,50	39,76	35,85	32,00	40,81
g73_C	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	7,50	39,77	35,95	31,95	40,81
g2281_C	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	7,50	39,77	35,89	31,98	40,81
g1635_C	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	7,50	39,78	35,92	31,97	40,81
g946_C	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	7,50	39,77	35,94	31,94	40,80
g2202_C	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	7,50	39,76	35,94	31,93	40,79
g684_B	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	4,50	39,76	35,97	31,89	40,78
g552_C	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	7,50	39,76	35,95	31,91	40,78
g990_C	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	7,50	39,75	35,90	31,93	40,78
g61_B	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	4,50	39,77	36,06	31,84	40,78
g1558_C	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	7,50	39,75	35,93	31,92	40,78
98_B	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	4,50	39,73	35,83	31,96	40,77
g62_C	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	7,50	39,75	35,98	31,87	40,77
g1198_C	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	7,50	39,74	35,88	31,93	40,77
g287_C	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	7,50	39,74	35,95	31,89	40,77
g86_C	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	7,50	39,73	35,86	31,93	40,77
g1243_C	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	7,50	39,74	35,92	31,90	40,77
g1608_C	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	7,50	39,74	35,96	31,88	40,77
g1275_C	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	7,50	39,73	35,90	31,90	40,76
104_B	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	4,50	39,70	35,78	31,95	40,75
g734_B	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	4,50	39,73	35,99	31,82	40,74
g310_A	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	1,50	39,70	35,78	31,94	40,74
g85_C	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	7,50	39,70	35,87	31,89	40,74
g200_C	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	7,50	39,73	35,99	31,82	40,74
8_A	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	1,50	39,68	35,74	31,94	40,73
g1036_A	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	1,50	39,70	35,87	31,88	40,73
g2020_C	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	7,50	39,70	35,89	31,86	40,73
g100_B	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	4,50	39,71	35,95	31,82	40,73
g1767_B	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	4,50	39,69	35,77	31,93	40,73
g38_B	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	4,50	39,71	36,01	31,78	40,72
g54_C	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	7,50	39,70	35,94	31,82	40,72
g94_C	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	7,50	39,70	35,89	31,84	40,72
g455_B	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	4,50	39,70	35,93	31,81	40,71
g495_C	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	7,50	39,70	35,96	31,79	40,71
g508_C	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	7,50	39,68	35,87	31,84	40,71
g2458_C	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	7,50	39,67	35,82	31,86	40,71
g2399_C	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	7,50	39,67	35,78	31,88	40,71
g1535_A	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	1,50	39,67	35,77	31,89	40,71
g1048_B	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	4,50	39,69	35,94	31,79	40,70
g779_C	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	7,50	39,66	35,80	31,87	40,70
g2391_B	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	4,50	39,68	35,92	31,79	40,70
g1822_C	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	7,50	39,66	35,80	31,87	40,70
70_C	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	7,50	39,65	35,78	31,85	40,69
g517_C	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	7,50	39,66	35,87	31,81	40,69
g1079_A	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	1,50	39,66	35,82	31,84	40,69
g771_C	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	7,50	39,65	35,79	31,85	40,69
g356_C	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	7,50	39,65	35,75	31,88	40,69
g2446_C	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	7,50	39,65	35,81	31,85	40,69
g1124_C	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	7,50	39,67	35,87	31,81	40,69
g1211_C	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	7,50	39,65	35,80	31,84	40,69
g60_C	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	7,50	39,65	35,84	31,81	40,68
g25_C	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	7,50	39,65	35,85	31,81	40,68
g478_C	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	7,50	39,64	35,79	31,84	40,68
g1197_C	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	7,50	39,65	35,85	31,80	40,68
g3004_C	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	7,50	39,64	35,81	31,81	40,67
132_B	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	4,50	39,62	35,77	31,81	40,66
31_C	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	7,50	39,63	35,84	31,77	40,65
g452_B	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	4,50	39,63	35,85	31,76	40,65
g308_C	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	7,50	39,61	35,71	31,82	40,65
g114_C	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	7,50	39,61	35,74	31,82	40,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2120_C	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	7,50	39,61	35,75	31,81	40,65
g2319_C	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	7,50	39,61	35,76	31,80	40,65
g1826_C	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	7,50	39,62	35,83	31,77	40,65
g1736_B	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	4,50	39,62	35,74	31,82	40,65
72_C	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	7,50	39,60	35,72	31,82	40,64
83_C	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	7,50	39,61	35,75	31,80	40,64
g1082_B	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	4,50	39,60	35,66	31,84	40,64
g44_C	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	7,50	39,62	35,83	31,76	40,64
g275_C	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	7,50	39,62	35,83	31,76	40,64
g2540_C	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	7,50	39,60	35,74	31,80	40,64
g1740_C	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	7,50	39,60	35,75	31,79	40,64
g742_B	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	4,50	39,59	35,64	31,84	40,63
g2065_B	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	4,50	39,62	35,92	31,69	40,63
g2169_C	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	7,50	39,61	35,84	31,73	40,63
g2470_C	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	7,50	39,60	35,76	31,78	40,63
g2594_C	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	7,50	39,60	35,77	31,76	40,63
g1468_A	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	1,50	39,62	35,90	31,70	40,63
g1818_C	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	7,50	39,59	35,76	31,77	40,62
g45_C	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	7,50	39,60	35,81	31,73	40,62
g161_C	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	7,50	39,60	35,81	31,74	40,62
g1306_C	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	7,50	39,58	35,68	31,80	40,62
g1457_C	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	7,50	39,58	35,71	31,78	40,62
g312_A	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	1,50	39,56	35,65	31,80	40,61
g2148_C	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	7,50	39,57	35,69	31,79	40,61
g2601_C	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	7,50	39,58	35,75	31,75	40,61
g2276_C	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	7,50	39,57	35,72	31,76	40,61
g1383_C	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	7,50	39,57	35,67	31,79	40,61
g1654_C	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	7,50	39,58	35,74	31,76	40,61
g814_A	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	1,50	39,57	35,72	31,75	40,60
g3_C	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	7,50	39,56	35,71	31,76	40,60
135_B	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	4,50	39,58	35,88	31,66	40,59
g31_C	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	7,50	39,56	35,75	31,72	40,59
g50_C	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	7,50	39,58	35,84	31,67	40,59
g1675_B	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	4,50	39,55	35,67	31,76	40,59
99_B	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	4,50	39,53	35,64	31,76	40,58
g2300_C	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	7,50	39,54	35,62	31,78	40,58
g1195_C	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	7,50	39,55	35,71	31,73	40,58
g1114_B	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	4,50	39,54	35,63	31,77	40,58
g1542_B	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	4,50	39,56	35,79	31,68	40,58
g714_B	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	4,50	39,55	35,78	31,68	40,57
g701_A	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	1,50	39,56	35,84	31,65	40,57
g513_C	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	7,50	39,54	35,77	31,68	40,57
g932_C	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	7,50	39,53	35,62	31,76	40,57
g2238_B	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	4,50	39,55	35,79	31,67	40,57
g521_A	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	1,50	39,52	35,66	31,72	40,56
g1781_C	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	7,50	39,54	35,80	31,64	40,56
g82_C	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	7,50	39,53	35,71	31,69	40,56
g321_A	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	1,50	39,52	35,62	31,75	40,56
g2292_C	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	7,50	39,52	35,64	31,74	40,56
g1447_C	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	7,50	39,52	35,70	31,70	40,56
g1408_C	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	7,50	39,52	35,70	31,70	40,56
g1033_A	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	1,50	39,51	35,67	31,70	40,55
g887_C	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	7,50	39,52	35,68	31,70	40,55
g307_A	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	1,50	39,54	35,81	31,63	40,55
g1253_C	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	7,50	39,51	35,66	31,71	40,55
g1628_C	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	7,50	39,52	35,74	31,66	40,55
g1642_B	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	4,50	39,51	35,62	31,73	40,55
g2555_C	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	7,50	39,50	35,63	31,71	40,54
g1310_C	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	7,50	39,50	35,61	31,72	40,54
g1413_C	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	7,50	39,52	35,73	31,66	40,54
g224_C	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	7,50	39,51	35,74	31,64	40,53
g2578_C	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	7,50	39,50	35,68	31,67	40,53
g1432_C	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	7,50	39,50	35,64	31,69	40,53
g1186_C	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	7,50	39,50	35,70	31,65	40,53
g2408_C	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	7,50	39,48	35,62	31,68	40,52
91_C	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	7,50	39,48	35,64	31,66	40,51
g138_C	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	7,50	39,49	35,68	31,64	40,51
g2599_C	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	7,50	39,48	35,66	31,64	40,51
g1184_C	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	7,50	39,48	35,70	31,62	40,51
g47_C	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	7,50	39,47	35,65	31,64	40,50
g4_C	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	7,50	39,48	35,70	31,61	40,50
g1560_C	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	7,50	39,48	35,66	31,63	40,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g607_A	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	1,50	39,46	35,62	31,63	40,49
g760_B	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	4,50	39,46	35,61	31,64	40,49
g99_B	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	4,50	39,48	35,71	31,59	40,49
g153_C	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	7,50	39,47	35,72	31,58	40,49
g2338_C	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	7,50	39,45	35,57	31,67	40,49
g1632_C	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	7,50	39,45	35,56	31,67	40,49
g565_A	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	1,50	39,44	35,58	31,64	40,48
g1694_C	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	7,50	39,46	35,69	31,58	40,48
g2591_C	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	7,50	39,45	35,64	31,61	40,48
g2593_C	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	7,50	39,45	35,64	31,61	40,48
g1311_C	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	7,50	39,45	35,63	31,62	40,48
g445_A	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	1,50	39,45	35,72	31,54	40,46
g33_C	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	7,50	39,44	35,62	31,59	40,46
g28_C	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	7,50	39,43	35,63	31,58	40,46
g2552_C	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	7,50	39,42	35,54	31,63	40,46
g2114_B	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	4,50	39,44	35,74	31,50	40,45
g2271_C	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	7,50	39,41	35,54	31,61	40,45
g1193_C	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	7,50	39,41	35,56	31,60	40,45
g1613_C	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	7,50	39,44	35,67	31,55	40,45
g522_B	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	4,50	39,41	35,57	31,58	40,44
g512_C	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	7,50	39,41	35,61	31,56	40,44
g2443_C	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	7,50	39,42	35,62	31,56	40,44
g29_C	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	7,50	39,40	35,54	31,60	40,44
g1173_C	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	7,50	39,40	35,55	31,60	40,44
g1174_C	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	7,50	39,42	35,62	31,56	40,44
g1585_C	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	7,50	39,41	35,60	31,58	40,44
138_A	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	1,50	39,42	35,75	31,47	40,43
g265_C	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	7,50	39,39	35,52	31,59	40,43
g165_C	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	7,50	39,41	35,62	31,55	40,43
g1164_C	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	7,50	39,41	35,60	31,56	40,43
g2044_C	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	7,50	39,39	35,61	31,53	40,42
84_C	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	7,50	39,38	35,53	31,56	40,41
g1836_C	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	7,50	39,37	35,50	31,57	40,41
g6_B	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	4,50	39,40	35,69	31,47	40,41
g163_C	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	7,50	39,39	35,60	31,52	40,41
g2150_C	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	7,50	39,37	35,51	31,57	40,41
g2306_C	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	7,50	39,37	35,50	31,57	40,41
g1543_D	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	10,50	39,38	35,60	31,52	40,41
g1990_C	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	7,50	39,37	35,54	31,54	40,40
g34_C	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	7,50	39,38	35,60	31,51	40,40
g1633_C	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	7,50	39,37	35,56	31,54	40,40
g1411_C	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	7,50	39,35	35,50	31,54	40,39
g1416_C	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	7,50	39,35	35,50	31,54	40,39
g962_B	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	4,50	39,34	35,46	31,55	40,38
g2441_C	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	7,50	39,35	35,51	31,52	40,38
g1118_C	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	7,50	39,34	35,48	31,54	40,38
g1558_D	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	10,50	39,35	35,50	31,53	40,38
g894_A	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	1,50	39,34	35,50	31,52	40,37
g1578_A	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	1,50	39,36	35,65	31,43	40,37
g951_C	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	7,50	39,33	35,48	31,52	40,37
g2518_C	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	7,50	39,33	35,43	31,56	40,37
g2581_C	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	7,50	39,33	35,51	31,49	40,36
g1638_B	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	4,50	39,31	35,37	31,57	40,36
g1194_C	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	7,50	39,32	35,45	31,51	40,35
g1722_A	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	1,50	39,30	35,28	31,60	40,35
g1782_C	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	7,50	39,31	35,54	31,45	40,34
g2178_C	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	7,50	39,31	35,51	31,46	40,34
174_B	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	4,50	39,30	35,46	31,48	40,33
g103_C	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	7,50	39,32	35,61	31,40	40,33
g93_C	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	7,50	39,32	35,61	31,40	40,33
g2335_C	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	7,50	39,29	35,41	31,51	40,33
g2453_C	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	7,50	39,29	35,45	31,47	40,32
g2569_C	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	7,50	39,28	35,43	31,48	40,32
g2572_C	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	7,50	39,28	35,43	31,48	40,32
g2272_C	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	7,50	39,27	35,35	31,52	40,32
g3015_A	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	1,50	39,28	35,43	31,47	40,32
82_C	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	7,50	39,29	35,48	31,44	40,31
g699_A	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	1,50	39,29	35,50	31,42	40,31
106_B	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	4,50	39,25	35,34	31,49	40,30
g1835_B	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	4,50	39,28	35,52	31,40	40,30
g35_C	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	7,50	39,28	35,51	31,41	40,30
g289_C	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	7,50	39,28	35,47	31,43	40,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g112_C	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	7,50	39,27	35,45	31,43	40,30
g1419_C	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	7,50	39,26	35,41	31,45	40,30
g775_C	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	7,50	39,26	35,45	31,42	40,29
g529_C	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	7,50	39,26	35,44	31,43	40,29
g2341_C	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	7,50	39,26	35,35	31,47	40,29
g1640_C	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	7,50	39,24	35,35	31,47	40,29
g611_B	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	4,50	39,26	35,47	31,39	40,28
g999_C	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	7,50	39,25	35,42	31,42	40,28
g1040_C	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	7,50	39,26	35,46	31,40	40,28
g393_B	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	4,50	39,27	35,56	31,35	40,28
g557_C	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	7,50	39,25	35,42	31,42	40,28
g1494_B	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	4,50	39,26	35,47	31,39	40,28
g1470_A	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	1,50	39,27	35,59	31,34	40,28
g1559_A	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	1,50	39,26	35,45	31,41	40,28
g2585_C	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	7,50	39,24	35,42	31,40	40,27
g2328_B	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	4,50	39,22	35,27	31,48	40,27
97_B	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	4,50	39,23	35,35	31,43	40,26
g1075_A	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	1,50	39,23	35,34	31,43	40,26
g708_B	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	4,50	39,23	35,50	31,33	40,25
g759_B	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	4,50	39,20	35,23	31,47	40,25
g761_B	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	4,50	39,22	35,33	31,42	40,25
g65_A	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	1,50	39,25	35,58	31,29	40,25
g263_A	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	1,50	39,22	35,38	31,40	40,25
g259_C	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	7,50	39,22	35,42	31,37	40,25
g1466_C	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	7,50	39,21	35,30	31,44	40,25
g1453_C	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	7,50	39,21	35,30	31,44	40,25
g139_C	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	7,50	39,22	35,44	31,35	40,24
g2190_C	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	7,50	39,21	35,43	31,35	40,24
g2151_C	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	7,50	39,20	35,32	31,42	40,24
g2005_C	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	7,50	39,21	35,38	31,39	40,24
g1693_C	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	7,50	39,21	35,41	31,36	40,24
g1630_B	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	4,50	39,20	35,30	31,43	40,24
g584_E	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	13,50	39,20	35,28	31,41	40,23
g51_C	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	7,50	39,20	35,39	31,36	40,23
g2339_C	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	7,50	39,21	35,42	31,34	40,23
g283_C	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	7,50	39,21	35,44	31,33	40,23
g2154_C	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	7,50	39,21	35,40	31,36	40,23
g523_B	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	4,50	39,19	35,32	31,38	40,22
g2085_C	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	7,50	39,19	35,37	31,35	40,22
g670_A	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	1,50	39,19	35,44	31,30	40,21
g1502_A	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	1,50	39,20	35,50	31,28	40,21
g1270_C	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	7,50	39,17	35,32	31,36	40,21
g464_B	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	4,50	39,17	35,33	31,34	40,20
g1101_C	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	7,50	39,17	35,32	31,34	40,20
g1089_C	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	7,50	39,17	35,31	31,35	40,20
g395_C	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	7,50	39,18	35,41	31,31	40,20
g1105_C	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	7,50	39,19	35,49	31,26	40,20
g1303_C	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	7,50	39,15	35,26	31,38	40,20
g1273_C	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	7,50	39,16	35,30	31,36	40,20
g1544_A	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	1,50	39,19	35,48	31,26	40,20
g1522_C	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	7,50	39,18	35,43	31,30	40,20
g66_C	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	7,50	39,17	35,43	31,27	40,19
g348_B	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	4,50	39,15	35,28	31,35	40,19
g2344_C	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	7,50	39,15	35,27	31,36	40,19
70_B	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	4,50	39,14	35,27	31,35	40,18
g970_B	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	4,50	39,14	35,24	31,35	40,18
g799_C	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	7,50	39,15	35,35	31,30	40,18
g183_C	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	7,50	39,15	35,34	31,32	40,18
g2257_C	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	7,50	39,15	35,32	31,32	40,18
g1449_B	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	4,50	39,14	35,28	31,35	40,18
g1210_C	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	7,50	39,14	35,28	31,34	40,18
85_C	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	7,50	39,14	35,30	31,31	40,17
g1032_B	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	4,50	39,13	35,25	31,34	40,17
g208_C	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	7,50	39,14	35,33	31,30	40,17
g815_A	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	1,50	39,14	35,28	31,33	40,17
g1688_C	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	7,50	39,13	35,26	31,33	40,17
14_B	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	4,50	39,13	35,29	31,31	40,16
g485_C	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	7,50	39,14	35,33	31,29	40,16
g87_C	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	7,50	39,12	35,29	31,31	40,16
g98_C	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	7,50	39,15	35,44	31,22	40,16
g91_C	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	7,50	39,15	35,44	31,22	40,16
g2230_C	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	7,50	39,12	35,27	31,31	40,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1178_C	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	7,50	39,13	35,28	31,31	40,16
g1246_C	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	7,50	39,12	35,27	31,32	40,16
g1730_A	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	1,50	39,12	35,19	31,36	40,16
g505_C	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	7,50	39,12	35,28	31,30	40,15
g1974_C	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	7,50	39,12	35,30	31,29	40,15
g57_C	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	7,50	39,13	35,33	31,27	40,15
g873_B	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	4,50	39,11	35,25	31,30	40,14
g1992_A	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	1,50	39,13	35,46	31,18	40,14
g980_C	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	7,50	39,10	35,23	31,30	40,14
g2498_C	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	7,50	39,11	35,29	31,28	40,14
g2308_B	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	4,50	39,09	35,13	31,36	40,14
g1649_B	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	4,50	39,10	35,21	31,31	40,14
g524_B	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	4,50	39,09	35,18	31,32	40,13
g254_B	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	4,50	39,09	35,22	31,30	40,13
g171_C	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	7,50	39,12	35,35	31,23	40,13
123_C	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	7,50	39,08	35,21	31,29	40,12
g563_C	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	7,50	39,10	35,29	31,25	40,12
g1039_A	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	1,50	39,08	35,24	31,27	40,12
g1181_C	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	7,50	39,09	35,31	31,23	40,12
g1699_A	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	1,50	39,07	35,10	31,34	40,12
g403_C	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	7,50	39,09	35,29	31,22	40,11
g539_B	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	4,50	39,08	35,24	31,26	40,11
g184_C	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	7,50	39,09	35,27	31,24	40,11
g101_B	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	4,50	39,09	35,33	31,21	40,11
g172_C	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	7,50	39,10	35,36	31,19	40,11
g2536_C	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	7,50	39,05	35,16	31,28	40,10
g1370_C	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	7,50	39,06	35,14	31,29	40,10
g1376_C	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	7,50	39,06	35,14	31,29	40,10
g1586_C	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	7,50	39,07	35,25	31,24	40,10
g1148_C	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	7,50	39,05	35,18	31,26	40,09
g368_B	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	4,50	39,04	35,09	31,31	40,09
g158_C	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	7,50	39,07	35,28	31,20	40,09
g1435_C	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	7,50	39,05	35,18	31,25	40,09
g1529_A	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	1,50	39,05	35,12	31,28	40,09
g3010_D	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	10,50	39,04	35,07	31,31	40,09
g579_E	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	13,50	39,04	35,09	31,27	40,08
g1121_C	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	7,50	39,05	35,24	31,21	40,08
g578_E	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	13,50	39,03	35,11	31,25	40,07
g488_C	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	7,50	39,05	35,24	31,20	40,07
g371_C	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	7,50	39,03	35,19	31,22	40,07
g251_B	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	4,50	39,02	35,08	31,28	40,07
g2233_C	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	7,50	39,05	35,24	31,20	40,07
g2521_C	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	7,50	39,03	35,14	31,25	40,07
g1298_C	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	7,50	39,04	35,21	31,21	40,07
g422_B	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	4,50	39,02	35,17	31,21	40,06
g1263_C	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	7,50	39,02	35,17	31,21	40,06
g1574_C	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	7,50	39,03	35,21	31,19	40,06
g1643_B	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	4,50	39,01	35,08	31,26	40,06
g2278_C	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	7,50	39,01	35,15	31,22	40,05
g2407_B	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	4,50	39,01	35,13	31,23	40,05
g1499_B	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	4,50	39,03	35,24	31,17	40,05
g1577_A	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	1,50	39,03	35,36	31,08	40,04
g2174_C	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	7,50	39,02	35,23	31,16	40,04
g713_C	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	7,50	39,01	35,23	31,14	40,03
g898_C	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	7,50	39,00	35,15	31,18	40,03
g192_C	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	7,50	39,02	35,32	31,09	40,03
g2176_C	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	7,50	39,00	35,20	31,15	40,03
g1103_A	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	1,50	39,00	35,19	31,14	40,02
g2410_A	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	1,50	39,01	35,30	31,08	40,02
g234_B	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	4,50	38,99	35,15	31,17	40,02
g268_B	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	4,50	38,97	35,05	31,22	40,02
g1361_C	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	7,50	38,98	35,09	31,20	40,02
118_C	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	7,50	39,00	35,31	31,07	40,01
g1006_C	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	7,50	38,98	35,13	31,16	40,01
g2523_C	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	7,50	38,97	35,08	31,18	40,01
g2349_C	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	7,50	38,97	35,08	31,19	40,01
g1106_B	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	4,50	38,96	34,99	31,23	40,01
g1573_C	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	7,50	38,99	35,21	31,12	40,01
g1684_C	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	7,50	38,97	35,10	31,18	40,01
g1104_A	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	1,50	38,99	35,28	31,07	40,00
g2348_C	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	7,50	38,95	35,06	31,16	39,99
g2296_C	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	7,50	38,94	35,03	31,18	39,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g3012_B	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	4,50	38,95	35,10	31,15	39,99
g49_C	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	7,50	38,95	35,13	31,12	39,98
g8_C	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	7,50	38,95	35,13	31,11	39,98
g363_B	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	4,50	38,94	35,05	31,15	39,98
g769_C	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	7,50	38,94	35,14	31,09	39,97
g2417_C	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	7,50	38,92	35,01	31,16	39,97
g53_C	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	7,50	38,93	35,12	31,09	39,96
g243_B	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	4,50	38,92	35,01	31,15	39,96
g2245_C	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	7,50	38,93	35,11	31,10	39,96
g2539_C	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	7,50	38,93	35,08	31,11	39,96
g2545_C	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	7,50	38,93	35,08	31,11	39,96
g2316_C	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	7,50	38,92	35,03	31,13	39,96
137_C	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	7,50	38,93	35,20	31,03	39,95
g241_A	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	1,50	38,92	35,08	31,10	39,95
g372_B	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	4,50	38,90	34,92	31,18	39,95
g317_B	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	4,50	38,90	34,91	31,18	39,95
g2517_C	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	7,50	38,92	35,04	31,12	39,95
g1438_C	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	7,50	38,90	35,00	31,14	39,95
g1444_C	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	7,50	38,90	35,00	31,14	39,95
g1188_C	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	7,50	38,91	35,07	31,10	39,95
g1206_C	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	7,50	38,92	35,06	31,11	39,95
g1593_C	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	7,50	38,92	35,09	31,09	39,95
136_A	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	1,50	38,92	35,25	30,97	39,93
g732_B	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	4,50	38,91	35,15	31,02	39,93
g819_B	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	4,50	38,89	35,00	31,10	39,93
g282_C	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	7,50	38,90	35,05	31,08	39,93
g284_C	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	7,50	38,90	35,10	31,05	39,93
124_C	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	7,50	38,89	35,05	31,07	39,92
g2369_A	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	1,50	38,91	35,20	30,99	39,92
g2290_C	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	7,50	38,90	35,12	31,03	39,92
g2130_C	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	7,50	38,89	35,08	31,05	39,92
g2197_C	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	7,50	38,89	35,04	31,07	39,92
g2438_C	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	7,50	38,88	35,04	31,07	39,92
g3007_A	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	1,50	38,88	34,96	31,12	39,92
128_C	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	7,50	38,89	35,08	31,04	39,91
g258_B	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	4,50	38,87	34,97	31,09	39,91
g1560_D	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	10,50	38,88	35,02	31,06	39,91
g252_C	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	7,50	38,86	34,97	31,08	39,90
g2159_C	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	7,50	38,87	35,07	31,03	39,90
g2235_C	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	7,50	38,88	35,07	31,03	39,90
32_B	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	4,50	38,87	35,06	31,02	39,89
g681_C	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	7,50	38,86	34,97	31,05	39,89
g2313_C	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	7,50	38,87	35,11	30,98	39,89
g56_C	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	7,50	38,87	35,06	31,02	39,89
g189_C	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	7,50	38,89	35,18	30,95	39,89
g1597_C	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	7,50	38,87	35,08	31,01	39,89
g2_A	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	1,50	38,85	35,01	31,03	39,88
g533_B	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	4,50	38,83	34,96	31,03	39,87
g525_A	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	1,50	38,83	34,90	31,07	39,87
g23_C	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	7,50	38,85	35,08	30,98	39,87
g342_C	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	7,50	38,84	35,02	31,00	39,87
g1105_B	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	4,50	38,86	35,16	30,93	39,87
g2144_C	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	7,50	38,83	34,96	31,03	39,87
g2069_C	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	7,50	38,84	34,97	31,03	39,87
g1580_C	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	7,50	38,84	35,01	31,01	39,87
g1728_A	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	1,50	38,82	34,84	31,10	39,87
g1663_B	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	4,50	38,83	34,94	31,05	39,87
9_A	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	1,50	38,81	34,86	31,07	39,86
g624_E	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	13,50	38,82	34,86	31,06	39,86
g397_B	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	4,50	38,84	35,00	31,00	39,86
g1977_C	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	7,50	38,84	35,03	30,99	39,86
g556_C	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	7,50	38,82	34,95	31,01	39,85
g528_C	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	7,50	38,83	35,04	30,96	39,85
g2055_C	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	7,50	38,81	34,95	31,02	39,85
g1668_C	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	7,50	38,80	34,88	31,06	39,85
g531_C	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	7,50	38,81	34,94	31,00	39,84
g233_A	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	1,50	38,81	34,94	31,00	39,84
g195_C	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	7,50	38,83	35,13	30,89	39,84
g2052_C	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	7,50	38,81	34,97	30,98	39,84
g2309_B	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	4,50	38,79	34,86	31,05	39,84
194_B	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	4,50	38,79	34,91	31,01	39,83
g686_B	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	4,50	38,81	35,01	30,95	39,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g21_C	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	7,50	38,79	34,92	31,00	39,83
g75_C	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	7,50	38,78	34,83	31,04	39,83
g217_C	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	7,50	38,80	35,03	30,94	39,83
g2477_C	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	7,50	38,80	34,99	30,96	39,83
g1723_A	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	1,50	38,79	34,89	31,01	39,83
108_C	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	7,50	38,78	34,92	30,98	39,82
g2444_C	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	7,50	38,79	34,95	30,96	39,82
g270_C	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	7,50	38,78	34,90	30,99	39,82
g365_B	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	4,50	38,77	34,78	31,05	39,82
g382_A	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	1,50	38,77	34,83	31,03	39,82
g2564_B	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	4,50	38,78	34,92	30,98	39,82
g2570_B	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	4,50	38,78	34,92	30,98	39,82
g2294_C	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	7,50	38,78	34,88	31,01	39,82
g1665_C	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	7,50	38,78	34,88	31,01	39,82
g2146_C	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	7,50	38,77	34,90	30,97	39,81
g1983_C	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	7,50	38,78	34,96	30,94	39,81
g2082_C	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	7,50	38,79	35,00	30,93	39,81
g1427_C	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	7,50	38,77	34,86	31,00	39,81
134_A	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	1,50	38,79	35,12	30,85	39,80
g2188_A	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	1,50	38,79	35,12	30,84	39,80
g2019_A	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	1,50	38,79	35,08	30,86	39,80
g5_C	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	7,50	38,79	35,08	30,87	39,80
g504_C	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	7,50	38,76	34,90	30,96	39,80
g157_C	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	7,50	38,78	35,02	30,89	39,80
g2047_C	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	7,50	38,76	34,91	30,96	39,80
g739_A	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	1,50	38,78	35,03	30,88	39,79
g304_C	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	7,50	38,75	34,86	30,96	39,79
g2013_C	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	7,50	38,75	34,90	30,94	39,79
g1276_C	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	7,50	38,76	34,98	30,90	39,79
g1763_B	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	4,50	38,74	34,80	30,99	39,79
g748_A	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	1,50	38,73	34,76	30,99	39,78
g2089_C	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	7,50	38,75	34,95	30,90	39,78
g2297_B	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	4,50	38,74	34,83	30,96	39,78
g1368_C	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	7,50	38,73	34,84	30,96	39,78
g1401_B	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	4,50	38,73	34,79	30,99	39,78
g684_A	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	1,50	38,76	34,99	30,87	39,77
g500_C	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	7,50	38,75	34,94	30,90	39,77
g806_A	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	1,50	38,73	34,89	30,92	39,77
g1503_C	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	7,50	38,74	34,88	30,93	39,77
g1329_C	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	7,50	38,73	34,88	30,92	39,77
g2167_C	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	7,50	38,77	35,06	30,83	39,77
g1414_B	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	4,50	38,73	34,87	30,93	39,77
g1417_B	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	4,50	38,73	34,87	30,93	39,77
g1222_C	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	7,50	38,73	34,85	30,94	39,77
g218_C	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	7,50	38,74	34,97	30,87	39,76
g1980_C	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	7,50	38,73	34,92	30,89	39,76
g2103_C	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	7,50	38,73	34,90	30,90	39,76
g1679_C	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	7,50	38,72	34,85	30,93	39,76
g468_B	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	4,50	38,72	34,90	30,88	39,75
g1123_C	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	7,50	38,73	34,94	30,87	39,75
g1536_B	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	4,50	38,72	34,86	30,90	39,75
g437_B	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	4,50	38,71	34,88	30,87	39,74
g111_C	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	7,50	38,71	34,93	30,85	39,74
g1972_C	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	7,50	38,71	34,91	30,86	39,74
g455_A	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	1,50	38,72	34,98	30,81	39,73
g1096_B	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	4,50	38,71	34,90	30,86	39,73
g36_C	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	7,50	38,70	34,89	30,86	39,73
g707_A	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	1,50	38,71	35,00	30,78	39,72
g306_B	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	4,50	38,70	34,92	30,82	39,72
g2209_C	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	7,50	38,69	34,86	30,86	39,72
g2577_C	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	7,50	38,69	34,85	30,87	39,72
g1542_D	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	10,50	38,69	34,91	30,83	39,72
g710_A	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	1,50	38,70	35,00	30,77	39,71
g1049_C	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	7,50	38,68	34,83	30,86	39,71
g2261_C	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	7,50	38,67	34,80	30,88	39,71
g1428_C	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	7,50	38,67	34,75	30,91	39,71
g1651_A	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	1,50	38,67	34,79	30,88	39,71
g745_A	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	1,50	38,66	34,71	30,91	39,70
g2563_C	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	7,50	38,67	34,80	30,86	39,70
g2529_C	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	7,50	38,67	34,80	30,86	39,70
g2395_C	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	7,50	38,66	34,79	30,87	39,70
167_B	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	4,50	38,66	34,83	30,83	39,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g720_B	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	4,50	38,67	34,86	30,81	39,69
g439_B	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	4,50	38,68	34,98	30,76	39,69
g277_C	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	7,50	38,66	34,83	30,83	39,69
g2181_C	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	7,50	38,66	34,88	30,80	39,69
g1100_B	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	4,50	38,65	34,83	30,81	39,68
g2088_A	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	1,50	38,68	35,00	30,73	39,68
g1616_A	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	1,50	38,67	34,96	30,75	39,68
g98_B	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	4,50	38,67	34,96	30,74	39,68
g91_B	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	4,50	38,67	34,96	30,74	39,68
g2204_C	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	7,50	38,64	34,79	30,83	39,68
g2507_C	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	7,50	38,66	34,90	30,77	39,68
g1436_B	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	4,50	38,63	34,71	30,88	39,68
g1768_C	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	7,50	38,64	34,80	30,83	39,68
g3011_A	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	1,50	38,64	34,77	30,84	39,68
g2145_C	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	7,50	38,64	34,81	30,82	39,67
g2532_C	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	7,50	38,63	34,79	30,82	39,67
114_B	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	4,50	38,62	34,75	30,83	39,66
g2212_A	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	1,50	38,66	34,98	30,71	39,66
g1461_B	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	4,50	38,62	34,72	30,85	39,66
g1451_B	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	4,50	38,62	34,72	30,85	39,66
g1277_C	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	7,50	38,62	34,77	30,81	39,66
g1244_C	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	7,50	38,63	34,76	30,82	39,66
119_A	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	1,50	38,64	34,94	30,72	39,65
g452_A	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	1,50	38,64	34,88	30,74	39,65
g1973_A	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	1,50	38,64	34,93	30,71	39,65
g192_B	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	4,50	38,64	34,94	30,71	39,65
g858_B	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	4,50	38,61	34,73	30,81	39,64
g68_A	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	1,50	38,63	34,95	30,69	39,64
g2249_C	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	7,50	38,61	34,76	30,79	39,64
g1680_C	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	7,50	38,60	34,73	30,80	39,64
118_B	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	4,50	38,62	34,92	30,69	39,63
g891_B	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	4,50	38,59	34,71	30,80	39,63
g2251_C	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	7,50	38,60	34,78	30,76	39,63
g16_C	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	7,50	38,60	34,83	30,73	39,62
g288_C	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	7,50	38,60	34,83	30,72	39,62
g730_B	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	4,50	38,58	34,72	30,78	39,62
g364_B	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	4,50	38,57	34,61	30,83	39,62
g2122_C	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	7,50	38,60	34,81	30,74	39,62
g2115_C	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	7,50	38,60	34,81	30,74	39,62
g2060_C	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	7,50	38,59	34,76	30,76	39,62
g2449_C	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	7,50	38,60	34,83	30,72	39,62
g2568_C	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	7,50	38,58	34,73	30,77	39,62
g2571_C	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	7,50	38,58	34,73	30,77	39,62
g1189_C	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	7,50	38,59	34,73	30,78	39,62
g1626_C	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	7,50	38,59	34,79	30,75	39,62
76_B	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	4,50	38,56	34,67	30,79	39,61
127_B	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	4,50	38,57	34,72	30,76	39,61
g880_B	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	4,50	38,59	34,81	30,72	39,61
g2500_C	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	7,50	38,59	34,80	30,72	39,61
g2554_C	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	7,50	38,57	34,69	30,79	39,61
g2388_B	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	4,50	38,56	34,67	30,79	39,61
g1410_B	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	4,50	38,57	34,69	30,78	39,61
g1415_B	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	4,50	38,57	34,69	30,78	39,61
g1716_C	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	7,50	38,57	34,68	30,78	39,61
g721_A	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	1,50	38,59	34,87	30,66	39,60
g2220_C	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	7,50	38,57	34,74	30,75	39,60
g2597_C	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	7,50	38,56	34,71	30,75	39,60
g2584_C	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	7,50	38,57	34,73	30,75	39,60
g1177_C	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	7,50	38,56	34,71	30,76	39,60
g1544_D	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	10,50	38,58	34,79	30,71	39,60
g1711_B	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	4,50	38,56	34,68	30,77	39,60
129_C	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	7,50	38,57	34,79	30,70	39,59
g735_B	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	4,50	38,57	34,75	30,72	39,59
g1063_B	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	4,50	38,55	34,67	30,76	39,59
g227_B	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	4,50	38,55	34,60	30,80	39,59
g2179_C	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	7,50	38,57	34,78	30,70	39,59
g2256_C	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	7,50	38,54	34,63	30,79	39,59
g2086_C	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	7,50	38,56	34,77	30,69	39,58
g866_C	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	7,50	38,54	34,65	30,75	39,58
g2189_C	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	7,50	38,56	34,76	30,70	39,58
g2119_C	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	7,50	38,54	34,68	30,74	39,58
g2226_C	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	7,50	38,54	34,66	30,75	39,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2345_C	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	7,50	38,54	34,65	30,75	39,58
g2334_C	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	7,50	38,53	34,64	30,77	39,58
g1392_C	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	7,50	38,54	34,69	30,73	39,58
g1395_C	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	7,50	38,54	34,69	30,73	39,58
g1672_C	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	7,50	38,53	34,63	30,77	39,58
g823_A	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	1,50	38,54	34,66	30,74	39,57
g2582_C	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	7,50	38,54	34,68	30,73	39,57
g2305_C	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	7,50	38,53	34,65	30,74	39,57
g1691_B	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	4,50	38,53	34,58	30,78	39,57
g648_E	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	13,50	38,52	34,57	30,76	39,56
g1084_B	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	4,50	38,52	34,64	30,73	39,56
g2110_C	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	7,50	38,52	34,65	30,73	39,56
g2565_B	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	4,50	38,52	34,66	30,73	39,56
g2323_C	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	7,50	38,51	34,66	30,70	39,55
g401_B	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	4,50	38,51	34,67	30,69	39,54
g61_A	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	1,50	38,53	34,86	30,58	39,54
g305_A	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	1,50	38,52	34,74	30,64	39,54
g189_B	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	4,50	38,53	34,83	30,60	39,54
g2229_C	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	7,50	38,49	34,57	30,75	39,54
g1088_B	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	4,50	38,48	34,59	30,71	39,53
g297_B	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	4,50	38,48	34,50	30,75	39,53
g2506_C	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	7,50	38,49	34,66	30,68	39,53
g2315_C	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	7,50	38,49	34,60	30,70	39,53
g1450_B	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	4,50	38,48	34,59	30,71	39,53
g1409_B	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	4,50	38,48	34,59	30,71	39,53
g1606_C	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	7,50	38,49	34,64	30,69	39,53
g1543_B	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	4,50	38,51	34,72	30,64	39,53
g242_C	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	7,50	38,49	34,70	30,64	39,52
g2072_C	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	7,50	38,49	34,67	30,66	39,52
g1743_C	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	7,50	38,49	34,68	30,65	39,52
g3010_C	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	7,50	38,47	34,51	30,73	39,52
g728_B	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	4,50	38,49	34,72	30,61	39,51
g412_B	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	4,50	38,49	34,69	30,62	39,51
g518_B	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	4,50	38,48	34,62	30,66	39,51
g828_A	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	1,50	38,48	34,65	30,65	39,51
g1756_C	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	7,50	38,49	34,71	30,62	39,51
g358_B	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	4,50	38,46	34,54	30,70	39,50
g2250_C	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	7,50	38,47	34,65	30,63	39,50
g2501_C	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	7,50	38,48	34,69	30,62	39,50
g2526_C	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	7,50	38,46	34,59	30,66	39,50
g1705_B	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	4,50	38,45	34,46	30,72	39,50
g249_C	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	7,50	38,46	34,62	30,64	39,49
g2510_C	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	7,50	38,46	34,64	30,62	39,49
g2431_C	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	7,50	38,46	34,64	30,62	39,49
g2172_C	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	7,50	38,46	34,66	30,59	39,48
g2447_C	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	7,50	38,44	34,58	30,65	39,48
30_B	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	4,50	38,44	34,63	30,60	39,47
g655_E	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	13,50	38,44	34,53	30,64	39,47
g895_B	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	4,50	38,43	34,54	30,64	39,47
g195_B	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	4,50	38,46	34,76	30,53	39,47
g2168_C	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	7,50	38,46	34,76	30,52	39,47
g2173_C	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	7,50	38,44	34,61	30,61	39,47
g1440_C	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	7,50	38,43	34,56	30,65	39,47
g1172_C	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	7,50	38,43	34,57	30,63	39,47
g1750_B	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	4,50	38,43	34,50	30,66	39,47
28_B	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	4,50	38,43	34,61	30,59	39,46
g487_B	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	4,50	38,43	34,57	30,61	39,46
g2139_A	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	1,50	38,45	34,78	30,50	39,46
g1057_C	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	7,50	38,42	34,54	30,63	39,46
g817_C	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	7,50	38,43	34,61	30,59	39,46
g1989_C	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	7,50	38,43	34,62	30,59	39,46
g1429_C	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	7,50	38,43	34,61	30,59	39,46
g1236_C	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	7,50	38,42	34,54	30,64	39,46
g285_C	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	7,50	38,42	34,58	30,60	39,45
g2239_C	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	7,50	38,42	34,62	30,57	39,45
g613_B	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	4,50	38,42	34,63	30,55	39,44
g734_A	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	1,50	38,43	34,71	30,51	39,44
g182_C	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	7,50	38,41	34,57	30,59	39,44
g2240_C	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	7,50	38,40	34,55	30,59	39,44
g2346_C	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	7,50	38,40	34,54	30,60	39,44
g1558_E	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	13,50	38,40	34,50	30,61	39,44
g470_B	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	4,50	38,40	34,56	30,58	39,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g857_B	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	4,50	38,39	34,52	30,59	39,43
g2342_C	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	7,50	38,41	34,62	30,54	39,43
g2515_C	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	7,50	38,40	34,62	30,54	39,43
g2416_C	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	7,50	38,38	34,44	30,63	39,43
g498_C	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	7,50	38,39	34,53	30,58	39,42
g385_C	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	7,50	38,39	34,55	30,57	39,42
g2123_C	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	7,50	38,39	34,60	30,54	39,42
g1558_B	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	4,50	38,39	34,55	30,56	39,42
g475_C	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	7,50	38,38	34,58	30,54	39,41
g2516_C	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	7,50	38,37	34,47	30,59	39,41
g1307_C	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	7,50	38,38	34,53	30,56	39,41
g38_A	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	1,50	38,39	34,73	30,44	39,40
g2180_C	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	7,50	38,37	34,57	30,52	39,40
g2175_C	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	7,50	38,38	34,59	30,52	39,40
g2007_C	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	7,50	38,37	34,55	30,53	39,40
g2056_C	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	7,50	38,36	34,49	30,57	39,40
g2471_C	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	7,50	38,36	34,49	30,57	39,40
g2311_C	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	7,50	38,36	34,50	30,56	39,40
g690_B	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	4,50	38,37	34,58	30,50	39,39
g683_B	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	4,50	38,37	34,56	30,51	39,39
g435_B	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	4,50	38,37	34,54	30,52	39,39
g893_B	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	4,50	38,35	34,46	30,56	39,39
g280_C	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	7,50	38,36	34,52	30,54	39,39
g2015_C	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	7,50	38,36	34,52	30,54	39,39
g2456_C	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	7,50	38,35	34,49	30,55	39,39
g1420_B	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	4,50	38,35	34,42	30,59	39,39
g1250_B	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	4,50	38,35	34,52	30,54	39,39
11_A	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	1,50	38,33	34,37	30,60	39,38
g229_B	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	4,50	38,35	34,53	30,51	39,38
g244_B	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	4,50	38,33	34,41	30,58	39,38
g2231_C	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	7,50	38,35	34,54	30,51	39,38
g2562_C	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	7,50	38,35	34,53	30,52	39,38
g2528_C	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	7,50	38,35	34,53	30,52	39,38
g2329_C	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	7,50	38,34	34,46	30,56	39,38
g1304_C	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	7,50	38,35	34,51	30,52	39,38
g1309_C	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	7,50	38,35	34,51	30,53	39,38
g1245_C	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	7,50	38,34	34,45	30,56	39,38
g1659_B	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	4,50	38,33	34,39	30,59	39,38
175_B	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	4,50	38,33	34,47	30,53	39,37
g657_E	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	13,50	38,34	34,44	30,54	39,37
g2203_C	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	7,50	38,32	34,40	30,57	39,37
g1986_C	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	7,50	38,34	34,53	30,50	39,37
g2406_B	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	4,50	38,32	34,43	30,55	39,37
g1745_B	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	4,50	38,32	34,41	30,54	39,36
g722_B	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	4,50	38,33	34,51	30,48	39,35
g693_B	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	4,50	38,33	34,54	30,46	39,35
g460_C	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	7,50	38,32	34,52	30,47	39,35
g1916_C	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	7,50	38,33	34,53	30,47	39,35
g2207_C	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	7,50	38,30	34,38	30,55	39,35
g1402_C	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	7,50	38,31	34,39	30,55	39,35
g1278_C	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	7,50	38,32	34,54	30,46	39,35
g1827_C	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	7,50	38,31	34,44	30,51	39,35
g2065_A	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	1,50	38,33	34,67	30,38	39,34
g370_C	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	7,50	38,31	34,43	30,51	39,34
g1114_A	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	1,50	38,30	34,40	30,51	39,34
g1736_A	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	1,50	38,30	34,42	30,51	39,34
g538_B	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	4,50	38,31	34,51	30,45	39,33
g1600_C	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	7,50	38,31	34,54	30,43	39,33
g1583_C	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	7,50	38,29	34,42	30,50	39,33
g954_B	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	4,50	38,28	34,37	30,50	39,32
g890_B	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	4,50	38,28	34,41	30,49	39,32
g200_B	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	4,50	38,31	34,59	30,39	39,32
g201_B	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	4,50	38,30	34,52	30,42	39,32
g1431_C	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	7,50	38,27	34,38	30,50	39,32
g1423_C	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	7,50	38,27	34,38	30,50	39,32
g1091_B	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	4,50	38,27	34,36	30,50	39,31
g1914_A	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	1,50	38,30	34,59	30,38	39,31
g2167_B	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	4,50	38,30	34,59	30,37	39,31
g2134_C	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	7,50	38,27	34,36	30,50	39,31
g2519_C	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	7,50	38,27	34,41	30,47	39,31
g1426_C	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	7,50	38,28	34,46	30,44	39,31
g1833_C	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	7,50	38,27	34,42	30,46	39,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1686_C	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	7,50	38,27	34,45	30,45	39,31
71_B	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	4,50	38,27	34,44	30,44	39,30
81_C	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	7,50	38,27	34,49	30,41	39,30
g750_B	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	4,50	38,25	34,28	30,52	39,30
g2114_A	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	1,50	38,30	34,63	30,34	39,30
g1871_A	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	1,50	38,29	34,58	30,36	39,30
g2531_C	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	7,50	38,26	34,39	30,46	39,30
g2330_C	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	7,50	38,26	34,39	30,47	39,30
g1102_B	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	4,50	38,25	34,35	30,47	39,29
g928_B	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	4,50	38,25	34,38	30,45	39,29
g2022_C	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	7,50	38,26	34,41	30,44	39,29
g2508_C	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	7,50	38,25	34,36	30,47	39,29
115_A	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	1,50	38,26	34,52	30,36	39,28
g432_A	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	1,50	38,26	34,50	30,37	39,28
g83_C	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	7,50	38,26	34,46	30,39	39,28
g2317_B	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	4,50	38,23	34,34	30,46	39,28
g1830_C	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	7,50	38,24	34,40	30,43	39,28
g261_B	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	4,50	38,23	34,32	30,45	39,27
g2244_C	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	7,50	38,25	34,45	30,39	39,27
g1448_B	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	4,50	38,24	34,38	30,43	39,27
g1575_C	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	7,50	38,23	34,37	30,43	39,27
g2512_C	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	7,50	38,24	34,46	30,37	39,26
g1113_B	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	4,50	38,24	34,40	30,40	39,26
g1133_C	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	7,50	38,23	34,38	30,41	39,26
g1155_C	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	7,50	38,23	34,38	30,41	39,26
g207_C	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	7,50	38,22	34,37	30,40	39,25
g1005_B	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	4,50	38,23	34,42	30,38	39,25
g2480_C	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	7,50	38,22	34,44	30,36	39,25
g2580_B	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	4,50	38,22	34,39	30,40	39,25
g3004_B	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	4,50	38,22	34,41	30,38	39,25
g714_A	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	1,50	38,22	34,46	30,33	39,24
g430_A	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	1,50	38,22	34,46	30,33	39,24
g1948_A	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	1,50	38,23	34,52	30,30	39,24
g2224_C	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	7,50	38,20	34,32	30,41	39,24
g1441_C	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	7,50	38,20	34,31	30,42	39,24
g1175_C	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	7,50	38,21	34,37	30,39	39,24
g1724_B	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	4,50	38,19	34,26	30,44	39,24
4_B	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	4,50	38,19	34,27	30,43	39,23
g883_B	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	4,50	38,20	34,42	30,34	39,23
g2390_C	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	7,50	38,19	34,32	30,39	39,23
g1666_C	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	7,50	38,19	34,29	30,42	39,23
g55_C	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	7,50	38,20	34,39	30,34	39,22
g1330_C	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	7,50	38,19	34,35	30,36	39,22
g238_A	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	1,50	38,21	34,48	30,29	39,22
g2255_C	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	7,50	38,18	34,34	30,37	39,22
g2573_C	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	7,50	38,19	34,34	30,37	39,22
g1456_B	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	4,50	38,17	34,24	30,42	39,22
g14_C	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	7,50	38,18	34,34	30,36	39,21
g240_A	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	1,50	38,18	34,29	30,38	39,21
g2216_C	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	7,50	38,18	34,33	30,36	39,21
g1462_C	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	7,50	38,16	34,25	30,40	39,21
g1452_C	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	7,50	38,16	34,25	30,40	39,21
g1824_C	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	7,50	38,18	34,36	30,34	39,21
69_B	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	4,50	38,15	34,24	30,39	39,20
g458_B	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	4,50	38,18	34,34	30,34	39,20
g1112_B	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	4,50	38,16	34,21	30,41	39,20
g2017_C	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	7,50	38,17	34,34	30,35	39,20
g1213_C	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	7,50	38,16	34,25	30,39	39,20
g1656_C	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	7,50	38,17	34,36	30,33	39,20
g643_E	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	13,50	38,15	34,25	30,36	39,19
g862_B	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	4,50	38,15	34,20	30,40	39,19
g30_C	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	7,50	38,17	34,42	30,28	39,19
g1083_B	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	4,50	38,16	34,27	30,36	39,19
g2201_C	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	7,50	38,14	34,22	30,39	39,19
g1406_B	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	4,50	38,14	34,21	30,39	39,19
117_C	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	7,50	38,17	34,46	30,24	39,18
135_A	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	1,50	38,17	34,50	30,22	39,18
g2077_C	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	7,50	38,15	34,35	30,30	39,18
g1130_C	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	7,50	38,15	34,32	30,33	39,18
g1158_C	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	7,50	38,16	34,38	30,29	39,18
g708_A	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	1,50	38,16	34,45	30,23	39,17
g490_B	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	4,50	38,13	34,29	30,32	39,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g232_C	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	7,50	38,14	34,28	30,32	39,17
g132_B	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	4,50	38,13	34,20	30,36	39,17
g99_A	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	1,50	38,16	34,44	30,25	39,17
g100_A	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	1,50	38,16	34,43	30,25	39,17
g2236_C	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	7,50	38,14	34,31	30,32	39,17
g1241_C	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	7,50	38,13	34,24	30,35	39,17
86_C	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	7,50	38,14	34,33	30,29	39,16
g697_B	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	4,50	38,14	34,33	30,28	39,16
g315_C	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	7,50	38,13	34,30	30,29	39,16
g236_B	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	4,50	38,11	34,14	30,37	39,16
g314_A	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	1,50	38,12	34,27	30,32	39,16
g2307_C	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	7,50	38,12	34,22	30,35	39,16
g1254_B	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	4,50	38,13	34,29	30,31	39,16
g202_C	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	7,50	38,14	34,44	30,21	39,15
10_A	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	1,50	38,09	34,12	30,36	39,14
g933_B	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	4,50	38,11	34,23	30,30	39,14
g2496_C	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	7,50	38,12	34,33	30,26	39,14
120_B	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	4,50	38,09	34,17	30,33	39,13
g726_B	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	4,50	38,11	34,34	30,23	39,13
g179_C	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	7,50	38,11	34,36	30,22	39,13
g1542_A	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	1,50	38,12	34,40	30,20	39,13
g522_A	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	1,50	38,09	34,25	30,26	39,12
g1026_B	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	4,50	38,08	34,21	30,28	39,12
g2391_A	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	1,50	38,11	34,41	30,18	39,12
g2198_C	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	7,50	38,08	34,24	30,27	39,12
g1380_C	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	7,50	38,07	34,16	30,31	39,12
g892_B	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	4,50	38,07	34,19	30,28	39,11
g2457_B	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	4,50	38,08	34,23	30,26	39,11
g1473_A	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	1,50	38,09	34,30	30,22	39,11
g1639_B	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	4,50	38,05	34,07	30,34	39,11
g415_C	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	7,50	38,07	34,19	30,27	39,10
g2192_C	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	7,50	38,05	34,14	30,29	39,10
g1618_C	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	7,50	38,07	34,28	30,22	39,10
g417_B	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	4,50	38,07	34,23	30,23	39,09
g18_C	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	7,50	38,07	34,26	30,22	39,09
g264_C	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	7,50	38,06	34,23	30,22	39,09
g2164_C	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	7,50	38,07	34,30	30,20	39,09
g2194_C	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	7,50	38,04	34,12	30,29	39,09
g2222_C	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	7,50	38,05	34,19	30,26	39,09
g1230_C	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	7,50	38,05	34,19	30,25	39,09
g1235_C	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	7,50	38,05	34,19	30,25	39,09
g1023_B	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	4,50	38,04	34,19	30,23	39,08
g380_A	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	1,50	38,03	34,10	30,28	39,08
g353_A	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	1,50	38,03	34,09	30,29	39,08
g2157_C	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	7,50	38,05	34,27	30,19	39,08
g2208_C	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	7,50	38,06	34,26	30,20	39,08
g2468_C	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	7,50	38,04	34,16	30,25	39,08
g1223_C	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	7,50	38,04	34,15	30,26	39,08
g1560_E	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	13,50	38,05	34,16	30,25	39,08
g484_B	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	4,50	38,04	34,17	30,23	39,07
g1280_C	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	7,50	38,04	34,20	30,22	39,07
g1316_C	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	7,50	38,04	34,18	30,23	39,07
g1658_B	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	4,50	38,02	34,09	30,27	39,07
g6_A	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	1,50	38,05	34,37	30,11	39,06
g375_B	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	4,50	38,02	34,07	30,27	39,06
g2284_C	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	7,50	38,02	34,16	30,22	39,06
g2301_C	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	7,50	38,02	34,16	30,22	39,06
g322_C	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	7,50	38,02	34,19	30,19	39,05
g2040_C	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	7,50	38,02	34,20	30,19	39,05
g1200_B	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	4,50	38,01	34,16	30,20	39,05
g1035_B	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	4,50	38,01	34,15	30,20	39,04
g393_A	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	1,50	38,04	34,36	30,09	39,04
g2093_C	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	7,50	38,00	34,13	30,22	39,04
g2499_C	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	7,50	38,00	34,09	30,23	39,04
g1372_C	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	7,50	37,99	34,04	30,25	39,04
g1677_C	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	7,50	38,00	34,14	30,20	39,04
g1251_B	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	4,50	37,99	34,14	30,18	39,03
g882_B	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	4,50	38,00	34,24	30,11	39,02
g12_C	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	7,50	37,99	34,18	30,15	39,02
g1297_C	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	7,50	38,00	34,19	30,15	39,02
g1438_B	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	4,50	37,97	34,08	30,20	39,02
g1444_B	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	4,50	37,97	34,08	30,20	39,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1364_C	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	7,50	37,97	34,04	30,22	39,02
g1382_C	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	7,50	37,98	34,05	30,22	39,02
g646_E	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	13,50	37,97	34,00	30,22	39,01
g414_B	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	4,50	37,98	34,18	30,13	39,01
g873_A	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	1,50	37,97	34,11	30,17	39,01
g2238_A	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	1,50	37,99	34,28	30,08	39,01
g2558_C	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	7,50	37,97	34,12	30,16	39,01
g2527_C	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	7,50	37,97	34,12	30,16	39,01
g2544_C	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	7,50	37,97	34,12	30,17	39,01
g2547_C	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	7,50	37,97	34,12	30,17	39,01
g2337_C	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	7,50	37,97	34,07	30,19	39,01
g1637_B	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	4,50	37,96	34,07	30,19	39,01
g515_B	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	4,50	37,97	34,07	30,17	39,00
g911_B	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	4,50	37,96	34,07	30,17	39,00
g41_C	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	7,50	37,97	34,13	30,14	39,00
g1672_B	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	4,50	37,95	34,05	30,19	39,00
g199_C	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	7,50	37,99	34,31	30,04	38,99
g2078_C	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	7,50	37,96	34,16	30,12	38,99
g2513_C	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	7,50	37,96	34,18	30,10	38,99
g1671_B	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	4,50	37,95	34,08	30,15	38,99
g2460_C	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	7,50	37,94	34,05	30,16	38,98
g2274_C	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	7,50	37,94	34,06	30,15	38,98
g2298_C	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	7,50	37,94	34,06	30,15	38,98
12_A	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	1,50	37,92	33,95	30,19	38,97
165_B	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	4,50	37,94	34,11	30,10	38,97
g10_C	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	7,50	37,95	34,14	30,10	38,97
g95_C	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	7,50	37,95	34,24	30,04	38,97
g1998_C	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	7,50	37,94	34,11	30,11	38,97
g2001_C	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	7,50	37,94	34,11	30,11	38,97
g1048_A	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	1,50	37,95	34,24	30,03	38,96
g281_B	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	4,50	37,93	34,10	30,10	38,96
g1494_A	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	1,50	37,94	34,17	30,06	38,96
g400_B	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	4,50	37,92	34,05	30,11	38,95
g1560_B	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	4,50	37,92	34,09	30,10	38,95
g1053_B	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	4,50	37,93	34,21	30,01	38,94
g770_B	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	4,50	37,90	34,00	30,12	38,94
g874_B	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	4,50	37,90	34,00	30,12	38,94
g2138_C	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	7,50	37,89	33,98	30,13	38,94
g2142_C	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	7,50	37,89	33,98	30,14	38,94
g2241_C	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	7,50	37,89	33,98	30,14	38,94
g717_B	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	4,50	37,90	34,08	30,06	38,93
g2141_C	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	7,50	37,91	34,16	30,02	38,93
g477_C	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	7,50	37,90	34,05	30,08	38,93
g363_A	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	1,50	37,89	34,03	30,09	38,93
g2219_C	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	7,50	37,89	34,03	30,09	38,93
g2491_C	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	7,50	37,90	34,10	30,05	38,93
g2440_C	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	7,50	37,91	34,15	30,03	38,93
g551_B	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	4,50	37,89	34,01	30,08	38,92
g355_B	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	4,50	37,87	33,93	30,13	38,92
g2454_B	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	4,50	37,88	34,01	30,08	38,92
g1707_B	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	4,50	37,87	33,90	30,14	38,92
g691_B	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	4,50	37,89	34,09	30,03	38,91
g536_B	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	4,50	37,88	34,08	30,03	38,91
g956_B	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	4,50	37,87	33,94	30,10	38,91
g394_C	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	7,50	37,89	34,15	29,99	38,91
g2481_C	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	7,50	37,87	33,98	30,09	38,91
g706_B	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	4,50	37,87	34,02	30,05	38,90
g884_B	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	4,50	37,88	34,08	30,02	38,90
g875_B	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	4,50	37,88	34,08	30,02	38,90
g194_C	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	7,50	37,88	34,11	30,00	38,90
g2502_C	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	7,50	37,85	33,96	30,08	38,90
g1365_C	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	7,50	37,86	33,94	30,10	38,90
g1400_B	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	4,50	37,85	33,92	30,11	38,90
g1393_C	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	7,50	37,86	33,97	30,08	38,90
g1396_C	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	7,50	37,86	33,97	30,08	38,90
g325_A	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	1,50	37,85	33,90	30,10	38,89
g2428_C	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	7,50	37,84	33,90	30,10	38,89
g2413_C	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	7,50	37,84	33,90	30,10	38,89
g2375_B	nieuwbouw 913	143482,09	451035,19	4,50	37,84	33,91	30,09	38,89
85_B	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	4,50	37,85	34,02	30,03	38,88
g2048_C	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	7,50	37,85	34,02	30,02	38,88
g2423_B	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	4,50	37,84	33,92	30,08	38,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2411_B	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	4,50	37,84	33,92	30,08	38,88
g1092_B	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	4,50	37,83	33,93	30,05	38,87
g1027_B	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	4,50	37,84	33,96	30,04	38,87
g67_C	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	7,50	37,84	33,99	30,02	38,87
g2247_C	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	7,50	37,84	34,02	30,00	38,87
g2566_B	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	4,50	37,83	33,96	30,04	38,87
g1122_C	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	7,50	37,85	34,06	29,98	38,87
g1208_B	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	4,50	37,83	33,96	30,03	38,87
130_C	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	7,50	37,84	34,05	29,97	38,86
g22_C	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	7,50	37,83	34,02	29,99	38,86
g476_C	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	7,50	37,83	34,01	29,99	38,86
g2111_C	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	7,50	37,82	33,92	30,04	38,86
g1291_C	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	7,50	37,82	33,95	30,03	38,86
g916_B	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	4,50	37,81	33,92	30,02	38,85
g2263_C	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	7,50	37,82	34,02	29,97	38,85
g234_A	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	1,50	37,82	34,00	29,99	38,85
g611_A	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	1,50	37,83	34,05	29,94	38,84
g519_B	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	4,50	37,81	33,92	30,01	38,84
g964_B	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	4,50	37,80	33,94	30,00	38,84
g909_B	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	4,50	37,80	33,90	30,02	38,84
g1621_C	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	7,50	37,81	33,98	29,99	38,84
g1759_B	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	4,50	37,79	33,85	30,04	38,84
g110_B	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	4,50	37,79	33,85	30,03	38,83
g1495_B	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	4,50	37,80	33,97	29,96	38,83
g246_C	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	7,50	37,78	33,89	30,00	38,82
g1462_B	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	4,50	37,77	33,86	30,01	38,82
g1452_B	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	4,50	37,77	33,86	30,01	38,82
g523_A	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	1,50	37,78	33,90	29,97	38,81
g553_B	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	4,50	37,78	33,98	29,93	38,81
g798_B	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	4,50	37,79	33,95	29,95	38,81
g202_B	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	4,50	37,80	34,09	29,88	38,81
g2551_C	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	7,50	37,77	33,93	29,96	38,81
g1300_C	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	7,50	37,77	33,92	29,96	38,81
g1129_B	nieuwbouw 504	143225,36	451108,20	4,50	37,77	33,92	29,96	38,81
g1265_B	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	4,50	37,77	33,92	29,96	38,81
g633_E	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	13,50	37,76	33,85	29,98	38,80
g443_B	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	4,50	37,78	33,99	29,91	38,80
g1042_B	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	4,50	37,77	33,92	29,94	38,80
g813_B	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	4,50	37,78	33,93	29,94	38,80
g2232_C	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	7,50	37,76	33,90	29,96	38,80
g1315_C	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	7,50	37,77	33,90	29,96	38,80
g767_B	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	4,50	37,75	33,85	29,97	38,79
g2312_C	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	7,50	37,76	33,96	29,91	38,79
g66_B	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	4,50	37,78	34,08	29,86	38,79
g2185_C	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	7,50	37,76	33,98	29,90	38,79
g2433_C	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	7,50	37,76	33,92	29,94	38,79
g444_B	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	4,50	37,77	34,05	29,86	38,78
g560_B	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	4,50	37,74	33,81	29,97	38,78
g1082_A	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	1,50	37,74	33,84	29,95	38,78
g1991_C	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	7,50	37,76	33,96	29,90	38,78
g1487_B	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	4,50	37,75	33,89	29,93	38,78
g650_E	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	13,50	37,73	33,75	29,99	38,77
g1105_A	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	1,50	37,76	34,10	29,81	38,77
g732_A	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	1,50	37,74	34,00	29,84	38,76
g418_A	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	1,50	37,74	33,96	29,87	38,76
g1032_A	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	1,50	37,72	33,87	29,92	38,76
g754_B	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	4,50	37,72	33,80	29,95	38,76
g923_B	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	4,50	37,73	33,92	29,89	38,76
g1589_C	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	7,50	37,74	33,93	29,89	38,76
g453_B	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	4,50	37,72	33,90	29,88	38,75
g1003_B	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	4,50	37,71	33,80	29,93	38,75
g1601_C	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	7,50	37,72	33,90	29,89	38,75
137_B	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	4,50	37,73	34,01	29,81	38,74
g962_A	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	1,50	37,70	33,85	29,90	38,74
g2234_C	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	7,50	37,71	33,85	29,90	38,74
g1268_B	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	4,50	37,70	33,86	29,89	38,74
g1622_C	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	7,50	37,70	33,84	29,91	38,74
g902_B	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	4,50	37,69	33,77	29,93	38,73
g2429_C	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	7,50	37,70	33,86	29,88	38,73
g405_B	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	4,50	37,69	33,82	29,88	38,72
g511_B	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	4,50	37,68	33,81	29,88	38,72
g2467_B	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	4,50	37,68	33,81	29,89	38,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1611_C	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	7,50	37,71	33,96	29,81	38,72
g1499_A	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	1,50	37,71	33,94	29,82	38,72
g723_B	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	4,50	37,69	33,90	29,83	38,71
g1817_A	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	1,50	37,70	33,97	29,78	38,71
g422_A	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	1,50	37,67	33,83	29,86	38,71
g897_B	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	4,50	37,68	33,86	29,85	38,71
g360_B	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	4,50	37,66	33,71	29,92	38,71
g1446_C	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	7,50	37,67	33,77	29,90	38,71
g1407_C	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	7,50	37,67	33,77	29,90	38,71
g675_B	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	4,50	37,66	33,73	29,90	38,70
g2128_C	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	7,50	37,67	33,86	29,83	38,70
g2465_C	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	7,50	37,67	33,81	29,86	38,70
g2576_B	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	4,50	37,66	33,79	29,87	38,70
g1404_B	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	4,50	37,65	33,71	29,91	38,70
g1167_C	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	7,50	37,67	33,79	29,86	38,70
g1221_C	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	7,50	37,68	33,89	29,81	38,70
g1240_C	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	7,50	37,68	33,89	29,81	38,70
g1634_B	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	4,50	37,66	33,76	29,88	38,70
117_B	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	4,50	37,68	33,97	29,76	38,69
g1060_B	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	4,50	37,66	33,83	29,82	38,69
g760_A	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	1,50	37,66	33,83	29,83	38,69
g2210_C	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	7,50	37,66	33,80	29,85	38,69
g686_A	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	1,50	37,66	33,88	29,78	38,68
g407_B	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	4,50	37,66	33,85	29,80	38,68
g944_B	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	4,50	37,64	33,72	29,87	38,68
g1141_B	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	4,50	37,64	33,79	29,83	38,68
g2486_C	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	7,50	37,64	33,83	29,80	38,67
g1381_B	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	4,50	37,63	33,71	29,87	38,67
g1754_B	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	4,50	37,63	33,72	29,86	38,67
g1636_C	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	7,50	37,63	33,77	29,83	38,67
g3010_B	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	4,50	37,62	33,67	29,89	38,67
g562_B	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	4,50	37,63	33,73	29,83	38,66
78_C	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	7,50	37,62	33,79	29,79	38,65
g555_B	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	4,50	37,63	33,86	29,76	38,65
g76_B	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	4,50	37,61	33,66	29,85	38,65
g2424_C	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	7,50	37,60	33,69	29,85	38,65
g2412_C	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	7,50	37,60	33,69	29,85	38,65
g1165_C	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	7,50	37,62	33,79	29,79	38,65
86_B	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	4,50	37,61	33,83	29,75	38,64
g991_B	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	4,50	37,60	33,70	29,82	38,64
g90_B	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	4,50	37,60	33,66	29,84	38,64
g1009_B	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	4,50	37,59	33,69	29,81	38,63
g2436_C	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	7,50	37,59	33,71	29,80	38,63
g2310_B	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	4,50	37,59	33,68	29,82	38,63
g1412_C	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	7,50	37,59	33,74	29,78	38,63
g899_B	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	4,50	37,59	33,73	29,78	38,62
g97_C	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	7,50	37,61	33,92	29,68	38,62
g2053_C	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	7,50	37,58	33,69	29,80	38,62
g2062_C	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	7,50	37,57	33,68	29,80	38,62
g1602_C	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	7,50	37,59	33,73	29,78	38,62
g526_B	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	4,50	37,58	33,69	29,77	38,61
g482_B	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	4,50	37,58	33,70	29,78	38,61
g26_C	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	7,50	37,59	33,82	29,71	38,61
g1629_B	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	4,50	37,56	33,63	29,81	38,61
g474_B	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	4,50	37,57	33,72	29,74	38,60
g189_A	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	1,50	37,59	33,92	29,64	38,60
g1459_B	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	4,50	37,55	33,59	29,82	38,60
g1202_B	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	4,50	37,56	33,70	29,76	38,60
g1667_B	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	4,50	37,55	33,63	29,80	38,60
g1825_B	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	4,50	37,55	33,70	29,74	38,59
93_B	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	4,50	37,54	33,60	29,78	38,58
g426_B	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	4,50	37,55	33,69	29,73	38,58
g896_B	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	4,50	37,54	33,64	29,75	38,58
g2124_C	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	7,50	37,56	33,77	29,70	38,58
g1403_C	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	7,50	37,53	33,62	29,78	38,58
118_A	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	1,50	37,56	33,90	29,61	38,57
g2541_B	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	4,50	37,53	33,64	29,74	38,57
g306_A	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	1,50	37,55	33,79	29,65	38,56
g2171_C	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	7,50	37,53	33,75	29,67	38,56
g2424_B	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	4,50	37,51	33,60	29,76	38,56
g2412_B	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	4,50	37,51	33,60	29,76	38,56
g1204_B	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	4,50	37,52	33,67	29,72	38,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g545_B	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	4,50	37,52	33,64	29,72	38,55
g507_C	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	7,50	37,52	33,62	29,72	38,55
g1835_A	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	1,50	37,54	33,83	29,62	38,55
g467_C	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	7,50	37,51	33,65	29,70	38,54
g970_A	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	1,50	37,51	33,65	29,70	38,54
g192_A	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	1,50	37,53	33,87	29,58	38,54
g1442_B	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	4,50	37,50	33,60	29,72	38,54
g1445_B	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	4,50	37,50	33,60	29,72	38,54
g1501_B	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	4,50	37,52	33,70	29,67	38,54
g704_B	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	4,50	37,49	33,63	29,70	38,53
g2095_C	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	7,50	37,49	33,63	29,70	38,53
g2455_B	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	4,50	37,49	33,61	29,70	38,53
g2579_B	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	4,50	37,49	33,62	29,69	38,53
g1582_B	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	4,50	37,49	33,63	29,70	38,53
g195_A	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	1,50	37,51	33,84	29,56	38,52
g190_B	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	4,50	37,50	33,75	29,61	38,52
g2153_B	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	4,50	37,48	33,58	29,71	38,52
g2080_C	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	7,50	37,49	33,69	29,64	38,52
173_B	bouwvlak 11	143172,60	451125,43	4,50	37,48	33,62	29,67	38,51
g1256_B	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	4,50	37,47	33,54	29,71	38,51
g2193_C	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	7,50	37,49	33,67	29,64	38,51
g2542_B	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	4,50	37,47	33,57	29,70	38,51
g2010_C	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	7,50	37,47	33,66	29,63	38,50
g1125_C	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	7,50	37,48	33,68	29,62	38,50
g1134_C	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	7,50	37,46	33,59	29,66	38,50
g1156_C	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	7,50	37,46	33,59	29,66	38,50
g1674_B	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	4,50	37,46	33,57	29,67	38,50
77_C	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	7,50	37,46	33,60	29,65	38,49
g658_E	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	13,50	37,45	33,44	29,72	38,49
g533_A	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	1,50	37,46	33,59	29,65	38,49
g1015_B	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	4,50	37,45	33,56	29,66	38,49
g782_B	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	4,50	37,45	33,50	29,70	38,49
g2186_C	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	7,50	37,48	33,75	29,57	38,49
g818_C	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	7,50	37,46	33,58	29,66	38,49
g1867_B	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	4,50	37,45	33,57	29,66	38,49
g995_B	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	4,50	37,45	33,60	29,63	38,48
g1096_A	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	1,50	37,46	33,66	29,60	38,48
g759_A	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	1,50	37,43	33,44	29,71	38,48
g904_B	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	4,50	37,44	33,54	29,66	38,48
g449_B	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	4,50	37,45	33,58	29,64	38,48
g1302_C	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	7,50	37,46	33,71	29,57	38,48
g539_A	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	1,50	37,44	33,61	29,61	38,47
g2075_C	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	7,50	37,43	33,57	29,64	38,47
g2109_C	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	7,50	37,42	33,53	29,65	38,47
g2073_C	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	7,50	37,44	33,59	29,62	38,47
g2322_C	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	7,50	37,43	33,55	29,64	38,47
g554_B	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	4,50	37,43	33,58	29,61	38,46
g781_B	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	4,50	37,42	33,47	29,66	38,46
g337_B	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	4,50	37,42	33,50	29,65	38,46
g1107_B	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	4,50	37,43	33,56	29,61	38,46
122_B	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	4,50	37,40	33,47	29,65	38,45
g1017_B	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	4,50	37,41	33,51	29,63	38,45
g2392_B	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	4,50	37,43	33,67	29,56	38,45
g389_B	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	4,50	37,41	33,50	29,64	38,45
g324_A	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	1,50	37,40	33,45	29,67	38,45
g1668_B	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	4,50	37,40	33,47	29,65	38,45
g1061_B	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	4,50	37,41	33,53	29,60	38,44
g742_A	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	1,50	37,39	33,42	29,67	38,44
g206_C	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	7,50	37,42	33,66	29,54	38,44
g2092_C	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	7,50	37,40	33,56	29,59	38,44
g2101_C	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	7,50	37,40	33,55	29,60	38,44
g2459_B	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	4,50	37,40	33,52	29,62	38,44
g1762_B	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	4,50	37,41	33,54	29,60	38,44
g441_B	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	4,50	37,42	33,70	29,51	38,43
g481_B	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	4,50	37,40	33,55	29,58	38,43
g524_A	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	1,50	37,39	33,46	29,63	38,43
g751_B	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	4,50	37,39	33,47	29,61	38,43
g2081_C	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	7,50	37,39	33,52	29,60	38,43
g1287_C	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	7,50	37,41	33,65	29,52	38,43
g534_B	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	4,50	37,38	33,51	29,59	38,42
g1025_B	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	4,50	37,38	33,46	29,62	38,42
g863_B	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	4,50	37,39	33,52	29,58	38,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g101_A	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	1,50	37,41	33,67	29,50	38,42
g2162_C	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	7,50	37,40	33,61	29,54	38,42
g2600_B	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	4,50	37,38	33,48	29,61	38,42
g1273_B	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	4,50	37,38	33,52	29,58	38,42
g1022_B	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	4,50	37,37	33,47	29,59	38,41
g772_B	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	4,50	37,37	33,43	29,61	38,41
g98_A	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	1,50	37,41	33,73	29,46	38,41
g91_A	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	1,50	37,41	33,73	29,46	38,41
g2177_C	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	7,50	37,39	33,66	29,49	38,41
g2131_C	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	7,50	37,39	33,59	29,53	38,41
g2064_C	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	7,50	37,36	33,47	29,59	38,41
g2448_C	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	7,50	37,39	33,62	29,51	38,41
g1405_C	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	7,50	37,37	33,49	29,59	38,41
g1717_B	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	4,50	37,37	33,44	29,60	38,41
g709_B	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	4,50	37,37	33,51	29,55	38,40
g471_B	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	4,50	37,37	33,48	29,57	38,40
g831_B	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	4,50	37,36	33,41	29,61	38,40
g302_B	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	4,50	37,38	33,55	29,53	38,40
g368_A	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	1,50	37,35	33,38	29,62	38,40
g2590_B	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	4,50	37,36	33,44	29,59	38,40
g2404_B	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	4,50	37,36	33,47	29,58	38,40
g1019_B	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	4,50	37,35	33,45	29,57	38,39
g912_B	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	4,50	37,35	33,46	29,56	38,39
g227_A	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	1,50	37,35	33,44	29,57	38,39
g376_B	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	4,50	37,35	33,43	29,58	38,39
g2497_C	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	7,50	37,35	33,47	29,57	38,39
g1496_B	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	4,50	37,35	33,45	29,57	38,39
g439_A	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	1,50	37,37	33,68	29,43	38,38
g936_B	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	4,50	37,35	33,48	29,54	38,38
g295_B	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	4,50	37,34	33,40	29,58	38,38
g384_B	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	4,50	37,34	33,46	29,56	38,38
g379_B	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	4,50	37,34	33,45	29,56	38,38
g103_B	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	4,50	37,37	33,65	29,44	38,38
g93_B	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	4,50	37,37	33,65	29,44	38,38
g2158_C	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	7,50	37,36	33,60	29,49	38,38
g2120_B	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	4,50	37,34	33,47	29,54	38,38
g2598_B	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	4,50	37,34	33,44	29,56	38,38
110_B	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	4,50	37,33	33,43	29,54	38,37
g614_B	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	4,50	37,35	33,53	29,50	38,37
g971_B	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	4,50	37,33	33,45	29,54	38,37
g785_B	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	4,50	37,34	33,50	29,52	38,37
g924_C	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	7,50	37,34	33,47	29,53	38,37
g317_A	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	1,50	37,32	33,32	29,61	38,37
g2105_C	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	7,50	37,33	33,43	29,56	38,37
g2321_C	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	7,50	37,34	33,51	29,52	38,37
g2326_C	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	7,50	37,34	33,51	29,52	38,37
g1319_C	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	7,50	37,33	33,44	29,55	38,37
g1100_A	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	1,50	37,34	33,53	29,49	38,36
g2525_C	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	7,50	37,32	33,47	29,51	38,36
g1180_C	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	7,50	37,34	33,56	29,47	38,36
g1822_B	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	4,50	37,33	33,47	29,52	38,36
g1576_C	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	7,50	37,33	33,49	29,51	38,36
g1570_B	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	4,50	37,33	33,47	29,51	38,36
g510_B	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	4,50	37,32	33,54	29,46	38,35
g1649_A	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	1,50	37,31	33,42	29,52	38,35
g1664_B	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	4,50	37,30	33,37	29,55	38,35
g694_B	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	4,50	37,31	33,42	29,50	38,34
g891_A	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	1,50	37,30	33,41	29,51	38,34
g372_A	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	1,50	37,29	33,31	29,57	38,34
g2104_C	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	7,50	37,30	33,44	29,50	38,34
g917_B	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	4,50	37,30	33,41	29,50	38,33
g1084_A	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	1,50	37,29	33,40	29,50	38,33
g1166_C	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	7,50	37,29	33,42	29,49	38,33
g1544_E	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	13,50	37,31	33,54	29,44	38,33
g689_B	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	4,50	37,30	33,43	29,47	38,32
g976_B	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	4,50	37,28	33,33	29,52	38,32
g2028_C	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	7,50	37,28	33,46	29,46	38,32
g1706_B	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	4,50	37,27	33,27	29,55	38,32
g561_B	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	4,50	37,27	33,35	29,50	38,31
g329_A	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	1,50	37,26	33,31	29,52	38,31
g2479_C	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	7,50	37,29	33,50	29,43	38,31
g1313_C	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	7,50	37,27	33,39	29,49	38,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1205_B	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	4,50	37,27	33,43	29,46	38,31
g692_B	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	4,50	37,28	33,42	29,45	38,30
g472_B	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	4,50	37,28	33,42	29,45	38,30
g929_B	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	4,50	37,25	33,27	29,52	38,30
g950_B	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	4,50	37,27	33,41	29,46	38,30
g108_B	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	4,50	37,25	33,31	29,50	38,30
g96_B	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	4,50	37,28	33,47	29,42	38,30
g1119_C	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	7,50	37,26	33,38	29,48	38,30
g63_C	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	7,50	37,26	33,43	29,42	38,29
g757_B	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	4,50	37,25	33,38	29,45	38,29
g1981_C	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	7,50	37,26	33,41	29,44	38,29
g2533_C	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	7,50	37,25	33,36	29,46	38,29
g1041_B	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	4,50	37,25	33,36	29,44	38,28
g2021_C	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	7,50	37,25	33,43	29,41	38,28
g200_A	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	1,50	37,27	33,57	29,34	38,28
g2398_C	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	7,50	37,23	33,28	29,50	38,28
g1434_B	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	4,50	37,24	33,32	29,47	38,28
g1424_B	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	4,50	37,24	33,32	29,47	38,28
g1379_B	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	4,50	37,24	33,34	29,47	38,28
g1399_C	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	7,50	37,24	33,36	29,46	38,28
151_B	bouwvlak 9	143026,04	451184,57	4,50	37,24	33,41	29,41	38,27
g728_A	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	1,50	37,25	33,50	29,36	38,27
g486_B	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	4,50	37,24	33,36	29,43	38,27
g761_A	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	1,50	37,23	33,36	29,43	38,27
g1159_C	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	7,50	37,23	33,33	29,46	38,27
g276_C	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	7,50	37,24	33,45	29,37	38,26
g1169_C	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	7,50	37,22	33,33	29,44	38,26
g644_E	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	13,50	37,21	33,23	29,47	38,25
g631_B	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	4,50	37,21	33,36	29,40	38,25
g1106_A	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	1,50	37,19	33,22	29,48	38,25
g1289_C	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	7,50	37,22	33,48	29,32	38,24
g870_B	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	4,50	37,19	33,24	29,43	38,23
g104_B	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	4,50	37,19	33,24	29,44	38,23
g2548_C	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	7,50	37,20	33,36	29,37	38,23
172_B	bouwvlak 12	143479,87	451045,97	4,50	37,17	33,24	29,43	38,22
g1016_B	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	4,50	37,18	33,31	29,38	38,22
g1008_B	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	4,50	37,18	33,26	29,40	38,22
g653_B	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	4,50	37,18	33,32	29,38	38,22
g362_B	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	4,50	37,19	33,32	29,37	38,22
g2091_C	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	7,50	37,18	33,34	29,37	38,22
g2094_C	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	7,50	37,19	33,39	29,34	38,22
g1183_C	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	7,50	37,20	33,42	29,32	38,22
g1246_B	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	4,50	37,18	33,33	29,38	38,22
g479_B	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	4,50	37,17	33,38	29,32	38,20
g386_B	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	4,50	37,15	33,17	29,43	38,20
g121_B	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	4,50	37,15	33,19	29,41	38,20
g2083_C	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	7,50	37,16	33,30	29,36	38,20
g2595_B	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	4,50	37,16	33,29	29,37	38,20
g1763_A	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	1,50	37,15	33,22	29,40	38,20
g889_B	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	4,50	37,17	33,38	29,30	38,19
g877_B	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	4,50	37,17	33,38	29,30	38,19
g424_B	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	4,50	37,16	33,27	29,36	38,19
g2349_B	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	4,50	37,15	33,28	29,36	38,19
g1572_B	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	4,50	37,17	33,42	29,29	38,19
84_B	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	4,50	37,15	33,31	29,33	38,18
g791_B	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	4,50	37,15	33,27	29,35	38,18
g2441_B	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	4,50	37,15	33,31	29,33	38,18
g997_B	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	4,50	37,14	33,35	29,29	38,17
g943_B	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	4,50	37,13	33,19	29,36	38,17
g273_B	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	4,50	37,15	33,42	29,25	38,17
g2004_C	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	7,50	37,13	33,30	29,32	38,17
g1489_B	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	4,50	37,14	33,26	29,33	38,17
g702_B	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	4,50	37,13	33,27	29,31	38,16
g858_A	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	1,50	37,12	33,23	29,33	38,16
7_B	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	4,50	37,11	33,24	29,31	38,15
g712_B	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	4,50	37,12	33,29	29,28	38,15
g1_B	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	4,50	37,12	33,24	29,30	38,15
g2051_C	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	7,50	37,13	33,34	29,27	38,15
g2451_C	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	7,50	37,14	33,41	29,23	38,15
g1264_B	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	4,50	37,11	33,26	29,30	38,15
g1543_E	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	13,50	37,13	33,35	29,26	38,15
g1090_B	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	4,50	37,11	33,22	29,31	38,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g893_A	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	1,50	37,10	33,21	29,32	38,14
g966_B	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	4,50	37,10	33,22	29,30	38,13
g827_B	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	4,50	37,09	33,15	29,33	38,13
g895_A	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	1,50	37,09	33,20	29,30	38,13
g2242_C	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	7,50	37,10	33,25	29,28	38,13
g2333_C	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	7,50	37,09	33,20	29,31	38,13
107_C	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	7,50	37,07	33,13	29,33	38,12
g292_B	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	4,50	37,09	33,32	29,24	38,12
g2097_C	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	7,50	37,09	33,23	29,28	38,12
g973_B	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	4,50	37,07	33,12	29,32	38,11
g907_B	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	4,50	37,07	33,12	29,30	38,11
g255_A	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	1,50	37,06	33,10	29,32	38,11
g348_A	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	1,50	37,07	33,17	29,28	38,11
g2137_C	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	7,50	37,08	33,22	29,27	38,11
g690_A	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	1,50	37,09	33,32	29,20	38,10
g683_A	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	1,50	37,09	33,29	29,21	38,10
g1050_B	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	4,50	37,08	33,22	29,25	38,10
g1384_B	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	4,50	37,07	33,19	29,25	38,10
g186_C	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	7,50	37,08	33,30	29,20	38,10
g2133_B	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	4,50	37,05	33,16	29,28	38,10
g2260_C	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	7,50	37,08	33,28	29,22	38,10
g1425_C	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	7,50	37,07	33,25	29,24	38,10
g992_B	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	4,50	37,06	33,20	29,25	38,09
g2079_C	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	7,50	37,04	33,15	29,27	38,09
g738_B	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	4,50	37,05	33,23	29,21	38,08
g2350_B	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	4,50	37,03	33,07	29,29	38,08
g1413_B	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	4,50	37,05	33,24	29,21	38,08
g1279_C	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	7,50	37,04	33,17	29,24	38,08
g548_B	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	4,50	37,03	33,13	29,24	38,07
g2475_C	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	7,50	37,05	33,26	29,19	38,07
g1220_C	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	7,50	37,06	33,33	29,14	38,07
g984_B	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	4,50	37,02	33,09	29,25	38,06
g2266_C	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	7,50	37,03	33,23	29,18	38,06
g2256_B	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	4,50	37,02	33,10	29,26	38,06
g925_B	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	4,50	37,01	33,14	29,21	38,05
g303_B	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	4,50	37,02	33,26	29,16	38,05
g359_B	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	4,50	37,00	33,00	29,28	38,05
g262_B	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	4,50	37,01	33,13	29,20	38,04
g2574_B	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	4,50	37,01	33,14	29,20	38,04
g1584_C	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	7,50	37,00	33,14	29,20	38,04
g559_B	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	4,50	36,99	33,08	29,21	38,03
g1832_C	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	7,50	36,99	33,09	29,22	38,03
g1795_B	nieuwbouw 693	143023,91	451201,80	4,50	37,00	33,16	29,17	38,03
g1798_B	nieuwbouw 694	143023,91	451201,80	4,50	37,00	33,16	29,17	38,03
g1002_B	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	4,50	36,98	33,10	29,19	38,02
g857_A	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	1,50	36,99	33,11	29,19	38,02
g978_B	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	4,50	36,98	33,11	29,18	38,02
g117_B	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	4,50	36,98	33,02	29,23	38,02
g1252_B	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	4,50	36,99	33,15	29,17	38,02
g1542_E	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	13,50	37,00	33,23	29,13	38,02
g1711_A	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	1,50	36,98	33,12	29,18	38,02
g3012_A	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	1,50	36,98	33,16	29,16	38,02
g497_B	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	4,50	36,98	33,12	29,17	38,01
g1007_B	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	4,50	36,97	33,10	29,18	38,01
g1283_C	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	7,50	37,00	33,25	29,10	38,01
g693_A	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	1,50	36,99	33,22	29,10	38,00
g494_B	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	4,50	36,97	33,11	29,16	38,00
g1063_A	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	1,50	36,96	33,10	29,16	38,00
g812_B	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	4,50	36,96	33,00	29,21	38,00
g606_B	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	4,50	36,96	33,11	29,15	38,00
g1366_B	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	4,50	36,96	33,06	29,19	38,00
g1248_B	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	4,50	36,97	33,11	29,16	38,00
68_B	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	4,50	36,95	33,06	29,16	37,99
g454_B	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	4,50	36,95	33,01	29,19	37,99
g420_B	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	4,50	36,96	33,08	29,16	37,99
g501_B	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	4,50	36,96	33,17	29,11	37,99
g1028_B	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	4,50	36,94	33,00	29,19	37,99
g2167_A	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	1,50	36,98	33,30	29,04	37,99
g2464_C	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	7,50	36,95	33,09	29,15	37,99
g1113_A	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	1,50	36,96	33,12	29,13	37,99
g1498_B	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	4,50	36,97	33,19	29,09	37,99
g1476_B	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	4,50	36,96	33,08	29,16	37,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g720_A	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	1,50	36,96	33,16	29,09	37,98
166_B	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	4,50	36,93	33,04	29,14	37,97
g1020_B	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	4,50	36,94	33,07	29,13	37,97
g920_B	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	4,50	36,94	33,05	29,14	37,97
g2042_B	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	4,50	36,94	33,11	29,10	37,97
g229_A	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	1,50	36,95	33,15	29,08	37,97
g715_B	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	4,50	36,92	33,04	29,12	37,95
g79_B	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	4,50	36,92	33,08	29,10	37,95
g1097_B	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	4,50	36,90	32,96	29,14	37,94
g869_B	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	4,50	36,91	33,06	29,09	37,94
g2509_C	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	7,50	36,91	33,09	29,07	37,94
g2586_B	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	4,50	36,90	32,98	29,14	37,94
g697_A	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	1,50	36,91	33,12	29,04	37,93
g981_B	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	4,50	36,88	32,90	29,15	37,93
g1095_B	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	4,50	36,90	33,01	29,10	37,93
g1029_B	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	4,50	36,90	33,05	29,07	37,93
g365_A	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	1,50	36,88	32,87	29,17	37,93
g928_A	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	1,50	36,89	33,02	29,08	37,92
g396_B	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	4,50	36,89	33,06	29,05	37,92
g1367_B	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	4,50	36,87	32,94	29,12	37,92
g1823_B	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	4,50	36,88	33,04	29,07	37,92
g627_E	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	13,50	36,88	32,95	29,09	37,91
g816_B	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	4,50	36,89	33,11	29,02	37,91
g1911_B	nieuwbouw 729	142997,30	451193,45	4,50	36,88	33,06	29,04	37,91
g1590_C	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	7,50	36,87	32,98	29,09	37,91
g821_B	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	4,50	36,86	32,94	29,09	37,90
g2102_C	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	7,50	36,88	33,12	28,99	37,90
g2332_C	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	7,50	36,87	33,06	29,04	37,90
g1746_B	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	4,50	36,85	32,88	29,12	37,90
123_B	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	4,50	36,84	32,91	29,09	37,89
g550_B	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	4,50	36,85	32,95	29,06	37,89
g2183_C	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	7,50	36,86	33,07	29,01	37,89
g1543_A	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	1,50	36,87	33,13	28,97	37,89
g1558_A	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	1,50	36,86	33,04	29,02	37,89
g663_B	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	4,50	36,85	32,93	29,06	37,88
g752_B	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	4,50	36,84	32,89	29,08	37,88
g269_A	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	1,50	36,83	32,89	29,10	37,88
g347_B	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	4,50	36,84	32,90	29,08	37,88
g222_C	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	7,50	36,86	33,11	28,98	37,88
g167_C	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	7,50	36,87	33,17	28,93	37,88
g2084_C	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	7,50	36,86	33,06	29,00	37,88
g2478_C	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	7,50	36,84	32,98	29,05	37,88
g2567_B	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	4,50	36,84	32,95	29,06	37,88
g1430_B	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	4,50	36,84	32,92	29,08	37,88
g1422_B	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	4,50	36,84	32,92	29,08	37,88
g718_B	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	4,50	36,83	32,93	29,05	37,87
g204_C	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	7,50	36,86	33,13	28,94	37,87
g2227_C	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	7,50	36,82	32,91	29,06	37,87
94_A	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	1,50	36,82	32,87	29,07	37,86
g685_B	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	4,50	36,81	32,84	29,07	37,86
197_B	bouwvlak 11	143212,05	451091,98	4,50	36,81	32,91	29,04	37,85
g613_A	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	1,50	36,83	33,07	28,95	37,85
g1286_C	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	7,50	36,83	33,09	28,93	37,85
g1185_C	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	7,50	36,83	32,99	28,99	37,85
78_B	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	4,50	36,81	32,94	29,00	37,84
g671_B	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	4,50	36,80	32,82	29,06	37,84
g808_B	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	4,50	36,80	32,86	29,04	37,84
g2148_B	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	4,50	36,80	32,91	29,02	37,84
g735_A	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	1,50	36,81	33,02	28,95	37,83
g1059_B	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	4,50	36,81	33,04	28,94	37,83
g1455_B	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	4,50	36,79	32,91	29,00	37,83
g257_B	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	4,50	36,79	32,88	29,02	37,83
g202_A	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	1,50	36,82	33,14	28,88	37,83
g2229_B	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	4,50	36,78	32,86	29,03	37,83
g1000_B	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	4,50	36,79	32,91	28,98	37,82
g1088_A	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	1,50	36,78	32,91	28,99	37,82
g819_A	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	1,50	36,79	32,91	28,99	37,82
g927_B	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	4,50	36,78	32,85	29,02	37,82
g126_B	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	4,50	36,78	32,84	29,02	37,82
g558_B	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	4,50	36,78	32,91	28,97	37,81
g118_B	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	4,50	36,76	32,80	29,02	37,81
g2038_C	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	7,50	36,77	32,92	28,97	37,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1581_B	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	4,50	36,77	32,91	28,97	37,81
g1021_B	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	4,50	36,76	32,87	28,97	37,80
g1815_B	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	4,50	36,77	32,88	28,96	37,80
g150_B	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	4,50	36,77	32,92	28,95	37,80
g2483_C	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	7,50	36,78	32,99	28,92	37,80
g2437_C	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	7,50	36,79	33,05	28,88	37,80
g679_B	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	4,50	36,75	32,85	28,97	37,79
g1035_A	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	1,50	36,76	32,93	28,92	37,79
g319_C	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	7,50	36,76	32,94	28,93	37,79
g1739_B	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	4,50	36,76	32,88	28,96	37,79
g961_B	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	4,50	36,74	32,86	28,95	37,78
g905_B	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	4,50	36,73	32,72	29,02	37,78
g5_B	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	4,50	36,77	33,07	28,85	37,78
g2199_C	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	7,50	36,75	32,93	28,91	37,78
g1661_B	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	4,50	36,73	32,80	28,98	37,78
g726_A	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	1,50	36,75	32,99	28,86	37,77
g499_B	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	4,50	36,74	32,84	28,94	37,77
g935_B	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	4,50	36,73	32,75	28,99	37,77
88_B	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	4,50	36,73	32,88	28,90	37,76
162_B	bouwvlak 12	143332,19	451060,18	4,50	36,71	32,79	28,96	37,76
192_B	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	4,50	36,72	32,81	28,95	37,76
g451_B	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	4,50	36,72	32,76	28,97	37,76
g921_C	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	7,50	36,72	32,80	28,94	37,76
g1579_C	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	7,50	36,74	32,93	28,89	37,76
g696_B	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	4,50	36,72	32,84	28,91	37,75
g429_B	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	4,50	36,72	32,84	28,92	37,75
g1454_B	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	4,50	36,71	32,81	28,93	37,75
g1652_B	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	4,50	36,70	32,70	28,98	37,75
g535_B	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	4,50	36,71	32,87	28,88	37,74
g1305_B	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	4,50	36,71	32,85	28,89	37,74
g922_B	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	4,50	36,72	32,95	28,84	37,74
g250_B	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	4,50	36,70	32,78	28,93	37,74
g2446_B	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	4,50	36,70	32,85	28,89	37,74
g516_B	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	4,50	36,71	32,94	28,83	37,73
g502_B	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	4,50	36,70	32,81	28,90	37,73
g960_B	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	4,50	36,69	32,73	28,94	37,73
g930_B	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	4,50	36,70	32,82	28,90	37,73
81_B	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	4,50	36,69	32,87	28,85	37,72
g741_B	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	4,50	36,70	32,89	28,84	37,72
g464_A	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	1,50	36,69	32,83	28,87	37,72
g986_B	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	4,50	36,69	32,84	28,87	37,72
g1011_B	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	4,50	36,68	32,76	28,91	37,72
g1349_B	nieuwbouw 588	143338,70	451087,64	4,50	36,68	32,81	28,88	37,72
g1132_C	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	7,50	36,70	32,92	28,83	37,72
g1421_C	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	7,50	36,67	32,82	28,87	37,71
g1465_C	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	7,50	36,66	32,77	28,89	37,71
g1766_A	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	1,50	36,65	32,65	28,95	37,71
g687_B	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	4,50	36,66	32,73	28,89	37,70
g919_B	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	4,50	36,65	32,66	28,92	37,70
g2493_C	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	7,50	36,67	32,88	28,82	37,70
g2450_C	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	7,50	36,67	32,79	28,87	37,70
g2334_B	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	4,50	36,66	32,77	28,88	37,70
g1710_E	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	13,50	36,69	32,91	28,80	37,70
g682_B	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	4,50	36,66	32,78	28,86	37,69
g933_A	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	1,50	36,66	32,77	28,86	37,69
g2259_C	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	7,50	36,66	32,83	28,82	37,69
g2003_C	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	7,50	36,67	32,88	28,81	37,69
g1560_A	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	1,50	36,67	32,86	28,81	37,69
g11_B	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	4,50	36,65	32,81	28,83	37,68
g15_B	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	4,50	36,65	32,77	28,85	37,68
g1110_B	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	4,50	36,65	32,76	28,85	37,68
g392_B	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	4,50	36,63	32,70	28,88	37,68
g2032_C	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	7,50	36,65	32,81	28,82	37,68
g1362_B	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	4,50	36,64	32,71	28,88	37,68
g900_B	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	4,50	36,62	32,64	28,90	37,67
g72_B	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	4,50	36,63	32,68	28,88	37,67
g2252_C	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	7,50	36,64	32,77	28,83	37,67
g2253_C	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	7,50	36,64	32,81	28,81	37,67
g2225_C	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	7,50	36,64	32,82	28,81	37,67
g1370_B	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	4,50	36,62	32,68	28,87	37,67
g1376_B	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	4,50	36,62	32,68	28,87	37,67
168_B	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	4,50	36,62	32,70	28,85	37,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g239_B	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	4,50	36,64	32,87	28,77	37,66
g148_B	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	4,50	36,63	32,78	28,81	37,66
g219_C	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	7,50	36,64	32,86	28,76	37,66
g2402_C	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	7,50	36,61	32,65	28,88	37,66
g1225_C	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	7,50	36,62	32,74	28,83	37,66
g1233_C	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	7,50	36,62	32,74	28,83	37,66
83_B	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	4,50	36,61	32,71	28,84	37,65
152_B	bouwvlak 9	143012,89	451264,27	4,50	36,63	32,84	28,76	37,65
g406_B	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	4,50	36,61	32,74	28,81	37,65
g825_B	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	4,50	36,61	32,64	28,86	37,65
g2397_B	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	4,50	36,61	32,68	28,85	37,65
g1116_B	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	4,50	36,61	32,69	28,85	37,65
g1258_B	nieuwbouw 550	143197,09	451104,96	4,50	36,61	32,72	28,82	37,65
g1673_C	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	7,50	36,60	32,67	28,86	37,65
g2463_C	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	7,50	36,63	32,89	28,72	37,64
g2288_C	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	7,50	36,60	32,72	28,81	37,64
g1076_B	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	4,50	36,60	32,69	28,81	37,63
g2504_C	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	7,50	36,60	32,80	28,75	37,63
g13_B	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	4,50	36,60	32,74	28,78	37,63
g1026_A	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	1,50	36,59	32,71	28,79	37,62
g66_A	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	1,50	36,61	32,95	28,66	37,62
g215_C	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	7,50	36,60	32,86	28,72	37,62
g1744_B	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	4,50	36,58	32,66	28,81	37,62
g722_A	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	1,50	36,59	32,79	28,73	37,61
g409_B	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	4,50	36,58	32,75	28,75	37,61
g968_B	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	4,50	36,58	32,68	28,78	37,61
g1091_A	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	1,50	36,58	32,70	28,78	37,61
g1053_A	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	1,50	36,60	32,91	28,66	37,61
g2291_B	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	4,50	36,59	32,74	28,75	37,61
g2129_C	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	7,50	36,58	32,77	28,74	37,61
g2498_B	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	4,50	36,57	32,73	28,75	37,60
g3004_A	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	1,50	36,58	32,79	28,72	37,60
g473_B	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	4,50	36,56	32,77	28,71	37,59
g496_B	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	4,50	36,55	32,66	28,76	37,59
g71_B	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	4,50	36,55	32,71	28,74	37,59
g2037_C	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	7,50	36,58	32,82	28,68	37,59
g2408_B	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	4,50	36,55	32,64	28,78	37,59
g1631_B	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	4,50	36,55	32,65	28,78	37,59
g1670_B	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	4,50	36,54	32,61	28,79	37,59
g939_B	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	4,50	36,54	32,61	28,78	37,58
g1099_B	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	4,50	36,54	32,60	28,78	37,58
g1087_B	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	4,50	36,55	32,65	28,75	37,58
g2514_C	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	7,50	36,53	32,62	28,77	37,58
g2400_B	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	4,50	36,54	32,60	28,78	37,58
g1411_B	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	4,50	36,55	32,69	28,74	37,58
g1416_B	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	4,50	36,55	32,69	28,74	37,58
91_B	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	4,50	36,54	32,71	28,72	37,57
g974_B	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	4,50	36,53	32,59	28,77	37,57
g1587_C	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	7,50	36,53	32,64	28,74	37,57
g493_B	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	4,50	36,53	32,65	28,73	37,56
g323_B	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	4,50	36,52	32,62	28,74	37,56
g2110_B	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	4,50	36,52	32,64	28,74	37,56
153_B	bouwvlak 9	143028,79	451274,13	4,50	36,53	32,72	28,68	37,55
g1102_A	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	1,50	36,51	32,59	28,74	37,55
g2534_C	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	7,50	36,51	32,65	28,72	37,55
g2360_B	nieuwbouw 907	143325,94	451105,46	4,50	36,52	32,70	28,69	37,55
g2376_B	nieuwbouw 913	143478,12	451029,62	4,50	36,50	32,60	28,74	37,55
g1813_B	nieuwbouw 699	143017,70	451254,14	4,50	36,53	32,75	28,65	37,55
g1531_B	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	4,50	36,52	32,69	28,68	37,55
g1524_B	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	4,50	36,52	32,67	28,70	37,55
g463_B	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	4,50	36,51	32,64	28,70	37,54
g860_B	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	4,50	36,50	32,50	28,77	37,54
g364_A	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	1,50	36,49	32,52	28,76	37,54
g2118_C	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	7,50	36,50	32,63	28,71	37,54
g1373_C	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	7,50	36,49	32,54	28,76	37,54
g509_B	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	4,50	36,50	32,62	28,69	37,53
g999_B	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	4,50	36,50	32,69	28,66	37,53
g1522_B	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	4,50	36,52	32,81	28,60	37,53
g1662_B	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	4,50	36,50	32,64	28,69	37,53
92_B	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	4,50	36,49	32,67	28,65	37,52
117_A	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	1,50	36,51	32,83	28,58	37,52
g890_A	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	1,50	36,48	32,59	28,69	37,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g212_C	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	7,50	36,49	32,70	28,64	37,52
g1635_B	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	4,50	36,49	32,63	28,68	37,52
124_B	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	4,50	36,47	32,56	28,70	37,51
157_B	bouwvlak 12	143479,59	451026,84	4,50	36,46	32,56	28,71	37,51
g1023_A	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	1,50	36,47	32,62	28,66	37,51
g937_B	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	4,50	36,46	32,45	28,74	37,51
g2318_C	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	7,50	36,47	32,57	28,70	37,51
g865_B	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	4,50	36,48	32,68	28,61	37,50
g248_A	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	1,50	36,45	32,49	28,72	37,50
g2033_C	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	7,50	36,48	32,66	28,63	37,50
g1591_C	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	7,50	36,46	32,61	28,65	37,50
121_B	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	4,50	36,44	32,53	28,69	37,49
g1093_B	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	4,50	36,45	32,55	28,67	37,49
g266_A	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	1,50	36,44	32,48	28,71	37,49
g130_B	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	4,50	36,45	32,50	28,70	37,49
g2435_C	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	7,50	36,45	32,56	28,67	37,49
g1497_B	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	4,50	36,46	32,62	28,63	37,49
189_B	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	4,50	36,44	32,58	28,64	37,48
g691_A	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	1,50	36,46	32,68	28,59	37,48
g1828_C	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	7,50	36,45	32,65	28,61	37,48
g1832_B	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	4,50	36,44	32,57	28,65	37,48
g512_B	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	4,50	36,44	32,66	28,58	37,47
g1037_B	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	4,50	36,44	32,57	28,62	37,47
87_B	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	4,50	36,43	32,59	28,61	37,46
g413_B	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	4,50	36,42	32,56	28,62	37,46
g505_B	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	4,50	36,43	32,61	28,59	37,46
g293_B	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	4,50	36,42	32,48	28,66	37,46
g377_B	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	4,50	36,42	32,49	28,65	37,46
g1447_B	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	4,50	36,42	32,55	28,62	37,46
g1408_B	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	4,50	36,42	32,55	28,62	37,46
g1700_E	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	13,50	36,44	32,66	28,56	37,46
g1757_B	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	4,50	36,42	32,52	28,64	37,46
g1758_B	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	4,50	36,42	32,48	28,66	37,46
g723_A	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	1,50	36,43	32,64	28,55	37,45
g425_B	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	4,50	36,42	32,64	28,56	37,45
g1040_B	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	4,50	36,43	32,64	28,56	37,45
g19_B	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	4,50	36,42	32,56	28,61	37,45
g2067_C	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	7,50	36,42	32,59	28,59	37,45
g2501_B	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	4,50	36,42	32,59	28,59	37,45
g2553_C	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	7,50	36,41	32,53	28,62	37,45
g918_B	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	4,50	36,39	32,39	28,68	37,44
g2105_B	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	4,50	36,40	32,53	28,61	37,44
g1691_A	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	1,50	36,40	32,45	28,65	37,44
g610_B	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	4,50	36,39	32,49	28,60	37,43
g485_B	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	4,50	36,41	32,62	28,55	37,43
g326_B	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	4,50	36,40	32,52	28,59	37,43
g2111_B	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	4,50	36,39	32,51	28,60	37,43
g2470_B	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	4,50	36,40	32,54	28,59	37,43
g1383_B	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	4,50	36,39	32,47	28,62	37,43
g1640_B	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	4,50	36,39	32,49	28,61	37,43
196_B	bouwvlak 10	143154,02	451137,45	4,50	36,38	32,49	28,60	37,42
g443_A	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	1,50	36,41	32,64	28,52	37,42
g469_C	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	7,50	36,40	32,57	28,55	37,42
g491_B	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	4,50	36,38	32,47	28,60	37,42
g1010_B	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	4,50	36,39	32,51	28,59	37,42
g1078_B	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	4,50	36,39	32,53	28,58	37,42
g938_B	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	4,50	36,38	32,49	28,59	37,42
g862_A	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	1,50	36,38	32,43	28,63	37,42
g453_A	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	1,50	36,39	32,58	28,53	37,41
g1027_A	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	1,50	36,38	32,49	28,58	37,41
g880_A	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	1,50	36,40	32,67	28,49	37,41
g245_A	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	1,50	36,36	32,42	28,63	37,41
g2062_B	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	4,50	36,37	32,50	28,59	37,41
g1272_B	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	4,50	36,37	32,47	28,59	37,41
g1480_B	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	4,50	36,37	32,45	28,59	37,41
g1692_B	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	4,50	36,36	32,40	28,62	37,41
g1024_B	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	4,50	36,35	32,40	28,61	37,40
g297_A	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	1,50	36,35	32,40	28,61	37,40
g84_B	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	4,50	36,36	32,43	28,60	37,40
g201_A	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	1,50	36,39	32,64	28,49	37,40
g224_B	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	4,50	36,37	32,61	28,50	37,39
g2026_C	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	7,50	36,38	32,64	28,47	37,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1464_C	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	7,50	36,34	32,40	28,60	37,39
g1216_C	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	7,50	36,36	32,54	28,53	37,39
g1238_C	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	7,50	36,36	32,54	28,53	37,39
g892_A	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	1,50	36,35	32,46	28,55	37,38
g327_B	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	4,50	36,34	32,40	28,58	37,38
g1536_A	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	1,50	36,34	32,44	28,55	37,38
149_B	bouwvlak 9	143067,44	451202,03	4,50	36,34	32,50	28,51	37,37
163_B	bouwvlak 12	143294,57	451067,44	4,50	36,33	32,45	28,54	37,37
g1748_B	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	4,50	36,35	32,51	28,51	37,37
g256_A	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	1,50	36,32	32,36	28,59	37,37
g2151_B	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	4,50	36,32	32,44	28,55	37,37
g2500_B	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	4,50	36,34	32,52	28,51	37,37
g1458_B	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	4,50	36,32	32,39	28,57	37,37
g1363_B	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	4,50	36,33	32,42	28,55	37,37
g1711_E	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	13,50	36,35	32,57	28,47	37,37
131_B	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	4,50	36,34	32,57	28,46	37,36
158_B	bouwvlak 12	143453,42	451030,42	4,50	36,31	32,35	28,57	37,36
g412_A	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	1,50	36,34	32,56	28,47	37,36
g513_B	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	4,50	36,34	32,59	28,45	37,36
g998_B	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	4,50	36,32	32,42	28,53	37,36
g113_B	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	4,50	36,32	32,46	28,52	37,36
g2031_C	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	7,50	36,33	32,47	28,52	37,36
g1162_B	nieuwbouw 513	143195,90	451126,45	4,50	36,33	32,47	28,52	37,36
g1151_B	nieuwbouw 510	143195,90	451126,45	4,50	36,33	32,47	28,52	37,36
g1827_B	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	4,50	36,32	32,44	28,53	37,36
g1826_B	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	4,50	36,32	32,45	28,52	37,36
g1490_B	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	4,50	36,32	32,41	28,55	37,36
g489_B	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	4,50	36,31	32,41	28,52	37,35
g517_B	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	4,50	36,33	32,54	28,46	37,35
g388_B	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	4,50	36,31	32,39	28,54	37,35
g2002_C	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	7,50	36,31	32,44	28,52	37,35
g2434_C	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	7,50	36,34	32,62	28,43	37,35
g1140_B	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	4,50	36,32	32,51	28,48	37,35
g1648_B	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	4,50	36,32	32,46	28,50	37,35
g1051_B	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	4,50	36,32	32,51	28,47	37,34
g253_B	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	4,50	36,30	32,39	28,53	37,34
g373_B	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	4,50	36,30	32,37	28,53	37,34
g140_B	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	4,50	36,30	32,35	28,54	37,34
g1975_C	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	7,50	36,31	32,48	28,48	37,34
g2064_B	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	4,50	36,30	32,43	28,51	37,34
g675_A	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	1,50	36,29	32,37	28,51	37,33
g1018_B	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	4,50	36,29	32,40	28,50	37,33
g349_B	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	4,50	36,29	32,40	28,50	37,33
g2268_C	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	7,50	36,30	32,47	28,47	37,33
147_B	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	4,50	36,29	32,43	28,47	37,32
g433_B	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	4,50	36,30	32,50	28,44	37,32
g20_B	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	4,50	36,29	32,41	28,49	37,32
g145_B	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	4,50	36,27	32,33	28,52	37,32
g2351_B	nieuwbouw 903	143303,52	451095,46	4,50	36,28	32,43	28,47	37,32
g1222_B	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	4,50	36,28	32,40	28,50	37,32
g32_C	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	7,50	36,28	32,42	28,47	37,31
g1214_B	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	4,50	36,27	32,35	28,50	37,31
g1603_C	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	7,50	36,27	32,42	28,46	37,31
g369_B	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	4,50	36,26	32,32	28,49	37,30
g719_B	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	4,50	36,25	32,30	28,49	37,29
g882_A	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	1,50	36,28	32,55	28,37	37,29
177_B	bouwvlak 10	143118,38	451127,86	4,50	36,25	32,39	28,44	37,28
g2515_B	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	4,50	36,25	32,42	28,41	37,28
g506_B	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	4,50	36,24	32,34	28,44	37,27
g750_A	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	1,50	36,22	32,24	28,49	37,27
g311_B	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	4,50	36,23	32,30	28,47	37,27
g1988_C	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	7,50	36,23	32,37	28,43	37,27
g2364_B	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	4,50	36,24	32,44	28,39	37,27
g996_B	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	4,50	36,24	32,40	28,40	37,26
g958_B	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	4,50	36,23	32,38	28,41	37,26
g1064_B	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	4,50	36,23	32,32	28,44	37,26
g1112_A	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	1,50	36,22	32,27	28,47	37,26
g247_B	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	4,50	36,22	32,29	28,46	37,26
g167_B	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	4,50	36,25	32,55	28,31	37,26
g2029_C	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	7,50	36,23	32,39	28,40	37,26
g2292_B	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	4,50	36,21	32,27	28,46	37,26
108_B	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	4,50	36,21	32,29	28,44	37,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g500_B	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	4,50	36,23	32,45	28,36	37,25
g1046_B	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	4,50	36,22	32,33	28,42	37,25
g1653_B	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	4,50	36,23	32,39	28,39	37,25
g2142_B	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	4,50	36,20	32,29	28,44	37,25
g2056_B	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	4,50	36,21	32,33	28,43	37,25
g1755_B	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	4,50	36,21	32,32	28,42	37,25
g1742_B	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	4,50	36,21	32,32	28,43	37,25
g1745_A	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	1,50	36,21	32,31	28,43	37,25
100_A	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	1,50	36,19	32,28	28,43	37,24
g417_A	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	1,50	36,21	32,38	28,37	37,24
g1004_B	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	4,50	36,19	32,19	28,47	37,24
g2246_C	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	7,50	36,21	32,42	28,36	37,24
g674_B	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	4,50	36,19	32,23	28,44	37,23
g957_B	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	4,50	36,20	32,35	28,38	37,23
g913_B	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	4,50	36,18	32,21	28,44	37,23
g80_B	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	4,50	36,19	32,24	28,44	37,23
g2476_C	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	7,50	36,19	32,30	28,41	37,23
75_C	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	7,50	36,19	32,34	28,37	37,22
96_A	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	1,50	36,18	32,25	28,42	37,22
105_A	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	1,50	36,18	32,26	28,42	37,22
g2012_C	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	7,50	36,19	32,34	28,37	37,22
g1128_B	nieuwbouw 504	143218,07	451109,09	4,50	36,19	32,36	28,37	37,22
g115_B	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	4,50	36,16	32,20	28,42	37,21
g2134_B	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	4,50	36,16	32,25	28,40	37,21
g2107_C	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	7,50	36,19	32,44	28,30	37,21
g2283_C	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	7,50	36,17	32,26	28,39	37,21
g1466_B	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	4,50	36,16	32,20	28,42	37,21
g1453_B	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	4,50	36,16	32,20	28,42	37,21
g1469_B	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	4,50	36,18	32,27	28,39	37,21
g408_B	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	4,50	36,16	32,27	28,37	37,20
g537_B	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	4,50	36,17	32,31	28,36	37,20
g989_B	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	4,50	36,17	32,28	28,37	37,20
g367_B	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	4,50	36,16	32,23	28,39	37,20
g1117_C	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	7,50	36,16	32,29	28,36	37,20
g1052_B	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	4,50	36,16	32,27	28,36	37,19
g780_B	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	4,50	36,15	32,20	28,40	37,19
g1385_B	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	4,50	36,16	32,30	28,34	37,19
g366_B	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	4,50	36,14	32,18	28,40	37,19
g70_B	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	4,50	36,14	32,17	28,40	37,19
g105_B	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	4,50	36,14	32,16	28,42	37,19
g198_C	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	7,50	36,17	32,44	28,27	37,19
g2049_C	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	7,50	36,17	32,38	28,30	37,19
150_B	bouwvlak 9	143046,88	451192,98	4,50	36,15	32,28	28,34	37,18
g872_B	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	4,50	36,16	32,35	28,31	37,18
g2241_B	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	4,50	36,13	32,22	28,37	37,18
g660_B	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	4,50	36,13	32,18	28,37	37,17
g458_A	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	1,50	36,15	32,31	28,30	37,17
g1067_B	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	4,50	36,14	32,23	28,35	37,17
g906_B	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	4,50	36,14	32,23	28,35	37,17
g383_B	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	4,50	36,13	32,22	28,35	37,17
g144_B	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	4,50	36,14	32,28	28,33	37,17
g2492_C	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	7,50	36,13	32,31	28,31	37,17
g1138_B	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	4,50	36,14	32,33	28,31	37,17
g1157_B	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	4,50	36,14	32,33	28,31	37,17
g1481_B	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	4,50	36,16	32,39	28,27	37,17
g667_B	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	4,50	36,12	32,16	28,37	37,16
g940_B	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	4,50	36,13	32,25	28,32	37,16
g142_B	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	4,50	36,11	32,15	28,37	37,16
g1147_B	nieuwbouw 509	143176,54	451117,78	4,50	36,12	32,26	28,32	37,16
g1604_C	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	7,50	36,13	32,30	28,30	37,16
g664_B	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	4,50	36,11	32,16	28,36	37,15
g1092_A	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	1,50	36,11	32,24	28,32	37,15
g330_B	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	4,50	36,11	32,19	28,34	37,15
g147_B	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	4,50	36,11	32,16	28,36	37,15
g2429_B	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	4,50	36,10	32,21	28,33	37,15
143_B	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	4,50	36,11	32,24	28,29	37,14
g444_A	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	1,50	36,13	32,43	28,20	37,14
g421_B	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	4,50	36,12	32,33	28,25	37,14
g944_A	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	1,50	36,10	32,19	28,32	37,14
g9_C	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	7,50	36,11	32,27	28,29	37,14
g2502_B	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	4,50	36,09	32,15	28,34	37,14
g1190_C	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	7,50	36,10	32,24	28,31	37,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g259_B	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	4,50	36,10	32,29	28,26	37,13
g387_B	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	4,50	36,08	32,11	28,34	37,13
g1043_B	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	4,50	36,09	32,29	28,24	37,12
g765_B	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	4,50	36,08	32,14	28,32	37,12
g2194_B	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	4,50	36,07	32,17	28,31	37,12
g2109_B	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	4,50	36,08	32,20	28,29	37,12
g1187_C	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	7,50	36,08	32,20	28,29	37,12
159_B	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	4,50	36,06	32,11	28,32	37,11
g416_B	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	4,50	36,09	32,28	28,23	37,11
g534_A	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	1,50	36,07	32,20	28,27	37,11
g2405_C	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	7,50	36,06	32,12	28,32	37,11
g629_E	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	13,50	36,07	32,17	28,27	37,10
g1987_C	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	7,50	36,08	32,31	28,20	37,10
g612_B	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	4,50	36,05	32,13	28,27	37,09
g799_B	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	4,50	36,06	32,28	28,20	37,09
g125_B	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	4,50	36,04	32,07	28,30	37,09
g151_B	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	4,50	36,05	32,11	28,29	37,09
g81_B	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	4,50	36,05	32,21	28,24	37,09
g1276_B	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	4,50	36,06	32,24	28,22	37,09
g1678_C	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	7,50	36,06	32,24	28,23	37,09
g2442_C	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	7,50	36,05	32,20	28,22	37,08
g2432_C	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	7,50	36,07	32,31	28,17	37,08
g1657_C	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	7,50	36,06	32,31	28,17	37,08
102_A	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	1,50	36,02	32,09	28,27	37,07
g1318_B	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	4,50	36,03	32,12	28,26	37,07
g1386_B	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	4,50	36,02	32,13	28,24	37,06
g2192_B	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	4,50	36,01	32,10	28,25	37,06
g1278_B	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	4,50	36,03	32,21	28,20	37,06
g1647_B	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	4,50	36,02	32,04	28,28	37,06
161_B	bouwvlak 12	143370,57	451052,82	4,50	36,01	32,13	28,22	37,05
g931_B	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	4,50	36,00	32,00	28,29	37,05
g236_A	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	1,50	36,00	32,06	28,25	37,05
g2516_B	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	4,50	36,00	32,07	28,25	37,05
g2279_C	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	7,50	36,00	32,07	28,26	37,05
g1236_B	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	4,50	36,01	32,13	28,23	37,05
g1487_A	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	1,50	36,02	32,17	28,19	37,05
g1743_B	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	4,50	36,02	32,22	28,18	37,05
191_B	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	4,50	36,00	32,09	28,23	37,04
g867_B	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	4,50	35,99	31,99	28,27	37,04
g2494_C	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	7,50	36,00	32,14	28,21	37,04
156_B	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	4,50	36,00	32,15	28,18	37,03
g492_B	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	4,50	36,01	32,22	28,15	37,03
g926_B	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	4,50	35,98	31,96	28,27	37,03
g2343_B	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	4,50	36,00	32,12	28,19	37,03
g1503_B	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	4,50	36,00	32,19	28,16	37,03
g2308_A	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	1,50	35,98	32,00	28,26	37,03
103_A	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	1,50	35,98	32,07	28,21	37,02
g2035_C	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	7,50	36,00	32,23	28,13	37,02
g2511_C	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	7,50	35,97	32,02	28,23	37,02
g2449_B	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	4,50	35,99	32,19	28,14	37,02
g2381_B	nieuwbouw 915	143280,28	451081,63	4,50	35,98	32,12	28,18	37,02
g540_B	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	4,50	35,97	32,03	28,20	37,01
g123_B	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	4,50	35,96	32,02	28,21	37,01
g221_B	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	4,50	35,99	32,16	28,14	37,01
g2414_C	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	7,50	35,96	32,02	28,22	37,01
g2420_C	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	7,50	35,96	32,02	28,22	37,01
g1210_B	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	4,50	35,97	32,07	28,19	37,01
g1741_B	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	4,50	35,97	31,99	28,23	37,01
g2530_B	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	4,50	35,98	32,13	28,14	37,00
g352_B	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	4,50	35,96	32,06	28,18	37,00
g2549_C	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	7,50	35,96	32,07	28,17	37,00
g1229_C	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	7,50	35,98	32,19	28,12	37,00
g1625_C	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	7,50	35,98	32,17	28,13	37,00
75_B	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	4,50	35,95	32,06	28,16	36,99
101_A	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	1,50	35,95	32,04	28,18	36,99
g972_B	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	4,50	35,96	32,06	28,16	36,99
g159_B	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	4,50	35,96	32,06	28,16	36,99
g813_A	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	1,50	35,97	32,11	28,14	36,99
g137_B	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	4,50	35,95	32,00	28,20	36,99
g2024_C	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	7,50	35,97	32,16	28,12	36,99
g2076_C	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	7,50	35,96	32,13	28,13	36,99
g2535_C	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	7,50	35,96	32,11	28,14	36,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g948_B	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	4,50	35,94	31,94	28,21	36,98
g883_A	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	1,50	35,97	32,24	28,06	36,98
g2419_B	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	4,50	35,93	31,98	28,19	36,98
g2422_B	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	4,50	35,93	31,98	28,19	36,98
g1317_B	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	4,50	35,95	32,04	28,16	36,98
g1142_B	nieuwbouw 507	143222,54	451129,83	4,50	35,94	32,04	28,16	36,98
g1812_B	nieuwbouw 699	143015,24	451256,83	4,50	35,96	32,17	28,09	36,98
g1879_B	nieuwbouw 721	143158,22	451149,07	4,50	35,95	32,07	28,15	36,98
g435_A	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	1,50	35,95	32,11	28,11	36,97
g538_A	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	1,50	35,95	32,15	28,08	36,97
g2223_C	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	7,50	35,95	32,14	28,10	36,97
g1833_B	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	4,50	35,93	32,02	28,16	36,97
g1585_B	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	4,50	35,93	32,05	28,15	36,97
137_A	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	1,50	35,95	32,28	28,00	36,96
g717_A	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	1,50	35,94	32,11	28,09	36,96
g397_A	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	1,50	35,93	32,07	28,12	36,96
g484_A	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	1,50	35,93	32,09	28,11	36,96
g1044_B	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	4,50	35,93	32,03	28,13	36,96
g614_A	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	1,50	35,93	32,14	28,06	36,95
g553_A	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	1,50	35,93	32,15	28,06	36,95
g941_B	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	4,50	35,92	32,05	28,10	36,95
g899_A	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	1,50	35,91	32,04	28,11	36,95
g299_B	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	4,50	35,91	31,96	28,15	36,95
g2009_C	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	7,50	35,92	32,09	28,08	36,95
g2052_B	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	4,50	35,92	32,05	28,11	36,95
g2055_B	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	4,50	35,91	32,02	28,13	36,95
155_B	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	4,50	35,91	32,06	28,09	36,94
g460_B	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	4,50	35,92	32,18	28,04	36,94
g945_B	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	4,50	35,91	32,05	28,09	36,94
g344_B	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	4,50	35,89	31,93	28,15	36,94
g2090_C	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	7,50	35,91	32,08	28,08	36,94
g2484_C	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	7,50	35,90	32,01	28,12	36,94
g1750_A	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	1,50	35,90	31,95	28,14	36,94
g273_A	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	1,50	35,92	32,22	27,98	36,93
g2490_C	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	7,50	35,91	32,15	28,03	36,93
g2505_C	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	7,50	35,90	32,05	28,07	36,93
g2269_C	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	7,50	35,89	32,02	28,09	36,93
g2295_B	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	4,50	35,89	31,96	28,12	36,93
g475_B	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	4,50	35,89	32,12	28,03	36,92
g874_A	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	1,50	35,88	31,94	28,12	36,92
g154_C	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	7,50	35,91	32,21	27,97	36,92
g1979_C	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	7,50	35,91	32,16	28,01	36,92
g2466_C	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	7,50	35,91	32,16	28,00	36,92
g2461_B	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	4,50	35,88	32,03	28,07	36,92
g1586_B	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	4,50	35,88	32,02	28,08	36,92
g390_B	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	4,50	35,87	31,94	28,11	36,91
g2328_A	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	1,50	35,86	31,91	28,13	36,91
g1495_A	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	1,50	35,89	32,07	28,03	36,91
13_A	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	1,50	35,85	31,91	28,10	36,90
g1083_A	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	1,50	35,86	31,92	28,09	36,90
g2601_B	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	4,50	35,86	31,99	28,06	36,90
g1571_B	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	4,50	35,87	31,99	28,07	36,90
g1062_B	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	4,50	35,87	32,06	28,02	36,89
g2472_C	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	7,50	35,87	32,03	28,03	36,89
g424_A	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	1,50	35,85	31,98	28,05	36,89
g318_B	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	4,50	35,85	31,89	28,10	36,89
g152_B	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	4,50	35,85	31,99	28,05	36,89
g2201_B	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	4,50	35,84	31,92	28,09	36,89
g2030_C	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	7,50	35,87	32,12	27,98	36,89
g1596_C	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	7,50	35,86	32,06	28,01	36,89
g1182_C	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	7,50	35,86	32,08	27,98	36,88
g488_B	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	4,50	35,85	32,05	27,99	36,87
g271_B	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	4,50	35,82	31,86	28,08	36,87
g156_C	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	7,50	35,86	32,16	27,92	36,87
g1767_A	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	1,50	35,82	31,88	28,08	36,87
g1753_B	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	4,50	35,84	31,96	28,03	36,87
g149_B	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	4,50	35,82	31,84	28,08	36,86
g2093_B	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	4,50	35,81	31,90	28,06	36,86
g2524_C	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	7,50	35,82	31,96	28,02	36,86
g564_B	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	4,50	35,82	31,90	28,03	36,85
g934_B	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	4,50	35,80	31,78	28,10	36,85
g703_B	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	4,50	35,81	31,91	28,04	36,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2224_B	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	4,50	35,81	31,89	28,05	36,85
g1676_B	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	4,50	35,80	31,85	28,06	36,85
g706_A	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	1,50	35,82	31,98	27,98	36,84
g441_A	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	1,50	35,83	32,13	27,91	36,84
g2068_B	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	4,50	35,81	31,95	28,00	36,84
g2499_B	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	4,50	35,79	31,83	28,05	36,84
g736_B	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	4,50	35,79	31,83	28,03	36,83
g2392_A	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	1,50	35,82	32,09	27,91	36,83
g106_B	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	4,50	35,78	31,82	28,05	36,83
g2294_B	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	4,50	35,78	31,85	28,04	36,83
g1245_B	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	4,50	35,78	31,88	28,02	36,83
148_B	bouwvlak 9	143087,71	451211,73	4,50	35,79	31,93	27,97	36,82
g456_B	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	4,50	35,79	31,92	27,98	36,82
g109_B	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	4,50	35,77	31,82	28,04	36,82
g2596_B	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	4,50	35,78	31,85	28,01	36,82
187_B	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	4,50	35,78	31,94	27,96	36,81
g490_A	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	1,50	35,78	31,94	27,96	36,81
g267_B	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	4,50	35,77	31,80	28,02	36,81
g77_B	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	4,50	35,76	31,79	28,02	36,81
g2050_C	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	7,50	35,78	31,97	27,94	36,81
g1588_C	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	7,50	35,78	31,96	27,94	36,81
g17_B	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	4,50	35,76	31,87	27,97	36,80
g249_B	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	4,50	35,76	31,86	27,99	36,80
g135_B	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	4,50	35,76	31,86	27,99	36,80
g2226_B	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	4,50	35,75	31,81	28,01	36,80
g1768_B	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	4,50	35,76	31,88	27,97	36,80
g1818_B	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	4,50	35,76	31,88	27,95	36,79
g985_B	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	4,50	35,74	31,81	27,97	36,78
g124_B	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	4,50	35,73	31,75	28,00	36,78
g2063_C	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	7,50	35,76	32,01	27,87	36,78
g2507_B	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	4,50	35,75	31,93	27,91	36,78
g450_B	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	4,50	35,74	31,85	27,93	36,77
g343_B	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	4,50	35,73	31,77	27,97	36,77
g88_B	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	4,50	35,72	31,76	27,98	36,77
g2121_B	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	4,50	35,73	31,83	27,95	36,77
g2320_B	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	4,50	35,73	31,82	27,96	36,77
g2325_B	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	4,50	35,73	31,82	27,96	36,77
g1594_C	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	7,50	35,74	31,91	27,91	36,77
125_C	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	7,50	35,74	31,94	27,87	36,76
188_B	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	4,50	35,72	31,82	27,93	36,76
g2125_C	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	7,50	35,74	31,93	27,89	36,76
g2354_B	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	4,50	35,73	31,87	27,92	36,76
g1955_B	nieuwbouw 741	143052,66	451167,40	4,50	35,73	31,87	27,92	36,76
g2471_B	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	4,50	35,71	31,84	27,92	36,75
g2433_B	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	4,50	35,71	31,82	27,93	36,75
g2435_B	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	4,50	35,71	31,80	27,94	36,75
g2363_B	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	4,50	35,72	31,91	27,88	36,75
g1290_B	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	4,50	35,71	31,76	27,96	36,75
g1501_A	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	1,50	35,73	31,94	27,87	36,75
g1740_B	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	4,50	35,72	31,88	27,89	36,75
g1749_B	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	4,50	35,71	31,79	27,94	36,75
g2165_B	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	4,50	35,71	31,86	27,88	36,74
g381_B	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	4,50	35,70	31,77	27,93	36,74
g2168_B	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	4,50	35,73	32,02	27,81	36,74
g2203_B	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	4,50	35,68	31,75	27,95	36,74
g1606_B	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	4,50	35,69	31,76	27,94	36,74
g1488_B	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	4,50	35,70	31,75	27,94	36,74
g414_A	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	1,50	35,71	31,91	27,85	36,73
g2099_C	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	7,50	35,70	31,86	27,88	36,73
186_B	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	4,50	35,69	31,83	27,87	36,72
g1267_B	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	4,50	35,68	31,78	27,90	36,72
77_B	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	4,50	35,67	31,82	27,86	36,71
90_A	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	1,50	35,66	31,72	27,91	36,71
g254_A	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	1,50	35,67	31,77	27,90	36,71
g2138_B	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	4,50	35,66	31,72	27,91	36,71
g1314_B	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	4,50	35,67	31,74	27,91	36,71
g438_B	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	4,50	35,67	31,85	27,83	36,70
g1073_B	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	4,50	35,67	31,76	27,88	36,70
g2207_B	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	4,50	35,65	31,72	27,90	36,70
g1241_B	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	4,50	35,65	31,75	27,89	36,70
g252_B	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	4,50	35,64	31,67	27,91	36,69
g119_B	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	4,50	35,65	31,70	27,90	36,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2487_C	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	7,50	35,65	31,79	27,85	36,69
g1361_B	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	4,50	35,64	31,71	27,89	36,69
g1523_B	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	4,50	35,65	31,74	27,87	36,69
g713_B	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	4,50	35,66	31,89	27,78	36,68
g963_B	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	4,50	35,64	31,75	27,85	36,68
g884_A	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	1,50	35,67	31,90	27,78	36,68
g875_A	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	1,50	35,67	31,90	27,78	36,68
g2100_C	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	7,50	35,65	31,87	27,79	36,68
g2506_B	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	4,50	35,64	31,79	27,83	36,68
g2418_B	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	4,50	35,64	31,73	27,87	36,68
g401_A	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	1,50	35,63	31,75	27,84	36,67
g863_A	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	1,50	35,63	31,78	27,82	36,67
g341_B	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	4,50	35,64	31,78	27,83	36,67
g242_B	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	4,50	35,64	31,84	27,81	36,67
g313_B	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	4,50	35,63	31,68	27,88	36,67
g1644_B	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	4,50	35,62	31,66	27,89	36,67
176_B	bouwvlak 11	143175,60	451091,97	4,50	35,62	31,73	27,84	36,66
g446_B	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	4,50	35,63	31,74	27,83	36,66
g1031_B	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	4,50	35,62	31,71	27,84	36,66
g2186_B	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	4,50	35,65	31,97	27,72	36,66
g2314_B	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	4,50	35,63	31,75	27,82	36,66
g1108_B	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	4,50	35,63	31,76	27,81	36,66
g354_B	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	4,50	35,62	31,67	27,87	36,66
g127_B	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	4,50	35,62	31,68	27,86	36,66
g1993_C	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	7,50	35,62	31,76	27,82	36,66
g1999_C	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	7,50	35,62	31,76	27,82	36,66
g2438_B	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	4,50	35,62	31,76	27,82	36,66
g1605_C	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	7,50	35,62	31,71	27,84	36,66
g1660_B	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	4,50	35,61	31,68	27,86	36,66
31_B	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	4,50	35,63	31,82	27,78	36,65
g468_A	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	1,50	35,62	31,76	27,80	36,65
g1682_C	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	7,50	35,62	31,79	27,80	36,65
141_B	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	4,50	35,61	31,76	27,79	36,64
g636_E	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	13,50	35,60	31,63	27,85	36,64
g1058_B	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	4,50	35,60	31,69	27,83	36,64
g336_B	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	4,50	35,60	31,66	27,84	36,64
g174_C	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	7,50	35,63	31,89	27,72	36,64
g177_C	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	7,50	35,63	31,89	27,72	36,64
g2508_B	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	4,50	35,59	31,67	27,84	36,64
g2464_B	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	4,50	35,60	31,69	27,83	36,64
g2228_C	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	7,50	35,59	31,72	27,79	36,63
g2462_B	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	4,50	35,59	31,70	27,80	36,63
g2324_B	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	4,50	35,57	31,60	27,84	36,62
g2327_B	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	4,50	35,57	31,60	27,84	36,62
g1632_B	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	4,50	35,57	31,63	27,83	36,62
g64_B	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	4,50	35,59	31,73	27,76	36,61
g272_B	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	4,50	35,57	31,66	27,79	36,61
g190_A	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	1,50	35,60	31,87	27,68	36,61
g1352_B	nieuwbouw 589	143428,25	451056,92	4,50	35,57	31,65	27,81	36,61
g1492_B	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	4,50	35,57	31,64	27,80	36,61
171_B	bouwvlak 12	143427,89	451092,08	4,50	35,56	31,63	27,80	36,60
183_B	bouwvlak 10	143033,34	451165,18	4,50	35,57	31,74	27,74	36,60
g1068_B	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	4,50	35,56	31,64	27,78	36,60
g936_A	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	1,50	35,57	31,69	27,77	36,60
g1985_C	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	7,50	35,56	31,68	27,78	36,60
g2096_C	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	7,50	35,58	31,79	27,72	36,60
g1525_B	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	4,50	35,58	31,79	27,72	36,60
98_A	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	1,50	35,55	31,62	27,79	36,59
g437_A	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	1,50	35,56	31,68	27,75	36,59
g449_A	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	1,50	35,56	31,68	27,75	36,59
g160_B	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	4,50	35,56	31,68	27,74	36,59
g692_A	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	1,50	35,56	31,70	27,73	36,58
g431_B	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	4,50	35,56	31,75	27,71	36,58
g988_B	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	4,50	35,54	31,61	27,77	36,58
g2430_C	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	7,50	35,57	31,80	27,68	36,58
g1219_C	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	7,50	35,57	31,83	27,66	36,58
82_B	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	4,50	35,53	31,64	27,75	36,57
g716_B	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	4,50	35,54	31,69	27,71	36,57
g694_A	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	1,50	35,53	31,63	27,74	36,57
g689_A	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	1,50	35,54	31,67	27,72	36,57
g2098_C	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	7,50	35,55	31,75	27,69	36,57
g2074_C	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	7,50	35,55	31,75	27,69	36,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2594_B	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	4,50	35,53	31,66	27,74	36,57
g1498_A	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	1,50	35,55	31,79	27,66	36,57
g1675_A	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	1,50	35,53	31,64	27,75	36,57
g1001_B	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	4,50	35,52	31,59	27,76	36,56
g1038_B	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	4,50	35,53	31,62	27,74	36,56
g778_B	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	4,50	35,52	31,61	27,74	36,56
g1005_A	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	1,50	35,54	31,77	27,66	36,56
g2034_C	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	7,50	35,53	31,65	27,73	36,56
g2578_B	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	4,50	35,53	31,67	27,72	36,56
g1437_A	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	1,50	35,52	31,63	27,74	36,56
g1443_A	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	1,50	35,52	31,63	27,74	36,56
g2313_B	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	4,50	35,53	31,78	27,65	36,55
g378_B	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	4,50	35,51	31,56	27,76	36,55
g2447_B	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	4,50	35,51	31,65	27,72	36,55
g1592_C	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	7,50	35,51	31,67	27,70	36,55
g2237_B	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	4,50	35,51	31,70	27,67	36,54
g278_B	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	4,50	35,50	31,61	27,71	36,54
g2218_C	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	7,50	35,52	31,70	27,67	36,54
g2067_B	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	4,50	35,50	31,57	27,74	36,54
g1500_B	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	4,50	35,50	31,56	27,73	36,54
160_B	bouwvlak 12	143405,05	451045,92	4,50	35,48	31,56	27,73	36,53
g952_B	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	4,50	35,48	31,52	27,74	36,53
g2428_B	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	4,50	35,48	31,53	27,75	36,53
g2413_B	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	4,50	35,48	31,53	27,75	36,53
g2061_C	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	7,50	35,50	31,74	27,61	36,52
g2592_B	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	4,50	35,47	31,51	27,73	36,52
g2560_C	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	7,50	35,50	31,77	27,60	36,52
g1717_A	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	1,50	35,48	31,54	27,72	36,52
g400_A	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	1,50	35,47	31,57	27,68	36,51
g2473_B	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	4,50	35,49	31,60	27,67	36,51
g1418_B	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	4,50	35,48	31,58	27,68	36,51
g385_B	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	4,50	35,48	31,66	27,64	36,51
g154_B	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	4,50	35,50	31,80	27,56	36,51
g1460_B	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	4,50	35,47	31,53	27,71	36,51
g1705_A	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	1,50	35,46	31,42	27,76	36,51
g774_B	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	4,50	35,46	31,54	27,69	36,50
g2141_B	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	4,50	35,49	31,77	27,58	36,50
g141_B	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	4,50	35,46	31,59	27,67	36,50
g214_B	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	4,50	35,48	31,65	27,63	36,50
g2482_C	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	7,50	35,46	31,61	27,65	36,50
g2543_B	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	4,50	35,46	31,51	27,71	36,50
g2546_B	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	4,50	35,46	31,51	27,71	36,50
g2394_B	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	4,50	35,45	31,47	27,72	36,50
g2357_B	nieuwbouw 905	143309,44	451077,63	4,50	35,46	31,56	27,68	36,50
g1119_B	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	4,50	35,47	31,59	27,67	36,50
184_B	bouwvlak 10	143068,77	451183,76	4,50	35,46	31,59	27,65	36,49
g676_B	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	4,50	35,45	31,54	27,68	36,49
g374_B	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	4,50	35,44	31,48	27,70	36,49
g2217_C	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	7,50	35,46	31,58	27,66	36,49
g536_A	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	1,50	35,46	31,65	27,60	36,48
g2083_B	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	4,50	35,43	31,51	27,68	36,48
g1805_B	nieuwbouw 697	143052,44	451278,26	4,50	35,46	31,68	27,58	36,48
g917_A	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	1,50	35,44	31,54	27,64	36,47
g2150_B	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	4,50	35,43	31,54	27,64	36,47
g1580_B	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	4,50	35,43	31,53	27,66	36,47
g1610_C	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	7,50	35,45	31,67	27,58	36,47
g638_E	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	13,50	35,42	31,43	27,67	36,46
g2025_C	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	7,50	35,42	31,52	27,63	36,46
g1491_B	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	4,50	35,42	31,40	27,69	36,46
104_A	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	1,50	35,41	31,48	27,65	36,45
g410_B	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	4,50	35,42	31,56	27,60	36,45
g1042_A	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	1,50	35,42	31,57	27,59	36,45
g423_B	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	4,50	35,42	31,54	27,60	36,45
g156_B	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	4,50	35,44	31,75	27,51	36,45
g2452_B	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	4,50	35,42	31,59	27,58	36,45
g2581_B	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	4,50	35,41	31,56	27,60	36,45
g1351_B	nieuwbouw 588	143334,24	451090,52	4,50	35,42	31,59	27,59	36,45
g526_A	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	1,50	35,41	31,50	27,62	36,44
g1086_B	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	4,50	35,41	31,50	27,61	36,44
g320_B	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	4,50	35,40	31,45	27,64	36,44
146_B	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	4,50	35,40	31,54	27,58	36,43
g128_B	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	4,50	35,39	31,45	27,63	36,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2296_B	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	4,50	35,37	31,41	27,65	36,43
g1761_B	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	4,50	35,39	31,45	27,62	36,43
g1765_B	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	4,50	35,38	31,40	27,65	36,43
g471_A	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	1,50	35,38	31,49	27,59	36,42
g1071_B	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	4,50	35,39	31,48	27,60	36,42
g1299_C	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	7,50	35,39	31,52	27,58	36,42
178_B	bouwvlak 10	143079,09	451117,54	4,50	35,37	31,45	27,61	36,41
g146_B	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	4,50	35,37	31,51	27,57	36,41
g2222_B	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	4,50	35,37	31,45	27,61	36,41
g1401_A	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	1,50	35,35	31,37	27,64	36,41
g1192_C	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	7,50	35,37	31,52	27,56	36,41
g1496_A	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	1,50	35,38	31,50	27,58	36,41
g1642_A	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	1,50	35,37	31,42	27,62	36,41
g411_B	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	4,50	35,38	31,59	27,51	36,40
g993_B	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	4,50	35,36	31,43	27,59	36,40
g1916_B	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	4,50	35,38	31,61	27,50	36,40
g102_B	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	4,50	35,38	31,52	27,55	36,40
g92_B	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	4,50	35,38	31,52	27,55	36,40
g1161_B	nieuwbouw 513	143189,95	451126,89	4,50	35,37	31,56	27,53	36,40
g1150_B	nieuwbouw 510	143189,95	451126,89	4,50	35,37	31,56	27,53	36,40
106_A	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	1,50	35,34	31,42	27,59	36,39
g702_A	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	1,50	35,37	31,51	27,54	36,39
g738_A	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	1,50	35,37	31,55	27,52	36,39
g896_A	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	1,50	35,35	31,43	27,58	36,39
g2264_B	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	4,50	35,36	31,47	27,56	36,39
g1143_B	nieuwbouw 508	143217,57	451126,32	4,50	35,34	31,43	27,58	36,39
g1903_B	nieuwbouw 727	143030,40	451236,09	4,50	35,36	31,53	27,52	36,39
g1060_A	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	1,50	35,35	31,52	27,51	36,38
g5_A	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	1,50	35,37	31,70	27,42	36,38
g291_B	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	4,50	35,35	31,49	27,54	36,38
g103_A	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	1,50	35,37	31,68	27,43	36,38
g93_A	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	1,50	35,37	31,68	27,43	36,38
g2439_C	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	7,50	35,36	31,55	27,51	36,38
g2403_B	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	4,50	35,32	31,33	27,61	36,38
g1136_B	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	4,50	35,35	31,47	27,55	36,38
g465_B	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	4,50	35,34	31,51	27,50	36,37
g1025_A	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	1,50	35,33	31,38	27,58	36,37
g762_B	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	4,50	35,33	31,36	27,58	36,37
g879_B	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	4,50	35,34	31,50	27,52	36,37
g360_A	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	1,50	35,32	31,34	27,59	36,37
g2405_B	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	4,50	35,32	31,37	27,58	36,37
g2365_B	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	4,50	35,34	31,54	27,49	36,37
g1623_C	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	7,50	35,33	31,48	27,53	36,37
g1479_B	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	4,50	35,33	31,38	27,57	36,37
g3010_A	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	1,50	35,32	31,37	27,59	36,37
140_B	bouwvlak 9	142985,17	451242,53	4,50	35,34	31,56	27,47	36,36
g869_A	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	1,50	35,33	31,49	27,50	36,36
g2213_B	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	4,50	35,33	31,45	27,53	36,36
g2079_B	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	4,50	35,31	31,37	27,57	36,36
g1440_B	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	4,50	35,32	31,43	27,54	36,36
g1760_B	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	4,50	35,32	31,42	27,54	36,36
g24_B	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	4,50	35,30	31,35	27,56	36,35
g677_B	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	4,50	35,30	31,36	27,55	36,35
g73_B	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	4,50	35,31	31,46	27,50	36,35
g2091_B	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	4,50	35,30	31,38	27,55	36,35
g635_E	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	13,50	35,30	31,35	27,53	36,34
g483_B	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	4,50	35,30	31,39	27,52	36,34
g2214_C	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	7,50	35,31	31,49	27,48	36,34
g1212_B	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	4,50	35,31	31,43	27,50	36,34
g770_A	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	1,50	35,29	31,38	27,51	36,33
g925_A	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	1,50	35,30	31,41	27,50	36,33
g2039_C	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	7,50	35,30	31,50	27,45	36,33
g1116_A	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	1,50	35,29	31,39	27,52	36,33
g1831_B	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	4,50	35,29	31,44	27,49	36,33
g709_A	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	1,50	35,29	31,44	27,46	36,32
g404_B	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	4,50	35,30	31,48	27,45	36,32
g2066_B	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	4,50	35,29	31,41	27,48	36,32
g246_B	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	4,50	35,27	31,34	27,52	36,32
99_A	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	1,50	35,27	31,34	27,50	36,31
g2589_B	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	4,50	35,28	31,38	27,47	36,31
g94_B	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	4,50	35,29	31,43	27,46	36,31
g2046_C	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	7,50	35,28	31,42	27,47	36,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1724_A	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	1,50	35,27	31,35	27,50	36,31
g712_A	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	1,50	35,28	31,47	27,42	36,30
g260_B	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	4,50	35,26	31,33	27,50	36,30
g2465_B	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	4,50	35,26	31,36	27,48	36,30
139_B	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	4,50	35,26	31,41	27,44	36,29
g975_B	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	4,50	35,25	31,31	27,48	36,29
g178_B	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	4,50	35,26	31,40	27,44	36,29
g2119_B	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	4,50	35,25	31,35	27,47	36,29
g1406_A	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	1,50	35,24	31,27	27,51	36,29
g1638_A	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	1,50	35,23	31,24	27,52	36,29
g898_B	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	4,50	35,24	31,36	27,45	36,28
g2166_B	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	4,50	35,26	31,41	27,42	36,28
g2353_B	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	4,50	35,25	31,45	27,41	36,28
g1433_B	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	4,50	35,24	31,34	27,47	36,28
g1368_B	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	4,50	35,23	31,28	27,49	36,28
g1170_B	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	4,50	35,25	31,46	27,40	36,28
g1669_C	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	7,50	35,23	31,30	27,48	36,28
g776_B	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	4,50	35,22	31,27	27,48	36,27
g391_B	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	4,50	35,22	31,25	27,48	36,27
g85_B	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	4,50	35,23	31,35	27,44	36,27
g2152_B	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	4,50	35,24	31,33	27,45	36,27
g2463_B	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	4,50	35,24	31,41	27,40	36,27
g474_A	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	1,50	35,23	31,37	27,41	36,26
g2081_B	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	4,50	35,21	31,29	27,46	36,26
g2575_B	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	4,50	35,21	31,25	27,48	36,26
g2371_B	nieuwbouw 911	143464,00	451063,70	4,50	35,22	31,30	27,45	36,26
g1457_B	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	4,50	35,21	31,27	27,46	36,26
g1655_B	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	4,50	35,22	31,27	27,46	36,26
g1666_B	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	4,50	35,22	31,27	27,47	36,26
g295_A	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	1,50	35,21	31,25	27,46	36,25
g470_A	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	1,50	35,20	31,31	27,41	36,24
g519_A	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	1,50	35,20	31,28	27,42	36,24
g2041_C	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	7,50	35,21	31,42	27,36	36,24
g2450_B	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	4,50	35,20	31,29	27,43	36,24
g1346_B	nieuwbouw 587	143365,15	451097,35	4,50	35,20	31,26	27,44	36,24
g1573_B	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	4,50	35,21	31,37	27,39	36,24
g466_B	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	4,50	35,20	31,36	27,37	36,23
g798_A	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	1,50	35,20	31,34	27,38	36,23
g270_B	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	4,50	35,18	31,23	27,44	36,23
g357_B	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	4,50	35,19	31,22	27,44	36,23
g2309_A	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	1,50	35,18	31,23	27,44	36,23
g1630_A	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	1,50	35,18	31,27	27,42	36,23
g794_B	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	4,50	35,18	31,15	27,46	36,22
g888_B	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	4,50	35,19	31,34	27,36	36,22
g876_B	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	4,50	35,19	31,34	27,36	36,22
28_A	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	1,50	35,19	31,40	27,33	36,21
g954_A	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	1,50	35,17	31,19	27,43	36,21
g1131_C	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	7,50	35,18	31,33	27,36	36,21
g1569_B	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	4,50	35,18	31,35	27,35	36,21
g1695_B	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	4,50	35,17	31,29	27,37	36,20
g361_B	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	4,50	35,15	31,17	27,42	36,20
g2230_B	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	4,50	35,15	31,26	27,38	36,20
g2103_B	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	4,50	35,17	31,29	27,36	36,20
g2591_B	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	4,50	35,16	31,29	27,37	36,20
g1135_B	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	4,50	35,16	31,25	27,39	36,20
129_B	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	4,50	35,17	31,40	27,29	36,19
g514_B	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	4,50	35,15	31,22	27,38	36,19
g2113_B	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	4,50	35,16	31,28	27,35	36,19
g1312_B	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	4,50	35,13	31,20	27,38	36,18
g920_A	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	1,50	35,13	31,22	27,34	36,16
g164_C	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	7,50	35,14	31,35	27,28	36,16
g2593_B	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	4,50	35,12	31,23	27,33	36,16
g2561_C	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	7,50	35,14	31,40	27,24	36,16
g1489_A	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	1,50	35,13	31,24	27,32	36,16
g943_A	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	1,50	35,10	31,16	27,35	36,15
g1837_B	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	4,50	35,12	31,29	27,29	36,15
g1055_B	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	4,50	35,13	31,29	27,29	36,15
g358_A	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	1,50	35,10	31,13	27,37	36,15
g2075_B	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	4,50	35,10	31,16	27,35	36,15
g2045_B	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	4,50	35,11	31,25	27,31	36,15
g2599_B	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	4,50	35,11	31,23	27,32	36,15
g1179_C	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	7,50	35,12	31,28	27,30	36,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g741_A	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	1,50	35,12	31,31	27,25	36,14
g903_B	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	4,50	35,10	31,11	27,36	36,14
g1388_C	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	7,50	35,10	31,25	27,29	36,14
g1394_C	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	7,50	35,10	31,25	27,29	36,14
g1146_B	nieuwbouw 509	143170,43	451118,54	4,50	35,11	31,29	27,27	36,14
g1247_B	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	4,50	35,11	31,20	27,32	36,14
g561_A	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	1,50	35,09	31,20	27,31	36,13
g1954_B	nieuwbouw 741	143048,09	451168,70	4,50	35,10	31,27	27,27	36,13
g1707_A	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	1,50	35,09	31,09	27,36	36,13
g1756_B	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	4,50	35,11	31,35	27,24	36,13
g405_A	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	1,50	35,09	31,20	27,29	36,12
g777_B	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	4,50	35,07	31,08	27,35	36,12
g2393_B	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	4,50	35,10	31,28	27,25	36,12
g2149_B	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	4,50	35,08	31,15	27,31	36,12
g1824_B	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	4,50	35,08	31,19	27,29	36,12
g1574_B	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	4,50	35,09	31,22	27,28	36,12
g122_B	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	4,50	35,06	31,11	27,32	36,11
g78_B	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	4,50	35,07	31,15	27,30	36,11
g2036_C	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	7,50	35,07	31,16	27,29	36,11
g2395_B	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	4,50	35,07	31,15	27,31	36,11
g1274_B	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	4,50	35,07	31,18	27,28	36,11
g1689_C	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	7,50	35,08	31,25	27,25	36,11
g398_B	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	4,50	35,07	31,24	27,23	36,10
g316_B	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	4,50	35,06	31,19	27,27	36,10
g2221_C	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	7,50	35,08	31,26	27,23	36,10
g1412_B	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	4,50	35,07	31,21	27,26	36,10
g1133_B	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	4,50	35,07	31,23	27,25	36,10
g1155_B	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	4,50	35,07	31,23	27,25	36,10
32_A	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	1,50	35,07	31,31	27,20	36,09
g155_B	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	4,50	35,06	31,18	27,25	36,09
g2211_C	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	7,50	35,06	31,23	27,23	36,09
g2480_B	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	4,50	35,06	31,23	27,24	36,09
g1284_B	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	4,50	35,04	31,05	27,32	36,09
g282_B	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	4,50	35,04	31,16	27,25	36,08
g2583_B	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	4,50	35,04	31,08	27,29	36,08
g547_B	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	4,50	35,03	31,09	27,27	36,07
g773_B	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	4,50	35,03	31,08	27,28	36,07
g831_A	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	1,50	35,03	31,05	27,29	36,07
g2147_B	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	4,50	35,03	31,10	27,26	36,07
g2492_B	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	4,50	35,02	31,09	27,27	36,07
g1773_B	nieuwbouw 686	142989,24	451213,97	4,50	35,04	31,19	27,21	36,07
g987_B	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	4,50	35,02	31,06	27,26	36,06
g167_A	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	1,50	35,06	31,39	27,10	36,06
g181_B	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	4,50	35,02	31,13	27,21	36,05
g2016_C	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	7,50	35,02	31,21	27,18	36,05
g2011_C	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	7,50	35,02	31,13	27,22	36,05
g2375_A	nieuwbouw 913	143482,09	451035,19	1,50	35,00	31,08	27,25	36,05
g1888_B	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	4,50	35,00	31,11	27,23	36,05
g1759_A	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	1,50	35,00	31,03	27,26	36,05
g1641_B	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	4,50	35,01	31,14	27,21	36,05
g1643_A	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	1,50	35,00	31,00	27,29	36,05
30_A	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	1,50	35,02	31,24	27,15	36,04
g69_B	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	4,50	35,01	31,11	27,21	36,04
g2469_C	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	7,50	35,02	31,23	27,16	36,04
g1255_B	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	4,50	35,00	31,09	27,23	36,04
g1659_A	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	1,50	35,00	31,05	27,25	36,04
g1991_B	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	4,50	35,02	31,30	27,11	36,03
g2014_C	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	7,50	35,00	31,18	27,16	36,03
g1690_B	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	4,50	34,99	31,02	27,24	36,03
g549_B	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	4,50	34,98	31,03	27,21	36,02
g1384_A	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	1,50	35,00	31,11	27,18	36,02
g2417_B	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	4,50	34,97	31,04	27,22	36,02
g2372_B	nieuwbouw 911	143468,60	451062,53	4,50	34,97	31,03	27,22	36,02
g1380_B	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	4,50	34,97	31,02	27,24	36,02
g911_A	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	1,50	34,97	31,06	27,19	36,01
g2018_C	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	7,50	34,98	31,16	27,14	36,01
g1209_B	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	4,50	34,97	31,08	27,18	36,01
g1949_B	nieuwbouw 740	143071,63	451155,47	4,50	34,97	31,12	27,16	36,01
g551_A	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	1,50	34,96	31,04	27,19	36,00
g1007_A	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	1,50	34,97	31,11	27,16	36,00
g982_B	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	4,50	34,96	31,06	27,18	36,00
g2140_B	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	4,50	34,97	31,07	27,17	36,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2453_B	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	4,50	34,96	31,09	27,16	36,00
g1799_B	nieuwbouw 695	143004,04	451242,26	4,50	34,98	31,15	27,13	36,00
g1034_B	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	4,50	34,96	31,07	27,16	35,99
g42_B	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	4,50	34,96	31,07	27,16	35,99
g2104_B	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	4,50	34,94	31,00	27,21	35,99
g2569_B	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	4,50	34,95	31,06	27,17	35,99
g2572_B	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	4,50	34,95	31,06	27,17	35,99
g1938_B	nieuwbouw 736	143004,04	451242,26	4,50	34,97	31,14	27,12	35,99
g1522_A	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	1,50	34,99	31,32	27,03	35,99
g1016_A	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	1,50	34,95	31,09	27,13	35,98
g956_A	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	1,50	34,93	30,96	27,19	35,98
g96_A	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	1,50	34,96	31,17	27,08	35,98
g2451_B	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	4,50	34,95	31,13	27,11	35,98
g1461_A	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	1,50	34,94	31,02	27,18	35,98
g1451_A	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	1,50	34,94	31,02	27,18	35,98
g1242_B	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	4,50	34,94	31,05	27,15	35,98
g1958_B	nieuwbouw 742	143042,23	451167,08	4,50	34,95	31,13	27,12	35,98
g1883_B	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	4,50	34,94	31,05	27,15	35,98
g685_A	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	1,50	34,92	30,91	27,20	35,97
g2556_B	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	4,50	34,95	31,10	27,11	35,97
g2227_B	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	4,50	34,92	31,00	27,18	35,97
g2384_B	nieuwbouw 916	143269,87	451080,82	4,50	34,95	31,14	27,09	35,97
g1435_B	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	4,50	34,92	30,98	27,17	35,97
g1946_B	nieuwbouw 739	143134,44	451141,27	4,50	34,93	31,05	27,14	35,97
128_B	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	4,50	34,94	31,11	27,09	35,96
g302_A	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	1,50	34,93	31,10	27,09	35,96
g162_B	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	4,50	34,93	31,05	27,11	35,96
g2132_B	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	4,50	34,92	31,00	27,14	35,96
g2215_C	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	7,50	34,92	31,02	27,13	35,96
g1326_B	nieuwbouw 579	143444,23	451044,96	4,50	34,92	30,99	27,16	35,96
g1868_B	nieuwbouw 719	143188,91	451156,92	4,50	34,91	31,02	27,14	35,96
g481_A	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	1,50	34,92	31,04	27,10	35,95
g909_A	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	1,50	34,91	31,00	27,13	35,95
g43_B	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	4,50	34,92	31,03	27,11	35,95
g1302_B	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	4,50	34,93	31,13	27,07	35,95
g1253_B	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	4,50	34,91	31,02	27,12	35,95
g1600_B	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	4,50	34,92	31,10	27,08	35,95
g696_A	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	1,50	34,91	31,02	27,10	35,94
g362_A	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	1,50	34,91	31,02	27,11	35,94
g347_A	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	1,50	34,89	30,93	27,15	35,94
g199_B	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	4,50	34,93	31,24	26,99	35,94
g2196_C	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	7,50	34,89	30,95	27,15	35,94
g1431_B	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	4,50	34,90	30,97	27,14	35,94
g1423_B	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	4,50	34,90	30,97	27,14	35,94
g1_A	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	1,50	34,90	30,98	27,11	35,93
g2386_B	nieuwbouw 917	143471,28	451057,16	4,50	34,88	30,94	27,13	35,93
g1830_B	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	4,50	34,89	30,98	27,12	35,93
g436_B	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	4,50	34,89	31,06	27,05	35,92
g887_B	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	4,50	34,89	31,04	27,06	35,92
g60_B	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	4,50	34,89	31,03	27,08	35,92
g251_A	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	1,50	34,87	30,87	27,16	35,92
g1301_B	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	4,50	34,87	30,89	27,14	35,92
g1627_C	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	7,50	34,89	31,07	27,05	35,92
g687_A	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	1,50	34,87	30,92	27,11	35,91
g116_B	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	4,50	34,86	30,90	27,12	35,91
g2070_B	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	4,50	34,88	31,03	27,06	35,91
g1391_C	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	7,50	34,89	31,13	27,01	35,91
g1960_B	nieuwbouw 743	143071,63	451155,47	4,50	34,88	31,02	27,07	35,91
g1575_B	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	4,50	34,86	30,95	27,08	35,90
g942_B	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	4,50	34,86	30,97	27,06	35,89
g58_B	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	4,50	34,86	31,02	27,03	35,89
g2058_B	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	4,50	34,86	30,98	27,06	35,89
g1308_B	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	4,50	34,84	30,87	27,11	35,89
g1168_B	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	4,50	34,87	31,06	27,02	35,89
74_B	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	4,50	34,85	31,01	27,03	35,88
g767_A	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	1,50	34,85	30,94	27,06	35,88
g2290_B	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	4,50	34,86	31,06	27,00	35,88
g1947_B	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	4,50	34,85	31,01	27,02	35,88
g268_A	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	1,50	34,83	30,85	27,10	35,88
g169_B	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	4,50	34,85	30,99	27,03	35,88
g175_B	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	4,50	34,85	30,99	27,03	35,88
g1343_B	nieuwbouw 586	143325,57	451086,06	4,50	34,85	31,03	27,02	35,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1665_B	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	4,50	34,83	30,85	27,11	35,88
g461_B	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	4,50	34,84	30,96	27,02	35,87
g1915_B	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	4,50	34,84	31,01	27,00	35,87
g2510_B	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	4,50	34,84	30,99	27,02	35,87
g1450_A	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	1,50	34,82	30,91	27,06	35,87
g1409_A	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	1,50	34,82	30,91	27,06	35,87
g916_A	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	1,50	34,82	30,92	27,04	35,86
g1617_B	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	4,50	34,83	30,94	27,03	35,86
g27_B	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	4,50	34,84	31,00	27,00	35,86
g262_A	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	1,50	34,83	30,91	27,04	35,86
g153_B	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	4,50	34,84	31,08	26,95	35,86
g2356_B	nieuwbouw 905	143302,60	451077,56	4,50	34,83	31,02	26,99	35,86
g1262_B	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	4,50	34,82	30,89	27,06	35,86
g1620_C	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	7,50	34,84	31,02	26,99	35,86
g1747_B	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	4,50	34,81	30,84	27,07	35,86
g1751_B	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	4,50	34,80	30,77	27,11	35,86
g555_A	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	1,50	34,83	31,09	26,94	35,85
g881_B	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	4,50	34,82	30,96	27,01	35,85
g2602_B	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	4,50	34,80	30,81	27,08	35,85
g1654_B	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	4,50	34,81	30,95	27,02	35,85
g2087_B	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	4,50	34,80	30,90	27,01	35,84
g46_B	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	4,50	34,81	30,93	27,00	35,84
112_B	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	4,50	34,79	30,90	27,01	35,83
165_A	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	1,50	34,80	31,00	26,95	35,83
g682_A	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	1,50	34,80	30,91	27,00	35,83
g407_A	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	1,50	34,81	30,98	26,96	35,83
g546_B	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	4,50	34,78	30,79	27,05	35,83
g39_B	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	4,50	34,80	30,90	27,00	35,83
g2023_C	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	7,50	34,80	30,97	26,97	35,83
g1598_C	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	7,50	34,80	30,96	26,97	35,83
g1601_B	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	4,50	34,80	30,96	26,97	35,83
144_B	bouwvlak 9	142987,03	451182,84	4,50	34,78	30,93	26,97	35,82
g579_D	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	10,50	34,78	30,79	27,04	35,82
g427_B	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	4,50	34,78	30,91	26,98	35,82
g953_B	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	4,50	34,78	30,86	27,01	35,82
g2248_C	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	7,50	34,79	30,94	26,96	35,82
g2568_B	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	4,50	34,78	30,87	27,01	35,82
g2571_B	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	4,50	34,78	30,87	27,01	35,82
g1224_B	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	4,50	34,78	30,87	27,01	35,82
169_B	bouwvlak 12	143408,32	451096,20	4,50	34,76	30,80	27,02	35,81
g480_B	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	4,50	34,78	30,90	26,98	35,81
g434_B	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	4,50	34,79	30,95	26,95	35,81
g197_B	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	4,50	34,79	30,94	26,95	35,81
g2380_B	nieuwbouw 915	143275,66	451082,71	4,50	34,78	30,98	26,93	35,81
g1465_B	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	4,50	34,77	30,88	26,99	35,81
g1855_B	nieuwbouw 716	143083,57	451135,81	4,50	34,77	30,89	26,98	35,81
g678_B	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	4,50	34,76	30,85	26,98	35,80
g2040_B	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	4,50	34,77	30,91	26,96	35,80
195_B	bouwvlak 10	143187,78	451152,01	4,50	34,74	30,85	26,97	35,79
g584_D	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	10,50	34,75	30,78	26,99	35,79
g923_A	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	1,50	34,77	30,99	26,90	35,79
g2585_B	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	4,50	34,75	30,84	26,98	35,79
g1400_A	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	1,50	34,74	30,76	27,02	35,79
g737_B	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	4,50	34,72	30,73	26,99	35,77
g2588_B	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	4,50	34,74	30,89	26,92	35,77
g478_B	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	4,50	34,73	30,83	26,95	35,77
g897_A	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	1,50	34,75	30,96	26,89	35,77
g1288_B	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	4,50	34,72	30,73	26,99	35,77
g1439_C	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	7,50	34,72	30,78	26,98	35,77
181_B	bouwvlak 10	143034,53	451142,07	4,50	34,73	30,85	26,93	35,76
g2122_B	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	4,50	34,74	30,94	26,88	35,76
g2115_B	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	4,50	34,74	30,94	26,88	35,76
g2323_B	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	4,50	34,72	30,81	26,95	35,76
g1441_B	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	4,50	34,72	30,82	26,95	35,76
g1232_B	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	4,50	34,72	30,85	26,90	35,75
g2002_B	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	4,50	34,70	30,77	26,95	35,75
g1263_B	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	4,50	34,71	30,85	26,91	35,75
g1249_B	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	4,50	34,71	30,79	26,94	35,75
g1633_B	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	4,50	34,71	30,80	26,93	35,75
g134_B	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	4,50	34,68	30,69	26,97	35,74
g1285_B	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	4,50	34,69	30,70	26,97	35,74
g994_B	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	4,50	34,70	30,85	26,88	35,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2319_B	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	4,50	34,69	30,77	26,91	35,73
g959_B	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	4,50	34,67	30,66	26,95	35,72
g1821_B	nieuwbouw 700	143065,33	451248,19	4,50	34,69	30,86	26,85	35,72
g1859_B	nieuwbouw 717	143089,72	451184,12	4,50	34,69	30,85	26,86	35,72
g1369_C	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	7,50	34,67	30,82	26,87	35,71
g1170_C	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	7,50	34,69	30,93	26,81	35,71
g1107_A	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	1,50	34,68	30,77	26,89	35,71
g1158_B	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	4,50	34,68	30,85	26,85	35,71
g1884_B	nieuwbouw 722	143148,34	451157,72	4,50	34,67	30,76	26,90	35,71
107_B	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	4,50	34,65	30,71	26,91	35,70
g1097_A	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	1,50	34,66	30,71	26,91	35,70
g910_B	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	4,50	34,65	30,68	26,91	35,70
g1419_B	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	4,50	34,66	30,75	26,88	35,70
g1572_A	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	1,50	34,69	30,96	26,78	35,70
g976_A	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	1,50	34,65	30,67	26,91	35,69
g74_B	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	4,50	34,63	30,62	26,93	35,69
g1196_C	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	7,50	34,66	30,83	26,84	35,69
g1218_C	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	7,50	34,67	30,93	26,77	35,69
182_B	bouwvlak 10	143051,06	451174,47	4,50	34,65	30,79	26,84	35,68
g718_A	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	1,50	34,64	30,74	26,86	35,68
g1020_A	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	1,50	34,65	30,79	26,84	35,68
g939_A	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	1,50	34,64	30,71	26,88	35,68
g817_B	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	4,50	34,66	30,85	26,81	35,68
g210_B	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	4,50	34,65	30,75	26,84	35,68
g2135_B	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	4,50	34,64	30,70	26,87	35,68
g2108_C	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	7,50	34,66	30,90	26,77	35,68
g1191_C	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	7,50	34,65	30,83	26,81	35,68
g1706_A	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	1,50	34,63	30,59	26,93	35,68
g1050_A	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	1,50	34,64	30,76	26,82	35,67
g784_B	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	4,50	34,63	30,73	26,85	35,67
g2112_C	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	7,50	34,66	30,88	26,77	35,67
g2512_B	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	4,50	34,64	30,80	26,82	35,67
89_A	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	1,50	34,62	30,70	26,84	35,66
g766_B	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	4,50	34,61	30,63	26,88	35,66
g2169_B	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	4,50	34,64	30,78	26,81	35,66
g2331_B	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	4,50	34,62	30,68	26,86	35,66
g2293_C	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	7,50	34,61	30,65	26,87	35,66
g1152_B	nieuwbouw 510	143195,66	451122,85	4,50	34,62	30,72	26,85	35,66
g520_B	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	4,50	34,61	30,66	26,85	35,65
g946_B	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	4,50	34,62	30,71	26,83	35,65
g2485_B	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	4,50	34,62	30,79	26,79	35,65
g1332_B	nieuwbouw 581	143441,67	451084,17	4,50	34,60	30,63	26,86	35,65
g1449_A	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	1,50	34,61	30,71	26,84	35,65
g1639_A	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	1,50	34,59	30,60	26,88	35,65
g454_A	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	1,50	34,60	30,60	26,87	35,64
g132_A	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	1,50	34,59	30,62	26,85	35,64
g2255_B	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	4,50	34,59	30,68	26,83	35,64
g2006_C	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	7,50	34,62	30,80	26,77	35,64
g2437_B	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	4,50	34,62	30,79	26,77	35,64
g1663_A	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	1,50	34,59	30,68	26,83	35,64
g3009_D	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	10,50	34,60	30,65	26,85	35,64
g902_A	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	1,50	34,58	30,61	26,84	35,63
g2187_B	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	4,50	34,59	30,70	26,81	35,63
g2368_B	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	4,50	34,59	30,72	26,79	35,63
g2496_B	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	4,50	34,60	30,75	26,78	35,63
g2398_B	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	4,50	34,58	30,59	26,86	35,63
g2414_B	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	4,50	34,58	30,63	26,84	35,63
g2420_B	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	4,50	34,58	30,63	26,84	35,63
g1622_B	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	4,50	34,58	30,61	26,85	35,63
g624_D	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	10,50	34,58	30,57	26,84	35,62
g1149_B	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	4,50	34,60	30,76	26,76	35,62
g129_B	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	4,50	34,58	30,64	26,82	35,62
g180_C	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	7,50	34,61	30,94	26,66	35,62
g1336_B	nieuwbouw 582	143437,47	451086,60	4,50	34,58	30,67	26,81	35,62
g1432_B	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	4,50	34,58	30,66	26,82	35,62
g426_A	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	1,50	34,58	30,70	26,76	35,61
g901_B	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	4,50	34,56	30,58	26,84	35,61
g2277_B	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	4,50	34,56	30,55	26,85	35,61
g1780_B	nieuwbouw 689	143060,90	451256,87	4,50	34,58	30,76	26,74	35,61
g578_D	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	10,50	34,56	30,59	26,80	35,60
g545_A	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	1,50	34,56	30,63	26,79	35,60
14_A	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	1,50	34,55	30,65	26,77	35,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g979_B	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	4,50	34,55	30,60	26,80	35,59
g2274_B	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	4,50	34,55	30,65	26,78	35,59
g2298_B	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	4,50	34,55	30,65	26,78	35,59
g1294_B	nieuwbouw 565	143394,01	451096,06	4,50	34,55	30,62	26,78	35,59
g1923_B	nieuwbouw 731	143055,24	451146,51	4,50	34,56	30,68	26,75	35,59
174_A	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	1,50	34,55	30,72	26,73	35,58
g2409_B	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	4,50	34,55	30,72	26,73	35,58
g163_B	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	4,50	34,55	30,70	26,72	35,58
g2374_B	nieuwbouw 912	143458,18	451061,92	4,50	34,54	30,63	26,77	35,58
g1311_B	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	4,50	34,55	30,68	26,74	35,58
g1228_C	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	7,50	34,56	30,74	26,71	35,58
g695_B	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	4,50	34,53	30,59	26,77	35,57
g451_A	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	1,50	34,52	30,51	26,80	35,57
g1002_A	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	1,50	34,53	30,65	26,74	35,57
g764_B	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	4,50	34,52	30,55	26,78	35,57
g196_B	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	4,50	34,54	30,68	26,72	35,57
g2048_B	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	4,50	34,53	30,68	26,72	35,57
g2584_B	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	4,50	34,53	30,63	26,74	35,57
g977_B	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	4,50	34,52	30,59	26,75	35,56
g375_A	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	1,50	34,51	30,50	26,80	35,56
g2123_B	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	4,50	34,53	30,69	26,70	35,56
g1872_B	nieuwbouw 720	143055,24	451146,51	4,50	34,52	30,65	26,72	35,56
g889_A	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	1,50	34,53	30,76	26,65	35,55
g877_A	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	1,50	34,53	30,76	26,65	35,55
g2043_B	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	4,50	34,50	30,56	26,75	35,55
g281_A	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	1,50	34,53	30,72	26,68	35,55
g355_A	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	1,50	34,50	30,48	26,80	35,55
g166_B	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	4,50	34,52	30,62	26,72	35,55
g1335_B	nieuwbouw 581	143432,61	451082,94	4,50	34,51	30,61	26,73	35,55
g1237_B	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	4,50	34,51	30,59	26,74	35,55
g2445_C	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	7,50	34,51	30,69	26,68	35,54
g2497_B	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	4,50	34,49	30,55	26,75	35,54
g2273_B	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	4,50	34,49	30,53	26,75	35,54
g89_B	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	4,50	34,48	30,45	26,78	35,53
g2487_B	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	4,50	34,49	30,58	26,72	35,53
g1012_B	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	4,50	34,48	30,53	26,73	35,52
g886_B	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	4,50	34,48	30,58	26,70	35,52
g922_A	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	1,50	34,51	30,77	26,60	35,52
g2059_B	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	4,50	34,49	30,65	26,67	35,52
g2538_B	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	4,50	34,48	30,59	26,69	35,52
g1327_B	nieuwbouw 579	143444,30	451038,11	4,50	34,47	30,56	26,71	35,52
g1887_B	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	4,50	34,48	30,58	26,70	35,52
g472_A	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	1,50	34,48	30,59	26,67	35,51
g428_B	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	4,50	34,48	30,64	26,65	35,51
g1028_A	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	1,50	34,46	30,48	26,73	35,51
g870_A	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	1,50	34,47	30,48	26,73	35,51
g756_B	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	4,50	34,48	30,55	26,70	35,51
g1006_B	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	4,50	34,47	30,60	26,67	35,51
g359_A	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	1,50	34,46	30,41	26,77	35,51
g216_B	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	4,50	34,48	30,60	26,67	35,51
g209_B	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	4,50	34,48	30,59	26,67	35,51
g1985_B	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	4,50	34,46	30,53	26,72	35,51
g1464_B	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	4,50	34,46	30,53	26,71	35,51
g1863_B	nieuwbouw 718	143098,35	451167,19	4,50	34,48	30,62	26,67	35,51
g402_B	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	4,50	34,48	30,62	26,64	35,50
g290_B	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	4,50	34,45	30,49	26,71	35,50
g2156_B	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	4,50	34,47	30,56	26,68	35,50
g2136_B	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	4,50	34,46	30,53	26,69	35,50
g1126_B	nieuwbouw 504	143221,80	451101,78	4,50	34,45	30,57	26,68	35,50
127_A	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	1,50	34,46	30,59	26,65	35,49
g497_A	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	1,50	34,45	30,60	26,64	35,49
g960_A	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	1,50	34,45	30,47	26,71	35,49
g912_A	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	1,50	34,46	30,55	26,67	35,49
g311_A	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	1,50	34,45	30,50	26,70	35,49
g782_A	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	1,50	34,43	30,43	26,71	35,48
g904_A	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	1,50	34,44	30,53	26,67	35,48
g136_B	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	4,50	34,43	30,49	26,68	35,48
g2262_B	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	4,50	34,44	30,49	26,69	35,48
g2485_C	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	7,50	34,46	30,70	26,58	35,48
g1371_B	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	4,50	34,43	30,40	26,73	35,48
g1377_B	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	4,50	34,43	30,40	26,73	35,48
g1382_B	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	4,50	34,43	30,46	26,70	35,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1790_B	nieuwbouw 693	143020,94	451196,41	4,50	34,45	30,61	26,63	35,48
g1796_B	nieuwbouw 694	143020,94	451196,41	4,50	34,45	30,61	26,63	35,48
85_A	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	1,50	34,44	30,63	26,60	35,47
86_A	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	1,50	34,45	30,70	26,57	35,47
g1815_A	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	1,50	34,44	30,52	26,65	35,47
g1387_B	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	4,50	34,43	30,52	26,65	35,47
g107_B	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	4,50	34,42	30,43	26,70	35,47
g2347_B	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	4,50	34,42	30,45	26,69	35,47
g185_C	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	7,50	34,46	30,78	26,51	35,46
g1159_B	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	4,50	34,41	30,43	26,69	35,46
g1828_B	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	4,50	34,42	30,53	26,64	35,46
g508_B	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	4,50	34,43	30,62	26,58	35,45
g191_B	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	4,50	34,42	30,55	26,60	35,45
g1226_B	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	4,50	34,41	30,54	26,62	35,45
g1234_B	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	4,50	34,41	30,54	26,62	35,45
g1061_A	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	1,50	34,41	30,50	26,61	35,44
g754_A	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	1,50	34,40	30,42	26,66	35,44
g2342_B	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	4,50	34,42	30,62	26,56	35,44
g2474_B	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	4,50	34,41	30,53	26,61	35,44
g1110_A	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	1,50	34,41	30,51	26,61	35,44
g1404_A	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	1,50	34,39	30,40	26,67	35,44
133_C	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	7,50	34,43	30,75	26,48	35,43
g907_A	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	1,50	34,39	30,42	26,64	35,43
g1356_B	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	4,50	34,39	30,47	26,62	35,43
g2243_B	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	4,50	34,39	30,47	26,61	35,43
g1322_B	nieuwbouw 577	143407,78	451067,37	4,50	34,39	30,45	26,63	35,43
g1266_B	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	4,50	34,39	30,46	26,63	35,43
g1282_B	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	4,50	34,38	30,41	26,64	35,43
132_A	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	1,50	34,38	30,48	26,60	35,42
g419_B	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	4,50	34,40	30,57	26,55	35,42
g957_A	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	1,50	34,39	30,54	26,56	35,42
g775_B	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	4,50	34,39	30,52	26,57	35,42
g143_B	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	4,50	34,39	30,51	26,59	35,42
g2448_B	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	4,50	34,40	30,59	26,54	35,42
g2559_C	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	7,50	34,40	30,66	26,50	35,42
g2424_A	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	1,50	34,37	30,46	26,62	35,42
g2412_A	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	1,50	34,37	30,46	26,62	35,42
g1364_B	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	4,50	34,36	30,36	26,66	35,42
g1037_A	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	1,50	34,38	30,52	26,56	35,41
g7_B	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	4,50	34,38	30,46	26,59	35,41
g705_B	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	4,50	34,37	30,43	26,60	35,41
g2432_B	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	4,50	34,38	30,56	26,54	35,41
g1840_B	nieuwbouw 711	143056,47	451265,56	4,50	34,39	30,56	26,54	35,41
g1967_B	nieuwbouw 745	143102,51	451145,40	4,50	34,37	30,47	26,59	35,41
g1594_B	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	4,50	34,36	30,41	26,62	35,41
g730_A	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	1,50	34,36	30,49	26,57	35,40
g885_B	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	4,50	34,36	30,47	26,56	35,39
g605_B	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	4,50	34,35	30,45	26,57	35,39
g188_B	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	4,50	34,37	30,51	26,54	35,39
g2401_C	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	7,50	34,34	30,41	26,59	35,39
g1829_B	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	4,50	34,35	30,49	26,55	35,39
g983_B	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	4,50	34,34	30,39	26,59	35,38
g1870_B	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	4,50	34,35	30,51	26,52	35,38
g2423_A	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	1,50	34,33	30,39	26,58	35,38
g2411_A	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	1,50	34,33	30,39	26,58	35,38
g1168_C	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	7,50	34,36	30,58	26,48	35,38
g1215_B	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	4,50	34,34	30,44	26,56	35,38
g930_A	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	1,50	34,34	30,43	26,55	35,37
g2143_B	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	4,50	34,33	30,40	26,56	35,37
g1968_B	nieuwbouw 746	143106,13	451140,51	4,50	34,34	30,47	26,53	35,37
g1912_B	nieuwbouw 729	142997,00	451186,45	4,50	34,33	30,48	26,52	35,37
g1762_A	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	1,50	34,33	30,45	26,55	35,37
g995_A	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	1,50	34,33	30,43	26,53	35,36
g59_B	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	4,50	34,32	30,43	26,53	35,36
g203_B	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	4,50	34,33	30,46	26,51	35,36
g1497_A	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	1,50	34,34	30,51	26,49	35,36
72_A	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	1,50	34,31	30,43	26,52	35,35
g518_A	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	1,50	34,31	30,35	26,55	35,35
g2443_B	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	4,50	34,33	30,44	26,51	35,35
g323_A	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	1,50	34,31	30,38	26,55	35,35
g1341_B	nieuwbouw 585	143329,84	451088,26	4,50	34,32	30,50	26,48	35,35
g1365_B	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	4,50	34,30	30,31	26,58	35,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125_B	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	4,50	34,31	30,49	26,47	35,34
g416_A	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	1,50	34,32	30,53	26,46	35,34
g791_A	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	1,50	34,30	30,40	26,51	35,34
g1990_B	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	4,50	34,30	30,38	26,53	35,34
g156_A	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	1,50	34,34	30,66	26,39	35,34
g2317_A	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	1,50	34,29	30,32	26,55	35,34
g544_B	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	4,50	34,29	30,37	26,52	35,33
g997_A	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	1,50	34,31	30,55	26,43	35,33
g955_B	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	4,50	34,29	30,34	26,53	35,33
g981_A	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	1,50	34,27	30,23	26,58	35,33
g914_B	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	4,50	34,29	30,29	26,56	35,33
g1231_B	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	4,50	34,28	30,34	26,53	35,33
g2265_B	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	4,50	34,28	30,31	26,54	35,33
g1392_B	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	4,50	34,30	30,42	26,49	35,33
g1395_B	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	4,50	34,30	30,42	26,49	35,33
g671_A	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	1,50	34,27	30,22	26,58	35,32
g554_A	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	1,50	34,28	30,38	26,49	35,32
g768_B	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	4,50	34,27	30,31	26,53	35,32
g872_A	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	1,50	34,30	30,51	26,43	35,32
g154_A	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	1,50	34,32	30,64	26,37	35,32
g2407_A	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	1,50	34,28	30,35	26,52	35,32
g655_D	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	10,50	34,27	30,29	26,52	35,31
g486_A	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	1,50	34,27	30,35	26,50	35,31
g37_B	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	4,50	34,29	30,43	26,46	35,31
g1057_B	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	4,50	34,27	30,35	26,50	35,31
g866_B	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	4,50	34,27	30,33	26,51	35,31
g1436_A	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	1,50	34,25	30,24	26,56	35,31
g947_B	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	4,50	34,26	30,30	26,50	35,30
g2042_A	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	1,50	34,28	30,43	26,44	35,30
g1993_B	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	4,50	34,25	30,31	26,52	35,30
g1999_B	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	4,50	34,25	30,31	26,52	35,30
g2054_C	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	7,50	34,28	30,48	26,42	35,30
g2513_B	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	4,50	34,27	30,43	26,44	35,30
g1398_C	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	7,50	34,25	30,34	26,49	35,30
g816_A	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	1,50	34,28	30,51	26,39	35,29
g327_A	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	1,50	34,25	30,28	26,50	35,29
g2272_B	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	4,50	34,24	30,22	26,54	35,29
g2388_A	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	1,50	34,24	30,33	26,48	35,29
g1591_B	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	4,50	34,25	30,34	26,48	35,29
g560_A	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	1,50	34,24	30,24	26,51	35,28
g2186_A	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	1,50	34,27	30,62	26,31	35,28
g729_B	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	4,50	34,24	30,31	26,47	35,28
g1668_A	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	1,50	34,23	30,30	26,48	35,28
130_B	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	4,50	34,26	30,50	26,36	35,27
g487_A	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	1,50	34,23	30,26	26,48	35,27
g1080_B	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	4,50	34,24	30,33	26,45	35,27
g929_A	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	1,50	34,21	30,22	26,50	35,27
g1287_B	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	4,50	34,25	30,46	26,39	35,27
g1121_B	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	4,50	34,24	30,35	26,44	35,27
g1503_A	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	1,50	34,24	30,49	26,35	35,26
g630_B	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	4,50	34,22	30,32	26,44	35,26
g2434_B	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	4,50	34,23	30,40	26,39	35,26
g1373_B	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	4,50	34,21	30,24	26,48	35,26
g1207_B	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	4,50	34,22	30,28	26,45	35,26
g1849_B	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	4,50	34,24	30,44	26,38	35,26
g1806_B	nieuwbouw 697	143048,67	451272,55	4,50	34,22	30,32	26,44	35,26
g1648_A	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	1,50	34,23	30,39	26,41	35,26
167_A	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	1,50	34,22	30,38	26,39	35,25
g1018_A	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	1,50	34,21	30,34	26,41	35,25
g2488_B	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	4,50	34,21	30,36	26,40	35,25
93_A	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	1,50	34,19	30,23	26,45	35,24
g648_D	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	10,50	34,20	30,19	26,46	35,24
g715_A	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	1,50	34,21	30,30	26,42	35,24
g1197_B	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	4,50	34,21	30,32	26,41	35,24
g951_B	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	4,50	34,20	30,28	26,42	35,24
g2161_B	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	4,50	34,20	30,28	26,42	35,24
g1206_B	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	4,50	34,20	30,30	26,43	35,24
g1716_B	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	4,50	34,20	30,25	26,45	35,24
g1686_B	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	4,50	34,20	30,25	26,45	35,24
179_B	bouwvlak 10	143059,11	451125,23	4,50	34,19	30,30	26,40	35,23
g510_A	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	1,50	34,21	30,47	26,32	35,23
g763_B	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	4,50	34,19	30,24	26,43	35,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1397_B	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	4,50	34,20	30,41	26,35	35,23
g1481_A	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	1,50	34,22	30,49	26,31	35,23
g657_D	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	10,50	34,18	30,21	26,42	35,22
g499_A	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	1,50	34,18	30,26	26,40	35,22
g1078_A	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	1,50	34,19	30,31	26,39	35,22
g2587_B	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	4,50	34,18	30,24	26,42	35,22
g980_B	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	4,50	34,17	30,23	26,42	35,22
g187_B	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	4,50	34,19	30,34	26,37	35,22
g2053_B	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	4,50	34,17	30,22	26,43	35,22
g2436_B	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	4,50	34,18	30,28	26,41	35,22
g2532_B	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	4,50	34,18	30,31	26,38	35,22
g1456_A	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	1,50	34,16	30,15	26,47	35,22
g1021_A	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	1,50	34,17	30,30	26,37	35,21
g394_B	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	4,50	34,20	30,47	26,29	35,21
g2477_B	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	4,50	34,18	30,30	26,38	35,21
g2540_B	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	4,50	34,17	30,22	26,42	35,21
g1163_B	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	4,50	34,17	30,23	26,40	35,21
g1739_A	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	1,50	34,17	30,27	26,38	35,21
g2020_B	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	4,50	34,16	30,27	26,37	35,20
g1199_B	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	4,50	34,16	30,25	26,38	35,20
g1687_B	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	4,50	34,15	30,19	26,41	35,20
g938_A	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	1,50	34,15	30,23	26,37	35,19
g2118_B	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	4,50	34,15	30,30	26,35	35,19
g1344_B	nieuwbouw 586	143329,78	451077,88	4,50	34,14	30,22	26,40	35,19
g1866_B	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	4,50	34,16	30,30	26,35	35,19
131_A	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	1,50	34,16	30,42	26,26	35,18
g494_A	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	1,50	34,15	30,29	26,34	35,18
g2095_B	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	4,50	34,13	30,16	26,41	35,18
g1281_B	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	4,50	34,13	30,19	26,37	35,17
g1271_B	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	4,50	34,13	30,20	26,36	35,17
g2503_B	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	4,50	34,13	30,21	26,34	35,16
g265_B	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	4,50	34,12	30,19	26,35	35,16
g395_B	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	4,50	34,13	30,31	26,30	35,16
g349_A	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	1,50	34,12	30,24	26,33	35,16
g2195_B	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	4,50	34,12	30,18	26,35	35,16
g2481_B	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	4,50	34,12	30,16	26,37	35,16
g2333_B	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	4,50	34,11	30,18	26,36	35,16
g1256_A	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	1,50	34,10	30,10	26,38	35,15
g2092_B	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	4,50	34,11	30,19	26,35	35,15
g990_B	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	4,50	34,10	30,16	26,34	35,14
g2466_B	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	4,50	34,11	30,29	26,27	35,14
g2539_B	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	4,50	34,10	30,19	26,32	35,14
g2545_B	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	4,50	34,10	30,19	26,32	35,14
g2348_B	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	4,50	34,10	30,14	26,35	35,14
g2297_A	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	1,50	34,08	30,11	26,34	35,13
g2379_B	nieuwbouw 914	143464,51	451049,21	4,50	34,08	30,14	26,33	35,13
g713_A	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	1,50	34,11	30,38	26,19	35,12
g878_B	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	4,50	34,08	30,13	26,33	35,12
g2050_B	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	4,50	34,08	30,19	26,30	35,12
g1359_B	nieuwbouw 591	143325,38	451075,61	4,50	34,07	30,14	26,32	35,12
97_A	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	1,50	34,07	30,15	26,30	35,11
g2340_B	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	4,50	34,06	30,12	26,31	35,11
g652_B	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	4,50	34,07	30,17	26,29	35,11
g110_A	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	1,50	34,07	30,07	26,34	35,11
g1306_B	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	4,50	34,06	30,05	26,35	35,11
g1275_B	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	4,50	34,07	30,16	26,29	35,11
g1794_B	nieuwbouw 693	143020,92	451204,15	4,50	34,08	30,24	26,26	35,11
g1906_B	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	4,50	34,08	30,25	26,25	35,11
g562_A	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	1,50	34,06	30,08	26,32	35,10
g1013_B	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	4,50	34,06	30,08	26,32	35,10
g827_A	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	1,50	34,05	30,06	26,32	35,10
g1148_B	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	4,50	34,06	30,11	26,31	35,10
g376_A	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	1,50	34,05	30,09	26,31	35,10
g168_B	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	4,50	34,07	30,20	26,26	35,10
g1814_B	nieuwbouw 699	143015,89	451247,82	4,50	34,07	30,20	26,26	35,10
g1804_B	nieuwbouw 696	143015,89	451247,82	4,50	34,07	30,20	26,26	35,10
g643_D	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	10,50	34,05	30,07	26,30	35,09
g462_B	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	4,50	34,06	30,14	26,27	35,09
g1089_B	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	4,50	34,05	30,11	26,29	35,09
g1310_B	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	4,50	34,04	30,05	26,32	35,09
g1462_A	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	1,50	34,04	30,14	26,28	35,09
g1452_A	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	1,50	34,04	30,14	26,28	35,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1963_B	nieuwbouw 744	143132,19	451145,68	4,50	34,05	30,11	26,29	35,09
g1611_B	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	4,50	34,07	30,32	26,18	35,09
73_B	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	4,50	34,05	30,18	26,24	35,08
142_B	bouwvlak 9	142973,78	451205,57	4,50	34,06	30,27	26,20	35,08
g949_B	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	4,50	34,04	30,13	26,27	35,08
g2205_B	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	4,50	34,04	30,10	26,28	35,08
g2479_B	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	4,50	34,04	30,19	26,23	35,08
g2582_B	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	4,50	34,05	30,14	26,26	35,08
76_A	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	1,50	34,03	30,10	26,27	35,07
g973_A	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	1,50	34,02	29,99	26,32	35,07
g2267_B	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	4,50	34,03	30,06	26,28	35,07
g2390_B	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	4,50	34,03	30,10	26,27	35,07
g908_B	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	4,50	34,01	30,03	26,28	35,06
g31_B	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	4,50	34,03	30,13	26,23	35,06
g33_B	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	4,50	34,02	30,13	26,23	35,06
g338_B	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	4,50	34,01	30,06	26,27	35,06
g2127_C	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	7,50	34,05	30,31	26,14	35,06
g2117_C	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	7,50	34,05	30,31	26,14	35,06
g1789_B	nieuwbouw 692	143063,08	451252,60	4,50	34,04	30,22	26,19	35,06
g2557_B	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	4,50	34,01	30,06	26,25	35,05
g2519_B	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	4,50	34,01	30,14	26,21	35,05
g1176_B	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	4,50	34,02	30,22	26,17	35,05
g1658_A	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	1,50	34,00	30,03	26,27	35,05
g1022_A	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	1,50	34,00	30,02	26,26	35,04
g180_B	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	4,50	34,04	30,36	26,09	35,04
g2458_B	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	4,50	34,00	30,13	26,20	35,04
g2517_B	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	4,50	34,00	30,04	26,25	35,04
g1270_B	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	4,50	34,00	30,05	26,24	35,04
g1919_B	nieuwbouw 730	143011,76	451219,75	4,50	34,00	30,15	26,20	35,04
g1024_A	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	1,50	33,99	30,00	26,25	35,03
g193_B	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	4,50	33,99	30,09	26,20	35,03
g2440_B	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	4,50	34,00	30,17	26,16	35,03
g2555_B	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	4,50	33,98	30,03	26,24	35,03
g1381_A	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	1,50	33,98	30,02	26,24	35,03
g927_A	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	1,50	33,97	30,03	26,22	35,02
g2182_B	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	4,50	33,98	30,06	26,20	35,02
g1998_B	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	4,50	33,98	30,06	26,22	35,02
g2001_B	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	4,50	33,98	30,06	26,22	35,02
g2416_B	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	4,50	33,97	29,97	26,26	35,02
g1590_B	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	4,50	33,97	30,03	26,22	35,02
194_A	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	1,50	33,97	30,08	26,19	35,01
g966_A	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	1,50	33,97	30,01	26,21	35,01
g389_A	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	1,50	33,96	30,00	26,22	35,01
g2160_B	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	4,50	33,97	30,06	26,19	35,01
g2204_B	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	4,50	33,96	30,01	26,22	35,01
g2370_B	nieuwbouw 910	143302,83	451069,55	4,50	33,96	30,04	26,21	35,01
g610_A	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	1,50	33,97	30,08	26,16	35,00
g515_A	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	1,50	33,95	29,98	26,21	35,00
g1015_A	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	1,50	33,96	29,98	26,22	35,00
g915_B	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	4,50	33,96	29,99	26,21	35,00
g919_A	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	1,50	33,95	29,96	26,22	35,00
g287_B	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	4,50	33,97	30,09	26,15	35,00
g131_B	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	4,50	33,95	29,94	26,24	35,00
g86_B	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	4,50	33,96	30,00	26,21	35,00
g2170_B	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	4,50	33,96	30,05	26,18	35,00
g1243_B	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	4,50	33,96	30,04	26,19	35,00
g1657_B	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	4,50	33,98	30,19	26,12	35,00
g552_B	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	4,50	33,96	30,03	26,18	34,99
g1010_A	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	1,50	33,95	30,09	26,15	34,99
g905_A	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	1,50	33,94	29,91	26,24	34,99
g2168_A	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	1,50	33,98	30,28	26,04	34,99
g2184_B	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	4,50	33,95	30,03	26,17	34,99
g2541_A	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	1,50	33,95	30,02	26,18	34,99
g1390_B	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	4,50	33,96	30,16	26,12	34,99
g1966_B	nieuwbouw 745	143098,11	451147,20	4,50	33,96	30,10	26,14	34,99
g1584_B	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	4,50	33,95	30,02	26,19	34,99
g1570_A	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	1,50	33,96	30,07	26,16	34,99
g1009_A	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	1,50	33,94	29,95	26,20	34,98
g244_A	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	1,50	33,93	29,96	26,21	34,98
g1880_B	nieuwbouw 721	143154,24	451143,19	4,50	33,93	30,03	26,17	34,98
g2141_A	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	1,50	33,97	30,28	26,02	34,97
g2427_B	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	4,50	33,93	30,06	26,14	34,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1838_B	nieuwbouw 710	143058,72	451261,15	4,50	33,94	30,11	26,10	34,97
g1671_A	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	1,50	33,93	30,03	26,15	34,97
g558_A	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	1,50	33,92	30,05	26,12	34,96
g76_A	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	1,50	33,91	29,90	26,20	34,96
g1933_B	nieuwbouw 735	143113,25	451175,86	4,50	33,92	30,02	26,15	34,96
g974_A	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	1,50	33,90	29,91	26,17	34,95
g1098_B	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	4,50	33,91	29,98	26,14	34,95
g2312_B	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	4,50	33,93	30,14	26,06	34,95
g1342_B	nieuwbouw 585	143334,05	451080,08	4,50	33,90	29,97	26,15	34,95
g1153_B	nieuwbouw 510	143193,00	451120,37	4,50	33,91	30,03	26,13	34,95
g1579_B	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	4,50	33,93	30,22	26,01	34,94
g2069_B	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	4,50	33,90	29,96	26,14	34,94
g1289_B	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	4,50	33,92	30,13	26,06	34,94
g1099_A	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	1,50	33,88	29,90	26,15	34,93
g1223_B	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	4,50	33,89	29,97	26,13	34,93
g1744_A	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	1,50	33,88	29,94	26,13	34,93
g2431_B	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	4,50	33,89	30,01	26,09	34,92
g1926_B	nieuwbouw 733	143130,01	451149,96	4,50	33,88	29,95	26,12	34,92
g1588_B	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	4,50	33,88	30,03	26,07	34,92
g1629_A	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	1,50	33,87	29,90	26,15	34,92
g406_A	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	1,50	33,87	29,98	26,08	34,91
g751_A	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	1,50	33,87	29,89	26,13	34,91
g3_B	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	4,50	33,86	29,90	26,12	34,91
g2154_B	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	4,50	33,88	29,99	26,08	34,91
g1338_B	nieuwbouw 583	143410,46	451062,00	4,50	33,86	29,91	26,12	34,91
g1391_B	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	4,50	33,88	30,08	26,03	34,91
g1783_B	nieuwbouw 690	143045,84	451219,11	4,50	33,88	30,05	26,05	34,91
g1764_B	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	4,50	33,86	29,89	26,12	34,91
g501_A	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	1,50	33,88	30,11	26,00	34,90
g984_A	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	1,50	33,86	29,89	26,11	34,90
g293_A	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	1,50	33,86	29,89	26,11	34,90
g2478_B	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	4,50	33,86	29,96	26,08	34,90
g2577_B	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	4,50	33,86	29,97	26,07	34,90
g2402_B	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	4,50	33,84	29,84	26,14	34,90
g1130_B	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	4,50	33,86	29,98	26,07	34,90
g1758_A	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	1,50	33,85	29,87	26,12	34,90
70_A	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	1,50	33,85	29,96	26,07	34,89
g1003_A	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	1,50	33,85	29,87	26,11	34,89
g2057_C	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	7,50	33,87	30,08	25,99	34,89
g1784_B	nieuwbouw 690	143050,02	451210,91	4,50	33,86	30,05	26,02	34,89
g1618_B	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	4,50	33,87	30,10	25,99	34,89
g1636_B	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	4,50	33,85	29,93	26,09	34,89
g511_A	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	1,50	33,84	29,86	26,09	34,88
g860_A	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	1,50	33,83	29,80	26,12	34,88
g2313_A	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	1,50	33,87	30,14	25,96	34,88
g275_B	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	4,50	33,86	29,97	26,04	34,88
g185_B	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	4,50	33,88	30,19	25,93	34,88
g2561_B	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	4,50	33,86	30,10	25,99	34,88
g1283_B	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	4,50	33,86	30,07	26,00	34,88
g1198_B	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	4,50	33,83	29,88	26,08	34,87
g95_B	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	4,50	33,86	30,16	25,94	34,87
g179_B	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	4,50	33,86	30,11	25,95	34,87
g2206_B	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	4,50	33,83	29,89	26,06	34,87
g2072_B	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	4,50	33,83	29,96	26,03	34,87
g1421_B	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	4,50	33,83	29,92	26,06	34,87
g1201_B	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	4,50	33,84	29,91	26,06	34,87
g1904_B	nieuwbouw 727	143027,69	451228,12	4,50	33,84	29,93	26,05	34,87
g1916_A	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	1,50	33,84	30,11	25,94	34,86
g2376_A	nieuwbouw 913	143478,12	451029,62	1,50	33,82	29,94	26,04	34,86
g1195_B	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	4,50	33,82	29,89	26,05	34,86
g1120_B	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	4,50	33,81	29,89	26,06	34,86
g2509_B	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	4,50	33,81	29,94	26,01	34,85
133_B	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	4,50	33,84	30,15	25,89	34,84
g719_A	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	1,50	33,80	29,84	26,05	34,84
g97_B	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	4,50	33,83	30,14	25,90	34,84
g173_C	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	7,50	33,83	30,18	25,87	34,84
g176_C	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	7,50	33,83	30,18	25,87	34,84
g1397_C	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	7,50	33,82	30,06	25,94	34,84
g1138_C	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	7,50	33,81	30,01	25,96	34,84
g1157_C	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	7,50	33,81	30,01	25,96	34,84
g1277_B	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	4,50	33,80	29,90	26,01	34,84
g1614_C	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	7,50	33,82	30,11	25,91	34,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1476_A	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	1,50	33,80	29,83	26,05	34,84
4_A	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	1,50	33,79	29,80	26,05	34,83
122_A	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	1,50	33,79	29,87	26,03	34,83
g1385_A	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	1,50	33,80	29,92	25,99	34,83
g2210_B	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	4,50	33,79	29,88	26,02	34,83
g2520_C	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	7,50	33,81	30,04	25,93	34,83
g2387_B	nieuwbouw 917	143469,44	451052,78	4,50	33,77	29,81	26,05	34,83
g1325_B	nieuwbouw 579	143438,66	451048,93	4,50	33,79	29,84	26,04	34,83
g386_A	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	1,50	33,77	29,72	26,08	34,82
g90_A	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	1,50	33,77	29,76	26,06	34,82
g205_B	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	4,50	33,79	29,88	26,00	34,82
g2300_B	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	4,50	33,77	29,74	26,07	34,82
g1922_B	nieuwbouw 731	143049,30	451147,16	4,50	33,79	29,96	25,97	34,82
g1877_B	nieuwbouw 720	143049,30	451147,16	4,50	33,79	29,96	25,97	34,82
g1891_B	nieuwbouw 724	143074,80	451226,76	4,50	33,79	29,96	25,95	34,82
114_A	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	1,50	33,77	29,88	25,98	34,81
g44_B	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	4,50	33,78	29,90	25,97	34,81
g2130_B	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	4,50	33,78	29,89	25,98	34,81
g2560_B	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	4,50	33,79	30,03	25,90	34,81
g2389_B	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	4,50	33,77	29,85	26,01	34,81
g1959_B	nieuwbouw 743	143066,55	451158,61	4,50	33,78	29,94	25,96	34,81
g1953_B	nieuwbouw 740	143066,55	451158,61	4,50	33,78	29,94	25,96	34,81
g663_A	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	1,50	33,75	29,74	26,03	34,80
g2430_B	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	4,50	33,77	29,93	25,95	34,80
g2358_B	nieuwbouw 905	143307,69	451073,22	4,50	33,75	29,83	26,00	34,80
g1316_B	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	4,50	33,77	29,88	25,97	34,80
g1225_B	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	4,50	33,75	29,79	26,01	34,80
g1233_B	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	4,50	33,75	29,79	26,01	34,80
g1774_B	nieuwbouw 686	142987,40	451209,59	4,50	33,76	29,88	25,97	34,80
g991_A	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	1,50	33,75	29,75	26,01	34,79
g158_B	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	4,50	33,76	29,90	25,95	34,79
g2550_C	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	7,50	33,77	30,02	25,88	34,79
g1459_A	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	1,50	33,74	29,72	26,04	34,79
g1211_B	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	4,50	33,74	29,80	25,99	34,79
g1203_B	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	4,50	33,76	29,83	25,98	34,79
g396_A	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	1,50	33,75	29,88	25,93	34,78
g1174_B	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	4,50	33,74	29,84	25,95	34,78
g286_B	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	4,50	33,75	29,82	25,96	34,78
g1134_B	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	4,50	33,74	29,83	25,96	34,78
g1156_B	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	4,50	33,74	29,83	25,96	34,78
g972_A	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	1,50	33,74	29,85	25,93	34,77
g2047_B	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	4,50	33,73	29,79	25,97	34,77
g2399_B	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	4,50	33,72	29,75	25,99	34,77
g1420_A	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	1,50	33,71	29,68	26,02	34,77
g1793_B	nieuwbouw 693	143017,57	451203,56	4,50	33,74	29,88	25,93	34,77
g1928_B	nieuwbouw 734	143127,76	451154,36	4,50	33,73	29,84	25,94	34,77
g679_A	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	1,50	33,71	29,70	25,99	34,76
g540_A	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	1,50	33,71	29,77	25,96	34,76
g2191_B	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	4,50	33,72	29,79	25,95	34,76
g2071_C	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	7,50	33,72	29,79	25,96	34,76
g2573_B	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	4,50	33,72	29,80	25,95	34,76
g2389_C	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	7,50	33,72	29,87	25,92	34,76
g1139_B	nieuwbouw 507	143213,45	451128,87	4,50	33,73	29,94	25,88	34,76
172_A	bouwvlak 12	143479,87	451045,97	1,50	33,70	29,76	25,95	34,75
g2263_B	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	4,50	33,73	29,93	25,87	34,75
g1390_C	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	7,50	33,73	29,97	25,84	34,75
g1596_B	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	4,50	33,72	29,88	25,89	34,75
180_B	bouwvlak 10	143044,00	451134,43	4,50	33,70	29,76	25,94	34,74
g704_A	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	1,50	33,71	29,85	25,90	34,74
g2101_B	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	4,50	33,70	29,75	25,95	34,74
g2597_B	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	4,50	33,70	29,79	25,93	34,74
g2525_B	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	4,50	33,71	29,85	25,90	34,74
g1480_A	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	1,50	33,70	29,74	25,94	34,74
g1692_A	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	1,50	33,69	29,72	25,95	34,74
g1672_A	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	1,50	33,70	29,80	25,93	34,74
g482_A	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	1,50	33,69	29,72	25,94	34,73
g1524_A	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	1,50	33,69	29,84	25,88	34,73
157_A	bouwvlak 12	143479,59	451026,84	1,50	33,68	29,80	25,89	34,72
g646_D	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	10,50	33,68	29,66	25,95	34,72
g992_A	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	1,50	33,69	29,79	25,89	34,72
g108_A	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	1,50	33,67	29,66	25,95	34,72
g1446_B	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	4,50	33,67	29,70	25,95	34,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1407_B	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	4,50	33,67	29,70	25,95	34,72
g1932_B	nieuwbouw 735	143108,61	451184,95	4,50	33,70	29,91	25,83	34,72
g40_B	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	4,50	33,68	29,81	25,87	34,71
g865_A	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	1,50	33,69	29,90	25,82	34,71
g104_A	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	1,50	33,66	29,65	25,94	34,71
g2335_B	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	4,50	33,66	29,67	25,94	34,71
g1587_B	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	4,50	33,66	29,75	25,90	34,71
g1615_B	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	4,50	33,66	29,75	25,88	34,70
g2155_B	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	4,50	33,66	29,72	25,89	34,70
g2349_A	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	1,50	33,66	29,79	25,86	34,70
g2282_B	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	4,50	33,66	29,78	25,87	34,70
g2291_A	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	1,50	33,66	29,78	25,84	34,69
g2562_B	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	4,50	33,66	29,80	25,84	34,69
g2528_B	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	4,50	33,66	29,80	25,84	34,69
g2322_B	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	4,50	33,65	29,71	25,89	34,69
g1656_B	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	4,50	33,66	29,78	25,86	34,69
g2254_B	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	4,50	33,63	29,64	25,91	34,68
g2058_C	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	7,50	33,65	29,77	25,85	34,68
g2534_B	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	4,50	33,65	29,79	25,84	34,68
g2344_B	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	4,50	33,63	29,66	25,90	34,68
g1293_B	nieuwbouw 565	143387,17	451095,98	4,50	33,64	29,72	25,87	34,68
g1372_B	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	4,50	33,63	29,61	25,93	34,68
g1944_B	nieuwbouw 739	143131,55	451136,82	4,50	33,64	29,77	25,86	34,68
g1041_A	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	1,50	33,63	29,65	25,88	34,67
g228_B	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	4,50	33,63	29,71	25,85	34,67
g2329_B	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	4,50	33,62	29,63	25,90	34,67
g1374_C	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	7,50	33,63	29,71	25,87	34,67
g438_A	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	1,50	33,63	29,82	25,79	34,66
g4_B	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	4,50	33,63	29,72	25,83	34,66
g258_A	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	1,50	33,61	29,63	25,88	34,66
g2073_B	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	4,50	33,62	29,72	25,85	34,66
g1463_C	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	7,50	33,61	29,68	25,86	34,66
g48_B	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	4,50	33,63	29,77	25,79	34,65
g1582_A	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	1,50	33,61	29,75	25,81	34,65
g29_B	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	4,50	33,60	29,65	25,85	34,64
g2097_B	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	4,50	33,58	29,60	25,87	34,64
g2406_A	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	1,50	33,59	29,66	25,84	34,64
g1286_B	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	4,50	33,62	29,84	25,75	34,64
g1786_B	nieuwbouw 691	143045,62	451208,66	4,50	33,61	29,75	25,80	34,64
g1609_C	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	7,50	33,63	29,94	25,67	34,63
95_B	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	4,50	33,57	29,64	25,82	34,62
173_A	bouwvlak 11	143172,60	451125,43	1,50	33,58	29,72	25,78	34,62
g1095_A	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	1,50	33,58	29,61	25,82	34,62
g45_B	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	4,50	33,59	29,71	25,79	34,62
g2220_B	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	4,50	33,58	29,66	25,81	34,62
g1822_A	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	1,50	33,59	29,73	25,78	34,62
g1770_B	nieuwbouw 685	143050,12	451221,29	4,50	33,60	29,76	25,76	34,62
g1619_C	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	7,50	33,62	29,94	25,66	34,62
g1693_B	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	4,50	33,58	29,68	25,80	34,62
g413_A	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	1,50	33,58	29,69	25,78	34,61
g1076_A	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	1,50	33,57	29,60	25,82	34,61
g1402_B	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	4,50	33,55	29,52	25,87	34,61
g2044_B	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	4,50	33,57	29,71	25,75	34,60
g52_B	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	4,50	33,57	29,69	25,76	34,60
g285_B	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	4,50	33,57	29,69	25,77	34,60
g87_B	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	4,50	33,56	29,64	25,79	34,60
g2475_B	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	4,50	33,56	29,71	25,75	34,60
g2520_B	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	4,50	33,57	29,77	25,72	34,60
g2361_B	nieuwbouw 907	143321,96	451099,89	4,50	33,56	29,67	25,78	34,60
g1940_B	nieuwbouw 737	143122,78	451192,17	4,50	33,58	29,78	25,71	34,60
g1493_B	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	4,50	33,57	29,70	25,76	34,60
g1754_A	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	1,50	33,55	29,57	25,82	34,60
120_A	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	1,50	33,54	29,54	25,82	34,59
g433_A	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	1,50	33,57	29,76	25,71	34,59
g8_B	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	4,50	33,55	29,63	25,77	34,59
g1173_B	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	4,50	33,55	29,62	25,79	34,59
g2284_B	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	4,50	33,55	29,63	25,78	34,59
g2301_B	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	4,50	33,55	29,63	25,78	34,59
g1313_B	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	4,50	33,55	29,63	25,78	34,59
g1752_B	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	4,50	33,55	29,59	25,80	34,59
g420_A	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	1,50	33,54	29,59	25,77	34,58
g535_A	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	1,50	33,54	29,65	25,75	34,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g771_B	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	4,50	33,53	29,57	25,79	34,58
g2200_B	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	4,50	33,54	29,60	25,77	34,58
g1851_B	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	4,50	33,55	29,67	25,75	34,58
g1900_B	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	4,50	33,56	29,74	25,71	34,58
g1469_A	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	1,50	33,55	29,59	25,78	34,58
g463_A	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	1,50	33,53	29,61	25,75	34,57
g557_B	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	4,50	33,53	29,58	25,78	34,57
g2341_B	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	4,50	33,53	29,53	25,80	34,57
g2514_B	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	4,50	33,52	29,54	25,80	34,57
g2558_B	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	4,50	33,53	29,63	25,74	34,57
g2527_B	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	4,50	33,53	29,63	25,74	34,57
g1295_B	nieuwbouw 565	143392,25	451091,64	4,50	33,52	29,59	25,77	34,57
g1269_B	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	4,50	33,52	29,51	25,81	34,57
g2542_A	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	1,50	33,51	29,54	25,78	34,56
g1178_B	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	4,50	33,52	29,61	25,75	34,56
g1834_B	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	4,50	33,53	29,68	25,70	34,56
g1894_B	nieuwbouw 725	143083,68	451238,40	4,50	33,54	29,72	25,69	34,56
g1667_A	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	1,50	33,51	29,55	25,78	34,56
g633_D	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	10,50	33,51	29,51	25,76	34,55
g2258_B	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	4,50	33,50	29,53	25,77	34,55
g2074_B	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	4,50	33,51	29,62	25,72	34,55
g2483_B	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	4,50	33,51	29,67	25,70	34,55
g1612_B	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	4,50	33,52	29,60	25,73	34,55
g906_A	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	1,50	33,50	29,55	25,73	34,54
g2307_B	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	4,50	33,49	29,47	25,79	34,54
g1319_B	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	4,50	33,50	29,60	25,72	34,54
g1147_A	nieuwbouw 509	143176,54	451117,78	1,50	33,51	29,66	25,69	34,54
g1925_B	nieuwbouw 732	143117,92	451178,24	4,50	33,50	29,60	25,72	34,54
g559_A	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	1,50	33,48	29,51	25,74	34,53
g1019_A	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	1,50	33,49	29,49	25,76	34,53
g964_A	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	1,50	33,49	29,52	25,74	34,53
g1991_A	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	1,50	33,52	29,83	25,59	34,53
g231_B	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	4,50	33,48	29,54	25,73	34,53
g1109_B	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	4,50	33,49	29,56	25,72	34,53
g170_B	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	4,50	33,50	29,61	25,70	34,53
g2202_B	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	4,50	33,49	29,54	25,74	34,53
g1775_B	nieuwbouw 687	142982,47	451206,02	4,50	33,49	29,63	25,69	34,53
g1603_B	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	4,50	33,49	29,59	25,70	34,53
g409_A	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	1,50	33,50	29,63	25,67	34,52
g25_B	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	4,50	33,48	29,56	25,71	34,52
g2574_A	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	1,50	33,49	29,61	25,69	34,52
g1531_A	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	1,50	33,49	29,63	25,67	34,52
71_A	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	1,50	33,48	29,61	25,67	34,51
g425_A	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	1,50	33,49	29,73	25,61	34,51
g900_A	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	1,50	33,46	29,44	25,75	34,51
g371_B	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	4,50	33,46	29,50	25,72	34,51
g1118_B	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	4,50	33,47	29,53	25,71	34,51
g1843_B	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	4,50	33,48	29,62	25,66	34,51
g1647_A	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	1,50	33,47	29,47	25,74	34,51
g1682_B	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	4,50	33,46	29,49	25,73	34,51
g2163_B	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	4,50	33,47	29,59	25,67	34,50
g2396_C	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	7,50	33,46	29,60	25,67	34,50
g1811_B	nieuwbouw 699	143011,33	451256,94	4,50	33,48	29,75	25,57	34,49
g1803_B	nieuwbouw 696	143011,33	451256,94	4,50	33,48	29,75	25,57	34,49
g2518_B	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	4,50	33,43	29,43	25,71	34,48
111_C	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	7,50	33,44	29,63	25,60	34,47
147_A	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	1,50	33,44	29,56	25,63	34,47
g1090_A	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	1,50	33,43	29,46	25,67	34,47
g918_A	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	1,50	33,42	29,38	25,72	34,47
g1108_A	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	1,50	33,44	29,57	25,63	34,47
g243_A	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	1,50	33,42	29,39	25,72	34,47
g2174_B	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	4,50	33,43	29,53	25,64	34,47
g2551_B	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	4,50	33,44	29,58	25,63	34,47
g2330_B	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	4,50	33,42	29,43	25,70	34,47
g2276_B	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	4,50	33,42	29,46	25,68	34,47
g1438_A	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	1,50	33,43	29,54	25,65	34,47
g1444_A	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	1,50	33,43	29,54	25,65	34,47
g1200_A	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	1,50	33,43	29,55	25,64	34,47
g999_A	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	1,50	33,44	29,65	25,58	34,46
g781_A	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	1,50	33,41	29,41	25,69	34,46
g28_B	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	4,50	33,43	29,51	25,64	34,46
g2500_A	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	1,50	33,43	29,58	25,61	34,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_A	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	1,50	33,44	29,71	25,52	34,45
g612_A	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	1,50	33,42	29,49	25,64	34,45
g968_A	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	1,50	33,42	29,44	25,66	34,45
g2491_B	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	4,50	33,42	29,58	25,60	34,45
g2315_B	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	4,50	33,40	29,42	25,68	34,45
g1117_B	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	4,50	33,40	29,46	25,65	34,45
g664_A	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	1,50	33,39	29,36	25,69	34,44
g460_A	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	1,50	33,43	29,75	25,50	34,44
g2426_C	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	7,50	33,39	29,42	25,66	34,44
g1221_B	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	4,50	33,43	29,65	25,54	34,44
g1240_B	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	4,50	33,43	29,65	25,54	34,44
g1008_A	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	1,50	33,39	29,39	25,66	34,43
g23_B	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	4,50	33,40	29,54	25,59	34,43
g1379_A	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	1,50	33,39	29,46	25,63	34,43
g429_A	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	1,50	33,39	29,45	25,61	34,42
g530_B	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	4,50	33,38	29,43	25,62	34,42
g213_B	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	4,50	33,39	29,51	25,57	34,42
g2015_B	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	4,50	33,38	29,47	25,60	34,42
g2501_A	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	1,50	33,39	29,54	25,57	34,42
g506_A	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	1,50	33,37	29,42	25,61	34,41
g503_B	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	4,50	33,37	29,43	25,61	34,41
g171_B	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	4,50	33,39	29,55	25,55	34,41
g2310_A	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	1,50	33,36	29,43	25,61	34,41
g1939_B	nieuwbouw 737	143127,41	451183,08	4,50	33,37	29,46	25,60	34,41
g1941_B	nieuwbouw 737	143127,45	451188,83	4,50	33,38	29,51	25,57	34,41
g1637_A	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	1,50	33,36	29,38	25,64	34,41
g174_B	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	4,50	33,39	29,67	25,47	34,40
g177_B	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	4,50	33,39	29,67	25,47	34,40
g1873_B	nieuwbouw 720	143055,10	451143,02	4,50	33,35	29,41	25,61	34,40
g1895_B	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	4,50	33,37	29,49	25,56	34,40
g1593_B	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	4,50	33,37	29,48	25,57	34,40
123_A	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	1,50	33,35	29,42	25,59	34,39
158_A	bouwvlak 12	143453,42	451030,42	1,50	33,34	29,37	25,62	34,39
g459_B	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	4,50	33,35	29,43	25,57	34,39
g408_A	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	1,50	33,36	29,45	25,57	34,39
g1065_B	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	4,50	33,35	29,42	25,58	34,39
g978_A	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	1,50	33,36	29,49	25,55	34,39
g2429_A	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	1,50	33,35	29,45	25,58	34,39
g299_A	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	1,50	33,34	29,38	25,59	34,38
g2190_B	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	4,50	33,35	29,44	25,55	34,38
g1176_C	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	7,50	33,36	29,62	25,47	34,38
g1846_B	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	4,50	33,34	29,42	25,56	34,38
g752_A	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	1,50	33,32	29,31	25,61	34,37
g772_A	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	1,50	33,33	29,32	25,60	34,37
g139_B	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	4,50	33,34	29,46	25,52	34,37
g1350_B	nieuwbouw 588	143338,45	451082,34	4,50	33,32	29,39	25,58	34,37
g1785_B	nieuwbouw 691	143041,43	451216,86	4,50	33,34	29,52	25,50	34,37
g1937_B	nieuwbouw 736	142997,71	451244,08	4,50	33,36	29,63	25,45	34,37
79_B	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	4,50	33,33	29,49	25,51	34,36
g1017_A	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	1,50	33,31	29,30	25,59	34,36
g183_B	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	4,50	33,32	29,38	25,56	34,36
g2145_B	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	4,50	33,31	29,37	25,56	34,36
g1583_B	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	4,50	33,31	29,32	25,59	34,36
g1669_B	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	4,50	33,31	29,38	25,56	34,36
g986_A	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	1,50	33,31	29,44	25,51	34,35
g948_A	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	1,50	33,30	29,27	25,60	34,35
g935_A	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	1,50	33,30	29,29	25,58	34,35
g1818_A	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	1,50	33,32	29,49	25,48	34,35
g220_B	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	4,50	33,31	29,41	25,52	34,35
g2493_B	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	4,50	33,32	29,48	25,50	34,35
g2271_B	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	4,50	33,31	29,35	25,55	34,35
g1367_A	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	1,50	33,30	29,34	25,56	34,35
g1890_B	nieuwbouw 724	143066,75	451229,77	4,50	33,33	29,52	25,48	34,35
g1634_A	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	1,50	33,30	29,36	25,55	34,35
g1677_B	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	4,50	33,31	29,37	25,55	34,35
g2345_B	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	4,50	33,29	29,28	25,58	34,34
g1345_B	nieuwbouw 587	143359,58	451101,32	4,50	33,30	29,39	25,52	34,34
g1442_A	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	1,50	33,30	29,35	25,55	34,34
g1445_A	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	1,50	33,30	29,35	25,55	34,34
g779_B	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	4,50	33,28	29,31	25,54	34,33
g159_A	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	1,50	33,29	29,36	25,52	34,33
185_B	bouwvlak 10	143087,17	451193,42	4,50	33,29	29,46	25,46	34,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g563_B	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	4,50	33,29	29,35	25,51	34,32
g322_B	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	4,50	33,29	29,40	25,49	34,32
g2490_B	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	4,50	33,30	29,52	25,43	34,32
g2456_B	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	4,50	33,28	29,37	25,51	34,32
g2537_C	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	7,50	33,31	29,55	25,41	34,32
g1613_B	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	4,50	33,30	29,46	25,46	34,32
g2178_B	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	4,50	33,27	29,35	25,50	34,31
g2460_B	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	4,50	33,27	29,34	25,50	34,31
g1213_B	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	4,50	33,26	29,31	25,52	34,31
g971_A	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	1,50	33,26	29,27	25,52	34,30
g1030_B	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	4,50	33,27	29,34	25,49	34,30
g2060_B	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	4,50	33,26	29,35	25,49	34,30
g2564_A	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	1,50	33,25	29,32	25,50	34,30
g2570_A	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	1,50	33,25	29,32	25,50	34,30
g1160_B	nieuwbouw 513	143186,81	451121,81	4,50	33,28	29,48	25,42	34,30
g1154_B	nieuwbouw 510	143186,81	451121,81	4,50	33,28	29,48	25,42	34,30
g1769_B	nieuwbouw 685	143054,30	451213,09	4,50	33,27	29,44	25,44	34,30
g1860_B	nieuwbouw 717	143086,92	451176,18	4,50	33,26	29,35	25,49	34,30
g1624_C	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	7,50	33,30	29,62	25,34	34,30
g650_D	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	10,50	33,25	29,22	25,53	34,29
g674_A	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	1,50	33,24	29,20	25,53	34,29
g421_A	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	1,50	33,27	29,51	25,39	34,29
g1974_B	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	4,50	33,25	29,30	25,49	34,29
g211_B	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	4,50	33,26	29,36	25,46	34,29
g2124_B	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	4,50	33,26	29,42	25,44	34,29
g2468_B	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	4,50	33,25	29,32	25,48	34,29
g1250_A	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	1,50	33,25	29,38	25,45	34,29
g1296_B	nieuwbouw 566	143387,40	451087,98	4,50	33,24	29,33	25,47	34,28
g1414_A	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	1,50	33,24	29,29	25,49	34,28
g1417_A	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	1,50	33,24	29,29	25,49	34,28
g1135_C	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	7,50	33,24	29,34	25,46	34,28
g1670_A	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	1,50	33,23	29,29	25,48	34,28
166_A	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	1,50	33,23	29,32	25,45	34,27
g736_A	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	1,50	33,23	29,24	25,48	34,27
g369_A	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	1,50	33,23	29,26	25,48	34,27
g2049_B	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	4,50	33,24	29,36	25,44	34,27
g1230_B	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	4,50	33,23	29,30	25,47	34,27
g1235_B	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	4,50	33,23	29,30	25,47	34,27
g1688_B	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	4,50	33,22	29,24	25,50	34,27
g716_A	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	1,50	33,23	29,39	25,40	34,26
g2269_B	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	4,50	33,21	29,21	25,50	34,26
175_A	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	1,50	33,22	29,34	25,42	34,25
g1049_B	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	4,50	33,21	29,31	25,42	34,25
g1836_B	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	4,50	33,20	29,24	25,46	34,25
g120_B	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	4,50	33,21	29,30	25,43	34,25
g1595_B	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	4,50	33,21	29,34	25,42	34,25
109_B	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	4,50	33,20	29,32	25,42	34,24
g821_A	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	1,50	33,20	29,20	25,46	34,24
g2290_A	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	1,50	33,22	29,44	25,35	34,24
g1694_B	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	4,50	33,21	29,34	25,39	34,24
g2339_B	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	4,50	33,21	29,31	25,40	34,24
g337_A	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	1,50	33,19	29,16	25,49	34,24
g2146_B	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	4,50	33,20	29,25	25,44	34,24
g2316_B	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	4,50	33,19	29,19	25,47	34,24
g1186_B	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	4,50	33,21	29,30	25,41	34,24
31_D	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	10,50	33,21	29,53	25,29	34,23
g667_A	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	1,50	33,18	29,14	25,47	34,23
g502_A	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	1,50	33,19	29,20	25,45	34,23
g1014_B	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	4,50	33,20	29,32	25,40	34,23
g2494_B	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	4,50	33,18	29,22	25,45	34,23
g2338_B	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	4,50	33,18	29,19	25,46	34,23
g2280_B	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	4,50	33,20	29,33	25,39	34,23
g681_B	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	4,50	33,18	29,18	25,44	34,22
g937_A	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	1,50	33,17	29,12	25,48	34,22
g531_B	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	4,50	33,18	29,22	25,43	34,22
g121_A	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	1,50	33,17	29,12	25,48	34,22
g2052_A	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	1,50	33,19	29,32	25,38	34,22
g2364_A	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	1,50	33,20	29,41	25,34	34,22
g1303_B	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	4,50	33,17	29,17	25,45	34,22
g1426_B	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	4,50	33,19	29,30	25,38	34,22
g1362_A	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	1,50	33,18	29,22	25,43	34,22
g1902_B	nieuwbouw 727	143022,30	451238,39	4,50	33,20	29,40	25,34	34,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1598_B	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	4,50	33,18	29,26	25,42	34,22
g660_A	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	1,50	33,16	29,12	25,45	34,21
g479_A	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	1,50	33,19	29,44	25,31	34,21
g252_A	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	1,50	33,15	29,16	25,44	34,21
g2426_B	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	4,50	33,16	29,22	25,42	34,21
84_A	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	1,50	33,17	29,32	25,35	34,20
g867_A	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	1,50	33,14	29,08	25,46	34,20
g373_A	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	1,50	33,16	29,17	25,42	34,20
g320_A	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	1,50	33,15	29,18	25,41	34,20
g161_B	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	4,50	33,17	29,26	25,37	34,20
g2233_B	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	4,50	33,17	29,25	25,38	34,20
g1357_B	nieuwbouw 590	143424,04	451059,35	4,50	33,16	29,26	25,38	34,20
g1358_B	nieuwbouw 591	143321,17	451083,79	4,50	33,16	29,28	25,37	34,20
170_B	bouwvlak 12	143388,75	451100,31	4,50	33,15	29,23	25,38	34,19
g1087_A	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	1,50	33,16	29,18	25,40	34,19
g2280_C	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	7,50	33,16	29,33	25,33	34,19
g2415_C	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	7,50	33,14	29,20	25,41	34,19
g2421_C	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	7,50	33,14	29,20	25,41	34,19
g1854_B	nieuwbouw 716	143075,63	451138,61	4,50	33,16	29,31	25,33	34,19
g1685_C	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	7,50	33,16	29,35	25,32	34,19
g1653_A	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	1,50	33,16	29,27	25,34	34,18
g34_B	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	4,50	33,14	29,27	25,34	34,18
g450_A	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	1,50	33,15	29,23	25,36	34,18
g117_A	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	1,50	33,12	29,08	25,43	34,18
g1141_A	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	1,50	33,15	29,32	25,32	34,18
g1661_A	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	1,50	33,13	29,16	25,39	34,18
81_A	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	1,50	33,15	29,37	25,28	34,17
128_A	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	1,50	33,15	29,36	25,29	34,17
g825_A	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	1,50	33,12	29,09	25,41	34,17
g1782_B	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	4,50	33,13	29,25	25,34	34,17
g208_B	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	4,50	33,12	29,18	25,37	34,17
g367_A	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	1,50	33,13	29,16	25,38	34,17
g392_A	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	1,50	33,12	29,14	25,39	34,17
g313_A	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	1,50	33,12	29,10	25,40	34,17
g2017_B	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	4,50	33,14	29,23	25,35	34,17
g2008_B	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	4,50	33,13	29,17	25,38	34,17
g2446_A	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	1,50	33,14	29,28	25,33	34,17
g2524_B	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	4,50	33,13	29,20	25,37	34,17
g2544_B	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	4,50	33,13	29,22	25,35	34,17
g2547_B	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	4,50	33,13	29,22	25,35	34,17
g1164_B	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	4,50	33,14	29,22	25,35	34,17
g1220_B	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	4,50	33,16	29,42	25,25	34,17
g253_A	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	1,50	33,11	29,10	25,40	34,16
g2311_B	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	4,50	33,11	29,18	25,36	34,16
g1899_B	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	4,50	33,14	29,35	25,27	34,16
190_B	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	4,50	33,11	29,21	25,33	34,15
g172_B	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	4,50	33,13	29,34	25,26	34,15
g1366_A	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	1,50	33,11	29,18	25,35	34,15
g3009_C	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	7,50	33,11	29,21	25,33	34,15
152_A	bouwvlak 9	143012,89	451264,27	1,50	33,13	29,36	25,24	34,14
g2522_C	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	7,50	33,12	29,36	25,23	34,14
g2324_A	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	1,50	33,09	29,09	25,38	34,14
g2327_A	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	1,50	33,09	29,09	25,38	34,14
g1291_B	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	4,50	33,10	29,19	25,32	34,14
g1746_A	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	1,50	33,09	29,06	25,39	34,14
g16_B	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	4,50	33,09	29,23	25,29	34,13
g261_A	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	1,50	33,08	29,04	25,37	34,13
g2179_B	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	4,50	33,10	29,22	25,30	34,13
g2550_B	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	4,50	33,10	29,31	25,25	34,13
g1644_A	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	1,50	33,08	29,06	25,38	34,13
g1680_B	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	4,50	33,08	29,12	25,34	34,13
g1046_A	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	1,50	33,08	29,12	25,33	34,12
g812_A	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	1,50	33,07	29,02	25,38	34,12
g54_B	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	4,50	33,09	29,21	25,28	34,12
g2498_A	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	1,50	33,08	29,23	25,27	34,12
g2580_A	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	1,50	33,08	29,18	25,29	34,12
g2600_A	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	1,50	33,07	29,07	25,36	34,12
g1448_A	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	1,50	33,07	29,16	25,31	34,12
g1144_B	nieuwbouw 509	143173,56	451112,39	4,50	33,08	29,16	25,32	34,12
80_B	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	4,50	33,08	29,25	25,26	34,11
156_A	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	1,50	33,09	29,29	25,23	34,11
g2216_B	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	4,50	33,07	29,15	25,31	34,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2219_B	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	4,50	33,07	29,12	25,31	34,11
g1997_C	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	7,50	33,09	29,28	25,24	34,11
g2000_C	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	7,50	33,09	29,28	25,24	34,11
g2586_A	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	1,50	33,06	29,06	25,35	34,11
g1324_B	nieuwbouw 578	143397,36	451066,76	4,50	33,08	29,22	25,27	34,11
g548_A	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	1,50	33,06	29,07	25,31	34,10
g82_B	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	4,50	33,06	29,16	25,27	34,10
g2175_B	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	4,50	33,06	29,18	25,27	34,10
g2176_B	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	4,50	33,07	29,15	25,28	34,10
g1434_A	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	1,50	33,05	29,05	25,34	34,10
g1424_A	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	1,50	33,05	29,05	25,34	34,10
g1410_A	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	1,50	33,05	29,06	25,33	34,10
g1415_A	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	1,50	33,05	29,06	25,33	34,10
g404_A	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	1,50	33,07	29,24	25,22	34,09
g2515_A	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	1,50	33,06	29,20	25,24	34,09
g2281_B	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	4,50	33,04	29,05	25,32	34,09
g2396_B	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	4,50	33,05	29,13	25,29	34,09
g1882_B	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	4,50	33,06	29,20	25,25	34,09
153_A	bouwvlak 9	143028,79	451274,13	1,50	33,06	29,27	25,18	34,08
g473_A	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	1,50	33,06	29,32	25,16	34,08
g958_A	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	1,50	33,05	29,16	25,24	34,08
g785_A	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	1,50	33,04	29,17	25,24	34,08
g2256_A	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	1,50	33,03	29,08	25,30	34,08
g2484_B	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	4,50	33,03	29,08	25,30	34,08
g2455_A	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	1,50	33,04	29,14	25,26	34,08
g1599_B	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	4,50	33,04	29,15	25,25	34,08
g199_A	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	1,50	33,07	29,39	25,12	34,07
g1228_B	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	4,50	33,04	29,19	25,22	34,07
g550_A	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	1,50	33,02	29,04	25,28	34,06
g51_B	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	4,50	33,02	29,11	25,24	34,06
g1943_B	nieuwbouw 738	143118,10	451189,78	4,50	33,04	29,25	25,18	34,06
g769_B	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	4,50	33,01	29,12	25,23	34,05
g264_B	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	4,50	33,01	29,11	25,22	34,05
g2022_B	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	4,50	33,01	29,08	25,24	34,05
g2576_A	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	1,50	33,01	29,10	25,24	34,05
g1307_B	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	4,50	33,01	29,05	25,26	34,05
g1124_B	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	4,50	33,01	29,11	25,22	34,05
g1907_B	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	4,50	33,01	29,12	25,22	34,05
g1607_C	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	7,50	33,01	29,12	25,23	34,05
g1488_A	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	1,50	33,00	28,98	25,28	34,05
78_A	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	1,50	33,01	29,14	25,20	34,04
g431_A	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	1,50	33,02	29,21	25,16	34,04
g1093_A	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	1,50	33,00	29,01	25,26	34,04
g1064_A	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	1,50	33,00	29,02	25,26	34,04
g1389_B	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	4,50	33,01	29,20	25,18	34,04
g1138_A	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	1,50	33,02	29,26	25,15	34,04
g1157_A	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	1,50	33,02	29,26	25,15	34,04
g1674_A	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	1,50	32,99	29,04	25,25	34,04
g249_A	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	1,50	32,98	29,04	25,23	34,03
g217_B	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	4,50	33,00	29,15	25,17	34,03
g2005_B	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	4,50	32,99	29,05	25,23	34,03
g2537_B	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	4,50	33,01	29,20	25,16	34,03
g2270_B	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	4,50	32,99	29,08	25,21	34,03
g1597_B	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	4,50	33,00	29,14	25,19	34,03
g2559_B	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	4,50	33,00	29,23	25,13	34,02
g1375_C	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	7,50	32,97	29,08	25,20	34,02
g1378_C	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	7,50	32,97	29,08	25,20	34,02
g1193_B	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	4,50	32,98	29,02	25,23	34,02
g288_B	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	4,50	32,98	29,12	25,17	34,01
g291_A	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	1,50	32,98	29,11	25,16	34,01
g257_A	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	1,50	32,97	28,97	25,24	34,01
g2229_A	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	1,50	32,96	29,01	25,23	34,01
g2457_A	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	1,50	32,97	29,06	25,19	34,01
g2415_B	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	4,50	32,96	29,01	25,22	34,01
g2421_B	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	4,50	32,96	29,01	25,22	34,01
g1321_B	nieuwbouw 577	143403,18	451068,54	4,50	32,98	29,11	25,17	34,01
g1429_B	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	4,50	32,98	29,09	25,18	34,01
g808_A	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	1,50	32,95	28,90	25,25	34,00
g218_B	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	4,50	32,97	29,12	25,15	34,00
g2051_B	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	4,50	32,96	29,03	25,19	34,00
g1309_B	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	4,50	32,96	29,04	25,18	34,00
g1067_A	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	1,50	32,95	28,98	25,20	33,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1279_B	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	4,50	32,96	29,08	25,16	33,99
g1930_B	nieuwbouw 734	143122,46	451154,64	4,50	32,95	29,08	25,15	33,99
g1867_A	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	1,50	32,95	29,09	25,15	33,99
g2435_A	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	1,50	32,94	29,02	25,18	33,98
g2552_B	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	4,50	32,93	28,94	25,20	33,98
g1227_B	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	4,50	32,95	29,12	25,11	33,98
g1778_B	nieuwbouw 688	143054,53	451223,54	4,50	32,95	29,10	25,12	33,98
g998_A	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	1,50	32,93	28,94	25,19	33,97
g1011_A	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	1,50	32,93	28,93	25,20	33,97
g1748_A	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	1,50	32,94	29,04	25,14	33,97
g504_B	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	4,50	32,93	28,93	25,19	33,97
g126_A	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	1,50	32,92	28,88	25,22	33,97
g2257_B	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	4,50	32,92	28,96	25,18	33,97
g1194_B	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	4,50	32,92	28,93	25,20	33,97
g475_A	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	1,50	32,95	29,24	25,03	33,96
g1984_C	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	7,50	32,92	29,11	25,10	33,96
g2476_B	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	4,50	32,91	28,97	25,16	33,96
g757_A	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	1,50	32,91	29,03	25,12	33,95
g1427_B	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	4,50	32,90	28,89	25,19	33,95
g1254_A	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	1,50	32,92	29,04	25,11	33,95
g1208_A	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	1,50	32,92	29,07	25,10	33,95
g1825_A	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	1,50	32,91	29,05	25,11	33,95
g1942_B	nieuwbouw 738	143122,73	451180,70	4,50	32,90	28,97	25,15	33,95
g1652_A	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	1,50	32,90	28,82	25,22	33,95
g799_A	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	1,50	32,92	29,21	25,01	33,94
g267_A	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	1,50	32,89	28,86	25,18	33,94
g2467_A	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	1,50	32,90	28,97	25,14	33,94
g2454_A	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	1,50	32,90	28,98	25,14	33,94
g1819_B	nieuwbouw 700	143062,43	451243,73	4,50	32,90	29,02	25,11	33,94
g50_B	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	4,50	32,90	29,03	25,08	33,93
g529_B	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	4,50	32,89	28,99	25,10	33,93
g1981_B	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	4,50	32,90	29,07	25,06	33,93
g1425_B	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	4,50	32,89	29,02	25,09	33,93
g1664_A	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	1,50	32,88	28,91	25,16	33,93
95_C	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	7,50	32,87	28,96	25,12	33,92
140_A	bouwvlak 9	142985,17	451242,53	1,50	32,91	29,19	25,00	33,92
g165_B	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	4,50	32,89	28,98	25,10	33,92
g2189_B	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	4,50	32,88	28,99	25,09	33,92
g2350_A	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	1,50	32,87	28,90	25,14	33,92
g996_A	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	1,50	32,88	29,02	25,06	33,91
g271_A	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	1,50	32,86	28,85	25,15	33,91
g2282_C	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	7,50	32,88	29,03	25,06	33,91
g1167_B	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	4,50	32,87	28,97	25,08	33,91
g1251_A	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	1,50	32,87	28,96	25,10	33,91
g318_A	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	1,50	32,85	28,84	25,13	33,90
g2181_B	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	4,50	32,86	28,97	25,07	33,90
g2459_A	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	1,50	32,86	28,94	25,10	33,90
g2351_A	nieuwbouw 903	143303,52	451095,46	1,50	32,88	29,05	25,03	33,90
91_A	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	1,50	32,86	29,02	25,03	33,89
g411_A	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	1,50	32,87	29,09	25,00	33,89
g1059_A	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	1,50	32,87	29,14	24,98	33,89
g1333_B	nieuwbouw 581	143437,70	451078,60	4,50	32,84	28,88	25,11	33,89
g1244_B	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	4,50	32,85	28,88	25,10	33,89
154_B	bouwvlak 9	143044,99	451283,50	4,50	32,87	29,13	24,95	33,88
193_B	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	4,50	32,85	28,98	25,04	33,88
g1455_A	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	1,50	32,84	28,94	25,06	33,88
g292_A	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	1,50	32,86	29,12	24,97	33,88
g2565_A	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	1,50	32,84	28,88	25,09	33,88
g1411_A	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	1,50	32,84	28,90	25,08	33,88
g1416_A	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	1,50	32,84	28,90	25,08	33,88
g1886_B	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	4,50	32,86	29,01	25,02	33,88
g2270_C	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	7,50	32,83	28,98	25,02	33,87
g1403_B	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	4,50	32,82	28,79	25,12	33,87
g1619_B	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	4,50	32,87	29,19	24,91	33,87
g1204_A	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	1,50	32,82	28,94	25,03	33,86
g496_A	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	1,50	32,81	28,83	25,07	33,85
g283_B	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	4,50	32,82	28,97	24,99	33,85
g303_A	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	1,50	32,83	29,10	24,93	33,85
g246_A	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	1,50	32,80	28,84	25,07	33,85
g133_B	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	4,50	32,79	28,76	25,10	33,85
g206_B	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	4,50	32,83	29,04	24,96	33,85
g186_B	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	4,50	32,83	28,97	24,99	33,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2354_A	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	1,50	32,83	29,01	24,98	33,85
g1428_B	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	4,50	32,80	28,79	25,09	33,85
g1809_B	nieuwbouw 698	143048,16	451280,54	4,50	32,84	29,10	24,93	33,85
192_A	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	1,50	32,80	28,87	25,03	33,84
g62_B	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	4,50	32,80	28,90	25,01	33,84
g476_B	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	4,50	32,81	28,91	25,01	33,84
g112_B	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	4,50	32,80	28,88	25,02	33,84
g703_A	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	1,50	32,80	28,92	25,02	33,84
g250_A	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	1,50	32,79	28,78	25,07	33,84
g1969_B	nieuwbouw 747	143477,89	451037,63	4,50	32,80	28,90	25,02	33,84
g1864_B	nieuwbouw 718	143095,56	451159,25	4,50	32,80	28,89	25,02	33,84
g1910_B	nieuwbouw 729	142991,45	451197,32	4,50	32,81	28,93	25,01	33,84
g2165_A	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	1,50	32,81	28,95	24,98	33,83
g342_B	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	4,50	32,79	28,87	25,01	33,83
g950_A	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	1,50	32,79	28,90	25,00	33,83
g356_B	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	4,50	32,77	28,76	25,07	33,83
g2590_A	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	1,50	32,78	28,79	25,06	33,83
g2245_B	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	4,50	32,78	28,87	25,00	33,82
g1852_B	nieuwbouw 714	143078,21	451260,77	4,50	32,79	28,93	24,98	33,82
g1889_B	nieuwbouw 723	143164,74	451173,16	4,50	32,78	28,86	25,02	33,82
g658_D	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	10,50	32,76	28,74	25,04	33,81
g2433_A	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	1,50	32,77	28,86	25,00	33,81
g2346_B	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	4,50	32,76	28,78	25,04	33,81
g2365_A	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	1,50	32,79	29,03	24,92	33,81
87_A	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	1,50	32,77	28,92	24,95	33,80
143_A	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	1,50	32,78	28,92	24,95	33,80
g493_A	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	1,50	32,76	28,81	25,00	33,80
g509_A	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	1,50	32,75	28,76	25,02	33,80
g765_A	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	1,50	32,75	28,76	25,02	33,80
g284_B	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	4,50	32,77	28,86	24,98	33,80
g72_A	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	1,50	32,75	28,70	25,05	33,80
g2027_C	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	7,50	32,79	29,06	24,87	33,80
g2436_A	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	1,50	32,76	28,87	24,97	33,80
g1175_B	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	4,50	32,77	28,88	24,97	33,80
g1779_B	nieuwbouw 689	143052,70	451252,69	4,50	32,77	28,93	24,95	33,80
g1856_B	nieuwbouw 716	143081,18	451127,74	4,50	32,75	28,82	25,01	33,80
g688_B	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	4,50	32,74	28,77	25,00	33,79
g153_A	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	1,50	32,78	29,04	24,87	33,79
g2166_A	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	1,50	32,77	28,93	24,93	33,79
g2441_A	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	1,50	32,75	28,87	24,96	33,79
g2359_B	nieuwbouw 906	143289,04	451094,67	4,50	32,76	28,95	24,93	33,79
g1304_B	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	4,50	32,75	28,83	24,97	33,79
g1908_B	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	4,50	32,75	28,85	24,98	33,79
g505_A	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	1,50	32,76	28,95	24,91	33,78
g2342_A	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	1,50	32,76	28,99	24,88	33,78
g2085_B	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	4,50	32,74	28,86	24,95	33,78
g239_A	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	1,50	32,76	29,04	24,86	33,78
g247_A	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	1,50	32,74	28,73	25,01	33,78
g118_A	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	1,50	32,73	28,68	25,03	33,78
g114_B	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	4,50	32,73	28,78	24,99	33,78
g180_A	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	1,50	32,78	29,12	24,81	33,78
g2112_B	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	4,50	32,75	28,86	24,95	33,78
g1826_A	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	1,50	32,74	28,82	24,97	33,78
g1901_B	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	4,50	32,74	28,83	24,97	33,78
g1609_B	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	4,50	32,78	29,09	24,83	33,78
g1684_B	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	4,50	32,74	28,75	25,00	33,78
g330_A	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	1,50	32,73	28,73	25,00	33,77
g1813_A	nieuwbouw 699	143017,70	451254,14	1,50	32,75	28,98	24,87	33,77
g1581_A	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	1,50	32,73	28,88	24,92	33,77
g1632_A	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	1,50	32,71	28,73	25,00	33,77
g941_A	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	1,50	32,73	28,82	24,94	33,76
g184_B	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	4,50	32,72	28,77	24,97	33,76
g130_A	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	1,50	32,71	28,66	25,01	33,76
g1181_B	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	4,50	32,73	28,85	24,92	33,76
g1683_B	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	4,50	32,71	28,67	25,01	33,76
g945_A	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	1,50	32,72	28,81	24,93	33,75
g1305_A	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	1,50	32,71	28,77	24,94	33,75
g277_B	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	4,50	32,71	28,76	24,95	33,75
g1388_B	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	4,50	32,71	28,82	24,93	33,75
g1394_B	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	4,50	32,71	28,82	24,93	33,75
g1202_A	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	1,50	32,71	28,82	24,93	33,75
g1624_B	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	4,50	32,75	29,07	24,80	33,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_A	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	1,50	32,70	28,77	24,94	33,74
168_A	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	1,50	32,70	28,76	24,94	33,74
g1004_A	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	1,50	32,69	28,63	24,99	33,74
g2164_B	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	4,50	32,71	28,87	24,88	33,74
g2013_B	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	4,50	32,70	28,73	24,95	33,74
g2336_C	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	7,50	32,71	28,87	24,89	33,74
g2414_A	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	1,50	32,69	28,75	24,96	33,74
g2420_A	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	1,50	32,69	28,75	24,96	33,74
g1051_A	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	1,50	32,71	28,94	24,84	33,73
g1044_A	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	1,50	32,69	28,71	24,95	33,73
g2343_A	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	1,50	32,70	28,77	24,91	33,73
g2306_B	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	4,50	32,69	28,71	24,95	33,73
g975_A	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	1,50	32,67	28,69	24,94	33,72
g47_B	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	4,50	32,68	28,74	24,92	33,72
g35_B	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	4,50	32,70	28,83	24,87	33,72
g2462_C	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	7,50	32,68	28,84	24,87	33,72
g1298_B	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	4,50	32,68	28,77	24,90	33,72
g1800_B	nieuwbouw 695	143001,02	451236,90	4,50	32,69	28,83	24,88	33,72
g1934_B	nieuwbouw 736	143001,02	451236,90	4,50	32,69	28,83	24,88	33,72
g1878_B	nieuwbouw 721	143151,28	451149,38	4,50	32,68	28,77	24,90	33,72
g1500_A	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	1,50	32,68	28,73	24,91	33,72
g644_D	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	10,50	32,67	28,67	24,94	33,71
g495_B	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	4,50	32,68	28,84	24,85	33,71
g2122_A	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	1,50	32,69	28,92	24,81	33,71
g2115_A	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	1,50	32,69	28,92	24,81	33,71
g2563_B	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	4,50	32,67	28,74	24,91	33,71
g2529_B	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	4,50	32,67	28,74	24,91	33,71
g2382_B	nieuwbouw 915	143276,31	451076,06	4,50	32,65	28,67	24,94	33,71
145_B	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	4,50	32,67	28,79	24,87	33,70
g466_A	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	1,50	32,67	28,82	24,85	33,70
g940_A	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	1,50	32,67	28,74	24,89	33,70
g931_A	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	1,50	32,65	28,61	24,95	33,70
g556_B	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	4,50	32,66	28,67	24,92	33,70
g2086_B	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	4,50	32,67	28,78	24,86	33,70
g280_B	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	4,50	32,66	28,69	24,91	33,70
g1842_B	nieuwbouw 711	143051,17	451265,83	4,50	32,67	28,84	24,83	33,70
g398_A	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	1,50	32,66	28,83	24,82	33,69
g2237_A	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	1,50	32,66	28,80	24,84	33,69
g2530_A	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	1,50	32,66	28,77	24,85	33,69
g326_A	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	1,50	32,65	28,67	24,91	33,69
g94_A	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	1,50	32,67	28,82	24,82	33,69
g2511_B	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	4,50	32,64	28,62	24,94	33,69
g2373_B	nieuwbouw 911	143457,68	451057,10	4,50	32,65	28,77	24,87	33,69
g1292_B	nieuwbouw 565	143383,20	451090,41	4,50	32,65	28,81	24,84	33,69
g1268_A	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	1,50	32,65	28,74	24,87	33,69
g1757_A	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	1,50	32,65	28,69	24,90	33,69
g2314_A	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	1,50	32,65	28,75	24,85	33,68
g49_B	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	4,50	32,64	28,71	24,87	33,68
g145_A	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	1,50	32,63	28,58	24,93	33,68
g185_A	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	1,50	32,68	29,02	24,72	33,68
g1909_B	nieuwbouw 728	143133,28	451194,12	4,50	32,64	28,73	24,87	33,68
g491_A	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	1,50	32,63	28,66	24,88	33,67
g289_B	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	4,50	32,63	28,69	24,86	33,67
g2235_B	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	4,50	32,63	28,69	24,86	33,67
g1336_A	nieuwbouw 582	143437,47	451086,60	1,50	32,63	28,73	24,85	33,67
g1812_A	nieuwbouw 699	143015,24	451256,83	1,50	32,65	28,90	24,76	33,67
g1681_B	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	4,50	32,63	28,71	24,87	33,67
g105_A	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	1,50	32,60	28,55	24,92	33,66
g2366_B	nieuwbouw 909	143297,12	451088,05	4,50	32,61	28,64	24,88	33,66
g1052_A	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	1,50	32,61	28,62	24,87	33,65
g315_B	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	4,50	32,62	28,69	24,83	33,65
g272_A	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	1,50	32,61	28,64	24,86	33,65
g2107_B	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	4,50	32,61	28,70	24,83	33,65
g2054_B	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	4,50	32,62	28,73	24,82	33,65
g2363_A	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	1,50	32,62	28,83	24,77	33,65
g1808_B	nieuwbouw 697	143043,43	451276,71	4,50	32,64	28,91	24,73	33,65
g627_D	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	10,50	32,60	28,60	24,86	33,64
g224_A	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	1,50	32,63	28,90	24,72	33,64
g147_A	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	1,50	32,59	28,57	24,88	33,64
g2507_A	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	1,50	32,61	28,75	24,79	33,64
g1125_B	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	4,50	32,61	28,75	24,79	33,64
g1924_B	nieuwbouw 732	143113,29	451187,33	4,50	32,62	28,81	24,76	33,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1062_A	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	1,50	32,60	28,82	24,74	33,63
g2464_A	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	1,50	32,59	28,67	24,83	33,63
g2531_B	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	4,50	32,59	28,64	24,84	33,63
g1171_B	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	4,50	32,59	28,74	24,78	33,63
g140_A	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	1,50	32,57	28,52	24,86	33,62
g1983_B	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	4,50	32,58	28,65	24,81	33,62
g2598_A	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	1,50	32,57	28,61	24,83	33,62
g2419_A	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	1,50	32,57	28,59	24,84	33,62
g2422_A	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	1,50	32,57	28,59	24,84	33,62
g1335_A	nieuwbouw 581	143432,61	451082,94	1,50	32,59	28,70	24,79	33,62
g1576_B	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	4,50	32,58	28,65	24,81	33,62
155_A	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	1,50	32,58	28,76	24,74	33,61
g2180_B	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	4,50	32,57	28,65	24,79	33,61
g2465_A	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	1,50	32,56	28,67	24,79	33,61
g2279_B	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	4,50	32,56	28,58	24,83	33,61
7_A	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	1,50	32,56	28,70	24,76	33,60
130_A	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	1,50	32,59	28,87	24,66	33,60
g1031_A	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	1,50	32,56	28,59	24,81	33,60
g1454_A	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	1,50	32,56	28,63	24,80	33,60
g631_A	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	1,50	32,56	28,67	24,77	33,60
g157_B	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	4,50	32,58	28,70	24,75	33,60
g2536_B	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	4,50	32,54	28,53	24,84	33,60
g1184_B	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	4,50	32,56	28,69	24,76	33,60
g1265_A	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	1,50	32,56	28,67	24,78	33,60
g379_A	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	1,50	32,54	28,54	24,82	33,59
g115_A	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	1,50	32,54	28,50	24,84	33,59
133_A	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	1,50	32,58	28,92	24,62	33,58
g2108_B	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	4,50	32,54	28,64	24,75	33,58
g2041_B	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	4,50	32,54	28,64	24,75	33,58
g2522_B	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	4,50	32,56	28,75	24,71	33,58
g1936_B	nieuwbouw 736	142995,03	451241,62	4,50	32,57	28,84	24,65	33,58
g436_A	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	1,50	32,54	28,69	24,71	33,57
g1043_A	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	1,50	32,55	28,78	24,68	33,57
g2278_B	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	4,50	32,53	28,58	24,78	33,57
g2381_A	nieuwbouw 915	143280,28	451081,63	1,50	32,54	28,71	24,70	33,57
g913_A	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	1,50	32,51	28,48	24,80	33,56
g2526_B	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	4,50	32,52	28,55	24,77	33,56
g1776_B	nieuwbouw 688	143058,98	451220,64	4,50	32,53	28,66	24,72	33,56
g1885_B	nieuwbouw 722	143140,27	451160,23	4,50	32,53	28,64	24,73	33,56
g1662_A	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	1,50	32,53	28,65	24,73	33,56
g2305_B	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	4,50	32,50	28,50	24,78	33,55
g370_B	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	4,50	32,50	28,54	24,75	33,54
g387_A	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	1,50	32,48	28,43	24,80	33,54
g151_A	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	1,50	32,49	28,48	24,77	33,54
g80_A	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	1,50	32,49	28,45	24,78	33,54
g221_A	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	1,50	32,52	28,68	24,67	33,54
g2172_B	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	4,50	32,51	28,60	24,72	33,54
g1129_A	nieuwbouw 504	143225,36	451108,20	1,50	32,51	28,67	24,69	33,54
g1068_A	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	1,50	32,49	28,50	24,75	33,53
g1038_A	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	1,50	32,49	28,52	24,73	33,53
g21_B	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	4,50	32,49	28,53	24,74	33,53
g2505_B	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	4,50	32,49	28,56	24,72	33,53
g2450_A	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	1,50	32,48	28,57	24,72	33,53
g1375_B	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	4,50	32,48	28,53	24,74	33,53
g1378_B	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	4,50	32,48	28,53	24,74	33,53
g1272_A	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	1,50	32,49	28,51	24,75	33,53
g1205_A	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	1,50	32,49	28,61	24,70	33,53
g14_B	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	4,50	32,47	28,53	24,72	33,52
g817_A	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	1,50	32,50	28,75	24,61	33,52
g2521_B	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	4,50	32,47	28,46	24,76	33,52
g319_B	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	4,50	32,47	28,56	24,70	33,51
g70_A	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	1,50	32,46	28,41	24,75	33,51
g219_B	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	4,50	32,49	28,70	24,61	33,51
g1628_B	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	4,50	32,48	28,55	24,70	33,51
g1781_B	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	4,50	32,47	28,59	24,66	33,50
g138_B	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	4,50	32,46	28,53	24,69	33,50
g489_A	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	1,50	32,45	28,47	24,71	33,49
g366_A	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	1,50	32,44	28,41	24,73	33,49
g84_A	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	1,50	32,43	28,39	24,74	33,49
g1430_A	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	1,50	32,44	28,43	24,73	33,49
g1422_A	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	1,50	32,44	28,43	24,73	33,49
g1383_A	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	1,50	32,44	28,50	24,69	33,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1162_A	nieuwbouw 513	143195,90	451126,45	1,50	32,46	28,61	24,64	33,49
g1151_A	nieuwbouw 510	143195,90	451126,45	1,50	32,46	28,61	24,64	33,49
g1479_A	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	1,50	32,44	28,42	24,73	33,49
g149_A	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	1,50	32,43	28,40	24,72	33,48
g1137_B	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	4,50	32,44	28,53	24,67	33,48
g1073_A	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	1,50	32,43	28,45	24,68	33,47
g56_B	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	4,50	32,43	28,52	24,65	33,47
g2336_B	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	4,50	32,44	28,56	24,64	33,47
g2353_A	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	1,50	32,45	28,67	24,58	33,47
g403_B	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	4,50	32,43	28,55	24,62	33,46
g537_A	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	1,50	32,41	28,49	24,63	33,45
g160_A	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	1,50	32,42	28,49	24,64	33,45
g1978_B	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	4,50	32,44	28,71	24,53	33,45
g1972_B	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	4,50	32,41	28,50	24,63	33,45
g1315_B	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	4,50	32,41	28,50	24,63	33,45
g1931_B	nieuwbouw 735	143108,57	451179,20	4,50	32,41	28,51	24,63	33,45
g1571_A	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	1,50	32,41	28,47	24,64	33,45
g2523_B	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	4,50	32,39	28,39	24,67	33,44
g2337_B	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	4,50	32,39	28,43	24,65	33,44
g1188_B	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	4,50	32,40	28,44	24,65	33,44
g1273_A	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	1,50	32,41	28,56	24,59	33,44
g1246_A	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	1,50	32,41	28,57	24,59	33,44
g2251_B	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	4,50	32,39	28,44	24,62	33,43
g1976_B	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	4,50	32,41	28,66	24,53	33,43
g1343_A	nieuwbouw 586	143325,57	451086,06	1,50	32,41	28,61	24,55	33,43
159_A	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	1,50	32,37	28,36	24,66	33,42
g465_A	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	1,50	32,39	28,55	24,56	33,42
g1034_A	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	1,50	32,39	28,45	24,61	33,42
g57_B	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	4,50	32,39	28,46	24,61	33,42
g653_A	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	1,50	32,38	28,47	24,60	33,42
g2224_A	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	1,50	32,37	28,41	24,63	33,42
g1608_B	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	4,50	32,38	28,45	24,61	33,42
g2444_B	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	4,50	32,37	28,42	24,61	33,41
g2473_A	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	1,50	32,39	28,46	24,58	33,41
g142_A	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	1,50	32,36	28,30	24,67	33,41
g2489_B	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	4,50	32,36	28,42	24,61	33,41
g1101_B	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	4,50	32,36	28,41	24,59	33,40
g934_A	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	1,50	32,35	28,27	24,67	33,40
g1466_A	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	1,50	32,35	28,38	24,63	33,40
g1453_A	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	1,50	32,35	28,38	24,63	33,40
g1898_B	nieuwbouw 726	143095,04	451243,42	4,50	32,36	28,47	24,58	33,40
111_B	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	4,50	32,35	28,48	24,55	33,39
g2209_B	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	4,50	32,35	28,39	24,60	33,39
g1980_B	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	4,50	32,35	28,43	24,57	33,39
g1128_A	nieuwbouw 504	143218,07	451109,09	1,50	32,36	28,52	24,54	33,39
g1219_B	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	4,50	32,38	28,65	24,47	33,39
109_C	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	7,50	32,35	28,49	24,54	33,38
148_A	bouwvlak 9	143087,71	451211,73	1,50	32,35	28,47	24,55	33,38
g1000_A	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	1,50	32,34	28,38	24,59	33,38
g77_A	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	1,50	32,33	28,30	24,62	33,38
g508_A	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	1,50	32,35	28,58	24,48	33,37
g1330_B	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	4,50	32,33	28,42	24,55	33,37
g137_A	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	1,50	32,32	28,27	24,62	33,37
g2159_B	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	4,50	32,34	28,42	24,55	33,37
g2378_B	nieuwbouw 913	143473,03	451033,96	4,50	32,33	28,42	24,55	33,37
g926_A	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	1,50	32,30	28,22	24,64	33,36
g278_A	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	1,50	32,32	28,36	24,56	33,36
g2144_B	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	4,50	32,31	28,31	24,59	33,36
g2554_B	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	4,50	32,31	28,31	24,59	33,36
g1327_A	nieuwbouw 579	143444,30	451038,11	1,50	32,31	28,39	24,56	33,36
g1248_A	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	1,50	32,33	28,44	24,53	33,36
110_A	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	1,50	32,30	28,33	24,56	33,35
g434_A	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	1,50	32,33	28,51	24,48	33,35
g381_A	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	1,50	32,30	28,29	24,58	33,35
g1970_B	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	4,50	32,33	28,58	24,44	33,35
g2321_B	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	4,50	32,31	28,36	24,56	33,35
g2326_B	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	4,50	32,31	28,36	24,56	33,35
g1140_A	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	1,50	32,32	28,48	24,49	33,35
g1258_A	nieuwbouw 550	143197,09	451104,96	1,50	32,31	28,40	24,54	33,35
g1741_A	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	1,50	32,30	28,27	24,59	33,35
g1071_A	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	1,50	32,30	28,33	24,54	33,34
g2427_C	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	7,50	32,29	28,34	24,56	33,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1961_B	nieuwbouw 743	143071,19	451149,52	4,50	32,30	28,41	24,52	33,34
g1950_B	nieuwbouw 740	143071,19	451149,52	4,50	32,30	28,41	24,52	33,34
g1918_B	nieuwbouw 730	143014,46	451227,72	4,50	32,31	28,43	24,49	33,34
g1617_A	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	1,50	32,30	28,43	24,48	33,33
g377_A	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	1,50	32,29	28,29	24,56	33,33
g2228_B	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	4,50	32,28	28,34	24,55	33,33
g513_A	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	1,50	32,30	28,55	24,41	33,32
g961_A	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	1,50	32,28	28,34	24,51	33,32
g1170_A	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	1,50	32,30	28,55	24,41	33,32
g1607_B	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	4,50	32,28	28,38	24,50	33,32
g67_B	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	4,50	32,27	28,36	24,49	33,31
g528_B	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	4,50	32,28	28,37	24,49	33,31
g352_A	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	1,50	32,27	28,27	24,54	33,31
g2486_B	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	4,50	32,28	28,37	24,49	33,31
g2442_B	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	4,50	32,27	28,36	24,49	33,31
g1892_B	nieuwbouw 724	143072,29	451218,90	4,50	32,27	28,41	24,46	33,30
g1660_A	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	1,50	32,25	28,29	24,51	33,30
g446_A	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	1,50	32,25	28,25	24,50	33,29
g419_A	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	1,50	32,27	28,46	24,41	33,29
g308_B	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	4,50	32,24	28,22	24,52	33,29
g162_A	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	1,50	32,26	28,37	24,46	33,29
g2242_B	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	4,50	32,25	28,33	24,48	33,29
g2021_B	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	4,50	32,24	28,39	24,43	33,28
g1280_B	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	4,50	32,24	28,34	24,46	33,28
g354_A	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	1,50	32,24	28,23	24,51	33,28
g384_A	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	1,50	32,23	28,24	24,51	33,28
g1977_B	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	4,50	32,25	28,33	24,46	33,28
g1399_B	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	4,50	32,23	28,23	24,51	33,28
g1261_B	nieuwbouw 550	143191,68	451107,90	4,50	32,25	28,39	24,44	33,28
g1788_B	nieuwbouw 692	143054,88	451248,41	4,50	32,25	28,40	24,43	33,28
g2102_B	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	4,50	32,24	28,40	24,42	33,27
g2449_A	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	1,50	32,24	28,38	24,42	33,27
g1180_B	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	4,50	32,24	28,40	24,41	33,27
139_A	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	1,50	32,24	28,41	24,39	33,26
g1332_A	nieuwbouw 581	143441,67	451084,17	1,50	32,21	28,23	24,48	33,26
g1229_B	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	4,50	32,24	28,43	24,39	33,26
g182_B	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	4,50	32,21	28,22	24,47	33,25
g606_A	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	1,50	32,21	28,31	24,43	33,25
g1579_A	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	1,50	32,24	28,58	24,28	33,24
g2579_A	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	1,50	32,20	28,25	24,45	33,24
g1792_B	nieuwbouw 693	143014,91	451201,08	4,50	32,21	28,34	24,40	33,24
g762_A	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	1,50	32,18	28,19	24,45	33,23
g1861_B	nieuwbouw 717	143078,85	451178,57	4,50	32,19	28,32	24,40	33,23
g111_B	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	4,50	32,19	28,26	24,41	33,22
g388_A	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	1,50	32,17	28,17	24,45	33,22
g194_B	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	4,50	32,19	28,34	24,37	33,22
88_A	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	1,50	32,17	28,27	24,39	33,21
g2264_A	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	1,50	32,18	28,25	24,40	33,21
g304_B	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	4,50	32,17	28,17	24,44	33,21
g187_A	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	1,50	32,19	28,35	24,35	33,21
g2495_B	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	4,50	32,16	28,23	24,42	33,21
189_A	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	1,50	32,16	28,24	24,40	33,20
g942_A	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	1,50	32,16	28,25	24,37	33,19
g932_B	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	4,50	32,14	28,13	24,42	33,19
g2198_B	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	4,50	32,15	28,20	24,40	33,19
g2360_A	nieuwbouw 907	143325,94	451105,46	1,50	32,16	28,30	24,35	33,19
g1747_A	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	1,50	32,14	28,14	24,42	33,19
161_A	bouwvlak 12	143370,57	451052,82	1,50	32,14	28,24	24,37	33,18
g456_A	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	1,50	32,14	28,18	24,38	33,18
g1086_A	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	1,50	32,14	28,17	24,38	33,18
g207_B	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	4,50	32,14	28,13	24,40	33,18
g2089_B	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	4,50	32,15	28,26	24,35	33,18
g1320_B	nieuwbouw 576	143357,15	451097,12	4,50	32,14	28,23	24,36	33,18
g1363_A	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	1,50	32,14	28,20	24,38	33,18
g1833_A	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	1,50	32,13	28,16	24,40	33,18
31_A	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	1,50	32,14	28,37	24,28	33,17
g336_A	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	1,50	32,13	28,15	24,39	33,17
g2487_A	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	1,50	32,13	28,22	24,35	33,17
g1905_B	nieuwbouw 727	143019,60	451230,42	4,50	32,15	28,34	24,30	33,17
191_A	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	1,50	32,12	28,19	24,36	33,16
g1029_A	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	1,50	32,12	28,14	24,37	33,16
g1679_B	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	4,50	32,12	28,12	24,39	33,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g423_A	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	1,50	32,12	28,18	24,34	33,15
g2249_B	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	4,50	32,11	28,19	24,34	33,15
g2225_B	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	4,50	32,11	28,20	24,34	33,15
g2405_A	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	1,50	32,10	28,12	24,37	33,15
g1463_B	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	4,50	32,11	28,19	24,35	33,15
g1848_B	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	4,50	32,14	28,39	24,24	33,15
g1768_A	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	1,50	32,11	28,22	24,33	33,15
g2127_B	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	4,50	32,13	28,42	24,21	33,14
g2117_B	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	4,50	32,13	28,42	24,21	33,14
g2352_B	nieuwbouw 903	143302,44	451090,83	4,50	32,09	28,13	24,36	33,14
g1190_B	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	4,50	32,09	28,17	24,32	33,13
g1182_B	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	4,50	32,10	28,27	24,26	33,13
g1844_B	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	4,50	32,09	28,17	24,33	33,13
g1589_B	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	4,50	32,10	28,22	24,29	33,13
68_A	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	1,50	32,08	28,16	24,31	33,12
g125_A	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	1,50	32,07	28,02	24,38	33,12
g2469_B	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	4,50	32,09	28,23	24,27	33,12
g1259_B	nieuwbouw 550	143196,36	451098,84	4,50	32,07	28,16	24,31	33,12
g1823_A	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	1,50	32,09	28,21	24,28	33,12
92_A	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	1,50	32,08	28,23	24,25	33,11
g512_A	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	1,50	32,09	28,30	24,22	33,11
g2197_B	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	4,50	32,07	28,09	24,33	33,11
g2312_A	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	1,50	32,08	28,31	24,20	33,10
g2387_A	nieuwbouw 917	143469,44	451052,78	1,50	32,05	28,09	24,32	33,10
g88_A	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	1,50	32,04	28,00	24,34	33,09
g2222_A	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	1,50	32,04	28,08	24,30	33,09
g500_A	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	1,50	32,06	28,28	24,19	33,08
g36_B	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	4,50	32,04	28,12	24,27	33,08
g270_A	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	1,50	32,03	28,05	24,30	33,08
g119_A	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	1,50	32,04	28,04	24,31	33,08
g79_A	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	1,50	32,05	28,18	24,24	33,08
g1602_B	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	4,50	32,04	28,08	24,29	33,08
69_A	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	1,50	32,02	28,05	24,29	33,07
g483_A	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	1,50	32,03	28,08	24,26	33,07
g1040_A	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	1,50	32,05	28,25	24,18	33,07
g2153_A	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	1,50	32,03	28,13	24,25	33,07
g394_A	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	1,50	32,05	28,36	24,12	33,06
g1159_A	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	1,50	32,01	28,02	24,29	33,06
162_A	bouwvlak 12	143332,19	451060,18	1,50	32,00	28,05	24,27	33,05
g124_A	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	1,50	31,99	27,93	24,31	33,05
g1331_B	nieuwbouw 580	143403,69	451054,05	4,50	32,00	28,00	24,29	33,05
g1189_B	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	4,50	32,00	28,03	24,26	33,05
g1165_B	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	4,50	32,02	28,08	24,24	33,05
g1631_A	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	1,50	32,00	28,04	24,26	33,05
g2240_B	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	4,50	32,00	28,05	24,25	33,04
g2082_B	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	4,50	32,01	28,12	24,21	33,04
g1172_B	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	4,50	31,99	28,02	24,25	33,04
g1858_B	nieuwbouw 717	143081,65	451186,51	4,50	32,01	28,16	24,18	33,04
g516_A	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	1,50	32,01	28,23	24,13	33,03
g178_A	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	1,50	32,00	28,10	24,19	33,03
g1618_A	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	1,50	32,02	28,28	24,11	33,03
g1491_A	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	1,50	31,98	27,91	24,29	33,03
g485_A	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	1,50	32,00	28,20	24,14	33,02
g395_A	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	1,50	31,99	28,18	24,15	33,02
g1460_A	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	1,50	31,98	28,02	24,23	33,02
g1439_B	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	4,50	31,97	28,02	24,23	33,02
g1133_A	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	1,50	31,99	28,16	24,16	33,02
g1155_A	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	1,50	31,99	28,16	24,16	33,02
121_A	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	1,50	31,96	28,01	24,23	33,01
g947_A	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	1,50	31,97	28,00	24,22	33,01
g477_B	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	4,50	31,97	28,03	24,21	33,01
g2502_A	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	1,50	31,96	27,96	24,24	33,01
g1405_B	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	4,50	31,96	27,96	24,25	33,01
g1218_B	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	4,50	32,00	28,28	24,08	33,01
g1673_B	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	4,50	31,95	27,92	24,26	33,01
g232_B	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	4,50	31,96	27,96	24,23	33,00
g95_A	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	1,50	31,99	28,31	24,05	33,00
g173_B	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	4,50	32,00	28,39	24,02	33,00
g176_B	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	4,50	32,00	28,39	24,02	33,00
g2566_A	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	1,50	31,95	27,95	24,24	33,00
g1874_B	nieuwbouw 720	143052,58	451140,74	4,50	31,96	28,06	24,19	33,00
g1761_A	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	1,50	31,95	27,96	24,22	33,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g963_A	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	1,50	31,96	28,03	24,18	32,99
g2575_A	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	1,50	31,93	27,89	24,24	32,99
g2386_A	nieuwbouw 917	143471,28	451057,16	1,50	31,94	27,98	24,20	32,99
g2379_A	nieuwbouw 914	143464,51	451049,21	1,50	31,94	27,99	24,20	32,99
g1956_B	nieuwbouw 741	143048,44	451162,02	4,50	31,96	28,07	24,16	32,99
g1621_B	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	4,50	31,95	28,01	24,19	32,99
g1626_B	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	4,50	31,95	28,01	24,18	32,99
g2173_B	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	4,50	31,94	27,99	24,18	32,98
g2028_B	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	4,50	31,94	28,03	24,16	32,98
g1352_A	nieuwbouw 589	143428,25	451056,92	1,50	31,93	27,95	24,20	32,98
g1369_B	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	4,50	31,94	28,02	24,18	32,98
g1123_B	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	4,50	31,95	28,05	24,15	32,98
g1917_B	nieuwbouw 730	143006,36	451230,02	4,50	31,95	28,13	24,11	32,98
77_A	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	1,50	31,93	28,03	24,14	32,97
176_A	bouwvlak 11	143175,60	451091,97	1,50	31,93	28,02	24,16	32,97
g343_A	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	1,50	31,92	27,89	24,22	32,97
g1569_A	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	1,50	31,94	28,09	24,11	32,97
g2393_A	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	1,50	31,93	28,05	24,12	32,96
g109_A	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	1,50	31,90	27,89	24,20	32,96
g2239_B	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	4,50	31,92	27,99	24,15	32,96
g2482_B	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	4,50	31,91	27,93	24,19	32,96
g1222_A	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	1,50	31,92	28,02	24,15	32,96
g1820_B	nieuwbouw 700	143057,13	451244,01	4,50	31,92	28,05	24,12	32,96
g579_C	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	7,50	31,91	27,92	24,17	32,95
g383_A	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	1,50	31,91	27,91	24,18	32,95
g1349_A	nieuwbouw 588	143338,70	451087,64	1,50	31,91	27,99	24,14	32,95
g1824_A	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	1,50	31,91	27,97	24,15	32,95
g1640_A	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	1,50	31,90	27,95	24,16	32,95
g578_C	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	7,50	31,91	27,95	24,14	32,94
g402_A	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	1,50	31,92	28,07	24,08	32,94
g952_A	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	1,50	31,89	27,85	24,19	32,94
g64_A	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	1,50	31,90	27,98	24,12	32,94
g18_B	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	4,50	31,90	28,00	24,11	32,94
g374_A	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	1,50	31,89	27,86	24,18	32,94
g1850_B	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	4,50	31,91	28,08	24,07	32,94
141_A	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	1,50	31,90	28,06	24,07	32,93
g83_B	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	4,50	31,90	27,99	24,11	32,93
g1619_A	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	1,50	31,93	28,27	23,96	32,93
g1749_A	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	1,50	31,89	27,89	24,16	32,93
g461_A	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	1,50	31,89	28,01	24,08	32,92
g20_A	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	1,50	31,88	27,88	24,15	32,92
g344_A	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	1,50	31,87	27,82	24,18	32,92
g163_A	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	1,50	31,89	28,03	24,07	32,92
g2397_A	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	1,50	31,86	27,85	24,16	32,92
g1264_A	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	1,50	31,88	27,98	24,09	32,92
g1252_A	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	1,50	31,89	28,01	24,08	32,92
g1964_B	nieuwbouw 745	143103,66	451136,33	4,50	31,88	28,00	24,09	32,92
g410_A	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	1,50	31,88	27,99	24,08	32,91
g564_A	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	1,50	31,87	27,87	24,14	32,91
g989_A	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	1,50	31,87	27,89	24,12	32,91
g12_B	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	4,50	31,87	27,96	24,09	32,91
g2194_A	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	1,50	31,86	27,90	24,13	32,91
g428_A	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	1,50	31,87	28,02	24,05	32,90
g517_A	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	1,50	31,88	28,08	24,02	32,90
g2232_B	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	4,50	31,86	27,90	24,11	32,90
g1347_B	nieuwbouw 587	143365,23	451090,51	4,50	31,85	27,89	24,12	32,90
g1742_A	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	1,50	31,85	27,87	24,12	32,90
g1635_A	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	1,50	31,86	27,94	24,08	32,90
g584_C	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	7,50	31,86	27,90	24,09	32,89
g488_A	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	1,50	31,87	28,08	24,01	32,89
g1915_A	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	1,50	31,86	27,99	24,05	32,89
g148_A	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	1,50	31,86	28,00	24,05	32,89
g2231_B	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	4,50	31,85	27,90	24,09	32,89
g2447_A	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	1,50	31,86	28,00	24,05	32,89
g2601_A	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	1,50	31,85	27,93	24,08	32,89
g1355_B	nieuwbouw 589	143419,19	451055,69	4,50	31,85	27,94	24,07	32,89
g1341_A	nieuwbouw 585	143329,84	451088,26	1,50	31,87	28,08	24,00	32,89
g102_A	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	1,50	31,85	27,95	24,05	32,88
g92_A	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	1,50	31,85	27,95	24,05	32,88
g214_A	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	1,50	31,86	27,99	24,02	32,88
g1685_B	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	4,50	31,84	27,92	24,08	32,88
g898_A	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	1,50	31,83	27,92	24,06	32,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g97_A	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	1,50	31,86	28,19	23,91	32,87
g2007_B	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	4,50	31,83	27,88	24,07	32,87
g2596_A	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	1,50	31,83	27,84	24,09	32,87
g780_A	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	1,50	31,82	27,79	24,10	32,86
g378_A	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	1,50	31,81	27,79	24,10	32,86
g2357_A	nieuwbouw 905	143309,44	451077,63	1,50	31,82	27,91	24,05	32,86
g737_A	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	1,50	31,80	27,76	24,09	32,85
g2261_B	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	4,50	31,80	27,78	24,10	32,85
g2063_B	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	4,50	31,81	27,89	24,04	32,85
g2439_B	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	4,50	31,81	27,92	24,02	32,85
g1777_B	nieuwbouw 688	143058,71	451215,34	4,50	31,81	27,96	24,00	32,85
g1765_A	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	1,50	31,79	27,75	24,10	32,85
163_A	bouwvlak 12	143294,57	451067,44	1,50	31,80	27,89	24,03	32,84
g2263_A	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	1,50	31,82	28,04	23,95	32,84
g210_A	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	1,50	31,81	27,89	24,01	32,84
g179_A	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	1,50	31,82	28,09	23,90	32,83
g2372_A	nieuwbouw 911	143468,60	451062,53	1,50	31,78	27,82	24,05	32,83
g1903_A	nieuwbouw 727	143030,40	451236,09	1,50	31,81	27,99	23,96	32,83
g1624_A	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	1,50	31,83	28,16	23,87	32,83
124_A	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	1,50	31,77	27,81	24,04	32,82
g778_A	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	1,50	31,77	27,76	24,05	32,82
g1386_A	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	1,50	31,78	27,84	24,02	32,82
g361_A	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	1,50	31,77	27,74	24,07	32,82
g2131_B	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	4,50	31,79	27,90	23,99	32,82
g2362_B	nieuwbouw 907	143315,12	451099,82	4,50	31,78	27,90	23,99	32,82
g1805_A	nieuwbouw 697	143052,44	451278,26	1,50	31,80	28,01	23,93	32,82
g204_B	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	4,50	31,80	28,02	23,91	32,81
g15_A	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	1,50	31,75	27,74	24,03	32,80
g2026_B	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	4,50	31,78	28,00	23,90	32,80
g2090_B	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	4,50	31,76	27,86	23,99	32,80
g794_A	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	1,50	31,73	27,63	24,06	32,79
g887_A	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	1,50	31,76	27,90	23,94	32,79
g2076_B	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	4,50	31,75	27,85	23,98	32,79
g1297_B	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	4,50	31,76	27,83	23,98	32,79
g1490_A	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	1,50	31,75	27,75	24,02	32,79
g985_A	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	1,50	31,73	27,69	24,03	32,78
g282_A	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	1,50	31,74	27,84	23,95	32,78
g2162_B	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	4,50	31,75	27,88	23,94	32,78
g2201_A	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	1,50	31,73	27,75	24,01	32,78
g1982_B	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	4,50	31,77	28,06	23,85	32,78
g1989_B	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	4,50	31,75	27,83	23,96	32,78
g2320_A	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	1,50	31,74	27,78	23,99	32,78
g2325_A	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	1,50	31,74	27,78	23,99	32,78
g1216_B	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	4,50	31,75	27,88	23,93	32,78
g1238_B	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	4,50	31,75	27,88	23,93	32,78
g1492_A	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	1,50	31,73	27,70	24,02	32,78
g1853_B	nieuwbouw 715	143074,55	451265,63	4,50	31,74	27,85	23,94	32,77
g1879_A	nieuwbouw 721	143158,22	451149,07	1,50	31,73	27,82	23,95	32,77
g1611_A	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	1,50	31,76	28,03	23,84	32,77
g123_A	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	1,50	31,71	27,68	24,01	32,76
g2192_A	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	1,50	31,71	27,74	23,99	32,76
g1374_B	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	4,50	31,71	27,75	23,98	32,76
g1821_A	nieuwbouw 700	143065,33	451248,19	1,50	31,74	27,90	23,90	32,76
g993_A	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	1,50	31,70	27,67	23,99	32,75
g3009_B	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	4,50	31,72	27,84	23,92	32,75
146_A	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	1,50	31,70	27,81	23,91	32,74
g2079_A	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	1,50	31,69	27,76	23,94	32,74
g1609_A	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	1,50	31,74	28,07	23,78	32,74
g624_C	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	7,50	31,69	27,68	23,95	32,73
g427_A	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	1,50	31,70	27,83	23,89	32,73
g988_A	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	1,50	31,68	27,64	23,98	32,73
g10_B	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	4,50	31,69	27,79	23,90	32,73
g2120_A	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	1,50	31,70	27,83	23,89	32,73
g1288_A	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	1,50	31,68	27,66	23,98	32,73
g1169_B	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	4,50	31,69	27,70	23,95	32,73
g1227_C	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	7,50	31,71	27,91	23,84	32,73
g19_A	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	1,50	31,67	27,67	23,95	32,72
g13_A	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	1,50	31,67	27,68	23,94	32,72
g2121_A	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	1,50	31,68	27,69	23,94	32,72
g2250_B	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	4,50	31,68	27,75	23,92	32,72
g1447_A	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	1,50	31,68	27,75	23,92	32,72
g1408_A	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	1,50	31,68	27,75	23,92	32,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160_A	bouwvlak 12	143405,05	451045,92	1,50	31,66	27,71	23,92	32,71
g71_A	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	1,50	31,68	27,83	23,86	32,71
g2046_B	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	4,50	31,67	27,78	23,88	32,71
g1210_A	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	1,50	31,67	27,74	23,90	32,71
g514_A	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	1,50	31,66	27,66	23,92	32,70
g2226_A	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	1,50	31,65	27,67	23,92	32,70
g2594_A	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	1,50	31,66	27,75	23,88	32,70
g1168_A	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	1,50	31,68	27,92	23,80	32,70
g1187_B	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	4,50	31,65	27,70	23,91	32,70
g1690_A	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	1,50	31,65	27,65	23,93	32,70
g982_A	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	1,50	31,66	27,72	23,88	32,69
g924_B	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	4,50	31,66	27,78	23,85	32,69
g818_B	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	4,50	31,65	27,73	23,87	32,69
g357_A	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	1,50	31,64	27,61	23,93	32,69
g2061_B	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	4,50	31,65	27,73	23,87	32,69
g2289_C	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	7,50	31,63	27,57	23,95	32,69
g2303_C	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	7,50	31,63	27,57	23,95	32,69
g2384_A	nieuwbouw 916	143269,87	451080,82	1,50	31,67	27,88	23,81	32,69
108_A	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	1,50	31,63	27,62	23,92	32,68
g655_C	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	7,50	31,64	27,64	23,90	32,68
g27_A	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	1,50	31,65	27,76	23,84	32,68
g1329_B	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	4,50	31,63	27,66	23,89	32,68
g215_B	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	4,50	31,66	27,88	23,78	32,68
g174_A	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	1,50	31,67	27,97	23,73	32,68
g177_A	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	1,50	31,67	27,97	23,73	32,68
g2470_A	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	1,50	31,64	27,74	23,86	32,68
g2404_A	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	1,50	31,63	27,64	23,91	32,68
g498_B	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	4,50	31,63	27,69	23,86	32,67
g946_A	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	1,50	31,63	27,71	23,85	32,67
g22_B	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	4,50	31,64	27,76	23,84	32,67
g390_A	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	1,50	31,62	27,59	23,91	32,67
g128_A	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	1,50	31,62	27,59	23,91	32,67
g2091_A	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	1,50	31,62	27,70	23,87	32,67
g2077_B	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	4,50	31,63	27,71	23,85	32,67
g629_D	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	10,50	31,63	27,68	23,85	32,66
g2098_B	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	4,50	31,63	27,73	23,83	32,66
g1413_A	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	1,50	31,63	27,76	23,82	32,66
g1772_B	nieuwbouw 686	142982,39	451214,02	4,50	31,64	27,85	23,76	32,66
g150_A	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	1,50	31,61	27,74	23,81	32,65
g2533_B	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	4,50	31,61	27,62	23,87	32,65
g1523_A	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	1,50	31,61	27,65	23,86	32,65
82_A	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	1,50	31,60	27,68	23,83	32,64
g977_A	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	1,50	31,60	27,64	23,85	32,64
g2142_A	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	1,50	31,59	27,62	23,87	32,64
g2236_B	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	4,50	31,60	27,65	23,84	32,64
g2535_B	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	4,50	31,61	27,73	23,81	32,64
g2380_A	nieuwbouw 915	143275,66	451082,71	1,50	31,61	27,83	23,75	32,64
g1318_A	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	1,50	31,59	27,56	23,88	32,64
g1681_C	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	7,50	31,59	27,69	23,83	32,64
g1161_A	nieuwbouw 513	143189,95	451126,89	1,50	31,60	27,77	23,77	32,63
g1150_A	nieuwbouw 510	143189,95	451126,89	1,50	31,60	27,77	23,77	32,63
g1755_A	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	1,50	31,58	27,61	23,84	32,63
g2010_B	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	4,50	31,58	27,66	23,80	32,62
g1433_A	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	1,50	31,57	27,60	23,83	32,62
188_A	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	1,50	31,57	27,62	23,81	32,61
g81_A	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	1,50	31,58	27,73	23,76	32,61
g695_A	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	1,50	31,56	27,60	23,81	32,60
g2247_B	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	4,50	31,56	27,62	23,79	32,60
g2548_B	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	4,50	31,56	27,64	23,78	32,60
g1001_A	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	1,50	31,54	27,49	23,84	32,59
g144_A	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	1,50	31,55	27,68	23,75	32,59
g2004_B	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	4,50	31,55	27,63	23,78	32,59
g2499_A	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	1,50	31,54	27,52	23,84	32,59
g1849_A	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	1,50	31,57	27,78	23,70	32,59
g197_A	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	1,50	31,56	27,68	23,73	32,58
g1986_B	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	4,50	31,54	27,60	23,78	32,58
g1326_A	nieuwbouw 579	143444,23	451044,96	1,50	31,53	27,57	23,80	32,58
g1267_A	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	1,50	31,53	27,55	23,80	32,58
g638_D	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	10,50	31,53	27,50	23,81	32,57
g2113_A	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	1,50	31,53	27,59	23,76	32,57
g2128_B	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	4,50	31,53	27,61	23,75	32,57
g2099_B	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	4,50	31,53	27,60	23,77	32,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g415_B	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	4,50	31,52	27,55	23,77	32,56
g2409_A	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	1,50	31,53	27,62	23,73	32,56
g2504_B	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	4,50	31,53	27,66	23,72	32,56
g2595_A	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	1,50	31,52	27,52	23,79	32,56
g1146_A	nieuwbouw 509	143170,43	451118,54	1,50	31,53	27,70	23,69	32,56
g155_A	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	1,50	31,51	27,57	23,74	32,55
g2516_A	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	1,50	31,50	27,50	23,79	32,55
g1317_A	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	1,50	31,50	27,48	23,79	32,55
g1177_B	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	4,50	31,51	27,51	23,78	32,55
g774_A	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	1,50	31,49	27,45	23,79	32,54
g30_B	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	4,50	31,51	27,63	23,69	32,54
g2169_A	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	1,50	31,52	27,62	23,70	32,54
g657_C	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	7,50	31,49	27,50	23,74	32,53
g2234_B	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	4,50	31,48	27,51	23,74	32,53
g2208_B	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	4,50	31,50	27,61	23,70	32,53
g1678_B	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	4,50	31,49	27,57	23,72	32,53
g75_B	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	4,50	31,46	27,38	23,79	32,52
g2123_A	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	1,50	31,48	27,63	23,67	32,52
g2244_B	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	4,50	31,49	27,56	23,71	32,52
g2356_A	nieuwbouw 905	143302,60	451077,56	1,50	31,50	27,71	23,63	32,52
g1346_A	nieuwbouw 587	143365,15	451097,35	1,50	31,47	27,48	23,74	32,52
g1393_B	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	4,50	31,47	27,47	23,75	32,52
g1396_B	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	4,50	31,47	27,47	23,75	32,52
g959_A	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	1,50	31,46	27,39	23,77	32,51
g1351_A	nieuwbouw 588	143334,24	451090,52	1,50	31,48	27,65	23,65	32,51
g222_B	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	4,50	31,48	27,73	23,60	32,50
g643_C	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	7,50	31,45	27,45	23,72	32,49
g903_A	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	1,50	31,44	27,40	23,74	32,49
g11_A	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	1,50	31,45	27,46	23,71	32,49
g2185_B	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	4,50	31,45	27,55	23,67	32,49
g1166_B	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	4,50	31,44	27,45	23,71	32,49
g1845_B	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	4,50	31,47	27,61	23,64	32,49
g58_A	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	1,50	31,45	27,54	23,65	32,48
g391_A	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	1,50	31,43	27,38	23,73	32,48
g2334_A	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	1,50	31,44	27,49	23,69	32,48
g1185_B	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	4,50	31,45	27,53	23,66	32,48
g1580_A	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	1,50	31,44	27,47	23,69	32,48
75_A	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	1,50	31,43	27,47	23,67	32,47
g1301_A	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	1,50	31,42	27,39	23,72	32,47
g910_A	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	1,50	31,41	27,37	23,71	32,46
g1780_A	nieuwbouw 689	143060,90	451256,87	1,50	31,43	27,58	23,60	32,46
g681_A	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	1,50	31,41	27,41	23,68	32,45
g2177_B	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	4,50	31,43	27,59	23,59	32,45
g2138_A	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	1,50	31,40	27,43	23,68	32,45
g1212_A	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	1,50	31,41	27,44	23,66	32,45
g1217_C	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	7,50	31,44	27,68	23,53	32,45
g1239_C	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	7,50	31,44	27,68	23,53	32,45
g1799_A	nieuwbouw 695	143004,04	451242,26	1,50	31,43	27,64	23,56	32,45
g1938_A	nieuwbouw 736	143004,04	451242,26	1,50	31,43	27,64	23,55	32,45
g42_A	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	1,50	31,40	27,45	23,64	32,44
g2223_B	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	4,50	31,40	27,50	23,62	32,44
g1392_A	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	1,50	31,41	27,53	23,60	32,44
g1395_A	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	1,50	31,41	27,53	23,60	32,44
g1236_A	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	1,50	31,40	27,47	23,64	32,44
g1837_A	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	1,50	31,40	27,49	23,61	32,43
g191_A	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	1,50	31,40	27,48	23,60	32,43
g2241_A	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	1,50	31,37	27,39	23,66	32,43
g2583_A	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	1,50	31,38	27,35	23,67	32,43
g188_A	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	1,50	31,39	27,48	23,60	32,42
g2147_A	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	1,50	31,38	27,37	23,65	32,42
g2203_A	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	1,50	31,36	27,35	23,66	32,42
g2083_A	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	1,50	31,37	27,43	23,62	32,42
g43_A	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	1,50	31,37	27,42	23,61	32,41
g212_B	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	4,50	31,38	27,52	23,56	32,41
g648_C	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	7,50	31,36	27,36	23,63	32,40
g2066_A	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	1,50	31,36	27,40	23,60	32,40
g2262_A	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	1,50	31,35	27,34	23,63	32,40
g2401_B	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	4,50	31,34	27,31	23,65	32,40
g1431_A	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	1,50	31,36	27,41	23,61	32,40
g1423_A	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	1,50	31,36	27,41	23,61	32,40
g1716_A	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	1,50	31,35	27,37	23,63	32,40
g2119_A	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	1,50	31,35	27,42	23,58	32,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2592_A	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	1,50	31,33	27,29	23,64	32,39
g1314_A	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	1,50	31,34	27,30	23,64	32,39
g1214_A	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	1,50	31,35	27,37	23,61	32,39
g1937_A	nieuwbouw 736	142997,71	451244,08	1,50	31,38	27,68	23,44	32,39
g2152_A	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	1,50	31,34	27,35	23,60	32,38
g2207_A	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	1,50	31,32	27,32	23,62	32,38
g2292_A	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	1,50	31,33	27,31	23,63	32,38
g1308_A	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	1,50	31,32	27,29	23,63	32,38
g1604_B	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	4,50	31,33	27,42	23,55	32,37
g1751_A	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	1,50	31,32	27,23	23,64	32,37
g776_A	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	1,50	31,31	27,31	23,59	32,36
g2037_B	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	4,50	31,34	27,53	23,49	32,36
g2431_A	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	1,50	31,32	27,42	23,54	32,36
g53_B	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	4,50	31,31	27,38	23,53	32,34
g106_A	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	1,50	31,28	27,21	23,61	32,34
g1978_A	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	1,50	31,33	27,64	23,40	32,34
g1985_A	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	1,50	31,29	27,38	23,54	32,34
g2273_A	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	1,50	31,29	27,31	23,56	32,34
g1290_A	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	1,50	31,29	27,22	23,60	32,34
g1370_A	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	1,50	31,29	27,24	23,59	32,34
g1376_A	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	1,50	31,29	27,24	23,59	32,34
g113_A	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	1,50	31,28	27,43	23,47	32,32
g198_B	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	4,50	31,30	27,52	23,43	32,32
g166_A	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	1,50	31,28	27,33	23,51	32,32
g1896_B	nieuwbouw 725	143089,22	451227,54	4,50	31,28	27,43	23,47	32,32
g636_D	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	10,50	31,27	27,25	23,54	32,31
g547_A	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	1,50	31,26	27,25	23,54	32,31
g2100_B	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	4,50	31,28	27,39	23,47	32,31
g1902_A	nieuwbouw 727	143022,30	451238,39	1,50	31,30	27,52	23,41	32,31
g2368_A	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	1,50	31,26	27,32	23,49	32,30
g2093_A	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	1,50	31,25	27,31	23,51	32,30
g2295_A	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	1,50	31,25	27,24	23,54	32,30
g1284_A	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	1,50	31,25	27,17	23,57	32,30
g1811_A	nieuwbouw 699	143011,33	451256,94	1,50	31,29	27,60	23,36	32,30
g1803_A	nieuwbouw 696	143011,33	451256,94	1,50	31,29	27,60	23,36	32,30
g2589_A	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	1,50	31,25	27,28	23,50	32,29
g2002_A	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	1,50	31,24	27,33	23,48	32,29
g2132_A	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	1,50	31,24	27,24	23,51	32,28
g1191_B	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	4,50	31,24	27,34	23,45	32,28
g1245_A	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	1,50	31,23	27,30	23,49	32,28
g169_A	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	1,50	31,23	27,31	23,45	32,27
g175_A	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	1,50	31,23	27,31	23,45	32,27
g2149_A	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	1,50	31,23	27,21	23,50	32,27
g549_A	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	1,50	31,21	27,20	23,49	32,26
g777_A	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	1,50	31,19	27,12	23,52	32,25
g2556_A	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	1,50	31,22	27,31	23,43	32,25
g2549_B	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	4,50	31,21	27,25	23,46	32,25
g2260_B	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	4,50	31,20	27,29	23,42	32,24
g2096_B	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	4,50	31,20	27,30	23,41	32,24
g2497_A	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	1,50	31,19	27,18	23,47	32,24
g2585_A	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	1,50	31,20	27,28	23,43	32,24
g1310_A	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	1,50	31,18	27,13	23,50	32,24
g1247_A	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	1,50	31,20	27,21	23,46	32,24
g46_A	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	1,50	31,19	27,24	23,42	32,23
g2148_A	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	1,50	31,19	27,27	23,42	32,23
g1339_B	nieuwbouw 583	143408,62	451057,62	4,50	31,17	27,14	23,48	32,23
g1312_A	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	1,50	31,18	27,14	23,48	32,23
g1575_A	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	1,50	31,19	27,22	23,44	32,23
g1740_A	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	1,50	31,19	27,29	23,41	32,23
142_A	bouwvlak 9	142973,78	451205,57	1,50	31,21	27,45	23,31	32,22
g1982_C	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	7,50	31,22	27,55	23,25	32,22
g2104_A	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	1,50	31,17	27,20	23,45	32,22
g1285_A	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	1,50	31,16	27,09	23,48	32,22
g1753_A	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	1,50	31,17	27,20	23,43	32,22
196_A	bouwvlak 10	143154,02	451137,45	1,50	31,16	27,23	23,41	32,21
g492_A	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	1,50	31,18	27,34	23,35	32,21
g1870_A	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	1,50	31,18	27,28	23,38	32,21
g1981_A	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	1,50	31,19	27,40	23,31	32,21
g2075_A	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	1,50	31,16	27,23	23,42	32,21
171_A	bouwvlak 12	143427,89	451092,08	1,50	31,15	27,13	23,44	32,20
g127_A	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	1,50	31,15	27,11	23,45	32,20
g196_A	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	1,50	31,17	27,26	23,38	32,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1241_A	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	1,50	31,15	27,21	23,40	32,20
g2591_A	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	1,50	31,15	27,23	23,38	32,19
g1306_A	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	1,50	31,13	27,07	23,45	32,19
g1929_B	nieuwbouw 734	143119,57	451150,18	4,50	31,16	27,34	23,32	32,19
187_A	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	1,50	31,15	27,28	23,34	32,18
g78_A	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	1,50	31,13	27,15	23,40	32,18
g1978_C	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	7,50	31,18	27,51	23,21	32,18
g2078_B	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	4,50	31,14	27,18	23,38	32,18
g2400_A	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	1,50	31,13	27,08	23,44	32,18
g1274_A	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	1,50	31,14	27,16	23,39	32,18
g181_A	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	1,50	31,13	27,18	23,36	32,17
g2266_B	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	4,50	31,13	27,23	23,34	32,17
g2199_B	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	4,50	31,13	27,19	23,37	32,17
g2599_A	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	1,50	31,13	27,21	23,36	32,17
g1839_B	nieuwbouw 710	143050,52	451256,97	4,50	31,13	27,24	23,35	32,17
g1676_A	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	1,50	31,12	27,11	23,41	32,17
g879_A	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	1,50	31,12	27,16	23,36	32,16
g1183_B	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	4,50	31,13	27,25	23,31	32,16
g1614_B	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	4,50	31,15	27,47	23,22	32,16
g2593_A	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	1,50	31,11	27,18	23,34	32,15
g2296_A	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	1,50	31,09	27,08	23,39	32,15
g1585_A	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	1,50	31,11	27,21	23,33	32,15
g1058_A	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	1,50	31,09	27,10	23,36	32,14
g2265_A	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	1,50	31,09	27,08	23,38	32,14
g1121_A	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	1,50	31,11	27,18	23,33	32,14
g987_A	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	1,50	31,08	27,04	23,38	32,13
g2094_B	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	4,50	31,10	27,18	23,31	32,13
g2567_A	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	1,50	31,08	27,07	23,37	32,13
g2538_A	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	1,50	31,09	27,14	23,33	32,13
g1397_A	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	1,50	31,10	27,32	23,24	32,13
g462_A	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	1,50	31,09	27,19	23,29	32,12
g1947_A	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	1,50	31,09	27,16	23,30	32,12
g2134_A	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	1,50	31,06	27,07	23,35	32,12
g1979_B	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	4,50	31,10	27,30	23,23	32,12
g1122_B	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	4,50	31,09	27,19	23,29	32,12
g1936_A	nieuwbouw 736	142995,03	451241,62	1,50	31,12	27,43	23,17	32,12
125_A	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	1,50	31,09	27,32	23,21	32,11
g17_A	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	1,50	31,06	27,04	23,35	32,11
g1192_B	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	4,50	31,06	27,12	23,31	32,11
g1006_A	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	1,50	31,07	27,20	23,26	32,10
g2581_A	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	1,50	31,06	27,12	23,29	32,10
g507_B	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	4,50	31,05	27,05	23,31	32,09
g2323_A	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	1,50	31,05	27,09	23,30	32,09
g1847_B	nieuwbouw 713	143072,35	451286,73	4,50	31,04	27,10	23,29	32,09
107_A	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	1,50	31,03	27,04	23,31	32,08
g55_B	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	4,50	31,05	27,13	23,26	32,08
g2106_C	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	7,50	31,06	27,27	23,19	32,08
g1893_B	nieuwbouw 724	143064,36	451221,70	4,50	31,05	27,18	23,23	32,08
g287_A	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	1,50	31,04	27,14	23,23	32,07
g152_A	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	1,50	31,04	27,17	23,23	32,07
g1927_B	nieuwbouw 733	143121,82	451145,78	4,50	31,06	27,30	23,16	32,07
g546_A	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	1,50	31,01	26,96	23,32	32,06
g1418_A	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	1,50	31,01	27,02	23,28	32,06
g2491_A	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	1,50	31,03	27,20	23,20	32,06
g2555_A	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	1,50	31,02	27,04	23,28	32,06
g260_A	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	1,50	31,00	26,99	23,28	32,05
g2157_B	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	4,50	31,01	27,09	23,24	32,05
g2490_A	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	1,50	31,04	27,30	23,13	32,05
g1760_A	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	1,50	31,00	26,98	23,30	32,05
g122_A	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	1,50	30,99	26,94	23,29	32,04
g2259_B	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	4,50	31,00	27,07	23,23	32,04
g2461_A	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	1,50	31,00	27,10	23,21	32,04
g1862_B	nieuwbouw 718	143090,29	451169,59	4,50	31,01	27,14	23,20	32,04
178_A	bouwvlak 10	143079,09	451117,54	1,50	30,98	27,01	23,25	32,03
g766_A	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	1,50	30,98	26,92	23,29	32,03
g1389_C	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	7,50	31,01	27,22	23,13	32,03
g1606_A	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	1,50	30,97	26,97	23,25	32,02
g773_A	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	1,50	30,96	26,96	23,24	32,01
g2443_A	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	1,50	30,98	27,06	23,19	32,01
g677_A	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	1,50	30,96	26,96	23,24	32,01
g2080_B	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	4,50	30,98	27,04	23,20	32,01
g1432_A	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	1,50	30,96	26,99	23,23	32,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
149_A	bouwvlak 9	143067,44	451202,03	1,50	30,97	27,04	23,19	32,00
g520_A	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	1,50	30,95	26,93	23,23	32,00
g1695_A	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	1,50	30,96	27,00	23,20	32,00
g2057_B	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	4,50	30,97	27,06	23,18	32,00
g2602_A	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	1,50	30,95	26,90	23,26	32,00
g2417_A	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	1,50	30,94	26,93	23,24	32,00
g1838_A	nieuwbouw 710	143058,72	451261,15	1,50	30,97	27,14	23,13	32,00
g768_A	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	1,50	30,94	26,90	23,24	31,99
g1987_B	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	4,50	30,96	27,13	23,12	31,99
g37_A	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	1,50	30,95	27,02	23,16	31,98
g676_A	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	1,50	30,93	26,96	23,19	31,98
g2267_A	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	1,50	30,94	26,93	23,21	31,98
g2582_A	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	1,50	30,94	27,00	23,18	31,98
g2348_A	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	1,50	30,93	26,92	23,21	31,98
g1435_A	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	1,50	30,93	26,92	23,22	31,98
g1457_A	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	1,50	30,93	26,92	23,22	31,98
g1215_A	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	1,50	30,94	26,96	23,20	31,98
g1829_A	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	1,50	30,94	27,04	23,15	31,98
g2140_A	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	1,50	30,93	26,93	23,20	31,97
g2043_A	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	1,50	30,92	26,91	23,20	31,97
g2081_A	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	1,50	30,92	26,98	23,18	31,97
g2508_A	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	1,50	30,91	26,91	23,21	31,97
g1586_A	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	1,50	30,93	27,04	23,15	31,97
g1610_B	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	4,50	30,96	27,14	23,09	31,97
g1975_B	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	4,50	30,93	27,09	23,10	31,96
g1832_A	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	1,50	30,92	27,05	23,13	31,96
g1884_A	nieuwbouw 722	143148,34	451157,72	1,50	30,92	26,97	23,17	31,96
g994_A	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	1,50	30,92	27,01	23,13	31,95
g908_A	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	1,50	30,90	26,84	23,20	31,95
g275_A	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	1,50	30,92	27,03	23,11	31,95
g2275_C	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	7,50	30,89	26,80	23,22	31,95
g2299_C	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	7,50	30,89	26,80	23,22	31,95
g1458_A	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	1,50	30,89	26,85	23,20	31,95
g1209_A	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	1,50	30,91	26,94	23,16	31,95
g1840_A	nieuwbouw 711	143056,47	451265,56	1,50	30,93	27,11	23,08	31,95
g646_C	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	7,50	30,90	26,89	23,17	31,94
g955_A	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	1,50	30,89	26,85	23,18	31,94
g2588_A	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	1,50	30,91	26,98	23,13	31,94
g24_A	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	1,50	30,89	26,84	23,19	31,94
g2171_B	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	4,50	30,90	27,00	23,11	31,94
g2253_B	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	4,50	30,90	26,96	23,13	31,94
g953_A	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	1,50	30,88	26,86	23,16	31,93
g116_A	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	1,50	30,88	26,82	23,19	31,93
g633_C	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	7,50	30,88	26,86	23,14	31,92
g2578_A	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	1,50	30,88	26,93	23,12	31,92
g1262_A	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	1,50	30,87	26,87	23,15	31,92
g1221_A	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	1,50	30,91	27,15	23,01	31,92
g1240_A	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	1,50	30,91	27,15	23,01	31,92
g186_A	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	1,50	30,89	27,05	23,05	31,91
g2161_A	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	1,50	30,87	26,91	23,12	31,91
g2024_B	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	4,50	30,88	27,00	23,08	31,91
g2425_B	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	4,50	30,86	26,91	23,13	31,91
g990_A	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	1,50	30,86	26,90	23,11	31,90
g2340_A	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	1,50	30,85	26,86	23,12	31,90
g2033_B	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	4,50	30,86	26,94	23,08	31,90
g1300_B	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	4,50	30,86	26,91	23,10	31,90
g1590_A	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	1,50	30,85	26,88	23,12	31,90
g1998_A	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	1,50	30,84	26,91	23,09	31,89
g2001_A	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	1,50	30,84	26,91	23,09	31,89
g2408_A	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	1,50	30,84	26,80	23,14	31,89
g2367_B	nieuwbouw 909	143292,71	451089,81	4,50	30,85	26,98	23,06	31,89
g1176_A	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	1,50	30,86	27,08	23,00	31,89
g1220_A	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	1,50	30,88	27,17	22,95	31,89
g1831_A	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	1,50	30,85	26,96	23,06	31,89
g2540_A	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	1,50	30,84	26,87	23,09	31,88
g2394_A	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	1,50	30,82	26,75	23,15	31,88
112_C	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	7,50	30,82	26,93	23,05	31,87
g888_A	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	1,50	30,83	26,87	23,07	31,87
g876_A	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	1,50	30,83	26,87	23,07	31,87
g2213_A	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	1,50	30,83	26,85	23,08	31,87
g73_A	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	1,50	30,84	26,98	23,03	31,87
g2127_A	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	1,50	30,87	27,18	22,92	31,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2117_A	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	1,50	30,87	27,18	22,92	31,87
g1773_A	nieuwbouw 686	142989,24	451213,97	1,50	30,84	26,99	23,01	31,87
g1012_A	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	1,50	30,81	26,77	23,10	31,86
g1136_C	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	7,50	30,81	26,92	23,04	31,86
197_A	bouwvlak 11	143212,05	451091,98	1,50	30,80	26,84	23,07	31,85
g1080_A	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	1,50	30,81	26,87	23,04	31,85
g914_A	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	1,50	30,80	26,74	23,10	31,85
g203_A	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	1,50	30,81	26,86	23,04	31,85
g2268_B	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	4,50	30,81	26,86	23,04	31,85
177_A	bouwvlak 10	143118,38	451127,86	1,50	30,79	26,84	23,05	31,84
g983_A	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	1,50	30,79	26,75	23,09	31,84
g2416_A	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	1,50	30,78	26,75	23,09	31,84
g1984_B	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	4,50	30,78	26,86	23,03	31,83
g1390_A	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	1,50	30,80	27,01	22,95	31,83
g1282_A	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	1,50	30,78	26,72	23,09	31,83
g1207_A	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	1,50	30,79	26,77	23,06	31,83
g469_B	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	4,50	30,79	26,86	23,01	31,82
g2044_A	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	1,50	30,79	26,93	22,98	31,82
g158_A	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	1,50	30,79	26,90	22,98	31,82
g2038_B	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	4,50	30,77	26,79	23,04	31,82
g886_A	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	1,50	30,77	26,79	23,02	31,81
g134_A	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	1,50	30,75	26,68	23,07	31,81
g135_A	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	1,50	30,77	26,83	23,01	31,81
g1373_A	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	1,50	30,76	26,78	23,04	31,81
g1382_A	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	1,50	30,76	26,79	23,03	31,81
g2129_B	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	4,50	30,76	26,81	22,99	31,80
g1089_A	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	1,50	30,75	26,77	23,00	31,79
g885_A	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	1,50	30,75	26,81	22,98	31,79
g206_A	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	1,50	30,78	27,01	22,89	31,79
g2390_A	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	1,50	30,74	26,75	23,02	31,79
g1199_A	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	1,50	30,75	26,76	23,01	31,79
g552_A	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	1,50	30,74	26,74	23,00	31,78
g1232_A	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	1,50	30,74	26,79	22,98	31,78
g2243_A	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	1,50	30,74	26,74	23,01	31,78
g1976_C	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	7,50	30,78	27,12	22,81	31,78
g1641_A	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	1,50	30,74	26,76	23,00	31,78
g39_A	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	1,50	30,73	26,73	22,99	31,77
g276_B	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	4,50	30,74	26,87	22,93	31,77
g2480_A	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	1,50	30,73	26,84	22,94	31,77
g1841_B	nieuwbouw 711	143048,27	451261,38	4,50	30,73	26,79	22,97	31,77
g467_B	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	4,50	30,72	26,76	22,96	31,76
g756_A	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	1,50	30,72	26,72	22,99	31,76
g2543_A	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	1,50	30,71	26,68	23,00	31,76
g2546_A	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	1,50	30,71	26,68	23,00	31,76
g1391_A	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	1,50	30,73	26,93	22,88	31,76
g1655_A	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	1,50	30,70	26,66	23,01	31,76
g2110_A	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	1,50	30,71	26,79	22,95	31,75
g2471_A	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	1,50	30,71	26,82	22,93	31,75
g658_C	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	7,50	30,70	26,76	22,94	31,74
g881_A	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	1,50	30,70	26,72	22,95	31,74
g259_A	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	1,50	30,70	26,83	22,90	31,74
g1982_A	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	1,50	30,73	27,06	22,78	31,74
g1869_B	nieuwbouw 719	143181,98	451157,22	4,50	30,71	26,83	22,91	31,74
151_A	bouwvlak 9	143026,04	451184,57	1,50	30,69	26,75	22,93	31,73
g2474_A	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	1,50	30,69	26,74	22,92	31,73
g219_A	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	1,50	30,72	26,97	22,81	31,73
g2553_B	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	4,50	30,69	26,70	22,95	31,73
g2398_A	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	1,50	30,68	26,66	22,98	31,73
g41_B	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	4,50	30,68	26,73	22,93	31,72
g341_A	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	1,50	30,67	26,68	22,95	31,72
g2068_A	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	1,50	30,69	26,76	22,91	31,72
g2453_A	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	1,50	30,68	26,75	22,91	31,72
g1013_A	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	1,50	30,66	26,62	22,95	31,71
g2255_A	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	1,50	30,66	26,69	22,93	31,71
g2514_A	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	1,50	30,66	26,65	22,94	31,71
g1278_A	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	1,50	30,68	26,82	22,87	31,71
g1897_B	nieuwbouw 725	143081,28	451230,34	4,50	30,67	26,78	22,88	31,71
g1605_B	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	4,50	30,67	26,71	22,92	31,71
g1756_A	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	1,50	30,69	26,89	22,83	31,71
g2133_A	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	1,50	30,65	26,69	22,91	31,70
g1970_C	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	7,50	30,70	27,04	22,73	31,70
g2056_A	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	1,50	30,65	26,71	22,90	31,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2573_A	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	1,50	30,66	26,71	22,91	31,70
g1218_A	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	1,50	30,70	27,02	22,75	31,70
g1224_A	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	1,50	30,66	26,65	22,93	31,70
g1633_A	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	1,50	30,66	26,69	22,91	31,70
g635_D	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	10,50	30,65	26,68	22,89	31,69
g1109_A	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	1,50	30,65	26,68	22,90	31,69
g1364_A	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	1,50	30,63	26,59	22,94	31,69
g2087_A	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	1,50	30,64	26,64	22,91	31,68
g1843_A	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	1,50	30,66	26,79	22,82	31,68
g69_A	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	1,50	30,63	26,63	22,90	31,67
g2193_B	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	4,50	30,63	26,71	22,85	31,67
g2009_B	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	4,50	30,63	26,65	22,88	31,67
g1255_A	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	1,50	30,63	26,65	22,89	31,67
g2084_B	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	4,50	30,63	26,76	22,82	31,66
g544_A	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	1,50	30,61	26,62	22,86	31,65
g1055_A	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	1,50	30,62	26,71	22,83	31,65
g146_A	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	1,50	30,62	26,74	22,82	31,65
g141_A	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	1,50	30,60	26,70	22,82	31,64
g209_A	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	1,50	30,60	26,63	22,84	31,64
g168_A	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	1,50	30,61	26,65	22,84	31,64
g1976_A	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	1,50	30,63	26,93	22,69	31,64
g2477_A	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	1,50	30,60	26,67	22,83	31,64
g2403_A	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	1,50	30,58	26,48	22,91	31,64
g729_A	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	1,50	30,59	26,58	22,86	31,63
g1136_A	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	1,50	30,59	26,69	22,81	31,63
g650_C	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	7,50	30,58	26,57	22,84	31,62
g1149_A	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	1,50	30,58	26,65	22,79	31,61
g1613_A	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	1,50	30,59	26,74	22,75	31,61
g644_C	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	7,50	30,56	26,61	22,79	31,60
g143_A	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	1,50	30,56	26,64	22,78	31,60
g74_A	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	1,50	30,54	26,43	22,89	31,60
g2492_A	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	1,50	30,55	26,59	22,81	31,60
g2452_A	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	1,50	30,56	26,65	22,78	31,60
g478_A	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	1,50	30,54	26,53	22,83	31,59
g1348_B	nieuwbouw 587	143360,81	451092,26	4,50	30,55	26,68	22,75	31,59
g173_A	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	1,50	30,58	27,00	22,58	31,58
g176_A	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	1,50	30,58	27,00	22,58	31,58
g1525_A	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	1,50	30,55	26,71	22,73	31,58
g316_A	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	1,50	30,52	26,51	22,80	31,57
g1197_A	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	1,50	30,53	26,56	22,77	31,57
g915_A	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	1,50	30,51	26,46	22,81	31,56
g286_A	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	1,50	30,52	26,56	22,76	31,56
g1334_B	nieuwbouw 581	143430,86	451078,53	4,50	30,51	26,54	22,78	31,56
g2510_A	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	1,50	30,52	26,64	22,72	31,55
g2569_A	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	1,50	30,51	26,55	22,75	31,55
g2572_A	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	1,50	30,51	26,55	22,75	31,55
g1371_A	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	1,50	30,49	26,39	22,83	31,55
g1377_A	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	1,50	30,49	26,39	22,83	31,55
g1171_A	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	1,50	30,53	26,73	22,67	31,55
g2125_B	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	4,50	30,51	26,63	22,71	31,54
g2277_A	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	1,50	30,49	26,40	22,81	31,54
g7_A	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	1,50	30,49	26,50	22,75	31,53
g2184_A	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	1,50	30,49	26,52	22,74	31,53
g2070_A	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	1,50	30,50	26,61	22,70	31,53
g2371_A	nieuwbouw 911	143464,00	451063,70	1,50	30,48	26,47	22,77	31,53
g1230_A	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	1,50	30,49	26,54	22,74	31,53
g1235_A	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	1,50	30,49	26,54	22,74	31,53
g1807_B	nieuwbouw 697	143041,84	451272,23	4,50	30,49	26,57	22,73	31,53
181_A	bouwvlak 10	143034,53	451142,07	1,50	30,48	26,57	22,70	31,52
g878_A	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	1,50	30,48	26,48	22,75	31,52
g2318_B	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	4,50	30,47	26,42	22,78	31,52
g2395_A	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	1,50	30,47	26,45	22,77	31,52
g1276_A	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	1,50	30,49	26,61	22,69	31,52
g1065_A	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	1,50	30,47	26,52	22,70	31,51
g3_A	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	1,50	30,46	26,43	22,76	31,51
g129_A	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	1,50	30,46	26,43	22,74	31,50
g1398_B	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	4,50	30,46	26,51	22,71	31,50
g1142_A	nieuwbouw 507	143222,54	451129,83	1,50	30,46	26,58	22,67	31,50
g705_A	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	1,50	30,44	26,42	22,72	31,49
g89_A	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	1,50	30,42	26,30	22,78	31,49
g2035_B	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	4,50	30,47	26,62	22,63	31,49
g1911_A	nieuwbouw 729	142997,30	451193,45	1,50	30,46	26,57	22,66	31,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1988_B	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	4,50	30,43	26,43	22,71	31,48
g2347_A	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	1,50	30,43	26,37	22,74	31,48
g1201_A	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	1,50	30,44	26,43	22,71	31,48
g1689_B	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	4,50	30,43	26,46	22,69	31,48
183_A	bouwvlak 10	143033,34	451165,18	1,50	30,45	26,59	22,62	31,47
186_A	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	1,50	30,43	26,47	22,67	31,47
g1789_A	nieuwbouw 692	143063,08	451252,60	1,50	30,44	26,59	22,61	31,47
g1601_A	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	1,50	30,43	26,54	22,64	31,47
g131_A	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	1,50	30,40	26,32	22,73	31,46
g136_A	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	1,50	30,41	26,41	22,69	31,46
g2151_A	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	1,50	30,41	26,47	22,66	31,46
g2136_A	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	1,50	30,41	26,39	22,69	31,46
g1995_B	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	4,50	30,42	26,50	22,66	31,46
g2304_C	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	7,50	30,41	26,38	22,70	31,46
g901_A	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	1,50	30,39	26,32	22,72	31,45
g2587_A	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	1,50	30,40	26,39	22,68	31,45
g290_A	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	1,50	30,40	26,35	22,71	31,45
g2150_A	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	1,50	30,41	26,47	22,65	31,45
g1098_A	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	1,50	30,40	26,41	22,65	31,44
g1056_C	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	7,50	30,39	26,34	22,68	31,44
g1163_A	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	1,50	30,40	26,37	22,67	31,44
g45_A	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	1,50	30,40	26,46	22,62	31,43
g60_A	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	1,50	30,39	26,42	22,63	31,43
g1356_A	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	1,50	30,39	26,38	22,66	31,43
g2031_B	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	4,50	30,39	26,40	22,65	31,43
g2067_A	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	1,50	30,38	26,38	22,66	31,43
g2481_A	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	1,50	30,38	26,35	22,68	31,43
g2288_B	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	4,50	30,38	26,37	22,66	31,43
g1743_A	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	1,50	30,39	26,51	22,60	31,43
g2183_B	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	4,50	30,38	26,45	22,61	31,42
g1313_A	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	1,50	30,37	26,41	22,63	31,42
g2187_A	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	1,50	30,36	26,36	22,64	31,41
g2135_A	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	1,50	30,36	26,32	22,66	31,41
g1971_C	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	7,50	30,39	26,65	22,51	31,41
g1219_A	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	1,50	30,40	26,70	22,46	31,41
g1669_A	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	1,50	30,36	26,42	22,62	31,41
g980_A	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	1,50	30,35	26,32	22,65	31,40
g1249_A	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	1,50	30,36	26,37	22,62	31,40
126_B	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	4,50	30,36	26,57	22,52	31,39
169_A	bouwvlak 12	143408,32	451096,20	1,50	30,34	26,29	22,65	31,39
g1694_A	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	1,50	30,35	26,45	22,56	31,39
g2283_B	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	4,50	30,34	26,35	22,61	31,39
g1900_A	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	1,50	30,37	26,54	22,52	31,39
g578_B	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	4,50	30,34	26,42	22,56	31,38
g480_A	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	1,50	30,33	26,36	22,59	31,38
g2246_B	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	4,50	30,34	26,43	22,56	31,38
g1322_A	nieuwbouw 577	143407,78	451067,37	1,50	30,33	26,32	22,62	31,38
73_A	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	1,50	30,33	26,44	22,54	31,37
g763_A	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	1,50	30,32	26,31	22,60	31,37
g1281_A	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	1,50	30,32	26,29	22,62	31,37
g2030_B	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	4,50	30,35	26,51	22,51	31,37
g1143_A	nieuwbouw 508	143217,57	451126,32	1,50	30,33	26,44	22,54	31,37
g2195_A	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	1,50	30,31	26,28	22,60	31,36
g1203_A	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	1,50	30,32	26,31	22,59	31,36
g1887_A	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	1,50	30,32	26,38	22,56	31,36
g2230_A	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	1,50	30,31	26,36	22,56	31,35
g1600_A	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	1,50	30,32	26,44	22,51	31,35
g1764_A	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	1,50	30,30	26,25	22,60	31,35
g979_A	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	1,50	30,29	26,28	22,58	31,34
g242_A	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	1,50	30,31	26,45	22,49	31,34
g2156_A	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	1,50	30,30	26,32	22,56	31,34
g2519_A	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	1,50	30,31	26,38	22,53	31,34
g2329_A	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	1,50	30,28	26,27	22,58	31,34
g2330_A	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	1,50	30,29	26,26	22,59	31,34
g1783_A	nieuwbouw 690	143045,84	451219,11	1,50	30,31	26,49	22,47	31,34
g1883_A	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	1,50	30,29	26,32	22,56	31,34
g627_C	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	7,50	30,29	26,29	22,55	31,33
g2503_A	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	1,50	30,29	26,30	22,54	31,33
g2036_B	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	4,50	30,28	26,26	22,57	31,33
g1271_A	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	1,50	30,29	26,29	22,56	31,33
g1592_B	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	4,50	30,28	26,34	22,53	31,33
g764_A	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	1,50	30,27	26,20	22,58	31,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g139_A	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	1,50	30,29	26,37	22,49	31,32
g2182_A	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	1,50	30,28	26,29	22,54	31,32
g2143_A	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	1,50	30,27	26,24	22,56	31,32
g2331_A	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	1,50	30,27	26,22	22,58	31,32
g1412_A	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	1,50	30,28	26,36	22,50	31,32
g1686_A	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	1,50	30,27	26,27	22,55	31,32
g48_A	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	1,50	30,28	26,38	22,48	31,31
g85_A	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	1,50	30,27	26,36	22,50	31,31
g1593_A	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	1,50	30,28	26,35	22,50	31,31
g44_A	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	1,50	30,26	26,32	22,49	31,30
g678_A	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	1,50	30,25	26,25	22,53	31,30
g2205_A	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	1,50	30,26	26,23	22,54	31,30
g2287_C	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	7,50	30,26	26,33	22,50	31,30
g59_A	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	1,50	30,25	26,27	22,51	31,29
g949_A	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	1,50	30,25	26,27	22,51	31,29
g2512_A	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	1,50	30,25	26,38	22,45	31,29
g1834_A	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	1,50	30,27	26,42	22,42	31,29
g2034_B	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	4,50	30,23	26,20	22,52	31,28
g2274_A	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	1,50	30,23	26,25	22,50	31,28
g2298_A	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	1,50	30,23	26,25	22,50	31,28
g1368_A	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	1,50	30,23	26,21	22,53	31,28
g1174_A	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	1,50	30,24	26,26	22,48	31,27
g2137_B	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	4,50	30,22	26,25	22,48	31,27
g1419_A	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	1,50	30,23	26,23	22,50	31,27
g584_B	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	4,50	30,23	26,30	22,44	31,26
g563_A	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	1,50	30,22	26,22	22,47	31,26
g1865_B	nieuwbouw 718	143087,49	451161,65	4,50	30,23	26,40	22,40	31,26
g1591_A	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	1,50	30,22	26,22	22,49	31,26
g26_B	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	4,50	30,22	26,35	22,41	31,25
g218_A	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	1,50	30,22	26,34	22,40	31,25
g2105_A	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	1,50	30,21	26,31	22,44	31,25
g1266_A	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	1,50	30,20	26,18	22,49	31,25
g1636_A	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	1,50	30,20	26,20	22,48	31,25
g228_A	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	1,50	30,20	26,24	22,44	31,24
g171_A	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	1,50	30,22	26,38	22,38	31,24
g2032_B	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	4,50	30,20	26,24	22,45	31,24
g2341_A	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	1,50	30,19	26,14	22,47	31,23
g2206_A	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	1,50	30,18	26,16	22,46	31,23
g2211_B	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	4,50	30,19	26,25	22,43	31,23
g2003_B	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	4,50	30,20	26,34	22,38	31,23
g2385_B	nieuwbouw 917	143460,36	451051,72	4,50	30,18	26,24	22,43	31,23
g1387_A	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	1,50	30,18	26,19	22,44	31,22
g211_A	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	1,50	30,18	26,26	22,40	31,22
g2286_C	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	7,50	30,18	26,17	22,45	31,22
g1293_A	nieuwbouw 565	143387,17	451095,98	1,50	30,18	26,23	22,42	31,22
g1421_A	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	1,50	30,17	26,20	22,44	31,22
g1125_A	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	1,50	30,20	26,35	22,36	31,22
g1620_B	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	4,50	30,18	26,22	22,43	31,22
g63_B	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	4,50	30,17	26,25	22,39	31,21
g2258_A	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	1,50	30,16	26,12	22,45	31,21
g2047_A	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	1,50	30,16	26,19	22,43	31,21
g1361_A	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	1,50	30,16	26,11	22,47	31,21
g1894_A	nieuwbouw 725	143083,68	451238,40	1,50	30,18	26,33	22,35	31,21
g2025_B	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	4,50	30,15	26,12	22,45	31,20
g1993_A	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	1,50	30,13	26,15	22,42	31,19
g1999_A	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	1,50	30,13	26,15	22,42	31,19
g2069_A	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	1,50	30,14	26,18	22,40	31,19
g1345_A	nieuwbouw 587	143359,58	451101,32	1,50	30,16	26,23	22,38	31,19
g1848_A	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	1,50	30,18	26,47	22,25	31,19
154_A	bouwvlak 9	143044,99	451283,50	1,50	30,18	26,49	22,23	31,18
g2200_A	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	1,50	30,14	26,11	22,42	31,18
g2539_A	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	1,50	30,14	26,16	22,39	31,18
g2545_A	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	1,50	30,14	26,16	22,39	31,18
g1795_A	nieuwbouw 693	143023,91	451201,80	1,50	30,14	26,18	22,39	31,18
g1798_A	nieuwbouw 694	143023,91	451201,80	1,50	30,14	26,18	22,39	31,18
g921_B	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	4,50	30,13	26,18	22,37	31,17
g2170_A	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	1,50	30,13	26,14	22,38	31,17
g1338_A	nieuwbouw 583	143410,46	451062,00	1,50	30,12	26,10	22,42	31,17
g1316_A	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	1,50	30,12	26,17	22,38	31,17
g1940_A	nieuwbouw 737	143122,78	451192,17	1,50	30,15	26,36	22,29	31,17
g1895_A	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	1,50	30,13	26,23	22,34	31,17
g1782_A	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	1,50	30,13	26,19	22,35	31,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2557_A	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	1,50	30,11	26,10	22,39	31,16
g2158_B	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	4,50	30,12	26,21	22,34	31,16
g2118_A	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	1,50	30,13	26,28	22,31	31,16
g2428_A	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	1,50	30,10	26,05	22,42	31,16
g2413_A	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	1,50	30,10	26,05	22,42	31,16
g1622_A	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	1,50	30,10	26,06	22,41	31,16
g579_B	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	4,50	30,11	26,15	22,35	31,15
g2020_A	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	1,50	30,11	26,11	22,38	31,15
g2518_A	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	1,50	30,09	26,03	22,42	31,15
g1130_A	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	1,50	30,11	26,18	22,34	31,15
g1656_A	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	1,50	30,11	26,20	22,33	31,15
g1990_A	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	1,50	30,09	26,08	22,37	31,14
g2333_A	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	1,50	30,09	26,11	22,36	31,14
g1237_A	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	1,50	30,09	26,07	22,37	31,14
g1809_A	nieuwbouw 698	143048,16	451280,54	1,50	30,14	26,43	22,20	31,14
g9_B	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	4,50	30,08	26,10	22,35	31,13
g170_A	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	1,50	30,10	26,16	22,32	31,13
g2517_A	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	1,50	30,08	26,07	22,37	31,13
g1319_A	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	1,50	30,09	26,16	22,32	31,13
g1888_A	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	1,50	30,09	26,17	22,33	31,13
g40_A	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	1,50	30,08	26,14	22,31	31,12
g2191_A	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	1,50	30,08	26,05	22,36	31,12
g2095_A	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	1,50	30,06	26,05	22,36	31,12
g688_A	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	1,50	30,07	26,10	22,32	31,11
g265_A	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	1,50	30,06	26,02	22,36	31,11
g338_A	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	1,50	30,06	26,03	22,36	31,11
g193_A	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	1,50	30,07	26,09	22,33	31,11
g1380_A	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	1,50	30,06	26,02	22,36	31,11
g2220_A	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	1,50	30,05	26,09	22,31	31,10
g2597_A	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	1,50	30,05	26,05	22,33	31,10
g2418_A	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	1,50	30,05	25,99	22,36	31,10
g2074_A	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	1,50	30,05	26,10	22,30	31,09
g2164_A	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	1,50	30,05	26,21	22,22	31,08
g2160_A	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	1,50	30,04	26,04	22,30	31,08
g1179_B	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	4,50	30,04	26,06	22,29	31,08
g1269_A	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	1,50	30,02	25,93	22,35	31,08
g1030_A	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	1,50	30,03	26,07	22,28	31,07
g2018_B	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	4,50	30,03	26,08	22,27	31,07
g2055_A	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	1,50	30,02	26,07	22,28	31,07
g2496_A	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	1,50	30,03	26,13	22,24	31,07
g1211_A	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	1,50	30,02	25,99	22,31	31,07
g213_A	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	1,50	30,03	26,09	22,25	31,06
95_A	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	1,50	30,00	26,05	22,26	31,05
g2227_A	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	1,50	30,00	26,04	22,26	31,05
g1665_A	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	1,50	29,99	25,90	22,33	31,05
g2154_A	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	1,50	30,00	26,05	22,23	31,04
g1996_B	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	4,50	30,00	26,14	22,21	31,04
g2111_A	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	1,50	29,99	26,05	22,24	31,04
g1770_A	nieuwbouw 685	143050,12	451221,29	1,50	30,02	26,19	22,17	31,04
g172_A	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	1,50	30,01	26,22	22,13	31,03
g1970_A	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	1,50	30,02	26,34	22,08	31,03
g2345_A	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	1,50	29,98	25,93	22,29	31,03
g1389_A	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	1,50	30,00	26,22	22,14	31,03
g784_A	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	1,50	29,98	25,98	22,25	31,02
g86_A	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	1,50	29,97	25,92	22,27	31,02
g216_A	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	1,50	29,98	25,99	22,24	31,02
g2130_A	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	1,50	29,98	26,04	22,22	31,02
g1294_A	nieuwbouw 565	143394,01	451096,06	1,50	29,97	25,93	22,26	31,02
g1573_A	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	1,50	29,99	26,08	22,20	31,02
g1657_A	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	1,50	30,00	26,20	22,14	31,02
g2520_A	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	1,50	29,99	26,16	22,14	31,01
g2315_A	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	1,50	29,96	25,92	22,26	31,01
g2374_A	nieuwbouw 912	143458,18	451061,92	1,50	29,96	25,94	22,25	31,01
g1196_B	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	4,50	29,97	26,01	22,22	31,01
g1907_A	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	1,50	29,97	26,07	22,19	31,01
g1594_A	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	1,50	29,96	25,94	22,25	31,01
g107_A	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	1,50	29,93	25,84	22,28	31,00
g2062_A	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	1,50	29,96	26,03	22,20	31,00
g2468_A	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	1,50	29,95	25,94	22,24	31,00
g1182_A	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	1,50	29,98	26,16	22,13	31,00
150_A	bouwvlak 9	143046,88	451192,98	1,50	29,95	25,97	22,21	30,99
g1899_A	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	1,50	29,97	26,15	22,12	30,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2124_A	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	1,50	29,95	26,07	22,15	30,98
g2040_A	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	1,50	29,94	26,02	22,16	30,98
g1270_A	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	1,50	29,93	25,94	22,20	30,98
g1574_A	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	1,50	29,94	25,99	22,18	30,98
g1752_A	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	1,50	29,93	25,89	22,23	30,98
g2064_A	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	1,50	29,93	26,01	22,17	30,97
g2438_A	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	1,50	29,93	25,98	22,18	30,97
g1325_A	nieuwbouw 579	143438,66	451048,93	1,50	29,92	25,91	22,20	30,97
g1808_A	nieuwbouw 697	143043,43	451276,71	1,50	29,97	26,29	22,02	30,97
g1666_A	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	1,50	29,91	25,85	22,23	30,97
g28_A	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	1,50	29,92	25,94	22,17	30,96
g2316_A	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	1,50	29,90	25,83	22,22	30,96
g3009_A	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	1,50	29,92	26,05	22,12	30,96
190_A	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	1,50	29,91	25,99	22,13	30,95
g2335_A	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	1,50	29,89	25,82	22,21	30,95
g1311_A	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	1,50	29,91	25,95	22,16	30,95
g1465_A	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	1,50	29,90	25,95	22,16	30,95
g1231_A	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	1,50	29,89	25,84	22,20	30,94
g1851_A	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	1,50	29,90	26,01	22,11	30,94
g624_B	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	4,50	29,89	25,92	22,13	30,93
g605_A	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	1,50	29,88	25,88	22,16	30,93
g2045_A	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	1,50	29,89	25,96	22,13	30,93
g2568_A	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	1,50	29,88	25,88	22,16	30,93
g2571_A	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	1,50	29,88	25,88	22,16	30,93
g2332_B	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	4,50	29,89	25,93	22,14	30,93
g1464_A	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	1,50	29,87	25,87	22,17	30,93
g1175_A	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	1,50	29,90	26,02	22,09	30,93
g205_A	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	1,50	29,88	25,90	22,14	30,92
g2155_A	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	1,50	29,87	25,85	22,15	30,92
g1615_A	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	1,50	29,87	25,88	22,13	30,91
g29_A	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	1,50	29,86	25,82	22,15	30,91
g2300_A	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	1,50	29,85	25,77	22,18	30,91
g1164_A	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	1,50	29,87	25,91	22,11	30,91
184_A	bouwvlak 10	143068,77	451183,76	1,50	29,86	25,92	22,09	30,90
g2254_A	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	1,50	29,85	25,76	22,17	30,90
g2014_B	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	4,50	29,85	25,88	22,12	30,90
g2509_A	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	1,50	29,86	25,91	22,11	30,90
g1493_A	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	1,50	29,86	25,91	22,10	30,90
g4_A	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	1,50	29,86	25,88	22,10	30,89
g1828_A	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	1,50	29,85	25,85	22,12	30,89
g1612_A	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	1,50	29,85	25,87	22,10	30,89
g2344_A	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	1,50	29,83	25,75	22,15	30,88
g1253_A	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	1,50	29,84	25,85	22,10	30,88
g2021_A	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	1,50	29,84	26,00	22,01	30,87
g2448_A	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	1,50	29,84	25,96	22,03	30,87
g1654_A	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	1,50	29,83	25,87	22,08	30,87
g1994_B	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	4,50	29,80	25,84	22,09	30,86
g2294_A	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	1,50	29,80	25,76	22,11	30,86
g1158_A	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	1,50	29,82	25,94	22,03	30,86
g775_A	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	1,50	29,81	25,89	22,03	30,85
g2322_A	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	1,50	29,80	25,79	22,09	30,85
g1198_A	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	1,50	29,79	25,74	22,10	30,84
g1360_B	nieuwbouw 591	143320,92	451078,49	4,50	29,81	25,99	21,96	30,83
g1186_A	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	1,50	29,80	25,84	22,03	30,83
g1693_A	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	1,50	29,78	25,79	22,05	30,83
g1014_A	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	1,50	29,79	25,87	22,00	30,82
g771_A	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	1,50	29,77	25,74	22,07	30,82
g630_A	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	1,50	29,77	25,77	22,05	30,82
g164_B	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	4,50	29,79	25,92	21,98	30,82
g2029_B	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	4,50	29,78	25,84	22,01	30,82
g2271_A	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	1,50	29,78	25,76	22,05	30,82
g1587_A	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	1,50	29,77	25,80	22,03	30,82
80_C	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	7,50	29,81	26,15	21,85	30,81
g356_A	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	1,50	29,75	25,68	22,07	30,81
g2252_B	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	4,50	29,76	25,76	22,05	30,81
g1242_A	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	1,50	29,76	25,74	22,04	30,81
g2319_A	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	1,50	29,75	25,71	22,05	30,80
g1974_A	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	1,50	29,74	25,73	22,02	30,79
g1836_A	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	1,50	29,75	25,75	22,02	30,79
g1997_B	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	4,50	29,77	26,00	21,89	30,79
g2000_B	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	4,50	29,77	26,00	21,89	30,79
g2049_A	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	1,50	29,75	25,84	21,97	30,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1868_A	nieuwbouw 719	143188,91	451156,92	1,50	29,75	25,86	21,97	30,79
g2479_A	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	1,50	29,75	25,86	21,95	30,78
g2311_A	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	1,50	29,73	25,76	22,00	30,78
g1225_A	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	1,50	29,73	25,71	22,02	30,78
g1233_A	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	1,50	29,73	25,71	22,02	30,78
g1943_A	nieuwbouw 738	143118,10	451189,78	1,50	29,76	25,96	21,90	30,78
g655_B	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	4,50	29,73	25,75	21,98	30,77
g32_B	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	4,50	29,73	25,79	21,95	30,76
g2006_B	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	4,50	29,72	25,77	21,96	30,76
g2008_A	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	1,50	29,71	25,69	21,99	30,76
g2106_B	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	4,50	29,72	25,82	21,93	30,76
g2071_B	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	4,50	29,71	25,73	21,98	30,76
g133_A	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	1,50	29,69	25,63	22,01	30,75
g1181_A	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	1,50	29,72	25,83	21,91	30,75
g1132_B	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	4,50	29,72	25,81	21,92	30,75
g951_A	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	1,50	29,69	25,66	21,98	30,74
g2218_B	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	4,50	29,69	25,72	21,95	30,74
g2092_A	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	1,50	29,69	25,75	21,94	30,74
g2058_A	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	1,50	29,69	25,70	21,96	30,74
g1863_A	nieuwbouw 718	143098,35	451167,19	1,50	29,70	25,76	21,94	30,74
g2103_A	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	1,50	29,68	25,69	21,95	30,73
g1625_B	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	4,50	29,70	25,83	21,89	30,73
79_A	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	1,50	29,69	25,90	21,84	30,72
g658_B	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	4,50	29,69	25,80	21,89	30,72
g1101_A	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	1,50	29,68	25,72	21,92	30,72
g2577_A	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	1,50	29,68	25,70	21,94	30,72
145_A	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	1,50	29,67	25,75	21,90	30,71
g629_C	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	7,50	29,68	25,77	21,88	30,71
g652_A	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	1,50	29,67	25,66	21,94	30,71
g322_A	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	1,50	29,67	25,74	21,91	30,71
g2506_A	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	1,50	29,67	25,71	21,92	30,71
g385_A	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	1,50	29,66	25,73	21,90	30,70
g194_A	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	1,50	29,67	25,81	21,85	30,70
g1603_A	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	1,50	29,65	25,70	21,91	30,70
g1623_B	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	4,50	29,65	25,65	21,93	30,70
g657_B	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	4,50	29,64	25,67	21,88	30,68
g2109_A	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	1,50	29,63	25,68	21,89	30,68
g2427_A	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	1,50	29,64	25,72	21,87	30,68
g1119_A	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	1,50	29,64	25,64	21,91	30,68
g1779_A	nieuwbouw 689	143052,70	451252,69	1,50	29,65	25,82	21,83	30,68
g1785_A	nieuwbouw 691	143041,43	451216,86	1,50	29,65	25,82	21,81	30,68
g1677_A	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	1,50	29,63	25,62	21,92	30,68
g459_A	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	1,50	29,62	25,65	21,88	30,67
g2399_A	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	1,50	29,62	25,56	21,93	30,67
g1307_A	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	1,50	29,62	25,61	21,91	30,67
g1309_A	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	1,50	29,63	25,67	21,88	30,67
g1426_A	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	1,50	29,63	25,70	21,87	30,67
g2202_A	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	1,50	29,61	25,57	21,90	30,66
g2584_A	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	1,50	29,62	25,63	21,88	30,66
g2276_A	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	1,50	29,61	25,56	21,91	30,66
g1962_B	nieuwbouw 744	143124,00	451141,50	4,50	29,64	25,89	21,75	30,66
g648_B	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	4,50	29,61	25,65	21,85	30,65
g1365_A	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	1,50	29,59	25,53	21,92	30,65
g1167_A	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	1,50	29,62	25,74	21,82	30,65
g1195_A	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	1,50	29,60	25,58	21,89	30,65
112_A	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	1,50	29,60	25,67	21,84	30,64
g220_A	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	1,50	29,60	25,62	21,85	30,64
g1891_A	nieuwbouw 724	143074,80	451226,76	1,50	29,61	25,79	21,77	30,64
g578_A	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	1,50	29,60	25,71	21,79	30,63
g2537_A	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	1,50	29,60	25,78	21,76	30,63
g1289_A	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	1,50	29,61	25,82	21,75	30,63
g1963_A	nieuwbouw 744	143132,19	451145,68	1,50	29,58	25,56	21,88	30,63
170_A	bouwvlak 12	143388,75	451100,31	1,50	29,58	25,63	21,83	30,62
g557_A	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	1,50	29,58	25,58	21,85	30,62
g308_A	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	1,50	29,57	25,58	21,84	30,62
g1906_A	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	1,50	29,59	25,74	21,76	30,62
74_A	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	1,50	29,57	25,65	21,79	30,61
g643_B	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	4,50	29,58	25,59	21,82	30,61
g403_A	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	1,50	29,57	25,68	21,77	30,60
g2462_A	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	1,50	29,55	25,54	21,83	30,60
g2281_A	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	1,50	29,55	25,49	21,85	30,60
g1244_A	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	1,50	29,55	25,56	21,82	30,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2550_A	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	1,50	29,56	25,74	21,72	30,59
g2373_A	nieuwbouw 911	143457,68	451057,10	1,50	29,55	25,65	21,77	30,59
g1184_A	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	1,50	29,56	25,67	21,76	30,59
g1049_A	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	1,50	29,54	25,60	21,78	30,58
g932_A	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	1,50	29,53	25,52	21,81	30,58
g1160_A	nieuwbouw 513	143186,81	451121,81	1,50	29,56	25,75	21,71	30,58
g1154_A	nieuwbouw 510	143186,81	451121,81	1,50	29,56	25,75	21,71	30,58
g1688_A	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	1,50	29,53	25,48	21,84	30,58
185_A	bouwvlak 10	143087,17	451193,42	1,50	29,54	25,67	21,73	30,57
g1148_A	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	1,50	29,52	25,47	21,83	30,57
g2513_A	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	1,50	29,53	25,63	21,74	30,57
g2456_A	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	1,50	29,52	25,53	21,79	30,57
80_A	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	1,50	29,54	25,78	21,66	30,56
g52_A	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	1,50	29,52	25,57	21,76	30,56
g2210_A	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	1,50	29,52	25,56	21,77	30,56
g1302_A	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	1,50	29,53	25,69	21,70	30,56
179_A	bouwvlak 10	143059,11	451125,23	1,50	29,50	25,53	21,76	30,55
g50_A	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	1,50	29,52	25,60	21,73	30,55
g54_A	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	1,50	29,51	25,55	21,75	30,55
g304_A	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	1,50	29,51	25,55	21,76	30,55
g1275_A	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	1,50	29,51	25,53	21,76	30,55
g1057_A	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	1,50	29,49	25,47	21,79	30,54
g2463_A	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	1,50	29,51	25,58	21,73	30,54
g1118_A	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	1,50	29,49	25,45	21,79	30,54
g1614_A	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	1,50	29,53	25,89	21,57	30,54
g31_A	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	1,50	29,49	25,50	21,75	30,53
g1173_A	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	1,50	29,48	25,44	21,78	30,53
g161_A	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	1,50	29,50	25,52	21,74	30,53
g1954_A	nieuwbouw 741	143048,09	451168,70	1,50	29,49	25,62	21,69	30,53
g2015_A	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	1,50	29,48	25,54	21,72	30,52
g2097_A	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	1,50	29,46	25,42	21,78	30,52
g2475_A	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	1,50	29,48	25,60	21,69	30,52
g1374_A	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	1,50	29,47	25,49	21,74	30,52
g2214_B	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	4,50	29,47	25,48	21,73	30,51
g2415_A	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	1,50	29,45	25,47	21,74	30,51
g2421_A	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	1,50	29,45	25,47	21,74	30,51
g2050_A	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	1,50	29,45	25,48	21,71	30,50
g1440_A	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	1,50	29,45	25,47	21,73	30,50
g1117_A	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	1,50	29,46	25,52	21,70	30,50
g1152_A	nieuwbouw 510	143195,66	451122,85	1,50	29,45	25,52	21,70	30,50
g1584_A	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	1,50	29,45	25,46	21,72	30,50
g2012_B	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	4,50	29,44	25,41	21,74	30,49
g1124_A	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	1,50	29,45	25,50	21,68	30,49
g1827_A	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	1,50	29,45	25,49	21,70	30,49
g1955_A	nieuwbouw 741	143052,66	451167,40	1,50	29,44	25,47	21,69	30,48
g2486_A	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	1,50	29,43	25,50	21,66	30,47
g1814_A	nieuwbouw 699	143015,89	451247,82	1,50	29,44	25,56	21,64	30,47
g1804_A	nieuwbouw 696	143015,89	451247,82	1,50	29,44	25,56	21,64	30,47
g1687_A	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	1,50	29,41	25,33	21,74	30,47
g222_A	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	1,50	29,44	25,75	21,52	30,46
g2016_B	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	4,50	29,42	25,44	21,68	30,46
g2346_A	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	1,50	29,41	25,38	21,71	30,46
g1287_A	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	1,50	29,44	25,60	21,60	30,46
g1193_A	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	1,50	29,41	25,37	21,71	30,46
g1772_A	nieuwbouw 686	142982,39	451214,02	1,50	29,45	25,71	21,53	30,46
g638_C	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	7,50	29,40	25,39	21,68	30,45
g584_A	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	1,50	29,42	25,54	21,61	30,45
g2190_A	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	1,50	29,42	25,44	21,65	30,45
g1178_A	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	1,50	29,40	25,38	21,68	30,45
g1243_A	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	1,50	29,40	25,37	21,69	30,45
g1890_A	nieuwbouw 724	143066,75	451229,77	1,50	29,42	25,54	21,60	30,45
g2558_A	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	1,50	29,40	25,45	21,65	30,44
g2527_A	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	1,50	29,40	25,45	21,65	30,44
g2524_A	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	1,50	29,40	25,45	21,65	30,44
g1263_A	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	1,50	29,40	25,44	21,65	30,44
g644_B	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	4,50	29,39	25,49	21,60	30,43
g2483_A	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	1,50	29,39	25,53	21,59	30,43
g2306_A	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	1,50	29,38	25,35	21,67	30,43
g2287_B	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	4,50	29,39	25,45	21,63	30,43
g2370_A	nieuwbouw 910	143302,83	451069,55	1,50	29,37	25,42	21,65	30,43
g495_A	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	1,50	29,39	25,51	21,58	30,42
g2321_A	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	1,50	29,37	25,39	21,64	30,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2326_A	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	1,50	29,37	25,39	21,64	30,42
g1194_A	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	1,50	29,37	25,31	21,68	30,42
g2339_A	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	1,50	29,37	25,40	21,61	30,41
g2460_A	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	1,50	29,36	25,34	21,65	30,41
g2522_A	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	1,50	29,38	25,57	21,54	30,41
g33_A	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	1,50	29,36	25,36	21,63	30,40
g284_A	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	1,50	29,36	25,37	21,61	30,40
g198_A	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	1,50	29,38	25,61	21,50	30,40
g25_A	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	1,50	29,35	25,34	21,62	30,39
g2013_A	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	1,50	29,35	25,34	21,62	30,39
g2101_A	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	1,50	29,34	25,32	21,64	30,39
g1353_B	nieuwbouw 589	143424,27	451051,35	4,50	29,34	25,29	21,65	30,39
g1216_A	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	1,50	29,36	25,53	21,52	30,39
g1238_A	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	1,50	29,36	25,53	21,52	30,39
g87_A	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	1,50	29,33	25,33	21,60	30,37
g2163_A	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	1,50	29,33	25,34	21,59	30,37
g2551_A	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	1,50	29,33	25,40	21,56	30,37
g1304_A	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	1,50	29,33	25,37	21,57	30,37
g1372_A	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	1,50	29,31	25,23	21,65	30,37
g579_A	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	1,50	29,33	25,41	21,54	30,36
g866_A	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	1,50	29,31	25,26	21,62	30,36
g215_A	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	1,50	29,34	25,60	21,45	30,36
g2017_A	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	1,50	29,32	25,38	21,56	30,36
g1127_B	nieuwbouw 504	143214,51	451102,67	4,50	29,35	25,60	21,45	30,36
g2022_A	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	1,50	29,31	25,35	21,56	30,35
g2402_A	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	1,50	29,29	25,25	21,61	30,35
g1429_A	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	1,50	29,31	25,37	21,55	30,35
g1932_A	nieuwbouw 735	143108,61	451184,95	1,50	29,33	25,48	21,48	30,35
g1596_A	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	1,50	29,31	25,41	21,52	30,35
g1859_A	nieuwbouw 717	143089,72	451184,12	1,50	29,30	25,38	21,52	30,34
g2204_A	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	1,50	29,28	25,25	21,58	30,33
g1425_A	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	1,50	29,30	25,39	21,51	30,33
g1945_B	nieuwbouw 739	143126,25	451137,09	4,50	29,32	25,55	21,42	30,33
g62_A	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	1,50	29,29	25,31	21,53	30,32
g2159_A	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	1,50	29,29	25,36	21,51	30,32
g2358_A	nieuwbouw 905	143307,69	451073,22	1,50	29,27	25,30	21,54	30,32
g2215_B	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	4,50	29,26	25,23	21,55	30,31
g2272_A	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	1,50	29,24	25,12	21,60	30,31
g2426_A	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	1,50	29,25	25,24	21,54	30,30
g2355_B	nieuwbouw 905	143298,63	451071,98	4,50	29,27	25,47	21,43	30,30
g2178_A	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	1,50	29,25	25,25	21,51	30,29
g1866_A	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	1,50	29,25	25,30	21,48	30,29
g646_B	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	4,50	29,24	25,27	21,48	30,28
g157_A	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	1,50	29,25	25,35	21,44	30,28
g2089_A	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	1,50	29,25	25,34	21,46	30,28
g1905_A	nieuwbouw 727	143019,60	451230,42	1,50	29,27	25,50	21,38	30,28
g2023_B	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	4,50	29,22	25,26	21,48	30,27
g1684_A	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	1,50	29,21	25,14	21,53	30,27
g2176_A	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	1,50	29,22	25,23	21,47	30,26
g2090_A	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	1,50	29,22	25,34	21,43	30,26
g1599_A	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	1,50	29,22	25,30	21,44	30,26
g1323_B	nieuwbouw 577	143396,86	451061,93	4,50	29,23	25,44	21,37	30,25
g1880_A	nieuwbouw 721	143154,24	451143,19	1,50	29,20	25,27	21,45	30,25
g658_A	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	1,50	29,20	25,35	21,39	30,24
g231_A	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	1,50	29,19	25,16	21,49	30,24
g531_A	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	1,50	29,20	25,15	21,48	30,24
g2216_A	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	1,50	29,20	25,23	21,45	30,24
g2451_A	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	1,50	29,20	25,28	21,42	30,24
g2536_A	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	1,50	29,18	25,11	21,50	30,24
g2338_A	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	1,50	29,18	25,08	21,51	30,24
g1357_A	nieuwbouw 590	143424,04	451059,35	1,50	29,19	25,22	21,45	30,24
g1441_A	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	1,50	29,18	25,17	21,48	30,24
g1277_A	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	1,50	29,19	25,22	21,45	30,24
g2162_A	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	1,50	29,20	25,33	21,39	30,23
g2005_A	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	1,50	29,18	25,15	21,47	30,23
g2026_A	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	1,50	29,22	25,47	21,32	30,23
g1206_A	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	1,50	29,18	25,22	21,44	30,23
g1788_A	nieuwbouw 692	143054,88	451248,41	1,50	29,20	25,37	21,37	30,23
g1959_A	nieuwbouw 743	143066,55	451158,61	1,50	29,20	25,29	21,41	30,23
g1953_A	nieuwbouw 740	143066,55	451158,61	1,50	29,20	25,29	21,41	30,23
g415_A	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	1,50	29,18	25,21	21,43	30,22
g2072_A	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	1,50	29,17	25,20	21,43	30,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2493_A	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	1,50	29,19	25,32	21,38	30,22
g1303_A	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	1,50	29,17	25,08	21,49	30,22
g1889_A	nieuwbouw 723	143164,74	451173,16	1,50	29,17	25,20	21,43	30,22
g1597_A	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	1,50	29,19	25,28	21,40	30,22
g342_A	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	1,50	29,17	25,18	21,42	30,21
g530_A	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	1,50	29,17	25,14	21,45	30,21
182_A	bouwvlak 10	143051,06	451174,47	1,50	29,16	25,24	21,38	30,20
g2219_A	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	1,50	29,16	25,19	21,41	30,20
g1778_A	nieuwbouw 688	143054,53	451223,54	1,50	29,18	25,31	21,35	30,20
g289_A	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	1,50	29,15	25,14	21,42	30,19
g264_A	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	1,50	29,15	25,18	21,40	30,19
g2028_A	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	1,50	29,16	25,25	21,37	30,19
g1283_A	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	1,50	29,16	25,34	21,32	30,19
g1180_A	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	1,50	29,17	25,33	21,33	30,19
g1120_C	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	7,50	29,14	25,20	21,41	30,19
g1967_A	nieuwbouw 745	143102,51	451145,40	1,50	29,15	25,15	21,42	30,19
g1583_A	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	1,50	29,13	25,04	21,46	30,19
g779_A	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	1,50	29,12	25,05	21,44	30,18
g315_A	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	1,50	29,14	25,16	21,39	30,18
g120_A	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	1,50	29,14	25,14	21,41	30,18
g165_A	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	1,50	29,14	25,16	21,39	30,18
g2059_A	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	1,50	29,14	25,21	21,38	30,18
g2472_B	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	4,50	29,13	25,18	21,37	30,17
g2532_A	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	1,50	29,13	25,15	21,39	30,17
g1126_A	nieuwbouw 504	143221,80	451101,78	1,50	29,13	25,27	21,33	30,17
g1830_A	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	1,50	29,12	25,14	21,39	30,17
g924_A	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	1,50	29,14	25,28	21,31	30,16
g2180_A	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	1,50	29,13	25,16	21,35	30,16
g2377_B	nieuwbouw 913	143471,28	451029,55	4,50	29,13	25,31	21,29	30,16
g319_A	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	1,50	29,11	25,16	21,35	30,15
g624_A	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	1,50	29,10	25,19	21,32	30,14
g2278_A	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	1,50	29,09	25,08	21,37	30,14
g2257_A	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	1,50	29,08	25,03	21,38	30,13
g1388_A	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	1,50	29,09	25,17	21,33	30,13
g1394_A	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	1,50	29,09	25,17	21,33	30,13
g1681_A	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	1,50	29,08	25,16	21,33	30,13
g1683_A	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	1,50	29,08	24,97	21,41	30,13
g633_B	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	4,50	29,08	25,10	21,33	30,12
g183_A	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	1,50	29,07	25,05	21,36	30,12
g503_A	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	1,50	29,07	25,04	21,36	30,12
g2082_A	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	1,50	29,08	25,16	21,30	30,12
g2305_A	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	1,50	29,06	24,99	21,38	30,12
g636_C	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	7,50	29,07	25,06	21,34	30,11
g277_A	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	1,50	29,07	25,04	21,35	30,11
g2146_A	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	1,50	29,07	25,01	21,36	30,11
g2107_A	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	1,50	29,07	25,12	21,31	30,11
g1359_A	nieuwbouw 591	143325,38	451075,61	1,50	29,05	25,08	21,34	30,11
g650_B	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	4,50	29,06	25,10	21,30	30,10
g2112_A	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	1,50	29,06	25,09	21,31	30,10
g1787_B	nieuwbouw 691	143041,16	451211,56	4,50	29,07	25,23	21,24	30,10
g51_A	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	1,50	29,03	25,04	21,30	30,08
g57_A	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	1,50	29,03	25,03	21,29	30,07
g2525_A	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	1,50	29,03	25,10	21,27	30,07
g1628_A	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	1,50	29,03	25,02	21,30	30,07
g1680_A	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	1,50	29,02	24,97	21,32	30,07
g35_A	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	1,50	29,03	25,10	21,24	30,06
g82_A	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	1,50	29,01	24,98	21,30	30,06
g111_A	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	1,50	29,02	25,02	21,28	30,06
g2511_A	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	1,50	29,00	24,93	21,33	30,06
g2432_A	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	1,50	29,03	25,12	21,23	30,06
g1188_A	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	1,50	29,01	24,98	21,30	30,06
g635_C	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	7,50	29,02	25,11	21,22	30,05
g288_A	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	1,50	29,01	25,06	21,24	30,05
g2362_A	nieuwbouw 907	143315,12	451099,82	1,50	29,01	25,13	21,22	30,05
g1344_A	nieuwbouw 586	143329,78	451077,88	1,50	28,99	25,01	21,28	30,05
g1299_B	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	4,50	29,02	25,08	21,24	30,05
g1855_A	nieuwbouw 716	143083,57	451135,81	1,50	29,01	25,02	21,27	30,05
g1971_B	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	4,50	29,00	25,15	21,19	30,04
g1598_A	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	1,50	28,99	24,99	21,27	30,04
g2534_A	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	1,50	28,99	25,05	21,23	30,03
g1427_A	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	1,50	28,97	24,88	21,30	30,03
g1926_A	nieuwbouw 733	143130,01	451149,96	1,50	28,98	24,95	21,28	30,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g371_A	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	1,50	28,97	24,92	21,28	30,02
g476_A	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	1,50	28,98	25,02	21,23	30,02
g2060_A	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	1,50	28,97	24,96	21,25	30,02
g1135_A	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	1,50	28,97	24,97	21,26	30,02
g1846_A	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	1,50	28,98	25,02	21,23	30,02
g1941_A	nieuwbouw 737	143127,45	451188,83	1,50	28,98	25,09	21,19	30,02
g1958_A	nieuwbouw 742	143042,23	451167,08	1,50	28,98	25,11	21,17	30,01
g112_A	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	1,50	28,95	24,93	21,23	30,00
g285_A	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	1,50	28,96	24,98	21,22	30,00
g2562_A	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	1,50	28,96	25,01	21,19	30,00
g2528_A	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	1,50	28,96	25,01	21,19	30,00
g1342_A	nieuwbouw 585	143334,05	451080,08	1,50	28,95	24,96	21,23	30,00
g1901_A	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	1,50	28,95	24,96	21,22	30,00
g504_A	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	1,50	28,94	24,89	21,24	29,99
g1924_A	nieuwbouw 732	143113,29	451187,33	1,50	28,96	25,13	21,12	29,99
g864_C	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	7,50	28,93	24,90	21,22	29,98
g1402_A	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	1,50	28,91	24,78	21,28	29,98
g644_A	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	1,50	28,94	25,07	21,12	29,97
g2270_A	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	1,50	28,92	24,96	21,17	29,96
g1881_B	nieuwbouw 721	143147,31	451143,49	4,50	28,94	25,09	21,10	29,96
g34_A	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	1,50	28,91	24,94	21,16	29,95
g2054_A	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	1,50	28,91	24,98	21,15	29,95
g208_A	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	1,50	28,89	24,87	21,18	29,94
g2531_A	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	1,50	28,89	24,88	21,18	29,94
g529_A	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	1,50	28,88	24,86	21,17	29,93
g2494_A	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	1,50	28,87	24,82	21,19	29,93
g2458_A	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	1,50	28,88	24,89	21,14	29,92
g2282_A	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	1,50	28,88	24,93	21,12	29,92
109_A	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	1,50	28,87	24,92	21,12	29,91
g2126_C	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	7,50	28,89	25,12	21,01	29,91
g2116_C	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	7,50	28,89	25,12	21,01	29,91
g2011_B	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	4,50	28,87	24,87	21,14	29,91
g1134_A	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	1,50	28,87	24,84	21,15	29,91
g1156_A	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	1,50	28,87	24,84	21,15	29,91
g1898_A	nieuwbouw 726	143095,04	451243,42	1,50	28,87	24,94	21,11	29,91
g1608_A	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	1,50	28,87	24,85	21,14	29,91
g283_A	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	1,50	28,87	24,93	21,09	29,90
g1946_A	nieuwbouw 739	143134,44	451141,27	1,50	28,86	24,86	21,13	29,90
g2174_A	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	1,50	28,85	24,87	21,11	29,89
g1333_A	nieuwbouw 581	143437,70	451078,60	1,50	28,83	24,79	21,14	29,89
g1602_A	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	1,50	28,84	24,85	21,12	29,89
180_A	bouwvlak 10	143044,00	451134,43	1,50	28,83	24,83	21,11	29,88
g1781_A	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	1,50	28,85	24,90	21,07	29,88
g280_A	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	1,50	28,83	24,79	21,13	29,88
g2269_A	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	1,50	28,82	24,75	21,15	29,88
g2284_A	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	1,50	28,83	24,80	21,13	29,88
g2301_A	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	1,50	28,83	24,80	21,13	29,88
g1139_A	nieuwbouw 507	143213,45	451128,87	1,50	28,85	24,98	21,04	29,88
g47_A	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	1,50	28,83	24,83	21,10	29,87
g2086_A	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	1,50	28,83	24,86	21,07	29,87
g2145_A	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	1,50	28,82	24,77	21,12	29,87
g648_A	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	1,50	28,83	24,92	21,04	29,86
g1980_A	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	1,50	28,82	24,83	21,08	29,86
g2478_A	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	1,50	28,81	24,76	21,11	29,86
g2560_A	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	1,50	28,83	25,04	20,96	29,85
g8_A	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	1,50	28,80	24,79	21,07	29,84
g556_A	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	1,50	28,79	24,73	21,09	29,84
g2245_A	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	1,50	28,78	24,76	21,06	29,83
g2559_A	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	1,50	28,81	25,04	20,94	29,83
g23_A	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	1,50	28,78	24,84	21,02	29,82
g1983_A	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	1,50	28,78	24,76	21,05	29,82
g2485_A	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	1,50	28,79	24,84	21,01	29,82
g2469_A	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	1,50	28,79	24,91	20,98	29,82
g1331_A	nieuwbouw 580	143403,69	451054,05	1,50	28,76	24,75	21,06	29,82
g1428_A	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	1,50	28,75	24,65	21,09	29,81
g1595_A	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	1,50	28,77	24,89	20,98	29,81
g2235_A	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	1,50	28,76	24,75	21,03	29,80
g2552_A	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	1,50	28,75	24,65	21,07	29,80
g1321_A	nieuwbouw 577	143403,18	451068,54	1,50	28,76	24,82	20,99	29,80
g655_A	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	1,50	28,76	24,83	20,98	29,79
g184_A	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	1,50	28,75	24,72	21,03	29,79
g2085_A	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	1,50	28,75	24,75	21,02	29,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2233_A	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	1,50	28,75	24,75	21,01	29,79
g1682_A	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	1,50	28,74	24,72	21,04	29,79
g138_A	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	1,50	28,73	24,71	21,01	29,78
g2041_A	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	1,50	28,74	24,79	20,98	29,78
g2523_A	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	1,50	28,73	24,67	21,04	29,78
g2359_A	nieuwbouw 906	143289,04	451094,67	1,50	28,75	24,95	20,91	29,78
g1933_A	nieuwbouw 735	143113,25	451175,86	1,50	28,73	24,74	21,01	29,78
g1324_A	nieuwbouw 578	143397,36	451066,76	1,50	28,73	24,81	20,96	29,77
g1165_A	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	1,50	28,73	24,77	20,98	29,77
g1223_A	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	1,50	28,73	24,73	21,00	29,77
g1904_A	nieuwbouw 727	143027,69	451228,12	1,50	28,73	24,75	20,99	29,77
g498_A	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	1,50	28,72	24,75	20,97	29,76
g1928_A	nieuwbouw 734	143127,76	451154,36	1,50	28,71	24,74	20,97	29,76
g1679_A	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	1,50	28,71	24,66	21,00	29,76
g2444_A	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	1,50	28,71	24,71	20,96	29,75
g2037_A	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	1,50	28,73	24,94	20,86	29,75
g2198_A	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	1,50	28,69	24,68	20,98	29,74
g2196_B	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	4,50	28,67	24,60	20,99	29,73
g1120_A	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	1,50	28,68	24,73	20,94	29,73
g1330_A	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	1,50	28,68	24,71	20,93	29,72
g2098_A	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	1,50	28,68	24,73	20,91	29,72
g2476_A	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	1,50	28,66	24,62	20,97	29,72
g657_A	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	1,50	28,68	24,76	20,89	29,71
g204_A	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	1,50	28,69	24,90	20,82	29,71
g2144_A	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	1,50	28,66	24,57	20,97	29,71
g2526_A	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	1,50	28,66	24,64	20,95	29,71
g1298_A	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	1,50	28,67	24,64	20,95	29,71
g1399_A	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	1,50	28,65	24,59	20,97	29,71
g1910_A	nieuwbouw 729	142991,45	451197,32	1,50	28,68	24,78	20,88	29,71
g2440_A	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	1,50	28,67	24,72	20,89	29,70
g2437_A	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	1,50	28,67	24,73	20,89	29,70
g627_B	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	4,50	28,65	24,68	20,89	29,69
g1291_A	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	1,50	28,65	24,66	20,91	29,69
195_A	bouwvlak 10	143187,78	451152,01	1,50	28,63	24,71	20,87	29,67
g114_A	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	1,50	28,63	24,63	20,90	29,67
g1975_A	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	1,50	28,64	24,84	20,79	29,67
g2048_A	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	1,50	28,62	24,66	20,88	29,67
g1286_A	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	1,50	28,64	24,81	20,80	29,67
g2051_A	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	1,50	28,62	24,62	20,89	29,66
g2466_A	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	1,50	28,63	24,71	20,84	29,66
g2548_A	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	1,50	28,62	24,68	20,85	29,66
g1172_A	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	1,50	28,61	24,58	20,90	29,66
g1123_A	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	1,50	28,63	24,70	20,84	29,66
g643_A	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	1,50	28,62	24,69	20,84	29,65
g2484_A	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	1,50	28,59	24,52	20,91	29,65
g1882_A	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	1,50	28,62	24,69	20,84	29,65
g2209_A	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	1,50	28,60	24,58	20,87	29,64
g1145_B	nieuwbouw 509	143167,45	451113,15	4,50	28,63	24,91	20,71	29,64
g1607_A	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	1,50	28,60	24,63	20,85	29,64
g1972_A	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	1,50	28,59	24,59	20,85	29,63
g1171_C	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	7,50	28,61	24,79	20,76	29,63
g56_A	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	1,50	28,58	24,58	20,85	29,62
g2228_A	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	1,50	28,57	24,59	20,85	29,62
g2434_A	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	1,50	28,59	24,67	20,80	29,62
g2533_A	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	1,50	28,57	24,55	20,85	29,62
g370_A	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	1,50	28,56	24,49	20,86	29,61
g1131_B	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	4,50	28,56	24,60	20,82	29,61
g629_B	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	4,50	28,57	24,69	20,76	29,60
g2425_A	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	1,50	28,55	24,60	20,82	29,60
g1446_A	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	1,50	28,54	24,47	20,87	29,60
g1407_A	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	1,50	28,54	24,47	20,87	29,60
g1280_A	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	1,50	28,55	24,59	20,79	29,59
g1329_A	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	1,50	28,54	24,52	20,82	29,59
g1185_A	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	1,50	28,56	24,62	20,78	29,59
g507_A	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	1,50	28,54	24,55	20,80	29,58
g49_A	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	1,50	28,53	24,51	20,81	29,58
g2039_B	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	4,50	28,54	24,63	20,76	29,58
g2027_B	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	4,50	28,56	24,77	20,69	29,58
g2554_A	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	1,50	28,53	24,45	20,85	29,58
g1375_A	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	1,50	28,51	24,51	20,81	29,57
g1378_A	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	1,50	28,51	24,51	20,81	29,57
g2108_A	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	1,50	28,52	24,54	20,77	29,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2561_A	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	1,50	28,54	24,75	20,67	29,56
g1977_A	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	1,50	28,50	24,49	20,78	29,55
g2521_A	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	1,50	28,48	24,38	20,81	29,54
g2544_A	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	1,50	28,49	24,48	20,77	29,54
g2547_A	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	1,50	28,49	24,48	20,77	29,54
g1878_A	nieuwbouw 721	143151,28	451149,38	1,50	28,49	24,47	20,77	29,54
g646_A	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	1,50	28,50	24,58	20,71	29,53
g2240_A	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	1,50	28,48	24,42	20,78	29,53
g528_A	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	1,50	28,48	24,51	20,73	29,52
g2197_A	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	1,50	28,46	24,42	20,76	29,51
g2077_A	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	1,50	28,47	24,49	20,72	29,51
144_A	bouwvlak 9	142987,03	451182,84	1,50	28,46	24,54	20,70	29,50
g2131_A	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	1,50	28,47	24,53	20,69	29,50
g1989_A	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	1,50	28,46	24,48	20,71	29,50
g1358_A	nieuwbouw 591	143321,17	451083,79	1,50	28,46	24,50	20,71	29,50
g1350_A	nieuwbouw 588	143338,45	451082,34	1,50	28,44	24,43	20,74	29,50
g217_A	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	1,50	28,45	24,49	20,70	29,49
g1856_A	nieuwbouw 716	143081,18	451127,74	1,50	28,43	24,47	20,71	29,49
g1610_A	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	1,50	28,48	24,67	20,60	29,49
g1279_A	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	1,50	28,44	24,50	20,67	29,48
g769_A	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	1,50	28,43	24,47	20,68	29,47
g2175_A	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	1,50	28,43	24,44	20,68	29,47
g1153_A	nieuwbouw 510	143193,00	451120,37	1,50	28,42	24,47	20,67	29,46
g1226_A	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	1,50	28,41	24,44	20,67	29,46
g1228_A	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	1,50	28,43	24,52	20,64	29,46
g1234_A	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	1,50	28,41	24,44	20,67	29,46
g2189_A	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	1,50	28,41	24,42	20,67	29,45
g2179_A	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	1,50	28,41	24,43	20,66	29,45
g2261_A	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	1,50	28,39	24,29	20,73	29,45
g1189_A	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	1,50	28,40	24,35	20,70	29,45
g2053_A	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	1,50	28,39	24,39	20,68	29,44
g2401_A	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	1,50	28,38	24,33	20,71	29,44
g1403_A	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	1,50	28,38	24,26	20,73	29,44
g1968_A	nieuwbouw 746	143106,13	451140,51	1,50	28,40	24,41	20,66	29,44
g1589_A	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	1,50	28,41	24,48	20,63	29,44
g30_A	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	1,50	28,39	24,46	20,60	29,42
g1626_A	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	1,50	28,36	24,34	20,64	29,41
g16_A	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	1,50	28,36	24,40	20,61	29,40
g2181_A	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	1,50	28,35	24,38	20,61	29,40
g207_A	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	1,50	28,34	24,29	20,63	29,39
g2232_A	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	1,50	28,34	24,27	20,64	29,39
g2221_B	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	4,50	28,35	24,34	20,61	29,39
g1979_A	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	1,50	28,37	24,56	20,50	29,39
g21_A	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	1,50	28,33	24,27	20,63	29,38
g1137_A	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	1,50	28,34	24,48	20,54	29,38
g1227_A	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	1,50	28,35	24,49	20,53	29,38
g2217_B	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	4,50	28,32	24,31	20,60	29,37
g2076_A	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	1,50	28,33	24,42	20,55	29,37
g1923_A	nieuwbouw 731	143055,24	451146,51	1,50	28,33	24,32	20,60	29,37
g2251_A	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	1,50	28,32	24,29	20,60	29,36
g1190_A	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	1,50	28,31	24,33	20,58	29,36
g1949_A	nieuwbouw 740	143071,63	451155,47	1,50	28,32	24,32	20,59	29,36
g1872_A	nieuwbouw 720	143055,24	451146,51	1,50	28,31	24,30	20,58	29,35
g650_A	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	1,50	28,31	24,40	20,52	29,34
g1213_A	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	1,50	28,29	24,24	20,60	29,34
g2307_A	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	1,50	28,26	24,11	20,63	29,33
g182_A	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	1,50	28,27	24,22	20,56	29,32
g2337_A	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	1,50	28,27	24,21	20,57	29,32
g1960_A	nieuwbouw 743	143071,63	451155,47	1,50	28,27	24,27	20,54	29,31
g10_A	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	1,50	28,26	24,31	20,51	29,30
g2096_A	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	1,50	28,26	24,31	20,49	29,30
g232_A	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	1,50	28,24	24,19	20,53	29,29
g1844_A	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	1,50	28,25	24,31	20,49	29,29
g18_A	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	1,50	28,23	24,26	20,49	29,28
g2249_A	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	1,50	28,23	24,18	20,53	29,28
g1292_A	nieuwbouw 565	143383,20	451090,41	1,50	28,24	24,34	20,47	29,28
g1965_B	nieuwbouw 745	143098,12	451140,36	4,50	28,25	24,42	20,42	29,28
193_A	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	1,50	28,24	24,31	20,45	29,27
g1295_A	nieuwbouw 565	143392,25	451091,64	1,50	28,21	24,15	20,54	29,27
g2250_A	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	1,50	28,22	24,18	20,50	29,26
g2099_A	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	1,50	28,21	24,24	20,47	29,26
g1810_B	nieuwbouw 699	143010,52	451250,84	4,50	28,21	24,24	20,49	29,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1802_B	nieuwbouw 696	143010,52	451250,84	4,50	28,21	24,24	20,49	29,26
g2063_A	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	1,50	28,20	24,21	20,47	29,25
g1918_A	nieuwbouw 730	143014,46	451227,72	1,50	28,23	24,38	20,39	29,25
g2234_A	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	1,50	28,19	24,13	20,50	29,24
g2208_A	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	1,50	28,19	24,27	20,42	29,23
g2285_B	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	4,50	28,18	24,25	20,43	29,23
g1169_A	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	1,50	28,18	24,14	20,47	29,23
g1886_A	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	1,50	28,20	24,26	20,41	29,23
g1909_A	nieuwbouw 728	143133,28	451194,12	1,50	28,20	24,27	20,42	29,23
g1621_A	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	1,50	28,17	24,16	20,45	29,22
g635_B	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	4,50	28,18	24,32	20,36	29,21
g2102_A	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	1,50	28,18	24,25	20,39	29,21
g2073_A	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	1,50	28,16	24,18	20,42	29,20
79_C	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	7,50	28,19	24,57	20,21	29,19
g2382_A	nieuwbouw 915	143276,31	451076,06	1,50	28,13	24,11	20,44	29,19
g1337_B	nieuwbouw 583	143399,54	451056,56	4,50	28,17	24,38	20,31	29,19
g1820_A	nieuwbouw 700	143057,13	451244,01	1,50	28,16	24,29	20,34	29,19
g467_A	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	1,50	28,14	24,18	20,39	29,18
g2248_B	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	4,50	28,16	24,29	20,33	29,18
g2061_A	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	1,50	28,14	24,14	20,41	29,18
g2430_A	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	1,50	28,15	24,18	20,38	29,18
g2007_A	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	1,50	28,12	24,12	20,40	29,17
g2094_A	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	1,50	28,14	24,19	20,36	29,17
g1405_A	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	1,50	28,11	24,02	20,44	29,17
g2563_A	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	1,50	28,11	24,07	20,40	29,16
g2529_A	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	1,50	28,11	24,07	20,40	29,16
g1177_A	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	1,50	28,11	24,05	20,42	29,16
g1853_A	nieuwbouw 715	143074,55	451265,63	1,50	28,13	24,24	20,33	29,16
g1925_A	nieuwbouw 732	143117,92	451178,24	1,50	28,11	24,09	20,40	29,16
g2236_A	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	1,50	28,10	24,06	20,39	29,15
g1986_A	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	1,50	28,10	24,08	20,38	29,15
g1806_A	nieuwbouw 697	143048,67	451272,55	1,50	28,10	24,08	20,39	29,15
g633_A	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	1,50	28,09	24,16	20,32	29,13
g75_A	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	1,50	28,06	23,96	20,40	29,12
g2293_B	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	4,50	28,06	23,96	20,40	29,12
g1850_A	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	1,50	28,10	24,26	20,25	29,12
g1793_A	nieuwbouw 693	143017,57	451203,56	1,50	28,08	24,12	20,33	29,12
g1966_A	nieuwbouw 745	143098,11	451147,20	1,50	28,07	24,08	20,32	29,11
g1919_A	nieuwbouw 730	143011,76	451219,75	1,50	28,07	24,12	20,32	29,11
g2504_A	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	1,50	28,06	24,16	20,27	29,10
g2004_A	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	1,50	28,06	24,12	20,30	29,10
g1922_A	nieuwbouw 731	143049,30	451147,16	1,50	28,06	24,14	20,29	29,10
g1877_A	nieuwbouw 720	143049,30	451147,16	1,50	28,06	24,14	20,29	29,10
g1315_A	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	1,50	28,04	24,04	20,32	29,09
g2171_A	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	1,50	28,05	24,11	20,27	29,08
g2242_A	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	1,50	28,04	24,10	20,28	29,08
g2239_A	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	1,50	28,03	24,02	20,30	29,07
g2361_A	nieuwbouw 907	143321,96	451099,89	1,50	28,03	24,03	20,30	29,07
g2389_A	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	1,50	28,00	23,95	20,31	29,05
g1987_A	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	1,50	28,01	24,15	20,17	29,03
g1122_A	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	1,50	27,99	24,07	20,21	29,03
g2488_A	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	1,50	27,98	24,04	20,21	29,02
g2366_A	nieuwbouw 909	143297,12	451088,05	1,50	27,97	23,93	20,27	29,02
g629_A	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	1,50	27,98	24,13	20,15	29,01
g1912_A	nieuwbouw 729	142997,00	451186,45	1,50	27,97	24,04	20,21	29,01
g22_A	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	1,50	27,96	24,00	20,21	29,00
g83_A	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	1,50	27,96	23,98	20,21	29,00
g2078_A	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	1,50	27,96	23,94	20,23	29,00
g1944_A	nieuwbouw 739	143131,55	451136,82	1,50	27,95	24,00	20,21	29,00
g1297_A	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	1,50	27,93	23,93	20,19	28,97
g1576_A	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	1,50	27,92	23,89	20,22	28,97
g2286_B	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	4,50	27,90	23,90	20,18	28,95
g1259_A	nieuwbouw 550	143196,36	451098,84	1,50	27,91	24,01	20,14	28,95
g2129_A	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	1,50	27,90	23,91	20,16	28,94
g1393_A	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	1,50	27,89	23,81	20,21	28,94
g1396_A	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	1,50	27,89	23,81	20,21	28,94
g36_A	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	1,50	27,89	23,88	20,16	28,93
g1819_A	nieuwbouw 700	143062,43	451243,73	1,50	27,89	23,94	20,13	28,93
g469_A	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	1,50	27,88	23,93	20,11	28,92
g1191_A	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	1,50	27,87	23,96	20,09	28,91
g1187_A	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	1,50	27,86	23,82	20,16	28,91
g1942_A	nieuwbouw 738	143122,73	451180,70	1,50	27,86	23,82	20,16	28,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1296_A	nieuwbouw 566	143387,40	451087,98	1,50	27,85	23,82	20,15	28,90
g1908_A	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	1,50	27,85	23,85	20,13	28,90
g2172_A	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	1,50	27,85	23,88	20,10	28,89
g2231_A	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	1,50	27,85	23,85	20,11	28,89
g1192_A	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	1,50	27,84	23,85	20,11	28,89
g212_A	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	1,50	27,84	23,91	20,07	28,88
g1790_A	nieuwbouw 693	143020,94	451196,41	1,50	27,83	23,89	20,08	28,88
g1796_A	nieuwbouw 694	143020,94	451196,41	1,50	27,83	23,89	20,08	28,88
g1627_B	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	4,50	27,85	23,92	20,07	28,88
g2080_A	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	1,50	27,83	23,86	20,08	28,87
g1852_A	nieuwbouw 714	143078,21	451260,77	1,50	27,80	23,88	20,02	28,84
g1588_A	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	1,50	27,80	23,85	20,04	28,84
g1678_A	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	1,50	27,80	23,85	20,05	28,84
g1183_A	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	1,50	27,79	23,86	20,00	28,82
g67_A	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	1,50	27,76	23,77	20,04	28,81
g2199_A	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	1,50	27,77	23,77	20,04	28,81
g2009_A	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	1,50	27,76	23,73	20,05	28,81
g2549_A	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	1,50	27,76	23,74	20,04	28,81
g1930_A	nieuwbouw 734	143122,46	451154,64	1,50	27,77	23,78	20,02	28,81
g638_B	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	4,50	27,76	23,78	20,02	28,80
g1969_A	nieuwbouw 747	143477,89	451037,63	1,50	27,75	23,71	20,05	28,80
g1166_A	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	1,50	27,74	23,68	20,05	28,79
g1997_A	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	1,50	27,77	24,06	19,85	28,78
g2000_A	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	1,50	27,77	24,06	19,85	28,78
g2128_A	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	1,50	27,72	23,73	19,98	28,76
g2244_A	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	1,50	27,72	23,72	19,98	28,76
g2247_A	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	1,50	27,72	23,71	19,99	28,76
g1939_A	nieuwbouw 737	143127,41	451183,08	1,50	27,70	23,70	19,99	28,75
g2125_A	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	1,50	27,70	23,81	19,91	28,74
g55_A	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	1,50	27,70	23,73	19,93	28,73
g2396_A	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	1,50	27,68	23,65	19,98	28,73
g2046_A	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	1,50	27,68	23,73	19,93	28,72
g2505_A	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	1,50	27,68	23,72	19,92	28,72
g627_A	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	1,50	27,67	23,75	19,89	28,71
g477_A	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	1,50	27,66	23,66	19,94	28,71
g2279_A	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	1,50	27,65	23,58	19,97	28,71
g12_A	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	1,50	27,66	23,66	19,93	28,70
g2173_A	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	1,50	27,66	23,67	19,92	28,70
g1776_A	nieuwbouw 688	143058,98	451220,64	1,50	27,67	23,78	19,86	28,70
g1774_A	nieuwbouw 686	142987,40	451209,59	1,50	27,65	23,66	19,92	28,70
g1355_A	nieuwbouw 589	143419,19	451055,69	1,50	27,64	23,65	19,91	28,69
g1217_B	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	4,50	27,67	23,84	19,82	28,69
g1239_B	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	4,50	27,67	23,84	19,82	28,69
g2038_A	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	1,50	27,63	23,59	19,93	28,68
g635_A	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	1,50	27,64	23,82	19,80	28,67
g1463_A	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	1,50	27,61	23,59	19,92	28,67
g2177_A	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	1,50	27,61	23,72	19,81	28,64
g2285_C	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	7,50	27,59	23,62	19,85	28,64
g2482_A	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	1,50	27,57	23,50	19,90	28,63
g1673_A	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	1,50	27,56	23,46	19,92	28,63
g2185_A	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	1,50	27,58	23,60	19,84	28,62
g2100_A	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	1,50	27,58	23,63	19,82	28,62
g1800_A	nieuwbouw 695	143001,02	451236,90	1,50	27,58	23,68	19,79	28,62
g1934_A	nieuwbouw 736	143001,02	451236,90	1,50	27,58	23,68	19,79	28,62
g1892_A	nieuwbouw 724	143072,29	451218,90	1,50	27,59	23,67	19,80	28,62
g1896_A	nieuwbouw 725	143089,22	451227,54	1,50	27,58	23,65	19,82	28,62
g2223_A	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	1,50	27,57	23,62	19,82	28,61
g1229_A	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	1,50	27,57	23,68	19,77	28,60
g1845_A	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	1,50	27,57	23,65	19,78	28,60
g1775_A	nieuwbouw 687	142982,47	451206,02	1,50	27,55	23,60	19,80	28,59
g2025_A	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	1,50	27,51	23,46	19,82	28,56
g1794_A	nieuwbouw 693	143020,92	451204,15	1,50	27,52	23,52	19,78	28,56
g14_A	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	1,50	27,48	23,44	19,77	28,53
g2280_A	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	1,50	27,49	23,49	19,75	28,53
g636_B	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	4,50	27,47	23,49	19,72	28,51
g921_A	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	1,50	27,47	23,51	19,71	28,51
g2014_A	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	1,50	27,46	23,45	19,75	28,51
g1369_A	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	1,50	27,44	23,43	19,74	28,50
g1858_A	nieuwbouw 717	143081,65	451186,51	1,50	27,46	23,55	19,68	28,50
g2553_A	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	1,50	27,44	23,40	19,73	28,49
g2378_A	nieuwbouw 913	143473,03	451033,96	1,50	27,44	23,41	19,72	28,48
g1917_A	nieuwbouw 730	143006,36	451230,02	1,50	27,46	23,62	19,62	28,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2057_A	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	1,50	27,43	23,48	19,66	28,47
g1875_B	nieuwbouw 720	143048,98	451140,16	4,50	27,42	23,53	19,63	28,46
g2030_A	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	1,50	27,42	23,57	19,59	28,45
g2439_A	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	1,50	27,42	23,50	19,63	28,45
g1791_B	nieuwbouw 693	143014,83	451197,17	4,50	27,44	23,62	19,57	28,45
g1797_B	nieuwbouw 694	143014,83	451197,17	4,50	27,44	23,62	19,57	28,45
g2266_A	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	1,50	27,40	23,46	19,63	28,44
g1398_A	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	1,50	27,40	23,48	19,64	28,44
g2489_A	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	1,50	27,36	23,43	19,61	28,41
g1144_A	nieuwbouw 509	143173,56	451112,39	1,50	27,35	23,33	19,66	28,41
g2036_A	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	1,50	27,34	23,27	19,66	28,40
g2183_A	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	1,50	27,34	23,36	19,59	28,38
g2157_A	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	1,50	27,32	23,30	19,60	28,37
g2126_B	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	4,50	27,35	23,56	19,48	28,37
g2116_B	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	4,50	27,35	23,56	19,48	28,37
g2010_A	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	1,50	27,30	23,29	19,58	28,35
g2288_A	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	1,50	27,30	23,28	19,58	28,35
g2445_B	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	4,50	27,28	23,29	19,55	28,33
g2003_A	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	1,50	27,30	23,46	19,47	28,33
g1842_A	nieuwbouw 711	143051,17	451265,83	1,50	27,30	23,39	19,51	28,33
g53_A	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	1,50	27,27	23,29	19,53	28,31
g2225_A	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	1,50	27,26	23,27	19,53	28,31
g2018_A	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	1,50	27,26	23,27	19,53	28,31
g2029_A	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	1,50	27,22	23,27	19,47	28,26
g41_A	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	1,50	27,20	23,18	19,48	28,25
g1786_A	nieuwbouw 691	143045,62	451208,66	1,50	27,21	23,25	19,46	28,25
g2253_A	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	1,50	27,20	23,21	19,45	28,24
g818_A	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	1,50	27,18	23,17	19,46	28,23
g2034_A	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	1,50	27,18	23,12	19,49	28,23
g2035_A	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	1,50	27,18	23,30	19,36	28,21
g2442_A	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	1,50	27,17	23,21	19,41	28,21
g2383_B	nieuwbouw 915	143269,47	451075,99	4,50	27,19	23,39	19,33	28,21
g276_A	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	1,50	27,16	23,22	19,38	28,19
g2024_A	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	1,50	27,16	23,22	19,38	28,19
g1625_A	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	1,50	27,16	23,31	19,33	28,19
g2218_A	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	1,50	27,13	23,14	19,41	28,18
g1605_A	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	1,50	27,13	23,12	19,41	28,18
g1620_A	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	1,50	27,13	23,11	19,41	28,18
g2259_A	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	1,50	27,12	23,13	19,37	28,16
g2106_A	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	1,50	27,12	23,22	19,33	28,16
g1592_A	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	1,50	27,12	23,15	19,37	28,16
g26_A	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	1,50	27,11	23,20	19,31	28,14
g1920_B	nieuwbouw 730	143003,66	451222,05	4,50	27,10	23,19	19,33	28,14
g1988_A	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	1,50	27,08	23,01	19,39	28,13
g2033_A	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	1,50	27,08	23,08	19,33	28,12
g1769_A	nieuwbouw 685	143054,30	451213,09	1,50	27,08	23,14	19,31	28,12
g1864_A	nieuwbouw 718	143095,56	451159,25	1,50	27,05	23,00	19,35	28,10
g2302_B	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	4,50	27,03	23,08	19,29	28,08
g2006_A	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	1,50	27,02	23,02	19,29	28,06
g1320_A	nieuwbouw 576	143357,15	451097,12	1,50	27,02	23,04	19,28	28,06
111_A	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	1,50	27,01	23,02	19,27	28,05
g1784_A	nieuwbouw 690	143050,02	451210,91	1,50	27,01	23,05	19,26	28,05
126_A	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	1,50	27,00	23,29	19,10	28,02
g2535_A	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	1,50	26,94	22,96	19,19	27,98
g638_A	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	1,50	26,93	22,99	19,17	27,97
g1300_A	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	1,50	26,92	22,91	19,20	27,97
g1604_A	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	1,50	26,92	22,90	19,20	27,97
g2016_A	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	1,50	26,89	22,88	19,18	27,94
g2158_A	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	1,50	26,88	22,90	19,14	27,92
g2211_A	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	1,50	26,88	22,89	19,14	27,92
g2336_A	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	1,50	26,87	22,88	19,14	27,92
g2260_A	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	1,50	26,86	22,84	19,14	27,91
g2193_A	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	1,50	26,87	22,88	19,13	27,91
g1854_A	nieuwbouw 716	143075,63	451138,61	1,50	26,87	22,87	19,13	27,91
g1897_A	nieuwbouw 725	143081,28	451230,34	1,50	26,84	22,96	19,03	27,87
g1347_A	nieuwbouw 587	143365,23	451090,51	1,50	26,78	22,72	19,10	27,84
g1261_A	nieuwbouw 550	143191,68	451107,90	1,50	26,80	22,85	19,04	27,84
g1839_A	nieuwbouw 710	143050,52	451256,97	1,50	26,79	22,88	19,02	27,83
g1689_A	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	1,50	26,78	22,76	19,07	27,83
g164_A	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	1,50	26,79	22,90	18,98	27,82
g2355_A	nieuwbouw 905	143298,63	451071,98	1,50	26,75	22,97	18,88	27,77
g1179_A	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	1,50	26,71	22,67	19,01	27,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1952_B	nieuwbouw 740	143065,10	451152,42	4,50	26,71	22,75	18,98	27,76
g2283_A	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	1,50	26,70	22,63	19,01	27,75
g2214_A	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	1,50	26,69	22,67	18,97	27,74
g1132_A	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	1,50	26,70	22,77	18,92	27,73
g1873_A	nieuwbouw 720	143055,10	451143,02	1,50	26,66	22,57	19,01	27,73
g2268_A	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	1,50	26,67	22,64	18,95	27,71
g1984_A	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	1,50	26,65	22,67	18,92	27,70
g1885_A	nieuwbouw 722	143140,27	451160,23	1,50	26,65	22,64	18,93	27,70
g1860_A	nieuwbouw 717	143086,92	451176,18	1,50	26,64	22,57	18,95	27,69
g63_A	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	1,50	26,63	22,66	18,88	27,67
g2084_A	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	1,50	26,63	22,66	18,86	27,66
g2023_A	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	1,50	26,59	22,60	18,86	27,64
g2495_A	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	1,50	26,59	22,61	18,86	27,64
g1964_A	nieuwbouw 745	143103,66	451136,33	1,50	26,58	22,64	18,83	27,63
g636_A	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	1,50	26,57	22,64	18,80	27,61
g2287_A	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	1,50	26,55	22,61	18,79	27,59
g2318_A	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	1,50	26,52	22,37	18,88	27,58
g1931_A	nieuwbouw 735	143108,57	451179,20	1,50	26,50	22,51	18,76	27,54
g2332_A	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	1,50	26,47	22,45	18,75	27,52
g2031_A	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	1,50	26,46	22,41	18,76	27,51
g2032_A	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	1,50	26,46	22,42	18,76	27,51
g1893_A	nieuwbouw 724	143064,36	451221,70	1,50	26,46	22,57	18,64	27,48
g1996_A	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	1,50	26,42	22,61	18,59	27,45
g1339_A	nieuwbouw 583	143408,62	451057,62	1,50	26,38	22,23	18,75	27,45
g1847_A	nieuwbouw 713	143072,35	451286,73	1,50	26,41	22,46	18,66	27,45
g1995_A	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	1,50	26,39	22,51	18,60	27,43
g1196_A	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	1,50	26,38	22,33	18,68	27,43
g1961_A	nieuwbouw 743	143071,19	451149,52	1,50	26,37	22,36	18,66	27,42
g1950_A	nieuwbouw 740	143071,19	451149,52	1,50	26,37	22,36	18,66	27,42
g2137_A	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	1,50	26,36	22,33	18,66	27,41
g32_A	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	1,50	26,36	22,39	18,61	27,40
g1348_A	nieuwbouw 587	143360,81	451092,26	1,50	26,33	22,44	18,54	27,37
g1869_A	nieuwbouw 719	143181,98	451157,22	1,50	26,31	22,32	18,56	27,35
g1685_A	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	1,50	26,24	22,20	18,55	27,30
126_C	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	7,50	26,28	22,70	18,27	27,28
g2352_A	nieuwbouw 903	143302,44	451090,83	1,50	26,20	22,11	18,54	27,26
g1777_A	nieuwbouw 688	143058,71	451215,34	1,50	26,14	22,18	18,38	27,18
g2027_A	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	1,50	26,13	22,39	18,23	27,15
g2495_C	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	7,50	26,09	22,29	18,23	27,11
g2252_A	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	1,50	26,05	22,00	18,35	27,10
g2385_A	nieuwbouw 917	143460,36	451051,72	1,50	26,03	22,04	18,31	27,08
g1623_A	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	1,50	26,02	21,98	18,34	27,08
g1792_A	nieuwbouw 693	143014,91	451201,08	1,50	26,02	22,07	18,26	27,06
g2246_A	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	1,50	25,98	21,97	18,25	27,02
g2071_A	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	1,50	25,96	21,96	18,23	27,00
g1439_A	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	1,50	25,88	21,81	18,22	26,94
g2126_A	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	1,50	25,87	22,12	17,98	26,89
g2116_A	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	1,50	25,87	22,12	17,98	26,89
g2472_A	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	1,50	25,82	21,86	18,06	26,86
g1862_A	nieuwbouw 718	143090,29	451169,59	1,50	25,79	21,82	18,04	26,83
g2367_A	nieuwbouw 909	143292,71	451089,81	1,50	25,78	21,89	17,98	26,81
g1260_B	nieuwbouw 550	143190,96	451101,79	4,50	25,75	21,97	17,88	26,77
g1865_A	nieuwbouw 718	143087,49	451161,65	1,50	25,73	21,78	17,97	26,77
g1217_A	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	1,50	25,73	21,93	17,86	26,75
g1239_A	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	1,50	25,73	21,93	17,86	26,75
g2012_A	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	1,50	25,67	21,59	17,98	26,72
g1323_A	nieuwbouw 577	143396,86	451061,93	1,50	25,69	21,87	17,86	26,72
g9_A	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	1,50	25,61	21,59	17,90	26,66
g1334_A	nieuwbouw 581	143430,86	451078,53	1,50	25,56	21,48	17,89	26,62
164_B	bouwvlak 12	143270,33	451072,26	4,50	25,41	21,58	17,58	26,44
g1131_A	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	1,50	25,38	21,36	17,66	26,43
g1841_A	nieuwbouw 711	143048,27	451261,38	1,50	25,36	21,37	17,63	26,41
g1951_B	nieuwbouw 740	143067,59	451149,76	4,50	25,37	21,44	17,61	26,41
g1956_A	nieuwbouw 741	143048,44	451162,02	1,50	25,33	21,30	17,62	26,38
g1929_A	nieuwbouw 734	143119,57	451150,18	1,50	25,32	21,39	17,53	26,35
g1299_A	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	1,50	25,29	21,32	17,54	26,33
g1927_A	nieuwbouw 733	143121,82	451145,78	1,50	25,29	21,46	17,45	26,32
g1337_A	nieuwbouw 583	143399,54	451056,56	1,50	25,23	21,43	17,39	26,26
g2039_A	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	1,50	25,19	21,26	17,41	26,22
g1353_A	nieuwbouw 589	143424,27	451051,35	1,50	25,14	21,00	17,51	26,21
g2221_A	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	1,50	25,12	21,05	17,41	26,16
g2196_A	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	1,50	25,08	20,99	17,41	26,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1056_B	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	4,50	24,97	20,98	17,24	26,02
g2215_A	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	1,50	24,93	20,87	17,24	25,98
g1874_A	nieuwbouw 720	143052,58	451140,74	1,50	24,89	20,82	17,21	25,95
g2217_A	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	1,50	24,87	20,82	17,17	25,92
g2286_A	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	1,50	24,85	20,83	17,15	25,90
g1971_A	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	1,50	24,82	20,95	17,01	25,85
g1627_A	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	1,50	24,81	20,85	17,05	25,85
g2011_A	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	1,50	24,74	20,70	17,02	25,78
g1127_A	nieuwbouw 504	143214,51	451102,67	1,50	24,74	20,92	16,88	25,76
g1962_A	nieuwbouw 744	143124,00	451141,50	1,50	24,73	20,92	16,87	25,75
g1360_A	nieuwbouw 591	143320,92	451078,49	1,50	24,58	20,68	16,78	25,61
g2489_C	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	7,50	24,56	20,98	16,55	25,56
g2293_A	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	1,50	24,48	20,33	16,85	25,55
g1807_A	nieuwbouw 697	143041,84	451272,23	1,50	24,46	20,49	16,73	25,51
g1595_C	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	7,50	24,33	20,74	16,33	25,33
g1791_A	nieuwbouw 693	143014,83	451197,17	1,50	24,30	20,49	16,43	25,32
g1797_A	nieuwbouw 694	143014,83	451197,17	1,50	24,30	20,49	16,43	25,32
g1056_A	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	1,50	24,21	20,31	16,42	25,25
g1945_A	nieuwbouw 739	143126,25	451137,09	1,50	24,22	20,37	16,38	25,24
g1881_A	nieuwbouw 721	143147,31	451143,49	1,50	24,20	20,24	16,43	25,23
g2289_B	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	4,50	24,11	19,95	16,49	25,18
g2303_B	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	4,50	24,11	19,95	16,49	25,18
g1995_C	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	7,50	24,11	20,45	16,14	25,11
g2425_C	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	7,50	24,03	19,91	16,40	25,10
g1994_A	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	1,50	23,97	19,91	16,30	25,03
g2248_A	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	1,50	23,99	20,06	16,21	25,02
g1861_A	nieuwbouw 717	143078,85	451178,57	1,50	23,97	19,97	16,25	25,02
g2445_A	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	1,50	23,95	19,96	16,22	25,00
g1996_C	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	7,50	24,00	20,35	16,03	25,00
g2302_C	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	7,50	23,79	19,75	16,08	24,84
g1340_B	nieuwbouw 584	143436,22	451044,73	4,50	23,78	19,91	15,97	24,81
g2285_A	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	1,50	23,59	19,57	15,88	24,64
g1354_B	nieuwbouw 589	143417,43	451051,27	4,50	23,57	19,67	15,80	24,61
g864_B	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	4,50	23,37	19,38	15,63	24,41
g2275_B	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	4,50	23,31	19,13	15,69	24,37
g2299_B	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	4,50	23,31	19,13	15,69	24,37
g1829_C	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	7,50	23,28	19,30	15,57	24,34
g1831_C	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	7,50	23,25	19,27	15,55	24,31
g2377_A	nieuwbouw 913	143471,28	451029,55	1,50	23,19	19,27	15,41	24,23
g1810_A	nieuwbouw 699	143010,52	451250,84	1,50	23,05	19,09	15,30	24,09
g1802_A	nieuwbouw 696	143010,52	451250,84	1,50	23,05	19,09	15,30	24,09
g1957_B	nieuwbouw 741	143041,60	451162,26	4,50	22,87	19,14	14,93	23,87
164_A	bouwvlak 12	143270,33	451072,26	1,50	22,82	18,99	15,00	23,85
g1787_A	nieuwbouw 691	143041,16	451211,56	1,50	22,75	18,78	14,99	23,79
g2302_A	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	1,50	22,67	18,65	14,97	23,72
g2304_B	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	4,50	22,65	18,53	14,99	23,71
g2070_C	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	7,50	22,56	18,58	14,84	23,61
g2068_C	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	7,50	22,55	18,58	14,84	23,61
g1965_A	nieuwbouw 745	143098,12	451140,36	1,50	22,54	18,56	14,79	23,58
g864_A	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	1,50	22,53	18,64	14,74	23,57
g1920_A	nieuwbouw 730	143003,66	451222,05	1,50	22,39	18,49	14,61	23,43
73_C	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	7,50	22,34	18,38	14,62	23,40
g1328_B	nieuwbouw 579	143439,89	451039,87	4,50	22,23	18,31	14,44	23,26
g1801_B	nieuwbouw 695	142994,92	451237,71	4,50	22,19	18,34	14,39	23,23
g1935_B	nieuwbouw 736	142994,92	451237,71	4,50	22,19	18,34	14,39	23,23
g1260_A	nieuwbouw 550	143190,96	451101,79	1,50	21,82	18,02	13,97	22,85
g2289_A	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	1,50	21,49	17,40	13,81	22,54
g2303_A	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	1,50	21,49	17,40	13,81	22,54
g1145_A	nieuwbouw 509	143167,45	451113,15	1,50	21,44	17,64	13,57	22,46
g1875_A	nieuwbouw 720	143048,98	451140,16	1,50	21,28	17,25	13,59	22,34
g2275_A	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	1,50	21,15	17,09	13,47	22,21
g2299_A	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	1,50	21,15	17,09	13,47	22,21
g1599_C	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	7,50	21,16	17,54	13,16	22,15
g2383_A	nieuwbouw 915	143269,47	451075,99	1,50	21,10	17,20	13,30	22,13
g1994_C	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	7,50	21,07	17,31	13,19	22,09
g1857_B	nieuwbouw 716	143073,24	451130,54	4,50	21,07	17,34	13,13	22,07
g1952_A	nieuwbouw 740	143065,10	451152,42	1,50	20,75	16,68	13,07	21,81
g2304_A	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	1,50	20,44	16,43	12,72	21,49
g1921_B	nieuwbouw 731	143045,99	451142,19	4,50	20,36	16,76	12,36	21,36
g1876_B	nieuwbouw 720	143045,99	451142,19	4,50	20,36	16,76	12,36	21,36
g1951_A	nieuwbouw 740	143067,59	451149,76	1,50	19,58	15,52	11,88	20,63
g1137_C	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	7,50	19,37	15,25	11,72	20,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1921_A	nieuwbouw 731	143045,99	451142,19	1,50	18,92	15,33	10,91	19,92
g1876_A	nieuwbouw 720	143045,99	451142,19	1,50	18,92	15,33	10,91	19,92
g1771_B	nieuwbouw 686	142978,32	451208,53	4,50	18,32	14,69	10,34	19,32
g1801_A	nieuwbouw 695	142994,92	451237,71	1,50	18,19	14,44	10,31	19,21
g1935_A	nieuwbouw 736	142994,92	451237,71	1,50	18,19	14,44	10,31	19,21
g1340_A	nieuwbouw 584	143436,22	451044,73	1,50	17,54	13,52	9,81	18,58
g1354_A	nieuwbouw 589	143417,43	451051,27	1,50	17,47	13,45	9,76	18,52
g2488_C	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	7,50	17,33	13,67	9,36	18,33
g1771_A	nieuwbouw 686	142978,32	451208,53	1,50	17,24	13,64	9,23	18,23
g2045_C	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	7,50	17,13	13,13	9,42	18,18
74_C	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	7,50	16,83	12,84	9,13	17,89
g1328_A	nieuwbouw 579	143439,89	451039,87	1,50	16,81	12,79	9,08	17,85
g1957_A	nieuwbouw 741	143041,60	451162,26	1,50	16,76	12,98	8,85	17,76
g2059_C	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	7,50	16,45	12,44	8,75	17,51
g1913_B	nieuwbouw 729	142991,15	451190,32	4,50	16,31	12,63	8,37	17,32
g1857_A	nieuwbouw 716	143073,24	451130,54	1,50	13,93	10,13	6,02	14,93
g1913_A	nieuwbouw 729	142991,15	451190,32	1,50	13,83	10,19	5,86	14,83
g1226_C	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	7,50	13,70	10,03	5,75	14,71
g1234_C	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	7,50	13,70	10,03	5,75	14,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_C	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	7,50	52,22	49,21	45,35	53,83
60_C	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	7,50	51,31	48,29	44,46	52,93
60_D	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	10,50	51,30	48,27	44,43	52,91
57_B	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	4,50	51,28	48,25	44,42	52,89
58_D	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	10,50	51,27	48,27	44,40	52,88
58_C	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	7,50	51,24	48,25	44,37	52,85
39_C	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	7,50	51,17	48,21	44,28	52,78
57_D	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	10,50	51,14	48,09	44,28	52,75
58_B	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	4,50	50,94	47,95	44,06	52,55
60_B	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	4,50	50,87	47,85	44,00	52,48
201_D	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	10,50	50,69	47,61	43,90	52,33
119_C	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	7,50	50,65	47,88	43,80	52,31
59_C	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	7,50	50,68	47,59	43,86	52,30
59_D	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	10,50	50,65	47,57	43,80	52,26
38_C	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	7,50	50,57	47,56	43,75	52,20
61_D	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	10,50	50,51	47,38	43,77	52,16
56_C	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	7,50	50,47	47,49	43,63	52,10
198_D	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	10,50	50,42	47,27	43,68	52,07
201_C	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	7,50	50,41	47,32	43,63	52,05
35_C	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	7,50	50,37	47,44	43,53	52,01
61_C	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	7,50	50,28	47,15	43,54	51,93
59_B	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	4,50	50,30	47,22	43,46	51,91
198_C	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	7,50	50,25	47,10	43,51	51,90
g100_C	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	7,50	50,26	47,41	43,33	51,87
113_C	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	7,50	50,20	47,21	43,42	51,86
48_D	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	10,50	50,12	47,06	43,29	51,74
54_C	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	7,50	50,09	47,27	43,20	51,73
201_B	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	4,50	50,10	47,01	43,30	51,73
115_C	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	7,50	50,02	47,04	43,21	51,66
g102_C	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	7,50	50,02	47,34	43,06	51,65
g92_C	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	7,50	50,02	47,34	43,06	51,65
30_C	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	7,50	49,93	47,00	43,11	51,58
48_C	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	7,50	49,95	46,90	43,12	51,57
1_C	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	7,50	49,89	46,92	43,07	51,53
57_A	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	1,50	49,82	46,79	42,92	51,41
198_B	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	4,50	49,74	46,61	43,00	51,39
g201_C	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	7,50	49,76	46,90	42,86	51,38
g168_C	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	7,50	49,75	46,87	42,87	51,38
32_C	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	7,50	49,72	46,82	42,86	51,36
g96_C	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	7,50	49,72	46,87	42,82	51,35
g717_C	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	7,50	49,72	46,78	42,83	51,33
g191_C	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	7,50	49,71	46,95	42,77	51,33
116_C	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	7,50	49,65	46,66	42,89	51,32
61_B	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	4,50	49,66	46,55	42,90	51,30
g221_C	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	7,50	49,69	46,86	42,74	51,30
g720_C	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	7,50	49,66	46,74	42,78	51,28
48_B	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	4,50	49,66	46,61	42,81	51,27
g1104_C	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	7,50	49,60	46,73	42,69	51,22
56_B	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	4,50	49,58	46,57	42,74	51,20
g203_C	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	7,50	49,56	46,63	42,70	51,19
g188_C	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	7,50	49,56	46,78	42,64	51,19
28_C	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	7,50	49,47	46,47	42,72	51,14
58_A	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	1,50	49,56	46,59	42,62	51,14
g94_C	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	7,50	49,51	46,66	42,59	51,13
g668_C	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	7,50	49,46	46,60	42,58	51,09
g214_C	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	7,50	49,46	46,62	42,52	51,07
g155_C	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	7,50	49,44	46,55	42,57	51,07
g714_C	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	7,50	49,44	46,50	42,57	51,06
38_B	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	4,50	49,42	46,40	42,59	51,05
g2530_C	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	7,50	49,40	46,65	42,50	51,04
39_B	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	4,50	49,40	46,45	42,54	51,03
60_A	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	1,50	49,46	46,46	42,51	51,03
g210_C	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	7,50	49,41	46,52	42,51	51,03
g440_C	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	7,50	49,41	46,30	42,55	51,01
g442_C	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	7,50	49,41	46,30	42,55	51,01
g2343_C	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	7,50	49,36	46,47	42,47	50,98
g1530_C	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	7,50	49,39	46,33	42,49	50,98
g196_C	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	7,50	49,33	46,49	42,45	50,97
131_C	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	7,50	49,32	46,49	42,44	50,96
g197_C	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	7,50	49,32	46,46	42,39	50,93
g611_C	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	7,50	49,29	46,34	42,42	50,91
g99_C	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	7,50	49,30	46,32	42,40	50,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1566_E	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	13,50	49,26	46,17	42,46	50,89
g396_C	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	7,50	49,25	46,35	42,38	50,88
g1494_C	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	7,50	49,23	46,20	42,36	50,84
g1566_D	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	10,50	49,20	46,10	42,42	50,84
54_B	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	4,50	49,20	46,37	42,31	50,83
g1564_E	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	13,50	49,19	46,16	42,31	50,79
67_C	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	7,50	49,11	46,06	42,37	50,78
g1653_C	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	7,50	49,15	46,23	42,28	50,78
g309_C	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	7,50	49,16	46,20	42,30	50,78
202_D	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	10,50	49,11	45,98	42,39	50,77
35_B	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	4,50	49,13	46,17	42,29	50,76
g2291_C	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	7,50	49,15	46,24	42,25	50,76
g2473_C	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	7,50	49,15	46,20	42,25	50,76
g2443_C	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	7,50	49,14	46,23	42,22	50,75
39_D	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	10,50	49,12	46,16	42,26	50,74
g1565_E	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	13,50	49,11	46,02	42,31	50,74
g445_C	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	7,50	49,15	46,08	42,24	50,73
g2042_C	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	7,50	49,10	46,21	42,23	50,73
4_C	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	7,50	49,06	46,13	42,26	50,72
g414_C	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	7,50	49,07	46,08	42,25	50,71
g538_C	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	7,50	49,08	46,09	42,25	50,71
g2165_C	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	7,50	49,05	46,37	42,15	50,71
g1565_D	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	10,50	49,06	45,95	42,29	50,70
g1567_E	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	13,50	49,07	45,97	42,27	50,70
g669_C	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	7,50	49,07	46,11	42,21	50,69
g1548_E	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	13,50	49,09	46,07	42,21	50,69
g2264_C	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	7,50	49,06	46,18	42,15	50,68
g301_C	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	7,50	49,07	46,12	42,18	50,68
g1537_E	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	13,50	49,08	46,06	42,20	50,68
g613_C	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	7,50	49,06	46,09	42,17	50,67
g2169_C	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	7,50	49,00	46,35	42,11	50,67
g162_C	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	7,50	49,04	46,16	42,14	50,66
g101_C	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	7,50	49,03	46,16	42,12	50,65
g1553_E	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	13,50	49,05	46,02	42,17	50,65
g1566_C	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	7,50	49,02	45,92	42,23	50,65
g458_C	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	7,50	49,02	46,02	42,16	50,64
g536_C	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	7,50	49,00	46,01	42,19	50,64
g1564_C	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	7,50	49,01	45,99	42,15	50,62
35_D	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	10,50	48,99	46,01	42,12	50,61
g1564_D	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	10,50	49,01	45,97	42,13	50,61
g733_C	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	7,50	49,01	46,05	42,08	50,60
g223_C	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	7,50	48,99	46,01	42,11	50,60
40_D	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	10,50	48,97	46,06	42,06	50,58
119_B	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	4,50	48,92	46,10	42,08	50,58
g1547_E	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	13,50	48,96	45,96	42,08	50,57
g1563_C	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	7,50	48,96	45,92	42,11	50,57
g1567_D	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	10,50	48,94	45,84	42,15	50,57
g294_C	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	7,50	48,94	46,02	42,03	50,55
g1521_C	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	7,50	48,95	45,82	42,11	50,55
54_D	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	10,50	48,91	46,04	42,03	50,54
g1537_D	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	10,50	48,93	45,91	42,06	50,54
g1548_D	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	10,50	48,93	45,92	42,07	50,54
g474_C	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	7,50	48,92	45,93	42,05	50,53
g468_C	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	7,50	48,92	45,87	42,05	50,52
g1042_C	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	7,50	48,89	45,87	42,06	50,52
g309_B	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	4,50	48,90	45,94	42,04	50,52
g412_C	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	7,50	48,86	45,87	42,06	50,51
g1565_C	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	7,50	48,87	45,77	42,09	50,51
g1553_C	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	7,50	48,89	45,86	42,03	50,50
g1563_E	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	13,50	48,90	45,86	42,03	50,50
38_D	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	10,50	48,87	45,89	42,01	50,49
g2166_C	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	7,50	48,81	46,16	41,95	50,49
g1748_C	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	7,50	48,85	45,91	42,00	50,48
g1553_D	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	10,50	48,88	45,84	42,00	50,48
56_D	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	10,50	48,85	45,89	41,98	50,47
59_A	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	1,50	48,89	45,83	41,98	50,47
g407_C	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	7,50	48,84	45,86	42,00	50,47
g166_C	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	7,50	48,83	45,96	41,97	50,47
g1548_C	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	7,50	48,85	45,83	42,00	50,47
g420_C	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	7,50	48,83	45,83	41,99	50,46
g181_C	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	7,50	48,85	45,84	41,99	50,46
202_C	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	7,50	48,79	45,67	42,06	50,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g426_C	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	7,50	48,84	45,85	41,97	50,45
g301_B	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	4,50	48,84	45,88	41,96	50,45
g669_B	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	4,50	48,82	45,86	41,95	50,44
g238_C	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	7,50	48,83	45,90	41,91	50,43
g302_C	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	7,50	48,79	45,85	41,93	50,42
g1537_C	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	7,50	48,80	45,78	41,95	50,42
g190_C	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	7,50	48,79	45,92	41,88	50,41
g1467_C	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	7,50	48,79	45,81	41,93	50,41
g1474_C	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	7,50	48,81	45,87	41,89	50,41
g1547_D	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	10,50	48,80	45,80	41,93	50,41
g1061_C	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	7,50	48,77	45,75	41,92	50,39
g798_C	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	7,50	48,77	45,74	41,91	50,38
40_C	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	7,50	48,76	45,85	41,86	50,37
201_A	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	1,50	48,77	45,70	41,91	50,37
g1567_C	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	7,50	48,74	45,64	41,95	50,37
g1563_D	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	10,50	48,75	45,71	41,89	50,36
g418_C	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	7,50	48,75	45,67	41,89	50,35
g487_C	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	7,50	48,72	45,64	41,92	50,35
g294_B	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	4,50	48,72	45,80	41,80	50,32
g37_C	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	7,50	48,66	45,69	41,85	50,31
g1551_E	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	13,50	48,68	45,58	41,89	50,31
g1564_B	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	4,50	48,71	45,68	41,83	50,31
37_C	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	7,50	48,68	45,71	41,82	50,30
g597_E	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	13,50	48,67	45,55	41,88	50,30
g2188_C	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	7,50	48,64	45,72	41,84	50,30
g1547_C	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	7,50	48,69	45,68	41,83	50,30
g1471_C	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	7,50	48,67	45,66	41,83	50,29
g1550_E	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	13,50	48,67	45,43	41,91	50,29
129_C	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	7,50	48,63	45,81	41,76	50,28
g2168_C	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	7,50	48,63	45,88	41,75	50,28
49_D	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	10,50	48,59	45,42	41,93	50,27
136_C	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	7,50	48,62	45,71	41,80	50,27
g2314_C	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	7,50	48,64	45,80	41,75	50,27
37_D	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	10,50	48,65	45,69	41,77	50,26
g1549_E	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	13,50	48,63	45,45	41,86	50,26
g1478_C	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	7,50	48,62	45,65	41,77	50,25
55_C	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	7,50	48,57	45,65	41,78	50,23
g1045_C	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	7,50	48,60	45,66	41,74	50,23
g1531_C	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	7,50	48,63	45,71	41,70	50,23
g409_C	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	7,50	48,60	45,65	41,73	50,22
g1470_C	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	7,50	48,57	45,80	41,70	50,22
g595_E	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	13,50	48,59	45,49	41,78	50,21
g1501_C	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	7,50	48,57	45,64	41,73	50,21
66_C	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	7,50	48,59	45,48	41,75	50,20
g1553_B	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	4,50	48,60	45,57	41,72	50,20
g592_E	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	13,50	48,56	45,46	41,77	50,19
g472_C	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	7,50	48,57	45,52	41,73	50,19
g1548_B	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	4,50	48,58	45,57	41,72	50,19
g200_C	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	7,50	48,57	45,63	41,67	50,18
g1520_C	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	7,50	48,55	45,59	41,68	50,17
g456_C	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	7,50	48,54	45,64	41,65	50,16
g1047_C	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	7,50	48,52	45,57	41,69	50,16
g1563_B	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	4,50	48,55	45,52	41,69	50,16
138_C	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	7,50	48,49	45,55	41,70	50,15
g711_C	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	7,50	48,52	45,56	41,67	50,15
g2113_C	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	7,50	48,50	45,84	41,57	50,15
g1483_C	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	7,50	48,52	45,53	41,68	50,15
g1485_C	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	7,50	48,52	45,53	41,69	50,15
40_B	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	4,50	48,54	45,62	41,62	50,14
g447_C	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	7,50	48,51	45,57	41,65	50,14
g1048_C	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	7,50	48,53	45,58	41,61	50,13
g58_C	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	7,50	48,49	45,50	41,67	50,13
g1495_C	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	7,50	48,52	45,51	41,65	50,13
g1467_B	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	4,50	48,50	45,53	41,65	50,13
g1050_C	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	7,50	48,50	45,48	41,65	50,12
g1482_C	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	7,50	48,50	45,53	41,64	50,12
32_D	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	10,50	48,48	45,54	41,63	50,11
g1992_C	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	7,50	48,45	45,56	41,64	50,11
g48_C	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	7,50	48,48	45,54	41,62	50,11
g296_C	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	7,50	48,50	45,57	41,59	50,11
g511_C	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	7,50	48,47	45,40	41,67	50,10
g1096_C	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	7,50	48,49	45,53	41,61	50,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g27_C	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	7,50	48,45	45,50	41,64	50,10
g1537_B	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	4,50	48,49	45,47	41,63	50,10
g1577_C	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	7,50	48,43	45,49	41,63	50,09
g738_C	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	7,50	48,47	45,51	41,58	50,08
g437_C	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	7,50	48,49	45,43	41,60	50,08
g541_C	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	7,50	48,48	45,41	41,62	50,08
g1086_C	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	7,50	48,45	45,50	41,60	50,08
g38_C	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	7,50	48,42	45,54	41,61	50,08
202_B	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	4,50	48,42	45,31	41,68	50,07
g1027_C	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	7,50	48,45	45,59	41,54	50,07
g1052_C	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	7,50	48,44	45,54	41,57	50,07
g1054_C	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	7,50	48,44	45,51	41,58	50,07
g1484_C	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	7,50	48,45	45,46	41,60	50,07
g446_C	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	7,50	48,44	45,51	41,55	50,06
g178_C	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	7,50	48,42	45,43	41,60	50,06
g1566_B	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	4,50	48,44	45,35	41,63	50,06
g1532_C	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	7,50	48,42	45,46	41,59	50,06
g1544_C	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	7,50	48,43	45,68	41,48	50,05
g397_C	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	7,50	48,45	45,37	41,57	50,04
g405_C	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	7,50	48,47	45,39	41,55	50,04
g65_C	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	7,50	48,37	45,44	41,59	50,04
g274_C	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	7,50	48,40	45,46	41,54	50,03
67_B	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	4,50	48,35	45,31	41,61	50,02
g2213_C	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	7,50	48,37	45,66	41,47	50,02
34_C	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	7,50	48,37	45,42	41,53	50,01
127_C	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	7,50	48,33	45,34	41,59	50,01
g457_C	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	7,50	48,38	45,43	41,53	50,01
g1471_B	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	4,50	48,39	45,38	41,55	50,01
30_D	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	10,50	48,36	45,40	41,53	50,00
g1044_C	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	7,50	48,38	45,42	41,52	50,00
g2139_C	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	7,50	48,34	45,46	41,52	50,00
g279_C	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	7,50	48,36	45,41	41,52	50,00
g1570_C	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	7,50	48,37	45,37	41,53	50,00
135_C	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	7,50	48,33	45,45	41,51	49,99
g1046_C	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	7,50	48,36	45,49	41,47	49,99
g1547_B	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	4,50	48,38	45,37	41,52	49,99
36_C	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	7,50	48,34	45,40	41,50	49,98
g1045_B	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	4,50	48,35	45,41	41,49	49,98
g2065_C	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	7,50	48,32	45,44	41,50	49,98
g1473_C	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	7,50	48,39	45,33	41,50	49,98
15_C	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	7,50	48,27	45,34	41,56	49,97
33_C	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	7,50	48,33	45,38	41,49	49,97
113_B	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	4,50	48,33	45,30	41,53	49,97
g700_C	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	7,50	48,35	45,39	41,49	49,97
g417_C	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	7,50	48,38	45,29	41,49	49,97
g1565_B	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	4,50	48,34	45,25	41,54	49,97
200_D	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	10,50	48,25	44,92	41,69	49,96
g1090_C	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	7,50	48,33	45,44	41,45	49,96
g813_C	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	7,50	48,32	45,45	41,45	49,96
g225_C	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	7,50	48,33	45,40	41,48	49,96
g230_C	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	7,50	48,33	45,38	41,47	49,96
g1076_C	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	7,50	48,29	45,33	41,49	49,94
g2212_C	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	7,50	48,27	45,38	41,48	49,94
g2066_C	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	7,50	48,29	45,61	41,37	49,94
37_B	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	4,50	48,30	45,34	41,45	49,93
134_C	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	7,50	48,26	45,36	41,47	49,93
g723_C	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	7,50	48,31	45,38	41,44	49,93
g941_C	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	7,50	48,31	45,37	41,44	49,93
g1041_C	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	7,50	48,30	45,23	41,50	49,93
g393_C	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	7,50	48,27	45,41	41,45	49,93
g68_C	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	7,50	48,26	45,36	41,47	49,93
g2088_C	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	7,50	48,25	45,36	41,45	49,92
g64_C	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	7,50	48,29	45,30	41,46	49,92
g1478_B	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	4,50	48,29	45,33	41,44	49,92
48_A	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	1,50	48,33	45,30	41,41	49,91
g2188_B	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	4,50	48,26	45,35	41,44	49,91
g2588_C	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	7,50	48,24	45,27	41,48	49,91
33_D	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	10,50	48,27	45,34	41,41	49,90
50_D	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	10,50	48,21	44,95	41,60	49,90
g447_B	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	4,50	48,28	45,34	41,41	49,90
g991_C	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	7,50	48,24	45,26	41,47	49,90
g958_C	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	7,50	48,26	45,31	41,43	49,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1047_B	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	4,50	48,27	45,31	41,42	49,90
g2556_C	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	7,50	48,24	45,25	41,46	49,90
g1520_B	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	4,50	48,29	45,32	41,41	49,90
136_B	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	4,50	48,24	45,35	41,41	49,89
g61_C	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	7,50	48,24	45,35	41,41	49,89
198_A	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	1,50	48,26	45,16	41,44	49,88
g741_C	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	7,50	48,26	45,31	41,38	49,88
g693_C	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	7,50	48,24	45,33	41,40	49,88
g1567_B	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	4,50	48,26	45,17	41,45	49,88
49_C	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	7,50	48,20	45,03	41,52	49,87
g461_C	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	7,50	48,24	45,30	41,39	49,87
g435_C	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	7,50	48,30	45,24	41,37	49,87
g39_C	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	7,50	48,22	45,48	41,32	49,87
g296_B	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	4,50	48,26	45,34	41,35	49,87
g672_C	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	7,50	48,24	45,33	41,33	49,85
g432_C	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	7,50	48,25	45,15	41,40	49,85
g6_C	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	7,50	48,19	45,33	41,37	49,85
g262_C	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	7,50	48,22	45,28	41,37	49,85
g1483_B	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	4,50	48,23	45,24	41,37	49,85
g1485_B	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	4,50	48,22	45,23	41,38	49,85
56_A	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	1,50	48,24	45,24	41,35	49,84
g1100_C	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	7,50	48,23	45,28	41,34	49,84
g99_B	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	4,50	48,23	45,27	41,33	49,84
34_D	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	10,50	48,19	45,27	41,34	49,83
g711_B	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	4,50	48,21	45,26	41,34	49,83
g402_C	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	7,50	48,19	45,29	41,34	49,83
g945_C	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	7,50	48,20	45,22	41,36	49,83
g209_C	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	7,50	48,16	45,46	41,29	49,83
g1480_C	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	7,50	48,20	45,30	41,33	49,83
36_D	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	10,50	48,18	45,27	41,33	49,82
g430_C	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	7,50	48,22	45,13	41,35	49,82
g1087_C	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	7,50	48,20	45,26	41,33	49,82
g1486_C	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	7,50	48,21	45,07	41,39	49,82
g1532_B	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	4,50	48,18	45,22	41,35	49,82
g690_C	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	7,50	48,17	45,26	41,33	49,81
g1022_C	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	7,50	48,15	45,16	41,37	49,81
61_A	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	1,50	48,18	45,10	41,35	49,80
g735_C	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	7,50	48,19	45,20	41,31	49,80
g1023_C	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	7,50	48,17	45,28	41,29	49,80
g1163_C	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	7,50	48,16	45,26	41,32	49,80
g1482_B	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	4,50	48,18	45,21	41,32	49,80
g1551_D	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	10,50	48,15	45,06	41,39	49,80
g1026_C	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	7,50	48,18	45,24	41,28	49,79
g1054_B	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	4,50	48,17	45,24	41,30	49,79
g1487_C	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	7,50	48,13	45,30	41,27	49,78
g1550_D	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	10,50	48,16	44,91	41,40	49,78
130_C	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	7,50	48,12	45,20	41,30	49,77
g499_C	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	7,50	48,13	45,08	41,33	49,77
g518_C	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	7,50	48,15	44,96	41,37	49,77
g1009_C	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	7,50	48,11	45,13	41,33	49,77
g2087_C	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	7,50	48,12	45,47	41,18	49,77
g160_C	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	7,50	48,12	45,26	41,27	49,77
g1_C	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	7,50	48,13	45,22	41,29	49,77
g470_C	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	7,50	48,16	45,07	41,30	49,76
g457_B	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	4,50	48,12	45,16	41,28	49,75
g1064_C	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	7,50	48,12	45,20	41,26	49,75
g2140_C	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	7,50	48,11	45,31	41,22	49,75
g2114_C	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	7,50	48,09	45,23	41,26	49,75
g1484_B	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	4,50	48,12	45,14	41,28	49,75
g1488_C	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	7,50	48,09	45,38	41,20	49,75
14_C	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	7,50	48,08	45,10	41,31	49,74
g1008_C	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	7,50	48,09	45,10	41,30	49,74
g279_B	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	4,50	48,11	45,16	41,26	49,74
33_B	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	4,50	48,10	45,15	41,25	49,73
34_B	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	4,50	48,09	45,14	41,25	49,73
g731_C	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	7,50	48,12	45,19	41,22	49,73
g1017_C	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	7,50	48,09	45,11	41,28	49,73
g597_D	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	10,50	48,08	44,97	41,32	49,72
g668_B	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	4,50	48,11	45,20	41,21	49,72
g455_C	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	7,50	48,10	45,15	41,22	49,72
g416_C	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	7,50	48,09	45,24	41,20	49,72
g968_C	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	7,50	48,08	45,12	41,26	49,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1385_C	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	7,50	48,08	45,21	41,21	49,72
g98_C	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	7,50	48,06	45,19	41,25	49,72
g91_C	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	7,50	48,06	45,19	41,25	49,72
g1992_B	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	4,50	48,06	45,18	41,23	49,71
g38_B	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	4,50	48,06	45,19	41,23	49,71
g423_C	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	7,50	48,07	45,21	41,20	49,71
g274_B	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	4,50	48,08	45,15	41,22	49,71
137_C	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	7,50	48,06	45,29	41,16	49,70
g1103_C	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	7,50	48,08	45,10	41,22	49,70
g481_C	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	7,50	48,07	45,00	41,24	49,69
g436_C	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	7,50	48,06	45,21	41,17	49,69
g1095_C	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	7,50	48,05	45,05	41,23	49,69
g1108_C	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	7,50	48,04	45,20	41,18	49,69
g103_C	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	7,50	48,02	45,29	41,17	49,69
g93_C	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	7,50	48,02	45,29	41,17	49,69
138_B	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	4,50	48,03	45,09	41,21	49,68
g2139_B	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	4,50	48,03	45,17	41,18	49,68
g1489_C	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	7,50	48,06	45,18	41,16	49,68
135_B	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	4,50	48,02	45,15	41,17	49,67
g940_C	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	7,50	48,02	45,06	41,22	49,67
g69_C	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	7,50	48,01	45,31	41,13	49,67
g1549_D	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	10,50	48,04	44,87	41,28	49,67
g701_C	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	7,50	48,05	45,03	41,18	49,66
g732_C	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	7,50	48,04	45,13	41,15	49,66
g411_C	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	7,50	47,97	45,29	41,14	49,66
g1071_C	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	7,50	48,03	45,06	41,19	49,66
g1060_C	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	7,50	48,03	45,11	41,17	49,66
g204_C	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	7,50	48,02	45,31	41,09	49,66
36_B	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	4,50	48,01	45,08	41,18	49,65
g700_B	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	4,50	48,03	45,06	41,16	49,65
g486_C	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	7,50	48,02	44,95	41,22	49,65
200_C	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	7,50	47,93	44,59	41,39	49,64
g2065_B	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	4,50	47,99	45,12	41,14	49,64
g225_B	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	4,50	48,01	45,08	41,16	49,64
g199_C	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	7,50	47,95	45,40	41,06	49,64
g683_C	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	7,50	47,99	45,05	41,15	49,63
g452_C	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	7,50	48,01	45,07	41,14	49,63
g393_B	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	4,50	47,98	45,13	41,14	49,63
g1542_C	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	7,50	47,99	45,19	41,08	49,62
g710_C	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	7,50	47,95	45,12	41,11	49,61
g734_C	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	7,50	47,97	45,16	41,09	49,61
g672_B	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	4,50	48,00	45,09	41,09	49,61
g464_C	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	7,50	48,01	44,92	41,14	49,61
g1093_C	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	7,50	47,99	45,05	41,12	49,61
g1577_B	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	4,50	47,96	45,03	41,14	49,61
g1815_C	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	7,50	47,98	45,02	41,14	49,61
g1551_C	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	7,50	47,96	44,87	41,20	49,61
g65_B	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	4,50	47,95	45,02	41,14	49,60
g223_B	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	4,50	47,99	45,04	41,10	49,60
39_A	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	1,50	47,98	45,02	41,09	49,59
134_B	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	4,50	47,93	45,04	41,11	49,59
g592_D	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	10,50	47,94	44,84	41,18	49,59
g728_C	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	7,50	47,96	45,04	41,09	49,59
g1019_C	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	7,50	47,94	44,94	41,15	49,59
g394_C	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	7,50	47,92	45,25	41,05	49,59
g2212_B	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	4,50	47,93	45,04	41,11	49,59
38_A	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	1,50	47,96	44,95	41,11	49,58
g595_D	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	10,50	47,94	44,85	41,16	49,58
g712_C	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	7,50	47,94	45,06	41,09	49,58
g2187_C	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	7,50	47,91	45,22	41,05	49,58
g2088_B	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	4,50	47,92	45,03	41,10	49,58
g2237_C	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	7,50	47,92	45,01	41,12	49,58
g2313_C	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	7,50	47,93	45,07	41,08	49,58
g216_C	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	7,50	47,90	45,32	41,01	49,58
g1550_C	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	7,50	47,94	44,69	41,20	49,57
g404_C	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	7,50	47,92	45,09	41,04	49,56
g1536_C	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	7,50	47,90	44,81	41,16	49,56
g439_C	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	7,50	47,87	45,06	41,07	49,55
g6_B	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	4,50	47,90	45,04	41,05	49,55
42_C	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	7,50	47,89	44,81	41,14	49,54
g726_C	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	7,50	47,92	45,00	41,03	49,54
g482_C	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	7,50	47,85	44,87	41,13	49,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g43_C	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	7,50	47,91	44,86	41,09	49,54
g722_C	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	7,50	47,90	44,98	41,04	49,53
g684_C	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	7,50	47,89	44,99	41,03	49,53
g1105_C	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	7,50	47,87	45,06	41,03	49,53
g702_C	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	7,50	47,90	44,99	41,02	49,52
g707_C	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	7,50	47,87	45,08	40,99	49,52
g721_C	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	7,50	47,88	45,08	40,99	49,52
g515_C	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	7,50	47,89	44,85	41,07	49,52
g60_C	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	7,50	47,83	45,19	40,98	49,52
g100_B	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	4,50	47,90	45,02	41,01	49,52
g213_C	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	7,50	47,87	45,10	40,98	49,52
g61_B	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	4,50	47,87	44,99	41,02	49,51
g566_C	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	7,50	47,90	44,83	41,04	49,50
g54_C	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	7,50	47,88	44,92	41,02	49,50
g2474_C	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	7,50	47,90	44,92	40,99	49,50
g1015_C	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	7,50	47,82	44,84	41,06	49,49
g62_C	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	7,50	47,87	44,89	41,01	49,49
g1104_B	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	4,50	47,85	45,04	40,96	49,49
g996_C	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	7,50	47,82	44,92	41,02	49,48
g966_C	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	7,50	47,83	44,84	41,03	49,48
g1037_C	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	7,50	47,85	44,88	41,00	49,48
g2393_C	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	7,50	47,82	44,92	41,02	49,48
g1549_C	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	7,50	47,83	44,67	41,09	49,48
49_B	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	4,50	47,80	44,64	41,11	49,47
g2410_C	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	7,50	47,82	44,78	41,05	49,47
g2167_C	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	7,50	47,82	44,97	40,98	49,47
89_C	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	7,50	47,79	44,77	41,05	49,46
115_B	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	4,50	47,82	44,88	40,99	49,46
g428_C	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	7,50	47,83	45,00	40,93	49,46
g597_C	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	7,50	47,81	44,71	41,03	49,45
g1078_C	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	7,50	47,82	44,90	40,96	49,45
g2114_B	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	4,50	47,80	44,95	40,95	49,45
g708_C	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	7,50	47,77	44,93	40,95	49,44
g1003_C	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	7,50	47,79	44,86	40,97	49,44
g98_B	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	4,50	47,79	44,92	40,95	49,44
g91_B	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	4,50	47,79	44,92	40,95	49,44
g740_C	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	7,50	47,82	44,81	40,94	49,43
g1498_C	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	7,50	47,78	44,87	40,96	49,43
g645_C	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	7,50	47,82	44,75	40,96	49,42
g971_C	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	7,50	47,78	44,82	40,95	49,42
g278_C	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	7,50	47,80	44,94	40,89	49,42
200_B	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	4,50	47,71	44,40	41,13	49,41
g1068_C	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	7,50	47,77	44,86	40,92	49,41
g1034_C	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	7,50	47,78	44,84	40,92	49,41
g309_A	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	1,50	47,81	44,86	40,89	49,41
g218_C	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	7,50	47,76	44,94	40,89	49,41
g1474_B	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	4,50	47,82	44,90	40,88	49,41
g716_C	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	7,50	47,75	44,96	40,87	49,40
g691_C	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	7,50	47,76	44,84	40,91	49,40
g697_C	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	7,50	47,77	44,84	40,92	49,40
g1067_C	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	7,50	47,76	44,78	40,95	49,40
g884_C	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	7,50	47,75	44,88	40,92	49,40
g875_C	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	7,50	47,75	44,88	40,92	49,40
g2368_C	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	7,50	47,75	44,83	40,92	49,40
g1612_C	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	7,50	47,81	44,74	40,91	49,40
g625_C	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	7,50	47,78	44,76	40,91	49,39
g580_C	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	7,50	47,79	44,72	40,92	49,39
g727_C	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	7,50	47,79	44,65	40,94	49,39
g68_B	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	4,50	47,74	44,86	40,91	49,39
g5_C	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	7,50	47,76	44,94	40,86	49,39
g1550_B	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	4,50	47,77	44,52	41,01	49,39
12_C	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	7,50	47,71	44,80	40,92	49,38
g1073_C	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	7,50	47,73	44,79	40,91	49,38
g301_A	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	1,50	47,79	44,85	40,84	49,38
g97_C	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	7,50	47,68	45,15	40,80	49,38
g1031_C	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	7,50	47,74	44,80	40,88	49,37
50_C	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	7,50	47,67	44,39	41,06	49,36
g1578_C	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	7,50	47,72	44,60	40,95	49,36
g157_C	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	7,50	47,74	44,92	40,82	49,36
g46_C	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	7,50	47,71	44,76	40,87	49,35
g20_C	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	7,50	47,72	44,72	40,89	49,35
g307_C	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	7,50	47,72	44,72	40,88	49,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g211_C	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	7,50	47,72	44,83	40,85	49,35
g50_C	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	7,50	47,69	44,82	40,85	49,34
g1551_B	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	4,50	47,69	44,61	40,92	49,34
54_A	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	1,50	47,72	44,92	40,76	49,33
92_C	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	7,50	47,65	44,67	40,92	49,33
g686_C	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	7,50	47,70	44,76	40,85	49,33
116_B	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	4,50	47,66	44,60	40,92	49,32
35_A	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	1,50	47,70	44,73	40,82	49,31
g669_A	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	1,50	47,71	44,78	40,79	49,31
g964_C	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	7,50	47,63	44,77	40,84	49,31
g1038_C	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	7,50	47,66	44,68	40,86	49,31
g2019_C	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	7,50	47,66	44,59	40,89	49,31
g1521_B	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	4,50	47,70	44,56	40,87	49,31
g706_C	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	7,50	47,67	44,68	40,84	49,30
g2369_C	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	7,50	47,65	44,63	40,86	49,30
g42_C	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	7,50	47,68	44,63	40,85	49,30
g241_C	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	7,50	47,67	44,69	40,84	49,30
47_D	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	10,50	47,65	44,49	40,89	49,29
g592_C	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	7,50	47,66	44,57	40,87	49,29
g595_C	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	7,50	47,65	44,57	40,86	49,29
g272_C	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	7,50	47,64	44,78	40,79	49,29
g1105_B	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	4,50	47,64	44,83	40,78	49,29
g431_C	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	7,50	47,63	44,79	40,77	49,28
g1164_C	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	7,50	47,63	44,88	40,74	49,28
g1497_C	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	7,50	47,64	44,73	40,80	49,28
g433_C	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	7,50	47,62	44,78	40,76	49,27
g419_C	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	7,50	47,63	44,85	40,74	49,27
214_D	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	10,50	47,61	44,55	40,86	49,27
g1469_C	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	7,50	47,58	44,82	40,76	49,26
29_C	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	7,50	47,56	44,71	40,80	49,25
g957_C	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	7,50	47,58	44,72	40,77	49,25
g2589_C	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	7,50	47,63	44,64	40,78	49,25
g294_A	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	1,50	47,67	44,77	40,69	49,25
g192_C	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	7,50	47,62	44,81	40,72	49,25
g649_C	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	7,50	47,61	44,62	40,77	49,24
g724_C	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	7,50	47,64	44,53	40,79	49,24
g1645_C	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	7,50	47,59	44,65	40,78	49,24
g440_B	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	4,50	47,63	44,52	40,77	49,23
g234_C	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	7,50	47,60	44,66	40,75	49,23
55_B	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	4,50	47,56	44,63	40,77	49,22
118_C	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	7,50	47,59	44,77	40,68	49,22
g187_C	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	7,50	47,58	44,68	40,74	49,22
g2135_C	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	7,50	47,58	44,59	40,76	49,22
66_B	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	4,50	47,60	44,48	40,77	49,21
67_D	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	10,50	47,56	44,47	40,81	49,21
g760_C	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	7,50	47,59	44,56	40,75	49,21
g169_C	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	7,50	47,57	44,52	40,75	49,20
g175_C	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	7,50	47,57	44,52	40,75	49,20
g2167_B	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	4,50	47,55	44,70	40,70	49,20
32_B	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	4,50	47,53	44,70	40,69	49,19
g1549_B	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	4,50	47,55	44,39	40,79	49,19
g713_C	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	7,50	47,54	44,84	40,62	49,18
g275_C	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	7,50	47,53	44,57	40,72	49,18
67_A	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	1,50	47,52	44,48	40,75	49,17
g562_C	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	7,50	47,58	44,45	40,71	49,17
g1502_C	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	7,50	47,53	44,45	40,75	49,17
g1835_C	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	7,50	47,51	44,63	40,69	49,17
g186_C	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	7,50	47,56	44,55	40,68	49,17
g2243_C	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	7,50	47,51	44,56	40,73	49,17
g1005_C	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	7,50	47,50	44,63	40,68	49,16
g287_C	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	7,50	47,50	44,55	40,72	49,16
g1511_C	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	7,50	47,52	44,49	40,72	49,16
g2043_C	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	7,50	47,52	44,55	40,68	49,15
g922_C	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	7,50	47,46	44,47	40,75	49,15
g238_B	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	4,50	47,55	44,68	40,61	49,15
g2136_C	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	7,50	47,51	44,51	40,70	49,15
82_C	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	7,50	47,46	44,52	40,72	49,14
g647_C	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	7,50	47,51	44,53	40,66	49,14
g441_C	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	7,50	47,48	44,69	40,63	49,14
g526_C	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	7,50	47,47	44,50	40,71	49,14
g997_C	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	7,50	47,47	44,52	40,71	49,14
g449_C	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	7,50	47,52	44,58	40,65	49,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g189_C	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	7,50	47,50	44,70	40,61	49,14
g2143_C	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	7,50	47,49	44,52	40,69	49,14
g1479_C	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	7,50	47,47	44,79	40,59	49,14
g597_B	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	4,50	47,49	44,40	40,71	49,13
g880_C	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	7,50	47,46	44,57	40,66	49,13
g205_C	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	7,50	47,50	44,59	40,64	49,13
g1470_B	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	4,50	47,50	44,69	40,59	49,13
g651_C	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	7,50	47,49	44,51	40,64	49,12
g725_C	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	7,50	47,51	44,48	40,65	49,12
g493_C	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	7,50	47,44	44,42	40,71	49,12
g1948_C	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	7,50	47,47	44,56	40,65	49,12
g1197_C	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	7,50	47,44	44,53	40,68	49,12
g2161_C	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	7,50	47,49	44,56	40,64	49,12
g709_C	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	7,50	47,50	44,45	40,65	49,11
g442_B	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	4,50	47,51	44,44	40,64	49,11
g523_C	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	7,50	47,44	44,45	40,69	49,11
g995_C	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	7,50	47,48	44,46	40,65	49,11
g2163_C	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	7,50	47,42	44,84	40,55	49,11
g1871_C	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	7,50	47,45	44,51	40,64	49,10
g195_C	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	7,50	47,46	44,66	40,58	49,10
g1514_E	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	13,50	47,47	44,47	40,63	49,10
g1543_C	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	7,50	47,46	44,75	40,54	49,10
44_C	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	7,50	47,48	44,39	40,64	49,09
53_D	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	10,50	47,48	44,34	40,65	49,09
90_C	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	7,50	47,43	44,46	40,65	49,09
g2182_C	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	7,50	47,45	44,48	40,62	49,09
g1272_C	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	7,50	47,46	44,33	40,68	49,09
g496_C	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	7,50	47,40	44,37	40,68	49,08
g1837_C	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	7,50	47,39	44,45	40,66	49,08
g2503_C	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	7,50	47,44	44,53	40,59	49,08
g1181_C	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	7,50	47,43	44,52	40,60	49,08
117_C	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	7,50	47,42	44,63	40,55	49,07
137_B	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	4,50	47,44	44,66	40,53	49,07
40_A	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	1,50	47,47	44,58	40,50	49,06
g519_C	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	7,50	47,43	44,32	40,63	49,06
g998_C	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	7,50	47,41	44,42	40,61	49,06
g45_C	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	7,50	47,44	44,45	40,58	49,06
g1481_C	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	7,50	47,41	44,66	40,53	49,06
g551_C	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	7,50	47,45	44,31	40,60	49,05
g502_C	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	7,50	47,41	44,41	40,60	49,05
g2164_C	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	7,50	47,40	44,59	40,53	49,05
97_C	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	7,50	47,36	44,35	40,64	49,04
g95_C	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	7,50	47,35	44,80	40,47	49,04
g1572_C	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	7,50	47,37	44,44	40,59	49,04
g444_C	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	7,50	47,37	44,68	40,48	49,03
g883_C	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	7,50	47,37	44,48	40,55	49,03
g1232_C	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	7,50	47,36	44,44	40,58	49,03
13_C	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	7,50	47,34	44,45	40,58	49,02
g2178_C	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	7,50	47,37	44,50	40,53	49,02
g1468_C	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	7,50	47,38	44,21	40,63	49,02
g1914_C	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	7,50	47,36	44,41	40,55	49,01
g1305_C	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	7,50	47,37	44,35	40,57	49,01
g1182_C	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	7,50	47,39	44,51	40,50	49,01
g443_C	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	7,50	47,38	44,51	40,48	49,00
g306_C	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	7,50	47,35	44,56	40,47	49,00
g192_B	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	4,50	47,37	44,56	40,46	49,00
g1472_C	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	7,50	47,38	44,26	40,57	49,00
g1509_C	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	7,50	47,35	44,34	40,56	49,00
119_A	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	1,50	47,36	44,54	40,46	48,99
g591_E	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	13,50	47,42	44,49	40,44	48,99
g545_C	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	7,50	47,38	44,26	40,56	48,99
g2190_C	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	7,50	47,35	44,45	40,49	48,99
g1496_C	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	7,50	47,39	44,43	40,48	48,99
g1510_C	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	7,50	47,32	44,44	40,52	48,99
7_C	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	7,50	47,29	44,35	40,57	48,98
g522_C	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	7,50	47,31	44,34	40,56	48,98
g592_B	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	4,50	47,33	44,25	40,54	48,97
g954_C	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	7,50	47,36	44,27	40,53	48,97
g7_C	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	7,50	47,33	44,44	40,47	48,97
g1467_A	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	1,50	47,36	44,40	40,46	48,97
47_C	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	7,50	47,32	44,14	40,57	48,96
71_C	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	7,50	47,28	44,31	40,54	48,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
118_B	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	4,50	47,34	44,53	40,42	48,96
g595_B	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	4,50	47,33	44,26	40,52	48,96
g879_C	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	7,50	47,28	44,31	40,54	48,96
g1571_C	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	7,50	47,34	44,32	40,50	48,96
g1486_B	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	4,50	47,36	44,20	40,53	48,96
g739_C	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	7,50	47,33	44,40	40,46	48,95
g729_C	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	7,50	47,29	44,31	40,51	48,95
g220_C	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	7,50	47,34	44,38	40,46	48,95
g161_C	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	7,50	47,32	44,48	40,42	48,95
g429_C	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	7,50	47,34	44,29	40,46	48,94
g2170_C	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	7,50	47,31	44,33	40,48	48,94
g719_C	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	7,50	47,27	44,48	40,41	48,93
g506_C	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	7,50	47,28	44,28	40,49	48,93
g566_B	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	4,50	47,32	44,26	40,45	48,92
g718_C	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	7,50	47,28	44,48	40,40	48,92
g2044_C	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	7,50	47,25	44,39	40,44	48,92
g897_C	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	7,50	47,26	44,29	40,47	48,92
g659_C	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	7,50	47,28	44,30	40,43	48,91
g398_C	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	7,50	47,27	44,38	40,41	48,91
g549_C	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	7,50	47,27	44,30	40,44	48,91
g1915_C	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	7,50	47,22	44,32	40,47	48,91
g1029_C	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	7,50	47,26	44,25	40,48	48,91
g193_C	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	7,50	47,23	44,49	40,40	48,91
g153_C	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	7,50	47,25	44,43	40,41	48,91
g1947_C	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	7,50	47,21	44,30	40,47	48,90
g923_C	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	7,50	47,23	44,30	40,45	48,90
16_C	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	7,50	47,21	44,29	40,45	48,89
g465_C	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	7,50	47,23	44,33	40,42	48,89
g533_C	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	7,50	47,22	44,24	40,46	48,89
g888_C	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	7,50	47,20	44,25	40,48	48,89
g876_C	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	7,50	47,20	44,25	40,48	48,89
g1149_C	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	7,50	47,21	44,28	40,46	48,89
g816_C	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	7,50	47,22	44,05	40,54	48,89
g202_C	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	7,50	47,26	44,45	40,36	48,89
g189_B	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	4,50	47,26	44,46	40,35	48,89
g2176_C	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	7,50	47,25	44,36	40,39	48,89
g1648_C	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	7,50	47,24	44,39	40,40	48,89
g291_C	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	7,50	47,22	44,36	40,39	48,88
g194_C	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	7,50	47,22	44,42	40,38	48,88
g1564_A	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	1,50	47,31	44,29	40,36	48,88
50_B	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	4,50	47,19	43,91	40,56	48,87
g445_B	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	4,50	47,28	44,25	40,38	48,87
g559_C	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	7,50	47,24	44,26	40,39	48,87
g19_C	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	7,50	47,24	44,22	40,42	48,87
g1870_C	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	7,50	47,18	44,29	40,41	48,86
g44_C	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	7,50	47,24	44,23	40,40	48,86
g2147_C	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	7,50	47,19	44,24	40,42	48,86
131_B	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	4,50	47,19	44,45	40,32	48,85
g554_C	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	7,50	47,22	44,20	40,39	48,85
g1616_C	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	7,50	47,19	44,15	40,43	48,85
g756_C	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	7,50	47,19	44,28	40,39	48,85
g1199_C	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	7,50	47,19	44,20	40,42	48,85
g1224_C	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	7,50	47,20	44,24	40,40	48,85
44_D	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	10,50	47,24	44,11	40,39	48,84
g489_C	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	7,50	47,16	44,15	40,43	48,84
g873_C	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	7,50	47,21	44,34	40,33	48,84
g2409_C	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	7,50	47,18	44,27	40,37	48,84
g1186_C	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	7,50	47,21	44,37	40,32	48,84
g1471_A	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	1,50	47,24	44,25	40,35	48,84
g1548_A	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	1,50	47,26	44,25	40,33	48,84
g580_B	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	4,50	47,24	44,19	40,35	48,83
g438_C	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	7,50	47,19	44,30	40,34	48,83
g539_C	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	7,50	47,21	44,32	40,31	48,83
g1084_C	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	7,50	47,23	44,27	40,31	48,83
g195_B	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	4,50	47,20	44,39	40,30	48,83
g2132_C	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	7,50	47,16	44,22	40,39	48,83
8_C	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	7,50	47,14	44,15	40,40	48,82
g550_C	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	7,50	47,20	44,12	40,38	48,82
g34_C	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	7,50	47,17	44,20	40,37	48,82
g1174_C	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	7,50	47,15	44,24	40,37	48,82
g1522_C	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	7,50	47,16	44,45	40,28	48,82
g673_C	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	7,50	47,17	44,27	40,33	48,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g547_C	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	7,50	47,17	44,22	40,35	48,81
g912_C	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	7,50	47,18	44,15	40,35	48,81
g450_C	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	7,50	47,18	44,13	40,37	48,81
g296_A	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	1,50	47,23	44,31	40,26	48,81
g1553_A	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	1,50	47,24	44,23	40,29	48,81
g1530_B	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	4,50	47,19	44,16	40,34	48,81
g580_E	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	13,50	47,21	44,21	40,29	48,80
g661_C	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	7,50	47,17	44,27	40,29	48,80
g2149_C	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	7,50	47,14	44,18	40,35	48,80
g425_C	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	7,50	47,12	44,13	40,37	48,79
g1973_C	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	7,50	47,12	44,07	40,39	48,79
g295_C	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	7,50	47,14	44,31	40,28	48,79
g1563_A	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	1,50	47,21	44,18	40,29	48,79
g645_B	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	4,50	47,18	44,13	40,31	48,78
g1062_C	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	7,50	47,09	44,06	40,40	48,78
g1504_E	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	13,50	47,16	44,17	40,30	48,78
128_C	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	7,50	47,11	44,20	40,30	48,77
g1080_C	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	7,50	47,17	44,18	40,28	48,77
g1520_A	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	1,50	47,18	44,22	40,25	48,77
g400_C	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	7,50	47,17	44,04	40,31	48,76
g281_C	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	7,50	47,11	44,16	40,31	48,76
g293_C	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	7,50	47,11	44,44	40,18	48,76
g2195_C	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	7,50	47,08	44,16	40,32	48,76
g1201_C	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	7,50	47,10	44,07	40,34	48,76
81_C	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	7,50	47,06	44,14	40,32	48,75
g625_B	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	4,50	47,15	44,16	40,26	48,75
g509_C	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	7,50	47,11	44,12	40,30	48,75
g1051_C	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	7,50	47,08	44,03	40,36	48,75
g299_C	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	7,50	47,13	44,38	40,18	48,75
g1537_A	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	1,50	47,15	44,14	40,25	48,75
28_D	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	10,50	47,08	44,09	40,31	48,74
g651_E	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	13,50	47,12	44,19	40,23	48,74
g566_E	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	13,50	47,16	44,12	40,24	48,74
g447_A	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	1,50	47,14	44,22	40,22	48,74
g1045_A	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	1,50	47,14	44,21	40,22	48,74
g1478_A	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	1,50	47,13	44,19	40,23	48,74
g466_C	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	7,50	47,09	44,13	40,26	48,73
g555_C	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	7,50	47,05	44,11	40,31	48,73
g167_C	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	7,50	47,09	44,33	40,18	48,73
37_A	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	1,50	47,12	44,17	40,21	48,72
g955_C	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	7,50	47,06	44,13	40,26	48,72
g2391_C	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	7,50	47,06	44,07	40,28	48,72
g57_C	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	7,50	47,06	44,15	40,25	48,72
g1418_C	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	7,50	47,04	44,13	40,27	48,72
g1207_C	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	7,50	47,08	44,14	40,24	48,72
g649_B	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	4,50	47,09	44,13	40,22	48,71
g711_A	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	1,50	47,11	44,17	40,19	48,71
g421_C	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	7,50	47,04	44,01	40,31	48,71
g1098_C	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	7,50	47,07	44,32	40,15	48,71
202_A	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	1,50	47,08	43,97	40,26	48,70
g733_B	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	4,50	47,09	44,06	40,23	48,70
g300_C	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	7,50	47,09	44,00	40,25	48,70
53_C	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	7,50	47,07	43,91	40,27	48,69
g564_C	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	7,50	47,08	43,96	40,25	48,69
g548_C	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	7,50	47,09	43,99	40,23	48,69
g1483_A	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	1,50	47,09	44,11	40,19	48,69
g645_E	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	13,50	47,09	44,08	40,17	48,68
g647_E	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	13,50	47,07	44,13	40,18	48,68
g520_C	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	7,50	47,03	44,05	40,24	48,68
g2184_C	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	7,50	47,05	44,02	40,22	48,68
g1485_A	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	1,50	47,07	44,09	40,18	48,68
42_D	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	10,50	47,03	44,06	40,21	48,67
g625_E	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	13,50	47,08	44,12	40,15	48,67
g170_C	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	7,50	47,06	44,00	40,21	48,67
g1499_C	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	7,50	47,04	43,96	40,23	48,67
117_B	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	4,50	47,02	44,24	40,13	48,66
g587_E	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	13,50	47,07	44,19	40,10	48,66
g666_C	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	7,50	47,02	44,10	40,18	48,66
g90_C	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	7,50	47,03	44,05	40,19	48,66
45_D	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	10,50	47,01	43,85	40,25	48,65
g953_C	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	7,50	46,98	44,04	40,21	48,65
g217_C	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	7,50	46,94	44,40	40,10	48,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2152_C	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	7,50	46,98	44,02	40,21	48,65
g1532_A	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	1,50	47,04	44,10	40,15	48,65
g462_C	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	7,50	47,01	44,12	40,13	48,64
g544_C	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	7,50	46,98	43,93	40,23	48,64
g956_C	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	7,50	47,04	43,90	40,20	48,64
g881_C	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	7,50	46,96	43,99	40,23	48,64
g201_B	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	4,50	47,02	44,15	40,12	48,64
30_B	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	4,50	46,95	44,11	40,16	48,63
g2444_C	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	7,50	47,03	44,01	40,15	48,63
g1750_C	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	7,50	47,00	44,02	40,16	48,63
g651_B	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	4,50	47,00	44,05	40,13	48,62
g473_C	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	7,50	46,95	44,06	40,17	48,62
g891_C	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	7,50	47,03	44,02	40,12	48,62
g2156_C	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	7,50	46,99	44,01	40,16	48,62
g1482_A	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	1,50	47,01	44,05	40,11	48,62
g1566_A	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	1,50	47,03	43,97	40,14	48,62
129_B	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	4,50	46,95	44,24	40,07	48,61
g2188_A	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	1,50	46,99	44,09	40,09	48,61
g13_C	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	7,50	46,95	43,98	40,16	48,61
g202_B	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	4,50	46,98	44,17	40,07	48,61
g165_C	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	7,50	46,98	44,14	40,09	48,61
g1547_A	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	1,50	47,02	44,02	40,11	48,61
g992_C	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	7,50	46,91	44,02	40,16	48,60
g2191_C	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	7,50	46,92	43,95	40,19	48,60
g457_A	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	1,50	46,98	44,04	40,08	48,59
g558_C	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	7,50	46,92	44,06	40,12	48,59
g510_C	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	7,50	46,90	43,93	40,19	48,59
g1081_C	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	7,50	46,95	44,00	40,12	48,59
g1048_B	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	4,50	46,98	44,07	40,06	48,59
g780_C	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	7,50	46,95	44,04	40,10	48,59
g785_C	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	7,50	46,97	43,76	40,20	48,59
g647_B	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	4,50	46,97	44,01	40,09	48,58
g139_C	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	7,50	46,92	44,02	40,11	48,58
76_C	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	7,50	46,88	43,88	40,17	48,57
g649_E	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	13,50	46,95	44,02	40,06	48,57
g608_C	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	7,50	46,90	43,86	40,17	48,57
g410_C	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	7,50	46,90	44,19	40,04	48,57
g2121_C	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	7,50	46,91	43,95	40,12	48,57
136_A	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	1,50	46,94	44,07	40,03	48,56
g672_A	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	1,50	46,97	44,08	40,02	48,56
g983_C	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	7,50	46,89	43,94	40,12	48,56
g1047_A	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	1,50	46,95	44,01	40,05	48,56
g395_C	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	7,50	46,89	44,09	40,06	48,56
g2160_C	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	7,50	46,92	43,91	40,11	48,56
g2154_C	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	7,50	46,86	44,27	40,01	48,56
g670_C	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	7,50	46,93	43,99	40,05	48,55
g946_C	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	7,50	46,89	44,08	40,05	48,55
g705_C	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	7,50	46,89	43,97	40,10	48,55
g1500_C	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	7,50	46,91	43,90	40,10	48,55
g1484_A	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	1,50	46,94	43,96	40,05	48,55
31_C	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	7,50	46,87	43,87	40,13	48,54
33_A	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	1,50	46,93	43,99	40,03	48,54
g994_C	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	7,50	46,86	43,95	40,09	48,54
g761_C	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	7,50	46,90	43,86	40,08	48,53
g659_E	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	13,50	46,90	43,96	40,03	48,52
g700_A	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	1,50	46,92	43,96	40,00	48,52
g671_C	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	7,50	46,89	43,95	40,04	48,52
g963_C	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	7,50	46,82	44,08	40,04	48,52
g40_C	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	7,50	46,89	43,93	40,04	48,52
g151_C	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	7,50	46,86	43,85	40,10	48,52
47_B	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	4,50	46,88	43,69	40,12	48,51
g986_C	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	7,50	46,85	43,95	40,04	48,51
g1043_C	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	7,50	46,83	43,78	40,13	48,51
g1356_C	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	7,50	46,83	43,94	40,06	48,51
g1565_A	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	1,50	46,92	43,85	40,04	48,51
g973_C	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	7,50	46,90	43,81	40,04	48,50
g163_C	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	7,50	46,86	43,91	40,03	48,50
g673_B	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	4,50	46,84	43,95	40,00	48,49
g1054_A	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	1,50	46,89	43,97	39,96	48,49
g228_C	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	7,50	46,83	43,89	40,04	48,49
g668_A	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	1,50	46,89	43,97	39,95	48,48
g661_B	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	4,50	46,85	43,95	39,97	48,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g791_C	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	7,50	46,83	43,97	39,99	48,48
g94_B	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	4,50	46,84	44,08	39,93	48,48
g1012_C	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	7,50	46,82	43,90	39,99	48,47
g961_C	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	7,50	46,80	43,97	39,99	48,47
g911_C	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	7,50	46,82	43,82	40,03	48,47
g2290_C	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	7,50	46,80	43,99	39,97	48,47
g560_C	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	7,50	46,86	43,80	39,99	48,46
g904_C	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	7,50	46,82	43,79	40,03	48,46
g1992_A	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	1,50	46,84	43,98	39,94	48,46
g2020_C	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	7,50	46,80	43,90	39,99	48,46
g274_A	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	1,50	46,86	43,94	39,94	48,46
g72_C	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	7,50	46,81	43,84	40,01	48,46
g154_C	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	7,50	46,81	44,07	39,91	48,46
g2200_C	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	7,50	46,78	43,80	40,04	48,46
214_C	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	7,50	46,79	43,64	40,09	48,46
g612_C	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	7,50	46,82	43,84	39,99	48,45
g279_A	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	1,50	46,84	43,91	39,94	48,45
g302_B	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	4,50	46,83	43,99	39,91	48,45
g156_C	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	7,50	46,81	44,06	39,91	48,45
27_C	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	7,50	46,75	43,76	40,04	48,44
g610_C	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	7,50	46,79	43,84	39,98	48,44
g674_C	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	7,50	46,82	43,85	39,96	48,44
g1567_A	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	1,50	46,84	43,79	39,96	48,44
1_D	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	10,50	46,79	43,81	39,98	48,43
34_A	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	1,50	46,82	43,89	39,91	48,43
88_C	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	7,50	46,75	43,83	39,99	48,43
g471_C	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	7,50	46,82	43,81	39,94	48,43
g1053_C	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	7,50	46,75	43,96	39,94	48,43
g916_C	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	7,50	46,78	43,78	40,00	48,43
g861_C	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	7,50	46,79	43,82	39,97	48,43
g26_C	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	7,50	46,79	43,98	39,90	48,43
g2180_C	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	7,50	46,78	43,92	39,93	48,43
66_D	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	10,50	46,80	43,61	40,01	48,42
g988_C	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	7,50	46,78	43,83	39,95	48,42
g1059_C	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	7,50	46,74	43,83	39,98	48,42
g857_C	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	7,50	46,82	43,85	39,92	48,42
g1781_C	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	7,50	46,75	43,72	40,02	48,42
g605_C	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	7,50	46,74	43,80	39,99	48,42
g206_C	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	7,50	46,75	43,98	39,91	48,42
g1613_C	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	7,50	46,81	43,91	39,90	48,42
g535_C	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	7,50	46,77	43,86	39,92	48,41
g483_C	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	7,50	46,77	43,91	39,90	48,41
g501_C	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	7,50	46,69	43,74	40,02	48,41
g1055_C	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	7,50	46,72	43,76	39,99	48,41
g715_C	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	7,50	46,75	43,90	39,91	48,40
g819_C	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	7,50	46,74	43,65	40,01	48,40
g38_A	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	1,50	46,78	43,93	39,86	48,40
g96_B	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	4,50	46,78	43,93	39,87	48,40
g200_B	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	4,50	46,80	43,84	39,88	48,40
g190_B	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	4,50	46,77	44,04	39,84	48,40
g167_B	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	4,50	46,77	44,01	39,84	48,40
g641_E	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	13,50	46,69	43,69	40,00	48,39
g778_C	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	7,50	46,72	43,83	39,94	48,39
g767_C	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	7,50	46,75	43,75	39,93	48,39
g2139_A	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	1,50	46,78	43,93	39,84	48,39
g230_B	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	4,50	46,78	43,75	39,92	48,39
130_B	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	4,50	46,73	43,86	39,90	48,38
g659_B	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	4,50	46,76	43,81	39,88	48,38
g651_D	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	10,50	46,75	43,83	39,88	48,38
g475_C	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	7,50	46,68	43,80	39,94	48,38
g770_C	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	7,50	46,74	43,72	39,94	48,38
g1694_C	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	7,50	46,72	43,78	39,92	48,38
g225_A	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	1,50	46,78	43,87	39,85	48,38
g70_C	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	7,50	46,73	43,76	39,93	48,38
g99_A	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	1,50	46,81	43,88	39,83	48,38
138_A	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	1,50	46,76	43,84	39,86	48,37
g541_B	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	4,50	46,77	43,61	39,93	48,37
g286_C	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	7,50	46,71	43,78	39,91	48,37
120_C	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	7,50	46,69	43,65	39,96	48,36
g580_D	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	10,50	46,77	43,75	39,86	48,36
g590_E	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	13,50	46,77	43,88	39,80	48,36
g993_C	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	7,50	46,71	43,83	39,88	48,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g145_C	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	7,50	46,71	43,69	39,93	48,36
g171_C	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	7,50	46,73	43,71	39,91	48,36
g2155_C	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	7,50	46,70	43,79	39,89	48,36
g1493_C	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	7,50	46,71	43,61	39,96	48,36
36_A	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	1,50	46,75	43,83	39,83	48,35
83_C	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	7,50	46,69	43,70	39,92	48,35
113_A	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	1,50	46,75	43,71	39,86	48,35
135_A	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	1,50	46,74	43,89	39,81	48,35
g666_B	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	4,50	46,71	43,79	39,87	48,35
g65_A	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	1,50	46,73	43,82	39,85	48,35
g1124_C	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	7,50	46,73	43,85	39,83	48,35
g909_C	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	7,50	46,70	43,70	39,89	48,34
g66_C	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	7,50	46,72	43,69	39,88	48,34
g2244_C	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	7,50	46,68	43,84	39,85	48,34
g1541_C	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	7,50	46,68	44,01	39,77	48,34
g1000_C	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	7,50	46,66	43,61	39,92	48,33
g1577_A	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	1,50	46,72	43,80	39,82	48,33
g678_C	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	7,50	46,67	43,69	39,90	48,33
g108_C	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	7,50	46,67	43,76	39,86	48,33
g1492_C	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	7,50	46,69	43,64	39,89	48,33
g1011_C	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	7,50	46,72	43,61	39,87	48,32
g393_A	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	1,50	46,70	43,86	39,78	48,32
g140_C	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	7,50	46,68	43,65	39,88	48,32
g566_D	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	10,50	46,72	43,65	39,82	48,31
g823_C	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	7,50	46,63	43,62	39,90	48,31
g774_C	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	7,50	46,64	43,74	39,86	48,31
g28_C	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	7,50	46,66	43,61	39,88	48,31
g978_C	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	7,50	46,65	43,61	39,89	48,31
g647_D	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	10,50	46,68	43,75	39,80	48,30
g665_C	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	7,50	46,66	43,71	39,83	48,30
g552_C	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	7,50	46,65	43,59	39,89	48,30
g799_C	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	7,50	46,61	43,73	39,86	48,30
g763_C	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	7,50	46,65	43,63	39,86	48,30
g886_C	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	7,50	46,67	43,83	39,77	48,30
g2065_A	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	1,50	46,68	43,83	39,76	48,30
g2312_C	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	7,50	46,64	43,90	39,77	48,30
g1782_C	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	7,50	46,66	43,68	39,85	48,30
g115_C	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	7,50	46,65	43,71	39,83	48,30
g104_C	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	7,50	46,66	43,78	39,81	48,30
g158_C	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	7,50	46,66	43,65	39,86	48,30
g982_C	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	7,50	46,62	43,80	39,81	48,29
g865_C	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	7,50	46,59	43,51	39,93	48,29
g142_C	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	7,50	46,63	43,69	39,84	48,29
53_B	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	4,50	46,68	43,52	39,85	48,28
g614_C	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	7,50	46,69	43,56	39,83	48,28
g479_C	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	7,50	46,59	43,69	39,84	48,28
g985_C	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	7,50	46,63	43,73	39,81	48,28
g1990_C	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	7,50	46,61	43,85	39,76	48,28
g147_C	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	7,50	46,61	43,63	39,85	48,28
g1237_C	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	7,50	46,62	43,71	39,82	48,28
g1474_A	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	1,50	46,71	43,79	39,72	48,28
g283_C	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	7,50	46,60	43,64	39,84	48,27
g80_C	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	7,50	46,62	43,62	39,84	48,27
g401_C	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	7,50	46,66	43,56	39,81	48,26
g975_C	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	7,50	46,59	43,79	39,76	48,26
g184_C	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	7,50	46,63	43,59	39,82	48,26
g453_C	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	7,50	46,63	43,68	39,76	48,25
g2206_C	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	7,50	46,58	43,62	39,82	48,25
g1540_C	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	7,50	46,55	43,84	39,75	48,25
41_D	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	10,50	46,60	43,61	39,79	48,24
94_C	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	7,50	46,53	43,50	39,88	48,24
g645_D	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	10,50	46,64	43,61	39,75	48,24
g625_D	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	10,50	46,63	43,67	39,73	48,24
g553_C	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	7,50	46,57	43,59	39,82	48,24
g2212_A	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	1,50	46,62	43,75	39,72	48,24
g2114_A	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	1,50	46,63	43,79	39,70	48,24
g6_A	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	1,50	46,62	43,79	39,71	48,24
g1551_A	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	1,50	46,61	43,57	39,79	48,24
g640_C	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	7,50	46,56	43,57	39,80	48,23
g933_C	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	7,50	46,57	43,63	39,77	48,23
g2088_A	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	1,50	46,61	43,74	39,71	48,23
g110_C	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	7,50	46,59	43,67	39,75	48,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134_A	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	1,50	46,60	43,73	39,70	48,22
g999_C	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	7,50	46,49	43,52	39,85	48,22
g1818_C	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	7,50	46,60	43,64	39,73	48,22
g531_C	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	7,50	46,59	43,61	39,76	48,22
g736_C	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	7,50	46,58	43,66	39,71	48,21
g61_A	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	1,50	46,60	43,74	39,67	48,21
g154_B	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	4,50	46,57	43,84	39,66	48,21
g221_B	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	4,50	46,56	43,81	39,65	48,20
g2205_C	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	7,50	46,52	43,57	39,78	48,20
g637_E	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	13,50	46,49	43,42	39,83	48,19
g701_B	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	4,50	46,60	43,53	39,71	48,19
g660_C	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	7,50	46,56	43,61	39,70	48,19
g1628_C	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	7,50	46,53	43,53	39,77	48,19
g2410_B	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	4,50	46,53	43,43	39,77	48,18
g1550_A	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	1,50	46,59	43,36	39,77	48,18
66_A	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	1,50	46,57	43,45	39,72	48,17
g566_A	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	1,50	46,59	43,53	39,68	48,17
g1014_C	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	7,50	46,54	43,49	39,73	48,17
g752_C	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	7,50	46,51	43,46	39,76	48,17
g950_C	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	7,50	46,53	43,34	39,78	48,17
g156_B	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	4,50	46,54	43,78	39,62	48,17
g1104_A	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	1,50	46,56	43,75	39,61	48,17
45_C	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	7,50	46,51	43,33	39,79	48,16
g863_C	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	7,50	46,51	43,48	39,73	48,16
g2238_C	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	7,50	46,52	43,45	39,74	48,16
g2251_C	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	7,50	46,50	43,59	39,70	48,16
g1209_C	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	7,50	46,49	43,58	39,70	48,16
g639_E	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	13,50	46,46	43,35	39,80	48,15
g649_D	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	10,50	46,52	43,60	39,65	48,15
g484_C	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	7,50	46,52	43,51	39,70	48,15
g98_A	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	1,50	46,53	43,67	39,62	48,15
g91_A	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	1,50	46,53	43,67	39,62	48,15
g659_D	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	10,50	46,51	43,58	39,66	48,14
g680_C	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	7,50	46,49	43,55	39,68	48,14
g537_C	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	7,50	46,49	43,67	39,64	48,14
g2186_C	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	7,50	46,45	43,69	39,65	48,14
g1384_C	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	7,50	46,52	43,42	39,71	48,14
g121_C	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	7,50	46,47	43,52	39,70	48,14
g2130_C	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	7,50	46,51	43,63	39,64	48,14
g1552_C	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	7,50	46,46	43,82	39,59	48,14
g2341_C	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	7,50	46,48	43,53	39,68	48,13
g117_C	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	7,50	46,47	43,54	39,68	48,13
199_C	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	7,50	46,36	43,04	39,89	48,11
g172_C	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	7,50	46,49	43,55	39,62	48,11
g1165_C	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	7,50	46,43	43,71	39,59	48,11
g1514_D	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	10,50	46,50	43,49	39,64	48,11
g460_C	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	7,50	46,40	43,57	39,64	48,10
g1013_C	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	7,50	46,47	43,37	39,67	48,10
g887_C	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	7,50	46,46	43,59	39,59	48,10
g1974_C	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	7,50	46,45	43,46	39,66	48,10
g503_C	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	7,50	46,47	43,59	39,60	48,10
g2235_C	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	7,50	46,46	43,50	39,64	48,10
g1247_C	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	7,50	46,43	43,47	39,66	48,10
9_C	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	7,50	46,42	43,35	39,70	48,09
200_A	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	1,50	46,42	43,12	39,78	48,09
g667_C	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	7,50	46,46	43,58	39,59	48,09
g463_C	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	7,50	46,48	43,42	39,63	48,09
g1016_C	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	7,50	46,47	43,49	39,60	48,09
g925_C	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	7,50	46,43	43,53	39,62	48,09
g872_C	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	7,50	46,40	43,66	39,59	48,09
g33_C	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	7,50	46,45	43,60	39,59	48,09
g111_C	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	7,50	46,44	43,45	39,64	48,09
g76_C	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	7,50	46,46	43,55	39,60	48,09
g1515_E	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	13,50	46,43	43,44	39,65	48,09
125_C	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	7,50	46,42	43,66	39,56	48,08
g976_C	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	7,50	46,48	43,40	39,61	48,08
g2019_B	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	4,50	46,44	43,32	39,68	48,08
g1111_C	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	7,50	46,44	43,46	39,62	48,08
g1105_A	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	1,50	46,46	43,65	39,53	48,08
213_D	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	10,50	46,41	43,32	39,69	48,08
11_C	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	7,50	46,37	43,46	39,64	48,07
g662_C	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	7,50	46,41	43,44	39,62	48,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1001_C	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	7,50	46,41	43,50	39,60	48,07
g984_C	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	7,50	46,47	43,38	39,60	48,07
g31_C	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	7,50	46,40	43,61	39,56	48,07
g125_C	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	7,50	46,41	43,52	39,60	48,07
g77_C	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	7,50	46,40	43,41	39,64	48,07
g582_E	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	13,50	46,37	43,23	39,71	48,06
g781_C	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	7,50	46,43	43,44	39,59	48,06
g4_C	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	7,50	46,41	43,31	39,65	48,06
g118_C	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	7,50	46,39	43,45	39,62	48,06
g775_C	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	7,50	46,39	43,61	39,54	48,05
g913_C	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	7,50	46,42	43,38	39,60	48,05
g68_A	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	1,50	46,43	43,57	39,53	48,05
g11_C	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	7,50	46,40	43,37	39,63	48,05
g15_C	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	7,50	46,40	43,37	39,63	48,05
g1110_C	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	7,50	46,41	43,34	39,62	48,05
g149_C	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	7,50	46,37	43,39	39,63	48,05
g1549_A	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	1,50	46,43	43,29	39,62	48,05
55_A	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	1,50	46,40	43,48	39,55	48,04
g2342_C	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	7,50	46,37	43,63	39,51	48,04
g180_C	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	7,50	46,38	43,71	39,47	48,04
g2177_C	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	7,50	46,36	43,52	39,58	48,04
g1608_C	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	7,50	46,39	43,39	39,61	48,04
g215_C	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	7,50	46,38	43,64	39,49	48,03
g2080_C	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	7,50	46,37	43,47	39,56	48,03
4_D	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	10,50	46,36	43,42	39,56	48,02
g580_A	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	1,50	46,44	43,40	39,52	48,02
g665_B	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	4,50	46,38	43,43	39,55	48,02
g806_C	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	7,50	46,34	43,40	39,58	48,02
g1615_C	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	7,50	46,36	43,35	39,59	48,02
g223_A	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	1,50	46,43	43,50	39,49	48,02
g124_C	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	7,50	46,36	43,42	39,56	48,02
g2078_C	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	7,50	46,36	43,43	39,56	48,02
g1203_C	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	7,50	46,35	43,37	39,60	48,02
g2141_C	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	7,50	46,34	43,67	39,47	48,01
g84_C	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	7,50	46,37	43,34	39,57	48,01
g1533_C	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	7,50	46,37	43,48	39,52	48,01
g1579_C	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	7,50	46,33	43,61	39,48	48,00
g543_C	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	7,50	46,33	43,27	39,59	47,99
g928_C	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	7,50	46,33	43,44	39,51	47,99
g1184_C	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	7,50	46,36	43,40	39,52	47,99
214_B	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	4,50	46,33	43,18	39,61	47,99
124_C	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	7,50	46,31	43,36	39,54	47,98
g645_A	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	1,50	46,39	43,35	39,49	47,98
g936_C	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	7,50	46,32	43,39	39,52	47,98
g2167_A	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	1,50	46,36	43,51	39,44	47,98
g2077_C	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	7,50	46,32	43,39	39,52	47,98
55_D	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	10,50	46,28	43,44	39,52	47,97
87_C	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	7,50	46,30	43,42	39,51	47,97
g641_D	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	10,50	46,26	43,28	39,59	47,97
g591_D	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	10,50	46,37	43,48	39,43	47,97
g1089_C	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	7,50	46,26	43,63	39,42	47,96
g920_C	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	7,50	46,29	43,39	39,50	47,96
g622_C	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	7,50	46,28	43,09	39,60	47,95
g737_C	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	7,50	46,31	43,23	39,52	47,95
g2369_B	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	4,50	46,30	43,23	39,53	47,95
g1511_E	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	13,50	46,35	43,43	39,43	47,95
g1544_B	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	4,50	46,33	43,51	39,40	47,95
g1745_C	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	7,50	46,31	43,33	39,50	47,95
g640_E	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	13,50	46,28	43,36	39,47	47,94
g664_C	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	7,50	46,30	43,45	39,43	47,94
g159_C	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	7,50	46,30	43,19	39,52	47,94
49_A	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	1,50	46,29	43,14	39,53	47,93
g906_C	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	7,50	46,25	43,34	39,48	47,93
g917_C	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	7,50	46,27	43,36	39,46	47,93
g899_C	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	7,50	46,26	43,40	39,46	47,93
g630_C	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	7,50	46,27	43,20	39,53	47,93
g1274_C	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	7,50	46,27	43,17	39,54	47,93
121_C	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	7,50	46,17	43,42	39,49	47,92
g132_C	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	7,50	46,28	43,33	39,45	47,92
g137_C	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	7,50	46,26	43,21	39,51	47,92
41_C	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	7,50	46,26	43,28	39,47	47,91
44_B	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	4,50	46,31	43,17	39,47	47,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g902_C	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	7,50	46,25	43,31	39,46	47,91
g2172_C	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	7,50	46,25	43,35	39,44	47,91
g1510_E	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	13,50	46,31	43,39	39,38	47,91
g808_C	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	7,50	46,25	43,24	39,47	47,90
g782_C	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	7,50	46,22	43,23	39,48	47,90
g930_C	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	7,50	46,23	43,33	39,44	47,90
g885_C	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	7,50	46,25	43,43	39,40	47,90
g222_C	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	7,50	46,23	43,52	39,36	47,90
g2082_C	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	7,50	46,25	43,28	39,45	47,90
g1504_D	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	10,50	46,30	43,26	39,43	47,90
g1509_E	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	13,50	46,30	43,38	39,38	47,90
g403_C	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	7,50	46,22	43,26	39,45	47,89
g1578_B	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	4,50	46,24	43,06	39,51	47,89
g198_C	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	7,50	46,24	43,50	39,35	47,89
g540_C	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	7,50	46,23	43,27	39,42	47,88
g231_C	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	7,50	46,24	43,36	39,39	47,88
g337_C	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	7,50	46,20	43,24	39,45	47,88
122_C	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	7,50	46,16	43,31	39,43	47,87
g491_C	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	7,50	46,22	43,20	39,43	47,87
g35_C	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	7,50	46,22	43,30	39,40	47,87
g2094_C	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	7,50	46,20	43,34	39,39	47,87
152_B	bouwvlak 9	143012,89	451264,27	4,50	46,17	43,31	39,42	47,86
g2263_C	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	7,50	46,17	43,46	39,35	47,86
g219_C	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	7,50	46,19	43,40	39,36	47,86
g625_A	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	1,50	46,27	43,30	39,32	47,85
g439_B	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	4,50	46,20	43,45	39,32	47,85
g754_C	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	7,50	46,19	43,13	39,45	47,85
g772_C	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	7,50	46,21	43,21	39,40	47,85
g938_C	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	7,50	46,19	43,27	39,40	47,85
g868_C	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	7,50	46,21	43,21	39,40	47,85
g874_C	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	7,50	46,16	43,19	39,44	47,85
g292_C	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	7,50	46,17	43,32	39,39	47,85
g1243_C	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	7,50	46,23	43,14	39,42	47,85
g505_C	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	7,50	46,12	43,18	39,46	47,84
g1713_E	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	13,50	46,18	43,18	39,41	47,84
g1486_A	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	1,50	46,25	43,09	39,38	47,83
g680_B	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	4,50	46,18	43,23	39,36	47,82
g889_C	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	7,50	46,13	42,97	39,48	47,82
g877_C	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	7,50	46,13	42,97	39,48	47,82
g504_C	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	7,50	46,16	43,19	39,37	47,82
g1574_C	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	7,50	46,15	43,31	39,34	47,82
g1712_E	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	13,50	46,16	43,16	39,40	47,82
g180_B	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	4,50	46,16	43,49	39,24	47,81
g185_C	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	7,50	46,16	43,46	39,25	47,81
132_C	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	7,50	46,13	43,12	39,38	47,80
153_B	bouwvlak 9	143028,79	451274,13	4,50	46,13	43,20	39,35	47,80
g55_C	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	7,50	46,19	43,27	39,28	47,80
g305_C	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	7,50	46,18	43,07	39,36	47,80
g2089_C	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	7,50	46,16	43,21	39,34	47,80
10_C	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	7,50	46,10	43,12	39,39	47,79
91_C	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	7,50	46,10	43,17	39,36	47,79
g733_A	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	1,50	46,19	43,15	39,32	47,79
g989_C	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	7,50	46,12	43,05	39,37	47,78
g1242_C	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	7,50	46,11	43,14	39,34	47,78
g1597_C	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	7,50	46,10	43,29	39,30	47,78
28_B	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	4,50	46,05	43,23	39,34	47,77
133_C	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	7,50	46,12	43,42	39,21	47,77
g637_D	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	10,50	46,06	42,99	39,43	47,77
g1914_B	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	4,50	46,15	43,13	39,31	47,77
g649_A	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	1,50	46,16	43,23	39,24	47,76
g530_C	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	7,50	46,12	43,24	39,26	47,76
g273_C	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	7,50	46,09	43,33	39,25	47,76
g2179_C	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	7,50	46,09	43,20	39,29	47,76
g1983_C	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	7,50	46,13	43,03	39,34	47,76
g1521_A	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	1,50	46,17	43,02	39,32	47,76
g1714_E	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	13,50	46,09	43,08	39,34	47,76
g597_A	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	1,50	46,14	43,06	39,30	47,75
g710_B	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	4,50	46,10	43,28	39,25	47,75
g662_B	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	4,50	46,09	43,13	39,31	47,75
g773_C	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	7,50	46,12	43,14	39,28	47,75
g49_C	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	7,50	46,09	43,26	39,26	47,75
g192_A	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	1,50	46,15	43,34	39,17	47,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2208_C	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	7,50	46,05	43,43	39,21	47,75
g1185_C	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	7,50	46,11	43,16	39,28	47,75
g1691_C	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	7,50	46,10	43,10	39,31	47,75
15_B	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	4,50	46,02	43,01	39,37	47,74
g1021_C	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	7,50	46,10	43,10	39,28	47,74
g1503_C	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	7,50	46,06	43,39	39,20	47,74
5_C	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	7,50	46,01	42,97	39,38	47,73
g858_C	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	7,50	46,07	42,98	39,33	47,73
g1871_B	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	4,50	46,10	43,09	39,27	47,73
g30_C	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	7,50	46,11	43,10	39,27	47,73
g277_C	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	7,50	46,11	43,08	39,27	47,73
g2175_C	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	7,50	46,06	43,15	39,28	47,73
g1470_A	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	1,50	46,12	43,29	39,18	47,73
116_A	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	1,50	46,09	43,04	39,27	47,72
137_A	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	1,50	46,12	43,36	39,13	47,72
g639_D	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	10,50	46,02	42,89	39,39	47,72
g1030_C	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	7,50	46,07	43,20	39,22	47,72
g490_C	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	7,50	46,06	42,96	39,31	47,71
g288_C	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	7,50	46,05	43,08	39,27	47,71
g126_C	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	7,50	46,02	43,06	39,30	47,71
g212_C	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	7,50	46,05	43,29	39,19	47,71
g2202_C	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	7,50	46,06	43,03	39,28	47,71
g2593_C	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	7,50	46,05	43,17	39,23	47,71
g1251_C	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	7,50	46,03	43,04	39,30	47,71
g587_D	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	10,50	46,10	43,19	39,17	47,70
g2557_C	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	7,50	46,04	43,11	39,24	47,70
g1083_C	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	7,50	46,00	42,96	39,32	47,70
g2168_B	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	4,50	46,08	43,13	39,21	47,70
g1690_C	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	7,50	46,05	43,05	39,26	47,70
213_C	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	7,50	46,02	42,87	39,35	47,70
g641_C	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	7,50	45,98	43,01	39,31	47,69
g825_C	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	7,50	46,05	43,11	39,22	47,69
g910_C	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	7,50	46,00	43,14	39,24	47,69
g51_C	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	7,50	46,03	43,27	39,17	47,69
g189_A	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	1,50	46,09	43,29	39,12	47,69
g2171_C	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	7,50	46,04	43,07	39,23	47,69
g762_C	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	7,50	46,06	43,07	39,20	47,68
g2599_C	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	7,50	46,02	43,17	39,19	47,68
118_A	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	1,50	46,08	43,26	39,09	47,67
g1977_C	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	7,50	46,03	43,00	39,24	47,67
g591_C	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	7,50	46,07	43,14	39,13	47,66
g699_C	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	7,50	46,01	42,90	39,26	47,66
g432_B	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	4,50	46,06	42,98	39,20	47,66
g1502_B	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	4,50	46,01	42,86	39,27	47,66
g59_C	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	7,50	46,04	43,00	39,21	47,66
g174_C	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	7,50	45,98	43,21	39,17	47,66
g177_C	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	7,50	45,98	43,21	39,17	47,66
g651_A	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	1,50	46,05	43,13	39,12	47,65
g563_C	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	7,50	45,99	42,92	39,25	47,65
g1585_C	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	7,50	45,99	43,05	39,20	47,65
g1542_B	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	4,50	46,02	43,19	39,13	47,65
g2587_C	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	7,50	46,00	43,07	39,16	47,64
g8_C	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	7,50	46,01	43,07	39,15	47,64
g422_C	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	7,50	45,97	43,06	39,19	47,64
g195_A	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	1,50	46,04	43,23	39,07	47,64
g2123_C	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	7,50	45,97	43,09	39,17	47,64
127_B	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	4,50	45,97	43,14	39,14	47,63
g768_C	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	7,50	45,94	43,10	39,18	47,63
g884_B	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	4,50	45,99	43,16	39,11	47,63
g875_B	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	4,50	45,99	43,16	39,11	47,63
g1835_B	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	4,50	45,99	43,03	39,16	47,63
g239_C	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	7,50	45,98	43,14	39,13	47,63
g2145_C	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	7,50	45,99	43,09	39,13	47,63
g2510_C	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	7,50	45,94	43,07	39,18	47,63
g1581_C	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	7,50	45,96	43,02	39,18	47,63
g1522_B	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	4,50	45,97	43,32	39,06	47,63
g640_B	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	4,50	45,95	43,00	39,18	47,62
g418_B	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	4,50	46,01	42,95	39,15	47,62
g2129_C	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	7,50	46,02	42,93	39,15	47,62
g1749_C	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	7,50	45,98	43,03	39,15	47,62
41_B	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	4,50	45,97	42,99	39,16	47,61
g595_A	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	1,50	46,01	42,95	39,13	47,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g880_B	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	4,50	45,97	43,05	39,13	47,61
g2013_C	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	7,50	45,99	42,83	39,19	47,61
g2594_C	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	7,50	45,97	43,09	39,12	47,61
68_C	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	7,50	45,91	43,07	39,14	47,60
86_C	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	7,50	45,93	42,99	39,15	47,60
g592_A	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	1,50	46,00	42,93	39,14	47,60
g734_B	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	4,50	45,96	43,18	39,06	47,60
g406_C	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	7,50	45,95	43,04	39,13	47,60
g776_C	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	7,50	45,97	42,99	39,13	47,60
g214_B	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	4,50	45,95	43,21	39,05	47,60
g1980_C	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	7,50	45,96	42,90	39,18	47,60
g1611_C	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	7,50	45,90	43,03	39,17	47,60
g1757_C	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	7,50	45,97	42,93	39,16	47,60
115_A	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	1,50	45,99	43,07	39,07	47,59
g647_A	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	1,50	45,99	43,06	39,06	47,59
g977_C	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	7,50	45,94	43,01	39,13	47,59
g2008_C	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	7,50	45,96	42,78	39,20	47,59
g1122_C	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	7,50	45,95	43,14	39,07	47,59
g1268_C	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	7,50	45,91	42,92	39,18	47,59
129_A	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	1,50	45,94	43,26	39,01	47,58
g2174_C	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	7,50	45,94	43,00	39,10	47,58
g1477_C	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	7,50	45,93	42,95	39,14	47,58
g582_D	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	10,50	45,87	42,71	39,24	47,57
g821_C	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	7,50	45,92	42,89	39,15	47,57
g784_C	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	7,50	45,90	42,84	39,18	47,57
g185_B	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	4,50	45,93	43,22	39,01	47,57
g1314_C	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	7,50	45,89	43,00	39,13	47,57
g707_B	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	4,50	45,90	43,10	39,05	47,56
g896_C	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	7,50	45,90	42,82	39,16	47,56
g721_B	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	4,50	45,90	43,12	39,02	47,55
g812_C	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	7,50	45,87	42,93	39,12	47,55
g1387_C	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	7,50	45,90	42,78	39,16	47,55
g284_C	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	7,50	45,88	42,79	39,16	47,55
g303_C	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	7,50	45,90	43,05	39,06	47,55
g1317_C	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	7,50	45,86	42,98	39,11	47,55
g440_A	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	1,50	45,94	42,82	39,08	47,54
g1948_B	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	4,50	45,91	42,91	39,07	47,54
g100_A	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	1,50	45,93	43,04	39,01	47,54
g2162_C	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	7,50	45,88	42,89	39,11	47,54
g454_C	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	7,50	45,91	42,88	39,06	47,53
g442_A	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	1,50	45,93	42,89	39,04	47,53
g859_C	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	7,50	45,88	42,86	39,09	47,53
g895_C	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	7,50	45,91	42,97	39,04	47,53
g94_A	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	1,50	45,92	43,18	38,95	47,53
g2189_C	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	7,50	45,86	42,92	39,09	47,53
g1491_C	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	7,50	45,91	42,78	39,10	47,53
133_B	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	4,50	45,88	43,18	38,96	47,52
g590_D	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	10,50	45,92	42,96	39,00	47,52
g679_C	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	7,50	45,85	42,99	39,04	47,52
g238_A	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	1,50	45,94	43,10	38,93	47,52
g103_B	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	4,50	45,82	43,15	39,00	47,52
g93_B	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	4,50	45,82	43,15	39,00	47,52
g2477_C	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	7,50	45,84	42,95	39,07	47,52
g1580_C	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	7,50	45,84	42,90	39,09	47,52
g1761_C	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	7,50	45,84	42,93	39,07	47,52
g1693_C	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	7,50	45,86	43,03	39,03	47,52
g637_C	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	7,50	45,80	42,73	39,17	47,51
g661_A	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	1,50	45,89	42,99	38,99	47,51
g878_C	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	7,50	45,90	42,99	39,00	47,51
g5_B	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	4,50	45,91	43,00	38,98	47,51
g2233_C	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	7,50	45,89	42,83	39,06	47,51
g1123_C	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	7,50	45,84	43,04	39,02	47,51
45_B	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	4,50	45,85	42,67	39,13	47,50
117_A	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	1,50	45,89	43,11	38,93	47,50
g640_D	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	10,50	45,83	42,92	39,05	47,50
g830_C	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	7,50	45,86	42,88	39,05	47,50
g2512_C	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	7,50	45,83	42,91	39,06	47,50
g2601_C	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	7,50	45,86	42,94	39,02	47,50
15_D	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	10,50	45,80	42,86	39,07	47,49
g673_A	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	1,50	45,86	42,97	38,98	47,49
g233_C	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	7,50	45,85	42,74	39,08	47,49
g2585_C	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	7,50	45,83	42,98	39,00	47,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1180_C	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	7,50	45,81	42,99	39,02	47,49
g663_C	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	7,50	45,82	42,90	39,02	47,48
g942_C	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	7,50	45,88	42,73	39,05	47,48
g2086_C	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	7,50	45,83	42,77	39,06	47,48
g224_C	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	7,50	45,83	42,96	38,98	47,48
g2574_C	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	7,50	45,82	42,82	39,05	47,48
96_C	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	7,50	45,77	42,75	39,10	47,47
g587_C	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	7,50	45,87	42,93	38,95	47,47
g708_B	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	4,50	45,79	43,12	38,93	47,47
g974_C	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	7,50	45,83	42,93	38,98	47,47
g871_C	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	7,50	45,82	42,82	39,03	47,47
g289_C	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	7,50	45,80	42,66	39,10	47,47
g1646_C	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	7,50	45,81	42,89	39,00	47,47
g413_C	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	7,50	45,83	42,90	38,98	47,46
g1836_C	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	7,50	45,83	42,94	38,95	47,46
g2496_C	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	7,50	45,79	42,87	39,01	47,46
g1530_A	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	1,50	45,87	42,84	38,97	47,46
g1523_C	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	7,50	45,82	42,86	38,99	47,46
50_A	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	1,50	45,80	42,51	39,11	47,45
g1097_C	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	7,50	45,77	42,96	38,98	47,45
g829_C	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	7,50	45,80	42,77	39,03	47,45
g1005_B	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	4,50	45,79	43,03	38,92	47,45
g130_C	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	7,50	45,75	42,74	39,06	47,45
g200_A	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	1,50	45,88	42,93	38,91	47,45
131_A	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	1,50	45,79	43,09	38,88	47,44
g430_B	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	4,50	45,84	42,78	38,97	47,44
g1079_C	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	7,50	45,81	42,66	39,04	47,44
g826_C	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	7,50	45,78	42,77	39,02	47,44
g908_C	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	7,50	45,77	42,90	38,98	47,44
g2185_C	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	7,50	45,79	42,78	39,01	47,44
g2480_C	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	7,50	45,77	42,81	39,01	47,44
g2591_C	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	7,50	45,77	42,88	38,98	47,44
123_C	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	7,50	45,71	42,65	39,08	47,43
g639_C	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	7,50	45,72	42,60	39,10	47,43
g981_C	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	7,50	45,80	42,73	39,00	47,43
g907_C	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	7,50	45,77	42,88	38,95	47,43
g1817_C	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	7,50	45,75	42,72	39,03	47,43
g2146_C	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	7,50	45,79	42,80	38,97	47,43
g666_A	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	1,50	45,79	42,86	38,94	47,42
g892_C	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	7,50	45,75	42,68	39,02	47,42
g371_C	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	7,50	45,79	42,85	38,93	47,42
g271_C	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	7,50	45,78	42,79	38,96	47,42
g541_A	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	1,50	45,84	42,68	38,95	47,41
g495_C	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	7,50	45,77	42,56	39,03	47,41
g1020_C	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	7,50	45,74	42,72	38,99	47,41
g1695_C	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	7,50	45,77	42,82	38,95	47,41
g202_A	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	1,50	45,81	43,00	38,83	47,41
g2122_C	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	7,50	45,71	42,93	38,94	47,41
g2115_C	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	7,50	45,71	42,93	38,94	47,41
g2596_C	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	7,50	45,74	42,78	38,97	47,41
g1004_C	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	7,50	45,77	42,87	38,89	47,40
g1007_C	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	7,50	45,75	42,69	38,98	47,40
g883_B	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	4,50	45,77	42,83	38,92	47,40
199_D	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	10,50	45,61	42,26	39,21	47,39
g766_C	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	7,50	45,72	42,86	38,92	47,39
g179_C	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	7,50	45,68	42,82	38,97	47,39
g2449_C	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	7,50	45,70	42,76	38,97	47,39
g1754_C	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	7,50	45,74	42,78	38,94	47,39
g962_C	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	7,50	45,71	42,89	38,90	47,38
g755_C	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	7,50	45,72	42,70	38,96	47,38
g36_C	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	7,50	45,71	42,87	38,90	47,38
g52_C	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	7,50	45,72	42,60	38,99	47,38
g2035_C	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	7,50	45,73	42,91	38,86	47,38
63_D	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	10,50	45,69	42,38	39,07	47,37
g441_B	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	4,50	45,73	43,04	38,80	47,37
g556_C	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	7,50	45,72	42,69	38,95	47,37
g276_C	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	7,50	45,76	42,75	38,88	47,37
g300_B	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	4,50	45,76	42,57	38,95	47,37
g2181_C	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	7,50	45,72	42,73	38,92	47,37
g1989_C	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	7,50	45,69	42,76	38,93	47,37
6_C	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	7,50	45,68	42,62	38,97	47,36
43_D	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	10,50	45,75	42,67	38,91	47,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_B	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	4,50	45,68	42,79	38,91	47,36
g777_C	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	7,50	45,71	42,74	38,90	47,36
g1257_C	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	7,50	45,71	42,68	38,93	47,36
g1987_C	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	7,50	45,71	42,82	38,87	47,36
g1212_C	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	7,50	45,71	42,50	39,00	47,36
14_B	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	4,50	45,67	42,76	38,90	47,35
16_D	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	10,50	45,68	42,72	38,91	47,35
52_D	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	10,50	45,61	42,30	39,12	47,35
g659_A	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	1,50	45,75	42,82	38,83	47,35
g591_B	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	4,50	45,76	42,84	38,81	47,35
g445_A	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	1,50	45,77	42,75	38,84	47,35
g434_C	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	7,50	45,71	42,61	38,94	47,35
g1018_C	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	7,50	45,71	42,68	38,91	47,35
g1256_C	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	7,50	45,68	42,69	38,93	47,35
g374_C	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	7,50	45,69	42,76	38,89	47,35
g1250_C	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	7,50	45,67	42,65	38,96	47,35
46_D	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	10,50	45,65	42,45	39,01	47,34
114_C	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	7,50	45,62	42,70	38,94	47,34
g1010_C	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	7,50	45,70	42,71	38,89	47,34
g1058_C	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	7,50	45,70	42,70	38,89	47,34
g653_C	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	7,50	45,68	42,51	38,97	47,34
g2037_C	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	7,50	45,69	42,77	38,87	47,34
g1318_C	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	7,50	45,64	42,79	38,89	47,34
g694_C	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	7,50	45,68	42,64	38,91	47,33
g182_C	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	7,50	45,66	42,70	38,89	47,33
g207_C	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	7,50	45,66	42,70	38,90	47,33
g2183_C	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	7,50	45,68	42,66	38,89	47,33
g1158_C	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	7,50	45,65	42,71	38,91	47,33
g1593_C	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	7,50	45,61	42,82	38,88	47,33
26_C	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	7,50	45,62	42,47	38,99	47,32
g590_C	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	7,50	45,73	42,76	38,81	47,32
g408_C	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	7,50	45,69	42,70	38,85	47,32
g641_B	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	4,50	45,60	42,65	38,91	47,31
g208_C	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	7,50	45,66	42,81	38,81	47,31
g232_C	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	7,50	45,66	42,71	38,86	47,31
g2583_C	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	7,50	45,63	42,72	38,87	47,31
g1504_C	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	7,50	45,71	42,64	38,85	47,31
g230_A	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	1,50	45,72	42,70	38,79	47,30
23_C	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	7,50	45,57	42,38	39,00	47,29
29_B	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	4,50	45,57	42,72	38,86	47,29
81_B	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	4,50	45,58	42,69	38,87	47,29
g828_C	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	7,50	45,64	42,75	38,80	47,29
g448_C	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	7,50	45,66	42,70	38,82	47,29
g631_C	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	7,50	45,64	42,47	38,92	47,29
g267_C	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	7,50	45,64	42,66	38,85	47,29
g354_C	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	7,50	45,63	42,71	38,84	47,29
g1626_C	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	7,50	45,61	42,55	38,91	47,29
g1752_C	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	7,50	45,65	42,78	38,79	47,29
g882_C	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	7,50	45,59	42,42	38,94	47,28
g1028_C	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	7,50	45,59	42,80	38,79	47,27
g370_C	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	7,50	45,62	42,64	38,83	47,27
g1972_C	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	7,50	45,61	42,48	38,88	47,27
g1220_C	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	7,50	45,59	42,69	38,83	47,27
g1477_B	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	4,50	45,61	42,64	38,83	47,27
g582_C	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	7,50	45,56	42,40	38,94	47,26
g394_B	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	4,50	45,56	42,95	38,73	47,26
g2124_C	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	7,50	45,59	42,73	38,79	47,26
130_A	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	1,50	45,61	42,76	38,73	47,25
g890_C	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	7,50	45,58	42,49	38,86	47,25
g56_C	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	7,50	45,64	42,59	38,79	47,25
g817_C	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	7,50	45,61	42,65	38,78	47,25
g253_C	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	7,50	45,59	42,60	38,81	47,25
g135_C	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	7,50	45,57	42,74	38,77	47,25
g1254_C	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	7,50	45,57	42,56	38,85	47,25
g1744_C	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	7,50	45,56	42,69	38,80	47,25
g164_C	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	7,50	45,56	42,74	38,76	47,24
7_D	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	10,50	45,56	42,59	38,80	47,23
g427_C	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	7,50	45,60	42,52	38,79	47,23
g25_C	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	7,50	45,58	42,57	38,79	47,23
g88_C	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	7,50	45,53	42,51	38,85	47,23
g2513_C	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	7,50	45,56	42,62	38,78	47,23
29_D	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	10,50	45,53	42,61	38,80	47,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g685_C	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	7,50	45,60	42,42	38,81	47,22
g136_C	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	7,50	45,53	42,59	38,81	47,22
g1312_C	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	7,50	45,53	42,61	38,80	47,22
g1649_C	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	7,50	45,53	42,62	38,78	47,22
g727_B	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	4,50	45,61	42,43	38,78	47,21
g1102_C	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	7,50	45,53	42,71	38,74	47,21
g789_C	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	7,50	45,54	42,56	38,79	47,21
g827_C	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	7,50	45,54	42,57	38,78	47,21
g2024_C	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	7,50	45,54	42,70	38,73	47,21
g1002_C	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	7,50	45,58	42,57	38,73	47,20
g903_C	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	7,50	45,51	42,60	38,76	47,20
g16_C	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	7,50	45,53	42,70	38,71	47,20
g17_C	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	7,50	45,54	42,56	38,76	47,20
g1125_C	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	7,50	45,57	42,53	38,76	47,20
g1252_C	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	7,50	45,51	42,58	38,78	47,20
47_A	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	1,50	45,58	42,39	38,77	47,19
g280_C	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	7,50	45,53	42,72	38,69	47,19
g348_C	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	7,50	45,49	42,46	38,82	47,19
g1986_C	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	7,50	45,53	42,60	38,74	47,19
g1601_C	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	7,50	45,52	42,61	38,73	47,19
g1618_C	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	7,50	45,49	42,71	38,72	47,19
g1514_C	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	7,50	45,56	42,44	38,77	47,19
g792_C	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	7,50	45,51	42,50	38,77	47,18
g897_B	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	4,50	45,53	42,66	38,69	47,18
g281_B	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	4,50	45,53	42,68	38,69	47,18
g1535_C	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	7,50	45,51	42,41	38,79	47,18
g1758_C	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	7,50	45,53	42,63	38,70	47,18
g1741_C	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	7,50	45,53	42,47	38,76	47,18
g665_A	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	1,50	45,53	42,58	38,69	47,17
g692_C	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	7,50	45,51	42,45	38,76	47,17
g2391_B	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	4,50	45,54	42,40	38,77	47,17
g922_B	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	4,50	45,51	42,57	38,71	47,17
g201_A	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	1,50	45,57	42,73	38,62	47,17
g1476_C	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	7,50	45,50	42,48	38,75	47,17
g689_C	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	7,50	45,52	42,48	38,72	47,16
g809_C	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	7,50	45,49	42,48	38,74	47,16
g893_C	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	7,50	45,54	42,51	38,70	47,16
g307_B	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	4,50	45,53	42,47	38,73	47,16
g352_C	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	7,50	45,52	42,46	38,73	47,16
g153_B	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	4,50	45,50	42,83	38,61	47,16
g1413_C	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	7,50	45,51	42,54	38,71	47,16
g1183_C	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	7,50	45,48	42,59	38,72	47,16
g1652_C	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	7,50	45,46	42,55	38,73	47,16
g637_B	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	4,50	45,45	42,40	38,79	47,15
g546_C	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	7,50	45,49	42,53	38,70	47,15
g2339_C	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	7,50	45,48	42,37	38,78	47,15
g373_C	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	7,50	45,47	42,39	38,78	47,15
g451_C	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	7,50	45,52	42,43	38,70	47,14
g914_C	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	7,50	45,48	42,50	38,71	47,14
g915_C	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	7,50	45,48	42,58	38,68	47,14
g2392_C	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	7,50	45,49	42,50	38,70	47,14
g366_C	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	7,50	45,42	42,40	38,78	47,14
g167_A	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	1,50	45,55	42,78	38,54	47,14
g1132_C	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	7,50	45,49	42,71	38,62	47,14
g618_C	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	7,50	45,46	42,26	38,79	47,13
g620_C	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	7,50	45,48	42,48	38,70	47,13
g1040_C	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	7,50	45,38	42,53	38,75	47,13
g1221_C	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	7,50	45,45	42,75	38,61	47,13
g1240_C	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	7,50	45,45	42,75	38,61	47,13
g587_B	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	4,50	45,52	42,58	38,60	47,12
g478_C	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	7,50	45,47	42,58	38,63	47,12
g323_C	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	7,50	45,48	42,45	38,69	47,12
g2455_C	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	7,50	45,46	42,50	38,68	47,12
g1121_C	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	7,50	45,49	42,37	38,70	47,12
63_C	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	7,50	45,43	42,14	38,81	47,11
g497_C	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	7,50	45,46	42,33	38,72	47,11
g822_C	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	7,50	45,45	42,46	38,67	47,11
g183_C	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	7,50	45,46	42,60	38,62	47,11
g1816_C	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	7,50	45,47	42,57	38,61	47,11
g138_C	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	7,50	45,47	42,39	38,68	47,11
g257_C	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	7,50	45,46	42,50	38,65	47,11
g156_A	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	1,50	45,51	42,75	38,52	47,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1569_C	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	7,50	45,42	42,35	38,74	47,11
43_C	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	7,50	45,47	42,39	38,66	47,10
g696_C	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	7,50	45,45	42,37	38,68	47,10
g959_C	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	7,50	45,47	42,62	38,57	47,10
g972_C	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	7,50	45,48	42,51	38,62	47,10
g1025_C	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	7,50	45,41	42,67	38,61	47,10
g769_C	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	7,50	45,44	42,41	38,68	47,10
g298_C	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	7,50	45,41	42,40	38,70	47,10
g154_A	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	1,50	45,50	42,76	38,51	47,10
g2459_C	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	7,50	45,43	42,46	38,67	47,10
g1511_D	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	10,50	45,48	42,56	38,59	47,10
g960_C	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	7,50	45,46	42,35	38,67	47,09
g1033_C	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	7,50	45,43	42,22	38,73	47,09
g765_C	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	7,50	45,41	42,48	38,65	47,09
g2131_C	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	7,50	45,45	42,43	38,65	47,09
g2515_C	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	7,50	45,40	42,53	38,65	47,09
g2457_C	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	7,50	45,41	42,45	38,67	47,09
g1215_C	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	7,50	45,42	42,24	38,73	47,09
32_A	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	1,50	45,44	42,65	38,55	47,08
g947_C	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	7,50	45,43	42,45	38,63	47,08
g326_C	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	7,50	45,43	42,38	38,65	47,08
g190_A	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	1,50	45,47	42,75	38,48	47,08
g1543_B	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	4,50	45,42	42,75	38,51	47,08
g517_C	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	7,50	45,36	42,46	38,66	47,07
g1099_C	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	7,50	45,40	42,56	38,59	47,07
g330_C	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	7,50	45,42	42,44	38,63	47,07
g2501_C	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	7,50	45,39	42,45	38,65	47,07
g2467_C	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	7,50	45,40	42,45	38,64	47,07
g101_B	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	4,50	45,42	42,43	38,60	47,06
g2209_C	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	7,50	45,42	42,39	38,63	47,06
g1619_C	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	7,50	45,40	42,71	38,51	47,06
89_B	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	4,50	45,38	42,42	38,62	47,05
g1281_C	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	7,50	45,36	42,48	38,61	47,05
g240_C	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	7,50	45,39	42,35	38,63	47,05
g1573_C	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	7,50	45,36	42,30	38,67	47,05
213_B	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	4,50	45,38	42,22	38,70	47,05
9_D	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	10,50	45,37	42,37	38,63	47,04
g516_C	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	7,50	45,32	42,33	38,67	47,04
g2483_C	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	7,50	45,35	42,40	38,63	47,04
g1265_C	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	7,50	45,35	42,36	38,63	47,04
g1823_C	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	7,50	45,36	42,41	38,61	47,04
44_A	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	1,50	45,46	42,32	38,56	47,03
g682_C	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	7,50	45,38	42,30	38,62	47,03
g359_C	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	7,50	45,41	42,34	38,58	47,03
g2033_C	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	7,50	45,35	42,51	38,56	47,03
g2463_C	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	7,50	45,39	42,45	38,55	47,03
g1813_B	nieuwbouw 699	143017,70	451254,14	4,50	45,33	42,59	38,54	47,03
g488_C	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	7,50	45,29	42,44	38,62	47,02
g341_C	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	7,50	45,37	42,46	38,55	47,02
g2431_C	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	7,50	45,34	42,49	38,56	47,02
g1216_C	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	7,50	45,35	42,59	38,50	47,02
g1238_C	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	7,50	45,35	42,59	38,50	47,02
6_D	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	10,50	45,35	42,34	38,58	47,01
g316_C	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	7,50	45,37	42,46	38,52	47,01
g2005_C	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	7,50	45,36	42,18	38,63	47,01
g1219_C	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	7,50	45,34	42,48	38,53	47,01
g1633_C	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	7,50	45,36	42,49	38,53	47,01
199_B	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	4,50	45,27	41,97	38,76	47,00
g582_B	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	4,50	45,31	42,16	38,65	47,00
g590_B	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	4,50	45,41	42,43	38,48	47,00
g621_C	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	7,50	45,36	42,31	38,57	47,00
g468_B	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	4,50	45,38	42,45	38,49	47,00
g2504_C	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	7,50	45,34	42,37	38,55	47,00
g923_B	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	4,50	45,33	42,50	38,51	47,00
g282_C	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	7,50	45,30	42,17	38,67	47,00
g1248_C	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	7,50	45,34	42,36	38,57	47,00
85_C	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	7,50	45,31	42,35	38,57	46,99
g987_C	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	7,50	45,36	42,43	38,51	46,99
g1036_C	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	7,50	45,33	42,17	38,62	46,99
g794_C	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	7,50	45,34	42,47	38,49	46,99
g24_C	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	7,50	45,34	42,30	38,57	46,99
g2507_C	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	7,50	45,29	42,38	38,56	46,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_B	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	4,50	45,30	42,37	38,55	46,98
128_B	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	4,50	45,32	42,49	38,49	46,98
g639_B	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	4,50	45,28	42,18	38,64	46,98
g713_B	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	4,50	45,30	42,70	38,41	46,98
g1024_C	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	7,50	45,29	42,46	38,52	46,98
g1194_C	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	7,50	45,31	42,34	38,56	46,98
g3005_D	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	10,50	45,30	42,18	38,62	46,98
156_B	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	4,50	45,27	42,34	38,55	46,97
g731_B	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	4,50	45,35	42,29	38,52	46,97
g1616_B	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	4,50	45,31	42,19	38,59	46,97
g66_B	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	4,50	45,37	42,22	38,54	46,97
g606_C	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	7,50	45,32	42,15	38,60	46,97
g197_B	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	4,50	45,32	42,56	38,44	46,97
g2157_C	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	7,50	45,28	42,46	38,50	46,97
g1825_C	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	7,50	45,29	42,36	38,54	46,97
g732_B	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	4,50	45,35	42,48	38,43	46,96
g513_C	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	7,50	45,23	42,25	38,59	46,96
g512_C	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	7,50	45,21	42,35	38,58	46,96
g927_C	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	7,50	45,30	42,30	38,54	46,96
10_D	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	10,50	45,29	42,29	38,52	46,95
12_D	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	10,50	45,28	42,30	38,53	46,95
g680_A	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	1,50	45,31	42,36	38,49	46,95
g128_C	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	7,50	45,27	42,27	38,54	46,95
g1609_C	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	7,50	45,28	42,59	38,41	46,95
g662_A	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	1,50	45,28	42,31	38,49	46,94
g444_B	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	4,50	45,29	42,66	38,35	46,94
g417_B	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	4,50	45,33	42,27	38,48	46,94
g1991_C	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	7,50	45,24	42,53	38,45	46,94
g342_C	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	7,50	45,23	42,16	38,58	46,94
g357_C	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	7,50	45,27	42,32	38,51	46,94
g2493_C	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	7,50	45,26	42,32	38,52	46,94
g2454_C	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	7,50	45,26	42,30	38,51	46,94
g1490_C	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	7,50	45,29	42,23	38,53	46,94
g1515_D	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	10,50	45,30	42,19	38,52	46,94
g1509_D	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	10,50	45,32	42,40	38,43	46,94
14_D	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	10,50	45,25	42,24	38,53	46,93
77_C	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	7,50	45,27	42,34	38,48	46,93
g500_C	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	7,50	45,18	42,31	38,54	46,93
g1579_B	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	4,50	45,26	42,60	38,38	46,93
g2486_C	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	7,50	45,27	42,40	38,46	46,93
g1481_B	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	4,50	45,28	42,57	38,37	46,93
11_D	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	10,50	45,24	42,24	38,51	46,92
g455_B	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	4,50	45,30	42,26	38,47	46,92
g528_C	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	7,50	45,24	42,21	38,52	46,92
g2084_C	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	7,50	45,22	42,49	38,42	46,92
g2580_C	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	7,50	45,24	42,28	38,49	46,92
g1107_C	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	7,50	45,21	42,26	38,53	46,92
g1264_C	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	7,50	45,22	42,26	38,51	46,92
g687_C	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	7,50	45,29	42,13	38,50	46,91
g944_C	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	7,50	45,27	42,30	38,44	46,91
g2479_C	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	7,50	45,23	42,28	38,48	46,91
53_A	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	1,50	45,33	42,17	38,44	46,90
g561_C	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	7,50	45,23	42,34	38,44	46,90
g990_C	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	7,50	45,26	42,29	38,44	46,90
g1617_C	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	7,50	45,26	42,35	38,42	46,90
g18_C	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	7,50	45,23	42,35	38,43	46,90
g73_C	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	7,50	45,21	42,45	38,41	46,90
g2173_C	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	7,50	45,25	42,39	38,41	46,90
g2128_C	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	7,50	45,24	42,22	38,47	46,90
g1510_D	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	10,50	45,29	42,40	38,38	46,90
g1710_C	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	7,50	45,20	42,17	38,52	46,90
8_D	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	10,50	45,23	42,23	38,47	46,89
86_B	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	4,50	45,24	42,34	38,42	46,89
g327_C	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	7,50	45,19	42,16	38,51	46,89
g2246_C	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	7,50	45,24	42,37	38,41	46,89
g2475_C	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	7,50	45,22	42,25	38,47	46,89
g1826_C	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	7,50	45,19	42,20	38,49	46,89
g1700_C	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	7,50	45,20	42,16	38,51	46,89
46_C	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	7,50	45,17	41,98	38,57	46,88
g485_C	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	7,50	45,13	42,28	38,49	46,88
g315_C	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	7,50	45,18	42,10	38,53	46,88
g85_C	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	7,50	45,20	42,39	38,40	46,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g96_A	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	1,50	45,27	42,47	38,31	46,88
215_D	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	10,50	45,23	42,14	38,48	46,88
13_D	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	10,50	45,19	42,20	38,46	46,87
g785_B	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	4,50	45,28	42,12	38,42	46,87
g2144_C	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	7,50	45,22	42,30	38,40	46,87
g2017_C	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	7,50	45,22	42,06	38,48	46,87
g1048_A	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	1,50	45,28	42,36	38,30	46,86
g361_C	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	7,50	45,19	42,20	38,43	46,86
25_C	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	7,50	45,11	41,90	38,58	46,85
g652_C	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	7,50	45,18	42,00	38,50	46,85
g285_C	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	7,50	45,22	42,36	38,34	46,85
g1683_C	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	7,50	45,17	42,36	38,38	46,85
g613_B	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	4,50	45,25	42,28	38,32	46,84
g943_C	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	7,50	45,19	42,34	38,35	46,84
g2030_C	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	7,50	45,20	42,20	38,39	46,84
g2451_C	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	7,50	45,19	42,28	38,37	46,84
17_D	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	10,50	45,15	42,24	38,38	46,83
27_D	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	10,50	45,14	42,17	38,42	46,83
g2186_B	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	4,50	45,16	42,38	38,33	46,83
g381_C	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	7,50	45,18	42,20	38,38	46,83
g2010_C	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	7,50	45,15	42,20	38,41	46,83
g1289_C	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	7,50	45,16	42,23	38,38	46,83
g1286_C	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	7,50	45,17	42,21	38,39	46,83
g1973_B	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	4,50	45,14	42,01	38,45	46,82
g814_C	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	7,50	45,16	42,27	38,34	46,82
g816_B	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	4,50	45,21	42,06	38,40	46,82
g144_C	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	7,50	45,12	42,34	38,35	46,82
g180_A	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	1,50	45,19	42,53	38,21	46,82
g2410_A	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	1,50	45,20	42,09	38,37	46,81
g557_C	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	7,50	45,17	42,23	38,33	46,81
g311_C	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	7,50	45,13	42,15	38,40	46,81
g1468_B	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	4,50	45,15	41,90	38,48	46,81
52_C	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	7,50	45,05	41,73	38,58	46,80
g23_C	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	7,50	45,13	42,30	38,32	46,80
g476_C	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	7,50	45,10	42,09	38,42	46,80
g129_C	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	7,50	45,13	42,15	38,37	46,80
g1742_C	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	7,50	45,11	42,26	38,34	46,80
g1060_B	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	4,50	45,15	42,34	38,27	46,79
g362_C	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	7,50	45,09	42,13	38,39	46,79
g141_C	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	7,50	45,11	42,32	38,31	46,79
g2022_C	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	7,50	45,15	41,99	38,40	46,79
g1082_C	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	7,50	45,11	42,12	38,36	46,78
g264_C	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	7,50	45,08	42,05	38,40	46,78
g247_C	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	7,50	45,14	42,21	38,30	46,78
g86_C	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	7,50	45,11	42,13	38,36	46,78
g2491_C	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	7,50	45,11	42,21	38,33	46,78
g1271_C	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	7,50	45,11	41,97	38,41	46,78
g771_C	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	7,50	45,11	42,38	38,23	46,77
g2125_C	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	7,50	45,13	42,27	38,27	46,77
g2260_C	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	7,50	45,06	42,45	38,25	46,77
g1283_C	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	7,50	45,11	42,15	38,33	46,77
g1647_C	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	7,50	45,12	42,07	38,34	46,77
63_B	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	4,50	45,08	41,80	38,45	46,76
75_C	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	7,50	45,10	42,11	38,32	46,76
g2540_C	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	7,50	45,10	42,13	38,32	46,76
g2541_C	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	7,50	45,08	42,14	38,32	46,76
g1210_C	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	7,50	45,08	42,18	38,32	46,76
g1753_C	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	7,50	45,12	42,01	38,35	46,76
5_D	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	10,50	45,10	42,08	38,31	46,75
g701_A	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	1,50	45,18	42,11	38,25	46,75
g383_C	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	7,50	45,09	42,09	38,33	46,75
g1624_C	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	7,50	45,08	42,36	38,22	46,75
41_A	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	1,50	45,10	42,11	38,29	46,74
99_C	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	7,50	45,08	42,05	38,33	46,74
g724_B	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	4,50	45,14	41,96	38,32	46,74
g1059_B	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	4,50	45,05	42,22	38,27	46,74
g779_C	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	7,50	45,08	42,32	38,21	46,74
g318_C	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	7,50	45,06	41,94	38,38	46,74
g146_C	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	7,50	45,06	42,27	38,26	46,74
g2098_C	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	7,50	45,13	42,03	38,30	46,74
212_C	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	7,50	45,04	41,90	38,40	46,74
43_B	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	4,50	45,11	42,03	38,29	46,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_C	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	7,50	45,05	41,97	38,35	46,73
g473_B	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	4,50	45,05	42,26	38,25	46,73
g2019_A	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	1,50	45,13	41,98	38,29	46,73
g2085_C	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	7,50	45,07	42,12	38,28	46,73
g1244_C	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	7,50	45,11	41,97	38,30	46,73
g1766_C	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	7,50	45,06	42,10	38,30	46,73
g870_C	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	7,50	45,06	42,03	38,30	46,72
g2238_B	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	4,50	45,08	41,95	38,31	46,72
g2127_C	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	7,50	45,03	42,26	38,23	46,72
g2117_C	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	7,50	45,03	42,26	38,23	46,72
g1276_C	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	7,50	45,05	42,05	38,31	46,72
84_C	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	7,50	45,04	42,09	38,27	46,71
g939_C	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	7,50	45,07	42,13	38,24	46,71
g297_C	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	7,50	45,02	42,07	38,29	46,71
g367_C	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	7,50	44,99	41,95	38,35	46,71
g369_C	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	7,50	44,99	41,91	38,37	46,71
g204_B	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	4,50	45,07	42,34	38,16	46,71
g970_C	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	7,50	44,99	42,29	38,20	46,70
g265_C	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	7,50	45,07	42,18	38,20	46,70
g514_C	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	7,50	45,01	41,88	38,34	46,69
g112_C	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	7,50	45,04	41,98	38,28	46,69
g249_C	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	7,50	45,02	42,03	38,26	46,69
g2015_C	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	7,50	45,05	41,89	38,29	46,69
g2277_C	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	7,50	44,99	42,12	38,25	46,69
g1287_C	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	7,50	45,02	42,05	38,27	46,69
g1472_B	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	4,50	45,03	41,84	38,33	46,69
g1700_E	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	13,50	45,06	42,07	38,23	46,69
g261_C	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	7,50	45,02	42,07	38,24	46,68
g2440_C	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	7,50	45,03	41,99	38,25	46,68
g2538_C	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	7,50	44,99	42,06	38,25	46,68
g615_C	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	7,50	45,00	41,83	38,32	46,67
g2092_C	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	7,50	44,96	42,21	38,19	46,67
g2581_C	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	7,50	45,00	41,80	38,32	46,67
g1457_C	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	7,50	45,03	41,99	38,24	46,67
g1278_C	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	7,50	44,99	42,00	38,26	46,67
g243_C	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	7,50	45,00	42,06	38,21	46,66
g2026_C	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	7,50	45,02	41,98	38,23	46,66
g2072_C	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	7,50	44,96	42,18	38,18	46,66
g2490_C	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	7,50	44,97	42,05	38,23	46,66
g2437_C	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	7,50	44,98	42,11	38,20	46,66
g1711_E	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	13,50	45,04	42,07	38,18	46,66
23_D	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	10,50	44,99	41,93	38,24	46,65
140_B	bouwvlak 9	142985,17	451242,53	4,50	44,95	42,01	38,24	46,65
g10_C	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	7,50	45,00	42,09	38,18	46,65
g389_C	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	7,50	45,02	41,93	38,22	46,65
g320_C	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	7,50	45,00	41,95	38,23	46,65
g1411_C	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	7,50	44,99	42,08	38,19	46,65
g1416_C	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	7,50	44,99	42,08	38,19	46,65
g1589_C	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	7,50	44,98	42,08	38,18	46,64
g1711_C	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	7,50	44,96	41,97	38,23	46,64
g1412_C	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	7,50	44,97	42,04	38,17	46,63
g1178_C	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	7,50	44,95	41,85	38,25	46,63
g1275_C	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	7,50	44,99	42,05	38,16	46,63
g12_C	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	7,50	44,96	42,02	38,17	46,62
g1710_E	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	13,50	44,99	42,00	38,16	46,62
g1679_C	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	7,50	44,93	42,14	38,15	46,62
18_C	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	7,50	44,92	41,93	38,20	46,61
g529_C	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	7,50	44,93	41,96	38,19	46,61
g2266_C	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	7,50	44,92	42,22	38,10	46,61
g1508_C	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	7,50	44,92	42,21	38,10	46,61
g1552_E	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	13,50	44,93	42,20	38,10	46,61
2_D	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	10,50	44,95	41,79	38,22	46,60
64_C	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	7,50	44,90	41,87	38,23	46,60
g494_C	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	7,50	44,95	41,81	38,22	46,60
g1035_C	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	7,50	44,93	41,99	38,16	46,60
g1330_C	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	7,50	44,94	42,03	38,14	46,60
g2231_C	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	7,50	44,96	41,91	38,16	46,60
g1218_C	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	7,50	44,94	42,15	38,08	46,60
g1619_B	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	4,50	44,94	42,29	38,04	46,60
143_B	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	4,50	44,86	42,05	38,16	46,59
g405_B	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	4,50	44,97	41,91	38,14	46,59
g67_C	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	7,50	44,91	42,17	38,08	46,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g229_C	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	7,50	44,94	42,03	38,12	46,59
g250_C	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	7,50	44,94	41,92	38,15	46,59
g148_C	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	7,50	44,89	42,00	38,16	46,59
g621_B	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	4,50	44,94	41,90	38,15	46,58
g475_B	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	4,50	44,88	42,11	38,11	46,58
g555_B	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	4,50	44,87	42,00	38,15	46,58
g302_A	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	1,50	44,98	42,24	37,99	46,58
g185_A	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	1,50	44,96	42,25	37,99	46,58
g2500_C	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	7,50	44,87	41,89	38,20	46,58
g2576_C	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	7,50	44,92	41,88	38,17	46,58
g1392_C	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	7,50	44,90	42,09	38,09	46,58
g1395_C	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	7,50	44,90	42,09	38,09	46,58
g717_B	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	4,50	44,92	41,92	38,12	46,57
g725_B	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	4,50	44,95	41,81	38,15	46,57
g799_B	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	4,50	44,88	42,11	38,09	46,57
g2340_C	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	7,50	44,91	42,04	38,09	46,57
g79_C	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	7,50	44,87	41,92	38,17	46,57
g2216_C	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	7,50	44,93	41,81	38,16	46,57
g1712_D	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	10,50	44,88	41,95	38,14	46,57
g1713_D	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	10,50	44,88	41,95	38,14	46,57
139_B	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	4,50	44,85	41,92	38,15	46,56
g978_B	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	4,50	44,92	41,98	38,08	46,56
g313_C	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	7,50	44,83	41,80	38,21	46,56
g113_C	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	7,50	44,86	42,08	38,09	46,56
g2470_C	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	7,50	44,87	42,03	38,11	46,56
g2432_C	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	7,50	44,86	42,08	38,08	46,56
g1600_C	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	7,50	44,86	41,87	38,17	46,56
g2159_C	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	7,50	44,90	41,88	38,12	46,55
g452_B	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	4,50	44,91	41,89	38,08	46,54
g952_C	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	7,50	44,88	41,90	38,11	46,54
g860_C	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	7,50	44,90	41,87	38,11	46,54
g221_A	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	1,50	44,91	42,20	37,97	46,54
g2461_C	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	7,50	44,85	41,97	38,09	46,54
g1419_C	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	7,50	44,88	42,05	38,05	46,54
g1188_C	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	7,50	44,88	41,85	38,13	46,54
2_C	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	7,50	44,79	41,60	38,25	46,53
g435_B	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	4,50	44,94	41,86	38,06	46,53
g810_C	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	7,50	44,84	42,00	38,07	46,53
g78_C	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	7,50	44,86	41,84	38,12	46,53
g292_B	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	4,50	44,83	42,06	38,03	46,52
g2219_C	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	7,50	44,89	41,74	38,12	46,52
g1981_C	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	7,50	44,80	41,88	38,12	46,52
g2466_C	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	7,50	44,84	41,99	38,05	46,52
g1642_C	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	7,50	44,86	41,78	38,13	46,52
g640_A	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	1,50	44,86	41,94	38,04	46,51
g460_B	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	4,50	44,80	42,04	38,04	46,51
g437_B	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	4,50	44,90	41,98	37,99	46,51
g291_B	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	4,50	44,84	42,15	37,96	46,51
g236_C	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	7,50	44,79	41,85	38,13	46,51
g338_C	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	7,50	44,84	42,11	37,98	46,51
92_B	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	4,50	44,83	41,76	38,10	46,50
g102_B	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	4,50	44,82	42,22	37,93	46,50
g92_B	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	4,50	44,82	42,22	37,93	46,50
g2096_C	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	7,50	44,87	41,81	38,07	46,50
101_C	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	7,50	44,80	41,71	38,12	46,49
g47_C	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	7,50	44,85	41,82	38,06	46,49
g950_B	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	4,50	44,88	41,74	38,06	46,49
g131_C	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	7,50	44,83	41,91	38,02	46,49
g150_C	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	7,50	44,80	41,90	38,05	46,49
g2220_C	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	7,50	44,84	41,77	38,07	46,49
g1511_B	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	4,50	44,84	41,76	38,07	46,49
g1006_C	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	7,50	44,80	41,82	38,06	46,48
g2060_C	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	7,50	44,80	42,01	38,00	46,48
g1477_A	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	1,50	44,82	41,83	38,04	46,48
g2443_B	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	4,50	44,81	42,06	37,94	46,47
g1280_C	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	7,50	44,80	41,89	38,01	46,47
g377_C	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	7,50	44,79	41,75	38,07	46,47
g2028_C	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	7,50	44,80	41,90	38,02	46,47
g1460_C	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	7,50	44,82	41,80	38,03	46,47
g1302_C	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	7,50	44,78	41,84	38,03	46,46
g948_C	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	7,50	44,84	41,74	38,01	46,45
g386_C	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	7,50	44,79	41,79	38,02	46,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_D	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	10,50	44,78	41,72	38,06	46,45
g479_B	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	4,50	44,75	41,95	37,96	46,44
g1609_B	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	4,50	44,76	42,10	37,89	46,44
151_B	bouwvlak 9	143026,04	451184,57	4,50	44,77	41,84	37,98	46,43
g708_A	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	1,50	44,75	42,12	37,87	46,43
g388_C	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	7,50	44,76	41,75	38,01	46,43
g347_C	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	7,50	44,69	41,70	38,09	46,43
g2032_C	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	7,50	44,79	41,77	37,99	46,43
g2438_C	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	7,50	44,73	41,84	38,00	46,43
g1812_B	nieuwbouw 699	143015,24	451256,83	4,50	44,74	41,95	37,96	46,43
125_B	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	4,50	44,74	41,98	37,92	46,42
133_A	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	1,50	44,80	42,10	37,82	46,42
g487_B	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	4,50	44,77	41,65	38,03	46,42
g1065_C	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	7,50	44,81	41,70	37,97	46,42
g81_C	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	7,50	44,70	41,85	38,00	46,42
g1435_C	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	7,50	44,78	41,82	37,96	46,42
g726_B	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	4,50	44,77	41,94	37,90	46,41
g1039_C	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	7,50	44,72	41,57	38,06	46,41
g751_C	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	7,50	44,71	41,70	38,03	46,41
g898_C	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	7,50	44,70	41,61	38,06	46,41
g1736_C	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	7,50	44,68	41,54	38,10	46,41
g720_B	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	4,50	44,77	41,89	37,89	46,40
g22_C	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	7,50	44,73	41,84	37,93	46,40
g71_C	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	7,50	44,69	41,86	37,95	46,40
g1193_C	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	7,50	44,73	41,63	38,01	46,40
77_B	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	4,50	44,72	41,61	38,02	46,39
g734_A	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	1,50	44,75	42,00	37,83	46,39
g2369_A	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	1,50	44,80	41,66	37,94	46,39
g2003_C	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	7,50	44,67	41,97	37,92	46,39
g1624_B	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	4,50	44,72	41,99	37,86	46,39
g1541_E	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	13,50	44,71	42,04	37,86	46,39
g1544_A	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	1,50	44,79	41,98	37,82	46,39
g1714_D	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	10,50	44,70	41,76	37,98	46,39
165_B	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	4,50	44,70	41,75	37,96	46,38
g2578_C	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	7,50	44,70	41,51	38,04	46,38
g1717_C	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	7,50	44,65	41,51	38,07	46,38
g525_C	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	7,50	44,68	41,50	38,03	46,37
g83_C	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	7,50	44,69	41,67	37,98	46,37
g259_C	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	7,50	44,69	41,69	37,97	46,37
g224_B	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	4,50	44,71	41,89	37,85	46,36
g433_B	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	4,50	44,69	41,98	37,81	46,35
g2239_C	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	7,50	44,68	41,64	37,94	46,35
g432_A	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	1,50	44,74	41,69	37,86	46,34
g951_C	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	7,50	44,65	41,51	37,99	46,34
g174_B	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	4,50	44,64	41,98	37,82	46,34
g177_B	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	4,50	44,64	41,98	37,82	46,34
g2254_C	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	7,50	44,68	41,60	37,94	46,34
g2542_C	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	7,50	44,68	41,81	37,87	46,34
g1116_C	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	7,50	44,62	41,58	38,00	46,34
g1540_E	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	13,50	44,63	41,79	37,90	46,34
g53_C	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	7,50	44,69	41,68	37,88	46,33
g239_B	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	4,50	44,66	41,91	37,81	46,33
g152_C	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	7,50	44,64	41,78	37,88	46,33
g1805_B	nieuwbouw 697	143052,44	451278,26	4,50	44,66	41,87	37,84	46,33
g997_B	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	4,50	44,62	41,75	37,88	46,32
g378_C	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	7,50	44,66	41,58	37,92	46,32
g1525_C	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	7,50	44,64	41,47	37,98	46,32
214_A	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	1,50	44,70	41,55	37,90	46,32
85_B	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	4,50	44,64	41,75	37,84	46,31
167_B	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	4,50	44,62	41,67	37,90	46,31
187_B	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	4,50	44,65	41,68	37,86	46,31
g929_C	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	7,50	44,65	41,62	37,89	46,31
g2007_C	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	7,50	44,60	41,80	37,85	46,31
g2052_C	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	7,50	44,60	41,72	37,89	46,31
g1522_A	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	1,50	44,68	42,06	37,70	46,31
g3000_D	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	10,50	44,63	41,57	37,92	46,31
13_B	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	4,50	44,60	41,72	37,86	46,30
g741_B	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	4,50	44,66	41,61	37,86	46,30
g2472_C	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	7,50	44,65	41,65	37,86	46,30
g1541_B	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	4,50	44,61	41,97	37,76	46,30
g376_C	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	7,50	44,64	41,64	37,86	46,29
g1998_C	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	7,50	44,60	41,72	37,84	46,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2001_C	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	7,50	44,60	41,72	37,84	46,29
g2434_C	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	7,50	44,63	41,75	37,82	46,29
g2555_C	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	7,50	44,61	41,62	37,87	46,29
g2324_C	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	7,50	44,63	41,63	37,87	46,29
g2327_C	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	7,50	44,63	41,63	37,87	46,29
71_B	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	4,50	44,61	41,62	37,86	46,28
78_C	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	7,50	44,59	41,55	37,90	46,28
90_B	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	4,50	44,61	41,70	37,82	46,28
g611_B	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	4,50	44,65	41,65	37,82	46,28
g721_A	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	1,50	44,64	41,89	37,73	46,28
g508_C	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	7,50	44,61	41,61	37,87	46,28
g306_B	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	4,50	44,62	41,84	37,76	46,28
g2430_C	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	7,50	44,61	41,82	37,79	46,28
g1214_C	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	7,50	44,63	41,78	37,79	46,28
g749_C	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	7,50	44,59	41,59	37,86	46,27
g2264_B	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	4,50	44,65	41,67	37,79	46,27
g2313_B	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	4,50	44,60	41,83	37,76	46,27
g2221_C	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	7,50	44,57	42,05	37,69	46,27
g1433_C	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	7,50	44,59	41,68	37,82	46,27
g1621_C	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	7,50	44,56	41,89	37,76	46,27
g1572_B	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	4,50	44,57	41,61	37,86	46,27
g740_B	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	4,50	44,64	41,54	37,82	46,26
g783_C	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	7,50	44,54	41,75	37,81	46,26
g831_C	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	7,50	44,60	41,56	37,84	46,26
g1262_C	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	7,50	44,59	41,51	37,87	46,26
g1634_C	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	7,50	44,59	41,73	37,79	46,26
16_B	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	4,50	44,56	41,55	37,86	46,25
52_B	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	4,50	44,51	41,16	38,03	46,25
65_C	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	7,50	44,62	41,57	37,80	46,25
g707_A	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	1,50	44,60	41,83	37,72	46,25
g684_B	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	4,50	44,60	41,67	37,79	46,25
g492_C	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	7,50	44,56	41,34	37,94	46,25
g967_C	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	7,50	44,60	41,65	37,80	46,25
g82_C	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	7,50	44,57	41,62	37,83	46,25
64_D	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	10,50	44,54	41,45	37,89	46,24
g710_A	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	1,50	44,58	41,81	37,72	46,24
g2530_B	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	4,50	44,58	41,82	37,72	46,24
g199_B	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	4,50	44,51	42,10	37,66	46,24
g1540_B	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	4,50	44,51	41,76	37,79	46,24
g1756_C	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	7,50	44,55	41,55	37,84	46,24
g599_E	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	13,50	44,48	41,10	38,02	46,23
g688_C	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	7,50	44,57	41,51	37,83	46,23
g2_C	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	7,50	44,58	41,64	37,76	46,23
g397_B	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	4,50	44,61	41,64	37,72	46,22
g242_C	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	7,50	44,54	41,62	37,79	46,22
17_C	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	7,50	44,49	41,59	37,80	46,21
27_B	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	4,50	44,53	41,45	37,84	46,21
g1503_B	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	4,50	44,53	41,95	37,63	46,21
g1578_A	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	1,50	44,60	41,42	37,80	46,21
g980_C	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	7,50	44,50	41,37	37,89	46,21
g2100_C	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	7,50	44,56	41,57	37,77	46,21
g1267_C	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	7,50	44,51	41,55	37,81	46,21
g738_B	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	4,50	44,59	41,51	37,75	46,20
g793_C	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	7,50	44,48	41,53	37,82	46,20
g1653_B	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	4,50	44,56	41,68	37,71	46,20
g263_C	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	7,50	44,56	41,69	37,70	46,20
g979_C	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	7,50	44,55	41,46	37,80	46,20
g2250_C	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	7,50	44,55	41,62	37,74	46,20
g1297_C	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	7,50	44,53	41,49	37,79	46,20
g1307_C	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	7,50	44,53	41,59	37,75	46,20
g1739_C	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	7,50	44,47	41,44	37,85	46,20
g1053_B	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	4,50	44,49	41,75	37,70	46,19
g2551_C	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	7,50	44,47	41,67	37,75	46,19
g1473_B	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	4,50	44,60	41,54	37,70	46,19
g430_A	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	1,50	44,58	41,54	37,69	46,18
g3_C	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	7,50	44,51	41,69	37,69	46,18
g390_C	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	7,50	44,50	41,40	37,80	46,18
g2257_C	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	7,50	44,51	41,43	37,80	46,18
g599_D	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	10,50	44,42	41,04	37,97	46,17
g303_B	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	4,50	44,50	41,73	37,66	46,17
g2224_C	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	7,50	44,51	41,40	37,78	46,17
45_A	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	1,50	44,52	41,34	37,77	46,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g418_A	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	1,50	44,56	41,53	37,68	46,16
g1051_B	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	4,50	44,47	41,54	37,73	46,16
g1167_C	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	7,50	44,43	41,80	37,66	46,16
g1230_C	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	7,50	44,50	41,52	37,73	46,16
g1235_C	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	7,50	44,50	41,52	37,73	46,16
g1830_C	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	7,50	44,47	41,60	37,71	46,16
g686_B	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	4,50	44,50	41,51	37,71	46,15
g867_C	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	7,50	44,50	41,45	37,72	46,15
g1304_C	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	7,50	44,49	41,53	37,71	46,15
g1426_C	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	7,50	44,48	41,58	37,69	46,15
g1266_C	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	7,50	44,50	41,45	37,73	46,15
g1515_C	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	7,50	44,51	41,39	37,75	46,15
g480_C	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	7,50	44,46	41,36	37,77	46,14
g1088_C	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	7,50	44,40	41,63	37,71	46,14
g2027_C	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	7,50	44,47	41,50	37,71	46,14
g1282_C	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	7,50	44,44	41,44	37,76	46,14
g1270_C	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	7,50	44,50	41,60	37,65	46,14
g2165_B	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	4,50	44,44	41,74	37,62	46,13
186_B	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	4,50	44,43	41,62	37,66	46,12
g900_C	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	7,50	44,45	41,42	37,71	46,12
g173_C	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	7,50	44,45	41,58	37,65	46,12
g176_C	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	7,50	44,45	41,58	37,65	46,12
g1644_C	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	7,50	44,46	41,54	37,66	46,12
215_C	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	7,50	44,45	41,28	37,76	46,12
3_C	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	7,50	44,36	41,21	37,83	46,11
g511_B	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	4,50	44,45	41,37	37,71	46,11
g510_B	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	4,50	44,38	41,53	37,70	46,11
g996_B	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	4,50	44,43	41,52	37,67	46,11
g300_A	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	1,50	44,55	41,36	37,64	46,11
g127_C	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	7,50	44,45	41,53	37,64	46,11
g1524_C	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	7,50	44,40	41,33	37,77	46,11
211_C	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	7,50	44,42	41,24	37,78	46,11
24_D	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	10,50	44,38	41,22	37,80	46,10
g2119_C	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	7,50	44,37	41,54	37,69	46,10
g2245_C	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	7,50	44,44	41,55	37,63	46,10
g2247_C	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	7,50	44,43	41,38	37,70	46,10
g2103_C	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	7,50	44,42	41,53	37,65	46,10
g1249_C	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	7,50	44,44	41,54	37,64	46,10
g1536_B	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	4,50	44,43	41,35	37,71	46,10
30_A	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	1,50	44,43	41,65	37,57	46,09
g585_E	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	13,50	44,33	40,94	37,89	46,09
g607_C	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	7,50	44,42	41,56	37,62	46,09
g1914_A	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	1,50	44,51	41,46	37,60	46,09
g260_C	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	7,50	44,47	41,38	37,66	46,09
g106_C	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	7,50	44,36	41,45	37,68	46,08
g2193_C	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	7,50	44,46	41,38	37,64	46,08
g1584_C	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	7,50	44,40	41,58	37,60	46,08
g1502_A	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	1,50	44,45	41,28	37,65	46,07
g1112_C	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	7,50	44,40	41,37	37,66	46,07
g235_C	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	7,50	44,38	41,24	37,73	46,07
g1542_A	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	1,50	44,45	41,62	37,52	46,07
43_A	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	1,50	44,45	41,37	37,61	46,06
g1091_C	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	7,50	44,30	41,72	37,58	46,06
g1657_C	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	7,50	44,38	41,56	37,59	46,06
g1063_C	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	7,50	44,33	41,37	37,68	46,05
g2021_C	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	7,50	44,36	41,24	37,69	46,05
g396_B	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	4,50	44,43	41,50	37,56	46,05
g1308_C	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	7,50	44,36	41,42	37,63	46,05
g1309_C	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	7,50	44,38	41,42	37,61	46,05
g723_B	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	4,50	44,38	41,39	37,61	46,04
g728_B	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	4,50	44,37	41,47	37,58	46,04
g2473_B	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	4,50	44,36	41,60	37,53	46,04
g2562_C	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	7,50	44,33	41,44	37,63	46,04
g2528_C	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	7,50	44,33	41,44	37,63	46,04
g2323_C	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	7,50	44,37	41,46	37,59	46,04
g1175_C	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	7,50	44,33	41,52	37,60	46,04
g1189_C	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	7,50	44,35	41,45	37,60	46,04
g1255_C	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	7,50	44,38	41,41	37,60	46,04
g1903_B	nieuwbouw 727	143030,40	451236,09	4,50	44,32	41,65	37,55	46,04
g1552_B	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	4,50	44,31	41,72	37,52	46,04
g2343_B	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	4,50	44,40	41,44	37,55	46,03
g343_C	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	7,50	44,36	41,26	37,64	46,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_C	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	7,50	44,36	41,24	37,65	46,03
212_B	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	4,50	44,34	41,20	37,68	46,03
g999_B	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	4,50	44,29	41,45	37,61	46,02
g387_C	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	7,50	44,34	41,40	37,58	46,02
g391_C	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	7,50	44,35	41,29	37,63	46,02
g2040_C	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	7,50	44,31	41,44	37,60	46,02
g2602_C	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	7,50	44,35	41,41	37,58	46,02
g1298_C	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	7,50	44,33	41,42	37,58	46,02
g1429_C	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	7,50	44,36	41,44	37,57	46,02
72_B	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	4,50	44,32	41,29	37,62	46,01
g1871_A	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	1,50	44,43	41,38	37,52	46,01
g29_C	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	7,50	44,33	41,52	37,52	46,01
g1637_C	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	7,50	44,34	41,35	37,58	46,01
46_B	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	4,50	44,29	41,04	37,71	46,00
g379_C	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	7,50	44,34	41,39	37,55	46,00
g2107_C	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	7,50	44,33	41,44	37,53	46,00
g1211_C	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	7,50	44,34	41,22	37,62	46,00
g1713_C	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	7,50	44,28	41,36	37,60	46,00
g585_D	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	10,50	44,23	40,85	37,80	45,99
g949_C	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	7,50	44,24	41,03	37,73	45,99
g2506_C	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	7,50	44,29	41,40	37,56	45,99
210_D	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	10,50	44,35	41,35	37,54	45,99
69_C	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	7,50	44,29	41,31	37,57	45,98
102_C	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	7,50	44,28	41,20	37,62	45,98
g862_C	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	7,50	44,31	41,26	37,59	45,98
g2236_C	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	7,50	44,33	41,37	37,52	45,98
g1113_C	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	7,50	44,27	41,15	37,64	45,98
g1610_C	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	7,50	44,29	41,53	37,50	45,98
g1544_E	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	13,50	44,35	41,71	37,38	45,98
g695_C	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	7,50	44,29	41,22	37,58	45,97
g2168_A	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	1,50	44,38	41,39	37,46	45,97
g2102_C	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	7,50	44,28	41,36	37,54	45,97
g2446_C	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	7,50	44,26	41,31	37,57	45,97
g1614_C	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	7,50	44,33	41,35	37,52	45,97
88_B	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	4,50	44,27	41,39	37,51	45,96
g577_C	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	7,50	44,32	41,30	37,51	45,96
g714_B	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	4,50	44,31	41,41	37,47	45,95
g727_A	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	1,50	44,35	41,15	37,53	45,95
g501_B	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	4,50	44,21	41,39	37,54	45,95
g360_C	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	7,50	44,26	41,11	37,60	45,95
g105_C	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	7,50	44,24	41,23	37,57	45,95
g97_B	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	4,50	44,21	41,78	37,37	45,95
g1414_C	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	7,50	44,26	41,32	37,53	45,95
g1417_C	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	7,50	44,26	41,32	37,53	45,95
g1133_C	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	7,50	44,29	41,31	37,52	45,95
g1155_C	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	7,50	44,29	41,31	37,52	45,95
g1092_C	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	7,50	44,19	41,54	37,47	45,94
g743_C	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	7,50	44,24	41,25	37,56	45,94
g764_C	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	7,50	44,29	41,43	37,45	45,94
g365_C	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	7,50	44,26	41,20	37,56	45,94
g2127_B	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	4,50	44,26	41,53	37,43	45,94
g2117_B	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	4,50	44,26	41,53	37,43	45,94
g2004_C	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	7,50	44,27	41,34	37,50	45,94
g1755_C	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	7,50	44,30	41,21	37,53	45,94
g884_A	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	1,50	44,32	41,54	37,36	45,93
g875_A	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	1,50	44,32	41,54	37,36	45,93
g2539_C	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	7,50	44,26	41,41	37,46	45,93
g2545_C	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	7,50	44,26	41,41	37,46	45,93
g1391_C	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	7,50	44,29	41,41	37,43	45,93
g1560_C	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	7,50	44,30	41,15	37,52	45,93
g641_A	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	1,50	44,24	41,35	37,48	45,92
g621_A	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	1,50	44,29	41,24	37,48	45,92
g1835_A	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	1,50	44,33	41,35	37,41	45,92
g2445_C	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	7,50	44,25	41,43	37,43	45,92
g2029_C	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	7,50	44,24	41,56	37,39	45,92
g1712_C	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	7,50	44,20	41,29	37,53	45,92
94_B	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	4,50	44,20	41,25	37,52	45,91
g591_A	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	1,50	44,36	41,43	37,34	45,91
g2230_C	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	7,50	44,27	41,21	37,49	45,91
4_B	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	4,50	44,21	41,28	37,47	45,90
12_B	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	4,50	44,21	41,25	37,49	45,90
g670_B	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	4,50	44,31	41,28	37,41	45,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1043_B	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	4,50	44,20	41,25	37,49	45,90
g2141_B	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	4,50	44,20	41,68	37,33	45,90
g103_A	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	1,50	44,22	41,51	37,38	45,90
g93_A	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	1,50	44,22	41,51	37,38	45,90
g1586_C	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	7,50	44,20	41,15	37,53	45,90
g1542_E	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	13,50	44,27	41,62	37,30	45,90
g811_C	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	7,50	44,22	41,23	37,47	45,89
g1544_D	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	10,50	44,25	41,60	37,30	45,89
g599_C	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	7,50	44,14	40,77	37,67	45,88
g1101_C	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	7,50	44,27	41,22	37,42	45,88
g2314_B	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	4,50	44,26	41,33	37,39	45,88
g392_C	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	7,50	44,21	41,22	37,45	45,88
g2258_C	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	7,50	44,21	41,16	37,48	45,88
g1975_C	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	7,50	44,21	41,10	37,51	45,88
g1611_B	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	4,50	44,16	41,35	37,44	45,88
g1762_C	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	7,50	44,25	41,37	37,38	45,88
87_B	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	4,50	44,20	41,38	37,39	45,87
141_B	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	4,50	44,15	41,34	37,44	45,87
150_B	bouwvlak 9	143046,88	451192,98	4,50	44,21	41,18	37,46	45,87
g565_C	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	7,50	44,23	41,15	37,44	45,87
g1062_B	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	4,50	44,17	41,22	37,47	45,87
g880_A	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	1,50	44,27	41,38	37,33	45,87
g1109_C	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	7,50	44,19	41,26	37,44	45,87
g815_C	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	7,50	44,23	41,19	37,44	45,87
g319_C	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	7,50	44,17	41,13	37,49	45,87
g2214_C	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	7,50	44,21	41,57	37,30	45,87
g1032_C	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	7,50	44,19	41,11	37,47	45,86
g1948_A	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	1,50	44,28	41,26	37,36	45,86
g290_C	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	7,50	44,20	41,16	37,45	45,86
g2158_C	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	7,50	44,17	41,48	37,35	45,86
g2249_C	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	7,50	44,18	41,27	37,41	45,86
g2403_C	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	7,50	44,15	41,20	37,46	45,86
g3005_C	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	7,50	44,16	40,93	37,56	45,86
149_B	bouwvlak 9	143067,44	451202,03	4,50	44,16	41,23	37,43	45,85
g637_A	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	1,50	44,17	41,17	37,45	45,85
g620_B	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	4,50	44,19	41,24	37,40	45,85
g5_A	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	1,50	44,26	41,32	37,31	45,85
g2150_C	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	7,50	44,21	41,40	37,33	45,85
g2048_C	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	7,50	44,16	41,29	37,40	45,85
g1592_C	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	7,50	44,20	41,17	37,43	45,85
g600_E	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	13,50	44,08	40,69	37,65	45,84
g926_C	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	7,50	44,16	41,15	37,43	45,84
g210_B	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	4,50	44,17	41,38	37,34	45,84
g2268_C	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	7,50	44,12	41,40	37,37	45,84
91_B	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	4,50	44,13	41,25	37,39	45,83
g1543_E	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	13,50	44,19	41,54	37,23	45,83
g1687_C	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	7,50	44,14	41,23	37,40	45,83
g414_B	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	4,50	44,16	41,18	37,38	45,82
g1041_B	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	4,50	44,17	41,12	37,40	45,82
g901_C	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	7,50	44,16	41,30	37,33	45,82
g869_C	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	7,50	44,13	41,14	37,41	45,82
g2291_B	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	4,50	44,21	41,23	37,33	45,82
g344_C	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	7,50	44,14	41,26	37,36	45,82
g2347_C	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	7,50	44,14	41,26	37,36	45,82
g1301_C	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	7,50	44,12	41,10	37,45	45,82
146_B	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	4,50	44,07	41,20	37,42	45,81
g2051_C	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	7,50	44,16	41,24	37,34	45,81
g1279_C	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	7,50	44,09	41,12	37,43	45,81
g1494_B	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	4,50	44,16	41,22	37,35	45,81
g1641_C	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	7,50	44,15	41,10	37,39	45,81
147_B	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	4,50	44,09	41,23	37,37	45,80
g214_A	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	1,50	44,15	41,46	37,23	45,80
g1311_C	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	7,50	44,12	41,14	37,39	45,80
g1542_D	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	10,50	44,17	41,51	37,21	45,80
g1763_C	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	7,50	44,13	41,18	37,36	45,80
75_B	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	4,50	44,12	41,05	37,39	45,79
g458_B	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	4,50	44,13	41,32	37,28	45,79
g21_C	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	7,50	44,12	41,27	37,31	45,79
g2061_C	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	7,50	44,09	41,34	37,30	45,79
g3000_C	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	7,50	44,11	40,96	37,43	45,79
7_B	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	4,50	44,08	41,18	37,35	45,78
g459_C	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	7,50	44,09	40,99	37,41	45,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g384_C	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	7,50	44,10	41,07	37,39	45,78
g191_B	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	4,50	44,10	41,47	37,22	45,78
g2031_C	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	7,50	44,12	41,05	37,37	45,78
g1269_C	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	7,50	44,06	41,02	37,42	45,78
g1618_B	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	4,50	44,07	41,42	37,26	45,78
g1765_C	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	7,50	44,12	41,20	37,32	45,78
20_D	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	10,50	44,10	41,10	37,35	45,77
93_C	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	7,50	44,09	41,08	37,36	45,77
g470_B	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	4,50	44,13	41,13	37,32	45,77
g153_A	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	1,50	44,13	41,50	37,18	45,77
g2137_C	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	7,50	44,15	40,99	37,36	45,77
31_B	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	4,50	44,08	41,20	37,31	45,76
g639_A	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	1,50	44,08	41,01	37,38	45,76
g474_B	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	4,50	44,12	41,29	37,24	45,76
g417_A	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	1,50	44,15	41,09	37,29	45,76
g553_B	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	4,50	44,08	41,14	37,32	45,76
g226_C	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	7,50	44,07	40,81	37,46	45,76
g322_C	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	7,50	44,08	41,06	37,36	45,76
g2259_C	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	7,50	44,06	41,30	37,29	45,76
g2108_C	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	7,50	44,08	41,39	37,24	45,76
g582_A	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	1,50	44,09	40,97	37,37	45,75
g683_B	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	4,50	44,09	41,00	37,36	45,75
g421_B	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	4,50	44,06	41,12	37,33	45,75
g9_C	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	7,50	44,07	41,07	37,35	45,75
g1619_A	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	1,50	44,10	41,47	37,16	45,75
g1760_C	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	7,50	44,07	41,09	37,34	45,75
g1632_C	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	7,50	44,05	41,19	37,32	45,75
18_D	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	10,50	44,06	41,10	37,32	45,74
g713_A	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	1,50	44,08	41,54	37,12	45,74
g883_A	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	1,50	44,15	41,22	37,20	45,74
g66_A	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	1,50	44,18	41,03	37,26	45,74
g268_C	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	7,50	44,08	41,17	37,28	45,74
g2063_C	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	7,50	44,07	41,28	37,25	45,74
g2278_C	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	7,50	44,06	41,06	37,34	45,74
g1716_C	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	7,50	43,99	41,04	37,39	45,74
g1767_C	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	7,50	44,07	41,12	37,31	45,74
g1643_C	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	7,50	44,05	40,96	37,37	45,74
189_B	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	4,50	44,06	41,11	37,30	45,73
g732_A	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	1,50	44,12	41,27	37,18	45,73
g431_B	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	4,50	44,04	41,36	37,20	45,73
g258_C	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	7,50	44,08	41,10	37,29	45,73
g2253_C	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	7,50	44,03	41,27	37,26	45,73
g2441_C	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	7,50	44,06	41,06	37,32	45,73
g1543_D	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	10,50	44,09	41,44	37,14	45,73
g712_B	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	4,50	44,04	41,17	37,26	45,72
g505_B	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	4,50	44,00	41,19	37,28	45,72
g2550_C	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	7,50	44,06	41,12	37,26	45,72
g1263_C	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	7,50	44,02	40,87	37,39	45,72
g613_A	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	1,50	44,12	41,14	37,19	45,71
g469_C	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	7,50	44,00	40,86	37,38	45,71
g2261_C	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	7,50	44,06	41,10	37,26	45,71
g2199_C	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	7,50	44,00	41,26	37,24	45,71
g2009_C	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	7,50	44,00	41,32	37,22	45,71
g1714_C	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	7,50	43,99	41,07	37,32	45,71
g1743_C	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	7,50	43,99	41,03	37,33	45,71
174_B	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	4,50	44,02	41,00	37,30	45,70
g425_B	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	4,50	44,01	41,07	37,28	45,70
g394_A	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	1,50	44,02	41,45	37,12	45,70
g2457_B	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	4,50	44,04	41,12	37,25	45,70
g1575_C	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	7,50	44,02	40,97	37,32	45,70
g2234_C	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	7,50	44,03	41,03	37,27	45,69
g2112_C	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	7,50	44,02	41,30	37,16	45,69
g2448_C	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	7,50	44,05	40,86	37,31	45,69
g1710_D	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	10,50	44,06	41,15	37,19	45,69
78_B	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	4,50	43,98	40,83	37,35	45,68
g455_A	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	1,50	44,08	40,98	37,23	45,68
g2394_C	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	7,50	43,97	41,07	37,26	45,68
g1432_C	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	7,50	44,04	41,06	37,23	45,68
188_B	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	4,50	43,99	41,04	37,25	45,67
g690_B	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	4,50	44,03	41,03	37,21	45,67
g143_C	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	7,50	44,00	40,99	37,26	45,67
g2226_C	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	7,50	44,00	40,84	37,32	45,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2569_C	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	7,50	44,04	40,90	37,27	45,67
g2572_C	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	7,50	44,04	40,90	37,27	45,67
g2533_C	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	7,50	44,01	41,08	37,22	45,67
g1559_C	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	7,50	44,02	40,85	37,30	45,67
g568_C	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	7,50	44,03	41,05	37,19	45,66
g472_B	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	4,50	44,04	41,12	37,16	45,66
g2273_C	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	7,50	43,98	40,87	37,29	45,66
g1290_C	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	7,50	43,97	40,82	37,31	45,66
g1531_B	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	4,50	44,02	41,27	37,11	45,66
g1759_C	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	7,50	44,01	41,01	37,21	45,66
g1654_C	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	7,50	43,96	41,08	37,22	45,66
211_D	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	10,50	44,01	40,91	37,26	45,66
g600_D	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	10,50	43,88	40,47	37,47	45,65
g518_B	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	4,50	44,01	40,84	37,26	45,65
g1049_C	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	7,50	43,95	40,85	37,31	45,65
g2267_C	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	7,50	43,98	40,95	37,25	45,65
g2561_C	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	7,50	43,96	41,23	37,15	45,65
g1700_D	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	10,50	44,02	41,10	37,15	45,65
g517_B	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	4,50	43,95	41,16	37,16	45,64
g758_C	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	7,50	43,92	40,95	37,27	45,64
g1173_C	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	7,50	43,93	41,14	37,18	45,64
g439_A	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	1,50	44,00	41,23	37,08	45,63
g2312_B	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	4,50	43,95	41,29	37,09	45,63
g375_C	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	7,50	43,93	40,83	37,29	45,63
g1556_C	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	7,50	43,88	40,58	37,41	45,63
g583_C	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	7,50	44,01	40,85	37,20	45,62
g1568_C	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	7,50	43,89	40,61	37,36	45,62
g1556_E	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	13,50	43,84	40,51	37,42	45,62
148_B	bouwvlak 9	143087,71	451211,73	4,50	43,90	41,02	37,18	45,61
g722_B	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	4,50	43,95	41,17	37,09	45,61
g538_B	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	4,50	43,94	40,97	37,17	45,61
g653_B	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	4,50	43,99	40,89	37,18	45,61
g2580_B	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	4,50	43,95	41,04	37,14	45,61
g1219_B	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	4,50	43,93	41,15	37,12	45,61
g1740_C	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	7,50	43,91	40,86	37,24	45,61
g1692_C	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	7,50	43,98	40,92	37,18	45,61
3_D	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	10,50	43,90	40,82	37,24	45,60
g587_A	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	1,50	44,04	41,07	37,04	45,60
g966_B	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	4,50	43,93	40,86	37,21	45,60
g1040_B	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	4,50	43,88	41,08	37,15	45,60
g1827_C	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	7,50	43,89	41,01	37,17	45,60
215_B	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	4,50	43,95	40,78	37,23	45,60
g512_B	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	4,50	43,88	41,10	37,13	45,59
g355_C	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	7,50	43,93	40,85	37,19	45,59
g2232_C	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	7,50	43,91	40,92	37,17	45,59
g2568_C	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	7,50	43,90	40,74	37,25	45,59
g2571_C	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	7,50	43,90	40,74	37,25	45,59
g2335_C	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	7,50	43,91	41,00	37,15	45,59
g1624_A	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	1,50	43,94	41,23	37,04	45,59
g1519_C	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	7,50	43,90	41,04	37,15	45,59
g1558_C	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	7,50	43,95	40,76	37,20	45,59
g739_B	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	4,50	43,95	40,87	37,14	45,58
g691_B	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	4,50	43,93	40,92	37,14	45,58
g456_B	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	4,50	43,92	41,21	37,03	45,58
g424_C	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	7,50	43,93	40,80	37,19	45,58
g273_B	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	4,50	43,89	41,08	37,12	45,58
g2554_C	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	7,50	43,88	40,82	37,22	45,58
g2543_C	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	7,50	43,89	40,89	37,19	45,58
g2546_C	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	7,50	43,89	40,89	37,19	45,58
g1220_B	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	4,50	43,88	41,10	37,12	45,58
g1746_C	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	7,50	43,92	40,91	37,16	45,58
g534_C	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	7,50	43,91	40,91	37,15	45,57
g753_C	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	7,50	43,85	41,03	37,14	45,57
g254_C	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	7,50	43,92	40,94	37,12	45,57
22_D	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	10,50	43,90	40,80	37,17	45,56
142_B	bouwvlak 9	142973,78	451205,57	4,50	43,90	41,03	37,09	45,56
g1075_C	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	7,50	43,87	40,89	37,15	45,56
g798_B	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	4,50	43,94	41,00	37,06	45,56
g2391_A	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	1,50	43,97	40,79	37,13	45,56
g631_B	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	4,50	43,94	40,84	37,12	45,56
g2047_C	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	7,50	43,89	40,85	37,15	45,56
175_B	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	4,50	43,86	40,79	37,17	45,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g412_B	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	4,50	43,88	40,94	37,11	45,55
g995_B	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	4,50	43,93	40,89	37,09	45,55
g2453_C	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	7,50	43,85	40,70	37,21	45,55
g1514_B	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	4,50	43,92	40,73	37,15	45,55
g735_B	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	4,50	43,91	41,09	37,01	45,54
g2042_B	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	4,50	43,91	41,01	37,04	45,54
g1579_A	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	1,50	43,89	41,28	36,95	45,54
g1616_A	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	1,50	43,91	40,77	37,14	45,54
g1979_C	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	7,50	43,84	41,20	37,02	45,54
g1609_A	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	1,50	43,89	41,25	36,96	45,54
153_A	bouwvlak 9	143028,79	451274,13	1,50	43,89	40,97	37,04	45,53
g590_A	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	1,50	43,97	41,00	36,97	45,53
g824_C	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	7,50	43,82	40,84	37,15	45,53
g368_C	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	7,50	43,84	40,74	37,16	45,53
g1768_C	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	7,50	43,85	40,98	37,07	45,53
g358_C	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	7,50	43,83	40,70	37,18	45,52
g188_B	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	4,50	43,85	41,17	36,97	45,52
g1993_C	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	7,50	43,83	41,01	37,05	45,52
g1999_C	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	7,50	43,83	41,01	37,05	45,52
g1711_D	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	10,50	43,90	41,01	37,01	45,52
g488_B	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	4,50	43,81	41,04	37,03	45,51
g2271_C	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	7,50	43,83	40,75	37,14	45,51
g568_E	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	13,50	43,89	40,88	37,01	45,50
211_B	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	4,50	43,81	40,63	37,17	45,50
g1509_B	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	4,50	43,85	40,78	37,07	45,49
8_B	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	4,50	43,80	40,82	37,07	45,48
g585_C	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	7,50	43,72	40,32	37,29	45,48
g252_C	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	7,50	43,78	40,76	37,11	45,48
g1799_B	nieuwbouw 695	143004,04	451242,26	4,50	43,82	41,00	36,99	45,48
g1468_A	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	1,50	43,83	40,55	37,15	45,48
g3004_D	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	10,50	43,85	40,88	37,01	45,48
g1748_B	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	4,50	43,83	40,89	37,00	45,47
g356_C	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	7,50	43,77	40,79	37,08	45,47
g2262_C	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	7,50	43,80	40,82	37,05	45,47
g2076_C	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	7,50	43,87	40,91	36,96	45,47
g1938_B	nieuwbouw 736	143004,04	451242,26	4,50	43,81	40,98	36,98	45,47
g516_B	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	4,50	43,78	40,91	37,01	45,46
g1095_B	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	4,50	43,80	40,73	37,06	45,46
g820_C	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	7,50	43,72	40,84	37,07	45,46
g382_C	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	7,50	43,82	40,76	37,03	45,46
g2452_C	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	7,50	43,78	40,65	37,11	45,46
g2548_C	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	7,50	43,76	40,93	37,00	45,46
24_C	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	7,50	43,71	40,58	37,15	45,45
63_A	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	1,50	43,80	40,52	37,12	45,45
g2126_C	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	7,50	43,84	40,72	37,02	45,45
g2116_C	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	7,50	43,84	40,72	37,02	45,45
g2439_C	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	7,50	43,76	40,92	36,99	45,45
g1501_B	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	4,50	43,83	40,84	36,98	45,45
g1635_C	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	7,50	43,76	40,68	37,09	45,45
100_C	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	7,50	43,74	40,67	37,08	45,44
g919_C	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	7,50	43,75	40,77	37,03	45,44
g2290_B	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	4,50	43,74	41,06	36,92	45,44
g2006_C	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	7,50	43,72	41,04	36,95	45,44
g2577_C	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	7,50	43,76	40,65	37,08	45,44
g1288_C	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	7,50	43,73	40,70	37,08	45,44
g1253_C	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	7,50	43,73	40,92	37,00	45,44
g1504_B	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	4,50	43,83	40,70	37,00	45,44
g1747_C	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	7,50	43,75	40,89	36,98	45,44
g702_B	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	4,50	43,79	40,78	36,98	45,43
g697_B	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	4,50	43,77	40,69	37,04	45,43
g402_B	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	4,50	43,76	40,94	36,95	45,43
g485_B	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	4,50	43,73	40,97	36,96	45,43
g256_C	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	7,50	43,74	40,76	37,03	45,43
g245_C	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	7,50	43,71	40,78	37,03	45,43
g2222_C	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	7,50	43,77	40,68	37,03	45,43
g1195_C	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	7,50	43,73	40,90	36,98	45,43
g554_B	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	4,50	43,80	40,79	36,96	45,42
g2225_C	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	7,50	43,71	41,06	36,91	45,42
g2520_C	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	7,50	43,76	40,84	36,96	45,42
g1300_C	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	7,50	43,69	40,89	37,00	45,42
g1655_C	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	7,50	43,71	40,68	37,05	45,42
26_D	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	10,50	43,72	40,52	37,09	45,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1198_C	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	7,50	43,71	40,84	36,98	45,41
g251_C	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	7,50	43,75	40,81	36,95	45,41
g168_B	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	4,50	43,75	40,85	36,95	45,41
g2069_C	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	7,50	43,73	40,72	37,01	45,41
g1272_B	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	4,50	43,77	40,72	36,98	45,41
g1638_C	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	7,50	43,72	40,72	37,01	45,41
g507_C	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	7,50	43,68	40,64	37,06	45,40
g1074_C	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	7,50	43,71	40,54	37,06	45,40
g155_B	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	4,50	43,72	40,88	36,94	45,40
213_A	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	1,50	43,75	40,60	37,02	45,40
g1085_C	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	7,50	43,71	40,51	37,05	45,39
g606_B	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	4,50	43,77	40,67	36,95	45,39
g1696_C	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	7,50	43,70	40,72	36,99	45,39
194_B	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	4,50	43,69	40,71	36,97	45,38
g599_B	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	4,50	43,64	40,26	37,16	45,38
g500_B	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	4,50	43,66	40,88	36,93	45,38
g2522_C	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	7,50	43,74	40,81	36,91	45,38
g1410_C	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	7,50	43,71	40,69	36,96	45,38
g1415_C	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	7,50	43,71	40,69	36,96	45,38
g1715_C	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	7,50	43,68	40,91	36,91	45,38
g1005_A	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	1,50	43,73	41,06	36,79	45,37
152_A	bouwvlak 9	143012,89	451264,27	1,50	43,69	40,81	36,89	45,36
g2218_C	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	7,50	43,68	41,03	36,81	45,36
g2454_B	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	4,50	43,70	40,78	36,90	45,36
g1218_B	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	4,50	43,68	40,96	36,84	45,36
g1495_B	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	4,50	43,71	40,74	36,90	45,36
g1489_B	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	4,50	43,76	40,79	36,86	45,36
108_C	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	7,50	43,65	40,68	36,95	45,35
192_B	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	4,50	43,67	40,70	36,94	45,35
g336_C	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	7,50	43,67	40,77	36,90	45,35
g2223_C	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	7,50	43,67	41,00	36,82	45,35
g2537_C	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	7,50	43,70	40,77	36,89	45,35
g1200_C	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	7,50	43,68	40,68	36,93	45,35
g1543_A	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	1,50	43,68	41,07	36,77	45,35
g1751_C	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	7,50	43,69	40,69	36,92	45,35
g536_B	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	4,50	43,69	40,69	36,89	45,34
g2140_B	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	4,50	43,68	40,97	36,79	45,34
g1231_C	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	7,50	43,63	40,78	36,90	45,34
g2204_C	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	7,50	43,60	40,69	36,96	45,34
g2074_C	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	7,50	43,67	40,70	36,90	45,34
g2597_C	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	7,50	43,64	40,65	36,96	45,34
82_B	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	4,50	43,62	40,53	36,99	45,33
g1029_B	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	4,50	43,67	40,72	36,89	45,33
g2563_C	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	7,50	43,64	40,59	36,96	45,33
g2529_C	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	7,50	43,64	40,59	36,96	45,33
128_A	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	1,50	43,66	40,91	36,79	45,32
g513_B	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	4,50	43,62	40,77	36,87	45,32
g2186_A	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	1,50	43,70	40,87	36,78	45,32
g817_B	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	4,50	43,68	40,74	36,84	45,32
g1809_B	nieuwbouw 698	143048,16	451280,54	4,50	43,65	40,76	36,86	45,32
g886_B	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	4,50	43,70	40,86	36,76	45,31
g477_C	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	7,50	43,65	40,59	36,91	45,31
g246_C	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	7,50	43,60	40,68	36,90	45,31
g2564_C	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	7,50	43,65	40,51	36,93	45,31
g2570_C	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	7,50	43,65	40,51	36,93	45,31
g2319_C	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	7,50	43,61	40,73	36,88	45,31
g2350_C	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	7,50	43,63	40,59	36,92	45,31
g1487_B	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	4,50	43,66	40,72	36,84	45,31
g1764_C	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	7,50	43,60	40,65	36,92	45,31
g1688_C	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	7,50	43,60	40,75	36,87	45,31
g3000_B	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	4,50	43,64	40,49	36,94	45,31
97_B	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	4,50	43,61	40,49	36,95	45,30
199_A	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	1,50	43,59	40,30	37,03	45,30
g464_B	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	4,50	43,68	40,67	36,84	45,30
g1455_C	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	7,50	43,58	40,51	36,96	45,30
g272_B	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	4,50	43,65	40,84	36,78	45,30
g270_C	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	7,50	43,60	40,57	36,92	45,30
g196_B	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	4,50	43,63	40,83	36,80	45,30
g1627_C	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	7,50	43,61	40,86	36,80	45,30
g724_A	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	1,50	43,68	40,47	36,88	45,29
g747_C	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	7,50	43,55	40,63	36,91	45,29
g2481_C	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	7,50	43,65	40,67	36,83	45,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g3005_B	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	4,50	43,60	40,35	36,98	45,29
19_D	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	10,50	43,61	40,64	36,86	45,28
g2044_B	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	4,50	43,58	40,91	36,76	45,28
g308_C	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	7,50	43,63	40,60	36,85	45,28
g2265_C	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	7,50	43,60	40,61	36,87	45,28
g1285_C	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	7,50	43,59	40,48	36,93	45,28
g1707_C	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	7,50	43,60	40,59	36,88	45,28
84_B	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	4,50	43,58	40,62	36,86	45,27
183_B	bouwvlak 10	143033,34	451165,18	4,50	43,54	40,77	36,82	45,27
g409_B	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	4,50	43,62	40,63	36,83	45,27
g887_B	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	4,50	43,63	40,67	36,80	45,27
g2113_B	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	4,50	43,57	41,01	36,70	45,27
g2240_C	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	7,50	43,60	40,71	36,82	45,27
g1594_C	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	7,50	43,54	40,98	36,74	45,27
g1568_E	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	13,50	43,50	40,18	37,06	45,27
g446_B	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	4,50	43,59	40,88	36,72	45,26
g407_B	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	4,50	43,61	40,59	36,82	45,26
g405_A	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	1,50	43,65	40,60	36,80	45,26
g123_C	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	7,50	43,58	40,56	36,86	45,26
g203_B	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	4,50	43,58	40,74	36,79	45,26
g179_B	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	4,50	43,54	40,78	36,80	45,26
g2014_C	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	7,50	43,56	40,95	36,72	45,26
g2455_B	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	4,50	43,61	40,64	36,80	45,26
g1434_C	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	7,50	43,56	40,57	36,87	45,26
g1424_C	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	7,50	43,56	40,57	36,87	45,26
g1840_B	nieuwbouw 711	143056,47	451265,56	4,50	43,56	40,87	36,76	45,26
g1625_C	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	7,50	43,60	40,55	36,85	45,26
18_B	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	4,50	43,56	40,63	36,83	45,25
g1818_B	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	4,50	43,65	40,68	36,74	45,25
g1305_B	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	4,50	43,59	40,64	36,81	45,25
g291_A	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	1,50	43,61	40,99	36,65	45,25
g2039_C	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	7,50	43,60	40,52	36,83	45,25
g2075_C	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	7,50	43,58	40,74	36,76	45,25
g1574_B	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	4,50	43,57	40,82	36,75	45,25
g1480_B	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	4,50	43,62	40,64	36,78	45,25
g3012_D	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	10,50	43,63	40,84	36,69	45,25
15_A	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	1,50	43,54	40,51	36,87	45,24
g693_B	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	4,50	43,60	40,59	36,79	45,24
g419_B	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	4,50	43,54	40,94	36,69	45,24
g1017_B	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	4,50	43,57	40,54	36,84	45,24
g39_B	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	4,50	43,56	40,94	36,68	45,24
g1507_C	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	7,50	43,51	40,63	36,85	45,24
g237_C	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	7,50	43,52	40,34	36,91	45,23
g2526_C	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	7,50	43,54	40,60	36,82	45,23
g2338_C	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	7,50	43,54	40,64	36,79	45,23
g1277_C	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	7,50	43,51	40,62	36,83	45,23
g1541_D	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	10,50	43,55	40,91	36,69	45,23
g1729_C	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	7,50	43,47	40,19	37,00	45,23
g1661_C	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	7,50	43,54	40,59	36,82	45,23
81_A	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	1,50	43,52	40,68	36,78	45,22
184_B	bouwvlak 10	143068,77	451183,76	4,50	43,54	40,57	36,81	45,22
g452_A	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	1,50	43,60	40,51	36,79	45,22
g443_B	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	4,50	43,59	40,61	36,75	45,22
g420_B	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	4,50	43,54	40,61	36,79	45,22
g58_B	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	4,50	43,56	40,60	36,77	45,22
g1510_B	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	4,50	43,55	40,49	36,83	45,22
g1008_B	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	4,50	43,54	40,51	36,80	45,21
g968_B	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	4,50	43,55	40,53	36,79	45,21
g1916_C	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	7,50	43,50	40,34	36,90	45,21
g1386_C	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	7,50	43,50	40,41	36,87	45,21
g676_C	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	7,50	43,52	40,27	36,91	45,21
g248_C	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	7,50	43,50	40,53	36,82	45,21
g317_C	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	7,50	43,55	40,45	36,81	45,21
g2573_C	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	7,50	43,50	40,52	36,83	45,21
g1390_C	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	7,50	43,56	40,67	36,73	45,21
g3002_D	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	10,50	43,50	40,20	36,93	45,21
g1391_B	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	4,50	43,56	40,73	36,69	45,20
g1475_C	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	7,50	43,52	40,41	36,84	45,20
g1552_D	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	10,50	43,48	40,90	36,67	45,20
g1684_C	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	7,50	43,51	40,59	36,78	45,20
28_A	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	1,50	43,47	40,77	36,71	45,19
g1076_B	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	4,50	43,49	40,41	36,84	45,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1103_B	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	4,50	43,55	40,56	36,74	45,19
g1046_B	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	4,50	43,52	40,77	36,67	45,19
g1973_A	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	1,50	43,55	40,38	36,81	45,19
g41_C	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	7,50	43,50	40,42	36,83	45,19
g166_B	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	4,50	43,50	40,62	36,74	45,19
g1705_C	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	7,50	43,50	40,54	36,77	45,19
23_B	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	4,50	43,45	40,23	36,90	45,18
g441_A	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	1,50	43,55	40,83	36,60	45,18
g515_B	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	4,50	43,54	40,44	36,77	45,18
g1096_B	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	4,50	43,57	40,56	36,71	45,18
g134_C	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	7,50	43,51	40,68	36,69	45,18
g2560_C	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	7,50	43,50	40,67	36,71	45,18
g1706_C	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	7,50	43,48	40,52	36,78	45,18
156_A	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	1,50	43,50	40,60	36,71	45,17
g1991_B	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	4,50	43,48	40,89	36,61	45,17
g244_C	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	7,50	43,52	40,54	36,72	45,17
g2211_C	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	7,50	43,47	40,89	36,61	45,17
g2073_C	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	7,50	43,46	40,62	36,73	45,17
g1393_C	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	7,50	43,47	40,41	36,81	45,17
g1396_C	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	7,50	43,47	40,41	36,81	45,17
g1130_C	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	7,50	43,48	40,38	36,82	45,17
g741_A	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	1,50	43,53	40,47	36,73	45,16
g481_B	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	4,50	43,54	40,56	36,68	45,16
g807_C	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	7,50	43,46	40,43	36,78	45,16
g2066_B	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	4,50	43,47	40,89	36,60	45,16
g269_C	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	7,50	43,48	40,40	36,78	45,16
g119_C	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	7,50	43,50	40,52	36,72	45,16
g2523_C	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	7,50	43,48	40,44	36,76	45,16
210_B	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	4,50	43,49	40,37	36,78	45,16
g623_C	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	7,50	43,51	40,38	36,74	45,15
g545_B	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	4,50	43,53	40,41	36,72	45,15
g964_B	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	4,50	43,45	40,57	36,72	45,15
g2057_C	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	7,50	43,52	40,63	36,65	45,15
g1406_C	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	7,50	43,45	40,40	36,78	45,15
g1118_C	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	7,50	43,49	40,43	36,75	45,15
g1642_B	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	4,50	43,49	40,50	36,71	45,15
g622_B	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	4,50	43,44	40,14	36,86	45,14
g957_B	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	4,50	43,45	40,64	36,68	45,14
g2238_A	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	1,50	43,55	40,39	36,70	45,14
g266_C	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	7,50	43,48	40,34	36,76	45,14
g95_B	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	4,50	43,42	40,86	36,61	45,14
g109_C	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	7,50	43,43	40,52	36,71	45,13
g2016_C	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	7,50	43,43	40,79	36,60	45,13
g1223_C	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	7,50	43,41	40,69	36,65	45,13
g468_A	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	1,50	43,49	40,62	36,61	45,12
g865_B	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	4,50	43,47	40,38	36,71	45,12
g2492_C	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	7,50	43,44	40,59	36,65	45,12
g2576_B	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	4,50	43,47	40,45	36,68	45,12
g1284_C	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	7,50	43,42	40,30	36,76	45,11
g1571_B	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	4,50	43,46	40,52	36,65	45,11
204_D	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	10,50	43,40	40,09	36,84	45,11
g991_B	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	4,50	43,41	40,40	36,70	45,10
g395_B	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	4,50	43,40	40,77	36,57	45,10
g924_C	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	7,50	43,42	40,37	36,72	45,10
g2038_C	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	7,50	43,42	40,35	36,72	45,10
g2467_B	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	4,50	43,45	40,47	36,65	45,10
g1400_C	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	7,50	43,41	40,40	36,71	45,10
g1838_B	nieuwbouw 710	143058,72	451261,15	4,50	43,40	40,73	36,58	45,10
154_B	bouwvlak 9	143044,99	451283,50	4,50	43,42	40,52	36,64	45,09
g717_A	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	1,50	43,42	40,37	36,68	45,09
g796_C	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	7,50	43,39	40,23	36,76	45,09
g2588_B	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	4,50	43,43	40,42	36,66	45,09
g1658_C	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	7,50	43,41	40,49	36,65	45,09
g706_B	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	4,50	43,42	40,48	36,62	45,08
g731_A	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	1,50	43,44	40,34	36,67	45,08
g2242_C	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	7,50	43,33	40,68	36,62	45,08
g1780_B	nieuwbouw 689	143060,90	451256,87	4,50	43,37	40,77	36,54	45,08
11_B	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	4,50	43,36	40,40	36,68	45,07
g519_B	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	4,50	43,43	40,31	36,66	45,07
g116_C	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	7,50	43,38	40,33	36,70	45,07
g89_C	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	7,50	43,37	40,53	36,63	45,07
g2497_C	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	7,50	43,39	40,51	36,62	45,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1811_B	nieuwbouw 699	143011,33	451256,94	4,50	43,38	40,48	36,63	45,07
g1803_B	nieuwbouw 696	143011,33	451256,94	4,50	43,38	40,48	36,63	45,07
g1540_A	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	1,50	43,34	40,62	36,61	45,07
g1540_D	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	10,50	43,32	40,58	36,64	45,07
g1651_C	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	7,50	43,41	40,26	36,69	45,07
132_B	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	4,50	43,39	40,38	36,65	45,06
g608_B	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	4,50	43,36	40,12	36,76	45,06
g905_C	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	7,50	43,38	40,32	36,68	45,06
g2556_B	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	4,50	43,42	40,43	36,61	45,06
g122_C	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	7,50	43,38	40,39	36,64	45,06
g2018_C	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	7,50	43,35	40,68	36,56	45,06
g2490_B	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	4,50	43,35	40,46	36,65	45,06
g2584_C	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	7,50	43,33	40,38	36,68	45,06
g2531_C	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	7,50	43,38	40,42	36,64	45,06
g2322_C	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	7,50	43,36	40,54	36,61	45,06
g1795_B	nieuwbouw 693	143023,91	451201,80	4,50	43,41	40,37	36,63	45,06
g1798_B	nieuwbouw 694	143023,91	451201,80	4,50	43,41	40,37	36,63	45,06
g1557_C	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	7,50	43,34	40,06	36,80	45,06
g1636_C	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	7,50	43,35	40,29	36,70	45,06
g726_A	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	1,50	43,41	40,61	36,51	45,05
g675_C	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	7,50	43,40	40,32	36,65	45,05
g954_B	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	4,50	43,40	40,35	36,62	45,05
g1503_A	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	1,50	43,41	40,87	36,42	45,05
g703_C	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	7,50	43,39	40,41	36,62	45,05
g278_B	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	4,50	43,41	40,64	36,51	45,05
g2459_B	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	4,50	43,40	40,40	36,60	45,05
g2331_C	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	7,50	43,39	40,31	36,66	45,05
g2276_C	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	7,50	43,35	40,30	36,69	45,05
g1310_C	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	7,50	43,31	40,54	36,61	45,05
g1725_C	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	7,50	43,31	40,25	36,72	45,05
g600_C	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	7,50	43,27	39,85	36,87	45,04
g482_B	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	4,50	43,33	40,42	36,64	45,04
g74_C	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	7,50	43,36	40,53	36,57	45,04
g2127_A	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	1,50	43,38	40,69	36,49	45,04
g2117_A	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	1,50	43,38	40,69	36,49	45,04
g2582_C	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	7,50	43,33	40,27	36,68	45,04
g1821_B	nieuwbouw 700	143065,33	451248,19	4,50	43,32	40,64	36,56	45,04
26_B	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	4,50	43,29	40,13	36,75	45,03
65_D	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	10,50	43,41	40,28	36,60	45,03
96_B	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	4,50	43,32	40,28	36,66	45,03
g562_B	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	4,50	43,41	40,26	36,61	45,03
g2255_C	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	7,50	43,35	40,27	36,65	45,03
g709_B	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	4,50	43,40	40,42	36,54	45,02
g738_A	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	1,50	43,41	40,30	36,57	45,02
g486_B	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	4,50	43,37	40,37	36,59	45,02
g888_B	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	4,50	43,34	40,39	36,60	45,02
g876_B	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	4,50	43,34	40,39	36,60	45,02
g2313_A	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	1,50	43,37	40,62	36,49	45,02
g1442_C	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	7,50	43,33	40,33	36,63	45,02
g1445_C	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	7,50	43,33	40,33	36,63	45,02
g788_C	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	7,50	43,33	40,30	36,62	45,01
g932_C	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	7,50	43,37	40,33	36,58	45,01
g922_A	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	1,50	43,40	40,53	36,48	45,01
g2460_C	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	7,50	43,31	40,20	36,67	45,01
g1556_D	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	10,50	43,23	39,89	36,82	45,01
191_B	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	4,50	43,29	40,46	36,56	45,00
g551_B	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	4,50	43,39	40,26	36,57	45,00
g934_C	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	7,50	43,30	40,32	36,60	45,00
g307_A	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	1,50	43,36	40,31	36,56	45,00
g1472_A	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	1,50	43,35	40,10	36,66	45,00
62_D	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	10,50	43,27	40,02	36,71	44,99
g2237_B	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	4,50	43,27	40,38	36,58	44,99
g2197_C	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	7,50	43,33	40,19	36,62	44,99
g2456_C	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	7,50	43,28	40,21	36,64	44,99
g2344_C	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	7,50	43,32	40,28	36,59	44,99
g1541_A	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	1,50	43,31	40,72	36,42	44,99
173_B	bouwvlak 11	143172,60	451125,43	4,50	43,30	40,28	36,57	44,98
g585_B	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	4,50	43,22	39,83	36,79	44,98
g1066_C	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	7,50	43,29	40,12	36,64	44,98
g380_C	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	7,50	43,32	40,26	36,58	44,98
g90_B	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	4,50	43,35	40,32	36,52	44,98
g197_A	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	1,50	43,33	40,63	36,43	44,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g174_A	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	1,50	43,30	40,70	36,42	44,98
g177_A	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	1,50	43,30	40,70	36,42	44,98
g2505_C	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	7,50	43,29	40,44	36,53	44,98
g1808_B	nieuwbouw 697	143043,43	451276,71	4,50	43,32	40,42	36,51	44,98
g577_E	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	13,50	43,38	40,21	36,52	44,97
g499_B	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	4,50	43,32	40,32	36,53	44,97
g969_C	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	7,50	43,29	40,06	36,65	44,97
g1052_B	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	4,50	43,29	40,58	36,45	44,97
g2565_C	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	7,50	43,30	40,23	36,58	44,97
g2330_C	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	7,50	43,30	40,25	36,58	44,97
g1268_B	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	4,50	43,32	40,24	36,55	44,97
g1070_C	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	7,50	43,28	40,11	36,61	44,96
g1044_B	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	4,50	43,27	40,57	36,44	44,96
g746_C	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	7,50	43,21	40,10	36,66	44,96
g227_C	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	7,50	43,27	40,42	36,50	44,96
g2518_C	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	7,50	43,22	40,27	36,59	44,96
g1329_C	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	7,50	43,23	40,08	36,63	44,95
g2544_C	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	7,50	43,23	40,28	36,57	44,95
g2547_C	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	7,50	43,23	40,28	36,57	44,95
g1251_B	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	4,50	43,29	40,19	36,55	44,95
g385_C	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	7,50	43,27	40,34	36,50	44,94
g314_C	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	7,50	43,30	40,20	36,52	44,94
g1982_C	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	7,50	43,24	40,56	36,43	44,94
g1552_A	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	1,50	43,20	40,68	36,40	44,94
g426_B	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	4,50	43,31	40,29	36,47	44,93
g958_B	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	4,50	43,25	40,35	36,48	44,93
g14_C	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	7,50	43,25	40,30	36,51	44,93
g1108_B	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	4,50	43,28	40,28	36,49	44,93
g677_C	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	7,50	43,24	40,44	36,45	44,93
g2166_B	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	4,50	43,23	40,55	36,42	44,93
g2054_C	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	7,50	43,28	40,37	36,46	44,93
g1848_B	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	4,50	43,24	40,39	36,47	44,93
25_B	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	4,50	43,16	39,95	36,68	44,92
72_C	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	7,50	43,22	40,19	36,55	44,92
g435_A	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	1,50	43,33	40,26	36,43	44,92
g1204_C	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	7,50	43,24	40,14	36,54	44,92
g1704_C	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	7,50	43,22	40,60	36,39	44,92
g522_B	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	4,50	43,18	40,13	36,57	44,91
g2393_B	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	4,50	43,22	40,30	36,49	44,91
g2101_C	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	7,50	43,16	40,51	36,44	44,91
g1674_C	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	7,50	43,21	40,36	36,46	44,91
g3002_C	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	7,50	43,20	39,91	36,64	44,91
g897_A	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	1,50	43,26	40,48	36,36	44,90
g1978_C	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	7,50	43,20	40,52	36,39	44,90
g1159_C	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	7,50	43,23	40,33	36,44	44,90
g1206_C	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	7,50	43,17	40,19	36,54	44,90
g684_A	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	1,50	43,25	40,25	36,44	44,89
g686_A	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	1,50	43,24	40,21	36,47	44,89
g467_C	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	7,50	43,23	40,14	36,49	44,89
g1003_B	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	4,50	43,21	40,19	36,49	44,89
g1023_B	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	4,50	43,25	40,25	36,44	44,89
g1915_B	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	4,50	43,17	40,30	36,47	44,89
g64_B	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	4,50	43,24	40,26	36,45	44,89
g206_B	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	4,50	43,15	40,48	36,42	44,89
g2468_C	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	7,50	43,19	40,07	36,55	44,89
g1213_C	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	7,50	43,21	40,11	36,51	44,89
g1499_B	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	4,50	43,25	40,15	36,48	44,89
g526_B	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	4,50	43,15	40,11	36,54	44,88
g961_B	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	4,50	43,20	40,40	36,40	44,88
g27_B	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	4,50	43,21	40,23	36,46	44,88
g2110_C	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	7,50	43,18	40,22	36,47	44,88
g1891_B	nieuwbouw 724	143074,80	451226,76	4,50	43,16	40,54	36,37	44,88
g1686_C	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	7,50	43,20	40,20	36,47	44,88
g698_C	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	7,50	43,25	40,16	36,43	44,87
g2215_C	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	7,50	43,21	40,23	36,44	44,87
g1131_C	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	7,50	43,20	40,21	36,44	44,87
g1937_B	nieuwbouw 736	142997,71	451244,08	4,50	43,20	40,28	36,43	44,87
g1568_D	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	10,50	43,09	39,76	36,67	44,87
g2494_C	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	7,50	43,22	40,25	36,39	44,86
g1488_B	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	4,50	43,20	40,36	36,37	44,86
155_A	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	1,50	43,19	40,34	36,37	44,85
g797_C	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	7,50	43,16	40,16	36,45	44,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g120_C	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	7,50	43,17	40,00	36,50	44,85
g79_B	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	4,50	43,15	40,22	36,44	44,85
g1988_C	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	7,50	43,16	40,12	36,46	44,85
g2055_C	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	7,50	43,13	40,25	36,45	44,85
g2469_C	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	7,50	43,15	40,37	36,37	44,85
g1620_C	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	7,50	43,17	40,38	36,37	44,85
g1469_B	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	4,50	43,16	40,40	36,36	44,85
g1697_C	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	7,50	43,17	40,23	36,42	44,85
g523_B	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	4,50	43,13	40,05	36,50	44,84
g1077_C	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	7,50	43,17	40,00	36,49	44,84
g800_C	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	7,50	43,14	40,18	36,44	44,84
g894_C	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	7,50	43,19	40,01	36,47	44,84
g217_B	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	4,50	43,13	40,56	36,30	44,84
g211_B	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	4,50	43,19	40,21	36,40	44,84
g1172_C	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	7,50	43,17	40,21	36,41	44,84
204_C	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	7,50	43,13	39,83	36,58	44,84
70_C	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	7,50	43,11	40,09	36,47	44,83
g923_A	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	1,50	43,19	40,43	36,29	44,83
g87_C	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	7,50	43,10	39,96	36,52	44,83
g2099_C	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	7,50	43,12	40,13	36,45	44,83
g1911_B	nieuwbouw 729	142997,30	451193,45	4,50	43,14	40,26	36,38	44,83
g1899_B	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	4,50	43,11	40,22	36,42	44,83
52_A	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	1,50	43,08	39,69	36,60	44,82
g416_B	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	4,50	43,16	40,31	36,34	44,82
g1019_B	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	4,50	43,15	40,14	36,41	44,82
g306_A	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	1,50	43,18	40,43	36,28	44,82
g2476_C	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	7,50	43,18	40,21	36,35	44,82
g2345_C	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	7,50	43,14	40,12	36,41	44,82
g1217_C	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	7,50	43,18	40,23	36,36	44,82
g1239_C	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	7,50	43,18	40,23	36,36	44,82
g1630_C	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	7,50	43,15	39,93	36,49	44,82
g436_B	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	4,50	43,13	40,33	36,32	44,81
g874_B	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	4,50	43,15	40,18	36,36	44,81
g704_C	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	7,50	43,11	40,12	36,43	44,81
g281_A	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	1,50	43,17	40,40	36,27	44,81
g1526_C	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	7,50	43,10	39,90	36,51	44,81
76_B	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	4,50	43,09	40,10	36,43	44,80
101_B	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	4,50	43,13	40,07	36,41	44,80
168_B	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	4,50	43,08	40,17	36,40	44,80
g620_A	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	1,50	43,14	40,23	36,33	44,80
g946_B	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	4,50	43,11	40,36	36,30	44,80
g937_C	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	7,50	43,11	40,00	36,45	44,80
g1837_B	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	4,50	43,06	40,23	36,40	44,80
g2169_B	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	4,50	43,11	40,43	36,27	44,80
g2090_C	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	7,50	43,16	39,98	36,41	44,80
g2079_C	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	7,50	43,13	40,34	36,30	44,80
g2509_C	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	7,50	43,12	39,88	36,48	44,80
g2346_C	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	7,50	43,12	40,19	36,37	44,80
g1650_C	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	7,50	43,16	40,11	36,36	44,80
g720_A	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	1,50	43,14	40,26	36,30	44,79
g1042_B	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	4,50	43,14	40,19	36,34	44,79
g803_C	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	7,50	43,10	40,14	36,38	44,79
g2213_B	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	4,50	43,07	40,50	36,25	44,79
g2485_C	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	7,50	43,15	40,13	36,35	44,79
g2442_C	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	7,50	43,10	40,13	36,39	44,79
g1902_B	nieuwbouw 727	143022,30	451238,39	4,50	43,11	40,26	36,33	44,79
g1497_B	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	4,50	43,11	40,30	36,31	44,79
g1511_A	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	1,50	43,16	40,00	36,38	44,79
209_C	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	7,50	43,11	39,91	36,46	44,79
g725_A	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	1,50	43,15	39,97	36,39	44,78
g858_B	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	4,50	43,13	40,07	36,37	44,78
g2342_B	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	4,50	43,08	40,52	36,21	44,78
g2517_C	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	7,50	43,09	40,10	36,38	44,78
g1890_B	nieuwbouw 724	143066,75	451229,77	4,50	43,09	40,15	36,37	44,78
g460_A	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	1,50	43,07	40,42	36,25	44,77
g199_A	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	1,50	43,03	40,66	36,17	44,77
g2083_C	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	7,50	43,12	40,20	36,30	44,77
g2049_C	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	7,50	43,12	40,08	36,34	44,77
g2041_C	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	7,50	43,14	40,05	36,34	44,77
g2535_C	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	7,50	43,08	40,23	36,29	44,76
g2317_C	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	7,50	43,06	39,99	36,40	44,76
g1306_C	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	7,50	43,06	40,04	36,38	44,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1177_C	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	7,50	43,05	40,19	36,34	44,76
g1824_C	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	7,50	43,03	39,73	36,52	44,76
g1778_B	nieuwbouw 688	143054,53	451223,54	4,50	43,07	40,11	36,35	44,76
g1955_B	nieuwbouw 741	143052,66	451167,40	4,50	43,09	40,25	36,29	44,76
125_A	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	1,50	43,08	40,35	36,22	44,75
g533_B	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	4,50	43,04	39,94	36,42	44,75
g548_B	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	4,50	43,13	40,05	36,31	44,75
g350_C	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	7,50	42,99	39,79	36,50	44,75
g204_A	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	1,50	43,14	40,31	36,19	44,75
g1849_B	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	4,50	43,03	40,30	36,29	44,75
g1726_C	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	7,50	43,05	39,95	36,41	44,75
65_B	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	4,50	43,13	40,02	36,29	44,74
g2091_C	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	7,50	43,06	40,10	36,32	44,74
g2561_B	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	4,50	43,03	40,36	36,24	44,74
g1590_C	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	7,50	43,05	39,92	36,39	44,74
g1481_A	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	1,50	43,09	40,44	36,17	44,74
g1385_B	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	4,50	43,11	40,15	36,25	44,73
g1083_B	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	4,50	43,06	40,06	36,32	44,73
g1982_B	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	4,50	43,03	40,36	36,21	44,73
g2309_C	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	7,50	43,05	40,05	36,32	44,73
g2332_C	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	7,50	43,07	39,95	36,35	44,73
g1662_C	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	7,50	43,06	40,04	36,31	44,73
10_B	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	4,50	43,03	39,97	36,34	44,72
102_B	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	4,50	43,02	39,98	36,35	44,72
g1027_B	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	4,50	43,05	40,08	36,28	44,72
g1773_B	nieuwbouw 686	142989,24	451213,97	4,50	43,00	40,32	36,24	44,72
g3003_D	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	10,50	43,00	39,67	36,48	44,72
g617_C	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	7,50	43,08	39,94	36,31	44,71
g611_A	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	1,50	43,06	40,03	36,28	44,71
g1072_C	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	7,50	43,03	39,86	36,37	44,71
g879_B	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	4,50	43,00	40,06	36,32	44,71
g305_B	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	4,50	43,06	39,85	36,35	44,71
g97_A	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	1,50	42,98	40,59	36,12	44,71
g1421_C	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	7,50	42,98	40,11	36,30	44,71
g1448_C	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	7,50	43,01	40,11	36,28	44,71
g1622_C	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	7,50	43,02	40,10	36,28	44,71
g1712_B	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	4,50	42,99	40,11	36,31	44,71
g3013_D	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	10,50	42,97	39,62	36,49	44,71
124_B	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	4,50	43,02	39,96	36,31	44,70
g1022_B	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	4,50	43,02	40,03	36,28	44,70
g2148_C	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	7,50	43,00	40,16	36,25	44,70
g2315_C	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	7,50	43,03	40,06	36,28	44,70
g2316_C	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	7,50	43,03	40,06	36,28	44,70
g2300_C	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	7,50	43,00	39,98	36,32	44,70
g1299_C	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	7,50	43,05	40,27	36,18	44,70
g48_B	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	4,50	43,04	40,10	36,22	44,69
g1978_B	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	4,50	43,00	40,33	36,17	44,69
g2575_C	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	7,50	42,95	39,84	36,38	44,69
g1789_B	nieuwbouw 692	143063,08	451252,60	4,50	42,96	40,36	36,17	44,69
g1015_B	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	4,50	43,00	40,06	36,25	44,68
g2552_C	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	7,50	42,96	40,22	36,22	44,68
g1718_C	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	7,50	43,00	40,03	36,26	44,68
g614_B	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	4,50	43,05	39,89	36,25	44,67
g550_B	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	4,50	43,04	39,94	36,25	44,67
g1009_B	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	4,50	42,99	39,99	36,26	44,67
g1447_C	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	7,50	42,97	39,98	36,28	44,67
g1408_C	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	7,50	42,97	39,98	36,28	44,67
g1859_B	nieuwbouw 717	143089,72	451184,12	4,50	42,96	40,19	36,20	44,67
g1498_B	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	4,50	43,00	40,07	36,23	44,67
46_A	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	1,50	42,96	39,70	36,36	44,66
g400_B	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	4,50	43,03	39,91	36,25	44,66
g543_B	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	4,50	42,96	39,71	36,36	44,66
g889_B	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	4,50	43,00	39,82	36,30	44,66
g877_B	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	4,50	43,00	39,82	36,30	44,66
g2263_B	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	4,50	42,94	40,39	36,11	44,66
g372_C	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	7,50	42,98	40,04	36,22	44,66
g1772_B	nieuwbouw 686	142982,39	451214,02	4,50	42,95	40,08	36,23	44,66
g1576_C	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	7,50	42,98	39,77	36,32	44,66
86_A	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	1,50	43,03	40,19	36,12	44,65
g723_A	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	1,50	42,99	40,00	36,22	44,65
g437_A	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	1,50	43,02	40,17	36,13	44,65
g1974_B	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	4,50	43,01	39,92	36,23	44,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g757_C	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	7,50	42,93	39,89	36,30	44,65
g2012_C	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	7,50	42,95	39,92	36,27	44,65
g2550_B	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	4,50	42,98	40,08	36,19	44,65
g1202_C	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	7,50	42,97	39,85	36,29	44,65
g1732_C	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	7,50	42,89	39,59	36,44	44,65
g1711_B	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	4,50	42,99	40,02	36,20	44,65
17_B	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	4,50	42,91	40,02	36,25	44,64
g1148_C	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	7,50	42,92	40,12	36,19	44,64
g1149_B	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	4,50	42,95	40,00	36,23	44,64
g730_C	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	7,50	42,92	39,77	36,32	44,64
g1570_B	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	4,50	43,00	40,05	36,18	44,64
205_D	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	10,50	42,92	39,62	36,38	44,64
9_B	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	4,50	42,93	39,90	36,26	44,63
140_A	bouwvlak 9	142985,17	451242,53	1,50	42,96	40,03	36,19	44,63
g502_B	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	4,50	42,99	40,00	36,17	44,63
g2501_B	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	4,50	42,92	40,00	36,22	44,63
g1559_B	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	4,50	42,98	39,78	36,27	44,63
19_C	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	7,50	42,93	40,00	36,19	44,62
g728_A	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	1,50	42,94	40,06	36,16	44,62
g509_B	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	4,50	42,99	39,99	36,15	44,62
g896_B	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	4,50	42,95	39,92	36,21	44,62
g2141_A	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	1,50	42,94	40,46	36,01	44,62
g349_C	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	7,50	42,86	39,71	36,34	44,62
g187_B	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	4,50	42,97	39,90	36,21	44,62
g1997_C	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	7,50	42,93	39,94	36,21	44,62
g2000_C	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	7,50	42,93	39,94	36,21	44,62
g2097_C	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	7,50	42,86	40,20	36,16	44,62
g1397_C	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	7,50	42,93	40,10	36,15	44,62
g1936_B	nieuwbouw 736	142995,03	451241,62	4,50	42,96	40,05	36,16	44,62
g1631_C	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	7,50	42,88	39,88	36,28	44,62
g1947_B	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	4,50	42,87	40,05	36,19	44,61
g1055_B	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	4,50	42,93	39,94	36,19	44,61
g2515_B	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	4,50	42,89	40,08	36,18	44,61
g2522_B	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	4,50	42,96	40,07	36,12	44,61
g2380_B	nieuwbouw 915	143275,66	451082,71	4,50	42,94	40,00	36,16	44,61
g1618_A	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	1,50	42,92	40,33	36,06	44,61
g1514_A	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	1,50	43,01	39,82	36,19	44,61
g1714_B	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	4,50	42,90	40,02	36,20	44,61
g3004_C	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	7,50	42,94	39,81	36,23	44,61
g475_A	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	1,50	42,91	40,26	36,07	44,60
g1050_B	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	4,50	42,94	40,07	36,13	44,60
g1232_B	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	4,50	42,89	40,00	36,18	44,60
g2305_C	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	7,50	42,93	39,86	36,20	44,60
g1700_B	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	4,50	42,90	39,87	36,22	44,60
62_C	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	7,50	42,87	39,61	36,32	44,59
g882_B	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	4,50	42,90	39,69	36,26	44,59
g249_B	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	4,50	42,93	39,97	36,14	44,59
g110_B	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	4,50	42,94	40,02	36,12	44,59
g162_B	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	4,50	42,93	40,04	36,11	44,59
g2511_C	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	7,50	42,91	39,98	36,16	44,59
g2348_C	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	7,50	42,87	40,01	36,17	44,59
g1289_B	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	4,50	42,93	39,89	36,17	44,59
g1315_C	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	7,50	42,88	39,72	36,28	44,59
g1645_B	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	4,50	42,92	39,93	36,17	44,59
20_C	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	7,50	42,88	39,89	36,18	44,58
g411_B	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	4,50	42,89	40,23	36,06	44,58
g866_C	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	7,50	42,88	39,91	36,18	44,58
g173_B	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	4,50	42,89	40,06	36,12	44,58
g176_B	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	4,50	42,89	40,06	36,12	44,58
g2536_C	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	7,50	42,89	39,98	36,14	44,58
139_A	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	1,50	42,88	40,00	36,13	44,57
g740_A	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	1,50	42,94	39,81	36,15	44,57
g13_B	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	4,50	42,90	39,90	36,16	44,57
g157_B	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	4,50	42,91	40,13	36,06	44,57
g1981_B	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	4,50	42,84	40,01	36,16	44,57
127_A	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	1,50	42,91	40,18	36,02	44,56
g1094_C	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	7,50	42,88	39,66	36,24	44,56
g1825_B	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	4,50	42,89	39,94	36,13	44,56
g1959_B	nieuwbouw 743	143066,55	451158,61	4,50	42,89	40,01	36,09	44,56
g444_A	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	1,50	42,91	40,29	35,94	44,55
g404_B	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	4,50	42,88	40,05	36,06	44,55
g428_B	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	4,50	42,86	40,10	36,06	44,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1090_B	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	4,50	42,87	39,99	36,09	44,55
g760_B	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	4,50	42,87	39,96	36,11	44,55
g892_B	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	4,50	42,86	39,86	36,16	44,55
g60_B	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	4,50	42,83	40,29	36,01	44,55
g194_B	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	4,50	42,83	40,14	36,07	44,55
25_D	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	10,50	42,77	39,48	36,33	44,54
g577_B	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	4,50	42,91	39,96	36,05	44,54
g963_B	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	4,50	42,81	40,17	36,04	44,54
g805_C	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	7,50	42,82	39,72	36,21	44,54
g789_B	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	4,50	42,83	39,72	36,21	44,54
g790_C	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	7,50	42,82	39,77	36,19	44,54
g1870_B	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	4,50	42,82	39,95	36,13	44,54
g20_B	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	4,50	42,86	39,95	36,10	44,54
g2002_C	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	7,50	42,82	39,85	36,16	44,54
g2297_C	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	7,50	42,87	39,86	36,12	44,54
g1390_B	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	4,50	42,87	40,03	36,05	44,54
g1250_B	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	4,50	42,86	39,70	36,19	44,54
g1953_B	nieuwbouw 740	143066,55	451158,61	4,50	42,87	40,00	36,07	44,54
g1713_B	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	4,50	42,82	39,93	36,13	44,54
g799_A	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	1,50	42,84	40,18	35,99	44,53
g2306_C	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	7,50	42,86	39,78	36,14	44,53
g1587_C	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	7,50	42,81	39,98	36,11	44,53
g1675_C	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	7,50	42,85	39,82	36,14	44,53
206_D	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	10,50	42,81	39,50	36,28	44,53
g532_C	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	7,50	42,90	39,75	36,09	44,51
g1061_B	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	4,50	42,86	39,89	36,06	44,51
g788_B	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	4,50	42,83	39,81	36,12	44,51
g1817_B	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	4,50	42,81	39,65	36,18	44,51
g43_B	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	4,50	42,88	39,78	36,09	44,51
g340_C	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	7,50	42,74	39,49	36,28	44,51
g1557_E	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	13,50	42,75	39,44	36,30	44,51
g1069_C	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	7,50	42,82	39,65	36,15	44,50
g150_B	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	4,50	42,81	39,92	36,06	44,50
g1976_C	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	7,50	42,80	40,15	35,98	44,50
g2520_B	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	4,50	42,83	39,95	36,03	44,50
g2308_C	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	7,50	42,78	39,76	36,14	44,50
g1316_C	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	7,50	42,76	39,63	36,21	44,50
g1602_C	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	7,50	42,81	39,69	36,14	44,50
g3002_B	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	4,50	42,80	39,52	36,22	44,50
g433_A	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	1,50	42,83	40,22	35,90	44,49
g527_C	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	7,50	42,85	39,81	36,05	44,49
g935_C	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	7,50	42,78	39,86	36,09	44,49
g1197_B	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	4,50	42,73	39,91	36,10	44,49
g101_A	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	1,50	42,84	39,78	36,07	44,49
g218_B	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	4,50	42,80	40,01	36,01	44,49
g2521_C	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	7,50	42,78	39,98	36,04	44,49
g600_B	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	4,50	42,70	39,29	36,31	44,48
g615_B	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	4,50	42,82	39,62	36,13	44,48
g37_B	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	4,50	42,81	39,84	36,06	44,48
g353_C	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	7,50	42,82	39,76	36,07	44,48
g329_C	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	7,50	42,78	39,77	36,10	44,48
g1970_C	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	7,50	42,77	40,12	35,97	44,48
g1657_B	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	4,50	42,80	39,94	36,02	44,48
g104_B	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	4,50	42,81	39,85	36,02	44,47
g2363_B	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	4,50	42,79	39,89	36,03	44,47
g1413_B	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	4,50	42,83	39,82	36,02	44,47
g1534_C	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	7,50	42,81	39,80	36,04	44,47
g1680_C	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	7,50	42,80	39,91	36,02	44,47
g63_C	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	7,50	42,73	39,59	36,15	44,46
g11_B	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	4,50	42,79	39,83	36,02	44,46
g321_C	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	7,50	42,79	39,77	36,04	44,46
g1291_C	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	7,50	42,80	39,86	36,00	44,46
64_B	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	4,50	42,75	39,60	36,11	44,45
83_B	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	4,50	42,73	39,61	36,13	44,45
g993_B	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	4,50	42,77	39,99	35,95	44,45
g994_B	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	4,50	42,72	39,67	36,11	44,45
g19_B	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	4,50	42,77	39,83	36,03	44,45
g2484_C	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	7,50	42,81	39,85	35,98	44,45
g2498_C	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	7,50	42,74	39,71	36,08	44,45
g2365_B	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	4,50	42,78	39,82	36,02	44,45
g1371_C	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	7,50	42,77	39,79	36,04	44,45
g1377_C	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	7,50	42,77	39,79	36,04	44,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1401_C	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	7,50	42,73	39,82	36,06	44,45
g1582_C	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	7,50	42,71	39,55	36,17	44,45
g1767_B	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	4,50	42,79	39,82	36,01	44,45
g1682_C	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	7,50	42,78	39,75	36,05	44,45
g1100_B	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	4,50	42,80	39,72	36,02	44,44
g2478_C	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	7,50	42,79	39,83	35,98	44,44
g2364_B	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	4,50	42,76	39,80	36,01	44,44
g1427_C	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	7,50	42,76	39,69	36,05	44,44
g1656_C	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	7,50	42,76	39,68	36,07	44,44
68_B	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	4,50	42,69	39,79	36,05	44,43
g568_D	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	10,50	42,84	39,75	35,96	44,43
g918_C	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	7,50	42,70	39,72	36,06	44,43
g148_B	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	4,50	42,72	39,85	36,00	44,43
g2514_C	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	7,50	42,76	39,80	35,99	44,43
g1515_B	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	4,50	42,77	39,64	36,04	44,43
g1560_B	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	4,50	42,79	39,60	36,04	44,43
g616_C	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	7,50	42,77	39,67	36,02	44,42
g1985_C	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	7,50	42,71	39,70	36,04	44,42
g2579_C	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	7,50	42,73	39,57	36,09	44,42
g1568_B	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	4,50	42,72	39,49	36,11	44,42
g1720_C	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	7,50	42,70	39,46	36,14	44,42
g1648_B	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	4,50	42,75	39,99	35,91	44,42
204_B	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	4,50	42,72	39,42	36,14	44,42
g956_B	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	4,50	42,77	39,63	36,02	44,41
g2087_B	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	4,50	42,70	40,12	35,87	44,41
g325_C	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	7,50	42,73	39,69	36,02	44,41
g108_B	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	4,50	42,76	39,81	35,96	44,41
g1115_C	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	7,50	42,70	39,62	36,07	44,41
205_C	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	7,50	42,70	39,40	36,15	44,41
g3003_C	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	7,50	42,68	39,36	36,16	44,41
g800_B	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	4,50	42,70	39,76	35,99	44,40
g2443_A	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	1,50	42,73	40,04	35,85	44,40
g2329_C	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	7,50	42,69	39,78	35,99	44,40
g2353_B	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	4,50	42,73	39,76	35,98	44,40
g1823_B	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	4,50	42,72	39,74	35,99	44,40
g1504_A	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	1,50	42,82	39,70	35,93	44,40
g971_B	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	4,50	42,69	39,72	36,00	44,39
g219_B	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	4,50	42,65	40,04	35,90	44,39
g2164_B	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	4,50	42,69	40,01	35,87	44,39
g2011_C	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	7,50	42,63	39,63	36,07	44,39
g3013_C	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	7,50	42,65	39,33	36,15	44,39
g2050_C	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	7,50	42,75	39,61	35,98	44,38
g2519_C	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	7,50	42,72	39,62	35,98	44,38
g2321_C	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	7,50	42,67	39,73	35,99	44,38
g2326_C	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	7,50	42,67	39,73	35,99	44,38
g2328_C	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	7,50	42,67	39,66	36,00	44,38
g1176_C	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	7,50	42,71	39,81	35,92	44,38
g1611_A	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	1,50	42,67	39,90	35,92	44,38
g1479_B	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	4,50	42,70	39,92	35,88	44,38
114_B	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	4,50	42,66	39,63	36,01	44,37
g473_A	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	1,50	42,70	40,01	35,84	44,37
g1053_A	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	1,50	42,68	39,93	35,87	44,37
g881_B	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	4,50	42,65	39,79	35,96	44,37
g1976_B	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	4,50	42,68	40,02	35,84	44,37
g2045_B	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	4,50	42,73	39,67	35,94	44,37
g2449_B	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	4,50	42,65	39,76	35,97	44,37
g2436_C	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	7,50	42,64	39,99	35,89	44,37
g1367_C	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	7,50	42,69	39,75	35,95	44,37
g1404_C	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	7,50	42,66	39,73	35,96	44,37
g1208_C	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	7,50	42,69	39,66	35,97	44,37
2_B	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	4,50	42,65	39,51	36,04	44,36
g493_B	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	4,50	42,71	39,63	35,95	44,36
g986_B	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	4,50	42,69	39,74	35,93	44,36
g2272_C	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	7,50	42,70	39,74	35,92	44,36
g1425_C	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	7,50	42,69	39,69	35,95	44,36
g1161_B	nieuwbouw 513	143189,95	451126,89	4,50	42,68	39,67	35,96	44,36
g1150_B	nieuwbouw 510	143189,95	451126,89	4,50	42,68	39,67	35,96	44,36
g1906_B	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	4,50	42,73	39,69	35,92	44,36
g1697_B	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	4,50	42,69	39,77	35,91	44,36
g618_B	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	4,50	42,67	39,40	36,04	44,35
g797_B	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	4,50	42,66	39,67	35,94	44,35
g810_B	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	4,50	42,64	39,84	35,89	44,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g324_C	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	7,50	42,66	39,66	35,96	44,35
g1970_B	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	4,50	42,65	40,00	35,82	44,35
g2560_B	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	4,50	42,67	39,88	35,86	44,35
g1283_B	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	4,50	42,70	39,62	35,93	44,35
g1169_C	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	7,50	42,69	39,76	35,90	44,35
g1026_B	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	4,50	42,68	39,66	35,92	44,34
g803_B	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	4,50	42,65	39,71	35,92	44,34
g2187_B	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	4,50	42,64	40,01	35,80	44,34
g2312_A	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	1,50	42,67	40,02	35,78	44,34
g2151_C	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	7,50	42,62	39,84	35,90	44,34
g2600_C	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	7,50	42,63	39,40	36,05	44,34
g1381_C	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	7,50	42,64	39,68	35,93	44,34
g681_C	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	7,50	42,61	39,63	35,95	44,33
g1215_B	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	4,50	42,68	39,53	35,94	44,33
g1205_C	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	7,50	42,62	39,65	35,94	44,33
g1770_B	nieuwbouw 685	143050,12	451221,29	4,50	42,61	39,72	35,92	44,33
g1863_B	nieuwbouw 718	143098,35	451167,19	4,50	42,64	39,86	35,85	44,33
g1558_B	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	4,50	42,69	39,50	35,94	44,33
g397_A	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	1,50	42,69	39,79	35,82	44,32
g783_B	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	4,50	42,59	39,89	35,86	44,32
g2537_B	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	4,50	42,66	39,77	35,85	44,32
g1246_C	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	7,50	42,65	39,63	35,91	44,32
g1932_B	nieuwbouw 735	143108,61	451184,95	4,50	42,62	39,79	35,86	44,32
g1721_C	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	7,50	42,61	39,34	36,03	44,32
70_B	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	4,50	42,55	39,56	35,98	44,31
g478_B	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	4,50	42,68	39,64	35,86	44,31
g2461_B	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	4,50	42,67	39,70	35,84	44,31
g1303_C	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	7,50	42,56	39,77	35,89	44,31
g1414_B	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	4,50	42,62	39,76	35,87	44,31
g1417_B	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	4,50	42,62	39,76	35,87	44,31
g1221_B	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	4,50	42,59	39,97	35,79	44,31
g1240_B	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	4,50	42,59	39,97	35,79	44,31
166_B	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	4,50	42,58	39,59	35,93	44,30
g140_B	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	4,50	42,64	39,59	35,88	44,30
g186_B	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	4,50	42,67	39,58	35,88	44,30
g2081_C	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	7,50	42,63	39,78	35,83	44,30
g2320_C	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	7,50	42,60	39,50	35,96	44,30
g2325_C	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	7,50	42,60	39,50	35,96	44,30
g2288_C	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	7,50	42,62	39,63	35,88	44,30
g2384_B	nieuwbouw 916	143269,87	451080,82	4,50	42,65	39,70	35,85	44,30
g1252_B	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	4,50	42,62	39,55	35,92	44,30
g1614_B	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	4,50	42,64	39,68	35,85	44,30
g415_C	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	7,50	42,59	39,53	35,92	44,29
g998_B	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	4,50	42,64	39,69	35,84	44,29
g992_B	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	4,50	42,55	39,66	35,91	44,29
g1060_A	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	1,50	42,64	39,94	35,74	44,29
g181_B	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	4,50	42,61	39,55	35,91	44,29
g1556_B	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	4,50	42,56	39,29	36,04	44,29
g565_B	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	4,50	42,63	39,59	35,85	44,28
g1097_B	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	4,50	42,61	39,70	35,83	44,28
g245_B	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	4,50	42,58	39,65	35,87	44,28
g76_B	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	4,50	42,65	39,69	35,80	44,28
g2120_C	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	7,50	42,60	39,61	35,87	44,28
g1940_B	nieuwbouw 737	143122,78	451192,17	4,50	42,62	39,64	35,85	44,28
g1710_B	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	4,50	42,59	39,58	35,89	44,28
206_C	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	7,50	42,56	39,27	36,01	44,28
g568_B	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	4,50	42,66	39,59	35,82	44,27
g921_C	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	7,50	42,57	39,86	35,78	44,27
g273_A	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	1,50	42,61	39,78	35,78	44,27
g269_B	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	4,50	42,60	39,55	35,86	44,27
g2034_C	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	7,50	42,55	39,51	35,93	44,27
g2095_C	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	7,50	42,54	39,70	35,85	44,27
g1581_B	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	4,50	42,59	39,65	35,85	44,27
g699_B	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	4,50	42,57	39,32	35,96	44,26
g498_C	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	7,50	42,48	39,25	36,03	44,26
g506_B	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	4,50	42,61	39,69	35,79	44,26
g791_B	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	4,50	42,61	39,62	35,81	44,26
g885_B	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	4,50	42,60	39,79	35,75	44,26
g1057_C	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	7,50	42,56	39,65	35,84	44,26
g2036_C	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	7,50	42,56	39,53	35,89	44,26
g1218_A	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	1,50	42,60	39,90	35,71	44,26
g1834_B	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	4,50	42,51	39,92	35,76	44,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1663_C	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	7,50	42,57	39,55	35,88	44,26
g3008_D	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	10,50	42,52	39,20	36,03	44,26
g555_A	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	1,50	42,56	39,81	35,75	44,25
g826_B	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	4,50	42,54	39,38	35,93	44,25
g813_B	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	4,50	42,56	39,59	35,85	44,25
g266_B	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	4,50	42,61	39,51	35,84	44,25
g1168_C	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	7,50	42,57	39,64	35,81	44,25
g160_B	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	4,50	42,59	39,65	35,77	44,24
g209_B	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	4,50	42,52	39,91	35,73	44,24
g1362_C	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	7,50	42,58	39,48	35,85	44,24
g559_B	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	4,50	42,53	39,49	35,85	44,23
g334_C	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	7,50	42,44	39,16	36,04	44,23
g2026_B	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	4,50	42,58	39,47	35,83	44,23
g2507_B	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	4,50	42,52	39,64	35,80	44,23
g2307_C	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	7,50	42,52	39,69	35,79	44,23
g1449_C	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	7,50	42,54	39,54	35,84	44,23
110_C	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	7,50	42,53	39,40	35,87	44,22
143_A	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	1,50	42,49	39,80	35,75	44,22
g401_B	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	4,50	42,58	39,46	35,81	44,22
g429_B	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	4,50	42,58	39,53	35,79	44,22
g423_B	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	4,50	42,56	39,63	35,76	44,22
g1363_C	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	7,50	42,50	39,60	35,81	44,22
g1845_B	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	4,50	42,58	39,55	35,79	44,22
g1735_C	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	7,50	42,51	39,29	35,92	44,22
99_B	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	4,50	42,53	39,49	35,82	44,21
181_B	bouwvlak 10	143034,53	451142,07	4,50	42,49	39,61	35,81	44,21
g583_B	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	4,50	42,60	39,46	35,78	44,21
g982_B	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	4,50	42,52	39,78	35,71	44,21
g775_B	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	4,50	42,54	39,83	35,68	44,21
g69_B	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	4,50	42,50	39,87	35,68	44,21
g1368_C	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	7,50	42,55	39,57	35,77	44,21
g1106_C	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	7,50	42,50	39,72	35,75	44,21
51_D	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	10,50	42,47	39,34	35,89	44,20
g890_B	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	4,50	42,54	39,45	35,80	44,20
g2025_C	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	7,50	42,49	39,50	35,83	44,20
g2399_C	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	7,50	42,55	39,50	35,77	44,20
212_A	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	1,50	42,55	39,44	35,81	44,20
80_C	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	7,50	42,52	39,79	35,67	44,19
g714_A	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	1,50	42,53	39,63	35,73	44,19
g1174_B	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	4,50	42,44	39,59	35,80	44,19
g931_C	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	7,50	42,45	39,51	35,80	44,18
g818_C	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	7,50	42,52	39,55	35,74	44,18
g1428_C	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	7,50	42,49	39,48	35,78	44,18
g1754_B	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	4,50	42,53	39,59	35,72	44,18
g941_B	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	4,50	42,50	39,51	35,74	44,17
g1366_C	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	7,50	42,49	39,47	35,78	44,17
g1397_B	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	4,50	42,48	39,67	35,71	44,17
g1229_C	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	7,50	42,49	39,56	35,73	44,17
g1900_B	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	4,50	42,41	39,74	35,72	44,17
g461_B	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	4,50	42,47	39,45	35,77	44,16
g32_C	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	7,50	42,42	39,27	35,86	44,16
g15_B	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	4,50	42,50	39,43	35,75	44,16
g256_B	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	4,50	42,49	39,51	35,74	44,16
g1254_B	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	4,50	42,46	39,30	35,83	44,16
g1828_C	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	7,50	42,49	39,69	35,67	44,16
g1596_C	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	7,50	42,48	39,39	35,79	44,16
g2290_A	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	1,50	42,45	39,82	35,62	44,15
g295_B	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	4,50	42,52	39,56	35,68	44,15
g2500_B	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	4,50	42,41	39,47	35,79	44,15
g1678_C	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	7,50	42,47	39,64	35,68	44,15
74_B	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	4,50	42,50	39,44	35,71	44,14
g1000_B	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	4,50	42,43	39,28	35,82	44,14
g945_B	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	4,50	42,47	39,46	35,73	44,14
g42_B	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	4,50	42,51	39,45	35,70	44,14
g978_A	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	1,50	42,52	39,69	35,61	44,14
g2558_C	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	7,50	42,49	39,37	35,74	44,14
g2527_C	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	7,50	42,49	39,37	35,74	44,14
g1379_C	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	7,50	42,47	39,38	35,76	44,14
g1776_B	nieuwbouw 688	143058,98	451220,64	4,50	42,45	39,67	35,65	44,14
g1696_B	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	4,50	42,46	39,56	35,70	44,14
g2409_B	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	4,50	42,42	39,59	35,69	44,13
g213_B	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	4,50	42,47	39,69	35,61	44,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2133_C	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	7,50	42,43	39,61	35,68	44,13
g2053_C	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	7,50	42,37	39,66	35,70	44,13
g1703_C	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	7,50	42,44	39,57	35,68	44,13
19_B	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	4,50	42,44	39,54	35,68	44,12
123_B	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	4,50	42,38	39,21	35,84	44,12
g210_A	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	1,50	42,44	39,65	35,64	44,12
g1286_B	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	4,50	42,47	39,37	35,72	44,12
g1219_A	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	1,50	42,46	39,75	35,58	44,12
g1833_C	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	7,50	42,37	39,07	35,90	44,12
g1102_B	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	4,50	42,46	39,64	35,61	44,11
g1087_B	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	4,50	42,43	39,51	35,68	44,11
g287_B	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	4,50	42,38	39,53	35,70	44,11
g2360_B	nieuwbouw 907	143325,94	451105,46	4,50	42,41	39,51	35,68	44,11
g1170_C	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	7,50	42,43	39,49	35,67	44,11
g1822_C	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	7,50	42,41	39,27	35,77	44,11
g1943_B	nieuwbouw 738	143118,10	451189,78	4,50	42,42	39,56	35,65	44,11
g1603_C	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	7,50	42,44	39,26	35,76	44,11
20_B	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	4,50	42,41	39,43	35,70	44,10
g674_B	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	4,50	42,47	39,47	35,64	44,10
g521_C	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	7,50	42,47	39,32	35,69	44,10
g1037_B	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	4,50	42,44	39,39	35,69	44,10
g795_C	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	7,50	42,37	39,12	35,83	44,10
g1392_B	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	4,50	42,43	39,65	35,60	44,10
g1395_B	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	4,50	42,43	39,65	35,60	44,10
g1756_B	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	4,50	42,42	39,49	35,66	44,10
29_A	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	1,50	42,38	39,36	35,73	44,09
g332_C	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	7,50	42,31	39,02	35,88	44,09
g1402_C	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	7,50	42,40	39,57	35,62	44,09
6_B	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	4,50	42,40	39,39	35,68	44,08
22_C	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	7,50	42,38	39,25	35,75	44,08
120_B	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	4,50	42,38	39,31	35,72	44,08
g525_B	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	4,50	42,39	39,23	35,75	44,08
g772_B	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	4,50	42,44	39,49	35,60	44,08
g145_B	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	4,50	42,41	39,34	35,68	44,08
g2023_C	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	7,50	42,40	39,61	35,60	44,08
g2566_C	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	7,50	42,36	39,26	35,76	44,08
g1411_B	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	4,50	42,44	39,37	35,65	44,08
g1416_B	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	4,50	42,44	39,37	35,65	44,08
g1133_B	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	4,50	42,43	39,50	35,62	44,08
g1155_B	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	4,50	42,43	39,50	35,62	44,08
g1820_B	nieuwbouw 700	143057,13	451244,01	4,50	42,40	39,20	35,75	44,08
g1924_B	nieuwbouw 732	143113,29	451187,33	4,50	42,39	39,52	35,63	44,08
g1059_A	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	1,50	42,39	39,66	35,56	44,07
g216_B	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	4,50	42,36	39,81	35,51	44,07
g2281_C	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	7,50	42,37	39,29	35,71	44,07
g1814_B	nieuwbouw 699	143015,89	451247,82	4,50	42,39	39,53	35,61	44,07
g1804_B	nieuwbouw 696	143015,89	451247,82	4,50	42,39	39,53	35,61	44,07
g1494_A	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	1,50	42,40	39,48	35,62	44,07
g539_B	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	4,50	42,43	39,36	35,63	44,06
g985_B	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	4,50	42,39	39,61	35,56	44,06
g1093_B	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	4,50	42,39	39,45	35,62	44,06
g2123_B	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	4,50	42,39	39,32	35,67	44,06
g787_C	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	7,50	42,30	39,01	35,81	44,05
g824_B	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	4,50	42,33	39,33	35,68	44,05
g248_B	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	4,50	42,35	39,42	35,63	44,05
g1783_B	nieuwbouw 690	143045,84	451219,11	4,50	42,34	39,38	35,65	44,05
g1557_D	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	10,50	42,27	38,97	35,85	44,05
182_B	bouwvlak 10	143051,06	451174,47	4,50	42,39	39,40	35,60	44,04
g781_B	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	4,50	42,39	39,43	35,59	44,04
g861_B	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	4,50	42,37	39,27	35,66	44,04
g275_B	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	4,50	42,30	39,48	35,62	44,04
g1813_A	nieuwbouw 699	143017,70	451254,14	1,50	42,38	39,59	35,53	44,04
g1557_B	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	4,50	42,34	39,13	35,72	44,04
g671_B	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	4,50	42,40	39,44	35,56	44,03
g792_B	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	4,50	42,30	39,13	35,73	44,03
g132_B	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	4,50	42,36	39,42	35,58	44,03
g1265_B	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	4,50	42,32	39,18	35,71	44,03
g1954_B	nieuwbouw 741	143048,09	451168,70	4,50	42,37	39,42	35,59	44,03
g2589_B	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	4,50	42,32	39,34	35,63	44,02
g113_B	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	4,50	42,31	39,55	35,55	44,02
g1140_B	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	4,50	42,32	39,17	35,68	44,02
g1785_B	nieuwbouw 691	143041,43	451216,86	4,50	42,30	39,44	35,60	44,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1492_B	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	4,50	42,37	39,38	35,57	44,02
g2493_B	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	4,50	42,31	39,24	35,65	44,01
g1753_B	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	4,50	42,38	39,24	35,61	44,01
g479_A	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	1,50	42,31	39,58	35,49	44,00
g1034_B	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	4,50	42,34	39,30	35,58	44,00
g816_A	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	1,50	42,41	39,28	35,55	44,00
g3004_B	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	4,50	42,34	39,18	35,62	44,00
g2122_B	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	4,50	42,25	39,49	35,56	43,99
g2115_B	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	4,50	42,25	39,49	35,56	43,99
g2153_C	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	7,50	42,32	39,47	35,51	43,99
g1166_C	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	7,50	42,32	39,25	35,59	43,99
g1220_A	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	1,50	42,30	39,60	35,48	43,99
205_B	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	4,50	42,29	39,02	35,70	43,99
5_B	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	4,50	42,27	39,26	35,61	43,98
144_B	bouwvlak 9	142987,03	451182,84	4,50	42,31	39,24	35,58	43,98
g770_B	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	4,50	42,32	39,26	35,58	43,98
g2020_B	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	4,50	42,27	39,40	35,55	43,98
g2228_C	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	7,50	42,30	39,41	35,54	43,98
g2295_C	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	7,50	42,32	39,33	35,54	43,98
g609_C	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	7,50	42,34	39,18	35,56	43,97
g2368_B	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	4,50	42,28	39,25	35,59	43,97
g2473_A	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	1,50	42,27	39,65	35,43	43,97
g299_B	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	4,50	42,36	39,39	35,48	43,97
g363_C	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	7,50	42,31	39,32	35,53	43,97
g84_B	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	4,50	42,29	39,29	35,56	43,97
g1894_B	nieuwbouw 725	143083,68	451238,40	4,50	42,27	39,43	35,53	43,97
g1606_C	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	7,50	42,29	39,14	35,61	43,97
g3008_C	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	7,50	42,24	38,93	35,73	43,97
g462_B	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	4,50	42,28	39,64	35,42	43,96
g819_B	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	4,50	42,27	39,14	35,61	43,96
g774_B	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	4,50	42,25	39,40	35,53	43,96
g2470_B	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	4,50	42,28	39,36	35,52	43,96
14_A	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	1,50	42,27	39,43	35,48	43,95
24_B	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	4,50	42,19	39,08	35,66	43,95
g722_A	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	1,50	42,26	39,58	35,42	43,95
g1064_B	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	4,50	42,27	39,38	35,50	43,95
g823_B	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	4,50	42,24	39,18	35,59	43,95
g1073_B	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	4,50	42,25	39,23	35,56	43,94
g1454_C	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	7,50	42,18	39,11	35,64	43,94
g255_C	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	7,50	42,24	39,24	35,55	43,94
g345_C	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	7,50	42,25	39,10	35,59	43,94
g73_B	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	4,50	42,22	39,46	35,49	43,94
g2354_B	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	4,50	42,26	39,39	35,48	43,94
g1788_B	nieuwbouw 692	143054,88	451248,41	4,50	42,26	39,06	35,61	43,94
g178_B	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	4,50	42,23	39,17	35,56	43,93
g2059_B	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	4,50	42,28	39,20	35,51	43,93
g2438_B	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	4,50	42,26	39,31	35,49	43,93
g2553_C	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	7,50	42,24	39,31	35,50	43,93
g1182_B	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	4,50	42,24	39,25	35,53	43,93
g1850_B	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	4,50	42,27	39,20	35,53	43,93
g3003_B	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	4,50	42,22	38,92	35,66	43,93
g465_B	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	4,50	42,25	39,28	35,50	43,92
g542_C	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	7,50	42,29	39,15	35,51	43,92
g484_B	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	4,50	42,25	39,21	35,51	43,92
g761_B	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	4,50	42,27	39,28	35,48	43,92
g2595_C	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	7,50	42,16	39,02	35,64	43,92
g1248_B	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	4,50	42,26	39,12	35,54	43,92
1_A	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	1,50	42,21	39,34	35,48	43,91
g622_A	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	1,50	42,21	38,88	35,64	43,91
g911_B	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	4,50	42,23	39,19	35,51	43,91
g2435_C	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	7,50	42,25	39,43	35,41	43,91
g2551_B	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	4,50	42,19	39,50	35,42	43,91
206_B	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	4,50	42,21	38,93	35,63	43,91
g3012_C	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	7,50	42,24	39,27	35,47	43,91
g940_B	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	4,50	42,21	39,27	35,49	43,90
g348_B	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	4,50	42,19	39,15	35,53	43,90
g169_B	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	4,50	42,22	39,24	35,48	43,90
g175_B	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	4,50	42,22	39,24	35,48	43,90
g2198_C	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	7,50	42,24	39,01	35,56	43,90
g1176_B	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	4,50	42,22	39,34	35,44	43,90
g1812_A	nieuwbouw 699	143015,24	451256,83	1,50	42,23	39,47	35,39	43,90
g1918_B	nieuwbouw 730	143014,46	451227,72	4,50	42,25	39,35	35,43	43,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1601_B	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	4,50	42,20	39,23	35,51	43,90
g3013_B	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	4,50	42,18	38,88	35,65	43,90
g683_A	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	1,50	42,22	39,03	35,55	43,89
g809_B	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	4,50	42,16	38,99	35,59	43,89
g292_A	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	1,50	42,22	39,50	35,36	43,89
g2104_C	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	7,50	42,15	39,25	35,50	43,89
g1191_C	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	7,50	42,19	39,40	35,43	43,89
g1591_C	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	7,50	42,19	38,98	35,58	43,89
g1384_B	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	4,50	42,26	39,18	35,44	43,88
g137_B	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	4,50	42,21	39,21	35,47	43,88
g1843_B	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	4,50	42,13	39,48	35,41	43,88
g1605_C	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	7,50	42,21	39,32	35,42	43,88
g1495_A	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	1,50	42,21	39,25	35,45	43,88
g1527_C	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	7,50	42,19	38,95	35,56	43,88
g71_B	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	4,50	42,14	39,32	35,44	43,87
g1399_C	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	7,50	42,21	39,31	35,41	43,87
g1872_B	nieuwbouw 720	143055,24	451146,51	4,50	42,21	39,30	35,41	43,87
g1473_A	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	1,50	42,28	39,18	35,41	43,87
42_B	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	4,50	42,12	38,98	35,57	43,86
g1779_B	nieuwbouw 689	143052,70	451252,69	4,50	42,18	38,98	35,53	43,86
g1689_C	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	7,50	42,15	39,24	35,46	43,86
g1028_B	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	4,50	42,17	39,34	35,37	43,85
g152_B	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	4,50	42,14	39,31	35,41	43,85
g205_B	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	4,50	42,16	39,37	35,37	43,85
g2152_B	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	4,50	42,17	39,29	35,39	43,85
g1923_B	nieuwbouw 731	143055,24	451146,51	4,50	42,19	39,28	35,39	43,85
g1629_C	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	7,50	42,14	39,10	35,48	43,85
g510_A	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	1,50	42,11	39,38	35,39	43,84
g2532_C	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	7,50	42,16	39,01	35,49	43,84
31_D	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	10,50	42,16	39,47	35,30	43,83
106_C	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	7,50	42,13	39,19	35,43	43,83
g619_C	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	7,50	42,15	39,02	35,46	43,83
g535_B	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	4,50	42,11	39,28	35,41	43,83
g1_B	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	4,50	42,12	39,14	35,45	43,83
g2274_C	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	7,50	42,18	39,11	35,42	43,83
g2298_C	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	7,50	42,18	39,11	35,42	43,83
g1361_C	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	7,50	42,16	39,19	35,40	43,83
g1851_B	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	4,50	42,13	39,28	35,38	43,83
215_A	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	1,50	42,21	39,06	35,41	43,83
80_B	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	4,50	42,14	39,44	35,29	43,82
g81_B	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	4,50	42,09	39,25	35,41	43,82
g1516_E	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	13,50	42,04	38,72	35,62	43,82
g599_A	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	1,50	42,08	38,70	35,58	43,81
g660_B	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	4,50	42,17	39,14	35,36	43,81
g793_B	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	4,50	42,08	39,13	35,44	43,81
g259_B	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	4,50	42,12	39,22	35,37	43,81
g206_A	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	1,50	42,05	39,42	35,34	43,81
g2132_B	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	4,50	42,12	39,26	35,35	43,81
g2210_C	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	7,50	42,10	38,93	35,49	43,81
g2030_B	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	4,50	42,16	39,06	35,40	43,81
g1228_C	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	7,50	42,12	39,33	35,33	43,81
g1593_B	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	4,50	42,08	39,28	35,39	43,81
100_B	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	4,50	42,11	39,11	35,41	43,80
g825_B	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	4,50	42,16	39,19	35,33	43,80
g754_B	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	4,50	42,14	39,14	35,37	43,80
g2121_B	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	4,50	42,14	39,22	35,35	43,80
g1383_C	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	7,50	42,06	39,27	35,38	43,80
g1517_E	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	13,50	42,03	38,70	35,60	43,80
g1524_B	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	4,50	42,11	39,02	35,44	43,80
g1670_C	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	7,50	42,13	39,06	35,41	43,80
g988_B	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	4,50	42,11	39,32	35,31	43,79
g778_B	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	4,50	42,09	39,22	35,35	43,79
g262_B	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	4,50	42,08	39,08	35,41	43,79
g577_D	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	10,50	42,18	39,00	35,36	43,78
g402_A	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	1,50	42,09	39,33	35,29	43,78
g380_B	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	4,50	42,12	39,09	35,36	43,78
g328_C	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	7,50	42,12	39,16	35,34	43,78
g1982_A	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	1,50	42,10	39,47	35,22	43,78
g2512_B	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	4,50	42,07	39,09	35,39	43,78
g1163_B	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	4,50	42,06	39,26	35,33	43,78
g1769_B	nieuwbouw 685	143054,30	451213,09	4,50	42,12	39,25	35,30	43,78
g1892_B	nieuwbouw 724	143072,29	451218,90	4,50	42,09	39,36	35,27	43,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g735_A	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	1,50	42,13	39,41	35,20	43,77
g414_A	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	1,50	42,10	39,11	35,34	43,77
g2044_A	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	1,50	42,07	39,46	35,23	43,77
g293_B	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	4,50	42,13	39,21	35,28	43,77
g235_B	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	4,50	42,09	38,92	35,43	43,77
g2429_C	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	7,50	42,05	39,05	35,41	43,77
g2465_C	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	7,50	41,99	39,48	35,28	43,77
g1500_B	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	4,50	42,13	39,03	35,36	43,77
g1518_E	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	13,50	41,99	38,67	35,57	43,77
g558_B	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	4,50	42,05	39,12	35,35	43,76
g316_B	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	4,50	42,13	39,07	35,33	43,76
g72_B	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	4,50	42,10	39,09	35,34	43,76
g193_B	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	4,50	42,03	39,31	35,29	43,76
g2147_B	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	4,50	42,08	39,22	35,29	43,76
g1978_A	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	1,50	42,08	39,46	35,20	43,76
g1273_C	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	7,50	42,08	39,00	35,38	43,76
g583_E	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	13,50	42,13	38,92	35,36	43,75
g821_B	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	4,50	42,10	39,13	35,29	43,75
g950_A	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	1,50	42,16	39,02	35,29	43,75
g1784_B	nieuwbouw 690	143050,02	451210,91	4,50	42,09	39,23	35,27	43,75
g3000_A	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	1,50	42,12	38,99	35,34	43,75
g490_B	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	4,50	42,06	38,96	35,37	43,74
g508_B	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	4,50	42,06	39,14	35,30	43,74
g1782_B	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	4,50	42,10	39,18	35,26	43,74
g2124_B	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	4,50	42,07	39,05	35,32	43,74
211_A	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	1,50	42,09	38,92	35,37	43,74
62_B	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	4,50	42,04	38,82	35,42	43,73
110_B	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	4,50	42,03	39,00	35,36	43,73
g389_B	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	4,50	42,10	38,98	35,31	43,73
g95_A	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	1,50	42,01	39,46	35,19	43,73
g179_A	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	1,50	42,03	39,30	35,24	43,73
g1733_C	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	7,50	42,02	38,71	35,46	43,73
65_A	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	1,50	42,13	39,01	35,26	43,72
69_B	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	4,50	42,02	38,99	35,34	43,72
85_A	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	1,50	42,07	39,15	35,25	43,72
g808_B	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	4,50	42,07	39,07	35,28	43,72
g2534_C	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	7,50	42,03	39,11	35,30	43,72
g1287_B	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	4,50	42,03	38,91	35,36	43,72
g1509_A	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	1,50	42,08	38,93	35,32	43,72
177_B	bouwvlak 10	143118,38	451127,86	4,50	41,99	39,09	35,31	43,71
g470_A	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	1,50	42,05	39,11	35,25	43,71
g1086_B	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	4,50	42,04	39,04	35,29	43,71
g395_A	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	1,50	42,00	39,43	35,17	43,71
g1958_B	nieuwbouw 742	143042,23	451167,08	4,50	42,02	39,10	35,29	43,71
g965_C	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	7,50	41,98	38,71	35,42	43,70
g1025_B	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	4,50	42,02	39,25	35,20	43,70
g748_C	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	7,50	41,99	39,04	35,31	43,70
g2474_B	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	4,50	42,04	39,19	35,21	43,70
g139_B	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	4,50	42,00	39,07	35,29	43,70
g2340_B	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	4,50	42,05	39,12	35,23	43,70
g1111_B	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	4,50	42,01	38,89	35,34	43,70
g312_C	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	7,50	42,03	39,04	35,27	43,70
g2433_C	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	7,50	41,96	39,09	35,31	43,70
g2292_C	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	7,50	42,01	39,11	35,27	43,70
g1930_B	nieuwbouw 734	143122,46	451154,64	4,50	42,02	39,08	35,27	43,70
g1640_C	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	7,50	41,99	38,92	35,34	43,70
g736_B	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	4,50	42,03	39,04	35,26	43,69
g431_A	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	1,50	42,00	39,47	35,11	43,69
g1281_B	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	4,50	41,98	39,21	35,23	43,69
g144_B	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	4,50	41,97	39,17	35,26	43,69
g2163_B	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	4,50	41,96	39,48	35,12	43,69
g2135_B	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	4,50	42,00	38,95	35,31	43,69
g2482_C	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	7,50	42,03	39,04	35,26	43,69
g2318_C	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	7,50	42,02	39,10	35,25	43,69
g1583_C	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	7,50	41,92	38,66	35,46	43,69
g2510_B	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	4,50	41,97	39,05	35,28	43,68
g1431_C	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	7,50	42,00	38,92	35,31	43,68
g1423_C	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	7,50	42,00	38,92	35,31	43,68
g1403_C	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	7,50	42,02	39,09	35,23	43,68
g1405_C	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	7,50	42,00	39,13	35,23	43,68
g1170_B	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	4,50	42,01	39,09	35,23	43,68
g1168_B	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	4,50	42,00	39,10	35,23	43,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1809_A	nieuwbouw 698	143048,16	451280,54	1,50	42,05	39,21	35,16	43,68
79_B	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	4,50	41,97	38,93	35,30	43,67
g997_A	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	1,50	41,97	39,25	35,17	43,67
g1031_B	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	4,50	41,99	39,06	35,23	43,67
g806_B	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	4,50	41,95	38,91	35,32	43,67
g753_B	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	4,50	41,95	39,20	35,22	43,67
g1991_A	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	1,50	42,00	39,47	35,07	43,67
g135_B	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	4,50	42,00	39,12	35,21	43,67
g2485_B	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	4,50	42,02	38,90	35,28	43,67
g690_A	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	1,50	42,04	38,95	35,23	43,66
g807_B	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	4,50	41,94	38,89	35,31	43,66
g752_B	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	4,50	41,97	38,85	35,31	43,66
g341_B	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	4,50	42,02	38,95	35,24	43,66
g282_B	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	4,50	41,97	38,93	35,27	43,66
g2581_B	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	4,50	41,99	38,81	35,30	43,66
g1179_C	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	7,50	41,97	38,91	35,28	43,66
g1895_B	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	4,50	41,93	39,25	35,19	43,66
g1535_B	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	4,50	41,93	38,72	35,37	43,66
g1766_B	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	4,50	41,98	39,04	35,23	43,66
g1078_B	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	4,50	41,96	38,95	35,25	43,65
g2483_B	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	4,50	41,93	38,82	35,32	43,65
g1276_B	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	4,50	41,95	38,83	35,30	43,65
g1826_B	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	4,50	41,97	38,92	35,27	43,65
g1811_A	nieuwbouw 699	143011,33	451256,94	1,50	42,01	39,14	35,15	43,65
g1803_A	nieuwbouw 696	143011,33	451256,94	1,50	42,01	39,14	35,15	43,65
210_A	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	1,50	42,02	38,91	35,22	43,65
g692_B	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	4,50	41,99	38,93	35,22	43,64
g496_B	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	4,50	41,94	38,86	35,28	43,64
g1038_B	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	4,50	41,96	38,94	35,23	43,64
g1051_A	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	1,50	41,96	39,14	35,17	43,64
g820_B	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	4,50	41,91	39,05	35,24	43,64
g1264_B	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	4,50	41,92	38,82	35,31	43,64
g1966_B	nieuwbouw 745	143098,11	451147,20	4,50	42,00	38,97	35,21	43,64
g3015_C	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	7,50	41,97	38,86	35,27	43,64
103_C	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	7,50	41,89	38,65	35,37	43,63
g667_B	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	4,50	42,00	39,05	35,14	43,63
g50_B	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	4,50	41,98	39,10	35,14	43,63
g303_A	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	1,50	41,96	39,24	35,10	43,63
g2506_B	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	4,50	41,94	39,03	35,19	43,63
g1525_B	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	4,50	41,99	38,86	35,22	43,63
g1649_B	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	4,50	41,93	39,02	35,20	43,63
g491_B	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	4,50	41,98	38,92	35,19	43,62
g1011_B	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	4,50	41,99	38,91	35,18	43,62
g878_B	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	4,50	42,01	38,99	35,15	43,62
g57_B	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	4,50	41,93	38,99	35,20	43,62
g298_B	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	4,50	41,92	38,80	35,28	43,62
g239_A	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	1,50	41,95	39,25	35,08	43,62
g2525_C	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	7,50	41,96	38,80	35,25	43,62
g1164_B	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	4,50	41,94	39,16	35,12	43,62
g1815_B	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	4,50	41,91	38,92	35,22	43,61
g364_C	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	7,50	41,92	39,02	35,18	43,61
g212_B	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	4,50	41,92	39,05	35,16	43,61
g2311_C	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	7,50	41,89	38,99	35,20	43,61
g2400_C	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	7,50	41,90	39,00	35,19	43,61
g1904_B	nieuwbouw 727	143027,69	451228,12	4,50	41,94	39,12	35,13	43,61
142_A	bouwvlak 9	142973,78	451205,57	1,50	41,95	39,10	35,11	43,60
g398_B	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	4,50	41,93	38,99	35,16	43,60
g859_B	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	4,50	41,91	38,77	35,25	43,60
g1694_B	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	4,50	41,91	39,05	35,14	43,60
g310_C	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	7,50	41,91	38,95	35,19	43,60
g1805_A	nieuwbouw 697	143052,44	451278,26	1,50	41,93	39,21	35,07	43,60
23_A	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	1,50	41,90	38,73	35,26	43,59
108_B	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	4,50	41,86	38,78	35,26	43,59
g608_A	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	1,50	41,86	38,54	35,34	43,59
g691_A	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	1,50	41,96	38,86	35,16	43,59
g682_B	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	4,50	41,94	38,96	35,14	43,59
g492_B	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	4,50	41,93	38,76	35,22	43,59
g999_A	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	1,50	41,87	39,17	35,10	43,59
g902_B	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	4,50	41,91	39,00	35,15	43,59
g817_A	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	1,50	41,98	39,10	35,06	43,59
g2093_C	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	7,50	41,90	39,04	35,13	43,59
g1313_C	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	7,50	41,85	38,91	35,22	43,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g453_B	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	4,50	41,91	38,75	35,22	43,58
g1001_B	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	4,50	41,88	39,10	35,11	43,58
g822_B	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	4,50	41,85	38,70	35,27	43,58
g265_B	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	4,50	41,96	38,90	35,12	43,58
g2341_B	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	4,50	41,92	38,97	35,13	43,58
g1212_B	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	4,50	41,91	38,72	35,24	43,58
g501_A	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	1,50	41,84	39,14	35,11	43,57
g1893_B	nieuwbouw 724	143064,36	451221,70	4,50	41,93	38,90	35,12	43,57
94_A	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	1,50	41,85	39,00	35,12	43,56
g612_B	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	4,50	41,91	38,97	35,10	43,56
g1099_B	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	4,50	41,90	38,95	35,12	43,56
g871_B	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	4,50	41,87	38,75	35,21	43,56
g46_B	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	4,50	41,91	38,95	35,10	43,56
g1110_B	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	4,50	41,93	38,90	35,10	43,56
g664_B	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	4,50	41,92	39,01	35,06	43,55
g750_C	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	7,50	41,80	38,61	35,29	43,55
g226_B	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	4,50	41,87	38,66	35,22	43,55
g2446_B	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	4,50	41,82	38,85	35,19	43,55
g1146_B	nieuwbouw 509	143170,43	451118,54	4,50	41,86	38,95	35,11	43,55
g1839_B	nieuwbouw 710	143050,52	451256,97	4,50	41,84	38,63	35,24	43,55
g1575_B	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	4,50	41,87	38,93	35,12	43,55
g585_A	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	1,50	41,80	38,40	35,34	43,54
g419_A	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	1,50	41,84	39,39	34,93	43,54
g544_B	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	4,50	41,84	38,77	35,18	43,54
g2013_B	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	4,50	41,93	38,81	35,10	43,54
g2037_B	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	4,50	41,90	38,85	35,11	43,54
g1267_B	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	4,50	41,85	38,83	35,16	43,54
g1573_B	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	4,50	41,85	38,80	35,16	43,54
g1698_C	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	7,50	41,85	38,94	35,10	43,54
g497_B	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	4,50	41,86	38,82	35,13	43,53
g873_B	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	4,50	41,86	38,96	35,07	43,53
g224_A	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	1,50	41,87	39,15	34,99	43,53
g242_B	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	4,50	41,85	39,02	35,06	43,53
g2217_C	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	7,50	41,86	38,98	35,06	43,53
g2598_C	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	7,50	41,76	38,69	35,25	43,53
g2586_C	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	7,50	41,78	38,60	35,26	43,53
g2590_C	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	7,50	41,78	38,70	35,23	43,53
g3008_B	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	4,50	41,81	38,52	35,26	43,53
g716_B	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	4,50	41,86	39,00	35,04	43,52
g466_B	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	4,50	41,84	38,79	35,13	43,52
g868_B	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	4,50	41,83	38,70	35,17	43,52
g151_B	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	4,50	41,82	38,78	35,15	43,52
g2136_B	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	4,50	41,83	38,81	35,13	43,52
g2599_B	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	4,50	41,88	39,02	35,02	43,52
g2397_C	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	7,50	41,82	38,93	35,09	43,52
g1437_C	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	7,50	41,81	38,78	35,16	43,52
g1443_C	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	7,50	41,81	38,78	35,16	43,52
g1210_B	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	4,50	41,79	38,91	35,13	43,52
g1734_C	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	7,50	41,84	38,60	35,19	43,52
g3005_A	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	1,50	41,88	38,64	35,15	43,52
180_B	bouwvlak 10	143044,00	451134,43	4,50	41,80	38,76	35,15	43,51
g916_B	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	4,50	41,83	38,74	35,14	43,51
g1455_B	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	4,50	41,82	38,83	35,11	43,51
g1599_B	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	4,50	41,83	38,69	35,15	43,51
16_A	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	1,50	41,80	38,78	35,12	43,50
78_A	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	1,50	41,84	38,73	35,11	43,50
g712_A	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	1,50	41,79	38,98	35,06	43,50
g697_A	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	1,50	41,82	38,65	35,15	43,50
g1043_A	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	1,50	41,81	38,99	35,04	43,50
g241_B	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	4,50	41,83	38,79	35,10	43,50
g1786_B	nieuwbouw 691	143045,62	451208,66	4,50	41,84	39,03	34,99	43,50
g1777_B	nieuwbouw 688	143058,71	451215,34	4,50	41,84	38,99	35,01	43,50
g1794_B	nieuwbouw 693	143020,92	451204,15	4,50	41,79	38,69	35,16	43,50
g1742_B	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	4,50	41,81	38,91	35,06	43,50
196_B	bouwvlak 10	143154,02	451137,45	4,50	41,79	38,82	35,09	43,49
g943_B	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	4,50	41,85	38,89	35,03	43,49
g1067_B	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	4,50	41,77	38,71	35,14	43,49
g1902_A	nieuwbouw 727	143022,30	451238,39	1,50	41,83	39,04	34,97	43,49
185_B	bouwvlak 10	143087,17	451193,42	4,50	41,77	38,88	35,07	43,48
g552_B	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	4,50	41,77	38,69	35,13	43,48
g2216_B	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	4,50	41,84	38,75	35,06	43,48
g2492_B	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	4,50	41,79	38,91	35,03	43,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1274_B	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	4,50	41,78	38,67	35,13	43,48
g1853_B	nieuwbouw 715	143074,55	451265,63	4,50	41,79	38,74	35,10	43,48
g1501_A	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	1,50	41,84	38,81	35,04	43,48
g1743_B	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	4,50	41,76	38,65	35,16	43,48
22_B	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	4,50	41,77	38,64	35,14	43,47
g170_B	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	4,50	41,80	38,70	35,08	43,47
g2488_B	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	4,50	41,81	38,68	35,09	43,47
g1209_B	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	4,50	41,79	38,93	35,01	43,47
g1799_A	nieuwbouw 695	143004,04	451242,26	1,50	41,82	39,03	34,94	43,47
g1937_A	nieuwbouw 736	142997,71	451244,08	1,50	41,84	38,96	34,96	43,47
g1740_B	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	4,50	41,76	38,76	35,09	43,47
g989_B	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	4,50	41,76	38,60	35,13	43,46
g759_C	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	7,50	41,76	38,66	35,11	43,46
g17_B	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	4,50	41,81	38,73	35,05	43,46
g146_B	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	4,50	41,77	38,92	35,01	43,46
g107_C	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	7,50	41,76	38,62	35,12	43,46
g2027_B	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	4,50	41,79	38,73	35,07	43,46
g2404_C	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	7,50	41,79	38,75	35,06	43,46
g1938_A	nieuwbouw 736	143004,04	451242,26	1,50	41,81	39,02	34,93	43,46
g1898_B	nieuwbouw 726	143095,04	451243,42	4,50	41,82	38,73	35,05	43,46
g1585_B	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	4,50	41,75	38,81	35,06	43,46
g2149_B	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	4,50	41,78	38,89	34,98	43,45
g1278_B	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	4,50	41,74	38,58	35,13	43,45
g1226_B	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	4,50	41,77	38,65	35,09	43,45
g1234_B	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	4,50	41,77	38,65	35,09	43,45
g463_B	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	4,50	41,76	38,76	35,03	43,44
g142_B	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	4,50	41,75	38,75	35,05	43,44
g211_A	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	1,50	41,78	38,76	35,02	43,44
g2067_C	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	7,50	41,77	38,94	34,96	43,44
g1138_B	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	4,50	41,78	38,90	34,97	43,44
g1157_B	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	4,50	41,78	38,90	34,97	43,44
g1919_B	nieuwbouw 730	143011,76	451219,75	4,50	41,80	38,82	34,99	43,44
g1613_B	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	4,50	41,73	39,10	34,93	43,44
g1630_B	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	4,50	41,79	38,64	35,06	43,44
g577_A	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	1,50	41,81	38,85	34,92	43,42
g756_B	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	4,50	41,74	38,73	35,01	43,42
g141_B	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	4,50	41,72	38,86	34,98	43,42
g1987_B	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	4,50	41,77	38,77	34,97	43,42
g1317_B	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	4,50	41,70	38,77	35,03	43,42
g1848_A	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	1,50	41,77	38,95	34,91	43,42
g1949_B	nieuwbouw 740	143071,63	451155,47	4,50	41,71	38,87	34,98	43,42
g553_A	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	1,50	41,76	38,92	34,91	43,41
g489_B	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	4,50	41,72	38,80	34,98	43,41
g2024_B	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	4,50	41,75	38,69	35,00	43,41
g1410_B	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	4,50	41,75	38,70	34,99	43,41
g1415_B	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	4,50	41,75	38,70	34,99	43,41
g1960_B	nieuwbouw 743	143071,63	451155,47	4,50	41,70	38,87	34,98	43,41
g1858_B	nieuwbouw 717	143081,65	451186,51	4,50	41,70	38,88	34,97	43,41
141_A	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	1,50	41,66	38,99	34,93	43,40
g785_A	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	1,50	41,80	38,62	34,97	43,40
g114_C	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	7,50	41,70	38,78	34,99	43,40
g1976_A	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	1,50	41,72	39,12	34,83	43,40
g2475_B	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	4,50	41,68	38,56	35,07	43,40
g2351_B	nieuwbouw 903	143303,52	451095,46	4,50	41,71	38,84	34,96	43,40
g1224_B	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	4,50	41,70	38,69	35,02	43,40
g1808_A	nieuwbouw 697	143043,43	451276,71	1,50	41,77	38,92	34,88	43,40
g615_A	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	1,50	41,73	38,52	35,04	43,39
g524_C	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	7,50	41,75	38,58	35,00	43,39
g974_B	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	4,50	41,71	38,92	34,90	43,39
g742_C	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	7,50	41,69	38,47	35,08	43,39
g745_C	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	7,50	41,68	38,71	35,01	43,39
g133_C	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	7,50	41,73	38,69	34,98	43,39
g1847_B	nieuwbouw 713	143072,35	451286,73	4,50	41,70	38,50	35,06	43,39
g1793_B	nieuwbouw 693	143017,57	451203,56	4,50	41,68	38,58	35,06	43,39
105_C	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	7,50	41,65	38,57	35,05	43,38
g689_B	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	4,50	41,73	38,68	34,95	43,38
g443_A	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	1,50	41,76	38,76	34,91	43,38
g560_B	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	4,50	41,76	38,73	34,91	43,38
g755_B	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	4,50	41,65	38,45	35,09	43,38
g909_B	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	4,50	41,69	38,59	35,01	43,38
g353_B	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	4,50	41,73	38,71	34,94	43,38
g2220_B	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	4,50	41,76	38,69	34,94	43,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1975_B	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	4,50	41,70	38,55	35,03	43,38
g2578_B	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	4,50	41,68	38,53	35,05	43,38
g1772_A	nieuwbouw 686	142982,39	451214,02	1,50	41,70	38,88	34,90	43,38
g1572_A	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	1,50	41,69	38,84	34,93	43,38
g1757_B	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	4,50	41,73	38,65	34,96	43,38
g538_A	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	1,50	41,68	38,71	34,96	43,37
g1070_B	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	4,50	41,67	38,46	35,05	43,37
g45_B	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	4,50	41,70	38,82	34,90	43,37
g243_B	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	4,50	41,69	38,69	34,97	43,37
g2143_B	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	4,50	41,68	38,65	34,99	43,37
g1970_A	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	1,50	41,69	39,09	34,80	43,37
g2480_B	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	4,50	41,64	38,59	35,04	43,37
g1437_B	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	4,50	41,68	38,69	34,96	43,37
g1443_B	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	4,50	41,68	38,69	34,96	43,37
g1600_B	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	4,50	41,66	38,59	35,02	43,37
g1515_A	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	1,50	41,73	38,61	34,97	43,37
g1527_B	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	4,50	41,69	38,45	35,05	43,37
g1192_C	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	7,50	41,69	38,64	34,95	43,36
g1227_C	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	7,50	41,68	38,97	34,83	43,36
g1726_B	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	4,50	41,64	38,46	35,06	43,36
g40_B	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	4,50	41,69	38,80	34,88	43,35
g329_B	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	4,50	41,66	38,70	34,94	43,35
g85_B	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	4,50	41,67	38,76	34,91	43,35
g1185_B	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	4,50	41,65	38,56	34,99	43,35
g1936_A	nieuwbouw 736	142995,03	451241,62	1,50	41,72	38,84	34,84	43,35
g1665_C	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	7,50	41,68	38,61	34,96	43,35
73_B	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	4,50	41,65	38,65	34,95	43,34
98_B	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	4,50	41,64	38,50	35,01	43,34
154_A	bouwvlak 9	143044,99	451283,50	1,50	41,71	38,85	34,83	43,34
g1068_B	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	4,50	41,63	38,63	34,96	43,34
g2243_B	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	4,50	41,64	38,62	34,96	43,34
g2056_C	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	7,50	41,64	38,72	34,93	43,34
g2491_B	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	4,50	41,64	38,73	34,92	43,34
g2450_C	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	7,50	41,68	38,75	34,88	43,34
g2463_B	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	4,50	41,65	38,60	34,97	43,34
g1138_C	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	7,50	41,67	38,83	34,85	43,34
g1157_C	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	7,50	41,67	38,83	34,85	43,34
g1141_B	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	4,50	41,62	38,67	34,95	43,34
g975_B	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	4,50	41,64	38,89	34,83	43,33
g749_B	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	4,50	41,67	38,58	34,93	43,33
g118_B	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	4,50	41,67	38,64	34,91	43,33
g219_A	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	1,50	41,59	39,04	34,82	43,33
g171_B	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	4,50	41,68	38,59	34,93	43,33
g2068_B	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	4,50	41,63	38,57	34,96	43,33
g2594_B	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	4,50	41,67	38,82	34,85	43,33
g1314_B	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	4,50	41,62	38,69	34,92	43,33
g1319_C	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	7,50	41,57	38,45	35,04	43,33
g1722_C	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	7,50	41,67	38,58	34,93	43,33
g1062_A	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	1,50	41,63	38,78	34,86	43,32
g829_B	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	4,50	41,62	38,46	35,00	43,32
g2564_B	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	4,50	41,67	38,49	34,94	43,32
g2570_B	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	4,50	41,67	38,49	34,94	43,32
g543_A	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	1,50	41,60	38,29	35,04	43,31
g790_B	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	4,50	41,58	38,48	35,00	43,31
g1084_B	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	4,50	41,64	38,71	34,86	43,31
g325_B	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	4,50	41,64	38,63	34,90	43,31
g2458_C	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	7,50	41,59	38,44	34,99	43,31
g2395_C	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	7,50	41,64	38,54	34,93	43,31
g1595_B	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	4,50	41,64	38,44	34,96	43,31
g412_A	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	1,50	41,61	38,69	34,87	43,30
g2342_A	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	1,50	41,59	39,09	34,72	43,30
g54_B	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	4,50	41,62	38,66	34,88	43,30
g198_B	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	4,50	41,58	38,84	34,83	43,30
g1971_C	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	7,50	41,62	38,70	34,87	43,30
g2549_C	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	7,50	41,64	38,60	34,89	43,30
g1412_B	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	4,50	41,65	38,59	34,89	43,30
g1493_B	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	4,50	41,62	38,55	34,91	43,30
122_B	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	4,50	41,59	38,66	34,88	43,29
g973_B	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	4,50	41,64	38,61	34,87	43,29
g782_B	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	4,50	41,60	38,50	34,94	43,29
g1836_B	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	4,50	41,63	38,68	34,85	43,29
g2601_B	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	4,50	41,64	38,70	34,83	43,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1370_C	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	7,50	41,60	38,67	34,87	43,29
g1376_C	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	7,50	41,60	38,67	34,87	43,29
g421_A	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	1,50	41,60	38,74	34,81	43,28
g969_B	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	4,50	41,60	38,39	34,95	43,28
g1418_B	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	4,50	41,51	38,59	34,93	43,28
g102_A	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	1,50	41,59	38,95	34,75	43,28
g92_A	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	1,50	41,59	38,95	34,75	43,28
g1165_B	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	4,50	41,55	38,65	34,88	43,28
209_B	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	4,50	41,56	38,35	34,98	43,28
g581_E	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	13,50	41,53	38,20	35,05	43,27
g743_B	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	4,50	41,56	38,42	34,94	43,27
g194_A	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	1,50	41,54	38,91	34,78	43,27
g1597_B	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	4,50	41,56	38,68	34,85	43,27
g173_A	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	1,50	41,59	38,78	34,76	43,26
g176_A	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	1,50	41,59	38,78	34,76	43,26
g2035_B	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	4,50	41,62	38,66	34,79	43,26
g2562_B	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	4,50	41,53	38,67	34,86	43,26
g2528_B	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	4,50	41,53	38,67	34,86	43,26
g1318_B	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	4,50	41,53	38,63	34,87	43,26
g1247_B	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	4,50	41,57	38,60	34,86	43,26
g1589_B	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	4,50	41,58	38,82	34,75	43,26
77_A	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	1,50	41,57	38,48	34,87	43,25
g886_A	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	1,50	41,67	38,89	34,65	43,25
g234_B	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	4,50	41,58	38,55	34,85	43,25
g1598_C	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	7,50	41,57	38,74	34,78	43,25
g739_A	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	1,50	41,59	38,47	34,84	43,24
g494_B	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	4,50	41,59	38,45	34,86	43,24
g159_B	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	4,50	41,60	38,60	34,78	43,24
g164_B	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	4,50	41,52	38,55	34,86	43,24
g2015_B	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	4,50	41,61	38,52	34,82	43,24
g1420_C	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	7,50	41,54	38,41	34,91	43,24
g1882_B	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	4,50	41,55	38,57	34,83	43,24
g1854_B	nieuwbouw 716	143075,63	451138,61	4,50	41,53	38,68	34,81	43,24
g1628_B	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	4,50	41,55	38,50	34,86	43,24
g1257_B	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	4,50	41,51	38,34	34,92	43,23
g1984_C	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	7,50	41,53	38,32	34,92	43,23
g2487_C	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	7,50	41,59	38,55	34,80	43,23
g2496_B	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	4,50	41,51	38,41	34,90	43,23
g583_D	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	10,50	41,59	38,38	34,83	43,22
g464_A	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	1,50	41,57	38,63	34,76	43,22
g410_B	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	4,50	41,51	38,74	34,76	43,22
g1615_B	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	4,50	41,54	38,48	34,83	43,22
g2126_B	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	4,50	41,58	38,44	34,82	43,22
g2116_B	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	4,50	41,58	38,44	34,82	43,22
g1187_C	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	7,50	41,56	38,50	34,81	43,22
g1129_B	nieuwbouw 504	143225,36	451108,20	4,50	41,53	38,44	34,86	43,22
g1510_A	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	1,50	41,55	38,39	34,87	43,22
g568_A	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	1,50	41,62	38,54	34,74	43,21
g520_B	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	4,50	41,50	38,45	34,86	43,21
g1818_A	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	1,50	41,64	38,70	34,66	43,21
g324_B	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	4,50	41,53	38,58	34,79	43,21
g347_B	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	4,50	41,49	38,55	34,83	43,21
g115_B	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	4,50	41,53	38,49	34,82	43,21
g2418_C	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	7,50	41,49	38,54	34,82	43,21
g3015_D	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	10,50	41,59	38,70	34,70	43,21
g438_B	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	4,50	41,53	38,53	34,79	43,20
g758_B	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	4,50	41,46	38,43	34,86	43,20
g762_B	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	4,50	41,56	38,61	34,74	43,20
g2390_C	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	7,50	41,52	38,66	34,74	43,20
g1442_B	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	4,50	41,51	38,45	34,82	43,20
g1445_B	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	4,50	41,51	38,45	34,82	43,20
g1846_B	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	4,50	41,48	38,55	34,81	43,20
g679_B	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	4,50	41,54	38,62	34,71	43,19
g425_A	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	1,50	41,50	38,64	34,73	43,19
g564_B	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	4,50	41,51	38,39	34,82	43,19
g495_B	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	4,50	41,57	38,41	34,77	43,19
g1024_B	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	4,50	41,51	38,56	34,77	43,19
g3_B	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	4,50	41,54	38,76	34,67	43,19
g379_B	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	4,50	41,50	38,58	34,76	43,19
g147_B	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	4,50	41,48	38,48	34,82	43,19
g220_B	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	4,50	41,51	38,70	34,71	43,19
g222_B	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	4,50	41,51	38,56	34,77	43,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1302_B	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	4,50	41,49	38,37	34,84	43,19
g1829_B	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	4,50	41,49	38,43	34,82	43,19
g458_A	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	1,50	41,47	38,72	34,71	43,18
g537_B	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	4,50	41,47	38,61	34,76	43,18
g804_C	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	7,50	41,44	38,20	34,93	43,18
g2437_B	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	4,50	41,44	38,46	34,82	43,18
g1806_B	nieuwbouw 697	143048,67	451272,55	4,50	41,48	38,52	34,77	43,18
g1654_B	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	4,50	41,48	38,62	34,74	43,18
g1639_C	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	7,50	41,44	38,24	34,91	43,18
g1081_B	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	4,50	41,50	38,48	34,75	43,17
g44_B	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	4,50	41,50	38,61	34,72	43,17
g80_B	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	4,50	41,49	38,45	34,77	43,17
g1341_B	nieuwbouw 585	143329,84	451088,26	4,50	41,46	38,43	34,80	43,17
g1430_C	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	7,50	41,42	38,20	34,91	43,17
g1422_C	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	7,50	41,42	38,20	34,91	43,17
g1380_C	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	7,50	41,47	38,53	34,77	43,17
g1196_C	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	7,50	41,47	38,48	34,77	43,17
g1533_B	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	4,50	41,49	38,54	34,75	43,17
51_C	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	7,50	41,40	38,28	34,87	43,16
g600_A	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	1,50	41,40	37,99	34,97	43,16
g767_B	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	4,50	41,48	38,44	34,76	43,16
g1981_A	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	1,50	41,44	38,68	34,71	43,16
g1312_B	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	4,50	41,42	38,52	34,77	43,16
g547_B	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	4,50	41,45	38,43	34,77	43,15
g1071_B	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	4,50	41,47	38,42	34,77	43,15
g2263_A	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	1,50	41,43	38,94	34,59	43,15
g215_B	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	4,50	41,47	38,62	34,69	43,15
g2513_B	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	4,50	41,46	38,44	34,77	43,15
g1660_C	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	7,50	41,44	38,29	34,83	43,15
g663_B	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	4,50	41,52	38,59	34,65	43,14
g696_B	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	4,50	41,51	38,46	34,69	43,14
g505_A	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	1,50	41,42	38,77	34,64	43,14
g1085_B	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	4,50	41,44	38,23	34,83	43,14
g70_B	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	4,50	41,46	38,42	34,75	43,14
g2190_B	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	4,50	41,43	38,53	34,72	43,14
g2219_B	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	4,50	41,48	38,36	34,75	43,14
g2541_B	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	4,50	41,45	38,45	34,74	43,14
g1125_B	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	4,50	41,48	38,36	34,76	43,14
g1592_B	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	4,50	41,45	38,32	34,79	43,14
g1560_E	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	13,50	41,49	38,30	34,78	43,14
g1750_B	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	4,50	41,45	38,42	34,75	43,14
31_A	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	1,50	41,46	38,65	34,63	43,13
g614_A	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	1,50	41,51	38,34	34,71	43,13
g549_B	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	4,50	41,43	38,39	34,76	43,13
g955_B	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	4,50	41,42	38,36	34,77	43,13
g944_B	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	4,50	41,49	38,42	34,70	43,13
g872_B	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	4,50	41,43	38,70	34,63	43,13
g1990_B	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	4,50	41,44	38,65	34,65	43,13
g261_B	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	4,50	41,44	38,45	34,72	43,13
g2432_B	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	4,50	41,37	38,41	34,80	43,13
g2451_B	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	4,50	41,44	38,41	34,75	43,13
g1819_B	nieuwbouw 700	143062,43	451243,73	4,50	41,42	38,64	34,68	43,13
g1807_B	nieuwbouw 697	143041,84	451272,23	4,50	41,48	38,29	34,77	43,13
g1586_B	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	4,50	41,39	38,45	34,77	43,13
g1558_E	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	13,50	41,47	38,28	34,77	43,13
g693_A	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	1,50	41,48	38,38	34,70	43,12
g984_B	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	4,50	41,49	38,39	34,70	43,12
g1103_A	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	1,50	41,48	38,44	34,69	43,12
g904_B	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	4,50	41,44	38,37	34,73	43,12
g2408_C	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	7,50	41,39	38,45	34,74	43,12
g1167_B	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	4,50	41,38	38,77	34,62	43,12
g1580_B	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	4,50	41,36	38,52	34,73	43,12
g1752_B	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	4,50	41,45	38,70	34,61	43,12
g3012_B	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	4,50	41,46	38,46	34,69	43,12
g409_A	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	1,50	41,47	38,45	34,67	43,11
g953_B	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	4,50	41,41	38,36	34,75	43,11
g1256_B	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	4,50	41,44	38,51	34,67	43,11
g2125_B	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	4,50	41,47	38,49	34,65	43,11
g1997_B	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	4,50	41,41	38,38	34,74	43,11
g2000_B	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	4,50	41,41	38,38	34,74	43,11
g2269_C	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	7,50	41,45	38,52	34,66	43,11
g1446_C	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	7,50	41,40	38,43	34,73	43,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1407_C	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	7,50	41,40	38,43	34,73	43,11
g1207_B	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	4,50	41,45	38,55	34,65	43,11
g1728_C	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	7,50	41,33	38,12	34,89	43,11
g1719_C	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	7,50	41,38	38,42	34,75	43,11
g618_A	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	1,50	41,43	38,14	34,79	43,10
g1012_B	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	4,50	41,41	38,34	34,73	43,10
g2583_B	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	4,50	41,41	38,45	34,68	43,10
g1866_B	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	4,50	41,39	38,29	34,76	43,10
104_C	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	7,50	41,38	38,18	34,79	43,09
145_B	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	4,50	41,37	38,49	34,69	43,09
g685_B	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	4,50	41,46	38,30	34,69	43,09
g2593_B	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	4,50	41,43	38,62	34,58	43,09
g1496_B	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	4,50	41,43	38,43	34,67	43,09
165_A	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	1,50	41,43	38,41	34,65	43,08
g610_B	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	4,50	41,42	38,39	34,66	43,08
g670_A	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	1,50	41,49	38,46	34,59	43,08
g983_B	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	4,50	41,36	38,28	34,74	43,08
g1058_B	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	4,50	41,42	38,31	34,70	43,08
g283_B	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	4,50	41,38	38,47	34,66	43,08
g358_B	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	4,50	41,38	38,34	34,70	43,08
g191_A	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	1,50	41,37	38,79	34,55	43,08
g2017_B	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	4,50	41,42	38,31	34,69	43,08
g1977_B	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	4,50	41,42	38,34	34,69	43,08
g1841_B	nieuwbouw 711	143048,27	451261,38	4,50	41,38	38,16	34,78	43,08
g1867_B	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	4,50	41,38	38,42	34,67	43,08
g1614_A	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	1,50	41,44	38,50	34,61	43,08
g1559_A	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	1,50	41,44	38,22	34,71	43,08
g719_B	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	4,50	41,38	38,56	34,60	43,07
g887_A	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	1,50	41,48	38,41	34,58	43,07
g172_B	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	4,50	41,40	38,43	34,64	43,07
g2592_C	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	7,50	41,31	38,22	34,77	43,07
g2407_C	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	7,50	41,36	38,33	34,70	43,07
g1158_B	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	4,50	41,36	38,26	34,74	43,07
g1072_B	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	4,50	41,40	38,23	34,70	43,06
g912_B	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	4,50	41,38	38,28	34,68	43,06
g396_A	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	1,50	41,40	38,54	34,58	43,06
g730_B	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	4,50	41,36	38,23	34,73	43,06
g1852_B	nieuwbouw 714	143078,21	451260,77	4,50	41,38	38,34	34,66	43,06
g1745_B	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	4,50	41,35	38,28	34,70	43,06
64_A	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	1,50	41,37	38,20	34,71	43,05
g578_E	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	13,50	41,39	38,35	34,63	43,05
g375_B	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	4,50	41,34	38,36	34,66	43,05
g2499_C	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	7,50	41,34	38,14	34,74	43,05
g2466_B	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	4,50	41,32	38,32	34,70	43,05
g1113_B	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	4,50	41,31	38,15	34,76	43,05
g567_E	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	13,50	41,30	38,00	34,81	43,04
g563_B	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	4,50	41,35	38,27	34,67	43,04
g1007_B	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	4,50	41,39	38,29	34,63	43,04
g788_A	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	1,50	41,40	38,41	34,59	43,04
g422_B	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	4,50	41,35	38,35	34,65	43,04
g705_B	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	4,50	41,34	38,40	34,63	43,04
g376_B	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	4,50	41,35	38,29	34,66	43,04
g321_B	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	4,50	41,38	38,41	34,59	43,04
g2574_B	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	4,50	41,36	38,31	34,66	43,04
g1199_B	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	4,50	41,37	38,41	34,61	43,04
g1216_B	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	4,50	41,33	38,59	34,57	43,04
g1238_B	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	4,50	41,33	38,59	34,57	43,04
91_A	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	1,50	41,34	38,48	34,57	43,03
g474_A	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	1,50	41,35	38,59	34,54	43,03
g125_B	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	4,50	41,35	38,41	34,61	43,03
g187_A	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	1,50	41,37	38,23	34,65	43,03
g2591_B	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	4,50	41,35	38,48	34,58	43,03
g1186_B	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	4,50	41,34	38,55	34,55	43,03
g899_B	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	4,50	41,31	38,49	34,57	43,02
g857_B	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	4,50	41,35	38,40	34,59	43,02
g1128_B	nieuwbouw 504	143218,07	451109,09	4,50	41,30	38,24	34,67	43,02
g1200_B	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	4,50	41,35	38,37	34,60	43,02
g1889_B	nieuwbouw 723	143164,74	451173,16	4,50	41,37	38,27	34,62	43,02
g1907_B	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	4,50	41,38	38,43	34,56	43,02
g1560_A	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	1,50	41,39	38,18	34,64	43,02
89_A	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	1,50	41,31	38,44	34,57	43,01
g407_A	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	1,50	41,36	38,31	34,59	43,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g765_B	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	4,50	41,32	38,41	34,57	43,01
g729_B	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	4,50	41,32	38,31	34,61	43,01
g2180_B	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	4,50	41,33	38,54	34,53	43,01
g2176_B	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	4,50	41,29	38,52	34,56	43,01
g2508_C	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	7,50	41,26	38,15	34,71	43,01
g2559_C	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	7,50	41,35	38,28	34,60	43,01
g2333_C	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	7,50	41,31	38,31	34,62	43,01
g1909_B	nieuwbouw 728	143133,28	451194,12	4,50	41,35	38,38	34,57	43,01
g1699_C	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	7,50	41,31	38,19	34,67	43,01
g1768_B	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	4,50	41,34	38,43	34,56	43,01
g706_A	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	1,50	41,31	38,41	34,56	43,00
g687_B	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	4,50	41,37	38,28	34,58	43,00
g1016_B	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	4,50	41,32	38,28	34,60	43,00
g1077_B	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	4,50	41,32	38,14	34,65	43,00
g2284_C	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	7,50	41,33	38,31	34,59	43,00
g2301_C	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	7,50	41,33	38,31	34,59	43,00
g1181_B	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	4,50	41,32	38,34	34,58	43,00
g1559_E	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	13,50	41,33	38,13	34,65	43,00
g2022_B	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	4,50	41,33	38,23	34,59	42,99
g1449_B	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	4,50	41,30	38,33	34,58	42,99
72_A	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	1,50	41,30	38,29	34,57	42,98
g584_E	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	13,50	41,33	38,29	34,56	42,98
g158_B	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	4,50	41,27	38,19	34,64	42,98
g2070_B	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	4,50	41,28	38,24	34,60	42,98
g2447_C	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	7,50	41,25	38,22	34,63	42,98
g1245_C	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	7,50	41,33	38,24	34,58	42,98
g1899_A	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	1,50	41,26	38,49	34,52	42,98
g1693_B	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	4,50	41,28	38,46	34,53	42,98
g1659_C	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	7,50	41,26	38,05	34,68	42,98
g255_B	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	4,50	41,29	38,31	34,55	42,97
g384_B	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	4,50	41,25	38,29	34,60	42,97
g149_B	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	4,50	41,24	38,23	34,62	42,97
g218_A	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	1,50	41,27	38,49	34,49	42,97
g2596_B	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	4,50	41,29	38,27	34,58	42,97
g1117_C	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	7,50	41,28	38,20	34,60	42,97
g1905_B	nieuwbouw 727	143019,60	451230,42	4,50	41,29	38,30	34,56	42,97
g1755_B	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	4,50	41,31	38,16	34,59	42,97
27_A	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	1,50	41,22	38,08	34,66	42,96
g812_B	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	4,50	41,26	38,17	34,60	42,96
g28_B	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	4,50	41,22	38,15	34,64	42,96
g2224_B	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	4,50	41,28	38,21	34,58	42,96
g1237_B	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	4,50	41,26	38,27	34,56	42,96
g1516_D	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	10,50	41,21	37,93	34,73	42,96
121_B	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	4,50	41,22	38,42	34,53	42,95
g977_B	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	4,50	41,27	38,40	34,49	42,95
g930_B	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	4,50	41,26	38,21	34,58	42,95
g2154_B	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	4,50	41,25	38,49	34,47	42,95
g1448_B	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	4,50	41,26	38,34	34,53	42,95
g1946_B	nieuwbouw 739	143134,44	451141,27	4,50	41,26	38,38	34,50	42,95
g1886_B	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	4,50	41,26	38,18	34,58	42,95
g1901_B	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	4,50	41,24	38,44	34,50	42,95
g1499_A	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	1,50	41,30	38,11	34,57	42,95
g337_B	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	4,50	41,22	38,18	34,59	42,94
g2441_B	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	4,50	41,25	38,23	34,55	42,94
g1604_C	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	7,50	41,27	38,22	34,55	42,94
g1608_B	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	4,50	41,25	38,22	34,55	42,94
g1517_D	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	10,50	41,19	37,91	34,70	42,94
g1653_A	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	1,50	41,25	38,37	34,48	42,93
g2131_B	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	4,50	41,27	38,21	34,52	42,93
g2148_B	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	4,50	41,27	38,36	34,46	42,93
g1941_B	nieuwbouw 737	143127,45	451188,83	4,50	41,24	38,36	34,49	42,93
g1475_B	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	4,50	41,27	38,12	34,56	42,93
g1518_D	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	10,50	41,17	37,88	34,70	42,93
g1558_A	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	1,50	41,31	38,10	34,54	42,93
g1717_B	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	4,50	41,21	38,04	34,62	42,93
g1643_B	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	4,50	41,24	38,16	34,57	42,93
g657_E	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	13,50	41,28	38,22	34,49	42,92
g471_B	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	4,50	41,25	38,16	34,53	42,92
g2165_A	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	1,50	41,18	38,59	34,41	42,92
g62_B	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	4,50	41,25	38,28	34,50	42,92
g326_B	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	4,50	41,24	38,15	34,55	42,92
g2164_A	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	1,50	41,22	38,59	34,38	42,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1922_B	nieuwbouw 731	143049,30	451147,16	4,50	41,25	38,14	34,54	42,92
g1723_C	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	7,50	41,17	37,93	34,68	42,92
g1650_B	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	4,50	41,27	38,27	34,47	42,92
167_A	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	1,50	41,24	38,28	34,47	42,91
169_B	bouwvlak 12	143408,32	451096,20	4,50	41,20	38,16	34,54	42,91
g536_A	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	1,50	41,25	38,23	34,49	42,91
g891_B	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	4,50	41,22	38,23	34,51	42,91
g117_B	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	4,50	41,24	38,24	34,50	42,91
g2479_B	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	4,50	41,18	38,07	34,59	42,91
g2567_C	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	7,50	41,17	38,01	34,62	42,91
g2381_B	nieuwbouw 915	143280,28	451081,63	4,50	41,21	38,30	34,50	42,91
g2502_C	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	7,50	41,18	37,95	34,61	42,90
g1217_B	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	4,50	41,23	38,38	34,42	42,90
g1239_B	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	4,50	41,23	38,38	34,42	42,90
g1790_B	nieuwbouw 693	143020,94	451196,41	4,50	41,24	38,34	34,44	42,90
g1796_B	nieuwbouw 694	143020,94	451196,41	4,50	41,24	38,34	34,44	42,90
g1879_B	nieuwbouw 721	143158,22	451149,07	4,50	41,21	38,34	34,45	42,90
g1588_C	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	7,50	41,20	38,12	34,55	42,90
g1582_B	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	4,50	41,19	38,08	34,57	42,90
126_B	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	4,50	41,25	38,09	34,49	42,89
126_C	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	7,50	41,26	38,11	34,49	42,89
g136_B	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	4,50	41,20	38,17	34,50	42,89
g2119_B	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	4,50	41,12	38,35	34,49	42,89
g2052_B	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	4,50	41,13	38,29	34,51	42,89
g1351_B	nieuwbouw 588	143334,24	451090,52	4,50	41,14	38,31	34,49	42,89
g1175_B	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	4,50	41,16	38,43	34,44	42,89
g1107_B	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	4,50	41,16	38,06	34,57	42,89
g1877_B	nieuwbouw 720	143049,30	451147,16	4,50	41,22	38,12	34,51	42,89
g365_B	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	4,50	41,20	38,07	34,53	42,88
g1436_C	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	7,50	41,16	37,99	34,58	42,88
g1227_B	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	4,50	41,19	38,14	34,50	42,88
g1838_A	nieuwbouw 710	143058,72	451261,15	1,50	41,20	38,53	34,35	42,88
g1903_A	nieuwbouw 727	143030,40	451236,09	1,50	41,15	38,53	34,38	42,88
g906_B	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	4,50	41,15	38,21	34,48	42,87
g304_C	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	7,50	41,19	38,17	34,47	42,87
g2170_B	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	4,50	41,18	38,35	34,40	42,87
g2490_A	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	1,50	41,16	38,36	34,42	42,87
g2337_C	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	7,50	41,19	38,00	34,54	42,87
g1214_B	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	4,50	41,18	38,44	34,38	42,87
179_B	bouwvlak 10	143059,11	451125,23	4,50	41,12	38,28	34,46	42,86
g420_A	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	1,50	41,13	38,26	34,46	42,86
g797_A	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	1,50	41,21	38,26	34,40	42,86
g1386_B	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	4,50	41,19	38,20	34,43	42,86
g1840_A	nieuwbouw 711	143056,47	451265,56	1,50	41,18	38,52	34,31	42,86
g7_B	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	4,50	41,18	38,37	34,36	42,85
g276_B	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	4,50	41,23	38,28	34,35	42,85
g1775_B	nieuwbouw 687	142982,47	451206,02	4,50	41,18	38,28	34,39	42,85
161_B	bouwvlak 12	143370,57	451052,82	4,50	41,14	38,11	34,46	42,84
g709_A	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	1,50	41,20	38,25	34,37	42,84
g1066_B	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	4,50	41,15	37,97	34,50	42,84
g801_C	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	7,50	41,16	38,24	34,40	42,84
g786_C	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	7,50	41,15	37,94	34,52	42,84
g1356_B	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	4,50	41,10	38,13	34,48	42,84
g678_B	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	4,50	41,12	38,04	34,51	42,84
g124_B	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	4,50	41,18	38,17	34,42	42,84
g1831_B	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	4,50	41,13	38,09	34,48	42,84
g1878_B	nieuwbouw 721	143151,28	451149,38	4,50	41,14	38,16	34,45	42,84
g747_B	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	4,50	41,07	38,16	34,47	42,83
g2160_B	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	4,50	41,14	38,32	34,37	42,83
g2495_C	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	7,50	41,14	37,95	34,51	42,83
g1849_A	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	1,50	41,11	38,47	34,32	42,83
g1523_B	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	4,50	41,19	38,12	34,40	42,83
176_B	bouwvlak 11	143175,60	451091,97	4,50	41,15	38,11	34,42	42,82
g694_B	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	4,50	41,15	38,10	34,42	42,82
g2392_B	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	4,50	41,14	37,98	34,47	42,82
25_A	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	1,50	41,03	37,81	34,58	42,81
g715_B	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	4,50	41,13	38,19	34,39	42,81
g29_B	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	4,50	41,15	38,39	34,29	42,81
g246_B	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	4,50	41,10	38,28	34,36	42,81
g2227_C	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	7,50	41,08	37,93	34,50	42,81
g1780_A	nieuwbouw 689	143060,90	451256,87	1,50	41,12	38,54	34,24	42,81
g1778_A	nieuwbouw 688	143054,53	451223,54	1,50	41,12	38,15	34,41	42,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1612_B	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	4,50	41,16	38,08	34,41	42,81
g1476_B	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	4,50	41,17	38,14	34,36	42,81
g583_A	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	1,50	41,20	38,08	34,35	42,80
g718_B	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	4,50	41,11	38,31	34,32	42,80
g768_B	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	4,50	41,09	38,17	34,39	42,80
g2146_B	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	4,50	41,13	38,26	34,33	42,80
g1996_B	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	4,50	41,14	37,96	34,43	42,80
g1201_B	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	4,50	41,13	38,13	34,39	42,80
g1204_B	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	4,50	41,13	38,07	34,41	42,80
g34_B	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	4,50	41,09	38,08	34,41	42,79
g111_B	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	4,50	41,10	38,04	34,42	42,79
g267_B	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	4,50	41,11	38,13	34,38	42,79
g352_B	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	4,50	41,13	38,05	34,40	42,79
g121_B	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	4,50	41,10	38,09	34,39	42,79
g2178_B	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	4,50	41,06	38,18	34,39	42,79
g699_A	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	1,50	41,08	37,78	34,50	42,78
g2042_A	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	1,50	41,13	38,31	34,27	42,78
g77_B	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	4,50	41,06	38,03	34,42	42,78
g161_B	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	4,50	41,12	38,21	34,32	42,78
g2195_B	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	4,50	41,06	38,04	34,42	42,78
g1626_B	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	4,50	41,09	38,01	34,41	42,78
g928_B	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	4,50	41,07	38,16	34,36	42,77
g704_B	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	4,50	41,08	38,16	34,35	42,77
g2495_B	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	4,50	41,08	37,90	34,44	42,77
g1896_B	nieuwbouw 725	143089,22	451227,54	4,50	41,08	38,19	34,33	42,77
g1761_B	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	4,50	41,10	38,11	34,35	42,77
g406_B	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	4,50	41,09	38,03	34,37	42,76
g1069_B	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	4,50	41,06	37,86	34,45	42,76
g917_B	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	4,50	41,08	38,07	34,35	42,76
g2098_B	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	4,50	41,11	38,01	34,35	42,76
g2349_C	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	7,50	41,08	37,91	34,42	42,76
193_B	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	4,50	41,04	37,95	34,40	42,75
g628_E	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	13,50	41,00	37,69	34,53	42,75
g702_A	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	1,50	41,09	38,01	34,35	42,75
g936_B	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	4,50	41,06	38,01	34,38	42,75
g4_B	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	4,50	41,01	37,84	34,46	42,75
g2477_B	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	4,50	41,03	38,05	34,37	42,75
g2516_C	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	7,50	41,01	37,82	34,48	42,75
18_A	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	1,50	41,04	38,02	34,37	42,74
g1021_B	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	4,50	41,07	38,02	34,34	42,74
g163_B	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	4,50	41,05	38,01	34,35	42,74
g2430_B	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	4,50	41,00	38,02	34,38	42,74
79_C	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	7,50	41,04	38,13	34,29	42,73
g757_B	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	4,50	41,02	38,02	34,35	42,73
g605_B	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	4,50	41,01	37,96	34,39	42,73
g387_B	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	4,50	41,04	38,16	34,29	42,73
g2464_C	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	7,50	41,02	38,26	34,27	42,73
g1202_B	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	4,50	41,06	37,99	34,34	42,73
g1869_B	nieuwbouw 719	143181,98	451157,22	4,50	41,04	38,00	34,34	42,73
g1040_A	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	1,50	41,00	38,39	34,20	42,72
g2503_B	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	4,50	41,03	38,17	34,27	42,72
g237_B	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	4,50	40,99	37,77	34,44	42,72
g2080_B	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	4,50	41,01	38,05	34,33	42,72
g1160_B	nieuwbouw 513	143186,81	451121,81	4,50	41,07	38,00	34,31	42,72
g1154_B	nieuwbouw 510	143186,81	451121,81	4,50	41,07	38,00	34,31	42,72
g1642_A	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	1,50	41,06	38,16	34,26	42,72
g1677_C	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	7,50	40,98	37,97	34,39	42,72
g634_E	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	13,50	40,98	37,69	34,45	42,71
g827_B	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	4,50	41,03	38,09	34,29	42,71
g2248_C	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	7,50	41,01	38,11	34,29	42,71
g1139_B	nieuwbouw 507	143213,45	451128,87	4,50	41,05	37,92	34,32	42,71
82_A	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	1,50	41,01	37,91	34,35	42,70
g454_B	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	4,50	41,06	37,94	34,30	42,70
g780_B	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	4,50	41,04	38,10	34,25	42,70
g1498_A	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	1,50	41,00	38,06	34,29	42,70
g1018_B	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	4,50	41,05	37,96	34,28	42,69
g910_B	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	4,50	40,99	38,08	34,28	42,69
g2156_B	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	4,50	41,00	38,17	34,23	42,69
g1989_B	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	4,50	40,94	38,02	34,32	42,69
g2434_B	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	4,50	40,97	37,97	34,32	42,69
g656_E	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	13,50	40,94	37,65	34,43	42,68
g903_B	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	4,50	40,98	38,07	34,25	42,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g938_B	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	4,50	40,98	37,97	34,30	42,68
g863_B	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	4,50	41,00	37,91	34,30	42,68
g2530_A	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	1,50	40,97	38,23	34,20	42,68
g898_B	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	4,50	40,98	38,02	34,27	42,68
g260_B	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	4,50	41,03	37,88	34,30	42,68
g2191_B	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	4,50	40,96	37,91	34,33	42,68
g1162_B	nieuwbouw 513	143195,90	451126,45	4,50	40,96	37,96	34,32	42,68
g1151_B	nieuwbouw 510	143195,90	451126,45	4,50	40,96	37,96	34,32	42,68
g1968_B	nieuwbouw 746	143106,13	451140,51	4,50	40,97	38,15	34,24	42,68
90_A	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	1,50	40,99	38,18	34,20	42,67
g416_A	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	1,50	41,00	38,16	34,19	42,67
g512_A	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	1,50	40,96	38,35	34,14	42,67
g1036_B	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	4,50	40,97	37,80	34,34	42,67
g56_B	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	4,50	41,05	38,05	34,19	42,67
g271_B	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	4,50	41,01	37,93	34,28	42,67
g253_B	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	4,50	40,96	38,05	34,26	42,67
g2182_B	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	4,50	40,98	38,04	34,26	42,67
g2334_C	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	7,50	40,95	37,83	34,34	42,67
g766_B	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	4,50	40,96	38,11	34,21	42,66
g264_B	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	4,50	40,90	37,85	34,35	42,66
g626_E	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	13,50	40,90	37,57	34,43	42,65
g488_A	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	1,50	40,95	38,35	34,11	42,65
g2264_A	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	1,50	41,01	37,98	34,22	42,65
g2082_B	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	4,50	40,95	37,91	34,27	42,65
g1739_B	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	4,50	40,92	37,82	34,34	42,65
g1646_B	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	4,50	40,93	37,96	34,28	42,65
g786_B	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	4,50	40,96	37,78	34,30	42,64
g815_B	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	4,50	40,98	38,07	34,18	42,64
g373_B	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	4,50	40,91	37,76	34,33	42,64
g408_B	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	4,50	40,96	37,89	34,24	42,63
g277_B	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	4,50	40,95	38,06	34,18	42,63
g1963_B	nieuwbouw 744	143132,19	451145,68	4,50	40,94	38,10	34,18	42,63
g3015_B	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	4,50	40,97	37,86	34,25	42,63
g35_B	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	4,50	40,96	38,04	34,16	42,62
g784_B	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	4,50	40,93	37,86	34,25	42,62
g126_B	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	4,50	40,89	37,82	34,29	42,62
g2120_B	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	4,50	40,92	37,83	34,27	42,62
g1526_B	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	4,50	40,91	37,66	34,34	42,62
2_A	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	1,50	40,90	37,79	34,28	42,61
g360_B	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	4,50	40,87	37,77	34,31	42,61
g378_B	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	4,50	40,92	37,82	34,26	42,61
g328_B	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	4,50	40,95	38,03	34,15	42,61
g2118_C	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	7,50	40,91	37,83	34,26	42,61
g2542_B	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	4,50	40,95	37,97	34,18	42,61
g1225_C	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	7,50	40,92	37,77	34,26	42,61
g1233_C	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	7,50	40,92	37,77	34,26	42,61
g1827_B	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	4,50	40,89	37,96	34,21	42,61
g976_B	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	4,50	40,95	37,85	34,19	42,60
g1098_B	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	4,50	40,90	38,17	34,10	42,60
g907_B	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	4,50	40,91	38,05	34,15	42,60
g288_B	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	4,50	40,92	37,97	34,17	42,60
g2144_B	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	4,50	40,95	38,08	34,12	42,60
g2252_C	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	7,50	40,91	37,82	34,24	42,60
g2538_B	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	4,50	40,91	37,83	34,24	42,60
g1180_B	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	4,50	40,90	37,87	34,23	42,60
g1208_B	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	4,50	40,91	37,79	34,25	42,60
g1519_B	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	4,50	40,92	37,97	34,18	42,60
g1759_B	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	4,50	40,91	38,02	34,16	42,60
g1096_A	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	1,50	40,96	37,89	34,16	42,59
g233_B	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	4,50	40,87	37,71	34,28	42,59
g312_B	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	4,50	40,92	37,98	34,14	42,59
g2540_B	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	4,50	40,94	37,89	34,17	42,59
g1910_B	nieuwbouw 729	142991,45	451197,32	4,50	40,83	37,99	34,20	42,59
g655_E	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	13,50	40,93	37,86	34,16	42,58
g517_A	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	1,50	40,88	38,29	34,04	42,58
g2008_B	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	4,50	40,91	37,75	34,21	42,58
g1389_C	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	7,50	40,89	38,00	34,15	42,58
g1844_B	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	4,50	40,88	37,88	34,19	42,58
80_A	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	1,50	40,90	38,28	34,00	42,57
g962_B	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	4,50	40,87	38,03	34,12	42,57
g1094_B	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	4,50	40,87	37,65	34,27	42,57
g933_B	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	4,50	40,86	37,83	34,21	42,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g630_B	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	4,50	40,85	37,73	34,24	42,57
g980_B	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	4,50	40,86	37,76	34,23	42,57
g2452_B	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	4,50	40,90	37,70	34,22	42,57
g1033_B	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	4,50	40,85	37,64	34,26	42,56
g676_B	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	4,50	40,91	37,74	34,19	42,56
g284_B	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	4,50	40,86	37,74	34,22	42,56
g1792_B	nieuwbouw 693	143014,91	451201,08	4,50	40,87	37,87	34,16	42,56
g413_B	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	4,50	40,86	37,76	34,18	42,55
g796_B	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	4,50	40,82	37,60	34,28	42,55
g1114_C	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	7,50	40,90	37,78	34,16	42,55
3_B	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	4,50	40,79	37,60	34,28	42,54
g1173_B	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	4,50	40,84	38,17	34,02	42,54
g280_B	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	4,50	40,86	38,19	34,00	42,54
g78_B	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	4,50	40,80	37,73	34,23	42,54
g2064_B	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	4,50	40,83	37,84	34,16	42,54
g1663_B	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	4,50	40,86	37,81	34,15	42,54
g462_A	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	1,50	40,83	38,31	33,96	42,53
g485_A	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	1,50	40,81	38,22	34,01	42,53
g1002_B	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	4,50	40,90	37,84	34,09	42,53
g8_B	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	4,50	40,86	37,94	34,09	42,53
g1980_B	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	4,50	40,84	37,83	34,13	42,53
g1724_C	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	7,50	40,75	37,48	34,32	42,53
87_A	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	1,50	40,85	38,10	34,00	42,52
g434_B	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	4,50	40,85	37,71	34,16	42,52
g1972_B	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	4,50	40,82	37,68	34,18	42,52
g1983_B	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	4,50	40,84	37,71	34,17	42,52
g1236_C	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	7,50	40,85	37,72	34,14	42,52
g1568_A	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	1,50	40,84	37,62	34,19	42,52
g939_B	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	4,50	40,84	37,75	34,13	42,51
g155_A	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	1,50	40,81	37,86	34,11	42,51
g2481_B	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	4,50	40,86	37,80	34,10	42,51
g1391_A	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	1,50	40,86	38,06	33,99	42,51
g500_A	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	1,50	40,77	38,17	33,98	42,50
g970_B	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	4,50	40,81	38,07	34,00	42,50
g800_A	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	1,50	40,82	37,92	34,06	42,50
g763_B	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	4,50	40,80	37,80	34,12	42,50
g138_B	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	4,50	40,88	37,80	34,06	42,50
g130_B	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	4,50	40,78	37,65	34,19	42,50
g2161_B	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	4,50	40,82	38,00	34,03	42,50
g1569_B	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	4,50	40,79	37,63	34,19	42,50
g1736_B	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	4,50	40,72	37,50	34,28	42,50
26_A	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	1,50	40,74	37,56	34,22	42,49
84_A	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	1,50	40,84	37,86	34,04	42,49
g451_B	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	4,50	40,85	37,72	34,09	42,49
g1108_A	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	1,50	40,82	37,74	34,10	42,49
g2085_B	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	4,50	40,85	37,93	34,00	42,49
g2565_B	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	4,50	40,82	37,75	34,09	42,49
g2519_B	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	4,50	40,82	37,74	34,10	42,49
g1184_B	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	4,50	40,81	37,94	34,03	42,49
g1246_B	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	4,50	40,80	37,73	34,11	42,49
g1691_B	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	4,50	40,78	37,77	34,12	42,49
g2094_B	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	4,50	40,76	37,85	34,08	42,48
62_A	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	1,50	40,80	37,60	34,12	42,47
g920_B	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	4,50	40,76	37,81	34,07	42,47
g385_B	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	4,50	40,77	37,91	34,03	42,47
g2096_B	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	4,50	40,79	37,75	34,07	42,47
g2040_B	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	4,50	40,74	37,85	34,08	42,47
g1720_B	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	4,50	40,75	37,50	34,19	42,47
g426_A	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	1,50	40,81	37,76	34,04	42,46
g908_B	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	4,50	40,77	37,82	34,04	42,46
g2171_B	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	4,50	40,77	37,71	34,08	42,46
g2200_B	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	4,50	40,73	37,68	34,13	42,46
g2005_B	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	4,50	40,81	37,66	34,08	42,46
g1995_C	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	7,50	40,82	37,65	34,07	42,46
g2494_B	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	4,50	40,77	37,74	34,08	42,46
g1124_B	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	4,50	40,79	37,98	33,96	42,46
g1737_C	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	7,50	40,77	37,54	34,14	42,46
g513_A	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	1,50	40,71	38,06	33,98	42,45
g383_B	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	4,50	40,74	37,67	34,09	42,45
g2489_B	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	4,50	40,78	37,61	34,10	42,45
g2417_C	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	7,50	40,77	37,67	34,07	42,45
g1343_B	nieuwbouw 586	143325,57	451086,06	4,50	40,78	37,66	34,08	42,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1242_B	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	4,50	40,74	37,78	34,06	42,45
g2569_B	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	4,50	40,79	37,63	34,06	42,44
g2572_B	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	4,50	40,79	37,63	34,06	42,44
g1358_B	nieuwbouw 591	143321,17	451083,79	4,50	40,75	37,70	34,07	42,44
g1507_B	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	4,50	40,73	37,80	34,03	42,44
g1633_B	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	4,50	40,77	37,88	33,97	42,44
g737_B	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	4,50	40,76	37,67	34,05	42,43
g1023_A	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	1,50	40,78	37,71	34,01	42,43
g798_A	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	1,50	40,79	37,87	33,95	42,43
g773_B	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	4,50	40,77	37,73	34,02	42,43
g52_B	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	4,50	40,76	37,69	34,03	42,43
g1006_B	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	4,50	40,77	37,86	33,97	42,43
g2130_B	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	4,50	40,74	37,81	34,01	42,43
g2077_B	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	4,50	40,75	37,75	34,03	42,43
g1534_B	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	4,50	40,76	37,70	34,04	42,43
g59_B	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	4,50	40,73	37,60	34,07	42,42
g355_B	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	4,50	40,74	37,72	34,01	42,42
g2071_C	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	7,50	40,75	37,78	34,00	42,42
g2462_C	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	7,50	40,83	37,78	33,94	42,42
g1456_C	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	7,50	40,70	37,55	34,10	42,42
g1842_B	nieuwbouw 711	143051,17	451265,83	4,50	40,75	37,69	34,02	42,42
g1931_B	nieuwbouw 735	143108,57	451179,20	4,50	40,76	37,85	33,96	42,42
g1883_B	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	4,50	40,69	38,02	33,93	42,42
g3002_A	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	1,50	40,74	37,44	34,12	42,42
197_B	bouwvlak 11	143212,05	451091,98	4,50	40,68	37,75	34,02	42,41
g942_B	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	4,50	40,77	37,61	34,02	42,41
g2162_B	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	4,50	40,70	37,64	34,06	42,41
g1996_C	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	7,50	40,76	37,58	34,03	42,41
g2089_B	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	4,50	40,74	37,71	34,00	42,41
g1732_B	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	4,50	40,65	37,35	34,20	42,41
g3004_A	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	1,50	40,79	37,65	33,98	42,41
g803_A	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	1,50	40,72	37,82	33,95	42,40
g476_B	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	4,50	40,62	37,60	34,10	42,40
g367_B	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	4,50	40,67	37,56	34,09	42,40
g354_B	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	4,50	40,74	37,71	33,99	42,40
g86_B	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	4,50	40,67	37,64	34,05	42,40
g2103_B	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	4,50	40,70	37,85	33,96	42,40
g1183_B	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	4,50	40,71	37,67	34,01	42,40
g1558_D	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	10,50	40,75	37,58	34,03	42,40
g516_A	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	1,50	40,67	37,98	33,91	42,39
g925_B	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	4,50	40,70	37,75	33,98	42,39
g285_B	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	4,50	40,73	37,71	33,96	42,39
g2078_B	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	4,50	40,70	37,67	34,00	42,39
g1311_B	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	4,50	40,67	37,71	34,02	42,39
g1824_B	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	4,50	40,63	37,35	34,17	42,39
g1770_A	nieuwbouw 685	143050,12	451221,29	1,50	40,68	37,76	33,99	42,39
g1967_B	nieuwbouw 745	143102,51	451145,40	4,50	40,67	37,84	33,96	42,39
g1584_B	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	4,50	40,67	37,86	33,96	42,39
g362_B	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	4,50	40,64	37,55	34,07	42,38
g2256_C	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	7,50	40,69	37,48	34,06	42,38
g1560_D	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	10,50	40,74	37,57	34,00	42,38
g2043_B	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	4,50	40,65	37,61	34,02	42,37
g257_B	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	4,50	40,70	37,64	33,98	42,37
g2128_B	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	4,50	40,71	37,64	33,97	42,37
g2151_B	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	4,50	40,67	37,83	33,93	42,37
g2033_B	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	4,50	40,64	37,65	34,01	42,37
g1730_C	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	7,50	40,64	37,44	34,08	42,37
g1758_B	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	4,50	40,70	37,82	33,91	42,37
g315_B	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	4,50	40,60	37,45	34,09	42,36
g2_B	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	4,50	40,69	37,79	33,90	42,36
g2086_B	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	4,50	40,67	37,55	34,01	42,36
g310_B	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	4,50	40,68	37,80	33,91	42,36
g188_A	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	1,50	40,67	37,96	33,85	42,36
g166_A	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	1,50	40,64	37,68	33,98	42,36
g1995_B	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	4,50	40,70	37,53	34,00	42,36
g1458_C	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	7,50	40,65	37,56	34,02	42,36
g1447_B	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	4,50	40,66	37,60	33,99	42,36
g1408_B	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	4,50	40,66	37,60	33,99	42,36
g449_B	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	4,50	40,63	37,60	34,00	42,35
g2235_B	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	4,50	40,62	37,69	33,96	42,35
13_A	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	1,50	40,58	37,88	33,90	42,34
171_B	bouwvlak 12	143427,89	451092,08	4,50	40,60	37,54	34,01	42,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g403_B	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	4,50	40,64	37,65	33,95	42,34
g895_B	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	4,50	40,65	37,64	33,94	42,34
g436_A	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	1,50	40,64	37,90	33,83	42,33
g915_B	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	4,50	40,64	37,71	33,91	42,33
g369_B	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	4,50	40,60	37,48	34,02	42,33
g344_B	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	4,50	40,63	37,72	33,90	42,33
g2177_B	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	4,50	40,59	37,75	33,92	42,33
g2222_B	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	4,50	40,64	37,55	33,96	42,33
g2058_C	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	7,50	40,61	37,91	33,86	42,33
g2478_B	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	4,50	40,60	37,65	33,95	42,33
g1559_D	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	10,50	40,67	37,49	33,96	42,33
g1817_A	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	1,50	40,63	37,42	34,00	42,32
g112_B	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	4,50	40,69	37,66	33,87	42,32
g229_B	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	4,50	40,59	37,42	34,03	42,32
g2471_C	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	7,50	40,57	37,68	33,95	42,32
g1725_B	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	4,50	40,59	37,71	33,93	42,32
g1721_B	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	4,50	40,59	37,30	34,06	42,32
103_B	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	4,50	40,58	37,35	34,03	42,31
190_B	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	4,50	40,64	37,77	33,85	42,31
g579_E	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	13,50	40,65	37,59	33,91	42,31
g1082_B	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	4,50	40,61	37,55	33,95	42,31
g322_B	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	4,50	40,64	37,71	33,86	42,31
g196_A	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	1,50	40,59	37,79	33,87	42,31
g1266_B	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	4,50	40,62	37,54	33,94	42,31
g1715_B	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	4,50	40,57	37,71	33,91	42,31
204_A	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	1,50	40,62	37,31	34,02	42,31
g472_A	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	1,50	40,62	37,76	33,83	42,30
g2343_A	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	1,50	40,64	37,66	33,86	42,30
g129_B	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	4,50	40,56	37,51	33,97	42,30
g1270_B	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	4,50	40,61	37,89	33,80	42,30
g1241_C	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	7,50	40,64	37,53	33,91	42,30
g1845_A	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	1,50	40,67	37,64	33,85	42,30
g642_E	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	13,50	40,53	37,21	34,08	42,29
g624_E	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	13,50	40,63	37,58	33,88	42,29
g795_B	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	4,50	40,56	37,32	34,02	42,29
g2314_A	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	1,50	40,64	37,66	33,84	42,29
g2486_B	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	4,50	40,62	37,63	33,86	42,29
g1190_C	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	7,50	40,61	37,65	33,87	42,29
g1897_B	nieuwbouw 725	143081,28	451230,34	4,50	40,64	37,49	33,91	42,29
g1594_B	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	4,50	40,55	37,77	33,86	42,29
12_A	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	1,50	40,57	37,59	33,89	42,28
g1080_B	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	4,50	40,62	37,58	33,87	42,28
g794_B	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	4,50	40,60	37,82	33,78	42,28
g228_B	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	4,50	40,59	37,60	33,87	42,28
g2184_B	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	4,50	40,59	37,75	33,83	42,28
g2585_B	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	4,50	40,61	37,77	33,80	42,28
g1830_B	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	4,50	40,57	37,72	33,84	42,28
g1508_B	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	4,50	40,56	37,75	33,84	42,28
g343_B	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	4,50	40,57	37,45	33,92	42,27
g1203_B	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	4,50	40,56	37,57	33,89	42,27
g1596_B	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	4,50	40,51	37,28	34,02	42,27
24_A	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	1,50	40,49	37,40	33,97	42,26
g996_A	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	1,50	40,52	37,75	33,82	42,26
g957_A	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	1,50	40,56	37,84	33,77	42,26
g951_B	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	4,50	40,56	37,41	33,93	42,26
g1365_C	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	7,50	40,57	37,60	33,86	42,26
g1273_B	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	4,50	40,59	37,47	33,89	42,26
g1490_B	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	4,50	40,52	37,36	33,98	42,26
g1726_A	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	1,50	40,56	37,38	33,93	42,26
g1634_B	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	4,50	40,55	37,61	33,87	42,26
g1079_B	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	4,50	40,54	37,37	33,94	42,25
g746_B	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	4,50	40,50	37,34	33,98	42,25
g2504_B	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	4,50	40,55	37,58	33,85	42,25
g2356_B	nieuwbouw 905	143302,60	451077,56	4,50	40,57	37,42	33,90	42,25
g1228_B	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	4,50	40,55	37,54	33,86	42,25
96_A	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	1,50	40,56	37,59	33,83	42,24
g581_D	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	10,50	40,45	37,09	34,06	42,24
g1020_B	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	4,50	40,53	37,44	33,89	42,24
g1291_B	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	4,50	40,57	37,66	33,78	42,24
g1625_B	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	4,50	40,57	37,41	33,89	42,24
g1556_A	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	1,50	40,52	37,26	33,97	42,24
g1704_B	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	4,50	40,53	37,77	33,77	42,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g769_B	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	4,50	40,55	37,43	33,86	42,23
g1387_B	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	4,50	40,51	37,41	33,91	42,23
g123_B	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	4,50	40,52	37,52	33,85	42,23
g2244_B	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	4,50	40,53	37,56	33,84	42,23
g882_A	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	1,50	40,58	37,39	33,84	42,22
g529_B	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	4,50	40,56	37,67	33,74	42,22
g1655_B	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	4,50	40,48	37,58	33,84	42,22
20_A	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	1,50	40,54	37,61	33,77	42,21
g533_A	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	1,50	40,46	37,25	33,95	42,21
g286_B	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	4,50	40,46	37,74	33,78	42,21
g240_B	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	4,50	40,51	37,44	33,84	42,21
g342_B	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	4,50	40,46	37,34	33,89	42,20
g2419_C	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	7,50	40,46	37,60	33,80	42,20
g2422_C	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	7,50	40,46	37,60	33,80	42,20
g1820_A	nieuwbouw 700	143057,13	451244,01	1,50	40,55	37,37	33,83	42,20
192_A	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	1,50	40,50	37,54	33,78	42,19
g450_B	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	4,50	40,46	37,34	33,88	42,19
g2056_B	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	4,50	40,49	37,65	33,75	42,19
g1211_B	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	4,50	40,51	37,33	33,85	42,19
g802_C	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	7,50	40,43	37,18	33,94	42,18
g30_B	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	4,50	40,52	37,52	33,75	42,18
g2587_B	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	4,50	40,48	37,49	33,79	42,18
g1198_B	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	4,50	40,45	37,81	33,69	42,18
g366_B	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	4,50	40,42	37,32	33,89	42,18
g388_B	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	4,50	40,46	37,40	33,83	42,18
g2155_B	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	4,50	40,50	37,59	33,73	42,18
g2251_B	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	4,50	40,46	37,50	33,81	42,18
g2209_B	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	4,50	40,52	37,44	33,79	42,18
g2457_A	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	1,50	40,53	37,66	33,68	42,18
g2357_B	nieuwbouw 905	143309,44	451077,63	4,50	40,46	37,66	33,73	42,18
g1116_B	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	4,50	40,43	37,29	33,90	42,18
g1685_C	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	7,50	40,47	37,64	33,73	42,18
g2444_B	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	4,50	40,50	37,47	33,76	42,17
g2185_B	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	4,50	40,46	37,39	33,81	42,17
g830_B	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	4,50	40,47	37,47	33,76	42,16
g165_B	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	4,50	40,50	37,58	33,71	42,16
g2236_B	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	4,50	40,51	37,48	33,74	42,16
g2206_B	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	4,50	40,42	37,37	33,84	42,16
g2440_B	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	4,50	40,45	37,39	33,80	42,16
g1459_C	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	7,50	40,44	37,27	33,86	42,16
g1262_B	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	4,50	40,47	37,35	33,80	42,16
g1703_B	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	4,50	40,44	37,59	33,73	42,16
g1690_B	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	4,50	40,48	37,43	33,77	42,16
93_B	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	4,50	40,44	37,34	33,82	42,15
g453_A	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	1,50	40,48	37,26	33,82	42,15
g327_B	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	4,50	40,41	37,28	33,85	42,15
g1441_C	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	7,50	40,43	37,30	33,83	42,15
g1607_C	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	7,50	40,49	37,44	33,74	42,15
g522_A	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	1,50	40,40	37,24	33,86	42,14
g2129_B	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	4,50	40,47	37,34	33,77	42,14
g2250_B	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	4,50	40,47	37,41	33,74	42,14
g1134_C	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	7,50	40,47	37,26	33,80	42,14
g1156_C	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	7,50	40,47	37,26	33,80	42,14
g1641_B	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	4,50	40,47	37,35	33,76	42,14
g586_E	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	13,50	40,54	37,55	33,63	42,13
g404_A	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	1,50	40,44	37,65	33,65	42,13
g870_B	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	4,50	40,42	37,39	33,77	42,13
g1385_A	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	1,50	40,51	37,47	33,68	42,13
g168_A	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	1,50	40,43	37,46	33,74	42,13
g2028_B	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	4,50	40,45	37,50	33,70	42,13
g1747_B	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	4,50	40,45	37,69	33,64	42,13
g632_E	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	13,50	40,37	37,06	33,89	42,12
g323_B	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	4,50	40,41	37,43	33,73	42,12
g1993_B	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	4,50	40,40	37,43	33,74	42,12
g1999_B	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	4,50	40,40	37,43	33,74	42,12
g2058_B	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	4,50	40,43	37,30	33,78	42,12
g1345_B	nieuwbouw 587	143359,58	451101,32	4,50	40,36	37,37	33,79	42,12
g1774_B	nieuwbouw 686	142987,40	451209,59	4,50	40,45	37,66	33,63	42,12
g1279_B	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	4,50	40,37	37,25	33,81	42,11
g1890_A	nieuwbouw 724	143066,75	451229,77	1,50	40,39	37,49	33,70	42,11
174_A	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	1,50	40,40	37,34	33,74	42,10
g487_A	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	1,50	40,39	37,24	33,78	42,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g370_B	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	4,50	40,37	37,52	33,68	42,10
g268_B	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	4,50	40,44	37,60	33,61	42,10
g2205_B	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	4,50	40,35	37,31	33,78	42,10
g2555_B	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	4,50	40,42	37,30	33,74	42,10
g1497_A	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	1,50	40,41	37,72	33,59	42,10
194_A	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	1,50	40,37	37,43	33,70	42,09
g540_B	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	4,50	40,39	37,41	33,70	42,09
g1010_B	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	4,50	40,41	37,37	33,69	42,09
g252_B	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	4,50	40,39	37,50	33,67	42,09
g88_B	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	4,50	40,37	37,26	33,76	42,09
g2559_B	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	4,50	40,44	37,38	33,67	42,09
g1518_C	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	7,50	40,30	37,10	33,87	42,09
g1088_B	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	4,50	40,36	37,50	33,66	42,08
g2557_B	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	4,50	40,37	37,33	33,71	42,08
g652_B	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	4,50	40,36	37,18	33,77	42,08
g2476_B	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	4,50	40,36	37,32	33,73	42,08
g1419_B	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	4,50	40,37	37,53	33,65	42,08
g1788_A	nieuwbouw 692	143054,88	451248,41	1,50	40,42	37,24	33,71	42,08
g1719_B	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	4,50	40,37	37,47	33,66	42,08
g1092_B	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	4,50	40,37	37,60	33,60	42,07
g313_B	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	4,50	40,33	37,19	33,78	42,07
g2026_A	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	1,50	40,43	37,31	33,66	42,07
g2448_B	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	4,50	40,40	37,22	33,72	42,07
g2416_C	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	7,50	40,41	37,33	33,68	42,07
g1122_B	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	4,50	40,38	37,45	33,64	42,07
g1221_A	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	1,50	40,31	37,81	33,55	42,07
g1240_A	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	1,50	40,31	37,81	33,55	42,07
g1610_B	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	4,50	40,34	37,81	33,53	42,07
g1557_A	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	1,50	40,39	37,19	33,73	42,07
g523_A	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	1,50	40,31	37,13	33,78	42,06
g776_B	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	4,50	40,38	37,36	33,65	42,06
g1271_B	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	4,50	40,37	37,22	33,72	42,06
g1487_A	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	1,50	40,35	37,40	33,66	42,06
g526_A	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	1,50	40,31	37,18	33,75	42,05
g483_B	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	4,50	40,39	37,55	33,55	42,05
g964_A	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	1,50	40,33	37,38	33,67	42,05
g751_B	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	4,50	40,32	37,22	33,74	42,05
g272_A	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	1,50	40,40	37,59	33,53	42,05
g377_B	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	4,50	40,32	37,20	33,73	42,05
g2166_A	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	1,50	40,29	37,61	33,61	42,05
g1261_B	nieuwbouw 550	143191,68	451107,90	4,50	40,36	37,29	33,68	42,05
g1822_B	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	4,50	40,34	37,22	33,72	42,05
187_A	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	1,50	40,31	37,44	33,64	42,04
g1364_C	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	7,50	40,35	37,34	33,64	42,04
g1244_B	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	4,50	40,37	37,21	33,67	42,04
g1698_B	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	4,50	40,33	37,48	33,60	42,04
g1744_B	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	4,50	40,33	37,35	33,66	42,04
g428_A	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	1,50	40,34	37,63	33,51	42,03
g1041_A	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	1,50	40,33	37,29	33,65	42,03
g1974_A	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	1,50	40,43	37,34	33,57	42,03
g31_B	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	4,50	40,30	37,50	33,60	42,03
g382_B	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	4,50	40,36	37,19	33,68	42,03
g2100_B	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	4,50	40,33	37,29	33,65	42,03
g2568_B	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	4,50	40,33	37,22	33,68	42,03
g2571_B	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	4,50	40,33	37,22	33,68	42,03
g1372_C	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	7,50	40,34	37,16	33,70	42,03
g1587_B	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	4,50	40,25	37,60	33,60	42,03
147_A	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	1,50	40,25	37,48	33,62	42,02
g532_B	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	4,50	40,37	37,21	33,64	42,02
g913_B	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	4,50	40,34	37,23	33,66	42,02
g531_B	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	4,50	40,33	37,32	33,63	42,02
g2051_B	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	4,50	40,34	37,30	33,62	42,02
g1850_A	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	1,50	40,39	37,29	33,60	42,02
g1939_B	nieuwbouw 737	143127,41	451183,08	4,50	40,32	37,44	33,59	42,02
g1861_B	nieuwbouw 717	143078,85	451178,57	4,50	40,34	37,26	33,65	42,02
g427_B	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	4,50	40,37	37,26	33,59	42,01
g958_A	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	1,50	40,31	37,47	33,57	42,01
g824_A	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	1,50	40,29	37,26	33,65	42,01
g2175_B	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	4,50	40,29	37,28	33,65	42,01
g2107_B	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	4,50	40,32	37,34	33,61	42,01
g1697_A	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	1,50	40,32	37,37	33,59	42,01
g643_E	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	13,50	40,36	37,30	33,57	42,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1298_B	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	4,50	40,30	37,50	33,53	42,00
g1466_C	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	7,50	40,26	37,21	33,67	42,00
g1453_C	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	7,50	40,26	37,21	33,67	42,00
g1729_B	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	4,50	40,24	37,00	33,76	42,00
g1779_A	nieuwbouw 689	143052,70	451252,69	1,50	40,33	37,14	33,64	41,99
g1926_B	nieuwbouw 733	143130,01	451149,96	4,50	40,28	37,53	33,51	41,99
g1280_B	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	4,50	40,25	37,58	33,49	41,98
g157_A	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	1,50	40,32	37,67	33,42	41,98
g2532_B	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	4,50	40,29	37,18	33,62	41,98
g1346_B	nieuwbouw 587	143365,15	451097,35	4,50	40,28	37,36	33,57	41,98
g1182_A	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	1,50	40,28	37,23	33,62	41,98
g1703_E	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	13,50	40,23	37,12	33,69	41,98
g1042_A	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	1,50	40,27	37,31	33,57	41,97
g653_A	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	1,50	40,34	37,22	33,55	41,97
g319_B	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	4,50	40,25	37,21	33,62	41,97
g2122_A	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	1,50	40,22	37,55	33,52	41,97
g2115_A	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	1,50	40,22	37,55	33,52	41,97
g2234_B	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	4,50	40,28	37,27	33,57	41,97
g2101_B	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	4,50	40,22	37,40	33,57	41,97
g1205_B	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	4,50	40,27	37,25	33,59	41,97
g1917_B	nieuwbouw 730	143006,36	451230,02	4,50	40,19	37,38	33,60	41,97
g1652_B	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	4,50	40,21	37,17	33,67	41,97
g3014_C	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	7,50	40,27	37,04	33,66	41,97
g26_B	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	4,50	40,27	37,44	33,49	41,96
g143_B	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	4,50	40,30	37,20	33,57	41,96
g2133_B	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	4,50	40,29	37,41	33,50	41,96
g2249_B	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	4,50	40,25	37,40	33,52	41,96
g2484_B	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	4,50	40,24	37,21	33,60	41,96
g1293_B	nieuwbouw 565	143387,17	451095,98	4,50	40,24	37,13	33,64	41,96
g1369_C	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	7,50	40,28	37,27	33,55	41,96
g1390_A	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	1,50	40,30	37,50	33,46	41,96
g1529_C	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	7,50	40,24	37,13	33,64	41,96
g1707_B	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	4,50	40,28	37,13	33,61	41,96
51_B	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	4,50	40,19	36,98	33,70	41,95
g2497_B	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	4,50	40,26	37,25	33,56	41,95
g2339_B	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	4,50	40,19	37,02	33,67	41,94
g2046_C	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	7,50	40,21	37,26	33,56	41,94
g1389_B	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	4,50	40,24	37,37	33,50	41,94
g1821_A	nieuwbouw 700	143065,33	451248,19	1,50	40,17	37,59	33,47	41,94
g1762_B	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	4,50	40,32	37,30	33,48	41,94
g1330_B	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	4,50	40,22	37,53	33,43	41,93
g2183_B	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	4,50	40,22	37,15	33,57	41,93
g2102_B	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	4,50	40,19	37,32	33,54	41,93
g511_A	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	1,50	40,21	37,09	33,58	41,92
g1632_B	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	4,50	40,21	37,32	33,51	41,92
g654_E	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	13,50	40,14	36,81	33,71	41,91
g648_E	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	13,50	40,25	37,22	33,50	41,91
g1039_B	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	4,50	40,18	37,00	33,62	41,91
g893_B	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	4,50	40,23	37,14	33,53	41,91
g2189_B	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	4,50	40,19	37,15	33,55	41,91
g2174_B	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	4,50	40,22	37,17	33,54	41,91
g2055_B	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	4,50	40,18	37,35	33,49	41,91
g1985_B	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	4,50	40,18	37,04	33,58	41,90
g2048_B	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	4,50	40,18	37,35	33,47	41,90
g2455_A	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	1,50	40,27	37,40	33,38	41,90
g2577_B	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	4,50	40,19	37,07	33,56	41,90
g1741_B	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	4,50	40,20	37,22	33,50	41,90
159_B	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	4,50	40,13	37,09	33,58	41,89
g346_C	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	7,50	40,12	37,38	33,49	41,89
g2229_C	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	7,50	40,19	37,00	33,57	41,89
g2105_B	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	4,50	40,16	37,13	33,55	41,89
g2363_A	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	1,50	40,24	37,37	33,40	41,89
g1290_B	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	4,50	40,19	37,05	33,55	41,89
g1121_B	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	4,50	40,17	37,13	33,53	41,89
g1282_B	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	4,50	40,19	37,16	33,52	41,89
g1860_B	nieuwbouw 717	143086,92	451176,18	4,50	40,20	37,35	33,43	41,89
g1491_B	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	4,50	40,22	37,10	33,52	41,89
g991_A	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	1,50	40,14	37,07	33,57	41,88
g1089_B	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	4,50	40,16	37,48	33,40	41,88
g1027_A	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	1,50	40,20	37,13	33,49	41,88
g787_B	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	4,50	40,14	37,00	33,59	41,88
g789_A	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	1,50	40,17	37,07	33,55	41,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g631_A	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	1,50	40,25	37,13	33,47	41,88
g2364_A	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	1,50	40,23	37,23	33,43	41,88
g1349_B	nieuwbouw 588	143338,70	451087,64	4,50	40,12	37,38	33,46	41,88
g1925_B	nieuwbouw 732	143117,92	451178,24	4,50	40,19	37,35	33,42	41,88
22_A	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	1,50	40,21	37,11	33,48	41,87
79_A	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	1,50	40,19	37,21	33,46	41,87
g1014_B	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	4,50	40,20	37,23	33,45	41,87
g2113_A	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	1,50	40,13	37,60	33,35	41,87
g392_B	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	4,50	40,16	37,17	33,50	41,87
g2150_B	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	4,50	40,20	37,46	33,35	41,87
g1715_E	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	13,50	40,13	37,04	33,56	41,87
g914_B	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	4,50	40,14	37,10	33,50	41,86
g368_B	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	4,50	40,13	37,09	33,53	41,86
g330_B	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	4,50	40,15	37,17	33,47	41,86
g2423_C	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	7,50	40,17	37,16	33,47	41,86
g2411_C	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	7,50	40,17	37,16	33,47	41,86
g1171_B	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	4,50	40,15	37,30	33,42	41,86
g1147_B	nieuwbouw 509	143176,54	451117,78	4,50	40,14	37,11	33,51	41,86
g1800_B	nieuwbouw 695	143001,02	451236,90	4,50	40,14	37,26	33,46	41,86
g1934_B	nieuwbouw 736	143001,02	451236,90	4,50	40,14	37,26	33,46	41,86
175_A	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	1,50	40,14	37,07	33,50	41,85
g771_B	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	4,50	40,14	37,36	33,40	41,85
g33_B	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	4,50	40,14	37,25	33,44	41,85
g235_A	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	1,50	40,16	36,97	33,53	41,85
g1243_B	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	4,50	40,14	37,01	33,52	41,85
g1527_A	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	1,50	40,21	36,99	33,48	41,85
g1712_A	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	1,50	40,10	37,20	33,48	41,85
g981_B	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	4,50	40,15	37,05	33,47	41,84
g814_B	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	4,50	40,17	37,21	33,40	41,84
g250_B	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	4,50	40,11	36,99	33,52	41,84
g2169_A	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	1,50	40,10	37,48	33,34	41,84
g1832_B	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	4,50	40,11	37,20	33,45	41,84
178_B	bouwvlak 10	143079,09	451117,54	4,50	40,10	37,00	33,51	41,83
g236_B	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	4,50	40,10	37,10	33,48	41,83
g2110_B	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	4,50	40,12	37,17	33,44	41,83
g2074_B	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	4,50	40,15	37,08	33,44	41,83
g2431_B	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	4,50	40,10	37,15	33,45	41,83
g1397_A	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	1,50	40,15	37,46	33,31	41,83
g1222_C	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	7,50	40,16	37,03	33,46	41,83
g1928_B	nieuwbouw 734	143127,76	451154,36	4,50	40,12	37,37	33,36	41,83
g1623_C	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	7,50	40,12	36,94	33,52	41,83
11_A	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	1,50	40,11	37,12	33,45	41,82
g504_B	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	4,50	40,14	37,16	33,41	41,82
g1231_B	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	4,50	40,07	37,48	33,32	41,82
g2579_B	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	4,50	40,15	37,03	33,45	41,82
g1816_B	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	4,50	40,10	37,04	33,45	41,81
g374_B	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	4,50	40,11	37,08	33,44	41,81
g318_B	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	4,50	40,08	36,95	33,51	41,81
g2002_B	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	4,50	40,09	36,96	33,49	41,81
g2297_B	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	4,50	40,17	37,05	33,40	41,81
g1249_B	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	4,50	40,12	37,18	33,40	41,81
g1900_A	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	1,50	40,05	37,41	33,35	41,81
17_A	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	1,50	40,07	37,12	33,42	41,80
g567_C	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	7,50	40,05	36,87	33,53	41,80
g567_D	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	10,50	40,05	36,77	33,57	41,80
g801_B	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	4,50	40,09	37,19	33,38	41,80
g949_B	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	4,50	40,09	36,91	33,49	41,80
g311_B	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	4,50	40,06	36,95	33,49	41,80
g2179_B	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	4,50	40,08	37,10	33,43	41,80
g1986_B	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	4,50	40,09	37,04	33,45	41,80
g2106_C	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	7,50	40,20	37,17	33,32	41,80
g2279_C	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	7,50	40,09	37,28	33,35	41,80
g297_B	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	4,50	40,07	37,05	33,44	41,79
g2126_A	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	1,50	40,18	37,03	33,37	41,79
g2116_A	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	1,50	40,18	37,03	33,37	41,79
g2062_B	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	4,50	40,07	37,08	33,42	41,79
g1705_B	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	4,50	40,08	37,06	33,42	41,79
g1679_B	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	4,50	40,07	37,23	33,36	41,79
146_A	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	1,50	39,99	37,18	33,41	41,78
158_B	bouwvlak 12	143453,42	451030,42	4,50	40,05	37,01	33,45	41,78
170_B	bouwvlak 12	143388,75	451100,31	4,50	40,06	36,99	33,45	41,78
g960_B	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	4,50	40,10	36,98	33,42	41,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g82_B	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	4,50	40,10	37,27	33,30	41,78
g1269_B	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	4,50	40,06	36,97	33,44	41,78
g1834_A	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	1,50	40,00	37,56	33,26	41,78
g1839_A	nieuwbouw 710	143050,52	451256,97	1,50	40,09	36,89	33,46	41,78
g927_B	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	4,50	40,06	36,95	33,44	41,77
g270_B	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	4,50	40,03	37,14	33,38	41,77
g2109_B	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	4,50	40,05	37,05	33,40	41,77
g2459_A	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	1,50	40,16	37,21	33,27	41,77
g1245_B	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	4,50	40,11	37,01	33,37	41,77
g946_A	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	1,50	40,07	37,36	33,26	41,76
g278_A	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	1,50	40,12	37,30	33,24	41,76
g2266_B	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	4,50	40,05	37,22	33,32	41,76
g2111_B	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	4,50	40,03	37,01	33,41	41,76
g1132_B	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	4,50	40,07	37,10	33,36	41,76
g1255_B	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	4,50	40,05	37,02	33,39	41,76
g1516_C	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	7,50	39,98	36,76	33,54	41,76
g1714_A	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	1,50	40,02	37,08	33,39	41,76
g1631_B	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	4,50	40,03	37,13	33,37	41,76
g1671_C	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	7,50	40,04	37,12	33,37	41,76
206_A	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	1,50	40,10	36,85	33,42	41,76
124_A	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	1,50	40,07	36,98	33,37	41,75
g411_A	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	1,50	40,01	37,46	33,23	41,75
g314_B	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	4,50	40,12	37,08	33,31	41,75
g2039_B	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	4,50	40,08	36,98	33,37	41,75
g2294_C	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	7,50	40,06	37,20	33,29	41,75
g2428_C	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	7,50	40,03	36,88	33,44	41,75
g2413_C	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	7,50	40,03	36,88	33,44	41,75
g1008_A	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	1,50	40,02	36,98	33,38	41,74
g1063_B	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	4,50	40,02	37,01	33,37	41,74
g1916_B	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	4,50	40,00	36,72	33,50	41,74
19_A	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	1,50	40,02	37,09	33,32	41,73
97_A	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	1,50	40,05	36,93	33,37	41,73
g805_B	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	4,50	39,97	36,90	33,43	41,73
g2232_B	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	4,50	40,03	37,07	33,32	41,73
g1847_A	nieuwbouw 713	143072,35	451286,73	1,50	40,06	36,87	33,38	41,73
g1635_B	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	4,50	40,02	36,93	33,39	41,73
102_A	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	1,50	40,08	37,09	33,26	41,72
g828_B	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	4,50	40,01	37,18	33,27	41,72
g226_A	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	1,50	40,02	36,80	33,42	41,72
g247_B	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	4,50	40,03	36,99	33,33	41,72
g2509_B	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	4,50	40,07	36,88	33,36	41,72
g2524_C	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	7,50	40,03	36,96	33,34	41,72
g1783_A	nieuwbouw 690	143045,84	451219,11	1,50	40,03	36,95	33,36	41,72
g1718_B	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	4,50	39,99	37,15	33,30	41,72
75_A	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	1,50	40,00	36,99	33,34	41,71
g514_B	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	4,50	40,01	36,87	33,37	41,71
g807_A	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	1,50	39,99	36,95	33,36	41,71
g810_A	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	1,50	39,98	36,97	33,35	41,71
g860_B	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	4,50	39,99	36,92	33,37	41,71
g51_B	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	4,50	39,96	37,26	33,26	41,71
g2181_B	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	4,50	40,02	36,97	33,34	41,71
g2003_B	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	4,50	39,96	37,12	33,32	41,71
g1603_B	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	4,50	39,97	36,78	33,43	41,71
g1749_B	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	4,50	39,99	36,99	33,34	41,71
g965_B	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	4,50	39,96	36,71	33,44	41,70
g2580_A	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	1,50	40,05	37,20	33,21	41,70
g1457_B	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	4,50	40,02	36,92	33,33	41,70
71_A	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	1,50	39,97	36,94	33,34	41,69
168_A	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	1,50	39,96	37,17	33,26	41,69
g616_B	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	4,50	39,98	36,92	33,34	41,69
g1091_B	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	4,50	39,96	37,21	33,25	41,69
g162_A	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	1,50	40,00	37,00	33,30	41,69
g2172_B	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	4,50	39,98	37,08	33,27	41,69
g2027_A	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	1,50	40,02	36,97	33,28	41,69
g619_B	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	4,50	39,96	36,89	33,34	41,68
g183_B	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	4,50	39,96	37,23	33,21	41,68
g258_B	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	4,50	40,05	36,96	33,25	41,68
g390_B	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	4,50	39,95	36,80	33,38	41,68
g2498_B	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	4,50	39,95	36,86	33,35	41,68
g1536_A	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	1,50	39,94	36,82	33,37	41,68
g586_D	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	10,50	40,06	37,05	33,18	41,67
g1004_B	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	4,50	40,01	37,07	33,22	41,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2291_A	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	1,50	40,02	37,05	33,22	41,67
g212_A	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	1,50	39,97	37,03	33,27	41,67
g2145_B	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	4,50	39,96	37,22	33,19	41,67
g2010_B	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	4,50	39,92	36,86	33,35	41,67
g2057_B	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	4,50	39,94	36,99	33,30	41,67
g1789_A	nieuwbouw 692	143063,08	451252,60	1,50	39,92	37,40	33,14	41,67
g1855_B	nieuwbouw 716	143083,57	451135,81	4,50	39,94	36,92	33,32	41,67
g128_B	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	4,50	39,94	36,83	33,34	41,66
g217_A	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	1,50	39,95	37,09	33,24	41,66
g2049_B	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	4,50	39,97	36,84	33,28	41,65
g2576_A	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	1,50	40,00	37,10	33,17	41,65
g1275_B	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	4,50	39,96	37,01	33,23	41,65
g1704_E	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	13,50	39,90	36,77	33,36	41,65
g565_A	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	1,50	39,96	36,99	33,22	41,64
g320_B	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	4,50	39,92	36,77	33,33	41,64
g2153_B	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	4,50	40,01	37,01	33,18	41,64
g2064_C	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	7,50	39,91	36,87	33,31	41,64
g1309_B	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	4,50	39,95	36,94	33,25	41,64
g1236_B	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	4,50	39,98	36,85	33,26	41,64
g3013_A	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	1,50	39,96	36,67	33,34	41,64
g1171_C	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	7,50	39,96	37,17	33,13	41,63
g3003_A	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	1,50	39,95	36,65	33,33	41,63
g961_A	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	1,50	39,91	37,19	33,14	41,62
g2054_B	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	4,50	39,92	36,93	33,24	41,62
g2324_B	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	4,50	39,93	36,84	33,26	41,62
g2327_B	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	4,50	39,93	36,84	33,26	41,62
g2310_C	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	7,50	39,91	36,83	33,27	41,62
g1263_B	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	4,50	39,86	36,61	33,38	41,62
g1268_A	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	1,50	39,99	36,92	33,18	41,62
g1700_A	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	1,50	39,90	36,71	33,33	41,62
g1647_B	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	4,50	39,91	36,85	33,27	41,62
g1667_C	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	7,50	39,86	36,90	33,28	41,62
g1100_A	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	1,50	39,93	36,82	33,24	41,61
g503_B	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	4,50	39,91	37,13	33,15	41,61
g2454_A	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	1,50	39,97	37,10	33,11	41,61
g1251_A	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	1,50	39,98	36,88	33,19	41,61
92_A	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	1,50	39,90	36,86	33,23	41,60
g482_A	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	1,50	39,86	36,91	33,23	41,60
g1050_A	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	1,50	39,88	36,95	33,20	41,60
g359_B	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	4,50	39,95	36,86	33,20	41,60
g2467_A	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	1,50	39,98	37,04	33,10	41,60
g2403_B	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	4,50	39,90	36,82	33,25	41,60
g1313_B	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	4,50	39,88	37,01	33,19	41,60
g1143_B	nieuwbouw 508	143217,57	451126,32	4,50	39,95	37,03	33,13	41,60
g633_E	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	13,50	39,94	36,89	33,16	41,59
g461_A	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	1,50	39,86	36,79	33,27	41,59
g546_B	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	4,50	39,89	36,83	33,23	41,59
g987_B	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	4,50	39,89	37,20	33,09	41,59
g790_A	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	1,50	39,87	36,77	33,26	41,59
g885_A	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	1,50	39,93	37,20	33,05	41,59
g606_A	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	1,50	39,96	36,82	33,19	41,59
g181_A	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	1,50	39,88	36,79	33,24	41,59
g2072_B	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	4,50	39,87	37,11	33,14	41,59
g1489_A	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	1,50	39,95	36,92	33,15	41,59
205_A	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	1,50	39,91	36,62	33,29	41,59
g783_A	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	1,50	39,84	36,95	33,20	41,58
g889_A	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	1,50	39,95	36,81	33,16	41,58
g877_A	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	1,50	39,95	36,81	33,16	41,58
g2208_B	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	4,50	39,84	37,12	33,12	41,58
g1178_B	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	4,50	39,85	36,73	33,26	41,58
g1781_B	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	4,50	39,86	36,82	33,20	41,57
g289_B	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	4,50	39,90	36,78	33,20	41,57
g222_A	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	1,50	39,88	36,84	33,18	41,57
g2041_B	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	4,50	39,88	36,73	33,22	41,57
g2323_B	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	4,50	39,87	36,95	33,16	41,57
g1294_B	nieuwbouw 565	143394,01	451096,06	4,50	39,86	37,00	33,15	41,57
g1217_A	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	1,50	39,92	37,14	33,04	41,57
g1239_A	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	1,50	39,92	37,14	33,04	41,57
g1517_C	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	7,50	39,78	36,53	33,37	41,57
g1713_A	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	1,50	39,86	36,86	33,20	41,57
g1666_C	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	7,50	39,87	36,76	33,22	41,57
g203_A	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	1,50	39,83	36,91	33,18	41,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1188_B	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	4,50	39,84	36,77	33,22	41,56
g1942_B	nieuwbouw 738	143122,73	451180,70	4,50	39,85	37,05	33,10	41,56
g1469_A	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	1,50	39,81	36,86	33,21	41,56
g1648_A	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	1,50	39,85	37,19	33,05	41,56
g1658_B	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	4,50	39,81	36,86	33,20	41,56
g963_A	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	1,50	39,80	37,17	33,07	41,55
g105_B	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	4,50	39,87	36,77	33,17	41,55
g1388_C	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	7,50	39,81	36,71	33,25	41,55
g1394_C	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	7,50	39,81	36,71	33,25	41,55
g1119_C	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	7,50	39,92	36,72	33,16	41,55
162_B	bouwvlak 12	143332,19	451060,18	4,50	39,83	36,76	33,19	41,54
g604_E	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	13,50	39,84	37,09	33,06	41,54
g1915_A	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	1,50	39,84	36,85	33,16	41,54
g55_B	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	4,50	39,84	37,12	33,05	41,54
g381_B	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	4,50	39,82	36,76	33,19	41,54
g119_B	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	4,50	39,85	36,83	33,16	41,54
g1881_B	nieuwbouw 721	143147,31	451143,49	4,50	39,89	36,85	33,12	41,54
g1019_A	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	1,50	39,80	36,76	33,19	41,53
g424_B	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	4,50	39,86	36,77	33,15	41,53
g448_B	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	4,50	39,80	36,70	33,21	41,53
g1454_B	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	4,50	39,77	36,81	33,19	41,53
g298_A	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	1,50	39,82	36,66	33,21	41,53
g75_C	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	7,50	39,79	36,92	33,13	41,53
g198_A	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	1,50	39,81	37,04	33,07	41,53
g2123_A	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	1,50	39,85	36,74	33,17	41,53
g1307_B	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	4,50	39,83	36,83	33,15	41,53
g1119_B	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	4,50	39,88	36,85	33,10	41,53
g481_A	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	1,50	39,85	36,86	33,09	41,52
g1017_A	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	1,50	39,80	36,73	33,19	41,52
g926_B	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	4,50	39,84	36,78	33,14	41,52
g25_B	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	4,50	39,79	36,71	33,19	41,52
g16_B	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	4,50	39,81	36,96	33,08	41,52
g528_B	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	4,50	39,78	36,70	33,20	41,52
g2118_B	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	4,50	39,81	36,73	33,17	41,52
g1194_B	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	4,50	39,79	36,76	33,18	41,52
g1637_B	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	4,50	39,82	36,82	33,14	41,52
g1664_C	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	7,50	39,84	36,74	33,15	41,52
g391_B	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	4,50	39,80	36,70	33,18	41,51
g2092_B	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	4,50	39,80	36,89	33,11	41,51
g1134_B	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	4,50	39,82	36,97	33,05	41,51
g1156_B	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	4,50	39,82	36,97	33,05	41,51
g1933_B	nieuwbouw 735	143113,25	451175,86	4,50	39,82	37,05	33,03	41,51
g1480_A	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	1,50	39,82	36,81	33,12	41,51
g1716_B	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	4,50	39,77	36,88	33,12	41,51
g465_A	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	1,50	39,83	36,87	33,07	41,50
g792_A	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	1,50	39,78	36,62	33,20	41,50
g779_B	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	4,50	39,76	36,97	33,07	41,50
g2233_B	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	4,50	39,80	36,72	33,14	41,50
g2091_B	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	4,50	39,80	36,69	33,16	41,50
g1435_B	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	4,50	39,84	36,79	33,09	41,50
88_A	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	1,50	39,77	36,96	33,06	41,49
g634_D	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	10,50	39,73	36,42	33,27	41,49
g793_A	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	1,50	39,76	36,70	33,16	41,49
g127_B	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	4,50	39,76	36,80	33,13	41,49
g2075_B	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	4,50	39,82	36,86	33,05	41,49
g2109_C	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	7,50	39,76	36,74	33,14	41,49
g2534_B	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	4,50	39,74	36,91	33,10	41,49
g1382_C	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	7,50	39,79	36,77	33,11	41,49
g1142_B	nieuwbouw 507	143222,54	451129,83	4,50	39,80	36,92	33,05	41,49
g1675_B	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	4,50	39,79	36,65	33,16	41,49
126_A	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	1,50	39,87	36,72	33,05	41,48
g2066_A	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	1,50	39,75	37,15	32,97	41,48
g1613_A	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	1,50	39,73	37,21	32,95	41,48
7_A	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	1,50	39,72	36,96	33,04	41,47
g736_A	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	1,50	39,81	36,75	33,07	41,47
g486_A	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	1,50	39,77	36,82	33,06	41,47
g305_A	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	1,50	39,75	36,43	33,22	41,47
g2196_C	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	7,50	39,77	36,72	33,11	41,47
g2106_B	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	4,50	39,80	36,73	33,08	41,47
g1828_B	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	4,50	39,71	36,74	33,14	41,47
g1833_B	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	4,50	39,71	36,46	33,24	41,47
g1843_A	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	1,50	39,69	37,21	32,97	41,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g581_C	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	7,50	39,65	36,29	33,30	41,46
g1049_B	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	4,50	39,70	36,52	33,21	41,46
g1782_A	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	1,50	39,81	36,88	33,00	41,46
g21_B	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	4,50	39,75	37,13	32,94	41,46
g2245_B	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	4,50	39,78	36,72	33,07	41,46
g2353_A	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	1,50	39,81	36,81	33,03	41,46
g1301_B	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	4,50	39,74	36,70	33,11	41,46
g1773_A	nieuwbouw 686	142989,24	451213,97	1,50	39,70	37,09	32,98	41,46
g1706_B	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	4,50	39,71	36,72	33,12	41,46
4_A	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	1,50	39,70	36,71	33,11	41,45
g1061_A	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	1,50	39,77	36,75	33,06	41,45
g919_B	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	4,50	39,76	36,83	33,03	41,45
g1437_A	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	1,50	39,82	36,93	32,95	41,45
g1443_A	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	1,50	39,82	36,93	32,95	41,45
g1894_A	nieuwbouw 725	143083,68	451238,40	1,50	39,73	36,98	33,00	41,45
g1022_A	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	1,50	39,71	36,67	33,10	41,44
g1032_B	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	4,50	39,75	36,65	33,08	41,44
g2393_A	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	1,50	39,74	36,75	33,05	41,44
g1746_B	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	4,50	39,77	36,80	33,02	41,44
209_A	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	1,50	39,79	36,60	33,08	41,44
g628_D	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	10,50	39,67	36,37	33,22	41,43
g1638_B	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	4,50	39,73	36,62	33,09	41,43
g24_B	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	4,50	39,71	36,64	33,08	41,42
g357_B	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	4,50	39,70	36,63	33,08	41,42
g106_B	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	4,50	39,70	36,78	33,03	41,42
g1997_A	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	1,50	39,75	36,77	32,99	41,42
g2000_A	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	1,50	39,75	36,77	32,99	41,42
g1841_A	nieuwbouw 711	143048,27	451261,38	1,50	39,72	36,49	33,12	41,42
186_A	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	1,50	39,63	36,90	33,01	41,41
g1009_A	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	1,50	39,69	36,65	33,07	41,41
g1284_B	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	4,50	39,71	36,65	33,05	41,41
g1591_B	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	4,50	39,66	36,47	33,14	41,41
g1676_C	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	7,50	39,71	36,84	32,97	41,41
g527_B	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	4,50	39,68	36,59	33,07	41,40
g2111_C	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	7,50	39,64	36,62	33,08	41,40
g2062_C	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	7,50	39,67	36,66	33,05	41,40
g1118_B	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	4,50	39,75	36,71	32,98	41,40
g1696_A	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	1,50	39,70	36,76	32,99	41,40
101_A	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	1,50	39,72	36,73	32,96	41,39
g2021_B	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	4,50	39,65	36,45	33,11	41,39
g1176_A	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	1,50	39,71	36,91	32,90	41,39
g967_B	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	4,50	39,65	36,54	33,07	41,38
g1070_A	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	1,50	39,66	36,42	33,10	41,38
g23_B	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	4,50	39,63	36,92	32,94	41,38
g2493_A	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	1,50	39,70	36,58	33,02	41,38
g2453_B	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	4,50	39,64	36,45	33,11	41,38
g1252_A	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	1,50	39,73	36,68	32,95	41,38
g1853_A	nieuwbouw 715	143074,55	451265,63	1,50	39,71	36,74	32,96	41,38
g1945_B	nieuwbouw 739	143126,25	451137,09	4,50	39,73	36,58	32,99	41,38
g1644_B	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	4,50	39,69	36,64	33,00	41,38
g1661_B	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	4,50	39,64	36,68	33,02	41,38
g3012_A	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	1,50	39,74	36,77	32,91	41,38
g565_E	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	13,50	39,69	36,45	33,05	41,37
g826_A	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	1,50	39,65	36,52	33,05	41,37
g2140_A	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	1,50	39,66	36,94	32,88	41,37
g231_B	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	4,50	39,66	36,86	32,92	41,37
g2350_B	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	4,50	39,67	36,52	33,03	41,37
g2406_C	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	7,50	39,71	36,71	32,95	41,37
g1393_B	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	4,50	39,65	36,56	33,04	41,37
g1396_B	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	4,50	39,65	36,56	33,04	41,37
g1253_B	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	4,50	39,62	36,67	33,02	41,37
g518_A	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	1,50	39,65	36,48	33,05	41,36
g952_B	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	4,50	39,66	36,62	32,98	41,36
g2240_B	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	4,50	39,65	36,77	32,93	41,36
g2030_A	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	1,50	39,72	36,61	32,94	41,36
g2099_B	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	4,50	39,62	36,66	33,00	41,36
g1324_B	nieuwbouw 578	143397,36	451066,76	4,50	39,64	36,54	33,03	41,36
g1304_B	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	4,50	39,66	36,62	32,98	41,36
g1460_B	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	4,50	39,67	36,56	33,01	41,36
g1885_B	nieuwbouw 722	143140,27	451160,23	4,50	39,67	36,60	32,99	41,36
70_A	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	1,50	39,60	36,68	32,99	41,35
148_A	bouwvlak 9	143087,71	451211,73	1,50	39,58	36,68	33,01	41,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g982_A	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	1,50	39,64	36,93	32,86	41,35
g1085_A	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	1,50	39,64	36,43	33,04	41,35
g1046_A	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	1,50	39,66	36,76	32,91	41,35
g254_B	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	4,50	39,65	36,66	32,96	41,35
g1193_B	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	4,50	39,61	36,48	33,06	41,35
g1133_A	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	1,50	39,71	36,85	32,85	41,35
g1155_A	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	1,50	39,71	36,85	32,85	41,35
g508_A	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	1,50	39,66	36,85	32,85	41,34
g831_B	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	4,50	39,61	36,46	33,04	41,34
g208_B	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	4,50	39,63	36,89	32,87	41,34
g2394_B	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	4,50	39,60	36,57	33,00	41,34
g1908_B	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	4,50	39,65	36,87	32,85	41,34
g1905_A	nieuwbouw 727	143019,60	451230,42	1,50	39,67	36,73	32,89	41,34
163_B	bouwvlak 12	143294,57	451067,44	4,50	39,60	36,78	32,90	41,33
g184_B	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	4,50	39,64	36,61	32,95	41,33
g87_B	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	4,50	39,55	36,32	33,11	41,33
g215_A	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	1,50	39,66	36,74	32,89	41,33
g1998_B	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	4,50	39,63	36,68	32,92	41,33
g2001_B	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	4,50	39,63	36,68	32,92	41,33
g2539_B	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	4,50	39,67	36,68	32,90	41,33
g2545_B	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	4,50	39,67	36,68	32,90	41,33
g1288_B	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	4,50	39,60	36,62	32,97	41,33
g1662_B	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	4,50	39,65	36,49	32,98	41,33
g626_D	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	10,50	39,53	36,17	33,14	41,32
g2468_B	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	4,50	39,59	36,40	33,03	41,32
g1130_B	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	4,50	39,57	36,42	33,03	41,32
g1785_A	nieuwbouw 691	143041,43	451216,86	1,50	39,59	36,71	32,93	41,32
g1884_B	nieuwbouw 722	143148,34	451157,72	4,50	39,65	36,75	32,87	41,32
g1602_B	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	4,50	39,59	36,40	33,03	41,32
g1112_B	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	4,50	39,60	36,49	32,98	41,31
g2487_B	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	4,50	39,64	36,52	32,94	41,31
g1590_B	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	4,50	39,59	36,48	32,99	41,31
g744_C	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	7,50	39,54	36,25	33,07	41,30
g900_B	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	4,50	39,60	36,49	32,95	41,30
g49_B	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	4,50	39,59	36,70	32,89	41,30
g2296_C	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	7,50	39,59	36,60	32,93	41,30
g1241_B	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	4,50	39,64	36,52	32,92	41,30
g1810_B	nieuwbouw 699	143010,52	451250,84	4,50	39,65	36,49	32,92	41,30
g1802_B	nieuwbouw 696	143010,52	451250,84	4,50	39,65	36,49	32,92	41,30
g1888_B	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	4,50	39,64	36,64	32,88	41,30
g986_A	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	1,50	39,64	36,81	32,79	41,29
g186_A	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	1,50	39,63	36,50	32,91	41,29
g1975_A	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	1,50	39,64	36,50	32,91	41,29
g2344_B	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	4,50	39,53	36,54	32,96	41,29
g1927_B	nieuwbouw 733	143121,82	451145,78	4,50	39,58	36,58	32,92	41,29
g561_B	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	4,50	39,58	36,72	32,85	41,28
g1074_B	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	4,50	39,56	36,37	32,99	41,28
g813_A	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	1,50	39,53	36,48	32,97	41,28
g1996_A	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	1,50	39,66	36,49	32,87	41,28
g2461_A	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	1,50	39,68	36,75	32,76	41,28
g1413_A	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	1,50	39,62	36,70	32,81	41,28
123_A	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	1,50	39,53	36,38	32,97	41,27
g1026_A	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	1,50	39,60	36,53	32,87	41,27
g1341_A	nieuwbouw 585	143329,84	451088,26	1,50	39,60	36,60	32,85	41,27
g1285_B	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	4,50	39,56	36,52	32,91	41,27
g1461_C	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	7,50	39,59	36,54	32,89	41,27
g1451_C	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	7,50	39,59	36,54	32,89	41,27
g601_E	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	13,50	39,64	36,76	32,75	41,26
g617_B	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	4,50	39,55	36,42	32,93	41,26
g530_B	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	4,50	39,57	36,74	32,79	41,26
g287_A	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	1,50	39,50	36,65	32,89	41,26
g2489_C	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	7,50	39,61	36,48	32,87	41,26
g2270_B	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	4,50	39,59	36,59	32,85	41,26
g1189_B	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	4,50	39,53	36,52	32,90	41,26
g1650_A	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	1,50	39,63	36,57	32,82	41,26
207_C	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	7,50	39,55	36,30	32,97	41,26
g515_A	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	1,50	39,56	36,44	32,90	41,25
g1979_B	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	4,50	39,53	36,95	32,72	41,25
g2439_B	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	4,50	39,51	36,70	32,83	41,25
g1392_A	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	1,50	39,54	36,82	32,76	41,25
g1395_A	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	1,50	39,54	36,82	32,76	41,25
g1185_A	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	1,50	39,56	36,42	32,91	41,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1962_B	nieuwbouw 744	143124,00	451141,50	4,50	39,57	36,46	32,88	41,25
160_B	bouwvlak 12	143405,05	451045,92	4,50	39,51	36,34	32,94	41,24
g64_A	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	1,50	39,53	36,56	32,85	41,24
g423_A	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	1,50	39,58	36,57	32,82	41,24
g340_B	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	4,50	39,45	36,21	33,03	41,24
g2471_B	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	4,50	39,50	36,61	32,86	41,24
g2525_B	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	4,50	39,56	36,41	32,89	41,24
g2308_B	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	4,50	39,51	36,37	32,94	41,24
g1433_B	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	4,50	39,50	36,61	32,85	41,24
g1113_A	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	1,50	39,51	36,36	32,94	41,24
g1622_B	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	4,50	39,49	36,45	32,93	41,24
g820_A	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	1,50	39,47	36,53	32,89	41,23
g764_B	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	4,50	39,54	36,51	32,84	41,23
g867_B	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	4,50	39,53	36,39	32,89	41,23
g2060_B	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	4,50	39,51	36,74	32,78	41,23
g1488_A	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	1,50	39,52	36,74	32,78	41,23
g1645_A	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	1,50	39,52	36,45	32,87	41,23
g499_A	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	1,50	39,52	36,50	32,84	41,22
g811_B	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	4,50	39,49	36,43	32,88	41,22
g2237_A	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	1,50	39,47	36,51	32,88	41,22
g1617_B	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	4,50	39,49	36,39	32,90	41,22
g556_B	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	4,50	39,49	36,41	32,90	41,22
g160_A	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	1,50	39,55	36,53	32,80	41,22
g2566_B	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	4,50	39,51	36,38	32,90	41,22
g2573_B	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	4,50	39,47	36,35	32,92	41,22
g1694_A	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	1,50	39,51	36,65	32,78	41,21
g2063_B	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	4,50	39,53	36,62	32,76	41,21
g2600_B	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	4,50	39,48	36,29	32,92	41,21
g1321_B	nieuwbouw 577	143403,18	451068,54	4,50	39,49	36,42	32,88	41,21
g1250_A	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	1,50	39,55	36,41	32,84	41,21
g1570_A	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	1,50	39,55	36,56	32,78	41,21
g1639_B	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	4,50	39,45	36,22	32,97	41,21
g809_A	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	1,50	39,49	36,35	32,87	41,20
g18_B	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	4,50	39,45	36,75	32,76	41,20
g2108_B	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	4,50	39,51	36,66	32,75	41,20
g1571_A	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	1,50	39,51	36,55	32,78	41,20
g67_B	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	4,50	39,47	36,68	32,75	41,19
g361_B	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	4,50	39,47	36,39	32,85	41,19
g2202_B	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	4,50	39,42	36,31	32,91	41,19
g2495_A	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	1,50	39,52	36,36	32,82	41,19
g604_D	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	10,50	39,45	36,62	32,77	41,18
g1015_A	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	1,50	39,45	36,40	32,84	41,18
g749_A	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	1,50	39,49	36,39	32,81	41,18
g2402_C	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	7,50	39,46	36,37	32,85	41,18
g2365_A	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	1,50	39,52	36,49	32,76	41,18
g2378_B	nieuwbouw 913	143473,03	451033,96	4,50	39,52	36,43	32,79	41,18
g1159_B	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	4,50	39,47	36,47	32,80	41,18
g1732_A	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	1,50	39,43	36,13	32,95	41,18
g1651_B	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	4,50	39,47	36,28	32,87	41,18
g1003_A	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	1,50	39,44	36,38	32,84	41,17
g1076_A	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	1,50	39,43	36,36	32,86	41,17
g703_B	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	4,50	39,45	36,50	32,78	41,17
g2112_B	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	4,50	39,47	36,55	32,75	41,17
g1595_A	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	1,50	39,52	36,35	32,80	41,17
g2083_B	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	4,50	39,49	36,49	32,75	41,16
g58_A	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	1,50	39,42	36,50	32,76	41,15
g865_A	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	1,50	39,48	36,40	32,77	41,15
g2239_B	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	4,50	39,42	36,31	32,83	41,15
g2602_B	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	4,50	39,43	36,41	32,79	41,15
g1893_A	nieuwbouw 724	143064,36	451221,70	1,50	39,50	36,55	32,69	41,15
g1599_A	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	1,50	39,49	36,42	32,74	41,15
g646_E	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	13,50	39,46	36,44	32,73	41,14
g429_A	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	1,50	39,44	36,44	32,75	41,14
g521_B	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	4,50	39,42	36,23	32,84	41,14
g1836_A	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	1,50	39,50	36,57	32,67	41,14
g2069_B	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	4,50	39,41	36,44	32,77	41,14
g2558_B	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	4,50	39,44	36,34	32,80	41,14
g2527_B	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	4,50	39,44	36,34	32,80	41,14
g2548_B	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	4,50	39,39	36,64	32,71	41,14
g2362_B	nieuwbouw 907	143315,12	451099,82	4,50	39,47	36,27	32,80	41,14
g1316_B	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	4,50	39,40	36,21	32,86	41,14
g1865_B	nieuwbouw 718	143087,49	451161,65	4,50	39,46	36,34	32,78	41,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1531_A	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	1,50	39,48	36,68	32,64	41,14
8_A	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	1,50	39,41	36,40	32,76	41,13
107_C	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	7,50	39,46	36,46	32,71	41,13
g1035_B	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	4,50	39,43	36,36	32,77	41,13
g350_B	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	4,50	39,35	36,14	32,90	41,13
g164_A	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	1,50	39,42	36,33	32,79	41,13
g2398_C	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	7,50	39,44	36,21	32,81	41,13
g1310_B	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	4,50	39,36	36,57	32,75	41,13
g1526_A	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	1,50	39,42	36,15	32,84	41,13
g1721_A	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	1,50	39,40	36,09	32,88	41,13
g3008_A	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	1,50	39,45	36,14	32,84	41,13
g992_A	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	1,50	39,34	36,63	32,72	41,12
g743_A	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	1,50	39,40	36,26	32,81	41,12
g275_A	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	1,50	39,34	36,64	32,70	41,12
g116_B	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	4,50	39,41	36,35	32,77	41,12
g1912_B	nieuwbouw 729	142997,00	451186,45	4,50	39,47	36,53	32,65	41,12
g1720_A	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	1,50	39,42	36,17	32,82	41,12
g1148_B	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	4,50	39,38	36,80	32,60	41,11
g1170_A	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	1,50	39,46	36,62	32,60	41,11
g1230_B	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	4,50	39,39	36,43	32,73	41,11
g1235_B	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	4,50	39,39	36,43	32,73	41,11
g1656_B	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	4,50	39,39	36,39	32,75	41,11
g3016_C	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	7,50	39,41	36,20	32,79	41,11
g716_A	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	1,50	39,43	36,46	32,68	41,10
g1013_B	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	4,50	39,38	36,26	32,77	41,10
g861_A	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	1,50	39,40	36,28	32,75	41,10
g386_B	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	4,50	39,37	36,30	32,77	41,10
g333_C	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	7,50	39,39	36,14	32,81	41,10
g2029_B	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	4,50	39,42	36,60	32,62	41,10
g2447_B	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	4,50	39,35	36,30	32,78	41,10
g1406_B	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	4,50	39,38	36,21	32,80	41,10
g1168_A	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	1,50	39,43	36,64	32,59	41,10
g1037_A	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	1,50	39,38	36,27	32,76	41,09
g1748_A	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	1,50	39,42	36,43	32,67	41,09
g131_B	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	4,50	39,35	36,43	32,71	41,09
g170_A	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	1,50	39,42	36,29	32,72	41,09
g2354_A	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	1,50	39,46	36,48	32,63	41,09
g1308_B	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	4,50	39,36	36,27	32,76	41,09
g1711_A	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	1,50	39,39	36,25	32,76	41,09
g2554_B	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	4,50	39,33	36,18	32,79	41,08
g1965_B	nieuwbouw 745	143098,12	451140,36	4,50	39,40	36,38	32,68	41,08
g332_B	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	4,50	39,28	35,99	32,88	41,07
g2253_B	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	4,50	39,35	36,51	32,64	41,07
g2533_B	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	4,50	39,37	36,29	32,71	41,07
g2360_A	nieuwbouw 907	143325,94	451105,46	1,50	39,43	36,52	32,58	41,07
g1429_B	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	4,50	39,39	36,33	32,69	41,07
g1868_B	nieuwbouw 719	143188,91	451156,92	4,50	39,41	36,46	32,62	41,07
g941_A	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	1,50	39,36	36,28	32,71	41,06
g1030_B	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	4,50	39,38	36,48	32,62	41,06
g263_B	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	4,50	39,37	36,33	32,68	41,06
g348_A	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	1,50	39,34	36,18	32,76	41,06
g2097_B	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	4,50	39,29	36,42	32,70	41,06
g2514_B	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	4,50	39,31	36,40	32,69	41,06
g1598_B	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	4,50	39,33	36,24	32,74	41,06
g945_A	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	1,50	39,33	36,24	32,71	41,05
g753_A	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	1,50	39,29	36,41	32,69	41,05
g2456_B	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	4,50	39,30	36,23	32,74	41,05
g1229_B	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	4,50	39,34	36,24	32,71	41,05
g1628_A	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	1,50	39,33	36,23	32,72	41,05
10_A	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	1,50	39,33	36,24	32,69	41,04
109_B	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	4,50	39,36	36,32	32,65	41,04
g456_A	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	1,50	39,35	36,58	32,56	41,04
g862_B	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	4,50	39,30	36,17	32,75	41,04
g1837_A	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	1,50	39,29	36,30	32,70	41,04
g232_B	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	4,50	39,32	36,38	32,65	41,04
g83_B	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	4,50	39,30	36,20	32,73	41,04
g2460_B	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	4,50	39,31	36,14	32,74	41,04
g2322_B	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	4,50	39,27	36,45	32,66	41,04
g1115_B	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	4,50	39,27	36,18	32,75	41,04
g1763_B	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	4,50	39,33	36,30	32,67	41,04
209_D	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	10,50	39,33	36,11	32,75	41,04
76_A	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	1,50	39,31	36,24	32,70	41,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
99_A	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	1,50	39,36	36,33	32,63	41,03
g959_B	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	4,50	39,34	36,36	32,63	41,03
g1044_A	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	1,50	39,33	36,56	32,56	41,03
g171_A	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	1,50	39,37	36,25	32,64	41,03
g2256_B	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	4,50	39,36	36,17	32,69	41,03
149_A	bouwvlak 9	143067,44	451202,03	1,50	39,29	36,26	32,67	41,02
g2032_B	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	4,50	39,29	36,20	32,70	41,02
g2004_B	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	4,50	39,32	36,37	32,62	41,02
g2380_A	nieuwbouw 915	143275,66	451082,71	1,50	39,37	36,33	32,60	41,02
g1357_B	nieuwbouw 590	143424,04	451059,35	4,50	39,28	36,14	32,72	41,02
g1411_A	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	1,50	39,40	36,32	32,58	41,02
g1414_A	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	1,50	39,33	36,52	32,56	41,02
g1416_A	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	1,50	39,40	36,32	32,58	41,02
g1417_A	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	1,50	39,33	36,52	32,56	41,02
208_C	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	7,50	39,30	36,03	32,75	41,02
g656_D	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	10,50	39,28	36,01	32,76	41,01
g969_A	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	1,50	39,30	36,07	32,71	41,01
g822_A	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	1,50	39,30	36,17	32,68	41,01
g758_A	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	1,50	39,26	36,16	32,71	41,01
g22_B	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	4,50	39,25	36,56	32,57	41,01
g1277_B	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	4,50	39,25	36,24	32,69	41,01
188_A	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	1,50	39,26	36,28	32,65	41,00
g948_B	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	4,50	39,29	36,15	32,67	41,00
g894_B	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	4,50	39,28	36,06	32,72	41,00
g10_B	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	4,50	39,26	36,54	32,56	41,00
g2259_B	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	4,50	39,31	36,45	32,56	41,00
g2282_B	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	4,50	39,30	36,32	32,61	41,00
g1138_A	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	1,50	39,38	36,50	32,47	41,00
g1157_A	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	1,50	39,38	36,50	32,47	41,00
g1862_B	nieuwbouw 718	143090,29	451169,59	4,50	39,29	36,21	32,65	41,00
g586_C	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	7,50	39,36	36,35	32,53	40,99
g990_B	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	4,50	39,32	36,31	32,58	40,99
g2084_B	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	4,50	39,29	36,43	32,55	40,99
g966_A	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	1,50	39,21	36,10	32,70	40,98
g2247_B	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	4,50	39,25	36,12	32,67	40,98
g2597_B	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	4,50	39,21	36,09	32,70	40,98
g2359_B	nieuwbouw 906	143289,04	451094,67	4,50	39,35	36,22	32,56	40,98
g1607_B	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	4,50	39,26	36,07	32,69	40,98
g1621_B	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	4,50	39,29	36,44	32,53	40,98
g559_A	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	1,50	39,23	36,18	32,64	40,97
g2213_A	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	1,50	39,20	36,64	32,48	40,97
g48_A	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	1,50	39,30	36,33	32,53	40,97
g2007_B	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	4,50	39,22	36,41	32,57	40,97
g1125_A	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	1,50	39,32	36,19	32,57	40,97
g1956_B	nieuwbouw 741	143048,44	451162,02	4,50	39,26	36,39	32,54	40,97
g1765_B	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	4,50	39,25	36,32	32,58	40,97
g604_C	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	7,50	39,23	36,29	32,58	40,96
g562_A	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	1,50	39,25	36,04	32,65	40,96
g1373_C	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	7,50	39,25	36,32	32,55	40,96
g1400_B	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	4,50	39,23	36,07	32,67	40,96
g1887_B	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	4,50	39,24	36,45	32,52	40,96
g1710_A	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	1,50	39,24	36,09	32,64	40,96
g1756_A	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	1,50	39,28	36,43	32,49	40,96
g629_E	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	13,50	39,29	36,37	32,50	40,95
g935_B	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	4,50	39,23	36,34	32,55	40,95
g237_A	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	1,50	39,22	35,99	32,68	40,95
g2050_B	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	4,50	39,25	36,07	32,63	40,95
g2351_A	nieuwbouw 903	143303,52	451095,46	1,50	39,31	36,38	32,47	40,95
g1807_A	nieuwbouw 697	143041,84	451272,23	1,50	39,30	36,10	32,59	40,95
g1595_C	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	7,50	39,30	36,13	32,58	40,95
g398_A	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	1,50	39,25	36,32	32,52	40,94
g972_B	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	4,50	39,26	36,38	32,49	40,94
g968_A	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	1,50	39,22	36,16	32,60	40,94
g39_A	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	1,50	39,19	36,59	32,45	40,94
g334_B	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	4,50	39,11	35,84	32,77	40,94
g1106_B	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	4,50	39,20	36,43	32,51	40,94
g1891_A	nieuwbouw 724	143074,80	451226,76	1,50	39,16	36,55	32,48	40,94
183_A	bouwvlak 10	143033,34	451165,18	1,50	39,17	36,40	32,52	40,93
g868_A	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	1,50	39,23	36,08	32,59	40,93
g1870_A	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	1,50	39,20	36,24	32,57	40,93
g677_B	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	4,50	39,23	36,36	32,50	40,93
g2204_B	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	4,50	39,19	36,12	32,61	40,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1135_B	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	4,50	39,31	36,42	32,41	40,93
g1475_A	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	1,50	39,26	36,06	32,59	40,93
g829_A	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	1,50	39,22	36,06	32,60	40,92
g249_A	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	1,50	39,22	36,23	32,53	40,92
g1434_B	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	4,50	39,20	36,08	32,60	40,92
g1424_B	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	4,50	39,20	36,08	32,60	40,92
189_A	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	1,50	39,17	36,19	32,55	40,91
g609_B	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	4,50	39,22	36,03	32,58	40,91
g519_A	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	1,50	39,19	36,00	32,61	40,91
g934_B	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	4,50	39,19	36,25	32,52	40,91
g924_B	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	4,50	39,24	36,19	32,50	40,91
g178_A	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	1,50	39,17	36,05	32,60	40,91
g2260_B	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	4,50	39,16	36,46	32,47	40,91
g1222_B	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	4,50	39,24	36,13	32,54	40,91
100_A	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	1,50	39,23	36,28	32,46	40,90
191_A	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	1,50	39,17	36,24	32,53	40,90
195_B	bouwvlak 10	143187,78	451152,01	4,50	39,23	36,21	32,48	40,90
g36_B	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	4,50	39,18	36,25	32,50	40,90
g2246_B	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	4,50	39,20	36,25	32,49	40,90
g2331_B	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	4,50	39,17	36,13	32,57	40,90
g1767_A	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	1,50	39,23	36,23	32,49	40,90
g1636_B	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	4,50	39,14	36,07	32,60	40,90
g626_C	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	7,50	39,08	35,73	32,73	40,89
g1095_A	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	1,50	39,15	36,05	32,59	40,89
g871_A	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	1,50	39,19	36,03	32,57	40,89
g2046_B	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	4,50	39,18	36,09	32,54	40,89
g1248_A	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	1,50	39,25	36,12	32,49	40,89
g466_A	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	1,50	39,18	36,08	32,54	40,88
g371_B	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	4,50	39,19	36,32	32,44	40,88
g2124_A	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	1,50	39,20	36,14	32,50	40,88
g2518_B	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	4,50	39,12	36,23	32,52	40,88
g2348_B	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	4,50	39,12	36,14	32,55	40,88
g1929_B	nieuwbouw 734	143119,57	451150,18	4,50	39,13	36,19	32,53	40,88
g1630_A	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	1,50	39,25	36,14	32,45	40,88
83_A	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	1,50	39,12	36,01	32,58	40,87
172_B	bouwvlak 12	143479,87	451045,97	4,50	39,11	36,02	32,57	40,87
g623_B	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	4,50	39,14	36,02	32,56	40,87
g859_A	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	1,50	39,18	36,02	32,53	40,87
g209_A	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	1,50	39,14	36,38	32,42	40,87
g2582_B	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	4,50	39,11	35,95	32,60	40,87
g2371_B	nieuwbouw 911	143464,00	451063,70	4,50	39,09	36,02	32,60	40,87
g1258_B	nieuwbouw 550	143197,09	451104,96	4,50	39,12	36,03	32,57	40,87
g1851_A	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	1,50	39,15	36,47	32,38	40,87
g1592_A	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	1,50	39,18	36,04	32,52	40,87
g1760_B	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	4,50	39,13	36,07	32,54	40,87
g2173_B	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	4,50	39,19	36,19	32,45	40,86
g1352_B	nieuwbouw 589	143428,25	451056,92	4,50	39,10	36,15	32,51	40,86
g1300_B	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	4,50	39,12	36,14	32,51	40,86
g1688_B	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	4,50	39,14	36,20	32,48	40,86
g1111_A	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	1,50	39,15	36,01	32,51	40,85
g2061_B	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	4,50	39,14	36,26	32,42	40,85
g2309_B	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	4,50	39,14	36,04	32,51	40,85
g2347_B	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	4,50	39,10	36,33	32,43	40,85
g1440_C	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	7,50	39,13	35,99	32,53	40,85
g2255_B	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	4,50	39,15	36,06	32,47	40,84
g2199_B	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	4,50	39,13	36,30	32,41	40,84
g2283_C	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	7,50	39,08	35,85	32,59	40,84
g1297_B	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	4,50	39,11	36,00	32,52	40,84
g1465_C	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	7,50	39,18	36,03	32,47	40,84
g1131_B	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	4,50	39,11	35,97	32,53	40,84
g1213_B	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	4,50	39,13	35,96	32,52	40,84
g627_E	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	13,50	39,18	36,15	32,40	40,83
g1077_A	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	1,50	39,13	35,91	32,53	40,83
g2157_B	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	4,50	39,10	36,19	32,45	40,83
g2277_B	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	4,50	39,09	36,17	32,46	40,83
g1165_A	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	1,50	39,10	36,17	32,46	40,83
g1072_A	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	1,50	39,13	35,95	32,49	40,82
g2138_C	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	7,50	39,15	35,99	32,45	40,82
g2595_B	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	4,50	39,04	35,90	32,56	40,82
g1398_C	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	7,50	39,12	36,10	32,44	40,82
g1673_C	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	7,50	39,12	36,16	32,41	40,82
144_A	bouwvlak 9	142987,03	451182,84	1,50	39,16	36,04	32,42	40,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g642_D	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	10,50	39,02	35,68	32,64	40,81
g2556_A	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	1,50	39,11	36,13	32,41	40,81
g282_A	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	1,50	39,16	36,08	32,40	40,81
g2079_B	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	4,50	39,12	36,17	32,39	40,81
g1518_B	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	4,50	38,99	35,80	32,62	40,81
g1659_B	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	4,50	39,07	35,91	32,52	40,81
g628_C	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	7,50	39,03	35,77	32,57	40,80
g601_D	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	10,50	39,17	36,28	32,30	40,80
g551_A	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	1,50	39,12	35,94	32,45	40,80
g12_B	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	4,50	39,07	36,22	32,39	40,80
g477_B	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	4,50	39,12	36,01	32,44	40,80
g122_B	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	4,50	39,07	36,06	32,45	40,80
g1322_B	nieuwbouw 577	143407,78	451067,37	4,50	39,05	36,19	32,42	40,80
g786_A	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	1,50	39,15	35,96	32,41	40,79
g929_B	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	4,50	39,07	36,02	32,45	40,79
g336_B	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	4,50	39,04	36,02	32,47	40,79
g2090_B	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	4,50	39,10	35,92	32,45	40,79
g1123_B	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	4,50	39,05	36,23	32,38	40,79
g3006_C	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	7,50	39,11	35,91	32,46	40,79
g480_B	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	4,50	39,02	35,85	32,51	40,78
g1069_A	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	1,50	39,06	35,84	32,49	40,78
g1052_A	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	1,50	39,05	36,20	32,36	40,78
g2401_C	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	7,50	39,12	35,97	32,41	40,78
g1401_B	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	4,50	39,04	35,95	32,47	40,78
g1593_A	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	1,50	39,02	36,03	32,45	40,78
g1733_B	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	4,50	39,09	35,82	32,48	40,78
g878_A	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	1,50	39,17	36,09	32,31	40,77
g2131_A	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	1,50	39,08	36,00	32,40	40,77
g2095_B	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	4,50	39,01	36,07	32,42	40,77
g2374_B	nieuwbouw 912	143458,18	451061,92	4,50	39,01	35,87	32,50	40,77
g1351_A	nieuwbouw 588	143334,24	451090,52	1,50	39,03	36,28	32,33	40,77
g2384_A	nieuwbouw 916	143269,87	451080,82	1,50	39,11	36,06	32,34	40,76
g1136_B	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	4,50	39,09	36,13	32,33	40,76
g1695_B	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	4,50	39,01	35,93	32,43	40,75
g2588_A	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	1,50	39,03	36,01	32,40	40,75
g1267_A	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	1,50	39,11	36,09	32,30	40,75
g1225_B	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	4,50	39,04	35,85	32,44	40,75
g1233_B	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	4,50	39,04	35,85	32,44	40,75
150_A	bouwvlak 9	143046,88	451192,98	1,50	39,00	35,91	32,42	40,74
g525_A	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	1,50	39,04	35,87	32,41	40,74
g542_B	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	4,50	39,05	35,91	32,39	40,74
g349_B	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	4,50	38,99	35,81	32,48	40,74
g1120_B	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	4,50	39,01	36,11	32,35	40,74
g434_A	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	1,50	39,07	35,91	32,36	40,73
g2159_B	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	4,50	39,02	35,96	32,37	40,73
g2526_B	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	4,50	39,01	35,92	32,39	40,73
g2405_C	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	7,50	39,04	36,00	32,35	40,73
g1127_B	nieuwbouw 504	143214,51	451102,67	4,50	39,07	36,03	32,31	40,73
g1101_B	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	4,50	39,08	35,99	32,31	40,72
g901_B	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	4,50	39,00	36,03	32,35	40,72
g389_A	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	1,50	39,07	35,93	32,34	40,72
g2226_B	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	4,50	39,00	35,86	32,40	40,72
g2081_B	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	4,50	39,05	36,12	32,28	40,72
g2469_B	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	4,50	38,96	36,21	32,30	40,72
g995_A	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	1,50	39,01	35,91	32,37	40,71
g2553_B	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	4,50	39,02	36,10	32,27	40,70
g634_C	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	7,50	38,90	35,58	32,50	40,69
g581_B	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	4,50	38,89	35,60	32,50	40,69
g755_A	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	1,50	38,96	35,78	32,39	40,69
g2483_A	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	1,50	38,98	35,86	32,35	40,69
g1608_A	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	1,50	38,97	35,86	32,36	40,69
g747_A	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	1,50	38,91	35,91	32,37	40,68
g858_A	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	1,50	38,98	35,86	32,33	40,68
g346_B	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	4,50	38,93	36,24	32,22	40,68
g2268_B	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	4,50	38,96	36,06	32,27	40,68
g1325_B	nieuwbouw 579	143438,66	451048,93	4,50	38,96	35,90	32,33	40,68
g1368_B	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	4,50	38,99	35,89	32,31	40,68
g1206_B	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	4,50	38,91	36,03	32,32	40,68
g1704_A	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	1,50	38,96	36,19	32,22	40,68
g698_B	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	4,50	38,98	35,95	32,29	40,67
g1257_A	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	1,50	38,96	35,79	32,36	40,67
g1338_B	nieuwbouw 583	143410,46	451062,00	4,50	38,90	36,03	32,32	40,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g207_B	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	4,50	38,94	36,02	32,27	40,66
g2009_B	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	4,50	38,92	36,11	32,25	40,66
g2511_B	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	4,50	38,89	36,01	32,30	40,66
g2521_B	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	4,50	38,96	36,26	32,16	40,66
g1787_B	nieuwbouw 691	143041,16	451211,56	4,50	38,93	35,98	32,28	40,66
g567_B	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	4,50	38,91	35,80	32,35	40,65
g104_A	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	1,50	38,95	35,92	32,27	40,65
g169_A	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	1,50	38,93	36,01	32,25	40,65
g175_A	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	1,50	38,93	36,01	32,25	40,65
g2531_B	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	4,50	38,95	35,87	32,30	40,65
g1315_B	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	4,50	38,91	35,72	32,37	40,65
g506_A	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	1,50	38,93	36,02	32,24	40,64
g2458_B	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	4,50	38,94	35,73	32,32	40,64
g1442_A	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	1,50	38,99	35,99	32,19	40,64
g1445_A	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	1,50	38,99	35,99	32,19	40,64
g1169_B	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	4,50	38,95	36,08	32,20	40,64
g1801_B	nieuwbouw 695	142994,92	451237,71	4,50	38,96	35,77	32,30	40,64
g1935_B	nieuwbouw 736	142994,92	451237,71	4,50	38,96	35,77	32,30	40,64
181_A	bouwvlak 10	143034,53	451142,07	1,50	38,90	35,98	32,25	40,63
g1947_A	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	1,50	38,88	35,93	32,28	40,63
g1_A	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	1,50	38,84	35,78	32,35	40,63
g60_A	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	1,50	38,85	36,31	32,13	40,62
g478_A	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	1,50	38,96	35,94	32,20	40,62
g1109_B	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	4,50	38,91	36,03	32,20	40,62
g244_B	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	4,50	38,90	35,93	32,25	40,62
g1754_A	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	1,50	38,93	35,94	32,21	40,62
g632_D	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	10,50	38,82	35,49	32,42	40,61
g401_A	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	1,50	38,94	35,85	32,22	40,61
g931_B	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	4,50	38,89	36,07	32,18	40,61
g262_A	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	1,50	38,83	35,75	32,34	40,61
g364_B	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	4,50	38,88	36,03	32,20	40,61
g1320_B	nieuwbouw 576	143357,15	451097,12	4,50	38,91	35,69	32,31	40,61
g1172_B	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	4,50	38,91	35,87	32,24	40,61
g1680_B	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	4,50	38,89	35,85	32,26	40,61
g2409_A	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	1,50	38,86	36,00	32,21	40,60
g979_B	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	4,50	38,92	35,81	32,23	40,60
g2073_B	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	4,50	38,88	36,02	32,19	40,60
g2047_B	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	4,50	38,86	35,91	32,23	40,60
g2536_B	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	4,50	38,91	36,03	32,16	40,60
g2388_C	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	7,50	38,91	36,05	32,16	40,60
g607_B	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	4,50	38,87	35,84	32,24	40,59
g888_A	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	1,50	38,88	35,89	32,22	40,59
g876_A	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	1,50	38,88	35,89	32,22	40,59
g2522_A	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	1,50	38,93	36,08	32,11	40,59
151_A	bouwvlak 9	143026,04	451184,57	1,50	38,86	35,90	32,20	40,58
g804_B	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	4,50	38,82	35,57	32,35	40,58
g879_A	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	1,50	38,84	35,83	32,23	40,58
g2020_A	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	1,50	38,83	35,93	32,21	40,58
g2080_A	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	1,50	38,83	35,84	32,24	40,58
g1306_B	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	4,50	38,83	35,82	32,25	40,58
g1145_B	nieuwbouw 509	143167,45	451113,15	4,50	38,94	35,96	32,13	40,58
132_A	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	1,50	38,88	35,83	32,20	40,57
g554_A	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	1,50	38,87	35,79	32,22	40,57
g1066_A	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	1,50	38,85	35,64	32,27	40,57
g869_B	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	4,50	38,86	35,77	32,23	40,57
g1846_A	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	1,50	38,83	35,90	32,20	40,57
g1583_B	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	4,50	38,80	35,57	32,34	40,57
g493_A	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	1,50	38,87	35,81	32,19	40,56
g317_B	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	4,50	38,83	35,65	32,27	40,56
g1971_B	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	4,50	38,87	35,83	32,18	40,56
g2584_B	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	4,50	38,78	35,77	32,27	40,56
g2320_B	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	4,50	38,81	35,65	32,28	40,56
g2325_B	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	4,50	38,81	35,65	32,28	40,56
g2280_B	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	4,50	38,83	35,99	32,14	40,56
105_B	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	4,50	38,79	35,60	32,29	40,55
g971_A	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	1,50	38,80	35,76	32,23	40,55
g2317_B	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	4,50	38,81	35,63	32,26	40,55
g1254_A	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	1,50	38,85	35,71	32,21	40,55
5_A	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	1,50	38,83	35,76	32,18	40,54
g550_A	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	1,50	38,86	35,70	32,19	40,54
g1073_A	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	1,50	38,80	35,75	32,21	40,54
g2499_B	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	4,50	38,87	35,72	32,18	40,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2361_B	nieuwbouw 907	143321,96	451099,89	4,50	38,82	35,95	32,12	40,54
g1725_A	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	1,50	38,80	36,00	32,13	40,54
g1090_A	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	1,50	38,78	35,79	32,19	40,53
g777_B	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	4,50	38,84	35,81	32,14	40,53
g2134_C	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	7,50	38,84	35,67	32,20	40,53
g2230_B	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	4,50	38,81	35,68	32,21	40,53
g2105_C	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	7,50	38,77	35,62	32,26	40,53
9_A	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	1,50	38,78	35,73	32,19	40,52
g746_A	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	1,50	38,75	35,52	32,28	40,52
g27_A	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	1,50	38,79	35,80	32,17	40,52
g866_B	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	4,50	38,79	36,01	32,08	40,52
g2500_A	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	1,50	38,75	35,79	32,20	40,52
g2501_A	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	1,50	38,77	35,73	32,20	40,52
g2349_B	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	4,50	38,82	35,60	32,21	40,52
g1918_A	nieuwbouw 730	143014,46	451227,72	1,50	38,88	35,84	32,09	40,52
g947_B	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	4,50	38,75	35,68	32,21	40,51
g2392_A	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	1,50	38,85	35,68	32,14	40,51
g182_B	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	4,50	38,78	35,89	32,11	40,51
68_A	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	1,50	38,74	35,76	32,18	40,50
g796_A	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	1,50	38,76	35,52	32,24	40,50
g345_B	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	4,50	38,77	35,56	32,21	40,50
g1370_B	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	4,50	38,77	35,77	32,14	40,50
g1376_B	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	4,50	38,77	35,77	32,14	40,50
g1649_A	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	1,50	38,80	35,77	32,12	40,50
g446_A	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	1,50	38,77	35,97	32,05	40,49
g1995_A	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	1,50	38,85	35,68	32,10	40,49
g2271_B	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	4,50	38,76	35,61	32,18	40,49
g2367_B	nieuwbouw 909	143292,71	451089,81	4,50	38,83	35,66	32,12	40,49
g1107_A	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	1,50	38,76	35,63	32,18	40,49
g1606_B	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	4,50	38,73	35,52	32,25	40,49
g3015_A	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	1,50	38,86	35,77	32,06	40,49
g524_B	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	4,50	38,75	35,56	32,19	40,48
g1994_C	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	7,50	38,80	35,63	32,13	40,48
g1625_A	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	1,50	38,83	35,67	32,10	40,48
42_A	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	1,50	38,68	35,50	32,24	40,47
g695_B	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	4,50	38,75	35,62	32,16	40,47
g1426_B	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	4,50	38,75	35,69	32,13	40,47
g251_B	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	4,50	38,77	35,78	32,03	40,45
g79_A	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	1,50	38,71	35,93	32,01	40,44
g2598_B	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	4,50	38,67	35,59	32,15	40,44
g1920_B	nieuwbouw 730	143003,66	451222,05	4,50	38,75	35,57	32,11	40,44
111_B	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	4,50	38,72	35,90	31,99	40,43
112_B	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	4,50	38,75	35,81	31,99	40,43
g1384_A	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	1,50	38,74	35,60	32,08	40,43
g213_A	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	1,50	38,71	35,91	31,98	40,43
g2502_B	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	4,50	38,73	35,57	32,11	40,43
g2335_B	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	4,50	38,72	35,75	32,04	40,43
g1177_B	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	4,50	38,71	35,73	32,06	40,43
g1852_A	nieuwbouw 714	143078,21	451260,77	1,50	38,75	35,84	31,98	40,43
166_A	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	1,50	38,69	35,76	32,04	40,42
g2475_A	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	1,50	38,71	35,58	32,10	40,42
g2328_B	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	4,50	38,69	35,59	32,10	40,42
g2316_B	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	4,50	38,64	35,62	32,12	40,42
g37_A	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	1,50	38,67	35,68	32,06	40,41
g2267_B	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	4,50	38,71	35,62	32,06	40,41
g2024_A	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	1,50	38,75	35,68	32,01	40,41
g565_D	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	10,50	38,70	35,46	32,10	40,40
g601_C	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	7,50	38,74	35,82	31,93	40,40
g2262_B	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	4,50	38,70	35,61	32,04	40,40
g2194_C	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	7,50	38,63	35,56	32,12	40,40
g2563_B	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	4,50	38,69	35,57	32,06	40,40
g2529_B	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	4,50	38,69	35,57	32,06	40,40
g2523_B	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	4,50	38,72	35,64	32,03	40,40
g2334_B	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	4,50	38,67	35,45	32,12	40,40
g2336_B	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	4,50	38,64	35,77	32,03	40,40
g1117_B	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	4,50	38,71	35,57	32,05	40,40
106_B	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	4,50	38,63	35,65	32,05	40,39
g400_A	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	1,50	38,72	35,60	32,02	40,39
g2231_B	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	4,50	38,66	35,57	32,06	40,39
g2254_B	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	4,50	38,64	35,49	32,11	40,39
g1296_B	nieuwbouw 566	143387,40	451087,98	4,50	38,72	35,79	31,95	40,39
g1682_B	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	4,50	38,68	35,53	32,07	40,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g795_A	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	1,50	38,66	35,42	32,11	40,38
g918_B	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	4,50	38,64	35,80	31,98	40,38
g241_A	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	1,50	38,66	35,58	32,04	40,38
g110_A	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	1,50	38,69	35,72	31,98	40,38
g2520_A	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	1,50	38,71	35,85	31,90	40,38
g1449_A	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	1,50	38,74	35,84	31,90	40,38
g1674_B	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	4,50	38,62	35,62	32,05	40,38
g801_A	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	1,50	38,70	35,91	31,88	40,37
g1355_B	nieuwbouw 589	143419,19	451055,69	4,50	38,63	35,60	32,03	40,37
g1381_B	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	4,50	38,65	35,53	32,05	40,37
g1223_B	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	4,50	38,68	35,77	31,93	40,37
g1715_A	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	1,50	38,63	35,77	31,98	40,37
g2472_B	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	4,50	38,63	35,54	32,03	40,36
g151_A	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	1,50	38,63	35,64	32,01	40,36
g2505_B	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	4,50	38,62	35,78	31,96	40,36
g2517_B	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	4,50	38,64	35,60	32,00	40,36
g2329_B	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	4,50	38,64	35,65	32,00	40,36
g1500_A	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	1,50	38,69	35,56	31,98	40,36
g545_A	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	1,50	38,65	35,48	32,02	40,35
g2368_A	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	1,50	38,59	35,51	32,06	40,35
g2340_A	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	1,50	38,68	35,76	31,91	40,35
g2210_B	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	4,50	38,61	35,42	32,07	40,35
g269_A	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	1,50	38,68	35,60	31,94	40,34
g2229_B	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	4,50	38,66	35,51	31,99	40,34
g2449_A	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	1,50	38,59	35,51	32,04	40,34
g1432_B	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	4,50	38,65	35,61	31,96	40,34
g1075_B	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	4,50	38,56	35,43	32,06	40,33
g379_A	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	1,50	38,63	35,64	31,94	40,33
g90_A	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	1,50	38,66	35,64	31,91	40,33
g2037_A	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	1,50	38,65	35,55	31,95	40,33
g2510_A	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	1,50	38,61	35,69	31,94	40,33
g1969_B	nieuwbouw 747	143477,89	451037,63	4,50	38,61	35,50	32,00	40,33
g1421_B	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	4,50	38,63	35,63	31,95	40,33
g1367_B	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	4,50	38,58	35,59	31,99	40,33
g656_C	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	7,50	38,55	35,29	32,09	40,32
g548_A	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	1,50	38,64	35,48	31,97	40,32
g148_A	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	1,50	38,58	35,84	31,87	40,32
g2201_C	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	7,50	38,56	35,45	32,04	40,32
g2104_B	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	4,50	38,56	35,63	31,97	40,32
g1265_A	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	1,50	38,63	35,49	31,97	40,32
g1600_A	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	1,50	38,59	35,48	32,00	40,32
g1730_B	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	4,50	38,63	35,49	31,98	40,32
g1703_A	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	1,50	38,60	35,75	31,89	40,32
g40_A	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	1,50	38,61	35,72	31,89	40,31
g1149_A	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	1,50	38,55	35,53	31,99	40,31
g2590_B	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	4,50	38,54	35,46	32,03	40,31
g2537_A	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	1,50	38,64	35,80	31,82	40,31
g1167_A	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	1,50	38,54	36,12	31,77	40,31
g1195_B	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	4,50	38,58	35,64	31,94	40,31
g1791_B	nieuwbouw 693	143014,83	451197,17	4,50	38,59	35,47	31,98	40,31
g1797_B	nieuwbouw 694	143014,83	451197,17	4,50	38,59	35,47	31,98	40,31
g1576_B	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	4,50	38,56	35,33	32,05	40,31
g1627_B	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	4,50	38,63	35,74	31,86	40,31
g1479_A	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	1,50	38,56	35,81	31,88	40,31
g654_D	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	10,50	38,49	35,15	32,14	40,30
g139_A	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	1,50	38,57	35,73	31,88	40,30
g2128_A	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	1,50	38,63	35,52	31,93	40,30
g2082_A	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	1,50	38,58	35,49	31,97	40,30
g2586_B	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	4,50	38,53	35,35	32,05	40,30
g2333_B	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	4,50	38,55	35,48	31,99	40,30
g1319_B	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	4,50	38,57	35,41	32,00	40,30
g1420_B	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	4,50	38,56	35,37	32,02	40,30
g1534_A	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	1,50	38,61	35,45	31,96	40,30
g1683_B	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	4,50	38,57	35,71	31,90	40,30
g750_B	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	4,50	38,49	35,36	32,06	40,29
g1815_A	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	1,50	38,51	35,41	32,03	40,29
g259_A	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	1,50	38,59	35,67	31,88	40,29
g245_A	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	1,50	38,59	35,56	31,91	40,29
g363_B	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	4,50	38,57	35,74	31,87	40,29
g2089_A	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	1,50	38,60	35,50	31,92	40,29
g2462_B	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	4,50	38,54	35,32	32,03	40,29
g2535_B	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	4,50	38,56	35,76	31,86	40,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1164_A	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	1,50	38,56	35,63	31,90	40,29
g1692_B	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	4,50	38,59	35,49	31,94	40,29
g498_B	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	4,50	38,50	35,24	32,07	40,28
g1034_A	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	1,50	38,54	35,46	31,97	40,28
g1057_B	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	4,50	38,57	35,83	31,81	40,28
g89_B	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	4,50	38,57	35,59	31,90	40,28
g1814_A	nieuwbouw 699	143015,89	451247,82	1,50	38,54	35,79	31,85	40,28
g1804_A	nieuwbouw 696	143015,89	451247,82	1,50	38,54	35,79	31,85	40,28
g1574_A	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	1,50	38,56	35,79	31,82	40,28
g1670_B	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	4,50	38,55	35,39	31,98	40,28
g1067_A	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	1,50	38,51	35,43	31,97	40,27
g2035_A	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	1,50	38,63	35,70	31,80	40,27
g1496_A	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	1,50	38,58	35,57	31,87	40,27
g1698_A	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	1,50	38,59	35,77	31,79	40,27
g682_A	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	1,50	38,51	35,63	31,89	40,26
g469_B	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	4,50	38,53	35,36	31,97	40,26
g787_A	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	1,50	38,50	35,37	31,98	40,26
g2541_A	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	1,50	38,55	35,50	31,90	40,26
g2319_B	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	4,50	38,50	35,61	31,90	40,26
g463_A	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	1,50	38,53	35,59	31,87	40,25
g438_A	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	1,50	38,56	35,52	31,87	40,25
g1078_A	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	1,50	38,51	35,44	31,93	40,25
g760_A	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	1,50	38,52	35,47	31,91	40,25
g881_A	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	1,50	38,51	35,53	31,89	40,25
g2006_B	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	4,50	38,50	35,69	31,84	40,25
g2489_A	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	1,50	38,59	35,43	31,85	40,24
g2599_A	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	1,50	38,58	35,72	31,76	40,24
g2561_A	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	1,50	38,55	35,83	31,73	40,24
g3014_B	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	4,50	38,52	35,26	31,96	40,24
g896_A	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	1,50	38,52	35,41	31,90	40,23
g229_A	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	1,50	38,49	35,23	31,97	40,23
g2258_B	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	4,50	38,50	35,38	31,92	40,23
g1163_A	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	1,50	38,46	35,51	31,89	40,23
g1216_A	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	1,50	38,45	35,84	31,78	40,23
g1238_A	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	1,50	38,45	35,84	31,78	40,23
g1081_A	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	1,50	38,52	35,46	31,85	40,22
g742_B	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	4,50	38,45	35,22	31,98	40,22
g172_A	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	1,50	38,53	35,54	31,81	40,22
g1581_A	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	1,50	38,51	35,50	31,84	40,22
g496_A	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	1,50	38,49	35,41	31,88	40,21
g109_B	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	4,50	38,50	35,49	31,83	40,21
g2067_B	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	4,50	38,45	35,36	31,91	40,21
g2442_B	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	4,50	38,47	35,63	31,81	40,21
g1734_B	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	4,50	38,48	35,23	31,95	40,21
g1703_D	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	10,50	38,40	35,34	31,96	40,21
g1629_B	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	4,50	38,45	35,26	31,96	40,21
g1689_B	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	4,50	38,48	35,44	31,87	40,21
g1087_A	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	1,50	38,47	35,48	31,85	40,20
g1232_A	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	1,50	38,46	35,48	31,85	40,20
g338_B	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	4,50	38,48	35,69	31,76	40,20
g150_A	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	1,50	38,48	35,74	31,73	40,20
g2492_A	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	1,50	38,50	35,56	31,77	40,19
g2283_B	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	4,50	38,42	35,50	31,84	40,19
g1303_B	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	4,50	38,43	35,48	31,85	40,19
g1832_C	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	7,50	38,43	35,30	31,91	40,19
g1094_A	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	1,50	38,45	35,20	31,91	40,18
g805_A	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	1,50	38,39	35,33	31,90	40,18
g2381_A	nieuwbouw 915	143280,28	451081,63	1,50	38,55	35,49	31,75	40,18
g1272_A	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	1,50	38,48	35,40	31,83	40,18
103_A	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	1,50	38,50	35,35	31,81	40,17
180_A	bouwvlak 10	143044,00	451134,43	1,50	38,47	35,41	31,80	40,17
g2053_B	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	4,50	38,41	35,72	31,73	40,17
g2488_A	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	1,50	38,49	35,41	31,79	40,17
g1464_C	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	7,50	38,47	35,32	31,83	40,17
g1141_A	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	1,50	38,45	35,49	31,79	40,17
g2341_A	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	1,50	38,48	35,56	31,73	40,16
g2171_A	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	1,50	38,47	35,37	31,79	40,16
g2265_B	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	4,50	38,45	35,35	31,83	40,16
g2257_B	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	4,50	38,38	35,22	31,92	40,16
g2221_B	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	4,50	38,44	35,77	31,67	40,16
g1989_A	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	1,50	38,39	35,55	31,79	40,16
g2321_B	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	4,50	38,41	35,42	31,82	40,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2326_B	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	4,50	38,41	35,42	31,82	40,16
g1412_A	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	1,50	38,50	35,44	31,76	40,16
g1450_C	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	7,50	38,44	35,43	31,79	40,16
g1409_C	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	7,50	38,44	35,43	31,79	40,16
g1191_B	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	4,50	38,46	35,43	31,78	40,16
g791_A	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	1,50	38,44	35,43	31,77	40,15
g1153_B	nieuwbouw 510	143193,00	451120,37	4,50	38,51	35,44	31,73	40,15
g1684_B	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	4,50	38,40	35,37	31,82	40,15
g558_A	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	1,50	38,41	35,44	31,78	40,14
g266_A	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	1,50	38,47	35,37	31,76	40,14
g1305_A	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	1,50	38,42	35,43	31,76	40,13
g1029_A	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	1,50	38,41	35,43	31,75	40,13
g376_A	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	1,50	38,42	35,31	31,79	40,13
g2125_A	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	1,50	38,47	35,41	31,72	40,13
g2018_B	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	4,50	38,38	35,59	31,72	40,13
g2407_B	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	4,50	38,43	35,28	31,80	40,13
g1516_B	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	4,50	38,31	35,10	31,94	40,13
g642_C	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	7,50	38,30	34,97	31,97	40,12
g1068_A	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	1,50	38,36	35,31	31,81	40,12
g874_A	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	1,50	38,38	35,30	31,81	40,12
g163_A	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	1,50	38,41	35,30	31,79	40,12
g158_A	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	1,50	38,38	35,25	31,82	40,12
g2207_C	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	7,50	38,37	35,28	31,81	40,12
g1524_A	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	1,50	38,45	35,33	31,75	40,12
g1038_A	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	1,50	38,37	35,30	31,79	40,11
g759_B	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	4,50	38,36	35,14	31,86	40,11
g557_B	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	4,50	38,41	35,54	31,67	40,11
g57_A	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	1,50	38,42	35,54	31,67	40,11
g1055_A	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	1,50	38,41	35,42	31,73	40,11
g2198_B	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	4,50	38,41	35,21	31,79	40,11
g2552_B	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	4,50	38,37	35,69	31,65	40,11
g2337_B	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	4,50	38,42	35,38	31,73	40,11
g1601_A	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	1,50	38,36	35,29	31,81	40,11
g2180_A	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	1,50	38,35	35,65	31,66	40,10
g2094_A	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	1,50	38,34	35,42	31,74	40,10
g2543_B	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	4,50	38,32	35,24	31,83	40,10
g2546_B	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	4,50	38,32	35,24	31,83	40,10
g2357_A	nieuwbouw 905	143309,44	451077,63	1,50	38,43	35,64	31,61	40,10
g1528_B	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	4,50	38,39	35,16	31,81	40,10
51_A	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	1,50	38,33	35,07	31,86	40,09
g998_A	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	1,50	38,35	35,43	31,72	40,09
g2087_A	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	1,50	38,33	35,71	31,62	40,09
g260_A	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	1,50	38,43	35,25	31,72	40,09
g2038_B	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	4,50	38,36	35,25	31,78	40,09
g1984_B	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	4,50	38,37	35,16	31,80	40,09
g2295_B	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	4,50	38,39	35,26	31,76	40,09
g1361_B	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	4,50	38,39	35,29	31,74	40,09
g1129_A	nieuwbouw 504	143225,36	451108,20	1,50	38,38	35,21	31,78	40,09
g1825_A	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	1,50	38,39	35,40	31,69	40,09
g1880_B	nieuwbouw 721	143154,24	451143,19	4,50	38,42	35,53	31,62	40,09
g688_B	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	4,50	38,39	35,29	31,72	40,08
g1031_A	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	1,50	38,35	35,32	31,74	40,08
g20_A	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	1,50	38,36	35,45	31,69	40,08
g2016_B	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	4,50	38,36	35,54	31,64	40,08
g2045_A	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	1,50	38,42	35,44	31,65	40,08
g2400_B	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	4,50	38,36	35,40	31,70	40,08
g2397_B	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	4,50	38,36	35,43	31,68	40,08
g1911_A	nieuwbouw 729	142997,30	451193,45	1,50	38,37	35,36	31,71	40,08
g770_A	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	1,50	38,37	35,37	31,68	40,07
g2445_B	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	4,50	38,36	35,42	31,68	40,07
g1418_A	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	1,50	38,25	35,48	31,72	40,07
g2278_B	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	4,50	38,35	35,30	31,73	40,07
173_A	bouwvlak 11	143172,60	451125,43	1,50	38,30	35,23	31,77	40,06
g650_E	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	13,50	38,37	35,29	31,70	40,06
g761_A	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	1,50	38,34	35,37	31,69	40,06
g145_A	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	1,50	38,35	35,27	31,72	40,06
g81_A	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	1,50	38,31	35,61	31,61	40,06
g2176_A	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	1,50	38,29	35,55	31,65	40,06
g1295_B	nieuwbouw 565	143392,25	451091,64	4,50	38,37	35,46	31,62	40,06
g1366_B	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	4,50	38,30	35,28	31,74	40,06
g1867_A	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	1,50	38,38	35,39	31,64	40,06
g535_A	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	1,50	38,31	35,34	31,70	40,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g890_A	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	1,50	38,32	35,16	31,75	40,05
g2078_A	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	1,50	38,33	35,23	31,73	40,05
g2544_B	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	4,50	38,29	35,21	31,75	40,05
g2547_B	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	4,50	38,29	35,21	31,75	40,05
g2338_B	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	4,50	38,30	35,40	31,67	40,05
g2273_B	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	4,50	38,35	35,25	31,70	40,05
g1181_A	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	1,50	38,31	35,24	31,73	40,05
g1588_B	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	4,50	38,24	34,96	31,87	40,05
g1640_B	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	4,50	38,31	35,19	31,75	40,05
108_A	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	1,50	38,28	35,17	31,75	40,04
g1093_A	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	1,50	38,30	35,30	31,70	40,04
g1064_A	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	1,50	38,30	35,31	31,69	40,04
g2550_A	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	1,50	38,39	35,46	31,58	40,04
g1957_B	nieuwbouw 741	143041,60	451162,26	4,50	38,36	35,41	31,61	40,04
g1729_A	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	1,50	38,26	35,00	31,83	40,04
g940_A	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	1,50	38,26	35,26	31,71	40,03
g1086_A	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	1,50	38,29	35,26	31,70	40,03
g2241_C	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	7,50	38,34	35,25	31,67	40,03
g2218_B	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	4,50	38,30	35,51	31,59	40,03
g1166_B	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	4,50	38,33	35,33	31,64	40,03
g358_A	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	1,50	38,34	35,35	31,60	40,02
g1171_A	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	1,50	38,34	35,51	31,54	40,02
g1186_A	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	1,50	38,30	35,34	31,64	40,02
g1210_A	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	1,50	38,25	35,51	31,62	40,02
g1736_A	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	1,50	38,22	34,97	31,83	40,02
g74_B	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	4,50	38,31	35,33	31,61	40,01
g1599_C	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	7,50	38,38	35,21	31,61	40,01
g632_C	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	7,50	38,19	34,87	31,83	40,00
g612_A	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	1,50	38,31	35,32	31,59	40,00
g152_A	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	1,50	38,28	35,59	31,52	40,00
g113_A	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	1,50	38,27	35,59	31,53	40,00
g2330_B	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	4,50	38,31	35,21	31,64	40,00
g1180_A	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	1,50	38,29	35,20	31,65	40,00
g1626_A	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	1,50	38,29	35,17	31,67	40,00
g654_C	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	7,50	38,19	34,87	31,81	39,99
g484_A	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	1,50	38,29	35,21	31,63	39,99
g256_A	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	1,50	38,31	35,24	31,61	39,99
g2515_A	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	1,50	38,22	35,28	31,66	39,99
g1179_B	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	4,50	38,26	35,20	31,65	39,99
g1276_A	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	1,50	38,32	35,22	31,60	39,99
104_B	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	4,50	38,24	35,03	31,70	39,98
g692_A	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	1,50	38,21	35,13	31,69	39,98
g326_A	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	1,50	38,30	35,17	31,63	39,98
g132_A	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	1,50	38,30	35,28	31,58	39,98
g147_A	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	1,50	38,23	35,31	31,61	39,98
g2138_B	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	4,50	38,33	35,19	31,60	39,98
g2516_B	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	4,50	38,24	35,06	31,70	39,98
184_A	bouwvlak 10	143068,77	451183,76	1,50	38,21	35,17	31,66	39,97
g823_A	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	1,50	38,21	35,11	31,68	39,97
g778_A	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	1,50	38,24	35,24	31,62	39,97
g873_A	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	1,50	38,26	35,24	31,60	39,97
g2033_A	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	1,50	38,26	35,19	31,63	39,97
g2077_A	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	1,50	38,24	35,16	31,64	39,97
g2071_B	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	4,50	38,29	35,23	31,58	39,97
g2574_A	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	1,50	38,27	35,17	31,63	39,97
g1793_A	nieuwbouw 693	143017,57	451203,56	1,50	38,24	35,09	31,67	39,97
g2432_A	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	1,50	38,15	35,20	31,68	39,96
g2315_B	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	4,50	38,29	35,24	31,57	39,96
g2345_B	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	4,50	38,26	35,17	31,60	39,96
g1380_B	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	4,50	38,27	35,21	31,58	39,96
g1363_B	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	4,50	38,17	35,26	31,64	39,96
114_A	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	1,50	38,16	35,14	31,67	39,95
g626_B	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	4,50	38,16	34,90	31,74	39,95
g490_A	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	1,50	38,25	35,15	31,61	39,95
g2031_B	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	4,50	38,23	35,22	31,59	39,95
g2272_B	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	4,50	38,24	35,22	31,58	39,95
g1343_A	nieuwbouw 586	143325,57	451086,06	1,50	38,29	35,13	31,57	39,95
g1831_A	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	1,50	38,28	35,34	31,51	39,95
g1924_A	nieuwbouw 732	143113,29	451187,33	1,50	38,22	35,44	31,51	39,95
g1742_A	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	1,50	38,24	35,35	31,53	39,95
g1687_B	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	4,50	38,20	35,26	31,59	39,95
g1663_A	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	1,50	38,31	35,30	31,51	39,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g663_A	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	1,50	38,29	35,27	31,51	39,94
g140_A	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	1,50	38,21	35,13	31,61	39,94
g954_A	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	1,50	38,22	35,13	31,59	39,93
g71_A	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	1,50	38,19	35,52	31,46	39,93
g2225_B	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	4,50	38,20	35,47	31,47	39,93
73_A	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	1,50	38,21	35,34	31,49	39,92
g634_B	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	4,50	38,16	34,93	31,67	39,92
g316_A	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	1,50	38,26	35,18	31,52	39,92
g1083_A	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	1,50	38,19	35,11	31,60	39,92
g2203_C	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	7,50	38,17	34,98	31,66	39,92
g2214_B	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	4,50	38,21	35,47	31,44	39,92
g1379_B	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	4,50	38,17	35,08	31,62	39,92
g1792_A	nieuwbouw 693	143014,91	451201,08	1,50	38,23	35,16	31,55	39,92
g1722_B	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	4,50	38,25	35,12	31,54	39,92
g1759_A	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	1,50	38,20	35,34	31,50	39,92
g679_A	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	1,50	38,24	35,22	31,49	39,91
g410_A	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	1,50	38,12	35,45	31,49	39,91
g819_A	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	1,50	38,14	34,99	31,65	39,91
g2209_A	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	1,50	38,26	35,14	31,52	39,91
g2512_A	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	1,50	38,21	35,18	31,53	39,91
g1678_B	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	4,50	38,21	35,34	31,48	39,91
g502_A	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	1,50	38,17	35,21	31,53	39,90
g248_A	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	1,50	38,20	35,21	31,51	39,90
g2549_B	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	4,50	38,22	35,15	31,51	39,90
g1122_A	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	1,50	38,22	35,20	31,51	39,90
g937_B	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	4,50	38,15	35,14	31,56	39,89
g69_A	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	1,50	38,14	35,43	31,44	39,89
g2216_A	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	1,50	38,22	35,09	31,51	39,89
g1374_C	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	7,50	38,21	35,37	31,42	39,89
g818_B	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	4,50	38,18	35,40	31,41	39,88
g2014_B	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	4,50	38,16	35,35	31,44	39,88
g2446_A	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	1,50	38,14	35,09	31,56	39,88
g1533_A	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	1,50	38,14	35,10	31,55	39,88
g1685_B	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	4,50	38,14	35,03	31,58	39,88
21_B	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	4,50	38,15	35,00	31,56	39,87
g1071_A	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	1,50	38,13	35,05	31,55	39,87
g2039_A	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	1,50	38,20	35,05	31,50	39,87
g2575_B	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	4,50	38,10	35,00	31,60	39,87
g1187_B	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	4,50	38,20	35,15	31,47	39,87
g1932_A	nieuwbouw 735	143108,61	451184,95	1,50	38,16	35,32	31,44	39,87
g1728_B	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	4,50	38,08	34,88	31,65	39,87
g265_A	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	1,50	38,22	35,14	31,44	39,86
g384_A	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	1,50	38,12	35,14	31,50	39,86
g1283_A	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	1,50	38,19	35,12	31,47	39,86
g1569_A	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	1,50	38,13	34,94	31,57	39,86
g1517_B	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	4,50	38,01	34,74	31,71	39,86
g489_A	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	1,50	38,12	35,14	31,49	39,85
g242_A	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	1,50	38,16	35,35	31,39	39,85
g149_A	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	1,50	38,09	35,15	31,51	39,85
g1987_A	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	1,50	38,15	35,13	31,47	39,85
g1299_B	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	4,50	38,14	35,53	31,33	39,85
g1715_D	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	10,50	38,04	35,02	31,58	39,85
g1766_A	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	1,50	38,15	35,09	31,49	39,85
g1665_B	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	4,50	38,12	34,96	31,56	39,85
g539_A	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	1,50	38,10	34,98	31,53	39,84
g772_A	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	1,50	38,15	35,22	31,41	39,84
g341_A	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	1,50	38,17	35,10	31,44	39,84
g2223_B	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	4,50	38,12	35,40	31,37	39,84
g1336_B	nieuwbouw 582	143437,47	451086,60	4,50	38,07	34,93	31,57	39,84
g1278_A	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	1,50	38,14	35,01	31,50	39,84
g1657_A	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	1,50	38,16	35,27	31,39	39,84
g373_A	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	1,50	38,07	34,88	31,58	39,83
g2466_A	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	1,50	38,07	35,01	31,52	39,83
g1724_B	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	4,50	38,15	35,00	31,48	39,83
98_A	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	1,50	38,07	34,96	31,52	39,82
g1000_A	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	1,50	38,07	34,94	31,53	39,82
g2187_A	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	1,50	38,06	35,36	31,39	39,82
g290_B	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	4,50	38,10	34,99	31,50	39,82
g1197_A	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	1,50	38,04	35,09	31,49	39,82
g161_A	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	1,50	38,14	35,15	31,40	39,82
g2491_A	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	1,50	38,09	35,19	31,42	39,82
g2592_B	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	4,50	38,07	35,01	31,51	39,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2427_C	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	7,50	38,18	35,01	31,44	39,82
g2366_B	nieuwbouw 909	143297,12	451088,05	4,50	38,13	35,23	31,39	39,82
g1404_B	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	4,50	38,09	35,01	31,49	39,82
g1582_A	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	1,50	38,11	35,00	31,49	39,82
g1693_A	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	1,50	38,05	35,34	31,40	39,82
g134_B	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	4,50	38,10	35,12	31,42	39,81
g80_A	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	1,50	38,09	35,05	31,45	39,81
g108_A	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	1,50	38,09	35,08	31,45	39,81
g2305_B	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	4,50	38,08	34,95	31,50	39,81
g1114_B	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	4,50	38,13	34,91	31,49	39,81
g1823_A	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	1,50	38,09	35,06	31,45	39,81
g1943_A	nieuwbouw 738	143118,10	451189,78	1,50	38,02	35,28	31,42	39,81
g507_B	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	4,50	38,02	34,87	31,55	39,80
g2332_B	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	4,50	38,12	35,08	31,40	39,80
g1314_A	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	1,50	38,08	35,13	31,41	39,80
g1940_A	nieuwbouw 737	143122,78	451192,17	1,50	38,08	35,09	31,44	39,80
g664_A	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	1,50	38,10	35,07	31,41	39,79
g45_A	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	1,50	38,03	35,25	31,39	39,79
g1174_A	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	1,50	38,03	35,05	31,47	39,79
g1589_A	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	1,50	38,09	35,30	31,33	39,79
g628_B	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	4,50	38,03	34,85	31,51	39,78
g825_A	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	1,50	38,09	35,07	31,39	39,78
g1084_A	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	1,50	38,07	35,02	31,42	39,78
g2429_B	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	4,50	38,01	34,87	31,51	39,78
g2190_A	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	1,50	38,01	35,09	31,41	39,77
g1332_B	nieuwbouw 581	143441,67	451084,17	4,50	38,01	35,16	31,40	39,77
g1335_B	nieuwbouw 581	143432,61	451082,94	4,50	37,99	34,89	31,51	39,77
g1757_A	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	1,50	38,08	34,97	31,42	39,77
g827_A	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	1,50	38,04	34,99	31,42	39,76
g2540_A	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	1,50	38,07	34,97	31,39	39,76
g1183_A	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	1,50	38,09	35,03	31,36	39,76
g1264_A	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	1,50	38,04	34,91	31,45	39,76
g1866_A	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	1,50	38,07	34,99	31,39	39,76
g2508_B	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	4,50	37,99	34,92	31,46	39,75
g1436_B	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	4,50	38,01	34,81	31,48	39,75
g1829_A	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	1,50	38,06	35,08	31,34	39,75
g43_A	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	1,50	38,04	34,97	31,37	39,74
g362_A	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	1,50	37,98	34,87	31,45	39,74
g335_C	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	7,50	38,04	34,81	31,43	39,74
g193_A	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	1,50	37,98	35,20	31,34	39,74
g2567_B	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	4,50	38,00	34,80	31,47	39,74
g1921_B	nieuwbouw 731	143045,99	451142,19	4,50	38,07	34,90	31,38	39,74
g1876_B	nieuwbouw 720	143045,99	451142,19	4,50	38,07	34,90	31,38	39,74
g459_B	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	4,50	37,98	34,83	31,44	39,73
g491_A	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	1,50	38,04	35,06	31,32	39,73
g2158_B	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	4,50	38,02	35,23	31,28	39,73
g2070_A	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	1,50	38,04	35,11	31,31	39,73
g1289_A	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	1,50	38,06	35,03	31,33	39,73
g1906_A	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	1,50	38,01	35,01	31,36	39,73
122_A	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	1,50	37,99	35,03	31,36	39,72
g1717_A	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	1,50	37,94	34,72	31,49	39,72
69_A	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	1,50	37,98	34,89	31,39	39,71
g654_B	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	4,50	37,94	34,77	31,45	39,71
g902_A	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	1,50	38,00	34,98	31,34	39,71
g730_A	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	1,50	38,02	34,91	31,36	39,71
g339_C	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	7,50	37,98	34,72	31,45	39,71
g2192_C	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	7,50	37,98	34,85	31,41	39,71
g2336_C	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	7,50	38,11	34,93	31,29	39,71
g1707_A	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	1,50	38,01	34,80	31,40	39,71
g120_B	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	4,50	37,95	34,73	31,44	39,70
g1192_B	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	4,50	38,01	34,98	31,31	39,70
g427_A	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	1,50	38,06	34,93	31,28	39,69
g532_A	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	1,50	38,04	34,96	31,29	39,69
g2134_B	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	4,50	38,01	34,86	31,34	39,69
g2093_B	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	4,50	37,96	35,04	31,30	39,69
g2307_B	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	4,50	37,97	35,07	31,29	39,69
g1776_A	nieuwbouw 688	143058,98	451220,64	1,50	37,99	35,08	31,28	39,69
g1895_A	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	1,50	37,90	35,31	31,24	39,69
g1753_A	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	1,50	38,04	34,89	31,31	39,69
g1639_A	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	1,50	37,94	34,76	31,41	39,69
g689_A	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	1,50	37,91	34,83	31,39	39,68
g2444_A	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	1,50	38,01	34,99	31,26	39,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g286_A	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	1,50	37,85	35,26	31,27	39,68
g2119_A	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	1,50	37,87	35,22	31,27	39,68
g2076_B	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	4,50	38,01	34,99	31,26	39,68
g2437_A	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	1,50	37,92	34,86	31,37	39,68
g1519_A	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	1,50	37,97	34,97	31,31	39,68
g1733_A	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	1,50	37,98	34,70	31,40	39,68
g495_A	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	1,50	38,04	34,90	31,27	39,67
g781_A	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	1,50	37,95	35,02	31,27	39,67
g234_A	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	1,50	37,93	34,86	31,35	39,67
g2142_C	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	7,50	37,94	34,74	31,38	39,67
g2583_A	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	1,50	37,97	35,01	31,27	39,67
g2555_A	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	1,50	37,99	34,87	31,30	39,67
g1161_A	nieuwbouw 513	143189,95	451126,89	1,50	37,93	34,82	31,37	39,67
g1150_A	nieuwbouw 510	143189,95	451126,89	1,50	37,93	34,82	31,37	39,67
g1898_A	nieuwbouw 726	143095,04	451243,42	1,50	38,01	35,07	31,22	39,67
g1751_B	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	4,50	37,96	35,01	31,27	39,67
g656_B	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	4,50	37,93	34,74	31,38	39,66
g1727_C	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	7,50	37,93	34,66	31,40	39,66
g1643_A	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	1,50	37,94	34,84	31,34	39,66
g19_A	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	1,50	37,93	34,92	31,28	39,65
g2154_A	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	1,50	37,94	35,05	31,24	39,65
g2194_B	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	4,50	37,90	34,86	31,33	39,65
g2003_A	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	1,50	37,89	35,08	31,26	39,65
g1286_A	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	1,50	37,97	34,87	31,28	39,65
g1430_B	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	4,50	37,89	34,82	31,36	39,65
g1422_B	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	4,50	37,89	34,82	31,36	39,65
g1224_A	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	1,50	37,88	34,90	31,33	39,65
g1864_B	nieuwbouw 718	143095,56	451159,25	4,50	37,97	34,91	31,27	39,65
g497_A	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	1,50	37,95	34,87	31,27	39,64
g1819_A	nieuwbouw 700	143062,43	451243,73	1,50	37,90	34,97	31,27	39,64
g1738_C	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	7,50	37,89	34,69	31,37	39,64
207_B	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	4,50	37,91	34,65	31,38	39,64
3_A	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	1,50	37,86	34,67	31,39	39,63
g806_A	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	1,50	37,86	34,79	31,34	39,63
g892_A	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	1,50	37,89	34,81	31,31	39,63
g44_A	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	1,50	37,87	35,07	31,24	39,63
g2479_A	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	1,50	37,89	34,76	31,34	39,63
g1425_B	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	4,50	37,94	34,87	31,26	39,63
g1362_B	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	4,50	37,88	34,76	31,33	39,63
g1190_B	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	4,50	37,95	35,00	31,21	39,63
g1184_A	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	1,50	37,93	34,90	31,25	39,63
g1723_B	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	4,50	37,87	34,63	31,40	39,63
g586_B	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	4,50	38,00	34,94	31,16	39,62
g610_A	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	1,50	37,91	34,84	31,26	39,62
g705_A	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	1,50	37,88	35,04	31,22	39,62
g2068_A	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	1,50	37,92	35,02	31,19	39,62
g1764_B	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	4,50	37,88	34,85	31,28	39,62
g1686_B	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	4,50	37,86	34,94	31,27	39,62
g752_A	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	1,50	37,84	34,71	31,34	39,61
g205_A	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	1,50	37,87	35,05	31,20	39,61
g2451_A	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	1,50	37,91	34,85	31,25	39,61
g1428_B	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	4,50	37,86	34,84	31,28	39,61
g1214_A	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	1,50	37,94	35,22	31,08	39,61
g564_A	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	1,50	37,87	34,72	31,29	39,60
g994_A	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	1,50	37,81	34,76	31,32	39,60
g1058_A	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	1,50	37,93	34,83	31,22	39,60
g2276_B	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	4,50	37,85	34,73	31,31	39,60
g1750_A	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	1,50	37,85	34,73	31,30	39,60
g1681_B	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	4,50	37,91	34,76	31,26	39,60
110_A	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	1,50	37,85	34,78	31,27	39,59
g774_A	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	1,50	37,83	34,83	31,27	39,59
g387_A	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	1,50	37,90	34,98	31,17	39,59
g1988_B	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	4,50	37,87	34,76	31,26	39,59
g1745_A	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	1,50	37,86	34,76	31,28	39,59
g70_A	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	1,50	37,84	34,79	31,23	39,57
g2436_B	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	4,50	37,76	34,81	31,29	39,57
g2538_A	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	1,50	37,89	34,81	31,19	39,57
g1287_A	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	1,50	37,87	34,75	31,22	39,57
g1317_A	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	1,50	37,81	34,83	31,23	39,57
g1842_A	nieuwbouw 711	143051,17	451265,83	1,50	37,94	34,90	31,12	39,57
g1535_A	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	1,50	37,79	34,56	31,35	39,57
g144_A	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	1,50	37,79	35,06	31,14	39,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1448_A	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	1,50	37,89	34,95	31,11	39,56
g1771_B	nieuwbouw 686	142978,32	451208,53	4,50	37,88	34,70	31,21	39,56
g928_A	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	1,50	37,79	34,89	31,20	39,55
g50_A	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	1,50	37,84	34,94	31,13	39,55
g13_A	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	1,50	37,82	34,80	31,20	39,55
g76_A	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	1,50	37,85	34,90	31,14	39,55
g1980_A	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	1,50	37,82	34,84	31,19	39,55
g802_B	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	4,50	37,75	34,49	31,33	39,54
g905_B	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	4,50	37,80	34,67	31,24	39,54
g2147_A	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	1,50	37,80	34,91	31,16	39,54
g2224_A	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	1,50	37,84	34,75	31,18	39,54
g1994_B	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	4,50	37,83	34,65	31,22	39,54
g1140_A	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	1,50	37,77	34,58	31,30	39,54
g1827_A	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	1,50	37,82	34,79	31,18	39,54
g1597_A	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	1,50	37,79	34,84	31,19	39,54
g1476_A	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	1,50	37,87	34,81	31,14	39,54
g1740_A	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	1,50	37,79	35,00	31,12	39,54
g604_B	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	4,50	37,85	34,75	31,16	39,53
g775_A	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	1,50	37,83	35,02	31,08	39,53
g137_A	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	1,50	37,81	34,74	31,20	39,53
g77_A	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	1,50	37,78	34,78	31,19	39,53
g2346_B	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	4,50	37,82	34,74	31,19	39,53
g2428_B	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	4,50	37,77	34,54	31,29	39,53
g2413_B	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	4,50	37,77	34,54	31,29	39,53
g1873_B	nieuwbouw 720	143055,10	451143,02	4,50	37,87	34,76	31,14	39,53
g1604_B	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	4,50	37,79	34,63	31,24	39,53
g1525_A	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	1,50	37,87	34,73	31,16	39,53
g408_A	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	1,50	37,86	34,78	31,13	39,52
g1110_A	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	1,50	37,81	34,70	31,19	39,52
g2463_A	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	1,50	37,81	34,74	31,16	39,52
g2596_A	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	1,50	37,81	34,76	31,16	39,52
g1961_B	nieuwbouw 743	143071,19	451149,52	4,50	37,77	34,83	31,17	39,52
g1950_B	nieuwbouw 740	143071,19	451149,52	4,50	37,77	34,83	31,17	39,52
g1097_A	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	1,50	37,77	34,77	31,16	39,51
g745_B	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	4,50	37,75	34,61	31,23	39,51
g2480_A	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	1,50	37,75	34,74	31,20	39,51
g1705_A	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	1,50	37,78	34,61	31,21	39,51
g1646_A	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	1,50	37,76	34,71	31,20	39,51
g467_B	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	4,50	37,82	34,73	31,12	39,50
g903_A	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	1,50	37,76	35,00	31,06	39,50
g756_A	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	1,50	37,77	34,76	31,14	39,50
g1175_A	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	1,50	37,72	35,12	31,04	39,50
6_A	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	1,50	37,76	34,75	31,13	39,49
g636_E	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	13,50	37,82	34,65	31,13	39,49
g974_A	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	1,50	37,76	34,95	31,06	39,49
g3_A	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	1,50	37,79	35,01	31,01	39,49
g216_A	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	1,50	37,72	35,06	31,04	39,49
g2201_B	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	4,50	37,77	34,73	31,15	39,49
g1345_A	nieuwbouw 587	143359,58	451101,32	1,50	37,76	34,91	31,09	39,49
g1907_A	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	1,50	37,80	34,81	31,09	39,49
193_A	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	1,50	37,79	34,78	31,09	39,48
g2135_A	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	1,50	37,72	34,65	31,18	39,48
g2098_A	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	1,50	37,80	34,68	31,12	39,48
g2560_A	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	1,50	37,81	35,00	30,99	39,48
g2280_C	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	7,50	37,87	34,69	31,06	39,48
g1348_B	nieuwbouw 587	143360,81	451092,26	4,50	37,72	34,45	31,26	39,48
g406_A	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	1,50	37,77	34,69	31,11	39,47
g907_A	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	1,50	37,71	34,69	31,16	39,47
g1196_B	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	4,50	37,77	34,77	31,09	39,47
g1124_A	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	1,50	37,78	34,81	31,06	39,47
g1612_A	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	1,50	37,76	34,64	31,13	39,47
g1529_B	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	4,50	37,73	34,65	31,15	39,47
g1638_A	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	1,50	37,79	34,67	31,11	39,47
g544_A	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	1,50	37,68	34,64	31,18	39,46
g549_A	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	1,50	37,69	34,68	31,16	39,46
g1102_A	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	1,50	37,73	34,80	31,08	39,46
g872_A	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	1,50	37,69	34,90	31,06	39,46
g11_A	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	1,50	37,75	34,74	31,08	39,46
g73_A	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	1,50	37,72	34,90	31,05	39,46
g2519_A	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	1,50	37,82	34,78	31,03	39,46
g1794_A	nieuwbouw 693	143020,92	451204,15	1,50	37,71	34,59	31,16	39,46
g1704_D	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	10,50	37,64	34,56	31,23	39,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1681_C	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	7,50	37,75	34,52	31,16	39,46
120_A	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	1,50	37,70	34,71	31,11	39,45
g413_A	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	1,50	37,75	34,65	31,10	39,45
g1356_A	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	1,50	37,68	34,78	31,11	39,45
g2162_A	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	1,50	37,69	34,56	31,17	39,45
g2241_B	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	4,50	37,75	34,66	31,10	39,45
g2300_B	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	4,50	37,75	34,72	31,07	39,45
g638_E	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	13,50	37,77	34,62	31,07	39,44
g375_A	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	1,50	37,73	34,84	31,03	39,44
g142_A	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	1,50	37,70	34,69	31,09	39,44
g2433_B	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	4,50	37,65	34,63	31,16	39,44
g1575_A	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	1,50	37,69	34,70	31,10	39,44
g509_A	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	1,50	37,71	34,67	31,09	39,43
g84_A	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	1,50	37,70	34,65	31,10	39,43
g1388_B	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	4,50	37,65	34,62	31,14	39,43
g1394_B	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	4,50	37,65	34,62	31,14	39,43
g1810_A	nieuwbouw 699	143010,52	451250,84	1,50	37,81	34,66	31,01	39,43
g1802_A	nieuwbouw 696	143010,52	451250,84	1,50	37,81	34,66	31,01	39,43
g1518_A	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	1,50	37,63	34,47	31,21	39,43
g1761_A	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	1,50	37,71	34,67	31,08	39,43
g372_B	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	4,50	37,64	34,56	31,15	39,42
g2551_A	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	1,50	37,73	34,95	30,94	39,42
g1270_A	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	1,50	37,77	35,04	30,88	39,42
g1910_A	nieuwbouw 729	142991,45	451197,32	1,50	37,65	34,93	31,00	39,42
g1596_A	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	1,50	37,69	34,53	31,12	39,42
g1610_A	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	1,50	37,65	35,31	30,84	39,42
g403_A	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	1,50	37,70	34,77	31,01	39,41
g993_A	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	1,50	37,68	34,77	31,02	39,41
g2434_A	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	1,50	37,69	34,64	31,07	39,41
g2581_A	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	1,50	37,70	34,51	31,11	39,41
g2306_B	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	4,50	37,64	34,49	31,15	39,41
g1727_B	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	4,50	37,71	34,46	31,12	39,41
g1036_A	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	1,50	37,65	34,46	31,13	39,40
g754_A	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	1,50	37,67	34,60	31,07	39,40
g54_A	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	1,50	37,64	34,69	31,05	39,40
g9_B	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	4,50	37,63	34,62	31,09	39,40
g1586_A	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	1,50	37,65	34,76	31,03	39,40
g1737_B	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	4,50	37,69	34,51	31,08	39,40
g985_A	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	1,50	37,67	34,74	30,99	39,39
g899_A	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	1,50	37,62	34,74	31,03	39,39
g2132_A	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	1,50	37,66	34,72	31,02	39,39
g1739_A	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	1,50	37,62	34,47	31,13	39,39
g1758_A	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	1,50	37,71	34,72	30,98	39,39
74_A	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	1,50	37,68	34,70	30,98	39,38
g635_E	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	13,50	37,68	34,61	31,02	39,38
g46_A	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	1,50	37,65	34,65	31,03	39,38
g7_A	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	1,50	37,67	34,97	30,88	39,38
g2013_A	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	1,50	37,70	34,55	31,03	39,38
g1669_C	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	7,50	37,73	34,70	30,96	39,38
g492_A	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	1,50	37,67	34,47	31,05	39,37
g111_A	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	1,50	37,66	34,58	31,03	39,37
g1329_B	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	4,50	37,61	34,44	31,10	39,37
g2578_A	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	1,50	37,64	34,47	31,08	39,37
g537_A	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	1,50	37,57	34,75	31,00	39,36
g534_B	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	4,50	37,64	34,57	31,03	39,36
g547_A	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	1,50	37,58	34,57	31,07	39,36
g72_A	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	1,50	37,60	34,55	31,06	39,36
g2281_B	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	4,50	37,56	34,38	31,14	39,36
g2395_B	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	4,50	37,59	34,39	31,12	39,36
g1633_A	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	1,50	37,67	34,66	30,96	39,36
g494_A	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	1,50	37,66	34,52	31,00	39,35
g2064_A	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	1,50	37,60	34,57	31,02	39,35
g2274_B	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	4,50	37,67	34,57	30,97	39,35
g2298_B	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	4,50	37,67	34,57	30,97	39,35
g2589_A	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	1,50	37,62	34,63	30,98	39,34
g123_A	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	1,50	37,64	34,56	30,98	39,34
g135_A	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	1,50	37,65	34,75	30,90	39,34
g2129_A	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	1,50	37,64	34,48	31,02	39,34
g2121_A	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	1,50	37,61	34,66	30,97	39,34
g642_B	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	4,50	37,52	34,28	31,14	39,33
g1065_B	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	4,50	37,67	34,57	30,94	39,33
g369_A	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	1,50	37,58	34,43	31,05	39,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g356_B	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	4,50	37,59	34,53	31,00	39,33
g2136_A	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	1,50	37,56	34,51	31,03	39,33
g2284_B	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	4,50	37,61	34,53	30,99	39,33
g2301_B	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	4,50	37,61	34,53	30,99	39,33
g1459_B	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	4,50	37,57	34,38	31,07	39,33
g1528_C	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	7,50	37,62	34,38	31,03	39,33
g782_A	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	1,50	37,55	34,43	31,05	39,32
g365_A	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	1,50	37,61	34,47	30,99	39,32
g329_A	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	1,50	37,61	34,67	30,93	39,32
g2482_B	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	4,50	37,61	34,51	30,99	39,32
g1826_A	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	1,50	37,56	34,50	31,02	39,32
g520_A	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	1,50	37,53	34,51	31,02	39,31
g344_A	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	1,50	37,59	34,57	30,96	39,31
g2152_A	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	1,50	37,58	34,62	30,95	39,31
g2028_A	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	1,50	37,61	34,60	30,92	39,31
g2404_B	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	4,50	37,58	34,43	31,01	39,31
g1634_A	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	1,50	37,57	34,55	30,97	39,31
g696_A	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	1,50	37,58	34,49	30,97	39,30
g552_A	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	1,50	37,52	34,48	31,01	39,30
g988_A	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	1,50	37,57	34,61	30,93	39,30
g1025_A	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	1,50	37,55	34,61	30,95	39,30
g762_A	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	1,50	37,62	34,71	30,86	39,30
g2143_A	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	1,50	37,53	34,47	31,01	39,30
g2292_B	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	4,50	37,59	34,52	30,96	39,30
g1620_B	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	4,50	37,54	34,62	30,95	39,30
g3006_B	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	4,50	37,60	34,39	30,99	39,30
g938_A	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	1,50	37,53	34,46	30,99	39,29
g422_A	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	1,50	37,55	34,51	30,97	39,29
g2185_A	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	1,50	37,58	34,48	30,96	39,29
g2220_A	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	1,50	37,61	34,51	30,92	39,29
g2211_B	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	4,50	37,55	34,86	30,82	39,29
g1806_A	nieuwbouw 697	143048,67	451272,55	1,50	37,57	34,65	30,90	39,29
g1795_A	nieuwbouw 693	143023,91	451201,80	1,50	37,58	34,59	30,91	39,29
g1798_A	nieuwbouw 694	143023,91	451201,80	1,50	37,58	34,59	30,91	39,29
g1801_A	nieuwbouw 695	142994,92	451237,71	1,50	37,62	34,44	30,93	39,29
g1935_A	nieuwbouw 736	142994,92	451237,71	1,50	37,62	34,44	30,93	39,29
g1492_A	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	1,50	37,56	34,48	30,96	39,29
g47_B	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	4,50	37,57	34,50	30,93	39,28
g814_A	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	1,50	37,56	34,50	30,94	39,28
g261_A	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	1,50	37,62	34,61	30,86	39,28
g324_A	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	1,50	37,57	34,62	30,88	39,28
g2193_B	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	4,50	37,60	34,50	30,91	39,28
g2011_B	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	4,50	37,48	34,39	31,03	39,28
g2034_B	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	4,50	37,56	34,46	30,96	39,28
g1406_A	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	1,50	37,57	34,39	30,97	39,28
g1508_A	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	1,50	37,53	34,60	30,93	39,28
g1755_A	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	1,50	37,60	34,46	30,92	39,28
g392_A	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	1,50	37,54	34,52	30,92	39,27
g2355_B	nieuwbouw 905	143298,63	451071,98	4,50	37,66	34,51	30,85	39,27
g1427_B	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	4,50	37,52	34,39	30,99	39,27
g1158_A	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	1,50	37,53	34,42	30,97	39,27
g694_A	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	1,50	37,51	34,39	30,96	39,26
g956_A	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	1,50	37,53	34,36	30,96	39,26
g2183_A	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	1,50	37,55	34,45	30,93	39,26
g2287_C	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	7,50	37,61	34,60	30,83	39,26
g1358_A	nieuwbouw 591	143321,17	451083,79	1,50	37,57	34,54	30,88	39,26
g1318_A	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	1,50	37,49	34,50	30,94	39,26
g1410_A	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	1,50	37,54	34,57	30,89	39,26
g1415_A	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	1,50	37,54	34,57	30,89	39,26
g1886_A	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	1,50	37,56	34,51	30,90	39,26
g808_A	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	1,50	37,52	34,50	30,90	39,25
g115_A	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	1,50	37,51	34,47	30,92	39,25
g2243_A	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	1,50	37,46	34,41	30,97	39,25
g2494_A	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	1,50	37,51	34,45	30,92	39,25
g42_A	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	1,50	37,53	34,46	30,88	39,24
g2203_B	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	4,50	37,51	34,37	30,94	39,24
g1302_A	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	1,50	37,53	34,42	30,90	39,24
g1162_A	nieuwbouw 513	143195,90	451126,45	1,50	37,49	34,40	30,93	39,24
g1151_A	nieuwbouw 510	143195,90	451126,45	1,50	37,49	34,40	30,93	39,24
g1152_B	nieuwbouw 510	143195,66	451122,85	4,50	37,57	34,56	30,82	39,24
g1897_A	nieuwbouw 725	143081,28	451230,34	1,50	37,58	34,44	30,87	39,24
g719_A	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	1,50	37,48	34,65	30,83	39,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g367_A	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	1,50	37,48	34,34	30,95	39,23
g2177_A	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	1,50	37,46	34,55	30,88	39,23
g2178_A	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	1,50	37,46	34,49	30,91	39,23
g2023_B	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	4,50	37,51	34,53	30,86	39,23
21_C	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	7,50	37,51	34,28	30,92	39,22
g632_B	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	4,50	37,43	34,21	31,01	39,22
g332_A	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	1,50	37,41	34,09	31,05	39,22
g2507_A	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	1,50	37,45	34,48	30,90	39,22
g2542_A	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	1,50	37,51	34,45	30,86	39,22
g2324_A	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	1,50	37,49	34,34	30,91	39,22
g2327_A	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	1,50	37,49	34,34	30,91	39,22
g2408_B	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	4,50	37,47	34,37	30,93	39,22
g1446_B	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	4,50	37,49	34,45	30,88	39,22
g1407_B	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	4,50	37,49	34,45	30,88	39,22
g1832_A	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	1,50	37,50	34,67	30,79	39,22
g765_A	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	1,50	37,51	34,51	30,83	39,21
g2474_A	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	1,50	37,46	34,59	30,82	39,21
g385_A	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	1,50	37,53	34,66	30,76	39,21
g2478_A	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	1,50	37,48	34,64	30,80	39,21
g2496_A	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	1,50	37,45	34,36	30,91	39,21
g983_A	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	1,50	37,40	34,28	30,95	39,20
g351_C	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	7,50	37,43	34,11	31,00	39,20
g2207_B	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	4,50	37,50	34,51	30,82	39,20
g2601_A	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	1,50	37,49	34,59	30,79	39,20
g2594_A	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	1,50	37,51	34,67	30,74	39,20
g989_A	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	1,50	37,46	34,33	30,88	39,19
g2431_A	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	1,50	37,41	34,40	30,89	39,19
g2418_B	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	4,50	37,38	34,43	30,91	39,19
g1917_A	nieuwbouw 730	143006,36	451230,02	1,50	37,39	34,78	30,76	39,19
g1033_A	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	1,50	37,41	34,19	30,94	39,18
g246_A	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	1,50	37,46	34,59	30,76	39,18
g2593_A	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	1,50	37,51	34,65	30,71	39,18
g1830_A	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	1,50	37,48	34,57	30,75	39,18
g3011_C	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	7,50	37,53	34,39	30,79	39,18
g8_A	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	1,50	37,48	34,65	30,70	39,17
g2261_B	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	4,50	37,42	34,46	30,83	39,17
g675_B	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	4,50	37,35	34,11	30,97	39,16
g340_A	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	1,50	37,35	34,12	30,96	39,16
g2137_B	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	4,50	37,44	34,25	30,87	39,16
g2010_A	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	1,50	37,40	34,29	30,88	39,16
g1977_A	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	1,50	37,40	34,28	30,87	39,16
g1207_A	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	1,50	37,44	34,53	30,77	39,16
g1199_A	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	1,50	37,43	34,44	30,81	39,16
g1735_B	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	4,50	37,37	34,14	30,95	39,16
g1768_A	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	1,50	37,47	34,60	30,72	39,16
g567_A	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	1,50	37,43	34,32	30,83	39,15
g748_B	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	4,50	37,38	34,28	30,87	39,15
g766_A	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	1,50	37,42	34,62	30,73	39,15
g906_A	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	1,50	37,37	34,33	30,87	39,15
g930_A	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	1,50	37,39	34,33	30,85	39,15
g1816_A	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	1,50	37,43	34,34	30,82	39,15
g2149_A	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	1,50	37,42	34,45	30,78	39,15
g2591_A	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	1,50	37,44	34,46	30,77	39,15
g2383_B	nieuwbouw 915	143269,47	451075,99	4,50	37,55	34,48	30,68	39,15
g1920_A	nieuwbouw 730	143003,66	451222,05	1,50	37,49	34,31	30,79	39,15
g360_A	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	1,50	37,40	34,34	30,82	39,14
g2052_A	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	1,50	37,34	34,40	30,84	39,14
g1456_B	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	4,50	37,38	34,22	30,87	39,14
g1371_B	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	4,50	37,40	34,55	30,75	39,14
g1377_B	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	4,50	37,40	34,55	30,75	39,14
g1668_C	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	7,50	37,44	34,33	30,80	39,14
g821_A	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	1,50	37,41	34,37	30,77	39,13
g857_A	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	1,50	37,40	34,36	30,79	39,13
g973_A	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	1,50	37,38	34,26	30,82	39,12
g15_A	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	1,50	37,38	34,32	30,79	39,12
g729_A	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	1,50	37,38	34,35	30,79	39,12
g1660_B	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	4,50	37,36	34,24	30,83	39,12
g527_A	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	1,50	37,38	34,23	30,81	39,11
g35_A	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	1,50	37,43	34,43	30,71	39,11
g757_A	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	1,50	37,41	34,38	30,73	39,11
g337_A	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	1,50	37,35	34,28	30,82	39,11
g2227_B	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	4,50	37,37	34,23	30,81	39,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2308_A	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	1,50	37,39	34,21	30,81	39,11
g2293_C	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	7,50	37,35	34,30	30,80	39,11
g616_A	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	1,50	37,32	34,35	30,78	39,10
g62_A	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	1,50	37,35	34,33	30,78	39,10
g980_A	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	1,50	37,37	34,20	30,81	39,10
g347_A	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	1,50	37,33	34,29	30,81	39,10
g2059_A	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	1,50	37,40	34,41	30,72	39,10
g2269_B	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	4,50	37,35	34,24	30,81	39,10
g2390_B	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	4,50	37,35	34,53	30,70	39,10
g1349_A	nieuwbouw 588	143338,70	451087,64	1,50	37,35	34,77	30,60	39,10
g1274_A	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	1,50	37,38	34,30	30,77	39,10
g1226_A	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	1,50	37,36	34,32	30,77	39,10
g1234_A	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	1,50	37,36	34,32	30,77	39,10
g1859_A	nieuwbouw 717	143089,72	451184,12	1,50	37,36	34,43	30,74	39,10
g1523_A	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	1,50	37,42	34,31	30,74	39,10
g1730_A	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	1,50	37,39	34,25	30,77	39,10
g581_A	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	1,50	37,31	34,04	30,89	39,09
g933_A	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	1,50	37,31	34,25	30,80	39,09
g704_A	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	1,50	37,39	34,37	30,72	39,09
g1400_A	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	1,50	37,36	34,16	30,81	39,09
g2503_A	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	1,50	37,35	34,61	30,62	39,08
g2470_A	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	1,50	37,33	34,32	30,75	39,08
g2430_A	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	1,50	37,31	34,30	30,78	39,08
g2585_A	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	1,50	37,36	34,43	30,68	39,08
g1128_A	nieuwbouw 504	143218,07	451109,09	1,50	37,28	34,11	30,86	39,08
g1904_A	nieuwbouw 727	143027,69	451228,12	1,50	37,33	34,61	30,65	39,08
g1493_A	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	1,50	37,32	34,20	30,79	39,08
g1637_A	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	1,50	37,36	34,31	30,74	39,08
g687_A	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	1,50	37,33	34,24	30,76	39,07
g936_A	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	1,50	37,31	34,24	30,77	39,07
g1738_B	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	4,50	37,34	34,16	30,78	39,07
21_D	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	10,50	37,35	34,11	30,76	39,06
g1016_A	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	1,50	37,33	34,24	30,74	39,06
g911_A	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	1,50	37,29	34,19	30,78	39,06
g53_B	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	4,50	37,34	34,27	30,72	39,06
g2504_A	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	1,50	37,35	34,29	30,71	39,06
g28_A	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	1,50	37,32	34,23	30,75	39,06
g2513_A	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	1,50	37,32	34,27	30,73	39,06
g1466_B	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	4,50	37,26	34,07	30,84	39,06
g1453_B	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	4,50	37,26	34,07	30,84	39,06
g1099_A	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	1,50	37,32	34,37	30,67	39,05
g2222_A	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	1,50	37,36	34,24	30,70	39,05
g2025_B	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	4,50	37,32	34,24	30,72	39,05
g2465_B	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	4,50	37,21	34,33	30,76	39,05
g1201_A	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	1,50	37,31	34,29	30,71	39,05
g1791_A	nieuwbouw 693	143014,83	451197,17	1,50	37,35	34,29	30,68	39,05
g1797_A	nieuwbouw 694	143014,83	451197,17	1,50	37,35	34,29	30,68	39,05
g1919_A	nieuwbouw 730	143011,76	451219,75	1,50	37,37	34,33	30,66	39,05
g812_A	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	1,50	37,27	34,17	30,76	39,04
g2043_A	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	1,50	37,28	34,19	30,75	39,04
g1615_A	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	1,50	37,29	34,20	30,73	39,04
g227_B	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	4,50	37,30	34,34	30,69	39,04
g130_A	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	1,50	37,29	34,19	30,75	39,04
g1383_B	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	4,50	37,22	34,42	30,71	39,04
111_C	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	7,50	37,42	34,23	30,61	39,03
g955_A	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	1,50	37,25	34,18	30,75	39,03
g2175_A	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	1,50	37,30	34,24	30,70	39,03
g2485_A	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	1,50	37,31	34,24	30,69	39,03
g2318_B	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	4,50	37,32	34,32	30,65	39,03
g767_A	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	1,50	37,25	34,21	30,72	39,02
g450_A	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	1,50	37,23	34,08	30,79	39,02
g126_A	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	1,50	37,28	34,21	30,71	39,02
g141_A	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	1,50	37,31	34,38	30,62	39,02
g2197_B	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	4,50	37,26	34,07	30,76	39,02
g1431_B	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	4,50	37,29	34,20	30,70	39,02
g1423_B	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	4,50	37,29	34,20	30,70	39,02
g1365_B	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	4,50	37,30	34,29	30,65	39,02
g1882_A	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	1,50	37,30	34,24	30,67	39,02
g1889_A	nieuwbouw 723	143164,74	451173,16	1,50	37,35	34,27	30,64	39,02
g3011_D	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	10,50	37,37	34,26	30,62	39,02
g965_A	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	1,50	37,24	33,95	30,80	39,01
g1028_A	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	1,50	37,25	34,31	30,66	39,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g285_A	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	1,50	37,34	34,31	30,60	39,01
g2163_A	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	1,50	37,23	34,61	30,57	39,01
g2036_B	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	4,50	37,28	34,19	30,68	39,01
g2476_A	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	1,50	37,29	34,25	30,67	39,01
g1121_A	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	1,50	37,27	34,15	30,71	39,01
185_A	bouwvlak 10	143087,17	451193,42	1,50	37,25	34,23	30,67	39,00
g1281_A	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	1,50	37,26	34,37	30,61	39,00
g2356_A	nieuwbouw 905	143302,60	451077,56	1,50	37,34	34,15	30,65	39,00
g380_A	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	1,50	37,31	34,26	30,61	38,99
g352_A	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	1,50	37,27	34,15	30,67	38,99
g146_A	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	1,50	37,28	34,37	30,59	38,99
g85_A	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	1,50	37,30	34,36	30,58	38,99
g2012_B	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	4,50	37,25	34,29	30,63	38,99
g1309_A	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	1,50	37,27	34,27	30,62	38,99
g916_A	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	1,50	37,21	34,10	30,70	38,98
g295_A	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	1,50	37,23	34,26	30,64	38,98
g2242_B	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	4,50	37,23	34,39	30,59	38,98
g2022_A	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	1,50	37,27	34,11	30,66	38,98
g2385_B	nieuwbouw 917	143460,36	451051,72	4,50	37,28	34,07	30,67	38,98
g1405_B	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	4,50	37,25	34,27	30,61	38,98
g917_A	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	1,50	37,21	34,20	30,65	38,97
g1293_A	nieuwbouw 565	143387,17	451095,98	1,50	37,28	34,19	30,61	38,97
g1585_A	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	1,50	37,24	34,26	30,61	38,97
161_A	bouwvlak 12	143370,57	451052,82	1,50	37,25	34,21	30,60	38,96
g644_E	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	13,50	37,25	34,30	30,57	38,96
g2008_A	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	1,50	37,21	33,99	30,70	38,96
g1972_A	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	1,50	37,23	34,11	30,65	38,96
g1983_A	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	1,50	37,24	34,11	30,64	38,96
g1307_A	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	1,50	37,24	34,28	30,58	38,96
g1641_A	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	1,50	37,30	34,19	30,57	38,96
g117_A	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	1,50	37,20	34,15	30,64	38,95
145_A	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	1,50	37,20	34,24	30,58	38,94
g685_A	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	1,50	37,20	33,98	30,67	38,94
g1012_A	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	1,50	37,19	34,12	30,63	38,94
g920_A	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	1,50	37,17	34,16	30,63	38,94
g255_A	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	1,50	37,25	34,21	30,55	38,94
g715_A	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	1,50	37,16	34,14	30,63	38,93
g350_A	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	1,50	37,15	33,94	30,71	38,93
g2562_A	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	1,50	37,22	34,28	30,54	38,93
g2528_A	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	1,50	37,22	34,28	30,54	38,93
g1323_B	nieuwbouw 577	143396,86	451061,93	4,50	37,27	34,09	30,57	38,93
g1204_A	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	1,50	37,24	34,20	30,55	38,93
g1822_A	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	1,50	37,22	34,07	30,60	38,93
g1594_A	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	1,50	37,15	34,21	30,61	38,93
g3016_B	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	4,50	37,20	33,96	30,67	38,93
g674_A	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	1,50	37,20	34,16	30,58	38,92
g560_A	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	1,50	37,21	34,14	30,56	38,92
g1001_A	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	1,50	37,18	34,26	30,54	38,92
g975_A	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	1,50	37,18	34,27	30,54	38,92
g830_A	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	1,50	37,18	34,07	30,62	38,92
g220_A	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	1,50	37,17	34,35	30,53	38,92
g2297_A	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	1,50	37,29	34,17	30,51	38,92
g2377_B	nieuwbouw 913	143471,28	451029,55	4,50	37,27	34,09	30,55	38,92
g1292_B	nieuwbouw 565	143383,20	451090,41	4,50	37,17	33,92	30,68	38,92
g1209_A	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	1,50	37,19	34,26	30,54	38,92
g1580_A	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	1,50	37,12	34,11	30,64	38,92
g331_C	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	7,50	37,17	33,88	30,66	38,91
g78_A	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	1,50	37,16	34,18	30,56	38,91
g1132_A	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	1,50	37,18	34,14	30,57	38,91
g1247_A	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	1,50	37,17	34,17	30,56	38,91
g912_A	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	1,50	37,13	34,01	30,63	38,90
g59_A	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	1,50	37,21	34,09	30,54	38,90
g119_A	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	1,50	37,19	34,10	30,56	38,90
g2488_C	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	7,50	37,26	34,09	30,51	38,90
g1655_A	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	1,50	37,17	34,20	30,54	38,90
g718_A	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	1,50	37,14	34,27	30,51	38,89
g909_A	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	1,50	37,12	34,00	30,62	38,89
g243_A	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	1,50	37,18	34,15	30,52	38,89
g323_A	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	1,50	37,12	34,14	30,57	38,89
g118_A	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	1,50	37,14	34,09	30,58	38,89
g1312_A	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	1,50	37,13	34,13	30,56	38,89
g1447_A	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	1,50	37,22	34,14	30,50	38,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1408_A	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	1,50	37,22	34,14	30,50	38,89
g1130_A	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	1,50	37,13	33,96	30,62	38,89
g1775_A	nieuwbouw 687	142982,47	451206,02	1,50	37,17	34,32	30,46	38,89
121_A	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	1,50	37,08	34,19	30,55	38,88
g1337_B	nieuwbouw 583	143399,54	451056,56	4,50	37,21	34,05	30,53	38,88
g891_A	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	1,50	37,12	34,06	30,55	38,87
g1990_A	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	1,50	37,11	34,32	30,46	38,87
g34_A	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	1,50	37,09	34,07	30,57	38,87
g267_A	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	1,50	37,12	34,03	30,56	38,87
g2219_A	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	1,50	37,17	34,06	30,53	38,87
g2101_A	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	1,50	37,10	34,13	30,55	38,87
g2435_B	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	4,50	37,11	34,10	30,55	38,87
g1039_A	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	1,50	37,08	33,89	30,62	38,86
g233_A	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	1,50	37,09	33,93	30,60	38,86
g1116_A	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	1,50	37,07	33,91	30,63	38,86
g1202_A	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	1,50	37,16	34,13	30,48	38,86
g601_B	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	4,50	37,19	34,14	30,44	38,85
g2189_A	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	1,50	37,13	34,06	30,52	38,85
g2142_B	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	4,50	37,13	33,91	30,57	38,85
g2419_B	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	4,50	37,10	34,34	30,42	38,85
g2422_B	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	4,50	37,10	34,34	30,42	38,85
g1326_B	nieuwbouw 579	143444,23	451044,96	4,50	37,10	34,03	30,55	38,85
g1573_A	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	1,50	37,08	33,98	30,57	38,85
g619_A	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	1,50	37,04	33,95	30,58	38,84
g925_A	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	1,50	37,07	34,06	30,54	38,84
g2228_B	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	4,50	37,17	34,23	30,40	38,84
g2310_B	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	4,50	37,08	33,89	30,58	38,84
g1246_A	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	1,50	37,14	34,09	30,47	38,84
g737_A	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	1,50	37,09	33,96	30,53	38,83
g678_A	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	1,50	37,07	34,00	30,54	38,83
g165_A	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	1,50	37,13	34,16	30,44	38,83
g2120_A	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	1,50	37,12	34,12	30,46	38,83
g2477_A	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	1,50	37,06	34,16	30,49	38,83
g660_A	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	1,50	37,09	34,06	30,48	38,82
g2438_A	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	1,50	37,08	34,07	30,47	38,82
g1215_A	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	1,50	37,13	34,01	30,47	38,82
g1584_A	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	1,50	37,07	34,10	30,47	38,82
g1916_A	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	1,50	37,07	33,79	30,57	38,81
g325_A	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	1,50	37,11	34,09	30,43	38,81
g2170_A	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	1,50	37,10	34,18	30,41	38,81
g1256_A	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	1,50	37,05	34,03	30,48	38,80
g334_A	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	1,50	36,94	33,64	30,67	38,80
g1986_A	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	1,50	37,06	33,98	30,48	38,80
g1863_A	nieuwbouw 718	143098,35	451167,19	1,50	37,08	34,15	30,40	38,80
g1632_A	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	1,50	37,07	34,10	30,44	38,80
196_A	bouwvlak 10	143154,02	451137,45	1,50	37,06	34,01	30,45	38,79
g41_B	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	4,50	37,08	34,01	30,45	38,79
g1455_A	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	1,50	37,09	34,02	30,42	38,79
g1330_A	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	1,50	37,06	34,48	30,27	38,79
g121_A	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	1,50	37,03	33,98	30,49	38,79
g1212_A	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	1,50	37,08	33,94	30,46	38,79
g471_A	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	1,50	37,08	33,99	30,43	38,78
g1074_A	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	1,50	37,05	33,85	30,50	38,78
g915_A	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	1,50	37,03	34,13	30,41	38,78
g29_A	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	1,50	37,06	34,27	30,33	38,78
g2161_A	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	1,50	37,05	34,27	30,34	38,78
g2096_A	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	1,50	37,04	34,01	30,45	38,78
g1858_A	nieuwbouw 717	143081,65	451186,51	1,50	37,03	34,13	30,40	38,78
g953_A	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	1,50	36,98	33,92	30,49	38,77
g870_A	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	1,50	37,01	33,90	30,49	38,77
g605_A	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	1,50	36,98	33,93	30,50	38,77
g2192_B	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	4,50	37,06	33,96	30,44	38,77
g2069_A	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	1,50	37,03	34,03	30,43	38,77
g2288_B	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	4,50	37,06	34,01	30,42	38,77
g1208_A	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	1,50	37,06	33,97	30,42	38,77
g1913_B	nieuwbouw 729	142991,15	451190,32	4,50	37,06	33,87	30,47	38,77
g744_B	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	4,50	36,92	33,56	30,63	38,76
g271_A	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	1,50	37,05	33,97	30,41	38,76
g2017_A	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	1,50	37,02	33,84	30,48	38,76
g1079_A	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	1,50	36,97	33,78	30,51	38,75
g751_A	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	1,50	36,98	33,81	30,49	38,75
g910_A	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	1,50	36,97	34,01	30,44	38,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g159_A	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	1,50	37,02	33,92	30,44	38,75
g283_A	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	1,50	36,98	34,03	30,42	38,75
g1398_B	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	4,50	36,98	33,87	30,48	38,75
g1146_A	nieuwbouw 509	143170,43	451118,54	1,50	37,00	34,00	30,42	38,75
g671_A	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	1,50	37,00	33,98	30,41	38,74
g353_A	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	1,50	37,08	34,07	30,32	38,74
g2244_A	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	1,50	37,01	34,02	30,38	38,74
g1334_B	nieuwbouw 581	143430,86	451078,53	4,50	37,04	33,83	30,42	38,74
g1752_A	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	1,50	37,00	34,12	30,35	38,74
170_A	bouwvlak 12	143388,75	451100,31	1,50	37,04	33,97	30,35	38,73
g667_A	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	1,50	37,00	34,02	30,37	38,73
g768_A	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	1,50	36,96	33,98	30,41	38,73
g2086_A	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	1,50	37,01	33,90	30,41	38,73
g784_A	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	1,50	36,99	33,98	30,40	38,73
g2100_A	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	1,50	36,97	33,85	30,45	38,73
g904_A	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	1,50	36,95	33,84	30,45	38,72
g124_A	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	1,50	36,96	33,91	30,42	38,72
g1304_A	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	1,50	36,99	33,95	30,38	38,72
g1879_A	nieuwbouw 721	143158,22	451149,07	1,50	37,00	34,10	30,31	38,72
g2179_A	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	1,50	36,96	33,93	30,39	38,71
g2191_A	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	1,50	36,92	33,86	30,44	38,71
g2195_A	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	1,50	36,91	33,86	30,45	38,71
g2105_A	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	1,50	36,97	33,93	30,39	38,71
g1249_A	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	1,50	37,01	34,15	30,28	38,71
g1516_A	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	1,50	36,88	33,69	30,52	38,71
g1691_A	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	1,50	36,93	33,88	30,42	38,71
g1011_A	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	1,50	36,97	33,90	30,37	38,70
g921_B	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	4,50	36,96	34,24	30,24	38,70
g293_A	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	1,50	36,94	34,03	30,34	38,70
g1985_A	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	1,50	36,98	33,85	30,38	38,70
g1824_A	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	1,50	36,91	33,67	30,50	38,70
g1007_A	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	1,50	36,97	33,88	30,35	38,69
g2004_A	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	1,50	36,98	33,94	30,32	38,69
g1507_A	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	1,50	36,91	33,94	30,37	38,69
g449_A	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	1,50	36,90	33,85	30,39	38,68
g2573_A	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	1,50	36,94	33,83	30,38	38,68
g1402_B	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	4,50	36,95	34,08	30,28	38,68
g1590_A	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	1,50	36,92	33,82	30,40	38,68
g1587_A	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	1,50	36,89	34,12	30,31	38,68
g763_A	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	1,50	36,94	33,89	30,34	38,67
g894_A	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	1,50	36,94	33,75	30,38	38,67
g4_A	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	1,50	36,91	33,77	30,39	38,67
g368_A	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	1,50	36,91	33,91	30,34	38,67
g2099_A	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	1,50	36,93	33,85	30,35	38,67
g1024_A	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	1,50	36,92	33,92	30,32	38,66
g313_A	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	1,50	36,88	33,74	30,41	38,66
g107_B	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	4,50	36,91	33,73	30,38	38,66
g2235_A	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	1,50	36,89	33,84	30,36	38,66
g943_A	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	1,50	36,96	34,00	30,24	38,65
g962_A	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	1,50	36,87	33,87	30,35	38,65
g257_A	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	1,50	36,93	33,86	30,31	38,65
g2181_A	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	1,50	36,94	33,87	30,31	38,65
g2106_A	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	1,50	36,97	33,91	30,26	38,65
g1734_A	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	1,50	36,94	33,69	30,37	38,65
g863_A	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	1,50	36,87	33,73	30,37	38,64
g327_A	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	1,50	36,87	33,74	30,38	38,64
g2130_A	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	1,50	36,91	33,91	30,29	38,64
g2497_A	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	1,50	36,88	33,93	30,30	38,64
g2564_A	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	1,50	36,96	33,83	30,28	38,64
g2570_A	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	1,50	36,96	33,83	30,28	38,64
g1439_C	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	7,50	36,86	33,71	30,39	38,64
g1944_B	nieuwbouw 739	143131,55	451136,82	4,50	37,00	33,80	30,26	38,64
190_A	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	1,50	36,92	33,97	30,24	38,63
g895_A	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	1,50	36,91	33,87	30,29	38,63
g1441_B	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	4,50	36,94	33,82	30,27	38,63
g1941_A	nieuwbouw 737	143127,45	451188,83	1,50	36,89	34,01	30,25	38,63
g1654_A	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	1,50	36,88	34,06	30,22	38,63
g908_A	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	1,50	36,84	33,84	30,31	38,62
g136_A	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	1,50	36,88	33,81	30,30	38,62
g2251_A	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	1,50	36,84	33,81	30,32	38,62
g2015_A	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	1,50	36,93	33,83	30,25	38,62
g609_A	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	1,50	36,91	33,76	30,28	38,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1021_A	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	1,50	36,87	33,78	30,30	38,61
g521_A	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	1,50	36,86	33,60	30,35	38,60
g951_A	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	1,50	36,86	33,68	30,32	38,60
g333_B	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	4,50	36,86	33,55	30,37	38,60
g88_A	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	1,50	36,84	33,74	30,31	38,60
g1419_A	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	1,50	36,85	33,85	30,26	38,60
g1273_A	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	1,50	36,93	33,85	30,22	38,60
g1958_A	nieuwbouw 742	143042,23	451167,08	1,50	36,85	33,94	30,24	38,60
g1528_A	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	1,50	36,95	33,86	30,19	38,60
g1741_A	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	1,50	36,84	33,94	30,24	38,60
g1661_A	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	1,50	36,88	33,78	30,28	38,60
g3014_A	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	1,50	36,90	33,69	30,29	38,60
g2426_C	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	7,50	36,94	33,76	30,21	38,59
g1389_A	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	1,50	36,86	34,07	30,16	38,59
g1603_A	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	1,50	36,83	33,62	30,35	38,59
g1651_A	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	1,50	36,87	33,68	30,29	38,59
g563_A	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	1,50	36,80	33,77	30,29	38,58
g253_A	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	1,50	36,82	33,78	30,27	38,58
g2184_A	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	1,50	36,85	34,03	30,15	38,58
g2200_A	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	1,50	36,80	33,75	30,29	38,58
g2375_B	nieuwbouw 913	143482,09	451035,19	4,50	36,86	33,88	30,21	38,58
g1460_A	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	1,50	36,87	33,75	30,25	38,58
g1143_A	nieuwbouw 508	143217,57	451126,32	1,50	36,93	34,11	30,07	38,58
g3010_C	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	7,50	36,87	33,69	30,27	38,58
g264_A	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	1,50	36,79	33,69	30,31	38,57
g299_A	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	1,50	36,84	33,90	30,19	38,57
g355_A	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	1,50	36,85	33,83	30,22	38,57
g359_A	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	1,50	36,90	33,80	30,19	38,57
g339_B	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	4,50	36,84	33,58	30,31	38,57
g2565_A	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	1,50	36,87	33,78	30,21	38,57
g86_A	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	1,50	36,79	33,70	30,27	38,56
g2311_B	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	4,50	36,82	33,81	30,22	38,56
g2296_B	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	4,50	36,84	33,68	30,26	38,56
g1955_A	nieuwbouw 741	143052,66	451167,40	1,50	36,83	33,88	30,19	38,56
g1706_A	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	1,50	36,79	33,67	30,29	38,56
g1664_B	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	4,50	36,86	33,68	30,24	38,56
g228_A	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	1,50	36,80	33,80	30,21	38,55
g321_A	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	1,50	36,87	33,86	30,14	38,55
g2352_B	nieuwbouw 903	143302,44	451090,83	4,50	36,84	33,70	30,23	38,55
g1131_A	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	1,50	36,82	33,66	30,25	38,55
g1262_A	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	1,50	36,85	33,79	30,18	38,55
g381_A	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	1,50	36,79	33,69	30,24	38,54
g2148_A	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	1,50	36,84	33,98	30,10	38,54
g630_A	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	1,50	36,75	33,63	30,26	38,53
g2005_A	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	1,50	36,79	33,59	30,26	38,53
g2452_A	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	1,50	36,85	33,68	30,17	38,52
g2577_A	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	1,50	36,81	33,69	30,18	38,52
g1399_B	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	4,50	36,79	33,86	30,13	38,52
g1114_A	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	1,50	36,85	33,62	30,18	38,52
g1266_A	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	1,50	36,79	33,79	30,16	38,52
g366_A	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	1,50	36,70	33,58	30,27	38,51
g2399_B	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	4,50	36,85	33,75	30,12	38,51
g1200_A	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	1,50	36,80	33,76	30,15	38,51
g1203_A	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	1,50	36,75	33,73	30,20	38,51
g330_A	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	1,50	36,75	33,70	30,18	38,50
g129_A	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	1,50	36,72	33,60	30,23	38,50
g2160_A	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	1,50	36,75	33,86	30,12	38,50
g1743_A	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	1,50	36,76	33,68	30,19	38,50
g970_A	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	1,50	36,76	33,98	30,05	38,49
g914_A	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	1,50	36,74	33,72	30,16	38,49
g448_A	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	1,50	36,72	33,59	30,23	38,49
g898_A	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	1,50	36,79	33,77	30,12	38,49
g2481_A	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	1,50	36,75	33,74	30,15	38,49
g1237_A	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	1,50	36,70	33,67	30,20	38,49
179_A	bouwvlak 10	143059,11	451125,23	1,50	36,75	33,78	30,11	38,48
g236_A	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	1,50	36,70	33,71	30,18	38,48
g240_A	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	1,50	36,71	33,61	30,20	38,48
g1372_B	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	4,50	36,74	33,60	30,19	38,48
g1517_A	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	1,50	36,63	33,40	30,33	38,48
g1002_A	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	1,50	36,79	33,71	30,09	38,47
g63_B	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	4,50	36,72	33,58	30,18	38,47
g1454_A	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	1,50	36,74	33,67	30,14	38,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1280_A	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	1,50	36,77	34,09	29,97	38,47
g383_A	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	1,50	36,71	33,58	30,20	38,47
g1959_A	nieuwbouw 743	143066,55	451158,61	1,50	36,76	33,78	30,08	38,47
93_A	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	1,50	36,67	33,57	30,21	38,46
g524_A	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	1,50	36,71	33,56	30,15	38,45
g288_A	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	1,50	36,68	33,83	30,09	38,45
g1953_A	nieuwbouw 740	143066,55	451158,61	1,50	36,74	33,76	30,06	38,45
g1677_B	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	4,50	36,68	33,70	30,13	38,45
g1360_B	nieuwbouw 591	143320,92	451078,49	4,50	36,69	33,67	30,12	38,44
g1844_A	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	1,50	36,67	33,74	30,10	38,44
g1699_B	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	4,50	36,67	33,53	30,18	38,44
g977_A	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	1,50	36,71	33,73	30,05	38,43
g318_A	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	1,50	36,65	33,50	30,19	38,43
g335_B	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	4,50	36,70	33,44	30,16	38,43
g2484_A	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	1,50	36,67	33,66	30,11	38,43
g2559_A	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	1,50	36,81	33,76	29,97	38,43
g540_A	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	1,50	36,64	33,76	30,07	38,42
g976_A	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	1,50	36,66	33,52	30,14	38,42
g893_A	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	1,50	36,69	33,60	30,10	38,42
g297_A	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	1,50	36,64	33,58	30,13	38,42
g2102_A	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	1,50	36,69	33,71	30,05	38,42
g2344_A	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	1,50	36,66	33,67	30,09	38,42
107_B	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	4,50	36,64	33,44	30,17	38,41
g1082_A	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	1,50	36,63	33,54	30,14	38,41
g17_A	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	1,50	36,66	33,61	30,07	38,40
g55_A	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	1,50	36,66	34,04	29,90	38,40
g125_A	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	1,50	36,64	33,70	30,05	38,40
g1010_A	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	1,50	36,64	33,56	30,08	38,39
g345_A	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	1,50	36,65	33,42	30,13	38,39
g2174_A	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	1,50	36,65	33,57	30,07	38,39
g2032_A	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	1,50	36,62	33,49	30,12	38,39
g1718_A	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	1,50	36,62	33,63	30,08	38,39
g628_A	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	1,50	36,65	33,47	30,09	38,38
g654_A	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	1,50	36,62	33,45	30,11	38,38
g354_A	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	1,50	36,64	33,59	30,05	38,38
g105_A	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	1,50	36,69	33,57	30,02	38,38
g2182_A	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	1,50	36,63	33,68	30,03	38,38
g1652_A	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	1,50	36,59	33,54	30,11	38,38
105_A	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	1,50	36,67	33,48	30,06	38,37
g1173_A	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	1,50	36,63	33,89	29,93	38,37
g116_A	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	1,50	36,67	33,57	30,02	38,37
g1901_A	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	1,50	36,64	33,69	29,99	38,37
g1636_A	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	1,50	36,57	33,44	30,14	38,37
g415_B	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	4,50	36,62	33,48	30,07	38,36
g1020_A	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	1,50	36,61	33,51	30,07	38,36
g1088_A	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	1,50	36,60	33,64	30,03	38,36
g424_A	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	1,50	36,66	33,50	30,03	38,36
g1006_A	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	1,50	36,68	33,74	29,92	38,36
g114_B	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	4,50	36,58	33,65	30,03	38,36
g1979_A	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	1,50	36,58	34,20	29,82	38,36
g2002_A	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	1,50	36,64	33,51	30,05	38,36
g1403_B	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	4,50	36,63	33,67	29,99	38,36
g656_A	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	1,50	36,64	33,45	30,05	38,35
g967_A	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	1,50	36,59	33,43	30,09	38,35
g2548_A	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	1,50	36,59	33,86	29,93	38,35
g1364_B	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	4,50	36,64	33,72	29,95	38,35
g1659_A	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	1,50	36,66	33,63	29,97	38,35
g617_A	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	1,50	36,55	33,42	30,09	38,34
g681_B	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	4,50	36,56	33,68	30,00	38,34
g780_A	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	1,50	36,58	33,59	30,01	38,34
g2317_A	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	1,50	36,59	33,41	30,07	38,34
g2348_A	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	1,50	36,58	33,49	30,04	38,34
21_A	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	1,50	36,69	33,62	29,91	38,33
g14_B	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	4,50	36,58	33,58	29,99	38,33
g2051_A	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	1,50	36,56	33,49	30,05	38,33
g2450_B	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	4,50	36,55	33,47	30,05	38,33
g1227_A	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	1,50	36,56	33,51	30,03	38,33
g2233_A	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	1,50	36,58	33,48	30,01	38,32
g2206_A	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	1,50	36,55	33,52	30,02	38,32
g3011_B	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	4,50	36,65	33,49	29,95	38,32
g26_A	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	1,50	36,59	33,70	29,91	38,31
g1142_A	nieuwbouw 507	143222,54	451129,83	1,50	36,63	33,83	29,82	38,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g626_A	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	1,50	36,54	33,30	30,07	38,30
g311_A	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	1,50	36,52	33,40	30,04	38,30
g1993_A	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	1,50	36,56	33,55	29,96	38,30
g1999_A	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	1,50	36,56	33,55	29,96	38,30
g1671_B	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	4,50	36,55	33,38	30,02	38,30
g634_A	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	1,50	36,55	33,35	30,02	38,29
g2107_A	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	1,50	36,56	33,54	29,95	38,29
g2040_A	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	1,50	36,50	33,65	29,95	38,29
g1401_A	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	1,50	36,55	33,42	29,99	38,29
g1954_A	nieuwbouw 741	143048,09	451168,70	1,50	36,54	33,51	29,96	38,29
g1892_A	nieuwbouw 724	143072,29	451218,90	1,50	36,56	33,77	29,84	38,28
g2205_A	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	1,50	36,50	33,46	29,98	38,27
g1952_B	nieuwbouw 740	143065,10	451152,42	4,50	36,59	33,51	29,89	38,27
g2062_A	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	1,50	36,52	33,44	29,95	38,26
g1658_A	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	1,50	36,52	33,44	29,94	38,26
171_A	bouwvlak 12	143427,89	451092,08	1,50	36,47	33,41	29,96	38,25
g315_A	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	1,50	36,45	33,31	30,02	38,25
169_A	bouwvlak 12	143408,32	451096,20	1,50	36,48	33,41	29,95	38,24
g284_A	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	1,50	36,46	33,32	29,98	38,24
g351_B	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	4,50	36,48	33,22	30,00	38,24
g2415_C	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	7,50	36,61	33,48	29,83	38,24
g2421_C	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	7,50	36,61	33,48	29,83	38,24
g483_A	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	1,50	36,49	33,68	29,81	38,23
g87_A	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	1,50	36,45	33,23	30,00	38,23
g2524_B	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	4,50	36,46	33,35	29,96	38,23
g1063_A	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	1,50	36,46	33,40	29,92	38,22
g2417_B	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	4,50	36,42	33,22	30,00	38,22
g1346_A	nieuwbouw 587	143365,15	451097,35	1,50	36,47	33,65	29,81	38,22
g1018_A	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	1,50	36,50	33,43	29,86	38,21
g984_A	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	1,50	36,49	33,37	29,89	38,21
g476_A	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	1,50	36,41	33,33	29,95	38,21
g2156_A	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	1,50	36,48	33,52	29,85	38,21
g1147_A	nieuwbouw 509	143176,54	451117,78	1,50	36,42	33,31	29,95	38,21
182_A	bouwvlak 10	143051,06	451174,47	1,50	36,48	33,43	29,86	38,20
g2266_A	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	1,50	36,43	33,64	29,81	38,20
g1828_A	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	1,50	36,43	33,38	29,91	38,20
g1930_A	nieuwbouw 734	143122,46	451154,64	1,50	36,47	33,49	29,84	38,20
g32_B	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	4,50	36,43	33,28	29,91	38,19
g378_A	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	1,50	36,42	33,27	29,94	38,19
g2049_A	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	1,50	36,47	33,31	29,88	38,19
g1429_A	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	1,50	36,49	33,41	29,83	38,19
177_A	bouwvlak 10	143118,38	451127,86	1,50	36,41	33,43	29,87	38,18
g578_D	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	10,50	36,42	33,33	29,89	38,18
g1198_A	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	1,50	36,42	33,78	29,71	38,18
g328_A	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	1,50	36,47	33,46	29,80	38,18
g2532_A	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	1,50	36,50	33,38	29,81	38,18
g1228_A	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	1,50	36,44	33,45	29,84	38,18
g3014_D	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	10,50	36,47	33,23	29,89	38,18
g454_A	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	1,50	36,43	33,30	29,87	38,17
g942_A	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	1,50	36,49	33,35	29,81	38,17
g1971_A	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	1,50	36,46	33,37	29,82	38,17
g2109_A	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	1,50	36,45	33,35	29,84	38,17
g2427_B	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	4,50	36,42	33,19	29,91	38,17
g1106_A	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	1,50	36,40	33,58	29,79	38,17
g1679_A	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	1,50	36,40	33,49	29,83	38,17
g1675_A	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	1,50	36,43	33,37	29,84	38,17
g657_D	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	10,50	36,42	33,32	29,86	38,16
g623_A	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	1,50	36,35	33,24	29,92	38,16
g944_A	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	1,50	36,44	33,38	29,81	38,16
g52_A	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	1,50	36,44	33,34	29,84	38,16
g2598_A	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	1,50	36,42	33,41	29,82	38,16
g2286_C	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	7,50	36,42	33,60	29,74	38,16
g1313_A	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	1,50	36,42	33,58	29,75	38,16
g1255_A	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	1,50	36,45	33,43	29,79	38,16
g1004_A	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	1,50	36,45	33,47	29,75	38,15
g1098_A	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	1,50	36,40	33,58	29,74	38,15
g860_A	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	1,50	36,41	33,32	29,84	38,15
g1617_A	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	1,50	36,42	33,30	29,83	38,15
g2151_A	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	1,50	36,41	33,62	29,73	38,15
g1242_A	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	1,50	36,36	33,31	29,88	38,15
g2320_A	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	1,50	36,35	33,12	29,93	38,14
g2325_A	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	1,50	36,35	33,12	29,93	38,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1369_B	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	4,50	36,37	33,22	29,87	38,14
g1279_A	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	1,50	36,40	33,31	29,83	38,14
g1035_A	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	1,50	36,37	33,25	29,84	38,13
g2021_A	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	1,50	36,39	33,22	29,84	38,13
g320_A	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	1,50	36,35	33,20	29,88	38,13
g2239_A	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	1,50	36,39	33,26	29,84	38,13
g2595_A	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	1,50	36,38	33,30	29,83	38,13
g2554_A	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	1,50	36,37	33,24	29,85	38,13
g1744_A	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	1,50	36,34	33,31	29,84	38,13
g2111_A	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	1,50	36,38	33,26	29,81	38,12
g2398_B	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	4,50	36,39	33,16	29,85	38,12
g2387_B	nieuwbouw 917	143469,44	451052,78	4,50	36,40	33,33	29,78	38,12
g1722_A	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	1,50	36,43	33,24	29,79	38,12
g913_A	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	1,50	36,37	33,26	29,80	38,11
g31_A	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	1,50	36,33	33,47	29,75	38,11
g503_A	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	1,50	36,33	33,55	29,72	38,11
g1387_A	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	1,50	36,34	33,21	29,85	38,11
g2090_A	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	1,50	36,41	33,23	29,78	38,11
g1458_B	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	4,50	36,32	33,17	29,87	38,11
g1833_A	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	1,50	36,29	33,04	29,94	38,11
g1014_A	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	1,50	36,38	33,41	29,72	38,10
g869_A	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	1,50	36,34	33,17	29,84	38,10
g2349_A	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	1,50	36,40	33,18	29,79	38,10
g1490_A	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	1,50	36,31	33,15	29,86	38,10
g1491_A	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	1,50	36,38	33,22	29,80	38,10
g1635_A	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	1,50	36,30	33,20	29,85	38,10
g451_A	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	1,50	36,35	33,19	29,81	38,09
g1984_A	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	1,50	36,40	33,23	29,76	38,09
g2373_B	nieuwbouw 911	143457,68	451057,10	4,50	36,35	33,11	29,83	38,09
g1275_A	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	1,50	36,37	33,31	29,74	38,09
g1605_B	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	4,50	36,36	33,38	29,72	38,09
g1668_B	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	4,50	36,38	33,19	29,79	38,09
g319_A	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	1,50	36,33	33,25	29,78	38,08
g2584_A	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	1,50	36,25	33,19	29,84	38,08
g1230_A	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	1,50	36,30	33,24	29,79	38,08
g1235_A	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	1,50	36,30	33,24	29,79	38,08
g1922_A	nieuwbouw 731	143049,30	451147,16	1,50	36,36	33,26	29,75	38,08
g1719_A	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	1,50	36,40	33,48	29,65	38,08
g1629_A	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	1,50	36,34	33,15	29,80	38,08
g3010_B	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	4,50	36,38	33,20	29,76	38,08
g247_A	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	1,50	36,37	33,36	29,68	38,07
g322_A	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	1,50	36,34	33,45	29,68	38,07
g128_A	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	1,50	36,31	33,23	29,77	38,07
g2097_A	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	1,50	36,30	33,42	29,71	38,07
g1032_A	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	1,50	36,31	33,19	29,77	38,06
g2057_A	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	1,50	36,31	33,28	29,74	38,06
g2405_B	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	4,50	36,34	33,17	29,76	38,06
g1420_A	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	1,50	36,31	33,12	29,79	38,06
g1245_A	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	1,50	36,39	33,23	29,70	38,06
g277_A	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	1,50	36,32	33,29	29,71	38,05
g1877_A	nieuwbouw 720	143049,30	451147,16	1,50	36,34	33,24	29,72	38,05
g1727_A	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	1,50	36,33	33,13	29,75	38,05
g1640_A	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	1,50	36,29	33,20	29,75	38,05
g2487_A	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	1,50	36,33	33,22	29,71	38,04
g542_A	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	1,50	36,31	33,23	29,69	38,03
g811_A	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	1,50	36,25	33,10	29,79	38,03
g2146_A	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	1,50	36,27	33,30	29,67	38,02
g1591_A	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	1,50	36,19	32,93	29,85	38,02
g1622_A	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	1,50	36,27	33,23	29,70	38,02
g1080_A	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	1,50	36,28	33,25	29,66	38,01
g927_A	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	1,50	36,23	33,11	29,75	38,01
g127_A	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	1,50	36,25	33,20	29,71	38,01
g2582_A	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	1,50	36,25	33,08	29,75	38,01
g1676_B	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	4,50	36,31	33,31	29,63	38,01
g3006_A	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	1,50	36,36	33,17	29,65	38,01
g584_D	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	10,50	36,25	33,15	29,71	38,00
g342_A	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	1,50	36,22	33,10	29,74	38,00
g388_A	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	1,50	36,23	33,14	29,71	38,00
g2304_C	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	7,50	36,23	33,22	29,69	38,00
g1382_B	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	4,50	36,25	33,22	29,67	38,00
g514_A	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	1,50	36,26	33,13	29,69	37,99
g528_A	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	1,50	36,22	33,12	29,71	37,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2056_A	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	1,50	36,28	33,29	29,61	37,99
g2506_A	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	1,50	36,23	33,26	29,66	37,99
g2464_B	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	4,50	36,20	33,21	29,70	37,99
g2453_A	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	1,50	36,22	33,03	29,74	37,99
g2074_A	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	1,50	36,22	33,09	29,70	37,98
g1089_A	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	1,50	36,20	33,42	29,58	37,97
g2247_A	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	1,50	36,22	33,08	29,69	37,97
g1347_B	nieuwbouw 587	143365,23	451090,51	4,50	36,33	33,18	29,58	37,97
g1644_A	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	1,50	36,21	33,12	29,68	37,97
g2215_B	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	4,50	36,21	33,12	29,65	37,96
g2350_A	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	1,50	36,22	33,05	29,68	37,96
g1463_C	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	7,50	36,22	32,96	29,70	37,96
176_A	bouwvlak 11	143175,60	451091,97	1,50	36,21	33,14	29,64	37,95
g1112_A	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	1,50	36,21	33,12	29,64	37,95
g2208_A	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	1,50	36,16	33,40	29,57	37,95
g2092_A	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	1,50	36,21	33,27	29,58	37,95
g2486_A	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	1,50	36,21	33,22	29,61	37,95
g1381_A	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	1,50	36,21	33,07	29,65	37,95
g815_A	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	1,50	36,21	33,19	29,59	37,94
g2054_A	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	1,50	36,17	33,10	29,65	37,94
g2406_B	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	4,50	36,25	33,11	29,59	37,94
g2407_A	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	1,50	36,26	33,21	29,56	37,94
g1243_A	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	1,50	36,17	33,01	29,68	37,94
g1728_A	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	1,50	36,14	32,88	29,74	37,94
g794_A	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	1,50	36,19	33,29	29,54	37,93
g33_A	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	1,50	36,17	33,24	29,59	37,93
g949_A	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	1,50	36,19	33,04	29,63	37,93
g250_A	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	1,50	36,20	33,11	29,60	37,93
g2046_A	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	1,50	36,23	33,13	29,59	37,93
g2416_B	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	4,50	36,14	32,94	29,70	37,93
g2379_B	nieuwbouw 914	143464,51	451049,21	4,50	36,23	33,26	29,54	37,93
g1854_A	nieuwbouw 716	143075,63	451138,61	1,50	36,17	33,16	29,62	37,93
g642_A	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	1,50	36,12	32,89	29,71	37,92
g828_A	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	1,50	36,16	33,29	29,55	37,92
g773_A	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	1,50	36,18	33,12	29,60	37,92
g23_A	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	1,50	36,10	33,50	29,51	37,92
g374_A	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	1,50	36,14	33,11	29,62	37,92
g2047_A	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	1,50	36,17	33,19	29,57	37,92
g2_A	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	1,50	36,17	33,15	29,58	37,91
g1386_A	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	1,50	36,23	33,20	29,51	37,91
g377_A	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	1,50	36,14	33,02	29,63	37,91
g1771_A	nieuwbouw 686	142978,32	451208,53	1,50	36,27	33,11	29,52	37,91
g1800_A	nieuwbouw 695	143001,02	451236,90	1,50	36,14	33,36	29,51	37,91
g1934_A	nieuwbouw 736	143001,02	451236,90	1,50	36,14	33,36	29,51	37,91
g1749_A	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	1,50	36,13	33,07	29,62	37,91
g2339_A	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	1,50	36,13	33,00	29,64	37,90
g676_A	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	1,50	36,20	33,02	29,58	37,90
g143_A	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	1,50	36,24	33,16	29,51	37,90
g2468_A	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	1,50	36,18	33,04	29,58	37,90
g2282_C	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	7,50	36,29	33,10	29,49	37,90
g1465_B	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	4,50	36,18	33,05	29,58	37,90
g1178_A	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	1,50	36,13	33,00	29,63	37,90
g2041_A	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	1,50	36,15	32,97	29,60	37,89
g1126_B	nieuwbouw 504	143221,80	451101,78	4,50	36,22	33,01	29,55	37,89
g1769_A	nieuwbouw 685	143054,30	451213,09	1,50	36,17	33,28	29,48	37,89
g1662_A	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	1,50	36,21	33,07	29,53	37,89
g2472_A	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	1,50	36,15	33,04	29,56	37,88
g531_A	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	1,50	36,11	33,08	29,57	37,88
g363_A	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	1,50	36,13	33,25	29,50	37,88
g310_A	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	1,50	36,15	33,20	29,50	37,88
g1627_A	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	1,50	36,16	33,18	29,48	37,87
g2569_A	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	1,50	36,16	33,00	29,53	37,86
g2572_A	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	1,50	36,16	33,00	29,53	37,86
g2586_A	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	1,50	36,11	33,00	29,56	37,86
g1311_A	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	1,50	36,12	33,11	29,51	37,86
g1049_A	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	1,50	36,07	32,91	29,60	37,85
g652_A	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	1,50	36,11	32,97	29,55	37,85
g2155_A	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	1,50	36,08	33,12	29,52	37,85
g2539_A	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	1,50	36,12	33,07	29,52	37,85
g2545_A	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	1,50	36,12	33,07	29,52	37,85
207_D	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	10,50	36,13	32,89	29,56	37,85
g769_A	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	1,50	36,10	32,99	29,53	37,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2249_A	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	1,50	36,12	33,16	29,47	37,84
g1290_A	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	1,50	36,08	32,95	29,56	37,84
g1282_A	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	1,50	36,08	33,03	29,53	37,84
208_B	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	4,50	36,03	32,77	29,65	37,84
g2597_A	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	1,50	36,05	32,93	29,56	37,83
g2534_A	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	1,50	36,07	33,28	29,43	37,83
g1966_A	nieuwbouw 745	143098,11	451147,20	1,50	36,09	33,00	29,52	37,83
g30_A	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	1,50	36,10	33,08	29,47	37,82
g331_B	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	4,50	36,02	32,69	29,64	37,82
g2447_A	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	1,50	36,08	32,97	29,52	37,82
g2270_C	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	7,50	36,20	33,01	29,42	37,82
g1231_A	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	1,50	36,04	33,44	29,34	37,81
g252_A	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	1,50	36,05	33,22	29,42	37,81
g1869_A	nieuwbouw 719	143181,98	451157,22	1,50	36,08	33,06	29,47	37,81
158_A	bouwvlak 12	143453,42	451030,42	1,50	36,03	32,94	29,51	37,80
g183_A	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	1,50	36,02	33,29	29,39	37,80
g703_A	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	1,50	36,07	33,06	29,45	37,80
g382_A	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	1,50	36,08	32,91	29,50	37,80
g2323_A	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	1,50	36,03	33,07	29,48	37,80
g1115_A	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	1,50	36,03	32,87	29,55	37,80
g1896_A	nieuwbouw 725	143089,22	451227,54	1,50	36,06	33,16	29,41	37,80
g655_D	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	10,50	36,05	32,92	29,49	37,79
g270_A	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	1,50	36,04	33,09	29,44	37,79
g2287_B	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	4,50	36,11	32,98	29,44	37,79
g2372_B	nieuwbouw 911	143468,60	451062,53	4,50	36,04	33,06	29,44	37,79
g1647_A	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	1,50	36,04	32,96	29,49	37,79
g1666_B	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	4,50	36,00	32,79	29,58	37,79
g2557_A	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	1,50	36,03	32,99	29,46	37,78
g2083_A	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	1,50	36,08	33,12	29,38	37,78
g2091_A	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	1,50	36,04	32,91	29,48	37,78
g2402_B	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	4,50	36,05	32,87	29,49	37,78
g1602_A	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	1,50	35,99	32,77	29,56	37,78
g2389_C	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	7,50	36,03	33,56	29,21	37,77
g1909_A	nieuwbouw 728	143133,28	451194,12	1,50	36,05	33,11	29,39	37,77
g2279_B	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	4,50	35,98	32,91	29,48	37,76
g1393_A	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	1,50	36,01	32,91	29,47	37,76
g1396_A	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	1,50	36,01	32,91	29,47	37,76
g1888_A	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	1,50	36,08	33,03	29,37	37,76
g1056_C	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	7,50	35,93	32,84	29,52	37,75
g2118_A	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	1,50	36,04	33,04	29,37	37,75
g1260_B	nieuwbouw 550	143190,96	451101,79	4,50	36,08	33,10	29,33	37,75
g932_B	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	4,50	36,02	32,94	29,41	37,74
g1316_A	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	1,50	35,98	32,81	29,47	37,74
g1373_B	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	4,50	36,04	33,03	29,36	37,74
g1269_A	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	1,50	35,97	32,86	29,47	37,74
g981_A	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	1,50	35,95	32,79	29,49	37,73
g2445_A	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	1,50	36,02	33,02	29,35	37,73
g18_A	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	1,50	35,91	33,30	29,33	37,73
g122_A	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	1,50	35,99	32,89	29,42	37,73
g2439_A	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	1,50	35,99	33,19	29,32	37,73
g1159_A	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	1,50	35,96	32,94	29,43	37,73
g1263_A	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	1,50	35,99	32,80	29,45	37,73
g1716_A	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	1,50	35,98	33,05	29,37	37,73
172_A	bouwvlak 12	143479,87	451045,97	1,50	35,96	32,83	29,44	37,72
g939_A	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	1,50	35,95	32,88	29,43	37,72
g1781_A	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	1,50	35,92	32,84	29,46	37,72
g280_A	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	1,50	35,97	33,21	29,29	37,72
g343_A	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	1,50	35,97	32,85	29,42	37,72
g2172_A	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	1,50	35,93	33,03	29,40	37,72
g1784_A	nieuwbouw 690	143050,02	451210,91	1,50	36,03	33,12	29,28	37,72
g1763_A	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	1,50	35,97	32,90	29,42	37,72
g10_A	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	1,50	35,89	33,27	29,30	37,71
g254_A	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	1,50	36,03	32,95	29,34	37,71
g349_A	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	1,50	35,89	32,66	29,52	37,71
g2009_A	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	1,50	35,94	33,00	29,38	37,71
g2063_A	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	1,50	35,98	32,99	29,35	37,71
g2590_A	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	1,50	35,99	33,02	29,33	37,71
g1320_A	nieuwbouw 576	143357,15	451097,12	1,50	36,03	32,86	29,36	37,71
g1690_A	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	1,50	35,93	32,83	29,45	37,71
104_A	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	1,50	36,01	32,79	29,39	37,70
g480_A	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	1,50	35,93	32,77	29,45	37,70
g1092_A	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	1,50	35,93	33,06	29,35	37,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g208_A	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	1,50	35,94	33,15	29,29	37,70
g1205_A	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	1,50	35,97	32,90	29,37	37,70
g1874_B	nieuwbouw 720	143052,58	451140,74	4,50	35,98	32,91	29,36	37,70
g1737_A	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	1,50	35,97	32,78	29,41	37,70
g1631_A	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	1,50	35,91	32,97	29,38	37,70
g632_A	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	1,50	35,90	32,69	29,47	37,69
g1091_A	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	1,50	35,90	33,06	29,34	37,69
g364_A	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	1,50	35,95	33,11	29,28	37,69
g312_A	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	1,50	35,99	33,00	29,30	37,69
g2525_A	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	1,50	36,00	32,87	29,34	37,69
g2328_A	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	1,50	35,95	32,81	29,40	37,69
g1160_A	nieuwbouw 513	143186,81	451121,81	1,50	35,97	32,84	29,37	37,69
g1154_A	nieuwbouw 510	143186,81	451121,81	1,50	35,97	32,84	29,37	37,69
g561_A	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	1,50	35,93	33,03	29,30	37,68
g776_A	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	1,50	35,94	32,89	29,36	37,68
g771_A	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	1,50	35,94	33,12	29,26	37,68
g2294_B	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	4,50	35,96	32,90	29,34	37,68
g2403_A	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	1,50	35,90	32,77	29,43	37,68
g1308_A	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	1,50	35,89	32,77	29,42	37,68
g1670_A	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	1,50	35,96	32,79	29,37	37,68
g862_A	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	1,50	35,87	32,73	29,43	37,67
g231_A	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	1,50	35,91	33,04	29,30	37,67
g924_A	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	1,50	35,97	32,96	29,28	37,67
g2016_A	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	1,50	35,94	32,96	29,31	37,67
g1583_A	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	1,50	35,86	32,61	29,48	37,67
g802_A	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	1,50	35,87	32,85	29,37	37,66
g744_A	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	1,50	35,83	32,47	29,52	37,66
g83_A	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	1,50	35,90	32,79	29,38	37,66
g1291_A	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	1,50	35,98	32,98	29,25	37,66
g1301_A	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	1,50	35,89	32,79	29,39	37,66
g831_A	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	1,50	35,90	32,79	29,36	37,65
g361_A	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	1,50	35,88	32,80	29,36	37,65
g390_A	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	1,50	35,88	32,74	29,38	37,65
g2038_A	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	1,50	35,88	32,71	29,39	37,65
g2517_A	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	1,50	35,94	32,86	29,30	37,65
g960_A	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	1,50	35,85	32,68	29,40	37,64
g2579_A	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	1,50	35,94	32,86	29,29	37,64
g1137_B	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	4,50	35,89	33,29	29,16	37,64
g2133_A	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	1,50	35,91	33,05	29,22	37,63
g2018_A	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	1,50	35,89	32,92	29,28	37,63
g2386_B	nieuwbouw 917	143471,28	451057,16	4,50	35,87	32,89	29,31	37,63
g2060_A	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	1,50	35,85	33,05	29,24	37,62
g1868_A	nieuwbouw 719	143188,91	451156,92	1,50	35,99	32,96	29,14	37,61
g3009_C	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	7,50	35,93	32,86	29,23	37,61
g2440_A	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	1,50	35,85	32,80	29,28	37,60
g2309_A	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	1,50	35,85	32,68	29,33	37,60
g2333_A	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	1,50	35,84	32,68	29,34	37,60
g1297_A	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	1,50	35,85	32,73	29,31	37,60
g1194_A	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	1,50	35,83	32,77	29,31	37,60
106_A	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	1,50	35,88	32,82	29,24	37,59
159_A	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	1,50	35,78	32,68	29,36	37,59
g106_A	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	1,50	35,80	32,74	29,31	37,59
g2426_B	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	4,50	35,84	32,62	29,33	37,59
g1298_A	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	1,50	35,86	32,92	29,22	37,59
g1457_A	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	1,50	35,86	32,76	29,28	37,59
g1960_A	nieuwbouw 743	143071,63	451155,47	1,50	35,81	32,84	29,27	37,59
g579_D	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	10,50	35,81	32,70	29,30	37,58
g1075_A	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	1,50	35,82	32,69	29,31	37,58
g357_A	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	1,50	35,80	32,74	29,30	37,58
g2218_A	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	1,50	35,83	32,86	29,23	37,58
g2441_A	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	1,50	35,84	32,80	29,26	37,58
g1949_A	nieuwbouw 740	143071,63	451155,47	1,50	35,80	32,83	29,26	37,58
g1688_A	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	1,50	35,82	32,82	29,25	37,58
g1188_A	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	1,50	35,81	32,71	29,29	37,57
g2145_A	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	1,50	35,80	32,92	29,19	37,56
g2498_A	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	1,50	35,79	32,76	29,25	37,56
g2531_A	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	1,50	35,87	32,79	29,20	37,56
g3011_A	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	1,50	35,93	32,85	29,13	37,56
g2246_A	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	1,50	35,81	32,80	29,22	37,55
g2103_A	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	1,50	35,79	32,94	29,17	37,55
g2361_A	nieuwbouw 907	143321,96	451099,89	1,50	35,84	33,11	29,07	37,55
g1333_B	nieuwbouw 581	143437,70	451078,60	4,50	35,85	32,94	29,13	37,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1261_A	nieuwbouw 550	143191,68	451107,90	1,50	35,78	32,60	29,30	37,55
g1777_A	nieuwbouw 688	143058,71	451215,34	1,50	35,81	33,02	29,12	37,55
g1884_A	nieuwbouw 722	143148,34	451157,72	1,50	35,86	32,84	29,16	37,55
178_A	bouwvlak 10	143079,09	451117,54	1,50	35,76	32,61	29,30	37,54
g607_A	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	1,50	35,74	32,62	29,29	37,54
g67_A	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	1,50	35,77	33,00	29,15	37,54
g51_A	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	1,50	35,75	32,93	29,18	37,54
g22_A	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	1,50	35,71	33,12	29,13	37,54
g336_A	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	1,50	35,77	32,69	29,25	37,54
g2144_A	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	1,50	35,81	32,87	29,16	37,54
g2388_B	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	4,50	35,81	32,74	29,21	37,54
g56_A	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	1,50	35,82	32,76	29,17	37,53
g314_A	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	1,50	35,83	32,88	29,12	37,53
g2448_A	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	1,50	35,77	32,58	29,27	37,53
g779_A	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	1,50	35,77	32,94	29,13	37,52
g2592_A	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	1,50	35,81	32,86	29,12	37,52
g2533_A	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	1,50	35,82	32,76	29,16	37,52
g1695_A	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	1,50	35,74	32,65	29,22	37,51
g2518_A	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	1,50	35,73	32,79	29,18	37,51
g1310_A	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	1,50	35,69	32,67	29,25	37,51
g1368_A	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	1,50	35,80	32,68	29,18	37,51
g1123_A	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	1,50	35,71	32,86	29,17	37,51
g1921_A	nieuwbouw 731	143045,99	451142,19	1,50	35,84	32,67	29,15	37,51
g1876_A	nieuwbouw 720	143045,99	451142,19	1,50	35,84	32,67	29,15	37,51
g604_A	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	1,50	35,80	32,63	29,18	37,50
g504_A	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	1,50	35,74	32,73	29,19	37,50
g370_A	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	1,50	35,71	32,73	29,19	37,49
g2202_A	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	1,50	35,72	32,64	29,21	37,49
g2072_A	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	1,50	35,71	32,85	29,14	37,49
g1450_B	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	4,50	35,76	32,77	29,14	37,49
g1409_B	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	4,50	35,76	32,77	29,14	37,49
g1253_A	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	1,50	35,70	32,87	29,13	37,49
g1680_A	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	1,50	35,75	32,68	29,17	37,49
g138_A	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	1,50	35,75	32,67	29,15	37,48
g2217_B	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	4,50	35,72	32,66	29,17	37,48
g1193_A	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	1,50	35,71	32,58	29,21	37,48
g1236_A	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	1,50	35,83	32,68	29,10	37,48
g546_A	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	1,50	35,70	32,63	29,18	37,47
g386_A	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	1,50	35,69	32,61	29,19	37,47
g131_A	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	1,50	35,67	32,60	29,21	37,47
g2526_A	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	1,50	35,75	32,66	29,13	37,47
g935_A	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	1,50	35,72	32,65	29,14	37,46
g530_A	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	1,50	35,70	32,79	29,11	37,46
g2110_A	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	1,50	35,69	32,64	29,17	37,46
g2414_C	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	7,50	35,75	32,85	29,05	37,46
g2420_C	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	7,50	35,75	32,85	29,05	37,46
g1464_B	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	4,50	35,64	32,49	29,25	37,46
g2334_A	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	1,50	35,69	32,45	29,21	37,45
g952_A	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	1,50	35,68	32,62	29,14	37,44
g25_A	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	1,50	35,67	32,57	29,16	37,44
g2007_A	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	1,50	35,61	32,89	29,06	37,43
g2514_A	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	1,50	35,63	32,67	29,14	37,43
g624_D	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	10,50	35,65	32,54	29,15	37,42
g1883_A	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	1,50	35,69	32,87	28,99	37,42
g1747_A	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	1,50	35,63	32,81	29,06	37,42
197_A	bouwvlak 11	143212,05	451091,98	1,50	35,64	32,66	29,10	37,41
g2587_A	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	1,50	35,66	32,66	29,08	37,41
g677_A	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	1,50	35,69	32,89	28,96	37,41
g308_B	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	4,50	35,60	32,47	29,18	37,41
g1244_A	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	1,50	35,67	32,49	29,13	37,41
g3006_D	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	10,50	35,73	32,55	29,06	37,41
g2553_A	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	1,50	35,65	32,82	29,01	37,40
g1723_A	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	1,50	35,60	32,33	29,20	37,40
g2471_A	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	1,50	35,62	32,59	29,09	37,39
g49_A	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	1,50	35,59	32,64	29,07	37,38
g2050_A	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	1,50	35,62	32,42	29,13	37,38
g1271_A	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	1,50	35,62	32,48	29,11	37,38
g1963_A	nieuwbouw 744	143132,19	451145,68	1,50	35,66	32,73	28,99	37,38
g972_A	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	1,50	35,61	32,69	29,01	37,37
g2085_A	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	1,50	35,64	32,66	29,01	37,37
g804_A	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	1,50	35,51	32,23	29,22	37,36
g184_A	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	1,50	35,57	32,49	29,10	37,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g529_A	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	1,50	35,62	32,65	29,01	37,36
g1013_A	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	1,50	35,56	32,41	29,12	37,35
g276_A	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	1,50	35,66	32,67	28,95	37,35
g2456_A	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	1,50	35,57	32,43	29,09	37,35
g2271_A	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	1,50	35,60	32,46	29,07	37,35
g1375_B	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	4,50	35,55	32,36	29,14	37,35
g1378_B	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	4,50	35,55	32,36	29,14	37,35
g1951_B	nieuwbouw 740	143067,59	451149,76	4,50	35,59	32,44	29,07	37,35
g1878_A	nieuwbouw 721	143151,28	451149,38	1,50	35,60	32,60	29,02	37,35
g1765_A	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	1,50	35,66	32,73	28,92	37,35
g16_A	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	1,50	35,57	32,65	28,99	37,34
g2568_A	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	1,50	35,57	32,41	29,08	37,34
g2571_A	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	1,50	35,57	32,41	29,08	37,34
g1434_A	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	1,50	35,59	32,45	29,05	37,34
g1424_A	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	1,50	35,59	32,45	29,05	37,34
g1189_A	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	1,50	35,55	32,52	29,06	37,34
g1225_A	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	1,50	35,59	32,39	29,07	37,34
g1233_A	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	1,50	35,59	32,39	29,07	37,34
g2055_A	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	1,50	35,58	32,67	28,97	37,33
g2362_A	nieuwbouw 907	143315,12	451099,82	1,50	35,65	32,47	28,99	37,33
g1621_A	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	1,50	35,60	32,71	28,94	37,33
g263_A	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	1,50	35,56	32,49	29,03	37,32
g742_A	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	1,50	35,54	32,36	29,06	37,31
g258_A	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	1,50	35,61	32,48	28,98	37,31
g2159_A	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	1,50	35,56	32,45	29,01	37,31
g2011_A	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	1,50	35,52	32,39	29,06	37,31
g2600_A	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	1,50	35,56	32,39	29,04	37,31
g2289_C	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	7,50	35,52	32,42	29,06	37,31
g2303_C	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	7,50	35,52	32,42	29,06	37,31
g750_A	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	1,50	35,50	32,40	29,05	37,30
g1998_A	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	1,50	35,55	32,58	28,96	37,30
g2001_A	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	1,50	35,55	32,58	28,96	37,30
g1277_A	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	1,50	35,51	32,55	29,00	37,30
g1315_A	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	1,50	35,54	32,34	29,03	37,29
207_A	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	1,50	35,59	32,36	28,99	37,29
g1030_A	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	1,50	35,53	32,58	28,92	37,28
g2469_A	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	1,50	35,52	32,68	28,89	37,28
g2226_A	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	1,50	35,52	32,37	28,98	37,27
g900_A	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	1,50	35,49	32,37	28,98	37,26
g2048_A	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	1,50	35,49	32,60	28,90	37,26
g2371_A	nieuwbouw 911	143464,00	451063,70	1,50	35,45	32,34	29,02	37,26
g371_A	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	1,50	35,50	32,57	28,89	37,25
g391_A	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	1,50	35,48	32,37	28,98	37,25
g1994_A	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	1,50	35,54	32,36	28,94	37,25
g1324_A	nieuwbouw 578	143397,36	451066,76	1,50	35,50	32,37	28,96	37,25
g1285_A	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	1,50	35,47	32,36	28,98	37,25
g867_A	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	1,50	35,50	32,39	28,93	37,24
g2429_A	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	1,50	35,42	32,21	29,04	37,24
g2396_C	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	7,50	35,54	32,88	28,72	37,24
g1375_C	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	7,50	35,50	32,75	28,81	37,24
g1378_C	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	7,50	35,50	32,75	28,81	37,24
g1139_A	nieuwbouw 507	143213,45	451128,87	1,50	35,51	32,37	28,93	37,24
g919_A	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	1,50	35,48	32,54	28,87	37,23
g112_A	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	1,50	35,49	32,43	28,91	37,23
g1148_A	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	1,50	35,47	32,92	28,73	37,23
g1988_A	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	1,50	35,47	32,31	28,97	37,23
g1435_A	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	1,50	35,49	32,43	28,90	37,23
g1724_A	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	1,50	35,49	32,38	28,93	37,23
g698_A	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	1,50	35,46	32,45	28,90	37,22
g556_A	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	1,50	35,42	32,33	28,96	37,22
g2505_A	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	1,50	35,47	32,68	28,80	37,22
g1667_B	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	4,50	35,44	32,35	28,95	37,22
g289_A	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	1,50	35,44	32,29	28,96	37,21
g268_A	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	1,50	35,53	32,57	28,78	37,21
g2023_A	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	1,50	35,48	32,41	28,89	37,21
g2335_A	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	1,50	35,43	32,37	28,92	37,21
g2401_B	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	4,50	35,51	32,37	28,88	37,21
g1367_A	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	1,50	35,41	32,36	28,95	37,21
g1656_A	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	1,50	35,45	32,41	28,91	37,21
g990_A	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	1,50	35,46	32,42	28,88	37,20
g2253_A	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	1,50	35,42	32,52	28,86	37,20
g2006_A	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	1,50	35,43	32,49	28,87	37,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2081_A	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	1,50	35,51	32,53	28,79	37,20
g2095_A	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	1,50	35,42	32,42	28,90	37,20
g1321_A	nieuwbouw 577	143403,18	451068,54	1,50	35,44	32,34	28,91	37,20
g1433_A	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	1,50	35,44	32,46	28,86	37,20
g1461_B	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	4,50	35,44	32,25	28,95	37,20
g1451_B	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	4,50	35,44	32,25	28,95	37,20
g2321_A	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	1,50	35,42	32,46	28,87	37,19
g2326_A	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	1,50	35,42	32,46	28,87	37,19
g24_A	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	1,50	35,40	32,34	28,90	37,18
g2150_A	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	1,50	35,47	32,75	28,70	37,18
g2423_B	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	4,50	35,46	32,40	28,83	37,18
g2411_B	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	4,50	35,46	32,40	28,83	37,18
g1786_A	nieuwbouw 691	143045,62	451208,66	1,50	35,47	32,58	28,77	37,18
g3009_D	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	10,50	35,40	32,27	28,92	37,18
g643_D	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	10,50	35,43	32,32	28,86	37,17
g2221_A	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	1,50	35,41	32,58	28,77	37,16
g2277_A	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	1,50	35,35	32,34	28,89	37,16
g1306_A	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	1,50	35,34	32,24	28,94	37,16
g1229_A	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	1,50	35,38	32,26	28,89	37,16
g764_A	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	1,50	35,41	32,39	28,81	37,15
g1211_A	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	1,50	35,39	32,24	28,87	37,15
g1887_A	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	1,50	35,40	32,50	28,79	37,15
g1682_A	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	1,50	35,42	32,28	28,84	37,15
g2014_A	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	1,50	35,40	32,47	28,77	37,14
g2575_A	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	1,50	35,34	32,26	28,89	37,14
g1303_A	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	1,50	35,34	32,27	28,89	37,14
g1762_A	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	1,50	35,45	32,40	28,77	37,14
g1258_A	nieuwbouw 550	143197,09	451104,96	1,50	35,35	32,22	28,88	37,13
g1774_A	nieuwbouw 686	142987,40	451209,59	1,50	35,40	32,65	28,68	37,13
g1760_A	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	1,50	35,36	32,31	28,83	37,13
162_A	bouwvlak 12	143332,19	451060,18	1,50	35,41	32,32	28,77	37,12
g948_A	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	1,50	35,33	32,14	28,89	37,12
g2112_A	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	1,50	35,36	32,42	28,78	37,12
g2436_A	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	1,50	35,28	32,23	28,89	37,12
g2316_A	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	1,50	35,35	32,27	28,84	37,12
g2305_A	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	1,50	35,39	32,26	28,82	37,12
g2389_B	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	4,50	35,32	32,20	28,87	37,12
g2415_B	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	4,50	35,32	32,06	28,93	37,12
g2421_B	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	4,50	35,32	32,06	28,93	37,12
g1908_A	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	1,50	35,38	32,64	28,67	37,12
g2511_A	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	1,50	35,29	32,33	28,84	37,11
g2460_A	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	1,50	35,36	32,22	28,83	37,11
g1362_A	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	1,50	35,33	32,22	28,84	37,11
g1179_A	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	1,50	35,34	32,19	28,86	37,11
g1598_A	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	1,50	35,32	32,20	28,86	37,11
g2509_A	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	1,50	35,38	32,20	28,79	37,10
g1288_A	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	1,50	35,32	32,25	28,82	37,10
g2231_A	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	1,50	35,30	32,17	28,84	37,09
g1962_A	nieuwbouw 744	143124,00	451141,50	1,50	35,39	32,27	28,75	37,09
g1606_A	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	1,50	35,30	32,08	28,87	37,09
g1674_A	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	1,50	35,31	32,24	28,82	37,09
g1927_A	nieuwbouw 733	143121,82	451145,78	1,50	35,36	32,29	28,74	37,08
g36_A	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	1,50	35,27	32,27	28,79	37,07
g317_A	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	1,50	35,31	32,16	28,78	37,06
g2157_A	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	1,50	35,27	32,34	28,75	37,06
g2232_A	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	1,50	35,32	32,33	28,71	37,06
g2374_A	nieuwbouw 912	143458,18	451061,92	1,50	35,27	32,15	28,80	37,06
g2315_A	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	1,50	35,38	32,34	28,64	37,05
g2394_A	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	1,50	35,23	32,18	28,80	37,05
g1421_A	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	1,50	35,29	32,30	28,73	37,05
g1790_A	nieuwbouw 693	143020,94	451196,41	1,50	35,33	32,51	28,61	37,05
g1796_A	nieuwbouw 694	143020,94	451196,41	1,50	35,33	32,51	28,61	37,05
g926_A	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	1,50	35,30	32,22	28,73	37,04
g2029_A	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	1,50	35,29	32,57	28,60	37,04
g2602_A	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	1,50	35,26	32,22	28,75	37,04
g1438_B	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	4,50	35,31	32,10	28,76	37,04
g1444_B	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	4,50	35,31	32,10	28,76	37,04
g648_D	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	10,50	35,26	32,17	28,75	37,03
g929_A	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	1,50	35,27	32,18	28,74	37,03
g2067_A	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	1,50	35,28	32,17	28,74	37,03
g1284_A	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	1,50	35,25	32,13	28,76	37,03
g2331_A	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	1,50	35,25	32,12	28,76	37,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1913_A	nieuwbouw 729	142991,15	451190,32	1,50	35,34	32,15	28,68	37,02
95_B	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	4,50	35,21	31,99	28,81	37,01
g2536_A	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	1,50	35,28	32,24	28,67	37,01
g2286_B	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	4,50	35,32	32,24	28,64	37,01
g1226_C	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	7,50	35,36	32,19	28,64	37,01
g1234_C	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	7,50	35,36	32,19	28,64	37,01
g232_A	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	1,50	35,22	32,23	28,69	37,00
g2566_A	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	1,50	35,25	32,09	28,73	37,00
g2558_A	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	1,50	35,26	32,15	28,70	37,00
g2527_A	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	1,50	35,26	32,15	28,70	37,00
g1191_A	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	1,50	35,28	32,21	28,67	37,00
g1120_C	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	7,50	35,32	32,14	28,65	37,00
g2236_A	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	1,50	35,26	32,24	28,64	36,99
g1440_B	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	4,50	35,24	32,06	28,73	36,99
g1942_A	nieuwbouw 738	143122,73	451180,70	1,50	35,25	32,42	28,58	36,99
g1968_A	nieuwbouw 746	143106,13	451140,51	1,50	35,25	32,38	28,60	36,99
g987_A	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	1,50	35,23	32,33	28,61	36,98
g1946_A	nieuwbouw 739	143134,44	451141,27	1,50	35,24	32,30	28,62	36,98
g82_A	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	1,50	35,20	32,25	28,62	36,96
g2234_A	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	1,50	35,21	32,19	28,64	36,96
g1623_B	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	4,50	35,17	31,96	28,74	36,96
g1529_A	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	1,50	35,18	32,10	28,68	36,96
g2250_A	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	1,50	35,20	32,16	28,64	36,95
g1109_A	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	1,50	35,17	32,16	28,64	36,94
g1436_A	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	1,50	35,19	32,02	28,67	36,94
g2259_A	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	1,50	35,18	32,26	28,57	36,93
g2061_A	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	1,50	35,14	32,22	28,60	36,93
g1172_A	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	1,50	35,18	32,12	28,62	36,93
g1671_A	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	1,50	35,23	32,05	28,58	36,92
109_C	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	7,50	35,28	32,07	28,52	36,91
g658_E	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	13,50	35,13	31,91	28,68	36,91
g959_A	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	1,50	35,13	32,12	28,61	36,91
g477_A	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	1,50	35,18	32,02	28,61	36,91
g2108_A	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	1,50	35,13	32,23	28,58	36,91
g1294_A	nieuwbouw 565	143394,01	451096,06	1,50	35,14	32,26	28,56	36,91
g1933_A	nieuwbouw 735	143113,25	451175,86	1,50	35,15	32,30	28,54	36,91
95_C	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	7,50	35,21	32,23	28,50	36,90
g2256_A	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	1,50	35,19	31,99	28,59	36,90
g1206_A	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	1,50	35,14	32,21	28,55	36,90
g901_A	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	1,50	35,12	32,12	28,57	36,89
g2252_B	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	4,50	35,11	31,92	28,66	36,89
g1872_A	nieuwbouw 720	143055,24	451146,51	1,50	35,17	32,22	28,51	36,89
g1363_A	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	1,50	35,05	32,14	28,60	36,88
g1319_A	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	1,50	35,12	31,97	28,58	36,87
g1923_A	nieuwbouw 731	143055,24	451146,51	1,50	35,15	32,21	28,49	36,87
g3016_A	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	1,50	35,16	32,03	28,54	36,87
g3009_B	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	4,50	35,21	32,15	28,46	36,87
g2254_A	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	1,50	35,11	32,00	28,57	36,86
g2214_A	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	1,50	35,12	32,22	28,46	36,85
g1380_A	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	1,50	35,13	32,02	28,53	36,85
g1222_A	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	1,50	35,17	32,05	28,48	36,85
g934_A	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	1,50	35,07	32,00	28,55	36,84
g1967_A	nieuwbouw 745	143102,51	451145,40	1,50	35,08	32,14	28,49	36,84
g1956_A	nieuwbouw 741	143048,44	451162,02	1,50	35,09	32,10	28,50	36,84
g333_A	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	1,50	35,07	31,73	28,62	36,83
g2278_A	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	1,50	35,08	32,00	28,52	36,83
g1379_A	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	1,50	35,02	31,94	28,59	36,83
g947_A	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	1,50	34,99	31,88	28,61	36,82
g2075_A	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	1,50	35,08	32,09	28,47	36,82
g2084_A	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	1,50	35,01	32,11	28,49	36,81
g2058_A	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	1,50	35,01	31,90	28,56	36,81
g1335_A	nieuwbouw 581	143432,61	451082,94	1,50	35,01	31,94	28,56	36,81
g1689_A	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	1,50	35,05	31,98	28,52	36,81
g1432_A	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	1,50	35,06	31,98	28,49	36,80
g633_D	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	10,50	35,05	31,96	28,47	36,79
g12_A	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	1,50	35,03	32,07	28,46	36,79
g1169_A	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	1,50	35,04	32,20	28,39	36,79
g586_A	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	1,50	35,12	32,04	28,38	36,78
g2153_A	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	1,50	35,12	32,09	28,37	36,78
g2319_A	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	1,50	35,00	32,04	28,45	36,77
g2260_A	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	1,50	34,95	32,15	28,42	36,76
g2104_A	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	1,50	34,95	32,05	28,45	36,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2230_A	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	1,50	35,00	31,88	28,45	36,75
g2199_A	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	1,50	34,96	32,12	28,40	36,75
g2034_A	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	1,50	34,98	31,81	28,49	36,75
g2543_A	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	1,50	34,90	31,79	28,53	36,74
g2546_A	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	1,50	34,90	31,79	28,53	36,74
g2330_A	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	1,50	35,01	31,89	28,43	36,74
g372_A	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	1,50	34,95	31,91	28,44	36,73
g2173_A	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	1,50	35,01	31,99	28,38	36,73
g2345_A	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	1,50	34,99	31,85	28,44	36,73
g1939_A	nieuwbouw 737	143127,41	451183,08	1,50	34,98	32,10	28,36	36,73
g759_A	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	1,50	34,95	31,77	28,47	36,72
g1426_A	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	1,50	34,97	31,92	28,41	36,72
160_A	bouwvlak 12	143405,05	451045,92	1,50	34,96	31,76	28,44	36,71
g931_A	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	1,50	34,95	31,96	28,38	36,71
g2322_A	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	1,50	34,91	31,93	28,42	36,71
g601_A	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	1,50	35,02	31,86	28,35	36,70
g675_A	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	1,50	34,87	31,58	28,54	36,70
g2267_A	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	1,50	34,97	31,89	28,37	36,70
g1450_A	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	1,50	34,99	32,12	28,27	36,70
g1409_A	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	1,50	34,99	32,12	28,27	36,70
g1177_A	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	1,50	34,94	31,96	28,38	36,70
g1857_B	nieuwbouw 716	143073,24	451130,54	4,50	34,94	32,11	28,32	36,70
g1241_A	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	1,50	35,00	31,84	28,36	36,69
g1431_A	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	1,50	34,92	31,92	28,36	36,68
g1423_A	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	1,50	34,92	31,92	28,36	36,68
g1366_A	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	1,50	34,85	31,80	28,44	36,68
g1931_A	nieuwbouw 735	143108,57	451179,20	1,50	34,93	31,87	28,36	36,68
g2258_A	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	1,50	34,91	31,81	28,38	36,67
g2433_A	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	1,50	34,83	31,72	28,46	36,67
g2544_A	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	1,50	34,85	31,73	28,45	36,67
g2547_A	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	1,50	34,85	31,73	28,45	36,67
g1352_A	nieuwbouw 589	143428,25	451056,92	1,50	34,85	31,81	28,42	36,67
g1686_A	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	1,50	34,87	32,08	28,31	36,67
g1672_B	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	4,50	34,95	31,71	28,39	36,67
g459_A	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	1,50	34,91	31,79	28,37	36,66
g133_B	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	4,50	34,91	31,79	28,34	36,65
g2549_A	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	1,50	34,90	31,75	28,36	36,65
g2355_A	nieuwbouw 905	143298,63	451071,98	1,50	35,05	31,90	28,22	36,65
g1462_B	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	4,50	34,97	31,77	28,32	36,65
g1452_B	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	4,50	34,97	31,77	28,32	36,65
g207_A	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	1,50	34,84	31,86	28,35	36,64
g1735_A	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	1,50	34,82	31,59	28,46	36,64
g1683_A	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	1,50	34,84	31,92	28,33	36,64
g777_A	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	1,50	34,86	31,80	28,33	36,63
g2275_C	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	7,50	34,85	31,79	28,35	36,63
g2299_C	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	7,50	34,85	31,79	28,35	36,63
g1357_A	nieuwbouw 590	143424,04	451059,35	1,50	34,85	31,75	28,36	36,63
g864_C	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	7,50	34,81	31,83	28,34	36,62
g2516_A	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	1,50	34,85	31,67	28,38	36,62
g1370_A	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	1,50	34,83	31,76	28,34	36,61
g1376_A	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	1,50	34,83	31,76	28,34	36,61
g2240_A	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	1,50	34,87	31,95	28,22	36,60
g2225_A	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	1,50	34,82	31,94	28,25	36,60
g1325_A	nieuwbouw 579	143438,66	451048,93	1,50	34,83	31,74	28,31	36,60
g3007_C	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	7,50	34,93	31,80	28,22	36,60
g2031_A	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	1,50	34,84	31,78	28,27	36,59
g2442_A	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	1,50	34,84	31,94	28,23	36,59
g1404_A	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	1,50	34,82	31,69	28,32	36,59
g1855_A	nieuwbouw 716	143083,57	451135,81	1,50	34,84	31,83	28,26	36,59
g918_A	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	1,50	34,80	31,77	28,29	36,58
g2223_A	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	1,50	34,83	31,96	28,19	36,58
g1300_A	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	1,50	34,78	31,78	28,30	36,58
195_A	bouwvlak 10	143187,78	451152,01	1,50	34,89	31,83	28,18	36,57
g2079_A	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	1,50	34,82	31,84	28,23	36,57
g1144_B	nieuwbouw 509	143173,56	451112,39	4,50	34,82	31,56	28,33	36,57
g1681_A	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	1,50	34,86	31,69	28,25	36,57
g2276_A	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	1,50	34,77	31,62	28,33	36,56
g557_A	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	1,50	34,76	31,91	28,20	36,55
g244_A	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	1,50	34,82	31,77	28,22	36,55
g2462_A	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	1,50	34,77	31,58	28,32	36,55
g2458_A	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	1,50	34,87	31,74	28,19	36,55
g1336_A	nieuwbouw 582	143437,47	451086,60	1,50	34,75	31,65	28,30	36,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g21_A	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	1,50	34,82	32,01	28,11	36,54
g1322_A	nieuwbouw 577	143407,78	451067,37	1,50	34,74	31,79	28,24	36,54
g1607_A	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	1,50	34,72	31,53	28,34	36,54
g507_A	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	1,50	34,77	31,69	28,24	36,53
g2347_A	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	1,50	34,75	31,80	28,22	36,53
g1588_A	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	1,50	34,70	31,48	28,32	36,51
g2425_B	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	4,50	34,72	31,47	28,28	36,50
g1928_A	nieuwbouw 734	143127,76	451154,36	1,50	34,73	31,95	28,11	36,50
g1576_A	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	1,50	34,68	31,43	28,33	36,50
g469_A	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	1,50	34,73	31,59	28,22	36,49
g1746_A	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	1,50	34,75	31,73	28,16	36,49
g2268_A	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	1,50	34,70	31,79	28,14	36,48
g2535_A	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	1,50	34,72	32,00	28,05	36,48
g1338_A	nieuwbouw 583	143410,46	451062,00	1,50	34,67	31,70	28,19	36,48
g467_A	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	1,50	34,75	31,63	28,14	36,47
g937_A	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	1,50	34,69	31,58	28,21	36,47
g182_A	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	1,50	34,66	31,68	28,19	36,47
g1120_A	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	1,50	34,71	31,65	28,16	36,47
g2248_B	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	4,50	34,71	31,71	28,13	36,46
g1692_A	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	1,50	34,69	31,57	28,19	36,46
g498_A	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	1,50	34,68	31,51	28,19	36,45
g3010_D	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	10,50	34,72	31,61	28,13	36,45
g1119_A	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	1,50	34,73	31,67	28,09	36,44
g1678_A	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	1,50	34,69	31,95	28,01	36,44
g89_A	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	1,50	34,68	31,67	28,10	36,43
g1332_A	nieuwbouw 581	143441,67	451084,17	1,50	34,65	31,73	28,10	36,43
g2210_A	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	1,50	34,66	31,48	28,17	36,42
g2465_A	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	1,50	34,57	31,56	28,19	36,42
g2281_A	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	1,50	34,66	31,53	28,14	36,42
g2273_A	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	1,50	34,63	31,47	28,18	36,42
g1684_A	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	1,50	34,64	31,60	28,14	36,42
g2257_A	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	1,50	34,62	31,50	28,15	36,41
g2073_A	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	1,50	34,61	31,70	28,06	36,39
g646_D	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	10,50	34,60	31,54	28,09	36,38
g109_A	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	1,50	34,61	31,58	28,07	36,38
g2499_A	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	1,50	34,63	31,48	28,10	36,38
g1195_A	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	1,50	34,57	31,59	28,10	36,38
g1117_A	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	1,50	34,64	31,46	28,09	36,38
g1926_A	nieuwbouw 733	143130,01	451149,96	1,50	34,63	31,77	27,99	36,38
g1672_A	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	1,50	34,72	31,51	28,00	36,37
g2076_A	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	1,50	34,64	31,56	28,02	36,36
g2329_A	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	1,50	34,57	31,51	28,08	36,36
g905_A	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	1,50	34,56	31,41	28,11	36,35
g2245_A	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	1,50	34,60	31,59	28,03	36,35
g2204_A	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	1,50	34,54	31,49	28,09	36,35
g1945_A	nieuwbouw 739	143126,25	451137,09	1,50	34,62	31,49	28,05	36,35
g1862_A	nieuwbouw 718	143090,29	451169,59	1,50	34,60	31,46	28,07	36,35
g2366_A	nieuwbouw 909	143297,12	451088,05	1,50	34,65	31,76	27,90	36,34
g2158_A	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	1,50	34,54	31,69	27,99	36,33
g2228_A	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	1,50	34,66	31,68	27,90	36,33
g2310_A	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	1,50	34,54	31,31	28,09	36,32
g1388_A	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	1,50	34,52	31,47	28,05	36,32
g1394_A	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	1,50	34,52	31,47	28,05	36,32
g1118_A	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	1,50	34,56	31,49	27,98	36,30
g1861_A	nieuwbouw 717	143078,85	451178,57	1,50	34,55	31,42	28,02	36,30
g3010_A	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	1,50	34,65	31,49	27,92	36,30
g866_A	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	1,50	34,49	31,74	27,92	36,29
g1134_A	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	1,50	34,56	31,60	27,93	36,29
g1156_A	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	1,50	34,56	31,60	27,93	36,29
g1925_A	nieuwbouw 732	143117,92	451178,24	1,50	34,54	31,64	27,93	36,29
g745_A	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	1,50	34,47	31,30	28,06	36,28
g134_A	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	1,50	34,51	31,49	27,95	36,27
g1430_A	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	1,50	34,46	31,56	27,96	36,27
g1422_A	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	1,50	34,46	31,56	27,96	36,27
g74_A	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	1,50	34,52	31,52	27,92	36,26
g2262_A	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	1,50	34,49	31,40	27,98	36,26
g2521_A	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	1,50	34,49	31,59	27,91	36,26
g534_A	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	1,50	34,48	31,38	27,98	36,25
g1057_A	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	1,50	34,48	31,79	27,83	36,25
g2396_B	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	4,50	34,46	31,32	28,00	36,25
g1459_A	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	1,50	34,48	31,39	27,97	36,25
g1660_A	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	1,50	34,45	31,46	27,96	36,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1929_A	nieuwbouw 734	143119,57	451150,18	1,50	34,49	31,50	27,91	36,24
g1687_A	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	1,50	34,41	31,38	27,99	36,24
g2332_A	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	1,50	34,49	31,46	27,89	36,23
g681_A	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	1,50	34,43	31,68	27,83	36,22
g2414_B	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	4,50	34,50	31,35	27,90	36,22
g2420_B	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	4,50	34,50	31,35	27,90	36,22
g2563_A	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	1,50	34,45	31,33	27,92	36,21
g2529_A	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	1,50	34,45	31,33	27,92	36,21
g1699_A	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	1,50	34,36	31,15	28,04	36,21
g748_A	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	1,50	34,41	31,28	27,96	36,20
g2502_A	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	1,50	34,45	31,31	27,92	36,20
g1348_A	nieuwbouw 587	143360,81	451092,26	1,50	34,43	31,18	27,96	36,19
g2375_A	nieuwbouw 913	143482,09	451035,19	1,50	34,44	31,37	27,87	36,18
g2265_A	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	1,50	34,40	31,30	27,90	36,17
g1957_A	nieuwbouw 741	143041,60	451162,26	1,50	34,47	31,39	27,81	36,17
g979_A	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	1,50	34,41	31,31	27,86	36,16
g2482_A	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	1,50	34,39	31,27	27,89	36,16
g2508_A	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	1,50	34,33	31,30	27,90	36,15
g1101_A	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	1,50	34,40	31,29	27,83	36,14
g2338_A	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	1,50	34,32	31,36	27,86	36,14
g2359_A	nieuwbouw 906	143289,04	451094,67	1,50	34,50	31,36	27,75	36,14
g1196_A	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	1,50	34,42	31,34	27,80	36,14
g1667_A	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	1,50	34,40	31,24	27,86	36,14
g1398_A	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	1,50	34,32	31,14	27,92	36,13
g1223_A	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	1,50	34,41	31,52	27,73	36,13
g2378_A	nieuwbouw 913	143473,03	451033,96	1,50	34,36	31,21	27,84	36,12
g629_D	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	10,50	34,36	31,40	27,77	36,11
g2306_A	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	1,50	34,34	31,21	27,84	36,11
g2395_A	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	1,50	34,26	31,02	27,96	36,11
g1912_A	nieuwbouw 729	142997,00	451186,45	1,50	34,39	31,53	27,70	36,11
g3016_D	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	10,50	34,40	31,18	27,82	36,11
g2025_A	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	1,50	34,31	31,17	27,86	36,10
g1731_B	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	4,50	34,39	31,30	27,75	36,10
g627_D	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	10,50	34,35	31,28	27,75	36,08
g2552_A	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	1,50	34,27	31,41	27,75	36,08
g2387_A	nieuwbouw 917	143469,44	451052,78	1,50	34,35	31,19	27,78	36,08
g1438_A	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	1,50	34,40	31,28	27,71	36,08
g1444_A	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	1,50	34,40	31,28	27,71	36,08
g1731_C	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	7,50	34,30	31,38	27,74	36,08
g1685_A	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	1,50	34,32	31,22	27,79	36,08
g2211_A	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	1,50	34,30	31,45	27,70	36,07
g2255_A	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	1,50	34,28	31,18	27,80	36,06
g2270_A	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	1,50	34,31	31,21	27,77	36,06
g346_A	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	1,50	34,28	31,45	27,67	36,05
g2295_A	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	1,50	34,26	31,11	27,82	36,05
g1865_A	nieuwbouw 718	143087,49	451161,65	1,50	34,32	31,21	27,74	36,05
g1668_A	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	1,50	34,35	31,15	27,74	36,05
g338_A	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	1,50	34,26	31,43	27,66	36,03
g2274_A	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	1,50	34,31	31,17	27,72	36,03
g2298_A	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	1,50	34,31	31,17	27,72	36,03
g1192_A	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	1,50	34,29	31,19	27,73	36,03
g2419_A	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	1,50	34,29	31,37	27,63	36,02
g2422_A	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	1,50	34,29	31,37	27,63	36,02
g695_A	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	1,50	34,19	31,05	27,77	36,00
g1065_A	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	1,50	34,26	31,13	27,70	36,00
g2336_A	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	1,50	34,18	31,26	27,71	36,00
g1153_A	nieuwbouw 510	143193,00	451120,37	1,50	34,30	31,36	27,59	36,00
g1764_A	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	1,50	34,22	31,18	27,72	36,00
g2282_A	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	1,50	34,19	31,09	27,74	35,99
g2071_A	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	1,50	34,24	31,16	27,66	35,98
g47_A	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	1,50	34,19	31,11	27,67	35,96
g2400_A	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	1,50	34,17	31,11	27,69	35,96
g1166_A	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	1,50	34,21	31,14	27,65	35,96
g120_A	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	1,50	34,16	30,97	27,72	35,95
g2435_A	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	1,50	34,15	31,07	27,70	35,95
g2337_A	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	1,50	34,17	31,19	27,64	35,95
163_A	bouwvlak 12	143294,57	451067,44	1,50	34,16	31,34	27,57	35,94
g1213_A	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	1,50	34,19	31,07	27,64	35,94
g251_A	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	1,50	34,19	31,16	27,60	35,93
g1751_A	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	1,50	34,16	31,10	27,64	35,93
g1462_A	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	1,50	34,28	31,10	27,52	35,91
g1452_A	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	1,50	34,28	31,10	27,52	35,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1965_A	nieuwbouw 745	143098,12	451140,36	1,50	34,19	31,15	27,56	35,91
g3007_B	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	4,50	34,26	31,14	27,52	35,91
g688_A	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	1,50	34,12	30,99	27,62	35,89
g2036_A	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	1,50	34,10	30,95	27,61	35,87
g2283_A	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	1,50	34,10	31,08	27,57	35,87
g290_A	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	1,50	34,10	31,01	27,57	35,86
g2367_A	nieuwbouw 909	143292,71	451089,81	1,50	34,17	30,99	27,51	35,85
g1187_A	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	1,50	34,11	31,06	27,52	35,85
164_B	bouwvlak 12	143270,33	451072,26	4,50	34,23	31,02	27,43	35,84
g1673_B	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	4,50	34,02	30,91	27,61	35,84
g2424_B	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	4,50	34,11	30,88	27,53	35,82
g2412_B	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	4,50	34,11	30,88	27,53	35,82
g1461_A	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	1,50	34,07	30,84	27,56	35,82
g1451_A	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	1,50	34,07	30,84	27,56	35,82
g331_A	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	1,50	34,08	30,83	27,54	35,81
g2418_A	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	1,50	33,94	30,79	27,65	35,81
208_A	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	1,50	34,00	30,84	27,60	35,81
g2053_A	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	1,50	33,98	31,23	27,44	35,80
g2318_A	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	1,50	34,02	30,94	27,53	35,80
g1383_A	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	1,50	33,90	31,05	27,54	35,79
g1136_A	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	1,50	34,03	31,11	27,43	35,79
109_A	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	1,50	34,01	30,89	27,50	35,78
g2012_A	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	1,50	33,96	31,07	27,48	35,78
g2523_A	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	1,50	33,97	30,86	27,52	35,77
g1190_A	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	1,50	34,00	31,05	27,44	35,77
g2397_A	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	1,50	33,96	30,95	27,48	35,76
g2388_A	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	1,50	34,04	30,96	27,41	35,75
g2280_A	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	1,50	33,94	30,98	27,45	35,74
g1885_A	nieuwbouw 722	143140,27	451160,23	1,50	33,95	30,84	27,48	35,74
g1620_A	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	1,50	33,93	30,98	27,44	35,73
g650_D	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	10,50	33,94	30,84	27,43	35,71
g1969_A	nieuwbouw 747	143477,89	451037,63	1,50	33,89	30,77	27,42	35,68
g9_A	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	1,50	33,85	30,81	27,43	35,67
g2272_A	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	1,50	33,91	30,86	27,37	35,67
g1425_A	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	1,50	33,90	30,79	27,39	35,67
g2093_A	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	1,50	33,87	30,92	27,33	35,65
g1361_A	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	1,50	33,90	30,82	27,34	35,65
g1405_A	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	1,50	33,88	30,85	27,35	35,65
g2269_A	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	1,50	33,83	30,69	27,41	35,64
g2285_B	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	4,50	33,94	30,80	27,30	35,64
g1374_B	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	4,50	33,92	30,88	27,28	35,64
g2227_A	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	1,50	33,89	30,76	27,32	35,62
g1665_A	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	1,50	33,80	30,62	27,41	35,62
g356_A	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	1,50	33,80	30,73	27,37	35,61
g2197_A	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	1,50	33,86	30,72	27,33	35,61
g1355_A	nieuwbouw 589	143419,19	451055,69	1,50	33,83	30,83	27,30	35,61
g1881_A	nieuwbouw 721	143147,31	451143,49	1,50	33,87	30,84	27,28	35,61
g1860_A	nieuwbouw 717	143086,92	451176,18	1,50	33,87	30,95	27,24	35,61
g339_A	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	1,50	33,86	30,66	27,32	35,60
g1329_A	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	1,50	33,80	30,64	27,36	35,59
g2567_A	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	1,50	33,81	30,64	27,35	35,59
g1446_A	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	1,50	33,82	30,91	27,24	35,59
g1407_A	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	1,50	33,82	30,91	27,24	35,59
g1880_A	nieuwbouw 721	143154,24	451143,19	1,50	33,90	30,86	27,20	35,59
g2300_A	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	1,50	33,82	30,75	27,29	35,58
g1371_A	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	1,50	33,76	30,85	27,27	35,57
g1377_A	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	1,50	33,76	30,85	27,27	35,57
g2261_A	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	1,50	33,75	30,71	27,29	35,55
g2193_A	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	1,50	33,80	30,67	27,26	35,55
g1428_A	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	1,50	33,72	30,63	27,32	35,55
g2201_A	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	1,50	33,79	30,93	27,16	35,54
g1964_B	nieuwbouw 745	143103,66	451136,33	4,50	33,79	30,50	27,30	35,54
111_A	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	1,50	33,72	30,75	27,23	35,52
g818_A	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	1,50	33,78	30,99	27,10	35,52
g2450_A	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	1,50	33,67	30,55	27,27	35,49
g1456_A	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	1,50	33,71	30,61	27,23	35,49
g1382_A	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	1,50	33,74	30,68	27,17	35,49
g1738_A	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	1,50	33,74	30,53	27,21	35,48
g1127_A	nieuwbouw 504	143214,51	451102,67	1,50	33,75	30,67	27,13	35,47
g1604_A	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	1,50	33,68	30,54	27,20	35,46
g227_A	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	1,50	33,62	30,59	27,20	35,45
g1373_A	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	1,50	33,77	30,71	27,06	35,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2229_A	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	1,50	33,69	30,50	27,17	35,44
g2390_A	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	1,50	33,63	30,59	27,19	35,44
g2379_A	nieuwbouw 914	143464,51	451049,21	1,50	33,69	30,54	27,14	35,43
g1427_A	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	1,50	33,58	30,42	27,22	35,41
g53_A	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	1,50	33,63	30,55	27,12	35,40
g2198_A	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	1,50	33,66	30,48	27,11	35,40
g2292_A	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	1,50	33,56	30,43	27,19	35,39
g1403_A	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	1,50	33,62	30,58	27,09	35,39
g657_C	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	7,50	33,59	30,47	27,13	35,38
g2346_A	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	1,50	33,63	30,59	27,07	35,38
g2307_A	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	1,50	33,54	30,57	27,05	35,34
g1365_A	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	1,50	33,55	30,49	27,02	35,32
g2414_A	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	1,50	33,60	30,40	27,00	35,31
g2420_A	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	1,50	33,60	30,40	27,00	35,31
g1787_A	nieuwbouw 691	143041,16	451211,56	1,50	33,51	30,41	27,06	35,31
g1402_A	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	1,50	33,52	30,57	26,96	35,29
g304_B	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	4,50	33,47	30,38	27,03	35,28
g1669_B	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	4,50	33,47	30,28	27,07	35,28
g2464_A	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	1,50	33,45	30,38	27,04	35,27
g2285_C	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	7,50	33,55	30,67	26,84	35,26
g2408_A	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	1,50	33,44	30,33	27,02	35,25
g1399_A	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	1,50	33,45	30,43	26,95	35,24
g335_A	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	1,50	33,48	30,26	26,97	35,23
g2137_A	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	1,50	33,42	30,19	27,03	35,23
g578_C	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	7,50	33,41	30,29	26,98	35,22
g2404_A	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	1,50	33,41	30,26	26,98	35,21
g351_A	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	1,50	33,40	30,12	27,00	35,19
g655_C	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	7,50	33,39	30,25	26,93	35,18
g2424_A	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	1,50	33,49	30,26	26,87	35,18
g2412_A	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	1,50	33,49	30,26	26,87	35,18
g1463_B	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	4,50	33,30	29,99	27,05	35,17
g2428_A	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	1,50	33,36	30,17	26,94	35,16
g2413_A	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	1,50	33,36	30,17	26,94	35,16
g2399_A	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	1,50	33,43	30,28	26,81	35,14
g1292_A	nieuwbouw 565	143383,20	451090,41	1,50	33,41	30,23	26,85	35,14
g1731_A	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	1,50	33,47	30,32	26,78	35,14
g2406_A	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	1,50	33,45	30,28	26,79	35,13
g1135_C	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	7,50	33,51	30,29	26,72	35,12
g1664_A	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	1,50	33,38	30,17	26,83	35,11
g3009_A	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	1,50	33,50	30,47	26,63	35,11
112_A	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	1,50	33,36	30,30	26,77	35,10
g2242_A	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	1,50	33,31	30,46	26,76	35,10
g584_C	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	7,50	33,28	30,16	26,83	35,08
g636_D	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	10,50	33,33	30,16	26,78	35,07
g1340_B	nieuwbouw 584	143436,22	451044,73	4,50	33,37	30,21	26,74	35,07
g1519_E	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	13,50	33,23	29,75	26,98	35,07
g2417_A	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	1,50	33,18	29,92	26,94	35,06
g2382_B	nieuwbouw 915	143276,31	451076,06	4,50	33,31	30,26	26,72	35,05
g2524_A	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	1,50	33,21	30,06	26,80	35,02
g638_D	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	10,50	33,26	30,11	26,72	35,01
g2203_A	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	1,50	33,22	30,04	26,76	35,00
g2194_A	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	1,50	33,26	30,16	26,70	35,00
g2423_A	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	1,50	33,27	30,13	26,70	35,00
g2411_A	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	1,50	33,27	30,13	26,70	35,00
g32_A	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	1,50	33,21	30,10	26,70	34,98
g2296_A	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	1,50	33,22	30,07	26,68	34,97
g1458_A	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	1,50	33,21	30,07	26,69	34,97
g415_A	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	1,50	33,17	30,04	26,69	34,95
g2217_A	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	1,50	33,22	30,16	26,61	34,95
g41_A	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	1,50	33,12	29,99	26,72	34,94
g2138_A	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	1,50	33,26	30,13	26,57	34,94
g2284_A	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	1,50	33,13	29,99	26,71	34,94
g2301_A	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	1,50	33,13	29,99	26,71	34,94
g1369_A	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	1,50	33,11	29,92	26,75	34,94
g63_A	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	1,50	33,12	29,98	26,69	34,92
g1126_A	nieuwbouw 504	143221,80	451101,78	1,50	33,28	30,08	26,54	34,92
g1466_A	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	1,50	33,03	29,80	26,77	34,90
g1453_A	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	1,50	33,03	29,80	26,77	34,90
g1438_C	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	7,50	33,16	29,86	26,67	34,90
g1444_C	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	7,50	33,16	29,86	26,67	34,90
g2302_B	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	4,50	33,22	30,13	26,48	34,88
g921_A	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	1,50	33,10	30,26	26,49	34,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2311_A	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	1,50	33,03	29,95	26,66	34,87
g1296_A	nieuwbouw 566	143387,40	451087,98	1,50	33,17	30,18	26,49	34,87
g1295_A	nieuwbouw 565	143392,25	451091,64	1,50	33,11	30,20	26,48	34,85
g2372_A	nieuwbouw 911	143468,60	451062,53	1,50	33,05	29,96	26,58	34,84
g1334_A	nieuwbouw 581	143430,86	451078,53	1,50	33,04	29,79	26,63	34,83
g1864_A	nieuwbouw 718	143095,56	451159,25	1,50	33,10	30,02	26,51	34,83
g2134_A	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	1,50	33,11	30,00	26,49	34,82
g2215_A	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	1,50	33,06	29,94	26,54	34,82
g1507_E	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	13,50	33,01	29,55	26,70	34,82
g2207_A	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	1,50	33,00	30,17	26,47	34,81
g2398_A	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	1,50	33,03	29,78	26,60	34,81
g1326_A	nieuwbouw 579	143444,23	451044,96	1,50	33,04	30,01	26,51	34,81
g2288_A	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	1,50	32,99	29,90	26,55	34,80
g1135_A	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	1,50	33,13	30,21	26,32	34,79
g2386_A	nieuwbouw 917	143471,28	451057,16	1,50	32,97	29,86	26,52	34,77
g2352_A	nieuwbouw 903	143302,44	451090,83	1,50	32,98	29,80	26,44	34,72
g1364_A	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	1,50	32,93	29,85	26,43	34,71
g643_C	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	7,50	32,91	29,78	26,43	34,69
g2241_A	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	1,50	32,98	29,90	26,29	34,66
g14_A	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	1,50	32,84	29,82	26,39	34,65
g1666_A	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	1,50	32,78	29,51	26,51	34,64
g579_C	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	7,50	32,80	29,66	26,41	34,62
g1137_A	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	1,50	32,80	30,13	26,24	34,62
g1605_A	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	1,50	32,86	29,85	26,30	34,62
g2385_A	nieuwbouw 917	143460,36	451051,72	1,50	32,88	29,70	26,32	34,61
g75_B	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	4,50	32,76	29,78	26,35	34,60
g1323_A	nieuwbouw 577	143396,86	451061,93	1,50	32,93	29,77	26,24	34,60
g1350_B	nieuwbouw 588	143338,45	451082,34	4,50	32,84	29,50	26,36	34,58
g1441_A	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	1,50	32,82	29,70	26,29	34,58
g107_A	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	1,50	32,72	29,51	26,39	34,56
g932_A	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	1,50	32,79	29,69	26,27	34,55
g1299_A	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	1,50	32,78	29,98	26,13	34,53
g635_D	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	10,50	32,73	29,62	26,24	34,51
g624_C	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	7,50	32,68	29,55	26,30	34,51
g1677_A	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	1,50	32,68	29,65	26,27	34,51
g1360_A	nieuwbouw 591	143320,92	451078,49	1,50	32,68	29,83	26,11	34,46
g308_A	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	1,50	32,63	29,52	26,16	34,42
g2142_A	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	1,50	32,72	29,60	26,08	34,42
g633_C	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	7,50	32,62	29,49	26,14	34,40
g644_D	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	10,50	32,58	29,59	26,06	34,36
g3007_A	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	1,50	32,64	29,61	25,88	34,30
g2192_A	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	1,50	32,52	29,46	25,95	34,27
g2405_A	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	1,50	32,44	29,24	26,06	34,26
g1519_D	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	10,50	32,42	28,99	26,16	34,26
g1144_A	nieuwbouw 509	143173,56	451112,39	1,50	32,47	29,21	26,02	34,24
g114_A	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	1,50	32,41	29,37	25,98	34,23
g2416_A	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	1,50	32,36	29,14	26,05	34,21
g1372_A	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	1,50	32,42	29,21	26,00	34,21
g2279_A	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	1,50	32,37	29,28	25,95	34,19
g1152_A	nieuwbouw 510	143195,66	451122,85	1,50	32,43	29,34	25,90	34,19
g1961_A	nieuwbouw 743	143071,19	451149,52	1,50	32,39	29,53	25,83	34,18
g1950_A	nieuwbouw 740	143071,19	451149,52	1,50	32,39	29,53	25,83	34,18
g1328_B	nieuwbouw 579	143439,89	451039,87	4,50	32,44	29,28	25,85	34,16
g1145_A	nieuwbouw 509	143167,45	451113,15	1,50	32,43	29,37	25,83	34,16
g648_C	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	7,50	32,32	29,21	25,93	34,15
g1952_A	nieuwbouw 740	143065,10	451152,42	1,50	32,39	29,28	25,84	34,14
g627_C	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	7,50	32,29	29,18	25,80	34,07
g2425_C	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	7,50	32,31	29,14	25,74	34,04
g2252_A	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	1,50	32,30	29,20	25,71	34,03
g1337_A	nieuwbouw 583	143399,54	451056,56	1,50	32,28	29,15	25,71	34,01
g1354_B	nieuwbouw 589	143417,43	451051,27	4,50	32,29	29,40	25,59	34,00
g2045_C	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	7,50	32,28	29,12	25,63	33,97
g3017_D	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	10,50	32,11	28,84	25,76	33,93
g2059_C	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	7,50	32,23	29,07	25,57	33,91
74_C	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	7,50	32,21	29,05	25,55	33,89
g1464_A	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	1,50	32,05	28,83	25,70	33,88
g1873_A	nieuwbouw 720	143055,10	451143,02	1,50	32,09	28,96	25,61	33,87
107_A	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	1,50	32,04	28,87	25,66	33,86
g2196_B	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	4,50	32,02	28,88	25,66	33,86
g629_C	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	7,50	32,06	29,10	25,48	33,82
g1439_B	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	4,50	31,88	28,59	25,74	33,81
g1339_B	nieuwbouw 583	143408,62	451057,62	4,50	31,95	28,66	25,62	33,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1374_A	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	1,50	32,04	28,90	25,45	33,76
g1623_A	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	1,50	31,92	28,68	25,59	33,76
g2377_A	nieuwbouw 913	143471,28	451029,55	1,50	32,00	28,82	25,45	33,74
g1856_B	nieuwbouw 716	143081,18	451127,74	4,50	31,90	28,76	25,50	33,72
g1507_D	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	10,50	31,87	28,45	25,59	33,70
g1676_A	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	1,50	31,92	28,86	25,39	33,69
g1375_A	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	1,50	31,79	28,58	25,50	33,65
g1378_A	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	1,50	31,79	28,58	25,50	33,65
g1465_A	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	1,50	31,84	28,67	25,41	33,64
g1440_A	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	1,50	31,86	28,69	25,37	33,63
g2415_A	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	1,50	31,77	28,51	25,47	33,62
g2421_A	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	1,50	31,77	28,51	25,47	33,62
g2302_C	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	7,50	31,83	29,13	25,12	33,57
g2287_A	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	1,50	31,75	28,56	25,31	33,54
g2402_A	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	1,50	31,69	28,51	25,30	33,51
g646_C	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	7,50	31,66	28,56	25,29	33,50
g1951_A	nieuwbouw 740	143067,59	451149,76	1,50	31,75	28,60	25,20	33,49
g2427_A	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	1,50	31,67	28,48	25,25	33,47
g1875_B	nieuwbouw 720	143048,98	451140,16	4,50	31,68	28,42	25,23	33,45
g2293_B	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	4,50	31,57	28,47	25,16	33,39
g1344_B	nieuwbouw 586	143329,78	451077,88	4,50	31,64	28,38	25,10	33,37
95_A	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	1,50	31,52	28,28	25,20	33,36
g657_B	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	4,50	31,55	28,43	25,10	33,35
g578_B	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	4,50	31,43	28,32	25,02	33,25
g1333_A	nieuwbouw 581	143437,70	451078,60	1,50	31,47	28,37	24,97	33,24
g584_B	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	4,50	31,43	28,32	24,96	33,22
g2389_A	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	1,50	31,38	28,28	24,97	33,20
g1136_C	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	7,50	31,59	28,39	24,79	33,20
g638_C	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	7,50	31,40	28,22	24,96	33,19
g655_B	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	4,50	31,36	28,22	24,91	33,15
g1327_B	nieuwbouw 579	143444,30	451038,11	4,50	31,30	27,98	24,93	33,10
g1259_B	nieuwbouw 550	143196,36	451098,84	4,50	31,23	27,88	24,90	33,05
g2383_A	nieuwbouw 915	143269,47	451075,99	1,50	31,34	28,22	24,65	33,02
g2401_A	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	1,50	31,22	28,03	24,79	33,01
g1342_B	nieuwbouw 585	143334,05	451080,08	4,50	31,25	27,95	24,79	33,01
g2373_A	nieuwbouw 911	143457,68	451057,10	1,50	31,21	28,02	24,73	32,98
g1260_A	nieuwbouw 550	143190,96	451101,79	1,50	31,26	28,19	24,65	32,98
g133_A	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	1,50	31,23	28,16	24,66	32,97
g636_C	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	7,50	31,15	27,92	24,74	32,95
112_C	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	7,50	31,28	28,07	24,49	32,89
g1353_B	nieuwbouw 589	143424,27	451051,35	4,50	31,09	27,81	24,64	32,86
g1462_C	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	7,50	31,12	27,88	24,56	32,84
g1452_C	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	7,50	31,12	27,88	24,56	32,84
g650_C	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	7,50	30,96	27,81	24,61	32,80
g1463_A	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	1,50	30,98	27,73	24,62	32,80
g2294_A	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	1,50	30,97	27,94	24,51	32,78
g1672_C	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	7,50	30,99	27,70	24,50	32,74
g1508_E	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	13,50	30,85	27,34	24,67	32,72
g643_B	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	4,50	30,87	27,74	24,40	32,65
g2425_A	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	1,50	30,86	27,66	24,40	32,64
g635_C	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	7,50	30,84	27,74	24,29	32,59
g579_B	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	4,50	30,75	27,60	24,38	32,58
g1944_A	nieuwbouw 739	143131,55	451136,82	1,50	30,87	27,68	24,28	32,58
g1874_A	nieuwbouw 720	143052,58	451140,74	1,50	30,78	27,70	24,30	32,57
g1673_A	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	1,50	30,68	27,55	24,36	32,54
g2426_A	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	1,50	30,67	27,48	24,26	32,47
g624_B	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	4,50	30,62	27,48	24,26	32,46
g2248_A	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	1,50	30,64	27,64	24,14	32,43
g633_B	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	4,50	30,63	27,51	24,16	32,42
g304_A	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	1,50	30,63	27,56	24,11	32,40
g3007_D	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	10,50	30,67	27,49	24,11	32,40
g658_D	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	10,50	30,48	27,24	24,17	32,33
g629_B	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	4,50	30,57	27,61	23,95	32,31
g1331_B	nieuwbouw 580	143403,69	451054,05	4,50	30,40	27,04	24,19	32,28
g1669_A	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	1,50	30,34	27,09	24,11	32,23
g1327_A	nieuwbouw 579	143444,30	451038,11	1,50	30,44	27,14	24,01	32,22
g1831_C	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	7,50	30,46	27,29	23,87	32,18
g2396_A	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	1,50	30,31	27,16	23,99	32,17
g644_C	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	7,50	30,38	27,35	23,87	32,16
g627_B	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	4,50	30,38	27,27	23,88	32,15
g2286_A	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	1,50	30,36	27,28	23,86	32,14
g1347_A	nieuwbouw 587	143365,23	451090,51	1,50	30,39	27,21	23,86	32,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g3017_C	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	7,50	30,23	26,88	24,06	32,13
g1829_C	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	7,50	30,40	27,24	23,80	32,11
g657_A	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	1,50	30,32	27,23	23,79	32,08
g648_B	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	4,50	30,23	27,11	23,87	32,07
g2376_B	nieuwbouw 913	143478,12	451029,62	4,50	30,25	26,99	23,77	32,01
g584_A	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	1,50	30,22	27,13	23,70	31,99
g2070_C	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	7,50	30,27	27,10	23,66	31,98
g3017_A	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	1,50	30,19	26,90	23,78	31,98
g578_A	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	1,50	30,15	27,06	23,67	31,94
73_C	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	7,50	30,21	27,04	23,61	31,92
g2424_C	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	7,50	30,16	26,91	23,67	31,91
g2412_C	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	7,50	30,16	26,91	23,67	31,91
g655_A	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	1,50	30,14	27,03	23,61	31,90
g2068_C	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	7,50	30,19	27,03	23,58	31,90
g3017_B	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	4,50	29,97	26,57	23,86	31,89
g1056_B	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	4,50	30,02	26,89	23,69	31,87
g1508_D	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	10,50	30,04	26,62	23,76	31,87
157_B	bouwvlak 12	143479,59	451026,84	4,50	30,11	26,83	23,63	31,86
g1359_B	nieuwbouw 591	143325,38	451075,61	4,50	30,03	26,80	23,52	31,78
g75_A	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	1,50	29,69	26,71	23,28	31,53
g635_B	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	4,50	29,81	26,74	23,14	31,51
g1857_A	nieuwbouw 716	143073,24	451130,54	1,50	29,64	26,65	23,26	31,49
g646_B	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	4,50	29,63	26,53	23,29	31,48
g2285_A	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	1,50	29,71	26,57	23,19	31,47
g2376_A	nieuwbouw 913	143478,12	451029,62	1,50	29,74	26,46	23,22	31,47
g629_A	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	1,50	29,75	26,81	23,04	31,45
g643_A	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	1,50	29,66	26,55	23,10	31,40
g1964_A	nieuwbouw 745	143103,66	451136,33	1,50	29,45	26,20	22,94	31,19
g633_A	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	1,50	29,43	26,34	22,88	31,18
g579_A	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	1,50	29,34	26,20	22,94	31,16
g638_B	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	4,50	29,35	26,17	22,94	31,15
g636_B	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	4,50	29,30	26,08	22,89	31,10
g624_A	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	1,50	29,23	26,10	22,83	31,05
g627_A	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	1,50	29,21	26,12	22,64	30,95
g635_A	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	1,50	29,23	26,18	22,47	30,89
g650_B	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	4,50	29,00	25,84	22,67	30,85
g2196_A	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	1,50	28,94	25,84	22,56	30,77
g1439_A	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	1,50	28,87	25,61	22,62	30,74
g644_B	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	4,50	28,96	25,91	22,41	30,72
g648_A	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	1,50	28,85	25,74	22,44	30,67
g2358_B	nieuwbouw 905	143307,69	451073,22	4,50	28,78	25,56	22,37	30,58
g658_C	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	7,50	28,62	25,39	22,23	30,43
157_A	bouwvlak 12	143479,59	451026,84	1,50	28,67	25,40	22,10	30,38
g864_B	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	4,50	28,51	25,43	22,14	30,35
g1056_A	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	1,50	28,57	25,49	22,06	30,34
g2304_B	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	4,50	28,37	25,29	22,07	30,25
g646_A	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	1,50	28,28	25,19	21,89	30,11
g2289_B	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	4,50	28,17	25,02	21,94	30,07
g2303_B	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	4,50	28,17	25,02	21,94	30,07
g2293_A	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	1,50	28,16	25,02	21,87	30,03
g1856_A	nieuwbouw 716	143081,18	451127,74	1,50	28,07	24,88	21,76	29,92
164_A	bouwvlak 12	143270,33	451072,26	1,50	28,22	24,95	21,60	29,91
g2382_A	nieuwbouw 915	143276,31	451076,06	1,50	28,13	25,04	21,53	29,86
g636_A	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	1,50	28,05	24,85	21,60	29,83
g644_A	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	1,50	28,04	24,98	21,44	29,77
g638_A	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	1,50	27,95	24,78	21,51	29,74
g1339_A	nieuwbouw 583	143408,62	451057,62	1,50	27,85	24,65	21,43	29,65
g2302_A	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	1,50	27,87	24,80	21,36	29,64
g650_A	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	1,50	27,67	24,52	21,30	29,50
g1259_A	nieuwbouw 550	143196,36	451098,84	1,50	27,66	24,32	21,32	29,47
g2275_B	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	4,50	27,50	24,38	21,24	29,39
g2299_B	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	4,50	27,50	24,38	21,24	29,39
g658_B	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	4,50	27,51	24,30	21,04	29,28
g1350_A	nieuwbouw 588	143338,45	451082,34	1,50	27,46	24,26	20,94	29,21
g1340_A	nieuwbouw 584	143436,22	451044,73	1,50	27,28	24,13	20,87	29,09
208_D	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	10,50	27,21	23,80	20,96	29,06
g1875_A	nieuwbouw 720	143048,98	451140,16	1,50	27,21	24,00	20,85	29,04
g1331_A	nieuwbouw 580	143403,69	451054,05	1,50	27,00	23,73	20,62	28,81
g864_A	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	1,50	27,03	23,98	20,48	28,79
g658_A	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	1,50	26,82	23,62	20,27	28,55
g1344_A	nieuwbouw 586	143329,78	451077,88	1,50	26,82	23,65	20,26	28,55
g1342_A	nieuwbouw 585	143334,05	451080,08	1,50	26,71	23,50	20,24	28,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: 240228_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 1 whiswalls
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A12
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1328_A	nieuwbouw 579	143439,89	451039,87	1,50	26,52	23,30	20,20	28,36
g1353_A	nieuwbouw 589	143424,27	451051,35	1,50	26,35	23,16	19,88	28,12
g1354_A	nieuwbouw 589	143417,43	451051,27	1,50	26,20	23,18	19,78	28,03
g2370_B	nieuwbouw 910	143302,83	451069,55	4,50	26,00	22,89	19,32	27,68
g2304_A	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	1,50	25,84	22,81	19,42	27,67
g2289_A	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	1,50	25,33	22,22	19,02	27,20
g2303_A	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	1,50	25,33	22,22	19,02	27,20
g1359_A	nieuwbouw 591	143325,38	451075,61	1,50	25,30	22,14	18,75	27,04
g2358_A	nieuwbouw 905	143307,69	451073,22	1,50	24,88	21,55	18,83	26,85
g2275_A	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	1,50	24,92	21,84	18,57	26,77
g2299_A	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	1,50	24,92	21,84	18,57	26,77
g1137_C	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	7,50	21,55	18,37	14,98	23,28
g1706_E	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	13,50	21,07	17,59	15,21	23,11
g1705_E	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	13,50	21,04	17,56	15,18	23,08
g1706_D	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	10,50	21,04	17,56	15,18	23,08
g1707_E	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	13,50	21,01	17,53	15,16	23,06
g1705_D	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	10,50	21,00	17,52	15,15	23,05
g1707_D	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	10,50	20,97	17,49	15,12	23,02
g2370_A	nieuwbouw 910	143302,83	451069,55	1,50	20,68	17,52	14,24	22,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultaten nieuwbouw met maatregelen Variant 2

Gezamenlijke geluidbelasting variant 2



Gezamenlijke geluidbelasting variant 2




Esri Nederland, Community Map Contributors

Gezamenlijke geluidbelasting variant 2



Gezamenlijke geluidbelasting variant 2




Gezamenlijke geluidbelasting variant 2



Gezamenlijke geluidbelasting variant 2




Gezamenlijke geluidbelasting variant 2



Esri Nederland, Community Map Contributors

Gezamenlijke geluidbelasting variant 2



Esri Nederland, Community Map Contributors

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_D	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	10,50	62,30	58,46	54,48	63,33
50_D	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	10,50	62,17	58,31	54,36	63,20
49_C	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	7,50	61,74	57,89	53,91	62,77
50_C	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	7,50	61,69	57,83	53,87	62,72
48_D	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	10,50	60,55	56,73	52,72	61,58
50_B	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	4,50	60,48	56,62	52,66	61,51
49_B	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	4,50	60,33	56,48	52,50	61,36
g599_E	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	13,50	60,28	56,45	52,45	61,31
52_D	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	10,50	59,99	56,13	52,17	61,02
g585_E	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	13,50	59,90	56,06	52,08	60,93
48_C	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	7,50	59,85	56,03	52,01	60,88
g599_D	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	10,50	59,76	55,93	51,93	60,79
g600_E	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	13,50	59,63	55,78	51,81	60,66
52_C	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	7,50	59,60	55,74	51,78	60,63
g585_D	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	10,50	59,44	55,60	51,62	60,47
g600_D	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	10,50	59,28	55,43	51,46	60,31
g599_C	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	7,50	59,19	55,36	51,36	60,22
201_D	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	10,50	59,09	55,28	51,23	60,11
g585_C	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	7,50	59,00	55,16	51,17	60,03
g600_C	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	7,50	58,91	55,06	51,09	59,94
201_C	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	7,50	58,42	54,62	50,56	59,44
48_B	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	4,50	58,35	54,53	50,51	59,38
52_B	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	4,50	58,35	54,49	50,54	59,38
50_A	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	1,50	58,07	54,23	50,24	59,10
49_A	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	1,50	57,77	53,94	49,93	58,80
g597_E	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	13,50	57,65	53,85	49,79	58,67
g599_B	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	4,50	57,59	53,75	49,76	58,62
g600_B	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	4,50	57,56	53,71	49,75	58,60
g585_B	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	4,50	57,48	53,64	49,66	58,51
51_D	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	10,50	57,06	53,19	49,25	58,09
g597_D	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	10,50	56,92	53,12	49,06	57,94
51_C	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	7,50	56,57	52,71	48,77	57,61
201_B	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	4,50	56,54	52,74	48,68	57,56
52_A	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	1,50	56,40	52,56	48,57	57,43
g597_C	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	7,50	56,22	52,43	48,36	57,24
g604_E	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	13,50	55,95	52,08	48,15	56,99
g592_E	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	13,50	55,96	52,17	48,09	56,98
53_D	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	10,50	55,80	51,95	47,98	56,83
g604_D	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	10,50	55,77	51,90	47,98	56,81
48_A	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	1,50	55,63	51,83	47,77	56,65
51_B	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	4,50	55,59	51,73	47,78	56,62
g600_A	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	1,50	55,55	51,72	47,71	56,58
g604_C	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	7,50	55,40	51,52	47,61	56,44
g592_D	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	10,50	55,35	51,56	47,48	56,37
g585_A	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	1,50	55,19	51,37	47,35	56,22
53_C	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	7,50	55,15	51,31	47,33	56,18
202_D	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	10,50	55,11	51,33	47,23	56,13
g599_A	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	1,50	55,02	51,20	47,17	56,04
g601_E	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	13,50	54,87	51,01	47,07	55,91
g601_D	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	10,50	54,66	50,79	46,86	55,70
g592_C	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	7,50	54,65	50,86	46,78	55,67
g604_B	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	4,50	54,56	50,69	46,76	55,60
g595_E	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	13,50	54,56	50,77	46,68	55,58
53_B	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	4,50	54,43	50,59	46,60	55,46
51_A	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	1,50	54,25	50,42	46,43	55,28
198_D	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	10,50	54,22	50,45	46,33	55,23
g601_C	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	7,50	54,17	50,31	46,37	55,21
g597_B	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	4,50	54,12	50,33	46,26	55,14
204_D	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	10,50	54,08	50,25	46,26	55,11
g595_D	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	10,50	54,07	50,29	46,20	55,09
201_A	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	1,50	54,06	50,28	46,19	55,08
g3002_D	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	10,50	53,97	50,14	46,16	55,01
g3003_D	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	10,50	53,96	50,12	46,15	55,00
g586_E	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	13,50	53,94	50,09	46,13	54,98
205_D	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	10,50	53,82	49,97	46,01	54,86
202_C	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	7,50	53,79	50,00	45,91	54,81
45_D	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	10,50	53,76	49,94	45,93	54,79
g3008_D	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	10,50	53,76	49,91	45,94	54,79
206_D	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	10,50	53,69	49,84	45,89	54,73
g586_D	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	10,50	53,65	49,80	45,85	54,69
61_D	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	10,50	53,61	49,84	45,72	54,62
g3013_D	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	10,50	53,57	49,72	45,77	54,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_C	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	7,50	53,37	49,54	45,55	54,40
g601_B	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	4,50	53,36	49,50	45,55	54,39
53_A	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	1,50	53,30	49,50	45,46	54,33
g3003_C	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	7,50	53,30	49,46	45,48	54,33
g3002_C	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	7,50	53,27	49,44	45,45	54,30
205_C	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	7,50	53,15	49,30	45,34	54,19
45_C	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	7,50	53,12	49,30	45,29	54,15
g3008_C	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	7,50	53,10	49,25	45,29	54,14
g595_C	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	7,50	53,11	49,33	45,23	54,13
g604_A	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	1,50	53,09	49,25	45,26	54,12
g586_C	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	7,50	53,06	49,21	45,25	54,10
206_C	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	7,50	53,03	49,18	45,23	54,07
198_C	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	7,50	53,05	49,27	45,16	54,06
g1567_E	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	13,50	52,94	49,18	45,05	53,96
g3013_C	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	7,50	52,92	49,07	45,11	53,96
g1565_E	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	13,50	52,89	49,13	44,99	53,90
g1566_E	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	13,50	52,74	48,98	44,85	53,76
214_D	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	10,50	52,66	48,86	44,82	53,69
204_B	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	4,50	52,65	48,82	44,83	53,68
g3003_B	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	4,50	52,59	48,76	44,77	53,62
g3002_B	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	4,50	52,55	48,72	44,73	53,58
45_B	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	4,50	52,52	48,70	44,69	53,55
61_C	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	7,50	52,48	48,71	44,60	53,50
205_B	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	4,50	52,47	48,63	44,65	53,50
g3008_B	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	4,50	52,44	48,60	44,62	53,47
g592_B	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	4,50	52,40	48,61	44,53	53,42
206_B	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	4,50	52,36	48,52	44,55	53,40
g586_B	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	4,50	52,34	48,49	44,53	53,38
46_D	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	10,50	52,26	48,44	44,42	53,29
g3013_B	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	4,50	52,25	48,41	44,44	53,29
200_D	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	10,50	52,16	48,37	44,29	53,18
214_C	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	7,50	52,08	48,28	44,24	53,11
g1567_D	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	10,50	52,09	48,32	44,20	53,10
g601_A	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	1,50	52,05	48,23	44,23	53,09
g1565_D	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	10,50	52,03	48,27	44,14	53,05
g3005_D	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	10,50	51,92	48,12	44,08	52,95
g1566_D	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	10,50	51,90	48,14	44,01	52,92
202_B	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	4,50	51,88	48,09	44,00	52,90
64_D	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	10,50	51,85	48,03	44,03	52,89
213_D	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	10,50	51,81	47,99	43,98	52,84
198_B	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	4,50	51,78	48,01	43,90	52,80
62_D	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	10,50	51,68	47,86	43,85	52,71
46_C	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	7,50	51,66	47,84	43,83	52,69
45_A	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	1,50	51,65	47,86	43,80	52,68
215_D	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	10,50	51,65	47,85	43,81	52,68
g1556_E	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	13,50	51,62	47,83	43,75	52,64
199_D	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	10,50	51,57	47,78	43,70	52,59
214_B	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	4,50	51,48	47,69	43,63	52,51
64_C	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	7,50	51,42	47,59	43,60	52,45
63_D	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	10,50	51,42	47,61	43,57	52,44
204_A	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	1,50	51,35	47,55	43,49	52,37
61_B	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	4,50	51,34	47,57	43,45	52,35
47_D	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	10,50	51,30	47,50	43,44	52,32
213_C	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	7,50	51,29	47,47	43,45	52,32
g3003_A	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	1,50	51,29	47,50	43,44	52,32
24_D	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	10,50	51,26	47,44	43,44	52,30
g3002_A	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	1,50	51,24	47,44	43,38	52,26
g3005_C	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	7,50	51,21	47,40	43,36	52,23
g586_A	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	1,50	51,17	47,35	43,33	52,20
g3008_A	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	1,50	51,16	47,36	43,31	52,19
205_A	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	1,50	51,12	47,33	43,28	52,15
46_B	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	4,50	51,11	47,30	43,28	52,14
62_C	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	7,50	51,06	47,23	43,22	52,09
200_C	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	7,50	51,07	47,28	43,21	52,09
g595_B	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	4,50	51,03	47,25	43,16	52,05
206_A	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	1,50	51,02	47,22	43,18	52,05
64_B	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	4,50	50,98	47,16	43,16	52,02
g1567_C	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	7,50	50,99	47,23	43,10	52,01
g1565_C	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	7,50	50,97	47,21	43,08	51,99
215_C	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	7,50	50,90	47,10	43,06	51,93
g3013_A	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	1,50	50,88	47,08	43,03	51,91
g1566_C	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	7,50	50,88	47,12	42,99	51,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g582_E	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	13,50	50,86	47,09	42,98	51,88
24_C	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	7,50	50,82	47,00	43,00	51,86
g597_A	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	1,50	50,84	47,06	42,96	51,86
g1568_E	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	13,50	50,75	46,96	42,88	51,77
213_B	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	4,50	50,69	46,88	42,85	51,72
63_C	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	7,50	50,68	46,87	42,83	51,70
g1556_D	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	10,50	50,68	46,89	42,82	51,70
209_D	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	10,50	50,58	46,64	42,84	51,63
62_B	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	4,50	50,57	46,76	42,74	51,60
g639_E	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	13,50	50,56	46,78	42,68	51,58
g3005_B	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	4,50	50,53	46,73	42,68	51,56
24_B	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	4,50	50,52	46,70	42,69	51,55
199_C	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	7,50	50,47	46,67	42,61	51,49
g637_E	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	13,50	50,47	46,70	42,59	51,49
214_A	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	1,50	50,44	46,67	42,56	51,46
g3014_D	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	10,50	50,31	46,36	42,57	51,36
64_A	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	1,50	50,31	46,51	42,47	51,34
46_A	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	1,50	50,28	46,49	42,42	51,30
47_C	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	7,50	50,28	46,47	42,42	51,30
207_D	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	10,50	50,24	46,29	42,51	51,29
g581_E	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	13,50	50,26	46,45	42,41	51,28
g641_E	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	13,50	50,22	46,45	42,34	51,24
215_B	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	4,50	50,20	46,40	42,35	51,23
60_D	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	10,50	50,18	46,44	42,27	51,19
209_C	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	7,50	50,08	46,14	42,34	51,13
200_B	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	4,50	50,10	46,31	42,24	51,12
63_B	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	4,50	50,07	46,27	42,22	51,10
g642_E	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	13,50	50,04	46,23	42,21	51,07
g634_E	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	13,50	50,02	46,21	42,17	51,04
g626_E	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	13,50	50,02	46,20	42,17	51,04
25_D	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	10,50	50,00	46,18	42,17	51,03
g656_E	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	13,50	49,98	46,16	42,15	51,01
g1567_B	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	4,50	49,97	46,21	42,08	50,99
g1565_B	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	4,50	49,95	46,20	42,06	50,97
g632_E	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	13,50	49,90	46,09	42,06	50,93
g1566_B	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	4,50	49,91	46,15	42,02	50,93
24_A	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	1,50	49,86	46,07	42,01	50,89
213_A	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	1,50	49,86	46,07	42,00	50,88
g654_E	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	13,50	49,82	46,00	41,98	50,85
g628_E	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	13,50	49,80	45,98	41,96	50,83
25_C	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	7,50	49,79	45,96	41,96	50,82
g582_D	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	10,50	49,79	46,02	41,91	50,81
g567_E	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	13,50	49,78	45,95	41,95	50,81
198_A	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	1,50	49,77	46,02	41,87	50,78
g1568_D	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	10,50	49,75	45,96	41,89	50,77
g3014_C	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	7,50	49,72	45,78	41,98	50,77
g1557_E	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	13,50	49,74	45,95	41,87	50,76
212_D	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	10,50	49,70	45,87	41,87	50,73
62_A	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	1,50	49,68	45,90	41,83	50,71
g1516_E	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	13,50	49,66	45,84	41,84	50,70
207_C	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	7,50	49,64	45,69	41,91	50,69
g592_A	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	1,50	49,65	45,89	41,77	50,67
202_A	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	1,50	49,63	45,87	41,74	50,65
g1517_E	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	13,50	49,61	45,79	41,78	50,64
g3005_A	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	1,50	49,52	45,75	41,65	50,54
27_C	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	7,50	49,48	45,65	41,65	50,51
g1556_C	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	7,50	49,47	45,67	41,60	50,49
47_B	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	4,50	49,44	45,64	41,59	50,47
61_A	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	1,50	49,45	45,71	41,55	50,47
60_C	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	7,50	49,45	45,71	41,54	50,46
g3016_D	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	10,50	49,40	45,44	41,68	50,46
g639_D	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	10,50	49,43	45,65	41,55	50,45
g656_D	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	10,50	49,36	45,53	41,53	50,39
29_C	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	7,50	49,35	45,52	41,53	50,38
199_B	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	4,50	49,34	45,54	41,49	50,37
209_B	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	4,50	49,32	45,39	41,57	50,37
g642_D	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	10,50	49,32	45,49	41,48	50,35
212_C	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	7,50	49,31	45,48	41,48	50,34
g637_D	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	10,50	49,31	45,53	41,43	50,33
g1518_E	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	13,50	49,28	45,45	41,44	50,31
26_D	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	10,50	49,26	45,43	41,43	50,29
g581_D	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	10,50	49,27	45,46	41,42	50,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g3000_D	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	10,50	49,25	45,45	41,40	50,28
27_D	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	10,50	49,24	45,42	41,41	50,27
g567_D	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	10,50	49,21	45,38	41,38	50,24
15_C	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	7,50	49,20	45,36	41,38	50,23
g628_D	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	10,50	49,19	45,37	41,36	50,22
26_C	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	7,50	49,18	45,35	41,36	50,21
g1516_D	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	10,50	49,18	45,36	41,35	50,21
25_B	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	4,50	49,17	45,34	41,34	50,20
g626_D	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	10,50	49,16	45,34	41,32	50,19
g1517_D	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	10,50	49,14	45,31	41,31	50,17
18_D	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	10,50	49,11	45,22	41,34	50,16
g634_D	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	10,50	49,13	45,32	41,29	50,16
g654_D	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	10,50	49,12	45,29	41,29	50,15
g632_D	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	10,50	49,10	45,28	41,26	50,13
g641_D	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	10,50	49,09	45,31	41,22	50,11
215_A	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	1,50	49,06	45,30	41,19	50,08
59_D	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	10,50	49,04	45,30	41,13	50,05
63_A	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	1,50	49,01	45,23	41,15	50,04
44_D	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	10,50	48,97	45,16	41,13	50,00
g3014_B	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	4,50	48,95	45,02	41,21	50,00
29_D	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	10,50	48,91	45,08	41,08	49,94
g3016_C	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	7,50	48,88	44,92	41,16	49,94
207_B	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	4,50	48,86	44,92	41,12	49,91
g1518_D	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	10,50	48,83	45,01	41,00	49,86
27_B	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	4,50	48,81	44,99	40,98	49,84
g656_C	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	7,50	48,81	44,99	40,98	49,84
44_C	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	7,50	48,80	44,99	40,96	49,83
g582_C	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	7,50	48,79	45,01	40,91	49,81
23_D	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	10,50	48,76	44,83	41,00	49,80
g1516_C	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	7,50	48,77	44,94	40,94	49,80
g1515_E	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	13,50	48,77	44,96	40,92	49,79
18_C	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	7,50	48,72	44,82	40,95	49,76
g1517_C	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	7,50	48,73	44,90	40,90	49,76
23_C	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	7,50	48,70	44,77	40,96	49,75
g567_C	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	7,50	48,72	44,90	40,89	49,75
g1527_C	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	7,50	48,70	44,77	40,96	49,75
g1557_D	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	10,50	48,72	44,93	40,86	49,74
g642_C	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	7,50	48,69	44,87	40,86	49,72
g628_C	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	7,50	48,67	44,85	40,84	49,70
60_B	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	4,50	48,68	44,95	40,77	49,69
200_A	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	1,50	48,66	44,88	40,78	49,68
g1568_C	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	7,50	48,65	44,85	40,78	49,67
g595_A	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	1,50	48,64	44,88	40,75	49,66
g3000_C	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	7,50	48,63	44,83	40,78	49,66
g3006_D	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	10,50	48,60	44,64	40,87	49,65
212_B	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	4,50	48,58	44,77	40,74	49,61
57_C	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	7,50	48,59	44,86	40,67	49,60
26_B	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	4,50	48,56	44,73	40,74	49,59
29_B	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	4,50	48,52	44,69	40,69	49,55
59_C	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	7,50	48,53	44,79	40,63	49,55
g654_C	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	7,50	48,52	44,70	40,69	49,55
g1516_B	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	4,50	48,48	44,66	40,65	49,51
25_A	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	1,50	48,47	44,67	40,62	49,50
g1517_B	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	4,50	48,44	44,62	40,61	49,47
g626_C	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	7,50	48,43	44,61	40,59	49,46
g632_C	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	7,50	48,43	44,61	40,59	49,46
g1518_C	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	7,50	48,42	44,60	40,60	49,46
g656_B	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	4,50	48,41	44,59	40,57	49,44
44_B	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	4,50	48,40	44,59	40,56	49,43
g639_C	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	7,50	48,41	44,63	40,53	49,43
g1556_B	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	4,50	48,41	44,62	40,55	49,43
g581_C	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	7,50	48,39	44,57	40,55	49,42
58_D	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	10,50	48,39	44,66	40,48	49,40
g567_B	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	4,50	48,37	44,55	40,54	49,40
g634_C	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	7,50	48,35	44,53	40,51	49,38
g1515_C	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	7,50	48,35	44,55	40,51	49,38
22_D	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	10,50	48,30	44,34	40,56	49,35
g628_B	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	4,50	48,30	44,48	40,46	49,33
57_D	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	10,50	48,31	44,58	40,39	49,32
g637_C	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	7,50	48,28	44,51	40,41	49,30
g1515_D	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	10,50	48,28	44,47	40,43	49,30
g1567_A	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	1,50	48,29	44,56	40,38	49,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1565_A	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	1,50	48,27	44,54	40,36	49,28
g1566_A	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	1,50	48,27	44,54	40,36	49,28
g642_B	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	4,50	48,24	44,42	40,40	49,27
2_D	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	10,50	48,22	44,30	40,46	49,26
208_D	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	10,50	48,19	44,18	40,49	49,25
15_D	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	10,50	48,19	44,35	40,38	49,23
g1504_E	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	13,50	48,20	44,40	40,35	49,23
g3006_C	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	7,50	48,16	44,20	40,43	49,21
g1527_B	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	4,50	48,14	44,22	40,40	49,19
g1518_B	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	4,50	48,15	44,33	40,32	49,18
g3016_B	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	4,50	48,13	44,18	40,40	49,18
15_B	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	4,50	48,09	44,25	40,27	49,12
g641_C	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	7,50	48,10	44,32	40,22	49,12
g654_B	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	4,50	48,09	44,27	40,26	49,12
g1504_C	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	7,50	48,07	44,26	40,22	49,09
47_A	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	1,50	48,06	44,28	40,19	49,08
58_C	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	7,50	48,04	44,31	40,13	49,05
g1564_E	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	13,50	48,00	44,28	40,08	49,01
g3000_B	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	4,50	47,98	44,19	40,13	49,01
g1515_B	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	4,50	47,97	44,17	40,12	49,00
59_B	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	4,50	47,97	44,23	40,06	48,98
210_C	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	7,50	47,93	43,95	40,20	48,98
g632_B	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	4,50	47,93	44,12	40,09	48,96
27_A	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	1,50	47,92	44,12	40,07	48,95
210_D	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	10,50	47,90	43,92	40,18	48,95
g582_B	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	4,50	47,90	44,13	40,02	48,92
g626_B	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	4,50	47,87	44,06	40,04	48,90
2_C	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	7,50	47,81	43,87	40,06	48,86
22_C	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	7,50	47,81	43,86	40,07	48,86
g1517_A	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	1,50	47,82	44,02	39,97	48,85
g1504_D	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	10,50	47,81	44,01	39,95	48,83
3_D	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	10,50	47,76	43,88	39,98	48,80
g1516_A	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	1,50	47,77	43,98	39,92	48,80
57_B	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	4,50	47,78	44,06	39,86	48,79
g634_B	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	4,50	47,76	43,95	39,92	48,79
44_A	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	1,50	47,75	43,97	39,89	48,78
g1504_B	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	4,50	47,74	43,94	39,89	48,77
g581_B	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	4,50	47,73	43,92	39,89	48,76
208_C	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	7,50	47,70	43,69	40,00	48,76
18_B	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	4,50	47,71	43,81	39,93	48,75
g1514_C	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	7,50	47,72	43,92	39,87	48,75
g1514_E	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	13,50	47,70	43,91	39,85	48,73
g1557_C	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	7,50	47,71	43,92	39,85	48,73
23_B	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	4,50	47,66	43,72	39,92	48,71
199_A	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	1,50	47,69	43,91	39,81	48,71
g1568_B	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	4,50	47,66	43,86	39,80	48,68
g1550_E	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	13,50	47,66	43,91	39,76	48,67
26_A	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	1,50	47,63	43,83	39,78	48,66
209_A	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	1,50	47,60	43,72	39,82	48,64
29_A	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	1,50	47,58	43,78	39,73	48,61
g567_A	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	1,50	47,58	43,79	39,72	48,60
g1564_D	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	10,50	47,56	43,83	39,64	48,57
g1715_E	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	13,50	47,53	43,63	39,75	48,57
g656_A	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	1,50	47,54	43,75	39,68	48,56
212_A	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	1,50	47,53	43,75	39,67	48,56
58_B	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	4,50	47,53	43,80	39,61	48,54
21_D	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	10,50	47,46	43,46	39,76	48,52
g639_B	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	4,50	47,50	43,72	39,62	48,52
19_D	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	10,50	47,47	43,58	39,68	48,51
g1514_B	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	4,50	47,48	43,68	39,63	48,51
g1518_A	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	1,50	47,49	43,70	39,63	48,51
g628_A	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	1,50	47,48	43,69	39,62	48,50
g1553_E	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	13,50	47,49	43,77	39,57	48,50
g3006_B	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	4,50	47,43	43,48	39,70	48,48
g1515_A	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	1,50	47,45	43,67	39,58	48,47
g788_C	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	7,50	47,38	43,43	39,63	48,42
g1703_E	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	13,50	47,37	43,48	39,60	48,42
g1704_E	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	13,50	47,37	43,48	39,59	48,41
g1514_D	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	10,50	47,38	43,59	39,52	48,40
22_B	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	4,50	47,34	43,40	39,59	48,39
g637_B	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	4,50	47,37	43,60	39,49	48,39
g642_A	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	1,50	47,34	43,55	39,48	48,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1549_E	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	13,50	47,35	43,60	39,45	48,36
g1504_A	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	1,50	47,30	43,52	39,44	48,33
g3014_A	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	1,50	47,27	43,39	39,49	48,31
g1726_C	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	7,50	47,22	43,31	39,45	48,26
g1697_C	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	7,50	47,22	43,33	39,43	48,26
60_A	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	1,50	47,24	43,54	39,31	48,25
21_C	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	7,50	47,18	43,19	39,48	48,24
g1551_E	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	13,50	47,23	43,48	39,32	48,24
15_A	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	1,50	47,20	43,40	39,36	48,23
20_D	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	10,50	47,19	43,27	39,43	48,23
g641_B	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	4,50	47,20	43,42	39,33	48,22
g654_A	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	1,50	47,20	43,41	39,34	48,22
19_C	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	7,50	47,13	43,24	39,34	48,17
g797_C	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	7,50	47,12	43,18	39,37	48,17
g1528_C	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	7,50	47,12	43,12	39,41	48,17
3_C	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	7,50	47,11	43,17	39,36	48,16
g1715_D	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	10,50	47,10	43,21	39,31	48,14
g1514_A	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	1,50	47,10	43,33	39,24	48,13
g1553_D	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	10,50	47,12	43,39	39,20	48,13
207_A	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	1,50	47,06	43,17	39,27	48,10
210_B	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	4,50	47,05	43,09	39,32	48,10
g632_A	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	1,50	47,01	43,22	39,15	48,03
g1703_D	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	10,50	46,98	43,09	39,20	48,02
g1550_D	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	10,50	46,99	43,24	39,08	48,00
g786_C	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	7,50	46,92	42,96	39,19	47,97
g788_B	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	4,50	46,92	42,98	39,17	47,97
g1563_E	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	13,50	46,96	43,23	39,04	47,97
g1564_C	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	7,50	46,94	43,22	39,03	47,95
g626_A	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	1,50	46,91	43,12	39,05	47,93
65_D	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	10,50	46,88	43,05	39,06	47,91
g800_C	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	7,50	46,83	42,91	39,07	47,87
208_B	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	4,50	46,81	42,81	39,11	47,87
g3000_A	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	1,50	46,85	43,08	38,98	47,87
g1704_D	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	10,50	46,81	42,93	39,02	47,85
21_B	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	4,50	46,75	42,77	39,04	47,81
g1697_B	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	4,50	46,76	42,88	38,97	47,80
g634_A	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	1,50	46,76	42,97	38,91	47,79
20_C	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	7,50	46,74	42,82	38,98	47,78
g1563_D	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	10,50	46,77	43,05	38,86	47,78
g1557_B	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	4,50	46,76	42,97	38,90	47,78
g1714_D	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	10,50	46,73	42,89	38,91	47,76
g803_C	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	7,50	46,71	42,79	38,95	47,75
2_B	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	4,50	46,69	42,74	38,95	47,74
59_A	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	1,50	46,73	43,03	38,79	47,74
66_C	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	7,50	46,71	42,91	38,86	47,74
g1714_E	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	13,50	46,71	42,87	38,89	47,74
g797_B	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	4,50	46,67	42,74	38,92	47,72
18_A	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	1,50	46,68	42,82	38,87	47,71
g1713_D	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	10,50	46,67	42,83	38,85	47,70
g581_A	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	1,50	46,66	42,87	38,80	47,68
g1549_D	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	10,50	46,67	42,92	38,76	47,68
19_B	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	4,50	46,63	42,75	38,84	47,67
g1528_B	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	4,50	46,61	42,63	38,89	47,66
g1556_A	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	1,50	46,63	42,86	38,76	47,65
g582_A	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	1,50	46,59	42,83	38,70	47,61
57_A	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	1,50	46,60	42,91	38,65	47,60
67_C	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	7,50	46,58	42,79	38,71	47,60
g1527_A	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	1,50	46,56	42,67	38,78	47,60
g1553_C	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	7,50	46,58	42,85	38,67	47,59
65_C	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	7,50	46,54	42,71	38,72	47,57
g623_C	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	7,50	46,54	42,73	38,70	47,57
g1548_E	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	13,50	46,56	42,84	38,64	47,57
5_D	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	10,50	46,52	42,63	38,73	47,56
16_C	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	7,50	46,51	42,67	38,69	47,54
56_C	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	7,50	46,52	42,77	38,63	47,54
g1703_C	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	7,50	46,50	42,62	38,72	47,54
g1713_E	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	13,50	46,50	42,66	38,68	47,53
g1715_C	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	7,50	46,49	42,61	38,70	47,53
g1551_D	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	10,50	46,49	42,75	38,59	47,51
g1726_B	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	4,50	46,47	42,57	38,70	47,51
17_D	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	10,50	46,46	42,62	38,64	47,49
g800_B	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	4,50	46,45	42,54	38,68	47,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67_D	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	10,50	46,45	42,66	38,57	47,47
g698_C	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	7,50	46,43	42,62	38,60	47,46
g1526_C	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	7,50	46,40	42,51	38,63	47,45
g1712_D	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	10,50	46,42	42,58	38,60	47,45
g1550_C	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	7,50	46,42	42,68	38,52	47,44
g1727_C	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	7,50	46,38	42,43	38,64	47,43
g617_C	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	7,50	46,39	42,58	38,55	47,42
g1714_C	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	7,50	46,39	42,55	38,57	47,42
g786_B	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	4,50	46,35	42,41	38,60	47,40
g1713_C	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	7,50	46,37	42,53	38,55	47,40
g3016_A	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	1,50	46,36	42,46	38,59	47,40
g803_B	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	4,50	46,35	42,44	38,58	47,39
g1732_C	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	7,50	46,36	42,53	38,54	47,39
58_A	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	1,50	46,35	42,66	38,41	47,36
16_D	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	10,50	46,32	42,49	38,49	47,35
20_B	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	4,50	46,31	42,40	38,54	47,35
g1563_C	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	7,50	46,30	42,57	38,38	47,31
g623_B	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	4,50	46,26	42,44	38,42	47,29
17_C	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	7,50	46,24	42,40	38,42	47,27
g1094_C	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	7,50	46,22	42,38	38,41	47,26
g1712_E	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	13,50	46,20	42,36	38,38	47,23
66_D	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	10,50	46,20	42,39	38,34	47,22
5_C	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	7,50	46,16	42,23	38,41	47,21
g1548_D	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	10,50	46,20	42,47	38,29	47,21
g1066_C	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	7,50	46,15	42,31	38,34	47,19
g698_B	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	4,50	46,15	42,33	38,32	47,18
g1077_C	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	7,50	46,13	42,29	38,32	47,17
g639_A	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	1,50	46,11	42,35	38,22	47,13
g1537_E	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	13,50	46,13	42,40	38,20	47,13
g969_C	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	7,50	46,09	42,24	38,27	47,12
g1712_C	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	7,50	46,08	42,24	38,26	47,11
g1564_B	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	4,50	46,08	42,36	38,17	47,09
g617_B	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	4,50	46,05	42,24	38,22	47,08
g1072_C	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	7,50	46,05	42,20	38,23	47,08
g1549_C	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	7,50	46,06	42,33	38,16	47,08
g746_C	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	7,50	46,01	42,18	38,18	47,04
g1094_B	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	4,50	45,96	42,12	38,15	47,00
42_D	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	10,50	45,96	42,16	38,11	46,99
23_A	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	1,50	45,94	42,04	38,17	46,98
g1714_B	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	4,50	45,95	42,12	38,13	46,98
g637_A	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	1,50	45,95	42,20	38,06	46,97
g542_C	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	7,50	45,94	42,12	38,10	46,97
g747_C	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	7,50	45,93	42,10	38,10	46,96
g623_A	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	1,50	45,92	42,12	38,08	46,95
g1550_B	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	4,50	45,94	42,20	38,03	46,95
g1568_A	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	1,50	45,93	42,15	38,05	46,95
g1070_C	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	7,50	45,89	42,04	38,08	46,93
39_D	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	10,50	45,90	42,14	38,02	46,92
42_C	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	7,50	45,88	42,02	38,07	46,91
g1066_B	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	4,50	45,85	42,00	38,04	46,89
67_B	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	4,50	45,86	42,07	37,98	46,88
g969_B	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	4,50	45,84	41,99	38,02	46,87
22_A	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	1,50	45,82	41,93	38,04	46,86
g1077_B	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	4,50	45,82	41,98	38,01	46,86
g1085_C	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	7,50	45,82	41,97	38,01	46,86
g3017_D	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	10,50	45,81	41,79	38,11	46,86
65_B	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	4,50	45,82	41,99	38,00	46,85
g1551_C	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	7,50	45,84	42,10	37,93	46,85
g1727_B	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	4,50	45,80	41,86	38,07	46,85
g1703_B	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	4,50	45,81	41,94	38,02	46,85
g1072_B	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	4,50	45,80	41,95	37,99	46,84
g235_C	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	7,50	45,81	41,96	37,99	46,84
g1553_B	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	4,50	45,82	42,10	37,91	46,83
39_C	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	7,50	45,80	42,05	37,91	46,82
g698_A	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	1,50	45,79	41,98	37,95	46,82
g3006_A	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	1,50	45,78	41,88	38,01	46,82
g226_C	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	7,50	45,77	41,92	37,96	46,81
g1548_C	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	7,50	45,80	42,07	37,88	46,81
g641_A	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	1,50	45,78	42,02	37,89	46,80
g1537_D	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	10,50	45,78	42,06	37,86	46,79
g1704_C	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	7,50	45,76	41,90	37,95	46,79
g1720_C	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	7,50	45,75	41,89	37,94	46,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1713_B	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	4,50	45,74	41,90	37,92	46,77
211_C	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	7,50	45,71	41,84	37,91	46,75
g758_C	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	7,50	45,70	41,87	37,87	46,73
g1547_E	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	13,50	45,73	42,00	37,80	46,73
g616_C	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	7,50	45,70	41,88	37,85	46,72
56_B	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	4,50	45,68	41,94	37,78	46,70
56_D	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	10,50	45,66	41,91	37,77	46,68
g965_C	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	7,50	45,64	41,80	37,83	46,68
g1715_B	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	4,50	45,65	41,78	37,84	46,68
17_B	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	4,50	45,64	41,81	37,82	46,67
g542_B	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	4,50	45,64	41,82	37,80	46,67
g1069_C	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	7,50	45,61	41,75	37,80	46,64
g1563_B	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	4,50	45,63	41,91	37,72	46,64
g1697_A	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	1,50	45,61	41,77	37,79	46,64
g1070_B	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	4,50	45,60	41,75	37,78	46,63
g617_A	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	1,50	45,58	41,78	37,73	46,61
g1726_A	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	1,50	45,54	41,67	37,75	46,58
1_C	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	7,50	45,54	41,74	37,70	46,57
16_B	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	4,50	45,53	41,70	37,71	46,56
g1549_B	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	4,50	45,55	41,82	37,64	46,56
g801_C	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	7,50	45,50	41,55	37,76	46,55
g1712_B	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	4,50	45,52	41,68	37,70	46,55
g788_A	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	1,50	45,50	41,61	37,72	46,54
g1085_B	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	4,50	45,44	41,59	37,63	46,48
g1721_C	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	7,50	45,43	41,53	37,65	46,47
66_B	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	4,50	45,42	41,61	37,57	46,44
19_A	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	1,50	45,40	41,57	37,57	46,43
55_C	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	7,50	45,40	41,58	37,56	46,43
g235_B	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	4,50	45,40	41,55	37,58	46,43
g1547_D	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	10,50	45,42	41,69	37,50	46,43
g965_B	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	4,50	45,38	41,55	37,57	46,42
g1066_A	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	1,50	45,38	41,55	37,56	46,41
g1732_B	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	4,50	45,37	41,55	37,54	46,40
g1069_B	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	4,50	45,35	41,50	37,54	46,39
g226_B	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	4,50	45,35	41,50	37,54	46,39
g805_C	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	7,50	45,34	41,44	37,57	46,38
g3017_C	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	7,50	45,33	41,32	37,62	46,38
g609_C	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	7,50	45,34	41,52	37,51	46,37
g1537_C	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	7,50	45,35	41,63	37,44	46,36
210_A	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	1,50	45,32	41,40	37,56	46,36
g1698_C	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	7,50	45,31	41,41	37,54	46,35
g1094_A	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	1,50	45,30	41,48	37,48	46,34
g301_C	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	7,50	45,32	41,57	37,43	46,34
g1548_B	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	4,50	45,33	41,61	37,41	46,34
g1551_B	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	4,50	45,33	41,60	37,42	46,34
g1077_A	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	1,50	45,30	41,47	37,47	46,33
g1072_A	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	1,50	45,30	41,46	37,47	46,33
g797_A	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	1,50	45,27	41,39	37,49	46,31
g616_B	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	4,50	45,26	41,45	37,43	46,29
g969_A	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	1,50	45,24	41,41	37,42	46,27
g1070_A	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	1,50	45,24	41,41	37,42	46,27
g1737_C	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	7,50	45,19	41,28	37,42	46,23
g800_A	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	1,50	45,18	41,32	37,38	46,22
6_D	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	10,50	45,17	41,30	37,38	46,21
g294_C	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	7,50	45,19	41,43	37,30	46,21
g1526_B	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	4,50	45,17	41,28	37,39	46,21
6_C	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	7,50	45,16	41,23	37,40	46,20
g542_A	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	1,50	45,17	41,37	37,33	46,20
g824_C	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	7,50	45,13	41,31	37,30	46,16
g1519_C	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	7,50	45,13	41,29	37,31	46,16
g803_A	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	1,50	45,11	41,25	37,31	46,15
38_C	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	7,50	45,12	41,38	37,22	46,14
113_C	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	7,50	45,12	41,36	37,24	46,14
g1557_A	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	1,50	45,12	41,34	37,24	46,14
g566_C	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	7,50	45,11	41,34	37,23	46,13
g804_C	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	7,50	45,08	41,16	37,33	46,13
g1085_A	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	1,50	45,09	41,25	37,27	46,12
g345_C	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	7,50	45,08	41,17	37,31	46,12
211_D	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	10,50	45,08	41,20	37,29	46,12
g301_B	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	4,50	45,10	41,35	37,20	46,11
35_D	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	10,50	45,09	41,34	37,19	46,10
g820_C	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	7,50	45,07	41,25	37,24	46,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1511_C	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	7,50	45,07	41,26	37,23	46,10
g1646_C	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	7,50	45,06	41,22	37,24	46,09
35_C	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	7,50	45,06	41,32	37,16	46,08
67_A	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	1,50	45,06	41,30	37,17	46,08
g783_C	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	7,50	45,03	41,19	37,21	46,06
g1510_C	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	7,50	45,03	41,22	37,19	46,06
g1547_C	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	7,50	45,05	41,32	37,13	46,06
65_A	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	1,50	45,02	41,22	37,17	46,05
g609_B	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	4,50	45,01	41,18	37,18	46,04
g1509_C	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	7,50	45,01	41,20	37,18	46,04
43_D	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	10,50	45,01	41,22	37,14	46,03
g298_C	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	7,50	45,00	41,19	37,16	46,03
g746_B	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	4,50	44,98	41,15	37,14	46,01
g1507_C	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	7,50	44,97	41,12	37,16	46,01
54_C	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	7,50	44,97	41,17	37,11	45,99
g226_A	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	1,50	44,96	41,13	37,14	45,99
g1714_A	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	1,50	44,95	41,16	37,10	45,98
g753_C	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	7,50	44,94	41,10	37,11	45,97
g235_A	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	1,50	44,94	41,11	37,10	45,97
g591_E	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	13,50	44,95	41,20	37,05	45,96
g789_C	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	7,50	44,94	41,13	37,09	45,96
8_C	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	7,50	44,90	41,01	37,13	45,95
40_D	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	10,50	44,93	41,16	37,05	45,95
g810_C	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	7,50	44,91	41,06	37,10	45,95
g294_B	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	4,50	44,93	41,17	37,04	45,95
g1703_A	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	1,50	44,92	41,07	37,10	45,95
g237_C	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	7,50	44,91	41,09	37,08	45,94
g3017_B	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	4,50	44,88	40,90	37,17	45,94
g1069_A	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	1,50	44,90	41,07	37,07	45,93
g811_C	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	7,50	44,88	40,97	37,12	45,93
20_A	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	1,50	44,88	41,02	37,08	45,92
g645_C	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	7,50	44,89	41,13	37,00	45,91
g786_A	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	1,50	44,86	40,96	37,09	45,90
g790_C	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	7,50	44,87	41,05	37,04	45,90
g1537_B	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	4,50	44,89	41,17	36,97	45,90
g1715_A	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	1,50	44,87	41,03	37,05	45,90
2_A	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	1,50	44,84	40,92	37,08	45,88
g625_C	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	7,50	44,87	41,11	36,97	45,88
g1550_A	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	1,50	44,87	41,17	36,95	45,88
208_A	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	1,50	44,83	40,88	37,09	45,88
g651_C	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	7,50	44,86	41,09	36,97	45,87
g1731_C	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	7,50	44,81	40,82	37,11	45,87
g661_C	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	7,50	44,81	41,02	36,95	45,83
g747_B	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	4,50	44,80	40,97	36,97	45,83
g647_C	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	7,50	44,80	41,04	36,92	45,82
g440_C	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	7,50	44,81	41,08	36,90	45,82
g618_C	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	7,50	44,79	40,99	36,93	45,81
g1732_A	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	1,50	44,77	40,97	36,92	45,80
g619_C	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	7,50	44,76	40,95	36,92	45,79
g673_C	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	7,50	44,76	40,98	36,90	45,79
g333_C	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	7,50	44,73	40,75	37,01	45,78
g1528_A	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	1,50	44,73	40,79	36,99	45,78
3_B	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	4,50	44,72	40,72	37,01	45,77
1_D	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	10,50	44,73	40,92	36,90	45,76
55_D	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	10,50	44,74	40,90	36,90	45,76
g793_C	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	7,50	44,73	40,91	36,89	45,76
g1713_A	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	1,50	44,72	40,92	36,87	45,75
g1704_B	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	4,50	44,71	40,87	36,88	45,74
g1507_D	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	10,50	44,69	40,84	36,88	45,73
g1564_A	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	1,50	44,72	41,03	36,78	45,73
21_A	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	1,50	44,67	40,73	36,93	45,72
g616_A	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	1,50	44,68	40,88	36,83	45,71
g672_C	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	7,50	44,69	40,91	36,81	45,71
g1521_C	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	7,50	44,70	40,96	36,79	45,71
9_C	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	7,50	44,66	40,77	36,88	45,70
g580_C	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	7,50	44,68	40,92	36,79	45,70
g809_C	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	7,50	44,67	40,86	36,83	45,70
g826_C	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	7,50	44,67	40,86	36,82	45,69
g1508_C	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	7,50	44,65	40,80	36,84	45,69
g1534_C	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	7,50	44,66	40,81	36,84	45,69
g807_C	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	7,50	44,65	40,84	36,82	45,68
g1477_C	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	7,50	44,66	40,86	36,79	45,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g758_B	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	4,50	44,64	40,81	36,81	45,67
17_A	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	1,50	44,63	40,84	36,78	45,66
g566_D	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	10,50	44,64	40,89	36,75	45,66
g1710_C	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	7,50	44,62	40,74	36,83	45,66
41_D	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	10,50	44,63	40,84	36,77	45,65
43_C	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	7,50	44,62	40,83	36,76	45,64
g442_C	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	7,50	44,63	40,90	36,72	45,64
g965_A	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	1,50	44,61	40,79	36,78	45,64
54_D	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	10,50	44,60	40,81	36,74	45,62
55_B	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	4,50	44,60	40,79	36,75	45,62
g615_C	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	7,50	44,60	40,81	36,74	45,62
g801_B	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	4,50	44,57	40,63	36,83	45,62
g1547_B	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	4,50	44,61	40,89	36,69	45,62
g1750_C	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	7,50	44,59	40,76	36,77	45,62
116_C	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	7,50	44,59	40,82	36,72	45,61
g792_C	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	7,50	44,58	40,78	36,73	45,61
g331_C	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	7,50	44,56	40,59	36,84	45,61
g1696_C	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	7,50	44,57	40,66	36,80	45,61
g659_E	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	13,50	44,59	40,82	36,70	45,60
40_C	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	7,50	44,58	40,81	36,69	45,59
56_A	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	1,50	44,58	40,87	36,65	45,59
g1553_A	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	1,50	44,58	40,90	36,64	45,59
g651_E	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	13,50	44,57	40,81	36,67	45,58
g649_C	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	7,50	44,57	40,80	36,68	45,58
g237_B	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	4,50	44,55	40,73	36,71	45,58
38_D	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	10,50	44,55	40,81	36,66	45,57
g666_C	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	7,50	44,55	40,75	36,69	45,57
g823_C	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	7,50	44,54	40,68	36,72	45,57
g1720_B	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	4,50	44,54	40,70	36,71	45,57
g659_C	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	7,50	44,54	40,76	36,66	45,56
g790_B	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	4,50	44,53	40,72	36,69	45,56
g609_A	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	1,50	44,51	40,69	36,67	45,54
g661_B	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	4,50	44,52	40,73	36,66	45,54
g1712_A	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	1,50	44,51	40,71	36,66	45,54
g640_E	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	13,50	44,50	40,73	36,61	45,51
g673_B	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	4,50	44,49	40,71	36,62	45,51
g680_C	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	7,50	44,48	40,68	36,62	45,50
g335_C	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	7,50	44,45	40,48	36,73	45,50
g746_A	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	1,50	44,44	40,63	36,60	45,47
g1549_A	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	1,50	44,46	40,76	36,53	45,47
16_A	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	1,50	44,44	40,63	36,59	45,46
g665_C	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	7,50	44,43	40,63	36,58	45,46
g340_C	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	7,50	44,43	40,59	36,61	45,46
g1563_A	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	1,50	44,45	40,77	36,51	45,46
g1698_B	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	4,50	44,42	40,54	36,64	45,46
39_B	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	4,50	44,43	40,69	36,53	45,45
g651_D	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	10,50	44,44	40,67	36,55	45,45
g672_B	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	4,50	44,43	40,66	36,55	45,45
66_A	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	1,50	44,42	40,65	36,55	45,44
g591_D	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	10,50	44,43	40,67	36,53	45,44
g743_C	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	7,50	44,41	40,58	36,58	45,44
g819_C	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	7,50	44,40	40,57	36,58	45,43
g309_C	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	7,50	44,42	40,69	36,51	45,43
g587_E	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	13,50	44,40	40,64	36,51	45,42
g339_C	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	7,50	44,37	40,40	36,65	45,42
211_B	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	4,50	44,38	40,53	36,57	45,42
g620_C	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	7,50	44,38	40,59	36,53	45,41
g802_C	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	7,50	44,36	40,41	36,62	45,41
g301_A	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	1,50	44,40	40,68	36,49	45,41
10_C	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	7,50	44,36	40,46	36,59	45,40
g621_C	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	7,50	44,38	40,59	36,52	45,40
g296_C	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	7,50	44,37	40,60	36,49	45,39
g348_C	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	7,50	44,35	40,53	36,52	45,38
g1727_A	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	1,50	44,34	40,43	36,57	45,38
g796_C	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	7,50	44,33	40,42	36,56	45,37
g1115_C	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	7,50	44,32	40,41	36,56	45,37
g640_C	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	7,50	44,34	40,56	36,46	45,36
g647_E	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	13,50	44,35	40,60	36,45	45,36
g822_C	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	7,50	44,34	40,53	36,49	45,36
g1534_B	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	4,50	44,33	40,49	36,51	45,36
g1718_C	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	7,50	44,32	40,42	36,55	45,36
40_B	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	4,50	44,31	40,55	36,42	45,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1074_C	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	7,50	44,30	40,47	36,46	45,33
12_C	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	7,50	44,28	40,40	36,49	45,32
g622_C	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	7,50	44,30	40,51	36,43	45,32
g744_C	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	7,50	44,28	40,42	36,48	45,32
g298_B	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	4,50	44,29	40,47	36,45	45,32
g237_A	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	1,50	44,28	40,47	36,44	45,31
g1477_B	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	4,50	44,28	40,50	36,42	45,31
g1651_C	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	7,50	44,27	40,37	36,49	45,31
g645_D	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	10,50	44,28	40,52	36,39	45,30
g532_C	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	7,50	44,27	40,44	36,44	45,30
g824_B	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	4,50	44,27	40,45	36,43	45,30
g861_C	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	7,50	44,26	40,46	36,41	45,29
g1731_B	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	4,50	44,23	40,25	36,52	45,29
g647_D	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	10,50	44,27	40,50	36,38	45,28
g669_C	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	7,50	44,27	40,55	36,35	45,28
g789_B	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	4,50	44,24	40,42	36,40	45,27
g812_C	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	7,50	44,24	40,38	36,43	45,27
g1551_A	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	1,50	44,25	40,55	36,32	45,26
43_B	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	4,50	44,22	40,44	36,36	45,25
g1111_C	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	7,50	44,22	40,42	36,37	45,25
115_C	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	7,50	44,21	40,44	36,35	45,24
g666_B	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	4,50	44,22	40,43	36,36	45,24
g351_C	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	7,50	44,18	40,20	36,46	45,23
g1649_C	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	7,50	44,20	40,36	36,38	45,23
g619_B	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	4,50	44,19	40,37	36,35	45,22
g1511_B	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	4,50	44,19	40,37	36,35	45,22
g782_C	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	7,50	44,17	40,32	36,36	45,21
g334_C	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	7,50	44,18	40,32	36,36	45,21
g1699_C	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	7,50	44,16	40,22	36,42	45,21
5_B	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	4,50	44,15	40,18	36,43	45,20
g747_A	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	1,50	44,17	40,36	36,33	45,20
g294_A	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	1,50	44,19	40,45	36,28	45,20
41_C	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	7,50	44,17	40,38	36,30	45,19
g418_C	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	7,50	44,17	40,42	36,28	45,19
g625_D	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	10,50	44,17	40,41	36,27	45,18
g795_C	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	7,50	44,13	40,22	36,37	45,18
g1721_B	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	4,50	44,15	40,27	36,35	45,18
g1650_C	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	7,50	44,13	40,25	36,34	45,17
90_C	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	7,50	44,12	40,27	36,32	45,16
g445_C	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	7,50	44,15	40,41	36,24	45,16
g1645_C	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	7,50	44,14	40,35	36,28	45,16
g680_B	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	4,50	44,12	40,34	36,26	45,15
g309_B	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	4,50	44,14	40,42	36,23	45,15
g625_E	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	13,50	44,12	40,38	36,22	45,14
11_C	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	7,50	44,09	40,18	36,32	45,13
g566_E	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	13,50	44,12	40,37	36,21	45,13
g437_C	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	7,50	44,11	40,34	36,24	45,13
g665_B	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	4,50	44,10	40,30	36,24	45,12
g967_C	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	7,50	44,09	40,25	36,27	45,12
g1548_A	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	1,50	44,12	40,43	36,17	45,12
g1519_D	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	10,50	44,07	40,23	36,27	45,11
g1745_C	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	7,50	44,08	40,25	36,24	45,11
94_C	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	7,50	44,06	40,18	36,27	45,10
g820_B	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	4,50	44,07	40,26	36,24	45,10
g659_D	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	10,50	44,08	40,30	36,19	45,09
g296_B	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	4,50	44,07	40,31	36,19	45,09
g580_D	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	10,50	44,07	40,31	36,17	45,08
g871_C	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	7,50	44,05	40,25	36,20	45,08
54_B	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	4,50	44,05	40,26	36,18	45,07
g590_E	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	13,50	44,05	40,29	36,17	45,07
8_D	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	10,50	44,02	40,14	36,24	45,06
g645_E	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	13,50	44,05	40,30	36,14	45,06
g580_E	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	13,50	44,04	40,30	36,14	45,06
g397_C	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	7,50	44,04	40,26	36,16	45,06
g805_B	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	4,50	44,01	40,12	36,22	45,05
g1535_C	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	7,50	44,02	40,18	36,20	45,05
g787_C	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	7,50	44,00	40,12	36,22	45,04
g752_C	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	7,50	44,01	40,17	36,19	45,04
g806_C	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	7,50	44,00	40,16	36,18	45,03
g298_A	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	1,50	44,00	40,19	36,16	45,03
g1704_A	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	1,50	44,01	40,20	36,16	45,03
g1652_C	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	7,50	43,99	40,11	36,20	45,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g758_A	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	1,50	43,99	40,18	36,15	45,02
g591_C	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	7,50	43,99	40,24	36,10	45,01
g954_C	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	7,50	43,97	40,17	36,13	45,00
g793_B	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	4,50	43,97	40,15	36,13	45,00
101_C	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	7,50	43,95	40,09	36,15	44,99
g651_B	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	4,50	43,98	40,21	36,09	44,99
g662_C	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	7,50	43,97	40,18	36,10	44,99
g956_C	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	7,50	43,97	40,15	36,12	44,99
g1036_C	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	7,50	43,96	40,13	36,14	44,99
g1079_C	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	7,50	43,94	40,09	36,13	44,98
g929_C	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	7,50	43,94	40,05	36,15	44,98
g608_C	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	7,50	43,95	40,17	36,08	44,97
g647_B	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	4,50	43,94	40,18	36,05	44,96
g625_B	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	4,50	43,95	40,20	36,05	44,96
g669_B	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	4,50	43,95	40,23	36,03	44,96
g464_C	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	7,50	43,94	40,16	36,07	44,96
g1257_C	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	7,50	43,93	40,12	36,09	44,96
g1471_C	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	7,50	43,95	40,23	36,04	44,96
g1536_C	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	7,50	43,94	40,15	36,07	44,96
4_C	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	7,50	43,92	40,10	36,09	44,95
g649_E	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	13,50	43,94	40,18	36,03	44,95
g621_B	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	4,50	43,92	40,14	36,06	44,95
g468_C	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	7,50	43,93	40,17	36,05	44,95
g337_C	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	7,50	43,91	40,07	36,10	44,95
g132_C	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	7,50	43,92	40,06	36,11	44,95
g566_B	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	4,50	43,93	40,17	36,03	44,94
g1526_A	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	1,50	43,91	40,05	36,10	44,94
g809_B	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	4,50	43,90	40,08	36,07	44,93
g640_D	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	10,50	43,90	40,12	36,03	44,92
g645_B	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	4,50	43,91	40,15	36,01	44,92
g807_B	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	4,50	43,89	40,07	36,05	44,92
g430_C	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	7,50	43,89	40,14	36,00	44,91
g826_B	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	4,50	43,88	40,07	36,05	44,91
g1733_C	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	7,50	43,86	39,96	36,08	44,90
35_B	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	4,50	43,88	40,15	35,97	44,89
g724_C	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	7,50	43,87	40,12	35,98	44,89
g1519_B	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	4,50	43,85	40,00	36,04	44,89
g1734_C	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	7,50	43,84	39,91	36,09	44,89
98_C	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	7,50	43,84	39,96	36,05	44,88
g761_C	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	7,50	43,85	40,02	36,02	44,88
g518_C	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	7,50	43,84	40,06	35,97	44,86
g1033_C	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	7,50	43,83	39,99	36,01	44,86
g829_C	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	7,50	43,83	40,02	35,99	44,86
g126_C	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	7,50	43,83	39,99	36,01	44,86
g649_D	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	10,50	43,83	40,07	35,95	44,85
g668_C	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	7,50	43,83	40,09	35,93	44,85
96_C	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	7,50	43,80	39,93	36,01	44,84
g587_D	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	10,50	43,83	40,06	35,94	44,84
g661_A	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	1,50	43,82	40,06	35,94	44,84
g1736_C	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	7,50	43,81	39,97	35,98	44,84
g731_C	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	7,50	43,81	40,05	35,92	44,83
g532_B	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	4,50	43,80	39,96	35,98	44,83
g753_B	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	4,50	43,80	39,98	35,96	44,83
g121_C	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	7,50	43,79	39,94	35,98	44,83
g755_C	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	7,50	43,80	39,99	35,95	44,82
127_C	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	7,50	43,78	39,96	35,95	44,81
g673_A	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	1,50	43,79	40,03	35,90	44,81
g790_A	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	1,50	43,78	40,00	35,92	44,81
g331_B	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	4,50	43,76	39,79	36,04	44,81
g1474_C	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	7,50	43,79	40,05	35,89	44,81
g1530_C	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	7,50	43,78	40,05	35,88	44,80
99_C	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	7,50	43,75	39,88	35,96	44,79
g487_C	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	7,50	43,76	39,98	35,90	44,79
g333_B	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	4,50	43,74	39,76	36,02	44,79
30_D	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	10,50	43,76	40,00	35,87	44,78
55_A	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	1,50	43,76	39,98	35,89	44,78
g580_B	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	4,50	43,77	40,01	35,87	44,78
41_B	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	4,50	43,75	39,97	35,88	44,77
g1700_C	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	7,50	43,73	39,85	35,94	44,77
102_C	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	7,50	43,72	39,83	35,94	44,76
g792_B	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	4,50	43,73	39,91	35,89	44,76
13_C	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	7,50	43,71	39,85	35,92	44,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g742_C	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	7,50	43,71	39,79	35,95	44,75
g1691_C	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	7,50	43,71	39,84	35,92	44,75
g649_B	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	4,50	43,72	39,96	35,83	44,74
g798_C	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	7,50	43,72	39,95	35,85	44,74
g435_C	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	7,50	43,71	39,94	35,83	44,73
g1510_B	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	4,50	43,70	39,88	35,86	44,73
g1508_D	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	10,50	43,68	39,83	35,88	44,72
g1537_A	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	1,50	43,72	40,04	35,77	44,72
g672_A	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	1,50	43,69	39,95	35,79	44,71
g104_C	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	7,50	43,68	39,82	35,87	44,71
g110_C	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	7,50	43,68	39,82	35,87	44,71
g659_B	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	4,50	43,68	39,92	35,80	44,70
g543_C	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	7,50	43,66	39,88	35,80	44,69
g783_B	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	4,50	43,66	39,84	35,83	44,69
g565_C	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	7,50	43,64	39,79	35,82	44,67
g1074_B	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	4,50	43,64	39,82	35,80	44,67
g760_C	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	7,50	43,64	39,84	35,79	44,67
g1477_A	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	1,50	43,65	39,89	35,77	44,67
g590_D	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	10,50	43,64	39,86	35,76	44,66
g350_C	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	7,50	43,63	39,78	35,81	44,66
g335_B	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	4,50	43,61	39,63	35,89	44,66
g749_C	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	7,50	43,62	39,79	35,79	44,65
g1720_A	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	1,50	43,62	39,82	35,78	44,65
g859_C	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	7,50	43,61	39,81	35,76	44,64
g300_C	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	7,50	43,62	39,87	35,73	44,64
g72_C	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	7,50	43,60	39,75	35,79	44,64
4_D	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	10,50	43,59	39,78	35,75	44,62
g1737_B	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	4,50	43,58	39,66	35,81	44,62
g727_C	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	7,50	43,59	39,83	35,70	44,61
g405_C	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	7,50	43,59	39,80	35,72	44,61
g822_B	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	4,50	43,58	39,77	35,75	44,61
g591_B	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	4,50	43,58	39,83	35,69	44,60
g474_C	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	7,50	43,58	39,81	35,70	44,60
g824_A	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	1,50	43,58	39,79	35,72	44,60
g754_C	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	7,50	43,56	39,71	35,75	44,60
g1467_C	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	7,50	43,59	39,88	35,66	44,60
g1475_C	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	7,50	43,57	39,76	35,73	44,60
g1507_B	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	4,50	43,56	39,70	35,76	44,60
g458_C	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	7,50	43,57	39,80	35,69	44,59
g862_C	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	7,50	43,55	39,68	35,75	44,59
g1473_C	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	7,50	43,57	39,80	35,70	44,59
g1705_C	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	7,50	43,54	39,62	35,79	44,59
g1471_B	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	4,50	43,57	39,85	35,65	44,58
g1729_C	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	7,50	43,54	39,67	35,74	44,58
32_D	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	10,50	43,55	39,80	35,66	44,57
43_A	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	1,50	43,55	39,80	35,67	44,57
g1042_C	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	7,50	43,55	39,79	35,67	44,57
g900_C	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	7,50	43,52	39,63	35,75	44,57
g223_C	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	7,50	43,56	39,83	35,65	44,57
g368_C	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	7,50	43,53	39,63	35,76	44,57
g1509_B	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	4,50	43,54	39,72	35,71	44,57
g1533_C	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	7,50	43,55	39,75	35,69	44,57
38_B	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	4,50	43,55	39,81	35,64	44,56
g699_C	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	7,50	43,54	39,74	35,68	44,56
g472_C	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	7,50	43,54	39,77	35,67	44,56
g470_C	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	7,50	43,53	39,76	35,67	44,56
g810_B	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	4,50	43,53	39,69	35,70	44,56
g759_C	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	7,50	43,52	39,60	35,76	44,56
g90_C	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	7,50	43,52	39,66	35,72	44,56
g964_C	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	7,50	43,52	39,74	35,66	44,55
g868_C	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	7,50	43,52	39,72	35,67	44,55
g874_C	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	7,50	43,52	39,71	35,69	44,55
g1083_C	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	7,50	43,52	39,71	35,69	44,55
40_A	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	1,50	43,53	39,80	35,62	44,54
100_C	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	7,50	43,50	39,62	35,72	44,54
g748_C	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	7,50	43,49	39,56	35,74	44,54
g714_C	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	7,50	43,52	39,77	35,62	44,53
g735_C	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	7,50	43,51	39,73	35,64	44,53
g666_A	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	1,50	43,50	39,73	35,62	44,52
g662_B	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	4,50	43,50	39,72	35,63	44,52
g831_C	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	7,50	43,48	39,61	35,68	44,52
g1112_C	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	7,50	43,48	39,60	35,69	44,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g145_C	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	7,50	43,49	39,64	35,67	44,52
g1507_E	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	13,50	43,48	39,62	35,68	44,52
g973_C	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	7,50	43,48	39,64	35,66	44,51
g359_C	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	7,50	43,48	39,60	35,68	44,51
g1534_A	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	1,50	43,48	39,65	35,65	44,51
g429_C	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	7,50	43,47	39,69	35,61	44,50
g967_B	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	4,50	43,47	39,63	35,65	44,50
g890_C	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	7,50	43,47	39,65	35,64	44,50
g117_C	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	7,50	43,46	39,62	35,65	44,50
g1486_C	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	7,50	43,48	39,74	35,58	44,50
g432_C	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	7,50	43,47	39,71	35,59	44,49
g562_C	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	7,50	43,46	39,66	35,61	44,49
g720_C	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	7,50	43,46	39,71	35,57	44,48
g680_A	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	1,50	43,46	39,70	35,58	44,48
g551_C	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	7,50	43,46	39,67	35,60	44,48
g1081_C	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	7,50	43,46	39,65	35,61	44,48
g317_C	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	7,50	43,43	39,52	35,67	44,48
g130_C	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	7,50	43,44	39,59	35,63	44,48
g619_A	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	1,50	43,44	39,64	35,59	44,47
g717_C	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	7,50	43,45	39,71	35,55	44,47
g745_C	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	7,50	43,42	39,51	35,66	44,47
g382_C	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	7,50	43,42	39,51	35,66	44,47
89_C	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	7,50	43,43	39,59	35,61	44,46
g1102_C	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	7,50	43,43	39,60	35,61	44,46
g1061_C	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	7,50	43,44	39,67	35,56	44,46
g1046_C	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	7,50	43,44	39,67	35,57	44,46
g587_C	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	7,50	43,43	39,66	35,55	44,45
g523_C	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	7,50	43,42	39,62	35,57	44,45
g1076_C	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	7,50	43,42	39,62	35,57	44,45
g1256_C	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	7,50	43,41	39,55	35,61	44,45
g233_C	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	7,50	43,41	39,55	35,61	44,45
g1547_A	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	1,50	43,44	39,76	35,50	44,45
g1738_C	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	7,50	43,40	39,42	35,68	44,45
132_C	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	7,50	43,40	39,56	35,59	44,44
g665_A	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	1,50	43,42	39,65	35,54	44,44
g541_C	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	7,50	43,42	39,66	35,54	44,44
g339_B	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	4,50	43,38	39,39	35,67	44,44
g1721_A	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	1,50	43,41	39,55	35,60	44,44
g981_C	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	7,50	43,40	39,55	35,58	44,43
g1025_C	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	7,50	43,40	39,57	35,58	44,43
g84_C	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	7,50	43,39	39,54	35,58	44,43
g1725_C	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	7,50	43,40	39,53	35,59	44,43
g725_C	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	7,50	43,40	39,64	35,52	44,42
g1060_C	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	7,50	43,40	39,62	35,53	44,42
g365_C	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	7,50	43,38	39,47	35,61	44,42
g108_C	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	7,50	43,38	39,51	35,58	44,42
g1766_C	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	7,50	43,38	39,49	35,60	44,42
g976_C	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	7,50	43,38	39,54	35,55	44,41
g1090_C	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	7,50	43,39	39,61	35,52	44,41
g789_A	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	1,50	43,39	39,60	35,52	44,41
g115_C	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	7,50	43,38	39,53	35,56	44,41
g1485_C	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	7,50	43,40	39,69	35,47	44,41
g1698_A	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	1,50	43,37	39,52	35,56	44,41
g1707_C	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	7,50	43,36	39,43	35,61	44,41
g971_C	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	7,50	43,38	39,59	35,52	44,40
g801_A	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	1,50	43,35	39,45	35,59	44,40
g332_C	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	7,50	43,36	39,51	35,55	44,40
g740_C	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	7,50	43,37	39,61	35,48	44,39
g241_C	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	7,50	43,37	39,58	35,50	44,39
g481_C	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	7,50	43,36	39,58	35,49	44,38
g522_C	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	7,50	43,36	39,56	35,50	44,38
g545_C	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	7,50	43,34	39,56	35,48	44,37
g820_A	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	1,50	43,35	39,56	35,49	44,37
10_D	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	10,50	43,32	39,45	35,53	44,36
g858_C	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	7,50	43,33	39,51	35,50	44,36
28_D	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	10,50	43,33	39,55	35,46	44,35
39_A	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	1,50	43,34	39,63	35,41	44,35
g140_C	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	7,50	43,31	39,47	35,50	44,35
g412_C	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	7,50	43,33	39,58	35,43	44,34
g1494_C	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	7,50	43,33	39,58	35,43	44,34
g3017_A	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	1,50	43,29	39,36	35,54	44,34
7_D	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	10,50	43,30	39,47	35,47	44,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1087_C	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	7,50	43,31	39,54	35,44	44,33
g309_A	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	1,50	43,32	39,62	35,38	44,33
g386_C	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	7,50	43,29	39,41	35,50	44,33
g1495_C	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	7,50	43,31	39,53	35,44	44,33
g706_C	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	7,50	43,29	39,49	35,44	44,32
g515_C	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	7,50	43,30	39,49	35,45	44,32
g1510_A	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	1,50	43,29	39,48	35,45	44,32
9_D	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	10,50	43,27	39,39	35,49	44,31
g722_C	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	7,50	43,29	39,50	35,43	44,31
g830_C	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	7,50	43,28	39,48	35,43	44,31
g621_A	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	1,50	43,28	39,52	35,40	44,30
g926_C	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	7,50	43,25	39,36	35,48	44,30
g296_A	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	1,50	43,28	39,55	35,38	44,30
g1074_A	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	1,50	43,27	39,46	35,42	44,29
g1041_C	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	7,50	43,27	39,48	35,41	44,29
g142_C	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	7,50	43,24	39,39	35,43	44,28
g711_C	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	7,50	43,26	39,55	35,34	44,27
g1028_C	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	7,50	43,24	39,40	35,42	44,27
g1508_B	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	4,50	43,23	39,36	35,43	44,27
g640_B	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	4,50	43,24	39,47	35,36	44,26
g590_C	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	7,50	43,24	39,46	35,36	44,26
g733_C	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	7,50	43,25	39,52	35,33	44,26
g240_C	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	7,50	43,22	39,35	35,43	44,26
g1570_C	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	7,50	43,24	39,49	35,36	44,26
g1482_C	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	7,50	43,25	39,54	35,33	44,26
g502_C	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	7,50	43,22	39,43	35,37	44,25
g991_C	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	7,50	43,22	39,42	35,37	44,25
g1039_C	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	7,50	43,21	39,36	35,41	44,25
g870_C	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	7,50	43,21	39,34	35,42	44,25
g1511_A	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	1,50	43,22	39,42	35,37	44,25
g1095_C	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	7,50	43,21	39,43	35,35	44,24
14_C	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	7,50	43,20	39,36	35,37	44,23
g519_C	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	7,50	43,21	39,42	35,34	44,23
g1050_C	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	7,50	43,21	39,44	35,34	44,23
g76_C	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	7,50	43,19	39,32	35,39	44,23
g426_C	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	7,50	43,20	39,44	35,32	44,22
g490_C	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	7,50	43,19	39,39	35,34	44,22
g486_C	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	7,50	43,19	39,40	35,34	44,22
g1067_C	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	7,50	43,20	39,41	35,33	44,22
g807_A	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	1,50	43,19	39,41	35,33	44,22
g1106_C	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	7,50	43,18	39,26	35,42	44,22
g902_C	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	7,50	43,18	39,32	35,37	44,21
g905_C	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	7,50	43,17	39,26	35,40	44,21
g566_A	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	1,50	43,18	39,44	35,28	44,20
g743_B	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	4,50	43,17	39,35	35,34	44,20
g372_C	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	7,50	43,16	39,24	35,40	44,20
g1483_C	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	7,50	43,19	39,48	35,26	44,20
30_C	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	7,50	43,17	39,36	35,32	44,19
g611_C	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	7,50	43,18	39,43	35,28	44,19
g1022_C	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	7,50	43,16	39,36	35,31	44,19
g827_C	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	7,50	43,15	39,29	35,35	44,19
g448_C	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	7,50	43,15	39,30	35,34	44,19
g243_C	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	7,50	43,15	39,28	35,36	44,19
g1467_B	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	4,50	43,18	39,48	35,25	44,19
g1730_C	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	7,50	43,14	39,21	35,39	44,19
g701_C	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	7,50	43,17	39,40	35,28	44,18
g1519_E	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	13,50	43,14	39,27	35,34	44,18
g1705_D	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	10,50	43,14	39,25	35,36	44,18
g871_B	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	4,50	43,14	39,32	35,30	44,17
g230_C	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	7,50	43,15	39,38	35,27	44,17
6_B	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	4,50	43,11	39,15	35,38	44,16
g645_A	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	1,50	43,14	39,41	35,24	44,16
g919_C	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	7,50	43,11	39,22	35,34	44,16
g1257_B	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	4,50	43,13	39,31	35,29	44,16
g70_C	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	7,50	43,12	39,28	35,31	44,16
g532_A	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	1,50	43,12	39,28	35,29	44,15
g1064_C	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	7,50	43,13	39,36	35,26	44,15
g1478_C	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	7,50	43,14	39,43	35,22	44,15
g828_C	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	7,50	43,10	39,24	35,30	44,14
g351_B	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	4,50	43,09	39,09	35,38	44,14
g583_C	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	7,50	43,09	39,23	35,29	44,13
g1009_C	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	7,50	43,10	39,30	35,26	44,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g829_B	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	4,50	43,10	39,28	35,26	44,13
g933_C	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	7,50	43,10	39,29	35,24	44,12
g860_C	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	7,50	43,08	39,20	35,30	44,12
g793_A	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	1,50	43,09	39,30	35,23	44,11
g753_A	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	1,50	43,08	39,28	35,24	44,11
g238_C	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	7,50	43,09	39,34	35,20	44,11
g80_C	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	7,50	43,07	39,23	35,26	44,11
37_D	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	10,50	43,09	39,38	35,16	44,10
g499_C	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	7,50	43,07	39,27	35,22	44,10
g511_C	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	7,50	43,07	39,27	35,22	44,10
g509_C	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	7,50	43,08	39,29	35,22	44,10
g1484_C	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	7,50	43,09	39,38	35,17	44,10
g669_A	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	1,50	43,08	39,39	35,14	44,09
41_A	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	1,50	43,06	39,31	35,17	44,08
g560_C	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	7,50	43,05	39,22	35,22	44,08
g968_C	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	7,50	43,05	39,26	35,20	44,08
g346_C	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	7,50	43,03	39,05	35,30	44,08
g625_A	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	1,50	43,06	39,33	35,14	44,07
g482_C	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	7,50	43,04	39,25	35,19	44,07
g998_C	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	7,50	43,04	39,25	35,19	44,07
g744_B	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	4,50	43,03	39,18	35,22	44,07
g937_C	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	7,50	43,03	39,13	35,26	44,07
g1093_C	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	7,50	43,04	39,25	35,18	44,06
14_D	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	10,50	43,01	39,17	35,20	44,05
g1015_C	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	7,50	43,02	39,22	35,17	44,05
g826_A	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	1,50	43,02	39,24	35,16	44,05
g137_C	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	7,50	43,02	39,16	35,21	44,05
g533_C	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	7,50	43,01	39,20	35,17	44,04
g984_C	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	7,50	43,02	39,20	35,17	44,04
g966_C	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	7,50	43,01	39,23	35,15	44,04
g809_A	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	1,50	43,02	39,23	35,16	44,04
g1508_E	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	13,50	43,00	39,13	35,21	44,04
97_C	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	7,50	42,99	39,14	35,18	44,03
g550_C	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	7,50	43,00	39,22	35,14	44,03
g1052_C	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	7,50	43,01	39,23	35,14	44,03
g804_B	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	4,50	42,98	39,05	35,23	44,03
g755_B	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	4,50	43,00	39,18	35,16	44,03
g912_C	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	7,50	43,00	39,19	35,16	44,03
g358_C	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	7,50	42,99	39,08	35,22	44,03
g1485_B	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	4,50	43,02	39,32	35,09	44,03
g750_C	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	7,50	42,97	39,03	35,23	44,02
g305_C	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	7,50	42,99	39,19	35,14	44,02
g1509_A	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	1,50	42,99	39,19	35,15	44,02
28_C	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	7,50	42,98	39,16	35,14	44,01
g1075_C	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	7,50	42,97	39,11	35,17	44,01
g1744_C	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	7,50	42,97	39,15	35,13	44,00
g647_A	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	1,50	42,98	39,25	35,07	43,99
g587_B	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	4,50	42,98	39,21	35,09	43,99
g700_C	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	7,50	42,98	39,27	35,06	43,99
g420_C	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	7,50	42,97	39,20	35,09	43,99
g538_C	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	7,50	42,97	39,23	35,08	43,99
g995_C	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	7,50	42,96	39,17	35,11	43,99
g1578_C	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	7,50	42,97	39,23	35,08	43,99
g364_C	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	7,50	42,95	39,03	35,19	43,99
g568_D	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	10,50	42,94	39,08	35,14	43,98
g525_C	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	7,50	42,94	39,07	35,14	43,98
g783_A	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	1,50	42,96	39,15	35,11	43,98
g151_C	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	7,50	42,95	39,13	35,12	43,98
g651_A	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	1,50	42,96	39,22	35,05	43,97
g1003_C	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	7,50	42,94	39,12	35,11	43,97
g805_A	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	1,50	42,94	39,08	35,13	43,97
g1746_C	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	7,50	42,93	39,03	35,16	43,97
g911_C	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	7,50	42,93	39,11	35,10	43,96
g1707_D	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	10,50	42,92	39,03	35,14	43,96
g709_C	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	7,50	42,93	39,14	35,07	43,95
g414_C	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	7,50	42,93	39,19	35,03	43,95
g554_C	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	7,50	42,93	39,14	35,07	43,95
g343_C	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	7,50	42,91	39,07	35,10	43,95
54_A	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	1,50	42,92	39,18	35,03	43,94
g580_A	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	1,50	42,93	39,20	35,02	43,94
g568_C	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	7,50	42,91	39,03	35,11	43,94
g943_C	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	7,50	42,91	39,07	35,09	43,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g907_C	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	7,50	42,91	39,03	35,11	43,94
g548_C	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	7,50	42,91	39,11	35,05	43,93
g772_C	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	7,50	42,90	39,04	35,09	43,93
g147_C	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	7,50	42,90	39,07	35,07	43,93
g1011_C	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	7,50	42,90	39,09	35,05	43,92
g767_C	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	7,50	42,88	39,06	35,06	43,92
g909_C	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	7,50	42,89	39,07	35,06	43,92
32_C	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	7,50	42,88	39,08	35,03	43,91
g967_A	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	1,50	42,88	39,07	35,04	43,91
g792_A	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	1,50	42,87	39,09	35,01	43,90
g904_C	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	7,50	42,87	39,05	35,04	43,90
g1722_C	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	7,50	42,85	38,85	35,14	43,90
g484_C	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	7,50	42,86	39,06	35,02	43,89
g960_C	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	7,50	42,86	39,02	35,04	43,89
g916_C	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	7,50	42,86	39,04	35,03	43,89
g1482_B	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	4,50	42,88	39,18	34,95	43,89
g810_A	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	1,50	42,85	39,04	35,02	43,88
g770_C	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	7,50	42,85	39,02	35,03	43,88
g360_C	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	7,50	42,84	38,93	35,07	43,88
g345_B	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	4,50	42,83	38,89	35,09	43,88
g1521_B	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	4,50	42,87	39,14	34,96	43,88
g1719_C	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	7,50	42,83	38,87	35,10	43,88
211_A	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	1,50	42,85	39,02	35,01	43,88
42_B	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	4,50	42,83	38,94	35,05	43,87
g583_D	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	10,50	42,84	38,98	35,03	43,87
g1019_C	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	7,50	42,84	39,04	34,99	43,87
g785_C	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	7,50	42,85	39,06	34,99	43,87
g1706_D	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	10,50	42,82	38,93	35,05	43,87
113_B	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	4,50	42,84	39,09	34,95	43,86
g1008_C	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	7,50	42,84	39,03	34,99	43,86
g251_C	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	7,50	42,81	38,92	35,04	43,86
g77_C	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	7,50	42,83	39,00	35,01	43,86
g1675_C	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	7,50	42,82	38,95	35,03	43,86
g577_C	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	7,50	42,81	38,94	35,02	43,85
g1017_C	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	7,50	42,82	39,01	34,98	43,85
g825_C	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	7,50	42,81	38,95	35,01	43,85
g931_C	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	7,50	42,81	38,90	35,04	43,85
g234_C	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	7,50	42,81	39,02	34,96	43,84
g1529_C	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	7,50	42,80	38,85	35,05	43,84
g1097_C	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	7,50	42,79	38,95	34,98	43,83
g934_C	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	7,50	42,79	38,88	35,02	43,83
g1706_C	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	7,50	42,79	38,87	35,03	43,83
g1638_C	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	7,50	42,78	38,89	35,01	43,83
11_D	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	10,50	42,78	38,90	34,99	43,82
g974_C	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	7,50	42,79	38,96	34,96	43,82
g1099_C	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	7,50	42,79	38,96	34,97	43,82
g808_C	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	7,50	42,78	38,92	34,98	43,82
g913_C	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	7,50	42,79	38,94	34,97	43,82
g649_A	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	1,50	42,79	39,06	34,89	43,81
g1496_C	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	7,50	42,78	38,96	34,95	43,81
g1483_B	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	4,50	42,80	39,09	34,87	43,81
g1468_C	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	7,50	42,79	39,03	34,90	43,81
g1509_D	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	10,50	42,79	39,03	34,91	43,81
35_A	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	1,50	42,79	39,09	34,85	43,80
g711_B	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	4,50	42,79	39,09	34,87	43,80
g928_C	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	7,50	42,77	38,97	34,92	43,80
g302_C	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	7,50	42,78	39,01	34,90	43,80
37_C	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	7,50	42,78	39,08	34,85	43,79
g577_D	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	10,50	42,75	38,89	34,96	43,79
g539_C	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	7,50	42,77	38,96	34,92	43,79
g892_C	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	7,50	42,74	38,92	34,92	43,78
g272_C	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	7,50	42,76	38,97	34,90	43,78
g721_C	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	7,50	42,75	39,00	34,87	43,77
g668_B	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	4,50	42,75	39,02	34,85	43,77
g662_A	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	1,50	42,75	38,99	34,86	43,77
g536_C	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	7,50	42,75	39,01	34,86	43,77
g400_C	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	7,50	42,73	38,93	34,88	43,76
g944_C	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	7,50	42,73	38,88	34,91	43,76
g1048_C	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	7,50	42,75	38,99	34,85	43,76
g781_C	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	7,50	42,73	38,87	34,92	43,76
g261_C	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	7,50	42,72	38,85	34,92	43,76
12_D	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	10,50	42,71	38,84	34,91	43,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_D	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	10,50	42,71	38,86	34,91	43,75
g506_C	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	7,50	42,72	38,92	34,87	43,75
g822_A	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	1,50	42,73	38,94	34,87	43,75
g254_C	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	7,50	42,71	38,86	34,91	43,75
g312_C	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	7,50	42,71	38,77	34,95	43,75
g118_C	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	7,50	42,72	38,86	34,91	43,75
g1532_C	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	7,50	42,74	39,03	34,82	43,75
g918_C	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	7,50	42,69	38,79	34,93	43,74
g935_C	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	7,50	42,70	38,78	34,93	43,74
g896_C	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	7,50	42,71	38,88	34,88	43,74
g1502_C	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	7,50	42,72	38,98	34,82	43,74
g813_C	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	7,50	42,72	38,94	34,84	43,74
g149_C	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	7,50	42,71	38,87	34,88	43,74
g1478_B	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	4,50	42,73	39,03	34,81	43,74
g1723_C	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	7,50	42,70	38,77	34,94	43,74
g3015_C	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	7,50	42,70	38,80	34,93	43,74
g1054_C	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	7,50	42,72	39,01	34,79	43,73
g867_C	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	7,50	42,69	38,80	34,91	43,73
g1484_B	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	4,50	42,72	39,02	34,79	43,73
g378_C	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	7,50	42,68	38,84	34,87	43,72
g1472_C	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	7,50	42,70	38,94	34,81	43,72
g417_C	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	7,50	42,69	38,91	34,81	43,71
g559_C	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	7,50	42,68	38,87	34,85	43,71
g936_C	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	7,50	42,68	38,88	34,83	43,71
g1737_A	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	1,50	42,66	38,77	34,87	43,70
g920_C	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	7,50	42,66	38,87	34,81	43,69
g1816_C	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	7,50	42,65	38,80	34,84	43,69
g1735_C	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	7,50	42,65	38,77	34,87	43,69
g613_C	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	7,50	42,65	38,91	34,75	43,67
g1717_C	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	7,50	42,64	38,80	34,82	43,67
g1000_C	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	7,50	42,64	38,86	34,77	43,66
g1111_B	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	4,50	42,63	38,81	34,80	43,66
g739_C	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	7,50	42,63	38,86	34,75	43,65
g1728_C	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	7,50	42,60	38,65	34,86	43,65
g590_B	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	4,50	42,62	38,85	34,74	43,64
g700_B	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	4,50	42,63	38,92	34,70	43,64
g925_C	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	7,50	42,62	38,83	34,76	43,64
g88_C	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	7,50	42,60	38,76	34,79	43,64
g671_C	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	7,50	42,60	38,76	34,77	43,63
g861_B	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	4,50	42,59	38,76	34,76	43,62
g300_B	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	4,50	42,61	38,88	34,69	43,62
g328_C	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	7,50	42,57	38,62	34,83	43,62
g1471_A	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	1,50	42,61	38,93	34,67	43,62
g1763_C	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	7,50	42,57	38,66	34,81	43,62
g1082_C	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	7,50	42,57	38,67	34,79	43,61
g449_C	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	7,50	42,59	38,80	34,72	43,61
g373_C	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	7,50	42,58	38,76	34,75	43,61
3_A	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	1,50	42,55	38,58	34,83	43,60
g948_C	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	7,50	42,56	38,70	34,76	43,60
g1552_C	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	7,50	42,58	38,77	34,72	43,60
g859_B	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	4,50	42,56	38,74	34,72	43,59
g388_C	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	7,50	42,56	38,73	34,74	43,59
g377_C	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	7,50	42,56	38,71	34,74	43,59
g1541_C	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	7,50	42,56	38,74	34,72	43,59
g659_A	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	1,50	42,56	38,82	34,66	43,58
g396_C	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	7,50	42,56	38,80	34,68	43,58
g1663_C	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	7,50	42,54	38,67	34,75	43,58
g1499_C	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	7,50	42,55	38,77	34,68	43,57
g1511_D	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	10,50	42,55	38,79	34,66	43,57
g1973_C	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	7,50	42,54	38,80	34,65	43,56
g1029_C	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	7,50	42,53	38,74	34,68	43,56
g1520_C	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	7,50	42,55	38,84	34,62	43,56
g526_C	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	7,50	42,53	38,73	34,67	43,55
g744_A	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	1,50	42,52	38,69	34,69	43,55
g375_C	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	7,50	42,50	38,58	34,75	43,55
33_D	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	10,50	42,53	38,83	34,60	43,54
g440_B	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	4,50	42,53	38,80	34,62	43,54
g777_C	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	7,50	42,51	38,65	34,70	43,54
g2042_C	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	7,50	42,52	38,76	34,63	43,54
g667_C	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	7,50	42,50	38,67	34,67	43,53
g950_C	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	7,50	42,50	38,69	34,66	43,53
g2565_C	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	7,50	42,49	38,63	34,69	43,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1251_C	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	7,50	42,50	38,67	34,67	43,53
g1757_C	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	7,50	42,50	38,68	34,66	43,53
g670_C	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	7,50	42,50	38,72	34,63	43,52
g962_C	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	7,50	42,48	38,64	34,67	43,52
g1103_C	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	7,50	42,50	38,73	34,62	43,52
g917_C	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	7,50	42,49	38,68	34,65	43,52
g278_C	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	7,50	42,49	38,71	34,63	43,52
g1540_C	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	7,50	42,50	38,72	34,62	43,52
g899_C	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	7,50	42,49	38,69	34,63	43,51
g1519_A	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	1,50	42,47	38,64	34,66	43,51
g1731_A	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	1,50	42,46	38,49	34,74	43,51
g1749_C	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	7,50	42,48	38,67	34,64	43,51
g863_C	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	7,50	42,47	38,67	34,62	43,50
g295_C	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	7,50	42,47	38,65	34,63	43,50
g527_C	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	7,50	42,46	38,63	34,64	43,49
g390_C	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	7,50	42,46	38,61	34,64	43,49
g1552_E	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	13,50	42,46	38,64	34,62	43,49
g821_C	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	7,50	42,44	38,58	34,64	43,48
g774_C	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	7,50	42,45	38,61	34,63	43,48
g1540_E	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	13,50	42,45	38,65	34,60	43,48
g1305_C	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	7,50	42,44	38,64	34,59	43,47
g1696_B	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	4,50	42,43	38,53	34,64	43,47
g718_C	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	7,50	42,43	38,61	34,60	43,46
g1486_B	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	4,50	42,45	38,72	34,53	43,46
g743_A	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	1,50	42,42	38,61	34,59	43,45
g927_C	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	7,50	42,41	38,56	34,60	43,45
g1711_C	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	7,50	42,41	38,53	34,62	43,45
76_C	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	7,50	42,40	38,56	34,59	43,44
g715_C	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	7,50	42,41	38,59	34,57	43,44
g1_C	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	7,50	42,42	38,64	34,55	43,44
g256_C	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	7,50	42,40	38,52	34,62	43,44
g340_B	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	4,50	42,40	38,55	34,59	43,44
g1107_C	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	7,50	42,41	38,61	34,57	43,44
g693_C	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	7,50	42,41	38,65	34,53	43,43
g1475_B	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	4,50	42,41	38,59	34,56	43,43
g1642_C	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	7,50	42,39	38,52	34,59	43,43
g447_C	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	7,50	42,41	38,70	34,49	43,42
g355_C	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	7,50	42,38	38,46	34,62	43,42
g310_C	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	7,50	42,37	38,41	34,64	43,42
g1268_C	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	7,50	42,38	38,56	34,56	43,42
103_C	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	7,50	42,36	38,47	34,59	43,41
g612_C	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	7,50	42,38	38,56	34,54	43,41
g734_C	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	7,50	42,39	38,63	34,51	43,41
g401_C	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	7,50	42,38	38,58	34,54	43,41
g1817_C	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	7,50	42,39	38,64	34,50	43,41
g325_C	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	7,50	42,36	38,45	34,61	43,41
g1476_C	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	7,50	42,38	38,58	34,54	43,41
g674_C	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	7,50	42,37	38,55	34,54	43,40
g1044_C	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	7,50	42,38	38,59	34,51	43,40
g815_C	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	7,50	42,36	38,52	34,55	43,40
g939_C	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	7,50	42,36	38,51	34,54	43,39
g321_C	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	7,50	42,34	38,40	34,60	43,39
g2459_C	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	7,50	42,35	38,52	34,54	43,39
g1487_C	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	7,50	42,36	38,57	34,51	43,39
g728_C	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	7,50	42,36	38,61	34,47	43,38
g2369_C	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	7,50	42,36	38,59	34,48	43,38
g380_C	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	7,50	42,34	38,42	34,58	43,38
5_A	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	1,50	42,33	38,38	34,58	43,37
g496_C	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	7,50	42,35	38,56	34,48	43,37
g868_B	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	4,50	42,34	38,52	34,51	43,37
g871_A	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	1,50	42,34	38,56	34,48	43,37
g245_C	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	7,50	42,33	38,45	34,54	43,37
g391_C	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	7,50	42,33	38,48	34,52	43,37
g383_C	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	7,50	42,34	38,50	34,52	43,37
33_C	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	7,50	42,35	38,64	34,42	43,36
g663_C	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	7,50	42,33	38,51	34,49	43,36
g454_C	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	7,50	42,33	38,50	34,49	43,36
g780_C	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	7,50	42,33	38,51	34,49	43,36
g930_C	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	7,50	42,33	38,52	34,49	43,36
g897_C	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	7,50	42,33	38,54	34,48	43,36
g1104_C	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	7,50	42,35	38,60	34,45	43,36
g1272_C	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	7,50	42,33	38,53	34,48	43,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_A	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	1,50	42,34	38,64	34,41	43,35
116_B	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	4,50	42,33	38,56	34,45	43,35
g442_B	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	4,50	42,34	38,60	34,43	43,35
g1748_C	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	7,50	42,33	38,58	34,44	43,35
g293_C	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	7,50	42,32	38,49	34,48	43,35
g274_C	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	7,50	42,34	38,63	34,42	43,35
g250_C	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	7,50	42,32	38,47	34,50	43,35
g318_C	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	7,50	42,32	38,48	34,49	43,35
g2580_C	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	7,50	42,32	38,49	34,50	43,35
g1501_C	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	7,50	42,33	38,57	34,45	43,35
g1073_C	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	7,50	42,31	38,51	34,46	43,34
g363_C	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	7,50	42,30	38,43	34,50	43,34
g660_C	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	7,50	42,30	38,47	34,46	43,33
g1045_C	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	7,50	42,32	38,61	34,40	43,33
g796_B	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	4,50	42,29	38,38	34,51	43,33
g778_C	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	7,50	42,29	38,45	34,48	43,33
g262_C	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	7,50	42,31	38,53	34,44	43,33
g2467_C	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	7,50	42,30	38,46	34,48	43,33
8_B	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	4,50	42,27	38,32	34,53	43,32
g451_C	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	7,50	42,29	38,47	34,45	43,32
g307_C	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	7,50	42,30	38,54	34,42	43,32
g1449_C	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	7,50	42,28	38,42	34,49	43,32
g684_C	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	7,50	42,29	38,50	34,42	43,31
g407_C	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	7,50	42,30	38,55	34,40	43,31
g829_A	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	1,50	42,28	38,50	34,42	43,31
g1257_A	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	1,50	42,28	38,50	34,42	43,31
g1005_C	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	7,50	42,29	38,50	34,43	43,31
g258_C	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	7,50	42,27	38,40	34,47	43,31
g1650_B	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	4,50	42,28	38,42	34,47	43,31
g1068_C	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	7,50	42,28	38,49	34,42	43,30
g374_C	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	7,50	42,27	38,43	34,45	43,30
g1507_A	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	1,50	42,27	38,43	34,45	43,30
g1738_B	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	4,50	42,24	38,25	34,53	43,30
g591_A	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	1,50	42,28	38,57	34,36	43,29
g124_C	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	7,50	42,25	38,40	34,45	43,29
g719_C	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	7,50	42,24	38,42	34,42	43,28
g683_C	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	7,50	42,25	38,47	34,39	43,28
g1024_C	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	7,50	42,24	38,39	34,43	43,28
g457_C	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	7,50	42,26	38,55	34,33	43,27
g497_C	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	7,50	42,24	38,43	34,40	43,27
g1047_C	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	7,50	42,26	38,55	34,34	43,27
g978_C	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	7,50	42,24	38,43	34,40	43,27
g269_C	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	7,50	42,23	38,34	34,45	43,27
g353_C	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	7,50	42,23	38,30	34,47	43,27
g1630_C	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	7,50	42,23	38,36	34,43	43,27
105_C	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	7,50	42,21	38,30	34,46	43,26
g802_B	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	4,50	42,21	38,25	34,48	43,26
g1114_C	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	7,50	42,22	38,30	34,46	43,26
g1467_A	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	1,50	42,26	38,58	34,31	43,26
g710_C	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	7,50	42,23	38,48	34,34	43,25
g1078_C	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	7,50	42,23	38,47	34,35	43,25
g1948_C	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	7,50	42,23	38,47	34,35	43,25
g334_B	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	4,50	42,21	38,35	34,40	43,24
g125_C	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	7,50	42,21	38,33	34,41	43,24
g493_C	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	7,50	42,21	38,44	34,33	43,23
g992_C	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	7,50	42,21	38,42	34,35	43,23
g985_C	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	7,50	42,20	38,39	34,36	43,23
g2291_C	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	7,50	42,21	38,45	34,33	43,23
g257_C	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	7,50	42,20	38,36	34,38	43,23
g2454_C	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	7,50	42,19	38,35	34,38	43,23
g2457_C	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	7,50	42,19	38,35	34,38	43,23
g707_C	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	7,50	42,20	38,46	34,31	43,22
g791_C	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	7,50	42,19	38,37	34,35	43,22
g267_C	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	7,50	42,19	38,35	34,37	43,22
g2564_C	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	7,50	42,18	38,32	34,38	43,22
g2570_C	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	7,50	42,18	38,32	34,38	43,22
g1474_B	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	4,50	42,21	38,48	34,30	43,22
g1510_D	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	10,50	42,20	38,44	34,31	43,22
37_B	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	4,50	42,20	38,50	34,26	43,21
g664_C	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	7,50	42,18	38,35	34,35	43,21
g906_C	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	7,50	42,18	38,36	34,34	43,21
g2410_C	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	7,50	42,19	38,43	34,30	43,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1815_C	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	7,50	42,19	38,41	34,31	43,21
g297_C	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	7,50	42,17	38,28	34,39	43,21
g1754_C	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	7,50	42,17	38,28	34,38	43,21
7_C	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	7,50	42,17	38,33	34,34	43,20
g1616_C	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	7,50	42,18	38,43	34,29	43,20
g1071_C	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	7,50	42,17	38,39	34,30	43,19
g894_C	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	7,50	42,16	38,32	34,34	43,19
g2019_C	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	7,50	42,17	38,41	34,29	43,19
g236_C	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	7,50	42,15	38,26	34,36	43,19
g271_C	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	7,50	42,16	38,32	34,34	43,19
g329_C	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	7,50	42,14	38,23	34,38	43,19
g702_C	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	7,50	42,16	38,36	34,30	43,18
g755_A	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	1,50	42,15	38,37	34,29	43,18
g1054_B	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	4,50	42,16	38,45	34,23	43,17
g749_B	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	4,50	42,14	38,32	34,31	43,17
g281_C	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	7,50	42,14	38,34	34,29	43,17
g369_C	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	7,50	42,14	38,30	34,31	43,17
g685_C	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	7,50	42,13	38,30	34,30	43,16
g1086_C	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	7,50	42,14	38,38	34,27	43,16
g653_C	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	7,50	42,13	38,31	34,29	43,16
g314_C	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	7,50	42,12	38,24	34,33	43,16
g1489_C	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	7,50	42,13	38,33	34,28	43,16
g1532_B	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	4,50	42,15	38,45	34,23	43,16
g1646_B	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	4,50	42,12	38,26	34,32	43,16
g1032_C	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	7,50	42,12	38,26	34,31	43,15
g422_C	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	7,50	42,12	38,31	34,28	43,15
g268_C	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	7,50	42,11	38,22	34,33	43,15
g1739_C	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	7,50	42,12	38,30	34,29	43,15
g456_C	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	7,50	42,12	38,35	34,25	43,14
g2328_C	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	7,50	42,09	38,18	34,33	43,14
g1031_C	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	7,50	42,11	38,33	34,24	43,13
g1318_C	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	7,50	42,09	38,25	34,28	43,13
g1096_C	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	7,50	42,10	38,34	34,21	43,12
g20_C	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	7,50	42,09	38,29	34,25	43,12
g923_C	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	7,50	42,09	38,31	34,23	43,12
g354_C	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	7,50	42,09	38,24	34,27	43,12
g1485_A	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	1,50	42,12	38,44	34,17	43,12
g1480_C	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	7,50	42,10	38,28	34,25	43,12
g708_C	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	7,50	42,09	38,34	34,20	43,11
g733_B	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	4,50	42,10	38,37	34,18	43,11
g1692_C	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	7,50	42,07	38,18	34,29	43,11
g610_C	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	7,50	42,07	38,25	34,24	43,10
g1530_B	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	4,50	42,09	38,36	34,18	43,10
g732_C	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	7,50	42,07	38,31	34,18	43,09
g346_B	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	4,50	42,04	38,07	34,32	43,09
g128_C	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	7,50	42,05	38,21	34,24	43,09
g1767_C	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	7,50	42,05	38,17	34,27	43,09
g568_E	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	13,50	42,04	38,14	34,25	43,08
g452_C	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	7,50	42,06	38,28	34,19	43,08
g489_C	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	7,50	42,06	38,27	34,20	43,08
g952_C	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	7,50	42,05	38,22	34,22	43,08
g1508_A	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	1,50	42,04	38,20	34,23	43,08
g1520_B	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	4,50	42,07	38,37	34,14	43,08
g471_C	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	7,50	42,04	38,22	34,21	43,07
g1004_C	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	7,50	42,03	38,15	34,24	43,07
g247_C	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	7,50	42,03	38,19	34,22	43,07
g330_C	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	7,50	42,04	38,22	34,21	43,07
g726_C	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	7,50	42,04	38,29	34,15	43,06
g494_C	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	7,50	42,03	38,22	34,20	43,06
g857_C	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	7,50	42,03	38,23	34,18	43,06
g765_C	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	7,50	42,02	38,16	34,21	43,05
g1653_C	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	7,50	42,03	38,28	34,14	43,05
g2576_C	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	7,50	42,01	38,16	34,20	43,05
119_C	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	7,50	42,02	38,28	34,13	43,04
g565_D	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	10,50	42,00	38,13	34,20	43,04
g712_C	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	7,50	42,02	38,22	34,16	43,04
g938_C	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	7,50	42,01	38,19	34,17	43,04
g2147_C	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	7,50	42,02	38,21	34,17	43,04
g640_A	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	1,50	42,02	38,27	34,12	43,03
g1016_C	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	7,50	42,00	38,19	34,16	43,03
g970_C	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	7,50	42,00	38,14	34,19	43,03
g751_C	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	7,50	41,99	38,09	34,21	43,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g105_C	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	7,50	41,99	38,09	34,21	43,03
g2121_C	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	7,50	42,01	38,21	34,15	43,03
g1488_C	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	7,50	42,00	38,21	34,15	43,03
g1100_C	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	7,50	42,00	38,24	34,11	43,02
g1026_C	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	7,50	42,00	38,23	34,13	43,02
g2455_C	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	7,50	41,99	38,15	34,17	43,02
g1312_C	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	7,50	41,98	38,14	34,17	43,02
g1021_C	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	7,50	41,98	38,16	34,15	43,01
g1871_C	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	7,50	41,99	38,22	34,12	43,01
g814_C	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	7,50	41,98	38,14	34,15	43,01
g367_C	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	7,50	41,98	38,14	34,15	43,01
g1212_C	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	7,50	41,98	38,20	34,12	43,01
g1470_C	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	7,50	41,99	38,25	34,09	43,01
g679_C	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	7,50	41,97	38,15	34,13	43,00
g324_C	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	7,50	41,95	38,03	34,20	43,00
g1448_C	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	7,50	41,96	38,10	34,16	43,00
g1401_C	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	7,50	41,96	38,06	34,19	43,00
g873_C	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	7,50	41,97	38,17	34,11	42,99
g19_C	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	7,50	41,96	38,15	34,12	42,99
g1469_C	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	7,50	41,97	38,18	34,11	42,99
9_B	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	4,50	41,93	37,99	34,19	42,98
g686_C	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	7,50	41,96	38,17	34,09	42,98
g1761_C	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	7,50	41,95	38,12	34,12	42,98
g1020_C	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	7,50	41,94	38,12	34,11	42,97
g2_C	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	7,50	41,93	38,09	34,12	42,97
g333_A	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	1,50	41,92	37,94	34,20	42,97
g1544_C	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	7,50	41,96	38,19	34,07	42,97
g1710_B	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	4,50	41,94	38,07	34,13	42,97
120_C	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	7,50	41,92	38,04	34,13	42,96
g279_C	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	7,50	41,95	38,23	34,03	42,96
g229_C	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	7,50	41,93	38,11	34,09	42,96
g1317_C	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	7,50	41,93	38,09	34,11	42,96
g455_C	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	7,50	41,93	38,16	34,06	42,95
g447_B	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	4,50	41,94	38,24	34,01	42,95
g804_A	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	1,50	41,90	37,98	34,15	42,95
g263_C	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	7,50	41,91	38,06	34,11	42,95
g723_C	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	7,50	41,92	38,17	34,03	42,94
g724_B	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	4,50	41,93	38,18	34,03	42,94
g989_C	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	7,50	41,91	38,11	34,06	42,94
g541_B	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	4,50	41,92	38,17	34,02	42,93
g1038_C	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	7,50	41,90	38,12	34,04	42,93
g2297_C	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	7,50	41,89	37,99	34,11	42,93
g1541_E	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	13,50	41,90	38,06	34,08	42,93
g607_C	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	7,50	41,89	38,04	34,06	42,92
g1437_C	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	7,50	41,88	38,00	34,10	42,92
g1443_C	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	7,50	41,88	38,00	34,10	42,92
g1541_D	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	10,50	41,89	38,05	34,06	42,92
g690_C	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	7,50	41,89	38,11	34,01	42,91
g527_B	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	4,50	41,88	38,04	34,06	42,91
g993_C	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	7,50	41,88	38,06	34,04	42,91
g266_C	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	7,50	41,87	37,97	34,09	42,91
33_B	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	4,50	41,89	38,19	33,96	42,90
g1063_C	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	7,50	41,87	38,02	34,05	42,90
g795_B	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	4,50	41,86	37,94	34,10	42,90
g631_C	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	7,50	41,87	38,05	34,04	42,90
g620_B	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	4,50	41,87	38,09	34,00	42,89
g483_C	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	7,50	41,86	38,05	34,01	42,88
g1002_C	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	7,50	41,85	38,02	34,02	42,88
g2343_C	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	7,50	41,86	38,08	33,99	42,88
g340_A	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	1,50	41,85	38,01	34,03	42,88
g361_C	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	7,50	41,84	37,98	34,03	42,87
g2308_C	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	7,50	41,82	37,90	34,07	42,87
g1718_B	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	4,50	41,82	37,88	34,07	42,87
104_C	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	7,50	41,82	37,91	34,05	42,86
g457_B	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	4,50	41,85	38,15	33,92	42,86
g1914_C	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	7,50	41,84	38,07	33,97	42,86
g255_C	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	7,50	41,82	37,90	34,06	42,86
g1492_C	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	7,50	41,83	38,01	33,99	42,86
g1733_B	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	4,50	41,82	37,95	34,02	42,86
36_D	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	10,50	41,84	38,14	33,91	42,85
g1027_C	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	7,50	41,83	38,06	33,95	42,85
g1047_B	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	4,50	41,84	38,14	33,91	42,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1835_C	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	7,50	41,83	38,06	33,95	42,85
g2309_C	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	7,50	41,80	37,90	34,04	42,85
g1414_C	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	7,50	41,81	37,95	34,01	42,85
g1417_C	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	7,50	41,81	37,95	34,01	42,85
g1552_D	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	10,50	41,82	37,99	33,98	42,85
g986_C	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	7,50	41,81	38,01	33,96	42,84
g787_B	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	4,50	41,80	37,92	34,02	42,84
g794_C	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	7,50	41,80	37,91	34,01	42,84
g1483_A	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	1,50	41,84	38,16	33,89	42,84
g357_C	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	7,50	41,79	37,95	33,98	42,83
g389_C	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	7,50	41,79	37,90	34,00	42,83
g2566_C	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	7,50	41,79	37,93	33,99	42,83
1_B	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	4,50	41,79	37,94	33,97	42,82
g996_C	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	7,50	41,79	37,98	33,95	42,82
g880_C	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	7,50	41,80	38,03	33,92	42,82
g225_C	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	7,50	41,81	38,10	33,89	42,82
g248_C	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	7,50	41,77	37,88	34,00	42,82
g2132_C	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	7,50	41,79	38,00	33,94	42,82
g1410_C	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	7,50	41,78	37,90	34,00	42,82
g1415_C	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	7,50	41,78	37,90	34,00	42,82
g1759_C	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	7,50	41,78	37,87	34,01	42,82
34_D	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	10,50	41,80	38,10	33,87	42,81
g614_C	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	7,50	41,79	37,99	33,93	42,81
g446_C	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	7,50	41,78	38,00	33,92	42,81
g561_C	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	7,50	41,78	37,91	33,97	42,81
g730_C	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	7,50	41,77	37,91	33,98	42,81
g2152_C	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	7,50	41,78	37,98	33,93	42,81
g1482_A	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	1,50	41,81	38,13	33,86	42,81
g1719_B	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	4,50	41,75	37,79	34,03	42,81
36_C	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	7,50	41,78	38,07	33,87	42,80
g618_B	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	4,50	41,78	37,99	33,92	42,80
g1540_D	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	10,50	41,78	37,99	33,91	42,80
g668_A	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	1,50	41,78	38,08	33,85	42,79
g689_C	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	7,50	41,77	37,96	33,92	42,79
g1045_B	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	4,50	41,78	38,08	33,86	42,79
g884_C	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	7,50	41,76	37,98	33,88	42,78
g875_C	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	7,50	41,76	37,98	33,88	42,78
g42_C	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	7,50	41,76	38,00	33,88	42,78
g1111_A	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	1,50	41,75	37,96	33,90	42,78
g299_C	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	7,50	41,75	37,92	33,92	42,78
g1478_A	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	1,50	41,77	38,10	33,82	42,78
g859_A	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	1,50	41,74	37,96	33,89	42,77
g362_C	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	7,50	41,75	37,94	33,90	42,77
g615_B	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	4,50	41,74	37,95	33,87	42,76
g491_C	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	7,50	41,73	37,90	33,89	42,76
g606_C	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	7,50	41,73	37,91	33,90	42,76
g366_C	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	7,50	41,73	37,87	33,92	42,76
g3012_D	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	10,50	41,72	37,84	33,94	42,76
g736_C	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	7,50	41,72	37,89	33,89	42,75
g682_C	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	7,50	41,72	37,90	33,88	42,75
g1110_C	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	7,50	41,73	37,92	33,88	42,75
g230_B	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	4,50	41,73	37,98	33,84	42,75
g568_B	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	4,50	41,70	37,81	33,92	42,74
g1533_B	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	4,50	41,71	37,87	33,88	42,74
g1037_C	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	7,50	41,71	37,93	33,84	42,73
g941_C	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	7,50	41,70	37,94	33,81	42,72
g910_C	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	7,50	41,69	37,83	33,88	42,72
g1484_A	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	1,50	41,71	38,04	33,76	42,72
g1643_C	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	7,50	41,68	37,79	33,90	42,72
g1637_C	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	7,50	41,68	37,82	33,88	42,72
g1659_C	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	7,50	41,68	37,79	33,90	42,72
g738_C	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	7,50	41,69	37,91	33,82	42,71
g692_C	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	7,50	41,69	37,88	33,84	42,71
g861_A	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	1,50	41,69	37,90	33,83	42,71
g891_C	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	7,50	41,68	37,86	33,84	42,71
g101_C	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	7,50	41,68	37,92	33,80	42,70
g1647_C	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	7,50	41,66	37,78	33,88	42,70
g988_C	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	7,50	41,66	37,83	33,83	42,69
g1088_C	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	7,50	41,65	37,80	33,85	42,69
g903_C	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	7,50	41,66	37,80	33,85	42,69
g1384_C	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	7,50	41,67	37,86	33,82	42,69
g331_A	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	1,50	41,64	37,66	33,92	42,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g577_E	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	13,50	41,64	37,76	33,86	42,68
g711_A	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	1,50	41,67	38,00	33,72	42,68
g694_C	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	7,50	41,65	37,84	33,81	42,68
g300_A	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	1,50	41,67	37,98	33,74	42,68
g274_B	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	4,50	41,67	37,97	33,75	42,68
g2583_C	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	7,50	41,65	37,82	33,83	42,68
g3007_D	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	10,50	41,62	37,61	33,93	42,68
g697_C	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	7,50	41,65	37,87	33,78	42,67
g940_C	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	7,50	41,65	37,87	33,78	42,67
g1084_C	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	7,50	41,64	37,83	33,80	42,67
g1250_C	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	7,50	41,64	37,83	33,80	42,67
g687_C	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	7,50	41,63	37,80	33,80	42,66
g409_C	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	7,50	41,65	37,89	33,75	42,66
g1007_C	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	7,50	41,63	37,80	33,81	42,66
g830_B	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	4,50	41,63	37,80	33,80	42,66
g1454_C	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	7,50	41,62	37,75	33,82	42,66
g253_C	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	7,50	41,62	37,77	33,81	42,66
g335_A	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	1,50	41,61	37,63	33,89	42,66
g1706_E	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	13,50	41,60	37,65	33,88	42,66
10_B	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	4,50	41,60	37,65	33,86	42,65
g326_C	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	7,50	41,62	37,80	33,78	42,65
106_C	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	7,50	41,60	37,71	33,82	42,64
g514_C	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	7,50	41,61	37,79	33,77	42,64
g1290_C	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	7,50	41,60	37,72	33,82	42,64
g587_A	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	1,50	41,62	37,90	33,71	42,63
g727_B	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	4,50	41,62	37,86	33,72	42,63
g958_C	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	7,50	41,61	37,83	33,74	42,63
g1023_C	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	7,50	41,61	37,83	33,74	42,63
g700_A	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	1,50	41,61	37,94	33,66	42,62
g1001_C	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	7,50	41,58	37,76	33,76	42,62
g1018_C	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	7,50	41,59	37,77	33,76	42,62
g376_C	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	7,50	41,57	37,68	33,80	42,62
g1475_A	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	1,50	41,60	37,81	33,74	42,62
g564_C	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	7,50	41,58	37,78	33,73	42,61
g2391_C	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	7,50	41,59	37,81	33,72	42,61
g15_C	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	7,50	41,58	37,75	33,75	42,61
g945_C	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	7,50	41,58	37,80	33,70	42,60
g2149_C	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	7,50	41,57	37,75	33,74	42,60
g1741_C	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	7,50	41,56	37,70	33,76	42,60
g3015_D	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	10,50	41,56	37,63	33,80	42,60
g3007_C	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	7,50	41,54	37,56	33,83	42,60
g731_B	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	4,50	41,57	37,82	33,68	42,59
g1080_C	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	7,50	41,57	37,77	33,71	42,59
g1455_C	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	7,50	41,55	37,71	33,74	42,59
g13_C	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	7,50	41,55	37,73	33,71	42,58
g729_C	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	7,50	41,55	37,76	33,70	42,58
g1314_C	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	7,50	41,55	37,71	33,73	42,58
g1207_C	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	7,50	41,55	37,76	33,70	42,58
11_B	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	4,50	41,52	37,57	33,79	42,57
34_C	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	7,50	41,56	37,85	33,64	42,57
114_C	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	7,50	41,53	37,66	33,73	42,57
g553_C	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	7,50	41,54	37,76	33,67	42,56
g334_A	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	1,50	41,52	37,67	33,71	42,56
g100_C	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	7,50	41,54	37,78	33,66	42,56
g1247_C	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	7,50	41,53	37,73	33,68	42,56
g1472_B	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	4,50	41,55	37,80	33,65	42,56
g1091_C	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	7,50	41,52	37,65	33,71	42,55
g160_C	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	7,50	41,54	37,77	33,65	42,55
g1705_E	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	13,50	41,49	37,54	33,77	42,55
g406_C	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	7,50	41,52	37,71	33,67	42,54
g2238_C	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	7,50	41,52	37,74	33,65	42,54
g201_C	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	7,50	41,52	37,75	33,64	42,54
g1486_A	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	1,50	41,53	37,84	33,59	42,54
g691_C	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	7,50	41,51	37,73	33,63	42,53
g450_C	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	7,50	41,51	37,72	33,63	42,53
g1274_C	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	7,50	41,50	37,70	33,65	42,53
g1524_C	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	7,50	41,50	37,68	33,66	42,53
g868_A	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	1,50	41,49	37,71	33,64	42,52
g384_C	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	7,50	41,48	37,60	33,70	42,52
g379_C	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	7,50	41,48	37,60	33,70	42,52
g3011_D	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	10,50	41,47	37,57	33,71	42,52
g883_C	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	7,50	41,49	37,72	33,62	42,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g895_C	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	7,50	41,47	37,63	33,65	42,50
g11_C	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	7,50	41,47	37,66	33,64	42,50
g1285_C	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	7,50	41,46	37,56	33,68	42,50
g1491_C	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	7,50	41,46	37,59	33,66	42,50
g1552_B	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	4,50	41,48	37,67	33,63	42,50
g279_B	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	4,50	41,48	37,77	33,55	42,49
g345_A	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	1,50	41,44	37,53	33,68	42,49
g466_C	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	7,50	41,46	37,71	33,57	42,48
g392_C	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	7,50	41,44	37,56	33,66	42,48
g123_C	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	7,50	41,44	37,55	33,66	42,48
g2574_C	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	7,50	41,45	37,63	33,62	42,48
g1400_C	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	7,50	41,43	37,54	33,66	42,48
g1521_A	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	1,50	41,47	37,76	33,54	42,48
g583_E	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	13,50	41,43	37,54	33,64	42,47
g716_C	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	7,50	41,45	37,68	33,57	42,47
g445_B	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	4,50	41,45	37,71	33,55	42,47
g521_C	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	7,50	41,44	37,59	33,62	42,47
g2530_C	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	7,50	41,45	37,68	33,58	42,47
g1386_C	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	7,50	41,43	37,59	33,62	42,47
g1418_C	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	7,50	41,44	37,64	33,59	42,47
g1434_C	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	7,50	41,43	37,56	33,65	42,47
g1424_C	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	7,50	41,43	37,56	33,65	42,47
g323_C	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	7,50	41,43	37,60	33,60	42,46
g1301_C	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	7,50	41,42	37,54	33,64	42,46
g1650_A	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	1,50	41,43	37,59	33,61	42,46
g328_B	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	4,50	41,40	37,45	33,67	42,45
g1725_B	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	4,50	41,42	37,55	33,61	42,45
g1058_C	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	7,50	41,41	37,59	33,57	42,44
g1404_C	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	7,50	41,39	37,49	33,63	42,44
g1707_E	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	13,50	41,38	37,42	33,65	42,43
g1436_C	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	7,50	41,38	37,48	33,61	42,42
g1531_C	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	7,50	41,40	37,61	33,53	42,42
g555_C	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	7,50	41,38	37,60	33,52	42,41
g339_A	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	1,50	41,36	37,37	33,64	42,41
g1288_C	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	7,50	41,37	37,48	33,59	42,41
g1254_C	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	7,50	41,38	37,57	33,54	42,41
42_A	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	1,50	41,36	37,51	33,55	42,40
71_C	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	7,50	41,37	37,56	33,53	42,40
g696_C	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	7,50	41,38	37,56	33,53	42,40
g811_B	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	4,50	41,36	37,45	33,59	42,40
g776_C	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	7,50	41,37	37,54	33,54	42,40
g766_C	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	7,50	41,36	37,51	33,56	42,40
g768_C	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	7,50	41,37	37,51	33,56	42,40
g893_C	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	7,50	41,37	37,53	33,54	42,40
g106_C	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	7,50	41,35	37,46	33,58	42,40
g1497_C	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	7,50	41,38	37,60	33,51	42,40
g1648_C	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	7,50	41,37	37,57	33,52	42,40
g733_A	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	1,50	41,39	37,68	33,45	42,39
g223_B	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	4,50	41,38	37,66	33,47	42,39
g351_A	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	1,50	41,34	37,36	33,62	42,39
g741_C	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	7,50	41,36	37,60	33,47	42,38
g291_C	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	7,50	41,35	37,55	33,50	42,38
g332_B	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	4,50	41,35	37,49	33,54	42,38
g162_C	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	7,50	41,36	37,59	33,48	42,38
g1381_C	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	7,50	41,34	37,45	33,56	42,38
g1571_C	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	7,50	41,36	37,57	33,49	42,38
g1730_B	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	4,50	41,33	37,40	33,58	42,38
138_C	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	7,50	41,36	37,64	33,44	42,37
g540_C	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	7,50	41,34	37,50	33,52	42,37
g306_C	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	7,50	41,35	37,55	33,49	42,37
g310_B	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	4,50	41,32	37,36	33,59	42,37
g1284_C	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	7,50	41,33	37,44	33,55	42,37
g1498_C	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	7,50	41,36	37,62	33,45	42,37
g1479_C	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	7,50	41,34	37,53	33,50	42,37
g1541_B	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	4,50	41,34	37,52	33,50	42,37
g1758_C	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	7,50	41,33	37,47	33,53	42,37
6_A	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	1,50	41,31	37,38	33,57	42,36
g463_C	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	7,50	41,34	37,54	33,48	42,36
g193_C	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	7,50	41,33	37,56	33,47	42,36
g2156_C	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	7,50	41,34	37,55	33,47	42,36
g2600_C	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	7,50	41,32	37,46	33,53	42,36
g2066_C	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	7,50	41,32	37,53	33,47	42,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g705_C	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	7,50	41,32	37,51	33,48	42,35
g756_C	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	7,50	41,32	37,52	33,48	42,35
g2596_C	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	7,50	41,32	37,48	33,50	42,35
g1540_B	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	4,50	41,33	37,55	33,45	42,35
g3012_C	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	7,50	41,31	37,43	33,52	42,35
g312_B	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	4,50	41,29	37,35	33,55	42,34
g1690_C	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	7,50	41,30	37,45	33,49	42,34
113_A	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	1,50	41,32	37,62	33,39	42,33
g433_C	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	7,50	41,31	37,54	33,44	42,33
g43_C	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	7,50	41,31	37,55	33,44	42,33
g387_C	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	7,50	41,28	37,37	33,52	42,33
g327_C	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	7,50	41,30	37,46	33,48	42,33
g321_B	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	4,50	41,28	37,33	33,54	42,33
g102_C	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	7,50	41,32	37,55	33,43	42,33
g92_C	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	7,50	41,32	37,55	33,43	42,33
g577_B	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	4,50	41,28	37,39	33,49	42,32
g622_B	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	4,50	41,30	37,51	33,42	42,32
g438_C	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	7,50	41,30	37,55	33,42	42,32
g2589_C	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	7,50	41,30	37,51	33,44	42,32
g1406_C	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	7,50	41,27	37,38	33,50	42,32
g1559_D	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	10,50	41,28	37,44	33,46	42,31
g1729_B	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	4,50	41,27	37,39	33,48	42,31
g749_A	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	1,50	41,27	37,45	33,43	42,30
g155_C	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	7,50	41,28	37,52	33,40	42,30
g546_C	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	7,50	41,26	37,42	33,44	42,29
g1012_C	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	7,50	41,26	37,45	33,43	42,29
g959_C	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	7,50	41,25	37,39	33,45	42,29
g2140_C	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	7,50	41,27	37,46	33,42	42,29
g159_C	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	7,50	41,27	37,45	33,42	42,29
g382_B	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	4,50	41,24	37,29	33,50	42,29
g1523_C	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	7,50	41,26	37,42	33,43	42,29
g1658_C	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	7,50	41,25	37,36	33,47	42,29
102_B	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	4,50	41,23	37,32	33,47	42,28
g1092_C	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	7,50	41,24	37,39	33,43	42,28
g46_C	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	7,50	41,26	37,50	33,38	42,28
g136_C	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	7,50	41,25	37,42	33,42	42,28
g2407_C	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	7,50	41,24	37,36	33,46	42,28
g1474_A	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	1,50	41,27	37,57	33,34	42,28
g1542_C	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	7,50	41,26	37,49	33,38	42,28
g590_A	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	1,50	41,26	37,53	33,35	42,27
g2043_C	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	7,50	41,24	37,42	33,40	42,27
g2317_C	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	7,50	41,23	37,35	33,44	42,27
g1696_A	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	1,50	41,23	37,36	33,44	42,27
g311_C	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	7,50	41,23	37,38	33,41	42,26
g2542_C	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	7,50	41,22	37,36	33,43	42,26
g1645_B	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	4,50	41,23	37,40	33,41	42,26
g453_C	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	7,50	41,23	37,43	33,37	42,25
g37_C	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	7,50	41,24	37,51	33,33	42,25
g1385_C	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	7,50	41,23	37,46	33,36	42,25
g225_B	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	4,50	41,24	37,54	33,32	42,25
g1282_C	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	7,50	41,21	37,33	33,42	42,25
g2556_C	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	7,50	41,22	37,49	33,32	42,24
g352_C	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	7,50	41,21	37,39	33,38	42,24
g1456_C	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	7,50	41,20	37,30	33,43	42,24
g1199_C	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	7,50	41,22	37,43	33,36	42,24
g203_C	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	7,50	41,22	37,47	33,32	42,23
37_A	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	1,50	41,21	37,54	33,26	42,22
g961_C	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	7,50	41,19	37,36	33,36	42,22
g1535_B	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	4,50	41,18	37,28	33,40	42,22
g1751_C	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	7,50	41,18	37,25	33,42	42,22
g537_C	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	7,50	41,19	37,40	33,33	42,21
g1035_C	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	7,50	41,18	37,33	33,36	42,21
g583_B	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	4,50	41,16	37,28	33,37	42,20
g549_C	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	7,50	41,18	37,37	33,33	42,20
g27_C	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	7,50	41,18	37,44	33,28	42,20
g423_C	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	7,50	41,18	37,41	33,30	42,20
g676_C	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	7,50	41,17	37,33	33,35	42,20
g1267_C	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	7,50	41,16	37,30	33,37	42,20
g1765_C	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	7,50	41,16	37,30	33,36	42,20
36_B	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	4,50	41,18	37,47	33,25	42,19
g1010_C	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	7,50	41,16	37,33	33,34	42,19
g879_C	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	7,50	41,16	37,39	33,30	42,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g882_C	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	7,50	41,17	37,41	33,29	42,19
g2579_C	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	7,50	41,15	37,29	33,35	42,19
g1500_C	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	7,50	41,16	37,33	33,32	42,19
g1700_B	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	4,50	41,16	37,30	33,35	42,19
12_B	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	4,50	41,13	37,18	33,39	42,18
g404_C	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	7,50	41,16	37,42	33,27	42,18
g535_C	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	7,50	41,15	37,36	33,30	42,18
g773_C	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	7,50	41,15	37,33	33,32	42,18
g58_C	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	7,50	41,17	37,43	33,26	42,18
g725_B	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	4,50	41,15	37,40	33,26	42,17
g1079_B	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	4,50	41,13	37,24	33,34	42,17
g1036_B	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	4,50	41,13	37,26	33,33	42,17
g1992_C	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	7,50	41,16	37,44	33,24	42,17
g39_C	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	7,50	41,14	37,35	33,29	42,17
g2160_C	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	7,50	41,15	37,36	33,29	42,17
g1248_C	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	7,50	41,14	37,31	33,32	42,17
g972_C	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	7,50	41,14	37,32	33,29	42,16
g2590_C	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	7,50	41,12	37,23	33,33	42,16
g565_B	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	4,50	41,11	37,22	33,32	42,15
g1578_B	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	4,50	41,13	37,40	33,23	42,15
g313_C	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	7,50	41,12	37,28	33,30	42,15
g2595_C	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	7,50	41,11	37,25	33,31	42,15
g1201_C	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	7,50	41,13	37,34	33,27	42,15
g802_A	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	1,50	41,09	37,14	33,35	42,14
g908_C	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	7,50	41,10	37,24	33,30	42,14
g448_B	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	4,50	41,10	37,24	33,30	42,14
g1115_B	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	4,50	41,09	37,16	33,34	42,14
g431_C	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	7,50	41,10	37,33	33,24	42,13
g2588_C	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	7,50	41,11	37,37	33,21	42,13
g1655_C	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	7,50	41,09	37,21	33,30	42,13
g1577_C	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	7,50	41,11	37,40	33,19	42,12
g1356_C	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	7,50	41,09	37,29	33,25	42,12
g547_C	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	7,50	41,08	37,26	33,24	42,11
g1532_A	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	1,50	41,10	37,43	33,16	42,11
g724_A	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	1,50	41,09	37,36	33,17	42,10
g704_C	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	7,50	41,06	37,20	33,27	42,10
g2586_C	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	7,50	41,06	37,18	33,27	42,10
90_B	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	4,50	41,05	37,18	33,27	42,09
g443_C	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	7,50	41,07	37,27	33,21	42,09
g558_C	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	7,50	41,06	37,24	33,23	42,09
g2541_C	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	7,50	41,05	37,20	33,25	42,09
g1559_C	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	7,50	41,06	37,22	33,24	42,09
g1559_E	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	13,50	41,05	37,19	33,25	42,09
g1520_A	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	1,50	41,08	37,41	33,13	42,09
g1529_B	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	4,50	41,04	37,11	33,29	42,09
g344_C	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	7,50	41,03	37,14	33,26	42,08
g416_C	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	7,50	41,05	37,31	33,16	42,07
g541_A	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	1,50	41,06	37,34	33,14	42,07
g1034_C	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	7,50	41,05	37,27	33,18	42,07
g64_C	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	7,50	41,05	37,29	33,16	42,07
g2598_C	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	7,50	41,03	37,15	33,24	42,07
g1753_C	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	7,50	41,04	37,20	33,22	42,07
g210_C	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	7,50	41,04	37,26	33,16	42,06
g1543_C	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	7,50	41,04	37,25	33,18	42,06
g3011_C	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	7,50	41,01	37,09	33,26	42,06
g740_B	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	4,50	41,03	37,27	33,14	42,05
g436_C	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	7,50	41,03	37,28	33,14	42,05
g2264_C	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	7,50	41,02	37,23	33,17	42,05
g620_A	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	1,50	41,02	37,27	33,14	42,04
g480_C	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	7,50	41,01	37,19	33,17	42,04
g1054_A	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	1,50	41,04	37,36	33,09	42,04
g1837_C	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	7,50	41,02	37,25	33,15	42,04
g2350_C	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	7,50	40,99	37,09	33,23	42,04
g1430_C	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	7,50	41,00	37,12	33,21	42,04
g1422_C	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	7,50	41,00	37,12	33,21	42,04
g1420_C	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	7,50	40,99	37,10	33,22	42,04
g1209_C	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	7,50	41,02	37,23	33,16	42,04
g1646_A	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	1,50	41,01	37,17	33,18	42,04
g440_A	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	1,50	41,02	37,31	33,09	42,03
g678_C	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	7,50	41,00	37,20	33,15	42,03
g2170_C	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	7,50	41,00	37,22	33,14	42,03
g1053_C	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	7,50	41,00	37,24	33,11	42,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g119_C	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	7,50	40,98	37,09	33,20	42,02
g209_C	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	7,50	41,00	37,22	33,13	42,02
34_B	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	4,50	41,00	37,30	33,08	42,01
g444_C	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	7,50	40,99	37,25	33,11	42,01
g915_C	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	7,50	40,97	37,12	33,17	42,01
g2314_C	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	7,50	40,98	37,18	33,13	42,01
g1695_C	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	7,50	40,98	37,17	33,14	42,01
g957_C	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	7,50	40,96	37,18	33,10	41,99
g2503_C	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	7,50	40,97	37,19	33,10	41,99
g178_C	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	7,50	40,97	37,21	33,09	41,99
g997_C	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	7,50	40,94	37,14	33,09	41,97
g205_C	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	7,50	40,94	37,16	33,08	41,97
g1113_C	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	7,50	40,95	37,14	33,10	41,97
g1265_C	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	7,50	40,94	37,12	33,10	41,97
g439_C	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	7,50	40,94	37,21	33,04	41,96
g447_A	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	1,50	40,95	37,27	33,00	41,95
g65_C	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	7,50	40,94	37,23	33,01	41,95
g320_C	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	7,50	40,92	37,08	33,10	41,95
g675_C	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	7,50	40,90	37,00	33,11	41,94
g2182_C	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	7,50	40,92	37,13	33,05	41,94
g1490_C	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	7,50	40,91	37,07	33,09	41,94
g479_C	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	7,50	40,90	37,11	33,06	41,93
g1033_B	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	4,50	40,90	37,02	33,10	41,93
g2161_C	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	7,50	40,91	37,12	33,05	41,93
136_C	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	7,50	40,91	37,21	32,99	41,92
g953_C	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	7,50	40,89	37,09	33,05	41,92
g979_C	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	7,50	40,89	37,05	33,07	41,92
g109_C	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	7,50	40,87	36,96	33,11	41,92
g914_C	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	7,50	40,87	37,00	33,07	41,91
g1734_B	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	4,50	40,87	36,92	33,12	41,91
93_C	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	7,50	40,86	36,95	33,09	41,90
g427_C	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	7,50	40,87	37,08	33,02	41,90
g338_C	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	7,50	40,87	37,01	33,06	41,90
g1724_C	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	7,50	40,86	36,94	33,09	41,90
g1710_A	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	1,50	40,87	37,02	33,05	41,90
g889_C	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	7,50	40,87	37,10	32,99	41,89
g877_C	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	7,50	40,87	37,10	32,99	41,89
g457_A	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	1,50	40,88	37,20	32,93	41,88
g525_B	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	4,50	40,84	36,93	33,07	41,88
g230_A	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	1,50	40,87	37,14	32,96	41,88
g618_A	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	1,50	40,85	37,07	32,97	41,87
g608_B	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	4,50	40,85	37,07	32,97	41,87
g963_C	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	7,50	40,84	37,01	33,01	41,87
g1511_E	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	13,50	40,86	37,13	32,95	41,87
g1530_A	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	1,50	40,86	37,16	32,93	41,87
g869_C	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	7,50	40,83	37,00	33,00	41,86
g881_C	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	7,50	40,84	37,05	32,97	41,86
g244_C	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	7,50	40,82	36,93	33,04	41,86
g260_C	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	7,50	40,82	36,97	33,01	41,86
g166_C	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	7,50	40,83	37,05	32,97	41,86
g2277_C	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	7,50	40,82	36,94	33,03	41,86
g1533_A	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	1,50	40,83	37,01	32,99	41,86
g1735_B	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	4,50	40,82	36,95	33,02	41,86
g1502_B	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	4,50	40,83	37,09	32,93	41,85
g96_C	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	7,50	40,83	37,04	32,97	41,85
g1747_C	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	7,50	40,81	36,93	33,02	41,85
g461_C	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	7,50	40,82	37,05	32,93	41,83
g1762_C	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	7,50	40,79	36,92	33,00	41,83
33_A	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	1,50	40,81	37,14	32,86	41,82
g615_A	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	1,50	40,80	37,04	32,92	41,82
g408_C	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	7,50	40,79	36,98	32,96	41,82
g1047_A	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	1,50	40,81	37,14	32,86	41,82
g2392_C	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	7,50	40,79	36,99	32,94	41,82
g1387_C	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	7,50	40,79	36,97	32,96	41,82
g99_C	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	7,50	40,80	37,02	32,93	41,82
g216_C	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	7,50	40,79	37,00	32,94	41,82
g398_C	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	7,50	40,79	37,04	32,90	41,81
g325_B	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	4,50	40,76	36,82	33,01	41,81
g196_C	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	7,50	40,79	37,03	32,90	41,81
g1200_C	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	7,50	40,77	36,92	32,97	41,81
g3015_B	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	4,50	40,77	36,88	32,99	41,81
g701_B	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	4,50	40,78	37,03	32,89	41,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g543_B	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	4,50	40,78	37,00	32,91	41,80
g510_C	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	7,50	40,77	36,97	32,93	41,80
g987_C	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	7,50	40,76	36,89	32,96	41,80
g181_C	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	7,50	40,78	37,00	32,90	41,80
g1204_C	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	7,50	40,76	36,91	32,96	41,80
g7_C	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	7,50	40,77	36,97	32,91	41,79
g17_C	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	7,50	40,75	36,91	32,94	41,79
g1055_C	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	7,50	40,77	37,01	32,89	41,79
g380_B	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	4,50	40,74	36,80	32,99	41,79
g381_C	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	7,50	40,76	36,92	32,94	41,79
g168_C	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	7,50	40,77	37,02	32,88	41,79
g2135_C	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	7,50	40,76	36,94	32,92	41,79
g1203_C	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	7,50	40,77	36,96	32,92	41,79
g1081_B	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	4,50	40,74	36,87	32,94	41,78
g2188_C	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	7,50	40,77	37,05	32,85	41,78
g2184_C	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	7,50	40,75	36,97	32,89	41,78
g1379_C	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	7,50	40,74	36,86	32,95	41,78
g1738_A	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	1,50	40,73	36,77	33,00	41,78
g757_C	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	7,50	40,73	36,87	32,94	41,77
g865_C	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	7,50	40,75	36,99	32,86	41,77
g1816_B	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	4,50	40,73	36,86	32,92	41,76
g922_C	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	7,50	40,74	37,00	32,85	41,76
g2195_C	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	7,50	40,73	36,93	32,88	41,76
g521_B	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	4,50	40,71	36,85	32,91	41,75
g2165_C	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	7,50	40,73	36,94	32,87	41,75
g942_C	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	7,50	40,71	36,89	32,87	41,74
g796_A	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	1,50	40,71	36,83	32,91	41,74
g830_A	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	1,50	40,71	36,92	32,86	41,74
g2113_C	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	7,50	40,71	36,91	32,87	41,74
g1163_C	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	7,50	40,71	36,91	32,86	41,74
g1825_C	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	7,50	40,71	36,88	32,88	41,74
g1468_B	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	4,50	40,73	36,98	32,83	41,74
94_B	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	4,50	40,68	36,75	32,93	41,73
g1098_C	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	7,50	40,70	36,90	32,85	41,73
g762_C	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	7,50	40,68	36,81	32,89	41,72
g816_C	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	7,50	40,70	36,95	32,81	41,72
g227_C	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	7,50	40,68	36,73	32,93	41,72
g346_A	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	1,50	40,67	36,73	32,92	41,72
g1461_C	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	7,50	40,67	36,78	32,90	41,72
g1451_C	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	7,50	40,67	36,78	32,90	41,72
g442_A	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	1,50	40,70	36,98	32,77	41,71
g1947_C	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	7,50	40,69	36,91	32,82	41,71
g1108_C	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	7,50	40,69	36,90	32,82	41,71
g169_C	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	7,50	40,69	36,92	32,81	41,71
g175_C	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	7,50	40,69	36,92	32,81	41,71
g1442_C	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	7,50	40,67	36,79	32,88	41,71
g1445_C	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	7,50	40,67	36,79	32,88	41,71
g424_C	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	7,50	40,66	36,81	32,85	41,70
g703_C	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	7,50	40,67	36,81	32,86	41,70
g605_C	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	7,50	40,67	36,88	32,82	41,70
g353_B	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	4,50	40,65	36,71	32,92	41,70
g727_A	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	1,50	40,68	36,95	32,76	41,69
g131_C	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	7,50	40,65	36,76	32,86	41,69
g135_C	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	7,50	40,66	36,83	32,84	41,69
134_C	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	7,50	40,67	36,95	32,75	41,68
g527_A	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	1,50	40,65	36,82	32,83	41,68
g1045_A	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	1,50	40,67	36,99	32,73	41,68
g677_C	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	7,50	40,64	36,76	32,85	41,68
g2163_C	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	7,50	40,66	36,87	32,80	41,68
g1733_A	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	1,50	40,64	36,79	32,83	41,68
g568_A	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	1,50	40,64	36,79	32,82	41,67
g411_C	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	7,50	40,66	36,94	32,75	41,67
g872_C	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	7,50	40,64	36,84	32,79	41,67
g1509_E	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	13,50	40,65	36,91	32,75	41,67
g1639_C	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	7,50	40,62	36,67	32,89	41,67
g413_C	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	7,50	40,63	36,80	32,79	41,66
g428_C	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	7,50	40,63	36,86	32,76	41,65
g350_B	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	4,50	40,62	36,76	32,81	41,65
g2191_C	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	7,50	40,63	36,83	32,77	41,65
g1572_C	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	7,50	40,63	36,89	32,74	41,65
g1629_C	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	7,50	40,60	36,71	32,83	41,65
g695_C	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	7,50	40,60	36,75	32,79	41,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g982_C	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	7,50	40,61	36,80	32,77	41,64
g1552_A	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	1,50	40,62	36,83	32,75	41,64
g307_B	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	4,50	40,62	36,86	32,72	41,63
g332_A	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	1,50	40,60	36,75	32,78	41,63
g2143_C	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	7,50	40,61	36,80	32,76	41,63
g1450_C	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	7,50	40,58	36,68	32,82	41,63
g1409_C	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	7,50	40,58	36,68	32,82	41,63
g1215_C	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	7,50	40,60	36,78	32,77	41,63
g1664_C	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	7,50	40,59	36,67	32,83	41,63
g534_C	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	7,50	40,59	36,75	32,77	41,62
g2473_C	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	7,50	40,60	36,79	32,75	41,62
g274_A	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	1,50	40,62	36,94	32,67	41,62
g127_C	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	7,50	40,58	36,69	32,80	41,62
g116_C	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	7,50	40,58	36,68	32,81	41,62
g3007_B	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	4,50	40,57	36,59	32,84	41,62
92_C	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	7,50	40,59	36,79	32,73	41,61
138_B	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	4,50	40,60	36,90	32,68	41,61
g410_C	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	7,50	40,58	36,80	32,72	41,61
g2213_C	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	7,50	40,59	36,77	32,74	41,61
g122_C	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	7,50	40,57	36,67	32,80	41,61
g1569_C	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	7,50	40,59	36,83	32,71	41,61
g1510_E	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	13,50	40,59	36,85	32,69	41,61
g1676_C	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	7,50	40,56	36,67	32,79	41,61
g3004_D	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	10,50	40,58	36,73	32,76	41,61
g2087_C	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	7,50	40,57	36,76	32,73	41,60
100_B	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	4,50	40,54	36,65	32,77	41,59
g975_C	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	7,50	40,56	36,73	32,72	41,59
g1264_C	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	7,50	40,56	36,75	32,72	41,59
g1725_A	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	1,50	40,56	36,72	32,74	41,59
g441_C	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	7,50	40,56	36,81	32,67	41,58
g763_C	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	7,50	40,55	36,73	32,72	41,58
g89_C	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	7,50	40,53	36,61	32,78	41,58
g2347_C	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	7,50	40,54	36,68	32,74	41,58
g1459_C	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	7,50	40,54	36,62	32,78	41,58
g1472_A	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	1,50	40,57	36,84	32,65	41,58
g1631_C	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	7,50	40,54	36,68	32,74	41,58
g24_C	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	7,50	40,53	36,66	32,73	41,57
g303_C	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	7,50	40,54	36,77	32,68	41,57
122_C	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	7,50	40,52	36,66	32,72	41,56
g144_C	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	7,50	40,52	36,70	32,70	41,56
g2575_C	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	7,50	40,52	36,64	32,73	41,56
g1366_C	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	7,50	40,52	36,65	32,73	41,56
g1755_C	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	7,50	40,52	36,65	32,73	41,56
g1039_B	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	4,50	40,51	36,63	32,72	41,55
g2212_C	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	7,50	40,54	36,82	32,62	41,55
g290_C	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	7,50	40,51	36,65	32,72	41,55
g1634_C	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	7,50	40,51	36,64	32,72	41,55
g2088_C	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	7,50	40,53	36,81	32,60	41,54
g2262_C	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	7,50	40,51	36,65	32,70	41,54
g1202_C	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	7,50	40,50	36,64	32,71	41,54
g1742_C	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	7,50	40,50	36,64	32,70	41,54
g764_C	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	7,50	40,49	36,62	32,71	41,53
g885_C	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	7,50	40,50	36,68	32,66	41,53
g2237_C	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	7,50	40,51	36,73	32,64	41,53
g2166_C	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	7,50	40,51	36,76	32,62	41,53
g1269_C	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	7,50	40,49	36,60	32,71	41,53
g1718_A	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	1,50	40,49	36,58	32,72	41,53
g2243_C	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	7,50	40,49	36,69	32,65	41,52
g2265_C	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	7,50	40,48	36,63	32,67	41,52
g2452_C	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	7,50	40,49	36,65	32,67	41,52
105_B	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	4,50	40,46	36,54	32,71	41,51
g2369_B	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	4,50	40,49	36,75	32,60	41,51
g2423_C	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	7,50	40,47	36,57	32,70	41,51
g2411_C	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	7,50	40,47	36,57	32,70	41,51
g1612_C	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	7,50	40,49	36,71	32,62	41,51
g1699_B	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	4,50	40,46	36,49	32,74	41,51
101_B	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	4,50	40,46	36,58	32,67	41,50
g565_E	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	13,50	40,46	36,55	32,69	41,50
g520_C	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	7,50	40,47	36,66	32,63	41,50
g2368_C	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	7,50	40,48	36,69	32,62	41,50
g71_C	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	7,50	40,47	36,64	32,64	41,50
g1667_C	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	7,50	40,46	36,56	32,69	41,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_B	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	4,50	40,46	36,68	32,60	41,49
g68_C	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	7,50	40,48	36,76	32,56	41,49
g233_B	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	4,50	40,45	36,54	32,68	41,49
g2205_C	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	7,50	40,46	36,65	32,62	41,49
g2200_C	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	7,50	40,46	36,67	32,61	41,49
g1711_D	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	10,50	40,46	36,67	32,61	41,49
88_C	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	7,50	40,45	36,62	32,63	41,48
g983_C	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	7,50	40,44	36,62	32,61	41,47
g279_A	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	1,50	40,46	36,79	32,51	41,47
g1544_B	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	4,50	40,46	36,70	32,56	41,47
g955_C	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	7,50	40,43	36,62	32,59	41,46
g1470_B	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	4,50	40,45	36,73	32,53	41,46
g901_C	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	7,50	40,41	36,51	32,64	41,45
g2410_B	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	4,50	40,43	36,69	32,54	41,45
g1540_A	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	1,50	40,43	36,67	32,54	41,45
g1541_A	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	1,50	40,43	36,62	32,57	41,45
g811_A	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	1,50	40,39	36,51	32,60	41,43
g448_A	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	1,50	40,39	36,54	32,58	41,43
g814_B	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	4,50	40,39	36,53	32,59	41,43
g2394_C	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	7,50	40,38	36,47	32,62	41,43
g1661_C	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	7,50	40,39	36,50	32,61	41,43
g61_C	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	7,50	40,41	36,69	32,49	41,42
g949_C	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	7,50	40,39	36,56	32,57	41,42
g329_B	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	4,50	40,37	36,43	32,62	41,42
g2267_C	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	7,50	40,38	36,54	32,57	41,42
g459_C	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	7,50	40,38	36,56	32,54	41,41
g1992_B	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	4,50	40,40	36,70	32,47	41,41
g65_B	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	4,50	40,40	36,70	32,47	41,41
g292_C	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	7,50	40,38	36,60	32,52	41,41
g2155_C	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	7,50	40,39	36,58	32,54	41,41
g1262_C	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	7,50	40,37	36,50	32,57	41,41
g731_A	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	1,50	40,39	36,66	32,48	41,40
g1030_C	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	7,50	40,37	36,55	32,54	41,40
g888_C	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	7,50	40,38	36,60	32,51	41,40
g876_C	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	7,50	40,38	36,60	32,51	41,40
g269_B	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	4,50	40,35	36,44	32,59	41,40
g74_C	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	7,50	40,35	36,43	32,60	41,40
g434_C	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	7,50	40,37	36,60	32,49	41,39
g1722_B	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	4,50	40,33	36,30	32,65	41,39
g1674_C	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	7,50	40,36	36,48	32,56	41,39
g622_A	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	1,50	40,37	36,60	32,48	41,38
g48_C	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	7,50	40,37	36,64	32,46	41,38
g134_C	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	7,50	40,33	36,42	32,57	41,38
g1481_C	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	7,50	40,36	36,58	32,49	41,38
103_B	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	4,50	40,33	36,41	32,57	41,37
g2406_C	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	7,50	40,32	36,43	32,55	41,37
g1559_B	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	4,50	40,34	36,50	32,52	41,37
g1729_A	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	1,50	40,33	36,46	32,54	41,37
13_B	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	4,50	40,32	36,42	32,54	41,36
g670_B	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	4,50	40,34	36,56	32,46	41,36
g1973_B	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	4,50	40,34	36,60	32,45	41,36
g286_C	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	7,50	40,34	36,53	32,49	41,36
g190_C	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	7,50	40,34	36,59	32,45	41,36
g2567_C	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	7,50	40,32	36,44	32,54	41,36
g1728_B	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	4,50	40,31	36,31	32,60	41,36
g402_C	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	7,50	40,33	36,55	32,45	41,35
g1051_C	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	7,50	40,33	36,54	32,47	41,35
g256_B	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	4,50	40,31	36,39	32,55	41,35
g191_C	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	7,50	40,33	36,56	32,45	41,35
g432_B	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	4,50	40,33	36,56	32,44	41,34
g2400_C	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	7,50	40,30	36,42	32,52	41,34
g1433_C	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	7,50	40,31	36,48	32,49	41,34
116_A	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	1,50	40,32	36,60	32,41	41,33
g1062_C	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	7,50	40,30	36,52	32,44	41,33
g52_C	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	7,50	40,31	36,54	32,44	41,33
g1149_C	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	7,50	40,32	36,55	32,43	41,33
g630_C	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	7,50	40,30	36,50	32,45	41,33
g129_C	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	7,50	40,29	36,42	32,50	41,33
g2206_C	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	7,50	40,30	36,50	32,45	41,33
g430_B	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	4,50	40,30	36,54	32,42	41,32
g341_C	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	7,50	40,29	36,46	32,47	41,32
g150_C	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	7,50	40,29	36,46	32,47	41,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1823_C	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	7,50	40,29	36,47	32,46	41,32
g2136_C	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	7,50	40,28	36,46	32,44	41,31
g1362_C	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	7,50	40,27	36,38	32,49	41,31
g1651_B	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	4,50	40,27	36,36	32,49	41,31
g79_C	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	7,50	40,27	36,44	32,43	41,30
g188_C	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	7,50	40,28	36,51	32,41	41,30
g2310_C	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	7,50	40,25	36,34	32,49	41,30
g1255_C	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	7,50	40,26	36,40	32,46	41,30
g1205_C	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	7,50	40,26	36,41	32,46	41,30
g699_B	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	4,50	40,26	36,46	32,41	41,29
g69_C	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	7,50	40,26	36,45	32,42	41,29
g784_C	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	7,50	40,26	36,45	32,42	41,29
g2324_C	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	7,50	40,24	36,35	32,47	41,29
g2327_C	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	7,50	40,24	36,35	32,47	41,29
g2403_C	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	7,50	40,24	36,32	32,49	41,29
g1266_C	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	7,50	40,25	36,39	32,45	41,29
119_B	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	4,50	40,27	36,52	32,36	41,28
g1013_C	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	7,50	40,25	36,42	32,42	41,28
g1577_B	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	4,50	40,27	36,57	32,34	41,28
g245_B	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	4,50	40,23	36,33	32,47	41,28
g255_B	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	4,50	40,23	36,29	32,48	41,28
g78_C	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	7,50	40,24	36,39	32,43	41,28
g1735_A	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	1,50	40,24	36,39	32,43	41,28
g143_C	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	7,50	40,23	36,38	32,42	41,27
g1458_C	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	7,50	40,23	36,33	32,45	41,27
g1252_C	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	7,50	40,24	36,42	32,40	41,27
g1710_D	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	10,50	40,24	36,44	32,39	41,27
g1760_C	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	7,50	40,24	36,38	32,43	41,27
g2019_B	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	4,50	40,25	36,50	32,35	41,26
g324_B	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	4,50	40,21	36,26	32,47	41,26
g113_C	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	7,50	40,23	36,40	32,40	41,26
g2153_C	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	7,50	40,22	36,34	32,44	41,26
g2602_C	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	7,50	40,22	36,32	32,45	41,26
g1752_C	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	7,50	40,22	36,38	32,41	41,26
g419_C	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	7,50	40,22	36,44	32,36	41,25
g806_B	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	4,50	40,21	36,34	32,41	41,25
g1617_C	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	7,50	40,22	36,38	32,40	41,25
g815_B	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	4,50	40,22	36,36	32,41	41,25
g425_C	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	7,50	40,22	36,45	32,34	41,24
g2139_C	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	7,50	40,23	36,52	32,31	41,24
g1104_B	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	4,50	40,23	36,48	32,33	41,24
g2388_C	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	7,50	40,20	36,30	32,43	41,24
g1371_C	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	7,50	40,20	36,28	32,44	41,24
g1377_C	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	7,50	40,20	36,28	32,44	41,24
g1116_C	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	7,50	40,20	36,31	32,42	41,24
g1641_C	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	7,50	40,21	36,37	32,39	41,24
69_C	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	7,50	40,19	36,29	32,41	41,23
g2587_C	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	7,50	40,20	36,37	32,36	41,23
g2419_C	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	7,50	40,18	36,28	32,42	41,23
g2422_C	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	7,50	40,18	36,28	32,42	41,23
96_B	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	4,50	40,18	36,26	32,42	41,22
136_B	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	4,50	40,21	36,51	32,28	41,22
g577_A	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	1,50	40,19	36,35	32,37	41,22
g737_C	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	7,50	40,18	36,31	32,38	41,22
g1719_A	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	1,50	40,17	36,24	32,43	41,22
g1281_C	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	7,50	40,17	36,30	32,37	41,21
g228_C	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	7,50	40,19	36,40	32,33	41,21
g336_C	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	7,50	40,16	36,25	32,40	41,21
g148_C	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	7,50	40,17	36,35	32,35	41,21
g2397_C	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	7,50	40,17	36,29	32,39	41,21
g1242_C	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	7,50	40,18	36,36	32,34	41,21
g421_C	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	7,50	40,18	36,40	32,30	41,20
g1109_C	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	7,50	40,17	36,35	32,33	41,20
g349_C	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	7,50	40,16	36,31	32,35	41,20
g2461_C	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	7,50	40,17	36,34	32,34	41,20
1_A	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	1,50	40,16	36,35	32,32	41,19
g1043_C	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	7,50	40,17	36,39	32,30	41,19
g1616_B	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	4,50	40,17	36,43	32,28	41,19
g225_A	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	1,50	40,18	36,51	32,24	41,19
g220_C	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	7,50	40,17	36,38	32,31	41,19
g1271_C	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	7,50	40,17	36,36	32,32	41,19
g524_C	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	7,50	40,15	36,27	32,35	41,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g347_C	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	7,50	40,14	36,28	32,34	41,18
g3011_B	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	4,50	40,13	36,22	32,37	41,18
g473_C	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	7,50	40,14	36,34	32,30	41,17
135_C	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	7,50	40,15	36,44	32,23	41,16
g823_B	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	4,50	40,12	36,22	32,33	41,16
g503_C	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	7,50	40,13	36,34	32,28	41,16
g1214_C	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	7,50	40,13	36,27	32,32	41,16
g1700_A	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	1,50	40,13	36,29	32,31	41,16
g2393_C	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	7,50	40,13	36,37	32,26	41,15
g240_B	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	4,50	40,11	36,18	32,35	41,15
g1437_B	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	4,50	40,11	36,22	32,33	41,15
g1443_B	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	4,50	40,11	36,22	32,33	41,15
g1224_C	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	7,50	40,12	36,29	32,30	41,15
g1493_C	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	7,50	40,13	36,35	32,26	41,15
g418_B	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	4,50	40,12	36,34	32,25	41,14
g239_C	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	7,50	40,12	36,35	32,25	41,14
g2188_B	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	4,50	40,12	36,41	32,19	41,13
g1308_C	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	7,50	40,09	36,21	32,30	41,13
g740_A	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	1,50	40,11	36,37	32,20	41,12
g1014_C	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	7,50	40,10	36,33	32,22	41,12
g894_B	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	4,50	40,09	36,23	32,28	41,12
g1870_C	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	7,50	40,09	36,31	32,23	41,12
g59_C	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	7,50	40,09	36,28	32,25	41,12
g213_C	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	7,50	40,10	36,32	32,23	41,12
g544_C	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	7,50	40,09	36,28	32,24	41,11
g2409_C	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	7,50	40,08	36,30	32,23	41,11
g1525_C	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	7,50	40,09	36,32	32,22	41,11
g2133_C	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	7,50	40,06	36,18	32,27	41,10
g1660_C	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	7,50	40,05	36,18	32,26	41,09
134_B	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	4,50	40,07	36,36	32,14	41,08
g1075_B	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	4,50	40,04	36,13	32,26	41,08
g2557_C	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	7,50	40,05	36,21	32,22	41,08
g231_C	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	7,50	40,05	36,26	32,20	41,08
g120_C	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	7,50	40,04	36,19	32,23	41,08
g141_C	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	7,50	40,05	36,22	32,23	41,08
g2592_C	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	7,50	40,04	36,14	32,26	41,08
g1671_C	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	7,50	40,04	36,17	32,25	41,08
g725_A	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	1,50	40,06	36,33	32,15	41,07
g6_C	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	7,50	40,06	36,35	32,14	41,07
g266_B	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	4,50	40,03	36,10	32,27	41,07
g2258_C	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	7,50	40,03	36,18	32,22	41,07
121_C	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	7,50	40,02	36,18	32,21	41,06
131_C	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	7,50	40,04	36,27	32,16	41,06
g688_C	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	7,50	40,03	36,15	32,22	41,06
g38_C	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	7,50	40,05	36,35	32,12	41,06
g1734_A	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	1,50	40,02	36,08	32,26	41,06
36_A	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	1,50	40,04	36,37	32,09	41,05
g878_C	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	7,50	40,01	36,15	32,21	41,05
g223_A	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	1,50	40,04	36,34	32,11	41,05
g462_C	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	7,50	40,02	36,18	32,18	41,04
g1367_C	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	7,50	40,00	36,09	32,23	41,04
68_C	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	7,50	39,99	36,14	32,18	41,03
g2254_C	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	7,50	39,99	36,13	32,19	41,03
g1237_C	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	7,50	40,00	36,18	32,16	41,03
g710_B	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	4,50	40,00	36,28	32,09	41,01
g994_C	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	7,50	39,99	36,20	32,12	41,01
g1915_C	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	7,50	39,98	36,19	32,13	41,01
g146_C	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	7,50	39,98	36,16	32,15	41,01
g465_C	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	7,50	39,98	36,21	32,10	41,00
g263_B	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	4,50	39,96	36,10	32,16	41,00
g241_B	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	4,50	39,96	36,11	32,15	41,00
g221_C	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	7,50	39,98	36,19	32,11	41,00
g1581_C	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	7,50	39,97	36,15	32,14	41,00
g583_A	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	1,50	39,96	36,12	32,14	40,99
g721_B	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	4,50	39,97	36,24	32,07	40,99
g2187_C	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	7,50	39,96	36,15	32,12	40,99
g2340_C	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	7,50	39,95	36,11	32,14	40,99
g707_B	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	4,50	39,97	36,24	32,05	40,98
g492_C	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	7,50	39,96	36,17	32,10	40,98
g2065_C	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	7,50	39,97	36,27	32,04	40,98
g1948_B	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	4,50	39,96	36,20	32,08	40,98
g316_C	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	7,50	39,94	36,09	32,13	40,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1816_A	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	1,50	39,95	36,11	32,13	40,98
g273_C	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	7,50	39,96	36,19	32,08	40,98
g2543_C	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	7,50	39,94	36,06	32,15	40,98
g2546_C	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	7,50	39,94	36,06	32,15	40,98
g1363_C	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	7,50	39,94	36,05	32,16	40,98
g1249_C	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	7,50	39,94	36,07	32,14	40,98
g608_A	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	1,50	39,95	36,19	32,06	40,97
g1103_B	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	4,50	39,95	36,14	32,10	40,97
g1059_C	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	7,50	39,94	36,15	32,09	40,97
g1115_A	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	1,50	39,93	36,01	32,17	40,97
g1644_C	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	7,50	39,93	36,05	32,15	40,97
87_C	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	7,50	39,93	36,09	32,11	40,96
g795_A	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	1,50	39,92	36,00	32,16	40,96
g170_C	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	7,50	39,94	36,16	32,07	40,96
g1687_C	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	7,50	39,92	36,02	32,15	40,96
g305_B	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	4,50	39,93	36,13	32,07	40,95
g107_C	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	7,50	39,90	35,96	32,15	40,95
g214_C	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	7,50	39,93	36,15	32,05	40,95
g1208_C	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	7,50	39,91	36,04	32,12	40,95
g886_C	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	7,50	39,90	36,05	32,09	40,94
g1473_B	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	4,50	39,92	36,12	32,05	40,94
g2088_B	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	4,50	39,92	36,21	31,99	40,93
g1914_B	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	4,50	39,91	36,15	32,02	40,93
g2474_C	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	7,50	39,90	36,10	32,05	40,93
g2008_C	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	7,50	39,90	36,07	32,07	40,93
g2320_C	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	7,50	39,89	36,03	32,09	40,93
g2325_C	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	7,50	39,89	36,03	32,09	40,93
g1460_C	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	7,50	39,90	36,04	32,09	40,93
g1700_D	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	10,50	39,90	36,10	32,05	40,93
g1766_B	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	4,50	39,88	35,92	32,15	40,93
g947_C	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	7,50	39,89	36,04	32,06	40,92
g748_B	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	4,50	39,87	35,90	32,14	40,92
g2212_B	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	4,50	39,91	36,20	31,99	40,92
g530_C	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	7,50	39,89	36,10	32,04	40,92
g1232_C	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	7,50	39,89	36,11	32,03	40,92
g197_C	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	7,50	39,90	36,13	32,02	40,92
g1582_C	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	7,50	39,88	36,02	32,09	40,92
g1764_C	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	7,50	39,88	36,01	32,09	40,92
g1645_A	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	1,50	39,89	36,08	32,05	40,92
34_A	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	1,50	39,90	36,23	31,95	40,91
g607_B	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	4,50	39,88	36,02	32,06	40,91
g739_B	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	4,50	39,90	36,12	32,01	40,91
g1871_B	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	4,50	39,89	36,14	32,00	40,91
g328_A	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	1,50	39,86	35,94	32,11	40,91
g543_A	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	1,50	39,89	36,12	32,00	40,90
g787_A	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	1,50	39,86	35,99	32,07	40,90
g2538_C	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	7,50	39,86	36,01	32,05	40,90
g745_B	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	4,50	39,84	35,89	32,10	40,89
g238_B	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	4,50	39,87	36,12	31,98	40,89
g314_B	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	4,50	39,86	35,98	32,06	40,89
g977_C	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	7,50	39,85	36,02	32,02	40,88
g652_C	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	7,50	39,85	36,04	32,02	40,88
g81_C	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	7,50	39,84	36,02	32,02	40,88
g501_C	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	7,50	39,84	36,02	32,00	40,87
g393_C	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	7,50	39,86	36,15	31,94	40,87
g2273_C	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	7,50	39,83	35,95	32,04	40,87
g1723_B	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	4,50	39,83	35,91	32,07	40,87
72_B	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	4,50	39,82	35,96	32,03	40,86
g2114_C	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	7,50	39,85	36,15	31,92	40,86
g40_C	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	7,50	39,83	36,05	31,97	40,86
g68_B	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	4,50	39,85	36,14	31,93	40,86
g1081_A	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	1,50	39,81	35,96	32,00	40,85
g211_C	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	7,50	39,82	36,04	31,96	40,85
g2404_C	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	7,50	39,81	35,96	32,00	40,85
g1683_C	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	7,50	39,81	35,92	32,03	40,85
g516_C	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	7,50	39,81	36,03	31,95	40,84
g133_C	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	7,50	39,79	35,85	32,04	40,84
89_B	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	4,50	39,80	35,96	31,98	40,83
g990_C	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	7,50	39,79	35,94	31,98	40,83
g1817_B	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	4,50	39,81	36,06	31,92	40,83
g2_B	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	4,50	39,79	35,93	31,99	40,83
g1231_C	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	7,50	39,79	35,92	31,99	40,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g152_C	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	7,50	39,80	35,97	31,98	40,83
g1662_C	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	7,50	39,80	35,96	31,97	40,83
g73_C	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	7,50	39,79	35,97	31,96	40,82
g187_C	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	7,50	39,79	36,00	31,94	40,82
g2331_C	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	7,50	39,78	35,92	31,98	40,82
110_C	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	7,50	39,76	35,87	31,99	40,81
g828_B	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	4,50	39,78	35,90	31,98	40,81
g248_B	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	4,50	39,76	35,82	32,02	40,81
g2295_C	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	7,50	39,77	35,90	31,97	40,81
g946_C	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	7,50	39,77	35,94	31,94	40,80
g1615_C	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	7,50	39,77	35,96	31,93	40,80
g350_A	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	1,50	39,77	35,92	31,95	40,80
g2418_C	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	7,50	39,76	35,87	31,98	40,80
8_A	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	1,50	39,74	35,79	32,00	40,79
104_B	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	4,50	39,74	35,81	31,99	40,79
g734_B	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	4,50	39,77	36,03	31,87	40,79
g2281_C	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	7,50	39,75	35,87	31,96	40,79
g1635_C	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	7,50	39,76	35,90	31,95	40,79
g1670_C	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	7,50	39,75	35,86	31,96	40,79
g1065_C	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	7,50	39,75	35,91	31,92	40,78
g61_B	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	4,50	39,77	36,06	31,84	40,78
g310_A	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	1,50	39,73	35,81	31,98	40,78
g1558_C	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	7,50	39,75	35,93	31,91	40,78
g684_B	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	4,50	39,75	35,96	31,88	40,77
g62_C	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	7,50	39,75	35,98	31,87	40,77
g1198_C	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	7,50	39,73	35,87	31,94	40,77
g287_C	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	7,50	39,74	35,95	31,89	40,77
g2139_B	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	4,50	39,75	36,04	31,82	40,76
g85_C	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	7,50	39,73	35,89	31,91	40,76
g2202_C	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	7,50	39,73	35,91	31,89	40,76
g495_C	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	7,50	39,74	36,00	31,83	40,75
g1608_C	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	7,50	39,73	35,94	31,87	40,75
98_B	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	4,50	39,70	35,80	31,93	40,74
g455_B	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	4,50	39,73	35,96	31,84	40,74
g94_C	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	7,50	39,71	35,91	31,86	40,74
g1124_C	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	7,50	39,72	35,93	31,86	40,74
g1243_C	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	7,50	39,71	35,89	31,87	40,74
g1275_C	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	7,50	39,69	35,87	31,87	40,73
g1036_A	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	1,50	39,69	35,85	31,87	40,72
g2020_C	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	7,50	39,69	35,88	31,85	40,72
g60_C	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	7,50	39,69	35,88	31,85	40,72
g86_C	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	7,50	39,69	35,81	31,89	40,72
g2120_C	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	7,50	39,68	35,81	31,89	40,72
g517_C	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	7,50	39,68	35,89	31,83	40,71
g1048_B	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	4,50	39,70	35,95	31,80	40,71
g478_C	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	7,50	39,67	35,82	31,87	40,71
g1767_B	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	4,50	39,66	35,74	31,91	40,71
g779_C	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	7,50	39,66	35,80	31,87	40,70
g54_C	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	7,50	39,68	35,92	31,80	40,70
g25_C	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	7,50	39,67	35,87	31,83	40,70
g2458_C	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	7,50	39,66	35,81	31,85	40,70
g1822_C	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	7,50	39,66	35,79	31,86	40,70
g508_C	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	7,50	39,66	35,85	31,82	40,69
g1079_A	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	1,50	39,66	35,81	31,84	40,69
g31_C	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	7,50	39,66	35,85	31,82	40,69
g1197_C	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	7,50	39,67	35,87	31,81	40,69
70_C	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	7,50	39,64	35,77	31,84	40,68
g771_C	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	7,50	39,64	35,78	31,84	40,68
g38_B	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	4,50	39,67	35,97	31,74	40,68
g2169_C	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	7,50	39,67	35,90	31,78	40,68
g2446_C	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	7,50	39,64	35,79	31,83	40,68
g2399_C	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	7,50	39,64	35,76	31,86	40,68
g1211_C	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	7,50	39,64	35,79	31,83	40,68
g1535_A	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	1,50	39,64	35,74	31,87	40,68
g452_B	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	4,50	39,65	35,87	31,77	40,67
g552_C	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	7,50	39,65	35,83	31,80	40,67
g44_C	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	7,50	39,65	35,86	31,79	40,67
g45_C	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	7,50	39,64	35,86	31,78	40,67
g100_B	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	4,50	39,65	35,89	31,77	40,67
g1826_C	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	7,50	39,64	35,85	31,79	40,67
72_C	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	7,50	39,61	35,73	31,84	40,66
g82_C	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	7,50	39,63	35,81	31,79	40,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g3_C	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	7,50	39,62	35,76	31,82	40,66
g161_C	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	7,50	39,64	35,85	31,78	40,66
g1654_C	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	7,50	39,62	35,78	31,81	40,66
g200_C	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	7,50	39,64	35,91	31,73	40,65
g1468_A	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	1,50	39,64	35,92	31,72	40,65
83_C	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	7,50	39,60	35,75	31,80	40,64
132_B	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	4,50	39,60	35,75	31,79	40,64
g513_C	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	7,50	39,62	35,84	31,75	40,64
g308_C	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	7,50	39,60	35,70	31,81	40,64
g321_A	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	1,50	39,60	35,68	31,84	40,64
g2470_C	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	7,50	39,61	35,77	31,79	40,64
g2319_C	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	7,50	39,60	35,76	31,79	40,64
g1306_C	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	7,50	39,60	35,70	31,82	40,64
g1082_B	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	4,50	39,59	35,64	31,84	40,63
g275_C	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	7,50	39,61	35,81	31,75	40,63
g2148_C	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	7,50	39,59	35,71	31,81	40,63
g50_C	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	7,50	39,61	35,88	31,70	40,62
g2594_C	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	7,50	39,59	35,77	31,76	40,62
g1740_C	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	7,50	39,59	35,74	31,77	40,62
31_C	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	7,50	39,58	35,79	31,73	40,61
g2391_B	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	4,50	39,59	35,84	31,71	40,61
g1818_C	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	7,50	39,58	35,75	31,75	40,61
g887_C	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	7,50	39,57	35,73	31,75	40,60
g2065_B	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	4,50	39,59	35,89	31,65	40,60
g356_C	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	7,50	39,56	35,65	31,79	40,60
g2601_C	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	7,50	39,57	35,75	31,74	40,60
g2540_C	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	7,50	39,56	35,69	31,76	40,60
g312_A	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	1,50	39,54	35,63	31,79	40,59
g114_C	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	7,50	39,55	35,68	31,75	40,59
g1383_C	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	7,50	39,55	35,65	31,77	40,59
g3004_C	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	7,50	39,56	35,74	31,73	40,59
g714_B	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	4,50	39,56	35,78	31,68	40,58
g701_A	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	1,50	39,57	35,84	31,65	40,58
g814_A	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	1,50	39,55	35,70	31,73	40,58
g1195_C	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	7,50	39,55	35,70	31,73	40,58
g1186_C	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	7,50	39,56	35,75	31,70	40,58
g2276_C	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	7,50	39,53	35,68	31,72	40,57
g1457_C	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	7,50	39,53	35,67	31,74	40,57
g1184_C	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	7,50	39,55	35,76	31,68	40,57
g224_C	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	7,50	39,53	35,77	31,67	40,56
g2300_C	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	7,50	39,52	35,59	31,76	40,56
g1613_C	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	7,50	39,54	35,77	31,66	40,56
99_B	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	4,50	39,50	35,61	31,73	40,55
g153_C	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	7,50	39,53	35,78	31,64	40,55
g1628_C	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	7,50	39,53	35,74	31,67	40,55
g1642_B	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	4,50	39,51	35,61	31,73	40,55
g1675_B	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	4,50	39,51	35,63	31,72	40,55
135_B	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	4,50	39,53	35,83	31,60	40,54
g742_B	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	4,50	39,49	35,54	31,75	40,54
g138_C	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	7,50	39,51	35,70	31,68	40,54
g2555_C	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	7,50	39,50	35,62	31,71	40,54
g1253_C	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	7,50	39,50	35,65	31,69	40,54
g2578_C	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	7,50	39,50	35,68	31,67	40,53
g2292_C	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	7,50	39,49	35,60	31,71	40,53
g1310_C	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	7,50	39,49	35,61	31,71	40,53
g1432_C	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	7,50	39,49	35,64	31,68	40,53
g1413_C	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	7,50	39,51	35,72	31,65	40,53
g1542_B	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	4,50	39,52	35,75	31,63	40,53
91_C	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	7,50	39,49	35,65	31,67	40,52
138_A	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	1,50	39,51	35,84	31,56	40,52
g1033_A	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	1,50	39,48	35,64	31,67	40,52
g103_C	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	7,50	39,52	35,79	31,59	40,52
g93_C	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	7,50	39,52	35,79	31,59	40,52
g1447_C	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	7,50	39,49	35,67	31,66	40,52
g1408_C	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	7,50	39,49	35,67	31,66	40,52
g1560_C	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	7,50	39,49	35,68	31,65	40,52
g1736_B	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	4,50	39,49	35,61	31,69	40,52
g47_C	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	7,50	39,48	35,65	31,65	40,51
g2238_B	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	4,50	39,48	35,72	31,60	40,50
g2599_C	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	7,50	39,47	35,65	31,64	40,50
g2338_C	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	7,50	39,46	35,58	31,68	40,50
g607_A	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	1,50	39,46	35,62	31,64	40,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g523_B	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	4,50	39,46	35,60	31,64	40,49
g1781_C	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	7,50	39,47	35,73	31,57	40,49
g33_C	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	7,50	39,46	35,65	31,62	40,49
g6_B	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	4,50	39,48	35,77	31,55	40,49
g2408_C	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	7,50	39,45	35,59	31,65	40,49
g1632_C	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	7,50	39,45	35,56	31,67	40,49
g760_B	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	4,50	39,45	35,60	31,63	40,48
g265_C	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	7,50	39,44	35,57	31,64	40,48
g165_C	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	7,50	39,46	35,66	31,60	40,48
g512_C	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	7,50	39,44	35,65	31,59	40,47
g1694_C	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	7,50	39,45	35,68	31,58	40,47
g2443_C	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	7,50	39,45	35,65	31,58	40,47
g29_C	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	7,50	39,43	35,57	31,63	40,47
g2150_C	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	7,50	39,43	35,56	31,64	40,47
g2591_C	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	7,50	39,44	35,63	31,61	40,47
g1193_C	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	7,50	39,43	35,58	31,62	40,47
g1114_B	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	4,50	39,43	35,52	31,66	40,47
g2114_B	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	4,50	39,45	35,76	31,51	40,46
g307_A	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	1,50	39,45	35,72	31,54	40,46
g2593_C	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	7,50	39,43	35,61	31,59	40,46
g2552_C	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	7,50	39,42	35,54	31,63	40,46
g2271_C	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	7,50	39,42	35,55	31,63	40,46
g1311_C	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	7,50	39,43	35,61	31,60	40,46
g1722_A	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	1,50	39,40	35,37	31,71	40,46
g932_C	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	7,50	39,41	35,50	31,64	40,45
g1164_C	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	7,50	39,43	35,62	31,58	40,45
g1585_C	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	7,50	39,42	35,60	31,58	40,45
g445_A	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	1,50	39,43	35,70	31,51	40,44
g4_C	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	7,50	39,42	35,63	31,55	40,44
g1836_C	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	7,50	39,39	35,52	31,59	40,43
g1173_C	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	7,50	39,39	35,53	31,59	40,43
g99_B	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	4,50	39,41	35,65	31,53	40,43
g1174_C	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	7,50	39,40	35,61	31,54	40,42
g1543_D	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	10,50	39,40	35,62	31,53	40,42
g521_A	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	1,50	39,37	35,51	31,57	40,41
g522_B	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	4,50	39,38	35,53	31,55	40,41
g2044_C	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	7,50	39,38	35,60	31,52	40,41
g1990_C	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	7,50	39,38	35,55	31,56	40,41
g28_C	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	7,50	39,39	35,58	31,53	40,41
g2306_C	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	7,50	39,36	35,50	31,56	40,40
84_C	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	7,50	39,35	35,50	31,54	40,39
g34_C	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	7,50	39,36	35,59	31,50	40,39
g1578_A	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	1,50	39,37	35,67	31,44	40,38
g2441_C	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	7,50	39,35	35,52	31,53	40,38
g529_C	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	7,50	39,34	35,51	31,50	40,37
g163_C	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	7,50	39,35	35,56	31,48	40,37
g565_A	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	1,50	39,33	35,46	31,52	40,36
g2518_C	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	7,50	39,32	35,42	31,55	40,36
g1194_C	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	7,50	39,32	35,45	31,52	40,36
g1633_C	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	7,50	39,33	35,52	31,50	40,36
g951_C	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	7,50	39,31	35,46	31,50	40,35
g2581_C	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	7,50	39,32	35,50	31,48	40,35
g1411_C	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	7,50	39,32	35,46	31,51	40,35
g1416_C	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	7,50	39,32	35,46	31,51	40,35
g1638_B	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	4,50	39,30	35,35	31,56	40,35
106_B	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	4,50	39,30	35,38	31,54	40,34
g112_C	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	7,50	39,31	35,49	31,47	40,34
g2453_C	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	7,50	39,31	35,47	31,48	40,34
g1470_A	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	1,50	39,33	35,65	31,39	40,34
g894_A	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	1,50	39,29	35,45	31,48	40,33
g1782_C	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	7,50	39,31	35,53	31,44	40,33
g65_A	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	1,50	39,32	35,66	31,37	40,33
g1118_C	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	7,50	39,29	35,42	31,49	40,33
g1558_D	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	10,50	39,30	35,45	31,48	40,33
g999_C	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	7,50	39,29	35,46	31,46	40,32
82_C	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	7,50	39,28	35,48	31,43	40,31
174_B	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	4,50	39,28	35,44	31,46	40,31
g1040_C	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	7,50	39,29	35,50	31,43	40,31
g393_B	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	4,50	39,30	35,59	31,37	40,31
g289_C	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	7,50	39,28	35,47	31,44	40,31
g557_C	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	7,50	39,27	35,45	31,45	40,31
g2569_C	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	7,50	39,28	35,42	31,47	40,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2572_C	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	7,50	39,28	35,42	31,47	40,31
g2335_C	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	7,50	39,27	35,38	31,49	40,31
g2272_C	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	7,50	39,26	35,33	31,51	40,31
g708_B	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	4,50	39,28	35,55	31,38	40,30
g962_B	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	4,50	39,26	35,37	31,47	40,30
g35_C	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	7,50	39,28	35,51	31,40	40,30
g1522_C	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	7,50	39,27	35,51	31,38	40,29
g775_C	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	7,50	39,26	35,45	31,41	40,28
g51_C	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	7,50	39,25	35,43	31,41	40,28
g2178_C	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	7,50	39,26	35,45	31,41	40,28
g2151_C	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	7,50	39,23	35,35	31,46	40,28
g1419_C	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	7,50	39,24	35,39	31,43	40,28
g1640_C	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	7,50	39,24	35,34	31,47	40,28
g1075_A	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	1,50	39,23	35,33	31,45	40,27
g283_C	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	7,50	39,25	35,48	31,37	40,27
g2085_C	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	7,50	39,23	35,41	31,39	40,26
g2190_C	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	7,50	39,24	35,45	31,37	40,26
g1273_C	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	7,50	39,22	35,35	31,42	40,26
g1494_B	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	4,50	39,24	35,45	31,36	40,26
97_B	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	4,50	39,21	35,33	31,42	40,25
g699_A	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	1,50	39,23	35,44	31,36	40,25
g505_C	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	7,50	39,22	35,38	31,39	40,25
g761_B	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	4,50	39,21	35,32	31,42	40,25
g2341_C	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	7,50	39,21	35,32	31,42	40,25
g259_C	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	7,50	39,22	35,42	31,38	40,25
g2154_C	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	7,50	39,23	35,42	31,38	40,25
g2585_C	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	7,50	39,22	35,41	31,38	40,25
g3015_A	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	1,50	39,21	35,36	31,40	40,25
g1089_C	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	7,50	39,20	35,35	31,39	40,24
g1992_A	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	1,50	39,23	35,56	31,28	40,24
g1835_B	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	4,50	39,22	35,46	31,33	40,24
g2328_B	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	4,50	39,19	35,25	31,45	40,24
g1693_C	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	7,50	39,21	35,41	31,36	40,24
g584_E	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	13,50	39,20	35,28	31,41	40,23
g208_C	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	7,50	39,20	35,40	31,36	40,23
g171_C	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	7,50	39,21	35,44	31,33	40,23
g1246_C	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	7,50	39,19	35,33	31,39	40,23
g1502_A	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	1,50	39,21	35,51	31,28	40,22
g1105_C	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	7,50	39,21	35,52	31,28	40,22
g1270_C	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	7,50	39,18	35,33	31,37	40,22
g1210_C	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	7,50	39,18	35,32	31,38	40,22
g183_C	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	7,50	39,18	35,37	31,35	40,21
70_B	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	4,50	39,16	35,29	31,37	40,20
g395_C	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	7,50	39,17	35,40	31,31	40,20
g139_C	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	7,50	39,18	35,40	31,31	40,20
g1303_C	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	7,50	39,16	35,26	31,39	40,20
g1466_C	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	7,50	39,15	35,24	31,39	40,20
g1453_C	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	7,50	39,15	35,24	31,39	40,20
g1630_B	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	4,50	39,16	35,26	31,39	40,20
g464_B	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	4,50	39,16	35,32	31,33	40,19
g799_C	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	7,50	39,16	35,37	31,31	40,19
g2005_C	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	7,50	39,16	35,33	31,34	40,19
g611_B	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	4,50	39,16	35,38	31,29	40,18
g533_B	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	4,50	39,15	35,29	31,33	40,18
g485_C	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	7,50	39,15	35,35	31,31	40,18
g2344_C	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	7,50	39,14	35,25	31,35	40,18
g1449_B	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	4,50	39,14	35,27	31,35	40,18
g1181_C	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	7,50	39,16	35,37	31,30	40,18
g1688_C	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	7,50	39,14	35,27	31,35	40,18
14_B	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	4,50	39,14	35,30	31,32	40,17
g1032_B	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	4,50	39,13	35,25	31,35	40,17
g1577_A	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	1,50	39,16	35,49	31,21	40,17
g263_A	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	1,50	39,14	35,30	31,32	40,17
g1544_A	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	1,50	39,16	35,45	31,23	40,17
123_C	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	7,50	39,12	35,24	31,33	40,16
g488_C	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	7,50	39,13	35,33	31,28	40,16
g1101_C	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	7,50	39,12	35,28	31,29	40,15
g87_C	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	7,50	39,12	35,28	31,30	40,15
g2230_C	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	7,50	39,11	35,26	31,30	40,15
g1178_C	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	7,50	39,12	35,27	31,30	40,15
g1559_A	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	1,50	39,12	35,32	31,28	40,15
g670_A	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	1,50	39,13	35,38	31,23	40,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g759_B	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	4,50	39,09	35,11	31,36	40,14
g98_C	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	7,50	39,13	35,42	31,20	40,14
g91_C	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	7,50	39,13	35,42	31,20	40,14
g172_C	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	7,50	39,12	35,39	31,22	40,14
g1298_C	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	7,50	39,11	35,28	31,28	40,14
g1649_B	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	4,50	39,10	35,21	31,32	40,14
g970_B	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	4,50	39,09	35,20	31,31	40,13
g1039_A	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	1,50	39,09	35,24	31,28	40,13
g815_A	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	1,50	39,09	35,24	31,28	40,13
g251_B	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	4,50	39,08	35,14	31,35	40,13
g2257_C	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	7,50	39,10	35,27	31,27	40,13
85_C	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	7,50	39,09	35,25	31,26	40,12
g1148_C	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	7,50	39,08	35,21	31,29	40,12
g980_C	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	7,50	39,08	35,21	31,28	40,12
g254_B	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	4,50	39,08	35,21	31,29	40,12
g368_B	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	4,50	39,07	35,11	31,34	40,12
g2308_B	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	4,50	39,07	35,11	31,34	40,12
g1730_A	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	1,50	39,08	35,15	31,32	40,12
g539_B	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	4,50	39,08	35,23	31,25	40,11
g2339_C	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	7,50	39,09	35,31	31,22	40,11
g348_B	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	4,50	39,08	35,20	31,28	40,11
g1121_C	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	7,50	39,08	35,26	31,24	40,11
g403_C	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	7,50	39,08	35,28	31,22	40,10
g268_B	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	4,50	39,06	35,13	31,30	40,10
g2498_C	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	7,50	39,07	35,25	31,24	40,10
g579_E	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	13,50	39,05	35,10	31,29	40,09
g563_C	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	7,50	39,06	35,24	31,22	40,09
g371_C	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	7,50	39,05	35,21	31,24	40,09
g57_C	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	7,50	39,07	35,28	31,21	40,09
g1104_A	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	1,50	39,08	35,37	31,16	40,09
g1370_C	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	7,50	39,05	35,14	31,28	40,09
g1376_C	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	7,50	39,05	35,14	31,28	40,09
g1586_C	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	7,50	39,06	35,24	31,23	40,09
g1643_B	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	4,50	39,04	35,10	31,29	40,09
g3010_D	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	10,50	39,04	35,07	31,31	40,09
g524_B	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	4,50	39,04	35,13	31,27	40,08
g898_C	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	7,50	39,04	35,19	31,23	40,08
g2174_C	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	7,50	39,05	35,25	31,20	40,08
g2521_C	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	7,50	39,04	35,14	31,26	40,08
g66_C	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	7,50	39,06	35,33	31,15	40,07
g184_C	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	7,50	39,05	35,23	31,20	40,07
g1106_B	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	4,50	39,02	35,04	31,30	40,07
g578_E	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	13,50	39,03	35,10	31,24	40,06
g713_C	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	7,50	39,04	35,26	31,17	40,06
g873_B	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	4,50	39,03	35,17	31,22	40,06
g422_B	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	4,50	39,03	35,17	31,21	40,06
g1574_C	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	7,50	39,03	35,21	31,19	40,06
g8_C	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	7,50	39,02	35,20	31,18	40,05
g1435_C	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	7,50	39,01	35,15	31,22	40,05
g1263_C	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	7,50	39,01	35,16	31,20	40,05
g2369_A	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	1,50	39,03	35,32	31,11	40,04
g101_B	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	4,50	39,02	35,26	31,14	40,04
g158_C	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	7,50	39,02	35,24	31,15	40,04
g2233_C	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	7,50	39,01	35,20	31,17	40,04
g2536_C	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	7,50	39,00	35,10	31,23	40,04
g2349_C	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	7,50	38,99	35,10	31,22	40,04
g1699_A	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	1,50	38,99	35,01	31,26	40,04
136_A	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	1,50	39,02	35,36	31,07	40,03
g234_B	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	4,50	39,00	35,15	31,17	40,03
g1361_C	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	7,50	38,98	35,09	31,21	40,03
g1103_A	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	1,50	39,00	35,20	31,14	40,02
g2410_A	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	1,50	39,01	35,31	31,09	40,02
g1974_C	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	7,50	38,99	35,16	31,16	40,02
g2278_C	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	7,50	38,98	35,11	31,19	40,02
g1593_C	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	7,50	38,99	35,17	31,16	40,02
g1684_C	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	7,50	38,98	35,10	31,19	40,02
g49_C	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	7,50	38,98	35,16	31,15	40,01
g1006_C	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	7,50	38,98	35,14	31,16	40,01
g2407_B	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	4,50	38,96	35,08	31,19	40,01
128_C	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	7,50	38,97	35,16	31,13	40,00
g1529_A	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	1,50	38,96	35,04	31,20	40,00
g2176_C	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	7,50	38,96	35,16	31,11	39,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2539_C	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	7,50	38,96	35,12	31,14	39,99
g2545_C	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	7,50	38,96	35,12	31,14	39,99
g3012_B	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	4,50	38,95	35,10	31,15	39,99
g769_C	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	7,50	38,95	35,15	31,10	39,98
g53_C	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	7,50	38,95	35,14	31,11	39,98
g317_B	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	4,50	38,93	34,94	31,21	39,98
g2245_C	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	7,50	38,95	35,13	31,12	39,98
g1206_C	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	7,50	38,94	35,09	31,13	39,98
g732_B	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	4,50	38,95	35,19	31,06	39,97
g243_B	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	4,50	38,93	35,02	31,16	39,97
g372_B	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	4,50	38,92	34,93	31,20	39,97
g192_C	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	7,50	38,96	35,27	31,03	39,97
g2130_C	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	7,50	38,94	35,12	31,10	39,97
g2348_C	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	7,50	38,93	35,05	31,15	39,97
g1438_C	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	7,50	38,92	35,03	31,16	39,97
g1444_C	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	7,50	38,92	35,03	31,16	39,97
32_B	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	4,50	38,93	35,13	31,08	39,96
137_C	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	7,50	38,94	35,21	31,04	39,96
g241_A	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	1,50	38,92	35,08	31,11	39,96
118_C	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	7,50	38,94	35,25	31,00	39,95
g2197_C	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	7,50	38,92	35,07	31,10	39,95
g2517_C	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	7,50	38,91	35,03	31,12	39,95
g2523_C	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	7,50	38,91	35,02	31,13	39,95
g2296_C	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	7,50	38,90	34,99	31,15	39,95
g1499_B	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	4,50	38,93	35,13	31,06	39,95
124_C	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	7,50	38,90	35,06	31,09	39,94
g363_B	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	4,50	38,90	35,02	31,12	39,94
g2316_C	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	7,50	38,90	35,02	31,12	39,94
g2417_C	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	7,50	38,89	34,98	31,13	39,94
g1105_B	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	4,50	38,92	35,22	30,98	39,93
g1573_C	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	7,50	38,91	35,14	31,04	39,93
g3007_A	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	1,50	38,89	34,97	31,13	39,93
g2290_C	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	7,50	38,89	35,11	31,03	39,92
g56_C	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	7,50	38,90	35,09	31,05	39,92
g284_C	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	7,50	38,89	35,09	31,04	39,92
g2438_C	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	7,50	38,88	35,04	31,07	39,92
g1188_C	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	7,50	38,89	35,04	31,07	39,92
g2188_A	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	1,50	38,90	35,23	30,95	39,91
134_A	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	1,50	38,90	35,22	30,95	39,90
g2235_C	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	7,50	38,87	35,06	31,03	39,90
g1597_C	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	7,50	38,88	35,09	31,02	39,90
g282_C	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	7,50	38,86	35,01	31,04	39,89
g1977_C	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	7,50	38,86	35,05	31,02	39,89
g2055_C	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	7,50	38,85	34,98	31,05	39,89
g2069_C	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	7,50	38,85	34,98	31,05	39,89
g23_C	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	7,50	38,86	35,09	30,99	39,88
g342_C	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	7,50	38,86	35,04	31,01	39,88
g365_B	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	4,50	38,83	34,84	31,11	39,88
g195_C	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	7,50	38,87	35,17	30,93	39,88
g2052_C	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	7,50	38,85	35,01	31,02	39,88
g681_C	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	7,50	38,84	34,96	31,04	39,87
g217_C	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	7,50	38,85	35,07	30,98	39,87
g624_E	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	13,50	38,83	34,87	31,06	39,86
g21_C	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	7,50	38,82	34,95	31,03	39,86
g258_B	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	4,50	38,82	34,92	31,05	39,86
g252_C	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	7,50	38,82	34,93	31,04	39,86
g2144_C	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	7,50	38,83	34,95	31,03	39,86
g1580_C	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	7,50	38,83	35,00	31,01	39,86
g1560_D	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	10,50	38,83	34,98	31,01	39,86
g1663_B	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	4,50	38,82	34,94	31,04	39,86
g1668_C	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	7,50	38,81	34,88	31,07	39,86
194_B	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	4,50	38,81	34,92	31,03	39,85
g397_B	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	4,50	38,82	34,99	30,99	39,85
g2313_C	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	7,50	38,83	35,08	30,95	39,85
g5_C	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	7,50	38,84	35,12	30,91	39,85
g556_C	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	7,50	38,81	34,95	31,01	39,85
g2159_C	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	7,50	38,82	35,01	30,98	39,85
g2477_C	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	7,50	38,82	35,01	30,98	39,85
g1728_A	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	1,50	38,80	34,82	31,08	39,85
9_A	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	1,50	38,79	34,83	31,06	39,84
g2444_C	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	7,50	38,81	34,96	30,98	39,84
g189_C	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	7,50	38,83	35,13	30,89	39,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g157_C	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	7,50	38,82	35,06	30,93	39,84
g1427_C	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	7,50	38,80	34,89	31,03	39,84
g1763_B	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	4,50	38,79	34,85	31,04	39,84
g686_B	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	4,50	38,81	35,01	30,95	39,83
g2294_C	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	7,50	38,79	34,88	31,02	39,83
g500_C	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	7,50	38,80	34,99	30,95	39,82
g819_B	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	4,50	38,78	34,89	30,99	39,82
g1503_C	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	7,50	38,79	34,93	30,97	39,82
g531_C	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	7,50	38,79	34,92	30,98	39,82
g2_A	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	1,50	38,78	34,95	30,97	39,82
g528_C	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	7,50	38,79	35,01	30,93	39,82
g75_C	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	7,50	38,77	34,82	31,03	39,82
g2146_C	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	7,50	38,78	34,90	30,99	39,82
g2309_B	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	4,50	38,77	34,84	31,02	39,82
g1401_B	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	4,50	38,77	34,83	31,04	39,82
g1723_A	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	1,50	38,78	34,88	31,00	39,82
g1665_C	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	7,50	38,78	34,88	31,01	39,82
108_C	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	7,50	38,77	34,91	30,97	39,81
g739_A	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	1,50	38,79	35,05	30,89	39,81
g2019_A	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	1,50	38,80	35,09	30,88	39,81
g233_A	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	1,50	38,77	34,90	30,98	39,81
g382_A	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	1,50	38,76	34,81	31,02	39,81
g2577_C	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	7,50	38,78	34,95	30,96	39,81
g707_A	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	1,50	38,79	35,08	30,86	39,80
g455_A	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	1,50	38,79	35,05	30,88	39,80
g270_C	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	7,50	38,76	34,88	30,97	39,80
g1414_B	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	4,50	38,76	34,90	30,97	39,80
g1417_B	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	4,50	38,76	34,90	30,97	39,80
g710_A	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	1,50	38,78	35,07	30,85	39,79
g2167_C	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	7,50	38,79	35,08	30,85	39,79
g1983_C	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	7,50	38,76	34,94	30,92	39,79
g2082_C	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	7,50	38,77	34,98	30,91	39,79
g2047_C	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	7,50	38,76	34,90	30,95	39,79
g2297_B	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	4,50	38,75	34,84	30,98	39,79
g1222_C	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	7,50	38,75	34,87	30,97	39,79
g2088_A	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	1,50	38,77	35,10	30,82	39,78
g304_C	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	7,50	38,74	34,85	30,95	39,78
g1980_C	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	7,50	38,75	34,93	30,91	39,78
g2564_B	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	4,50	38,74	34,88	30,94	39,78
g2570_B	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	4,50	38,74	34,88	30,94	39,78
g1123_C	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	7,50	38,76	34,97	30,90	39,78
g684_A	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	1,50	38,75	34,99	30,86	39,77
g806_A	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	1,50	38,73	34,89	30,92	39,77
g2212_A	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	1,50	38,76	35,09	30,81	39,77
g277_C	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	7,50	38,74	34,91	30,91	39,77
g2103_C	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	7,50	38,74	34,91	30,91	39,77
g1679_C	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	7,50	38,73	34,85	30,94	39,77
g468_B	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	4,50	38,74	34,91	30,89	39,76
g1329_C	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	7,50	38,73	34,88	30,91	39,76
g1368_C	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	7,50	38,72	34,82	30,95	39,76
119_A	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	1,50	38,74	35,04	30,81	39,75
g68_A	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	1,50	38,75	35,07	30,80	39,75
g504_C	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	7,50	38,72	34,84	30,91	39,75
g439_B	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	4,50	38,73	35,02	30,81	39,74
g525_A	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	1,50	38,70	34,77	30,94	39,74
g36_C	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	7,50	38,71	34,90	30,87	39,74
g2013_C	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	7,50	38,70	34,85	30,89	39,74
g1276_C	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	7,50	38,72	34,94	30,85	39,74
g1651_A	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	1,50	38,70	34,82	30,91	39,74
g437_B	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	4,50	38,70	34,87	30,87	39,73
g306_B	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	4,50	38,71	34,93	30,84	39,73
g98_B	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	4,50	38,72	35,02	30,79	39,73
g91_B	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	4,50	38,72	35,02	30,79	39,73
g1096_B	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	4,50	38,70	34,89	30,85	39,72
g227_B	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	4,50	38,67	34,70	30,93	39,72
g2181_C	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	7,50	38,70	34,90	30,84	39,72
g2089_C	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	7,50	38,69	34,90	30,84	39,72
g1428_C	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	7,50	38,68	34,76	30,92	39,72
g1536_B	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	4,50	38,69	34,83	30,88	39,72
g1542_D	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	10,50	38,69	34,91	30,83	39,72
167_B	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	4,50	38,68	34,85	30,86	39,71
g748_A	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	1,50	38,66	34,69	30,93	39,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2249_C	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	7,50	38,67	34,82	30,86	39,71
g1972_C	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	7,50	38,68	34,88	30,83	39,71
g2507_C	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	7,50	38,69	34,93	30,80	39,71
g1436_B	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	4,50	38,66	34,73	30,91	39,71
129_C	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	7,50	38,68	34,89	30,81	39,70
g1616_A	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	1,50	38,69	34,98	30,77	39,70
g2145_C	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	7,50	38,67	34,83	30,84	39,70
g452_A	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	1,50	38,68	34,93	30,78	39,69
g745_A	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	1,50	38,64	34,70	30,90	39,69
g218_C	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	7,50	38,67	34,90	30,80	39,69
g2122_C	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	7,50	38,67	34,87	30,81	39,69
g2115_C	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	7,50	38,67	34,87	30,81	39,69
g2261_C	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	7,50	38,66	34,78	30,86	39,69
g2209_C	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	7,50	38,66	34,83	30,83	39,69
g2563_C	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	7,50	38,65	34,79	30,85	39,69
g2529_C	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	7,50	38,65	34,79	30,85	39,69
g721_A	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	1,50	38,67	34,95	30,75	39,68
g61_A	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	1,50	38,67	35,00	30,72	39,68
g288_C	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	7,50	38,66	34,89	30,78	39,68
g111_C	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	7,50	38,66	34,88	30,79	39,68
g3011_A	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	1,50	38,64	34,77	30,84	39,68
114_B	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	4,50	38,63	34,76	30,85	39,67
g1973_A	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	1,50	38,66	34,96	30,74	39,67
g2204_C	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	7,50	38,63	34,78	30,83	39,67
g2532_C	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	7,50	38,63	34,78	30,82	39,67
g1768_C	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	7,50	38,63	34,79	30,82	39,67
g1461_B	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	4,50	38,62	34,72	30,85	39,66
g1451_B	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	4,50	38,62	34,72	30,85	39,66
g1277_C	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	7,50	38,63	34,78	30,81	39,66
127_B	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	4,50	38,62	34,76	30,81	39,65
g858_B	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	4,50	38,62	34,74	30,82	39,65
g2256_C	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	7,50	38,60	34,68	30,85	39,65
g2449_C	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	7,50	38,63	34,86	30,75	39,65
g2395_C	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	7,50	38,60	34,72	30,81	39,64
g1680_C	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	7,50	38,61	34,73	30,81	39,64
g730_B	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	4,50	38,59	34,73	30,80	39,63
g364_B	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	4,50	38,58	34,62	30,85	39,63
g2251_C	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	7,50	38,60	34,78	30,77	39,63
g2060_C	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	7,50	38,60	34,77	30,78	39,63
g2568_C	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	7,50	38,59	34,74	30,78	39,63
g2571_C	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	7,50	38,59	34,74	30,78	39,63
g1244_C	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	7,50	38,59	34,72	30,79	39,63
76_B	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	4,50	38,57	34,68	30,80	39,62
118_B	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	4,50	38,61	34,92	30,67	39,62
g891_B	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	4,50	38,58	34,69	30,79	39,62
g16_C	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	7,50	38,60	34,83	30,73	39,62
g192_B	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	4,50	38,61	34,92	30,68	39,62
g2189_C	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	7,50	38,59	34,79	30,74	39,62
g2500_C	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	7,50	38,60	34,82	30,73	39,62
g2584_C	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	7,50	38,58	34,74	30,77	39,62
g2388_B	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	4,50	38,57	34,68	30,81	39,62
g1049_C	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	7,50	38,58	34,73	30,76	39,61
g2179_C	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	7,50	38,59	34,80	30,73	39,61
g2119_C	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	7,50	38,58	34,72	30,77	39,61
g2334_C	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	7,50	38,56	34,66	30,80	39,61
g1410_B	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	4,50	38,57	34,69	30,79	39,61
g1415_B	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	4,50	38,57	34,69	30,79	39,61
g1691_B	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	4,50	38,57	34,62	30,82	39,61
g720_B	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	4,50	38,58	34,77	30,72	39,60
g866_C	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	7,50	38,56	34,67	30,78	39,60
g358_B	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	4,50	38,55	34,62	30,80	39,60
g2229_C	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	7,50	38,55	34,62	30,81	39,60
g2220_C	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	7,50	38,57	34,73	30,75	39,60
g2597_C	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	7,50	38,56	34,71	30,75	39,60
g2554_C	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	7,50	38,56	34,67	30,78	39,60
g1392_C	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	7,50	38,57	34,71	30,76	39,60
g1395_C	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	7,50	38,57	34,71	30,76	39,60
g1177_C	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	7,50	38,57	34,71	30,76	39,60
g1189_C	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	7,50	38,57	34,71	30,76	39,60
g735_B	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	4,50	38,57	34,76	30,72	39,59
g2110_C	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	7,50	38,55	34,67	30,77	39,59
g1672_C	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	7,50	38,54	34,64	30,78	39,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g401_B	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	4,50	38,55	34,70	30,73	39,58
g880_B	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	4,50	38,56	34,78	30,69	39,58
g2226_C	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	7,50	38,53	34,65	30,76	39,58
g1544_D	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	10,50	38,55	34,77	30,69	39,58
g648_E	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	13,50	38,53	34,57	30,77	39,57
g1100_B	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	4,50	38,54	34,72	30,70	39,57
g2139_A	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	1,50	38,57	34,90	30,61	39,57
g2086_C	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	7,50	38,54	34,76	30,68	39,57
g2565_B	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	4,50	38,53	34,66	30,73	39,57
g1626_C	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	7,50	38,55	34,74	30,70	39,57
28_B	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	4,50	38,53	34,70	30,69	39,56
g195_B	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	4,50	38,55	34,86	30,62	39,56
g2582_C	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	7,50	38,52	34,66	30,72	39,56
g297_B	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	4,50	38,49	34,51	30,78	39,55
g2323_C	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	7,50	38,51	34,66	30,70	39,55
g2345_C	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	7,50	38,51	34,63	30,73	39,55
g1084_B	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	4,50	38,50	34,62	30,71	39,54
g305_A	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	1,50	38,52	34,74	30,64	39,54
g242_C	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	7,50	38,52	34,72	30,66	39,54
g189_B	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	4,50	38,53	34,83	30,59	39,54
g1450_B	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	4,50	38,49	34,60	30,73	39,54
g1409_B	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	4,50	38,49	34,60	30,73	39,54
g734_A	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	1,50	38,51	34,80	30,60	39,53
g823_A	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	1,50	38,50	34,62	30,70	39,53
g2168_C	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	7,50	38,52	34,83	30,59	39,53
g2250_C	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	7,50	38,50	34,68	30,67	39,53
g2501_C	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	7,50	38,51	34,72	30,64	39,53
g2305_C	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	7,50	38,49	34,62	30,70	39,53
g1606_C	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	7,50	38,49	34,63	30,69	39,53
g1743_C	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	7,50	38,50	34,69	30,66	39,53
g1063_B	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	4,50	38,48	34,60	30,70	39,52
g2072_C	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	7,50	38,49	34,67	30,66	39,52
g2506_C	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	7,50	38,49	34,65	30,67	39,52
g3010_C	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	7,50	38,47	34,51	30,74	39,52
30_B	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	4,50	38,48	34,66	30,64	39,51
g728_B	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	4,50	38,49	34,72	30,61	39,51
g518_B	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	4,50	38,47	34,62	30,66	39,51
g828_A	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	1,50	38,48	34,65	30,65	39,51
g38_A	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	1,50	38,51	34,85	30,55	39,51
g2240_C	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	7,50	38,47	34,62	30,66	39,51
g2315_C	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	7,50	38,47	34,58	30,68	39,51
g1756_C	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	7,50	38,49	34,72	30,62	39,51
g412_B	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	4,50	38,48	34,68	30,61	39,50
g2342_C	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	7,50	38,47	34,69	30,61	39,50
g2173_C	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	7,50	38,47	34,64	30,64	39,50
g2175_C	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	7,50	38,48	34,68	30,62	39,50
g1711_B	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	4,50	38,46	34,57	30,67	39,50
g2239_C	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	7,50	38,46	34,66	30,61	39,49
g2526_C	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	7,50	38,46	34,58	30,66	39,49
g1543_B	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	4,50	38,47	34,68	30,60	39,49
g1057_C	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	7,50	38,44	34,56	30,65	39,48
g2510_C	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	7,50	38,45	34,63	30,61	39,48
g2431_C	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	7,50	38,45	34,63	30,62	39,48
g1440_C	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	7,50	38,44	34,56	30,65	39,48
g1172_C	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	7,50	38,44	34,58	30,64	39,48
g1236_C	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	7,50	38,44	34,56	30,66	39,48
g655_E	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	13,50	38,43	34,53	30,64	39,47
g487_B	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	4,50	38,44	34,58	30,62	39,47
g285_C	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	7,50	38,43	34,59	30,62	39,47
g249_C	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	7,50	38,44	34,60	30,62	39,47
g2172_C	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	7,50	38,45	34,66	30,59	39,47
g2447_C	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	7,50	38,43	34,56	30,64	39,47
g1705_B	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	4,50	38,42	34,44	30,70	39,47
g895_B	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	4,50	38,42	34,53	30,63	39,46
g1716_C	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	7,50	38,42	34,53	30,64	39,46
g1750_B	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	4,50	38,42	34,50	30,66	39,46
g1088_B	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	4,50	38,41	34,51	30,64	39,45
g2065_A	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	1,50	38,45	34,78	30,49	39,45
g2123_C	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	7,50	38,43	34,62	30,58	39,45
g2515_C	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	7,50	38,43	34,65	30,56	39,45
g2516_C	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	7,50	38,41	34,51	30,64	39,45
g385_C	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	7,50	38,41	34,57	30,59	39,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2180_C	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	7,50	38,41	34,61	30,56	39,44
g1989_C	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	7,50	38,42	34,61	30,57	39,44
g2056_C	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	7,50	38,40	34,52	30,61	39,44
g2471_C	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	7,50	38,40	34,53	30,60	39,44
g1429_C	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	7,50	38,41	34,59	30,57	39,44
175_B	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	4,50	38,39	34,52	30,59	39,43
g475_C	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	7,50	38,40	34,60	30,56	39,43
g470_B	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	4,50	38,40	34,55	30,57	39,43
g498_C	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	7,50	38,40	34,54	30,59	39,43
g182_C	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	7,50	38,40	34,55	30,58	39,43
g280_C	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	7,50	38,40	34,56	30,58	39,43
g857_B	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	4,50	38,39	34,51	30,59	39,42
g2114_A	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	1,50	38,41	34,75	30,46	39,42
g2203_C	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	7,50	38,37	34,45	30,63	39,42
g2346_C	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	7,50	38,38	34,52	30,58	39,42
g1245_C	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	7,50	38,36	34,47	30,59	39,41
g690_B	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	4,50	38,38	34,59	30,51	39,40
g683_B	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	4,50	38,38	34,57	30,52	39,40
g2456_C	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	7,50	38,36	34,51	30,56	39,40
g2562_C	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	7,50	38,37	34,54	30,53	39,40
g2528_C	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	7,50	38,37	34,54	30,53	39,40
g1558_B	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	4,50	38,37	34,54	30,54	39,40
g435_B	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	4,50	38,36	34,54	30,52	39,39
g2207_C	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	7,50	38,34	34,42	30,60	39,39
81_C	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	7,50	38,35	34,57	30,49	39,38
g893_B	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	4,50	38,34	34,45	30,56	39,38
g229_B	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	4,50	38,35	34,52	30,51	39,38
g244_B	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	4,50	38,34	34,41	30,58	39,38
g2416_C	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	7,50	38,33	34,39	30,58	39,38
g2406_B	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	4,50	38,33	34,44	30,57	39,38
g1827_C	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	7,50	38,34	34,47	30,55	39,38
g657_E	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	13,50	38,34	34,44	30,53	39,37
g2167_B	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	4,50	38,36	34,66	30,43	39,37
g2015_C	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	7,50	38,34	34,49	30,52	39,37
g2329_C	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	7,50	38,33	34,45	30,55	39,37
g2311_C	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	7,50	38,33	34,47	30,53	39,37
g1307_C	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	7,50	38,33	34,49	30,52	39,37
115_A	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	1,50	38,34	34,60	30,44	39,36
g722_B	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	4,50	38,33	34,51	30,49	39,36
g693_B	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	4,50	38,34	34,55	30,47	39,36
g201_B	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	4,50	38,34	34,56	30,46	39,36
g1986_C	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	7,50	38,33	34,51	30,49	39,36
g1402_C	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	7,50	38,31	34,40	30,56	39,36
g1745_B	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	4,50	38,32	34,42	30,54	39,36
g538_B	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	4,50	38,33	34,53	30,47	39,35
g1005_B	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	4,50	38,33	34,52	30,48	39,35
g817_C	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	7,50	38,33	34,51	30,48	39,35
g2134_C	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	7,50	38,30	34,39	30,54	39,35
g2231_C	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	7,50	38,33	34,52	30,48	39,35
g2007_C	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	7,50	38,32	34,50	30,48	39,35
11_A	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	1,50	38,29	34,32	30,56	39,34
g1420_B	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	4,50	38,29	34,36	30,54	39,34
g1250_B	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	4,50	38,31	34,47	30,49	39,34
g1558_E	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	13,50	38,30	34,40	30,51	39,34
g460_C	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	7,50	38,30	34,51	30,46	39,33
g890_B	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	4,50	38,30	34,42	30,50	39,33
g2508_C	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	7,50	38,29	34,40	30,51	39,33
g1304_C	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	7,50	38,30	34,46	30,47	39,33
g1583_C	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	7,50	38,29	34,42	30,50	39,33
g1102_B	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	4,50	38,28	34,37	30,50	39,32
g2531_C	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	7,50	38,28	34,41	30,48	39,32
g1431_C	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	7,50	38,27	34,38	30,50	39,32
g1423_C	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	7,50	38,27	34,38	30,50	39,32
g1600_C	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	7,50	38,30	34,54	30,42	39,32
g1659_B	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	4,50	38,27	34,33	30,53	39,32
71_B	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	4,50	38,28	34,45	30,46	39,31
g1914_A	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	1,50	38,30	34,60	30,38	39,31
g1916_C	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	7,50	38,29	34,50	30,43	39,31
g6_A	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	1,50	38,30	34,63	30,35	39,31
g238_A	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	1,50	38,30	34,57	30,38	39,31
g1309_C	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	7,50	38,28	34,44	30,46	39,31
g1278_C	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	7,50	38,29	34,51	30,42	39,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1833_C	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	7,50	38,28	34,42	30,46	39,31
g954_B	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	4,50	38,26	34,35	30,49	39,30
g1871_A	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	1,50	38,29	34,59	30,37	39,30
g236_B	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	4,50	38,25	34,27	30,52	39,30
g1830_C	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	7,50	38,26	34,41	30,45	39,30
g1575_C	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	7,50	38,26	34,40	30,46	39,30
135_A	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	1,50	38,29	34,62	30,33	39,29
g714_A	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	1,50	38,27	34,51	30,38	39,29
g370_C	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	7,50	38,25	34,37	30,46	39,29
g2519_C	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	7,50	38,26	34,39	30,45	39,29
g1426_C	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	7,50	38,26	34,45	30,42	39,29
g1448_B	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	4,50	38,25	34,39	30,45	39,29
g613_B	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	4,50	38,26	34,47	30,38	39,28
g708_A	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	1,50	38,27	34,56	30,34	39,28
g432_A	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	1,50	38,26	34,51	30,37	39,28
g928_B	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	4,50	38,24	34,37	30,44	39,28
g261_B	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	4,50	38,24	34,33	30,46	39,28
g2224_C	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	7,50	38,24	34,35	30,46	39,28
g2317_B	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	4,50	38,24	34,35	30,46	39,28
g2330_C	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	7,50	38,24	34,36	30,45	39,28
g1091_B	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	4,50	38,23	34,32	30,45	39,27
g2580_B	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	4,50	38,24	34,40	30,42	39,27
g1175_C	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	7,50	38,24	34,40	30,41	39,27
g1133_C	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	7,50	38,23	34,38	30,42	39,27
g1155_C	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	7,50	38,23	34,38	30,42	39,27
g179_C	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	7,50	38,24	34,48	30,35	39,26
g1686_C	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	7,50	38,23	34,40	30,40	39,26
g430_A	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	1,50	38,23	34,47	30,34	39,25
g2244_C	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	7,50	38,23	34,43	30,37	39,25
g2022_C	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	7,50	38,21	34,36	30,40	39,25
g1441_C	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	7,50	38,20	34,32	30,43	39,25
g1948_A	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	1,50	38,23	34,53	30,31	39,24
g200_B	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	4,50	38,23	34,51	30,31	39,24
g1213_C	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	7,50	38,20	34,29	30,42	39,24
g1656_C	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	7,50	38,21	34,40	30,37	39,24
g750_B	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	4,50	38,18	34,20	30,45	39,23
g2201_C	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	7,50	38,18	34,26	30,43	39,23
g2216_C	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	7,50	38,19	34,34	30,38	39,23
g2512_C	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	7,50	38,21	34,44	30,34	39,23
g1462_C	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	7,50	38,18	34,27	30,42	39,23
g1452_C	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	7,50	38,18	34,27	30,42	39,23
4_B	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	4,50	38,18	34,25	30,42	39,22
g14_C	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	7,50	38,19	34,35	30,37	39,22
g207_C	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	7,50	38,19	34,33	30,38	39,22
g83_C	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	7,50	38,20	34,41	30,34	39,22
g1083_B	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	4,50	38,18	34,29	30,39	39,22
g240_A	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	1,50	38,18	34,28	30,39	39,22
g2255_C	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	7,50	38,19	34,35	30,37	39,22
g2573_C	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	7,50	38,19	34,34	30,37	39,22
g2390_C	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	7,50	38,19	34,31	30,39	39,22
g1824_C	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	7,50	38,19	34,37	30,35	39,22
g2480_C	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	7,50	38,18	34,40	30,32	39,21
g1130_C	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	7,50	38,18	34,34	30,36	39,21
g1736_A	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	1,50	38,17	34,29	30,38	39,21
69_B	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	4,50	38,15	34,24	30,39	39,20
g458_B	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	4,50	38,17	34,34	30,33	39,20
g523_A	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	1,50	38,17	34,31	30,35	39,20
g1112_B	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	4,50	38,16	34,21	30,41	39,20
g1330_C	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	7,50	38,17	34,33	30,35	39,20
g2236_C	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	7,50	38,17	34,34	30,35	39,20
g1241_C	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	7,50	38,15	34,26	30,38	39,20
g1666_C	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	7,50	38,16	34,26	30,39	39,20
117_C	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	7,50	38,18	34,47	30,25	39,19
g202_C	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	7,50	38,18	34,48	30,25	39,19
g1456_B	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	4,50	38,14	34,20	30,39	39,19
g643_E	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	13,50	38,15	34,24	30,36	39,18
g490_B	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	4,50	38,15	34,30	30,33	39,18
g862_B	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	4,50	38,14	34,18	30,39	39,18
g55_C	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	7,50	38,16	34,36	30,30	39,18
g100_A	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	1,50	38,17	34,44	30,25	39,18
g1406_B	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	4,50	38,13	34,19	30,38	39,18
g1618_C	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	7,50	38,16	34,36	30,30	39,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120_B	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	4,50	38,12	34,20	30,37	39,17
g697_B	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	4,50	38,15	34,35	30,29	39,17
g375_B	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	4,50	38,12	34,17	30,38	39,17
g314_A	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	1,50	38,13	34,28	30,32	39,17
g132_B	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	4,50	38,13	34,20	30,37	39,17
g99_A	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	1,50	38,16	34,44	30,24	39,17
g199_C	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	7,50	38,16	34,47	30,22	39,17
g2192_C	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	7,50	38,13	34,21	30,37	39,17
g2307_C	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	7,50	38,13	34,23	30,36	39,17
g1724_B	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	4,50	38,12	34,19	30,37	39,17
g1639_B	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	4,50	38,11	34,13	30,41	39,17
g393_A	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	1,50	38,16	34,48	30,21	39,16
g2017_C	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	7,50	38,13	34,30	30,31	39,16
g1114_A	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	1,50	38,12	34,21	30,34	39,16
g3004_B	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	4,50	38,13	34,32	30,29	39,16
86_C	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	7,50	38,13	34,32	30,28	39,15
g726_B	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	4,50	38,13	34,36	30,25	39,15
g883_B	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	4,50	38,13	34,34	30,26	39,15
g315_C	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	7,50	38,12	34,30	30,28	39,15
g2198_C	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	7,50	38,11	34,27	30,30	39,15
g1380_C	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	7,50	38,11	34,19	30,35	39,15
g1113_B	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	4,50	38,12	34,29	30,28	39,15
g2194_C	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	7,50	38,09	34,17	30,34	39,14
g417_B	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	4,50	38,10	34,27	30,26	39,13
g2391_A	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	1,50	38,12	34,41	30,19	39,13
g232_C	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	7,50	38,10	34,24	30,29	39,13
g353_A	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	1,50	38,08	34,13	30,35	39,13
g380_A	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	1,50	38,07	34,14	30,33	39,12
g2457_B	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	4,50	38,09	34,24	30,27	39,12
g1254_B	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	4,50	38,08	34,24	30,27	39,12
g415_C	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	7,50	38,08	34,20	30,27	39,11
g892_B	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	4,50	38,08	34,19	30,28	39,11
g30_C	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	7,50	38,09	34,34	30,20	39,11
g2222_C	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	7,50	38,07	34,20	30,28	39,11
g2077_C	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	7,50	38,08	34,28	30,23	39,11
g1230_C	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	7,50	38,07	34,21	30,28	39,11
g1235_C	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	7,50	38,07	34,21	30,28	39,11
g1473_A	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	1,50	38,09	34,30	30,22	39,11
g522_A	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	1,50	38,07	34,23	30,24	39,10
g1026_B	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	4,50	38,06	34,19	30,26	39,10
g264_C	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	7,50	38,07	34,25	30,23	39,10
g1297_C	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	7,50	38,08	34,27	30,22	39,10
g1158_C	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	7,50	38,08	34,31	30,21	39,10
g1542_A	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	1,50	38,09	34,37	30,17	39,10
g18_C	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	7,50	38,07	34,26	30,22	39,09
g2093_C	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	7,50	38,05	34,17	30,27	39,09
g2040_C	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	7,50	38,06	34,23	30,23	39,09
g2496_C	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	7,50	38,07	34,28	30,20	39,09
g1382_C	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	7,50	38,05	34,11	30,29	39,09
g1223_C	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	7,50	38,05	34,16	30,26	39,09
g484_B	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	4,50	38,04	34,18	30,24	39,08
g2157_C	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	7,50	38,05	34,27	30,19	39,08
g2208_C	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	7,50	38,06	34,26	30,20	39,08
g2499_C	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	7,50	38,03	34,12	30,27	39,08
g1200_B	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	4,50	38,04	34,18	30,24	39,08
10_A	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	1,50	38,02	34,05	30,30	39,07
g1048_A	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	1,50	38,06	34,34	30,14	39,07
g933_B	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	4,50	38,04	34,16	30,24	39,07
g2468_C	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	7,50	38,03	34,16	30,24	39,07
g1316_C	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	7,50	38,04	34,18	30,23	39,07
g1280_C	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	7,50	38,03	34,19	30,21	39,06
g2337_C	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	7,50	38,00	34,11	30,23	39,05
g2284_C	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	7,50	38,01	34,15	30,22	39,05
g2301_C	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	7,50	38,01	34,15	30,22	39,05
g1372_C	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	7,50	38,00	34,05	30,27	39,05
g1364_C	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	7,50	38,00	34,06	30,26	39,05
g12_C	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	7,50	38,01	34,20	30,17	39,04
g2164_C	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	7,50	38,02	34,25	30,15	39,04
g1438_B	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	4,50	37,99	34,10	30,23	39,04
g1444_B	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	4,50	37,99	34,10	30,23	39,04
g2141_C	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	7,50	38,01	34,25	30,12	39,03
g95_C	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	7,50	38,01	34,30	30,10	39,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1677_C	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	7,50	37,99	34,14	30,19	39,03
g646_E	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	13,50	37,98	34,01	30,23	39,02
g1023_B	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	4,50	37,99	34,13	30,17	39,02
g1053_B	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	4,50	38,00	34,29	30,09	39,02
g2238_A	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	1,50	38,00	34,29	30,09	39,02
g1035_B	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	4,50	37,98	34,12	30,17	39,01
g281_B	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	4,50	37,98	34,15	30,15	39,01
g2558_C	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	7,50	37,97	34,12	30,16	39,01
g2527_C	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	7,50	37,97	34,12	30,16	39,01
g2544_C	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	7,50	37,97	34,11	30,17	39,01
g2547_C	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	7,50	37,97	34,11	30,17	39,01
g1251_B	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	4,50	37,97	34,12	30,17	39,01
g1658_B	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	4,50	37,96	34,03	30,21	39,01
g1672_B	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	4,50	37,96	34,06	30,20	39,01
g414_B	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	4,50	37,98	34,17	30,12	39,00
g515_B	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	4,50	37,96	34,07	30,17	39,00
g873_A	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	1,50	37,97	34,11	30,16	39,00
g1998_C	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	7,50	37,97	34,13	30,14	39,00
g2001_C	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	7,50	37,97	34,13	30,14	39,00
g1637_B	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	4,50	37,96	34,07	30,18	39,00
165_B	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	4,50	37,96	34,14	30,13	38,99
g911_B	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	4,50	37,95	34,06	30,16	38,99
g10_C	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	7,50	37,96	34,16	30,12	38,99
g2241_C	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	7,50	37,94	34,02	30,19	38,99
g41_C	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	7,50	37,95	34,11	30,12	38,98
g2142_C	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	7,50	37,93	34,02	30,17	38,98
g1671_B	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	4,50	37,94	34,07	30,15	38,98
g400_B	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	4,50	37,94	34,07	30,13	38,97
g770_B	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	4,50	37,93	34,03	30,15	38,97
g2138_C	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	7,50	37,93	34,01	30,17	38,97
g2460_C	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	7,50	37,93	34,04	30,15	38,97
g884_B	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	4,50	37,94	34,14	30,08	38,96
g875_B	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	4,50	37,94	34,14	30,08	38,96
g322_C	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	7,50	37,93	34,10	30,10	38,96
g2481_C	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	7,50	37,92	34,03	30,14	38,96
12_A	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	1,50	37,90	33,92	30,17	38,95
g874_B	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	4,50	37,91	34,01	30,13	38,95
g882_B	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	4,50	37,93	34,17	30,05	38,95
g1105_A	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	1,50	37,95	34,29	29,99	38,95
g2274_C	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	7,50	37,91	34,03	30,12	38,95
g2298_C	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	7,50	37,91	34,03	30,12	38,95
g1494_A	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	1,50	37,93	34,16	30,05	38,95
g1560_E	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	13,50	37,91	34,02	30,12	38,95
130_C	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	7,50	37,92	34,13	30,05	38,94
g2491_C	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	7,50	37,91	34,11	30,06	38,94
g1365_C	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	7,50	37,89	33,97	30,14	38,94
g1208_B	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	4,50	37,90	34,03	30,10	38,94
g1560_B	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	4,50	37,91	34,08	30,08	38,94
g533_A	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	1,50	37,90	34,05	30,08	38,93
g2502_C	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	7,50	37,89	33,99	30,12	38,93
g2375_B	nieuwbouw 913	143482,09	451035,19	4,50	37,88	33,95	30,13	38,93
g691_B	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	4,50	37,90	34,10	30,04	38,92
g536_B	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	4,50	37,89	34,09	30,04	38,92
g477_C	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	7,50	37,89	34,04	30,07	38,92
g2219_C	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	7,50	37,88	34,02	30,08	38,92
g2078_C	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	7,50	37,89	34,09	30,05	38,92
g2454_B	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	4,50	37,88	34,02	30,08	38,92
g1393_C	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	7,50	37,88	33,99	30,10	38,92
g1396_C	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	7,50	37,88	33,99	30,10	38,92
g706_B	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	4,50	37,88	34,03	30,05	38,91
g956_B	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	4,50	37,87	33,94	30,10	38,91
g394_C	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	7,50	37,90	34,15	30,00	38,91
g355_B	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	4,50	37,86	33,91	30,12	38,91
g2111_C	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	7,50	37,87	33,97	30,10	38,91
g2513_C	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	7,50	37,89	34,11	30,02	38,91
g2440_C	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	7,50	37,89	34,13	30,00	38,91
g2551_C	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	7,50	37,87	34,02	30,06	38,91
85_B	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	4,50	37,87	34,04	30,04	38,90
g551_B	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	4,50	37,86	33,99	30,06	38,90
g67_C	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	7,50	37,86	34,02	30,05	38,90
g325_A	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	1,50	37,85	33,90	30,11	38,90
g2232_C	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	7,50	37,86	33,99	30,06	38,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2423_B	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	4,50	37,84	33,93	30,08	38,89
g2411_B	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	4,50	37,84	33,93	30,08	38,89
g1291_C	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	7,50	37,85	33,98	30,06	38,89
g2566_B	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	4,50	37,84	33,97	30,05	38,88
g1495_B	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	4,50	37,86	34,02	30,02	38,88
g1707_B	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	4,50	37,84	33,86	30,10	38,88
g2263_C	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	7,50	37,84	34,04	29,99	38,87
g234_A	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	1,50	37,84	34,01	30,01	38,87
g1300_C	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	7,50	37,84	33,98	30,03	38,87
g1400_B	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	4,50	37,82	33,88	30,08	38,87
g1122_C	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	7,50	37,85	34,06	29,98	38,87
g611_A	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	1,50	37,84	34,07	29,96	38,86
g476_C	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	7,50	37,84	34,02	29,99	38,86
g363_A	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	1,50	37,82	33,95	30,02	38,86
g1621_C	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	7,50	37,83	33,99	30,00	38,86
g732_A	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	1,50	37,83	34,09	29,93	38,85
g1991_C	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	7,50	37,83	34,03	29,96	38,85
g444_B	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	4,50	37,83	34,10	29,92	38,84
g916_B	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	4,50	37,80	33,91	30,01	38,84
g813_B	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	4,50	37,81	33,97	29,98	38,84
g246_C	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	7,50	37,80	33,91	30,02	38,84
g2247_C	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	7,50	37,82	34,00	29,97	38,84
g2048_C	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	7,50	37,81	33,99	29,98	38,84
g1462_B	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	4,50	37,79	33,88	30,03	38,84
g1452_B	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	4,50	37,79	33,88	30,03	38,84
g717_B	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	4,50	37,81	33,99	29,96	38,83
g519_B	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	4,50	37,80	33,92	30,00	38,83
g1027_B	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	4,50	37,79	33,92	29,99	38,83
g909_B	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	4,50	37,79	33,89	30,01	38,83
g22_C	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	7,50	37,80	33,99	29,97	38,83
g202_B	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	4,50	37,82	34,12	29,89	38,83
g2234_C	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	7,50	37,79	33,93	29,99	38,83
g443_B	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	4,50	37,80	34,00	29,93	38,82
g964_B	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	4,50	37,79	33,92	29,98	38,82
g798_B	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	4,50	37,80	33,95	29,96	38,82
g923_B	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	4,50	37,80	33,98	29,95	38,82
g110_B	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	4,50	37,78	33,85	30,02	38,82
g2312_C	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	7,50	37,78	33,98	29,94	38,81
g1129_B	nieuwbouw 504	143225,36	451108,20	4,50	37,77	33,92	29,96	38,81
g633_E	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	13,50	37,76	33,85	29,98	38,80
g360_B	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	4,50	37,75	33,78	30,02	38,80
g2433_C	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	7,50	37,77	33,93	29,95	38,80
g1315_C	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	7,50	37,76	33,90	29,96	38,80
g1601_C	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	7,50	37,77	33,94	29,93	38,80
g1759_B	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	4,50	37,75	33,81	30,00	38,80
137_B	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	4,50	37,77	34,06	29,86	38,79
g553_B	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	4,50	37,76	33,96	29,91	38,79
g1042_B	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	4,50	37,76	33,91	29,93	38,79
g194_C	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	7,50	37,77	34,00	29,90	38,79
g2428_C	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	7,50	37,74	33,79	30,00	38,79
g2413_C	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	7,50	37,74	33,79	30,00	38,79
g650_E	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	13,50	37,74	33,76	30,00	38,78
g1092_B	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	4,50	37,74	33,84	29,96	38,78
g767_B	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	4,50	37,74	33,84	29,96	38,78
g1221_C	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	7,50	37,76	33,97	29,89	38,78
g1240_C	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	7,50	37,76	33,97	29,89	38,78
g1487_B	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	4,50	37,75	33,89	29,93	38,78
g418_A	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	1,50	37,75	33,96	29,88	38,77
g754_B	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	4,50	37,73	33,80	29,96	38,77
g1167_C	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	7,50	37,73	33,86	29,93	38,77
g1032_A	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	1,50	37,72	33,87	29,92	38,76
g453_B	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	4,50	37,73	33,90	29,88	38,75
g1003_B	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	4,50	37,71	33,80	29,93	38,75
g897_B	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	4,50	37,72	33,90	29,89	38,75
g1265_B	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	4,50	37,71	33,86	29,90	38,75
g1589_C	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	7,50	37,72	33,92	29,87	38,75
g1622_C	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	7,50	37,71	33,84	29,92	38,75
g1082_A	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	1,50	37,70	33,78	29,92	38,74
g103_B	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	4,50	37,73	34,02	29,80	38,74
g93_B	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	4,50	37,73	34,02	29,80	38,74
g2429_C	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	7,50	37,70	33,86	29,89	38,74
g2465_C	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	7,50	37,70	33,85	29,90	38,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g405_B	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	4,50	37,70	33,83	29,89	38,73
g511_B	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	4,50	37,70	33,82	29,89	38,73
g1060_B	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	4,50	37,70	33,87	29,86	38,73
g902_B	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	4,50	37,69	33,77	29,93	38,73
g195_A	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	1,50	37,72	34,05	29,77	38,73
g1268_B	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	4,50	37,69	33,84	29,88	38,73
g1499_A	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	1,50	37,71	33,95	29,83	38,73
g723_B	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	4,50	37,69	33,90	29,83	38,71
g944_B	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	4,50	37,67	33,75	29,90	38,71
g1817_A	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	1,50	37,70	33,98	29,79	38,71
g422_A	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	1,50	37,68	33,83	29,86	38,71
g189_A	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	1,50	37,70	34,03	29,75	38,71
g1404_B	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	4,50	37,66	33,72	29,92	38,71
g555_B	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	4,50	37,68	33,90	29,81	38,70
g560_B	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	4,50	37,66	33,73	29,89	38,70
g2128_C	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	7,50	37,67	33,86	29,83	38,70
g1141_B	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	4,50	37,66	33,81	29,86	38,70
86_B	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	4,50	37,66	33,88	29,80	38,69
g686_A	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	1,50	37,67	33,90	29,79	38,69
g760_A	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	1,50	37,66	33,82	29,83	38,69
g2185_C	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	7,50	37,67	33,88	29,81	38,69
g2210_C	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	7,50	37,65	33,79	29,85	38,69
g2576_B	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	4,50	37,65	33,78	29,86	38,69
g1446_C	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	7,50	37,65	33,75	29,88	38,69
g1407_C	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	7,50	37,65	33,75	29,88	38,69
g1611_C	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	7,50	37,68	33,93	29,78	38,69
g1634_B	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	4,50	37,65	33,75	29,87	38,69
g407_B	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	4,50	37,66	33,85	29,80	38,68
g76_B	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	4,50	37,64	33,69	29,89	38,68
g97_C	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	7,50	37,67	33,99	29,74	38,68
g2053_C	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	7,50	37,64	33,74	29,86	38,68
g2436_C	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	7,50	37,64	33,76	29,85	38,68
g1381_B	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	4,50	37,64	33,71	29,88	38,68
g2467_B	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	4,50	37,63	33,75	29,84	38,67
g1754_B	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	4,50	37,63	33,72	29,86	38,67
g3010_B	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	4,50	37,62	33,67	29,89	38,67
118_A	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	1,50	37,65	33,99	29,70	38,66
g962_A	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	1,50	37,63	33,77	29,82	38,66
g2424_C	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	7,50	37,61	33,70	29,86	38,66
g2412_C	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	7,50	37,61	33,70	29,86	38,66
78_C	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	7,50	37,62	33,79	29,80	38,65
g562_B	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	4,50	37,62	33,72	29,82	38,65
117_B	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	4,50	37,63	33,93	29,70	38,64
g991_B	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	4,50	37,60	33,70	29,81	38,64
g66_B	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	4,50	37,63	33,93	29,70	38,64
g90_B	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	4,50	37,60	33,65	29,84	38,64
g192_A	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	1,50	37,63	33,96	29,68	38,64
g2062_C	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	7,50	37,60	33,70	29,83	38,64
g2486_C	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	7,50	37,62	33,80	29,77	38,64
g1459_B	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	4,50	37,59	33,62	29,86	38,64
g1602_C	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	7,50	37,60	33,74	29,80	38,64
g1636_C	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	7,50	37,60	33,74	29,80	38,64
g1412_C	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	7,50	37,59	33,74	29,78	38,63
g1165_C	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	7,50	37,60	33,77	29,76	38,63
g1009_B	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	4,50	37,58	33,68	29,80	38,62
g899_B	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	4,50	37,59	33,73	29,78	38,62
g98_A	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	1,50	37,61	33,94	29,66	38,62
g91_A	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	1,50	37,61	33,94	29,66	38,62
g2124_C	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	7,50	37,59	33,80	29,74	38,62
g1202_B	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	4,50	37,58	33,72	29,79	38,62
g26_C	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	7,50	37,59	33,82	29,71	38,61
g1204_B	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	4,50	37,57	33,71	29,77	38,61
g482_B	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	4,50	37,56	33,69	29,76	38,60
g2310_B	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	4,50	37,55	33,64	29,79	38,60
g1667_B	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	4,50	37,55	33,63	29,80	38,60
g474_B	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	4,50	37,56	33,71	29,74	38,59
g896_B	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	4,50	37,55	33,65	29,77	38,59
g306_A	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	1,50	37,57	33,82	29,68	38,59
93_B	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	4,50	37,54	33,60	29,78	38,58
g1403_C	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	7,50	37,54	33,62	29,78	38,58
g2424_B	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	4,50	37,52	33,61	29,77	38,57
g2412_B	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	4,50	37,52	33,61	29,77	38,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1629_B	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	4,50	37,52	33,58	29,77	38,57
173_B	bouwvlak 11	143172,60	451125,43	4,50	37,52	33,65	29,72	38,56
g1835_A	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	1,50	37,54	33,83	29,62	38,55
g2095_C	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	7,50	37,51	33,65	29,72	38,55
g2541_B	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	4,50	37,51	33,63	29,73	38,55
g1442_B	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	4,50	37,51	33,61	29,73	38,55
g1445_B	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	4,50	37,51	33,61	29,73	38,55
g1825_B	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	4,50	37,51	33,66	29,70	38,55
g545_B	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	4,50	37,51	33,62	29,71	38,54
g507_C	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	7,50	37,51	33,61	29,71	38,54
g704_B	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	4,50	37,50	33,63	29,70	38,54
g2171_C	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	7,50	37,51	33,73	29,65	38,54
g1501_B	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	4,50	37,52	33,70	29,67	38,54
77_C	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	7,50	37,50	33,64	29,69	38,53
g526_B	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	4,50	37,50	33,62	29,69	38,53
g2153_B	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	4,50	37,49	33,59	29,72	38,53
g2075_C	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	7,50	37,49	33,62	29,70	38,53
g2579_B	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	4,50	37,49	33,62	29,69	38,53
g818_C	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	7,50	37,49	33,60	29,69	38,52
g1582_B	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	4,50	37,48	33,61	29,69	38,52
g1256_B	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	4,50	37,46	33,53	29,71	38,51
g324_A	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	1,50	37,46	33,49	29,73	38,51
g2455_B	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	4,50	37,48	33,60	29,68	38,51
g1867_B	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	4,50	37,47	33,60	29,69	38,51
g658_E	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	13,50	37,46	33,45	29,73	38,50
g675_B	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	4,50	37,45	33,52	29,70	38,50
g970_A	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	1,50	37,46	33,60	29,66	38,50
g2186_C	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	7,50	37,49	33,76	29,58	38,50
g227_A	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	1,50	37,46	33,54	29,70	38,50
g2600_B	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	4,50	37,45	33,54	29,69	38,50
122_B	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	4,50	37,44	33,51	29,69	38,49
g441_B	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	4,50	37,48	33,76	29,57	38,49
g782_B	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	4,50	37,45	33,50	29,70	38,49
g302_B	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	4,50	37,47	33,64	29,62	38,49
g2092_C	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	7,50	37,46	33,61	29,64	38,49
g2109_C	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	7,50	37,45	33,55	29,68	38,49
g2073_C	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	7,50	37,46	33,61	29,64	38,49
g2322_C	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	7,50	37,45	33,58	29,67	38,49
g1096_A	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	1,50	37,45	33,66	29,60	38,48
g781_B	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	4,50	37,44	33,49	29,69	38,48
g904_B	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	4,50	37,44	33,54	29,66	38,48
g449_B	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	4,50	37,45	33,58	29,64	38,48
g190_B	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	4,50	37,46	33,71	29,57	38,48
g2542_B	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	4,50	37,44	33,53	29,67	38,48
g1273_B	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	4,50	37,44	33,58	29,65	38,48
g539_A	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	1,50	37,44	33,61	29,61	38,47
g554_B	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	4,50	37,44	33,59	29,62	38,47
g995_B	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	4,50	37,45	33,59	29,62	38,47
g206_C	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	7,50	37,45	33,69	29,57	38,47
g2010_C	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	7,50	37,44	33,63	29,60	38,47
g2081_C	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	7,50	37,43	33,55	29,64	38,47
g1134_C	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	7,50	37,43	33,55	29,64	38,47
g1156_C	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	7,50	37,43	33,55	29,64	38,47
g439_A	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	1,50	37,45	33,76	29,51	38,46
g2392_B	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	4,50	37,44	33,67	29,56	38,46
g2080_C	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	7,50	37,43	33,63	29,58	38,46
g1125_C	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	7,50	37,44	33,64	29,58	38,46
g1668_B	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	4,50	37,41	33,48	29,67	38,46
g1025_B	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	4,50	37,41	33,48	29,64	38,45
g2120_B	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	4,50	37,41	33,54	29,62	38,45
g2193_C	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	7,50	37,42	33,61	29,58	38,45
g2028_C	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	7,50	37,41	33,59	29,59	38,45
g1981_C	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	7,50	37,41	33,56	29,60	38,45
g2101_C	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	7,50	37,42	33,56	29,61	38,45
g2497_C	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	7,50	37,41	33,53	29,63	38,45
g481_B	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	4,50	37,42	33,56	29,59	38,44
g1017_B	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	4,50	37,40	33,50	29,62	38,44
g1015_B	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	4,50	37,40	33,51	29,62	38,44
g2064_C	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	7,50	37,40	33,50	29,63	38,44
g1762_B	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	4,50	37,41	33,54	29,60	38,44
g1674_B	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	4,50	37,40	33,51	29,62	38,44
g426_B	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	4,50	37,40	33,54	29,58	38,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g368_A	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	1,50	37,38	33,41	29,65	38,43
g101_A	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	1,50	37,41	33,68	29,51	38,43
g1405_C	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	7,50	37,39	33,51	29,61	38,43
g534_B	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	4,50	37,38	33,50	29,59	38,42
g1061_B	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	4,50	37,39	33,52	29,58	38,42
g772_B	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	4,50	37,38	33,44	29,62	38,42
g863_B	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	4,50	37,39	33,52	29,58	38,42
g831_B	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	4,50	37,37	33,42	29,63	38,42
g2177_C	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	7,50	37,40	33,67	29,50	38,42
g2459_B	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	4,50	37,38	33,49	29,59	38,42
g2598_B	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	4,50	37,38	33,48	29,60	38,42
g471_B	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	4,50	37,37	33,49	29,58	38,41
g924_C	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	7,50	37,38	33,51	29,57	38,41
g337_B	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	4,50	37,37	33,45	29,60	38,41
g2590_B	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	4,50	37,36	33,45	29,60	38,41
g1302_C	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	7,50	37,39	33,64	29,50	38,41
g709_B	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	4,50	37,37	33,51	29,55	38,40
g510_B	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	4,50	37,38	33,59	29,52	38,40
g317_A	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	1,50	37,34	33,34	29,64	38,40
g2162_C	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	7,50	37,37	33,59	29,52	38,40
g2448_C	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	7,50	37,38	33,61	29,50	38,40
g1022_B	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	4,50	37,36	33,45	29,57	38,39
g384_B	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	4,50	37,35	33,46	29,56	38,39
g2131_C	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	7,50	37,37	33,58	29,51	38,39
g2105_C	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	7,50	37,35	33,45	29,58	38,39
g1287_C	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	7,50	37,37	33,63	29,48	38,39
g1576_C	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	7,50	37,36	33,52	29,54	38,39
g1717_B	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	4,50	37,35	33,43	29,58	38,39
110_B	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	4,50	37,34	33,44	29,56	38,38
g1019_B	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	4,50	37,34	33,44	29,56	38,38
g912_B	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	4,50	37,34	33,45	29,56	38,38
g295_B	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	4,50	37,34	33,40	29,58	38,38
g379_B	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	4,50	37,34	33,45	29,56	38,38
g2321_C	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	7,50	37,35	33,51	29,52	38,38
g2326_C	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	7,50	37,35	33,51	29,52	38,38
g1496_B	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	4,50	37,34	33,44	29,56	38,38
g614_B	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	4,50	37,35	33,52	29,50	38,37
g524_A	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	1,50	37,33	33,41	29,57	38,37
g785_B	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	4,50	37,34	33,50	29,52	38,37
g372_A	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	1,50	37,32	33,33	29,60	38,37
g2158_C	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	7,50	37,35	33,59	29,48	38,37
g2525_C	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	7,50	37,33	33,48	29,53	38,37
g2404_B	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	4,50	37,33	33,45	29,55	38,37
g1319_C	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	7,50	37,33	33,44	29,55	38,37
g1106_A	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	1,50	37,32	33,33	29,60	38,37
g1822_B	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	4,50	37,33	33,47	29,53	38,37
g971_B	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	4,50	37,33	33,44	29,53	38,36
g759_A	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	1,50	37,30	33,31	29,59	38,36
g2104_C	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	7,50	37,32	33,46	29,53	38,36
g1664_B	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	4,50	37,31	33,39	29,57	38,36
g389_B	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	4,50	37,31	33,39	29,54	38,35
g96_B	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	4,50	37,33	33,52	29,47	38,35
g1107_B	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	4,50	37,32	33,46	29,50	38,35
g1649_A	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	1,50	37,31	33,42	29,52	38,35
g467_C	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	7,50	37,31	33,44	29,49	38,34
g891_A	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	1,50	37,30	33,41	29,51	38,34
g1313_C	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	7,50	37,30	33,42	29,51	38,34
g1205_B	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	4,50	37,30	33,45	29,49	38,34
g976_B	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	4,50	37,29	33,34	29,53	38,33
g1100_A	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	1,50	37,31	33,50	29,46	38,33
g742_A	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	1,50	37,28	33,30	29,55	38,33
g1544_E	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	13,50	37,31	33,53	29,44	38,33
g917_B	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	4,50	37,29	33,40	29,49	38,32
g1084_A	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	1,50	37,28	33,40	29,49	38,32
g472_B	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	4,50	37,28	33,42	29,46	38,31
g329_A	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	1,50	37,26	33,30	29,53	38,31
g1434_B	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	4,50	37,27	33,35	29,51	38,31
g1424_B	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	4,50	37,27	33,35	29,51	38,31
g1166_C	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	7,50	37,28	33,40	29,48	38,31
g929_B	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	4,50	37,25	33,26	29,53	38,30
g757_B	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	4,50	37,26	33,39	29,46	38,30
g950_B	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	4,50	37,27	33,40	29,46	38,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g108_B	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	4,50	37,26	33,31	29,51	38,30
g2398_C	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	7,50	37,25	33,30	29,52	38,30
g1399_C	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	7,50	37,26	33,37	29,47	38,30
g1180_C	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	7,50	37,28	33,50	29,41	38,30
g1159_C	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	7,50	37,26	33,36	29,49	38,30
g1246_B	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	4,50	37,26	33,40	29,46	38,30
151_B	bouwvlak 9	143026,04	451184,57	4,50	37,26	33,43	29,43	38,29
g561_B	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	4,50	37,25	33,33	29,48	38,29
g1041_B	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	4,50	37,26	33,37	29,46	38,29
g751_B	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	4,50	37,25	33,33	29,48	38,29
g2533_C	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	7,50	37,25	33,36	29,46	38,29
g486_B	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	4,50	37,25	33,37	29,45	38,28
g63_C	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	7,50	37,25	33,43	29,41	38,28
g376_B	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	4,50	37,24	33,32	29,48	38,28
g1119_C	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	7,50	37,24	33,35	29,46	38,28
g1570_B	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	4,50	37,25	33,39	29,43	38,28
g689_B	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	4,50	37,24	33,38	29,42	38,27
g761_A	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	1,50	37,23	33,36	29,43	38,27
g936_B	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	4,50	37,23	33,36	29,43	38,27
g276_C	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	7,50	37,25	33,46	29,38	38,27
g2004_C	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	7,50	37,24	33,40	29,42	38,27
g2091_C	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	7,50	37,24	33,38	29,43	38,27
g2094_C	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	7,50	37,24	33,44	29,39	38,27
g1379_B	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	4,50	37,23	33,32	29,46	38,27
g728_A	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	1,50	37,25	33,50	29,35	38,26
g692_B	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	4,50	37,23	33,38	29,41	38,26
g1016_B	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	4,50	37,22	33,35	29,42	38,26
g631_B	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	4,50	37,22	33,37	29,41	38,26
g200_A	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	1,50	37,25	33,56	29,32	38,26
g2479_C	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	7,50	37,24	33,45	29,38	38,26
g1763_A	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	1,50	37,21	33,27	29,46	38,26
g644_E	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	13,50	37,21	33,23	29,47	38,25
g2083_C	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	7,50	37,21	33,34	29,41	38,25
g1169_C	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	7,50	37,21	33,31	29,43	38,25
g1706_B	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	4,50	37,20	33,20	29,49	38,25
g2349_B	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	4,50	37,20	33,32	29,41	38,24
g104_B	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	4,50	37,19	33,24	29,43	38,23
g2167_A	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	1,50	37,22	33,55	29,27	38,23
g997_B	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	4,50	37,20	33,40	29,34	38,22
g424_B	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	4,50	37,18	33,29	29,39	38,22
g653_B	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	4,50	37,18	33,32	29,38	38,22
g2441_B	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	4,50	37,17	33,33	29,36	38,21
84_B	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	4,50	37,17	33,32	29,35	38,20
g479_B	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	4,50	37,17	33,38	29,32	38,20
g1008_B	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	4,50	37,16	33,25	29,39	38,20
g2260_C	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	7,50	37,17	33,38	29,32	38,20
g2595_B	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	4,50	37,16	33,28	29,37	38,20
7_B	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	4,50	37,16	33,29	29,35	38,19
g2021_C	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	7,50	37,16	33,35	29,32	38,19
g273_B	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	4,50	37,18	33,44	29,27	38,19
g943_B	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	4,50	37,14	33,21	29,38	38,18
g791_B	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	4,50	37,15	33,27	29,35	38,18
g1289_C	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	7,50	37,17	33,44	29,26	38,18
g1572_B	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	4,50	37,16	33,40	29,28	38,18
g1489_B	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	4,50	37,15	33,27	29,34	38,18
172_B	bouwvlak 12	143479,87	451045,97	4,50	37,12	33,18	29,38	38,17
g712_B	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	4,50	37,14	33,31	29,30	38,17
g870_B	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	4,50	37,13	33,18	29,38	38,17
g858_A	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	1,50	37,13	33,24	29,34	38,17
g2548_C	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	7,50	37,14	33,31	29,31	38,17
g1183_C	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	7,50	37,15	33,38	29,27	38,17
g702_B	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	4,50	37,13	33,27	29,32	38,16
g992_B	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	4,50	37,13	33,27	29,31	38,16
g827_B	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	4,50	37,12	33,17	29,35	38,16
g386_B	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	4,50	37,11	33,12	29,38	38,16
g292_B	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	4,50	37,12	33,34	29,26	38,15
g2133_B	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	4,50	37,11	33,21	29,34	38,15
g1543_E	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	13,50	37,13	33,35	29,26	38,15
g694_B	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	4,50	37,11	33,23	29,30	38,14
g893_A	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	1,50	37,10	33,21	29,31	38,14
g2242_C	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	7,50	37,11	33,26	29,29	38,14
g2256_B	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	4,50	37,09	33,17	29,34	38,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2451_C	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	7,50	37,13	33,40	29,21	38,14
g2333_C	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	7,50	37,10	33,22	29,32	38,14
g683_A	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	1,50	37,11	33,32	29,24	38,13
g1090_B	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	4,50	37,10	33,22	29,30	38,13
g895_A	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	1,50	37,09	33,20	29,30	38,13
g359_B	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	4,50	37,08	33,06	29,36	38,13
g2079_C	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	7,50	37,09	33,19	29,32	38,13
g2097_C	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	7,50	37,09	33,23	29,29	38,13
g2051_C	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	7,50	37,11	33,32	29,25	38,13
g255_A	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	1,50	37,07	33,10	29,34	38,12
g121_B	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	4,50	37,07	33,11	29,33	38,12
g2350_B	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	4,50	37,07	33,10	29,34	38,12
g1220_C	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	7,50	37,11	33,38	29,19	38,12
68_B	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	4,50	37,07	33,19	29,28	38,11
107_C	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	7,50	37,06	33,12	29,32	38,11
g690_A	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	1,50	37,09	33,33	29,21	38,11
g973_B	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	4,50	37,07	33,12	29,32	38,11
g186_C	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	7,50	37,09	33,31	29,21	38,11
g1050_B	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	4,50	37,07	33,21	29,25	38,10
g1_B	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	4,50	37,07	33,20	29,26	38,10
g1795_B	nieuwbouw 693	143023,91	451201,80	4,50	37,07	33,24	29,25	38,10
g1798_B	nieuwbouw 694	143023,91	451201,80	4,50	37,07	33,24	29,25	38,10
g966_B	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	4,50	37,06	33,18	29,25	38,09
g2266_C	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	7,50	37,06	33,27	29,21	38,09
g1425_C	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	7,50	37,06	33,24	29,23	38,09
g738_B	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	4,50	37,06	33,24	29,21	38,08
g889_B	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	4,50	37,06	33,27	29,20	38,08
g877_B	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	4,50	37,06	33,27	29,20	38,08
g303_B	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	4,50	37,04	33,27	29,18	38,07
g2137_C	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	7,50	37,03	33,17	29,23	38,07
g1264_B	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	4,50	37,03	33,18	29,22	38,07
g1279_C	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	7,50	37,03	33,16	29,23	38,07
g548_B	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	4,50	37,02	33,12	29,23	38,06
g984_B	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	4,50	37,02	33,09	29,25	38,06
g907_B	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	4,50	37,02	33,06	29,26	38,06
g1584_C	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	7,50	37,02	33,15	29,21	38,05
g1002_B	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	4,50	37,00	33,11	29,21	38,04
g925_B	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	4,50	37,01	33,13	29,20	38,04
g362_B	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	4,50	37,01	33,14	29,19	38,04
g2574_B	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	4,50	37,01	33,14	29,20	38,04
g2586_B	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	4,50	37,00	33,07	29,24	38,04
g1413_B	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	4,50	37,01	33,19	29,17	38,04
g1832_C	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	7,50	37,00	33,10	29,23	38,04
g559_B	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	4,50	36,99	33,08	29,21	38,03
g497_B	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	4,50	36,99	33,13	29,19	38,03
g1007_B	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	4,50	36,99	33,11	29,20	38,03
g857_A	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	1,50	36,99	33,11	29,20	38,03
g978_B	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	4,50	36,99	33,12	29,19	38,03
g494_B	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	4,50	36,98	33,12	29,18	38,02
g501_B	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	4,50	37,00	33,20	29,14	38,02
g1028_B	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	4,50	36,97	33,03	29,22	38,02
g348_A	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	1,50	36,98	33,09	29,20	38,02
g2475_C	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	7,50	36,99	33,21	29,13	38,02
g1542_E	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	13,50	37,00	33,23	29,13	38,02
g3012_A	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	1,50	36,98	33,16	29,16	38,02
166_B	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	4,50	36,97	33,08	29,18	38,01
g693_A	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	1,50	37,00	33,23	29,11	38,01
g606_B	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	4,50	36,97	33,12	29,17	38,01
g365_A	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	1,50	36,96	32,95	29,25	38,01
g454_B	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	4,50	36,96	33,01	29,20	38,00
g812_B	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	4,50	36,96	33,00	29,21	38,00
g117_B	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	4,50	36,96	33,00	29,21	38,00
g167_C	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	7,50	36,99	33,29	29,05	38,00
g2464_C	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	7,50	36,96	33,10	29,16	38,00
g1252_B	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	4,50	36,97	33,12	29,15	38,00
g1020_B	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	4,50	36,96	33,09	29,15	37,99
g262_B	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	4,50	36,96	33,08	29,15	37,99
g1366_B	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	4,50	36,95	33,05	29,18	37,99
g1476_B	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	4,50	36,96	33,08	29,16	37,99
g204_C	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	7,50	36,97	33,25	29,05	37,98
g229_A	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	1,50	36,95	33,15	29,08	37,97
g1498_B	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	4,50	36,96	33,17	29,07	37,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g715_B	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	4,50	36,93	33,04	29,13	37,96
g720_A	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	1,50	36,94	33,14	29,07	37,96
g1097_B	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	4,50	36,91	32,97	29,16	37,96
g920_B	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	4,50	36,93	33,05	29,13	37,96
g2042_B	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	4,50	36,94	33,11	29,09	37,96
g79_B	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	4,50	36,93	33,09	29,11	37,96
g202_A	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	1,50	36,96	33,28	29,01	37,96
g1283_C	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	7,50	36,94	33,20	29,05	37,96
g697_A	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	1,50	36,93	33,14	29,06	37,95
g981_B	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	4,50	36,90	32,92	29,17	37,95
g2102_C	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	7,50	36,93	33,17	29,04	37,95
g2478_C	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	7,50	36,91	33,04	29,11	37,95
123_B	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	4,50	36,89	32,96	29,15	37,94
g2509_C	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	7,50	36,91	33,09	29,07	37,94
g1063_A	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	1,50	36,89	33,03	29,09	37,93
g1384_B	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	4,50	36,90	33,02	29,08	37,93
g1029_B	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	4,50	36,90	33,05	29,08	37,93
g1911_B	nieuwbouw 729	142997,30	451193,45	4,50	36,91	33,09	29,06	37,93
g1095_B	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	4,50	36,89	33,01	29,09	37,92
g928_A	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	1,50	36,89	33,02	29,08	37,92
g396_B	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	4,50	36,89	33,06	29,05	37,92
g1711_A	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	1,50	36,89	33,02	29,08	37,92
g627_E	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	13,50	36,87	32,95	29,09	37,91
g420_B	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	4,50	36,88	32,99	29,08	37,91
g821_B	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	4,50	36,87	32,95	29,10	37,91
g2229_B	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	4,50	36,86	32,93	29,12	37,91
g2227_C	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	7,50	36,86	32,95	29,11	37,91
g2332_C	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	7,50	36,88	33,07	29,05	37,91
g1248_B	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	4,50	36,88	33,02	29,07	37,91
g1746_B	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	4,50	36,86	32,89	29,13	37,91
197_B	bouwvlak 11	143212,05	451091,98	4,50	36,86	32,95	29,09	37,90
g222_C	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	7,50	36,88	33,13	29,00	37,90
g1367_B	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	4,50	36,86	32,93	29,10	37,90
g663_B	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	4,50	36,85	32,94	29,07	37,89
g816_B	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	4,50	36,87	33,08	29,00	37,89
g2084_C	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	7,50	36,87	33,07	29,01	37,89
g2567_B	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	4,50	36,85	32,96	29,07	37,89
g1113_A	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	1,50	36,86	33,03	29,03	37,89
g1823_B	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	4,50	36,86	33,02	29,04	37,89
78_B	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	4,50	36,84	32,98	29,04	37,88
g718_B	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	4,50	36,84	32,93	29,06	37,88
g550_B	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	4,50	36,84	32,94	29,05	37,88
g869_B	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	4,50	36,85	33,00	29,03	37,88
g347_B	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	4,50	36,84	32,90	29,08	37,88
g1590_C	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	7,50	36,83	32,94	29,06	37,88
94_A	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	1,50	36,82	32,88	29,07	37,87
g1579_C	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	7,50	36,85	33,03	28,99	37,87
g2148_B	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	4,50	36,82	32,93	29,05	37,87
g1543_A	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	1,50	36,86	33,12	28,95	37,87
g735_A	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	1,50	36,84	33,05	28,98	37,86
g685_B	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	4,50	36,81	32,84	29,07	37,86
g1021_B	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	4,50	36,82	32,93	29,03	37,86
81_B	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	4,50	36,82	33,00	28,99	37,85
g613_A	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	1,50	36,84	33,07	28,95	37,85
g671_B	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	4,50	36,80	32,82	29,07	37,85
g1059_B	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	4,50	36,82	33,05	28,96	37,85
g808_B	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	4,50	36,81	32,86	29,05	37,85
g2038_C	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	7,50	36,81	32,95	29,02	37,85
g1430_B	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	4,50	36,81	32,89	29,04	37,85
g1422_B	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	4,50	36,81	32,89	29,04	37,85
g752_B	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	4,50	36,80	32,85	29,04	37,84
g5_B	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	4,50	36,83	33,13	28,91	37,84
g150_B	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	4,50	36,81	32,96	28,99	37,84
g2183_C	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	7,50	36,81	33,01	28,96	37,84
162_B	bouwvlak 12	143332,19	451060,18	4,50	36,78	32,85	29,03	37,83
g726_A	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	1,50	36,81	33,06	28,92	37,83
g1185_C	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	7,50	36,80	32,97	28,97	37,83
192_B	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	4,50	36,78	32,87	29,01	37,82
g558_B	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	4,50	36,79	32,93	28,98	37,82
g927_B	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	4,50	36,78	32,85	29,02	37,82
g1455_B	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	4,50	36,78	32,90	29,00	37,82
g257_B	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	4,50	36,78	32,87	29,01	37,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1558_A	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	1,50	36,80	32,99	28,95	37,82
88_B	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	4,50	36,78	32,93	28,96	37,81
g1000_B	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	4,50	36,78	32,90	28,97	37,81
g1286_C	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	7,50	36,79	33,06	28,89	37,81
g1581_B	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	4,50	36,77	32,91	28,97	37,81
g126_B	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	4,50	36,76	32,82	29,00	37,80
g118_B	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	4,50	36,75	32,79	29,01	37,80
g679_B	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	4,50	36,76	32,85	28,97	37,79
g499_B	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	4,50	36,75	32,85	28,96	37,79
g961_B	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	4,50	36,75	32,86	28,96	37,79
g921_C	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	7,50	36,75	32,83	28,98	37,79
g922_B	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	4,50	36,77	33,00	28,89	37,79
g319_C	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	7,50	36,76	32,94	28,93	37,79
g2437_C	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	7,50	36,78	33,05	28,87	37,79
g1661_B	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	4,50	36,74	32,80	28,99	37,79
g516_B	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	4,50	36,76	32,99	28,88	37,78
g1035_A	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	1,50	36,75	32,93	28,92	37,78
g935_B	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	4,50	36,73	32,75	29,01	37,78
g451_B	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	4,50	36,73	32,77	28,98	37,77
g269_A	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	1,50	36,72	32,76	28,98	37,77
g2483_C	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	7,50	36,74	32,96	28,88	37,77
152_B	bouwvlak 9	143012,89	451264,27	4,50	36,74	32,96	28,87	37,76
g960_B	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	4,50	36,71	32,75	28,97	37,76
g2199_C	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	7,50	36,73	32,91	28,89	37,76
g535_B	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	4,50	36,72	32,88	28,90	37,75
g502_B	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	4,50	36,72	32,83	28,92	37,75
g1088_A	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	1,50	36,71	32,84	28,92	37,75
g1454_B	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	4,50	36,71	32,81	28,93	37,75
g1305_B	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	4,50	36,72	32,86	28,90	37,75
g1349_B	nieuwbouw 588	143338,70	451087,64	4,50	36,71	32,84	28,91	37,75
g1739_B	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	4,50	36,72	32,84	28,92	37,75
g1652_B	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	4,50	36,70	32,70	28,98	37,75
g429_B	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	4,50	36,71	32,83	28,91	37,74
g986_B	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	4,50	36,71	32,86	28,89	37,74
g1053_A	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	1,50	36,73	33,05	28,79	37,74
g250_B	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	4,50	36,70	32,77	28,93	37,74
g2334_B	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	4,50	36,70	32,80	28,93	37,74
g741_B	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	4,50	36,71	32,90	28,85	37,73
g464_A	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	1,50	36,70	32,84	28,88	37,73
g1011_B	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	4,50	36,69	32,77	28,92	37,73
g2252_C	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	7,50	36,69	32,82	28,90	37,73
g219_C	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	7,50	36,70	32,93	28,82	37,72
g696_B	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	4,50	36,68	32,80	28,86	37,71
g682_B	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	4,50	36,68	32,79	28,87	37,71
g239_B	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	4,50	36,69	32,93	28,82	37,71
g2003_C	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	7,50	36,69	32,89	28,82	37,71
g2446_B	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	4,50	36,67	32,82	28,86	37,71
g2450_C	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	7,50	36,68	32,80	28,88	37,71
g1132_C	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	7,50	36,69	32,91	28,81	37,71
g905_B	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	4,50	36,65	32,63	28,95	37,70
g919_B	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	4,50	36,65	32,67	28,93	37,70
g2259_C	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	7,50	36,67	32,84	28,83	37,70
g2225_C	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	7,50	36,67	32,86	28,84	37,70
g1421_C	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	7,50	36,67	32,81	28,86	37,70
g1465_C	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	7,50	36,65	32,76	28,88	37,70
168_B	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	4,50	36,65	32,73	28,88	37,69
g687_B	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	4,50	36,65	32,71	28,88	37,69
g15_B	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	4,50	36,66	32,78	28,86	37,69
g1225_C	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	7,50	36,65	32,77	28,86	37,69
g1233_C	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	7,50	36,65	32,77	28,86	37,69
83_B	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	4,50	36,63	32,72	28,87	37,68
g819_A	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	1,50	36,64	32,75	28,85	37,68
g930_B	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	4,50	36,65	32,76	28,85	37,68
g900_B	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	4,50	36,63	32,64	28,91	37,68
g148_B	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	4,50	36,64	32,79	28,83	37,68
g72_B	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	4,50	36,64	32,68	28,89	37,68
g2253_C	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	7,50	36,65	32,82	28,82	37,68
g2032_C	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	7,50	36,64	32,80	28,81	37,67
g1673_C	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	7,50	36,62	32,68	28,88	37,67
g406_B	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	4,50	36,63	32,75	28,83	37,66
g825_B	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	4,50	36,61	32,65	28,87	37,66
g2504_C	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	7,50	36,64	32,84	28,78	37,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2402_C	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	7,50	36,61	32,64	28,88	37,66
g1362_B	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	4,50	36,62	32,70	28,86	37,66
g1258_B	nieuwbouw 550	143197,09	451104,96	4,50	36,62	32,73	28,84	37,66
g1522_B	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	4,50	36,65	32,93	28,73	37,66
g11_B	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	4,50	36,62	32,78	28,80	37,65
g2397_B	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	4,50	36,61	32,68	28,85	37,65
g1370_B	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	4,50	36,61	32,66	28,86	37,65
g1376_B	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	4,50	36,61	32,66	28,86	37,65
g1116_B	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	4,50	36,61	32,69	28,85	37,65
g1766_A	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	1,50	36,59	32,58	28,89	37,65
g722_A	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	1,50	36,62	32,82	28,76	37,64
g1076_B	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	4,50	36,61	32,70	28,82	37,64
g1815_B	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	4,50	36,61	32,72	28,80	37,64
g215_C	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	7,50	36,62	32,87	28,73	37,64
131_B	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	4,50	36,62	32,85	28,73	37,63
g939_B	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	4,50	36,59	32,65	28,83	37,63
g2493_C	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	7,50	36,61	32,82	28,75	37,63
g2514_C	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	7,50	36,59	32,67	28,83	37,63
g496_B	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	4,50	36,58	32,68	28,79	37,62
g1099_B	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	4,50	36,58	32,64	28,82	37,62
g1026_A	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	1,50	36,59	32,71	28,79	37,62
g2291_B	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	4,50	36,59	32,75	28,76	37,62
g392_B	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	4,50	36,57	32,64	28,82	37,62
g2129_C	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	7,50	36,59	32,77	28,75	37,62
g1744_B	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	4,50	36,58	32,66	28,80	37,62
g409_B	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	4,50	36,58	32,75	28,75	37,61
g968_B	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	4,50	36,58	32,68	28,78	37,61
g933_A	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	1,50	36,58	32,68	28,78	37,61
g13_B	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	4,50	36,58	32,72	28,76	37,61
g2110_B	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	4,50	36,57	32,69	28,79	37,61
g2534_C	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	7,50	36,57	32,70	28,77	37,61
g1587_C	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	7,50	36,57	32,69	28,79	37,61
g1560_A	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	1,50	36,59	32,79	28,73	37,61
g1670_B	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	4,50	36,56	32,63	28,81	37,61
91_B	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	4,50	36,57	32,74	28,75	37,60
g974_B	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	4,50	36,56	32,61	28,80	37,60
g66_A	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	1,50	36,59	32,93	28,64	37,60
g2288_C	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	7,50	36,56	32,68	28,77	37,60
g1631_B	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	4,50	36,56	32,66	28,79	37,60
153_B	bouwvlak 9	143028,79	451274,13	4,50	36,56	32,76	28,71	37,59
g999_B	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	4,50	36,56	32,73	28,72	37,59
g71_B	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	4,50	36,55	32,71	28,75	37,59
g473_B	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	4,50	36,55	32,76	28,71	37,58
g493_B	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	4,50	36,55	32,67	28,74	37,58
g1110_B	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	4,50	36,55	32,65	28,74	37,58
g1411_B	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	4,50	36,55	32,69	28,74	37,58
g1416_B	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	4,50	36,55	32,69	28,74	37,58
117_A	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	1,50	36,57	32,89	28,62	37,57
g505_B	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	4,50	36,54	32,71	28,70	37,57
g364_A	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	1,50	36,52	32,55	28,80	37,57
g2118_C	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	7,50	36,53	32,65	28,74	37,57
g2498_B	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	4,50	36,54	32,70	28,72	37,57
g2463_C	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	7,50	36,56	32,83	28,65	37,57
g1813_B	nieuwbouw 699	143017,70	451254,14	4,50	36,55	32,78	28,68	37,57
g1524_B	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	4,50	36,54	32,69	28,72	37,57
g1102_A	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	1,50	36,52	32,60	28,75	37,56
g1091_A	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	1,50	36,53	32,65	28,73	37,56
g2400_B	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	4,50	36,52	32,59	28,76	37,56
g2360_B	nieuwbouw 907	143325,94	451105,46	4,50	36,53	32,70	28,70	37,56
g2376_B	nieuwbouw 913	143478,12	451029,62	4,50	36,51	32,61	28,75	37,56
g1373_C	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	7,50	36,51	32,55	28,78	37,56
g1531_B	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	4,50	36,53	32,70	28,69	37,56
124_B	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	4,50	36,50	32,59	28,74	37,55
157_B	bouwvlak 12	143479,59	451026,84	4,50	36,50	32,59	28,74	37,55
g463_B	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	4,50	36,52	32,65	28,71	37,55
g1087_B	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	4,50	36,52	32,62	28,72	37,55
g323_B	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	4,50	36,51	32,61	28,73	37,55
87_B	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	4,50	36,51	32,67	28,69	37,54
121_B	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	4,50	36,50	32,57	28,74	37,54
g512_B	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	4,50	36,52	32,73	28,66	37,54
g509_B	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	4,50	36,51	32,63	28,71	37,54
g1023_A	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	1,50	36,51	32,65	28,69	37,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g890_A	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	1,50	36,50	32,61	28,71	37,54
g212_C	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	7,50	36,51	32,72	28,66	37,54
92_B	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	4,50	36,50	32,68	28,66	37,53
g2408_B	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	4,50	36,49	32,58	28,72	37,53
g1040_B	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	4,50	36,50	32,71	28,64	37,52
g860_B	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	4,50	36,47	32,47	28,75	37,52
g19_B	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	4,50	36,49	32,62	28,68	37,52
g2037_C	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	7,50	36,51	32,76	28,61	37,52
g2435_C	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	7,50	36,48	32,58	28,70	37,52
g1710_E	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	13,50	36,50	32,73	28,62	37,52
189_B	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	4,50	36,47	32,60	28,67	37,51
g485_B	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	4,50	36,48	32,69	28,63	37,51
g266_A	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	1,50	36,46	32,49	28,73	37,51
g2318_C	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	7,50	36,47	32,57	28,70	37,51
g1216_C	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	7,50	36,48	32,65	28,65	37,51
g1238_C	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	7,50	36,48	32,65	28,65	37,51
g691_A	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	1,50	36,48	32,69	28,60	37,50
g937_B	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	4,50	36,45	32,44	28,74	37,50
g880_A	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	1,50	36,49	32,76	28,58	37,50
g1832_B	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	4,50	36,46	32,59	28,67	37,50
g1591_C	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	7,50	36,46	32,61	28,65	37,50
g1497_B	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	4,50	36,47	32,63	28,64	37,50
g3004_A	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	1,50	36,48	32,69	28,62	37,50
g167_B	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	4,50	36,48	32,78	28,54	37,49
g1758_B	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	4,50	36,44	32,50	28,69	37,49
g1635_B	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	4,50	36,46	32,60	28,65	37,49
g1662_B	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	4,50	36,45	32,60	28,64	37,49
g413_B	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	4,50	36,45	32,58	28,64	37,48
g201_A	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	1,50	36,47	32,72	28,57	37,48
g2033_C	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	7,50	36,46	32,64	28,61	37,48
g1691_A	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	1,50	36,43	32,47	28,69	37,48
g433_B	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	4,50	36,45	32,64	28,59	37,47
g1093_B	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	4,50	36,44	32,53	28,65	37,47
g130_B	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	4,50	36,43	32,48	28,68	37,47
g2105_B	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	4,50	36,43	32,55	28,64	37,47
g2111_B	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	4,50	36,43	32,56	28,65	37,47
196_B	bouwvlak 10	143154,02	451137,45	4,50	36,41	32,52	28,64	37,46
g1010_B	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	4,50	36,42	32,54	28,63	37,46
g293_B	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	4,50	36,42	32,48	28,66	37,46
g2470_B	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	4,50	36,42	32,55	28,62	37,46
g2553_C	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	7,50	36,42	32,53	28,63	37,46
g610_B	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	4,50	36,41	32,51	28,62	37,45
g1037_B	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	4,50	36,42	32,56	28,60	37,45
g1975_C	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	7,50	36,42	32,58	28,59	37,45
g1447_B	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	4,50	36,42	32,54	28,62	37,45
g1408_B	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	4,50	36,42	32,54	28,62	37,45
g1828_C	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	7,50	36,42	32,62	28,58	37,45
g1757_B	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	4,50	36,42	32,51	28,63	37,45
147_B	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	4,50	36,40	32,55	28,59	37,44
g723_A	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	1,50	36,42	32,63	28,54	37,44
g453_A	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	1,50	36,42	32,62	28,56	37,44
g224_B	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	4,50	36,42	32,65	28,55	37,44
g2501_B	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	4,50	36,41	32,58	28,58	37,44
g1692_B	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	4,50	36,39	32,43	28,65	37,44
g443_A	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	1,50	36,42	32,65	28,53	37,43
g865_B	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	4,50	36,41	32,62	28,55	37,43
g377_B	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	4,50	36,39	32,46	28,62	37,43
g84_B	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	4,50	36,39	32,45	28,62	37,43
g2062_B	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	4,50	36,39	32,52	28,60	37,43
g1640_B	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	4,50	36,39	32,49	28,62	37,43
g513_B	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	4,50	36,40	32,65	28,52	37,42
g517_B	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	4,50	36,40	32,61	28,53	37,42
g1078_B	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	4,50	36,39	32,53	28,58	37,42
g326_B	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	4,50	36,39	32,52	28,58	37,42
g2031_C	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	7,50	36,39	32,52	28,58	37,42
g1480_B	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	4,50	36,38	32,46	28,61	37,42
149_B	bouwvlak 9	143067,44	451202,03	4,50	36,38	32,54	28,56	37,41
g469_C	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	7,50	36,39	32,56	28,54	37,41
g491_B	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	4,50	36,38	32,47	28,59	37,41
g918_B	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	4,50	36,36	32,35	28,65	37,41
g2002_C	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	7,50	36,37	32,50	28,59	37,41
g2067_C	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	7,50	36,37	32,55	28,55	37,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1383_B	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	4,50	36,37	32,45	28,60	37,41
g1272_B	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	4,50	36,37	32,46	28,59	37,41
163_B	bouwvlak 12	143294,57	451067,44	4,50	36,36	32,48	28,57	37,40
g862_A	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	1,50	36,36	32,41	28,61	37,40
g248_A	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	1,50	36,35	32,39	28,62	37,40
g2151_B	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	4,50	36,36	32,47	28,58	37,40
g998_B	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	4,50	36,36	32,45	28,57	37,39
g1024_B	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	4,50	36,34	32,38	28,60	37,39
g938_B	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	4,50	36,35	32,45	28,56	37,39
g892_A	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	1,50	36,35	32,46	28,56	37,39
g297_A	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	1,50	36,34	32,37	28,60	37,39
g1464_C	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	7,50	36,34	32,40	28,60	37,39
g1827_B	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	4,50	36,35	32,48	28,57	37,39
g425_B	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	4,50	36,36	32,57	28,50	37,38
g1027_A	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	1,50	36,34	32,46	28,55	37,38
g327_B	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	4,50	36,34	32,40	28,58	37,38
g2500_B	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	4,50	36,35	32,52	28,51	37,38
g1458_B	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	4,50	36,33	32,40	28,59	37,38
g245_A	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	1,50	36,32	32,36	28,58	37,37
g2268_C	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	7,50	36,34	32,51	28,50	37,37
g2026_C	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	7,50	36,35	32,62	28,45	37,37
g412_A	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	1,50	36,34	32,56	28,47	37,36
g958_B	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	4,50	36,33	32,48	28,50	37,36
g113_B	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	4,50	36,32	32,47	28,52	37,36
g2064_B	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	4,50	36,32	32,45	28,54	37,36
g1162_B	nieuwbouw 513	143195,90	451126,45	4,50	36,32	32,46	28,52	37,36
g1151_B	nieuwbouw 510	143195,90	451126,45	4,50	36,32	32,46	28,52	37,36
g1826_B	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	4,50	36,32	32,45	28,52	37,36
g1490_B	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	4,50	36,32	32,40	28,54	37,36
g1018_B	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	4,50	36,31	32,42	28,53	37,35
g1748_B	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	4,50	36,33	32,49	28,49	37,35
g1363_B	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	4,50	36,31	32,40	28,54	37,35
g1140_B	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	4,50	36,32	32,50	28,48	37,35
g1648_B	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	4,50	36,31	32,46	28,50	37,35
g489_B	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	4,50	36,30	32,40	28,52	37,34
g500_B	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	4,50	36,32	32,53	28,45	37,34
g20_B	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	4,50	36,31	32,43	28,50	37,34
g253_B	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	4,50	36,30	32,39	28,52	37,34
g140_B	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	4,50	36,30	32,36	28,54	37,34
g2434_C	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	7,50	36,33	32,61	28,41	37,34
158_B	bouwvlak 12	143453,42	451030,42	4,50	36,28	32,33	28,55	37,33
177_B	bouwvlak 10	143118,38	451127,86	4,50	36,29	32,43	28,49	37,33
g373_B	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	4,50	36,29	32,36	28,52	37,33
g2351_B	nieuwbouw 903	143303,52	451095,46	4,50	36,30	32,44	28,48	37,33
g417_A	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	1,50	36,30	32,46	28,46	37,32
g32_C	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	7,50	36,29	32,43	28,47	37,32
g388_B	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	4,50	36,28	32,36	28,51	37,32
g349_B	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	4,50	36,28	32,39	28,49	37,32
g145_B	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	4,50	36,28	32,33	28,53	37,32
g2476_C	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	7,50	36,28	32,38	28,50	37,32
g1214_B	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	4,50	36,28	32,36	28,51	37,32
g1222_B	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	4,50	36,28	32,40	28,50	37,32
g1536_A	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	1,50	36,28	32,38	28,49	37,32
g1988_C	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	7,50	36,27	32,40	28,47	37,31
g1051_B	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	4,50	36,28	32,47	28,43	37,30
g1046_B	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	4,50	36,27	32,38	28,47	37,30
g1603_C	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	7,50	36,26	32,42	28,45	37,30
g882_A	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	1,50	36,28	32,55	28,37	37,29
g256_A	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	1,50	36,24	32,28	28,51	37,29
g369_B	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	4,50	36,25	32,32	28,48	37,29
143_B	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	4,50	36,25	32,39	28,44	37,28
g506_B	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	4,50	36,24	32,34	28,45	37,28
g996_B	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	4,50	36,25	32,40	28,42	37,28
g957_B	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	4,50	36,26	32,40	28,43	37,28
g1653_B	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	4,50	36,26	32,42	28,42	37,28
g1481_B	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	4,50	36,26	32,50	28,38	37,28
g1700_E	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	13,50	36,26	32,49	28,38	37,28
g1742_B	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	4,50	36,24	32,34	28,46	37,28
g1112_A	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	1,50	36,22	32,27	28,48	37,27
g311_B	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	4,50	36,23	32,30	28,47	37,27
108_B	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	4,50	36,22	32,30	28,46	37,26
g2142_B	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	4,50	36,21	32,30	28,46	37,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2246_C	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	7,50	36,23	32,43	28,38	37,26
g2029_C	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	7,50	36,23	32,39	28,40	37,26
g2056_B	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	4,50	36,22	32,33	28,44	37,26
g1469_B	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	4,50	36,23	32,32	28,44	37,26
g1745_A	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	1,50	36,22	32,31	28,44	37,26
100_A	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	1,50	36,21	32,29	28,45	37,25
g444_A	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	1,50	36,24	32,54	28,31	37,25
g1004_B	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	4,50	36,21	32,21	28,48	37,25
g247_B	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	4,50	36,21	32,28	28,45	37,25
g2492_C	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	7,50	36,21	32,38	28,40	37,25
g2515_B	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	4,50	36,22	32,39	28,38	37,25
g2364_B	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	4,50	36,22	32,42	28,37	37,25
105_A	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	1,50	36,20	32,27	28,44	37,24
g674_B	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	4,50	36,20	32,24	28,45	37,24
g1064_B	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	4,50	36,21	32,29	28,42	37,24
g1711_E	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	13,50	36,22	32,45	28,34	37,24
g1755_B	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	4,50	36,20	32,32	28,42	37,24
75_C	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	7,50	36,20	32,35	28,37	37,23
g913_B	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	4,50	36,19	32,22	28,44	37,23
g2530_B	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	4,50	36,21	32,36	28,37	37,23
g80_B	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	4,50	36,19	32,24	28,44	37,23
g2012_C	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	7,50	36,20	32,35	28,38	37,23
g675_A	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	1,50	36,18	32,26	28,40	37,22
g367_B	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	4,50	36,18	32,25	28,41	37,22
g2502_B	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	4,50	36,17	32,23	28,43	37,22
g2292_B	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	4,50	36,17	32,23	28,42	37,22
150_B	bouwvlak 9	143046,88	451192,98	4,50	36,17	32,30	28,37	37,21
g408_B	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	4,50	36,17	32,28	28,38	37,21
g537_B	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	4,50	36,18	32,32	28,37	37,21
g1052_B	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	4,50	36,18	32,29	28,38	37,21
g198_C	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	7,50	36,19	32,45	28,29	37,21
g2134_B	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	4,50	36,17	32,25	28,41	37,21
g1128_B	nieuwbouw 504	143218,07	451109,09	4,50	36,18	32,35	28,36	37,21
g1138_B	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	4,50	36,18	32,37	28,34	37,21
g1157_B	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	4,50	36,18	32,37	28,34	37,21
g719_B	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	4,50	36,15	32,21	28,40	37,20
g236_A	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	1,50	36,15	32,20	28,41	37,20
g115_B	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	4,50	36,15	32,19	28,41	37,20
g105_B	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	4,50	36,15	32,16	28,43	37,20
g989_B	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	4,50	36,16	32,27	28,36	37,19
g780_B	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	4,50	36,14	32,20	28,39	37,19
g872_B	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	4,50	36,17	32,35	28,31	37,19
g1385_B	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	4,50	36,17	32,30	28,34	37,19
g366_B	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	4,50	36,14	32,18	28,40	37,19
g144_B	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	4,50	36,15	32,29	28,35	37,19
g70_B	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	4,50	36,14	32,17	28,40	37,19
g2241_B	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	4,50	36,15	32,23	28,39	37,19
g660_B	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	4,50	36,14	32,19	28,38	37,18
g458_A	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	1,50	36,15	32,32	28,31	37,18
g2107_C	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	7,50	36,16	32,41	28,27	37,18
g2049_C	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	7,50	36,16	32,37	28,29	37,18
g667_B	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	4,50	36,13	32,17	28,38	37,17
g1067_B	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	4,50	36,13	32,23	28,34	37,17
g1503_B	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	4,50	36,15	32,33	28,29	37,17
g9_C	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	7,50	36,14	32,29	28,31	37,17
g147_B	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	4,50	36,13	32,18	28,38	37,17
g142_B	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	4,50	36,12	32,15	28,38	37,17
96_A	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	1,50	36,11	32,18	28,36	37,16
g416_B	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	4,50	36,13	32,33	28,28	37,16
g944_A	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	1,50	36,12	32,21	28,34	37,16
g383_B	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	4,50	36,12	32,21	28,34	37,16
g2194_B	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	4,50	36,11	32,20	28,35	37,16
g2494_C	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	7,50	36,12	32,25	28,33	37,16
g2429_B	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	4,50	36,11	32,22	28,34	37,16
g1466_B	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	4,50	36,11	32,15	28,37	37,16
g1453_B	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	4,50	36,11	32,15	28,37	37,16
g1190_C	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	7,50	36,12	32,25	28,32	37,16
g1147_B	nieuwbouw 509	143176,54	451117,78	4,50	36,12	32,26	28,32	37,16
137_A	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	1,50	36,14	32,47	28,19	37,15
156_B	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	4,50	36,12	32,28	28,30	37,15
g664_B	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	4,50	36,11	32,15	28,36	37,15
g1657_C	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	7,50	36,13	32,38	28,24	37,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g940_B	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	4,50	36,10	32,23	28,30	37,14
g330_B	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	4,50	36,10	32,18	28,33	37,14
g2192_B	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	4,50	36,09	32,18	28,33	37,14
g2283_C	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	7,50	36,10	32,19	28,33	37,14
g1604_C	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	7,50	36,11	32,28	28,28	37,14
g750_A	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	1,50	36,08	32,10	28,36	37,13
g765_B	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	4,50	36,09	32,15	28,33	37,13
g259_B	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	4,50	36,10	32,29	28,27	37,13
g1318_B	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	4,50	36,09	32,18	28,31	37,13
g1187_C	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	7,50	36,09	32,20	28,30	37,13
g1117_C	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	7,50	36,09	32,22	28,30	37,13
g2109_B	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	4,50	36,08	32,20	28,30	37,12
g2405_C	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	7,50	36,07	32,12	28,33	37,12
102_A	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	1,50	36,06	32,14	28,31	37,11
g612_B	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	4,50	36,07	32,15	28,29	37,11
g534_A	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	1,50	36,07	32,20	28,27	37,11
g906_B	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	4,50	36,07	32,16	28,29	37,11
g2516_B	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	4,50	36,06	32,13	28,31	37,11
g2442_C	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	7,50	36,08	32,24	28,26	37,11
g2414_C	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	7,50	36,06	32,11	28,32	37,11
g2420_C	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	7,50	36,06	32,11	28,32	37,11
159_B	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	4,50	36,06	32,10	28,31	37,10
191_B	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	4,50	36,06	32,14	28,28	37,10
g629_E	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	13,50	36,07	32,16	28,27	37,10
g81_B	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	4,50	36,06	32,21	28,25	37,10
g2432_C	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	7,50	36,09	32,34	28,19	37,10
g1647_B	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	4,50	36,05	32,07	28,32	37,10
g799_B	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	4,50	36,06	32,28	28,21	37,09
g151_B	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	4,50	36,05	32,11	28,29	37,09
g221_B	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	4,50	36,07	32,25	28,22	37,09
161_B	bouwvlak 12	143370,57	451052,82	4,50	36,04	32,16	28,25	37,08
g867_B	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	4,50	36,03	32,02	28,31	37,08
g1678_C	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	7,50	36,05	32,23	28,21	37,08
75_B	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	4,50	36,03	32,14	28,24	37,07
g1043_B	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	4,50	36,04	32,24	28,19	37,07
g926_B	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	4,50	36,02	32,00	28,32	37,07
g387_B	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	4,50	36,02	32,05	28,29	37,07
g125_B	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	4,50	36,03	32,05	28,29	37,07
g421_B	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	4,50	36,04	32,25	28,18	37,06
g488_B	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	4,50	36,04	32,25	28,18	37,06
g1987_C	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	7,50	36,04	32,27	28,16	37,06
g2484_C	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	7,50	36,01	32,12	28,24	37,06
g2511_C	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	7,50	36,01	32,06	28,28	37,06
g1276_B	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	4,50	36,03	32,21	28,19	37,06
g1236_B	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	4,50	36,02	32,13	28,24	37,06
g538_A	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	1,50	36,03	32,23	28,16	37,05
g1386_B	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	4,50	36,01	32,11	28,23	37,05
g2052_B	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	4,50	36,02	32,15	28,21	37,05
g1278_B	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	4,50	36,02	32,20	28,19	37,05
g1495_A	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	1,50	36,03	32,21	28,17	37,05
g1487_A	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	1,50	36,03	32,17	28,20	37,05
g1743_B	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	4,50	36,02	32,22	28,18	37,05
103_A	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	1,50	36,00	32,08	28,23	37,04
g492_B	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	4,50	36,01	32,23	28,15	37,04
g1092_A	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	1,50	36,01	32,13	28,21	37,04
g931_B	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	4,50	35,99	31,97	28,28	37,04
g1979_C	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	7,50	36,03	32,28	28,13	37,04
g2076_C	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	7,50	36,01	32,18	28,17	37,04
g1625_C	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	7,50	36,02	32,21	28,17	37,04
g2343_B	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	4,50	36,00	32,12	28,19	37,03
g137_B	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	4,50	35,99	32,03	28,23	37,03
g2490_C	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	7,50	36,01	32,25	28,12	37,03
g2279_C	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	7,50	35,98	32,04	28,23	37,03
g2381_B	nieuwbouw 915	143280,28	451081,63	4,50	35,99	32,13	28,19	37,03
g1142_B	nieuwbouw 507	143222,54	451129,83	4,50	35,99	32,09	28,22	37,03
g540_B	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	4,50	35,98	32,04	28,22	37,02
g2223_C	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	7,50	36,00	32,19	28,15	37,02
g2009_C	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	7,50	35,99	32,16	28,15	37,02
g1210_B	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	4,50	35,98	32,09	28,20	37,02
g1812_B	nieuwbouw 699	143015,24	451256,83	4,50	36,00	32,22	28,13	37,02
101_A	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	1,50	35,97	32,06	28,20	37,01
g154_C	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	7,50	36,00	32,30	28,06	37,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2449_B	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	4,50	35,99	32,19	28,13	37,01
g1317_B	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	4,50	35,97	32,07	28,19	37,01
g1585_B	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	4,50	35,97	32,08	28,18	37,01
g1741_B	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	4,50	35,97	31,99	28,23	37,01
155_B	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	4,50	35,97	32,12	28,15	37,00
g716_B	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	4,50	35,97	32,14	28,13	37,00
g948_B	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	4,50	35,96	31,96	28,23	37,00
g883_A	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	1,50	35,98	32,25	28,08	37,00
g352_B	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	4,50	35,96	32,06	28,18	37,00
g2505_C	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	7,50	35,97	32,13	28,14	37,00
g1833_B	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	4,50	35,96	32,05	28,19	37,00
13_A	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	1,50	35,94	32,00	28,19	36,99
g2549_C	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	7,50	35,95	32,07	28,17	36,99
g2419_B	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	4,50	35,94	31,99	28,20	36,99
g2422_B	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	4,50	35,94	31,99	28,20	36,99
g1879_B	nieuwbouw 721	143158,22	451149,07	4,50	35,95	32,08	28,17	36,99
g123_B	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	4,50	35,94	31,99	28,18	36,98
g2024_C	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	7,50	35,96	32,15	28,10	36,98
g2308_A	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	1,50	35,92	31,94	28,21	36,98
g435_A	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	1,50	35,95	32,11	28,11	36,97
g553_A	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	1,50	35,95	32,16	28,08	36,97
g484_A	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	1,50	35,94	32,10	28,12	36,97
g1044_B	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	4,50	35,94	32,04	28,14	36,97
g813_A	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	1,50	35,95	32,09	28,12	36,97
g2035_C	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	7,50	35,95	32,18	28,07	36,97
g1229_C	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	7,50	35,95	32,16	28,09	36,97
g614_A	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	1,50	35,94	32,15	28,07	36,96
g717_A	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	1,50	35,94	32,11	28,09	36,96
g441_A	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	1,50	35,95	32,25	28,02	36,96
g397_A	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	1,50	35,93	32,06	28,12	36,96
g159_B	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	4,50	35,92	32,03	28,13	36,96
g273_A	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	1,50	35,95	32,26	28,02	36,96
g156_C	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	7,50	35,95	32,25	28,01	36,96
g2055_B	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	4,50	35,91	32,02	28,14	36,96
g972_B	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	4,50	35,91	32,01	28,12	36,95
g299_B	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	4,50	35,91	31,96	28,15	36,95
g2090_C	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	7,50	35,92	32,09	28,09	36,95
g1182_C	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	7,50	35,93	32,15	28,05	36,95
g1586_B	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	4,50	35,91	32,05	28,12	36,95
g1750_A	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	1,50	35,90	31,96	28,15	36,95
g899_A	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	1,50	35,91	32,03	28,10	36,94
g344_B	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	4,50	35,89	31,93	28,15	36,94
g2224_B	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	4,50	35,89	31,96	28,14	36,94
g1594_C	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	7,50	35,91	32,07	28,08	36,94
g874_A	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	1,50	35,89	31,95	28,13	36,93
g1571_B	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	4,50	35,90	32,02	28,10	36,93
g460_B	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	4,50	35,89	32,14	28,02	36,92
g945_B	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	4,50	35,89	32,02	28,07	36,92
g1083_A	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	1,50	35,88	31,95	28,12	36,92
g2093_B	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	4,50	35,87	31,95	28,12	36,92
g2466_C	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	7,50	35,91	32,17	28,00	36,92
g475_B	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	4,50	35,89	32,11	28,02	36,91
g941_B	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	4,50	35,88	32,02	28,07	36,91
g2499_B	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	4,50	35,86	31,90	28,13	36,91
g2295_B	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	4,50	35,87	31,94	28,10	36,91
g706_A	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	1,50	35,87	32,03	28,04	36,90
g152_B	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	4,50	35,86	32,00	28,06	36,90
g2201_B	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	4,50	35,85	31,92	28,10	36,90
g934_B	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	4,50	35,84	31,82	28,14	36,89
g149_B	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	4,50	35,84	31,87	28,10	36,89
g2601_B	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	4,50	35,85	31,98	28,05	36,89
g2269_C	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	7,50	35,85	31,99	28,06	36,89
g703_B	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	4,50	35,84	31,93	28,07	36,88
g390_B	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	4,50	35,84	31,91	28,08	36,88
g2226_B	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	4,50	35,83	31,88	28,09	36,88
g2068_B	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	4,50	35,84	31,99	28,04	36,88
g2461_B	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	4,50	35,84	31,99	28,03	36,88
187_B	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	4,50	35,84	32,00	28,01	36,87
g318_B	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	4,50	35,83	31,86	28,07	36,87
g2535_C	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	7,50	35,84	32,00	28,02	36,87
g2328_A	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	1,50	35,82	31,86	28,09	36,87
g1676_B	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	4,50	35,82	31,87	28,09	36,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125_C	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	7,50	35,84	32,05	27,97	36,86
148_B	bouwvlak 9	143087,71	451211,73	4,50	35,83	31,97	28,01	36,86
g424_A	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	1,50	35,82	31,95	28,02	36,86
g271_B	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	4,50	35,81	31,85	28,07	36,86
g2472_C	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	7,50	35,82	31,98	27,99	36,85
g1596_C	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	7,50	35,82	32,02	27,97	36,85
188_B	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	4,50	35,80	31,90	28,02	36,84
g736_B	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	4,50	35,80	31,84	28,04	36,84
g564_B	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	4,50	35,80	31,89	28,02	36,84
g884_A	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	1,50	35,83	32,06	27,94	36,84
g875_A	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	1,50	35,83	32,06	27,94	36,84
g17_B	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	4,50	35,80	31,91	28,01	36,84
g2524_C	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	7,50	35,80	31,93	28,00	36,84
90_A	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	1,50	35,79	31,83	28,04	36,83
g456_B	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	4,50	35,80	31,93	27,99	36,83
g2392_A	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	1,50	35,82	32,09	27,91	36,83
g77_B	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	4,50	35,78	31,81	28,04	36,83
g106_B	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	4,50	35,78	31,82	28,05	36,83
g2125_C	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	7,50	35,80	31,99	27,96	36,83
g1753_B	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	4,50	35,80	31,92	28,00	36,83
g490_A	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	1,50	35,79	31,95	27,97	36,82
g109_B	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	4,50	35,77	31,82	28,04	36,82
g2294_B	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	4,50	35,77	31,83	28,03	36,82
g1767_A	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	1,50	35,77	31,82	28,03	36,82
g713_B	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	4,50	35,79	32,03	27,91	36,81
g1062_B	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	4,50	35,78	31,97	27,94	36,81
g2165_B	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	4,50	35,78	31,93	27,95	36,81
g2473_B	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	4,50	35,78	31,90	27,96	36,81
g1005_A	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	1,50	35,79	32,03	27,91	36,81
g267_B	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	4,50	35,76	31,80	28,02	36,81
g249_B	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	4,50	35,76	31,86	28,00	36,81
g2203_B	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	4,50	35,76	31,82	28,02	36,81
g2050_C	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	7,50	35,78	31,97	27,94	36,81
g2596_B	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	4,50	35,77	31,84	28,00	36,81
g1290_B	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	4,50	35,76	31,81	28,02	36,81
g1245_B	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	4,50	35,77	31,86	28,00	36,81
g1955_B	nieuwbouw 741	143052,66	451167,40	4,50	35,78	31,92	27,97	36,81
g1768_B	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	4,50	35,77	31,89	27,98	36,81
g985_B	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	4,50	35,75	31,82	27,98	36,79
g1818_B	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	4,50	35,76	31,88	27,95	36,79
g135_B	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	4,50	35,75	31,85	27,98	36,79
g190_A	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	1,50	35,78	32,06	27,86	36,79
g2471_B	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	4,50	35,75	31,88	27,96	36,79
141_B	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	4,50	35,75	31,90	27,93	36,78
g124_B	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	4,50	35,73	31,75	28,00	36,78
g2030_C	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	7,50	35,77	32,02	27,87	36,78
g2354_B	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	4,50	35,75	31,89	27,94	36,78
186_B	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	4,50	35,73	31,88	27,92	36,77
g2168_B	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	4,50	35,76	32,05	27,83	36,77
g1993_C	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	7,50	35,73	31,87	27,93	36,77
g1999_C	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	7,50	35,73	31,87	27,93	36,77
g1588_C	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	7,50	35,74	31,92	27,90	36,77
g2141_B	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	4,50	35,75	32,02	27,83	36,76
g343_B	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	4,50	35,72	31,77	27,97	36,76
g88_B	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	4,50	35,71	31,75	27,97	36,76
g174_C	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	7,50	35,75	32,01	27,83	36,76
g177_C	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	7,50	35,75	32,01	27,83	36,76
g2507_B	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	4,50	35,74	31,92	27,89	36,76
g2433_B	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	4,50	35,72	31,83	27,94	36,76
g2435_B	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	4,50	35,72	31,80	27,95	36,76
g1501_A	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	1,50	35,74	31,94	27,87	36,76
77_B	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	4,50	35,72	31,86	27,91	36,75
g381_B	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	4,50	35,71	31,78	27,94	36,75
g2121_B	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	4,50	35,72	31,81	27,93	36,75
g1606_B	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	4,50	35,70	31,77	27,95	36,75
g1488_B	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	4,50	35,71	31,76	27,96	36,75
g1749_B	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	4,50	35,71	31,79	27,94	36,75
g414_A	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	1,50	35,72	31,92	27,86	36,74
g2099_C	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	7,50	35,71	31,87	27,89	36,74
g2363_B	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	4,50	35,71	31,90	27,87	36,74
g1267_B	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	4,50	35,70	31,80	27,92	36,74
g1740_B	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	4,50	35,71	31,86	27,88	36,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g468_A	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	1,50	35,70	31,84	27,88	36,73
g2063_C	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	7,50	35,71	31,96	27,82	36,73
g431_B	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	4,50	35,70	31,89	27,85	36,72
g242_B	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	4,50	35,69	31,88	27,85	36,72
g254_A	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	1,50	35,68	31,77	27,91	36,72
g2138_B	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	4,50	35,67	31,73	27,92	36,72
g2508_B	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	4,50	35,67	31,73	27,92	36,72
g438_B	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	4,50	35,68	31,86	27,84	36,71
g1073_B	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	4,50	35,68	31,76	27,88	36,71
g2207_B	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	4,50	35,66	31,73	27,92	36,71
g2487_C	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	7,50	35,67	31,81	27,88	36,71
g2324_B	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	4,50	35,66	31,68	27,93	36,71
g2327_B	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	4,50	35,66	31,68	27,93	36,71
g1523_B	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	4,50	35,67	31,76	27,89	36,71
g341_B	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	4,50	35,67	31,80	27,86	36,70
g119_B	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	4,50	35,66	31,71	27,91	36,70
g2320_B	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	4,50	35,66	31,76	27,89	36,70
g2325_B	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	4,50	35,66	31,76	27,89	36,70
g1241_B	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	4,50	35,65	31,74	27,89	36,70
g401_A	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	1,50	35,65	31,77	27,86	36,69
g252_B	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	4,50	35,64	31,67	27,91	36,69
g127_B	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	4,50	35,64	31,70	27,89	36,69
g1985_C	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	7,50	35,65	31,76	27,87	36,69
176_B	bouwvlak 11	143175,60	451091,97	4,50	35,64	31,75	27,86	36,68
g963_B	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	4,50	35,64	31,75	27,85	36,68
g2186_B	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	4,50	35,67	31,98	27,73	36,68
g103_A	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	1,50	35,67	31,98	27,73	36,68
g93_A	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	1,50	35,67	31,98	27,73	36,68
g2506_B	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	4,50	35,64	31,79	27,83	36,68
g1361_B	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	4,50	35,63	31,69	27,89	36,68
g1219_C	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	7,50	35,67	31,93	27,76	36,68
183_B	bouwvlak 10	143033,34	451165,18	4,50	35,64	31,81	27,80	36,67
g446_B	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	4,50	35,64	31,75	27,84	36,67
g863_A	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	1,50	35,63	31,78	27,82	36,67
g313_B	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	4,50	35,63	31,67	27,88	36,67
g154_B	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	4,50	35,66	31,96	27,72	36,67
g2418_B	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	4,50	35,62	31,71	27,86	36,67
g1605_C	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	7,50	35,63	31,72	27,85	36,67
g1644_B	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	4,50	35,62	31,66	27,89	36,67
g1058_B	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	4,50	35,62	31,71	27,85	36,66
g2314_B	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	4,50	35,63	31,75	27,82	36,66
g1108_B	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	4,50	35,63	31,76	27,81	36,66
g354_B	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	4,50	35,62	31,66	27,86	36,66
g336_B	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	4,50	35,62	31,68	27,86	36,66
g1610_C	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	7,50	35,64	31,86	27,77	36,66
g636_E	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	13,50	35,61	31,64	27,86	36,65
g64_B	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	4,50	35,63	31,77	27,80	36,65
g2464_B	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	4,50	35,60	31,70	27,84	36,65
g1660_B	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	4,50	35,60	31,67	27,86	36,65
g2438_B	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	4,50	35,60	31,73	27,80	36,64
g2462_B	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	4,50	35,60	31,72	27,82	36,64
g1352_B	nieuwbouw 589	143428,25	451056,92	4,50	35,59	31,66	27,84	36,64
g1314_B	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	4,50	35,60	31,67	27,84	36,64
g1632_B	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	4,50	35,59	31,65	27,85	36,64
31_B	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	4,50	35,60	31,79	27,76	36,63
g1031_B	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	4,50	35,60	31,68	27,81	36,63
g2237_B	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	4,50	35,61	31,79	27,76	36,63
g272_B	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	4,50	35,60	31,69	27,81	36,63
g2228_C	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	7,50	35,59	31,72	27,79	36,63
g1492_B	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	4,50	35,58	31,65	27,81	36,62
98_A	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	1,50	35,57	31,64	27,81	36,61
g988_B	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	4,50	35,57	31,63	27,80	36,61
g214_B	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	4,50	35,59	31,77	27,74	36,61
g2592_B	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	4,50	35,56	31,59	27,83	36,61
g1437_A	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	1,50	35,57	31,68	27,79	36,61
g1443_A	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	1,50	35,57	31,68	27,79	36,61
g1525_B	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	4,50	35,58	31,80	27,72	36,61
171_B	bouwvlak 12	143427,89	451092,08	4,50	35,56	31,62	27,80	36,60
g1068_B	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	4,50	35,56	31,64	27,78	36,60
g156_B	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	4,50	35,59	31,89	27,65	36,60
g2096_C	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	7,50	35,58	31,79	27,72	36,60
g437_A	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	1,50	35,56	31,69	27,75	36,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g449_A	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	1,50	35,56	31,68	27,75	36,59
g160_B	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	4,50	35,56	31,69	27,75	36,59
g2100_C	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	7,50	35,57	31,78	27,70	36,59
g2430_C	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	7,50	35,58	31,81	27,69	36,59
g1001_B	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	4,50	35,54	31,60	27,78	36,58
g778_B	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	4,50	35,54	31,62	27,77	36,58
g1675_A	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	1,50	35,54	31,65	27,76	36,58
g2313_B	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	4,50	35,55	31,79	27,66	36,57
g450_B	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	4,50	35,54	31,65	27,73	36,57
g2074_C	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	7,50	35,55	31,76	27,69	36,57
g2578_B	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	4,50	35,54	31,68	27,73	36,57
g2594_B	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	4,50	35,53	31,66	27,74	36,57
g2560_C	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	7,50	35,55	31,82	27,65	36,57
g1682_C	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	7,50	35,54	31,71	27,71	36,57
g278_B	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	4,50	35,53	31,63	27,73	36,56
g1805_B	nieuwbouw 697	143052,44	451278,26	4,50	35,54	31,76	27,66	36,56
g1498_A	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	1,50	35,54	31,78	27,65	36,56
82_B	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	4,50	35,51	31,62	27,73	36,55
g952_B	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	4,50	35,50	31,54	27,76	36,55
g378_B	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	4,50	35,51	31,56	27,75	36,55
g2034_C	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	7,50	35,52	31,64	27,72	36,55
g2083_B	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	4,50	35,50	31,56	27,75	36,55
g1500_B	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	4,50	35,51	31,57	27,74	36,55
g536_A	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	1,50	35,52	31,72	27,66	36,54
g1038_B	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	4,50	35,51	31,60	27,72	36,54
g141_B	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	4,50	35,50	31,63	27,71	36,54
g2218_C	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	7,50	35,52	31,71	27,67	36,54
g2098_C	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	7,50	35,52	31,72	27,66	36,54
g2447_B	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	4,50	35,50	31,64	27,71	36,54
g1119_B	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	4,50	35,51	31,63	27,71	36,54
g360_A	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	1,50	35,48	31,49	27,76	36,53
g2067_B	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	4,50	35,49	31,56	27,73	36,53
g2357_B	nieuwbouw 905	143309,44	451077,63	4,50	35,49	31,58	27,71	36,53
160_B	bouwvlak 12	143405,05	451045,92	4,50	35,48	31,55	27,72	36,52
g692_A	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	1,50	35,50	31,64	27,67	36,52
g1418_B	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	4,50	35,48	31,59	27,69	36,52
g291_B	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	4,50	35,49	31,62	27,67	36,52
g2150_B	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	4,50	35,48	31,59	27,70	36,52
g2217_C	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	7,50	35,48	31,60	27,69	36,52
g1903_B	nieuwbouw 727	143030,40	451236,09	4,50	35,49	31,67	27,65	36,52
184_B	bouwvlak 10	143068,77	451183,76	4,50	35,48	31,62	27,67	36,51
g400_A	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	1,50	35,47	31,58	27,68	36,51
g774_B	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	4,50	35,47	31,55	27,70	36,51
g385_B	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	4,50	35,48	31,66	27,64	36,51
g2061_C	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	7,50	35,50	31,74	27,60	36,51
g2066_B	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	4,50	35,47	31,59	27,65	36,50
g676_B	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	4,50	35,46	31,55	27,69	36,50
g1460_B	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	4,50	35,46	31,52	27,70	36,50
g1592_C	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	7,50	35,47	31,63	27,65	36,50
g1717_A	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	1,50	35,46	31,53	27,70	36,50
146_B	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	4,50	35,46	31,59	27,64	36,49
g689_A	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	1,50	35,47	31,60	27,64	36,49
g677_B	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	4,50	35,45	31,50	27,70	36,49
g2482_C	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	7,50	35,45	31,61	27,65	36,49
28_A	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	1,50	35,46	31,67	27,59	36,48
104_A	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	1,50	35,43	31,50	27,68	36,48
g638_E	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	13,50	35,44	31,45	27,69	36,48
g917_A	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	1,50	35,44	31,54	27,65	36,48
g2213_B	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	4,50	35,45	31,57	27,65	36,48
g374_B	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	4,50	35,43	31,47	27,69	36,48
g94_B	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	4,50	35,45	31,61	27,62	36,48
g2452_B	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	4,50	35,45	31,61	27,62	36,48
g2543_B	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	4,50	35,44	31,49	27,69	36,48
g2546_B	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	4,50	35,44	31,49	27,69	36,48
g1351_B	nieuwbouw 588	143334,24	451090,52	4,50	35,45	31,63	27,62	36,48
129_B	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	4,50	35,46	31,68	27,57	36,47
178_B	bouwvlak 10	143079,09	451117,54	4,50	35,42	31,50	27,67	36,47
g410_B	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	4,50	35,44	31,57	27,63	36,47
g2439_C	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	7,50	35,45	31,63	27,60	36,47
g1580_B	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	4,50	35,43	31,52	27,65	36,47
g1042_A	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	1,50	35,43	31,58	27,60	36,46
g936_A	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	1,50	35,43	31,54	27,63	36,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g423_B	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	4,50	35,43	31,55	27,62	36,46
g199_B	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	4,50	35,46	31,75	27,52	36,46
g2222_B	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	4,50	35,41	31,49	27,66	36,46
g1491_B	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	4,50	35,41	31,40	27,69	36,46
g146_B	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	4,50	35,41	31,56	27,61	36,45
g2581_B	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	4,50	35,42	31,56	27,60	36,45
g1299_C	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	7,50	35,42	31,55	27,60	36,45
g1401_A	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	1,50	35,39	31,40	27,68	36,45
106_A	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	1,50	35,40	31,47	27,64	36,44
139_B	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	4,50	35,41	31,56	27,58	36,44
g1086_B	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	4,50	35,41	31,50	27,61	36,44
g102_B	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	4,50	35,41	31,55	27,59	36,44
g92_B	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	4,50	35,41	31,55	27,59	36,44
g2428_B	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	4,50	35,39	31,43	27,66	36,44
g2413_B	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	4,50	35,39	31,43	27,66	36,44
g1705_A	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	1,50	35,39	31,34	27,70	36,44
g320_B	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	4,50	35,39	31,45	27,63	36,43
g2025_C	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	7,50	35,39	31,49	27,61	36,43
g2575_B	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	4,50	35,38	31,40	27,65	36,43
g1765_B	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	4,50	35,38	31,40	27,65	36,43
g471_A	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	1,50	35,38	31,49	27,59	36,42
g411_B	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	4,50	35,39	31,61	27,53	36,42
g128_B	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	4,50	35,38	31,44	27,62	36,42
g167_A	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	1,50	35,41	31,75	27,46	36,42
g2394_B	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	4,50	35,37	31,39	27,65	36,42
g1192_C	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	7,50	35,38	31,54	27,57	36,42
g1143_B	nieuwbouw 508	143217,57	451126,32	4,50	35,37	31,46	27,61	36,42
g1773_B	nieuwbouw 686	142989,24	451213,97	4,50	35,40	31,56	27,56	36,42
g1761_B	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	4,50	35,38	31,44	27,61	36,42
140_B	bouwvlak 9	142985,17	451242,53	4,50	35,39	31,61	27,51	36,41
g1071_B	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	4,50	35,38	31,47	27,59	36,41
g1916_B	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	4,50	35,39	31,61	27,51	36,41
g2166_B	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	4,50	35,39	31,55	27,55	36,41
g2091_B	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	4,50	35,36	31,44	27,62	36,41
g2079_B	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	4,50	35,36	31,42	27,63	36,41
g1161_B	nieuwbouw 513	143189,95	451126,89	4,50	35,38	31,57	27,54	36,41
g1150_B	nieuwbouw 510	143189,95	451126,89	4,50	35,38	31,57	27,54	36,41
g702_A	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	1,50	35,37	31,52	27,55	36,40
g465_B	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	4,50	35,37	31,54	27,54	36,40
g483_B	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	4,50	35,36	31,45	27,58	36,40
g993_B	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	4,50	35,36	31,43	27,60	36,40
g1060_A	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	1,50	35,37	31,54	27,53	36,40
g896_A	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	1,50	35,36	31,43	27,59	36,40
g2365_B	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	4,50	35,37	31,58	27,52	36,40
g1496_A	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	1,50	35,36	31,48	27,57	36,40
g1642_A	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	1,50	35,35	31,40	27,61	36,40
g404_B	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	4,50	35,36	31,54	27,52	36,39
g770_A	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	1,50	35,35	31,44	27,57	36,39
g2264_B	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	4,50	35,36	31,46	27,55	36,39
g1831_B	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	4,50	35,35	31,50	27,55	36,39
g1479_B	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	4,50	35,35	31,39	27,59	36,39
g526_A	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	1,50	35,35	31,43	27,56	36,38
g1025_A	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	1,50	35,34	31,39	27,59	36,38
g762_B	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	4,50	35,34	31,37	27,59	36,38
g5_A	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	1,50	35,38	31,70	27,43	36,38
g24_B	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	4,50	35,34	31,38	27,59	36,38
g1136_B	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	4,50	35,35	31,47	27,55	36,38
g738_A	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	1,50	35,35	31,53	27,50	36,37
g1623_C	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	7,50	35,34	31,48	27,53	36,37
g3010_A	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	1,50	35,32	31,37	27,59	36,37
g2113_B	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	4,50	35,33	31,45	27,52	36,36
g73_B	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	4,50	35,32	31,47	27,52	36,36
g2214_C	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	7,50	35,33	31,50	27,49	36,36
g1440_B	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	4,50	35,32	31,43	27,54	36,36
g2039_C	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	7,50	35,32	31,52	27,47	36,35
g2046_C	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	7,50	35,31	31,44	27,51	36,35
g2296_B	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	4,50	35,30	31,33	27,58	36,35
g2405_B	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	4,50	35,30	31,35	27,56	36,35
g1170_B	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	4,50	35,32	31,53	27,47	36,35
g635_E	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	13,50	35,30	31,35	27,53	36,34
g709_A	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	1,50	35,32	31,46	27,49	36,34
g879_B	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	4,50	35,31	31,46	27,49	36,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g358_A	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	1,50	35,29	31,30	27,56	36,34
g1760_B	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	4,50	35,30	31,40	27,52	36,34
g712_A	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	1,50	35,31	31,50	27,46	36,33
g925_A	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	1,50	35,30	31,41	27,50	36,33
g1116_A	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	1,50	35,29	31,39	27,52	36,33
g1212_B	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	4,50	35,30	31,42	27,50	36,33
99_A	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	1,50	35,28	31,35	27,52	36,32
g2589_B	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	4,50	35,29	31,40	27,48	36,32
g246_B	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	4,50	35,27	31,34	27,53	36,32
g2119_B	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	4,50	35,27	31,37	27,49	36,31
g2081_B	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	4,50	35,26	31,33	27,51	36,31
g2465_B	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	4,50	35,27	31,38	27,49	36,31
g694_A	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	1,50	35,27	31,37	27,47	36,30
g869_A	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	1,50	35,27	31,43	27,44	36,30
g85_B	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	4,50	35,26	31,38	27,47	36,30
g2403_B	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	4,50	35,25	31,25	27,53	36,30
g1433_B	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	4,50	35,26	31,36	27,49	36,30
g975_B	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	4,50	35,25	31,31	27,49	36,29
g898_B	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	4,50	35,25	31,37	27,46	36,29
g260_B	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	4,50	35,25	31,32	27,49	36,29
g2353_B	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	4,50	35,26	31,46	27,41	36,29
g1669_C	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	7,50	35,23	31,30	27,48	36,28
g474_A	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	1,50	35,24	31,37	27,42	36,27
g178_B	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	4,50	35,24	31,37	27,42	36,27
g2463_B	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	4,50	35,24	31,41	27,40	36,27
g1655_B	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	4,50	35,23	31,28	27,48	36,27
32_A	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	1,50	35,24	31,48	27,36	36,26
g391_B	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	4,50	35,21	31,24	27,47	36,26
g1666_B	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	4,50	35,22	31,27	27,47	36,26
g466_B	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	4,50	35,22	31,37	27,39	36,25
g295_A	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	1,50	35,21	31,25	27,46	36,25
g2152_B	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	4,50	35,21	31,30	27,43	36,25
g2450_B	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	4,50	35,21	31,30	27,44	36,25
g1457_B	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	4,50	35,20	31,26	27,45	36,25
g470_A	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	1,50	35,21	31,31	27,41	36,24
g519_A	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	1,50	35,21	31,28	27,43	36,24
g798_A	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	1,50	35,21	31,35	27,39	36,24
g776_B	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	4,50	35,19	31,23	27,45	36,24
g1695_B	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	4,50	35,21	31,32	27,41	36,24
g2561_C	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	7,50	35,22	31,48	27,32	36,24
g1522_A	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	1,50	35,23	31,56	27,28	36,24
g514_B	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	4,50	35,19	31,26	27,42	36,23
g794_B	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	4,50	35,18	31,16	27,47	36,23
g270_B	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	4,50	35,18	31,23	27,44	36,23
g357_B	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	4,50	35,18	31,21	27,44	36,23
g2041_C	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	7,50	35,21	31,41	27,35	36,23
g1135_B	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	4,50	35,19	31,29	27,42	36,23
g1638_A	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	1,50	35,17	31,17	27,47	36,23
g954_A	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	1,50	35,17	31,19	27,44	36,22
g888_B	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	4,50	35,19	31,34	27,36	36,22
g876_B	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	4,50	35,19	31,34	27,36	36,22
g164_C	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	7,50	35,19	31,41	27,33	36,22
g1406_A	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	1,50	35,17	31,20	27,45	36,22
g1724_A	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	1,50	35,18	31,26	27,41	36,22
g2393_B	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	4,50	35,19	31,37	27,34	36,21
g1346_B	nieuwbouw 587	143365,15	451097,35	4,50	35,16	31,22	27,41	36,21
g1368_B	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	4,50	35,16	31,21	27,43	36,21
g1131_C	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	7,50	35,18	31,33	27,36	36,21
g1991_B	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	4,50	35,19	31,47	27,28	36,20
g2075_B	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	4,50	35,15	31,21	27,41	36,20
g2103_B	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	4,50	35,16	31,29	27,36	36,20
g2591_B	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	4,50	35,17	31,29	27,37	36,20
30_A	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	1,50	35,17	31,39	27,30	36,19
128_B	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	4,50	35,17	31,35	27,32	36,19
g361_B	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	4,50	35,15	31,17	27,41	36,19
g2230_B	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	4,50	35,15	31,25	27,37	36,19
g2309_A	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	1,50	35,14	31,19	27,41	36,19
g2371_B	nieuwbouw 911	143464,00	451063,70	4,50	35,15	31,23	27,38	36,19
g1573_B	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	4,50	35,16	31,32	27,34	36,19
g2045_B	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	4,50	35,15	31,29	27,34	36,18
g1312_B	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	4,50	35,14	31,20	27,38	36,18
g1799_B	nieuwbouw 695	143004,04	451242,26	4,50	35,15	31,32	27,31	36,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g405_A	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	1,50	35,14	31,25	27,33	36,17
g1938_B	nieuwbouw 736	143004,04	451242,26	4,50	35,14	31,31	27,30	36,17
g1489_A	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	1,50	35,14	31,25	27,33	36,17
g1630_A	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	1,50	35,13	31,21	27,37	36,17
g943_A	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	1,50	35,12	31,17	27,36	36,16
g920_A	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	1,50	35,13	31,22	27,34	36,16
g2599_B	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	4,50	35,12	31,24	27,33	36,16
g2593_B	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	4,50	35,12	31,23	27,33	36,16
g1179_C	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	7,50	35,13	31,29	27,31	36,16
g1133_B	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	4,50	35,13	31,29	27,31	36,16
g1155_B	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	4,50	35,13	31,29	27,31	36,16
g1837_B	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	4,50	35,12	31,29	27,29	36,15
g302_A	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	1,50	35,13	31,30	27,28	36,15
g78_B	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	4,50	35,11	31,18	27,34	36,15
g2221_C	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	7,50	35,13	31,32	27,28	36,15
g1146_B	nieuwbouw 509	143170,43	451118,54	4,50	35,13	31,31	27,28	36,15
g1569_B	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	4,50	35,12	31,29	27,28	36,15
g1756_B	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	4,50	35,13	31,36	27,25	36,15
g777_B	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	4,50	35,09	31,10	27,37	36,14
g1247_B	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	4,50	35,10	31,19	27,32	36,14
g741_A	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	1,50	35,11	31,31	27,25	36,13
g1284_B	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	4,50	35,07	31,08	27,36	36,13
g1388_C	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	7,50	35,10	31,25	27,28	36,13
g1394_C	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	7,50	35,10	31,25	27,28	36,13
g1824_B	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	4,50	35,09	31,20	27,30	36,13
g1888_B	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	4,50	35,08	31,19	27,31	36,13
g69_B	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	4,50	35,09	31,20	27,29	36,12
g316_B	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	4,50	35,09	31,21	27,29	36,12
g155_B	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	4,50	35,09	31,20	27,28	36,12
g2492_B	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	4,50	35,07	31,14	27,32	36,12
g2375_A	nieuwbouw 913	143482,09	451035,19	1,50	35,08	31,15	27,32	36,12
g1689_C	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	7,50	35,09	31,27	27,26	36,12
g398_B	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	4,50	35,09	31,25	27,25	36,11
g547_B	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	4,50	35,07	31,12	27,30	36,11
g903_B	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	4,50	35,06	31,08	27,33	36,11
g2211_C	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	7,50	35,08	31,26	27,25	36,11
g1274_B	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	4,50	35,07	31,17	27,28	36,11
g2140_B	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	4,50	35,07	31,17	27,27	36,10
g122_B	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	4,50	35,05	31,10	27,31	36,10
g2149_B	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	4,50	35,06	31,12	27,29	36,10
g1412_B	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	4,50	35,07	31,21	27,26	36,10
g1954_B	nieuwbouw 741	143048,09	451168,70	4,50	35,07	31,24	27,25	36,10
g561_A	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	1,50	35,05	31,16	27,27	36,09
g831_A	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	1,50	35,05	31,07	27,31	36,09
g2011_C	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	7,50	35,05	31,15	27,26	36,09
g1380_B	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	4,50	35,04	31,08	27,31	36,09
g282_B	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	4,50	35,05	31,16	27,25	36,08
g96_A	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	1,50	35,06	31,27	27,19	36,08
g153_B	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	4,50	35,07	31,30	27,18	36,08
g2036_C	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	7,50	35,04	31,13	27,27	36,08
g1643_A	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	1,50	35,03	31,02	27,32	36,08
g2395_B	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	4,50	35,03	31,11	27,26	36,07
g1574_B	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	4,50	35,03	31,16	27,23	36,07
g60_B	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	4,50	35,03	31,16	27,21	36,06
g197_B	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	4,50	35,04	31,20	27,19	36,06
g2480_B	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	4,50	35,03	31,19	27,21	36,06
g549_B	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	4,50	35,01	31,06	27,24	36,05
g987_B	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	4,50	35,01	31,05	27,26	36,05
g42_B	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	4,50	35,02	31,13	27,22	36,05
g1055_B	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	4,50	35,02	31,18	27,19	36,05
g251_A	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	1,50	35,00	30,99	27,29	36,05
g2016_C	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	7,50	35,03	31,21	27,18	36,05
g2469_C	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	7,50	35,03	31,24	27,17	36,05
g1707_A	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	1,50	35,01	31,01	27,28	36,05
g773_B	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	4,50	35,00	31,05	27,25	36,04
g1883_B	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	4,50	35,00	31,11	27,21	36,04
g181_B	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	4,50	35,00	31,12	27,19	36,03
g2147_B	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	4,50	34,99	31,06	27,22	36,03
g2227_B	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	4,50	34,98	31,05	27,24	36,03
g2018_C	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	7,50	35,00	31,18	27,16	36,03
g1641_B	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	4,50	35,00	31,12	27,19	36,03
g2014_C	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	7,50	34,99	31,16	27,16	36,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2583_B	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	4,50	34,98	31,02	27,23	36,02
g1949_B	nieuwbouw 740	143071,63	451155,47	4,50	34,99	31,13	27,18	36,02
g1690_B	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	4,50	34,98	31,01	27,23	36,02
g1007_A	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	1,50	34,98	31,12	27,17	36,01
g911_A	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	1,50	34,97	31,06	27,19	36,01
g2417_B	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	4,50	34,96	31,03	27,22	36,01
g1255_B	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	4,50	34,97	31,06	27,20	36,01
g551_A	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	1,50	34,96	31,04	27,18	36,00
g1016_A	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	1,50	34,97	31,11	27,15	36,00
g982_B	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	4,50	34,97	31,06	27,18	36,00
g2453_B	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	4,50	34,96	31,09	27,16	36,00
g2569_B	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	4,50	34,96	31,07	27,18	36,00
g2572_B	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	4,50	34,96	31,07	27,18	36,00
g1209_B	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	4,50	34,96	31,07	27,17	36,00
g1830_B	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	4,50	34,95	31,04	27,19	36,00
g1868_B	nieuwbouw 719	143188,91	451156,92	4,50	34,96	31,06	27,19	36,00
g436_B	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	4,50	34,96	31,13	27,12	35,99
g2104_B	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	4,50	34,94	30,99	27,21	35,99
g2372_B	nieuwbouw 911	143468,60	451062,53	4,50	34,94	31,00	27,20	35,99
g1461_A	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	1,50	34,94	31,02	27,19	35,99
g1451_A	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	1,50	34,94	31,02	27,19	35,99
g1946_B	nieuwbouw 739	143134,44	451141,27	4,50	34,95	31,07	27,16	35,99
g685_A	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	1,50	34,93	30,92	27,21	35,98
g956_A	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	1,50	34,94	30,96	27,20	35,98
g268_A	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	1,50	34,93	30,95	27,21	35,98
g1326_B	nieuwbouw 579	143444,23	451044,96	4,50	34,93	31,00	27,18	35,98
g1308_B	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	4,50	34,93	30,95	27,20	35,98
g555_A	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	1,50	34,96	31,21	27,06	35,97
g1034_B	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	4,50	34,94	31,05	27,14	35,97
g2040_B	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	4,50	34,94	31,09	27,12	35,97
g1242_B	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	4,50	34,93	31,04	27,14	35,97
g1958_B	nieuwbouw 742	143042,23	451167,08	4,50	34,94	31,12	27,10	35,97
g887_B	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	4,50	34,93	31,08	27,10	35,96
g43_B	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	4,50	34,93	31,04	27,13	35,96
g923_A	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	1,50	34,94	31,17	27,07	35,96
g2451_B	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	4,50	34,93	31,12	27,09	35,96
g1575_B	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	4,50	34,92	31,01	27,14	35,96
g1759_A	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	1,50	34,91	30,94	27,18	35,96
g481_A	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	1,50	34,92	31,05	27,11	35,95
g909_A	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	1,50	34,91	31,00	27,13	35,95
g2556_B	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	4,50	34,93	31,09	27,09	35,95
g1431_B	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	4,50	34,90	30,98	27,15	35,95
g1423_B	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	4,50	34,90	30,98	27,15	35,95
g39_B	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	4,50	34,90	31,01	27,11	35,94
g347_A	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	1,50	34,89	30,93	27,15	35,94
g162_B	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	4,50	34,91	31,04	27,10	35,94
g2215_C	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	7,50	34,91	31,00	27,12	35,94
g2070_B	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	4,50	34,90	31,05	27,09	35,94
g1435_B	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	4,50	34,89	30,96	27,14	35,94
g1391_C	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	7,50	34,92	31,16	27,04	35,94
g1168_B	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	4,50	34,92	31,11	27,07	35,94
g1654_B	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	4,50	34,90	31,03	27,11	35,94
g2087_B	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	4,50	34,89	31,00	27,10	35,93
g897_A	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	1,50	34,91	31,12	27,04	35,93
g180_C	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	7,50	34,92	31,24	26,98	35,93
g2196_C	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	7,50	34,88	30,94	27,14	35,93
g2384_B	nieuwbouw 916	143269,87	451080,82	4,50	34,90	31,11	27,05	35,93
g2386_B	nieuwbouw 917	143471,28	451057,16	4,50	34,88	30,94	27,13	35,93
g1301_B	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	4,50	34,88	30,90	27,15	35,93
g1960_B	nieuwbouw 743	143071,63	451155,47	4,50	34,89	31,03	27,09	35,93
g1600_B	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	4,50	34,90	31,08	27,06	35,93
g1659_A	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	1,50	34,88	30,93	27,14	35,93
g2132_B	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	4,50	34,89	30,97	27,10	35,92
g1253_B	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	4,50	34,88	30,99	27,10	35,92
74_B	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	4,50	34,88	31,04	27,06	35,91
g2290_B	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	4,50	34,89	31,09	27,03	35,91
g116_B	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	4,50	34,86	30,89	27,12	35,91
g2122_B	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	4,50	34,89	31,09	27,03	35,91
g2115_B	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	4,50	34,89	31,09	27,03	35,91
g1627_C	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	7,50	34,89	31,07	27,04	35,91
g687_A	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	1,50	34,86	30,91	27,11	35,90
g2058_B	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	4,50	34,86	30,99	27,06	35,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1302_B	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	4,50	34,87	31,08	27,02	35,90
g1884_B	nieuwbouw 722	143148,34	451157,72	4,50	34,86	30,94	27,10	35,90
g1751_B	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	4,50	34,84	30,81	27,15	35,90
g1947_B	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	4,50	34,86	31,01	27,03	35,89
g2169_B	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	4,50	34,87	31,02	27,03	35,89
g1450_A	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	1,50	34,84	30,93	27,09	35,89
g1409_A	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	1,50	34,84	30,93	27,09	35,89
g1224_B	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	4,50	34,85	30,94	27,07	35,89
144_B	bouwvlak 9	142987,03	451182,84	4,50	34,84	30,99	27,04	35,88
g696_A	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	1,50	34,85	30,96	27,04	35,88
g767_A	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	1,50	34,84	30,94	27,06	35,88
g1915_B	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	4,50	34,85	31,02	27,01	35,88
g169_B	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	4,50	34,85	30,99	27,03	35,88
g175_B	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	4,50	34,85	30,99	27,03	35,88
g2602_B	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	4,50	34,83	30,83	27,11	35,88
g1262_B	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	4,50	34,84	30,90	27,07	35,88
g1821_B	nieuwbouw 700	143065,33	451248,19	4,50	34,85	31,02	27,01	35,88
g1665_B	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	4,50	34,83	30,85	27,11	35,88
169_B	bouwvlak 12	143408,32	451096,20	4,50	34,81	30,84	27,07	35,86
181_B	bouwvlak 10	143034,53	451142,07	4,50	34,82	30,95	27,02	35,86
g942_B	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	4,50	34,83	30,94	27,03	35,86
g916_A	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	1,50	34,82	30,91	27,04	35,86
g58_B	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	4,50	34,83	30,99	27,00	35,86
g2023_C	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	7,50	34,82	31,00	27,00	35,86
g2510_B	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	4,50	34,83	30,98	27,01	35,86
g1747_B	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	4,50	34,81	30,84	27,07	35,86
112_B	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	4,50	34,81	30,92	27,02	35,85
g461_B	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	4,50	34,82	30,94	27,01	35,85
g407_A	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	1,50	34,82	31,00	26,98	35,85
g546_B	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	4,50	34,80	30,81	27,07	35,85
g881_B	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	4,50	34,82	30,95	27,01	35,85
g1598_C	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	7,50	34,82	30,99	27,00	35,85
g1620_C	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	7,50	34,83	31,02	26,98	35,85
g579_D	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	10,50	34,80	30,80	27,06	35,84
g46_B	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	4,50	34,81	30,92	27,00	35,84
g27_B	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	4,50	34,82	30,97	26,98	35,84
g1384_A	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	1,50	34,81	30,92	27,00	35,84
g1343_B	nieuwbouw 586	143325,57	451086,06	4,50	34,81	30,98	26,98	35,84
g1218_C	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	7,50	34,82	31,08	26,92	35,84
165_A	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	1,50	34,81	31,00	26,95	35,83
195_B	bouwvlak 10	143187,78	451152,01	4,50	34,78	30,89	27,01	35,83
g953_B	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	4,50	34,79	30,87	27,01	35,83
g2568_B	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	4,50	34,79	30,88	27,01	35,83
g2571_B	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	4,50	34,79	30,88	27,01	35,83
g2323_B	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	4,50	34,79	30,88	27,02	35,83
g1465_B	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	4,50	34,78	30,90	27,01	35,83
g1855_B	nieuwbouw 716	143083,57	451135,81	4,50	34,80	30,92	27,00	35,83
g682_A	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	1,50	34,79	30,90	26,99	35,82
g427_B	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	4,50	34,79	30,92	26,98	35,82
g2248_C	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	7,50	34,80	30,95	26,96	35,82
g678_B	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	4,50	34,77	30,86	27,00	35,81
g362_A	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	1,50	34,78	30,89	26,98	35,81
g2002_B	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	4,50	34,76	30,83	27,02	35,81
g1617_B	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	4,50	34,77	30,88	26,97	35,80
g1601_B	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	4,50	34,77	30,93	26,94	35,80
g959_B	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	4,50	34,74	30,73	27,02	35,79
g478_B	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	4,50	34,75	30,85	26,97	35,79
g2319_B	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	4,50	34,75	30,84	26,97	35,79
g2356_B	nieuwbouw 905	143302,60	451077,56	4,50	34,76	30,95	26,92	35,79
g2380_B	nieuwbouw 915	143275,66	451082,71	4,50	34,77	30,97	26,91	35,79
g1288_B	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	4,50	34,74	30,75	27,01	35,79
g584_D	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	10,50	34,75	30,78	26,98	35,78
g737_B	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	4,50	34,74	30,74	27,00	35,78
g480_B	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	4,50	34,75	30,86	26,95	35,78
g1_A	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	1,50	34,75	30,84	26,96	35,78
g375_A	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	1,50	34,73	30,71	27,03	35,78
g2585_B	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	4,50	34,74	30,82	26,96	35,78
g1859_B	nieuwbouw 717	143089,72	451184,12	4,50	34,75	30,91	26,92	35,78
g1439_C	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	7,50	34,72	30,78	26,98	35,77
g1441_B	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	4,50	34,73	30,82	26,96	35,77
g2588_B	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	4,50	34,74	30,88	26,91	35,76
g2414_B	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	4,50	34,71	30,76	26,98	35,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2420_B	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	4,50	34,71	30,76	26,98	35,76
g1285_B	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	4,50	34,70	30,70	26,98	35,75
g1249_B	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	4,50	34,71	30,79	26,94	35,75
g134_B	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	4,50	34,69	30,70	26,97	35,74
g1263_B	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	4,50	34,71	30,84	26,90	35,74
g1633_B	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	4,50	34,70	30,79	26,93	35,74
g262_A	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	1,50	34,70	30,78	26,91	35,73
g1232_B	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	4,50	34,70	30,84	26,89	35,73
g2485_B	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	4,50	34,70	30,87	26,86	35,73
g1400_A	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	1,50	34,68	30,70	26,96	35,73
g1572_A	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	1,50	34,72	31,00	26,81	35,73
g939_A	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	1,50	34,68	30,74	26,92	35,72
g1097_A	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	1,50	34,68	30,72	26,93	35,72
g281_A	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	1,50	34,70	30,89	26,84	35,72
g1170_C	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	7,50	34,70	30,94	26,82	35,72
g1780_B	nieuwbouw 689	143060,90	451256,87	4,50	34,69	30,87	26,85	35,72
g994_B	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	4,50	34,68	30,82	26,86	35,71
g976_A	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	1,50	34,67	30,69	26,93	35,71
g910_B	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	4,50	34,66	30,69	26,93	35,71
g185_C	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	7,50	34,70	31,01	26,76	35,71
89_A	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	1,50	34,66	30,75	26,89	35,70
107_B	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	4,50	34,65	30,71	26,91	35,70
131_A	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	1,50	34,69	30,95	26,78	35,70
g1020_A	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	1,50	34,67	30,81	26,86	35,70
g2112_C	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	7,50	34,68	30,91	26,80	35,70
g1369_C	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	7,50	34,66	30,81	26,85	35,70
g1196_C	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	7,50	34,67	30,84	26,85	35,70
g718_A	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	1,50	34,65	30,75	26,87	35,69
g922_A	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	1,50	34,68	30,95	26,77	35,69
g74_B	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	4,50	34,63	30,62	26,93	35,69
g2006_C	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	7,50	34,67	30,85	26,82	35,69
g2108_C	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	7,50	34,67	30,91	26,78	35,69
g2331_B	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	4,50	34,64	30,71	26,89	35,69
g1152_B	nieuwbouw 510	143195,66	451122,85	4,50	34,65	30,75	26,88	35,69
g1706_A	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	1,50	34,64	30,61	26,94	35,69
g520_B	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	4,50	34,64	30,70	26,88	35,68
g784_B	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	4,50	34,64	30,75	26,86	35,68
g1332_B	nieuwbouw 581	143441,67	451084,17	4,50	34,64	30,66	26,90	35,68
14_A	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	1,50	34,63	30,73	26,84	35,67
133_C	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	7,50	34,66	30,97	26,72	35,67
g1050_A	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	1,50	34,64	30,77	26,83	35,67
g210_B	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	4,50	34,64	30,75	26,84	35,67
g1419_B	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	4,50	34,63	30,72	26,85	35,67
g1449_A	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	1,50	34,63	30,72	26,86	35,67
g1158_B	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	4,50	34,64	30,81	26,81	35,67
182_B	bouwvlak 10	143051,06	451174,47	4,50	34,63	30,77	26,82	35,66
g946_B	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	4,50	34,62	30,72	26,83	35,66
g359_A	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	1,50	34,60	30,54	26,92	35,66
g2135_B	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	4,50	34,62	30,69	26,85	35,66
g2293_C	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	7,50	34,61	30,65	26,87	35,66
g1327_B	nieuwbouw 579	143444,30	451038,11	4,50	34,61	30,68	26,86	35,66
g1191_C	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	7,50	34,63	30,81	26,79	35,66
g1663_A	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	1,50	34,62	30,70	26,85	35,66
g454_A	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	1,50	34,61	30,61	26,88	35,65
g2187_B	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	4,50	34,61	30,71	26,82	35,65
g2368_B	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	4,50	34,62	30,74	26,82	35,65
g129_B	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	4,50	34,61	30,67	26,85	35,65
g132_A	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	1,50	34,60	30,62	26,87	35,65
127_A	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	1,50	34,61	30,75	26,79	35,64
g902_A	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	1,50	34,60	30,62	26,86	35,64
g2255_B	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	4,50	34,59	30,68	26,83	35,64
g1311_B	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	4,50	34,61	30,75	26,80	35,64
g3009_D	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	10,50	34,60	30,64	26,85	35,64
130_B	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	4,50	34,62	30,86	26,72	35,63
g624_D	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	10,50	34,59	30,58	26,85	35,63
g434_B	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	4,50	34,60	30,77	26,76	35,63
g766_B	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	4,50	34,58	30,60	26,85	35,63
g979_B	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	4,50	34,58	30,63	26,84	35,63
g2512_B	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	4,50	34,60	30,77	26,78	35,63
g2437_B	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	4,50	34,60	30,78	26,76	35,63
g1228_C	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	7,50	34,61	30,80	26,76	35,63
g196_B	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	4,50	34,59	30,73	26,77	35,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g166_B	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	4,50	34,58	30,68	26,79	35,62
g2497_B	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	4,50	34,58	30,63	26,83	35,62
g2584_B	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	4,50	34,58	30,68	26,80	35,62
g1432_B	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	4,50	34,58	30,66	26,82	35,62
g1622_B	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	4,50	34,57	30,60	26,85	35,62
g1639_A	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	1,50	34,56	30,56	26,86	35,62
g901_B	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	4,50	34,56	30,57	26,83	35,61
g1149_B	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	4,50	34,58	30,74	26,75	35,61
g817_B	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	4,50	34,59	30,77	26,73	35,61
g1985_B	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	4,50	34,56	30,62	26,82	35,61
g2277_B	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	4,50	34,56	30,54	26,84	35,61
g2398_B	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	4,50	34,55	30,56	26,85	35,61
g1294_B	nieuwbouw 565	143394,01	451096,06	4,50	34,57	30,64	26,80	35,61
g545_A	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	1,50	34,56	30,63	26,79	35,60
g2409_B	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	4,50	34,57	30,73	26,75	35,60
g1336_B	nieuwbouw 582	143437,47	451086,60	4,50	34,56	30,65	26,79	35,60
g1790_B	nieuwbouw 693	143020,94	451196,41	4,50	34,56	30,71	26,75	35,60
g1796_B	nieuwbouw 694	143020,94	451196,41	4,50	34,56	30,71	26,75	35,60
g578_D	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	10,50	34,55	30,58	26,79	35,59
g451_A	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	1,50	34,54	30,53	26,83	35,59
g1002_A	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	1,50	34,55	30,66	26,76	35,59
g2123_B	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	4,50	34,56	30,72	26,74	35,59
g2496_B	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	4,50	34,56	30,72	26,74	35,59
g1382_B	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	4,50	34,54	30,57	26,82	35,59
g1863_B	nieuwbouw 718	143098,35	451167,19	4,50	34,56	30,69	26,75	35,59
86_A	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	1,50	34,56	30,80	26,67	35,58
174_A	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	1,50	34,55	30,71	26,73	35,58
g428_B	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	4,50	34,55	30,72	26,72	35,58
g2474_B	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	4,50	34,55	30,67	26,74	35,58
g156_A	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	1,50	34,58	30,90	26,63	35,58
g1107_A	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	1,50	34,55	30,64	26,76	35,58
g1923_B	nieuwbouw 731	143055,24	451146,51	4,50	34,55	30,67	26,75	35,58
g695_B	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	4,50	34,53	30,59	26,77	35,57
g764_B	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	4,50	34,52	30,55	26,79	35,57
g209_B	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	4,50	34,54	30,65	26,73	35,57
g154_A	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	1,50	34,56	30,89	26,61	35,57
g957_A	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	1,50	34,53	30,68	26,70	35,56
g977_B	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	4,50	34,52	30,59	26,75	35,56
g885_B	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	4,50	34,53	30,65	26,73	35,56
g886_B	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	4,50	34,52	30,61	26,74	35,56
g2043_B	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	4,50	34,52	30,57	26,76	35,56
g163_B	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	4,50	34,53	30,68	26,70	35,56
g2059_B	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	4,50	34,53	30,69	26,71	35,56
g889_A	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	1,50	34,53	30,76	26,65	35,55
g877_A	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	1,50	34,53	30,76	26,65	35,55
g2487_B	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	4,50	34,51	30,60	26,74	35,55
g1872_B	nieuwbouw 720	143055,24	451146,51	4,50	34,51	30,64	26,71	35,55
g419_B	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	4,50	34,52	30,70	26,67	35,54
g1028_A	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	1,50	34,49	30,50	26,76	35,54
g2445_C	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	7,50	34,51	30,69	26,68	35,54
g180_B	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	4,50	34,54	30,85	26,59	35,54
g2538_B	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	4,50	34,50	30,60	26,71	35,54
g1159_B	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	4,50	34,49	30,51	26,76	35,54
g1237_B	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	4,50	34,50	30,58	26,72	35,54
g1887_B	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	4,50	34,50	30,59	26,72	35,54
g1012_B	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	4,50	34,49	30,54	26,74	35,53
g1503_A	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	1,50	34,52	30,77	26,61	35,53
g89_B	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	4,50	34,48	30,45	26,78	35,53
g2048_B	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	4,50	34,49	30,64	26,68	35,53
85_A	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	1,50	34,49	30,68	26,65	35,52
g426_A	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	1,50	34,49	30,61	26,68	35,52
g960_A	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	1,50	34,47	30,49	26,74	35,52
g290_B	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	4,50	34,47	30,51	26,73	35,52
g1006_B	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	4,50	34,48	30,61	26,68	35,52
g216_B	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	4,50	34,49	30,61	26,69	35,52
g2274_B	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	4,50	34,48	30,57	26,71	35,52
g2298_B	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	4,50	34,48	30,57	26,71	35,52
g1335_B	nieuwbouw 581	143432,61	451082,94	4,50	34,48	30,58	26,70	35,52
g472_A	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	1,50	34,48	30,59	26,67	35,51
g2156_B	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	4,50	34,48	30,57	26,69	35,51
g1464_B	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	4,50	34,46	30,53	26,71	35,51
g1371_B	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	4,50	34,46	30,43	26,76	35,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1377_B	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	4,50	34,46	30,43	26,76	35,51
g1126_B	nieuwbouw 504	143221,80	451101,78	4,50	34,47	30,58	26,69	35,51
g1840_B	nieuwbouw 711	143056,47	451265,56	4,50	34,49	30,67	26,64	35,51
g497_A	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	1,50	34,47	30,61	26,66	35,50
g1387_B	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	4,50	34,46	30,55	26,69	35,50
g2262_B	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	4,50	34,46	30,51	26,71	35,50
g2374_B	nieuwbouw 912	143458,18	451061,92	4,50	34,46	30,55	26,69	35,50
g1594_B	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	4,50	34,46	30,51	26,71	35,50
125_B	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	4,50	34,46	30,65	26,62	35,49
g402_B	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	4,50	34,46	30,61	26,63	35,49
g912_A	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	1,50	34,46	30,55	26,67	35,49
g311_A	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	1,50	34,45	30,50	26,70	35,49
g191_B	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	4,50	34,46	30,59	26,64	35,49
g1967_B	nieuwbouw 745	143102,51	451145,40	4,50	34,45	30,55	26,67	35,49
g997_A	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	1,50	34,46	30,70	26,57	35,48
g782_A	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	1,50	34,43	30,43	26,71	35,48
g904_A	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	1,50	34,44	30,53	26,67	35,48
g355_A	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	1,50	34,43	30,40	26,73	35,48
g2136_B	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	4,50	34,44	30,52	26,67	35,48
g2347_B	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	4,50	34,43	30,46	26,70	35,48
g2273_B	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	4,50	34,43	30,46	26,69	35,48
g1912_B	nieuwbouw 729	142997,00	451186,45	4,50	34,44	30,59	26,64	35,48
g1481_A	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	1,50	34,47	30,74	26,56	35,48
g2342_B	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	4,50	34,45	30,65	26,59	35,47
g2443_B	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	4,50	34,44	30,56	26,63	35,47
g143_B	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	4,50	34,43	30,55	26,64	35,47
g107_B	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	4,50	34,42	30,43	26,70	35,47
g1364_B	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	4,50	34,42	30,40	26,72	35,47
g1226_B	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	4,50	34,44	30,56	26,64	35,47
g1234_B	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	4,50	34,44	30,56	26,64	35,47
g1829_B	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	4,50	34,43	30,57	26,63	35,47
g754_A	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	1,50	34,41	30,43	26,68	35,46
g1828_B	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	4,50	34,42	30,52	26,64	35,46
g1061_A	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	1,50	34,41	30,51	26,62	35,45
g756_B	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	4,50	34,41	30,48	26,64	35,45
g1404_A	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	1,50	34,40	30,41	26,68	35,45
g1266_B	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	4,50	34,41	30,47	26,65	35,45
g1282_B	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	4,50	34,40	30,42	26,67	35,45
g1968_B	nieuwbouw 746	143106,13	451140,51	4,50	34,41	30,55	26,61	35,45
g416_A	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	1,50	34,42	30,62	26,55	35,44
g508_B	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	4,50	34,42	30,61	26,57	35,44
g605_B	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	4,50	34,40	30,49	26,62	35,44
g136_B	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	4,50	34,40	30,46	26,64	35,44
g188_B	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	4,50	34,42	30,55	26,59	35,44
g2485_C	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	7,50	34,42	30,66	26,54	35,44
g2559_C	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	7,50	34,42	30,69	26,52	35,44
132_A	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	1,50	34,39	30,50	26,61	35,43
g1356_B	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	4,50	34,39	30,47	26,62	35,43
g2424_A	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	1,50	34,39	30,47	26,63	35,43
g2412_A	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	1,50	34,39	30,47	26,63	35,43
g1365_B	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	4,50	34,38	30,38	26,67	35,43
72_A	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	1,50	34,38	30,50	26,60	35,42
g7_B	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	4,50	34,38	30,46	26,60	35,42
g730_A	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	1,50	34,38	30,50	26,59	35,42
g2448_B	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	4,50	34,40	30,59	26,55	35,42
g1849_B	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	4,50	34,40	30,60	26,54	35,42
g1037_A	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	1,50	34,38	30,51	26,56	35,41
g2141_A	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	1,50	34,40	30,72	26,46	35,41
g1993_B	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	4,50	34,36	30,41	26,63	35,41
g1999_B	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	4,50	34,36	30,41	26,63	35,41
g1322_B	nieuwbouw 577	143407,78	451067,37	4,50	34,36	30,42	26,61	35,41
g1392_B	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	4,50	34,37	30,50	26,57	35,41
g1395_B	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	4,50	34,37	30,50	26,57	35,41
g1215_B	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	4,50	34,37	30,46	26,59	35,41
g713_A	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	1,50	34,39	30,67	26,47	35,40
g510_A	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	1,50	34,38	30,64	26,49	35,40
g394_B	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	4,50	34,39	30,66	26,48	35,40
g1870_B	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	4,50	34,37	30,52	26,54	35,40
g1057_B	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	4,50	34,36	30,44	26,60	35,40
g2265_B	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	4,50	34,35	30,39	26,61	35,40
g2243_B	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	4,50	34,35	30,44	26,58	35,39
g2401_C	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	7,50	34,34	30,41	26,59	35,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1497_A	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	1,50	34,36	30,54	26,52	35,39
g775_B	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	4,50	34,35	30,48	26,54	35,38
g914_B	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	4,50	34,33	30,33	26,61	35,38
g870_A	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	1,50	34,34	30,34	26,61	35,38
g866_B	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	4,50	34,33	30,40	26,58	35,38
g203_B	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	4,50	34,35	30,48	26,53	35,38
g2432_B	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	4,50	34,35	30,52	26,51	35,38
g2423_A	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	1,50	34,33	30,39	26,59	35,38
g2411_A	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	1,50	34,33	30,39	26,59	35,38
g1436_A	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	1,50	34,32	30,30	26,63	35,38
g1762_A	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	1,50	34,34	30,45	26,55	35,38
g544_B	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	4,50	34,33	30,41	26,55	35,37
g995_A	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	1,50	34,34	30,44	26,54	35,37
g518_A	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	1,50	34,32	30,35	26,56	35,36
g983_B	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	4,50	34,32	30,37	26,57	35,36
g981_A	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	1,50	34,30	30,25	26,60	35,35
g1990_B	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	4,50	34,31	30,38	26,54	35,35
g59_B	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	4,50	34,32	30,41	26,53	35,35
g1231_B	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	4,50	34,30	30,36	26,55	35,35
g323_A	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	1,50	34,31	30,38	26,55	35,35
g1168_C	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	7,50	34,33	30,56	26,46	35,35
g1806_B	nieuwbouw 697	143048,67	451272,55	4,50	34,31	30,40	26,53	35,35
g791_A	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	1,50	34,30	30,40	26,51	35,34
g1110_A	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	1,50	34,31	30,41	26,51	35,34
g2143_B	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	4,50	34,30	30,37	26,53	35,34
g2054_C	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	7,50	34,32	30,51	26,46	35,34
g2317_A	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	1,50	34,29	30,33	26,56	35,34
g671_A	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	1,50	34,28	30,23	26,59	35,33
g554_A	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	1,50	34,30	30,39	26,50	35,33
g768_B	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	4,50	34,29	30,32	26,54	35,33
g872_A	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	1,50	34,31	30,51	26,44	35,33
g705_B	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	4,50	34,29	30,35	26,53	35,33
g2407_A	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	1,50	34,28	30,35	26,53	35,33
179_B	bouwvlak 10	143059,11	451125,23	4,50	34,28	30,39	26,49	35,32
g486_A	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	1,50	34,29	30,36	26,51	35,32
g930_A	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	1,50	34,29	30,37	26,50	35,32
g1341_B	nieuwbouw 585	143329,84	451088,26	4,50	34,29	30,47	26,45	35,32
167_A	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	1,50	34,28	30,44	26,46	35,31
g955_B	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	4,50	34,27	30,32	26,51	35,31
g2042_A	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	1,50	34,29	30,44	26,45	35,31
g1668_A	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	1,50	34,26	30,32	26,51	35,31
g655_D	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	10,50	34,26	30,28	26,51	35,30
g2186_A	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	1,50	34,29	30,64	26,33	35,30
g1398_C	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	7,50	34,26	30,34	26,50	35,30
g947_B	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	4,50	34,25	30,29	26,49	35,29
g907_A	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	1,50	34,25	30,26	26,51	35,29
g37_B	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	4,50	34,27	30,41	26,44	35,29
g630_B	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	4,50	34,25	30,35	26,47	35,29
g816_A	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	1,50	34,28	30,51	26,39	35,29
g327_A	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	1,50	34,25	30,28	26,50	35,29
g179_B	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	4,50	34,28	30,53	26,38	35,29
g185_B	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	4,50	34,28	30,59	26,34	35,29
g2388_A	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	1,50	34,25	30,33	26,49	35,29
g1591_B	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	4,50	34,25	30,34	26,48	35,29
g487_A	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	1,50	34,24	30,27	26,49	35,28
g1397_B	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	4,50	34,25	30,46	26,40	35,28
g1121_B	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	4,50	34,25	30,36	26,45	35,28
g1686_B	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	4,50	34,23	30,29	26,48	35,28
g1018_A	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	1,50	34,23	30,36	26,43	35,27
g2053_B	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	4,50	34,22	30,27	26,48	35,27
g715_A	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	1,50	34,22	30,31	26,44	35,26
g1080_B	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	4,50	34,23	30,32	26,44	35,26
g2488_B	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	4,50	34,22	30,37	26,41	35,26
g2513_B	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	4,50	34,23	30,39	26,40	35,26
g2379_B	nieuwbouw 914	143464,51	451049,21	4,50	34,21	30,27	26,47	35,26
g1814_B	nieuwbouw 699	143015,89	451247,82	4,50	34,23	30,36	26,42	35,26
g1804_B	nieuwbouw 696	143015,89	451247,82	4,50	34,23	30,36	26,42	35,26
g1648_A	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	1,50	34,23	30,39	26,41	35,26
g648_D	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	10,50	34,21	30,20	26,47	35,25
g1078_A	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	1,50	34,22	30,34	26,41	35,25
g929_A	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	1,50	34,20	30,20	26,49	35,25
g729_B	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	4,50	34,21	30,29	26,44	35,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2161_B	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	4,50	34,21	30,29	26,44	35,25
g1287_B	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	4,50	34,23	30,43	26,37	35,25
g1206_B	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	4,50	34,21	30,31	26,44	35,25
93_A	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	1,50	34,19	30,23	26,45	35,24
g1021_A	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	1,50	34,20	30,33	26,40	35,24
g763_B	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	4,50	34,20	30,25	26,44	35,24
g1197_B	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	4,50	34,21	30,32	26,41	35,24
g2436_B	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	4,50	34,20	30,29	26,42	35,24
g2434_B	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	4,50	34,21	30,38	26,38	35,24
g1344_B	nieuwbouw 586	143329,78	451077,88	4,50	34,19	30,25	26,44	35,24
g1716_B	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	4,50	34,20	30,25	26,45	35,24
133_B	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	4,50	34,22	30,53	26,28	35,23
g499_A	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	1,50	34,20	30,27	26,42	35,23
g1579_B	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	4,50	34,22	30,50	26,30	35,23
g951_B	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	4,50	34,19	30,27	26,42	35,23
g980_B	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	4,50	34,18	30,24	26,43	35,23
g2481_B	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	4,50	34,18	30,23	26,44	35,23
g1207_B	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	4,50	34,19	30,26	26,42	35,23
g1687_B	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	4,50	34,18	30,21	26,44	35,23
g2587_B	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	4,50	34,18	30,24	26,42	35,22
g1281_B	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	4,50	34,18	30,23	26,42	35,22
g2477_B	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	4,50	34,18	30,30	26,39	35,22
g2532_B	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	4,50	34,19	30,31	26,39	35,22
g657_D	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	10,50	34,17	30,20	26,41	35,21
g2020_B	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	4,50	34,17	30,27	26,38	35,21
g187_B	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	4,50	34,18	30,33	26,35	35,21
g2127_C	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	7,50	34,20	30,46	26,29	35,21
g2117_C	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	7,50	34,20	30,46	26,29	35,21
g2092_B	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	4,50	34,17	30,25	26,41	35,21
g1306_B	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	4,50	34,16	30,14	26,45	35,21
g1456_A	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	1,50	34,15	30,13	26,46	35,21
g1611_B	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	4,50	34,20	30,45	26,30	35,21
g494_A	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	1,50	34,16	30,31	26,36	35,20
g395_B	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	4,50	34,17	30,34	26,33	35,20
g2118_B	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	4,50	34,16	30,31	26,36	35,20
g2272_B	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	4,50	34,15	30,12	26,45	35,20
g990_B	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	4,50	34,15	30,20	26,39	35,19
g1815_A	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	1,50	34,16	30,23	26,37	35,19
142_B	bouwvlak 9	142973,78	451205,57	4,50	34,16	30,37	26,29	35,18
g2503_B	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	4,50	34,14	30,22	26,36	35,18
g265_B	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	4,50	34,14	30,21	26,38	35,18
g2095_B	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	4,50	34,13	30,16	26,40	35,18
g1373_B	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	4,50	34,13	30,15	26,41	35,18
g1163_B	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	4,50	34,14	30,20	26,37	35,18
g1271_B	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	4,50	34,14	30,21	26,37	35,18
g560_A	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	1,50	34,12	30,12	26,40	35,17
g2333_B	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	4,50	34,12	30,19	26,37	35,17
g938_A	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	1,50	34,12	30,20	26,34	35,16
g1789_B	nieuwbouw 692	143063,08	451252,60	4,50	34,14	30,32	26,29	35,16
73_B	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	4,50	34,12	30,26	26,31	35,15
g1148_B	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	4,50	34,10	30,16	26,36	35,15
g287_B	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	4,50	34,12	30,25	26,30	35,15
g2348_B	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	4,50	34,11	30,15	26,36	35,15
g2297_A	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	1,50	34,10	30,14	26,37	35,15
g1359_B	nieuwbouw 591	143325,38	451075,61	4,50	34,10	30,17	26,36	35,15
g1963_B	nieuwbouw 744	143132,19	451145,68	4,50	34,10	30,16	26,35	35,15
g1618_B	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	4,50	34,13	30,35	26,25	35,15
g878_B	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	4,50	34,10	30,14	26,35	35,14
g31_B	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	4,50	34,10	30,21	26,31	35,14
g1906_B	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	4,50	34,11	30,28	26,28	35,14
g2340_B	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	4,50	34,09	30,15	26,33	35,13
g1256_A	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	1,50	34,08	30,07	26,37	35,13
g652_B	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	4,50	34,09	30,19	26,31	35,13
g349_A	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	1,50	34,09	30,21	26,30	35,13
g168_B	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	4,50	34,10	30,23	26,29	35,13
g2195_B	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	4,50	34,09	30,15	26,32	35,13
g2050_B	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	4,50	34,09	30,20	26,30	35,13
g2540_B	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	4,50	34,09	30,14	26,34	35,13
g1462_A	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	1,50	34,08	30,17	26,32	35,13
g1452_A	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	1,50	34,08	30,17	26,32	35,13
g1880_B	nieuwbouw 721	143154,24	451143,19	4,50	34,08	30,17	26,32	35,13
97_A	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	1,50	34,08	30,16	26,31	35,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g562_A	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	1,50	34,07	30,09	26,34	35,12
g1089_B	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	4,50	34,08	30,14	26,32	35,12
g827_A	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	1,50	34,08	30,08	26,34	35,12
g110_A	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	1,50	34,08	30,08	26,35	35,12
g2466_B	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	4,50	34,09	30,27	26,25	35,12
g1199_B	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	4,50	34,08	30,16	26,30	35,12
g1866_B	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	4,50	34,09	30,22	26,27	35,12
g1739_A	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	1,50	34,08	30,18	26,29	35,12
g1998_B	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	4,50	34,07	30,15	26,31	35,11
g2001_B	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	4,50	34,07	30,15	26,31	35,11
g949_B	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	4,50	34,06	30,14	26,29	35,10
g1176_B	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	4,50	34,07	30,28	26,22	35,10
g1838_B	nieuwbouw 710	143058,72	451261,15	4,50	34,08	30,25	26,23	35,10
g501_A	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	1,50	34,08	30,31	26,19	35,09
g2267_B	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	4,50	34,04	30,07	26,30	35,09
g2479_B	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	4,50	34,05	30,20	26,24	35,09
g2390_B	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	4,50	34,04	30,11	26,29	35,09
g1926_B	nieuwbouw 733	143130,01	451149,96	4,50	34,05	30,11	26,29	35,09
g643_D	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	10,50	34,04	30,06	26,29	35,08
g462_B	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	4,50	34,05	30,13	26,25	35,08
g973_A	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	1,50	34,03	29,99	26,33	35,08
g908_B	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	4,50	34,03	30,04	26,30	35,08
g199_A	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	1,50	34,08	30,39	26,12	35,08
g2205_B	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	4,50	34,04	30,09	26,28	35,08
76_A	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	1,50	34,02	30,09	26,27	35,07
g1013_B	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	4,50	34,03	30,05	26,29	35,07
g1390_B	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	4,50	34,04	30,24	26,20	35,07
g1270_B	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	4,50	34,02	30,08	26,27	35,07
g1919_B	nieuwbouw 730	143011,76	451219,75	4,50	34,03	30,18	26,23	35,07
g1657_B	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	4,50	34,05	30,26	26,19	35,07
g2557_B	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	4,50	34,02	30,07	26,26	35,06
g338_B	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	4,50	34,01	30,05	26,27	35,06
g2582_B	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	4,50	34,02	30,12	26,24	35,06
g2519_B	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	4,50	34,02	30,15	26,22	35,06
g33_B	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	4,50	34,01	30,11	26,22	35,05
g76_A	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	1,50	34,00	29,97	26,29	35,05
g95_B	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	4,50	34,04	30,33	26,12	35,05
g193_B	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	4,50	34,01	30,11	26,22	35,05
g2458_B	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	4,50	34,01	30,14	26,21	35,05
g1381_A	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	1,50	34,00	30,04	26,26	35,05
g1275_B	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	4,50	34,01	30,10	26,23	35,05
g1022_A	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	1,50	34,00	30,02	26,26	35,04
g2555_B	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	4,50	33,99	30,03	26,25	35,04
g2539_B	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	4,50	34,00	30,09	26,22	35,04
g2545_B	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	4,50	34,00	30,09	26,22	35,04
g2370_B	nieuwbouw 910	143302,83	451069,55	4,50	33,99	30,07	26,25	35,04
g1794_B	nieuwbouw 693	143020,92	451204,15	4,50	34,01	30,17	26,19	35,04
g552_B	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	4,50	34,00	30,07	26,22	35,03
g275_B	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	4,50	34,00	30,12	26,19	35,03
g2182_B	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	4,50	33,99	30,07	26,21	35,03
g2069_B	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	4,50	33,99	30,05	26,23	35,03
g2577_B	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	4,50	33,99	30,11	26,20	35,03
g2517_B	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	4,50	33,98	30,02	26,24	35,03
g1310_B	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	4,50	33,98	29,99	26,26	35,03
194_A	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	1,50	33,98	30,08	26,19	35,02
g915_B	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	4,50	33,97	30,00	26,23	35,02
g927_A	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	1,50	33,97	30,03	26,22	35,02
g131_B	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	4,50	33,97	29,95	26,27	35,02
g86_B	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	4,50	33,98	30,02	26,23	35,02
g2204_B	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	4,50	33,97	30,02	26,23	35,02
g2440_B	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	4,50	33,99	30,16	26,15	35,02
g2416_B	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	4,50	33,97	29,97	26,26	35,02
g610_A	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	1,50	33,98	30,09	26,18	35,01
g1010_A	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	1,50	33,98	30,11	26,17	35,01
g919_A	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	1,50	33,96	29,97	26,24	35,01
g3_B	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	4,50	33,97	30,01	26,22	35,01
g2160_B	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	4,50	33,97	30,05	26,19	35,01
g2170_B	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	4,50	33,97	30,06	26,19	35,01
g2057_C	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	7,50	33,99	30,20	26,11	35,01
g515_A	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	1,50	33,96	29,98	26,21	35,00
g1015_A	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	1,50	33,96	29,98	26,22	35,00
g1024_A	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	1,50	33,96	29,96	26,23	35,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g97_B	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	4,50	33,99	30,29	26,06	35,00
g2168_A	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	1,50	33,99	30,30	26,06	35,00
g2184_B	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	4,50	33,97	30,04	26,19	35,00
g2541_A	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	1,50	33,96	30,03	26,19	35,00
g1933_B	nieuwbouw 735	143113,25	451175,86	4,50	33,96	30,06	26,19	35,00
g1570_A	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	1,50	33,97	30,07	26,16	35,00
g2312_B	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	4,50	33,96	30,18	26,10	34,99
g244_A	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	1,50	33,94	29,96	26,22	34,99
g1342_B	nieuwbouw 585	143334,05	451080,08	4,50	33,94	30,01	26,19	34,99
g1590_B	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	4,50	33,94	30,00	26,19	34,99
g1584_B	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	4,50	33,95	30,02	26,19	34,99
g1009_A	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	1,50	33,94	29,95	26,20	34,98
g2427_B	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	4,50	33,94	30,07	26,15	34,98
g1391_B	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	4,50	33,95	30,15	26,10	34,98
g1153_B	nieuwbouw 510	143193,00	451120,37	4,50	33,94	30,05	26,16	34,98
g1243_B	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	4,50	33,95	30,02	26,17	34,98
g716_A	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	1,50	33,95	30,13	26,09	34,97
g2478_B	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	4,50	33,93	30,03	26,15	34,97
g2387_B	nieuwbouw 917	143469,44	451052,78	4,50	33,92	29,94	26,20	34,97
g1783_B	nieuwbouw 690	143045,84	451219,11	4,50	33,94	30,11	26,11	34,97
g1671_A	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	1,50	33,93	30,03	26,15	34,97
g558_A	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	1,50	33,92	30,05	26,12	34,96
g1099_A	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	1,50	33,91	29,93	26,18	34,96
g1198_B	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	4,50	33,92	29,97	26,16	34,96
g1966_B	nieuwbouw 745	143098,11	451147,20	4,50	33,93	30,07	26,11	34,96
g1904_B	nieuwbouw 727	143027,69	451228,12	4,50	33,92	30,02	26,14	34,96
g974_A	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	1,50	33,91	29,91	26,18	34,95
g1098_B	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	4,50	33,91	29,98	26,14	34,95
g286_B	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	4,50	33,91	29,99	26,13	34,95
g1784_B	nieuwbouw 690	143050,02	451210,91	4,50	33,92	30,11	26,08	34,95
g1609_C	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	7,50	33,95	30,25	26,00	34,95
g433_A	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	1,50	33,92	30,11	26,06	34,94
g406_A	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	1,50	33,89	30,00	26,10	34,93
g2154_B	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	4,50	33,90	30,00	26,10	34,93
g1223_B	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	4,50	33,89	29,97	26,13	34,93
g1619_C	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	7,50	33,93	30,24	25,97	34,93
g1744_A	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	1,50	33,88	29,94	26,13	34,93
g1658_A	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	1,50	33,88	29,90	26,15	34,93
g966_A	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	1,50	33,88	29,92	26,12	34,92
g2431_B	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	4,50	33,89	30,01	26,09	34,92
g1338_B	nieuwbouw 583	143410,46	451062,00	4,50	33,87	29,91	26,13	34,92
g1758_A	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	1,50	33,87	29,89	26,14	34,92
g984_A	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	1,50	33,87	29,90	26,12	34,91
g2313_A	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	1,50	33,90	30,17	25,99	34,91
g293_A	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	1,50	33,86	29,90	26,12	34,91
g1289_B	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	4,50	33,89	30,10	26,02	34,91
g1891_B	nieuwbouw 724	143074,80	451226,76	4,50	33,88	30,06	26,04	34,91
g1764_B	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	4,50	33,86	29,89	26,12	34,91
70_A	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	1,50	33,86	29,97	26,08	34,90
g376_A	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	1,50	33,85	29,88	26,12	34,90
g173_C	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	7,50	33,90	30,24	25,94	34,90
g176_C	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	7,50	33,90	30,24	25,94	34,90
g2561_B	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	4,50	33,88	30,11	26,00	34,90
g2520_C	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	7,50	33,89	30,12	26,00	34,90
g1130_B	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	4,50	33,86	29,97	26,07	34,90
g1774_B	nieuwbouw 686	142987,40	451209,59	4,50	33,86	29,98	26,08	34,90
g1588_B	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	4,50	33,86	30,01	26,05	34,90
g1614_C	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	7,50	33,89	30,17	25,97	34,90
129_A	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	1,50	33,88	30,15	25,96	34,89
g511_A	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	1,50	33,85	29,87	26,10	34,89
g1003_A	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	1,50	33,85	29,87	26,11	34,89
g2550_C	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	7,50	33,87	30,12	25,98	34,89
g1138_C	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	7,50	33,87	30,06	26,02	34,89
g1157_C	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	7,50	33,87	30,06	26,02	34,89
g1421_B	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	4,50	33,83	29,92	26,07	34,88
g1932_B	nieuwbouw 735	143108,61	451184,95	4,50	33,87	30,07	25,99	34,88
122_A	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	1,50	33,83	29,91	26,07	34,87
g905_A	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	1,50	33,81	29,77	26,12	34,87
g2206_B	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	4,50	33,83	29,89	26,07	34,87
g2072_B	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	4,50	33,83	29,96	26,03	34,87
g2376_A	nieuwbouw 913	143478,12	451029,62	1,50	33,83	29,95	26,05	34,87
g1195_B	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	4,50	33,83	29,91	26,07	34,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1629_A	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	1,50	33,82	29,85	26,10	34,87
g1636_B	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	4,50	33,83	29,90	26,07	34,87
g1916_A	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	1,50	33,85	30,11	25,94	34,86
g2509_B	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	4,50	33,83	29,95	26,03	34,86
g1120_B	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	4,50	33,81	29,89	26,06	34,86
g205_B	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	4,50	33,82	29,91	26,03	34,85
g1283_B	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	4,50	33,82	30,03	25,97	34,85
g1459_A	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	1,50	33,80	29,77	26,10	34,85
g1476_A	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	1,50	33,80	29,83	26,06	34,85
180_B	bouwvlak 10	143044,00	451134,43	4,50	33,79	29,85	26,04	34,84
g1991_A	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	1,50	33,84	30,15	25,89	34,84
g1385_A	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	1,50	33,81	29,93	26,00	34,84
g90_A	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	1,50	33,79	29,77	26,07	34,84
g1277_B	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	4,50	33,80	29,91	26,01	34,84
g1201_B	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	4,50	33,81	29,88	26,03	34,84
g1225_B	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	4,50	33,79	29,83	26,06	34,84
g1233_B	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	4,50	33,79	29,83	26,06	34,84
4_A	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	1,50	33,78	29,79	26,05	34,83
g389_A	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	1,50	33,78	29,81	26,04	34,83
g2130_B	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	4,50	33,79	29,90	26,00	34,83
g2210_B	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	4,50	33,79	29,88	26,02	34,83
g2560_B	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	4,50	33,81	30,05	25,93	34,83
g2402_B	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	4,50	33,77	29,76	26,07	34,83
g2358_B	nieuwbouw 905	143307,69	451073,22	4,50	33,78	29,85	26,03	34,83
g1928_B	nieuwbouw 734	143127,76	451154,36	4,50	33,79	29,90	26,00	34,83
114_A	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	1,50	33,78	29,89	25,99	34,82
g860_A	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	1,50	33,77	29,74	26,07	34,82
g2047_B	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	4,50	33,78	29,85	26,02	34,82
g2071_C	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	7,50	33,78	29,85	26,01	34,82
g1834_B	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	4,50	33,79	29,94	25,96	34,82
g1959_B	nieuwbouw 743	143066,55	451158,61	4,50	33,79	29,95	25,97	34,82
g1953_B	nieuwbouw 740	143066,55	451158,61	4,50	33,79	29,95	25,97	34,82
g663_A	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	1,50	33,76	29,75	26,04	34,81
g1316_B	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	4,50	33,77	29,89	25,98	34,81
g1397_C	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	7,50	33,79	30,03	25,91	34,81
g1770_B	nieuwbouw 685	143050,12	451221,29	4,50	33,78	29,95	25,94	34,81
g396_A	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	1,50	33,77	29,89	25,95	34,80
g991_A	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	1,50	33,75	29,75	26,01	34,79
g2263_B	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	4,50	33,77	29,97	25,91	34,79
g44_B	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	4,50	33,76	29,88	25,95	34,79
g2430_B	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	4,50	33,76	29,92	25,94	34,79
g2534_B	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	4,50	33,75	29,90	25,94	34,79
g2389_B	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	4,50	33,75	29,83	25,99	34,79
g1134_B	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	4,50	33,75	29,84	25,97	34,79
g1156_B	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	4,50	33,75	29,84	25,97	34,79
g174_B	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	4,50	33,77	30,04	25,85	34,78
g177_B	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	4,50	33,77	30,04	25,85	34,78
g2573_B	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	4,50	33,74	29,83	25,97	34,78
g1211_B	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	4,50	33,73	29,79	25,98	34,78
g1203_B	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	4,50	33,74	29,81	25,97	34,78
g540_A	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	1,50	33,73	29,78	25,98	34,77
g1174_B	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	4,50	33,73	29,83	25,94	34,77
g704_A	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	1,50	33,73	29,87	25,93	34,77
g2597_B	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	4,50	33,73	29,81	25,95	34,77
g2300_B	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	4,50	33,72	29,69	26,02	34,77
g2399_B	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	4,50	33,72	29,74	25,99	34,77
g1390_C	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	7,50	33,75	29,99	25,87	34,77
g1692_A	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	1,50	33,73	29,75	25,99	34,77
g1656_B	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	4,50	33,73	29,86	25,93	34,77
g679_A	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	1,50	33,71	29,70	25,99	34,76
g158_B	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	4,50	33,73	29,87	25,91	34,76
g2525_B	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	4,50	33,73	29,87	25,92	34,76
g2389_C	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	7,50	33,72	29,87	25,92	34,76
g1139_B	nieuwbouw 507	143213,45	451128,87	4,50	33,73	29,93	25,88	34,76
g1944_B	nieuwbouw 739	143131,55	451136,82	4,50	33,72	29,84	25,94	34,76
g1922_B	nieuwbouw 731	143049,30	451147,16	4,50	33,73	29,90	25,91	34,76
g1877_B	nieuwbouw 720	143049,30	451147,16	4,50	33,73	29,90	25,91	34,76
g1480_A	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	1,50	33,72	29,76	25,96	34,76
g1672_A	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	1,50	33,71	29,81	25,95	34,76
157_A	bouwvlak 12	143479,59	451026,84	1,50	33,71	29,84	25,93	34,75
g45_B	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	4,50	33,72	29,85	25,91	34,75
g29_B	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	4,50	33,71	29,76	25,95	34,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2191_B	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	4,50	33,71	29,77	25,94	34,75
g1793_B	nieuwbouw 693	143017,57	451203,56	4,50	33,72	29,86	25,90	34,75
g1900_B	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	4,50	33,73	29,92	25,88	34,75
g646_D	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	10,50	33,69	29,67	25,97	34,74
g482_A	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	1,50	33,70	29,73	25,95	34,74
g2101_B	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	4,50	33,70	29,75	25,95	34,74
g1596_B	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	4,50	33,71	29,87	25,89	34,74
g1587_B	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	4,50	33,69	29,78	25,93	34,74
g1524_A	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	1,50	33,71	29,85	25,90	34,74
172_A	bouwvlak 12	143479,87	451045,97	1,50	33,68	29,74	25,94	34,73
g992_A	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	1,50	33,70	29,81	25,90	34,73
g972_A	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	1,50	33,70	29,81	25,89	34,73
g386_A	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	1,50	33,67	29,62	25,99	34,73
g108_A	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	1,50	33,68	29,66	25,96	34,73
g2349_A	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	1,50	33,70	29,82	25,90	34,73
g1469_A	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	1,50	33,69	29,74	25,92	34,73
147_A	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	1,50	33,69	29,82	25,88	34,72
g104_A	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	1,50	33,67	29,66	25,95	34,72
g2562_B	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	4,50	33,69	29,83	25,87	34,72
g2528_B	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	4,50	33,69	29,83	25,87	34,72
g1446_B	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	4,50	33,67	29,70	25,95	34,72
g1407_B	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	4,50	33,67	29,70	25,95	34,72
g1786_B	nieuwbouw 691	143045,62	451208,66	4,50	33,69	29,84	25,87	34,72
g1613_B	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	4,50	33,70	29,86	25,86	34,72
g999_A	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	1,50	33,69	29,90	25,83	34,71
g40_B	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	4,50	33,68	29,81	25,87	34,71
g2254_B	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	4,50	33,66	29,66	25,94	34,71
g2335_B	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	4,50	33,65	29,66	25,94	34,71
g2361_B	nieuwbouw 907	143321,96	451099,89	4,50	33,67	29,77	25,89	34,71
g1843_B	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	4,50	33,69	29,83	25,86	34,71
g719_A	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	1,50	33,65	29,69	25,91	34,70
g2291_A	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	1,50	33,67	29,80	25,85	34,70
g865_A	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	1,50	33,68	29,90	25,81	34,70
g2155_B	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	4,50	33,66	29,71	25,89	34,70
g2520_B	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	4,50	33,67	29,87	25,82	34,70
g2282_B	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	4,50	33,67	29,78	25,87	34,70
g1325_B	nieuwbouw 579	143438,66	451048,93	4,50	33,66	29,71	25,91	34,70
g1374_C	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	7,50	33,66	29,74	25,90	34,70
g1041_A	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	1,50	33,65	29,66	25,90	34,69
g8_B	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	4,50	33,65	29,73	25,88	34,69
g1173_B	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	4,50	33,65	29,72	25,89	34,69
g2322_B	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	4,50	33,65	29,71	25,89	34,69
g1940_B	nieuwbouw 737	143122,78	451192,17	4,50	33,67	29,87	25,80	34,69
g1615_B	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	4,50	33,64	29,72	25,86	34,68
g557_B	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	4,50	33,64	29,69	25,88	34,68
g2344_B	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	4,50	33,63	29,65	25,90	34,68
g1851_B	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	4,50	33,65	29,77	25,85	34,68
g228_B	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	4,50	33,64	29,71	25,86	34,67
g2073_B	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	4,50	33,63	29,72	25,85	34,67
g2514_B	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	4,50	33,62	29,64	25,89	34,67
g2329_B	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	4,50	33,62	29,63	25,90	34,67
g1293_B	nieuwbouw 565	143387,17	451095,98	4,50	33,63	29,71	25,86	34,67
g1295_B	nieuwbouw 565	143392,25	451091,64	4,50	33,62	29,68	25,87	34,67
g1313_B	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	4,50	33,63	29,72	25,86	34,67
g438_A	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	1,50	33,64	29,82	25,79	34,66
g258_A	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	1,50	33,61	29,63	25,89	34,66
g2058_C	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	7,50	33,63	29,75	25,83	34,66
g2406_A	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	1,50	33,61	29,68	25,86	34,66
g1420_A	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	1,50	33,60	29,57	25,91	34,66
g1463_C	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	7,50	33,61	29,69	25,87	34,66
g1894_B	nieuwbouw 725	143083,68	451238,40	4,50	33,64	29,82	25,79	34,66
g1582_A	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	1,50	33,62	29,76	25,82	34,66
g4_B	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	4,50	33,62	29,71	25,83	34,65
g2097_B	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	4,50	33,59	29,61	25,88	34,65
120_A	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	1,50	33,59	29,59	25,87	34,64
g413_A	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	1,50	33,60	29,71	25,81	34,64
173_A	bouwvlak 11	143172,60	451125,43	1,50	33,59	29,72	25,79	34,63
g2044_B	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	4,50	33,60	29,74	25,78	34,63
g2220_B	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	4,50	33,59	29,67	25,82	34,63
g2551_B	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	4,50	33,59	29,73	25,77	34,62
g1286_B	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	4,50	33,59	29,81	25,73	34,62
g1822_A	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	1,50	33,59	29,73	25,78	34,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1775_B	nieuwbouw 687	142982,47	451206,02	4,50	33,58	29,71	25,78	34,62
g1693_B	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	4,50	33,58	29,68	25,80	34,62
95_B	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	4,50	33,56	29,63	25,81	34,61
g1095_A	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	1,50	33,57	29,60	25,82	34,61
g48_B	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	4,50	33,59	29,73	25,75	34,61
g213_B	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	4,50	33,58	29,70	25,76	34,61
g1372_B	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	4,50	33,55	29,53	25,86	34,61
g1402_B	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	4,50	33,55	29,52	25,87	34,61
g1624_C	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	7,50	33,61	29,92	25,66	34,61
g1493_B	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	4,50	33,58	29,71	25,77	34,61
g1076_A	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	1,50	33,56	29,59	25,81	34,60
g751_A	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	1,50	33,55	29,56	25,82	34,60
g285_B	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	4,50	33,57	29,69	25,77	34,60
g87_B	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	4,50	33,56	29,64	25,80	34,60
g1269_B	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	4,50	33,55	29,54	25,84	34,60
g1221_B	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	4,50	33,58	29,81	25,70	34,60
g1240_B	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	4,50	33,58	29,81	25,70	34,60
g1754_A	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	1,50	33,55	29,57	25,82	34,60
g535_A	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	1,50	33,55	29,67	25,76	34,59
g2490_B	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	4,50	33,57	29,80	25,70	34,59
g2475_B	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	4,50	33,55	29,70	25,74	34,59
g1752_B	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	4,50	33,55	29,58	25,80	34,59
g463_A	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	1,50	33,54	29,62	25,76	34,58
g771_B	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	4,50	33,53	29,57	25,79	34,58
g2200_B	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	4,50	33,54	29,61	25,78	34,58
g170_B	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	4,50	33,54	29,64	25,74	34,57
g2258_B	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	4,50	33,53	29,55	25,79	34,57
g2542_A	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	1,50	33,52	29,54	25,79	34,57
g1178_B	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	4,50	33,53	29,61	25,76	34,57
g1925_B	nieuwbouw 732	143117,92	451178,24	4,50	33,53	29,63	25,76	34,57
g2558_B	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	4,50	33,52	29,63	25,73	34,56
g2527_B	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	4,50	33,52	29,63	25,73	34,56
g1895_B	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	4,50	33,53	29,65	25,72	34,56
128_A	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	1,50	33,53	29,74	25,66	34,55
g425_A	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	1,50	33,53	29,77	25,65	34,55
g2074_B	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	4,50	33,51	29,62	25,72	34,55
g2284_B	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	4,50	33,51	29,59	25,75	34,55
g2301_B	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	4,50	33,51	29,59	25,75	34,55
g1667_A	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	1,50	33,50	29,53	25,77	34,55
g633_D	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	10,50	33,50	29,50	25,75	34,54
g460_A	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	1,50	33,53	29,85	25,60	34,54
g52_B	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	4,50	33,51	29,63	25,70	34,54
g371_B	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	4,50	33,49	29,54	25,75	34,54
g2307_B	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	4,50	33,49	29,47	25,79	34,54
g1319_B	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	4,50	33,50	29,60	25,73	34,54
g1647_A	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	1,50	33,50	29,49	25,77	34,54
g409_A	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	1,50	33,50	29,64	25,68	34,53
g559_A	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	1,50	33,48	29,51	25,74	34,53
g1019_A	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	1,50	33,49	29,49	25,76	34,53
g231_B	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	4,50	33,48	29,54	25,73	34,53
g2574_A	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	1,50	33,50	29,62	25,70	34,53
g1147_A	nieuwbouw 509	143176,54	451117,78	1,50	33,49	29,65	25,68	34,53
g1531_A	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	1,50	33,50	29,63	25,68	34,53
71_A	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	1,50	33,48	29,61	25,68	34,52
g964_A	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	1,50	33,48	29,51	25,73	34,52
g1109_B	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	4,50	33,49	29,56	25,71	34,52
g2163_B	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	4,50	33,49	29,60	25,69	34,52
g2190_B	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	4,50	33,49	29,59	25,69	34,52
g2483_B	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	4,50	33,49	29,65	25,67	34,52
g1603_B	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	4,50	33,48	29,59	25,70	34,52
g1612_B	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	4,50	33,49	29,57	25,70	34,52
g1682_B	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	4,50	33,47	29,51	25,74	34,52
81_A	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	1,50	33,49	29,72	25,61	34,51
g180_A	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	1,50	33,51	29,85	25,55	34,51
g2174_B	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	4,50	33,47	29,57	25,68	34,51
g2202_B	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	4,50	33,47	29,52	25,72	34,51
g2396_C	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	7,50	33,47	29,60	25,68	34,51
g900_A	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	1,50	33,45	29,43	25,75	34,50
g25_B	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	4,50	33,46	29,53	25,70	34,50
g1200_A	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	1,50	33,46	29,57	25,67	34,50
g1811_B	nieuwbouw 699	143011,33	451256,94	4,50	33,49	29,77	25,58	34,50
g1803_B	nieuwbouw 696	143011,33	451256,94	4,50	33,49	29,77	25,58	34,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g420_A	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	1,50	33,45	29,50	25,68	34,49
g1108_A	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	1,50	33,46	29,58	25,64	34,49
g2491_B	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	4,50	33,46	29,62	25,64	34,49
g1438_A	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	1,50	33,44	29,55	25,67	34,49
g1444_A	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	1,50	33,44	29,55	25,67	34,49
111_C	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	7,50	33,45	29,64	25,61	34,48
g781_A	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	1,50	33,43	29,43	25,71	34,48
g243_A	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	1,50	33,43	29,39	25,73	34,48
g171_B	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	4,50	33,46	29,61	25,62	34,48
g1118_B	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	4,50	33,44	29,49	25,68	34,48
g1873_B	nieuwbouw 720	143055,10	451143,02	4,50	33,43	29,49	25,69	34,48
g612_A	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	1,50	33,44	29,50	25,66	34,47
g2518_B	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	4,50	33,42	29,42	25,71	34,47
g1414_A	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	1,50	33,42	29,48	25,67	34,47
g1417_A	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	1,50	33,42	29,48	25,67	34,47
g1890_B	nieuwbouw 724	143066,75	451229,77	4,50	33,45	29,64	25,60	34,47
g1593_B	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	4,50	33,43	29,54	25,64	34,47
g906_A	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	1,50	33,42	29,47	25,65	34,46
g2341_B	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	4,50	33,42	29,42	25,69	34,46
g28_B	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	4,50	33,43	29,51	25,64	34,46
g220_B	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	4,50	33,42	29,52	25,63	34,46
g2500_A	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	1,50	33,43	29,58	25,61	34,46
g2330_B	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	4,50	33,41	29,43	25,69	34,46
g2276_B	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	4,50	33,41	29,44	25,67	34,46
g1941_B	nieuwbouw 737	143127,45	451188,83	4,50	33,42	29,55	25,62	34,46
123_A	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	1,50	33,40	29,47	25,65	34,45
g968_A	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	1,50	33,41	29,44	25,66	34,45
g1090_A	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	1,50	33,41	29,44	25,66	34,45
g23_B	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	4,50	33,42	29,56	25,61	34,45
g2315_B	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	4,50	33,40	29,41	25,68	34,45
g1846_B	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	4,50	33,41	29,50	25,63	34,45
g664_A	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	1,50	33,39	29,36	25,68	34,44
g918_A	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	1,50	33,39	29,34	25,69	34,44
g2426_C	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	7,50	33,39	29,42	25,66	34,44
g1939_B	nieuwbouw 737	143127,41	451183,08	4,50	33,40	29,50	25,63	34,44
79_B	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	4,50	33,40	29,56	25,58	34,43
g429_A	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	1,50	33,39	29,45	25,62	34,43
g1008_A	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	1,50	33,39	29,39	25,66	34,43
g1350_B	nieuwbouw 588	143338,45	451082,34	4,50	33,38	29,45	25,64	34,43
g1379_A	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	1,50	33,39	29,46	25,63	34,43
g1937_B	nieuwbouw 736	142997,71	451244,08	4,50	33,42	29,70	25,50	34,43
g506_A	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	1,50	33,39	29,43	25,62	34,42
g530_B	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	4,50	33,38	29,43	25,62	34,42
g2501_A	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	1,50	33,39	29,55	25,57	34,42
g1345_B	nieuwbouw 587	143359,58	451101,32	4,50	33,39	29,48	25,60	34,42
g1442_A	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	1,50	33,38	29,43	25,63	34,42
g1445_A	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	1,50	33,38	29,43	25,63	34,42
g1117_B	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	4,50	33,37	29,43	25,62	34,42
g503_B	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	4,50	33,37	29,43	25,61	34,41
g978_A	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	1,50	33,38	29,50	25,57	34,41
g2015_B	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	4,50	33,37	29,46	25,59	34,41
g2537_C	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	7,50	33,40	29,64	25,50	34,41
g1785_B	nieuwbouw 691	143041,43	451216,86	4,50	33,38	29,56	25,54	34,41
g1637_A	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	1,50	33,36	29,38	25,64	34,41
g408_A	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	1,50	33,36	29,45	25,59	34,40
g2429_A	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	1,50	33,36	29,46	25,59	34,40
g2271_B	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	4,50	33,36	29,40	25,61	34,40
g299_A	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	1,50	33,35	29,39	25,60	34,39
158_A	bouwvlak 12	143453,42	451030,42	1,50	33,33	29,36	25,61	34,38
185_B	bouwvlak 10	143087,17	451193,42	4,50	33,35	29,51	25,52	34,38
g772_A	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	1,50	33,33	29,32	25,61	34,38
g1296_B	nieuwbouw 566	143387,40	451087,98	4,50	33,34	29,42	25,58	34,38
g431_A	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	1,50	33,35	29,56	25,49	34,37
g563_B	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	4,50	33,33	29,39	25,56	34,37
g948_A	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	1,50	33,32	29,29	25,62	34,37
g935_A	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	1,50	33,32	29,31	25,60	34,37
g183_B	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	4,50	33,32	29,39	25,57	34,37
g1176_C	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	7,50	33,36	29,61	25,46	34,37
g1583_B	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	4,50	33,32	29,32	25,60	34,37
g459_B	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	4,50	33,32	29,40	25,54	34,36
g986_A	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	1,50	33,33	29,45	25,52	34,36
g1017_A	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	1,50	33,31	29,30	25,59	34,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2145_B	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	4,50	33,32	29,37	25,56	34,36
g1860_B	nieuwbouw 717	143086,92	451176,18	4,50	33,32	29,41	25,54	34,36
g1619_B	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	4,50	33,36	29,67	25,41	34,36
166_A	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	1,50	33,31	29,40	25,53	34,35
g958_A	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	1,50	33,32	29,45	25,51	34,35
g1818_A	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	1,50	33,32	29,49	25,48	34,35
g139_B	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	4,50	33,32	29,44	25,51	34,35
g2494_B	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	4,50	33,29	29,33	25,57	34,35
g2310_A	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	1,50	33,30	29,36	25,56	34,35
g1367_A	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	1,50	33,30	29,34	25,56	34,35
g1677_B	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	4,50	33,30	29,37	25,55	34,35
g1669_B	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	4,50	33,30	29,37	25,55	34,35
156_A	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	1,50	33,32	29,53	25,46	34,34
g1065_B	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	4,50	33,31	29,37	25,53	34,34
g322_B	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	4,50	33,31	29,42	25,51	34,34
g2493_B	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	4,50	33,31	29,46	25,49	34,34
g2456_B	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	4,50	33,30	29,39	25,53	34,34
g1220_B	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	4,50	33,32	29,58	25,42	34,34
g1902_B	nieuwbouw 727	143022,30	451238,39	4,50	33,32	29,53	25,45	34,34
g1634_A	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	1,50	33,30	29,35	25,55	34,34
g421_A	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	1,50	33,31	29,55	25,43	34,33
g779_B	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	4,50	33,28	29,31	25,54	34,33
g2345_B	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	4,50	33,28	29,28	25,57	34,33
g1213_B	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	4,50	33,29	29,33	25,54	34,33
g1769_B	nieuwbouw 685	143054,30	451213,09	4,50	33,29	29,47	25,47	34,33
g1609_B	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	4,50	33,32	29,62	25,38	34,33
g159_A	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	1,50	33,29	29,35	25,51	34,32
g2146_B	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	4,50	33,28	29,33	25,51	34,32
g1688_B	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	4,50	33,27	29,28	25,54	34,32
g1670_A	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	1,50	33,27	29,33	25,52	34,32
152_A	bouwvlak 9	143012,89	451264,27	1,50	33,29	29,53	25,41	34,31
g752_A	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	1,50	33,26	29,25	25,55	34,31
g291_A	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	1,50	33,28	29,42	25,46	34,31
g2124_B	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	4,50	33,28	29,44	25,46	34,31
g1981_B	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	4,50	33,29	29,46	25,44	34,31
g2060_B	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	4,50	33,27	29,36	25,50	34,31
g2564_A	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	1,50	33,27	29,32	25,51	34,31
g2570_A	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	1,50	33,27	29,32	25,51	34,31
g2586_A	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	1,50	33,25	29,25	25,55	34,31
175_A	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	1,50	33,27	29,38	25,47	34,30
g650_D	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	10,50	33,26	29,23	25,54	34,30
g674_A	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	1,50	33,25	29,21	25,54	34,30
g971_A	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	1,50	33,26	29,27	25,52	34,30
g1030_B	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	4,50	33,27	29,34	25,49	34,30
g1160_B	nieuwbouw 513	143186,81	451121,81	4,50	33,28	29,48	25,42	34,30
g1154_B	nieuwbouw 510	143186,81	451121,81	4,50	33,28	29,48	25,42	34,30
g1230_B	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	4,50	33,25	29,32	25,50	34,30
g1235_B	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	4,50	33,25	29,32	25,50	34,30
84_A	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	1,50	33,26	29,41	25,43	34,29
g502_A	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	1,50	33,25	29,26	25,51	34,29
g2600_A	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	1,50	33,24	29,23	25,53	34,29
g2324_A	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	1,50	33,24	29,23	25,53	34,29
g2327_A	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	1,50	33,24	29,23	25,53	34,29
g1135_C	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	7,50	33,24	29,35	25,47	34,29
g1144_B	nieuwbouw 509	143173,56	451112,39	4,50	33,24	29,31	25,49	34,29
g1250_A	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	1,50	33,25	29,38	25,45	34,29
g1595_B	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	4,50	33,25	29,37	25,46	34,29
80_B	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	4,50	33,25	29,41	25,42	34,28
g2290_A	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	1,50	33,26	29,48	25,39	34,28
g1836_B	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	4,50	33,23	29,27	25,49	34,28
g185_A	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	1,50	33,28	29,61	25,31	34,28
g2178_B	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	4,50	33,25	29,32	25,47	34,28
g2049_B	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	4,50	33,24	29,37	25,44	34,28
g1899_B	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	4,50	33,26	29,46	25,39	34,28
g736_A	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	1,50	33,23	29,25	25,48	34,27
g479_A	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	1,50	33,25	29,50	25,37	34,27
g1046_A	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	1,50	33,23	29,27	25,47	34,27
g2460_B	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	4,50	33,23	29,31	25,47	34,27
g1434_A	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	1,50	33,22	29,20	25,51	34,27
g1424_A	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	1,50	33,22	29,20	25,51	34,27
g1186_B	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	4,50	33,24	29,33	25,45	34,27
g369_A	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	1,50	33,22	29,25	25,46	34,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	4,50	33,21	29,32	25,42	34,25
g821_A	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	1,50	33,21	29,21	25,48	34,25
g120_B	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	4,50	33,21	29,30	25,43	34,25
g2316_B	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	4,50	33,20	29,19	25,48	34,25
g2269_B	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	4,50	33,20	29,20	25,49	34,25
g1303_B	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	4,50	33,20	29,20	25,48	34,25
g1624_B	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	4,50	33,25	29,56	25,30	34,25
g667_A	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	1,50	33,19	29,15	25,48	34,24
g1694_B	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	4,50	33,21	29,35	25,40	34,24
g337_A	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	1,50	33,19	29,16	25,49	34,24
g2052_A	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	1,50	33,21	29,34	25,40	34,24
g1854_B	nieuwbouw 716	143075,63	451138,61	4,50	33,21	29,37	25,38	34,24
153_A	bouwvlak 9	143028,79	451274,13	1,50	33,21	29,44	25,33	34,23
g1014_B	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	4,50	33,20	29,32	25,40	34,23
g937_A	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	1,50	33,18	29,12	25,49	34,23
g867_A	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	1,50	33,17	29,11	25,49	34,23
g1974_B	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	4,50	33,19	29,24	25,43	34,23
g2256_A	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	1,50	33,18	29,22	25,45	34,23
g2550_B	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	4,50	33,21	29,41	25,35	34,23
g2338_B	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	4,50	33,18	29,19	25,46	34,23
g1598_B	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	4,50	33,19	29,27	25,43	34,23
31_D	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	10,50	33,21	29,52	25,28	34,22
g681_B	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	4,50	33,17	29,18	25,44	34,22
g404_A	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	1,50	33,19	29,38	25,35	34,22
g1653_A	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	1,50	33,19	29,30	25,38	34,22
g2339_B	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	4,50	33,19	29,29	25,39	34,22
g121_A	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	1,50	33,17	29,12	25,47	34,22
g2468_B	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	4,50	33,18	29,25	25,41	34,22
g2426_B	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	4,50	33,17	29,22	25,43	34,22
g2364_A	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	1,50	33,20	29,41	25,34	34,22
g1362_A	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	1,50	33,18	29,22	25,43	34,22
g660_A	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	1,50	33,16	29,13	25,45	34,21
g252_A	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	1,50	33,15	29,16	25,44	34,21
g153_A	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	1,50	33,20	29,46	25,29	34,21
g2522_C	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	7,50	33,19	29,43	25,30	34,21
g2280_B	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	4,50	33,18	29,31	25,37	34,21
g1426_B	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	4,50	33,18	29,30	25,38	34,21
g1685_C	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	7,50	33,19	29,38	25,34	34,21
g531_B	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	4,50	33,16	29,20	25,41	34,20
g367_A	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	1,50	33,16	29,19	25,40	34,20
g373_A	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	1,50	33,16	29,18	25,42	34,20
g320_A	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	1,50	33,15	29,18	25,41	34,20
g161_B	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	4,50	33,17	29,25	25,38	34,20
g172_B	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	4,50	33,18	29,39	25,30	34,20
g2233_B	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	4,50	33,16	29,25	25,38	34,20
g1087_A	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	1,50	33,15	29,17	25,40	34,19
g825_A	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	1,50	33,14	29,11	25,43	34,19
g2580_A	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	1,50	33,15	29,25	25,36	34,19
g2280_C	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	7,50	33,16	29,33	25,33	34,19
g2415_C	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	7,50	33,14	29,20	25,41	34,19
g2421_C	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	7,50	33,14	29,20	25,41	34,19
g1164_B	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	4,50	33,16	29,24	25,37	34,19
g1141_A	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	1,50	33,16	29,32	25,33	34,19
130_A	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	1,50	33,17	29,45	25,24	34,18
g1782_B	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	4,50	33,14	29,25	25,35	34,18
g34_B	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	4,50	33,15	29,28	25,34	34,18
g2524_B	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	4,50	33,14	29,21	25,38	34,18
g1661_A	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	1,50	33,13	29,16	25,39	34,18
170_B	bouwvlak 12	143388,75	451100,31	4,50	33,13	29,20	25,36	34,17
190_B	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	4,50	33,13	29,22	25,35	34,17
g2473_A	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	1,50	33,15	29,26	25,32	34,17
g208_B	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	4,50	33,12	29,18	25,37	34,17
g313_A	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	1,50	33,12	29,10	25,40	34,17
g117_A	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	1,50	33,12	29,07	25,42	34,17
g1357_B	nieuwbouw 590	143424,04	451059,35	4,50	33,13	29,23	25,35	34,17
g1358_B	nieuwbouw 591	143321,17	451083,79	4,50	33,13	29,25	25,34	34,17
g1746_A	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	1,50	33,11	29,08	25,42	34,17
g253_A	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	1,50	33,11	29,10	25,40	34,16
g2179_B	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	4,50	33,13	29,25	25,33	34,16
g2229_A	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	1,50	33,11	29,15	25,38	34,16
g2311_B	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	4,50	33,11	29,18	25,36	34,16
133_A	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	1,50	33,15	29,48	25,18	34,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g473_A	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	1,50	33,13	29,39	25,24	34,15
g2017_B	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	4,50	33,11	29,21	25,33	34,15
g2008_B	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	4,50	33,11	29,15	25,36	34,15
g2544_B	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	4,50	33,11	29,19	25,33	34,15
g2547_B	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	4,50	33,11	29,19	25,33	34,15
g1291_B	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	4,50	33,11	29,20	25,34	34,15
g1366_A	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	1,50	33,11	29,18	25,35	34,15
g1389_B	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	4,50	33,12	29,31	25,28	34,15
g1680_B	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	4,50	33,11	29,14	25,36	34,15
g3009_C	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	7,50	33,11	29,21	25,32	34,15
g82_B	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	4,50	33,10	29,19	25,32	34,14
g261_A	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	1,50	33,09	29,05	25,38	34,14
g2484_B	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	4,50	33,09	29,13	25,36	34,14
g2537_B	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	4,50	33,12	29,31	25,27	34,14
g1448_A	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	1,50	33,10	29,18	25,33	34,14
g1778_B	nieuwbouw 688	143054,53	451223,54	4,50	33,11	29,27	25,28	34,14
g54_B	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	4,50	33,10	29,22	25,29	34,13
g16_B	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	4,50	33,10	29,23	25,29	34,13
g206_B	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	4,50	33,11	29,32	25,24	34,13
g2216_B	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	4,50	33,09	29,17	25,33	34,13
g1997_C	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	7,50	33,11	29,30	25,25	34,13
g2000_C	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	7,50	33,11	29,30	25,25	34,13
g2498_A	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	1,50	33,10	29,24	25,29	34,13
g2446_A	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	1,50	33,09	29,23	25,29	34,13
g1644_A	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	1,50	33,08	29,06	25,38	34,13
g812_A	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	1,50	33,07	29,02	25,38	34,12
g2175_B	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	4,50	33,09	29,20	25,29	34,12
g1138_A	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	1,50	33,10	29,33	25,22	34,12
g1157_A	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	1,50	33,10	29,33	25,22	34,12
143_A	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	1,50	33,09	29,24	25,25	34,11
g998_A	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	1,50	33,07	29,08	25,32	34,11
g51_B	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	4,50	33,08	29,16	25,29	34,11
g2219_B	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	4,50	33,06	29,12	25,31	34,11
g1410_A	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	1,50	33,06	29,07	25,34	34,11
g1415_A	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	1,50	33,06	29,07	25,34	34,11
g548_A	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	1,50	33,06	29,08	25,32	34,10
g785_A	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	1,50	33,07	29,19	25,27	34,10
g2166_A	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	1,50	33,08	29,24	25,23	34,10
g2455_A	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	1,50	33,06	29,15	25,28	34,10
g1124_B	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	4,50	33,07	29,17	25,27	34,10
g1228_B	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	4,50	33,07	29,23	25,25	34,10
78_A	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	1,50	33,06	29,19	25,25	34,09
g1049_B	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	4,50	33,05	29,14	25,27	34,09
g2281_B	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	4,50	33,05	29,05	25,32	34,09
g1324_B	nieuwbouw 578	143397,36	451066,76	4,50	33,06	29,20	25,25	34,09
g1907_B	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	4,50	33,05	29,16	25,26	34,09
g2176_B	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	4,50	33,04	29,12	25,26	34,08
g2457_A	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	1,50	33,04	29,13	25,26	34,08
g2576_A	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	1,50	33,04	29,12	25,27	34,08
g2396_B	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	4,50	33,04	29,12	25,27	34,08
g1599_B	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	4,50	33,04	29,15	25,25	34,08
g1607_C	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	7,50	33,04	29,15	25,25	34,08
g550_A	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	1,50	33,03	29,05	25,29	34,07
g505_A	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	1,50	33,05	29,24	25,19	34,07
g2530_A	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	1,50	33,04	29,16	25,22	34,07
g94_A	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	1,50	33,05	29,22	25,19	34,07
g2476_B	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	4,50	33,03	29,08	25,28	34,07
g1882_B	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	4,50	33,04	29,18	25,23	34,07
140_A	bouwvlak 9	142985,17	451242,53	1,50	33,05	29,33	25,13	34,06
g475_A	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	1,50	33,04	29,34	25,13	34,06
g211_B	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	4,50	33,02	29,13	25,23	34,06
g2515_A	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	1,50	33,03	29,17	25,21	34,06
g1193_B	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	4,50	33,02	29,05	25,27	34,06
g1943_B	nieuwbouw 738	143118,10	451189,78	4,50	33,04	29,25	25,18	34,06
g1488_A	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	1,50	33,01	28,99	25,29	34,06
g217_B	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	4,50	33,02	29,18	25,19	34,05
g1307_B	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	4,50	33,01	29,05	25,26	34,05
g1167_B	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	4,50	33,01	29,11	25,22	34,05
g1093_A	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	1,50	33,00	29,01	25,26	34,04
g1064_A	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	1,50	33,00	29,01	25,25	34,04
g769_B	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	4,50	33,00	29,10	25,22	34,04
g1208_A	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	1,50	33,00	29,15	25,19	34,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1674_A	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	1,50	32,99	29,04	25,25	34,04
g799_A	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	1,50	33,01	29,30	25,11	34,03
g249_A	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	1,50	32,98	29,04	25,23	34,03
g2552_B	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	4,50	32,99	28,99	25,26	34,03
g2270_B	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	4,50	32,99	29,08	25,21	34,03
g808_A	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	1,50	32,97	28,92	25,27	34,02
g288_B	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	4,50	32,99	29,12	25,18	34,02
g2022_B	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	4,50	32,98	29,06	25,21	34,02
g2415_B	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	4,50	32,97	29,02	25,23	34,02
g2421_B	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	4,50	32,97	29,02	25,23	34,02
g1375_C	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	7,50	32,97	29,08	25,20	34,02
g1378_C	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	7,50	32,97	29,08	25,20	34,02
g1227_B	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	4,50	32,99	29,17	25,16	34,02
g1819_B	nieuwbouw 700	143062,43	451243,73	4,50	32,99	29,10	25,19	34,02
g1867_A	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	1,50	32,98	29,11	25,18	34,02
g2165_A	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	1,50	32,99	29,13	25,16	34,01
g264_B	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	4,50	32,98	29,07	25,19	34,01
g257_A	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	1,50	32,97	28,97	25,24	34,01
g2559_B	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	4,50	32,98	29,21	25,12	34,01
g2005_B	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	4,50	32,96	29,02	25,19	34,00
g1427_B	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	4,50	32,95	28,93	25,24	34,00
g1011_A	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	1,50	32,95	28,95	25,22	33,99
g1067_A	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	1,50	32,95	28,98	25,20	33,99
g1748_A	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	1,50	32,96	29,06	25,16	33,99
g2051_B	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	4,50	32,95	29,03	25,18	33,99
g2435_A	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	1,50	32,95	29,03	25,19	33,99
g1194_B	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	4,50	32,94	28,95	25,22	33,99
g1942_B	nieuwbouw 738	143122,73	451180,70	4,50	32,94	29,00	25,19	33,99
g1597_B	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	4,50	32,96	29,09	25,15	33,99
154_B	bouwvlak 9	143044,99	451283,50	4,50	32,97	29,24	25,05	33,98
g2189_B	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	4,50	32,94	29,04	25,15	33,98
g1321_B	nieuwbouw 577	143403,18	451068,54	4,50	32,95	29,09	25,14	33,98
g1809_B	nieuwbouw 698	143048,16	451280,54	4,50	32,97	29,23	25,05	33,98
g1059_A	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	1,50	32,95	29,22	25,06	33,97
g757_A	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	1,50	32,93	29,05	25,14	33,97
g126_A	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	1,50	32,92	28,88	25,22	33,97
g165_B	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	4,50	32,94	29,02	25,15	33,97
g2122_A	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	1,50	32,96	29,19	25,07	33,97
g2115_A	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	1,50	32,96	29,19	25,07	33,97
g2454_A	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	1,50	32,93	29,01	25,17	33,97
g1333_B	nieuwbouw 581	143437,70	451078,60	4,50	32,92	28,95	25,19	33,97
g529_B	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	4,50	32,93	29,02	25,14	33,96
g292_A	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	1,50	32,94	29,20	25,05	33,96
g392_A	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	1,50	32,91	28,92	25,19	33,96
g218_B	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	4,50	32,93	29,08	25,10	33,96
g2414_A	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	1,50	32,90	28,94	25,18	33,96
g2420_A	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	1,50	32,90	28,94	25,18	33,96
g1930_B	nieuwbouw 734	143122,46	451154,64	4,50	32,93	29,05	25,12	33,96
g1664_A	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	1,50	32,91	28,94	25,19	33,96
g996_A	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	1,50	32,92	29,06	25,11	33,95
g2181_B	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	4,50	32,92	29,03	25,12	33,95
g2257_B	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	4,50	32,91	28,94	25,16	33,95
g1984_C	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	7,50	32,92	29,10	25,09	33,95
g1279_B	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	4,50	32,92	29,03	25,12	33,95
g1825_A	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	1,50	32,92	29,05	25,11	33,95
g1652_A	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	1,50	32,90	28,82	25,22	33,95
g267_A	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	1,50	32,89	28,86	25,18	33,94
g1309_B	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	4,50	32,90	28,98	25,12	33,94
g1429_B	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	4,50	32,91	29,02	25,11	33,94
g1254_A	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	1,50	32,90	29,03	25,10	33,94
g1251_A	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	1,50	32,90	28,99	25,12	33,94
g1886_B	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	4,50	32,91	29,06	25,08	33,94
g411_A	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	1,50	32,91	29,12	25,04	33,93
g2467_A	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	1,50	32,89	28,96	25,13	33,93
g2351_A	nieuwbouw 903	143303,52	451095,46	1,50	32,90	29,08	25,06	33,93
g1425_B	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	4,50	32,89	29,02	25,09	33,93
g1204_A	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	1,50	32,90	29,01	25,10	33,93
95_C	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	7,50	32,87	28,96	25,12	33,92
192_A	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	1,50	32,88	28,96	25,11	33,92
g450_A	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	1,50	32,89	28,97	25,10	33,92
g303_A	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	1,50	32,90	29,17	25,00	33,92
g271_A	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	1,50	32,87	28,85	25,15	33,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2459_A	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	1,50	32,88	28,96	25,12	33,92
g2350_A	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	1,50	32,87	28,89	25,14	33,92
g2282_C	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	7,50	32,89	29,04	25,07	33,92
g1175_B	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	4,50	32,89	29,00	25,09	33,92
87_A	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	1,50	32,88	29,03	25,05	33,91
g1428_B	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	4,50	32,86	28,84	25,14	33,91
g1455_A	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	1,50	32,86	28,96	25,08	33,90
g2565_A	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	1,50	32,85	28,89	25,11	33,90
g1856_B	nieuwbouw 716	143081,18	451127,74	4,50	32,85	28,91	25,11	33,90
91_A	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	1,50	32,86	29,02	25,03	33,89
168_A	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	1,50	32,85	28,91	25,08	33,89
193_B	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	4,50	32,85	28,98	25,04	33,88
g50_B	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	4,50	32,86	28,98	25,03	33,88
g703_A	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	1,50	32,84	28,95	25,06	33,88
g283_B	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	4,50	32,85	29,00	25,02	33,88
g2270_C	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	7,50	32,84	28,99	25,03	33,88
g2354_A	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	1,50	32,85	29,03	25,01	33,88
g1411_A	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	1,50	32,84	28,90	25,08	33,88
g1416_A	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	1,50	32,84	28,90	25,08	33,88
g1244_B	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	4,50	32,84	28,87	25,09	33,88
g1864_B	nieuwbouw 718	143095,56	451159,25	4,50	32,84	28,93	25,07	33,88
g504_B	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	4,50	32,83	28,83	25,10	33,87
g112_B	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	4,50	32,83	28,91	25,05	33,87
g318_A	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	1,50	32,82	28,81	25,10	33,87
g1403_B	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	4,50	32,82	28,79	25,12	33,87
g1852_B	nieuwbouw 714	143078,21	451260,77	4,50	32,84	28,98	25,03	33,87
g186_B	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	4,50	32,84	28,99	25,00	33,86
g2245_B	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	4,50	32,82	28,90	25,04	33,86
g1813_A	nieuwbouw 699	143017,70	451254,14	1,50	32,85	29,08	24,96	33,86
g1901_B	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	4,50	32,82	28,90	25,05	33,86
g496_A	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	1,50	32,81	28,83	25,07	33,85
g62_B	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	4,50	32,81	28,91	25,02	33,85
g950_A	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	1,50	32,81	28,92	25,02	33,85
g239_A	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	1,50	32,83	29,11	24,93	33,85
g246_A	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	1,50	32,80	28,84	25,07	33,85
g1978_B	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	4,50	32,83	29,10	24,93	33,85
g1969_B	nieuwbouw 747	143477,89	451037,63	4,50	32,81	28,90	25,03	33,85
g1910_B	nieuwbouw 729	142991,45	451197,32	4,50	32,82	28,94	25,02	33,85
g250_A	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	1,50	32,79	28,78	25,07	33,84
g2590_A	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	1,50	32,79	28,80	25,06	33,84
g1889_B	nieuwbouw 723	143164,74	451173,16	4,50	32,80	28,88	25,03	33,84
g2342_A	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	1,50	32,81	29,03	24,93	33,83
g356_B	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	4,50	32,78	28,76	25,07	33,83
g133_B	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	4,50	32,78	28,73	25,09	33,83
g219_B	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	4,50	32,81	29,03	24,93	33,83
g2027_C	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	7,50	32,82	29,08	24,91	33,83
g2441_A	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	1,50	32,79	28,89	25,00	33,83
g1181_B	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	4,50	32,80	28,92	25,00	33,83
g1800_B	nieuwbouw 695	143001,02	451236,90	4,50	32,80	28,93	24,99	33,83
g1934_B	nieuwbouw 736	143001,02	451236,90	4,50	32,80	28,93	24,99	33,83
g1908_B	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	4,50	32,78	28,88	25,02	33,83
g509_A	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	1,50	32,77	28,78	25,04	33,82
g284_B	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	4,50	32,79	28,88	25,00	33,82
g72_A	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	1,50	32,77	28,72	25,08	33,82
g157_B	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	4,50	32,80	28,93	24,96	33,82
g1976_B	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	4,50	32,80	29,05	24,91	33,82
g2433_A	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	1,50	32,78	28,87	25,01	33,82
g2365_A	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	1,50	32,80	29,03	24,92	33,82
g658_D	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	10,50	32,77	28,74	25,04	33,81
g1051_A	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	1,50	32,79	29,02	24,92	33,81
g342_B	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	4,50	32,77	28,85	24,99	33,81
g2085_B	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	4,50	32,78	28,88	24,98	33,81
g2436_A	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	1,50	32,77	28,88	24,98	33,81
g1779_B	nieuwbouw 689	143052,70	451252,69	4,50	32,78	28,94	24,96	33,81
g1684_B	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	4,50	32,77	28,77	25,04	33,81
g493_A	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	1,50	32,76	28,80	25,00	33,80
g765_A	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	1,50	32,75	28,76	25,02	33,80
g2346_B	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	4,50	32,75	28,76	25,02	33,80
g2359_B	nieuwbouw 906	143289,04	451094,67	4,50	32,77	28,96	24,94	33,80
g1388_B	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	4,50	32,76	28,87	24,98	33,80
g1394_B	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	4,50	32,76	28,87	24,98	33,80
g221_A	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	1,50	32,77	28,94	24,91	33,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1826_A	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	1,50	32,75	28,83	24,98	33,79
g1812_A	nieuwbouw 699	143015,24	451256,83	1,50	32,77	29,02	24,88	33,79
g476_B	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	4,50	32,74	28,84	24,95	33,78
g277_B	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	4,50	32,74	28,78	24,98	33,78
g247_A	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	1,50	32,74	28,73	25,01	33,78
g118_A	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	1,50	32,73	28,68	25,03	33,78
g2112_B	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	4,50	32,75	28,86	24,95	33,78
g1808_B	nieuwbouw 697	143043,43	451276,71	4,50	32,77	29,04	24,85	33,78
83_A	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	1,50	32,72	28,78	24,97	33,77
g330_A	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	1,50	32,73	28,73	25,00	33,77
g1202_A	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	1,50	32,73	28,83	24,95	33,77
g1632_A	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	1,50	32,71	28,73	25,00	33,77
g688_B	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	4,50	32,71	28,74	24,97	33,76
g1004_A	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	1,50	32,71	28,65	25,02	33,76
g941_A	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	1,50	32,72	28,81	24,94	33,76
g1305_A	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	1,50	32,72	28,78	24,96	33,76
g130_A	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	1,50	32,71	28,66	25,01	33,76
g2511_B	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	4,50	32,70	28,69	25,00	33,76
g2366_B	nieuwbouw 909	143297,12	451088,05	4,50	32,71	28,74	24,98	33,76
g2382_B	nieuwbouw 915	143276,31	451076,06	4,50	32,70	28,71	25,00	33,76
g1298_B	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	4,50	32,72	28,80	24,94	33,76
g1683_B	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	4,50	32,71	28,67	25,01	33,76
7_A	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	1,50	32,72	28,86	24,91	33,75
g945_A	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	1,50	32,72	28,81	24,92	33,75
g184_B	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	4,50	32,71	28,75	24,95	33,75
g1581_A	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	1,50	32,72	28,86	24,91	33,75
g1044_A	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	1,50	32,70	28,72	24,96	33,74
g2343_A	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	1,50	32,71	28,78	24,93	33,74
g1579_A	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	1,50	32,74	29,08	24,78	33,74
g1970_B	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	4,50	32,73	28,97	24,83	33,74
g2598_A	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	1,50	32,69	28,73	24,95	33,74
g2306_B	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	4,50	32,69	28,71	24,96	33,74
g47_B	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	4,50	32,69	28,74	24,93	33,73
g114_B	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	4,50	32,68	28,73	24,95	33,73
g2164_B	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	4,50	32,71	28,87	24,87	33,73
g2180_B	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	4,50	32,70	28,77	24,91	33,73
g1878_B	nieuwbouw 721	143151,28	451149,38	4,50	32,69	28,78	24,91	33,73
g1500_A	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	1,50	32,69	28,74	24,92	33,73
155_A	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	1,50	32,70	28,89	24,85	33,72
g466_A	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	1,50	32,69	28,84	24,86	33,72
g975_A	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	1,50	32,68	28,70	24,94	33,72
g280_B	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	4,50	32,68	28,71	24,93	33,72
g2013_B	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	4,50	32,67	28,70	24,93	33,72
g2462_C	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	7,50	32,68	28,84	24,87	33,72
g2563_B	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	4,50	32,68	28,74	24,92	33,72
g2529_B	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	4,50	32,68	28,74	24,92	33,72
g2336_C	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	7,50	32,69	28,86	24,87	33,72
g1304_B	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	4,50	32,68	28,77	24,90	33,72
g1268_A	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	1,50	32,68	28,76	24,90	33,72
g644_D	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	10,50	32,67	28,67	24,94	33,71
g398_A	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	1,50	32,69	28,86	24,84	33,71
g436_A	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	1,50	32,68	28,85	24,85	33,71
g495_B	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	4,50	32,68	28,84	24,85	33,71
g35_B	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	4,50	32,69	28,82	24,86	33,71
g224_A	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	1,50	32,69	28,97	24,79	33,71
g1171_B	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	4,50	32,68	28,82	24,86	33,71
g1909_B	nieuwbouw 728	143133,28	451194,12	4,50	32,67	28,76	24,90	33,71
145_B	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	4,50	32,67	28,79	24,87	33,70
g2237_A	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	1,50	32,67	28,82	24,85	33,70
g147_A	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	1,50	32,66	28,64	24,93	33,70
g940_A	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	1,50	32,65	28,73	24,87	33,69
g2314_A	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	1,50	32,66	28,76	24,86	33,69
g49_B	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	4,50	32,65	28,72	24,89	33,69
g2086_B	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	4,50	32,66	28,78	24,86	33,69
g326_A	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	1,50	32,65	28,67	24,91	33,69
g145_A	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	1,50	32,64	28,59	24,94	33,69
g2522_B	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	4,50	32,67	28,86	24,82	33,69
g2373_B	nieuwbouw 911	143457,68	451057,10	4,50	32,65	28,76	24,86	33,69
g1757_A	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	1,50	32,65	28,68	24,90	33,69
g1052_A	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	1,50	32,64	28,64	24,90	33,68
g1062_A	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	1,50	32,66	28,88	24,79	33,68
g556_B	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	4,50	32,64	28,66	24,90	33,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2107_B	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	4,50	32,64	28,73	24,86	33,68
g2505_B	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	4,50	32,64	28,73	24,87	33,68
g491_A	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	1,50	32,63	28,66	24,88	33,67
g931_A	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	1,50	32,62	28,56	24,92	33,67
g272_A	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	1,50	32,63	28,66	24,88	33,67
g105_A	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	1,50	32,61	28,55	24,93	33,67
g1336_A	nieuwbouw 582	143437,47	451086,60	1,50	32,63	28,73	24,84	33,67
g1776_B	nieuwbouw 688	143058,98	451220,64	4,50	32,64	28,77	24,82	33,67
g1924_B	nieuwbouw 732	143113,29	451187,33	4,50	32,64	28,84	24,79	33,67
g1681_B	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	4,50	32,63	28,71	24,87	33,67
g289_B	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	4,50	32,62	28,68	24,85	33,66
g2054_B	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	4,50	32,63	28,74	24,83	33,66
g2278_B	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	4,50	32,61	28,65	24,87	33,66
g1292_B	nieuwbouw 565	143383,20	451090,41	4,50	32,63	28,78	24,81	33,66
g1219_B	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	4,50	32,65	28,91	24,74	33,66
g1043_A	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	1,50	32,63	28,86	24,76	33,65
g2531_B	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	4,50	32,60	28,65	24,86	33,65
g2363_A	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	1,50	32,63	28,83	24,77	33,65
g1936_B	nieuwbouw 736	142995,03	451241,62	4,50	32,64	28,92	24,72	33,65
g2235_B	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	4,50	32,60	28,67	24,83	33,64
g1983_B	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	4,50	32,61	28,67	24,83	33,64
g2464_A	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	1,50	32,60	28,68	24,83	33,64
g1184_B	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	4,50	32,61	28,73	24,81	33,64
g627_D	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	10,50	32,59	28,59	24,85	33,63
g631_A	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	1,50	32,59	28,69	24,81	33,63
g140_A	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	1,50	32,58	28,54	24,88	33,63
g2419_A	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	1,50	32,58	28,60	24,85	33,63
g2422_A	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	1,50	32,58	28,60	24,85	33,63
g1335_A	nieuwbouw 581	143432,61	451082,94	1,50	32,59	28,70	24,80	33,63
g1576_B	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	4,50	32,59	28,67	24,82	33,63
g1619_A	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	1,50	32,63	28,96	24,66	33,63
g315_B	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	4,50	32,59	28,66	24,81	33,62
g1125_B	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	4,50	32,59	28,73	24,77	33,62
g1454_A	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	1,50	32,57	28,64	24,81	33,61
g2507_A	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	1,50	32,58	28,72	24,76	33,61
g2465_A	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	1,50	32,57	28,67	24,80	33,61
g1031_A	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	1,50	32,56	28,58	24,81	33,60
g21_B	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	4,50	32,56	28,59	24,81	33,60
g115_A	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	1,50	32,55	28,50	24,85	33,60
g2279_B	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	4,50	32,55	28,58	24,83	33,60
g1265_A	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	1,50	32,56	28,67	24,78	33,60
g1842_B	nieuwbouw 711	143051,17	451265,83	4,50	32,57	28,75	24,73	33,60
g913_A	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	1,50	32,54	28,51	24,83	33,59
g379_A	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	1,50	32,54	28,54	24,82	33,59
g2041_B	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	4,50	32,55	28,65	24,77	33,59
g179_A	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	1,50	32,57	28,84	24,65	33,58
g2224_A	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	1,50	32,52	28,55	24,79	33,57
g2108_B	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	4,50	32,53	28,64	24,75	33,57
g2381_A	nieuwbouw 915	143280,28	451081,63	1,50	32,54	28,70	24,71	33,57
g1129_A	nieuwbouw 504	143225,36	451108,20	1,50	32,54	28,69	24,72	33,57
g1885_B	nieuwbouw 722	143140,27	451160,23	4,50	32,53	28,65	24,74	33,57
g419_A	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	1,50	32,54	28,75	24,68	33,56
g80_A	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	1,50	32,51	28,47	24,80	33,56
g2526_B	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	4,50	32,51	28,55	24,77	33,56
g2536_B	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	4,50	32,51	28,49	24,81	33,56
g1662_A	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	1,50	32,53	28,65	24,73	33,56
g370_B	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	4,50	32,51	28,54	24,76	33,55
g149_A	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	1,50	32,50	28,47	24,79	33,55
g1205_A	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	1,50	32,51	28,62	24,72	33,55
g1038_A	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	1,50	32,50	28,53	24,74	33,54
g138_B	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	4,50	32,50	28,57	24,73	33,54
g151_A	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	1,50	32,50	28,49	24,77	33,54
g2172_B	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	4,50	32,50	28,60	24,72	33,54
g2521_B	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	4,50	32,49	28,47	24,78	33,54
g2305_B	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	4,50	32,49	28,49	24,77	33,54
g1272_A	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	1,50	32,50	28,51	24,76	33,54
g465_A	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	1,50	32,50	28,67	24,67	33,53
g14_B	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	4,50	32,48	28,54	24,73	33,53
g2450_A	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	1,50	32,49	28,57	24,72	33,53
g1327_A	nieuwbouw 579	143444,30	451038,11	1,50	32,48	28,55	24,74	33,53
g403_B	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	4,50	32,49	28,60	24,68	33,52
g513_A	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	1,50	32,50	28,75	24,61	33,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1068_A	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	1,50	32,48	28,49	24,74	33,52
g817_A	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	1,50	32,51	28,75	24,61	33,52
g319_B	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	4,50	32,48	28,56	24,70	33,52
g70_A	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	1,50	32,47	28,42	24,77	33,52
g1375_B	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	4,50	32,47	28,53	24,74	33,52
g1378_B	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	4,50	32,47	28,53	24,74	33,52
g1246_A	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	1,50	32,49	28,65	24,67	33,52
g1892_B	nieuwbouw 724	143072,29	451218,90	4,50	32,48	28,62	24,67	33,51
g1609_A	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	1,50	32,51	28,82	24,55	33,51
139_A	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	1,50	32,48	28,67	24,63	33,50
g84_A	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	1,50	32,45	28,40	24,76	33,50
g1273_A	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	1,50	32,47	28,61	24,66	33,50
g1624_A	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	1,50	32,50	28,82	24,54	33,50
g1618_A	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	1,50	32,49	28,75	24,58	33,50
g1479_A	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	1,50	32,46	28,43	24,74	33,50
g489_A	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	1,50	32,45	28,47	24,71	33,49
g56_B	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	4,50	32,45	28,54	24,67	33,49
g366_A	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	1,50	32,44	28,41	24,73	33,49
g387_A	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	1,50	32,44	28,37	24,75	33,49
g2337_B	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	4,50	32,44	28,47	24,70	33,49
g1383_A	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	1,50	32,45	28,50	24,69	33,49
g1137_B	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	4,50	32,44	28,54	24,68	33,49
g1931_B	nieuwbouw 735	143108,57	451179,20	4,50	32,45	28,56	24,67	33,49
g394_A	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	1,50	32,47	28,77	24,53	33,48
g2353_A	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	1,50	32,46	28,67	24,59	33,48
g1628_B	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	4,50	32,45	28,52	24,67	33,48
g1073_A	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	1,50	32,43	28,44	24,68	33,47
g160_A	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	1,50	32,44	28,50	24,65	33,47
g2127_B	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	4,50	32,46	28,74	24,53	33,47
g2117_B	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	4,50	32,46	28,74	24,53	33,47
g1972_B	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	4,50	32,43	28,52	24,65	33,47
g2336_B	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	4,50	32,43	28,56	24,63	33,47
g1162_A	nieuwbouw 513	143195,90	451126,45	1,50	32,43	28,58	24,62	33,47
g1151_A	nieuwbouw 510	143195,90	451126,45	1,50	32,43	28,58	24,62	33,47
g537_A	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	1,50	32,42	28,50	24,65	33,46
g1781_B	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	4,50	32,43	28,55	24,62	33,46
g77_A	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	1,50	32,41	28,38	24,70	33,46
g934_A	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	1,50	32,40	28,32	24,72	33,45
g1188_B	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	4,50	32,41	28,44	24,66	33,45
g1571_A	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	1,50	32,41	28,46	24,64	33,45
148_A	bouwvlak 9	143087,71	451211,73	1,50	32,41	28,53	24,61	33,44
g2444_B	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	4,50	32,40	28,44	24,64	33,44
g653_A	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	1,50	32,40	28,49	24,62	33,44
g1315_B	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	4,50	32,40	28,49	24,62	33,44
g1170_A	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	1,50	32,42	28,68	24,53	33,44
g1218_B	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	4,50	32,43	28,71	24,50	33,44
g1034_A	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	1,50	32,40	28,46	24,62	33,43
g926_A	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	1,50	32,37	28,28	24,70	33,43
g142_A	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	1,50	32,38	28,32	24,69	33,43
g1898_B	nieuwbouw 726	143095,04	451243,42	4,50	32,39	28,49	24,60	33,43
g1741_A	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	1,50	32,38	28,36	24,67	33,43
159_A	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	1,50	32,37	28,36	24,66	33,42
g1980_B	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	4,50	32,38	28,46	24,60	33,42
g2489_B	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	4,50	32,37	28,44	24,63	33,42
g1343_A	nieuwbouw 586	143325,57	451086,06	1,50	32,40	28,61	24,54	33,42
g1848_B	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	4,50	32,41	28,66	24,51	33,42
g508_A	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	1,50	32,39	28,61	24,52	33,41
g57_B	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	4,50	32,38	28,45	24,60	33,41
g2251_B	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	4,50	32,37	28,43	24,61	33,41
g1430_A	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	1,50	32,36	28,35	24,65	33,41
g1422_A	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	1,50	32,36	28,35	24,65	33,41
g1961_B	nieuwbouw 743	143071,19	451149,52	4,50	32,37	28,47	24,60	33,41
g1950_B	nieuwbouw 740	143071,19	451149,52	4,50	32,37	28,47	24,60	33,41
g1918_B	nieuwbouw 730	143014,46	451227,72	4,50	32,38	28,51	24,57	33,41
111_B	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	4,50	32,36	28,49	24,56	33,40
g137_A	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	1,50	32,35	28,29	24,66	33,40
g2523_B	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	4,50	32,35	28,35	24,63	33,40
109_C	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	7,50	32,35	28,49	24,55	33,39
g1330_B	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	4,50	32,35	28,45	24,57	33,39
g2554_B	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	4,50	32,34	28,34	24,62	33,39
g1466_A	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	1,50	32,34	28,36	24,62	33,39
g1453_A	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	1,50	32,34	28,36	24,62	33,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1128_A	nieuwbouw 504	143218,07	451109,09	1,50	32,36	28,51	24,54	33,39
g1608_B	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	4,50	32,35	28,42	24,58	33,39
g1000_A	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	1,50	32,34	28,38	24,59	33,38
g278_A	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	1,50	32,34	28,38	24,58	33,38
g2144_B	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	4,50	32,33	28,33	24,61	33,38
g2378_B	nieuwbouw 913	143473,03	451033,96	4,50	32,34	28,42	24,57	33,38
110_A	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	1,50	32,32	28,35	24,58	33,37
g2209_B	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	4,50	32,33	28,38	24,58	33,37
g500_A	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	1,50	32,34	28,56	24,46	33,36
g1101_B	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	4,50	32,33	28,37	24,56	33,36
g1140_A	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	1,50	32,33	28,49	24,50	33,36
g1248_A	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	1,50	32,33	28,44	24,53	33,36
g483_A	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	1,50	32,31	28,36	24,54	33,35
g512_A	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	1,50	32,33	28,54	24,46	33,35
g381_A	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	1,50	32,30	28,30	24,58	33,35
g2159_B	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	4,50	32,31	28,40	24,53	33,35
g2486_B	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	4,50	32,31	28,41	24,52	33,35
g2442_B	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	4,50	32,31	28,41	24,53	33,35
g434_A	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	1,50	32,32	28,49	24,47	33,34
g1071_A	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	1,50	32,30	28,33	24,54	33,34
g2228_B	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	4,50	32,29	28,34	24,55	33,34
g2427_C	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	7,50	32,29	28,34	24,56	33,34
g961_A	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	1,50	32,29	28,35	24,52	33,33
g1617_A	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	1,50	32,30	28,43	24,49	33,33
g377_A	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	1,50	32,29	28,29	24,56	33,33
g95_A	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	1,50	32,32	28,63	24,38	33,33
g2321_B	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	4,50	32,29	28,34	24,54	33,33
g2326_B	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	4,50	32,29	28,34	24,54	33,33
g1258_A	nieuwbouw 550	143197,09	451104,96	1,50	32,29	28,37	24,52	33,33
g1607_B	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	4,50	32,29	28,39	24,51	33,33
g1040_A	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	1,50	32,30	28,51	24,43	33,32
g174_A	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	1,50	32,31	28,62	24,37	33,32
g177_A	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	1,50	32,31	28,62	24,37	33,32
g67_B	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	4,50	32,27	28,36	24,50	33,31
g352_A	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	1,50	32,27	28,27	24,54	33,31
g2242_B	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	4,50	32,27	28,35	24,50	33,31
g1977_B	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	4,50	32,27	28,36	24,49	33,31
g2575_A	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	1,50	32,25	28,19	24,57	33,31
g446_A	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	1,50	32,26	28,26	24,52	33,30
g2021_B	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	4,50	32,27	28,41	24,45	33,30
g528_B	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	4,50	32,26	28,36	24,47	33,30
g1280_B	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	4,50	32,27	28,36	24,48	33,30
g308_B	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	4,50	32,25	28,23	24,53	33,30
g1788_B	nieuwbouw 692	143054,88	451248,41	4,50	32,27	28,42	24,45	33,30
g1905_B	nieuwbouw 727	143019,60	451230,42	4,50	32,28	28,47	24,43	33,30
g1660_A	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	1,50	32,25	28,30	24,51	33,30
g485_A	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	1,50	32,27	28,47	24,40	33,29
g606_A	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	1,50	32,25	28,34	24,47	33,29
g384_A	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	1,50	32,24	28,24	24,52	33,29
g197_A	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	1,50	32,27	28,42	24,42	33,29
g162_A	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	1,50	32,26	28,37	24,45	33,29
g2387_A	nieuwbouw 917	143469,44	451052,78	1,50	32,24	28,27	24,52	33,29
g1229_B	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	4,50	32,27	28,46	24,42	33,29
g354_A	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	1,50	32,24	28,23	24,51	33,28
g1399_B	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	4,50	32,23	28,23	24,51	33,28
g1261_B	nieuwbouw 550	143191,68	451107,90	4,50	32,25	28,39	24,44	33,28
189_A	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	1,50	32,22	28,29	24,45	33,26
g2102_B	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	4,50	32,23	28,39	24,41	33,26
g2449_A	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	1,50	32,23	28,37	24,41	33,26
g1332_A	nieuwbouw 581	143441,67	451084,17	1,50	32,21	28,22	24,48	33,26
161_A	bouwvlak 12	143370,57	451052,82	1,50	32,21	28,31	24,43	33,25
g182_B	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	4,50	32,20	28,21	24,47	33,25
g214_A	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	1,50	32,23	28,38	24,39	33,25
g1982_B	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	4,50	32,24	28,53	24,32	33,25
g2579_A	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	1,50	32,21	28,26	24,46	33,25
g2352_B	nieuwbouw 903	143302,44	451090,83	4,50	32,20	28,24	24,47	33,25
g762_A	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	1,50	32,19	28,20	24,46	33,24
31_A	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	1,50	32,21	28,43	24,34	33,23
g516_A	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	1,50	32,21	28,44	24,34	33,23
g2264_A	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	1,50	32,19	28,25	24,42	33,23
g187_A	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	1,50	32,20	28,37	24,37	33,23
g2197_B	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	4,50	32,18	28,19	24,45	33,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2495_B	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	4,50	32,18	28,24	24,43	33,23
g1180_B	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	4,50	32,20	28,36	24,37	33,23
g1861_B	nieuwbouw 717	143078,85	451178,57	4,50	32,19	28,32	24,40	33,23
g388_A	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	1,50	32,18	28,18	24,45	33,22
g2198_B	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	4,50	32,18	28,22	24,43	33,22
88_A	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	1,50	32,18	28,27	24,39	33,21
g194_B	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	4,50	32,19	28,33	24,36	33,21
g2249_B	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	4,50	32,17	28,24	24,40	33,21
g2360_A	nieuwbouw 907	143325,94	451105,46	1,50	32,18	28,32	24,37	33,21
g1611_A	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	1,50	32,20	28,48	24,27	33,21
191_A	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	1,50	32,16	28,23	24,40	33,20
g456_A	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	1,50	32,16	28,19	24,40	33,20
g111_B	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	4,50	32,17	28,24	24,39	33,20
g304_B	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	4,50	32,16	28,16	24,43	33,20
g2089_B	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	4,50	32,17	28,28	24,37	33,20
g1589_B	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	4,50	32,17	28,28	24,36	33,20
141_A	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	1,50	32,16	28,33	24,32	33,19
g942_A	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	1,50	32,16	28,25	24,37	33,19
g336_A	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	1,50	32,15	28,17	24,41	33,19
g97_A	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	1,50	32,18	28,51	24,24	33,19
g2222_A	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	1,50	32,14	28,18	24,41	33,19
g2379_A	nieuwbouw 914	143464,51	451049,21	1,50	32,13	28,17	24,41	33,19
g1792_B	nieuwbouw 693	143014,91	451201,08	4,50	32,16	28,30	24,35	33,19
g1747_A	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	1,50	32,14	28,14	24,42	33,19
g1679_B	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	4,50	32,15	28,14	24,42	33,19
68_A	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	1,50	32,14	28,21	24,37	33,18
g1086_A	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	1,50	32,14	28,17	24,38	33,18
g932_B	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	4,50	32,13	28,12	24,42	33,18
g1029_A	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	1,50	32,13	28,16	24,39	33,18
g2487_A	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	1,50	32,14	28,23	24,36	33,18
g1320_B	nieuwbouw 576	143357,15	451097,12	4,50	32,14	28,24	24,37	33,18
g1363_A	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	1,50	32,14	28,21	24,38	33,18
g1182_B	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	4,50	32,16	28,32	24,32	33,18
g1833_A	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	1,50	32,13	28,16	24,40	33,18
g1844_B	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	4,50	32,14	28,21	24,38	33,18
g207_B	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	4,50	32,13	28,12	24,40	33,17
g1956_B	nieuwbouw 741	143048,44	451162,02	4,50	32,13	28,24	24,34	33,17
g2312_A	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	1,50	32,14	28,37	24,26	33,16
g64_A	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	1,50	32,13	28,21	24,33	33,16
g423_A	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	1,50	32,13	28,19	24,35	33,16
g1190_B	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	4,50	32,12	28,20	24,34	33,16
g1903_A	nieuwbouw 727	143030,40	451236,09	1,50	32,14	28,32	24,28	33,16
g1768_A	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	1,50	32,12	28,23	24,34	33,16
g488_A	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	1,50	32,13	28,34	24,26	33,15
g79_A	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	1,50	32,12	28,26	24,31	33,15
g2225_B	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	4,50	32,11	28,20	24,34	33,15
g1133_A	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	1,50	32,11	28,28	24,27	33,14
g1155_A	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	1,50	32,11	28,28	24,27	33,14
g1331_B	nieuwbouw 580	143403,69	451054,05	4,50	32,07	28,06	24,37	33,13
g1463_B	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	4,50	32,09	28,17	24,33	33,13
g1823_A	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	1,50	32,10	28,22	24,30	33,13
g517_A	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	1,50	32,10	28,31	24,23	33,12
g125_A	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	1,50	32,07	28,01	24,38	33,12
g173_B	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	4,50	32,11	28,49	24,14	33,12
g176_B	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	4,50	32,11	28,49	24,14	33,12
g2169_A	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	1,50	32,10	28,22	24,27	33,12
g2173_B	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	4,50	32,08	28,12	24,33	33,12
g2469_B	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	4,50	32,09	28,23	24,27	33,12
g1259_B	nieuwbouw 550	143196,36	451098,84	4,50	32,07	28,16	24,32	33,12
92_A	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	1,50	32,08	28,23	24,26	33,11
g2028_B	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	4,50	32,07	28,16	24,30	33,11
g2405_A	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	1,50	32,06	28,09	24,34	33,11
g1874_B	nieuwbouw 720	143052,58	451140,74	4,50	32,07	28,16	24,30	33,11
162_A	bouwvlak 12	143332,19	451060,18	1,50	32,05	28,09	24,31	33,10
g2240_B	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	4,50	32,06	28,10	24,30	33,10
g2502_A	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	1,50	32,04	28,04	24,34	33,10
g1602_B	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	4,50	32,06	28,10	24,31	33,10
g88_A	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	1,50	32,04	28,00	24,34	33,09
g1821_A	nieuwbouw 700	143065,33	451248,19	1,50	32,06	28,23	24,22	33,09
121_A	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	1,50	32,03	28,07	24,30	33,08
g395_A	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	1,50	32,05	28,24	24,21	33,08
g270_A	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	1,50	32,03	28,05	24,30	33,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2153_A	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	1,50	32,04	28,14	24,27	33,08
g2439_B	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	4,50	32,05	28,16	24,24	33,08
g1917_B	nieuwbouw 730	143006,36	451230,02	4,50	32,06	28,24	24,21	33,08
g1631_A	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	1,50	32,03	28,06	24,29	33,08
g428_A	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	1,50	32,04	28,20	24,21	33,07
g119_A	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	1,50	32,02	28,02	24,30	33,07
g1159_A	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	1,50	32,02	28,03	24,30	33,07
g1858_B	nieuwbouw 717	143081,65	451186,51	4,50	32,04	28,19	24,21	33,07
g36_B	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	4,50	32,02	28,09	24,25	33,06
g1172_B	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	4,50	32,01	28,04	24,28	33,06
69_A	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	1,50	32,00	28,03	24,28	33,05
g124_A	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	1,50	31,99	27,93	24,31	33,05
77_A	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	1,50	32,00	28,10	24,21	33,04
g178_A	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	1,50	32,01	28,12	24,20	33,04
g1491_A	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	1,50	31,99	27,92	24,30	33,04
g2082_B	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	4,50	32,00	28,11	24,19	33,03
g2566_A	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	1,50	31,97	27,97	24,25	33,02
g1460_A	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	1,50	31,98	28,02	24,23	33,02
g1439_B	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	4,50	31,97	28,02	24,23	33,02
g1189_B	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	4,50	31,98	28,00	24,24	33,02
g947_A	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	1,50	31,97	27,99	24,22	33,01
g1405_B	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	4,50	31,96	27,96	24,25	33,01
g1805_A	nieuwbouw 697	143052,44	451278,26	1,50	31,99	28,20	24,11	33,01
g1673_B	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	4,50	31,95	27,92	24,26	33,01
g1352_A	nieuwbouw 589	143428,25	451056,92	1,50	31,95	27,96	24,22	33,00
g1165_B	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	4,50	31,96	28,02	24,19	33,00
g1621_B	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	4,50	31,96	28,02	24,20	33,00
g1761_A	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	1,50	31,95	27,96	24,22	33,00
g963_A	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	1,50	31,96	28,03	24,18	32,99
g477_B	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	4,50	31,95	28,01	24,19	32,99
g2386_A	nieuwbouw 917	143471,28	451057,16	1,50	31,94	27,99	24,20	32,99
g1369_B	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	4,50	31,94	28,02	24,19	32,99
g1123_B	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	4,50	31,96	28,06	24,16	32,99
176_A	bouwvlak 11	143175,60	451091,97	1,50	31,94	28,03	24,17	32,98
g232_B	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	4,50	31,94	27,94	24,21	32,98
g1222_A	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	1,50	31,94	28,03	24,17	32,98
g1626_B	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	4,50	31,94	28,00	24,17	32,98
g1569_A	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	1,50	31,96	28,11	24,12	32,98
g579_C	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	7,50	31,93	27,93	24,18	32,97
g343_A	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	1,50	31,92	27,89	24,21	32,97
g1349_A	nieuwbouw 588	143338,70	451087,64	1,50	31,93	28,01	24,17	32,97
g1252_A	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	1,50	31,94	28,06	24,13	32,97
g1853_B	nieuwbouw 715	143074,55	451265,63	4,50	31,94	28,06	24,14	32,97
g1777_B	nieuwbouw 688	143058,71	451215,34	4,50	31,93	28,08	24,12	32,97
g1964_B	nieuwbouw 745	143103,66	451136,33	4,50	31,93	28,05	24,14	32,97
g410_A	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	1,50	31,93	28,04	24,13	32,96
g2393_A	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	1,50	31,93	28,06	24,12	32,96
g18_B	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	4,50	31,92	28,03	24,13	32,96
g148_A	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	1,50	31,93	28,07	24,11	32,96
g109_A	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	1,50	31,90	27,89	24,20	32,96
g2482_B	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	4,50	31,91	27,93	24,19	32,96
g1820_B	nieuwbouw 700	143057,13	451244,01	4,50	31,92	28,05	24,13	32,96
g1640_A	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	1,50	31,91	27,97	24,17	32,96
g952_A	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	1,50	31,90	27,85	24,20	32,95
g383_A	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	1,50	31,91	27,91	24,18	32,95
g2239_B	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	4,50	31,91	27,98	24,14	32,95
g2232_B	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	4,50	31,90	27,94	24,16	32,95
g20_A	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	1,50	31,90	27,90	24,17	32,94
g374_A	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	1,50	31,89	27,86	24,18	32,94
g1347_B	nieuwbouw 587	143365,23	451090,51	4,50	31,89	27,92	24,16	32,94
g1216_B	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	4,50	31,91	28,05	24,10	32,94
g1238_B	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	4,50	31,91	28,05	24,10	32,94
g402_A	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	1,50	31,91	28,07	24,07	32,93
g102_A	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	1,50	31,90	28,00	24,10	32,93
g92_A	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	1,50	31,90	28,00	24,10	32,93
g2194_A	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	1,50	31,88	27,91	24,15	32,93
g1264_A	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	1,50	31,89	27,99	24,10	32,93
g1824_A	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	1,50	31,88	27,94	24,13	32,93
g1749_A	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	1,50	31,89	27,89	24,16	32,93
g578_C	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	7,50	31,89	27,93	24,12	32,92
g461_A	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	1,50	31,89	28,01	24,08	32,92
g2397_A	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	1,50	31,87	27,85	24,16	32,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1635_A	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	1,50	31,88	27,96	24,11	32,92
g989_A	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	1,50	31,87	27,89	24,12	32,91
g12_B	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	4,50	31,87	27,96	24,09	32,91
g163_A	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	1,50	31,89	28,03	24,06	32,91
g1227_C	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	7,50	31,89	28,10	24,01	32,91
g1742_A	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	1,50	31,87	27,88	24,13	32,91
124_A	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	1,50	31,85	27,89	24,12	32,90
g564_A	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	1,50	31,86	27,86	24,13	32,90
g2263_A	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	1,50	31,88	28,11	24,01	32,90
g1978_A	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	1,50	31,89	28,20	23,96	32,90
g2357_A	nieuwbouw 905	143309,44	451077,63	1,50	31,86	27,95	24,08	32,90
g584_C	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	7,50	31,85	27,90	24,09	32,89
g1915_A	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	1,50	31,86	27,99	24,05	32,89
g83_B	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	4,50	31,86	27,95	24,07	32,89
g344_A	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	1,50	31,84	27,79	24,15	32,89
g2601_A	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	1,50	31,86	27,93	24,08	32,89
g1850_B	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	4,50	31,86	28,04	24,02	32,89
g1685_B	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	4,50	31,84	27,93	24,08	32,89
g2231_B	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	4,50	31,84	27,89	24,08	32,88
g2596_A	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	1,50	31,83	27,84	24,10	32,88
g1355_B	nieuwbouw 589	143419,19	451055,69	4,50	31,85	27,94	24,06	32,88
g1341_A	nieuwbouw 585	143329,84	451088,26	1,50	31,86	28,07	24,00	32,88
g898_A	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	1,50	31,83	27,92	24,06	32,87
g1849_A	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	1,50	31,85	28,07	23,97	32,87
g737_A	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	1,50	31,81	27,77	24,10	32,86
g780_A	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	1,50	31,82	27,79	24,10	32,86
g924_B	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	4,50	31,83	27,95	24,01	32,86
g378_A	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	1,50	31,81	27,79	24,10	32,86
163_A	bouwvlak 12	143294,57	451067,44	1,50	31,81	27,90	24,04	32,85
g778_A	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	1,50	31,80	27,78	24,08	32,85
g210_A	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	1,50	31,82	27,90	24,03	32,85
g2261_B	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	4,50	31,80	27,78	24,10	32,85
g1772_B	nieuwbouw 686	142982,39	451214,02	4,50	31,83	28,05	23,95	32,85
g2063_B	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	4,50	31,80	27,88	24,03	32,84
g2362_B	nieuwbouw 907	143315,12	451099,82	4,50	31,80	27,92	24,01	32,84
g1765_A	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	1,50	31,79	27,74	24,09	32,84
g2113_A	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	1,50	31,80	27,87	24,02	32,83
g15_A	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	1,50	31,78	27,76	24,06	32,83
g1386_A	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	1,50	31,79	27,86	24,03	32,83
g2226_A	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	1,50	31,78	27,79	24,06	32,83
g2372_A	nieuwbouw 911	143468,60	451062,53	1,50	31,78	27,82	24,05	32,83
g887_A	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	1,50	31,79	27,93	23,98	32,82
g818_B	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	4,50	31,78	27,86	24,00	32,82
g361_A	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	1,50	31,77	27,74	24,07	32,82
g204_B	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	4,50	31,81	28,04	23,92	32,82
g2120_A	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	1,50	31,78	27,91	23,98	32,82
g2007_B	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	4,50	31,78	27,84	24,02	32,82
g1981_A	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	1,50	31,81	28,03	23,92	32,82
g2079_A	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	1,50	31,77	27,83	24,02	32,82
g2201_A	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	1,50	31,75	27,77	24,04	32,81
g2090_B	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	4,50	31,77	27,86	24,00	32,81
g2447_A	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	1,50	31,77	27,90	23,97	32,81
146_A	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	1,50	31,76	27,87	23,97	32,80
g985_A	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	1,50	31,75	27,70	24,05	32,80
g794_A	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	1,50	31,74	27,64	24,07	32,80
g2162_B	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	4,50	31,77	27,90	23,96	32,80
g2131_B	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	4,50	31,77	27,88	23,97	32,80
g1492_A	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	1,50	31,75	27,71	24,04	32,80
g2192_A	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	1,50	31,74	27,76	24,02	32,79
g2076_B	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	4,50	31,75	27,85	23,98	32,79
g1879_A	nieuwbouw 721	143158,22	451149,07	1,50	31,75	27,84	23,97	32,79
g1490_A	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	1,50	31,75	27,75	24,02	32,79
g19_A	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	1,50	31,73	27,72	24,01	32,78
g282_A	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	1,50	31,74	27,84	23,95	32,78
g1989_B	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	4,50	31,74	27,83	23,96	32,78
g993_A	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	1,50	31,72	27,68	24,01	32,77
g150_A	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	1,50	31,73	27,86	23,93	32,77
g2026_B	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	4,50	31,75	27,98	23,87	32,77
g1374_B	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	4,50	31,72	27,76	23,99	32,77
g1168_A	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	1,50	31,75	27,99	23,87	32,77
188_A	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	1,50	31,72	27,77	23,96	32,76
g988_A	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	1,50	31,71	27,66	24,01	32,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g10_B	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	4,50	31,72	27,82	23,93	32,76
g2250_B	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	4,50	31,72	27,78	23,96	32,76
g1297_B	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	4,50	31,73	27,80	23,95	32,76
g1288_A	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	1,50	31,71	27,67	24,01	32,76
g1799_A	nieuwbouw 695	143004,04	451242,26	1,50	31,74	27,95	23,86	32,76
g1938_A	nieuwbouw 736	143004,04	451242,26	1,50	31,73	27,94	23,85	32,75
g3009_B	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	4,50	31,72	27,84	23,92	32,75
g427_A	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	1,50	31,71	27,84	23,89	32,74
g123_A	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	1,50	31,69	27,65	23,99	32,74
g2091_A	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	1,50	31,69	27,77	23,94	32,74
g624_C	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	7,50	31,69	27,69	23,96	32,73
g13_A	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	1,50	31,68	27,69	23,95	32,73
g71_A	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	1,50	31,70	27,85	23,88	32,73
g2046_B	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	4,50	31,69	27,81	23,91	32,73
g1169_B	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	4,50	31,69	27,70	23,95	32,73
160_A	bouwvlak 12	143405,05	451045,92	1,50	31,67	27,72	23,93	32,72
g215_B	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	4,50	31,70	27,92	23,83	32,72
g2121_A	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	1,50	31,68	27,68	23,94	32,72
g1187_B	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	4,50	31,67	27,71	23,93	32,72
g514_A	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	1,50	31,67	27,67	23,93	32,71
g1447_A	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	1,50	31,67	27,74	23,91	32,71
g1408_A	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	1,50	31,67	27,74	23,91	32,71
g498_B	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	4,50	31,66	27,72	23,90	32,70
g982_A	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	1,50	31,67	27,74	23,89	32,70
g22_B	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	4,50	31,67	27,79	23,87	32,70
g1329_B	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	4,50	31,66	27,68	23,91	32,70
g2594_A	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	1,50	31,67	27,76	23,88	32,70
g2384_A	nieuwbouw 916	143269,87	451080,82	1,50	31,68	27,89	23,81	32,70
g1210_A	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	1,50	31,66	27,73	23,90	32,70
108_A	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	1,50	31,64	27,63	23,93	32,69
g27_A	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	1,50	31,66	27,77	23,85	32,69
g357_A	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	1,50	31,64	27,61	23,93	32,69
g2320_A	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	1,50	31,65	27,69	23,90	32,69
g2325_A	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	1,50	31,65	27,69	23,90	32,69
g2289_C	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	7,50	31,63	27,56	23,95	32,69
g2303_C	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	7,50	31,63	27,56	23,95	32,69
g1523_A	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	1,50	31,65	27,68	23,90	32,69
g946_A	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	1,50	31,64	27,72	23,86	32,68
g2236_B	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	4,50	31,64	27,69	23,89	32,68
g2004_B	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	4,50	31,64	27,72	23,87	32,68
g2061_B	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	4,50	31,64	27,72	23,86	32,68
g1780_A	nieuwbouw 689	143060,90	451256,87	1,50	31,66	27,82	23,82	32,68
g1690_A	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	1,50	31,64	27,64	23,91	32,68
75_A	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	1,50	31,63	27,67	23,87	32,67
g2066_A	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	1,50	31,63	27,68	23,86	32,67
g390_A	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	1,50	31,62	27,59	23,91	32,67
g128_A	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	1,50	31,62	27,59	23,91	32,67
g2533_B	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	4,50	31,62	27,63	23,89	32,67
g629_D	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	10,50	31,62	27,68	23,85	32,66
g655_C	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	7,50	31,62	27,62	23,88	32,66
g2098_B	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	4,50	31,62	27,73	23,83	32,66
g2499_A	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	1,50	31,60	27,57	23,91	32,66
g2470_A	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	1,50	31,62	27,72	23,84	32,66
g2404_A	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	1,50	31,61	27,62	23,89	32,66
g1318_A	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	1,50	31,61	27,58	23,90	32,66
g1413_A	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	1,50	31,63	27,76	23,82	32,66
g2142_A	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	1,50	31,60	27,63	23,88	32,65
g2077_B	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	4,50	31,61	27,69	23,83	32,65
g977_A	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	1,50	31,60	27,64	23,85	32,64
g2380_A	nieuwbouw 915	143275,66	451082,71	1,50	31,62	27,83	23,75	32,64
g1681_C	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	7,50	31,59	27,69	23,83	32,64
g1001_A	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	1,50	31,58	27,52	23,88	32,63
g81_A	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	1,50	31,60	27,76	23,78	32,63
g1161_A	nieuwbouw 513	143189,95	451126,89	1,50	31,60	27,77	23,77	32,63
g1150_A	nieuwbouw 510	143189,95	451126,89	1,50	31,60	27,77	23,77	32,63
g1982_C	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	7,50	31,62	27,94	23,66	32,62
g2516_A	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	1,50	31,57	27,56	23,86	32,62
g2535_B	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	4,50	31,59	27,71	23,79	32,62
g1433_A	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	1,50	31,57	27,60	23,83	32,62
g1267_A	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	1,50	31,57	27,58	23,84	32,62
g1755_A	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	1,50	31,58	27,60	23,84	32,62
g2548_B	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	4,50	31,57	27,66	23,79	32,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g695_A	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	1,50	31,56	27,60	23,81	32,60
g144_A	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	1,50	31,57	27,70	23,76	32,60
g1326_A	nieuwbouw 579	143444,23	451044,96	1,50	31,55	27,58	23,82	32,60
g1937_A	nieuwbouw 736	142997,71	451244,08	1,50	31,59	27,91	23,65	32,60
82_A	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	1,50	31,55	27,63	23,79	32,59
g638_D	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	10,50	31,54	27,52	23,82	32,59
g222_B	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	4,50	31,57	27,81	23,69	32,59
g1308_A	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	1,50	31,53	27,49	23,84	32,59
g1177_B	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	4,50	31,54	27,54	23,82	32,59
g959_A	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	1,50	31,53	27,46	23,84	32,58
g2409_A	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	1,50	31,54	27,64	23,75	32,58
g2504_B	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	4,50	31,55	27,68	23,74	32,58
g1978_C	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	7,50	31,58	27,90	23,62	32,58
g1678_B	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	4,50	31,54	27,62	23,76	32,58
g415_B	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	4,50	31,52	27,55	23,78	32,57
g155_A	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	1,50	31,54	27,59	23,76	32,57
g2123_A	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	1,50	31,53	27,68	23,72	32,57
g2247_B	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	4,50	31,53	27,59	23,76	32,57
g2234_B	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	4,50	31,53	27,55	23,79	32,57
g2010_B	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	4,50	31,53	27,62	23,75	32,57
g1986_B	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	4,50	31,53	27,59	23,76	32,57
g2592_A	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	1,50	31,52	27,47	23,83	32,57
g1902_A	nieuwbouw 727	143022,30	451238,39	1,50	31,56	27,79	23,67	32,57
g774_A	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	1,50	31,51	27,47	23,81	32,56
g1317_A	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	1,50	31,52	27,49	23,80	32,56
g1393_B	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	4,50	31,51	27,50	23,79	32,56
g1396_B	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	4,50	31,51	27,50	23,79	32,56
g1610_B	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	4,50	31,54	27,73	23,67	32,56
g2185_B	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	4,50	31,51	27,61	23,72	32,55
g2128_B	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	4,50	31,51	27,59	23,74	32,55
g2203_A	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	1,50	31,49	27,48	23,80	32,55
g2099_B	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	4,50	31,51	27,58	23,75	32,55
g2595_A	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	1,50	31,50	27,51	23,78	32,55
g2208_B	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	4,50	31,51	27,62	23,71	32,54
g2490_A	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	1,50	31,53	27,79	23,62	32,54
g2334_A	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	1,50	31,49	27,54	23,75	32,54
g1346_A	nieuwbouw 587	143365,15	451097,35	1,50	31,48	27,49	23,75	32,53
g1146_A	nieuwbouw 509	143170,43	451118,54	1,50	31,50	27,67	23,66	32,53
g287_A	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	1,50	31,49	27,62	23,67	32,52
g2356_A	nieuwbouw 905	143302,60	451077,56	1,50	31,50	27,71	23,63	32,52
g1217_C	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	7,50	31,51	27,75	23,60	32,52
g1239_C	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	7,50	31,51	27,75	23,60	32,52
g657_C	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	7,50	31,47	27,48	23,72	32,51
g75_B	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	4,50	31,45	27,38	23,79	32,51
g1351_A	nieuwbouw 588	143334,24	451090,52	1,50	31,48	27,65	23,65	32,51
g1301_A	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	1,50	31,44	27,41	23,75	32,50
g903_A	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	1,50	31,44	27,39	23,74	32,49
g58_A	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	1,50	31,46	27,55	23,66	32,49
g11_A	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	1,50	31,45	27,45	23,71	32,49
g2244_B	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	4,50	31,46	27,53	23,68	32,49
g643_C	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	7,50	31,44	27,43	23,70	32,48
g910_A	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	1,50	31,43	27,38	23,73	32,48
g42_A	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	1,50	31,44	27,48	23,68	32,48
g2083_A	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	1,50	31,43	27,49	23,69	32,48
g1166_B	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	4,50	31,44	27,44	23,71	32,48
g1580_A	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	1,50	31,44	27,47	23,69	32,48
125_A	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	1,50	31,46	27,69	23,57	32,47
g391_A	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	1,50	31,42	27,37	23,73	32,47
g188_A	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	1,50	31,44	27,52	23,64	32,47
g2177_B	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	4,50	31,44	27,60	23,61	32,47
g2138_A	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	1,50	31,42	27,45	23,70	32,47
142_A	bouwvlak 9	142973,78	451205,57	1,50	31,45	27,69	23,54	32,46
g206_A	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	1,50	31,45	27,68	23,55	32,46
g1985_A	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	1,50	31,42	27,50	23,66	32,46
g2094_B	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	4,50	31,44	27,53	23,63	32,46
g1185_B	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	4,50	31,43	27,51	23,64	32,46
g1236_A	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	1,50	31,41	27,48	23,66	32,46
g1896_B	nieuwbouw 725	143089,22	451227,54	4,50	31,42	27,57	23,61	32,46
g681_A	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	1,50	31,41	27,41	23,68	32,45
g30_B	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	4,50	31,42	27,54	23,60	32,45
g191_A	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	1,50	31,42	27,50	23,63	32,45
g2241_A	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	1,50	31,39	27,40	23,68	32,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1392_A	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	1,50	31,42	27,54	23,61	32,45
g1395_A	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	1,50	31,42	27,54	23,61	32,45
g1212_A	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	1,50	31,41	27,45	23,66	32,45
g43_A	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	1,50	31,40	27,45	23,64	32,44
g219_A	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	1,50	31,43	27,68	23,52	32,44
g2223_B	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	4,50	31,40	27,50	23,62	32,44
g1845_B	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	4,50	31,42	27,56	23,59	32,44
g1751_A	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	1,50	31,38	27,30	23,71	32,44
g1837_A	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	1,50	31,40	27,49	23,61	32,43
g2583_A	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	1,50	31,38	27,35	23,68	32,43
g212_B	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	4,50	31,39	27,53	23,58	32,42
g2127_A	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	1,50	31,42	27,73	23,47	32,42
g2117_A	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	1,50	31,42	27,73	23,47	32,42
g2262_A	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	1,50	31,37	27,36	23,66	32,42
g1431_A	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	1,50	31,37	27,43	23,62	32,42
g1423_A	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	1,50	31,37	27,43	23,62	32,42
g648_C	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	7,50	31,37	27,36	23,63	32,41
g2147_A	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	1,50	31,37	27,36	23,64	32,41
g2207_A	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	1,50	31,36	27,35	23,65	32,41
g2037_B	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	4,50	31,39	27,58	23,54	32,41
g1979_B	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	4,50	31,39	27,58	23,52	32,41
g1214_A	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	1,50	31,36	27,39	23,63	32,41
g1613_A	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	1,50	31,39	27,56	23,54	32,41
g2093_A	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	1,50	31,35	27,40	23,61	32,40
g2401_B	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	4,50	31,34	27,31	23,65	32,40
g1811_A	nieuwbouw 699	143011,33	451256,94	1,50	31,39	27,71	23,45	32,40
g1803_A	nieuwbouw 696	143011,33	451256,94	1,50	31,39	27,71	23,45	32,40
g1716_A	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	1,50	31,35	27,37	23,63	32,40
g2119_A	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	1,50	31,35	27,42	23,58	32,39
g2152_A	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	1,50	31,34	27,35	23,60	32,38
g1982_A	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	1,50	31,38	27,70	23,43	32,38
g2292_A	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	1,50	31,33	27,30	23,62	32,38
g1290_A	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	1,50	31,33	27,25	23,65	32,38
g2002_A	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	1,50	31,32	27,41	23,57	32,37
g2431_A	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	1,50	31,33	27,43	23,55	32,37
g776_A	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	1,50	31,31	27,30	23,59	32,36
g198_B	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	4,50	31,34	27,57	23,47	32,36
g1284_A	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	1,50	31,30	27,21	23,63	32,36
g1306_A	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	1,50	31,30	27,23	23,62	32,36
g53_B	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	4,50	31,32	27,39	23,54	32,35
g166_A	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	1,50	31,32	27,36	23,55	32,35
g1218_A	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	1,50	31,35	27,66	23,39	32,35
g2443_A	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	1,50	31,31	27,41	23,51	32,34
g113_A	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	1,50	31,31	27,45	23,50	32,34
g106_A	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	1,50	31,28	27,21	23,61	32,34
g1370_A	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	1,50	31,29	27,24	23,59	32,34
g1376_A	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	1,50	31,29	27,24	23,59	32,34
g1929_B	nieuwbouw 734	143119,57	451150,18	4,50	31,32	27,50	23,47	32,34
g2368_A	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	1,50	31,29	27,36	23,52	32,33
g1314_A	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	1,50	31,28	27,24	23,58	32,33
g1220_A	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	1,50	31,33	27,62	23,39	32,33
g1936_A	nieuwbouw 736	142995,03	451241,62	1,50	31,33	27,65	23,38	32,33
g1604_B	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	4,50	31,30	27,39	23,51	32,33
g636_D	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	10,50	31,28	27,25	23,55	32,32
g2273_A	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	1,50	31,27	27,28	23,54	32,32
g1339_B	nieuwbouw 583	143408,62	451057,62	4,50	31,27	27,22	23,58	32,32
g547_A	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	1,50	31,26	27,25	23,54	32,31
g275_A	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	1,50	31,29	27,41	23,46	32,31
g1221_A	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	1,50	31,30	27,55	23,39	32,31
g1240_A	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	1,50	31,30	27,55	23,39	32,31
187_A	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	1,50	31,27	27,40	23,46	32,30
g2589_A	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	1,50	31,27	27,29	23,51	32,30
g2100_B	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	4,50	31,27	27,38	23,46	32,30
g1245_A	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	1,50	31,25	27,31	23,50	32,30
g777_A	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	1,50	31,23	27,15	23,56	32,29
g2075_A	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	1,50	31,24	27,30	23,50	32,29
g2323_A	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	1,50	31,25	27,30	23,49	32,29
g2295_A	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	1,50	31,24	27,23	23,53	32,29
g169_A	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	1,50	31,25	27,32	23,46	32,28
g175_A	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	1,50	31,25	27,32	23,46	32,28
g2132_A	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	1,50	31,23	27,23	23,50	32,27
g2149_A	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	1,50	31,23	27,21	23,50	32,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1976_A	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	1,50	31,26	27,56	23,32	32,27
g2549_B	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	4,50	31,22	27,26	23,48	32,27
g1614_B	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	4,50	31,26	27,57	23,33	32,27
g549_A	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	1,50	31,21	27,20	23,49	32,26
g2556_A	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	1,50	31,23	27,31	23,43	32,26
g127_A	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	1,50	31,21	27,16	23,51	32,26
g1191_B	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	4,50	31,22	27,33	23,44	32,26
g1838_A	nieuwbouw 710	143058,72	451261,15	1,50	31,24	27,42	23,39	32,26
g2497_A	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	1,50	31,20	27,20	23,49	32,25
g1312_A	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	1,50	31,20	27,16	23,50	32,25
g1575_A	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	1,50	31,20	27,24	23,46	32,25
g1740_A	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	1,50	31,21	27,30	23,43	32,25
196_A	bouwvlak 10	143154,02	451137,45	1,50	31,20	27,26	23,44	32,24
g46_A	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	1,50	31,21	27,25	23,44	32,24
g677_A	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	1,50	31,20	27,20	23,47	32,24
g2148_A	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	1,50	31,20	27,28	23,44	32,24
g2260_B	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	4,50	31,21	27,29	23,42	32,24
g2104_A	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	1,50	31,19	27,21	23,47	32,24
g1247_A	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	1,50	31,20	27,21	23,46	32,24
g196_A	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	1,50	31,20	27,28	23,41	32,23
g2096_B	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	4,50	31,20	27,29	23,40	32,23
g2585_A	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	1,50	31,19	27,27	23,42	32,23
g1285_A	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	1,50	31,18	27,10	23,50	32,23
171_A	bouwvlak 12	143427,89	451092,08	1,50	31,17	27,14	23,46	32,22
g78_A	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	1,50	31,18	27,19	23,44	32,22
g1976_C	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	7,50	31,22	27,54	23,25	32,22
g1753_A	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	1,50	31,17	27,20	23,43	32,22
g1676_A	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	1,50	31,17	27,15	23,46	32,22
g492_A	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	1,50	31,18	27,34	23,35	32,21
g1870_A	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	1,50	31,18	27,28	23,38	32,21
g1241_A	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	1,50	31,16	27,22	23,42	32,21
g885_A	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	1,50	31,17	27,24	23,39	32,20
g1840_A	nieuwbouw 711	143056,47	451265,56	1,50	31,18	27,36	23,33	32,20
g2591_A	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	1,50	31,15	27,23	23,38	32,19
g1927_B	nieuwbouw 733	143121,82	451145,78	4,50	31,17	27,42	23,28	32,19
g181_A	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	1,50	31,14	27,19	23,37	32,18
g1839_B	nieuwbouw 710	143050,52	451256,97	4,50	31,14	27,25	23,36	32,18
178_A	bouwvlak 10	143079,09	451117,54	1,50	31,12	27,15	23,40	32,17
g2599_A	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	1,50	31,13	27,21	23,36	32,17
g1274_A	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	1,50	31,13	27,15	23,39	32,17
g1058_A	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	1,50	31,12	27,12	23,39	32,16
g879_A	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	1,50	31,12	27,16	23,36	32,16
g2265_A	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	1,50	31,11	27,09	23,39	32,16
g2266_B	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	4,50	31,12	27,22	23,33	32,16
g2199_B	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	4,50	31,12	27,18	23,36	32,16
g2567_A	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	1,50	31,11	27,10	23,40	32,16
g2400_A	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	1,50	31,10	27,06	23,41	32,16
g1121_A	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	1,50	31,12	27,19	23,35	32,16
g987_A	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	1,50	31,10	27,06	23,39	32,15
g17_A	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	1,50	31,10	27,07	23,39	32,15
g1970_C	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	7,50	31,15	27,47	23,19	32,15
g2538_A	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	1,50	31,11	27,16	23,35	32,15
g1773_A	nieuwbouw 686	142989,24	451213,97	1,50	31,13	27,29	23,29	32,15
g2078_B	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	4,50	31,10	27,15	23,34	32,14
g2593_A	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	1,50	31,10	27,17	23,33	32,14
g1183_B	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	4,50	31,11	27,23	23,30	32,14
g1585_A	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	1,50	31,10	27,20	23,33	32,14
g2134_A	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	1,50	31,08	27,08	23,37	32,13
g1389_C	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	7,50	31,11	27,32	23,24	32,13
g1397_A	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	1,50	31,10	27,33	23,24	32,13
g1947_A	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	1,50	31,09	27,16	23,30	32,12
g1975_B	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	4,50	31,09	27,24	23,26	32,12
g2491_A	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	1,50	31,09	27,26	23,26	32,12
g1192_B	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	4,50	31,08	27,14	23,32	32,12
g1829_A	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	1,50	31,08	27,19	23,29	32,12
g1884_A	nieuwbouw 722	143148,34	451157,72	1,50	31,07	27,12	23,33	32,12
g462_A	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	1,50	31,08	27,18	23,28	32,11
g2602_A	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	1,50	31,06	27,01	23,37	32,11
g2296_A	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	1,50	31,06	27,04	23,36	32,11
g1893_B	nieuwbouw 724	143064,36	451221,70	4,50	31,08	27,21	23,27	32,11
g1006_A	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	1,50	31,07	27,20	23,26	32,10
g152_A	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	1,50	31,07	27,20	23,26	32,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2581_A	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	1,50	31,06	27,12	23,29	32,10
g1122_B	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	4,50	31,07	27,17	23,27	32,10
g1847_B	nieuwbouw 713	143072,35	451286,73	4,50	31,05	27,11	23,30	32,10
g507_B	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	4,50	31,05	27,05	23,31	32,09
g2555_A	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	1,50	31,04	27,06	23,31	32,09
g1310_A	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	1,50	31,03	26,98	23,35	32,09
107_A	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	1,50	31,03	27,04	23,31	32,08
g546_A	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	1,50	31,02	26,97	23,33	32,07
g2474_A	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	1,50	31,04	27,11	23,25	32,07
g286_A	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	1,50	31,03	27,11	23,25	32,07
g55_B	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	4,50	31,03	27,10	23,24	32,06
g1418_A	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	1,50	31,02	27,02	23,28	32,06
g2081_A	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	1,50	31,01	27,06	23,27	32,06
g1843_A	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	1,50	31,04	27,19	23,20	32,06
149_A	bouwvlak 9	143067,44	451202,03	1,50	31,01	27,09	23,24	32,05
g1695_A	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	1,50	31,01	27,05	23,26	32,05
g260_A	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	1,50	31,00	26,99	23,28	32,05
g2157_B	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	4,50	31,01	27,10	23,24	32,05
g2259_B	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	4,50	31,01	27,08	23,24	32,05
g2106_C	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	7,50	31,03	27,24	23,16	32,05
g2508_A	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	1,50	31,00	26,99	23,29	32,05
g1831_A	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	1,50	31,01	27,13	23,22	32,05
g1760_A	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	1,50	31,00	26,98	23,30	32,05
g1606_A	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	1,50	30,99	26,99	23,27	32,04
g766_A	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	1,50	30,98	26,92	23,29	32,03
g122_A	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	1,50	30,98	26,93	23,29	32,03
g2461_A	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	1,50	31,00	27,09	23,21	32,03
g1998_A	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	1,50	30,97	27,03	23,22	32,02
g2001_A	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	1,50	30,97	27,03	23,22	32,02
g2057_B	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	4,50	30,99	27,08	23,20	32,02
g1832_A	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	1,50	30,98	27,11	23,18	32,02
g1862_B	nieuwbouw 718	143090,29	451169,59	4,50	30,99	27,11	23,18	32,02
g773_A	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	1,50	30,96	26,96	23,24	32,01
g768_A	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	1,50	30,96	26,91	23,26	32,01
g676_A	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	1,50	30,96	26,99	23,22	32,01
g2267_A	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	1,50	30,96	26,95	23,24	32,01
g1987_B	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	4,50	30,98	27,15	23,14	32,01
g1432_A	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	1,50	30,96	26,99	23,23	32,01
g520_A	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	1,50	30,96	26,94	23,23	32,00
g2043_A	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	1,50	30,95	26,94	23,23	32,00
g2348_A	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	1,50	30,95	26,94	23,23	32,00
g2417_A	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	1,50	30,95	26,94	23,24	32,00
g1215_A	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	1,50	30,96	26,97	23,21	32,00
g2140_A	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	1,50	30,95	26,95	23,22	31,99
g37_A	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	1,50	30,95	27,02	23,16	31,98
g2582_A	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	1,50	30,94	27,00	23,18	31,98
g1435_A	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	1,50	30,93	26,92	23,22	31,98
g1457_A	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	1,50	30,93	26,92	23,22	31,98
g1224_A	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	1,50	30,94	26,95	23,20	31,98
g1586_A	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	1,50	30,93	27,04	23,16	31,98
g908_A	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	1,50	30,92	26,86	23,23	31,97
g24_A	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	1,50	30,92	26,87	23,22	31,97
g2171_B	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	4,50	30,93	27,03	23,14	31,97
g2080_B	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	4,50	30,94	27,01	23,16	31,97
g1458_A	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	1,50	30,91	26,87	23,22	31,97
g994_A	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	1,50	30,92	27,01	23,14	31,96
g646_C	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	7,50	30,91	26,90	23,18	31,95
g990_A	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	1,50	30,91	26,94	23,16	31,95
g1300_B	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	4,50	30,91	26,96	23,16	31,95
g1209_A	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	1,50	30,91	26,93	23,16	31,95
g955_A	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	1,50	30,89	26,85	23,18	31,94
g2588_A	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	1,50	30,91	26,98	23,13	31,94
g2161_A	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	1,50	30,90	26,93	23,14	31,94
g2253_B	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	4,50	30,90	26,96	23,13	31,94
g2275_C	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	7,50	30,88	26,80	23,21	31,94
g2299_C	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	7,50	30,88	26,80	23,21	31,94
g1262_A	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	1,50	30,89	26,88	23,17	31,94
g953_A	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	1,50	30,88	26,86	23,16	31,93
g116_A	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	1,50	30,88	26,82	23,19	31,93
g186_A	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	1,50	30,91	27,06	23,06	31,93
g2578_A	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	1,50	30,89	26,94	23,13	31,93
g2340_A	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	1,50	30,87	26,88	23,14	31,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2425_B	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	4,50	30,87	26,91	23,14	31,92
g1382_A	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	1,50	30,87	26,89	23,14	31,92
g633_C	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	7,50	30,87	26,85	23,13	31,91
g2540_A	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	1,50	30,86	26,89	23,12	31,91
g2068_A	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	1,50	30,86	26,95	23,08	31,90
g2367_B	nieuwbouw 909	143292,71	451089,81	4,50	30,86	26,98	23,07	31,90
g1176_A	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	1,50	30,87	27,09	23,01	31,90
g1590_A	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	1,50	30,85	26,87	23,12	31,90
197_A	bouwvlak 11	143212,05	451091,98	1,50	30,84	26,87	23,10	31,89
g914_A	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	1,50	30,84	26,77	23,15	31,89
g2213_A	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	1,50	30,85	26,87	23,10	31,89
g1219_A	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	1,50	30,88	27,18	22,94	31,89
g2044_A	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	1,50	30,85	26,99	23,03	31,88
g73_A	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	1,50	30,85	26,99	23,04	31,88
g2408_A	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	1,50	30,83	26,79	23,13	31,88
112_C	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	7,50	30,83	26,93	23,06	31,87
177_A	bouwvlak 10	143118,38	451127,86	1,50	30,82	26,86	23,09	31,87
g888_A	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	1,50	30,83	26,87	23,07	31,87
g876_A	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	1,50	30,83	26,87	23,07	31,87
g203_A	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	1,50	30,84	26,88	23,07	31,87
g2268_B	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	4,50	30,83	26,89	23,07	31,87
g2024_B	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	4,50	30,84	26,95	23,04	31,87
g2033_B	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	4,50	30,83	26,91	23,05	31,87
g1012_A	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	1,50	30,81	26,77	23,10	31,86
g2038_B	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	4,50	30,81	26,82	23,08	31,86
g2553_B	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	4,50	30,81	26,84	23,07	31,86
g1136_C	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	7,50	30,82	26,92	23,05	31,86
g1282_A	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	1,50	30,80	26,74	23,12	31,86
g1080_A	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	1,50	30,81	26,87	23,04	31,85
g2394_A	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	1,50	30,79	26,70	23,12	31,85
g983_A	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	1,50	30,79	26,75	23,08	31,84
g886_A	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	1,50	30,80	26,82	23,06	31,84
g1984_B	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	4,50	30,79	26,86	23,04	31,84
g2416_A	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	1,50	30,78	26,75	23,09	31,84
g1207_A	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	1,50	30,79	26,77	23,06	31,83
g469_B	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	4,50	30,78	26,85	23,00	31,81
g135_A	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	1,50	30,77	26,83	23,01	31,81
g1373_A	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	1,50	30,76	26,77	23,04	31,81
g1390_A	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	1,50	30,79	26,99	22,93	31,81
g552_A	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	1,50	30,76	26,76	23,01	31,80
g2129_B	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	4,50	30,76	26,82	23,00	31,80
g2390_A	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	1,50	30,75	26,76	23,03	31,80
g1089_A	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	1,50	30,75	26,77	23,00	31,79
g39_A	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	1,50	30,75	26,75	23,01	31,79
g1199_A	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	1,50	30,75	26,75	23,01	31,79
g1841_B	nieuwbouw 711	143048,27	451261,38	4,50	30,74	26,81	22,99	31,79
g45_A	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	1,50	30,75	26,83	22,96	31,78
g1232_A	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	1,50	30,75	26,79	22,98	31,78
g276_B	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	4,50	30,75	26,88	22,93	31,78
g134_A	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	1,50	30,72	26,65	23,04	31,78
g158_A	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	1,50	30,75	26,86	22,95	31,78
g2110_A	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	1,50	30,74	26,81	22,98	31,78
g1897_B	nieuwbouw 725	143081,28	451230,34	4,50	30,74	26,85	22,95	31,78
g1655_A	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	1,50	30,73	26,68	23,04	31,78
181_A	bouwvlak 10	143034,53	451142,07	1,50	30,74	26,83	22,94	31,77
g2243_A	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	1,50	30,73	26,72	23,00	31,77
g2543_A	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	1,50	30,72	26,68	23,02	31,77
g2546_A	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	1,50	30,72	26,68	23,02	31,77
g1641_A	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	1,50	30,73	26,75	22,99	31,77
g341_A	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	1,50	30,71	26,71	22,99	31,76
g756_A	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	1,50	30,72	26,72	22,99	31,76
g2398_A	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	1,50	30,71	26,69	23,01	31,76
151_A	bouwvlak 9	143026,04	451184,57	1,50	30,71	26,76	22,94	31,75
g259_A	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	1,50	30,71	26,84	22,91	31,75
g1834_A	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	1,50	30,73	26,89	22,88	31,75
g658_C	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	7,50	30,70	26,76	22,94	31,74
g467_B	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	4,50	30,70	26,74	22,94	31,74
g881_A	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	1,50	30,70	26,72	22,95	31,74
g1970_A	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	1,50	30,74	27,05	22,79	31,74
g2514_A	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	1,50	30,69	26,69	22,98	31,74
g1364_A	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	1,50	30,68	26,63	23,00	31,74
g1391_A	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	1,50	30,72	26,91	22,87	31,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g209_A	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	1,50	30,69	26,72	22,93	31,73
g1756_A	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	1,50	30,71	26,91	22,85	31,73
g173_A	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	1,50	30,72	27,13	22,73	31,72
g176_A	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	1,50	30,72	27,13	22,73	31,72
g2133_A	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	1,50	30,67	26,71	22,93	31,72
g2480_A	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	1,50	30,68	26,80	22,89	31,72
g2471_A	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	1,50	30,68	26,77	22,90	31,72
g2453_A	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	1,50	30,68	26,75	22,91	31,72
g1013_A	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	1,50	30,66	26,62	22,95	31,71
g41_B	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	4,50	30,67	26,72	22,91	31,71
g2255_A	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	1,50	30,66	26,69	22,93	31,71
g2056_A	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	1,50	30,66	26,72	22,91	31,71
g1278_A	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	1,50	30,68	26,81	22,87	31,71
g1605_B	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	4,50	30,67	26,71	22,92	31,71
g2087_A	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	1,50	30,66	26,65	22,93	31,70
g2573_A	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	1,50	30,66	26,70	22,91	31,70
g1789_A	nieuwbouw 692	143063,08	451252,60	1,50	30,68	26,83	22,84	31,70
g1900_A	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	1,50	30,68	26,85	22,83	31,70
g1633_A	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	1,50	30,65	26,69	22,91	31,70
g1109_A	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	1,50	30,65	26,68	22,89	31,69
g635_D	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	10,50	30,65	26,67	22,89	31,68
g69_A	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	1,50	30,64	26,63	22,91	31,68
g2009_B	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	4,50	30,63	26,66	22,89	31,68
g2070_A	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	1,50	30,65	26,76	22,85	31,68
g1171_A	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	1,50	30,65	26,86	22,80	31,68
g1255_A	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	1,50	30,64	26,66	22,90	31,68
g1869_B	nieuwbouw 719	143181,98	451157,22	4,50	30,65	26,76	22,85	31,68
g2084_B	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	4,50	30,64	26,76	22,82	31,67
g2492_A	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	1,50	30,62	26,65	22,88	31,67
183_A	bouwvlak 10	143033,34	451165,18	1,50	30,64	26,78	22,81	31,66
g544_A	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	1,50	30,62	26,63	22,87	31,66
g143_A	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	1,50	30,62	26,69	22,85	31,66
g168_A	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	1,50	30,63	26,67	22,86	31,66
g2477_A	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	1,50	30,62	26,69	22,86	31,66
g1055_A	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	1,50	30,62	26,70	22,83	31,65
g146_A	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	1,50	30,62	26,74	22,82	31,65
g2452_A	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	1,50	30,61	26,69	22,84	31,65
g141_A	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	1,50	30,60	26,70	22,82	31,64
g650_C	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	7,50	30,59	26,58	22,86	31,63
g729_A	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	1,50	30,59	26,58	22,86	31,63
g2403_A	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	1,50	30,57	26,46	22,91	31,63
g1348_B	nieuwbouw 587	143360,81	451092,26	4,50	30,59	26,72	22,79	31,63
g1313_A	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	1,50	30,59	26,64	22,84	31,63
g478_A	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	1,50	30,57	26,55	22,85	31,62
g1149_A	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	1,50	30,58	26,66	22,80	31,62
g1848_A	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	1,50	30,61	26,91	22,67	31,62
g1371_A	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	1,50	30,56	26,45	22,89	31,61
g1377_A	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	1,50	30,56	26,45	22,89	31,61
g644_C	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	7,50	30,56	26,61	22,79	31,60
g316_A	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	1,50	30,55	26,54	22,84	31,60
g74_A	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	1,50	30,54	26,43	22,89	31,60
g2125_B	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	4,50	30,57	26,68	22,76	31,60
g2193_B	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	4,50	30,56	26,65	22,78	31,60
g1136_A	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	1,50	30,56	26,66	22,79	31,60
g1525_A	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	1,50	30,55	26,71	22,73	31,58
g915_A	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	1,50	30,52	26,47	22,82	31,57
g1197_A	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	1,50	30,53	26,56	22,77	31,57
g213_A	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	1,50	30,54	26,63	22,74	31,57
g2277_A	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	1,50	30,51	26,41	22,84	31,57
g1334_B	nieuwbouw 581	143430,86	451078,53	4,50	30,51	26,55	22,79	31,57
154_A	bouwvlak 9	143044,99	451283,50	1,50	30,56	26,87	22,61	31,56
g2184_A	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	1,50	30,51	26,54	22,77	31,56
g1230_A	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	1,50	30,52	26,56	22,77	31,56
g1235_A	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	1,50	30,52	26,56	22,77	31,56
g1911_A	nieuwbouw 729	142997,30	451193,45	1,50	30,53	26,64	22,73	31,56
g878_A	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	1,50	30,51	26,51	22,78	31,55
g7_A	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	1,50	30,51	26,52	22,77	31,55
g2510_A	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	1,50	30,52	26,64	22,72	31,55
g2569_A	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	1,50	30,51	26,55	22,75	31,55
g2572_A	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	1,50	30,51	26,55	22,75	31,55
73_A	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	1,50	30,51	26,63	22,71	31,54
186_A	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	1,50	30,50	26,54	22,74	31,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g3_A	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	1,50	30,49	26,45	22,79	31,54
g129_A	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	1,50	30,49	26,46	22,78	31,54
g1142_A	nieuwbouw 507	143222,54	451129,83	1,50	30,50	26,62	22,72	31,54
g1807_B	nieuwbouw 697	143041,84	451272,23	4,50	30,49	26,57	22,73	31,53
g1809_A	nieuwbouw 698	143048,16	451280,54	1,50	30,53	26,83	22,58	31,53
g2150_A	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	1,50	30,47	26,53	22,72	31,52
g2318_B	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	4,50	30,47	26,42	22,78	31,52
g1398_B	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	4,50	30,48	26,53	22,73	31,52
g1276_A	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	1,50	30,49	26,61	22,69	31,52
g131_A	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	1,50	30,46	26,36	22,78	31,51
g1988_B	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	4,50	30,46	26,46	22,74	31,51
g242_A	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	1,50	30,46	26,61	22,65	31,50
g2304_C	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	7,50	30,45	26,41	22,74	31,50
g1065_A	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	1,50	30,45	26,51	22,68	31,49
g705_A	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	1,50	30,44	26,42	22,72	31,49
g89_A	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	1,50	30,42	26,30	22,78	31,49
g2151_A	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	1,50	30,44	26,50	22,70	31,49
g2347_A	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	1,50	30,44	26,38	22,75	31,49
g2371_A	nieuwbouw 911	143464,00	451063,70	1,50	30,44	26,42	22,73	31,49
g1689_B	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	4,50	30,44	26,47	22,70	31,49
g290_A	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	1,50	30,43	26,37	22,74	31,48
g1201_A	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	1,50	30,44	26,43	22,71	31,48
126_B	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	4,50	30,43	26,64	22,60	31,47
g2587_A	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	1,50	30,42	26,40	22,70	31,47
g2035_B	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	4,50	30,45	26,60	22,61	31,47
g2031_B	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	4,50	30,43	26,45	22,69	31,47
g1971_C	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	7,50	30,45	26,70	22,57	31,47
g1995_B	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	4,50	30,43	26,51	22,67	31,47
g1601_A	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	1,50	30,44	26,55	22,64	31,47
g1783_A	nieuwbouw 690	143045,84	451219,11	1,50	30,44	26,63	22,59	31,46
g1770_A	nieuwbouw 685	143050,12	451221,29	1,50	30,44	26,61	22,58	31,46
g1686_A	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	1,50	30,42	26,42	22,69	31,46
169_A	bouwvlak 12	143408,32	451096,20	1,50	30,40	26,34	22,71	31,45
g901_A	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	1,50	30,39	26,32	22,72	31,45
g2183_B	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	4,50	30,41	26,48	22,64	31,45
g2136_A	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	1,50	30,40	26,38	22,68	31,45
g2481_A	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	1,50	30,40	26,37	22,70	31,45
g2395_A	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	1,50	30,40	26,37	22,69	31,45
g1345_A	nieuwbouw 587	143359,58	451101,32	1,50	30,41	26,50	22,63	31,45
g1098_A	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	1,50	30,40	26,41	22,65	31,44
g60_A	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	1,50	30,40	26,43	22,64	31,44
g1056_C	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	7,50	30,39	26,34	22,68	31,44
g1894_A	nieuwbouw 725	143083,68	451238,40	1,50	30,41	26,57	22,58	31,44
g1356_A	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	1,50	30,39	26,38	22,66	31,43
g136_A	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	1,50	30,39	26,39	22,66	31,43
g2067_A	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	1,50	30,38	26,38	22,66	31,43
g1163_A	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	1,50	30,39	26,36	22,66	31,43
g1743_A	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	1,50	30,39	26,51	22,60	31,43
g2187_A	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	1,50	30,37	26,37	22,65	31,42
g1249_A	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	1,50	30,37	26,38	22,64	31,42
g1322_A	nieuwbouw 577	143407,78	451067,37	1,50	30,36	26,34	22,65	31,41
g1895_A	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	1,50	30,38	26,48	22,58	31,41
g980_A	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	1,50	30,35	26,32	22,65	31,40
g2135_A	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	1,50	30,35	26,31	22,64	31,40
g2288_B	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	4,50	30,35	26,34	22,63	31,40
g1143_A	nieuwbouw 508	143217,57	451126,32	1,50	30,36	26,47	22,58	31,40
g1669_A	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	1,50	30,35	26,41	22,61	31,40
g1694_A	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	1,50	30,35	26,45	22,56	31,39
g1281_A	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	1,50	30,34	26,30	22,64	31,39
g2283_B	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	4,50	30,35	26,35	22,62	31,39
g1593_A	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	1,50	30,35	26,43	22,58	31,39
g480_A	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	1,50	30,33	26,36	22,59	31,38
g2246_B	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	4,50	30,34	26,43	22,56	31,38
g1808_A	nieuwbouw 697	143043,43	451276,71	1,50	30,38	26,70	22,42	31,38
g578_B	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	4,50	30,33	26,41	22,55	31,37
g763_A	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	1,50	30,32	26,31	22,60	31,37
g979_A	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	1,50	30,32	26,31	22,61	31,37
g2156_A	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	1,50	30,33	26,34	22,59	31,37
g1887_A	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	1,50	30,33	26,39	22,57	31,37
g2230_A	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	1,50	30,32	26,36	22,57	31,36
g1203_A	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	1,50	30,32	26,31	22,59	31,36
g1883_A	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	1,50	30,31	26,33	22,58	31,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2503_A	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	1,50	30,31	26,32	22,57	31,35
g2195_A	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	1,50	30,31	26,27	22,59	31,35
g2036_B	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	4,50	30,30	26,28	22,60	31,35
g1993_A	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	1,50	30,29	26,30	22,58	31,35
g1999_A	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	1,50	30,29	26,30	22,58	31,35
g2519_A	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	1,50	30,31	26,39	22,54	31,35
g2331_A	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	1,50	30,30	26,24	22,60	31,35
g1600_A	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	1,50	30,32	26,44	22,51	31,35
g1764_A	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	1,50	30,30	26,25	22,60	31,35
g2182_A	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	1,50	30,30	26,31	22,56	31,34
g2105_A	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	1,50	30,30	26,40	22,53	31,34
g2329_A	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	1,50	30,28	26,27	22,58	31,34
g2330_A	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	1,50	30,29	26,26	22,59	31,34
g171_A	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	1,50	30,31	26,47	22,47	31,33
g2030_B	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	4,50	30,30	26,46	22,47	31,33
g1271_A	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	1,50	30,28	26,29	22,55	31,33
g1592_B	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	4,50	30,29	26,35	22,53	31,33
g627_C	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	7,50	30,28	26,28	22,54	31,32
g764_A	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	1,50	30,27	26,20	22,58	31,32
g139_A	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	1,50	30,29	26,37	22,49	31,32
g48_A	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	1,50	30,28	26,38	22,48	31,31
g59_A	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	1,50	30,27	26,29	22,53	31,31
g85_A	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	1,50	30,27	26,36	22,50	31,31
g2143_A	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	1,50	30,26	26,23	22,55	31,31
g1412_A	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	1,50	30,27	26,36	22,50	31,31
g44_A	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	1,50	30,26	26,32	22,49	31,30
g678_A	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	1,50	30,25	26,25	22,53	31,30
g2205_A	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	1,50	30,25	26,22	22,54	31,30
g2034_B	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	4,50	30,25	26,22	22,55	31,30
g2287_C	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	7,50	30,26	26,33	22,50	31,30
g949_A	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	1,50	30,25	26,27	22,51	31,29
g563_A	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	1,50	30,24	26,25	22,50	31,28
g2286_C	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	7,50	30,23	26,21	22,51	31,28
g1940_A	nieuwbouw 737	143122,78	451192,17	1,50	30,26	26,46	22,39	31,28
g1899_A	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	1,50	30,27	26,45	22,40	31,28
g1174_A	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	1,50	30,24	26,26	22,48	31,27
g2003_B	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	4,50	30,25	26,39	22,42	31,27
g1419_A	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	1,50	30,23	26,23	22,50	31,27
g1368_A	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	1,50	30,22	26,19	22,52	31,27
g1266_A	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	1,50	30,22	26,20	22,52	31,27
g2520_A	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	1,50	30,24	26,43	22,39	31,26
g2274_A	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	1,50	30,22	26,23	22,48	31,26
g2298_A	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	1,50	30,22	26,23	22,48	31,26
g1361_A	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	1,50	30,20	26,14	22,52	31,26
g584_B	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	4,50	30,22	26,30	22,43	31,25
g26_B	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	4,50	30,22	26,35	22,41	31,25
g2137_B	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	4,50	30,21	26,23	22,47	31,25
g1591_A	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	1,50	30,21	26,21	22,48	31,25
g1636_A	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	1,50	30,20	26,20	22,48	31,25
g1387_A	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	1,50	30,20	26,21	22,46	31,24
g228_A	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	1,50	30,20	26,24	22,44	31,24
g2258_A	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	1,50	30,19	26,15	22,49	31,24
g1421_A	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	1,50	30,19	26,22	22,46	31,24
g2341_A	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	1,50	30,19	26,14	22,47	31,23
g2211_B	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	4,50	30,19	26,25	22,43	31,23
g2025_B	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	4,50	30,18	26,14	22,48	31,23
g1795_A	nieuwbouw 693	143023,91	451201,80	1,50	30,19	26,23	22,44	31,23
g1798_A	nieuwbouw 694	143023,91	451201,80	1,50	30,19	26,23	22,44	31,23
g211_A	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	1,50	30,18	26,26	22,40	31,22
g2206_A	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	1,50	30,18	26,15	22,46	31,22
g2032_B	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	4,50	30,18	26,22	22,43	31,22
g2069_A	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	1,50	30,17	26,20	22,44	31,22
g2512_A	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	1,50	30,19	26,31	22,38	31,22
g1293_A	nieuwbouw 565	143387,17	451095,98	1,50	30,18	26,23	22,42	31,22
g1125_A	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	1,50	30,20	26,35	22,36	31,22
g1865_B	nieuwbouw 718	143087,49	451161,65	4,50	30,19	26,36	22,36	31,22
g1338_A	nieuwbouw 583	143410,46	451062,00	1,50	30,16	26,13	22,46	31,21
g1888_A	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	1,50	30,17	26,24	22,41	31,21
g1620_B	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	4,50	30,17	26,20	22,41	31,21
g63_B	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	4,50	30,17	26,24	22,39	31,20
g2047_A	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	1,50	30,15	26,17	22,42	31,20
g2385_B	nieuwbouw 917	143460,36	451051,72	4,50	30,16	26,21	22,41	31,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2170_A	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	1,50	30,15	26,16	22,40	31,19
g2539_A	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	1,50	30,14	26,17	22,40	31,19
g2545_A	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	1,50	30,14	26,17	22,40	31,19
g921_B	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	4,50	30,14	26,18	22,38	31,18
g218_A	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	1,50	30,15	26,28	22,33	31,18
g170_A	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	1,50	30,14	26,20	22,37	31,18
g2200_A	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	1,50	30,14	26,11	22,42	31,18
g1380_A	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	1,50	30,12	26,07	22,44	31,18
g1622_A	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	1,50	30,12	26,08	22,43	31,18
g2020_A	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	1,50	30,13	26,13	22,40	31,17
g2557_A	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	1,50	30,12	26,11	22,40	31,17
g2517_A	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	1,50	30,12	26,10	22,42	31,17
g1316_A	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	1,50	30,12	26,17	22,38	31,17
g579_B	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	4,50	30,12	26,16	22,36	31,16
g1782_A	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	1,50	30,13	26,19	22,35	31,16
g2158_B	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	4,50	30,12	26,21	22,34	31,16
g2518_A	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	1,50	30,10	26,03	22,43	31,16
g1130_A	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	1,50	30,12	26,20	22,36	31,16
g1990_A	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	1,50	30,10	26,09	22,38	31,15
g1851_A	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	1,50	30,12	26,23	22,32	31,15
g1656_A	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	1,50	30,11	26,20	22,33	31,15
g265_A	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	1,50	30,09	26,04	22,40	31,14
g2118_A	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	1,50	30,10	26,25	22,29	31,14
g2227_A	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	1,50	30,09	26,13	22,36	31,14
g2095_A	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	1,50	30,09	26,07	22,38	31,14
g2333_A	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	1,50	30,09	26,11	22,36	31,14
g9_B	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	4,50	30,09	26,11	22,35	31,13
g193_A	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	1,50	30,08	26,10	22,35	31,13
g2428_A	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	1,50	30,07	26,01	22,39	31,13
g2413_A	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	1,50	30,07	26,01	22,39	31,13
g1319_A	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	1,50	30,09	26,16	22,32	31,13
g1237_A	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	1,50	30,08	26,06	22,37	31,13
g40_A	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	1,50	30,08	26,14	22,31	31,12
g172_A	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	1,50	30,10	26,31	22,22	31,12
g2191_A	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	1,50	30,07	26,05	22,36	31,12
g2040_A	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	1,50	30,09	26,17	22,30	31,12
g338_A	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	1,50	30,06	26,03	22,36	31,11
g2220_A	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	1,50	30,06	26,10	22,32	31,11
g1269_A	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	1,50	30,05	25,95	22,38	31,11
80_C	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	7,50	30,09	26,42	22,14	31,10
g2597_A	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	1,50	30,05	26,05	22,33	31,10
g2418_A	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	1,50	30,05	26,00	22,36	31,10
g1179_B	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	4,50	30,05	26,08	22,31	31,10
g1182_A	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	1,50	30,08	26,25	22,23	31,10
g1907_A	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	1,50	30,06	26,15	22,28	31,10
g2074_A	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	1,50	30,05	26,10	22,30	31,09
g688_A	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	1,50	30,04	26,07	22,29	31,08
g2160_A	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	1,50	30,04	26,04	22,30	31,08
g2111_A	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	1,50	30,03	26,09	22,29	31,08
g1030_A	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	1,50	30,03	26,07	22,28	31,07
g2018_B	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	4,50	30,03	26,09	22,27	31,07
g1996_B	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	4,50	30,03	26,16	22,24	31,07
g2164_A	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	1,50	30,04	26,19	22,20	31,06
g1211_A	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	1,50	30,01	25,98	22,31	31,06
g2154_A	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	1,50	30,01	26,06	22,25	31,05
g2055_A	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	1,50	30,00	26,04	22,26	31,05
g1294_A	nieuwbouw 565	143394,01	451096,06	1,50	30,00	25,97	22,30	31,05
g1594_A	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	1,50	30,00	25,98	22,29	31,05
g1665_A	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	1,50	29,99	25,90	22,33	31,05
150_A	bouwvlak 9	143046,88	451192,98	1,50	29,99	26,01	22,26	31,04
g216_A	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	1,50	30,00	26,01	22,26	31,04
g2130_A	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	1,50	30,00	26,05	22,23	31,04
g2045_A	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	1,50	30,00	26,07	22,23	31,04
g2345_A	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	1,50	29,98	25,93	22,30	31,04
g1657_A	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	1,50	30,02	26,22	22,16	31,04
95_A	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	1,50	29,99	26,04	22,24	31,03
g784_A	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	1,50	29,98	25,98	22,25	31,02
g86_A	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	1,50	29,97	25,92	22,28	31,02
g2064_A	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	1,50	29,98	26,05	22,22	31,02
g2315_A	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	1,50	29,97	25,93	22,27	31,02
g1196_B	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	4,50	29,98	26,02	22,23	31,02
g1573_A	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	1,50	29,99	26,08	22,20	31,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2062_A	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	1,50	29,96	26,03	22,22	31,01
g1389_A	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	1,50	29,99	26,20	22,13	31,01
g107_A	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	1,50	29,93	25,84	22,28	31,00
g2124_A	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	1,50	29,97	26,08	22,17	31,00
g2496_A	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	1,50	29,96	26,06	22,17	31,00
g2468_A	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	1,50	29,95	25,93	22,24	31,00
g1270_A	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	1,50	29,95	25,96	22,22	31,00
190_A	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	1,50	29,95	26,03	22,18	30,99
g557_A	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	1,50	29,95	25,96	22,20	30,99
g2438_A	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	1,50	29,95	25,99	22,20	30,99
g1574_A	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	1,50	29,95	25,99	22,19	30,99
g2316_A	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	1,50	29,92	25,85	22,24	30,98
g1752_A	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	1,50	29,93	25,89	22,23	30,98
g2252_B	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	4,50	29,92	25,90	22,21	30,97
g28_A	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	1,50	29,92	25,94	22,17	30,96
g1231_A	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	1,50	29,91	25,86	22,22	30,96
g1666_A	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	1,50	29,90	25,84	22,22	30,96
g3009_A	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	1,50	29,92	26,05	22,12	30,96
80_A	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	1,50	29,94	26,18	22,04	30,95
g2190_A	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	1,50	29,92	25,99	22,14	30,95
g2254_A	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	1,50	29,89	25,81	22,22	30,95
g1311_A	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	1,50	29,91	25,95	22,16	30,95
g1465_A	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	1,50	29,90	25,95	22,16	30,95
g1175_A	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	1,50	29,92	26,04	22,12	30,95
g624_B	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	4,50	29,90	25,93	22,14	30,94
g205_A	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	1,50	29,90	25,91	22,16	30,94
g2335_A	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	1,50	29,88	25,81	22,21	30,94
g1164_A	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	1,50	29,90	25,93	22,14	30,94
g1615_A	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	1,50	29,88	25,90	22,15	30,93
g29_A	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	1,50	29,88	25,84	22,18	30,93
g605_A	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	1,50	29,89	25,88	22,16	30,93
g2155_A	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	1,50	29,88	25,86	22,16	30,93
g2568_A	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	1,50	29,88	25,88	22,16	30,93
g2571_A	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	1,50	29,88	25,88	22,16	30,93
g2332_B	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	4,50	29,89	25,93	22,14	30,93
g1464_A	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	1,50	29,87	25,87	22,17	30,93
g1997_B	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	4,50	29,90	26,13	22,03	30,92
g2000_B	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	4,50	29,90	26,13	22,03	30,92
g2300_A	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	1,50	29,86	25,77	22,19	30,92
g1654_A	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	1,50	29,87	25,91	22,13	30,92
g2014_B	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	4,50	29,86	25,89	22,12	30,91
g2509_A	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	1,50	29,86	25,92	22,11	30,91
g2374_A	nieuwbouw 912	143458,18	451061,92	1,50	29,86	25,84	22,15	30,91
g2344_A	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	1,50	29,85	25,77	22,17	30,90
g2294_A	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	1,50	29,84	25,79	22,16	30,90
g1167_A	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	1,50	29,87	26,00	22,06	30,90
g1828_A	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	1,50	29,85	25,86	22,12	30,90
g1612_A	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	1,50	29,86	25,88	22,11	30,90
g1493_A	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	1,50	29,86	25,91	22,10	30,90
184_A	bouwvlak 10	143068,77	451183,76	1,50	29,85	25,91	22,08	30,89
g2021_A	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	1,50	29,86	26,03	22,03	30,89
g4_A	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	1,50	29,86	25,88	22,10	30,89
g157_A	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	1,50	29,87	26,00	22,03	30,89
g1814_A	nieuwbouw 699	143015,89	451247,82	1,50	29,86	25,98	22,05	30,89
g1804_A	nieuwbouw 696	143015,89	451247,82	1,50	29,86	25,98	22,05	30,89
g220_A	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	1,50	29,84	25,88	22,08	30,88
g164_B	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	4,50	29,85	25,97	22,04	30,88
g2271_A	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	1,50	29,83	25,81	22,12	30,88
g1253_A	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	1,50	29,83	25,85	22,10	30,88
g2448_A	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	1,50	29,84	25,96	22,03	30,87
g2550_A	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	1,50	29,85	26,04	22,00	30,87
g1186_A	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	1,50	29,84	25,88	22,07	30,87
g1198_A	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	1,50	29,81	25,76	22,12	30,86
g1994_B	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	4,50	29,80	25,84	22,09	30,86
g1181_A	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	1,50	29,83	25,94	22,03	30,86
79_A	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	1,50	29,82	26,04	21,97	30,85
g775_A	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	1,50	29,81	25,89	22,03	30,85
g2584_A	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	1,50	29,81	25,83	22,07	30,85
g2322_A	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	1,50	29,80	25,79	22,09	30,85
g1890_A	nieuwbouw 724	143066,75	451229,77	1,50	29,83	25,97	22,00	30,85
g2092_A	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	1,50	29,79	25,85	22,05	30,84
g1225_A	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	1,50	29,79	25,76	22,08	30,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1233_A	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	1,50	29,79	25,76	22,08	30,84
g1836_A	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	1,50	29,79	25,79	22,06	30,83
g2029_B	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	4,50	29,79	25,84	22,02	30,83
g1325_A	nieuwbouw 579	143438,66	451048,93	1,50	29,78	25,77	22,07	30,83
g1360_B	nieuwbouw 591	143320,92	451078,49	4,50	29,81	25,99	21,96	30,83
g1772_A	nieuwbouw 686	142982,39	451214,02	1,50	29,83	26,10	21,90	30,83
g1868_A	nieuwbouw 719	143188,91	451156,92	1,50	29,79	25,90	22,01	30,83
g1693_A	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	1,50	29,78	25,79	22,05	30,83
g1014_A	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	1,50	29,79	25,87	22,00	30,82
g771_A	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	1,50	29,77	25,74	22,07	30,82
g630_A	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	1,50	29,77	25,77	22,05	30,82
g1587_A	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	1,50	29,77	25,80	22,04	30,82
g403_A	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	1,50	29,78	25,91	21,97	30,81
g356_A	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	1,50	29,75	25,68	22,07	30,81
g2071_B	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	4,50	29,76	25,78	22,03	30,81
g2537_A	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	1,50	29,79	25,98	21,94	30,81
g1242_A	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	1,50	29,76	25,74	22,04	30,81
g1863_A	nieuwbouw 718	143098,35	451167,19	1,50	29,77	25,81	22,01	30,81
g2319_A	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	1,50	29,75	25,71	22,05	30,80
g1943_A	nieuwbouw 738	143118,10	451189,78	1,50	29,78	25,98	21,92	30,80
g1974_A	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	1,50	29,74	25,73	22,02	30,79
g2049_A	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	1,50	29,75	25,85	21,97	30,79
g1158_A	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	1,50	29,75	25,88	21,96	30,79
g1625_B	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	4,50	29,76	25,88	21,95	30,79
g2311_A	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	1,50	29,73	25,76	22,00	30,78
g2006_B	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	4,50	29,73	25,78	21,97	30,77
g2479_A	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	1,50	29,73	25,85	21,94	30,77
g32_B	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	4,50	29,73	25,78	21,95	30,76
g133_A	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	1,50	29,70	25,63	22,02	30,76
g2008_A	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	1,50	29,71	25,69	21,99	30,76
g2103_A	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	1,50	29,72	25,72	21,99	30,76
g2506_A	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	1,50	29,72	25,76	21,97	30,76
g1891_A	nieuwbouw 724	143074,80	451226,76	1,50	29,73	25,91	21,89	30,76
g655_B	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	4,50	29,71	25,73	21,96	30,75
g2058_A	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	1,50	29,70	25,72	21,98	30,75
g1132_B	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	4,50	29,72	25,81	21,92	30,75
g951_A	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	1,50	29,69	25,67	21,98	30,74
g2218_B	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	4,50	29,69	25,72	21,95	30,74
g1785_A	nieuwbouw 691	143041,43	451216,86	1,50	29,72	25,90	21,87	30,74
g1962_B	nieuwbouw 744	143124,00	451141,50	4,50	29,72	25,97	21,83	30,74
74_A	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	1,50	29,69	25,78	21,92	30,73
145_A	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	1,50	29,69	25,77	21,91	30,73
g2106_B	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	4,50	29,69	25,79	21,90	30,73
g658_B	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	4,50	29,69	25,80	21,89	30,72
g2577_A	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	1,50	29,68	25,70	21,94	30,72
g1365_A	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	1,50	29,66	25,58	21,99	30,72
g1101_A	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	1,50	29,67	25,70	21,91	30,71
g652_A	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	1,50	29,67	25,66	21,94	30,71
g385_A	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	1,50	29,67	25,74	21,90	30,71
g322_A	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	1,50	29,67	25,74	21,91	30,71
g1119_A	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	1,50	29,66	25,66	21,94	30,71
g1932_A	nieuwbouw 735	143108,61	451184,95	1,50	29,69	25,86	21,84	30,71
g629_C	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	7,50	29,67	25,76	21,88	30,70
g194_A	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	1,50	29,68	25,81	21,85	30,70
g1779_A	nieuwbouw 689	143052,70	451252,69	1,50	29,67	25,83	21,84	30,70
g1906_A	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	1,50	29,67	25,82	21,84	30,70
g1603_A	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	1,50	29,65	25,70	21,91	30,70
g1623_B	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	4,50	29,65	25,65	21,93	30,70
g1309_A	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	1,50	29,65	25,69	21,89	30,69
g1426_A	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	1,50	29,65	25,71	21,88	30,69
g1216_A	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	1,50	29,67	25,84	21,82	30,69
g1238_A	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	1,50	29,67	25,84	21,82	30,69
g1677_A	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	1,50	29,63	25,62	21,93	30,69
185_A	bouwvlak 10	143087,17	451193,42	1,50	29,65	25,78	21,84	30,68
g2427_A	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	1,50	29,64	25,72	21,87	30,68
g1307_A	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	1,50	29,63	25,62	21,92	30,68
g1184_A	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	1,50	29,64	25,75	21,85	30,68
g1614_A	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	1,50	29,67	26,02	21,71	30,68
g2109_A	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	1,50	29,62	25,66	21,88	30,67
g2399_A	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	1,50	29,62	25,56	21,93	30,67
g1610_A	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	1,50	29,66	25,87	21,77	30,67
g657_B	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	4,50	29,62	25,66	21,86	30,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g459_A	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	1,50	29,62	25,64	21,88	30,66
g2276_A	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	1,50	29,61	25,56	21,91	30,66
g1195_A	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	1,50	29,61	25,59	21,90	30,66
g648_B	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	4,50	29,61	25,65	21,85	30,65
g2202_A	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	1,50	29,59	25,55	21,88	30,64
g308_A	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	1,50	29,59	25,59	21,86	30,63
g1289_A	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	1,50	29,61	25,82	21,75	30,63
g1688_A	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	1,50	29,58	25,52	21,89	30,63
170_A	bouwvlak 12	143388,75	451100,31	1,50	29,58	25,62	21,82	30,62
g578_A	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	1,50	29,59	25,71	21,79	30,62
112_A	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	1,50	29,57	25,64	21,80	30,61
g2462_A	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	1,50	29,56	25,55	21,84	30,61
g2281_A	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	1,50	29,56	25,50	21,86	30,61
g1963_A	nieuwbouw 744	143132,19	451145,68	1,50	29,56	25,53	21,86	30,61
g643_B	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	4,50	29,56	25,58	21,81	30,60
g1049_A	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	1,50	29,56	25,61	21,79	30,60
g1244_A	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	1,50	29,55	25,56	21,82	30,60
g1778_A	nieuwbouw 688	143054,53	451223,54	1,50	29,58	25,72	21,75	30,60
g1148_A	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	1,50	29,54	25,48	21,85	30,59
g222_A	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	1,50	29,57	25,88	21,65	30,59
g2373_A	nieuwbouw 911	143457,68	451057,10	1,50	29,55	25,65	21,77	30,59
g932_A	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	1,50	29,53	25,52	21,81	30,58
g2210_A	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	1,50	29,53	25,58	21,79	30,58
g1160_A	nieuwbouw 513	143186,81	451121,81	1,50	29,56	25,75	21,71	30,58
g1154_A	nieuwbouw 510	143186,81	451121,81	1,50	29,56	25,75	21,71	30,58
g1905_A	nieuwbouw 727	143019,60	451230,42	1,50	29,57	25,80	21,67	30,58
179_A	bouwvlak 10	143059,11	451125,23	1,50	29,52	25,55	21,78	30,57
g52_A	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	1,50	29,53	25,57	21,77	30,57
g54_A	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	1,50	29,53	25,57	21,77	30,57
g1057_A	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	1,50	29,52	25,49	21,82	30,57
g161_A	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	1,50	29,53	25,55	21,78	30,57
g2463_A	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	1,50	29,54	25,60	21,76	30,57
g2456_A	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	1,50	29,52	25,53	21,79	30,57
g1118_A	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	1,50	29,52	25,47	21,82	30,57
g1275_A	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	1,50	29,53	25,55	21,79	30,57
g1954_A	nieuwbouw 741	143048,09	451168,70	1,50	29,54	25,68	21,73	30,57
g1173_A	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	1,50	29,51	25,47	21,81	30,56
g31_A	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	1,50	29,51	25,51	21,77	30,55
g50_A	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	1,50	29,52	25,59	21,72	30,55
g304_A	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	1,50	29,51	25,55	21,76	30,55
g2486_A	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	1,50	29,51	25,58	21,74	30,55
g1124_A	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	1,50	29,51	25,56	21,75	30,55
g2097_A	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	1,50	29,48	25,43	21,80	30,54
g2551_A	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	1,50	29,49	25,56	21,72	30,53
g1353_B	nieuwbouw 589	143424,27	451051,35	4,50	29,47	25,41	21,79	30,53
g1302_A	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	1,50	29,50	25,66	21,67	30,53
g1374_A	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	1,50	29,48	25,50	21,76	30,53
g1152_A	nieuwbouw 510	143195,66	451122,85	1,50	29,48	25,54	21,73	30,53
g2180_A	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	1,50	29,49	25,53	21,70	30,52
g2012_B	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	4,50	29,47	25,43	21,76	30,52
g2475_A	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	1,50	29,48	25,60	21,69	30,52
g1193_A	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	1,50	29,47	25,42	21,77	30,52
g1827_A	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	1,50	29,48	25,51	21,73	30,52
g1687_A	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	1,50	29,46	25,37	21,79	30,52
g2214_B	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	4,50	29,47	25,48	21,73	30,51
g2015_A	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	1,50	29,47	25,53	21,71	30,51
g2415_A	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	1,50	29,45	25,47	21,74	30,51
g2421_A	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	1,50	29,45	25,47	21,74	30,51
g1117_A	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	1,50	29,47	25,53	21,71	30,51
g2050_A	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	1,50	29,45	25,48	21,71	30,50
g2513_A	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	1,50	29,46	25,56	21,67	30,50
g1440_A	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	1,50	29,45	25,47	21,73	30,50
g1955_A	nieuwbouw 741	143052,66	451167,40	1,50	29,46	25,48	21,71	30,50
g1584_A	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	1,50	29,45	25,47	21,72	30,50
g2346_A	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	1,50	29,42	25,39	21,72	30,47
g1178_A	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	1,50	29,42	25,40	21,71	30,47
g638_C	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	7,50	29,41	25,39	21,69	30,46
g2016_B	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	4,50	29,42	25,44	21,68	30,46
g2370_A	nieuwbouw 910	143302,83	451069,55	1,50	29,41	25,45	21,68	30,46
g584_A	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	1,50	29,42	25,53	21,61	30,45
g198_A	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	1,50	29,43	25,66	21,56	30,45
g1287_A	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	1,50	29,43	25,59	21,59	30,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1263_A	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	1,50	29,40	25,44	21,66	30,45
g2558_A	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	1,50	29,40	25,45	21,65	30,44
g2527_A	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	1,50	29,40	25,45	21,65	30,44
g2524_A	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	1,50	29,40	25,45	21,65	30,44
g1194_A	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	1,50	29,39	25,33	21,70	30,44
g1243_A	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	1,50	29,40	25,36	21,68	30,44
g644_B	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	4,50	29,39	25,49	21,60	30,43
g2287_B	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	4,50	29,39	25,45	21,63	30,43
g1880_A	nieuwbouw 721	143154,24	451143,19	1,50	29,38	25,45	21,63	30,43
g495_A	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	1,50	29,39	25,51	21,58	30,42
g33_A	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	1,50	29,38	25,38	21,65	30,42
g2483_A	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	1,50	29,38	25,52	21,58	30,42
g2460_A	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	1,50	29,37	25,35	21,66	30,42
g2522_A	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	1,50	29,39	25,58	21,55	30,42
g2321_A	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	1,50	29,37	25,39	21,64	30,42
g2326_A	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	1,50	29,37	25,39	21,64	30,42
g1859_A	nieuwbouw 717	143089,72	451184,12	1,50	29,39	25,47	21,60	30,42
g25_A	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	1,50	29,36	25,36	21,64	30,41
g284_A	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	1,50	29,37	25,39	21,62	30,41
g215_A	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	1,50	29,39	25,64	21,50	30,41
g2101_A	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	1,50	29,36	25,33	21,66	30,41
g2339_A	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	1,50	29,36	25,40	21,61	30,40
g2163_A	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	1,50	29,35	25,36	21,62	30,40
g2013_A	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	1,50	29,34	25,33	21,62	30,39
g1304_A	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	1,50	29,35	25,39	21,59	30,39
g1372_A	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	1,50	29,33	25,25	21,67	30,39
g866_A	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	1,50	29,33	25,28	21,63	30,38
g579_A	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	1,50	29,34	25,42	21,55	30,37
g1429_A	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	1,50	29,33	25,38	21,56	30,37
g87_A	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	1,50	29,31	25,31	21,59	30,36
g2017_A	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	1,50	29,32	25,37	21,55	30,36
g2089_A	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	1,50	29,32	25,42	21,53	30,36
g2306_A	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	1,50	29,31	25,27	21,60	30,36
g2358_A	nieuwbouw 905	143307,69	451073,22	1,50	29,30	25,34	21,58	30,36
g2402_A	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	1,50	29,29	25,23	21,61	30,35
g1945_B	nieuwbouw 739	143126,25	451137,09	4,50	29,33	25,57	21,44	30,35
g1596_A	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	1,50	29,31	25,41	21,52	30,35
g2022_A	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	1,50	29,30	25,34	21,55	30,34
g2204_A	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	1,50	29,28	25,25	21,58	30,33
g2028_A	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	1,50	29,29	25,38	21,52	30,33
g1425_A	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	1,50	29,30	25,39	21,51	30,33
g1127_B	nieuwbouw 504	143214,51	451102,67	4,50	29,32	25,57	21,42	30,33
g62_A	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	1,50	29,29	25,31	21,53	30,32
g2215_B	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	4,50	29,27	25,24	21,56	30,32
g2059_A	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	1,50	29,28	25,35	21,51	30,32
g2159_A	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	1,50	29,28	25,35	21,50	30,31
g2026_A	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	1,50	29,30	25,55	21,40	30,31
g1597_A	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	1,50	29,28	25,36	21,49	30,31
g1684_A	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	1,50	29,26	25,18	21,58	30,31
g2426_A	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	1,50	29,25	25,24	21,54	30,30
g2355_B	nieuwbouw 905	143298,63	451071,98	4,50	29,27	25,48	21,43	30,30
g1866_A	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	1,50	29,26	25,31	21,49	30,30
g646_B	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	4,50	29,25	25,28	21,49	30,29
g2272_A	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	1,50	29,23	25,10	21,59	30,29
g2178_A	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	1,50	29,24	25,23	21,50	30,28
g2216_A	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	1,50	29,24	25,27	21,49	30,28
g2023_B	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	4,50	29,23	25,27	21,49	30,28
g1599_A	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	1,50	29,24	25,33	21,46	30,28
g2090_A	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	1,50	29,23	25,35	21,44	30,27
g1323_B	nieuwbouw 577	143396,86	451061,93	4,50	29,24	25,45	21,39	30,27
g415_A	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	1,50	29,22	25,25	21,47	30,26
g2278_A	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	1,50	29,21	25,19	21,50	30,26
g1180_A	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	1,50	29,24	25,39	21,40	30,26
g531_A	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	1,50	29,20	25,16	21,49	30,25
g2219_A	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	1,50	29,20	25,23	21,46	30,25
g2451_A	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	1,50	29,21	25,29	21,43	30,25
g658_A	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	1,50	29,20	25,35	21,39	30,24
g231_A	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	1,50	29,19	25,16	21,49	30,24
g2162_A	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	1,50	29,21	25,34	21,40	30,24
g2176_A	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	1,50	29,20	25,21	21,45	30,24
g2536_A	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	1,50	29,19	25,11	21,51	30,24
g2338_A	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	1,50	29,18	25,08	21,51	30,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1303_A	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	1,50	29,18	25,10	21,51	30,24
g1441_A	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	1,50	29,18	25,17	21,48	30,24
g1788_A	nieuwbouw 692	143054,88	451248,41	1,50	29,21	25,38	21,37	30,24
g2072_A	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	1,50	29,18	25,21	21,44	30,23
g1206_A	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	1,50	29,18	25,22	21,44	30,23
g1889_A	nieuwbouw 723	143164,74	451173,16	1,50	29,19	25,21	21,45	30,23
g165_A	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	1,50	29,18	25,20	21,43	30,22
g2005_A	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	1,50	29,18	25,15	21,46	30,22
g2493_A	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	1,50	29,19	25,33	21,38	30,22
g1357_A	nieuwbouw 590	143424,04	451059,35	1,50	29,17	25,20	21,43	30,22
g1830_A	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	1,50	29,17	25,19	21,44	30,22
g1967_A	nieuwbouw 745	143102,51	451145,40	1,50	29,18	25,17	21,45	30,22
182_A	bouwvlak 10	143051,06	451174,47	1,50	29,17	25,25	21,39	30,21
g342_A	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	1,50	29,17	25,18	21,42	30,21
g530_A	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	1,50	29,16	25,14	21,45	30,21
g1126_A	nieuwbouw 504	143221,80	451101,78	1,50	29,17	25,30	21,37	30,21
g1959_A	nieuwbouw 743	143066,55	451158,61	1,50	29,18	25,27	21,39	30,21
g1953_A	nieuwbouw 740	143066,55	451158,61	1,50	29,18	25,27	21,39	30,21
g1926_A	nieuwbouw 733	143130,01	451149,96	1,50	29,14	25,10	21,45	30,20
g289_A	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	1,50	29,15	25,14	21,42	30,19
g264_A	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	1,50	29,15	25,18	21,40	30,19
g1120_C	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	7,50	29,14	25,20	21,41	30,19
g1583_A	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	1,50	29,13	25,04	21,46	30,19
g779_A	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	1,50	29,12	25,05	21,44	30,18
g315_A	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	1,50	29,14	25,16	21,39	30,18
g120_A	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	1,50	29,14	25,14	21,41	30,18
g2082_A	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	1,50	29,14	25,22	21,35	30,17
g2532_A	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	1,50	29,13	25,15	21,39	30,17
g1359_A	nieuwbouw 591	143325,38	451075,61	1,50	29,11	25,13	21,40	30,17
g1283_A	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	1,50	29,15	25,32	21,30	30,17
g1683_A	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	1,50	29,11	25,00	21,45	30,17
g2472_B	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	4,50	29,12	25,17	21,35	30,16
g924_A	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	1,50	29,14	25,28	21,31	30,16
g2377_B	nieuwbouw 913	143471,28	451029,55	4,50	29,13	25,31	21,29	30,16
g1881_B	nieuwbouw 721	143147,31	451143,49	4,50	29,14	25,29	21,30	30,16
g319_A	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	1,50	29,11	25,15	21,35	30,15
g2146_A	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	1,50	29,10	25,04	21,40	30,15
g1277_A	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	1,50	29,11	25,13	21,37	30,15
g624_A	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	1,50	29,11	25,19	21,32	30,14
g277_A	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	1,50	29,09	25,06	21,38	30,14
g1846_A	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	1,50	29,10	25,15	21,35	30,14
g2534_A	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	1,50	29,09	25,16	21,33	30,13
g1388_A	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	1,50	29,09	25,17	21,33	30,13
g1394_A	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	1,50	29,09	25,17	21,33	30,13
g1681_A	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	1,50	29,08	25,16	21,33	30,13
g636_C	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	7,50	29,08	25,06	21,35	30,12
g51_A	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	1,50	29,08	25,08	21,35	30,12
g183_A	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	1,50	29,07	25,05	21,36	30,12
g503_A	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	1,50	29,07	25,04	21,36	30,12
g2305_A	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	1,50	29,06	24,99	21,38	30,12
g1787_B	nieuwbouw 691	143041,16	451211,56	4,50	29,10	25,26	21,26	30,12
g633_B	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	4,50	29,07	25,09	21,32	30,11
g650_B	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	4,50	29,07	25,11	21,31	30,11
g82_A	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	1,50	29,06	25,02	21,35	30,11
g2257_A	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	1,50	29,06	25,01	21,36	30,11
g2107_A	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	1,50	29,07	25,12	21,32	30,11
g2494_A	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	1,50	29,05	24,99	21,37	30,11
g1941_A	nieuwbouw 737	143127,45	451188,83	1,50	29,08	25,19	21,28	30,11
g1855_A	nieuwbouw 716	143083,57	451135,81	1,50	29,06	25,07	21,33	30,11
g2112_A	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	1,50	29,06	25,09	21,31	30,10
g1344_A	nieuwbouw 586	143329,78	451077,88	1,50	29,05	25,05	21,34	30,10
g1680_A	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	1,50	29,05	25,00	21,35	30,10
g2432_A	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	1,50	29,05	25,15	21,26	30,09
g1427_A	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	1,50	29,03	24,93	21,36	30,09
g2511_A	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	1,50	29,02	24,94	21,35	30,08
g1188_A	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	1,50	29,03	24,99	21,32	30,08
g57_A	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	1,50	29,03	25,03	21,29	30,07
g1971_B	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	4,50	29,03	25,19	21,23	30,07
g2485_A	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	1,50	29,04	25,10	21,25	30,07
g2525_A	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	1,50	29,03	25,10	21,27	30,07
g35_A	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	1,50	29,03	25,10	21,24	30,06
g111_A	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	1,50	29,02	25,02	21,28	30,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g288_A	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	1,50	29,01	25,06	21,24	30,05
g2362_A	nieuwbouw 907	143315,12	451099,82	1,50	29,01	25,14	21,22	30,05
g1342_A	nieuwbouw 585	143334,05	451080,08	1,50	29,00	25,00	21,29	30,05
g1299_B	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	4,50	29,02	25,08	21,24	30,05
g1598_A	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	1,50	29,00	25,00	21,28	30,05
g635_C	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	7,50	29,01	25,10	21,22	30,04
g2060_A	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	1,50	28,99	24,98	21,27	30,04
g476_A	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	1,50	28,99	25,02	21,23	30,03
g112_A	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	1,50	28,99	24,96	21,27	30,03
g1135_A	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	1,50	28,98	24,98	21,26	30,03
g1628_A	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	1,50	28,99	24,99	21,26	30,03
g371_A	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	1,50	28,97	24,92	21,28	30,02
g1979_A	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	1,50	29,01	25,20	21,13	30,02
g1958_A	nieuwbouw 742	143042,23	451167,08	1,50	28,99	25,12	21,17	30,02
g1901_A	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	1,50	28,97	24,98	21,24	30,02
g285_A	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	1,50	28,97	24,99	21,23	30,01
g2562_A	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	1,50	28,97	25,02	21,21	30,01
g2528_A	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	1,50	28,97	25,02	21,21	30,01
g1924_A	nieuwbouw 732	143113,29	451187,33	1,50	28,99	25,15	21,14	30,01
g2531_A	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	1,50	28,94	24,93	21,23	29,99
g1333_A	nieuwbouw 581	143437,70	451078,60	1,50	28,93	24,87	21,24	29,98
g1402_A	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	1,50	28,91	24,78	21,28	29,98
g644_A	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	1,50	28,94	25,07	21,12	29,97
g504_A	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	1,50	28,93	24,87	21,22	29,97
g529_A	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	1,50	28,93	24,90	21,21	29,97
g864_C	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	7,50	28,93	24,89	21,21	29,97
g2094_A	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	1,50	28,94	25,03	21,13	29,96
g2054_A	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	1,50	28,92	24,98	21,15	29,96
g2270_A	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	1,50	28,92	24,96	21,17	29,96
g34_A	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	1,50	28,91	24,94	21,16	29,95
180_A	bouwvlak 10	143044,00	451134,43	1,50	28,89	24,89	21,17	29,94
g208_A	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	1,50	28,89	24,87	21,18	29,94
g2126_C	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	7,50	28,92	25,14	21,04	29,94
g2116_C	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	7,50	28,92	25,14	21,04	29,94
g1898_A	nieuwbouw 726	143095,04	451243,42	1,50	28,90	24,97	21,14	29,94
g1134_A	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	1,50	28,88	24,86	21,17	29,93
g1156_A	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	1,50	28,88	24,86	21,17	29,93
g283_A	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	1,50	28,88	24,95	21,11	29,92
g2174_A	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	1,50	28,88	24,90	21,14	29,92
g2458_A	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	1,50	28,88	24,89	21,14	29,92
g2282_A	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	1,50	28,88	24,93	21,13	29,92
g1946_A	nieuwbouw 739	143134,44	451141,27	1,50	28,88	24,88	21,15	29,92
109_A	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	1,50	28,87	24,92	21,12	29,91
g8_A	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	1,50	28,86	24,85	21,14	29,91
g2560_A	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	1,50	28,89	25,10	21,02	29,91
g1602_A	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	1,50	28,86	24,87	21,14	29,91
g280_A	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	1,50	28,85	24,80	21,14	29,90
g2478_A	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	1,50	28,85	24,80	21,16	29,90
g1980_A	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	1,50	28,85	24,86	21,11	29,89
g2284_A	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	1,50	28,83	24,80	21,14	29,89
g2301_A	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	1,50	28,83	24,80	21,14	29,89
g1331_A	nieuwbouw 580	143403,69	451054,05	1,50	28,83	24,82	21,14	29,89
g1595_A	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	1,50	28,85	24,97	21,06	29,89
g1781_A	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	1,50	28,85	24,90	21,07	29,88
g47_A	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	1,50	28,83	24,83	21,11	29,88
g2269_A	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	1,50	28,82	24,75	21,15	29,88
g1608_A	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	1,50	28,83	24,82	21,11	29,88
g23_A	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	1,50	28,83	24,89	21,07	29,87
g2086_A	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	1,50	28,83	24,87	21,08	29,87
g2145_A	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	1,50	28,82	24,77	21,12	29,87
g2245_A	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	1,50	28,82	24,80	21,10	29,87
g648_A	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	1,50	28,83	24,92	21,04	29,86
g1139_A	nieuwbouw 507	143213,45	451128,87	1,50	28,83	24,96	21,02	29,86
g556_A	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	1,50	28,80	24,74	21,10	29,85
g2037_A	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	1,50	28,83	25,04	20,97	29,85
g2552_A	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	1,50	28,79	24,69	21,13	29,85
g1975_A	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	1,50	28,82	25,01	20,96	29,84
g1904_A	nieuwbouw 727	143027,69	451228,12	1,50	28,79	24,81	21,06	29,84
g2085_A	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	1,50	28,79	24,78	21,06	29,83
g2559_A	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	1,50	28,81	25,04	20,94	29,83
g1428_A	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	1,50	28,78	24,67	21,11	29,83
g1933_A	nieuwbouw 735	143113,25	451175,86	1,50	28,78	24,79	21,06	29,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1983_A	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	1,50	28,78	24,76	21,05	29,82
g2469_A	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	1,50	28,79	24,91	20,98	29,82
g138_A	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	1,50	28,77	24,74	21,05	29,81
g2235_A	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	1,50	28,76	24,75	21,03	29,80
g2011_B	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	4,50	28,76	24,74	21,03	29,80
g2523_A	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	1,50	28,75	24,69	21,06	29,80
g184_A	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	1,50	28,75	24,72	21,03	29,79
g2233_A	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	1,50	28,75	24,75	21,01	29,79
g1171_C	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	7,50	28,77	24,94	20,92	29,79
g1910_A	nieuwbouw 729	142991,45	451197,32	1,50	28,76	24,86	20,95	29,79
g1679_A	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	1,50	28,74	24,69	21,03	29,79
g1682_A	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	1,50	28,74	24,71	21,03	29,79
g655_A	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	1,50	28,75	24,82	20,97	29,78
g498_A	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	1,50	28,74	24,77	20,98	29,78
g2041_A	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	1,50	28,74	24,79	20,99	29,78
g2359_A	nieuwbouw 906	143289,04	451094,67	1,50	28,76	24,95	20,91	29,78
g1321_A	nieuwbouw 577	143403,18	451068,54	1,50	28,74	24,80	20,97	29,78
g1330_A	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	1,50	28,73	24,76	20,98	29,77
g2198_A	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	1,50	28,72	24,70	21,01	29,77
g2476_A	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	1,50	28,72	24,67	21,03	29,77
g1223_A	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	1,50	28,73	24,73	21,00	29,77
g1928_A	nieuwbouw 734	143127,76	451154,36	1,50	28,73	24,75	20,98	29,77
g2444_A	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	1,50	28,72	24,73	20,98	29,76
144_A	bouwvlak 9	142987,03	451182,84	1,50	28,71	24,77	20,95	29,75
g1324_A	nieuwbouw 578	143397,36	451066,76	1,50	28,71	24,79	20,93	29,75
g1298_A	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	1,50	28,71	24,67	20,99	29,75
g2526_A	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	1,50	28,69	24,67	20,97	29,74
g1165_A	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	1,50	28,70	24,74	20,94	29,74
195_A	bouwvlak 10	143187,78	451152,01	1,50	28,68	24,76	20,93	29,73
g2144_A	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	1,50	28,68	24,59	21,00	29,73
g2196_B	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	4,50	28,67	24,61	21,00	29,73
g2098_A	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	1,50	28,68	24,74	20,91	29,72
g2440_A	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	1,50	28,68	24,74	20,91	29,72
g1120_A	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	1,50	28,67	24,71	20,93	29,72
g657_A	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	1,50	28,67	24,75	20,89	29,71
g204_A	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	1,50	28,70	24,90	20,82	29,71
g2484_A	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	1,50	28,65	24,58	20,98	29,71
g1399_A	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	1,50	28,65	24,59	20,97	29,71
g1123_A	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	1,50	28,68	24,75	20,89	29,71
g1882_A	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	1,50	28,68	24,75	20,90	29,71
g2048_A	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	1,50	28,65	24,68	20,91	29,70
g1291_A	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	1,50	28,65	24,67	20,92	29,70
g2437_A	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	1,50	28,66	24,72	20,88	29,69
g1145_B	nieuwbouw 509	143167,45	451113,15	4,50	28,68	24,96	20,76	29,69
g627_B	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	4,50	28,64	24,67	20,88	29,68
g1172_A	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	1,50	28,63	24,60	20,93	29,68
g2051_A	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	1,50	28,63	24,63	20,90	29,67
g1131_B	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	4,50	28,62	24,66	20,88	29,67
g2466_A	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	1,50	28,63	24,71	20,84	29,66
g2548_A	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	1,50	28,62	24,68	20,85	29,66
g1286_A	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	1,50	28,63	24,80	20,79	29,66
g1589_A	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	1,50	28,63	24,70	20,85	29,66
g643_A	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	1,50	28,61	24,68	20,83	29,64
g2209_A	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	1,50	28,59	24,58	20,87	29,64
g2533_A	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	1,50	28,59	24,57	20,88	29,64
g56_A	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	1,50	28,59	24,58	20,85	29,63
g2027_B	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	4,50	28,61	24,82	20,74	29,63
g1607_A	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	1,50	28,58	24,61	20,84	29,63
g114_A	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	1,50	28,57	24,58	20,85	29,62
g2228_A	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	1,50	28,57	24,60	20,85	29,62
g1972_A	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	1,50	28,58	24,59	20,84	29,62
g1853_A	nieuwbouw 715	143074,55	451265,63	1,50	28,60	24,72	20,77	29,62
g370_A	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	1,50	28,56	24,50	20,86	29,61
g2521_A	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	1,50	28,55	24,44	20,89	29,61
g49_A	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	1,50	28,56	24,53	20,84	29,60
g2434_A	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	1,50	28,57	24,65	20,78	29,60
g2554_A	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	1,50	28,55	24,47	20,87	29,60
g2425_A	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	1,50	28,55	24,60	20,82	29,60
g1446_A	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	1,50	28,54	24,47	20,87	29,60
g1407_A	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	1,50	28,54	24,47	20,87	29,60
g629_B	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	4,50	28,56	24,69	20,75	29,59
g1280_A	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	1,50	28,55	24,60	20,80	29,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1329_A	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	1,50	28,54	24,52	20,82	29,59
g2197_A	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	1,50	28,54	24,48	20,84	29,59
g2039_B	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	4,50	28,56	24,65	20,77	29,59
g1977_A	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	1,50	28,53	24,51	20,81	29,58
g1185_A	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	1,50	28,55	24,62	20,77	29,58
g507_A	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	1,50	28,53	24,54	20,79	29,57
g2240_A	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	1,50	28,52	24,45	20,82	29,57
g2561_A	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	1,50	28,55	24,76	20,68	29,57
g1375_A	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	1,50	28,51	24,51	20,81	29,57
g1378_A	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	1,50	28,51	24,51	20,81	29,57
g2108_A	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	1,50	28,52	24,54	20,77	29,56
g1350_A	nieuwbouw 588	143338,45	451082,34	1,50	28,51	24,49	20,81	29,56
g1856_A	nieuwbouw 716	143081,18	451127,74	1,50	28,50	24,53	20,78	29,55
g2544_A	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	1,50	28,49	24,48	20,77	29,54
g2547_A	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	1,50	28,49	24,48	20,77	29,54
g1878_A	nieuwbouw 721	143151,28	451149,38	1,50	28,49	24,47	20,77	29,54
g646_A	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	1,50	28,50	24,58	20,71	29,53
g528_A	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	1,50	28,48	24,51	20,73	29,52
g2053_A	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	1,50	28,46	24,45	20,76	29,52
g1226_A	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	1,50	28,48	24,51	20,73	29,52
g1234_A	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	1,50	28,48	24,51	20,73	29,52
g1968_A	nieuwbouw 746	143106,13	451140,51	1,50	28,48	24,49	20,74	29,52
g2077_A	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	1,50	28,47	24,50	20,71	29,51
g217_A	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	1,50	28,46	24,50	20,70	29,50
g1153_A	nieuwbouw 510	143193,00	451120,37	1,50	28,45	24,50	20,71	29,50
g2175_A	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	1,50	28,45	24,47	20,71	29,49
g2131_A	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	1,50	28,46	24,53	20,68	29,49
g1989_A	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	1,50	28,45	24,47	20,70	29,49
g1358_A	nieuwbouw 591	143321,17	451083,79	1,50	28,45	24,49	20,70	29,49
g2189_A	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	1,50	28,44	24,45	20,70	29,48
g2179_A	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	1,50	28,44	24,45	20,69	29,48
g769_A	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	1,50	28,43	24,47	20,68	29,47
g1189_A	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	1,50	28,42	24,37	20,72	29,47
g1279_A	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	1,50	28,42	24,48	20,65	29,46
g1227_A	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	1,50	28,44	24,58	20,61	29,46
g2261_A	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	1,50	28,39	24,29	20,73	29,45
g1228_A	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	1,50	28,42	24,51	20,63	29,45
g2401_A	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	1,50	28,38	24,33	20,71	29,44
g1403_A	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	1,50	28,38	24,26	20,73	29,44
g21_A	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	1,50	28,38	24,31	20,68	29,43
g30_A	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	1,50	28,39	24,46	20,60	29,42
g2181_A	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	1,50	28,38	24,40	20,63	29,42
g2232_A	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	1,50	28,37	24,30	20,68	29,42
g16_A	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	1,50	28,36	24,40	20,61	29,40
g207_A	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	1,50	28,35	24,30	20,65	29,40
g1844_A	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	1,50	28,36	24,42	20,60	29,40
g1949_A	nieuwbouw 740	143071,63	451155,47	1,50	28,35	24,35	20,63	29,40
g1626_A	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	1,50	28,36	24,34	20,63	29,40
g2221_B	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	4,50	28,35	24,34	20,61	29,39
79_C	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	7,50	28,38	24,75	20,40	29,38
g2076_A	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	1,50	28,34	24,43	20,56	29,38
g2337_A	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	1,50	28,33	24,26	20,64	29,38
g1213_A	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	1,50	28,33	24,28	20,64	29,38
g1295_A	nieuwbouw 565	143392,25	451091,64	1,50	28,31	24,24	20,64	29,37
g1137_A	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	1,50	28,33	24,47	20,53	29,37
g10_A	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	1,50	28,32	24,37	20,57	29,36
g2251_A	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	1,50	28,32	24,29	20,60	29,36
g1190_A	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	1,50	28,32	24,34	20,58	29,36
g1923_A	nieuwbouw 731	143055,24	451146,51	1,50	28,31	24,31	20,59	29,36
g650_A	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	1,50	28,31	24,40	20,53	29,35
g2217_B	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	4,50	28,30	24,28	20,58	29,35
g18_A	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	1,50	28,30	24,33	20,55	29,34
g1960_A	nieuwbouw 743	143071,63	451155,47	1,50	28,30	24,29	20,57	29,34
g182_A	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	1,50	28,29	24,23	20,58	29,33
g2307_A	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	1,50	28,26	24,11	20,63	29,33
g1872_A	nieuwbouw 720	143055,24	451146,51	1,50	28,29	24,29	20,56	29,33
g1918_A	nieuwbouw 730	143014,46	451227,72	1,50	28,31	24,46	20,47	29,33
g2249_A	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	1,50	28,27	24,22	20,57	29,32
g2250_A	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	1,50	28,26	24,22	20,55	29,31
g232_A	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	1,50	28,25	24,20	20,54	29,30
g2096_A	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	1,50	28,26	24,31	20,49	29,30
g2382_A	nieuwbouw 915	143276,31	451076,06	1,50	28,24	24,20	20,55	29,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1292_A	nieuwbouw 565	143383,20	451090,41	1,50	28,24	24,34	20,47	29,28
g1810_B	nieuwbouw 699	143010,52	451250,84	4,50	28,23	24,25	20,51	29,28
g1802_B	nieuwbouw 696	143010,52	451250,84	4,50	28,23	24,25	20,51	29,28
193_A	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	1,50	28,24	24,31	20,45	29,27
g2234_A	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	1,50	28,22	24,16	20,53	29,27
g1965_B	nieuwbouw 745	143098,12	451140,36	4,50	28,24	24,40	20,40	29,26
g2099_A	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	1,50	28,21	24,23	20,47	29,25
g2063_A	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	1,50	28,20	24,21	20,47	29,25
g1169_A	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	1,50	28,20	24,16	20,49	29,25
g1621_A	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	1,50	28,20	24,19	20,48	29,25
g2208_A	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	1,50	28,20	24,27	20,43	29,24
g2004_A	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	1,50	28,20	24,26	20,44	29,24
g1806_A	nieuwbouw 697	143048,67	451272,55	1,50	28,19	24,16	20,49	29,24
g1886_A	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	1,50	28,21	24,28	20,42	29,24
g1909_A	nieuwbouw 728	143133,28	451194,12	1,50	28,20	24,28	20,43	29,24
g2102_A	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	1,50	28,19	24,27	20,41	29,23
g2285_B	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	4,50	28,18	24,25	20,43	29,23
g2073_A	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	1,50	28,17	24,19	20,44	29,22
g1912_A	nieuwbouw 729	142997,00	451186,45	1,50	28,18	24,23	20,42	29,22
g1337_B	nieuwbouw 583	143399,54	451056,56	4,50	28,19	24,40	20,33	29,21
g1850_A	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	1,50	28,18	24,35	20,34	29,21
g1925_A	nieuwbouw 732	143117,92	451178,24	1,50	28,16	24,14	20,46	29,21
g1919_A	nieuwbouw 730	143011,76	451219,75	1,50	28,17	24,21	20,41	29,21
g2361_A	nieuwbouw 907	143321,96	451099,89	1,50	28,15	24,15	20,43	29,20
g1177_A	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	1,50	28,15	24,09	20,45	29,20
g635_B	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	4,50	28,17	24,31	20,34	29,19
g2248_B	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	4,50	28,16	24,29	20,34	29,19
g2236_A	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	1,50	28,14	24,10	20,44	29,19
g1820_A	nieuwbouw 700	143057,13	451244,01	1,50	28,16	24,30	20,35	29,19
g467_A	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	1,50	28,14	24,18	20,38	29,18
g2061_A	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	1,50	28,14	24,14	20,41	29,18
g2563_A	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	1,50	28,12	24,08	20,42	29,17
g2529_A	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	1,50	28,12	24,08	20,42	29,17
g1405_A	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	1,50	28,11	24,02	20,44	29,17
g2430_A	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	1,50	28,12	24,16	20,36	29,16
g2007_A	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	1,50	28,10	24,09	20,37	29,14
g1986_A	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	1,50	28,09	24,07	20,37	29,14
g633_A	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	1,50	28,09	24,16	20,32	29,13
g2366_A	nieuwbouw 909	143297,12	451088,05	1,50	28,08	24,03	20,39	29,13
g1944_A	nieuwbouw 739	143131,55	451136,82	1,50	28,08	24,12	20,35	29,13
g75_A	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	1,50	28,06	23,96	20,40	29,12
g2293_B	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	4,50	28,06	23,96	20,40	29,12
g1793_A	nieuwbouw 693	143017,57	451203,56	1,50	28,07	24,11	20,32	29,11
g1966_A	nieuwbouw 745	143098,11	451147,20	1,50	28,07	24,09	20,33	29,11
g2504_A	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	1,50	28,06	24,16	20,27	29,10
g1790_A	nieuwbouw 693	143020,94	451196,41	1,50	28,05	24,08	20,31	29,10
g1796_A	nieuwbouw 694	143020,94	451196,41	1,50	28,05	24,08	20,31	29,10
g2171_A	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	1,50	28,06	24,12	20,28	29,09
g1315_A	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	1,50	28,05	24,05	20,32	29,09
g2239_A	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	1,50	28,04	24,03	20,31	29,08
g1922_A	nieuwbouw 731	143049,30	451147,16	1,50	28,04	24,12	20,27	29,08
g1877_A	nieuwbouw 720	143049,30	451147,16	1,50	28,04	24,12	20,27	29,08
g2242_A	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	1,50	28,03	24,09	20,27	29,07
g1987_A	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	1,50	28,04	24,19	20,21	29,07
g22_A	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	1,50	28,02	24,06	20,27	29,06
g2389_A	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	1,50	28,00	23,95	20,31	29,05
g1296_A	nieuwbouw 566	143387,40	451087,98	1,50	27,99	23,94	20,30	29,04
g2488_A	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	1,50	27,99	24,06	20,22	29,03
g1122_A	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	1,50	28,00	24,08	20,21	29,03
g2505_A	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	1,50	27,99	24,05	20,21	29,02
g1819_A	nieuwbouw 700	143062,43	451243,73	1,50	27,96	24,02	20,21	29,01
g629_A	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	1,50	27,97	24,12	20,14	29,00
g83_A	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	1,50	27,96	23,97	20,21	29,00
g1393_A	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	1,50	27,93	23,84	20,25	28,98
g1396_A	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	1,50	27,93	23,84	20,25	28,98
g1997_A	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	1,50	27,96	24,25	20,04	28,97
g2000_A	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	1,50	27,96	24,25	20,04	28,97
g2078_A	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	1,50	27,93	23,92	20,20	28,97
g1297_A	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	1,50	27,93	23,94	20,19	28,97
g1259_A	nieuwbouw 550	143196,36	451098,84	1,50	27,93	24,02	20,16	28,97
g1942_A	nieuwbouw 738	143122,73	451180,70	1,50	27,92	23,88	20,22	28,97
g1576_A	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	1,50	27,92	23,88	20,21	28,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2286_B	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	4,50	27,91	23,91	20,19	28,96
g1678_A	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	1,50	27,92	23,98	20,16	28,96
g36_A	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	1,50	27,91	23,90	20,18	28,95
g1217_B	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	4,50	27,93	24,09	20,08	28,95
g1239_B	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	4,50	27,93	24,09	20,08	28,95
g2129_A	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	1,50	27,90	23,91	20,16	28,94
g1852_A	nieuwbouw 714	143078,21	451260,77	1,50	27,90	23,99	20,12	28,94
g1908_A	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	1,50	27,89	23,88	20,17	28,94
g469_A	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	1,50	27,88	23,93	20,11	28,92
g1187_A	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	1,50	27,86	23,82	20,16	28,91
g2231_A	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	1,50	27,86	23,86	20,12	28,90
g1192_A	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	1,50	27,85	23,86	20,12	28,90
g2172_A	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	1,50	27,85	23,88	20,10	28,89
g1627_B	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	4,50	27,86	23,93	20,08	28,89
g212_A	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	1,50	27,85	23,91	20,07	28,88
g1896_A	nieuwbouw 725	143089,22	451227,54	1,50	27,84	23,91	20,07	28,88
g2080_A	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	1,50	27,82	23,85	20,06	28,86
g1588_A	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	1,50	27,81	23,86	20,05	28,85
g1191_A	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	1,50	27,80	23,89	20,02	28,84
g1776_A	nieuwbouw 688	143058,98	451220,64	1,50	27,81	23,93	20,00	28,84
g1939_A	nieuwbouw 737	143127,41	451183,08	1,50	27,79	23,78	20,08	28,84
g1969_A	nieuwbouw 747	143477,89	451037,63	1,50	27,78	23,74	20,08	28,83
g1183_A	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	1,50	27,79	23,87	20,01	28,83
g67_A	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	1,50	27,77	23,77	20,05	28,82
g1166_A	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	1,50	27,77	23,70	20,08	28,82
g1917_A	nieuwbouw 730	143006,36	451230,02	1,50	27,80	23,96	19,95	28,82
g638_B	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	4,50	27,77	23,78	20,03	28,81
g2199_A	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	1,50	27,77	23,77	20,04	28,81
g2009_A	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	1,50	27,76	23,73	20,05	28,81
g2549_A	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	1,50	27,76	23,74	20,04	28,81
g1930_A	nieuwbouw 734	143122,46	451154,64	1,50	27,77	23,78	20,03	28,81
g2173_A	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	1,50	27,76	23,76	20,03	28,80
g2125_A	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	1,50	27,76	23,86	19,97	28,80
g1892_A	nieuwbouw 724	143072,29	451218,90	1,50	27,77	23,85	19,98	28,80
g1800_A	nieuwbouw 695	143001,02	451236,90	1,50	27,74	23,84	19,96	28,78
g1934_A	nieuwbouw 736	143001,02	451236,90	1,50	27,74	23,84	19,96	28,78
g2247_A	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	1,50	27,73	23,72	20,00	28,77
g2553_A	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	1,50	27,72	23,70	20,00	28,77
g2128_A	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	1,50	27,72	23,72	19,97	28,76
g1774_A	nieuwbouw 686	142987,40	451209,59	1,50	27,71	23,72	19,99	28,76
g1791_B	nieuwbouw 693	143014,83	451197,17	4,50	27,74	23,94	19,87	28,76
g1797_B	nieuwbouw 694	143014,83	451197,17	4,50	27,74	23,94	19,87	28,76
g55_A	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	1,50	27,71	23,74	19,94	28,74
g2244_A	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	1,50	27,70	23,70	19,95	28,74
g2038_A	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	1,50	27,67	23,63	19,97	28,72
g627_A	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	1,50	27,67	23,75	19,89	28,71
g477_A	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	1,50	27,67	23,66	19,94	28,71
g2279_A	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	1,50	27,65	23,58	19,97	28,71
g12_A	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	1,50	27,66	23,66	19,93	28,70
g2396_A	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	1,50	27,64	23,61	19,95	28,70
g1355_A	nieuwbouw 589	143419,19	451055,69	1,50	27,64	23,65	19,91	28,69
g635_A	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	1,50	27,64	23,81	19,80	28,67
g1463_A	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	1,50	27,61	23,59	19,92	28,67
g1775_A	nieuwbouw 687	142982,47	451206,02	1,50	27,63	23,68	19,88	28,67
g2046_A	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	1,50	27,62	23,65	19,87	28,66
g1229_A	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	1,50	27,62	23,73	19,82	28,65
g2177_A	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	1,50	27,61	23,72	19,81	28,64
g2285_C	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	7,50	27,59	23,62	19,85	28,64
g2185_A	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	1,50	27,59	23,61	19,85	28,63
g2100_A	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	1,50	27,59	23,63	19,83	28,63
g2482_A	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	1,50	27,57	23,50	19,90	28,63
g1673_A	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	1,50	27,56	23,46	19,92	28,63
g2223_A	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	1,50	27,57	23,62	19,82	28,61
g1144_A	nieuwbouw 509	143173,56	451112,39	1,50	27,53	23,49	19,84	28,59
g1845_A	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	1,50	27,56	23,65	19,77	28,59
g2025_A	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	1,50	27,53	23,48	19,84	28,58
g2439_A	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	1,50	27,55	23,64	19,75	28,58
g921_A	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	1,50	27,50	23,53	19,74	28,54
g14_A	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	1,50	27,48	23,44	19,77	28,53
g2280_A	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	1,50	27,49	23,49	19,75	28,53
g1858_A	nieuwbouw 717	143081,65	451186,51	1,50	27,50	23,59	19,71	28,53
g2014_A	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	1,50	27,47	23,46	19,75	28,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1794_A	nieuwbouw 693	143020,92	451204,15	1,50	27,48	23,48	19,74	28,52
g636_B	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	4,50	27,47	23,49	19,72	28,51
g1369_A	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	1,50	27,45	23,44	19,74	28,50
g2378_A	nieuwbouw 913	143473,03	451033,96	1,50	27,45	23,42	19,73	28,49
g1875_B	nieuwbouw 720	143048,98	451140,16	4,50	27,45	23,56	19,67	28,49
g2057_A	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	1,50	27,44	23,48	19,66	28,47
g2266_A	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	1,50	27,41	23,47	19,64	28,45
g1398_A	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	1,50	27,41	23,49	19,64	28,45
g2489_A	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	1,50	27,39	23,46	19,64	28,44
g2030_A	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	1,50	27,41	23,56	19,57	28,43
g2036_A	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	1,50	27,36	23,28	19,68	28,41
g2003_A	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	1,50	27,38	23,54	19,55	28,41
g2126_B	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	4,50	27,38	23,59	19,52	28,40
g2116_B	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	4,50	27,38	23,59	19,52	28,40
g2183_A	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	1,50	27,34	23,37	19,60	28,39
g2157_A	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	1,50	27,32	23,30	19,60	28,37
g2288_A	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	1,50	27,30	23,28	19,58	28,35
g2445_B	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	4,50	27,29	23,30	19,56	28,34
g53_A	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	1,50	27,28	23,30	19,54	28,32
g2018_A	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	1,50	27,27	23,28	19,54	28,32
g2225_A	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	1,50	27,26	23,27	19,53	28,31
g1842_A	nieuwbouw 711	143051,17	451265,83	1,50	27,26	23,36	19,47	28,30
g2010_A	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	1,50	27,25	23,24	19,52	28,29
g2442_A	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	1,50	27,25	23,29	19,50	28,29
g1786_A	nieuwbouw 691	143045,62	451208,66	1,50	27,25	23,28	19,50	28,29
g2034_A	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	1,50	27,21	23,16	19,53	28,27
g2029_A	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	1,50	27,23	23,27	19,47	28,27
g2253_A	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	1,50	27,22	23,24	19,48	28,26
g41_A	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	1,50	27,20	23,18	19,48	28,25
g818_A	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	1,50	27,20	23,18	19,48	28,25
g1625_A	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	1,50	27,20	23,35	19,37	28,23
g2383_B	nieuwbouw 915	143269,47	451075,99	4,50	27,19	23,39	19,33	28,21
g2259_A	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	1,50	27,16	23,18	19,41	28,20
g2035_A	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	1,50	27,17	23,30	19,35	28,20
g276_A	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	1,50	27,16	23,22	19,38	28,19
g1605_A	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	1,50	27,14	23,13	19,42	28,19
g1620_A	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	1,50	27,14	23,12	19,42	28,19
g2218_A	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	1,50	27,13	23,14	19,41	28,18
g2024_A	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	1,50	27,14	23,20	19,36	28,17
g1988_A	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	1,50	27,11	23,04	19,43	28,17
g1769_A	nieuwbouw 685	143054,30	451213,09	1,50	27,13	23,19	19,37	28,17
g1864_A	nieuwbouw 718	143095,56	451159,25	1,50	27,12	23,07	19,43	28,17
126_A	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	1,50	27,14	23,42	19,24	28,16
g1592_A	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	1,50	27,12	23,14	19,37	28,16
g26_A	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	1,50	27,11	23,20	19,31	28,14
g1920_B	nieuwbouw 730	143003,66	451222,05	4,50	27,10	23,19	19,33	28,14
g1784_A	nieuwbouw 690	143050,02	451210,91	1,50	27,06	23,10	19,31	28,10
g2033_A	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	1,50	27,05	23,06	19,30	28,09
g2006_A	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	1,50	27,03	23,04	19,30	28,08
g2302_B	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	4,50	27,03	23,08	19,29	28,08
g2106_A	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	1,50	27,03	23,13	19,24	28,07
g1320_A	nieuwbouw 576	143357,15	451097,12	1,50	27,02	23,03	19,28	28,06
g1300_A	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	1,50	27,01	22,98	19,29	28,05
111_A	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	1,50	26,96	22,96	19,22	28,00
g638_A	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	1,50	26,94	22,99	19,17	27,98
g2535_A	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	1,50	26,94	22,97	19,19	27,98
g1897_A	nieuwbouw 725	143081,28	451230,34	1,50	26,95	23,08	19,14	27,98
g1604_A	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	1,50	26,92	22,90	19,21	27,97
g2016_A	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	1,50	26,89	22,88	19,18	27,94
g2158_A	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	1,50	26,88	22,90	19,14	27,92
g2211_A	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	1,50	26,88	22,89	19,14	27,92
g2336_A	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	1,50	26,87	22,88	19,14	27,92
g2260_A	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	1,50	26,87	22,85	19,14	27,91
g2193_A	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	1,50	26,86	22,87	19,13	27,91
g1854_A	nieuwbouw 716	143075,63	451138,61	1,50	26,87	22,88	19,13	27,91
g1347_A	nieuwbouw 587	143365,23	451090,51	1,50	26,84	22,77	19,17	27,90
g1261_A	nieuwbouw 550	143191,68	451107,90	1,50	26,84	22,89	19,08	27,88
g1839_A	nieuwbouw 710	143050,52	451256,97	1,50	26,82	22,91	19,05	27,86
g164_A	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	1,50	26,82	22,94	19,02	27,85
g1873_A	nieuwbouw 720	143055,10	451143,02	1,50	26,76	22,65	19,11	27,82
g1689_A	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	1,50	26,77	22,74	19,05	27,81
g2355_A	nieuwbouw 905	143298,63	451071,98	1,50	26,75	22,97	18,88	27,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1132_A	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	1,50	26,74	22,80	18,96	27,77
g2283_A	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	1,50	26,71	22,63	19,02	27,76
g1179_A	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	1,50	26,71	22,66	19,01	27,76
g1952_B	nieuwbouw 740	143065,10	451152,42	4,50	26,71	22,75	18,98	27,76
g2214_A	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	1,50	26,69	22,67	18,97	27,74
g1860_A	nieuwbouw 717	143086,92	451176,18	1,50	26,69	22,61	19,00	27,74
g2268_A	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	1,50	26,68	22,65	18,96	27,72
g1984_A	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	1,50	26,65	22,67	18,92	27,70
g1885_A	nieuwbouw 722	143140,27	451160,23	1,50	26,65	22,64	18,93	27,70
g1964_A	nieuwbouw 745	143103,66	451136,33	1,50	26,65	22,70	18,90	27,69
g63_A	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	1,50	26,63	22,66	18,88	27,67
g2084_A	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	1,50	26,63	22,66	18,87	27,67
g2495_A	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	1,50	26,61	22,63	18,88	27,66
g2023_A	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	1,50	26,60	22,62	18,87	27,65
g1339_A	nieuwbouw 583	143408,62	451057,62	1,50	26,55	22,39	18,93	27,62
g636_A	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	1,50	26,58	22,64	18,80	27,61
g2287_A	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	1,50	26,55	22,61	18,79	27,59
g1893_A	nieuwbouw 724	143064,36	451221,70	1,50	26,57	22,69	18,74	27,59
g2318_A	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	1,50	26,52	22,37	18,88	27,58
g1931_A	nieuwbouw 735	143108,57	451179,20	1,50	26,50	22,52	18,77	27,55
g2031_A	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	1,50	26,48	22,42	18,77	27,52
g2332_A	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	1,50	26,47	22,45	18,75	27,52
g2032_A	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	1,50	26,45	22,41	18,75	27,50
g1996_A	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	1,50	26,46	22,64	18,62	27,49
g1961_A	nieuwbouw 743	143071,19	451149,52	1,50	26,44	22,42	18,73	27,49
g1950_A	nieuwbouw 740	143071,19	451149,52	1,50	26,44	22,42	18,73	27,49
126_C	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	7,50	26,47	22,87	18,47	27,47
g1995_A	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	1,50	26,41	22,53	18,62	27,45
g1196_A	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	1,50	26,39	22,35	18,69	27,44
g1847_A	nieuwbouw 713	143072,35	451286,73	1,50	26,40	22,44	18,65	27,44
g2137_A	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	1,50	26,37	22,33	18,66	27,42
g2352_A	nieuwbouw 903	143302,44	451090,83	1,50	26,36	22,26	18,71	27,42
g32_A	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	1,50	26,36	22,39	18,61	27,40
g1348_A	nieuwbouw 587	143360,81	451092,26	1,50	26,34	22,44	18,55	27,38
g1869_A	nieuwbouw 719	143181,98	451157,22	1,50	26,31	22,32	18,57	27,35
g1777_A	nieuwbouw 688	143058,71	451215,34	1,50	26,30	22,36	18,54	27,34
g1685_A	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	1,50	26,25	22,21	18,56	27,31
g2027_A	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	1,50	26,23	22,49	18,33	27,25
g1217_A	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	1,50	26,23	22,42	18,36	27,25
g1239_A	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	1,50	26,23	22,42	18,36	27,25
g2252_A	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	1,50	26,15	22,09	18,46	27,20
g2495_C	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	7,50	26,15	22,34	18,29	27,17
g2385_A	nieuwbouw 917	143460,36	451051,72	1,50	26,03	22,04	18,31	27,08
g1623_A	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	1,50	26,03	21,98	18,34	27,08
g2071_A	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	1,50	26,02	22,02	18,29	27,06
g1792_A	nieuwbouw 693	143014,91	451201,08	1,50	25,99	22,04	18,22	27,03
g2246_A	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	1,50	25,98	21,97	18,25	27,02
g1439_A	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	1,50	25,88	21,81	18,22	26,94
g2126_A	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	1,50	25,90	22,15	18,02	26,92
g2116_A	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	1,50	25,90	22,15	18,02	26,92
g2472_A	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	1,50	25,83	21,87	18,06	26,86
g1862_A	nieuwbouw 718	143090,29	451169,59	1,50	25,81	21,84	18,06	26,85
g2367_A	nieuwbouw 909	143292,71	451089,81	1,50	25,78	21,89	17,98	26,81
g1260_B	nieuwbouw 550	143190,96	451101,79	4,50	25,75	21,97	17,88	26,77
g1865_A	nieuwbouw 718	143087,49	451161,65	1,50	25,73	21,78	17,97	26,77
g2012_A	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	1,50	25,69	21,61	18,01	26,74
g1323_A	nieuwbouw 577	143396,86	451061,93	1,50	25,69	21,87	17,86	26,72
g9_A	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	1,50	25,61	21,59	17,90	26,66
g1334_A	nieuwbouw 581	143430,86	451078,53	1,50	25,58	21,50	17,91	26,64
g1956_A	nieuwbouw 741	143048,44	451162,02	1,50	25,47	21,42	17,76	26,52
164_B	bouwvlak 12	143270,33	451072,26	4,50	25,41	21,58	17,58	26,44
g1131_A	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	1,50	25,38	21,36	17,66	26,43
g1841_A	nieuwbouw 711	143048,27	451261,38	1,50	25,39	21,39	17,66	26,43
g1929_A	nieuwbouw 734	143119,57	451150,18	1,50	25,40	21,48	17,61	26,43
g1927_A	nieuwbouw 733	143121,82	451145,78	1,50	25,38	21,55	17,53	26,40
g1353_A	nieuwbouw 589	143424,27	451051,35	1,50	25,31	21,16	17,68	26,38
g1299_A	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	1,50	25,29	21,32	17,54	26,33
g1337_A	nieuwbouw 583	143399,54	451056,56	1,50	25,23	21,43	17,39	26,26
g2039_A	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	1,50	25,22	21,29	17,44	26,25
g2221_A	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	1,50	25,12	21,05	17,41	26,16
g2196_A	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	1,50	25,09	20,99	17,42	26,15
g1951_B	nieuwbouw 740	143067,59	451149,76	4,50	25,10	21,15	17,35	26,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1874_A	nieuwbouw 720	143052,58	451140,74	1,50	25,00	20,91	17,33	26,06
g1056_B	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	4,50	24,97	20,98	17,24	26,02
g2215_A	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	1,50	24,96	20,89	17,27	26,01
g1791_A	nieuwbouw 693	143014,83	451197,17	1,50	24,99	21,18	17,10	26,00
g1797_A	nieuwbouw 694	143014,83	451197,17	1,50	24,99	21,18	17,10	26,00
g2217_A	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	1,50	24,91	20,85	17,21	25,96
g2286_A	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	1,50	24,86	20,84	17,17	25,92
g1962_A	nieuwbouw 744	143124,00	451141,50	1,50	24,86	21,06	17,00	25,88
g1971_A	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	1,50	24,84	20,97	17,03	25,87
g1627_A	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	1,50	24,84	20,87	17,07	25,87
g2011_A	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	1,50	24,76	20,72	17,04	25,80
g1127_A	nieuwbouw 504	143214,51	451102,67	1,50	24,74	20,92	16,88	25,76
g2489_C	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	7,50	24,66	21,06	16,65	25,65
g1360_A	nieuwbouw 591	143320,92	451078,49	1,50	24,60	20,70	16,80	25,63
g1595_C	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	7,50	24,55	20,94	16,56	25,55
g2293_A	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	1,50	24,47	20,32	16,84	25,54
g1807_A	nieuwbouw 697	143041,84	451272,23	1,50	24,48	20,50	16,74	25,52
g1945_A	nieuwbouw 739	143126,25	451137,09	1,50	24,26	20,41	16,42	25,28
g1056_A	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	1,50	24,21	20,31	16,42	25,25
g1881_A	nieuwbouw 721	143147,31	451143,49	1,50	24,20	20,24	16,43	25,23
g2289_B	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	4,50	24,11	19,94	16,48	25,17
g2303_B	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	4,50	24,11	19,94	16,48	25,17
g1995_C	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	7,50	24,16	20,49	16,19	25,16
g1996_C	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	7,50	24,11	20,44	16,14	25,11
g2425_C	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	7,50	24,03	19,91	16,40	25,10
g2248_A	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	1,50	24,01	20,08	16,22	25,04
g1994_A	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	1,50	23,97	19,91	16,30	25,03
g1861_A	nieuwbouw 717	143078,85	451178,57	1,50	23,97	19,97	16,25	25,02
g2445_A	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	1,50	23,97	19,97	16,24	25,01
g2302_C	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	7,50	23,79	19,75	16,08	24,84
g1340_B	nieuwbouw 584	143436,22	451044,73	4,50	23,78	19,91	15,97	24,81
g2285_A	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	1,50	23,59	19,57	15,88	24,64
g1354_B	nieuwbouw 589	143417,43	451051,27	4,50	23,57	19,67	15,80	24,61
g1957_B	nieuwbouw 741	143041,60	451162,26	4,50	23,59	19,87	15,64	24,59
g864_B	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	4,50	23,38	19,39	15,64	24,42
g2275_B	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	4,50	23,30	19,13	15,68	24,37
g2299_B	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	4,50	23,30	19,13	15,68	24,37
g1829_C	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	7,50	23,28	19,30	15,57	24,34
g1831_C	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	7,50	23,25	19,27	15,55	24,31
g2377_A	nieuwbouw 913	143471,28	451029,55	1,50	23,19	19,27	15,41	24,23
g1810_A	nieuwbouw 699	143010,52	451250,84	1,50	23,08	19,12	15,33	24,12
g1802_A	nieuwbouw 696	143010,52	451250,84	1,50	23,08	19,12	15,33	24,12
164_A	bouwvlak 12	143270,33	451072,26	1,50	22,82	18,99	15,00	23,85
g1787_A	nieuwbouw 691	143041,16	451211,56	1,50	22,75	18,78	14,99	23,79
g2304_B	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	4,50	22,69	18,57	15,04	23,75
g2302_A	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	1,50	22,67	18,65	14,97	23,72
g2070_C	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	7,50	22,56	18,58	14,84	23,61
g2068_C	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	7,50	22,55	18,58	14,84	23,61
g1965_A	nieuwbouw 745	143098,12	451140,36	1,50	22,56	18,58	14,81	23,60
g864_A	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	1,50	22,54	18,65	14,75	23,58
g1920_A	nieuwbouw 730	143003,66	451222,05	1,50	22,39	18,49	14,61	23,43
73_C	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	7,50	22,34	18,38	14,62	23,40
g1328_B	nieuwbouw 579	143439,89	451039,87	4,50	22,23	18,31	14,44	23,26
g1801_B	nieuwbouw 695	142994,92	451237,71	4,50	22,19	18,34	14,39	23,23
g1935_B	nieuwbouw 736	142994,92	451237,71	4,50	22,19	18,34	14,39	23,23
g1260_A	nieuwbouw 550	143190,96	451101,79	1,50	21,82	18,02	13,97	22,85
g1857_B	nieuwbouw 716	143073,24	451130,54	4,50	21,58	17,85	13,63	22,58
g2289_A	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	1,50	21,49	17,40	13,81	22,54
g2303_A	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	1,50	21,49	17,40	13,81	22,54
g1145_A	nieuwbouw 509	143167,45	451113,15	1,50	21,44	17,64	13,57	22,46
g1875_A	nieuwbouw 720	143048,98	451140,16	1,50	21,31	17,27	13,62	22,37
g1599_C	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	7,50	21,28	17,65	13,29	22,28
g2275_A	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	1,50	21,15	17,09	13,47	22,21
g2299_A	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	1,50	21,15	17,09	13,47	22,21
g2383_A	nieuwbouw 915	143269,47	451075,99	1,50	21,10	17,20	13,30	22,13
g1994_C	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	7,50	21,07	17,31	13,19	22,09
g1952_A	nieuwbouw 740	143065,10	451152,42	1,50	20,75	16,68	13,07	21,81
g1921_B	nieuwbouw 731	143045,99	451142,19	4,50	20,61	17,01	12,61	21,61
g1876_B	nieuwbouw 720	143045,99	451142,19	4,50	20,61	17,01	12,61	21,61
g2304_A	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	1,50	20,48	16,46	12,76	21,53
g1951_A	nieuwbouw 740	143067,59	451149,76	1,50	19,58	15,52	11,88	20,63
g1137_C	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	7,50	19,37	15,25	11,72	20,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_var 2 schermen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1921_A	nieuwbouw 731	143045,99	451142,19	1,50	19,26	15,67	11,26	20,26
g1876_A	nieuwbouw 720	143045,99	451142,19	1,50	19,26	15,67	11,26	20,26
g1771_B	nieuwbouw 686	142978,32	451208,53	4,50	18,40	14,76	10,42	19,40
g1801_A	nieuwbouw 695	142994,92	451237,71	1,50	18,19	14,44	10,31	19,21
g1935_A	nieuwbouw 736	142994,92	451237,71	1,50	18,19	14,44	10,31	19,21
g1340_A	nieuwbouw 584	143436,22	451044,73	1,50	17,54	13,52	9,81	18,58
g1354_A	nieuwbouw 589	143417,43	451051,27	1,50	17,47	13,45	9,76	18,52
g2488_C	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	7,50	17,33	13,67	9,36	18,33
g1771_A	nieuwbouw 686	142978,32	451208,53	1,50	17,30	13,70	9,30	18,30
g2045_C	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	7,50	17,13	13,13	9,42	18,18
74_C	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	7,50	16,83	12,84	9,13	17,89
g1328_A	nieuwbouw 579	143439,89	451039,87	1,50	16,81	12,79	9,08	17,85
g1957_A	nieuwbouw 741	143041,60	451162,26	1,50	16,76	12,98	8,85	17,76
g2059_C	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	7,50	16,45	12,44	8,75	17,51
g1913_B	nieuwbouw 729	142991,15	451190,32	4,50	16,31	12,63	8,37	17,32
g1857_A	nieuwbouw 716	143073,24	451130,54	1,50	13,93	10,13	6,02	14,93
g1913_A	nieuwbouw 729	142991,15	451190,32	1,50	13,83	10,19	5,86	14,83
g1226_C	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	7,50	13,70	10,03	5,75	14,71
g1234_C	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	7,50	13,70	10,03	5,75	14,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultaten nieuwbouw met maatregelen Maximaal maatregelpakket

Gezamenlijke geluidbelasting maximaal maatregelpakket



Esri Nederland, Community Map Contributors


Gezamenlijke geluidbelasting maximaal maatregelpakket



Gezamenlijke geluidbelasting maximaal maatregelpakket



Gezamenlijke geluidbelasting maximaal maatregelpakket



Gezamenlijke geluidbelasting maximaal maatregelpakket




Esri Nederland, Community Map Contributors

Gezamenlijke geluidbelasting maximaal maatregelpakket




Gezamenlijke geluidbelasting maximaal maatregelpakket



Esri Nederland, Community Map Contributors

Gezamenlijke geluidbelasting maximaal maatregelpakket



Esri Nederland, Community Map Contributors

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50_D	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	10,50	61,19	57,33	53,38	62,22
49_D	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	10,50	61,11	57,26	53,29	62,14
50_C	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	7,50	60,64	56,77	52,83	61,67
49_C	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	7,50	60,36	56,51	52,54	61,39
50_B	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	4,50	59,64	55,77	51,83	60,67
52_D	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	10,50	59,25	55,39	51,44	60,28
49_B	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	4,50	59,18	55,32	51,36	60,21
48_D	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	10,50	59,08	55,25	51,24	60,11
g599_E	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	13,50	58,82	54,98	50,99	59,85
g600_E	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	13,50	58,82	54,96	51,00	59,85
52_C	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	7,50	58,76	54,90	50,96	59,80
g585_E	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	13,50	58,74	54,89	50,92	59,77
g600_D	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	10,50	58,52	54,66	50,70	59,55
g599_D	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	10,50	58,48	54,64	50,65	59,51
g585_D	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	10,50	58,43	54,58	50,60	59,46
48_C	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	7,50	58,13	54,30	50,30	59,16
g600_C	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	7,50	57,97	54,11	50,16	59,00
52_B	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	4,50	57,76	53,89	49,96	58,80
g585_C	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	7,50	57,67	53,81	49,85	58,70
g599_C	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	7,50	57,55	53,71	49,73	58,58
201_D	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	10,50	57,48	53,67	49,62	58,50
50_A	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	1,50	57,21	53,36	49,39	58,24
g600_B	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	4,50	56,89	53,03	49,08	57,92
51_D	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	10,50	56,82	52,96	49,02	57,86
48_B	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	4,50	56,77	52,93	48,94	57,80
49_A	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	1,50	56,54	52,70	48,72	57,57
g585_B	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	4,50	56,46	52,60	48,64	57,49
51_C	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	7,50	56,39	52,53	48,59	57,43
201_C	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	7,50	56,31	52,49	48,46	57,33
g599_B	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	4,50	56,23	52,38	48,41	57,26
g604_E	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	13,50	55,94	52,07	48,15	56,98
g604_D	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	10,50	55,77	51,89	47,97	56,80
52_A	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	1,50	55,75	51,91	47,94	56,79
53_D	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	10,50	55,69	51,84	47,87	56,72
51_B	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	4,50	55,43	51,57	47,63	56,47
g604_C	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	7,50	55,39	51,52	47,60	56,43
g597_E	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	13,50	55,29	51,49	47,42	56,31
53_C	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	7,50	55,06	51,22	47,24	56,09
g601_E	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	13,50	54,87	51,01	47,07	55,91
g600_A	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	1,50	54,85	51,01	47,02	55,88
g597_D	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	10,50	54,72	50,93	46,85	55,74
g601_D	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	10,50	54,65	50,79	46,85	55,69
g604_B	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	4,50	54,55	50,69	46,76	55,59
201_B	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	4,50	54,50	50,68	46,65	55,52
53_B	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	4,50	54,33	50,49	46,51	55,36
g601_C	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	7,50	54,16	50,30	46,36	55,20
51_A	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	1,50	54,13	50,29	46,30	55,16
g585_A	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	1,50	54,10	50,27	46,28	55,13
204_D	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	10,50	54,02	50,18	46,20	55,05
g586_E	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	13,50	53,93	50,08	46,13	54,97
g3002_D	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	10,50	53,91	50,07	46,09	54,94
g3003_D	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	10,50	53,90	50,06	46,09	54,94
g592_E	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	13,50	53,90	50,11	46,02	54,92
48_A	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	1,50	53,80	49,98	45,95	54,82
205_D	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	10,50	53,76	49,91	45,95	54,80
g3008_D	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	10,50	53,70	49,85	45,89	54,74
g586_D	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	10,50	53,65	49,79	45,84	54,68
206_D	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	10,50	53,64	49,78	45,84	54,68
45_D	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	10,50	53,56	49,73	45,73	54,59
g3013_D	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	10,50	53,51	49,66	45,71	54,55
g599_A	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	1,50	53,50	49,67	45,67	54,53
g601_B	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	4,50	53,35	49,49	45,55	54,39
204_C	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	7,50	53,32	49,48	45,50	54,35
g3003_C	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	7,50	53,25	49,41	45,43	54,28
g3002_C	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	7,50	53,22	49,38	45,40	54,25
53_A	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	1,50	53,22	49,41	45,37	54,24
g597_C	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	7,50	53,21	49,41	45,34	54,23
205_C	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	7,50	53,10	49,26	45,29	54,14
g604_A	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	1,50	53,07	49,24	45,25	54,10
g586_C	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	7,50	53,05	49,20	45,25	54,09
g3008_C	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	7,50	53,05	49,20	45,24	54,09
g592_D	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	10,50	53,05	49,26	45,17	54,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
206_C	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	7,50	52,99	49,13	45,18	54,02
45_C	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	7,50	52,90	49,07	45,07	53,93
g3013_C	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	7,50	52,87	49,02	45,06	53,91
g595_E	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	13,50	52,63	48,84	44,75	53,65
204_B	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	4,50	52,58	48,75	44,76	53,61
214_D	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	10,50	52,54	48,73	44,69	53,56
g3003_B	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	4,50	52,53	48,70	44,71	53,56
g3002_B	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	4,50	52,48	48,65	44,66	53,51
205_B	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	4,50	52,40	48,57	44,59	53,44
202_D	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	10,50	52,40	48,60	44,53	53,42
g3008_B	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	4,50	52,37	48,54	44,56	53,41
g586_B	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	4,50	52,33	48,49	44,52	53,37
206_B	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	4,50	52,31	48,46	44,50	53,35
45_B	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	4,50	52,31	48,49	44,48	53,34
g3013_B	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	4,50	52,19	48,35	44,38	53,23
g601_A	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	1,50	52,05	48,22	44,22	53,08
198_D	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	10,50	51,98	48,19	44,11	53,00
214_C	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	7,50	51,95	48,15	44,11	52,98
g3005_D	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	10,50	51,82	48,01	43,98	52,85
46_D	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	10,50	51,81	47,98	43,98	52,84
201_A	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	1,50	51,76	47,98	43,90	52,79
213_D	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	10,50	51,73	47,91	43,90	52,76
g592_C	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	7,50	51,69	47,89	43,82	52,71
g595_D	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	10,50	51,56	47,77	43,69	52,58
215_D	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	10,50	51,54	47,73	43,70	52,57
64_D	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	10,50	51,50	47,66	43,68	52,53
45_A	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	1,50	51,48	47,69	43,63	52,51
61_D	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	10,50	51,43	47,64	43,56	52,45
214_B	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	4,50	51,29	47,49	43,44	52,32
202_C	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	7,50	51,28	47,47	43,42	52,30
204_A	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	1,50	51,24	47,45	43,39	52,27
g3003_A	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	1,50	51,19	47,40	43,34	52,22
46_C	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	7,50	51,17	47,35	43,35	52,21
213_C	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	7,50	51,18	47,36	43,35	52,21
g586_A	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	1,50	51,16	47,35	43,32	52,19
g3002_A	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	1,50	51,13	47,34	43,28	52,16
g597_B	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	4,50	51,12	47,31	43,26	52,14
g3005_C	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	7,50	51,12	47,31	43,27	52,14
62_D	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	10,50	51,09	47,25	43,26	52,12
g3008_A	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	1,50	51,07	47,27	43,22	52,10
g1567_E	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	13,50	51,06	47,29	43,18	52,08
24_D	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	10,50	51,03	47,20	43,21	52,06
64_C	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	7,50	51,03	47,20	43,21	52,06
205_A	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	1,50	51,03	47,23	43,19	52,06
g1565_E	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	13,50	51,00	47,22	43,11	52,01
206_A	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	1,50	50,94	47,13	43,10	51,97
g1566_E	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	13,50	50,90	47,12	43,01	51,91
198_C	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	7,50	50,86	47,07	42,99	51,88
215_C	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	7,50	50,81	47,00	42,96	51,83
g3013_A	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	1,50	50,79	46,98	42,95	51,82
46_B	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	4,50	50,66	46,84	42,83	51,69
64_B	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	4,50	50,64	46,81	42,82	51,67
209_D	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	10,50	50,58	46,64	42,84	51,63
24_C	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	7,50	50,58	46,75	42,76	51,61
213_B	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	4,50	50,55	46,74	42,72	51,58
63_D	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	10,50	50,46	46,64	42,62	51,49
g595_C	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	7,50	50,47	46,67	42,60	51,49
62_C	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	7,50	50,41	46,58	42,59	51,44
g3005_B	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	4,50	50,40	46,60	42,55	51,43
61_C	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	7,50	50,33	46,54	42,47	51,35
g3014_D	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	10,50	50,30	46,36	42,57	51,35
24_B	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	4,50	50,28	46,45	42,45	51,31
207_D	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	10,50	50,24	46,29	42,51	51,29
g1567_D	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	10,50	50,22	46,44	42,34	51,24
214_A	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	1,50	50,22	46,45	42,35	51,24
g1565_D	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	10,50	50,17	46,39	42,28	51,18
200_D	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	10,50	50,14	46,32	42,29	51,16
g1566_D	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	10,50	50,12	46,34	42,24	51,14
209_C	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	7,50	50,07	46,13	42,33	51,12
215_B	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	4,50	50,06	46,26	42,21	51,09
64_A	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	1,50	50,03	46,22	42,19	51,06
62_B	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	4,50	49,96	46,14	42,14	51,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_A	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	1,50	49,91	46,12	42,06	50,94
47_D	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	10,50	49,90	46,08	42,06	50,93
g3014_C	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	7,50	49,71	45,77	41,97	50,76
213_A	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	1,50	49,72	45,93	41,86	50,74
63_C	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	7,50	49,70	45,87	41,86	50,73
25_D	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	10,50	49,68	45,85	41,85	50,71
198_B	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	4,50	49,66	45,88	41,80	50,69
207_C	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	7,50	49,64	45,69	41,90	50,69
24_A	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	1,50	49,64	45,84	41,79	50,67
212_D	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	10,50	49,55	45,71	41,72	50,58
g656_E	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	13,50	49,50	45,67	41,67	50,53
25_C	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	7,50	49,46	45,63	41,64	50,49
199_D	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	10,50	49,46	45,63	41,61	50,48
g567_E	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	13,50	49,42	45,59	41,59	50,45
g3016_D	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	10,50	49,40	45,44	41,67	50,45
g1556_E	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	13,50	49,42	45,61	41,57	50,44
g1516_E	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	13,50	49,39	45,57	41,57	50,43
g642_E	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	13,50	49,39	45,56	41,56	50,42
g1517_E	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	13,50	49,38	45,54	41,55	50,41
g628_E	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	13,50	49,36	45,54	41,54	50,40
g3005_A	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	1,50	49,36	45,59	41,49	50,38
209_B	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	4,50	49,31	45,38	41,57	50,36
27_C	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	7,50	49,29	45,46	41,47	50,32
61_B	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	4,50	49,29	45,50	41,42	50,31
g654_E	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	13,50	49,23	45,40	41,40	50,26
g1566_C	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	7,50	49,22	45,45	41,34	50,24
g1567_C	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	7,50	49,22	45,44	41,34	50,24
g1565_C	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	7,50	49,21	45,44	41,33	50,23
29_C	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	7,50	49,17	45,33	41,35	50,20
62_A	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	1,50	49,16	45,37	41,31	50,19
g592_B	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	4,50	49,15	45,34	41,29	50,17
63_B	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	4,50	49,13	45,31	41,30	50,16
212_C	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	7,50	49,11	45,28	41,28	50,14
g632_E	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	13,50	49,10	45,27	41,27	50,13
26_D	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	10,50	49,08	45,25	41,25	50,11
g626_E	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	13,50	49,08	45,25	41,24	50,11
g3000_D	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	10,50	49,08	45,28	41,24	50,11
g1518_E	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	13,50	49,05	45,22	41,22	50,08
27_D	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	10,50	49,04	45,21	41,22	50,07
15_C	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	7,50	49,01	45,17	41,20	50,05
18_D	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	10,50	48,99	45,09	41,21	50,03
26_C	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	7,50	49,00	45,16	41,18	50,03
g581_E	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	13,50	48,98	45,16	41,15	50,01
200_C	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	7,50	48,96	45,14	41,12	49,99
g3014_B	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	4,50	48,94	45,01	41,20	49,99
g634_E	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	13,50	48,95	45,12	41,11	49,98
47_C	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	7,50	48,91	45,08	41,07	49,94
g582_E	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	13,50	48,92	45,12	41,05	49,94
g656_D	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	10,50	48,90	45,06	41,07	49,93
g3016_C	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	7,50	48,88	44,92	41,15	49,93
g1516_D	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	10,50	48,88	45,05	41,05	49,91
g1517_D	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	10,50	48,87	45,04	41,05	49,90
207_B	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	4,50	48,85	44,91	41,11	49,90
215_A	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	1,50	48,88	45,11	41,01	49,90
25_B	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	4,50	48,86	45,03	41,04	49,89
g567_D	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	10,50	48,84	45,01	41,02	49,87
60_D	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	10,50	48,85	45,10	40,94	49,86
44_D	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	10,50	48,78	44,97	40,94	49,81
g628_D	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	10,50	48,77	44,93	40,94	49,80
g642_D	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	10,50	48,73	44,89	40,90	49,76
29_D	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	10,50	48,72	44,88	40,90	49,75
g1527_C	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	7,50	48,67	44,73	40,93	49,72
23_D	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	10,50	48,66	44,73	40,91	49,71
27_B	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	4,50	48,67	44,84	40,85	49,70
23_C	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	7,50	48,64	44,70	40,89	49,69
44_C	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	7,50	48,62	44,81	40,79	49,65
g3006_D	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	10,50	48,60	44,64	40,87	49,65
18_C	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	7,50	48,58	44,67	40,81	49,62
g654_D	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	10,50	48,57	44,74	40,75	49,60
g1518_D	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	10,50	48,57	44,74	40,74	49,60
g1568_E	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	13,50	48,57	44,76	40,72	49,59
g1556_D	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	10,50	48,57	44,75	40,72	49,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_B	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	4,50	48,56	44,75	40,71	49,58
g1515_E	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	13,50	48,51	44,70	40,67	49,54
g1516_C	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	7,50	48,46	44,63	40,63	49,49
g1517_C	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	7,50	48,46	44,63	40,63	49,49
g639_E	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	13,50	48,46	44,66	40,60	49,48
g3000_C	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	7,50	48,45	44,65	40,61	49,48
26_B	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	4,50	48,40	44,57	40,58	49,43
g632_D	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	10,50	48,40	44,57	40,57	49,43
29_B	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	4,50	48,37	44,53	40,54	49,40
g626_D	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	10,50	48,36	44,53	40,53	49,39
g1566_B	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	4,50	48,34	44,58	40,46	49,36
g567_C	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	7,50	48,32	44,49	40,50	49,35
212_B	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	4,50	48,32	44,50	40,49	49,35
g656_C	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	7,50	48,30	44,46	40,47	49,33
g1565_B	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	4,50	48,28	44,51	40,40	49,30
22_D	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	10,50	48,23	44,27	40,49	49,28
g1567_B	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	4,50	48,26	44,49	40,38	49,28
199_C	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	7,50	48,24	44,41	40,41	49,27
g634_D	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	10,50	48,23	44,39	40,40	49,26
44_B	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	4,50	48,22	44,41	40,39	49,25
g637_E	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	13,50	48,22	44,42	40,36	49,24
63_A	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	1,50	48,21	44,42	40,35	49,23
g628_C	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	7,50	48,20	44,37	40,38	49,23
208_D	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	10,50	48,17	44,16	40,47	49,23
g581_D	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	10,50	48,19	44,36	40,36	49,22
25_A	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	1,50	48,19	44,38	40,34	49,21
g1516_B	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	4,50	48,17	44,35	40,35	49,21
g1517_B	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	4,50	48,18	44,35	40,35	49,21
60_C	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	7,50	48,18	44,44	40,28	49,20
59_D	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	10,50	48,18	44,43	40,28	49,19
g1518_C	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	7,50	48,15	44,33	40,33	49,19
g3006_C	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	7,50	48,14	44,18	40,41	49,19
g3016_B	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	4,50	48,12	44,17	40,39	49,17
2_D	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	10,50	48,11	44,19	40,36	49,16
g1527_B	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	4,50	48,11	44,18	40,36	49,16
57_C	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	7,50	48,13	44,40	40,21	49,14
g1515_C	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	7,50	48,09	44,28	40,25	49,12
g642_C	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	7,50	48,05	44,21	40,23	49,08
47_B	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	4,50	48,02	44,20	40,19	49,05
g582_D	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	10,50	48,03	44,24	40,17	49,05
g1504_E	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	13,50	48,02	44,21	40,17	49,04
15_D	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	10,50	47,99	44,14	40,18	49,03
g567_B	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	4,50	47,99	44,17	40,17	49,03
g1515_D	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	10,50	47,98	44,17	40,13	49,00
15_B	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	4,50	47,95	44,11	40,13	48,98
g641_E	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	13,50	47,93	44,13	40,07	48,95
g656_B	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	4,50	47,92	44,09	40,09	48,95
200_B	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	4,50	47,91	44,09	40,07	48,94
g654_C	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	7,50	47,91	44,08	40,09	48,94
g1504_C	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	7,50	47,90	44,10	40,05	48,93
g1518_B	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	4,50	47,88	44,06	40,06	48,92
g628_B	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	4,50	47,85	44,02	40,02	48,88
210_C	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	7,50	47,82	43,84	40,10	48,87
210_D	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	10,50	47,81	43,82	40,10	48,87
2_C	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	7,50	47,77	43,83	40,03	48,82
27_A	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	1,50	47,79	43,99	39,94	48,82
57_D	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	10,50	47,81	44,08	39,89	48,82
g595_B	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	4,50	47,80	44,00	39,94	48,82
g1568_D	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	10,50	47,77	43,95	39,93	48,80
59_C	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	7,50	47,78	44,03	39,88	48,79
198_A	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	1,50	47,76	44,02	39,87	48,78
22_C	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	7,50	47,72	43,76	39,99	48,77
g1515_B	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	4,50	47,71	43,91	39,87	48,74
208_C	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	7,50	47,68	43,67	39,98	48,74
g3000_B	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	4,50	47,71	43,91	39,86	48,74
58_D	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	10,50	47,71	43,97	39,81	48,73
g1514_C	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	7,50	47,70	43,90	39,85	48,73
g1514_E	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	13,50	47,66	43,86	39,81	48,69
3_D	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	10,50	47,64	43,75	39,86	48,68
23_B	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	4,50	47,63	43,69	39,89	48,68
g632_C	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	7,50	47,65	43,82	39,83	48,68
g642_B	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	4,50	47,61	43,78	39,79	48,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
209_A	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	1,50	47,59	43,71	39,81	48,63
44_A	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	1,50	47,59	43,81	39,73	48,62
g1504_D	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	10,50	47,60	43,79	39,75	48,62
g1557_E	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	13,50	47,60	43,78	39,74	48,62
g1504_B	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	4,50	47,58	43,78	39,74	48,61
g1517_A	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	1,50	47,57	43,77	39,72	48,60
60_B	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	4,50	47,58	43,84	39,67	48,59
g626_C	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	7,50	47,56	43,72	39,73	48,59
18_B	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	4,50	47,54	43,64	39,77	48,58
61_A	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	1,50	47,54	43,80	39,65	48,56
g639_D	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	10,50	47,52	43,72	39,66	48,54
g654_B	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	4,50	47,50	43,68	39,68	48,54
21_D	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	10,50	47,46	43,46	39,76	48,52
26_A	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	1,50	47,49	43,69	39,64	48,52
g1516_A	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	1,50	47,49	43,69	39,64	48,52
g1514_B	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	4,50	47,48	43,68	39,63	48,51
g1715_E	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	13,50	47,47	43,57	39,69	48,51
29_A	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	1,50	47,45	43,65	39,60	48,48
g3006_B	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	4,50	47,41	43,46	39,68	48,46
58_C	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	7,50	47,43	43,69	39,52	48,44
g634_C	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	7,50	47,37	43,54	39,55	48,40
57_B	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	4,50	47,38	43,66	39,47	48,39
g1704_E	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	13,50	47,32	43,43	39,55	48,37
59_B	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	4,50	47,32	43,58	39,42	48,34
g1556_C	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	7,50	47,32	43,49	39,47	48,34
g1703_E	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	13,50	47,30	43,40	39,53	48,34
19_D	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	10,50	47,29	43,39	39,51	48,33
g1514_D	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	10,50	47,30	43,50	39,45	48,33
g3014_A	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	1,50	47,26	43,38	39,48	48,30
22_B	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	4,50	47,24	43,30	39,50	48,29
g637_D	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	10,50	47,27	43,47	39,41	48,29
212_A	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	1,50	47,27	43,48	39,41	48,29
g567_A	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	1,50	47,25	43,46	39,40	48,28
g581_C	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	7,50	47,24	43,41	39,42	48,27
g1518_A	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	1,50	47,24	43,45	39,39	48,27
g788_C	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	7,50	47,21	43,26	39,48	48,26
g1515_A	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	1,50	47,23	43,45	39,37	48,26
21_C	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	7,50	47,18	43,18	39,47	48,23
g632_B	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	4,50	47,17	43,35	39,35	48,21
g1504_A	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	1,50	47,16	43,38	39,30	48,19
g1528_C	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	7,50	47,11	43,12	39,41	48,17
g1726_C	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	7,50	47,10	43,19	39,33	48,14
g656_A	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	1,50	47,10	43,31	39,25	48,13
15_A	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	1,50	47,09	43,29	39,25	48,12
g628_A	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	1,50	47,08	43,29	39,23	48,11
g1514_A	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	1,50	47,08	43,31	39,22	48,11
207_A	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	1,50	47,05	43,16	39,27	48,09
3_C	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	7,50	47,02	43,08	39,28	48,07
20_D	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	10,50	47,02	43,08	39,26	48,06
g1697_C	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	7,50	47,02	43,12	39,24	48,06
g1715_D	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	10,50	47,02	43,13	39,24	48,06
g626_B	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	4,50	47,00	43,17	39,18	48,03
58_B	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	4,50	46,99	43,26	39,08	48,00
g641_D	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	10,50	46,96	43,15	39,10	47,98
210_B	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	4,50	46,93	42,96	39,21	47,98
g797_C	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	7,50	46,92	42,96	39,18	47,97
19_C	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	7,50	46,92	43,02	39,13	47,96
g1564_E	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	13,50	46,95	43,22	39,03	47,96
g582_C	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	7,50	46,91	43,11	39,04	47,93
g786_C	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	7,50	46,88	42,93	39,15	47,93
g1703_D	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	10,50	46,89	43,00	39,11	47,93
47_A	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	1,50	46,85	43,05	38,99	47,87
g1557_D	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	10,50	46,84	43,02	38,99	47,86
208_B	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	4,50	46,79	42,79	39,09	47,85
65_D	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	10,50	46,79	42,96	38,97	47,82
g634_B	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	4,50	46,78	42,95	38,96	47,81
g642_A	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	1,50	46,77	42,98	38,92	47,80
21_B	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	4,50	46,74	42,76	39,02	47,79
g1704_D	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	10,50	46,75	42,87	38,96	47,79
g788_B	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	4,50	46,73	42,78	38,99	47,78
g1566_A	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	1,50	46,73	43,01	38,82	47,74
2_B	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	4,50	46,67	42,72	38,93	47,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g654_A	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	1,50	46,68	42,88	38,83	47,71
g1550_E	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	13,50	46,69	42,93	38,80	47,71
g1567_A	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	1,50	46,68	42,95	38,77	47,69
199_B	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	4,50	46,65	42,80	38,82	47,68
g800_C	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	7,50	46,63	42,70	38,88	47,68
g1565_A	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	1,50	46,65	42,92	38,74	47,66
g1528_B	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	4,50	46,60	42,63	38,89	47,66
g1568_C	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	7,50	46,59	42,77	38,75	47,62
g1697_B	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	4,50	46,55	42,66	38,77	47,59
20_C	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	7,50	46,54	42,61	38,78	47,58
g581_B	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	4,50	46,55	42,72	38,73	47,58
200_A	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	1,50	46,55	42,76	38,68	47,57
18_A	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	1,50	46,52	42,66	38,72	47,56
g1527_A	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	1,50	46,52	42,63	38,74	47,56
g3000_A	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	1,50	46,54	42,77	38,67	47,56
g1714_D	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	10,50	46,51	42,66	38,69	47,54
g803_C	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	7,50	46,49	42,56	38,73	47,53
g1714_E	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	13,50	46,50	42,65	38,68	47,53
g1553_E	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	13,50	46,51	42,78	38,59	47,52
g1564_D	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	10,50	46,51	42,78	38,60	47,52
g797_B	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	4,50	46,44	42,50	38,69	47,49
65_C	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	7,50	46,44	42,60	38,62	47,47
g698_C	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	7,50	46,43	42,61	38,60	47,46
g1713_D	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	10,50	46,43	42,59	38,61	47,46
19_B	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	4,50	46,40	42,52	38,62	47,44
g623_C	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	7,50	46,41	42,59	38,57	47,44
g1727_C	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	7,50	46,37	42,42	38,64	47,42
5_D	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	10,50	46,36	42,47	38,58	47,40
g1726_B	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	4,50	46,34	42,44	38,58	47,39
g1703_C	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	7,50	46,35	42,46	38,57	47,39
g3016_A	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	1,50	46,35	42,45	38,58	47,39
g639_C	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	7,50	46,33	42,53	38,48	47,36
g786_B	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	4,50	46,31	42,37	38,56	47,36
g632_A	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	1,50	46,32	42,53	38,48	47,35
g597_A	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	1,50	46,32	42,52	38,45	47,34
g1526_C	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	7,50	46,30	42,39	38,53	47,34
g1715_C	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	7,50	46,30	42,41	38,51	47,34
60_A	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	1,50	46,32	42,62	38,38	47,33
16_C	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	7,50	46,28	42,43	38,46	47,31
g1713_E	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	13,50	46,28	42,43	38,46	47,31
g1549_E	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	13,50	46,28	42,52	38,38	47,29
g800_B	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	4,50	46,23	42,32	38,47	47,28
g617_C	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	7,50	46,24	42,43	38,40	47,27
66_C	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	7,50	46,23	42,42	38,38	47,25
17_D	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	10,50	46,20	42,36	38,39	47,24
57_A	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	1,50	46,21	42,53	38,27	47,22
g1712_D	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	10,50	46,18	42,33	38,37	47,22
g1094_C	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	7,50	46,17	42,32	38,36	47,21
g1732_C	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	7,50	46,18	42,34	38,36	47,21
g1553_D	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	10,50	46,19	42,45	38,28	47,20
g623_B	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	4,50	46,15	42,33	38,32	47,18
g698_B	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	4,50	46,15	42,33	38,32	47,18
g1714_C	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	7,50	46,14	42,30	38,33	47,18
59_A	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	1,50	46,16	42,46	38,23	47,17
56_C	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	7,50	46,13	42,37	38,24	47,15
g626_A	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	1,50	46,12	42,32	38,27	47,15
g803_B	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	4,50	46,11	42,19	38,35	47,15
g1551_E	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	13,50	46,14	42,38	38,24	47,15
16_D	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	10,50	46,11	42,27	38,28	47,14
g1550_D	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	10,50	46,12	42,37	38,23	47,14
g1713_C	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	7,50	46,11	42,26	38,29	47,14
20_B	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	4,50	46,09	42,17	38,33	47,13
g1066_C	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	7,50	46,08	42,23	38,28	47,12
g1077_C	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	7,50	46,05	42,20	38,24	47,09
g1564_C	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	7,50	46,06	42,33	38,15	47,07
g637_C	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	7,50	46,03	42,23	38,17	47,05
g1556_B	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	4,50	46,01	42,19	38,17	47,04
g969_C	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	7,50	45,98	42,14	38,17	47,02
202_A	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	1,50	45,99	42,21	38,11	47,01
g1712_E	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	13,50	45,97	42,12	38,16	47,01
5_C	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	7,50	45,96	42,01	38,21	47,00
17_C	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	7,50	45,97	42,12	38,15	47,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1072_C	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	7,50	45,96	42,11	38,15	47,00
g1563_E	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	13,50	45,99	42,26	38,08	47,00
g617_B	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	4,50	45,94	42,12	38,10	46,97
g1094_B	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	4,50	45,93	42,09	38,12	46,97
23_A	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	1,50	45,89	41,99	38,13	46,94
g582_B	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	4,50	45,90	42,12	38,04	46,93
g1563_D	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	10,50	45,92	42,19	38,01	46,93
g634_A	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	1,50	45,87	42,07	38,02	46,90
g623_A	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	1,50	45,84	42,04	38,00	46,87
g3017_D	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	10,50	45,81	41,80	38,11	46,87
g1553_C	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	7,50	45,85	42,11	37,94	46,86
g1712_C	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	7,50	45,82	41,97	38,01	46,86
g542_C	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	7,50	45,82	42,00	37,99	46,85
g1066_B	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	4,50	45,81	41,96	38,00	46,85
g1070_C	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	7,50	45,81	41,96	38,00	46,85
58_A	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	1,50	45,83	42,14	37,89	46,84
g1727_B	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	4,50	45,79	41,85	38,05	46,84
42_D	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	10,50	45,80	41,99	37,96	46,83
g698_A	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	1,50	45,79	41,98	37,95	46,82
65_B	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	4,50	45,77	41,94	37,95	46,80
g1077_B	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	4,50	45,76	41,91	37,95	46,80
g3006_A	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	1,50	45,76	41,85	37,99	46,80
67_C	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	7,50	45,77	41,97	37,91	46,79
g746_C	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	7,50	45,76	41,93	37,94	46,79
g1548_E	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	13,50	45,78	42,05	37,86	46,79
g969_B	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	4,50	45,74	41,90	37,93	46,78
42_C	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	7,50	45,74	41,87	37,93	46,77
g1072_B	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	4,50	45,73	41,89	37,92	46,77
g747_C	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	7,50	45,73	41,89	37,90	46,76
g1714_B	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	4,50	45,72	41,88	37,90	46,75
22_A	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	1,50	45,70	41,80	37,92	46,74
g641_C	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	7,50	45,72	41,91	37,86	46,74
67_D	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	10,50	45,70	41,90	37,84	46,72
g1085_C	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	7,50	45,68	41,83	37,87	46,72
g1703_B	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	4,50	45,68	41,80	37,89	46,72
g1549_D	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	10,50	45,70	41,95	37,80	46,71
g1557_C	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	7,50	45,65	41,83	37,81	46,68
g235_C	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	7,50	45,62	41,78	37,81	46,66
g1563_C	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	7,50	45,65	41,91	37,74	46,66
g1704_C	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	7,50	45,62	41,76	37,82	46,66
g592_A	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	1,50	45,63	41,85	37,75	46,65
g1550_C	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	7,50	45,63	41,89	37,73	46,65
g226_C	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	7,50	45,61	41,75	37,80	46,64
g965_C	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	7,50	45,59	41,75	37,78	46,63
66_D	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	10,50	45,60	41,78	37,75	46,62
g581_A	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	1,50	45,58	41,78	37,73	46,61
g542_B	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	4,50	45,55	41,73	37,71	46,58
g1720_C	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	7,50	45,54	41,67	37,73	46,57
g1069_C	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	7,50	45,53	41,67	37,72	46,56
g1070_B	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	4,50	45,52	41,67	37,71	46,56
g1713_B	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	4,50	45,50	41,66	37,69	46,54
39_D	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	10,50	45,51	41,74	37,63	46,53
g1564_B	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	4,50	45,52	41,79	37,60	46,53
g1715_B	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	4,50	45,49	41,62	37,70	46,53
g617_A	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	1,50	45,49	41,69	37,64	46,52
g801_C	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	7,50	45,47	41,52	37,74	46,52
g758_C	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	7,50	45,49	41,65	37,66	46,52
g1551_D	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	10,50	45,51	41,76	37,61	46,52
g616_C	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	7,50	45,48	41,66	37,64	46,51
g1548_D	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	10,50	45,49	41,75	37,58	46,50
17_B	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	4,50	45,41	41,57	37,59	46,44
g1697_A	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	1,50	45,40	41,56	37,59	46,44
g1726_A	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	1,50	45,39	41,51	37,60	46,43
g1537_E	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	13,50	45,41	41,68	37,49	46,42
39_C	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	7,50	45,38	41,62	37,49	46,40
211_C	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	7,50	45,36	41,49	37,58	46,40
g965_B	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	4,50	45,35	41,51	37,54	46,39
16_B	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	4,50	45,35	41,51	37,53	46,38
g1066_A	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	1,50	45,35	41,52	37,53	46,38
g3017_C	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	7,50	45,33	41,32	37,62	46,38
g1085_B	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	4,50	45,33	41,47	37,52	46,36
56_D	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	10,50	45,32	41,56	37,43	46,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1553_B	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	4,50	45,33	41,60	37,42	46,34
g1568_B	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	4,50	45,30	41,47	37,46	46,33
1_C	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	7,50	45,29	41,47	37,46	46,32
g1069_B	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	4,50	45,28	41,43	37,48	46,32
g788_A	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	1,50	45,28	41,38	37,50	46,32
g1712_B	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	4,50	45,27	41,43	37,46	46,31
g1094_A	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	1,50	45,27	41,44	37,44	46,30
g235_B	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	4,50	45,26	41,42	37,45	46,30
g1698_C	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	7,50	45,26	41,36	37,49	46,30
g639_B	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	4,50	45,26	41,46	37,41	46,29
56_B	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	4,50	45,27	41,52	37,37	46,28
g226_B	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	4,50	45,25	41,39	37,43	46,28
g1077_A	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	1,50	45,24	41,41	37,41	46,27
g609_C	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	7,50	45,23	41,41	37,40	46,26
g1072_A	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	1,50	45,23	41,40	37,41	46,26
g1721_C	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	7,50	45,22	41,32	37,45	46,26
g1070_A	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	1,50	45,18	41,35	37,36	46,21
210_A	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	1,50	45,17	41,24	37,41	46,21
19_A	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	1,50	45,17	41,34	37,35	46,20
g1548_C	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	7,50	45,18	41,44	37,27	46,19
g1549_C	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	7,50	45,17	41,43	37,27	46,19
g1563_B	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	4,50	45,18	41,45	37,27	46,19
g1732_B	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	4,50	45,16	41,33	37,33	46,19
67_B	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	4,50	45,15	41,36	37,28	46,17
g969_A	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	1,50	45,14	41,31	37,31	46,17
g1550_B	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	4,50	45,14	41,41	37,24	46,16
6_C	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	7,50	45,10	41,17	37,35	46,15
g805_C	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	7,50	45,10	41,19	37,34	46,15
g1537_D	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	10,50	45,14	41,41	37,22	46,15
g542_A	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	1,50	45,10	41,30	37,26	46,13
g1737_C	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	7,50	45,08	41,16	37,31	46,12
g616_B	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	4,50	45,08	41,26	37,25	46,11
6_D	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	10,50	45,06	41,18	37,27	46,10
g1526_B	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	4,50	45,03	41,14	37,25	46,07
g797_A	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	1,50	45,00	41,11	37,23	46,05
g1511_C	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	7,50	45,02	41,20	37,18	46,05
g595_A	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	1,50	45,02	41,25	37,14	46,04
g1547_E	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	13,50	45,02	41,30	37,11	46,03
g1085_A	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	1,50	44,99	41,15	37,17	46,02
g804_C	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	7,50	44,96	41,03	37,21	46,01
65_A	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	1,50	44,97	41,17	37,12	46,00
g800_A	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	1,50	44,96	41,09	37,17	46,00
g345_C	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	7,50	44,95	41,04	37,19	46,00
g1519_C	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	7,50	44,96	41,12	37,15	46,00
g1510_C	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	7,50	44,93	41,11	37,09	45,96
66_B	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	4,50	44,92	41,11	37,08	45,95
g609_B	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	4,50	44,91	41,09	37,09	45,95
g3017_B	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	4,50	44,88	40,90	37,17	45,94
g298_C	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	7,50	44,90	41,08	37,06	45,93
g1509_C	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	7,50	44,90	41,07	37,06	45,93
g803_A	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	1,50	44,87	41,00	37,08	45,91
g824_C	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	7,50	44,88	41,05	37,05	45,91
g1551_C	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	7,50	44,89	41,15	36,99	45,91
g226_A	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	1,50	44,87	41,03	37,05	45,90
113_C	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	7,50	44,87	41,10	37,00	45,89
g1646_C	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	7,50	44,85	41,00	37,04	45,89
g637_B	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	4,50	44,85	41,05	37,00	45,88
g1069_A	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	1,50	44,84	41,01	37,02	45,87
2_A	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	1,50	44,82	40,90	37,06	45,86
g786_A	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	1,50	44,81	40,91	37,05	45,86
g1731_C	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	7,50	44,80	40,81	37,10	45,86
208_A	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	1,50	44,81	40,86	37,06	45,85
g235_A	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	1,50	44,81	40,99	36,98	45,84
g1507_C	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	7,50	44,80	40,94	37,00	45,84
199_A	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	1,50	44,80	40,99	36,96	45,83
g811_C	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	7,50	44,78	40,86	37,03	45,83
g1703_A	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	1,50	44,77	40,92	36,96	45,81
g820_C	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	7,50	44,77	40,94	36,95	45,80
g237_C	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	7,50	44,77	40,94	36,93	45,80
g1537_C	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	7,50	44,78	41,05	36,87	45,79
8_C	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	7,50	44,74	40,84	36,97	45,78
g1547_D	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	10,50	44,77	41,04	36,86	45,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1548_B	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	4,50	44,77	41,05	36,86	45,78
g1528_A	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	1,50	44,72	40,78	36,98	45,77
g1714_A	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	1,50	44,74	40,95	36,90	45,77
3_B	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	4,50	44,70	40,70	37,00	45,76
g1715_A	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	1,50	44,73	40,89	36,91	45,76
211_D	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	10,50	44,71	40,81	36,92	45,75
g582_A	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	1,50	44,72	40,95	36,84	45,74
g746_B	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	4,50	44,70	40,87	36,87	45,73
g618_C	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	7,50	44,70	40,90	36,84	45,72
g789_C	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	7,50	44,69	40,88	36,85	45,72
21_A	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	1,50	44,66	40,72	36,92	45,71
g783_C	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	7,50	44,67	40,82	36,86	45,71
g566_C	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	7,50	44,68	40,91	36,80	45,70
20_A	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	1,50	44,65	40,78	36,85	45,69
g440_C	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	7,50	44,67	40,93	36,76	45,68
g790_C	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	7,50	44,64	40,81	36,81	45,67
g301_C	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	7,50	44,65	40,89	36,76	45,67
g1521_C	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	7,50	44,64	40,91	36,74	45,66
g753_C	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	7,50	44,61	40,76	36,79	45,64
g1534_C	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	7,50	44,60	40,75	36,79	45,64
g1549_B	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	4,50	44,63	40,89	36,72	45,64
35_D	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	10,50	44,61	40,85	36,72	45,63
g1507_D	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	10,50	44,59	40,74	36,78	45,63
g747_B	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	4,50	44,59	40,76	36,76	45,62
1_D	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	10,50	44,58	40,77	36,75	45,61
g965_A	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	1,50	44,58	40,76	36,75	45,61
38_C	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	7,50	44,58	40,82	36,69	45,60
43_D	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	10,50	44,57	40,78	36,72	45,60
g333_C	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	7,50	44,55	40,56	36,83	45,60
9_C	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	7,50	44,55	40,65	36,78	45,59
g801_B	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	4,50	44,54	40,60	36,80	45,59
g331_C	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	7,50	44,54	40,56	36,82	45,59
g1732_A	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	1,50	44,56	40,76	36,71	45,59
g1704_B	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	4,50	44,56	40,73	36,74	45,59
g810_C	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	7,50	44,55	40,68	36,74	45,58
g615_C	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	7,50	44,53	40,74	36,67	45,55
g616_A	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	1,50	44,52	40,72	36,68	45,55
g641_B	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	4,50	44,52	40,71	36,67	45,54
g591_E	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	13,50	44,51	40,75	36,62	45,53
g1508_C	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	7,50	44,48	40,62	36,68	45,52
g1713_A	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	1,50	44,49	40,69	36,65	45,52
g1750_C	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	7,50	44,46	40,62	36,65	45,50
g793_C	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	7,50	44,46	40,63	36,63	45,49
g294_C	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	7,50	44,47	40,70	36,59	45,49
g335_C	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	7,50	44,43	40,46	36,71	45,48
g1547_C	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	7,50	44,46	40,73	36,55	45,47
35_C	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	7,50	44,44	40,68	36,55	45,46
g609_A	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	1,50	44,43	40,62	36,59	45,46
g758_B	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	4,50	44,43	40,60	36,61	45,46
17_A	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	1,50	44,41	40,61	36,56	45,44
g619_C	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	7,50	44,41	40,60	36,58	45,44
g807_C	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	7,50	44,40	40,58	36,57	45,43
g823_C	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	7,50	44,39	40,53	36,59	45,43
g237_B	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	4,50	44,40	40,58	36,57	45,43
g1710_C	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	7,50	44,39	40,50	36,60	45,43
g826_C	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	7,50	44,39	40,58	36,55	45,42
g809_C	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	7,50	44,39	40,57	36,55	45,42
g1698_B	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	4,50	44,37	40,49	36,59	45,41
g339_C	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	7,50	44,35	40,37	36,63	45,40
g1557_B	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	4,50	44,37	40,54	36,54	45,40
g301_B	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	4,50	44,37	40,61	36,48	45,39
67_A	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	1,50	44,37	40,60	36,48	45,38
g1537_B	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	4,50	44,37	40,65	36,45	45,38
g442_C	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	7,50	44,36	40,62	36,45	45,37
g1551_B	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	4,50	44,36	40,62	36,45	45,37
g792_C	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	7,50	44,32	40,51	36,48	45,35
g1727_A	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	1,50	44,30	40,39	36,54	45,35
g790_B	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	4,50	44,31	40,50	36,48	45,34
g1534_B	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	4,50	44,31	40,46	36,49	45,34
55_C	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	7,50	44,30	40,45	36,48	45,33
116_C	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	7,50	44,30	40,52	36,44	45,33
g645_C	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	7,50	44,31	40,54	36,42	45,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1712_A	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	1,50	44,29	40,49	36,45	45,32
g1718_C	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	7,50	44,27	40,36	36,51	45,32
g298_B	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	4,50	44,28	40,47	36,45	45,31
g802_C	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	7,50	44,25	40,30	36,51	45,30
g1720_B	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	4,50	44,27	40,43	36,45	45,30
16_A	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	1,50	44,26	40,45	36,41	45,28
g1074_C	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	7,50	44,25	40,42	36,42	45,28
g620_C	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	7,50	44,25	40,44	36,40	45,27
g1731_B	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	4,50	44,21	40,23	36,51	45,27
43_C	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	7,50	44,23	40,43	36,37	45,25
10_C	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	7,50	44,18	40,27	36,42	45,23
g819_C	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	7,50	44,20	40,37	36,38	45,23
g1696_C	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	7,50	44,18	40,26	36,43	45,23
g1511_B	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	4,50	44,19	40,37	36,35	45,22
g1564_A	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	1,50	44,22	40,53	36,27	45,22
40_D	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	10,50	44,18	40,40	36,30	45,20
g743_C	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	7,50	44,17	40,33	36,35	45,20
g625_C	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	7,50	44,17	40,41	36,28	45,19
g746_A	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	1,50	44,16	40,35	36,32	45,19
g351_C	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	7,50	44,14	40,16	36,42	45,19
g340_C	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	7,50	44,15	40,30	36,34	45,19
g1651_C	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	7,50	44,15	40,25	36,38	45,19
g622_C	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	7,50	44,15	40,36	36,29	45,17
g294_B	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	4,50	44,16	40,39	36,27	45,17
g237_A	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	1,50	44,14	40,33	36,31	45,17
g1115_C	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	7,50	44,13	40,21	36,37	45,17
g1699_C	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	7,50	44,12	40,18	36,39	45,17
g812_C	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	7,50	44,12	40,26	36,32	45,16
g532_C	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	7,50	44,12	40,29	36,30	45,15
g1477_C	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	7,50	44,12	40,32	36,27	45,15
5_B	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	4,50	44,09	40,11	36,37	45,14
12_C	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	7,50	44,09	40,20	36,31	45,13
g795_C	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	7,50	44,09	40,17	36,33	45,13
g1553_A	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	1,50	44,12	40,43	36,18	45,13
g661_C	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	7,50	44,10	40,29	36,25	45,12
g822_C	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	7,50	44,09	40,28	36,26	45,12
56_A	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	1,50	44,10	40,40	36,18	45,11
g782_C	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	7,50	44,07	40,22	36,26	45,11
g1111_C	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	7,50	44,09	40,28	36,24	45,11
g566_D	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	10,50	44,08	40,32	36,19	45,10
g824_B	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	4,50	44,07	40,24	36,23	45,10
g861_C	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	7,50	44,07	40,27	36,23	45,10
g789_B	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	4,50	44,06	40,24	36,23	45,09
g1547_B	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	4,50	44,08	40,36	36,17	45,09
g348_C	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	7,50	44,05	40,22	36,22	45,08
38_D	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	10,50	44,05	40,29	36,16	45,07
g673_C	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	7,50	44,05	40,24	36,19	45,07
g1550_A	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	1,50	44,06	40,35	36,13	45,07
g1649_C	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	7,50	44,03	40,19	36,22	45,07
g580_C	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	7,50	44,02	40,25	36,13	45,03
g418_C	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	7,50	44,01	40,25	36,12	45,03
g298_A	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	1,50	44,00	40,19	36,16	45,03
g437_C	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	7,50	44,00	40,22	36,13	45,02
g1519_D	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	10,50	43,98	40,13	36,17	45,02
g639_A	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	1,50	43,99	40,22	36,12	45,01
g587_E	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	13,50	43,99	40,22	36,11	45,01
g397_C	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	7,50	43,99	40,22	36,12	45,01
g796_C	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	7,50	43,97	40,05	36,21	45,01
g334_C	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	7,50	43,98	40,12	36,17	45,01
g1563_A	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	1,50	44,00	40,31	36,06	45,01
g747_A	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	1,50	43,97	40,16	36,13	45,00
g787_C	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	7,50	43,95	40,07	36,17	44,99
g1556_A	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	1,50	43,96	40,16	36,11	44,99
90_C	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	7,50	43,94	40,08	36,14	44,98
g591_D	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	10,50	43,96	40,19	36,08	44,98
g621_C	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	7,50	43,95	40,15	36,10	44,98
g1535_C	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	7,50	43,94	40,10	36,13	44,98
54_C	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	7,50	43,94	40,12	36,09	44,96
66_A	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	1,50	43,94	40,16	36,07	44,96
g967_C	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	7,50	43,93	40,08	36,11	44,96
g744_C	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	7,50	43,92	40,04	36,12	44,95
g309_C	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	7,50	43,94	40,20	36,03	44,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g464_C	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	7,50	43,91	40,13	36,05	44,94
g1650_C	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	7,50	43,90	40,01	36,12	44,94
43_B	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	4,50	43,91	40,12	36,05	44,93
115_C	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	7,50	43,90	40,11	36,05	44,93
g956_C	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	7,50	43,90	40,09	36,07	44,93
g1721_B	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	4,50	43,89	40,00	36,11	44,93
g445_C	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	7,50	43,90	40,16	36,00	44,92
11_C	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	7,50	43,87	39,95	36,11	44,91
94_C	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	7,50	43,87	39,99	36,09	44,91
g619_B	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	4,50	43,88	40,06	36,05	44,91
g672_C	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	7,50	43,89	40,10	36,02	44,91
g752_C	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	7,50	43,88	40,03	36,06	44,91
8_D	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	10,50	43,86	39,97	36,08	44,90
39_B	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	4,50	43,89	40,14	35,99	44,90
g1745_C	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	7,50	43,87	40,04	36,04	44,90
g1645_C	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	7,50	43,88	40,08	36,02	44,90
101_C	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	7,50	43,85	39,98	36,06	44,89
g1704_A	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	1,50	43,86	40,05	36,02	44,89
41_D	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	10,50	43,86	40,05	36,01	44,88
g806_C	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	7,50	43,82	39,97	36,02	44,86
g871_C	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	7,50	43,84	40,03	35,99	44,86
211_B	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	4,50	43,82	39,96	36,03	44,86
54_D	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	10,50	43,83	40,02	35,98	44,85
g661_B	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	4,50	43,82	40,02	35,97	44,85
g430_C	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	7,50	43,83	40,08	35,95	44,85
g954_C	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	7,50	43,82	40,01	35,98	44,85
g680_C	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	7,50	43,82	40,01	35,97	44,84
g1477_B	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	4,50	43,82	40,02	35,96	44,84
g820_B	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	4,50	43,80	39,97	35,96	44,83
g929_C	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	7,50	43,78	39,89	36,01	44,83
g647_C	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	7,50	43,80	40,02	35,92	44,82
g758_A	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	1,50	43,78	39,97	35,95	44,81
g673_B	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	4,50	43,78	39,98	35,92	44,80
g666_C	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	7,50	43,76	39,95	35,92	44,79
g1036_C	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	7,50	43,76	39,91	35,94	44,79
40_C	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	7,50	43,76	39,98	35,88	44,78
g793_B	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	4,50	43,75	39,93	35,92	44,78
g132_C	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	7,50	43,74	39,87	35,94	44,78
g1519_B	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	4,50	43,75	39,89	35,94	44,78
g1526_A	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	1,50	43,74	39,88	35,94	44,78
g1079_C	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	7,50	43,74	39,88	35,93	44,77
g809_B	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	4,50	43,74	39,91	35,91	44,77
g331_B	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	4,50	43,72	39,74	36,00	44,77
g337_C	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	7,50	43,74	39,88	35,93	44,77
g518_C	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	7,50	43,74	39,95	35,87	44,76
g1652_C	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	7,50	43,72	39,82	35,93	44,76
98_C	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	7,50	43,71	39,83	35,93	44,75
g805_B	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	4,50	43,69	39,80	35,92	44,74
4_C	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	7,50	43,70	39,86	35,88	44,73
g649_C	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	7,50	43,71	39,93	35,83	44,73
g807_B	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	4,50	43,70	39,88	35,86	44,73
g1510_B	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	4,50	43,70	39,88	35,87	44,73
96_C	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	7,50	43,68	39,80	35,89	44,72
g826_B	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	4,50	43,69	39,87	35,86	44,72
g532_B	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	4,50	43,67	39,83	35,86	44,71
g761_C	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	7,50	43,68	39,84	35,85	44,71
g651_C	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	7,50	43,67	39,89	35,79	44,69
g590_E	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	13,50	43,67	39,90	35,80	44,69
g665_C	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	7,50	43,66	39,84	35,82	44,69
g1257_C	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	7,50	43,66	39,85	35,83	44,69
55_D	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	10,50	43,65	39,78	35,84	44,68
99_C	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	7,50	43,64	39,77	35,85	44,68
102_C	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	7,50	43,63	39,74	35,86	44,68
g724_C	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	7,50	43,67	39,90	35,78	44,68
g669_C	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	7,50	43,67	39,94	35,76	44,68
g468_C	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	7,50	43,66	39,88	35,79	44,68
g1530_C	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	7,50	43,66	39,91	35,76	44,67
g1074_B	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	4,50	43,63	39,82	35,80	44,66
g126_C	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	7,50	43,62	39,77	35,81	44,66
g1033_C	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	7,50	43,61	39,76	35,80	44,65
g487_C	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	7,50	43,62	39,83	35,76	44,64
g1536_C	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	7,50	43,62	39,82	35,76	44,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g672_B	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	4,50	43,61	39,83	35,74	44,63
g1508_D	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	10,50	43,59	39,73	35,79	44,63
g829_C	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	7,50	43,59	39,77	35,75	44,62
g742_C	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	7,50	43,58	39,65	35,82	44,62
g335_B	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	4,50	43,57	39,59	35,85	44,62
g121_C	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	7,50	43,58	39,72	35,79	44,62
g309_B	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	4,50	43,60	39,87	35,69	44,61
g301_A	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	1,50	43,60	39,88	35,69	44,61
g333_B	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	4,50	43,55	39,57	35,84	44,61
g621_B	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	4,50	43,57	39,78	35,71	44,59
g1700_C	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	7,50	43,55	39,66	35,77	44,59
g1737_B	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	4,50	43,55	39,63	35,78	44,59
g731_C	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	7,50	43,57	39,80	35,68	44,58
g790_A	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	1,50	43,55	39,77	35,69	44,58
g1548_A	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	1,50	43,58	39,89	35,63	44,58
g792_B	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	4,50	43,54	39,72	35,71	44,57
127_C	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	7,50	43,53	39,70	35,71	44,56
g435_C	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	7,50	43,53	39,75	35,66	44,55
g104_C	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	7,50	43,51	39,64	35,71	44,55
g1509_B	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	4,50	43,52	39,70	35,69	44,55
g680_B	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	4,50	43,51	39,71	35,66	44,54
g1734_C	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	7,50	43,49	39,54	35,75	44,54
g566_B	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	4,50	43,51	39,75	35,62	44,53
g591_C	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	7,50	43,51	39,74	35,63	44,53
13_C	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	7,50	43,47	39,59	35,68	44,51
55_B	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	4,50	43,48	39,64	35,65	44,51
g645_D	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	10,50	43,49	39,73	35,60	44,51
g566_E	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	13,50	43,50	39,76	35,59	44,51
g608_C	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	7,50	43,49	39,69	35,63	44,51
g755_C	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	7,50	43,48	39,66	35,64	44,51
g296_C	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	7,50	43,49	39,71	35,61	44,51
g749_C	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	7,50	43,47	39,63	35,64	44,50
g110_C	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	7,50	43,47	39,59	35,67	44,50
g1549_A	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	1,50	43,49	39,79	35,55	44,50
g587_D	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	10,50	43,47	39,70	35,60	44,49
g666_B	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	4,50	43,47	39,66	35,62	44,49
g1534_A	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	1,50	43,46	39,63	35,63	44,49
4_D	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	10,50	43,44	39,62	35,61	44,47
41_C	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	7,50	43,44	39,64	35,59	44,47
g637_A	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	1,50	43,45	39,68	35,58	44,47
g470_C	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	7,50	43,45	39,66	35,58	44,47
g967_B	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	4,50	43,44	39,60	35,62	44,47
g798_C	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	7,50	43,44	39,67	35,58	44,47
g753_B	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	4,50	43,44	39,61	35,61	44,47
g1691_C	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	7,50	43,43	39,54	35,65	44,47
40_B	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	4,50	43,44	39,67	35,56	44,46
100_C	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	7,50	43,42	39,54	35,64	44,46
g727_C	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	7,50	43,44	39,68	35,56	44,46
g223_C	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	7,50	43,45	39,71	35,54	44,46
g1507_B	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	4,50	43,42	39,56	35,63	44,46
g822_B	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	4,50	43,42	39,60	35,59	44,45
g368_C	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	7,50	43,41	39,50	35,64	44,45
g1474_C	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	7,50	43,43	39,68	35,54	44,45
g1507_E	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	13,50	43,40	39,54	35,60	44,44
g565_C	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	7,50	43,40	39,54	35,58	44,43
g759_C	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	7,50	43,38	39,45	35,63	44,43
g760_C	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	7,50	43,41	39,60	35,56	44,43
g1733_C	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	7,50	43,39	39,47	35,62	44,43
g432_C	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	7,50	43,40	39,63	35,52	44,42
g862_C	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	7,50	43,38	39,50	35,59	44,42
g859_C	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	7,50	43,39	39,58	35,55	44,42
g350_C	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	7,50	43,39	39,53	35,58	44,42
g824_A	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	1,50	43,38	39,59	35,53	44,41
g300_C	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	7,50	43,39	39,63	35,50	44,41
g665_B	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	4,50	43,38	39,57	35,53	44,40
g900_C	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	7,50	43,36	39,46	35,59	44,40
g339_B	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	4,50	43,34	39,35	35,63	44,40
30_D	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	10,50	43,37	39,60	35,49	44,39
g458_C	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	7,50	43,37	39,60	35,50	44,39
g1568_A	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	1,50	43,36	39,57	35,51	44,39
132_C	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	7,50	43,35	39,50	35,53	44,38
g645_B	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	4,50	43,36	39,60	35,47	44,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g72_C	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	7,50	43,34	39,48	35,54	44,38
g1698_A	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	1,50	43,34	39,49	35,53	44,38
g474_C	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	7,50	43,35	39,58	35,48	44,37
g801_A	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	1,50	43,32	39,41	35,56	44,37
g748_C	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	7,50	43,32	39,38	35,57	44,37
g359_C	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	7,50	43,33	39,45	35,54	44,37
g317_C	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	7,50	43,32	39,41	35,56	44,37
g1720_A	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	1,50	43,35	39,54	35,50	44,37
g754_C	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	7,50	43,32	39,45	35,52	44,36
g90_C	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	7,50	43,32	39,45	35,52	44,36
g1705_C	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	7,50	43,31	39,37	35,56	44,36
g1738_C	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	7,50	43,30	39,32	35,59	44,36
g590_D	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	10,50	43,33	39,54	35,46	44,35
g699_C	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	7,50	43,33	39,52	35,48	44,35
g543_C	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	7,50	43,32	39,53	35,47	44,35
g294_A	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	1,50	43,34	39,60	35,43	44,35
g1471_C	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	7,50	43,34	39,61	35,42	44,35
g3017_A	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	1,50	43,29	39,36	35,54	44,34
g973_C	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	7,50	43,29	39,44	35,48	44,33
g1112_C	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	7,50	43,29	39,41	35,51	44,33
g117_C	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	7,50	43,30	39,44	35,49	44,33
g1042_C	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	7,50	43,30	39,53	35,43	44,32
g1473_C	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	7,50	43,30	39,52	35,43	44,32
g1510_A	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	1,50	43,29	39,48	35,45	44,32
g868_C	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	7,50	43,28	39,47	35,44	44,31
g1486_C	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	7,50	43,29	39,54	35,40	44,31
g472_C	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	7,50	43,28	39,49	35,41	44,30
g405_C	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	7,50	43,28	39,49	35,42	44,30
g562_C	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	7,50	43,27	39,46	35,43	44,30
g981_C	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	7,50	43,27	39,41	35,46	44,30
g1074_A	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	1,50	43,27	39,47	35,42	44,30
g382_C	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	7,50	43,25	39,33	35,50	44,30
g1729_C	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	7,50	43,26	39,39	35,46	44,30
35_B	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	4,50	43,28	39,54	35,37	44,29
g783_B	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	4,50	43,26	39,43	35,44	44,29
g1766_C	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	7,50	43,25	39,35	35,48	44,29
43_A	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	1,50	43,26	39,50	35,39	44,28
g669_B	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	4,50	43,27	39,55	35,35	44,28
g662_C	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	7,50	43,26	39,45	35,41	44,28
g429_C	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	7,50	43,26	39,47	35,40	44,28
g551_C	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	7,50	43,26	39,46	35,40	44,28
g831_C	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	7,50	43,24	39,36	35,45	44,28
g365_C	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	7,50	43,23	39,31	35,48	44,28
g1725_C	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	7,50	43,24	39,37	35,44	44,28
g874_C	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	7,50	43,24	39,41	35,42	44,27
g1707_C	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	7,50	43,22	39,28	35,48	44,27
89_C	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	7,50	43,22	39,37	35,41	44,26
g645_E	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	13,50	43,25	39,50	35,34	44,26
g130_C	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	7,50	43,22	39,36	35,42	44,26
g1477_A	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	1,50	43,24	39,47	35,36	44,26
g625_B	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	4,50	43,24	39,48	35,34	44,25
g976_C	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	7,50	43,21	39,37	35,40	44,25
g1061_C	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	7,50	43,23	39,45	35,36	44,25
g84_C	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	7,50	43,21	39,35	35,41	44,25
g1511_A	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	1,50	43,22	39,42	35,37	44,25
g725_C	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	7,50	43,22	39,45	35,34	44,24
g1102_C	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	7,50	43,20	39,36	35,39	44,24
g145_C	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	7,50	43,21	39,35	35,40	44,24
g1533_C	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	7,50	43,22	39,41	35,37	44,24
g1736_C	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	7,50	43,21	39,36	35,39	44,24
g1081_C	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	7,50	43,20	39,39	35,37	44,23
g789_A	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	1,50	43,20	39,42	35,34	44,23
g233_C	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	7,50	43,19	39,32	35,39	44,23
g1551_A	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	1,50	43,22	39,52	35,29	44,23
g625_D	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	10,50	43,20	39,44	35,31	44,22
g545_C	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	7,50	43,20	39,40	35,34	44,22
g1046_C	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	7,50	43,18	39,40	35,32	44,21
g115_C	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	7,50	43,18	39,32	35,37	44,21
g735_C	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	7,50	43,18	39,39	35,32	44,20
g745_C	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	7,50	43,15	39,22	35,40	44,20
g1537_A	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	1,50	43,20	39,51	35,25	44,20
g619_A	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	1,50	43,16	39,36	35,32	44,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g668_C	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	7,50	43,17	39,41	35,29	44,19
g541_C	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	7,50	43,17	39,40	35,29	44,19
g1025_C	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	7,50	43,16	39,32	35,34	44,19
32_D	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	10,50	43,16	39,40	35,28	44,18
g580_D	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	10,50	43,17	39,41	35,27	44,18
g1256_C	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	7,50	43,14	39,27	35,35	44,18
g1508_B	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	4,50	43,14	39,27	35,34	44,18
g1721_A	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	1,50	43,14	39,27	35,34	44,18
g515_C	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	7,50	43,14	39,33	35,30	44,17
10_D	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	10,50	43,12	39,23	35,33	44,16
g1083_C	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	7,50	43,13	39,29	35,31	44,16
g296_B	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	4,50	43,14	39,37	35,26	44,16
g108_C	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	7,50	43,12	39,24	35,33	44,16
7_D	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	10,50	43,12	39,28	35,30	44,15
g661_A	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	1,50	43,13	39,36	35,26	44,15
g964_C	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	7,50	43,12	39,32	35,27	44,15
g810_B	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	4,50	43,12	39,27	35,30	44,15
g1570_C	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	7,50	43,13	39,36	35,25	44,15
9_D	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	10,50	43,10	39,21	35,32	44,14
g659_C	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	7,50	43,12	39,33	35,26	44,14
g830_C	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	7,50	43,11	39,30	35,27	44,14
g1705_D	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	10,50	43,10	39,21	35,32	44,14
41_B	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	4,50	43,11	39,32	35,25	44,13
g580_B	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	4,50	43,11	39,35	35,22	44,13
g580_E	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	13,50	43,11	39,37	35,21	44,13
g481_C	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	7,50	43,10	39,32	35,24	44,13
g519_C	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	7,50	43,10	39,31	35,25	44,13
g241_C	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	7,50	43,10	39,30	35,25	44,13
g140_C	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	7,50	43,09	39,23	35,29	44,13
6_B	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	4,50	43,07	39,10	35,34	44,12
g641_A	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	1,50	43,10	39,33	35,23	44,12
g714_C	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	7,50	43,10	39,34	35,21	44,12
g717_C	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	7,50	43,10	39,35	35,21	44,12
g673_A	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	1,50	43,10	39,34	35,23	44,12
g890_C	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	7,50	43,09	39,26	35,27	44,12
g351_B	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	4,50	43,06	39,07	35,36	44,12
g1519_E	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	13,50	43,08	39,22	35,29	44,12
g625_E	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	13,50	43,10	39,35	35,19	44,11
g720_C	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	7,50	43,09	39,33	35,21	44,11
g740_C	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	7,50	43,09	39,32	35,21	44,11
g490_C	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	7,50	43,09	39,28	35,24	44,11
g1076_C	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	7,50	43,09	39,28	35,24	44,11
g820_A	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	1,50	43,08	39,28	35,23	44,11
g1475_C	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	7,50	43,08	39,25	35,24	44,11
g1090_C	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	7,50	43,08	39,29	35,22	44,10
g926_C	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	7,50	43,06	39,15	35,29	44,10
g372_C	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	7,50	43,06	39,14	35,30	44,10
g971_C	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	7,50	43,07	39,26	35,22	44,09
g1060_C	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	7,50	43,07	39,28	35,21	44,09
g1106_C	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	7,50	43,04	39,11	35,29	44,09
g1041_C	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	7,50	43,05	39,25	35,20	44,08
g332_C	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	7,50	43,04	39,17	35,24	44,08
g1039_C	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	7,50	43,03	39,17	35,23	44,07
g386_C	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	7,50	43,03	39,14	35,25	44,07
g587_C	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	7,50	43,04	39,25	35,17	44,06
g502_C	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	7,50	43,03	39,23	35,18	44,06
g701_C	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	7,50	43,03	39,26	35,15	44,05
g426_C	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	7,50	43,03	39,26	35,15	44,05
g871_B	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	4,50	43,02	39,21	35,19	44,05
g240_C	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	7,50	43,01	39,13	35,22	44,05
g142_C	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	7,50	43,01	39,14	35,21	44,05
g1467_C	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	7,50	43,04	39,32	35,12	44,05
14_C	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	7,50	43,00	39,16	35,19	44,04
g1028_C	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	7,50	43,01	39,16	35,19	44,04
g858_C	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	7,50	43,01	39,18	35,19	44,04
38_B	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	4,50	43,02	39,27	35,12	44,03
g591_B	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	4,50	43,01	39,24	35,13	44,03
g532_A	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	1,50	43,00	39,17	35,18	44,03
g1087_C	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	7,50	43,01	39,23	35,14	44,03
g905_C	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	7,50	42,98	39,07	35,22	44,03
g448_C	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	7,50	42,99	39,13	35,19	44,03
g243_C	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	7,50	42,99	39,11	35,20	44,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1509_A	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	1,50	43,00	39,19	35,16	44,03
28_D	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	10,50	43,00	39,21	35,14	44,02
g807_A	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	1,50	42,99	39,21	35,14	44,02
g346_C	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	7,50	42,97	38,99	35,25	44,02
g902_C	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	7,50	42,98	39,10	35,18	44,01
g486_C	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	7,50	42,98	39,17	35,13	44,00
g829_B	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	4,50	42,97	39,15	35,14	44,00
g1257_B	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	4,50	42,97	39,15	35,14	44,00
g1495_C	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	7,50	42,98	39,19	35,12	44,00
g828_C	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	7,50	42,95	39,08	35,15	43,99
g743_B	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	4,50	42,96	39,13	35,13	43,99
g76_C	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	7,50	42,95	39,07	35,16	43,99
g1508_E	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	13,50	42,95	39,08	35,16	43,99
g1730_C	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	7,50	42,94	39,00	35,20	43,99
g647_E	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	13,50	42,96	39,20	35,07	43,98
g1050_C	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	7,50	42,96	39,18	35,09	43,98
g870_C	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	7,50	42,94	39,06	35,16	43,98
g305_C	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	7,50	42,96	39,15	35,10	43,98
g651_E	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	13,50	42,95	39,18	35,07	43,97
g647_D	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	10,50	42,95	39,17	35,07	43,97
g621_A	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	1,50	42,95	39,18	35,07	43,97
g919_C	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	7,50	42,93	39,02	35,16	43,97
g238_C	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	7,50	42,95	39,19	35,06	43,97
g651_D	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	10,50	42,94	39,15	35,07	43,96
g412_C	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	7,50	42,94	39,19	35,05	43,96
g984_C	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	7,50	42,93	39,11	35,09	43,96
g722_C	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	7,50	42,92	39,12	35,07	43,95
g70_C	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	7,50	42,91	39,06	35,11	43,95
g1485_C	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	7,50	42,93	39,22	35,01	43,94
g1707_D	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	10,50	42,90	39,01	35,12	43,94
g733_C	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	7,50	42,92	39,18	35,01	43,93
g583_C	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	7,50	42,88	39,01	35,08	43,92
g991_C	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	7,50	42,89	39,07	35,05	43,92
g1471_B	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	4,50	42,91	39,19	34,99	43,92
g706_C	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	7,50	42,89	39,07	35,04	43,91
g550_C	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	7,50	42,89	39,09	35,03	43,91
g793_A	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	1,50	42,89	39,10	35,03	43,91
g80_C	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	7,50	42,88	39,02	35,07	43,91
14_D	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	10,50	42,86	39,01	35,05	43,90
54_B	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	4,50	42,88	39,07	35,03	43,90
g647_B	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	4,50	42,89	39,12	35,00	43,90
g827_C	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	7,50	42,86	38,99	35,08	43,90
g1547_A	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	1,50	42,90	39,21	34,95	43,90
g590_C	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	7,50	42,86	39,08	35,00	43,89
g711_C	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	7,50	42,88	39,16	34,96	43,89
g680_A	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	1,50	42,87	39,10	35,00	43,89
g511_C	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	7,50	42,87	39,06	35,02	43,89
g937_C	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	7,50	42,85	38,94	35,08	43,89
g672_A	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	1,50	42,86	39,11	34,97	43,88
g967_A	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	1,50	42,85	39,04	35,01	43,88
g1075_C	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	7,50	42,85	38,97	35,05	43,88
g1064_C	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	7,50	42,86	39,07	35,00	43,88
g809_A	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	1,50	42,85	39,06	35,00	43,88
g1746_C	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	7,50	42,83	38,93	35,07	43,88
g499_C	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	7,50	42,85	39,04	35,00	43,87
g509_C	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	7,50	42,84	39,04	34,99	43,87
g1494_C	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	7,50	42,85	39,09	34,97	43,87
g662_B	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	4,50	42,84	39,04	34,98	43,86
g554_C	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	7,50	42,83	39,03	34,98	43,86
g995_C	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	7,50	42,84	39,03	34,99	43,86
g137_C	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	7,50	42,82	38,95	35,02	43,86
g1521_B	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	4,50	42,85	39,11	34,94	43,86
97_C	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	7,50	42,81	38,95	35,01	43,85
g525_C	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	7,50	42,82	38,94	35,02	43,85
g358_C	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	7,50	42,81	38,89	35,04	43,85
g343_C	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	7,50	42,82	38,98	35,00	43,85
g649_B	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	4,50	42,83	39,06	34,94	43,84
g566_A	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	1,50	42,82	39,08	34,92	43,84
g1011_C	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	7,50	42,82	39,01	34,97	43,84
g804_B	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	4,50	42,80	38,85	35,05	43,84
g826_A	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	1,50	42,82	39,03	34,96	43,84
g912_C	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	7,50	42,81	39,00	34,98	43,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g611_C	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	7,50	42,81	39,05	34,92	43,83
g523_C	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	7,50	42,80	38,98	34,96	43,83
g998_C	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	7,50	42,81	39,00	34,96	43,83
g364_C	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	7,50	42,78	38,85	35,03	43,83
g1706_D	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	10,50	42,78	38,89	35,01	43,83
g1719_C	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	7,50	42,78	38,82	35,05	43,83
g755_B	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	4,50	42,79	38,97	34,95	43,82
g860_C	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	7,50	42,78	38,88	35,00	43,82
g1482_C	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	7,50	42,81	39,09	34,89	43,82
113_B	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	4,50	42,79	39,04	34,90	43,81
g568_D	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	10,50	42,78	38,90	34,98	43,81
g484_C	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	7,50	42,78	38,96	34,94	43,81
g1022_C	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	7,50	42,78	38,96	34,94	43,81
g1095_C	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	7,50	42,78	38,98	34,93	43,81
g750_C	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	7,50	42,76	38,80	35,03	43,81
g230_C	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	7,50	42,79	39,01	34,91	43,81
g1009_C	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	7,50	42,77	38,95	34,94	43,80
g560_C	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	7,50	42,75	38,90	34,94	43,79
g548_C	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	7,50	42,77	38,96	34,91	43,79
g911_C	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	7,50	42,76	38,93	34,94	43,79
g785_C	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	7,50	42,76	38,97	34,91	43,79
g420_C	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	7,50	42,76	38,98	34,89	43,78
g1093_C	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	7,50	42,75	38,95	34,90	43,78
g1722_C	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	7,50	42,72	38,71	35,02	43,78
42_B	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	4,50	42,73	38,83	34,95	43,77
g666_A	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	1,50	42,75	38,98	34,88	43,77
g960_C	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	7,50	42,73	38,88	34,92	43,77
g753_A	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	1,50	42,74	38,94	34,90	43,77
g767_C	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	7,50	42,74	38,90	34,92	43,77
g1578_C	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	7,50	42,76	39,01	34,86	43,77
g151_C	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	7,50	42,74	38,90	34,92	43,77
g772_C	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	7,50	42,72	38,85	34,92	43,76
g909_C	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	7,50	42,73	38,90	34,91	43,76
g651_B	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	4,50	42,73	38,95	34,85	43,75
g251_C	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	7,50	42,71	38,81	34,94	43,75
g360_C	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	7,50	42,71	38,79	34,94	43,75
g1744_C	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	7,50	42,72	38,89	34,89	43,75
g1638_C	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	7,50	42,71	38,81	34,94	43,75
g665_A	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	1,50	42,72	38,94	34,85	43,74
g482_C	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	7,50	42,71	38,91	34,86	43,74
g1675_C	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	7,50	42,70	38,83	34,91	43,74
g568_C	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	7,50	42,69	38,80	34,90	43,73
g916_C	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	7,50	42,70	38,87	34,88	43,73
g904_C	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	7,50	42,70	38,87	34,87	43,73
g345_B	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	4,50	42,68	38,74	34,95	43,73
g744_B	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	4,50	42,68	38,83	34,87	43,72
g649_E	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	13,50	42,70	38,94	34,80	43,71
g577_C	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	7,50	42,67	38,79	34,88	43,71
g1067_C	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	7,50	42,69	38,89	34,83	43,71
g913_C	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	7,50	42,68	38,82	34,86	43,71
30_C	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	7,50	42,67	38,83	34,84	43,70
39_A	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	1,50	42,69	38,98	34,77	43,70
g645_A	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	1,50	42,69	38,95	34,78	43,70
g792_A	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	1,50	42,67	38,88	34,82	43,70
g933_C	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	7,50	42,67	38,85	34,83	43,70
g1723_C	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	7,50	42,65	38,72	34,90	43,70
g659_E	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	13,50	42,67	38,88	34,79	43,69
g943_C	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	7,50	42,65	38,80	34,84	43,69
g147_C	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	7,50	42,66	38,82	34,84	43,69
g1483_C	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	7,50	42,68	38,96	34,76	43,69
g770_C	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	7,50	42,65	38,81	34,83	43,68
g1496_C	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	7,50	42,65	38,82	34,82	43,68
g1529_C	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	7,50	42,63	38,68	34,89	43,68
g577_D	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	10,50	42,63	38,76	34,83	43,67
g309_A	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	1,50	42,66	38,96	34,73	43,67
g312_C	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	7,50	42,62	38,69	34,88	43,67
g1478_C	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	7,50	42,66	38,93	34,74	43,67
g1557_A	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	1,50	42,64	38,85	34,79	43,67
g1737_A	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	1,50	42,63	38,74	34,84	43,67
g522_C	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	7,50	42,63	38,81	34,79	43,66
g825_C	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	7,50	42,62	38,74	34,83	43,66
g808_C	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	7,50	42,62	38,75	34,82	43,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g649_D	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	10,50	42,63	38,85	34,75	43,65
g700_C	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	7,50	42,64	38,91	34,72	43,65
g944_C	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	7,50	42,61	38,76	34,80	43,65
g974_C	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	7,50	42,62	38,79	34,80	43,65
g968_C	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	7,50	42,63	38,82	34,78	43,65
g1467_B	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	4,50	42,64	38,93	34,72	43,65
g400_C	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	7,50	42,61	38,81	34,76	43,64
g1015_C	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	7,50	42,61	38,80	34,77	43,64
g805_A	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	1,50	42,60	38,74	34,80	43,64
g934_C	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	7,50	42,60	38,68	34,84	43,64
11_D	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	10,50	42,59	38,70	34,81	43,63
55_A	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	1,50	42,61	38,81	34,75	43,63
g583_D	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	10,50	42,60	38,74	34,79	43,63
g1097_C	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	7,50	42,59	38,75	34,78	43,63
g1484_C	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	7,50	42,62	38,89	34,70	43,63
g931_C	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	7,50	42,58	38,66	34,82	43,62
40_A	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	1,50	42,60	38,86	34,69	43,61
g783_A	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	1,50	42,59	38,77	34,74	43,61
g77_C	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	7,50	42,57	38,72	34,76	43,61
3_A	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	1,50	42,55	38,57	34,83	43,60
g1003_C	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	7,50	42,56	38,72	34,75	43,60
g1111_B	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	4,50	42,57	38,74	34,74	43,60
g272_C	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	7,50	42,57	38,78	34,72	43,60
g1706_C	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	7,50	42,55	38,61	34,80	43,60
g539_C	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	7,50	42,56	38,74	34,72	43,59
g1048_C	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	7,50	42,57	38,81	34,68	43,59
g822_A	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	1,50	42,56	38,77	34,70	43,58
g261_C	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	7,50	42,54	38,67	34,76	43,58
g378_C	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	7,50	42,54	38,69	34,73	43,58
g328_C	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	7,50	42,53	38,58	34,79	43,58
g1485_B	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	4,50	42,57	38,85	34,64	43,58
13_D	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	10,50	42,53	38,66	34,73	43,57
g948_C	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	7,50	42,53	38,66	34,73	43,57
g254_C	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	7,50	42,53	38,66	34,73	43,57
g1735_C	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	7,50	42,53	38,64	34,75	43,57
g3015_C	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	7,50	42,53	38,62	34,76	43,57
37_D	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	10,50	42,55	38,84	34,63	43,56
g538_C	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	7,50	42,54	38,78	34,66	43,56
g1008_C	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	7,50	42,53	38,71	34,70	43,56
g1099_C	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	7,50	42,52	38,67	34,71	43,56
g781_C	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	7,50	42,52	38,65	34,73	43,56
g861_B	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	4,50	42,53	38,70	34,70	43,56
g118_C	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	7,50	42,52	38,65	34,72	43,56
g1468_C	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	7,50	42,55	38,78	34,66	43,56
12_D	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	10,50	42,51	38,64	34,72	43,55
g640_C	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	7,50	42,53	38,72	34,67	43,55
g440_B	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	4,50	42,54	38,81	34,63	43,55
g302_C	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	7,50	42,53	38,75	34,65	43,55
28_C	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	7,50	42,51	38,67	34,69	43,54
g935_C	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	7,50	42,49	38,57	34,74	43,54
g234_C	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	7,50	42,52	38,70	34,67	43,54
g966_C	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	7,50	42,51	38,71	34,65	43,53
g1052_C	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	7,50	42,50	38,70	34,65	43,53
g907_C	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	7,50	42,49	38,60	34,71	43,53
g1816_C	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	7,50	42,50	38,64	34,69	43,53
g1019_C	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	7,50	42,49	38,68	34,66	43,52
g1728_C	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	7,50	42,47	38,51	34,73	43,52
g709_C	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	7,50	42,49	38,68	34,64	43,51
g892_C	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	7,50	42,48	38,65	34,66	43,51
g1502_C	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	7,50	42,49	38,74	34,60	43,51
g506_C	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	7,50	42,47	38,66	34,63	43,50
g1731_A	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	1,50	42,45	38,47	34,73	43,50
g918_C	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	7,50	42,45	38,53	34,69	43,49
g149_C	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	7,50	42,45	38,60	34,64	43,49
g2565_C	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	7,50	42,45	38,59	34,65	43,49
41_A	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	1,50	42,46	38,69	34,58	43,48
g928_C	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	7,50	42,46	38,65	34,61	43,48
g1663_C	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	7,50	42,44	38,56	34,65	43,48
32_C	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	7,50	42,44	38,61	34,61	43,47
g587_B	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	4,50	42,45	38,67	34,58	43,47
g414_C	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	7,50	42,45	38,69	34,57	43,47
g859_B	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	4,50	42,44	38,62	34,61	43,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g625_A	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	1,50	42,45	38,72	34,53	43,46
g1017_C	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	7,50	42,43	38,61	34,60	43,46
g810_A	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	1,50	42,43	38,61	34,60	43,46
g867_C	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	7,50	42,41	38,51	34,63	43,45
g1499_C	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	7,50	42,43	38,64	34,56	43,45
g533_C	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	7,50	42,41	38,58	34,58	43,44
g1482_B	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	4,50	42,43	38,71	34,51	43,44
g1763_C	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	7,50	42,40	38,48	34,64	43,44
g950_C	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	7,50	42,40	38,59	34,57	43,43
g88_C	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	7,50	42,40	38,54	34,59	43,43
g896_C	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	7,50	42,38	38,55	34,57	43,42
g375_C	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	7,50	42,37	38,44	34,62	43,42
g711_B	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	4,50	42,39	38,68	34,47	43,40
g559_C	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	7,50	42,37	38,53	34,55	43,40
g388_C	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	7,50	42,36	38,52	34,55	43,40
g377_C	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	7,50	42,36	38,51	34,56	43,40
g1519_A	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	1,50	42,37	38,53	34,55	43,40
g1509_D	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	10,50	42,38	38,61	34,51	43,40
g580_A	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	1,50	42,38	38,65	34,47	43,39
g739_C	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	7,50	42,37	38,59	34,50	43,39
g777_C	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	7,50	42,35	38,48	34,55	43,39
g1000_C	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	7,50	42,35	38,56	34,50	43,38
g310_C	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	7,50	42,33	38,37	34,60	43,38
g442_B	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	4,50	42,34	38,61	34,44	43,36
g1029_C	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	7,50	42,33	38,53	34,49	43,36
g1251_C	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	7,50	42,32	38,49	34,51	43,36
g1486_B	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	4,50	42,35	38,62	34,44	43,36
5_A	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	1,50	42,30	38,36	34,56	43,35
103_C	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	7,50	42,31	38,41	34,54	43,35
g1642_C	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	7,50	42,31	38,45	34,52	43,35
g671_C	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	7,50	42,30	38,45	34,49	43,34
g296_A	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	1,50	42,32	38,58	34,43	43,34
g390_C	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	7,50	42,30	38,45	34,49	43,34
g321_C	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	7,50	42,29	38,34	34,55	43,34
g721_C	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	7,50	42,30	38,53	34,42	43,32
g863_C	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	7,50	42,29	38,48	34,45	43,32
g449_C	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	7,50	42,30	38,50	34,44	43,32
g300_B	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	4,50	42,31	38,58	34,40	43,32
g1483_B	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	4,50	42,31	38,60	34,39	43,32
g668_B	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	4,50	42,30	38,55	34,40	43,31
g939_C	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	7,50	42,27	38,42	34,46	43,31
g1082_C	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	7,50	42,27	38,36	34,50	43,31
g927_C	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	7,50	42,27	38,42	34,47	43,31
g325_C	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	7,50	42,26	38,34	34,51	43,31
g1532_C	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	7,50	42,30	38,57	34,38	43,31
g536_C	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	7,50	42,28	38,52	34,40	43,30
g401_C	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	7,50	42,27	38,45	34,42	43,29
g527_C	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	7,50	42,26	38,42	34,44	43,29
g1054_C	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	7,50	42,28	38,56	34,37	43,29
g821_C	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	7,50	42,25	38,38	34,46	43,29
g256_C	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	7,50	42,24	38,35	34,47	43,29
g373_C	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	7,50	42,26	38,42	34,43	43,29
g355_C	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	7,50	42,24	38,32	34,49	43,29
g1749_C	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	7,50	42,26	38,44	34,43	43,29
g613_C	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	7,50	42,26	38,51	34,37	43,28
g700_B	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	4,50	42,27	38,55	34,35	43,28
g669_A	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	1,50	42,27	38,57	34,33	43,28
g1305_C	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	7,50	42,25	38,45	34,41	43,28
g340_B	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	4,50	42,24	38,39	34,43	43,28
g1478_B	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	4,50	42,27	38,55	34,35	43,28
37_C	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	7,50	42,26	38,55	34,34	43,27
g936_C	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	7,50	42,24	38,42	34,40	43,27
g868_B	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	4,50	42,23	38,41	34,40	43,26
g1973_C	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	7,50	42,24	38,48	34,35	43,26
g1472_C	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	7,50	42,24	38,48	34,35	43,26
g391_C	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	7,50	42,21	38,36	34,41	43,25
g380_C	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	7,50	42,20	38,28	34,45	43,25
g1511_D	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	10,50	42,23	38,46	34,35	43,25
8_B	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	4,50	42,19	38,24	34,46	43,24
g871_A	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	1,50	42,21	38,43	34,35	43,24
g1484_B	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	4,50	42,23	38,51	34,31	43,24
g659_D	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	10,50	42,21	38,40	34,34	43,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1103_C	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	7,50	42,21	38,43	34,34	43,23
g743_A	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	1,50	42,20	38,38	34,37	43,23
g2042_C	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	7,50	42,21	38,44	34,34	43,23
g278_C	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	7,50	42,20	38,41	34,35	43,23
g1268_C	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	7,50	42,20	38,37	34,38	43,23
g1757_C	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	7,50	42,20	38,37	34,37	43,23
g417_C	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	7,50	42,20	38,41	34,34	43,22
g962_C	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	7,50	42,19	38,33	34,38	43,22
g815_C	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	7,50	42,18	38,33	34,37	43,22
g2459_C	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	7,50	42,18	38,33	34,37	43,22
g1449_C	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	7,50	42,18	38,31	34,40	43,22
g1272_C	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	7,50	42,19	38,38	34,35	43,22
g1738_B	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	4,50	42,16	38,16	34,46	43,22
g774_C	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	7,50	42,17	38,32	34,37	43,21
g920_C	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	7,50	42,19	38,37	34,34	43,21
g925_C	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	7,50	42,19	38,38	34,34	43,21
g258_C	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	7,50	42,17	38,29	34,37	43,20
g1630_C	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	7,50	42,16	38,29	34,36	43,20
211_A	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	1,50	42,17	38,33	34,35	43,20
g659_B	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	4,50	42,17	38,39	34,30	43,19
g667_C	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	7,50	42,16	38,31	34,34	43,19
g497_C	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	7,50	42,16	38,35	34,33	43,19
g744_A	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	1,50	42,16	38,33	34,34	43,19
g2369_C	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	7,50	42,17	38,40	34,30	43,19
g396_C	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	7,50	42,17	38,40	34,30	43,19
g897_C	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	7,50	42,16	38,36	34,32	43,19
76_C	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	7,50	42,14	38,28	34,34	43,18
g1104_C	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	7,50	42,16	38,40	34,27	43,18
105_C	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	7,50	42,12	38,20	34,37	43,17
g829_A	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	1,50	42,14	38,36	34,28	43,17
g978_C	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	7,50	42,14	38,32	34,30	43,17
g451_C	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	7,50	42,13	38,31	34,30	43,16
g2467_C	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	7,50	42,12	38,27	34,31	43,16
g2580_C	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	7,50	42,13	38,28	34,31	43,16
g1507_A	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	1,50	42,13	38,29	34,31	43,16
g662_A	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	1,50	42,13	38,36	34,25	43,15
g1257_A	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	1,50	42,12	38,34	34,26	43,15
g245_C	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	7,50	42,11	38,22	34,33	43,15
g250_C	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	7,50	42,12	38,26	34,31	43,15
g353_C	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	7,50	42,09	38,15	34,34	43,14
g2564_C	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	7,50	42,10	38,23	34,30	43,14
g2570_C	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	7,50	42,10	38,23	34,30	43,14
g1717_C	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	7,50	42,11	38,25	34,30	43,14
g1646_B	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	4,50	42,10	38,24	34,30	43,14
116_B	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	4,50	42,11	38,33	34,24	43,13
g590_B	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	4,50	42,10	38,32	34,24	43,13
g454_C	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	7,50	42,11	38,27	34,27	43,13
g1817_C	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	7,50	42,11	38,36	34,23	43,13
g383_C	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	7,50	42,09	38,24	34,28	43,13
g334_B	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	4,50	42,09	38,23	34,29	43,13
g749_B	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	4,50	42,08	38,26	34,25	43,11
g693_C	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	7,50	42,08	38,31	34,21	43,10
g269_C	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	7,50	42,06	38,16	34,28	43,10
g1476_C	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	7,50	42,07	38,24	34,24	43,10
33_D	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	10,50	42,08	38,37	34,15	43,09
g718_C	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	7,50	42,06	38,22	34,23	43,09
g780_C	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	7,50	42,06	38,23	34,23	43,09
g899_C	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	7,50	42,06	38,25	34,22	43,09
g1520_C	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	7,50	42,08	38,36	34,16	43,09
g674_C	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	7,50	42,05	38,21	34,23	43,08
g802_B	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	4,50	42,03	38,06	34,31	43,08
g1005_C	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	7,50	42,05	38,25	34,20	43,08
g295_C	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	7,50	42,05	38,21	34,23	43,08
g314_C	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	7,50	42,04	38,16	34,26	43,08
g318_C	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	7,50	42,05	38,20	34,23	43,08
35_A	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	1,50	42,06	38,35	34,13	43,07
g917_C	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	7,50	42,04	38,21	34,22	43,07
g778_C	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	7,50	42,03	38,17	34,22	43,06
g329_C	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	7,50	42,02	38,10	34,26	43,06
g2454_C	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	7,50	42,02	38,17	34,21	43,06
g2328_C	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	7,50	42,01	38,10	34,25	43,06
g1475_B	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	4,50	42,03	38,22	34,20	43,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1711_C	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	7,50	42,02	38,12	34,24	43,06
g1754_C	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	7,50	42,02	38,13	34,24	43,06
g715_C	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	7,50	42,02	38,18	34,19	43,05
g663_C	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	7,50	42,02	38,18	34,19	43,05
g496_C	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	7,50	42,02	38,23	34,17	43,05
g293_C	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	7,50	42,02	38,18	34,20	43,05
g268_C	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	7,50	42,01	38,11	34,24	43,05
g612_C	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	7,50	42,01	38,17	34,18	43,04
g493_C	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	7,50	42,02	38,24	34,15	43,04
g257_C	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	7,50	42,00	38,16	34,19	43,04
g363_C	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	7,50	42,00	38,12	34,21	43,04
g346_B	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	4,50	41,99	38,01	34,27	43,04
g2457_C	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	7,50	42,00	38,15	34,19	43,04
g1107_C	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	7,50	42,01	38,20	34,17	43,04
g647_A	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	1,50	42,02	38,28	34,11	43,03
g649_A	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	1,50	42,02	38,28	34,11	43,03
g653_C	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	7,50	42,00	38,18	34,17	43,03
g374_C	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	7,50	41,99	38,14	34,18	43,03
g124_C	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	7,50	41,99	38,11	34,20	43,03
g1501_C	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	7,50	42,00	38,22	34,13	43,02
g1650_B	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	4,50	41,99	38,12	34,18	43,02
g1024_C	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	7,50	41,97	38,10	34,17	43,01
g2410_C	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	7,50	41,99	38,23	34,12	43,01
g1508_A	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	1,50	41,96	38,12	34,15	43,00
g2019_C	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	7,50	41,97	38,20	34,09	42,99
g1948_C	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	7,50	41,97	38,20	34,10	42,99
g281_C	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	7,50	41,96	38,16	34,11	42,99
g125_C	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	7,50	41,95	38,06	34,17	42,99
g1114_C	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	7,50	41,94	38,00	34,19	42,99
g1487_C	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	7,50	41,97	38,16	34,12	42,99
g1692_C	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	7,50	41,95	38,05	34,17	42,99
g494_C	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	7,50	41,95	38,13	34,12	42,98
g1530_B	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	4,50	41,97	38,23	34,06	42,98
g471_C	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	7,50	41,94	38,11	34,12	42,97
g894_C	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	7,50	41,93	38,08	34,12	42,97
g267_C	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	7,50	41,93	38,08	34,12	42,97
g271_C	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	7,50	41,94	38,09	34,12	42,97
g734_C	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	7,50	41,94	38,16	34,07	42,96
g724_B	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	4,50	41,95	38,20	34,05	42,96
g660_C	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	7,50	41,93	38,09	34,10	42,96
g685_C	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	7,50	41,93	38,08	34,10	42,96
g447_C	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	7,50	41,95	38,23	34,03	42,96
g791_C	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	7,50	41,93	38,10	34,10	42,96
g1748_C	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	7,50	41,94	38,17	34,06	42,96
g755_A	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	1,50	41,93	38,14	34,07	42,95
g1616_C	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	7,50	41,93	38,17	34,05	42,95
g664_C	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	7,50	41,91	38,07	34,09	42,94
g128_C	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	7,50	41,90	38,05	34,09	42,94
g2576_C	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	7,50	41,90	38,05	34,09	42,94
g1212_C	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	7,50	41,90	38,12	34,04	42,93
g640_E	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	13,50	41,90	38,10	34,04	42,92
g568_E	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	13,50	41,88	37,98	34,11	42,92
g930_C	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	7,50	41,89	38,06	34,06	42,92
g274_C	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	7,50	41,90	38,17	33,98	42,91
g1767_C	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	7,50	41,87	37,97	34,09	42,91
9_B	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	4,50	41,85	37,90	34,12	42,90
g733_B	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	4,50	41,89	38,16	33,97	42,90
g20_C	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	7,50	41,87	38,05	34,04	42,90
g307_C	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	7,50	41,89	38,11	34,00	42,90
g1318_C	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	7,50	41,87	38,01	34,06	42,90
33_C	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	7,50	41,87	38,16	33,96	42,89
g857_C	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	7,50	41,87	38,05	34,02	42,89
g985_C	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	7,50	41,85	38,02	34,03	42,88
g1045_C	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	7,50	41,87	38,14	33,95	42,88
g2291_C	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	7,50	41,86	38,09	33,99	42,88
g813_C	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	7,50	41,86	38,06	33,99	42,88
g719_C	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	7,50	41,83	37,98	34,02	42,87
g1016_C	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	7,50	41,84	38,02	34,01	42,87
g923_C	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	7,50	41,85	38,06	33,99	42,87
g369_C	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	7,50	41,83	37,99	34,02	42,87
g683_C	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	7,50	41,84	38,05	33,98	42,86
g684_C	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	7,50	41,84	38,04	33,98	42,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g952_C	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	7,50	41,83	38,00	34,01	42,86
g1068_C	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	7,50	41,84	38,03	33,99	42,86
g247_C	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	7,50	41,82	37,97	34,01	42,86
g324_C	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	7,50	41,81	37,88	34,07	42,86
g1437_C	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	7,50	41,82	37,94	34,04	42,86
g1443_C	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	7,50	41,82	37,94	34,04	42,86
g1401_C	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	7,50	41,81	37,90	34,05	42,86
g1073_C	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	7,50	41,82	38,00	33,98	42,85
g1032_C	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	7,50	41,81	37,94	34,01	42,85
g1471_A	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	1,50	41,84	38,15	33,90	42,85
g1474_B	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	4,50	41,83	38,09	33,93	42,85
g1718_B	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	4,50	41,80	37,86	34,06	42,85
7_C	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	7,50	41,80	37,94	34,00	42,84
104_C	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	7,50	41,79	37,88	34,03	42,84
g651_A	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	1,50	41,83	38,09	33,92	42,84
g1004_C	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	7,50	41,80	37,91	34,02	42,84
g105_C	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	7,50	41,79	37,88	34,03	42,84
g1696_B	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	4,50	41,80	37,87	34,03	42,84
g541_B	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	4,50	41,81	38,06	33,92	42,83
g1047_C	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	7,50	41,82	38,10	33,91	42,83
g795_B	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	4,50	41,78	37,86	34,03	42,83
g297_C	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	7,50	41,79	37,88	34,02	42,83
g2297_C	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	7,50	41,79	37,89	34,02	42,83
g1044_C	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	7,50	41,79	37,98	33,95	42,82
g1448_C	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	7,50	41,78	37,91	33,98	42,82
120_C	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	7,50	41,77	37,89	33,99	42,81
g407_C	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	7,50	41,79	38,04	33,91	42,81
g1078_C	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	7,50	41,79	38,02	33,92	42,81
g422_C	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	7,50	41,78	37,96	33,95	42,81
g263_C	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	7,50	41,77	37,91	33,97	42,81
g618_B	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	4,50	41,78	37,98	33,92	42,80
g1021_C	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	7,50	41,77	37,94	33,94	42,80
g330_C	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	7,50	41,77	37,94	33,95	42,80
g2455_C	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	7,50	41,76	37,91	33,95	42,80
g1739_C	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	7,50	41,77	37,94	33,95	42,80
g607_C	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	7,50	41,76	37,90	33,94	42,79
g489_C	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	7,50	41,77	37,96	33,92	42,79
g765_C	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	7,50	41,75	37,87	33,96	42,79
1_B	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	4,50	41,75	37,90	33,93	42,78
g457_C	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	7,50	41,77	38,05	33,86	42,78
g1020_C	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	7,50	41,74	37,92	33,92	42,78
g970_C	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	7,50	41,74	37,87	33,94	42,78
g1071_C	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	7,50	41,76	37,97	33,90	42,78
g354_C	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	7,50	41,75	37,89	33,94	42,78
g1312_C	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	7,50	41,74	37,89	33,94	42,78
g2121_C	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	7,50	41,75	37,94	33,90	42,77
g456_C	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	7,50	41,74	37,95	33,88	42,76
g526_C	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	7,50	41,73	37,91	33,89	42,76
g527_B	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	4,50	41,72	37,88	33,91	42,76
g796_B	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	4,50	41,72	37,79	33,96	42,76
g787_B	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	4,50	41,72	37,83	33,94	42,76
g229_C	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	7,50	41,73	37,90	33,90	42,76
g2309_C	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	7,50	41,71	37,80	33,95	42,76
g1719_B	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	4,50	41,71	37,74	33,98	42,76
g992_C	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	7,50	41,73	37,92	33,88	42,75
g1002_C	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	7,50	41,72	37,89	33,90	42,75
g236_C	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	7,50	41,71	37,80	33,94	42,75
g2566_C	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	7,50	41,71	37,85	33,91	42,75
g2308_C	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	7,50	41,70	37,76	33,95	42,75
g620_B	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	4,50	41,72	37,92	33,86	42,74
g670_C	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	7,50	41,72	37,92	33,86	42,74
g989_C	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	7,50	41,71	37,91	33,86	42,74
g1026_C	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	7,50	41,72	37,94	33,85	42,74
g631_C	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	7,50	41,71	37,88	33,88	42,74
g615_B	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	4,50	41,71	37,91	33,85	42,73
g333_A	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	1,50	41,67	37,68	33,96	42,73
g1317_C	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	7,50	41,69	37,85	33,88	42,73
g1871_C	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	7,50	41,70	37,92	33,83	42,72
g2_C	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	7,50	41,68	37,83	33,87	42,72
g266_C	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	7,50	41,67	37,76	33,91	42,72
g1086_C	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	7,50	41,68	37,90	33,82	42,71
g1096_C	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	7,50	41,69	37,92	33,81	42,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g804_A	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	1,50	41,66	37,73	33,91	42,71
g19_C	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	7,50	41,68	37,85	33,85	42,71
g1111_A	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	1,50	41,69	37,90	33,83	42,71
g730_C	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	7,50	41,67	37,80	33,88	42,71
g255_C	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	7,50	41,66	37,74	33,91	42,71
g340_A	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	1,50	41,67	37,83	33,86	42,71
g1759_C	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	7,50	41,66	37,75	33,90	42,71
g751_C	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	7,50	41,66	37,74	33,90	42,70
g1510_D	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	10,50	41,68	37,91	33,81	42,70
g1710_B	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	4,50	41,66	37,79	33,87	42,70
g679_C	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	7,50	41,66	37,82	33,84	42,69
g483_C	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	7,50	41,67	37,85	33,82	42,69
g1100_C	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	7,50	41,67	37,89	33,79	42,69
g1054_B	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	4,50	41,68	37,96	33,77	42,69
g873_C	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	7,50	41,67	37,85	33,82	42,69
g1533_B	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	4,50	41,66	37,83	33,84	42,69
38_A	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	1,50	41,67	37,96	33,74	42,68
g1031_C	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	7,50	41,66	37,86	33,80	42,68
g331_A	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	1,50	41,63	37,65	33,91	42,68
g1489_C	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	7,50	41,65	37,83	33,81	42,68
g3007_D	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	10,50	41,62	37,61	33,93	42,68
g565_D	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	10,50	41,63	37,75	33,84	42,67
g2147_C	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	7,50	41,64	37,81	33,81	42,67
g1410_C	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	7,50	41,63	37,74	33,85	42,67
g1414_C	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	7,50	41,63	37,75	33,84	42,67
g1415_C	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	7,50	41,63	37,74	33,85	42,67
g1417_C	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	7,50	41,63	37,75	33,84	42,67
37_B	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	4,50	41,65	37,94	33,72	42,66
g591_A	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	1,50	41,64	37,93	33,73	42,66
g610_C	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	7,50	41,63	37,79	33,81	42,66
g248_C	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	7,50	41,61	37,71	33,85	42,66
g335_A	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	1,50	41,60	37,63	33,89	42,66
g1467_A	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	1,50	41,66	37,98	33,71	42,66
g1532_B	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	4,50	41,65	37,93	33,74	42,66
g1706_E	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	13,50	41,60	37,65	33,88	42,66
g3012_D	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	10,50	41,61	37,73	33,84	42,66
g614_C	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	7,50	41,63	37,82	33,78	42,65
g367_C	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	7,50	41,62	37,77	33,80	42,65
g577_E	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	13,50	41,60	37,71	33,81	42,64
g707_C	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	7,50	41,62	37,86	33,74	42,64
g727_B	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	4,50	41,63	37,87	33,73	42,64
g728_C	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	7,50	41,62	37,85	33,74	42,64
g861_A	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	1,50	41,62	37,82	33,76	42,64
g859_A	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	1,50	41,62	37,83	33,76	42,64
g1659_C	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	7,50	41,59	37,70	33,82	42,64
g491_C	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	7,50	41,60	37,77	33,77	42,63
g389_C	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	7,50	41,59	37,69	33,81	42,63
g1914_C	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	7,50	41,60	37,82	33,73	42,62
54_A	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	1,50	41,59	37,83	33,71	42,61
g702_C	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	7,50	41,58	37,77	33,74	42,61
g686_C	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	7,50	41,58	37,78	33,73	42,61
g42_C	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	7,50	41,59	37,81	33,71	42,61
g299_C	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	7,50	41,58	37,73	33,76	42,61
g361_C	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	7,50	41,57	37,70	33,77	42,61
g1492_C	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	7,50	41,58	37,75	33,76	42,61
g830_B	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	4,50	41,57	37,74	33,75	42,60
g1643_C	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	7,50	41,56	37,66	33,78	42,60
g1653_C	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	7,50	41,57	37,81	33,70	42,59
g1835_C	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	7,50	41,57	37,79	33,70	42,59
g710_C	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	7,50	41,56	37,78	33,69	42,58
g452_C	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	7,50	41,55	37,75	33,70	42,58
g1637_C	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	7,50	41,54	37,67	33,75	42,58
g794_C	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	7,50	41,53	37,63	33,75	42,57
g891_C	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	7,50	41,54	37,71	33,70	42,57
g1454_C	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	7,50	41,53	37,67	33,74	42,57
g1485_A	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	1,50	41,56	37,88	33,62	42,57
g1520_B	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	4,50	41,56	37,84	33,64	42,57
10_B	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	4,50	41,50	37,55	33,78	42,56
106_C	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	7,50	41,51	37,62	33,74	42,56
g568_B	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	4,50	41,52	37,62	33,74	42,56
g993_C	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	7,50	41,53	37,70	33,71	42,56
g230_B	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	4,50	41,54	37,78	33,65	42,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1815_C	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	7,50	41,53	37,72	33,67	42,55
g1705_E	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	13,50	41,49	37,54	33,77	42,55
g3007_C	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	7,50	41,49	37,50	33,78	42,55
g606_C	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	7,50	41,51	37,67	33,69	42,54
g906_C	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	7,50	41,50	37,66	33,68	42,53
g2152_C	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	7,50	41,50	37,69	33,66	42,53
g731_B	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	4,50	41,51	37,75	33,61	42,52
g1027_C	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	7,50	41,50	37,71	33,63	42,52
g1761_C	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	7,50	41,49	37,64	33,67	42,52
g640_D	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	10,50	41,49	37,67	33,64	42,51
g514_C	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	7,50	41,48	37,65	33,64	42,51
g1018_C	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	7,50	41,47	37,65	33,65	42,51
g690_C	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	7,50	41,48	37,70	33,61	42,50
g1290_C	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	7,50	41,46	37,57	33,68	42,50
g1250_C	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	7,50	41,47	37,65	33,64	42,50
g1741_C	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	7,50	41,46	37,60	33,66	42,50
g3015_D	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	10,50	41,45	37,52	33,70	42,50
g3011_D	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	10,50	41,46	37,55	33,69	42,50
g445_B	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	4,50	41,48	37,73	33,58	42,49
g561_C	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	7,50	41,46	37,58	33,66	42,49
g1007_C	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	7,50	41,45	37,61	33,64	42,49
g279_C	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	7,50	41,48	37,75	33,57	42,49
g1_C	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	7,50	41,46	37,64	33,60	42,48
g262_C	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	7,50	41,46	37,65	33,61	42,48
g2132_C	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	7,50	41,45	37,63	33,61	42,48
11_B	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	4,50	41,41	37,45	33,69	42,47
g996_C	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	7,50	41,44	37,61	33,62	42,47
g1038_C	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	7,50	41,45	37,65	33,59	42,47
g938_C	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	7,50	41,44	37,60	33,61	42,47
g1084_C	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	7,50	41,44	37,61	33,61	42,47
g357_C	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	7,50	41,44	37,57	33,63	42,47
g736_C	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	7,50	41,43	37,58	33,61	42,46
g884_C	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	7,50	41,43	37,65	33,57	42,46
g875_C	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	7,50	41,43	37,65	33,57	42,46
g2343_C	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	7,50	41,44	37,64	33,58	42,46
g814_C	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	7,50	41,43	37,56	33,62	42,46
g366_C	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	7,50	41,43	37,55	33,63	42,46
g2583_C	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	7,50	41,42	37,57	33,61	42,46
g1647_C	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	7,50	41,42	37,52	33,64	42,46
g910_C	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	7,50	41,41	37,54	33,62	42,45
g2391_C	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	7,50	41,42	37,64	33,56	42,45
g334_A	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	1,50	41,41	37,56	33,60	42,45
g687_C	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	7,50	41,41	37,57	33,59	42,44
g880_C	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	7,50	41,41	37,64	33,55	42,44
g1110_C	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	7,50	41,41	37,59	33,57	42,44
g1455_C	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	7,50	41,40	37,55	33,59	42,44
g1488_C	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	7,50	41,41	37,59	33,58	42,44
g447_B	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	4,50	41,42	37,70	33,50	42,43
g376_C	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	7,50	41,39	37,48	33,62	42,43
g1274_C	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	7,50	41,41	37,60	33,56	42,43
g1707_E	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	13,50	41,38	37,42	33,65	42,43
g1434_C	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	7,50	41,38	37,50	33,60	42,42
g1424_C	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	7,50	41,38	37,50	33,60	42,42
g689_C	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	7,50	41,38	37,55	33,54	42,41
g682_C	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	7,50	41,38	37,55	33,56	42,41
g455_C	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	7,50	41,39	37,59	33,53	42,41
g2238_C	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	7,50	41,39	37,60	33,53	42,41
g328_B	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	4,50	41,36	37,40	33,63	42,41
g339_A	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	1,50	41,35	37,37	33,64	42,41
g868_A	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	1,50	41,37	37,59	33,52	42,40
g1285_C	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	7,50	41,36	37,46	33,59	42,40
33_B	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	4,50	41,37	37,66	33,46	42,39
114_C	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	7,50	41,35	37,46	33,56	42,39
g903_C	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	7,50	41,36	37,48	33,56	42,39
g1063_C	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	7,50	41,34	37,47	33,55	42,38
g384_C	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	7,50	41,34	37,45	33,56	42,38
g351_A	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	1,50	41,33	37,35	33,61	42,38
g15_C	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	7,50	41,33	37,49	33,52	42,37
g123_C	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	7,50	41,33	37,43	33,56	42,37
g1400_C	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	7,50	41,33	37,43	33,56	42,37
g1247_C	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	7,50	41,34	37,53	33,50	42,37
g1521_A	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	1,50	41,36	37,65	33,43	42,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1080_C	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	7,50	41,34	37,52	33,49	42,36
g1047_B	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	4,50	41,34	37,63	33,43	42,36
g101_C	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	7,50	41,34	37,57	33,47	42,36
6_A	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	1,50	41,30	37,37	33,56	42,35
34_D	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	10,50	41,34	37,62	33,41	42,35
36_D	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	10,50	41,34	37,62	33,42	42,35
g457_B	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	4,50	41,33	37,62	33,42	42,35
g811_B	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	4,50	41,31	37,40	33,54	42,35
g13_C	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	7,50	41,32	37,48	33,49	42,35
g326_C	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	7,50	41,32	37,49	33,49	42,35
g1314_C	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	7,50	41,32	37,46	33,51	42,35
g1436_C	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	7,50	41,31	37,41	33,54	42,35
g1486_A	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	1,50	41,34	37,65	33,41	42,35
36_C	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	7,50	41,32	37,59	33,42	42,34
g986_C	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	7,50	41,31	37,50	33,48	42,34
g1384_C	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	7,50	41,31	37,49	33,47	42,34
g253_C	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	7,50	41,30	37,44	33,50	42,34
g310_B	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	4,50	41,28	37,32	33,56	42,34
g1475_A	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	1,50	41,32	37,53	33,46	42,34
g1725_B	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	4,50	41,30	37,43	33,50	42,34
g1733_B	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	4,50	41,30	37,41	33,52	42,34
g446_C	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	7,50	41,31	37,50	33,46	42,33
g225_C	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	7,50	41,32	37,59	33,41	42,33
g379_C	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	7,50	41,29	37,39	33,52	42,33
g1301_C	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	7,50	41,29	37,40	33,51	42,33
g1058_C	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	7,50	41,29	37,46	33,45	42,32
g300_A	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	1,50	41,31	37,62	33,37	42,32
g406_C	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	7,50	41,28	37,46	33,45	42,31
g11_C	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	7,50	41,28	37,45	33,45	42,31
g1404_C	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	7,50	41,26	37,35	33,50	42,31
g583_E	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	13,50	41,26	37,37	33,48	42,30
g988_C	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	7,50	41,26	37,41	33,45	42,30
g1045_B	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	4,50	41,29	37,56	33,37	42,30
g1386_C	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	7,50	41,26	37,41	33,45	42,30
g362_C	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	7,50	41,27	37,45	33,43	42,30
113_A	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	1,50	41,28	37,58	33,36	42,29
g694_C	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	7,50	41,26	37,43	33,42	42,29
g941_C	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	7,50	41,27	37,49	33,40	42,29
g345_A	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	1,50	41,24	37,32	33,49	42,29
g100_C	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	7,50	41,27	37,50	33,40	42,29
g1491_C	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	7,50	41,26	37,38	33,46	42,29
g1480_C	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	7,50	41,26	37,41	33,43	42,29
42_A	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	1,50	41,25	37,39	33,44	42,28
g712_C	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	7,50	41,25	37,43	33,42	42,28
g732_C	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	7,50	41,26	37,48	33,39	42,28
g1483_A	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	1,50	41,28	37,60	33,33	42,28
g1524_C	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	7,50	41,25	37,42	33,42	42,28
g3012_C	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	7,50	41,24	37,36	33,45	42,28
g622_B	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	4,50	41,25	37,45	33,38	42,27
g321_B	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	4,50	41,22	37,27	33,48	42,27
g1207_C	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	7,50	41,24	37,43	33,40	42,27
g1544_C	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	7,50	41,25	37,46	33,38	42,27
g776_C	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	7,50	41,23	37,39	33,41	42,26
g729_C	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	7,50	41,23	37,41	33,39	42,26
g312_B	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	4,50	41,21	37,27	33,47	42,26
g1478_A	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	1,50	41,25	37,57	33,31	42,26
g564_C	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	7,50	41,22	37,41	33,38	42,25
g749_A	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	1,50	41,22	37,40	33,38	42,25
g895_C	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	7,50	41,21	37,36	33,40	42,25
g2149_C	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	7,50	41,22	37,38	33,40	42,25
g2574_C	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	7,50	41,22	37,38	33,40	42,25
g1406_C	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	7,50	41,21	37,31	33,44	42,25
g1482_A	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	1,50	41,25	37,57	33,30	42,25
g692_C	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	7,50	41,21	37,38	33,38	42,24
g1037_C	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	7,50	41,21	37,41	33,36	42,24
g883_C	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	7,50	41,21	37,43	33,35	42,24
g382_B	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	4,50	41,19	37,24	33,45	42,24
g1254_C	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	7,50	41,21	37,40	33,38	42,24
g577_B	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	4,50	41,19	37,30	33,40	42,23
g392_C	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	7,50	41,19	37,29	33,42	42,23
g1381_C	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	7,50	41,19	37,29	33,42	42,23
g1645_B	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	4,50	41,20	37,37	33,38	42,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g708_C	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	7,50	41,20	37,41	33,33	42,22
g668_A	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	1,50	41,21	37,50	33,29	42,22
g2600_C	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	7,50	41,18	37,31	33,39	42,22
g1284_C	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	7,50	41,18	37,28	33,41	42,22
g1288_C	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	7,50	41,18	37,28	33,41	42,22
g1730_B	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	4,50	41,17	37,24	33,43	42,22
g106_C	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	7,50	41,17	37,25	33,41	42,21
g726_C	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	7,50	41,18	37,41	33,31	42,20
g697_C	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	7,50	41,18	37,38	33,32	42,20
g521_C	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	7,50	41,17	37,31	33,36	42,20
g768_C	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	7,50	41,16	37,29	33,36	42,20
g43_C	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	7,50	41,18	37,41	33,30	42,20
g1535_B	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	4,50	41,16	37,26	33,38	42,20
g463_C	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	7,50	41,17	37,36	33,32	42,19
g1001_C	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	7,50	41,15	37,30	33,34	42,19
g223_B	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	4,50	41,18	37,45	33,27	42,19
g1469_C	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	7,50	41,16	37,33	33,32	42,19
102_B	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	4,50	41,14	37,22	33,38	42,18
g1023_C	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	7,50	41,15	37,35	33,30	42,18
g1650_A	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	1,50	41,13	37,28	33,32	42,17
g659_A	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	1,50	41,14	37,39	33,25	42,16
g711_A	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	1,50	41,16	37,47	33,21	42,16
g723_C	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	7,50	41,14	37,37	33,27	42,16
g546_C	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	7,50	41,12	37,27	33,31	42,16
g274_B	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	4,50	41,15	37,43	33,24	42,16
g323_C	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	7,50	41,13	37,29	33,31	42,16
g2317_C	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	7,50	41,12	37,23	33,34	42,16
g2407_C	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	7,50	41,12	37,22	33,35	42,16
g1470_C	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	7,50	41,14	37,37	33,26	42,16
g1523_C	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	7,50	41,13	37,29	33,31	42,16
g733_A	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	1,50	41,14	37,44	33,22	42,15
g553_C	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	7,50	41,13	37,33	33,27	42,15
g162_C	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	7,50	41,13	37,35	33,25	42,15
g1571_C	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	7,50	41,13	37,34	33,27	42,15
g700_A	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	1,50	41,13	37,45	33,19	42,14
g940_C	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	7,50	41,11	37,31	33,26	42,14
g2596_C	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	7,50	41,10	37,25	33,29	42,14
g725_B	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	4,50	41,11	37,36	33,22	42,13
g893_C	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	7,50	41,10	37,26	33,28	42,13
g1690_C	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	7,50	41,09	37,22	33,29	42,13
g640_B	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	4,50	41,10	37,30	33,24	42,12
g1088_C	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	7,50	41,08	37,20	33,30	42,12
g448_B	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	4,50	41,08	37,22	33,28	42,12
g1418_C	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	7,50	41,09	37,27	33,26	42,12
g2542_C	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	7,50	41,08	37,21	33,29	42,12
g1456_C	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	7,50	41,07	37,17	33,31	42,12
g959_C	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	7,50	41,08	37,20	33,28	42,11
g766_C	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	7,50	41,07	37,19	33,28	42,11
g1472_B	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	4,50	41,10	37,35	33,20	42,11
12_B	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	4,50	41,05	37,10	33,32	42,10
g409_C	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	7,50	41,08	37,31	33,20	42,10
g540_C	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	7,50	41,07	37,21	33,25	42,10
g2043_C	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	7,50	41,07	37,24	33,24	42,10
g46_C	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	7,50	41,08	37,31	33,20	42,10
g2579_C	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	7,50	41,06	37,20	33,27	42,10
g1282_C	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	7,50	41,06	37,18	33,28	42,10
g1484_A	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	1,50	41,09	37,41	33,15	42,10
g1758_C	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	7,50	41,07	37,19	33,27	42,10
g1658_C	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	7,50	41,06	37,16	33,29	42,10
g724_A	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	1,50	41,08	37,35	33,16	42,09
g1036_B	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	4,50	41,05	37,18	33,25	42,09
g2156_C	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	7,50	41,07	37,28	33,21	42,09
g466_C	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	7,50	41,06	37,30	33,19	42,08
34_C	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	7,50	41,06	37,33	33,15	42,07
g450_C	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	7,50	41,05	37,26	33,19	42,07
g945_C	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	7,50	41,04	37,25	33,18	42,06
g1115_B	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	4,50	41,01	37,07	33,27	42,06
g740_B	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	4,50	41,03	37,27	33,14	42,05
g1578_B	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	4,50	41,03	37,29	33,14	42,05
g2586_C	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	7,50	41,01	37,13	33,23	42,05
g1541_C	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	7,50	41,02	37,16	33,21	42,05
g1700_B	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	4,50	41,02	37,16	33,21	42,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g3011_C	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	7,50	41,00	37,08	33,25	42,05
g387_C	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	7,50	40,99	37,07	33,24	42,04
g1248_C	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	7,50	41,01	37,17	33,19	42,04
g1646_A	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	1,50	41,01	37,17	33,18	42,04
g583_B	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	4,50	40,99	37,11	33,21	42,03
g587_A	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	1,50	41,02	37,29	33,11	42,03
g1079_B	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	4,50	40,99	37,09	33,20	42,03
g1648_C	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	7,50	41,00	37,18	33,16	42,03
g1012_C	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	7,50	40,99	37,16	33,17	42,02
g2589_C	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	7,50	41,00	37,20	33,14	42,02
g136_C	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	7,50	40,99	37,15	33,17	42,02
g193_C	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	7,50	40,98	37,18	33,13	42,01
g2590_C	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	7,50	40,97	37,08	33,18	42,01
g1267_C	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	7,50	40,97	37,10	33,19	42,01
g1729_B	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	4,50	40,97	37,08	33,19	42,01
g773_C	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	7,50	40,97	37,14	33,15	42,00
g882_C	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	7,50	40,98	37,22	33,10	42,00
g691_C	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	7,50	40,97	37,18	33,11	41,99
g159_C	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	7,50	40,96	37,13	33,12	41,99
g2595_C	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	7,50	40,95	37,08	33,15	41,99
g1552_E	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	13,50	40,96	37,09	33,15	41,99
g704_C	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	7,50	40,94	37,07	33,14	41,98
g676_C	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	7,50	40,94	37,09	33,13	41,98
g352_C	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	7,50	40,95	37,13	33,12	41,98
g1765_C	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	7,50	40,94	37,07	33,15	41,98
g1751_C	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	7,50	40,94	36,99	33,19	41,98
g440_A	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	1,50	40,96	37,25	33,04	41,97
g555_C	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	7,50	40,94	37,14	33,10	41,97
g1010_C	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	7,50	40,93	37,09	33,12	41,97
g1091_C	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	7,50	40,93	37,04	33,15	41,97
g705_C	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	7,50	40,94	37,11	33,12	41,97
g332_B	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	4,50	40,93	37,06	33,13	41,97
g1753_C	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	7,50	40,93	37,09	33,12	41,97
119_C	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	7,50	40,94	37,14	33,08	41,96
g716_C	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	7,50	40,94	37,15	33,08	41,96
g738_C	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	7,50	40,93	37,13	33,08	41,96
g696_C	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	7,50	40,93	37,10	33,10	41,96
g756_C	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	7,50	40,93	37,11	33,10	41,96
g279_B	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	4,50	40,95	37,23	33,04	41,96
g1430_C	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	7,50	40,92	37,03	33,13	41,96
g1422_C	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	7,50	40,92	37,03	33,13	41,96
g958_C	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	7,50	40,90	37,10	33,05	41,93
g972_C	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	7,50	40,90	37,08	33,06	41,93
g1420_C	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	7,50	40,88	36,98	33,12	41,93
g1531_C	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	7,50	40,91	37,09	33,06	41,93
71_C	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	7,50	40,89	37,05	33,07	41,92
g1695_C	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	7,50	40,89	37,06	33,05	41,92
g2160_C	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	7,50	40,89	37,09	33,04	41,92
g2350_C	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	7,50	40,88	36,96	33,12	41,92
g2541_C	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	7,50	40,87	37,00	33,07	41,91
g1497_C	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	7,50	40,89	37,09	33,03	41,91
g1529_B	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	4,50	40,86	36,92	33,11	41,91
g1655_C	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	7,50	40,87	36,98	33,09	41,91
g453_C	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	7,50	40,88	37,06	33,03	41,90
g541_A	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	1,50	40,89	37,16	32,97	41,90
g1474_A	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	1,50	40,89	37,18	32,97	41,90
90_B	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	4,50	40,85	36,96	33,07	41,89
g565_B	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	4,50	40,85	36,96	33,07	41,89
g549_C	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	7,50	40,86	37,04	33,03	41,89
g802_A	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	1,50	40,84	36,88	33,11	41,89
g201_C	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	7,50	40,87	37,08	33,01	41,89
g291_C	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	7,50	40,85	37,03	33,01	41,88
g119_C	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	7,50	40,82	36,91	33,05	41,86
g2598_C	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	7,50	40,82	36,94	33,04	41,86
g1498_C	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	7,50	40,85	37,09	32,95	41,86
g701_B	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	4,50	40,83	37,07	32,94	41,85
g1033_B	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	4,50	40,81	36,92	33,02	41,85
g1541_D	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	10,50	40,82	36,95	33,01	41,85
g438_C	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	7,50	40,82	37,04	32,95	41,84
g1199_C	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	7,50	40,82	37,01	32,97	41,84
g1500_C	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	7,50	40,81	36,98	32,98	41,84
g1533_A	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	1,50	40,80	36,98	32,96	41,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g618_A	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	1,50	40,80	37,02	32,93	41,82
g620_A	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	1,50	40,80	37,03	32,92	41,82
g427_C	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	7,50	40,80	36,99	32,94	41,82
g525_B	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	4,50	40,77	36,86	33,00	41,81
g908_C	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	7,50	40,77	36,90	32,99	41,81
g2392_C	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	7,50	40,78	36,98	32,93	41,81
g311_C	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	7,50	40,77	36,90	32,97	41,81
g344_C	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	7,50	40,76	36,85	33,00	41,81
g1201_C	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	7,50	40,78	36,97	32,94	41,81
g979_C	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	7,50	40,77	36,91	32,95	41,80
g961_C	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	7,50	40,76	36,91	32,94	41,79
g37_C	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	7,50	40,77	37,03	32,88	41,79
g2170_C	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	7,50	40,77	36,98	32,91	41,79
g1265_C	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	7,50	40,75	36,93	32,93	41,79
g547_C	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	7,50	40,75	36,91	32,92	41,78
g480_C	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	7,50	40,74	36,91	32,91	41,77
g244_C	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	7,50	40,73	36,84	32,95	41,77
g109_C	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	7,50	40,72	36,80	32,97	41,77
93_C	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	7,50	40,72	36,81	32,95	41,76
g608_B	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	4,50	40,74	36,96	32,87	41,76
g1081_B	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	4,50	40,72	36,85	32,92	41,76
g1502_B	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	4,50	40,75	37,00	32,85	41,76
138_C	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	7,50	40,74	37,01	32,83	41,75
g99_C	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	7,50	40,72	36,94	32,86	41,75
g1209_C	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	7,50	40,73	36,92	32,88	41,75
g1738_A	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	1,50	40,69	36,74	32,97	41,75
g615_A	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	1,50	40,72	36,95	32,84	41,74
g2503_C	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	7,50	40,72	36,92	32,86	41,74
g1816_B	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	4,50	40,71	36,84	32,90	41,74
g260_C	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	7,50	40,71	36,85	32,90	41,74
g327_C	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	7,50	40,70	36,83	32,90	41,74
g1479_C	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	7,50	40,71	36,87	32,89	41,74
g1541_E	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	13,50	40,71	36,83	32,91	41,74
g1735_B	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	4,50	40,70	36,83	32,90	41,74
g590_A	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	1,50	40,71	36,98	32,81	41,73
g443_C	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	7,50	40,71	36,90	32,86	41,73
g543_B	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	4,50	40,71	36,92	32,84	41,73
g1356_C	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	7,50	40,70	36,89	32,87	41,73
g2182_C	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	7,50	40,70	36,91	32,84	41,72
g1035_C	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	7,50	40,68	36,80	32,88	41,71
g160_C	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	7,50	40,69	36,90	32,82	41,71
g678_C	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	7,50	40,68	36,87	32,84	41,71
g225_B	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	4,50	40,70	36,97	32,78	41,71
g205_C	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	7,50	40,69	36,89	32,83	41,71
g2161_C	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	7,50	40,69	36,88	32,83	41,71
g535_C	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	7,50	40,67	36,84	32,83	41,70
g230_A	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	1,50	40,69	36,96	32,78	41,70
g346_A	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	1,50	40,65	36,71	32,90	41,70
g155_C	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	7,50	40,68	36,89	32,81	41,70
g1540_E	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	13,50	40,67	36,82	32,84	41,70
g1530_A	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	1,50	40,70	36,99	32,76	41,70
g558_C	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	7,50	40,65	36,81	32,84	41,69
g889_C	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	7,50	40,67	36,90	32,79	41,69
g877_C	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	7,50	40,67	36,90	32,79	41,69
g64_C	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	7,50	40,67	36,90	32,79	41,69
g325_B	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	4,50	40,64	36,70	32,91	41,69
g338_C	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	7,50	40,66	36,78	32,86	41,69
g537_C	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	7,50	40,65	36,84	32,81	41,68
g830_A	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	1,50	40,65	36,86	32,80	41,68
g27_C	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	7,50	40,66	36,90	32,77	41,68
g1461_C	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	7,50	40,63	36,74	32,86	41,68
g1451_C	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	7,50	40,63	36,74	32,86	41,68
g1696_A	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	1,50	40,64	36,75	32,86	41,68
g442_A	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	1,50	40,66	36,94	32,74	41,67
g2556_C	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	7,50	40,66	36,91	32,76	41,67
g757_C	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	7,50	40,63	36,76	32,83	41,67
g1379_C	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	7,50	40,63	36,75	32,85	41,67
g727_A	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	1,50	40,65	36,92	32,74	41,66
g2264_C	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	7,50	40,63	36,82	32,79	41,66
g1762_C	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	7,50	40,62	36,73	32,83	41,66
g987_C	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	7,50	40,62	36,74	32,82	41,65
g2314_C	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	7,50	40,62	36,80	32,78	41,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g58_C	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	7,50	40,63	36,88	32,74	41,65
g1734_B	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	4,50	40,60	36,63	32,86	41,65
g1639_C	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	7,50	40,60	36,64	32,87	41,65
36_B	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	4,50	40,63	36,91	32,72	41,64
g178_C	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	7,50	40,61	36,82	32,74	41,63
g2184_C	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	7,50	40,60	36,81	32,75	41,63
g1204_C	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	7,50	40,59	36,72	32,79	41,63
g1710_A	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	1,50	40,59	36,74	32,78	41,63
g380_B	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	4,50	40,57	36,62	32,83	41,62
g1200_C	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	7,50	40,58	36,71	32,78	41,62
g1552_C	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	7,50	40,59	36,74	32,77	41,62
g1092_C	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	7,50	40,57	36,68	32,79	41,61
g879_C	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	7,50	40,59	36,78	32,74	41,61
g1387_C	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	7,50	40,58	36,75	32,75	41,61
g169_C	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	7,50	40,59	36,81	32,71	41,61
g175_C	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	7,50	40,59	36,81	32,71	41,61
g1724_C	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	7,50	40,56	36,63	32,81	41,61
g1664_C	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	7,50	40,56	36,65	32,81	41,61
g741_C	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	7,50	40,58	36,79	32,72	41,60
g1442_C	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	7,50	40,56	36,68	32,78	41,60
g1445_C	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	7,50	40,56	36,68	32,78	41,60
g1511_E	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	13,50	40,59	36,84	32,69	41,60
g433_C	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	7,50	40,56	36,77	32,71	41,59
g915_C	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	7,50	40,55	36,66	32,76	41,59
g2066_C	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	7,50	40,56	36,73	32,72	41,59
g2277_C	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	7,50	40,55	36,66	32,77	41,59
g1490_C	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	7,50	40,55	36,70	32,74	41,59
g1747_C	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	7,50	40,55	36,65	32,78	41,59
g210_C	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	7,50	40,56	36,77	32,70	41,58
g1450_C	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	7,50	40,53	36,62	32,77	41,58
g1409_C	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	7,50	40,53	36,62	32,77	41,58
94_B	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	4,50	40,52	36,58	32,78	41,57
g408_C	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	7,50	40,54	36,72	32,71	41,57
g350_B	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	4,50	40,53	36,67	32,73	41,57
g953_C	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	7,50	40,53	36,71	32,70	41,56
g1676_C	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	7,50	40,51	36,62	32,74	41,56
37_A	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	1,50	40,55	36,87	32,60	41,55
g942_C	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	7,50	40,52	36,69	32,68	41,55
g1992_C	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	7,50	40,54	36,81	32,63	41,55
g227_C	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	7,50	40,50	36,54	32,76	41,55
g3007_B	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	4,50	40,50	36,53	32,78	41,55
g404_C	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	7,50	40,52	36,75	32,65	41,54
g1034_C	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	7,50	40,52	36,71	32,66	41,54
g353_B	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	4,50	40,49	36,54	32,76	41,54
g320_C	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	7,50	40,51	36,65	32,70	41,54
g1468_B	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	4,50	40,52	36,77	32,63	41,54
g3015_B	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	4,50	40,50	36,60	32,73	41,54
g997_C	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	7,50	40,50	36,68	32,67	41,53
g102_C	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	7,50	40,51	36,72	32,65	41,53
g92_C	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	7,50	40,51	36,72	32,65	41,53
g1718_A	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	1,50	40,48	36,57	32,72	41,53
g1629_C	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	7,50	40,49	36,58	32,72	41,53
g527_A	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	1,50	40,49	36,66	32,67	41,52
g1039_B	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	4,50	40,48	36,59	32,69	41,52
g2588_C	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	7,50	40,50	36,75	32,61	41,52
g203_C	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	7,50	40,50	36,73	32,63	41,52
g1559_D	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	10,50	40,48	36,61	32,68	41,52
100_B	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	4,50	40,47	36,57	32,70	41,51
g1385_C	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	7,50	40,49	36,68	32,64	41,51
g131_C	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	7,50	40,47	36,57	32,70	41,51
g1532_A	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	1,50	40,50	36,81	32,56	41,51
105_B	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	4,50	40,45	36,53	32,70	41,50
g521_B	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	4,50	40,46	36,59	32,66	41,50
g762_C	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	7,50	40,46	36,57	32,68	41,50
g914_C	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	7,50	40,46	36,56	32,68	41,50
g1699_B	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	4,50	40,45	36,47	32,72	41,50
g568_A	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	1,50	40,46	36,60	32,65	41,49
g957_C	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	7,50	40,47	36,66	32,62	41,49
g423_C	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	7,50	40,47	36,69	32,60	41,49
g703_C	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	7,50	40,45	36,58	32,66	41,49
g122_C	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	7,50	40,45	36,54	32,68	41,49
g181_C	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	7,50	40,47	36,69	32,60	41,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1459_C	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	7,50	40,45	36,53	32,69	41,49
g7_C	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	7,50	40,45	36,65	32,60	41,48
g17_C	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	7,50	40,45	36,58	32,64	41,48
g2135_C	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	7,50	40,45	36,61	32,63	41,48
g1755_C	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	7,50	40,44	36,56	32,65	41,48
g1054_A	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	1,50	40,46	36,77	32,52	41,47
g135_C	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	7,50	40,43	36,59	32,62	41,47
g2452_C	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	7,50	40,43	36,59	32,62	41,47
g1203_C	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	7,50	40,44	36,61	32,61	41,47
g1825_C	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	7,50	40,43	36,59	32,62	41,47
g2140_C	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	7,50	40,42	36,57	32,60	41,45
g1215_C	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	7,50	40,42	36,60	32,59	41,45
g1520_A	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	1,50	40,44	36,76	32,50	41,45
g1725_A	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	1,50	40,42	36,58	32,60	41,45
g695_C	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	7,50	40,41	36,55	32,60	41,44
g2369_B	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	4,50	40,42	36,67	32,53	41,44
g2530_C	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	7,50	40,41	36,59	32,57	41,44
g290_C	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	7,50	40,40	36,53	32,61	41,44
g381_C	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	7,50	40,40	36,55	32,59	41,44
g2423_C	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	7,50	40,40	36,50	32,63	41,44
g2411_C	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	7,50	40,40	36,50	32,63	41,44
g1366_C	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	7,50	40,40	36,52	32,61	41,44
34_B	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	4,50	40,42	36,70	32,51	41,43
101_B	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	4,50	40,39	36,51	32,60	41,43
g479_C	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	7,50	40,39	36,57	32,57	41,43
g306_C	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	7,50	40,40	36,58	32,56	41,43
g116_C	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	7,50	40,39	36,47	32,62	41,43
g1577_C	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	7,50	40,41	36,68	32,50	41,42
g39_C	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	7,50	40,39	36,56	32,56	41,42
g448_A	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	1,50	40,38	36,54	32,57	41,42
g2410_B	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	4,50	40,39	36,64	32,50	41,41
g313_C	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	7,50	40,37	36,50	32,57	41,41
g2575_C	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	7,50	40,37	36,48	32,59	41,41
g1113_C	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	7,50	40,38	36,56	32,55	41,41
g166_C	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	7,50	40,37	36,57	32,52	41,40
g2195_C	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	7,50	40,37	36,55	32,53	41,40
g1667_C	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	7,50	40,35	36,45	32,59	41,40
g2262_C	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	7,50	40,35	36,49	32,55	41,39
g1612_C	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	7,50	40,37	36,58	32,51	41,39
g416_C	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	7,50	40,36	36,59	32,49	41,38
g89_C	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	7,50	40,33	36,39	32,59	41,38
g1509_E	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	13,50	40,36	36,60	32,47	41,38
g869_C	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	7,50	40,34	36,49	32,52	41,37
g1264_C	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	7,50	40,34	36,52	32,51	41,37
g1202_C	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	7,50	40,33	36,46	32,55	41,37
g1569_C	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	7,50	40,35	36,57	32,47	41,37
g811_A	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	1,50	40,33	36,44	32,53	41,36
g677_C	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	7,50	40,32	36,42	32,55	41,36
g127_C	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	7,50	40,32	36,41	32,55	41,36
g2265_C	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	7,50	40,33	36,47	32,52	41,36
g2347_C	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	7,50	40,32	36,45	32,53	41,36
g1269_C	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	7,50	40,32	36,42	32,55	41,36
g1542_C	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	7,50	40,34	36,54	32,48	41,36
g605_C	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	7,50	40,32	36,50	32,48	41,35
g963_C	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	7,50	40,30	36,45	32,49	41,34
g24_C	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	7,50	40,31	36,43	32,51	41,34
g2406_C	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	7,50	40,29	36,40	32,52	41,34
g731_A	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	1,50	40,32	36,58	32,41	41,33
g447_A	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	1,50	40,32	36,64	32,38	41,33
g431_C	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	7,50	40,30	36,49	32,46	41,33
g424_C	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	7,50	40,29	36,42	32,49	41,33
g2143_C	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	7,50	40,30	36,47	32,47	41,33
g413_C	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	7,50	40,29	36,44	32,47	41,32
g432_B	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	4,50	40,31	36,54	32,42	41,32
g1510_E	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	13,50	40,30	36,54	32,41	41,32
g1053_C	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	7,50	40,29	36,50	32,43	41,31
103_B	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	4,50	40,26	36,34	32,50	41,30
g459_C	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	7,50	40,27	36,45	32,43	41,30
g430_B	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	4,50	40,28	36,52	32,40	41,30
g816_C	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	7,50	40,28	36,52	32,39	41,30
115_B	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	4,50	40,26	36,46	32,41	41,29
g764_C	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	7,50	40,25	36,35	32,48	41,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g65_C	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	7,50	40,28	36,55	32,36	41,29
g2267_C	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	7,50	40,25	36,40	32,44	41,29
g3004_D	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	10,50	40,26	36,40	32,45	41,29
g622_A	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	1,50	40,26	36,49	32,38	41,28
g901_C	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	7,50	40,23	36,32	32,47	41,28
g233_B	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	4,50	40,24	36,32	32,47	41,28
g1661_C	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	7,50	40,23	36,34	32,46	41,28
g675_C	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	7,50	40,23	36,29	32,47	41,27
g457_A	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	1,50	40,27	36,58	32,32	41,27
g922_C	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	7,50	40,25	36,49	32,36	41,27
g1540_C	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	7,50	40,25	36,43	32,40	41,27
g1722_B	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	4,50	40,21	36,16	32,53	41,27
136_C	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	7,50	40,25	36,52	32,34	41,26
g461_C	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	7,50	40,24	36,43	32,38	41,26
g1837_C	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	7,50	40,24	36,43	32,39	41,26
g329_B	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	4,50	40,21	36,27	32,48	41,26
g1634_C	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	7,50	40,22	36,33	32,44	41,26
g436_C	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	7,50	40,22	36,44	32,36	41,25
g1973_B	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	4,50	40,23	36,47	32,34	41,25
g814_B	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	4,50	40,22	36,34	32,42	41,25
g1559_C	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	7,50	40,21	36,34	32,41	41,25
g1631_C	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	7,50	40,21	36,33	32,42	41,25
g398_C	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	7,50	40,22	36,44	32,35	41,24
g434_C	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	7,50	40,22	36,44	32,34	41,24
g982_C	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	7,50	40,21	36,38	32,38	41,24
g1047_A	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	1,50	40,23	36,55	32,29	41,24
g2019_B	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	4,50	40,22	36,47	32,33	41,24
g52_C	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	7,50	40,22	36,44	32,34	41,24
g2191_C	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	7,50	40,21	36,40	32,37	41,24
g2400_C	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	7,50	40,20	36,31	32,42	41,24
g975_C	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	7,50	40,20	36,36	32,38	41,23
g1458_C	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	7,50	40,19	36,29	32,41	41,23
g1552_D	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	10,50	40,20	36,33	32,39	41,23
g1098_C	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	7,50	40,19	36,37	32,36	41,22
g74_C	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	7,50	40,17	36,24	32,43	41,22
g2567_C	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	7,50	40,17	36,28	32,40	41,22
g2394_C	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	7,50	40,17	36,24	32,42	41,22
g1262_C	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	7,50	40,18	36,31	32,39	41,22
g699_B	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	4,50	40,19	36,38	32,34	41,21
g865_C	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	7,50	40,19	36,41	32,32	41,21
g1728_B	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	4,50	40,15	36,15	32,45	41,21
33_A	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	1,50	40,19	36,51	32,25	41,20
g269_B	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	4,50	40,15	36,23	32,40	41,20
g2310_C	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	7,50	40,15	36,24	32,40	41,20
g1719_A	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	1,50	40,15	36,22	32,40	41,20
g303_C	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	7,50	40,16	36,37	32,32	41,19
g256_B	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	4,50	40,14	36,22	32,39	41,19
g134_C	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	7,50	40,14	36,21	32,39	41,19
g1651_B	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	4,50	40,15	36,24	32,38	41,19
92_C	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	7,50	40,16	36,35	32,31	41,18
96_B	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	4,50	40,14	36,22	32,38	41,18
g510_C	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	7,50	40,15	36,33	32,32	41,18
g815_B	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	4,50	40,14	36,27	32,34	41,18
g332_A	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	1,50	40,15	36,29	32,34	41,18
g144_C	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	7,50	40,15	36,30	32,33	41,18
g872_C	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	7,50	40,14	36,31	32,30	41,17
g1617_C	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	7,50	40,14	36,30	32,32	41,17
g2243_C	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	7,50	40,14	36,32	32,31	41,17
g1433_C	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	7,50	40,13	36,29	32,32	41,17
g1266_C	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	7,50	40,13	36,27	32,34	41,17
g1255_C	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	7,50	40,13	36,26	32,33	41,17
g1742_C	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	7,50	40,13	36,25	32,35	41,17
g806_B	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	4,50	40,13	36,25	32,33	41,16
g2153_C	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	7,50	40,12	36,23	32,34	41,16
g2324_C	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	7,50	40,12	36,21	32,35	41,16
g2327_C	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	7,50	40,12	36,21	32,35	41,16
g2403_C	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	7,50	40,11	36,18	32,36	41,16
g1559_E	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	13,50	40,12	36,22	32,33	41,16
g3011_B	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	4,50	40,11	36,20	32,36	41,16
1_A	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	1,50	40,12	36,30	32,28	41,15
g1013_C	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	7,50	40,12	36,28	32,30	41,15
g1616_B	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	4,50	40,13	36,37	32,24	41,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g129_C	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	7,50	40,11	36,22	32,32	41,15
g96_C	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	7,50	40,13	36,31	32,28	41,15
g1674_C	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	7,50	40,11	36,22	32,32	41,15
69_C	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	7,50	40,10	36,20	32,33	41,14
g520_C	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	7,50	40,11	36,29	32,28	41,14
g763_C	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	7,50	40,11	36,26	32,29	41,14
g341_C	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	7,50	40,10	36,25	32,29	41,14
g2388_C	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	7,50	40,09	36,19	32,33	41,14
g1362_C	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	7,50	40,10	36,20	32,33	41,14
g1735_A	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	1,50	40,11	36,25	32,30	41,14
g577_A	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	1,50	40,10	36,25	32,28	41,13
g1108_C	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	7,50	40,11	36,29	32,26	41,13
g949_C	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	7,50	40,10	36,26	32,28	41,13
g2155_C	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	7,50	40,10	36,28	32,26	41,13
g2205_C	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	7,50	40,10	36,27	32,27	41,13
g1572_C	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	7,50	40,11	36,35	32,23	41,13
122_C	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	7,50	40,08	36,19	32,30	41,12
g565_E	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	13,50	40,08	36,16	32,32	41,12
g983_C	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	7,50	40,09	36,25	32,27	41,12
g2200_C	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	7,50	40,09	36,28	32,25	41,12
g143_C	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	7,50	40,08	36,21	32,27	41,11
g1163_C	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	7,50	40,08	36,25	32,25	41,11
g2113_C	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	7,50	40,07	36,24	32,25	41,10
g255_B	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	4,50	40,05	36,10	32,31	41,10
g955_C	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	7,50	40,06	36,23	32,24	41,09
g881_C	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	7,50	40,06	36,24	32,22	41,09
g286_C	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	7,50	40,06	36,24	32,22	41,09
g216_C	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	7,50	40,06	36,22	32,24	41,09
g418_B	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	4,50	40,06	36,28	32,19	41,08
g2473_C	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	7,50	40,05	36,22	32,21	41,08
g324_B	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	4,50	40,03	36,06	32,30	41,08
g2397_C	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	7,50	40,04	36,15	32,26	41,08
g2419_C	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	7,50	40,03	36,12	32,27	41,08
g2422_C	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	7,50	40,03	36,12	32,27	41,08
g1437_B	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	4,50	40,04	36,14	32,27	41,08
g1443_B	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	4,50	40,04	36,14	32,27	41,08
g1205_C	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	7,50	40,04	36,17	32,25	41,08
13_B	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	4,50	40,03	36,11	32,27	41,07
g740_A	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	1,50	40,06	36,32	32,15	41,07
g307_B	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	4,50	40,06	36,30	32,16	41,07
g1271_C	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	7,50	40,05	36,24	32,20	41,07
g1641_C	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	7,50	40,03	36,18	32,22	41,07
138_B	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	4,50	40,05	36,33	32,13	41,06
g1045_A	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	1,50	40,05	36,36	32,11	41,06
g245_B	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	4,50	40,01	36,09	32,26	41,06
g1733_A	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	1,50	40,02	36,15	32,22	41,06
116_A	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	1,50	40,04	36,31	32,12	41,05
g444_C	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	7,50	40,02	36,24	32,16	41,05
g823_B	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	4,50	40,01	36,11	32,23	41,05
g1371_C	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	7,50	40,00	36,06	32,25	41,05
g1377_C	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	7,50	40,00	36,06	32,25	41,05
g1700_A	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	1,50	40,02	36,18	32,20	41,05
g894_B	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	4,50	40,01	36,15	32,20	41,04
g2188_C	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	7,50	40,03	36,29	32,12	41,04
g71_C	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	7,50	40,00	36,15	32,19	41,04
g1729_A	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	1,50	40,00	36,12	32,21	41,04
g725_A	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	1,50	40,02	36,28	32,11	41,03
g796_A	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	1,50	39,98	36,08	32,20	41,02
g1055_C	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	7,50	40,00	36,21	32,14	41,02
g2163_C	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	7,50	39,99	36,16	32,16	41,02
g885_C	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	7,50	39,97	36,13	32,16	41,01
g630_C	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	7,50	39,98	36,17	32,15	41,01
g1472_A	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	1,50	40,00	36,28	32,08	41,01
g1671_C	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	7,50	39,97	36,10	32,19	41,01
g274_A	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	1,50	40,00	36,31	32,05	41,00
g168_C	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	7,50	39,98	36,20	32,11	41,00
g1823_C	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	7,50	39,96	36,12	32,15	41,00
g739_B	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	4,50	39,97	36,19	32,09	40,99
g534_C	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	7,50	39,96	36,09	32,15	40,99
g263_B	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	4,50	39,95	36,09	32,15	40,99
g1660_C	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	7,50	39,95	36,07	32,16	40,99
g2165_C	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	7,50	39,95	36,12	32,11	40,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1816_A	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	1,50	39,94	36,10	32,13	40,98
g241_B	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	4,50	39,95	36,09	32,14	40,98
g349_C	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	7,50	39,94	36,08	32,14	40,98
g1948_B	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	4,50	39,95	36,19	32,07	40,97
g292_C	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	7,50	39,94	36,13	32,11	40,97
g78_C	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	7,50	39,94	36,08	32,13	40,97
g1104_B	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	4,50	39,95	36,19	32,06	40,97
g2602_C	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	7,50	39,93	36,00	32,17	40,97
g2587_C	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	7,50	39,93	36,09	32,11	40,96
g1109_C	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	7,50	39,93	36,10	32,09	40,96
g2206_C	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	7,50	39,93	36,11	32,09	40,96
g1752_C	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	7,50	39,92	36,05	32,12	40,96
88_C	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	7,50	39,91	36,05	32,11	40,95
134_C	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	7,50	39,93	36,19	32,03	40,95
g2087_C	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	7,50	39,92	36,06	32,10	40,95
g48_C	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	7,50	39,93	36,19	32,04	40,95
g59_C	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	7,50	39,92	36,10	32,09	40,95
g196_C	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	7,50	39,93	36,14	32,07	40,95
g1760_C	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	7,50	39,91	36,03	32,12	40,95
g688_C	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	7,50	39,90	36,01	32,09	40,93
g1075_B	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	4,50	39,89	35,97	32,12	40,93
g2258_C	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	7,50	39,89	36,04	32,09	40,93
g1115_A	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	1,50	39,89	35,96	32,13	40,93
g640_A	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	1,50	39,91	36,14	32,02	40,92
g305_B	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	4,50	39,90	36,10	32,04	40,92
g336_C	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	7,50	39,87	35,93	32,12	40,92
g120_C	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	7,50	39,89	36,03	32,08	40,92
g2254_C	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	7,50	39,88	36,01	32,08	40,92
g607_B	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	4,50	39,88	36,03	32,06	40,91
g1914_B	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	4,50	39,89	36,13	32,00	40,91
g1281_C	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	7,50	39,87	35,99	32,08	40,91
g240_B	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	4,50	39,86	35,92	32,11	40,91
g2136_C	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	7,50	39,88	36,04	32,06	40,91
g2008_C	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	7,50	39,88	36,05	32,06	40,91
g1540_D	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	10,50	39,88	36,05	32,04	40,91
g1645_A	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	1,50	39,89	36,08	32,04	40,91
g2592_C	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	7,50	39,86	35,96	32,09	40,90
g1308_C	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	7,50	39,86	35,97	32,08	40,90
g1871_B	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	4,50	39,87	36,11	31,98	40,89
g328_A	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	1,50	39,84	35,91	32,09	40,89
g2461_C	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	7,50	39,85	36,00	32,04	40,89
g1473_B	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	4,50	39,87	36,07	32,01	40,89
g410_C	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	7,50	39,85	36,03	32,02	40,88
g1103_B	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	4,50	39,86	36,04	32,01	40,88
g314_B	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	4,50	39,84	35,97	32,05	40,88
g150_C	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	7,50	39,84	35,99	32,03	40,88
g1543_C	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	7,50	39,85	36,03	32,01	40,88
g1711_D	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	10,50	39,85	36,04	32,01	40,88
g1766_B	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	4,50	39,83	35,86	32,10	40,88
g220_C	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	7,50	39,84	36,04	32,00	40,87
g79_C	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	7,50	39,83	35,99	32,01	40,86
g2133_C	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	7,50	39,82	35,93	32,04	40,86
g1367_C	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	7,50	39,82	35,90	32,06	40,86
g1081_A	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	1,50	39,81	35,96	32,00	40,85
g748_B	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	4,50	39,80	35,82	32,08	40,85
g2088_C	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	7,50	39,84	36,10	31,93	40,85
g279_A	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	1,50	39,84	36,15	31,90	40,85
g266_B	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	4,50	39,80	35,86	32,05	40,85
g1242_C	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	7,50	39,82	35,99	32,00	40,85
g1525_C	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	7,50	39,82	36,04	31,96	40,85
g608_A	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	1,50	39,82	36,06	31,93	40,84
g795_A	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	1,50	39,79	35,87	32,04	40,84
g107_C	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	7,50	39,79	35,84	32,05	40,84
g1116_C	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	7,50	39,80	35,88	32,04	40,84
g2543_C	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	7,50	39,79	35,90	32,00	40,83
g2546_C	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	7,50	39,79	35,90	32,00	40,83
g1460_C	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	7,50	39,79	35,92	31,99	40,83
g1363_C	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	7,50	39,79	35,89	32,01	40,83
g524_C	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	7,50	39,78	35,89	31,99	40,82
g1252_C	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	7,50	39,79	35,96	31,97	40,82
g1214_C	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	7,50	39,78	35,90	31,99	40,82
g1493_C	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	7,50	39,80	36,00	31,94	40,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g583_A	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	1,50	39,78	35,93	31,96	40,81
g737_C	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	7,50	39,77	35,88	31,98	40,81
g316_C	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	7,50	39,77	35,91	31,97	40,81
g428_C	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	7,50	39,77	35,96	31,93	40,80
g787_A	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	1,50	39,76	35,89	31,97	40,80
g888_C	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	7,50	39,77	35,96	31,93	40,80
g876_C	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	7,50	39,77	35,96	31,93	40,80
g2557_C	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	7,50	39,76	35,92	31,95	40,80
g543_A	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	1,50	39,78	36,01	31,89	40,79
g2212_C	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	7,50	39,77	36,03	31,87	40,79
g1992_B	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	4,50	39,78	36,06	31,86	40,79
g190_C	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	7,50	39,77	35,99	31,90	40,79
g1208_C	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	7,50	39,75	35,87	31,97	40,79
g1723_B	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	4,50	39,75	35,83	31,99	40,79
g411_C	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	7,50	39,76	36,00	31,87	40,78
g1030_C	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	7,50	39,74	35,88	31,94	40,78
g878_C	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	7,50	39,74	35,86	31,95	40,78
g784_C	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	7,50	39,75	35,92	31,92	40,78
g170_C	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	7,50	39,76	35,97	31,90	40,78
g1249_C	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	7,50	39,74	35,86	31,95	40,78
8_A	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	1,50	39,72	35,77	31,99	40,77
104_B	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	4,50	39,72	35,80	31,98	40,77
g828_B	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	4,50	39,73	35,86	31,94	40,77
g65_B	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	4,50	39,76	36,05	31,84	40,77
g2_B	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	4,50	39,73	35,87	31,93	40,77
g310_A	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	1,50	39,72	35,79	31,97	40,77
g2273_C	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	7,50	39,73	35,84	31,94	40,77
g1947_C	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	7,50	39,73	35,91	31,89	40,76
g223_A	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	1,50	39,75	36,05	31,82	40,76
g2404_C	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	7,50	39,72	35,87	31,92	40,76
g1644_C	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	7,50	39,72	35,82	31,95	40,76
g439_C	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	7,50	39,73	35,95	31,86	40,75
g148_C	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	7,50	39,71	35,87	31,90	40,75
g1734_A	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	1,50	39,71	35,75	31,96	40,75
g1670_C	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	7,50	39,71	35,82	31,92	40,75
g1014_C	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	7,50	39,72	35,93	31,85	40,74
g228_C	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	7,50	39,71	35,89	31,87	40,74
g2320_C	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	7,50	39,69	35,82	31,90	40,73
g2325_C	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	7,50	39,69	35,82	31,90	40,73
g1470_B	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	4,50	39,72	35,97	31,82	40,73
g1662_C	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	7,50	39,70	35,86	31,87	40,73
68_C	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	7,50	39,68	35,82	31,88	40,72
g492_C	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	7,50	39,69	35,91	31,84	40,72
g133_C	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	7,50	39,67	35,72	31,93	40,72
g1687_C	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	7,50	39,68	35,76	31,92	40,72
g1817_B	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	4,50	39,69	35,94	31,81	40,71
g113_C	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	7,50	39,67	35,82	31,87	40,71
g209_C	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	7,50	39,68	35,86	31,84	40,71
110_C	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	7,50	39,66	35,75	31,89	40,70
g350_A	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	1,50	39,67	35,82	31,85	40,70
g1544_B	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	4,50	39,68	35,89	31,80	40,70
g462_C	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	7,50	39,66	35,80	31,84	40,69
g745_B	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	4,50	39,64	35,67	31,90	40,69
g503_C	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	7,50	39,66	35,84	31,82	40,69
g2281_C	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	7,50	39,65	35,77	31,87	40,69
g2295_C	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	7,50	39,64	35,76	31,85	40,68
g1535_A	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	1,50	39,64	35,74	31,86	40,68
g308_C	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	7,50	39,63	35,73	31,84	40,67
g347_C	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	7,50	39,63	35,74	31,85	40,67
g1582_C	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	7,50	39,63	35,74	31,85	40,67
g248_B	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	4,50	39,61	35,66	31,88	40,66
g2202_C	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	7,50	39,63	35,80	31,80	40,66
g2418_C	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	7,50	39,62	35,72	31,85	40,66
g1224_C	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	7,50	39,62	35,76	31,82	40,66
g544_C	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	7,50	39,62	35,79	31,78	40,65
g977_C	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	7,50	39,62	35,78	31,80	40,65
g2368_C	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	7,50	39,62	35,78	31,80	40,65
g652_C	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	7,50	39,62	35,80	31,79	40,65
g100_B	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	4,50	39,64	35,87	31,75	40,65
g2399_C	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	7,50	39,61	35,71	31,83	40,65
g402_C	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	7,50	39,61	35,79	31,77	40,64
g231_C	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	7,50	39,61	35,80	31,78	40,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g238_B	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	4,50	39,62	35,87	31,73	40,64
g1683_C	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	7,50	39,59	35,69	31,83	40,64
72_B	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	4,50	39,59	35,71	31,80	40,63
98_B	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	4,50	39,59	35,68	31,82	40,63
g1036_A	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	1,50	39,60	35,76	31,78	40,63
g2391_B	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	4,50	39,61	35,85	31,73	40,63
g1211_C	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	7,50	39,60	35,74	31,79	40,63
g1635_C	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	7,50	39,59	35,72	31,79	40,63
g239_C	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	7,50	39,59	35,79	31,74	40,62
g321_A	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	1,50	39,58	35,66	31,82	40,62
g141_C	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	7,50	39,58	35,73	31,78	40,62
g2538_C	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	7,50	39,58	35,71	31,78	40,62
g1581_C	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	7,50	39,58	35,74	31,77	40,62
89_B	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	4,50	39,56	35,71	31,75	40,60
g1065_C	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	7,50	39,57	35,72	31,75	40,60
g1577_B	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	4,50	39,59	35,87	31,67	40,60
132_B	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	4,50	39,55	35,70	31,75	40,59
g425_C	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	7,50	39,57	35,77	31,71	40,59
g221_C	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	7,50	39,57	35,76	31,71	40,59
g2458_C	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	7,50	39,56	35,70	31,75	40,59
g2331_C	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	7,50	39,55	35,68	31,77	40,59
g61_C	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	7,50	39,56	35,83	31,66	40,58
g146_C	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	7,50	39,54	35,70	31,73	40,58
g188_C	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	7,50	39,55	35,75	31,70	40,58
g2340_C	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	7,50	39,53	35,66	31,73	40,57
g312_A	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	1,50	39,53	35,61	31,77	40,57
g1237_C	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	7,50	39,54	35,69	31,72	40,57
g1710_D	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	10,50	39,54	35,73	31,71	40,57
g990_C	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	7,50	39,52	35,65	31,73	40,56
g68_C	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	7,50	39,54	35,80	31,64	40,56
g1559_B	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	4,50	39,52	35,65	31,72	40,56
72_C	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	7,50	39,50	35,61	31,73	40,55
136_B	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	4,50	39,54	35,82	31,62	40,55
g2213_C	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	7,50	39,51	35,64	31,71	40,55
g2237_C	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	7,50	39,52	35,70	31,69	40,55
g1767_B	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	4,50	39,50	35,56	31,75	40,55
g495_C	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	7,50	39,53	35,78	31,63	40,54
g947_C	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	7,50	39,50	35,63	31,70	40,54
g1079_A	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	1,50	39,50	35,65	31,69	40,54
g886_C	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	7,50	39,51	35,63	31,71	40,54
g2120_C	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	7,50	39,50	35,62	31,71	40,54
g1243_C	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	7,50	39,51	35,67	31,68	40,54
g1149_C	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	7,50	39,51	35,72	31,65	40,53
g1822_C	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	7,50	39,49	35,61	31,71	40,53
g701_A	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	1,50	39,51	35,79	31,60	40,52
g86_C	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	7,50	39,48	35,59	31,69	40,52
g684_B	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	4,50	39,49	35,70	31,63	40,51
g2238_B	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	4,50	39,49	35,73	31,62	40,51
g473_C	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	7,50	39,46	35,62	31,65	40,50
g2139_C	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	7,50	39,49	35,76	31,58	40,50
g225_A	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	1,50	39,49	35,80	31,55	40,50
g114_C	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	7,50	39,46	35,59	31,67	40,50
g197_C	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	7,50	39,48	35,69	31,62	40,50
g607_A	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	1,50	39,46	35,63	31,64	40,49
g2474_C	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	7,50	39,46	35,63	31,62	40,49
70_C	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	7,50	39,44	35,56	31,66	40,48
g421_C	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	7,50	39,45	35,65	31,60	40,48
g2188_B	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	4,50	39,47	35,75	31,56	40,48
g214_C	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	7,50	39,46	35,66	31,60	40,48
g213_C	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	7,50	39,45	35,65	31,60	40,48
g1457_C	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	7,50	39,44	35,57	31,65	40,48
g1642_B	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	4,50	39,44	35,54	31,67	40,48
119_B	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	4,50	39,45	35,68	31,57	40,47
g47_C	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	7,50	39,44	35,61	31,61	40,47
g1275_C	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	7,50	39,43	35,58	31,62	40,47
g478_C	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	7,50	39,42	35,54	31,63	40,46
g273_C	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	7,50	39,43	35,63	31,58	40,46
g1675_B	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	4,50	39,42	35,54	31,63	40,46
g721_B	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	4,50	39,43	35,68	31,54	40,45
g81_C	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	7,50	39,41	35,57	31,61	40,45
99_B	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	4,50	39,40	35,50	31,63	40,44
g1033_A	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	1,50	39,40	35,56	31,59	40,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g779_C	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	7,50	39,40	35,52	31,62	40,44
g25_C	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	7,50	39,41	35,59	31,57	40,44
g452_B	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	4,50	39,41	35,62	31,54	40,43
g73_C	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	7,50	39,39	35,54	31,58	40,43
135_C	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	7,50	39,41	35,68	31,50	40,42
g455_B	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	4,50	39,41	35,63	31,52	40,42
g1818_C	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	7,50	39,39	35,54	31,57	40,42
g814_A	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	1,50	39,38	35,53	31,57	40,42
g2148_C	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	7,50	39,38	35,48	31,61	40,42
g2300_C	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	7,50	39,37	35,44	31,62	40,42
g1764_C	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	7,50	39,38	35,48	31,61	40,42
g445_A	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	1,50	39,40	35,66	31,49	40,41
g1062_C	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	7,50	39,38	35,57	31,54	40,41
g1700_D	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	10,50	39,38	35,56	31,55	40,41
g994_C	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	7,50	39,37	35,56	31,54	40,40
g1059_C	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	7,50	39,36	35,54	31,54	40,40
g1048_B	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	4,50	39,38	35,62	31,49	40,40
g1231_C	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	7,50	39,36	35,47	31,58	40,40
g2578_C	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	7,50	39,36	35,54	31,54	40,40
g1608_C	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	7,50	39,37	35,56	31,53	40,40
87_C	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	7,50	39,36	35,48	31,56	40,39
g760_B	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	4,50	39,36	35,50	31,54	40,39
g530_C	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	7,50	39,35	35,53	31,53	40,39
g2271_C	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	7,50	39,35	35,47	31,56	40,39
g1654_C	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	7,50	39,35	35,49	31,55	40,39
g707_B	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	4,50	39,36	35,62	31,46	40,38
g441_C	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	7,50	39,35	35,56	31,50	40,38
g1051_C	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	7,50	39,35	35,53	31,52	40,38
g99_B	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	4,50	39,36	35,59	31,48	40,38
36_A	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	1,50	39,36	35,67	31,42	40,37
g710_B	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	4,50	39,36	35,61	31,46	40,37
g85_C	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	7,50	39,34	35,48	31,53	40,37
g1124_C	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	7,50	39,34	35,53	31,50	40,37
g1481_C	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	7,50	39,34	35,52	31,51	40,37
g1541_B	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	4,50	39,33	35,46	31,53	40,37
g152_C	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	7,50	39,33	35,47	31,52	40,36
g2540_C	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	7,50	39,32	35,43	31,53	40,36
g670_B	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	4,50	39,33	35,55	31,46	40,35
g2276_C	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	7,50	39,31	35,45	31,51	40,35
g2292_C	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	7,50	39,30	35,41	31,53	40,35
g1383_C	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	7,50	39,31	35,39	31,54	40,35
83_C	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	7,50	39,30	35,42	31,51	40,34
g523_B	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	4,50	39,31	35,44	31,50	40,34
g2166_C	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	7,50	39,32	35,52	31,46	40,34
g2555_C	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	7,50	39,30	35,40	31,52	40,34
g1432_C	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	7,50	39,30	35,44	31,50	40,34
g1447_C	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	7,50	39,31	35,48	31,49	40,34
g1408_C	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	7,50	39,31	35,48	31,49	40,34
g1638_B	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	4,50	39,29	35,34	31,55	40,34
g714_B	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	4,50	39,31	35,52	31,44	40,33
g508_C	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	7,50	39,30	35,46	31,47	40,33
g742_B	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	4,50	39,28	35,31	31,55	40,33
g1198_C	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	7,50	39,29	35,40	31,51	40,33
g191_C	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	7,50	39,31	35,50	31,45	40,33
g1306_C	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	7,50	39,29	35,36	31,53	40,33
g1722_A	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	1,50	39,27	35,23	31,59	40,33
g734_B	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	4,50	39,30	35,55	31,41	40,32
g419_C	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	7,50	39,29	35,47	31,46	40,32
g211_C	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	7,50	39,29	35,47	31,45	40,32
g1468_A	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	1,50	39,31	35,59	31,39	40,32
g2306_C	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	7,50	39,27	35,40	31,47	40,31
g1413_C	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	7,50	39,28	35,48	31,43	40,31
134_B	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	4,50	39,29	35,56	31,38	40,30
g1870_C	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	7,50	39,27	35,45	31,43	40,30
g1195_C	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	7,50	39,27	35,41	31,46	40,30
g1193_C	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	7,50	39,25	35,39	31,45	40,29
g1253_C	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	7,50	39,25	35,38	31,45	40,29
121_C	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	7,50	39,23	35,34	31,46	40,28
g771_C	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	7,50	39,24	35,36	31,46	40,28
g38_C	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	7,50	39,27	35,55	31,35	40,28
g2594_C	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	7,50	39,24	35,40	31,43	40,28
g2408_C	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	7,50	39,24	35,37	31,45	40,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1118_C	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	7,50	39,24	35,37	31,44	40,28
106_B	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	4,50	39,22	35,31	31,47	40,27
g1740_C	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	7,50	39,23	35,36	31,43	40,27
g3004_C	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	7,50	39,24	35,40	31,42	40,27
g946_C	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	7,50	39,23	35,37	31,42	40,26
g1082_B	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	4,50	39,21	35,25	31,48	40,26
g894_A	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	1,50	39,22	35,38	31,41	40,26
g187_C	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	7,50	39,23	35,40	31,39	40,26
g584_E	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	13,50	39,22	35,30	31,43	40,25
g1578_A	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	1,50	39,24	35,54	31,31	40,25
g761_B	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	4,50	39,20	35,30	31,41	40,24
g3_C	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	7,50	39,20	35,32	31,42	40,24
g2328_B	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	4,50	39,19	35,25	31,46	40,24
g1826_C	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	7,50	39,21	35,40	31,37	40,24
g1043_C	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	7,50	39,20	35,39	31,36	40,23
g2446_C	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	7,50	39,19	35,31	31,41	40,23
g2338_C	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	7,50	39,19	35,29	31,42	40,23
g522_B	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	4,50	39,18	35,33	31,37	40,22
g932_C	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	7,50	39,18	35,25	31,42	40,22
g6_C	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	7,50	39,20	35,46	31,30	40,22
g2150_C	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	7,50	39,18	35,29	31,40	40,22
g2470_C	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	7,50	39,18	35,32	31,39	40,22
g2319_C	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	7,50	39,19	35,31	31,39	40,22
g69_C	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	7,50	39,17	35,30	31,37	40,21
g2443_C	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	7,50	39,19	35,38	31,34	40,21
g2441_C	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	7,50	39,17	35,32	31,36	40,21
g2601_C	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	7,50	39,18	35,33	31,36	40,21
34_A	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	1,50	39,19	35,51	31,25	40,20
97_B	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	4,50	39,16	35,28	31,37	40,20
174_B	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	4,50	39,17	35,32	31,35	40,20
g464_B	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	4,50	39,17	35,33	31,34	40,20
g465_C	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	7,50	39,17	35,37	31,32	40,20
g82_C	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	7,50	39,16	35,31	31,34	40,19
g138_C	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	7,50	39,16	35,33	31,33	40,19
g1311_C	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	7,50	39,16	35,32	31,34	40,19
g1628_C	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	7,50	39,17	35,36	31,32	40,19
g1640_C	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	7,50	39,15	35,24	31,38	40,19
g2065_C	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	7,50	39,17	35,44	31,26	40,18
g2088_B	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	4,50	39,17	35,44	31,26	40,18
g2114_C	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	7,50	39,17	35,45	31,26	40,18
g1836_C	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	7,50	39,14	35,26	31,36	40,18
g50_C	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	7,50	39,17	35,42	31,27	40,18
g265_C	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	7,50	39,14	35,26	31,36	40,18
g2005_C	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	7,50	39,15	35,31	31,33	40,18
g2569_C	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	7,50	39,14	35,28	31,34	40,18
g2572_C	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	7,50	39,14	35,28	31,34	40,18
g1630_B	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	4,50	39,14	35,23	31,37	40,18
g1835_B	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	4,50	39,15	35,38	31,27	40,17
g1310_C	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	7,50	39,12	35,21	31,36	40,17
g1114_B	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	4,50	39,13	35,20	31,37	40,17
84_C	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	7,50	39,13	35,26	31,32	40,16
g962_B	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	4,50	39,12	35,23	31,34	40,16
g263_A	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	1,50	39,13	35,30	31,31	40,16
g1273_C	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	7,50	39,12	35,25	31,33	40,16
g552_C	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	7,50	39,12	35,29	31,28	40,15
g516_C	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	7,50	39,13	35,32	31,28	40,15
g31_C	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	7,50	39,12	35,29	31,30	40,15
g33_C	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	7,50	39,12	35,29	31,30	40,15
g161_C	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	7,50	39,12	35,31	31,28	40,15
g2581_C	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	7,50	39,12	35,30	31,29	40,15
g611_B	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	4,50	39,12	35,32	31,26	40,14
g521_A	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	1,50	39,10	35,23	31,30	40,14
g2212_B	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	4,50	39,13	35,40	31,22	40,14
g29_C	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	7,50	39,10	35,22	31,32	40,14
g2453_C	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	7,50	39,11	35,26	31,29	40,14
g699_A	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	1,50	39,11	35,32	31,24	40,13
g1039_A	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	1,50	39,09	35,24	31,28	40,13
g2272_C	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	7,50	39,09	35,14	31,34	40,13
g1466_C	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	7,50	39,09	35,17	31,33	40,13
g1453_C	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	7,50	39,09	35,17	31,33	40,13
g539_B	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	4,50	39,09	35,24	31,26	40,12
g501_C	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	7,50	39,08	35,23	31,27	40,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g887_C	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	7,50	39,09	35,21	31,29	40,12
g815_A	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	1,50	39,08	35,23	31,27	40,12
g287_C	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	7,50	39,09	35,26	31,25	40,12
g94_C	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	7,50	39,09	35,26	31,25	40,12
g1494_B	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	4,50	39,10	35,30	31,24	40,12
g1075_A	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	1,50	39,07	35,17	31,29	40,11
g1032_B	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	4,50	39,07	35,18	31,29	40,11
g200_C	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	7,50	39,09	35,33	31,21	40,11
g1449_B	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	4,50	39,07	35,20	31,29	40,11
131_C	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	7,50	39,08	35,27	31,23	40,10
g2409_C	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	7,50	39,06	35,22	31,25	40,10
g1502_A	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	1,50	39,09	35,39	31,16	40,10
g2308_B	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	4,50	39,05	35,09	31,32	40,10
g1649_B	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	4,50	39,06	35,16	31,28	40,10
g579_E	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	13,50	39,05	35,11	31,29	40,09
g1915_C	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	7,50	39,06	35,23	31,23	40,09
g101_B	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	4,50	39,07	35,30	31,20	40,09
g2230_C	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	7,50	39,05	35,20	31,24	40,09
g2552_C	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	7,50	39,04	35,14	31,28	40,09
g2335_C	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	7,50	39,05	35,15	31,28	40,09
g578_E	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	13,50	39,05	35,12	31,26	40,08
g2599_C	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	7,50	39,04	35,20	31,23	40,08
g1194_C	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	7,50	39,04	35,16	31,25	40,08
g565_A	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	1,50	39,03	35,16	31,24	40,07
g40_C	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	7,50	39,04	35,21	31,21	40,07
g1197_C	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	7,50	39,04	35,21	31,20	40,07
g368_B	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	4,50	39,02	35,06	31,29	40,07
g1632_C	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	7,50	39,02	35,11	31,27	40,07
g873_B	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	4,50	39,03	35,16	31,22	40,06
g2139_B	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	4,50	39,05	35,33	31,14	40,06
g1615_C	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	7,50	39,02	35,17	31,21	40,06
g251_B	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	4,50	39,01	35,06	31,27	40,06
g2257_C	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	7,50	39,03	35,20	31,21	40,06
g3010_D	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	10,50	39,01	35,04	31,29	40,06
g275_C	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	7,50	39,03	35,21	31,18	40,05
g2151_C	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	7,50	39,00	35,10	31,24	40,05
g1411_C	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	7,50	39,02	35,14	31,22	40,05
g1416_C	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	7,50	39,02	35,14	31,22	40,05
g393_C	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	7,50	39,02	35,28	31,12	40,04
g68_B	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	4,50	39,03	35,30	31,12	40,04
g1232_C	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	7,50	39,02	35,20	31,17	40,04
g1186_C	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	7,50	39,01	35,18	31,17	40,04
g1499_B	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	4,50	39,02	35,22	31,16	40,04
g1552_B	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	4,50	39,01	35,14	31,19	40,04
91_C	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	7,50	38,99	35,12	31,19	40,03
g533_B	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	4,50	39,00	35,13	31,19	40,03
g62_C	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	7,50	39,01	35,22	31,15	40,03
g422_B	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	4,50	39,00	35,14	31,19	40,03
g268_B	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	4,50	38,98	35,05	31,23	40,03
g1246_C	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	7,50	38,99	35,12	31,20	40,03
g1633_C	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	7,50	39,00	35,16	31,18	40,03
g54_C	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	7,50	39,00	35,21	31,14	40,02
g289_C	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	7,50	38,99	35,16	31,16	40,02
g2369_A	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	1,50	39,00	35,29	31,08	40,01
g2393_C	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	7,50	38,98	35,17	31,14	40,01
g557_C	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	7,50	38,98	35,13	31,16	40,01
g4_C	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	7,50	38,99	35,20	31,13	40,01
g1173_C	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	7,50	38,97	35,08	31,19	40,01
g254_B	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	4,50	38,97	35,09	31,19	40,01
g165_C	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	7,50	38,98	35,17	31,14	40,01
g2349_C	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	7,50	38,96	35,07	31,19	40,01
g1585_C	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	7,50	38,97	35,13	31,16	40,01
123_C	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	7,50	38,95	35,07	31,18	40,00
g28_C	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	7,50	38,97	35,16	31,13	40,00
g234_B	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	4,50	38,97	35,13	31,15	40,00
g224_C	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	7,50	38,97	35,17	31,12	40,00
g2591_C	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	7,50	38,97	35,13	31,15	40,00
g513_C	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	7,50	38,96	35,17	31,11	39,99
g2410_A	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	1,50	38,98	35,27	31,05	39,99
g1303_C	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	7,50	38,94	35,03	31,18	39,99
g1613_C	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	7,50	38,97	35,18	31,11	39,99
g1103_A	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	1,50	38,96	35,15	31,10	39,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2187_C	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	7,50	38,95	35,07	31,15	39,98
g66_C	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	7,50	38,96	35,21	31,07	39,98
g1178_C	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	7,50	38,94	35,08	31,14	39,98
g1643_B	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	4,50	38,93	34,98	31,19	39,98
70_B	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	4,50	38,93	35,04	31,15	39,97
g163_C	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	7,50	38,94	35,14	31,09	39,97
g2593_C	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	7,50	38,94	35,10	31,12	39,97
g2518_C	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	7,50	38,92	34,99	31,18	39,97
g2536_C	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	7,50	38,93	35,02	31,16	39,97
g1184_C	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	7,50	38,94	35,13	31,10	39,97
g1121_C	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	7,50	38,94	35,12	31,11	39,97
g970_B	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	4,50	38,92	35,01	31,14	39,96
g61_B	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	4,50	38,95	35,22	31,04	39,96
g53_C	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	7,50	38,93	35,11	31,09	39,96
g241_A	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	1,50	38,92	35,08	31,11	39,96
g356_C	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	7,50	38,92	34,97	31,17	39,96
g317_B	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	4,50	38,90	34,91	31,19	39,96
g517_C	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	7,50	38,92	35,10	31,09	39,95
g1101_C	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	7,50	38,92	35,06	31,10	39,95
g1419_C	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	7,50	38,91	35,04	31,12	39,95
g1438_C	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	7,50	38,91	35,01	31,14	39,95
g1444_C	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	7,50	38,91	35,01	31,14	39,95
g1699_A	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	1,50	38,90	34,92	31,18	39,95
g2344_C	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	7,50	38,90	35,00	31,12	39,94
g2407_B	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	4,50	38,89	35,00	31,12	39,94
g1270_C	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	7,50	38,90	35,03	31,10	39,94
g1558_C	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	7,50	38,90	35,05	31,09	39,94
g1781_C	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	7,50	38,91	35,15	31,02	39,93
g184_C	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	7,50	38,90	35,07	31,06	39,93
g112_C	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	7,50	38,90	35,05	31,08	39,93
g372_B	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	4,50	38,88	34,89	31,16	39,93
g87_C	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	7,50	38,89	35,04	31,08	39,93
g1106_B	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	4,50	38,88	34,89	31,16	39,93
138_A	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	1,50	38,92	35,24	30,97	39,92
g1370_C	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	7,50	38,88	34,96	31,12	39,92
g1376_C	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	7,50	38,88	34,96	31,12	39,92
g3015_A	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	1,50	38,88	35,02	31,08	39,92
g38_B	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	4,50	38,90	35,19	30,98	39,91
g243_B	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	4,50	38,87	34,95	31,10	39,91
g759_B	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	4,50	38,84	34,85	31,13	39,90
g35_C	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	7,50	38,88	35,10	31,01	39,90
g348_B	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	4,50	38,86	34,97	31,07	39,90
g529_C	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	7,50	38,85	35,00	31,04	39,89
g259_C	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	7,50	38,85	35,04	31,03	39,89
g2278_C	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	7,50	38,85	34,98	31,07	39,89
g1730_A	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	1,50	38,84	34,90	31,10	39,89
g1688_C	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	7,50	38,85	34,96	31,07	39,89
g2417_C	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	7,50	38,84	34,92	31,08	39,88
g624_E	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	13,50	38,83	34,87	31,07	39,87
g1361_C	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	7,50	38,83	34,92	31,06	39,87
g3012_B	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	4,50	38,83	34,97	31,04	39,87
g397_B	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	4,50	38,83	35,00	31,00	39,86
g1263_C	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	7,50	38,82	34,96	31,02	39,86
g3007_A	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	1,50	38,81	34,89	31,06	39,86
14_B	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	4,50	38,82	34,95	31,01	39,85
g2197_C	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	7,50	38,81	34,96	31,00	39,85
g2498_C	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	7,50	38,81	34,97	31,00	39,85
g1668_C	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	7,50	38,80	34,86	31,06	39,85
g1174_C	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	7,50	38,82	35,01	30,97	39,84
g2523_C	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	7,50	38,80	34,90	31,02	39,84
g1736_B	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	4,50	38,80	34,89	31,02	39,84
g1684_C	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	7,50	38,80	34,91	31,01	39,84
g2085_C	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	7,50	38,80	34,95	30,98	39,83
g2296_C	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	7,50	38,78	34,85	31,03	39,83
g1435_C	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	7,50	38,79	34,90	31,00	39,83
9_A	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	1,50	38,77	34,81	31,04	39,82
g2020_C	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	7,50	38,78	34,92	30,98	39,82
135_B	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	4,50	38,80	35,08	30,89	39,81
g2065_B	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	4,50	38,80	35,08	30,88	39,81
g183_C	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	7,50	38,78	34,94	30,96	39,81
g2_A	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	1,50	38,77	34,94	30,96	39,81
g951_C	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	7,50	38,77	34,90	30,98	39,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2309_B	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	4,50	38,76	34,82	31,01	39,81
g775_C	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	7,50	38,77	34,93	30,94	39,80
g307_A	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	1,50	38,79	35,06	30,87	39,80
g1401_B	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	4,50	38,75	34,81	31,02	39,80
g365_B	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	4,50	38,74	34,74	31,02	39,79
g1763_B	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	4,50	38,74	34,79	31,00	39,79
g382_A	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	1,50	38,73	34,78	30,99	39,78
g171_C	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	7,50	38,76	34,97	30,89	39,78
g2521_C	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	7,50	38,73	34,82	30,97	39,78
g2297_B	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	4,50	38,74	34,83	30,97	39,78
g1663_B	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	4,50	38,74	34,84	30,96	39,78
85_C	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	7,50	38,73	34,88	30,92	39,77
194_B	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	4,50	38,72	34,83	30,95	39,77
g806_A	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	1,50	38,73	34,89	30,92	39,77
g2114_B	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	4,50	38,76	35,05	30,84	39,77
g45_C	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	7,50	38,74	34,92	30,91	39,77
g898_C	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	7,50	38,73	34,86	30,93	39,77
g75_C	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	7,50	38,72	34,76	30,98	39,77
g2564_B	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	4,50	38,73	34,86	30,93	39,77
g2570_B	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	4,50	38,73	34,86	30,93	39,77
g1723_A	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	1,50	38,73	34,83	30,95	39,77
g739_A	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	1,50	38,75	35,00	30,85	39,76
g2019_A	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	1,50	38,75	35,04	30,83	39,76
g44_C	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	7,50	38,73	34,90	30,91	39,76
g2444_C	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	7,50	38,73	34,88	30,91	39,76
g258_B	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	4,50	38,72	34,82	30,95	39,76
g1104_A	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	1,50	38,75	35,03	30,83	39,76
g1210_C	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	7,50	38,72	34,83	30,94	39,76
g34_C	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	7,50	38,72	34,92	30,87	39,75
g139_C	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	7,50	38,73	34,94	30,87	39,75
g304_C	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	7,50	38,71	34,81	30,93	39,75
g2585_C	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	7,50	38,71	34,87	30,90	39,75
g2539_C	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	7,50	38,71	34,85	30,91	39,75
g2545_C	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	7,50	38,71	34,85	30,91	39,75
g1529_A	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	1,50	38,71	34,77	30,95	39,75
g525_A	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	1,50	38,69	34,76	30,94	39,74
g2154_C	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	7,50	38,71	34,88	30,87	39,74
g158_C	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	7,50	38,71	34,92	30,85	39,73
g2233_C	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	7,50	38,70	34,87	30,86	39,73
g2294_C	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	7,50	38,68	34,77	30,92	39,73
g1164_C	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	7,50	38,70	34,85	30,87	39,73
g1586_C	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	7,50	38,69	34,84	30,88	39,73
g563_C	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	7,50	38,69	34,87	30,86	39,72
g208_C	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	7,50	38,69	34,86	30,87	39,72
g1427_C	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	7,50	38,67	34,76	30,91	39,72
g1665_C	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	7,50	38,67	34,76	30,91	39,72
g748_A	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	1,50	38,65	34,69	30,93	39,71
g153_C	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	7,50	38,69	34,91	30,82	39,71
g2178_C	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	7,50	38,68	34,85	30,86	39,71
g2130_C	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	7,50	38,68	34,85	30,85	39,71
82_C	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	7,50	38,67	34,84	30,85	39,70
g1096_B	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	4,50	38,67	34,86	30,83	39,70
g2044_C	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	7,50	38,67	34,84	30,83	39,70
g769_C	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	7,50	38,66	34,85	30,82	39,69
g531_C	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	7,50	38,66	34,78	30,86	39,69
g2339_C	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	7,50	38,67	34,87	30,81	39,69
g2316_C	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	7,50	38,64	34,75	30,87	39,69
g1728_A	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	1,50	38,64	34,64	30,92	39,69
g524_B	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	4,50	38,63	34,71	30,88	39,68
g172_C	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	7,50	38,66	34,90	30,77	39,68
g2245_C	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	7,50	38,65	34,81	30,83	39,68
g2013_C	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	7,50	38,65	34,79	30,84	39,68
g1100_B	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	4,50	38,64	34,81	30,81	39,67
g51_C	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	7,50	38,63	34,79	30,82	39,67
g1006_C	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	7,50	38,64	34,76	30,84	39,67
g1148_C	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	7,50	38,62	34,71	30,85	39,66
g1983_C	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	7,50	38,63	34,81	30,80	39,66
g2348_C	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	7,50	38,62	34,72	30,85	39,66
g1436_B	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	4,50	38,61	34,68	30,87	39,66
g1222_C	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	7,50	38,62	34,74	30,84	39,66
g1651_A	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	1,50	38,62	34,73	30,83	39,66
g3011_A	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	1,50	38,62	34,75	30,82	39,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g681_C	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	7,50	38,61	34,71	30,82	39,65
g371_C	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	7,50	38,61	34,74	30,82	39,65
g2256_C	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	7,50	38,60	34,68	30,85	39,65
g1461_B	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	4,50	38,61	34,71	30,84	39,65
g1451_B	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	4,50	38,61	34,71	30,84	39,65
g437_B	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	4,50	38,61	34,77	30,78	39,64
g8_C	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	7,50	38,61	34,76	30,79	39,64
g556_C	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	7,50	38,61	34,73	30,81	39,64
g1298_C	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	7,50	38,60	34,75	30,79	39,64
g1188_C	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	7,50	38,61	34,75	30,80	39,64
g1573_C	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	7,50	38,62	34,83	30,76	39,64
124_C	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	7,50	38,59	34,72	30,79	39,63
g65_A	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	1,50	38,63	34,95	30,68	39,63
g2341_C	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	7,50	38,59	34,66	30,83	39,63
g1329_C	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	7,50	38,60	34,74	30,79	39,63
g2517_C	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	7,50	38,59	34,69	30,82	39,63
g1368_C	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	7,50	38,58	34,67	30,82	39,63
g1616_A	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	1,50	38,61	34,90	30,69	39,62
g6_B	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	4,50	38,61	34,88	30,70	39,62
g21_C	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	7,50	38,58	34,69	30,80	39,62
g2174_C	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	7,50	38,59	34,77	30,75	39,62
g891_B	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	4,50	38,57	34,69	30,79	39,61
g1414_B	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	4,50	38,56	34,68	30,77	39,60
g1417_B	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	4,50	38,56	34,68	30,77	39,60
g1574_C	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	7,50	38,57	34,72	30,75	39,60
g720_B	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	4,50	38,57	34,76	30,72	39,59
g686_B	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	4,50	38,57	34,75	30,71	39,59
g512_C	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	7,50	38,56	34,74	30,73	39,59
g233_A	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	1,50	38,56	34,68	30,76	39,59
g2229_C	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	7,50	38,54	34,60	30,80	39,59
g2069_C	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	7,50	38,55	34,66	30,76	39,59
g1691_B	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	4,50	38,54	34,59	30,80	39,59
g819_B	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	4,50	38,54	34,64	30,76	39,58
g2159_C	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	7,50	38,55	34,73	30,71	39,58
g1672_C	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	7,50	38,53	34,63	30,77	39,58
114_B	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	4,50	38,53	34,65	30,75	39,57
g648_E	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	13,50	38,53	34,57	30,77	39,57
g858_B	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	4,50	38,53	34,64	30,74	39,57
g56_C	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	7,50	38,54	34,71	30,71	39,57
g2395_C	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	7,50	38,53	34,65	30,75	39,57
g363_B	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	4,50	38,52	34,62	30,75	39,56
g2388_B	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	4,50	38,51	34,62	30,75	39,56
g1536_B	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	4,50	38,52	34,65	30,72	39,56
g1992_A	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	1,50	38,55	34,87	30,60	39,55
g49_C	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	7,50	38,52	34,67	30,70	39,55
g504_C	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	7,50	38,51	34,62	30,72	39,55
g1084_B	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	4,50	38,51	34,63	30,72	39,55
g2577_C	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	7,50	38,51	34,67	30,70	39,55
g1428_C	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	7,50	38,50	34,57	30,75	39,55
g1693_C	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	7,50	38,52	34,68	30,70	39,55
g1973_A	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	1,50	38,53	34,83	30,61	39,54
g1990_C	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	7,50	38,50	34,60	30,72	39,54
g730_B	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	4,50	38,50	34,64	30,71	39,54
g2438_C	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	7,50	38,50	34,63	30,70	39,54
g2565_B	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	4,50	38,50	34,63	30,70	39,54
108_C	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	7,50	38,49	34,61	30,70	39,53
g732_B	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	4,50	38,51	34,74	30,64	39,53
g528_C	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	7,50	38,51	34,71	30,65	39,53
g57_C	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	7,50	38,51	34,69	30,66	39,53
g1977_C	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	7,50	38,50	34,67	30,67	39,53
g2055_C	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	7,50	38,48	34,60	30,71	39,53
g2334_C	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	7,50	38,49	34,57	30,73	39,53
76_B	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	4,50	38,48	34,57	30,71	39,52
g401_B	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	4,50	38,48	34,63	30,67	39,52
g403_C	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	7,50	38,50	34,66	30,66	39,52
g227_B	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	4,50	38,47	34,50	30,74	39,52
g2047_C	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	7,50	38,48	34,60	30,69	39,52
g1410_B	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	4,50	38,48	34,59	30,70	39,52
g1415_B	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	4,50	38,48	34,59	30,70	39,52
g1450_B	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	4,50	38,48	34,58	30,71	39,52
g1409_B	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	4,50	38,48	34,58	30,71	39,52
g1206_C	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	7,50	38,48	34,60	30,70	39,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1543_D	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	10,50	38,50	34,69	30,65	39,52
g999_C	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	7,50	38,48	34,61	30,67	39,51
g745_A	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	1,50	38,46	34,51	30,73	39,51
g2261_C	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	7,50	38,47	34,58	30,69	39,51
g2226_C	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	7,50	38,47	34,57	30,69	39,51
g2532_C	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	7,50	38,47	34,62	30,66	39,51
g1560_C	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	7,50	38,47	34,63	30,66	39,51
g828_A	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	1,50	38,47	34,64	30,65	39,50
g305_A	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	1,50	38,48	34,71	30,61	39,50
g1972_C	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	7,50	38,47	34,66	30,63	39,50
g2563_C	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	7,50	38,46	34,58	30,67	39,50
g2529_C	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	7,50	38,46	34,58	30,67	39,50
31_C	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	7,50	38,46	34,63	30,64	39,49
g655_E	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	13,50	38,46	34,55	30,66	39,49
g2169_C	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	7,50	38,46	34,65	30,62	39,49
g2146_C	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	7,50	38,45	34,55	30,67	39,49
g2568_C	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	7,50	38,45	34,60	30,64	39,49
g2571_C	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	7,50	38,45	34,60	30,64	39,49
g2345_C	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	7,50	38,45	34,55	30,66	39,49
g1181_C	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	7,50	38,46	34,63	30,63	39,49
g1470_A	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	1,50	38,48	34,77	30,56	39,49
g1974_C	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	7,50	38,45	34,59	30,64	39,48
g395_C	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	7,50	38,45	34,64	30,62	39,48
g1750_B	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	4,50	38,44	34,51	30,68	39,48
g3010_C	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	7,50	38,43	34,48	30,70	39,48
g518_B	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	4,50	38,44	34,58	30,62	39,47
g823_A	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	1,50	38,44	34,56	30,64	39,47
g895_B	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	4,50	38,43	34,53	30,64	39,47
g157_C	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	7,50	38,46	34,69	30,57	39,47
g1980_C	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	7,50	38,44	34,60	30,61	39,47
g1244_C	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	7,50	38,44	34,55	30,64	39,47
g1606_C	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	7,50	38,43	34,57	30,64	39,47
g455_A	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	1,50	38,43	34,70	30,53	39,45
g468_B	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	4,50	38,42	34,57	30,59	39,45
g487_B	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	4,50	38,42	34,56	30,60	39,45
g393_B	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	4,50	38,44	34,71	30,53	39,45
g980_C	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	7,50	38,41	34,51	30,63	39,45
g2190_C	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	7,50	38,42	34,59	30,58	39,45
g1580_C	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	7,50	38,41	34,56	30,60	39,45
g708_B	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	4,50	38,42	34,65	30,54	39,44
g1089_C	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	7,50	38,40	34,49	30,62	39,44
g1577_A	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	1,50	38,44	34,76	30,49	39,44
g284_C	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	7,50	38,41	34,60	30,57	39,44
g1540_B	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	4,50	38,42	34,59	30,57	39,44
g452_A	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	1,50	38,41	34,65	30,52	39,43
g270_C	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	7,50	38,39	34,48	30,61	39,43
g2144_C	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	7,50	38,39	34,48	30,61	39,43
g2052_C	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	7,50	38,40	34,54	30,59	39,43
g2477_C	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	7,50	38,40	34,56	30,58	39,43
g857_B	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	4,50	38,38	34,50	30,59	39,42
g282_C	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	7,50	38,39	34,51	30,59	39,42
g1542_B	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	4,50	38,40	34,60	30,54	39,42
g1558_D	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	10,50	38,38	34,50	30,59	39,42
g470_B	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	4,50	38,38	34,53	30,56	39,41
g342_C	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	7,50	38,38	34,55	30,54	39,41
g283_C	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	7,50	38,38	34,58	30,53	39,41
g277_C	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	7,50	38,38	34,54	30,56	39,41
g684_A	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	1,50	38,38	34,61	30,50	39,40
g1063_B	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	4,50	38,36	34,46	30,58	39,40
g880_B	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	4,50	38,38	34,59	30,52	39,40
g2203_C	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	7,50	38,35	34,43	30,61	39,40
g1680_C	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	7,50	38,36	34,47	30,57	39,40
g657_E	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	13,50	38,36	34,46	30,56	39,39
g613_B	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	4,50	38,37	34,57	30,50	39,39
g1440_C	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	7,50	38,35	34,47	30,57	39,39
g364_B	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	4,50	38,33	34,35	30,61	39,38
g2406_B	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	4,50	38,33	34,44	30,57	39,38
g505_C	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	7,50	38,33	34,46	30,53	39,37
g1503_C	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	7,50	38,33	34,44	30,54	39,37
128_C	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	7,50	38,33	34,49	30,51	39,36
g893_B	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	4,50	38,32	34,42	30,54	39,36
g60_C	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	7,50	38,32	34,43	30,54	39,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2207_C	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	7,50	38,31	34,39	30,57	39,36
g1236_C	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	7,50	38,31	34,42	30,54	39,36
g735_B	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	4,50	38,32	34,48	30,49	39,35
g229_B	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	4,50	38,32	34,49	30,48	39,35
g252_C	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	7,50	38,31	34,38	30,55	39,35
g2220_C	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	7,50	38,32	34,46	30,51	39,35
g2315_C	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	7,50	38,31	34,41	30,54	39,35
g1679_C	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	7,50	38,31	34,41	30,54	39,35
g412_B	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	4,50	38,32	34,51	30,47	39,34
g1694_C	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	7,50	38,31	34,48	30,48	39,34
g244_B	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	4,50	38,29	34,37	30,54	39,34
g2176_C	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	7,50	38,31	34,48	30,49	39,34
g2239_C	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	7,50	38,32	34,51	30,47	39,34
g2181_C	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	7,50	38,30	34,48	30,46	39,33
g2582_C	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	7,50	38,29	34,42	30,50	39,33
g2305_C	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	7,50	38,29	34,40	30,51	39,33
g1745_B	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	4,50	38,29	34,38	30,51	39,33
g690_B	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	4,50	38,30	34,50	30,43	39,32
g799_C	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	7,50	38,28	34,44	30,47	39,32
g2416_C	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	7,50	38,27	34,33	30,53	39,32
136_A	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	1,50	38,31	34,63	30,36	39,31
167_B	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	4,50	38,28	34,42	30,47	39,31
g435_B	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	4,50	38,28	34,45	30,44	39,31
g36_C	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	7,50	38,28	34,43	30,45	39,31
g23_C	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	7,50	38,29	34,48	30,44	39,31
g358_B	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	4,50	38,27	34,32	30,52	39,31
g1245_C	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	7,50	38,26	34,37	30,49	39,31
g1559_A	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	1,50	38,27	34,45	30,45	39,31
g693_B	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	4,50	38,28	34,48	30,41	39,30
g1088_B	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	4,50	38,26	34,34	30,49	39,30
g1177_C	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	7,50	38,26	34,39	30,47	39,30
11_A	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	1,50	38,24	34,27	30,51	39,29
g485_C	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	7,50	38,26	34,42	30,44	39,29
g1914_A	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	1,50	38,28	34,58	30,36	39,29
g2110_C	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	7,50	38,25	34,35	30,48	39,29
g1276_C	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	7,50	38,26	34,46	30,41	39,29
g1597_C	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	7,50	38,26	34,44	30,43	39,29
g1040_C	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	7,50	38,25	34,43	30,42	39,28
g1871_A	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	1,50	38,27	34,56	30,34	39,28
g2597_C	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	7,50	38,24	34,38	30,44	39,28
g1420_B	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	4,50	38,23	34,30	30,48	39,28
g2056_C	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	7,50	38,23	34,34	30,45	39,27
g2317_B	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	4,50	38,22	34,33	30,45	39,27
g1250_B	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	4,50	38,24	34,39	30,42	39,27
g1541_A	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	1,50	38,24	34,39	30,42	39,27
g1768_C	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	7,50	38,23	34,36	30,43	39,27
g1105_C	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	7,50	38,25	34,52	30,34	39,26
g2015_C	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	7,50	38,23	34,37	30,42	39,26
g2082_C	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	7,50	38,23	34,42	30,40	39,26
g1431_C	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	7,50	38,22	34,31	30,45	39,26
g1423_C	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	7,50	38,22	34,31	30,45	39,26
g1659_B	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	4,50	38,21	34,26	30,47	39,26
175_B	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	4,50	38,21	34,34	30,42	39,25
g928_B	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	4,50	38,22	34,34	30,42	39,25
g2188_A	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	1,50	38,24	34,56	30,30	39,25
g2231_C	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	7,50	38,22	34,39	30,38	39,25
g2209_C	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	7,50	38,22	34,36	30,41	39,25
g2103_C	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	7,50	38,21	34,35	30,41	39,25
g2554_C	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	7,50	38,21	34,30	30,44	39,25
g432_A	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	1,50	38,23	34,47	30,33	39,24
g890_B	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	4,50	38,20	34,31	30,42	39,24
g2086_C	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	7,50	38,22	34,41	30,36	39,24
g192_C	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	7,50	38,23	34,51	30,32	39,24
g2506_C	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	7,50	38,20	34,34	30,40	39,24
g1544_A	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	1,50	38,23	34,51	30,32	39,24
g817_C	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	7,50	38,20	34,37	30,36	39,23
g2022_C	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	7,50	38,20	34,34	30,39	39,23
g2323_C	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	7,50	38,19	34,33	30,40	39,23
118_C	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	7,50	38,21	34,49	30,30	39,22
g488_C	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	7,50	38,19	34,35	30,37	39,22
g1948_A	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	1,50	38,21	34,51	30,29	39,22
g111_C	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	7,50	38,20	34,40	30,34	39,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g261_B	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	4,50	38,18	34,27	30,41	39,22
g2235_C	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	7,50	38,19	34,35	30,37	39,22
g2330_C	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	7,50	38,18	34,30	30,40	39,22
g1406_B	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	4,50	38,17	34,24	30,43	39,22
g1189_C	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	7,50	38,18	34,30	30,39	39,22
g728_B	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	4,50	38,19	34,41	30,32	39,21
g683_B	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	4,50	38,19	34,38	30,34	39,21
g430_A	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	1,50	38,19	34,43	30,30	39,21
g2089_C	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	7,50	38,18	34,35	30,35	39,21
g2584_C	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	7,50	38,17	34,31	30,37	39,21
g1462_C	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	7,50	38,16	34,25	30,41	39,21
g1452_C	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	7,50	38,16	34,25	30,41	39,21
g1705_B	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	4,50	38,16	34,16	30,45	39,21
g643_E	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	13,50	38,17	34,26	30,38	39,20
g2290_C	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	7,50	38,17	34,34	30,33	39,20
g182_C	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	7,50	38,17	34,31	30,36	39,20
g2134_C	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	7,50	38,15	34,23	30,40	39,20
g2456_C	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	7,50	38,16	34,29	30,36	39,20
g954_B	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	4,50	38,15	34,23	30,38	39,19
g2204_C	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	7,50	38,15	34,27	30,36	39,19
g1172_C	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	7,50	38,15	34,27	30,37	39,19
g1782_C	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	7,50	38,15	34,30	30,32	39,18
g2516_C	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	7,50	38,14	34,22	30,38	39,18
g2471_C	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	7,50	38,14	34,25	30,36	39,18
g385_C	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	7,50	38,13	34,28	30,33	39,17
g2507_C	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	7,50	38,15	34,37	30,28	39,17
g2449_C	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	7,50	38,15	34,36	30,28	39,17
g2346_C	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	7,50	38,13	34,25	30,35	39,17
127_B	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	4,50	38,12	34,22	30,33	39,16
g285_C	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	7,50	38,12	34,26	30,32	39,16
g297_B	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	4,50	38,10	34,09	30,41	39,16
g2447_C	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	7,50	38,11	34,22	30,34	39,16
g2526_C	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	7,50	38,12	34,22	30,34	39,16
g1277_C	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	7,50	38,12	34,25	30,33	39,16
g1639_B	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	4,50	38,10	34,11	30,40	39,16
134_A	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	1,50	38,14	34,45	30,20	39,15
g2510_C	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	7,50	38,12	34,29	30,29	39,15
g2311_C	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	7,50	38,11	34,23	30,32	39,15
g1448_B	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	4,50	38,11	34,25	30,32	39,15
g1593_C	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	7,50	38,11	34,23	30,32	39,15
g1583_C	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	7,50	38,11	34,23	30,33	39,15
g314_A	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	1,50	38,10	34,25	30,30	39,14
g2329_C	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	7,50	38,10	34,20	30,33	39,14
g2249_C	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	7,50	38,09	34,21	30,30	39,13
g2201_C	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	7,50	38,08	34,15	30,34	39,13
g2017_C	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	7,50	38,09	34,25	30,28	39,13
g1402_C	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	7,50	38,08	34,14	30,33	39,13
g1392_C	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	7,50	38,09	34,21	30,30	39,13
g1395_C	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	7,50	38,09	34,21	30,30	39,13
137_C	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	7,50	38,10	34,33	30,22	39,12
g458_B	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	4,50	38,09	34,25	30,26	39,12
g523_A	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	1,50	38,08	34,23	30,27	39,12
g1102_B	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	4,50	38,08	34,17	30,31	39,12
g883_B	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	4,50	38,10	34,31	30,24	39,12
g306_B	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	4,50	38,10	34,29	30,24	39,12
g1626_C	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	7,50	38,09	34,26	30,27	39,12
g1473_A	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	1,50	38,10	34,31	30,23	39,12
g1666_C	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	7,50	38,08	34,18	30,31	39,12
g498_C	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	7,50	38,07	34,20	30,27	39,11
g2391_A	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	1,50	38,10	34,40	30,18	39,11
g353_A	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	1,50	38,06	34,11	30,33	39,11
g98_C	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	7,50	38,10	34,36	30,19	39,11
g91_C	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	7,50	38,10	34,36	30,19	39,11
g2189_C	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	7,50	38,08	34,25	30,24	39,11
g2060_C	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	7,50	38,08	34,22	30,27	39,11
g1304_C	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	7,50	38,07	34,22	30,26	39,11
g866_C	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	7,50	38,06	34,13	30,30	39,10
g242_C	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	7,50	38,07	34,25	30,23	39,10
g2119_C	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	7,50	38,06	34,17	30,28	39,10
g1309_C	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	7,50	38,06	34,21	30,26	39,10
g1429_C	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	7,50	38,07	34,24	30,25	39,10
g1833_C	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	7,50	38,07	34,21	30,26	39,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	4,50	38,05	34,11	30,29	39,09
g707_A	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	1,50	38,08	34,35	30,16	39,09
g490_B	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	4,50	38,05	34,20	30,24	39,09
g1091_B	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	4,50	38,05	34,13	30,29	39,09
g1112_B	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	4,50	38,04	34,09	30,30	39,09
g280_C	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	7,50	38,05	34,20	30,25	39,09
g100_A	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	1,50	38,08	34,35	30,16	39,09
g2198_C	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	7,50	38,05	34,20	30,24	39,09
g2224_C	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	7,50	38,05	34,15	30,27	39,09
g1441_C	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	7,50	38,04	34,14	30,28	39,09
69_B	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	4,50	38,04	34,12	30,28	39,08
115_A	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	1,50	38,06	34,31	30,17	39,08
g380_A	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	1,50	38,03	34,09	30,29	39,08
g132_B	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	4,50	38,03	34,09	30,28	39,08
g2500_C	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	7,50	38,05	34,25	30,20	39,08
g1213_C	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	7,50	38,04	34,11	30,27	39,08
g538_B	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	4,50	38,05	34,24	30,20	39,07
g30_C	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	7,50	38,05	34,29	30,16	39,07
g2173_C	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	7,50	38,04	34,18	30,23	39,07
g2250_C	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	7,50	38,04	34,19	30,22	39,07
g2508_C	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	7,50	38,03	34,11	30,27	39,07
g2390_C	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	7,50	38,03	34,15	30,24	39,07
g1123_C	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	7,50	38,04	34,20	30,21	39,07
g1824_C	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	7,50	38,04	34,22	30,21	39,07
g1575_C	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	7,50	38,03	34,16	30,23	39,07
g1686_C	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	7,50	38,04	34,20	30,22	39,07
g670_A	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	1,50	38,05	34,29	30,15	39,06
g83_C	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	7,50	38,04	34,24	30,18	39,06
g1083_B	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	4,50	38,02	34,11	30,24	39,06
g249_C	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	7,50	38,03	34,16	30,22	39,06
g1307_C	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	7,50	38,02	34,15	30,22	39,06
g484_B	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	4,50	38,01	34,14	30,21	39,05
g1026_B	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	4,50	38,02	34,14	30,22	39,05
g99_A	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	1,50	38,04	34,32	30,12	39,05
g1986_C	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	7,50	38,02	34,18	30,19	39,05
g1254_B	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	4,50	38,02	34,17	30,20	39,05
g1241_C	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	7,50	38,01	34,11	30,24	39,05
g1600_C	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	7,50	38,03	34,26	30,16	39,05
g1756_C	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	7,50	38,02	34,22	30,17	39,05
10_A	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	1,50	37,99	34,02	30,27	39,04
71_B	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	4,50	38,00	34,15	30,19	39,04
g2088_A	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	1,50	38,03	34,34	30,09	39,04
g375_B	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	4,50	37,99	34,03	30,25	39,04
g2145_C	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	7,50	38,00	34,12	30,21	39,04
g2519_C	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	7,50	38,00	34,13	30,21	39,04
g1456_B	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	4,50	37,99	34,04	30,25	39,04
120_B	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	4,50	37,98	34,05	30,23	39,03
g892_B	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	4,50	37,99	34,09	30,20	39,03
g189_C	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	7,50	38,02	34,29	30,11	39,03
g2072_C	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	7,50	37,99	34,15	30,18	39,03
g1656_C	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	7,50	38,00	34,18	30,16	39,03
g646_E	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	13,50	37,99	34,01	30,23	39,02
g722_B	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	4,50	38,00	34,14	30,17	39,02
g522_A	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	1,50	37,99	34,15	30,17	39,02
g1438_B	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	4,50	37,97	34,07	30,21	39,02
g1444_B	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	4,50	37,97	34,07	30,21	39,02
g710_A	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	1,50	38,00	34,27	30,09	39,01
g721_A	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	1,50	38,00	34,26	30,09	39,01
g201_B	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	4,50	37,99	34,19	30,13	39,01
g1200_B	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	4,50	37,97	34,11	30,17	39,01
g1711_B	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	4,50	37,97	34,07	30,20	39,01
g415_C	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	7,50	37,97	34,09	30,17	39,00
g873_A	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	1,50	37,96	34,10	30,16	39,00
g2255_C	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	7,50	37,96	34,11	30,16	39,00
g1133_C	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	7,50	37,96	34,10	30,16	39,00
g1155_C	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	7,50	37,96	34,10	30,16	39,00
g1637_B	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	4,50	37,96	34,06	30,18	39,00
g862_B	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	4,50	37,94	33,98	30,20	38,99
g2212_A	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	1,50	37,98	34,29	30,04	38,99
g2238_A	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	1,50	37,98	34,26	30,07	38,99
g1105_B	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	4,50	37,98	34,26	30,07	38,99
g2307_C	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	7,50	37,95	34,04	30,18	38,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1130_C	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	7,50	37,96	34,10	30,15	38,99
g1743_C	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	7,50	37,95	34,13	30,13	38,99
g1672_B	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	4,50	37,95	34,05	30,18	38,99
32_B	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	4,50	37,95	34,09	30,14	38,98
119_A	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	1,50	37,97	34,24	30,05	38,98
g515_B	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	4,50	37,94	34,04	30,15	38,98
g207_C	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	7,50	37,95	34,07	30,14	38,98
g1057_C	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	7,50	37,94	34,02	30,17	38,98
g2194_C	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	7,50	37,93	34,00	30,19	38,98
g1316_C	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	7,50	37,94	34,07	30,13	38,97
g697_B	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	4,50	37,94	34,13	30,08	38,96
g414_B	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	4,50	37,94	34,13	30,09	38,96
g238_A	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	1,50	37,95	34,21	30,04	38,96
g2240_C	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	7,50	37,92	34,03	30,13	38,96
g2216_C	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	7,50	37,93	34,05	30,13	38,96
g1989_C	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	7,50	37,93	34,10	30,11	38,96
g2580_B	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	4,50	37,92	34,06	30,12	38,96
g2562_C	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	7,50	37,93	34,08	30,11	38,96
g2528_C	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	7,50	37,93	34,08	30,11	38,96
g1426_C	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	7,50	37,93	34,10	30,11	38,96
g1372_C	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	7,50	37,91	33,95	30,18	38,96
g370_C	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	7,50	37,91	34,00	30,13	38,95
g2501_C	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	7,50	37,92	34,11	30,08	38,95
g1251_B	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	4,50	37,91	34,06	30,11	38,95
g14_C	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	7,50	37,90	34,05	30,09	38,94
g55_C	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	7,50	37,92	34,10	30,07	38,94
g2123_C	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	7,50	37,91	34,08	30,09	38,94
g2192_C	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	7,50	37,89	33,96	30,14	38,94
g2531_C	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	7,50	37,90	34,00	30,13	38,94
g1671_B	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	4,50	37,90	34,03	30,11	38,94
g1023_B	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	4,50	37,90	34,03	30,09	38,93
g68_A	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	1,50	37,92	34,23	29,98	38,93
g192_B	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	4,50	37,91	34,20	30,00	38,93
g2573_C	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	7,50	37,89	34,04	30,09	38,93
12_A	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	1,50	37,87	33,89	30,14	38,92
g734_A	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	1,50	37,91	34,17	30,00	38,92
g911_B	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	4,50	37,88	33,98	30,10	38,92
g240_A	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	1,50	37,88	33,98	30,11	38,92
g2499_C	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	7,50	37,88	33,96	30,12	38,92
g2337_C	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	7,50	37,88	33,98	30,11	38,92
g200_B	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	4,50	37,90	34,15	30,00	38,91
g1380_C	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	7,50	37,86	33,92	30,11	38,91
g1382_C	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	7,50	37,86	33,92	30,11	38,91
g1552_A	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	1,50	37,88	34,03	30,05	38,91
g750_B	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	4,50	37,84	33,83	30,14	38,90
g2139_A	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	1,50	37,89	34,21	29,95	38,90
g288_C	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	7,50	37,87	34,07	30,03	38,90
g2284_C	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	7,50	37,86	33,99	30,07	38,90
g2301_C	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	7,50	37,86	33,99	30,07	38,90
g2375_B	nieuwbouw 913	143482,09	451035,19	4,50	37,85	33,92	30,11	38,90
g1827_C	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	7,50	37,86	33,96	30,09	38,90
g1724_B	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	4,50	37,86	33,91	30,11	38,90
118_B	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	4,50	37,88	34,16	29,96	38,89
g714_A	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	1,50	37,87	34,09	29,99	38,89
g882_B	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	4,50	37,87	34,10	29,99	38,89
g2142_C	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	7,50	37,84	33,92	30,09	38,89
g1297_C	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	7,50	37,87	34,06	30,02	38,89
g956_B	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	4,50	37,84	33,91	30,07	38,88
g236_B	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	4,50	37,83	33,82	30,12	38,88
g195_C	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	7,50	37,87	34,15	29,96	38,88
g2138_C	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	7,50	37,84	33,92	30,08	38,88
g2515_C	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	7,50	37,86	34,05	30,01	38,88
g1400_B	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	4,50	37,83	33,89	30,09	38,88
g1658_B	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	4,50	37,83	33,89	30,09	38,88
g551_B	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	4,50	37,84	33,96	30,04	38,87
g16_C	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	7,50	37,84	34,03	30,00	38,87
g232_C	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	7,50	37,84	33,96	30,04	38,87
g2236_C	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	7,50	37,83	33,98	30,03	38,87
g2468_C	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	7,50	37,83	33,94	30,05	38,87
g2566_B	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	4,50	37,83	33,95	30,04	38,87
g2423_B	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	4,50	37,82	33,91	30,07	38,87
g2411_B	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	4,50	37,82	33,91	30,07	38,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1560_D	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	10,50	37,84	33,95	30,04	38,87
g717_B	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	4,50	37,83	34,00	29,99	38,86
g874_B	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	4,50	37,82	33,90	30,04	38,86
g325_A	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	1,50	37,81	33,86	30,08	38,86
g2222_C	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	7,50	37,82	33,93	30,04	38,86
g533_A	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	1,50	37,82	33,96	30,00	38,85
g477_C	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	7,50	37,82	33,96	30,01	38,85
g1005_B	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	4,50	37,82	33,99	29,98	38,85
g2007_C	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	7,50	37,82	33,97	30,00	38,85
g2558_C	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	7,50	37,81	33,96	30,01	38,85
g2527_C	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	7,50	37,81	33,96	30,01	38,85
g1230_C	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	7,50	37,81	33,92	30,02	38,85
g1235_C	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	7,50	37,81	33,92	30,02	38,85
g1830_C	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	7,50	37,81	33,93	30,02	38,85
g519_B	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	4,50	37,81	33,92	30,01	38,84
g2457_B	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	4,50	37,80	33,94	30,00	38,84
g2274_C	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	7,50	37,80	33,91	30,01	38,84
g2298_C	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	7,50	37,80	33,91	30,01	38,84
g400_B	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	4,50	37,79	33,92	29,99	38,83
g933_B	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	4,50	37,80	33,90	30,00	38,83
g61_A	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	1,50	37,83	34,14	29,88	38,83
g234_A	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	1,50	37,80	33,97	29,97	38,83
g2241_C	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	7,50	37,78	33,85	30,04	38,83
g2440_C	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	7,50	37,81	34,05	29,93	38,83
g1462_B	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	4,50	37,77	33,87	30,01	38,82
g1452_B	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	4,50	37,77	33,87	30,01	38,82
g1364_C	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	7,50	37,77	33,82	30,04	38,82
g633_E	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	13,50	37,78	33,86	29,99	38,81
g916_B	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	4,50	37,77	33,88	29,99	38,81
g909_B	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	4,50	37,77	33,87	29,99	38,81
g355_B	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	4,50	37,76	33,80	30,02	38,81
g2175_C	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	7,50	37,78	33,95	29,95	38,81
g1114_A	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	1,50	37,77	33,85	30,00	38,81
g2512_C	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	7,50	37,77	33,97	29,92	38,80
g1042_B	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	4,50	37,76	33,90	29,94	38,79
g2251_C	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	7,50	37,76	33,89	29,95	38,79
g2431_C	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	7,50	37,76	33,90	29,95	38,79
g1113_B	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	4,50	37,76	33,92	29,93	38,79
g1278_C	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	7,50	37,76	33,96	29,91	38,79
g1208_B	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	4,50	37,75	33,88	29,97	38,79
g1542_D	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	10,50	37,76	33,95	29,92	38,79
g650_E	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	13,50	37,74	33,76	30,00	38,78
g2179_C	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	7,50	37,75	33,92	29,93	38,78
g2481_C	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	7,50	37,73	33,83	29,97	38,78
g2428_C	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	7,50	37,73	33,79	29,99	38,78
g2413_C	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	7,50	37,73	33,79	29,99	38,78
g691_B	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	4,50	37,75	33,94	29,89	38,77
g439_B	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	4,50	37,75	34,01	29,86	38,77
g536_B	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	4,50	37,74	33,92	29,90	38,77
g767_B	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	4,50	37,73	33,83	29,95	38,77
g770_B	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	4,50	37,73	33,82	29,95	38,77
g1494_A	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	1,50	37,75	33,97	29,88	38,77
g1487_B	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	4,50	37,74	33,88	29,93	38,77
g1035_B	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	4,50	37,73	33,85	29,93	38,76
g2313_C	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	7,50	37,74	33,93	29,89	38,76
g1677_C	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	7,50	37,72	33,85	29,93	38,76
g1027_B	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	4,50	37,72	33,84	29,92	38,75
g2342_C	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	7,50	37,72	33,89	29,89	38,75
g38_A	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	1,50	37,74	34,07	29,80	38,75
g98_B	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	4,50	37,73	34,00	29,83	38,75
g91_B	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	4,50	37,73	34,00	29,83	38,75
g1158_C	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	7,50	37,72	33,93	29,87	38,75
g2167_C	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	7,50	37,73	33,99	29,82	38,74
g1129_B	nieuwbouw 504	143225,36	451108,20	4,50	37,71	33,85	29,90	38,74
g1032_A	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	1,50	37,69	33,83	29,89	38,73
g754_B	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	4,50	37,69	33,76	29,92	38,73
g2111_C	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	7,50	37,68	33,77	29,92	38,73
g2480_C	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	7,50	37,70	33,89	29,86	38,73
g2454_B	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	4,50	37,69	33,81	29,90	38,73
g1291_C	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	7,50	37,69	33,81	29,90	38,73
g1499_A	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	1,50	37,72	33,95	29,83	38,73
g3004_B	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	4,50	37,70	33,86	29,87	38,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g726_B	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	4,50	37,70	33,91	29,83	38,72
g1003_B	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	4,50	37,68	33,77	29,91	38,72
g2172_C	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	7,50	37,69	33,85	29,86	38,72
g2544_C	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	7,50	37,68	33,80	29,89	38,72
g2547_C	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	7,50	37,68	33,80	29,89	38,72
g1404_B	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	4,50	37,67	33,72	29,93	38,72
g5_C	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	7,50	37,70	33,93	29,81	38,71
g189_B	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	4,50	37,70	33,97	29,78	38,71
g1365_C	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	7,50	37,66	33,72	29,92	38,71
g511_B	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	4,50	37,67	33,79	29,87	38,70
g944_B	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	4,50	37,66	33,73	29,89	38,70
g422_A	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	1,50	37,67	33,83	29,85	38,70
g2219_C	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	7,50	37,66	33,78	29,87	38,70
g2093_C	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	7,50	37,65	33,74	29,89	38,70
g2460_C	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	7,50	37,66	33,75	29,89	38,70
g1544_D	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	10,50	37,68	33,86	29,83	38,70
g417_B	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	4,50	37,66	33,80	29,84	38,69
g560_B	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	4,50	37,65	33,71	29,88	38,69
g2114_A	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	1,50	37,68	34,01	29,73	38,69
g110_B	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	4,50	37,65	33,70	29,90	38,69
g418_A	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	1,50	37,66	33,87	29,79	38,68
g500_C	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	7,50	37,65	33,81	29,83	38,68
g760_A	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	1,50	37,65	33,82	29,83	38,68
g2065_A	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	1,50	37,68	34,00	29,73	38,68
g2122_C	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	7,50	37,65	33,80	29,83	38,68
g2115_C	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	7,50	37,65	33,80	29,83	38,68
g2247_C	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	7,50	37,65	33,83	29,81	38,68
g2502_C	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	7,50	37,63	33,70	29,88	38,68
g443_B	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	4,50	37,64	33,84	29,79	38,67
129_C	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	7,50	37,63	33,78	29,80	38,66
g1048_A	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	1,50	37,65	33,92	29,74	38,66
g1916_C	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	7,50	37,64	33,83	29,78	38,66
g1265_B	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	4,50	37,63	33,77	29,82	38,66
g1707_B	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	4,50	37,61	33,62	29,89	38,66
g611_A	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	1,50	37,64	33,85	29,75	38,65
g884_B	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	4,50	37,63	33,81	29,78	38,65
g875_B	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	4,50	37,63	33,81	29,78	38,65
g2424_C	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	7,50	37,60	33,69	29,85	38,65
g2412_C	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	7,50	37,60	33,69	29,85	38,65
g1315_C	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	7,50	37,61	33,74	29,81	38,65
g1268_B	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	4,50	37,61	33,76	29,81	38,65
g562_B	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	4,50	37,60	33,70	29,81	38,64
g281_B	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	4,50	37,61	33,76	29,79	38,64
g1759_B	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	4,50	37,59	33,64	29,85	38,64
g315_C	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	7,50	37,60	33,76	29,78	38,63
g2496_C	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	7,50	37,60	33,80	29,76	38,63
g1754_B	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	4,50	37,59	33,67	29,82	38,63
g3010_B	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	4,50	37,58	33,63	29,85	38,63
165_B	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	4,50	37,58	33,74	29,77	38,62
g902_B	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	4,50	37,57	33,63	29,82	38,62
g76_B	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	4,50	37,57	33,61	29,83	38,62
g964_B	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	4,50	37,57	33,69	29,78	38,61
g195_B	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	4,50	37,60	33,87	29,68	38,61
g1175_C	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	7,50	37,57	33,70	29,77	38,61
86_C	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	7,50	37,57	33,73	29,74	38,60
g1049_C	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	7,50	37,57	33,68	29,77	38,60
g1495_B	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	4,50	37,58	33,72	29,75	38,60
g1634_B	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	4,50	37,56	33,66	29,79	38,60
g41_C	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	7,50	37,55	33,71	29,74	38,59
g2040_C	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	7,50	37,55	33,70	29,74	38,59
g1558_B	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	4,50	37,55	33,69	29,75	38,59
g1667_B	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	4,50	37,54	33,62	29,79	38,59
135_A	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	1,50	37,57	33,89	29,63	38,58
g991_B	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	4,50	37,54	33,63	29,77	38,58
g1009_B	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	4,50	37,54	33,63	29,77	38,58
g2576_B	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	4,50	37,54	33,66	29,75	38,58
g1459_B	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	4,50	37,53	33,56	29,80	38,58
g1602_C	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	7,50	37,54	33,67	29,74	38,58
g1716_C	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	7,50	37,54	33,59	29,79	38,58
g218_C	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	7,50	37,54	33,70	29,71	38,57
g1381_B	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	4,50	37,53	33,60	29,77	38,57
93_B	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	4,50	37,51	33,57	29,76	38,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1092_B	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	4,50	37,52	33,60	29,75	38,56
g66_B	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	4,50	37,55	33,83	29,63	38,56
g18_C	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	7,50	37,53	33,68	29,71	38,56
g360_B	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	4,50	37,51	33,52	29,79	38,56
g90_B	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	4,50	37,52	33,57	29,77	38,56
g2180_C	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	7,50	37,53	33,69	29,71	38,56
g2467_B	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	4,50	37,52	33,63	29,73	38,56
g2310_B	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	4,50	37,51	33,60	29,75	38,56
g2424_B	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	4,50	37,52	33,60	29,76	38,56
g2412_B	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	4,50	37,52	33,60	29,76	38,56
g1522_C	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	7,50	37,53	33,70	29,70	38,56
g407_B	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	4,50	37,53	33,71	29,68	38,55
g962_A	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	1,50	37,52	33,65	29,71	38,55
g899_B	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	4,50	37,51	33,64	29,71	38,55
g363_A	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	1,50	37,51	33,63	29,72	38,55
g713_C	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	7,50	37,51	33,64	29,69	38,54
g2244_C	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	7,50	37,51	33,67	29,68	38,54
g426_B	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	4,50	37,50	33,63	29,69	38,53
g1817_A	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	1,50	37,51	33,78	29,60	38,52
g2153_B	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	4,50	37,47	33,58	29,71	38,52
g1442_B	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	4,50	37,48	33,58	29,71	38,52
g1445_B	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	4,50	37,48	33,58	29,71	38,52
g1446_C	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	7,50	37,47	33,56	29,71	38,52
g1407_C	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	7,50	37,47	33,56	29,71	38,52
85_B	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	4,50	37,48	33,62	29,66	38,51
g798_B	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	4,50	37,48	33,61	29,66	38,51
g264_C	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	7,50	37,48	33,64	29,65	38,51
g2513_C	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	7,50	37,48	33,69	29,63	38,51
g658_E	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	13,50	37,46	33,45	29,73	38,50
g545_B	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	4,50	37,47	33,57	29,67	38,50
g1330_C	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	7,50	37,46	33,57	29,67	38,50
g1141_B	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	4,50	37,46	33,59	29,66	38,50
g453_B	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	4,50	37,46	33,63	29,62	38,49
g904_B	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	4,50	37,45	33,55	29,67	38,49
g2193_C	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	7,50	37,46	33,64	29,62	38,49
g1622_C	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	7,50	37,45	33,57	29,67	38,49
g1629_B	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	4,50	37,44	33,50	29,70	38,49
g474_B	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	4,50	37,45	33,59	29,63	38,48
g539_A	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	1,50	37,45	33,62	29,61	38,48
g6_A	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	1,50	37,47	33,78	29,54	38,48
g2048_C	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	7,50	37,45	33,59	29,64	38,48
g2429_C	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	7,50	37,44	33,58	29,64	38,48
g1393_C	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	7,50	37,43	33,51	29,68	38,48
g1396_C	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	7,50	37,43	33,51	29,68	38,48
g1202_B	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	4,50	37,44	33,57	29,65	38,48
g706_B	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	4,50	37,44	33,55	29,64	38,47
g1096_A	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	1,50	37,45	33,65	29,59	38,47
g782_B	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	4,50	37,43	33,47	29,68	38,47
g896_B	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	4,50	37,43	33,51	29,65	38,47
g1835_A	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	1,50	37,46	33,75	29,54	38,47
g1998_C	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	7,50	37,43	33,56	29,63	38,47
g2001_C	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	7,50	37,43	33,56	29,63	38,47
g2062_C	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	7,50	37,43	33,52	29,66	38,47
g2579_B	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	4,50	37,44	33,56	29,64	38,47
g2600_B	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	4,50	37,42	33,51	29,66	38,47
g2392_B	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	4,50	37,44	33,67	29,56	38,46
g813_B	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	4,50	37,44	33,58	29,61	38,46
g2541_B	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	4,50	37,42	33,52	29,63	38,46
g1668_B	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	4,50	37,41	33,48	29,66	38,46
g995_B	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	4,50	37,42	33,56	29,60	38,45
g217_C	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	7,50	37,41	33,56	29,61	38,45
g923_B	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	4,50	37,41	33,57	29,58	38,44
g1867_B	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	4,50	37,40	33,51	29,62	38,44
g554_B	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	4,50	37,40	33,54	29,58	38,43
g482_B	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	4,50	37,39	33,50	29,60	38,43
g1015_B	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	4,50	37,39	33,48	29,61	38,43
g1061_B	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	4,50	37,40	33,52	29,59	38,43
g863_B	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	4,50	37,40	33,53	29,59	38,43
g449_B	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	4,50	37,40	33,52	29,59	38,43
g324_A	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	1,50	37,38	33,41	29,66	38,43
g2077_C	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	7,50	37,40	33,56	29,58	38,43
g723_B	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	4,50	37,40	33,59	29,54	38,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g704_B	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	4,50	37,38	33,50	29,59	38,42
g368_A	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	1,50	37,37	33,39	29,64	38,42
g1762_B	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	4,50	37,38	33,51	29,58	38,42
173_B	bouwvlak 11	143172,60	451125,43	4,50	37,38	33,50	29,58	38,41
g471_B	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	4,50	37,37	33,48	29,58	38,41
g1017_B	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	4,50	37,37	33,46	29,60	38,41
g534_B	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	4,50	37,36	33,47	29,57	38,40
g781_B	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	4,50	37,35	33,40	29,61	38,40
g10_C	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	7,50	37,37	33,53	29,55	38,40
g317_A	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	1,50	37,35	33,34	29,64	38,40
g101_A	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	1,50	37,38	33,64	29,48	38,40
g2210_C	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	7,50	37,36	33,48	29,58	38,40
g1403_C	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	7,50	37,35	33,42	29,61	38,40
g1273_B	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	4,50	37,36	33,49	29,57	38,40
g1204_B	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	4,50	37,36	33,50	29,56	38,40
g1223_C	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	7,50	37,35	33,41	29,61	38,40
g405_B	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	4,50	37,36	33,47	29,56	38,39
g970_A	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	1,50	37,35	33,49	29,55	38,39
g912_B	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	4,50	37,35	33,45	29,56	38,39
g1280_C	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	7,50	37,35	33,47	29,56	38,39
g2167_B	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	4,50	37,38	33,64	29,47	38,39
g2542_B	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	4,50	37,35	33,44	29,58	38,39
122_B	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	4,50	37,33	33,39	29,59	38,38
g614_B	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	4,50	37,35	33,52	29,51	38,38
g295_B	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	4,50	37,34	33,40	29,58	38,38
g2234_C	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	7,50	37,34	33,45	29,56	38,38
g1825_B	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	4,50	37,34	33,48	29,54	38,38
g1736_A	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	1,50	37,34	33,42	29,56	38,38
g1636_C	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	7,50	37,34	33,46	29,55	38,38
g475_C	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	7,50	37,33	33,46	29,54	38,37
g772_B	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	4,50	37,33	33,38	29,57	38,37
g1256_B	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	4,50	37,33	33,38	29,58	38,37
g2433_C	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	7,50	37,34	33,46	29,54	38,37
g1501_B	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	4,50	37,35	33,52	29,50	38,37
g1100_A	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	1,50	37,34	33,53	29,49	38,36
g1025_B	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	4,50	37,31	33,37	29,56	38,36
g372_A	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	1,50	37,30	33,32	29,59	38,36
g2486_C	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	7,50	37,33	33,50	29,51	38,36
g2590_B	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	4,50	37,32	33,40	29,55	38,36
g1434_B	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	4,50	37,32	33,39	29,56	38,36
g1424_B	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	4,50	37,32	33,39	29,56	38,36
g1412_C	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	7,50	37,33	33,46	29,52	38,36
g1134_C	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	7,50	37,32	33,44	29,53	38,36
g1156_C	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	7,50	37,32	33,44	29,53	38,36
g897_B	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	4,50	37,32	33,48	29,50	38,35
g337_B	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	4,50	37,31	33,38	29,55	38,35
g2128_C	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	7,50	37,32	33,48	29,49	38,35
g1649_A	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	1,50	37,31	33,41	29,52	38,35
28_B	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	4,50	37,30	33,40	29,51	38,34
30_B	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	4,50	37,30	33,40	29,51	38,34
g732_A	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	1,50	37,32	33,56	29,43	38,34
g891_A	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	1,50	37,30	33,41	29,51	38,34
g393_A	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	1,50	37,33	33,64	29,39	38,34
g1496_B	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	4,50	37,30	33,39	29,52	38,34
g1664_B	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	4,50	37,29	33,36	29,54	38,34
81_C	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	7,50	37,30	33,47	29,48	38,33
g553_B	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	4,50	37,30	33,46	29,47	38,33
g1019_B	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	4,50	37,29	33,38	29,51	38,33
g831_B	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	4,50	37,29	33,33	29,54	38,33
g1106_A	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	1,50	37,27	33,28	29,56	38,33
g1582_B	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	4,50	37,29	33,40	29,51	38,33
g1084_A	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	1,50	37,28	33,40	29,49	38,32
g2064_C	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	7,50	37,28	33,37	29,51	38,32
g2455_B	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	4,50	37,28	33,39	29,50	38,32
78_C	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	7,50	37,28	33,41	29,47	38,31
g686_A	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	1,50	37,28	33,49	29,41	38,30
g2120_B	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	4,50	37,26	33,39	29,47	38,30
g2232_C	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	7,50	37,26	33,36	29,49	38,30
g2109_C	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	7,50	37,26	33,35	29,49	38,30
g2459_B	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	4,50	37,26	33,36	29,48	38,30
g1022_B	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	4,50	37,25	33,33	29,48	38,29
g971_B	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	4,50	37,25	33,36	29,46	38,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2551_C	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	7,50	37,25	33,35	29,46	38,29
g2404_B	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	4,50	37,25	33,36	29,47	38,29
g2078_C	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	7,50	37,25	33,40	29,43	38,28
g2105_C	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	7,50	37,23	33,33	29,47	38,28
g2598_B	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	4,50	37,24	33,34	29,47	38,28
g1300_C	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	7,50	37,24	33,34	29,46	38,28
g1205_B	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	4,50	37,24	33,39	29,44	38,28
g1589_C	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	7,50	37,25	33,42	29,42	38,28
117_C	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	7,50	37,26	33,51	29,36	38,27
g481_B	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	4,50	37,24	33,38	29,43	38,27
g1082_A	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	1,50	37,23	33,29	29,47	38,27
g227_A	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	1,50	37,22	33,30	29,47	38,27
g329_A	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	1,50	37,21	33,25	29,49	38,27
g1570_B	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	4,50	37,24	33,37	29,43	38,27
g644_E	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	13,50	37,22	33,23	29,47	38,26
g1041_B	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	4,50	37,22	33,33	29,43	38,26
g761_A	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	1,50	37,22	33,35	29,42	38,26
g322_C	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	7,50	37,23	33,37	29,42	38,26
g2436_C	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	7,50	37,22	33,32	29,45	38,26
g1576_C	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	7,50	37,23	33,39	29,41	38,26
g486_B	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	4,50	37,21	33,33	29,42	38,25
g742_A	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	1,50	37,20	33,22	29,48	38,25
g12_C	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	7,50	37,22	33,36	29,41	38,25
g785_B	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	4,50	37,21	33,36	29,40	38,25
g384_B	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	4,50	37,21	33,31	29,43	38,25
g2448_C	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	7,50	37,23	33,46	29,36	38,25
g2398_C	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	7,50	37,20	33,24	29,47	38,25
g1822_B	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	4,50	37,21	33,34	29,41	38,25
g708_A	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	1,50	37,23	33,48	29,33	38,24
g1319_C	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	7,50	37,20	33,30	29,42	38,24
g1119_C	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	7,50	37,20	33,32	29,42	38,24
g1601_C	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	7,50	37,21	33,36	29,39	38,24
g1763_A	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	1,50	37,19	33,26	29,45	38,24
110_B	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	4,50	37,19	33,28	29,41	38,23
g757_B	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	4,50	37,19	33,31	29,40	38,23
g2349_B	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	4,50	37,19	33,31	29,40	38,23
g1558_E	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	13,50	37,19	33,24	29,44	38,23
g507_C	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	7,50	37,18	33,27	29,40	38,22
g476_C	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	7,50	37,19	33,35	29,36	38,22
g2491_C	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	7,50	37,18	33,35	29,37	38,22
g2465_C	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	7,50	37,18	33,29	29,40	38,22
g1016_B	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	4,50	37,18	33,30	29,38	38,21
g976_B	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	4,50	37,17	33,21	29,42	38,21
g929_B	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	4,50	37,16	33,17	29,44	38,21
g759_A	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	1,50	37,15	33,15	29,44	38,20
g108_B	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	4,50	37,16	33,19	29,41	38,20
g2157_C	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	7,50	37,16	33,32	29,35	38,20
g22_C	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	7,50	37,15	33,29	29,35	38,19
g1405_C	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	7,50	37,15	33,25	29,38	38,19
g1008_B	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	4,50	37,14	33,22	29,37	38,18
g121_B	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	4,50	37,13	33,16	29,39	38,18
g104_B	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	4,50	37,13	33,18	29,39	38,18
g2053_C	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	7,50	37,13	33,20	29,38	38,18
g1540_A	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	1,50	37,16	33,36	29,30	38,18
g1674_B	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	4,50	37,14	33,24	29,36	38,18
g917_B	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	4,50	37,14	33,23	29,35	38,17
g376_B	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	4,50	37,13	33,19	29,37	38,17
g379_B	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	4,50	37,12	33,21	29,36	38,17
g858_A	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	1,50	37,12	33,23	29,33	38,16
g202_C	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	7,50	37,15	33,40	29,25	38,16
g1166_C	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	7,50	37,12	33,24	29,33	38,16
86_B	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	4,50	37,12	33,31	29,28	38,15
g2124_C	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	7,50	37,12	33,30	29,28	38,15
g2595_B	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	4,50	37,11	33,23	29,32	38,15
g1489_B	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	4,50	37,12	33,23	29,32	38,15
77_C	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	7,50	37,10	33,21	29,31	38,14
g893_A	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	1,50	37,10	33,21	29,32	38,14
g950_B	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	4,50	37,10	33,23	29,31	38,14
g246_C	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	7,50	37,10	33,17	29,34	38,14
g2256_B	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	4,50	37,09	33,17	29,34	38,14
g526_B	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	4,50	37,09	33,17	29,31	38,13
g895_A	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	1,50	37,09	33,20	29,30	38,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g103_C	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	7,50	37,11	33,34	29,24	38,13
g93_C	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	7,50	37,11	33,34	29,24	38,13
g2095_C	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	7,50	37,09	33,19	29,32	38,13
g2350_B	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	4,50	37,08	33,12	29,35	38,13
g1379_B	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	4,50	37,09	33,17	29,32	38,13
g1618_C	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	7,50	37,09	33,24	29,28	38,13
g1060_B	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	4,50	37,09	33,23	29,28	38,12
g889_B	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	4,50	37,10	33,29	29,24	38,12
g877_B	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	4,50	37,10	33,29	29,24	38,12
g359_B	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	4,50	37,07	33,05	29,36	38,12
g389_B	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	4,50	37,08	33,15	29,32	38,12
g2322_C	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	7,50	37,08	33,18	29,31	38,12
172_B	bouwvlak 12	143479,87	451045,97	4,50	37,06	33,12	29,32	38,11
g709_B	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	4,50	37,08	33,19	29,28	38,11
g1107_B	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	4,50	37,08	33,21	29,27	38,11
g1246_B	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	4,50	37,07	33,21	29,28	38,11
g386_B	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	4,50	37,05	33,05	29,33	38,10
g2075_C	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	7,50	37,05	33,16	29,28	38,10
g1621_C	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	7,50	37,06	33,17	29,28	38,10
g561_B	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	4,50	37,05	33,12	29,29	38,09
g791_B	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	4,50	37,06	33,17	29,26	38,09
g255_A	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	1,50	37,04	33,07	29,32	38,09
g1313_C	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	7,50	37,05	33,15	29,27	38,09
g1169_C	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	7,50	37,05	33,15	29,27	38,09
g943_B	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	4,50	37,04	33,09	29,29	38,08
g1050_B	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	4,50	37,05	33,18	29,23	38,08
g2497_C	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	7,50	37,03	33,13	29,27	38,08
g2441_B	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	4,50	37,04	33,19	29,23	38,08
g424_B	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	4,50	37,03	33,13	29,24	38,07
g302_B	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	4,50	37,04	33,20	29,21	38,07
g992_B	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	4,50	37,03	33,17	29,22	38,06
g2525_C	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	7,50	37,02	33,15	29,23	38,06
g1167_C	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	7,50	37,02	33,10	29,26	38,06
g472_B	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	4,50	37,02	33,14	29,21	38,05
g2104_C	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	7,50	37,00	33,11	29,23	38,05
g2101_C	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	7,50	37,01	33,13	29,22	38,05
g690_A	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	1,50	37,02	33,25	29,14	38,04
g1002_B	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	4,50	37,00	33,12	29,21	38,04
g653_B	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	4,50	37,00	33,12	29,21	38,04
g2333_C	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	7,50	36,99	33,11	29,22	38,04
g1007_B	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	4,50	36,99	33,11	29,20	38,03
g984_B	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	4,50	36,99	33,06	29,23	38,03
g2574_B	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	4,50	37,00	33,13	29,19	38,03
g1399_C	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	7,50	36,99	33,09	29,22	38,03
g812_B	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	4,50	36,97	33,01	29,23	38,02
g857_A	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	1,50	36,99	33,11	29,19	38,02
g26_C	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	7,50	37,00	33,18	29,15	38,02
g924_C	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	7,50	36,98	33,08	29,19	38,02
g2073_C	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	7,50	36,98	33,10	29,19	38,02
g1125_C	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	7,50	37,00	33,17	29,15	38,02
g1122_C	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	7,50	36,99	33,16	29,16	38,02
g1264_B	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	4,50	36,98	33,13	29,18	38,02
107_C	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	7,50	36,96	33,01	29,22	38,01
g494_B	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	4,50	36,97	33,11	29,17	38,01
g925_B	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	4,50	36,98	33,10	29,18	38,01
g631_B	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	4,50	36,97	33,10	29,18	38,01
g117_B	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	4,50	36,96	33,00	29,22	38,01
g2137_C	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	7,50	36,98	33,10	29,18	38,01
g2081_C	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	7,50	36,96	33,05	29,20	38,01
g2586_B	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	4,50	36,96	33,04	29,21	38,01
g1560_B	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	4,50	36,98	33,12	29,17	38,01
g454_B	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	4,50	36,96	33,01	29,21	38,00
g1020_B	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	4,50	36,96	33,09	29,16	38,00
g1105_A	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	1,50	36,99	33,31	29,05	38,00
g548_B	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	4,50	36,95	33,04	29,17	37,99
g1053_B	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	4,50	36,97	33,21	29,08	37,99
g306_A	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	1,50	36,97	33,20	29,09	37,99
g179_C	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	7,50	36,97	33,16	29,12	37,99
g1717_B	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	4,50	36,95	33,00	29,20	37,99
g559_B	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	4,50	36,93	33,02	29,16	37,97
g2042_B	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	4,50	36,95	33,11	29,11	37,97
g1991_C	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	7,50	36,94	33,10	29,11	37,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g96_B	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	4,50	36,94	33,11	29,10	37,97
g2091_C	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	7,50	36,93	33,06	29,14	37,97
g1413_B	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	4,50	36,94	33,12	29,10	37,97
151_B	bouwvlak 9	143026,04	451184,57	4,50	36,93	33,07	29,11	37,96
g693_A	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	1,50	36,94	33,17	29,06	37,96
g497_B	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	4,50	36,92	33,06	29,12	37,96
g2133_B	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	4,50	36,92	33,01	29,15	37,96
g2533_C	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	7,50	36,92	33,00	29,15	37,96
g1476_B	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	4,50	36,92	33,03	29,13	37,96
g1090_B	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	4,50	36,91	33,01	29,12	37,95
g192_A	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	1,50	36,94	33,26	29,00	37,95
g2083_C	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	7,50	36,91	33,02	29,12	37,95
118_A	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	1,50	36,94	33,26	28,99	37,94
g738_B	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	4,50	36,91	33,08	29,08	37,94
g973_B	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	4,50	36,89	32,92	29,16	37,94
g365_A	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	1,50	36,89	32,87	29,18	37,94
g627_E	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	13,50	36,89	32,97	29,11	37,93
g683_A	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	1,50	36,91	33,12	29,04	37,93
g2263_C	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	7,50	36,90	33,04	29,09	37,93
g229_A	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	1,50	36,91	33,11	29,05	37,93
g2010_C	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	7,50	36,90	33,06	29,08	37,93
g702_B	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	4,50	36,89	33,00	29,08	37,92
g420_B	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	4,50	36,89	32,98	29,10	37,92
g981_B	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	4,50	36,88	32,88	29,15	37,92
g2131_C	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	7,50	36,89	33,06	29,05	37,92
g920_B	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	4,50	36,87	32,97	29,08	37,91
g396_B	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	4,50	36,89	33,05	29,05	37,91
g1248_B	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	4,50	36,87	33,01	29,07	37,91
g1832_C	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	7,50	36,86	32,95	29,10	37,91
g715_B	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	4,50	36,86	32,97	29,07	37,90
g728_A	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	1,50	36,89	33,12	29,00	37,90
g694_B	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	4,50	36,87	32,96	29,08	37,90
g751_B	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	4,50	36,86	32,91	29,10	37,90
g928_A	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	1,50	36,85	32,98	29,05	37,89
g818_C	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	7,50	36,85	32,93	29,09	37,89
g189_A	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	1,50	36,88	33,19	28,94	37,89
g2229_B	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	4,50	36,84	32,91	29,10	37,89
g1560_E	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	13,50	36,85	32,91	29,09	37,89
g1746_B	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	4,50	36,84	32,87	29,12	37,89
137_B	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	4,50	36,86	33,11	28,97	37,88
g671_B	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	4,50	36,83	32,85	29,10	37,88
g689_B	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	4,50	36,85	32,96	29,04	37,88
g524_A	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	1,50	36,83	32,89	29,09	37,88
g1028_B	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	4,50	36,83	32,87	29,09	37,88
g200_A	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	1,50	36,87	33,16	28,95	37,88
g202_B	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	4,50	36,86	33,12	28,96	37,88
g663_B	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	4,50	36,83	32,91	29,05	37,87
g1221_C	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	7,50	36,84	33,00	29,01	37,87
g1240_C	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	7,50	36,84	33,00	29,01	37,87
g1706_B	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	4,50	36,82	32,79	29,12	37,87
g3012_A	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	1,50	36,84	33,01	29,02	37,87
68_B	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	4,50	36,82	32,93	29,04	37,86
84_B	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	4,50	36,83	32,97	29,02	37,86
123_B	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	4,50	36,81	32,87	29,07	37,86
g555_B	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	4,50	36,83	33,01	28,99	37,86
g550_B	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	4,50	36,83	32,92	29,04	37,86
g936_B	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	4,50	36,83	32,93	29,03	37,86
g978_B	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	4,50	36,82	32,93	29,03	37,86
g1097_B	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	4,50	36,81	32,86	29,06	37,85
g1063_A	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	1,50	36,81	32,94	29,01	37,85
g2168_C	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	7,50	36,84	33,08	28,94	37,85
g2567_B	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	4,50	36,80	32,91	29,03	37,85
g1302_C	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	7,50	36,83	33,07	28,96	37,85
g1159_C	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	7,50	36,80	32,87	29,06	37,85
g692_B	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	4,50	36,81	32,93	29,00	37,84
g685_B	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	4,50	36,80	32,82	29,06	37,84
g821_B	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	4,50	36,80	32,87	29,04	37,84
g67_C	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	7,50	36,79	32,86	29,04	37,84
g195_A	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	1,50	36,83	33,14	28,89	37,84
g2321_C	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	7,50	36,81	32,95	29,00	37,84
g2326_C	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	7,50	36,81	32,95	29,00	37,84
g1498_B	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	4,50	36,82	33,03	28,95	37,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g966_B	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	4,50	36,79	32,89	29,00	37,83
g2509_C	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	7,50	36,80	32,97	28,96	37,83
g1287_C	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	7,50	36,81	33,04	28,93	37,83
g808_B	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	4,50	36,77	32,83	29,02	37,82
g63_C	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	7,50	36,80	32,96	28,96	37,82
g257_B	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	4,50	36,78	32,86	29,01	37,82
g2479_C	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	7,50	36,79	32,97	28,95	37,82
g2548_C	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	7,50	36,79	32,94	28,97	37,82
g1366_B	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	4,50	36,78	32,86	29,01	37,82
g718_B	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	4,50	36,77	32,85	28,99	37,81
g460_C	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	7,50	36,76	32,87	28,99	37,81
g927_B	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	4,50	36,77	32,84	29,01	37,81
g2208_C	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	7,50	36,78	32,89	28,98	37,81
g2051_C	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	7,50	36,79	32,98	28,94	37,81
g2464_C	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	7,50	36,77	32,90	28,98	37,81
g451_B	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	4,50	36,76	32,79	29,01	37,80
g1021_B	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	4,50	36,76	32,87	28,98	37,80
g1095_B	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	4,50	36,76	32,86	28,97	37,80
g2312_C	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	7,50	36,77	32,90	28,96	37,80
g1384_B	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	4,50	36,77	32,87	28,97	37,80
g118_B	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	4,50	36,75	32,79	29,01	37,80
g1430_B	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	4,50	36,76	32,83	29,00	37,80
g1422_B	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	4,50	36,76	32,83	29,00	37,80
130_C	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	7,50	36,76	32,90	28,94	37,79
g444_B	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	4,50	36,77	33,01	28,89	37,79
g276_C	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	7,50	36,76	32,94	28,92	37,79
g2148_B	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	4,50	36,74	32,85	28,97	37,79
g679_B	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	4,50	36,74	32,82	28,96	37,78
g870_B	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	4,50	36,74	32,76	29,00	37,78
117_B	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	4,50	36,75	33,01	28,85	37,77
g126_B	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	4,50	36,73	32,78	28,97	37,77
g2080_C	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	7,50	36,74	32,89	28,92	37,77
g1425_C	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	7,50	36,74	32,90	28,92	37,77
g960_B	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	4,50	36,72	32,75	28,97	37,76
g1367_B	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	4,50	36,71	32,77	28,96	37,76
g1252_B	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	4,50	36,73	32,87	28,92	37,76
162_B	bouwvlak 12	143332,19	451060,18	4,50	36,70	32,77	28,96	37,75
g720_A	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	1,50	36,73	32,93	28,87	37,75
g697_A	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	1,50	36,73	32,94	28,86	37,75
g1000_B	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	4,50	36,72	32,84	28,92	37,75
g827_B	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	4,50	36,71	32,74	28,96	37,75
g348_A	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	1,50	36,71	32,81	28,93	37,75
g2079_C	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	7,50	36,70	32,78	28,96	37,75
g1289_C	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	7,50	36,73	32,98	28,84	37,75
g613_A	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	1,50	36,73	32,95	28,84	37,74
g2186_C	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	7,50	36,72	32,94	28,85	37,74
g816_B	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	4,50	36,72	32,91	28,85	37,74
g347_B	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	4,50	36,69	32,74	28,95	37,74
g752_B	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	4,50	36,69	32,74	28,94	37,73
g2334_B	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	4,50	36,69	32,79	28,92	37,73
g250_B	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	4,50	36,68	32,75	28,92	37,72
g1279_C	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	7,50	36,68	32,79	28,90	37,72
g1795_B	nieuwbouw 693	143023,91	451201,80	4,50	36,68	32,82	28,88	37,72
g1798_B	nieuwbouw 694	143023,91	451201,80	4,50	36,68	32,82	28,88	37,72
g1542_A	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	1,50	36,71	32,96	28,81	37,72
g464_A	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	1,50	36,68	32,82	28,86	37,71
g429_B	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	4,50	36,68	32,80	28,88	37,71
g499_B	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	4,50	36,68	32,77	28,89	37,71
g606_B	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	4,50	36,67	32,79	28,88	37,71
g2252_C	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	7,50	36,67	32,80	28,87	37,71
g1652_B	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	4,50	36,66	32,66	28,95	37,71
197_B	bouwvlak 11	143212,05	451091,98	4,50	36,66	32,74	28,90	37,70
g2171_C	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	7,50	36,67	32,84	28,85	37,70
g935_B	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	4,50	36,64	32,65	28,92	37,69
g919_B	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	4,50	36,64	32,65	28,92	37,69
g2164_C	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	7,50	36,66	32,81	28,84	37,69
g1165_C	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	7,50	36,66	32,78	28,86	37,69
94_A	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	1,50	36,63	32,67	28,89	37,68
g1455_B	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	4,50	36,64	32,74	28,87	37,68
g269_A	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	1,50	36,63	32,67	28,90	37,68
g1088_A	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	1,50	36,63	32,76	28,84	37,67
g1110_B	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	4,50	36,63	32,73	28,84	37,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g558_B	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	4,50	36,62	32,75	28,82	37,66
g502_B	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	4,50	36,63	32,72	28,84	37,66
g1011_B	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	4,50	36,62	32,69	28,86	37,66
g1029_B	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	4,50	36,62	32,76	28,82	37,66
g2478_C	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	7,50	36,62	32,73	28,84	37,66
g687_B	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	4,50	36,61	32,66	28,85	37,65
g362_B	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	4,50	36,62	32,73	28,81	37,65
g72_B	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	4,50	36,61	32,65	28,86	37,65
g1823_B	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	4,50	36,61	32,75	28,81	37,65
g1543_B	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	4,50	36,62	32,77	28,80	37,65
192_B	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	4,50	36,60	32,68	28,84	37,64
g900_B	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	4,50	36,59	32,60	28,87	37,64
g2332_C	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	7,50	36,61	32,78	28,79	37,64
g2397_B	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	4,50	36,59	32,66	28,84	37,64
g190_B	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	4,50	36,61	32,81	28,74	37,63
g1766_A	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	1,50	36,58	32,57	28,87	37,63
g1744_B	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	4,50	36,59	32,67	28,82	37,63
g939_B	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	4,50	36,58	32,64	28,82	37,62
g1026_A	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	1,50	36,59	32,71	28,79	37,62
g825_B	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	4,50	36,58	32,61	28,83	37,62
g1661_B	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	4,50	36,57	32,63	28,83	37,62
g2291_B	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	4,50	36,58	32,73	28,75	37,61
g1454_B	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	4,50	36,56	32,65	28,80	37,61
g98_A	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	1,50	36,60	32,91	28,67	37,61
g91_A	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	1,50	36,60	32,91	28,67	37,61
g2185_C	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	7,50	36,58	32,73	28,76	37,61
g2097_C	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	7,50	36,56	32,67	28,79	37,61
g2450_C	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	7,50	36,57	32,68	28,78	37,61
g1225_C	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	7,50	36,57	32,69	28,79	37,61
g1233_C	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	7,50	36,57	32,69	28,79	37,61
g1258_B	nieuwbouw 550	143197,09	451104,96	4,50	36,56	32,66	28,78	37,60
83_B	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	4,50	36,55	32,63	28,79	37,59
166_B	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	4,50	36,54	32,62	28,78	37,58
g1370_B	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	4,50	36,54	32,59	28,79	37,58
g1376_B	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	4,50	36,54	32,59	28,79	37,58
g1611_C	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	7,50	36,56	32,76	28,69	37,58
g1544_E	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	13,50	36,55	32,75	28,70	37,58
g439_A	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	1,50	36,56	32,84	28,64	37,57
g2028_C	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	7,50	36,53	32,65	28,75	37,57
g2475_C	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	7,50	36,54	32,73	28,70	37,57
g406_B	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	4,50	36,53	32,64	28,73	37,56
g907_B	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	4,50	36,51	32,53	28,78	37,56
g2227_C	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	7,50	36,51	32,57	28,77	37,56
g2092_C	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	7,50	36,52	32,61	28,75	37,56
g1116_B	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	4,50	36,52	32,59	28,76	37,56
7_B	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	4,50	36,51	32,59	28,74	37,55
g2141_C	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	7,50	36,52	32,69	28,68	37,55
g186_C	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	7,50	36,53	32,73	28,67	37,55
g1670_B	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	4,50	36,50	32,56	28,75	37,55
g1102_A	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	1,50	36,50	32,58	28,74	37,54
g2376_B	nieuwbouw 913	143478,12	451029,62	4,50	36,49	32,59	28,73	37,54
g986_B	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	4,50	36,50	32,63	28,69	37,53
g961_B	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	4,50	36,49	32,59	28,72	37,53
g890_A	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	1,50	36,49	32,59	28,70	37,53
g273_B	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	4,50	36,51	32,74	28,63	37,53
g1590_C	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	7,50	36,49	32,57	28,73	37,53
g1581_B	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	4,50	36,49	32,61	28,70	37,53
g1673_C	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	7,50	36,48	32,53	28,75	37,53
g682_B	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	4,50	36,48	32,58	28,69	37,52
g1362_B	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	4,50	36,47	32,54	28,72	37,52
157_B	bouwvlak 12	143479,59	451026,84	4,50	36,46	32,56	28,71	37,51
g467_C	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	7,50	36,48	32,57	28,69	37,51
g968_B	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	4,50	36,48	32,56	28,69	37,51
g1076_B	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	4,50	36,47	32,55	28,69	37,51
g323_B	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	4,50	36,47	32,56	28,69	37,51
g79_B	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	4,50	36,47	32,60	28,67	37,51
g2451_C	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	7,50	36,49	32,74	28,60	37,51
g2402_C	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	7,50	36,45	32,48	28,74	37,51
g1411_B	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	4,50	36,47	32,61	28,67	37,51
g1416_B	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	4,50	36,47	32,61	28,67	37,51
g1465_C	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	7,50	36,47	32,57	28,70	37,51
g1524_B	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	4,50	36,47	32,62	28,66	37,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g496_B	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	4,50	36,46	32,55	28,68	37,50
g364_A	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	1,50	36,45	32,47	28,73	37,50
g493_B	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	4,50	36,46	32,56	28,66	37,49
g1087_B	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	4,50	36,45	32,54	28,67	37,49
g1091_A	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	1,50	36,45	32,56	28,66	37,49
g194_C	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	7,50	36,46	32,62	28,63	37,49
g2118_C	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	7,50	36,45	32,57	28,66	37,49
g2004_C	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	7,50	36,44	32,55	28,67	37,49
g1283_C	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	7,50	36,47	32,71	28,59	37,49
g1691_A	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	1,50	36,45	32,49	28,70	37,49
124_B	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	4,50	36,43	32,51	28,68	37,48
g1035_A	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	1,50	36,45	32,62	28,62	37,48
g2400_B	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	4,50	36,44	32,50	28,68	37,48
78_B	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	4,50	36,43	32,54	28,65	37,47
g509_B	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	4,50	36,44	32,54	28,64	37,47
g266_A	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	1,50	36,42	32,45	28,70	37,47
g1185_C	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	7,50	36,44	32,59	28,62	37,47
g1911_B	nieuwbouw 729	142997,30	451193,45	4,50	36,44	32,60	28,62	37,47
g1711_A	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	1,50	36,43	32,54	28,64	37,47
g735_A	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	1,50	36,44	32,62	28,59	37,46
g293_B	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	4,50	36,42	32,47	28,65	37,46
g1757_B	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	4,50	36,42	32,52	28,64	37,46
g1692_B	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	4,50	36,41	32,44	28,67	37,46
g15_B	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	4,50	36,41	32,50	28,63	37,45
g1113_A	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	1,50	36,42	32,58	28,60	37,45
g741_B	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	4,50	36,40	32,57	28,56	37,43
g905_B	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	4,50	36,37	32,33	28,68	37,43
g1305_B	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	4,50	36,40	32,52	28,60	37,43
g130_B	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	4,50	36,38	32,42	28,64	37,43
g1981_C	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	7,50	36,38	32,47	28,62	37,43
g2408_B	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	4,50	36,38	32,47	28,62	37,43
g1584_C	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	7,50	36,39	32,48	28,62	37,43
g1572_B	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	4,50	36,41	32,62	28,55	37,43
g696_B	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	4,50	36,39	32,49	28,59	37,42
g1093_B	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	4,50	36,38	32,46	28,60	37,42
g1037_B	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	4,50	36,39	32,52	28,58	37,42
g2110_B	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	4,50	36,37	32,48	28,60	37,42
g2435_C	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	7,50	36,38	32,47	28,60	37,42
g1591_C	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	7,50	36,38	32,53	28,57	37,42
g1758_B	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	4,50	36,38	32,43	28,62	37,42
121_B	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	4,50	36,36	32,42	28,61	37,41
g712_B	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	4,50	36,37	32,48	28,58	37,41
g819_A	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	1,50	36,37	32,47	28,58	37,41
g66_A	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	1,50	36,40	32,73	28,45	37,41
g1543_E	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	13,50	36,39	32,58	28,54	37,41
g1640_B	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	4,50	36,37	32,47	28,60	37,41
g463_B	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	4,50	36,37	32,48	28,57	37,40
g409_B	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	4,50	36,38	32,52	28,55	37,40
g1010_B	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	4,50	36,36	32,47	28,57	37,40
g974_B	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	4,50	36,36	32,40	28,61	37,40
g1_B	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	4,50	36,37	32,46	28,58	37,40
g610_B	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	4,50	36,36	32,45	28,57	37,39
g892_A	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	1,50	36,35	32,46	28,56	37,39
g326_B	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	4,50	36,36	32,48	28,56	37,39
g1023_A	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	1,50	36,35	32,49	28,53	37,38
g869_B	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	4,50	36,35	32,48	28,54	37,38
g392_B	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	4,50	36,33	32,39	28,59	37,38
g2242_C	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	7,50	36,34	32,44	28,55	37,38
g2038_C	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	7,50	36,34	32,44	28,57	37,38
g1739_B	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	4,50	36,35	32,44	28,56	37,38
g933_A	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	1,50	36,34	32,43	28,55	37,37
g1458_B	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	4,50	36,32	32,38	28,58	37,37
g1631_B	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	4,50	36,33	32,41	28,57	37,37
g691_A	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	1,50	36,34	32,55	28,46	37,36
g491_B	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	4,50	36,32	32,40	28,55	37,36
g1018_B	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	4,50	36,32	32,43	28,53	37,36
g1078_B	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	4,50	36,32	32,45	28,52	37,36
g13_B	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	4,50	36,33	32,45	28,53	37,36
g2032_C	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	7,50	36,33	32,48	28,51	37,36
g922_B	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	4,50	36,33	32,54	28,46	37,35
g248_A	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	1,50	36,30	32,34	28,57	37,35
g1349_B	nieuwbouw 588	143338,70	451087,64	4,50	36,31	32,42	28,53	37,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1373_C	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	7,50	36,30	32,32	28,58	37,35
g1635_B	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	4,50	36,31	32,45	28,51	37,35
196_B	bouwvlak 10	143154,02	451137,45	4,50	36,30	32,39	28,53	37,34
g997_B	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	4,50	36,31	32,47	28,49	37,34
g262_B	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	4,50	36,31	32,39	28,52	37,34
g319_C	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	7,50	36,31	32,47	28,49	37,34
g1497_B	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	4,50	36,31	32,45	28,49	37,34
g1099_B	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	4,50	36,29	32,33	28,54	37,33
g1027_A	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	1,50	36,29	32,41	28,50	37,33
g377_B	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	4,50	36,29	32,35	28,53	37,33
g327_B	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	4,50	36,29	32,34	28,54	37,33
g2288_C	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	7,50	36,29	32,38	28,51	37,33
g1490_B	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	4,50	36,29	32,36	28,52	37,33
g489_B	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	4,50	36,28	32,36	28,50	37,32
g2151_B	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	4,50	36,28	32,38	28,51	37,32
g2498_B	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	4,50	36,29	32,43	28,48	37,32
g1662_B	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	4,50	36,29	32,43	28,48	37,32
g726_A	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	1,50	36,29	32,53	28,41	37,31
g510_B	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	4,50	36,28	32,44	28,45	37,31
g150_B	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	4,50	36,27	32,40	28,48	37,31
g140_B	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	4,50	36,27	32,32	28,51	37,31
g2102_C	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	7,50	36,29	32,52	28,41	37,31
g1447_B	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	4,50	36,27	32,39	28,48	37,31
g1408_B	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	4,50	36,27	32,39	28,48	37,31
g443_A	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	1,50	36,28	32,51	28,40	37,30
g882_A	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	1,50	36,28	32,55	28,38	37,30
g2021_C	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	7,50	36,27	32,43	28,44	37,30
g245_A	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	1,50	36,25	32,29	28,52	37,30
g1748_B	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	4,50	36,27	32,42	28,43	37,29
g11_B	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	4,50	36,25	32,38	28,46	37,29
g84_B	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	4,50	36,24	32,30	28,49	37,29
158_B	bouwvlak 12	143453,42	451030,42	4,50	36,23	32,26	28,50	37,28
168_B	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	4,50	36,24	32,29	28,49	37,28
g937_B	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	4,50	36,23	32,20	28,53	37,28
g5_B	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	4,50	36,27	32,55	28,36	37,28
g292_B	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	4,50	36,25	32,41	28,43	37,28
g373_B	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	4,50	36,24	32,30	28,48	37,28
g2514_C	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	7,50	36,23	32,28	28,49	37,28
g1286_C	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	7,50	36,26	32,50	28,37	37,28
g1140_B	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	4,50	36,25	32,44	28,42	37,28
g145_B	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	4,50	36,22	32,26	28,48	37,27
g1603_C	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	7,50	36,23	32,38	28,42	37,27
g860_B	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	4,50	36,21	32,20	28,50	37,26
g303_B	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	4,50	36,23	32,41	28,40	37,26
g2470_B	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	4,50	36,22	32,34	28,43	37,26
g1464_C	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	7,50	36,21	32,26	28,48	37,26
g1272_B	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	4,50	36,22	32,30	28,45	37,26
g1004_B	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	4,50	36,20	32,19	28,48	37,25
g930_B	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	4,50	36,22	32,31	28,43	37,25
g256_A	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	1,50	36,20	32,24	28,47	37,25
g247_B	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	4,50	36,21	32,27	28,45	37,25
g311_B	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	4,50	36,21	32,26	28,45	37,25
g1383_B	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	4,50	36,21	32,28	28,45	37,25
g1745_A	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	1,50	36,21	32,30	28,43	37,25
92_B	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	4,50	36,21	32,38	28,38	37,24
g2129_C	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	7,50	36,21	32,38	28,39	37,24
g2111_B	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	4,50	36,19	32,30	28,42	37,24
g1162_B	nieuwbouw 513	143195,90	451126,45	4,50	36,20	32,33	28,40	37,24
g1151_B	nieuwbouw 510	143195,90	451126,45	4,50	36,20	32,33	28,40	37,24
g1536_A	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	1,50	36,21	32,30	28,42	37,24
g253_B	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	4,50	36,19	32,26	28,42	37,23
g1832_B	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	4,50	36,19	32,30	28,41	37,23
g1480_B	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	4,50	36,19	32,24	28,43	37,23
105_A	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	1,50	36,17	32,25	28,42	37,22
g2062_B	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	4,50	36,17	32,29	28,40	37,22
g1542_E	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	13,50	36,20	32,39	28,35	37,22
g1755_B	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	4,50	36,18	32,29	28,39	37,22
g535_B	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	4,50	36,17	32,29	28,38	37,21
g998_B	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	4,50	36,17	32,25	28,40	37,21
g80_B	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	4,50	36,16	32,20	28,42	37,21
g2162_C	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	7,50	36,18	32,32	28,37	37,21
g1180_C	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	7,50	36,18	32,35	28,34	37,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g674_B	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	4,50	36,16	32,19	28,41	37,20
g441_B	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	4,50	36,18	32,41	28,31	37,20
g1064_B	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	4,50	36,16	32,24	28,38	37,20
g913_B	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	4,50	36,16	32,18	28,42	37,20
g880_A	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	1,50	36,19	32,45	28,28	37,20
g369_B	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	4,50	36,16	32,22	28,40	37,20
g2167_A	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	1,50	36,19	32,50	28,25	37,20
g2105_B	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	4,50	36,15	32,27	28,38	37,20
g1421_C	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	7,50	36,16	32,27	28,37	37,20
g1222_B	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	4,50	36,16	32,27	28,38	37,20
g1827_B	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	4,50	36,16	32,26	28,38	37,20
g506_B	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	4,50	36,15	32,23	28,37	37,19
g2446_B	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	4,50	36,15	32,26	28,37	37,19
g2360_B	nieuwbouw 907	143325,94	451105,46	4,50	36,15	32,30	28,34	37,19
g1653_B	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	4,50	36,15	32,30	28,32	37,18
g1112_A	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	1,50	36,13	32,17	28,39	37,18
g2064_B	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	4,50	36,14	32,25	28,36	37,18
g1826_B	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	4,50	36,14	32,25	28,35	37,18
100_A	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	1,50	36,12	32,20	28,37	37,17
g675_B	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	4,50	36,11	32,10	28,41	37,17
g921_C	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	7,50	36,13	32,14	28,39	37,17
g862_A	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	1,50	36,12	32,16	28,38	37,17
g2031_C	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	7,50	36,13	32,24	28,34	37,17
g944_A	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	1,50	36,12	32,21	28,34	37,16
g865_B	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	4,50	36,13	32,31	28,29	37,16
g366_B	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	4,50	36,12	32,15	28,37	37,16
g148_B	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	4,50	36,12	32,24	28,33	37,16
g142_B	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	4,50	36,11	32,14	28,38	37,16
g2142_B	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	4,50	36,11	32,18	28,36	37,16
g2318_C	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	7,50	36,12	32,19	28,36	37,16
g1183_C	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	7,50	36,14	32,32	28,29	37,16
g1220_C	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	7,50	36,14	32,38	28,25	37,16
189_B	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	4,50	36,11	32,21	28,33	37,15
g719_B	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	4,50	36,11	32,16	28,36	37,15
g479_B	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	4,50	36,12	32,25	28,31	37,15
g989_B	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	4,50	36,11	32,21	28,32	37,15
g940_B	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	4,50	36,12	32,24	28,32	37,15
g780_B	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	4,50	36,11	32,16	28,36	37,15
g349_B	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	4,50	36,11	32,21	28,33	37,15
g105_B	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	4,50	36,10	32,10	28,38	37,15
g2002_C	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	7,50	36,11	32,21	28,33	37,15
g2067_C	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	7,50	36,12	32,27	28,30	37,15
g2493_C	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	7,50	36,12	32,30	28,28	37,15
g2483_C	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	7,50	36,12	32,31	28,28	37,15
g1466_B	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	4,50	36,10	32,15	28,37	37,15
g1453_B	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	4,50	36,10	32,15	28,37	37,15
g1363_B	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	4,50	36,11	32,19	28,35	37,15
96_A	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	1,50	36,10	32,16	28,34	37,14
g408_B	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	4,50	36,10	32,21	28,31	37,14
g1024_B	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	4,50	36,10	32,12	28,36	37,14
g1815_B	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	4,50	36,11	32,20	28,32	37,14
g388_B	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	4,50	36,10	32,17	28,33	37,14
g115_B	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	4,50	36,09	32,11	28,36	37,14
g2501_B	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	4,50	36,11	32,27	28,29	37,14
163_B	bouwvlak 12	143294,57	451067,44	4,50	36,09	32,19	28,32	37,13
g453_A	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	1,50	36,11	32,30	28,26	37,13
g412_A	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	1,50	36,10	32,30	28,23	37,12
g534_A	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	1,50	36,08	32,21	28,28	37,12
g1067_B	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	4,50	36,08	32,16	28,30	37,12
g367_B	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	4,50	36,08	32,13	28,31	37,12
g70_B	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	4,50	36,07	32,08	28,34	37,12
g1214_B	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	4,50	36,07	32,14	28,32	37,12
g1648_B	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	4,50	36,08	32,21	28,28	37,12
91_B	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	4,50	36,08	32,21	28,27	37,11
g629_E	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	13,50	36,08	32,17	28,28	37,11
g2429_B	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	4,50	36,07	32,17	28,29	37,11
g2351_B	nieuwbouw 903	143303,52	451095,46	4,50	36,08	32,21	28,27	37,11
108_B	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	4,50	36,05	32,11	28,30	37,10
g722_A	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	1,50	36,08	32,24	28,24	37,10
g667_B	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	4,50	36,05	32,08	28,31	37,10
g469_C	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	7,50	36,07	32,24	28,24	37,10
g918_B	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	4,50	36,04	32,01	28,35	37,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g71_B	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	4,50	36,06	32,18	28,28	37,10
g2134_B	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	4,50	36,06	32,13	28,30	37,10
g2094_C	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	7,50	36,07	32,21	28,26	37,10
g723_A	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	1,50	36,07	32,27	28,20	37,09
g664_B	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	4,50	36,04	32,07	28,30	37,09
g458_A	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	1,50	36,07	32,23	28,23	37,09
g413_B	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	4,50	36,05	32,15	28,27	37,09
g202_A	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	1,50	36,08	32,38	28,15	37,09
g2158_C	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	7,50	36,05	32,21	28,24	37,09
g394_C	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	7,50	36,05	32,23	28,22	37,08
g19_B	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	4,50	36,04	32,14	28,25	37,08
g2414_C	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	7,50	36,03	32,08	28,29	37,08
g2420_C	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	7,50	36,03	32,08	28,29	37,08
88_B	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	4,50	36,04	32,14	28,24	37,07
g383_B	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	4,50	36,03	32,11	28,25	37,07
g201_A	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	1,50	36,06	32,29	28,17	37,07
g2534_C	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	7,50	36,02	32,12	28,24	37,06
g2292_B	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	4,50	36,02	32,07	28,27	37,06
g1487_A	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	1,50	36,03	32,18	28,20	37,06
g1385_B	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	4,50	36,02	32,14	28,20	37,05
g1128_B	nieuwbouw 504	143218,07	451109,09	4,50	36,02	32,17	28,20	37,05
g1117_C	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	7,50	36,01	32,14	28,22	37,05
g1828_C	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	7,50	36,02	32,19	28,19	37,05
g660_B	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	4,50	36,00	32,03	28,25	37,04
g2502_B	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	4,50	35,99	32,03	28,26	37,04
g2553_C	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	7,50	36,00	32,09	28,23	37,04
g1604_C	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	7,50	36,01	32,18	28,19	37,04
g147_B	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	4,50	35,99	32,01	28,25	37,03
g2183_C	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	7,50	36,00	32,16	28,18	37,03
159_B	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	4,50	35,97	32,00	28,23	37,02
g612_B	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	4,50	35,98	32,05	28,21	37,02
g948_B	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	4,50	35,98	31,98	28,25	37,02
g2500_B	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	4,50	35,99	32,14	28,16	37,02
g1587_C	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	7,50	35,98	32,05	28,22	37,02
102_A	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	1,50	35,96	32,02	28,21	37,01
g926_B	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	4,50	35,96	31,93	28,26	37,01
g867_B	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	4,50	35,96	31,94	28,24	37,01
g2343_B	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	4,50	35,98	32,09	28,18	37,01
g330_B	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	4,50	35,97	32,04	28,20	37,01
g125_B	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	4,50	35,96	31,97	28,23	37,01
g151_B	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	4,50	35,97	32,02	28,22	37,01
g2241_B	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	4,50	35,96	32,03	28,22	37,01
g2084_C	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	7,50	35,98	32,14	28,16	37,01
g2056_B	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	4,50	35,97	32,07	28,20	37,01
g2049_C	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	7,50	35,99	32,20	28,12	37,01
g2437_C	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	7,50	35,99	32,23	28,10	37,01
103_A	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	1,50	35,95	32,04	28,19	37,00
177_B	bouwvlak 10	143118,38	451127,86	4,50	35,96	32,07	28,17	37,00
g2463_C	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	7,50	35,98	32,22	28,09	37,00
g1147_B	nieuwbouw 509	143176,54	451117,78	4,50	35,96	32,09	28,17	37,00
g1647_B	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	4,50	35,96	31,96	28,23	37,00
g765_B	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	4,50	35,95	31,99	28,20	36,99
g1742_B	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	4,50	35,95	32,03	28,19	36,99
g872_B	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	4,50	35,95	32,12	28,11	36,98
g2405_C	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	7,50	35,93	31,98	28,19	36,98
g958_B	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	4,50	35,94	32,06	28,14	36,97
g387_B	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	4,50	35,92	31,94	28,19	36,97
g2515_B	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	4,50	35,94	32,10	28,11	36,97
g2283_C	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	7,50	35,93	32,01	28,16	36,97
g3004_A	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	1,50	35,95	32,14	28,10	36,97
g614_A	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	1,50	35,94	32,14	28,07	36,96
g484_A	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	1,50	35,93	32,09	28,11	36,96
g352_B	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	4,50	35,92	32,01	28,14	36,96
g2476_C	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	7,50	35,92	32,00	28,15	36,96
150_B	bouwvlak 9	143046,88	451192,98	4,50	35,91	32,02	28,12	36,95
g397_A	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	1,50	35,92	32,05	28,10	36,95
g540_B	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	4,50	35,91	31,96	28,15	36,95
g492_B	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	4,50	35,92	32,13	28,07	36,95
g1046_B	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	4,50	35,91	31,99	28,13	36,95
g20_B	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	4,50	35,91	32,00	28,13	36,95
g2194_B	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	4,50	35,90	31,97	28,15	36,95
g2308_A	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	1,50	35,89	31,91	28,18	36,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1750_A	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	1,50	35,90	31,96	28,15	36,95
g299_B	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	4,50	35,90	31,95	28,14	36,94
g2516_B	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	4,50	35,89	31,94	28,15	36,94
g941_B	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	4,50	35,90	32,03	28,09	36,93
g938_B	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	4,50	35,89	31,96	28,12	36,93
g899_A	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	1,50	35,89	32,02	28,09	36,93
g2419_B	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	4,50	35,88	31,92	28,15	36,93
g2422_B	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	4,50	35,88	31,92	28,15	36,93
g874_A	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	1,50	35,87	31,93	28,12	36,92
g2199_C	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	7,50	35,89	32,03	28,08	36,92
g2012_C	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	7,50	35,88	32,01	28,08	36,92
g1236_B	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	4,50	35,87	31,98	28,10	36,92
g1558_A	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	1,50	35,89	32,06	28,07	36,92
101_A	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	1,50	35,87	31,95	28,11	36,91
g1975_C	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	7,50	35,87	32,00	28,07	36,91
g2109_B	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	4,50	35,86	31,97	28,09	36,91
g1585_B	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	4,50	35,87	31,97	28,09	36,91
g1469_B	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	4,50	35,87	31,94	28,10	36,91
g1531_B	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	4,50	35,88	32,00	28,07	36,91
149_B	bouwvlak 9	143067,44	451202,03	4,50	35,86	31,99	28,06	36,90
g883_A	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	1,50	35,89	32,15	27,98	36,90
g1083_A	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	1,50	35,86	31,93	28,10	36,90
g297_A	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	1,50	35,85	31,85	28,13	36,90
g1278_B	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	4,50	35,87	32,04	28,03	36,90
g1276_B	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	4,50	35,87	32,05	28,03	36,90
g945_B	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	4,50	35,86	31,98	28,05	36,89
g750_A	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	1,50	35,84	31,84	28,13	36,89
g1092_A	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	1,50	35,83	31,94	28,04	36,87
g137_B	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	4,50	35,82	31,85	28,08	36,87
g2328_A	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	1,50	35,82	31,86	28,08	36,87
g2364_B	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	4,50	35,84	32,03	28,01	36,87
g1142_B	nieuwbouw 507	143222,54	451129,83	4,50	35,82	31,91	28,06	36,87
g435_A	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	1,50	35,83	31,98	28,00	36,86
g564_B	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	4,50	35,82	31,90	28,04	36,86
g113_B	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	4,50	35,82	31,93	28,04	36,86
g206_C	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	7,50	35,83	31,98	28,00	36,86
g1318_B	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	4,50	35,82	31,89	28,06	36,86
g1676_B	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	4,50	35,81	31,85	28,08	36,86
g516_B	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	4,50	35,83	32,02	27,98	36,85
g501_B	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	4,50	35,81	31,96	28,00	36,85
g1132_C	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	7,50	35,82	32,00	27,99	36,85
g717_A	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	1,50	35,82	31,99	27,97	36,84
g1059_B	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	4,50	35,81	31,97	27,99	36,84
g271_B	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	4,50	35,79	31,82	28,05	36,84
g1317_B	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	4,50	35,80	31,88	28,02	36,84
g1879_B	nieuwbouw 721	143158,22	451149,07	4,50	35,80	31,91	28,02	36,84
g1743_B	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	4,50	35,81	32,00	27,97	36,84
g716_B	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	4,50	35,80	31,95	27,97	36,83
g2392_A	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	1,50	35,82	32,09	27,91	36,83
g106_B	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	4,50	35,78	31,81	28,04	36,83
g1833_B	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	4,50	35,79	31,86	28,02	36,83
g1741_B	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	4,50	35,78	31,79	28,06	36,83
g537_B	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	4,50	35,78	31,89	27,99	36,82
g109_B	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	4,50	35,77	31,81	28,04	36,82
g2177_C	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	7,50	35,79	31,98	27,95	36,82
g2192_B	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	4,50	35,77	31,84	28,03	36,82
g2224_B	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	4,50	35,77	31,83	28,03	36,82
g2093_B	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	4,50	35,77	31,84	28,03	36,82
g2442_C	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	7,50	35,78	31,93	27,97	36,82
g1052_B	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	4,50	35,78	31,85	28,00	36,81
g1386_B	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	4,50	35,77	31,85	28,00	36,81
g2226_B	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	4,50	35,76	31,80	28,03	36,81
g2037_C	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	7,50	35,79	32,00	27,92	36,81
g490_A	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	1,50	35,77	31,93	27,95	36,80
g1818_B	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	4,50	35,76	31,89	27,96	36,80
g159_B	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	4,50	35,77	31,85	27,98	36,80
g267_B	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	4,50	35,76	31,79	28,01	36,80
g123_B	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	4,50	35,76	31,80	28,01	36,80
g2026_C	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	7,50	35,79	32,02	27,90	36,80
g390_B	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	4,50	35,74	31,80	27,99	36,79
g318_B	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	4,50	35,74	31,77	28,00	36,79
g344_B	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	4,50	35,74	31,77	28,01	36,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2090_C	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	7,50	35,76	31,91	27,94	36,79
g2499_B	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	4,50	35,74	31,77	28,02	36,79
g2279_C	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	7,50	35,74	31,78	28,01	36,79
g1596_C	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	7,50	35,77	31,96	27,92	36,79
g2203_B	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	4,50	35,73	31,78	27,99	36,78
g2201_B	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	4,50	35,73	31,79	27,99	36,78
g2050_C	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	7,50	35,75	31,94	27,91	36,78
g2511_C	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	7,50	35,73	31,75	28,01	36,78
75_C	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	7,50	35,73	31,86	27,93	36,77
g972_B	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	4,50	35,73	31,83	27,95	36,77
g124_B	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	4,50	35,72	31,73	27,99	36,77
g2596_B	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	4,50	35,73	31,80	27,97	36,77
g1625_C	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	7,50	35,74	31,90	27,91	36,77
g1749_B	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	4,50	35,73	31,81	27,96	36,77
g736_B	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	4,50	35,72	31,75	27,97	36,76
g424_A	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	1,50	35,72	31,85	27,92	36,76
g2435_B	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	4,50	35,72	31,80	27,95	36,76
g2601_B	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	4,50	35,72	31,84	27,93	36,76
g2294_B	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	4,50	35,71	31,77	27,97	36,76
g1138_B	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	4,50	35,73	31,90	27,91	36,76
g1157_B	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	4,50	35,73	31,90	27,91	36,76
153_B	bouwvlak 9	143028,79	451274,13	4,50	35,72	31,85	27,90	36,75
g957_B	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	4,50	35,72	31,83	27,92	36,75
g2003_C	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	7,50	35,72	31,88	27,89	36,75
g2295_B	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	4,50	35,71	31,78	27,95	36,75
g1606_B	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	4,50	35,70	31,77	27,95	36,75
g1753_B	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	4,50	35,71	31,83	27,92	36,75
117_A	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	1,50	35,73	32,02	27,81	36,74
161_B	bouwvlak 12	143370,57	451052,82	4,50	35,70	31,80	27,93	36,74
g259_B	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	4,50	35,70	31,86	27,89	36,74
g2055_B	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	4,50	35,69	31,79	27,93	36,74
g2381_B	nieuwbouw 915	143280,28	451081,63	4,50	35,70	31,82	27,92	36,74
g1210_B	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	4,50	35,70	31,79	27,93	36,74
g1488_B	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	4,50	35,70	31,73	27,94	36,74
g416_B	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	4,50	35,70	31,87	27,87	36,73
g1053_A	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	1,50	35,72	32,00	27,81	36,73
g934_B	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	4,50	35,67	31,63	27,98	36,73
g88_B	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	4,50	35,68	31,72	27,94	36,73
g1588_C	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	7,50	35,70	31,88	27,87	36,73
191_B	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	4,50	35,67	31,73	27,93	36,72
g931_B	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	4,50	35,66	31,62	27,97	36,72
g703_B	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	4,50	35,68	31,76	27,92	36,72
g343_B	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	4,50	35,67	31,72	27,93	36,72
g149_B	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	4,50	35,66	31,67	27,94	36,71
g144_B	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	4,50	35,67	31,77	27,89	36,71
g1988_C	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	7,50	35,67	31,76	27,90	36,71
g2449_B	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	4,50	35,69	31,87	27,84	36,71
g2324_B	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	4,50	35,66	31,68	27,94	36,71
g2327_B	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	4,50	35,66	31,68	27,94	36,71
g1245_B	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	4,50	35,66	31,75	27,90	36,71
g1571_B	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	4,50	35,67	31,77	27,88	36,71
g414_A	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	1,50	35,68	31,88	27,82	36,70
g254_A	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	1,50	35,66	31,75	27,89	36,70
g221_B	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	4,50	35,67	31,83	27,84	36,70
g2433_B	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	4,50	35,66	31,76	27,89	36,70
g1767_A	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	1,50	35,65	31,69	27,92	36,70
g401_A	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	1,50	35,65	31,76	27,86	36,69
g417_A	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	1,50	35,66	31,79	27,84	36,69
g2504_C	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	7,50	35,66	31,80	27,84	36,69
g2524_C	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	7,50	35,65	31,78	27,86	36,69
g1314_B	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	4,50	35,65	31,71	27,89	36,69
g1560_A	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	1,50	35,66	31,84	27,82	36,69
g1523_B	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	4,50	35,65	31,73	27,87	36,69
81_B	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	4,50	35,64	31,75	27,85	36,68
g236_A	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	1,50	35,63	31,65	27,91	36,68
g381_B	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	4,50	35,64	31,70	27,88	36,68
g2461_B	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	4,50	35,64	31,77	27,84	36,68
g2549_C	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	7,50	35,64	31,74	27,87	36,68
g1187_C	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	7,50	35,63	31,72	27,87	36,68
g1073_B	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	4,50	35,63	31,71	27,85	36,67
g863_A	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	1,50	35,63	31,78	27,82	36,67
g2314_B	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	4,50	35,64	31,75	27,84	36,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g313_B	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	4,50	35,62	31,65	27,88	36,67
g2253_C	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	7,50	35,63	31,74	27,85	36,67
g1361_B	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	4,50	35,62	31,68	27,88	36,67
87_B	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	4,50	35,62	31,72	27,84	36,66
g636_E	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	13,50	35,62	31,64	27,87	36,66
g32_C	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	7,50	35,63	31,75	27,83	36,66
g341_B	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	4,50	35,62	31,75	27,82	36,66
g2207_B	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	4,50	35,61	31,68	27,87	36,66
g2033_C	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	7,50	35,63	31,77	27,82	36,66
g1290_B	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	4,50	35,61	31,64	27,88	36,66
g2121_B	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	4,50	35,61	31,69	27,84	36,65
g2138_B	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	4,50	35,60	31,66	27,86	36,65
g2464_B	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	4,50	35,61	31,70	27,84	36,65
g2269_C	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	7,50	35,60	31,71	27,82	36,64
g17_B	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	4,50	35,59	31,67	27,81	36,63
g1190_C	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	7,50	35,58	31,68	27,82	36,63
g1660_B	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	4,50	35,58	31,64	27,83	36,63
g996_B	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	4,50	35,59	31,69	27,79	36,62
g1058_B	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	4,50	35,58	31,67	27,81	36,62
g354_B	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	4,50	35,58	31,62	27,83	36,62
g81_B	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	4,50	35,58	31,69	27,79	36,62
g449_A	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	1,50	35,58	31,70	27,78	36,61
g135_B	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	4,50	35,56	31,65	27,80	36,61
g77_B	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	4,50	35,56	31,57	27,84	36,61
g2052_B	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	4,50	35,57	31,69	27,78	36,61
g2487_C	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	7,50	35,57	31,69	27,78	36,61
g1813_B	nieuwbouw 699	143017,70	451254,14	4,50	35,58	31,75	27,75	36,61
g1644_B	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	4,50	35,56	31,58	27,83	36,61
g813_A	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	1,50	35,58	31,71	27,75	36,60
g2266_C	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	7,50	35,56	31,67	27,78	36,60
g2029_C	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	7,50	35,56	31,67	27,77	36,60
g2076_C	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	7,50	35,56	31,71	27,75	36,60
g2462_B	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	4,50	35,56	31,67	27,78	36,60
g1586_B	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	4,50	35,56	31,66	27,78	36,60
176_B	bouwvlak 11	143175,60	451091,97	4,50	35,54	31,65	27,77	36,59
g239_B	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	4,50	35,56	31,73	27,74	36,59
98_A	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	1,50	35,53	31,60	27,78	36,58
g438_B	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	4,50	35,55	31,72	27,71	36,58
g1068_B	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	4,50	35,55	31,61	27,77	36,58
g2494_C	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	7,50	35,54	31,62	27,78	36,58
g2434_C	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	7,50	35,56	31,81	27,67	36,58
g2320_B	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	4,50	35,53	31,62	27,77	36,58
g2325_B	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	4,50	35,53	31,62	27,77	36,58
90_A	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	1,50	35,52	31,55	27,79	36,57
147_B	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	4,50	35,53	31,63	27,75	36,57
g1108_B	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	4,50	35,54	31,66	27,72	36,57
g2030_C	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	7,50	35,55	31,79	27,67	36,57
g1437_A	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	1,50	35,53	31,63	27,75	36,57
g1443_A	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	1,50	35,53	31,63	27,75	36,57
g1500_B	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	4,50	35,53	31,59	27,76	36,57
g2484_C	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	7,50	35,51	31,58	27,76	36,56
g2592_B	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	4,50	35,50	31,54	27,78	36,56
g1495_A	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	1,50	35,53	31,70	27,69	36,56
13_A	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	1,50	35,50	31,52	27,77	36,55
g538_A	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	1,50	35,53	31,72	27,68	36,55
g249_B	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	4,50	35,50	31,57	27,75	36,55
g1675_A	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	1,50	35,51	31,61	27,73	36,55
75_B	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	4,50	35,50	31,58	27,73	36,54
171_B	bouwvlak 12	143427,89	451092,08	4,50	35,49	31,55	27,74	36,54
g9_C	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	7,50	35,50	31,60	27,71	36,54
g272_B	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	4,50	35,50	31,58	27,72	36,54
g2068_B	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	4,50	35,50	31,63	27,71	36,54
g2508_B	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	4,50	35,49	31,55	27,76	36,54
g2594_B	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	4,50	35,50	31,62	27,71	36,54
g2535_C	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	7,50	35,51	31,63	27,71	36,54
g512_B	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	4,50	35,50	31,66	27,68	36,53
g1031_B	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	4,50	35,50	31,57	27,72	36,53
g2083_B	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	4,50	35,48	31,55	27,74	36,53
g1216_C	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	7,50	35,49	31,60	27,71	36,53
g1238_C	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	7,50	35,49	31,60	27,71	36,53
g1241_B	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	4,50	35,49	31,57	27,73	36,53
g952_B	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	4,50	35,47	31,50	27,73	36,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1044_B	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	4,50	35,48	31,54	27,72	36,52
g1229_C	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	7,50	35,50	31,68	27,65	36,52
g1501_A	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	1,50	35,50	31,69	27,65	36,52
g1710_E	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	13,50	35,50	31,70	27,64	36,52
82_B	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	4,50	35,47	31,57	27,70	36,51
g553_A	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	1,50	35,48	31,66	27,64	36,51
g2067_B	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	4,50	35,46	31,53	27,71	36,51
g2506_B	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	4,50	35,47	31,60	27,67	36,51
g2578_B	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	4,50	35,47	31,60	27,67	36,51
g1267_B	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	4,50	35,47	31,55	27,70	36,51
g400_A	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	1,50	35,45	31,56	27,67	36,49
g1038_B	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	4,50	35,45	31,53	27,67	36,49
g374_B	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	4,50	35,45	31,48	27,70	36,49
g119_B	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	4,50	35,44	31,47	27,70	36,49
g2260_C	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	7,50	35,45	31,56	27,66	36,49
g2471_B	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	4,50	35,45	31,56	27,67	36,49
g1460_B	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	4,50	35,44	31,50	27,69	36,49
g1768_B	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	4,50	35,44	31,54	27,68	36,49
g1678_C	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	7,50	35,45	31,60	27,64	36,49
152_B	bouwvlak 9	143012,89	451264,27	4,50	35,45	31,60	27,63	36,48
g638_E	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	13,50	35,44	31,45	27,69	36,48
g1040_B	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	4,50	35,45	31,61	27,62	36,48
g2225_C	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	7,50	35,44	31,55	27,66	36,48
g2418_B	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	4,50	35,44	31,52	27,68	36,48
g1605_C	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	7,50	35,44	31,52	27,68	36,48
g1491_B	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	4,50	35,43	31,41	27,72	36,48
g378_B	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	4,50	35,43	31,47	27,68	36,47
104_A	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	1,50	35,41	31,47	27,66	36,46
g485_B	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	4,50	35,42	31,57	27,60	36,45
g513_B	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	4,50	35,42	31,63	27,57	36,45
g160_B	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	4,50	35,42	31,52	27,61	36,45
g127_B	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	4,50	35,40	31,44	27,66	36,45
g2438_B	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	4,50	35,41	31,52	27,62	36,45
106_A	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	1,50	35,39	31,46	27,64	36,44
g1071_B	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	4,50	35,40	31,48	27,62	36,44
g1086_B	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	4,50	35,41	31,49	27,62	36,44
g906_B	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	4,50	35,40	31,44	27,65	36,44
g252_B	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	4,50	35,39	31,39	27,68	36,44
g2150_B	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	4,50	35,40	31,50	27,62	36,44
g1401_A	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	1,50	35,38	31,39	27,67	36,44
g1525_B	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	4,50	35,41	31,61	27,56	36,44
160_B	bouwvlak 12	143405,05	451045,92	4,50	35,38	31,45	27,63	36,43
178_B	bouwvlak 10	143079,09	451117,54	4,50	35,38	31,45	27,64	36,43
g985_B	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	4,50	35,38	31,42	27,64	36,43
g963_B	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	4,50	35,40	31,49	27,61	36,43
g884_A	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	1,50	35,41	31,64	27,53	36,43
g875_A	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	1,50	35,41	31,64	27,53	36,43
g320_B	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	4,50	35,39	31,43	27,64	36,43
g2505_C	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	7,50	35,40	31,53	27,59	36,43
g1352_B	nieuwbouw 589	143428,25	451056,92	4,50	35,39	31,44	27,64	36,43
g471_A	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	1,50	35,38	31,49	27,60	36,42
g437_A	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	1,50	35,39	31,50	27,58	36,42
g1418_B	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	4,50	35,38	31,48	27,60	36,42
g2428_B	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	4,50	35,37	31,40	27,64	36,42
g2413_B	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	4,50	35,37	31,40	27,64	36,42
g1479_B	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	4,50	35,38	31,42	27,62	36,42
g517_B	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	4,50	35,38	31,54	27,56	36,41
g336_B	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	4,50	35,37	31,42	27,62	36,41
g2107_C	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	7,50	35,38	31,60	27,52	36,41
g2452_B	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	4,50	35,38	31,54	27,55	36,41
g2575_B	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	4,50	35,36	31,38	27,63	36,41
g999_B	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	4,50	35,37	31,49	27,57	36,40
g152_B	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	4,50	35,36	31,46	27,59	36,40
g1143_B	nieuwbouw 508	143217,57	451126,32	4,50	35,36	31,44	27,60	36,40
g1592_C	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	7,50	35,37	31,51	27,56	36,40
g1042_A	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	1,50	35,36	31,50	27,54	36,39
g917_A	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	1,50	35,35	31,45	27,56	36,39
g896_A	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	1,50	35,35	31,42	27,58	36,39
g2264_B	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	4,50	35,36	31,46	27,56	36,39
g128_B	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	4,50	35,35	31,40	27,60	36,39
g1985_C	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	7,50	35,34	31,43	27,58	36,39
g2091_B	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	4,50	35,34	31,41	27,59	36,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2543_B	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	4,50	35,35	31,39	27,60	36,39
g2546_B	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	4,50	35,35	31,39	27,60	36,39
g1492_B	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	4,50	35,34	31,39	27,60	36,39
g1025_A	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	1,50	35,34	31,38	27,59	36,38
g2259_C	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	7,50	35,34	31,43	27,57	36,38
g2581_B	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	4,50	35,35	31,49	27,53	36,38
g2363_B	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	4,50	35,35	31,52	27,53	36,38
g2354_B	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	4,50	35,34	31,45	27,55	36,38
188_B	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	4,50	35,33	31,40	27,57	36,37
g425_B	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	4,50	35,34	31,50	27,52	36,37
g505_B	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	4,50	35,33	31,45	27,54	36,37
g762_B	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	4,50	35,32	31,35	27,58	36,37
g1119_B	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	4,50	35,33	31,45	27,55	36,37
g1496_A	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	1,50	35,33	31,45	27,54	36,37
g1498_A	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	1,50	35,35	31,58	27,46	36,36
g635_E	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	13,50	35,31	31,36	27,54	36,35
g774_B	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	4,50	35,31	31,36	27,55	36,35
g778_B	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	4,50	35,30	31,36	27,55	36,35
g2079_B	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	4,50	35,30	31,35	27,57	36,35
g2099_C	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	7,50	35,32	31,46	27,51	36,35
g2074_C	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	7,50	35,32	31,53	27,47	36,35
g1440_B	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	4,50	35,31	31,42	27,53	36,35
g1503_B	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	4,50	35,31	31,47	27,49	36,34
g423_B	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	4,50	35,31	31,41	27,50	36,34
g2222_B	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	4,50	35,29	31,36	27,55	36,34
g925_A	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	1,50	35,30	31,41	27,50	36,33
g64_B	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	4,50	35,30	31,42	27,49	36,33
g360_A	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	1,50	35,28	31,27	27,57	36,33
g2096_C	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	7,50	35,31	31,51	27,45	36,33
g1623_C	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	7,50	35,29	31,43	27,49	36,33
g1657_C	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	7,50	35,31	31,54	27,43	36,33
g473_B	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	4,50	35,28	31,40	27,49	36,32
g224_B	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	4,50	35,28	31,46	27,46	36,32
g260_B	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	4,50	35,28	31,34	27,52	36,32
g2125_C	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	7,50	35,29	31,44	27,46	36,32
g2507_B	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	4,50	35,29	31,45	27,46	36,32
g2394_B	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	4,50	35,27	31,27	27,55	36,32
g1116_A	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	1,50	35,28	31,37	27,51	36,32
g3010_A	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	1,50	35,27	31,31	27,54	36,32
g273_A	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	1,50	35,30	31,57	27,39	36,31
g1987_C	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	7,50	35,29	31,48	27,44	36,31
g536_A	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	1,50	35,28	31,46	27,43	36,30
g2165_B	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	4,50	35,27	31,39	27,47	36,30
g1136_B	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	4,50	35,26	31,38	27,48	36,30
g1642_A	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	1,50	35,25	31,29	27,52	36,30
g1632_B	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	4,50	35,25	31,28	27,53	36,30
g450_B	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	4,50	35,26	31,34	27,46	36,29
g2217_C	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	7,50	35,25	31,35	27,47	36,29
g1765_B	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	4,50	35,24	31,25	27,52	36,29
g1761_B	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	4,50	35,24	31,28	27,48	36,28
g167_C	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	7,50	35,26	31,52	27,35	36,27
g2246_C	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	7,50	35,23	31,36	27,43	36,27
g2296_B	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	4,50	35,21	31,24	27,50	36,27
g1406_A	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	1,50	35,22	31,25	27,50	36,27
g357_B	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	4,50	35,21	31,24	27,47	36,26
g385_B	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	4,50	35,23	31,40	27,41	36,26
g2403_B	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	4,50	35,21	31,21	27,50	36,26
g1666_B	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	4,50	35,22	31,27	27,47	36,26
g433_B	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	4,50	35,22	31,38	27,40	36,25
g295_A	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	1,50	35,21	31,25	27,46	36,25
g2081_B	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	4,50	35,19	31,26	27,46	36,25
g2450_B	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	4,50	35,21	31,30	27,44	36,25
g2465_B	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	4,50	35,21	31,31	27,44	36,25
g2405_B	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	4,50	35,20	31,24	27,46	36,25
g2098_C	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	7,50	35,22	31,40	27,37	36,24
g1955_B	nieuwbouw 741	143052,66	451167,40	4,50	35,20	31,31	27,42	36,24
g1682_C	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	7,50	35,20	31,35	27,39	36,24
g1695_B	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	4,50	35,19	31,31	27,40	36,23
g1916_B	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	4,50	35,21	31,43	27,34	36,23
g2492_C	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	7,50	35,19	31,27	27,43	36,23
g1669_C	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	7,50	35,18	31,25	27,44	36,23
155_B	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	4,50	35,18	31,27	27,40	36,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g738_A	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	1,50	35,19	31,36	27,35	36,22
g519_A	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	1,50	35,18	31,26	27,41	36,22
g500_B	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	4,50	35,19	31,36	27,37	36,22
g954_A	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	1,50	35,17	31,19	27,44	36,22
g2472_C	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	7,50	35,18	31,29	27,39	36,22
g1457_B	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	4,50	35,17	31,24	27,42	36,22
g1368_B	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	4,50	35,17	31,21	27,43	36,22
g1812_B	nieuwbouw 699	143015,24	451256,83	4,50	35,19	31,36	27,36	36,22
g1580_B	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	4,50	35,18	31,26	27,42	36,22
g1760_B	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	4,50	35,18	31,26	27,41	36,22
g1638_A	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	1,50	35,17	31,17	27,46	36,22
99_A	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	1,50	35,17	31,23	27,41	36,21
g361_B	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	4,50	35,17	31,19	27,43	36,21
g391_B	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	4,50	35,17	31,19	27,43	36,21
g103_B	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	4,50	35,19	31,43	27,30	36,21
g93_B	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	4,50	35,19	31,43	27,30	36,21
g204_C	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	7,50	35,19	31,42	27,31	36,21
g1212_B	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	4,50	35,18	31,28	27,38	36,21
g278_B	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	4,50	35,16	31,24	27,39	36,20
g95_C	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	7,50	35,17	31,33	27,35	36,20
g2035_C	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	7,50	35,18	31,37	27,33	36,20
g2041_C	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	7,50	35,17	31,38	27,32	36,20
g1700_E	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	13,50	35,18	31,37	27,32	36,20
143_B	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	4,50	35,15	31,22	27,39	36,19
184_B	bouwvlak 10	143068,77	451183,76	4,50	35,15	31,26	27,36	36,19
g470_A	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	1,50	35,15	31,25	27,36	36,19
g676_B	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	4,50	35,14	31,20	27,40	36,19
g178_B	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	4,50	35,16	31,28	27,35	36,19
g2009_C	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	7,50	35,15	31,28	27,35	36,19
g2309_A	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	1,50	35,14	31,19	27,40	36,19
g2357_B	nieuwbouw 905	143309,44	451077,63	4,50	35,15	31,22	27,39	36,19
g706_A	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	1,50	35,15	31,26	27,34	36,18
g456_B	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	4,50	35,14	31,22	27,36	36,18
g526_A	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	1,50	35,15	31,21	27,37	36,18
g2152_B	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	4,50	35,14	31,22	27,37	36,18
77_B	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	4,50	35,13	31,23	27,35	36,17
g444_A	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	1,50	35,15	31,41	27,25	36,17
g920_A	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	1,50	35,13	31,23	27,35	36,17
g2447_B	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	4,50	35,13	31,23	27,36	36,17
g1740_B	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	4,50	35,13	31,25	27,34	36,17
156_B	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	4,50	35,12	31,20	27,35	36,16
g474_A	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	1,50	35,13	31,26	27,31	36,16
g776_B	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	4,50	35,11	31,15	27,37	36,16
g2463_B	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	4,50	35,13	31,29	27,30	36,16
g1161_B	nieuwbouw 513	143189,95	451126,89	4,50	35,13	31,31	27,30	36,16
g1150_B	nieuwbouw 510	143189,95	451126,89	4,50	35,13	31,31	27,30	36,16
g1569_B	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	4,50	35,13	31,29	27,30	36,16
g1630_A	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	1,50	35,12	31,20	27,36	36,16
148_B	bouwvlak 9	143087,71	451211,73	4,50	35,11	31,20	27,33	36,15
187_B	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	4,50	35,11	31,22	27,33	36,15
g514_B	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	4,50	35,11	31,17	27,35	36,15
g770_A	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	1,50	35,11	31,19	27,33	36,15
g242_B	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	4,50	35,11	31,27	27,30	36,15
g1979_C	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	7,50	35,13	31,35	27,25	36,15
g1433_B	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	4,50	35,11	31,19	27,34	36,15
g702_A	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	1,50	35,11	31,23	27,30	36,14
g410_B	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	4,50	35,10	31,21	27,32	36,14
g988_B	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	4,50	35,10	31,12	27,36	36,14
g1051_B	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	4,50	35,10	31,22	27,31	36,14
g2228_C	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	7,50	35,10	31,18	27,34	36,14
g24_B	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	4,50	35,08	31,09	27,35	36,13
g2034_C	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	7,50	35,09	31,19	27,32	36,13
g1489_A	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	1,50	35,10	31,21	27,30	36,13
186_B	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	4,50	35,08	31,17	27,30	36,12
g465_B	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	4,50	35,09	31,23	27,27	36,12
g468_A	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	1,50	35,09	31,19	27,29	36,12
g411_B	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	4,50	35,10	31,29	27,25	36,12
g777_B	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	4,50	35,07	31,07	27,35	36,12
g2075_B	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	4,50	35,07	31,13	27,34	36,12
g2371_B	nieuwbouw 911	143464,00	451063,70	4,50	35,08	31,16	27,32	36,12
g694_A	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	1,50	35,07	31,17	27,28	36,11
g943_A	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	1,50	35,07	31,12	27,32	36,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g975_B	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	4,50	35,07	31,11	27,31	36,11
g214_B	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	4,50	35,08	31,23	27,25	36,11
g2230_B	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	4,50	35,07	31,16	27,30	36,11
g2100_C	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	7,50	35,09	31,28	27,24	36,11
g2375_A	nieuwbouw 913	143482,09	451035,19	1,50	35,06	31,13	27,31	36,11
g1135_B	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	4,50	35,06	31,16	27,30	36,11
g689_A	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	1,50	35,07	31,20	27,26	36,10
g316_B	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	4,50	35,07	31,18	27,27	36,10
g219_C	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	7,50	35,07	31,21	27,25	36,10
g2024_C	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	7,50	35,07	31,22	27,24	36,10
g1711_E	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	13,50	35,08	31,27	27,22	36,10
g1705_A	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	1,50	35,04	30,97	27,37	36,10
g1717_A	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	1,50	35,06	31,10	27,31	36,10
g466_B	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	4,50	35,06	31,20	27,24	36,09
g993_B	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	4,50	35,05	31,09	27,30	36,09
g2482_C	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	7,50	35,05	31,18	27,27	36,09
137_A	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	1,50	35,07	31,37	27,13	36,08
g446_B	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	4,50	35,04	31,10	27,28	36,08
g358_A	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	1,50	35,03	31,02	27,32	36,08
g1412_B	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	4,50	35,05	31,19	27,24	36,08
g2589_B	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	4,50	35,04	31,13	27,24	36,07
g2490_C	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	7,50	35,04	31,25	27,19	36,07
g692_A	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	1,50	35,02	31,14	27,20	36,05
g1001_B	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	4,50	35,00	31,02	27,27	36,05
g798_A	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	1,50	35,02	31,14	27,20	36,05
g42_B	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	4,50	35,01	31,11	27,22	36,05
g898_B	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	4,50	35,01	31,10	27,23	36,05
g2599_B	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	4,50	35,01	31,12	27,22	36,05
g1299_C	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	7,50	35,02	31,13	27,22	36,05
g1643_A	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	1,50	34,99	30,99	27,29	36,05
g831_A	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	1,50	34,99	31,01	27,26	36,04
g1993_C	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	7,50	35,00	31,08	27,24	36,04
g1999_C	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	7,50	35,00	31,08	27,24	36,04
g1573_B	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	4,50	35,00	31,15	27,19	36,04
g561_A	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	1,50	34,99	31,09	27,21	36,03
g483_B	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	4,50	34,99	31,06	27,22	36,03
g2530_B	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	4,50	35,00	31,09	27,21	36,03
g2583_B	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	4,50	34,98	31,01	27,24	36,03
g122_B	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	4,50	34,97	31,01	27,24	36,02
g141_B	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	4,50	34,98	31,07	27,21	36,02
g1007_A	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	1,50	34,98	31,12	27,17	36,01
g911_A	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	1,50	34,97	31,06	27,19	36,01
g5_A	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	1,50	35,00	31,31	27,06	36,01
g251_A	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	1,50	34,96	30,94	27,25	36,01
g1346_B	nieuwbouw 587	143365,15	451097,35	4,50	34,96	31,00	27,23	36,01
g1380_B	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	4,50	34,96	30,99	27,22	36,01
g1831_B	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	4,50	34,97	31,09	27,18	36,01
g1016_A	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	1,50	34,96	31,11	27,15	36,00
g794_B	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	4,50	34,95	30,90	27,25	36,00
g1005_A	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	1,50	34,98	31,19	27,11	36,00
g2149_B	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	4,50	34,96	31,01	27,20	36,00
g2039_C	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	7,50	34,97	31,14	27,14	36,00
183_B	bouwvlak 10	143033,34	451165,18	4,50	34,96	31,09	27,15	35,99
g956_A	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	1,50	34,95	30,97	27,21	35,99
g181_B	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	4,50	34,96	31,06	27,16	35,99
g2119_B	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	4,50	34,95	31,03	27,18	35,99
g421_B	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	4,50	34,94	31,09	27,13	35,98
g936_A	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	1,50	34,95	31,05	27,15	35,98
g2166_B	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	4,50	34,95	31,08	27,13	35,98
g2196_C	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	7,50	34,93	30,98	27,19	35,98
g1274_B	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	4,50	34,94	31,02	27,16	35,98
g1641_B	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	4,50	34,95	31,07	27,15	35,98
g551_A	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	1,50	34,94	31,01	27,16	35,97
g773_B	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	4,50	34,92	30,96	27,18	35,97
g903_B	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	4,50	34,92	30,92	27,20	35,97
g1579_C	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	7,50	34,93	31,00	27,16	35,97
g268_A	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	1,50	34,92	30,94	27,20	35,97
g2103_B	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	4,50	34,93	31,04	27,15	35,97
g2045_B	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	4,50	34,93	31,06	27,14	35,97
g1242_B	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	4,50	34,93	31,04	27,14	35,97
g1824_B	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	4,50	34,93	31,03	27,15	35,97
g909_A	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	1,50	34,92	31,01	27,14	35,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1461_A	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	1,50	34,91	30,99	27,16	35,96
g1451_A	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	1,50	34,91	30,99	27,16	35,96
g1255_B	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	4,50	34,92	31,01	27,15	35,96
g2025_C	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	7,50	34,91	30,97	27,15	35,95
g398_B	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	4,50	34,91	31,06	27,08	35,94
g404_B	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	4,50	34,91	31,06	27,08	35,94
g146_B	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	4,50	34,89	31,00	27,12	35,94
g2591_B	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	4,50	34,90	31,01	27,12	35,94
g2417_B	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	4,50	34,89	30,95	27,15	35,94
g2237_B	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	4,50	34,90	31,04	27,08	35,93
g347_A	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	1,50	34,88	30,92	27,14	35,93
g212_C	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	7,50	34,89	30,99	27,12	35,93
g162_B	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	4,50	34,90	31,02	27,09	35,93
g2466_C	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	7,50	34,91	31,14	27,03	35,93
g2372_B	nieuwbouw 911	143468,60	451062,53	4,50	34,88	30,93	27,14	35,93
g1351_B	nieuwbouw 588	143334,24	451090,52	4,50	34,89	31,04	27,08	35,93
g1284_B	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	4,50	34,87	30,86	27,17	35,93
g1247_B	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	4,50	34,90	30,97	27,12	35,93
g481_A	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	1,50	34,89	31,01	27,08	35,92
g677_B	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	4,50	34,86	30,87	27,15	35,92
g270_B	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	4,50	34,87	30,88	27,15	35,92
g2569_B	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	4,50	34,88	30,97	27,10	35,92
g2572_B	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	4,50	34,88	30,97	27,10	35,92
g2593_B	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	4,50	34,88	30,97	27,10	35,92
g2395_B	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	4,50	34,88	30,95	27,12	35,92
g1326_B	nieuwbouw 579	143444,23	451044,96	4,50	34,87	30,94	27,12	35,92
g1312_B	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	4,50	34,87	30,90	27,13	35,92
g685_A	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	1,50	34,86	30,84	27,15	35,91
g488_B	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	4,50	34,88	31,02	27,07	35,91
g987_B	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	4,50	34,86	30,89	27,12	35,91
g246_B	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	4,50	34,86	30,89	27,14	35,91
g102_B	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	4,50	34,88	30,98	27,08	35,91
g92_B	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	4,50	34,88	30,98	27,08	35,91
g2046_C	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	7,50	34,87	30,97	27,09	35,91
g1308_B	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	4,50	34,86	30,88	27,14	35,91
g1690_B	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	4,50	34,87	30,89	27,13	35,91
g1659_A	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	1,50	34,86	30,91	27,12	35,91
g2104_B	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	4,50	34,85	30,89	27,12	35,90
g2432_C	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	7,50	34,88	31,09	27,01	35,90
g2451_B	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	4,50	34,87	31,04	27,03	35,90
g1431_B	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	4,50	34,86	30,93	27,10	35,90
g1423_B	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	4,50	34,86	30,93	27,10	35,90
g2186_B	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	4,50	34,88	31,16	26,96	35,89
g43_B	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	4,50	34,86	30,96	27,06	35,89
g282_B	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	4,50	34,85	30,94	27,07	35,89
g1301_B	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	4,50	34,84	30,85	27,11	35,89
g169_B	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	4,50	34,85	30,97	27,04	35,88
g175_B	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	4,50	34,85	30,97	27,04	35,88
g2147_B	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	4,50	34,84	30,88	27,08	35,88
g2268_C	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	7,50	34,83	30,90	27,08	35,88
g2058_B	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	4,50	34,85	30,97	27,05	35,88
g2386_B	nieuwbouw 917	143471,28	451057,16	4,50	34,83	30,89	27,09	35,88
g1192_C	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	7,50	34,84	30,96	27,05	35,88
g709_A	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	1,50	34,84	30,94	27,04	35,87
g1034_B	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	4,50	34,84	30,92	27,04	35,87
g767_A	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	1,50	34,83	30,93	27,05	35,87
g916_A	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	1,50	34,83	30,92	27,05	35,87
g2480_B	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	4,50	34,84	30,98	27,03	35,87
g2602_B	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	4,50	34,82	30,82	27,10	35,87
g1435_B	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	4,50	34,83	30,88	27,08	35,87
g1170_B	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	4,50	34,84	31,03	27,00	35,87
g1600_B	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	4,50	34,84	31,02	27,01	35,87
g1655_B	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	4,50	34,82	30,83	27,10	35,87
g547_B	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	4,50	34,82	30,86	27,07	35,86
g2227_B	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	4,50	34,81	30,87	27,08	35,86
g2365_B	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	4,50	34,83	31,01	26,99	35,86
g1450_A	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	1,50	34,81	30,90	27,05	35,86
g1409_A	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	1,50	34,81	30,90	27,05	35,86
g1665_B	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	4,50	34,81	30,82	27,09	35,86
g116_B	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	4,50	34,80	30,82	27,07	35,85
g78_B	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	4,50	34,80	30,86	27,05	35,85
g1209_B	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	4,50	34,81	30,90	27,03	35,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g579_D	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	10,50	34,80	30,80	27,06	35,84
g2492_B	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	4,50	34,78	30,82	27,06	35,84
g2453_B	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	4,50	34,80	30,92	27,01	35,84
g1262_B	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	4,50	34,80	30,87	27,04	35,84
g1043_B	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	4,50	34,80	30,92	27,00	35,83
g85_B	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	4,50	34,78	30,87	27,02	35,83
g1868_B	nieuwbouw 719	143188,91	451156,92	4,50	34,79	30,87	27,03	35,83
g1888_B	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	4,50	34,79	30,87	27,03	35,83
g942_B	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	4,50	34,79	30,88	27,00	35,82
g2215_C	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	7,50	34,78	30,86	27,01	35,82
g1759_A	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	1,50	34,77	30,79	27,04	35,82
g46_B	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	4,50	34,78	30,89	26,98	35,81
g2568_B	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	4,50	34,77	30,86	27,00	35,81
g2571_B	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	4,50	34,77	30,86	27,00	35,81
g2356_B	nieuwbouw 905	143302,60	451077,56	4,50	34,78	30,97	26,95	35,81
g427_B	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	4,50	34,77	30,89	26,96	35,80
g546_B	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	4,50	34,75	30,76	27,02	35,80
g549_B	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	4,50	34,76	30,81	27,01	35,80
g953_B	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	4,50	34,76	30,84	26,99	35,80
g73_B	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	4,50	34,76	30,86	26,98	35,80
g584_D	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	10,50	34,75	30,79	26,99	35,79
g687_A	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	1,50	34,75	30,78	27,00	35,79
g2560_C	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	7,50	34,77	31,02	26,89	35,79
g434_B	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	4,50	34,76	30,92	26,92	35,78
g2439_C	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	7,50	34,75	30,90	26,92	35,78
g1747_B	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	4,50	34,73	30,75	27,00	35,78
g2556_B	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	4,50	34,74	30,88	26,92	35,77
g97_C	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	7,50	34,74	30,93	26,91	35,77
g2002_B	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	4,50	34,72	30,78	26,98	35,77
g1439_C	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	7,50	34,72	30,78	26,98	35,77
g1441_B	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	4,50	34,72	30,82	26,96	35,77
g959_B	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	4,50	34,71	30,69	26,99	35,76
g478_B	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	4,50	34,72	30,81	26,94	35,76
g2510_B	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	4,50	34,73	30,87	26,92	35,76
g2414_B	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	4,50	34,71	30,75	26,98	35,76
g2420_B	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	4,50	34,71	30,75	26,98	35,76
g1343_B	nieuwbouw 586	143325,57	451086,06	4,50	34,73	30,90	26,90	35,76
g1946_B	nieuwbouw 739	143134,44	451141,27	4,50	34,72	30,83	26,94	35,76
g1594_C	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	7,50	34,72	30,82	26,95	35,76
g1384_A	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	1,50	34,72	30,83	26,91	35,75
g2353_B	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	4,50	34,72	30,89	26,89	35,75
g1724_A	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	1,50	34,70	30,76	26,95	35,75
g741_A	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	1,50	34,72	30,90	26,87	35,74
g461_B	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	4,50	34,71	30,81	26,91	35,74
g2168_B	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	4,50	34,72	30,97	26,83	35,74
g2585_B	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	4,50	34,70	30,78	26,93	35,74
g1465_B	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	4,50	34,69	30,80	26,92	35,74
g1131_C	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	7,50	34,70	30,83	26,90	35,74
144_B	bouwvlak 9	142987,03	451182,84	4,50	34,69	30,82	26,90	35,73
165_A	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	1,50	34,71	30,90	26,85	35,73
g879_B	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	4,50	34,69	30,79	26,90	35,73
g2313_B	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	4,50	34,71	30,89	26,86	35,73
g678_B	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	4,50	34,69	30,77	26,92	35,73
g155_B	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	4,50	34,70	30,79	26,91	35,73
g1400_A	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	1,50	34,68	30,70	26,96	35,73
g1253_B	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	4,50	34,69	30,78	26,91	35,73
g1954_B	nieuwbouw 741	143048,09	451168,70	4,50	34,69	30,84	26,88	35,73
g1751_B	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	4,50	34,67	30,62	26,99	35,73
g1633_B	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	4,50	34,69	30,77	26,92	35,73
74_B	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	4,50	34,68	30,83	26,87	35,72
g737_B	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	4,50	34,68	30,67	26,95	35,72
g976_A	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	1,50	34,67	30,69	26,94	35,72
g1060_A	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	1,50	34,69	30,80	26,88	35,72
112_B	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	4,50	34,67	30,79	26,89	35,71
169_B	bouwvlak 12	143408,32	451096,20	4,50	34,66	30,68	26,94	35,71
g939_A	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	1,50	34,67	30,73	26,91	35,71
g1837_B	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	4,50	34,68	30,81	26,87	35,71
g291_B	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	4,50	34,67	30,75	26,89	35,71
g94_B	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	4,50	34,68	30,78	26,88	35,71
g190_A	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	1,50	34,70	30,94	26,80	35,71
g222_C	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	7,50	34,67	30,79	26,89	35,71
g1388_C	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	7,50	34,67	30,80	26,88	35,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1394_C	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	7,50	34,67	30,80	26,88	35,71
g1263_B	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	4,50	34,67	30,81	26,87	35,71
g1020_A	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	1,50	34,67	30,81	26,86	35,70
g1097_A	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	1,50	34,66	30,70	26,91	35,70
g2213_B	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	4,50	34,66	30,73	26,90	35,70
g74_B	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	4,50	34,64	30,63	26,94	35,70
107_B	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	4,50	34,64	30,70	26,90	35,69
g2135_B	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	4,50	34,65	30,71	26,88	35,69
g1133_B	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	4,50	34,66	30,78	26,86	35,69
g1155_B	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	4,50	34,66	30,78	26,86	35,69
g1707_A	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	1,50	34,64	30,61	26,93	35,69
g407_A	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	1,50	34,66	30,82	26,82	35,68
g2473_B	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	4,50	34,65	30,72	26,86	35,68
g375_A	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	1,50	34,62	30,59	26,93	35,68
g1285_B	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	4,50	34,63	30,62	26,92	35,68
g1830_B	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	4,50	34,63	30,69	26,89	35,68
141_B	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	4,50	34,63	30,70	26,86	35,67
g982_B	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	4,50	34,63	30,70	26,86	35,67
g167_B	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	4,50	34,65	30,92	26,75	35,67
g2132_B	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	4,50	34,63	30,69	26,86	35,67
g2248_C	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	7,50	34,65	30,79	26,82	35,67
g1302_B	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	4,50	34,65	30,84	26,80	35,67
g1249_B	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	4,50	34,63	30,70	26,86	35,67
g1884_B	nieuwbouw 722	143148,34	451157,72	4,50	34,62	30,69	26,87	35,67
g1617_B	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	4,50	34,62	30,72	26,83	35,66
g359_A	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	1,50	34,60	30,54	26,92	35,66
g1146_B	nieuwbouw 509	143170,43	451118,54	4,50	34,63	30,80	26,80	35,66
g1224_B	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	4,50	34,62	30,70	26,86	35,66
g718_A	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	1,50	34,61	30,70	26,83	35,65
g454_A	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	1,50	34,61	30,61	26,88	35,65
g441_A	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	1,50	34,64	30,88	26,74	35,65
g799_B	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	4,50	34,61	30,73	26,82	35,65
g869_A	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	1,50	34,62	30,77	26,80	35,65
g888_B	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	4,50	34,61	30,71	26,82	35,65
g876_B	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	4,50	34,61	30,71	26,82	35,65
g2223_C	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	7,50	34,61	30,73	26,82	35,65
125_C	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	7,50	34,61	30,74	26,80	35,64
g405_A	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	1,50	34,61	30,68	26,83	35,64
g902_A	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	1,50	34,59	30,61	26,86	35,64
g132_A	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	1,50	34,59	30,61	26,86	35,64
g2063_C	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	7,50	34,61	30,82	26,76	35,64
g1575_B	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	4,50	34,60	30,68	26,83	35,64
g3009_D	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	10,50	34,60	30,65	26,85	35,64
195_B	bouwvlak 10	143187,78	451152,01	4,50	34,58	30,67	26,82	35,63
g624_D	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	10,50	34,59	30,58	26,85	35,63
g817_B	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	4,50	34,61	30,79	26,76	35,63
g96_A	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	1,50	34,62	30,80	26,75	35,63
g1449_A	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	1,50	34,58	30,68	26,82	35,63
g1152_B	nieuwbouw 510	143195,66	451122,85	4,50	34,59	30,69	26,82	35,63
140_B	bouwvlak 9	142985,17	451242,53	4,50	34,60	30,78	26,75	35,62
g675_A	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	1,50	34,57	30,57	26,85	35,62
g480_B	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	4,50	34,58	30,68	26,80	35,62
g1050_A	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	1,50	34,59	30,71	26,78	35,62
g2218_C	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	7,50	34,58	30,73	26,77	35,62
g1756_B	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	4,50	34,59	30,79	26,74	35,62
g578_D	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	10,50	34,57	30,60	26,81	35,61
g58_B	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	4,50	34,58	30,71	26,76	35,61
g2255_B	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	4,50	34,57	30,65	26,81	35,61
g1689_C	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	7,50	34,57	30,72	26,76	35,61
131_B	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	4,50	34,57	30,71	26,75	35,60
g2066_B	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	4,50	34,57	30,64	26,79	35,60
g2588_B	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	4,50	34,57	30,70	26,76	35,60
g1327_B	nieuwbouw 579	143444,30	451038,11	4,50	34,55	30,62	26,80	35,60
g1288_B	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	4,50	34,55	30,55	26,84	35,60
g1432_B	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	4,50	34,55	30,62	26,80	35,60
g1654_B	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	4,50	34,56	30,66	26,78	35,60
g1639_A	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	1,50	34,54	30,55	26,84	35,60
g451_A	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	1,50	34,54	30,53	26,83	35,59
g1002_A	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	1,50	34,55	30,67	26,76	35,59
g901_B	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	4,50	34,54	30,56	26,82	35,59
g134_B	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	4,50	34,53	30,53	26,83	35,59
g545_A	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	1,50	34,54	30,61	26,77	35,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2043_B	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	4,50	34,54	30,59	26,78	35,58
g2113_B	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	4,50	34,53	30,60	26,76	35,57
g129_B	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	4,50	34,53	30,58	26,78	35,57
g2398_B	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	4,50	34,51	30,51	26,81	35,57
g1663_A	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	1,50	34,53	30,60	26,77	35,57
146_B	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	4,50	34,52	30,59	26,76	35,56
g682_A	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	1,50	34,53	30,62	26,73	35,56
g1062_B	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	4,50	34,52	30,62	26,74	35,56
g889_A	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	1,50	34,54	30,77	26,66	35,56
g877_A	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	1,50	34,54	30,77	26,66	35,56
g2437_B	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	4,50	34,53	30,70	26,70	35,56
g2393_B	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	4,50	34,52	30,66	26,70	35,55
g1055_B	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	4,50	34,51	30,61	26,72	35,55
g1028_A	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	1,50	34,49	30,50	26,76	35,54
g2140_B	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	4,50	34,50	30,57	26,73	35,54
g89_B	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	4,50	34,49	30,46	26,79	35,54
g2512_B	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	4,50	34,50	30,66	26,69	35,54
g695_B	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	4,50	34,49	30,54	26,74	35,53
g27_B	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	4,50	34,50	30,63	26,68	35,53
g2323_B	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	4,50	34,49	30,57	26,73	35,53
g2331_B	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	4,50	34,48	30,54	26,73	35,53
g2274_B	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	4,50	34,49	30,57	26,71	35,53
g2298_B	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	4,50	34,49	30,57	26,71	35,53
g1158_B	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	4,50	34,50	30,66	26,68	35,53
g1237_B	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	4,50	34,49	30,56	26,72	35,53
g1012_B	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	4,50	34,48	30,53	26,73	35,52
g960_A	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	1,50	34,48	30,49	26,74	35,52
g764_B	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	4,50	34,48	30,50	26,74	35,52
g215_C	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	7,50	34,48	30,59	26,70	35,52
g2384_B	nieuwbouw 916	143269,87	451080,82	4,50	34,49	30,67	26,65	35,52
g426_A	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	1,50	34,48	30,58	26,67	35,51
g163_B	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	4,50	34,48	30,62	26,66	35,51
g2136_B	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	4,50	34,47	30,54	26,70	35,51
g2070_B	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	4,50	34,47	30,60	26,68	35,51
g2485_B	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	4,50	34,49	30,65	26,65	35,51
g2496_B	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	4,50	34,47	30,62	26,66	35,51
g1336_B	nieuwbouw 582	143437,47	451086,60	4,50	34,47	30,55	26,70	35,51
g1126_B	nieuwbouw 504	143221,80	451101,78	4,50	34,46	30,57	26,69	35,51
g1622_B	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	4,50	34,46	30,47	26,74	35,51
g696_A	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	1,50	34,47	30,56	26,67	35,50
g977_B	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	4,50	34,46	30,53	26,70	35,50
g910_B	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	4,50	34,45	30,44	26,73	35,50
g912_A	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	1,50	34,46	30,55	26,68	35,50
g311_A	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	1,50	34,46	30,51	26,71	35,50
g1958_B	nieuwbouw 742	143042,23	451167,08	4,50	34,46	30,62	26,65	35,50
g1598_C	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	7,50	34,47	30,61	26,65	35,50
g904_A	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	1,50	34,45	30,53	26,67	35,49
g1419_B	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	4,50	34,45	30,53	26,68	35,49
g1949_B	nieuwbouw 740	143071,63	451155,47	4,50	34,45	30,56	26,66	35,49
g497_A	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	1,50	34,45	30,59	26,64	35,48
g766_B	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	4,50	34,43	30,42	26,71	35,48
g107_B	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	4,50	34,43	30,44	26,71	35,48
g199_C	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	7,50	34,45	30,65	26,60	35,48
g2262_B	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	4,50	34,43	30,47	26,69	35,48
g1985_B	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	4,50	34,43	30,48	26,70	35,48
g1179_C	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	7,50	34,44	30,58	26,64	35,48
89_A	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	1,50	34,43	30,50	26,67	35,47
174_A	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	1,50	34,44	30,59	26,62	35,47
g782_A	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	1,50	34,43	30,43	26,70	35,47
g754_A	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	1,50	34,42	30,44	26,69	35,47
g1110_A	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	1,50	34,44	30,54	26,64	35,47
g784_B	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	4,50	34,43	30,51	26,66	35,47
g1335_B	nieuwbouw 581	143432,61	451082,94	4,50	34,43	30,52	26,65	35,47
g166_B	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	4,50	34,43	30,50	26,65	35,46
g2487_B	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	4,50	34,42	30,50	26,66	35,46
g979_B	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	4,50	34,40	30,43	26,67	35,45
g2277_B	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	4,50	34,40	30,37	26,70	35,45
g1404_A	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	1,50	34,39	30,41	26,68	35,45
g1883_B	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	4,50	34,41	30,48	26,64	35,45
g431_B	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	4,50	34,41	30,53	26,60	35,44
g210_B	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	4,50	34,41	30,49	26,62	35,44
g1266_B	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	4,50	34,39	30,46	26,64	35,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g69_B	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	4,50	34,39	30,44	26,64	35,43
g2243_B	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	4,50	34,39	30,47	26,62	35,43
g1332_B	nieuwbouw 581	143441,67	451084,17	4,50	34,38	30,39	26,66	35,43
g1464_B	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	4,50	34,38	30,44	26,63	35,43
g1855_B	nieuwbouw 716	143083,57	451135,81	4,50	34,39	30,48	26,62	35,43
g1543_A	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	1,50	34,41	30,60	26,56	35,43
g355_A	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	1,50	34,36	30,33	26,67	35,42
g2319_B	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	4,50	34,38	30,44	26,62	35,42
g2424_A	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	1,50	34,38	30,46	26,62	35,42
g2412_A	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	1,50	34,38	30,46	26,62	35,42
g520_B	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	4,50	34,37	30,41	26,62	35,41
g1947_B	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	4,50	34,38	30,49	26,57	35,41
g2538_B	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	4,50	34,37	30,46	26,59	35,41
g2347_B	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	4,50	34,36	30,37	26,63	35,41
g2374_B	nieuwbouw 912	143458,18	451061,92	4,50	34,37	30,45	26,60	35,41
g1168_B	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	4,50	34,38	30,55	26,55	35,41
g436_B	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	4,50	34,37	30,50	26,55	35,40
g1061_A	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	1,50	34,37	30,46	26,58	35,40
g302_A	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	1,50	34,37	30,51	26,55	35,40
g2156_B	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	4,50	34,36	30,44	26,58	35,40
g2048_B	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	4,50	34,36	30,49	26,56	35,40
g2273_B	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	4,50	34,35	30,37	26,62	35,40
g1294_B	nieuwbouw 565	143394,01	451096,06	4,50	34,36	30,41	26,61	35,40
132_A	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	1,50	34,35	30,45	26,57	35,39
182_B	bouwvlak 10	143051,06	451174,47	4,50	34,35	30,47	26,56	35,39
g7_B	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	4,50	34,36	30,43	26,58	35,39
g2143_B	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	4,50	34,35	30,42	26,59	35,39
g2265_B	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	4,50	34,34	30,37	26,60	35,39
g2011_C	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	7,50	34,35	30,39	26,59	35,39
g2036_C	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	7,50	34,34	30,38	26,61	35,39
g2040_B	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	4,50	34,36	30,48	26,56	35,39
g2293_C	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	7,50	34,34	30,37	26,61	35,39
g1282_B	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	4,50	34,34	30,35	26,61	35,39
g1762_A	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	1,50	34,35	30,46	26,56	35,39
g472_A	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	1,50	34,35	30,45	26,55	35,38
g1037_A	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	1,50	34,35	30,48	26,53	35,38
g730_A	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	1,50	34,34	30,46	26,55	35,38
g605_B	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	4,50	34,34	30,42	26,56	35,38
g1960_B	nieuwbouw 743	143071,63	451155,47	4,50	34,34	30,44	26,56	35,38
g995_A	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	1,50	34,34	30,43	26,54	35,37
g881_B	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	4,50	34,33	30,41	26,55	35,37
g2290_B	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	4,50	34,34	30,50	26,52	35,37
g2448_B	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	4,50	34,35	30,54	26,50	35,37
g2584_B	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	4,50	34,33	30,42	26,55	35,37
g2423_A	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	1,50	34,32	30,38	26,58	35,37
g2411_A	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	1,50	34,32	30,38	26,58	35,37
g2380_B	nieuwbouw 915	143275,66	451082,71	4,50	34,34	30,52	26,50	35,37
g1436_A	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	1,50	34,31	30,28	26,63	35,37
g1369_C	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	7,50	34,33	30,46	26,54	35,37
g1182_C	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	7,50	34,34	30,48	26,53	35,37
g1601_B	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	4,50	34,34	30,48	26,53	35,37
31_B	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	4,50	34,32	30,42	26,53	35,36
g518_A	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	1,50	34,32	30,36	26,57	35,36
g1364_B	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	4,50	34,30	30,28	26,61	35,36
g1923_B	nieuwbouw 731	143055,24	451146,51	4,50	34,32	30,43	26,53	35,36
g981_A	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	1,50	34,30	30,25	26,60	35,35
g323_A	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	1,50	34,31	30,38	26,55	35,35
g1993_B	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	4,50	34,30	30,34	26,57	35,35
g1999_B	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	4,50	34,30	30,34	26,57	35,35
g2059_B	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	4,50	34,32	30,46	26,51	35,35
g2497_B	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	4,50	34,30	30,34	26,57	35,35
g1382_B	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	4,50	34,29	30,30	26,58	35,35
g1903_B	nieuwbouw 727	143030,40	451236,09	4,50	34,31	30,41	26,52	35,35
g554_A	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	1,50	34,30	30,40	26,51	35,34
g2317_A	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	1,50	34,29	30,33	26,56	35,34
g1828_B	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	4,50	34,30	30,40	26,53	35,34
g1574_B	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	4,50	34,30	30,39	26,52	35,34
g712_A	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	1,50	34,30	30,41	26,50	35,33
g671_A	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	1,50	34,28	30,23	26,59	35,33
g486_A	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	1,50	34,29	30,36	26,52	35,33
g994_B	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	4,50	34,30	30,42	26,49	35,33
g791_A	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	1,50	34,29	30,38	26,51	35,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2042_A	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	1,50	34,30	30,46	26,47	35,33
g39_B	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	4,50	34,29	30,36	26,52	35,33
g1356_B	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	4,50	34,29	30,35	26,53	35,33
g923_A	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	1,50	34,31	30,50	26,45	35,33
g1806_B	nieuwbouw 697	143048,67	451272,55	4,50	34,29	30,38	26,52	35,33
g1912_B	nieuwbouw 729	142997,00	451186,45	4,50	34,29	30,42	26,49	35,33
g655_D	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	10,50	34,28	30,31	26,53	35,32
g947_B	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	4,50	34,28	30,31	26,53	35,32
g887_B	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	4,50	34,28	30,38	26,50	35,32
g2368_B	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	4,50	34,28	30,37	26,50	35,32
g756_B	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	4,50	34,28	30,34	26,52	35,32
g1872_B	nieuwbouw 720	143055,24	451146,51	4,50	34,28	30,39	26,49	35,32
g1915_B	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	4,50	34,28	30,41	26,47	35,31
g2469_C	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	7,50	34,28	30,45	26,44	35,31
g1887_B	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	4,50	34,27	30,35	26,50	35,31
g1706_A	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	1,50	34,25	30,18	26,57	35,31
g914_B	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	4,50	34,25	30,24	26,54	35,30
g327_A	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	1,50	34,25	30,28	26,51	35,30
g136_B	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	4,50	34,26	30,30	26,51	35,30
g2430_C	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	7,50	34,28	30,47	26,43	35,30
g1481_B	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	4,50	34,27	30,39	26,46	35,30
g1668_A	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	1,50	34,25	30,31	26,50	35,30
g2087_B	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	4,50	34,25	30,30	26,49	35,29
g290_B	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	4,50	34,24	30,25	26,52	35,29
g1387_B	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	4,50	34,25	30,31	26,48	35,29
g816_A	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	1,50	34,28	30,51	26,39	35,29
g897_A	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	1,50	34,26	30,45	26,42	35,29
g2485_C	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	7,50	34,27	30,49	26,39	35,29
g487_A	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	1,50	34,24	30,26	26,49	35,28
g1365_B	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	4,50	34,22	30,22	26,52	35,28
g1121_B	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	4,50	34,24	30,34	26,45	35,28
g1226_B	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	4,50	34,24	30,35	26,46	35,28
g1234_B	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	4,50	34,24	30,35	26,46	35,28
g1018_A	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	1,50	34,23	30,36	26,44	35,27
g983_B	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	4,50	34,23	30,27	26,48	35,27
g197_B	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	4,50	34,24	30,37	26,42	35,27
g2401_C	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	7,50	34,22	30,28	26,48	35,27
g1196_C	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	7,50	34,23	30,38	26,43	35,27
g715_A	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	1,50	34,22	30,31	26,44	35,26
g216_B	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	4,50	34,22	30,31	26,44	35,26
g2123_B	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	4,50	34,23	30,36	26,42	35,26
g1159_B	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	4,50	34,21	30,21	26,50	35,26
g1591_B	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	4,50	34,21	30,30	26,45	35,26
85_A	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	1,50	34,22	30,39	26,38	35,25
g648_D	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	10,50	34,21	30,20	26,47	35,25
g2187_B	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	4,50	34,21	30,26	26,45	35,25
g2388_A	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	1,50	34,21	30,29	26,45	35,25
g1391_C	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	7,50	34,22	30,44	26,36	35,25
g1991_B	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	4,50	34,22	30,48	26,32	35,24
g2407_A	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	1,50	34,20	30,26	26,44	35,24
g1790_B	nieuwbouw 693	143020,94	451196,41	4,50	34,20	30,32	26,41	35,24
g1796_B	nieuwbouw 694	143020,94	451196,41	4,50	34,20	30,32	26,41	35,24
93_A	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	1,50	34,18	30,21	26,44	35,23
g657_D	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	10,50	34,19	30,22	26,43	35,23
g499_A	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	1,50	34,19	30,26	26,42	35,23
g2161_B	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	4,50	34,19	30,26	26,42	35,23
g1371_B	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	4,50	34,18	30,13	26,49	35,23
g1377_B	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	4,50	34,18	30,13	26,49	35,23
g1215_B	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	4,50	34,19	30,25	26,42	35,23
g1021_A	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	1,50	34,19	30,31	26,39	35,22
g143_B	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	4,50	34,18	30,27	26,40	35,22
g1594_B	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	4,50	34,17	30,20	26,44	35,22
g475_B	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	4,50	34,17	30,29	26,39	35,21
g929_A	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	1,50	34,16	30,15	26,44	35,21
g1006_B	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	4,50	34,17	30,27	26,39	35,21
g2023_C	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	7,50	34,17	30,30	26,38	35,21
g2513_B	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	4,50	34,18	30,33	26,36	35,21
g2436_B	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	4,50	34,17	30,26	26,40	35,21
g1322_B	nieuwbouw 577	143407,78	451067,37	4,50	34,16	30,20	26,42	35,21
g1219_C	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	7,50	34,19	30,41	26,32	35,21
g1620_C	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	7,50	34,18	30,34	26,36	35,21
g1080_B	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	4,50	34,16	30,25	26,38	35,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2141_B	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	4,50	34,18	30,42	26,29	35,20
g59_B	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	4,50	34,16	30,25	26,38	35,20
g705_B	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	4,50	34,16	30,21	26,41	35,20
g1805_B	nieuwbouw 697	143052,44	451278,26	4,50	34,18	30,34	26,34	35,20
14_A	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	1,50	34,15	30,22	26,38	35,19
g494_A	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	1,50	34,16	30,30	26,35	35,19
g955_B	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	4,50	34,15	30,20	26,40	35,19
g2195_B	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	4,50	34,15	30,21	26,38	35,19
g1341_B	nieuwbouw 585	143329,84	451088,26	4,50	34,16	30,34	26,33	35,19
g1344_B	nieuwbouw 586	143329,78	451077,88	4,50	34,14	30,21	26,40	35,19
g1456_A	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	1,50	34,13	30,10	26,44	35,19
g1107_A	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	1,50	34,16	30,23	26,38	35,19
g1773_B	nieuwbouw 686	142989,24	451213,97	4,50	34,15	30,24	26,37	35,19
g1497_A	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	1,50	34,16	30,33	26,33	35,19
g560_A	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	1,50	34,13	30,12	26,41	35,18
g990_B	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	4,50	34,14	30,19	26,39	35,18
g729_B	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	4,50	34,14	30,20	26,38	35,18
g2214_C	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	7,50	34,14	30,25	26,35	35,18
g1967_B	nieuwbouw 745	143102,51	451145,40	4,50	34,14	30,22	26,37	35,18
g630_B	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	4,50	34,13	30,22	26,36	35,17
g2092_B	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	4,50	34,12	30,19	26,37	35,17
g2540_B	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	4,50	34,12	30,16	26,38	35,17
g2379_B	nieuwbouw 914	143464,51	451049,21	4,50	34,12	30,17	26,39	35,17
g203_B	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	4,50	34,13	30,23	26,33	35,16
g2432_B	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	4,50	34,13	30,28	26,30	35,16
g2297_A	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	1,50	34,11	30,14	26,37	35,16
g402_B	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	4,50	34,12	30,24	26,31	35,15
g946_B	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	4,50	34,11	30,16	26,35	35,15
g37_B	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	4,50	34,12	30,25	26,31	35,15
g2503_B	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	4,50	34,11	30,19	26,34	35,15
g265_B	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	4,50	34,11	30,18	26,35	35,15
139_B	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	4,50	34,10	30,16	26,33	35,14
g1078_A	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	1,50	34,11	30,23	26,31	35,14
g872_A	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	1,50	34,12	30,32	26,26	35,14
g2434_B	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	4,50	34,11	30,27	26,28	35,14
g1398_C	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	7,50	34,09	30,16	26,34	35,14
g1271_B	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	4,50	34,10	30,16	26,34	35,14
g763_B	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	4,50	34,09	30,13	26,34	35,13
g196_B	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	4,50	34,10	30,20	26,30	35,13
g2118_B	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	4,50	34,09	30,23	26,29	35,13
g2539_B	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	4,50	34,09	30,18	26,32	35,13
g2545_B	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	4,50	34,09	30,18	26,32	35,13
g1013_B	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	4,50	34,08	30,09	26,34	35,12
g1207_B	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	4,50	34,08	30,13	26,32	35,12
g1687_B	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	4,50	34,07	30,10	26,34	35,12
g544_B	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	4,50	34,07	30,13	26,30	35,11
g2587_B	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	4,50	34,07	30,11	26,32	35,11
g2477_B	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	4,50	34,07	30,17	26,29	35,11
g2561_C	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	7,50	34,09	30,31	26,21	35,11
g2272_B	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	4,50	34,05	30,01	26,36	35,11
g1359_B	nieuwbouw 591	143325,38	451075,61	4,50	34,06	30,13	26,32	35,11
g1170_C	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	7,50	34,09	30,30	26,23	35,11
g643_D	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	10,50	34,06	30,07	26,31	35,10
g562_A	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	1,50	34,06	30,07	26,32	35,10
g2340_B	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	4,50	34,06	30,11	26,30	35,10
g2016_C	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	7,50	34,06	30,20	26,26	35,10
g1462_A	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	1,50	34,05	30,14	26,29	35,10
g1452_A	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	1,50	34,05	30,14	26,29	35,10
g1866_B	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	4,50	34,07	30,19	26,26	35,10
g1610_C	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	7,50	34,07	30,23	26,24	35,10
g1648_A	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	1,50	34,07	30,21	26,25	35,10
g110_A	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	1,50	34,04	30,04	26,32	35,09
g2481_B	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	4,50	34,04	30,08	26,30	35,09
g1686_B	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	4,50	34,04	30,09	26,30	35,09
97_A	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	1,50	34,04	30,12	26,28	35,08
181_B	bouwvlak 10	143034,53	451142,07	4,50	34,04	30,12	26,27	35,08
g973_A	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	1,50	34,03	29,99	26,33	35,08
g60_B	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	4,50	34,04	30,11	26,28	35,08
g362_A	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	1,50	34,04	30,12	26,26	35,08
g2050_B	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	4,50	34,04	30,15	26,26	35,08
g2061_C	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	7,50	34,06	30,25	26,21	35,08
g1829_B	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	4,50	34,04	30,16	26,26	35,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g922_A	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	1,50	34,05	30,30	26,16	35,07
g1716_B	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	4,50	34,02	30,04	26,29	35,07
g768_B	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	4,50	34,02	30,02	26,29	35,06
g878_B	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	4,50	34,01	30,05	26,27	35,06
g1256_A	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	1,50	34,01	29,99	26,30	35,06
g281_A	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	1,50	34,03	30,19	26,20	35,06
g2053_B	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	4,50	34,01	30,04	26,29	35,06
g1275_B	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	4,50	34,02	30,11	26,25	35,06
g1799_B	nieuwbouw 695	143004,04	451242,26	4,50	34,03	30,15	26,23	35,06
g2443_B	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	4,50	34,02	30,12	26,22	35,05
g2267_B	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	4,50	34,00	30,03	26,27	35,05
g1938_B	nieuwbouw 736	143004,04	451242,26	4,50	34,02	30,14	26,22	35,05
g886_B	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	4,50	34,00	30,03	26,25	35,04
g2333_B	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	4,50	33,99	30,05	26,24	35,04
g2390_B	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	4,50	33,99	30,05	26,24	35,04
g2370_B	nieuwbouw 910	143302,83	451069,55	4,50	33,99	30,07	26,25	35,04
g1311_B	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	4,50	34,00	30,10	26,22	35,04
g76_A	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	1,50	33,98	29,95	26,27	35,03
g156_C	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	7,50	34,02	30,27	26,12	35,03
g2479_B	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	4,50	33,99	30,14	26,18	35,03
g2582_B	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	4,50	33,99	30,08	26,21	35,03
g1306_B	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	4,50	33,97	29,93	26,28	35,03
g1968_B	nieuwbouw 746	143106,13	451140,51	4,50	33,99	30,10	26,20	35,03
86_A	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	1,50	34,00	30,24	26,13	35,02
g927_A	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	1,50	33,97	30,03	26,22	35,02
g2409_B	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	4,50	33,98	30,08	26,19	35,02
g1231_B	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	4,50	33,97	30,00	26,24	35,02
g1232_B	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	4,50	33,98	30,05	26,21	35,02
g2204_B	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	4,50	33,97	30,02	26,23	35,02
g2488_B	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	4,50	33,99	30,11	26,19	35,02
167_A	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	1,50	33,98	30,12	26,16	35,01
g610_A	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	1,50	33,98	30,09	26,17	35,01
g515_A	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	1,50	33,97	29,99	26,22	35,01
g1010_A	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	1,50	33,97	30,10	26,17	35,01
g1373_B	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	4,50	33,95	29,96	26,24	35,01
g1163_B	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	4,50	33,97	29,99	26,22	35,01
g1206_B	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	4,50	33,97	30,04	26,21	35,01
g1243_B	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	4,50	33,98	30,05	26,20	35,01
72_A	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	1,50	33,96	30,04	26,19	35,00
76_A	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	1,50	33,95	30,01	26,20	35,00
g919_A	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	1,50	33,95	29,96	26,23	35,00
g951_B	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	4,50	33,96	30,01	26,21	35,00
g1287_B	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	4,50	33,98	30,17	26,13	35,00
g1015_A	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	1,50	33,95	29,97	26,21	34,99
g1381_A	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	1,50	33,94	29,98	26,20	34,99
g2474_B	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	4,50	33,95	30,03	26,16	34,98
g244_A	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	1,50	33,93	29,94	26,21	34,98
g198_C	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	7,50	33,94	30,07	26,15	34,98
g2205_B	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	4,50	33,94	29,98	26,19	34,98
g2555_B	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	4,50	33,93	29,96	26,19	34,98
g2416_B	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	4,50	33,93	29,93	26,22	34,98
g1570_A	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	1,50	33,95	30,06	26,15	34,98
g2182_B	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	4,50	33,93	30,00	26,16	34,97
g2184_B	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	4,50	33,93	30,00	26,16	34,97
g2440_B	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	4,50	33,95	30,11	26,11	34,97
g1572_A	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	1,50	33,96	30,19	26,07	34,97
g775_B	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	4,50	33,92	30,03	26,13	34,96
g33_B	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	4,50	33,92	30,01	26,14	34,96
g980_B	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	4,50	33,91	29,94	26,18	34,96
g338_B	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	4,50	33,91	29,94	26,18	34,96
g2095_B	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	4,50	33,91	29,91	26,19	34,96
g2532_B	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	4,50	33,92	30,03	26,13	34,96
g1199_B	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	4,50	33,92	29,98	26,15	34,96
g1859_B	nieuwbouw 717	143089,72	451184,12	4,50	33,93	30,05	26,13	34,96
g558_A	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	1,50	33,91	30,04	26,11	34,95
g1990_B	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	4,50	33,90	29,93	26,17	34,95
g652_B	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	4,50	33,91	29,99	26,14	34,95
g154_C	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	7,50	33,93	30,18	26,04	34,95
g2541_A	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	1,50	33,91	29,98	26,15	34,95
g1153_B	nieuwbouw 510	143193,00	451120,37	4,50	33,91	30,02	26,13	34,95
g1671_A	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	1,50	33,90	30,01	26,13	34,95
g416_A	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	1,50	33,92	30,09	26,07	34,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g86_B	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	4,50	33,89	29,92	26,15	34,94
g103_A	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	1,50	33,93	30,20	26,02	34,94
g93_A	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	1,50	33,93	30,20	26,02	34,94
g2466_B	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	4,50	33,91	30,08	26,08	34,94
g2458_B	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	4,50	33,91	30,02	26,11	34,94
g2559_C	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	7,50	33,92	30,16	26,03	34,94
g2427_B	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	4,50	33,90	30,03	26,11	34,94
g1794_B	nieuwbouw 693	143020,92	451204,15	4,50	33,91	30,05	26,09	34,94
g915_B	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	4,50	33,89	29,89	26,16	34,93
g188_B	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	4,50	33,90	29,98	26,11	34,93
g2387_B	nieuwbouw 917	143469,44	451052,78	4,50	33,87	29,89	26,16	34,93
g1342_B	nieuwbouw 585	143334,05	451080,08	4,50	33,88	29,95	26,14	34,93
g1191_C	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	7,50	33,89	30,02	26,09	34,93
g984_A	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	1,50	33,87	29,90	26,13	34,92
g908_B	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	4,50	33,87	29,86	26,16	34,92
g349_A	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	1,50	33,88	30,00	26,10	34,92
g2170_B	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	4,50	33,88	29,95	26,11	34,92
g2517_B	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	4,50	33,87	29,90	26,14	34,92
g1744_A	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	1,50	33,88	29,94	26,12	34,92
g974_A	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	1,50	33,86	29,87	26,13	34,91
g2557_B	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	4,50	33,87	29,90	26,12	34,91
g1_A	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	1,50	33,88	29,92	26,11	34,91
g293_A	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	1,50	33,87	29,90	26,12	34,91
g2154_B	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	4,50	33,87	29,97	26,08	34,91
g2348_B	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	4,50	33,86	29,88	26,13	34,91
g1584_B	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	4,50	33,86	29,93	26,11	34,91
g1658_A	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	1,50	33,86	29,88	26,14	34,91
g511_A	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	1,50	33,86	29,88	26,11	34,90
g262_A	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	1,50	33,87	29,90	26,10	34,90
g2018_C	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	7,50	33,86	29,98	26,07	34,90
127_A	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	1,50	33,85	29,93	26,07	34,89
194_A	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	1,50	33,85	29,95	26,08	34,89
g1003_A	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	1,50	33,85	29,87	26,11	34,89
g1022_A	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	1,50	33,85	29,85	26,12	34,89
g2342_B	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	4,50	33,86	30,01	26,03	34,89
g191_B	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	4,50	33,86	29,94	26,07	34,89
g1963_B	nieuwbouw 744	143132,19	451145,68	4,50	33,84	29,88	26,10	34,89
g1009_A	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	1,50	33,84	29,84	26,11	34,88
g1966_B	nieuwbouw 745	143098,11	451147,20	4,50	33,85	29,99	26,04	34,88
g1590_B	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	4,50	33,83	29,88	26,09	34,88
g1764_B	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	4,50	33,83	29,86	26,10	34,88
g1149_B	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	4,50	33,84	29,93	26,05	34,87
g949_B	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	4,50	33,83	29,88	26,07	34,87
g376_A	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	1,50	33,82	29,85	26,09	34,87
g428_B	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	4,50	33,83	29,94	26,03	34,86
g866_B	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	4,50	33,81	29,84	26,09	34,86
g168_B	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	4,50	33,83	29,92	26,04	34,86
g1130_B	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	4,50	33,82	29,92	26,03	34,86
g1758_A	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	1,50	33,81	29,83	26,08	34,86
g1916_A	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	1,50	33,84	30,10	25,93	34,85
g1057_B	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	4,50	33,80	29,83	26,06	34,85
g131_B	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	4,50	33,80	29,76	26,10	34,85
g2577_B	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	4,50	33,81	29,92	26,03	34,85
g2376_A	nieuwbouw 913	143478,12	451029,62	1,50	33,80	29,92	26,03	34,85
g1863_B	nieuwbouw 718	143098,35	451167,19	4,50	33,81	29,89	26,04	34,85
g1476_A	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	1,50	33,80	29,83	26,06	34,85
g1629_A	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	1,50	33,80	29,83	26,08	34,85
179_B	bouwvlak 10	143059,11	451125,23	4,50	33,80	29,88	26,04	34,84
g1098_B	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	4,50	33,79	29,84	26,02	34,83
g1870_B	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	4,50	33,80	29,91	26,00	34,83
g90_A	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	1,50	33,78	29,76	26,07	34,83
g1998_B	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	4,50	33,78	29,82	26,05	34,83
g2001_B	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	4,50	33,78	29,82	26,05	34,83
g2054_C	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	7,50	33,80	29,98	25,96	34,83
g1223_B	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	4,50	33,78	29,85	26,03	34,83
g396_A	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	1,50	33,79	29,91	25,97	34,82
g2160_B	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	4,50	33,78	29,84	26,01	34,82
g2509_B	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	4,50	33,79	29,91	25,99	34,82
g1739_A	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	1,50	33,78	29,87	26,00	34,82
g193_B	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	4,50	33,77	29,84	26,00	34,81
g1459_A	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	1,50	33,75	29,73	26,06	34,81
g1926_B	nieuwbouw 733	143130,01	451149,96	4,50	33,76	29,79	26,02	34,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g663_A	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	1,50	33,75	29,74	26,03	34,80
g966_A	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	1,50	33,76	29,79	26,01	34,80
g187_B	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	4,50	33,76	29,86	25,97	34,80
g164_C	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	7,50	33,76	29,90	25,96	34,80
g1421_B	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	4,50	33,76	29,84	25,99	34,80
g930_A	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	1,50	33,75	29,81	25,98	34,79
g2206_B	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	4,50	33,75	29,80	25,99	34,79
g1195_B	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	4,50	33,75	29,82	25,99	34,79
4_A	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	1,50	33,74	29,74	26,01	34,78
g555_A	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	1,50	33,76	29,95	25,90	34,78
g1099_A	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	1,50	33,74	29,74	26,01	34,78
g870_A	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	1,50	33,73	29,69	26,02	34,78
g2191_B	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	4,50	33,74	29,79	25,97	34,78
g2014_C	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	7,50	33,74	29,85	25,96	34,78
g2519_B	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	4,50	33,74	29,85	25,95	34,78
g2399_B	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	4,50	33,74	29,75	26,00	34,78
g2358_B	nieuwbouw 905	143307,69	451073,22	4,50	33,73	29,80	25,98	34,78
g1338_B	nieuwbouw 583	143410,46	451062,00	4,50	33,73	29,75	26,00	34,78
g1316_B	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	4,50	33,74	29,86	25,95	34,78
g1880_B	nieuwbouw 721	143154,24	451143,19	4,50	33,73	29,79	25,99	34,78
g31_B	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	4,50	33,73	29,81	25,95	34,77
g389_A	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	1,50	33,72	29,75	25,99	34,77
g156_B	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	4,50	33,75	30,01	25,85	34,77
g2130_B	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	4,50	33,73	29,83	25,94	34,77
g2431_B	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	4,50	33,73	29,84	25,94	34,77
g1310_B	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	4,50	33,72	29,70	26,02	34,77
g1225_B	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	4,50	33,72	29,76	25,99	34,77
g1233_B	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	4,50	33,72	29,76	25,99	34,77
g1692_A	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	1,50	33,73	29,75	25,99	34,77
g1636_B	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	4,50	33,73	29,80	25,97	34,77
128_B	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	4,50	33,72	29,82	25,93	34,76
g1270_B	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	4,50	33,71	29,73	25,98	34,76
g1228_C	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	7,50	33,73	29,87	25,92	34,76
g1906_B	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	4,50	33,72	29,87	25,91	34,76
g2445_C	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	7,50	33,71	29,81	25,94	34,75
g1197_B	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	4,50	33,72	29,78	25,94	34,75
g167_A	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	1,50	33,74	30,05	25,81	34,75
g1821_B	nieuwbouw 700	143065,33	451248,19	4,50	33,71	29,81	25,92	34,75
g646_D	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	10,50	33,69	29,67	25,97	34,74
g716_A	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	1,50	33,72	29,89	25,87	34,74
g2186_A	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	1,50	33,73	30,06	25,78	34,74
g865_A	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	1,50	33,72	29,93	25,85	34,74
g2169_B	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	4,50	33,71	29,79	25,92	34,74
g2069_B	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	4,50	33,69	29,74	25,95	34,74
g2300_B	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	4,50	33,69	29,65	25,99	34,74
g1446_B	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	4,50	33,69	29,72	25,97	34,74
g1407_B	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	4,50	33,69	29,72	25,97	34,74
g1944_B	nieuwbouw 739	143131,55	451136,82	4,50	33,70	29,82	25,92	34,74
g1588_B	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	4,50	33,71	29,85	25,90	34,74
g406_A	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	1,50	33,69	29,79	25,92	34,73
g552_B	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	4,50	33,69	29,74	25,93	34,73
g158_B	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	4,50	33,70	29,82	25,89	34,73
g2573_B	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	4,50	33,69	29,77	25,92	34,73
g2349_A	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	1,50	33,69	29,82	25,90	34,73
g2402_B	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	4,50	33,68	29,66	25,98	34,73
g1524_A	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	1,50	33,70	29,84	25,89	34,73
g1672_A	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	1,50	33,68	29,78	25,92	34,73
g462_B	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	4,50	33,68	29,73	25,91	34,72
g1024_A	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	1,50	33,67	29,66	25,95	34,72
g2291_A	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	1,50	33,69	29,81	25,87	34,72
g386_A	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	1,50	33,66	29,61	25,98	34,72
114_A	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	1,50	33,67	29,78	25,89	34,71
172_A	bouwvlak 12	143479,87	451045,97	1,50	33,66	29,72	25,92	34,71
g719_A	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	1,50	33,66	29,70	25,92	34,71
g991_A	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	1,50	33,66	29,65	25,94	34,71
g957_A	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	1,50	33,67	29,78	25,88	34,71
g1385_A	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	1,50	33,68	29,79	25,87	34,71
g704_A	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	1,50	33,67	29,80	25,87	34,71
g1201_B	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	4,50	33,67	29,73	25,90	34,71
g1522_B	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	4,50	33,68	29,86	25,84	34,71
157_A	bouwvlak 12	143479,59	451026,84	1,50	33,66	29,78	25,88	34,70
g679_A	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	1,50	33,65	29,63	25,93	34,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1041_A	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	1,50	33,66	29,68	25,92	34,70
g395_B	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	4,50	33,66	29,79	25,86	34,70
g104_A	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	1,50	33,65	29,64	25,93	34,70
g108_A	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	1,50	33,65	29,64	25,94	34,70
g2155_B	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	4,50	33,66	29,71	25,90	34,70
g2389_B	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	4,50	33,66	29,74	25,90	34,70
g1774_B	nieuwbouw 686	142987,40	451209,59	4,50	33,66	29,76	25,88	34,70
g1922_B	nieuwbouw 731	143049,30	451147,16	4,50	33,67	29,82	25,85	34,70
g1877_B	nieuwbouw 720	143049,30	451147,16	4,50	33,67	29,82	25,85	34,70
g460_B	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	4,50	33,65	29,76	25,86	34,69
g2020_B	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	4,50	33,65	29,70	25,90	34,69
g154_B	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	4,50	33,67	29,93	25,77	34,69
g2211_C	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	7,50	33,65	29,74	25,88	34,69
g2478_B	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	4,50	33,65	29,73	25,89	34,69
g2335_B	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	4,50	33,63	29,64	25,92	34,69
g1289_B	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	4,50	33,66	29,87	25,81	34,69
g1168_C	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	7,50	33,67	29,86	25,82	34,69
122_A	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	1,50	33,63	29,69	25,88	34,68
g482_A	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	1,50	33,64	29,66	25,89	34,68
g1148_B	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	4,50	33,63	29,64	25,91	34,68
g1281_B	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	4,50	33,64	29,64	25,91	34,68
g209_B	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	4,50	33,64	29,69	25,87	34,68
g1211_B	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	4,50	33,64	29,68	25,89	34,68
g713_B	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	4,50	33,64	29,74	25,84	34,67
g205_B	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	4,50	33,63	29,71	25,85	34,67
g2210_B	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	4,50	33,63	29,70	25,87	34,67
g1919_B	nieuwbouw 730	143011,76	451219,75	4,50	33,63	29,75	25,85	34,67
73_B	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	4,50	33,62	29,74	25,83	34,66
g1089_B	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	4,50	33,61	29,63	25,88	34,66
g885_B	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	4,50	33,61	29,67	25,86	34,66
g2597_B	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	4,50	33,62	29,70	25,85	34,66
g2406_A	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	1,50	33,61	29,68	25,86	34,66
g1596_B	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	4,50	33,63	29,78	25,80	34,66
g540_A	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	1,50	33,60	29,64	25,86	34,65
g992_A	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	1,50	33,61	29,71	25,82	34,65
g228_B	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	4,50	33,61	29,68	25,84	34,65
g174_C	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	7,50	33,63	29,82	25,77	34,65
g177_C	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	7,50	33,63	29,82	25,77	34,65
g2329_B	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	4,50	33,59	29,60	25,88	34,65
g1420_A	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	1,50	33,59	29,56	25,90	34,65
g1463_C	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	7,50	33,60	29,67	25,85	34,65
g1392_B	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	4,50	33,61	29,68	25,84	34,65
g1395_B	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	4,50	33,61	29,68	25,84	34,65
g1139_B	nieuwbouw 507	143213,45	451128,87	4,50	33,62	29,82	25,77	34,65
g1780_B	nieuwbouw 689	143060,90	451256,87	4,50	33,61	29,73	25,82	34,65
g1793_B	nieuwbouw 693	143017,57	451203,56	4,50	33,61	29,74	25,81	34,65
g1095_A	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	1,50	33,61	29,63	25,85	34,64
g2072_B	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	4,50	33,60	29,70	25,82	34,64
g1203_B	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	4,50	33,60	29,66	25,84	34,64
g1612_B	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	4,50	33,61	29,68	25,82	34,64
g938_A	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	1,50	33,59	29,64	25,82	34,63
g438_A	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	1,50	33,60	29,78	25,75	34,62
g1283_B	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	4,50	33,59	29,79	25,74	34,62
g419_B	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	4,50	33,57	29,70	25,77	34,61
g3_B	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	4,50	33,56	29,58	25,84	34,61
g258_A	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	1,50	33,56	29,58	25,84	34,61
g1397_B	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	4,50	33,58	29,76	25,75	34,61
g2254_B	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	4,50	33,55	29,54	25,84	34,60
g1754_A	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	1,50	33,55	29,57	25,82	34,60
g827_A	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	1,50	33,54	29,51	25,83	34,59
g1134_B	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	4,50	33,55	29,63	25,78	34,59
g1156_B	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	4,50	33,55	29,63	25,78	34,59
g1814_B	nieuwbouw 699	143015,89	451247,82	4,50	33,55	29,65	25,78	34,59
g1804_B	nieuwbouw 696	143015,89	451247,82	4,50	33,55	29,65	25,78	34,59
120_A	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	1,50	33,53	29,53	25,82	34,58
g2200_B	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	4,50	33,54	29,59	25,78	34,58
g2282_B	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	4,50	33,54	29,65	25,76	34,58
g1120_B	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	4,50	33,53	29,59	25,80	34,58
g1822_A	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	1,50	33,55	29,69	25,74	34,58
g1933_B	nieuwbouw 735	143113,25	451175,86	4,50	33,53	29,60	25,78	34,58
70_A	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	1,50	33,52	29,61	25,76	34,57
173_A	bouwvlak 11	143172,60	451125,43	1,50	33,53	29,66	25,74	34,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2101_B	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	4,50	33,52	29,56	25,79	34,57
g8_B	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	4,50	33,52	29,59	25,76	34,56
g1402_B	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	4,50	33,50	29,46	25,82	34,56
g1582_A	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	1,50	33,52	29,65	25,72	34,56
g633_D	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	10,50	33,51	29,51	25,77	34,55
g1815_A	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	1,50	33,52	29,56	25,75	34,55
g2542_A	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	1,50	33,50	29,52	25,77	34,55
g1325_B	nieuwbouw 579	143438,66	451048,93	4,50	33,50	29,54	25,76	34,55
g1480_A	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	1,50	33,51	29,52	25,77	34,55
g1647_A	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	1,50	33,51	29,50	25,78	34,55
g463_A	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	1,50	33,50	29,58	25,73	34,54
g2574_A	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	1,50	33,51	29,62	25,70	34,54
28_A	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	1,50	33,49	29,58	25,71	34,53
95_B	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	4,50	33,48	29,54	25,73	34,53
g964_A	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	1,50	33,49	29,52	25,74	34,53
g771_B	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	4,50	33,48	29,51	25,74	34,53
g907_A	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	1,50	33,48	29,44	25,77	34,53
g2074_B	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	4,50	33,49	29,59	25,70	34,53
g2389_C	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	7,50	33,49	29,63	25,70	34,53
g1372_B	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	4,50	33,47	29,44	25,78	34,53
g1076_A	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	1,50	33,48	29,49	25,73	34,52
g2073_B	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	4,50	33,47	29,56	25,71	34,52
g1178_B	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	4,50	33,48	29,55	25,71	34,52
g1667_A	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	1,50	33,47	29,50	25,74	34,52
g559_A	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	1,50	33,46	29,48	25,73	34,51
g1198_B	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	4,50	33,46	29,47	25,73	34,51
g2047_B	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	4,50	33,46	29,51	25,72	34,51
g1603_B	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	4,50	33,47	29,58	25,69	34,51
g52_B	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	4,50	33,47	29,58	25,66	34,50
g285_B	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	4,50	33,46	29,57	25,67	34,50
g1928_B	nieuwbouw 734	143127,76	451154,36	4,50	33,46	29,55	25,68	34,50
g781_A	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	1,50	33,44	29,43	25,72	34,49
g87_B	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	4,50	33,45	29,53	25,69	34,49
g2258_B	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	4,50	33,44	29,45	25,71	34,49
g2475_B	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	4,50	33,46	29,59	25,65	34,49
g2322_B	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	4,50	33,44	29,50	25,70	34,49
g2307_B	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	4,50	33,43	29,41	25,74	34,49
g2276_B	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	4,50	33,44	29,47	25,70	34,49
g1319_B	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	4,50	33,45	29,55	25,68	34,49
g1269_B	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	4,50	33,44	29,42	25,74	34,49
g1627_C	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	7,50	33,45	29,56	25,67	34,49
g968_A	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	1,50	33,44	29,46	25,69	34,48
g860_A	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	1,50	33,43	29,36	25,74	34,48
g48_B	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	4,50	33,46	29,59	25,63	34,48
g4_B	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	4,50	33,44	29,52	25,66	34,48
g2220_B	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	4,50	33,44	29,51	25,68	34,48
g1295_B	nieuwbouw 565	143392,25	451091,64	4,50	33,43	29,48	25,69	34,48
g1277_B	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	4,50	33,44	29,52	25,67	34,48
g612_A	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	1,50	33,43	29,50	25,66	34,47
g1019_A	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	1,50	33,43	29,42	25,70	34,47
g2284_B	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	4,50	33,43	29,50	25,67	34,47
g2301_B	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	4,50	33,43	29,50	25,67	34,47
g1438_A	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	1,50	33,42	29,53	25,65	34,47
g1444_A	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	1,50	33,42	29,53	25,65	34,47
g1118_B	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	4,50	33,43	29,48	25,67	34,47
g1503_A	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	1,50	33,44	29,66	25,56	34,46
g243_A	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	1,50	33,41	29,37	25,71	34,46
g2202_B	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	4,50	33,42	29,46	25,67	34,46
g2315_B	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	4,50	33,41	29,41	25,69	34,46
g1200_A	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	1,50	33,42	29,54	25,64	34,46
71_A	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	1,50	33,41	29,54	25,61	34,45
g900_A	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	1,50	33,40	29,38	25,70	34,45
g2097_B	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	4,50	33,39	29,38	25,69	34,45
g2483_B	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	4,50	33,41	29,56	25,60	34,45
g1117_B	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	4,50	33,40	29,46	25,65	34,45
111_C	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	7,50	33,41	29,59	25,57	34,44
g972_A	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	1,50	33,41	29,51	25,61	34,44
g2071_C	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	7,50	33,39	29,44	25,65	34,44
g2330_B	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	4,50	33,39	29,40	25,67	34,44
g1293_B	nieuwbouw 565	143387,17	451095,98	4,50	33,39	29,45	25,64	34,44
g1904_B	nieuwbouw 727	143027,69	451228,12	4,50	33,39	29,45	25,64	34,44
g506_A	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	1,50	33,39	29,44	25,63	34,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g40_B	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	4,50	33,39	29,49	25,60	34,43
g2122_B	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	4,50	33,40	29,50	25,60	34,43
g2115_B	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	4,50	33,40	29,50	25,60	34,43
g1147_A	nieuwbouw 509	143176,54	451117,78	1,50	33,40	29,55	25,58	34,43
123_A	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	1,50	33,37	29,44	25,62	34,42
g1008_A	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	1,50	33,37	29,36	25,65	34,42
g231_B	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	4,50	33,37	29,41	25,63	34,42
g29_B	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	4,50	33,37	29,40	25,63	34,42
g1442_A	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	1,50	33,38	29,43	25,63	34,42
g1445_A	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	1,50	33,38	29,43	25,63	34,42
30_A	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	1,50	33,37	29,47	25,58	34,41
g429_A	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	1,50	33,37	29,43	25,60	34,41
g420_A	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	1,50	33,37	29,40	25,61	34,41
g1531_A	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	1,50	33,38	29,50	25,56	34,41
g1693_B	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	4,50	33,37	29,44	25,61	34,41
g1637_A	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	1,50	33,36	29,38	25,64	34,41
g44_B	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	4,50	33,37	29,45	25,58	34,40
g287_B	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	4,50	33,36	29,44	25,58	34,40
g2430_B	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	4,50	33,37	29,51	25,56	34,40
g1374_C	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	7,50	33,35	29,41	25,61	34,40
g286_B	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	4,50	33,35	29,39	25,59	34,39
g299_A	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	1,50	33,35	29,39	25,60	34,39
g2015_B	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	4,50	33,35	29,43	25,58	34,39
g2344_B	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	4,50	33,34	29,33	25,62	34,39
32_A	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	1,50	33,35	29,45	25,55	34,38
g508_B	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	4,50	33,35	29,46	25,55	34,38
g170_B	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	4,50	33,34	29,43	25,56	34,38
g2174_B	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	4,50	33,34	29,43	25,56	34,38
g2501_A	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	1,50	33,34	29,49	25,53	34,38
g2361_B	nieuwbouw 907	143321,96	451099,89	4,50	33,34	29,42	25,58	34,38
g1379_A	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	1,50	33,34	29,40	25,58	34,38
g1873_B	nieuwbouw 720	143055,10	451143,02	4,50	33,33	29,37	25,60	34,38
g1017_A	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	1,50	33,32	29,31	25,60	34,37
g948_A	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	1,50	33,32	29,29	25,62	34,37
g772_A	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	1,50	33,32	29,31	25,60	34,37
g159_A	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	1,50	33,33	29,40	25,56	34,37
g1109_B	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	4,50	33,33	29,38	25,57	34,37
g2112_C	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	7,50	33,34	29,51	25,50	34,37
g2429_A	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	1,50	33,33	29,42	25,56	34,37
g1286_B	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	4,50	33,35	29,55	25,49	34,37
g1752_B	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	4,50	33,33	29,34	25,59	34,37
g1656_B	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	4,50	33,33	29,44	25,54	34,37
158_A	bouwvlak 12	143453,42	451030,42	1,50	33,31	29,33	25,59	34,36
g664_A	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	1,50	33,31	29,27	25,60	34,36
g2500_A	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	1,50	33,33	29,47	25,51	34,36
g1350_B	nieuwbouw 588	143338,45	451082,34	4,50	33,31	29,37	25,57	34,36
g1176_B	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	4,50	33,33	29,50	25,50	34,36
g935_A	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	1,50	33,30	29,28	25,58	34,35
g1818_A	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	1,50	33,32	29,49	25,48	34,35
g2108_C	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	7,50	33,33	29,51	25,48	34,35
g2558_B	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	4,50	33,31	29,40	25,53	34,35
g2527_B	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	4,50	33,31	29,40	25,53	34,35
g2310_A	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	1,50	33,30	29,36	25,55	34,35
g1682_B	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	4,50	33,30	29,32	25,58	34,35
g557_B	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	4,50	33,29	29,32	25,55	34,34
125_B	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	4,50	33,30	29,41	25,50	34,33
g971_A	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	1,50	33,29	29,30	25,55	34,33
g905_A	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	1,50	33,27	29,19	25,60	34,33
g371_B	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	4,50	33,28	29,31	25,55	34,33
g530_B	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	4,50	33,29	29,33	25,54	34,33
g1174_B	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	4,50	33,29	29,36	25,52	34,33
g2396_C	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	7,50	33,29	29,42	25,50	34,33
180_B	bouwvlak 10	143044,00	451134,43	4,50	33,26	29,27	25,55	34,32
g2345_B	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	4,50	33,26	29,26	25,56	34,32
g2271_B	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	4,50	33,28	29,31	25,53	34,32
g1367_A	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	1,50	33,27	29,31	25,53	34,32
g1784_B	nieuwbouw 690	143050,02	451210,91	4,50	33,28	29,43	25,47	34,32
g1634_A	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	1,50	33,28	29,32	25,53	34,32
g674_A	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	1,50	33,26	29,22	25,56	34,31
g408_A	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	1,50	33,27	29,35	25,50	34,31
g779_B	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	4,50	33,26	29,29	25,52	34,31
g25_B	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	4,50	33,27	29,32	25,51	34,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1173_B	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	4,50	33,26	29,30	25,52	34,31
g1670_A	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	1,50	33,26	29,32	25,51	34,31
g650_D	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	10,50	33,26	29,23	25,54	34,30
g1090_A	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	1,50	33,26	29,28	25,52	34,30
g1108_A	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	1,50	33,27	29,38	25,46	34,30
g139_B	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	4,50	33,27	29,37	25,46	34,30
g2324_A	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	1,50	33,24	29,23	25,54	34,30
g2327_A	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	1,50	33,24	29,23	25,54	34,30
g1434_A	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	1,50	33,24	29,23	25,54	34,30
g1424_A	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	1,50	33,24	29,23	25,54	34,30
g503_B	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	4,50	33,24	29,29	25,50	34,29
g2586_A	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	1,50	33,23	29,22	25,53	34,29
g1840_B	nieuwbouw 711	143056,47	451265,56	4,50	33,25	29,35	25,46	34,29
g1775_B	nieuwbouw 687	142982,47	451206,02	4,50	33,25	29,35	25,46	34,29
g1657_B	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	4,50	33,26	29,44	25,42	34,29
142_B	bouwvlak 9	142973,78	451205,57	4,50	33,26	29,42	25,42	34,28
g409_A	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	1,50	33,25	29,37	25,45	34,28
g1615_B	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	4,50	33,23	29,28	25,49	34,28
g28_B	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	4,50	33,25	29,31	25,47	34,28
g2269_B	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	4,50	33,23	29,23	25,52	34,28
g1213_B	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	4,50	33,23	29,27	25,49	34,28
g1688_B	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	4,50	33,23	29,24	25,51	34,28
g1669_B	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	4,50	33,23	29,29	25,48	34,28
g2514_B	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	4,50	33,22	29,22	25,51	34,27
g1925_B	nieuwbouw 732	143117,92	451178,24	4,50	33,23	29,30	25,47	34,27
g736_A	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	1,50	33,22	29,23	25,47	34,26
g667_A	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	1,50	33,21	29,17	25,50	34,26
g2600_A	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	1,50	33,21	29,19	25,51	34,26
g2426_C	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	7,50	33,20	29,22	25,49	34,26
g1144_B	nieuwbouw 509	143173,56	451112,39	4,50	33,21	29,27	25,46	34,26
g660_A	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	1,50	33,20	29,17	25,50	34,25
g997_A	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	1,50	33,22	29,40	25,38	34,25
g821_A	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	1,50	33,21	29,21	25,48	34,25
g867_A	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	1,50	33,19	29,12	25,51	34,25
g2456_B	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	4,50	33,21	29,29	25,44	34,25
g1313_B	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	4,50	33,20	29,26	25,45	34,25
g1135_C	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	7,50	33,21	29,31	25,44	34,25
g1250_A	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	1,50	33,21	29,34	25,41	34,25
g337_A	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	1,50	33,19	29,16	25,49	34,24
g2564_A	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	1,50	33,20	29,24	25,45	34,24
g2570_A	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	1,50	33,20	29,24	25,45	34,24
g2525_B	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	4,50	33,20	29,31	25,42	34,24
g1959_B	nieuwbouw 743	143066,55	451158,61	4,50	33,20	29,31	25,41	34,24
g1953_B	nieuwbouw 740	143066,55	451158,61	4,50	33,20	29,31	25,41	34,24
g1836_B	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	4,50	33,18	29,21	25,44	34,23
g2341_B	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	4,50	33,19	29,17	25,46	34,23
g2256_A	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	1,50	33,18	29,22	25,45	34,23
g2008_B	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	4,50	33,19	29,22	25,44	34,23
g2494_B	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	4,50	33,18	29,20	25,46	34,23
g1426_B	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	4,50	33,20	29,32	25,40	34,23
g1598_B	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	4,50	33,19	29,26	25,43	34,23
g681_B	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	4,50	33,18	29,18	25,45	34,22
g413_A	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	1,50	33,18	29,25	25,42	34,22
g183_B	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	4,50	33,17	29,22	25,43	34,22
g2233_B	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	4,50	33,18	29,26	25,40	34,22
g1974_B	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	4,50	33,17	29,22	25,42	34,21
g320_A	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	1,50	33,16	29,19	25,42	34,21
g121_A	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	1,50	33,16	29,11	25,47	34,21
g1677_B	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	4,50	33,16	29,21	25,42	34,21
g1087_A	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	1,50	33,16	29,18	25,41	34,20
g275_B	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	4,50	33,16	29,25	25,38	34,20
g117_A	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	1,50	33,14	29,10	25,45	34,20
g2179_B	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	4,50	33,16	29,27	25,37	34,20
g2426_B	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	4,50	33,15	29,20	25,41	34,20
g1469_A	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	1,50	33,16	29,17	25,42	34,20
129_B	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	4,50	33,16	29,26	25,36	34,19
g459_B	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	4,50	33,15	29,22	25,38	34,19
g825_A	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	1,50	33,14	29,11	25,43	34,19
g34_B	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	4,50	33,16	29,28	25,36	34,19
g369_A	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	1,50	33,15	29,18	25,40	34,19
g211_B	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	4,50	33,15	29,23	25,37	34,19
g2017_B	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	4,50	33,15	29,24	25,37	34,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2006_C	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	7,50	33,15	29,26	25,36	34,19
g2049_B	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	4,50	33,16	29,28	25,36	34,19
g1362_A	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	1,50	33,15	29,19	25,40	34,19
g1786_B	nieuwbouw 691	143045,62	451208,66	4,50	33,15	29,27	25,36	34,19
g1493_B	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	4,50	33,16	29,24	25,37	34,19
g2168_A	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	1,50	33,17	29,44	25,26	34,18
g502_A	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	1,50	33,13	29,13	25,39	34,17
g253_A	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	1,50	33,12	29,11	25,41	34,17
g373_A	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	1,50	33,12	29,13	25,39	34,17
g313_A	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	1,50	33,12	29,11	25,40	34,17
g2221_C	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	7,50	33,13	29,21	25,36	34,17
g2493_B	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	4,50	33,13	29,28	25,32	34,17
g1390_B	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	4,50	33,14	29,30	25,32	34,17
g1746_A	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	1,50	33,12	29,08	25,42	34,17
g1065_B	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	4,50	33,12	29,18	25,36	34,16
g1030_B	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	4,50	33,12	29,17	25,36	34,16
g252_A	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	1,50	33,11	29,11	25,40	34,16
g2178_B	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	4,50	33,12	29,17	25,35	34,16
g2124_B	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	4,50	33,13	29,27	25,32	34,16
g2229_A	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	1,50	33,11	29,14	25,38	34,16
g2311_B	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	4,50	33,12	29,18	25,36	34,16
g1391_B	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	4,50	33,13	29,29	25,30	34,16
g1587_B	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	4,50	33,11	29,15	25,37	34,16
g1644_A	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	1,50	33,10	29,09	25,41	34,16
g986_A	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	1,50	33,12	29,22	25,32	34,15
g1653_A	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	1,50	33,12	29,23	25,31	34,15
g120_B	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	4,50	33,11	29,20	25,33	34,15
g2057_C	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	7,50	33,13	29,33	25,27	34,15
g1661_A	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	1,50	33,10	29,13	25,36	34,15
g3009_C	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	7,50	33,11	29,21	25,33	34,15
g220_B	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	4,50	33,10	29,17	25,33	34,14
g535_A	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	1,50	33,09	29,16	25,33	34,13
g812_A	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	1,50	33,08	29,03	25,38	34,13
g531_B	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	4,50	33,08	29,11	25,34	34,13
g261_A	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	1,50	33,08	29,04	25,38	34,13
g2058_C	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	7,50	33,09	29,18	25,32	34,13
g2518_B	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	4,50	33,07	29,03	25,38	34,13
g2338_B	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	4,50	33,08	29,07	25,37	34,13
g1860_B	nieuwbouw 717	143086,92	451176,18	4,50	33,09	29,17	25,32	34,13
g1014_B	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	4,50	33,08	29,18	25,29	34,12
g1583_B	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	4,50	33,07	29,05	25,37	34,12
g1680_B	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	4,50	33,07	29,10	25,33	34,12
109_B	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	4,50	33,07	29,17	25,30	34,11
g45_B	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	4,50	33,07	29,15	25,29	34,11
g2524_B	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	4,50	33,06	29,13	25,31	34,11
g2415_C	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	7,50	33,05	29,09	25,33	34,11
g2421_C	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	7,50	33,05	29,09	25,33	34,11
g1366_A	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	1,50	33,07	29,13	25,31	34,11
g1230_B	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	4,50	33,07	29,11	25,32	34,11
g1235_B	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	4,50	33,07	29,11	25,32	34,11
g1789_B	nieuwbouw 692	143063,08	451252,60	4,50	33,08	29,19	25,28	34,11
g978_A	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	1,50	33,06	29,16	25,27	34,10
g161_B	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	4,50	33,07	29,14	25,29	34,10
g1448_A	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	1,50	33,06	29,13	25,29	34,10
g1939_B	nieuwbouw 737	143127,41	451183,08	4,50	33,05	29,11	25,30	34,10
g752_A	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	1,50	33,04	29,01	25,33	34,09
g2163_B	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	4,50	33,05	29,11	25,29	34,09
g2175_B	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	4,50	33,05	29,16	25,26	34,09
g1303_B	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	4,50	33,04	29,02	25,33	34,09
g1160_B	nieuwbouw 513	143186,81	451121,81	4,50	33,07	29,26	25,22	34,09
g1154_B	nieuwbouw 510	143186,81	451121,81	4,50	33,07	29,26	25,22	34,09
g548_A	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	1,50	33,04	29,06	25,30	34,08
g1093_A	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	1,50	33,04	29,05	25,30	34,08
g918_A	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	1,50	33,02	28,95	25,34	34,08
g1397_C	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	7,50	33,06	29,27	25,20	34,08
g751_A	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	1,50	33,02	28,99	25,31	34,07
g54_B	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	4,50	33,04	29,15	25,24	34,07
g2022_B	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	4,50	33,03	29,10	25,26	34,07
g2005_B	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	4,50	33,03	29,08	25,26	34,07
g2484_B	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	4,50	33,02	29,05	25,29	34,07
g1296_B	nieuwbouw 566	143387,40	451087,98	4,50	33,03	29,08	25,28	34,07
170_B	bouwvlak 12	143388,75	451100,31	4,50	33,02	29,08	25,25	34,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g563_B	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	4,50	33,03	29,07	25,26	34,06
g23_B	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	4,50	33,02	29,12	25,24	34,06
g367_A	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	1,50	33,02	29,05	25,27	34,06
g2145_B	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	4,50	33,01	29,04	25,28	34,06
g2280_C	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	7,50	33,03	29,20	25,20	34,06
g1164_B	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	4,50	33,02	29,08	25,25	34,06
g1218_C	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	7,50	33,04	29,23	25,19	34,06
175_A	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	1,50	33,01	29,12	25,23	34,05
g1064_A	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	1,50	33,01	29,02	25,26	34,05
g2044_B	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	4,50	33,01	29,10	25,24	34,05
g1138_C	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	7,50	33,02	29,18	25,20	34,05
g1157_C	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	7,50	33,02	29,18	25,20	34,05
g1488_A	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	1,50	33,01	28,98	25,29	34,05
g550_A	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	1,50	33,00	29,02	25,26	34,04
g2190_B	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	4,50	33,00	29,07	25,23	34,04
g2281_B	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	4,50	32,99	28,99	25,27	34,04
g2364_A	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	1,50	33,01	29,21	25,16	34,04
g1291_B	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	4,50	33,00	29,08	25,23	34,04
g1067_A	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	1,50	32,99	29,01	25,24	34,03
g2060_B	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	4,50	32,99	29,04	25,24	34,03
g808_A	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	1,50	32,97	28,92	25,27	34,02
g208_B	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	4,50	32,97	29,01	25,23	34,02
g257_A	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	1,50	32,98	28,98	25,25	34,02
g153_B	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	4,50	32,99	29,13	25,17	34,02
g2396_B	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	4,50	32,97	29,06	25,21	34,02
g1414_A	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	1,50	32,97	28,99	25,24	34,02
g1417_A	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	1,50	32,97	28,99	25,24	34,02
g2460_B	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	4,50	32,97	29,02	25,22	34,01
g1324_B	nieuwbouw 578	143397,36	451066,76	4,50	32,97	29,10	25,17	34,01
g1894_B	nieuwbouw 725	143083,68	451238,40	4,50	32,98	29,14	25,16	34,01
g2313_A	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	1,50	32,98	29,19	25,10	34,00
g2515_A	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	1,50	32,97	29,11	25,16	34,00
g2498_A	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	1,50	32,97	29,11	25,16	34,00
g1410_A	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	1,50	32,95	28,95	25,24	34,00
g1415_A	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	1,50	32,95	28,95	25,24	34,00
166_A	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	1,50	32,95	29,02	25,19	33,99
g1748_A	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	1,50	32,96	29,05	25,16	33,99
g2435_A	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	1,50	32,95	29,03	25,19	33,99
g1307_B	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	4,50	32,94	28,97	25,20	33,99
g126_A	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	1,50	32,93	28,88	25,23	33,98
g2176_B	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	4,50	32,94	29,01	25,17	33,98
g2052_A	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	1,50	32,95	29,07	25,15	33,98
g2468_B	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	4,50	32,93	28,99	25,18	33,98
g2544_B	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	4,50	32,94	29,02	25,17	33,98
g2547_B	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	4,50	32,94	29,02	25,17	33,98
g937_A	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	1,50	32,91	28,83	25,24	33,97
g2339_B	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	4,50	32,94	29,02	25,15	33,97
g156_A	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	1,50	32,96	29,26	25,04	33,97
g2316_B	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	4,50	32,92	28,90	25,22	33,97
g2415_B	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	4,50	32,92	28,96	25,18	33,97
g2421_B	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	4,50	32,92	28,96	25,18	33,97
g2414_A	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	1,50	32,90	28,94	25,18	33,96
g2420_A	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	1,50	32,90	28,94	25,18	33,96
g1940_B	nieuwbouw 737	143122,78	451192,17	4,50	32,93	29,10	25,10	33,96
g1867_A	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	1,50	32,92	29,05	25,12	33,96
g1652_A	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	1,50	32,91	28,83	25,23	33,96
g2446_A	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	1,50	32,91	29,03	25,12	33,95
g2562_B	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	4,50	32,91	29,00	25,14	33,95
g2528_B	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	4,50	32,91	29,00	25,14	33,95
g1429_B	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	4,50	32,91	29,02	25,12	33,95
g165_B	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	4,50	32,91	28,98	25,13	33,94
g2257_B	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	4,50	32,88	28,91	25,14	33,93
g2534_B	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	4,50	32,89	28,98	25,12	33,93
g1357_B	nieuwbouw 590	143424,04	451059,35	4,50	32,89	28,97	25,12	33,93
g1375_C	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	7,50	32,88	28,99	25,12	33,93
g1378_C	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	7,50	32,88	28,99	25,12	33,93
g1193_B	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	4,50	32,88	28,89	25,15	33,93
g1186_B	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	4,50	32,89	28,94	25,12	33,93
g1251_A	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	1,50	32,89	28,97	25,11	33,93
g1674_A	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	1,50	32,89	28,93	25,14	33,93
g1011_A	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	1,50	32,88	28,87	25,15	33,92
g757_A	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	1,50	32,88	28,99	25,09	33,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g267_A	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	1,50	32,87	28,85	25,16	33,92
g2350_A	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	1,50	32,87	28,89	25,14	33,92
g2280_B	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	4,50	32,88	29,00	25,09	33,92
g1194_B	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	4,50	32,87	28,87	25,15	33,92
95_C	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	7,50	32,87	28,95	25,11	33,91
g2263_B	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	4,50	32,88	29,01	25,07	33,91
g2312_B	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	4,50	32,87	29,00	25,07	33,91
g82_B	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	4,50	32,87	28,94	25,10	33,91
g2216_B	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	4,50	32,87	28,92	25,12	33,91
g2051_B	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	4,50	32,87	28,94	25,11	33,91
g1427_B	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	4,50	32,86	28,83	25,16	33,91
g1941_B	nieuwbouw 737	143127,45	451188,83	4,50	32,88	28,95	25,10	33,91
g1595_B	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	4,50	32,86	28,96	25,10	33,91
g1664_A	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	1,50	32,86	28,88	25,14	33,91
190_B	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	4,50	32,86	28,93	25,09	33,90
g2290_A	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	1,50	32,87	29,07	25,02	33,90
g249_A	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	1,50	32,85	28,90	25,12	33,90
g392_A	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	1,50	32,85	28,86	25,13	33,90
g2219_B	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	4,50	32,85	28,89	25,11	33,90
g2565_A	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	1,50	32,86	28,89	25,11	33,90
g1309_B	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	4,50	32,86	28,93	25,09	33,90
g1425_B	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	4,50	32,86	28,99	25,07	33,90
g1846_B	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	4,50	32,85	28,91	25,11	33,90
g1849_B	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	4,50	32,87	28,99	25,06	33,90
84_A	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	1,50	32,86	29,00	25,05	33,89
147_A	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	1,50	32,85	28,95	25,07	33,89
g271_A	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	1,50	32,84	28,82	25,13	33,89
g2189_B	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	4,50	32,86	28,95	25,07	33,89
g2576_A	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	1,50	32,85	28,91	25,09	33,89
g785_A	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	1,50	32,84	28,94	25,05	33,88
g1254_A	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	1,50	32,84	28,97	25,05	33,88
g1455_A	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	1,50	32,83	28,92	25,05	33,87
g2181_B	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	4,50	32,83	28,93	25,04	33,87
g2282_C	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	7,50	32,83	28,99	25,02	33,87
g2270_B	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	4,50	32,83	28,91	25,06	33,87
g1411_A	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	1,50	32,83	28,90	25,07	33,87
g1416_A	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	1,50	32,83	28,90	25,07	33,87
g1890_B	nieuwbouw 724	143066,75	451229,77	4,50	32,84	29,01	25,01	33,87
g769_B	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	4,50	32,82	28,91	25,05	33,86
g16_B	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	4,50	32,82	28,92	25,03	33,86
g2560_B	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	4,50	32,83	29,03	24,98	33,86
g1403_B	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	4,50	32,80	28,78	25,11	33,86
g1825_A	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	1,50	32,82	28,95	25,02	33,86
g1694_B	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	4,50	32,81	28,91	25,03	33,85
g250_A	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	1,50	32,80	28,79	25,08	33,85
g2245_B	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	4,50	32,81	28,89	25,03	33,85
g2455_A	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	1,50	32,81	28,88	25,04	33,85
g1856_B	nieuwbouw 716	143081,18	451127,74	4,50	32,80	28,86	25,06	33,85
g496_A	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	1,50	32,80	28,82	25,06	33,84
g509_A	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	1,50	32,79	28,80	25,06	33,84
g1782_B	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	4,50	32,80	28,87	25,03	33,84
g72_A	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	1,50	32,79	28,73	25,09	33,84
g154_A	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	1,50	32,83	29,13	24,91	33,84
g2141_A	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	1,50	32,82	29,11	24,90	33,83
g2476_B	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	4,50	32,78	28,82	25,04	33,83
g1333_B	nieuwbouw 581	143437,70	451078,60	4,50	32,78	28,81	25,06	33,83
g1390_C	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	7,50	32,81	29,02	24,94	33,83
g1141_A	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	1,50	32,79	28,94	24,98	33,83
g493_A	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	1,50	32,78	28,82	25,02	33,82
g1046_A	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	1,50	32,77	28,78	25,04	33,82
g2433_A	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	1,50	32,78	28,86	25,01	33,82
g2467_A	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	1,50	32,77	28,83	25,02	33,82
g2590_A	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	1,50	32,77	28,78	25,05	33,82
g2270_C	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	7,50	32,78	28,93	24,98	33,82
g658_D	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	10,50	32,77	28,74	25,04	33,81
g765_A	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	1,50	32,76	28,77	25,03	33,81
g1991_A	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	1,50	32,80	29,09	24,88	33,81
g133_B	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	4,50	32,76	28,71	25,07	33,81
g2441_A	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	1,50	32,77	28,88	24,98	33,81
g2454_A	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	1,50	32,76	28,82	25,01	33,81
g1244_B	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	4,50	32,76	28,79	25,02	33,81
g1851_B	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	4,50	32,76	28,82	25,01	33,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1599_B	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	4,50	32,77	28,87	25,00	33,81
g2343_A	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	1,50	32,77	28,83	24,98	33,80
g62_B	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	4,50	32,76	28,84	24,98	33,80
g504_B	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	4,50	32,75	28,74	25,03	33,80
g118_A	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	1,50	32,74	28,70	25,05	33,80
g2436_A	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	1,50	32,76	28,87	24,98	33,80
g2346_B	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	4,50	32,75	28,76	25,03	33,80
g1321_B	nieuwbouw 577	143403,18	451068,54	4,50	32,77	28,89	24,97	33,80
g998_A	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	1,50	32,75	28,74	25,02	33,79
g703_A	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	1,50	32,74	28,85	24,97	33,79
g1358_B	nieuwbouw 591	143321,17	451083,79	4,50	32,75	28,83	24,98	33,79
g1345_B	nieuwbouw 587	143359,58	451101,32	4,50	32,75	28,81	24,99	33,79
g1783_B	nieuwbouw 690	143045,84	451219,11	4,50	32,75	28,84	24,97	33,79
g1683_B	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	4,50	32,74	28,69	25,04	33,79
g247_A	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	1,50	32,74	28,73	25,01	33,78
g213_B	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	4,50	32,75	28,82	24,97	33,78
g171_B	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	4,50	32,75	28,84	24,95	33,78
g1279_B	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	4,50	32,74	28,85	24,95	33,78
185_B	bouwvlak 10	143087,17	451193,42	4,50	32,73	28,86	24,93	33,77
g1305_A	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	1,50	32,73	28,78	24,97	33,77
g246_A	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	1,50	32,72	28,75	25,00	33,77
g318_A	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	1,50	32,72	28,70	25,00	33,77
g330_A	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	1,50	32,72	28,72	25,00	33,77
g2013_B	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	4,50	32,73	28,76	24,98	33,77
g688_B	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	4,50	32,72	28,74	24,97	33,76
g130_A	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	1,50	32,71	28,66	25,01	33,76
g1593_B	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	4,50	32,72	28,77	24,97	33,76
g1632_A	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	1,50	32,70	28,71	24,99	33,76
g510_A	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	1,50	32,72	28,89	24,89	33,75
g1004_A	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	1,50	32,70	28,64	25,01	33,75
g941_A	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	1,50	32,72	28,80	24,93	33,75
g529_B	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	4,50	32,71	28,77	24,94	33,75
g112_B	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	4,50	32,71	28,77	24,95	33,75
g2459_A	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	1,50	32,71	28,76	24,95	33,75
g1124_B	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	4,50	32,71	28,78	24,94	33,75
g1208_A	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	1,50	32,72	28,86	24,91	33,75
g50_B	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	4,50	32,71	28,83	24,89	33,74
g51_B	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	4,50	32,70	28,75	24,93	33,74
g184_B	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	4,50	32,70	28,74	24,95	33,74
g2491_B	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	4,50	32,70	28,78	24,92	33,74
g1138_A	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	1,50	32,71	28,94	24,85	33,74
g1157_A	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	1,50	32,71	28,94	24,85	33,74
g1838_B	nieuwbouw 710	143058,72	451261,15	4,50	32,70	28,78	24,93	33,74
g1854_B	nieuwbouw 716	143075,63	451138,61	4,50	32,71	28,84	24,90	33,74
g1500_A	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	1,50	32,70	28,75	24,94	33,74
g1044_A	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	1,50	32,69	28,70	24,95	33,73
g47_B	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	4,50	32,69	28,75	24,93	33,73
g356_B	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	4,50	32,67	28,64	24,98	33,73
g1826_A	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	1,50	32,69	28,77	24,93	33,73
g1779_B	nieuwbouw 689	143052,70	451252,69	4,50	32,69	28,85	24,88	33,73
g940_A	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	1,50	32,69	28,76	24,91	33,72
g288_B	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	4,50	32,68	28,78	24,90	33,72
g322_B	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	4,50	32,68	28,75	24,91	33,72
g1930_B	nieuwbouw 734	143122,46	451154,64	4,50	32,69	28,79	24,89	33,72
g644_D	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	10,50	32,67	28,67	24,94	33,71
g945_A	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	1,50	32,67	28,75	24,89	33,71
g2314_A	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	1,50	32,67	28,77	24,88	33,71
g114_B	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	4,50	32,66	28,70	24,92	33,71
g2580_A	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	1,50	32,67	28,74	24,91	33,71
g1942_B	nieuwbouw 738	143122,73	451180,70	4,50	32,66	28,70	24,92	33,71
g326_A	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	1,50	32,66	28,68	24,91	33,70
g2112_B	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	4,50	32,67	28,76	24,88	33,70
g2462_C	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	7,50	32,66	28,82	24,85	33,70
g2552_B	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	4,50	32,65	28,63	24,94	33,70
g2351_A	nieuwbouw 903	143303,52	451095,46	1,50	32,67	28,84	24,84	33,70
g1969_B	nieuwbouw 747	143477,89	451037,63	4,50	32,66	28,75	24,89	33,70
g1685_C	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	7,50	32,67	28,84	24,85	33,70
g975_A	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	1,50	32,65	28,67	24,91	33,69
g284_B	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	4,50	32,65	28,72	24,88	33,69
g2561_B	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	4,50	32,66	28,85	24,82	33,69
g2520_B	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	4,50	32,66	28,80	24,84	33,69
g2359_B	nieuwbouw 906	143289,04	451094,67	4,50	32,66	28,84	24,83	33,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2354_A	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	1,50	32,66	28,83	24,83	33,69
g2382_B	nieuwbouw 915	143276,31	451076,06	4,50	32,63	28,63	24,93	33,69
g1228_B	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	4,50	32,65	28,78	24,85	33,69
g1878_B	nieuwbouw 721	143151,28	451149,38	4,50	32,66	28,73	24,88	33,69
g1607_C	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	7,50	32,65	28,74	24,88	33,69
g289_B	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	4,50	32,65	28,69	24,88	33,68
g264_B	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	4,50	32,64	28,71	24,87	33,68
g145_A	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	1,50	32,63	28,58	24,94	33,68
g105_A	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	1,50	32,62	28,56	24,94	33,68
g2146_B	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	4,50	32,64	28,63	24,91	33,68
g1304_B	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	4,50	32,64	28,72	24,87	33,68
g958_A	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	1,50	32,63	28,71	24,85	33,67
g2085_B	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	4,50	32,63	28,71	24,85	33,67
g272_A	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	1,50	32,62	28,65	24,88	33,67
g1204_A	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	1,50	32,63	28,74	24,85	33,67
g1769_B	nieuwbouw 685	143054,30	451213,09	4,50	32,63	28,77	24,83	33,67
g1889_B	nieuwbouw 723	143164,74	451173,16	4,50	32,63	28,69	24,87	33,67
g1757_A	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	1,50	32,62	28,66	24,88	33,67
g1681_B	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	4,50	32,62	28,70	24,87	33,67
192_A	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	1,50	32,62	28,68	24,86	33,66
g2520_C	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	7,50	32,64	28,82	24,79	33,66
g2306_B	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	4,50	32,61	28,62	24,88	33,66
g1336_A	nieuwbouw 582	143437,47	451086,60	1,50	32,62	28,72	24,84	33,66
g1202_A	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	1,50	32,62	28,72	24,85	33,66
g1907_B	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	4,50	32,62	28,69	24,86	33,66
83_A	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	1,50	32,60	28,65	24,86	33,65
g466_A	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	1,50	32,62	28,77	24,80	33,65
g2278_B	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	4,50	32,61	28,64	24,86	33,65
g2365_A	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	1,50	32,63	28,85	24,75	33,65
g1268_A	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	1,50	32,61	28,69	24,84	33,65
g1882_B	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	4,50	32,61	28,71	24,82	33,65
g627_D	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	10,50	32,60	28,60	24,86	33,64
g491_A	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	1,50	32,60	28,62	24,86	33,64
g495_B	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	4,50	32,61	28,76	24,78	33,64
g1052_A	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	1,50	32,60	28,60	24,87	33,64
g2464_A	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	1,50	32,60	28,68	24,83	33,64
g2419_A	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	1,50	32,59	28,61	24,86	33,64
g2422_A	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	1,50	32,59	28,61	24,86	33,64
g1842_B	nieuwbouw 711	143051,17	451265,83	4,50	32,61	28,78	24,78	33,64
g1864_B	nieuwbouw 718	143095,56	451159,25	4,50	32,60	28,68	24,84	33,64
g1581_A	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	1,50	32,60	28,74	24,80	33,64
g950_A	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	1,50	32,59	28,67	24,81	33,63
g1428_B	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	4,50	32,58	28,54	24,88	33,63
g140_A	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	1,50	32,56	28,52	24,87	33,62
g2235_B	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	4,50	32,58	28,63	24,82	33,62
g1984_C	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	7,50	32,59	28,76	24,77	33,62
g1684_B	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	4,50	32,57	28,56	24,86	33,62
g398_A	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	1,50	32,59	28,75	24,75	33,61
g2237_A	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	1,50	32,58	28,71	24,76	33,61
g2457_A	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	1,50	32,57	28,62	24,81	33,61
g2336_C	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	7,50	32,58	28,73	24,76	33,61
g1335_A	nieuwbouw 581	143432,61	451082,94	1,50	32,58	28,69	24,78	33,61
g913_A	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	1,50	32,55	28,52	24,84	33,60
g2536_B	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	4,50	32,55	28,53	24,85	33,60
g1125_B	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	4,50	32,57	28,70	24,75	33,60
g1852_B	nieuwbouw 714	143078,21	451260,77	4,50	32,57	28,68	24,77	33,60
79_B	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	4,50	32,55	28,65	24,78	33,59
g404_A	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	1,50	32,56	28,70	24,74	33,59
g2465_A	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	1,50	32,55	28,65	24,78	33,59
g1576_B	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	4,50	32,55	28,62	24,78	33,59
g1454_A	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	1,50	32,53	28,60	24,78	33,58
g115_A	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	1,50	32,53	28,47	24,83	33,58
g1781_B	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	4,50	32,53	28,64	24,73	33,56
g342_B	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	4,50	32,52	28,57	24,75	33,56
g2550_C	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	7,50	32,54	28,74	24,68	33,56
g1272_A	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	1,50	32,52	28,53	24,78	33,56
g2373_B	nieuwbouw 911	143457,68	451057,10	4,50	32,50	28,62	24,73	33,55
g1205_A	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	1,50	32,51	28,63	24,73	33,55
g1983_B	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	4,50	32,50	28,55	24,74	33,54
g1265_A	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	1,50	32,50	28,60	24,72	33,54
g1628_B	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	4,50	32,50	28,55	24,73	33,54
g283_B	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	4,50	32,49	28,59	24,70	33,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2224_A	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	1,50	32,48	28,51	24,76	33,53
g2041_B	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	4,50	32,49	28,58	24,71	33,53
g2450_A	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	1,50	32,49	28,57	24,72	33,53
g2305_B	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	4,50	32,48	28,48	24,77	33,53
g2381_A	nieuwbouw 915	143280,28	451081,63	1,50	32,50	28,66	24,67	33,53
g1176_C	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	7,50	32,51	28,73	24,64	33,53
193_B	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	4,50	32,48	28,59	24,69	33,52
g1068_A	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	1,50	32,48	28,49	24,74	33,52
g1031_A	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	1,50	32,48	28,49	24,73	33,52
g2108_B	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	4,50	32,48	28,57	24,70	33,52
g2279_B	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	4,50	32,47	28,48	24,75	33,52
g1298_B	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	4,50	32,48	28,54	24,72	33,52
g906_A	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	1,50	32,47	28,47	24,74	33,51
g556_B	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	4,50	32,46	28,45	24,74	33,51
g277_B	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	4,50	32,47	28,49	24,72	33,51
g80_A	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	1,50	32,46	28,41	24,76	33,51
g1908_B	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	4,50	32,46	28,52	24,71	33,51
g1073_A	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	1,50	32,46	28,48	24,71	33,50
g49_B	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	4,50	32,46	28,50	24,70	33,50
g14_B	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	4,50	32,46	28,51	24,71	33,50
g1375_B	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	4,50	32,45	28,50	24,71	33,50
g1378_B	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	4,50	32,45	28,50	24,71	33,50
g1770_B	nieuwbouw 685	143050,12	451221,29	4,50	32,46	28,56	24,67	33,50
g1811_B	nieuwbouw 699	143011,33	451256,94	4,50	32,48	28,71	24,60	33,50
g1803_B	nieuwbouw 696	143011,33	451256,94	4,50	32,48	28,71	24,60	33,50
g411_A	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	1,50	32,47	28,65	24,62	33,49
g489_A	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	1,50	32,45	28,46	24,71	33,49
g2086_B	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	4,50	32,46	28,54	24,67	33,49
g2507_A	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	1,50	32,46	28,60	24,65	33,49
g2366_B	nieuwbouw 909	143297,12	451088,05	4,50	32,43	28,44	24,72	33,49
g1227_B	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	4,50	32,46	28,60	24,64	33,49
g1910_B	nieuwbouw 729	142991,45	451197,32	4,50	32,45	28,54	24,67	33,49
g1479_A	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	1,50	32,45	28,42	24,73	33,49
g366_A	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	1,50	32,43	28,41	24,73	33,48
g387_A	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	1,50	32,42	28,35	24,74	33,48
g84_A	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	1,50	32,43	28,37	24,73	33,48
g70_A	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	1,50	32,43	28,38	24,73	33,48
g186_B	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	4,50	32,46	28,57	24,64	33,48
g2363_A	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	1,50	32,45	28,65	24,61	33,48
g1327_A	nieuwbouw 579	143444,30	451038,11	1,50	32,43	28,50	24,69	33,48
g817_A	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	1,50	32,45	28,70	24,56	33,47
g147_A	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	1,50	32,42	28,37	24,71	33,47
g2559_B	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	4,50	32,44	28,64	24,59	33,47
g1608_B	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	4,50	32,43	28,49	24,67	33,47
g1662_A	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	1,50	32,43	28,55	24,64	33,47
g379_A	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	1,50	32,41	28,40	24,70	33,46
g2172_B	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	4,50	32,42	28,50	24,64	33,46
g1800_B	nieuwbouw 695	143001,02	451236,90	4,50	32,42	28,52	24,64	33,46
g1934_B	nieuwbouw 736	143001,02	451236,90	4,50	32,42	28,52	24,64	33,46
g1597_B	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	4,50	32,42	28,50	24,64	33,46
91_A	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	1,50	32,42	28,55	24,61	33,45
g425_A	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	1,50	32,42	28,60	24,58	33,45
g2531_B	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	4,50	32,40	28,43	24,67	33,45
g2523_B	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	4,50	32,40	28,40	24,68	33,45
g450_A	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	1,50	32,41	28,47	24,63	33,44
g151_A	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	1,50	32,39	28,37	24,68	33,44
g142_A	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	1,50	32,39	28,32	24,70	33,44
g2166_A	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	1,50	32,42	28,56	24,59	33,44
g2563_B	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	4,50	32,39	28,42	24,65	33,44
g2529_B	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	4,50	32,39	28,42	24,65	33,44
g1932_B	nieuwbouw 735	143108,61	451184,95	4,50	32,41	28,56	24,58	33,44
g1038_A	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	1,50	32,40	28,42	24,64	33,43
g2551_B	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	4,50	32,39	28,44	24,64	33,43
g1383_A	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	1,50	32,38	28,44	24,63	33,43
g1388_B	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	4,50	32,39	28,48	24,62	33,43
g1394_B	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	4,50	32,39	28,48	24,62	33,43
78_A	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	1,50	32,38	28,46	24,62	33,42
g2054_B	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	4,50	32,38	28,48	24,59	33,42
g1343_A	nieuwbouw 586	143325,57	451086,06	1,50	32,40	28,61	24,54	33,42
g1315_B	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	4,50	32,38	28,47	24,60	33,42
g1129_A	nieuwbouw 504	143225,36	451108,20	1,50	32,38	28,53	24,57	33,42
g1891_B	nieuwbouw 724	143074,80	451226,76	4,50	32,38	28,45	24,61	33,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2511_B	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	4,50	32,35	28,31	24,67	33,41
g2598_A	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	1,50	32,36	28,38	24,63	33,41
g1886_B	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	4,50	32,38	28,51	24,56	33,41
g501_A	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	1,50	32,37	28,51	24,55	33,40
g476_B	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	4,50	32,36	28,42	24,59	33,40
g160_A	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	1,50	32,37	28,44	24,59	33,40
g138_B	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	4,50	32,36	28,41	24,61	33,40
g1466_A	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	1,50	32,34	28,36	24,62	33,39
g1453_A	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	1,50	32,34	28,36	24,62	33,39
g1571_A	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	1,50	32,35	28,40	24,58	33,39
g1101_B	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	4,50	32,34	28,39	24,58	33,38
g1885_B	nieuwbouw 722	143140,27	451160,23	4,50	32,34	28,44	24,55	33,38
g2165_A	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	1,50	32,34	28,44	24,54	33,37
g2342_A	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	1,50	32,35	28,55	24,49	33,37
g2159_B	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	4,50	32,33	28,41	24,56	33,37
g2378_B	nieuwbouw 913	143473,03	451033,96	4,50	32,33	28,41	24,56	33,37
g1292_B	nieuwbouw 565	143383,20	451090,41	4,50	32,33	28,46	24,54	33,37
g1162_A	nieuwbouw 513	143195,90	451126,45	1,50	32,33	28,48	24,52	33,37
g1151_A	nieuwbouw 510	143195,90	451126,45	1,50	32,33	28,48	24,52	33,37
109_C	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	7,50	32,32	28,46	24,52	33,36
g1000_A	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	1,50	32,32	28,35	24,56	33,36
g2444_B	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	4,50	32,32	28,34	24,57	33,36
g280_B	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	4,50	32,31	28,32	24,59	33,36
g137_A	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	1,50	32,31	28,25	24,62	33,36
g2521_B	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	4,50	32,31	28,27	24,61	33,36
g434_A	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	1,50	32,33	28,50	24,48	33,35
g2209_B	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	4,50	32,30	28,33	24,56	33,35
g2526_B	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	4,50	32,31	28,32	24,57	33,35
g1273_A	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	1,50	32,32	28,46	24,51	33,35
g57_B	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	4,50	32,30	28,36	24,54	33,34
g381_A	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	1,50	32,29	28,28	24,57	33,34
g2144_B	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	4,50	32,29	28,27	24,57	33,34
g2251_B	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	4,50	32,30	28,34	24,55	33,34
g1430_A	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	1,50	32,29	28,27	24,59	33,34
g1422_A	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	1,50	32,29	28,27	24,59	33,34
g1248_A	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	1,50	32,30	28,41	24,51	33,34
159_A	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	1,50	32,28	28,26	24,57	33,33
g1071_A	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	1,50	32,29	28,32	24,53	33,33
g1049_B	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	4,50	32,29	28,33	24,54	33,33
g1617_A	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	1,50	32,30	28,42	24,48	33,33
g56_B	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	4,50	32,29	28,35	24,52	33,33
g1902_B	nieuwbouw 727	143022,30	451238,39	4,50	32,30	28,46	24,47	33,33
g934_A	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	1,50	32,26	28,16	24,59	33,32
g926_A	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	1,50	32,26	28,16	24,60	33,32
g278_A	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	1,50	32,28	28,31	24,52	33,32
g377_A	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	1,50	32,27	28,27	24,55	33,32
g352_A	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	1,50	32,28	28,27	24,55	33,32
g162_A	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	1,50	32,29	28,39	24,48	33,32
g1614_C	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	7,50	32,30	28,50	24,43	33,32
g1034_A	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	1,50	32,27	28,32	24,50	33,31
g218_B	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	4,50	32,27	28,35	24,49	33,31
g1980_B	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	4,50	32,27	28,34	24,51	33,31
g1834_B	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	4,50	32,27	28,34	24,51	33,31
g1909_B	nieuwbouw 728	143133,28	451194,12	4,50	32,27	28,32	24,51	33,31
g308_B	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	4,50	32,25	28,23	24,53	33,30
g1977_B	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	4,50	32,27	28,34	24,49	33,30
g1137_B	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	4,50	32,25	28,34	24,50	33,30
g1613_B	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	4,50	32,27	28,36	24,48	33,30
168_A	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	1,50	32,24	28,26	24,51	33,29
g149_A	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	1,50	32,24	28,19	24,55	33,29
g2575_A	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	1,50	32,23	28,17	24,55	33,29
g1931_B	nieuwbouw 735	143108,57	451179,20	4,50	32,25	28,34	24,48	33,29
g528_B	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	4,50	32,24	28,32	24,46	33,28
g2242_B	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	4,50	32,24	28,31	24,47	33,28
g2387_A	nieuwbouw 917	143469,44	451052,78	1,50	32,23	28,26	24,51	33,28
g1181_B	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	4,50	32,24	28,30	24,48	33,28
g1128_A	nieuwbouw 504	143218,07	451109,09	1,50	32,25	28,40	24,43	33,28
g2264_A	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	1,50	32,23	28,29	24,46	33,27
g631_A	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	1,50	32,23	28,29	24,46	33,27
g354_A	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	1,50	32,22	28,21	24,50	33,27
g2505_B	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	4,50	32,22	28,28	24,47	33,27
g1140_A	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	1,50	32,24	28,40	24,41	33,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1660_A	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	1,50	32,22	28,26	24,48	33,27
g315_B	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	4,50	32,22	28,26	24,46	33,26
110_A	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	1,50	32,20	28,23	24,47	33,25
g446_A	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	1,50	32,20	28,21	24,47	33,25
g762_A	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	1,50	32,20	28,21	24,47	33,25
g182_B	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	4,50	32,21	28,21	24,47	33,25
g1399_B	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	4,50	32,20	28,20	24,49	33,25
g1943_B	nieuwbouw 738	143118,10	451189,78	4,50	32,22	28,38	24,39	33,25
g931_A	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	1,50	32,18	28,10	24,51	33,24
g319_B	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	4,50	32,20	28,25	24,44	33,24
g1972_B	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	4,50	32,20	28,26	24,43	33,24
g1258_A	nieuwbouw 550	143197,09	451104,96	1,50	32,20	28,28	24,43	33,24
g1785_B	nieuwbouw 691	143041,43	451216,86	4,50	32,20	28,31	24,41	33,24
g2579_A	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	1,50	32,18	28,23	24,44	33,23
g1819_B	nieuwbouw 700	143062,43	451243,73	4,50	32,19	28,25	24,43	33,23
g2107_B	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	4,50	32,18	28,23	24,43	33,22
g1188_B	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	4,50	32,17	28,18	24,45	33,22
g1898_B	nieuwbouw 726	143095,04	451243,42	4,50	32,18	28,27	24,40	33,22
g111_B	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	4,50	32,17	28,23	24,40	33,21
g304_B	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	4,50	32,17	28,17	24,44	33,21
g172_B	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	4,50	32,19	28,33	24,36	33,21
g433_A	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	1,50	32,17	28,30	24,36	33,20
g1029_A	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	1,50	32,16	28,18	24,41	33,20
g2228_B	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	4,50	32,14	28,18	24,42	33,20
g2449_A	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	1,50	32,17	28,31	24,35	33,20
g2427_C	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	7,50	32,14	28,18	24,43	33,20
g942_A	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	1,50	32,16	28,25	24,37	33,19
g932_B	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	4,50	32,14	28,12	24,43	33,19
g2353_A	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	1,50	32,17	28,38	24,31	33,19
g1246_A	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	1,50	32,15	28,30	24,34	33,19
g1843_B	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	4,50	32,15	28,21	24,38	33,19
g388_A	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	1,50	32,13	28,12	24,41	33,18
g77_A	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	1,50	32,13	28,07	24,44	33,18
g2222_A	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	1,50	32,13	28,16	24,40	33,18
g2442_B	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	4,50	32,14	28,22	24,37	33,18
g465_A	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	1,50	32,14	28,27	24,33	33,17
g1086_A	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	1,50	32,13	28,16	24,37	33,17
g207_B	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	4,50	32,13	28,12	24,40	33,17
g2489_B	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	4,50	32,12	28,17	24,39	33,17
g1607_B	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	4,50	32,13	28,22	24,35	33,17
g2554_B	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	4,50	32,11	28,08	24,40	33,16
g2379_A	nieuwbouw 914	143464,51	451049,21	1,50	32,10	28,14	24,38	33,16
g1788_B	nieuwbouw 692	143054,88	451248,41	4,50	32,12	28,27	24,31	33,16
g421_A	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	1,50	32,13	28,29	24,29	33,15
g2337_B	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	4,50	32,10	28,09	24,38	33,15
g1389_B	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	4,50	32,11	28,27	24,31	33,15
g1937_B	nieuwbouw 736	142997,71	451244,08	4,50	32,14	28,37	24,25	33,15
g384_A	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	1,50	32,09	28,07	24,38	33,14
g1899_B	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	4,50	32,12	28,27	24,28	33,14
g1900_B	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	4,50	32,10	28,18	24,32	33,14
g1747_A	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	1,50	32,09	28,09	24,38	33,14
g2197_B	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	4,50	32,09	28,09	24,36	33,13
g2486_B	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	4,50	32,09	28,16	24,32	33,13
g1792_B	nieuwbouw 693	143014,91	451201,08	4,50	32,09	28,22	24,29	33,13
g653_A	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	1,50	32,08	28,14	24,32	33,12
g2537_C	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	7,50	32,10	28,30	24,24	33,12
g370_B	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	4,50	32,06	28,04	24,34	33,11
g125_A	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	1,50	32,06	28,00	24,37	33,11
g88_A	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	1,50	32,06	28,02	24,36	33,11
g2173_B	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	4,50	32,07	28,10	24,32	33,11
g1741_A	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	1,50	32,06	28,01	24,37	33,11
g2180_B	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	4,50	32,06	28,11	24,30	33,10
g2198_B	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	4,50	32,05	28,08	24,31	33,10
g1363_A	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	1,50	32,06	28,12	24,30	33,10
g1171_B	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	4,50	32,06	28,19	24,26	33,10
g1259_B	nieuwbouw 550	143196,36	451098,84	4,50	32,05	28,14	24,30	33,10
g1602_B	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	4,50	32,06	28,10	24,31	33,10
140_A	bouwvlak 9	142985,17	451242,53	1,50	32,07	28,31	24,18	33,09
162_A	bouwvlak 12	143332,19	451060,18	1,50	32,04	28,07	24,31	33,09
g35_B	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	4,50	32,06	28,17	24,26	33,09
g221_A	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	1,50	32,07	28,21	24,24	33,09
g2487_A	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	1,50	32,05	28,14	24,28	33,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2336_B	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	4,50	32,05	28,16	24,27	33,09
g1184_B	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	4,50	32,05	28,12	24,28	33,09
g1823_A	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	1,50	32,06	28,18	24,26	33,09
111_B	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	4,50	32,04	28,15	24,25	33,08
g423_A	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	1,50	32,04	28,10	24,27	33,08
g2153_A	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	1,50	32,04	28,14	24,27	33,08
g2321_B	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	4,50	32,03	28,07	24,30	33,08
g2326_B	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	4,50	32,03	28,07	24,30	33,08
g1463_B	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	4,50	32,03	28,11	24,28	33,08
g1833_A	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	1,50	32,03	28,05	24,31	33,08
g1778_B	nieuwbouw 688	143054,53	451223,54	4,50	32,04	28,14	24,25	33,08
g1861_B	nieuwbouw 717	143078,85	451178,57	4,50	32,04	28,15	24,26	33,08
g403_B	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	4,50	32,04	28,11	24,26	33,07
g1332_A	nieuwbouw 581	143441,67	451084,17	1,50	32,02	28,02	24,30	33,07
g1901_B	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	4,50	32,02	28,05	24,29	33,07
131_A	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	1,50	32,03	28,18	24,20	33,06
153_A	bouwvlak 9	143028,79	451274,13	1,50	32,03	28,19	24,20	33,06
g999_A	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	1,50	32,03	28,15	24,22	33,06
g124_A	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	1,50	32,01	27,94	24,32	33,06
g94_A	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	1,50	32,03	28,15	24,21	33,06
g2127_C	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	7,50	32,04	28,20	24,19	33,06
g2117_C	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	7,50	32,04	28,20	24,19	33,06
g1320_B	nieuwbouw 576	143357,15	451097,12	4,50	32,02	28,11	24,25	33,06
92_A	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	1,50	32,02	28,17	24,20	33,05
g157_B	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	4,50	32,02	28,12	24,21	33,05
g2225_B	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	4,50	32,01	28,08	24,25	33,05
g2502_A	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	1,50	32,00	27,99	24,29	33,05
87_A	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	1,50	32,00	28,10	24,22	33,04
121_A	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	1,50	31,99	28,02	24,26	33,04
g178_A	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	1,50	32,01	28,11	24,21	33,04
g2550_B	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	4,50	32,01	28,15	24,20	33,04
g1491_A	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	1,50	31,99	27,92	24,30	33,04
g2495_B	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	4,50	31,98	28,03	24,25	33,03
g2537_B	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	4,50	32,00	28,14	24,19	33,03
g1460_A	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	1,50	31,98	28,02	24,24	33,03
g1167_B	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	4,50	31,99	28,01	24,25	33,03
g1261_B	nieuwbouw 550	143191,68	451107,90	4,50	32,00	28,12	24,19	33,03
g947_A	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	1,50	31,97	28,00	24,23	33,02
g477_B	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	4,50	31,98	28,04	24,22	33,02
g119_A	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	1,50	31,97	27,97	24,25	33,02
g2566_A	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	1,50	31,97	27,97	24,25	33,02
g1439_B	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	4,50	31,97	28,02	24,23	33,02
g1626_B	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	4,50	31,98	28,02	24,22	33,02
g1611_B	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	4,50	31,99	28,11	24,17	33,02
g21_B	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	4,50	31,96	27,95	24,24	33,01
g2352_B	nieuwbouw 903	143302,44	451090,83	4,50	31,96	27,98	24,24	33,01
g1631_A	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	1,50	31,96	27,99	24,23	33,01
130_B	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	4,50	31,97	28,11	24,15	33,00
g336_A	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	1,50	31,96	27,96	24,23	33,00
g1997_C	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	7,50	31,97	28,08	24,17	33,00
g2000_C	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	7,50	31,97	28,08	24,17	33,00
g1405_B	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	4,50	31,95	27,95	24,24	33,00
g1159_A	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	1,50	31,94	27,95	24,23	33,00
g1229_B	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	4,50	31,97	28,14	24,13	33,00
152_A	bouwvlak 9	143012,89	451264,27	1,50	31,96	28,12	24,13	32,99
g996_A	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	1,50	31,95	27,99	24,19	32,99
g217_B	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	4,50	31,95	28,03	24,17	32,99
g2249_B	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	4,50	31,95	27,99	24,20	32,99
g2482_B	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	4,50	31,94	27,96	24,22	32,99
g1331_B	nieuwbouw 580	143403,69	451054,05	4,50	31,94	27,92	24,24	32,99
g1679_B	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	4,50	31,94	27,92	24,23	32,99
g1673_B	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	4,50	31,93	27,90	24,25	32,99
g456_A	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	1,50	31,94	27,95	24,20	32,98
g291_A	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	1,50	31,94	27,99	24,17	32,98
g270_A	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	1,50	31,93	27,94	24,21	32,98
g2360_A	nieuwbouw 907	143325,94	451105,46	1,50	31,95	28,06	24,15	32,98
g1895_B	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	4,50	31,94	27,96	24,20	32,98
80_B	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	4,50	31,93	28,01	24,17	32,97
g579_C	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	7,50	31,93	27,93	24,18	32,97
g537_A	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	1,50	31,92	27,95	24,18	32,97
g343_A	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	1,50	31,92	27,89	24,22	32,97
g2405_A	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	1,50	31,92	27,94	24,20	32,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2386_A	nieuwbouw 917	143471,28	451057,16	1,50	31,92	27,97	24,19	32,97
g436_A	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	1,50	31,93	28,04	24,13	32,96
g36_B	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	4,50	31,92	27,98	24,15	32,96
g232_B	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	4,50	31,92	27,91	24,19	32,96
g109_A	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	1,50	31,91	27,89	24,20	32,96
g952_A	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	1,50	31,90	27,85	24,20	32,95
g374_A	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	1,50	31,90	27,87	24,19	32,95
g383_A	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	1,50	31,91	27,90	24,18	32,95
g1964_B	nieuwbouw 745	143103,66	451136,33	4,50	31,91	28,02	24,12	32,95
g578_C	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	7,50	31,91	27,95	24,14	32,94
g20_A	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	1,50	31,89	27,89	24,17	32,94
g83_B	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	4,50	31,90	27,98	24,12	32,94
g1569_A	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	1,50	31,91	28,06	24,08	32,94
g1761_A	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	1,50	31,90	27,90	24,17	32,94
g2239_B	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	4,50	31,89	27,94	24,12	32,93
g2522_C	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	7,50	31,90	28,10	24,05	32,93
g1222_A	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	1,50	31,88	27,97	24,12	32,93
g1749_A	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	1,50	31,89	27,89	24,16	32,93
g564_A	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	1,50	31,88	27,88	24,15	32,92
g2240_B	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	4,50	31,88	27,90	24,14	32,92
g2397_A	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	1,50	31,87	27,85	24,16	32,92
g1961_B	nieuwbouw 743	143071,19	451149,52	4,50	31,87	27,93	24,13	32,92
g1950_B	nieuwbouw 740	143071,19	451149,52	4,50	31,87	27,93	24,13	32,92
69_A	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	1,50	31,86	27,87	24,14	32,91
88_A	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	1,50	31,87	27,94	24,11	32,91
g2021_B	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	4,50	31,88	28,00	24,08	32,91
g606_A	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	1,50	31,86	27,92	24,11	32,91
g1369_B	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	4,50	31,87	27,94	24,11	32,91
g1640_A	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	1,50	31,87	27,92	24,12	32,91
176_A	bouwvlak 11	143175,60	451091,97	1,50	31,86	27,94	24,09	32,90
g2601_A	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	1,50	31,86	27,93	24,09	32,90
g1874_B	nieuwbouw 720	143052,58	451140,74	4,50	31,86	27,93	24,10	32,90
145_B	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	4,50	31,84	27,90	24,09	32,89
g584_C	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	7,50	31,86	27,90	24,09	32,89
g163_A	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	1,50	31,86	27,99	24,04	32,89
g1347_B	nieuwbouw 587	143365,23	451090,51	4,50	31,85	27,87	24,11	32,89
68_A	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	1,50	31,83	27,89	24,08	32,88
g989_A	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	1,50	31,84	27,86	24,09	32,88
g780_A	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	1,50	31,83	27,80	24,12	32,88
g2393_A	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	1,50	31,85	27,95	24,05	32,88
g1685_B	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	4,50	31,84	27,92	24,08	32,88
g1915_A	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	1,50	31,84	27,96	24,03	32,87
g2261_B	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	4,50	31,82	27,80	24,12	32,87
g2596_A	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	1,50	31,82	27,83	24,09	32,87
g1175_B	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	4,50	31,82	27,86	24,08	32,87
g378_A	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	1,50	31,81	27,79	24,10	32,86
g1264_A	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	1,50	31,82	27,91	24,04	32,86
g898_A	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	1,50	31,81	27,89	24,04	32,85
g1341_A	nieuwbouw 585	143329,84	451088,26	1,50	31,83	28,03	23,96	32,85
161_A	bouwvlak 12	143370,57	451052,82	1,50	31,80	27,86	24,04	32,84
g737_A	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	1,50	31,79	27,74	24,08	32,84
g2231_B	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	4,50	31,80	27,84	24,04	32,84
g1352_A	nieuwbouw 589	143428,25	451056,92	1,50	31,79	27,80	24,07	32,84
g1765_A	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	1,50	31,79	27,74	24,10	32,84
124_A	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	1,50	31,78	27,80	24,06	32,83
g778_A	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	1,50	31,78	27,77	24,06	32,83
g15_A	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	1,50	31,78	27,77	24,07	32,83
g361_A	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	1,50	31,78	27,74	24,07	32,83
g2226_A	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	1,50	31,77	27,78	24,06	32,83
g1170_A	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	1,50	31,81	28,05	23,94	32,83
156_A	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	1,50	31,78	27,89	23,99	32,82
g2079_A	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	1,50	31,77	27,84	24,03	32,82
g2372_A	nieuwbouw 911	143468,60	451062,53	1,50	31,77	27,81	24,04	32,82
g1172_B	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	4,50	31,77	27,76	24,05	32,82
g1824_A	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	1,50	31,78	27,82	24,03	32,82
7_A	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	1,50	31,77	27,84	24,01	32,81
g2469_B	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	4,50	31,77	27,89	23,98	32,81
g1621_B	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	4,50	31,77	27,79	24,03	32,81
191_A	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	1,50	31,76	27,78	24,02	32,80
g344_A	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	1,50	31,74	27,68	24,06	32,80
g1189_B	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	4,50	31,76	27,75	24,03	32,80
g1813_A	nieuwbouw 699	143017,70	451254,14	1,50	31,77	27,93	23,94	32,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1492_A	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	1,50	31,75	27,72	24,05	32,80
g2490_B	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	4,50	31,75	27,90	23,94	32,79
g1879_A	nieuwbouw 721	143158,22	451149,07	1,50	31,75	27,84	23,98	32,79
g1768_A	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	1,50	31,75	27,82	23,99	32,79
148_A	bouwvlak 9	143087,71	451211,73	1,50	31,74	27,80	23,97	32,78
163_A	bouwvlak 12	143294,57	451067,44	1,50	31,73	27,82	23,97	32,78
g985_A	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	1,50	31,73	27,68	24,03	32,78
g961_A	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	1,50	31,74	27,74	24,00	32,78
g794_A	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	1,50	31,72	27,62	24,05	32,78
g887_A	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	1,50	31,75	27,88	23,94	32,78
g1280_B	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	4,50	31,74	27,77	23,99	32,78
g2194_A	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	1,50	31,73	27,75	24,01	32,78
g1221_B	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	4,50	31,75	27,87	23,93	32,78
g1240_B	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	4,50	31,75	27,87	23,93	32,78
g1490_A	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	1,50	31,73	27,73	24,01	32,78
g1635_A	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	1,50	31,74	27,81	23,97	32,78
189_A	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	1,50	31,72	27,75	23,99	32,77
g1820_B	nieuwbouw 700	143057,13	451244,01	4,50	31,73	27,85	23,94	32,77
g19_A	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	1,50	31,72	27,70	23,99	32,76
g1386_A	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	1,50	31,72	27,77	23,97	32,76
g282_A	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	1,50	31,72	27,82	23,93	32,76
g1742_A	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	1,50	31,72	27,71	23,99	32,76
g993_A	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	1,50	31,70	27,66	24,00	32,75
g13_A	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	1,50	31,71	27,71	23,98	32,75
g2164_B	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	4,50	31,71	27,78	23,94	32,75
g2121_A	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	1,50	31,70	27,71	23,97	32,75
g2232_B	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	4,50	31,71	27,72	23,97	32,75
g2082_B	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	4,50	31,71	27,78	23,94	32,75
g1374_B	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	4,50	31,70	27,73	23,97	32,75
g1924_B	nieuwbouw 732	143113,29	451187,33	4,50	31,72	27,86	23,90	32,75
g1589_B	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	4,50	31,72	27,81	23,93	32,75
g3009_B	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	4,50	31,72	27,84	23,92	32,75
g514_A	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	1,50	31,69	27,70	23,96	32,74
g988_A	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	1,50	31,69	27,64	24,00	32,74
g2089_B	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	4,50	31,70	27,75	23,93	32,74
g2091_A	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	1,50	31,69	27,77	23,95	32,74
g1288_A	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	1,50	31,68	27,65	23,99	32,74
g624_C	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	7,50	31,69	27,69	23,96	32,73
g1330_B	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	4,50	31,68	27,70	23,95	32,73
g1297_B	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	4,50	31,69	27,75	23,92	32,73
g1844_B	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	4,50	31,68	27,70	23,95	32,73
g461_A	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	1,50	31,69	27,79	23,89	32,72
g394_B	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	4,50	31,69	27,84	23,86	32,72
g2201_A	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	1,50	31,66	27,67	23,95	32,72
g2594_A	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	1,50	31,68	27,76	23,89	32,71
g2289_C	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	7,50	31,65	27,58	23,97	32,71
g2303_C	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	7,50	31,65	27,58	23,97	32,71
g2357_A	nieuwbouw 905	143309,44	451077,63	1,50	31,67	27,75	23,91	32,71
g1133_A	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	1,50	31,68	27,83	23,86	32,71
g1155_A	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	1,50	31,68	27,83	23,86	32,71
g427_A	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	1,50	31,67	27,80	23,86	32,70
g123_A	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	1,50	31,65	27,60	23,95	32,70
g2007_B	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	4,50	31,66	27,68	23,92	32,70
g1956_B	nieuwbouw 741	143048,44	451162,02	4,50	31,66	27,74	23,90	32,70
g655_C	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	7,50	31,65	27,64	23,91	32,69
g357_A	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	1,50	31,64	27,61	23,93	32,69
g2090_B	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	4,50	31,65	27,73	23,88	32,69
g1905_B	nieuwbouw 727	143019,60	451230,42	4,50	31,66	27,82	23,83	32,69
g128_A	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	1,50	31,63	27,60	23,92	32,68
g2192_A	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	1,50	31,62	27,64	23,91	32,68
g1989_B	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	4,50	31,64	27,70	23,87	32,68
g2102_B	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	4,50	31,65	27,77	23,85	32,68
g2320_A	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	1,50	31,64	27,67	23,89	32,68
g2325_A	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	1,50	31,64	27,67	23,89	32,68
g2362_B	nieuwbouw 907	143315,12	451099,82	4,50	31,63	27,74	23,86	32,68
g1690_A	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	1,50	31,63	27,63	23,91	32,68
g629_D	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	10,50	31,63	27,69	23,86	32,67
g79_A	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	1,50	31,63	27,73	23,85	32,67
g2250_B	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	4,50	31,63	27,67	23,87	32,67
g1481_A	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	1,50	31,64	27,76	23,83	32,67
g64_A	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	1,50	31,63	27,68	23,85	32,66
g1329_B	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	4,50	31,62	27,63	23,88	32,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g390_A	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	1,50	31,61	27,58	23,90	32,66
g2076_B	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	4,50	31,61	27,70	23,85	32,66
g1447_A	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	1,50	31,61	27,68	23,86	32,66
g1408_A	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	1,50	31,61	27,68	23,86	32,66
g1523_A	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	1,50	31,61	27,63	23,86	32,65
g2236_B	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	4,50	31,60	27,64	23,85	32,64
g2499_A	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	1,50	31,58	27,55	23,89	32,64
g1190_B	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	4,50	31,60	27,64	23,85	32,64
g1681_C	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	7,50	31,59	27,69	23,83	32,64
155_A	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	1,50	31,60	27,71	23,80	32,63
g977_A	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	1,50	31,59	27,63	23,84	32,63
g2010_B	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	4,50	31,59	27,66	23,82	32,63
g1252_A	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	1,50	31,60	27,71	23,80	32,63
g1918_B	nieuwbouw 730	143014,46	451227,72	4,50	31,59	27,65	23,82	32,63
g695_A	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	1,50	31,58	27,61	23,83	32,62
g210_A	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	1,50	31,59	27,65	23,81	32,62
g2162_B	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	4,50	31,58	27,69	23,79	32,62
g2120_A	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	1,50	31,59	27,71	23,79	32,62
128_A	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	1,50	31,58	27,70	23,78	32,61
g185_C	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	7,50	31,60	27,85	23,70	32,61
g1326_A	nieuwbouw 579	143444,23	451044,96	1,50	31,56	27,59	23,82	32,61
g1210_A	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	1,50	31,57	27,63	23,81	32,61
g1755_A	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	1,50	31,57	27,59	23,83	32,61
g180_C	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	7,50	31,59	27,83	23,69	32,60
g1355_B	nieuwbouw 589	143419,19	451055,69	4,50	31,56	27,62	23,80	32,60
g638_D	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	10,50	31,54	27,52	23,82	32,59
g2131_B	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	4,50	31,55	27,63	23,77	32,59
g2063_B	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	4,50	31,55	27,60	23,80	32,59
g2516_A	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	1,50	31,53	27,52	23,83	32,59
g2470_A	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	1,50	31,55	27,64	23,77	32,59
g2404_A	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	1,50	31,54	27,54	23,83	32,59
g2384_A	nieuwbouw 916	143269,87	451080,82	1,50	31,57	27,78	23,71	32,59
g1433_A	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	1,50	31,54	27,57	23,80	32,59
133_C	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	7,50	31,57	27,82	23,67	32,58
160_A	bouwvlak 12	143405,05	451045,92	1,50	31,53	27,56	23,80	32,58
g395_A	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	1,50	31,55	27,70	23,73	32,58
g2128_B	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	4,50	31,54	27,61	23,77	32,58
g2142_A	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	1,50	31,52	27,54	23,81	32,58
g2098_B	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	4,50	31,55	27,64	23,75	32,58
g2447_A	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	1,50	31,54	27,65	23,75	32,58
g1349_A	nieuwbouw 588	143338,70	451087,64	1,50	31,53	27,58	23,79	32,58
108_A	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	1,50	31,52	27,49	23,81	32,57
g1001_A	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	1,50	31,52	27,46	23,83	32,57
g959_A	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	1,50	31,51	27,44	23,83	32,57
g774_A	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	1,50	31,52	27,47	23,82	32,57
g2592_A	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	1,50	31,51	27,47	23,83	32,57
g1123_B	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	4,50	31,53	27,57	23,77	32,57
82_A	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	1,50	31,52	27,59	23,76	32,56
143_A	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	1,50	31,52	27,56	23,76	32,56
g479_A	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	1,50	31,52	27,65	23,73	32,56
g483_A	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	1,50	31,52	27,54	23,77	32,56
g67_B	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	4,50	31,51	27,51	23,79	32,56
g1318_A	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	1,50	31,51	27,48	23,81	32,56
g1177_B	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	4,50	31,51	27,49	23,79	32,56
g2380_A	nieuwbouw 915	143275,66	451082,71	1,50	31,53	27,74	23,66	32,55
g1308_A	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	1,50	31,50	27,45	23,81	32,55
g1267_A	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	1,50	31,50	27,51	23,78	32,55
g2504_B	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	4,50	31,51	27,62	23,71	32,54
g2247_B	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	4,50	31,50	27,55	23,74	32,54
g2203_A	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	1,50	31,49	27,47	23,79	32,54
g1986_B	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	4,50	31,50	27,54	23,75	32,54
g657_C	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	7,50	31,49	27,50	23,74	32,53
g194_B	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	4,50	31,50	27,58	23,71	32,53
g2244_B	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	4,50	31,50	27,56	23,72	32,53
g2334_A	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	1,50	31,48	27,53	23,74	32,53
g1165_B	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	4,50	31,49	27,49	23,75	32,53
g963_A	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	1,50	31,48	27,50	23,73	32,52
g11_A	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	1,50	31,47	27,48	23,74	32,52
g1776_B	nieuwbouw 688	143058,98	451220,64	4,50	31,48	27,52	23,73	32,52
g42_A	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	1,50	31,47	27,51	23,71	32,51
g75_B	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	4,50	31,45	27,38	23,79	32,51
g187_A	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	1,50	31,48	27,58	23,68	32,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2356_A	nieuwbouw 905	143302,60	451077,56	1,50	31,49	27,70	23,62	32,51
g1317_A	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	1,50	31,46	27,43	23,75	32,51
g431_A	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	1,50	31,46	27,56	23,67	32,50
g199_B	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	4,50	31,48	27,69	23,62	32,50
g643_C	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	7,50	31,45	27,45	23,72	32,49
g713_A	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	1,50	31,47	27,61	23,64	32,49
g391_A	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	1,50	31,44	27,39	23,74	32,49
g2533_B	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	4,50	31,44	27,43	23,72	32,49
g2522_B	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	4,50	31,46	27,59	23,65	32,49
g1169_B	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	4,50	31,44	27,43	23,73	32,49
g1212_A	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	1,50	31,45	27,48	23,70	32,49
g1837_A	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	1,50	31,44	27,52	23,66	32,48
g27_A	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	1,50	31,45	27,54	23,66	32,48
g2234_B	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	4,50	31,43	27,44	23,70	32,48
g2077_B	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	4,50	31,44	27,48	23,68	32,48
g2061_B	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	4,50	31,44	27,50	23,68	32,48
g2595_A	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	1,50	31,43	27,42	23,71	32,48
g1301_A	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	1,50	31,42	27,38	23,73	32,48
g1161_A	nieuwbouw 513	143189,95	451126,89	1,50	31,45	27,61	23,62	32,48
g1150_A	nieuwbouw 510	143189,95	451126,89	1,50	31,45	27,61	23,62	32,48
g2083_A	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	1,50	31,42	27,48	23,68	32,47
g1185_B	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	4,50	31,43	27,50	23,65	32,46
g1187_B	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	4,50	31,40	27,42	23,67	32,45
g1618_B	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	4,50	31,41	27,49	23,64	32,45
g43_A	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	1,50	31,40	27,44	23,64	32,44
g97_B	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	4,50	31,42	27,61	23,57	32,44
g1413_A	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	1,50	31,41	27,52	23,61	32,44
g2530_A	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	1,50	31,39	27,40	23,64	32,43
g2147_A	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	1,50	31,39	27,38	23,66	32,43
g1393_B	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	4,50	31,38	27,35	23,67	32,43
g1396_B	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	4,50	31,38	27,35	23,67	32,43
g1166_B	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	4,50	31,38	27,38	23,66	32,43
g681_A	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	1,50	31,38	27,38	23,65	32,42
g2138_A	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	1,50	31,37	27,40	23,65	32,42
g2028_B	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	4,50	31,37	27,39	23,64	32,42
g1985_A	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	1,50	31,38	27,45	23,62	32,42
g2583_A	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	1,50	31,37	27,33	23,66	32,42
g1314_A	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	1,50	31,37	27,33	23,67	32,42
g1580_A	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	1,50	31,37	27,40	23,63	32,42
81_A	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	1,50	31,38	27,49	23,58	32,41
g648_C	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	7,50	31,37	27,36	23,63	32,41
g2401_B	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	4,50	31,35	27,32	23,66	32,41
g1845_B	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	4,50	31,38	27,51	23,56	32,41
g2152_A	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	1,50	31,36	27,36	23,62	32,40
g2241_A	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	1,50	31,34	27,35	23,63	32,40
g2262_A	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	1,50	31,35	27,33	23,64	32,40
g415_B	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	4,50	31,35	27,36	23,61	32,39
g910_A	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	1,50	31,34	27,28	23,65	32,39
g2409_A	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	1,50	31,36	27,43	23,58	32,39
g2207_A	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	1,50	31,33	27,33	23,63	32,39
g2099_B	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	4,50	31,35	27,40	23,59	32,39
g1236_A	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	1,50	31,34	27,40	23,59	32,39
g30_B	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	4,50	31,35	27,46	23,54	32,38
g1290_A	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	1,50	31,33	27,25	23,65	32,38
g1051_A	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	1,50	31,33	27,45	23,53	32,36
g53_B	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	4,50	31,33	27,40	23,55	32,36
g2002_A	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	1,50	31,32	27,40	23,56	32,36
g1850_B	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	4,50	31,33	27,46	23,52	32,36
g1522_A	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	1,50	31,34	27,55	23,48	32,36
g1431_A	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	1,50	31,31	27,36	23,56	32,35
g1423_A	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	1,50	31,31	27,36	23,56	32,35
g776_A	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	1,50	31,29	27,29	23,58	32,34
g903_A	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	1,50	31,29	27,22	23,60	32,34
g106_A	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	1,50	31,28	27,21	23,61	32,34
g2177_B	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	4,50	31,31	27,44	23,50	32,34
g1284_A	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	1,50	31,28	27,20	23,62	32,34
g1306_A	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	1,50	31,28	27,21	23,61	32,34
g1812_A	nieuwbouw 699	143015,24	451256,83	1,50	31,32	27,48	23,48	32,34
77_A	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	1,50	31,29	27,32	23,54	32,33
g2223_B	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	4,50	31,29	27,37	23,52	32,33
g2093_A	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	1,50	31,28	27,32	23,55	32,33
g1214_A	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	1,50	31,28	27,29	23,55	32,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g636_D	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	10,50	31,28	27,25	23,55	32,32
g12_B	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	4,50	31,28	27,30	23,54	32,32
g102_A	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	1,50	31,29	27,32	23,52	32,32
g92_A	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	1,50	31,29	27,32	23,52	32,32
g2208_B	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	4,50	31,27	27,34	23,50	32,31
g2027_C	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	7,50	31,29	27,49	23,43	32,31
g1604_B	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	4,50	31,28	27,36	23,49	32,31
g1716_A	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	1,50	31,26	27,26	23,54	32,31
g473_A	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	1,50	31,27	27,41	23,46	32,30
g1062_A	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	1,50	31,27	27,39	23,47	32,30
g2312_A	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	1,50	31,27	27,44	23,43	32,30
g58_A	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	1,50	31,27	27,34	23,48	32,30
g148_A	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	1,50	31,26	27,36	23,48	32,30
g95_B	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	4,50	31,27	27,42	23,44	32,30
g169_A	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	1,50	31,26	27,34	23,48	32,30
g175_A	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	1,50	31,26	27,34	23,48	32,30
g2075_A	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	1,50	31,25	27,31	23,51	32,30
g1370_A	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	1,50	31,25	27,20	23,56	32,30
g1376_A	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	1,50	31,25	27,20	23,56	32,30
g777_A	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	1,50	31,24	27,16	23,56	32,29
g2589_A	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	1,50	31,25	27,27	23,50	32,29
g2119_A	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	1,50	31,25	27,31	23,48	32,29
g2100_B	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	4,50	31,26	27,37	23,46	32,29
g1180_B	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	4,50	31,26	27,33	23,47	32,29
g2132_A	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	1,50	31,24	27,24	23,51	32,28
g2149_A	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	1,50	31,24	27,23	23,51	32,28
g1146_A	nieuwbouw 509	143170,43	451118,54	1,50	31,25	27,41	23,43	32,28
g1247_A	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	1,50	31,24	27,25	23,50	32,28
g1858_B	nieuwbouw 717	143081,65	451186,51	4,50	31,25	27,36	23,45	32,28
g402_A	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	1,50	31,25	27,36	23,43	32,27
g2263_A	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	1,50	31,25	27,43	23,40	32,27
g2185_B	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	4,50	31,23	27,30	23,46	32,27
g1245_A	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	1,50	31,22	27,28	23,47	32,27
g498_B	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	4,50	31,22	27,24	23,48	32,26
g46_A	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	1,50	31,22	27,27	23,46	32,26
g214_A	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	1,50	31,23	27,34	23,42	32,26
g2292_A	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	1,50	31,21	27,17	23,51	32,26
g155_A	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	1,50	31,21	27,23	23,46	32,25
g2439_B	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	4,50	31,21	27,28	23,44	32,25
g2585_A	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	1,50	31,21	27,28	23,44	32,25
g1346_A	nieuwbouw 587	143365,15	451097,35	1,50	31,20	27,18	23,50	32,25
g1043_A	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	1,50	31,21	27,34	23,40	32,24
g1285_A	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	1,50	31,19	27,11	23,51	32,24
188_A	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	1,50	31,18	27,18	23,46	32,23
196_A	bouwvlak 10	143154,02	451137,45	1,50	31,18	27,24	23,43	32,23
g1312_A	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	1,50	31,18	27,13	23,48	32,23
171_A	bouwvlak 12	143427,89	451092,08	1,50	31,17	27,15	23,47	32,22
154_B	bouwvlak 9	143044,99	451283,50	4,50	31,19	27,41	23,32	32,21
g410_A	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	1,50	31,17	27,21	23,42	32,21
g492_A	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	1,50	31,18	27,34	23,35	32,21
g2431_A	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	1,50	31,17	27,25	23,39	32,21
g1777_B	nieuwbouw 688	143058,71	451215,34	4,50	31,17	27,26	23,40	32,21
g1753_A	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	1,50	31,17	27,19	23,42	32,21
31_D	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	10,50	31,17	27,41	23,31	32,20
g179_B	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	4,50	31,17	27,28	23,36	32,20
g1274_A	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	1,50	31,16	27,18	23,42	32,20
g1676_A	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	1,50	31,14	27,13	23,44	32,20
g127_A	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	1,50	31,14	27,09	23,45	32,19
g181_A	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	1,50	31,15	27,20	23,39	32,19
g2273_A	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	1,50	31,14	27,14	23,42	32,19
g1339_B	nieuwbouw 583	143408,62	451057,62	4,50	31,13	27,07	23,45	32,19
g2599_A	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	1,50	31,14	27,21	23,37	32,18
178_A	bouwvlak 10	143079,09	451117,54	1,50	31,12	27,14	23,40	32,17
g1058_A	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	1,50	31,12	27,13	23,40	32,17
g924_B	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	4,50	31,14	27,22	23,35	32,17
g166_A	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	1,50	31,13	27,15	23,38	32,17
g2104_A	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	1,50	31,12	27,13	23,40	32,17
g2591_A	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	1,50	31,14	27,21	23,36	32,17
g2295_A	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	1,50	31,12	27,10	23,41	32,17
g1853_B	nieuwbouw 715	143074,55	451265,63	4,50	31,13	27,20	23,36	32,17
g2265_A	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	1,50	31,11	27,09	23,39	32,16
g1121_A	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	1,50	31,12	27,20	23,35	32,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1809_B	nieuwbouw 698	143048,16	451280,54	4,50	31,14	27,36	23,26	32,16
g1947_A	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	1,50	31,12	27,18	23,34	32,15
g2078_B	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	4,50	31,11	27,14	23,36	32,15
g2497_A	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	1,50	31,10	27,09	23,39	32,15
g419_A	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	1,50	31,11	27,22	23,31	32,14
g505_A	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	1,50	31,10	27,18	23,33	32,14
g879_A	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	1,50	31,10	27,13	23,35	32,14
g2556_A	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	1,50	31,11	27,18	23,32	32,14
g17_A	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	1,50	31,09	27,06	23,38	32,14
g2123_A	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	1,50	31,10	27,21	23,32	32,14
g2148_A	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	1,50	31,10	27,17	23,34	32,14
g2567_A	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	1,50	31,09	27,07	23,38	32,14
g1917_B	nieuwbouw 730	143006,36	451230,02	4,50	31,11	27,26	23,29	32,14
g1892_B	nieuwbouw 724	143072,29	451218,90	4,50	31,09	27,13	23,35	32,14
g1751_A	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	1,50	31,08	26,97	23,43	32,14
g987_A	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	1,50	31,08	27,04	23,38	32,13
g2593_A	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	1,50	31,09	27,15	23,32	32,13
g2096_B	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	4,50	31,09	27,17	23,30	32,12
g2602_A	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	1,50	31,06	27,01	23,38	32,12
g1936_B	nieuwbouw 736	142995,03	451241,62	4,50	31,10	27,33	23,22	32,12
g428_A	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	1,50	31,07	27,15	23,29	32,11
g18_B	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	4,50	31,06	27,07	23,33	32,11
g508_A	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	1,50	31,07	27,20	23,26	32,10
g1870_A	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	1,50	31,06	27,15	23,28	32,10
g2134_A	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	1,50	31,05	27,05	23,34	32,10
g2581_A	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	1,50	31,06	27,12	23,29	32,10
g1241_A	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	1,50	31,05	27,10	23,31	32,10
g2368_A	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	1,50	31,05	27,08	23,29	32,09
g71_A	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	1,50	31,05	27,15	23,27	32,09
g2046_B	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	4,50	31,04	27,10	23,29	32,09
g2548_B	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	4,50	31,05	27,08	23,30	32,09
g1220_B	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	4,50	31,06	27,22	23,23	32,09
107_A	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	1,50	31,03	27,04	23,31	32,08
g982_A	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	1,50	31,04	27,05	23,30	32,08
g2473_A	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	1,50	31,04	27,06	23,29	32,08
g1585_A	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	1,50	31,04	27,13	23,27	32,08
g1168_A	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	1,50	31,04	27,26	23,18	32,07
g1884_A	nieuwbouw 722	143148,34	451157,72	1,50	31,02	27,07	23,28	32,07
g1575_A	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	1,50	31,02	27,04	23,29	32,07
g546_A	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	1,50	31,01	26,95	23,31	32,06
g1182_B	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	4,50	31,03	27,10	23,25	32,06
g1678_B	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	4,50	31,01	27,04	23,27	32,06
g2113_A	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	1,50	31,01	27,03	23,27	32,05
g1695_A	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	1,50	31,01	27,04	23,26	32,05
g1006_A	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	1,50	31,02	27,14	23,21	32,05
g292_A	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	1,50	31,01	27,15	23,22	32,05
g260_A	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	1,50	31,00	26,99	23,28	32,05
g2081_A	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	1,50	31,00	27,06	23,27	32,05
g1215_A	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	1,50	31,01	27,03	23,27	32,05
g2549_B	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	4,50	30,99	27,01	23,27	32,04
g1310_A	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	1,50	30,98	26,92	23,31	32,04
g1606_A	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	1,50	30,99	26,98	23,27	32,04
g1059_A	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	1,50	30,99	27,12	23,19	32,03
g303_A	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	1,50	31,00	27,14	23,19	32,03
g191_A	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	1,50	31,00	27,02	23,23	32,03
g185_B	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	4,50	31,01	27,26	23,12	32,03
g2267_A	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	1,50	30,98	26,97	23,26	32,03
g2555_A	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	1,50	30,99	26,99	23,26	32,03
g2538_A	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	1,50	30,99	27,03	23,24	32,03
g1432_A	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	1,50	30,98	27,01	23,25	32,03
g768_A	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	1,50	30,97	26,92	23,27	32,02
g122_A	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	1,50	30,97	26,92	23,28	32,02
g2400_A	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	1,50	30,97	26,91	23,28	32,02
g1760_A	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	1,50	30,97	26,94	23,26	32,02
g946_A	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	1,50	30,97	26,98	23,22	32,01
g81_A	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	1,50	30,97	27,07	23,18	32,01
g180_B	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	4,50	31,00	27,25	23,10	32,01
g2004_B	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	4,50	30,96	26,97	23,24	32,01
g2508_A	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	1,50	30,95	26,94	23,25	32,01
g2417_A	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	1,50	30,95	26,94	23,25	32,01
g1862_B	nieuwbouw 718	143090,29	451169,59	4,50	30,98	27,10	23,18	32,01
g2043_A	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	1,50	30,95	26,94	23,23	32,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g37_A	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	1,50	30,97	27,04	23,19	32,00
g2588_A	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	1,50	30,97	27,04	23,19	32,00
g1418_A	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	1,50	30,96	26,96	23,23	32,00
g2080_B	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	4,50	30,96	27,02	23,20	32,00
g2348_A	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	1,50	30,95	26,94	23,24	32,00
g1839_B	nieuwbouw 710	143050,52	451256,97	4,50	30,96	27,06	23,18	32,00
g1351_A	nieuwbouw 588	143334,24	451090,52	1,50	30,96	27,10	23,15	31,99
g1435_A	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	1,50	30,94	26,93	23,23	31,99
g1457_A	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	1,50	30,93	26,92	23,23	31,99
g1209_A	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	1,50	30,95	26,97	23,20	31,99
133_B	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	4,50	30,96	27,21	23,07	31,98
g773_A	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	1,50	30,93	26,92	23,21	31,98
g10_B	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	4,50	30,94	26,96	23,20	31,98
g2157_B	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	4,50	30,94	27,00	23,18	31,98
g2582_A	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	1,50	30,94	27,00	23,18	31,98
75_A	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	1,50	30,93	26,92	23,20	31,97
g549_A	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	1,50	30,92	26,89	23,21	31,97
g2275_C	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	7,50	30,91	26,83	23,25	31,97
g2299_C	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	7,50	30,91	26,83	23,25	31,97
g1458_A	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	1,50	30,91	26,87	23,22	31,97
31_A	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	1,50	30,92	27,06	23,12	31,96
146_A	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	1,50	30,92	26,94	23,18	31,96
g547_A	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	1,50	30,91	26,87	23,20	31,96
g990_A	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	1,50	30,91	26,95	23,17	31,96
g24_A	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	1,50	30,91	26,86	23,22	31,96
g150_A	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	1,50	30,92	27,00	23,16	31,96
g646_C	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	7,50	30,91	26,90	23,18	31,95
g953_A	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	1,50	30,90	26,88	23,19	31,95
g116_A	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	1,50	30,90	26,84	23,21	31,95
g144_A	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	1,50	30,91	26,99	23,15	31,95
g188_A	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	1,50	30,91	26,94	23,15	31,95
g2296_A	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	1,50	30,89	26,86	23,20	31,95
g1262_A	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	1,50	30,90	26,89	23,18	31,95
g955_A	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	1,50	30,89	26,85	23,18	31,94
g888_A	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	1,50	30,90	26,94	23,14	31,94
g876_A	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	1,50	30,90	26,94	23,14	31,94
g2535_B	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	4,50	30,90	26,95	23,14	31,94
g1808_B	nieuwbouw 697	143043,43	451276,71	4,50	30,92	27,14	23,04	31,94
g507_B	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	4,50	30,88	26,87	23,16	31,93
g766_A	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	1,50	30,88	26,80	23,19	31,93
g908_A	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	1,50	30,88	26,81	23,19	31,93
g78_A	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	1,50	30,89	26,88	23,16	31,93
g1740_A	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	1,50	30,88	26,94	23,13	31,93
g633_C	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	7,50	30,88	26,86	23,14	31,92
g55_B	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	4,50	30,89	26,95	23,11	31,92
g2161_A	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	1,50	30,88	26,91	23,13	31,92
g1998_A	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	1,50	30,87	26,91	23,13	31,92
g2001_A	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	1,50	30,87	26,91	23,13	31,92
g206_B	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	4,50	30,87	26,97	23,08	31,91
g1893_B	nieuwbouw 724	143064,36	451221,70	4,50	30,88	26,99	23,08	31,91
g239_A	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	1,50	30,87	27,02	23,05	31,90
g2578_A	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	1,50	30,86	26,91	23,10	31,90
g1122_B	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	4,50	30,86	26,93	23,09	31,90
g994_A	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	1,50	30,85	26,94	23,07	31,89
g2340_A	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	1,50	30,85	26,85	23,12	31,89
g204_B	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	4,50	30,87	27,04	23,01	31,89
g2540_A	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	1,50	30,84	26,86	23,11	31,89
g513_A	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	1,50	30,85	27,02	23,01	31,88
g799_A	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	1,50	30,84	26,99	23,03	31,88
g2122_A	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	1,50	30,85	26,96	23,05	31,88
g2115_A	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	1,50	30,85	26,96	23,05	31,88
129_A	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	1,50	30,85	26,99	23,02	31,87
197_A	bouwvlak 11	143212,05	451091,98	1,50	30,82	26,85	23,09	31,87
g1012_A	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	1,50	30,82	26,78	23,11	31,87
g1080_A	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	1,50	30,83	26,88	23,06	31,87
g203_A	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	1,50	30,83	26,87	23,07	31,87
g2425_B	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	4,50	30,81	26,85	23,09	31,87
g1282_A	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	1,50	30,81	26,75	23,13	31,87
g2066_A	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	1,50	30,82	26,81	23,09	31,86
g196_A	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	1,50	30,82	26,87	23,06	31,86
g158_A	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	1,50	30,83	26,93	23,03	31,86
g174_B	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	4,50	30,84	27,00	22,99	31,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g177_B	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	4,50	30,84	27,00	22,99	31,86
g2199_B	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	4,50	30,82	26,83	23,08	31,86
g173_C	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	7,50	30,83	27,04	22,96	31,85
g176_C	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	7,50	30,83	27,04	22,96	31,85
g2033_B	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	4,50	30,81	26,87	23,05	31,85
g2461_A	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	1,50	30,81	26,89	23,03	31,85
112_C	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	7,50	30,80	26,90	23,03	31,84
g2416_A	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	1,50	30,79	26,76	23,09	31,84
177_A	bouwvlak 10	143118,38	451127,86	1,50	30,78	26,81	23,05	31,83
g1232_A	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	1,50	30,79	26,82	23,03	31,83
g2408_A	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	1,50	30,78	26,74	23,08	31,83
g1590_A	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	1,50	30,78	26,79	23,06	31,83
g914_A	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	1,50	30,77	26,69	23,09	31,82
g197_A	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	1,50	30,79	26,87	22,99	31,82
g2367_B	nieuwbouw 909	143292,71	451089,81	4,50	30,78	26,90	22,99	31,82
g1136_C	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	7,50	30,78	26,88	23,01	31,82
g460_A	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	1,50	30,78	26,95	22,96	31,81
g983_A	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	1,50	30,76	26,72	23,06	31,81
g2140_A	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	1,50	30,76	26,74	23,04	31,81
g2390_A	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	1,50	30,76	26,76	23,04	31,81
g1191_B	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	4,50	30,76	26,83	23,01	31,81
g1207_A	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	1,50	30,76	26,75	23,04	31,81
g886_A	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	1,50	30,75	26,76	23,01	31,79
g22_B	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	4,50	30,75	26,76	23,01	31,79
g2129_B	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	4,50	30,75	26,80	22,99	31,79
g224_A	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	1,50	30,75	26,90	22,93	31,78
g1373_A	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	1,50	30,73	26,74	23,01	31,78
g1847_B	nieuwbouw 713	143072,35	451286,73	4,50	30,73	26,77	23,00	31,78
g41_B	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	4,50	30,73	26,75	22,98	31,77
g2243_A	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	1,50	30,73	26,72	23,00	31,77
g341_A	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	1,50	30,71	26,71	22,99	31,76
g1109_A	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	1,50	30,72	26,75	22,97	31,76
g756_A	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	1,50	30,72	26,71	22,99	31,76
g1641_A	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	1,50	30,72	26,74	22,98	31,76
149_A	bouwvlak 9	143067,44	451202,03	1,50	30,71	26,75	22,96	31,75
g2260_B	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	4,50	30,71	26,75	22,96	31,75
g2106_C	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	7,50	30,72	26,92	22,87	31,75
g2398_A	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	1,50	30,70	26,67	23,00	31,75
g1199_A	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	1,50	30,71	26,71	22,98	31,75
g658_C	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	7,50	30,70	26,76	22,94	31,74
g1089_A	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	1,50	30,70	26,72	22,96	31,74
g1984_B	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	4,50	30,69	26,75	22,94	31,74
g2543_A	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	1,50	30,69	26,65	22,99	31,74
g2546_A	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	1,50	30,69	26,65	22,99	31,74
g1382_A	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	1,50	30,69	26,69	22,97	31,74
g1586_A	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	1,50	30,70	26,78	22,94	31,74
g1655_A	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	1,50	30,68	26,62	23,00	31,74
g475_A	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	1,50	30,70	26,86	22,88	31,73
g881_A	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	1,50	30,69	26,70	22,95	31,73
g2084_B	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	4,50	30,70	26,82	22,89	31,73
g1300_B	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	4,50	30,69	26,71	22,95	31,73
g1392_A	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	1,50	30,69	26,76	22,93	31,73
g1395_A	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	1,50	30,69	26,76	22,93	31,73
g1013_A	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	1,50	30,67	26,63	22,96	31,72
g2213_A	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	1,50	30,68	26,68	22,94	31,72
g676_A	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	1,50	30,67	26,66	22,96	31,72
g153_A	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	1,50	30,69	26,85	22,86	31,72
g1605_B	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	4,50	30,68	26,72	22,93	31,72
g520_A	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	1,50	30,66	26,62	22,95	31,71
g2453_A	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	1,50	30,67	26,74	22,90	31,71
g635_D	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	10,50	30,66	26,69	22,90	31,70
g1055_A	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	1,50	30,66	26,74	22,88	31,70
g2255_A	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	1,50	30,65	26,69	22,92	31,70
g2024_B	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	4,50	30,67	26,75	22,88	31,70
g2193_B	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	4,50	30,66	26,73	22,88	31,69
g2038_B	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	4,50	30,64	26,64	22,93	31,69
g2477_A	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	1,50	30,65	26,72	22,88	31,69
g1183_B	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	4,50	30,66	26,74	22,87	31,69
g1633_A	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	1,50	30,65	26,68	22,90	31,69
g39_A	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	1,50	30,64	26,63	22,91	31,68
g2323_A	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	1,50	30,63	26,66	22,90	31,68
g1192_B	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	4,50	30,63	26,65	22,91	31,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1255_A	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	1,50	30,63	26,65	22,90	31,68
g212_B	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	4,50	30,63	26,67	22,87	31,67
g2110_A	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	1,50	30,62	26,68	22,87	31,67
g2573_A	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	1,50	30,63	26,67	22,88	31,67
g1216_B	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	4,50	30,63	26,66	22,88	31,67
g1238_B	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	4,50	30,63	26,66	22,88	31,67
g1981_B	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	4,50	30,62	26,64	22,88	31,66
g2056_A	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	1,50	30,61	26,66	22,86	31,65
g2394_A	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	1,50	30,59	26,48	22,93	31,65
g134_A	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	1,50	30,58	26,50	22,92	31,64
g2452_A	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	1,50	30,61	26,68	22,83	31,64
g1829_A	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	1,50	30,60	26,68	22,84	31,64
g650_C	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	7,50	30,59	26,58	22,86	31,63
g729_A	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	1,50	30,59	26,58	22,86	31,63
g1364_A	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	1,50	30,57	26,52	22,90	31,63
g2443_A	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	1,50	30,58	26,64	22,81	31,62
g2171_B	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	4,50	30,58	26,65	22,81	31,62
g2403_A	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	1,50	30,55	26,45	22,89	31,61
139_A	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	1,50	30,56	26,63	22,80	31,60
g644_C	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	7,50	30,56	26,61	22,79	31,60
g316_A	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	1,50	30,55	26,54	22,83	31,60
g818_B	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	4,50	30,55	26,53	22,83	31,60
g74_A	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	1,50	30,54	26,42	22,89	31,60
g2087_A	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	1,50	30,54	26,52	22,82	31,59
g1149_A	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	1,50	30,56	26,62	22,78	31,59
g168_A	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	1,50	30,55	26,58	22,79	31,59
g1278_A	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	1,50	30,56	26,69	22,75	31,59
g113_A	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	1,50	30,54	26,61	22,77	31,58
g2514_A	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	1,50	30,53	26,51	22,83	31,58
g1841_B	nieuwbouw 711	143048,27	451261,38	4,50	30,53	26,59	22,79	31,58
g2266_B	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	4,50	30,53	26,56	22,78	31,57
g69_A	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	1,50	30,51	26,49	22,79	31,56
g2259_B	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	4,50	30,51	26,52	22,78	31,56
151_A	bouwvlak 9	143026,04	451184,57	1,50	30,50	26,53	22,76	31,55
g469_B	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	4,50	30,52	26,56	22,75	31,55
g878_A	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	1,50	30,51	26,51	22,78	31,55
g7_A	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	1,50	30,50	26,51	22,77	31,55
g1929_B	nieuwbouw 734	143119,57	451150,18	4,50	30,52	26,67	22,70	31,55
g915_A	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	1,50	30,49	26,44	22,80	31,54
g1579_B	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	4,50	30,51	26,65	22,69	31,54
g478_A	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	1,50	30,49	26,46	22,78	31,54
g1197_A	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	1,50	30,50	26,53	22,75	31,54
g276_B	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	4,50	30,51	26,61	22,71	31,54
g2268_B	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	4,50	30,49	26,50	22,76	31,54
g135_A	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	1,50	30,48	26,51	22,74	31,53
g2184_A	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	1,50	30,49	26,51	22,75	31,53
g1821_A	nieuwbouw 700	143065,33	451248,19	1,50	30,50	26,57	22,72	31,53
g1525_A	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	1,50	30,50	26,65	22,67	31,53
g129_A	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	1,50	30,47	26,44	22,76	31,52
g2094_B	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	4,50	30,49	26,53	22,72	31,52
g2057_B	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	4,50	30,48	26,54	22,71	31,52
g2277_A	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	1,50	30,46	26,36	22,80	31,52
g705_A	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	1,50	30,45	26,43	22,74	31,50
g1163_A	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	1,50	30,46	26,43	22,74	31,50
g1201_A	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	1,50	30,46	26,45	22,73	31,50
g1098_A	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	1,50	30,45	26,46	22,70	31,49
g89_A	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	1,50	30,42	26,30	22,78	31,49
g219_B	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	4,50	30,46	26,56	22,66	31,49
g2026_B	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	4,50	30,46	26,59	22,64	31,49
g1988_B	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	4,50	30,44	26,43	22,72	31,49
g2471_A	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	1,50	30,44	26,53	22,68	31,49
g2318_B	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	4,50	30,44	26,38	22,75	31,49
g2304_C	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	7,50	30,44	26,40	22,74	31,49
g186_A	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	1,50	30,45	26,57	22,64	31,48
g2587_A	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	1,50	30,42	26,40	22,70	31,47
g290_A	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	1,50	30,41	26,35	22,73	31,47
g2037_B	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	4,50	30,44	26,54	22,63	31,47
g1136_A	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	1,50	30,43	26,52	22,66	31,47
g1869_B	nieuwbouw 719	143181,98	451157,22	4,50	30,43	26,54	22,64	31,47
g901_A	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	1,50	30,40	26,33	22,73	31,46
g677_A	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	1,50	30,40	26,34	22,72	31,46
g131_A	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	1,50	30,40	26,30	22,73	31,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2136_A	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	1,50	30,41	26,40	22,69	31,46
g2253_B	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	4,50	30,42	26,42	22,69	31,46
g2510_A	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	1,50	30,43	26,54	22,63	31,46
g1805_A	nieuwbouw 697	143052,44	451278,26	1,50	30,43	26,55	22,61	31,46
g152_A	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	1,50	30,41	26,49	22,64	31,45
g2133_A	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	1,50	30,40	26,41	22,67	31,45
g2009_B	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	4,50	30,41	26,41	22,68	31,45
g2347_A	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	1,50	30,40	26,34	22,71	31,45
g1348_B	nieuwbouw 587	143360,81	451092,26	4,50	30,41	26,54	22,61	31,45
g467_B	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	4,50	30,40	26,42	22,65	31,44
g1056_C	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	7,50	30,39	26,34	22,68	31,44
g1987_B	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	4,50	30,41	26,51	22,60	31,44
g2371_A	nieuwbouw 911	143464,00	451063,70	1,50	30,39	26,37	22,68	31,44
g512_A	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	1,50	30,39	26,49	22,60	31,43
g1040_A	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	1,50	30,39	26,50	22,60	31,43
g1356_A	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	1,50	30,38	26,37	22,66	31,43
g143_A	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	1,50	30,39	26,44	22,64	31,43
g2067_A	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	1,50	30,38	26,38	22,66	31,43
g2480_A	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	1,50	30,39	26,49	22,62	31,43
g2569_A	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	1,50	30,39	26,42	22,64	31,43
g2572_A	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	1,50	30,39	26,42	22,64	31,43
g1322_A	nieuwbouw 577	143407,78	451067,37	1,50	30,38	26,35	22,67	31,43
169_A	bouwvlak 12	143408,32	451096,20	1,50	30,37	26,30	22,68	31,42
g552_A	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	1,50	30,37	26,35	22,65	31,42
g485_A	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	1,50	30,38	26,48	22,59	31,42
g2150_A	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	1,50	30,38	26,43	22,63	31,42
g2288_B	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	4,50	30,37	26,36	22,66	31,42
g1832_A	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	1,50	30,38	26,47	22,61	31,42
g1743_A	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	1,50	30,38	26,50	22,59	31,42
g516_A	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	1,50	30,38	26,51	22,57	31,41
g980_A	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	1,50	30,36	26,33	22,66	31,41
g2151_A	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	1,50	30,36	26,41	22,62	31,41
g2135_A	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	1,50	30,36	26,32	22,65	31,41
g1276_A	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	1,50	30,38	26,49	22,58	31,41
g1217_C	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	7,50	30,39	26,60	22,52	31,41
g1239_C	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	7,50	30,39	26,60	22,52	31,41
g480_A	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	1,50	30,36	26,39	22,61	31,40
g979_A	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	1,50	30,35	26,33	22,64	31,40
g209_A	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	1,50	30,35	26,35	22,60	31,39
g2230_A	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	1,50	30,35	26,39	22,60	31,39
g2068_A	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	1,50	30,34	26,40	22,59	31,39
g2481_A	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	1,50	30,33	26,29	22,64	31,39
g1397_A	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	1,50	30,36	26,55	22,52	31,39
g578_B	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	4,50	30,34	26,42	22,56	31,38
g462_A	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	1,50	30,34	26,38	22,58	31,38
g1780_A	nieuwbouw 689	143060,90	451256,87	1,50	30,35	26,41	22,57	31,38
g2187_A	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	1,50	30,32	26,30	22,60	31,37
g3_A	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	1,50	30,31	26,26	22,63	31,37
g1143_A	nieuwbouw 508	143217,57	451126,32	1,50	30,33	26,43	22,55	31,37
g1249_A	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	1,50	30,33	26,34	22,59	31,37
g1203_A	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	1,50	30,32	26,31	22,60	31,37
g1224_A	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	1,50	30,32	26,28	22,61	31,37
g1831_A	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	1,50	30,32	26,39	22,57	31,37
g136_A	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	1,50	30,31	26,30	22,59	31,36
g2195_A	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	1,50	30,31	26,27	22,60	31,36
g2553_B	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	4,50	30,31	26,30	22,59	31,36
g1230_A	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	1,50	30,31	26,33	22,58	31,36
g1235_A	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	1,50	30,31	26,33	22,58	31,36
g1927_B	nieuwbouw 733	143121,82	451145,78	4,50	30,34	26,56	22,47	31,36
g1619_C	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	7,50	30,35	26,60	22,45	31,36
g1764_A	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	1,50	30,31	26,26	22,61	31,36
g763_A	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	1,50	30,31	26,29	22,58	31,35
g764_A	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	1,50	30,29	26,22	22,61	31,35
g139_A	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	1,50	30,32	26,40	22,53	31,35
g2156_A	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	1,50	30,31	26,32	22,57	31,35
g1993_A	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	1,50	30,29	26,30	22,58	31,35
g1999_A	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	1,50	30,29	26,30	22,58	31,35
g2329_A	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	1,50	30,30	26,29	22,59	31,35
g2331_A	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	1,50	30,30	26,25	22,61	31,35
g1334_B	nieuwbouw 581	143430,86	451078,53	4,50	30,30	26,32	22,58	31,35
g1601_A	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	1,50	30,31	26,41	22,52	31,35
g48_A	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	1,50	30,31	26,41	22,51	31,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2503_A	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	1,50	30,30	26,31	22,56	31,34
g1271_A	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	1,50	30,30	26,30	22,57	31,34
g1807_B	nieuwbouw 697	143041,84	451272,23	4,50	30,29	26,36	22,55	31,34
g627_C	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	7,50	30,29	26,29	22,55	31,33
g2330_A	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	1,50	30,28	26,24	22,58	31,33
g59_A	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	1,50	30,27	26,28	22,54	31,32
g1281_A	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	1,50	30,27	26,21	22,57	31,32
g2182_A	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	1,50	30,28	26,28	22,54	31,32
g2036_B	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	4,50	30,27	26,23	22,57	31,32
g2491_A	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	1,50	30,28	26,38	22,50	31,32
g2519_A	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	1,50	30,28	26,35	22,51	31,32
g1897_B	nieuwbouw 725	143081,28	451230,34	4,50	30,28	26,35	22,52	31,32
g544_A	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	1,50	30,27	26,26	22,54	31,31
g678_A	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	1,50	30,26	26,25	22,54	31,31
g259_A	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	1,50	30,27	26,36	22,49	31,31
g2169_A	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	1,50	30,27	26,30	22,51	31,31
g2143_A	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	1,50	30,26	26,23	22,55	31,31
g2205_A	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	1,50	30,26	26,23	22,55	31,31
g1887_A	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	1,50	30,27	26,33	22,51	31,31
g1600_A	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	1,50	30,28	26,40	22,48	31,31
g2137_B	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	4,50	30,26	26,28	22,52	31,30
g1412_A	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	1,50	30,26	26,35	22,49	31,30
g1419_A	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	1,50	30,25	26,26	22,53	31,30
g1883_A	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	1,50	30,25	26,26	22,52	31,30
g1609_C	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	7,50	30,29	26,53	22,39	31,30
g1142_A	nieuwbouw 507	143222,54	451129,83	1,50	30,25	26,35	22,47	31,29
g500_A	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	1,50	30,25	26,35	22,45	31,28
g949_A	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	1,50	30,24	26,24	22,50	31,28
186_A	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	1,50	30,23	26,23	22,49	31,27
g517_A	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	1,50	30,23	26,33	22,44	31,27
g2246_B	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	4,50	30,23	26,29	22,46	31,27
g2258_A	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	1,50	30,22	26,17	22,51	31,27
g2035_B	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	4,50	30,24	26,36	22,42	31,27
g2395_A	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	1,50	30,21	26,17	22,52	31,27
g1368_A	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	1,50	30,22	26,19	22,52	31,27
g1266_A	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	1,50	30,22	26,20	22,52	31,27
g584_B	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	4,50	30,23	26,30	22,44	31,26
g2044_A	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	1,50	30,22	26,31	22,44	31,26
g2492_A	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	1,50	30,20	26,19	22,50	31,26
g2274_A	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	1,50	30,22	26,23	22,48	31,26
g2298_A	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	1,50	30,22	26,23	22,48	31,26
g1361_A	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	1,50	30,21	26,15	22,52	31,26
g1689_B	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	4,50	30,21	26,22	22,48	31,26
g1669_A	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	1,50	30,21	26,26	22,47	31,26
g1338_A	nieuwbouw 583	143410,46	451062,00	1,50	30,20	26,16	22,49	31,25
g60_A	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	1,50	30,20	26,22	22,46	31,24
g2206_A	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	1,50	30,20	26,17	22,48	31,24
g2031_B	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	4,50	30,19	26,19	22,47	31,24
g1756_A	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	1,50	30,21	26,37	22,38	31,24
g228_A	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	1,50	30,19	26,23	22,43	31,23
g2211_B	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	4,50	30,19	26,23	22,44	31,23
g1636_A	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	1,50	30,18	26,18	22,46	31,23
g1995_B	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	4,50	30,17	26,23	22,43	31,22
g885_A	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	1,50	30,17	26,18	22,43	31,21
g2200_A	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	1,50	30,16	26,13	22,45	31,21
g2034_B	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	4,50	30,16	26,11	22,46	31,21
g1902_A	nieuwbouw 727	143022,30	451238,39	1,50	30,19	26,36	22,34	31,21
g1591_A	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	1,50	30,16	26,16	22,44	31,21
141_A	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	1,50	30,16	26,18	22,42	31,20
g1174_A	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	1,50	30,16	26,17	22,41	31,20
g2125_B	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	4,50	30,16	26,24	22,39	31,20
g1125_A	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	1,50	30,17	26,32	22,34	31,20
g2557_A	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	1,50	30,15	26,12	22,43	31,19
g193_A	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	1,50	30,14	26,16	22,41	31,19
g2032_B	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	4,50	30,15	26,17	22,41	31,19
g1592_B	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	4,50	30,15	26,19	22,40	31,19
g1387_A	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	1,50	30,14	26,14	22,41	31,18
g2183_B	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	4,50	30,14	26,19	22,39	31,18
g2025_B	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	4,50	30,12	26,08	22,43	31,18
g2517_A	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	1,50	30,13	26,10	22,43	31,18
g2539_A	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	1,50	30,13	26,16	22,39	31,18
g2545_A	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	1,50	30,13	26,16	22,39	31,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g44_A	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	1,50	30,13	26,17	22,38	31,17
g2341_A	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	1,50	30,12	26,07	22,41	31,17
g1227_C	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	7,50	30,14	26,25	22,34	31,17
g1903_A	nieuwbouw 727	143030,40	451236,09	1,50	30,13	26,17	22,37	31,17
g579_B	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	4,50	30,12	26,16	22,36	31,16
g63_B	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	4,50	30,12	26,18	22,36	31,16
g265_A	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	1,50	30,10	26,06	22,41	31,16
g2170_A	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	1,50	30,12	26,13	22,38	31,16
g1316_A	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	1,50	30,12	26,16	22,37	31,16
g1421_A	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	1,50	30,11	26,13	22,38	31,16
g1398_B	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	4,50	30,11	26,12	22,38	31,16
g488_A	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	1,50	30,12	26,21	22,33	31,15
g216_A	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	1,50	30,11	26,13	22,37	31,15
g2518_A	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	1,50	30,09	26,02	22,42	31,15
g1371_A	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	1,50	30,09	25,96	22,45	31,15
g1377_A	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	1,50	30,09	25,96	22,45	31,15
g1130_A	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	1,50	30,11	26,19	22,35	31,15
g1622_A	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	1,50	30,09	26,04	22,41	31,15
g2474_A	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	1,50	30,10	26,12	22,36	31,14
g9_B	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	4,50	30,09	26,10	22,36	31,14
g2428_A	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	1,50	30,08	26,02	22,40	31,14
g2413_A	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	1,50	30,08	26,02	22,40	31,14
g1269_A	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	1,50	30,08	25,99	22,42	31,14
g1237_A	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	1,50	30,09	26,07	22,38	31,14
g26_B	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	4,50	30,10	26,21	22,30	31,13
g338_A	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	1,50	30,08	26,04	22,38	31,13
g2191_A	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	1,50	30,09	26,06	22,37	31,13
g2070_A	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	1,50	30,08	26,16	22,31	31,12
g2333_A	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	1,50	30,07	26,09	22,35	31,12
g1694_A	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	1,50	30,08	26,15	22,30	31,11
g2512_A	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	1,50	30,08	26,19	22,28	31,11
g2597_A	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	1,50	30,06	26,06	22,35	31,11
g2283_B	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	4,50	30,06	26,04	22,35	31,11
g1319_A	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	1,50	30,07	26,14	22,30	31,11
g1065_A	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	1,50	30,06	26,09	22,30	31,10
g1171_A	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	1,50	30,07	26,27	22,23	31,10
g1620_B	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	4,50	30,06	26,08	22,32	31,10
g1656_A	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	1,50	30,06	26,14	22,29	31,10
g1030_A	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	1,50	30,05	26,08	22,29	31,09
g784_A	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	1,50	30,04	26,03	22,32	31,09
g2158_B	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	4,50	30,05	26,12	22,29	31,09
g1848_B	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	4,50	30,07	26,23	22,23	31,09
g1865_B	nieuwbouw 718	143087,49	451161,65	4,50	30,06	26,23	22,24	31,09
g1896_B	nieuwbouw 725	143089,22	451227,54	4,50	30,04	26,08	22,31	31,09
187_A	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	1,50	30,04	26,06	22,30	31,08
g688_A	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	1,50	30,04	26,07	22,29	31,08
g73_A	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	1,50	30,04	26,11	22,28	31,08
g2160_A	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	1,50	30,04	26,03	22,31	31,08
g2418_A	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	1,50	30,02	25,96	22,34	31,08
g1313_A	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	1,50	30,03	26,05	22,31	31,08
g1211_A	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	1,50	30,03	26,00	22,32	31,08
g1795_A	nieuwbouw 693	143023,91	451201,80	1,50	30,03	26,05	22,30	31,08
g1798_A	nieuwbouw 694	143023,91	451201,80	1,50	30,03	26,05	22,30	31,08
g2130_A	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	1,50	30,03	26,08	22,26	31,07
g2030_B	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	4,50	30,04	26,16	22,22	31,07
g2095_A	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	1,50	30,00	25,97	22,31	31,06
g1665_A	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	1,50	30,00	25,91	22,34	31,06
g2020_A	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	1,50	30,00	25,99	22,29	31,05
g2220_A	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	1,50	30,00	26,03	22,26	31,05
g2074_A	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	1,50	30,01	26,05	22,26	31,05
g1573_A	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	1,50	30,02	26,11	22,23	31,05
g1686_A	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	1,50	30,00	25,98	22,30	31,05
g1990_A	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	1,50	29,99	25,96	22,28	31,04
g141_A	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	1,50	30,00	26,04	22,25	31,04
g2154_A	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	1,50	30,01	26,05	22,24	31,04
g2118_A	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	1,50	30,00	26,15	22,19	31,04
g1176_A	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	1,50	30,01	26,19	22,18	31,04
g1782_A	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	1,50	29,99	26,04	22,23	31,03
g2345_A	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	1,50	29,97	25,92	22,29	31,03
g2287_C	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	7,50	29,98	26,03	22,24	31,03
g1294_A	nieuwbouw 565	143394,01	451096,06	1,50	29,98	25,94	22,28	31,03
g2315_A	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	1,50	29,96	25,92	22,27	31,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g107_A	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	1,50	29,93	25,84	22,28	31,00
g185_A	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	1,50	29,99	26,26	22,07	31,00
g1380_A	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	1,50	29,94	25,88	22,26	31,00
g1888_A	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	1,50	29,96	26,01	22,21	31,00
g1593_A	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	1,50	29,96	25,99	22,21	31,00
g146_A	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	1,50	29,94	26,00	22,19	30,99
g86_A	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	1,50	29,94	25,88	22,25	30,99
g2069_A	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	1,50	29,94	25,94	22,22	30,99
g40_A	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	1,50	29,94	25,99	22,18	30,98
g1979_B	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	4,50	29,96	26,10	22,12	30,98
g2286_C	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	7,50	29,93	25,89	22,23	30,98
g215_B	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	4,50	29,93	26,02	22,15	30,97
g2254_A	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	1,50	29,92	25,82	22,24	30,97
g2227_A	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	1,50	29,91	25,94	22,20	30,97
g2055_A	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	1,50	29,92	25,96	22,19	30,97
g2047_A	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	1,50	29,92	25,92	22,21	30,97
g1911_A	nieuwbouw 729	142997,30	451193,45	1,50	29,93	25,97	22,17	30,97
g1594_A	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	1,50	29,92	25,90	22,22	30,97
g1752_A	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	1,50	29,92	25,88	22,22	30,97
g2155_A	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	1,50	29,92	25,89	22,20	30,96
g1970_B	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	4,50	29,92	26,06	22,12	30,96
g2316_A	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	1,50	29,91	25,83	22,23	30,96
g2385_B	nieuwbouw 917	143460,36	451051,72	4,50	29,91	25,96	22,17	30,96
g1293_A	nieuwbouw 565	143387,17	451095,98	1,50	29,91	25,94	22,17	30,96
g3009_A	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	1,50	29,92	26,05	22,12	30,96
130_A	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	1,50	29,93	26,11	22,08	30,95
g28_A	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	1,50	29,91	25,91	22,16	30,95
g287_A	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	1,50	29,91	25,94	22,15	30,95
g2124_A	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	1,50	29,92	26,03	22,12	30,95
g1465_A	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	1,50	29,90	25,95	22,17	30,95
g1390_A	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	1,50	29,92	26,09	22,09	30,95
g1391_A	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	1,50	29,92	26,07	22,10	30,95
g1811_A	nieuwbouw 699	143011,33	451256,94	1,50	29,93	26,20	22,03	30,95
g1803_A	nieuwbouw 696	143011,33	451256,94	1,50	29,93	26,20	22,03	30,95
g624_B	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	4,50	29,90	25,93	22,14	30,94
g605_A	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	1,50	29,89	25,88	22,17	30,94
g180_A	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	1,50	29,93	26,21	22,01	30,94
g2335_A	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	1,50	29,88	25,81	22,21	30,94
g1464_A	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	1,50	29,89	25,88	22,18	30,94
g1612_A	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	1,50	29,90	25,91	22,15	30,94
g1666_A	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	1,50	29,88	25,82	22,20	30,94
g211_A	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	1,50	29,89	25,94	22,13	30,93
g2568_A	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	1,50	29,88	25,87	22,16	30,93
g2571_A	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	1,50	29,88	25,87	22,16	30,93
g1196_B	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	4,50	29,88	25,91	22,14	30,93
g205_A	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	1,50	29,88	25,89	22,14	30,92
g2438_A	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	1,50	29,87	25,90	22,13	30,92
g2332_B	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	4,50	29,88	25,91	22,13	30,92
g2344_A	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	1,50	29,86	25,78	22,19	30,92
95_A	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	1,50	29,86	25,90	22,12	30,91
g1976_B	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	4,50	29,87	26,01	22,08	30,91
g2374_A	nieuwbouw 912	143458,18	451061,92	1,50	29,86	25,83	22,15	30,91
142_A	bouwvlak 9	142973,78	451205,57	1,50	29,88	26,07	22,03	30,90
g1231_A	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	1,50	29,85	25,79	22,16	30,90
g2509_A	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	1,50	29,86	25,91	22,11	30,90
g1772_B	nieuwbouw 686	142982,39	451214,02	4,50	29,87	25,99	22,05	30,90
g1493_A	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	1,50	29,86	25,90	22,10	30,90
150_A	bouwvlak 9	143046,88	451192,98	1,50	29,85	25,84	22,12	30,89
g45_A	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	1,50	29,85	25,86	22,10	30,89
g4_A	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	1,50	29,85	25,87	22,10	30,89
g2496_A	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	1,50	29,85	25,94	22,07	30,89
73_A	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	1,50	29,84	25,92	22,07	30,88
g2294_A	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	1,50	29,82	25,76	22,14	30,88
g1828_A	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	1,50	29,84	25,84	22,11	30,88
g286_A	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	1,50	29,83	25,82	22,10	30,87
g2300_A	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	1,50	29,81	25,71	22,14	30,87
133_A	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	1,50	29,85	26,13	21,94	30,86
g170_A	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	1,50	29,82	25,85	22,07	30,86
g2252_B	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	4,50	29,81	25,79	22,10	30,86
g1693_A	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	1,50	29,82	25,82	22,08	30,86
g1654_A	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	1,50	29,82	25,84	22,08	30,86
g2468_A	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	1,50	29,79	25,76	22,10	30,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1164_A	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	1,50	29,82	25,84	22,06	30,85
g563_A	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	1,50	29,80	25,78	22,07	30,84
g771_A	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	1,50	29,79	25,75	22,08	30,84
g1994_B	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	4,50	29,78	25,81	22,07	30,84
g1270_A	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	1,50	29,79	25,78	22,07	30,84
g1657_A	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	1,50	29,82	26,01	21,96	30,84
g275_A	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	1,50	29,80	25,83	22,03	30,83
g1325_A	nieuwbouw 579	143438,66	451048,93	1,50	29,78	25,77	22,07	30,83
g1311_A	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	1,50	29,78	25,81	22,04	30,83
g1574_A	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	1,50	29,80	25,82	22,04	30,83
g1836_A	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	1,50	29,77	25,77	22,05	30,82
g630_A	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	1,50	29,78	25,77	22,05	30,82
g85_A	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	1,50	29,78	25,82	22,03	30,82
g2271_A	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	1,50	29,77	25,74	22,06	30,82
184_A	bouwvlak 10	143068,77	451183,76	1,50	29,77	25,82	22,01	30,81
g2322_A	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	1,50	29,76	25,75	22,05	30,81
g1242_A	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	1,50	29,76	25,74	22,04	30,81
g1014_A	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	1,50	29,76	25,84	21,98	30,80
g356_A	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	1,50	29,74	25,67	22,06	30,80
g2014_B	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	4,50	29,76	25,76	22,03	30,80
g2448_A	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	1,50	29,77	25,89	21,97	30,80
g1624_C	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	7,50	29,79	26,02	21,90	30,80
g951_A	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	1,50	29,74	25,71	22,04	30,79
g2008_A	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	1,50	29,74	25,72	22,02	30,79
g1975_B	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	4,50	29,75	25,78	22,00	30,79
g1179_B	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	4,50	29,74	25,74	22,02	30,79
g1974_A	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	1,50	29,73	25,72	22,01	30,78
g2111_A	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	1,50	29,73	25,76	22,00	30,78
g2311_A	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	1,50	29,73	25,76	22,00	30,78
g1849_A	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	1,50	29,74	25,84	21,95	30,78
g655_B	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	4,50	29,73	25,75	21,98	30,77
g1198_A	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	1,50	29,71	25,64	22,03	30,77
g2479_A	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	1,50	29,73	25,84	21,94	30,77
g775_A	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	1,50	29,73	25,80	21,95	30,76
g921_B	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	4,50	29,72	25,71	21,99	30,76
g133_A	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	1,50	29,70	25,63	22,02	30,76
g1253_A	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	1,50	29,71	25,71	21,99	30,76
g1868_A	nieuwbouw 719	143188,91	451156,92	1,50	29,72	25,82	21,94	30,76
g2105_A	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	1,50	29,70	25,76	21,96	30,75
g2506_A	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	1,50	29,70	25,74	21,96	30,75
183_A	bouwvlak 10	143033,34	451165,18	1,50	29,71	25,80	21,91	30,74
g652_A	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	1,50	29,69	25,68	21,97	30,74
g2577_A	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	1,50	29,69	25,71	21,96	30,74
g1838_A	nieuwbouw 710	143058,72	451261,15	1,50	29,71	25,78	21,93	30,74
g1937_A	nieuwbouw 736	142997,71	451244,08	1,50	29,73	26,00	21,82	30,74
g2062_A	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	1,50	29,68	25,73	21,95	30,73
g2319_A	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	1,50	29,68	25,63	21,98	30,73
g658_B	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	4,50	29,69	25,80	21,89	30,72
g1101_A	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	1,50	29,68	25,72	21,93	30,72
g1978_B	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	4,50	29,68	25,86	21,86	30,72
g2092_A	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	1,50	29,67	25,71	21,93	30,72
g1225_A	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	1,50	29,66	25,62	21,97	30,72
g1233_A	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	1,50	29,66	25,62	21,97	30,72
g629_C	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	7,50	29,68	25,77	21,89	30,71
g2103_A	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	1,50	29,66	25,65	21,94	30,71
g2018_B	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	4,50	29,65	25,67	21,92	30,70
g2058_A	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	1,50	29,65	25,66	21,93	30,70
g1603_A	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	1,50	29,66	25,70	21,91	30,70
g2218_B	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	4,50	29,64	25,66	21,91	30,69
g2045_A	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	1,50	29,65	25,70	21,90	30,69
g2427_A	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	1,50	29,64	25,73	21,88	30,69
g1426_A	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	1,50	29,65	25,71	21,89	30,69
g657_B	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	4,50	29,64	25,67	21,88	30,68
g2049_A	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	1,50	29,64	25,72	21,87	30,68
g2399_A	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	1,50	29,63	25,56	21,94	30,68
g29_A	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	1,50	29,62	25,56	21,93	30,67
g2064_A	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	1,50	29,62	25,67	21,88	30,67
g1195_A	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	1,50	29,62	25,60	21,91	30,67
g2276_A	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	1,50	29,61	25,56	21,91	30,66
g1587_A	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	1,50	29,61	25,62	21,89	30,66
g1677_A	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	1,50	29,61	25,59	21,90	30,66
g648_B	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	4,50	29,61	25,65	21,85	30,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g198_B	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	4,50	29,62	25,71	21,83	30,65
g2202_A	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	1,50	29,60	25,55	21,89	30,65
g222_B	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	4,50	29,60	25,69	21,82	30,64
g1840_A	nieuwbouw 711	143056,47	451265,56	1,50	29,60	25,68	21,82	30,64
g578_A	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	1,50	29,60	25,71	21,79	30,63
g308_A	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	1,50	29,59	25,59	21,86	30,63
g1688_A	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	1,50	29,58	25,51	21,89	30,63
g2003_B	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	4,50	29,59	25,66	21,81	30,62
g1623_B	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	4,50	29,57	25,55	21,85	30,62
190_A	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	1,50	29,57	25,61	21,82	30,61
g643_B	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	4,50	29,58	25,59	21,82	30,61
g459_A	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	1,50	29,57	25,59	21,83	30,61
g32_B	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	4,50	29,57	25,60	21,82	30,61
g2281_A	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	1,50	29,56	25,50	21,87	30,61
g1119_A	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	1,50	29,56	25,55	21,85	30,61
170_A	bouwvlak 12	143388,75	451100,31	1,50	29,56	25,60	21,80	30,60
g1615_A	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	1,50	29,55	25,53	21,84	30,60
g2021_A	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	1,50	29,57	25,72	21,74	30,60
g2462_A	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	1,50	29,55	25,54	21,84	30,60
g2373_A	nieuwbouw 911	143457,68	451057,10	1,50	29,56	25,66	21,78	30,60
g1779_A	nieuwbouw 689	143052,70	451252,69	1,50	29,57	25,72	21,75	30,60
g1963_A	nieuwbouw 744	143132,19	451145,68	1,50	29,55	25,52	21,85	30,60
g932_A	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	1,50	29,54	25,53	21,82	30,59
g1996_B	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	4,50	29,54	25,63	21,78	30,59
g1219_B	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	4,50	29,57	25,71	21,74	30,59
g1244_A	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	1,50	29,54	25,55	21,81	30,59
g1289_A	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	1,50	29,56	25,77	21,70	30,58
g1799_A	nieuwbouw 695	143004,04	451242,26	1,50	29,55	25,66	21,75	30,58
g50_A	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	1,50	29,54	25,62	21,75	30,57
g242_A	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	1,50	29,53	25,62	21,76	30,57
g2456_A	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	1,50	29,52	25,53	21,79	30,57
g1307_A	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	1,50	29,52	25,49	21,82	30,57
g1118_A	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	1,50	29,52	25,46	21,82	30,57
g1938_A	nieuwbouw 736	143004,04	451242,26	1,50	29,54	25,64	21,73	30,57
g52_A	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	1,50	29,52	25,55	21,76	30,56
g304_A	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	1,50	29,51	25,55	21,76	30,55
g1186_A	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	1,50	29,51	25,51	21,76	30,55
g1275_A	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	1,50	29,51	25,53	21,77	30,55
g1863_A	nieuwbouw 718	143098,35	451167,19	1,50	29,51	25,53	21,76	30,55
g2012_B	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	4,50	29,49	25,45	21,79	30,54
g1345_A	nieuwbouw 587	143359,58	451101,32	1,50	29,50	25,53	21,75	30,54
g1193_A	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	1,50	29,49	25,44	21,79	30,54
g54_A	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	1,50	29,49	25,52	21,73	30,53
g2210_A	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	1,50	29,48	25,52	21,74	30,53
g2029_B	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	4,50	29,49	25,50	21,75	30,53
g385_A	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	1,50	29,48	25,53	21,73	30,52
g2071_B	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	4,50	29,47	25,45	21,76	30,52
g1309_A	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	1,50	29,48	25,50	21,74	30,52
g1365_A	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	1,50	29,46	25,36	21,80	30,52
g1687_A	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	1,50	29,46	25,37	21,79	30,52
g1584_A	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	1,50	29,46	25,48	21,73	30,51
112_A	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	1,50	29,46	25,52	21,70	30,50
g2214_B	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	4,50	29,46	25,47	21,72	30,50
g1440_A	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	1,50	29,45	25,47	21,73	30,50
g1117_A	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	1,50	29,46	25,52	21,70	30,50
g1152_A	nieuwbouw 510	143195,66	451122,85	1,50	29,46	25,51	21,70	30,50
g2163_A	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	1,50	29,45	25,45	21,71	30,49
g1178_A	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	1,50	29,44	25,43	21,73	30,49
g1940_A	nieuwbouw 737	143122,78	451192,17	1,50	29,46	25,61	21,63	30,49
179_A	bouwvlak 10	143059,11	451125,23	1,50	29,43	25,45	21,70	30,48
g2415_A	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	1,50	29,43	25,44	21,71	30,48
g2421_A	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	1,50	29,43	25,44	21,71	30,48
145_A	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	1,50	29,43	25,48	21,67	30,47
g31_A	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	1,50	29,43	25,42	21,70	30,47
g2015_A	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	1,50	29,43	25,48	21,68	30,47
g2016_B	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	4,50	29,42	25,43	21,69	30,47
g2346_A	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	1,50	29,42	25,38	21,72	30,47
g1374_A	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	1,50	29,42	25,44	21,70	30,47
g1194_A	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	1,50	29,42	25,36	21,73	30,47
g1132_B	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	4,50	29,44	25,50	21,66	30,47
181_A	bouwvlak 10	143034,53	451142,07	1,50	29,41	25,43	21,68	30,46
g638_C	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	7,50	29,41	25,39	21,69	30,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g220_A	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	1,50	29,42	25,42	21,68	30,46
g161_A	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	1,50	29,42	25,43	21,68	30,46
g2370_A	nieuwbouw 910	143302,83	451069,55	1,50	29,41	25,45	21,68	30,46
g1158_A	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	1,50	29,42	25,52	21,65	30,46
g584_A	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	1,50	29,42	25,54	21,61	30,45
g1173_A	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	1,50	29,40	25,35	21,71	30,45
g1148_A	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	1,50	29,39	25,32	21,72	30,45
g2097_A	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	1,50	29,39	25,32	21,71	30,45
g1353_B	nieuwbouw 589	143424,27	451051,35	4,50	29,38	25,32	21,72	30,45
g495_A	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	1,50	29,41	25,53	21,61	30,44
g1049_A	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	1,50	29,40	25,43	21,65	30,44
g322_A	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	1,50	29,40	25,45	21,65	30,44
g213_A	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	1,50	29,40	25,42	21,65	30,44
g2524_A	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	1,50	29,39	25,44	21,65	30,44
g1243_A	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	1,50	29,40	25,36	21,68	30,44
g644_B	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	4,50	29,39	25,49	21,60	30,43
g33_A	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	1,50	29,39	25,39	21,66	30,43
g284_A	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	1,50	29,39	25,40	21,64	30,43
g2321_A	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	1,50	29,38	25,40	21,65	30,43
g2326_A	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	1,50	29,38	25,40	21,65	30,43
g1302_A	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	1,50	29,40	25,55	21,57	30,43
g1827_A	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	1,50	29,38	25,41	21,64	30,43
g1619_B	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	4,50	29,42	25,66	21,52	30,43
g1263_A	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	1,50	29,38	25,42	21,63	30,42
g1936_A	nieuwbouw 736	142995,03	451241,62	1,50	29,40	25,69	21,49	30,42
g2127_B	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	4,50	29,39	25,56	21,54	30,41
g2117_B	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	4,50	29,39	25,56	21,54	30,41
g1907_A	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	1,50	29,36	25,39	21,62	30,41
g25_A	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	1,50	29,35	25,34	21,63	30,40
g2013_A	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	1,50	29,36	25,35	21,63	30,40
g2558_A	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	1,50	29,36	25,41	21,60	30,40
g2527_A	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	1,50	29,36	25,41	21,60	30,40
g1287_A	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	1,50	29,37	25,53	21,54	30,40
g1389_C	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	7,50	29,37	25,52	21,55	30,40
74_A	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	1,50	29,35	25,41	21,59	30,39
g2483_A	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	1,50	29,35	25,49	21,55	30,39
126_B	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	4,50	29,34	25,47	21,56	30,38
g2215_B	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	4,50	29,33	25,30	21,63	30,38
g2101_A	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	1,50	29,33	25,29	21,63	30,38
g2050_A	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	1,50	29,33	25,35	21,60	30,38
g579_A	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	1,50	29,34	25,42	21,55	30,37
g62_A	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	1,50	29,33	25,36	21,58	30,37
g1057_A	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	1,50	29,32	25,26	21,63	30,37
g2017_A	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	1,50	29,33	25,38	21,57	30,37
g2109_A	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	1,50	29,32	25,35	21,60	30,37
g2520_A	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	1,50	29,34	25,49	21,52	30,37
g1943_A	nieuwbouw 738	143118,10	451189,78	1,50	29,35	25,51	21,51	30,37
g1596_A	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	1,50	29,34	25,43	21,55	30,37
g2339_A	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	1,50	29,32	25,34	21,57	30,36
g2022_A	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	1,50	29,32	25,35	21,57	30,36
g2040_A	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	1,50	29,31	25,34	21,57	30,36
g2513_A	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	1,50	29,32	25,41	21,55	30,36
g1372_A	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	1,50	29,30	25,21	21,64	30,36
g1609_B	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	4,50	29,34	25,58	21,45	30,36
g2159_A	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	1,50	29,31	25,39	21,54	30,35
g2463_A	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	1,50	29,31	25,36	21,55	30,35
125_A	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	1,50	29,31	25,42	21,51	30,34
g2204_A	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	1,50	29,29	25,26	21,59	30,34
g2006_B	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	4,50	29,30	25,31	21,56	30,34
g2475_A	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	1,50	29,30	25,40	21,52	30,34
g2358_A	nieuwbouw 905	143307,69	451073,22	1,50	29,29	25,32	21,56	30,34
g1425_A	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	1,50	29,31	25,40	21,52	30,34
g2287_B	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	4,50	29,27	25,32	21,53	30,32
g1773_A	nieuwbouw 686	142989,24	451213,97	1,50	29,28	25,30	21,53	30,32
g231_A	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	1,50	29,26	25,23	21,55	30,31
g2584_A	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	1,50	29,26	25,25	21,54	30,31
g1955_A	nieuwbouw 741	143052,66	451167,40	1,50	29,27	25,27	21,54	30,31
g87_A	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	1,50	29,25	25,24	21,53	30,30
g2306_A	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	1,50	29,25	25,20	21,55	30,30
g2426_A	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	1,50	29,25	25,24	21,54	30,30
g1894_A	nieuwbouw 725	143083,68	451238,40	1,50	29,26	25,36	21,48	30,30
g1684_A	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	1,50	29,25	25,16	21,57	30,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g646_B	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	4,50	29,25	25,28	21,49	30,29
g218_A	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	1,50	29,26	25,30	21,49	30,29
g2460_A	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	1,50	29,24	25,20	21,54	30,29
g1429_A	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	1,50	29,25	25,30	21,49	30,29
g1160_A	nieuwbouw 513	143186,81	451121,81	1,50	29,26	25,44	21,42	30,29
g1154_A	nieuwbouw 510	143186,81	451121,81	1,50	29,26	25,44	21,42	30,29
g1624_B	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	4,50	29,26	25,49	21,37	30,27
g530_A	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	1,50	29,22	25,19	21,50	30,26
g531_A	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	1,50	29,21	25,17	21,50	30,26
g2278_A	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	1,50	29,21	25,19	21,49	30,26
g1880_A	nieuwbouw 721	143154,24	451143,19	1,50	29,21	25,26	21,47	30,26
g342_A	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	1,50	29,21	25,21	21,47	30,25
g2178_A	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	1,50	29,21	25,19	21,48	30,25
g1866_A	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	1,50	29,21	25,25	21,45	30,25
g658_A	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	1,50	29,20	25,35	21,39	30,24
g2005_A	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	1,50	29,19	25,16	21,48	30,24
g2536_A	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	1,50	29,18	25,11	21,50	30,24
g2338_A	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	1,50	29,18	25,08	21,51	30,24
g557_A	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	1,50	29,18	25,16	21,46	30,23
g2272_A	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	1,50	29,17	25,04	21,53	30,23
g2402_A	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	1,50	29,17	25,10	21,50	30,23
g1360_B	nieuwbouw 591	143320,92	451078,49	4,50	29,20	25,36	21,37	30,23
g1303_A	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	1,50	29,17	25,08	21,50	30,23
g1441_A	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	1,50	29,17	25,16	21,47	30,23
g403_A	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	1,50	29,19	25,25	21,41	30,22
g1789_A	nieuwbouw 692	143063,08	451252,60	1,50	29,18	25,22	21,41	30,21
g1959_A	nieuwbouw 743	143066,55	451158,61	1,50	29,17	25,25	21,39	30,21
g1953_A	nieuwbouw 740	143066,55	451158,61	1,50	29,17	25,25	21,39	30,21
g289_A	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	1,50	29,16	25,15	21,43	30,20
g1126_A	nieuwbouw 504	143221,80	451101,78	1,50	29,16	25,29	21,36	30,20
g1926_A	nieuwbouw 733	143130,01	451149,96	1,50	29,15	25,10	21,45	30,20
g315_A	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	1,50	29,15	25,16	21,41	30,19
g866_A	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	1,50	29,13	25,06	21,45	30,19
g1120_C	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	7,50	29,14	25,19	21,40	30,19
g1206_A	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	1,50	29,14	25,17	21,41	30,19
g1683_A	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	1,50	29,13	25,02	21,47	30,19
g264_A	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	1,50	29,14	25,15	21,40	30,18
g82_A	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	1,50	29,13	25,10	21,42	30,18
g97_A	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	1,50	29,16	25,40	21,28	30,18
g199_A	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	1,50	29,16	25,38	21,28	30,18
g2486_A	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	1,50	29,14	25,18	21,39	30,18
g2355_B	nieuwbouw 905	143298,63	451071,98	4,50	29,15	25,34	21,31	30,18
g1359_A	nieuwbouw 591	143325,38	451075,61	1,50	29,12	25,13	21,41	30,18
g1610_B	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	4,50	29,14	25,22	21,36	30,18
g779_A	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	1,50	29,11	25,04	21,43	30,17
g183_A	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	1,50	29,12	25,10	21,41	30,17
g503_A	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	1,50	29,12	25,09	21,41	30,17
g1967_A	nieuwbouw 745	143102,51	451145,40	1,50	29,12	25,11	21,40	30,17
g120_A	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	1,50	29,12	25,12	21,39	30,16
g624_A	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	1,50	29,11	25,19	21,32	30,14
g394_A	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	1,50	29,12	25,30	21,27	30,14
g2451_A	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	1,50	29,10	25,16	21,33	30,14
g1628_A	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	1,50	29,09	25,08	21,37	30,14
182_A	bouwvlak 10	143051,06	451174,47	1,50	29,09	25,16	21,32	30,13
g277_A	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	1,50	29,08	25,05	21,37	30,13
g2112_A	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	1,50	29,09	25,13	21,34	30,13
g2377_B	nieuwbouw 913	143471,28	451029,55	4,50	29,10	25,27	21,26	30,13
g1124_A	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	1,50	29,09	25,08	21,35	30,13
g1583_A	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	1,50	29,07	24,97	21,41	30,13
g636_C	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	7,50	29,08	25,06	21,35	30,12
g633_B	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	4,50	29,08	25,10	21,33	30,12
g1304_A	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	1,50	29,08	25,09	21,33	30,12
g1681_A	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	1,50	29,07	25,14	21,32	30,12
g650_B	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	4,50	29,07	25,11	21,31	30,11
g112_A	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	1,50	29,06	25,04	21,35	30,11
g2257_A	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	1,50	29,06	25,00	21,36	30,11
g2023_B	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	4,50	29,06	25,07	21,33	30,11
g2305_A	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	1,50	29,05	24,98	21,37	30,11
g1188_A	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	1,50	29,06	25,02	21,35	30,11
g1127_B	nieuwbouw 504	143214,51	451102,67	4,50	29,09	25,33	21,20	30,11
g165_A	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	1,50	29,06	25,06	21,32	30,10
g2146_A	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	1,50	29,05	24,98	21,35	30,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2494_A	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	1,50	29,04	24,98	21,37	30,10
g2532_A	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	1,50	29,05	25,07	21,32	30,10
g1357_A	nieuwbouw 590	143424,04	451059,35	1,50	29,06	25,07	21,32	30,10
g1283_A	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	1,50	29,07	25,24	21,23	30,10
g1788_A	nieuwbouw 692	143054,88	451248,41	1,50	29,07	25,23	21,25	30,10
g1954_A	nieuwbouw 741	143048,09	451168,70	1,50	29,06	25,15	21,28	30,10
g1618_A	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	1,50	29,07	25,16	21,28	30,10
g57_A	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	1,50	29,05	25,05	21,32	30,09
g2162_A	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	1,50	29,06	25,17	21,25	30,09
g2176_A	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	1,50	29,05	25,05	21,32	30,09
g2106_B	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	4,50	29,05	25,09	21,29	30,09
g2072_A	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	1,50	29,04	25,05	21,31	30,09
g1613_A	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	1,50	29,05	25,10	21,28	30,09
g111_A	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	1,50	29,04	25,05	21,30	30,08
g1427_A	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	1,50	29,02	24,93	21,36	30,08
g2190_A	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	1,50	29,03	25,04	21,29	30,07
g1344_A	nieuwbouw 586	143329,78	451077,88	1,50	29,01	25,01	21,30	30,06
g1855_A	nieuwbouw 716	143083,57	451135,81	1,50	29,01	25,01	21,29	30,06
g635_C	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	7,50	29,02	25,11	21,23	30,05
g415_A	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	1,50	29,01	25,02	21,26	30,05
g529_A	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	1,50	29,01	24,98	21,29	30,05
g171_A	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	1,50	29,01	25,06	21,25	30,05
g1388_A	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	1,50	29,01	25,08	21,25	30,05
g1394_A	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	1,50	29,01	25,08	21,25	30,05
g1598_A	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	1,50	29,00	25,00	21,28	30,05
g51_A	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	1,50	29,00	24,99	21,27	30,04
g864_C	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	7,50	28,99	24,95	21,28	30,04
g2090_A	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	1,50	28,99	25,10	21,22	30,04
185_A	bouwvlak 10	143087,17	451193,42	1,50	29,00	25,07	21,22	30,03
g1830_A	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	1,50	28,98	24,97	21,26	30,03
g285_A	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	1,50	28,97	24,99	21,24	30,02
g208_A	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	1,50	28,96	24,93	21,25	30,01
g1342_A	nieuwbouw 585	143334,05	451080,08	1,50	28,96	24,96	21,25	30,01
g1895_A	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	1,50	28,97	24,99	21,23	30,01
g1680_A	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	1,50	28,96	24,90	21,27	30,01
g2493_A	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	1,50	28,96	25,08	21,17	30,00
g1389_A	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	1,50	28,97	25,14	21,15	30,00
g35_A	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	1,50	28,96	25,02	21,18	29,99
g2472_B	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	4,50	28,95	24,95	21,21	29,99
g2362_A	nieuwbouw 907	143315,12	451099,82	1,50	28,95	25,08	21,17	29,99
g1402_A	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	1,50	28,93	24,79	21,29	29,99
g371_A	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	1,50	28,93	24,87	21,24	29,98
g476_A	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	1,50	28,94	24,95	21,19	29,98
g644_A	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	1,50	28,94	25,07	21,12	29,97
g34_A	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	1,50	28,93	24,96	21,18	29,97
g504_A	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	1,50	28,92	24,86	21,22	29,97
g2550_A	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	1,50	28,94	25,09	21,12	29,97
g1135_A	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	1,50	28,92	24,91	21,21	29,97
g174_A	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	1,50	28,94	25,15	21,06	29,96
g177_A	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	1,50	28,94	25,15	21,06	29,96
g1323_B	nieuwbouw 577	143396,86	451061,93	4,50	28,93	25,13	21,09	29,96
g1889_A	nieuwbouw 723	143164,74	451173,16	1,50	28,91	24,91	21,20	29,96
g924_A	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	1,50	28,92	25,06	21,10	29,95
g2216_A	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	1,50	28,90	24,90	21,18	29,95
g2060_A	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	1,50	28,90	24,88	21,19	29,95
g1906_A	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	1,50	28,91	25,01	21,12	29,95
g1608_A	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	1,50	28,90	24,88	21,18	29,95
g319_A	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	1,50	28,90	24,92	21,16	29,94
g164_B	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	4,50	28,90	24,94	21,15	29,94
g2059_A	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	1,50	28,90	24,95	21,15	29,94
g2531_A	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	1,50	28,89	24,87	21,18	29,94
g2551_A	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	1,50	28,90	24,91	21,16	29,94
g1946_A	nieuwbouw 739	143134,44	451141,27	1,50	28,90	24,89	21,17	29,94
g1962_B	nieuwbouw 744	143124,00	451141,50	4,50	28,92	25,12	21,05	29,94
g1781_A	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	1,50	28,90	24,95	21,12	29,93
g283_A	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	1,50	28,89	24,96	21,12	29,93
g95_A	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	1,50	28,91	25,10	21,06	29,93
g1333_A	nieuwbouw 581	143437,70	451078,60	1,50	28,88	24,82	21,19	29,93
g1625_B	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	4,50	28,89	24,94	21,14	29,93
g8_A	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	1,50	28,87	24,85	21,15	29,92
g288_A	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	1,50	28,88	24,91	21,13	29,92
g2085_A	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	1,50	28,88	24,87	21,15	29,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1843_A	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	1,50	28,89	24,93	21,12	29,92
g1599_A	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	1,50	28,88	24,93	21,12	29,92
g2282_A	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	1,50	28,87	24,91	21,11	29,91
g1859_A	nieuwbouw 717	143089,72	451184,12	1,50	28,87	24,89	21,12	29,91
g1602_A	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	1,50	28,86	24,87	21,14	29,91
g2270_A	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	1,50	28,85	24,88	21,11	29,90
g2086_A	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	1,50	28,85	24,88	21,09	29,89
g2174_A	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	1,50	28,85	24,86	21,11	29,89
g2219_A	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	1,50	28,84	24,82	21,12	29,89
g1983_A	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	1,50	28,84	24,82	21,12	29,89
g2511_A	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	1,50	28,83	24,73	21,17	29,89
g1134_A	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	1,50	28,84	24,80	21,13	29,89
g1156_A	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	1,50	28,84	24,80	21,13	29,89
g1851_A	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	1,50	28,84	24,85	21,12	29,89
g1901_A	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	1,50	28,84	24,84	21,13	29,89
g47_A	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	1,50	28,83	24,83	21,11	29,88
g280_A	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	1,50	28,83	24,79	21,13	29,88
g2269_A	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	1,50	28,82	24,75	21,15	29,88
g2284_A	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	1,50	28,82	24,79	21,13	29,88
g2301_A	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	1,50	28,82	24,79	21,13	29,88
g1945_B	nieuwbouw 739	143126,25	451137,09	4,50	28,86	25,08	20,99	29,88
g1900_A	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	1,50	28,84	24,89	21,07	29,88
109_A	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	1,50	28,83	24,87	21,08	29,87
g556_A	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	1,50	28,83	24,77	21,12	29,87
g138_A	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	1,50	28,83	24,80	21,11	29,87
g2145_A	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	1,50	28,82	24,77	21,12	29,87
g2107_A	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	1,50	28,83	24,85	21,09	29,87
g648_A	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	1,50	28,83	24,92	21,04	29,86
g2245_A	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	1,50	28,82	24,79	21,10	29,86
g1331_A	nieuwbouw 580	143403,69	451054,05	1,50	28,81	24,79	21,11	29,86
g2562_A	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	1,50	28,81	24,84	21,05	29,85
g2528_A	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	1,50	28,81	24,84	21,05	29,85
g2478_A	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	1,50	28,79	24,74	21,10	29,84
g1783_A	nieuwbouw 690	143045,84	451219,11	1,50	28,80	24,84	21,04	29,84
g2235_A	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	1,50	28,79	24,78	21,06	29,83
g2490_A	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	1,50	28,80	24,96	20,97	29,83
g2432_A	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	1,50	28,80	24,87	21,02	29,83
g1298_A	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	1,50	28,79	24,75	21,07	29,83
g1218_B	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	4,50	28,81	24,97	20,96	29,83
g184_A	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	1,50	28,77	24,74	21,05	29,81
g2233_A	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	1,50	28,77	24,77	21,03	29,81
g2198_A	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	1,50	28,76	24,74	21,05	29,81
g2054_A	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	1,50	28,76	24,81	21,00	29,80
g2458_A	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	1,50	28,76	24,76	21,03	29,80
g2523_A	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	1,50	28,75	24,69	21,06	29,80
g2537_A	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	1,50	28,77	24,91	20,96	29,80
g1428_A	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	1,50	28,75	24,64	21,08	29,80
g655_A	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	1,50	28,76	24,83	20,98	29,79
g1611_A	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	1,50	28,76	24,89	20,94	29,79
g179_A	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	1,50	28,75	24,88	20,93	29,78
g2552_A	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	1,50	28,71	24,61	21,05	29,77
g1181_A	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	1,50	28,72	24,71	20,98	29,76
180_A	bouwvlak 10	143044,00	451134,43	1,50	28,70	24,67	21,00	29,75
g2484_A	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	1,50	28,69	24,61	21,02	29,75
g1933_A	nieuwbouw 735	143113,25	451175,86	1,50	28,70	24,68	20,99	29,75
g1898_A	nieuwbouw 726	143095,04	451243,42	1,50	28,71	24,76	20,96	29,75
g2196_B	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	4,50	28,68	24,61	21,01	29,74
g2469_A	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	1,50	28,71	24,83	20,91	29,74
g2559_A	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	1,50	28,72	24,94	20,84	29,74
g1399_A	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	1,50	28,68	24,61	21,00	29,74
g2144_A	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	1,50	28,68	24,59	21,00	29,73
g2525_A	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	1,50	28,68	24,72	20,94	29,73
g1321_A	nieuwbouw 577	143403,18	451068,54	1,50	28,69	24,75	20,93	29,73
g1277_A	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	1,50	28,68	24,66	20,97	29,73
g657_A	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	1,50	28,68	24,76	20,90	29,72
g2359_A	nieuwbouw 906	143289,04	451094,67	1,50	28,69	24,88	20,85	29,72
g498_A	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	1,50	28,67	24,69	20,93	29,71
g2476_A	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	1,50	28,65	24,59	20,97	29,71
g2437_A	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	1,50	28,67	24,73	20,90	29,71
g1980_A	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	1,50	28,65	24,63	20,93	29,70
g2466_A	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	1,50	28,66	24,74	20,88	29,70
g1299_B	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	4,50	28,66	24,71	20,90	29,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g627_B	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	4,50	28,65	24,68	20,89	29,69
g2526_A	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	1,50	28,64	24,61	20,93	29,69
g56_A	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	1,50	28,64	24,64	20,91	29,68
g2440_A	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	1,50	28,64	24,68	20,88	29,68
g1139_A	nieuwbouw 507	143213,45	451128,87	1,50	28,64	24,77	20,84	29,68
g1223_A	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	1,50	28,63	24,63	20,92	29,68
g2444_A	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	1,50	28,63	24,62	20,90	29,67
g2048_A	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	1,50	28,62	24,65	20,88	29,67
g1324_A	nieuwbouw 578	143397,36	451066,76	1,50	28,63	24,70	20,86	29,67
g1787_B	nieuwbouw 691	143041,16	451211,56	4,50	28,64	24,79	20,82	29,67
g2098_A	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	1,50	28,63	24,67	20,86	29,66
g1184_A	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	1,50	28,62	24,61	20,88	29,66
g1881_B	nieuwbouw 721	143147,31	451143,49	4,50	28,63	24,75	20,82	29,66
g643_A	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	1,50	28,62	24,69	20,84	29,65
g2041_A	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	1,50	28,61	24,64	20,86	29,65
g1175_A	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	1,50	28,61	24,62	20,87	29,65
g1928_A	nieuwbouw 734	143127,76	451154,36	1,50	28,61	24,62	20,87	29,65
g2485_A	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	1,50	28,60	24,64	20,84	29,64
g1291_A	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	1,50	28,59	24,60	20,86	29,64
g114_A	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	1,50	28,58	24,59	20,85	29,63
g1972_A	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	1,50	28,59	24,58	20,86	29,63
g2533_A	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	1,50	28,58	24,56	20,87	29,63
g2240_A	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	1,50	28,57	24,51	20,88	29,62
g2425_A	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	1,50	28,57	24,61	20,84	29,62
g1185_A	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	1,50	28,59	24,65	20,81	29,62
g1924_A	nieuwbouw 732	143113,29	451187,33	1,50	28,59	24,72	20,77	29,62
g1679_A	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	1,50	28,57	24,51	20,88	29,62
g370_A	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	1,50	28,56	24,49	20,86	29,61
g2164_A	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	1,50	28,57	24,60	20,81	29,61
g2108_A	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	1,50	28,56	24,59	20,82	29,61
g1286_A	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	1,50	28,58	24,75	20,74	29,61
g629_B	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	4,50	28,57	24,69	20,76	29,60
g1977_A	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	1,50	28,56	24,54	20,83	29,60
g1446_A	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	1,50	28,54	24,47	20,87	29,60
g1407_A	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	1,50	28,54	24,47	20,87	29,60
g1607_A	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	1,50	28,56	24,58	20,82	29,60
g1329_A	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	1,50	28,54	24,52	20,82	29,59
g2197_A	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	1,50	28,54	24,48	20,85	29,59
g1619_A	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	1,50	28,58	24,86	20,67	29,59
g1597_A	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	1,50	28,54	24,55	20,80	29,58
g49_A	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	1,50	28,53	24,49	20,81	29,57
g2051_A	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	1,50	28,52	24,51	20,80	29,57
g2521_A	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	1,50	28,51	24,39	20,85	29,57
g2554_A	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	1,50	28,52	24,43	20,84	29,57
g1350_A	nieuwbouw 588	143338,45	451082,34	1,50	28,52	24,50	20,82	29,57
g1375_A	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	1,50	28,51	24,51	20,81	29,57
g1378_A	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	1,50	28,51	24,51	20,81	29,57
g1958_A	nieuwbouw 742	143042,23	451167,08	1,50	28,53	24,62	20,75	29,57
g1682_A	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	1,50	28,52	24,47	20,83	29,57
195_A	bouwvlak 10	143187,78	451152,01	1,50	28,52	24,57	20,77	29,56
g507_A	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	1,50	28,52	24,52	20,79	29,56
g1878_A	nieuwbouw 721	143151,28	451149,38	1,50	28,52	24,50	20,79	29,56
g157_A	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	1,50	28,52	24,59	20,73	29,55
g1890_A	nieuwbouw 724	143066,75	451229,77	1,50	28,52	24,59	20,73	29,55
g1856_A	nieuwbouw 716	143081,18	451127,74	1,50	28,49	24,52	20,77	29,54
g1609_A	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	1,50	28,53	24,79	20,61	29,54
g646_A	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	1,50	28,50	24,58	20,71	29,53
g23_A	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	1,50	28,49	24,51	20,75	29,53
g2228_A	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	1,50	28,48	24,49	20,76	29,53
g2522_A	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	1,50	28,50	24,63	20,69	29,53
g1120_A	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	1,50	28,48	24,51	20,76	29,53
g2209_A	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	1,50	28,47	24,44	20,76	29,52
g2434_A	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	1,50	28,49	24,56	20,71	29,52
g528_A	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	1,50	28,46	24,48	20,71	29,50
g2221_B	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	4,50	28,46	24,45	20,73	29,50
g2082_A	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	1,50	28,46	24,47	20,72	29,50
g1905_A	nieuwbouw 727	143019,60	451230,42	1,50	28,48	24,67	20,62	29,50
g2189_A	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	1,50	28,44	24,45	20,71	29,49
g2175_A	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	1,50	28,45	24,46	20,71	29,49
g2534_A	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	1,50	28,44	24,45	20,72	29,49
g1899_A	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	1,50	28,46	24,54	20,66	29,49
g172_A	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	1,50	28,45	24,53	20,65	29,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2011_B	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	4,50	28,43	24,39	20,72	29,48
g1167_A	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	1,50	28,43	24,45	20,70	29,48
g769_A	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	1,50	28,43	24,46	20,68	29,47
g2179_A	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	1,50	28,43	24,45	20,69	29,47
g1989_A	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	1,50	28,43	24,43	20,69	29,47
g1189_A	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	1,50	28,42	24,36	20,72	29,47
g2232_A	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	1,50	28,40	24,33	20,72	29,46
g1403_A	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	1,50	28,39	24,27	20,75	29,46
g1153_A	nieuwbouw 510	143193,00	451120,37	1,50	28,41	24,45	20,67	29,46
g2261_A	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	1,50	28,39	24,29	20,73	29,45
g1172_A	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	1,50	28,40	24,33	20,71	29,45
g2401_A	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	1,50	28,38	24,33	20,71	29,44
g1614_B	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	4,50	28,41	24,58	20,57	29,44
g1579_A	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	1,50	28,41	24,62	20,54	29,43
g2181_A	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	1,50	28,39	24,40	20,65	29,43
g1182_A	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	1,50	28,39	24,43	20,63	29,43
g1221_A	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	1,50	28,40	24,49	20,60	29,43
g1240_A	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	1,50	28,40	24,49	20,60	29,43
g1330_A	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	1,50	28,37	24,36	20,65	29,42
g204_A	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	1,50	28,41	24,59	20,54	29,42
g2249_A	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	1,50	28,37	24,31	20,67	29,42
g1982_B	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	4,50	28,39	24,58	20,55	29,42
g2053_A	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	1,50	28,37	24,35	20,67	29,42
g1846_A	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	1,50	28,37	24,36	20,65	29,42
g2560_A	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	1,50	28,39	24,58	20,53	29,41
g1624_A	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	1,50	28,40	24,65	20,50	29,41
g1626_A	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	1,50	28,36	24,34	20,64	29,41
g1358_A	nieuwbouw 591	143321,17	451083,79	1,50	28,36	24,38	20,62	29,40
g1213_A	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	1,50	28,35	24,29	20,66	29,40
g1949_A	nieuwbouw 740	143071,63	451155,47	1,50	28,35	24,34	20,63	29,40
g30_A	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	1,50	28,36	24,44	20,57	29,39
g1280_A	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	1,50	28,35	24,37	20,61	29,39
g194_A	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	1,50	28,35	24,40	20,59	29,39
g16_A	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	1,50	28,33	24,36	20,59	29,38
g207_A	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	1,50	28,34	24,28	20,63	29,38
g217_A	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	1,50	28,33	24,36	20,59	29,38
g2251_A	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	1,50	28,33	24,30	20,62	29,38
g1785_A	nieuwbouw 691	143041,43	451216,86	1,50	28,34	24,39	20,57	29,38
g1941_A	nieuwbouw 737	143127,45	451188,83	1,50	28,34	24,37	20,59	29,38
g1923_A	nieuwbouw 731	143055,24	451146,51	1,50	28,33	24,32	20,61	29,38
g2307_A	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	1,50	28,30	24,16	20,67	29,37
g1295_A	nieuwbouw 565	143392,25	451091,64	1,50	28,32	24,24	20,64	29,37
g1904_A	nieuwbouw 727	143027,69	451228,12	1,50	28,32	24,28	20,62	29,37
g1131_B	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	4,50	28,31	24,33	20,58	29,36
g1872_A	nieuwbouw 720	143055,24	451146,51	1,50	28,31	24,30	20,59	29,36
g650_A	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	1,50	28,31	24,40	20,53	29,35
g2337_A	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	1,50	28,29	24,22	20,61	29,35
g1968_A	nieuwbouw 746	143106,13	451140,51	1,50	28,29	24,28	20,57	29,34
g1960_A	nieuwbouw 743	143071,63	451155,47	1,50	28,30	24,28	20,57	29,34
144_A	bouwvlak 9	142987,03	451182,84	1,50	28,28	24,30	20,55	29,33
g2250_A	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	1,50	28,28	24,24	20,57	29,33
g1279_A	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	1,50	28,29	24,35	20,53	29,33
g1910_A	nieuwbouw 729	142991,45	451197,32	1,50	28,29	24,35	20,52	29,33
g182_A	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	1,50	28,27	24,22	20,56	29,32
g2208_A	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	1,50	28,29	24,36	20,51	29,32
g1621_A	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	1,50	28,26	24,25	20,54	29,31
g21_A	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	1,50	28,25	24,17	20,56	29,30
g2180_A	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	1,50	28,25	24,26	20,52	29,30
g2234_A	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	1,50	28,25	24,18	20,56	29,30
g1971_B	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	4,50	28,25	24,35	20,49	29,30
g2089_A	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	1,50	28,25	24,24	20,53	29,30
g2382_A	nieuwbouw 915	143276,31	451076,06	1,50	28,24	24,21	20,56	29,30
g1978_A	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	1,50	28,26	24,48	20,41	29,29
g1932_A	nieuwbouw 735	143108,61	451184,95	1,50	28,26	24,36	20,46	29,29
g232_A	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	1,50	28,23	24,18	20,52	29,28
g2561_A	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	1,50	28,26	24,45	20,40	29,28
g2544_A	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	1,50	28,23	24,19	20,53	29,28
g2547_A	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	1,50	28,23	24,19	20,53	29,28
g1226_A	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	1,50	28,22	24,23	20,50	29,27
g1234_A	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	1,50	28,22	24,23	20,50	29,27
g1925_A	nieuwbouw 732	143117,92	451178,24	1,50	28,20	24,18	20,50	29,25
g2096_A	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	1,50	28,20	24,24	20,44	29,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2028_A	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	1,50	28,18	24,15	20,47	29,23
g1834_A	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	1,50	28,19	24,22	20,44	29,23
g1589_A	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	1,50	28,19	24,24	20,43	29,23
g2039_B	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	4,50	28,18	24,23	20,42	29,22
g1770_A	nieuwbouw 685	143050,12	451221,29	1,50	28,18	24,22	20,42	29,22
g1891_A	nieuwbouw 724	143074,80	451226,76	1,50	28,18	24,22	20,42	29,22
g635_B	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	4,50	28,18	24,32	20,36	29,21
g2061_A	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	1,50	28,17	24,17	20,44	29,21
g2548_A	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	1,50	28,17	24,18	20,43	29,21
g1165_A	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	1,50	28,17	24,13	20,45	29,21
g2236_A	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	1,50	28,15	24,10	20,45	29,20
g1971_C	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	7,50	28,15	24,25	20,37	29,19
g1986_A	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	1,50	28,15	24,12	20,43	29,19
g2073_A	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	1,50	28,14	24,15	20,41	29,19
g2063_A	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	1,50	28,15	24,15	20,42	29,19
g2285_B	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	4,50	28,14	24,21	20,39	29,19
g2217_B	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	4,50	28,13	24,09	20,42	29,18
g2076_A	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	1,50	28,14	24,20	20,37	29,18
g2099_A	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	1,50	28,13	24,15	20,40	29,18
g467_A	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	1,50	28,13	24,16	20,38	29,17
g2077_A	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	1,50	28,12	24,11	20,40	29,17
g1405_A	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	1,50	28,11	24,02	20,45	29,17
g1814_A	nieuwbouw 699	143015,89	451247,82	1,50	28,13	24,13	20,40	29,17
g1804_A	nieuwbouw 696	143015,89	451247,82	1,50	28,13	24,13	20,40	29,17
g2504_A	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	1,50	28,12	24,22	20,33	29,16
g2563_A	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	1,50	28,11	24,06	20,41	29,16
g2529_A	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	1,50	28,11	24,06	20,41	29,16
g2248_B	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	4,50	28,12	24,25	20,30	29,15
g1292_A	nieuwbouw 565	143383,20	451090,41	1,50	28,11	24,18	20,34	29,15
g2102_A	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	1,50	28,10	24,16	20,33	29,14
g1806_A	nieuwbouw 697	143048,67	451272,55	1,50	28,08	24,04	20,39	29,14
g1966_A	nieuwbouw 745	143098,11	451147,20	1,50	28,10	24,11	20,36	29,14
g633_A	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	1,50	28,10	24,16	20,32	29,13
g75_A	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	1,50	28,06	23,96	20,40	29,12
g1123_A	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	1,50	28,08	24,07	20,34	29,12
g1793_A	nieuwbouw 693	143017,57	451203,56	1,50	28,07	24,10	20,33	29,12
g1912_A	nieuwbouw 729	142997,00	451186,45	1,50	28,08	24,13	20,33	29,12
g2366_A	nieuwbouw 909	143297,12	451088,05	1,50	28,06	24,01	20,37	29,11
g1177_A	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	1,50	28,05	23,98	20,37	29,11
79_A	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	1,50	28,06	24,14	20,29	29,10
g1981_A	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	1,50	28,06	24,10	20,31	29,10
g1810_B	nieuwbouw 699	143010,52	451250,84	4,50	28,04	24,05	20,33	29,10
g1802_B	nieuwbouw 696	143010,52	451250,84	4,50	28,04	24,05	20,33	29,10
g2239_A	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	1,50	28,05	24,03	20,32	29,09
g1315_A	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	1,50	28,04	24,04	20,32	29,09
g1944_A	nieuwbouw 739	143131,55	451136,82	1,50	28,02	24,06	20,29	29,07
g1922_A	nieuwbouw 731	143049,30	451147,16	1,50	28,03	24,10	20,27	29,07
g1877_A	nieuwbouw 720	143049,30	451147,16	1,50	28,03	24,10	20,27	29,07
g1882_A	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	1,50	28,03	24,03	20,29	29,07
g2242_A	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	1,50	27,99	24,05	20,24	29,04
g2389_A	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	1,50	27,98	23,94	20,30	29,04
g1820_A	nieuwbouw 700	143057,13	451244,01	1,50	28,01	24,13	20,20	29,04
g2007_A	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	1,50	27,98	23,95	20,27	29,03
g2430_A	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	1,50	27,98	24,00	20,23	29,02
g629_A	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	1,50	27,98	24,13	20,15	29,01
g83_A	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	1,50	27,97	23,99	20,23	29,01
g2126_C	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	7,50	27,99	24,15	20,15	29,01
g2116_C	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	7,50	27,99	24,15	20,15	29,01
g1296_A	nieuwbouw 566	143387,40	451087,98	1,50	27,95	23,90	20,27	29,01
g1297_A	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	1,50	27,96	23,97	20,23	29,01
g1393_A	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	1,50	27,96	23,87	20,28	29,01
g1396_A	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	1,50	27,96	23,87	20,28	29,01
g1942_A	nieuwbouw 738	143122,73	451180,70	1,50	27,95	23,91	20,26	29,01
g1169_A	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	1,50	27,95	23,88	20,26	29,00
g1909_A	nieuwbouw 728	143133,28	451194,12	1,50	27,96	24,01	20,20	29,00
g2127_A	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	1,50	27,97	24,18	20,09	28,99
g2117_A	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	1,50	27,97	24,18	20,09	28,99
g1220_A	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	1,50	27,96	24,11	20,12	28,98
g219_A	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	1,50	27,94	24,07	20,12	28,97
g2172_A	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	1,50	27,93	23,95	20,18	28,97
g1137_A	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	1,50	27,93	24,04	20,14	28,97
g1259_A	nieuwbouw 550	143196,36	451098,84	1,50	27,92	24,01	20,15	28,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1228_A	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	1,50	27,92	23,95	20,17	28,96
g1778_A	nieuwbouw 688	143054,53	451223,54	1,50	27,92	23,96	20,16	28,96
g469_A	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	1,50	27,91	23,95	20,15	28,95
g1965_B	nieuwbouw 745	143098,12	451140,36	4,50	27,92	24,07	20,10	28,95
g2171_A	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	1,50	27,90	23,93	20,14	28,94
g2131_A	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	1,50	27,90	23,91	20,16	28,94
g18_A	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	1,50	27,88	23,86	20,17	28,93
g1190_A	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	1,50	27,88	23,86	20,18	28,93
g1145_B	nieuwbouw 509	143167,45	451113,15	4,50	27,92	24,19	20,00	28,93
g1576_A	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	1,50	27,88	23,84	20,18	28,93
g36_A	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	1,50	27,87	23,86	20,15	28,92
g10_A	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	1,50	27,87	23,86	20,15	28,92
g2293_B	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	4,50	27,85	23,73	20,21	28,92
g1886_A	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	1,50	27,89	23,93	20,12	28,92
g2129_A	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	1,50	27,87	23,87	20,13	28,91
g2231_A	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	1,50	27,86	23,86	20,13	28,90
g1180_A	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	1,50	27,86	23,89	20,11	28,90
g1337_B	nieuwbouw 583	143399,54	451056,56	4,50	27,85	24,05	20,01	28,88
g1848_A	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	1,50	27,86	24,06	20,00	28,88
g1595_A	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	1,50	27,82	23,84	20,09	28,87
g1790_A	nieuwbouw 693	143020,94	451196,41	1,50	27,81	23,82	20,09	28,86
g1796_A	nieuwbouw 694	143020,94	451196,41	1,50	27,81	23,82	20,09	28,86
g2173_A	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	1,50	27,81	23,81	20,07	28,85
g2078_A	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	1,50	27,80	23,78	20,08	28,85
g1187_A	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	1,50	27,79	23,75	20,10	28,85
g2199_A	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	1,50	27,80	23,79	20,07	28,84
g1969_A	nieuwbouw 747	143477,89	451037,63	1,50	27,78	23,73	20,08	28,83
g1588_A	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	1,50	27,78	23,82	20,03	28,82
g638_B	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	4,50	27,77	23,78	20,03	28,81
g1166_A	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	1,50	27,76	23,68	20,07	28,81
g1908_A	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	1,50	27,76	23,74	20,05	28,81
g1997_B	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	4,50	27,75	23,82	19,98	28,79
g2000_B	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	4,50	27,75	23,82	19,98	28,79
g2286_B	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	4,50	27,73	23,72	20,03	28,79
g1930_A	nieuwbouw 734	143122,46	451154,64	1,50	27,75	23,76	20,01	28,79
g1919_A	nieuwbouw 730	143011,76	451219,75	1,50	27,75	23,75	20,02	28,79
g12_A	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	1,50	27,73	23,72	20,00	28,77
g206_A	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	1,50	27,74	23,80	19,95	28,77
g2247_A	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	1,50	27,73	23,71	20,00	28,77
g2244_A	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	1,50	27,72	23,72	19,98	28,76
g2128_A	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	1,50	27,71	23,71	19,97	28,75
g2009_A	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	1,50	27,70	23,67	20,00	28,75
g1122_A	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	1,50	27,71	23,74	19,95	28,75
193_A	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	1,50	27,70	23,73	19,95	28,74
g2361_A	nieuwbouw 907	143321,96	451099,89	1,50	27,67	23,63	19,98	28,73
g477_A	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	1,50	27,67	23,66	19,95	28,72
g627_A	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	1,50	27,67	23,75	19,89	28,71
g2488_A	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	1,50	27,67	23,70	19,92	28,71
g1774_A	nieuwbouw 686	142987,40	451209,59	1,50	27,65	23,64	19,93	28,70
g635_A	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	1,50	27,65	23,82	19,81	28,68
g22_A	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	1,50	27,62	23,61	19,90	28,67
g2038_A	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	1,50	27,62	23,57	19,93	28,67
g1463_A	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	1,50	27,61	23,59	19,92	28,67
154_A	bouwvlak 9	143044,99	451283,50	1,50	27,63	23,88	19,74	28,65
g55_A	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	1,50	27,61	23,64	19,85	28,65
g1673_A	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	1,50	27,58	23,47	19,93	28,64
g2223_A	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	1,50	27,59	23,64	19,84	28,63
g67_A	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	1,50	27,57	23,54	19,87	28,62
g2185_A	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	1,50	27,58	23,58	19,84	28,62
g2482_A	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	1,50	27,56	23,49	19,89	28,62
g1794_A	nieuwbouw 693	143020,92	451204,15	1,50	27,58	23,58	19,85	28,62
g1183_A	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	1,50	27,57	23,62	19,81	28,61
g2025_A	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	1,50	27,54	23,48	19,85	28,59
g2080_A	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	1,50	27,55	23,54	19,81	28,59
g2549_A	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	1,50	27,53	23,49	19,84	28,59
g14_A	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	1,50	27,53	23,48	19,83	28,58
g212_A	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	1,50	27,54	23,56	19,79	28,58
g2396_A	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	1,50	27,53	23,48	19,84	28,58
g1355_A	nieuwbouw 589	143419,19	451055,69	1,50	27,53	23,52	19,81	28,58
g1845_A	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	1,50	27,55	23,63	19,76	28,58
g1809_A	nieuwbouw 698	143048,16	451280,54	1,50	27,57	23,80	19,68	28,58
g921_A	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	1,50	27,53	23,56	19,78	28,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1939_A	nieuwbouw 737	143127,41	451183,08	1,50	27,52	23,47	19,83	28,57
g2100_A	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	1,50	27,52	23,55	19,76	28,56
g1216_A	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	1,50	27,51	23,52	19,78	28,56
g1238_A	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	1,50	27,51	23,52	19,78	28,56
g1192_A	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	1,50	27,50	23,47	19,80	28,55
g2125_A	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	1,50	27,51	23,58	19,73	28,54
g173_B	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	4,50	27,51	23,71	19,65	28,53
g176_B	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	4,50	27,51	23,71	19,65	28,53
g2027_B	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	4,50	27,50	23,62	19,68	28,53
g1844_A	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	1,50	27,48	23,45	19,78	28,53
g636_B	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	4,50	27,47	23,49	19,72	28,51
g2177_A	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	1,50	27,48	23,56	19,69	28,51
g2378_A	nieuwbouw 913	143473,03	451033,96	1,50	27,46	23,43	19,74	28,50
g1875_B	nieuwbouw 720	143048,98	451140,16	4,50	27,45	23,55	19,67	28,49
g2279_A	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	1,50	27,42	23,32	19,77	28,48
g1227_A	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	1,50	27,45	23,49	19,68	28,48
g1627_B	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	4,50	27,44	23,46	19,69	28,48
g1369_A	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	1,50	27,42	23,41	19,71	28,47
g1144_A	nieuwbouw 509	143173,56	451112,39	1,50	27,41	23,37	19,73	28,47
g2014_A	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	1,50	27,41	23,39	19,70	28,46
g2036_A	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	1,50	27,36	23,28	19,68	28,41
g2157_A	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	1,50	27,35	23,33	19,64	28,40
g2010_A	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	1,50	27,35	23,33	19,63	28,40
g2280_A	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	1,50	27,35	23,35	19,63	28,40
g1852_A	nieuwbouw 714	143078,21	451260,77	1,50	27,33	23,35	19,58	28,37
g198_A	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	1,50	27,32	23,40	19,54	28,36
g2288_A	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	1,50	27,30	23,28	19,59	28,35
g1775_A	nieuwbouw 687	142982,47	451206,02	1,50	27,30	23,31	19,58	28,35
g2225_A	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	1,50	27,29	23,30	19,56	28,34
g2026_A	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	1,50	27,31	23,43	19,50	28,34
g1171_C	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	7,50	27,30	23,42	19,51	28,34
g2285_C	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	7,50	27,28	23,31	19,56	28,33
g41_A	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	1,50	27,27	23,25	19,55	28,32
g53_A	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	1,50	27,28	23,30	19,54	28,32
g2445_B	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	4,50	27,26	23,25	19,54	28,31
g1842_A	nieuwbouw 711	143051,17	451265,83	1,50	27,28	23,36	19,49	28,31
g1819_A	nieuwbouw 700	143062,43	451243,73	1,50	27,25	23,23	19,55	28,30
g1858_A	nieuwbouw 717	143081,65	451186,51	1,50	27,24	23,31	19,47	28,28
g1918_A	nieuwbouw 730	143014,46	451227,72	1,50	27,24	23,31	19,46	28,27
g2183_A	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	1,50	27,21	23,22	19,48	28,26
g1678_A	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	1,50	27,20	23,18	19,49	28,25
g2046_A	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	1,50	27,19	23,19	19,47	28,24
g276_A	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	1,50	27,20	23,26	19,42	28,23
g1808_A	nieuwbouw 697	143043,43	451276,71	1,50	27,22	23,46	19,32	28,23
g26_A	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	1,50	27,17	23,27	19,38	28,21
g1620_A	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	1,50	27,15	23,13	19,43	28,20
g1605_A	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	1,50	27,14	23,13	19,42	28,19
g2218_A	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	1,50	27,12	23,12	19,40	28,17
g2004_A	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	1,50	27,11	23,04	19,43	28,17
g1988_A	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	1,50	27,11	23,04	19,43	28,17
g2024_A	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	1,50	27,12	23,17	19,35	28,16
g1850_A	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	1,50	27,13	23,21	19,34	28,16
g2018_A	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	1,50	27,10	23,09	19,38	28,15
g2057_A	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	1,50	27,12	23,13	19,36	28,15
g1772_A	nieuwbouw 686	142982,39	451214,02	1,50	27,13	23,28	19,29	28,15
g1864_A	nieuwbouw 718	143095,56	451159,25	1,50	27,10	23,04	19,41	28,15
80_A	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	1,50	27,10	23,17	19,32	28,13
g2033_A	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	1,50	27,08	23,09	19,34	28,12
g1853_A	nieuwbouw 715	143074,55	451265,63	1,50	27,06	23,08	19,31	28,10
g1987_A	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	1,50	27,05	23,11	19,28	28,09
g2383_B	nieuwbouw 915	143269,47	451075,99	4,50	27,07	23,26	19,22	28,09
g1229_A	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	1,50	27,05	23,10	19,28	28,09
g2505_A	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	1,50	27,03	23,02	19,31	28,08
g1784_A	nieuwbouw 690	143050,02	451210,91	1,50	27,03	23,06	19,29	28,08
g1976_A	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	1,50	27,03	23,21	19,20	28,06
g1191_A	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	1,50	27,02	23,03	19,28	28,06
g1896_A	nieuwbouw 725	143089,22	451227,54	1,50	27,01	23,01	19,29	28,06
g215_A	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	1,50	27,02	23,11	19,23	28,05
g2037_A	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	1,50	27,02	23,08	19,24	28,05
g1219_A	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	1,50	27,03	23,19	19,18	28,05
g1982_A	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	1,50	27,02	23,25	19,15	28,04
g1920_B	nieuwbouw 730	143003,66	451222,05	4,50	26,99	23,08	19,23	28,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2034_A	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	1,50	26,97	22,88	19,30	28,03
g1300_A	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	1,50	26,98	22,95	19,27	28,03
g2302_B	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	4,50	26,97	23,01	19,23	28,02
g1786_A	nieuwbouw 691	143045,62	451208,66	1,50	26,97	22,97	19,25	28,02
g1892_A	nieuwbouw 724	143072,29	451218,90	1,50	26,98	22,98	19,24	28,02
g1592_A	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	1,50	26,98	22,99	19,24	28,02
g2553_A	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	1,50	26,96	22,88	19,28	28,01
g638_A	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	1,50	26,94	22,99	19,17	27,98
g2158_A	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	1,50	26,94	22,96	19,20	27,98
g1218_A	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	1,50	26,96	23,17	19,09	27,98
g2030_A	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	1,50	26,94	23,05	19,14	27,97
g1398_A	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	1,50	26,92	22,96	19,18	27,97
g1604_A	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	1,50	26,91	22,88	19,19	27,95
g2211_A	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	1,50	26,89	22,91	19,16	27,94
g2035_A	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	1,50	26,91	23,01	19,11	27,94
g2442_A	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	1,50	26,90	22,90	19,17	27,94
g1769_A	nieuwbouw 685	143054,30	451213,09	1,50	26,89	22,93	19,15	27,94
g818_A	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	1,50	26,88	22,83	19,18	27,93
g2193_A	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	1,50	26,88	22,88	19,14	27,92
g2016_A	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	1,50	26,87	22,86	19,16	27,92
g1320_A	nieuwbouw 576	143357,15	451097,12	1,50	26,86	22,87	19,14	27,91
g2336_A	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	1,50	26,86	22,86	19,13	27,90
g2094_A	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	1,50	26,84	22,83	19,11	27,88
g2006_A	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	1,50	26,82	22,80	19,11	27,87
g2029_A	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	1,50	26,83	22,82	19,10	27,87
g1975_A	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	1,50	26,83	22,85	19,09	27,87
g1347_A	nieuwbouw 587	143365,23	451090,51	1,50	26,81	22,74	19,14	27,87
g1854_A	nieuwbouw 716	143075,63	451138,61	1,50	26,83	22,83	19,10	27,87
g1800_A	nieuwbouw 695	143001,02	451236,90	1,50	26,80	22,79	19,07	27,84
g1934_A	nieuwbouw 736	143001,02	451236,90	1,50	26,80	22,79	19,07	27,84
g2253_A	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	1,50	26,75	22,71	19,04	27,80
g1873_A	nieuwbouw 720	143055,10	451143,02	1,50	26,74	22,63	19,09	27,80
g1689_A	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	1,50	26,73	22,69	19,02	27,78
g2266_A	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	1,50	26,73	22,70	19,01	27,77
g63_A	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	1,50	26,72	22,74	18,97	27,76
g2535_A	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	1,50	26,72	22,72	18,99	27,76
g2283_A	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	1,50	26,71	22,63	19,03	27,76
111_A	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	1,50	26,69	22,68	18,97	27,74
g2355_A	nieuwbouw 905	143298,63	451071,98	1,50	26,71	22,93	18,86	27,74
g1885_A	nieuwbouw 722	143140,27	451160,23	1,50	26,69	22,68	18,97	27,74
g2260_A	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	1,50	26,68	22,64	18,97	27,73
g2214_A	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	1,50	26,68	22,67	18,96	27,73
g2489_A	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	1,50	26,65	22,64	18,95	27,71
g2259_A	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	1,50	26,65	22,60	18,94	27,70
g1776_A	nieuwbouw 688	143058,98	451220,64	1,50	26,66	22,68	18,91	27,70
g2084_A	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	1,50	26,64	22,67	18,88	27,68
g1179_A	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	1,50	26,63	22,56	18,93	27,68
g1860_A	nieuwbouw 717	143086,92	451176,18	1,50	26,63	22,55	18,95	27,68
g2268_A	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	1,50	26,61	22,56	18,90	27,66
g1217_B	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	4,50	26,63	22,75	18,81	27,66
g1239_B	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	4,50	26,63	22,75	18,81	27,66
g1964_A	nieuwbouw 745	143103,66	451136,33	1,50	26,61	22,66	18,87	27,66
g1839_A	nieuwbouw 710	143050,52	451256,97	1,50	26,61	22,68	18,85	27,65
g1984_A	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	1,50	26,58	22,59	18,86	27,63
g2287_A	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	1,50	26,58	22,64	18,82	27,62
g636_A	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	1,50	26,58	22,64	18,80	27,61
g2318_A	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	1,50	26,52	22,38	18,89	27,59
g2439_A	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	1,50	26,53	22,55	18,78	27,57
g1339_A	nieuwbouw 583	143408,62	451057,62	1,50	26,50	22,33	18,88	27,57
g2032_A	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	1,50	26,51	22,46	18,80	27,56
g1979_A	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	1,50	26,54	22,64	18,72	27,56
g2332_A	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	1,50	26,51	22,49	18,79	27,56
g2126_B	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	4,50	26,49	22,65	18,67	27,52
g2116_B	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	4,50	26,49	22,65	18,67	27,52
g1261_A	nieuwbouw 550	143191,68	451107,90	1,50	26,46	22,49	18,72	27,51
g2031_A	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	1,50	26,44	22,39	18,74	27,49
g32_A	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	1,50	26,41	22,44	18,67	27,46
g2106_A	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	1,50	26,42	22,46	18,66	27,46
80_C	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	7,50	26,42	22,64	18,53	27,43
g2137_A	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	1,50	26,37	22,33	18,66	27,42
g1961_A	nieuwbouw 743	143071,19	451149,52	1,50	26,35	22,31	18,66	27,41
g1950_A	nieuwbouw 740	143071,19	451149,52	1,50	26,35	22,31	18,66	27,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2352_A	nieuwbouw 903	143302,44	451090,83	1,50	26,33	22,22	18,67	27,39
g1348_A	nieuwbouw 587	143360,81	451092,26	1,50	26,35	22,45	18,56	27,39
g1196_A	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	1,50	26,32	22,27	18,63	27,37
g1931_A	nieuwbouw 735	143108,57	451179,20	1,50	26,32	22,32	18,60	27,37
g1952_B	nieuwbouw 740	143065,10	451152,42	4,50	26,32	22,32	18,61	27,37
g2023_A	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	1,50	26,29	22,27	18,59	27,34
g1869_A	nieuwbouw 719	143181,98	451157,22	1,50	26,28	22,28	18,54	27,32
g1685_A	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	1,50	26,24	22,20	18,55	27,30
g1982_C	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	7,50	26,24	22,46	18,35	27,25
g1791_B	nieuwbouw 693	143014,83	451197,17	4,50	26,20	22,37	18,36	27,23
g1797_B	nieuwbouw 694	143014,83	451197,17	4,50	26,20	22,37	18,36	27,23
g2252_A	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	1,50	26,17	22,10	18,48	27,22
g2495_A	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	1,50	26,16	22,13	18,47	27,22
g1614_A	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	1,50	26,17	22,38	18,30	27,19
g2003_A	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	1,50	26,13	22,18	18,37	27,17
g1978_C	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	7,50	26,12	22,35	18,22	27,13
g1132_A	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	1,50	26,09	22,08	18,35	27,13
g1970_A	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	1,50	26,09	22,27	18,24	27,11
g1610_A	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	1,50	26,07	22,15	18,28	27,10
g2385_A	nieuwbouw 917	143460,36	451051,72	1,50	26,04	22,04	18,31	27,08
g2246_A	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	1,50	25,98	21,96	18,25	27,02
g1625_A	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	1,50	25,98	22,01	18,23	27,02
g1893_A	nieuwbouw 724	143064,36	451221,70	1,50	25,97	22,05	18,18	27,00
g1897_A	nieuwbouw 725	143081,28	451230,34	1,50	25,95	21,99	18,19	26,99
g1623_A	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	1,50	25,90	21,83	18,22	26,96
g1439_A	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	1,50	25,88	21,81	18,22	26,94
g222_A	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	1,50	25,88	21,94	18,10	26,91
g1995_A	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	1,50	25,85	21,92	18,10	26,90
g1792_A	nieuwbouw 693	143014,91	451201,08	1,50	25,86	21,89	18,11	26,90
g164_A	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	1,50	25,83	21,83	18,09	26,87
g1862_A	nieuwbouw 718	143090,29	451169,59	1,50	25,75	21,78	18,00	26,79
g1777_A	nieuwbouw 688	143058,71	451215,34	1,50	25,72	21,73	17,99	26,77
g1865_A	nieuwbouw 718	143087,49	451161,65	1,50	25,71	21,76	17,96	26,75
g2012_A	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	1,50	25,68	21,60	18,00	26,73
g1847_A	nieuwbouw 713	143072,35	451286,73	1,50	25,66	21,64	17,96	26,71
g1970_C	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	7,50	25,69	21,92	17,79	26,70
g2367_A	nieuwbouw 909	143292,71	451089,81	1,50	25,66	21,76	17,87	26,70
g9_A	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	1,50	25,64	21,61	17,93	26,69
g2071_A	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	1,50	25,61	21,55	17,91	26,66
g1917_A	nieuwbouw 730	143006,36	451230,02	1,50	25,59	21,63	17,83	26,63
g1334_A	nieuwbouw 581	143430,86	451078,53	1,50	25,55	21,47	17,89	26,61
g1976_C	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	7,50	25,52	21,76	17,62	26,53
g1956_A	nieuwbouw 741	143048,44	451162,02	1,50	25,45	21,39	17,75	26,50
g1131_A	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	1,50	25,41	21,37	17,70	26,46
g1996_A	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	1,50	25,41	21,52	17,63	26,45
164_B	bouwvlak 12	143270,33	451072,26	4,50	25,41	21,58	17,58	26,44
g2472_A	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	1,50	25,38	21,37	17,65	26,42
g1353_A	nieuwbouw 589	143424,27	451051,35	1,50	25,33	21,18	17,71	26,40
g173_A	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	1,50	25,36	21,60	17,47	26,38
g176_A	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	1,50	25,36	21,60	17,47	26,38
g1323_A	nieuwbouw 577	143396,86	451061,93	1,50	25,32	21,47	17,51	26,36
g1299_A	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	1,50	25,24	21,26	17,49	26,28
g2221_A	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	1,50	25,19	21,12	17,48	26,23
g2196_A	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	1,50	25,09	20,99	17,42	26,15
g1997_A	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	1,50	25,09	21,19	17,29	26,12
g2000_A	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	1,50	25,09	21,19	17,29	26,12
g1260_B	nieuwbouw 550	143190,96	451101,79	4,50	25,09	21,28	17,25	26,12
g1841_A	nieuwbouw 711	143048,27	451261,38	1,50	25,00	20,96	17,30	26,05
g1056_B	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	4,50	24,97	20,98	17,24	26,02
g2215_A	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	1,50	24,96	20,89	17,27	26,01
g1874_A	nieuwbouw 720	143052,58	451140,74	1,50	24,90	20,80	17,24	25,96
g2217_A	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	1,50	24,88	20,82	17,19	25,93
g2286_A	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	1,50	24,88	20,85	17,18	25,93
g2039_A	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	1,50	24,83	20,86	17,08	25,87
g1337_A	nieuwbouw 583	143399,54	451056,56	1,50	24,82	20,99	17,00	25,85
g2126_A	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	1,50	24,81	21,00	16,97	25,84
g2116_A	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	1,50	24,81	21,00	16,97	25,84
g2495_C	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	7,50	24,79	20,92	16,99	25,83
g2011_A	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	1,50	24,73	20,68	17,02	25,78
g1127_A	nieuwbouw 504	143214,51	451102,67	1,50	24,74	20,92	16,88	25,76
g1951_B	nieuwbouw 740	143067,59	451149,76	4,50	24,68	20,71	16,95	25,73
126_A	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	1,50	24,67	20,81	16,87	25,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1929_A	nieuwbouw 734	143119,57	451150,18	1,50	24,60	20,60	16,86	25,64
g1927_A	nieuwbouw 733	143121,82	451145,78	1,50	24,59	20,70	16,79	25,62
g1971_A	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	1,50	24,45	20,55	16,68	25,49
g2293_A	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	1,50	24,38	20,22	16,76	25,45
g1360_A	nieuwbouw 591	143320,92	451078,49	1,50	24,39	20,47	16,60	25,42
79_C	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	7,50	24,38	20,61	16,48	25,39
g1217_A	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	1,50	24,32	20,47	16,50	25,35
g1239_A	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	1,50	24,32	20,47	16,50	25,35
g2027_A	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	1,50	24,28	20,42	16,46	25,31
g1627_A	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	1,50	24,23	20,20	16,51	25,27
g1056_A	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	1,50	24,21	20,31	16,42	25,25
g1807_A	nieuwbouw 697	143041,84	451272,23	1,50	24,16	20,15	16,44	25,21
g2289_B	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	4,50	24,11	19,95	16,49	25,18
g2303_B	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	4,50	24,11	19,95	16,49	25,18
g1881_A	nieuwbouw 721	143147,31	451143,49	1,50	24,15	20,18	16,38	25,18
g2425_C	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	7,50	24,03	19,91	16,40	25,10
g1994_A	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	1,50	23,98	19,93	16,32	25,05
g2248_A	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	1,50	24,01	20,08	16,23	25,04
g1861_A	nieuwbouw 717	143078,85	451178,57	1,50	23,98	19,98	16,26	25,03
g1962_A	nieuwbouw 744	143124,00	451141,50	1,50	23,65	19,75	15,85	24,68
g2285_A	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	1,50	23,60	19,58	15,89	24,65
g2445_A	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	1,50	23,52	19,48	15,82	24,57
g1945_A	nieuwbouw 739	143126,25	451137,09	1,50	23,54	19,63	15,74	24,57
g1354_B	nieuwbouw 589	143417,43	451051,27	4,50	23,44	19,51	15,68	24,48
g864_B	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	4,50	23,39	19,40	15,65	24,43
g2275_B	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	4,50	23,31	19,13	15,69	24,37
g2299_B	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	4,50	23,31	19,13	15,69	24,37
g1829_C	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	7,50	23,28	19,30	15,57	24,34
g1831_C	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	7,50	23,25	19,27	15,55	24,31
g2377_A	nieuwbouw 913	143471,28	451029,55	1,50	23,19	19,26	15,41	24,22
g1340_B	nieuwbouw 584	143436,22	451044,73	4,50	23,01	19,07	15,25	24,05
g2302_C	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	7,50	22,88	18,77	15,21	23,93
164_A	bouwvlak 12	143270,33	451072,26	1,50	22,82	18,99	15,00	23,85
g2302_A	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	1,50	22,70	18,68	15,00	23,75
g2304_B	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	4,50	22,69	18,57	15,04	23,75
g1787_A	nieuwbouw 691	143041,16	451211,56	1,50	22,65	18,67	14,89	23,68
g2070_C	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	7,50	22,56	18,58	14,84	23,61
g2068_C	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	7,50	22,55	18,58	14,84	23,61
g1965_A	nieuwbouw 745	143098,12	451140,36	1,50	22,55	18,57	14,81	23,59
126_C	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	7,50	22,58	18,89	14,63	23,58
g864_A	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	1,50	22,54	18,65	14,75	23,58
g1810_A	nieuwbouw 699	143010,52	451250,84	1,50	22,44	18,43	14,73	23,49
g1802_A	nieuwbouw 696	143010,52	451250,84	1,50	22,44	18,43	14,73	23,49
g1791_A	nieuwbouw 693	143014,83	451197,17	1,50	22,44	18,54	14,62	23,46
g1797_A	nieuwbouw 694	143014,83	451197,17	1,50	22,44	18,54	14,62	23,46
73_C	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	7,50	22,34	18,38	14,62	23,40
g1995_C	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	7,50	22,36	18,65	14,44	23,37
g1328_B	nieuwbouw 579	143439,89	451039,87	4,50	22,23	18,31	14,44	23,26
g1920_A	nieuwbouw 730	143003,66	451222,05	1,50	22,03	18,10	14,27	23,07
g1801_B	nieuwbouw 695	142994,92	451237,71	4,50	21,85	17,98	14,06	22,89
g1935_B	nieuwbouw 736	142994,92	451237,71	4,50	21,85	17,98	14,06	22,89
g1260_A	nieuwbouw 550	143190,96	451101,79	1,50	21,85	18,05	14,00	22,88
g2289_A	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	1,50	21,49	17,40	13,81	22,54
g2303_A	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	1,50	21,49	17,40	13,81	22,54
g1996_C	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	7,50	21,52	17,76	13,62	22,53
g1875_A	nieuwbouw 720	143048,98	451140,16	1,50	21,31	17,27	13,62	22,37
g1145_A	nieuwbouw 509	143167,45	451113,15	1,50	21,26	17,46	13,39	22,28
g2275_A	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	1,50	21,15	17,09	13,47	22,21
g2299_A	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	1,50	21,15	17,09	13,47	22,21
g2383_A	nieuwbouw 915	143269,47	451075,99	1,50	21,15	17,26	13,35	22,18
g2489_C	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	7,50	21,12	17,45	13,16	22,12
g1952_A	nieuwbouw 740	143065,10	451152,42	1,50	20,66	16,58	12,99	21,72
g2304_A	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	1,50	20,48	16,46	12,76	21,53
g1595_C	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	7,50	20,39	16,68	12,47	21,40
g1994_C	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	7,50	20,12	16,30	12,28	21,15
g1951_A	nieuwbouw 740	143067,59	451149,76	1,50	19,51	15,44	11,82	20,56
g1137_C	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	7,50	19,37	15,25	11,72	20,43
g1957_B	nieuwbouw 741	143041,60	451162,26	4,50	18,73	15,00	10,80	19,73
g1599_C	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	7,50	18,52	14,82	10,58	19,53
g1921_B	nieuwbouw 731	143045,99	451142,19	4,50	17,77	14,12	9,79	18,77
g1876_B	nieuwbouw 720	143045,99	451142,19	4,50	17,77	14,12	9,79	18,77
g1340_A	nieuwbouw 584	143436,22	451044,73	1,50	17,61	13,59	9,89	18,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: 231102_VL plan_nieuwbouw_maatr_100% var
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1354_A	nieuwbouw 589	143417,43	451051,27	1,50	17,51	13,49	9,80	18,56
g1771_B	nieuwbouw 686	142978,32	451208,53	4,50	17,38	13,74	9,40	18,38
g1801_A	nieuwbouw 695	142994,92	451237,71	1,50	17,26	13,46	9,41	18,29
g1935_A	nieuwbouw 736	142994,92	451237,71	1,50	17,26	13,46	9,41	18,29
g2045_C	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	7,50	17,13	13,13	9,42	18,18
g2488_C	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	7,50	17,09	13,44	9,12	18,09
g1857_B	nieuwbouw 716	143073,24	451130,54	4,50	17,05	13,32	9,12	18,05
74_C	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	7,50	16,83	12,84	9,13	17,89
g1328_A	nieuwbouw 579	143439,89	451039,87	1,50	16,81	12,79	9,08	17,85
g2059_C	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	7,50	16,45	12,44	8,75	17,51
g1913_B	nieuwbouw 729	142991,15	451190,32	4,50	16,10	12,43	8,15	17,11
g1921_A	nieuwbouw 731	143045,99	451142,19	1,50	15,92	12,28	7,95	16,92
g1876_A	nieuwbouw 720	143045,99	451142,19	1,50	15,92	12,28	7,95	16,92
g1771_A	nieuwbouw 686	142978,32	451208,53	1,50	15,89	12,30	7,89	16,89
g1957_A	nieuwbouw 741	143041,60	451162,26	1,50	15,60	11,81	7,70	16,61
g1913_A	nieuwbouw 729	142991,15	451190,32	1,50	13,82	10,18	5,85	14,82
g1226_C	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	7,50	13,70	10,03	5,75	14,71
g1234_C	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	7,50	13,70	10,03	5,75	14,71
g1857_A	nieuwbouw 716	143073,24	451130,54	1,50	12,76	8,92	4,88	13,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultaten nieuwbouw met maatregelen Eindvariant

Gezamenlijke geluidbelasting Eindvariant



Esri Nederland, Community Map Contributors

Gezamenlijke geluidbelasting Eindvariant




Esri Nederland, Community Map Contributors

Gezamenlijke geluidbelasting Eindvariant



Gezamenlijke geluidbelasting Eindvariant



Gezamenlijke geluidbelasting Eindvariant



Gezamenlijke geluidbelasting Eindvariant




Gezamenlijke geluidbelasting Eindvariant



Esri Nederland, Community Map Contributors

Gezamenlijke geluidbelasting Eindvariant



Esri Nederland, Community Map Contributors

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50_D	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	10,50	63,71	59,82	55,83	64,71
49_D	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	10,50	63,56	59,73	55,72	64,59
50_C	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	7,50	63,44	59,53	55,54	64,43
49_C	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	7,50	63,19	59,35	55,34	64,21
52_D	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	10,50	62,98	58,94	54,96	63,89
52_C	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	7,50	62,95	58,86	54,89	63,84
50_B	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	4,50	62,53	58,61	54,61	63,51
52_B	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	4,50	62,65	58,50	54,53	63,50
49_B	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	4,50	62,08	58,25	54,22	63,10
48_D	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	10,50	61,91	58,15	54,12	62,97
48_C	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	7,50	61,54	57,79	53,75	62,60
52_A	bouwvlak 1	143860,24	451746,79	1,50	61,70	57,50	53,51	62,51
39_B	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	4,50	61,67	57,19	53,43	62,42
39_A	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	1,50	61,66	57,13	53,39	62,39
38_B	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	4,50	61,56	57,07	53,32	62,31
51_C	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	7,50	61,47	57,26	53,29	62,29
38_A	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	1,50	61,56	57,03	53,28	62,28
51_B	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	4,50	61,48	57,21	53,24	62,26
44_B	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	4,50	61,52	56,97	53,24	62,24
35_A	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	1,50	61,50	56,96	53,21	62,22
35_B	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	4,50	61,48	56,99	53,23	62,22
51_D	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	10,50	61,29	57,12	53,15	62,13
g599_E	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	13,50	61,09	57,26	53,25	62,12
44_A	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	1,50	61,37	56,80	53,07	62,08
g599_D	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	10,50	61,05	57,22	53,20	62,07
39_C	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	7,50	61,26	56,89	53,09	62,05
201_D	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	10,50	60,93	57,24	53,17	62,01
g600_E	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	13,50	61,00	57,10	53,11	61,99
g585_E	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	13,50	60,94	57,09	53,08	61,95
g600_D	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	10,50	60,94	57,04	53,04	61,93
g585_D	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	10,50	60,87	57,02	53,01	61,88
38_C	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	7,50	61,08	56,67	52,90	61,86
44_C	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	7,50	61,06	56,54	52,81	61,80
53_B	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	4,50	60,96	56,74	52,76	61,77
35_C	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	7,50	60,97	56,58	52,79	61,76
51_A	bouwvlak 1	143842,55	451737,47	1,50	60,92	56,65	52,65	61,69
53_C	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	7,50	60,81	56,63	52,65	61,64
g599_C	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	7,50	60,58	56,76	52,73	61,60
43_A	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	1,50	60,89	56,30	52,58	61,59
43_B	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	4,50	60,84	56,26	52,53	61,54
g600_C	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	7,50	60,53	56,61	52,61	61,51
53_D	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	10,50	60,63	56,49	52,51	61,48
48_B	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	4,50	60,37	56,65	52,58	61,44
g585_C	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	7,50	60,38	56,52	52,51	61,39
201_C	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	7,50	60,25	56,57	52,50	61,34
53_A	bouwvlak 1	143824,85	451728,15	1,50	60,55	56,32	52,30	61,33
40_B	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	4,50	60,51	56,03	52,27	61,26
40_A	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	1,50	60,49	55,98	52,22	61,22
41_B	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	4,50	60,49	55,94	52,20	61,21
41_A	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	1,50	60,48	55,92	52,18	61,19
44_D	bouwvlak 3	143717,26	451699,59	10,50	60,44	55,94	52,20	61,18
39_D	bouwvlak 3	143590,14	451756,46	10,50	60,39	55,97	52,19	61,16
50_A	bouwvlak 1	143865,02	451762,23	1,50	60,20	56,28	52,24	61,16
67_B	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	4,50	60,32	55,87	52,11	61,08
55_B	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	4,50	60,32	55,81	52,07	61,06
54_B	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	4,50	60,19	55,78	51,99	60,97
g301_B	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	4,50	60,19	55,75	51,98	60,96
43_C	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	7,50	60,23	55,67	51,94	60,94
65_B	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	4,50	60,24	55,64	51,94	60,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g294_B	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	4,50	60,13	55,68	51,91	60,89
38_D	bouwvlak 3	143516,40	451733,19	10,50	60,11	55,68	51,90	60,88
66_B	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	4,50	60,12	55,62	51,89	60,87
67_C	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	7,50	60,06	55,65	51,89	60,85
55_C	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	7,50	60,05	55,58	51,83	60,81
g296_B	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	4,50	60,06	55,58	51,82	60,81
g672_B	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	4,50	60,05	55,58	51,81	60,80
g309_B	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	4,50	60,03	55,61	51,83	60,80
g301_A	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	1,50	60,04	55,57	51,80	60,79
54_C	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	7,50	59,96	55,60	51,80	60,76
g294_A	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	1,50	59,98	55,50	51,72	60,72
g1471_B	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	4,50	59,96	55,52	51,74	60,72
67_A	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	1,50	59,94	55,48	51,71	60,69
35_D	bouwvlak 3	143552,55	451751,93	10,50	59,90	55,49	51,71	60,68
65_C	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	7,50	59,96	55,39	51,68	60,68
g669_B	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	4,50	59,90	55,49	51,70	60,68
40_C	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	7,50	59,90	55,46	51,69	60,67
45_B	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	4,50	59,87	55,65	51,66	60,67
66_C	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	7,50	59,89	55,43	51,70	60,66
55_A	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	1,50	59,93	55,40	51,65	60,65
g296_A	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	1,50	59,91	55,41	51,65	60,65
g1467_B	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	4,50	59,88	55,44	51,67	60,65
41_C	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	7,50	59,91	55,39	51,65	60,64
g672_A	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	1,50	59,91	55,40	51,64	60,64
g621_B	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	4,50	59,92	55,36	51,63	60,63
g309_A	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	1,50	59,86	55,40	51,62	60,61
g1485_B	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	4,50	59,84	55,39	51,62	60,60
g1471_A	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	1,50	59,84	55,36	51,59	60,58
g600_B	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	4,50	59,60	55,66	51,65	60,56
g1477_B	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	4,50	59,82	55,30	51,55	60,55
65_A	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	1,50	59,85	55,24	51,53	60,54
g1484_B	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	4,50	59,78	55,33	51,56	60,54
g301_C	nieuwbouw 214	143616,67	451746,53	7,50	59,74	55,34	51,56	60,53
45_C	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	7,50	59,68	55,49	51,51	60,50
g1483_B	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	4,50	59,74	55,30	51,52	60,50
g1467_A	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	1,50	59,76	55,28	51,51	60,50
g665_B	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	4,50	59,75	55,25	51,49	60,49
g680_B	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	4,50	59,76	55,25	51,50	60,49
g1482_B	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	4,50	59,73	55,28	51,51	60,49
g662_B	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	4,50	59,75	55,23	51,48	60,48
g621_A	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	1,50	59,76	55,19	51,46	60,47
g669_A	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	1,50	59,71	55,26	51,48	60,47
g666_B	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	4,50	59,73	55,23	51,47	60,47
g1478_B	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	4,50	59,70	55,26	51,49	60,47
56_B	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	4,50	59,65	55,31	51,51	60,46
66_A	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	1,50	59,72	55,21	51,47	60,46
g661_B	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	4,50	59,72	55,23	51,46	60,46
54_A	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	1,50	59,70	55,25	51,46	60,45
g294_C	nieuwbouw 211	143621,53	451744,19	7,50	59,67	55,26	51,48	60,45
g673_B	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	4,50	59,70	55,20	51,44	60,44
g309_C	nieuwbouw 217	143606,40	451750,23	7,50	59,63	55,24	51,45	60,42
g1485_A	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	1,50	59,68	55,19	51,42	60,42
56_C	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	7,50	59,55	55,27	51,45	60,39
g296_C	nieuwbouw 212	143626,39	451741,84	7,50	59,59	55,15	51,39	60,36
g672_C	nieuwbouw 348	143631,26	451739,50	7,50	59,59	55,14	51,37	60,35
g1484_A	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	1,50	59,61	55,12	51,35	60,35
g1471_C	nieuwbouw 624	143578,48	451754,39	7,50	59,57	55,16	51,38	60,35
g599_B	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	4,50	59,32	55,50	51,46	60,34
g669_C	nieuwbouw 347	143601,07	451751,11	7,50	59,54	55,17	51,37	60,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_A	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	1,50	59,54	55,31	51,28	60,32
g1477_A	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	1,50	59,59	55,05	51,30	60,31
45_D	bouwvlak 1	143800,92	451715,54	10,50	59,45	55,32	51,33	60,30
g621_C	nieuwbouw 325	143683,98	451713,20	7,50	59,55	55,01	51,28	60,28
g1483_A	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	1,50	59,53	55,06	51,29	60,28
g585_B	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	4,50	59,27	55,41	51,38	60,27
g665_A	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	1,50	59,54	55,02	51,27	60,27
g680_A	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	1,50	59,54	55,02	51,27	60,27
g662_A	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	1,50	59,53	55,01	51,26	60,26
g1482_A	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	1,50	59,51	55,03	51,27	60,26
g1467_C	nieuwbouw 623	143561,30	451751,77	7,50	59,47	55,06	51,28	60,25
43_D	bouwvlak 3	143688,85	451713,32	10,50	59,51	54,98	51,25	60,24
g666_A	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	1,50	59,52	55,00	51,24	60,24
g661_A	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	1,50	59,52	55,00	51,24	60,24
g673_A	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	1,50	59,50	54,98	51,23	60,23
g1478_A	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	1,50	59,49	55,01	51,24	60,23
g1477_C	nieuwbouw 625	143664,88	451722,15	7,50	59,49	54,99	51,23	60,23
g1485_C	nieuwbouw 626	143545,69	451745,86	7,50	59,43	55,02	51,24	60,21
49_A	bouwvlak 1	143857,24	451773,75	1,50	59,15	55,34	51,28	60,17
67_D	bouwvlak 2	143667,11	451743,79	10,50	59,40	54,95	51,20	60,17
g1484_C	nieuwbouw 626	143524,52	451734,56	7,50	59,38	54,97	51,19	60,16
g662_C	nieuwbouw 344	143660,46	451724,31	7,50	59,41	54,92	51,16	60,15
g665_C	nieuwbouw 345	143651,81	451728,48	7,50	59,40	54,91	51,16	60,15
g680_C	nieuwbouw 350	143656,13	451726,39	7,50	59,41	54,92	51,16	60,15
65_D	bouwvlak 2	143729,56	451713,64	10,50	59,42	54,86	51,14	60,14
g1483_C	nieuwbouw 626	143540,40	451743,04	7,50	59,35	54,94	51,16	60,13
54_D	bouwvlak 2	143625,83	451763,70	10,50	59,33	54,94	51,15	60,12
g666_C	nieuwbouw 346	143647,49	451730,56	7,50	59,37	54,89	51,14	60,12
g661_C	nieuwbouw 343	143643,16	451732,65	7,50	59,36	54,88	51,12	60,11
g1482_C	nieuwbouw 626	143529,81	451737,39	7,50	59,33	54,92	51,14	60,11
55_D	bouwvlak 2	143643,85	451755,01	10,50	59,37	54,86	51,11	60,10
g1478_C	nieuwbouw 626	143535,10	451740,21	7,50	59,31	54,91	51,13	60,10
g673_C	nieuwbouw 349	143638,70	451734,80	7,50	59,34	54,87	51,11	60,09
37_B	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	4,50	59,26	54,85	51,06	60,04
37_A	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	1,50	59,23	54,77	50,98	59,98
40_D	bouwvlak 3	143624,34	451744,44	10,50	59,19	54,80	51,01	59,98
41_D	bouwvlak 3	143660,37	451727,06	10,50	59,22	54,75	50,99	59,97
66_D	bouwvlak 2	143703,14	451726,42	10,50	59,20	54,71	50,99	59,96
201_B	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	4,50	58,84	55,21	51,12	59,95
g597_E	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	13,50	58,84	55,14	51,11	59,94
g604_D	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	10,50	58,98	54,85	50,90	59,85
56_A	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	1,50	59,05	54,67	50,87	59,84
130_B	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	4,50	59,10	54,59	50,84	59,83
g597_D	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	10,50	58,73	55,03	50,99	59,82
g604_C	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	7,50	58,95	54,80	50,84	59,81
g700_B	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	4,50	59,03	54,62	50,83	59,81
g604_E	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	13,50	58,90	54,80	50,84	59,79
130_A	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	1,50	59,05	54,52	50,76	59,77
g711_B	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	4,50	58,95	54,55	50,76	59,73
56_D	bouwvlak 2	143607,82	451772,38	10,50	58,85	54,51	50,70	59,66
g700_C	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	7,50	58,78	54,40	50,60	59,57
37_C	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	7,50	58,75	54,38	50,59	59,55
g700_A	nieuwbouw 359	143514,25	451726,40	1,50	58,77	54,32	50,53	59,52
g711_C	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	7,50	58,70	54,33	50,54	59,50
g604_B	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	4,50	58,65	54,47	50,50	59,48
130_C	bouwvlak 4	143145,29	451512,61	7,50	58,68	54,24	50,48	59,45
g711_A	nieuwbouw 362	143508,77	451723,51	1,50	58,69	54,25	50,46	59,45
131_B	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	4,50	58,67	54,23	50,44	59,43
131_A	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	1,50	58,66	54,16	50,39	59,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
119_B	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	4,50	58,57	54,23	50,42	59,38
119_C	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	7,50	58,40	54,24	50,36	59,28
24_C	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	7,50	58,49	54,09	50,30	59,27
129_B	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	4,50	58,50	54,07	50,27	59,26
24_B	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	4,50	58,47	54,05	50,25	59,24
g597_C	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	7,50	58,11	54,42	50,37	59,20
131_C	bouwvlak 4	143156,75	451545,45	7,50	58,36	54,05	50,23	59,18
24_D	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	10,50	58,37	54,00	50,20	59,16
129_A	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	1,50	58,41	53,95	50,15	59,15
119_A	bouwvlak 4	143237,24	451648,94	1,50	58,35	53,93	50,14	59,12
g1515_C	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	7,50	58,33	53,85	50,10	59,08
g1515_B	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	4,50	58,33	53,82	50,07	59,06
33_B	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	4,50	58,22	53,86	50,06	59,02
36_B	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	4,50	58,19	53,82	50,02	58,98
129_C	bouwvlak 4	143132,46	451474,65	7,50	58,14	53,81	49,99	58,95
37_D	bouwvlak 3	143488,89	451718,67	10,50	58,10	53,78	49,97	58,92
34_B	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	4,50	58,10	53,75	49,94	58,90
g601_D	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	10,50	58,03	53,90	49,93	58,89
g592_E	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	13,50	57,77	54,11	50,05	58,88
g1515_D	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	10,50	58,11	53,67	49,90	58,88
36_A	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	1,50	58,11	53,68	49,88	58,87
g601_E	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	13,50	58,00	53,89	49,91	58,87
g225_B	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	4,50	58,05	53,69	49,89	58,85
33_A	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	1,50	58,06	53,65	49,85	58,83
202_D	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	10,50	57,73	54,06	49,99	58,83
138_B	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	4,50	58,01	53,64	49,84	58,80
136_B	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	4,50	57,97	53,62	49,82	58,78
g601_C	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	7,50	57,92	53,77	49,79	58,77
34_A	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	1,50	57,99	53,57	49,77	58,76
118_A	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	1,50	58,00	53,54	49,75	58,75
g1515_E	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	13,50	57,95	53,58	49,79	58,75
118_B	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	4,50	57,96	53,57	49,76	58,74
134_B	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	4,50	57,93	53,56	49,77	58,73
g1520_B	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	4,50	57,90	53,58	49,76	58,72
117_A	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	1,50	57,97	53,50	49,71	58,71
135_B	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	4,50	57,90	53,55	49,74	58,70
g225_A	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	1,50	57,92	53,51	49,71	58,69
138_A	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	1,50	57,90	53,48	49,69	58,67
g154_B	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	4,50	57,90	53,47	49,67	58,66
g154_A	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	1,50	57,91	53,43	49,64	58,64
136_A	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	1,50	57,86	53,44	49,65	58,63
g600_A	nieuwbouw 319	143853,80	451754,74	1,50	57,69	53,74	49,70	58,63
133_A	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	1,50	57,89	53,38	49,61	58,62
133_B	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	4,50	57,87	53,41	49,61	58,61
64_C	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	7,50	57,76	53,46	49,64	58,59
134_A	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	1,50	57,82	53,39	49,60	58,58
135_A	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	1,50	57,80	53,38	49,58	58,57
g592_D	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	10,50	57,47	53,81	49,74	58,57
g156_B	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	4,50	57,82	53,38	49,58	58,57
64_D	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	10,50	57,73	53,45	49,62	58,56
33_C	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	7,50	57,72	53,42	49,60	58,55
117_B	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	4,50	57,77	53,38	49,57	58,55
g156_A	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	1,50	57,81	53,33	49,54	58,54
g1520_C	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	7,50	57,71	53,43	49,60	58,54
24_A	bouwvlak 3	143740,89	451676,76	1,50	57,76	53,34	49,53	58,52
36_C	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	7,50	57,68	53,37	49,56	58,51
g1515_A	nieuwbouw 630	143729,19	451683,05	1,50	57,78	53,27	49,51	58,51
g1577_B	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	4,50	57,68	53,33	49,53	58,49
g2212_B	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	4,50	57,63	53,29	49,49	58,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2088_B	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	4,50	57,63	53,29	49,49	58,44
g225_C	nieuwbouw 187	143420,15	451681,63	7,50	57,60	53,29	49,48	58,43
g2167_B	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	4,50	57,63	53,27	49,46	58,43
34_C	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	7,50	57,59	53,29	49,48	58,42
g604_A	nieuwbouw 319	143851,74	451750,97	1,50	57,60	53,42	49,41	58,42
g61_B	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	4,50	57,62	53,27	49,46	58,42
g601_B	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	4,50	57,58	53,41	49,42	58,41
g1504_C	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	7,50	57,61	53,19	49,42	58,39
g1047_B	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	4,50	57,53	53,23	49,41	58,36
g274_B	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	4,50	57,54	53,23	49,41	58,36
138_C	bouwvlak 4	143345,37	451657,65	7,50	57,50	53,20	49,40	58,34
48_A	bouwvlak 1	143846,37	451786,69	1,50	57,24	53,58	49,47	58,33
64_B	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	4,50	57,53	53,17	49,36	58,33
g1054_B	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	4,50	57,51	53,20	49,38	58,33
g1045_B	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	4,50	57,50	53,21	49,39	58,33
g279_B	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	4,50	57,51	53,20	49,38	58,33
g202_B	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	4,50	57,55	53,17	49,36	58,33
g1105_B	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	4,50	57,52	53,19	49,36	58,33
g447_B	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	4,50	57,49	53,19	49,37	58,32
g2167_A	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	1,50	57,55	53,13	49,34	58,32
g1504_D	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	10,50	57,52	53,13	49,34	58,31
136_C	bouwvlak 4	143325,40	451656,55	7,50	57,46	53,17	49,36	58,30
g457_B	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	4,50	57,45	53,15	49,33	58,28
g65_B	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	4,50	57,46	53,13	49,33	58,28
g1532_B	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	4,50	57,45	53,16	49,34	58,28
g1520_A	nieuwbouw 631	143487,53	451713,08	1,50	57,49	53,13	49,31	58,28
g1577_A	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	1,50	57,48	53,07	49,27	58,25
g202_A	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	1,50	57,50	53,05	49,25	58,25
g192_B	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	4,50	57,44	53,09	49,27	58,24
g1504_E	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	13,50	57,41	53,08	49,28	58,23
134_C	bouwvlak 4	143305,44	451655,45	7,50	57,39	53,09	49,28	58,22
g2212_A	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	1,50	57,43	53,02	49,23	58,21
g1504_B	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	4,50	57,45	52,99	49,23	58,21
g619_B	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	4,50	57,49	52,91	49,19	58,20
g2065_B	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	4,50	57,38	53,06	49,25	58,20
g2088_A	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	1,50	57,43	53,02	49,22	58,20
g1992_B	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	4,50	57,38	53,07	49,25	58,20
g38_B	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	4,50	57,38	53,06	49,25	58,20
g195_B	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	4,50	57,40	53,05	49,23	58,20
g393_B	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	4,50	57,37	53,06	49,24	58,19
g2139_B	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	4,50	57,37	53,05	49,24	58,19
g61_A	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	1,50	57,42	53,01	49,21	58,19
135_C	bouwvlak 4	143285,47	451654,35	7,50	57,35	53,05	49,24	58,18
g1105_A	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	1,50	57,41	53,01	49,20	58,18
g6_B	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	4,50	57,34	53,03	49,21	58,16
g154_C	nieuwbouw 156	143181,46	451603,00	7,50	57,38	52,99	49,18	58,16
g1577_C	nieuwbouw 64	143341,74	451656,39	7,50	57,31	53,01	49,21	58,15
g189_B	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	4,50	57,35	53,00	49,18	58,15
198_D	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	10,50	56,95	53,42	49,34	58,13
g180_B	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	4,50	57,37	52,95	49,14	58,13
g586_E	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	13,50	57,23	53,13	49,15	58,11
118_C	bouwvlak 4	143205,88	451633,21	7,50	57,30	52,96	49,14	58,10
g1532_C	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	7,50	57,25	52,99	49,17	58,10
g447_C	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	7,50	57,24	52,98	49,15	58,09
g1045_C	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	7,50	57,24	52,99	49,16	58,09
g1047_C	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	7,50	57,24	52,98	49,16	58,09
g274_C	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	7,50	57,25	52,98	49,16	58,09
g156_C	nieuwbouw 158	143178,56	451597,75	7,50	57,31	52,92	49,11	58,09
g1054_C	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	7,50	57,24	52,97	49,14	58,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g185_B	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	4,50	57,32	52,90	49,09	58,08
g586_D	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	10,50	57,21	53,09	49,11	58,07
g457_C	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	7,50	57,22	52,96	49,13	58,07
g192_A	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	1,50	57,31	52,89	49,08	58,07
202_C	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	7,50	56,95	53,29	49,22	58,05
g2212_C	nieuwbouw 85	143306,72	451654,51	7,50	57,21	52,93	49,12	58,05
g279_C	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	7,50	57,21	52,94	49,12	58,05
g2088_C	nieuwbouw 80	143302,53	451654,28	7,50	57,20	52,92	49,11	58,04
g2114_B	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	4,50	57,22	52,91	49,09	58,04
g274_A	nieuwbouw 202	143432,05	451686,10	1,50	57,26	52,88	49,07	58,04
g61_C	nieuwbouw 121	143310,91	451654,74	7,50	57,19	52,90	49,09	58,03
g195_A	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	1,50	57,26	52,85	49,04	58,03
g167_B	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	4,50	57,25	52,86	49,05	58,03
g619_C	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	7,50	57,29	52,75	49,02	58,02
g1047_A	nieuwbouw 477	143441,56	451691,21	1,50	57,21	52,85	49,04	58,01
g2188_B	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	4,50	57,17	52,89	49,08	58,01
g65_C	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	7,50	57,16	52,89	49,08	58,01
g2167_C	nieuwbouw 831	143220,94	451639,66	7,50	57,19	52,88	49,06	58,01
133_C	bouwvlak 4	143169,07	451579,50	7,50	57,24	52,81	49,01	58,00
g279_A	nieuwbouw 205	143436,81	451688,65	1,50	57,21	52,84	49,02	58,00
g180_A	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	1,50	57,25	52,78	48,98	57,99
g1054_A	nieuwbouw 479	143450,65	451695,87	1,50	57,18	52,81	49,00	57,97
g189_A	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	1,50	57,19	52,77	48,97	57,96
33_D	bouwvlak 3	143464,33	451705,71	10,50	57,09	52,84	49,00	57,94
g595_E	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	13,50	56,81	53,19	49,12	57,94
g1045_A	nieuwbouw 476	143455,13	451697,96	1,50	57,15	52,79	48,97	57,94
g65_A	nieuwbouw 123	143331,59	451654,85	1,50	57,15	52,77	48,97	57,94
g185_A	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	1,50	57,20	52,72	48,93	57,93
g1105_C	nieuwbouw 498	143226,36	451642,24	7,50	57,10	52,81	48,98	57,93
g1992_C	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	7,50	57,06	52,80	48,98	57,91
g447_A	nieuwbouw 269	143459,48	451699,99	1,50	57,11	52,76	48,93	57,90
g202_C	nieuwbouw 178	143191,96	451616,70	7,50	57,10	52,76	48,93	57,90
g619_A	nieuwbouw 325	143687,70	451709,62	1,50	57,20	52,59	48,88	57,89
g2065_C	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	7,50	57,05	52,78	48,96	57,89
g38_C	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	7,50	57,04	52,77	48,96	57,89
g167_A	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	1,50	57,14	52,69	48,89	57,89
g586_C	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	7,50	57,03	52,88	48,90	57,88
g393_A	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	1,50	57,10	52,72	48,91	57,88
g1992_A	nieuwbouw 76	143326,20	451654,56	1,50	57,09	52,72	48,91	57,88
g2139_A	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	1,50	57,09	52,71	48,89	57,87
g2065_A	nieuwbouw 79	143294,20	451652,82	1,50	57,09	52,71	48,89	57,87
g38_A	nieuwbouw 113	143290,00	451652,59	1,50	57,09	52,71	48,90	57,87
117_C	bouwvlak 4	143182,50	451608,35	7,50	57,05	52,72	48,89	57,86
g393_C	nieuwbouw 249	143272,18	451651,51	7,50	57,02	52,75	48,93	57,86
g2139_C	nieuwbouw 82	143285,66	451652,35	7,50	57,02	52,75	48,93	57,86
36_D	bouwvlak 3	143418,14	451681,34	10,50	57,00	52,74	48,91	57,85
g457_A	nieuwbouw 272	143463,97	451702,08	1,50	57,05	52,70	48,88	57,85
g6_A	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	1,50	57,05	52,68	48,86	57,84
g592_C	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	7,50	56,72	53,08	49,00	57,83
g6_C	nieuwbouw 100	143277,88	451651,82	7,50	56,99	52,72	48,90	57,83
g98_B	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	4,50	56,99	52,70	48,87	57,82
g91_B	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	4,50	56,99	52,70	48,87	57,82
g597_B	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	4,50	56,70	53,06	48,97	57,81
g2188_C	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	7,50	56,95	52,71	48,89	57,81
g192_C	nieuwbouw 173	143207,17	451631,65	7,50	56,99	52,68	48,85	57,81
g1532_A	nieuwbouw 634	143470,25	451704,94	1,50	57,01	52,67	48,85	57,81
g68_B	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	4,50	56,97	52,67	48,85	57,80
g195_C	nieuwbouw 175	143199,23	451624,55	7,50	56,97	52,66	48,82	57,78
34_D	bouwvlak 3	143435,82	451690,67	10,50	56,92	52,67	48,84	57,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2114_A	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	1,50	56,97	52,60	48,78	57,76
g189_C	nieuwbouw 172	143203,25	451628,15	7,50	56,92	52,62	48,78	57,74
g1514_D	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	10,50	56,90	52,58	48,76	57,72
g577_C	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	7,50	56,96	52,44	48,73	57,71
g2114_C	nieuwbouw 81	143298,39	451653,05	7,50	56,86	52,60	48,77	57,71
g180_C	nieuwbouw 168	143172,46	451583,08	7,50	56,93	52,54	48,73	57,71
g583_C	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	7,50	56,96	52,42	48,72	57,70
g1514_C	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	7,50	56,90	52,52	48,74	57,70
61_D	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	10,50	56,50	52,98	48,92	57,69
g585_A	nieuwbouw 319	143850,72	451766,34	1,50	56,68	52,84	48,78	57,68
g185_C	nieuwbouw 170	143170,39	451577,44	7,50	56,88	52,49	48,68	57,66
g1514_E	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	13,50	56,81	52,55	48,73	57,66
g167_C	nieuwbouw 164	143195,87	451620,20	7,50	56,85	52,51	48,68	57,65
g577_B	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	4,50	56,90	52,35	48,64	57,63
g565_C	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	7,50	56,87	52,35	48,64	57,62
g68_C	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	7,50	56,76	52,51	48,69	57,62
g2188_A	nieuwbouw 84	143319,56	451653,21	1,50	56,81	52,46	48,65	57,61
g583_B	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	4,50	56,87	52,31	48,61	57,60
g98_C	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	7,50	56,73	52,49	48,65	57,58
g91_C	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	7,50	56,73	52,49	48,65	57,58
137_B	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	4,50	56,75	52,45	48,61	57,57
46_D	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	10,50	56,63	52,60	48,64	57,56
137_A	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	1,50	56,76	52,37	48,55	57,53
g568_C	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	7,50	56,79	52,27	48,55	57,53
g586_B	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	4,50	56,69	52,53	48,53	57,52
g568_B	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	4,50	56,76	52,20	48,50	57,49
g1514_B	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	4,50	56,68	52,26	48,49	57,46
g565_B	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	4,50	56,73	52,17	48,46	57,45
g98_A	nieuwbouw 136	143246,12	451646,92	1,50	56,65	52,30	48,48	57,45
g91_A	nieuwbouw 133	143246,12	451646,92	1,50	56,65	52,30	48,48	57,45
64_A	bouwvlak 2	143751,39	451712,85	1,50	56,64	52,29	48,46	57,43
g68_A	nieuwbouw 124	143315,22	451652,97	1,50	56,64	52,28	48,45	57,43
g595_D	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	10,50	56,27	52,65	48,58	57,40
g1504_A	nieuwbouw 630	143717,21	451683,75	1,50	56,64	52,19	48,41	57,40
128_B	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	4,50	56,62	52,19	48,38	57,38
198_C	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	7,50	56,13	52,65	48,57	57,34
g601_A	nieuwbouw 319	143840,16	451747,82	1,50	56,47	52,31	48,28	57,29
57_C	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	7,50	56,03	52,61	48,53	57,28
g583_D	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	10,50	56,56	51,99	48,29	57,28
g577_D	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	10,50	56,55	51,98	48,28	57,27
46_C	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	7,50	56,33	52,28	48,33	57,25
128_A	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	1,50	56,52	52,05	48,23	57,25
201_A	bouwvlak 1	143830,61	451791,61	1,50	56,09	52,54	48,39	57,23
g1619_B	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	4,50	56,46	52,03	48,22	57,22
g1470_C	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	7,50	56,33	52,19	48,29	57,22
g599_A	nieuwbouw 319	143847,65	451777,94	1,50	56,19	52,39	48,33	57,21
g616_C	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	7,50	56,45	51,97	48,22	57,20
g568_D	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	10,50	56,43	51,89	48,18	57,16
g1609_B	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	4,50	56,39	51,96	48,16	57,15
128_C	bouwvlak 4	143116,91	451420,90	7,50	56,32	52,00	48,18	57,14
g616_B	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	4,50	56,40	51,87	48,13	57,13
g1470_B	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	4,50	56,28	52,04	48,18	57,13
g1486_C	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	7,50	56,24	52,01	48,22	57,12
77_B	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	4,50	56,34	51,86	48,09	57,08
78_B	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	4,50	56,33	51,83	48,07	57,07
137_C	bouwvlak 4	143265,50	451653,25	7,50	56,21	52,00	48,14	57,07
g1486_B	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	4,50	56,22	51,93	48,14	57,07
g1624_B	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	4,50	56,30	51,86	48,07	57,06
g565_D	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	10,50	56,34	51,73	48,03	57,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1619_C	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	7,50	56,21	51,82	48,01	56,99
g668_C	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	7,50	56,02	52,00	48,09	56,97
g1543_C	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	7,50	56,11	51,88	48,01	56,96
g577_E	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	13,50	56,19	51,65	47,95	56,93
g1609_C	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	7,50	56,16	51,75	47,94	56,93
g577_A	nieuwbouw 315	143728,83	451721,31	1,50	56,20	51,64	47,92	56,92
g1619_A	nieuwbouw 650	143150,55	451512,38	1,50	56,16	51,72	47,92	56,91
78_A	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	1,50	56,20	51,65	47,88	56,90
g583_E	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	13,50	56,17	51,62	47,92	56,90
77_A	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	1,50	56,18	51,62	47,86	56,88
g1517_B	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	4,50	56,12	51,68	47,90	56,88
g307_C	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	7,50	56,02	51,76	47,95	56,87
61_C	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	7,50	55,63	52,16	48,11	56,86
g173_B	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	4,50	56,13	51,61	47,85	56,85
g176_B	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	4,50	56,13	51,61	47,85	56,85
g1609_A	nieuwbouw 648	143148,74	451506,92	1,50	56,11	51,64	47,85	56,85
g568_E	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	13,50	56,09	51,59	47,87	56,84
g583_A	nieuwbouw 318	143719,97	451725,95	1,50	56,11	51,54	47,83	56,83
g1624_C	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	7,50	56,06	51,65	47,85	56,83
46_B	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	4,50	55,91	51,84	47,89	56,82
g1517_C	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	7,50	56,04	51,63	47,84	56,82
g568_A	nieuwbouw 313	143737,13	451716,96	1,50	56,06	51,49	47,79	56,78
g1624_A	nieuwbouw 652	143143,63	451491,65	1,50	56,01	51,55	47,76	56,76
g1470_A	nieuwbouw 623	143558,71	451744,99	1,50	55,92	51,60	47,76	56,73
g595_C	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	7,50	55,57	51,98	47,90	56,71
g1517_D	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	10,50	55,88	51,51	47,72	56,68
g565_E	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	13,50	55,97	51,36	47,67	56,67
g668_B	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	4,50	55,78	51,63	47,76	56,67
g307_B	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	4,50	55,88	51,48	47,71	56,67
g1474_C	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	7,50	55,74	51,64	47,76	56,66
g1565_E	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	13,50	55,47	51,96	47,85	56,65
g1567_E	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	13,50	55,47	51,96	47,85	56,65
125_B	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	4,50	55,88	51,47	47,65	56,64
g173_A	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	1,50	55,93	51,38	47,63	56,64
g176_A	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	1,50	55,93	51,38	47,63	56,64
g1486_A	nieuwbouw 626	143550,22	451741,42	1,50	55,82	51,48	47,69	56,64
g1543_B	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	4,50	55,84	51,50	47,66	56,63
77_C	bouwvlak 8	143122,65	451254,61	7,50	55,85	51,43	47,63	56,62
g173_C	nieuwbouw 165	143163,02	451551,87	7,50	55,85	51,39	47,63	56,61
g176_C	nieuwbouw 166	143163,02	451551,87	7,50	55,85	51,39	47,63	56,61
57_D	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	10,50	55,40	51,88	47,84	56,60
62_D	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	10,50	55,70	51,59	47,69	56,60
g620_C	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	7,50	55,78	51,44	47,65	56,60
g617_C	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	7,50	55,82	51,38	47,62	56,59
g565_A	nieuwbouw 312	143711,66	451730,30	1,50	55,87	51,29	47,57	56,58
g616_A	nieuwbouw 323	143686,43	451705,45	1,50	55,87	51,31	47,57	56,58
57_B	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	4,50	55,33	51,88	47,82	56,57
g1566_E	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	13,50	55,38	51,89	47,78	56,57
78_C	bouwvlak 8	143113,36	451273,54	7,50	55,80	51,35	47,57	56,56
202_B	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	4,50	55,43	51,83	47,74	56,56
g1472_C	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	7,50	55,69	51,44	47,64	56,55
g1517_E	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	13,50	55,73	51,41	47,61	56,55
200_D	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	10,50	55,39	51,74	47,76	56,54
g1521_C	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	7,50	55,59	51,50	47,68	56,54
g300_C	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	7,50	55,67	51,39	47,61	56,53
47_D	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	10,50	55,45	51,64	47,65	56,50
72_B	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	4,50	55,74	51,29	47,51	56,50
g300_B	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	4,50	55,66	51,29	47,54	56,48
g1474_B	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	4,50	55,60	51,43	47,56	56,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1541_C	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	7,50	55,63	51,39	47,53	56,48
125_A	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	1,50	55,73	51,25	47,44	56,46
g620_B	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	4,50	55,68	51,28	47,49	56,46
g99_C	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	7,50	55,48	51,45	47,58	56,45
g1517_A	nieuwbouw 630	143733,55	451678,95	1,50	55,68	51,22	47,44	56,43
75_B	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	4,50	55,68	51,20	47,43	56,42
125_C	bouwvlak 4	143105,32	451360,64	7,50	55,60	51,31	47,45	56,42
60_D	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	10,50	55,14	51,77	47,67	56,41
g1514_A	nieuwbouw 630	143705,23	451684,44	1,50	55,57	51,19	47,39	56,36
g617_B	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	4,50	55,61	51,11	47,36	56,35
g307_A	nieuwbouw 217	143608,41	451745,24	1,50	55,59	51,13	47,36	56,34
198_B	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	4,50	55,08	51,66	47,56	56,32
g586_A	nieuwbouw 319	143828,58	451744,68	1,50	55,50	51,36	47,31	56,32
g1530_C	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	7,50	55,34	51,34	47,47	56,32
g99_B	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	4,50	55,36	51,24	47,38	56,28
g1542_C	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	7,50	55,39	51,24	47,36	56,28
g592_B	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	4,50	55,13	51,55	47,46	56,27
g300_A	nieuwbouw 214	143612,15	451743,61	1,50	55,48	51,05	47,29	56,26
g1472_B	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	4,50	55,45	51,07	47,30	56,25
62_C	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	7,50	55,33	51,19	47,30	56,22
72_A	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	1,50	55,51	50,97	47,19	56,21
g1543_D	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	10,50	55,44	51,03	47,22	56,21
63_D	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	10,50	55,20	51,28	47,33	56,20
g1521_B	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	4,50	55,26	51,07	47,27	56,16
g1475_C	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	7,50	55,37	50,92	47,18	56,14
60_C	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	7,50	54,82	51,50	47,41	56,13
g1565_D	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	10,50	54,92	51,44	47,35	56,13
g1541_B	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	4,50	55,31	50,97	47,14	56,11
g1567_D	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	10,50	54,90	51,42	47,32	56,10
g1481_C	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	7,50	55,20	51,06	47,16	56,09
75_A	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	1,50	55,39	50,82	47,05	56,08
75_C	bouwvlak 8	143141,79	451228,66	7,50	55,29	50,88	47,09	56,07
79_A	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	1,50	55,38	50,81	47,04	56,07
g623_C	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	7,50	55,27	50,87	47,10	56,06
g668_A	nieuwbouw 347	143597,37	451745,90	1,50	55,19	50,99	47,12	56,05
g1474_A	nieuwbouw 624	143575,32	451747,74	1,50	55,20	50,96	47,10	56,05
g1475_B	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	4,50	55,31	50,78	47,06	56,05
g1566_D	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	10,50	54,83	51,37	47,28	56,05
g1468_C	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	7,50	55,14	50,96	47,15	56,04
g620_A	nieuwbouw 325	143678,89	451712,29	1,50	55,23	50,81	47,02	56,00
79_B	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	4,50	55,27	50,74	46,98	55,99
47_C	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	7,50	54,90	51,07	47,10	55,94
g1516_E	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	13,50	55,07	50,81	46,99	55,92
143_B	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	4,50	55,09	50,74	46,92	55,89
g100_C	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	7,50	54,79	51,10	47,06	55,89
61_B	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	4,50	54,63	51,21	47,13	55,88
g566_C	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	7,50	54,94	50,83	47,01	55,88
g1543_E	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	13,50	55,11	50,72	46,90	55,88
g701_C	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	7,50	54,93	50,84	46,99	55,87
g223_C	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	7,50	54,85	50,96	47,02	55,87
g1516_D	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	10,50	55,04	50,74	46,92	55,87
g1104_C	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	7,50	54,81	50,99	47,02	55,86
g2127_B	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	4,50	55,06	50,67	46,86	55,84
g2117_B	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	4,50	55,06	50,67	46,86	55,84
58_D	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	10,50	54,50	51,23	47,12	55,83
73_B	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	4,50	55,10	50,58	46,80	55,82
g1516_C	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	7,50	55,01	50,67	46,86	55,82
g1541_D	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	10,50	55,04	50,64	46,85	55,82
g1544_C	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	7,50	54,86	50,85	46,91	55,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74_B	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	4,50	55,07	50,56	46,79	55,80
g615_C	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	7,50	54,96	50,64	46,87	55,80
72_C	bouwvlak 8	143219,09	451176,70	7,50	55,04	50,57	46,80	55,79
g1542_B	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	4,50	54,95	50,68	46,84	55,79
59_D	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	10,50	54,52	51,09	47,05	55,78
204_D	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	10,50	54,69	50,92	46,96	55,77
62_B	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	4,50	54,87	50,72	46,82	55,75
200_C	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	7,50	54,58	50,95	46,98	55,75
g440_C	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	7,50	54,70	50,81	46,93	55,75
g99_A	nieuwbouw 136	143249,81	451645,98	1,50	54,89	50,68	46,81	55,75
g1541_E	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	13,50	54,94	50,61	46,79	55,75
g1481_B	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	4,50	54,93	50,61	46,77	55,74
58_C	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	7,50	54,38	51,13	47,02	55,72
63_C	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	7,50	54,73	50,80	46,85	55,72
g1472_A	nieuwbouw 624	143581,70	451747,68	1,50	54,94	50,51	46,75	55,72
g1516_B	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	4,50	54,92	50,56	46,74	55,71
g1530_B	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	4,50	54,80	50,66	46,81	55,71
199_D	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	10,50	54,64	50,82	46,87	55,70
g1614_B	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	4,50	54,95	50,46	46,71	55,70
214_D	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	10,50	54,55	50,93	46,91	55,70
g2127_C	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	7,50	54,87	50,53	46,72	55,68
g2117_C	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	7,50	54,87	50,53	46,72	55,68
g3002_D	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	10,50	54,60	50,83	46,87	55,68
g623_B	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	4,50	54,92	50,46	46,69	55,67
126_A	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	1,50	54,97	50,40	46,63	55,66
g1614_C	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	7,50	54,88	50,45	46,69	55,66
73_A	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	1,50	54,97	50,38	46,61	55,65
g1982_B	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	4,50	54,90	50,49	46,65	55,65
g1543_A	nieuwbouw 636	143630,58	451771,18	1,50	54,87	50,50	46,65	55,64
g3003_D	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	10,50	54,54	50,77	46,81	55,62
59_C	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	7,50	54,33	50,94	46,90	55,61
g617_A	nieuwbouw 324	143685,21	451701,44	1,50	54,87	50,36	46,59	55,60
g1468_B	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	4,50	54,76	50,45	46,67	55,60
74_A	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	1,50	54,90	50,30	46,54	55,58
g223_B	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	4,50	54,63	50,61	46,70	55,58
g2127_A	nieuwbouw 813	143137,08	451469,39	1,50	54,82	50,40	46,59	55,58
g2117_A	nieuwbouw 810	143137,08	451469,39	1,50	54,82	50,40	46,59	55,58
g1475_A	nieuwbouw 625	143665,22	451716,84	1,50	54,86	50,30	46,58	55,58
60_B	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	4,50	54,26	50,98	46,85	55,57
g1978_B	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	4,50	54,80	50,40	46,55	55,56
g566_B	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	4,50	54,63	50,50	46,67	55,55
192_B	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	4,50	54,75	50,31	46,53	55,51
126_B	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	4,50	54,78	50,24	46,48	55,49
g2126_B	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	4,50	54,76	50,20	46,48	55,48
g2116_B	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	4,50	54,76	50,20	46,48	55,48
g1829_B	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	4,50	54,76	50,23	46,47	55,48
205_D	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	10,50	54,40	50,62	46,67	55,48
g2068_B	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	4,50	54,73	50,22	46,45	55,46
46_A	bouwvlak 1	143778,22	451730,11	1,50	54,53	50,52	46,52	55,45
g1976_B	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	4,50	54,68	50,28	46,43	55,44
g190_C	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	7,50	54,43	50,50	46,57	55,43
g1970_B	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	4,50	54,67	50,27	46,43	55,43
80_A	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	1,50	54,71	50,21	46,39	55,42
g567_E	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	13,50	54,55	50,33	46,49	55,42
g701_B	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	4,50	54,55	50,31	46,52	55,42
g1982_A	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	1,50	54,68	50,25	46,41	55,42
g566_D	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	10,50	54,51	50,33	46,51	55,41
g1578_C	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	7,50	54,47	50,35	46,55	55,41
143_A	bouwvlak 9	143098,47	451259,59	1,50	54,65	50,21	46,39	55,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
80_B	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	4,50	54,65	50,20	46,37	55,39
g2045_B	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	4,50	54,65	50,17	46,39	55,39
g1542_D	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	10,50	54,60	50,25	46,41	55,39
g1565_C	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	7,50	54,16	50,73	46,63	55,39
g3008_D	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	10,50	54,31	50,53	46,57	55,39
58_B	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	4,50	54,03	50,81	46,67	55,38
g1614_A	nieuwbouw 649	143158,48	451525,87	1,50	54,66	50,13	46,38	55,38
g174_C	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	7,50	54,51	50,28	46,43	55,37
g177_C	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	7,50	54,51	50,28	46,43	55,37
g174_B	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	4,50	54,55	50,25	46,40	55,36
g177_B	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	4,50	54,55	50,25	46,40	55,36
g1566_C	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	7,50	54,12	50,70	46,61	55,36
g615_B	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	4,50	54,57	50,15	46,39	55,35
g1978_A	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	1,50	54,60	50,17	46,32	55,34
g1521_A	nieuwbouw 631	143491,99	451710,25	1,50	54,47	50,24	46,42	55,34
g1567_C	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	7,50	54,10	50,67	46,57	55,33
g2126_C	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	7,50	54,56	50,08	46,35	55,32
g2116_C	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	7,50	54,56	50,08	46,35	55,32
206_D	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	10,50	54,23	50,45	46,51	55,32
141_B	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	4,50	54,52	50,16	46,34	55,31
g2168_C	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	7,50	54,30	50,44	46,43	55,31
g2059_B	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	4,50	54,58	50,08	46,30	55,31
191_B	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	4,50	54,54	50,10	46,31	55,30
g713_C	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	7,50	54,37	50,33	46,38	55,30
g204_C	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	7,50	54,34	50,39	46,40	55,30
g1831_B	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	4,50	54,58	50,06	46,29	55,30
g645_C	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	7,50	54,31	50,29	46,44	55,29
g567_D	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	10,50	54,45	50,18	46,35	55,29
g1552_C	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	7,50	54,39	50,29	46,36	55,29
194_B	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	4,50	54,51	50,08	46,30	55,28
g566_E	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	13,50	54,37	50,22	46,39	55,28
g2126_A	nieuwbouw 813	143134,23	451463,93	1,50	54,57	49,99	46,27	55,28
g2116_A	nieuwbouw 810	143134,23	451463,93	1,50	54,57	49,99	46,27	55,28
g3013_D	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	10,50	54,19	50,41	46,48	55,28
g1982_C	nieuwbouw 754	143116,72	451411,70	7,50	54,50	50,12	46,28	55,27
g1970_A	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	1,50	54,53	50,09	46,25	55,27
g2070_B	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	4,50	54,55	50,03	46,26	55,27
g1481_A	nieuwbouw 626	143525,45	451728,47	1,50	54,51	50,10	46,28	55,27
g1104_B	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	4,50	54,30	50,31	46,38	55,26
g670_C	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	7,50	54,36	50,17	46,34	55,25
g1976_A	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	1,50	54,52	50,08	46,23	55,25
25_C	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	7,50	54,28	50,23	46,38	55,24
g567_C	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	7,50	54,42	50,11	46,29	55,24
g1829_A	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	1,50	54,55	49,97	46,20	55,24
139_B	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	4,50	54,42	50,08	46,27	55,23
47_B	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	4,50	54,16	50,35	46,37	55,21
79_C	bouwvlak 8	143106,84	451293,60	7,50	54,49	49,97	46,19	55,21
g1978_C	nieuwbouw 752	143115,49	451406,13	7,50	54,41	50,03	46,18	55,18
g1518_E	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	13,50	54,29	50,09	46,25	55,17
g1542_E	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	13,50	54,37	50,04	46,19	55,17
g618_C	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	7,50	54,27	50,04	46,26	55,16
59_B	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	4,50	53,85	50,50	46,44	55,15
g595_B	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	4,50	53,97	50,45	46,35	55,15
204_C	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	7,50	54,06	50,30	46,34	55,15
g2068_A	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	1,50	54,45	49,87	46,10	55,14
116_C	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	7,50	53,95	50,30	46,38	55,13
g153_C	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	7,50	54,19	50,15	46,23	55,13
g1218_B	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	4,50	54,34	49,97	46,14	55,12
g1541_A	nieuwbouw 636	143636,36	451769,91	1,50	54,32	49,98	46,13	55,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1544_B	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	4,50	54,23	50,06	46,18	55,11
g442_C	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	7,50	54,00	50,19	46,32	55,10
g1578_B	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	4,50	54,22	49,96	46,20	55,10
57_A	bouwvlak 2	143619,27	451799,63	1,50	53,85	50,45	46,31	55,08
g1522_C	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	7,50	54,15	50,10	46,17	55,08
199_C	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	7,50	53,98	50,20	46,27	55,07
g567_B	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	4,50	54,26	49,94	46,11	55,07
214_C	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	7,50	53,92	50,27	46,29	55,07
63_B	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	4,50	54,06	50,16	46,20	55,06
g3002_C	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	7,50	53,97	50,21	46,25	55,06
g1976_C	nieuwbouw 750	143112,36	451390,55	7,50	54,27	49,89	46,04	55,04
g1218_C	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	7,50	54,22	49,93	46,08	55,04
g1518_D	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	10,50	54,19	49,94	46,10	55,04
g1970_C	nieuwbouw 748	143111,32	451384,94	7,50	54,26	49,88	46,03	55,03
g3003_C	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	7,50	53,94	50,18	46,22	55,03
25_D	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	10,50	54,10	49,98	46,12	55,02
g1468_A	nieuwbouw 623	143564,84	451745,37	1,50	54,21	49,85	46,07	55,02
g1831_A	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	1,50	54,32	49,74	45,97	55,01
32_C	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	7,50	53,86	50,21	46,22	55,00
g622_C	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	7,50	54,07	49,93	46,13	55,00
g2045_A	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	1,50	54,30	49,72	45,96	54,99
189_B	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	4,50	54,20	49,81	46,00	54,98
g223_A	nieuwbouw 187	143425,51	451681,04	1,50	54,09	49,96	46,06	54,98
g1516_A	nieuwbouw 630	143733,23	451672,96	1,50	54,20	49,83	46,00	54,98
g174_A	nieuwbouw 165	143167,40	451556,20	1,50	54,19	49,84	45,99	54,97
g177_A	nieuwbouw 166	143167,40	451556,20	1,50	54,19	49,84	45,99	54,97
g186_C	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	7,50	54,04	49,91	46,08	54,96
g224_C	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	7,50	54,09	49,87	46,02	54,95
g2070_A	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	1,50	54,26	49,68	45,91	54,95
g190_B	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	4,50	54,03	49,95	46,03	54,94
200_B	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	4,50	53,74	50,16	46,18	54,93
g224_B	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	4,50	54,10	49,79	45,96	54,92
g2059_A	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	1,50	54,24	49,65	45,88	54,92
g1518_C	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	7,50	54,08	49,81	45,97	54,92
g628_E	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	13,50	54,02	49,86	46,00	54,91
g440_B	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	4,50	53,94	49,91	46,06	54,91
g1595_B	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	4,50	54,18	49,67	45,91	54,91
205_C	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	7,50	53,82	50,05	46,10	54,91
g100_B	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	4,50	53,91	49,96	46,03	54,90
g103_C	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	7,50	53,88	50,05	46,03	54,90
g93_C	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	7,50	53,88	50,05	46,03	54,90
g645_B	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	4,50	53,90	49,87	46,00	54,87
g580_C	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	7,50	53,85	49,90	46,03	54,86
g1530_A	nieuwbouw 634	143475,50	451704,22	1,50	53,99	49,80	45,94	54,86
73_C	bouwvlak 8	143191,88	451192,00	7,50	54,19	49,55	45,80	54,85
g2488_B	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	4,50	54,11	49,61	45,84	54,84
g1218_A	nieuwbouw 537	143123,68	451429,51	1,50	54,08	49,68	45,84	54,84
g1599_B	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	4,50	54,10	49,60	45,84	54,84
g157_C	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	7,50	53,87	49,88	45,94	54,83
g1552_E	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	13,50	53,97	49,75	45,89	54,83
g713_B	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	4,50	53,97	49,79	45,87	54,82
g701_A	nieuwbouw 359	143519,93	451722,50	1,50	53,99	49,69	45,88	54,82
g645_D	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	10,50	53,88	49,77	45,92	54,81
g698_C	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	7,50	53,98	49,67	45,87	54,81
g153_B	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	4,50	53,94	49,76	45,85	54,80
g1556_E	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	13,50	53,73	49,96	45,96	54,80
g3008_C	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	7,50	53,72	49,94	45,99	54,80
146_B	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	4,50	53,99	49,61	45,83	54,79
g645_E	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	13,50	53,85	49,78	45,91	54,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192_A	bouwvlak 10	143183,79	451174,79	1,50	54,07	49,54	45,77	54,78
g1522_B	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	4,50	53,90	49,76	45,83	54,77
81_C	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	7,50	53,82	49,75	45,88	54,76
g733_C	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	7,50	53,67	49,93	45,95	54,76
g394_C	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	7,50	53,76	49,87	45,88	54,76
74_C	bouwvlak 8	143165,01	451208,18	7,50	54,09	49,45	45,70	54,75
80_C	bouwvlak 8	143103,22	451314,37	7,50	53,98	49,57	45,74	54,74
206_C	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	7,50	53,65	49,88	45,94	54,74
g670_B	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	4,50	53,93	49,54	45,78	54,73
126_C	bouwvlak 4	143108,58	451380,84	7,50	54,00	49,48	45,72	54,72
213_D	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	10,50	53,58	49,93	45,94	54,72
g1518_B	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	4,50	53,89	49,60	45,76	54,71
g615_A	nieuwbouw 323	143677,63	451708,13	1,50	53,92	49,50	45,73	54,70
g1544_D	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	10,50	53,89	49,60	45,73	54,70
g3013_C	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	7,50	53,60	49,83	45,90	54,70
g582_E	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	13,50	53,53	49,96	45,89	54,69
g623_A	nieuwbouw 326	143683,99	451697,42	1,50	53,94	49,49	45,70	54,69
g172_C	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	7,50	53,78	49,62	45,77	54,68
g1540_C	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	7,50	53,73	49,73	45,78	54,68
g656_E	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	13,50	53,76	49,64	45,76	54,67
g1552_B	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	4,50	53,82	49,61	45,73	54,67
g628_D	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	10,50	53,80	49,58	45,72	54,66
g566_A	nieuwbouw 312	143709,14	451735,12	1,50	53,73	49,63	45,78	54,66
g1829_C	nieuwbouw 705	143206,71	451185,84	7,50	54,00	49,35	45,60	54,65
g1552_D	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	10,50	53,84	49,54	45,69	54,65
141_A	bouwvlak 9	143090,84	451279,53	1,50	53,88	49,45	45,62	54,63
25_B	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	4,50	53,70	49,59	45,73	54,62
g1048_C	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	7,50	53,56	49,78	45,79	54,62
g1104_A	nieuwbouw 498	143231,35	451638,97	1,50	53,69	49,62	45,69	54,61
g2068_C	nieuwbouw 790	143186,36	451197,29	7,50	53,95	49,31	45,55	54,61
139_A	bouwvlak 9	143085,80	451300,28	1,50	53,82	49,42	45,61	54,59
g204_B	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	4,50	53,76	49,48	45,64	54,59
g1542_A	nieuwbouw 636	143627,74	451776,47	1,50	53,75	49,47	45,62	54,58
g1595_A	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	1,50	53,87	49,30	45,55	54,57
g1565_B	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	4,50	53,31	49,94	45,81	54,57
g625_C	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	7,50	53,52	49,65	45,73	54,56
g2489_B	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	4,50	53,84	49,30	45,55	54,56
g1566_B	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	4,50	53,29	49,92	45,80	54,55
191_A	bouwvlak 10	143150,60	451194,87	1,50	53,84	49,29	45,52	54,54
194_A	bouwvlak 10	143201,14	451164,84	1,50	53,81	49,29	45,51	54,53
g1544_E	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	13,50	53,71	49,44	45,57	54,53
214_B	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	4,50	53,38	49,75	45,75	54,53
g639_E	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	13,50	53,35	49,80	45,72	54,52
g1219_C	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	7,50	53,66	49,44	45,59	54,52
g190_A	nieuwbouw 173	143212,54	451629,61	1,50	53,65	49,47	45,56	54,51
g2168_B	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	4,50	53,64	49,42	45,59	54,51
g637_E	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	13,50	53,34	49,80	45,70	54,50
g1578_A	nieuwbouw 64	143346,48	451653,83	1,50	53,68	49,33	45,57	54,50
g1226_B	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	4,50	53,76	49,27	45,50	54,50
g1234_B	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	4,50	53,76	49,27	45,50	54,50
g1831_C	nieuwbouw 707	143211,94	451182,90	7,50	53,84	49,20	45,44	54,50
g542_C	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	7,50	53,67	49,33	45,54	54,49
g580_E	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	13,50	53,50	49,51	45,61	54,48
g2045_C	nieuwbouw 780	143171,42	451205,99	7,50	53,82	49,18	45,43	54,48
204_B	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	4,50	53,39	49,65	45,67	54,48
g618_B	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	4,50	53,66	49,29	45,53	54,47
g1567_B	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	4,50	53,22	49,85	45,71	54,47
198_A	bouwvlak 2	143747,07	451843,43	1,50	53,23	49,84	45,69	54,46
g675_C	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	7,50	53,67	49,23	45,51	54,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2070_C	nieuwbouw 792	143191,32	451194,49	7,50	53,80	49,16	45,41	54,46
g1599_A	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	1,50	53,76	49,21	45,44	54,46
g3005_D	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	10,50	53,34	49,66	45,66	54,46
202_A	bouwvlak 1	143804,93	451782,08	1,50	53,30	49,76	45,62	54,45
g628_C	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	7,50	53,60	49,35	45,51	54,45
g238_C	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	7,50	53,33	49,64	45,64	54,45
g2488_A	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	1,50	53,74	49,17	45,41	54,44
g2059_C	nieuwbouw 786	143166,68	451209,17	7,50	53,77	49,13	45,38	54,43
g580_D	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	10,50	53,46	49,44	45,55	54,42
g1219_B	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	4,50	53,61	49,30	45,46	54,42
g580_B	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	4,50	53,41	49,46	45,57	54,41
g153_A	nieuwbouw 156	143187,43	451603,25	1,50	53,59	49,33	45,44	54,41
81_B	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	4,50	53,52	49,32	45,49	54,40
g3002_B	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	4,50	53,30	49,56	45,59	54,40
113_C	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	7,50	53,03	49,73	45,73	54,39
g445_C	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	7,50	53,26	49,53	45,62	54,39
g3003_B	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	4,50	53,29	49,53	45,56	54,38
g670_A	nieuwbouw 348	143631,46	451733,46	1,50	53,63	49,13	45,39	54,37
g2489_A	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	1,50	53,68	49,10	45,35	54,37
g641_E	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	13,50	53,18	49,67	45,56	54,36
g224_A	nieuwbouw 187	143417,17	451677,15	1,50	53,60	49,16	45,35	54,35
g1595_C	nieuwbouw 643	143112,01	451287,60	7,50	53,65	49,09	45,33	54,35
g656_D	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	10,50	53,44	49,27	45,39	54,32
g1579_C	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	7,50	53,37	49,37	45,42	54,32
190_B	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	4,50	53,59	49,09	45,30	54,31
g713_A	nieuwbouw 362	143508,78	451716,62	1,50	53,47	49,25	45,33	54,30
g230_C	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	7,50	53,24	49,38	45,48	54,30
g1611_C	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	7,50	53,39	49,23	45,40	54,30
g654_E	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	13,50	53,36	49,26	45,37	54,28
g1502_C	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	7,50	53,26	49,29	45,46	54,28
g1579_B	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	4,50	53,39	49,29	45,34	54,28
g103_B	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	4,50	53,35	49,31	45,36	54,28
g93_B	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	4,50	53,35	49,31	45,36	54,28
215_D	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	10,50	53,16	49,49	45,47	54,28
32_D	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	10,50	53,14	49,47	45,47	54,27
62_A	bouwvlak 2	143759,07	451731,32	1,50	53,36	49,29	45,33	54,26
g597_A	nieuwbouw 319	143843,98	451780,16	1,50	53,11	49,57	45,45	54,26
205_B	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	4,50	53,17	49,42	45,45	54,26
g622_B	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	4,50	53,40	49,11	45,34	54,25
g179_C	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	7,50	53,34	49,19	45,35	54,25
g642_E	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	13,50	53,31	49,25	45,34	54,24
g1996_B	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	4,50	53,51	49,00	45,24	54,24
213_C	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	7,50	53,08	49,43	45,47	54,24
g1599_C	nieuwbouw 644	143121,14	451265,54	7,50	53,54	48,96	45,20	54,23
g698_B	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	4,50	53,43	49,04	45,25	54,22
g1564_E	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	13,50	52,92	49,61	45,48	54,21
g1568_E	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	13,50	53,15	49,35	45,37	54,21
g394_B	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	4,50	53,29	49,18	45,26	54,19
g625_E	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	13,50	53,18	49,25	45,31	54,18
g541_C	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	7,50	53,10	49,25	45,40	54,18
g1540_E	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	13,50	53,30	49,10	45,26	54,18
g3008_B	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	4,50	53,09	49,34	45,37	54,18
g204_A	nieuwbouw 178	143193,38	451611,13	1,50	53,39	48,99	45,19	54,17
g628_B	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	4,50	53,33	49,07	45,21	54,16
g2488_C	nieuwbouw 954	143133,55	451244,95	7,50	53,48	48,88	45,13	54,16
g1511_C	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	7,50	53,10	49,23	45,35	54,16
60_A	bouwvlak 2	143699,38	451836,11	1,50	52,84	49,58	45,37	54,13
61_A	bouwvlak 2	143732,04	451846,34	1,50	52,87	49,49	45,35	54,12
g442_B	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	4,50	53,10	49,17	45,29	54,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1053_C	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	7,50	53,14	49,20	45,24	54,12
206_B	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	4,50	53,03	49,27	45,32	54,12
189_A	bouwvlak 10	143132,10	451210,95	1,50	53,40	48,86	45,10	54,11
g649_C	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	7,50	53,04	49,22	45,29	54,11
g1522_A	nieuwbouw 631	143486,83	451707,84	1,50	53,26	49,08	45,14	54,11
g567_A	nieuwbouw 313	143742,54	451717,63	1,50	53,30	48,98	45,13	54,10
g625_D	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	10,50	53,11	49,15	45,22	54,09
g1996_A	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	1,50	53,38	48,83	45,07	54,09
g101_C	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	7,50	52,91	49,34	45,29	54,08
g581_E	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	13,50	53,08	49,14	45,19	54,07
g186_B	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	4,50	53,31	48,83	45,11	54,07
g675_B	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	4,50	53,36	48,75	45,06	54,06
g1618_C	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	7,50	53,15	49,04	45,16	54,06
g3013_B	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	4,50	52,97	49,21	45,26	54,06
g1556_D	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	10,50	52,99	49,21	45,22	54,05
58_A	bouwvlak 2	143643,41	451811,54	1,50	52,72	49,53	45,30	54,04
g625_B	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	4,50	53,01	49,15	45,20	54,04
g2489_C	nieuwbouw 955	143106,35	451310,98	7,50	53,33	48,77	45,02	54,04
g656_C	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	7,50	53,17	48,96	45,10	54,03
146_A	bouwvlak 9	143114,49	451231,88	1,50	53,29	48,78	45,01	54,02
g632_E	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	13,50	53,07	49,03	45,11	54,01
g708_C	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	7,50	52,93	49,19	45,19	54,01
g542_B	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	4,50	53,23	48,82	45,03	54,01
g626_E	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	13,50	53,04	49,04	45,11	54,00
15_C	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	7,50	52,72	49,31	45,27	53,99
g2168_A	nieuwbouw 831	143220,33	451633,72	1,50	53,16	48,82	45,03	53,98
g1579_A	nieuwbouw 64	143337,29	451653,36	1,50	53,13	48,94	45,01	53,97
g100_A	nieuwbouw 136	143251,38	451642,97	1,50	53,05	48,95	45,06	53,97
26_C	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	7,50	52,90	49,06	45,15	53,96
g733_B	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	4,50	52,94	49,04	45,12	53,96
g1219_A	nieuwbouw 537	143126,24	451432,10	1,50	53,18	48,82	44,98	53,96
g582_D	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	10,50	52,78	49,23	45,16	53,95
g179_B	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	4,50	53,13	48,82	44,99	53,95
g1611_B	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	4,50	53,11	48,84	45,02	53,95
g1226_A	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	1,50	53,24	48,66	44,91	53,93
g1234_A	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	1,50	53,24	48,66	44,91	53,93
g1550_E	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	13,50	52,65	49,19	45,23	53,93
g1540_D	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	10,50	53,08	48,82	44,99	53,93
116_B	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	4,50	52,81	49,02	45,14	53,92
g1564_D	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	10,50	52,61	49,32	45,19	53,92
g634_E	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	13,50	52,95	48,97	45,02	53,91
g647_C	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	7,50	52,83	49,06	45,09	53,91
g1553_E	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	13,50	52,60	49,31	45,18	53,91
g590_E	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	13,50	52,90	49,07	45,00	53,90
g675_A	nieuwbouw 349	143634,32	451731,80	1,50	53,21	48,58	44,89	53,90
g1551_E	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	13,50	52,63	49,20	45,18	53,90
27_C	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	7,50	52,74	49,12	45,10	53,89
167_B	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	4,50	53,03	48,79	44,97	53,89
199_B	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	4,50	52,78	49,03	45,07	53,88
g654_D	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	10,50	52,99	48,84	44,96	53,88
29_C	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	7,50	52,61	49,19	45,08	53,84
g239_C	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	7,50	52,90	48,86	44,95	53,84
g1996_C	nieuwbouw 760	143110,23	451364,93	7,50	53,11	48,60	44,84	53,84
g1549_E	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	13,50	52,57	49,12	45,14	53,84
g1540_B	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	4,50	52,94	48,80	44,92	53,84
g609_C	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	7,50	53,00	48,68	44,89	53,83
30_C	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	7,50	52,49	49,15	45,15	53,82
g1048_B	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	4,50	52,82	48,91	44,96	53,82
g1226_C	nieuwbouw 539	143153,66	451223,49	7,50	53,15	48,53	44,78	53,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1234_C	nieuwbouw 540	143153,66	451223,49	7,50	53,15	48,53	44,78	53,82
g1547_E	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	13,50	52,56	49,17	45,08	53,82
g649_E	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	13,50	52,79	48,92	44,96	53,81
g157_B	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	4,50	53,02	48,64	44,84	53,81
g1900_B	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	4,50	53,03	48,67	44,83	53,81
59_A	bouwvlak 2	143666,28	451822,39	1,50	52,53	49,19	45,05	53,80
g201_C	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	7,50	52,49	49,20	45,08	53,80
g642_D	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	10,50	52,89	48,78	44,88	53,79
g639_D	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	10,50	52,58	49,05	44,98	53,76
g1618_B	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	4,50	52,90	48,71	44,82	53,76
g1509_C	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	7,50	52,67	48,88	44,96	53,76
g1563_E	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	13,50	52,45	49,14	45,02	53,75
g645_A	nieuwbouw 336	143711,64	451739,90	1,50	52,75	48,79	44,88	53,74
g440_A	nieuwbouw 266	143494,85	451704,13	1,50	52,79	48,73	44,86	53,74
190_A	bouwvlak 10	143142,45	451201,22	1,50	53,04	48,46	44,70	53,73
g637_D	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	10,50	52,55	49,04	44,94	53,73
g1537_E	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	13,50	52,44	49,11	45,01	53,73
g1564_C	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	7,50	52,40	49,15	45,02	53,73
g647_E	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	13,50	52,67	48,88	44,88	53,72
g302_C	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	7,50	52,52	48,97	44,96	53,72
g172_B	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	4,50	52,97	48,48	44,73	53,72
g1548_E	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	13,50	52,40	49,11	44,99	53,71
g651_C	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	7,50	52,59	48,87	44,89	53,70
g1518_A	nieuwbouw 630	143732,91	451666,97	1,50	52,88	48,62	44,74	53,70
g1547_D	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	10,50	52,43	49,05	44,96	53,70
g3005_C	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	7,50	52,58	48,87	44,90	53,70
145_B	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	4,50	52,94	48,49	44,70	53,69
g656_B	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	4,50	52,83	48,62	44,75	53,69
g590_D	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	10,50	52,71	48,79	44,77	53,68
g649_D	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	10,50	52,66	48,76	44,82	53,67
g273_C	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	7,50	52,71	48,70	44,78	53,67
g1553_D	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	10,50	52,35	49,09	44,95	53,67
213_B	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	4,50	52,51	48,87	44,89	53,66
32_B	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	4,50	52,58	48,80	44,83	53,65
g439_C	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	7,50	52,52	48,88	44,84	53,65
g1502_B	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	4,50	52,70	48,57	44,80	53,65
g1544_A	nieuwbouw 636	143624,91	451781,75	1,50	52,78	48,61	44,70	53,65
g1557_E	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	13,50	52,63	48,76	44,80	53,65
115_C	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	7,50	52,20	49,05	45,01	53,64
g1563_C	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	7,50	52,30	49,04	44,92	53,63
26_D	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	10,50	52,61	48,68	44,75	53,61
47_A	bouwvlak 1	143787,58	451756,14	1,50	52,55	48,79	44,76	53,61
g590_C	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	7,50	52,65	48,73	44,70	53,61
g1563_D	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	10,50	52,30	49,01	44,88	53,61
63_A	bouwvlak 2	143766,74	451749,78	1,50	52,59	48,74	44,73	53,60
g641_D	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	10,50	52,40	48,93	44,81	53,60
g618_A	nieuwbouw 324	143676,41	451704,11	1,50	52,78	48,42	44,65	53,59
g699_C	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	7,50	52,60	48,59	44,74	53,59
g1220_C	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	7,50	52,66	48,57	44,70	53,59
g1537_D	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	10,50	52,29	48,97	44,87	53,59
193_B	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	4,50	52,84	48,35	44,59	53,58
g651_E	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	13,50	52,51	48,76	44,75	53,58
g647_D	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	10,50	52,54	48,71	44,73	53,58
g649_B	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	4,50	52,51	48,71	44,76	53,58
g238_B	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	4,50	52,52	48,72	44,74	53,58
g394_A	nieuwbouw 249	143269,52	451646,25	1,50	52,72	48,52	44,61	53,57
g179_A	nieuwbouw 168	143178,32	451584,23	1,50	52,79	48,41	44,59	53,57
215_C	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	7,50	52,45	48,76	44,77	53,57
g230_B	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	4,50	52,57	48,56	44,72	53,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1548_D	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	10,50	52,24	48,96	44,85	53,56
g654_C	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	7,50	52,68	48,49	44,62	53,55
g1553_C	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	7,50	52,21	48,98	44,84	53,55
81_A	bouwvlak 8	143108,70	451322,78	1,50	52,72	48,42	44,58	53,54
g1547_C	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	7,50	52,25	48,89	44,81	53,53
g200_C	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	7,50	52,35	48,71	44,74	53,51
g632_D	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	10,50	52,59	48,51	44,59	53,50
g1053_B	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	4,50	52,59	48,46	44,55	53,48
g96_C	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	7,50	52,14	48,91	44,78	53,48
200_A	bouwvlak 2	143761,58	451771,85	1,50	52,28	48,72	44,71	53,47
g1550_D	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	10,50	52,19	48,75	44,78	53,47
g5_C	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	7,50	52,35	48,69	44,64	53,46
g186_A	nieuwbouw 170	143174,11	451572,78	1,50	52,73	48,19	44,47	53,46
g1510_C	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	7,50	52,33	48,65	44,66	53,46
g626_D	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	10,50	52,52	48,47	44,55	53,45
g103_A	nieuwbouw 136	143243,66	451641,28	1,50	52,59	48,40	44,51	53,45
g93_A	nieuwbouw 133	143243,66	451641,28	1,50	52,59	48,40	44,51	53,45
g1568_D	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	10,50	52,39	48,58	44,62	53,45
g581_D	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	10,50	52,48	48,49	44,56	53,44
g1217_B	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	4,50	52,68	48,25	44,44	53,44
g1217_C	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	7,50	52,63	48,30	44,47	53,44
g1239_B	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	4,50	52,68	48,25	44,44	53,44
g1239_C	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	7,50	52,63	48,30	44,47	53,44
g659_C	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	7,50	52,31	48,62	44,62	53,43
g731_C	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	7,50	52,26	48,71	44,64	53,43
g305_C	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	7,50	52,44	48,44	44,59	53,43
g1551_D	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	10,50	52,16	48,74	44,71	53,43
g651_D	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	10,50	52,35	48,58	44,58	53,42
g157_A	nieuwbouw 158	143181,52	451592,57	1,50	52,67	48,21	44,42	53,42
g592_A	nieuwbouw 319	143832,39	451777,05	1,50	52,23	48,75	44,61	53,41
g239_B	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	4,50	52,53	48,38	44,48	53,41
g1537_C	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	7,50	52,10	48,80	44,70	53,41
1_C	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	7,50	51,97	48,83	44,77	53,40
g659_E	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	13,50	52,31	48,59	44,57	53,40
g1611_A	nieuwbouw 649	143163,78	451530,45	1,50	52,59	48,26	44,44	53,40
g1548_C	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	7,50	52,06	48,80	44,70	53,40
g642_C	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	7,50	52,50	48,35	44,47	53,39
g306_C	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	7,50	52,33	48,55	44,56	53,39
g171_C	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	7,50	52,39	48,39	44,54	53,38
g1834_B	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	4,50	52,58	48,26	44,40	53,38
g710_C	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	7,50	52,19	48,65	44,58	53,37
27_D	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	10,50	52,25	48,55	44,52	53,35
g541_B	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	4,50	52,34	48,34	44,54	53,35
g1995_B	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	4,50	52,62	48,11	44,36	53,35
g1549_D	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	10,50	52,08	48,64	44,64	53,35
214_A	bouwvlak 5	143872,73	451562,42	1,50	52,23	48,61	44,53	53,35
g634_D	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	10,50	52,40	48,37	44,44	53,34
g1564_B	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	4,50	52,00	48,78	44,63	53,34
g1849_B	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	4,50	52,51	48,24	44,37	53,33
g647_B	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	4,50	52,24	48,50	44,50	53,32
g590_B	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	4,50	52,36	48,44	44,40	53,32
g717_C	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	7,50	51,95	48,79	44,63	53,32
g609_B	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	4,50	52,52	48,14	44,35	53,31
g1843_B	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	4,50	52,52	48,18	44,32	53,31
g587_E	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	13,50	52,22	48,54	44,44	53,30
g720_C	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	7,50	51,93	48,78	44,60	53,30
g1907_B	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	4,50	52,54	48,09	44,30	53,29
g445_B	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	4,50	52,22	48,35	44,46	53,27
g608_C	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	7,50	52,14	48,40	44,46	53,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_A	bouwvlak 3	143737,44	451655,23	1,50	52,31	48,25	44,34	53,24
g543_C	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	7,50	52,18	48,33	44,42	53,24
g1556_C	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	7,50	52,12	48,38	44,41	53,22
g94_C	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	7,50	51,88	48,62	44,50	53,21
g580_A	nieuwbouw 316	143713,87	451744,16	1,50	52,16	48,31	44,36	53,20
g102_C	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	7,50	51,77	48,84	44,48	53,20
g92_C	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	7,50	51,77	48,84	44,48	53,20
g1563_B	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	4,50	51,86	48,63	44,48	53,20
145_A	bouwvlak 9	143108,56	451240,77	1,50	52,50	47,93	44,16	53,19
g1547_B	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	4,50	51,90	48,57	44,47	53,19
g1552_A	nieuwbouw 636	143646,94	451775,58	1,50	52,31	48,20	44,25	53,19
g1553_B	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	4,50	51,84	48,64	44,47	53,19
193_A	bouwvlak 10	143166,44	451184,74	1,50	52,48	47,92	44,16	53,18
g582_C	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	7,50	51,99	48,47	44,40	53,18
g622_A	nieuwbouw 326	143675,19	451700,09	1,50	52,32	48,05	44,26	53,18
g714_C	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	7,50	51,80	48,64	44,46	53,17
g1217_A	nieuwbouw 537	143123,75	451425,60	1,50	52,44	47,98	44,16	53,17
g1239_A	nieuwbouw 542	143123,75	451425,60	1,50	52,44	47,98	44,16	53,17
g654_B	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	4,50	52,29	48,11	44,23	53,16
g273_B	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	4,50	52,29	48,08	44,23	53,16
g1511_D	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	10,50	52,19	48,22	44,27	53,16
g659_D	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	10,50	52,07	48,33	44,32	53,15
g1550_C	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	7,50	51,86	48,44	44,46	53,15
g1220_B	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	4,50	52,28	48,06	44,21	53,14
156_B	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	4,50	52,19	48,09	44,25	53,13
g1618_A	nieuwbouw 650	143156,69	451513,98	1,50	52,30	48,07	44,17	53,13
70_C	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	7,50	52,28	47,98	44,18	53,12
g640_E	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	13,50	52,03	48,33	44,29	53,12
g708_B	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	4,50	52,09	48,29	44,23	53,11
g1048_A	nieuwbouw 477	143446,68	451687,60	1,50	52,19	48,12	44,20	53,11
g1551_C	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	7,50	51,82	48,44	44,40	53,11
204_A	bouwvlak 5	143898,99	451567,23	1,50	52,04	48,32	44,27	53,11
188_B	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	4,50	52,25	47,97	44,17	53,10
g640_C	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	7,50	51,98	48,32	44,30	53,10
g651_B	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	4,50	51,97	48,29	44,28	53,09
g611_C	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	7,50	51,72	48,51	44,38	53,08
g1995_A	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	1,50	52,36	47,81	44,05	53,07
g1548_B	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	4,50	51,72	48,50	44,37	53,07
g1900_A	nieuwbouw 726	143101,18	451246,56	1,50	52,31	47,87	44,05	53,06
g1537_B	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	4,50	51,73	48,47	44,35	53,06
g3005_B	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	4,50	51,95	48,25	44,26	53,06
g632_C	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	7,50	52,15	48,03	44,13	53,05
g1887_B	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	4,50	52,32	47,83	44,04	53,05
70_B	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	4,50	52,22	47,88	44,10	53,04
g1995_C	nieuwbouw 760	143110,73	451361,33	7,50	52,29	47,79	44,04	53,03
g66_C	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	7,50	52,00	48,02	44,20	53,02
g221_C	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	7,50	51,62	48,55	44,32	53,02
g1549_C	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	7,50	51,73	48,32	44,32	53,02
g3002_A	Buurt boerderij	143897,82	451566,01	1,50	51,95	48,23	44,18	53,02
30_D	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	10,50	51,73	48,34	44,29	53,01
g2141_C	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	7,50	51,99	48,18	44,14	53,01
g1511_B	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	4,50	52,04	48,00	44,16	53,01
g1053_A	nieuwbouw 479	143450,13	451690,71	1,50	52,16	47,93	44,04	53,00
g3003_A	Buurt boerderij	143900,45	451561,49	1,50	51,93	48,21	44,15	53,00
g707_C	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	7,50	51,79	48,33	44,21	52,99
g455_C	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	7,50	51,80	48,23	44,24	52,99
g639_C	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	7,50	51,77	48,28	44,21	52,98
26_B	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	4,50	51,95	48,05	44,13	52,97
g628_A	nieuwbouw 329	143745,04	451722,42	1,50	52,12	47,89	44,00	52,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g637_C	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	7,50	51,74	48,27	44,17	52,95
g626_C	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	7,50	52,03	47,94	44,04	52,95
g1566_A	nieuwbouw 637	143723,83	451834,74	1,50	51,70	48,36	44,17	52,95
g1557_D	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	10,50	51,93	48,04	44,09	52,95
g1565_A	nieuwbouw 637	143728,69	451831,22	1,50	51,69	48,34	44,16	52,94
g591_E	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	13,50	51,78	48,22	44,11	52,93
215_B	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	4,50	51,81	48,14	44,13	52,93
29_D	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	10,50	51,76	48,20	44,13	52,92
g303_C	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	7,50	51,92	48,00	44,06	52,92
g642_B	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	4,50	52,02	47,88	43,98	52,91
g698_A	nieuwbouw 358	143682,04	451693,62	1,50	52,13	47,75	43,93	52,91
g418_C	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	7,50	51,62	48,15	44,22	52,90
212_D	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	10,50	51,75	48,12	44,12	52,90
g587_D	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	10,50	51,84	48,08	44,02	52,89
g172_A	nieuwbouw 165	143165,46	451548,82	1,50	52,15	47,61	43,87	52,87
g1550_B	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	4,50	51,55	48,16	44,17	52,86
167_A	bouwvlak 12	143319,37	451114,81	1,50	52,08	47,65	43,88	52,85
205_A	bouwvlak 5	143907,16	451550,51	1,50	51,78	48,05	44,00	52,85
g640_D	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	10,50	51,76	48,04	44,01	52,84
g1567_A	nieuwbouw 637	143733,55	451827,70	1,50	51,59	48,24	44,05	52,83
g3008_A	Buurt boerderij	143904,49	451552,13	1,50	51,76	48,03	43,98	52,83
g721_C	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	7,50	51,59	48,18	44,05	52,82
g641_C	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	7,50	51,59	48,16	44,04	52,81
g1494_C	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	7,50	51,46	48,19	44,13	52,81
g613_C	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	7,50	51,45	48,21	44,10	52,80
g191_C	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	7,50	51,33	48,45	44,10	52,80
g1610_C	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	7,50	51,92	47,74	43,88	52,80
g1511_E	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	13,50	51,76	47,92	43,96	52,80
g595_A	nieuwbouw 319	143820,80	451773,94	1,50	51,58	48,15	43,99	52,79
g725_C	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	7,50	51,61	48,02	44,02	52,79
g432_C	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	7,50	51,56	47,97	44,08	52,79
g659_B	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	4,50	51,65	48,01	43,97	52,78
g581_C	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	7,50	51,84	47,81	43,89	52,78
g442_A	nieuwbouw 267	143496,88	451699,78	1,50	51,77	47,84	43,93	52,78
g634_C	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	7,50	51,84	47,78	43,86	52,77
g625_A	nieuwbouw 327	143716,09	451748,41	1,50	51,70	47,95	43,93	52,77
g168_C	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	7,50	51,31	48,31	44,12	52,77
g439_B	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	4,50	51,72	47,94	43,89	52,76
g1502_A	nieuwbouw 63	143346,76	451648,44	1,50	51,86	47,66	43,88	52,76
g238_A	nieuwbouw 192	143427,79	451676,15	1,50	51,78	47,86	43,88	52,76
124_C	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	7,50	51,71	47,78	43,91	52,74
g727_C	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	7,50	51,54	47,93	44,02	52,74
g468_C	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	7,50	51,39	48,11	44,06	52,74
g1627_C	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	7,50	51,89	47,65	43,81	52,74
g1551_B	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	4,50	51,44	48,09	44,03	52,74
g1568_C	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	7,50	51,65	47,89	43,94	52,74
g273_A	nieuwbouw 202	143431,76	451680,72	1,50	51,90	47,62	43,78	52,73
28_C	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	7,50	51,23	48,11	44,14	52,72
g587_C	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	7,50	51,68	47,91	43,85	52,72
g214_C	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	7,50	51,29	48,23	44,02	52,71
g1509_D	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	10,50	51,71	47,81	43,83	52,71
206_A	bouwvlak 5	143915,33	451533,79	1,50	51,64	47,91	43,87	52,71
g452_C	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	7,50	51,47	47,99	43,96	52,70
g430_C	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	7,50	51,45	47,92	43,99	52,70
g733_A	nieuwbouw 370	143574,51	451721,41	1,50	51,62	47,83	43,86	52,69
g532_C	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	7,50	51,81	47,60	43,78	52,69
g1981_C	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	7,50	51,76	47,63	43,82	52,69
212_C	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	7,50	51,51	47,89	43,94	52,69
g1973_C	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	7,50	51,52	47,83	43,94	52,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_B	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	4,50	51,33	48,00	44,01	52,67
213_A	bouwvlak 5	143855,95	451554,34	1,50	51,54	47,89	43,85	52,66
g1503_C	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	7,50	51,58	47,87	43,80	52,65
g66_B	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	4,50	51,71	47,57	43,80	52,65
g1867_B	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	4,50	51,87	47,47	43,68	52,65
g1549_B	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	4,50	51,35	47,97	43,95	52,65
27_B	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	4,50	51,53	47,82	43,83	52,64
g2530_C	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	7,50	51,18	48,24	43,96	52,64
g3013_A	Buurt boerderij	143910,66	451539,33	1,50	51,56	47,83	43,80	52,64
g542_A	nieuwbouw 304	143680,81	451689,60	1,50	51,85	47,47	43,66	52,63
g1997_B	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	4,50	51,85	47,44	43,66	52,63
g1997_C	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	7,50	51,80	47,48	43,69	52,63
g2000_B	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	4,50	51,85	47,44	43,66	52,63
g2000_C	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	7,50	51,80	47,48	43,69	52,63
g458_C	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	7,50	51,22	48,08	43,94	52,62
g200_B	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	4,50	51,53	47,76	43,80	52,61
g203_C	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	7,50	51,13	48,10	43,95	52,59
g2490_C	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	7,50	51,65	47,58	43,71	52,59
g3000_D	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	10,50	51,40	47,79	43,77	52,56
g734_C	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	7,50	51,28	47,93	43,80	52,55
g474_C	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	7,50	51,17	48,00	43,87	52,55
g188_C	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	7,50	51,07	48,16	43,86	52,54
g2026_C	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	7,50	51,58	47,46	43,65	52,52
g5_B	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	4,50	51,50	47,59	43,66	52,51
g405_C	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	7,50	51,20	47,81	43,80	52,50
g632_B	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	4,50	51,60	47,48	43,57	52,49
g1849_A	nieuwbouw 713	143081,44	451291,36	1,50	51,70	47,36	43,50	52,49
g1834_A	nieuwbouw 709	143087,14	451272,20	1,50	51,73	47,34	43,48	52,49
g684_C	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	7,50	51,22	47,81	43,74	52,48
g417_C	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	7,50	51,18	47,79	43,78	52,48
g1042_C	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	7,50	51,07	47,93	43,81	52,48
g724_C	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	7,50	51,25	47,69	43,75	52,47
g699_B	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	4,50	51,58	47,36	43,58	52,47
g196_C	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	7,50	51,02	48,02	43,79	52,47
g155_C	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	7,50	51,01	47,98	43,82	52,47
g1843_A	nieuwbouw 712	143089,03	451266,42	1,50	51,71	47,31	43,46	52,47
g2141_B	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	4,50	51,52	47,56	43,53	52,46
g197_C	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	7,50	51,03	47,97	43,79	52,46
g210_C	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	7,50	51,01	48,01	43,79	52,46
4_C	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	7,50	50,99	47,90	43,82	52,45
29_B	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	4,50	51,26	47,74	43,67	52,45
g239_A	nieuwbouw 192	143419,46	451672,25	1,50	51,63	47,34	43,48	52,45
g740_C	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	7,50	51,18	47,75	43,71	52,44
g732_C	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	7,50	51,20	47,76	43,70	52,44
g538_C	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	7,50	51,00	47,88	43,80	52,44
g582_B	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	4,50	51,22	47,75	43,66	52,43
g441_C	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	7,50	51,22	47,76	43,65	52,43
g292_C	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	7,50	51,33	47,60	43,62	52,43
g798_C	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	7,50	51,05	47,83	43,75	52,42
g1220_A	nieuwbouw 537	143129,56	451432,82	1,50	51,59	47,33	43,46	52,42
g1907_A	nieuwbouw 728	143138,08	451199,08	1,50	51,71	47,17	43,41	52,42
g591_D	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	10,50	51,30	47,68	43,58	52,41
15_D	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	10,50	51,19	47,68	43,64	52,40
g437_C	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	7,50	51,06	47,78	43,72	52,40
g1557_C	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	7,50	51,34	47,51	43,57	52,40
g735_C	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	7,50	51,09	47,76	43,67	52,39
g414_C	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	7,50	50,95	47,84	43,75	52,39
g305_B	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	4,50	51,50	47,28	43,49	52,39
116_A	bouwvlak 4	143352,84	451638,53	1,50	51,29	47,53	43,58	52,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2343_C	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	7,50	50,92	47,89	43,74	52,38
g396_C	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	7,50	50,92	47,88	43,73	52,38
g162_C	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	7,50	50,95	47,91	43,68	52,37
g1886_B	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	4,50	51,60	47,17	43,40	52,37
g640_B	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	4,50	51,21	47,62	43,55	52,36
g536_C	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	7,50	50,91	47,81	43,71	52,35
g1653_C	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	7,50	50,89	47,89	43,70	52,35
g1817_C	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	7,50	51,25	47,46	43,55	52,34
g1981_B	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	4,50	51,49	47,24	43,41	52,34
g291_C	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	7,50	51,12	47,61	43,57	52,33
g1997_A	nieuwbouw 760	143112,64	451368,02	1,50	51,58	47,12	43,33	52,33
g2000_A	nieuwbouw 761	143112,64	451368,02	1,50	51,58	47,12	43,33	52,33
g587_B	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	4,50	51,27	47,52	43,45	52,32
g2042_C	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	7,50	50,87	47,85	43,66	52,32
g656_A	nieuwbouw 341	143747,27	451726,67	1,50	51,44	47,28	43,37	52,31
g710_B	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	4,50	51,21	47,53	43,49	52,31
g723_C	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	7,50	51,01	47,65	43,60	52,31
g412_C	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	7,50	50,88	47,75	43,68	52,31
15_B	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	4,50	51,07	47,54	43,57	52,30
18_D	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	10,50	51,14	47,53	43,53	52,30
g626_B	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	4,50	51,39	47,30	43,38	52,30
g649_A	nieuwbouw 338	143718,32	451752,66	1,50	51,20	47,51	43,47	52,30
g1495_C	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	7,50	50,94	47,71	43,62	52,30
g1509_E	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	13,50	51,22	47,48	43,48	52,30
g722_C	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	7,50	51,01	47,65	43,56	52,29
g2019_C	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	7,50	51,04	47,48	43,61	52,29
g230_A	nieuwbouw 189	143596,91	451732,05	1,50	51,29	47,34	43,45	52,29
g2490_B	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	4,50	51,42	47,20	43,37	52,29
g1061_C	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	7,50	50,87	47,73	43,62	52,28
g2410_C	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	7,50	50,98	47,50	43,60	52,27
209_C	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	7,50	51,10	47,31	43,54	52,26
g420_C	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	7,50	50,83	47,69	43,60	52,25
g66_A	nieuwbouw 123	143334,64	451650,41	1,50	51,36	47,13	43,35	52,25
18_C	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	7,50	51,04	47,47	43,49	52,24
g728_C	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	7,50	50,97	47,57	43,51	52,24
g302_B	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	4,50	51,12	47,46	43,43	52,24
g306_B	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	4,50	51,28	47,29	43,35	52,24
g1887_A	nieuwbouw 723	143170,89	451176,29	1,50	51,55	46,97	43,21	52,24
g1540_A	nieuwbouw 636	143657,51	451781,25	1,50	51,31	47,26	43,33	52,24
g426_C	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	7,50	50,81	47,68	43,57	52,23
g2443_C	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	7,50	50,79	47,72	43,57	52,23
g726_C	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	7,50	50,95	47,57	43,48	52,22
g435_C	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	7,50	50,93	47,51	43,52	52,22
g303_B	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	4,50	51,27	47,25	43,32	52,22
199_A	bouwvlak 2	143733,21	451797,96	1,50	51,13	47,39	43,38	52,21
g738_C	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	7,50	50,90	47,55	43,51	52,21
g686_C	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	7,50	50,94	47,54	43,49	52,21
g2291_C	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	7,50	50,76	47,73	43,56	52,21
g1510_D	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	10,50	51,17	47,35	43,34	52,20
147_B	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	4,50	51,28	47,15	43,29	52,19
g1616_C	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	7,50	50,97	47,37	43,47	52,19
g101_B	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	4,50	51,18	47,23	43,36	52,19
g1610_B	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	4,50	51,42	47,02	43,20	52,19
g637_B	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	4,50	50,96	47,54	43,41	52,18
g639_B	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	4,50	50,95	47,52	43,41	52,18
g2165_C	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	7,50	50,71	47,81	43,50	52,18
g1748_C	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	7,50	50,72	47,70	43,52	52,18
g199_C	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	7,50	50,87	47,74	43,40	52,18
g2166_C	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	7,50	50,71	47,86	43,48	52,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g813_C	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	7,50	50,83	47,61	43,45	52,17
g397_C	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	7,50	50,80	47,50	43,50	52,16
g2169_C	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	7,50	50,67	47,86	43,45	52,16
209_D	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	10,50	51,07	47,19	43,40	52,16
g472_C	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	7,50	50,76	47,54	43,50	52,15
g2369_C	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	7,50	50,86	47,43	43,47	52,15
g591_C	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	7,50	51,03	47,40	43,31	52,14
g1501_C	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	7,50	50,75	47,62	43,46	52,14
23_C	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	7,50	50,87	47,22	43,48	52,13
g1059_C	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	7,50	50,95	47,35	43,38	52,13
g1050_C	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	7,50	50,73	47,60	43,46	52,13
g532_B	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	4,50	51,28	47,00	43,18	52,12
g1509_B	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	4,50	51,15	47,12	43,27	52,12
g533_C	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	7,50	50,86	47,39	43,39	52,11
g2473_C	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	7,50	50,66	47,56	43,49	52,11
g2141_A	nieuwbouw 82	143283,56	451647,78	1,50	51,21	47,14	43,14	52,10
16_C	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	7,50	50,76	47,45	43,41	52,09
g1060_C	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	7,50	50,76	47,47	43,39	52,09
g541_A	nieuwbouw 303	143596,02	451726,72	1,50	51,04	47,12	43,27	52,08
g1503_B	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	4,50	51,06	47,27	43,18	52,08
g1625_C	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	7,50	51,20	46,92	43,18	52,07
g1510_E	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	13,50	50,96	47,28	43,25	52,07
g712_C	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	7,50	50,74	47,45	43,34	52,06
g487_C	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	7,50	50,61	47,42	43,46	52,06
g2186_C	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	7,50	50,95	47,21	43,26	52,06
g1627_B	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	4,50	51,33	46,79	43,06	52,06
42_C	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	7,50	50,69	47,30	43,42	52,05
g641_B	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	4,50	50,81	47,44	43,28	52,05
g741_C	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	7,50	50,74	47,39	43,36	52,05
g523_C	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	7,50	50,76	47,36	43,34	52,05
g1182_C	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	7,50	50,90	47,22	43,28	52,05
g634_B	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	4,50	51,12	47,06	43,13	52,04
g647_A	nieuwbouw 337	143720,55	451756,91	1,50	50,92	47,30	43,21	52,04
g706_C	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	7,50	50,75	47,35	43,33	52,04
23_D	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	10,50	50,82	47,21	43,32	52,03
g1613_C	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	7,50	50,91	47,22	43,23	52,03
g693_C	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	7,50	50,64	47,50	43,33	52,02
g407_C	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	7,50	50,58	47,48	43,39	52,02
156_A	bouwvlak 9	143076,79	451301,31	1,50	51,12	46,97	43,09	52,01
g2264_C	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	7,50	50,54	47,52	43,37	52,01
127_C	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	7,50	50,54	47,38	43,38	51,99
212_B	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	4,50	50,82	47,21	43,23	51,99
70_A	bouwvlak 8	143228,69	451181,17	1,50	51,23	46,77	43,00	51,98
g683_C	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	7,50	50,64	47,34	43,29	51,98
g3000_C	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	7,50	50,82	47,19	43,21	51,98
g1473_C	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	7,50	50,62	47,27	43,30	51,96
84_C	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	7,50	50,93	46,99	43,11	51,95
g1227_B	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	4,50	51,16	46,76	42,98	51,95
g581_B	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	4,50	51,00	46,98	43,04	51,94
g543_B	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	4,50	50,99	46,89	43,07	51,94
g3005_A	Buurt boerderij	143891,49	451566,66	1,50	50,85	47,17	43,10	51,94
g166_C	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	7,50	50,46	47,44	43,28	51,92
82_C	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	7,50	50,66	47,14	43,20	51,91
g1052_C	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	7,50	50,48	47,43	43,24	51,91
g1570_C	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	7,50	50,48	47,37	43,26	51,91
g1227_C	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	7,50	51,09	46,79	42,92	51,90
g2125_C	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	7,50	50,91	46,94	43,02	51,89
g522_C	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	7,50	50,58	47,23	43,18	51,88
g171_B	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	4,50	51,07	46,69	42,95	51,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1564_A	nieuwbouw 637	143718,07	451833,36	1,50	50,56	47,36	43,13	51,88
g731_B	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	4,50	50,79	47,01	43,05	51,87
g708_A	nieuwbouw 361	143515,56	451700,38	1,50	50,81	47,11	42,98	51,86
g690_C	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	7,50	50,49	47,33	43,17	51,86
g1_C	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	7,50	50,51	47,27	43,17	51,86
g609_A	nieuwbouw 320	143679,55	451685,44	1,50	51,05	46,69	42,88	51,85
g1556_B	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	4,50	50,76	47,03	43,04	51,85
g651_A	nieuwbouw 339	143722,77	451761,16	1,50	50,70	47,12	43,02	51,84
g709_C	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	7,50	50,57	47,12	43,13	51,84
g262_C	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	7,50	50,49	47,23	43,15	51,84
g2030_C	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	7,50	50,85	46,83	43,00	51,84
g1563_A	nieuwbouw 637	143703,98	451813,94	1,50	50,52	47,31	43,09	51,84
175_B	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	4,50	50,91	46,74	42,95	51,83
32_A	bouwvlak 3	143419,08	451658,36	1,50	50,77	46,98	42,96	51,82
42_D	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	10,50	50,51	47,20	43,11	51,82
g1046_C	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	7,50	50,39	47,35	43,14	51,82
g201_B	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	4,50	50,61	47,10	43,06	51,82
g2026_B	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	4,50	50,98	46,65	42,90	51,82
g590_A	nieuwbouw 319	143824,91	451746,94	1,50	50,85	46,97	42,87	51,81
g707_B	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	4,50	50,67	47,06	43,00	51,81
g444_C	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	7,50	50,54	47,26	43,04	51,81
g209_C	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	7,50	50,36	47,45	43,10	51,81
g1547_A	nieuwbouw 636	143627,05	451787,27	1,50	50,53	47,24	43,06	51,81
g5_A	nieuwbouw 100	143281,10	451646,89	1,50	50,88	46,77	42,91	51,80
g1866_B	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	4,50	51,00	46,60	42,85	51,80
g1044_C	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	7,50	50,35	47,29	43,13	51,79
g445_A	nieuwbouw 268	143498,97	451695,30	1,50	50,72	46,88	42,96	51,78
g1090_C	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	7,50	50,36	47,31	43,10	51,78
g1867_A	nieuwbouw 719	143192,89	451162,80	1,50	51,05	46,55	42,77	51,78
g1981_A	nieuwbouw 754	143122,34	451413,48	1,50	50,95	46,66	42,81	51,77
g1553_A	nieuwbouw 637	143711,03	451823,65	1,50	50,45	47,27	43,02	51,77
188_A	bouwvlak 10	143121,29	451214,25	1,50	51,01	46,53	42,77	51,76
g164_C	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	7,50	50,72	46,82	42,91	51,75
g169_C	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	7,50	50,51	46,96	43,05	51,75
g175_C	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	7,50	50,51	46,96	43,05	51,75
g1548_A	nieuwbouw 636	143648,21	451798,61	1,50	50,41	47,21	43,00	51,74
g739_C	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	7,50	50,44	47,10	43,00	51,73
g37_C	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	7,50	50,24	47,21	43,11	51,73
g409_C	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	7,50	50,28	47,18	43,08	51,72
g1096_C	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	7,50	50,30	47,19	43,06	51,72
g1087_C	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	7,50	50,32	47,22	43,04	51,72
g181_C	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	7,50	50,27	47,11	43,11	51,72
g702_C	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	7,50	50,34	47,17	43,02	51,71
g464_C	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	7,50	50,34	47,04	43,06	51,71
g1871_C	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	7,50	50,36	47,11	43,03	51,71
g1537_A	nieuwbouw 636	143637,63	451792,94	1,50	50,40	47,17	42,97	51,71
g1550_A	nieuwbouw 636	143653,99	451797,35	1,50	50,43	47,03	42,99	51,71
2_D	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	10,50	50,48	46,86	43,00	51,70
g1027_C	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	7,50	50,27	47,25	43,02	51,70
215_A	bouwvlak 5	143889,50	451570,51	1,50	50,60	46,95	42,85	51,70
g654_A	nieuwbouw 340	143749,49	451730,92	1,50	50,80	46,68	42,75	51,69
g591_B	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	4,50	50,56	46,98	42,87	51,69
g511_C	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	7,50	50,23	47,06	43,10	51,69
g2066_C	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	7,50	50,22	47,41	42,97	51,69
g470_C	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	7,50	50,30	47,00	43,04	51,68
g526_C	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	7,50	50,34	47,06	42,99	51,68
g2313_C	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	7,50	50,36	46,97	42,98	51,67
g2314_C	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	7,50	50,21	47,19	43,02	51,67
g1991_C	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	7,50	50,58	46,87	42,83	51,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2490_A	nieuwbouw 955	143109,29	451316,39	1,50	50,86	46,55	42,71	51,67
g481_C	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	7,50	50,26	47,04	43,01	51,66
g1914_C	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	7,50	50,31	47,04	42,98	51,66
g1487_C	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	7,50	50,23	47,20	42,98	51,66
g608_B	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	4,50	50,66	46,64	42,82	51,65
g1064_C	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	7,50	50,24	47,17	42,97	51,65
g2140_C	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	7,50	50,19	47,27	42,95	51,65
g2113_C	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	7,50	50,16	47,35	42,94	51,65
g39_C	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	7,50	50,18	47,33	42,95	51,65
g1815_C	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	7,50	50,31	47,02	42,96	51,65
g1510_B	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	4,50	50,65	46,67	42,82	51,65
g456_C	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	7,50	50,18	47,16	42,98	51,64
g518_C	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	7,50	50,22	46,94	43,04	51,64
g1610_A	nieuwbouw 648	143152,65	451502,05	1,50	50,91	46,43	42,63	51,64
g1076_C	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	7,50	50,18	47,06	43,01	51,63
g1041_C	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	7,50	50,19	47,01	43,03	51,63
g1948_C	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	7,50	50,26	47,05	42,95	51,63
g170_C	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	7,50	50,44	46,78	42,90	51,63
g3014_D	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	10,50	50,56	46,66	42,85	51,63
14_C	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	7,50	50,16	47,04	43,02	51,62
g1503_A	nieuwbouw 63	143337,57	451647,97	1,50	50,66	46,79	42,68	51,62
g58_C	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	7,50	50,14	47,09	43,00	51,62
g1979_C	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	7,50	50,68	46,69	42,70	51,62
g1498_C	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	7,50	50,26	47,09	42,92	51,62
g1480_C	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	7,50	50,19	47,12	42,95	51,62
g1551_A	nieuwbouw 636	143659,66	451786,77	1,50	50,33	47,01	42,88	51,62
g1531_C	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	7,50	50,17	47,12	42,96	51,62
g1714_E	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	13,50	50,34	46,93	42,91	51,62
g1975_C	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	7,50	50,67	46,54	42,76	51,61
g446_C	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	7,50	50,15	47,12	42,94	51,60
g229_C	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	7,50	50,55	46,71	42,78	51,60
187_B	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	4,50	50,62	46,60	42,73	51,59
g697_C	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	7,50	50,24	46,98	42,91	51,59
g97_C	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	7,50	50,26	47,14	42,83	51,59
g1886_A	nieuwbouw 723	143165,04	451180,16	1,50	50,87	46,33	42,58	51,59
g211_C	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	7,50	50,27	46,94	42,87	51,58
g2058_B	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	4,50	50,80	46,38	42,62	51,58
12_C	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	7,50	50,15	46,99	42,93	51,57
g158_C	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	7,50	50,41	46,70	42,82	51,57
207_D	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	10,50	50,50	46,60	42,79	51,57
g1086_C	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	7,50	50,10	47,06	42,92	51,56
g691_C	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	7,50	50,19	46,99	42,85	51,55
g991_C	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	7,50	50,09	46,96	42,95	51,55
g1835_C	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	7,50	50,16	47,00	42,87	51,55
g187_C	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	7,50	50,25	46,88	42,85	51,55
g659_A	nieuwbouw 342	143725,00	451765,42	1,50	50,39	46,84	42,72	51,54
g499_C	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	7,50	50,10	46,95	42,92	51,54
g1093_C	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	7,50	50,14	47,04	42,86	51,54
g2556_C	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	7,50	50,06	47,02	42,92	51,54
124_B	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	4,50	50,66	46,39	42,64	51,53
g1103_C	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	7,50	50,12	46,98	42,86	51,53
g1023_C	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	7,50	50,10	47,04	42,85	51,53
g1828_C	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	7,50	50,67	46,48	42,59	51,53
g1625_B	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	4,50	50,74	46,29	42,58	51,53
g292_B	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	4,50	50,48	46,65	42,67	51,52
g1713_E	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	13,50	50,24	46,83	42,81	51,52
g1022_C	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	7,50	50,06	46,93	42,90	51,51
g2122_C	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	7,50	50,39	46,70	42,71	51,51
g2115_C	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	7,50	50,39	46,70	42,71	51,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1549_A	nieuwbouw 636	143656,83	451792,06	1,50	50,23	46,85	42,78	51,51
g1489_C	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	7,50	50,09	47,02	42,81	51,50
g1568_B	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	4,50	50,42	46,66	42,68	51,50
26_A	bouwvlak 3	143735,90	451637,70	1,50	50,49	46,59	42,61	51,49
g1026_C	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	7,50	50,06	46,99	42,82	51,49
g64_C	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	7,50	50,01	46,96	42,87	51,49
g27_C	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	7,50	50,00	46,97	42,87	51,49
g1488_C	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	7,50	50,05	47,11	42,79	51,49
g2588_C	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	7,50	50,00	46,96	42,87	51,48
g1971_C	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	7,50	50,66	46,36	42,52	51,48
g439_A	nieuwbouw 266	143486,78	451700,37	1,50	50,49	46,59	42,57	51,47
g486_C	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	7,50	50,03	46,86	42,85	51,47
g515_C	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	7,50	50,05	46,88	42,83	51,47
g1009_C	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	7,50	50,02	46,88	42,86	51,47
g1100_C	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	7,50	50,04	46,94	42,81	51,47
g305_A	nieuwbouw 216	143606,86	451735,88	1,50	50,64	46,31	42,53	51,47
g1511_A	nieuwbouw 630	143700,49	451680,79	1,50	50,49	46,45	42,62	51,47
g3014_C	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	7,50	50,36	46,52	42,72	51,47
89_C	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	7,50	50,01	46,81	42,86	51,46
g941_C	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	7,50	50,01	46,97	42,80	51,46
g163_C	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	7,50	50,26	46,68	42,72	51,46
g178_C	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	7,50	50,01	46,87	42,85	51,46
g2186_B	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	4,50	50,42	46,53	42,61	51,45
g1973_B	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	4,50	50,35	46,48	42,67	51,44
g241_C	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	7,50	50,02	46,90	42,76	51,43
g1536_C	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	7,50	50,01	46,73	42,84	51,43
174_B	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	4,50	50,45	46,40	42,57	51,42
g455_B	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	4,50	50,32	46,54	42,62	51,42
g479_C	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	7,50	50,16	46,70	42,70	51,42
g964_C	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	7,50	50,00	46,92	42,74	51,42
g2213_C	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	7,50	49,92	47,08	42,75	51,42
g48_C	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	7,50	49,93	46,93	42,79	51,42
g2037_C	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	7,50	50,34	46,53	42,61	51,42
g1469_C	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	7,50	50,04	46,91	42,72	51,42
g1645_C	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	7,50	50,02	46,85	42,75	51,42
g3000_B	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	4,50	50,26	46,65	42,65	51,42
g642_A	nieuwbouw 335	143751,72	451735,17	1,50	50,51	46,43	42,48	51,41
g721_B	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	4,50	50,24	46,71	42,62	51,41
g958_C	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	7,50	49,95	46,88	42,78	51,41
g1627_A	nieuwbouw 652	143147,82	451483,65	1,50	50,70	46,12	42,40	51,41
g1559_C	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	7,50	50,41	46,43	42,58	51,41
g473_C	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	7,50	50,10	46,74	42,69	51,40
g433_C	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	7,50	50,03	46,88	42,70	51,40
g968_C	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	7,50	49,96	46,86	42,77	51,40
g2058_C	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	7,50	50,61	46,25	42,42	51,40
g2485_C	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	7,50	50,52	46,34	42,49	51,40
g1180_C	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	7,50	50,31	46,53	42,59	51,40
g1712_E	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	13,50	50,11	46,73	42,70	51,40
209_B	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	4,50	50,26	46,46	42,67	51,40
90_C	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	7,50	49,98	46,76	42,76	51,39
g945_C	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	7,50	49,94	46,87	42,75	51,39
g453_C	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	7,50	50,18	46,62	42,63	51,38
g461_C	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	7,50	49,93	46,85	42,75	51,38
g2067_C	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	7,50	50,55	46,29	42,42	51,38
g482_C	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	7,50	49,91	46,78	42,76	51,37
g1095_C	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	7,50	49,93	46,78	42,74	51,37
g2391_C	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	7,50	50,05	46,69	42,70	51,37
g94_B	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	4,50	50,11	46,75	42,62	51,37
g200_A	nieuwbouw 177	143250,45	451623,10	1,50	50,26	46,56	42,56	51,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g431_C	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	7,50	49,98	46,87	42,66	51,36
g1008_C	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	7,50	49,89	46,75	42,75	51,35
207_C	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	7,50	50,23	46,38	42,59	51,34
210_C	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	7,50	50,12	46,46	42,65	51,34
210_D	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	10,50	50,13	46,51	42,63	51,34
84_B	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	4,50	50,38	46,30	42,47	51,33
g539_C	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	7,50	50,03	46,70	42,61	51,33
g884_C	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	7,50	49,88	46,82	42,67	51,32
g875_C	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	7,50	49,88	46,82	42,67	51,32
g1015_C	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	7,50	49,86	46,72	42,69	51,31
g278_C	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	7,50	49,89	46,87	42,62	51,31
g436_C	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	7,50	49,86	46,84	42,62	51,30
g971_C	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	7,50	49,89	46,75	42,65	51,30
g96_B	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	4,50	50,06	46,63	42,55	51,30
g213_C	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	7,50	49,89	46,87	42,59	51,30
g2492_C	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	7,50	50,35	46,35	42,41	51,30
g1137_B	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	4,50	50,58	46,05	42,30	51,30
30_B	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	4,50	50,01	46,59	42,59	51,29
115_B	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	4,50	49,84	46,71	42,67	51,29
g416_C	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	7,50	49,85	46,82	42,61	51,29
g2487_C	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	7,50	50,47	46,15	42,34	51,29
8_C	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	7,50	49,88	46,59	42,66	51,28
16_D	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	10,50	50,01	46,59	42,56	51,28
g402_C	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	7,50	49,81	46,79	42,64	51,28
g880_C	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	7,50	49,86	46,76	42,62	51,28
g2019_B	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	4,50	50,06	46,42	42,58	51,28
g1592_C	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	7,50	50,33	46,23	42,43	51,28
2_C	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	7,50	50,00	46,35	42,63	51,27
22_D	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	10,50	50,06	46,40	42,57	51,27
g716_C	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	7,50	49,86	46,84	42,57	51,27
g725_B	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	4,50	50,17	46,40	42,48	51,27
g1019_C	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	7,50	49,82	46,68	42,65	51,27
g1994_B	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	4,50	50,55	46,01	42,27	51,27
g1899_B	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	4,50	50,36	46,23	42,38	51,27
13_C	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	7,50	49,83	46,69	42,63	51,26
g1017_C	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	7,50	49,81	46,66	42,66	51,26
g1078_C	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	7,50	49,83	46,77	42,59	51,26
g1108_C	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	7,50	49,83	46,77	42,60	51,26
g419_C	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	7,50	49,85	46,80	42,54	51,25
g727_B	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	4,50	50,09	46,36	42,49	51,24
g1385_C	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	7,50	49,81	46,75	42,58	51,24
g95_C	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	7,50	49,90	46,78	42,48	51,24
g940_C	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	7,50	49,76	46,71	42,61	51,23
g2087_C	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	7,50	49,73	46,94	42,52	51,23
g1221_C	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	7,50	50,10	46,49	42,42	51,23
g1240_C	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	7,50	50,10	46,49	42,42	51,23
g1594_C	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	7,50	50,29	46,30	42,32	51,23
g1557_B	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	4,50	50,18	46,35	42,39	51,23
1_D	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	10,50	49,87	46,61	42,54	51,22
165_B	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	4,50	50,16	46,31	42,41	51,22
g441_B	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	4,50	50,08	46,52	42,39	51,22
g1037_C	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	7,50	49,79	46,70	42,56	51,22
g760_C	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	7,50	49,82	46,62	42,57	51,22
g1005_C	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	7,50	49,77	46,74	42,57	51,22
g272_C	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	7,50	49,79	46,73	42,55	51,22
g2485_B	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	4,50	50,38	46,07	42,29	51,22
g1818_C	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	7,50	50,00	46,44	42,47	51,21
g2035_C	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	7,50	50,11	46,40	42,39	51,21
g1971_B	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	4,50	50,47	45,97	42,21	51,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g411_C	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	7,50	49,71	46,85	42,53	51,20
g218_C	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	7,50	49,82	46,62	42,52	51,20
g1163_C	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	7,50	49,72	46,72	42,57	51,20
28_D	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	10,50	49,79	46,61	42,54	51,19
g404_C	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	7,50	49,75	46,73	42,51	51,19
g2410_B	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	4,50	49,93	46,37	42,51	51,19
g161_C	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	7,50	49,87	46,62	42,46	51,19
g1560_C	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	7,50	50,18	46,19	42,36	51,19
g699_A	nieuwbouw 358	143673,23	451696,30	1,50	50,28	46,09	42,28	51,18
g1067_C	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	7,50	49,76	46,61	42,54	51,18
g1031_C	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	7,50	49,76	46,68	42,50	51,18
g160_C	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	7,50	49,72	46,70	42,53	51,18
g1987_C	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	7,50	50,09	46,33	42,38	51,18
27_A	bouwvlak 3	143735,38	451613,97	1,50	50,11	46,34	42,32	51,17
g966_C	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	7,50	49,73	46,56	42,55	51,17
g1038_C	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	7,50	49,73	46,63	42,51	51,16
g883_C	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	7,50	49,74	46,63	42,49	51,16
g234_C	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	7,50	49,74	46,63	42,49	51,16
g1227_A	nieuwbouw 539	143152,62	451227,26	1,50	50,44	45,90	42,15	51,16
g216_C	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	7,50	49,68	46,85	42,43	51,15
92_C	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	7,50	49,65	46,59	42,54	51,14
113_A	bouwvlak 4	143365,95	451601,28	1,50	49,82	46,51	42,43	51,14
g432_B	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	4,50	49,98	46,26	42,40	51,14
g1612_C	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	7,50	49,78	46,48	42,48	51,14
g1558_C	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	7,50	50,15	46,13	42,31	51,14
g493_C	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	7,50	49,68	46,56	42,51	51,13
g69_C	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	7,50	49,63	46,80	42,45	51,13
g2046_C	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	7,50	50,34	45,97	42,17	51,13
g1497_C	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	7,50	49,70	46,62	42,46	51,13
g562_C	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	7,50	49,74	46,45	42,49	51,12
3_D	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	10,50	49,91	46,29	42,38	51,11
18_B	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	4,50	49,92	46,36	42,35	51,11
g1071_C	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	7,50	49,67	46,57	42,48	51,11
g1994_C	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	7,50	50,38	45,86	42,12	51,11
17_D	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	10,50	49,85	46,42	42,36	51,10
g640_A	nieuwbouw 334	143727,50	451770,20	1,50	49,95	46,43	42,28	51,10
g1073_C	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	7,50	49,67	46,58	42,45	51,10
g998_C	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	7,50	49,66	46,54	42,44	51,09
g302_A	nieuwbouw 215	143430,08	451671,26	1,50	50,04	46,31	42,22	51,09
g2027_C	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	7,50	50,09	46,10	42,26	51,09
5_C	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	7,50	49,74	46,29	42,46	51,08
g519_C	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	7,50	49,67	46,41	42,47	51,08
g423_C	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	7,50	49,62	46,61	42,43	51,08
g2046_B	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	4,50	50,32	45,86	42,10	51,08
g2364_B	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	4,50	50,16	46,04	42,19	51,08
g1714_D	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	10,50	49,84	46,39	42,33	51,08
g582_A	nieuwbouw 317	143758,38	451757,54	1,50	49,86	46,41	42,27	51,06
g551_C	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	7,50	49,67	46,38	42,43	51,06
g1003_C	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	7,50	49,60	46,49	42,44	51,06
g1068_C	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	7,50	49,63	46,56	42,40	51,06
g1062_C	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	7,50	49,68	46,40	42,43	51,06
g1832_B	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	4,50	50,26	45,91	42,09	51,06
g1527_C	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	7,50	49,90	46,13	42,35	51,06
g429_C	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	7,50	49,69	46,40	42,40	51,05
g524_C	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	7,50	50,17	45,90	42,16	51,05
g502_C	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	7,50	49,63	46,49	42,41	51,05
g861_C	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	7,50	49,70	46,48	42,35	51,05
g1713_D	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	10,50	49,81	46,36	42,31	51,05
g734_B	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	4,50	49,83	46,39	42,26	51,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g43_C	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	7,50	49,58	46,44	42,43	51,04
g1305_C	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	7,50	49,60	46,48	42,40	51,04
g2164_C	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	7,50	49,68	46,48	42,34	51,04
g2067_B	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	4,50	50,29	45,81	42,06	51,04
g545_C	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	7,50	49,63	46,36	42,41	51,03
g496_C	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	7,50	49,58	46,44	42,42	51,03
g2487_B	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	4,50	50,26	45,82	42,06	51,03
g1034_C	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	7,50	49,58	46,52	42,36	51,02
g2369_B	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	4,50	49,75	46,26	42,34	51,02
g165_C	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	7,50	49,75	46,41	42,28	51,02
g1975_B	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	4,50	50,18	45,86	42,11	51,02
g1828_B	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	4,50	50,25	45,81	42,06	51,02
g1750_C	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	7,50	49,65	46,39	42,36	51,02
g506_C	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	7,50	49,58	46,46	42,36	51,01
g996_C	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	7,50	49,53	46,46	42,41	51,01
g799_C	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	7,50	49,69	46,36	42,32	51,01
g1625_A	nieuwbouw 652	143151,86	451495,49	1,50	50,26	45,75	42,04	51,01
g428_C	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	7,50	49,56	46,55	42,32	51,00
g1272_C	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	7,50	49,56	46,35	42,40	51,00
g1572_C	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	7,50	49,58	46,42	42,35	51,00
19_D	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	10,50	49,80	46,24	42,23	50,99
g443_C	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	7,50	49,65	46,35	42,30	50,99
g421_C	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	7,50	49,61	46,35	42,34	50,99
g425_C	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	7,50	49,60	46,38	42,33	50,99
g954_C	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	7,50	49,59	46,31	42,36	50,98
g60_C	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	7,50	49,45	46,67	42,31	50,98
g1029_C	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	7,50	49,54	46,42	42,34	50,98
g1051_C	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	7,50	49,57	46,30	42,34	50,97
g2124_C	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	7,50	49,84	46,16	42,18	50,97
g1499_C	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	7,50	49,62	46,28	42,32	50,97
g632_A	nieuwbouw 330	143753,95	451739,43	1,50	50,05	45,99	42,03	50,96
g1533_C	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	7,50	49,69	46,30	42,23	50,96
g1712_D	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	10,50	49,71	46,28	42,22	50,96
g1059_B	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	4,50	49,84	46,13	42,14	50,95
g46_C	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	7,50	49,48	46,44	42,31	50,95
g50_C	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	7,50	49,47	46,54	42,29	50,95
g20_C	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	7,50	49,49	46,38	42,33	50,95
g995_C	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	7,50	49,51	46,33	42,31	50,94
97_C	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	7,50	49,47	46,27	42,35	50,93
g2237_C	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	7,50	49,45	46,41	42,32	50,93
g1616_B	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	4,50	49,78	46,03	42,20	50,93
g922_C	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	7,50	49,44	46,36	42,35	50,93
g923_C	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	7,50	49,47	46,39	42,30	50,93
g2071_C	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	7,50	50,11	45,80	41,97	50,93
g1817_B	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	4,50	49,94	45,90	42,08	50,92
71_C	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	7,50	49,45	46,35	42,30	50,91
g42_C	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	7,50	49,47	46,32	42,30	50,91
g303_A	nieuwbouw 215	143421,74	451667,36	1,50	50,02	45,90	41,97	50,91
g1225_C	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	7,50	50,09	45,74	41,97	50,91
g1233_C	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	7,50	50,09	45,74	41,97	50,91
g1479_C	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	7,50	49,46	46,53	42,21	50,91
g2187_C	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	7,50	49,38	46,56	42,24	50,90
5_D	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	10,50	49,63	46,16	42,18	50,89
g1164_C	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	7,50	49,45	46,49	42,19	50,89
g710_A	nieuwbouw 361	143512,39	451696,30	1,50	49,76	46,17	42,05	50,88
g550_C	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	7,50	49,47	46,23	42,25	50,88
g2589_C	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	7,50	49,42	46,36	42,25	50,88
g897_C	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	7,50	49,43	46,32	42,26	50,88
g1228_C	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	7,50	50,00	45,84	41,94	50,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_C	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	7,50	49,47	46,19	42,26	50,87
g2186_A	nieuwbouw 84	143322,15	451648,90	1,50	49,93	45,87	41,98	50,87
g2238_C	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	7,50	49,56	46,11	42,21	50,87
g1991_B	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	4,50	49,85	46,05	41,98	50,87
g1183_C	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	7,50	49,76	45,99	42,10	50,87
15_A	bouwvlak 3	143731,93	451556,77	1,50	49,70	46,10	42,07	50,86
g306_A	nieuwbouw 216	143597,79	451737,38	1,50	49,89	45,94	41,96	50,86
g2147_C	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	7,50	49,38	46,32	42,20	50,84
g1994_A	nieuwbouw 760	143112,96	451358,76	1,50	50,13	45,55	41,81	50,83
g1559_E	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	13,50	49,95	45,71	41,94	50,83
3_C	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	7,50	49,56	45,92	42,17	50,82
g291_B	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	4,50	49,70	46,10	41,98	50,82
g2030_B	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	4,50	49,96	45,64	41,92	50,82
g1181_C	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	7,50	49,43	46,23	42,17	50,82
g957_C	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	7,50	49,32	46,32	42,18	50,81
g1043_C	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	7,50	49,43	46,13	42,18	50,81
g2393_C	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	7,50	49,32	46,31	42,20	50,81
g1596_C	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	7,50	49,93	45,69	41,91	50,81
g1496_C	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	7,50	49,40	46,26	42,15	50,81
g554_C	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	7,50	49,38	46,21	42,17	50,80
g1081_C	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	7,50	49,40	46,26	42,13	50,80
g785_C	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	7,50	49,38	46,09	42,20	50,80
g761_C	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	7,50	49,42	46,17	42,13	50,79
g639_A	nieuwbouw 333	143750,07	451761,88	1,50	49,56	46,16	41,99	50,78
7_C	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	7,50	49,29	46,18	42,17	50,77
29_A	bouwvlak 3	143737,69	451581,12	1,50	49,65	45,99	41,96	50,77
155_B	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	4,50	49,59	45,96	42,03	50,77
g475_C	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	7,50	49,41	46,11	42,11	50,77
g1837_C	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	7,50	49,29	46,24	42,15	50,77
g281_C	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	7,50	49,33	46,22	42,14	50,77
g1971_A	nieuwbouw 748	143115,79	451381,11	1,50	50,06	45,50	41,75	50,77
17_C	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	7,50	49,51	46,09	42,02	50,76
20_D	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	10,50	49,53	45,99	42,05	50,76
g637_A	nieuwbouw 332	143741,21	451766,52	1,50	49,54	46,16	41,96	50,76
g452_B	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	4,50	49,64	45,93	41,98	50,76
11_C	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	7,50	49,35	46,13	42,11	50,75
g626_A	nieuwbouw 328	143756,17	451743,68	1,50	49,82	45,80	41,83	50,75
g719_C	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	7,50	49,31	46,31	42,06	50,75
g873_C	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	7,50	49,34	46,28	42,06	50,75
g2132_C	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	7,50	49,29	46,24	42,12	50,75
g1137_C	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	7,50	50,09	45,43	41,72	50,75
g1598_C	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	7,50	49,90	45,66	41,80	50,75
212_A	bouwvlak 5	143848,51	451542,41	1,50	49,61	45,99	41,94	50,75
g430_B	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	4,50	49,56	45,90	42,01	50,74
g3016_D	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	10,50	49,68	45,77	41,96	50,74
g509_C	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	7,50	49,31	46,15	42,09	50,73
g2368_C	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	7,50	49,26	46,19	42,11	50,73
g1111_C	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	7,50	49,39	46,13	42,04	50,73
g2163_C	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	7,50	49,26	46,42	42,02	50,73
g1199_C	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	7,50	49,27	46,23	42,09	50,73
g1832_C	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	7,50	49,95	45,52	41,76	50,73
g1697_C	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	7,50	49,53	45,99	41,94	50,72
g489_C	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	7,50	49,25	46,13	42,10	50,71
g2058_A	nieuwbouw 786	143167,07	451215,05	1,50	50,01	45,43	41,69	50,71
g2492_B	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	4,50	49,84	45,64	41,79	50,71
23_B	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	4,50	49,47	45,76	42,04	50,70
g724_B	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	4,50	49,53	45,85	41,96	50,70
g956_C	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	7,50	49,31	45,98	42,09	50,70
g819_C	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	7,50	49,30	45,98	42,10	50,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g816_C	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	7,50	49,24	46,01	42,14	50,70
g1866_A	nieuwbouw 719	143185,95	451163,11	1,50	49,96	45,46	41,71	50,70
9_C	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	7,50	49,31	45,95	42,09	50,69
g997_C	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	7,50	49,21	46,10	42,10	50,69
g823_C	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	7,50	49,29	46,00	42,07	50,69
g54_C	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	7,50	49,21	46,18	42,07	50,69
g1559_D	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	10,50	49,83	45,55	41,78	50,69
g1713_C	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	7,50	49,45	46,00	41,95	50,69
g1648_C	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	7,50	49,25	46,24	42,02	50,69
g548_C	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	7,50	49,28	46,02	42,05	50,68
g450_C	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	7,50	49,32	45,98	42,04	50,68
g1979_B	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	4,50	49,91	45,55	41,69	50,68
g2363_B	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	4,50	49,74	45,67	41,80	50,68
g1509_A	nieuwbouw 630	143700,23	451674,80	1,50	49,70	45,69	41,83	50,68
g879_C	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	7,50	49,19	46,13	42,06	50,67
g449_C	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	7,50	49,24	46,10	42,03	50,67
g2125_B	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	4,50	49,84	45,51	41,73	50,67
g2152_C	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	7,50	49,22	46,14	42,03	50,67
g587_A	nieuwbouw 319	143821,82	451758,54	1,50	49,61	45,91	41,78	50,66
g1137_A	nieuwbouw 506	143337,25	451132,62	1,50	49,96	45,37	41,65	50,66
g101_A	nieuwbouw 136	143251,04	451639,34	1,50	49,70	45,60	41,78	50,65
g205_C	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	7,50	49,19	46,12	42,02	50,65
g2121_C	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	7,50	49,21	46,12	42,01	50,65
g2026_A	nieuwbouw 772	143139,68	451440,05	1,50	49,85	45,46	41,71	50,65
g1225_B	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	4,50	49,88	45,42	41,68	50,65
g1233_B	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	4,50	49,88	45,42	41,68	50,65
g1714_C	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	7,50	49,41	45,97	41,90	50,65
g3016_C	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	7,50	49,54	45,69	41,91	50,65
31_C	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	7,50	49,27	45,96	42,01	50,64
g912_C	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	7,50	49,24	46,02	42,01	50,64
g293_C	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	7,50	49,24	46,22	41,92	50,64
g295_C	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	7,50	49,23	46,09	41,98	50,64
g171_A	nieuwbouw 165	143169,09	451548,48	1,50	49,86	45,43	41,69	50,64
g2182_C	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	7,50	49,18	46,11	42,00	50,64
g3014_B	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	4,50	49,54	45,70	41,88	50,64
g543_A	nieuwbouw 304	143672,01	451692,28	1,50	49,66	45,62	41,77	50,63
g62_C	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	7,50	49,14	46,10	42,02	50,63
g194_C	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	7,50	49,23	46,09	41,96	50,63
g1646_C	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	7,50	49,31	46,02	41,91	50,63
76_C	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	7,50	49,18	46,00	42,01	50,62
g732_B	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	4,50	49,47	45,87	41,83	50,62
g521_C	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	7,50	49,68	45,54	41,77	50,62
g2071_B	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	4,50	49,88	45,39	41,62	50,62
110_C	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	7,50	49,65	45,48	41,80	50,61
g19_C	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	7,50	49,16	46,03	41,99	50,61
g729_C	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	7,50	49,15	46,06	41,99	50,61
g2149_C	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	7,50	49,15	46,09	41,98	50,61
g641_A	nieuwbouw 334	143732,91	451770,87	1,50	49,37	46,04	41,79	50,60
g718_C	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	7,50	49,16	46,14	41,93	50,60
g72_C	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	7,50	49,20	45,99	41,95	50,60
g1571_C	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	7,50	49,15	46,04	41,97	50,60
211_C	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	7,50	49,34	45,79	41,91	50,60
19_C	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	7,50	49,40	45,86	41,82	50,59
g559_C	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	7,50	49,18	46,00	41,95	50,59
g1947_C	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	7,50	49,11	46,09	41,96	50,59
g299_C	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	7,50	49,20	46,14	41,87	50,59
4_D	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	10,50	49,20	46,02	41,91	50,58
g788_C	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	7,50	49,34	45,74	41,87	50,57
g235_C	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	7,50	49,35	45,78	41,84	50,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g90_C	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	7,50	49,15	45,93	41,95	50,57
g193_C	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	7,50	49,11	46,13	41,91	50,57
g2170_C	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	7,50	49,12	46,03	41,94	50,57
g2135_C	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	7,50	49,09	46,00	41,97	50,57
g1901_B	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	4,50	49,72	45,49	41,63	50,57
g1592_B	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	4,50	49,73	45,40	41,65	50,57
g2044_C	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	7,50	49,13	46,02	41,92	50,56
g1384_C	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	7,50	49,24	45,85	41,88	50,56
g1201_C	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	7,50	49,10	46,02	41,93	50,56
147_A	bouwvlak 9	143107,66	451222,06	1,50	49,72	45,43	41,60	50,55
g992_C	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	7,50	49,10	46,00	41,92	50,55
g2312_C	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	7,50	49,23	45,97	41,83	50,55
g2474_C	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	7,50	49,08	45,99	41,95	50,55
g2503_C	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	7,50	49,08	46,06	41,91	50,55
g2046_A	nieuwbouw 780	143176,71	451208,59	1,50	49,84	45,30	41,54	50,55
g1527_B	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	4,50	49,39	45,63	41,83	50,55
g1712_C	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	7,50	49,30	45,88	41,81	50,55
g398_C	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	7,50	49,09	46,06	41,88	50,54
g888_C	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	7,50	49,05	46,00	41,94	50,54
g876_C	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	7,50	49,05	46,00	41,94	50,54
g2161_C	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	7,50	49,07	46,03	41,90	50,54
g1207_C	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	7,50	49,09	46,06	41,89	50,54
22_C	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	7,50	49,34	45,63	41,83	50,53
93_C	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	7,50	49,44	45,51	41,78	50,53
g418_B	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	4,50	49,31	45,73	41,82	50,53
g226_C	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	7,50	49,33	45,70	41,81	50,53
g121_C	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	7,50	49,13	45,91	41,88	50,53
g151_C	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	7,50	49,10	45,91	41,91	50,53
g145_C	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	7,50	49,13	45,88	41,90	50,53
g1745_C	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	7,50	49,16	45,91	41,86	50,53
210_B	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	4,50	49,31	45,66	41,84	50,53
g460_C	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	7,50	49,18	45,88	41,84	50,52
g527_C	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	7,50	49,53	45,52	41,68	50,52
g287_C	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	7,50	49,02	45,97	41,92	50,52
g1558_E	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	13,50	49,65	45,36	41,63	50,52
207_B	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	4,50	49,42	45,58	41,76	50,52
g555_C	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	7,50	49,04	45,90	41,91	50,51
g2243_C	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	7,50	49,01	45,97	41,92	50,51
g1228_B	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	4,50	49,70	45,36	41,56	50,51
g1844_B	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	4,50	49,69	45,35	41,58	50,51
g1845_B	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	4,50	49,60	45,42	41,62	50,51
g1594_B	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	4,50	49,69	45,38	41,56	50,51
g634_A	nieuwbouw 331	143758,40	451747,93	1,50	49,57	45,57	41,58	50,50
g614_C	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	7,50	49,16	45,76	41,85	50,50
g532_A	nieuwbouw 300	143677,79	451678,91	1,50	49,66	45,40	41,55	50,50
g973_C	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	7,50	49,12	45,83	41,87	50,50
g140_C	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	7,50	49,10	45,86	41,86	50,50
g115_C	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	7,50	49,10	45,93	41,84	50,50
g2024_C	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	7,50	49,33	45,75	41,73	50,50
g7_C	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	7,50	49,02	46,02	41,84	50,49
g104_C	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	7,50	49,09	45,93	41,83	50,49
g2143_C	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	7,50	49,00	45,93	41,89	50,49
g1846_B	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	4,50	49,63	45,36	41,57	50,49
108_C	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	7,50	49,43	45,44	41,70	50,48
g142_C	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	7,50	49,07	45,90	41,83	50,48
g1975_A	nieuwbouw 750	143117,91	451392,52	1,50	49,70	45,29	41,51	50,48
g1186_C	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	7,50	49,07	45,99	41,80	50,48
g1596_B	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	4,50	49,66	45,26	41,55	50,48
g969_C	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	7,50	49,33	45,60	41,71	50,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1125_C	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	7,50	49,32	45,56	41,73	50,47
g1560_E	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	13,50	49,60	45,30	41,57	50,47
110_B	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	4,50	49,53	45,30	41,62	50,46
g707_A	nieuwbouw 360	143514,23	451692,36	1,50	49,29	45,79	41,64	50,46
g465_C	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	7,50	48,99	45,96	41,82	50,46
g70_C	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	7,50	49,05	45,88	41,82	50,46
168_B	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	4,50	49,45	45,38	41,63	50,44
g612_C	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	7,50	49,02	45,87	41,79	50,44
g674_C	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	7,50	49,04	45,85	41,78	50,44
g2043_C	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	7,50	48,97	45,84	41,85	50,44
g756_C	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	7,50	48,97	45,92	41,82	50,44
g110_C	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	7,50	49,04	45,85	41,79	50,44
166_B	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	4,50	49,47	45,34	41,60	50,43
g2290_C	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	7,50	49,04	45,89	41,75	50,43
g1084_C	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	7,50	49,01	45,89	41,77	50,43
g671_C	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	7,50	49,02	45,81	41,77	50,42
g826_C	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	7,50	49,10	45,76	41,74	50,42
g904_C	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	7,50	49,02	45,79	41,79	50,42
g1974_C	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	7,50	49,10	45,66	41,76	50,42
g275_C	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	7,50	48,92	45,87	41,83	50,42
g2136_C	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	7,50	48,93	45,84	41,83	50,42
g581_A	nieuwbouw 317	143760,90	451752,71	1,50	49,46	45,49	41,51	50,41
g752_C	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	7,50	49,01	45,72	41,79	50,41
g1110_C	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	7,50	49,07	45,74	41,74	50,41
g147_C	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	7,50	48,98	45,81	41,78	50,41
g80_C	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	7,50	49,00	45,81	41,78	50,41
g221_B	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	4,50	49,07	45,89	41,69	50,41
g2178_C	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	7,50	48,96	45,88	41,77	50,41
6_C	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	7,50	49,05	45,61	41,78	50,40
10_C	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	7,50	49,01	45,67	41,79	50,40
85_C	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	7,50	49,19	45,60	41,68	50,40
g510_C	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	7,50	48,92	45,82	41,81	50,40
g789_C	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	7,50	49,08	45,74	41,72	50,40
g806_C	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	7,50	49,00	45,79	41,76	50,40
g911_C	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	7,50	48,98	45,77	41,77	50,40
g916_C	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	7,50	48,99	45,77	41,77	50,40
g1915_C	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	7,50	48,90	45,88	41,79	50,40
g395_C	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	7,50	48,99	45,89	41,73	50,40
g978_C	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	7,50	48,97	45,78	41,79	50,40
g298_C	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	7,50	49,09	45,74	41,70	50,40
g2067_A	nieuwbouw 790	143186,28	451203,18	1,50	49,69	45,13	41,38	50,40
g1136_B	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	4,50	49,59	45,20	41,46	50,40
g1906_B	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	4,50	49,49	45,33	41,52	50,40
g560_C	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	7,50	49,00	45,75	41,75	50,39
g780_C	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	7,50	48,96	45,85	41,74	50,39
g1418_C	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	7,50	48,91	45,85	41,77	50,39
g1558_D	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	10,50	49,54	45,23	41,48	50,39
6_D	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	10,50	49,06	45,70	41,70	50,38
132_C	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	7,50	48,99	45,74	41,74	50,38
g438_C	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	7,50	48,93	45,86	41,73	50,38
g797_C	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	7,50	49,15	45,57	41,67	50,38
g217_C	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	7,50	48,92	46,03	41,67	50,38
g1899_A	nieuwbouw 726	143095,34	451250,42	1,50	49,52	45,32	41,45	50,38
g800_C	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	7,50	49,15	45,61	41,63	50,37
g881_C	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	7,50	48,90	45,83	41,76	50,37
g1149_C	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	7,50	48,87	45,85	41,76	50,37
g117_C	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	7,50	48,97	45,77	41,72	50,37
g108_C	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	7,50	48,95	45,77	41,73	50,37
g2190_C	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	7,50	48,92	45,86	41,73	50,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g667_C	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	7,50	48,97	45,85	41,66	50,36
g400_C	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	7,50	48,95	45,67	41,76	50,36
g1077_C	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	7,50	49,22	45,52	41,60	50,36
g1098_C	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	7,50	48,91	46,00	41,66	50,36
g1991_A	nieuwbouw 76	143323,71	451648,81	1,50	49,41	45,49	41,42	50,36
g1870_C	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	7,50	48,87	45,87	41,73	50,36
96_C	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	7,50	48,97	45,65	41,73	50,35
124_A	bouwvlak 4	143116,33	451351,92	1,50	49,55	45,14	41,40	50,35
g715_C	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	7,50	48,92	45,85	41,68	50,35
g483_C	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	7,50	48,91	45,88	41,67	50,35
g1066_C	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	7,50	49,19	45,52	41,59	50,35
g809_C	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	7,50	49,04	45,68	41,65	50,35
g45_C	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	7,50	48,88	45,83	41,73	50,35
g868_C	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	7,50	48,99	45,71	41,66	50,34
g1232_C	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	7,50	48,83	45,83	41,74	50,34
g220_C	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	7,50	48,88	45,79	41,72	50,34
g2487_A	nieuwbouw 954	143139,70	451244,75	1,50	49,62	45,10	41,34	50,34
g1124_C	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	7,50	48,97	45,81	41,63	50,34
g524_B	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	4,50	49,51	45,12	41,40	50,33
g803_C	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	7,50	49,11	45,58	41,59	50,33
g950_C	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	7,50	48,91	45,61	41,74	50,33
g1598_B	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	4,50	49,55	45,10	41,37	50,33
g466_C	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	7,50	48,89	45,73	41,69	50,32
g1094_C	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	7,50	49,19	45,44	41,55	50,32
g782_C	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	7,50	48,94	45,66	41,69	50,32
g770_C	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	7,50	48,90	45,69	41,69	50,32
g201_A	nieuwbouw 177	143255,55	451621,63	1,50	49,11	45,65	41,54	50,32
g2156_C	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	7,50	48,88	45,78	41,69	50,32
g1828_A	nieuwbouw 705	143206,51	451191,81	1,50	49,60	45,06	41,32	50,32
g963_C	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	7,50	48,82	45,90	41,65	50,31
g1080_C	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	7,50	48,87	45,75	41,68	50,31
g767_C	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	7,50	48,90	45,69	41,67	50,31
g1914_B	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	4,50	48,97	45,65	41,64	50,31
g1197_C	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	7,50	48,78	45,79	41,73	50,31
g1185_C	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	7,50	49,07	45,52	41,60	50,31
g1560_D	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	10,50	49,46	45,15	41,40	50,31
186_B	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	4,50	49,24	45,41	41,49	50,30
g684_B	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	4,50	49,13	45,54	41,52	50,30
g933_C	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	7,50	48,90	45,73	41,65	50,30
g13_C	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	7,50	48,84	45,73	41,69	50,30
g337_C	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	7,50	48,91	45,65	41,67	50,30
g132_C	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	7,50	48,92	45,68	41,65	50,30
g206_C	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	7,50	48,92	45,76	41,62	50,30
g1165_C	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	7,50	48,97	45,71	41,58	50,30
g1510_A	nieuwbouw 630	143699,96	451668,80	1,50	49,29	45,33	41,46	50,30
g610_C	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	7,50	48,86	45,73	41,65	50,29
g985_C	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	7,50	48,85	45,78	41,63	50,29
g1085_C	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	7,50	49,11	45,45	41,55	50,29
g164_B	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	4,50	49,43	45,13	41,39	50,29
g549_C	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	7,50	48,82	45,71	41,67	50,28
g810_C	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	7,50	48,98	45,66	41,55	50,28
g2160_C	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	7,50	48,84	45,71	41,66	50,28
g1832_A	nieuwbouw 707	143217,14	451185,83	1,50	49,54	45,07	41,27	50,28
g1559_B	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	4,50	49,27	45,26	41,46	50,28
83_C	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	7,50	48,91	45,52	41,64	50,27
g608_A	nieuwbouw 320	143670,75	451688,12	1,50	49,25	45,28	41,45	50,27
g731_A	nieuwbouw 370	143579,22	451718,96	1,50	49,18	45,45	41,46	50,27
g660_C	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	7,50	48,87	45,70	41,60	50,27
g909_C	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	7,50	48,87	45,65	41,64	50,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2409_C	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	7,50	48,79	45,74	41,65	50,27
g2176_C	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	7,50	48,82	45,74	41,63	50,27
g993_C	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	7,50	48,81	45,76	41,61	50,26
g986_C	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	7,50	48,82	45,70	41,63	50,26
g961_C	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	7,50	48,78	45,80	41,60	50,25
g791_C	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	7,50	48,79	45,75	41,60	50,25
g792_C	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	7,50	48,93	45,57	41,56	50,25
g1871_B	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	4,50	48,90	45,60	41,59	50,25
g705_C	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	7,50	48,78	45,73	41,62	50,25
g84_C	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	7,50	48,87	45,61	41,61	50,25
g1072_C	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	7,50	49,09	45,40	41,47	50,24
g778_C	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	7,50	48,79	45,68	41,61	50,24
g871_C	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	7,50	48,92	45,60	41,55	50,24
g1697_B	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	4,50	49,05	45,52	41,46	50,24
86_C	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	7,50	48,90	45,56	41,55	50,23
g1000_C	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	7,50	48,80	45,53	41,64	50,23
g2082_C	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	7,50	48,92	45,54	41,55	50,23
g1726_C	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	7,50	49,01	45,36	41,53	50,23
g1715_C	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	7,50	48,98	45,56	41,48	50,23
88_C	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	7,50	48,75	45,64	41,61	50,22
g740_B	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	4,50	49,03	45,44	41,48	50,22
g444_B	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	4,50	49,02	45,62	41,41	50,22
g988_C	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	7,50	48,78	45,68	41,58	50,22
g1356_C	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	7,50	48,74	45,71	41,59	50,22
g462_C	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	7,50	48,77	45,71	41,55	50,21
g547_C	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	7,50	48,74	45,64	41,60	50,21
g783_C	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	7,50	48,91	45,62	41,48	50,21
g126_C	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	7,50	48,82	45,57	41,58	50,21
g77_C	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	7,50	48,79	45,61	41,58	50,21
g1141_B	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	4,50	49,29	45,15	41,32	50,21
g1216_C	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	7,50	49,01	45,51	41,43	50,21
g1238_C	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	7,50	49,01	45,51	41,43	50,21
g1649_C	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	7,50	48,87	45,62	41,52	50,21
211_D	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	10,50	48,97	45,44	41,49	50,21
g3000_A	Buurt boerderij	143871,68	451556,44	1,50	49,07	45,47	41,40	50,21
g664_C	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	7,50	48,81	45,71	41,50	50,20
g1011_C	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	7,50	48,80	45,51	41,59	50,20
g149_C	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	7,50	48,77	45,60	41,57	50,20
g1138_B	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	4,50	49,29	45,18	41,29	50,20
g1157_B	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	4,50	49,29	45,18	41,29	50,20
g553_C	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	7,50	48,75	45,55	41,58	50,19
g44_C	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	7,50	48,72	45,65	41,58	50,19
g814_C	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	7,50	48,95	45,55	41,42	50,19
g94_A	nieuwbouw 134	143257,88	451612,16	1,50	48,89	45,67	41,43	50,19
g2027_B	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	4,50	49,31	45,05	41,30	50,19
g1979_A	nieuwbouw 752	143119,84	451402,15	1,50	49,45	45,00	41,17	50,19
120_C	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	7,50	48,72	45,49	41,61	50,18
g591_A	nieuwbouw 319	143818,73	451770,13	1,50	49,05	45,52	41,33	50,18
g859_C	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	7,50	48,84	45,55	41,50	50,18
g857_C	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	7,50	48,78	45,62	41,52	50,18
g891_C	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	7,50	48,76	45,58	41,54	50,18
g2184_C	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	7,50	48,72	45,61	41,56	50,18
g2195_C	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	7,50	48,69	45,63	41,59	50,18
g2033_C	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	7,50	49,00	45,40	41,42	50,18
g754_C	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	7,50	48,77	45,48	41,56	50,17
g925_C	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	7,50	48,76	45,63	41,51	50,17
g976_C	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	7,50	48,79	45,50	41,52	50,16
g774_C	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	7,50	48,72	45,58	41,53	50,16
g1132_C	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	7,50	48,95	45,45	41,39	50,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1070_C	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	7,50	48,99	45,30	41,40	50,15
g830_C	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	7,50	48,81	45,57	41,45	50,15
g1224_C	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	7,50	48,66	45,59	41,56	50,15
16_B	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	4,50	48,87	45,39	41,45	50,14
g484_C	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	7,50	48,74	45,52	41,51	50,14
g788_B	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	4,50	48,91	45,33	41,43	50,14
g822_C	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	7,50	48,82	45,49	41,45	50,14
g2154_C	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	7,50	48,66	45,84	41,44	50,14
123_C	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	7,50	48,87	45,24	41,49	50,13
g829_C	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	7,50	48,79	45,47	41,45	50,13
g863_C	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	7,50	48,70	45,51	41,51	50,13
g946_C	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	7,50	48,63	45,70	41,47	50,12
g564_C	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	7,50	48,68	45,42	41,53	50,11
g812_C	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	7,50	48,74	45,46	41,46	50,11
g913_C	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	7,50	48,71	45,48	41,48	50,11
g928_C	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	7,50	48,70	45,57	41,45	50,11
g1055_C	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	7,50	48,63	45,56	41,50	50,11
g118_C	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	7,50	48,68	45,50	41,48	50,11
g2353_B	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	4,50	49,14	45,13	41,25	50,11
g1628_C	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	7,50	48,73	45,46	41,47	50,11
g1500_C	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	7,50	48,67	45,50	41,50	50,11
20_C	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	7,50	48,88	45,32	41,38	50,10
g874_C	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	7,50	48,69	45,45	41,49	50,10
g1257_C	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	7,50	48,77	45,44	41,42	50,10
g76_C	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	7,50	48,69	45,50	41,46	50,10
g1247_C	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	7,50	48,64	45,55	41,47	50,10
g1209_C	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	7,50	48,63	45,61	41,46	50,10
19_B	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	4,50	48,90	45,38	41,31	50,09
g434_C	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	7,50	48,85	45,28	41,40	50,09
g558_C	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	7,50	48,60	45,58	41,47	50,09
g501_C	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	7,50	48,58	45,50	41,52	50,09
g755_C	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	7,50	48,76	45,43	41,42	50,09
g2342_C	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	7,50	48,72	45,60	41,38	50,09
g2263_C	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	7,50	48,74	45,55	41,38	50,09
g1691_C	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	7,50	48,71	45,42	41,46	50,09
g902_C	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	7,50	48,67	45,47	41,45	50,08
g899_C	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	7,50	48,66	45,56	41,41	50,08
g865_C	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	7,50	48,60	45,43	41,51	50,08
g2089_C	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	7,50	48,76	45,42	41,39	50,08
g1710_C	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	7,50	48,73	45,36	41,44	50,08
22_B	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	4,50	48,88	45,19	41,36	50,07
g721_A	nieuwbouw 366	143516,01	451688,55	1,50	48,87	45,45	41,27	50,07
g410_C	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	7,50	48,60	45,69	41,39	50,07
g984_C	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	7,50	48,68	45,40	41,45	50,07
g920_C	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	7,50	48,66	45,53	41,41	50,07
g858_C	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	7,50	48,68	45,39	41,44	50,07
g2485_A	nieuwbouw 954	143136,02	451250,59	1,50	49,33	44,84	41,07	50,07
g199_B	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	4,50	48,86	45,51	41,22	50,06
g2191_C	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	7,50	48,56	45,47	41,48	50,06
g736_C	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	7,50	48,64	45,50	41,39	50,05
g689_C	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	7,50	48,77	45,34	41,35	50,05
g2071_A	nieuwbouw 792	143196,40	451197,49	1,50	49,35	44,78	41,02	50,05
g3006_D	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	10,50	48,97	45,08	41,28	50,05
122_C	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	7,50	48,65	45,40	41,40	50,04
g348_C	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	7,50	48,67	45,33	41,41	50,04
g137_C	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	7,50	48,63	45,37	41,43	50,04
g1851_B	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	4,50	49,10	45,04	41,15	50,04
g1556_A	nieuwbouw 637	143734,02	451821,79	1,50	48,97	45,24	41,20	50,04
g726_B	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	4,50	48,85	45,31	41,24	50,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g781_C	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	7,50	48,62	45,39	41,40	50,03
g772_C	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	7,50	48,63	45,40	41,40	50,03
g1083_C	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	7,50	48,62	45,33	41,43	50,03
g229_B	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	4,50	49,12	44,96	41,15	50,03
87_C	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	7,50	48,59	45,48	41,37	50,02
g490_C	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	7,50	48,62	45,35	41,40	50,02
g159_C	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	7,50	48,66	45,34	41,38	50,02
g57_C	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	7,50	48,52	45,52	41,41	50,02
g455_A	nieuwbouw 271	143592,91	451716,76	1,50	48,88	45,15	41,23	50,01
g953_C	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	7,50	48,52	45,43	41,42	50,01
g982_C	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	7,50	48,53	45,58	41,36	50,01
g936_C	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	7,50	48,61	45,44	41,36	50,01
g1184_C	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	7,50	48,63	45,42	41,34	50,01
g3006_C	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	7,50	48,89	45,05	41,27	50,01
7_D	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	10,50	48,62	45,41	41,34	50,00
g692_C	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	7,50	48,71	45,28	41,32	50,00
g694_C	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	7,50	48,70	45,28	41,32	50,00
g471_C	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	7,50	48,58	45,38	41,38	50,00
g800_B	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	4,50	48,79	45,26	41,25	50,00
g808_C	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	7,50	48,58	45,36	41,38	50,00
g2020_C	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	7,50	48,54	45,47	41,38	50,00
g1908_B	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	4,50	49,20	44,86	41,03	50,00
g1608_C	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	7,50	48,62	45,36	41,35	50,00
91_C	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	7,50	48,59	45,35	41,35	49,99
g401_C	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	7,50	48,58	45,32	41,37	49,99
g1079_C	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	7,50	48,64	45,24	41,37	49,99
g1174_C	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	7,50	48,47	45,47	41,41	49,99
g727_A	nieuwbouw 369	143579,63	451709,22	1,50	48,81	45,14	41,24	49,98
g1001_C	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	7,50	48,54	45,46	41,34	49,98
g40_C	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	7,50	48,52	45,46	41,35	49,98
g34_C	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	7,50	48,48	45,41	41,39	49,98
g2444_C	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	7,50	48,56	45,34	41,37	49,98
g2123_C	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	7,50	48,66	45,33	41,28	49,98
g1122_C	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	7,50	48,68	45,39	41,24	49,98
g2391_B	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	4,50	48,67	45,21	41,31	49,97
g2493_C	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	7,50	48,76	45,18	41,25	49,97
g2463_C	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	7,50	48,73	45,27	41,22	49,97
g696_C	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	7,50	48,69	45,22	41,27	49,96
g682_C	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	7,50	48,69	45,19	41,27	49,96
g803_B	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	4,50	48,75	45,23	41,21	49,96
g1948_B	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	4,50	48,60	45,31	41,30	49,96
g1251_C	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	7,50	48,52	45,35	41,34	49,96
112_B	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	4,50	49,13	44,74	41,03	49,95
g797_B	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	4,50	48,73	45,16	41,23	49,95
g228_C	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	7,50	48,46	45,43	41,34	49,95
g1492_C	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	7,50	48,50	45,30	41,36	49,95
g520_C	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	7,50	48,46	45,34	41,36	49,94
g139_C	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	7,50	48,44	45,45	41,33	49,94
g125_C	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	7,50	48,50	45,37	41,31	49,94
g2155_C	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	7,50	48,48	45,43	41,31	49,94
g1138_C	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	7,50	49,03	44,91	41,03	49,94
g1157_C	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	7,50	49,03	44,91	41,03	49,94
g872_C	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	7,50	48,47	45,51	41,25	49,93
g1268_C	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	7,50	48,50	45,33	41,30	49,93
g535_C	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	7,50	48,46	45,37	41,29	49,92
g955_C	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	7,50	48,42	45,35	41,33	49,92
g11_C	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	7,50	48,47	45,32	41,31	49,92
g2122_B	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	4,50	48,94	44,96	41,05	49,92
g2115_B	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	4,50	48,94	44,96	41,05	49,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2364_A	nieuwbouw 908	143321,73	451107,90	1,50	49,09	44,80	40,98	49,92
g1225_A	nieuwbouw 539	143159,73	451224,51	1,50	49,21	44,65	40,91	49,92
g1233_A	nieuwbouw 540	143159,73	451224,51	1,50	49,21	44,65	40,91	49,92
g1560_B	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	4,50	48,93	44,90	41,09	49,92
g686_B	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	4,50	48,71	45,13	41,16	49,91
g975_C	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	7,50	48,44	45,49	41,25	49,91
g825_C	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	7,50	48,50	45,33	41,26	49,91
g747_C	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	7,50	48,66	45,21	41,18	49,91
g917_C	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	7,50	48,50	45,35	41,25	49,91
g930_C	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	7,50	48,49	45,35	41,26	49,91
g1558_B	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	4,50	48,92	44,88	41,08	49,91
g1732_C	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	7,50	48,68	45,04	41,22	49,91
g679_C	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	7,50	48,51	45,39	41,20	49,90
g1973_A	nieuwbouw 75	143346,31	451637,60	1,50	48,83	44,94	41,12	49,90
g130_C	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	7,50	48,50	45,23	41,29	49,90
g1508_C	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	7,50	48,55	45,39	41,18	49,90
g1714_B	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	4,50	48,68	45,22	41,13	49,90
g1715_E	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	13,50	48,77	45,03	41,14	49,90
8_D	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	10,50	48,54	45,24	41,23	49,89
g1694_C	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	7,50	48,44	45,34	41,27	49,89
g1256_C	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	7,50	48,50	45,24	41,25	49,89
g286_C	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	7,50	48,41	45,36	41,27	49,89
g2244_C	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	7,50	48,44	45,37	41,25	49,89
g2200_C	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	7,50	48,40	45,30	41,31	49,89
g1989_C	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	7,50	48,60	45,17	41,19	49,89
g1652_C	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	7,50	48,53	45,26	41,23	49,89
g758_C	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	7,50	48,61	45,16	41,17	49,88
g2180_C	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	7,50	48,43	45,38	41,23	49,88
g1592_A	nieuwbouw 643	143116,80	451295,78	1,50	49,10	44,65	40,92	49,88
g1526_C	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	7,50	48,64	45,01	41,21	49,88
85_B	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	4,50	48,67	45,11	41,11	49,87
g999_C	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	7,50	48,34	45,27	41,32	49,87
g215_C	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	7,50	48,52	45,32	41,16	49,87
108_B	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	4,50	48,90	44,66	41,06	49,86
g544_C	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	7,50	48,37	45,21	41,31	49,86
g994_C	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	7,50	48,37	45,30	41,27	49,86
g965_C	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	7,50	48,75	44,95	41,09	49,86
g1028_C	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	7,50	48,45	45,36	41,17	49,86
g753_C	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	7,50	48,58	45,22	41,12	49,86
g15_C	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	7,50	48,40	45,23	41,26	49,86
g678_C	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	7,50	48,39	45,28	41,26	49,86
g1274_C	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	7,50	48,41	45,19	41,28	49,86
68_C	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	7,50	48,47	45,26	41,18	49,85
g1835_B	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	4,50	48,45	45,24	41,20	49,85
g233_C	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	7,50	48,47	45,12	41,23	49,85
g124_C	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	7,50	48,41	45,25	41,23	49,85
g1012_C	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	7,50	48,37	45,28	41,24	49,84
g896_C	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	7,50	48,43	45,19	41,21	49,84
g2077_C	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	7,50	48,46	45,22	41,19	49,84
2_B	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	4,50	48,60	44,94	41,16	49,83
g663_C	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	7,50	48,44	45,29	41,15	49,83
g824_C	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	7,50	48,56	45,12	41,11	49,83
g605_C	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	7,50	48,34	45,27	41,24	49,83
g219_C	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	7,50	48,46	45,25	41,15	49,83
g1613_B	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	4,50	48,90	44,86	40,93	49,83
g1493_C	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	7,50	48,37	45,15	41,26	49,83
84_A	bouwvlak 7	143329,73	451143,81	1,50	48,96	44,72	40,90	49,82
10_D	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	10,50	48,44	45,18	41,16	49,81
175_A	bouwvlak 11	143215,25	451143,56	1,50	48,99	44,65	40,88	49,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g198_C	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	7,50	48,47	45,25	41,10	49,81
g1986_C	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	7,50	48,54	45,10	41,10	49,81
g1203_C	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	7,50	48,35	45,26	41,19	49,81
g3016_B	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	4,50	48,71	44,84	41,05	49,81
g607_C	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	7,50	48,62	45,05	41,02	49,80
g820_C	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	7,50	48,53	45,13	41,08	49,80
g746_C	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	7,50	48,57	45,00	41,10	49,80
g906_C	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	7,50	48,37	45,22	41,16	49,80
g685_C	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	7,50	48,48	45,01	41,14	49,79
g827_C	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	7,50	48,41	45,16	41,14	49,79
g1782_C	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	7,50	48,34	45,21	41,17	49,79
g222_C	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	7,50	48,41	45,27	41,09	49,79
g2451_C	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	7,50	48,54	45,13	41,05	49,79
99_C	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	7,50	48,43	45,08	41,14	49,78
g983_C	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	7,50	48,28	45,19	41,21	49,78
g1097_C	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	7,50	48,36	45,28	41,11	49,78
g1703_E	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	13,50	48,65	44,90	41,02	49,78
9_D	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	10,50	48,39	45,12	41,13	49,77
g728_B	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	4,50	48,59	45,01	41,01	49,77
g889_C	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	7,50	48,33	45,04	41,21	49,77
g877_C	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	7,50	48,33	45,04	41,21	49,77
g734_A	nieuwbouw 371	143517,85	451684,61	1,50	48,51	45,19	40,98	49,76
g537_C	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	7,50	48,31	45,28	41,10	49,76
g291_A	nieuwbouw 210	143432,36	451666,36	1,50	48,65	45,09	40,89	49,76
g2206_C	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	7,50	48,28	45,19	41,16	49,76
g1221_B	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	4,50	48,75	44,89	40,89	49,76
g1240_B	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	4,50	48,75	44,89	40,89	49,76
g1568_A	nieuwbouw 637	143726,97	451812,08	1,50	48,69	44,95	40,91	49,76
g1749_C	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	7,50	48,36	45,18	41,10	49,76
98_C	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	7,50	48,40	45,00	41,12	49,75
g725_A	nieuwbouw 368	143579,43	451714,01	1,50	48,63	44,92	40,96	49,75
g687_C	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	7,50	48,48	44,94	41,07	49,75
g479_B	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	4,50	48,54	45,01	40,99	49,75
g962_C	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	7,50	48,34	45,25	41,07	49,75
g938_C	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	7,50	48,33	45,18	41,11	49,75
g886_C	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	7,50	48,29	45,27	41,10	49,75
g214_B	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	4,50	48,37	45,25	41,04	49,75
g1703_C	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	7,50	48,55	45,01	40,99	49,75
g2205_C	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	7,50	48,26	45,17	41,15	49,74
211_B	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	4,50	48,48	44,95	41,06	49,74
101_C	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	7,50	48,38	44,97	41,10	49,73
153_B	bouwvlak 9	143028,79	451274,13	4,50	48,30	45,11	41,11	49,73
g454_C	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	7,50	48,37	45,08	41,08	49,73
g540_C	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	7,50	48,33	45,08	41,10	49,73
g1102_C	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	7,50	48,33	45,19	41,06	49,73
g96_A	nieuwbouw 135	143256,73	451616,82	1,50	48,47	45,12	40,96	49,73
g1182_B	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	4,50	48,79	44,63	40,87	49,73
g1704_E	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	13,50	48,60	44,84	40,97	49,73
17_B	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	4,50	48,50	45,02	40,97	49,72
121_C	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	7,50	48,23	45,21	41,10	49,72
148_B	bouwvlak 9	143087,71	451211,73	4,50	48,63	44,82	40,93	49,72
g989_C	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	7,50	48,30	45,03	41,12	49,72
g793_C	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	7,50	48,41	45,02	41,04	49,72
g828_C	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	7,50	48,35	45,17	41,03	49,72
g653_C	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	7,50	48,31	45,01	41,12	49,72
14_D	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	10,50	48,32	45,07	41,07	49,71
152_B	bouwvlak 9	143012,89	451264,27	4,50	48,23	45,19	41,10	49,71
g491_C	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	7,50	48,28	45,09	41,10	49,71
g1036_C	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	7,50	48,36	44,95	41,09	49,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2019_A	nieuwbouw 77	143347,97	451625,11	1,50	48,48	44,86	41,01	49,71
g2483_C	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	7,50	48,45	44,94	41,01	49,71
g1700_C	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	7,50	48,33	45,00	41,08	49,71
g1757_C	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	7,50	48,32	45,06	41,07	49,71
g417_B	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	4,50	48,43	44,96	41,01	49,70
g1016_C	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	7,50	48,27	45,10	41,08	49,70
g821_C	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	7,50	48,27	45,04	41,09	49,70
g890_C	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	7,50	48,32	45,00	41,08	49,70
g1781_C	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	7,50	48,22	45,07	41,13	49,70
g2037_B	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	4,50	48,79	44,58	40,82	49,70
g1534_C	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	7,50	48,56	44,86	40,92	49,70
20_B	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	4,50	48,47	44,93	40,96	49,69
g473_B	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	4,50	48,43	45,03	40,96	49,69
g521_B	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	4,50	48,80	44,55	40,80	49,69
g1033_C	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	7,50	48,33	44,89	41,08	49,69
g907_C	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	7,50	48,29	45,11	41,04	49,69
g283_C	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	7,50	48,19	45,14	41,09	49,69
g2459_C	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	7,50	48,28	45,10	41,04	49,69
208_C	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	7,50	48,55	44,68	40,98	49,69
18_A	bouwvlak 6	143783,82	451497,50	1,50	48,53	44,90	40,89	49,68
g463_C	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	7,50	48,25	45,06	41,07	49,68
g292_A	nieuwbouw 210	143424,03	451662,47	1,50	48,70	44,79	40,78	49,68
g1712_B	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	4,50	48,45	45,01	40,93	49,68
g1704_C	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	7,50	48,43	45,10	40,90	49,68
209_A	bouwvlak 5	143878,93	451504,73	1,50	48,56	44,81	40,91	49,68
69_C	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	7,50	48,49	44,82	40,93	49,67
g974_C	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	7,50	48,27	45,11	41,01	49,67
g2251_C	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	7,50	48,20	45,14	41,04	49,67
g1848_B	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	4,50	48,61	44,79	40,84	49,67
g1805_B	nieuwbouw 697	143052,44	451278,26	4,50	48,46	44,98	40,90	49,67
g1713_B	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	4,50	48,45	44,96	40,91	49,67
g441_A	nieuwbouw 267	143488,81	451696,02	1,50	48,58	44,91	40,80	49,66
g505_C	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	7,50	48,15	45,11	41,08	49,66
g969_B	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	4,50	48,56	44,78	40,88	49,66
g892_C	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	7,50	48,24	44,99	41,05	49,66
g1025_C	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	7,50	48,25	45,15	40,96	49,65
g2410_A	nieuwbouw 93	143349,80	451620,51	1,50	48,39	44,87	40,97	49,65
g2078_C	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	7,50	48,25	45,03	41,02	49,65
g2467_C	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	7,50	48,24	45,07	41,01	49,65
g1596_A	nieuwbouw 644	143124,66	451274,38	1,50	48,90	44,40	40,67	49,65
g1535_C	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	7,50	48,30	44,85	41,05	49,65
g1069_C	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	7,50	48,46	44,79	40,90	49,64
g775_C	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	7,50	48,15	45,24	40,98	49,64
g882_C	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	7,50	48,25	44,87	41,06	49,64
g503_C	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	7,50	48,18	45,18	40,99	49,64
g212_C	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	7,50	48,29	45,06	40,94	49,64
g981_C	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	7,50	48,25	44,93	41,01	49,63
g910_C	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	7,50	48,18	45,09	41,00	49,63
g237_C	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	7,50	48,42	44,79	40,91	49,63
g2365_B	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	4,50	48,62	44,69	40,79	49,63
g1761_C	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	7,50	48,21	45,06	40,99	49,63
g763_C	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	7,50	48,14	44,97	41,05	49,62
g1212_C	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	7,50	48,20	44,90	41,03	49,62
g1237_C	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	7,50	48,12	45,07	41,02	49,62
86_B	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	4,50	48,30	44,97	40,91	49,61
g1615_C	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	7,50	48,17	44,99	41,01	49,61
g631_C	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	7,50	48,20	44,91	41,01	49,61
11_D	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	10,50	48,21	44,95	40,96	49,60
g1014_C	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	7,50	48,13	45,00	41,01	49,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1089_C	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	7,50	48,10	45,30	40,91	49,60
g1317_C	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	7,50	48,14	45,05	40,97	49,60
g1574_C	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	7,50	48,10	45,16	40,96	49,60
12_D	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	10,50	48,20	44,96	40,94	49,59
g885_C	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	7,50	48,12	45,13	40,95	49,59
g2130_C	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	7,50	48,14	45,09	40,93	49,59
g2491_C	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	7,50	48,30	44,93	40,87	49,59
g1099_C	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	7,50	48,19	45,06	40,89	49,58
g1597_C	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	7,50	48,11	45,12	40,93	49,58
13_D	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	10,50	48,18	44,93	40,93	49,57
g432_A	nieuwbouw 263	143504,63	451683,16	1,50	48,39	44,75	40,83	49,57
g1314_C	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	7,50	48,11	45,04	40,94	49,57
g1476_C	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	7,50	48,19	44,96	40,91	49,57
g2010_C	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	7,50	48,35	44,71	40,86	49,56
g2080_C	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	7,50	48,13	44,97	40,93	49,56
g1594_A	nieuwbouw 643	143120,66	451283,97	1,50	48,81	44,32	40,58	49,56
g2238_B	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	4,50	48,26	44,77	40,89	49,55
g2341_C	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	7,50	48,06	44,99	40,96	49,55
g271_C	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	7,50	48,15	44,92	40,92	49,55
g1519_C	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	7,50	48,25	44,92	40,84	49,55
g1744_C	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	7,50	48,16	44,96	40,90	49,55
g773_C	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	7,50	48,11	44,98	40,90	49,54
g2455_C	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	7,50	48,12	44,96	40,90	49,54
g1557_A	nieuwbouw 637	143719,92	451802,37	1,50	48,51	44,69	40,67	49,54
115_A	bouwvlak 4	143384,51	451571,03	1,50	48,11	45,03	40,85	49,53
g768_C	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	7,50	48,07	45,01	40,89	49,53
g422_C	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	7,50	48,09	44,95	40,90	49,53
g240_C	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	7,50	48,16	44,85	40,90	49,53
g2457_C	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	7,50	48,10	44,93	40,90	49,53
g1140_B	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	4,50	48,56	44,45	40,69	49,53
g1077_B	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	4,50	48,42	44,66	40,73	49,52
g1993_C	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	7,50	48,40	44,71	40,71	49,52
g1999_C	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	7,50	48,40	44,71	40,71	49,52
g1318_C	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	7,50	48,08	44,99	40,87	49,52
g403_C	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	7,50	48,04	44,95	40,89	49,51
g2235_C	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	7,50	48,07	44,92	40,90	49,51
g2492_A	nieuwbouw 955	143112,47	451310,26	1,50	48,72	44,34	40,54	49,51
g2454_C	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	7,50	48,09	44,91	40,87	49,51
g2580_C	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	7,50	48,10	44,91	40,87	49,51
g2574_C	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	7,50	48,07	44,91	40,89	49,51
g2583_C	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	7,50	48,07	44,96	40,88	49,51
g1250_C	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	7,50	48,07	44,88	40,90	49,51
g786_C	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	7,50	48,32	44,57	40,80	49,50
28_B	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	4,50	47,97	44,99	40,89	49,49
102_C	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	7,50	48,15	44,72	40,85	49,49
g887_C	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	7,50	48,01	44,99	40,87	49,49
g2313_B	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	4,50	48,31	44,74	40,72	49,49
g1990_C	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	7,50	47,98	45,06	40,85	49,49
g2094_C	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	7,50	48,06	44,94	40,84	49,49
g1598_A	nieuwbouw 644	143130,21	451263,13	1,50	48,77	44,22	40,48	49,49
g1004_C	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	7,50	48,07	44,94	40,81	49,48
g231_C	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	7,50	48,02	45,01	40,83	49,48
g533_B	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	4,50	48,36	44,56	40,71	49,47
g943_C	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	7,50	48,09	44,94	40,78	49,47
g1094_B	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	4,50	48,38	44,57	40,67	49,47
g1058_C	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	7,50	48,11	44,76	40,84	49,47
g35_C	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	7,50	48,00	45,00	40,83	49,47
g374_C	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	7,50	48,05	44,87	40,83	49,47
g2596_C	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	7,50	48,03	44,90	40,85	49,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1024_C	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	7,50	48,04	44,93	40,77	49,45
g870_C	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	7,50	48,09	44,76	40,81	49,45
g88_C	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	7,50	48,02	44,76	40,85	49,45
g1754_C	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	7,50	48,02	44,83	40,83	49,45
208_D	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	10,50	48,39	44,42	40,68	49,45
g737_C	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	7,50	48,00	44,74	40,86	49,44
g723_B	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	4,50	48,22	44,65	40,71	49,44
g724_A	nieuwbouw 367	143579,83	451704,42	1,50	48,25	44,61	40,71	49,44
g552_C	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	7,50	47,94	44,75	40,90	49,44
g1021_C	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	7,50	48,00	44,82	40,83	49,44
g1072_B	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	4,50	48,34	44,59	40,65	49,44
g31_C	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	7,50	47,95	45,01	40,79	49,44
g28_C	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	7,50	47,94	44,79	40,88	49,44
g354_C	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	7,50	48,03	44,86	40,80	49,44
g1766_C	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	7,50	48,06	44,80	40,80	49,44
g359_C	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	7,50	48,07	44,72	40,79	49,43
g2354_B	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	4,50	48,43	44,49	40,57	49,43
g451_C	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	7,50	48,07	44,74	40,77	49,42
g776_C	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	7,50	48,00	44,85	40,78	49,42
g777_C	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	7,50	48,02	44,80	40,78	49,42
g2131_C	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	7,50	48,13	44,65	40,74	49,42
g1136_C	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	7,50	48,71	44,10	40,43	49,42
g1228_A	nieuwbouw 539	143154,46	451230,40	1,50	48,68	44,19	40,42	49,42
g1721_C	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	7,50	48,20	44,55	40,74	49,42
g1013_C	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	7,50	47,96	44,73	40,84	49,41
g1070_B	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	4,50	48,28	44,55	40,64	49,41
g811_C	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	7,50	48,11	44,66	40,75	49,41
g2369_A	nieuwbouw 91	143351,58	451616,05	1,50	48,14	44,65	40,71	49,41
g448_C	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	7,50	48,03	44,75	40,76	49,41
g267_C	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	7,50	48,00	44,78	40,78	49,41
g1229_C	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	7,50	48,43	44,43	40,55	49,41
g1720_C	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	7,50	48,18	44,54	40,72	49,41
g452_A	nieuwbouw 270	143592,93	451712,41	1,50	48,24	44,58	40,63	49,40
g1007_C	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	7,50	47,97	44,75	40,79	49,40
g743_C	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	7,50	48,10	44,70	40,72	49,40
g184_C	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	7,50	47,92	44,78	40,83	49,40
g531_C	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	7,50	47,90	44,83	40,82	49,40
g373_C	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	7,50	47,99	44,69	40,80	49,40
g2434_C	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	7,50	48,17	44,72	40,64	49,40
g1136_A	nieuwbouw 506	143340,23	451130,98	1,50	48,67	44,08	40,43	49,40
g1844_A	nieuwbouw 712	143087,94	451261,79	1,50	48,65	44,18	40,41	49,40
g1066_B	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	4,50	48,29	44,52	40,60	49,39
g26_C	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	7,50	47,87	44,94	40,77	49,39
g111_C	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	7,50	47,90	44,83	40,80	49,39
g1312_C	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	7,50	47,95	44,81	40,76	49,39
g527_B	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	4,50	48,45	44,31	40,51	49,38
g497_C	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	7,50	47,99	44,69	40,77	49,38
g807_C	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	7,50	48,12	44,65	40,67	49,38
g33_C	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	7,50	47,89	44,91	40,74	49,38
g530_C	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	7,50	47,93	44,93	40,72	49,38
g257_C	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	7,50	47,99	44,76	40,73	49,38
g1180_B	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	4,50	48,50	44,23	40,50	49,38
g1254_C	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	7,50	47,95	44,76	40,77	49,38
82_B	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	4,50	48,29	44,33	40,63	49,37
g406_C	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	7,50	47,94	44,81	40,74	49,37
g967_C	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	7,50	48,09	44,64	40,68	49,37
g799_B	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	4,50	48,08	44,75	40,65	49,37
g1616_A	nieuwbouw 65	143346,59	451632,21	1,50	48,21	44,48	40,63	49,37
g1491_C	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	7,50	47,96	44,67	40,76	49,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_C	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	7,50	47,90	44,73	40,77	49,36
g805_C	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	7,50	48,11	44,53	40,67	49,36
g1569_C	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	7,50	47,94	44,71	40,74	49,36
g1736_C	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	7,50	48,00	44,56	40,76	49,36
g1020_C	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	7,50	47,93	44,72	40,74	49,35
g1977_C	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	7,50	47,91	44,71	40,74	49,35
g1987_B	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	4,50	48,44	44,25	40,47	49,35
g1581_C	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	7,50	47,87	44,81	40,73	49,35
g1030_C	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	7,50	47,89	44,84	40,68	49,34
g880_B	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	4,50	47,89	44,78	40,72	49,34
g1816_C	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	7,50	47,97	44,74	40,66	49,34
g606_C	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	7,50	47,93	44,64	40,74	49,34
g2129_C	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	7,50	48,02	44,57	40,69	49,34
g2030_A	nieuwbouw 774	143144,65	451442,84	1,50	48,52	44,15	40,41	49,34
g2593_C	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	7,50	47,85	44,89	40,70	49,34
g1696_C	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	7,50	48,06	44,60	40,66	49,34
g895_C	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	7,50	47,92	44,75	40,68	49,33
g1817_A	nieuwbouw 70	143346,03	451643,00	1,50	48,39	44,28	40,46	49,33
g630_C	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	7,50	47,85	44,68	40,76	49,33
g2475_C	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	7,50	48,06	44,55	40,64	49,33
g1850_B	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	4,50	48,35	44,29	40,50	49,33
g1895_B	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	4,50	48,35	44,43	40,45	49,33
g1523_C	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	7,50	47,90	44,75	40,70	49,33
g2363_A	nieuwbouw 907	143316,88	451104,23	1,50	48,46	44,23	40,38	49,32
g1107_C	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	7,50	47,91	44,68	40,70	49,32
g243_C	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	7,50	47,93	44,67	40,66	49,31
g1060_B	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	4,50	48,02	44,68	40,57	49,30
g2177_C	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	7,50	47,83	44,76	40,69	49,30
g2599_C	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	7,50	47,82	44,85	40,66	49,30
g1123_C	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	7,50	47,88	44,79	40,62	49,30
g1846_A	nieuwbouw 713	143078,46	451285,97	1,50	48,50	44,12	40,35	49,30
g1626_C	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	7,50	47,92	44,59	40,68	49,30
g1715_D	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	10,50	48,19	44,43	40,51	49,30
g611_B	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	4,50	47,99	44,59	40,59	49,29
g960_C	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	7,50	47,91	44,57	40,68	49,29
g1507_C	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	7,50	47,99	44,61	40,60	49,29
g1726_B	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	4,50	48,09	44,39	40,60	49,29
g1758_C	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	7,50	47,87	44,75	40,64	49,29
g732_A	nieuwbouw 370	143570,03	451718,57	1,50	48,10	44,59	40,49	49,28
g942_C	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	7,50	47,88	44,60	40,67	49,28
g762_C	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	7,50	47,83	44,69	40,66	49,28
g766_C	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	7,50	47,84	44,75	40,64	49,28
g405_B	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	4,50	48,00	44,51	40,58	49,27
g2035_B	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	4,50	48,36	44,19	40,39	49,27
g1690_C	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	7,50	47,82	44,60	40,69	49,27
187_A	bouwvlak 10	143113,14	451208,05	1,50	48,38	44,16	40,35	49,26
g235_B	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	4,50	48,11	44,40	40,50	49,26
g226_B	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	4,50	48,13	44,40	40,50	49,26
21_D	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	10,50	48,15	44,24	40,51	49,25
g908_C	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	7,50	47,80	44,71	40,62	49,25
g884_B	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	4,50	47,78	44,78	40,60	49,25
g875_B	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	4,50	47,78	44,78	40,60	49,25
g1818_B	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	4,50	48,14	44,39	40,46	49,25
g52_C	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	7,50	47,81	44,62	40,65	49,25
g297_C	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	7,50	47,86	44,63	40,60	49,25
g1983_C	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	7,50	47,81	44,57	40,66	49,25
93_B	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	4,50	48,32	44,01	40,43	49,24
100_C	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	7,50	47,92	44,48	40,58	49,24
g613_B	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	4,50	47,96	44,54	40,54	49,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g970_C	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	7,50	47,83	44,80	40,54	49,24
g929_C	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	7,50	47,88	44,52	40,60	49,24
g1387_C	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	7,50	47,79	44,55	40,67	49,24
g136_C	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	7,50	47,80	44,66	40,62	49,24
g1845_A	nieuwbouw 712	143082,30	451272,61	1,50	48,37	44,14	40,32	49,24
g468_B	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	4,50	47,89	44,60	40,54	49,23
g944_C	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	7,50	47,84	44,61	40,59	49,23
g2594_C	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	7,50	47,75	44,75	40,59	49,23
g1593_C	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	7,50	47,77	44,72	40,59	49,23
g3006_B	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	4,50	48,12	44,28	40,48	49,23
g722_B	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	4,50	48,03	44,53	40,43	49,22
g430_A	nieuwbouw 262	143506,47	451679,22	1,50	48,01	44,43	40,49	49,22
g1085_B	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	4,50	48,09	44,34	40,45	49,22
g790_C	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	7,50	47,98	44,46	40,50	49,22
g883_B	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	4,50	47,79	44,64	40,59	49,22
g1703_D	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	10,50	48,11	44,34	40,44	49,22
g741_B	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	4,50	47,96	44,41	40,51	49,21
g475_B	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	4,50	47,88	44,61	40,50	49,21
g427_C	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	7,50	47,81	44,56	40,59	49,21
g1018_C	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	7,50	47,79	44,58	40,60	49,21
g765_C	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	7,50	47,78	44,60	40,58	49,21
g504_C	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	7,50	47,72	44,65	40,62	49,21
g1980_C	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	7,50	47,78	44,53	40,61	49,21
g2477_C	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	7,50	47,75	44,70	40,58	49,21
g1585_C	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	7,50	47,72	44,68	40,60	49,21
174_A	bouwvlak 11	143237,59	451127,38	1,50	48,32	44,09	40,30	49,20
g977_C	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	7,50	47,73	44,68	40,58	49,20
g1082_C	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	7,50	47,81	44,54	40,56	49,20
g2557_C	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	7,50	47,73	44,65	40,59	49,20
g323_C	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	7,50	47,79	44,57	40,58	49,20
g135_C	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	7,50	47,74	44,74	40,55	49,20
g2437_C	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	7,50	47,88	44,59	40,48	49,20
g1252_C	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	7,50	47,74	44,66	40,58	49,20
g460_B	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	4,50	47,85	44,60	40,48	49,19
g1040_C	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	7,50	47,67	44,70	40,58	49,19
g2392_C	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	7,50	47,80	44,51	40,57	49,19
g330_C	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	7,50	47,79	44,57	40,56	49,19
g2172_C	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	7,50	47,70	44,67	40,57	49,19
g1711_C	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	7,50	47,80	44,51	40,56	49,19
g253_C	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	7,50	47,76	44,54	40,57	49,18
g2576_C	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	7,50	47,78	44,53	40,56	49,18
g2585_C	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	7,50	47,70	44,75	40,53	49,18
g1242_C	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	7,50	47,70	44,57	40,60	49,18
g794_C	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	7,50	47,75	44,64	40,51	49,17
g2587_C	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	7,50	47,71	44,63	40,55	49,17
g517_C	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	7,50	47,67	44,66	40,55	49,16
g927_C	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	7,50	47,75	44,51	40,54	49,16
g784_C	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	7,50	47,70	44,53	40,58	49,16
g97_B	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	4,50	47,95	44,56	40,35	49,16
g2128_C	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	7,50	47,84	44,40	40,51	49,16
g749_C	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	7,50	47,81	44,45	40,50	49,15
g1005_B	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	4,50	47,66	44,75	40,50	49,15
g128_C	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	7,50	47,73	44,50	40,54	49,15
g1998_C	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	7,50	47,87	44,48	40,43	49,15
g2001_C	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	7,50	47,87	44,48	40,43	49,15
g2510_C	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	7,50	47,64	44,66	40,55	49,15
g972_C	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	7,50	47,74	44,59	40,48	49,14
g30_C	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	7,50	47,66	44,59	40,53	49,14
g261_C	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	7,50	47,75	44,50	40,51	49,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g386_C	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	7,50	47,78	44,44	40,49	49,14
g1825_C	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	7,50	47,69	44,60	40,51	49,14
g480_C	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	7,50	47,89	44,25	40,46	49,13
g903_C	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	7,50	47,69	44,54	40,52	49,13
g860_C	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	7,50	47,77	44,42	40,49	49,13
g831_C	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	7,50	47,80	44,41	40,48	49,13
g2479_C	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	7,50	47,82	44,40	40,46	49,13
127_B	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	4,50	47,63	44,64	40,50	49,12
g1039_C	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	7,50	47,75	44,36	40,50	49,12
g1248_C	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	7,50	47,69	44,53	40,50	49,12
110_A	bouwvlak 7	143364,44	451124,99	1,50	48,29	43,79	40,22	49,11
g514_C	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	7,50	47,71	44,44	40,50	49,11
g247_C	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	7,50	47,73	44,51	40,45	49,11
g2591_C	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	7,50	47,63	44,64	40,48	49,11
g1741_C	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	7,50	47,67	44,43	40,52	49,11
g1642_C	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	7,50	47,71	44,40	40,50	49,11
g1138_A	nieuwbouw 506	143336,39	451136,32	1,50	48,27	44,00	40,14	49,10
g1157_A	nieuwbouw 511	143336,39	451136,32	1,50	48,27	44,00	40,14	49,10
g512_C	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	7,50	47,58	44,60	40,49	49,09
g1074_C	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	7,50	47,83	44,31	40,41	49,09
g1695_C	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	7,50	47,65	44,50	40,48	49,09
g59_C	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	7,50	47,64	44,47	40,49	49,09
g2008_C	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	7,50	47,63	44,34	40,54	49,09
g2512_C	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	7,50	47,61	44,55	40,47	49,09
g2601_C	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	7,50	47,62	44,58	40,47	49,09
g1823_C	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	7,50	47,63	44,54	40,46	49,09
g739_B	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	4,50	47,85	44,30	40,36	49,08
g326_C	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	7,50	47,66	44,40	40,47	49,08
g197_B	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	4,50	47,69	44,59	40,38	49,08
g1901_A	nieuwbouw 726	143100,88	451239,56	1,50	48,34	43,86	40,08	49,08
g561_C	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	7,50	47,65	44,51	40,42	49,07
g495_C	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	7,50	47,62	44,37	40,51	49,07
g1035_C	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	7,50	47,69	44,49	40,39	49,07
g4_C	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	7,50	47,57	44,36	40,54	49,07
g1112_C	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	7,50	47,74	44,36	40,42	49,07
g277_C	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	7,50	47,59	44,51	40,47	49,07
g383_C	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	7,50	47,67	44,42	40,44	49,07
g2124_B	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	4,50	48,11	43,99	40,22	49,07
g1265_C	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	7,50	47,62	44,46	40,46	49,07
g1243_C	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	7,50	47,60	44,38	40,51	49,07
21_C	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	7,50	47,95	44,05	40,32	49,06
g488_C	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	7,50	47,55	44,58	40,45	49,06
g236_C	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	7,50	47,65	44,43	40,43	49,06
g2027_A	nieuwbouw 772	143139,61	451434,16	1,50	48,21	43,91	40,15	49,06
g408_C	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	7,50	47,61	44,45	40,43	49,05
g786_B	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	4,50	47,86	44,16	40,34	49,05
g862_C	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	7,50	47,72	44,33	40,39	49,05
g55_C	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	7,50	47,57	44,56	40,43	49,05
g2125_A	nieuwbouw 813	143137,50	451461,78	1,50	48,26	43,84	40,09	49,05
g1131_C	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	7,50	48,00	44,04	40,26	49,05
g1940_B	nieuwbouw 737	143122,78	451192,17	4,50	48,03	44,08	40,22	49,05
g362_C	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	7,50	47,63	44,40	40,41	49,04
g2145_C	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	7,50	47,55	44,57	40,40	49,04
g2202_C	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	7,50	47,56	44,40	40,46	49,04
g2039_C	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	7,50	47,93	44,12	40,28	49,04
g1752_C	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	7,50	47,59	44,54	40,40	49,04
23_A	bouwvlak 6	143841,58	451419,55	1,50	47,81	44,16	40,35	49,03
g717_B	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	4,50	47,68	44,34	40,37	49,03
g915_C	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	7,50	47,60	44,47	40,38	49,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g377_C	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	7,50	47,65	44,34	40,40	49,03
g352_C	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	7,50	47,61	44,36	40,43	49,03
g158_B	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	4,50	48,10	43,87	40,18	49,02
g2032_C	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	7,50	47,80	44,15	40,32	49,02
g435_B	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	4,50	47,77	44,20	40,31	49,01
g494_C	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	7,50	47,63	44,32	40,39	49,01
g796_C	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	7,50	47,72	44,16	40,36	49,01
g51_C	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	7,50	47,51	44,59	40,36	49,01
g388_C	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	7,50	47,64	44,35	40,36	49,01
g2495_C	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	7,50	48,10	43,84	40,15	49,01
g2449_C	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	7,50	47,50	44,48	40,41	49,01
g1527_A	nieuwbouw 633	143864,44	451444,18	1,50	47,87	44,14	40,26	49,01
g740_A	nieuwbouw 373	143580,03	451699,63	1,50	47,79	44,24	40,25	49,00
g1002_C	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	7,50	47,59	44,37	40,37	49,00
g2495_B	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	4,50	48,09	43,85	40,14	49,00
g3014_A	Buurt boerderij	143911,11	451526,04	1,50	47,91	44,12	40,21	49,00
g1010_C	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	7,50	47,54	44,38	40,38	48,99
g965_B	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	4,50	47,92	44,07	40,19	48,99
g893_C	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	7,50	47,59	44,32	40,36	48,99
g49_C	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	7,50	47,50	44,52	40,37	48,99
g288_C	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	7,50	47,50	44,43	40,40	48,99
g357_C	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	7,50	47,57	44,36	40,37	48,99
g2179_C	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	7,50	47,50	44,45	40,38	48,99
g1413_C	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	7,50	47,52	44,43	40,37	48,99
g1528_C	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	7,50	47,88	44,00	40,26	48,99
g1704_D	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	10,50	47,89	44,12	40,20	48,99
g738_B	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	4,50	47,75	44,15	40,28	48,98
g8_C	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	7,50	47,51	44,45	40,36	48,98
g280_C	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	7,50	47,51	44,60	40,30	48,98
g2233_C	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	7,50	47,56	44,30	40,38	48,98
g2486_C	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	7,50	47,59	44,43	40,31	48,98
g2480_C	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	7,50	47,54	44,34	40,37	48,98
g1215_C	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	7,50	47,53	44,25	40,43	48,98
g1281_C	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	7,50	47,49	44,45	40,35	48,97
g2185_C	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	7,50	47,53	44,35	40,37	48,97
g2496_C	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	7,50	47,52	44,39	40,36	48,97
g2466_C	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	7,50	47,65	44,37	40,25	48,97
g1580_C	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	7,50	47,46	44,40	40,39	48,97
14_B	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	4,50	47,46	44,43	40,36	48,96
g516_C	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	7,50	47,46	44,37	40,39	48,96
g2175_C	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	7,50	47,46	44,39	40,37	48,96
g1813_B	nieuwbouw 699	143017,70	451254,14	4,50	47,49	44,50	40,30	48,96
30_A	bouwvlak 3	143427,53	451640,24	1,50	47,69	44,32	40,20	48,95
g418_A	nieuwbouw 258	143508,25	451675,41	1,50	47,71	44,19	40,24	48,95
g523_B	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	4,50	47,77	44,08	40,22	48,95
g900_C	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	7,50	47,58	44,22	40,32	48,95
g2162_C	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	7,50	47,49	44,32	40,36	48,95
210_A	bouwvlak 5	143864,95	451506,47	1,50	47,75	44,13	40,23	48,95
112_C	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	7,50	48,22	43,60	39,96	48,94
g684_A	nieuwbouw 352	143592,96	451708,21	1,50	47,75	44,19	40,17	48,94
g413_C	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	7,50	47,50	44,35	40,33	48,94
g17_C	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	7,50	47,48	44,32	40,35	48,94
g369_C	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	7,50	47,52	44,21	40,36	48,94
g1573_C	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	7,50	47,48	44,34	40,34	48,94
g1693_C	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	7,50	47,45	44,47	40,32	48,94
168_A	bouwvlak 12	143358,53	451106,64	1,50	48,03	43,77	40,06	48,93
g714_B	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	4,50	47,63	44,30	40,21	48,93
g720_B	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	4,50	47,62	44,32	40,22	48,93
g485_C	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	7,50	47,41	44,44	40,32	48,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g208_C	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	7,50	47,46	44,48	40,27	48,93
g366_C	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	7,50	47,46	44,20	40,39	48,93
g1121_C	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	7,50	47,57	44,14	40,32	48,93
g1158_C	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	7,50	47,47	44,34	40,32	48,93
g1264_C	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	7,50	47,47	44,35	40,32	48,93
g525_C	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	7,50	47,54	44,10	40,34	48,92
g500_C	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	7,50	47,40	44,42	40,32	48,92
g1836_C	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	7,50	47,47	44,37	40,30	48,92
g371_C	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	7,50	47,46	44,42	40,28	48,92
1_B	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	4,50	47,47	44,27	40,31	48,91
g250_C	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	7,50	47,52	44,23	40,28	48,91
g367_C	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	7,50	47,49	44,20	40,32	48,91
g318_C	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	7,50	47,51	44,16	40,33	48,91
g2360_B	nieuwbouw 907	143325,94	451105,46	4,50	47,82	44,01	40,11	48,91
g1883_B	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	4,50	47,98	43,96	39,99	48,91
g1717_C	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	7,50	47,51	44,09	40,34	48,91
112_A	bouwvlak 7	143344,86	451129,09	1,50	48,17	43,55	39,95	48,90
g878_C	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	7,50	47,44	44,33	40,28	48,90
g2146_C	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	7,50	47,42	44,32	40,30	48,90
g1826_C	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	7,50	47,43	44,33	40,30	48,90
g1559_A	nieuwbouw 637	143714,16	451800,99	1,50	47,90	43,90	40,06	48,90
g712_B	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	4,50	47,68	44,13	40,15	48,89
g1882_B	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	4,50	47,93	43,86	40,03	48,89
g735_B	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	4,50	47,66	44,22	40,11	48,88
g1059_A	nieuwbouw 480	143426,31	451657,58	1,50	47,81	44,08	40,03	48,88
g361_C	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	7,50	47,47	44,21	40,26	48,88
g513_C	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	7,50	47,38	44,29	40,29	48,87
g1069_B	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	4,50	47,73	44,01	40,10	48,87
g1972_C	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	7,50	47,42	44,18	40,30	48,87
g2107_C	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	7,50	47,61	44,20	40,13	48,87
g1650_C	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	7,50	47,61	44,14	40,16	48,87
g343_C	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	7,50	47,50	44,14	40,22	48,86
g289_C	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	7,50	47,37	44,12	40,32	48,85
g365_C	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	7,50	47,48	44,11	40,23	48,85
g327_C	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	7,50	47,41	44,18	40,26	48,85
g2208_C	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	7,50	47,31	44,50	40,20	48,85
g546_C	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	7,50	47,39	44,21	40,24	48,84
g939_C	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	7,50	47,44	44,21	40,21	48,84
g2013_C	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	7,50	47,37	44,11	40,30	48,84
g2515_C	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	7,50	47,35	44,36	40,22	48,84
g817_C	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	7,50	47,36	44,26	40,23	48,83
g229_A	nieuwbouw 189	143605,98	451730,55	1,50	47,94	43,75	39,93	48,83
g378_C	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	7,50	47,46	44,12	40,21	48,83
g144_C	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	7,50	47,36	44,37	40,18	48,83
g2174_C	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	7,50	47,36	44,26	40,22	48,83
g2432_C	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	7,50	47,48	44,29	40,12	48,83
166_A	bouwvlak 12	143338,95	451110,72	1,50	47,97	43,62	39,93	48,82
g683_B	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	4,50	47,56	44,03	40,14	48,82
g987_C	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	7,50	47,39	44,26	40,18	48,82
g914_C	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	7,50	47,37	44,17	40,22	48,82
g2086_C	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	7,50	47,35	44,18	40,24	48,82
g2513_C	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	7,50	47,37	44,24	40,20	48,82
g2462_C	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	7,50	47,92	43,75	39,89	48,81
108_A	bouwvlak 7	143384,01	451120,89	1,50	47,96	43,47	39,94	48,80
g563_C	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	7,50	47,30	44,09	40,27	48,80
g284_C	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	7,50	47,30	44,09	40,27	48,80
g2171_C	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	7,50	47,33	44,16	40,23	48,80
g1718_C	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	7,50	47,51	44,09	40,10	48,80
21_B	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	4,50	47,67	43,83	40,06	48,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_A	bouwvlak 12	143282,20	451105,14	1,50	47,83	43,79	39,93	48,79
g433_B	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	4,50	47,45	44,27	40,05	48,79
g183_C	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	7,50	47,32	44,34	40,13	48,79
g1906_A	nieuwbouw 728	143131,29	451200,83	1,50	48,00	43,61	39,83	48,79
g952_C	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	7,50	47,37	44,13	40,15	48,78
g926_C	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	7,50	47,42	44,08	40,13	48,78
g138_C	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	7,50	47,33	44,15	40,18	48,78
g2507_C	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	7,50	47,29	44,27	40,17	48,78
g389_C	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	7,50	47,37	44,06	40,17	48,77
g2189_C	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	7,50	47,28	44,17	40,19	48,77
g959_C	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	7,50	47,33	44,21	40,11	48,76
g788_A	nieuwbouw 390	143849,12	451460,33	1,50	47,55	44,01	40,01	48,76
g2541_C	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	7,50	47,31	44,15	40,15	48,76
g1697_A	nieuwbouw 670	143805,78	451484,95	1,50	47,61	44,03	39,95	48,76
g1651_C	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	7,50	47,47	43,93	40,11	48,76
g437_B	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	4,50	47,41	44,15	40,06	48,75
g1075_C	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	7,50	47,47	44,03	40,06	48,75
g2028_C	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	7,50	47,39	44,14	40,08	48,75
g1633_C	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	7,50	47,28	44,26	40,11	48,75
g73_C	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	7,50	47,26	44,32	40,09	48,74
g2209_C	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	7,50	47,34	43,99	40,14	48,74
g2501_C	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	7,50	47,25	44,21	40,14	48,74
g1183_B	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	4,50	47,84	43,61	39,86	48,74
g1647_C	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	7,50	47,33	44,04	40,14	48,74
g1617_C	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	7,50	47,34	44,09	40,10	48,73
g478_C	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	7,50	47,26	44,19	40,11	48,73
g56_C	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	7,50	47,28	44,14	40,12	48,73
g382_C	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	7,50	47,41	43,99	40,08	48,73
g1742_C	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	7,50	47,27	44,22	40,10	48,73
g390_C	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	7,50	47,34	43,98	40,10	48,72
g381_C	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	7,50	47,29	44,10	40,11	48,72
g1705_C	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	7,50	47,40	44,01	40,05	48,72
g1739_C	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	7,50	47,31	44,01	40,11	48,71
g311_C	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	7,50	47,26	44,05	40,10	48,70
g170_B	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	4,50	47,72	43,60	39,88	48,70
g2181_C	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	7,50	47,23	44,09	40,10	48,70
207_A	bouwvlak 5	143911,91	451524,32	1,50	47,62	43,82	39,90	48,70
109_B	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	4,50	47,81	43,44	39,84	48,69
g453_B	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	4,50	47,64	43,71	39,89	48,69
g534_C	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	7,50	47,46	43,92	39,97	48,69
g141_C	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	7,50	47,22	44,25	40,04	48,69
g113_C	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	7,50	47,23	44,24	40,03	48,69
g221_A	nieuwbouw 186	143259,99	451607,73	1,50	47,32	44,23	39,96	48,69
g2277_C	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	7,50	47,24	44,12	40,07	48,69
g969_A	nieuwbouw 446	143668,01	451614,21	1,50	47,62	43,81	39,86	48,68
g1914_A	nieuwbouw 73	143359,02	451600,93	1,50	47,36	44,04	39,98	48,68
g313_C	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	7,50	47,24	43,99	40,09	48,68
g146_C	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	7,50	47,20	44,24	40,02	48,68
g1840_B	nieuwbouw 711	143056,47	451265,56	4,50	47,47	44,00	39,90	48,68
g706_B	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	4,50	47,49	43,87	39,91	48,67
g522_B	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	4,50	47,45	43,85	39,97	48,67
g1077_A	nieuwbouw 487	143667,64	451608,98	1,50	47,61	43,81	39,84	48,67
g771_C	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	7,50	47,21	44,28	39,98	48,67
g867_C	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	7,50	47,30	43,94	40,04	48,67
g1528_B	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	4,50	47,54	43,69	39,95	48,67
g1732_B	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	4,50	47,48	43,84	39,93	48,67
g686_A	nieuwbouw 353	143592,98	451703,86	1,50	47,44	43,90	39,93	48,66
g789_B	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	4,50	47,40	43,87	39,98	48,66
g824_B	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	4,50	47,41	43,91	39,94	48,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g341_C	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	7,50	47,20	44,08	40,06	48,66
g232_C	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	7,50	47,17	44,13	40,06	48,66
g281_B	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	4,50	47,17	44,19	40,04	48,66
g360_C	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	7,50	47,28	43,87	40,08	48,66
g85_C	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	7,50	47,18	44,22	40,02	48,66
g1943_B	nieuwbouw 738	143118,10	451189,78	4,50	47,62	43,74	39,83	48,66
g1560_A	nieuwbouw 637	143704,45	451808,04	1,50	47,68	43,66	39,82	48,66
g1703_B	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	4,50	47,49	43,91	39,89	48,66
89_B	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	4,50	47,17	44,03	40,08	48,65
g1070_A	nieuwbouw 485	143666,15	451586,20	1,50	47,56	43,78	39,84	48,65
g922_B	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	4,50	47,15	44,12	40,06	48,65
g345_C	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	7,50	47,40	43,78	39,98	48,65
g71_C	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	7,50	47,20	44,16	40,00	48,65
g2029_C	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	7,50	47,40	44,02	39,89	48,65
g1908_A	nieuwbouw 728	143140,07	451192,36	1,50	47,92	43,42	39,64	48,65
g726_A	nieuwbouw 368	143570,24	451713,63	1,50	47,44	43,99	39,85	48,64
g376_C	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	7,50	47,23	44,00	40,01	48,64
g2072_C	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	7,50	47,20	44,17	39,97	48,64
g2461_C	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	7,50	47,17	44,11	40,01	48,64
g1715_B	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	4,50	47,45	43,89	39,87	48,64
g1753_C	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	7,50	47,20	43,92	40,06	48,64
g1091_C	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	7,50	47,19	44,23	39,93	48,63
g1871_A	nieuwbouw 72	143361,51	451596,65	1,50	47,31	44,00	39,93	48,63
g36_C	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	7,50	47,13	44,14	40,02	48,63
g148_C	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	7,50	47,17	44,08	40,00	48,63
g1838_B	nieuwbouw 710	143058,72	451261,15	4,50	47,43	43,95	39,84	48,63
g182_C	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	7,50	47,11	44,05	40,04	48,62
g207_C	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	7,50	47,11	44,04	40,04	48,62
22_A	bouwvlak 6	143854,22	451461,41	1,50	47,44	43,79	39,85	48,61
155_A	bouwvlak 9	143061,00	451292,53	1,50	47,46	43,83	39,83	48,61
g1088_C	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	7,50	47,18	44,08	39,95	48,61
g79_C	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	7,50	47,15	44,03	40,01	48,61
g102_B	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	4,50	47,28	44,09	39,88	48,61
g92_B	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	4,50	47,28	44,09	39,88	48,61
g2005_C	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	7,50	47,16	43,85	40,06	48,61
g1698_C	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	7,50	47,38	43,85	39,88	48,61
208_B	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	4,50	47,50	43,62	39,88	48,61
g370_C	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	7,50	47,10	44,02	40,03	48,60
g199_A	nieuwbouw 177	143246,62	451619,43	1,50	47,39	44,09	39,76	48,60
g1780_B	nieuwbouw 689	143060,90	451256,87	4,50	47,39	43,96	39,80	48,60
g1707_C	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	7,50	47,27	43,85	39,96	48,60
g417_A	nieuwbouw 257	143514,51	451659,63	1,50	47,31	43,89	39,89	48,59
g1072_A	nieuwbouw 486	143667,38	451600,73	1,50	47,53	43,74	39,76	48,59
g751_C	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	7,50	47,17	43,85	40,01	48,59
g923_B	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	4,50	47,09	44,11	39,97	48,59
g897_B	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	4,50	47,09	44,11	39,98	48,59
g276_C	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	7,50	47,12	44,05	39,98	48,59
g2063_C	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	7,50	47,32	43,98	39,83	48,59
g1558_A	nieuwbouw 637	143709,31	451804,51	1,50	47,61	43,59	39,75	48,59
g1066_A	nieuwbouw 483	143667,30	451595,78	1,50	47,52	43,72	39,75	48,58
g1085_A	nieuwbouw 490	143666,21	451581,11	1,50	47,50	43,71	39,76	48,58
g800_A	nieuwbouw 395	143827,26	451474,06	1,50	47,40	43,88	39,79	48,58
g797_A	nieuwbouw 393	143844,65	451463,36	1,50	47,38	43,85	39,82	48,58
g783_B	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	4,50	47,30	43,98	39,83	48,58
g316_C	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	7,50	47,11	44,02	39,96	48,58
g556_C	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	7,50	47,08	43,93	40,03	48,58
g150_C	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	7,50	47,14	44,04	39,95	48,58
g164_A	nieuwbouw 162	143191,62	451558,08	1,50	47,74	43,37	39,67	48,58
g2183_C	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	7,50	47,11	43,92	40,00	48,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1494_B	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	4,50	47,30	43,87	39,87	48,58
106_C	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	7,50	47,39	43,75	39,82	48,57
169_B	bouwvlak 12	143408,32	451096,20	4,50	47,58	43,40	39,79	48,57
g769_C	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	7,50	47,10	43,95	39,98	48,57
g25_C	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	7,50	47,09	43,95	39,99	48,57
g226_A	nieuwbouw 188	143666,42	451575,71	1,50	47,48	43,70	39,76	48,57
g368_C	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	7,50	47,23	43,78	39,95	48,57
g1289_C	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	7,50	47,07	44,07	39,95	48,57
g1534_B	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	4,50	47,47	43,67	39,78	48,57
111_B	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	4,50	47,70	43,33	39,69	48,56
g1414_C	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	7,50	47,14	43,93	39,94	48,56
g1417_C	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	7,50	47,14	43,93	39,94	48,56
g1763_C	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	7,50	47,19	43,91	39,91	48,56
19_A	bouwvlak 6	143806,27	451488,28	1,50	47,41	43,83	39,74	48,55
159_B	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	4,50	47,60	43,32	39,75	48,55
g1063_C	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	7,50	47,14	43,92	39,93	48,55
g803_A	nieuwbouw 396	143822,54	451476,69	1,50	47,37	43,84	39,76	48,55
g16_C	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	7,50	47,06	44,09	39,91	48,55
g2340_C	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	7,50	47,10	44,06	39,90	48,55
g810_B	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	4,50	47,27	43,91	39,80	48,54
g779_C	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	7,50	47,08	44,12	39,87	48,54
g2312_B	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	4,50	47,30	43,90	39,77	48,54
g1267_C	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	7,50	47,11	43,93	39,93	48,54
g1601_C	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	7,50	47,02	44,01	39,96	48,54
g1683_C	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	7,50	47,06	44,04	39,91	48,54
g358_C	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	7,50	47,16	43,76	39,92	48,53
g391_C	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	7,50	47,15	43,81	39,91	48,53
g95_B	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	4,50	47,32	43,88	39,74	48,53
g1286_C	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	7,50	47,03	44,03	39,91	48,53
g1888_B	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	4,50	47,66	43,44	39,62	48,53
g990_C	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	7,50	47,07	43,96	39,90	48,52
g948_C	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	7,50	47,15	43,74	39,91	48,52
g1115_C	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	7,50	47,23	43,73	39,86	48,52
g1767_C	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	7,50	47,13	43,90	39,88	48,52
g529_C	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	7,50	47,04	43,96	39,90	48,51
g163_B	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	4,50	47,56	43,41	39,66	48,51
g2007_C	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	7,50	47,14	43,93	39,84	48,51
g2003_C	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	7,50	47,11	44,03	39,82	48,51
g1283_C	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	7,50	47,02	44,01	39,89	48,51
g1276_C	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	7,50	47,04	43,95	39,91	48,51
g709_B	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	4,50	47,34	43,67	39,74	48,50
g254_C	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	7,50	47,16	43,82	39,84	48,50
g320_C	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	7,50	47,07	43,83	39,90	48,50
g1092_C	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	7,50	47,06	44,06	39,80	48,49
g24_C	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	7,50	47,03	43,81	39,93	48,49
g259_C	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	7,50	47,03	43,92	39,88	48,49
g340_C	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	7,50	47,20	43,59	39,87	48,49
g1271_C	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	7,50	47,04	43,78	39,93	48,49
g1490_C	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	7,50	47,05	43,74	39,93	48,49
g1473_B	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	4,50	47,22	43,69	39,82	48,49
g1526_B	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	4,50	47,28	43,63	39,79	48,49
g235_A	nieuwbouw 191	143668,78	451563,80	1,50	47,38	43,63	39,68	48,48
g1411_C	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	7,50	47,02	43,95	39,86	48,48
g1416_C	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	7,50	47,02	43,95	39,86	48,48
g1812_B	nieuwbouw 699	143015,24	451256,83	4,50	47,02	43,99	39,83	48,48
g557_C	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	7,50	47,02	43,97	39,83	48,47
g1109_C	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	7,50	47,14	43,81	39,79	48,47
g237_B	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	4,50	47,34	43,61	39,71	48,47
g129_C	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	7,50	47,01	43,84	39,88	48,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1924_B	nieuwbouw 732	143113,29	451187,33	4,50	47,41	43,58	39,65	48,47
171_B	bouwvlak 12	143427,89	451092,08	4,50	47,49	43,24	39,68	48,46
g2443_B	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	4,50	47,04	43,98	39,78	48,46
g2085_C	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	7,50	46,99	43,92	39,84	48,46
g652_C	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	7,50	47,00	43,74	39,91	48,46
g1113_C	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	7,50	47,06	43,70	39,87	48,46
g1524_C	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	7,50	47,03	43,76	39,88	48,46
g1727_C	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	7,50	47,34	43,50	39,73	48,46
g308_C	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	7,50	47,27	43,55	39,74	48,45
g338_C	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	7,50	47,01	43,98	39,78	48,45
g1525_C	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	7,50	47,01	43,78	39,85	48,45
93_A	bouwvlak 7	143451,94	451106,32	1,50	47,61	43,11	39,57	48,44
g728_A	nieuwbouw 369	143570,44	451708,83	1,50	47,24	43,73	39,67	48,44
g1032_C	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	7,50	47,07	43,74	39,80	48,44
g790_B	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	4,50	47,22	43,64	39,72	48,44
g2431_C	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	7,50	46,94	43,93	39,84	48,44
g1830_C	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	7,50	47,06	43,85	39,77	48,44
g1733_C	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	7,50	47,19	43,59	39,76	48,44
g801_C	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	7,50	47,21	43,61	39,72	48,43
g2542_C	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	7,50	47,00	43,85	39,79	48,43
g1851_A	nieuwbouw 714	143082,63	451259,02	1,50	47,56	43,42	39,49	48,43
g1094_A	nieuwbouw 494	143668,39	451619,60	1,50	47,37	43,54	39,59	48,42
g815_C	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	7,50	47,05	43,76	39,78	48,42
g2_C	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	7,50	47,02	43,80	39,78	48,42
g258_C	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	7,50	47,05	43,75	39,77	48,42
g81_C	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	7,50	46,94	43,90	39,81	48,42
g1729_C	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	7,50	47,07	43,50	39,86	48,42
g1746_C	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	7,50	47,06	43,71	39,78	48,42
g444_A	nieuwbouw 268	143490,90	451691,53	1,50	47,26	43,78	39,57	48,41
g919_C	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	7,50	47,05	43,70	39,78	48,41
g2391_A	nieuwbouw 92	143354,26	451606,62	1,50	47,12	43,67	39,72	48,41
g379_C	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	7,50	47,00	43,79	39,77	48,41
g152_C	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	7,50	46,96	43,91	39,77	48,41
g1637_C	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	7,50	47,02	43,76	39,78	48,41
90_B	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	4,50	46,96	43,79	39,78	48,40
g524_A	nieuwbouw 298	143676,66	451673,79	1,50	47,58	43,21	39,47	48,40
g820_B	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	4,50	47,16	43,69	39,66	48,40
g251_C	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	7,50	47,06	43,73	39,74	48,40
g2470_C	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	7,50	46,92	43,90	39,78	48,40
g1613_A	nieuwbouw 649	143165,14	451523,69	1,50	47,48	43,44	39,48	48,40
g1700_E	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	13,50	46,95	43,87	39,76	48,40
g947_C	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	7,50	46,93	43,72	39,82	48,39
g375_C	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	7,50	46,99	43,61	39,81	48,39
g2173_C	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	7,50	46,93	43,88	39,76	48,39
g2494_C	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	7,50	47,24	43,58	39,62	48,39
g2430_C	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	7,50	47,04	43,84	39,69	48,39
g1287_C	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	7,50	46,89	43,86	39,79	48,39
g747_B	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	4,50	47,17	43,67	39,61	48,38
g528_C	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	7,50	46,91	43,72	39,81	48,38
g2500_C	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	7,50	46,89	43,80	39,80	48,38
g1848_A	nieuwbouw 713	143075,33	451292,12	1,50	47,35	43,54	39,52	48,38
g1600_C	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	7,50	46,92	43,74	39,79	48,38
g1572_B	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	4,50	46,97	43,74	39,75	48,38
g1710_E	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	13,50	46,92	43,87	39,74	48,38
16_A	bouwvlak 6	143720,96	451513,80	1,50	47,16	43,61	39,62	48,37
g1948_A	nieuwbouw 74	143363,93	451592,50	1,50	47,04	43,76	39,67	48,37
g112_C	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	7,50	46,91	43,74	39,78	48,37
g2339_C	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	7,50	46,87	43,64	39,84	48,37
g268_C	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	7,50	46,99	43,74	39,71	48,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g245_C	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	7,50	46,98	43,73	39,74	48,37
g2440_C	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	7,50	46,92	43,79	39,76	48,37
g1125_B	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	4,50	47,39	43,30	39,55	48,37
g1278_C	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	7,50	46,88	43,80	39,77	48,37
g431_B	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	4,50	47,02	43,89	39,62	48,36
g804_C	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	7,50	47,13	43,41	39,71	48,36
g753_B	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	4,50	47,12	43,73	39,60	48,36
g265_C	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	7,50	46,90	43,83	39,72	48,36
g2540_C	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	7,50	46,88	43,75	39,77	48,36
13_B	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	4,50	46,89	43,77	39,74	48,35
g2504_C	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	7,50	46,88	43,75	39,76	48,35
g78_C	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	7,50	46,90	43,72	39,76	48,35
g2061_C	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	7,50	47,03	43,80	39,61	48,35
g2581_C	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	7,50	46,87	43,59	39,83	48,35
g1210_C	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	7,50	46,86	43,78	39,75	48,35
g1726_A	nieuwbouw 674	143828,50	451436,55	1,50	47,16	43,49	39,63	48,35
g555_B	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	4,50	46,84	43,79	39,74	48,34
g263_C	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	7,50	46,94	43,76	39,68	48,34
g105_C	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	7,50	46,93	43,61	39,75	48,34
g2084_C	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	7,50	46,83	43,91	39,71	48,34
g1589_C	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	7,50	46,86	43,84	39,71	48,34
g1706_C	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	7,50	47,00	43,62	39,70	48,34
g697_B	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	4,50	47,04	43,54	39,67	48,33
g2060_C	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	7,50	46,88	43,86	39,66	48,33
g2282_B	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	4,50	47,43	43,11	39,48	48,33
g1275_C	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	7,50	46,87	43,78	39,71	48,33
g746_B	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	4,50	47,14	43,50	39,57	48,32
g1194_C	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	7,50	46,83	43,70	39,76	48,32
g492_C	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	7,50	46,86	43,58	39,75	48,31
g1051_B	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	4,50	46,92	43,66	39,67	48,31
g826_B	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	4,50	47,06	43,50	39,63	48,31
g347_C	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	7,50	46,82	43,64	39,76	48,31
g86_C	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	7,50	46,83	43,69	39,74	48,31
g2122_A	nieuwbouw 813	143143,20	451468,79	1,50	47,35	43,35	39,42	48,31
g2115_A	nieuwbouw 810	143143,20	451468,79	1,50	47,35	43,35	39,42	48,31
g2024_B	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	4,50	47,32	43,25	39,49	48,31
g2270_B	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	4,50	47,40	43,11	39,47	48,31
g1643_C	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	7,50	46,90	43,58	39,72	48,31
140_B	bouwvlak 9	142985,17	451242,53	4,50	46,78	43,70	39,74	48,30
g869_C	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	7,50	46,92	43,66	39,66	48,30
g82_C	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	7,50	46,84	43,75	39,67	48,30
g256_C	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	7,50	46,91	43,61	39,67	48,30
g1135_B	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	4,50	47,39	43,17	39,43	48,30
g1282_C	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	7,50	46,86	43,62	39,71	48,30
g397_B	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	4,50	46,94	43,64	39,63	48,29
g249_C	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	7,50	46,80	43,70	39,71	48,29
g387_C	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	7,50	46,87	43,66	39,66	48,29
g317_C	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	7,50	46,96	43,49	39,66	48,29
g2462_B	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	4,50	47,45	43,11	39,38	48,29
g2564_C	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	7,50	46,92	43,53	39,67	48,29
g2570_C	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	7,50	46,92	43,53	39,67	48,29
g1714_A	nieuwbouw 671	143760,84	451504,78	1,50	47,13	43,58	39,48	48,29
149_B	bouwvlak 9	143067,44	451202,03	4,50	46,97	43,53	39,61	48,28
g809_B	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	4,50	47,04	43,46	39,58	48,28
g23_C	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	7,50	46,80	43,80	39,64	48,28
g1835_A	nieuwbouw 71	143366,42	451588,22	1,50	46,91	43,70	39,58	48,27
g384_C	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	7,50	46,86	43,59	39,67	48,27
g2157_C	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	7,50	46,78	43,74	39,66	48,27
g1821_B	nieuwbouw 700	143065,33	451248,19	4,50	47,04	43,60	39,52	48,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1607_C	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	7,50	47,34	43,23	39,38	48,27
g1737_C	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	7,50	47,08	43,38	39,56	48,27
g1759_C	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	7,50	46,88	43,63	39,63	48,27
g2530_B	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	4,50	46,84	43,81	39,56	48,26
g979_C	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	7,50	46,84	43,56	39,66	48,26
g350_C	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	7,50	46,95	43,39	39,65	48,26
g334_C	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	7,50	46,96	43,34	39,65	48,26
g1457_C	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	7,50	46,80	43,62	39,68	48,26
g1711_E	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	13,50	46,81	43,74	39,62	48,26
g1634_C	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	7,50	46,81	43,73	39,63	48,26
g807_B	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	4,50	47,01	43,48	39,54	48,25
g2017_C	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	7,50	46,78	43,51	39,71	48,25
g1141_A	nieuwbouw 507	143224,43	451134,19	1,50	47,41	43,12	39,32	48,25
g1229_B	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	4,50	47,39	43,12	39,34	48,25
g795_C	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	7,50	46,95	43,31	39,62	48,24
g758_B	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	4,50	47,02	43,47	39,51	48,24
g342_C	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	7,50	46,73	43,51	39,73	48,24
g2144_C	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	7,50	46,75	43,68	39,64	48,24
g2260_C	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	7,50	46,71	43,90	39,58	48,24
g1433_C	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	7,50	46,79	43,66	39,62	48,24
g1932_B	nieuwbouw 735	143108,61	451184,95	4,50	47,11	43,43	39,44	48,24
g1638_C	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	7,50	46,88	43,51	39,62	48,24
g355_C	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	7,50	46,86	43,47	39,63	48,23
g187_B	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	4,50	47,09	43,28	39,50	48,23
g2538_C	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	7,50	46,74	43,62	39,66	48,23
g1392_C	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	7,50	46,74	43,77	39,60	48,23
g1395_C	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	7,50	46,74	43,77	39,60	48,23
g1679_C	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	7,50	46,74	43,75	39,61	48,23
211_A	bouwvlak 5	143857,37	451523,27	1,50	47,00	43,48	39,51	48,23
g3012_D	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	10,50	46,94	43,63	39,49	48,23
g792_B	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	4,50	46,97	43,40	39,54	48,22
g1725_C	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	7,50	46,86	43,44	39,61	48,22
g1043_B	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	4,50	46,84	43,53	39,57	48,21
g2231_C	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	7,50	46,80	43,53	39,61	48,21
g2351_B	nieuwbouw 903	143303,52	451095,46	4,50	47,12	43,34	39,40	48,21
g1167_C	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	7,50	46,72	43,84	39,54	48,21
g905_C	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	7,50	46,87	43,43	39,57	48,20
g1455_C	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	7,50	46,81	43,52	39,58	48,20
g169_B	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	4,50	47,16	43,18	39,41	48,20
g175_B	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	4,50	47,16	43,18	39,41	48,20
g2246_C	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	7,50	46,75	43,62	39,58	48,20
g2092_C	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	7,50	46,70	43,75	39,57	48,20
g2280_B	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	4,50	47,31	43,00	39,35	48,20
g1879_B	nieuwbouw 721	143158,22	451149,07	4,50	47,21	43,24	39,35	48,20
g18_C	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	7,50	46,69	43,68	39,59	48,19
g282_C	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	7,50	46,66	43,38	39,73	48,19
g2159_C	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	7,50	46,78	43,50	39,59	48,19
g2353_A	nieuwbouw 903	143296,80	451101,65	1,50	47,30	43,13	39,28	48,19
g1756_C	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	7,50	46,71	43,63	39,59	48,19
5_B	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	4,50	46,90	43,33	39,53	48,18
20_A	bouwvlak 6	143830,80	451475,85	1,50	47,00	43,47	39,40	48,18
g723_A	nieuwbouw 367	143570,64	451704,04	1,50	46,96	43,43	39,45	48,18
g285_C	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	7,50	46,70	43,67	39,55	48,18
g2336_B	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	4,50	47,29	42,94	39,33	48,18
g1419_C	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	7,50	46,71	43,70	39,54	48,18
g1214_C	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	7,50	46,74	43,66	39,53	48,18
g613_A	nieuwbouw 322	143565,21	451671,67	1,50	46,88	43,49	39,47	48,17
g1065_C	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	7,50	46,77	43,51	39,54	48,17
g793_B	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	4,50	46,92	43,44	39,46	48,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g934_C	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	7,50	46,81	43,47	39,52	48,17
g2021_C	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	7,50	46,81	43,33	39,58	48,17
g2578_C	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	7,50	46,69	43,41	39,64	48,17
g1062_B	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	4,50	46,79	43,47	39,52	48,16
g1386_C	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	7,50	46,78	43,49	39,53	48,16
g298_B	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	4,50	46,95	43,37	39,44	48,16
g242_C	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	7,50	46,67	43,65	39,54	48,16
g2004_C	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	7,50	46,79	43,54	39,50	48,16
g2493_B	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	4,50	47,09	43,13	39,41	48,16
g1262_C	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	7,50	46,71	43,45	39,59	48,16
g1230_C	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	7,50	46,80	43,45	39,53	48,16
g1235_C	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	7,50	46,80	43,45	39,53	48,16
g1710_D	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	10,50	46,79	43,65	39,46	48,16
g248_C	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	7,50	46,75	43,49	39,52	48,15
g344_C	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	7,50	46,72	43,57	39,51	48,15
g2108_C	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	7,50	46,82	43,64	39,41	48,15
g1762_C	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	7,50	46,75	43,58	39,48	48,15
g690_B	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	4,50	46,82	43,44	39,47	48,14
g787_C	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	7,50	46,84	43,21	39,53	48,14
g131_C	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	7,50	46,69	43,52	39,53	48,14
g2015_C	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	7,50	46,68	43,41	39,59	48,14
g1133_C	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	7,50	46,73	43,50	39,51	48,14
g1155_C	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	7,50	46,73	43,50	39,51	48,14
g3004_D	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	10,50	46,80	43,48	39,46	48,14
g380_C	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	7,50	46,77	43,42	39,50	48,13
g106_C	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	7,50	46,69	43,46	39,55	48,13
g1460_C	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	7,50	46,68	43,49	39,54	48,13
g1721_B	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	4,50	46,93	43,27	39,41	48,13
17_A	bouwvlak 6	143746,84	451508,78	1,50	46,96	43,41	39,32	48,12
g211_B	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	4,50	46,95	43,25	39,39	48,12
g741_A	nieuwbouw 373	143570,84	451699,24	1,50	46,85	43,34	39,41	48,11
g816_B	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	4,50	46,64	43,39	39,56	48,11
g2022_C	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	7,50	46,64	43,36	39,58	48,11
g1789_B	nieuwbouw 692	143063,08	451252,60	4,50	46,88	43,51	39,33	48,11
g611_A	nieuwbouw 321	143560,44	451670,34	1,50	46,81	43,41	39,40	48,10
g691_B	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	4,50	46,79	43,39	39,43	48,10
g421_B	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	4,50	46,74	43,45	39,45	48,10
g2438_C	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	7,50	46,61	43,55	39,51	48,10
g1116_C	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	7,50	46,61	43,38	39,57	48,10
g1266_C	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	7,50	46,66	43,43	39,50	48,10
g1621_C	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	7,50	46,62	43,72	39,42	48,10
g1720_B	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	4,50	46,91	43,26	39,38	48,10
g1630_C	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	7,50	46,76	43,31	39,48	48,10
g392_C	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	7,50	46,68	43,41	39,48	48,09
g2266_C	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	7,50	46,59	43,70	39,44	48,09
g1941_B	nieuwbouw 737	143127,45	451188,83	4,50	47,11	43,10	39,24	48,09
111_C	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	7,50	47,23	42,81	39,20	48,08
g1069_A	nieuwbouw 484	143666,22	451591,00	1,50	46,99	43,24	39,27	48,08
g764_C	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	7,50	46,66	43,55	39,42	48,08
g1818_A	nieuwbouw 70	143336,85	451642,52	1,50	47,04	43,19	39,23	48,08
g2254_C	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	7,50	46,64	43,40	39,50	48,08
g1301_C	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	7,50	46,66	43,37	39,49	48,08
g1410_C	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	7,50	46,70	43,39	39,46	48,08
g1415_C	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	7,50	46,70	43,39	39,46	48,08
g1178_C	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	7,50	46,59	43,36	39,55	48,08
g1188_C	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	7,50	46,61	43,43	39,50	48,08
g1711_D	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	10,50	46,74	43,53	39,37	48,08
172_B	bouwvlak 12	143479,87	451045,97	4,50	47,12	42,87	39,26	48,07
g508_C	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	7,50	46,62	43,39	39,50	48,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2473_B	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	4,50	46,62	43,61	39,40	48,07
g1302_C	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	7,50	46,57	43,54	39,47	48,07
g1495_B	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	4,50	46,74	43,40	39,39	48,07
g123_C	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	7,50	46,67	43,41	39,42	48,06
g1712_A	nieuwbouw 671	143755,00	451506,15	1,50	46,89	43,36	39,26	48,06
69_B	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	4,50	46,94	43,12	39,28	48,05
g688_C	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	7,50	46,67	43,25	39,47	48,05
g425_B	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	4,50	46,68	43,40	39,39	48,05
g785_B	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	4,50	46,59	43,34	39,49	48,05
g1249_C	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	7,50	46,62	43,49	39,40	48,05
g1704_B	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	4,50	46,85	43,38	39,26	48,05
g1644_C	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	7,50	46,61	43,46	39,43	48,05
g3016_A	Buurt boerderij	143900,28	451521,50	1,50	46,96	43,15	39,25	48,05
g2313_A	nieuwbouw 89	143276,40	451617,94	1,50	46,83	43,36	39,27	48,04
g3_C	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	7,50	46,58	43,56	39,40	48,04
g1006_C	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	7,50	46,55	43,40	39,47	48,04
g214_A	nieuwbouw 183	143261,14	451603,07	1,50	46,65	43,60	39,32	48,04
g1290_C	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	7,50	46,63	43,26	39,46	48,04
g1255_C	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	7,50	46,61	43,42	39,42	48,04
151_B	bouwvlak 9	143026,04	451184,57	4,50	46,59	43,43	39,42	48,03
g1330_C	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	7,50	46,54	43,50	39,42	48,03
g127_C	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	7,50	46,59	43,43	39,41	48,03
g1734_C	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	7,50	46,78	43,17	39,37	48,03
g1700_D	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	10,50	46,65	43,49	39,34	48,03
g1713_A	nieuwbouw 671	143749,16	451507,53	1,50	46,88	43,29	39,23	48,03
2_A	bouwvlak 6	143824,25	451415,80	1,50	46,79	43,16	39,33	48,02
173_B	bouwvlak 11	143172,60	451125,43	4,50	46,82	43,16	39,32	48,02
g443_B	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	4,50	46,79	43,19	39,32	48,02
g937_C	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	7,50	46,69	43,23	39,39	48,02
g424_C	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	7,50	46,67	43,23	39,40	48,02
g260_C	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	7,50	46,61	43,31	39,42	48,02
g2216_C	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	7,50	46,56	43,31	39,47	48,02
g2052_C	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	7,50	46,52	43,46	39,44	48,02
g1244_C	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	7,50	46,56	43,29	39,47	48,02
g1755_C	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	7,50	46,60	43,33	39,43	48,02
g1675_C	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	7,50	46,69	43,29	39,36	48,02
g526_B	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	4,50	46,73	43,21	39,35	48,01
g10_C	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	7,50	46,52	43,49	39,39	48,01
g951_C	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	7,50	46,54	43,27	39,47	48,01
g1412_C	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	7,50	46,52	43,46	39,42	48,01
g1435_C	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	7,50	46,55	43,44	39,39	48,01
g1182_A	nieuwbouw 523	143186,45	451531,13	1,50	47,08	42,91	39,16	48,01
g1827_C	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	7,50	46,63	43,41	39,35	48,01
g1765_C	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	7,50	46,61	43,41	39,37	48,01
g419_B	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	4,50	46,65	43,56	39,24	48,00
g1692_C	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	7,50	46,64	43,27	39,38	48,00
12_B	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	4,50	46,55	43,29	39,41	47,99
g269_C	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	7,50	46,61	43,24	39,39	47,99
g2220_C	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	7,50	46,53	43,30	39,42	47,99
g2565_C	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	7,50	46,64	43,24	39,36	47,99
g1216_B	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	4,50	46,97	43,08	39,15	47,99
g1238_B	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	4,50	46,97	43,08	39,15	47,99
3_B	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	4,50	46,75	43,01	39,34	47,98
8_B	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	4,50	46,60	43,23	39,38	47,98
g405_A	nieuwbouw 252	143512,67	451663,57	1,50	46,70	43,27	39,28	47,98
g2165_B	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	4,50	46,54	43,53	39,31	47,98
g47_C	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	7,50	46,52	43,32	39,40	47,98
g676_C	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	7,50	46,58	43,21	39,39	47,98
g2551_C	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	7,50	46,45	43,52	39,37	47,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2403_C	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	7,50	46,54	43,34	39,38	47,98
g1298_C	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	7,50	46,51	43,46	39,35	47,98
g315_C	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	7,50	46,44	43,22	39,49	47,97
g949_C	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	7,50	46,50	43,14	39,47	47,97
g2221_C	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	7,50	46,51	43,67	39,24	47,97
91_B	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	4,50	46,56	43,33	39,32	47,96
94_B	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	4,50	46,50	43,28	39,39	47,96
g459_C	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	7,50	46,56	43,25	39,35	47,96
g12_C	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	7,50	46,48	43,42	39,36	47,96
g2150_C	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	7,50	46,52	43,50	39,28	47,96
g2112_C	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	7,50	46,61	43,46	39,23	47,96
g1288_C	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	7,50	46,55	43,27	39,36	47,96
g935_C	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	7,50	46,61	43,27	39,28	47,95
g2239_C	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	7,50	46,51	43,28	39,37	47,95
g1606_C	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	7,50	46,83	42,99	39,21	47,95
g1732_A	nieuwbouw 676	143769,03	451456,07	1,50	46,80	43,16	39,18	47,95
123_B	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	4,50	46,81	42,88	39,24	47,94
g901_C	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	7,50	46,52	43,40	39,29	47,94
g2238_A	nieuwbouw 86	143352,43	451611,22	1,50	46,66	43,18	39,25	47,94
g1974_B	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	4,50	46,75	43,07	39,22	47,94
g266_C	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	7,50	46,56	43,18	39,33	47,94
g2258_C	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	7,50	46,51	43,29	39,33	47,94
g2098_C	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	7,50	46,49	43,24	39,37	47,94
g1193_C	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	7,50	46,47	43,22	39,40	47,94
g1221_A	nieuwbouw 537	143132,65	451430,59	1,50	46,94	43,09	39,06	47,94
g1240_A	nieuwbouw 542	143132,65	451430,59	1,50	46,94	43,09	39,06	47,94
31_B	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	4,50	46,59	43,23	39,27	47,93
g2324_C	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	7,50	46,47	43,25	39,35	47,93
g2327_C	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	7,50	46,47	43,25	39,35	47,93
95_B	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	4,50	47,10	42,55	39,03	47,91
g83_C	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	7,50	46,45	43,24	39,33	47,91
g978_B	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	4,50	46,42	43,36	39,32	47,91
g2555_C	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	7,50	46,44	43,26	39,34	47,91
g1106_C	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	7,50	46,59	43,27	39,22	47,91
g1894_B	nieuwbouw 725	143083,68	451238,40	4,50	46,76	43,13	39,13	47,91
g997_B	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	4,50	46,40	43,36	39,31	47,90
g822_B	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	4,50	46,66	43,09	39,20	47,90
g918_C	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	7,50	46,56	43,20	39,24	47,90
g1916_C	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	7,50	46,57	43,06	39,29	47,90
g237_A	nieuwbouw 191	143665,72	451568,24	1,50	46,82	43,04	39,09	47,90
g2267_C	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	7,50	46,48	43,26	39,28	47,90
g510_B	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	4,50	46,37	43,37	39,30	47,89
g67_C	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	7,50	46,38	43,46	39,26	47,89
g29_C	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	7,50	46,42	43,40	39,25	47,89
g332_C	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	7,50	46,57	42,98	39,29	47,89
g1727_B	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	4,50	46,76	42,93	39,15	47,89
g1696_B	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	4,50	46,60	43,23	39,18	47,89
g2249_C	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	7,50	46,42	43,37	39,25	47,88
g1663_C	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	7,50	46,55	43,16	39,22	47,88
g931_C	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	7,50	46,54	43,19	39,20	47,87
g1280_C	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	7,50	46,38	43,34	39,27	47,87
g372_C	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	7,50	46,54	43,14	39,22	47,87
g2562_C	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	7,50	46,37	43,33	39,27	47,87
g2528_C	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	7,50	46,37	43,33	39,27	47,87
g1175_C	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	7,50	46,38	43,38	39,24	47,87
g1657_C	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	7,50	46,36	43,46	39,22	47,87
109_A	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	1,50	47,09	42,48	38,96	47,86
g2219_C	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	7,50	46,39	43,11	39,32	47,86
g1285_C	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	7,50	46,46	43,11	39,26	47,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
87_B	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	4,50	46,42	43,36	39,19	47,85
g722_A	nieuwbouw 366	143524,35	451692,45	1,50	46,65	43,23	39,05	47,85
g894_C	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	7,50	46,54	43,07	39,21	47,85
g476_C	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	7,50	46,31	43,16	39,35	47,85
g1993_B	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	4,50	46,91	42,75	39,00	47,85
g1999_B	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	4,50	46,91	42,75	39,00	47,85
g1984_C	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	7,50	46,83	42,74	39,07	47,85
g2394_C	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	7,50	46,41	43,23	39,24	47,85
g2380_B	nieuwbouw 915	143275,66	451082,71	4,50	46,64	43,07	39,12	47,85
g1655_C	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	7,50	46,43	43,17	39,24	47,85
103_C	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	7,50	46,55	42,97	39,20	47,84
g965_A	nieuwbouw 445	143668,77	451624,84	1,50	46,81	42,94	38,99	47,84
g2484_C	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	7,50	46,67	43,07	39,08	47,84
g2336_C	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	7,50	46,98	42,58	38,98	47,84
g458_B	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	4,50	46,43	43,30	39,16	47,83
g264_C	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	7,50	46,29	43,11	39,33	47,83
g2009_C	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	7,50	46,46	43,30	39,13	47,83
g2103_C	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	7,50	46,34	43,29	39,22	47,83
g2446_C	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	7,50	46,36	43,22	39,24	47,83
g1129_B	nieuwbouw 504	143225,36	451108,20	4,50	46,73	42,88	39,06	47,83
g1896_B	nieuwbouw 725	143089,22	451227,54	4,50	46,83	42,89	38,98	47,83
111_A	bouwvlak 7	143423,17	451112,70	1,50	47,05	42,43	38,92	47,82
g2280_C	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	7,50	46,96	42,56	38,95	47,82
g1308_C	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	7,50	46,36	43,19	39,23	47,82
g1448_C	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	7,50	46,44	43,20	39,16	47,82
g1269_C	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	7,50	46,37	43,10	39,26	47,82
71_B	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	4,50	46,35	43,15	39,24	47,81
g738_A	nieuwbouw 372	143571,05	451694,30	1,50	46,57	42,99	39,12	47,81
g2264_B	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	4,50	46,37	43,20	39,20	47,81
g53_C	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	7,50	46,35	43,18	39,22	47,81
g1641_C	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	7,50	46,38	43,12	39,22	47,81
g474_B	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	4,50	46,42	43,24	39,12	47,80
g950_B	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	4,50	46,33	43,09	39,25	47,80
g314_C	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	7,50	46,47	43,03	39,16	47,80
g119_C	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	7,50	46,42	43,19	39,15	47,80
g805_B	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	4,50	46,59	43,00	39,05	47,79
g898_C	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	7,50	46,27	43,02	39,30	47,79
g353_C	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	7,50	46,44	43,07	39,14	47,79
g2250_C	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	7,50	46,31	43,22	39,19	47,79
g2100_C	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	7,50	46,34	43,20	39,18	47,79
g2602_C	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	7,50	46,35	43,17	39,19	47,79
109_C	bouwvlak 7	143403,59	451116,80	7,50	46,97	42,46	38,88	47,78
g717_A	nieuwbouw 364	143546,43	451666,44	1,50	46,42	43,08	39,13	47,78
g693_B	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	4,50	46,46	43,07	39,10	47,78
g470_B	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	4,50	46,40	43,08	39,15	47,78
g521_A	nieuwbouw 297	143675,50	451668,51	1,50	46,91	42,63	38,89	47,78
g325_C	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	7,50	46,43	43,06	39,14	47,78
g2230_C	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	7,50	46,36	43,14	39,17	47,78
g2347_C	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	7,50	46,34	43,19	39,15	47,78
g1449_C	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	7,50	46,44	43,07	39,12	47,78
102_B	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	4,50	46,40	43,05	39,15	47,77
g539_B	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	4,50	46,60	42,90	39,03	47,77
g980_C	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	7,50	46,26	42,96	39,28	47,77
g2106_C	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	7,50	46,84	42,76	38,87	47,77
g2506_C	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	7,50	46,29	43,22	39,17	47,77
g2273_C	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	7,50	46,34	43,07	39,19	47,77
g1311_C	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	7,50	46,32	43,18	39,15	47,77
g1760_C	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	7,50	46,33	43,13	39,16	47,77
g1304_C	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	7,50	46,28	43,18	39,16	47,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1429_C	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	7,50	46,29	43,22	39,14	47,76
g1270_C	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	7,50	46,31	43,21	39,13	47,76
g1622_C	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	7,50	46,53	42,97	39,04	47,76
g143_C	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	7,50	46,33	43,10	39,14	47,75
g2040_C	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	7,50	46,25	43,19	39,16	47,75
g2441_C	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	7,50	46,30	43,10	39,15	47,75
g2539_C	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	7,50	46,28	43,24	39,12	47,75
g2545_C	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	7,50	46,28	43,24	39,12	47,75
g742_C	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	7,50	46,47	42,85	39,10	47,74
g2119_C	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	7,50	46,23	43,20	39,16	47,74
g2476_C	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	7,50	46,52	43,00	39,01	47,74
g1434_C	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	7,50	46,33	43,04	39,13	47,74
g1424_C	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	7,50	46,33	43,04	39,13	47,74
g1586_C	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	7,50	46,26	43,09	39,17	47,74
g1743_C	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	7,50	46,26	43,16	39,15	47,74
g695_C	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	7,50	46,31	42,93	39,17	47,73
g2472_C	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	7,50	46,32	43,01	39,13	47,73
g22_C	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	7,50	46,23	43,19	39,14	47,73
g1345_B	nieuwbouw 587	143359,58	451101,32	4,50	46,74	42,62	38,94	47,73
g1307_C	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	7,50	46,24	43,16	39,13	47,73
g1499_B	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	4,50	46,41	42,96	39,09	47,73
g702_B	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	4,50	46,40	42,97	39,07	47,72
g321_C	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	7,50	46,37	42,99	39,08	47,72
g329_C	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	7,50	46,35	43,01	39,09	47,72
g2262_C	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	7,50	46,30	43,07	39,10	47,72
g2096_C	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	7,50	46,26	43,06	39,15	47,72
g1747_C	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	7,50	46,30	43,14	39,07	47,72
g1632_C	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	7,50	46,26	43,16	39,11	47,72
92_B	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	4,50	46,20	43,03	39,17	47,71
g798_B	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	4,50	46,36	43,06	39,04	47,71
g97_A	nieuwbouw 135	143247,80	451614,62	1,50	46,47	43,15	38,91	47,71
g1130_C	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	7,50	46,43	42,80	39,08	47,71
g1584_C	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	7,50	46,24	43,20	39,08	47,71
g748_C	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	7,50	46,41	42,93	39,03	47,70
g880_A	nieuwbouw 414	143375,87	451573,03	1,50	46,28	43,21	39,02	47,70
g1903_B	nieuwbouw 727	143030,40	451236,09	4,50	46,17	43,31	39,07	47,70
150_B	bouwvlak 9	143046,88	451192,98	4,50	46,30	42,95	39,08	47,69
g999_B	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	4,50	46,15	43,18	39,11	47,69
g704_C	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	7,50	46,32	43,06	39,04	47,69
g2037_A	nieuwbouw 778	143154,41	451448,24	1,50	46,83	42,52	38,78	47,69
g2384_B	nieuwbouw 916	143269,87	451080,82	4,50	46,48	42,93	38,95	47,69
g1426_C	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	7,50	46,21	43,15	39,08	47,69
g2245_C	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	7,50	46,21	43,11	39,07	47,68
g1850_A	nieuwbouw 714	143076,98	451269,83	1,50	46,72	42,64	38,82	47,68
6_B	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	4,50	46,36	42,87	39,03	47,67
g884_A	nieuwbouw 416	143381,52	451558,02	1,50	46,22	43,27	38,97	47,67
g875_A	nieuwbouw 413	143381,52	451558,02	1,50	46,22	43,27	38,97	47,67
88_B	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	4,50	46,18	43,12	39,04	47,66
g527_A	nieuwbouw 299	143674,38	451663,38	1,50	46,74	42,57	38,79	47,66
g1297_C	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	7,50	46,21	42,98	39,09	47,66
g1309_C	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	7,50	46,18	43,08	39,07	47,66
g1809_B	nieuwbouw 698	143048,16	451280,54	4,50	46,30	43,02	39,00	47,66
g1699_C	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	7,50	46,41	42,74	39,01	47,66
11_B	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	4,50	46,24	42,93	39,06	47,65
g501_B	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	4,50	46,12	43,13	39,07	47,65
g1101_C	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	7,50	46,25	43,00	39,03	47,65
g744_C	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	7,50	46,48	42,78	38,92	47,65
g333_C	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	7,50	46,48	42,71	38,95	47,65
g2257_C	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	7,50	46,18	42,92	39,10	47,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2033_B	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	4,50	46,69	42,54	38,83	47,65
g2452_C	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	7,50	46,21	42,92	39,09	47,65
g2354_A	nieuwbouw 904	143301,63	451101,24	1,50	46,74	42,58	38,75	47,65
g1284_C	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	7,50	46,25	42,88	39,06	47,65
g1406_C	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	7,50	46,25	42,91	39,06	47,65
g1161_B	nieuwbouw 513	143189,95	451126,89	4,50	46,47	42,77	38,92	47,65
g1150_B	nieuwbouw 510	143189,95	451126,89	4,50	46,47	42,77	38,92	47,65
g1607_B	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	4,50	46,76	42,48	38,77	47,65
g3006_A	Buurt boerderij	143876,97	451510,33	1,50	46,55	42,75	38,87	47,65
105_C	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	7,50	46,37	42,80	38,97	47,64
g487_B	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	4,50	46,13	42,88	39,13	47,64
g759_C	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	7,50	46,36	42,81	38,99	47,64
g2290_B	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	4,50	46,28	43,08	38,94	47,64
g730_C	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	7,50	46,27	42,88	39,03	47,64
g1658_C	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	7,50	46,24	42,99	39,01	47,64
g2247_C	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	7,50	46,18	42,94	39,05	47,63
g714_A	nieuwbouw 363	143555,82	451669,05	1,50	46,32	43,02	38,89	47,62
g2343_B	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	4,50	46,18	43,03	39,01	47,62
g1653_B	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	4,50	46,13	43,13	38,99	47,62
g1189_C	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	7,50	46,13	43,05	39,03	47,62
g1710_B	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	4,50	46,30	42,92	38,95	47,62
g553_B	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	4,50	46,16	42,98	39,01	47,61
g883_A	nieuwbouw 415	143372,82	451577,85	1,50	46,21	43,10	38,93	47,61
g244_C	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	7,50	46,23	42,95	38,98	47,61
g2193_C	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	7,50	46,16	43,00	39,01	47,61
g1200_C	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	7,50	46,21	42,94	38,99	47,61
g290_C	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	7,50	46,16	42,87	39,03	47,60
g2463_B	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	4,50	46,52	42,64	38,82	47,60
g2297_C	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	7,50	46,24	42,88	38,96	47,60
g1859_B	nieuwbouw 717	143089,72	451184,12	4,50	46,36	42,92	38,86	47,60
g720_A	nieuwbouw 365	143551,20	451667,77	1,50	46,28	43,01	38,87	47,59
g460_A	nieuwbouw 273	143439,66	451630,36	1,50	46,25	43,13	38,84	47,59
g464_B	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	4,50	46,23	42,89	38,94	47,59
g2265_C	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	7,50	46,18	42,94	38,97	47,59
g2278_C	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	7,50	46,14	42,93	39,00	47,59
g2270_C	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	7,50	46,76	42,30	38,70	47,59
170_B	bouwvlak 12	143388,75	451100,31	4,50	46,60	42,40	38,80	47,58
g802_C	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	7,50	46,35	42,60	38,93	47,58
g2314_B	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	4,50	46,16	43,01	38,94	47,58
g1173_C	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	7,50	46,10	43,09	38,96	47,58
g1198_C	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	7,50	46,12	43,05	38,95	47,58
g363_C	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	7,50	46,28	42,87	38,89	47,58
g2102_C	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	7,50	46,11	43,02	38,97	47,58
g2561_C	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	7,50	46,06	43,24	38,91	47,58
g2323_C	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	7,50	46,09	43,02	38,98	47,58
g2309_C	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	7,50	46,23	42,86	38,95	47,58
g2282_C	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	7,50	46,75	42,30	38,70	47,58
g1703_A	nieuwbouw 671	143763,56	451499,52	1,50	46,43	42,84	38,77	47,58
g1740_C	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	7,50	46,12	42,89	39,01	47,58
g473_A	nieuwbouw 278	143433,52	451643,53	1,50	46,31	43,00	38,79	47,57
g468_A	nieuwbouw 276	143518,11	451654,16	1,50	46,22	43,00	38,86	47,57
g533_A	nieuwbouw 300	143667,82	451681,10	1,50	46,47	42,63	38,81	47,57
g871_B	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	4,50	46,33	42,77	38,87	47,57
g2263_B	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	4,50	46,30	43,01	38,81	47,57
g1442_C	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	7,50	46,16	42,87	38,96	47,57
g1445_C	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	7,50	46,16	42,87	38,96	47,57
g1400_C	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	7,50	46,18	42,84	38,97	47,57
g1118_C	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	7,50	46,22	42,82	38,95	47,57
g1768_C	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	7,50	46,11	43,06	38,93	47,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_A	bouwvlak 9	143028,79	451274,13	1,50	46,15	42,96	38,91	47,56
g745_C	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	7,50	46,28	42,77	38,88	47,56
g2047_C	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	7,50	46,16	42,89	38,95	47,56
g2271_C	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	7,50	46,13	42,85	38,98	47,56
g1211_C	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	7,50	46,10	42,80	39,02	47,56
g1204_C	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	7,50	46,17	42,87	38,93	47,56
g1715_A	nieuwbouw 671	143760,81	451487,83	1,50	46,41	42,81	38,76	47,56
g1687_C	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	7,50	46,09	42,94	38,97	47,56
g479_A	nieuwbouw 280	143431,43	451648,02	1,50	46,36	42,87	38,76	47,55
g517_B	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	4,50	46,06	43,17	38,89	47,55
g2051_C	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	7,50	46,13	42,98	38,91	47,55
g2464_C	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	7,50	46,51	42,67	38,71	47,55
g1533_B	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	4,50	46,42	42,66	38,80	47,55
42_B	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	4,50	46,24	42,66	38,91	47,54
g1103_B	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	4,50	46,18	42,89	38,89	47,54
g755_B	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	4,50	46,30	42,71	38,86	47,54
g324_C	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	7,50	46,17	42,84	38,91	47,54
g2214_C	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	7,50	46,11	43,16	38,82	47,54
g1654_C	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	7,50	46,08	42,97	38,92	47,54
g116_C	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	7,50	46,11	42,82	38,93	47,53
g2236_C	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	7,50	46,06	42,94	38,93	47,53
g2199_C	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	7,50	46,05	43,10	38,87	47,53
g2415_B	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	4,50	46,71	42,17	38,66	47,53
g2421_B	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	4,50	46,71	42,17	38,66	47,53
g1751_C	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	7,50	46,13	42,83	38,93	47,53
g1661_C	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	7,50	46,10	42,88	38,92	47,53
g739_A	nieuwbouw 372	143580,24	451694,68	1,50	46,30	42,75	38,79	47,52
g512_B	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	4,50	46,02	43,13	38,87	47,52
g1040_B	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	4,50	46,01	43,11	38,87	47,52
g824_A	nieuwbouw 402	143711,62	451495,40	1,50	46,32	42,77	38,76	47,52
g746_A	nieuwbouw 375	143756,53	451451,67	1,50	46,38	42,71	38,74	47,52
g1170_C	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	7,50	46,30	42,78	38,78	47,52
g799_A	nieuwbouw 394	143435,55	451639,19	1,50	46,21	43,01	38,73	47,51
g1231_C	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	7,50	46,05	42,98	38,88	47,51
g2225_C	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	7,50	46,08	43,08	38,81	47,51
g2580_B	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	4,50	46,04	42,99	38,88	47,51
g2569_C	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	7,50	46,07	42,78	38,94	47,51
g2572_C	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	7,50	46,07	42,78	38,94	47,51
107_C	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	7,50	46,53	42,36	38,69	47,50
g801_B	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	4,50	46,28	42,71	38,79	47,50
g21_C	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	7,50	46,03	43,00	38,86	47,50
g2048_C	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	7,50	46,02	42,95	38,89	47,50
g2457_B	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	4,50	46,02	42,97	38,89	47,50
g1536_B	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	4,50	46,05	42,75	38,96	47,50
g3015_C	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	7,50	46,23	42,65	38,84	47,50
95_A	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	1,50	46,73	42,09	38,58	47,49
g134_C	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	7,50	46,08	42,95	38,83	47,49
g1185_B	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	4,50	46,43	42,44	38,74	47,49
g1631_C	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	7,50	46,09	42,83	38,87	47,49
85_A	bouwvlak 7	143336,74	451152,13	1,50	46,35	42,65	38,70	47,48
g472_B	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	4,50	46,09	42,85	38,83	47,48
g505_B	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	4,50	45,96	43,02	38,87	47,48
g786_A	nieuwbouw 390	143848,02	451453,71	1,50	46,31	42,62	38,74	47,48
g364_C	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	7,50	46,18	42,76	38,79	47,48
g2481_C	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	7,50	46,13	42,79	38,83	47,48
9_B	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	4,50	46,09	42,69	38,87	47,47
g252_C	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	7,50	46,00	42,82	38,89	47,47
g1195_C	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	7,50	46,04	42,90	38,84	47,47
g1698_B	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	4,50	46,25	42,73	38,73	47,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g750_C	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	7,50	46,14	42,57	38,86	47,46
g1257_B	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	4,50	46,22	42,61	38,77	47,46
g89_C	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	7,50	46,03	42,88	38,82	47,46
g1401_C	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	7,50	46,09	42,73	38,83	47,46
g1735_C	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	7,50	46,13	42,59	38,87	47,46
104_C	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	7,50	46,22	42,55	38,79	47,45
g735_A	nieuwbouw 371	143526,19	451688,50	1,50	46,23	42,87	38,65	47,45
g743_B	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	4,50	46,19	42,66	38,77	47,45
g861_B	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	4,50	46,17	42,67	38,77	47,45
g312_C	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	7,50	46,14	42,73	38,78	47,45
g2453_C	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	7,50	45,99	42,71	38,91	47,45
g2328_C	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	7,50	46,10	42,68	38,82	47,45
g2350_C	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	7,50	46,03	42,69	38,88	47,45
g2426_B	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	4,50	46,63	42,12	38,58	47,45
g1180_A	nieuwbouw 523	143188,38	451536,90	1,50	46,59	42,28	38,54	47,45
g1519_B	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	4,50	46,21	42,71	38,73	47,45
g829_B	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	4,50	46,19	42,61	38,75	47,44
g2445_C	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	7,50	46,04	42,81	38,80	47,44
g396_B	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	4,50	46,00	42,85	38,83	47,44
g2543_C	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	7,50	45,99	42,76	38,87	47,44
g2546_C	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	7,50	45,99	42,76	38,87	47,44
g1162_B	nieuwbouw 513	143195,90	451126,45	4,50	46,38	42,48	38,65	47,44
g1151_B	nieuwbouw 510	143195,90	451126,45	4,50	46,38	42,48	38,65	47,44
g475_A	nieuwbouw 279	143437,57	451634,85	1,50	46,10	42,97	38,67	47,43
g538_B	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	4,50	46,00	42,76	38,84	47,43
g2259_C	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	7,50	45,93	42,99	38,79	47,43
g2253_C	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	7,50	45,94	42,99	38,79	47,43
g2224_C	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	7,50	45,95	42,67	38,91	47,43
g2069_C	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	7,50	46,02	42,76	38,82	47,43
g2483_B	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	4,50	46,32	42,38	38,71	47,43
g1391_C	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	7,50	45,96	42,93	38,80	47,43
g1688_C	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	7,50	46,00	42,87	38,80	47,43
g435_A	nieuwbouw 264	143510,89	451667,38	1,50	46,19	42,64	38,71	47,42
g1575_C	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	7,50	45,94	42,75	38,87	47,42
154_B	bouwvlak 9	143044,99	451283,50	4,50	46,01	42,82	38,76	47,41
g2164_B	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	4,50	46,15	42,78	38,65	47,41
g2389_B	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	4,50	46,59	42,07	38,54	47,41
g1253_C	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	7,50	45,96	42,86	38,79	47,41
g1469_B	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	4,50	46,11	42,79	38,69	47,41
101_B	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	4,50	46,00	42,69	38,79	47,40
g677_C	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	7,50	45,99	42,87	38,74	47,40
g336_C	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	7,50	45,97	42,79	38,79	47,40
g74_C	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	7,50	45,98	42,84	38,75	47,40
g206_B	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	4,50	46,05	42,84	38,70	47,40
g1263_C	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	7,50	45,91	42,63	38,88	47,40
g1700_B	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	4,50	46,03	42,69	38,77	47,40
g488_B	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	4,50	45,89	43,02	38,73	47,39
g790_A	nieuwbouw 391	143710,14	451506,85	1,50	46,22	42,62	38,63	47,39
g109_C	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	7,50	45,96	42,74	38,78	47,39
g2240_C	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	7,50	45,94	42,90	38,74	47,39
g2101_C	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	7,50	46,02	42,84	38,69	47,39
g2577_C	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	7,50	45,93	42,71	38,81	47,39
g2335_C	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	7,50	45,93	42,79	38,79	47,39
g1684_C	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	7,50	46,00	42,71	38,77	47,39
g1674_C	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	7,50	45,98	42,81	38,74	47,39
4_B	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	4,50	45,88	42,77	38,82	47,38
95_C	bouwvlak 7	143480,97	451084,35	7,50	46,57	42,06	38,48	47,38
g227_C	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	7,50	46,00	42,74	38,73	47,38
g2076_C	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	7,50	46,00	42,81	38,70	47,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2478_C	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	7,50	46,14	42,65	38,66	47,38
g2317_C	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	7,50	45,99	42,61	38,78	47,38
g2319_C	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	7,50	45,93	42,81	38,76	47,38
g2365_A	nieuwbouw 909	143291,48	451098,87	1,50	46,45	42,34	38,49	47,38
g1437_C	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	7,50	46,05	42,64	38,72	47,38
g1443_C	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	7,50	46,05	42,64	38,72	47,38
g757_C	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	7,50	45,97	42,69	38,76	47,37
g218_B	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	4,50	46,12	42,67	38,65	47,37
g2074_C	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	7,50	46,00	42,71	38,73	47,37
g2497_C	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	7,50	45,99	42,75	38,71	47,37
g2579_C	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	7,50	45,99	42,59	38,77	47,37
g2415_C	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	7,50	46,53	42,08	38,49	47,37
g2421_C	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	7,50	46,53	42,08	38,49	47,37
g197_A	nieuwbouw 176	143262,32	451598,26	1,50	45,96	42,93	38,64	47,36
g2158_C	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	7,50	45,89	42,94	38,70	47,36
g2448_C	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	7,50	45,93	42,60	38,79	47,36
g1432_C	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	7,50	45,91	42,72	38,77	47,36
g1722_C	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	7,50	46,09	42,51	38,71	47,36
g1049_C	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	7,50	45,92	42,53	38,82	47,35
g2232_C	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	7,50	45,87	42,77	38,76	47,35
g2268_C	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	7,50	45,83	42,93	38,72	47,35
g1721_A	nieuwbouw 673	143788,84	451461,26	1,50	46,17	42,52	38,61	47,35
g703_C	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	7,50	45,95	42,70	38,71	47,34
g2389_C	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	7,50	46,49	42,16	38,43	47,34
86_A	bouwvlak 7	143343,32	451160,78	1,50	46,05	42,75	38,58	47,33
g996_B	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	4,50	45,81	42,76	38,76	47,33
g1111_B	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	4,50	46,06	42,53	38,65	47,33
g1005_A	nieuwbouw 46	143403,05	451534,03	1,50	45,85	43,04	38,61	47,33
g2600_C	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	7,50	45,96	42,53	38,73	47,33
g2308_C	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	7,50	45,95	42,55	38,73	47,33
g2336_A	nieuwbouw 898	143429,49	451113,32	1,50	46,54	41,95	38,43	47,33
g1381_C	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	7,50	45,97	42,64	38,69	47,33
g1716_C	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	7,50	45,82	42,66	38,80	47,33
10_B	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	4,50	45,93	42,51	38,74	47,32
g683_A	nieuwbouw 351	143593,39	451696,20	1,50	46,06	42,49	38,65	47,32
g310_C	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	7,50	45,98	42,61	38,67	47,32
g122_C	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	7,50	45,91	42,64	38,71	47,32
g2075_C	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	7,50	45,92	42,75	38,66	47,32
g2337_C	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	7,50	46,17	42,35	38,60	47,32
g1534_A	nieuwbouw 635	143669,99	451636,63	1,50	46,26	42,40	38,52	47,32
g298_A	nieuwbouw 213	143660,33	451567,93	1,50	46,16	42,52	38,54	47,31
g2223_C	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	7,50	45,90	42,88	38,61	47,31
g2106_B	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	4,50	46,39	42,22	38,44	47,31
g2282_A	nieuwbouw 878	143407,85	451117,85	1,50	46,52	41,94	38,41	47,31
g2426_C	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	7,50	46,46	42,05	38,44	47,31
g1891_B	nieuwbouw 724	143074,80	451226,76	4,50	45,97	42,77	38,59	47,31
g1501_B	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	4,50	45,97	42,58	38,67	47,31
g1635_C	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	7,50	45,86	42,57	38,76	47,31
159_A	bouwvlak 12	143456,80	451081,99	1,50	46,47	41,95	38,44	47,30
g859_B	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	4,50	46,04	42,49	38,61	47,30
g328_C	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	7,50	45,97	42,56	38,65	47,30
g2234_C	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	7,50	45,81	42,70	38,72	47,30
g1168_C	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	7,50	46,03	42,61	38,59	47,30
g412_B	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	4,50	45,85	42,62	38,69	47,29
g2049_C	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	7,50	45,99	42,57	38,61	47,29
g2568_C	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	7,50	45,81	42,54	38,76	47,29
g2571_C	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	7,50	45,81	42,54	38,76	47,29
g1375_B	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	4,50	46,47	41,94	38,42	47,29
g1378_B	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	4,50	46,47	41,94	38,42	47,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g485_B	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	4,50	45,78	42,90	38,62	47,28
g813_B	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	4,50	46,05	42,38	38,60	47,28
g2566_C	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	7,50	45,92	42,52	38,67	47,28
g2396_B	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	4,50	46,48	41,93	38,39	47,28
g500_B	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	4,50	45,76	42,86	38,62	47,27
g2342_B	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	4,50	45,94	42,77	38,52	47,27
g2270_A	nieuwbouw 872	143402,27	451119,01	1,50	46,48	41,89	38,37	47,27
g3004_C	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	7,50	45,91	42,50	38,65	47,27
96_B	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	4,50	45,83	42,52	38,69	47,26
186_A	bouwvlak 10	143104,52	451202,65	1,50	46,32	42,24	38,39	47,26
g255_C	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	7,50	45,91	42,56	38,62	47,26
g322_C	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	7,50	45,77	42,61	38,70	47,26
g2495_A	nieuwbouw 956	143128,68	451319,86	1,50	46,35	42,13	38,40	47,26
g2575_C	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	7,50	45,85	42,51	38,68	47,26
g1805_A	nieuwbouw 697	143052,44	451278,26	1,50	46,09	42,58	38,45	47,26
g2597_C	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	7,50	45,78	42,62	38,67	47,25
g1498_B	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	4,50	45,95	42,52	38,58	47,25
g1526_A	nieuwbouw 633	143858,29	451444,36	1,50	46,06	42,43	38,52	47,25
g414_B	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	4,50	45,81	42,54	38,66	47,24
g511_B	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	4,50	45,72	42,50	38,73	47,24
g2291_B	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	4,50	45,80	42,64	38,63	47,24
g2083_C	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	7,50	45,91	42,59	38,56	47,24
g2091_C	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	7,50	45,91	42,51	38,58	47,24
g2396_C	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	7,50	46,41	42,03	38,33	47,24
g1370_C	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	7,50	46,04	42,39	38,52	47,24
g1376_C	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	7,50	46,04	42,39	38,52	47,24
g1131_B	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	4,50	46,35	42,04	38,38	47,24
g1507_B	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	4,50	46,00	42,48	38,52	47,24
g1764_C	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	7,50	45,79	42,59	38,66	47,24
g2105_B	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	4,50	46,21	42,24	38,41	47,23
g2416_C	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	7,50	46,18	42,15	38,47	47,23
g1494_A	nieuwbouw 628	143533,24	451666,67	1,50	45,96	42,55	38,51	47,23
g1487_B	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	4,50	45,81	42,60	38,60	47,23
g1730_C	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	7,50	45,97	42,39	38,57	47,23
g747_A	nieuwbouw 376	143751,73	451450,46	1,50	46,06	42,45	38,43	47,22
g356_C	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	7,50	45,76	42,53	38,65	47,22
g2573_C	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	7,50	45,75	42,61	38,63	47,22
g2280_A	nieuwbouw 876	143423,91	451114,49	1,50	46,44	41,84	38,32	47,22
g1310_C	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	7,50	45,76	42,69	38,59	47,22
g1662_C	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	7,50	45,82	42,56	38,59	47,22
g516_B	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	4,50	45,71	42,73	38,59	47,21
g191_B	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	4,50	45,74	42,82	38,54	47,21
g158_A	nieuwbouw 159	143192,88	451565,67	1,50	46,33	42,01	38,33	47,21
g1799_B	nieuwbouw 695	143004,04	451242,26	4,50	45,72	42,73	38,59	47,21
g1719_C	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	7,50	45,90	42,44	38,56	47,21
g1650_B	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	4,50	45,96	42,53	38,48	47,21
152_A	bouwvlak 9	143012,89	451264,27	1,50	45,75	42,66	38,57	47,20
g1060_A	nieuwbouw 480	143436,45	451662,31	1,50	45,96	42,59	38,43	47,20
g210_B	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	4,50	45,74	42,67	38,58	47,20
g2002_C	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	7,50	45,90	42,42	38,54	47,20
g2331_C	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	7,50	45,79	42,48	38,60	47,20
g2427_B	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	4,50	46,35	41,87	38,34	47,20
g1279_C	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	7,50	45,66	42,58	38,67	47,20
g1938_B	nieuwbouw 736	143004,04	451242,26	4,50	45,71	42,71	38,58	47,20
184_B	bouwvlak 10	143068,77	451183,76	4,50	45,83	42,43	38,57	47,19
g469_C	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	7,50	45,68	42,46	38,67	47,19
g2226_C	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	7,50	45,72	42,40	38,67	47,19
g2451_B	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	4,50	46,09	42,25	38,42	47,19
g3017_D	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	10,50	46,11	42,15	38,45	47,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2261_C	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	7,50	45,72	42,54	38,60	47,18
g2039_B	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	4,50	46,22	42,07	38,35	47,18
g1300_C	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	7,50	45,67	42,71	38,57	47,18
g1135_C	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	7,50	46,39	41,87	38,27	47,18
g1202_C	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	7,50	45,79	42,46	38,58	47,18
g3012_C	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	7,50	45,90	42,40	38,50	47,18
132_B	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	4,50	45,75	42,50	38,56	47,17
g1404_C	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	7,50	45,79	42,46	38,54	47,17
g1277_C	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	7,50	45,69	42,60	38,57	47,17
28_A	bouwvlak 3	143455,13	451545,19	1,50	45,66	42,79	38,49	47,16
g1985_C	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	7,50	45,89	42,32	38,49	47,16
g2054_C	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	7,50	45,83	42,55	38,46	47,16
g2450_C	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	7,50	46,06	42,26	38,38	47,16
g2454_B	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	4,50	45,70	42,63	38,54	47,16
g1293_B	nieuwbouw 565	143387,17	451095,98	4,50	46,13	42,02	38,40	47,16
g1890_B	nieuwbouw 724	143066,75	451229,77	4,50	45,84	42,43	38,49	47,16
g453_A	nieuwbouw 271	143597,50	451719,13	1,50	46,07	42,19	38,38	47,15
g868_B	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	4,50	45,89	42,35	38,47	47,15
g395_B	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	4,50	45,75	42,65	38,45	47,15
g2148_C	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	7,50	45,72	42,61	38,51	47,15
g2057_C	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	7,50	45,80	42,57	38,46	47,15
g2563_C	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	7,50	45,69	42,46	38,59	47,15
g2529_C	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	7,50	45,69	42,46	38,59	47,15
g2360_A	nieuwbouw 907	143325,94	451105,46	1,50	46,20	42,11	38,28	47,15
g1120_B	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	4,50	46,21	42,01	38,32	47,15
31_D	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	10,50	45,94	42,45	38,36	47,14
100_B	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	4,50	45,79	42,44	38,50	47,14
g433_A	nieuwbouw 263	143496,30	451679,27	1,50	45,80	42,73	38,36	47,14
g807_A	nieuwbouw 397	143711,00	451500,16	1,50	45,94	42,39	38,38	47,14
g385_C	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	7,50	45,69	42,58	38,51	47,14
g2550_C	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	7,50	45,64	42,61	38,55	47,14
g2427_C	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	7,50	46,25	41,89	38,30	47,14
g1531_B	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	4,50	45,69	42,71	38,46	47,14
g1645_B	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	4,50	45,78	42,43	38,50	47,14
7_B	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	4,50	45,61	42,55	38,56	47,13
g789_A	nieuwbouw 391	143706,74	451510,90	1,50	45,94	42,35	38,37	47,13
g219_B	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	4,50	45,80	42,58	38,41	47,13
g1720_A	nieuwbouw 673	143782,39	451463,74	1,50	45,96	42,33	38,37	47,13
142_B	bouwvlak 9	142973,78	451205,57	4,50	45,59	42,63	38,53	47,12
g319_C	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	7,50	45,60	42,45	38,60	47,12
g1447_C	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	7,50	45,69	42,48	38,51	47,12
g1408_C	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	7,50	45,69	42,48	38,51	47,12
107_B	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	4,50	46,24	41,79	38,27	47,11
g246_C	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	7,50	45,62	42,52	38,52	47,11
g2338_C	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	7,50	45,66	42,49	38,50	47,11
g2276_C	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	7,50	45,68	42,38	38,53	47,11
g1134_C	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	7,50	46,04	42,06	38,37	47,11
g1156_C	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	7,50	46,04	42,06	38,37	47,11
g1582_C	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	7,50	45,69	42,36	38,53	47,11
g712_A	nieuwbouw 362	143514,46	451712,72	1,50	45,89	42,38	38,34	47,10
g653_B	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	4,50	45,64	42,42	38,53	47,10
g270_C	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	7,50	45,63	42,39	38,54	47,10
g1170_B	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	4,50	45,89	42,36	38,35	47,10
g1808_B	nieuwbouw 697	143043,43	451276,71	4,50	45,66	42,55	38,46	47,10
97_B	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	4,50	45,62	42,32	38,56	47,09
g820_A	nieuwbouw 400	143712,23	451490,64	1,50	45,90	42,34	38,32	47,09
g2204_C	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	7,50	45,60	42,48	38,52	47,09
g1987_A	nieuwbouw 758	143158,66	451450,46	1,50	46,23	41,95	38,19	47,09
g2105_C	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	7,50	46,13	42,03	38,25	47,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2554_C	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	7,50	45,60	42,34	38,57	47,09
g1132_B	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	4,50	46,13	42,01	38,25	47,09
171_A	bouwvlak 12	143427,89	451092,08	1,50	46,24	41,75	38,23	47,08
g437_A	nieuwbouw 265	143520,20	451649,67	1,50	45,73	42,55	38,37	47,08
g796_B	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	4,50	45,81	42,23	38,42	47,08
g2035_A	nieuwbouw 777	143162,92	451452,68	1,50	46,20	41,97	38,17	47,08
g1704_A	nieuwbouw 671	143758,07	451476,15	1,50	45,91	42,41	38,27	47,08
g2042_B	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	4,50	45,63	42,50	38,45	47,07
g631_B	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	4,50	45,61	42,40	38,49	47,07
g2123_B	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	4,50	45,88	42,16	38,38	47,07
g2435_C	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	7,50	45,89	42,32	38,31	47,07
g1140_A	nieuwbouw 507	143217,58	451134,32	1,50	46,21	41,89	38,18	47,07
g1863_B	nieuwbouw 718	143098,35	451167,19	4,50	45,80	42,41	38,33	47,07
g536_B	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	4,50	45,63	42,40	38,46	47,06
g1454_C	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	7,50	45,69	42,29	38,46	47,06
g2041_C	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	7,50	45,75	42,30	38,40	47,06
g2518_C	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	7,50	45,59	42,40	38,48	47,06
82_A	bouwvlak 8	143133,06	451333,98	1,50	46,00	41,99	38,28	47,05
g1096_B	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	4,50	45,66	42,36	38,42	47,05
g2044_B	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	4,50	45,63	42,55	38,37	47,05
g1397_C	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	7,50	45,70	42,45	38,36	47,05
g1895_A	nieuwbouw 725	143091,61	451235,61	1,50	46,16	42,04	38,12	47,05
g1728_C	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	7,50	45,73	42,12	38,47	47,05
g120_C	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	7,50	45,63	42,25	38,47	47,04
g2211_C	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	7,50	45,63	42,65	38,32	47,04
g614_B	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	4,50	45,70	42,19	38,42	47,03
g513_B	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	4,50	45,52	42,56	38,42	47,03
g2218_C	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	7,50	45,59	42,62	38,33	47,03
g2031_C	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	7,50	45,59	42,25	38,49	47,03
g1206_C	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	7,50	45,56	42,42	38,44	47,03
g1074_B	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	4,50	45,86	42,20	38,25	47,02
g882_B	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	4,50	45,63	42,18	38,46	47,02
g2415_A	nieuwbouw 931	143492,06	451068,06	1,50	46,25	41,62	38,11	47,02
g2421_A	nieuwbouw 932	143492,06	451068,06	1,50	46,25	41,62	38,11	47,02
g1642_B	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	4,50	45,58	42,35	38,44	47,02
83_B	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	4,50	45,73	42,04	38,41	47,01
g810_A	nieuwbouw 399	143714,04	451476,20	1,50	45,81	42,26	38,26	47,01
g758_A	nieuwbouw 380	143747,08	451449,29	1,50	45,84	42,19	38,25	47,01
g2300_C	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	7,50	45,59	42,32	38,41	47,01
g1223_C	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	7,50	45,53	42,57	38,37	47,01
g1892_B	nieuwbouw 724	143072,29	451218,90	4,50	45,81	42,34	38,23	47,01
g2133_C	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	7,50	45,60	42,46	38,33	47,00
g2064_B	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	4,50	45,90	42,08	38,22	47,00
g2520_C	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	7,50	45,51	42,48	38,39	47,00
g2362_B	nieuwbouw 907	143315,12	451099,82	4,50	46,06	41,89	38,15	47,00
g1375_C	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	7,50	46,17	41,73	38,11	47,00
g1378_C	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	7,50	46,17	41,73	38,11	47,00
g706_A	nieuwbouw 360	143522,57	451696,25	1,50	45,82	42,24	38,22	46,99
g2124_A	nieuwbouw 813	143141,06	451462,57	1,50	46,08	41,86	38,12	46,99
g2560_C	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	7,50	45,50	42,54	38,36	46,99
g2552_C	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	7,50	45,54	42,47	38,34	46,99
g1371_C	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	7,50	45,60	42,32	38,36	46,99
g1377_C	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	7,50	45,60	42,32	38,36	46,99
g1367_C	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	7,50	45,63	42,30	38,35	46,99
68_B	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	4,50	45,63	42,25	38,34	46,98
g783_A	nieuwbouw 389	143713,46	451481,12	1,50	45,78	42,26	38,22	46,98
g2242_C	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	7,50	45,48	42,60	38,32	46,98
g2006_C	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	7,50	45,50	42,54	38,33	46,98
g2097_C	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	7,50	45,60	42,42	38,31	46,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2595_C	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	7,50	45,61	42,18	38,39	46,98
g2548_C	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	7,50	45,50	42,45	38,37	46,98
g2395_C	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	7,50	45,78	42,04	38,30	46,98
g1306_C	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	7,50	45,56	42,29	38,39	46,98
g1811_B	nieuwbouw 699	143011,33	451256,94	4,50	45,49	42,45	38,38	46,98
g1803_B	nieuwbouw 696	143011,33	451256,94	4,50	45,49	42,45	38,38	46,98
169_A	bouwvlak 12	143408,32	451096,20	1,50	46,13	41,64	38,12	46,97
g335_C	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	7,50	45,81	42,00	38,26	46,97
g95_A	nieuwbouw 134	143248,94	451609,96	1,50	45,75	42,35	38,19	46,97
g2064_C	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	7,50	45,92	41,99	38,17	46,97
g2582_C	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	7,50	45,51	42,28	38,41	46,97
g1604_C	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	7,50	45,87	42,07	38,20	46,97
148_A	bouwvlak 9	143087,71	451211,73	1,50	45,96	41,95	38,13	46,96
g967_B	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	4,50	45,80	42,09	38,22	46,96
g2099_C	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	7,50	45,57	42,27	38,34	46,96
g2434_B	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	4,50	45,88	41,99	38,19	46,96
g1135_A	nieuwbouw 506	143343,86	451131,24	1,50	46,20	41,60	38,04	46,96
g339_C	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	7,50	45,79	41,99	38,25	46,95
g155_B	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	4,50	45,52	42,34	38,33	46,95
g2498_C	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	7,50	45,53	42,31	38,33	46,95
g2344_C	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	7,50	45,51	42,23	38,37	46,95
g1128_B	nieuwbouw 504	143218,07	451109,09	4,50	45,81	42,01	38,21	46,95
172_A	bouwvlak 12	143479,87	451045,97	1,50	46,07	41,67	38,08	46,94
g523_A	nieuwbouw 298	143666,70	451675,97	1,50	45,79	42,03	38,20	46,94
g2312_A	nieuwbouw 89	143272,70	451614,13	1,50	45,67	42,33	38,19	46,94
g196_B	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	4,50	45,51	42,40	38,29	46,94
g194_B	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	4,50	45,59	42,35	38,24	46,94
g2166_B	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	4,50	45,52	42,43	38,26	46,94
g2455_B	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	4,50	45,48	42,38	38,33	46,94
g2533_C	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	7,50	45,44	42,34	38,36	46,94
g2523_C	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	7,50	45,49	42,23	38,37	46,94
g2269_C	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	7,50	45,81	42,01	38,19	46,94
g1177_C	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	7,50	45,52	42,32	38,31	46,94
g1159_C	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	7,50	45,55	42,32	38,29	46,94
g1795_B	nieuwbouw 693	143023,91	451201,80	4,50	45,53	42,29	38,32	46,94
g1798_B	nieuwbouw 694	143023,91	451201,80	4,50	45,53	42,29	38,32	46,94
g1489_B	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	4,50	45,54	42,30	38,31	46,94
g2120_C	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	7,50	45,53	42,30	38,30	46,93
g1390_C	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	7,50	45,49	42,39	38,29	46,93
183_B	bouwvlak 10	143033,34	451165,18	4,50	45,42	42,42	38,30	46,92
g1023_B	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	4,50	45,53	42,23	38,30	46,92
g1041_B	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	4,50	45,41	42,21	38,40	46,92
g1748_B	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	4,50	45,44	42,38	38,30	46,92
g477_C	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	7,50	45,46	42,26	38,35	46,92
g606_B	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	4,50	45,46	42,26	38,34	46,92
g2153_C	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	7,50	45,54	42,37	38,23	46,92
g1205_C	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	7,50	45,50	42,28	38,30	46,92
g1508_B	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	4,50	45,66	42,21	38,21	46,92
g1680_C	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	7,50	45,57	42,25	38,26	46,92
g518_B	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	4,50	45,44	42,11	38,39	46,91
g1042_B	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	4,50	45,51	42,29	38,27	46,91
g753_A	nieuwbouw 378	143712,82	451485,88	1,50	45,72	42,18	38,14	46,91
g349_C	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	7,50	45,49	42,07	38,37	46,91
g2475_B	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	4,50	45,78	41,89	38,21	46,91
g1351_B	nieuwbouw 588	143334,24	451090,52	4,50	45,73	42,11	38,16	46,91
g420_B	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	4,50	45,45	42,26	38,31	46,90
g346_C	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	7,50	45,63	42,18	38,20	46,90
g331_C	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	7,50	45,75	41,91	38,19	46,90
g2425_B	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	4,50	46,09	41,58	38,01	46,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2576_B	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	4,50	45,43	42,29	38,29	46,89
g1366_C	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	7,50	45,54	42,14	38,27	46,89
g1172_C	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	7,50	45,49	42,21	38,27	46,89
g1148_C	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	7,50	45,43	42,37	38,23	46,88
g188_B	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	4,50	45,43	42,42	38,21	46,88
g2537_C	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	7,50	45,40	42,36	38,27	46,88
g1114_C	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	7,50	45,62	42,07	38,20	46,88
g1208_C	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	7,50	45,47	42,21	38,27	46,88
185_B	bouwvlak 10	143087,17	451193,42	4,50	45,70	42,02	38,13	46,87
g481_B	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	4,50	45,47	42,25	38,24	46,87
g749_B	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	4,50	45,58	42,08	38,20	46,87
g2016_C	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	7,50	45,43	42,46	38,18	46,87
g2526_C	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	7,50	45,39	42,23	38,29	46,87
g1379_C	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	7,50	45,52	42,07	38,26	46,87
g1393_C	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	7,50	45,40	42,16	38,33	46,87
g1396_C	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	7,50	45,40	42,16	38,33	46,87
g1620_C	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	7,50	45,51	42,30	38,18	46,87
g1495_A	nieuwbouw 628	143538,80	451662,01	1,50	45,53	42,23	38,18	46,87
g168_B	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	4,50	45,41	42,21	38,26	46,86
g2050_C	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	7,50	45,58	42,06	38,20	46,86
g2439_C	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	7,50	45,38	42,32	38,25	46,86
g2522_C	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	7,50	45,38	42,31	38,25	46,86
g2390_C	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	7,50	45,65	42,04	38,14	46,86
g2426_A	nieuwbouw 933	143500,63	451051,85	1,50	46,10	41,47	37,94	46,86
g3015_D	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	10,50	45,60	42,16	38,14	46,86
g607_B	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	4,50	45,86	41,84	38,02	46,85
g9_C	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	7,50	45,35	42,15	38,32	46,85
g2073_C	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	7,50	45,37	42,29	38,24	46,85
g2055_C	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	7,50	45,38	42,25	38,26	46,85
g2465_C	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	7,50	45,55	42,32	38,10	46,85
g2375_B	nieuwbouw 913	143482,09	451035,19	4,50	45,93	41,68	38,01	46,85
g416_B	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	4,50	45,42	42,30	38,18	46,84
g551_B	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	4,50	45,43	42,11	38,25	46,84
g957_B	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	4,50	45,35	42,36	38,22	46,84
g2491_B	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	4,50	45,67	42,00	38,10	46,84
g2584_C	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	7,50	45,36	42,20	38,28	46,84
g2306_C	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	7,50	45,45	42,09	38,24	46,84
g2381_B	nieuwbouw 915	143280,28	451081,63	4,50	45,65	42,06	38,10	46,84
g1362_C	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	7,50	45,49	42,06	38,22	46,84
g1528_A	nieuwbouw 633	143861,99	451438,53	1,50	45,71	41,94	38,08	46,84
g2140_B	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	4,50	45,35	42,46	38,16	46,83
g1939_B	nieuwbouw 737	143127,41	451183,08	4,50	45,81	41,88	38,00	46,83
g519_B	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	4,50	45,38	42,08	38,25	46,82
g2467_B	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	4,50	45,36	42,23	38,21	46,82
g2456_C	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	7,50	45,34	42,12	38,27	46,82
g2348_C	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	7,50	45,38	42,22	38,20	46,82
g1119_C	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	7,50	45,77	41,74	38,07	46,82
g1868_B	nieuwbouw 719	143188,91	451156,92	4,50	45,86	41,82	37,96	46,82
g1723_C	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	7,50	45,51	41,88	38,24	46,82
g697_A	nieuwbouw 357	143593,98	451691,89	1,50	45,54	41,98	38,15	46,81
g2066_B	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	4,50	45,30	42,54	38,12	46,81
g304_C	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	7,50	45,68	41,87	38,06	46,81
g166_B	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	4,50	45,37	42,17	38,20	46,81
g2095_C	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	7,50	45,45	42,17	38,15	46,81
g1169_C	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	7,50	45,48	42,12	38,14	46,81
g1731_C	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	7,50	45,71	41,85	38,06	46,81
g545_B	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	4,50	45,37	42,06	38,22	46,80
g351_C	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	7,50	45,63	41,83	38,10	46,80
g2137_C	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	7,50	45,32	42,01	38,28	46,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2222_C	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	7,50	45,33	42,06	38,27	46,80
g2316_C	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	7,50	45,37	42,15	38,19	46,80
g2346_C	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	7,50	45,36	42,21	38,17	46,80
g2272_C	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	7,50	45,40	42,19	38,16	46,80
g1497_B	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	4,50	45,38	42,28	38,13	46,80
g995_B	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	4,50	45,32	42,12	38,22	46,79
g814_B	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	4,50	45,69	41,88	38,01	46,79
g1711_B	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	4,50	45,39	42,15	38,16	46,79
g1659_C	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	7,50	45,48	41,95	38,16	46,79
21_A	bouwvlak 6	143867,90	451436,76	1,50	45,65	41,88	38,02	46,78
g681_C	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	7,50	45,45	41,97	38,16	46,78
g932_C	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	7,50	45,35	42,07	38,19	46,78
g2151_C	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	7,50	45,32	42,26	38,14	46,78
g2014_C	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	7,50	45,31	42,41	38,10	46,78
g2038_C	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	7,50	45,35	42,04	38,22	46,78
g2330_C	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	7,50	45,33	42,10	38,20	46,78
g409_B	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	4,50	45,34	42,07	38,19	46,77
g817_B	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	4,50	45,27	42,22	38,17	46,77
g1363_C	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	7,50	45,37	42,11	38,14	46,77
g1176_C	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	7,50	45,42	42,16	38,09	46,77
g1168_B	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	4,50	45,51	42,08	38,05	46,77
g1656_C	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	7,50	45,34	42,13	38,16	46,77
g436_B	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	4,50	45,33	42,24	38,10	46,76
g964_B	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	4,50	45,28	42,14	38,18	46,76
g2113_B	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	4,50	45,24	42,49	38,07	46,76
g2110_C	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	7,50	45,31	42,10	38,17	46,76
g2521_C	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	7,50	45,31	42,23	38,13	46,76
g2536_C	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	7,50	45,32	42,17	38,14	46,76
g2345_C	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	7,50	45,32	42,10	38,16	46,76
g431_A	nieuwbouw 262	143498,14	451675,33	1,50	45,39	42,42	37,95	46,75
g562_B	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	4,50	45,33	41,99	38,19	46,75
g2443_A	nieuwbouw 94	143264,00	451591,42	1,50	45,32	42,33	38,05	46,75
g924_C	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	7,50	45,26	42,07	38,20	46,75
g2436_C	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	7,50	45,37	42,23	38,05	46,75
g2468_C	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	7,50	45,28	42,02	38,21	46,75
g2400_C	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	7,50	45,41	42,07	38,09	46,75
g2389_A	nieuwbouw 919	143468,03	451099,96	1,50	45,99	41,36	37,84	46,75
g1246_C	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	7,50	45,33	42,13	38,13	46,75
g1824_C	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	7,50	45,30	41,91	38,24	46,75
g682_B	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	4,50	45,54	41,91	38,02	46,74
g456_B	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	4,50	45,23	42,35	38,09	46,74
g407_B	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	4,50	45,32	42,03	38,16	46,74
g2255_C	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	7,50	45,29	42,03	38,17	46,74
g2494_B	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	4,50	45,68	41,72	37,96	46,74
g1636_C	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	7,50	45,25	42,05	38,19	46,74
g522_A	nieuwbouw 297	143665,54	451670,70	1,50	45,54	41,85	38,01	46,73
g1027_B	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	4,50	45,31	42,05	38,12	46,73
g2197_C	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	7,50	45,29	41,98	38,18	46,73
g1480_B	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	4,50	45,30	42,04	38,13	46,73
g446_B	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	4,50	45,25	42,31	38,04	46,72
g402_B	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	4,50	45,22	42,21	38,11	46,72
g554_B	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	4,50	45,26	42,09	38,14	46,72
g966_B	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	4,50	45,22	41,96	38,21	46,72
g2018_C	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	7,50	45,27	42,26	38,06	46,72
g2079_C	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	7,50	45,30	42,17	38,06	46,72
g2459_B	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	4,50	45,26	42,12	38,12	46,72
g1838_A	nieuwbouw 710	143058,72	451261,15	1,50	45,55	42,06	37,91	46,72
g1778_B	nieuwbouw 688	143054,53	451223,54	4,50	45,30	42,05	38,12	46,72
g1937_B	nieuwbouw 736	142997,71	451244,08	4,50	45,21	42,21	38,12	46,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g792_A	nieuwbouw 392	143687,66	451512,38	1,50	45,53	41,90	37,96	46,71
g793_A	nieuwbouw 392	143691,96	451509,30	1,50	45,52	41,93	37,96	46,71
g39_B	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	4,50	45,19	42,42	38,02	46,71
g1108_B	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	4,50	45,33	41,99	38,10	46,71
g2090_C	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	7,50	45,36	41,88	38,12	46,71
g2598_C	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	7,50	45,33	41,93	38,11	46,71
g2322_C	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	7,50	45,21	42,18	38,11	46,71
g1375_A	nieuwbouw 596	143480,92	451088,47	1,50	45,94	41,31	37,80	46,71
g1378_A	nieuwbouw 597	143480,92	451088,47	1,50	45,94	41,31	37,80	46,71
99_B	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	4,50	45,29	41,99	38,10	46,70
196_B	bouwvlak 10	143154,02	451137,45	4,50	45,50	41,83	37,99	46,70
g1_B	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	4,50	45,47	41,78	38,03	46,70
g922_A	nieuwbouw 43	143395,10	451539,06	1,50	45,24	42,27	38,04	46,70
g170_A	nieuwbouw 165	143172,10	451550,05	1,50	45,75	41,60	37,87	46,70
g2315_C	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	7,50	45,26	42,09	38,08	46,70
208_A	bouwvlak 5	143894,76	451516,16	1,50	45,59	41,77	37,93	46,70
g709_A	nieuwbouw 361	143520,73	451700,19	1,50	45,54	41,89	37,92	46,69
g434_B	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	4,50	45,60	41,68	37,95	46,69
g525_B	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	4,50	45,31	41,84	38,12	46,69
g886_B	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	4,50	45,22	42,25	38,03	46,69
g41_C	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	7,50	45,24	41,91	38,16	46,69
g1029_B	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	4,50	45,20	42,14	38,10	46,69
g165_B	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	4,50	45,67	41,68	37,88	46,69
g1780_A	nieuwbouw 689	143060,90	451256,87	1,50	45,52	42,06	37,87	46,69
g1529_C	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	7,50	45,44	41,80	38,03	46,69
g1646_B	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	4,50	45,43	41,95	37,99	46,69
g692_B	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	4,50	45,44	41,84	37,99	46,68
g805_A	nieuwbouw 396	143817,12	451472,73	1,50	45,51	41,93	37,91	46,68
g809_A	nieuwbouw 398	143676,13	451512,97	1,50	45,52	41,88	37,92	46,68
g1984_B	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	4,50	45,78	41,49	37,80	46,67
g2418_C	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	7,50	45,41	41,85	38,00	46,67
g2407_C	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	7,50	45,34	41,94	38,02	46,67
g1183_A	nieuwbouw 524	143194,14	451538,20	1,50	45,79	41,52	37,78	46,67
g1165_B	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	4,50	45,51	41,75	37,95	46,67
g1686_C	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	7,50	45,23	42,01	38,08	46,67
76_B	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	4,50	45,21	41,95	38,10	46,66
g1050_B	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	4,50	45,25	42,09	38,01	46,66
g211_A	nieuwbouw 181	143220,24	451572,58	1,50	45,46	41,80	37,94	46,66
g2509_C	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	7,50	45,24	41,84	38,12	46,66
g2590_C	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	7,50	45,29	41,90	38,06	46,66
g2531_C	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	7,50	45,19	42,01	38,08	46,66
g1391_B	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	4,50	45,18	42,19	38,02	46,66
g1142_B	nieuwbouw 507	143222,54	451129,83	4,50	45,61	41,76	37,84	46,66
g1507_D	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	10,50	45,60	41,80	37,83	46,66
g3017_C	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	7,50	45,59	41,63	37,91	46,66
g1044_B	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	4,50	45,18	42,25	37,98	46,65
g272_B	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	4,50	45,18	42,19	38,01	46,65
g87_C	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	7,50	45,18	41,83	38,14	46,65
g2433_C	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	7,50	45,35	41,96	37,95	46,65
g2460_C	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	7,50	45,16	41,90	38,12	46,65
g2320_C	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	7,50	45,23	41,87	38,08	46,65
g2325_C	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	7,50	45,23	41,87	38,08	46,65
g1574_B	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	4,50	45,12	42,26	38,01	46,65
g1629_C	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	7,50	45,28	41,88	38,05	46,65
g515_B	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	4,50	45,19	41,91	38,09	46,64
g1046_B	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	4,50	45,16	42,20	38,00	46,64
g217_B	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	4,50	45,22	42,18	37,95	46,64
g2469_C	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	7,50	45,23	42,10	37,98	46,64
g2295_C	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	7,50	45,29	41,94	37,99	46,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2397_C	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	7,50	45,31	41,97	37,97	46,64
g2396_A	nieuwbouw 921	143463,30	451103,15	1,50	45,89	41,23	37,72	46,64
g1291_C	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	7,50	45,20	42,08	38,00	46,64
g1303_C	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	7,50	45,19	42,09	38,02	46,64
g1911_B	nieuwbouw 729	142997,30	451193,45	4,50	45,18	42,07	38,02	46,64
g689_B	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	4,50	45,42	41,78	37,93	46,63
g245_B	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	4,50	45,21	41,96	38,03	46,63
g187_A	nieuwbouw 171	143214,83	451570,79	1,50	45,47	41,65	37,92	46,63
g2544_C	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	7,50	45,14	41,98	38,08	46,63
g2547_C	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	7,50	45,14	41,98	38,08	46,63
g2417_C	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	7,50	45,49	41,61	37,93	46,63
g426_B	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	4,50	45,21	41,90	38,02	46,62
g826_A	nieuwbouw 403	143680,92	451512,73	1,50	45,44	41,81	37,87	46,62
g2586_C	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	7,50	45,25	41,78	38,04	46,62
g1767_B	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	4,50	45,20	41,97	38,01	46,62
g507_C	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	7,50	45,07	41,83	38,13	46,61
g1052_B	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	4,50	45,13	42,17	37,95	46,61
g262_B	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	4,50	45,38	41,69	37,95	46,61
g2399_C	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	7,50	45,23	41,89	37,99	46,61
g1294_B	nieuwbouw 565	143394,01	451096,06	4,50	45,57	41,56	37,84	46,61
g1822_C	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	7,50	45,23	41,84	38,01	46,61
g1898_B	nieuwbouw 726	143095,04	451243,42	4,50	45,43	41,71	37,89	46,61
g923_A	nieuwbouw 43	143400,47	451538,78	1,50	45,12	42,23	37,92	46,60
g419_A	nieuwbouw 258	143499,91	451671,52	1,50	45,22	42,30	37,78	46,59
g1305_B	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	4,50	45,10	42,04	38,00	46,59
g269_B	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	4,50	45,18	41,86	38,00	46,59
g1166_C	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	7,50	45,27	41,79	37,95	46,59
g1840_A	nieuwbouw 711	143056,47	451265,56	1,50	45,42	41,94	37,78	46,59
g1955_B	nieuwbouw 741	143052,66	451167,40	4,50	45,18	42,04	37,93	46,59
g163_A	nieuwbouw 161	143198,43	451566,96	1,50	45,66	41,45	37,72	46,58
g1988_C	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	7,50	45,16	41,87	38,00	46,58
g2517_C	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	7,50	45,13	41,90	38,00	46,58
g2274_C	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	7,50	45,28	41,78	37,92	46,58
g2298_C	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	7,50	45,28	41,78	37,92	46,58
g3004_B	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	4,50	45,22	41,81	37,96	46,58
g858_B	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	4,50	45,15	41,88	37,98	46,57
g2081_C	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	7,50	45,18	42,02	37,89	46,57
g2281_C	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	7,50	45,20	41,78	37,98	46,57
g14_C	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	7,50	45,10	41,96	37,96	46,56
g2010_B	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	4,50	45,56	41,43	37,77	46,56
g2062_C	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	7,50	45,49	41,62	37,77	46,56
g467_C	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	7,50	45,13	41,79	37,97	46,55
g2305_C	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	7,50	45,13	41,80	37,97	46,55
g2372_B	nieuwbouw 911	143468,60	451062,53	4,50	45,67	41,28	37,70	46,55
g1576_C	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	7,50	45,14	41,74	38,00	46,55
g954_B	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	4,50	45,09	41,84	37,97	46,54
g2169_B	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	4,50	45,09	42,10	37,86	46,54
g2505_C	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	7,50	45,07	42,00	37,93	46,54
g1414_B	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	4,50	45,07	41,98	37,92	46,54
g1417_B	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	4,50	45,07	41,98	37,92	46,54
g1171_B	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	4,50	45,46	41,67	37,73	46,54
g1268_B	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	4,50	45,07	41,84	37,98	46,54
g1571_B	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	4,50	45,04	42,00	37,95	46,54
107_A	bouwvlak 7	143495,04	451058,36	1,50	45,75	41,14	37,63	46,53
g397_A	nieuwbouw 250	143522,23	451645,32	1,50	45,17	41,93	37,85	46,53
g161_B	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	4,50	45,43	41,61	37,76	46,53
g162_B	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	4,50	45,16	41,87	37,89	46,53
g2429_C	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	7,50	45,22	41,76	37,87	46,53
g266_B	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	4,50	45,12	41,79	37,92	46,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1397_B	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	4,50	45,16	41,94	37,84	46,52
g1146_B	nieuwbouw 509	143170,43	451118,54	4,50	45,28	41,77	37,80	46,52
g404_B	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	4,50	45,09	41,99	37,85	46,51
g1100_B	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	4,50	45,13	41,76	37,91	46,51
g760_B	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	4,50	45,08	41,88	37,90	46,51
g887_B	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	4,50	45,02	41,92	37,93	46,51
g1384_B	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	4,50	45,25	41,65	37,84	46,51
g2386_B	nieuwbouw 917	143471,28	451057,16	4,50	45,63	41,26	37,66	46,51
g1437_B	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	4,50	45,14	41,83	37,87	46,51
g1443_B	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	4,50	45,14	41,83	37,87	46,51
g1940_A	nieuwbouw 737	143122,78	451192,17	1,50	45,61	41,42	37,62	46,51
g1878_B	nieuwbouw 721	143151,28	451149,38	4,50	45,38	41,58	37,76	46,51
g690_A	nieuwbouw 354	143595,14	451683,57	1,50	45,22	41,74	37,82	46,50
g380_B	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	4,50	45,13	41,79	37,87	46,50
g2332_C	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	7,50	45,04	41,82	37,92	46,50
g1119_B	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	4,50	45,44	41,46	37,73	46,50
g1882_A	nieuwbouw 722	143143,01	451168,26	1,50	45,64	41,36	37,59	46,50
g1889_B	nieuwbouw 723	143164,74	451173,16	4,50	45,36	41,58	37,77	46,50
g1095_B	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	4,50	44,98	41,74	37,98	46,49
g333_B	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	4,50	45,34	41,54	37,77	46,49
g428_B	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	4,50	45,05	41,97	37,81	46,48
g256_B	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	4,50	45,08	41,78	37,88	46,48
g2425_A	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	1,50	45,72	41,13	37,55	46,48
g1272_B	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	4,50	44,98	41,82	37,94	46,48
g1488_B	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	4,50	45,04	41,94	37,84	46,48
g696_B	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	4,50	45,30	41,62	37,74	46,47
g2473_A	nieuwbouw 95	143267,09	451580,15	1,50	45,01	42,13	37,76	46,47
g897_A	nieuwbouw 42	143406,50	451529,76	1,50	44,99	42,10	37,80	46,47
g1989_B	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	4,50	45,37	41,48	37,72	46,47
g2284_C	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	7,50	45,23	41,66	37,78	46,47
g2301_C	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	7,50	45,23	41,66	37,78	46,47
106_B	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	4,50	45,38	41,48	37,69	46,46
g2237_B	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	4,50	44,95	41,88	37,89	46,46
g2514_C	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	7,50	45,08	41,77	37,83	46,46
g1134_B	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	4,50	45,40	41,52	37,66	46,46
g1156_B	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	4,50	45,40	41,52	37,66	46,46
g482_B	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	4,50	44,94	41,83	37,90	46,45
g1329_C	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	7,50	44,96	41,61	37,96	46,45
g278_B	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	4,50	44,98	42,04	37,78	46,45
g2056_C	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	7,50	45,16	41,74	37,76	46,45
g2329_C	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	7,50	45,00	41,81	37,86	46,45
g1273_C	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	7,50	45,05	41,78	37,83	46,45
g1535_B	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	4,50	45,10	41,50	37,90	46,45
g1727_A	nieuwbouw 674	143829,77	451429,55	1,50	45,31	41,55	37,70	46,45
g548_B	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	4,50	45,01	41,75	37,85	46,44
g1017_B	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	4,50	44,94	41,70	37,93	46,44
g1815_B	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	4,50	45,21	41,53	37,77	46,44
g248_B	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	4,50	45,01	41,79	37,83	46,44
g203_B	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	4,50	44,97	41,85	37,85	46,44
g2519_C	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	7,50	45,02	41,73	37,86	46,44
g1368_C	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	7,50	45,07	41,73	37,82	46,44
g1888_A	nieuwbouw 723	143170,59	451169,29	1,50	45,64	41,27	37,49	46,44
g1385_B	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	4,50	45,05	41,78	37,79	46,43
g1251_B	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	4,50	44,96	41,70	37,89	46,43
g1213_C	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	7,50	44,96	41,67	37,90	46,43
g1229_A	nieuwbouw 539	143157,51	451231,92	1,50	45,65	41,21	37,48	46,43
g1587_C	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	7,50	44,98	41,85	37,82	46,43
170_A	bouwvlak 12	143388,75	451100,31	1,50	45,55	41,14	37,56	46,42
g691_A	nieuwbouw 355	143594,56	451687,73	1,50	45,14	41,64	37,74	46,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g889_B	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	4,50	44,99	41,64	37,86	46,42
g877_B	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	4,50	44,99	41,64	37,86	46,42
g866_C	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	7,50	44,95	41,78	37,84	46,42
g2511_C	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	7,50	45,00	41,79	37,81	46,42
g2561_B	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	4,50	44,91	42,11	37,73	46,42
g2292_C	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	7,50	45,06	41,74	37,77	46,42
g2428_C	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	7,50	45,31	41,33	37,72	46,42
g2413_C	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	7,50	45,31	41,33	37,72	46,42
g1250_B	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	4,50	44,96	41,67	37,88	46,42
g1738_C	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	7,50	45,23	41,49	37,72	46,42
g1008_B	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	4,50	44,90	41,67	37,90	46,41
g2321_C	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	7,50	44,94	41,80	37,81	46,41
g2326_C	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	7,50	44,94	41,80	37,81	46,41
g1902_B	nieuwbouw 727	143022,30	451238,39	4,50	44,90	41,89	37,82	46,41
g1603_C	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	7,50	45,09	41,56	37,80	46,41
g550_B	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	4,50	44,97	41,69	37,82	46,40
g1061_B	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	4,50	44,99	41,74	37,78	46,40
g79_B	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	4,50	44,89	41,82	37,83	46,40
g198_B	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	4,50	45,19	41,65	37,66	46,40
g1402_C	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	7,50	44,97	41,87	37,75	46,40
g1125_A	nieuwbouw 503	143199,70	451539,45	1,50	45,42	41,33	37,57	46,40
g1473_A	nieuwbouw 624	143578,54	451741,02	1,50	45,14	41,57	37,73	46,40
g958_B	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	4,50	44,90	41,79	37,81	46,39
g795_B	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	4,50	45,10	41,49	37,77	46,39
g2011_C	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	7,50	45,02	41,50	37,83	46,39
g1316_C	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	7,50	44,90	41,59	37,88	46,39
g1383_C	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	7,50	44,99	41,77	37,76	46,39
g1602_C	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	7,50	44,99	41,59	37,83	46,39
g281_A	nieuwbouw 207	143409,07	451525,01	1,50	44,89	42,02	37,71	46,38
g2442_C	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	7,50	44,91	41,75	37,80	46,38
g1773_B	nieuwbouw 686	142989,24	451213,97	4,50	44,84	41,99	37,76	46,38
140_A	bouwvlak 9	142985,17	451242,53	1,50	44,88	41,81	37,77	46,37
g865_B	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	4,50	44,88	41,65	37,83	46,37
g206_A	nieuwbouw 179	143249,90	451579,25	1,50	44,98	41,88	37,67	46,37
g209_B	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	4,50	44,98	41,85	37,68	46,37
g1936_B	nieuwbouw 736	142995,03	451241,62	4,50	44,84	41,88	37,77	46,37
g961_B	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	4,50	44,86	41,87	37,74	46,36
g1026_B	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	4,50	44,95	41,66	37,75	46,36
g822_A	nieuwbouw 401	143671,33	451513,22	1,50	45,19	41,56	37,60	46,36
g2104_C	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	7,50	44,99	41,67	37,72	46,36
g2427_A	nieuwbouw 933	143499,99	451055,19	1,50	45,60	40,96	37,45	46,36
g1345_A	nieuwbouw 587	143359,58	451101,32	1,50	45,44	41,22	37,51	46,36
g1421_C	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	7,50	44,86	41,78	37,78	46,36
g1930_B	nieuwbouw 734	143122,46	451154,64	4,50	45,12	41,58	37,66	46,36
g1171_C	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	7,50	45,30	41,46	37,51	46,35
g1770_B	nieuwbouw 685	143050,12	451221,29	4,50	44,92	41,71	37,75	46,35
g1499_A	nieuwbouw 629	143581,70	451672,66	1,50	45,05	41,54	37,70	46,35
g1057_C	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	7,50	44,88	41,76	37,72	46,34
g486_B	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	4,50	44,84	41,67	37,77	46,33
g991_B	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	4,50	44,82	41,60	37,82	46,33
g1083_B	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	4,50	44,87	41,64	37,76	46,33
g2437_B	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	4,50	45,12	41,43	37,64	46,33
g1942_B	nieuwbouw 738	143122,73	451180,70	4,50	45,30	41,42	37,50	46,33
g1570_B	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	4,50	44,89	41,73	37,72	46,33
g1731_B	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	4,50	45,22	41,37	37,57	46,33
g2082_B	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	4,50	45,19	41,35	37,59	46,32
g2482_C	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	7,50	45,08	41,50	37,63	46,32
g1346_B	nieuwbouw 587	143365,15	451097,35	4,50	45,20	41,33	37,58	46,32
g2558_C	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	7,50	44,91	41,57	37,71	46,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2527_C	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	7,50	44,91	41,57	37,71	46,31
g2307_C	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	7,50	44,86	41,73	37,70	46,31
g1430_C	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	7,50	44,96	41,43	37,74	46,31
g1422_C	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	7,50	44,96	41,43	37,74	46,31
g2062_B	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	4,50	45,20	41,39	37,53	46,30
g1590_C	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	7,50	44,85	41,47	37,77	46,30
103_B	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	4,50	44,99	41,42	37,66	46,29
114_B	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	4,50	44,84	41,55	37,73	46,29
g823_B	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	4,50	44,89	41,50	37,72	46,29
g2393_B	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	4,50	44,78	41,69	37,72	46,29
g2109_C	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	7,50	45,17	41,38	37,52	46,29
g2532_C	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	7,50	44,88	41,55	37,70	46,29
g1427_C	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	7,50	44,85	41,52	37,73	46,29
g1361_C	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	7,50	44,92	41,57	37,66	46,29
1_A	bouwvlak 6	143593,21	451507,02	1,50	44,87	41,64	37,65	46,28
g212_B	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	4,50	45,04	41,47	37,58	46,28
g1428_C	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	7,50	44,85	41,58	37,69	46,28
g1883_A	nieuwbouw 722	143151,08	451165,76	1,50	45,48	41,13	37,32	46,28
g443_A	nieuwbouw 268	143496,06	451691,01	1,50	45,04	41,44	37,57	46,27
g321_B	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	4,50	44,94	41,55	37,61	46,27
g1390_B	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	4,50	44,82	41,75	37,62	46,27
g1176_B	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	4,50	44,90	41,67	37,59	46,27
g1806_B	nieuwbouw 697	143048,67	451272,55	4,50	45,07	41,40	37,56	46,27
g874_B	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	4,50	44,79	41,60	37,68	46,26
g2131_B	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	4,50	45,10	41,31	37,54	46,26
g1315_C	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	7,50	44,78	41,46	37,76	46,26
g3017_B	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	4,50	45,18	41,24	37,50	46,26
g830_B	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	4,50	45,02	41,49	37,52	46,25
g1341_B	nieuwbouw 585	143329,84	451088,26	4,50	44,97	41,41	37,59	46,25
g1133_B	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	4,50	44,86	41,65	37,59	46,25
g1155_B	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	4,50	44,86	41,65	37,59	46,25
g1737_B	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	4,50	45,10	41,35	37,52	46,25
g1670_C	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	7,50	44,87	41,48	37,65	46,25
g787_B	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	4,50	44,95	41,41	37,59	46,24
g325_B	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	4,50	44,87	41,54	37,61	46,24
g2425_C	nieuwbouw 933	143503,15	451049,22	7,50	45,47	40,91	37,32	46,24
g687_B	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	4,50	45,05	41,32	37,52	46,23
g801_A	nieuwbouw 395	143826,73	451467,37	1,50	45,02	41,51	37,48	46,23
g888_B	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	4,50	44,73	41,64	37,65	46,23
g876_B	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	4,50	44,73	41,64	37,65	46,23
g353_B	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	4,50	44,87	41,54	37,59	46,23
g1420_C	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	7,50	44,88	41,39	37,64	46,23
g1733_B	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	4,50	45,02	41,39	37,51	46,23
g3015_B	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	4,50	44,96	41,40	37,56	46,23
g461_B	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	4,50	44,79	41,54	37,62	46,22
g744_B	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	4,50	45,08	41,36	37,46	46,22
g215_B	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	4,50	45,03	41,41	37,49	46,22
g1986_B	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	4,50	45,19	41,16	37,44	46,22
g2458_C	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	7,50	44,84	41,45	37,62	46,22
g946_B	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	4,50	44,70	41,80	37,58	46,21
g58_B	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	4,50	44,70	41,58	37,66	46,21
g222_B	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	4,50	44,96	41,41	37,51	46,21
g2479_B	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	4,50	45,04	41,19	37,53	46,21
g2550_B	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	4,50	44,72	41,74	37,59	46,21
g1332_B	nieuwbouw 581	143441,67	451084,17	4,50	45,23	41,07	37,41	46,21
g1425_C	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	7,50	44,76	41,56	37,61	46,21
g1819_B	nieuwbouw 700	143062,43	451243,73	4,50	44,98	41,47	37,48	46,21
g555_A	nieuwbouw 309	143460,42	451569,96	1,50	44,73	41,78	37,53	46,20
g2520_B	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	4,50	44,72	41,72	37,56	46,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1358_B	nieuwbouw 591	143321,17	451083,79	4,50	45,08	41,24	37,47	46,20
g1413_B	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	4,50	44,73	41,59	37,62	46,20
g1436_C	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	7,50	44,87	41,32	37,61	46,20
g1591_C	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	7,50	44,87	41,28	37,61	46,20
g1003_B	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	4,50	44,70	41,44	37,67	46,19
g968_B	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	4,50	44,68	41,48	37,67	46,19
g1122_B	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	4,50	45,11	41,23	37,41	46,19
g1833_C	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	7,50	44,75	41,31	37,69	46,19
g992_B	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	4,50	44,71	41,57	37,60	46,18
g1076_B	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	4,50	44,64	41,36	37,72	46,18
g892_B	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	4,50	44,70	41,52	37,61	46,18
g896_B	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	4,50	44,72	41,52	37,61	46,18
g499_B	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	4,50	44,68	41,51	37,61	46,17
g1974_A	nieuwbouw 75	143337,12	451637,13	1,50	45,06	41,31	37,39	46,17
g1915_B	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	4,50	44,64	41,58	37,62	46,17
g90_B	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	4,50	44,70	41,47	37,62	46,17
g2466_B	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	4,50	44,97	41,28	37,48	46,17
g2535_C	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	7,50	44,68	41,66	37,56	46,17
g2404_C	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	7,50	44,82	41,42	37,53	46,17
g1336_B	nieuwbouw 582	143437,47	451086,60	4,50	45,20	40,93	37,39	46,17
g1216_A	nieuwbouw 537	143129,89	451425,09	1,50	45,18	41,23	37,28	46,16
g1238_A	nieuwbouw 542	143129,89	451425,09	1,50	45,18	41,23	37,28	46,16
g693_A	nieuwbouw 356	143595,73	451679,26	1,50	44,87	41,39	37,47	46,15
g2290_A	nieuwbouw 88	143276,70	451600,14	1,50	44,77	41,61	37,46	46,15
g213_B	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	4,50	44,82	41,54	37,46	46,15
g2515_B	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	4,50	44,65	41,65	37,55	46,15
g1120_C	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	7,50	45,33	40,88	37,26	46,15
g1813_A	nieuwbouw 699	143017,70	451254,14	1,50	44,72	41,66	37,47	46,15
g1698_A	nieuwbouw 670	143806,79	451478,87	1,50	44,96	41,43	37,37	46,15
g1682_C	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	7,50	44,72	41,45	37,56	46,15
g1074_A	nieuwbouw 486	143662,82	451603,46	1,50	45,04	41,35	37,31	46,14
g804_B	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	4,50	44,92	41,17	37,48	46,14
g743_A	nieuwbouw 374	143742,42	451448,11	1,50	44,92	41,33	37,42	46,14
g329_B	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	4,50	44,75	41,45	37,51	46,14
g2351_A	nieuwbouw 903	143303,52	451095,46	1,50	45,12	41,20	37,29	46,13
g1640_C	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	7,50	44,72	41,36	37,56	46,13
g1019_B	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	4,50	44,63	41,40	37,59	46,12
g331_B	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	4,50	44,97	41,14	37,41	46,12
g2012_C	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	7,50	44,64	41,42	37,57	46,12
g2034_C	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	7,50	44,69	41,40	37,55	46,12
g1343_B	nieuwbouw 586	143325,57	451086,06	4,50	44,97	41,14	37,42	46,12
g1254_B	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	4,50	44,66	41,35	37,58	46,12
127_A	bouwvlak 4	143422,36	451506,10	1,50	44,63	41,74	37,44	46,11
g1043_A	nieuwbouw 475	143443,02	451618,44	1,50	44,76	41,54	37,40	46,11
g806_B	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	4,50	44,72	41,34	37,52	46,11
g761_B	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	4,50	44,73	41,42	37,48	46,11
g2567_C	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	7,50	44,74	41,32	37,52	46,11
g429_B	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	4,50	44,72	41,37	37,49	46,10
g871_A	nieuwbouw 411	143646,89	451512,22	1,50	44,93	41,30	37,34	46,10
g110_B	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	4,50	44,63	41,49	37,51	46,10
g1718_B	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	4,50	44,82	41,39	37,40	46,10
120_B	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	4,50	44,65	41,34	37,53	46,09
g2213_B	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	4,50	44,55	41,76	37,45	46,09
g1783_B	nieuwbouw 690	143045,84	451219,11	4,50	44,66	41,41	37,49	46,09
g1772_B	nieuwbouw 686	142982,39	451214,02	4,50	44,50	41,61	37,55	46,09
g1519_D	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	10,50	45,02	41,22	37,28	46,09
g400_B	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	4,50	44,63	41,33	37,54	46,08
g1051_A	nieuwbouw 478	143441,05	451622,66	1,50	44,71	41,53	37,38	46,08
g312_B	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	4,50	44,76	41,36	37,41	46,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g345_B	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	4,50	44,86	41,16	37,42	46,08
g1479_B	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	4,50	44,64	41,55	37,43	46,08
122_B	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	4,50	44,79	41,23	37,41	46,07
g415_C	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	7,50	44,65	41,27	37,52	46,07
g829_A	nieuwbouw 404	143656,75	451512,97	1,50	44,90	41,27	37,32	46,07
g335_B	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	4,50	44,92	41,12	37,36	46,07
g2198_C	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	7,50	44,66	41,30	37,49	46,07
g2107_B	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	4,50	44,98	41,13	37,29	46,07
g2522_B	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	4,50	44,60	41,56	37,44	46,07
g13_B	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	4,50	44,57	41,43	37,50	46,06
g1825_B	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	4,50	44,59	41,43	37,48	46,06
g411_B	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	4,50	44,56	41,64	37,40	46,05
g921_C	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	7,50	44,57	41,62	37,39	46,05
g1837_B	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	4,50	44,51	41,46	37,50	46,05
g348_B	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	4,50	44,62	41,29	37,48	46,05
g2093_C	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	7,50	44,67	41,44	37,38	46,05
g2053_C	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	7,50	44,57	41,52	37,44	46,05
g1696_A	nieuwbouw 670	143800,52	451481,75	1,50	44,81	41,33	37,31	46,05
g498_C	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	7,50	44,53	41,13	37,59	46,04
g986_B	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	4,50	44,60	41,38	37,44	46,04
g2501_B	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	4,50	44,54	41,45	37,47	46,04
g1299_C	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	7,50	44,54	41,58	37,42	46,04
g1858_B	nieuwbouw 717	143081,65	451186,51	4,50	44,76	41,32	37,35	46,04
g1649_B	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	4,50	44,63	41,43	37,40	46,04
g328_B	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	4,50	44,71	41,30	37,37	46,03
g2111_C	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	7,50	44,88	41,12	37,29	46,03
g2449_B	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	4,50	44,52	41,49	37,45	46,03
g1456_C	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	7,50	44,72	41,19	37,41	46,03
g1812_A	nieuwbouw 699	143015,24	451256,83	1,50	44,61	41,57	37,35	46,03
g694_B	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	4,50	44,81	41,10	37,33	46,02
g2556_B	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	4,50	44,53	41,35	37,47	46,02
g1257_A	nieuwbouw 55	143661,70	451512,71	1,50	44,86	41,20	37,26	46,02
g1943_A	nieuwbouw 738	143118,10	451189,78	1,50	45,08	41,00	37,14	46,02
g3012_B	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	4,50	44,73	41,25	37,34	46,02
g11_B	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	4,50	44,54	41,45	37,41	46,01
g150_B	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	4,50	44,51	41,44	37,42	46,01
g2493_A	nieuwbouw 956	143129,68	451325,86	1,50	44,98	40,95	37,23	46,01
g2484_B	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	4,50	44,91	41,03	37,26	46,01
g1809_A	nieuwbouw 698	143048,16	451280,54	1,50	44,66	41,44	37,30	46,01
g1678_C	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	7,50	44,57	41,45	37,37	46,01
g1009_B	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	4,50	44,51	41,29	37,47	46,00
g963_B	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	4,50	44,47	41,59	37,37	46,00
g324_B	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	4,50	44,61	41,32	37,37	46,00
g310_B	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	4,50	44,68	41,30	37,33	46,00
g2462_A	nieuwbouw 946	143155,99	451260,21	1,50	45,22	40,76	37,05	46,00
g2537_B	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	4,50	44,54	41,52	37,36	46,00
g1959_B	nieuwbouw 743	143066,55	451158,61	4,50	44,54	41,46	37,37	46,00
g1572_A	nieuwbouw 638	143453,24	451596,69	1,50	44,64	41,45	37,30	46,00
g873_B	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	4,50	44,62	41,36	37,33	45,99
g219_A	nieuwbouw 185	143254,60	451580,81	1,50	44,64	41,49	37,26	45,99
g1953_B	nieuwbouw 740	143066,55	451158,61	4,50	44,53	41,45	37,36	45,99
g1719_B	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	4,50	44,69	41,24	37,33	45,99
g1660_C	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	7,50	44,63	41,16	37,41	45,99
98_B	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	4,50	44,59	41,14	37,41	45,98
g421_A	nieuwbouw 259	143446,82	451610,29	1,50	44,65	41,40	37,27	45,98
g2588_B	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	4,50	44,46	41,29	37,45	45,98
g340_B	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	4,50	44,73	41,07	37,33	45,98
g148_B	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	4,50	44,48	41,43	37,39	45,98
g1766_B	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	4,50	44,57	41,26	37,38	45,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g63_C	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	7,50	44,49	41,15	37,46	45,97
g2164_A	nieuwbouw 829	143240,47	451577,18	1,50	44,71	41,37	37,20	45,97
g2279_C	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	7,50	44,84	41,04	37,23	45,97
g1925_B	nieuwbouw 732	143117,92	451178,24	4,50	44,89	41,10	37,17	45,97
g1724_C	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	7,50	44,62	41,01	37,41	45,97
g1022_B	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	4,50	44,46	41,24	37,43	45,96
g1062_A	nieuwbouw 481	143444,92	451614,37	1,50	44,63	41,36	37,26	45,96
g890_B	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	4,50	44,53	41,24	37,39	45,96
g1110_B	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	4,50	44,69	41,13	37,30	45,96
g181_B	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	4,50	44,55	41,13	37,41	45,96
g2089_B	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	4,50	44,82	41,04	37,23	45,96
g2432_B	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	4,50	44,68	41,11	37,31	45,96
g1147_B	nieuwbouw 509	143176,54	451117,78	4,50	44,83	41,03	37,22	45,96
g1954_B	nieuwbouw 741	143048,09	451168,70	4,50	44,58	41,31	37,32	45,96
g1671_C	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	7,50	44,68	41,27	37,26	45,96
g102_A	nieuwbouw 136	143247,98	451636,89	1,50	44,67	41,35	37,21	45,95
g92_A	nieuwbouw 133	143247,98	451636,89	1,50	44,67	41,35	37,21	45,95
g2228_C	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	7,50	44,55	41,32	37,31	45,95
g2357_B	nieuwbouw 905	143309,44	451077,63	4,50	44,74	41,20	37,21	45,95
g1725_B	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	4,50	44,62	41,27	37,28	45,95
g401_B	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	4,50	44,51	41,18	37,37	45,94
g2592_C	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	7,50	44,54	41,14	37,36	45,94
g1650_A	nieuwbouw 659	143713,67	451463,23	1,50	44,73	41,21	37,19	45,94
g1015_B	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	4,50	44,44	41,23	37,39	45,93
g755_A	nieuwbouw 379	143666,49	451512,47	1,50	44,76	41,10	37,18	45,93
g885_B	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	4,50	44,44	41,51	37,28	45,93
g339_B	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	4,50	44,77	40,98	37,23	45,93
g2024_A	nieuwbouw 771	143166,70	451455,80	1,50	44,98	40,83	37,09	45,93
g1993_A	nieuwbouw 760	143116,76	451358,69	1,50	45,09	40,74	37,01	45,93
g1999_A	nieuwbouw 761	143116,76	451358,69	1,50	45,09	40,74	37,01	45,93
g502_B	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	4,50	44,44	41,28	37,34	45,92
g64_B	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	4,50	44,42	41,29	37,37	45,92
g218_A	nieuwbouw 184	143235,77	451575,62	1,50	44,66	41,23	37,20	45,92
g2288_C	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	7,50	44,47	41,24	37,34	45,92
g1374_C	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	7,50	44,93	40,89	37,09	45,92
g1265_B	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	4,50	44,45	41,18	37,39	45,92
g1776_B	nieuwbouw 688	143058,98	451220,64	4,50	44,47	41,45	37,26	45,92
g1606_B	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	4,50	44,92	40,78	37,14	45,92
g425_A	nieuwbouw 260	143448,79	451606,08	1,50	44,58	41,33	37,20	45,91
g1103_A	nieuwbouw 497	143601,79	451633,11	1,50	44,58	41,20	37,24	45,91
g1036_B	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	4,50	44,59	41,06	37,29	45,91
g295_B	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	4,50	44,53	41,22	37,29	45,91
g2036_C	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	7,50	44,46	41,20	37,35	45,91
g2419_C	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	7,50	44,60	41,21	37,23	45,91
g2422_C	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	7,50	44,60	41,21	37,23	45,91
g1947_B	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	4,50	44,37	41,34	37,34	45,90
g19_B	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	4,50	44,40	41,32	37,32	45,90
g1113_B	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	4,50	44,50	41,11	37,33	45,90
181_B	bouwvlak 10	143034,53	451142,07	4,50	44,39	41,29	37,31	45,89
g1090_B	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	4,50	44,42	41,27	37,31	45,89
g241_B	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	4,50	44,51	41,13	37,28	45,89
g2408_C	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	7,50	44,52	41,21	37,26	45,89
g1648_B	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	4,50	44,40	41,43	37,25	45,89
g879_B	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	4,50	44,36	41,26	37,34	45,88
g2423_C	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	7,50	44,60	41,12	37,19	45,88
g2411_C	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	7,50	44,60	41,12	37,19	45,88
g470_A	nieuwbouw 277	143527,11	451634,85	1,50	44,49	41,22	37,22	45,87
g20_B	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	4,50	44,35	41,29	37,30	45,87
g2525_C	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	7,50	44,45	41,15	37,28	45,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g956_B	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	4,50	44,41	41,07	37,33	45,86
g1079_B	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	4,50	44,57	41,00	37,22	45,86
g2263_A	nieuwbouw 87	143274,06	451609,37	1,50	44,56	41,32	37,11	45,86
g249_B	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	4,50	44,35	41,26	37,30	45,86
g2025_C	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	7,50	44,41	41,18	37,29	45,86
g2464_B	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	4,50	44,99	40,72	36,97	45,86
g2560_B	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	4,50	44,37	41,45	37,21	45,86
g1639_C	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	7,50	44,46	40,93	37,34	45,86
g1102_B	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	4,50	44,40	41,32	37,21	45,85
g255_B	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	4,50	44,48	41,17	37,22	45,85
g2215_C	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	7,50	44,35	41,16	37,32	45,85
g1449_B	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	4,50	44,47	41,17	37,22	45,85
g1403_C	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	7,50	44,43	41,27	37,22	45,85
g462_B	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	4,50	44,39	41,47	37,13	45,84
g2109_B	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	4,50	44,70	40,97	37,09	45,84
g2553_C	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	7,50	44,37	41,24	37,23	45,83
g2311_C	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	7,50	44,41	41,16	37,23	45,83
g1399_C	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	7,50	44,39	41,24	37,20	45,83
g1181_B	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	4,50	44,61	40,95	37,14	45,83
g716_B	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	4,50	44,45	41,20	37,16	45,82
g967_A	nieuwbouw 445	143663,87	451627,84	1,50	44,73	40,96	37,02	45,82
g107_C	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	7,50	44,41	40,96	37,27	45,82
g2023_C	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	7,50	44,41	41,22	37,17	45,82
g2534_C	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	7,50	44,36	41,25	37,20	45,82
g1349_B	nieuwbouw 588	143338,70	451087,64	4,50	44,59	41,09	37,08	45,82
g1823_B	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	4,50	44,33	41,18	37,26	45,82
g1729_B	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	4,50	44,52	40,91	37,22	45,82
g526_A	nieuwbouw 299	143664,42	451665,57	1,50	44,57	40,95	37,13	45,81
g818_C	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	7,50	44,35	41,19	37,22	45,81
g334_B	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	4,50	44,55	40,89	37,17	45,81
g169_A	nieuwbouw 165	143173,04	451553,73	1,50	44,83	40,75	36,98	45,81
g175_A	nieuwbouw 166	143173,04	451553,73	1,50	44,83	40,75	36,98	45,81
182_B	bouwvlak 10	143051,06	451174,47	4,50	44,42	41,09	37,18	45,80
g1884_B	nieuwbouw 722	143148,34	451157,72	4,50	44,72	40,90	37,00	45,80
g1533_A	nieuwbouw 635	143665,13	451640,08	1,50	44,74	40,83	37,02	45,80
g1689_C	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	7,50	44,35	41,22	37,19	45,80
g510_A	nieuwbouw 291	143459,69	451553,52	1,50	44,29	41,38	37,14	45,79
g971_B	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	4,50	44,30	41,06	37,26	45,79
g1033_B	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	4,50	44,47	40,90	37,18	45,79
g819_B	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	4,50	44,35	40,95	37,27	45,79
g60_B	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	4,50	44,23	41,46	37,13	45,78
g1821_A	nieuwbouw 700	143065,33	451248,19	1,50	44,57	41,12	37,00	45,78
g1507_E	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	13,50	44,69	40,91	36,97	45,78
177_B	bouwvlak 10	143118,38	451127,86	4,50	44,35	41,12	37,15	45,77
g2392_B	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	4,50	44,43	40,99	37,15	45,77
g2507_B	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	4,50	44,28	41,21	37,18	45,77
g2461_B	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	4,50	44,29	41,19	37,17	45,77
g2564_B	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	4,50	44,37	41,02	37,19	45,77
g2570_B	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	4,50	44,37	41,02	37,19	45,77
g1289_B	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	4,50	44,26	41,14	37,21	45,77
g1405_C	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	7,50	44,33	41,18	37,14	45,77
g1754_B	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	4,50	44,30	41,14	37,18	45,77
g509_B	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	4,50	44,28	41,10	37,19	45,76
g114_C	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	7,50	44,36	41,08	37,14	45,76
g104_B	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	4,50	44,27	41,09	37,20	45,76
g2375_A	nieuwbouw 913	143482,09	451035,19	1,50	44,89	40,52	36,89	45,76
g1117_C	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	7,50	44,47	40,91	37,13	45,76
g1252_B	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	4,50	44,27	41,05	37,23	45,76
g1769_B	nieuwbouw 685	143054,30	451213,09	4,50	44,39	41,16	37,08	45,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1665_C	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	7,50	44,37	40,97	37,17	45,76
g1258_B	nieuwbouw 550	143197,09	451104,96	4,50	44,65	40,79	36,99	45,75
g1784_B	nieuwbouw 690	143050,02	451210,91	4,50	44,38	41,16	37,07	45,75
g1785_B	nieuwbouw 691	143041,43	451216,86	4,50	44,27	41,17	37,15	45,75
g1657_B	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	4,50	44,23	41,26	37,15	45,75
144_B	bouwvlak 9	142987,03	451182,84	4,50	44,27	41,05	37,18	45,74
g458_A	nieuwbouw 273	143447,73	451634,13	1,50	44,34	41,20	37,07	45,74
g2087_B	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	4,50	44,19	41,43	37,09	45,74
g194_A	nieuwbouw 174	143245,34	451577,74	1,50	44,37	41,23	37,03	45,74
g1380_C	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	7,50	44,35	41,05	37,11	45,74
g1894_A	nieuwbouw 725	143083,68	451238,40	1,50	44,60	40,98	36,95	45,74
g464_A	nieuwbouw 275	143524,25	451640,97	1,50	44,38	41,07	37,06	45,73
g1081_B	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	4,50	44,37	40,94	37,12	45,73
g382_B	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	4,50	44,43	40,87	37,11	45,73
g2371_B	nieuwbouw 911	143464,00	451063,70	4,50	44,64	40,62	37,02	45,73
g1583_C	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	7,50	44,27	40,80	37,25	45,73
g1097_B	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	4,50	44,24	41,11	37,13	45,72
g859_A	nieuwbouw 408	143642,55	451511,90	1,50	44,54	40,93	36,97	45,72
g76_B	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	4,50	44,26	41,07	37,14	45,72
g2447_C	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	7,50	44,36	40,98	37,10	45,72
g1924_A	nieuwbouw 732	143113,29	451187,33	1,50	44,77	40,74	36,84	45,72
5_A	bouwvlak 6	143750,83	451397,71	1,50	44,49	40,83	37,03	45,71
g614_A	nieuwbouw 322	143569,00	451667,95	1,50	44,39	40,87	37,09	45,71
g993_B	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	4,50	44,20	41,24	37,09	45,71
g108_B	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	4,50	44,22	41,06	37,16	45,71
g493_B	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	4,50	44,23	40,99	37,16	45,70
g346_B	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	4,50	44,44	40,98	36,98	45,70
g2500_B	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	4,50	44,19	41,09	37,15	45,70
g1293_A	nieuwbouw 565	143387,17	451095,98	1,50	44,79	40,48	36,87	45,70
g1498_A	nieuwbouw 629	143577,52	451678,54	1,50	44,40	40,95	37,02	45,70
g506_B	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	4,50	44,21	41,12	37,09	45,69
g1870_B	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	4,50	44,15	41,10	37,15	45,69
g233_B	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	4,50	44,36	40,82	37,08	45,69
g133_C	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	7,50	44,31	40,90	37,11	45,69
g2508_C	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	7,50	44,30	40,88	37,11	45,69
g2471_C	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	7,50	44,38	41,00	37,01	45,69
g1313_C	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	7,50	44,21	41,06	37,11	45,69
g1431_C	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	7,50	44,26	40,90	37,13	45,69
g1423_C	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	7,50	44,26	40,90	37,13	45,69
g1000_B	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	4,50	44,20	40,84	37,19	45,68
g861_A	nieuwbouw 409	143625,72	451509,66	1,50	44,48	40,90	36,94	45,68
g27_B	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	4,50	44,14	40,99	37,17	45,68
g178_B	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	4,50	44,27	40,85	37,13	45,68
g1410_B	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	4,50	44,26	40,98	37,08	45,68
g1415_B	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	4,50	44,26	40,98	37,08	45,68
g1630_B	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	4,50	44,28	40,88	37,12	45,68
g770_B	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	4,50	44,22	40,94	37,12	45,67
g1998_B	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	4,50	44,61	40,71	36,88	45,67
g2001_B	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	4,50	44,61	40,71	36,88	45,67
g1459_C	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	7,50	44,34	40,81	37,06	45,67
154_A	bouwvlak 9	143044,99	451283,50	1,50	44,28	41,14	36,96	45,66
g671_B	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	4,50	44,26	40,96	37,05	45,66
g998_B	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	4,50	44,17	41,04	37,08	45,66
g1111_A	nieuwbouw 50	143630,05	451509,98	1,50	44,47	40,87	36,91	45,66
g2372_A	nieuwbouw 911	143468,60	451062,53	1,50	44,84	40,32	36,78	45,66
g1191_C	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	7,50	44,20	41,14	37,02	45,66
g1120_A	nieuwbouw 501	143363,64	451132,99	1,50	44,83	40,36	36,78	45,66
g2032_B	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	4,50	44,64	40,53	36,88	45,65
g2111_B	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	4,50	44,46	40,80	36,92	45,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2416_B	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	4,50	44,75	40,34	36,85	45,65
g1461_C	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	7,50	44,40	40,84	36,96	45,65
g1451_C	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	7,50	44,40	40,84	36,96	45,65
g1245_C	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	7,50	44,26	40,96	37,03	45,65
g1958_B	nieuwbouw 742	143042,23	451167,08	4,50	44,23	41,03	37,02	45,65
g1605_C	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	7,50	44,24	41,01	37,03	45,65
g1730_B	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	4,50	44,41	40,86	36,95	45,65
g1756_B	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	4,50	44,15	41,12	37,06	45,65
197_B	bouwvlak 11	143212,05	451091,98	4,50	44,38	40,85	36,96	45,64
g1037_B	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	4,50	44,20	40,89	37,08	45,64
g15_B	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	4,50	44,16	40,95	37,09	45,64
g351_B	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	4,50	44,47	40,66	36,95	45,64
g2476_B	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	4,50	44,48	40,71	36,93	45,64
195_B	bouwvlak 10	143187,78	451152,01	4,50	44,59	40,66	36,83	45,63
g243_B	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	4,50	44,21	40,92	37,03	45,63
g1373_C	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	7,50	44,49	40,72	36,88	45,63
g1264_B	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	4,50	44,15	40,93	37,08	45,63
g685_B	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	4,50	44,36	40,70	36,99	45,62
g32_C	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	7,50	44,13	40,79	37,13	45,62
g259_B	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	4,50	44,13	41,07	37,02	45,62
g332_B	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	4,50	44,35	40,73	36,98	45,62
g2356_B	nieuwbouw 905	143302,60	451077,56	4,50	44,39	40,73	36,94	45,62
g1853_B	nieuwbouw 715	143074,55	451265,63	4,50	44,22	40,86	37,03	45,62
31_A	bouwvlak 3	143435,99	451622,11	1,50	44,31	40,96	36,89	45,61
g674_B	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	4,50	44,21	40,91	37,01	45,61
g559_B	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	4,50	44,12	40,86	37,09	45,61
g132_B	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	4,50	44,15	40,93	37,04	45,61
g2128_B	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	4,50	44,43	40,68	36,91	45,61
g2386_A	nieuwbouw 917	143471,28	451057,16	1,50	44,78	40,29	36,73	45,61
g1411_B	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	4,50	44,14	40,93	37,04	45,61
g1416_B	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	4,50	44,14	40,93	37,04	45,61
g1466_C	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	7,50	44,34	40,70	36,97	45,61
g1453_C	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	7,50	44,34	40,70	36,97	45,61
g553_A	nieuwbouw 309	143465,33	451573,07	1,50	44,20	41,04	36,93	45,60
g868_A	nieuwbouw 410	143638,36	451511,59	1,50	44,41	40,81	36,86	45,60
g2210_C	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	7,50	44,14	40,79	37,09	45,60
g2283_C	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	7,50	44,50	40,45	36,91	45,60
g1789_A	nieuwbouw 692	143063,08	451252,60	1,50	44,39	41,00	36,80	45,60
g1581_B	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	4,50	44,09	40,97	37,04	45,60
g744_A	nieuwbouw 375	143760,23	451447,86	1,50	44,47	40,76	36,80	45,59
g395_A	nieuwbouw 25	143278,02	451595,53	1,50	44,18	41,11	36,91	45,59
g1185_A	nieuwbouw 525	143205,25	451540,71	1,50	44,54	40,52	36,83	45,59
g2342_A	nieuwbouw 90	143275,38	451604,76	1,50	44,24	41,11	36,84	45,58
g1055_B	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	4,50	44,07	40,92	37,05	45,58
g484_B	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	4,50	44,13	40,85	37,01	45,57
g982_B	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	4,50	44,05	41,13	36,95	45,57
g2470_B	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	4,50	44,09	40,99	36,97	45,57
105_B	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	4,50	44,33	40,64	36,89	45,56
g474_A	nieuwbouw 279	143445,64	451638,61	1,50	44,21	40,99	36,87	45,56
g1232_B	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	4,50	44,01	40,96	37,03	45,56
g1149_B	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	4,50	44,02	40,91	37,04	45,56
g1879_A	nieuwbouw 721	143158,22	451149,07	1,50	44,67	40,46	36,66	45,56
g1501_A	nieuwbouw 629	143575,63	451671,50	1,50	44,22	40,79	36,92	45,56
161_B	bouwvlak 12	143370,57	451052,82	4,50	44,20	40,81	36,92	45,55
g210_A	nieuwbouw 180	143225,28	451566,77	1,50	44,07	41,02	36,93	45,55
g2318_C	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	7,50	44,10	40,95	36,94	45,55
g1946_B	nieuwbouw 739	143134,44	451141,27	4,50	44,25	40,85	36,86	45,55
g465_B	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	4,50	44,07	40,88	36,96	45,54
g2516_C	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	7,50	44,17	40,70	36,97	45,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_A	bouwvlak 6	143785,36	451406,43	1,50	44,32	40,57	36,87	45,53
g702_A	nieuwbouw 359	143519,94	451715,61	1,50	44,25	40,70	36,87	45,53
g538_A	nieuwbouw 302	143482,29	451616,58	1,50	44,10	40,87	36,93	45,53
g997_A	nieuwbouw 456	143460,75	451564,57	1,50	44,05	41,13	36,87	45,53
g69_B	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	4,50	44,00	41,18	36,89	45,53
g160_B	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	4,50	44,09	40,87	36,94	45,53
g816_A	nieuwbouw 40	143385,26	451535,62	1,50	44,11	40,83	36,94	45,53
g1933_B	nieuwbouw 735	143113,25	451175,86	4,50	44,41	40,72	36,72	45,53
g1093_B	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	4,50	44,07	40,85	36,94	45,52
g911_B	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	4,50	44,07	40,78	36,97	45,52
g2020_B	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	4,50	44,04	40,91	36,93	45,52
g978_A	nieuwbouw 45	143411,20	451520,02	1,50	44,04	41,08	36,87	45,52
g1143_B	nieuwbouw 508	143217,57	451126,32	4,50	44,37	40,68	36,76	45,52
g1909_B	nieuwbouw 728	143133,28	451194,12	4,50	44,23	40,79	36,83	45,52
g1593_B	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	4,50	44,07	40,90	36,91	45,52
g1519_A	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	1,50	44,32	40,74	36,78	45,52
g985_B	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	4,50	44,02	41,04	36,89	45,51
g1087_B	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	4,50	44,05	40,84	36,94	45,51
g749_A	nieuwbouw 377	143737,62	451446,90	1,50	44,26	40,71	36,81	45,51
g152_B	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	4,50	44,01	40,99	36,90	45,51
g2033_A	nieuwbouw 776	143170,96	451458,03	1,50	44,57	40,38	36,68	45,51
g1808_A	nieuwbouw 697	143043,43	451276,71	1,50	44,09	41,03	36,82	45,51
g1814_B	nieuwbouw 699	143015,89	451247,82	4,50	44,01	40,98	36,92	45,51
g1804_B	nieuwbouw 696	143015,89	451247,82	4,50	44,01	40,98	36,92	45,51
g1966_B	nieuwbouw 745	143098,11	451147,20	4,50	44,19	40,69	36,88	45,51
g796_A	nieuwbouw 393	143838,91	451459,87	1,50	44,26	40,69	36,81	45,50
g1816_B	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	4,50	44,23	40,68	36,83	45,50
g815_B	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	4,50	44,14	40,85	36,83	45,50
g287_B	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	4,50	43,95	40,94	36,95	45,50
g140_B	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	4,50	44,01	40,78	36,97	45,50
g791_B	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	4,50	44,01	40,81	36,94	45,49
g478_B	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	4,50	43,99	40,85	36,94	45,49
g234_B	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	4,50	44,10	40,75	36,88	45,49
g1248_B	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	4,50	44,02	40,74	36,96	45,49
g1811_A	nieuwbouw 699	143011,33	451256,94	1,50	44,03	41,03	36,84	45,49
g1803_A	nieuwbouw 696	143011,33	451256,94	1,50	44,03	41,03	36,84	45,49
g994_B	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	4,50	43,92	40,72	37,02	45,48
g423_B	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	4,50	44,02	40,84	36,90	45,48
g1179_C	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	7,50	44,05	40,77	36,90	45,48
g1928_B	nieuwbouw 734	143127,76	451154,36	4,50	44,31	40,73	36,70	45,48
g1923_B	nieuwbouw 731	143055,24	451146,51	4,50	44,04	40,90	36,85	45,48
g1872_B	nieuwbouw 720	143055,24	451146,51	4,50	44,04	40,91	36,86	45,48
g1028_B	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	4,50	44,01	40,94	36,85	45,47
g43_B	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	4,50	43,97	40,74	36,94	45,47
g71_B	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	4,50	43,96	40,93	36,88	45,47
g2063_B	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	4,50	44,40	40,55	36,67	45,47
g535_B	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	4,50	43,96	40,89	36,88	45,46
g490_B	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	4,50	44,00	40,68	36,93	45,46
g999_A	nieuwbouw 457	143460,22	451543,78	1,50	43,95	41,09	36,80	45,46
g2187_B	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	4,50	43,92	41,10	36,83	45,46
g1084_B	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	4,50	44,06	40,80	36,83	45,46
g113_B	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	4,50	43,95	40,96	36,86	45,46
g2551_B	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	4,50	43,91	41,12	36,82	45,46
g2349_C	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	7,50	44,09	40,62	36,89	45,46
g1283_B	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	4,50	43,95	40,78	36,92	45,46
g1786_B	nieuwbouw 691	143045,62	451208,66	4,50	44,09	40,90	36,78	45,46
g1508_D	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	10,50	44,41	40,57	36,64	45,46
g501_A	nieuwbouw 289	143459,96	451548,58	1,50	43,94	41,06	36,81	45,45
g781_B	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	4,50	43,98	40,77	36,89	45,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2409_B	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	4,50	43,95	40,87	36,88	45,45
g2589_B	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	4,50	43,96	40,85	36,87	45,45
g2502_C	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	7,50	44,07	40,60	36,89	45,45
g1276_B	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	4,50	43,97	40,78	36,90	45,45
g216_B	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	4,50	43,99	41,00	36,77	45,44
g2478_B	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	4,50	44,22	40,59	36,75	45,44
g1392_B	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	4,50	43,91	41,00	36,82	45,44
g1395_B	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	4,50	43,91	41,00	36,82	45,44
g1777_B	nieuwbouw 688	143058,71	451215,34	4,50	44,07	40,87	36,76	45,44
g1918_B	nieuwbouw 730	143014,46	451227,72	4,50	43,95	40,90	36,84	45,44
g1628_B	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	4,50	44,15	40,54	36,83	45,44
g772_B	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	4,50	43,96	40,77	36,85	45,43
g881_B	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	4,50	43,88	40,84	36,90	45,43
g1963_B	nieuwbouw 744	143132,19	451145,68	4,50	44,18	40,68	36,71	45,43
g1519_E	nieuwbouw 630	143716,25	451664,01	13,50	44,34	40,55	36,64	45,43
g1710_A	nieuwbouw 671	143738,89	451480,66	1,50	44,19	40,62	36,73	45,43
g941_B	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	4,50	43,95	40,72	36,86	45,42
g754_B	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	4,50	43,97	40,72	36,85	45,42
g299_B	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	4,50	44,03	40,71	36,81	45,42
g81_B	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	4,50	43,91	40,88	36,84	45,42
g2039_A	nieuwbouw 778	143154,32	451443,00	1,50	44,47	40,28	36,59	45,42
g2029_B	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	4,50	44,38	40,49	36,60	45,42
g2499_C	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	7,50	44,02	40,57	36,87	45,42
g2430_B	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	4,50	44,14	40,57	36,77	45,42
123_A	bouwvlak 4	143142,17	451363,30	1,50	44,33	40,34	36,68	45,41
g539_A	nieuwbouw 303	143606,58	451724,98	1,50	44,33	40,46	36,62	45,41
g1058_B	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	4,50	44,12	40,51	36,80	45,41
g1667_C	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	7,50	44,11	40,61	36,77	45,41
94_A	bouwvlak 7	143528,43	451243,64	1,50	43,90	40,82	36,79	45,39
g1064_B	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	4,50	43,93	40,74	36,80	45,39
g205_B	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	4,50	43,91	40,89	36,76	45,39
g1842_B	nieuwbouw 711	143051,17	451265,83	4,50	44,20	40,47	36,69	45,39
g811_B	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	4,50	44,11	40,54	36,73	45,38
g2044_A	nieuwbouw 78	143279,38	451590,77	1,50	43,95	40,91	36,71	45,38
g1448_B	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	4,50	43,96	40,77	36,76	45,38
g1676_C	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	7,50	44,09	40,67	36,69	45,38
g945_B	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	4,50	43,89	40,64	36,83	45,37
g970_B	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	4,50	44,02	40,83	36,65	45,37
g802_B	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	4,50	44,16	40,38	36,72	45,37
g775_B	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	4,50	43,85	40,99	36,73	45,37
g1941_A	nieuwbouw 737	143127,45	451188,83	1,50	44,47	40,28	36,47	45,37
g1664_C	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	7,50	44,08	40,52	36,73	45,37
g48_B	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	4,50	43,83	40,72	36,82	45,36
g293_B	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	4,50	43,97	40,67	36,74	45,36
g1286_B	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	4,50	43,86	40,70	36,82	45,36
g1197_B	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	4,50	43,75	40,75	36,85	45,35
g358_B	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	4,50	43,92	40,64	36,77	45,35
g1612_B	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	4,50	44,13	40,43	36,69	45,35
g508_B	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	4,50	43,86	40,74	36,75	45,34
g2368_B	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	4,50	43,86	40,58	36,81	45,34
g389_B	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	4,50	43,90	40,58	36,79	45,34
g1370_B	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	4,50	44,25	40,28	36,61	45,34
g1376_B	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	4,50	44,25	40,28	36,61	45,34
g1827_B	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	4,50	44,05	40,57	36,68	45,34
g1607_A	nieuwbouw 646	143170,44	451242,16	1,50	44,54	40,10	36,41	45,34
g1663_B	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	4,50	43,96	40,62	36,73	45,34
g412_A	nieuwbouw 255	143477,93	451614,24	1,50	43,90	40,66	36,73	45,33
g962_B	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	4,50	43,97	40,68	36,66	45,33
g1916_B	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	4,50	44,06	40,46	36,68	45,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g730_B	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	4,50	43,91	40,57	36,77	45,33
g2337_B	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	4,50	44,30	40,22	36,56	45,33
g1799_A	nieuwbouw 695	143004,04	451242,26	1,50	43,85	40,91	36,67	45,33
g1938_A	nieuwbouw 736	143004,04	451242,26	1,50	43,84	40,91	36,67	45,33
g1736_B	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	4,50	43,93	40,42	36,81	45,33
g1738_B	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	4,50	44,13	40,41	36,65	45,33
g1677_C	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	7,50	43,92	40,60	36,74	45,33
42_A	bouwvlak 3	143640,61	451551,47	1,50	44,09	40,44	36,64	45,32
g736_B	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	4,50	43,90	40,60	36,74	45,32
g660_B	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	4,50	43,92	40,59	36,73	45,32
g1643_B	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	4,50	43,90	40,56	36,75	45,32
158_B	bouwvlak 12	143453,42	451030,42	4,50	44,07	40,40	36,66	45,31
g607_A	nieuwbouw 320	143674,46	451684,53	1,50	44,35	40,29	36,45	45,31
g612_B	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	4,50	43,87	40,72	36,69	45,31
g414_A	nieuwbouw 256	143490,74	451621,13	1,50	43,88	40,59	36,73	45,31
g275_B	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	4,50	43,75	40,76	36,76	45,31
g1442_B	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	4,50	43,87	40,58	36,75	45,31
g1445_B	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	4,50	43,87	40,58	36,75	45,31
g1446_C	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	7,50	43,88	40,62	36,73	45,31
g1407_C	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	7,50	43,88	40,62	36,73	45,31
g1372_C	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	7,50	44,03	40,40	36,68	45,31
g1852_B	nieuwbouw 714	143078,21	451260,77	4,50	43,97	40,51	36,69	45,31
g1099_B	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	4,50	43,85	40,70	36,70	45,30
g84_B	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	4,50	43,81	40,62	36,76	45,30
g1320_B	nieuwbouw 576	143357,15	451097,12	4,50	44,25	40,23	36,54	45,30
g1164_B	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	4,50	43,92	40,67	36,65	45,30
g1601_B	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	4,50	43,77	40,68	36,76	45,30
g1034_B	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	4,50	43,82	40,58	36,74	45,29
g42_B	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	4,50	43,82	40,63	36,72	45,29
g145_B	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	4,50	43,79	40,53	36,78	45,29
g1937_A	nieuwbouw 736	142997,71	451244,08	1,50	43,81	40,85	36,64	45,29
104_B	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	4,50	44,10	40,32	36,59	45,28
g664_B	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	4,50	43,88	40,65	36,65	45,28
g448_B	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	4,50	44,00	40,40	36,65	45,28
g2549_C	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	7,50	43,86	40,58	36,69	45,28
g1187_C	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	7,50	43,87	40,60	36,67	45,28
g37_B	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	4,50	43,74	40,59	36,76	45,27
g73_B	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	4,50	43,72	40,79	36,68	45,27
g1985_B	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	4,50	44,09	40,27	36,60	45,27
g2406_C	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	7,50	44,01	40,49	36,59	45,27
g1319_C	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	7,50	43,79	40,44	36,77	45,27
g1131_A	nieuwbouw 505	143174,18	451483,03	1,50	44,40	40,06	36,40	45,27
g1743_B	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	4,50	43,77	40,55	36,74	45,27
g496_B	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	4,50	43,79	40,51	36,73	45,26
g814_A	nieuwbouw 4	143645,92	451662,74	1,50	44,19	40,30	36,47	45,26
g2334_C	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	7,50	43,87	40,43	36,70	45,26
g1788_B	nieuwbouw 692	143054,88	451248,41	4,50	43,73	40,43	36,79	45,26
g988_B	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	4,50	43,75	40,77	36,64	45,25
g2428_B	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	4,50	44,22	40,05	36,51	45,25
g2413_B	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	4,50	44,22	40,05	36,51	45,25
g943_B	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	4,50	43,81	40,61	36,63	45,24
g240_B	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	4,50	43,92	40,40	36,62	45,24
g1115_B	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	4,50	43,94	40,38	36,61	45,24
g1949_B	nieuwbouw 740	143071,63	451155,47	4,50	43,81	40,65	36,61	45,24
g1078_B	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	4,50	43,78	40,51	36,67	45,23
g144_B	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	4,50	43,71	40,71	36,65	45,23
g1458_C	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	7,50	43,87	40,38	36,64	45,23
g1215_B	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	4,50	43,71	40,48	36,74	45,23
g1904_B	nieuwbouw 727	143027,69	451228,12	4,50	43,78	40,70	36,59	45,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1524_B	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	4,50	43,72	40,48	36,72	45,23
g1039_B	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	4,50	43,89	40,37	36,62	45,22
g825_B	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	4,50	43,76	40,58	36,64	45,22
g916_B	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	4,50	43,77	40,45	36,68	45,22
g872_B	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	4,50	43,77	40,75	36,55	45,22
g159_B	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	4,50	43,90	40,43	36,58	45,22
g2106_A	nieuwbouw 807	143224,22	451205,04	1,50	44,34	40,09	36,32	45,22
g1192_C	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	7,50	43,79	40,54	36,62	45,22
g1267_B	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	4,50	43,73	40,59	36,66	45,22
g1278_B	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	4,50	43,73	40,48	36,70	45,22
g1960_B	nieuwbouw 743	143071,63	451155,47	4,50	43,79	40,63	36,59	45,22
g1919_B	nieuwbouw 730	143011,76	451219,75	4,50	43,79	40,63	36,59	45,22
g558_B	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	4,50	43,70	40,57	36,66	45,21
g1031_B	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	4,50	43,77	40,55	36,61	45,21
g902_B	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	4,50	43,74	40,55	36,64	45,21
g1196_C	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	7,50	43,80	40,55	36,59	45,21
g1236_C	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	7,50	43,82	40,46	36,61	45,21
g1826_B	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	4,50	43,74	40,50	36,66	45,21
g1902_A	nieuwbouw 727	143022,30	451238,39	1,50	43,71	40,76	36,57	45,21
g1622_B	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	4,50	44,08	40,20	36,49	45,21
14_A	bouwvlak 6	143533,05	451315,17	1,50	43,67	40,68	36,62	45,20
g667_B	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	4,50	43,81	40,53	36,58	45,20
g679_B	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	4,50	43,82	40,57	36,55	45,20
g817_A	nieuwbouw 40	143389,48	451532,27	1,50	43,73	40,75	36,54	45,20
g2438_B	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	4,50	43,70	40,57	36,64	45,20
g1753_B	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	4,50	43,72	40,45	36,68	45,20
g1025_B	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	4,50	43,72	40,65	36,58	45,19
g2340_B	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	4,50	43,68	40,66	36,60	45,19
g137_B	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	4,50	43,70	40,53	36,64	45,19
g2450_B	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	4,50	44,27	40,05	36,33	45,19
g1496_B	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	4,50	43,76	40,48	36,60	45,19
g1733_A	nieuwbouw 676	143776,75	451452,89	1,50	43,99	40,36	36,46	45,19
g774_B	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	4,50	43,64	40,60	36,63	45,18
g2446_B	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	4,50	43,69	40,51	36,63	45,18
g2333_C	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	7,50	43,76	40,47	36,60	45,18
g1820_B	nieuwbouw 700	143057,13	451244,01	4,50	43,63	40,36	36,74	45,18
g1507_A	nieuwbouw 630	143728,23	451663,37	1,50	44,00	40,38	36,44	45,18
g1700_A	nieuwbouw 671	143741,64	451492,35	1,50	43,87	40,33	36,55	45,18
91_A	bouwvlak 7	143356,68	451186,05	1,50	43,82	40,55	36,50	45,17
142_A	bouwvlak 9	142973,78	451205,57	1,50	43,64	40,72	36,56	45,17
g402_A	nieuwbouw 251	143515,03	451627,70	1,50	43,65	40,72	36,55	45,17
g416_A	nieuwbouw 257	143506,17	451655,74	1,50	43,77	40,69	36,48	45,17
g1455_B	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	4,50	43,69	40,51	36,60	45,17
g261_B	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	4,50	43,74	40,46	36,59	45,17
g375_B	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	4,50	43,72	40,49	36,60	45,17
g2512_B	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	4,50	43,70	40,47	36,62	45,17
g1184_B	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	4,50	43,90	40,42	36,47	45,17
g1967_B	nieuwbouw 745	143102,51	451145,40	4,50	43,88	40,47	36,48	45,17
g1588_C	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	7,50	43,80	40,40	36,56	45,17
g3004_A	Buurt boerderij	143868,09	451528,49	1,50	43,86	40,42	36,50	45,17
g578_E	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	13,50	43,78	40,35	36,57	45,16
g466_B	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	4,50	43,71	40,38	36,61	45,16
g379_B	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	4,50	43,70	40,53	36,58	45,16
g2028_B	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	4,50	43,95	40,34	36,45	45,16
g1450_C	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	7,50	43,93	40,34	36,47	45,16
g1409_C	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	7,50	43,93	40,34	36,47	45,16
g1124_B	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	4,50	43,90	40,43	36,44	45,16
g1139_B	nieuwbouw 507	143213,45	451128,87	4,50	43,85	40,39	36,50	45,16
g1745_B	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	4,50	43,73	40,37	36,60	45,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1750_B	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	4,50	43,73	40,39	36,60	45,16
g857_B	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	4,50	43,75	40,46	36,53	45,15
g365_B	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	4,50	43,74	40,32	36,60	45,15
g2480_B	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	4,50	43,74	40,30	36,61	45,15
g1210_B	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	4,50	43,64	40,52	36,59	45,15
g1779_B	nieuwbouw 689	143052,70	451252,69	4,50	43,61	40,34	36,68	45,15
g1608_B	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	4,50	43,86	40,26	36,52	45,15
g584_E	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	13,50	43,77	40,34	36,55	45,14
g821_B	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	4,50	43,66	40,48	36,58	45,14
g193_B	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	4,50	43,65	40,60	36,54	45,14
g2441_B	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	4,50	43,73	40,49	36,52	45,14
g1830_B	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	4,50	43,86	40,40	36,44	45,14
g1492_B	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	4,50	43,65	40,49	36,59	45,14
g798_A	nieuwbouw 394	143443,61	451642,95	1,50	43,84	40,41	36,45	45,13
g242_B	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	4,50	43,63	40,64	36,51	45,13
g2129_B	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	4,50	43,97	40,10	36,44	45,13
g2217_C	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	7,50	43,72	40,50	36,51	45,13
g1186_B	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	4,50	43,81	40,43	36,46	45,13
g497_B	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	4,50	43,64	40,41	36,57	45,12
g1001_B	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	4,50	43,62	40,64	36,51	45,12
g828_B	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	4,50	43,80	40,51	36,41	45,12
g2077_B	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	4,50	43,88	40,22	36,45	45,12
g1896_A	nieuwbouw 725	143089,22	451227,54	1,50	44,25	40,02	36,21	45,12
g1734_B	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	4,50	43,87	40,23	36,47	45,12
g1705_D	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	10,50	44,10	40,22	36,26	45,12
g1740_B	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	4,50	43,62	40,49	36,56	45,12
121_B	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	4,50	43,71	40,45	36,48	45,11
g398_B	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	4,50	43,64	40,47	36,53	45,11
g891_B	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	4,50	43,71	40,39	36,51	45,11
g1694_B	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	4,50	43,68	40,50	36,49	45,11
g1167_B	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	4,50	43,60	40,76	36,44	45,11
g1623_C	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	7,50	43,92	40,14	36,44	45,11
g1737_A	nieuwbouw 677	143766,15	451413,63	1,50	43,97	40,21	36,36	45,11
g1932_A	nieuwbouw 735	143108,61	451184,95	1,50	44,10	40,14	36,26	45,10
g657_E	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	13,50	43,75	40,29	36,48	45,09
g974_B	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	4,50	43,61	40,57	36,47	45,09
g376_B	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	4,50	43,64	40,37	36,53	45,09
g2581_B	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	4,50	43,59	40,32	36,58	45,09
g2269_B	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	4,50	44,11	39,87	36,32	45,09
163_B	bouwvlak 12	143294,57	451067,44	4,50	43,85	40,36	36,34	45,08
g940_B	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	4,50	43,58	40,40	36,55	45,08
g882_A	nieuwbouw 415	143366,93	451577,61	1,50	43,75	40,30	36,44	45,08
g1782_B	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	4,50	43,66	40,44	36,47	45,08
g813_A	nieuwbouw 4	143642,58	451666,70	1,50	43,91	40,09	36,40	45,08
g135_B	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	4,50	43,58	40,54	36,48	45,08
g2510_B	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	4,50	43,54	40,48	36,53	45,08
g1936_A	nieuwbouw 736	142995,03	451241,62	1,50	43,59	40,65	36,43	45,08
g1869_B	nieuwbouw 719	143181,98	451157,22	4,50	43,80	40,24	36,43	45,08
g492_B	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	4,50	43,59	40,31	36,55	45,07
g808_B	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	4,50	43,59	40,37	36,52	45,07
g909_B	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	4,50	43,62	40,27	36,53	45,07
g341_B	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	4,50	43,59	40,38	36,52	45,07
g1174_B	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	4,50	43,48	40,44	36,57	45,07
g2056_B	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	4,50	43,77	40,40	36,37	45,07
g2506_B	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	4,50	43,58	40,48	36,49	45,07
g1336_A	nieuwbouw 582	143437,47	451086,60	1,50	44,20	39,77	36,23	45,07
g1261_B	nieuwbouw 550	143191,68	451107,90	4,50	43,84	40,21	36,38	45,07
g1500_B	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	4,50	43,60	40,28	36,54	45,07
g505_A	nieuwbouw 290	143460,49	451538,84	1,50	43,55	40,74	36,39	45,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g989_B	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	4,50	43,59	40,22	36,55	45,06
g1073_B	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	4,50	43,55	40,31	36,55	45,06
g752_B	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	4,50	43,57	40,21	36,57	45,06
g2530_A	nieuwbouw 97	143278,55	451639,64	1,50	43,68	40,54	36,37	45,06
g422_B	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	4,50	43,63	40,30	36,49	45,06
g314_B	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	4,50	43,76	40,31	36,39	45,06
g1508_A	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	1,50	43,85	40,27	36,33	45,06
g1759_B	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	4,50	43,62	40,48	36,43	45,06
g2_B	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	4,50	43,68	40,37	36,40	45,05
g384_B	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	4,50	43,58	40,37	36,49	45,05
g1287_B	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	4,50	43,53	40,32	36,54	45,05
g480_B	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	4,50	43,95	39,93	36,32	45,04
g1082_B	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	4,50	43,70	40,17	36,45	45,04
g1024_B	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	4,50	43,60	40,42	36,44	45,04
g2424_B	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	4,50	44,09	39,92	36,20	45,04
g2412_B	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	4,50	44,09	39,92	36,20	45,04
g1163_B	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	4,50	43,53	40,48	36,47	45,04
g1129_A	nieuwbouw 504	143225,36	451108,20	1,50	43,98	40,05	36,26	45,04
g1575_B	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	4,50	43,55	40,44	36,46	45,04
g1626_B	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	4,50	43,75	40,12	36,43	45,04
g489_B	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	4,50	43,55	40,44	36,43	45,03
g1038_B	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	4,50	43,57	40,30	36,48	45,03
g2165_A	nieuwbouw 83	143272,85	451639,33	1,50	43,61	40,57	36,33	45,03
g1836_B	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	4,50	43,56	40,43	36,44	45,03
g1317_B	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	4,50	43,51	40,42	36,48	45,03
g1204_B	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	4,50	43,61	40,35	36,43	45,03
g1742_B	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	4,50	43,53	40,45	36,46	45,03
g663_B	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	4,50	43,64	40,37	36,38	45,02
g1011_B	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	4,50	43,58	40,29	36,46	45,02
g778_B	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	4,50	43,49	40,44	36,46	45,02
g450_B	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	4,50	43,78	40,02	36,40	45,02
g950_A	nieuwbouw 44	143416,10	451508,82	1,50	43,57	40,33	36,45	45,02
g1389_C	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	7,50	43,68	40,36	36,34	45,02
g1685_C	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	7,50	43,70	40,36	36,33	45,02
g463_B	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	4,50	43,54	40,35	36,45	45,01
g1365_C	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	7,50	43,64	40,27	36,39	45,01
g1222_C	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	7,50	43,66	40,27	36,38	45,01
g72_B	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	4,50	43,51	40,27	36,48	45,00
g2227_C	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	7,50	43,58	40,16	36,45	45,00
g1441_C	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	7,50	43,63	40,23	36,40	45,00
g1200_B	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	4,50	43,58	40,32	36,40	45,00
g1968_B	nieuwbouw 746	143106,13	451140,51	4,50	43,62	40,39	36,33	45,00
g1525_B	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	4,50	43,53	40,28	36,45	45,00
180_B	bouwvlak 10	143044,00	451134,43	4,50	43,49	40,26	36,48	44,99
g536_A	nieuwbouw 301	143486,52	451618,85	1,50	43,57	40,34	36,38	44,99
g316_B	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	4,50	43,50	40,31	36,45	44,99
g1281_B	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	4,50	43,45	40,53	36,40	44,99
g151_B	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	4,50	43,48	40,26	36,48	44,99
g2310_C	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	7,50	43,66	40,14	36,38	44,99
g560_B	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	4,50	43,56	40,24	36,40	44,98
g1107_B	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	4,50	43,52	40,16	36,46	44,98
g1241_C	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	7,50	43,60	40,23	36,38	44,98
g1926_B	nieuwbouw 733	143130,01	451149,96	4,50	43,75	40,26	36,24	44,98
g1374_B	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	4,50	44,12	39,70	36,11	44,97
g1132_A	nieuwbouw 505	143177,54	451487,87	1,50	44,04	39,83	36,12	44,97
g1096_A	nieuwbouw 495	143577,82	451629,01	1,50	43,62	40,21	36,33	44,96
g350_B	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	4,50	43,67	40,06	36,35	44,96
g1332_A	nieuwbouw 581	143441,67	451084,17	1,50	44,08	39,70	36,12	44,96
g1364_C	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	7,50	43,62	40,19	36,33	44,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1597_B	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	4,50	43,50	40,36	36,36	44,96
g1600_B	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	4,50	43,52	40,15	36,42	44,96
176_B	bouwvlak 11	143175,60	451091,97	4,50	43,57	40,20	36,35	44,95
g2341_B	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	4,50	43,45	40,40	36,37	44,95
g2483_A	nieuwbouw 953	143135,16	451328,04	1,50	43,89	39,88	36,19	44,95
g2294_C	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	7,50	43,63	40,29	36,27	44,95
g1969_B	nieuwbouw 747	143477,89	451037,63	4,50	43,87	39,87	36,22	44,95
g767_B	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	4,50	43,51	40,20	36,38	44,94
g1705_B	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	4,50	43,58	40,20	36,32	44,94
g1717_B	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	4,50	43,50	40,08	36,43	44,94
g655_E	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	13,50	43,60	40,09	36,31	44,93
g579_E	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	13,50	43,61	40,08	36,31	44,93
g782_B	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	4,50	43,47	40,10	36,42	44,93
g1256_B	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	4,50	43,49	40,28	36,33	44,93
g347_B	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	4,50	43,43	40,26	36,36	44,92
g2256_C	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	7,50	43,53	40,04	36,37	44,92
g2565_B	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	4,50	43,52	40,18	36,32	44,92
g2388_C	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	7,50	43,66	40,19	36,21	44,92
g1335_B	nieuwbouw 581	143432,61	451082,94	4,50	43,86	39,76	36,20	44,92
g1190_C	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	7,50	43,55	40,28	36,26	44,92
g1208_B	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	4,50	43,49	40,17	36,35	44,92
g1508_E	nieuwbouw 630	143704,26	451664,65	13,50	43,85	40,02	36,12	44,92
g899_B	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	4,50	43,47	40,32	36,30	44,91
g282_B	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	4,50	43,39	40,18	36,41	44,91
g360_B	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	4,50	43,45	40,13	36,37	44,91
g340_A	nieuwbouw 229	143787,45	451423,37	1,50	43,71	40,03	36,21	44,91
g2152_B	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	4,50	43,40	40,30	36,35	44,91
g1984_A	nieuwbouw 756	143136,62	451372,64	1,50	44,04	39,74	36,02	44,91
g2374_B	nieuwbouw 912	143458,18	451061,92	4,50	43,77	39,80	36,25	44,91
g1903_A	nieuwbouw 727	143030,40	451236,09	1,50	43,38	40,55	36,27	44,91
g1573_B	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	4,50	43,44	40,19	36,36	44,91
g1604_B	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	4,50	43,94	39,79	36,10	44,91
g1651_B	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	4,50	43,60	40,04	36,30	44,91
g928_B	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	4,50	43,47	40,23	36,30	44,90
g2121_B	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	4,50	43,40	40,26	36,35	44,90
g2052_B	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	4,50	43,40	40,34	36,32	44,90
g1202_B	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	4,50	43,48	40,19	36,30	44,90
g1469_A	nieuwbouw 623	143562,25	451738,59	1,50	43,64	40,11	36,21	44,90
g1707_D	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	10,50	43,88	40,00	36,04	44,90
g1675_B	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	4,50	43,56	40,09	36,28	44,90
g973_B	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	4,50	43,46	40,15	36,33	44,89
g704_B	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	4,50	43,45	40,28	36,28	44,89
g141_B	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	4,50	43,37	40,36	36,30	44,89
g142_B	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	4,50	43,39	40,19	36,35	44,89
g2002_B	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	4,50	43,68	39,91	36,24	44,89
g1487_A	nieuwbouw 626	143540,57	451729,67	1,50	43,53	40,20	36,25	44,89
g1529_B	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	4,50	43,67	40,04	36,20	44,89
g1023_A	nieuwbouw 467	143587,35	451631,05	1,50	43,53	40,11	36,25	44,88
g2474_B	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	4,50	43,37	40,33	36,29	44,88
g2380_A	nieuwbouw 915	143275,66	451082,71	1,50	43,76	39,99	36,11	44,88
g1772_A	nieuwbouw 686	142982,39	451214,02	1,50	43,30	40,48	36,28	44,88
g2163_B	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	4,50	43,37	40,48	36,21	44,87
g2132_B	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	4,50	43,34	40,29	36,31	44,87
g2147_B	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	4,50	43,35	40,29	36,30	44,87
g2496_B	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	4,50	43,44	40,02	36,34	44,87
g2541_B	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	4,50	43,41	40,15	36,32	44,87
g1585_B	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	4,50	43,35	40,23	36,33	44,87
g624_E	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	13,50	43,54	40,02	36,24	44,86
g434_A	nieuwbouw 263	143499,47	451683,35	1,50	43,76	39,88	36,12	44,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2283_B	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	4,50	43,77	39,80	36,12	44,86
g494_B	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	4,50	43,40	40,07	36,32	44,85
g17_B	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	4,50	43,37	40,14	36,31	44,85
g146_B	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	4,50	43,33	40,33	36,26	44,85
g2180_B	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	4,50	43,44	40,24	36,21	44,85
g2463_A	nieuwbouw 946	143155,01	451265,28	1,50	43,87	39,77	36,02	44,85
g1778_A	nieuwbouw 688	143054,53	451223,54	1,50	43,41	40,19	36,26	44,85
g1794_B	nieuwbouw 693	143020,92	451204,15	4,50	43,38	40,05	36,33	44,85
g139_B	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	4,50	43,29	40,21	36,31	44,84
g268_B	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	4,50	43,47	40,22	36,17	44,84
g2190_B	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	4,50	43,42	40,15	36,25	44,84
g2120_B	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	4,50	43,41	40,11	36,27	44,84
g1160_B	nieuwbouw 513	143186,81	451121,81	4,50	43,50	40,09	36,20	44,84
g1154_B	nieuwbouw 510	143186,81	451121,81	4,50	43,50	40,09	36,20	44,84
g1847_B	nieuwbouw 713	143072,35	451286,73	4,50	43,34	39,98	36,36	44,84
g1893_B	nieuwbouw 724	143064,36	451221,70	4,50	43,34	40,21	36,29	44,84
g491_B	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	4,50	43,36	40,09	36,30	44,83
g2176_B	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	4,50	43,42	40,20	36,20	44,83
g2578_B	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	4,50	43,32	40,06	36,33	44,83
g2416_A	nieuwbouw 931	143492,08	451071,98	1,50	44,02	39,45	35,97	44,83
g1318_B	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	4,50	43,31	40,21	36,28	44,83
g1582_B	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	4,50	43,38	40,04	36,29	44,83
g1691_B	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	4,50	43,42	40,06	36,25	44,83
g3011_D	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	10,50	43,64	39,99	36,11	44,83
g827_B	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	4,50	43,38	40,18	36,22	44,82
g894_B	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	4,50	43,53	39,94	36,19	44,82
g2135_B	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	4,50	43,30	40,09	36,32	44,82
g1768_B	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	4,50	43,36	40,28	36,20	44,82
g904_B	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	4,50	43,37	40,04	36,26	44,81
g2574_B	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	4,50	43,35	40,08	36,26	44,81
g1706_D	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	10,50	43,79	39,90	35,96	44,81
g1666_C	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	7,50	43,52	39,93	36,18	44,81
g436_A	nieuwbouw 264	143502,56	451663,49	1,50	43,38	40,36	36,10	44,80
g2414_C	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	7,50	43,82	39,72	35,97	44,80
g2420_C	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	7,50	43,82	39,72	35,97	44,80
g907_B	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	4,50	43,35	40,18	36,17	44,79
g337_B	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	4,50	43,32	40,02	36,26	44,79
g85_B	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	4,50	43,27	40,24	36,21	44,79
g191_A	nieuwbouw 173	143213,97	451624,04	1,50	43,33	40,36	36,12	44,79
g222_A	nieuwbouw 186	143251,06	451605,54	1,50	43,54	39,98	36,10	44,79
g2094_B	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	4,50	43,45	40,05	36,14	44,79
g2559_C	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	7,50	43,35	40,10	36,21	44,79
g1369_C	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	7,50	43,52	39,95	36,13	44,79
g1757_B	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	4,50	43,34	40,04	36,25	44,79
g3_B	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	4,50	43,27	40,37	36,14	44,78
g1314_B	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	4,50	43,25	40,16	36,23	44,78
g1905_B	nieuwbouw 727	143019,60	451230,42	4,50	43,28	40,18	36,21	44,78
g2148_B	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	4,50	43,33	40,19	36,15	44,77
g2080_B	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	4,50	43,43	39,96	36,16	44,77
g1075_B	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	4,50	43,55	39,84	36,08	44,76
g118_B	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	4,50	43,30	40,01	36,22	44,76
g2118_C	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	7,50	43,31	40,03	36,20	44,76
g2108_B	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	4,50	43,63	39,92	35,99	44,76
g2481_B	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	4,50	43,42	39,97	36,13	44,76
g1170_A	nieuwbouw 518	143349,72	451159,99	1,50	43,59	40,08	35,96	44,76
g1790_B	nieuwbouw 693	143020,94	451196,41	4,50	43,35	40,18	36,12	44,76
g1796_B	nieuwbouw 694	143020,94	451196,41	4,50	43,35	40,18	36,12	44,76
g1707_B	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	4,50	43,40	39,95	36,17	44,76
g785_A	nieuwbouw 39	143417,11	451503,36	1,50	43,29	40,02	36,19	44,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2513_B	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	4,50	43,31	40,01	36,18	44,75
g1412_B	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	4,50	43,26	40,05	36,21	44,75
g1646_A	nieuwbouw 658	143608,66	451501,59	1,50	43,57	39,97	36,00	44,75
g3017_A	Buurt boerderij	143878,46	451522,32	1,50	43,68	39,80	35,97	44,75
g944_B	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	4,50	43,31	39,95	36,18	44,74
g1086_B	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	4,50	43,24	40,03	36,22	44,74
g2297_B	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	4,50	43,39	39,96	36,13	44,74
g1351_A	nieuwbouw 588	143334,24	451090,52	1,50	43,58	39,94	35,98	44,74
g1589_B	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	4,50	43,25	40,30	36,09	44,74
g147_B	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	4,50	43,22	40,01	36,21	44,73
g2599_B	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	4,50	43,23	40,19	36,13	44,73
g1725_A	nieuwbouw 674	143821,96	451439,09	1,50	43,43	40,10	36,02	44,73
162_B	bouwvlak 12	143332,19	451060,18	4,50	43,42	39,89	36,08	44,72
g471_B	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	4,50	43,29	39,93	36,17	44,72
g420_A	nieuwbouw 259	143455,16	451614,18	1,50	43,25	40,09	36,13	44,72
g1067_B	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	4,50	43,21	39,90	36,24	44,72
g886_A	nieuwbouw 416	143378,41	451552,49	1,50	43,27	40,34	36,01	44,72
g265_B	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	4,50	43,23	40,04	36,17	44,72
g757_B	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	4,50	43,27	40,04	36,15	44,72
g2123_A	nieuwbouw 813	143143,44	451464,99	1,50	43,54	39,78	36,03	44,72
g1294_A	nieuwbouw 565	143394,01	451096,06	1,50	43,83	39,44	35,88	44,72
g368_B	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	4,50	43,33	39,92	36,13	44,71
g2296_C	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	7,50	43,38	39,94	36,08	44,71
g2384_A	nieuwbouw 916	143269,87	451080,82	1,50	43,58	39,83	35,94	44,71
g1382_C	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	7,50	43,38	39,93	36,08	44,71
g1171_A	nieuwbouw 518	143352,26	451154,67	1,50	43,65	39,86	35,88	44,71
g1246_B	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	4,50	43,27	40,00	36,13	44,71
6_A	bouwvlak 6	143700,82	451379,36	1,50	43,47	39,83	36,01	44,70
69_A	bouwvlak 8	143243,92	451211,62	1,50	43,68	39,65	35,90	44,70
g409_A	nieuwbouw 254	143499,20	451625,67	1,50	43,29	39,99	36,11	44,70
g410_B	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	4,50	43,21	40,17	36,10	44,70
g537_B	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	4,50	43,21	40,09	36,13	44,70
g912_B	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	4,50	43,26	39,89	36,17	44,70
g198_A	nieuwbouw 176	143253,38	451596,07	1,50	43,50	39,90	35,97	44,70
g984_B	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	4,50	43,25	39,92	36,13	44,69
g1108_A	nieuwbouw 5	143597,95	451671,54	1,50	43,34	39,90	36,08	44,69
g333_A	nieuwbouw 226	143800,60	451421,94	1,50	43,54	39,73	35,97	44,69
g334_A	nieuwbouw 227	143792,10	451424,54	1,50	43,48	39,79	36,01	44,69
g2078_B	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	4,50	43,40	39,80	36,07	44,69
g1890_A	nieuwbouw 724	143066,75	451229,77	1,50	43,38	39,95	36,03	44,69
g1739_B	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	4,50	43,24	39,89	36,16	44,69
g454_B	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	4,50	43,31	39,83	36,10	44,68
g895_B	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	4,50	43,30	39,93	36,08	44,68
g1645_A	nieuwbouw 658	143601,28	451502,65	1,50	43,39	39,91	36,00	44,68
g715_B	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	4,50	43,23	39,98	36,09	44,67
g385_B	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	4,50	43,20	40,16	36,03	44,67
g149_B	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	4,50	43,16	39,95	36,16	44,67
g2497_B	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	4,50	43,34	39,93	36,03	44,67
g2562_B	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	4,50	43,13	40,16	36,10	44,67
g2528_B	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	4,50	43,13	40,16	36,10	44,67
g1158_B	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	4,50	43,24	39,81	36,15	44,67
g1854_B	nieuwbouw 716	143075,63	451138,61	4,50	43,19	40,05	36,09	44,67
g57_B	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	4,50	43,12	40,04	36,13	44,66
g2362_A	nieuwbouw 907	143315,12	451099,82	1,50	43,81	39,49	35,76	44,66
g1654_B	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	4,50	43,16	40,12	36,06	44,66
g1615_B	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	4,50	43,21	39,86	36,10	44,65
g121_B	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	4,50	43,21	39,92	36,09	44,65
g220_B	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	4,50	43,17	40,11	36,03	44,65
g2166_A	nieuwbouw 830	143231,60	451631,23	1,50	43,24	40,10	35,98	44,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2061_B	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	4,50	43,55	39,74	35,88	44,65
g1793_B	nieuwbouw 693	143017,57	451203,56	4,50	43,15	39,85	36,15	44,65
g1586_B	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	4,50	43,12	39,99	36,12	44,65
g1497_A	nieuwbouw 628	143533,25	451659,49	1,50	43,25	40,20	35,94	44,65
179_B	bouwvlak 10	143059,11	451125,23	4,50	43,14	40,08	36,05	44,64
g870_B	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	4,50	43,24	39,91	36,05	44,64
g878_B	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	4,50	43,16	39,96	36,09	44,64
g396_A	nieuwbouw 25	143286,86	451598,05	1,50	43,20	40,06	36,01	44,64
g1977_B	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	4,50	43,24	39,80	36,08	44,64
g2435_B	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	4,50	43,65	39,56	35,83	44,64
g407_A	nieuwbouw 253	143494,97	451623,40	1,50	43,22	39,90	36,04	44,63
g1042_A	nieuwbouw 475	143451,36	451622,34	1,50	43,25	39,98	35,99	44,63
g40_B	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	4,50	43,16	40,04	36,03	44,63
g2178_B	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	4,50	43,24	39,87	36,03	44,63
g2486_B	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	4,50	43,35	39,80	35,97	44,63
g2601_B	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	4,50	43,15	39,99	36,05	44,63
g1113_A	nieuwbouw 500	143720,39	451440,13	1,50	43,27	39,87	36,01	44,63
g1214_B	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	4,50	43,17	40,12	35,99	44,63
g1722_B	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	4,50	43,39	39,72	35,97	44,63
g933_B	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	4,50	43,21	39,82	36,06	44,62
g45_B	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	4,50	43,11	40,08	36,03	44,62
g1162_A	nieuwbouw 513	143195,90	451126,45	1,50	43,61	39,57	35,81	44,62
g1151_A	nieuwbouw 510	143195,90	451126,45	1,50	43,61	39,57	35,81	44,62
g1755_B	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	4,50	43,16	39,86	36,08	44,62
g438_B	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	4,50	43,15	39,87	36,07	44,61
g544_B	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	4,50	43,07	39,83	36,13	44,61
g1386_B	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	4,50	43,17	39,99	36,01	44,61
g345_A	nieuwbouw 231	143737,40	451404,14	1,50	43,40	39,70	35,92	44,61
g2583_B	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	4,50	43,10	39,98	36,05	44,61
g1302_B	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	4,50	43,10	39,86	36,10	44,61
g1465_C	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	7,50	43,41	39,72	35,92	44,61
g1130_B	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	4,50	43,43	39,54	35,95	44,61
g1476_B	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	4,50	43,23	39,86	36,01	44,61
g404_A	nieuwbouw 252	143504,33	451659,68	1,50	43,18	40,13	35,92	44,60
g812_B	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	4,50	43,13	39,77	36,09	44,60
g762_B	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	4,50	43,12	40,00	36,02	44,60
g1580_B	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	4,50	43,07	39,98	36,05	44,60
g1016_B	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	4,50	43,12	39,83	36,05	44,59
g975_B	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	4,50	43,08	40,09	35,98	44,59
g2040_B	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	4,50	43,11	40,04	35,99	44,59
g2424_C	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	7,50	43,70	39,46	35,71	44,59
g2412_C	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	7,50	43,70	39,46	35,71	44,59
g1212_B	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	4,50	43,07	39,75	36,13	44,59
g1728_B	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	4,50	43,31	39,66	35,98	44,59
g462_A	nieuwbouw 274	143511,26	451626,89	1,50	43,12	40,33	35,83	44,58
g2154_B	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	4,50	43,14	39,97	35,97	44,58
g2252_C	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	7,50	43,15	39,82	36,01	44,58
g2105_A	nieuwbouw 807	143230,12	451205,13	1,50	43,62	39,51	35,73	44,58
g2594_B	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	4,50	43,09	40,02	35,99	44,58
g1273_B	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	4,50	43,17	39,84	36,00	44,58
g1839_B	nieuwbouw 710	143050,52	451256,97	4,50	43,00	39,73	36,16	44,58
g1770_A	nieuwbouw 685	143050,12	451221,29	1,50	43,14	39,95	35,97	44,58
g719_B	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	4,50	43,10	39,96	35,97	44,57
g2216_B	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	4,50	43,09	39,84	36,04	44,57
g1165_A	nieuwbouw 514	143211,01	451542,01	1,50	43,45	39,59	35,83	44,57
g1897_B	nieuwbouw 725	143081,28	451230,34	4,50	43,27	39,68	35,95	44,57
g3011_C	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	7,50	43,36	39,72	35,87	44,57
g718_B	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	4,50	43,11	39,98	35,94	44,56
g930_B	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	4,50	43,11	39,77	36,02	44,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g355_B	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	4,50	43,14	39,82	35,99	44,56
g326_B	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	4,50	43,08	39,77	36,04	44,56
g2596_B	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	4,50	43,07	39,86	36,03	44,56
g1569_B	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	4,50	43,13	39,75	36,02	44,56
g1758_B	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	4,50	43,12	39,98	35,93	44,56
g1752_B	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	4,50	43,06	40,12	35,93	44,56
g610_B	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	4,50	43,10	39,80	36,01	44,55
g682_A	nieuwbouw 351	143602,50	451697,46	1,50	43,40	39,68	35,79	44,55
g1088_B	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	4,50	43,15	39,89	35,92	44,55
g1040_A	nieuwbouw 474	143463,64	451522,77	1,50	43,02	40,27	35,86	44,55
g2444_B	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	4,50	43,20	39,79	35,92	44,55
g332_A	nieuwbouw 226	143796,90	451425,75	1,50	43,31	39,67	35,87	44,55
g117_B	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	4,50	43,10	39,80	36,01	44,55
g80_B	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	4,50	43,06	39,80	36,03	44,55
g2119_B	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	4,50	43,03	39,99	35,98	44,55
g648_E	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	13,50	43,23	39,71	35,92	44,54
g472_A	nieuwbouw 278	143441,58	451647,30	1,50	43,19	39,84	35,89	44,54
g795_A	nieuwbouw 393	143837,81	451453,25	1,50	43,24	39,67	35,91	44,54
g830_A	nieuwbouw 405	143634,24	451510,29	1,50	43,39	39,75	35,76	44,54
g215_A	nieuwbouw 183	143252,20	451600,88	1,50	43,36	39,70	35,81	44,54
g2136_B	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	4,50	43,00	39,82	36,05	44,54
g2286_C	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	7,50	43,57	39,42	35,72	44,54
g1447_B	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	4,50	43,09	39,86	35,97	44,54
g1408_B	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	4,50	43,09	39,86	35,97	44,54
g1729_A	nieuwbouw 675	143806,65	451435,68	1,50	43,27	39,63	35,91	44,54
g804_A	nieuwbouw 396	143816,60	451466,04	1,50	43,36	39,57	35,84	44,53
g936_B	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	4,50	43,09	39,73	35,98	44,53
g1418_B	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	4,50	42,96	39,81	36,05	44,53
g115_B	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	4,50	43,04	39,76	36,02	44,53
g2229_C	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	7,50	43,16	39,64	35,98	44,53
g1224_B	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	4,50	43,00	39,81	36,03	44,53
g552_B	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	4,50	42,97	39,73	36,06	44,52
g1007_B	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	4,50	43,06	39,75	35,98	44,52
g2101_B	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	4,50	43,19	39,76	35,88	44,52
g2542_B	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	4,50	43,09	39,81	35,93	44,52
g1312_B	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	4,50	42,98	39,90	35,99	44,52
g1114_B	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	4,50	43,26	39,69	35,84	44,52
g1731_A	nieuwbouw 675	143813,19	451425,38	1,50	43,40	39,57	35,77	44,52
g765_B	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	4,50	43,02	39,86	35,95	44,51
g917_B	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	4,50	43,09	39,74	35,94	44,51
g246_B	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	4,50	43,02	39,95	35,91	44,51
g2149_B	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	4,50	43,01	39,90	35,95	44,51
g2220_B	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	4,50	43,04	39,81	35,96	44,51
g2395_B	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	4,50	43,45	39,32	35,81	44,51
g1209_B	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	4,50	42,99	39,92	35,95	44,51
g564_B	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	4,50	43,02	39,66	36,00	44,50
g46_B	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	4,50	43,01	39,83	35,96	44,50
g267_B	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	4,50	43,02	39,82	35,95	44,50
g2248_C	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	7,50	43,04	39,91	35,90	44,50
g2417_B	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	4,50	43,51	39,26	35,75	44,50
173_A	bouwvlak 11	143172,60	451125,43	1,50	43,41	39,45	35,74	44,49
g643_E	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	13,50	43,18	39,66	35,86	44,49
g1068_B	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	4,50	42,98	39,72	35,99	44,49
g297_B	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	4,50	43,13	39,63	35,90	44,49
g1121_B	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	4,50	43,23	39,57	35,86	44,49
g1493_B	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	4,50	43,00	39,77	35,96	44,49
g512_A	nieuwbouw 292	143464,65	451518,69	1,50	42,95	40,20	35,79	44,48
g2494_A	nieuwbouw 956	143133,53	451316,19	1,50	43,49	39,40	35,67	44,48
g2451_A	nieuwbouw 941	143158,45	451267,95	1,50	43,46	39,44	35,68	44,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1274_B	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	4,50	42,94	39,65	36,02	44,48
g387_B	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	4,50	43,00	39,87	35,88	44,47
g70_B	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	4,50	42,97	39,70	35,96	44,47
g1388_C	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	7,50	43,17	39,60	35,84	44,47
g1394_C	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	7,50	43,17	39,60	35,84	44,47
g1922_B	nieuwbouw 731	143049,30	451147,16	4,50	43,02	39,70	35,92	44,47
g1634_B	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	4,50	43,03	39,78	35,89	44,47
g3015_A	Buurt boerderij	143866,60	451516,51	1,50	43,25	39,65	35,75	44,47
g488_A	nieuwbouw 283	143465,65	451514,61	1,50	42,94	40,21	35,77	44,46
g363_B	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	4,50	43,17	39,80	35,75	44,46
g1389_B	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	4,50	43,13	39,82	35,78	44,46
g1175_B	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	4,50	42,93	40,02	35,85	44,46
87_A	bouwvlak 7	143361,27	451215,12	1,50	43,06	39,96	35,75	44,45
g428_A	nieuwbouw 261	143500,78	451667,29	1,50	43,04	40,02	35,74	44,45
g373_B	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	4,50	42,97	39,60	35,96	44,45
g2112_B	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	4,50	43,27	39,61	35,72	44,45
g1775_B	nieuwbouw 687	142982,47	451206,02	4,50	42,96	39,88	35,85	44,45
g1877_B	nieuwbouw 720	143049,30	451147,16	4,50	43,01	39,68	35,90	44,45
89_A	bouwvlak 7	143504,55	451306,47	1,50	42,93	39,88	35,87	44,44
g1035_B	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	4,50	43,15	39,69	35,76	44,44
g254_B	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	4,50	43,09	39,67	35,81	44,44
g1822_B	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	4,50	43,06	39,67	35,85	44,44
g1027_A	nieuwbouw 469	143592,26	451631,08	1,50	43,05	39,64	35,83	44,43
g2264_A	nieuwbouw 87	143282,91	451611,90	1,50	43,00	39,70	35,85	44,43
g2434_A	nieuwbouw 936	143161,76	451270,53	1,50	43,42	39,37	35,63	44,43
g2390_B	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	4,50	43,38	39,37	35,66	44,43
g426_A	nieuwbouw 260	143457,13	451609,97	1,50	43,02	39,67	35,83	44,42
g787_A	nieuwbouw 390	143842,29	451450,23	1,50	43,11	39,61	35,78	44,42
g756_B	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	4,50	42,89	39,70	35,92	44,42
g126_B	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	4,50	42,95	39,64	35,90	44,42
g2477_B	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	4,50	42,96	39,72	35,86	44,42
g1374_A	nieuwbouw 596	143484,25	451086,63	1,50	43,60	39,10	35,54	44,42
g3012_A	Buurt boerderij	143865,91	451546,25	1,50	43,19	39,66	35,70	44,42
102_A	bouwvlak 7	143585,66	451095,22	1,50	43,05	39,77	35,75	44,41
g451_B	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	4,50	43,04	39,55	35,84	44,41
g406_B	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	4,50	42,96	39,65	35,86	44,41
g547_B	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	4,50	42,89	39,67	35,91	44,41
g893_B	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	4,50	43,06	39,58	35,82	44,41
g2042_A	nieuwbouw 78	143288,23	451593,30	1,50	42,97	39,86	35,77	44,41
g44_B	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	4,50	42,90	39,83	35,83	44,41
g50_B	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	4,50	42,89	39,83	35,85	44,41
g271_B	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	4,50	42,96	39,66	35,86	44,41
g212_A	nieuwbouw 182	143214,26	451563,12	1,50	43,17	39,52	35,74	44,41
g1106_B	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	4,50	43,05	39,78	35,75	44,41
g906_B	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	4,50	42,93	39,67	35,85	44,40
g196_A	nieuwbouw 175	143206,03	451616,94	1,50	43,00	39,77	35,76	44,40
g2131_A	nieuwbouw 816	143196,66	451503,33	1,50	43,26	39,42	35,69	44,40
g2209_B	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	4,50	43,09	39,52	35,79	44,40
g2091_B	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	4,50	43,16	39,47	35,76	44,40
g2398_C	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	7,50	43,11	39,49	35,78	44,40
g500_A	nieuwbouw 288	143461,60	451531,07	1,50	42,86	40,11	35,71	44,39
g236_B	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	4,50	43,01	39,57	35,81	44,39
g362_B	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	4,50	42,95	39,53	35,87	44,39
g2013_B	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	4,50	42,90	39,62	35,87	44,39
g408_B	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	4,50	42,93	39,64	35,82	44,38
g413_B	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	4,50	42,93	39,60	35,83	44,38
g125_B	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	4,50	42,89	39,68	35,85	44,38
g2082_A	nieuwbouw 798	143151,62	451386,86	1,50	43,26	39,37	35,65	44,38
g2049_B	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	4,50	43,13	39,45	35,73	44,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2579_B	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	4,50	42,98	39,65	35,79	44,38
g1168_A	nieuwbouw 516	143352,95	451164,69	1,50	43,16	39,76	35,60	44,38
g1868_A	nieuwbouw 719	143188,91	451156,92	1,50	43,51	39,27	35,47	44,38
g1092_B	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	4,50	42,97	39,78	35,71	44,37
g1032_B	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	4,50	43,04	39,58	35,75	44,37
g2021_B	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	4,50	43,11	39,44	35,74	44,37
g77_B	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	4,50	42,87	39,61	35,87	44,37
g2224_B	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	4,50	42,89	39,57	35,86	44,37
g2010_A	nieuwbouw 766	143177,05	451461,25	1,50	43,40	39,20	35,57	44,37
g2593_B	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	4,50	42,87	39,87	35,75	44,37
g2402_C	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	7,50	43,07	39,50	35,74	44,37
g1735_B	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	4,50	43,14	39,47	35,69	44,37
g549_B	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	4,50	42,83	39,60	35,87	44,36
g520_B	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	4,50	42,82	39,59	35,89	44,36
g29_B	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	4,50	42,85	39,94	35,72	44,36
g258_B	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	4,50	43,01	39,57	35,75	44,36
g1247_B	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	4,50	42,84	39,66	35,84	44,36
g692_A	nieuwbouw 355	143603,67	451688,99	1,50	43,16	39,43	35,65	44,35
g1100_A	nieuwbouw 496	143582,66	451630,05	1,50	43,01	39,54	35,74	44,35
g155_A	nieuwbouw 157	143192,14	451597,10	1,50	42,96	39,60	35,75	44,35
g2054_B	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	4,50	43,08	39,51	35,68	44,35
g1341_A	nieuwbouw 585	143329,84	451088,26	1,50	43,09	39,57	35,66	44,35
13_A	bouwvlak 6	143547,13	451293,36	1,50	42,83	39,84	35,73	44,34
90_A	bouwvlak 7	143517,26	451282,47	1,50	42,86	39,79	35,73	44,34
g485_A	nieuwbouw 282	143462,64	451526,85	1,50	42,81	40,06	35,66	44,34
g887_A	nieuwbouw 416	143374,79	451552,20	1,50	42,89	39,69	35,76	44,34
g323_B	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	4,50	42,90	39,66	35,75	44,34
g2160_B	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	4,50	42,84	39,84	35,73	44,34
g2143_B	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	4,50	42,80	39,58	35,86	44,34
g2524_C	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	7,50	43,03	39,53	35,71	44,34
g1706_B	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	4,50	42,95	39,59	35,75	44,34
g1693_B	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	4,50	42,81	39,80	35,76	44,34
g461_A	nieuwbouw 274	143506,66	451626,04	1,50	42,93	39,66	35,72	44,33
g976_B	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	4,50	42,92	39,51	35,78	44,33
g2041_B	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	4,50	43,08	39,41	35,68	44,33
g2475_A	nieuwbouw 950	143140,46	451330,15	1,50	43,24	39,29	35,59	44,33
g1807_B	nieuwbouw 697	143041,84	451272,23	4,50	42,78	39,52	35,88	44,33
g1761_B	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	4,50	42,85	39,67	35,77	44,33
g1989_A	nieuwbouw 759	143141,74	451382,59	1,50	43,26	39,32	35,55	44,32
g2591_B	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	4,50	42,81	39,74	35,75	44,32
g2414_B	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	4,50	43,38	39,14	35,50	44,32
g2420_B	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	4,50	43,38	39,14	35,50	44,32
g689_A	nieuwbouw 354	143604,25	451684,83	1,50	43,15	39,36	35,60	44,31
g517_A	nieuwbouw 295	143466,65	451510,53	1,50	42,78	40,05	35,63	44,31
g1_A	nieuwbouw 1	143637,70	451665,89	1,50	43,15	39,27	35,64	44,31
g165_A	nieuwbouw 162	143195,65	451553,79	1,50	43,35	39,23	35,47	44,31
g2015_B	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	4,50	42,83	39,56	35,78	44,31
g1980_B	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	4,50	42,92	39,49	35,73	44,31
g1440_C	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	7,50	42,99	39,49	35,68	44,31
8_A	bouwvlak 6	143667,37	451361,87	1,50	42,95	39,45	35,70	44,30
106_A	bouwvlak 7	143517,54	451045,01	1,50	43,29	39,28	35,49	44,30
149_A	bouwvlak 9	143067,44	451202,03	1,50	43,11	39,34	35,62	44,30
g540_B	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	4,50	42,94	39,51	35,69	44,30
g1617_B	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	4,50	43,00	39,46	35,66	44,30
g1990_B	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	4,50	42,79	39,77	35,71	44,30
g166_A	nieuwbouw 163	143189,23	451591,85	1,50	42,91	39,52	35,71	44,30
g2244_B	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	4,50	42,93	39,50	35,70	44,30
g1638_B	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	4,50	42,93	39,41	35,73	44,30
g1071_B	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	4,50	42,78	39,50	35,79	44,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g863_B	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	4,50	42,83	39,48	35,76	44,29
g54_B	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	4,50	42,75	39,64	35,76	44,29
g263_B	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	4,50	42,97	39,47	35,66	44,29
g253_B	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	4,50	42,81	39,62	35,74	44,29
g2170_B	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	4,50	42,81	39,73	35,68	44,29
g2146_B	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	4,50	42,79	39,80	35,68	44,29
g2003_B	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	4,50	42,99	39,56	35,62	44,29
g1122_A	nieuwbouw 502	143182,81	451495,10	1,50	43,22	39,30	35,51	44,29
g742_B	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	4,50	42,97	39,36	35,68	44,28
g938_B	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	4,50	42,82	39,50	35,74	44,28
g449_B	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	4,50	42,86	39,45	35,74	44,28
g1091_B	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	4,50	42,88	39,65	35,63	44,27
g2314_A	nieuwbouw 89	143281,55	451616,66	1,50	42,88	39,58	35,65	44,27
g676_B	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	4,50	42,81	39,53	35,73	44,27
g161_A	nieuwbouw 160	143201,20	451555,08	1,50	43,22	39,28	35,49	44,27
g2133_B	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	4,50	42,86	39,68	35,62	44,27
g2151_B	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	4,50	42,81	39,69	35,66	44,27
g1642_A	nieuwbouw 657	143516,07	451267,89	1,50	42,79	39,69	35,68	44,27
g751_B	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	4,50	42,82	39,42	35,74	44,26
g1653_A	nieuwbouw 66	143295,95	451583,08	1,50	42,75	39,69	35,68	44,26
g2440_B	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	4,50	42,82	39,62	35,65	44,26
g2359_B	nieuwbouw 906	143289,04	451094,67	4,50	43,08	39,39	35,54	44,26
g1119_A	nieuwbouw 501	143369,74	451133,80	1,50	43,38	39,00	35,41	44,26
12_A	bouwvlak 6	143582,40	451296,84	1,50	42,81	39,46	35,71	44,25
g920_B	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	4,50	42,81	39,53	35,69	44,25
g130_B	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	4,50	42,76	39,43	35,75	44,25
g2302_C	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	7,50	43,44	39,00	35,34	44,25
g2378_B	nieuwbouw 913	143473,03	451033,96	4,50	43,05	39,28	35,59	44,25
g1352_B	nieuwbouw 589	143428,25	451056,92	4,50	43,00	39,34	35,60	44,25
g513_A	nieuwbouw 293	143470,80	451497,94	1,50	42,70	39,91	35,59	44,24
g262_A	nieuwbouw 2	143632,96	451665,11	1,50	43,07	39,19	35,57	44,24
g75_C	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	7,50	42,86	39,48	35,64	44,24
g2243_B	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	4,50	42,69	39,47	35,77	44,24
g1346_A	nieuwbouw 587	143365,15	451097,35	1,50	43,27	39,09	35,44	44,24
g1584_B	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	4,50	42,80	39,65	35,62	44,24
g2308_B	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	4,50	42,87	39,31	35,68	44,23
g1824_B	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	4,50	42,75	39,34	35,76	44,23
96_A	bouwvlak 7	143529,55	451223,41	1,50	42,78	39,54	35,64	44,22
160_B	bouwvlak 12	143405,05	451045,92	4,50	42,90	39,31	35,62	44,22
g898_B	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	4,50	42,73	39,56	35,66	44,22
g123_B	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	4,50	42,74	39,53	35,66	44,22
g2401_C	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	7,50	43,02	39,27	35,55	44,22
g1397_A	nieuwbouw 602	143359,32	451177,00	1,50	42,90	39,71	35,48	44,22
g1161_A	nieuwbouw 513	143189,95	451126,89	1,50	43,16	39,18	35,46	44,22
g1150_A	nieuwbouw 510	143189,95	451126,89	1,50	43,16	39,18	35,46	44,22
g957_A	nieuwbouw 442	143550,06	451615,02	1,50	42,73	39,76	35,56	44,21
g257_B	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	4,50	42,77	39,43	35,66	44,21
g2134_C	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	7,50	42,89	39,45	35,57	44,21
g2074_B	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	4,50	42,93	39,33	35,57	44,21
g2452_B	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	4,50	42,74	39,46	35,68	44,21
g1931_B	nieuwbouw 735	143108,57	451179,20	4,50	42,81	39,58	35,57	44,21
g977_B	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	4,50	42,70	39,64	35,62	44,20
g1063_B	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	4,50	42,81	39,42	35,62	44,20
g925_B	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	4,50	42,77	39,49	35,62	44,20
g1385_A	nieuwbouw 6	143598,75	451666,66	1,50	42,86	39,48	35,55	44,20
g1050_A	nieuwbouw 478	143449,39	451626,55	1,50	42,81	39,54	35,55	44,19
g7_B	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	4,50	42,70	39,65	35,58	44,19
g344_B	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	4,50	42,72	39,56	35,60	44,19
g2302_B	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	4,50	43,35	38,93	35,30	44,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2407_B	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	4,50	42,89	39,41	35,54	44,19
g2387_B	nieuwbouw 917	143469,44	451052,78	4,50	43,18	39,07	35,42	44,19
g1464_C	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	7,50	42,99	39,27	35,50	44,19
g903_B	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	4,50	42,67	39,56	35,62	44,18
g383_B	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	4,50	42,71	39,44	35,65	44,18
g2162_B	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	4,50	42,76	39,35	35,64	44,18
g2219_B	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	4,50	42,68	39,39	35,69	44,18
g2017_B	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	4,50	42,68	39,38	35,68	44,18
g1348_B	nieuwbouw 587	143360,81	451092,26	4,50	43,12	39,06	35,44	44,18
11_A	bouwvlak 6	143596,21	451309,67	1,50	42,76	39,37	35,61	44,17
g424_B	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	4,50	42,86	39,30	35,55	44,17
g1173_B	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	4,50	42,64	39,81	35,52	44,17
g352_B	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	4,50	42,69	39,38	35,66	44,17
g2103_B	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	4,50	42,69	39,63	35,55	44,17
g1230_B	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	4,50	42,94	39,27	35,49	44,17
g1235_B	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	4,50	42,94	39,27	35,49	44,17
g1637_B	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	4,50	42,77	39,42	35,58	44,17
g696_A	nieuwbouw 357	143603,10	451693,15	1,50	43,06	39,22	35,39	44,16
g2050_B	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	4,50	42,95	39,21	35,50	44,16
g2448_B	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	4,50	42,77	39,35	35,58	44,16
g2279_B	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	4,50	43,19	38,94	35,39	44,16
g2287_C	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	7,50	43,11	39,12	35,38	44,16
g633_E	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	13,50	42,85	39,31	35,51	44,15
g1021_B	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	4,50	42,68	39,38	35,63	44,15
g2343_A	nieuwbouw 90	143284,23	451607,29	1,50	42,72	39,47	35,55	44,15
g2004_B	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	4,50	42,92	39,31	35,45	44,15
g2089_A	nieuwbouw 800	143156,85	451389,12	1,50	43,02	39,20	35,42	44,15
g953_B	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	4,50	42,60	39,34	35,67	44,14
g260_B	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	4,50	42,66	39,35	35,63	44,14
g2083_B	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	4,50	42,90	39,29	35,46	44,14
g1205_B	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	4,50	42,70	39,43	35,56	44,14
g1855_B	nieuwbouw 716	143083,57	451135,81	4,50	42,77	39,41	35,52	44,14
g3007_C	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	7,50	42,99	39,20	35,42	44,14
100_A	bouwvlak 7	143575,05	451112,18	1,50	42,79	39,50	35,45	44,13
g563_B	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	4,50	42,60	39,36	35,64	44,13
g780_B	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	4,50	42,67	39,44	35,57	44,13
g1207_B	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	4,50	42,61	39,52	35,58	44,13
g1384_A	nieuwbouw 6	143607,53	451668,11	1,50	42,93	39,16	35,43	44,12
g124_B	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	4,50	42,64	39,37	35,60	44,12
g2098_B	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	4,50	42,71	39,32	35,55	44,12
g2064_A	nieuwbouw 789	143232,82	451209,98	1,50	43,08	39,11	35,32	44,12
g2491_A	nieuwbouw 955	143115,41	451315,67	1,50	43,02	39,21	35,35	44,12
g2361_B	nieuwbouw 907	143321,96	451099,89	4,50	42,85	39,42	35,40	44,12
g2381_A	nieuwbouw 915	143280,28	451081,63	1,50	42,99	39,26	35,35	44,12
g1841_B	nieuwbouw 711	143048,27	451261,38	4,50	42,54	39,24	35,71	44,12
g1603_B	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	4,50	42,82	39,12	35,54	44,12
g252_B	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	4,50	42,64	39,54	35,50	44,11
g1018_B	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	4,50	42,64	39,33	35,56	44,10
g2503_B	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	4,50	42,59	39,54	35,52	44,10
g705_B	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	4,50	42,55	39,42	35,60	44,10
g168_A	nieuwbouw 164	143202,67	451612,60	1,50	42,70	39,34	35,51	44,10
g2110_B	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	4,50	42,68	39,42	35,49	44,10
g2285_C	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	7,50	43,24	38,89	35,22	44,10
g495_B	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	4,50	42,59	39,35	35,58	44,09
g283_B	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	4,50	42,55	39,47	35,55	44,09
g188_A	nieuwbouw 172	143210,05	451620,54	1,50	42,68	39,55	35,43	44,09
g388_B	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	4,50	42,62	39,33	35,54	44,08
g2138_C	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	7,50	42,74	39,29	35,45	44,08
g1986_A	nieuwbouw 757	143136,49	451380,32	1,50	43,11	38,97	35,27	44,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2057_B	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	4,50	42,78	39,26	35,44	44,08
g2471_B	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	4,50	42,75	39,37	35,43	44,08
g1489_A	nieuwbouw 626	143535,23	451726,93	1,50	42,76	39,34	35,43	44,08
g766_B	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	4,50	42,56	39,49	35,49	44,07
g1198_B	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	4,50	42,54	39,72	35,42	44,07
g980_B	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	4,50	42,56	39,30	35,58	44,07
g136_B	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	4,50	42,56	39,36	35,56	44,07
g2309_B	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	4,50	42,74	39,20	35,48	44,07
g1322_B	nieuwbouw 577	143407,78	451067,37	4,50	42,82	39,18	35,41	44,07
g1711_A	nieuwbouw 671	143744,38	451504,03	1,50	42,73	39,29	35,44	44,07
g1668_C	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	7,50	42,87	39,17	35,37	44,07
g516_A	nieuwbouw 294	143468,36	451504,76	1,50	42,52	39,71	35,41	44,06
g1012_B	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	4,50	42,52	39,25	35,60	44,06
g955_B	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	4,50	42,51	39,24	35,61	44,06
g939_B	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	4,50	42,60	39,25	35,53	44,06
g1134_A	nieuwbouw 506	143346,37	451134,24	1,50	43,18	38,80	35,22	44,06
g1156_A	nieuwbouw 511	143346,37	451134,24	1,50	43,18	38,80	35,22	44,06
g1762_B	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	4,50	42,67	39,34	35,45	44,06
g1002_B	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	4,50	42,61	39,28	35,49	44,05
g2235_B	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	4,50	42,63	39,28	35,48	44,05
g1734_A	nieuwbouw 676	143774,00	451444,92	1,50	42,82	39,18	35,36	44,05
g1112_B	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	4,50	42,69	39,19	35,45	44,04
g1356_B	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	4,50	42,48	39,33	35,56	44,04
g367_B	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	4,50	42,56	39,18	35,55	44,04
g364_B	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	4,50	42,69	39,38	35,38	44,04
g2022_B	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	4,50	42,55	39,26	35,54	44,04
g2328_B	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	4,50	42,72	39,14	35,44	44,04
g2285_B	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	4,50	43,17	38,79	35,17	44,04
g1311_B	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	4,50	42,53	39,44	35,48	44,04
g1373_B	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	4,50	43,04	38,93	35,26	44,04
g1401_B	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	4,50	42,70	39,16	35,46	44,04
g737_B	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	4,50	42,62	39,18	35,48	44,03
g2169_A	nieuwbouw 832	143226,18	451628,65	1,50	42,59	39,59	35,34	44,03
g2177_B	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	4,50	42,63	39,31	35,43	44,03
g2424_A	nieuwbouw 933	143507,06	451049,20	1,50	43,12	38,88	35,18	44,03
g2412_A	nieuwbouw 930	143507,06	451049,20	1,50	43,12	38,88	35,18	44,03
g1321_B	nieuwbouw 577	143403,18	451068,54	4,50	42,75	39,11	35,40	44,03
g1631_B	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	4,50	42,59	39,38	35,43	44,03
g1658_B	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	4,50	42,61	39,27	35,46	44,03
g802_A	nieuwbouw 395	143821,31	451463,41	1,50	42,83	39,11	35,33	44,02
g377_B	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	4,50	42,56	39,21	35,49	44,02
g78_B	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	4,50	42,48	39,24	35,55	44,02
g2156_B	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	4,50	42,53	39,47	35,43	44,02
g2185_B	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	4,50	42,62	39,20	35,45	44,02
g1983_B	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	4,50	42,59	39,17	35,50	44,02
g2286_B	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	4,50	43,10	38,80	35,19	44,02
g1406_B	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	4,50	42,63	39,15	35,46	44,02
g1237_B	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	4,50	42,49	39,29	35,52	44,02
g1523_B	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	4,50	42,55	39,26	35,49	44,02
83_A	bouwvlak 8	143158,31	451342,99	1,50	42,81	38,98	35,36	44,01
g1324_B	nieuwbouw 578	143397,36	451066,76	4,50	42,71	39,12	35,40	44,01
g1659_B	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	4,50	42,66	39,13	35,44	44,01
g983_B	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	4,50	42,44	39,17	35,57	44,00
g1815_A	nieuwbouw 7	143628,23	451664,33	1,50	42,84	38,94	35,33	44,00
g2130_B	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	4,50	42,58	39,25	35,42	44,00
g2153_B	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	4,50	42,62	39,32	35,36	44,00
g2519_B	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	4,50	42,52	39,31	35,45	44,00
g1343_A	nieuwbouw 586	143325,57	451086,06	1,50	42,88	39,00	35,27	44,00
g942_B	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	4,50	42,56	39,20	35,44	43,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g378_B	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	4,50	42,50	39,20	35,49	43,99
g2498_B	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	4,50	42,58	39,27	35,40	43,99
g1783_A	nieuwbouw 690	143045,84	451219,11	1,50	42,57	39,26	35,40	43,99
g162_A	nieuwbouw 160	143202,92	451560,72	1,50	42,64	39,16	35,37	43,98
g1116_B	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	4,50	42,49	39,11	35,50	43,98
g1891_A	nieuwbouw 724	143074,80	451226,76	1,50	42,70	39,32	35,25	43,98
g1199_B	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	4,50	42,45	39,29	35,45	43,97
g1490_B	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	4,50	42,49	39,07	35,49	43,97
g1730_A	nieuwbouw 675	143812,83	451432,37	1,50	42,70	39,23	35,27	43,97
g1723_B	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	4,50	42,68	39,05	35,36	43,97
g1632_B	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	4,50	42,51	39,37	35,37	43,97
g729_B	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	4,50	42,43	39,21	35,47	43,96
g1006_B	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	4,50	42,49	39,38	35,36	43,96
g2182_B	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	4,50	42,46	39,31	35,41	43,96
g1816_A	nieuwbouw 7	143629,68	451655,54	1,50	42,76	39,11	35,23	43,95
g2241_C	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	7,50	42,65	39,23	35,27	43,95
g1587_B	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	4,50	42,47	39,41	35,33	43,95
g427_B	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	4,50	42,55	39,16	35,36	43,94
g1098_B	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	4,50	42,44	39,49	35,31	43,94
g794_B	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	4,50	42,46	39,43	35,31	43,94
g768_B	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	4,50	42,40	39,28	35,42	43,94
g860_B	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	4,50	42,52	39,15	35,39	43,94
g28_B	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	4,50	42,38	39,12	35,49	43,94
g369_B	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	4,50	42,45	39,06	35,46	43,94
g354_B	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	4,50	42,48	39,21	35,40	43,94
g2194_C	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	7,50	42,59	39,14	35,34	43,94
g2097_B	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	4,50	42,63	39,16	35,30	43,94
g2051_B	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	4,50	42,54	39,19	35,34	43,94
g1673_C	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	7,50	42,62	39,23	35,28	43,94
g1398_C	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	7,50	42,70	39,05	35,26	43,93
g1128_A	nieuwbouw 504	143218,07	451109,09	1,50	42,87	38,88	35,18	43,93
g1591_B	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	4,50	42,62	38,94	35,36	43,93
g1763_B	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	4,50	42,57	39,12	35,34	43,93
g534_B	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	4,50	42,80	38,95	35,19	43,92
g678_B	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	4,50	42,37	39,09	35,48	43,92
g784_B	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	4,50	42,41	39,16	35,41	43,92
g2096_B	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	4,50	42,49	39,19	35,35	43,92
g1142_A	nieuwbouw 507	143222,54	451129,83	1,50	42,93	39,01	35,05	43,92
g646_E	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	13,50	42,60	39,06	35,29	43,91
g251_B	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	4,50	42,59	39,15	35,27	43,91
g1020_B	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	4,50	42,44	39,09	35,39	43,90
g2161_B	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	4,50	42,40	39,36	35,30	43,90
g2055_B	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	4,50	42,44	39,30	35,29	43,90
g2392_A	nieuwbouw 92	143350,97	451602,46	1,50	42,58	39,15	35,22	43,89
g392_B	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	4,50	42,42	39,18	35,33	43,89
g2569_B	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	4,50	42,42	39,11	35,37	43,89
g2572_B	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	4,50	42,42	39,11	35,37	43,89
g1245_B	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	4,50	42,48	39,16	35,31	43,89
g403_B	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	4,50	42,39	39,22	35,32	43,88
g745_B	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	4,50	42,60	38,96	35,25	43,88
g2005_B	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	4,50	42,43	39,03	35,36	43,88
g1437_A	nieuwbouw 616	143575,77	451091,59	1,50	42,47	39,30	35,20	43,87
g1443_A	nieuwbouw 617	143575,77	451091,59	1,50	42,47	39,30	35,20	43,87
g1655_B	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	4,50	42,36	39,25	35,32	43,87
g759_B	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	4,50	42,54	38,94	35,28	43,86
g2504_B	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	4,50	42,42	39,12	35,29	43,86
g280_B	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	4,50	42,34	39,50	35,20	43,86
g1972_B	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	4,50	42,38	38,99	35,37	43,86
g2538_B	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	4,50	42,34	39,11	35,37	43,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1357_B	nieuwbouw 590	143424,04	451059,35	4,50	42,59	38,86	35,27	43,86
g1176_A	nieuwbouw 520	143361,30	451182,35	1,50	42,54	39,31	35,13	43,86
g1266_B	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	4,50	42,35	39,14	35,34	43,86
g958_A	nieuwbouw 442	143553,12	451619,32	1,50	42,38	39,30	35,24	43,85
g862_B	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	4,50	42,50	38,96	35,28	43,85
g1862_B	nieuwbouw 718	143090,29	451169,59	4,50	42,64	38,88	35,20	43,85
g716_A	nieuwbouw 364	143545,11	451661,30	1,50	42,49	39,16	35,18	43,84
g910_B	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	4,50	42,31	39,16	35,32	43,84
g343_B	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	4,50	42,37	39,05	35,32	43,84
g331_A	nieuwbouw 226	143799,15	451416,83	1,50	42,69	38,87	35,13	43,84
g2201_C	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	7,50	42,51	39,00	35,23	43,84
g2075_B	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	4,50	42,52	39,06	35,19	43,84
g1718_A	nieuwbouw 672	143714,60	451397,17	1,50	42,61	39,00	35,15	43,84
g286_B	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	4,50	42,30	39,32	35,25	43,83
g244_B	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	4,50	42,48	39,07	35,20	43,83
g2317_B	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	4,50	42,47	38,98	35,24	43,83
g1391_A	nieuwbouw 600	143367,38	451203,75	1,50	42,37	39,38	35,16	43,83
g1792_B	nieuwbouw 693	143014,91	451201,08	4,50	42,31	39,17	35,30	43,83
178_B	bouwvlak 10	143079,09	451117,54	4,50	42,40	38,96	35,29	43,82
g2150_B	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	4,50	42,38	39,37	35,15	43,82
g2007_B	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	4,50	42,57	38,99	35,13	43,82
g1026_A	nieuwbouw 468	143596,95	451632,08	1,50	42,45	39,03	35,21	43,81
g111_B	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	4,50	42,28	39,05	35,33	43,81
g277_B	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	4,50	42,29	39,25	35,24	43,81
g317_B	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	4,50	42,46	38,88	35,24	43,81
g2128_A	nieuwbouw 814	143201,94	451505,46	1,50	42,64	38,85	35,11	43,81
g2251_B	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	4,50	42,38	39,02	35,25	43,81
g327_B	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	4,50	42,31	38,91	35,33	43,80
g2464_A	nieuwbouw 946	143160,67	451258,02	1,50	42,96	38,61	34,89	43,80
g951_B	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	4,50	42,29	38,97	35,30	43,79
g525_A	nieuwbouw 299	143668,83	451661,89	1,50	42,44	38,87	35,20	43,78
g996_A	nieuwbouw 456	143466,01	451562,09	1,50	42,26	39,27	35,19	43,78
g964_A	nieuwbouw 444	143579,43	451552,01	1,50	42,30	39,06	35,24	43,78
g831_B	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	4,50	42,40	38,90	35,23	43,78
g2195_B	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	4,50	42,23	38,98	35,32	43,78
g2048_B	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	4,50	42,32	39,19	35,17	43,78
g1290_B	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	4,50	42,32	39,01	35,25	43,78
g1898_A	nieuwbouw 726	143095,04	451243,42	1,50	42,69	38,88	35,00	43,78
g1699_B	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	4,50	42,55	38,80	35,14	43,78
g1744_B	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	4,50	42,32	39,00	35,24	43,78
g773_B	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	4,50	42,28	39,06	35,24	43,77
g2457_A	nieuwbouw 944	143479,91	451336,62	1,50	42,27	39,30	35,14	43,77
g2566_B	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	4,50	42,37	38,94	35,21	43,77
g1480_A	nieuwbouw 626	143529,89	451724,20	1,50	42,39	39,00	35,17	43,77
g411_A	nieuwbouw 255	143477,70	451609,07	1,50	42,29	39,41	35,07	43,76
g1081_A	nieuwbouw 489	143654,72	451568,50	1,50	42,46	38,93	35,12	43,76
g2072_B	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	4,50	42,38	39,16	35,10	43,76
g1910_B	nieuwbouw 729	142991,45	451197,32	4,50	42,20	39,13	35,24	43,76
g1535_A	nieuwbouw 635	143664,69	451633,90	1,50	42,49	38,76	35,15	43,76
g8_B	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	4,50	42,27	39,09	35,18	43,75
g2171_B	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	4,50	42,31	38,91	35,23	43,75
g2222_B	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	4,50	42,27	38,94	35,25	43,75
g1939_A	nieuwbouw 737	143127,41	451183,08	1,50	42,88	38,62	34,85	43,75
g1652_B	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	4,50	42,27	38,90	35,27	43,75
g448_A	nieuwbouw 27	143623,02	451654,45	1,50	42,55	38,83	35,05	43,74
g241_A	nieuwbouw 193	143649,18	451567,98	1,50	42,42	38,92	35,11	43,74
g2207_C	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	7,50	42,42	38,90	35,12	43,74
g2095_B	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	4,50	42,45	38,94	35,09	43,74
g1291_B	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	4,50	42,26	39,19	35,14	43,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1201_B	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	4,50	42,21	39,03	35,24	43,74
g1860_B	nieuwbouw 717	143086,92	451176,18	4,50	42,33	39,16	35,10	43,74
g1491_B	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	4,50	42,31	38,94	35,20	43,74
g3011_B	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	4,50	42,53	38,90	35,04	43,74
g763_B	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	4,50	42,20	39,01	35,22	43,73
g59_B	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	4,50	42,23	38,94	35,23	43,73
g250_B	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	4,50	42,27	38,87	35,23	43,73
g322_B	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	4,50	42,23	39,16	35,14	43,73
g1338_B	nieuwbouw 583	143410,46	451062,00	4,50	42,46	38,81	35,10	43,73
g481_A	nieuwbouw 280	143439,49	451651,78	1,50	42,36	38,98	35,09	43,72
g1061_A	nieuwbouw 481	143453,26	451618,26	1,50	42,32	39,00	35,12	43,72
g811_A	nieuwbouw 399	143709,96	451473,00	1,50	42,51	38,86	35,02	43,72
g750_B	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	4,50	42,35	38,85	35,16	43,72
g605_B	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	4,50	42,16	38,91	35,27	43,72
g2184_B	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	4,50	42,22	39,15	35,13	43,72
g2540_B	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	4,50	42,20	38,99	35,21	43,72
g1774_B	nieuwbouw 686	142987,40	451209,59	4,50	42,23	39,25	35,09	43,72
g62_B	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	4,50	42,17	39,01	35,21	43,71
g1270_B	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	4,50	42,20	39,24	35,09	43,71
g2086_B	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	4,50	42,21	38,90	35,20	43,70
g4_B	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	4,50	42,13	38,79	35,29	43,70
g217_A	nieuwbouw 184	143234,71	451570,42	1,50	42,33	38,94	35,08	43,70
g2509_B	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	4,50	42,33	38,86	35,12	43,70
g2371_A	nieuwbouw 911	143464,00	451063,70	1,50	42,74	38,41	34,93	43,70
g1159_B	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	4,50	42,36	38,91	35,08	43,70
185_A	bouwvlak 10	143087,17	451193,42	1,50	42,64	38,68	34,91	43,69
g687_A	nieuwbouw 353	143602,18	451703,90	1,50	42,58	38,68	34,95	43,69
g927_B	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	4,50	42,23	38,86	35,18	43,69
g2043_B	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	4,50	42,18	38,90	35,21	43,69
g34_B	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	4,50	42,14	38,94	35,21	43,69
g129_B	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	4,50	42,16	38,93	35,21	43,69
g2144_B	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	4,50	42,17	39,14	35,11	43,69
g1117_B	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	4,50	42,47	38,73	35,04	43,69
g1833_B	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	4,50	42,26	38,81	35,18	43,69
g1853_A	nieuwbouw 715	143074,55	451265,63	1,50	42,30	39,02	35,07	43,69
g1633_B	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	4,50	42,19	39,05	35,14	43,69
101_A	bouwvlak 7	143556,16	451142,36	1,50	42,29	39,00	35,06	43,68
g694_A	nieuwbouw 356	143604,85	451680,52	1,50	42,56	38,66	34,97	43,68
g1454_B	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	4,50	42,22	38,96	35,13	43,68
g276_B	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	4,50	42,17	39,13	35,09	43,68
g330_B	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	4,50	42,21	38,95	35,13	43,68
g1400_B	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	4,50	42,28	38,77	35,15	43,68
g1236_B	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	4,50	42,26	38,92	35,12	43,68
g561_B	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	4,50	42,26	39,04	35,05	43,67
g981_B	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	4,50	42,24	38,81	35,14	43,67
g913_B	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	4,50	42,22	38,86	35,15	43,67
g366_B	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	4,50	42,15	38,78	35,23	43,67
g2191_B	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	4,50	42,12	38,86	35,21	43,67
g1889_A	nieuwbouw 723	143164,74	451173,16	1,50	42,62	38,66	34,88	43,67
g1747_B	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	4,50	42,18	39,15	35,05	43,67
g35_B	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	4,50	42,15	39,04	35,10	43,66
g313_B	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	4,50	42,17	38,75	35,20	43,66
g348_A	nieuwbouw 231	143731,40	451405,55	1,50	42,25	38,81	35,11	43,66
g2008_B	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	4,50	42,16	38,79	35,19	43,66
g2585_B	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	4,50	42,16	39,09	35,07	43,66
g2269_A	nieuwbouw 872	143400,43	451124,61	1,50	42,78	38,34	34,83	43,66
g1118_B	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	4,50	42,35	38,81	35,03	43,66
g1661_B	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	4,50	42,20	38,94	35,10	43,66
g1662_B	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	4,50	42,25	38,87	35,09	43,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_A	bouwvlak 6	143632,28	451338,87	1,50	42,29	38,79	35,06	43,65
g748_B	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	4,50	42,38	38,72	35,03	43,65
g56_B	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	4,50	42,16	39,03	35,07	43,65
g1231_B	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	4,50	42,14	39,29	35,00	43,65
g285_B	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	4,50	42,16	38,98	35,10	43,65
g181_A	nieuwbouw 169	143183,91	451578,87	1,50	42,28	38,76	35,08	43,65
g2102_B	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	4,50	42,19	39,03	35,05	43,65
g2429_B	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	4,50	42,45	38,68	34,98	43,65
g2559_B	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	4,50	42,22	38,95	35,06	43,65
g1242_B	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	4,50	42,13	38,93	35,15	43,65
g1488_A	nieuwbouw 626	143545,90	451732,41	1,50	42,25	39,09	34,98	43,65
g483_B	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	4,50	42,17	39,07	35,04	43,64
g270_B	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	4,50	42,15	39,00	35,08	43,64
g335_A	nieuwbouw 227	143794,36	451415,62	1,50	42,51	38,66	34,92	43,64
g2142_C	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	7,50	42,32	38,84	35,00	43,64
g2418_B	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	4,50	42,47	38,64	34,95	43,64
g2405_C	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	7,50	42,32	38,83	35,01	43,64
g1262_B	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	4,50	42,14	38,86	35,14	43,64
g1536_A	nieuwbouw 635	143659,82	451637,36	1,50	42,23	38,72	35,12	43,64
g1669_C	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	7,50	42,48	38,74	34,91	43,64
g1036_A	nieuwbouw 472	143626,75	451554,68	1,50	42,38	38,77	34,97	43,63
g889_A	nieuwbouw 416	143375,66	451559,15	1,50	42,26	38,85	35,02	43,63
g877_A	nieuwbouw 413	143375,66	451559,15	1,50	42,26	38,85	35,02	43,63
g288_B	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	4,50	42,11	38,98	35,10	43,63
g308_B	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	4,50	42,69	38,47	34,81	43,63
g2192_C	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	7,50	42,32	38,83	34,98	43,63
g2203_C	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	7,50	42,30	38,72	35,03	43,62
g2100_B	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	4,50	42,21	38,83	35,06	43,62
g2532_B	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	4,50	42,15	38,90	35,08	43,62
g2337_A	nieuwbouw 898	143433,43	451117,71	1,50	42,73	38,34	34,80	43,62
g908_B	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	4,50	42,09	38,92	35,08	43,61
g2600_B	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	4,50	42,19	38,75	35,07	43,61
g247_B	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	4,50	42,17	38,82	35,05	43,60
g2009_B	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	4,50	42,39	38,74	34,90	43,60
g2357_A	nieuwbouw 905	143309,44	451077,63	1,50	42,40	38,84	34,84	43,60
g1079_A	nieuwbouw 488	143639,29	451557,80	1,50	42,37	38,72	34,89	43,59
g630_B	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	4,50	42,04	38,72	35,15	43,59
g2414_A	nieuwbouw 931	143498,18	451067,39	1,50	42,67	38,38	34,76	43,59
g2420_A	nieuwbouw 932	143498,18	451067,39	1,50	42,67	38,38	34,76	43,59
g1010_B	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	4,50	42,11	38,80	35,05	43,58
g264_B	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	4,50	42,00	38,75	35,16	43,58
g86_B	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	4,50	42,02	38,83	35,11	43,58
g2032_A	nieuwbouw 775	143184,58	451465,19	1,50	42,60	38,41	34,79	43,58
g2514_B	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	4,50	42,22	38,84	34,95	43,58
g1133_A	nieuwbouw 506	143342,09	451138,66	1,50	42,22	39,01	34,89	43,58
g1155_A	nieuwbouw 511	143342,09	451138,66	1,50	42,22	39,01	34,89	43,58
10_A	bouwvlak 6	143613,15	451324,17	1,50	42,17	38,70	35,02	43,57
g2587_B	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	4,50	42,08	38,91	35,01	43,57
g390_B	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	4,50	42,10	38,75	35,06	43,57
g350_A	nieuwbouw 232	143782,65	451422,16	1,50	42,32	38,68	34,91	43,57
g1706_E	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	13,50	42,53	38,61	34,77	43,57
g1639_B	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	4,50	42,13	38,57	35,10	43,57
g1033_A	nieuwbouw 471	143631,61	451555,62	1,50	42,31	38,69	34,90	43,56
g2155_B	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	4,50	42,11	38,86	34,99	43,56
g1628_A	nieuwbouw 653	143161,17	451502,55	1,50	42,29	38,58	34,95	43,56
g1741_B	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	4,50	42,07	38,85	35,03	43,56
g960_B	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	4,50	42,12	38,68	35,03	43,55
g351_A	nieuwbouw 232	143784,90	451413,24	1,50	42,40	38,56	34,84	43,55
g143_B	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	4,50	42,09	38,83	34,99	43,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2447_B	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	4,50	42,17	38,75	34,96	43,55
g31_B	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	4,50	42,01	39,00	34,96	43,54
g2104_B	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	4,50	42,25	38,77	34,88	43,54
g2099_B	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	4,50	42,20	38,70	34,93	43,54
g2577_B	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	4,50	42,04	38,82	35,02	43,54
g2284_B	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	4,50	42,41	38,50	34,84	43,54
g2301_B	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	4,50	42,41	38,50	34,84	43,54
g1641_B	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	4,50	42,05	38,75	35,04	43,54
103_A	bouwvlak 7	143578,57	451077,26	1,50	42,22	38,73	34,88	43,53
g776_B	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	4,50	42,05	38,81	35,00	43,53
g1736_A	nieuwbouw 677	143759,23	451414,61	1,50	42,16	38,61	34,97	43,53
g885_A	nieuwbouw 416	143381,11	451554,56	1,50	42,04	39,18	34,83	43,52
g1861_B	nieuwbouw 717	143078,85	451178,57	4,50	42,03	38,79	35,00	43,52
g1690_B	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	4,50	42,05	38,73	35,00	43,52
g3007_D	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	10,50	42,43	38,49	34,78	43,52
g1080_B	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	4,50	42,02	38,80	34,98	43,51
g209_A	nieuwbouw 180	143224,08	451561,00	1,50	42,19	38,80	34,83	43,51
g2534_B	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	4,50	42,02	38,98	34,91	43,51
g2555_B	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	4,50	42,00	38,74	35,01	43,51
g1390_A	nieuwbouw 600	143365,35	451200,73	1,50	42,10	38,99	34,84	43,51
g1169_B	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	4,50	42,24	38,73	34,82	43,51
g1880_B	nieuwbouw 721	143154,24	451143,19	4,50	42,30	38,75	34,77	43,51
g1635_B	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	4,50	42,04	38,70	34,99	43,51
g429_A	nieuwbouw 261	143509,12	451671,19	1,50	42,15	38,77	34,87	43,50
g551_A	nieuwbouw 308	143538,84	451607,03	1,50	42,12	38,69	34,92	43,50
g653_A	nieuwbouw 34	143420,05	451498,42	1,50	42,05	38,82	34,93	43,50
g2437_A	nieuwbouw 937	143164,46	451273,91	1,50	42,38	38,48	34,79	43,50
g1335_A	nieuwbouw 581	143432,61	451082,94	1,50	42,54	38,28	34,72	43,50
g1263_B	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	4,50	41,99	38,66	35,03	43,50
g1942_A	nieuwbouw 738	143122,73	451180,70	1,50	42,59	38,44	34,60	43,50
g915_B	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	4,50	41,97	38,80	34,96	43,49
g284_B	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	4,50	41,96	38,64	35,04	43,49
g2568_B	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	4,50	42,00	38,70	34,98	43,49
g2571_B	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	4,50	42,00	38,70	34,98	43,49
g1606_A	nieuwbouw 646	143178,78	451240,83	1,50	42,56	38,29	34,66	43,49
g1722_A	nieuwbouw 673	143789,96	451454,24	1,50	42,27	38,57	34,82	43,49
g1705_E	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	13,50	42,45	38,52	34,68	43,49
g1749_B	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	4,50	42,02	38,76	34,94	43,49
g519_A	nieuwbouw 296	143541,89	451599,21	1,50	42,09	38,63	34,93	43,48
g873_A	nieuwbouw 412	143609,26	451634,79	1,50	42,18	38,69	34,83	43,48
g2557_B	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	4,50	41,98	38,76	34,96	43,48
g339_A	nieuwbouw 229	143789,70	451414,45	1,50	42,34	38,51	34,77	43,48
g2466_A	nieuwbouw 947	143167,77	451276,49	1,50	42,35	38,45	34,78	43,48
g1912_B	nieuwbouw 729	142997,00	451186,45	4,50	42,09	38,89	34,82	43,48
g1681_B	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	4,50	42,33	38,46	34,79	43,48
g627_E	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	13,50	42,18	38,63	34,82	43,47
g629_E	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	13,50	42,18	38,70	34,80	43,47
g771_B	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	4,50	41,95	38,96	34,88	43,47
g869_B	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	4,50	42,14	38,62	34,87	43,47
g52_B	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	4,50	41,98	38,72	34,96	43,47
g127_B	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	4,50	41,98	38,80	34,91	43,47
g119_B	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	4,50	42,00	38,75	34,92	43,47
g2107_A	nieuwbouw 807	143221,21	451210,10	1,50	42,49	38,39	34,66	43,47
g1419_B	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	4,50	41,96	38,86	34,91	43,47
g1381_B	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	4,50	42,10	38,63	34,89	43,47
g1181_A	nieuwbouw 523	143190,67	451526,75	1,50	42,29	38,49	34,78	43,47
g1788_A	nieuwbouw 692	143054,88	451248,41	1,50	41,97	38,67	34,98	43,47
g1917_B	nieuwbouw 730	143006,36	451230,02	4,50	41,91	38,93	34,93	43,47
g1671_B	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	4,50	42,24	38,64	34,78	43,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
68_A	bouwvlak 8	143261,12	451241,02	1,50	42,20	38,59	34,80	43,46
g359_B	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	4,50	42,04	38,62	34,92	43,46
g105_B	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	4,50	42,02	38,66	34,91	43,46
g1800_B	nieuwbouw 695	143001,02	451236,90	4,50	41,96	38,87	34,89	43,46
g1934_B	nieuwbouw 736	143001,02	451236,90	4,50	41,96	38,87	34,89	43,46
g1681_C	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	7,50	42,33	38,38	34,78	43,46
g562_A	nieuwbouw 311	143537,25	451611,08	1,50	42,04	38,60	34,90	43,45
g2291_A	nieuwbouw 88	143285,55	451602,67	1,50	42,04	38,80	34,84	43,45
g1387_B	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	4,50	41,92	38,61	34,99	43,45
g2200_B	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	4,50	41,89	38,62	35,01	43,45
g2580_A	nieuwbouw 986	143483,26	451332,01	1,50	41,96	38,99	34,81	43,45
g138_B	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	4,50	41,95	38,74	34,90	43,44
g311_B	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	4,50	41,95	38,56	34,96	43,44
g318_B	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	4,50	41,97	38,53	34,97	43,44
g88_B	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	4,50	41,93	38,56	34,98	43,44
g2484_A	nieuwbouw 953	143139,01	451318,38	1,50	42,43	38,38	34,65	43,44
g2433_B	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	4,50	42,26	38,45	34,74	43,43
g1358_A	nieuwbouw 591	143321,17	451083,79	1,50	42,36	38,41	34,67	43,43
g1434_B	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	4,50	42,02	38,62	34,88	43,43
g1424_B	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	4,50	42,02	38,62	34,88	43,43
g1147_A	nieuwbouw 509	143176,54	451117,78	1,50	42,38	38,39	34,66	43,43
g465_A	nieuwbouw 275	143516,19	451637,21	1,50	41,96	38,80	34,82	43,42
g487_A	nieuwbouw 283	143474,58	451516,81	1,50	41,90	38,57	34,96	43,42
g987_B	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	4,50	41,96	38,96	34,77	43,42
g823_A	nieuwbouw 402	143702,79	451494,26	1,50	42,11	38,59	34,79	43,42
g769_B	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	4,50	41,91	38,67	34,91	43,42
g631_A	nieuwbouw 33	143421,03	451493,11	1,50	41,97	38,72	34,85	43,42
g2465_B	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	4,50	42,27	38,45	34,70	43,42
g1255_B	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	4,50	41,93	38,68	34,89	43,42
g1859_A	nieuwbouw 717	143089,72	451184,12	1,50	42,34	38,45	34,65	43,42
g1647_B	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	4,50	41,96	38,64	34,89	43,42
g2183_B	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	4,50	41,99	38,57	34,88	43,41
g2455_A	nieuwbouw 943	143467,79	451352,48	1,50	41,93	38,93	34,77	43,41
g2349_B	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	4,50	42,03	38,55	34,84	43,41
g2350_B	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	4,50	41,97	38,53	34,91	43,41
g2233_B	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	4,50	42,03	38,52	34,83	43,40
g1313_B	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	4,50	41,90	38,85	34,81	43,40
g1222_B	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	4,50	42,01	38,65	34,80	43,40
g919_B	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	4,50	41,95	38,68	34,82	43,39
g476_B	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	4,50	41,80	38,58	34,97	43,39
g2175_B	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	4,50	41,92	38,58	34,88	43,39
g2379_B	nieuwbouw 914	143464,51	451049,21	4,50	42,33	38,37	34,63	43,39
g514_B	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	4,50	41,93	38,57	34,85	43,38
g1109_B	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	4,50	42,14	38,54	34,70	43,38
g1295_B	nieuwbouw 565	143392,25	451091,64	4,50	42,14	38,56	34,68	43,38
g1707_E	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	13,50	42,34	38,41	34,57	43,38
g2479_A	nieuwbouw 951	143145,94	451332,33	1,50	42,25	38,31	34,67	43,37
g1820_A	nieuwbouw 700	143057,13	451244,01	1,50	41,83	38,58	34,90	43,37
g1724_B	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	4,50	42,07	38,50	34,74	43,37
g858_A	nieuwbouw 407	143623,40	451627,91	1,50	42,01	38,56	34,75	43,36
g1916_A	nieuwbouw 73	143353,71	451600,90	1,50	42,16	38,55	34,63	43,36
g1114_A	nieuwbouw 500	143725,19	451436,27	1,50	42,12	38,54	34,66	43,36
g1746_B	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	4,50	41,93	38,61	34,79	43,36
g1089_B	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	4,50	41,84	38,87	34,74	43,35
g2256_B	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	4,50	41,96	38,46	34,80	43,35
g2287_B	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	4,50	42,35	38,20	34,58	43,35
g2428_A	nieuwbouw 933	143502,30	451058,22	1,50	42,46	38,04	34,53	43,35
g2413_A	nieuwbouw 930	143502,30	451058,22	1,50	42,46	38,04	34,53	43,35
g2376_B	nieuwbouw 913	143478,12	451029,62	4,50	42,42	38,30	34,47	43,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1241_B	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	4,50	41,93	38,57	34,79	43,35
g1075_A	nieuwbouw 487	143662,36	451606,69	1,50	42,21	38,42	34,59	43,34
g2595_B	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	4,50	41,91	38,48	34,81	43,34
g992_A	nieuwbouw 455	143481,70	451586,22	1,50	41,86	38,83	34,70	43,33
g935_B	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	4,50	41,91	38,65	34,72	43,33
g370_B	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	4,50	41,79	38,76	34,78	43,33
g2432_A	nieuwbouw 935	143171,08	451279,07	1,50	42,13	38,40	34,65	43,33
g1325_B	nieuwbouw 579	143438,66	451048,93	4,50	42,03	38,40	34,73	43,33
g1433_B	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	4,50	41,86	38,69	34,76	43,33
g1819_A	nieuwbouw 700	143062,43	451243,73	1,50	42,17	38,41	34,60	43,33
g1004_B	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	4,50	41,88	38,58	34,75	43,32
g946_A	nieuwbouw 439	143557,18	451597,29	1,50	41,81	38,88	34,69	43,32
g2118_B	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	4,50	41,83	38,61	34,78	43,32
g2439_B	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	4,50	41,88	38,73	34,69	43,32
g926_B	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	4,50	41,86	38,53	34,78	43,31
g386_B	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	4,50	41,88	38,42	34,80	43,31
g2206_B	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	4,50	41,77	38,47	34,86	43,31
g1123_B	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	4,50	42,02	38,51	34,65	43,31
71_A	bouwvlak 8	143299,72	451308,26	1,50	41,86	38,51	34,75	43,30
g1249_B	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	4,50	41,81	38,63	34,75	43,30
g1719_A	nieuwbouw 672	143711,51	451389,38	1,50	42,08	38,49	34,59	43,30
g736_A	nieuwbouw 371	143523,01	451684,43	1,50	41,89	38,50	34,71	43,29
g1041_A	nieuwbouw 474	143472,57	451524,97	1,50	41,78	38,52	34,79	43,29
g806_A	nieuwbouw 397	143702,17	451499,02	1,50	42,00	38,48	34,64	43,29
g315_B	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	4,50	41,72	38,37	34,90	43,29
g2085_B	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	4,50	41,78	38,67	34,74	43,29
g374_B	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	4,50	41,80	38,50	34,78	43,29
g2502_B	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	4,50	41,96	38,47	34,68	43,29
g1203_B	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	4,50	41,76	38,54	34,80	43,29
g1531_A	nieuwbouw 634	143472,64	451699,80	1,50	41,89	38,75	34,62	43,29
g3007_B	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	4,50	42,14	38,37	34,56	43,29
99_A	bouwvlak 7	143542,80	451160,99	1,50	41,87	38,56	34,68	43,28
g508_A	nieuwbouw 291	143464,14	451556,41	1,50	41,85	38,77	34,62	43,28
g2079_B	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	4,50	41,95	38,47	34,65	43,28
g1420_B	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	4,50	41,92	38,34	34,73	43,28
g1115_A	nieuwbouw 500	143723,40	451430,38	1,50	42,05	38,38	34,61	43,28
g349_B	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	4,50	41,87	38,41	34,73	43,27
g2205_B	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	4,50	41,73	38,42	34,83	43,27
g1892_A	nieuwbouw 724	143072,29	451218,90	1,50	42,26	38,30	34,43	43,27
g2249_B	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	4,50	41,74	38,70	34,68	43,26
g2060_B	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	4,50	41,85	38,68	34,62	43,26
g1367_B	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	4,50	41,94	38,37	34,67	43,26
g2113_A	nieuwbouw 81	143298,88	451644,16	1,50	41,71	38,88	34,61	43,25
g2453_B	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	4,50	41,77	38,45	34,75	43,25
g1629_B	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	4,50	41,87	38,34	34,71	43,25
g650_E	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	13,50	41,96	38,33	34,62	43,24
g961_A	nieuwbouw 443	143559,70	451591,03	1,50	41,73	38,78	34,62	43,24
g178_A	nieuwbouw 167	143181,84	451573,24	1,50	41,89	38,34	34,67	43,24
g2092_B	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	4,50	41,79	38,54	34,67	43,24
g2397_B	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	4,50	41,94	38,43	34,59	43,24
g1438_C	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	7,50	42,13	38,35	34,47	43,24
g1444_C	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	7,50	42,13	38,35	34,47	43,24
g1785_A	nieuwbouw 691	143041,43	451216,86	1,50	41,77	38,61	34,65	43,24
g272_A	nieuwbouw 202	143436,41	451677,99	1,50	41,77	38,67	34,62	43,23
g228_B	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	4,50	41,70	38,52	34,73	43,23
g128_B	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	4,50	41,74	38,42	34,74	43,23
g2069_B	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	4,50	41,80	38,48	34,66	43,23
g1462_B	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	4,50	42,11	38,30	34,48	43,23
g1452_B	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	4,50	42,11	38,30	34,48	43,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1779_A	nieuwbouw 689	143052,70	451252,69	1,50	41,70	38,43	34,76	43,23
g986_A	nieuwbouw 452	143486,02	451588,63	1,50	41,83	38,64	34,55	43,22
g112_B	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	4,50	41,72	38,52	34,69	43,22
g381_B	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	4,50	41,73	38,39	34,72	43,22
g328_A	nieuwbouw 224	143692,63	451382,86	1,50	41,99	38,40	34,53	43,22
g2431_B	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	4,50	41,71	38,49	34,71	43,22
g2334_B	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	4,50	41,84	38,33	34,67	43,22
g1279_B	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	4,50	41,64	38,41	34,79	43,22
g1674_B	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	4,50	41,83	38,46	34,63	43,22
g900_B	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	4,50	41,76	38,34	34,70	43,21
g529_B	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	4,50	41,70	38,62	34,65	43,21
g227_B	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	4,50	41,98	38,31	34,54	43,21
g2189_B	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	4,50	41,74	38,37	34,71	43,21
g2081_B	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	4,50	41,88	38,46	34,56	43,21
g2576_A	nieuwbouw 984	143470,15	451348,19	1,50	41,72	38,69	34,60	43,21
g2573_B	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	4,50	41,72	38,45	34,70	43,21
g1370_A	nieuwbouw 596	143482,99	451094,27	1,50	42,26	37,95	34,42	43,21
g1376_A	nieuwbouw 597	143482,99	451094,27	1,50	42,26	37,95	34,42	43,21
g1738_A	nieuwbouw 677	143761,75	451408,28	1,50	42,05	38,26	34,49	43,21
g1656_B	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	4,50	41,75	38,56	34,63	43,21
122_A	bouwvlak 4	143168,14	451374,56	1,50	42,01	38,29	34,51	43,20
g1037_A	nieuwbouw 472	143625,01	451563,71	1,50	41,81	38,35	34,64	43,20
g342_B	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	4,50	41,66	38,32	34,77	43,20
g1330_B	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	4,50	41,68	38,74	34,59	43,20
g2454_A	nieuwbouw 942	143473,37	451344,43	1,50	41,72	38,71	34,58	43,20
g2323_B	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	4,50	41,71	38,55	34,64	43,20
g2400_B	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	4,50	41,87	38,41	34,56	43,20
g1244_B	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	4,50	41,70	38,39	34,72	43,20
g1648_A	nieuwbouw 658	143595,91	451497,45	1,50	41,72	38,78	34,55	43,20
g761_A	nieuwbouw 381	143578,01	451490,10	1,50	41,86	38,49	34,53	43,19
g2090_B	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	4,50	41,90	38,23	34,59	43,19
g2459_A	nieuwbouw 945	143461,44	451359,88	1,50	41,72	38,64	34,57	43,19
g2403_B	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	4,50	41,72	38,34	34,70	43,19
g1450_B	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	4,50	41,97	38,36	34,48	43,19
g1409_B	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	4,50	41,97	38,36	34,48	43,19
g779_B	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	4,50	41,65	38,66	34,61	43,18
g1280_B	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	4,50	41,64	38,73	34,58	43,18
g372_B	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	4,50	41,85	38,26	34,60	43,18
g2525_B	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	4,50	41,74	38,45	34,61	43,18
g1275_B	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	4,50	41,66	38,52	34,64	43,18
g1211_B	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	4,50	41,66	38,32	34,73	43,18
g929_B	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	4,50	41,75	38,33	34,62	43,17
g1110_A	nieuwbouw 5	143606,73	451672,99	1,50	41,98	38,21	34,50	43,17
g287_A	nieuwbouw 209	143295,12	451503,96	1,50	41,65	38,63	34,59	43,17
g346_A	nieuwbouw 231	143733,85	451399,10	1,50	42,00	38,30	34,43	43,17
g213_A	nieuwbouw 182	143218,67	451559,21	1,50	41,91	38,41	34,47	43,17
g1608_A	nieuwbouw 647	143163,14	451508,43	1,50	41,90	38,18	34,56	43,17
g2062_A	nieuwbouw 788	143235,45	451214,69	1,50	42,14	38,12	34,37	43,16
g2469_B	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	4,50	41,82	38,49	34,49	43,16
g2274_B	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	4,50	41,99	38,14	34,48	43,16
g2298_B	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	4,50	41,99	38,14	34,48	43,16
g1457_B	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	4,50	41,68	38,34	34,65	43,16
g1271_B	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	4,50	41,64	38,30	34,70	43,16
150_A	bouwvlak 9	143046,88	451192,98	1,50	41,83	38,21	34,56	43,15
g991_A	nieuwbouw 454	143527,63	451525,36	1,50	41,61	38,32	34,69	43,15
g1836_A	nieuwbouw 71	143363,77	451583,62	1,50	41,71	38,61	34,51	43,15
g652_B	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	4,50	41,61	38,24	34,72	43,15
g391_B	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	4,50	41,68	38,36	34,64	43,15
g320_B	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	4,50	41,65	38,26	34,68	43,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1284_B	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	4,50	41,67	38,41	34,61	43,15
g1773_A	nieuwbouw 686	142989,24	451213,97	1,50	41,58	38,78	34,53	43,15
g33_B	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	4,50	41,62	38,48	34,60	43,14
g1148_B	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	4,50	41,63	38,80	34,46	43,14
g2417_A	nieuwbouw 931	143494,71	451074,50	1,50	42,25	37,80	34,34	43,14
g1927_B	nieuwbouw 733	143121,82	451145,78	4,50	41,67	38,51	34,55	43,14
g914_B	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	4,50	41,60	38,33	34,65	43,13
g867_B	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	4,50	41,70	38,25	34,62	43,13
g203_A	nieuwbouw 178	143198,76	451609,10	1,50	41,69	38,38	34,58	43,13
g2179_B	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	4,50	41,65	38,34	34,62	43,13
g2598_B	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	4,50	41,71	38,31	34,59	43,13
g2387_A	nieuwbouw 917	143469,44	451052,78	1,50	42,16	37,96	34,33	43,13
g1461_B	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	4,50	41,93	38,24	34,44	43,13
g1451_B	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	4,50	41,93	38,24	34,44	43,13
g1282_B	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	4,50	41,61	38,35	34,64	43,13
g1847_A	nieuwbouw 713	143072,35	451286,73	1,50	41,63	38,31	34,64	43,13
g1649_A	nieuwbouw 659	143707,90	451464,75	1,50	41,78	38,35	34,51	43,13
157_B	bouwvlak 12	143479,59	451026,84	4,50	42,18	38,11	34,24	43,12
g972_B	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	4,50	41,73	38,44	34,49	43,12
g2196_C	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	7,50	41,68	38,29	34,60	43,12
g2077_A	nieuwbouw 795	143166,47	451390,00	1,50	41,91	38,13	34,46	43,12
g2482_B	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	4,50	42,00	38,08	34,40	43,12
g1436_B	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	4,50	41,79	38,17	34,56	43,12
g1460_B	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	4,50	41,65	38,31	34,60	43,12
g1735_A	nieuwbouw 676	143766,27	451448,11	1,50	41,95	38,24	34,40	43,12
g1680_B	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	4,50	41,82	38,18	34,53	43,12
g511_A	nieuwbouw 292	143473,58	451520,89	1,50	41,59	38,29	34,64	43,11
g1049_B	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	4,50	41,67	38,13	34,64	43,11
g2063_A	nieuwbouw 789	143223,92	451214,95	1,50	42,12	38,07	34,28	43,11
g2476_A	nieuwbouw 950	143144,31	451320,48	1,50	42,03	38,10	34,36	43,11
g2324_B	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	4,50	41,61	38,27	34,63	43,11
g2327_B	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	4,50	41,61	38,27	34,63	43,11
g1296_B	nieuwbouw 566	143387,40	451087,98	4,50	41,80	38,37	34,45	43,11
88_A	bouwvlak 7	143365,81	451248,87	1,50	41,66	38,47	34,50	43,10
g1008_A	nieuwbouw 460	143536,33	451529,55	1,50	41,58	38,31	34,61	43,10
g894_A	nieuwbouw 418	143633,35	451634,30	1,50	41,86	38,18	34,44	43,10
g606_A	nieuwbouw 32	143422,02	451487,80	1,50	41,64	38,39	34,55	43,10
g949_B	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	4,50	41,60	38,22	34,64	43,10
g2174_B	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	4,50	41,61	38,28	34,60	43,10
g1466_B	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	4,50	41,87	38,05	34,49	43,10
g1453_B	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	4,50	41,87	38,05	34,49	43,10
g1178_B	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	4,50	41,59	38,33	34,61	43,10
g1806_A	nieuwbouw 697	143048,67	451272,55	1,50	42,00	38,17	34,34	43,10
g1590_B	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	4,50	41,67	38,20	34,58	43,10
g319_B	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	4,50	41,53	38,35	34,61	43,09
g1298_B	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	4,50	41,56	38,56	34,52	43,09
g1905_A	nieuwbouw 727	143019,60	451230,42	1,50	41,59	38,53	34,50	43,09
g963_A	nieuwbouw 444	143578,02	451546,07	1,50	41,56	38,64	34,47	43,08
g51_B	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	4,50	41,53	38,61	34,50	43,08
g106_B	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	4,50	41,60	38,32	34,55	43,08
g2236_B	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	4,50	41,57	38,37	34,56	43,08
g2467_A	nieuwbouw 948	143464,66	451356,13	1,50	41,61	38,53	34,46	43,08
196_A	bouwvlak 10	143154,02	451137,45	1,50	41,99	38,04	34,32	43,07
g677_B	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	4,50	41,61	38,47	34,46	43,07
g321_A	nieuwbouw 221	143682,74	451378,05	1,50	41,83	38,24	34,39	43,07
g2394_B	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	4,50	41,60	38,23	34,57	43,07
g1166_B	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	4,50	41,84	38,14	34,41	43,07
g1863_A	nieuwbouw 718	143098,35	451167,19	1,50	42,01	38,10	34,28	43,07
g1672_B	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	4,50	41,91	38,20	34,34	43,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g764_B	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	4,50	41,60	38,35	34,51	43,06
g2339_B	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	4,50	41,51	38,13	34,64	43,06
g233_A	nieuwbouw 190	143644,67	451558,31	1,50	41,81	38,17	34,40	43,06
g2181_B	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	4,50	41,60	38,24	34,53	43,05
g1368_B	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	4,50	41,71	38,13	34,48	43,05
g24_B	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	4,50	41,57	38,24	34,53	43,04
g703_B	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	4,50	41,57	38,35	34,48	43,04
g310_A	nieuwbouw 218	143687,77	451380,50	1,50	41,80	38,22	34,35	43,04
g2028_A	nieuwbouw 773	143145,66	451429,41	1,50	41,87	38,17	34,31	43,04
g1438_B	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	4,50	41,85	38,17	34,32	43,04
g1444_B	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	4,50	41,85	38,17	34,32	43,04
7_A	bouwvlak 6	143512,79	451390,33	1,50	41,50	38,55	34,44	43,03
g1046_A	nieuwbouw 477	143446,87	451681,34	1,50	41,58	38,39	34,44	43,03
g26_B	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	4,50	41,49	38,51	34,46	43,03
g183_B	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	4,50	41,50	38,52	34,44	43,03
g1570_A	nieuwbouw 638	143465,03	451602,15	1,50	41,61	38,31	34,44	43,03
g1644_B	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	4,50	41,57	38,22	34,52	43,03
97_A	bouwvlak 7	143424,75	451375,83	1,50	41,52	38,21	34,52	43,02
g1044_A	nieuwbouw 476	143458,89	451689,89	1,50	41,60	38,43	34,38	43,02
g2393_A	nieuwbouw 92	143345,71	451603,22	1,50	41,56	38,29	34,47	43,02
g2367_B	nieuwbouw 909	143292,71	451089,81	4,50	41,72	38,17	34,38	43,02
g1288_B	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	4,50	41,52	38,30	34,49	43,02
g545_A	nieuwbouw 305	143540,36	451603,12	1,50	41,63	38,19	34,43	43,01
g934_B	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	4,50	41,56	38,30	34,44	43,01
g1728_A	nieuwbouw 675	143807,01	451428,68	1,50	41,73	38,09	34,38	43,01
g466_A	nieuwbouw 276	143510,04	451650,40	1,50	41,60	38,18	34,44	43,00
g1014_B	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	4,50	41,48	38,35	34,46	43,00
g1915_A	nieuwbouw 73	143351,07	451596,30	1,50	41,52	38,25	34,48	43,00
g2250_B	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	4,50	41,47	38,26	34,51	43,00
g2283_A	nieuwbouw 878	143411,78	451122,23	1,50	42,10	37,72	34,19	43,00
g1414_A	nieuwbouw 608	143502,57	451296,40	1,50	41,49	38,54	34,38	43,00
g1417_A	nieuwbouw 609	143502,57	451296,40	1,50	41,49	38,54	34,38	43,00
g1039_A	nieuwbouw 473	143622,04	451553,76	1,50	41,71	38,12	34,34	42,99
g504_B	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	4,50	41,48	38,29	34,47	42,99
g2366_B	nieuwbouw 909	143297,12	451088,05	4,50	41,73	38,26	34,29	42,99
g1366_B	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	4,50	41,64	38,13	34,40	42,99
g1153_B	nieuwbouw 510	143193,00	451120,37	4,50	41,72	38,15	34,32	42,99
g1885_B	nieuwbouw 722	143140,27	451160,23	4,50	41,56	38,21	34,44	42,99
g1602_B	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	4,50	41,55	38,06	34,50	42,99
g278_A	nieuwbouw 205	143441,16	451680,55	1,50	41,51	38,44	34,37	42,98
g2047_B	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	4,50	41,59	38,22	34,38	42,98
g2450_A	nieuwbouw 941	143164,10	451260,70	1,50	42,09	37,80	34,11	42,98
g1320_A	nieuwbouw 576	143357,15	451097,12	1,50	42,00	37,88	34,17	42,98
g1435_B	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	4,50	41,52	38,21	34,44	42,98
g1243_B	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	4,50	41,46	38,12	34,53	42,98
g1929_B	nieuwbouw 734	143119,57	451150,18	4,50	41,53	38,36	34,37	42,98
g531_B	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	4,50	41,43	38,21	34,49	42,97
g234_A	nieuwbouw 190	143643,80	451567,47	1,50	41,64	38,15	34,35	42,97
g2145_B	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	4,50	41,45	38,48	34,38	42,97
g2468_B	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	4,50	41,47	38,18	34,48	42,97
g1349_A	nieuwbouw 588	143338,70	451087,64	1,50	41,78	38,24	34,21	42,97
g1152_B	nieuwbouw 510	143195,66	451122,85	4,50	41,78	38,09	34,25	42,97
g1253_B	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	4,50	41,46	38,24	34,45	42,97
g1884_A	nieuwbouw 722	143148,34	451157,72	1,50	42,00	37,92	34,14	42,97
g982_A	nieuwbouw 450	143561,48	451586,58	1,50	41,44	38,52	34,34	42,96
g2499_B	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	4,50	41,59	38,13	34,37	42,96
g1379_B	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	4,50	41,63	38,04	34,38	42,96
g503_B	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	4,50	41,43	38,39	34,37	42,95
g357_B	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	4,50	41,46	38,11	34,46	42,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2246_B	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	4,50	41,62	38,16	34,32	42,95
g2516_B	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	4,50	41,60	38,09	34,36	42,95
g2586_B	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	4,50	41,52	38,05	34,43	42,95
g2590_B	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	4,50	41,53	38,10	34,41	42,95
g2558_B	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	4,50	41,51	38,15	34,40	42,95
g2527_B	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	4,50	41,51	38,15	34,40	42,95
g1326_B	nieuwbouw 579	143444,23	451044,96	4,50	41,76	37,95	34,29	42,95
g1292_B	nieuwbouw 565	143383,20	451090,41	4,50	41,79	37,89	34,28	42,95
g1878_A	nieuwbouw 721	143151,28	451149,38	1,50	42,00	37,85	34,12	42,95
g1668_B	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	4,50	41,74	38,01	34,27	42,95
g2066_A	nieuwbouw 79	143294,68	451643,93	1,50	41,41	38,56	34,30	42,94
g82_B	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	4,50	41,43	38,36	34,36	42,94
g1998_A	nieuwbouw 760	143117,86	451364,75	1,50	41,97	37,89	34,11	42,94
g2001_A	nieuwbouw 761	143117,86	451364,75	1,50	41,97	37,89	34,11	42,94
g1309_B	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	4,50	41,42	38,23	34,43	42,94
g486_A	nieuwbouw 282	143471,57	451529,05	1,50	41,45	38,23	34,38	42,93
g952_B	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	4,50	41,47	38,12	34,42	42,93
g2266_B	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	4,50	41,44	38,30	34,37	42,93
g1285_B	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	4,50	41,44	38,18	34,41	42,93
g1462_C	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	7,50	41,90	37,98	34,10	42,93
g1452_C	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	7,50	41,90	37,98	34,10	42,93
g1404_B	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	4,50	41,58	38,05	34,36	42,93
g1268_A	nieuwbouw 553	143447,52	451369,25	1,50	41,45	38,26	34,38	42,93
g1842_A	nieuwbouw 711	143051,17	451265,83	1,50	41,82	37,99	34,17	42,93
g1052_A	nieuwbouw 479	143454,41	451687,80	1,50	41,49	38,28	34,32	42,92
g760_A	nieuwbouw 381	143572,78	451493,34	1,50	41,55	38,10	34,34	42,92
g336_B	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	4,50	41,46	38,19	34,38	42,92
g1716_B	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	4,50	41,40	38,24	34,40	42,92
g550_A	nieuwbouw 307	143543,42	451595,29	1,50	41,52	38,10	34,34	42,91
g30_B	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	4,50	41,38	38,21	34,40	42,91
g312_A	nieuwbouw 219	143697,67	451385,31	1,50	41,69	38,07	34,21	42,91
g2129_A	nieuwbouw 815	143196,58	451495,64	1,50	41,81	37,82	34,21	42,91
g1146_A	nieuwbouw 509	143170,43	451118,54	1,50	41,81	37,93	34,16	42,91
g1852_A	nieuwbouw 714	143078,21	451260,77	1,50	41,60	38,16	34,25	42,91
g23_B	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	4,50	41,38	38,40	34,31	42,90
g2029_A	nieuwbouw 774	143149,72	451439,84	1,50	41,95	37,89	34,02	42,90
g2279_A	nieuwbouw 876	143422,07	451120,08	1,50	42,03	37,58	34,06	42,90
g1184_A	nieuwbouw 524	143196,43	451528,05	1,50	41,68	38,01	34,22	42,90
g1679_B	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	4,50	41,37	38,30	34,36	42,90
g1019_A	nieuwbouw 465	143532,24	451527,03	1,50	41,38	38,10	34,41	42,89
g25_B	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	4,50	41,37	38,10	34,40	42,89
g1355_B	nieuwbouw 589	143419,19	451055,69	4,50	41,58	37,95	34,29	42,89
g1301_B	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	4,50	41,39	38,08	34,40	42,89
g1765_B	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	4,50	41,42	38,21	34,33	42,89
g21_B	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	4,50	41,35	38,55	34,23	42,88
g2229_B	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	4,50	41,51	38,00	34,31	42,88
g1962_B	nieuwbouw 744	143124,00	451141,50	4,50	41,39	38,21	34,32	42,88
g1009_A	nieuwbouw 461	143523,55	451522,84	1,50	41,36	38,09	34,37	42,87
g2234_B	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	4,50	41,32	38,16	34,37	42,87
g2080_A	nieuwbouw 797	143176,51	451394,37	1,50	41,54	38,01	34,27	42,87
g1022_A	nieuwbouw 466	143519,46	451520,31	1,50	41,35	38,06	34,37	42,86
g2511_B	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	4,50	41,45	38,15	34,27	42,86
g1626_A	nieuwbouw 652	143156,05	451487,49	1,50	41,63	37,88	34,22	42,86
g1651_A	nieuwbouw 659	143709,64	451458,79	1,50	41,58	37,97	34,23	42,86
g1640_B	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	4,50	41,46	38,05	34,30	42,86
g1685_B	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	4,50	41,61	37,87	34,25	42,86
g1672_C	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	7,50	41,80	37,97	34,05	42,86
g2232_B	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	4,50	41,33	38,18	34,32	42,85
g1316_B	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	4,50	41,36	38,02	34,36	42,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1361_B	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	4,50	41,53	37,94	34,26	42,85
g1124_A	nieuwbouw 503	143201,99	451529,31	1,50	41,67	37,97	34,14	42,85
g1143_A	nieuwbouw 508	143217,57	451126,32	1,50	41,75	38,04	34,04	42,85
g398_A	nieuwbouw 250	143514,16	451641,56	1,50	41,38	38,22	34,25	42,84
g546_B	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	4,50	41,33	38,01	34,36	42,84
g1017_A	nieuwbouw 464	143540,41	451532,07	1,50	41,33	37,98	34,37	42,84
g1781_B	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	4,50	41,37	38,02	34,33	42,84
g2241_B	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	4,50	41,51	38,14	34,17	42,84
g1258_A	nieuwbouw 550	143197,09	451104,96	1,50	41,82	37,79	34,04	42,84
g1621_B	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	4,50	41,40	38,25	34,21	42,84
g1622_A	nieuwbouw 651	143193,80	451252,35	1,50	41,82	37,76	34,06	42,84
105_A	bouwvlak 7	143552,91	451063,70	1,50	41,59	37,95	34,15	42,83
g948_B	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	4,50	41,39	37,91	34,33	42,83
g1782_A	nieuwbouw 69	143284,49	451578,89	1,50	41,42	38,13	34,22	42,83
g2094_A	nieuwbouw 802	143181,60	451396,59	1,50	41,52	38,07	34,18	42,83
g2356_A	nieuwbouw 905	143302,60	451077,56	1,50	41,66	37,91	34,11	42,83
g1269_B	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	4,50	41,28	37,97	34,39	42,83
g1760_B	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	4,50	41,37	38,03	34,31	42,83
g865_A	nieuwbouw 41	143380,19	451533,75	1,50	41,36	38,04	34,28	42,82
g275_A	nieuwbouw 203	143289,42	451502,08	1,50	41,28	38,37	34,23	42,82
g2159_B	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	4,50	41,48	37,93	34,24	42,82
g2226_B	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	4,50	41,39	37,94	34,30	42,82
g1881_B	nieuwbouw 721	143147,31	451143,49	4,50	41,36	38,11	34,26	42,82
g1767_A	nieuwbouw 684	143565,18	451295,77	1,50	41,39	38,10	34,24	42,82
4_A	bouwvlak 6	143513,77	451454,98	1,50	41,28	38,05	34,33	42,81
g644_E	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	13,50	41,60	37,92	34,12	42,81
g901_B	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	4,50	41,35	38,13	34,24	42,81
g2134_B	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	4,50	41,46	38,08	34,17	42,81
g2390_A	nieuwbouw 919	143473,33	451102,53	1,50	41,88	37,54	34,01	42,81
g1969_A	nieuwbouw 747	143477,89	451037,63	1,50	41,89	37,55	34,00	42,81
g1304_B	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	4,50	41,29	38,11	34,29	42,81
g1307_B	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	4,50	41,28	38,09	34,30	42,81
g2237_A	nieuwbouw 86	143343,88	451607,81	1,50	41,33	38,01	34,27	42,80
g55_B	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	4,50	41,26	38,36	34,19	42,80
g2172_B	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	4,50	41,29	38,11	34,28	42,80
g2582_B	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	4,50	41,31	37,97	34,31	42,80
g1670_B	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	4,50	41,41	37,89	34,27	42,80
g931_B	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	4,50	41,36	38,15	34,18	42,79
g528_B	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	4,50	41,29	37,90	34,32	42,79
g1413_A	nieuwbouw 608	143496,73	451293,90	1,50	41,28	38,27	34,20	42,79
g1684_B	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	4,50	41,47	37,87	34,20	42,79
g1694_A	nieuwbouw 67	143286,45	451573,53	1,50	41,37	38,07	34,18	42,78
g116_B	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	4,50	41,29	37,97	34,29	42,78
g2445_B	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	4,50	41,53	37,89	34,11	42,77
g160_A	nieuwbouw 16	143599,53	451661,92	1,50	41,35	38,00	34,20	42,77
g363_A	nieuwbouw 237	143709,23	451433,89	1,50	41,53	38,02	34,06	42,77
g1373_A	nieuwbouw 596	143487,46	451087,75	1,50	41,84	37,55	33,95	42,77
g1084_A	nieuwbouw 49	143613,55	451635,53	1,50	41,42	37,93	34,15	42,76
g2406_B	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	4,50	41,55	37,87	34,07	42,76
g1186_A	nieuwbouw 525	143207,55	451530,57	1,50	41,50	37,88	34,10	42,76
g482_A	nieuwbouw 281	143506,02	451514,34	1,50	41,21	37,98	34,26	42,74
g2140_A	nieuwbouw 82	143286,15	451643,46	1,50	41,25	38,22	34,12	42,74
g2344_B	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	4,50	41,20	37,96	34,26	42,74
g2093_B	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	4,50	41,43	37,94	34,08	42,73
g2508_B	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	4,50	41,38	37,89	34,13	42,73
g2295_B	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	4,50	41,38	37,84	34,16	42,73
g2423_B	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	4,50	41,54	37,84	34,02	42,73
g2411_B	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	4,50	41,54	37,84	34,02	42,73
g1449_A	nieuwbouw 618	143559,34	451123,19	1,50	41,33	38,12	34,08	42,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_A	bouwvlak 7	143374,26	451314,95	1,50	41,21	37,95	34,22	42,72
184_A	bouwvlak 10	143068,77	451183,76	1,50	41,47	37,76	34,09	42,72
g16_B	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	4,50	41,20	38,11	34,16	42,72
g361_B	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	4,50	41,23	37,85	34,24	42,72
g2478_A	nieuwbouw 951	143149,79	451322,67	1,50	41,59	37,81	33,98	42,72
g2505_B	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	4,50	41,29	38,11	34,09	42,72
g2539_B	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	4,50	41,23	38,01	34,19	42,72
g2545_B	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	4,50	41,23	38,01	34,19	42,72
183_A	bouwvlak 10	143033,34	451165,18	1,50	41,24	38,12	34,12	42,71
g548_A	nieuwbouw 306	143545,00	451591,24	1,50	41,32	37,90	34,14	42,71
g1695_B	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	4,50	41,25	37,91	34,19	42,71
g2194_B	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	4,50	41,33	37,96	34,10	42,71
g2078_A	nieuwbouw 796	143171,56	451392,22	1,50	41,44	37,75	34,10	42,71
g1429_B	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	4,50	41,23	38,02	34,16	42,71
g1839_A	nieuwbouw 710	143050,52	451256,97	1,50	41,13	37,86	34,29	42,71
g1529_A	nieuwbouw 633	143855,83	451438,71	1,50	41,49	37,86	34,02	42,71
76_A	bouwvlak 8	143237,27	451339,80	1,50	41,25	37,86	34,19	42,70
g401_A	nieuwbouw 251	143516,00	451624,49	1,50	41,29	37,93	34,12	42,70
g499_A	nieuwbouw 288	143470,53	451533,27	1,50	41,22	37,95	34,18	42,70
g58_A	nieuwbouw 120	143337,04	451547,58	1,50	41,20	38,06	34,14	42,70
g2388_B	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	4,50	41,47	37,83	34,01	42,70
g1430_B	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	4,50	41,32	37,86	34,13	42,70
g1422_B	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	4,50	41,32	37,86	34,13	42,70
g1363_B	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	4,50	41,30	37,91	34,12	42,70
g685_A	nieuwbouw 352	143602,16	451708,25	1,50	41,51	37,60	34,04	42,69
g87_B	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	4,50	41,12	37,74	34,31	42,69
g2458_B	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	4,50	41,24	37,94	34,13	42,69
g2320_B	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	4,50	41,23	37,79	34,20	42,69
g2325_B	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	4,50	41,23	37,79	34,20	42,69
g1459_B	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	4,50	41,34	37,74	34,14	42,69
g2331_B	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	4,50	41,21	37,88	34,17	42,68
g1310_B	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	4,50	41,15	38,04	34,15	42,68
g1456_B	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	4,50	41,34	37,75	34,10	42,68
g1362_B	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	4,50	41,36	37,73	34,10	42,68
g918_B	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	4,50	41,24	37,96	34,08	42,67
g423_A	nieuwbouw 26	143600,63	451655,26	1,50	41,23	37,92	34,11	42,67
g2597_B	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	4,50	41,16	37,84	34,20	42,67
g2602_B	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	4,50	41,18	37,88	34,17	42,67
g2395_A	nieuwbouw 921	143463,71	451109,03	1,50	41,70	37,35	33,92	42,67
g1251_A	nieuwbouw 547	143442,02	451370,74	1,50	41,18	37,93	34,14	42,67
g2444_A	nieuwbouw 94	143262,52	451586,32	1,50	41,35	37,94	33,99	42,66
g122_B	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	4,50	41,18	37,90	34,14	42,66
g2138_B	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	4,50	41,30	37,90	34,04	42,66
g2548_B	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	4,50	41,16	38,11	34,07	42,66
g1593_A	nieuwbouw 643	143125,45	451292,15	1,50	41,25	37,80	34,11	42,66
g2245_B	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	4,50	41,15	37,93	34,12	42,65
g2456_B	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	4,50	41,13	37,90	34,15	42,65
g1188_B	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	4,50	41,11	37,85	34,18	42,65
g289_B	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	4,50	41,15	37,81	34,16	42,64
g208_B	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	4,50	41,12	38,08	34,06	42,64
g2239_B	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	4,50	41,20	37,73	34,15	42,64
g1333_B	nieuwbouw 581	143437,70	451078,60	4,50	41,55	37,65	33,89	42,64
g1172_B	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	4,50	41,25	37,82	34,07	42,64
g1127_B	nieuwbouw 504	143214,51	451102,67	4,50	41,25	37,96	34,01	42,64
104_A	bouwvlak 7	143535,22	451054,36	1,50	41,46	37,70	33,93	42,63
g269_A	nieuwbouw 201	143613,53	451335,68	1,50	41,23	37,83	34,06	42,63
g2404_B	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	4,50	41,32	37,72	34,04	42,63
g1479_A	nieuwbouw 626	143551,24	451735,14	1,50	41,23	38,00	33,99	42,63
g1705_A	nieuwbouw 671	143747,45	451474,03	1,50	41,26	37,80	34,04	42,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1630_A	nieuwbouw 654	143522,05	451246,09	1,50	41,21	37,87	34,06	42,63
g515_A	nieuwbouw 294	143479,82	451508,22	1,50	41,14	37,79	34,13	42,62
g1003_A	nieuwbouw 459	143544,63	451534,67	1,50	41,12	37,76	34,14	42,62
g828_A	nieuwbouw 404	143653,88	451508,66	1,50	41,40	37,93	33,87	42,62
g450_A	nieuwbouw 27	143622,09	451660,07	1,50	41,44	37,53	33,97	42,62
g1893_A	nieuwbouw 724	143064,36	451221,70	1,50	41,09	38,07	34,06	42,62
g1707_A	nieuwbouw 671	143741,61	451475,40	1,50	41,26	37,78	34,03	42,62
g518_A	nieuwbouw 295	143475,59	451512,73	1,50	41,10	37,69	34,16	42,61
g1985_A	nieuwbouw 756	143141,36	451369,13	1,50	41,50	37,58	33,89	42,61
g1496_A	nieuwbouw 628	143538,81	451654,82	1,50	41,23	37,89	34,00	42,61
g49_B	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	4,50	41,09	37,98	34,05	42,60
g2472_B	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	4,50	41,29	37,66	34,01	42,60
g1682_B	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	4,50	41,24	37,67	34,05	42,60
g962_A	nieuwbouw 444	143582,91	451542,42	1,50	41,31	37,82	33,91	42,59
g18_B	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	4,50	41,04	38,12	34,00	42,59
g1380_B	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	4,50	41,25	37,74	33,99	42,59
g1193_B	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	4,50	41,05	37,73	34,14	42,59
g1107_A	nieuwbouw 499	143700,57	451435,46	1,50	41,15	37,75	34,07	42,59
g2322_B	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	4,50	41,04	37,96	34,05	42,58
g1463_C	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	7,50	41,45	37,53	33,89	42,58
g1612_A	nieuwbouw 649	143170,44	451528,26	1,50	41,40	37,54	33,91	42,58
g83_B	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	4,50	41,12	37,67	34,07	42,57
g2180_A	nieuwbouw 837	143243,90	451516,33	1,50	41,18	37,97	33,91	42,57
g2240_B	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	4,50	41,06	37,99	34,01	42,57
g1965_B	nieuwbouw 745	143098,12	451140,36	4,50	41,08	37,98	33,98	42,57
g1748_A	nieuwbouw 68	143297,91	451577,72	1,50	41,09	37,88	33,99	42,56
g2230_B	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	4,50	41,13	37,69	34,03	42,56
g1465_B	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	4,50	41,43	37,55	33,85	42,56
g1194_B	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	4,50	41,00	37,76	34,12	42,56
g1925_A	nieuwbouw 732	143117,92	451178,24	1,50	41,64	37,45	33,69	42,56
g1015_A	nieuwbouw 463	143515,25	451517,71	1,50	41,05	37,70	34,07	42,55
g231_B	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	4,50	41,04	37,94	34,00	42,55
g2253_B	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	4,50	41,08	37,92	33,97	42,55
g1388_B	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	4,50	41,27	37,69	33,91	42,55
g1394_B	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	4,50	41,27	37,69	33,91	42,55
g1167_A	nieuwbouw 516	143358,82	451164,24	1,50	41,05	38,34	33,82	42,55
g1588_B	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	4,50	41,19	37,57	34,02	42,55
g1664_B	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	4,50	41,25	37,67	33,92	42,55
g966_A	nieuwbouw 445	143658,59	451625,56	1,50	41,06	37,61	34,08	42,54
g1035_A	nieuwbouw 471	143633,34	451560,64	1,50	41,32	37,75	33,82	42,54
g240_A	nieuwbouw 193	143650,05	451558,82	1,50	41,28	37,64	33,89	42,54
g2374_A	nieuwbouw 912	143458,18	451061,92	1,50	41,52	37,30	33,81	42,54
g1164_A	nieuwbouw 514	143213,30	451531,87	1,50	41,22	37,68	33,92	42,54
g1250_A	nieuwbouw 546	143423,77	451369,66	1,50	41,06	37,77	34,02	42,54
g1723_A	nieuwbouw 673	143783,51	451456,72	1,50	41,29	37,64	33,89	42,54
g382_A	nieuwbouw 244	143659,74	451370,78	1,50	41,28	37,62	33,89	42,53
g2011_B	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	4,50	41,35	37,45	33,89	42,53
g959_B	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	4,50	41,05	37,77	33,99	42,52
g819_A	nieuwbouw 400	143703,41	451489,50	1,50	41,13	37,61	33,99	42,52
g64_A	nieuwbouw 122	143306,60	451551,41	1,50	41,00	37,85	33,99	42,52
g2255_B	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	4,50	41,08	37,68	33,99	42,52
g1308_B	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	4,50	41,01	37,65	34,05	42,52
195_A	bouwvlak 10	143187,78	451152,01	1,50	41,57	37,42	33,65	42,51
g1013_B	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	4,50	41,02	37,61	34,04	42,51
g924_B	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	4,50	41,03	37,86	33,95	42,51
g2208_B	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	4,50	40,94	37,97	33,96	42,51
g2109_A	nieuwbouw 808	143238,09	451219,40	1,50	41,45	37,48	33,75	42,51
g636_E	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	13,50	41,26	37,54	33,87	42,50
g1076_A	nieuwbouw 487	143657,46	451609,70	1,50	41,00	37,62	34,04	42,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1392_A	nieuwbouw 600	143370,89	451204,56	1,50	40,95	38,09	33,88	42,50
g1395_A	nieuwbouw 601	143370,89	451204,56	1,50	40,95	38,09	33,88	42,50
g1858_A	nieuwbouw 717	143081,65	451186,51	1,50	41,34	37,61	33,76	42,50
g3011_A	Buurt boerderij	143892,16	451523,34	1,50	41,29	37,74	33,77	42,50
g2225_B	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	4,50	41,20	37,79	33,80	42,49
g2567_B	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	4,50	41,09	37,58	33,95	42,49
g1864_B	nieuwbouw 718	143095,56	451159,25	4,50	41,23	37,63	33,83	42,49
g1688_B	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	4,50	41,02	37,73	33,95	42,49
g480_A	nieuwbouw 280	143434,34	451652,30	1,50	41,45	37,34	33,73	42,48
g941_A	nieuwbouw 437	143568,43	451625,47	1,50	41,02	37,65	33,97	42,48
g1442_A	nieuwbouw 616	143570,33	451094,48	1,50	41,06	37,81	33,88	42,48
g1445_A	nieuwbouw 617	143570,33	451094,48	1,50	41,06	37,81	33,88	42,48
g1393_B	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	4,50	40,94	37,66	34,02	42,48
g1396_B	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	4,50	40,94	37,66	34,02	42,48
g1571_A	nieuwbouw 638	143460,40	451596,58	1,50	40,97	37,78	33,95	42,48
g970_A	nieuwbouw 447	143589,02	451544,64	1,50	41,21	37,83	33,72	42,47
g1078_A	nieuwbouw 488	143638,24	451568,94	1,50	41,06	37,67	33,91	42,47
g245_A	nieuwbouw 195	143598,92	451324,14	1,50	41,04	37,68	33,92	42,47
g2020_A	nieuwbouw 77	143339,42	451621,70	1,50	41,01	37,76	33,90	42,46
g380_A	nieuwbouw 244	143659,76	451364,99	1,50	41,15	37,65	33,83	42,46
g131_B	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	4,50	40,93	37,74	33,95	42,46
g2202_B	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	4,50	40,92	37,54	34,04	42,46
g2209_A	nieuwbouw 848	143244,76	451552,66	1,50	41,20	37,56	33,82	42,46
g2223_B	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	4,50	41,19	37,75	33,75	42,46
g2073_B	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	4,50	41,02	37,79	33,87	42,46
g2436_B	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	4,50	41,16	37,54	33,86	42,46
g1130_A	nieuwbouw 505	143180,05	451482,53	1,50	41,32	37,36	33,78	42,46
g1956_B	nieuwbouw 741	143048,44	451162,02	4,50	40,96	37,86	33,89	42,46
g1620_B	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	4,50	41,27	37,51	33,78	42,46
g1717_A	nieuwbouw 672	143706,92	451400,65	1,50	41,04	37,56	33,94	42,46
g1692_B	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	4,50	41,05	37,59	33,92	42,46
g945_A	nieuwbouw 438	143563,84	451623,63	1,50	40,97	37,59	33,96	42,45
g890_A	nieuwbouw 417	143619,26	451627,19	1,50	41,05	37,56	33,91	42,45
g530_B	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	4,50	40,95	37,83	33,88	42,45
g1083_A	nieuwbouw 49	143615,12	451626,47	1,50	41,05	37,62	33,88	42,45
g2247_B	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	4,50	41,00	37,54	33,96	42,45
g2319_B	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	4,50	40,96	37,82	33,88	42,45
158_A	bouwvlak 12	143453,42	451030,42	1,50	41,27	37,46	33,74	42,44
g872_A	nieuwbouw 412	143607,73	451629,86	1,50	41,04	37,84	33,79	42,44
g2142_B	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	4,50	41,11	37,66	33,81	42,44
g2460_B	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	4,50	40,92	37,58	33,98	42,44
g2271_B	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	4,50	41,00	37,58	33,92	42,44
g2302_A	nieuwbouw 885	143447,60	451129,70	1,50	41,67	37,10	33,52	42,44
g1277_B	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	4,50	40,91	37,67	33,96	42,44
g22_B	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	4,50	40,88	37,97	33,84	42,43
g314_A	nieuwbouw 219	143698,20	451391,07	1,50	41,20	37,69	33,70	42,43
g1841_A	nieuwbouw 711	143048,27	451261,38	1,50	40,83	37,56	34,03	42,43
g1837_A	nieuwbouw 71	143358,46	451583,59	1,50	40,93	37,64	33,92	42,42
g184_B	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	4,50	40,91	37,63	33,93	42,42
g866_B	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	4,50	40,93	37,89	33,81	42,42
g2259_B	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	4,50	40,95	37,80	33,83	42,42
g2430_A	nieuwbouw 934	143174,51	451281,74	1,50	41,25	37,41	33,73	42,42
g2461_A	nieuwbouw 945	143456,22	451358,90	1,50	40,95	37,88	33,81	42,42
g2347_B	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	4,50	40,90	37,82	33,86	42,42
g2277_B	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	4,50	40,92	37,68	33,91	42,42
g1810_B	nieuwbouw 699	143010,52	451250,84	4,50	40,87	37,68	33,95	42,42
g1802_B	nieuwbouw 696	143010,52	451250,84	4,50	40,87	37,68	33,95	42,42
g1865_B	nieuwbouw 718	143087,49	451161,65	4,50	40,93	37,69	33,90	42,42
g3010_C	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	7,50	41,11	37,48	33,82	42,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	bouwvlak 7	143527,31	451178,09	1,50	41,00	37,56	33,87	42,41
g446_A	nieuwbouw 269	143463,24	451691,92	1,50	41,00	37,76	33,78	42,41
g2173_B	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	4,50	40,95	37,68	33,86	42,41
g2204_B	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	4,50	40,90	37,57	33,94	42,41
g2553_B	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	4,50	40,93	37,87	33,81	42,41
g2348_B	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	4,50	40,89	37,62	33,92	42,41
g2292_B	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	4,50	41,09	37,50	33,81	42,41
g2419_B	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	4,50	41,10	37,66	33,75	42,41
g2422_B	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	4,50	41,10	37,66	33,75	42,41
g400_A	nieuwbouw 251	143521,50	451627,25	1,50	40,98	37,57	33,85	42,40
g1030_B	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	4,50	40,93	37,71	33,84	42,40
g815_A	nieuwbouw 4	143644,03	451657,92	1,50	41,14	37,55	33,73	42,40
g2176_A	nieuwbouw 835	143234,65	451513,26	1,50	41,04	37,72	33,75	42,40
g2442_B	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	4,50	40,97	37,80	33,78	42,40
g1360_B	nieuwbouw 591	143320,92	451078,49	4,50	41,22	37,54	33,67	42,40
g638_E	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	13,50	41,14	37,45	33,76	42,39
g10_B	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	4,50	40,85	37,91	33,81	42,39
g89_B	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	4,50	40,93	37,68	33,83	42,39
g2201_B	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	4,50	41,02	37,62	33,78	42,39
144_A	bouwvlak 9	142987,03	451182,84	1,50	40,90	37,66	33,84	42,38
181_A	bouwvlak 10	143034,53	451142,07	1,50	40,87	37,74	33,83	42,38
g874_A	nieuwbouw 412	143610,84	451625,73	1,50	40,95	37,54	33,85	42,38
132_A	bouwvlak 4	143421,60	451443,28	1,50	40,93	37,62	33,82	42,37
g1297_B	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	4,50	40,93	37,48	33,87	42,37
g1576_B	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	4,50	40,97	37,42	33,85	42,37
g2231_B	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	4,50	41,00	37,42	33,81	42,36
g2003_A	nieuwbouw 762	143147,27	451377,24	1,50	41,07	37,61	33,68	42,36
g1177_B	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	4,50	40,95	37,58	33,79	42,36
g1195_B	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	4,50	40,93	37,63	33,79	42,36
g559_A	nieuwbouw 310	143556,54	451543,67	1,50	40,84	37,52	33,88	42,35
151_A	bouwvlak 9	143026,04	451184,57	1,50	40,95	37,52	33,76	42,34
g995_A	nieuwbouw 456	143470,93	451565,21	1,50	40,87	37,47	33,85	42,34
g248_A	nieuwbouw 196	143587,48	451314,77	1,50	40,94	37,56	33,76	42,34
g2018_B	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	4,50	40,96	37,63	33,71	42,34
g1252_A	nieuwbouw 547	143437,84	451366,59	1,50	40,83	37,65	33,82	42,34
g1945_B	nieuwbouw 739	143126,25	451137,09	4,50	40,82	37,62	33,84	42,34
g1057_B	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	4,50	40,86	37,85	33,69	42,33
g2554_B	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	4,50	40,77	37,48	33,90	42,33
g1189_B	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	4,50	40,79	37,56	33,86	42,33
g1636_B	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	4,50	40,81	37,49	33,87	42,33
g484_A	nieuwbouw 281	143512,63	451505,61	1,50	40,93	37,56	33,73	42,32
g371_B	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	4,50	40,82	37,70	33,75	42,32
g556_B	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	4,50	40,77	37,47	33,88	42,32
g266_A	nieuwbouw 200	143618,49	451339,41	1,50	40,91	37,50	33,77	42,32
g324_A	nieuwbouw 222	143640,98	451353,53	1,50	40,95	37,57	33,70	42,32
g2260_B	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	4,50	40,82	37,77	33,72	42,32
g2518_B	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	4,50	40,78	37,64	33,82	42,32
g1372_B	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	4,50	41,12	37,27	33,69	42,32
g1933_A	nieuwbouw 735	143113,25	451175,86	1,50	41,32	37,30	33,49	42,32
g688_B	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	4,50	41,01	37,40	33,71	42,31
g1082_A	nieuwbouw 489	143655,42	451559,33	1,50	41,04	37,38	33,68	42,31
g2285_A	nieuwbouw 879	143449,17	451128,03	1,50	41,51	37,00	33,41	42,31
g1464_B	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	4,50	41,17	37,25	33,63	42,31
g1206_B	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	4,50	40,79	37,65	33,78	42,31
g928_A	nieuwbouw 431	143634,59	451455,07	1,50	40,91	37,55	33,70	42,30
g67_B	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	4,50	40,76	37,72	33,75	42,30
g2199_B	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	4,50	40,85	37,64	33,71	42,30
g2016_B	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	4,50	40,95	37,58	33,65	42,30
g2584_B	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	4,50	40,78	37,51	33,82	42,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1699_A	nieuwbouw 670	143801,53	451475,68	1,50	41,08	37,33	33,65	42,30
g2333_B	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	4,50	40,84	37,44	33,78	42,29
g1930_A	nieuwbouw 734	143122,46	451154,64	1,50	41,22	37,27	33,52	42,29
g1604_A	nieuwbouw 646	143171,36	451250,50	1,50	41,41	37,10	33,42	42,29
g695_B	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	4,50	40,85	37,36	33,77	42,28
g777_B	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	4,50	40,83	37,48	33,74	42,28
g770_A	nieuwbouw 384	143533,09	451471,83	1,50	40,84	37,57	33,70	42,28
g2084_B	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	4,50	40,81	37,62	33,71	42,28
g2435_A	nieuwbouw 936	143167,41	451263,28	1,50	41,32	37,15	33,46	42,28
g365_A	nieuwbouw 238	143685,45	451420,46	1,50	40,90	37,38	33,70	42,27
g74_B	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	4,50	40,84	37,57	33,69	42,27
g1807_A	nieuwbouw 697	143041,84	451272,23	1,50	40,71	37,47	33,82	42,27
g1034_A	nieuwbouw 471	143629,87	451564,65	1,50	40,83	37,45	33,72	42,26
g937_B	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	4,50	40,84	37,40	33,72	42,26
g422_A	nieuwbouw 26	143604,17	451651,33	1,50	40,90	37,42	33,67	42,26
g249_A	nieuwbouw 196	143581,55	451316,42	1,50	40,74	37,55	33,74	42,26
g1411_A	nieuwbouw 608	143498,00	451287,28	1,50	40,79	37,55	33,70	42,26
g1416_A	nieuwbouw 609	143498,00	451287,28	1,50	40,79	37,55	33,70	42,26
161_A	bouwvlak 12	143370,57	451052,82	1,50	40,96	37,49	33,58	42,25
g456_A	nieuwbouw 272	143467,73	451694,02	1,50	40,77	37,65	33,66	42,25
g2409_A	nieuwbouw 93	143341,26	451617,10	1,50	40,79	37,57	33,68	42,25
g263_A	nieuwbouw 2	143634,41	451656,33	1,50	41,01	37,38	33,57	42,25
g2262_B	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	4,50	40,82	37,46	33,69	42,25
g2221_B	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	4,50	40,93	37,57	33,56	42,25
g2214_B	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	4,50	40,96	37,54	33,56	42,25
g2536_B	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	4,50	40,77	37,67	33,66	42,25
g477_B	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	4,50	40,75	37,48	33,73	42,24
g2_A	nieuwbouw 1	143639,15	451657,11	1,50	40,97	37,39	33,58	42,24
g329_A	nieuwbouw 225	143645,76	451356,45	1,50	40,87	37,48	33,63	42,24
g1095_A	nieuwbouw 494	143658,22	451620,32	1,50	40,72	37,34	33,78	42,23
g2293_C	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	7,50	40,89	37,39	33,62	42,23
g1759_A	nieuwbouw 682	143616,40	451384,92	1,50	40,78	37,62	33,63	42,23
g1663_A	nieuwbouw 662	143541,60	451145,76	1,50	40,83	37,54	33,61	42,23
g554_A	nieuwbouw 309	143470,60	451570,59	1,50	40,75	37,36	33,72	42,22
g990_B	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	4,50	40,73	37,47	33,71	42,22
g109_B	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	4,50	40,78	37,40	33,68	42,22
g2192_B	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	4,50	40,89	37,47	33,58	42,22
g2053_B	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	4,50	40,77	37,64	33,61	42,22
g1426_B	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	4,50	40,74	37,50	33,68	42,22
g1870_A	nieuwbouw 72	143353,56	451592,02	1,50	40,70	37,45	33,71	42,21
g353_A	nieuwbouw 233	143654,98	451362,07	1,50	40,91	37,39	33,57	42,21
g2521_B	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	4,50	40,72	37,73	33,58	42,21
g947_B	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	4,50	40,73	37,30	33,72	42,20
g968_A	nieuwbouw 446	143657,84	451614,94	1,50	40,69	37,35	33,73	42,20
g1058_A	nieuwbouw 480	143432,57	451657,41	1,50	40,94	37,27	33,56	42,20
g2408_B	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	4,50	40,84	37,29	33,63	42,20
g1766_A	nieuwbouw 684	143568,04	451302,17	1,50	40,79	37,32	33,66	42,20
g1756_A	nieuwbouw 681	143535,86	451330,88	1,50	40,67	37,71	33,60	42,20
g506_A	nieuwbouw 290	143469,68	451539,34	1,50	40,71	37,51	33,64	42,19
g2368_A	nieuwbouw 91	143343,03	451612,64	1,50	40,74	37,31	33,69	42,19
g2004_A	nieuwbouw 763	143150,63	451432,20	1,50	40,99	37,30	33,48	42,19
g2592_B	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	4,50	40,72	37,38	33,67	42,19
g2533_B	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	4,50	40,67	37,42	33,71	42,19
g1306_B	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	4,50	40,69	37,37	33,70	42,19
g857_A	nieuwbouw 407	143621,82	451636,97	1,50	40,84	37,34	33,57	42,18
g2556_A	nieuwbouw 98	143341,60	451549,07	1,50	40,72	37,43	33,63	42,18
g2500_A	nieuwbouw 958	143249,97	451303,63	1,50	40,69	37,45	33,66	42,18
g1583_B	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	4,50	40,68	37,21	33,75	42,18
g232_B	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	4,50	40,64	37,46	33,67	42,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2157_B	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	4,50	40,70	37,40	33,64	42,17
g2218_B	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	4,50	40,82	37,46	33,52	42,17
g1383_B	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	4,50	40,80	37,40	33,57	42,17
g1223_B	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	4,50	40,71	37,50	33,59	42,17
g1031_A	nieuwbouw 470	143615,43	451561,86	1,50	40,77	37,34	33,59	42,16
g979_B	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	4,50	40,70	37,33	33,65	42,16
g256_A	nieuwbouw 198	143603,74	451328,04	1,50	40,75	37,33	33,61	42,16
g2111_A	nieuwbouw 809	143240,81	451224,24	1,50	41,05	37,13	33,43	42,16
g2310_B	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	4,50	40,81	37,20	33,60	42,16
g1569_A	nieuwbouw 638	143457,86	451602,26	1,50	40,74	37,33	33,62	42,16
g1678_B	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	4,50	40,78	37,50	33,52	42,16
g2355_B	nieuwbouw 905	143298,63	451071,98	4,50	40,95	37,25	33,45	42,15
g325_A	nieuwbouw 223	143650,37	451359,26	1,50	40,80	37,29	33,52	42,13
g134_B	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	4,50	40,70	37,42	33,54	42,13
g2190_A	nieuwbouw 840	143239,20	451514,77	1,50	40,76	37,39	33,52	42,13
g1500_A	nieuwbouw 629	143579,80	451665,61	1,50	40,71	37,30	33,59	42,13
g1745_A	nieuwbouw 679	143621,29	451449,48	1,50	40,73	37,28	33,58	42,13
g905_B	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	4,50	40,73	37,18	33,60	42,12
g2286_A	nieuwbouw 879	143445,58	451129,59	1,50	41,29	36,81	33,24	42,12
g1319_B	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	4,50	40,65	37,28	33,62	42,12
g1432_B	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	4,50	40,66	37,33	33,59	42,12
g1213_B	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	4,50	40,61	37,26	33,66	42,12
g2210_B	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	4,50	40,64	37,24	33,62	42,11
g2526_B	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	4,50	40,61	37,33	33,61	42,11
g679_A	nieuwbouw 350	143652,14	451718,10	1,50	40,75	37,29	33,49	42,10
g389_A	nieuwbouw 247	143579,23	451361,15	1,50	40,62	37,27	33,60	42,10
g376_A	nieuwbouw 242	143583,71	451364,67	1,50	40,63	37,31	33,58	42,10
g2207_B	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	4,50	40,74	37,34	33,48	42,10
g2006_B	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	4,50	40,71	37,38	33,50	42,10
g1121_A	nieuwbouw 502	143187,15	451485,86	1,50	40,90	37,06	33,45	42,10
g971_A	nieuwbouw 447	143585,54	451554,23	1,50	40,61	37,22	33,61	42,09
g368_A	nieuwbouw 239	143690,10	451422,16	1,50	40,75	37,23	33,49	42,09
g2203_B	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	4,50	40,72	37,23	33,52	42,09
g1421_B	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	4,50	40,62	37,35	33,55	42,09
g1814_A	nieuwbouw 699	143015,89	451247,82	1,50	40,55	37,64	33,48	42,09
g1804_A	nieuwbouw 696	143015,89	451247,82	1,50	40,55	37,64	33,48	42,09
g1947_A	nieuwbouw 74	143355,97	451587,87	1,50	40,60	37,29	33,56	42,08
g2522_A	nieuwbouw 967	143371,46	451224,71	1,50	40,65	37,52	33,43	42,08
g1830_A	nieuwbouw 706	143212,69	451196,47	1,50	40,88	37,22	33,38	42,08
g1660_B	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	4,50	40,70	37,21	33,51	42,08
g2267_B	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	4,50	40,62	37,25	33,55	42,07
g2002_A	nieuwbouw 762	143146,59	451371,39	1,50	40,93	37,03	33,37	42,07
g2531_B	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	4,50	40,58	37,32	33,56	42,07
g2376_A	nieuwbouw 913	143478,12	451029,62	1,50	41,15	37,03	33,18	42,07
g1827_A	nieuwbouw 704	143217,92	451193,53	1,50	40,80	37,15	33,43	42,07
g1090_A	nieuwbouw 492	143595,09	451556,44	1,50	40,57	37,23	33,56	42,06
g2076_B	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	4,50	40,78	37,20	33,42	42,06
g2501_A	nieuwbouw 959	143245,62	451301,27	1,50	40,58	37,25	33,56	42,06
g1126_B	nieuwbouw 504	143221,80	451101,78	4,50	40,86	37,13	33,37	42,06
g438_A	nieuwbouw 265	143512,13	451645,91	1,50	40,63	37,26	33,50	42,05
g1267_A	nieuwbouw 553	143449,04	451363,55	1,50	40,56	37,41	33,48	42,05
g635_E	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	13,50	40,74	37,14	33,43	42,04
g490_A	nieuwbouw 284	143507,93	451500,80	1,50	40,61	37,23	33,50	42,04
g891_A	nieuwbouw 417	143617,69	451636,25	1,50	40,71	37,16	33,44	42,04
g2038_B	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	4,50	40,63	37,14	33,52	42,04
g1315_B	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	4,50	40,51	37,20	33,58	42,04
g1190_B	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	4,50	40,67	37,36	33,39	42,04
g1191_B	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	4,50	40,63	37,28	33,46	42,04
g3010_D	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	10,50	40,82	37,10	33,37	42,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g896_A	nieuwbouw 419	143627,54	451628,62	1,50	40,58	37,16	33,53	42,03
g39_A	nieuwbouw 113	143290,49	451643,70	1,50	40,48	37,59	33,43	42,03
g282_A	nieuwbouw 207	143400,97	451520,63	1,50	40,55	37,25	33,52	42,03
g358_A	nieuwbouw 235	143655,75	451407,09	1,50	40,59	37,31	33,45	42,03
g2265_B	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	4,50	40,60	37,20	33,50	42,03
g1918_A	nieuwbouw 730	143014,46	451227,72	1,50	40,53	37,38	33,48	42,03
g612_A	nieuwbouw 322	143567,68	451662,81	1,50	40,61	37,30	33,42	42,02
g308_A	nieuwbouw 217	143604,90	451741,15	1,50	41,16	36,82	33,14	42,02
g2031_B	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	4,50	40,66	37,17	33,43	42,02
g2543_B	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	4,50	40,55	37,12	33,55	42,02
g2546_B	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	4,50	40,55	37,12	33,55	42,02
g1398_B	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	4,50	40,78	37,06	33,38	42,02
g1600_A	nieuwbouw 645	143195,29	451314,60	1,50	40,60	37,13	33,49	42,02
g933_A	nieuwbouw 433	143656,32	451457,27	1,50	40,66	37,13	33,44	42,01
g1665_B	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	4,50	40,58	37,07	33,51	42,01
g1038_A	nieuwbouw 473	143620,29	451562,80	1,50	40,57	37,14	33,47	42,00
g362_A	nieuwbouw 237	143705,22	451437,16	1,50	40,60	37,09	33,47	42,00
g2549_B	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	4,50	40,59	37,28	33,41	42,00
g1369_B	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	4,50	40,83	36,91	33,36	42,00
g463_A	nieuwbouw 274	143509,36	451621,02	1,50	40,50	37,31	33,44	41,99
g424_A	nieuwbouw 26	143606,26	451656,19	1,50	40,75	37,06	33,33	41,99
g79_A	nieuwbouw 128	143519,79	451377,51	1,50	40,46	37,50	33,40	41,99
g2535_B	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	4,50	40,50	37,47	33,38	41,99
g1365_B	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	4,50	40,63	37,19	33,38	41,99
g664_A	nieuwbouw 345	143647,81	451720,19	1,50	40,62	37,15	33,40	41,98
g907_A	nieuwbouw 423	143680,12	451453,54	1,50	40,56	37,18	33,42	41,98
g259_A	nieuwbouw 199	143544,46	451314,97	1,50	40,45	37,42	33,41	41,98
g2520_A	nieuwbouw 966	143372,79	451234,37	1,50	40,54	37,44	33,35	41,98
g2552_B	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	4,50	40,49	37,49	33,36	41,98
g1754_A	nieuwbouw 681	143546,93	451336,32	1,50	40,49	37,25	33,46	41,98
g2021_A	nieuwbouw 77	143342,72	451625,87	1,50	40,78	37,07	33,27	41,97
g2061_A	nieuwbouw 788	143226,55	451219,66	1,50	40,97	36,90	33,17	41,97
g2575_B	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	4,50	40,51	37,08	33,48	41,97
g1254_A	nieuwbouw 549	143418,73	451367,32	1,50	40,48	37,17	33,46	41,97
g1087_A	nieuwbouw 491	143603,30	451558,83	1,50	40,54	37,11	33,42	41,96
g1032_A	nieuwbouw 470	143617,18	451552,82	1,50	40,69	37,12	33,31	41,96
g827_A	nieuwbouw 404	143656,30	451504,08	1,50	40,52	37,16	33,41	41,96
g2517_B	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	4,50	40,48	37,18	33,44	41,96
g2588_A	nieuwbouw 99	143346,31	451550,61	1,50	40,44	37,16	33,46	41,95
g2278_B	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	4,50	40,52	37,11	33,42	41,95
g745_A	nieuwbouw 375	143758,78	451442,75	1,50	40,72	37,00	33,27	41,94
g2213_A	nieuwbouw 85	143307,21	451645,62	1,50	40,37	37,48	33,37	41,94
g2211_B	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	4,50	40,68	37,19	33,23	41,94
g535_A	nieuwbouw 301	143490,73	451611,01	1,50	40,47	37,19	33,39	41,93
g2227_B	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	4,50	40,58	37,03	33,35	41,93
g2537_A	nieuwbouw 972	143372,13	451229,61	1,50	40,51	37,40	33,28	41,93
g2329_B	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	4,50	40,44	37,14	33,42	41,93
g663_A	nieuwbouw 344	143656,46	451716,02	1,50	40,56	37,13	33,31	41,92
g2497_A	nieuwbouw 957	143178,75	451331,67	1,50	40,66	37,09	33,25	41,92
g1348_A	nieuwbouw 587	143360,81	451092,26	1,50	40,94	36,78	33,12	41,92
g1102_A	nieuwbouw 497	143603,72	451624,12	1,50	40,51	37,11	33,33	41,91
g892_A	nieuwbouw 418	143631,82	451629,37	1,50	40,49	37,04	33,38	41,91
g104_A	nieuwbouw 137	143603,01	451414,48	1,50	40,41	37,10	33,43	41,91
g2101_A	nieuwbouw 805	143209,54	451265,62	1,50	40,67	36,97	33,26	41,91
g2316_B	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	4,50	40,38	37,09	33,45	41,91
g2335_B	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	4,50	40,42	37,14	33,39	41,91
g1248_A	nieuwbouw 546	143428,59	451366,28	1,50	40,41	37,13	33,41	41,91
g1897_A	nieuwbouw 725	143081,28	451230,34	1,50	40,64	37,01	33,28	41,91
g1706_A	nieuwbouw 671	143753,29	451472,65	1,50	40,55	37,05	33,32	41,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g12_B	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	4,50	40,35	37,28	33,38	41,90
g1106_A	nieuwbouw 499	143703,62	451427,11	1,50	40,56	37,14	33,27	41,90
g899_A	nieuwbouw 420	143639,51	451455,60	1,50	40,49	37,16	33,29	41,89
g893_A	nieuwbouw 418	143630,25	451638,43	1,50	40,60	36,99	33,27	41,89
g207_B	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	4,50	40,37	37,17	33,38	41,89
g295_A	nieuwbouw 212	143622,40	451733,56	1,50	40,59	37,00	33,28	41,89
g2162_A	nieuwbouw 828	143254,41	451527,62	1,50	40,52	36,99	33,34	41,89
g36_B	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	4,50	40,34	37,17	33,39	41,88
g2401_B	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	4,50	40,80	36,77	33,17	41,88
g748_A	nieuwbouw 376	143753,98	451441,54	1,50	40,65	36,92	33,21	41,87
g879_A	nieuwbouw 414	143367,26	451567,57	1,50	40,35	37,08	33,38	41,87
g255_A	nieuwbouw 197	143629,05	451348,38	1,50	40,51	37,04	33,27	41,87
g2268_B	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	4,50	40,37	37,19	33,33	41,87
g2108_A	nieuwbouw 808	143229,18	451224,38	1,50	40,86	36,83	33,07	41,87
g2049_A	nieuwbouw 782	143236,32	451251,47	1,50	40,72	36,87	33,16	41,87
g410_A	nieuwbouw 255	143482,14	451606,40	1,50	40,36	37,37	33,24	41,86
g954_A	nieuwbouw 440	143556,03	451563,13	1,50	40,42	36,97	33,35	41,86
g1101_B	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	4,50	40,40	37,06	33,34	41,86
g1093_A	nieuwbouw 493	143599,26	451557,66	1,50	40,44	36,99	33,33	41,86
g895_A	nieuwbouw 419	143625,96	451637,69	1,50	40,55	37,00	33,25	41,86
g1334_B	nieuwbouw 581	143430,86	451078,53	4,50	40,63	36,85	33,23	41,86
g1667_B	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	4,50	40,60	36,92	33,23	41,86
g1750_A	nieuwbouw 680	143613,85	451466,93	1,50	40,42	36,93	33,34	41,85
g1064_A	nieuwbouw 482	143607,46	451560,07	1,50	40,42	36,98	33,31	41,84
g557_B	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	4,50	40,37	37,20	33,26	41,84
g373_A	nieuwbouw 240	143696,06	451433,82	1,50	40,37	36,96	33,36	41,84
g1787_B	nieuwbouw 691	143041,16	451211,56	4,50	40,31	37,22	33,31	41,84
g1791_B	nieuwbouw 693	143014,83	451197,17	4,50	40,26	37,16	33,36	41,84
g1797_B	nieuwbouw 694	143014,83	451197,17	4,50	40,26	37,16	33,36	41,84
114_A	bouwvlak 4	143384,42	451406,53	1,50	40,35	37,03	33,32	41,83
g681_B	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	4,50	40,60	36,98	33,13	41,83
g878_A	nieuwbouw 414	143373,14	451567,81	1,50	40,37	37,11	33,28	41,83
g110_A	nieuwbouw 139	143601,62	451419,23	1,50	40,35	37,08	33,31	41,83
g2308_A	nieuwbouw 888	143494,92	451193,68	1,50	40,45	36,90	33,29	41,83
g888_A	nieuwbouw 416	143371,97	451554,46	1,50	40,33	37,03	33,32	41,82
g876_A	nieuwbouw 413	143371,97	451554,46	1,50	40,33	37,03	33,32	41,82
g290_B	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	4,50	40,38	37,00	33,28	41,82
g2254_B	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	4,50	40,31	36,89	33,39	41,82
g1406_A	nieuwbouw 606	143480,26	451206,07	1,50	40,40	36,93	33,29	41,82
g1179_B	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	4,50	40,39	37,00	33,28	41,82
g534_A	nieuwbouw 300	143673,37	451682,60	1,50	40,73	36,80	33,06	41,81
g159_A	nieuwbouw 16	143608,32	451663,37	1,50	40,58	36,83	33,18	41,81
g2379_A	nieuwbouw 914	143464,51	451049,21	1,50	40,79	36,71	33,04	41,81
g1371_B	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	4,50	40,42	37,09	33,20	41,81
g1377_B	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	4,50	40,42	37,09	33,20	41,81
g427_A	nieuwbouw 260	143454,02	451605,75	1,50	40,42	37,01	33,20	41,80
g48_A	nieuwbouw 117	143319,38	451544,95	1,50	40,28	37,11	33,27	41,80
g2480_A	nieuwbouw 952	143172,41	451341,23	1,50	40,45	36,93	33,21	41,80
g1689_B	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	4,50	40,34	36,99	33,28	41,80
g151_A	nieuwbouw 155	143527,54	451392,70	1,50	40,26	37,07	33,28	41,79
g2563_B	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	4,50	40,29	36,99	33,30	41,79
g2529_B	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	4,50	40,29	36,99	33,30	41,79
g2272_B	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	4,50	40,34	36,98	33,27	41,79
g1303_B	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	4,50	40,27	37,02	33,29	41,79
g974_A	nieuwbouw 448	143571,17	451577,10	1,50	40,32	37,19	33,17	41,78
g1073_A	nieuwbouw 486	143658,18	451600,88	1,50	40,26	36,93	33,31	41,78
g2273_B	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	4,50	40,33	36,91	33,28	41,78
g1686_B	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	4,50	40,34	37,01	33,22	41,78
g998_A	nieuwbouw 457	143469,41	451544,28	1,50	40,27	37,08	33,23	41,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g297_A	nieuwbouw 213	143660,86	451558,74	1,50	40,47	36,84	33,17	41,77
g2541_A	nieuwbouw 974	143434,41	451239,74	1,50	40,27	37,00	33,27	41,77
g1617_A	nieuwbouw 65	143341,14	451629,12	1,50	40,49	36,93	33,09	41,76
g1300_B	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	4,50	40,17	37,02	33,32	41,76
g658_E	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	13,50	40,56	36,70	33,11	41,75
g2154_A	nieuwbouw 825	143206,52	451494,15	1,50	40,38	37,00	33,13	41,75
g1980_A	nieuwbouw 753	143127,41	451403,50	1,50	40,39	36,90	33,16	41,75
g2296_B	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	4,50	40,39	36,87	33,17	41,75
g1261_A	nieuwbouw 550	143191,68	451107,90	1,50	40,65	36,70	33,03	41,75
g1928_A	nieuwbouw 734	143127,76	451154,36	1,50	40,74	36,77	32,91	41,75
g182_B	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	4,50	40,22	37,05	33,22	41,74
g139_A	nieuwbouw 15	143276,94	451499,01	1,50	40,21	37,17	33,18	41,74
g1758_A	nieuwbouw 682	143618,07	451393,29	1,50	40,32	37,05	33,14	41,74
g1751_B	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	4,50	40,30	37,01	33,18	41,74
g286_A	nieuwbouw 209	143299,66	451500,08	1,50	40,19	37,31	33,12	41,73
g1944_B	nieuwbouw 739	143131,55	451136,82	4,50	40,46	36,90	33,07	41,73
g493_A	nieuwbouw 286	143491,32	451500,70	1,50	40,22	36,90	33,24	41,72
g338_B	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	4,50	40,23	37,10	33,16	41,72
g148_A	nieuwbouw 153	143519,04	451387,23	1,50	40,18	37,23	33,13	41,72
g90_A	nieuwbouw 132	143597,98	451428,17	1,50	40,25	36,95	33,20	41,72
g2171_A	nieuwbouw 833	143250,89	451541,62	1,50	40,33	36,83	33,17	41,72
g1145_B	nieuwbouw 509	143167,45	451113,15	4,50	40,20	37,14	33,16	41,72
g1911_A	nieuwbouw 729	142997,30	451193,45	1,50	40,25	36,98	33,18	41,72
g3007_A	Buurt boerderij	143879,76	451548,37	1,50	40,57	36,89	32,96	41,72
g869_A	nieuwbouw 411	143649,57	451507,81	1,50	40,43	36,81	33,09	41,71
g870_A	nieuwbouw 411	143647,56	451503,05	1,50	40,34	36,83	33,14	41,71
g1988_B	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	4,50	40,36	36,78	33,15	41,71
g2305_B	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	4,50	40,29	36,77	33,20	41,71
g2281_B	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	4,50	40,29	36,69	33,21	41,70
g1187_B	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	4,50	40,29	36,97	33,12	41,70
g1230_A	nieuwbouw 539	143161,04	451230,52	1,50	40,53	36,69	33,03	41,70
g1235_A	nieuwbouw 540	143161,04	451230,52	1,50	40,53	36,69	33,03	41,70
g2178_A	nieuwbouw 836	143229,95	451511,70	1,50	40,38	36,77	33,09	41,69
g2258_B	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	4,50	40,19	36,80	33,23	41,69
g2398_B	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	4,50	40,43	36,63	33,10	41,69
g1739_A	nieuwbouw 677	143754,83	451409,27	1,50	40,25	36,81	33,18	41,69
g3010_B	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	4,50	40,38	36,77	33,10	41,69
g2257_B	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	4,50	40,17	36,71	33,25	41,68
g2023_B	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	4,50	40,36	36,84	33,07	41,68
g498_B	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	4,50	40,13	36,77	33,24	41,67
g27_A	nieuwbouw 109	143332,34	451546,04	1,50	40,15	36,89	33,18	41,67
g149_A	nieuwbouw 154	143528,28	451383,13	1,50	40,15	37,00	33,15	41,67
g2041_A	nieuwbouw 779	143232,82	451254,75	1,50	40,54	36,66	32,96	41,67
g1439_C	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	7,50	40,32	36,74	33,11	41,67
g1691_A	nieuwbouw 669	143608,06	451484,87	1,50	40,30	36,78	33,10	41,67
g1666_B	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	4,50	40,41	36,59	33,08	41,67
g459_B	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	4,50	40,26	36,70	33,15	41,66
g1067_A	nieuwbouw 483	143658,10	451595,93	1,50	40,15	36,76	33,20	41,66
g360_A	nieuwbouw 236	143660,83	451409,44	1,50	40,24	36,87	33,11	41,66
g2014_B	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	4,50	40,25	36,98	33,06	41,66
g2449_A	nieuwbouw 940	143276,07	451284,52	1,50	40,14	36,85	33,19	41,66
g1431_B	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	4,50	40,25	36,82	33,11	41,66
g1423_B	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	4,50	40,25	36,82	33,11	41,66
g1597_A	nieuwbouw 644	143133,73	451271,97	1,50	40,24	36,90	33,08	41,66
g1623_B	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	4,50	40,61	36,51	32,92	41,66
g742_A	nieuwbouw 374	143744,67	451439,19	1,50	40,36	36,71	33,04	41,65
g2321_B	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	4,50	40,13	36,89	33,16	41,65
g2326_B	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	4,50	40,13	36,89	33,16	41,65
197_A	bouwvlak 11	143212,05	451091,98	1,50	40,50	36,69	32,92	41,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1097_A	nieuwbouw 495	143579,74	451620,01	1,50	40,21	36,81	33,10	41,64
g236_A	nieuwbouw 191	143666,25	451559,05	1,50	40,31	36,75	33,04	41,64
g2185_A	nieuwbouw 839	143252,92	451532,18	1,50	40,30	36,78	33,05	41,64
g2515_A	nieuwbouw 964	143241,40	451298,98	1,50	40,15	36,89	33,11	41,64
g2405_B	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	4,50	40,36	36,67	33,03	41,64
g60_A	nieuwbouw 121	143311,40	451645,85	1,50	40,06	37,17	33,05	41,63
g205_A	nieuwbouw 179	143252,79	451570,52	1,50	40,20	36,98	33,02	41,63
g2544_B	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	4,50	40,12	36,81	33,16	41,63
g2547_B	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	4,50	40,12	36,81	33,16	41,63
g2330_B	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	4,50	40,18	36,79	33,12	41,63
g2402_B	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	4,50	40,41	36,57	33,00	41,63
g1265_A	nieuwbouw 552	143413,84	451365,05	1,50	40,14	36,85	33,13	41,63
g1524_A	nieuwbouw 632	143486,02	451485,84	1,50	40,16	36,86	33,11	41,63
g132_A	nieuwbouw 148	143594,55	451440,04	1,50	40,17	36,82	33,09	41,62
g1210_A	nieuwbouw 535	143335,41	451416,37	1,50	40,10	37,07	33,05	41,62
g413_A	nieuwbouw 256	143494,96	451613,28	1,50	40,20	36,81	33,05	41,61
g1000_A	nieuwbouw 458	143490,22	451590,96	1,50	40,15	36,70	33,12	41,61
g379_A	nieuwbouw 243	143565,79	451350,58	1,50	40,09	36,88	33,10	41,61
g2228_B	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	4,50	40,33	36,80	32,94	41,61
g2338_B	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	4,50	40,10	36,88	33,10	41,61
157_A	bouwvlak 12	143479,59	451026,84	1,50	40,68	36,60	32,69	41,60
g558_A	nieuwbouw 310	143555,75	451537,56	1,50	40,10	36,84	33,10	41,60
g791_A	nieuwbouw 391	143704,48	451506,12	1,50	40,11	36,82	33,09	41,60
g2198_B	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	4,50	40,14	36,72	33,11	41,60
g40_A	nieuwbouw 114	143289,35	451563,48	1,50	40,14	36,89	33,03	41,59
g150_A	nieuwbouw 154	143519,41	451382,44	1,50	40,06	37,12	32,99	41,59
g81_A	nieuwbouw 129	143518,30	451396,80	1,50	40,05	37,15	32,98	41,59
g2550_A	nieuwbouw 977	143373,46	451239,27	1,50	40,16	36,98	32,96	41,59
g2306_B	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	4,50	40,18	36,60	33,09	41,59
g1412_A	nieuwbouw 608	143496,06	451290,32	1,50	40,08	36,91	33,05	41,59
g1603_A	nieuwbouw 645	143192,14	451306,86	1,50	40,38	36,52	32,97	41,59
g2523_B	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	4,50	40,09	36,75	33,10	41,58
g2345_B	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	4,50	40,13	36,74	33,07	41,58
g1410_A	nieuwbouw 608	143503,06	451290,45	1,50	40,11	36,96	33,00	41,58
g1415_A	nieuwbouw 609	143503,06	451290,45	1,50	40,11	36,96	33,00	41,58
g1683_B	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	4,50	40,05	36,87	33,07	41,58
g2112_A	nieuwbouw 809	143231,90	451229,22	1,50	40,52	36,55	32,80	41,57
g1425_B	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	4,50	40,15	36,81	33,00	41,57
g1687_B	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	4,50	40,07	36,79	33,06	41,57
g2481_A	nieuwbouw 952	143173,53	451331,09	1,50	40,31	36,66	32,91	41,56
g2510_A	nieuwbouw 962	143196,77	451338,79	1,50	40,01	36,94	33,04	41,56
g2315_B	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	4,50	40,11	36,76	33,03	41,56
g1873_B	nieuwbouw 720	143055,10	451143,02	4,50	40,17	36,74	32,98	41,56
g1643_A	nieuwbouw 657	143511,80	451259,33	1,50	40,09	36,69	33,06	41,56
g497_A	nieuwbouw 287	143502,63	451496,79	1,50	40,11	36,78	32,99	41,55
g936_A	nieuwbouw 434	143660,67	451457,43	1,50	40,15	36,67	33,00	41,55
g2340_A	nieuwbouw 9	143350,36	451514,58	1,50	40,04	36,97	32,98	41,55
g2054_A	nieuwbouw 784	143242,64	451244,18	1,50	40,39	36,56	32,85	41,55
g1382_B	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	4,50	40,21	36,73	32,93	41,55
g1196_B	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	4,50	40,16	36,79	32,96	41,55
180_A	bouwvlak 10	143044,00	451134,43	1,50	40,04	36,76	33,04	41,54
g478_A	nieuwbouw 28	143340,86	451511,48	1,50	40,02	36,84	33,03	41,54
g193_A	nieuwbouw 174	143248,24	451569,01	1,50	40,12	36,83	32,96	41,54
g1400_A	nieuwbouw 603	143483,92	451202,97	1,50	40,12	36,61	33,04	41,54
g1192_B	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	4,50	40,10	36,82	32,96	41,54
g1825_A	nieuwbouw 703	143287,47	451314,93	1,50	40,07	36,85	32,99	41,54
g1961_B	nieuwbouw 743	143071,19	451149,52	4,50	40,09	36,88	32,96	41,54
g1950_B	nieuwbouw 740	143071,19	451149,52	4,50	40,09	36,88	32,96	41,54
g1476_A	nieuwbouw 625	143660,86	451713,82	1,50	40,17	36,69	32,96	41,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g471_A	nieuwbouw 277	143526,40	451629,62	1,50	40,19	36,71	32,93	41,53
g1088_A	nieuwbouw 491	143605,86	451549,99	1,50	40,19	36,71	32,92	41,53
g375_A	nieuwbouw 241	143650,86	451404,81	1,50	40,07	36,85	32,95	41,53
g496_A	nieuwbouw 287	143496,62	451504,72	1,50	40,02	36,67	33,05	41,52
g2034_B	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	4,50	40,17	36,60	32,95	41,52
g1963_A	nieuwbouw 744	143132,19	451145,68	1,50	40,44	36,54	32,75	41,52
g1638_A	nieuwbouw 656	143497,25	451225,52	1,50	40,10	36,64	33,00	41,52
g1669_B	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	4,50	40,46	36,39	32,78	41,52
g917_A	nieuwbouw 428	143669,06	451457,74	1,50	40,13	36,65	32,94	41,51
g730_A	nieuwbouw 37	143409,55	451437,29	1,50	40,05	36,72	32,99	41,51
g227_A	nieuwbouw 188	143661,93	451572,74	1,50	40,39	36,53	32,78	41,51
g1163_A	nieuwbouw 514	143215,23	451537,63	1,50	40,00	36,69	33,03	41,51
g1582_A	nieuwbouw 640	143261,62	451324,64	1,50	40,05	36,70	32,99	41,51
g610_A	nieuwbouw 321	143562,91	451661,48	1,50	40,07	36,68	32,97	41,50
g326_A	nieuwbouw 223	143645,21	451367,71	1,50	40,01	36,67	33,00	41,50
g2446_A	nieuwbouw 940	143281,64	451286,66	1,50	40,01	36,70	32,99	41,50
g671_A	nieuwbouw 348	143626,61	451729,86	1,50	40,18	36,55	32,90	41,49
g469_B	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	4,50	39,98	36,63	33,02	41,49
g406_A	nieuwbouw 253	143499,18	451615,56	1,50	40,07	36,70	32,94	41,49
g152_A	nieuwbouw 155	143518,67	451392,02	1,50	39,96	37,07	32,86	41,49
g1601_A	nieuwbouw 645	143203,30	451311,90	1,50	39,92	36,74	33,02	41,49
g1063_A	nieuwbouw 482	143610,03	451551,24	1,50	40,14	36,61	32,89	41,48
g37_A	nieuwbouw 112	143323,89	451548,53	1,50	39,95	36,69	33,00	41,48
g1112_A	nieuwbouw 50	143630,73	451500,80	1,50	40,20	36,61	32,84	41,48
g147_A	nieuwbouw 153	143527,91	451387,92	1,50	39,95	36,80	32,97	41,48
g2574_A	nieuwbouw 983	143427,37	451273,22	1,50	39,98	36,67	32,99	41,48
g2346_B	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	4,50	40,02	36,70	32,94	41,48
120_A	bouwvlak 4	143295,82	451406,93	1,50	40,05	36,64	32,92	41,47
g57_A	nieuwbouw 12	143281,07	451500,37	1,50	39,96	36,88	32,89	41,46
g120_B	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	4,50	39,97	36,56	32,99	41,46
g2524_B	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	4,50	40,19	36,50	32,84	41,46
g1364_B	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	4,50	40,14	36,65	32,84	41,46
g1776_A	nieuwbouw 688	143058,98	451220,64	1,50	40,00	36,80	32,88	41,46
g502_A	nieuwbouw 289	143469,15	451549,08	1,50	39,97	36,70	32,93	41,45
g862_A	nieuwbouw 409	143626,39	451500,49	1,50	40,17	36,54	32,83	41,45
g1305_A	nieuwbouw 57	143343,07	451447,28	1,50	39,93	36,69	32,95	41,45
g1446_B	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	4,50	39,99	36,67	32,92	41,45
g1407_B	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	4,50	39,99	36,67	32,92	41,45
g1581_A	nieuwbouw 640	143256,65	451330,21	1,50	39,93	36,72	32,94	41,45
g1068_A	nieuwbouw 484	143657,03	451591,15	1,50	39,92	36,56	32,98	41,44
g754_A	nieuwbouw 379	143666,03	451503,58	1,50	40,00	36,59	32,92	41,44
g881_A	nieuwbouw 415	143364,21	451572,38	1,50	39,92	36,65	32,95	41,44
g216_A	nieuwbouw 184	143238,67	451566,89	1,50	40,07	36,75	32,81	41,44
g1389_A	nieuwbouw 600	143365,30	451197,33	1,50	40,18	36,74	32,72	41,44
g1869_A	nieuwbouw 719	143181,98	451157,22	1,50	40,30	36,50	32,72	41,44
g323_A	nieuwbouw 222	143635,82	451361,98	1,50	40,00	36,67	32,87	41,43
g2244_A	nieuwbouw 862	143222,24	451476,83	1,50	40,14	36,51	32,81	41,43
g2050_A	nieuwbouw 783	143229,20	451258,14	1,50	40,32	36,35	32,72	41,43
g1639_A	nieuwbouw 656	143498,14	451217,12	1,50	39,94	36,48	32,99	41,43
g540_A	nieuwbouw 303	143600,85	451723,09	1,50	40,10	36,65	32,78	41,42
g1977_A	nieuwbouw 751	143128,64	451409,06	1,50	40,07	36,45	32,87	41,42
g2486_A	nieuwbouw 954	143142,18	451250,39	1,50	40,23	36,46	32,73	41,42
g2294_B	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	4,50	40,14	36,51	32,79	41,42
g1589_A	nieuwbouw 642	143210,12	451300,19	1,50	39,96	36,89	32,80	41,42
g715_A	nieuwbouw 363	143558,29	451660,19	1,50	39,99	36,60	32,86	41,41
g902_A	nieuwbouw 421	143593,14	451444,78	1,50	39,95	36,60	32,90	41,41
g920_A	nieuwbouw 429	143649,21	451456,65	1,50	40,02	36,60	32,84	41,41
g1149_A	nieuwbouw 51	143371,88	451530,29	1,50	39,86	36,57	32,96	41,41
g2307_B	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	4,50	39,94	36,66	32,87	41,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2373_B	nieuwbouw 911	143457,68	451057,10	4,50	40,13	36,43	32,80	41,41
g1920_B	nieuwbouw 730	143003,66	451222,05	4,50	39,82	36,59	33,00	41,41
g940_A	nieuwbouw 436	143559,39	451621,84	1,50	39,88	36,57	32,93	41,40
g20_A	nieuwbouw 107	143336,98	451462,35	1,50	39,86	36,74	32,89	41,40
g449_A	nieuwbouw 27	143618,16	451656,53	1,50	40,04	36,50	32,83	41,40
g384_A	nieuwbouw 245	143561,16	451346,93	1,50	39,87	36,68	32,89	41,40
g674_A	nieuwbouw 349	143634,71	451726,51	1,50	40,07	36,47	32,80	41,39
g938_A	nieuwbouw 435	143673,26	451457,89	1,50	39,97	36,50	32,86	41,39
g925_A	nieuwbouw 430	143644,28	451456,12	1,50	40,00	36,58	32,82	41,39
g2276_B	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	4,50	39,93	36,45	32,91	41,39
g1763_A	nieuwbouw 683	143633,78	451394,69	1,50	40,08	36,50	32,79	41,39
g2177_A	nieuwbouw 836	143228,88	451506,50	1,50	40,05	36,53	32,78	41,38
g2097_A	nieuwbouw 804	143214,12	451268,76	1,50	40,16	36,50	32,69	41,38
g1659_A	nieuwbouw 661	143516,96	451211,48	1,50	40,03	36,59	32,77	41,38
g1025_A	nieuwbouw 468	143598,88	451623,08	1,50	39,93	36,56	32,84	41,37
g818_B	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	4,50	39,86	36,88	32,76	41,37
g2099_A	nieuwbouw 805	143204,22	451268,16	1,50	40,12	36,38	32,74	41,37
g403_A	nieuwbouw 251	143519,79	451630,26	1,50	39,88	36,75	32,78	41,36
g317_A	nieuwbouw 220	143694,60	451423,81	1,50	40,08	36,39	32,76	41,36
g2091_A	nieuwbouw 801	143156,46	451375,66	1,50	40,20	36,33	32,68	41,36
g1323_B	nieuwbouw 577	143396,86	451061,93	4,50	40,06	36,51	32,73	41,36
g1441_B	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	4,50	40,00	36,53	32,76	41,36
g1448_A	nieuwbouw 618	143556,19	451125,02	1,50	39,92	36,73	32,76	41,36
g1801_B	nieuwbouw 695	142994,92	451237,71	4,50	39,73	36,55	32,97	41,36
g1935_B	nieuwbouw 736	142994,92	451237,71	4,50	39,73	36,55	32,97	41,36
g77_A	nieuwbouw 128	143528,66	451378,20	1,50	39,83	36,62	32,84	41,35
g2512_A	nieuwbouw 962	143193,58	451343,57	1,50	39,92	36,54	32,81	41,35
g2287_A	nieuwbouw 879	143442,32	451130,51	1,50	40,44	36,08	32,53	41,35
g1675_A	nieuwbouw 665	143525,05	451165,88	1,50	39,99	36,55	32,75	41,35
g1693_A	nieuwbouw 669	143596,43	451481,24	1,50	39,81	36,86	32,75	41,34
g718_A	nieuwbouw 364	143548,90	451657,58	1,50	39,91	36,63	32,73	41,33
g956_A	nieuwbouw 441	143554,35	451567,79	1,50	39,90	36,38	32,84	41,33
g2009_A	nieuwbouw 765	143194,54	451465,41	1,50	40,19	36,32	32,63	41,33
g772_A	nieuwbouw 385	143591,34	451454,27	1,50	39,84	36,61	32,77	41,32
g2057_A	nieuwbouw 785	143246,25	451240,79	1,50	40,14	36,37	32,63	41,32
g2328_A	nieuwbouw 894	143498,59	451190,58	1,50	40,00	36,41	32,72	41,32
g1428_B	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	4,50	39,83	36,53	32,82	41,32
g751_A	nieuwbouw 377	143736,18	451441,79	1,50	39,88	36,42	32,79	41,31
g930_A	nieuwbouw 432	143664,86	451457,58	1,50	39,89	36,42	32,78	41,31
g45_A	nieuwbouw 116	143293,19	451554,35	1,50	39,78	36,75	32,74	41,31
g1232_A	nieuwbouw 54	143367,90	451528,98	1,50	39,76	36,54	32,84	41,31
g113_A	nieuwbouw 140	143517,44	451406,51	1,50	39,76	36,86	32,71	41,31
g2074_A	nieuwbouw 794	143239,82	451248,19	1,50	40,12	36,30	32,64	41,31
g2385_B	nieuwbouw 917	143460,36	451051,72	4,50	39,96	36,40	32,74	41,31
g1272_A	nieuwbouw 555	143346,08	451432,42	1,50	39,79	36,47	32,84	41,31
g943_A	nieuwbouw 437	143571,75	451617,22	1,50	39,94	36,53	32,68	41,30
g660_A	nieuwbouw 343	143639,17	451724,36	1,50	39,97	36,37	32,70	41,29
g825_A	nieuwbouw 403	143680,46	451503,84	1,50	39,82	36,50	32,78	41,29
g781_A	nieuwbouw 388	143589,93	451459,01	1,50	39,80	36,57	32,75	41,29
g1029_A	nieuwbouw 47	143342,16	451452,91	1,50	39,76	36,53	32,80	41,29
g71_A	nieuwbouw 125	143517,93	451401,59	1,50	39,75	36,84	32,70	41,29
121_A	bouwvlak 4	143191,47	451384,42	1,50	39,92	36,44	32,69	41,28
g782_A	nieuwbouw 389	143704,64	451479,98	1,50	39,82	36,33	32,81	41,28
g2341_A	nieuwbouw 9	143346,70	451518,22	1,50	39,76	36,64	32,73	41,28
g145_A	nieuwbouw 152	143525,42	451424,86	1,50	39,77	36,42	32,82	41,28
g108_A	nieuwbouw 138	143600,28	451423,84	1,50	39,78	36,45	32,79	41,28
g2561_A	nieuwbouw 980	143377,90	451269,23	1,50	39,76	36,79	32,67	41,28
g2300_B	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	4,50	39,84	36,45	32,76	41,28
g408_A	nieuwbouw 254	143503,41	451617,83	1,50	39,85	36,48	32,72	41,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1418_A	nieuwbouw 61	143410,26	451468,58	1,50	39,66	36,62	32,80	41,27
g1764_B	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	4,50	39,78	36,44	32,77	41,27
g494_A	nieuwbouw 286	143497,33	451492,77	1,50	39,83	36,45	32,72	41,26
g752_A	nieuwbouw 378	143704,00	451484,74	1,50	39,77	36,33	32,80	41,26
g767_A	nieuwbouw 383	143549,60	451481,93	1,50	39,82	36,44	32,73	41,26
g242_A	nieuwbouw 194	143547,68	451309,68	1,50	39,72	36,77	32,67	41,26
g2098_A	nieuwbouw 804	143208,36	451277,17	1,50	39,91	36,35	32,70	41,26
g1795_A	nieuwbouw 693	143023,91	451201,80	1,50	39,88	36,44	32,68	41,26
g1798_A	nieuwbouw 694	143023,91	451201,80	1,50	39,88	36,44	32,68	41,26
g2297_A	nieuwbouw 883	143525,00	451124,36	1,50	39,86	36,44	32,68	41,25
g1016_A	nieuwbouw 463	143520,08	451509,89	1,50	39,82	36,40	32,69	41,24
g80_A	nieuwbouw 129	143527,17	451397,49	1,50	39,73	36,47	32,75	41,24
g1337_B	nieuwbouw 583	143399,54	451056,56	4,50	39,92	36,43	32,62	41,24
g1676_B	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	4,50	39,91	36,42	32,63	41,24
g2056_A	nieuwbouw 785	143251,33	451242,34	1,50	40,03	36,36	32,53	41,23
g2465_A	nieuwbouw 947	143173,42	451269,23	1,50	40,14	36,17	32,50	41,23
g2599_A	nieuwbouw 994	143459,00	451292,43	1,50	39,71	36,64	32,67	41,23
g2377_B	nieuwbouw 913	143471,28	451029,55	4,50	39,90	36,39	32,62	41,23
g1175_A	nieuwbouw 520	143367,11	451183,34	1,50	39,72	36,86	32,58	41,23
g1086_A	nieuwbouw 490	143655,01	451580,98	1,50	39,69	36,39	32,76	41,22
g759_A	nieuwbouw 380	143749,33	451440,37	1,50	39,95	36,24	32,62	41,22
g911_A	nieuwbouw 425	143537,32	451474,41	1,50	39,78	36,33	32,72	41,22
g2504_A	nieuwbouw 96	143255,95	451522,91	1,50	39,83	36,38	32,65	41,22
g293_A	nieuwbouw 211	143617,53	451735,90	1,50	39,88	36,38	32,62	41,22
g76_A	nieuwbouw 127	143596,59	451432,92	1,50	39,76	36,47	32,68	41,22
g2183_A	nieuwbouw 838	143252,38	451537,05	1,50	39,86	36,33	32,65	41,22
g2429_A	nieuwbouw 934	143180,17	451274,48	1,50	40,04	36,15	32,57	41,22
g667_A	nieuwbouw 346	143643,49	451722,27	1,50	39,88	36,32	32,61	41,21
g2007_A	nieuwbouw 765	143197,34	451469,92	1,50	40,06	36,33	32,47	41,21
g1401_A	nieuwbouw 604	143491,26	451196,78	1,50	39,84	36,29	32,66	41,21
g1144_B	nieuwbouw 509	143173,56	451112,39	4,50	40,05	36,23	32,51	41,21
g364_A	nieuwbouw 237	143708,27	451428,80	1,50	39,87	36,43	32,56	41,20
g1450_A	nieuwbouw 618	143559,49	451116,61	1,50	39,94	36,49	32,49	41,20
g1409_A	nieuwbouw 607	143559,49	451116,61	1,50	39,94	36,49	32,49	41,20
g1116_A	nieuwbouw 500	143718,60	451434,24	1,50	39,75	36,27	32,72	41,20
g1657_A	nieuwbouw 660	143377,66	451296,67	1,50	39,72	36,60	32,61	41,20
g372_A	nieuwbouw 240	143699,11	451425,46	1,50	39,91	36,28	32,57	41,19
g2361_A	nieuwbouw 907	143321,96	451099,89	1,50	39,95	36,54	32,43	41,19
g1463_B	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	4,50	40,12	36,03	32,47	41,19
g1065_B	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	4,50	39,79	36,33	32,62	41,18
g260_A	nieuwbouw 199	143548,01	451320,88	1,50	39,67	36,37	32,70	41,18
g140_A	nieuwbouw 150	143525,39	451429,66	1,50	39,66	36,31	32,72	41,18
g1327_B	nieuwbouw 579	143444,30	451038,11	4,50	40,14	36,15	32,39	41,18
g1822_A	nieuwbouw 701	143290,31	451304,89	1,50	39,81	36,34	32,60	41,18
g1099_A	nieuwbouw 496	143584,58	451621,05	1,50	39,74	36,43	32,60	41,17
g2496_A	nieuwbouw 957	143177,63	451341,81	1,50	39,79	36,24	32,63	41,17
g1264_A	nieuwbouw 551	143408,80	451362,71	1,50	39,66	36,38	32,67	41,17
g1909_A	nieuwbouw 728	143133,28	451194,12	1,50	40,00	36,28	32,44	41,17
g1574_A	nieuwbouw 639	143226,55	451310,73	1,50	39,61	36,61	32,63	41,17
162_A	bouwvlak 12	143332,19	451060,18	1,50	39,93	36,31	32,47	41,16
g1071_A	nieuwbouw 485	143656,95	451586,35	1,50	39,65	36,29	32,70	41,16
g1091_A	nieuwbouw 492	143597,65	451547,61	1,50	39,84	36,37	32,53	41,16
g2216_A	nieuwbouw 850	143203,15	451423,96	1,50	39,69	36,34	32,65	41,16
g2052_A	nieuwbouw 783	143235,50	451264,85	1,50	39,68	36,42	32,63	41,16
g1462_A	nieuwbouw 622	143531,21	451062,49	1,50	40,01	36,28	32,42	41,16
g1452_A	nieuwbouw 619	143531,21	451062,49	1,50	40,01	36,28	32,42	41,16
g1826_A	nieuwbouw 703	143281,68	451313,52	1,50	39,70	36,33	32,64	41,16
g1055_A	nieuwbouw 48	143375,87	451531,60	1,50	39,63	36,39	32,65	41,15
g304_B	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	4,50	40,16	36,08	32,34	41,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g973_A	nieuwbouw 448	143574,31	451581,22	1,50	39,72	36,19	32,65	41,14
g2087_A	nieuwbouw 80	143303,02	451645,39	1,50	39,58	36,64	32,57	41,14
g2083_A	nieuwbouw 799	143161,69	451377,93	1,50	39,96	36,22	32,43	41,14
g1954_A	nieuwbouw 741	143048,09	451168,70	1,50	39,84	36,29	32,51	41,14
g1742_A	nieuwbouw 678	143530,36	451357,49	1,50	39,61	36,51	32,61	41,14
g1347_B	nieuwbouw 587	143365,23	451090,51	4,50	39,89	36,21	32,48	41,13
g1458_B	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	4,50	39,75	36,20	32,60	41,13
g1823_A	nieuwbouw 701	143291,72	451310,69	1,50	39,63	36,38	32,62	41,13
g1966_A	nieuwbouw 745	143098,11	451147,20	1,50	39,97	36,11	32,45	41,13
g1591_A	nieuwbouw 642	143201,15	451295,21	1,50	39,88	36,00	32,56	41,13
g916_A	nieuwbouw 427	143545,51	451479,42	1,50	39,68	36,23	32,62	41,12
g369_A	nieuwbouw 239	143687,04	451430,52	1,50	39,64	36,21	32,65	41,12
g387_A	nieuwbouw 246	143588,35	451368,32	1,50	39,63	36,45	32,57	41,12
g2224_A	nieuwbouw 854	143201,51	451404,50	1,50	39,66	36,26	32,61	41,12
g1158_A	nieuwbouw 512	143182,99	451342,40	1,50	39,73	36,19	32,59	41,12
g1278_A	nieuwbouw 559	143394,46	451349,30	1,50	39,60	36,35	32,62	41,12
g489_A	nieuwbouw 284	143501,92	451508,73	1,50	39,60	36,32	32,62	41,11
g144_A	nieuwbouw 151	143516,58	451415,05	1,50	39,57	36,62	32,53	41,11
g2119_A	nieuwbouw 811	143335,79	451410,98	1,50	39,57	36,57	32,55	41,11
g1793_A	nieuwbouw 693	143017,57	451203,56	1,50	39,62	36,19	32,66	41,11
g1757_A	nieuwbouw 682	143609,85	451395,42	1,50	39,62	36,26	32,63	41,11
163_A	bouwvlak 12	143294,57	451067,44	1,50	40,02	36,18	32,32	41,10
g909_A	nieuwbouw 424	143541,41	451476,92	1,50	39,66	36,20	32,60	41,10
g347_A	nieuwbouw 231	143727,86	451400,51	1,50	39,62	36,22	32,61	41,10
g2507_A	nieuwbouw 961	143237,05	451296,62	1,50	39,66	36,31	32,55	41,10
g2378_A	nieuwbouw 913	143473,03	451033,96	1,50	40,06	35,91	32,38	41,10
g564_A	nieuwbouw 311	143532,25	451611,65	1,50	39,62	36,17	32,61	41,09
g906_A	nieuwbouw 423	143677,61	451458,05	1,50	39,64	36,18	32,59	41,09
g1615_A	nieuwbouw 65	143335,41	451631,64	1,50	39,69	36,23	32,54	41,09
g367_A	nieuwbouw 238	143682,39	451428,82	1,50	39,62	36,19	32,60	41,09
g2158_B	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	4,50	39,63	36,43	32,51	41,09
g2352_B	nieuwbouw 903	143302,44	451090,83	4,50	39,76	36,16	32,52	41,09
g1792_A	nieuwbouw 693	143014,91	451201,08	1,50	39,53	36,38	32,61	41,09
g719_A	nieuwbouw 365	143553,66	451658,90	1,50	39,64	36,35	32,52	41,08
g778_A	nieuwbouw 387	143531,51	451455,06	1,50	39,53	36,30	32,62	41,08
g944_A	nieuwbouw 438	143567,16	451615,37	1,50	39,72	36,19	32,48	41,07
g903_A	nieuwbouw 422	143558,34	451476,84	1,50	39,54	36,55	32,48	41,07
g299_A	nieuwbouw 214	143612,67	451738,25	1,50	39,74	36,23	32,46	41,07
g1299_B	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	4,50	39,54	36,71	32,43	41,07
g1671_A	nieuwbouw 664	143559,50	451083,72	1,50	39,79	36,25	32,40	41,07
g989_A	nieuwbouw 453	143494,54	451593,37	1,50	39,64	36,18	32,54	41,06
g1024_A	nieuwbouw 467	143589,28	451622,05	1,50	39,67	36,24	32,49	41,06
g1283_A	nieuwbouw 561	143381,56	451320,59	1,50	39,57	36,34	32,52	41,06
g1276_A	nieuwbouw 557	143398,26	451353,54	1,50	39,56	36,33	32,55	41,06
g1160_A	nieuwbouw 513	143186,81	451121,81	1,50	39,85	36,12	32,36	41,05
g1154_A	nieuwbouw 510	143186,81	451121,81	1,50	39,85	36,12	32,36	41,05
g1958_A	nieuwbouw 742	143042,23	451167,08	1,50	39,69	36,30	32,43	41,05
g1672_A	nieuwbouw 664	143557,21	451075,62	1,50	39,84	36,25	32,33	41,05
g454_A	nieuwbouw 271	143602,11	451716,80	1,50	39,72	36,07	32,46	41,04
g750_A	nieuwbouw 377	143739,87	451437,98	1,50	39,70	36,15	32,45	41,04
g1224_A	nieuwbouw 538	143301,18	451423,50	1,50	39,48	36,30	32,56	41,04
g737_A	nieuwbouw 372	143575,76	451691,84	1,50	39,68	36,04	32,49	41,03
g1028_A	nieuwbouw 469	143594,18	451622,08	1,50	39,59	36,21	32,50	41,03
g2036_B	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	4,50	39,65	36,11	32,48	41,03
g1314_A	nieuwbouw 573	143415,43	451281,59	1,50	39,49	36,37	32,52	41,03
g1208_A	nieuwbouw 534	143360,50	451406,96	1,50	39,60	36,34	32,45	41,03
g1637_A	nieuwbouw 656	143489,12	451224,54	1,50	39,56	36,24	32,52	41,03
g537_A	nieuwbouw 302	143486,50	451608,74	1,50	39,51	36,33	32,49	41,02
g220_A	nieuwbouw 185	143257,49	451572,07	1,50	39,60	36,37	32,41	41,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2433_A	nieuwbouw 935	143176,74	451271,81	1,50	39,88	35,95	32,33	41,02
g2583_A	nieuwbouw 988	143419,02	451278,25	1,50	39,50	36,35	32,50	41,02
g2332_B	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	4,50	39,52	36,30	32,50	41,02
g2235_A	nieuwbouw 859	143232,40	451484,30	1,50	39,66	36,07	32,43	41,00
g2418_A	nieuwbouw 931	143498,05	451075,13	1,50	39,93	35,77	32,31	41,00
g491_A	nieuwbouw 285	143483,90	451496,88	1,50	39,50	36,24	32,48	40,99
g912_A	nieuwbouw 426	143557,92	451487,01	1,50	39,54	36,08	32,49	40,99
g863_A	nieuwbouw 409	143623,71	451504,90	1,50	39,56	36,08	32,48	40,99
g2309_A	nieuwbouw 889	143502,37	451187,39	1,50	39,65	36,06	32,41	40,99
g994_A	nieuwbouw 455	143481,62	451580,92	1,50	39,44	36,15	32,53	40,98
g1092_A	nieuwbouw 493	143601,83	451548,82	1,50	39,65	36,18	32,35	40,98
g704_A	nieuwbouw 36	143416,02	451446,18	1,50	39,53	36,24	32,43	40,98
g980_A	nieuwbouw 45	143401,35	451514,69	1,50	39,49	36,14	32,49	40,98
g1967_A	nieuwbouw 745	143102,51	451145,40	1,50	39,88	35,99	32,23	40,98
g1427_B	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	4,50	39,48	36,04	32,51	40,97
g1740_A	nieuwbouw 678	143525,86	451362,72	1,50	39,43	36,44	32,41	40,97
g467_B	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	4,50	39,54	36,12	32,43	40,96
g9_B	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	4,50	39,51	36,07	32,46	40,96
g1983_A	nieuwbouw 755	143124,35	451388,32	1,50	39,58	36,04	32,41	40,96
g2474_A	nieuwbouw 95	143263,56	451576,19	1,50	39,45	36,33	32,38	40,95
g1214_A	nieuwbouw 536	143335,54	451425,84	1,50	39,49	36,43	32,32	40,95
g43_A	nieuwbouw 115	143299,75	451562,48	1,50	39,45	36,12	32,45	40,94
g69_A	nieuwbouw 124	143315,71	451644,09	1,50	39,39	36,37	32,40	40,94
g123_A	nieuwbouw 144	143584,94	451400,61	1,50	39,44	36,17	32,43	40,94
g2025_B	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	4,50	39,54	36,03	32,40	40,94
g2555_A	nieuwbouw 979	143403,33	451222,21	1,50	39,43	36,17	32,44	40,94
g1926_A	nieuwbouw 733	143130,01	451149,96	1,50	39,88	35,95	32,15	40,94
176_A	bouwvlak 11	143175,60	451091,97	1,50	39,60	36,09	32,31	40,93
g831_A	nieuwbouw 405	143634,92	451501,11	1,50	39,64	36,05	32,31	40,93
g44_A	nieuwbouw 115	143291,27	451558,92	1,50	39,41	36,31	32,38	40,93
g3_A	nieuwbouw 10	143354,50	451515,94	1,50	39,42	36,45	32,31	40,93
g1174_A	nieuwbouw 52	143359,60	451527,31	1,50	39,39	36,11	32,47	40,93
g267_A	nieuwbouw 200	143612,12	451347,88	1,50	39,45	36,10	32,43	40,93
g2147_A	nieuwbouw 822	143377,95	451420,94	1,50	39,38	36,25	32,42	40,93
g1246_A	nieuwbouw 545	143355,15	451405,73	1,50	39,50	36,26	32,33	40,93
g1955_A	nieuwbouw 741	143052,66	451167,40	1,50	39,63	36,05	32,30	40,93
g1634_A	nieuwbouw 655	143447,88	451263,99	1,50	39,43	36,14	32,44	40,93
182_A	bouwvlak 10	143051,06	451174,47	1,50	39,65	36,03	32,29	40,92
g355_A	nieuwbouw 234	143645,78	451402,46	1,50	39,49	36,10	32,38	40,92
g2399_B	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	4,50	39,55	36,08	32,35	40,92
g1677_B	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	4,50	39,50	36,13	32,37	40,92
g451_A	nieuwbouw 270	143602,13	451712,45	1,50	39,58	35,92	32,35	40,91
g560_A	nieuwbouw 310	143561,91	451540,66	1,50	39,49	36,04	32,39	40,91
g509_A	nieuwbouw 291	143468,88	451554,02	1,50	39,42	36,06	32,42	40,91
g2477_A	nieuwbouw 951	143150,79	451328,66	1,50	39,49	36,18	32,33	40,91
g2596_A	nieuwbouw 993	143423,13	451275,77	1,50	39,39	36,14	32,42	40,91
g2542_A	nieuwbouw 974	143436,79	451236,98	1,50	39,43	36,09	32,41	40,91
g1440_B	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	4,50	39,62	36,02	32,29	40,91
g1957_B	nieuwbouw 741	143041,60	451162,26	4,50	39,31	36,38	32,39	40,91
g1356_A	nieuwbouw 59	143409,42	451462,94	1,50	39,33	36,24	32,40	40,90
g2560_A	nieuwbouw 980	143376,47	451265,88	1,50	39,44	36,38	32,27	40,90
g2540_A	nieuwbouw 974	143431,15	451240,69	1,50	39,36	36,13	32,42	40,90
g1761_A	nieuwbouw 683	143628,11	451405,50	1,50	39,39	36,14	32,40	40,90
g657_D	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	10,50	39,58	35,95	32,31	40,89
g2317_A	nieuwbouw 891	143476,47	451209,26	1,50	39,48	35,97	32,37	40,89
g2359_A	nieuwbouw 906	143289,04	451094,67	1,50	39,85	35,92	32,09	40,89
g1575_A	nieuwbouw 639	143226,17	451304,19	1,50	39,40	36,10	32,38	40,89
g2445_A	nieuwbouw 94	143258,85	451590,15	1,50	39,69	35,96	32,18	40,88
g70_A	nieuwbouw 125	143526,80	451402,27	1,50	39,36	36,04	32,42	40,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160_A	bouwvlak 12	143405,05	451045,92	1,50	39,66	35,95	32,20	40,87
g549_A	nieuwbouw 307	143535,13	451592,06	1,50	39,33	36,06	32,41	40,87
g765_A	nieuwbouw 382	143591,76	451449,38	1,50	39,39	36,09	32,35	40,87
g2090_A	nieuwbouw 801	143151,73	451379,17	1,50	39,61	35,91	32,25	40,87
g2095_A	nieuwbouw 803	143218,57	451271,81	1,50	39,70	35,89	32,18	40,87
g1904_A	nieuwbouw 727	143027,69	451228,12	1,50	39,42	36,27	32,26	40,87
g1768_A	nieuwbouw 684	143558,22	451294,93	1,50	39,39	36,28	32,27	40,87
g1681_A	nieuwbouw 666	143387,20	451154,86	1,50	39,78	35,78	32,15	40,87
g547_A	nieuwbouw 306	143536,71	451588,00	1,50	39,32	36,06	32,40	40,86
g904_A	nieuwbouw 422	143553,70	451484,43	1,50	39,42	35,96	32,36	40,86
g705_A	nieuwbouw 36	143408,35	451452,91	1,50	39,28	36,24	32,35	40,86
g261_A	nieuwbouw 199	143554,88	451321,31	1,50	39,41	36,09	32,32	40,86
g1352_A	nieuwbouw 589	143428,25	451056,92	1,50	39,68	35,77	32,21	40,86
g1123_A	nieuwbouw 502	143187,65	451491,73	1,50	39,65	35,96	32,17	40,86
g544_A	nieuwbouw 305	143532,07	451599,88	1,50	39,31	36,03	32,39	40,85
g976_A	nieuwbouw 449	143572,46	451585,82	1,50	39,46	35,89	32,34	40,85
g1256_A	nieuwbouw 55	143661,24	451503,83	1,50	39,41	35,98	32,33	40,85
g7_A	nieuwbouw 101	143266,88	451519,07	1,50	39,34	36,34	32,22	40,84
g2163_A	nieuwbouw 829	143243,37	451568,45	1,50	39,43	36,18	32,22	40,84
g1289_A	nieuwbouw 564	143379,64	451315,01	1,50	39,34	36,14	32,30	40,84
g1287_A	nieuwbouw 563	143385,28	451331,36	1,50	39,34	36,10	32,32	40,84
g507_B	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	4,50	39,25	35,89	32,45	40,83
g2187_A	nieuwbouw 84	143320,05	451644,33	1,50	39,27	36,25	32,30	40,83
g756_A	nieuwbouw 38	143405,44	451448,08	1,50	39,30	36,06	32,34	40,83
g392_A	nieuwbouw 248	143574,75	451357,62	1,50	39,32	36,03	32,34	40,83
g2513_A	nieuwbouw 963	143188,36	451342,99	1,50	39,43	35,94	32,29	40,83
g1159_A	nieuwbouw 512	143184,11	451332,26	1,50	39,58	35,88	32,20	40,83
g1204_A	nieuwbouw 532	143407,49	451431,92	1,50	39,38	36,12	32,26	40,83
g1286_A	nieuwbouw 562	143383,42	451325,98	1,50	39,32	36,09	32,30	40,82
g1007_A	nieuwbouw 460	143541,16	451521,72	1,50	39,39	35,97	32,28	40,81
g860_A	nieuwbouw 408	143643,22	451502,73	1,50	39,44	35,92	32,25	40,81
g54_A	nieuwbouw 119	143298,65	451541,86	1,50	39,27	36,11	32,30	40,81
g316_A	nieuwbouw 22	143331,59	451508,44	1,50	39,28	36,04	32,32	40,81
g137_A	nieuwbouw 149	143525,33	451439,41	1,50	39,29	35,94	32,35	40,81
g2069_A	nieuwbouw 791	143173,47	451219,30	1,50	39,41	35,98	32,26	40,81
g2383_B	nieuwbouw 915	143269,47	451075,99	4,50	39,45	36,10	32,17	40,81
g1117_A	nieuwbouw 501	143365,16	451138,96	1,50	39,70	35,77	32,09	40,81
g1724_A	nieuwbouw 674	143823,23	451432,09	1,50	39,48	35,99	32,19	40,81
g821_A	nieuwbouw 401	143670,88	451504,33	1,50	39,31	35,98	32,31	40,80
g762_A	nieuwbouw 381	143576,95	451484,03	1,50	39,32	36,14	32,23	40,80
g1197_A	nieuwbouw 53	143363,91	451527,67	1,50	39,22	36,02	32,36	40,80
g2581_A	nieuwbouw 987	143473,38	451324,85	1,50	39,27	35,94	32,34	40,80
g1402_B	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	4,50	39,36	36,05	32,24	40,80
g246_A	nieuwbouw 195	143593,10	451326,25	1,50	39,31	36,09	32,24	40,79
g254_A	nieuwbouw 197	143628,94	451354,54	1,50	39,46	35,93	32,18	40,79
g2242_B	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	4,50	39,32	36,13	32,22	40,79
g2407_A	nieuwbouw 929	143542,95	451108,37	1,50	39,42	36,03	32,19	40,79
g1668_A	nieuwbouw 663	143523,37	451081,60	1,50	39,59	35,87	32,10	40,79
g84_A	nieuwbouw 130	143525,36	451434,46	1,50	39,27	35,92	32,32	40,78
g2261_B	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	4,50	39,30	35,98	32,27	40,78
g1632_A	nieuwbouw 654	143511,93	451244,66	1,50	39,32	36,01	32,24	40,78
g774_A	nieuwbouw 386	143528,67	451450,47	1,50	39,21	35,96	32,33	40,77
g19_A	nieuwbouw 106	143335,75	451467,14	1,50	39,24	35,98	32,30	40,77
g344_A	nieuwbouw 230	143570,27	451354,10	1,50	39,25	35,98	32,28	40,77
g72_A	nieuwbouw 126	143525,45	451420,06	1,50	39,25	35,89	32,33	40,77
g2100_A	nieuwbouw 805	143203,78	451274,04	1,50	39,40	35,83	32,22	40,77
g1946_A	nieuwbouw 739	143134,44	451141,27	1,50	39,64	35,81	32,04	40,77
g655_D	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	10,50	39,47	35,80	32,17	40,76
g552_A	nieuwbouw 308	143530,55	451603,79	1,50	39,22	35,94	32,30	40,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g265_A	nieuwbouw 20	143336,15	451509,94	1,50	39,25	36,01	32,25	40,76
g2324_A	nieuwbouw 892	143457,95	451221,19	1,50	39,25	35,86	32,32	40,76
g2327_A	nieuwbouw 893	143457,95	451221,19	1,50	39,25	35,86	32,32	40,76
g1273_A	nieuwbouw 556	143349,75	451405,50	1,50	39,36	36,08	32,15	40,76
g1917_A	nieuwbouw 730	143006,36	451230,02	1,50	39,19	36,37	32,16	40,76
g1753_A	nieuwbouw 681	143539,93	451336,72	1,50	39,25	35,95	32,27	40,76
g47_B	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	4,50	39,27	35,90	32,25	40,75
g142_A	nieuwbouw 151	143525,48	451415,11	1,50	39,23	35,92	32,28	40,75
g1461_A	nieuwbouw 622	143531,88	451068,61	1,50	39,51	35,86	32,09	40,75
g1451_A	nieuwbouw 619	143531,88	451068,61	1,50	39,51	35,86	32,09	40,75
g1405_B	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	4,50	39,27	35,96	32,23	40,75
g812_A	nieuwbouw 399	143705,21	451475,06	1,50	39,26	35,80	32,28	40,74
g327_A	nieuwbouw 224	143688,30	451391,76	1,50	39,28	35,79	32,26	40,74
g2538_A	nieuwbouw 973	143398,06	451224,39	1,50	39,23	35,96	32,24	40,74
g1317_A	nieuwbouw 574	143411,32	451284,07	1,50	39,18	35,99	32,28	40,74
g1794_A	nieuwbouw 693	143020,92	451204,15	1,50	39,27	35,79	32,27	40,74
g492_A	nieuwbouw 285	143475,97	451490,87	1,50	39,23	35,90	32,24	40,73
g2503_A	nieuwbouw 96	143264,69	451525,77	1,50	39,22	36,23	32,13	40,73
g341_A	nieuwbouw 23	143326,89	451506,89	1,50	39,20	35,93	32,25	40,73
g2130_A	nieuwbouw 815	143201,23	451492,02	1,50	39,39	35,86	32,14	40,73
g2012_B	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	4,50	39,28	35,99	32,18	40,73
g41_B	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	4,50	39,35	35,81	32,16	40,72
g757_A	nieuwbouw 38	143413,11	451441,35	1,50	39,25	35,96	32,19	40,72
g243_A	nieuwbouw 194	143558,11	451316,02	1,50	39,27	35,91	32,20	40,72
g73_A	nieuwbouw 126	143516,55	451420,00	1,50	39,17	36,16	32,17	40,72
g1972_A	nieuwbouw 749	143123,31	451382,72	1,50	39,29	35,82	32,20	40,72
g2482_A	nieuwbouw 952	143170,33	451335,87	1,50	39,68	35,60	31,97	40,72
g2573_A	nieuwbouw 983	143422,61	451265,34	1,50	39,24	35,94	32,21	40,72
g579_D	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	10,50	39,41	35,73	32,13	40,71
g1109_A	nieuwbouw 5	143601,90	451674,88	1,50	39,56	35,69	32,01	40,71
g356_B	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	4,50	39,19	35,84	32,25	40,71
g107_B	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	4,50	39,25	35,74	32,24	40,71
g2096_A	nieuwbouw 803	143212,81	451280,22	1,50	39,34	35,86	32,14	40,71
g2284_A	nieuwbouw 879	143454,11	451127,44	1,50	39,69	35,46	31,98	40,71
g2301_A	nieuwbouw 885	143454,11	451127,44	1,50	39,69	35,46	31,98	40,71
g1202_A	nieuwbouw 531	143403,93	451427,86	1,50	39,25	35,98	32,15	40,71
g1769_A	nieuwbouw 685	143054,30	451213,09	1,50	39,49	35,85	32,01	40,71
g520_A	nieuwbouw 296	143533,60	451595,97	1,50	39,16	35,88	32,24	40,70
g13_A	nieuwbouw 103	143334,34	451476,69	1,50	39,16	35,88	32,24	40,70
g2013_A	nieuwbouw 767	143203,35	451453,42	1,50	39,22	35,82	32,21	40,70
g1919_A	nieuwbouw 730	143011,76	451219,75	1,50	39,27	35,94	32,13	40,70
g808_A	nieuwbouw 398	143675,67	451504,08	1,50	39,18	35,84	32,22	40,69
g337_A	nieuwbouw 228	143558,98	451393,61	1,50	39,18	35,79	32,24	40,69
g1910_A	nieuwbouw 729	142991,45	451197,32	1,50	39,14	36,14	32,14	40,69
g1584_A	nieuwbouw 641	143212,71	451337,27	1,50	39,30	35,86	32,13	40,69
g1587_A	nieuwbouw 641	143214,40	451330,02	1,50	39,29	35,94	32,09	40,69
g1525_A	nieuwbouw 632	143479,98	451485,57	1,50	39,19	35,91	32,18	40,69
g2175_A	nieuwbouw 835	143237,54	451504,53	1,50	39,25	35,81	32,16	40,68
g2251_A	nieuwbouw 864	143227,70	451482,74	1,50	39,31	35,73	32,12	40,67
g1438_A	nieuwbouw 616	143575,10	451085,46	1,50	39,44	35,90	31,96	40,67
g1444_A	nieuwbouw 617	143575,10	451085,46	1,50	39,44	35,90	31,96	40,67
g988_A	nieuwbouw 453	143499,01	451585,33	1,50	39,14	35,89	32,18	40,66
g2564_A	nieuwbouw 981	143486,38	451318,22	1,50	39,23	35,88	32,11	40,66
g2570_A	nieuwbouw 982	143486,38	451318,22	1,50	39,23	35,88	32,11	40,66
g1322_A	nieuwbouw 577	143407,78	451067,37	1,50	39,51	35,58	32,00	40,66
g1318_A	nieuwbouw 575	143407,21	451286,55	1,50	39,10	35,87	32,21	40,66
g1752_A	nieuwbouw 680	143602,34	451462,97	1,50	39,16	36,09	32,07	40,66
g993_A	nieuwbouw 455	143486,17	451578,18	1,50	39,13	35,90	32,15	40,65
g985_A	nieuwbouw 452	143490,49	451580,59	1,50	39,14	35,91	32,15	40,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1791_A	nieuwbouw 693	143014,83	451197,17	1,50	39,08	36,03	32,14	40,65
g1797_A	nieuwbouw 694	143014,83	451197,17	1,50	39,08	36,03	32,14	40,65
g111_A	nieuwbouw 14	143272,95	451497,69	1,50	39,14	35,83	32,16	40,64
g271_A	nieuwbouw 201	143607,17	451344,16	1,50	39,19	35,80	32,13	40,64
g115_A	nieuwbouw 140	143526,31	451407,20	1,50	39,12	35,77	32,18	40,64
g2431_A	nieuwbouw 934	143179,20	451279,56	1,50	39,12	35,79	32,17	40,64
g1590_A	nieuwbouw 642	143207,15	451294,99	1,50	39,24	35,70	32,13	40,64
g624_D	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	10,50	39,34	35,64	32,04	40,63
g2470_A	nieuwbouw 949	143266,34	451263,93	1,50	39,14	35,87	32,12	40,63
g1447_A	nieuwbouw 618	143552,42	451123,96	1,50	39,19	35,89	32,07	40,63
g1408_A	nieuwbouw 607	143552,42	451123,96	1,50	39,19	35,89	32,07	40,63
g117_A	nieuwbouw 141	143570,24	451402,26	1,50	39,13	35,75	32,15	40,62
g2120_A	nieuwbouw 812	143366,80	451407,22	1,50	39,15	35,91	32,07	40,62
g1399_B	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	4,50	39,18	35,86	32,07	40,62
g1661_A	nieuwbouw 661	143506,86	451210,11	1,50	39,15	35,78	32,11	40,62
g1329_B	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	4,50	39,08	35,66	32,20	40,61
g359_A	nieuwbouw 236	143661,47	451415,20	1,50	39,20	35,72	32,08	40,61
g313_A	nieuwbouw 219	143693,34	451394,21	1,50	39,15	35,65	32,15	40,61
g2121_A	nieuwbouw 812	143365,24	451418,37	1,50	39,09	35,83	32,12	40,61
g1586_A	nieuwbouw 641	143219,10	451335,83	1,50	39,07	35,92	32,11	40,61
g1605_B	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	4,50	39,31	35,74	31,99	40,61
g349_A	nieuwbouw 232	143781,21	451417,05	1,50	39,19	35,67	32,08	40,60
g130_A	nieuwbouw 147	143552,15	451388,47	1,50	39,09	35,70	32,14	40,60
g2514_A	nieuwbouw 963	143189,48	451332,85	1,50	39,33	35,68	31,96	40,60
g46_A	nieuwbouw 116	143301,67	451557,92	1,50	39,08	35,79	32,11	40,59
g385_A	nieuwbouw 245	143555,47	451349,07	1,50	39,08	36,06	32,00	40,59
g126_A	nieuwbouw 145	143555,50	451391,01	1,50	39,09	35,70	32,12	40,59
g2233_A	nieuwbouw 858	143236,96	451485,81	1,50	39,27	35,62	32,01	40,59
g1784_A	nieuwbouw 690	143050,02	451210,91	1,50	39,39	35,73	31,88	40,59
g50_A	nieuwbouw 118	143314,25	451543,26	1,50	39,07	35,89	32,05	40,58
g2589_A	nieuwbouw 99	143350,26	451547,06	1,50	39,08	35,79	32,09	40,58
g2104_A	nieuwbouw 806	143223,15	451274,94	1,50	39,38	35,67	31,88	40,58
g2519_A	nieuwbouw 965	143403,37	451250,05	1,50	39,10	35,86	32,05	40,58
g1921_B	nieuwbouw 731	143045,99	451142,19	4,50	38,99	35,83	32,14	40,58
g1876_B	nieuwbouw 720	143045,99	451142,19	4,50	38,99	35,83	32,14	40,58
g578_D	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	10,50	39,17	35,64	32,05	40,57
g951_A	nieuwbouw 44	143406,07	451506,97	1,50	39,08	35,74	32,09	40,57
g2578_A	nieuwbouw 985	143470,04	451329,46	1,50	39,02	35,69	32,14	40,57
g2311_B	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	4,50	39,11	35,72	32,04	40,56
177_A	bouwvlak 10	143118,38	451127,86	1,50	39,19	35,68	31,98	40,55
g11_A	nieuwbouw 102	143334,56	451471,79	1,50	39,02	35,76	32,07	40,55
g2220_A	nieuwbouw 852	143202,98	451419,01	1,50	39,08	35,71	32,05	40,55
g2436_A	nieuwbouw 937	143170,11	451266,65	1,50	39,30	35,54	31,93	40,55
g2551_A	nieuwbouw 977	143378,38	451241,27	1,50	39,01	36,07	31,97	40,55
g1021_A	nieuwbouw 466	143524,30	451512,49	1,50	39,09	35,68	32,03	40,54
g2193_B	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	4,50	39,06	35,75	32,03	40,54
g2471_A	nieuwbouw 949	143265,49	451258,69	1,50	39,29	35,66	31,87	40,54
g1824_A	nieuwbouw 702	143283,09	451302,06	1,50	39,08	35,54	32,09	40,54
g1755_A	nieuwbouw 681	143542,86	451330,47	1,50	39,03	35,70	32,06	40,54
g495_A	nieuwbouw 286	143491,59	451494,67	1,50	39,02	35,75	32,03	40,53
g1002_A	nieuwbouw 459	143549,46	451526,84	1,50	39,12	35,70	31,97	40,53
g2161_A	nieuwbouw 828	143263,16	451530,47	1,50	39,03	35,99	31,93	40,53
g2132_A	nieuwbouw 817	143373,86	451419,95	1,50	38,99	35,77	32,05	40,53
g2135_A	nieuwbouw 818	143286,45	451423,61	1,50	38,96	35,64	32,11	40,53
g2222_A	nieuwbouw 853	143201,67	451409,45	1,50	39,06	35,66	32,03	40,53
g1270_A	nieuwbouw 555	143334,95	451431,20	1,50	39,05	36,03	31,90	40,53
g584_D	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	10,50	39,14	35,58	31,98	40,52
g775_A	nieuwbouw 386	143522,86	451450,77	1,50	38,97	35,96	31,98	40,52
g766_A	nieuwbouw 383	143554,25	451474,33	1,50	38,99	35,92	31,97	40,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g311_A	nieuwbouw 218	143683,44	451389,40	1,50	39,08	35,58	32,04	40,52
g2152_A	nieuwbouw 824	143369,78	451418,96	1,50	39,00	35,75	32,04	40,52
g2011_A	nieuwbouw 766	143182,36	451461,04	1,50	39,34	35,42	31,88	40,52
g2047_A	nieuwbouw 781	143178,21	451216,13	1,50	39,20	35,67	31,91	40,52
g2601_A	nieuwbouw 995	143464,43	451300,53	1,50	39,01	35,83	32,00	40,52
g1403_B	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	4,50	39,08	35,71	31,98	40,52
g1492_A	nieuwbouw 627	143512,99	451589,62	1,50	39,00	35,64	32,07	40,52
g1629_A	nieuwbouw 654	143516,49	451248,81	1,50	39,11	35,60	32,00	40,52
g1633_A	nieuwbouw 655	143442,48	451261,14	1,50	39,01	35,77	32,02	40,52
g1020_A	nieuwbouw 465	143537,08	451519,20	1,50	39,06	35,63	32,00	40,51
g257_A	nieuwbouw 198	143597,07	451336,28	1,50	39,06	35,65	32,01	40,51
g2005_A	nieuwbouw 764	143203,51	451458,21	1,50	39,09	35,51	32,02	40,51
g2288_B	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	4,50	39,08	35,66	31,98	40,51
g1321_A	nieuwbouw 577	143403,18	451068,54	1,50	39,31	35,43	31,89	40,51
g1302_A	nieuwbouw 568	143387,20	451336,94	1,50	39,01	35,75	32,00	40,51
g1381_A	nieuwbouw 599	143501,59	451150,83	1,50	39,10	35,61	31,98	40,51
g1139_A	nieuwbouw 507	143213,45	451128,87	1,50	39,33	35,52	31,83	40,51
g1777_A	nieuwbouw 688	143058,71	451215,34	1,50	39,27	35,73	31,80	40,51
g42_A	nieuwbouw 114	143297,83	451567,04	1,50	39,01	35,66	32,01	40,50
g135_A	nieuwbouw 149	143516,43	451439,35	1,50	38,98	35,89	31,94	40,50
g2170_A	nieuwbouw 833	143259,64	451544,47	1,50	39,05	35,79	31,94	40,50
g2565_A	nieuwbouw 981	143487,71	451315,00	1,50	39,04	35,73	31,96	40,50
g2318_B	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	4,50	39,01	35,72	32,00	40,50
g1493_A	nieuwbouw 627	143505,23	451592,51	1,50	39,00	35,60	32,05	40,50
g2086_A	nieuwbouw 8	143268,65	451497,33	1,50	39,04	35,65	31,97	40,49
g2051_A	nieuwbouw 783	143230,42	451263,31	1,50	39,12	35,61	31,93	40,49
g121_A	nieuwbouw 143	143565,68	451399,00	1,50	38,99	35,59	32,02	40,48
g1207_A	nieuwbouw 533	143388,29	451427,01	1,50	38,95	35,80	31,96	40,48
g1580_A	nieuwbouw 640	143249,21	451329,67	1,50	38,97	35,59	32,02	40,48
g561_A	nieuwbouw 310	143561,12	451534,55	1,50	39,09	35,73	31,87	40,47
g975_A	nieuwbouw 448	143566,05	451577,90	1,50	38,97	35,72	31,95	40,47
g2043_A	nieuwbouw 78	143284,53	451589,48	1,50	38,94	35,59	32,03	40,47
g2137_B	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	4,50	38,96	35,53	32,03	40,47
g1011_A	nieuwbouw 462	143551,03	451576,96	1,50	38,99	35,59	31,97	40,46
g2472_A	nieuwbouw 95	143261,89	451581,22	1,50	39,20	35,51	31,84	40,46
g1455_A	nieuwbouw 62	143421,48	451461,13	1,50	39,01	35,66	31,93	40,46
g2447_A	nieuwbouw 940	143280,97	451280,73	1,50	39,15	35,60	31,85	40,46
g118_A	nieuwbouw 142	143574,63	451405,41	1,50	38,94	35,56	31,99	40,45
g1324_A	nieuwbouw 578	143397,36	451066,76	1,50	39,22	35,39	31,83	40,45
g2594_A	nieuwbouw 992	143461,67	451296,42	1,50	38,94	35,81	31,88	40,44
g2593_A	nieuwbouw 991	143452,83	451285,01	1,50	38,92	35,83	31,86	40,43
g1658_A	nieuwbouw 661	143511,45	451214,21	1,50	38,99	35,55	31,93	40,43
g483_A	nieuwbouw 281	143512,05	451512,04	1,50	38,93	35,84	31,83	40,42
g2189_A	nieuwbouw 840	143242,10	451506,04	1,50	39,00	35,52	31,90	40,42
g2349_A	nieuwbouw 902	143487,13	451162,51	1,50	39,01	35,51	31,89	40,42
g2274_A	nieuwbouw 874	143458,63	451131,68	1,50	39,31	35,29	31,74	40,42
g2298_A	nieuwbouw 884	143458,63	451131,68	1,50	39,31	35,29	31,74	40,42
g1959_A	nieuwbouw 743	143066,55	451158,61	1,50	39,05	35,63	31,83	40,42
g2136_A	nieuwbouw 819	143291,40	451423,52	1,50	38,84	35,52	31,99	40,41
g2197_B	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	4,50	38,89	35,44	31,99	40,41
g1953_A	nieuwbouw 740	143066,55	451158,61	1,50	39,04	35,62	31,82	40,41
g942_A	nieuwbouw 437	143572,55	451622,33	1,50	39,03	35,55	31,83	40,40
g253_A	nieuwbouw 197	143623,18	451356,72	1,50	38,92	35,51	31,92	40,40
g1810_A	nieuwbouw 699	143010,52	451250,84	1,50	38,84	35,69	31,91	40,40
g1802_A	nieuwbouw 696	143010,52	451250,84	1,50	38,84	35,69	31,91	40,40
g1862_A	nieuwbouw 718	143090,29	451169,59	1,50	39,32	35,30	31,67	40,40
g352_A	nieuwbouw 233	143649,82	451370,52	1,50	38,89	35,49	31,94	40,39
g78_A	nieuwbouw 128	143524,43	451375,21	1,50	38,85	35,69	31,89	40,39
g2243_A	nieuwbouw 861	143276,70	451423,78	1,50	38,82	35,49	31,98	40,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1169_A	nieuwbouw 517	143363,01	451157,79	1,50	39,22	35,48	31,68	40,39
g1741_A	nieuwbouw 678	143531,98	451363,43	1,50	38,86	35,70	31,87	40,39
g643_D	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	10,50	39,11	35,41	31,76	40,38
g8_A	nieuwbouw 101	143265,79	451513,87	1,50	38,92	35,73	31,79	40,38
g15_A	nieuwbouw 104	143333,15	451481,34	1,50	38,86	35,52	31,93	40,38
g318_A	nieuwbouw 220	143691,55	451432,17	1,50	38,93	35,39	31,92	40,38
g2184_A	nieuwbouw 839	143261,67	451535,04	1,50	38,89	35,81	31,80	40,38
g2022_A	nieuwbouw 770	143203,95	451448,59	1,50	38,89	35,48	31,91	40,38
g2585_A	nieuwbouw 989	143450,08	451280,90	1,50	38,84	35,68	31,87	40,38
g1338_A	nieuwbouw 583	143410,46	451062,00	1,50	39,20	35,29	31,73	40,38
g1357_A	nieuwbouw 590	143424,04	451059,35	1,50	39,20	35,29	31,74	40,38
g2008_A	nieuwbouw 765	143199,84	451465,24	1,50	38,86	35,37	31,95	40,37
g2143_A	nieuwbouw 820	143281,65	451423,69	1,50	38,79	35,47	31,95	40,36
g119_A	nieuwbouw 142	143580,39	451397,35	1,50	38,84	35,52	31,87	40,35
g1680_A	nieuwbouw 666	143395,61	451155,40	1,50	39,09	35,33	31,75	40,35
g984_A	nieuwbouw 451	143552,72	451572,30	1,50	38,92	35,42	31,83	40,34
g2149_A	nieuwbouw 823	143382,17	451421,96	1,50	38,81	35,56	31,86	40,34
g648_D	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	10,50	39,05	35,35	31,72	40,33
g1367_A	nieuwbouw 595	143482,42	451136,23	1,50	39,02	35,35	31,76	40,33
g2591_A	nieuwbouw 990	143456,33	451288,44	1,50	38,78	35,56	31,84	40,32
g1200_A	nieuwbouw 530	143400,37	451423,80	1,50	38,88	35,52	31,79	40,32
g415_B	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	4,50	38,91	35,35	31,79	40,31
g1010_A	nieuwbouw 461	143528,38	451515,01	1,50	38,85	35,45	31,80	40,31
g983_A	nieuwbouw 451	143544,06	451569,17	1,50	38,71	35,35	31,92	40,30
g53_B	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	4,50	38,80	35,46	31,83	40,30
g939_A	nieuwbouw 436	143562,70	451613,58	1,50	38,90	35,37	31,75	40,29
g28_A	nieuwbouw 11	143355,61	451526,00	1,50	38,78	35,40	31,83	40,29
g2016_A	nieuwbouw 768	143194,44	451439,30	1,50	39,00	35,44	31,66	40,29
g1266_A	nieuwbouw 552	143418,14	451355,80	1,50	38,77	35,64	31,76	40,29
g1274_A	nieuwbouw 556	143349,36	451414,69	1,50	38,76	35,43	31,83	40,29
g1744_A	nieuwbouw 679	143614,01	451450,54	1,50	38,83	35,40	31,79	40,29
g2219_A	nieuwbouw 851	143203,48	451434,05	1,50	38,80	35,42	31,77	40,27
g2469_A	nieuwbouw 949	143260,52	451256,80	1,50	39,04	35,47	31,57	40,27
g2423_A	nieuwbouw 933	143507,73	451055,32	1,50	39,07	35,37	31,58	40,27
g2411_A	nieuwbouw 930	143507,73	451055,32	1,50	39,07	35,37	31,58	40,27
g1771_B	nieuwbouw 686	142978,32	451208,53	4,50	38,64	35,48	31,86	40,27
g1523_A	nieuwbouw 632	143487,92	451491,57	1,50	38,77	35,43	31,80	40,27
g784_A	nieuwbouw 39	143407,07	451501,51	1,50	38,75	35,54	31,75	40,26
g1640_A	nieuwbouw 656	143490,01	451216,14	1,50	38,79	35,49	31,74	40,26
g1018_A	nieuwbouw 464	143545,24	451524,24	1,50	38,83	35,42	31,71	40,25
g729_A	nieuwbouw 37	143401,88	451444,02	1,50	38,71	35,41	31,81	40,25
g105_A	nieuwbouw 137	143599,48	451410,69	1,50	38,80	35,43	31,73	40,25
g1775_A	nieuwbouw 687	142982,47	451206,02	1,50	38,73	35,65	31,69	40,25
g2018_A	nieuwbouw 769	143194,60	451444,10	1,50	38,91	35,40	31,63	40,24
g2040_A	nieuwbouw 779	143239,11	451261,47	1,50	38,74	35,62	31,68	40,24
g1199_A	nieuwbouw 530	143392,70	451430,52	1,50	38,69	35,43	31,78	40,24
g330_A	nieuwbouw 225	143640,60	451364,90	1,50	38,75	35,36	31,75	40,23
g2179_A	nieuwbouw 836	143232,84	451502,97	1,50	38,78	35,35	31,73	40,23
g2015_A	nieuwbouw 768	143203,64	451439,00	1,50	38,78	35,42	31,70	40,23
g2017_A	nieuwbouw 769	143203,80	451443,80	1,50	38,74	35,31	31,78	40,23
g2598_A	nieuwbouw 994	143466,65	451287,31	1,50	38,75	35,49	31,69	40,23
g2366_A	nieuwbouw 909	143297,12	451088,05	1,50	39,04	35,47	31,47	40,23
g2586_A	nieuwbouw 989	143457,72	451275,78	1,50	38,77	35,39	31,70	40,22
g1833_A	nieuwbouw 708	143278,85	451306,30	1,50	38,78	35,19	31,76	40,22
g1001_A	nieuwbouw 458	143494,69	451582,92	1,50	38,69	35,44	31,71	40,21
g955_A	nieuwbouw 441	143545,70	451564,66	1,50	38,65	35,31	31,80	40,21
g141_A	nieuwbouw 150	143516,49	451429,60	1,50	38,69	35,56	31,68	40,21
g1313_A	nieuwbouw 572	143398,21	451281,23	1,50	38,73	35,64	31,61	40,21
g1460_A	nieuwbouw 621	143471,75	451256,94	1,50	38,72	35,35	31,73	40,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g960_A	nieuwbouw 443	143567,95	451594,35	1,50	38,80	35,20	31,70	40,20
g35_A	nieuwbouw 112	143328,27	451544,15	1,50	38,71	35,43	31,68	40,20
g1874_B	nieuwbouw 720	143052,58	451140,74	4,50	38,83	35,42	31,59	40,20
g563_A	nieuwbouw 311	143528,96	451607,85	1,50	38,67	35,38	31,71	40,19
g981_A	nieuwbouw 450	143569,74	451589,90	1,50	38,78	35,19	31,71	40,19
g1968_A	nieuwbouw 746	143106,13	451140,51	1,50	38,97	35,33	31,50	40,19
g972_A	nieuwbouw 447	143590,43	451550,58	1,50	38,84	35,40	31,56	40,18
g898_A	nieuwbouw 42	143398,40	451525,38	1,50	38,73	35,39	31,65	40,18
g146_A	nieuwbouw 152	143516,52	451424,80	1,50	38,65	35,54	31,64	40,18
g2102_A	nieuwbouw 806	143217,39	451283,36	1,50	38,79	35,33	31,61	40,18
g1573_A	nieuwbouw 639	143221,09	451314,34	1,50	38,68	35,28	31,73	40,18
g1786_A	nieuwbouw 691	143045,62	451208,66	1,50	38,95	35,30	31,47	40,17
g1585_A	nieuwbouw 641	143217,41	451343,08	1,50	38,64	35,40	31,69	40,17
g1330_A	nieuwbouw 58	143330,12	451450,97	1,50	38,66	35,73	31,53	40,16
g124_A	nieuwbouw 144	143579,18	451408,66	1,50	38,63	35,26	31,72	40,16
g2439_A	nieuwbouw 938	143256,69	451259,94	1,50	38,79	35,55	31,49	40,16
g354_A	nieuwbouw 234	143641,61	451411,44	1,50	38,68	35,34	31,64	40,15
g1309_A	nieuwbouw 571	143422,13	451216,95	1,50	38,61	35,40	31,67	40,15
g1670_A	nieuwbouw 664	143551,53	451086,42	1,50	38,77	35,24	31,61	40,15
g14_B	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	4,50	38,68	35,30	31,63	40,14
g29_A	nieuwbouw 11	143358,49	451517,26	1,50	38,62	35,60	31,56	40,14
g2160_A	nieuwbouw 827	143256,61	451553,74	1,50	38,64	35,47	31,59	40,14
g1247_A	nieuwbouw 545	143354,76	451414,92	1,50	38,61	35,33	31,67	40,14
g1652_A	nieuwbouw 659	143703,88	451460,31	1,50	38,65	35,22	31,69	40,14
g2159_A	nieuwbouw 827	143251,41	451554,83	1,50	38,87	35,15	31,52	40,13
g2181_A	nieuwbouw 837	143246,80	451507,60	1,50	38,71	35,25	31,61	40,13
g1307_A	nieuwbouw 570	143423,84	451220,95	1,50	38,59	35,41	31,63	40,13
g1420_A	nieuwbouw 610	143472,11	451236,59	1,50	38,68	35,14	31,67	40,13
g1880_A	nieuwbouw 721	143154,24	451143,19	1,50	39,04	35,19	31,35	40,13
g1454_A	nieuwbouw 62	143416,00	451458,97	1,50	38,64	35,28	31,62	40,12
g1201_A	nieuwbouw 531	143396,26	451434,58	1,50	38,57	35,29	31,67	40,12
g1012_A	nieuwbouw 462	143542,38	451573,83	1,50	38,57	35,24	31,68	40,11
g381_A	nieuwbouw 244	143654,60	451373,44	1,50	38,61	35,20	31,66	40,11
g85_A	nieuwbouw 130	143516,46	451434,40	1,50	38,59	35,47	31,57	40,11
g2218_A	nieuwbouw 851	143194,28	451434,35	1,50	38,80	35,25	31,49	40,11
g1249_A	nieuwbouw 546	143428,07	451360,41	1,50	38,59	35,50	31,56	40,11
g1245_A	nieuwbouw 544	143316,25	451414,92	1,50	38,70	35,33	31,55	40,11
g927_A	nieuwbouw 431	143632,45	451450,21	1,50	38,64	35,17	31,62	40,10
g2448_A	nieuwbouw 940	143275,40	451278,59	1,50	38,80	35,15	31,51	40,10
g1491_A	nieuwbouw 627	143514,95	451597,58	1,50	38,68	35,18	31,59	40,10
g62_A	nieuwbouw 122	143296,41	451546,78	1,50	38,53	35,26	31,65	40,09
g114_B	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	4,50	38,59	35,32	31,59	40,09
g2075_A	nieuwbouw 795	143170,54	451380,65	1,50	38,89	35,15	31,42	40,09
g1312_A	nieuwbouw 572	143402,97	451289,11	1,50	38,53	35,27	31,64	40,09
g3009_D	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	10,50	38,71	35,15	31,55	40,09
g383_A	nieuwbouw 245	143554,73	451355,10	1,50	38,57	35,21	31,61	40,08
g1209_A	nieuwbouw 534	143360,11	451416,15	1,50	38,55	35,34	31,59	40,08
179_A	bouwvlak 10	143059,11	451125,23	1,50	38,60	35,29	31,54	40,07
g1466_A	nieuwbouw 622	143526,45	451071,51	1,50	38,93	34,93	31,41	40,07
g1453_A	nieuwbouw 619	143526,45	451071,51	1,50	38,93	34,93	31,41	40,07
g2582_A	nieuwbouw 988	143414,27	451270,38	1,50	38,59	35,22	31,56	40,06
g633_D	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	10,50	38,80	35,09	31,42	40,05
g910_A	nieuwbouw 425	143541,96	451466,82	1,50	38,49	35,24	31,61	40,05
g915_A	nieuwbouw 427	143550,15	451471,83	1,50	38,51	35,32	31,56	40,05
g247_A	nieuwbouw 195	143592,25	451332,38	1,50	38,62	35,23	31,50	40,05
g2320_A	nieuwbouw 892	143458,44	451215,24	1,50	38,53	35,07	31,63	40,05
g2325_A	nieuwbouw 893	143458,44	451215,24	1,50	38,53	35,07	31,63	40,05
g953_A	nieuwbouw 440	143547,38	451560,00	1,50	38,49	35,14	31,62	40,04
g1281_A	nieuwbouw 56	143336,53	451443,24	1,50	38,49	35,32	31,56	40,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2246_A	nieuwbouw 862	143218,70	451472,87	1,50	38,76	35,09	31,42	40,04
g2072_A	nieuwbouw 793	143197,30	451205,13	1,50	38,73	35,17	31,41	40,03
g1333_A	nieuwbouw 581	143437,70	451078,60	1,50	39,05	34,85	31,25	40,03
g1292_A	nieuwbouw 565	143383,20	451090,41	1,50	38,97	34,90	31,30	40,03
g1362_A	nieuwbouw 592	143485,32	451139,48	1,50	38,70	35,05	31,48	40,03
g921_B	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	4,50	38,50	35,49	31,44	40,02
g1990_A	nieuwbouw 76	143326,82	451643,38	1,50	38,48	35,35	31,51	40,02
g59_A	nieuwbouw 120	143339,90	451538,83	1,50	38,53	35,16	31,55	40,02
g268_A	nieuwbouw 200	143617,86	451345,57	1,50	38,67	35,22	31,42	40,02
g2148_A	nieuwbouw 822	143380,11	451412,00	1,50	38,54	35,41	31,44	40,02
g2023_A	nieuwbouw 770	143194,76	451448,89	1,50	38,72	35,12	31,41	40,02
g2509_A	nieuwbouw 961	143236,92	451291,31	1,50	38,75	35,10	31,39	40,02
g1920_A	nieuwbouw 730	143003,66	451222,05	1,50	38,43	35,24	31,59	40,02
g1641_A	nieuwbouw 657	143507,16	451271,11	1,50	38,51	35,21	31,53	40,02
g320_A	nieuwbouw 221	143678,41	451386,96	1,50	38,53	35,05	31,56	40,01
g88_A	nieuwbouw 131	143545,89	451382,57	1,50	38,49	35,08	31,58	40,01
g2438_A	nieuwbouw 938	143262,51	451267,06	1,50	38,49	35,21	31,54	40,01
g2441_A	nieuwbouw 939	143254,96	451273,23	1,50	38,64	35,19	31,43	40,01
g1368_A	nieuwbouw 595	143489,29	451130,11	1,50	38,71	35,02	31,44	40,01
g2195_A	nieuwbouw 842	143267,16	451424,47	1,50	38,45	35,08	31,58	40,00
g2355_A	nieuwbouw 905	143298,63	451071,98	1,50	38,86	35,05	31,27	40,00
g1166_A	nieuwbouw 515	143359,78	451153,09	1,50	38,87	34,88	31,32	40,00
g1212_A	nieuwbouw 535	143344,58	451417,03	1,50	38,49	35,11	31,55	40,00
g1655_A	nieuwbouw 660	143384,62	451295,67	1,50	38,45	35,22	31,53	40,00
178_A	bouwvlak 10	143079,09	451117,54	1,50	38,60	35,03	31,47	39,99
g681_A	nieuwbouw 351	143597,62	451699,16	1,50	38,78	35,24	31,25	39,99
g55_A	nieuwbouw 12	143284,75	451496,73	1,50	38,46	35,62	31,35	39,99
g2559_A	nieuwbouw 980	143377,06	451262,54	1,50	38,62	35,24	31,37	39,99
g1262_A	nieuwbouw 551	143413,10	451353,46	1,50	38,49	35,23	31,49	39,99
g1922_A	nieuwbouw 731	143049,30	451147,16	1,50	38,59	35,12	31,44	39,99
g1762_A	nieuwbouw 683	143636,02	451402,80	1,50	38,64	35,18	31,39	39,99
g366_A	nieuwbouw 238	143681,43	451423,73	1,50	38,43	35,02	31,59	39,98
g1877_A	nieuwbouw 720	143049,30	451147,16	1,50	38,58	35,11	31,43	39,98
g1602_A	nieuwbouw 645	143200,16	451304,16	1,50	38,61	34,95	31,48	39,98
g2038_A	nieuwbouw 778	143158,67	451440,08	1,50	38,59	34,99	31,45	39,97
g250_A	nieuwbouw 196	143580,88	451322,54	1,50	38,51	35,10	31,45	39,96
g2191_A	nieuwbouw 841	143261,64	451423,81	1,50	38,42	35,05	31,54	39,96
g1304_A	nieuwbouw 569	143420,48	451213,09	1,50	38,42	35,20	31,48	39,96
g768_A	nieuwbouw 384	143537,74	451464,24	1,50	38,39	35,14	31,51	39,95
g125_A	nieuwbouw 144	143584,50	451406,38	1,50	38,45	35,14	31,47	39,95
g2060_A	nieuwbouw 787	143192,34	451207,92	1,50	38,59	35,21	31,32	39,95
g1801_A	nieuwbouw 695	142994,92	451237,71	1,50	38,33	35,16	31,53	39,95
g1935_A	nieuwbouw 736	142994,92	451237,71	1,50	38,33	35,16	31,53	39,95
g1404_A	nieuwbouw 605	143487,59	451199,88	1,50	38,59	35,00	31,38	39,94
g678_A	nieuwbouw 35	143412,01	451480,31	1,50	38,36	35,04	31,51	39,93
g1006_A	nieuwbouw 46	143394,95	451529,65	1,50	38,47	35,25	31,37	39,93
g1644_A	nieuwbouw 657	143502,89	451262,55	1,50	38,46	35,00	31,46	39,93
g1049_A	nieuwbouw 478	143444,16	451626,87	1,50	38,55	34,93	31,40	39,92
g34_A	nieuwbouw 111	143303,39	451532,75	1,50	38,35	35,06	31,49	39,92
g285_A	nieuwbouw 208	143318,98	451508,40	1,50	38,40	35,17	31,43	39,92
g252_A	nieuwbouw 197	143623,29	451350,57	1,50	38,46	35,23	31,35	39,92
g908_A	nieuwbouw 424	143546,06	451469,32	1,50	38,36	35,08	31,47	39,91
g2498_A	nieuwbouw 958	143254,50	451300,86	1,50	38,51	35,11	31,35	39,91
g2577_A	nieuwbouw 984	143463,17	451342,20	1,50	38,40	35,11	31,42	39,91
g1215_A	nieuwbouw 536	143344,68	451426,84	1,50	38,39	35,04	31,45	39,91
g63_B	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	4,50	38,43	34,97	31,44	39,90
g283_A	nieuwbouw 208	143313,78	451509,48	1,50	38,36	35,10	31,43	39,90
g2182_A	nieuwbouw 838	143261,13	451539,91	1,50	38,40	35,14	31,39	39,90
g1326_A	nieuwbouw 579	143444,23	451044,96	1,50	38,79	34,85	31,19	39,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1620_A	nieuwbouw 651	143186,39	451262,02	1,50	38,81	34,85	31,16	39,90
g1004_A	nieuwbouw 459	143549,30	451532,14	1,50	38,45	35,08	31,36	39,89
g780_A	nieuwbouw 388	143584,90	451460,27	1,50	38,38	35,05	31,41	39,89
g2081_A	nieuwbouw 797	143180,58	451385,02	1,50	38,63	35,01	31,24	39,89
g2548_A	nieuwbouw 976	143392,62	451218,96	1,50	38,43	35,27	31,30	39,89
g1490_A	nieuwbouw 627	143507,19	451600,47	1,50	38,42	34,91	31,43	39,89
g977_A	nieuwbouw 449	143564,20	451582,50	1,50	38,39	35,10	31,37	39,88
g4_A	nieuwbouw 10	143351,62	451524,68	1,50	38,35	34,95	31,45	39,88
g2155_A	nieuwbouw 825	143207,34	451499,99	1,50	38,50	34,99	31,32	39,88
g1379_A	nieuwbouw 598	143488,11	451142,61	1,50	38,54	34,91	31,33	39,88
g1654_A	nieuwbouw 660	143381,90	451301,23	1,50	38,34	35,26	31,34	39,88
g2214_A	nieuwbouw 850	143193,95	451424,26	1,50	38,66	34,98	31,18	39,87
g1662_A	nieuwbouw 662	143533,27	451146,82	1,50	38,46	35,02	31,32	39,87
g2239_A	nieuwbouw 860	143245,77	451489,74	1,50	38,46	34,90	31,35	39,86
g1325_A	nieuwbouw 579	143438,66	451048,93	1,50	38,62	34,79	31,25	39,86
g1647_A	nieuwbouw 658	143603,29	451496,39	1,50	38,41	34,95	31,36	39,86
g2200_A	nieuwbouw 844	143256,28	451423,18	1,50	38,31	34,95	31,42	39,85
g2579_A	nieuwbouw 986	143480,86	451326,63	1,50	38,41	35,08	31,30	39,85
g2562_A	nieuwbouw 980	143381,20	451270,68	1,50	38,30	35,14	31,36	39,85
g2528_A	nieuwbouw 969	143381,20	451270,68	1,50	38,30	35,14	31,36	39,85
g377_A	nieuwbouw 242	143577,28	451372,85	1,50	38,37	34,96	31,35	39,84
g2419_A	nieuwbouw 931	143501,08	451072,83	1,50	38,55	35,00	31,17	39,83
g2422_A	nieuwbouw 932	143501,08	451072,83	1,50	38,55	35,00	31,17	39,83
g2388_A	nieuwbouw 918	143545,51	451101,12	1,50	38,55	35,00	31,18	39,83
g1398_A	nieuwbouw 602	143363,08	451172,46	1,50	38,64	34,83	31,17	39,83
g1685_A	nieuwbouw 667	143418,00	451144,20	1,50	38,67	34,72	31,17	39,83
g763_A	nieuwbouw 381	143571,71	451487,28	1,50	38,29	34,98	31,37	39,82
g503_A	nieuwbouw 29	143303,67	451455,63	1,50	38,30	35,23	31,27	39,82
g605_A	nieuwbouw 32	143411,99	451485,94	1,50	38,23	34,93	31,43	39,82
g2174_A	nieuwbouw 834	143253,49	451509,81	1,50	38,37	34,93	31,33	39,82
g2221_A	nieuwbouw 852	143193,79	451419,31	1,50	38,58	34,95	31,14	39,82
g2079_A	nieuwbouw 796	143175,63	451382,87	1,50	38,59	34,90	31,16	39,82
g386_A	nieuwbouw 246	143587,61	451374,35	1,50	38,37	34,86	31,33	39,81
g2595_A	nieuwbouw 992	143469,32	451291,30	1,50	38,31	34,97	31,34	39,81
g646_D	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	10,50	38,54	34,83	31,19	39,80
g929_A	nieuwbouw 431	143635,58	451445,92	1,50	38,40	34,89	31,26	39,80
g270_A	nieuwbouw 201	143607,79	451338,00	1,50	38,33	35,10	31,24	39,80
g913_A	nieuwbouw 426	143562,50	451484,60	1,50	38,31	34,87	31,32	39,79
g288_A	nieuwbouw 21	143317,90	451494,71	1,50	38,27	35,12	31,27	39,79
g1631_A	nieuwbouw 654	143517,48	451241,94	1,50	38,31	35,02	31,27	39,79
g264_A	nieuwbouw 20	143333,28	451518,68	1,50	38,24	34,86	31,36	39,78
g1988_A	nieuwbouw 758	143162,92	451442,30	1,50	38,47	34,78	31,21	39,78
g2590_A	nieuwbouw 990	143463,98	451283,33	1,50	38,33	35,03	31,22	39,78
g136_A	nieuwbouw 149	143520,87	451442,03	1,50	38,22	34,92	31,32	39,76
g1419_A	nieuwbouw 610	143463,08	451241,74	1,50	38,22	34,95	31,31	39,76
g1118_A	nieuwbouw 501	143371,27	451139,76	1,50	38,57	34,71	31,11	39,76
g1255_A	nieuwbouw 549	143423,03	451358,07	1,50	38,26	35,01	31,24	39,76
g3009_C	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	7,50	38,36	34,95	31,20	39,76
g914_A	nieuwbouw 426	143562,56	451479,42	1,50	38,21	34,91	31,30	39,75
g32_B	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	4,50	38,30	34,80	31,27	39,75
g388_A	nieuwbouw 246	143581,92	451376,49	1,50	38,26	34,85	31,28	39,75
g2206_A	nieuwbouw 847	143250,92	451422,55	1,50	38,25	34,86	31,29	39,75
g2350_A	nieuwbouw 902	143485,15	451168,06	1,50	38,27	34,81	31,30	39,75
g1388_A	nieuwbouw 600	143367,75	451194,85	1,50	38,54	34,76	31,09	39,75
g1394_A	nieuwbouw 601	143367,75	451194,85	1,50	38,54	34,76	31,09	39,75
g17_A	nieuwbouw 105	143328,88	451490,32	1,50	38,21	34,86	31,27	39,73
g378_A	nieuwbouw 243	143559,36	451358,75	1,50	38,22	34,80	31,30	39,73
g1960_A	nieuwbouw 743	143071,63	451155,47	1,50	38,36	34,84	31,16	39,73
g1949_A	nieuwbouw 740	143071,63	451155,47	1,50	38,37	34,84	31,16	39,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1747_A	nieuwbouw 679	143608,66	451445,53	1,50	38,26	35,09	31,16	39,73
g1173_A	nieuwbouw 52	143362,48	451518,57	1,50	38,19	35,21	31,13	39,72
g2223_A	nieuwbouw 853	143192,48	451409,75	1,50	38,53	34,81	31,02	39,72
g2217_B	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	4,50	38,38	34,78	31,16	39,72
g26_A	nieuwbouw 109	143331,24	451540,85	1,50	38,19	35,10	31,15	39,71
g2452_A	nieuwbouw 942	143471,61	451339,43	1,50	38,20	34,89	31,24	39,71
g1854_A	nieuwbouw 716	143075,63	451138,61	1,50	38,31	34,81	31,17	39,71
g1743_A	nieuwbouw 678	143524,24	451356,78	1,50	38,17	34,89	31,26	39,71
g258_A	nieuwbouw 198	143602,89	451334,18	1,50	38,30	34,81	31,17	39,70
g2205_A	nieuwbouw 846	143245,41	451421,89	1,50	38,19	34,81	31,24	39,70
g1366_A	nieuwbouw 594	143490,90	451145,75	1,50	38,35	34,76	31,15	39,70
g1386_A	nieuwbouw 60	143422,33	451466,76	1,50	38,26	34,94	31,13	39,69
g1237_A	nieuwbouw 541	143306,13	451423,70	1,50	38,13	34,81	31,26	39,69
g703_A	nieuwbouw 36	143414,13	451451,77	1,50	38,22	34,91	31,15	39,68
g2092_A	nieuwbouw 802	143186,34	451393,09	1,50	38,25	34,91	31,13	39,68
g1635_A	nieuwbouw 655	143448,45	451257,88	1,50	38,14	34,79	31,25	39,68
g630_A	nieuwbouw 33	143411,00	451491,25	1,50	38,11	34,73	31,27	39,67
g116_A	nieuwbouw 141	143576,00	451394,21	1,50	38,16	34,82	31,21	39,67
g2323_A	nieuwbouw 892	143452,12	451218,69	1,50	38,15	34,96	31,16	39,67
g2247_A	nieuwbouw 863	143250,33	451491,25	1,50	38,25	34,69	31,16	39,66
g2266_A	nieuwbouw 870	143217,09	451454,37	1,50	38,20	34,94	31,10	39,66
g2006_A	nieuwbouw 764	143194,31	451458,51	1,50	38,35	34,78	31,05	39,66
g2348_A	nieuwbouw 901	143453,19	451197,34	1,50	38,13	34,76	31,23	39,66
g1436_A	nieuwbouw 615	143475,03	451241,71	1,50	38,27	34,67	31,15	39,66
g1203_A	nieuwbouw 532	143399,82	451438,64	1,50	38,11	34,81	31,23	39,66
g1800_A	nieuwbouw 695	143001,02	451236,90	1,50	38,13	35,14	31,08	39,66
g1934_A	nieuwbouw 736	143001,02	451236,90	1,50	38,13	35,14	31,08	39,66
g1636_A	nieuwbouw 655	143443,05	451255,03	1,50	38,08	34,73	31,28	39,66
g1280_A	nieuwbouw 56	143331,03	451445,34	1,50	38,16	35,13	31,05	39,65
g677_A	nieuwbouw 35	143417,56	451478,33	1,50	38,20	35,13	31,01	39,65
g2511_A	nieuwbouw 962	143194,70	451333,43	1,50	38,30	34,73	31,08	39,65
g2592_A	nieuwbouw 991	143460,47	451279,89	1,50	38,18	34,99	31,08	39,65
g1350_B	nieuwbouw 588	143338,45	451082,34	4,50	38,44	34,76	30,95	39,65
g1429_A	nieuwbouw 613	143418,83	451209,23	1,50	38,16	34,89	31,13	39,65
g1684_A	nieuwbouw 667	143426,38	451145,24	1,50	38,41	34,59	31,05	39,65
g3010_A	Buurt boerderij	143895,86	451545,30	1,50	38,34	34,76	31,04	39,65
g900_A	nieuwbouw 420	143640,50	451446,45	1,50	38,20	34,71	31,14	39,64
g528_A	nieuwbouw 3	143264,66	451496,01	1,50	38,21	34,69	31,15	39,64
g2118_A	nieuwbouw 811	143341,50	451408,59	1,50	38,18	34,98	31,07	39,64
g2344_A	nieuwbouw 900	143449,18	451188,45	1,50	38,09	34,81	31,19	39,64
g1372_A	nieuwbouw 596	143489,69	451090,63	1,50	38,57	34,47	30,94	39,64
g1178_A	nieuwbouw 522	143409,29	451190,75	1,50	38,13	34,85	31,16	39,64
g2225_A	nieuwbouw 854	143192,31	451404,80	1,50	38,39	34,73	30,96	39,63
g2534_A	nieuwbouw 971	143390,80	451257,67	1,50	38,15	35,04	31,05	39,63
g1327_A	nieuwbouw 579	143444,30	451038,11	1,50	38,57	34,64	30,84	39,63
g1344_B	nieuwbouw 586	143329,78	451077,88	4,50	38,47	34,78	30,88	39,63
g514_A	nieuwbouw 293	143480,04	451501,63	1,50	38,16	34,71	31,14	39,62
g919_A	nieuwbouw 429	143650,19	451447,50	1,50	38,20	34,80	31,08	39,62
g83_A	nieuwbouw 13	143260,67	451494,70	1,50	38,25	34,65	31,09	39,62
g228_A	nieuwbouw 188	143657,23	451575,36	1,50	38,08	34,81	31,17	39,62
g2505_A	nieuwbouw 960	143252,97	451262,98	1,50	38,24	35,02	30,96	39,62
g1459_A	nieuwbouw 621	143480,78	451251,79	1,50	38,27	34,69	31,05	39,62
g935_A	nieuwbouw 434	143661,00	451448,24	1,50	38,18	34,72	31,10	39,61
g867_A	nieuwbouw 410	143639,03	451502,42	1,50	38,21	34,65	31,08	39,60
g2231_A	nieuwbouw 857	143241,52	451487,31	1,50	38,31	34,56	31,04	39,60
g2453_A	nieuwbouw 942	143466,39	451338,44	1,50	38,08	34,70	31,16	39,60
g1369_A	nieuwbouw 595	143484,29	451131,42	1,50	38,50	34,41	30,92	39,60
g284_A	nieuwbouw 208	143317,32	451513,43	1,50	38,08	34,63	31,16	39,59
g1198_A	nieuwbouw 53	143366,78	451518,93	1,50	38,05	35,12	30,98	39,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g129_A	nieuwbouw 146	143554,73	451378,11	1,50	37,99	34,65	31,19	39,58
g2151_A	nieuwbouw 823	143384,34	451413,02	1,50	38,06	34,97	31,02	39,58
g1623_A	nieuwbouw 651	143185,46	451253,68	1,50	38,62	34,39	30,79	39,58
g1153_A	nieuwbouw 510	143193,00	451120,37	1,50	38,36	34,70	30,84	39,56
g1682_A	nieuwbouw 667	143416,43	451152,42	1,50	38,24	34,56	30,99	39,56
g948_A	nieuwbouw 439	143562,47	451599,42	1,50	38,15	34,52	31,07	39,55
g315_A	nieuwbouw 22	143328,72	451517,18	1,50	38,01	34,57	31,14	39,55
g374_A	nieuwbouw 241	143646,69	451413,79	1,50	38,04	34,66	31,09	39,55
g2532_A	nieuwbouw 970	143399,14	451252,61	1,50	38,08	34,77	31,03	39,55
g1380_A	nieuwbouw 598	143494,98	451136,49	1,50	38,21	34,65	30,98	39,55
g1205_A	nieuwbouw 533	143395,96	451420,28	1,50	38,10	34,71	31,04	39,55
g676_A	nieuwbouw 35	143422,04	451482,16	1,50	38,08	34,69	31,04	39,54
g1464_A	nieuwbouw 622	143524,78	451065,14	1,50	38,47	34,41	30,82	39,54
g1749_A	nieuwbouw 680	143606,31	451470,44	1,50	38,03	34,63	31,08	39,53
g1673_B	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	4,50	38,24	34,55	30,94	39,53
g86_A	nieuwbouw 131	143551,26	451375,48	1,50	37,93	34,62	31,13	39,52
g2156_A	nieuwbouw 826	143258,15	451549,04	1,50	38,02	34,74	31,02	39,52
g2584_A	nieuwbouw 989	143452,42	451276,14	1,50	37,92	34,70	31,10	39,52
g2367_A	nieuwbouw 909	143292,71	451089,81	1,50	38,37	34,56	30,80	39,52
g1363_A	nieuwbouw 593	143493,70	451148,88	1,50	38,11	34,70	30,97	39,52
g924_A	nieuwbouw 43	143392,38	451534,40	1,50	38,04	34,80	30,95	39,51
g128_A	nieuwbouw 146	143549,36	451385,20	1,50	38,00	34,61	31,07	39,51
g1690_A	nieuwbouw 669	143600,46	451488,52	1,50	38,04	34,57	31,05	39,51
g1656_A	nieuwbouw 660	143380,38	451291,11	1,50	38,10	34,70	30,95	39,51
g23_A	nieuwbouw 108	143321,20	451483,24	1,50	37,96	35,00	30,93	39,50
g1316_A	nieuwbouw 574	143406,56	451276,19	1,50	38,02	34,62	31,03	39,50
g1434_A	nieuwbouw 614	143482,36	451270,39	1,50	38,06	34,61	31,00	39,50
g1424_A	nieuwbouw 611	143482,36	451270,39	1,50	38,06	34,61	31,00	39,50
g1152_A	nieuwbouw 510	143195,66	451122,85	1,50	38,43	34,50	30,74	39,50
g1621_A	nieuwbouw 651	143194,73	451260,69	1,50	38,11	34,77	30,90	39,50
g773_A	nieuwbouw 386	143520,00	451455,84	1,50	37,98	34,69	31,01	39,49
g1236_A	nieuwbouw 541	143306,51	451414,51	1,50	38,09	34,67	30,93	39,49
g1667_A	nieuwbouw 663	143523,85	451090,00	1,50	38,15	34,54	30,92	39,49
g2215_B	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	4,50	38,02	34,56	30,99	39,48
g2600_A	nieuwbouw 995	143472,07	451295,42	1,50	38,03	34,51	31,00	39,48
g2334_A	nieuwbouw 896	143483,44	451158,16	1,50	38,03	34,50	31,01	39,48
g2076_A	nieuwbouw 795	143165,80	451384,15	1,50	38,25	34,51	30,81	39,47
g2553_A	nieuwbouw 978	143398,66	451210,94	1,50	37,97	34,97	30,87	39,47
g2304_C	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	7,50	37,97	34,59	31,01	39,47
g1297_A	nieuwbouw 567	143256,54	451493,34	1,50	38,09	34,51	30,95	39,47
g2110_A	nieuwbouw 809	143237,79	451229,31	1,50	38,03	34,59	30,93	39,46
g2401_A	nieuwbouw 925	143501,04	451104,92	1,50	38,46	34,26	30,70	39,46
g932_B	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	4,50	37,98	34,56	30,96	39,45
g476_A	nieuwbouw 28	143337,98	451520,22	1,50	37,91	34,53	31,03	39,45
g2211_A	nieuwbouw 849	143192,63	451414,55	1,50	38,28	34,52	30,73	39,45
g1952_B	nieuwbouw 740	143065,10	451152,42	4,50	37,91	34,74	30,95	39,45
g627_D	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	10,50	38,21	34,49	30,79	39,44
g794_A	nieuwbouw 392	143687,37	451506,69	1,50	37,94	34,66	30,94	39,44
g776_A	nieuwbouw 387	143522,84	451460,43	1,50	37,94	34,63	30,94	39,44
g2557_A	nieuwbouw 98	143344,46	451540,32	1,50	37,95	34,63	30,94	39,44
g2034_A	nieuwbouw 776	143175,21	451449,87	1,50	38,13	34,45	30,87	39,44
g1855_A	nieuwbouw 716	143083,57	451135,81	1,50	38,15	34,58	30,80	39,44
g1669_A	nieuwbouw 663	143515,00	451082,50	1,50	38,42	34,29	30,69	39,44
g1089_A	nieuwbouw 492	143594,11	451551,37	1,50	37,92	34,74	30,90	39,43
g1387_A	nieuwbouw 60	143417,72	451470,44	1,50	37,89	34,49	31,01	39,43
g322_A	nieuwbouw 222	143635,84	451356,19	1,50	37,88	34,77	30,89	39,42
g1433_A	nieuwbouw 614	143476,38	451268,24	1,50	37,97	34,60	30,88	39,41
g1660_A	nieuwbouw 661	143512,37	451207,37	1,50	38,03	34,62	30,82	39,41
g1674_A	nieuwbouw 665	143516,65	451165,98	1,50	37,97	34,53	30,91	39,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1098_A	nieuwbouw 495	143576,19	451623,96	1,50	37,88	34,72	30,88	39,40
g183_A	nieuwbouw 17	143301,03	451468,11	1,50	37,85	34,83	30,85	39,40
g2506_A	nieuwbouw 960	143258,80	451270,10	1,50	37,90	34,58	30,92	39,40
g2597_A	nieuwbouw 993	143418,38	451267,90	1,50	37,88	34,48	30,96	39,40
g2406_A	nieuwbouw 928	143541,28	451097,30	1,50	38,16	34,50	30,73	39,40
g1964_B	nieuwbouw 745	143103,66	451136,33	4,50	38,10	34,57	30,77	39,40
g52_A	nieuwbouw 119	143307,02	451545,67	1,50	37,89	34,52	30,92	39,39
g342_A	nieuwbouw 23	143324,02	451515,63	1,50	37,88	34,44	30,95	39,39
g2289_C	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	7,50	37,94	34,40	30,92	39,39
g2303_C	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	7,50	37,94	34,40	30,92	39,39
g1295_A	nieuwbouw 565	143392,25	451091,64	1,50	38,28	34,34	30,67	39,39
g31_A	nieuwbouw 110	143312,61	451530,94	1,50	37,85	34,63	30,88	39,38
g2226_A	nieuwbouw 855	143200,28	451397,49	1,50	37,96	34,44	30,87	39,38
g1781_A	nieuwbouw 69	143288,27	451583,41	1,50	37,91	34,43	30,89	39,37
g251_A	nieuwbouw 196	143586,81	451320,89	1,50	38,04	34,44	30,79	39,37
g390_A	nieuwbouw 247	143572,80	451369,32	1,50	37,88	34,45	30,92	39,37
g2014_A	nieuwbouw 767	143194,16	451453,72	1,50	38,00	34,56	30,77	39,37
g1465_A	nieuwbouw 622	143524,15	451068,49	1,50	38,33	34,22	30,63	39,37
g277_A	nieuwbouw 204	143293,24	451490,49	1,50	37,84	34,55	30,88	39,36
g343_A	nieuwbouw 230	143563,84	451362,27	1,50	37,87	34,43	30,90	39,36
g2256_A	nieuwbouw 866	143225,06	451408,87	1,50	37,98	34,41	30,82	39,36
g1342_B	nieuwbouw 585	143334,05	451080,08	4,50	38,20	34,47	30,62	39,36
g1242_A	nieuwbouw 543	143310,93	451423,90	1,50	37,80	34,46	30,94	39,36
g1014_A	nieuwbouw 463	143515,41	451512,41	1,50	37,83	34,66	30,84	39,35
g2253_A	nieuwbouw 865	143216,48	451438,03	1,50	37,94	34,58	30,77	39,35
g2516_A	nieuwbouw 964	143245,79	451290,90	1,50	38,03	34,35	30,80	39,35
g1290_A	nieuwbouw 564	143389,47	451311,62	1,50	37,84	34,42	30,92	39,35
g2339_A	nieuwbouw 9	143347,49	451523,32	1,50	37,86	34,40	30,89	39,34
g1056_C	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	7,50	37,83	34,37	30,92	39,34
g949_A	nieuwbouw 44	143410,55	451510,80	1,50	37,86	34,41	30,88	39,34
g2569_A	nieuwbouw 981	143480,72	451316,34	1,50	37,84	34,47	30,88	39,34
g2572_A	nieuwbouw 982	143480,72	451316,34	1,50	37,84	34,47	30,88	39,34
g2271_A	nieuwbouw 873	143404,77	451130,96	1,50	37,90	34,41	30,84	39,34
g127_A	nieuwbouw 145	143560,87	451383,91	1,50	37,79	34,45	30,89	39,33
g2502_A	nieuwbouw 959	143250,01	451293,19	1,50	38,06	34,33	30,73	39,33
g650_D	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	10,50	38,07	34,31	30,70	39,32
g143_A	nieuwbouw 151	143521,05	451412,43	1,50	37,86	34,57	30,77	39,32
g2539_A	nieuwbouw 974	143428,11	451238,98	1,50	37,80	34,51	30,85	39,32
g2545_A	nieuwbouw 975	143428,11	451238,98	1,50	37,80	34,51	30,85	39,32
g87_A	nieuwbouw 131	143546,70	451377,61	1,50	37,72	34,35	30,93	39,31
g2228_A	nieuwbouw 855	143194,98	451397,66	1,50	38,07	34,46	30,63	39,31
g952_A	nieuwbouw 440	143552,61	451559,08	1,50	37,85	34,38	30,82	39,30
g2468_A	nieuwbouw 948	143457,68	451350,14	1,50	37,80	34,46	30,82	39,30
g2525_A	nieuwbouw 968	143395,03	451255,10	1,50	37,86	34,47	30,78	39,30
g1339_B	nieuwbouw 583	143408,62	451057,62	4,50	38,16	34,24	30,62	39,30
g1430_A	nieuwbouw 614	143482,49	451264,42	1,50	37,88	34,52	30,73	39,30
g1422_A	nieuwbouw 611	143482,49	451264,42	1,50	37,88	34,52	30,73	39,30
g1172_A	nieuwbouw 519	143370,76	451172,77	1,50	37,95	34,37	30,74	39,30
g1790_A	nieuwbouw 693	143020,94	451196,41	1,50	37,98	34,56	30,64	39,30
g1796_A	nieuwbouw 694	143020,94	451196,41	1,50	37,98	34,56	30,64	39,30
g361_A	nieuwbouw 236	143656,67	451418,42	1,50	37,79	34,38	30,84	39,29
g2133_A	nieuwbouw 817	143376,03	451411,01	1,50	37,81	34,65	30,72	39,29
g1679_A	nieuwbouw 666	143394,58	451163,81	1,50	37,73	34,51	30,83	39,29
g629_D	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	10,50	38,04	34,38	30,62	39,28
g244_A	nieuwbouw 194	143554,56	451310,11	1,50	37,90	34,39	30,73	39,28
g2333_A	nieuwbouw 896	143477,65	451159,21	1,50	37,81	34,30	30,83	39,28
g2403_A	nieuwbouw 926	143470,13	451113,26	1,50	37,77	34,31	30,86	39,28
g1431_A	nieuwbouw 614	143477,25	451261,56	1,50	37,84	34,50	30,73	39,28
g1423_A	nieuwbouw 611	143477,25	451261,56	1,50	37,84	34,50	30,73	39,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1080_A	nieuwbouw 488	143635,98	451563,10	1,50	37,76	34,45	30,80	39,27
g1222_A	nieuwbouw 538	143301,57	451414,31	1,50	37,90	34,45	30,69	39,27
g1360_A	nieuwbouw 591	143320,92	451078,49	1,50	38,19	34,34	30,46	39,26
g1301_A	nieuwbouw 568	143397,03	451333,55	1,50	37,75	34,33	30,82	39,26
g1191_A	nieuwbouw 527	143391,68	451193,38	1,50	37,91	34,46	30,66	39,26
g1282_A	nieuwbouw 560	143403,56	451341,16	1,50	37,74	34,39	30,81	39,26
g33_A	nieuwbouw 111	143307,48	451529,25	1,50	37,74	34,46	30,76	39,25
g18_A	nieuwbouw 106	143326,84	451464,86	1,50	37,69	34,75	30,69	39,25
g2440_A	nieuwbouw 939	143250,00	451271,35	1,50	37,82	34,36	30,74	39,25
g1275_A	nieuwbouw 557	143404,03	451352,34	1,50	37,72	34,47	30,77	39,25
g1688_A	nieuwbouw 668	143440,86	451167,32	1,50	37,78	34,38	30,75	39,25
g10_A	nieuwbouw 102	143325,65	451469,51	1,50	37,68	34,74	30,67	39,24
g1126_A	nieuwbouw 504	143221,80	451101,78	1,50	38,09	34,33	30,51	39,24
g208_A	nieuwbouw 18	143301,93	451463,85	1,50	37,73	34,59	30,68	39,23
g357_A	nieuwbouw 235	143651,59	451416,07	1,50	37,73	34,32	30,78	39,23
g336_A	nieuwbouw 228	143564,35	451386,52	1,50	37,72	34,32	30,76	39,22
g2397_A	nieuwbouw 922	143499,15	451112,37	1,50	37,95	34,21	30,62	39,22
g1311_A	nieuwbouw 572	143398,32	451286,54	1,50	37,72	34,45	30,72	39,22
g1716_A	nieuwbouw 672	143703,83	451392,86	1,50	37,70	34,45	30,72	39,22
g2554_A	nieuwbouw 978	143403,34	451214,52	1,50	37,63	34,32	30,80	39,21
g1678_A	nieuwbouw 666	143386,16	451163,27	1,50	37,87	34,57	30,52	39,21
g1692_A	nieuwbouw 669	143604,03	451477,60	1,50	37,82	34,28	30,66	39,20
g1664_A	nieuwbouw 662	143540,12	451137,43	1,50	37,90	34,33	30,57	39,20
g2249_A	nieuwbouw 863	143253,22	451482,51	1,50	37,69	34,41	30,69	39,19
g2575_A	nieuwbouw 983	143427,26	451267,91	1,50	37,69	34,28	30,72	39,18
g1583_A	nieuwbouw 640	143254,18	451324,10	1,50	37,66	34,10	30,79	39,18
g905_A	nieuwbouw 423	143677,94	451448,86	1,50	37,78	34,17	30,67	39,17
g926_A	nieuwbouw 430	143645,27	451446,97	1,50	37,72	34,28	30,68	39,17
g1231_A	nieuwbouw 54	143370,77	451520,24	1,50	37,63	34,68	30,58	39,17
g319_A	nieuwbouw 221	143677,87	451381,19	1,50	37,60	34,34	30,73	39,17
g1179_A	nieuwbouw 522	143405,63	451182,31	1,50	37,78	34,14	30,65	39,16
g947_A	nieuwbouw 439	143558,16	451602,49	1,50	37,74	34,16	30,66	39,15
g122_A	nieuwbouw 143	143571,44	451390,95	1,50	37,63	34,26	30,70	39,15
g2146_A	nieuwbouw 821	143317,62	451441,17	1,50	37,60	34,35	30,69	39,15
g2558_A	nieuwbouw 980	143379,94	451260,56	1,50	37,76	34,21	30,62	39,15
g2527_A	nieuwbouw 969	143379,94	451260,56	1,50	37,76	34,21	30,62	39,15
g106_A	nieuwbouw 137	143594,47	451411,99	1,50	37,61	34,22	30,71	39,14
g1765_A	nieuwbouw 684	143561,08	451301,33	1,50	37,70	34,41	30,58	39,14
g934_A	nieuwbouw 433	143656,66	451448,08	1,50	37,68	34,23	30,63	39,13
g2031_A	nieuwbouw 775	143185,60	451463,24	1,50	37,87	34,14	30,52	39,13
g1308_A	nieuwbouw 570	143428,99	451221,31	1,50	37,59	34,18	30,72	39,13
g1243_A	nieuwbouw 544	143315,87	451424,11	1,50	37,58	34,17	30,73	39,13
g1913_B	nieuwbouw 729	142991,15	451190,32	4,50	37,47	34,26	30,78	39,13
g1310_A	nieuwbouw 571	143430,59	451213,34	1,50	37,58	34,21	30,70	39,12
g1463_A	nieuwbouw 622	143527,30	451062,52	1,50	38,09	33,99	30,36	39,12
g2305_A	nieuwbouw 886	143446,65	451139,92	1,50	37,72	34,12	30,60	39,11
g1421_A	nieuwbouw 610	143466,03	451236,43	1,50	37,63	34,37	30,58	39,11
g1695_A	nieuwbouw 67	143292,25	451572,52	1,50	37,60	34,18	30,65	39,10
g1457_A	nieuwbouw 620	143468,82	451251,81	1,50	37,61	34,19	30,64	39,10
g1260_B	nieuwbouw 550	143190,96	451101,79	4,50	37,61	34,45	30,55	39,10
g1013_A	nieuwbouw 462	143545,81	451577,89	1,50	37,62	34,10	30,65	39,09
g280_A	nieuwbouw 206	143298,94	451492,37	1,50	37,57	34,50	30,53	39,09
g2566_A	nieuwbouw 981	143486,37	451311,87	1,50	37,63	34,19	30,61	39,09
g2382_B	nieuwbouw 915	143276,31	451076,06	4,50	37,82	34,24	30,44	39,09
g1931_A	nieuwbouw 735	143108,57	451179,20	1,50	37,78	34,15	30,50	39,09
g652_A	nieuwbouw 34	143410,02	451496,56	1,50	37,56	34,16	30,64	39,08
g918_A	nieuwbouw 428	143669,40	451448,54	1,50	37,66	34,15	30,56	39,07
g22_A	nieuwbouw 107	143328,07	451460,07	1,50	37,51	34,58	30,50	39,07
g2093_A	nieuwbouw 802	143185,67	451387,24	1,50	37,84	34,16	30,41	39,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1291_A	nieuwbouw 564	143383,53	451310,34	1,50	37,60	34,36	30,51	39,07
g1872_A	nieuwbouw 720	143055,24	451146,51	1,50	37,73	34,25	30,46	39,07
g2208_A	nieuwbouw 848	143245,44	451550,57	1,50	37,50	34,40	30,55	39,06
g2103_A	nieuwbouw 806	143222,71	451280,82	1,50	37,56	34,34	30,53	39,06
g2055_A	nieuwbouw 785	143252,54	451247,51	1,50	37,61	34,30	30,51	39,06
g2549_A	nieuwbouw 976	143393,39	451213,12	1,50	37,66	34,25	30,49	39,06
g1923_A	nieuwbouw 731	143055,24	451146,51	1,50	37,72	34,24	30,46	39,06
g1359_B	nieuwbouw 591	143325,38	451075,61	4,50	37,93	34,16	30,29	39,05
g1263_A	nieuwbouw 551	143408,28	451356,84	1,50	37,52	34,17	30,60	39,05
g1279_A	nieuwbouw 559	143396,30	451343,70	1,50	37,47	34,23	30,62	39,05
g2153_A	nieuwbouw 824	143371,94	451410,02	1,50	37,65	34,29	30,45	39,04
g2508_A	nieuwbouw 961	143241,44	451288,54	1,50	37,73	34,06	30,47	39,04
g1382_A	nieuwbouw 599	143503,46	451146,01	1,50	37,72	34,19	30,43	39,04
g1030_A	nieuwbouw 470	143613,71	451556,84	1,50	37,60	34,20	30,49	39,03
g2172_A	nieuwbouw 834	143251,82	451514,84	1,50	37,50	34,25	30,55	39,03
g25_A	nieuwbouw 109	143335,19	451537,30	1,50	37,50	34,15	30,53	39,00
g231_A	nieuwbouw 19	143302,80	451459,74	1,50	37,48	34,24	30,50	39,00
g1269_A	nieuwbouw 554	143407,36	451345,41	1,50	37,45	34,06	30,60	39,00
g1355_A	nieuwbouw 589	143419,19	451055,69	1,50	37,79	33,93	30,36	38,99
g1319_A	nieuwbouw 575	143402,45	451278,67	1,50	37,55	34,11	30,47	38,99
g1253_A	nieuwbouw 548	143438,83	451358,96	1,50	37,46	34,32	30,48	38,99
g1962_A	nieuwbouw 744	143124,00	451141,50	1,50	37,54	34,26	30,44	38,99
g771_A	nieuwbouw 385	143582,82	451451,72	1,50	37,45	34,31	30,45	38,98
g531_A	nieuwbouw 30	143313,51	451453,42	1,50	37,42	34,12	30,56	38,98
g1588_A	nieuwbouw 642	143204,11	451300,42	1,50	37,66	33,90	30,45	38,98
g2499_A	nieuwbouw 958	143254,36	451295,55	1,50	37,63	34,01	30,42	38,97
g2310_A	nieuwbouw 889	143501,43	451182,17	1,50	37,56	33,97	30,47	38,97
g2278_A	nieuwbouw 875	143410,35	451129,79	1,50	37,57	34,08	30,43	38,97
g1177_A	nieuwbouw 521	143372,74	451178,11	1,50	37,60	34,07	30,41	38,97
g1576_A	nieuwbouw 639	143220,71	451307,80	1,50	37,64	33,86	30,46	38,97
g769_A	nieuwbouw 384	143533,16	451466,65	1,50	37,42	34,12	30,52	38,96
g2048_A	nieuwbouw 782	143242,61	451258,18	1,50	37,51	34,19	30,42	38,96
g2394_A	nieuwbouw 920	143474,86	451110,07	1,50	37,48	33,99	30,51	38,96
g688_A	nieuwbouw 353	143597,59	451701,53	1,50	37,71	33,93	30,34	38,95
g2400_A	nieuwbouw 924	143503,71	451115,79	1,50	37,62	33,96	30,38	38,94
g1288_A	nieuwbouw 563	143395,11	451327,97	1,50	37,45	34,02	30,48	38,94
g1393_A	nieuwbouw 600	143372,27	451198,75	1,50	37,39	34,04	30,51	38,94
g1396_A	nieuwbouw 601	143372,27	451198,75	1,50	37,39	34,04	30,51	38,94
g1241_A	nieuwbouw 543	143311,31	451414,71	1,50	37,54	34,07	30,39	38,94
g1686_A	nieuwbouw 668	143430,29	451173,54	1,50	37,49	34,24	30,37	38,94
g2202_A	nieuwbouw 845	143229,97	451421,55	1,50	37,43	34,01	30,49	38,93
g2518_A	nieuwbouw 965	143408,02	451252,61	1,50	37,40	34,15	30,46	38,93
g2295_A	nieuwbouw 882	143513,83	451123,76	1,50	37,58	33,91	30,40	38,93
g1285_A	nieuwbouw 562	143393,25	451322,59	1,50	37,43	34,00	30,49	38,93
g1383_A	nieuwbouw 599	143496,59	451152,13	1,50	37,54	34,07	30,38	38,93
g546_A	nieuwbouw 306	143541,71	451587,43	1,50	37,40	34,01	30,49	38,92
g937_A	nieuwbouw 435	143673,60	451448,70	1,50	37,49	33,94	30,43	38,92
g931_A	nieuwbouw 432	143665,20	451448,39	1,50	37,50	34,05	30,40	38,92
g1456_A	nieuwbouw 620	143477,86	451246,66	1,50	37,57	33,96	30,37	38,92
g391_A	nieuwbouw 248	143568,32	451365,80	1,50	37,41	33,96	30,47	38,91
g2587_A	nieuwbouw 99	143349,17	451541,86	1,50	37,41	34,05	30,42	38,90
g1746_A	nieuwbouw 679	143615,94	451444,48	1,50	37,48	33,99	30,36	38,89
g644_D	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	10,50	37,73	33,89	30,18	38,88
g2517_A	nieuwbouw 965	143408,14	451257,91	1,50	37,36	34,04	30,41	38,88
g2281_A	nieuwbouw 877	143426,41	451126,43	1,50	37,54	33,86	30,35	38,88
g2405_A	nieuwbouw 927	143534,34	451100,60	1,50	37,66	33,86	30,24	38,88
g1306_A	nieuwbouw 570	143432,30	451217,34	1,50	37,36	33,90	30,47	38,88
g133_B	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	4,50	37,45	33,92	30,37	38,87
g1435_A	nieuwbouw 615	143466,00	451246,86	1,50	37,39	33,99	30,39	38,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g3009_B	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	4,50	37,47	34,09	30,29	38,87
g2321_A	nieuwbouw 892	143453,38	451212,07	1,50	37,34	34,11	30,37	38,86
g2326_A	nieuwbouw 893	143453,38	451212,07	1,50	37,34	34,11	30,37	38,86
g1361_A	nieuwbouw 592	143492,18	451133,36	1,50	37,59	33,85	30,26	38,86
g1244_A	nieuwbouw 544	143318,71	451419,62	1,50	37,35	33,92	30,43	38,86
g1927_A	nieuwbouw 733	143121,82	451145,78	1,50	37,45	34,05	30,31	38,86
g2157_A	nieuwbouw 826	143249,40	451546,18	1,50	37,44	33,98	30,32	38,85
g2259_A	nieuwbouw 868	143216,69	451443,57	1,50	37,42	34,11	30,27	38,85
g1144_A	nieuwbouw 509	143173,56	451112,39	1,50	37,72	33,79	30,15	38,85
g30_A	nieuwbouw 110	143309,74	451539,68	1,50	37,30	34,03	30,36	38,83
g2292_A	nieuwbouw 880	143518,04	451127,61	1,50	37,51	33,81	30,28	38,83
g1271_A	nieuwbouw 555	143340,21	451434,60	1,50	37,32	33,88	30,38	38,82
g530_A	nieuwbouw 30	143304,51	451451,52	1,50	37,29	34,02	30,32	38,81
g2199_A	nieuwbouw 843	143216,23	451431,18	1,50	37,42	33,99	30,23	38,81
g2442_A	nieuwbouw 939	143249,14	451266,11	1,50	37,41	34,10	30,20	38,81
g1864_A	nieuwbouw 718	143095,56	451159,25	1,50	37,69	33,78	30,09	38,81
g459_A	nieuwbouw 273	143444,82	451629,85	1,50	37,44	33,83	30,26	38,80
g24_A	nieuwbouw 108	143330,11	451485,52	1,50	37,30	33,88	30,35	38,80
g2173_A	nieuwbouw 834	143257,02	451513,78	1,50	37,36	33,98	30,26	38,80
g2150_A	nieuwbouw 823	143385,54	451418,04	1,50	37,33	34,26	30,19	38,80
g2331_A	nieuwbouw 895	143447,14	451183,94	1,50	37,31	33,86	30,35	38,80
g1194_A	nieuwbouw 529	143413,83	451188,78	1,50	37,24	33,93	30,38	38,80
g1760_A	nieuwbouw 682	143608,18	451387,05	1,50	37,30	33,91	30,34	38,80
g987_A	nieuwbouw 453	143499,10	451590,63	1,50	37,33	33,99	30,26	38,79
g131_A	nieuwbouw 147	143557,52	451381,38	1,50	37,22	33,86	30,39	38,79
g1188_A	nieuwbouw 526	143400,48	451194,57	1,50	37,25	33,87	30,37	38,79
g51_A	nieuwbouw 118	143317,12	451534,52	1,50	37,23	34,06	30,29	38,78
g2456_A	nieuwbouw 943	143460,80	451346,49	1,50	37,25	33,88	30,35	38,78
g1193_A	nieuwbouw 528	143404,89	451192,66	1,50	37,25	33,83	30,37	38,78
g779_A	nieuwbouw 388	143581,40	451456,46	1,50	37,23	34,10	30,26	38,77
g557_A	nieuwbouw 31	143306,90	451447,64	1,50	37,29	34,11	30,20	38,77
g2398_A	nieuwbouw 923	143511,02	451106,03	1,50	37,54	33,68	30,18	38,77
g1148_A	nieuwbouw 51	143374,76	451521,55	1,50	37,24	34,34	30,14	38,76
g1284_A	nieuwbouw 561	143391,39	451317,20	1,50	37,26	33,80	30,32	38,76
g504_A	nieuwbouw 29	143312,67	451457,54	1,50	37,22	33,90	30,30	38,75
g636_D	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	10,50	37,55	33,71	30,08	38,74
g2275_C	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	7,50	37,30	33,78	30,25	38,74
g2299_C	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	7,50	37,30	33,78	30,25	38,74
g1298_A	nieuwbouw 567	143259,42	451484,60	1,50	37,21	33,97	30,26	38,74
g1365_A	nieuwbouw 594	143497,77	451139,63	1,50	37,41	33,87	30,15	38,74
g184_A	nieuwbouw 17	143305,05	451471,36	1,50	37,21	33,80	30,30	38,73
g2568_A	nieuwbouw 981	143479,78	451310,44	1,50	37,19	33,77	30,30	38,72
g2571_A	nieuwbouw 982	143479,78	451310,44	1,50	37,19	33,77	30,30	38,72
g1334_A	nieuwbouw 581	143430,86	451078,53	1,50	37,55	33,57	30,10	38,72
g2277_A	nieuwbouw 874	143456,32	451143,64	1,50	37,17	33,79	30,28	38,71
g1331_B	nieuwbouw 580	143403,69	451054,05	4,50	37,56	33,68	30,02	38,71
g638_D	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	10,50	37,51	33,68	30,05	38,70
g959_A	nieuwbouw 442	143555,25	451614,03	1,50	37,22	33,80	30,23	38,70
g2145_A	nieuwbouw 821	143308,62	451439,27	1,50	37,15	33,96	30,22	38,70
g1196_A	nieuwbouw 529	143410,17	451180,34	1,50	37,39	33,78	30,10	38,70
g289_A	nieuwbouw 21	143318,92	451499,92	1,50	37,20	33,73	30,25	38,69
g2524_A	nieuwbouw 967	143375,66	451221,46	1,50	37,49	33,63	30,05	38,69
g1432_A	nieuwbouw 614	143475,50	451264,71	1,50	37,22	33,82	30,20	38,69
g1371_A	nieuwbouw 596	143489,14	451094,50	1,50	37,30	33,92	30,10	38,69
g1377_A	nieuwbouw 597	143489,14	451094,50	1,50	37,30	33,92	30,10	38,69
g138_A	nieuwbouw 15	143279,82	451490,27	1,50	37,17	33,81	30,22	38,68
g56_A	nieuwbouw 12	143283,95	451491,63	1,50	37,17	33,84	30,20	38,68
g1771_A	nieuwbouw 686	142978,32	451208,53	1,50	37,10	33,94	30,22	38,68
g764_A	nieuwbouw 382	143583,23	451446,83	1,50	37,17	33,82	30,19	38,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2201_A	nieuwbouw 844	143257,48	451413,05	1,50	37,34	33,96	30,01	38,67
g2531_A	nieuwbouw 970	143403,91	451260,48	1,50	37,16	33,84	30,20	38,67
g370_A	nieuwbouw 24	143316,75	451445,43	1,50	37,10	33,82	30,23	38,66
g2267_A	nieuwbouw 871	143227,08	451448,59	1,50	37,25	33,79	30,13	38,66
g2084_A	nieuwbouw 799	143162,37	451383,78	1,50	37,22	33,81	30,13	38,66
g2533_A	nieuwbouw 971	143395,57	451265,54	1,50	37,15	33,82	30,18	38,66
g990_A	nieuwbouw 454	143532,47	451517,53	1,50	37,14	33,80	30,18	38,65
g49_A	nieuwbouw 117	143322,25	451536,21	1,50	37,10	33,80	30,18	38,64
g2316_A	nieuwbouw 890	143451,15	451192,83	1,50	37,12	33,71	30,20	38,64
g2335_A	nieuwbouw 897	143474,14	451166,06	1,50	37,11	33,73	30,21	38,64
g2230_A	nieuwbouw 856	143233,68	451414,74	1,50	37,19	33,73	30,12	38,63
g529_A	nieuwbouw 3	143267,54	451487,27	1,50	37,10	33,81	30,14	38,62
g2602_A	nieuwbouw 995	143469,72	451300,18	1,50	37,10	33,72	30,17	38,62
g16_A	nieuwbouw 105	143319,97	451488,03	1,50	37,08	33,84	30,13	38,61
g1195_A	nieuwbouw 529	143414,43	451183,51	1,50	37,21	33,70	30,09	38,61
g2085_A	nieuwbouw 8	143271,53	451488,59	1,50	37,09	33,80	30,12	38,60
g2025_A	nieuwbouw 771	143170,96	451447,65	1,50	37,25	33,60	30,06	38,60
g2526_A	nieuwbouw 968	143399,81	451262,97	1,50	37,06	33,73	30,13	38,59
g1921_A	nieuwbouw 731	143045,99	451142,19	1,50	37,01	33,87	30,13	38,59
g1876_A	nieuwbouw 720	143045,99	451142,19	1,50	37,01	33,87	30,13	38,59
g67_A	nieuwbouw 123	143332,09	451645,66	1,50	37,01	33,92	30,08	38,58
g2144_A	nieuwbouw 821	143313,61	451437,92	1,50	37,03	33,82	30,11	38,58
g1277_A	nieuwbouw 558	143444,33	451357,47	1,50	37,01	33,76	30,14	38,58
g1426_A	nieuwbouw 612	143417,12	451205,23	1,50	37,10	33,79	30,04	38,57
g2262_A	nieuwbouw 869	143227,49	451459,53	1,50	37,16	33,65	30,03	38,56
g1296_A	nieuwbouw 566	143387,40	451087,98	1,50	37,37	33,58	29,88	38,56
g1189_A	nieuwbouw 527	143395,94	451196,54	1,50	37,01	33,67	30,14	38,56
g901_A	nieuwbouw 421	143584,61	451442,23	1,50	37,05	33,70	30,08	38,55
g2229_A	nieuwbouw 856	143231,03	451409,39	1,50	37,23	33,57	29,99	38,55
g695_A	nieuwbouw 356	143600,61	451677,56	1,50	37,17	33,54	30,02	38,54
g2036_A	nieuwbouw 777	143167,18	451444,53	1,50	37,22	33,55	29,97	38,54
g2315_A	nieuwbouw 890	143442,77	451196,61	1,50	37,10	33,71	30,00	38,53
g2402_A	nieuwbouw 925	143506,46	451102,61	1,50	37,40	33,41	29,86	38,53
g1353_B	nieuwbouw 589	143424,27	451051,35	4,50	37,41	33,52	29,81	38,53
g1912_A	nieuwbouw 729	142997,00	451186,45	1,50	37,19	33,84	29,88	38,53
g2306_A	nieuwbouw 887	143431,99	451125,26	1,50	37,17	33,49	30,00	38,52
g1689_A	nieuwbouw 668	143432,71	451165,39	1,50	37,08	33,58	30,03	38,52
g2252_B	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	4,50	37,02	33,50	30,08	38,51
g1315_A	nieuwbouw 573	143410,67	451273,71	1,50	36,95	33,60	30,09	38,51
g112_A	nieuwbouw 14	143275,83	451488,95	1,50	36,99	33,63	30,04	38,50
g1929_A	nieuwbouw 734	143119,57	451150,18	1,50	37,14	33,69	29,91	38,50
g1303_A	nieuwbouw 569	143428,94	451209,48	1,50	36,93	33,55	30,09	38,49
g1439_B	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	4,50	37,22	33,48	29,89	38,49
g1190_A	nieuwbouw 527	143392,28	451188,10	1,50	37,16	33,66	29,87	38,49
g2232_A	nieuwbouw 857	143244,41	451478,58	1,50	36,99	33,66	29,98	38,48
g371_A	nieuwbouw 24	143307,75	451443,53	1,50	36,94	33,69	29,99	38,47
g1364_A	nieuwbouw 593	143500,57	451142,76	1,50	37,17	33,51	29,86	38,46
g1211_A	nieuwbouw 535	143339,79	451419,49	1,50	36,94	33,51	30,04	38,46
g2265_A	nieuwbouw 870	143227,29	451453,98	1,50	37,05	33,53	29,93	38,45
g1259_B	nieuwbouw 550	143196,36	451098,84	4,50	37,25	33,51	29,78	38,45
g1856_B	nieuwbouw 716	143081,18	451127,74	4,50	37,20	33,56	29,79	38,45
g556_A	nieuwbouw 31	143315,90	451449,55	1,50	36,88	33,50	30,05	38,44
g2236_A	nieuwbouw 859	143235,29	451475,57	1,50	36,97	33,58	29,94	38,44
g2254_A	nieuwbouw 865	143226,67	451437,65	1,50	36,95	33,50	29,98	38,44
g2227_A	nieuwbouw 855	143197,48	451392,98	1,50	37,14	33,53	29,84	38,44
g1774_A	nieuwbouw 686	142987,40	451209,59	1,50	36,94	33,86	29,86	38,44
g109_A	nieuwbouw 139	143593,08	451416,74	1,50	36,96	33,52	29,94	38,42
g2460_A	nieuwbouw 945	143454,45	451353,89	1,50	36,90	33,49	29,99	38,42
g2330_A	nieuwbouw 895	143438,75	451187,73	1,50	36,96	33,48	29,95	38,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g777_A	nieuwbouw 387	143528,65	451460,12	1,50	36,93	33,49	29,95	38,41
g2273_A	nieuwbouw 874	143458,36	451136,65	1,50	36,93	33,42	29,96	38,41
g2276_A	nieuwbouw 874	143453,06	451144,56	1,50	36,94	33,38	29,96	38,40
g1666_A	nieuwbouw 663	143515,48	451090,91	1,50	37,16	33,22	29,84	38,40
g2345_A	nieuwbouw 900	143440,79	451192,24	1,50	36,93	33,44	29,93	38,39
g655_C	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	7,50	37,10	33,36	29,78	38,37
g82_A	nieuwbouw 13	143263,55	451485,96	1,50	36,86	33,56	29,88	38,37
g2543_A	nieuwbouw 974	143436,63	451233,37	1,50	36,82	33,38	29,98	38,37
g2546_A	nieuwbouw 975	143436,63	451233,37	1,50	36,82	33,38	29,98	38,37
g1951_B	nieuwbouw 740	143067,59	451149,76	4,50	36,78	33,49	29,97	38,37
g657_C	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	7,50	37,06	33,37	29,79	38,36
g467_A	nieuwbouw 276	143512,96	451654,68	1,50	36,98	33,46	29,82	38,36
g2258_A	nieuwbouw 868	143226,88	451443,19	1,50	36,87	33,42	29,88	38,35
g2536_A	nieuwbouw 972	143381,25	451228,36	1,50	36,84	33,48	29,87	38,34
g2260_A	nieuwbouw 869	143217,30	451459,91	1,50	36,84	33,55	29,80	38,32
g2358_B	nieuwbouw 905	143307,69	451073,22	4,50	37,20	33,38	29,57	38,32
g304_A	nieuwbouw 216	143602,78	451739,39	1,50	37,32	33,24	29,49	38,31
g1065_A	nieuwbouw 482	143611,00	451556,31	1,50	36,93	33,34	29,75	38,29
g276_A	nieuwbouw 203	143288,08	451496,26	1,50	36,74	33,52	29,77	38,27
g2158_A	nieuwbouw 827	143247,86	451550,89	1,50	36,86	33,43	29,69	38,26
g2535_A	nieuwbouw 971	143390,92	451262,98	1,50	36,79	33,70	29,66	38,26
g232_A	nieuwbouw 19	143311,80	451461,65	1,50	36,71	33,40	29,80	38,25
g2255_A	nieuwbouw 866	143221,52	451413,68	1,50	36,84	33,30	29,75	38,25
g2073_A	nieuwbouw 794	143246,11	451254,90	1,50	36,81	33,43	29,71	38,25
g89_A	nieuwbouw 132	143589,43	451425,67	1,50	36,76	33,41	29,75	38,24
g2296_A	nieuwbouw 883	143526,27	451118,61	1,50	36,89	33,33	29,67	38,24
g2404_A	nieuwbouw 927	143533,11	451106,36	1,50	36,90	33,22	29,71	38,24
g36_A	nieuwbouw 112	143327,38	451537,90	1,50	36,67	33,37	29,81	38,23
g477_A	nieuwbouw 28	143341,94	451516,68	1,50	36,72	33,40	29,76	38,23
g2257_A	nieuwbouw 867	143223,99	451421,02	1,50	36,79	33,25	29,76	38,23
g2322_A	nieuwbouw 892	143451,44	451215,12	1,50	36,70	33,36	29,79	38,23
g2319_A	nieuwbouw 891	143471,48	451207,46	1,50	36,70	33,40	29,77	38,23
g1340_B	nieuwbouw 584	143436,22	451044,73	4,50	36,97	33,38	29,57	38,23
g134_A	nieuwbouw 148	143586,03	451437,49	1,50	36,75	33,36	29,72	38,22
g2234_A	nieuwbouw 858	143239,85	451477,07	1,50	36,68	33,35	29,75	38,21
g2329_A	nieuwbouw 894	143492,65	451183,56	1,50	36,72	33,29	29,74	38,20
g1206_A	nieuwbouw 533	143390,18	451421,43	1,50	36,67	33,44	29,71	38,20
g74_A	nieuwbouw 127	143588,05	451430,43	1,50	36,73	33,36	29,67	38,19
g2207_A	nieuwbouw 847	143252,12	451412,42	1,50	36,83	33,46	29,55	38,18
g2373_A	nieuwbouw 911	143457,68	451057,10	1,50	37,05	33,19	29,46	38,18
g864_C	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	7,50	36,65	33,29	29,71	38,17
g2250_A	nieuwbouw 864	143230,59	451474,01	1,50	36,64	33,30	29,72	38,17
g1956_A	nieuwbouw 741	143048,44	451162,02	1,50	36,66	33,37	29,69	38,17
g1751_A	nieuwbouw 680	143609,88	451459,46	1,50	36,70	33,26	29,67	38,16
g2194_A	nieuwbouw 842	143268,35	451414,34	1,50	36,82	33,21	29,54	38,13
g2347_A	nieuwbouw 901	143450,09	451201,65	1,50	36,60	33,27	29,66	38,12
g1425_A	nieuwbouw 612	143420,42	451201,26	1,50	36,72	33,23	29,57	38,11
g2210_A	nieuwbouw 849	143201,83	451414,24	1,50	36,60	33,12	29,64	38,09
g2370_B	nieuwbouw 910	143302,83	451069,55	4,50	37,02	33,17	29,26	38,08
g1127_A	nieuwbouw 504	143214,51	451102,67	1,50	36,79	33,20	29,45	38,08
g643_C	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	7,50	36,82	33,06	29,46	38,07
g1323_A	nieuwbouw 577	143396,86	451061,93	1,50	36,89	33,16	29,37	38,07
g1446_A	nieuwbouw 618	143553,47	451117,89	1,50	36,60	33,36	29,51	38,07
g1407_A	nieuwbouw 607	143553,47	451117,89	1,50	36,60	33,36	29,51	38,07
g579_C	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	7,50	36,78	33,03	29,48	38,06
g1605_A	nieuwbouw 646	143179,70	451249,17	1,50	36,86	33,07	29,37	38,05
g2544_A	nieuwbouw 974	143430,66	451233,58	1,50	36,47	33,11	29,64	38,04
g2547_A	nieuwbouw 975	143430,66	451233,58	1,50	36,47	33,11	29,64	38,04
g1683_A	nieuwbouw 667	143424,81	451153,46	1,50	36,49	33,21	29,59	38,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2385_A	nieuwbouw 917	143460,36	451051,72	1,50	36,77	33,09	29,37	38,02
g624_C	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	7,50	36,74	32,98	29,42	38,01
g207_A	nieuwbouw 18	143310,93	451465,75	1,50	36,48	33,14	29,57	38,01
g2408_A	nieuwbouw 929	143537,34	451110,18	1,50	36,60	32,98	29,48	37,99
g1665_A	nieuwbouw 662	143531,79	451138,49	1,50	36,56	32,91	29,52	37,98
g12_A	nieuwbouw 103	143325,43	451474,41	1,50	36,42	33,16	29,50	37,96
g2204_A	nieuwbouw 846	143243,08	451416,48	1,50	36,46	33,03	29,51	37,96
g2012_A	nieuwbouw 766	143179,51	451456,55	1,50	36,54	33,20	29,39	37,96
g469_A	nieuwbouw 277	143521,94	451632,44	1,50	36,46	32,99	29,48	37,94
g2248_B	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	4,50	36,43	33,15	29,42	37,93
g2458_A	nieuwbouw 944	143474,05	451336,02	1,50	36,45	33,12	29,42	37,93
g1861_A	nieuwbouw 717	143078,85	451178,57	1,50	36,43	33,03	29,46	37,92
g1860_A	nieuwbouw 717	143086,92	451176,18	1,50	36,60	33,04	29,29	37,91
g2240_A	nieuwbouw 860	143248,66	451481,00	1,50	36,40	33,13	29,40	37,90
g2268_A	nieuwbouw 871	143216,89	451448,97	1,50	36,42	33,10	29,40	37,90
g2203_A	nieuwbouw 846	143246,60	451411,77	1,50	36,56	32,89	29,37	37,90
g1057_A	nieuwbouw 48	143378,75	451522,86	1,50	36,39	33,30	29,32	37,89
g9_A	nieuwbouw 101	143261,84	451517,42	1,50	36,52	32,89	29,35	37,88
g1192_A	nieuwbouw 528	143401,23	451184,22	1,50	36,46	32,97	29,37	37,88
g1101_A	nieuwbouw 497	143605,35	451629,17	1,50	36,42	32,96	29,37	37,87
164_B	bouwvlak 12	143270,33	451072,26	4,50	36,48	33,03	29,28	37,86
g41_A	nieuwbouw 114	143292,57	451567,71	1,50	36,60	32,80	29,27	37,86
g182_A	nieuwbouw 17	143310,03	451470,01	1,50	36,32	32,98	29,42	37,86
g979_A	nieuwbouw 45	143407,60	451514,90	1,50	36,38	32,95	29,39	37,86
g1885_A	nieuwbouw 722	143140,27	451160,23	1,50	36,48	32,89	29,34	37,86
g2521_A	nieuwbouw 966	143381,90	451233,12	1,50	36,34	33,02	29,33	37,83
g578_C	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	7,50	36,43	32,85	29,31	37,82
g2567_A	nieuwbouw 981	143483,34	451309,85	1,50	36,37	32,86	29,35	37,82
g635_D	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	10,50	36,57	32,82	29,19	37,81
g633_C	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	7,50	36,56	32,79	29,19	37,81
g866_A	nieuwbouw 41	143384,07	451523,24	1,50	36,28	33,15	29,29	37,81
g2552_A	nieuwbouw 977	143382,57	451238,02	1,50	36,32	32,98	29,30	37,80
g2399_A	nieuwbouw 923	143510,33	451111,88	1,50	36,43	32,90	29,24	37,80
g1187_A	nieuwbouw 526	143396,82	451186,13	1,50	36,40	32,88	29,27	37,80
g648_C	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	7,50	36,53	32,76	29,18	37,78
g2245_A	nieuwbouw 862	143223,90	451471,80	1,50	36,28	32,93	29,31	37,78
g507_A	nieuwbouw 290	143465,23	451536,44	1,50	36,24	32,89	29,33	37,77
g2138_A	nieuwbouw 819	143291,24	451414,32	1,50	36,46	32,88	29,16	37,77
g1857_B	nieuwbouw 716	143073,24	451130,54	4,50	36,13	33,26	29,26	37,77
g290_A	nieuwbouw 21	143322,97	451496,26	1,50	36,31	32,82	29,28	37,76
g2338_A	nieuwbouw 899	143477,83	451170,40	1,50	36,23	32,88	29,31	37,76
g2053_A	nieuwbouw 784	143248,93	451250,89	1,50	36,30	33,02	29,20	37,75
g498_A	nieuwbouw 288	143465,50	451534,45	1,50	36,22	32,79	29,32	37,74
g1881_A	nieuwbouw 721	143147,31	451143,49	1,50	36,40	32,86	29,16	37,74
g584_C	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	7,50	36,34	32,75	29,19	37,72
g2241_A	nieuwbouw 861	143276,54	451414,58	1,50	36,44	32,82	29,09	37,72
g21_A	nieuwbouw 107	143333,18	451458,64	1,50	36,16	33,02	29,16	37,69
g1300_A	nieuwbouw 568	143393,15	451338,22	1,50	36,10	32,89	29,27	37,69
g1687_A	nieuwbouw 668	143438,44	451175,46	1,50	36,14	32,75	29,29	37,69
g2192_A	nieuwbouw 841	143262,84	451413,69	1,50	36,39	32,76	29,06	37,68
g1337_A	nieuwbouw 583	143399,54	451056,56	1,50	36,49	32,77	28,99	37,68
g658_D	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	10,50	36,52	32,56	28,99	37,66
g1405_A	nieuwbouw 606	143474,32	451199,04	1,50	36,15	32,76	29,16	37,64
g1223_A	nieuwbouw 538	143298,73	451418,79	1,50	36,17	32,92	29,10	37,64
g1764_A	nieuwbouw 683	143625,87	451397,39	1,50	36,13	32,74	29,20	37,64
g338_A	nieuwbouw 228	143563,54	451391,49	1,50	36,10	32,86	29,11	37,61
g2332_A	nieuwbouw 895	143441,86	451183,42	1,50	36,08	32,83	29,12	37,60
g1399_A	nieuwbouw 603	143477,99	451195,94	1,50	36,16	32,72	29,10	37,60
g2142_A	nieuwbouw 820	143281,49	451414,49	1,50	36,29	32,70	28,97	37,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g2272_A	nieuwbouw 874	143457,03	451140,33	1,50	36,12	32,67	29,11	37,59
g2352_A	nieuwbouw 903	143302,44	451090,83	1,50	36,31	32,58	29,01	37,59
g1328_B	nieuwbouw 579	143439,89	451039,87	4,50	36,35	32,70	28,93	37,59
g2300_A	nieuwbouw 884	143456,79	451138,32	1,50	36,11	32,63	29,10	37,57
g415_A	nieuwbouw 257	143511,34	451655,56	1,50	36,25	32,56	29,00	37,56
g1865_A	nieuwbouw 718	143087,49	451161,65	1,50	36,10	32,66	29,07	37,56
g1403_A	nieuwbouw 605	143481,65	451192,85	1,50	36,09	32,67	29,06	37,55
g2217_A	nieuwbouw 851	143198,79	451431,55	1,50	36,26	32,60	28,91	37,53
g1945_A	nieuwbouw 739	143126,25	451137,09	1,50	35,94	32,70	29,07	37,51
g2318_A	nieuwbouw 891	143470,54	451202,24	1,50	35,99	32,60	29,06	37,50
g2261_A	nieuwbouw 869	143222,51	451462,67	1,50	36,02	32,57	29,01	37,49
g2134_A	nieuwbouw 818	143286,29	451414,41	1,50	36,13	32,57	28,91	37,48
g627_C	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	7,50	36,23	32,47	28,85	37,47
g47_A	nieuwbouw 116	143298,45	451553,69	1,50	35,98	32,56	29,01	37,47
g2523_A	nieuwbouw 967	143380,57	451223,46	1,50	35,96	32,47	29,02	37,45
g120_A	nieuwbouw 143	143566,12	451393,23	1,50	35,92	32,45	29,03	37,44
g1913_A	nieuwbouw 729	142991,15	451190,32	1,50	35,81	32,61	29,05	37,44
g2563_A	nieuwbouw 980	143383,65	451265,24	1,50	35,89	32,50	29,01	37,43
g2529_A	nieuwbouw 969	143383,65	451265,24	1,50	35,89	32,50	29,01	37,43
g2198_A	nieuwbouw 843	143219,25	451428,97	1,50	35,96	32,40	28,87	37,37
g2288_A	nieuwbouw 879	143441,61	451133,82	1,50	36,01	32,43	28,83	37,37
g629_C	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	7,50	36,15	32,43	28,66	37,35
g1354_B	nieuwbouw 589	143417,43	451051,27	4,50	36,09	32,62	28,65	37,35
g2377_A	nieuwbouw 913	143471,28	451029,55	1,50	36,12	32,39	28,67	37,34
g1427_A	nieuwbouw 612	143425,58	451201,61	1,50	35,85	32,31	28,93	37,34
g646_C	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	7,50	36,07	32,28	28,69	37,31
g1965_A	nieuwbouw 745	143098,12	451140,36	1,50	35,84	32,49	28,80	37,31
g1428_A	nieuwbouw 613	143427,29	451205,61	1,50	35,76	32,29	28,86	37,28
g1402_A	nieuwbouw 604	143485,32	451189,75	1,50	35,82	32,42	28,78	37,28
g2311_A	nieuwbouw 889	143496,44	451180,36	1,50	35,78	32,27	28,77	37,24
g1677_A	nieuwbouw 665	143516,20	451157,56	1,50	35,85	32,27	28,72	37,24
g2346_A	nieuwbouw 901	143444,81	451201,13	1,50	35,78	32,33	28,74	37,23
g1347_A	nieuwbouw 587	143365,23	451090,51	1,50	36,10	32,17	28,52	37,22
g1213_A	nieuwbouw 536	143340,42	451423,55	1,50	35,69	32,29	28,79	37,22
g356_A	nieuwbouw 234	143640,97	451405,68	1,50	35,68	32,26	28,80	37,21
g75_B	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	4,50	35,78	32,27	28,72	37,21
g2307_A	nieuwbouw 888	143488,99	451186,65	1,50	35,71	32,30	28,73	37,20
g3009_A	Buurt boerderij	143895,80	451530,87	1,50	35,84	32,48	28,57	37,20
g1441_A	nieuwbouw 616	143568,03	451091,46	1,50	35,81	32,27	28,65	37,19
g1329_A	nieuwbouw 58	143334,69	451454,69	1,50	35,65	32,16	28,73	37,15
g2197_A	nieuwbouw 843	143222,42	451430,96	1,50	35,67	32,21	28,70	37,15
g1676_A	nieuwbouw 665	143524,59	451157,45	1,50	35,82	32,21	28,55	37,14
g1458_A	nieuwbouw 621	143477,82	451257,10	1,50	35,68	32,16	28,65	37,13
g1440_A	nieuwbouw 616	143568,67	451088,12	1,50	35,82	32,22	28,54	37,13
g2293_B	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	4,50	35,81	32,08	28,49	37,08
g2294_A	nieuwbouw 881	143522,07	451114,76	1,50	35,80	32,06	28,41	37,04
g644_C	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	7,50	35,92	32,03	28,30	37,03
g1957_A	nieuwbouw 741	143041,60	451162,26	1,50	35,35	32,25	28,53	36,97
g638_C	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	7,50	35,73	31,88	28,30	36,93
g32_A	nieuwbouw 111	143304,61	451538,00	1,50	35,52	31,96	28,39	36,91
g2193_A	nieuwbouw 842	143270,68	451419,75	1,50	35,39	31,96	28,45	36,89
g650_C	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	7,50	35,67	31,82	28,25	36,88
g1673_A	nieuwbouw 664	143549,24	451078,32	1,50	35,64	31,88	28,25	36,88
g1944_A	nieuwbouw 739	143131,55	451136,82	1,50	35,70	31,84	28,14	36,84
g636_C	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	7,50	35,62	31,71	28,16	36,80
g2242_A	nieuwbouw 861	143273,97	451419,22	1,50	35,31	32,02	28,27	36,79
g53_A	nieuwbouw 119	143304,00	451541,22	1,50	35,27	31,87	28,33	36,78
g818_A	nieuwbouw 40	143388,45	451526,99	1,50	35,25	32,15	28,23	36,77
g2137_A	nieuwbouw 819	143293,97	451418,87	1,50	35,25	31,74	28,36	36,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g63_A	nieuwbouw 122	143300,35	451551,65	1,50	35,21	31,68	28,19	36,66
g1331_A	nieuwbouw 580	143403,69	451054,05	1,50	35,53	31,69	27,84	36,62
g107_A	nieuwbouw 138	143591,74	451421,35	1,50	35,07	31,49	28,19	36,58
g14_A	nieuwbouw 104	143324,24	451479,06	1,50	35,10	31,64	28,08	36,56
g1339_A	nieuwbouw 583	143408,62	451057,62	1,50	35,50	31,51	27,79	36,56
g657_B	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	4,50	35,27	31,55	27,95	36,55
g1873_A	nieuwbouw 720	143055,10	451143,02	1,50	35,22	31,56	27,99	36,55
g655_B	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	4,50	35,28	31,52	27,93	36,54
g932_A	nieuwbouw 433	143654,14	451452,59	1,50	35,04	31,56	28,02	36,50
g2215_A	nieuwbouw 850	143198,64	451426,76	1,50	35,02	31,49	27,96	36,45
g1787_A	nieuwbouw 691	143041,16	451211,56	1,50	34,89	31,50	28,03	36,44
g2196_B	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	4,50	34,98	31,33	27,88	36,37
g1875_B	nieuwbouw 720	143048,98	451140,16	4,50	34,97	31,47	27,77	36,34
g1961_A	nieuwbouw 743	143071,19	451149,52	1,50	34,93	31,50	27,75	36,32
g1950_A	nieuwbouw 740	143071,19	451149,52	1,50	34,93	31,50	27,75	36,32
g921_A	nieuwbouw 429	143652,33	451452,36	1,50	34,76	31,56	27,77	36,28
g579_B	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	4,50	35,02	31,24	27,67	36,27
g643_B	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	4,50	35,01	31,23	27,61	36,24
g624_B	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	4,50	34,96	31,18	27,60	36,21
g629_B	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	4,50	34,99	31,24	27,43	36,15
g578_B	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	4,50	34,68	31,09	27,51	36,05
g635_C	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	7,50	34,81	31,07	27,38	36,03
g633_B	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	4,50	34,80	31,00	27,38	36,02
g2383_A	nieuwbouw 915	143269,47	451075,99	1,50	34,81	31,10	27,34	36,02
g114_A	nieuwbouw 140	143521,67	451409,50	1,50	34,49	31,09	27,56	36,00
g648_B	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	4,50	34,75	30,95	27,35	35,98
g584_B	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	4,50	34,62	31,03	27,43	35,98
g1353_A	nieuwbouw 589	143424,27	451051,35	1,50	34,95	30,98	27,17	35,98
g644_B	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	4,50	34,82	30,91	27,14	35,90
g658_C	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	7,50	34,65	30,72	27,07	35,77
g1299_A	nieuwbouw 567	143255,75	451488,23	1,50	34,25	31,09	27,24	35,77
g1439_A	nieuwbouw 616	143571,19	451085,49	1,50	34,54	30,80	27,10	35,76
g627_B	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	4,50	34,53	30,75	27,10	35,75
g1344_A	nieuwbouw 586	143329,78	451077,88	1,50	34,63	30,83	26,97	35,74
g1342_A	nieuwbouw 585	143334,05	451080,08	1,50	34,60	30,79	26,95	35,71
g2252_A	nieuwbouw 865	143221,47	451434,89	1,50	34,24	30,75	27,17	35,67
g1874_A	nieuwbouw 720	143052,58	451140,74	1,50	34,35	30,69	27,04	35,64
g1350_A	nieuwbouw 588	143338,45	451082,34	1,50	34,47	30,65	26,86	35,60
g646_B	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	4,50	34,35	30,54	26,93	35,57
g133_A	nieuwbouw 148	143591,05	451436,23	1,50	34,12	30,56	26,98	35,51
g1259_A	nieuwbouw 550	143196,36	451098,84	1,50	34,33	30,60	26,79	35,50
g2382_A	nieuwbouw 915	143276,31	451076,06	1,50	34,28	30,55	26,72	35,45
g1952_A	nieuwbouw 740	143065,10	451152,42	1,50	33,82	30,61	27,00	35,42
g1964_A	nieuwbouw 745	143103,66	451136,33	1,50	34,13	30,53	26,71	35,38
g1359_A	nieuwbouw 591	143325,38	451075,61	1,50	34,26	30,40	26,54	35,33
g657_A	nieuwbouw 341	143738,23	451731,40	1,50	34,06	30,37	26,69	35,32
g1145_A	nieuwbouw 509	143167,45	451113,15	1,50	33,73	30,48	26,81	35,27
g655_A	nieuwbouw 340	143740,46	451735,65	1,50	34,01	30,31	26,63	35,26
g629_A	nieuwbouw 329	143740,43	451724,83	1,50	34,08	30,37	26,50	35,24
g650_B	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	4,50	34,03	30,17	26,56	35,21
g638_B	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	4,50	34,03	30,15	26,54	35,20
g636_B	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	4,50	33,98	30,07	26,49	35,15
g2358_A	nieuwbouw 905	143307,69	451073,22	1,50	34,02	30,18	26,39	35,14
g579_A	nieuwbouw 316	143722,90	451739,42	1,50	33,82	30,06	26,42	35,05
g1856_A	nieuwbouw 716	143081,18	451127,74	1,50	33,81	30,04	26,36	35,02
g643_A	nieuwbouw 335	143742,68	451739,90	1,50	33,74	30,00	26,31	34,96
g644_A	nieuwbouw 336	143716,25	451737,49	1,50	33,87	29,99	26,19	34,96
g624_A	nieuwbouw 327	143725,13	451743,68	1,50	33,71	29,95	26,31	34,94
g578_A	nieuwbouw 315	143731,70	451726,80	1,50	33,60	30,04	26,37	34,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 240419_VL plan_nieuwbouw_maatr_EINDVAR
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
g1951_A	nieuwbouw 740	143067,59	451149,76	1,50	33,40	30,08	26,49	34,94
g635_B	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	4,50	33,68	29,99	26,22	34,90
g2370_A	nieuwbouw 910	143302,83	451069,55	1,50	33,86	29,98	26,04	34,89
g1340_A	nieuwbouw 584	143436,22	451044,73	1,50	33,79	29,98	26,12	34,89
g584_A	nieuwbouw 318	143722,84	451731,44	1,50	33,54	29,97	26,30	34,88
g1328_A	nieuwbouw 579	143439,89	451039,87	1,50	33,64	29,84	25,95	34,74
g633_A	nieuwbouw 330	143744,91	451744,16	1,50	33,50	29,77	26,07	34,72
g648_A	nieuwbouw 338	143727,36	451747,93	1,50	33,47	29,71	26,04	34,69
g1260_A	nieuwbouw 550	143190,96	451101,79	1,50	33,21	29,85	26,14	34,66
g658_B	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	4,50	33,46	29,59	25,86	34,58
g2293_A	nieuwbouw 881	143516,45	451116,53	1,50	33,26	29,46	25,88	34,50
g627_A	nieuwbouw 328	143747,14	451748,41	1,50	33,25	29,52	25,80	34,47
g646_A	nieuwbouw 337	143729,58	451752,18	1,50	33,08	29,31	25,64	34,29
164_A	bouwvlak 12	143270,33	451072,26	1,50	33,03	29,34	25,55	34,24
g75_A	nieuwbouw 127	143591,58	451434,22	1,50	32,71	29,18	25,64	34,13
g635_A	nieuwbouw 331	143753,79	451750,34	1,50	32,87	29,25	25,40	34,10
g1354_A	nieuwbouw 589	143417,43	451051,27	1,50	32,91	29,19	25,25	34,03
g2248_A	nieuwbouw 863	143254,15	451487,66	1,50	32,50	29,12	25,51	33,99
g650_A	nieuwbouw 339	143731,81	451756,43	1,50	32,76	28,95	25,28	33,95
g638_A	nieuwbouw 333	143747,20	451756,39	1,50	32,65	28,81	25,16	33,83
g636_A	nieuwbouw 332	143738,34	451761,03	1,50	32,63	28,77	25,14	33,81
g658_A	nieuwbouw 342	143729,61	451763,01	1,50	32,63	28,82	25,03	33,76
g1056_B	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	4,50	32,25	28,72	25,30	33,73
g2196_A	nieuwbouw 843	143219,40	451433,17	1,50	31,93	28,29	24,80	33,31
g1857_A	nieuwbouw 716	143073,24	451130,54	1,50	30,96	27,78	24,22	32,60
g1875_A	nieuwbouw 720	143048,98	451140,16	1,50	31,06	27,45	23,84	32,40
g1056_A	nieuwbouw 48	143379,40	451527,92	1,50	30,96	27,47	23,85	32,37
g864_B	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	4,50	30,80	27,30	23,81	32,27
g2289_B	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	4,50	30,75	27,13	23,83	32,23
g2303_B	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	4,50	30,75	27,13	23,83	32,23
g2304_B	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	4,50	30,50	27,00	23,62	32,02
g2275_B	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	4,50	30,14	26,53	23,19	31,61
g2299_B	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	4,50	30,14	26,53	23,19	31,61
g864_A	nieuwbouw 41	143379,51	451527,52	1,50	29,47	25,99	22,32	30,87
g2304_A	nieuwbouw 886	143447,48	451139,05	1,50	28,05	24,60	21,06	29,53
g2289_A	nieuwbouw 879	143445,76	451136,34	1,50	28,03	24,44	21,03	29,48
g2303_A	nieuwbouw 885	143445,76	451136,34	1,50	28,03	24,44	21,03	29,48
g2275_A	nieuwbouw 874	143450,28	451140,58	1,50	27,69	24,11	20,64	29,12
g2299_A	nieuwbouw 884	143450,28	451140,58	1,50	27,69	24,11	20,64	29,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Hogere waarden en gezamenlijke geluidbelasting

Bijlage 5 Hogere waarden en gezamenlijke geluidbelasting
Bestaande woningen

Adres	Hogere waarde N229	Hogere waarde Singel	Lgezamenlijk
De Vork 11 Odijk	52	-	57
De Vork 3 Odijk	54	-	60
De Vork 5 Odijk	53	-	59
De Vork 6 Odijk	51	-	56
De Vork 7 Odijk	51	-	58
Rietkamp 20 Odijk	52	-	57
Rietkamp 22 - 56 w3.3	50	-	56
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.2	57	-	63
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.3	58	-	64
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.2	58	-	63
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.3	59	-	64
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.1	57	-	62
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.2	59	-	64
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.3	59	-	65
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.4	59	-	65
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 1.2	-	57	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.1	-	58	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.2	-	58	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.3	-	57	63
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.1	-	58	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.2	-	58	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.3	-	57	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.1	-	58	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.2	-	58	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.3	-	57	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.1	-	58	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.2	-	58	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.3	-	57	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.1	-	58	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.2	-	58	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.3	-	57	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.1	-	58	59
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.2	-	58	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a8.3	-	57	64

Adres	Hogere waarde N229	Hogere waarde Singel	Lgezamenlijk
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.2	56	-	62
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.3	57	-	63
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.2	57	-	63
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.3	58	-	63
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.1	56	-	61
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.2	58	-	64
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.3	59	-	64
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.4	59	-	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.2	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.3	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.2	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.2	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.2	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.2	-	56	62

Adres	Hogere waarde N229	Hogere waarde Singel	Lgezamenlijk
Rietkamp 22 - 56 w3.3	50	-	56
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.2	56	-	63
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.3	57	-	63
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.2	57	-	63
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.3	58	-	63
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.1	56	-	61
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.2	58	-	64
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.3	59	-	64
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.4	59	-	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.2	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.3	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.2	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.2	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.2	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.2	-	56	62

Adres	Hogere waarde N229	Hogere waarde Singel	Lgezamenlijk
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.2	57	-	63
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.3	57	-	63
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.2	57	-	63
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.3	58	-	63
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.1	56	-	61
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.2	58	-	64
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.3	59	-	64
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.4	59	-	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.2	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.3	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.2	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.2	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.2	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.2	-	56	62

Adres	Hogere waarde N229	Hogere waarde Singel	Lgezamenlijk
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.2	56	-	62
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 2.3	57	-	63
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 3.2	57	-	63
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 4.3	58	-	63
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.1	56	-	61
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.2	58	-	64
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.3	59	-	64
Wilhelmus Peekhof 27 - 67 woning 5.4	59	-	64
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.2	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a3.3	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a4.2	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a5.2	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a6.2	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.1	-	56	62
Wilhelmus Peekhof 71 - 119 a7.2	-	56	62

Bijlage 5 Hogere waarden en gezamenlijke geluidbelasting
Nieuwbouw

Bijlage 5
Vast te stellen hogere waarden
Bouwvlakken, zonder maatregelen

Bouwvlak	Hogere waarde N229	Hogere waarde A12	Lgezamenlijk
Bouwvlak 1	60	52	65
Bouwvlak 2	53	53	63
Bouwvlak 3	-	52	65
Bouwvlak 5	51	-	56

Bouwvlak	Hogere waarde N229	Hogere waarde A12	Lgezamenlijk
Bouwvlak 1	59	50	65
Bouwvlak 2	51	52	61
Bouwvlak 3	-	51	62
Bouwvlak 5	50	-	56

Bouwvlak	Hogere waarde N229	Hogere waarde A12	Lgezamenlijk
Bouwvlak 1	58	52	64
Bouwvlak 2	50	53	61
Bouwvlak 3	-	52	62
Bouwvlak 5	50	-	56

Bijlage 5
Vast te stellen hogere waarden
Bouwvlakken, maximaal maatregelpakket

Bouwvlak	Hogere waarde N229	Hogere waarde A12	Lgezamenlijk
Bouwvlak 1	57	-	63
Bouwvlak 2	-	-	61
Bouwvlak 3	-	-	62
Bouwvlak 5	50	-	55

Bouwvlak	Hogere waarde N229	Hogere waarde A12	Lgezamenlijk
Bouwvlak 1	59	52	65
Bouwvlak 2	51	53	61
Bouwvlak 3	-	52	62
Bouwvlak 5	50	-	56

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1700 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Wim Duisenbergplantsoen 21
6221 SE Maastricht
Postbus 959
6200 AZ Maastricht

Copyright ©
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl