Beantwoording vragen uit de raadscommissie

Zaaknummer	Z-25-543373
Documentnummer	DOC-25-1019687
Naam commissielid	T. Berlijn
Fractie	Hart voor Medemblik
Onderwerp	Commissievragen HvM UIT raadscie. 3-3 agendapunt 8.1 Voornemen tot vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC)
Datum waarop de vraag is gesteld	5 maart 2025

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de raadsvergadering.

Portefeuillehouder

Afdeling

1.	Het college stelt dat na vijf jaar zowel de huur- als bestuursovereenkomst met het COA afloopt (vraag 3). De spreiding wet spreekt van minimaal 5 jaar. Voldoet de gemeente aan de spreidingswet?
antwoord	
2.	Welke juridische mechanismen zijn er ingebouwd om te garanderen dat het Coa of het rijk niet alsnog een verlenging kan afdwingen via de Spreidingswet?
Antwoord	
3.	Kan het contract openbaar worden gemaakt?
Antwoord	
4.	Zijn er plannen om de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, riolering) van het AZC-terrein te upgraden, en zo ja, welke kosten worden hiervoor geraamd en hoe worden deze gefinancierd?
Antwoord	
5.	Het COA is verantwoordelijk voor aanbestedingen (vraag 16), maar kan het college toelichten of er afspraken kunnen worden gemaakt om lokale ondernemers spoutniks te verplichten aan lokale ondernemers voor te stellen als een voorwaarde voor catering, beveiliging en onderhoud?

Antwoord	
6.	Het college noemt een 24/7 meldpunt en een meldkaart voor overlast (vraag 30). Kan het college specificeren hoe meldingen worden geregistreerd, opgevolgd en geëvalueerd, en of er een maximale reactietijd wordt gegarandeerd?
Antwoord	
7.	Het COA streeft ernaar dat 50% van de werkwillige asielzoekers binnen een jaar werk heeft (vraag 43). is dit aantal gehaald in de andere AZC?
Antwoord	
8.	Het COA regelt huisarts- en tandartsenzorg (vraag 34), maar wat gebeurt er bij complexe zorgbehoeften (bijv. specialistische GGZ of ziekenhuisopnames)?
Antwoord	
9.	Wordt dit lokaal opgepakt en zo ja, hoe wordt overbelasting van het Medemblikker zorgsysteem voorkomen?
Antwoord	
10.	Is er een inschatting gemaakt van de extra belasting op het elektriciteitsnet door de komst van het AZC?
Antwoord	
11.	Hoe wordt het AZC gekoppeld aan het elektriciteitsnet?
Antwoord	
12.	Heeft de gemeente overleg gevoerd met netbeheerders over eventuele capaciteitsproblemen en mogelijke oplossingen?
Antwoord	

13.	Zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat de uitbreiding van het AZC de al bestaande problemen met netcongestie in Medemblik verergert?
Antwoord	
14.	Het veiligheidsplan wordt pas in juli 2025 uitgewerkt. Wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang en de voorgenomen maatregelen?
Antwoord	
15.	Hoe wordt gemonitord of de extra inzet van politie en BOA's toereikend is?
Antwoord	
16.	Zijn er specifieke afspraken met het COA over de aanpak van herhaalde overlastgevers?
Antwoord	
17.	Zo ja welke afspraken?
Antwoord	
18.	Hoe wordt voorkomen dat de veiligheid in andere wijken in Medemblik achteruitgaat door verschuiving van handhavingscapaciteit?
Antwoord	
19.	Wat gebeurt er als er structurele problemen met overlast ontstaan? Is er een mechanisme om de overeenkomst met het COA tussentijds te herzien?
Antwoord	
20.	Hoe wordt bijgehouden of overlast toeneemt?

Antwoord	
21.	Worden omwonenden actief betrokken bij de evaluatie van de veiligheidssituatie rond het AZC?
Antwoord	
22.	Is er nagedacht over aanvullende maatregelen als blijkt dat de standaardaanpak van COA niet voldoende is?
Antwoord	
23.	Wordt het COA financieel verantwoordelijk gehouden voor eventuele extra kosten die ontstaan door structurele overlast?
Antwoord	
24.	Wanneer gaat de gemeente beginnen met de verplaatsing van de sportclubs?
Antwoord	