RAADSVOORSTEL

ONDERWERP
Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2024-2028

BESLISPUNTEN
1. Het Gemeentelijke Rioleringsplan 2019-2023 in te trekken.
2. Het Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2024-2028 vast te stellen.

INLEIDING
De planperiode van het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan 2019-2023 loopt eind van dit jaar af. In de afgelopen periode is een nieuw Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan (GWR) 2024-2028 voorbereid. De titel van het stuk is aangepast, omdat meer dan voorheen naar het onderwerp klimaatverandering en klimaatadaptatie wordt gekeken.
Alhoewel met de invoering van de Omgevingswet de verplichting tot het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan vervalt, heeft het college gemeend toch een Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2024-2028 te moeten opstellen. Hiermee wordt duidelijk hoe we onze water- en rioleringstaken invullen en is er een onderbouwing van de hoogte van de rioolheffing.

In het stuk, dat vrij technisch van aard is, is een bestuurlijke samenvatting opgenomen, waarin op hoofdlijnen de inhoud van dit stuk is weergegeven.

Opzet nieuwe GWR
Dit GWR sluit aan bij het maatschappelijk effect ‘een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte’. Dit plan is in nauwe samenwerking met het waterschap Vechtstromen tot stand gekomen. In het plan zijn de drie gemeentelijke zorgplichten uitgewerkt, te weten: de afvalwater-, regenwater- en grondwaterzorgplicht. Ook de gemeentelijke zorgplicht op het gebied van drinkwaterwinning is benoemd. Er is opnieuw een flinke stap gezet in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering.

Samen met de andere Twentse gemeenten en het waterschap Vechtstromen (lees: het Twents Waternet) is eerder al een klimaatatlas opgesteld, die in beeld brengt wat de effecten zijn van de klimaatverandering. Het wordt natter, het wordt droger, het wordt warmer en er ontstaat een licht verhoogde kans op overstromingen. Kortom: extremen worden extremer.
Bij de klimaatdialoog zijn we in gesprek geweest met inwoners en maatschappelijke organisaties om te bespreken welke risico’s acceptabel zijn en welke maatregelen we gaan nemen. Naast de gemeente zijn duidelijk ook inwoners en organisaties aan zet. Om hen te stimuleren maatregelen te nemen wordt in dit GWR voorgesteld een stimuleringsregeling op te stellen.

In het najaar van 2021 is aan uw raad de Aanpak Klimaatverandering aangeboden. De financiering van de maatregelen m.b.t. klimaatadaptatie, die betrekking hebben op water en riolering, loopt via de rioolheffing. Maatregelen ter stimulering van Groen om droogte en hitte tegen te gaan lopen via de bouwsteen Groen, waar nu ook aan wordt gewerkt.

Vervanging riolering
Een grote financiële post in het rioleringsbeheer is het vervangen van rioolbuizen en andere onderdelen van de riolering. In dit water- en rioleringsplan is voor de komende planperiode gedetailleerd (en voor de periode daarna globaler) vastgelegd op welke locaties we de riolering gaan vervangen. Daarbij wordt ook de weginrichting meegenomen. Op andere locaties en waar dat technisch mogelijk is, wordt relining toegepast. Relinen houdt in dat door de bestaande buis een

kunststof kous wordt getrokken, waardoor de levensduur va de buis wordt verlengd en de weg niet behoeft te worden opengebroken.
Door nauwkeurig de in het verleden uitgevoerde inspecties van de rioolbuizen te beoordelen, hebben we nu steeds beter inzicht in het moment waarop een rioolbuis moet worden vervangen. Daarmee kunnen investeringen worden uitgesteld, wat weer leidt tot lagere kosten. Bovendien nemen we daarbij mee, welke functie een bepaald riool heeft. Zo vervangen we een riool in een belangrijke ontsluitingsweg eerder dan een minder belangrijk riool onder een grasveld in een buurtstraat.

Door de aanpak van wateroverlast te combineren met de vervangingsprojecten van de riolering maken we werk met werk en worden kosten bespaard. Bij de keuze voor de uitvoering van de projecten zijn ook de herinrichtingsprojecten in het kader van het wegenbeheer meegenomen.

BEOOGD EFFECT

Dit onderwerp maakt onderdeel uit van de doelenboom Openbare Ruimte en Verkeer en draagt bij aan een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte.

ARGUMENTEN

2.1 De meest relevante onderwerpen komen in dit GRW 2024-2028 aan de orde.
In het GWR zijn de beleidsmatige onderwerpen over de drie zorgplichten opgenomen. Beschreven is op welke wijze de gemeente Twenterand denkt om te gaan met afvalwater, regenwater en grondwater. Daarnaast is klimaatadaptatie een belangrijk onderwerp. We brengen in beeld wat we zelf doen en wat van inwoners en bedrijven wordt verwacht.

2.2 We hebben het onderhoud, beheer en de vervangingen goed in beeld.
Het onderhoud en beheer van de rioolbuizen, rioolgemalen en andere voorzieningen hebben we goed in beeld. Dit hebben we gedaan door de afgelopen periode te evalueren (zowel de uitgevoerde maatregelen als de financiële aspecten). Daarnaast monitoren en meten we op plekken, waar we meer inzicht willen in het functioneren van het rioolstelsel.

2.3 In het GWR zijn de water gerelateerde zaken vastgelegd, die nodig zijn t.b.v. klimaatadaptatie en rioolbeheer.
In het GWR zijn de verbeteringsmaatregelen opgenomen voor het bestaande rioleringssysteem en ook de maatregelen, om het risico op wateroverlast naar een acceptabel niveau te brengen. We hebben deze gecombineerd tot projecten, zodat we werk met werk kunnen maken.

2.4 Dit plan dient ter onderbouwing van de rioolheffing.
Op basis van het onderhoud en beheer, te realiseren investeringen en overige kosten is bepaald hoe hoog de rioolheffing moet zijn om te komen tot een 100% dekkend product.

KANTTEKENINGEN

2.1 We voeren een tussentijdse evaluatie uit.
We hebben geprobeerd de kosten en planning zo goed mogelijk in te schatten. Halverwege de looptijd van dit plan zal een evaluatie worden uitgevoerd om te kijken of de financiële aspecten en de planning nog in de pas lopen.

UITVOERING

Nadat dit plan door de raad is vastgesteld zal vanaf januari 2024 e.e.a. worden uitgevoerd conform de beschreven planning.

FINANCIËN

In het plan is een financiële paragraaf opgenomen. Door opnieuw te gaan afschrijven op investeringen (activeren) zijn we in staat om de rioolheffing op hetzelfde niveau voort te zetten en alleen te indexeren voor de inflatie. De rioolheffing voor 2024 komt op € 278,76 bij een waterverbruik tot 500 m3. Voor de jaren 2024 en daarna wordt een indexatie toegepast van 2,5 %.

COMMUNICATIE

We hebben ervoor gekozen het plan nu alleen ter inzage te leggen. Bij de realisatie van de in het plan genoemde maatregelen en projecten wordt uitgebreider inwonerparticipatie toegepast afhankelijk van de aard en omvang van het betreffende project. Naar aanleiding van de inspraakperiode van 22 september tot 20 oktober zijn geen inspraakreacties binnengekomen.

Zodra uw raad het GWR heeft vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt via de openbare besluitenlijst. Om de bekendheid van inwoners en bedrijven met (de werking van) de riolering en maatregelen klimaatadaptatie te vergroten zullen enkele filmpjes worden gemaakt. Ook wordt een persbericht opgesteld.

Burgemeester en wethouders van Twenterand

de secretaris,	de burgemeester,
P.F.G. Rossen	mr. J.C.F. Broekhuizen