Notitie M-Tech 21 oktober 2016
Tabellen uit de notitie

tabel 1: overzicht afvalstoffen en opslagcapaciteiten			
code	**inname bij de Trip**	**maximale opslag op enig moment**	**opslag wordt onderverdeeld in**
A	Tweede hands bouwmaterialen geen gevaarlijke afvalstof zijnde (zoals geotextiel, oeverbescherming, dijkbekleding en damwanden)	2.000 m^2	Soort materiaal bijv. geotextiel, spanten, damwanden, etc.
B	(Inerte) bouwstoffen, conform Bbk	10.000 ton	Diverse zand, betonsoorten, grind, granulaten, etc.
C	(vervuilde) grond	10.000 m^3	Eisen BRL 9335
D	Glas	10.000 ton	Wit, bruin, groen, bont en vlakglas
E	A-hout en B-hout	2.000 ton	A, B en verkleind A of verkleind B-hout
F	•Papier en karton •Textiel	2.000 ton	Wit, schoon, bont, kleren, schoenen

tabel 1: overzicht afvalstoffen en opslagcapaciteiten			
code	**inname bij de Trip**	**maximale opslag op enig moment**	**opslag wordt onderverdeeld in**
G	bouw- en sloopafval (gemengd), alleen van eigen werken	45 m^3	
H	RKG (slib), alleen van eigen werken	45 m^3	
I	restmateriaal afkomstig van de teelt van landbouwgewassen alleen van eigen werken	200 m^3	Stobben, grof en fijn snoeihout, niet houtachtig groenafval
J	groenafval, alleen van eigen werken	600 m^3	Stobben, grof en fijn, biofiltermateriaal, biomassa, halfverhardingsmateriaal, niet houtachtig groenafval
K	Dakafval alleen van eigen werken	50 ton	

tabel 2: overzicht opslag overige bulkstoffen		
Soort	**Maximale opslagcapaciteit op enig moment**	**Opslag verdeeld in**
Dieselolie	maximaal 15.000 l	Verschillende IBC's
Strooizout	80.000 ton	Verschillende eigenaars
bouwproducten ten behoeve van infra	10.000 ton	Verdeeld over verschillende wegen-bouwproducten

Ruimtelijke onderbouwing Sophialaan 7 te Utrecht, M-Tech, 24 januari 2018
Tabellen uit de ruimtelijke onderbouwing/ aanmeldingsnotitie m.e.r.

Tabel 1-a: overzicht afvalstoffen en capaciteiten vigerende situatie

code	Inname bij Trip	Capaciteit op enig moment	Jaarcapaciteit (ton/jaar)	Bijzonderheid
A	Tweede hands bouwmaterialen geen gevaarlijke stof zijnde (zoals geotextiel, oeverbescherming, dijkbekleding en damwanden) niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen	maximaal 2.000 m^2	2.000	Scheiden
B	(Inerte) bouwstoffen, conform Bbk	maximaal 10.000 ton	50.000	Scheiden, opbulken
C	(vervuilde) grond (zoals grond, baggerspecie, bermmaaisel, slootveek, slootslib, bermschraapsel, veegvuil, ZOAB-slib, etc.) niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen	maximaal 10.000 m^3	100.000	Scheiden, mengen cf BRL 9335
D	glas (vlakglas/consumentenglas)	maximaal 10.000 ton	20.000	opslag
E	A-hout en B-hout	maximale 2.000 ton	20.000	Verkleinen, scheiden
F	•Papier en karton •Textiel	maximale 2.000 ton	20.000	Scheiden, opbulken
G	bouw- en sloopafval (gemengd), alleen van eigen werken	maximaal 45 m^3	10.000	Scheiden, opbulken
H	RKG (slib), alleen van eigen werken	maximaal 45 m^3	2.000	Ontwateren, scheiden, opbulken
I	het opslaan van ten hoogste 600 kubieke meter restmateriaal afkomstig van de teelt van landbouwgewassen alleen van eigen werken	maximaal 200 m3	20.000	Scheiden, bulken
J	groenafval (waaronder stro conform 10.1a Wm, lid 1 sub f), alleen van eigen werken	maximaal 600 m^3	16.640	Verkleinen, scheiden, bulken
K	Dakafval alleen van eigen werken	maximaal 50 ton	-	opslag

Tabel 1-b: overzicht opslag overige bulkstoffen huidige situatie

soort	Capaciteit op enig moment	Jaarcapaciteit (ton/jaar)	Bijzonderheid
dieselolie	maximaal 15.000 l	< 25.000 l/jaar	t.b.v. eigen voertuigen
strooizout	80.000 ton	80.000	
bouwproducten ten behoeve van infra	10.000 ton	n.v.t.	opslag

(Geen uitbreiding in de nieuwe situatie voor de opslag van overige bulkstoffen.)

Ruimtelijke onderbouwing Sophialaan 7 te Utrecht, M-Tech, 24 januari 2018
Tabellen uit de ruimtelijke onderbouwing/ aanmeldingsnotitie m.e.r.

Tabel 1-c: overzicht (afval-) stoffen en capaciteiten nieuw aangevraagde situatie						
code	Inname bij de Trip	Reeds gemeld: opslagcapaciteit op enig moment	Reeds gemeld: jaarcapaciteit (ton/jaar)	Aan te vragen; opslagcapaciteit op enig moment (incl. van derden, ton)	Aan te vragen jaarcapaciteit (ton)[1] [2]	Activiteit
A	Tweedehands bouw-materialen geen gevaarlijke stof zijnde (zoals geotextiel, oeverbescherming, dijkbe-kleding en damwanden)	maximaal 2.000 m2	2.000	3.200 m3	n.v.t.	Opslag, overslag, opbulken, scheiden
B	Bouwstoffen (waaronder puin en gips), conform Besluit bodemkwaliteit (Bbk)	maximaal 10.000 ton	50.000	10.000	voor puin totaal < 99.000 ton per jaar (zie G)	Opslag, overslag, opbulken (waaronder mengen conform Bbk), scheiden en breken (alleen steenachtig puin)[3]
C	(vervuilde) grond (zoals grond, baggerspecie, bermmaaisel, slootveek, slootslib, bermschraapsel, veegvuil, ZOAB-slib, etc.), niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen	maximaal 10.000 m3	100.000	16.000 m3	n.v.t.	Opslag, overslag, opbulken/mengen (conform Bbk), scheiden
D	glas (vlakglas/consumentenglas)	maximaal 10.000 ton	20.000	10.000	20.000	Opslag, overslag
E	A-hout en B-hout	maximaal 2.000 ton	20.000	2.000	20.000	Opslag, overslag, scheiden, verkleinen
F	•Papier en karton •Textiel	maximaal2.000 ton	20.000	2.000	20.000	Opslag, overslag, scheiden
G	bouw- en sloopafval (gemengd)	maximaal 45 m3	10.000	200 m3	voor puin totaal < 99.000 ton	Opslag, overslag, scheiden, breken, opbulken

Tabel 1-c: overzicht (afval-) stoffen en capaciteiten nieuw aangevraagde situatie						
code	Inname bij de Trip	Reeds gemeld: opslagcapaciteit op enig moment	Reeds gemeld: jaarcapaciteit (ton/jaar)	Aan te vragen; opslagcapaciteit op enig moment (incl. van derden, ton)	Aan te vragen jaarcapaciteit (ton)[1] [2]	Activiteit
					per jaar (zie B)	
H	RKG (slib)	maximaal 45 m3	2.000	200 m3	9.000	Opslag, overslag, opbulken, scheiden, ont-wateren, mengen (conform Bbk)
I	Niet-houtachtig groenafval (bijvoorbeeld grasachtig materiaal)	maximaal 200 m3	20.000	60 ton (200 m3)	30.000	Opslag, overslag, opbulken, scheiden
J	Houtachtig groenafval	maximaal 600 m3	16.640	4.200 m3 (waarvan maximaal 2.560 m3 verkleind)	16.640	Opslag, overslag, opbulken, scheiden, verkleinen
K	Dakafval	maximaal 50 ton	-	150	n.v.t.	Opslag, overslag, opbulken
L	metalen	-	-	150	n.v.t.	Opslag, overslag, opbulken
M	C-hout	-	-	150	n.v.t.	Opslag, overslag, opbulken
N	asbesthoudende materialen	-	-	150	n.v.t.	Opslag, overslag, opbulken