

Natuurbrandbeheersing

Gemeente Mook en Middelaar

Peter Kleuskens
Mark Besselink

13 april 2023



Onderwerpen

- Natuurbrandmanagementplan (NBMP)
- Interreg project
- Compartimentering
- Bluswatervoorzieningen
- Wet- en regelgeving



Natuurbrandmanagementplan

- Opgesteld in 2020.




Interreg project

- Interreg project 2016
- Europese subsidieaanvraag
- In de zomer besluit of het wordt toegekend



Compartimentering




- Compartimentsgrenzen
- Stoplijnen
- Berijdbare wegen
- Schouwapp



Bluswatervoorzieningen 1

Primaire bluswatervoorzieningen (brandkranen)



- Vooral voor woonwijken
- 30 m³ / uur
- Lage druk
- Waterwagens



Bluswatervoorzieningen 2

Secundaire bluswatervoorzieningen (geboorde putten / blusvijver)



Bluswatervoorzieningen 3

Grootschalig Watertransport Systeem



Werkwijze GWT Mookerheide / Heumense Schans.

Inzet: SLH 3000 (afleggen 2100 meter)

Inzet: DPH 1500 (waterzijde Maas)

Inzet: DPH 1500 (zijde Mookerheide)

Slangen afleggen: (SLH 3000)

- 1) Begin met afleggen bij het spoorbrug;
 - a. Zorg dat je voldoende loos hebt om de slang tot net over de brug te leggen;
 - b. Zorg dat de koppeling + slang 'aflopend' liggen (leeglooppomogelijkheid).
- 2) Leg de slang over de weg via de Lindelaan naar de Rijksweg;
- 3) Ga vanaf de Rijksweg naar de Maasdijk;

Koppelen maaszijde: (DPH 1500)

- 4) Koppel aan op de pompunit (DPH) aan de Maasdijk;

Koppelen en afleggen slangen zijde Mookerheide: (DPH 1500)

- 5) Koppel de slang aan de gereedliggende slang bij de brug;
- 6) Rij de slang vervolgens uit naar de opgegeven locatie.



Slangenbruggen plaatsen tussen brug en Maaszijde.

Plaats slangenbruggen bij de Rijksweg en de Burg. ~~Sengersweg~~ (ingang industrieterrein).

Algemeen.

- 1) De afstand van de Maas tot aan de spoorbrug is ongeveer 2100 meter;
- 2) De spoorbrug is ongeveer 50 meter lang;
- 3) Leg de slang niet over het fietspad. Dit levert problemen op bij het opruimen (bomen);
- 4) De afstand van de spoorbrug tot aan het jachtslot is ongeveer 550 meter.

VR Gelderland Zuid.

Met VR Gelderland zijn afspraken gemaakt dat wanneer het GWT ingezet gaat worden dat ook VR Gelderland Zuid de werkwijze van VR Limburg Noord volgt.



Wet- en regelgeving



Vragen

