Plaatselijke aanduiding monument
Broerstraat 62

Aanwijzingsbesluit
n.t.b

ID-code
3290

Redengevende omschrijving van het monument

INLEIDING
Na de vaststelling van het wederopbouwplan voor Nijmegen in 1950, begon de herbouw van de binnenstad in 1955 in het commerciële hart uit het plan: de winkelloop Broerstraat - Burchtstraat en Plein 1944. Veel bedrijven keerden terug op dezelfde plaats als voor de oorlog. Enkele percelen werden samengevoegd. In het wederopbouwplan is het vooroorlogse, licht gebogen tracé van de Broerstraat aangehouden. De straat is iets verbreed. De voorgevels samen vormen de buitenzijden van gesloten bouwblokken met daarachter gelegen expeditiehoven: een ruimtelijke oplossing om het winkelpubliek ruim baan te geven aan de voorkant en de bevoorrading te regelen aan de achterkant. W.J.Gerretsen, de supervisor, hanteerde per straat eenheid in schaal. Ook pakte hij de panden pandsgewijs aan. De panden variëren daardoor in vorm, kleur en materiaal. En in het straatbeeld ligt de nadruk op de ritmiek en continuïteit van de gevelwand. De architectuur is daaraan dienstbaar. Door de pandsgewijze aanpak sluit de wederopbouwarchitectuur aan op de vooroorlogse bebouwing. In de jaren vijftig ontwikkelde zich een mengvorm van traditionalistische en modernistische architectuur. Van de woonwinkels en warenhuizen zijn de meeste oorspronkelijke puien verdwenen door de dynamiek in de detailhandel.

TYPERING VAN HET MONUMENT
Winkelpand met kelder en twee bovenwoningen ontworpen in 1949 door architect T. Wilschut uit Den Bosch in opdracht van de firma Gruyter en Zonen uit Den Bosch.
Volledig in lichtgele natuursteenplaten uitgevoerde gevel van drie verdiepingen boven een (niet originele) winkelpui, vier traveeën breed. In de eerste en tweede verdieping zitten groen gekleurde stalen ramen met roede verdeling. Ze zijn omlijst met iets uitkragende natuursteen. De afsluitende, derde verdieping is een loggiaverdieping die wordt verdeeld door zuilen, waarop klossen die een dakoverstek dragen. De loggia is voorzien van licht gebogen cassette plafonds. De pui is diverse malen gewijzigd en valt buiten de bescherming.

WAARDERING
Broerstraat 62 maakt stedenbouwkundig onderdeel uit van het wederopbouwplan van de Nijmeegse binnenstad en is hier een expressie van. Ensemblewaarde met de buurpanden door het breedte- en hoogteverschil met de belendende gevels en door het contrast in gevelcompositie en -opbouw met de buurpanden.
Er is sprake van ontwerpkwaliteit van de gevels vanwege de bijzondere compositie van een gesloten traditionele vensterindeling en een loggia verdieping in een volledig natuurstenen uitvoering.
Het beeldbepalende karakter van het pand is onvervangbaar in relatie tot de context van de Nijmeegse binnenstad. De pui wordt hierbij buiten beschouwing gelaten en heeft een indifferente waarde.

Vervolgvel
1

Naast beeldbepalende waarde heeft het pand ook cultuurhistorische waarde, omdat het is gebouwd in opdracht van het kruideniersbedrijf De Gruyter en Zoon uit Den Bosch. Dit bedrijf groeide uit tot een nationale keten met enkele vestigingen in Nijmegen. Het pand legt getuigenis van deze bedrijfsgeschiedenis.

Bronnen:
Atlas van de wederopbouw, Nederland 1940-1965. Ontwerpen aan land en stad, A. Blom (red), nai 010 uitgevers, 2013
Rapport Wederopbouw Nijmegen centrum. Deel 1: inventarisatie, 2003
Rapport Wederopbouw Nijmegen centrum. Deel 2: waardering en beleid, 2005
Gebouwendossier Regionaal Archief Nijmegen

[einde omschrijving]

Kadastrale tenaamstelling	gegevens december 2021
Kadastrale aanduiding	
Gemeente:	Nijmegen
Sectie:	C
Nummer(s):	7117

foto's op vervolgblad

Vervolgvel
2



Vervolgvel
3





Monumentenregister Nijmegen

2022-02-08

Broerstraat 62, ID-code 3290

0 5 10m

Schaal 1:350

Nijmegen