




BUREAU VOOR  
ARCHITECTUUR  
INTERIEUR EN  
RESTAURATIE

KIARENDALSTWEG 370 6822 GN ARNHEM  
T 06-342 586 03 E INFO@KW320.NL WWW.KW320.NL


HERBESTEMMING BOKHOEFSTEDEN

OPDRACHTGEVER: GEMEENTE ZUTPHEN



WERK : 158

ONDERDEEL : ONTWERP


DATUM : 1 OKTOBER 2021





situatie tekenen 1:500  
SEKTE #  
NO. 11299  
gemeente Zutphen




BEYOND GOOD/ENJOY NIVEAN P=0  
 HUBBLE SITE KITE 1:100






BEGRUNDE GRUNDS / FOLGATE KONTAKT  $P=0$   
NIEDRIGE SITUATION 1:100





10 VERBODEN 3000 TP.  
 TWIDIGTE 5174712 1:100




1<sup>o</sup> VEDIZIONI 2700+P.  
NIENTE SIMMETRIE 1:100



2° VERIFICATION 5700 TP.  
 fluidité situation 1:100





2° VERBODEN, 5400 + P.  
KIEUWTE SITUATIE 1:100



POOR SITE OF  
HUBBIE SITUATION 1:100

AA



± 8700 TP.

± 5700 TP.

5400 TP.


2700 TP.

1000 TP.

PEL 100

bedding

DOORSNEDT  
NEDERLANDSE  
1:100



± 5700 + P.

± 5700 + P.

3000 + P.



± 5700 + P.

1000 ÷ P.

huk

Door SWEDZ, BB  
huk site situatiz


1: 100



DOKUMENT BB  
 NITRIDE SITUATION

1:100






Houten kozijn met uwp dakrand  
 kleine kozijn en stalen dak  
 (als bestaande stalen buizen  
 houten dakrand overdekking  
 bestaande dakrand (± 5200 + vloer niveau en kelder)

± 5200 H.P.  
 Huidig en kelder  
 niveau

Gevel aan zicht water side  
 nieuwe situatie 1:100

bestaande klinker verharding



bestaande gevelwand wordt bekleden met halve stamperijes (incl. eindverband)

bestaande buitenmuur  
tusschen sifumte 1:50

bestaande klinker verharding

hellingbaan, klinker verharding


steens keermuur


BETON TREDEELEMENTEN, kleur wit

nieuw kozijn met dubbele deuren 60 min. brandwerend  
voorzien van doorgaande veiligheidsdeuren (vrijloop)

bestaande colomne wand voorzien van plattegrond  
koffert 40x60, afw. natural color stin, positien verknal aan beuren  
wand in entree hal 60 min. brandwerend uitvoeren

DOORGAANDE ENTREE HAL  
niveau situatie 1:50





## BESTFRIEND TAXES

- klinker verharding als bestaansel en fete straatkolk transluizen op de straatvloer

- streps kerk wand met rollaats
- z.k. rollaats vlak met bestekrind
- Helingsbatal, klunkkerwerftradijs

B = 1000 Helings 1:10

best must like the medium  $\pm 330 \pm$   
(PEIL = ENKELEINEN KANPORE EN FORKEN)

## - BESTRAUKE STRAT VORLICHFINZ

richthofenite 1:100