inspraakbesluit

Inspraakbesluit ten behoeve van het voornemen om te komen tot een Verordening afvoer hemelwater en grondwater

Inleiding:
In de afgelopen jaren is gebleken dat de gevolgen van klimaatadaptatie, met name droogte en wateroverlast in onze gemeente belangrijke aspecten zijn waar we mee aan de slag moeten. Aan de opdracht om hiervoor maatregelen te treffen wordt op dit moment gewerkt. Hierover wordt u later geïnformeerd. Ook nu worden er al werkzaamheden uitgevoerd om deze gevolgen het hoofd te bieden door water vast te houden, te bergen en af te voeren. Daarbij zetten we in op bovengrondse structuren inclusief het groen. Daarnaast wordt regenwater zoveel mogelijk afgekoppeld om het functioneren van het riool, verminderen van energieverbruik, verminderen van verdroging, betere doorspoeling van het oppervlaktewatersysteem en het beter functioneren van de afvalwaterzuivering. Hiervoor hebben we ook de hulp van inwoners nodig. Om overlast tgv extreme neerslag te voorkomen kan het noodzakelijk zijn dat alle regenwater moet worden afgekoppeld of dat het afgekoppelde regenwater dmv infiltratie er voor kan zorgen dat de ondergrond geen ongewenste zetting gaat vertonen. Dit gebeurt vanzelfsprekend in overleg met de inwoners. Over het algemeen zien inwoners het belang van dergelijke maatregelen in en wordt toestemming gegeven om dit uit te voeren. In die situaties waar dit niet het geval is, maar het in het kader van het algemeen belang noodzakelijk is, kan vanuit de Verordening afvoer hemelwater en grondwater de verplichting tot medewerking worden opgelegd.

De verordeningsbevoegdheid omvat twee onderdelen:
1. Het stellen van voorwaarden aan het lozen van afvloeiend regenwater of van grondwater op of in de bodem of in een riool.
2. En het beëindigen van lozingen van afvloeiend regenwater of van grondwater in een vuilwaterriool (afkoppelen).

De verordeningsbevoegdheid beperkt zich tot de omgang met afvloeiend regenwater en grondwater. Het afkoppelen beperkt zich tot het gemengde riool en niet de andere vormen van riool en bodem.
Indien de verordening zal worden ingezet om regenwater af te koppelen, dan zal dat op kosten van de gemeente gebeuren, tenzij er sprake is van oneigenlijk gebruik van het systeem, zoals drukriolering waar geen regenwater op mag worden aangesloten.

Door deze verordening vast te stellen kunnen investeringen van de gemeente optimaal worden benut (afkoppelprojecten). Tevens kan in buitengebied worden gehandhaafd op aangesloten regenwater op het drukrioleringssysteem indien dat tot problemen leidt.

Beleidsvoornemen waarop inspraak wordt verleend:
Het beleidsvoornemen waarop inspraak wordt verleend betreft het ontwerp voor een Verordening afvoer hemelwater en grondwater voor de gemeente Noordenveld.

Aan wie wordt inspraak verleend:
De gemeenteraad verleent inspraak aan ingezetenen en aan natuurlijke en rechtspersonen die in de gemeente Noordenveld een belang hebben.

De wijze waarop deelnemers aan de inspraakprocedure in staat worden gesteld hun zienswijzen over het beleidsvoornemen kenbaar te maken en daarover met het gemeentebestuur van gedachten te wisselen:

GEMEENTE **NOORDENVELD**

Het ontwerp voor een Verordening afvoer hemelwater en grondwater wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd in het gemeentehuis te Roden. Daarnaast wordt een link naar het ontwerp gepubliceerd op de website van de gemeente Noordenveld.

Gedurende de hiervoor genoemde termijn van zes weken bestaat de gelegenheid om schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp. Uw zienswijzen kunt u richten aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Degenen die over een internetaansluiting beschikken kunnen hun zienswijze naar wens eveneens via e-mail gedurende de hiervoor genoemde termijn van zes weken kenbaar maken. Het e-mailadres van de gemeente Noordenveld is postbus@gemeentenoordenveld.nl.

Op een nader door het college te bepalen datum en tijdstip zal in verband met de corona-maatregelen een telefonische of digitale hoorzitting worden gehouden. Tijdens deze hoorzitting bestaat de gelegenheid om met een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van gedachten te wisselen over het ontwerp voor een nieuwe eigentijdse welstandsnota, daarbij kunnen ook mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Hiervan wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

Overeenkomstig het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Noordenveld 2012 wordt de uitvoering van de inspraak opgedragen aan het college.

Rapportage:
Ter afronding van de inspraakprocedure wordt door het college een eindverslag gemaakt en vastgesteld. Dit verslag bevat een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraakperiode zowel schriftelijk als mondeling naar voren zijn gebracht. Tevens bevat het eindverslag een reactie op de zienswijzen, waarbij ten aanzien van de tijdig naar voren gebrachte zienswijzen gemotiveerd wordt aangegeven op welke punten door de raad al dan niet tot aanpassing van het ontwerp voor een nieuwe eigentijdse welstandsnota zou kunnen worden overgegaan.

Het eindverslag wordt vervolgens door de raad betrokken bij het besluit omtrent het al dan niet vaststellen van de nieuwe welstandsnota van de gemeente Noordenveld. Het eindverslag maakt na dit raadsbesluit eveneens deel uit van de welstandsnota.

Degenen die een zienswijze kenbaar hebben gemaakt worden na het besluit omtrent de vaststelling van het eindverslag op de hoogte gebracht van de standpuntbepaling van de gemeente ten aanzien van hun zienswijze.

Roden, 13 januari 2021.

De Raad van de gemeente Noordenveld,
Voorzitter, Griffier,