

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 100689



Datum	17 juni 2016
Steller vragen	J. Schroot, D66
Over agendapunt	cie WRG 16 juni 2016 – agendapunt 6 Beheerplannen openbare ruimte

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen* schriftelijk/mondeling te beantwoorden:

Verlichting

- Onderzoek de kosten met alle financiële voor- en nadelen als alle Voorschotense armaturen in 2017 van LED zijn voorzien.
Er is meer inzet nodig dan nu beschikbaar om volledig op deze vraag te antwoorden. Volstaan wordt met een grove benadering. De uitkomst dient u dan ook enkel te zien als een globale indicatie. Bij een totale vervanging in LED zal de energiebesparing min. 50% zijn t.o.v. 2014. Uitgaande van eind 2016, na uitvoering van de wijk Noord Hofland, zou het financiële voordeel voor lagere energiekosten op circa € 33.000 uitkomen. Ook zullen de daarop volgende 20 jaar de onderhoudskosten sneller dalen omdat de LED armaturen in deze periode geen tussentijdse vervanging nodig hebben. Deze lagere onderhoudskosten zijn berekend op € 30.000 ten opzichte van eind 2016. De besparing zal, gezien over 7 jaar, jaarlijks in omvang afnemen en in totaal uitkomen op circa € 150.000. Hier is vanwege budgettaire redenen, het grote bedrag ineens beschikbaar stellen, niet voor gekozen. In vergelijking tot het ingroeimodel zou er een eenmalige extra budget nodig zijn van circa € 660.000 om alle armaturen in 1 jaar in LED uit te voeren.

Groen

- Onderzoek of grote percelen grond die tussen flats liggen, door groepen bewoners geadopteerd kunnen worden om ze te gebruiken als moestuin, fruittuin of pluktuin. Mensen willen misschien wel maar hebben een duwtje nodig om de eerste stap te zetten. **Binnenkort wordt participatie voor zelfonderhoud van groen nog meer gestimuleerd in de gemeente. De raad ontvangt hierover separaat bericht.**
- Gebruik compost in de plantvakken met vaste planten en in boomspiegels als goed voorbeeld. **Op dit moment worden geen speciale grondstoffen aangebracht bij boomspiegels. Bij vaste planten worden de planten in het voorjaar gemulchd. Dit geeft natuurlijke meststoffen af in het najaar. Ook wordt mest gestrooid als extra voeding in het voorjaar.**
- Gebruik van goede compost (en zo niet de halfverteerde versie) is mogelijk om bodemleven te verbeteren. De vraag is echter waar dit voor gebruikt moet worden volgens D66?
- Onderzoek of het vrijkomende kunstgras van de sportvelden kan worden gebruikt bij

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

100689



speelplekken. Een andere optie is om het her te gebruiken in het kader van de ontstening op lastig te beheren plekken die toch verhard moeten zijn. Bijvoorbeeld in boomspiegels of rond kunststofpaaltjes of in middenbermen. **Het kunstgras wordt vervangen omdat dit versleten is, bovendien zijn wij niet de eigenaar van dat kunstgras. De gemeente gaat ervanuit dat het materiaal gerecycled wordt door de aannemende partij en op een duurzame manier wordt hergebruikt. Kunstgras laat water door. In vergelijking met beplanting 'neemt' het geen water op en ook kunstgras vraagt onderhoud om geen verloederd uiterlijk te krijgen. O.a. mosvorming en onkruid moet worden voorkomen. Daartoe zou het kunstgras geborsteld moeten worden en regelmatig bezand.**

Velostrada

- De insectenhôtels takelen af. Wordt er onderhoud aan gepleegd? Eén exemplaar staat in de schaduw (valk naast verharding). Daar houden insecten niet van. Kan daar iets aan gedaan worden? **Het insectenhotel in de schaduw is onlangs door vandalisme gesloopt. Er wordt een nieuwe geplaatst maar op een andere locatie langs de Velostrada. Ook wordt gekozen voor sterker materiaal.**
- De essen ter hoogte van de Britse school zijn aangetast als gevolg van de dijkophoging en de essentaksterfte. Wat gebeurt hier mee? **Diverse bomen zijn in de gemeente door essentaksterfte aangetast. De gemeente houdt de ontwikkelingen in de gaten. Indien bomen dermate verzwakken zullen deze worden vervangen, mogelijk voor een andere soort. Op de dijk zijn door het Hoogheemraadschap ter compensatie al diverse nieuwe bomen geplant.**

Bomen

- Op een aantal vaste plekken, in ieder geval op de Frederik Hendriklaan en op de Oranjkade sterven, of vallen om de paar jaar bomen. Vervolgens worden weer precies dezelfde bomen op dezelfde plek geplant en gaat het na een aantal jaren weer mis. Hier storen omwonenden zich (terecht) aan. Zonde van het geld en gevaarlijk worden als argumenten genoemd. **De gemeente beoordeeld elke te vervangen boom en tracht op een duurzame wijze te vervangen. Hierin wordt per locatie ook de soortkeuze bepaald. Het betreft zo een beoordeling per situatie. Hierin worden eveneens belangen afgewogen.**
- In het beheerplan staat over het snoeien van bomen de 4.20 mtr doorrijdhoogte en de verhouding stam (1/3) – kroon (2/3). Dit wordt de laatste jaren in de praktijk niet nageleefd. Een voorbeeld is de laanbeplanting met berken aan de Papelaan die zeer recent zijn gesnoeid waardoor de stam onderhand langer lijkt dan de kroon (omgekeerd van het gewenste beeld dus). Dit snoeien kost extra arbeid (en dus geld) en het ziet er lelijk uit. Voor het verkeer was er voor de snoeibeurt geen gevaar op schade. **In het verleden zijn i.v.m. bewonersafspraken snoeimaatregelen uitgevoerd waarbij de aanblik van de bomen veranderd is. De Elzen aan de Papelaan hebben bijvoorbeeld een wat onevenredige kroon-stamverhouding gekregen.**

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 100689



De gemeente is geen voorstander van het opnieuw op deze wijze snoeien van bomen.

- De luisbestrijding in de Linden is misschien voordeliger als de brandweer de bomen afspuit op het moment dat ze hinder opleveren. **De gemeente wil graag vanwege het effect en de klachten hinder voorkomen en zetten daarom op preventieve basis larven van lieveheersbeestjes in. Afspuiten is theoretisch een mogelijkheid als dat gedoseerd van bovenaf kan. Wij zijn niet bekend met voorbeelden in Nederland waar dit zo wordt gedaan. Op het moment dat er sprake is van overlast is het vaak zonnig of goed weer en in theorie dus een prima moment. Echter, aangezien het in een winkelgebied is heeft dat qua uitvoering een aantal praktische overwegingen en zal het meerdere keren gedaan moeten worden.**

Invasieve planten

- Onder andere langs de Veurseweg thv nr 81 groeit Japanse Duizendknoop in een particuliere tuin. De wortels van deze plant tast oa funderingen aan en kan enorme schade veroorzaken. De schadelijke waterplant Grote Waternavel is ook in Voorschoten gesignaleerd. Kan hier aandacht aan worden besteed in lokale media en/of op de gemeentelijke website? Meer informatie op https://nl.wikipedia.org/wiki/Invasieve_soort_Ja, dit kan. **Bijvoorbeeld via de geplande strategische communicatie in de komende beheerperiode**

Ter Wadding

- Tijdens de rondleiding op ter Wadding werd geopperd dat het onderhoud door buurtbewoners wordt opgepakt. Dit zien we niet terug op pag. 23. **Het is opgenomen als mogelijkheid om te onderzoeken in het herstel- en beheerplan voor Ter Wadding. Dit wordt zo opgepakt in de komende beheerperiode.**

Bruggen

- Betalen wij vergoeding aan Prorail? Waarom? **Ja, dit betreft de tunnels Horst- en Voordelaan , de Vink en geluidscherm van der Hoevenpark. Dit is destijds d.m.v. overeenkomsten tussen de gemeente en Prorail vastgelegd.**

Tunnel Kniplaan

- Wie is eigenaar van de tunnel bij de Kniplaan? In tegenstelling tot de tunnel bij de Horstlaan, waar graffiti direct wordt verwijderd, groeit de ontsierende graffiti hier geleidelijk aan. De tunnel ligt op een belangrijke toeristische fietsroute. Hier liggen kansen om de tunnel er èn mooi uit te laten èn om ons dorp te promoten. **De tunnel bij de kniplaan is eigendom en in beheer van de Provincie Zuid Holland.**

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 100689



- Gebruik geen hogedruksputten om houten meubilair zoals brugleuningen te reinigen. De vies ogende aanslag komt namelijk snel terug omdat er restjes diep in het hout worden 'geperst'.
Per te onderhouden object wordt een afweging gemaakt hoe schoon te maken. Daarbij worden constant afwegingen gemaakt tussen kosten, duurzaamheid en praktische uitvoerbaarheid.

Geluidsscherm v/d Hoevenpark

- Is de aanleg van een aarden wal, i.p.v. een geluidsscherm dat regelmatig vervangen moet worden met als gevolg enorme kosten, destijds overwogen?
In 2010 is dit met de ontwikkelaar, ProRail en gemeente vastgesteld om ruimte te besparen en te voldoen aan de veiligheidseisen.

Hofvlietbrug

- Deelname aan een zonnepanelen coöperatie om de energiekosten te dekken van de brug is een optie. Of een paneel ter plaatse aanbrengen.
De energie kosten zijn zo gering (ca. € 250,-/jr) dat dit nog niet is overwogen.
- De inspectiekosten van € 3500,00 per jaar zijn hoog. Waar ligt dit aan?
Vanuit bedrijfszekerheid wordt twee keer per jaar mechanisch onderhoud gepleegd en een keer per jaar mechanische en elektrische inspectie. Ook is er een keer per jaar elektrisch onderhoud en is er een 24 uurscontract voor de storingsdienst afgesloten.

* Aangeven wat van toepassing is.

Toelichting (indien nodig):