

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 100738



Datum	7 september 2016
Steller vragen	Joop Bos, GroenLinks
Over agendapunt	WRG 8-9-2016 agpt. 4, Vorbereidingskrediet herinrichting Leidseweg Noord

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen* schriftelijk/mondeling te beantwoorden:

In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat vanwege het investeringsplafond van €100.000,- per jaar de afschrijvingslasten voor dit project afgewogen moeten worden tegen andere wenselijke investeringen.

1. Welke andere investeringen zijn er bekend die in de komende jaren gedaan moeten worden en ook niet in de programmabegroting zijn opgenomen? Is er een investeringslijst met kosten en risico's?

Antwoord:

Alle andere investeringen die bekend zijn, zijn opgenomen in de programmabegroting. In de kadernota is in tabel 8 de investeringslijst weergegeven en vervolgens in tabel 9 de afschrijvingslasten.

2. In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat een financiële dekking van het project momenteel ontbreekt. Hoe zal financiering van de aanpak van het zuidelijk deel van de Leidseweg Noord geschieden met inachtneming van het investeringsplafond?

Antwoord:

Op basis van het voorlopig ontwerp zal in 2017 een kredietaanvraag inclusief dekkingsvoorstel aan de raad worden voorgelegd om het zuidelijke gedeelte van de Leidseweg Noord herin te richten. Tijdens de voorbereidingen moeten de globale kostenramingen verder worden uitgewerkt. Het is nu te vroeg om te kunnen aangeven op welke wijze de financiering zal plaatsvinden.

3. Welke concrete problemen zijn te verwachten als de herinrichting niet gestart wordt voordat de raad een afweging heeft kunnen maken met andere wenselijke projecten?

Antwoord:

Zoals ook in het projectplan aangegeven is gezien de onderhoudsstaat een reconstructie van het zuidelijke gedeelte van de Leidseweg Noord het meest urgent en feitelijk onvermijdelijk. Reeds op dit moment zijn er problemen voor dit gedeelte van de Leidseweg Noord. Regelmatig staan kelders van woningen onder water en is er sprake van stankoverlast als gevolg van de slechte waterkwaliteit. Daarnaast ondervinden de bewoners verkeersoverlast (te hard rijden, sluijverkeer, agressie bij wegversmallingen, parkeren op trottoir/fietspad met als gevolg dat spiegels kapot worden gereden).

* Aangeven wat van toepassing is.

Toelichting (indien nodig):