

Antwoord op vragen forum stad 21 maart 2017 betreffende agendapunt AVOI.

Vraag Mevrouw Alberts: In de participatieparagraaf staat dat Dunea problemen heeft met de kosten voor transportleidingen bij de nadeelcompensatieregeling en dat er een procesbeschrijving komt om maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden van het ontwerp van de openbare ruimte inclusief de ondergrond. Wordt hier iets mee gedaan en wordt dit nog teruggekoppeld?

Antwoord: De gemeente is in samenwerking met 9 andere gemeenten begonnen om deze procesbeschrijving te maken. We verwachten voor het einde van het jaar deze procesbeschrijving gereed te hebben. Deze wordt dan toegevoegd aan de nadere regels. Conform artikel 3.7.3 is dit een collegebevoegdheid.

Vraag mevrouw Alberts: Er staat nu in het voorstel dat artikel 2.6.4 van de A.P.V. gewijzigd moet worden, dit had artikel 2.11.4 moeten zijn. Kan de nieuwe APV hierop aangepast worden?

Antwoord: Ja, artikel 2:11, vierde lid van de nieuw vast te stellen Algemene Plaatselijke Verordening is aangepast door de woorden “of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening” te vervangen door “of de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI Rijswijk)”.

Vraag mevrouw Stallenberg: In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat er met bepaalde zaken rekening gehouden wordt, maar dit wordt niet erg expliciet gemaakt. Kunt u in het verlengde van dit raadsvoorstel een visie op een aantal aspecten in de openbare ruimte zoals beleving en behoud van bomen en groenwaarde, cultureel erfgoed (oorspronkelijke zichtlijnen, straatmeubilair, profiel etc.) en inrichting openbare ruimte toezeggen? Deze visie kan voorkomen dat er gevoel ontstaat bij bewoners dat deze aspecten ondergeschikt zijn aan technische aspecten, maar kan het vertrouwen geven dat de gemeente aandacht heeft voor de breedte van het palet aan waardevolle zaken in Rijswijk.

Antwoord: De AVOI wordt met name toegepast bij herinrichting van straten. Voor dergelijke herinrichtingen wordt een breed participatietraject met bewoners en belanghebbenden uitgevoerd. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het groenbeleidsplan, het Programma van Eisen Openbare Ruimte en het dit jaar vast te stellen groen beheerplan.

Vraag de heer Mateman: Kunnen de netbeheerders worden verplicht om de loze leidingen te verwijderen?

Antwoord: Ja, als de weg vervangen wordt, worden de netbeheerders aangeschreven om loze leidingen te verwijderen.