



MEMO

Datum: donderdag 6 november 2025
Aan: Gemeenteraad
Van: Wethouder Schokker
Cc:
Onderwerp: Correctie in Globaal Ontwerp RPIW

Geachte Raad,

Er is geconstateerd dat in het globaal ontwerp een tekstuele fout is geslopen. Daarvan wil ik u in deze brief op de hoogte brengen.

Het genoemde maximale ACM-tarief voor warmte in het globaal ontwerp is niet correct. Op pagina 35 staat een bedrag van 47,64 euro per gigajoule genoemd als maximum ACM-tarief voor 2025. Dat bedrag is in werkelijkheid 43,79 euro (incl. btw). We kunnen niet verklaren waardoor deze tekstuele fout is opgetreden.

Op pagina 35 staat ook dat er in de globale businesscase is gerekend met de maximumtarieven van 2025 (incl. btw). Dit is niet correct. In de globale portfolio businesscase is niet gerekend met het maximale ACM-tarief voor het variabele deel. Het variabele tarief is in de globale businesscase berekend aan de hand van de NMDA-systematiek (niet meer dan anders) en de voorspelling van de kale gasprijs van PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). Dit staat op pagina 12 van de globale businesscase nader uitgelegd. Dit foutje heeft daarom geen impact op de globale businesscase.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Wethouder Schokker