



BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER VOOR DE BOUW VAN NEGEN WONINGEN NABIJ DE WETHOUDER JAN TIECKENSTRAAT TE ANGERLO

Op 27 september 2022 ontvingen wij uw aanvraag tot het vaststellen van hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting op de gevels vanwege wegverkeerslawaaï. De vaststelling van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 110a Wet geluidhinder ten behoeve van het realiseren van negen woningen nabij de Wethouder Jan Tieckenstraat te Angerlo treft u in dit besluit aan.

Beoordeling

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld en willen uw aanvraag voor het vaststellen van hogere waarden in. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Wettelijk kader

De voorwaarden voor het verlenen van een hogere grenswaarde zijn opgenomen in de Wet Geluidhinder en het Besluit Geluidhinder. Verder is getoetst aan de Nota (Gemeentelijk geluidbeleid 2008 Zevenaar, versie februari 2009).

Beoordeling

- Op grond van artikel 83, lid 2 van de Wet geluidhinder is een verzoek tot het vaststellen van hogere geluidsbelastingen dan de voorkeursgrenswaarde ingediend.
- De geluidsbelasting wordt ondervonden van het wegverkeer op de provinciale weg N338. Het betreft hier aanwezige wegen.
- De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB.
- De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt, gebaseerd op de Wet Geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid bij het gebiedstype 'Woonwijken in Zevenaar en dorpen', 63 dB.
- Uit het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport blijkt dat vanwege het wegverkeer op de N338 een geluidsbelasting wordt ondervonden van ten hoogste 53 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh). Hiermee vallen de woningen in de geluidsklasse 'onrustig'.
- Het aanbrengen van geluidreducerend asfalt op de hoofdweg van de N338 is al uitgevoerd. De weg is voorzien van dubbel laags ZOAB. Voor de toe en afritten is een dergelijk asfalttype minder geschikt vanwege het optrekkende en afremmende verkeer. Geluidreducerend asfalt is kwetsbaar voor deze effecten waardoor het geluidreducerend effect sneller afneemt en het eerder aan vervanging toe is. Dit heeft ook een negatief effect op de onderhoudskosten.
- Het verlagen van de snelheid en/of verkeersintensiteiten is gelet op de functie van de betreffende weg niet wenselijk.
- De woningen kunnen in principe van een weg worden afgeschermd door het aanbrengen van een 2 verdiepingen hoge afscherming (geluidscherm). De hoogte van het geluidscherm dient voor een effectieve afscherming van alle woonlagen ca. 7,5 meter te bedragen. Een scherm met een dergelijke hoogte op deze locatie is echter stedenbouwkundig ongewenst gezien de aantasting van de ruimtelijke kwaliteit.

- Op grond van het gemeentelijk beleid dienen de buitenruimten te voldoen aan de ambitiewaarde van het gebied (48 dB). Aan deze voorwaarde kan worden voldaan aan de westzijde van de woningen. Deze westgevel is geluidluw.
- Er moet bij de aanvraag omgevingsvergunning een onderzoek worden bijgevoegd naar de benodigde geluidwerende voorzieningen aan de gevel om te voldoen aan de nieuwbouw-eisen voor de karakteristieke gevelwering zoals vermeld in artikel 3.3 van het Bouwbesluit 2012. Dit kan als voorwaarde aan het besluit worden verbonden.

Op basis van bovenstaande overwegingen kan worden gesteld dat is voldaan aan de criteria uit de Wet Geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid voor het vaststellen van de hogere grenswaarden.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten om, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh), hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarde vast te stellen ten behoeve van de bouw van negen woningen nabij de Wethouder Jan Tieckenstraat te Angerlo zoals opgenomen in de tabel hierna (*tabel 1*) onder de volgende voorwaarde:

- Er moet worden aangetoond dat de geluidwering van de gevels voldoet aan de hiervoor in het Bouwbesluit gestelde grenswaarde. De geluidwering moet minimaal voldoen aan het verschil tussen de vastgestelde gecumuleerde geluidbelasting (exclusief aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder) en een binnenwaarde in de verblijfsgebieden van de woning van 33 dB. Dit dient te worden aangetoond in een akoestisch onderzoek naar de geluidwering van gevels.

De verzochte hogere waarden zijn vastgesteld op basis van de hieronder genoemde documenten die deel uitmaken van het besluit.

- Aanvraagformulier hogere waarde d.d. 27 september 2022;
- Akoestisch onderzoek Geluidbelasting wegverkeer woning Weth. Jan Tieckenstraat te Angerlo, versie 8 november 2021, opdracht nummer 21-217.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder en het verzoek is ook getoetst aan deze wetten. Daarnaast is het verzoek ook getoetst aan de nota 'Gemeentelijk geluidbeleid 2008 Zevenaar, versie februari 2009'.

Inwerkingtreding

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

Rechtsmiddelen

Het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden geluid heeft van 24 november 2022 tot en met 4 januari 2023 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.

**Toelichting**

De tabel, de overwegingen, voorschriften en aandachtspunten, de procedure / rechtsmiddelen vindt u in de bijlagen bij dit besluit.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Jailin van der Wijk
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Tabel 1

1 adres of andere nadere plaatsaan- duiding	2 categorie bestemming (code)	3 aantal bestem- mingen	4 / 6 verzochte hogere waarde na aftrek (op x m hoogte – mv.)		5 hoogte aftrek (art. 110g Wgh)	7 bestem- ming binnen of buiten de bebouwde kom	8 bestemming aanwezig of anders (code)	9 geluidsbron	10 cumulatie met andere geluids- bron(nen) (code en nr. uit tabel 2)	11 eerder vast ge- stelde waarde
			hoogte	hogere waarde						
Toetspunt 1	W	1	4,5	53	3	binnen	NP	N388	-	-
Toetspunt 2	W	1	4,5	52	2	binnen	NP	N388	-	-
Toetspunt 5	W	1	4,5	53	3	binnen	NP	N388	-	-
Toetspunt 6	W	2	4,5	52	2	binnen	NP	N388	-	-
Toetspunt 7	W	2	4,5	51	2	binnen	NP	N388	-	-

Toelichting:

Plaatsnaam invullen boven tabel, zodat deze niet steeds in de eerste kolom hoeft te worden ingevuld.

- indien adres bekend dan adres invullen, anders straatnaam met perceelnummer (uit kadaster) en/of nummer met verwijzing naar een kaart. Een zelfde adres kan meerdere keren in de lijst voorkomen indien voor dat adres meerdere hogere waarden worden aangevraagd.
- invullen **W** (woning) ; **AW** (agrarische bedrijfswoning) ; **S** (school) ; **Z** (ziekenhuis) ; **V** (verpleeghuis) ; **AG** (ander gezondheidszorggebouw) ; **WS** (woonwagenstandplaats) of **AT** (ander geluidsgevoeligterrein).
- aantal woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen invullen.
- verzochte hogere waarden invullen in dB (L_{den}), inclusief aftrek artikel 110g Wgh.
- de aftrek invullen. Deze is **2 dB** voor wegen waar de representatief te achten rijsnelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt ; **5 dB** voor de overigewegen en **0 dB** voor spoorwegen.
- waarneemhoogte in meters (ten opzichte van plaatselijk maaiveld)
- invullen **binnen** (binnen bebouwde kom) of **buiten** (buiten bebouwde kom).
- invullen **AA** (aanwezig) ; **IA** (in aanleg) ; **GE** (geprojecteerd) of **NP** (nog niet geprojecteerd c.q. in voorbereiding zijnd bestemmingsplan voorziet in bouwmogelijkheid). 9: invullen **WL** (wegverkeerslawaaai) of **RL** (railverkeerslawaaai) met nummer uit eerste kolom van tabel 2. In tabel 2 moeten de brongegevens worden ingevuld.
- invullen **WL** (wegverkeerslawaaai) ; **RL** (railverkeerslawaaai) ; **IL** (industrielawaaai) of - (geen cumulatie) met nummer uit eerste kolom van tabel 2 (indien daarin opgenomen).
- indien van toepassing: een eerder vastgestelde hogere waarde invullen met vermelding dB(A) bij etmaalwaarde of dB bij L_{den} -waarde.