

DATUM
11 februari 2026

BEHANDELD DOOR

DIRECT NUMMER
(0320)274 911



ONDERWERP

KRW-SGBP4

ONS ZAAKNUMMER

1001287

BIJLAGEN

1

UW BRIEF VAN

28 januari 2026

UW KENMERK

VERZONDEN

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Hierbij bieden wij u namens het Algemeen Bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland het advies aan voor de actualisatie van de begrenzing van de Kaderrichtlijn Water (KRW)-waterlichamen, de KRW-doelen voor biologische kwaliteitselementen en KRW-normen voor algemeen fysisch-chemische parameters. In de notitie vindt u een uitgebreide toelichting waarom we de actualisaties voorstellen.

Vorbereiding vierde KRW-Stroomgebiedbeheerplan

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten waterbeheerders iedere zes jaar de KRW-doelen en -maatregelpakketten waar nodig actualiseren. In de voorbereiding voor het vierde KRW-Stroomgebiedbeheerplan (SGBP4) heeft het waterschap daarom dit advies opgesteld.

Door de actualisaties te baseren op de meest recente inzichten en gegevens bieden deze een goede basis voor een uitlegbaar maatregelenpakket voor het ontwerp SGBP4 dat eind dit jaar door het Rijk zal worden vastgesteld. In de bijlage vindt u een uitgebreide toelichting waarom we de actualisaties voorstellen.

De belangrijkste wijzigingen

Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen kort beschreven.

Aantal en begrenzing waterlichamen

Voor SGBP4 is het aantal waterlichamen van 19 uitgebreid naar 20. Dit komt doordat het waterlichaam Tochten DE is opgesplitst in de waterlichamen Tochten DE Almere en DE Zuidlob. Reden hiervoor zijn de grote verschillen die sinds 2009 zijn ontstaan in het gebruik van de gronden rond Tochten DE. Door de ontwikkeling van Almere is Tochten DE Almere inmiddels grotendeels omgeven door stedelijk gebied. Tochten DE Zuidlob ligt nog steeds in gebieden met voornamelijk een natuur- of agrarische functie.

Naast deze wijziging is ook de begrenzing van een aantal waterlichamen veranderd. De belangrijkste verandering is de wijziging in de begrenzing van waterlichamen Tochten H en Tochten J. De tochten ten noorden van de Lage Vaart, die voor SGBP3 tot Tochten H werden gerekend, behoren voor SGBP4 tot Tochten J. In het deel van Tochten H, dat ligt tussen de Hoge en de Lage Vaart, wordt namelijk water uit de Hoge Vaart ingelaten voor nachtvorstbescherming en waterkwaliteitsverbetering. In de tochten ten noorden van de Lage Vaart, die niet doorgespoeld worden, lijkt de

waterkwaliteit qua samenstelling meer op die van de tochten die voor SGBP3 al tot Tochten J werden gerekend.

Nutriëntennormen

De nutriëntennormen voor de lijnvormige wateren, Tochten en Vaarten, zijn opnieuw tegen het licht gehouden en geactualiseerd op basis van de nieuwste inzichten. De basis hiervan is de door WEnR geactualiseerde regionale water- en nutriëntenbalansen. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van een verbeterde versie van het grondwatermodel AZURE en de inzichten die zijn opgedaan bij de Kennisimpuls Waterkwaliteit pilot Vuursteentocht. Dit heeft ertoe geleid dat directe kwel naar de lijnvormige watergangen beter in het model is meegenomen. Het model sluit daarmee beter aan op de lokale Flevolandse bodem- en watersysteem. De hiermee geconstateerde hogere achtergrondbelasting met stikstof leidt voor een aantal waterlichamen tot ruimere normen.

Biologische doelen

Tevens zijn de doelen voor de biologisch kwaliteitselementen geactualiseerd. De hiervoor gebruikte methode is voor SGBP4 op een aantal punten aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn dat de effecten van maatregelen en van toxiciteit op het functioneren van de biologische kwaliteitselementen voor alle waterlichamen op dezelfde manier is meegenomen. Daarnaast is er voor alle biologische kwaliteitselementen rekening gehouden met dezelfde onzekerheidsmarge. Hiermee is de werkwijze voor de doelaflading geüniformeerd.

Vaststellen begrenzing, doelen en normen

Als Gedeputeerde Staten stelt u de geactualiseerde begrenzing, doelen en normen vast, zodat deze opgenomen kunnen worden in het landelijk ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta. Indien u dit niet doet, blijven de huidige normen voor algemeen fysisch-chemische parameters en doelen voor biologie voor het vierde KRW-Stroomgebiedbeheerplan gehandhaafd. Gezien de aard van de hierboven genoemde nieuwe inzichten, zullen bij meer waterlichamen de normen en/of de biologische doelen niet worden gehaald of zal het doelgat groter zijn. Dit kan gevolgen hebben voor (de omvang en uitlegbaarheid van de) maatregelen die genomen moeten worden voor het SGBP4.

Mogelijkheid tot tussentijdse aanpassing van normen en doelen

We willen u erop attenderen dat u, als bevoegd gezag voor het vaststellen van de fysisch-chemische normen en doelen voor de biologische kwaliteitselementen de mogelijkheid heeft om, wanneer nieuwe inzichten hierom vragen, de normen en doelen tussentijds aan te passen via de procedure van een partiële herziening van het Waterprogramma, inclusief ter inzage-leggingsprocedure.

Algemeen beeld en conclusies

De belangrijkste aangrijpingspunten om zo dicht mogelijk bij de doelen van de KRW te komen, blijven in zowel het vigerende SGBP3 als het nieuwe SGBP4 inzet op het verminderen van uit- en afspoeling van met name stikstof aan het eind van de winterperiode. Voor het realiseren van de biologische doelen is het vooral belangrijk in te zetten op het verminderen van de toxische druk door met name gewasbeschermingsmiddelen. Dit wijkt overigens niet af van het landelijke beeld ([Verzamelbrief KRW](#)).

Actualisaties gepresenteerd aan bestuursleden Provincie en Waterschap

Het advies is ambtelijk voorbereid in samenwerking met de provincie. En de actualisaties zijn gepresenteerd en toegelicht tijdens een technische briefing op 27 januari 2026 die wij organiseerden voor de leden van de Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Vervolgens is het advies unaniem vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 februari 2026.

Het maatregelenprogramma van het waterschap voor SGBP4 wordt rond de zomer ter vaststelling aan u voorgelegd en de provincie stelt vervolgens het volledige maatregelenprogramma vast. Dit programma bevat alle maatregelen, dus ook de maatregelen van andere gebiedspartijen en van de provincie. We gaan graag met u in gesprek over welke maatregelen hieraan een effectieve bijdrage kunnen leveren.

Als u meer informatie wilt over het advies of een nadere toelichting, kunt u contact opnemen met de heer Harry Bouwhuis via:

Harry.Bouwhuis@zuiderzeeland.nl en

Hoogachtend,
het college van Dijkgraaf en Heemraden
van Waterschap Zuiderzeeland,

de secretaris-directeur,
Elektronisch ondertekend
W. Slob
op 17-02-2026

ing. W. Slob MSc.

de dijkgraaf,
Elektronisch ondertekend
H.C. Klavers
op 17-02-2026

ir. H.C. Klavers.