

Herziening beleid 'compensatie toename verharding'

Rudolf Versteeg, adviseur hydrologie en Marijn Wever, beleidsadviseur
AB Beeldvormend 24 maart 2026

Doel presentatie




Informeren over de herziening van het beleid compensatie verharding en schetsen vervolgproces

Inhoud presentatie:

- ✓ Het beleid voor het compenseren van verharding – wat en waarom?
- ✓ Aanleiding herziening
- ✓ Doorkijk belangrijkste voorgestelde wijzigingen
- ✓ Vervolgproces

Het aanbrengen van verhard oppervlak heeft gevolgen voor het watersysteem




Situatie voor ruimtelijke ontwikkeling

Regenwater zakt in de bodem en wordt langzaam afgevoerd naar het watersysteem.



Situatie na ruimtelijke ontwikkeling

Door nieuwe verharding wordt regenwater versneld afgevoerd en zou er wateroverlast kunnen ontstaan.



Voldoende waterberging

De beleidsregel compensatie verharding schrijft voor hoeveel waterberging moet worden gecreeërd, zodat er geen wateroverlast ontstaat.

Ons bestaande beleid 'compensatie verharding'

Beleidsregel

Vaststelling door college



- Geeft invulling aan de bevoegdheden van het waterschap en is een uitwerking van de beoordelingsruimte:
 - Wat wordt verstaan onder verharding
 - Hoeveel m3 water geborgen moet worden per 100m2 verharding (bergingsnorm)
 - Op welke wijze gecompenseerd kan worden

Waterschapsverordening

Vaststelling door AB



- Vergunningplicht voor aanbrengen verharding
 - Tot 'drempelwaarde' verharding vrijgesteld van vergunningplicht
 - Aanbrengen van verharding vanaf 'drempelwaarde' moet gecompenseerd worden door aanleg van water

Aanleiding om het beleid te herzien

Waterbeheerprogramma 2022-2027:

‘actualiseren van het beleid ‘compensatie verharding’, zodat het aansluit bij de gevolgen van klimaatverandering en ruimte biedt voor nieuwe technische mogelijkheden’.

- Huidige beleid komt uit 2013
 - Nieuwe klimaatscenario's en neerslagstatistieken beschikbaar > oa nieuwe berekening van de bergingsnorm
 - Steeds vaker ‘alternatieve vormen van berging’, zoals wadi's > van maatwerk naar generieke regels



2024: gestart met bergingsnorm – op basis van zienswijzen nu een bredere herziening



2025: voorbereiding beleidsherziening samen met gebiedspartners

Belangrijkste voorgestelde wijzigingen

Beleidsregel

Hoogte van de bergingsnorm (aantal m3 waterberging per 100m2 verharding)


Waterschapsverordening


Drempelwaarde voor vergunning en compensatie

Beleidsregel

Toevoegen van alternatieve vormen van berging


Klimaatverandering





- Klimaatverandering is al zichtbaar en zet door
- De bergingsnorm sluit nog niet aan op het huidig klimaat
- De bergingsnorm sluit nog niet aan op nieuwe inzichten over het toekomstige klimaat
- De bergingsnorm wordt gebaseerd op KNMI klimaatscenario's (2023) en bijbehorende neerslagstatistieken
- We hanteren zichtjaar 2085, klimaatscenario H (hoog), midden van de bandbreedte
- De voorgestelde nieuwe norm is eind 2024 gecommuniceerd met inwoners en partners: 10,2 m³ per 100m² toename verharding.
- In 2025 heeft de Unie van Waterschappen 'kader wateroverlast' opgesteld; hierin stellen zij waterschappen voor zichtjaar 2100, klimaatscenario H (hoog) te hanteren. Dat zou leiden tot een bergingsnorm van 10,7 m³ per 100m² verharding.
- Voorstel is om in deze herziening de reeds gecommuniceerde bergingsnorm te hanteren en in een volgende wijziging aan te sluiten bij de kaders van de Unie van Waterschappen.

Bergingsnorm



Wijzigingen in de Waterschapsverordening

- In de Waterschapsverordening: drempelwaarde voor vergunning
- Elke m² verharding heeft uiteindelijk effect op het watersysteem – drempelwaarde vanuit praktische uitvoerbaarheid (administratieve lasten en omvang compenserende maatregel)
- Drempelwaarde terugbrengen naar 500m² toename verharding
- Uitzondering voor Oosterwold vanwege karakter ontwikkeling: 100m²

Alternatieve vormen van berging toevoegen

- Meer mogelijkheden om compenserende maatregelen te treffen – nu vooral maatwerk
- Bijdrage aan groene en aantrekkelijke leefomgeving
- Minder robuust en vraag heldere afspraken beheer en onderhoud
- Robuust watersysteem blijft het uitgangspunt:
 - voorkeur voor oppervlaktewater
 - Wanneer oppervlaktewater aanleggen in nabije omgeving niet mogelijk is: alternatieve vormen van berging toegestaan
 - Wanneer oppervlaktewater aanleggen wel mogelijk is: een beperkt deel van de compensatieopgave met alternatieve vormen toegestaan



- Elke 6-8 jaar komen nieuwe klimaatscenario's beschikbaar, de STOWA leidt vervolgens neerslagstatistieken af.
- Wanneer in de toekomst nieuwe statistieken beschikbaar komen berekenen we de bergingsnorm. De bergingsnorm delen we vervolgens met gebiedspartners en verwerken dit in de beleidsregel. De beleidsregel wordt daarna ter inzage gelegd. Na definitieve vaststelling zal de beleidsregel met aangepaste bergingsnorm met een jaar vertraging in werking treden.

Vervolgproces

 April: college stelt ontwerpen (WSV en beleidsregel) vast en geeft vrij voor inspraak

 Eind april-eind juni: inspraakperiode

 Zomer: verwerken zienswijzen

 September: WSV ter besluitvorming naar AB, beleidsregel ter besluitvorming naar college

 1 januari 2027: inwerkingtreding beleid 'compensatie verharding'

