

Bijlage B. Ontwerpbesluit Wijziging Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland 2026

De actualisatie van de Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland 2026 wordt vastgesteld door college van D&H voor het deel waar zijn voor gedelegeerd is en een ander deel door het Algemeen Bestuur.

In dit ontwerpbesluit is dit onderscheid gemaakt door:

paars, met een grijze achtergrond, vaststelling college D&H

rood met een gele achtergrond, vaststelling AB

Alle wijzigingen krijgen als ingangsdatum 1-1-2027

De Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland wordt gewijzigd zoals aangegeven

- A. (D&H) Artikel 1.7 wordt als volgt gewijzigd:

Het derde lid vervalt.

- B. (AB) Artikel 1.8 wordt als volgt gewijzigd:

Er wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:

De bepalingen in het derde lid zijn ook van toepassing op de aansluiting van een openbaar riool op een zuiveringstechnisch werk en het brengen van afvalwater vanuit een openbaar riool in een zuiveringstechnisch werk.

- C. (AB) Artikel 1.14 wordt als volgt gewijzigd:

Het derde lid komt te luiden:

Tenzij in een projectbesluit als bedoeld in afdeling 5.2 van de Omgevingswet uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de vergunningplichten, meldplichten en informatieplichten in deze verordening niet van toepassing op de aanleg of wijziging van waterstaatswerken die ter uitvoering van dat projectbesluit plaatsvinden.

- D. (AB) Artikel 2.4 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2.4 Meet- en rekenbepalingen

1. Voor het bemonsteren van afvalwater, het conserveren van een monster, het analyseren van een monster en meten van stoffen zijn de meet- en rekenregels zoals opgenomen in [Afdeling 6.2a en bijlage II van de Omgevingsregeling](#) van toepassing.
2. In afwijking van het eerste lid kunnen andere methoden worden gebruikt indien deze minimaal gelijkwaardig zijn.

- E. (AB) Na artikel 2.4 wordt een nieuw artikel 2.4a toegevoegd, luidende:

Artikel 2.4a Meetverplichting bij een lozing

1. Indien bij een lozing het aantal vervuilingseenheden van de afvalwaterstroom per kalenderjaar hoger is dan 10 vervuilingseenheden, moet de afvalwaterstroom tweemaal per jaar bemonsterd en onderzocht worden op de parameters genoemd in artikel 2.15.

2. Tussen twee opeenvolgende bemonsteringen zoals bedoeld in het eerste lid, dienen ten minste 4 maanden te liggen.

F. **(AB)** Artikel 2.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden

Voor het te lozen hemelwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 2.1, gemeten in een steekmonster, met toepassing van de in artikel 2.4 bedoelde meet- en rekenbepalingen.

Tabel 2.1 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde
Koper	100 µg/l
Lood	100 µg/l
Zink	300 µg/l
Minerale olie	5 mg/l
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)	1 µg/l
Chemisch zuurstofverbruik (CZV) of Totaal organisch koolstof (TOC)	100 mg/l (CZV) of 34 mg/l (TOC)
Ammonium en organisch gebonden stikstof	10 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l

2. Onder vernummering van het derde lid tot het vierde lid wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:

In afwijking van de in het tweede lid gehanteerde omrekenfactor tussen CZV en TOC van 3, kan op verzoek een andere omrekenfactor worden gehanteerd, daarvoor moet in ieder geval:

- worden aangetoond dat deze omrekenfactor beter aansluit bij de praktijksituatie; en
- voldoende analyseresultaten van het te lozen afvalwater worden overhandigd, waaronder ten minste 5 bemonsteringen met een tussentijd tussen afzonderlijke monsters van 1 maand.

G. **(AB)** Artikel 2.14 wordt als volgt gewijzigd:

De tekst van artikel 2.14, vijfde lid, komt te luiden:

In afwijking van het eerste lid kan huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet.

H. **(AB)** Artikel 2.15 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tabel in het tweede lid, komt te luiden:

Stof	Emissiegrenswaarden	Emissiegrenswaarden
	<i>Representatief etmaalmonster</i>	<i>Steekmonster</i>
Biochemisch zuurstofverbruik	30 mg/l	60 mg/l

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) of Totaal organisch koolstof (TOC) Onopgeloste stoffen	150 mg/l (CZV) of 50 mg/l (TOC) 30 mg/l	300 mg/l (CZV) of 100 mg/l (TOC) 60 mg/l
--	---	--

2. De tabel in het derde lid, komt te luiden:

Stof	Emissiegrenswaarden	Emissiegrenswaarden
	<i>Representatief etmaalmonster</i>	<i>Steekmonster</i>
Biochemisch zuurstofverbruik	20 mg/l	40 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik (CZV) of Totaal organisch koolstof (TOC)	100 mg/l (CZV) of 34 mg/l (TOC)	200 mg/l (CZV) of 67 mg/l (TOC)
Totaal stikstof	30 mg/l	60 mg/l
Ammoniumstikstof	2 mg/l	4 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l
Totaal fosfor	3 mg/l	6 mg/l

3. Onder vernummering van de leden vijf tot en met negen tot zes tot een met tien wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd, luidende:

In afwijking van de in het tweede en derde lid gehanteerde omrekenfactor tussen CZV en TOC van 3, kan op verzoek een andere omrekenfactor worden gehanteerd, daarvoor moet in ieder geval:

- worden aangetoond dat deze omrekenfactor beter aansluit bij de praktijksituatie; en
- voldoende analyseresultaten van het te lozen afvalwater worden overhandigd, waaronder ten minste 5 bemonsteringen met een tussentijd tussen afzonderlijke monsters van 1 maand.

4. Het achtste lid, onder a, komt te luiden:

met een nominale inhoud van 6 m³ of meer, volgens de in Artikel 2.4 bedoelde meet- en rekenbepalingen, en met een hydraulisch rendement van niet meer dan 10 gram, volgens de in Artikel 2.4 bedoelde meet- en rekenbepalingen;

5. De tekst van het tiende lid, komt te luiden:

Het eerste tot en met achtste lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet.

I. **(AB)** Artikel 2.16 wordt als volgt gewijzigd:

De tekst van het derde lid, komt te luiden:

Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet.

J. **(AB)** Artikel 2.27 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tabel in het tweede lid, komt te luiden:

Stof	Emissiegrenswaarde
Som van de metalen arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink	1 mg/l
Minerale olie	20 mg/l
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)	50 µg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Som van stikstofverbindingen	10 mg/l
Som van fosforverbindingen	2 mg/l

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) of Totaal organisch koolstof (TOC)	200 mg/l (CZV) of 67 mg/l (TOC)
--	---------------------------------

2. Er wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

In afwijking van de in het tweede lid gehanteerde omrekenfactor tussen CZV en TOC van 3, kan op verzoek een andere omrekenfactor worden gehanteerd, daarvoor moet in ieder geval:

- a. worden aangetoond dat deze omrekenfactor beter aansluit bij de praktijksituatie; en
- b. voldoende analyseresultaten van het te lozen afvalwater worden overhandigd, waaronder ten minste 5 bemonsteringen met een tussentijd tussen afzonderlijke monsters van 1 maand.

K. **(AB)** Artikel 2.40 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tabel in het tweede lid, komt te luiden:

Stof	Emissiegrenswaarde
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik (CZV) of Totaal organisch koolstof (TOC)	300 mg/ (CZV) of 100 mg/l (TOC)

2. Er wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd, luidende:

In afwijking van de in het tweede lid gehanteerde omrekenfactor tussen CZV en TOC van 3, kan op verzoek een andere omrekenfactor worden gehanteerd, daarvoor moet in ieder geval:

- a. worden aangetoond dat deze omrekenfactor beter aansluit bij de praktijksituatie; en
- b. voldoende analyseresultaten van het te lozen afvalwater worden overhandigd, waaronder ten minste 5 bemonsteringen met een tussentijd tussen afzonderlijke monsters van 1 maand.

L. **(AB)** Artikel 2.42 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tabel in het tweede lid, komt te luiden:

Stof	Emissiegrenswaarde
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik (CZV) of Totaal organisch koolstof (TOC)	300 mg/l (CZV) of 100 mg/l (TOC)

2. Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:

In afwijking van de in het tweede lid gehanteerde omrekenfactor tussen CZV en TOC van 3, kan op verzoek een andere omrekenfactor worden gehanteerd, daarvoor moet in ieder geval:

- a. worden aangetoond dat deze omrekenfactor beter aansluit bij de praktijksituatie; en
- b. voldoende analyseresultaten van het te lozen afvalwater worden overhandigd, waaronder ten minste 5 bemonsteringen met een tussentijd tussen afzonderlijke monsters van 1 maand.

M. **(AB)** Artikel 2.49 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tabel in het tweede lid, komt te luiden:

Stof	Emissiegrenswaarden
Onopgeloste stoffen	60 mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik (CZV) of Totaal organisch koolstof (TOC)	300 mg/l (CZV) of 100 mg/l (TOC)
Totaal organisch koolstof (TOC)	100 mg/l

2. Er wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende:

In afwijking van de in het tweede lid gehanteerde omrekenfactor tussen CZV en TOC van 3, kan op verzoek een andere omrekenfactor worden gehanteerd, daarvoor moeten in ieder geval:

- worden aangetoond dat deze omrekenfactor beter aansluit bij de praktijksituatie; en
- voldoende analyseresultaten van het te lozen afvalwater worden overhandigd, waaronder ten minste 5 bemonsteringen met een tussentijd tussen afzonderlijke monsters van 1 maand.

N. **(AB)** Artikel 2.52 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tabel in het derde lid, komt te luiden:

Stof	Emissiegrenswaarden
Onopgeloste stoffen	30 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik (CZV) of Totaal organisch koolstof (TOC)	100 mg/l (CZV) of 33 mg/l (TOC)

2. Er wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende:

In afwijking van de in het derde lid gehanteerde omrekenfactor tussen CZV en TOC van 3, kan op verzoek een andere omrekenfactor worden gehanteerd, daarvoor moeten in ieder geval:

- worden aangetoond dat deze omrekenfactor beter aansluit bij de praktijksituatie; en
- voldoende analyseresultaten van het te lozen afvalwater worden overhandigd, waaronder ten minste 5 bemonsteringen met een tussentijd tussen afzonderlijke monsters van 1 maand.

O. **(AB)** Artikel 2.57a wordt als volgt gewijzigd:

Het vierde lid, onder b, komt te luiden:

het chemisch zuurstofverbruik (CZV) bedraagt ten hoogste 250 mg/l (tot 1 januari 2030) of het totaal organisch koolstof (TOC) bedraagt ten hoogste 84 mg/l;

P. **(AB)** Artikel 3.13 wordt als volgt gewijzigd:

- In de titel wordt de tekst "**Omgevingsvergunning ontgrondingen, afgravingen of seismisch onderzoek verrichten**" vervangen door "**Omgevingsvergunning ontgrondingen, afgravingen, seismisch onderzoek of sonderingen verrichten**"
- De huidige tekst wordt hernoemd naar het eerste lid.
- Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd luidende:

Het is verboden zonder omgevingsvergunning sonderingen te verrichten:

- a) bij een primaire waterkering: in het gebied aangeduid als primaire waterkering - kernzone, primaire waterkering - binnenbeschermingszone;
- b) bij een regionale waterkering: in het gebied aangeduid als regionale waterkering - kernzone, regionale waterkering - beschermingszone of regionale waterkering buitendijks - kernzone;
- c) bij een overige waterkering: in het gebied aangeduid als overige waterkering - kernzone; of
- d) bij een oppervlaktewaterlichaam: in het gebied aangeduid als oppervlaktewaterlichaam - kernzone.

Q. (AB) De artikelen 3.26, 3,27, 3,28, 3.35 en 3.37 worden als volgt gewijzigd:

De woorden "aan- of afvoersloot, d-tocht, tocht of vaart" worden vervangen door de woorden "hoofdwatervanngen"

R. (AB) Artikel 3.26 wordt als volgt gewijzigd:

- 1. Onder a worden de woorden "in de" vervangen door de woorden "bij een".
- 2. Onder b komt de tekst te luiden:
bij een oppervlaktewaterlichaam - kernzone, tenzij het gaat om hoofdwatervanngen;

S. (AB) Artikel 3.28 wordt als volgt gewijzigd:

Onder d komt de tekst te luiden:
bij een oppervlaktewaterlichaam-kernzone: in de hoofdwatervanngen, tenzij een duiker wordt gekruist.

T. (AB) Artikel 3.41 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid, wordt onder verlettering van de onderdelen f tot en met g tot g tot en met h, een nieuw onderdeel f ingevoegd, luidende:
gebruikt uitsluitend houten materialen van hardhout en/of onbehandeld (duurzaamheidsklasse 1, niet verduurzaamd) hout;

U. (AB) Artikel 3.44 wordt als volgt gewijzigd:

- 1. In de titel wordt de tekst "**Uitvoeringsregels steigers, vlonders, overhangende bouwwerken, overstortbakken of vergelijkbare constructies plaatsen, hebben of verwijderen**" vervangen door "**Uitvoeringsregels steigers, vlonders, uitstroomvoorzieningen, overhangende bouwwerken, overstortbakken of vergelijkbare constructies plaatsen, hebben of verwijderen**".
- 2. In het eerste lid onder g, komt aan het einde van de tekst "en" te vervallen.
- 3. In het eerste lid onder h, wordt "." vervangen door "; en".
- 4. In het eerste lid wordt een nieuw onderdeel i toegevoegd, luidende: voorziet in een voorziening die uit- en afspoeling van het talud voorkomt.

V. (AB) Artikel 3.51 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de titel wordt de tekst "**Absoluut verbod beplanting of bomen plaatsen, behouden of verwijderen**" vervangen door "**Absoluut verbod beplanting of bomen plaatsen**".
2. In het eerste en tweede lid wordt de tekst "Het is verboden beplanting of bomen te plaatsen, behouden of verwijderen" gewijzigd in "Het is verboden beplanting of bomen te plaatsen".

W. (D&H) Artikel 3.52 wordt als volgt gewijzigd:

In het tweede lid, onder d, wordt de tekst "het plaatsen van tenten, caravans, campers, woonwagens en dergelijke" vervangen door "het plaatsen van tenten, motorvoertuigen, aanhangers, woonwagens en dergelijke; en".

X. (AB) Artikel 3.59 wordt als volgt gewijzigd:

Het tweede lid komt te luiden:

Het recreatief wandelen met de hond op een waterkering is toegestaan.

Y. (AB) Artikel 3.63 wordt als volgt gewijzigd:

Het derde lid vervalt.

Z. (AB) Artikel 3.76 wordt als volgt gewijzigd en komt te luiden:

1. Het versneld tot afvoer laten komen van neerslag door aanleg van nieuw verhard oppervlak is toegestaan, bij een toename tot 500 m² verharding.
2. De toename, zoals bedoeld in het eerste lid, betreft de totale toename aan verharding sinds 1 januari 2027 binnen een perceel, of voor zover een ontwikkeling binnen meerdere percelen is gelegen, de toegenomen verharding binnen deze meerdere percelen.
3. Indien kan worden aangetoond dat de verharding niet een toename maar een (gedeeltelijke) vervanging is van verwijderde verharding tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2027, telt (het gedeelte dat) de vervanging is niet als toename verharding.

AA. (AB) Artikel 3.77 komt te vervallen.

BB. (AB) Artikel 3.78 wordt onder vernummering tot artikel 3.77 als volgt gewijzigd en komt te luiden:

Artikel 3.77 Omgevingsvergunning toename verharding

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning neerslag versneld tot afvoer te laten komen door aanleg van nieuw verhard oppervlak, bij een toename van 500 m² verharding of meer.
2. De toename, zoals bedoeld in het eerste lid, betreft de totale toename aan verharding sinds 1 januari 2027 binnen een perceel, of voor zover een ontwikkeling binnen meerdere percelen is gelegen, de toegenomen verharding binnen deze meerdere percelen.
3. Indien kan worden aangetoond dat de verharding niet een toename maar een (gedeeltelijke) vervanging is van verwijderde verharding tussen 1 januari 2023 en

- 1 januari 2027, telt (het gedeelte dat) de vervanging is niet als toename verharding.
4. In afwijking van het eerste lid mag de aanleg van verhard oppervlak zonder vergunning worden afgerond, indien:
 - a. de werkzaamheden zijn aangevangen voor 1 januari 2027;
 - b. de aanleg van verhard oppervlak voor 1 januari 2027 niet vergunningplichtig was;
 - c. de werkzaamheden voortduren tot na 1 januari 2027; en
 - d. de werkzaamheden onafgebroken rechtmatig plaatsvinden.
 5. Een vergunning verleend voor 1 januari 2027 wordt gezien als een vergunning zoals bedoeld in dit artikel.
 6. Voor toename van verharding blijft het voorheen geldende recht van toepassing indien:
 - a. de verharding is aangelegd voor 1 januari 2027;
 - b. de aanleg van verharding vergunningplichtig was; en
 - c. er geen vergunning voor is verleend.

CC. **(AB)** Artikel 3.78 wordt als volgt gewijzigd en komt te luiden:

Artikel 3.78 Toename verharding Oosterwold

1. Dit artikel is, in afwijking van Artikel 3.76 tot en met Artikel 3.77, van toepassing voor het werkingsgebied Oosterwold.
2. Het versneld tot afvoer laten komen van neerslag door aanleg van nieuw verhard oppervlak in Oosterwold is toegestaan, bij een toename tot 100 m² verharding.
3. Het is in Oosterwold verboden zonder omgevingsvergunning neerslag versneld tot afvoer te laten komen door aanleg van nieuw verhard oppervlak, bij een toename van 100 m² verharding of meer.
4. De toename, zoals bedoeld in het tweede en derde lid, betreft de totale toename aan verharding sinds 1 januari 2027 binnen een perceel, of voor zover een ontwikkeling binnen meerdere percelen is gelegen, de toegenomen verharding binnen deze meerdere percelen.
5. Indien kan worden aangetoond dat de verharding niet een toename maar een (gedeeltelijke) vervanging is van verwijderde verharding tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2027, telt (het gedeelte dat) de vervanging is niet als toename verharding.
6. In afwijking van het tweede lid mag de aanleg van verhard oppervlak zonder vergunning worden afgerond, indien:
 - a. De werkzaamheden zijn aangevangen voor 1 januari 2027;
 - b. De aanleg van verhard oppervlak voor 1 januari 2027 niet vergunningplichtig was;
 - c. De werkzaamheden voortduren tot na 1 januari 2027; en
 - d. De werkzaamheden onafgebroken rechtmatig plaatsvinden.
7. Een vergunning verleend voor 1 januari 2027 wordt gezien als een vergunning zoals bedoeld in dit artikel.
8. Voor toename van verharding blijft het voorheen geldende recht van toepassing indien:
 - a. de verharding is aangelegd voor 1 januari 2027;
 - b. de aanleg van verharding vergunningplichtig was; en
 - c. er geen vergunning voor is verleend.

DD. **(D&H)** Artikel 4.1 wordt als volgt gewijzigd:

Na de woorden "Dit hoofdstuk is van toepassing op activiteiten" komt het woord "in" te vervallen.

EE. (D&H) Artikel 4.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder p, wordt het woord "hiervoorin" vervangen door de woorden "hiervoor in".
2. In het eerste lid, onder o, komt aan het einde van de tekst "en" te vervallen.
3. In het eerste lid, onder p, wordt "." gewijzigd in "; en".
4. In het eerste lid, wordt een nieuw onderdeel q toegevoegd, luidende:
indien sprake is van mechanische boringen, worden deze uitgevoerd onder vermelding van het SIKB 2100-certificaatnummer van de uitvoerende partij.
5. In het tweede lid, onder a, wordt het woord "terichten" vervangen door de woorden "te richten"

FF. Artikel 4.8 wordt als volgt gewijzigd:

1. (D&H) In het eerste lid, onder o, wordt het woord "hiervoorin" vervangen door de woorden "hiervoor in".
2. (D&H) In het eerste lid onder n, komt aan het einde van de tekst "en" te vervallen.
3. (D&H) In het eerste lid onder o wordt "." gewijzigd in ";en".
4. (AB) In het eerste lid wordt een nieuw onderdeel p toegevoegd, luidende:
dient op verzoek van het waterschap een bemalingsadvies in dat voldoet aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 12000 en de onderliggende protocollen, of de hiervoor in de plaats getreden regelgeving.

GG. (D&H) Artikel 4.9 wordt als volgt gewijzigd:

Onder verlettering van de onderdelen n tot en met o tot o tot en met p wordt een nieuw onderdeel n ingevoegd, luidende:
de periode waarin water wordt geïnfiltreerd;

HH. (AB) Artikel 4.13 wordt als volgt gewijzigd:

Onder verlettering van de onderdelen e tot en met f tot f tot en met g wordt een nieuw onderdeel e ingevoegd, luidende:
verstrekt binnen een maand na het realiseren van de voorziening een verslag van de boorwerkzaamheden aan het waterschap dat voldoet aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 12000 en de onderliggende protocollen, of de hiervoor in de plaats getreden regelgeving;

II. (D&H) Artikel 4.16 wordt als volgt gewijzigd:

Er wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
De activiteiten, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden uitgevoerd binnen één jaar na melding.

JJ. (D&H) Artikel 4.21 wordt als volgt gewijzigd:

In het derde lid, onder b, wordt het woord "week" vervangen door "maand".

KK. (AB) Artikel 4.28 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde en het vierde lid worden vernummerd tot het vierde en het vijfde lid.
2. Het tweede lid wordt vernummerd tot het derde lid, sub a.
3. Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende:
Voor de start van de grondwateronttrekking moeten serienummer(s) en debietmeterstand(en) van de gebruikte debietmeter(s) schriftelijk aan het waterschap worden doorgegeven.
4. Er wordt een nieuw derde lid, sub b toegevoegd, luidende:
Minimaal eenmaal per maand dienen de debietmeterstanden schriftelijk aan het waterschap te worden doorgegeven, gedurende de tijdsduur van de grondwateronttrekking.
5. In het vijfde lid, worden de woorden "het eerste tot en met derde lid" vervangen door de woorden "het eerste tot en met het vierde lid".

LL. (AB) Artikel 4.34 wordt als volgt gewijzigd:

Onder verlettering van de onderdelen e tot en met f tot f tot en met g wordt een nieuw onderdeel e ingevoegd, luidende:
verstrekt binnen een maand na het realiseren van de voorziening een verslag van de boorwerkzaamheden aan het waterschap dat voldoet aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 12000 en de onderliggende protocollen, of de hiervoor in de plaats getreden regelgeving;

MM. (D&H) Artikel 4.35 wordt als volgt gewijzigd:

1. Er wordt een nieuw eerste lid toegevoegd, luidende:
Het is verboden in het gebied aangeduid als 'grondwateronttrekkingsgebied exclusief keringen' een noodvoorziening ten behoeve van het onttrekken van grondwater voor calamiteiten te plaatsen zonder dit ten minste vier weken voor het begin van de activiteit te melden aan het dagelijks bestuur.
2. Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende:
De activiteit, bedoeld in het eerste lid, wordt uitgevoerd binnen één jaar na melding.

NN. (AB) Artikel 4.39 wordt als volgt gewijzigd:

Onder verlettering van de onderdelen e tot en met f tot f tot en met g wordt een nieuw onderdeel e ingevoegd, luidende:
verstrekt binnen een maand na het realiseren van de voorziening een verslag van de boorwerkzaamheden aan het waterschap dat voldoet aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 12000 en de onderliggende protocollen, of de hiervoor in de plaats getreden regelgeving;

OO. (AB) Artikel 4.42 wordt als volgt gewijzigd:

Het derde lid komt te luiden:
Realiseert de voorziening voor de onttrekking binnen één jaar na melding.

PP. (AB) Artikel 4.49 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede en het derde lid komen te vervallen
2. Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende: Voor het te lozen grondwater is de emissiegrenswaarde voor opgeloste stoffen 50 mg/l en voor ijzer 5 mg/l, gemeten in een steekmonster.
3. Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende: Voor het te lozen grondwater is het zuurstofgehalte ten minste 5 mg/l.
4. Er wordt een nieuw vierde lid toegevoegd luidende:

Voor het lozen van dat grondwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 4.2, gemeten in een steekmonster

Tabel 4.2 Emissiegrenswaarden bij lozingen

Stof	Emissiegrenswaarden bij lozen in een <u>aangewezen oppervlaktewaterlichaam</u>	Emissiegrenswaarden bij lozen in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam
Naftaleen	0,2 µg/l	0,2 µg/l
PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen)	1 µg/l	1 µg/l
BTEX (Benzeen toluen ethylbenzeen xyleen)	50 µg/l	
Vluchtige organohalogeenvoerbindingen uitgedrukt als chloor	20 µg/l	
Aromatische organohalogeenvoerbindingen	20 µg/l	
Minerale olie	500 µg/l	50 µg/l
Cadmium	4 µg/l	0,4 µg/l
Kwik	1 µg/l	0,1 µg/l
Koper	11 µg/l	1,1 µg/l
Nikkel	41 µg/l	4,1 µg/l
Lood	53 µg/l	5,3 µg/l
Zink	120 µg/l	12 µg/l
Chroom	24 µg/l	2,4 µg/l
Opgeloste stoffen	50 mg/l	20 mg/l
Benzeen		2 µg/l
Tolueen		7 µg/l
Ethylbenzeen		4 µg/l
Xyleen		4 µg/l
Tetrachlooretheen		3 µg/l
Trichlooretheen		20 µg/l
1,2-dichlooretheen		20 µg/l
1,1,1-trichloorethaan		20 µg/l
Vinylchloride		8 µg/l
Som van de vijf hier bovenstaande stoffen		20 µg/l

Monochloorbenzeen		7 µg/l
Dichloorbenzenen		3 µg/l
Trichloorbenzenen		1 µg/l

QQ. (AB) Artikel 4.51 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4.51 Meet- en rekenbepalingen

Voor het bemonsteren van grondwater, als bedoeld in Artikel 4.49, het conserveren van een monster en het analyseren van een monster, waarbij ook de onopgeloste stoffen zijn meegenomen, zijn de meet- en rekenregels zoals opgenomen in [Afdeling 6.2a en bijlage II van de Omgevingsregeling](#) van toepassing.

RR. (AB) In Bijlage 1 wordt het volgende gewijzigd:

In de alfabetische rangschikking worden de volgende begripsomschrijvingen toegevoegd en/of gewijzigd en komen te luiden:

1. *Hoofdwatgangen*: door het Waterschap Zuiderzeeland als zodanig geclassificeerd oppervlaktewaterlichaam dat een belangrijke transport- en bergende functie heeft; het dient als aan- en afvoerweg naar de gemalen, of er komen inlaatconstructies op uit, of het verzorgt de afwatering van minimaal 40 hectare in landelijk gebied of minimaal 20 hectare in stedelijk gebied, of het levert een belangrijke bijdrage aan het waterkerend vermogen van een waterkering.
2. *Ontgroningen*; een activiteit inhoudende het ontgronden. Ontgronden is een ruim begrip, dat niet beperkt is tot afgravingen voor de winning van delfstoffen, ook het afgraven van grond voor de aanleg van een leiding of het afgraven van bagger waarbij de waterbodem wordt verlaagd is ontgronden. Ontgraven is een vorm van ontgronden waar de hoogteligging van het terrein wijzigt.
3. *Verhard oppervlak*: een bedekking van de bodem waardoor neerslag niet of maar heel weinig ter plaatse in de bodem kan komen en daardoor wordt afgevoerd naar de riolering en/of het oppervlaktewater. Voorbeelden zijn daken, bestrating en kassen.

SS. (AB) In Bijlage 1 komen de volgende begrippen te vervallen:

NEN 6600-1;
NEN 6633;
NEN 6646;
NEN 6966;
NEN-EN 872;
NEN-EN 12566-1;
NEN-EN 13284-1;
NEN-EN-ISO 5667-3;
NEN-EN-ISO 5815-1;
NEN-EN-ISO 5815-2;
NEN-EN-ISO 6878;
NEN-EN-ISO 9377-2;
NEN-EN-ISO 10301;
NEN-EN-ISO 11732;
NEN-EN-ISO 11885;
NEN-EN-ISO 12846;
NEN-EN-ISO 13395;

NEN-EN-ISO 15587-1;
 NEN-EN-ISO 15587-2;
 NEN-EN-ISO 15680;
 NEN-EN-ISO 15681-1;
 NEN-EN-ISO 15681-2;
 NEN-EN-ISO 15682;
 NEN-EN-ISO 17294-2;
 NEN-EN-ISO 17852;
 NEN-EN-ISO 17993;
 NEN-ISO 5663;
 NEN-ISO 15705;
 NEN-ISO 15923-1;

TT. (AB) In Bijlage 2 worden de volgende werkingsgebieden gewijzigd:

<i>aan- of afvoersloot - tocht - d-tocht of vaart</i>	Wordt hernoemd tot hoofdwatervangingsgebieden. Deze wijziging heeft tot gevolg dat de tekst in artikel 3.26, artikel 3.27, 3.28, artikel 3.35 en artikel 3.37 worden aangepast. De eerdere benaming werd vaak de associatie gelegd met de hydrologische functie in het systeem. In de Waterschapsverordening is de benaming hoofdwatervangingsgebieden gekozen om een hogere bescherming te geven. In de voorgaande versie ontbraken een aantal watervangingsgebieden die horen bij dit werkingsgebied. De ontbrekende watervangingsgebieden zijn toegevoegd aan het werkingsgebied
<i>oppervlaktewaterlichaam - binnenbeschermingszone</i>	Wijzigingen in het werkingsgebied oppervlaktewaterlichaam - kernzone hebben doorwerking oppervlaktewaterlichaam - binnenbeschermingszone. De binnenbeschermingszone is een zone van 5 meter om de kernzone heen.
<i>keringen recreatief medegebruik - honden toegestaan</i>	Komt te vervallen
<i>keringen recreatief medegebruik - honden verboden</i>	Komt te vervallen
<i>landelijk gebied</i>	Bij de voorgaande wijziging is het werkingsgebied stedelijk gebied uitgebreid. De daaruitvolgende doorwerking in het werkingsgebied landelijk gebied is niet gepubliceerd na de vaststelling. De wijziging was wel meegenomen in het ontwerp.
<i>oppervlaktewaterlichaam - buitenbeschermingszone</i>	Wijzigingen in het werkingsgebied oppervlaktewaterlichaam - kernzone

oppervlaktewaterlichaam - kernzone

hebben doorwerking
oppervlaktewaterlichaam -
buitenbeschermingszone. De
buitenbeschermingszone is een zone van
10 meter

In de voorgaande versie ontbraken:

- een deel van de
hoofdvaarten
- een deel van het
wateraanvoergebied
- een deel van de
watervlakten in stedelijk
gebied

Ontbrekende oppervlaktewater is
toegevoegd aan werkingsgebied

In de voorgaande versie waren
abusievelijk aangewezen:

- water aan de buitenzijde van
een waterkering
- water langs de
- water in de randmeren
- particuliere wateren

Deze wateren zijn uit het werkingsgebied
verwijderd

*oppervlaktewaterlichaam niet zijnde een
wateraanvoersloot*

Wijzigingen in het werkingsgebied
wateraanvoergebied heeft doorwerking in
het werkingsgebied

Oppervlaktewaterlichaam niet zijnde een
wateraanvoersloot

*regionale waterkering buitendijks -
beschermd buitendijks gebied*

Er zitten fouten in de afbakening. Deze
wijziging is ook bij de voorgaande
actualisatie aangekondigd. Ze zijn niet
gepubliceerd bij de definitieve
bekendmaking.

regionale waterkering buitendijks - kernzone

Er zitten fouten in de afbakening. Deze
wijziging is ook bij de voorgaande
actualisatie aangekondigd. Ze zijn niet
gepubliceerd bij de definitieve
bekendmaking.

wateraanvoergebied

In de voorgaande versie ontbraken een
aantal wateren die onderdeel zijn van het
wateraanvoergebied.