



Datum 30 juni 2026
Kenmerk DOC-26016682

Inlichtingen
Publieke Gezondheid GGD Gooi
en Vechtstreek

Telefoon

Onderwerp Vaccinatiegraad 2025

Gemeenteraden
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren en Wijdemeren

Geachte raadsleden,

Deze informatiebrief geeft u een overzicht van de vaccinatiegraad in 2025 op regionaal en lokaal niveau. Het verslag is gebaseerd op het recent verschenen rapport van het RIVM: [Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland \(verslagjaar 2026\)](#).

De ontwikkeling in de vaccinatiegraad is vanaf 2022 een zo goed mogelijke inschatting. De exacte vaccinatiegraad is niet meer bekend omdat het RIVM sinds die tijd de gegevens van een deel van de vaccinaties anoniem ontvangt (informed consent). Dit gebeurt wanneer mensen geen toestemming geven om hun gegevens met het RIVM te delen. Anonieme vaccinaties kunnen niet worden meegeteld voor de officiële vaccinatiegraad, waardoor deze lager wordt gerapporteerd dan het daadwerkelijk is. De gerapporteerde vaccinatiegraad 2025 is dus exclusief de anonieme vaccinaties. Naar verwachting wordt de huidige regeling waarbij mensen vooraf toestemming geven (informed consent) medio 2027 vervangen door een opt-out. Dat betekent dat mensen automatisch deelnemen, tenzij zij aangeven dat niet te willen. Over deze wijziging moet nog een definitief besluit worden genomen.

Landelijk beeld

- Ongeveer driekwart van de zuigelingen kreeg de rotavirusvaccinatie en de RSV-immunisatie, die in 2024 en 2025 aan het rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn toegevoegd.
- De ontwikkelingen in de vaccinatiegraad ten opzichte van vorig verslagjaar verschillen per vaccinatie. Het lijkt erop dat er iets minder zuigelingen en kleuters zijn gevaccineerd.
- Ook zijn zwangeren waarschijnlijk minder vaak tegen kinkhoest gevaccineerd. De vaccinatiegraad van de grieprik voor zwangeren is laag, maar lijkt wel iets toegenomen.
- Verder kregen waarschijnlijk meer kinderen van 10 jaar de HPV-vaccinatie en meer kinderen van 14 jaar de MenACWY-vaccinatie (meningokokken type ACWY). Voor de DTP (difterie, tetanus, polio)- en BMR-vaccinaties (bof, mazelen, rodehond) voor 9-jarigen lijkt de vaccinatiegraad ongeveer hetzelfde te zijn gebleven.

Deze tekst in deze brief is met zorg samengesteld. Soms staan in de brief links naar externe websites. Regio Gooi en Vechtstreek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Lees ook onze [privacyverklaring](#).

Regionaal beeld

Resultaten RIVM vaccinatiegraad-rapport 2025

Vaccinatie	Landelijk 2025	Regio GV 2025	Regio GV 2024	Vershil 2025 t.o.v. 2024
RSV voor zuigelingen	75,0%	77%	X	x
Rota voor zuigelingen	72,8%	82,2%		
0 tot 2-jarigen *)	85,0%	86,7%	90,1%	- 3,4%
DKTP voor kleuters	81,4%	86,7%	87,1%	- 0,4%
DTP schoolkinderen	79,9%	82,6%	84,5%	- 1,9%
BMR schoolkinderen	81,3%	86,3%	85,3%	+ 1,0%
HPV adolescente meisjes	64,5%	71,6%	75,1%	- 3,5%
HPV adolescente jongens	60,9%	70,0%	69,3%	+ 0,7%
MenACWY adolescenten	72,2%	78,4%	76,2%	+ 2,2%
DKT zwangeren	65%	69%	73%	- 4,0%
Griepvaccinatie zwangeren	20%	27%	25%	+ 2,0%

* Alle RVP-vaccinaties afgerond op 2-jarige leeftijd

- In regio Gooi en Vechtstreek ligt bij alle vaccinaties de vaccinatiegraad boven het landelijk gemiddelde. In vergelijking met andere GGD-regio's doet onze regio het dus goed.
- De lichte stijgingen en dalingen in de regionale vaccinatiegraad komen overeen met het landelijke beeld:
 - Tijdens het RSV-seizoen werd 75,3 procent van de kinderen uit de primaire groep geïmmuniseerd (landelijk: 72,6). Daarnaast werd binnen de catch-up groep 78,5 procent, van de hiervoor in aanmerking komende jonge zuigelingen geïmmuniseerd (landelijk: 77,1). De totale immunisatiegraad over het gehele RSV-seizoen bedroeg gemiddeld 77,0 procent (landelijk: 75,0). Daarnaast ontving 82,2 procent van de zuigelingen de volledige serie van twee rotavirus-vaccinaties (landelijk: 72,8).
 - Voor de vaccinaties aan 0 tot 2-jarigen (alle RVP-vaccinaties afgerond op de leeftijd van 2 jaar) is sprake van een lichte daling van de vaccinatiegraad ten opzichte van het voorgaande jaar (90,1 naar 86,7, landelijk: 85,0).
 - Bij de DKTP-vaccinatie voor kleuters nam de vaccinatiegraad ook iets af (van 87,1 naar 86,7, landelijk: 81,4).
 - Voor de DTP-vaccinatie bij schoolgaande kinderen is de vaccinatiegraad afgenomen (84,5 naar 82,6, landelijk: 79,9). De BMR-vaccinatie in dezelfde leeftijdsgroep is juist iets gestegen (85,3 naar 86,3, landelijk: 81,3).
 - De HPV-vaccinatiegraad voor adolescente meisjes is afgenomen (75,1 naar 71,6, landelijk: 64,5). Bij jongens is deze ongeveer gelijk gebleven (69,3 naar 70,0, landelijk: 60,9).
 - Bij de MenACWY-vaccinatie voor adolescente jongens en meiden laat de vaccinatie een stijging zien (76,2 naar 78,4, landelijk: 72,2).
 - De geschatte deelname van zwangeren aan de DKT-vaccinatie is iets gedaald (73 naar 69, landelijk 65). Het aantal zwangeren dat de griepvaccinatie haalde is gestegen van 25 naar 27 procent (landelijk: 20).

Conclusie

Vergeleken met het landelijk beeld doet de regio Gooi en Vechtstreek het goed. De ontwikkelingen in de vaccinatiegraad verschillen per vaccinatie en komen overeen met de landelijke trend. Het lijkt erop dat er iets minder zuigelingen, kleuters en schoolgaande kinderen zijn gevaccineerd. Terwijl de vaccinatiegraad bij adolescente jongens en meisjes juist is toegenomen.

Blijvende aandacht

In 2025 was er landelijk een relatief hoog aantal mazelenbesmettingen, voornamelijk in lokale clusters. Van een landelijke uitbraak was geen sprake. Ook in Gooi en Vechtstreek werden enkele meldingen en informatieverzoeken over infectieziekten uit het RVP ontvangen. Het betrof losse gevallen, zonder aanwijzingen voor een cluster of uitbraak.

De vaccinatiegraad in de regio lijkt vooralsnog voldoende om grootschalige verspreiding van deze infectieziekten te voorkomen. Daarnaast is de bereidheid van ouders om hun kind te laten vaccineren goed. Daarmee dragen zij bij aan de bescherming van hun eigen kind én aan de groepsimmunitet. Tegelijkertijd blijft aandacht voor een hoge vaccinatiegraad belangrijk. De vaccinatiegraad voor de BMR-vaccinatie ligt onder de door de WHO geadviseerde norm van 95 procent om uitbraken te voorkomen. Zolang die norm niet wordt gehaald, blijft het risico op toekomstige uitbraken als onder andere mazelen bestaan.

Actieve inzet

GGD Gooi en Vechtstreek zet zich actief in om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te houden en waar verder nodig te versterken. Dat doet de GGD door ouders en jongeren zo goed mogelijk te informeren over vaccinaties en hen te ondersteunen bij het maken van een keuze. Ook maakt de GGD vaccineren zo toegankelijk en flexibel mogelijk, onder meer met extra avondspreekuren, extra vrije inloophmomenten tijdens de groepsvaccinatieweek en het aanbieden van alternatieve momenten. Ook zet onze regio extra in op zorgzaam vaccineren, waarbij de ervaring en behoefte van het kind en ouders meer centraal staan. Daarnaast heeft de GGD ouders en jongeren actief benaderd die niet reageren op een eerste uitnodiging of herinnering vanuit het RIVM.

In het najaar van 2026 start de GGD met een wijk- en doelgroepgerichte aanpak. Daarbij gaat de GGD actief in gesprek met verschillende doelgroepen in specifieke wijken, samen met sleutelpersonen, om de bekendheid met en het vertrouwen in de GGD en haar dienstverlening te vergroten. Deze aanpak richt zich vooral op wijken waar de vaccinatiegraad lager is. Het behouden en verder versterken van de vaccinatiegraad vraagt om blijvende aandacht en het maatschappelijke gesprek over het belang van vaccineren.

Meer informatie

Voor een uitgebreidere lokale en regionale toelichting op het jaarverslag van het RIVM verwijzen wij u naar de volgende pagina's in dit document. Op pagina 3 vindt u een samenvatting.

NB. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij de interpretatie van verschillen in de vaccinatiegraad tussen de gemeenten en verschillen tussen de genoemde jaren. Een verandering in de cijfers betekent niet per se een daadwerkelijke verandering in de vaccinatiegraad. Hoe hoger het aantal anonieme vaccinaties in de regio is, hoe minder nauwkeurig de geregistreerde vaccinatiegraad is. In onze regio wisselt het aantal anonieme vaccinaties per vaccin, deze is gemiddeld 2,7 procent (2024: 2,2 procent).

Mocht u meer willen weten, dan verwijs ik u graag naar Joek Boomsma, directeur Publieke Gezondheid van de GGD.

Met vriendelijke groet, namens het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek

Gerben van Voorden

Bestuurlijk trekker GGD Gooi en Vechtstreek

Samenvatting

Dit verslag geeft u een overzicht van de vaccinatiegraad in 2025 op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Het verslag is gebaseerd op het recent verschenen rapport van het RIVM: [Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland \(verslagjaar 2026\)](#). Uit het jaarverslag blijkt dat in regio Gooi en Vechtstreek de vaccinatiegraad boven het landelijk gemiddelde ligt. De lichte stijgingen en dalingen in de regionale vaccinatiegraad komen overeen met het landelijke beeld.

Bij de interpretatie is het belangrijk om rekening te houden met het 'informed'. Dit houdt in dat ouders en/of jongeren toestemming moeten geven voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM. De geregistreerde vaccinatiegraad is daarom lager dan de werkelijke vaccinatiegraad. In onze regio kwam gemiddeld 2,7 procent van de vaccinaties anoniem binnen.

Jonge zuigelingen

Sinds 2025 is de **RSV-immunisatie** onderdeel van het RVP. In regio Gooi en Vechtstreek zijn tijdens het RSV-seizoen 75,3 procent van de kinderen uit de primaire groep geïmmuniseerd (landelijk: 72,6). Daarnaast werd binnen de catch-up groep, 78,5 procent van de hiervoor in aanmerking komende jonge zuigelingen geïmmuniseerd (landelijk: 77,1). De totale immunisatiegraad over het gehele RSV-seizoen bedroeg gemiddeld 77,0 procent (landelijk: 75,0). Daarnaast kreeg regiobreed 82,2 procent jonge zuigelingen (geboren in 2024) in 2025 de volledige serie van twee **rotavirus-vaccinaties**. Landelijk is dit percentage 72,8.

0 tot 2-jarigen

Voor **alle vaccinaties** aan zuigelingen (geboren in 2023) blijven we regiobreed, met 86,7 procent, boven het landelijk gemiddelde van 85,0. Ook de meeste afzonderlijke gemeenten zitten boven dit landelijke percentage. Alleen de gemeente Blaricum (78,7) scoort lager. Voor alle gemeenten geldt dat de door de WHO gestelde norm van minimaal 90 procent niet wordt gehaald.

5-jarigen / kleuters

Voor de **DKTP-vaccinatie** voor kleuters geldt dat we regiobreed 5,3 procent boven het landelijke percentage van 81,4 liggen. Nagenoeg alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek scoren hoger dan landelijk, maar halen niet de door de WHO norm van 90 procent. Alleen de gemeente Gooise Meren zit daar nipt boven.

10-jarigen / schoolkinderen

Bij de schoolkinderen ligt regiobreed het percentage voor de **DTP-vaccinatie** 2,7 procent boven het landelijk gemiddelde (79,9). De norm van 90 procent wordt in geen enkele regiegemeente gehaald. Voor de BMR (volledig afgesloten) geldt dat het percentage in onze regio 5,0 procent hoger ligt dan landelijk (81,3). Alleen in de gemeente Laren wordt de norm van 90 procent gehaald.

11-jarigen /adolescente meisjes en jongens

Met een percentage van 71,6 voor de **HPV-vaccinatie** voor adolescente meisjes scoort de regio 7,1 procent boven het landelijk gemiddelde (64,5). Het percentage loopt van 60,9 (Huizen) tot 81,7 (Laren). Sinds 2022 wordt de **HPV-vaccinatie** ook aangeboden aan jongens. In onze regio haalde in 2025 70,0 procent deze vaccinatie. Landelijk was dit 60,9 procent. Alle gemeenten in regio Gooi en Vechtstreek scoren hierbij hoger dan het landelijk gemiddelde.

15-jarigen adolescenten

Voor de **MenACWY-vaccinatie** voor 14-jarigen (vaccinatiegraad op 15 jaar) geldt, dat we regiobreed 6,2 procent boven het landelijke percentage (72,2) liggen. Geen enkele gemeente haalt de norm van 90 procent.

Zwangeren

Het percentage zwangeren dat heeft deelgenomen aan de **22 wekenprik (maternale DKT)** is gebaseerd op een schatting van het aantal zwangeren. Landelijk is het deelname percentage 65 procent. In onze regio ligt dit wat hoger, op 69 procent. In het griepseizoen kunnen zwangeren ook de **griepvaccinatie** krijgen. Landelijk maakte naar schatting 20 procent van de zwangeren hier gebruik van. In onze regio lag dit percentage op 27 procent.

Resultaten RIVM vaccinatiegraad-rapport 2025


Vaccinatie	Landelijk 2025	Regio GV 2025	Regio GV 2024	Vershil 2025 t.o.v. 2024
RSV voor zuigelingen	75,0%	77%	X	x
Rota voor zuigelingen	72,8%	82,2%		
0 tot 2-jarigen *)	85,0%	86,7%	90,1%	- 3,4%
DKTP voor kleuters	81,4%	86,7%	87,1%	- 0,4%
DTP schoolkinderen	79,9%	82,6%	84,5%	- 1,9%
BMR schoolkinderen	81,3%	86,3%	85,3%	+ 1,0%
HPV adolescente meisjes	64,5%	71,6%	75,1%	- 3,5%
HPV adolescente jongens	60,9%	70,0%	69,3%	+ 0,7%
MenACWY adolescenten	72,2%	78,4%	76,2%	+ 2,2%
DKT zwangeren	65%	69%	73%	- 4,0%
Griepvaccinatie zwangeren	20%	27%	25%	+ 2,0%

* Alle RVP-vaccinaties afgerond op 2-jarige leeftijd

1. Rijksvaccinatieprogramma

In Nederland worden kinderen gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Binnen dit programma krijgen zij vaccinaties aangeboden tegen dertien ernstige infectieziekten: rotavirus (vanaf 2024), difterie, kinkhoest, tetanus, polio (DKTP), bof, mazelen, rodehond (BMR), haemophilus influenzae type b (Hib), hepatitis B (HepB), meningokokkenziekte (MenACWY), pneumokokkenziekte (Pneu) en tegen zes vormen van kanker veroorzaakt door humaan papillomavirus (HPV).

Daarnaast komen zwangeren in aanmerking voor de '22 wekenprik' tegen kinkhoest en (van oktober tot maart) voor de griepvaccinatie.



* Alleen als de moeder tijdens de zwangerschap niet is gevaccineerd tegen kinkhoest (kinkhoestprik). En in bijzondere situaties. De jeugdarts bespreekt dit met je.

Vaccinatieschema Rijksvaccinatieprogramma anno 2025

Bron: www.rijksvaccinatieprogramma.nl/documenten/vaccinatieschema-2025

Veranderingen RVP-schema

- Sinds 2025 (kinderen geboren vanaf 1 april 2025) is de RSV-immunisatie onderdeel van het RVP. Baby's geboren van oktober tot en met maart krijgen deze immunisatie binnen twee weken na geboorte aangeboden (primaire groep). Baby's geboren van april tot en met september krijgen de immunisatie in september of oktober (catch-up groep).
- Sinds 2025 (kinderen geboren in 2022) wordt daarnaast de BMR-vaccinatie rond de leeftijd van 3 jaar in plaats van 9 jaar aangeboden. Kinderen geboren in de periode 2016 t/m 2021 krijgen deze vaccinatie in 2025-2027 aangeboden via een BMR-inhaalcampagne.

Uitvoering RVP

Alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar woonachtig in de regio Gooi en Vechtstreek worden door team Jeugd en Gezin van GGD Gooi en Vechtstreek uitgenodigd voor de RVP-vaccinaties. Dit gebeurt in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ook de 22 wekenprik en griepvaccinatie wordt door team Jeugd en Gezin verzorgd. Zwangeren worden hierop geattendeerd door hun verloskundige of gynaecoloog.

Deelname aan het RVP is voor jeugdigen tot 18 jaar gratis en wordt grotendeels via het gemeentefonds gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deelname aan het RVP is niet verplicht.

2. Vaccinatiegraad Nederland

Gezien de diversiteit aan vaccinaties en leeftijdsgroepen is de deelname aan het totale Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Nederland niet uit te drukken in een enkel getal. De vaccinatiegraad wordt per vaccinatie vastgesteld, op verschillende leeftijden.

Onderstaand schema toont de leeftijd waarop de vier verschillende vaccinatioetoestanden worden vastgesteld: de primaire serie, basisimmun, gerevaccineerd en volledig afgesloten. Men spreekt van 'volledige deelname' als het kind op 2-jarige leeftijd alle vaccinaties volgens het RVP-schema heeft gekregen.

Zuigelingen			Kleuters	School-kinderen	Adolescenten	
33 weken	1 jaar	2 jaar	5 jaar	10 jaar	11 jaar	15 jaar
Rota ⁴	DKTP ¹	DKTP ²	DKTP ^{3,c}	DTP ⁴		
	Hib ¹	Hib ⁴				
		Hep B ^{4,a}				
	Pneu ¹	Pneu ⁴				
		BMR ²		BMR ⁴		
		MenACWY ²				MenACWY ⁴
		volledig ^b				
					HPV ^{4,d}	

Vaccinatioetoestanden:



- 1** primaire serie → voorbereiding op basisimmuniteit
 - 2** basisimmun → basisimmuniteit bereikt
 - 3** gerevaccineerd → revaccinatie ontvangen
 - 4** volledig afgesloten → vaccinatieschema beëindigd, voldoende beschermd
- Sterk vereenvoudigd schema, omdat kinderen afhankelijk van hun leeftijd/vaccinatieschema op verschillende manieren een bepaalde vaccinatioetoestand kunnen bereiken. RSV-immunisatie en maternale vaccinaties worden niet weergegeven, omdat hier geen leeftijdsgrens voor geldt.
- ^a Hep B-0 op derde levensdag (alleen voor kinderen van moeders die drager zijn van het hepatitis B-virus).
- ^b Basisimmun voor DKTP/BMR/MenACWY én volledig afgesloten voor Hib/Hep B/Pneu.
- ^c Naast de vaccinatioetoestand 'gerevaccineerd' wordt ook de toestand 'voldoende beschermd' vastgesteld. Dit is de som van het aantal gerevaccineerde kinderen en het aantal kinderen dat de basisimmuniteit pas bereikt op de leeftijd van 2 tot 5 jaar, en daarom niet in aanmerking komt voor revaccinatie.
- ^d Twee vaccinaties. Tot en met verslagjaar 2023 alleen voor meisjes en op leeftijd 14 jaar.

Individuele leeftijd waarop de vaccinatiegraad per vaccinatie wordt vastgesteld. **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026**

Afkortingen:

- Rota = rotavirusinfectie
- DKTP = difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis
- Hib = *Haemophilus influenzae* type b-ziekte
- Hep B = hepatitis B
- Pneu = pneumokokkenziekte
- BMR = bof, mazelen, rodehond
- MenACWY = meningokokken ACWY-ziekte
- HPV = humaan papillomavirus infectie.

Uitgaande van het vaccinatieschema laat onderstaande afbeelding zien wat de vaccinatiegraad in Nederland was in 2025.



Landelijke vaccinatiegraad (%) per vaccinatie en geboortecohort (op basis van op persoon geregistreerde vaccinaties, exclusief anonieme vaccinaties); vastgesteld zonder leeftijdsgrens (zuigelingen, RSV-seizoen 2025/2026), op de leeftijd van 33 weken (zuigelingen, cohort 2024), 2 jaar (zuigelingen, cohort 2023), 5 jaar (kleuters, cohort 2020), 10 jaar (schoolkinderen, cohort 2015), 11 jaar (HPV adolescenten, cohort 2014), 15 jaar (MenACWY adolescenten, cohort 2010) en voor zwangeren (DKT cohort 2025, MGV griepseizoen 2025/2026); in grijs: inclusief vaccinaties die later zijn gegeven

* volledig = alle aangeboden RVP-vaccinaties volgens schema ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.

** De immunisatiegraad is 77,1% inclusief anonieme immunisaties.

*** De vaccinatiegraad is 22% inclusief anonieme vaccinaties.

Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026

Wereldwijd is de doelstelling van het Global Vaccine Action Plan (GVAP) om te komen tot een vaccinatiegraad van minimaal 90 procent. Dit is de norm voor het aantal kinderen dat volgens het RVP ingeënt zou moeten zijn. In 2025 is deze norm in Nederland landelijk voor geen enkele vaccinatie(-toestand) gehaald.

3. Vaccinatiegraad in onze regio

In het RIVM-rapport '[Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland \(verslagjaar 2026\)](#)' wordt ook verwezen naar de vaccinatiegraad op regionaal niveau. Daarbij is een volledig overzicht te raadplegen voor alle vaccinatiepercentages per gemeente.

Op de volgende pagina's volgt een samenvatting van de regionale en lokale cijfers. Het betreft de cijfers 'zonder leeftijdsgrens', waarbij de later gegeven vaccinaties dus zijn meegeteld. Dit geeft namelijk een zuiverder beeld van de vaccinatiegraad.

Informed consent

Bij de interpretatie van de gegevens is het belangrijk om rekening te houden met het 'informed consent' dat sinds 2022 is ingevoerd. Dit houdt in dat de ouders en/of jongere toestemming moeten geven voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM. Het gevolg hiervan is dat in de cijfers van 2025 anonieme vaccinaties niet meer zijn meegenomen in het berekenen van de vaccinatiegraad. De geregistreerde vaccinatiegraad is daarom lager dan de werkelijke vaccinatiegraad.

Landelijk kwam in 2025 gemiddeld 2,3 procent van de RVP-vaccinaties anoniem binnen. In onze regio wisselt dit percentage per vaccinatie, maar is gemiddeld 2,7 procent anoniem. In 2024 (het vorige rapportjaar) lag dit percentage in onze regio lager: 2,2.

Gooi en Vechtstreek	Anoniem vaccinaties %
RSV	2,6
Rota	1,6
DKTP-Hib-HepB	2,0
Pneu	1,6
BMR	3,2
MenACWY	3,6
DKTP-booster	0,0
DTP	6,2
HPV	2,0
22 weken DKT	7,8
Griepvaccinatie	9,5
Totaal	2,7

Aandeel (%) anonieme vaccinaties in 2025 naar vaccinsoort. **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026**


Jonge zuigelingen

Zoals eerder beschreven, is sinds 2025 de **RSV-immunisatie** onderdeel van het RVP. Baby's geboren van oktober tot en met maart kregen deze immunisatie binnen twee weken na geboorte aangeboden (primaire groep). Baby's geboren van april tot en met september kregen de immunisatie in september of oktober (catch-up groep). In het seizoen 2025-2026 kreeg 78,5 procent van de jonge zuigelingen de RSV-immunisatie tijdens de catch-up voorafgaand aan de herfst (landelijk 77,1). Gedurende de herfst- en winterperiode ontving 75,3 procent deze immunisatie (landelijk 72,6). De totale immunisatiegraad over het gehele RSV-seizoen bedroeg 77,0 procent. Dat is iets hoger dan landelijk (75,0).

Vanaf begin 2024 is het **rotavirusvaccin** opgenomen in het RVP en wordt deze aangeboden aan alle pasgeborenen. De rotavirusvaccinatie is het eerste vaccin dat in de vorm van een druppelvaccin via de mond wordt toegediend (op de leeftijd van 6-9 weken en 3 maanden). Regiobreed kreeg 82,2 procent van de jonge zuigelingen (geboren in 2024) in 2025 de volledige serie van twee vaccinaties. Landelijk is dit percentage 72,8. Bijna 10 procent lager.

	RSV catch-up groep 2025-2026	RSV primaire groep 2025-2026	RSV-totaal 2025-2026	Rota 2024
	2,6 anoniem	2,6 anoniem	2,6 anoniem	1,6 anoniem
Gemeente	Volledig afgesloten %	Volledig afgesloten %	Volledig afgesloten %	Volledig afgesloten %
Blaricum	81,8	80,9	81,4	80,5
Gooise Meren	84,8	76,4	80,9	84,7
Hilversum	75,5	74,7	75,1	82,8
Huizen	73,3	74,0	73,6	74,7
Laren	89,4	78,0	84,1	86,7
Wijdmeren	77,5	73,6	75,6	85,6
Totaal	78,5	75,3	77,0	82,2

Vaccinatiegraad zuigelingen per gemeente in procenten voor cohort 2025/2026 en 2024 (zonder anonieme vaccinaties). **Bron:** Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026



Immunisatiegraad voor RSV-voor zuigelingen (seizoen 2025/2026) en vaccinatiegraad voor rotavirus voor zuigelingen (cohort 2024) per gemeente in procenten (zonder anonieme immunisaties/vaccinaties). **Bron:** Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026


0 tot 2-jarigen

Voor **alle vaccinaties** aan zuigelingen (geboren in 2023) blijven we regiobreed, met 86,7 procent, boven het landelijk gemiddelde van 85,0. Ook de meeste afzonderlijke gemeenten zitten boven dit landelijke percentage. Alleen de gemeente Blaricum (78,7) scoort lager. Voor alle gemeenten geldt dat de door de WHO gestelde norm van minimaal 90 procent niet wordt gehaald.

Vergeleken met de vorige rapportage is in onze regio in 2025 de volledige deelname aan het RVP licht afgenomen: van 90,2 (2022), 88,9 (2023) en 90,1 (2024) naar 86,7 procent (2025).

Gemeente	DKTP zuigelingen 2023		Hib zuigelingen 2023		Hepatitis B zuigelingen 2023	Pneumo zuigelingen 2023		BMR zuigelingen 2023	MenACWY zuigelingen 2023	Alle RVP vaccinaties 2023
	2,0 anoniem		2,0 anoniem		2,0 anoniem	1,6 anoniem		3,2 anoniem	3,6 anoniem	gemiddeld 2,7 anoniem
	Primaire serie %	Basis immuun %	Primaire serie %	Volledig afgesloten %	Volledig afgesloten %	Primaire serie %	Volledig afgesloten %	Basis immuun %	Basis immuun %	Volledige deelname %
Blaricum	87,5	82,4	85,3	84,6	83,1	86,0	81,6	82,4	82,4	78,7
Gooise Meren	91,5	90,7	90,9	90,9	90,9	91,2	90,7	91,0	90,7	89,5
Hilversum	91,5	88,8	90,3	89,6	88,9	91,0	88,9	90,0	90,1	87,1
Huizen	87,5	84,9	86,2	85,7	84,6	86,5	84,6	85,9	85,7	82,3
Laren	91,5	90,2	91,5	90,2	90,2	91,5	89,0	91,5	91,5	89,0
Wijdemeeren	92,5	89,9	91,6	89,9	89,9	92,1	89,0	91,2	91,6	88,5
Totaal	90,7	88,5	89,7	89,1	88,6	90,2	88,3	89,4	89,3	86,7

Vaccinatiegraad zuigelingen per gemeente in procenten voor cohort 2023 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron:** Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026



Volledige deelname vaccinaties zuigelingen (op leeftijd 2 jaar) per gemeente in procenten voor cohort 2023 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron:** Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026


5-jarigen / kleuters

Voor de **DKTP-vaccinatie** voor 4-jarigen (vaccinatiegraad op 5 jaar), geldt dat we regiobreed 5,3 procent boven het landelijke percentage van 81,4 liggen. Nagenoeg alle gemeenten in regio Gooi en Vechtstreek scoren hoger dan landelijk, maar halen niet de door de WHO gestelde norm van 90 procent. Alleen de gemeente Gooise Meren zit daar nipt boven.

Vergeleken met de vorige rapportages neemt de deelname aan de DKTP-vaccinatie bij kleuters iets af: van 91,7 (2022), 88,6 (2023) en 87,1 (2024) naar 86,7 (2025)

Gemeente	DKTP Kleuters 2020
	0,0 anoniem
	Totaal %
Blaricum	76,2
Gooise Meren	90,4
Hilversum	86,5
Huizen	84,4
Laren	88,7
Wijdmeren	86,8
Totaal	86,7

Vaccinatiegraad kleuters per gemeente in procenten voor cohort 2020 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron:** Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026



DKTP vaccinaties, per gemeente, cohort 2020 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron:** Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026

10-jarigen / schoolkinderen

Bij de **DTP-vaccinatie** voor 9-jarigen (vaccinatiegraad op 10 jaar), scoort regio Gooi en Vechtstreek met 82,6 procent hoger dan het landelijk gemiddelde (79,9). De norm van 90 procent wordt in geen enkele regiogemeente gehaald. Vergeleken met de rapportage van vorige jaren is de deelname op regioniveau in 2025 licht afgenomen: van 86,5 (2022), 84,4 (2023) en 84,5 (2024) naar 82,6 (2025).

Ook voor de **BMR-vaccinatie** (volledig afgesloten) geldt dat het percentage in onze regio ruim hoger is (86,3) dan het landelijk gemiddelde (81,3). Ook voor deze vaccinatie wordt door de meeste regiogemeenten de norm van 90 procent niet gehaald. Uitzondering hierop is Laren (95,2).


In vergelijking met de voorgaande rapportage neemt de deelname op regioniveau weer iets toe: van 86,5 (2022), 84,7 (2023) en 85,3 (2024) naar 86,3 (2025).

Kinderen geboren vanaf 2022 krijgen de tweede BMR-vaccinatie (volledig afgesloten) voortaan als ze 3 jaar zijn in plaats van 9 jaar. Kinderen die tussen 2016 en 2021 geboren zijn, kunnen deze vaccinatie krijgen via een van onze inhaalcampagnes.

Gemeente	DTP Schoolkinderen 2015	BMR Schoolkinderen 2015	
	6,2 anoniem	3,2 anoniem	
	Volledig Afgesloten %	Basis Immuun %	Volledig Afgesloten %
Blaricum	78,8	93,4	79,7
Gooise Meren	86,5	96,7	89,6
Hilversum	81,8	96,0	85,4
Huizen	76,9	95,8	81,9
Laren	88,0	99,2	95,2
Wijdereen	84,2	95,0	88,8
Totaal	82,6	96,0	86,3


Vaccinatiegraad schoolkinderen per gemeente in procenten voor cohort 2015 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties).

Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026



DTP-vaccinaties, per gemeente, cohort 2015
(zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties).

Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026



BMR-vaccinaties, per gemeente, cohort 2015
(zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties).

Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026


11-jarigen / adolescente meisjes en jongens

Met een percentage van 71,6 voor de **HPV-vaccinatie voor 10-jarige meisjes** (vaccinatiegraad op 11 jaar), scoort de regio 7,1 procent boven het landelijk gemiddelde (64,5). Het percentage loopt van 60,9 (Huizen) tot 81,7 (Laren). De HPV-vaccinatiegraad voor meisjes in de totale regio neemt na een ingezette daling steeds meer toe. Van 72,7 (2022), 70,0 (2023) en 75,1 (2024) naar 79,3 (2025).

Sinds 2022 wordt de **HPV-vaccinatie** ook aangeboden aan **jongens**. In onze regio haalde in 2025 70,0 procent van de 10-jarigen deze vaccinatie. Landelijk was dit 60,9 procent. Alle gemeenten in regio Gooi en Vechtstreek scoren hierbij hoger dan het landelijk gemiddelde. In de totale regio is de HPV-vaccinatiegraad voor jongens in vergelijking met de vorige rapportages iets toegenomen: van 61,7 (2023) en 69,3 (2024) naar 70,0 (2025).

Gemeente	HPV Adolescente meisjes 2014	HPV Adolescente jongens 2014
	2,0 anoniem	2,0 anoniem
	Volledig afgesloten %	Volledig afgesloten %
Blaricum	79,3	68,5
Gooise Meren	70,6	74,6
Hilversum	60,9	66,4
Huizen	81,7	62,4
Laren	71,9	71,6
Wijdmeren	71,6	82,6
Totaal	79,3	70,0

Vaccinatiegraad adolescente meisjes en jongens per gemeente in procenten voor cohort 2014 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026**



HPV-vaccinaties, adolescente meisjes, per gemeente, cohort 2014 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026**

HPV-vaccinaties, adolescente jongens, per gemeente, cohort 2014 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026**


15-jarigen / adolescenten

Voor de **MenACWY-vaccinatie** voor 14-jarigen (vaccinatiegraad op 15 jaar) geldt, dat we regiobreed 6,2 procent boven het landelijke percentage (72,2) liggen. Geen enkele gemeente haalt de norm van 90 procent.

De vaccinatiegraad voor deze vaccinatie heeft na een dip weer een stijgend beeld: van 83,9 (2022), 73,4 (2023) en 76,2 (2024) naar 78,4 (2025).

Gemeente	MenACWY Adolescenten 2010
	3,6 anoniem
	Volledig afgesloten %
Blaricum	76,9
Gooise Meren	82,7
Hilversum	77,8
Huizen	68,7
Laren	79,1
Wijdmeren	83,6
Totaal	78,4

Vaccinatiegraad MenACWY adolescenten per gemeente in procenten voor cohort 2010 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026**



MenACWY- vaccinaties, per gemeente, cohort 2010 (zonder leeftijdsgrens, zonder anonieme vaccinaties). **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026**


Zwangeren

Het percentage zwangeren dat heeft deelgenomen aan de **22 wekenprik (maternale DKT)** is gebaseerd op een schatting van het aantal zwangeren. Landelijk is het deelname percentage 65 procent. In onze regio ligt dit wat hoger, op 69 procent. Deelname aan deze vaccinatie geeft in onze regio een wat wisselend beeld: van 75 (2022), 71 (2023) en 73 (2024) naar 69 procent (2025). De recente daling wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door het hogere percentage (7,8 procent) anonieme deelname. In het griepseizoen (oktober tot maart) kunnen zwangeren, vanaf 22 weken zwangerschap en zonder medische indicatie, bij de JGZ een **griepvaccinatie** krijgen. Naar schatting maakte landelijk 20 procent van de zwangeren hier in 2025 gebruik van. In onze regio lag dit percentage op 27 procent. In 2024 was dit 25 procent in onze regio en landelijk 20 procent.


	22 wekenprik (DKT) Zwangeren (geboortes) 2025	Griepvaccinatie Zwangeren (geboortes) 2025/2026
	7,8 anoniem	9,5 anoniem
Gemeente	Deelgenomen %	Deelgenomen *) %
Blaricum	58	
Gooise Meren	70	
Hilversum	71	
Huizen	64	
Laren	73	
Wijdmeren	70	
Totaal	69	27

*) Voor de griepvaccinatie is het rapport geen uitsplitsing naar gemeente opgenomen vanwege het risico op herleidbaarheid tot individuen.

Deelname 22 wekenprik per gemeente (zonder anonieme vaccinaties), en deelname griepvaccinatie (inclusief anonieme vaccinaties) op basis van het geschatte aantal zwangeren (geboortes) 2025). **Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026**



22 wekenprik, per gemeente, op basis van geschat aantal zwangeren (geboortes) 2025 (zonder anonieme vaccinaties).
Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026



Griepvaccinatie, per regio, op basis van geschat aantal zwangeren (geboortes) dat tijdens griepseizoen 2025/2026 in aanmerking kwam (inclusief anonieme vaccinaties).
Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026


4. Niet gevaccineerde kinderen

In het jaarverslag van het Rijksvaccinatieprogramma is ook gekeken naar het percentage kinderen dat op 2-jarige leeftijd geen enkele vaccinatie heeft gekregen. Landelijk is dit percentage 9,2 procent. In regio Gooi en Vechtstreek ligt dit in de meeste gemeenten tussen de 5 en 10 procent.

Gemeente	Geen enkele vaccinatie zuigelingen 2023
	Totaal %
Blaricum	10-20
Gooise Meren	5-10
Hilversum	5-10
Huizen	5-10
Laren	5-10
Wijdmeren	5-10
Landelijk	9,2

Overzicht van niet gevaccineerde 2-jarigen (cohort 2023, zonder leeftijdsgrens) per gemeente in procenten

Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026



Geen enkele RVP-vaccinatie op leeftijd van 2 jaar (cohort 2023, zonder leeftijdsgrens) per gemeente in procenten.

Bron: Vaccinatiegraad RVP NL verslagjaar 2026

5. Ontwikkelingen

Het doel van het RVP is het voorkómen van (ernstige) ziekte door de ziekteverwekkers waartegen binnen het RVP wordt gevaccineerd. Het RVP is altijd in beweging; toevoegingen van nieuwe vaccinaties na besluitvorming door het ministerie van VWS op basis van Gezondheidsraadadviezen, inhaalcampagnes en het versterken en verbeteren van het lopende programma zijn belangrijk voor een optimale gezondheidswinst.

Aangepast RVP-schema

Op advies van de Gezondheidsraad is in 2024 het RVP-schema aangepast om ervoor te zorgen dat de vaccinaties worden toegediend op de meest optimale en logische tijdstippen gezien de huidige epidemiologie, wetenschappelijke kennis en praktijk. Het betreft vier wijzigingen, waarvan de eerst twee al in 2025 hebben plaatsgevonden, er een in 2026 is gestart en de laatste pas in 2030 actueel wordt.

	Wijziging	Effectief startjaar	Start-cohort
1.	DKTP-Hib-HepB & Pneu 11 maanden → 12 maanden	2025	2024
2.	BMR 9 jaar → BMR 3 jaar (incl. inhaalcampagne)	2025	2022
3.	DKTP 4 jaar → DKT 5 jaar	2026	2021
4.	DTP 9 jaar → DTP 14 jaar	2030	2016

Omdat deze vaccinaties vaak worden aangeboden tijdens bestaande contactmomenten, vraagt dit om aanpassingen in de bestaande praktijk. Voor de tweede BMR-vaccinatie, die vervroegd wordt van 9 jaar naar rond de 3^e verjaardag, worden in 2025 tot en met 2027 diverse inhaalcohorten (2016 tot en met 2021) opgeroepen.

HPV-vaccinatie

Om de effectiviteit van HPV-vaccinatie nog verder te vergroten, adviseerde de Gezondheidsraad in 2025 om te gaan vaccineren met het 9-valente vaccin. Dit vaccin beschermt even goed tegen HPV-typen 16 en 18 als het 2-valente vaccin dat tot nu toe wordt gebruikt, maar het beschermt ook tegen zeven andere typen HPV die kanker en andere aandoeningen, zoals genitale wratten, kunnen veroorzaken. Vanaf het najaar van 2026 wordt hiermee gestart.

Pneumokokkenvaccinatie

De Gezondheidsraad adviseerde om PCV20 vooralsnog niet in te zetten voor de vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken. PCV20 is een nieuw vaccin dat beschermt tegen meer serotypen van de pneumokokbacterie dan het huidige vaccin, PCV15. De effectiviteit van PCV20 is in de praktijk nog niet onderzocht, en daarnaast is de extra bescherming van PCV20 vergeleken met het in 2025 ingevoerde vaccin PCV15 nog niet duidelijk. Ook is voor dit vaccin ten opzichte van PCV15 een extra dosis nodig op een leeftijd van twee maanden.