Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92
E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl
cittaslow

Beantwoording vragen vanuit fracties

Fractie	PvdA en OGP
Agendapunt	Aansluitverordening riolering

In het raadsvoorstel staat dat het gewenst is de verordening te actualiseren.

Vraag
In het raadsvoorstel staat dat er wijzigingen noodzakelijk waren, maar wat is er dan concreet gewijzigd in deze verordeningen? Nu is het zoeken naar de verschillen.

Reactie college
Dit is het overzicht met de belangrijkste verschillen.

- Definitielijst is uitgebreid en op enkele punten tekstueel aangepast en verduidelijkt en waar mogelijk aangesloten op definities uit het Activiteitenbesluit. Daarbij is een duidelijker taakonderscheid aangebracht tussen particulier en gemeente om verrekening van kosten transparanter te maken.
- Delen die in de vorige verordening in de bijlage opgenomen waren, zijn nu in de hoofdtekst opgenomen conform de richtlijn “100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever”, derde, herziene editie 2018.
- Transparantere omschrijving opgenomen van het aansluitpunt
- Met daarbij duidelijke tekeningen.
- Restcategorie toegevoegd vanwege de mogelijkheid van lozing afvalwater uit private collectieve zuiveringen en ander afvalwater dat aan het Activiteitenbesluit voldoet.
- Toegevoegd zijn voorschriften lozen brijnwater door het steeds vaker voorkomen van lozingen uit WKO’s.
- Delen die geregeld zijn in de WABO, bouwbesluit, bouwverordening of Activiteitenbesluit zijn weggelaten conform de richtlijn “100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever”.
- Voor nieuwe aansluitingen is nu een verbod tot lozen van schoon hemelwater opgenomen waarbij ook de uitzonderingen hierop opgenomen zijn.
- Voor nieuwe aansluitingen IBA zijn nu voorschriften voor het type systeem opgenomen en gebruiksvoorschriften opgenomen voor IBA”s vanwege de goede werking van de IBA.
- In deze verordening is veel meer ingezet op transparante regelgeving rond goed gebruik van de riolering zowel in de glastuinbouw als in de huishoudens met nieuwe artikelen over lozingsvoorwaarden en toevoegen van gevaar en doelmatige werking van de rwzi als toetsgrond bij vergunningverlening.
- Bepalingen wie aan de riolering mag werken sluiten nu aan op mededingingswet
- De mogelijkheid ingebouwd om intrekkingsbesluit te nemen (grondslag daarvoor). Anders kan vergunning nooit worden opgezegd. Een intrekkingsbesluit staat open voor bezwaar en beroep.
- Bepalingen zijn nu opgenomen rond het weghalen van verlaten private leidingen in openbaar gebied om verrommeling van de ondergrond tegen te gaan.
- Nieuwe artikelen toegevoegd: handhaven van de verordening wordt mogelijk gemaakt en een regeling voor zaken waar de verordening nog geheel niet in voorziet.
- Gelaagdheid ingebouwd bij tegenstrijdigheden tussen de verordening en privaatrechtelijke overeenkomsten.
- Verder wat zaken herschikt in verband met een logische volgorde artikelopbouw en het eruit halen van dubbelingen.