Dagperiode

Gemeente Duiven

toetspunt	001	002D	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021
totale geluidsbelasting [dB(A)]	44.9	47.7	47.8	47.1	45.2	44.4	42.8	41.3	42.4	42.5	42.7	37.7	42.4	45.2	38.2	44.8	46.0	45.0	41.6	44.4	44.7	45.1
toetsingswaarde [dB(A)]	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
algemene reserve [dB(A)]	5.1	2.3	2.2	2.9	4.9	5.6	7.2	8.7	7.6	7.5	7.3	12.3	7.6	4.8	11.8	5.2	4.0	5.0	8.4	5.6	5.3	4.9
Kavel 01	31.0	39.8	40.4	38.9	32.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Kavel 02	30.0	35.1	35.6	35.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Kavel 03	31.9	37.6	37.8	38.5	34.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Kavel 04	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Kavel 05	30.0	32.7	32.4	31.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Kavel 06	30.0	31.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Kavel 07	37.5	37.1	36.3	35.8	34.1	32.3	30.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	37.5	32.8	38.5	43.5	42.4	38.3	40.7	42.9	43.3
Kavel 08	39.0	40.7	40.4	40.2	38.7	36.8	33.1	30.8	30.9	30.9	31.6	30.0	31.3	33.2	30.0	32.4	33.1	35.3	35.2	38.3	32.4	35.0
Kavel 09	32.2	35.7	35.8	30.0	30.0	31.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Kavel 10	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	33.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Kavel 11	37.7	39.1	40.1	39.0	38.1	36.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.1	30.5	31.7	40.9	31.3	41.8	40.8	39.3	30.0	34.5	36.4	36.3
Kavel 12	30.0	31.3	31.3	31.2	31.3	31.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	31.2	31.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Kavel 13	30.0	30.0	30.0	31.4	33.3	35.8	36.3	34.5	36.1	36.4	34.5	30.0	32.7	30.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Kavel 14	31.0	32.3	32.3	32.3	32.6	31.3	31.7	31.3	31.9	31.6	34.6	31.1	36.2	36.1	30.0	31.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Kavel 15	30.0	31.4	31.7	30.1	30.0	34.9	37.7	36.1	37.5	37.9	37.8	30.0	37.1	35.3	32.7	32.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Kavel 16	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.9	31.5	33.0	32.6	31.8	30.0	30.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Kavel 17	30.0	30.0	30.0	31.5	33.6	33.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Totaal	44.9	47.7	47.8	47.1	45.2	44.4	42.8	41.3	42.4	42.5	42.7	37.7	42.4	45.2	38.2	44.8	46.0	45.0	41.6	44.4	44.7	45.1

Avondperiode

Gemeente Duiven

toetspunt	001	002D	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021
totale geluidsbelasting [dB(A)]	40.1	42.7	42.6	42.1	39.8	38.1	36.6	35.4	36.7	37.4	38.1	34.3	36.9	40.3	33.4	37.8	40.9	39.8	36.9	40.3	40.4	40.3
toetsingswaarde [dB(A)]	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
algemene reserve [dB(A)]	4.9	2.3	2.4	2.9	5.2	7.0	8.4	9.6	8.3	7.6	6.9	10.8	8.1	4.7	11.6	7.2	4.2	5.2	8.1	4.7	4.6	4.8
Kavel 01	26.0	34.8	35.4	33.9	27.3	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Kavel 02	25.0	30.1	30.6	30.6	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Kavel 03	27.6	33.9	34.2	34.5	30.4	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Kavel 04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kavel 05	25.0	30.4	30.0	28.8	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Kavel 06	28.7	30.3	28.3	25.0	25.1	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.3	25.0	25.0
Kavel 07	35.6	35.7	35.0	34.7	33.1	31.1	28.6	26.9	27.1	27.5	28.6	28.1	25.6	36.4	30.8	33.1	39.5	38.4	34.2	37.6	39.1	38.8
Kavel 08	33.1	34.8	34.5	34.3	32.7	30.9	27.1	25.0	25.0	25.0	25.7	25.0	25.1	27.0	25.0	25.9	27.2	29.4	29.3	33.3	26.5	29.0
Kavel 09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kavel 10	27.7	28.9	29.0	28.8	28.4	27.1	25.4	25.0	25.1	25.0	27.0	26.4	25.0	32.0	25.0	29.7	29.2	26.5	25.0	28.6	29.1	29.2
Kavel 11	28.8	30.3	30.3	29.4	28.2	26.4	25.0	25.0	25.0	25.0	25.1	25.0	25.0	31.2	25.0	31.6	30.4	28.6	25.0	27.4	27.6	27.2
Kavel 12	25.0	26.3	26.3	26.2	26.3	26.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	26.2	26.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Kavel 13	25.0	25.0	25.0	25.2	27.0	30.0	30.3	28.7	31.0	31.8	29.9	25.0	28.0	26.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Kavel 14	26.0	27.3	27.3	27.3	27.6	26.3	26.7	26.3	26.9	26.6	29.6	26.1	31.2	31.1	25.0	26.8	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Kavel 15	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	26.2	25.9	27.0	27.0	29.9	25.0	29.6	26.5	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Kavel 16	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	26.2	26.2	29.2	31.1	31.2	25.3	27.2	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Kavel 17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Totaal	40.1	42.7	42.6	42.1	39.8	38.1	36.6	35.4	36.7	37.4	38.1	34.3	36.9	40.3	33.4	37.8	40.9	39.8	36.9	40.3	40.4	40.3

Nachtperiode

Gemeente Duiven

toetspunt	001	002D	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021
totale geluidsbelasting [dB(A)]	37.2	39.5	39.4	39.1	37.0	35.2	33.6	32.6	34.0	35.0	35.7	32.7	33.6	38.8	32.2	35.9	39.6	38.0	33.7	37.7	39.4	38.4
toetsingswaarde [dB(A)]	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
algemene reserve [dB(A)]	2.8	0.5	0.6	0.9	3.0	4.8	6.4	7.4	6.0	5.1	4.3	7.3	6.4	1.2	7.8	4.1	0.5	2.0	6.3	2.3	0.6	1.6
Kavel 01	21.0	29.8	30.4	28.9	22.3	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Kavel 02	20.0	25.1	25.6	25.6	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Kavel 03	25.5	31.6	31.9	32.3	28.3	23.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Kavel 04	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Kavel 05	20.0	26.0	25.6	23.8	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.3	20.0	20.0
Kavel 06	20.5	22.1	20.1	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Kavel 07	34.0	34.5	33.8	33.8	32.3	30.5	28.1	26.4	26.8	27.2	28.3	27.9	25.4	36.3	30.4	32.4	38.6	37.0	31.3	35.1	38.5	37.2
Kavel 08	28.7	30.5	29.9	29.7	28.0	26.5	22.5	20.8	20.1	20.1	21.2	20.0	20.0	22.0	20.0	20.0	23.0	25.0	24.8	30.5	22.2	24.3
Kavel 09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kavel 10	27.6	28.9	28.9	28.7	28.4	27.0	25.3	24.6	25.1	24.9	26.9	26.3	22.1	31.9	23.9	29.7	29.2	26.4	24.6	28.6	29.1	29.2
Kavel 11	25.7	27.2	27.2	26.1	24.8	23.1	20.4	20.0	20.0	20.0	21.7	21.1	20.0	27.7	20.0	28.5	27.4	25.3	21.0	24.4	24.6	24.1
Kavel 12	20.0	21.3	21.3	21.2	21.3	21.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	21.2	21.9	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Kavel 13	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	22.7	23.0	21.5	25.2	26.2	23.7	20.0	22.6	21.1	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Kavel 14	21.0	22.3	22.3	22.3	22.6	21.3	21.7	21.3	21.9	21.6	24.6	21.1	26.2	26.1	20.0	21.8	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Kavel 15	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.7	20.5	21.6	21.8	25.2	20.0	25.0	21.6	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Kavel 16	20.0	20.2	20.3	21.1	22.4	23.9	26.2	26.2	29.2	31.1	31.2	25.3	27.1	22.5	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Kavel 17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Totaal	37.2	39.5	39.4	39.1	37.0	35.2	33.6	32.6	34.0	35.0	35.7	32.7	33.6	38.8	32.2	35.9	39.6	38.0	33.7	37.7	39.4	38.4