

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten



Datum	17 februari 2015
Steller vragen	Fer von der Assen, GroenLinks
Over agendapunt	Kredietaanvraag Knooppunt Voorschoten, Cie B&B 19-2-2015, agpt. 3

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen* schriftelijk/mondeling te beantwoorden:

1. In het raadsvoorstel Kredietaanvraag Knooppunt Voorschoten stelt het college voor om de aanpak van het Kruispunt Kon. Marinelaan uit te stellen. Uitstel zou echter volgens het raadsvoorstel leiden tot extra kosten (€ 152.640 tot €392.660). Hoe worden deze extra kosten gedekt?

Antwoord:

Voor deze gelden is op dit moment geen dekking aanwezig. Indien wordt gekozen voor het scenario dat het Kruispunt gelijktijdig wordt uitgevoerd, zal hiervoor daarom financiële ruimte moeten worden gezocht. Zie ook beantwoording van vraag 3.

2. Welke kosten aan gereserveerd onderhoud zouden worden bespaard door het Kruispunt Kon. Marinelaan wel direct in het project mee te nemen?

Antwoord:

Er is geen geld gereserveerd voor groot onderhoud aan het kruispunt Koninklijke Marinelaan, omdat er vanuit is gegaan dat dit onderhoud ten laste zou worden gebracht van het onderhavige project.

3. In het raadsvoorstel (pag 4) betoogt het College dat door verkleining van de scope van het project er in 2018 48% van het investeringsplafond beschikbaar is als investeringsruimte voor andere doeleinden (i.p.v. 0%). Aan welke doeleinden denkt het college?

Antwoord:

De gemeente Voorschoten heeft vanaf 2015 te maken met een investeringsplafond. Dit houdt in dat per jaar totaal € 100.000 afschrijvingslasten van nieuwe investeringen zijn toegestaan. Uit de voorgenomen investeringen voor een bepaald begrotingsjaar moet om die reden een keuze worden gemaakt welke investeringen er binnen het afgesproken bedrag te blijven.

Het voorstel geeft aan dat 48% (in casu € 48.000,- aan afschrijvingslasten) van het investeringsplafond beschikbaar blijft voor andere investeringen. Dit betreft alle noodzakelijke investeringen binnen de gemeente Voorschoten, waaronder uiteraard ook alle investeringen voor de openbare ruimte (wegen, bruggen, water, groen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties). Aangezien de lasten voortvloeiende uit de projectkosten ten laste zullen worden gebracht van het investeringsplafond van het jaar 2018, zal de integrale afweging aan welke andere doeleinden het restant van de investeringsruimte wordt besteed, worden gemaakt in het kader van die begrotingsbehandeling.

4. In het raadsvoorstel (pag 14) wordt als onderdeel van duurzaamheid vermeld dat nieuwe verlichting volgens de nieuwste verlichtingsnormen wordt uitgevoerd. Is hier bedoeld dat gebruik zal worden gemaakt van LED-armaturen?

Antwoord:

De nieuwe armaturen leveren een betere lichtopbrengst dan de oude armaturen en zijn eventueel relatief eenvoudig dimbaar te maken. Het toepassen van LED-verlichting op dit soort wegen en kruispunten in combinatie met dit type hoge verlichtingsmasten, is nog onvoldoende uitontwikkeld om te worden toegepast.

5. Tijdens de aanbestedingsfase zullen eisen worden gesteld aan de aannemers in het kader van duurzaamheid (pag 14). Welke eisen zijn hier bedoeld?

Antwoord:

De aanbesteding zal plaatsvinden conform het aanbestedingsbeleid van de gemeente Voorschoten en worden beoordeeld op basis van EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Naast de beoordeling van de prijs, vindt de keuze op basis ook plaats op basis van kwalitatieve criteria: plan van aanpak, planning en duurzaamheid. In het aanbestedingsbeleid is opgenomen dat tijdens de bestekfase het aspect duurzaamheid nader moet worden ingevuld.

6. Volgens het raadsvoorstel (pag 10) zullen er in de middenberm van de Schoolstraat geen bomen worden geplant (hoewel in de illustratie op pag 13 wel bomen staan ingetekend). Kan het college aangeven hoeveel het planten van enkele bomen op de middenberm zou kosten?

Antwoord:

Het is juist dat in het kader van de versobering van het project geen bomen worden geplant in de middenberm. Voor aankoop, vervoer, planten e.d. van grotere bomen moet rekening worden gehouden met ongeveer € 3.000,-- per boom.

* Aangeven wat van toepassing is.

Toelichting (indien nodig):