GGD regio Utrecht

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT
GHOR

VRU

TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND

Regionale rapportage COVID-19

Week 28

Inhoudsopgave

1. **Inleiding**
2. **Virusverspreiding**
   - Landelijk beeld
   - Beeld regio Utrecht
3. **Zorgcontinuïteit & kwetsbaren beschermen**
   - Landelijk beeld
   - Beeld regio Utrecht
4. **Samenvatting & verwachte ontwikkelingen**

Inleiding

Voor u ligt de regionale rapportage COVID-19 van de regio Utrecht. De regionale rapportage is ter informatie.

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) draagt in crisistijd de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening en draagt zorg voor een regionale gecoördineerde aanpak.

De regionale integrale rapportage is een hulpmiddel om zo goed mogelijk overzicht te krijgen in de COVID-19 ontwikkelingen in de zorg (acuut en niet acuut) in de regio en daar waar nodig tijdig bij te sturen en maatregelen te nemen. Hierdoor wordt een veilige en efficiënte zorgverlening gewaarborgd en blijft de zorg beheersbaar. De regionale rapportage wordt één keer per week opgesteld.

De gepresenteerde informatie uit deze rapportage kan worden ingehaald door actuele ontwikkelingen en kan op details soms niet synchroon lopen met de door het RIVM gepresenteerde cijfers vanwege het moment van peiling. Aan de inhoud van de rapportage kunnen geen verdere conclusies worden verbonden.


GGD regio Utrecht

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT
GHOR

TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND

Virusverspreiding

Europees beeld Besmettingen




Duiding: Het aantal besmettingen per 100.000 ligt in Nederland lager dan in Duitsland, Frankrijk, Italië en Portugal, maar hoger dan in Noorwegen, Zweden en Kroatië. Oftewel, vergeleken andere Europese landen is het aantal besmettingen in Nederland gemiddeld. Let wel, dit verschil kan deels te verklaren zijn door verschil in testbeleid per land.

In België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Portugal, Slovenië en Tsjechië zien we een vergelijkbaar beeld qua virusvariant als in Nederland. In deze landen lijkt BA.5 ook dominant te zijn.

Figuur 1: Besmettingen per 100.00 inwoners in Europa, tussen week 26 en 27 in 2022. Bron: ECDC

Landelijk beeld Infectieradar


Duiding: Infectieradar is een website waarop mensen vrijwillig kunnen aangeven of zij COVID-19 gerelateerde klachten hebben ervaren in de afgelopen week. In de grafiek is vanaf medio maart een daling zichtbaar van het aantal mensen met COVID-19 gerelateerde klachten dat zich landelijk heeft gemeld. Sinds week 28 is een stabilisatie zichtbaar in het aantal meldingen.



Figuur 2: Aantal COVID-19 gerelateerde meldingen over tijd. Bron: Infectieradar. Peildatum: 20 juli 2022

Landelijk beeld
Infectieradar: testgedrag


Duiding: In de onderstaande grafiek is het testgedrag zichtbaar van deelnemers aan infectieradar met covid-achtige klachten. Het percentage deelnemers dat zich na klachten heeft getest is in week 28 **toegenomen** in vergelijking met week 27. Het aandeel dat alleen een zelftest heeft gedaan en zowel een PCR test als zelftest heeft afgenomen is toegenomen in de afgelopen week. Verder is het aandeel deelnemers dat alleen een PCR heeft laten afnemen ook toegenomen.



Figuur 3: Testgedrag van deelnemers aan infectieradar met covid-achtige klachten. Bron: Infectieradar. Peildatum: 20 juli 2022

Landelijk beeld Rioolwatersurveillance


Duiding: Rioolwatersurveillance kan gebruikt worden voor vroegsignalering van de virusverspreiding. Het aantal zichtbare virusdeeltjes in het rioolwater lijkt landelijk sinds begin juli voorzichtig te stabiliseren. **Echter,** zien we sinds 12 juli een **stijging** in het aantal zichtbare virusdeeltjes in het rioolwater.



Figuur 4: Gemiddeld aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners door de tijd heen in alle rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Bron: RIVM. Peildatum: 20 juli 2022


Landelijk beeld
Positieve testen

Duiding: Landelijk zijn in week 28 **49.938** testen afgenomen, dat is een **daling** van **5,6%** ten opzichte van de week ervoor toen **52.916** testen zijn afgenomen. In totaal zijn **35.497** positief geteste personen gemeld, een **afname** van **6,8%** ten opzichte van de week ervoor waarin dit aantal **37.869** was. Daarnaast is in de afgelopen week het percentage positief geteste personen van **71,6%** naar **71,1% afgenomen** ten opzichte van de week ervoor.



Figuur 5: Het landelijk aantal besmettingen en aantal afgenomen testen. Bron: [Positief geteste mensen | Coronadashboard | Rijksoverheid.nl](). Peildatum: 19 juli 2022

Landelijk beeld
Aantal besmettingen per 100.000 inwoners



Duiding: Met 202 besmettingen per 100.000 inwoners in week 28 staat regio Utrecht op plek 18 van de 25 veiligheidsregio's met betrekking tot het hoogste aantal besmettingen. Veiligheidsregio Limburg-Zuid is de regio met het hoogste aantal meldingen per 100.000 inwoners (277) en in Fryslân is de incidentie momenteel het laagst (162).

Figuur 6: Aantal aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 per 100.000 inwoners per gemeente met GGD-meldingsdatum van 12 juli t/m 19 juli 2022 10:00 uur. Peildatum: 19 juli 2022, 16:00 uur. Bron figuur: RIVM. Bron tekst: Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2 | RIVM.


Landelijk beeld Kiemsurveillance

Duiding: In de steekproef van de kiemsurveillance is een verdere **toename van de subvariant BA.5** en een **afname van BA.2** gedetecteerd. BA.5 is sinds begin juli dominant en momenteel is 79,3% van de besmettingen te verklaren door deze variant (t.o.v. 74,0% in week 25). Daarnaast is BA.2.75 (centaurus) voor het eerst en laatst gevonden in week 25. De nieuwe variant lijkt volgens het WHO niet ziekmakender dan BA.2. Het is nog afwachten of BA.2.75 onderdeel gaat uitmaken van de strijd om dominantie.

Weeknummer	Totaal	2022/26	2022/25	2022/24	2022/23
Aantal onderzochte monsters	116965	918	1208	1252	1136
Beta (B.1.351)	446	0	0	0	0
Gamma (P.1)	382	0	0	0	0
Delta (B.1.617.2)	44449	0	0	0	0
Omikron (B.1.1.529)	40097	918	1208	1252	1136
BA.1*	15256	0	0	2	1
BA.2*	20395	87	182	308	413
BA.2.12.1 *	683	37	68	106	95
BA.2.75*#	1	0	1	0	0
BA.3*	3	0	0	0	0
BA.4*	829	103	126	153	148
BA.5*	3608	728	900	789	574

Tabel 1: Totaal aantal onderzochte monsters van week 23 t/m week 26 in 2022 die succesvol zijn geanalyseerd door nationaal Kiemsurveillance. De data uit de kiemsurveillance worden wekelijks bijgewerkt. Er kunnen in de laatste weken af en toe nog nieuwe meldingen komen vanuit de inzendingen van de laboratoria die (nieuw) meedoen in de kiemsurveillance. De meest recente week is nog niet compleet. Peildatum: 19 juli 2022. Bron: RIVM.


* De aantallen BA.1, BA.2, BA.3 BA.4 en BA.5 zijn ook opgenomen in de totale aantallen van de omikron variant (B.1.1.529)
* De aantallen BA.2.12.1 zijn ook opgenomen in de totale aantallen van de omikron variant (B.1.1.529) en in de totalen van BA.2
** De twee recent gevonden monsters met de deltavariant betreffen zorgmonsters
** Door veranderingen in de typeringstools werden veel monsters die eerder 'probable' omikron waren niet meer als zodanig getypeerd. Met een kleine update is dit probleem verholpen. Dit leidt met terugwerkende kracht tot wijzigingen in de typeringen.



Figuur 7: Prognose voor verdere ontwikkeling van het aandeel van de omikron subvarianten BA.4, BA.5 en BA.2.12.1 op basis van de meest recente gegevens uit de kiemsurveillance. Peildatum: 19 juli 2022. Bron: RIVM.

Beeld regio Utrecht
Kiemsurveillance


Duiding: In een soortgelijke steekproef als het landelijke beeld, zien we in regio Utrecht dat sinds week 20 de variant BA.5 gedetecteerd is. In week 24 is dit aandeel toegenomen tot bijna 70% van de samples. In week 25 en 26 zien we een stagnatie in het aantal besmettingen en lijkt mogelijk een plateau bereikt te zijn. Het is hierbij belangrijk om op te merken dat de steekproefgrootte in week 26 slechts 16 was, terwijl dit de weken ervoor rond de 70 was.



Figuur 8: Verdeling van onder andere BA.4, BA.5(.1 en .2.1), BA.2.12.1 en BA.2 op basis van de meest recente gegevens uit de kiemsurveillance in de regio Utrecht. Peildatum: 15 juli 2022. Bron: RIVM kiemsurveillance regio Utrecht.

Beeld regio Utrecht
Aantal afgenomen testen & vindpercentage


Duiding: In week 28 zijn **4.306 testen** afgenomen onder de inwoners van GGD regio Utrecht. Dat is een **afname** van **13,7%** ten opzichte van de week ervoor waarin 4.990 testen zijn afgenomen. In totaal zijn in week 28 **2.842 positief geteste personen** gemeld. Dat is een **afname** van **14,7%** ten opzichte van de week ervoor waarin 3.331 besmettingen zijn gemeld. Het vindpercentage is van **66,8% afgenomen** naar **66,0%** in de afgelopen week.



Figuur 9: Aantal afgenomen testen per week in regio Utrecht. Bron: EPI surveillance dashboard – GGDrU. Peildatum: 20 juli 2022

Beeld regio Utrecht
Aantal besmettingen naar eerste ziektedag

Duiding: Sinds begin juni is een toename zichtbaar in het aantal besmettingen per dag. In de afgelopen week zien we dat het aantal besmettingen verder licht afneemt vergeleken week 27.



Figuur 10: Aantal besmettingen in regio Utrecht uitgezet over tijd naar de eerste ziektedag. Peildatum: 20 juli 2022


Beeld regio Utrecht
Aantal afgenomen testen per gemeente per 100.000

Duiding: Het aantal testen (per 100.000 inwoners) is **afgenomen** in de verschillende gemeentes (gemiddeld 318 in week 28 ten opzichte van gemiddeld 368 in week 27). In de gemeenten Veenendaal (427), Zeist (377) en Amersfoort (371) wordt relatief het meest getest.

Week voor afgelopen week:

27


Kaart kleurt donker naar mate er meer testen per 100.000 inwoners zijn afgenomen per regio.



Afgelopen week:

28

Kaart kleurt donker naar mate er meer testen per 100.000 inwoners zijn afgenomen per regio.



Figuur 11: Het aantal afgenomen testen per 100.000 inwoners in regio Utrecht in week 26 en 27. Peildatum: 20 juli 2022


Beeld regio Utrecht
Aantal positieve testen per gemeente per 100.000

Duiding: Het aantal positieve testen (per 100.000 inwoners) in de gemeentes is **afgenomen** (gemiddeld 210 in week 28 ten opzichte van gemiddeld 246 in week 27). De gemeentes met relatief de meeste positieve testen in week 28 zijn Amersfoort (239), Utrecht (235) en Woerden (229).

Week voor afgelopen week:

27


Kaart kleurt donker naar mate er meer positieve testen per 100.000 inwoners zijn afgenomen per regio.



Afgelopen week:

28


Kaart kleurt donker naar mate er meer positieve testen per 100.000 inwoners zijn afgenomen per regio.



Figuur 12: Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners in regio Utrecht in week 25 en 26. Peildatum: 20 juli 2022

Beeld regio Utrecht
Rioolwatersurveillance

Duiding: De rioolwatersurveillance wijst erop dat het aantal virusdeeltjes in regio Utrecht **toeneemt** en gemiddeld **boven** het landelijke gemiddelde ligt. Het merendeel van de meetpunten (6/28) ligt onder het regionale gemiddelde. De opvallende plaatsen zijn: Montfoort, Oudewater en Utrecht. De hoge virusvracht in Vijfheerenlanden die vorige week werd benoemd, is inmiddels weer afgenomen. Daarnaast zien we op regionaal niveau sinds 10 juli een **toename** in het aantal virusdeeltjes.



Figuur 13: Aantal virusdeeltjes gevonden in het rioolwater in de regio Utrecht. Bron: Virusdeeltjes in rioolwater in Utrecht | Coronadashboard | Rijksoverheid.nl. Peildatum:20 juli 2022

GGD regio Utrecht

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT
GHOR

VRU


TRAUMAZORGNETWERK
MIDDEN-NEDERLAND

Zorgcontinuïteit & kwetsbaren beschermen

Landelijk beeld
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames


Duiding: Het aantal opnames op de verpleegafdeling lijkt af te vlakken, met een uitschieter op 11 juli. Hierna is het aantal opnames afgenomen tot vergelijkbare waardes met week 27 (links). Ook is een stabilisatie zichtbaar in het aantal IC-opnames (rechts).

Het totaal aantal nieuwe COVID-19 patiënten (bewezen of verdacht) op de verpleegafdelingen per dag



Figuur 14: Aantal opnames op de verpleegafdeling, landelijk. Bron: COVID-19 infecties op de verpleegafdeling (stichting-nice.nl). Peildatum: 20 juli 2022

Het totaal aantal nieuwe IC-patiënten met verdachte of bewezen COVID-19 per dag




Figuur 15: Aantal opnames op de IC, landelijk. Bron: Covid-19 op de IC (stichting-nice.nl). Peildatum: 20 juli 2022

Landelijk beeld
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames naar leeftijdsgroep


Duiding: Het aantal nieuw opgenomen patiënten met COVID-19 op de kliniek bedraagt met name 80-plussers (270 personen van de 770). Op de IC bedraagt dit met name 70-79-jarigen (13 personen van de 41).

Het totaal aantal nieuw opgenomen patiënten op de afdeling met bewezen COVID-19 per leeftijdsgroep per week




Figuur 16: Aantal opnames op de verpleegafdeling per leeftijdsgroep, landelijk. Bron: COVID-19 infecties op de verpleegafdeling (stichting-nice.nl). Peildatum: 20 juli 2022

Het totaal aantal nieuw opgenomen IC-patiënten met bewezen COVID-19 per leeftijdsgroep per week



Figuur 17: Aantal opnames op de IC per leeftijdsgroep, landelijk. Bron: Covid-19 op de IC (stichting-nice.nl). Peildatum: 20 juli 2022

Landelijk beeld
Aantal ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners




Duiding: Met 85 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners in week 28 staat regio Utrecht op plek 6 van de 25 veiligheidsregio's met betrekking tot het hoogste aantal ziekenhuisopnames.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is de regio met het hoogste aantal opnames per 1.000.000 inwoners (130) en in Limburg-Noord is de incidentie momenteel het laagst (15). Het gaat om zowel opnames op de verpleegafdeling als op de IC.

Figuur 18: Aantal nieuwe ziekenhuisopnames (inclusief rechtstreekse IC-opnames) met een SARS-CoV-2 besmetting per 1.000.000 inwoners per veiligheidsregio in de afgelopen 2 weken. Het aantal opnames met een andere reden dan SARS-CoV-2 (cat.3) worden niet meegeteld. Peildatum: 19 juli 2022, 16:00 uur. Bron figuur: Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2 | RIVM. Bron tekst: RIVM.

Beeld regio Utrecht

Dashboard Zorgcontinuïteit Midden-Nederland



Duiding zorgcontinuïteit in de regio

Huidige continuïteitsfase is: GROEN

Er is sprake van reguliere drukte in de (acute) zorg OF de continuïteit van de (acute) zorg is – naast 'basis' Covid-zorg – regionaal niet bedreigd, maar wel bij individuele zorgaanbieders. Deze moeten op individuele basis – vanuit hun eigen Covid-plannen – maatregelen nemen om continuïteit van de (acute) zorg te borgen.

Toelichtingen

GGDrU

Rapportages *(met weblink)*

- Landelijke Ketenmonitor
- Weekrapportage LCPS
- Regionale rapportage GGDrU

Legenda

- Zorg onder controle
- Er zijn knelpunten
- Er is sprake van stagnatie

Contact: Hoofd Informatie Geneeskundige zorg (HIN -GZ): ghor@vru.nl

Beeld regio Utrecht
Toelichting status zorg continuïteit

instelling	*Omschrijving*	*Toelichting*
V&V	Zorg onder controle	Geen bijzonderheden. Personele inzetbaarheid is nog regelmatig een knelpunt
GHZ	Zorg onder controle	Geen bijzonderheden. Personele inzetbaarheid (o.a. ten gevolge van Covid-19) blijft een knelpunt.
GGZ	Zorg onder controle	Personele inzetbaarheid (oa. verzuim zowel Covid als niet Covid gerelateerd, arbeidsmarkt gerelateerde problematiek) is een knelpunt.
Thuiszorg	Er zijn knelpunten	De situatie is stabiel, maar de inzetbaarheid van personeel leidt met regelmaat tot knelpunten in de zorgverlening
Huisartsen	Er zijn knelpunten	Zorgelijk in enkele praktijken en spoedposten, problemen met personele bezetting zijn er nog steeds door tekort aan personeel (beschikbaarheid en uitval. Door inzet van noodplannen en noodvoorzieningen kan de continuïteit van zorg nog geborgd worden).
RAVU	Er zijn knelpunten	Een aanhoudende hogere productie i.c.m. een toename aan vervoer van Covid patiënten dan wel patiënten verdacht hiervan, is hier debet aan.

instelling	*Omschrijving*	*Toelichting*
COVID units	Zorg onder controle	Alle Covid-units zijn medio mei afgebouwd


instelling	*Omschrijving*	*Toelichting*
Ziekenhuizen	Er zijn knelpunten	Er liggen op 19 juli (10.00 uur) 77 (-2 tov week eerder) Covid-19 patiënten in de kliniek en 2 patiënten (-2 tov week eerder) op de IC. Status RCPS: operationeel. Landelijk geldt fase 2b uit het landelijk Opschalingsplan COVID-19. Categorie 3 zorg wordt in de regio nog niet volledig geleverd, categorie 3 zorg dat IC afhankelijk is wel. Gemiddeld zijn de OK's met 22,95% afgeschaald. De afschaling wordt deels veroorzaakt door de reguliere reductie i.v.m. zomervakantie Bron: Zorgbeeld Nza

GGDrU


Aantal testen: 5.006 (4.349 week 26) Vindpercentage: 66,7%; is onder het landelijk vindpercentage (71,6%).
Besmettingen: In week 27 is het aantal geregistreerde positieve testen toegenomen en bedraagt 3.342 (3.005 vorige week). Dit is een toename van 10,0% .
BCO:De GGDrU voert BCO uit volgens fase 4.
Vaccinaties: Inmiddels zijn er 2,5 miljoen vaccinaties door de GGDrU gezet.

Beeld regio Utrecht
Verloop IC- en kliniek-capaciteit

Duiding: In onze regio worden dagelijks enkele COVID-19 patiënten opgenomen in de klinieken. De IC instroom blijft laag, zie figuur 19. De lichte stijging in het aantal opnames in de klinieken van de afgelopen weken, is deze week weer afgenomen. De bezetting van het aantal COVID-19 patiënten in de klinieken is beperkt, er ligt slechts een enkele patiënt met COVID-19 op de IC. De bezetting op de IC lijkt af te vlakken (figuur 20).



Figuur 19: Verloop kliniek en IC-capaciteit ziekenhuizen in regio Utrecht.
Bron: dashboard Veiligheidsregio Utrecht. Peildatum: 20 juli 2022



Figuur 20: Verloop kliniek en IC-capaciteit ziekenhuizen in regio Utrecht.
Bron: dashboard Veiligheidsregio Utrecht. Peildatum: 20 juli 2022

Beeld regio Utrecht
afschaling reguliere zorg

Zorgaanbod (urgentieklassen)

- Klasse 1: wordt geleverd
- Klasse 2: wordt geleverd
- Klasse 3: wordt geleverd, maar is deels geannuleerd (klasse 3 zorg wordt in de regio nog niet volledig geleverd, klasse 3 zorg dat IC afhankelijk is wel.)
- Klasse 4: wordt geleverd, maar is deels geannuleerd
- Klasse 5: wordt geleverd, maar is deels geannuleerd

Toelichting urgentieklassen


Klasse		Definitie in dit document (12 Apr)	Termijn van zorg
Klasse 1 en 2	*Semi-acute zorg*	Zorg noodzakelijk, zeer hoog risico op gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren bij uitstel > 1 week.	< 1 week
Klasse 3	*Kritieke planbare zorg*	Aanmerkelijk risico op permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren bij uitstel > 6 weken.	< 6 weken
Klasse 4	*Overig planbare zorg*	Enig risico op permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren bij uitstel > 6 weken.	> 6 weken
Klasse 5	*Overig planbare zorg*	Geen permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren bij uitstel te verwachten.	> 6 weken

Afschaling OK (%)

Gemiddeld zijn de OK's met 22,95% afgeschaald.
De afschaling wordt deels veroorzaakt door de reguliere reductie i.v.m. zomervakantie.

Beeld regio Utrecht
Monitoring verspreiding virus binnen zorginstellingen

Duiding: Doordat tijdens het bron- en contactonderzoek niet meer wordt gevraagd naar waar men is geweest tijdens de infectieuze periode, verdwijnt het zicht op uitbraken. Daarnaast melden verzorg- en verpleeghuizen zelf afgenomen testen niet altijd meer bij de GGD. Dit is vanaf week 15 te zien in het lage aantal nieuwe en lopende uitbraken in zorginstellingen in regio Utrecht. In week 28 hebben wij 7 nieuwe uitbraken in zicht. Het aantal lopende uitbraken is in de afgelopen week 2. Het aantal gemelde uitbraken is minder vergeleken met de week ervoor.



Figuur 21: Aantal uitbraken in zorginstellingen gemeld bij GGDrU. Op de x-as zijn de weken weergegeven en op de y-as het aantal uitbraken.
Bron: GGD regio Utrecht. Peildatum: 20 juli 2022

Samenvatting & verwachte ontwikkelingen

- In **regio Utrecht** zien we een **afname** van het **aantal testen** en van het **aantal positieve testen**. Dit beeld komt overeen met het landelijke beeld, waarin we ook een daling zien van het aantal afgenomen testen en het aantal positieve testen. Het aantal testen daalt regionaal sterker ten opzichte van het landelijk beeld. Verder neemt het vindpercentage landelijk af tot 71,0%, terwijl deze regionaal afneemt tot 66,0%. In week 27 is de zomervakantie van het basisonderwijs ook begonnen, dit verklaart wellicht het veranderd testgedrag van de inwoners van onze regio.
- In onze **regio** zien we een **toename** van het **aantal virusdeeltjes** in rioolwater. Het regionale gemiddelde ligt boven het landelijk gemiddelde.
- Landelijk is er een **stabilisatie** van het aantal **COVID-19 gerelateerde klachten**. Bij de deelnemers die meedoen aan de Infectieradar binnen onze regio is het **neemt** het percentage met COVID-19 gerelateerde klachten dat zich test **licht toe** ten opzichte van een week eerder.
- De situatie in ziekenhuizen is nog niet alarmerend: de ziekenhuisopnames zijn nog laag.
- **Verwachting**: De afgelopen weken zagen we een toename in het aantal gerapporteerde testen en besmettingen. Dit neemt deze week voor het eerst weer af. Deze verandering in testgedrag kan verklaard worden door het begin van de zomervakantie. We verwachten dat de komende week iets minder tot vergelijkbaar getest zal worden ten opzichte van afgelopen week. Daarnaast zal het aantal geregistreerde besmettingen waarschijnlijk ook licht afnemen tot gelijk blijven.

Bijlage 1: Panelonderzoek gedragsadviezen: juli 2022 (meting 20)

Duiding: Sinds het begin van de corona pandemie wordt het landelijke panelonderzoek gehouden bij vrijwilligers. Hierin wordt gemeten hoe mensen in Nederland de corona pandemie beleven. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen met betrekking tot het naleven van de gedragsadviezen van de 20e en meest recente meetronde te vinden.

- Testen bij klachten gedaald naar 70,6 % (week 18; 85 %, week 19; 89%)
- 58 % ging tijdens isolatie niet naar buiten
- 31% ging alleen naar buiten voor een frisse neus of de hond
- 11% ging met een positieve zelftest met een andere reden naar buiten

