Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

# Rapport

**Aveco de Bondt BV**
Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten
Postbus 64, 7450 AB Holten
T +31 548 85 33 33
www.avecodebondt.nl

## Akoestisch onderzoek Koudasfalt Staphorst

| | |
|---|---|
| project | KMA Koudasfalt Staphorst |
| projectnummer | 190520 |
| projectleider | Mark Passtoors |
| opdrachtgever | KWS Infra bv - Leek |
| postadres | Postbus 122 |
| | 9350 AC LEEK |
| contactpersoon | J. Engelhard |
| status | Definitief |
| auteur | Melvyn van der Sleen |
| paraaf | |
| gecontroleerd | Mark Passtoors |

| | |
|---|---|
| datum | 25 juni 2021 |
| referentie | 190520_R_MVDSN_0105 |

Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

# Inhoudsopgave


**1 Inleiding 3**

**2 Beoordelingskader 5**

**3 Werkwijze akoestisch onderzoek 6**
3.1 Geluidsmeting en bronvermogens 6
3.2 Locatie van de inrichting 6
3.3 Beoordelingspunten 7
3.4 Wijzigingen gebouwen rekenmodellen 7

**4 Berekeningen en resultaten 10**
4.1 Rekenmethode 10
4.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus actualisatie 10
4.3 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus actualisatie + bit. tanks 10
4.4 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus actualisatie + bit. tanks + eindsilo's 11

**5 Samenvatting en conclusie 12**


## Bijlagen:


Bijlage 1 Situatie en terreinindeling
Bijlage 2 Bronvermogenberekeningen
Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 4 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau


# 1 Inleiding

Koudasfalt Staphorst (KAS) is gevestigd op Leenders 3 in Staphorst. Door de jaren heen zijn enkele onderdelen van machines en materieel vervangen of vernieuwd. Op het terrein is de opstelling van de voordoseurs van de minerale grondstoffen gedraaid, waardoor enkele rijroutes op het terrein zijn gewijzigd.

Daarnaast is KAS voornemens om de opslag van asfaltgranulaat te overkappen. Het dak van de overkapping zal worden voorzien van zonnepanelen. In de wanden van de overkapping zijn drie openingen aan de noord-, oost- en westzijde opgenomen voor het aan- en afvoeren van asfaltgranulaat. In de memo 190522_Koudasfalt Staphorst_MEM geluid, AdB-190521, def01 is de akoestische invloed van de overkapping weergegeven.

Op 8 juni 2021 zijn onder representatieve bedrijfsomstandigheden geluidsmetingen uitgevoerd.

Figuur 1.1: Situatie en terreinindeling Actualisatie




Het doel van dit akoestisch onderzoek is tweeledig. Allereerst is de akoestische situatie geactualiseerd met de huidige bronvermogens. In de actualisatie is de invloed van de nog te bouwen overkapping reeds meegenomen (figuur 1.1). Daarna wordt een doorkijk gegeven naar de toekomst. In de toekomstige situatie is de akoestische invloed van het plaatsen van 4 nieuwe bitumentanks, nieuwe eindsilo's en het verplaatsen van de commandoruimte inzichtelijk gemaakt. In figuur 1.2 is de eindsituatie weergegeven. In de berekeningen is zowel rekening gehouden met alleen het plaatsen van de tanks (zonder nieuwe eindsilo's) alsook de eindsituatie.


De voorgenomen wijzigingen leiden niet tot significant andere maximale geluidsniveaus. De maatgevende maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door vrachtwagens van derden. Het maximale geluidniveau $L_{Amax}$ (piekniveau) is in de onderhavige situatie niet verder beoordeeld.

De inrichting bevindt zich op het gezoneerde industrieterrein “Oevers”. De wijzigingen die plaatsvinden binnen de inrichting moeten worden getoetst aan de geluidvoorschriften in de vigerende vergunning. Daarnaast dient de zonebeheerder, de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, te toetsen of de wijzigingen binnen de inrichting akoestisch inpasbaar zijn.

De volgende uitgangspunten en gegevens zijn gehanteerd:

- Het akoestisch rekenmodel is aangeleverd door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, als zonebeheerder voor het industrieterrein “Oevers” (GMproject Koudasfalt Staphorst (Aveco De Bondt).zip, d.d. 4 juni 2021);
- De modellering van de overkapping is gebaseerd op de Memo 190522_Koudasfalt Staphorst_MEM geluid, AdB-190521, def01;
- Tekening terreininrichting, Jensen – Bouwkunde, werknummer 21-04, d.d. 21 juni 2021;
- Lay-out asfaltvoorraadsilo’s, tekeningnummer PLN852-0, d.d. 1 december 2020;
- Geluidsmetingen uitgevoerd onder representatieve bedrijfsomstandigheden op 8 juni 2021;
- De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 met behulp van het rekensoftware GeoMilieu, versie 5.21.

Figuur 1.2: Situatie en terreinindeling Actualisatie, bitumentanks en eindsilo’s



# 2 Beoordelingskader

KAS heeft een vigerende vergunning (kenmerk 2009/0180243). Hierin zijn geluid-voorschriften opgenomen. In voorschrift 7.2.1 is opgenomen dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ op een beoordelingshoogte van 5 meter niet meer mag bedragen dan:

Tabel 2: Vergunde geluidvoorschriften langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$

| Punt | | | $L_{Ar,LT}$ [dB(A)] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vergunning | Model | Omschrijving | Dag | Avond | Nacht |
| 1 | M-131c_A | Zomerdijk 1 (60 dB(A)) | 60 | 55 | 50 |
| 3 | M-130b_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 54 | 50 | 45 |
| 9 | M-140d_A | Zomerdijk 39 (55 dB(A)) | 53 | 50 | 45 |
| 011 | 011_A | Zonebewakingspunt 11 | 48 | 42 | 37 |
| 012 | 012_A | Zonebewakingspunt 12 | 44 | 34 | 29 |
| 013 | 013_A | Zonebewakingspunt 13 | 42 | 33 | 28 |
| M-128c | M-128c_A | Oeverlandenweg 32 (55 dB(A)) | 47 | 42 | 37 |
| M-129c | M-129c_A | Oeverlandenweg 34 (55 dB(A)) | 47 | 42 | 37 |
| M-132b | M-132b_A | Zomerdijk 3 (55 dB(A)) | 55 | 47 | 42 |

De voorgenomen wijzigingen leiden niet tot significant andere maximale geluidsniveaus. De maatgevende maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door vrachtwagens van derden. Het maximale geluidniveau $L_{Amax}$ (piekniveau) is in de onderhavige situatie niet verder beoordeeld.

# 3 Werkwijze akoestisch onderzoek

## 3.1 Geluidsmeting en bronvermogens

De metingen zijn uitgevoerd op 8 juni 2021. De geluidmetingen zijn verricht conform de "Handleiding rekenen meten industrielawaai" (HMRI 1999). Tijdens de metingen is gebruik gemaakt van meetapparatuur zoals weergegeven in tabel 3.1.1. In bijlage 2 zijn de bronvermogenberekeningen weergegeven.

Tabel 3.1.1: Meetapparatuur

| Benaming | Fabricaat | Type |
|---|---|---|
| Geluidniveaumeter | Rion | NA-28 |
| Akoestische kalibrator | Rion | NC-74 |
| Microfoon | Rion | UC-59 |
| Digitale afstandsmeter | Bushnell | 1300 |

De afzonderlijk gemeten bronnen zijn de:

- Droogtrommel en overstort (bron P05 t/m P09)
- Warme ladder (bron P13 t/m P17)
- Aandrijving transportband (bron P67)
- Nieuwe shovel Liebherr (bron M01)

Tabel 3.1.2: Nieuw gemeten geluidbronnen

| Geluidbron | $L_{WR}$ [dB(A)][1] | Bedrijfsduur/aantallen | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Dag 07-19 uur | Avond 19-23 uur | Nacht 23-07 uur |
| P105 -P108 Droogtrommel 1/4e deel | 101 | 12 uur | 4 uur | 2,5 uur |
| P109 overstort transportband | 92 | 12 uur | 4 uur | 2,5 uur |
| P113 Top warme ladder | 99 | 12 uur | 4 uur | 2,5 uur |
| P114 - P117 warme ladder wand 1/4e deel | 96 | 12 uur | 4 uur | 2,5 uur |
| M101 Shovel Liebherr | 101 | 132 ritten | 44 ritten | 28 ritten |


1 Geluidvermogenniveau op basis van metingen

De rijroutes van de shovel en vrachtwagens is aangepast naar de nieuwe situaties. De bronvermogens van de nieuw ingemeten bronnen zijn ingevoerd. De bronvermogens van de vrachtwagens van derden is aangepast van 105 dB(A) naar 103 dB(A). De reden hiervoor is dat het wagenpark in Nederland in de laatste decennia aanzienlijk stiller is geworden. De overige bronnen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het ontvangen rekenmodel. In bijlage 3 zijn de ingevoerde bronnen weergegeven.

## 3.2 Locatie van de inrichting

De inrichting bevindt zich op de Leenders 3 te Staphorst op het gezoneerde industrieterrein "Oevers". In figuur 3.2 en in bijlage 1 is de locatie op het industrieterrein weergegeven.


Figuur 3.2: Ligging inrichting en directe omgeving




## 3.3 Beoordelingspunten

De beoordeling van de geluidniveaus vindt plaats op de beoordelingspunten zoals ontvangen in het zonebewakingsmodel.

Figuur 3.3: Ligging beoordelingspunten in de directe omgeving




## 3.4 Wijzigingen gebouwen rekenmodellen

De invoergegevens voor de diverse rekenmodellen van de gebouwen is op enkele punten gewijzigd. In deze paragraaf wordt per rekenmodel aangegeven welke wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van het ontvangen rekenmodel van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.

Model Actualisatie

- Gebouw K116 Doseurs minerale grondstoffen is gedraaid;
- Gebouw K117 Doseurs minerale grondstoffen is verwijderd.


Figuur 3.4.1 gewijzigde gebouwen model actualisatie




Model Actualisatie + bitumentanks

- Gebouw K116 Doseurs minerale grondstoffen is gedraaid;
- Gebouw K117 Doseurs minerale grondstoffen is verwijderd;
- Gebouw K140 t/m K143 Bitumentank nieuw is toegevoegd.


Figuur 3.4.2 gewijzigde gebouwen model actualisatie + bitumentanks




Model Actualisatie + bitumentanks + eindsilo's

- Gebouw K116 Doseurs minerale grondstoffen is gedraaid;
- Gebouw K117 Doseurs minerale grondstoffen is verwijderd;
- Gebouw K140 t/m K143 Bitumentank nieuw is toegevoegd;
- Gebouw K144 Nieuwe eindsilo's is toegevoegd;
- Gebouw K145 Opvoerbaan nieuwe eindsilo's is toegevoegd;
- Gebouw K146 en 147 Nieuwe eindsilo's laag deel is toegevoegd;
- Gebouw K016 Nieuwe commandoruimte is verplaatst en gedraaid.

Figuur 3.4.3 gewijzigde gebouwen model actualisatie + bitumentanks + eindsilo's




In bijlage 3 zijn de alle ingevoerde objecten weergegeven.

# 4 Berekeningen en resultaten

## 4.1 Rekenmethode

De geluidsoverdracht naar de omgeving is berekend met het computerprogramma Geomilieu versie 5.21, conform de Handleiding rekenen en meten industrielawaai, 1999 methode II.8. In dit overdrachtsmodel wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met verzwakkingen door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie, reflectie tegen obstakels, afscherming door obstakels, verstrooiing en absorptie door installaties en vegetaties, reflecties tegen, verstrooiing door en absorptie van de bodem.

In het rekenmodel zijn de lokale maaiveldhoogtes uit het Actueel Hoogtebestand Nederland verwerkt. De in het rekenmodel ingevoerde gebouwen, hoogtelijnen en bodemgebieden zijn conform het aangeleverde rekenmodel. De invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 3.

Op basis van de aangeleverde gegevens, recent uitgevoerde geluidsmetingen en op basis van kentallen en bureau-ervaringscijfers van geluidvermogenniveaus is een prognose gemaakt van de te verwachten langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$).

## 4.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus actualisatie

In deze paragraaf worden de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau beschouwd in de geactualiseerde situatie. In de tabel zijn de vergunningspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn in bijlage 4 weergegeven.

Tabel 4.2: Rekenresultaten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau actualisatie;

| Punt vergunning | Punt model | Omschrijving | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dag 07-19 uur | Avond 19-23 uur | Nacht 23-07 uur |
| 1 | M-131c_A | Zomerdijk 1 (60 dB(A)) | 58 [60] | 53 [55] | 48 [50] |
| 3 | M-130b_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 53 [54] | 48 [50] | 43 [45] |
| 9 | M-140d_A | Zomerdijk 39 (55 dB(A)) | 51 [53] | 49 [50] | 44 [45] |
| 011 | 011_A | Zonebewakingspunt 11 | 48 [48] | 41 [42] | 36 [37] |
| 012 | 012_A | Zonebewakingspunt 12 | 44 [44] | 33 [34] | 28 [29] |
| 013 | 013_A | Zonebewakingspunt 13 | 42 [42] | 31 [33] | 26 [28] |
| M-128c | M-128c_A | Oeverlandenweg 32 (55 dB(A)) | 46 [47] | 40 [42] | 36 [37] |
| M-129c | M-129c_A | Oeverlandenweg 34 (55 dB(A)) | 46 [47] | 40 [42] | 36 [37] |
| M-132b | M-132b_A | Zomerdijk 3 (55 dB(A)) | 55 [55] | 46 [47] | 41 [42] |

- Niet van toepassing

[-] Waarden vigerende vergunning

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in de geactualiseerde situatie voldoet aan de geluidvoorschriften van de vigerende vergunning. De afname bedraagt 0 tot 2 dB(A) op de vergunningspunten.

## 4.3 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus actualisatie + bit. tanks

In deze paragraaf worden de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau beschouwd voor de situatie waarin alleen de nieuwe bitumentanks zijn geplaatst. In de tabel zijn de vergunningspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn in bijlage 4 weergegeven.

Tabel 4.3: Rekenresultaten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau actualisatie + bit. tanks;

| Punt vergunning | Punt model | Omschrijving | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dag 07-19 uur | Avond 19-23 uur | Nacht 23-07 uur |
| 1 | M-131c_A | Zomerdijk 1 (60 dB(A)) | 58 [60] | 53 [55] | 48 [50] |
| 3 | M-130b_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 53 [54] | 48 [50] | 43 [45] |
| 9 | M-140d_A | Zomerdijk 39 (55 dB(A)) | 51 [53] | 49 [50] | 44 [45] |
| 011 | 011_A | Zonebewakingspunt 11 | 48 [48] | 41 [42] | 36 [37] |
| 012 | 012_A | Zonebewakingspunt 12 | 44 [44] | 33 [34] | 28 [29] |
| 013 | 013_A | Zonebewakingspunt 13 | 42 [42] | 31 [33] | 26 [28] |
| M-128c | M-128c_A | Oeverlandenweg 32 (55 dB(A)) | 46 [47] | 40 [42] | 36 [37] |
| M-129c | M-129c_A | Oeverlandenweg 34 (55 dB(A)) | 46 [47] | 40 [42] | 36 [37] |
| M-132b | M-132b_A | Zomerdijk 3 (55 dB(A)) | 55 [55] | 46 [47] | 41 [42] |

- Niet van toepassing

[-] Waarden vigerende vergunning

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ de situatie waarin alleen de nieuwe bitumentanks zijn geplaatst voldoet aan de geluidvoorschriften van de vigerende vergunning. De afname bedraagt 0 tot 2 dB(A) op de vergunningspunten.

## 4.4 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus actualisatie + bit. tanks + eindsilo's

In deze paragraaf worden de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau beschouwd voor de situatie waarin zowel de nieuwe bitumentanks zijn geplaatst als ook een nieuw gebouw voor de eindsilo's en het verplaatsen van de commandoruimte. In de tabel zijn de vergunningspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn in bijlage 4 weergegeven.

Tabel 4.4: Rekenresultaten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau actualisatie + bit. tanks + eindsilo's;

| Punt vergunning | Punt model | Omschrijving | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dag 07-19 uur | Avond 19-23 uur | Nacht 23-07 uur |
| 1 | M-131c_A | Zomerdijk 1 (60 dB(A)) | 58 [60] | 53 [55] | 48 [50] |
| 3 | M-130b_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 53 [54] | 48 [50] | 43 [45] |
| 9 | M-140d_A | Zomerdijk 39 (55 dB(A)) | 51 [53] | 48 [50] | 44 [45] |
| 011 | 011_A | Zonebewakingspunt 11 | 48 [48] | 41 [42] | 36 [37] |
| 012 | 012_A | Zonebewakingspunt 12 | 44 [44] | 33 [34] | 28 [29] |
| 013 | 013_A | Zonebewakingspunt 13 | 42 [42] | 31 [33] | 26 [28] |
| M-128c | M-128c_A | Oeverlandenweg 32 (55 dB(A)) | 46 [47] | 40 [42] | 36 [37] |
| M-129c | M-129c_A | Oeverlandenweg 34 (55 dB(A)) | 46 [47] | 40 [42] | 36 [37] |
| M-132b | M-132b_A | Zomerdijk 3 (55 dB(A)) | 55 [55] | 46 [47] | 41 [42] |

- Niet van toepassing

[-] Waarden vigerende vergunning

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ voor de situatie waarin zowel de nieuwe bitumentanks zijn geplaatst als ook een nieuw gebouw voor de eindsilo's en het verplaatsen van de commandoruimte voldoet aan de geluidvoorschriften van de vigerende vergunning. De afname bedraagt 0 tot 2 dB(A) op de vergunningspunten.

# 5 Samenvatting en conclusie

Koudasfalt Staphorst (KAS) is gevestigd op Leenders 3 in Staphorst. Door de jaren heen zijn enkele onderdelen van machines en materieel vervangen of vernieuwd. Op het terrein is de opstelling van de voordoseurs van de minerale grondstoffen gedraaid, waardoor enkele rijroutes op het terrein zijn gewijzigd.

Daarnaast is KAS voornemens om de opslag van asfaltgranulaat te overkappen. Voor de overkapping is al een Omgevingsvergunning verleend.

Op 8 juni 2021 zijn onder representatieve bedrijfsomstandigheden geluidsmetingen uitgevoerd.

Het doel van het akoestisch onderzoek is tweeledig. Allereerst is de akoestische situatie geactualiseerd met de huidige bronvermogens. In de actualisatie is de invloed van de nog te bouwen overkapping reeds meegenomen. Daarna is een doorkijk gegeven naar de toekomst. In de toekomstige situatie is de akoestische invloed van het plaatsen van 4 nieuwe bitumentanks, nieuwe eindsilo's en het verplaatsen van de commandoruimte inzichtelijk gemaakt.

### Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in alle drie beschouwde situaties (geactualiseerde situatie, situatie met bitumentanks en situatie met bitumentanks en eindsilo's) voldoet aan de geluidvoorschriften van de vigerende vergunning. De afname bedraagt 0 tot 2 dB(A) op de vergunningspunten.


### Maximale geluidniveaus

De voorgenomen wijzigingen leiden niet tot significant andere maximale geluidsniveaus. De maatgevende maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door vrachtwagens van derden. Het maximale geluidniveau $L_{Amax}$ (piekniveau) is in de onderhavige situatie niet verder beoordeeld.

De wijzigingen lijken akoestisch inpasbaar te zijn op basis van het aangeleverde zonemodel. De zonebeheerder dient de formele toetsing voor de inpasbaarheid uit te voeren. Hiervoor is het aangepaste akoestische rekenmodel digitaal beschikbaar.


# Bijlage 1 Situatie en terreinindeling

Akoestische actualisatie Koudasfalt Staphorst





Overzicht ligging op industrieterrein

Akoestische actualisatie Koudasfalt Staphorst





Overzicht ontvangen rekenmodel

Akoestische actualisatie Koudasfalt Staphorst





Overzicht geactualiseerde situatie

Akoestische actualisatie Koudasfalt Staphorst




Overzicht geactualiseerde situatie + tanks

Akoestische actualisatie Koudasfalt Staphorst




Industrielawaai - IL, [Zonebeheer Oevers 2021 - Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo] , Geomilieu V5.21

Overzicht geactualiseerde situatie
met bitumentanks en eindsilo's

# Bijlage 2 Bronvermogenberekeningen

II2 GECONCENTREERDE BRON

| | | |
|---|---|---|
| Onderdeel | : | <Onderdeel> |
| Bronnaam | : | M101 Shovel Liebherr 576 rijden werken |
| MeetDatum | : | 8-6-2021 |
| Meetduur | : | : |
| Type geluid | : | Continu |
| Temperatuur [°C] | : | -- |
| Windsnelheid [m/s] | : | -- |
| Hoek windricht [°] | : | -- |
| RV [%] | : | -- |
| Alu conform | : | HMRI-II.8 |
| Bronhoogte [m] | : | 2,00 |
| Meetafstand [m] | : | 9,00 |
| Meethoogte [m] | : | 2,50 |

| Frequentie [Hz] | : | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp [dB(A)] | : | 39,6 | 52,3 | 58,5 | 64,6 | 67,8 | 68,0 | 64,8 | 56,1 | 44,6 | 72,9 |
| Achtergr [dB(A)] | : | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DGeo [dB] | : | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | |
| DAlu*R [dB] | : | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| DBodem [dB] | : | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Lw [dB(A)] | : | 63,7 | 76,4 | 86,6 | 92,7 | 95,9 | 96,1 | 92,9 | 84,2 | 72,7 | 101,0 |

II2 GECONCENTREERDE BRON

| | | |
|---|---|---|
| Onderdeel | : | <Onderdeel> |
| Bronnaam | : | P167 Aandrijving transportband |
| MeetDatum | : | 8-6-2021 |
| Meetduur | : | : |
| Type geluid | : | Continu |
| Temperatuur [°C] | : | -- |
| Windsnelheid [m/s] | : | -- |
| Hoek windricht [°] | : | -- |
| RV [%] | : | -- |
| Alu conform | : | HMRI-II.8 |
| Bronhoogte [m] | : | 6,00 |
| Meetafstand [m] | : | 1,10 |
| Meethoogte [m] | : | 6,20 |

| Frequentie [Hz] | : | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp [dB(A)] | : | 32,7 | 45,6 | 54,6 | 69,1 | 85,9 | 75,9 | 74,1 | 63,5 | 56,2 | 86,7 |
| Achtergr [dB(A)] | : | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DGeo [dB] | : | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | |
| DAlu*R [dB] | : | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| DBodem [dB] | : | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Lw [dB(A)] | : | 44,5 | 57,4 | 66,4 | 80,9 | 97,7 | 87,7 | 85,9 | 75,3 | 68,0 | 98,5 |

II3 OVERIGE BRON

| | | |
|---|---|---|
| Onderdeel | : | <Onderdeel> |
| Bronnaam | : | P114 - P117 warme ladder afstraling wand totaal |
| MeetDatum | : | 9-6-2021 |
| Meetduur | : | : |
| Type geluid | : | Continu |
| Temperatuur [°C] | : | -- |
| Windsnelheid [m/s] | : | -- |
| Hoek windricht [°] | : | -- |
| RV [%] | : | -- |
| Opp. meetvlak [m²] | : | 32,00 |
| Meetafstand [m] | : | 0,50 |
| Deelvlak | : | 1 |
| Opp. deelvlak [m²] | : | 32,00 |

| Meetpunt | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52,8 | 62,0 | 71,2 | 78,5 | 77,9 | 77,6 | 80,7 | 80,2 | 74,1 | 86,6 |
| Gem.niv. Lp : | 52,8 | 62,0 | 71,2 | 78,5 | 77,9 | 77,6 | 80,7 | 80,2 | 74,1 | 86,6 |

| Achtergr. meetpunt | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Achtergr : | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| Frequentie [Hz] | : | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp [dB(A)] | : | 52,8 | 62,0 | 71,2 | 78,5 | 77,9 | 77,6 | 80,7 | 80,2 | 74,1 | 86,6 |
| Achtergr [dB(A)] | : | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10log(S) [dB] | : | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | |
| Delta Lf [dB] | : | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| DI [dB] | : | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lw(Tot) [dB(A)] : | 67,9 | 77,1 | 86,3 | 93,6 | 93,0 | 92,7 | 95,8 | 95,3 | 89,2 | 101,6 |

II3 OVERIGE BRON

Onderdeel : <Onderdeel>
Bronnaam : P105 - P108 Droogtrommel (witte trommel) met aandrijving totaal
MeetDatum : 9-6-2021
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 240,00
Meetafstand [m] : 0,50

Deelvlak : 1
Opp. deelvlak [m²] : 240,00

| Meetpunt | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46,2 | 58,9 | 67,2 | 73,3 | 73,0 | 78,3 | 75,5 | 76,5 | 69,0 | 83,1 |
| 2 | 46,2 | 58,9 | 67,2 | 73,3 | 73,0 | 78,3 | 75,5 | 76,5 | 69,0 | 83,1 |
| Gem.niv. Lp : | 46,2 | 58,9 | 67,2 | 73,3 | 73,0 | 78,3 | 75,5 | 76,5 | 69,0 | 83,1 |

| Achtergr. meetpunt | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Achtergr : | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| Frequentie [Hz] : | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp [dB(A)] : | 46,2 | 58,9 | 67,2 | 73,3 | 73,0 | 78,3 | 75,5 | 76,5 | 69,0 | 83,1 |
| Achtergr [dB(A)] : | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10log(S) [dB] : | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | |
| Delta Lf [dB] : | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| DI [dB] : | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Lw [dB(A)] : | 70,0 | 82,7 | 91,0 | 97,1 | 96,8 | 102,1 | 99,3 | 100,3 | 92,8 | 106,9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lw(Tot) [dB(A)] : | 70,0 | 82,7 | 91,0 | 97,1 | 96,8 | 102,1 | 99,3 | 100,3 | 92,8 | 106,9 |

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : <Onderdeel>
Bronnaam : P113 Top warme ladder
MeetDatum : 9-6-2021
Meetduur : : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 2,30
Meetafstand [m] : 0,10

| Meetpunt | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52,4 | 68,8 | 73,0 | 78,4 | 79,2 | 79,2 | 76,9 | 75,2 | 67,8 | 85,5 |
| 2 | 52,4 | 68,8 | 73,0 | 78,4 | 79,2 | 79,2 | 76,9 | 75,2 | 67,8 | 85,5 |
| Gem.niv. Lp : | 52,4 | 68,8 | 73,0 | 78,4 | 79,2 | 79,2 | 76,9 | 75,2 | 67,8 | 85,5 |

| Achtergr. meetpunt | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Achtergr : | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| Frequentie [Hz] : | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp [dB(A)] : | 52,4 | 68,8 | 73,0 | 78,4 | 79,2 | 79,2 | 76,9 | 75,2 | 67,8 | 85,5 |
| Achtergr [dB(A)] : | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10log(S) [dB] : | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Delta Lf [dB] : | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| DI [dB] : | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Lw [dB(A)] : | 56,0 | 72,4 | 76,6 | 82,0 | 82,8 | 82,8 | 80,5 | 78,8 | 71,4 | 89,1 |

## II3 OPENING IN WAND


| | | |
|---|---|---|
| Onderdeel | : | <Onderdeel> |
| Bronnaam | : | P109 Overstort transportband bij invoer droogtrommel |
| MeetDatum | : | 9-6-2021 |
| Meetduur | : | : : |
| Type geluid | : | Continu |
| Temperatuur [°C] | : | -- |
| Windsnelheid [m/s] | : | -- |
| Hoek windricht [°] | : | -- |
| RV [%] | : | -- |
| Opp. meetvlak [m²] | : | 6,30 |
| Meetafstand [m] | : | 0,10 |

| Meetpunt | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51,3 | 57,9 | 67,3 | 73,9 | 80,1 | 76,6 | 72,5 | 72,3 | 73,5 | 83,7 |
| 2 | 51,3 | 57,9 | 67,3 | 73,9 | 80,1 | 76,6 | 72,5 | 72,3 | 73,5 | 83,7 |
| 3 | 51,3 | 57,9 | 67,3 | 73,9 | 80,1 | 76,6 | 72,5 | 72,3 | 73,5 | 83,7 |
| Gem.niv. Lp : | 51,3 | 57,9 | 67,3 | 73,9 | 80,1 | 76,6 | 72,5 | 72,3 | 73,5 | 83,7 |

| Achtergr. meetpunt | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Achtergr : | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| Frequentie [Hz] : | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp [dB(A)] : | 51,3 | 57,9 | 67,3 | 73,9 | 80,1 | 76,6 | 72,5 | 72,3 | 73,5 | 83,7 |
| Achtergr [dB(A)] : | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10log(S) [dB] : | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Delta Lf [dB] : | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| DI [dB] : | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Lw [dB(A)] : | 59,3 | 65,9 | 75,3 | 81,9 | 88,1 | 84,6 | 80,5 | 80,3 | 81,5 | 91,7 |

# Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel




Overzicht invoergegevens rekenmodel

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: Koudasfalt Staphorst
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef. | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Overkapping (h=10m) | 15,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | Overkapping (h=10m) | 15,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | Overkapping (h=10m) | 15,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | Overkapping (h=10m) | 15,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | Overkapping (h=10m) | 15,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | Overkapping (h=10m) | 15,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | Overkapping (h=10m) | 15,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K001 | Keerwand Megablocks | 2,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K002 | Keerwand Megablocks | 2,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K003 | Keerwand Megablocks | 2,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K004 | Voet aarden wal | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K005 | Top aarden wal | 2,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 2 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K006 | Voorzieningengebouw | 7,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K007 | Keerwand | 2,30 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K010 | Transformatorenruimten (LS/HS) | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K015 | Nieuw werkplaats (goot) | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K016 | Nieuwe commandoruimte | 3,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K019 | Nieuw werkplaats (nok) | 5,90 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| K020 | Container zaaghok | 2,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K021 | Keerwand | 2,30 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K021 | Keerwand | 2,30 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K023 | Weegbrug | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K024 | Schermwand naast brander PR-trommel | 20,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K025 | Keerwand | 2,30 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K025 | Keerwand | 2,30 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K026 | Keerwand beton | 2,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K027 | Kantoortje bij weegbrug | 3,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K029 | Keerwand beton | 2,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K030 | Keerwand beton | 1,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K031 | Kantoor en onderzoeksruimte | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K032 | Nieuw deel onderzoeksruimte | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K033 | Kantine | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K034 | Garage bij kantine | 2,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K035 | Nok kantine | 6,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| K036 | Nok garage bij kantine | 4,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| K037 | Opslagloods (zijwanden open) | 5,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K054 | Aarden wal langs terreingrens | 3,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 2 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K055 | Aarden wal langs terreingrens | 3,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 2 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K056 | Bestaande commandoruimte | 5,60 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K057 | Binnenvaartschip (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K058 | Binnenvaartschip (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K059 | Binnenvaartschip (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K060 | Binnenvaartschip (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K061 | Binnenvaartschip (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K062 | Losinstallatie (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K063 | Transportband losinstallatie | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K065 | Opslagtank (liggend) | 2,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 2 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K066 | Opslagtank (liggend) | 2,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 2 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K067 | Opslagtank (liggend) | 2,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K074 | Zijgevel voorzieningengebouw | 7,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K075 | Zijgevel voorzieningengebouw | 7,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K076 | Vulstofsilo | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K077 | Vulstofsilo | 16,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K078 | Uitlaatkanaal PR-trommel (rond) | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K079 | Vulstofsilo | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K080 | Vulstofsilo | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K081 | Vulstofsilo | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K082 | Bitumentank | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K083 | Bitumentank | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K084 | Bitumentank | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K085 | Vulstofsilo | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K086 | Eindsilo's Koudasfalt Staphorst B.V. | 8,60 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K087 | Opvoerbaan eindsilo's (contour) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K088 | Asfaltmenger/zeefdek | 11,90 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K089 | Droogtrommel (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: Koudasfalt Staphorst
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef. | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K090 | Droogtrommel rookgasafvoer (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K091 | Doekenfilter (op stalen frame) | 6,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K092 | Doekenfilter (op stalen frame) | 6,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| K093 | Breekinstallatie voederdoseur | 4,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K094 | Breekinstallatie rupsbanden | 0,40 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K095 | Warme ladder | 13,20 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K096 | Breekinstallatie breker | 3,60 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K097 | Breekinstallatie dieselmotor | 3,60 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K098 | Breekinstallatie afvoerband | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K099 | Zeefinstallatie | 1,20 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K100 | Zeefinstallatie afwerpband | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K101 | Zeefinstallatie afwerpband | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102 | Zeefinstallatie rupsbanden | 0,40 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K103 | Aandrijving droogtrommel (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K104 | Aandrijving droogtrommel (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K105 | Aandrijving droogtrommel (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K106 | Omkasting verbrandingsventilator | 2,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K107 | Schoorsteen | 30,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K108 | Rupsbanden hydraulische kraan | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K109 | Rupsbanden hydraulische kraan | 0,10 | 1,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K110 | Rupsbanden hydraulische kraan | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K111 | Rupsbanden hydraulische kraan | 0,10 | 1,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K112 | Opbouw hydraulische kraan | 0,10 | 1,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K113 | Opbouw hydraulische kraan | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K114 | Giek hydraulische kraan | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K115 | Giek hydraulische kraan | 0,10 | 1,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K116 | Doseurs minerale grondstoffen | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| K118 | PR-doseur | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| K119 | PR-doseur | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| K120 | Partiele recyclingtrommel (Alphatech) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K121 | Partiele recyclingtrommel (Alphatech) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K122 | Partiele recyclingtrommel (Alphatech) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K123 | Partiele recyclingtrommel (Alphatech) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K124 | Partiele recyclingtrommel (Alphatech) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K125 | Geluidsscherm rond installatie | 20,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K126 | Geluidsscherm rond installatie | 20,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K127 | Mobiele voorzeefinstallatie | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K128 | Doseur mobiele voorzeefinstallatie | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K129 | Band mobiele voorzeefinstallatie | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K130 | Band mobiele voorzeefinstallatie | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K131 | Band mobiele voorzeefinstallatie | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K132 | Container (10 ft) | 2,40 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K133 | Schermwand bij eindsilo | 5,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K134 | Stalen schermwand PR-doseurs | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K136 | Deel mobiele voorzeefinstallatie | 2,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
Groep: Koudasfalt Staphorst
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef. | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Overkapping (h=10m) | 15,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | Overkapping (h=10m) | 15,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | Overkapping (h=10m) | 15,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | Overkapping (h=10m) | 15,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | Overkapping (h=10m) | 15,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | Overkapping (h=10m) | 15,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| | Overkapping (h=10m) | 15,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K001 | Keerwand Megablocks | 2,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K002 | Keerwand Megablocks | 2,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K003 | Keerwand Megablocks | 2,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K004 | Voet aarden wal | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K005 | Top aarden wal | 2,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 2 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K006 | Voorzieningengebouw | 7,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K007 | Keerwand | 2,30 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K010 | Transformatorenruimten (LS/HS) | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K015 | Nieuw werkplaats (goot) | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K016 | Nieuwe commandoruimte | 3,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K019 | Nieuw werkplaats (nok) | 5,90 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| K020 | Container zaaghok | 2,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K021 | Keerwand | 2,30 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K021 | Keerwand | 2,30 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K023 | Weegbrug | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K024 | Schermwand naast brander PR-trommel | 20,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K025 | Keerwand | 2,30 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K025 | Keerwand | 2,30 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K026 | Keerwand beton | 2,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K027 | Kantoortje bij weegbrug | 3,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K029 | Keerwand beton | 2,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K030 | Keerwand beton | 1,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K031 | Kantoor en onderzoeksruimte | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K032 | Nieuw deel onderzoeksruimte | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K033 | Kantine | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K034 | Garage bij kantine | 2,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K035 | Nok kantine | 6,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| K036 | Nok garage bij kantine | 4,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| K037 | Opslagloods (zijwanden open) | 5,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K054 | Aarden wal langs terreingrens | 3,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 2 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K055 | Aarden wal langs terreingrens | 3,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 2 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K056 | Bestaande commandoruimte | 5,60 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K057 | Binnenvaartschip (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K058 | Binnenvaartschip (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K059 | Binnenvaartschip (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K060 | Binnenvaartschip (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K061 | Binnenvaartschip (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K062 | Losinstallatie (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K063 | Transportband losinstallatie | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K074 | Zijgevel voorzieningengebouw | 7,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K075 | Zijgevel voorzieningengebouw | 7,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K076 | Vulstofsilo | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K077 | Vulstofsilo | 16,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K078 | Uitlaatkanaal PR-trommel (rond) | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K079 | Vulstofsilo | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K080 | Vulstofsilo | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K081 | Vulstofsilo | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K082 | Bitumentank | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K083 | Bitumentank | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K084 | Bitumentank | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K085 | Vulstofsilo | 15,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K086 | Eindsilo's Koudasfalt Staphorst B.V. | 8,60 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K087 | Opvoerbaan eindsilo's (contour) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K088 | Asfaltmenger/zeefdek | 11,90 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K089 | Droogtrommel (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K090 | Droogtrommel rookgasafvoer (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K091 | Doekenfilter (op stalen frame) | 6,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K092 | Doekenfilter (op stalen frame) | 6,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
Groep: Koudasfalt Staphorst
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Hoogte | Maaiveld | Hdef. | Functie | BAG-id | Gemeente | Jaar | AHN-jaar | Trust | Cp | Refl. 31 | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K093 | Breekinstallatie voederdoseur | 4,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K094 | Breekinstallatie rupsbanden | 0,40 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K095 | Warme ladder | 13,20 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K096 | Breekinstallatie breker | 3,60 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K097 | Breekinstallatie dieselmotor | 3,60 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K098 | Breekinstallatie afvoerband | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K099 | Zeefinstallatie | 1,20 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K100 | Zeefinstallatie afwerpband | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K101 | Zeefinstallatie afwerpband | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K102 | Zeefinstallatie rupsbanden | 0,40 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K103 | Aandrijving droogtrommel (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K104 | Aandrijving droogtrommel (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K105 | Aandrijving droogtrommel (contourlijn) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K106 | Omkasting verbrandingsventilator | 2,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K107 | Schoorsteen | 30,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K108 | Rupsbanden hydraulische kraan | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K109 | Rupsbanden hydraulische kraan | 0,10 | 1,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K110 | Rupsbanden hydraulische kraan | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K111 | Rupsbanden hydraulische kraan | 0,10 | 1,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K112 | Opbouw hydraulische kraan | 0,10 | 1,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K113 | Opbouw hydraulische kraan | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K114 | Giek hydraulische kraan | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K115 | Giek hydraulische kraan | 0,10 | 1,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K116 | Doseurs minerale grondstoffen | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| K118 | PR-doseur | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| K119 | PR-doseur | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| K120 | Partiele recyclingtrommel (Alphatech) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K121 | Partiele recyclingtrommel (Alphatech) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K122 | Partiele recyclingtrommel (Alphatech) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K123 | Partiele recyclingtrommel (Alphatech) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K124 | Partiele recyclingtrommel (Alphatech) | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K125 | Geluidsscherm rond installatie | 20,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K126 | Geluidsscherm rond installatie | 20,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K127 | Mobiele voorzeefinstallatie | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K128 | Doseur mobiele voorzeefinstallatie | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K129 | Band mobiele voorzeefinstallatie | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K130 | Band mobiele voorzeefinstallatie | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K131 | Band mobiele voorzeefinstallatie | 0,10 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K132 | Container (10 ft) | 2,40 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K133 | Schermwand bij eindsilo | 5,00 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K134 | Stalen schermwand PR-doseurs | 3,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| K136 | Deel mobiele voorzeefinstallatie | 2,50 | 0,00 | Eigen waarde | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K140 | Bitumentank nieuw | 18,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K141 | Bitumentank nieuw | 18,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K142 | Bitumentank nieuw | 18,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| K143 | Bitumentank nieuw | 18,00 | 0,00 | Relatief | | | | 0 | 0 | 0 | 0 dB | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Bf |
|---|---|---|
| | | 1,00 |
| | | 1,00 |
| | | 1,00 |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Bf |
|---|---|---|
| | | 1,00 |
| | | 1,00 |
| | | 1,00 |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Bf |
|---|---|---|
| | | 1,00 |
| | | 1,00 |
| | | 1,00 |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| 02 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | -- | -- | -- | Ja |
| 17 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | -- | -- | -- | Ja |
| 19 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | -- | -- | -- | Ja |
| 03 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | -- | -- | -- | Ja |
| 04 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 05 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 06 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 07 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 09 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 11 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 12 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 13 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 14 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 15 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 16 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 18 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | -- | -- | -- | Ja |
| 20 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | -- | -- | -- | Ja |
| 08 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 10 | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 21 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 22 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 23 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 24 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 25 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 26 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 27 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 29 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 31 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 32 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 33 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 34 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 35 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 36 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 37 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 39 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 40 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 38 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 28 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 30 | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 45 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | -- | -- | -- | Ja |
| 44 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | -- | -- | -- | Ja |
| 46 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | -- | -- | -- | Ja |
| 48 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | -- | -- | -- | Ja |
| 47 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | -- | -- | -- | Ja |
| 42 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 50 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 53 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 54 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 51 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 49 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 43 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 41 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 52 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | 1,50 | 4,80 | 7,80 | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 56 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | -- | -- | -- | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 57 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | -- | -- | -- | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 55 | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 0,00 | Relatief | -- | -- | -- | 10,75 | -- | -- | Ja |
| 001 | Zonebewakingspunt 1 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| 003 | Zonebewakingspunt 3 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| 006 | Zonebewakingspunt 6 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| 009 | Zonebewakingspunt 9 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| 011 | Zonebewakingspunt 11 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| 013 | Zonebewakingspunt 13 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| 016 | Zonebewakingspunt 16 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| 017 | Zonebewakingspunt 17 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| 014 | Zonebewakingspunt 14 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| 015 | Zonebewakingspunt 15 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| 002 | Zonebewakingspunt 2 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| 004 | Zonebewakingspunt 4 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| 005 | Zonebewakingspunt 5 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| 007 | Zonebewakingspunt 7 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| 008 | Zonebewakingspunt 8 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| 010 | Zonebewakingspunt 10 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| 012 | Zonebewakingspunt 12 | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| M-005a | Hesselingen 23 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-015 | Hesselingen 30 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| V-002 | Bremenbergweg 2 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| V-004 | Bremenbergweg 4 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| V-001a | Bremenbergweg 10 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| V-001b | Bremenbergweg 10 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-016a | Hesselingen 32 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-016b | Hesselingen 32 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-017a | Hesselingen 34 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-017b | Hesselingen 34 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-018a | Hesselingen 38 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-018b | Hesselingen 38 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-019a | Hesselingen 40 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-019b | Hesselingen 40 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-004a | Hesselingen 15 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-004b | Hesselingen 15 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-003a | Hesselingen 11 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-003b | Hesselingen 11 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-001a | Hesselingen 3 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-001b | Hesselingen 3 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-014a | Hesselingen 28 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-014b | Hesselingen 28 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-012a | Hesselingen 24 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-012b | Hesselingen 24 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-010 | Hesselingen 20 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-009 | Hesselingen 18 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-008 | Hesselingen 16 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-006b | Hesselingen 12 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-006a | Hesselingen 12 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-006c | Hesselingen 12 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-020a | Breitnerhof 86-92 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-020c | Breitnerhof 86-92 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-021a | Breitnerhof 94-108 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-021b | Breitnerhof 94-108 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-022 | Westeinde 15 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-023b | Westeinde 16 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-079a | Westeinde 19 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-083a | Westeinde 23 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-086a | Westeinde 26 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-088a | Westeinde 28 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-024a | Westeinde 29 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-025a | Westeinde 30 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-026a | Westeinde 31 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-044 | Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-043b | Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-043a | Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-052 | Bloemendalstr. 32 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-057b | Bloemendalstr. 42 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-047 | Bloemendalstr. 22 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-061 | L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-062 | Kifhoek 22 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-063 | Molenstr. 24-26 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-064c | Molenstr. 30-34 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-064b | Molenstr. 30-34 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-064a | Molenstr. 30-34 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-066 | Molenstr. 51-53 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-065 | Molenstr. 43-49 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-067b | Noordeinde 4 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-067a | Noordeinde 4 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-068a | Terra College (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-068b | Terra College (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-068c | Terra College (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-069a | Greijdanus College (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-069b | Greijdanus College (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-070a | Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-070b | Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-085a | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | -- | Ja |
| M-086c | C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-093a | C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-093c | C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-086a | C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-105d | Steenw.str.weg 10 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-105a | Steenw.str.weg 10 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-105b | Steenw.str.weg 10 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-105c | Steenw.str.weg 10 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-106b | Steenw.str.weg 1 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-106a | Steenw.str.weg 1 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-115b | Steenw.str.weg 23a (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-115a | Steenw.str.weg 23a (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-117b | Steenw.str.weg 27 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-117a | Steenw.str.weg 27 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-118a | K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-118b | K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-119a | K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-119b | K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-121a | K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-120b | K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-121c | K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-002a | Hesselingen 5 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-002b | Hesselingen 5 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-007 | Hesselingen 14 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-011 | Hesselingen 22 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-013 | Hesselingen 26 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-020b | Breitnerhof 86-92 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-021c | Breitnerhof 94-108 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-023a | Westeinde 16 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-078a | Westeinde 18 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-077a | Westeinde 17 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-080a | Westeinde 20 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-082a | Westeinde 22 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-084a | Westeinde 24 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-085a | Westeinde 25 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-087a | Westeinde 27 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-042a | Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-041a | Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-040a | Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-045 | 't Hofje 21-25 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| M-046 | Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| M-048 | Bloemendalstr. 24 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-049 | Bloemendalstr. 26 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-050 | Bloemendalstr. 28 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-051 | Bloemendalstr. 30 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-053 | Bloemendalstr. 34 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-054 | Bloemendalstr. 36 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-055 | Bloemendalstr. 38 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-056 | Bloemendalstr. 40 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-057a | Bloemendalstr. 42 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-058a | Havenstraat 27-45 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| M-058b | Havenstraat 27-45 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| M-059a | Havenstraat 40-68 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| M-059b | Havenstraat 40-68 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| M-060b | Havenstraat 47-71 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| M-060a | Havenstraat 47-71 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Nee |
| M-071 | Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-073 | Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-072 | Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-074 | Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-076 | Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-078 | Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-077 | Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-079 | Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-075b | Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-075a | Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-081 | Heinsiusstr. 93 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-083 | Heinsiusstr. 97 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-082 | Heinsiusstr. 95 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-084 | Heinsiusstr. 99 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-080b | Heinsiusstr. 91 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-080a | Heinsiusstr. 91 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-085b | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | -- | Ja |
| M-085c | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | -- | Ja |
| M-085d | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | -- | Ja |
| M-085e | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | 7,50 | 10,50 | -- | -- | -- | Ja |
| M-087a | C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-088a | C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-089a | C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-090a | C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-091a | C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-092a | C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-087b | C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-088b | C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-089b | C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-090b | C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-091b | C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-092b | C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-093b | C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-086b | C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-094c | C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-095a | C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-096a | C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-094a | C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-095b | C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-096b | C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-094b | C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-097c | C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-099a | C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-097a | C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-099b | C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-097b | C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-101a | C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-102a | C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-100a | C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-101b | C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-102b | C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-100b | C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-098a | C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-098b | C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-102c | C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-103c | C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-103a | C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-103b | C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-104a | C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-104b | C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-107a | Steenw.str.weg 3 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-107b | Steenw.str.weg 3 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-108a | Steenw.str.weg 5 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-108b | Steenw.str.weg 5 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-109a | Steenw.str.weg 7 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-109b | Steenw.str.weg 7 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-110a | Steenw.str.weg 9 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-110b | Steenw.str.weg 9 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-111a | Steenw.str.weg 11 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-111b | Steenw.str.weg 11 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-112a | Steenw.str.weg 13 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-112b | Steenw.str.weg 13 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-113a | Steenw.str.weg 15 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-113b | Steenw.str.weg 15 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-114a | Steenw.str.weg 17 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-114b | Steenw.str.weg 17 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-116b | Steenw.str.weg 25 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-116a | Steenw.str.weg 25 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-120a | K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-121b | K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-122c | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-122b | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-122a | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-123a | Zomerdijk 4 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-123b | Zomerdijk 4 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-128c | Oeverlandenweg 32 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-128b | Oeverlandenweg 32 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-128a | Oeverlandenweg 32 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-129c | Oeverlandenweg 34 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-129b | Oeverlandenweg 34 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-129a | Oeverlandenweg 34 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-130c | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-130b | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-130a | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-132b | Zomerdijk 3 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-132a | Zomerdijk 3 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-132c | Zomerdijk 3 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-133b | Zomerdijk 4 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-133a | Zomerdijk 4 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-131c | Zomerdijk 1 (60 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-131a | Zomerdijk 1 (60 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-131b | Zomerdijk 1 (60 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-140a | Zomerdijk 39 (56 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-140b | Zomerdijk 39 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-005b | Hesselingen 23 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-010b | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| H-011 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| H-012 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| H-013 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| H-014 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| H-015 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| H-016 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| H-017 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| H-018 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| H-022 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| H-023 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| H-024 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| H-025 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| H-026 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| H-027 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| H-019 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | -- | -- | -- | Ja |
| H-020 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | -- | -- | -- | Ja |
| H-021 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | -- | -- | -- | Ja |
| H-028 | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| M-140d | Zomerdijk 39 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-026b | Westeinde 31 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-026c | Westeinde 31 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-068d | Terra College (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-062b | Concordiastraat 52 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-062a | Concordiastraat 52 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-050b | Concordiastraat 40 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-042b | Concordiastraat 32 (55 dB(A) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-081a | Westeinde 21 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-027b | Westeinde 32 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-027c | Westeinde 32 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-027a | Westeinde 32 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-028a | Westeinde 33 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-029a | Westeinde 34 (56 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-030a | Westeinde 35 (56 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-031a | Westeinde 36 (56 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-032a | Westeinde 37 (56 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-033a | Westeinde 38 (56 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-034a | Westeinde 39 (57 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-035a | Westeinde 40 (58 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-036a | Westeinde 41 (58 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-037a | Westeinde 42 (58 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-037b | Westeinde 42 (58 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-037c | Westeinde 42 (58 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-036b | Westeinde 41 (58 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-035b | Westeinde 40 (58 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-034b | Westeinde 39 (57 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-033b | Westeinde 38 (56 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-032b | Westeinde 37 (56 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-031b | Westeinde 36 (56 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-031c | Westeinde 36 (56 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-030b | Westeinde 35 (56 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-029b | Westeinde 34 (56 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-028b | Westeinde 33 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-046a | Concordiastraat 36 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-044a | Concordiastraat 34 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-042a | Concordiastraat 32 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-040a | Concordiastraat 30 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-038a | Concordiastraat 28 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-036a | Concordiastraat 26 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-034a | Concordiastraat 24 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-033a | Concordiastraat 22 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-032a | Concordiastraat 20 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-031a | Concordiastraat 18 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-040b | Concordiastraat 30 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-038b | Concordiastraat 28 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-036b | Concordiastraat 26 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-034b | Concordiastraat 24 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-033b | Concordiastraat 22 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-032b | Concordiastraat 20 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-031b | Concordiastraat 18 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-045b | Concordiastraat 35 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-043b | Concordiastraat 33 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-041b | Concordiastraat 31 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-039b | Concordiastraat 29 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-037b | Concordiastraat 27 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-035b | Concordiastraat 25 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-058a | Concordiastraat 48 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-056a | Concordiastraat 46 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-054a | Concordiastraat 44 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-052a | Concordiastraat 42 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-050a | Concordiastraat 40 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-048a | Concordiastraat 38 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-046b | Concordiastraat 36 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-044b | Concordiastraat 34 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-056b | Concordiastraat 46 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-054b | Concordiastraat 44 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-052b | Concordiastraat 42 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-048b | Concordiastraat 38 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-060a | Concordiastraat 50 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-062c | Concordiastraat 52 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-060b | Concordiastraat 50 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-060c | Concordiastraat 50 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-058b | Concordiastraat 48 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-058c | Concordiastraat 48 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-045a | Concordiastraat 35 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-043a | Concordiastraat 33 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-041a | Concordiastraat 31 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-039a | Concordiastraat 29 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-037a | Concordiastraat 27 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-035a | Concordiastraat 25 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-045c | Concordiastraat 35 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-057a | Concordiastraat 47 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-055a | Concordiastraat 45 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-053a | Concordiastraat 43 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-051a | Concordiastraat 41 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-049a | Concordiastraat 39 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-047a | Concordiastraat 37 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-059a | Concordiastraat 49 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-057b | Concordiastraat 47 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-055b | Concordiastraat 45 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-053b | Concordiastraat 43 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-051b | Concordiastraat 41 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-049b | Concordiastraat 39 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-047b | Concordiastraat 37 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-059b | Concordiastraat 49 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-067a | Concordiastraat 61 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-066a | Concordiastraat 59 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-065a | Concordiastraat 57 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-064a | Concordiastraat 55 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-063a | Concordiastraat 53 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-061a | Concordiastraat 51 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-068a | Concordiastraat 63 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-067b | Concordiastraat 61 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-066b | Concordiastraat 59 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-065b | Concordiastraat 57 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-064b | Concordiastraat 55 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-063b | Concordiastraat 53 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-061b | Concordiastraat 51 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-068b | Concordiastraat 63 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-068c | Concordiastraat 63 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-074b | Concordiastraat 75 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-073b | Concordiastraat 73 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-072b | Concordiastraat 71 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-071b | Concordiastraat 69 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-070b | Concordiastraat 67 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-069b | Concordiastraat 65 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-075b | Concordiastraat 77 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-076b | Concordiastraat 79 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-074a | Concordiastraat 75 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-073a | Concordiastraat 73 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-072a | Concordiastraat 71 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-071a | Concordiastraat 69 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-070a | Concordiastraat 67 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-069a | Concordiastraat 65 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-075a | Concordiastraat 77 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-076a | Concordiastraat 79 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-076c | Concordiastraat 79 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-025b | Westeinde 30 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-025c | Westeinde 30 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-024b | Westeinde 29 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-083b | Westeinde 23 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-079b | Westeinde 19 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-078b | Westeinde 18 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-077b | Westeinde 17 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-080b | Westeinde 20 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-082b | Westeinde 22 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-084b | Westeinde 24 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-085b | Westeinde 25 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-087b | Westeinde 27 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-086b | Westeinde 26 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-088b | Westeinde 28 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-081b | Westeinde 21 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-043c | Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-042b | Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-041b | Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| M-040b | Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-010a | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,60 | 8,30 | 11,00 | 13,70 | -- | -- | Ja |
| M-140c | Zomerdijk 39 (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| H-001 | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 1,50 | 4,40 | 7,30 | 10,20 | 13,10 | -- | Ja |
| H-002 | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 1,50 | 4,40 | 7,30 | 10,20 | 13,10 | -- | Ja |
| H-003 | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 1,50 | 4,40 | 7,30 | 10,20 | 13,10 | -- | Ja |
| H-004 | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 1,50 | 4,40 | 7,30 | 10,20 | 13,10 | -- | Ja |
| H-005 | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 1,50 | 4,40 | 7,30 | 10,20 | 13,10 | -- | Ja |
| H-006 | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 1,50 | 4,40 | 7,30 | 10,20 | 13,10 | -- | Ja |
| H-007 | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 1,50 | 4,40 | 7,30 | 10,20 | 13,10 | -- | Ja |
| H-008 | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 1,50 | 4,40 | 7,30 | 10,20 | 13,10 | -- | Ja |
| H-009 | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 1,50 | 4,40 | 7,30 | 10,20 | 13,10 | -- | Ja |
| H-010 | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 1,50 | 4,40 | 7,30 | 10,20 | 13,10 | -- | Ja |
| H-011 | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 1,50 | 4,40 | 7,30 | 10,20 | 13,10 | -- | Ja |
| H-012 | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 1,50 | 4,40 | 7,30 | 10,20 | 13,10 | -- | Ja |
| H-013 | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 1,50 | 4,40 | 7,30 | 10,20 | 13,10 | -- | Ja |
| H-014 | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 0,00 | Eigen waarde | 1,50 | 4,40 | 7,30 | 10,20 | 13,10 | -- | Ja |
| 14a | Van Linschotenstraat 14 | 0,00 | Relatief | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| 14b | Van Linschotenstraat 14 | 0,00 | Relatief | 5,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | X | Y | Rel.H | Maaiveld | Cb(u)(D) | Cb(u)(A) | Cb(u)(N) | Cb(%)(D) | Cb(%)(A) | Cb(%)(N) | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | Rookgasventilator met aandrijving | 207177,43 | 522962,77 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 65,90 | 77,40 | 85,40 | 87,00 | 91,20 | 91,40 | 91,10 | 96,20 | 91,80 | 100,24 |
| P02 | Schoorsteen (+ demper) | 207176,63 | 522958,74 | 30,10 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 56,50 | 67,70 | 84,90 | 85,00 | 86,80 | 80,40 | 75,40 | 65,60 | 51,00 | 91,00 |
| P03 | Aanzuigopening verbrandingsluchtventilator | 207162,27 | 522961,38 | 1,40 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 55,80 | 64,60 | 72,70 | 74,30 | 75,10 | 75,70 | 75,90 | 75,40 | 69,20 | 83,01 |
| P04 | Aanzuigopening verbrandingsluchtventilator | 207164,96 | 522961,26 | 1,80 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 56,90 | 65,70 | 73,80 | 75,40 | 76,20 | 76,80 | 77,00 | 76,50 | 70,30 | 84,11 |
| P10 | Kier scherm voorzieningengebouw | 207155,76 | 522972,78 | 2,30 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 47,80 | 61,00 | 64,90 | 68,60 | 73,60 | 74,80 | 77,90 | 78,90 | 75,50 | 83,79 |
| P105 | Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel | 207167,37 | 522961,54 | 3,10 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 64,00 | 76,70 | 85,00 | 91,10 | 90,80 | 96,10 | 93,30 | 94,30 | 86,80 | 100,88 |
| P106 | Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel | 207167,54 | 522963,94 | 2,90 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 64,00 | 76,70 | 85,00 | 91,10 | 90,80 | 96,10 | 93,30 | 94,30 | 86,80 | 100,88 |
| P107 | Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel | 207167,71 | 522966,33 | 2,70 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 64,00 | 76,70 | 85,00 | 91,10 | 90,80 | 96,10 | 93,30 | 94,30 | 86,80 | 100,88 |
| P108 | Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel | 207167,88 | 522968,71 | 2,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 64,00 | 76,70 | 85,00 | 91,10 | 90,80 | 96,10 | 93,30 | 94,30 | 86,80 | 100,88 |
| P109 | Overstort transportband | 207167,22 | 522959,91 | 3,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 59,29 | 65,89 | 75,29 | 81,89 | 88,09 | 84,59 | 80,49 | 80,29 | 81,49 | 91,72 |
| P11 | Kier scherm voorzieningengebouw | 207155,77 | 522972,78 | 5,80 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 47,80 | 61,00 | 64,90 | 68,60 | 73,60 | 74,80 | 77,90 | 78,90 | 75,50 | 83,79 |
| P113 | Top warme ladder | 207166,84 | 522971,86 | 12,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 56,02 | 72,42 | 76,62 | 82,02 | 82,82 | 82,82 | 80,52 | 78,82 | 71,42 | 89,08 |
| P114 | warme ladder afstraling wand 1/4e deel | 207166,84 | 522971,88 | 9,60 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,85 | 71,05 | 80,25 | 87,55 | 86,95 | 86,65 | 89,75 | 89,25 | 83,15 | 95,61 |
| P115 | warme ladder afstraling wand 1/4e deel | 207166,84 | 522971,90 | 7,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,85 | 71,05 | 80,25 | 87,55 | 86,95 | 86,65 | 89,75 | 89,25 | 83,15 | 95,61 |
| P116 | warme ladder afstraling wand 1/4e deel | 207166,84 | 522971,92 | 4,40 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,85 | 71,05 | 80,25 | 87,55 | 86,95 | 86,65 | 89,75 | 89,25 | 83,15 | 95,61 |
| P117 | warme ladder afstraling wand 1/4e deel | 207166,84 | 522971,94 | 1,80 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,85 | 71,05 | 80,25 | 87,55 | 86,95 | 86,65 | 89,75 | 89,25 | 83,15 | 95,61 |
| P12 | Rooster gevel compressorruimte | 207160,64 | 522950,29 | 0,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 27,60 | 45,20 | 46,90 | 57,40 | 79,10 | 74,00 | 80,00 | 68,70 | 59,40 | 83,33 |
| P167 | Aandrijving transportband | 207225,52 | 522963,66 | 6,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 44,52 | 57,42 | 66,42 | 80,92 | 97,72 | 87,72 | 85,92 | 75,32 | 68,02 | 98,49 |
| P18 | Zijwand asfaltmenger | 207165,74 | 522976,86 | 4,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 69,90 | 80,10 | 85,40 | 86,30 | 90,70 | 92,70 | 90,20 | 90,60 | 87,60 | 98,26 |
| P19 | Kopwand asfaltmenger | 207167,46 | 522979,06 | 4,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 67,10 | 77,30 | 82,60 | 83,50 | 87,90 | 90,00 | 87,40 | 87,90 | 84,90 | 95,51 |
| P20 | Zijwand asfaltmenger | 207168,58 | 522976,30 | 4,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 69,90 | 80,10 | 85,40 | 86,30 | 90,70 | 92,70 | 90,20 | 90,60 | 87,60 | 98,26 |
| P21 | Kopwand asfaltmenger | 207167,17 | 522973,76 | 4,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 67,10 | 77,30 | 82,60 | 83,50 | 87,90 | 90,00 | 87,40 | 87,90 | 84,90 | 95,51 |
| P22 | Zijwand zeefdek | 207165,73 | 522976,68 | 10,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 57,50 | 72,30 | 78,40 | 80,20 | 86,60 | 89,20 | 86,40 | 87,00 | 84,80 | 94,35 |
| P23 | Kopwand zeefdek | 207167,39 | 522979,07 | 10,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 54,70 | 69,50 | 75,60 | 77,40 | 83,80 | 86,40 | 83,60 | 84,20 | 82,00 | 91,55 |
| P24 | Zijwand zeefdek | 207168,60 | 522976,47 | 10,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 57,50 | 72,30 | 78,40 | 80,20 | 86,60 | 89,20 | 86,40 | 87,00 | 84,80 | 94,35 |
| P25 | Zijwand zeefdek | 207167,10 | 522973,76 | 10,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 54,70 | 69,50 | 75,60 | 77,40 | 83,80 | 86,40 | 83,60 | 84,20 | 82,00 | 91,55 |
| P26 | Bovenzijde zeefdek met excitatoren | 207167,25 | 522976,57 | 12,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 58,60 | 73,40 | 79,50 | 81,30 | 87,70 | 90,30 | 87,50 | 88,10 | 85,90 | 95,45 |
| P27 | Onderzijde asfaltmenger | 207165,64 | 522975,39 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,30 | 72,60 | 80,60 | 82,40 | 89,70 | 91,30 | 95,30 | 95,60 | 91,50 | 100,42 |
| P28 | Onderzijde asfaltmenger | 207165,82 | 522977,86 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,30 | 72,60 | 80,60 | 82,40 | 89,70 | 91,30 | 95,30 | 95,60 | 91,50 | 100,42 |
| P29 | Onderzijde asfaltmenger | 207166,59 | 522979,12 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,80 | 72,10 | 80,10 | 81,90 | 89,20 | 90,80 | 94,80 | 95,10 | 91,00 | 99,92 |
| P30 | Onderzijde asfaltmenger | 207168,04 | 522979,02 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,80 | 72,10 | 80,10 | 81,90 | 89,20 | 90,80 | 94,80 | 95,10 | 91,00 | 99,92 |
| P31 | Onderzijde asfaltmenger | 207168,69 | 522977,82 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,30 | 72,60 | 80,60 | 82,40 | 89,70 | 91,30 | 95,30 | 95,60 | 91,50 | 100,42 |
| P32 | Onderzijde asfaltmenger | 207168,52 | 522975,25 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,30 | 72,60 | 80,60 | 82,40 | 89,70 | 91,30 | 95,30 | 95,60 | 91,50 | 100,42 |
| P33 | Onderzijde asfaltmenger | 207167,76 | 522973,72 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,80 | 72,10 | 80,10 | 81,90 | 89,20 | 90,80 | 94,80 | 95,10 | 91,00 | 99,92 |
| P34 | Onderzijde asfaltmenger | 207166,33 | 522973,82 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,80 | 72,10 | 80,10 | 81,90 | 89,20 | 90,80 | 94,80 | 95,10 | 91,00 | 99,92 |
| P35 | PR-verbrandingsluchtventilator | 207174,60 | 522974,42 | 8,60 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 59,50 | 78,70 | 78,20 | 81,50 | 83,90 | 85,10 | 88,30 | 91,00 | 89,00 | 95,54 |
| P36 | PR-circulatieventilator met aanzuigdemper | 207185,01 | 522976,42 | 17,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,60 | 69,60 | 74,60 | 79,20 | 85,60 | 85,80 | 84,50 | 77,60 | 72,00 | 90,87 |
| P37 | Partiele recyclingtrommel | 207172,74 | 522976,03 | 16,60 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P38 | Partiele recyclingtrommel | 207174,94 | 522975,88 | 16,70 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P39 | Partiele recyclingtrommel | 207177,15 | 522975,72 | 16,80 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P40 | Partiele recyclingtrommel | 207179,31 | 522975,58 | 16,90 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P41 | Partiele recyclingtrommel | 207181,52 | 522975,41 | 17,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P42 | Partiele recyclingtrommel | 207183,71 | 522975,29 | 17,10 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P43 | Brander Benninghoven PR-trommel | 207185,04 | 522975,23 | 17,10 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 68,20 | 79,10 | 81,90 | 86,90 | 91,70 | 94,50 | 92,50 | 88,70 | 87,70 | 99,11 |
| P44 | Opening scherm commandoruimte | 207177,04 | 522979,81 | 1,60 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 46,70 | 62,40 | 62,20 | 66,00 | 69,40 | 70,00 | 72,70 | 75,00 | 71,50 | 79,57 |
| P45 | Gesloten opening scherm tpv bordes | 207170,01 | 522980,31 | 4,90 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 43,50 | 60,50 | 63,70 | 67,10 | 73,20 | 73,60 | 75,10 | 76,50 | 73,40 | 81,80 |
| P46 | Opening scherm t.p.v. opvoerkubel | 207167,96 | 522980,46 | 2,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 54,80 | 68,40 | 70,40 | 75,20 | 80,60 | 80,50 | 80,50 | 80,30 | 77,90 | 87,48 |
| P47 | Opening scherm t.p.v. opvoerkubel | 207166,59 | 522980,56 | 2,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 54,80 | 68,40 | 70,40 | 75,20 | 80,60 | 80,50 | 80,50 | 80,30 | 77,90 | 87,48 |
| P48 | Overstort PR-materiaal | 207169,11 | 522935,11 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 52,10 | 61,70 | 69,10 | 73,90 | 80,30 | 82,60 | 80,70 | 77,50 | 79,10 | 87,62 |
| P49 | Overstort zand en grind | 207171,14 | 522939,99 | 1,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 53,10 | 65,60 | 71,50 | 75,40 | 84,00 | 83,50 | 79,70 | 74,20 | 69,70 | 88,17 |
| P50 | Compressor lossen vulstof (achter scherm) | 207157,38 | 522980,23 | 0,60 | 0,00 | 2,001 | -- | -- | 16,672 | -- | -- | 62,10 | 84,60 | 91,00 | 94,20 | 94,80 | 96,50 | 99,60 | 96,20 | 91,40 | 104,21 |
| P51 | Zeefunit PR-asfalt | 207137,13 | 522914,53 | 1,80 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 57,80 | 72,40 | 85,00 | 95,60 | 101,50 | 99,90 | 101,20 | 98,00 | 93,40 | 106,95 |
| P52 | Storten mobiele voorzeef (grove fractie) | 207141,74 | 522918,02 | 2,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 52,20 | 69,00 | 79,60 | 88,60 | 96,20 | 96,00 | 96,00 | 93,70 | 91,10 | 102,20 |
| P53 | Storten mobiele voorzeef (fijne fractie) | 207139,85 | 522905,43 | 2,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 63,00 | 79,20 | 79,70 | 83,50 | 85,60 | 86,60 | 87,80 | 85,50 | 81,50 | 93,66 |
| P54 | Mobiele breekinstallatie (l) | 207116,39 | 522814,17 | 2,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 75,30 | 86,30 | 94,70 | 97,20 | 103,70 | 103,30 | 102,70 | 96,90 | 87,00 | 108,89 |
| P55 | Mobiele breekinstallatie (r) | 207118,59 | 522813,24 | 2,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 78,90 | 89,90 | 98,30 | 100,80 | 107,30 | 106,90 | 106,30 | 100,50 | 90,60 | 112,49 |
| P56 | Diesel breekinstallatie (l) | 207116,62 | 522817,02 | 2,60 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 76,20 | 81,80 | 88,50 | 94,30 | 95,70 | 95,60 | 95,60 | 90,10 | 82,40 | 101,98 |
| P57 | Diesel breekinstallatie (r) | 207120,50 | 522815,38 | 2,60 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 75,50 | 83,20 | 90,40 | 99,60 | 108,40 | 107,60 | 106,90 | 98,40 | 89,30 | 112,88 |
| P58 | Zeefinstallatie SBM | 207123,96 | 522825,83 | 1,60 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 74,80 | 82,40 | 87,50 | 89,10 | 94,60 | 96,50 | 94,30 | 91,90 | 80,40 | 101,23 |
| P59 | Zeefinstallatie SBM | 207124,64 | 522830,64 | 2,60 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 74,80 | 82,40 | 87,50 | 89,10 | 94,60 | 96,50 | 94,30 | 91,90 | 80,40 | 101,23 |
| P60 | Storten breker (fractie middelgrof) | 207115,01 | 522829,01 | 1,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 63,30 | 79,20 | 79,70 | 83,50 | 85,60 | 86,60 | 87,80 | 85,50 | 81,50 | 93,66 |
| P61 | Storten breker (fractie grof) | 207128,20 | 522838,89 | 1,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 62,80 | 79,30 | 81,50 | 85,30 | 86,00 | 87,60 | 88,10 | 86,00 | 77,80 | 94,22 |
| P62 | Mobiele kraan bij breker (staat verhoogd) | 207112,97 | 522797,45 | 2,00 | 1,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 68,20 | 82,40 | 93,70 | 94,00 | 98,50 | 99,20 | 98,90 | 94,20 | 89,00 | 105,00 |
| P63 | Loskraan op kade (ingehuurd van de Waard) | 207263,29 | 522978,56 | 2,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 62,70 | 76,20 | 96,00 | 92,90 | 99,90 | 98,60 | 99,20 | 94,90 | 85,20 | 105,41 |
| P64 | Bobcat op kade (ingehuurd van de Waard) | 207259,21 | 522977,26 | 1,00 | 0,00 | 1,000 | -- | -- | 8,337 | -- | -- | 76,40 | 87,20 | 97,90 | 93,70 | 98,70 | 100,10 | 100,70 | 95,90 | 91,70 | 106,42 |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | X | Y | Rel.H | Maaiveld | Cb(u)(D) | Cb(u)(A) | Cb(u)(N) | Cb(%)(D) | Cb(%)(A) | Cb(%)(N) | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P65 | Bobcat op kade (ingehuurd van de Waard) | 207263,47 | 522974,45 | 1,00 | 0,00 | 1,000 | -- | -- | 8,337 | -- | -- | 76,40 | 87,20 | 97,90 | 93,70 | 98,70 | 100,10 | 100,70 | 95,90 | 91,70 | 106,42 |
| P66 | Storten grind in silo | 207255,19 | 522984,20 | 5,00 | 0,00 | 2,001 | -- | -- | 16,672 | -- | -- | 73,30 | 91,90 | 94,90 | 97,20 | 99,20 | 99,50 | 102,00 | 105,10 | 100,90 | 109,43 |
| P68 | Havenbedrijf binnenvaartschip | 207322,86 | 522954,84 | 1,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 8,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 52,00 | 60,40 | 71,60 | 77,90 | 77,80 | 81,00 | 74,80 | 62,70 | 54,70 | 84,71 |
| P69 | Open deur container zaaghok | 207088,62 | 522946,91 | 1,60 | 0,00 | 0,500 | -- | -- | 4,169 | -- | -- | 60,60 | 68,50 | 82,50 | 84,90 | 92,70 | 85,70 | 84,60 | 78,50 | 72,70 | 94,92 |
| P70 | Stationair draaiende vrachtwagen | 207141,74 | 522987,20 | 1,00 | 0,00 | 1,231 | 0,166 | 0,101 | 10,257 | 4,150 | 1,259 | 67,40 | 79,60 | 74,30 | 81,80 | 88,40 | 92,70 | 92,30 | 89,30 | 83,80 | 97,50 |
| P71 | Stationair draaiende vrachtwagen | 207134,79 | 522962,27 | 1,00 | 0,00 | 1,231 | 0,166 | 0,101 | 10,257 | 4,150 | 1,259 | 67,40 | 79,60 | 74,30 | 81,80 | 88,40 | 92,70 | 92,30 | 89,30 | 83,80 | 97,50 |
| P72 | Stationair draaiende vrachtwagen | 207164,28 | 522991,15 | 1,00 | 0,00 | 1,231 | 0,166 | 0,101 | 10,257 | 4,150 | 1,259 | 67,40 | 79,60 | 74,30 | 81,80 | 88,40 | 92,70 | 92,30 | 89,30 | 83,80 | 97,50 |
| P73 | Stationair draaiende vrachtwagen | 207164,71 | 522998,37 | 1,00 | 0,00 | 1,231 | 0,166 | 0,101 | 10,257 | 4,150 | 1,259 | 67,40 | 79,60 | 74,30 | 81,80 | 88,40 | 92,70 | 92,30 | 89,30 | 83,80 | 97,50 |
| P74 | Lossen vrachtwagen bitumen | 207188,09 | 522967,74 | 1,00 | 0,00 | 2,001 | -- | -- | 16,672 | -- | -- | 64,10 | 81,30 | 85,20 | 89,90 | 95,00 | 97,80 | 100,00 | 95,90 | 87,90 | 104,00 |
| P75 | Aandrijving opvoerkubel eindsilo | 207168,41 | 522996,87 | 12,60 | 0,00 | 1,200 | 0,400 | 0,250 | 10,000 | 10,000 | 3,126 | 51,00 | 61,10 | 72,60 | 75,30 | 81,50 | 83,90 | 85,00 | 80,50 | 73,70 | 89,50 |
| P76 | Plaatsen/oppakken container | 207166,38 | 522889,92 | 1,00 | 0,00 | 0,033 | -- | -- | 0,275 | -- | -- | 79,10 | 86,70 | 86,40 | 89,20 | 95,80 | 98,00 | 97,30 | 93,90 | 90,60 | 103,20 |
| P77 | Plaatsen/oppakken container | 207251,82 | 522986,51 | 1,00 | 0,00 | 0,033 | -- | -- | 0,275 | -- | -- | 79,10 | 86,70 | 86,40 | 89,20 | 95,80 | 98,00 | 97,30 | 93,90 | 90,60 | 103,20 |
| P78 | Plaatsen/oppakken container | 207164,92 | 522955,12 | 1,00 | 0,00 | 0,033 | -- | -- | 0,275 | -- | -- | 79,10 | 86,70 | 86,40 | 89,20 | 95,80 | 98,00 | 97,30 | 93,90 | 90,60 | 103,20 |
| P79 | Plaatsen/oppakken container | 207098,70 | 522885,80 | 1,00 | 0,00 | 0,033 | -- | -- | 0,275 | -- | -- | 79,10 | 86,70 | 86,40 | 89,20 | 95,80 | 98,00 | 97,30 | 93,90 | 90,60 | 103,20 |
| P80 | Plaatsen/oppakken container | 207190,81 | 523002,34 | 1,00 | 0,00 | 0,033 | -- | -- | 0,275 | -- | -- | 79,10 | 86,70 | 86,40 | 89,20 | 95,80 | 98,00 | 97,30 | 93,90 | 90,60 | 103,20 |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | X-n | Y-n | ISO_H | Aantal(D) | Aantal(A) | Aantal(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M101 | Shovel Liebherr | 207225,07 | 522974,53 | 207185,05 | 522929,15 | 2,00 | 132 | 44 | 28 | 16,65 | 16,65 | 21,62 | 63,68 | 76,38 | 86,58 | 92,68 | 95,88 | 96,08 | 92,88 | 84,18 | 72,68 | 100,97 |
| M02 | Wiellaadschop Caterpillar breker/zeef | 207160,34 | 522905,03 | 207184,13 | 522891,21 | 2,00 | 261 | -- | -- | 13,95 | -- | -- | 56,40 | 69,00 | 89,30 | 93,20 | 99,40 | 99,40 | 97,80 | 91,70 | 87,70 | 104,54 |
| M03 | Vrachtwagens asfaltvervoer | 207121,02 | 522996,81 | 207168,72 | 522998,19 | 0,75 | 74 | 10 | 6 | 24,11 | 28,03 | 33,26 | 64,20 | 79,00 | 83,70 | 94,10 | 97,20 | 99,00 | 94,90 | 88,20 | 80,80 | 103,00 |
| M04 | Vrachtwagens asfaltvervoer | 207120,19 | 522996,46 | 207168,37 | 522990,98 | 0,75 | 74 | 10 | 6 | 23,98 | 27,91 | 33,13 | 64,20 | 79,00 | 83,70 | 94,10 | 97,20 | 99,00 | 94,90 | 88,20 | 80,80 | 103,00 |
| M05 | Vrachtwagens afvoer zand/grind | 207119,56 | 522996,05 | 207256,48 | 522981,04 | 0,75 | 24 | -- | -- | 28,88 | -- | -- | 64,20 | 79,00 | 83,70 | 94,10 | 97,20 | 99,00 | 94,90 | 88,20 | 80,80 | 103,00 |
| M06 | Vrachtwagens aanvoer PR-asfalt | 207118,94 | 522995,73 | 207115,19 | 522832,67 | 0,75 | 12 | 6 | 6 | 31,88 | 30,12 | 33,13 | 64,20 | 79,00 | 83,70 | 94,10 | 97,20 | 99,00 | 94,90 | 88,20 | 80,80 | 103,00 |
| M07 | Personenautoverkeer | 207117,86 | 522995,18 | 207117,86 | 522995,21 | 0,75 | 40 | 10 | 10 | 24,81 | 26,06 | 29,07 | 52,90 | 79,50 | 75,10 | 77,70 | 80,40 | 84,60 | 82,30 | 76,20 | 65,20 | 89,00 |
| M08 | Bulkauto aanvoer vulstof/bitumen | 207121,82 | 522997,12 | 207184,14 | 522966,31 | 0,75 | 6 | -- | -- | 33,15 | -- | -- | 66,20 | 81,00 | 85,70 | 96,10 | 99,20 | 101,00 | 96,90 | 90,20 | 82,80 | 105,00 |
| M09 | Tractor KWS | 207098,18 | 522877,06 | 207123,96 | 522925,53 | 1,00 | 41 | -- | -- | 22,29 | -- | -- | 58,30 | 70,40 | 91,20 | 97,90 | 97,30 | 98,60 | 101,60 | 100,20 | 95,40 | 106,86 |
| M10 | Vorkheftruck opslag grondstoffen | 207178,65 | 523020,59 | 207193,72 | 522966,25 | 1,00 | 76 | 19 | 19 | 19,34 | 20,59 | 23,60 | 56,30 | 78,40 | 88,60 | 92,00 | 92,00 | 97,90 | 96,40 | 90,60 | 82,80 | 102,00 |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | X | Y | Rel.H | Maaiveld | Cb(u)(D) | Cb(u)(A) | Cb(u)(N) | Cb(%)(D) | Cb(%)(A) | Cb(%)(N) | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | Rookgasventilator met aandrijving | 207177,43 | 522962,77 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 65,90 | 77,40 | 85,40 | 87,00 | 91,20 | 91,40 | 91,10 | 96,20 | 91,80 | 100,24 |
| P02 | Schoorsteen (+ demper) | 207176,63 | 522958,74 | 30,10 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 56,50 | 67,70 | 84,90 | 85,00 | 86,80 | 80,40 | 75,40 | 65,60 | 51,00 | 91,00 |
| P03 | Aanzuigopening verbrandingsluchtventilator | 207162,27 | 522961,38 | 1,40 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 55,80 | 64,60 | 72,70 | 74,30 | 75,10 | 75,70 | 75,90 | 75,40 | 69,20 | 83,01 |
| P04 | Aanzuigopening verbrandingsluchtventilator | 207164,96 | 522961,26 | 1,80 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 56,90 | 65,70 | 73,80 | 75,40 | 76,20 | 76,80 | 77,00 | 76,50 | 70,30 | 84,11 |
| P10 | Kier scherm voorzieningengebouw | 207155,76 | 522972,78 | 2,30 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 47,80 | 61,00 | 64,90 | 68,60 | 73,60 | 74,80 | 77,90 | 78,90 | 75,50 | 83,79 |
| P105 | Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel | 207167,37 | 522961,54 | 3,10 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 64,00 | 76,70 | 85,00 | 91,10 | 90,80 | 96,10 | 93,30 | 94,30 | 86,80 | 100,88 |
| P106 | Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel | 207167,54 | 522963,94 | 2,90 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 64,00 | 76,70 | 85,00 | 91,10 | 90,80 | 96,10 | 93,30 | 94,30 | 86,80 | 100,88 |
| P107 | Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel | 207167,71 | 522966,33 | 2,70 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 64,00 | 76,70 | 85,00 | 91,10 | 90,80 | 96,10 | 93,30 | 94,30 | 86,80 | 100,88 |
| P108 | Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel | 207167,88 | 522968,71 | 2,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 64,00 | 76,70 | 85,00 | 91,10 | 90,80 | 96,10 | 93,30 | 94,30 | 86,80 | 100,88 |
| P109 | Overstort transportband | 207167,22 | 522959,91 | 3,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 59,29 | 65,89 | 75,29 | 81,89 | 88,09 | 84,59 | 80,49 | 80,29 | 81,49 | 91,72 |
| P11 | Kier scherm voorzieningengebouw | 207155,77 | 522972,78 | 5,80 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 47,80 | 61,00 | 64,90 | 68,60 | 73,60 | 74,80 | 77,90 | 78,90 | 75,50 | 83,79 |
| P113 | Top warme ladder | 207166,84 | 522971,86 | 12,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 56,02 | 72,42 | 76,62 | 82,02 | 82,82 | 82,82 | 80,52 | 78,82 | 71,42 | 89,08 |
| P114 | warme ladder afstraling wand 1/4e deel | 207166,84 | 522971,88 | 9,60 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,85 | 71,05 | 80,25 | 87,55 | 86,95 | 86,65 | 89,75 | 89,25 | 83,15 | 95,61 |
| P115 | warme ladder afstraling wand 1/4e deel | 207166,84 | 522971,90 | 7,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,85 | 71,05 | 80,25 | 87,55 | 86,95 | 86,65 | 89,75 | 89,25 | 83,15 | 95,61 |
| P116 | warme ladder afstraling wand 1/4e deel | 207166,84 | 522971,92 | 4,40 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,85 | 71,05 | 80,25 | 87,55 | 86,95 | 86,65 | 89,75 | 89,25 | 83,15 | 95,61 |
| P117 | warme ladder afstraling wand 1/4e deel | 207166,84 | 522971,94 | 1,80 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,85 | 71,05 | 80,25 | 87,55 | 86,95 | 86,65 | 89,75 | 89,25 | 83,15 | 95,61 |
| P12 | Rooster gevel compressorruimte | 207160,64 | 522950,29 | 0,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 27,60 | 45,20 | 46,90 | 57,40 | 79,10 | 74,00 | 80,00 | 68,70 | 59,40 | 83,33 |
| P167 | Aandrijving transportband | 207225,52 | 522963,66 | 6,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 44,52 | 57,42 | 66,42 | 80,92 | 97,72 | 87,72 | 85,92 | 75,32 | 68,02 | 98,49 |
| P18 | Zijwand asfaltmenger | 207165,74 | 522976,86 | 4,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 69,90 | 80,10 | 85,40 | 86,30 | 90,70 | 92,70 | 90,20 | 90,60 | 87,60 | 98,26 |
| P19 | Kopwand asfaltmenger | 207167,46 | 522979,06 | 4,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 67,10 | 77,30 | 82,60 | 83,50 | 87,90 | 90,00 | 87,40 | 87,90 | 84,90 | 95,51 |
| P20 | Zijwand asfaltmenger | 207168,58 | 522976,30 | 4,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 69,90 | 80,10 | 85,40 | 86,30 | 90,70 | 92,70 | 90,20 | 90,60 | 87,60 | 98,26 |
| P21 | Kopwand asfaltmenger | 207167,17 | 522973,76 | 4,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 67,10 | 77,30 | 82,60 | 83,50 | 87,90 | 90,00 | 87,40 | 87,90 | 84,90 | 95,51 |
| P22 | Zijwand zeefdek | 207165,73 | 522976,68 | 10,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 57,50 | 72,30 | 78,40 | 80,20 | 86,60 | 89,20 | 86,40 | 87,00 | 84,80 | 94,35 |
| P23 | Kopwand zeefdek | 207167,39 | 522979,07 | 10,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 54,70 | 69,50 | 75,60 | 77,40 | 83,80 | 86,40 | 83,60 | 84,20 | 82,00 | 91,55 |
| P24 | Zijwand zeefdek | 207168,60 | 522976,47 | 10,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 57,50 | 72,30 | 78,40 | 80,20 | 86,60 | 89,20 | 86,40 | 87,00 | 84,80 | 94,35 |
| P25 | Zijwand zeefdek | 207167,10 | 522973,76 | 10,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 54,70 | 69,50 | 75,60 | 77,40 | 83,80 | 86,40 | 83,60 | 84,20 | 82,00 | 91,55 |
| P26 | Bovenzijde zeefdek met excitatoren | 207167,25 | 522976,57 | 12,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 58,60 | 73,40 | 79,50 | 81,30 | 87,70 | 90,30 | 87,50 | 88,10 | 85,90 | 95,45 |
| P27 | Onderzijde asfaltmenger | 207165,64 | 522975,39 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,30 | 72,60 | 80,60 | 82,40 | 89,70 | 91,30 | 95,30 | 95,60 | 91,50 | 100,42 |
| P28 | Onderzijde asfaltmenger | 207165,82 | 522977,86 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,30 | 72,60 | 80,60 | 82,40 | 89,70 | 91,30 | 95,30 | 95,60 | 91,50 | 100,42 |
| P29 | Onderzijde asfaltmenger | 207166,59 | 522979,12 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,80 | 72,10 | 80,10 | 81,90 | 89,20 | 90,80 | 94,80 | 95,10 | 91,00 | 99,92 |
| P30 | Onderzijde asfaltmenger | 207168,04 | 522979,02 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,80 | 72,10 | 80,10 | 81,90 | 89,20 | 90,80 | 94,80 | 95,10 | 91,00 | 99,92 |
| P31 | Onderzijde asfaltmenger | 207168,69 | 522977,82 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,30 | 72,60 | 80,60 | 82,40 | 89,70 | 91,30 | 95,30 | 95,60 | 91,50 | 100,42 |
| P32 | Onderzijde asfaltmenger | 207168,52 | 522975,25 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,30 | 72,60 | 80,60 | 82,40 | 89,70 | 91,30 | 95,30 | 95,60 | 91,50 | 100,42 |
| P33 | Onderzijde asfaltmenger | 207167,76 | 522973,72 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,80 | 72,10 | 80,10 | 81,90 | 89,20 | 90,80 | 94,80 | 95,10 | 91,00 | 99,92 |
| P34 | Onderzijde asfaltmenger | 207166,33 | 522973,82 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,80 | 72,10 | 80,10 | 81,90 | 89,20 | 90,80 | 94,80 | 95,10 | 91,00 | 99,92 |
| P35 | PR-verbrandingsluchtventilator | 207174,60 | 522974,42 | 8,60 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 59,50 | 78,70 | 78,20 | 81,50 | 83,90 | 85,10 | 88,30 | 91,00 | 89,00 | 95,54 |
| P36 | PR-circulatieventilator met aanzuigdemper | 207185,01 | 522976,42 | 17,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,60 | 69,60 | 74,60 | 79,20 | 85,60 | 85,80 | 84,50 | 77,60 | 72,00 | 90,87 |
| P37 | Partiele recyclingtrommel | 207172,74 | 522976,03 | 16,60 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P38 | Partiele recyclingtrommel | 207174,94 | 522975,88 | 16,70 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P39 | Partiele recyclingtrommel | 207177,15 | 522975,72 | 16,80 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P40 | Partiele recyclingtrommel | 207179,31 | 522975,58 | 16,90 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P41 | Partiele recyclingtrommel | 207181,52 | 522975,41 | 17,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P42 | Partiele recyclingtrommel | 207183,71 | 522975,29 | 17,10 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P43 | Brander Benninghoven PR-trommel | 207185,04 | 522975,23 | 17,10 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 68,20 | 79,10 | 81,90 | 86,90 | 91,70 | 94,50 | 92,50 | 88,70 | 87,70 | 99,11 |
| P44 | Opening scherm commandoruimte | 207177,04 | 522979,81 | 1,60 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 46,70 | 62,40 | 62,20 | 66,00 | 69,40 | 70,00 | 72,70 | 75,00 | 71,50 | 79,57 |
| P45 | Gesloten opening scherm tpv bordes | 207170,01 | 522980,31 | 4,90 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 43,50 | 60,50 | 63,70 | 67,10 | 73,20 | 73,60 | 75,10 | 76,50 | 73,40 | 81,80 |
| P46 | Opening scherm t.p.v. opvoerkubel | 207167,96 | 522980,46 | 2,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 54,80 | 68,40 | 70,40 | 75,20 | 80,60 | 80,50 | 80,50 | 80,30 | 77,90 | 87,48 |
| P47 | Opening scherm t.p.v. opvoerkubel | 207166,59 | 522980,56 | 2,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 54,80 | 68,40 | 70,40 | 75,20 | 80,60 | 80,50 | 80,50 | 80,30 | 77,90 | 87,48 |
| P48 | Overstort PR-materiaal | 207169,11 | 522935,11 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 52,10 | 61,70 | 69,10 | 73,90 | 80,30 | 82,60 | 80,70 | 77,50 | 79,10 | 87,62 |
| P49 | Overstort zand en grind | 207171,14 | 522939,99 | 1,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 53,10 | 65,60 | 71,50 | 75,40 | 84,00 | 83,50 | 79,70 | 74,20 | 69,70 | 88,17 |
| P50 | Compressor lossen vulstof (achter scherm) | 207157,38 | 522980,23 | 0,60 | 0,00 | 2,001 | -- | -- | 16,672 | -- | -- | 62,10 | 84,60 | 91,00 | 94,20 | 94,80 | 96,50 | 99,60 | 96,20 | 91,40 | 104,21 |
| P51 | Zeefunit PR-asfalt | 207137,13 | 522914,53 | 1,80 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 57,80 | 72,40 | 85,00 | 95,60 | 101,50 | 99,90 | 101,20 | 98,00 | 93,40 | 106,95 |
| P52 | Storten mobiele voorzeef (grove fractie) | 207141,74 | 522918,02 | 2,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 52,20 | 69,00 | 79,60 | 88,60 | 96,20 | 96,00 | 96,00 | 93,70 | 91,10 | 102,20 |
| P53 | Storten mobiele voorzeef (fijne fractie) | 207139,85 | 522905,43 | 2,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 63,00 | 79,20 | 79,70 | 83,50 | 85,60 | 86,60 | 87,80 | 85,50 | 81,50 | 93,66 |
| P54 | Mobiele breekinstallatie (l) | 207116,39 | 522814,17 | 2,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 75,30 | 86,30 | 94,70 | 97,20 | 103,70 | 103,30 | 102,70 | 96,90 | 87,00 | 108,89 |
| P55 | Mobiele breekinstallatie (r) | 207118,59 | 522813,24 | 2,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 78,90 | 89,90 | 98,30 | 100,80 | 107,30 | 106,90 | 106,30 | 100,50 | 90,60 | 112,49 |
| P56 | Diesel breekinstallatie (l) | 207116,62 | 522817,02 | 2,60 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 76,20 | 81,80 | 88,50 | 94,30 | 95,70 | 95,60 | 95,60 | 90,10 | 82,40 | 101,98 |
| P57 | Diesel breekinstallatie (r) | 207120,50 | 522815,38 | 2,60 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 75,50 | 83,20 | 90,40 | 99,60 | 108,40 | 107,60 | 106,90 | 98,40 | 89,30 | 112,88 |
| P58 | Zeefinstallatie SBM | 207123,96 | 522825,83 | 1,60 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 74,80 | 82,40 | 87,50 | 89,10 | 94,60 | 96,50 | 94,30 | 91,90 | 80,40 | 101,23 |
| P59 | Zeefinstallatie SBM | 207124,64 | 522830,64 | 2,60 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 74,80 | 82,40 | 87,50 | 89,10 | 94,60 | 96,50 | 94,30 | 91,90 | 80,40 | 101,23 |
| P60 | Storten breker (fractie middelgrof) | 207115,01 | 522829,01 | 1,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 63,30 | 79,20 | 79,70 | 83,50 | 85,60 | 86,60 | 87,80 | 85,50 | 81,50 | 93,66 |
| P61 | Storten breker (fractie grof) | 207128,20 | 522838,89 | 1,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 62,80 | 79,30 | 81,50 | 85,30 | 86,00 | 87,60 | 88,10 | 86,00 | 77,80 | 94,22 |
| P62 | Mobiele kraan bij breker (staat verhoogd) | 207112,97 | 522797,45 | 2,00 | 1,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 68,20 | 82,40 | 93,70 | 94,00 | 98,50 | 99,20 | 98,90 | 94,20 | 89,00 | 105,00 |
| P63 | Loskraan op kade (ingehuurd van de Waard) | 207263,29 | 522978,56 | 2,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 62,70 | 76,20 | 96,00 | 92,90 | 99,90 | 98,60 | 99,20 | 94,90 | 85,20 | 105,41 |
| P64 | Bobcat op kade (ingehuurd van de Waard) | 207259,21 | 522977,26 | 1,00 | 0,00 | 1,000 | -- | -- | 8,337 | -- | -- | 76,40 | 87,20 | 97,90 | 93,70 | 98,70 | 100,10 | 100,70 | 95,90 | 91,70 | 106,42 |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | X | Y | Rel.H | Maaiveld | Cb(u)(D) | Cb(u)(A) | Cb(u)(N) | Cb(%)(D) | Cb(%)(A) | Cb(%)(N) | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P65 | Bobcat op kade (ingehuurd van de Waard) | 207263,47 | 522974,45 | 1,00 | 0,00 | 1,000 | -- | -- | 8,337 | -- | -- | 76,40 | 87,20 | 97,90 | 93,70 | 98,70 | 100,10 | 100,70 | 95,90 | 91,70 | 106,42 |
| P66 | Storten grind in silo | 207255,19 | 522984,20 | 5,00 | 0,00 | 2,001 | -- | -- | 16,672 | -- | -- | 73,30 | 91,90 | 94,90 | 97,20 | 99,20 | 99,50 | 102,00 | 105,10 | 100,90 | 109,43 |
| P68 | Havenbedrijf binnenvaartschip | 207322,86 | 522954,84 | 1,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 8,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 52,00 | 60,40 | 71,60 | 77,90 | 77,80 | 81,00 | 74,80 | 62,70 | 54,70 | 84,71 |
| P69 | Open deur container zaaghok | 207088,62 | 522946,91 | 1,60 | 0,00 | 0,500 | -- | -- | 4,169 | -- | -- | 60,60 | 68,50 | 82,50 | 84,90 | 92,70 | 85,70 | 84,60 | 78,50 | 72,70 | 94,92 |
| P70 | Stationair draaiende vrachtwagen | 207141,74 | 522987,20 | 1,00 | 0,00 | 1,231 | 0,166 | 0,101 | 10,257 | 4,150 | 1,259 | 67,40 | 79,60 | 74,30 | 81,80 | 88,40 | 92,70 | 92,30 | 89,30 | 83,80 | 97,50 |
| P71 | Stationair draaiende vrachtwagen | 207134,79 | 522962,27 | 1,00 | 0,00 | 1,231 | 0,166 | 0,101 | 10,257 | 4,150 | 1,259 | 67,40 | 79,60 | 74,30 | 81,80 | 88,40 | 92,70 | 92,30 | 89,30 | 83,80 | 97,50 |
| P72 | Stationair draaiende vrachtwagen | 207164,28 | 522991,15 | 1,00 | 0,00 | 1,231 | 0,166 | 0,101 | 10,257 | 4,150 | 1,259 | 67,40 | 79,60 | 74,30 | 81,80 | 88,40 | 92,70 | 92,30 | 89,30 | 83,80 | 97,50 |
| P73 | Stationair draaiende vrachtwagen | 207164,71 | 522998,37 | 1,00 | 0,00 | 1,231 | 0,166 | 0,101 | 10,257 | 4,150 | 1,259 | 67,40 | 79,60 | 74,30 | 81,80 | 88,40 | 92,70 | 92,30 | 89,30 | 83,80 | 97,50 |
| P74 | Lossen vrachtwagen bitumen | 207188,09 | 522967,74 | 1,00 | 0,00 | 2,001 | -- | -- | 16,672 | -- | -- | 64,10 | 81,30 | 85,20 | 89,90 | 95,00 | 97,80 | 100,00 | 95,90 | 87,90 | 104,00 |
| P75 | Aandrijving opvoerkubel eindsilo | 207168,41 | 522996,87 | 12,60 | 0,00 | 1,200 | 0,400 | 0,250 | 10,000 | 10,000 | 3,126 | 51,00 | 61,10 | 72,60 | 75,30 | 81,50 | 83,90 | 85,00 | 80,50 | 73,70 | 89,50 |
| P76 | Plaatsen/oppakken container | 207166,38 | 522889,92 | 1,00 | 0,00 | 0,033 | -- | -- | 0,275 | -- | -- | 79,10 | 86,70 | 86,40 | 89,20 | 95,80 | 98,00 | 97,30 | 93,90 | 90,60 | 103,20 |
| P77 | Plaatsen/oppakken container | 207251,82 | 522986,51 | 1,00 | 0,00 | 0,033 | -- | -- | 0,275 | -- | -- | 79,10 | 86,70 | 86,40 | 89,20 | 95,80 | 98,00 | 97,30 | 93,90 | 90,60 | 103,20 |
| P78 | Plaatsen/oppakken container | 207164,92 | 522955,12 | 1,00 | 0,00 | 0,033 | -- | -- | 0,275 | -- | -- | 79,10 | 86,70 | 86,40 | 89,20 | 95,80 | 98,00 | 97,30 | 93,90 | 90,60 | 103,20 |
| P79 | Plaatsen/oppakken container | 207098,70 | 522885,80 | 1,00 | 0,00 | 0,033 | -- | -- | 0,275 | -- | -- | 79,10 | 86,70 | 86,40 | 89,20 | 95,80 | 98,00 | 97,30 | 93,90 | 90,60 | 103,20 |
| P80 | Plaatsen/oppakken container | 207190,81 | 523002,34 | 1,00 | 0,00 | 0,033 | -- | -- | 0,275 | -- | -- | 79,10 | 86,70 | 86,40 | 89,20 | 95,80 | 98,00 | 97,30 | 93,90 | 90,60 | 103,20 |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | X-n | Y-n | ISO_H | Aantal(D) | Aantal(A) | Aantal(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M101 | Shovel Liebherr | 207225,07 | 522974,53 | 207185,05 | 522929,15 | 2,00 | 132 | 44 | 28 | 16,65 | 16,65 | 21,62 | 63,68 | 76,38 | 86,58 | 92,68 | 95,88 | 96,08 | 92,88 | 84,18 | 72,68 | 100,97 |
| M02 | Wiellaadschop Caterpillar breker/zeef | 207160,34 | 522905,03 | 207184,13 | 522891,21 | 2,00 | 261 | -- | -- | 13,95 | -- | -- | 56,40 | 69,00 | 89,30 | 93,20 | 99,40 | 99,40 | 97,80 | 91,70 | 87,70 | 104,54 |
| M03 | Vrachtwagens asfaltvervoer | 207121,02 | 522996,81 | 207168,72 | 522998,19 | 0,75 | 74 | 10 | 6 | 24,11 | 28,03 | 33,26 | 64,20 | 79,00 | 83,70 | 94,10 | 97,20 | 99,00 | 94,90 | 88,20 | 80,80 | 103,00 |
| M04 | Vrachtwagens asfaltvervoer | 207120,19 | 522996,46 | 207168,37 | 522990,98 | 0,75 | 74 | 10 | 6 | 23,98 | 27,91 | 33,13 | 64,20 | 79,00 | 83,70 | 94,10 | 97,20 | 99,00 | 94,90 | 88,20 | 80,80 | 103,00 |
| M05 | Vrachtwagens afvoer zand/grind | 207119,56 | 522996,05 | 207256,48 | 522981,04 | 0,75 | 24 | -- | -- | 28,88 | -- | -- | 64,20 | 79,00 | 83,70 | 94,10 | 97,20 | 99,00 | 94,90 | 88,20 | 80,80 | 103,00 |
| M06 | Vrachtwagens aanvoer PR-asfalt | 207118,94 | 522995,73 | 207115,19 | 522832,67 | 0,75 | 12 | 6 | 6 | 31,88 | 30,12 | 33,13 | 64,20 | 79,00 | 83,70 | 94,10 | 97,20 | 99,00 | 94,90 | 88,20 | 80,80 | 103,00 |
| M07 | Personenautoverkeer | 207117,86 | 522995,18 | 207117,86 | 522995,21 | 0,75 | 40 | 10 | 10 | 24,81 | 26,06 | 29,07 | 52,90 | 79,50 | 75,10 | 77,70 | 80,40 | 84,60 | 82,30 | 76,20 | 65,20 | 89,00 |
| M08 | Bulkauto aanvoer vulstof/bitumen | 207121,82 | 522997,12 | 207184,14 | 522966,31 | 0,75 | 6 | -- | -- | 33,15 | -- | -- | 66,20 | 81,00 | 85,70 | 96,10 | 99,20 | 101,00 | 96,90 | 90,20 | 82,80 | 105,00 |
| M09 | Tractor KWS | 207098,18 | 522877,06 | 207123,96 | 522925,53 | 1,00 | 41 | -- | -- | 22,29 | -- | -- | 58,30 | 70,40 | 91,20 | 97,90 | 97,30 | 98,60 | 101,60 | 100,20 | 95,40 | 106,86 |
| M10 | Vorkheftruck opslag grondstoffen | 207178,65 | 523020,59 | 207193,72 | 522966,25 | 1,00 | 76 | 19 | 19 | 19,34 | 20,59 | 23,60 | 56,30 | 78,40 | 88,60 | 92,00 | 92,00 | 97,90 | 96,40 | 90,60 | 82,80 | 102,00 |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | X | Y | Rel.H | Maaiveld | Cb(u)(D) | Cb(u)(A) | Cb(u)(N) | Cb(%)(D) | Cb(%)(A) | Cb(%)(N) | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | Rookgasventilator met aandrijving | 207177,43 | 522962,77 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 65,90 | 77,40 | 85,40 | 87,00 | 91,20 | 91,40 | 91,10 | 96,20 | 91,80 | 100,24 |
| P02 | Schoorsteen (+ demper) | 207176,63 | 522958,74 | 30,10 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 56,50 | 67,70 | 84,90 | 85,00 | 86,80 | 80,40 | 75,40 | 65,60 | 51,00 | 91,00 |
| P03 | Aanzuigopening verbrandingsluchtventilator | 207162,27 | 522961,38 | 1,40 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 55,80 | 64,60 | 72,70 | 74,30 | 75,10 | 75,70 | 75,90 | 75,40 | 69,20 | 83,01 |
| P04 | Aanzuigopening verbrandingsluchtventilator | 207164,96 | 522961,26 | 1,80 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 56,90 | 65,70 | 73,80 | 75,40 | 76,20 | 76,80 | 77,00 | 76,50 | 70,30 | 84,11 |
| P10 | Kier scherm voorzieningengebouw | 207155,76 | 522972,78 | 2,30 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 47,80 | 61,00 | 64,90 | 68,60 | 73,60 | 74,80 | 77,90 | 78,90 | 75,50 | 83,79 |
| P105 | Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel | 207167,37 | 522961,54 | 3,10 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 64,00 | 76,70 | 85,00 | 91,10 | 90,80 | 96,10 | 93,30 | 94,30 | 86,80 | 100,88 |
| P106 | Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel | 207167,54 | 522963,94 | 2,90 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 64,00 | 76,70 | 85,00 | 91,10 | 90,80 | 96,10 | 93,30 | 94,30 | 86,80 | 100,88 |
| P107 | Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel | 207167,71 | 522966,33 | 2,70 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 64,00 | 76,70 | 85,00 | 91,10 | 90,80 | 96,10 | 93,30 | 94,30 | 86,80 | 100,88 |
| P108 | Droogtrommel (witte trommel) 1/4e deel | 207167,88 | 522968,71 | 2,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 64,00 | 76,70 | 85,00 | 91,10 | 90,80 | 96,10 | 93,30 | 94,30 | 86,80 | 100,88 |
| P109 | Overstort transportband | 207167,22 | 522959,91 | 3,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 59,29 | 65,89 | 75,29 | 81,89 | 88,09 | 84,59 | 80,49 | 80,29 | 81,49 | 91,72 |
| P11 | Kier scherm voorzieningengebouw | 207155,77 | 522972,78 | 5,80 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 47,80 | 61,00 | 64,90 | 68,60 | 73,60 | 74,80 | 77,90 | 78,90 | 75,50 | 83,79 |
| P113 | Top warme ladder | 207166,84 | 522971,86 | 12,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 56,02 | 72,42 | 76,62 | 82,02 | 82,82 | 82,82 | 80,52 | 78,82 | 71,42 | 89,08 |
| P114 | warme ladder afstraling wand 1/4e deel | 207166,84 | 522971,88 | 9,60 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,85 | 71,05 | 80,25 | 87,55 | 86,95 | 86,65 | 89,75 | 89,25 | 83,15 | 95,61 |
| P115 | warme ladder afstraling wand 1/4e deel | 207166,84 | 522971,90 | 7,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,85 | 71,05 | 80,25 | 87,55 | 86,95 | 86,65 | 89,75 | 89,25 | 83,15 | 95,61 |
| P116 | warme ladder afstraling wand 1/4e deel | 207166,84 | 522971,92 | 4,40 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,85 | 71,05 | 80,25 | 87,55 | 86,95 | 86,65 | 89,75 | 89,25 | 83,15 | 95,61 |
| P117 | warme ladder afstraling wand 1/4e deel | 207166,84 | 522971,94 | 1,80 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,85 | 71,05 | 80,25 | 87,55 | 86,95 | 86,65 | 89,75 | 89,25 | 83,15 | 95,61 |
| P12 | Rooster gevel compressorruimte | 207160,64 | 522950,29 | 0,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 27,60 | 45,20 | 46,90 | 57,40 | 79,10 | 74,00 | 80,00 | 68,70 | 59,40 | 83,33 |
| P167 | Aandrijving transportband | 207225,52 | 522963,66 | 6,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 44,52 | 57,42 | 66,42 | 80,92 | 97,72 | 87,72 | 85,92 | 75,32 | 68,02 | 98,49 |
| P18 | Zijwand asfaltmenger | 207165,74 | 522976,86 | 4,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 69,90 | 80,10 | 85,40 | 86,30 | 90,70 | 92,70 | 90,20 | 90,60 | 87,60 | 98,26 |
| P19 | Kopwand asfaltmenger | 207167,46 | 522979,06 | 4,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 67,10 | 77,30 | 82,60 | 83,50 | 87,90 | 90,00 | 87,40 | 87,90 | 84,90 | 95,51 |
| P20 | Zijwand asfaltmenger | 207168,58 | 522976,30 | 4,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 69,90 | 80,10 | 85,40 | 86,30 | 90,70 | 92,70 | 90,20 | 90,60 | 87,60 | 98,26 |
| P21 | Kopwand asfaltmenger | 207167,17 | 522973,76 | 4,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 67,10 | 77,30 | 82,60 | 83,50 | 87,90 | 90,00 | 87,40 | 87,90 | 84,90 | 95,51 |
| P22 | Zijwand zeefdek | 207165,73 | 522976,68 | 10,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 57,50 | 72,30 | 78,40 | 80,20 | 86,60 | 89,20 | 86,40 | 87,00 | 84,80 | 94,35 |
| P23 | Kopwand zeefdek | 207167,39 | 522979,07 | 10,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 54,70 | 69,50 | 75,60 | 77,40 | 83,80 | 86,40 | 83,60 | 84,20 | 82,00 | 91,55 |
| P24 | Zijwand zeefdek | 207168,60 | 522976,47 | 10,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 57,50 | 72,30 | 78,40 | 80,20 | 86,60 | 89,20 | 86,40 | 87,00 | 84,80 | 94,35 |
| P25 | Zijwand zeefdek | 207167,10 | 522973,76 | 10,50 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 54,70 | 69,50 | 75,60 | 77,40 | 83,80 | 86,40 | 83,60 | 84,20 | 82,00 | 91,55 |
| P26 | Bovenzijde zeefdek met excitatoren | 207167,25 | 522976,57 | 12,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 58,60 | 73,40 | 79,50 | 81,30 | 87,70 | 90,30 | 87,50 | 88,10 | 85,90 | 95,45 |
| P27 | Onderzijde asfaltmenger | 207165,64 | 522975,39 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,30 | 72,60 | 80,60 | 82,40 | 89,70 | 91,30 | 95,30 | 95,60 | 91,50 | 100,42 |
| P28 | Onderzijde asfaltmenger | 207165,82 | 522977,86 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,30 | 72,60 | 80,60 | 82,40 | 89,70 | 91,30 | 95,30 | 95,60 | 91,50 | 100,42 |
| P29 | Onderzijde asfaltmenger | 207166,59 | 522979,12 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,80 | 72,10 | 80,10 | 81,90 | 89,20 | 90,80 | 94,80 | 95,10 | 91,00 | 99,92 |
| P30 | Onderzijde asfaltmenger | 207168,04 | 522979,02 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,80 | 72,10 | 80,10 | 81,90 | 89,20 | 90,80 | 94,80 | 95,10 | 91,00 | 99,92 |
| P31 | Onderzijde asfaltmenger | 207168,69 | 522977,82 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,30 | 72,60 | 80,60 | 82,40 | 89,70 | 91,30 | 95,30 | 95,60 | 91,50 | 100,42 |
| P32 | Onderzijde asfaltmenger | 207168,52 | 522975,25 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,30 | 72,60 | 80,60 | 82,40 | 89,70 | 91,30 | 95,30 | 95,60 | 91,50 | 100,42 |
| P33 | Onderzijde asfaltmenger | 207167,76 | 522973,72 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,80 | 72,10 | 80,10 | 81,90 | 89,20 | 90,80 | 94,80 | 95,10 | 91,00 | 99,92 |
| P34 | Onderzijde asfaltmenger | 207166,33 | 522973,82 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,80 | 72,10 | 80,10 | 81,90 | 89,20 | 90,80 | 94,80 | 95,10 | 91,00 | 99,92 |
| P35 | PR-verbrandingsluchtventilator | 207174,60 | 522974,42 | 8,60 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 59,50 | 78,70 | 78,20 | 81,50 | 83,90 | 85,10 | 88,30 | 91,00 | 89,00 | 95,54 |
| P36 | PR-circulatieventilator met aanzuigdemper | 207185,01 | 522976,42 | 17,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 61,60 | 69,60 | 74,60 | 79,20 | 85,60 | 85,80 | 84,50 | 77,60 | 72,00 | 90,87 |
| P37 | Partiele recyclingtrommel | 207172,74 | 522976,03 | 16,60 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P38 | Partiele recyclingtrommel | 207174,94 | 522975,88 | 16,70 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P39 | Partiele recyclingtrommel | 207177,15 | 522975,72 | 16,80 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P40 | Partiele recyclingtrommel | 207179,31 | 522975,58 | 16,90 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P41 | Partiele recyclingtrommel | 207181,52 | 522975,41 | 17,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P42 | Partiele recyclingtrommel | 207183,71 | 522975,29 | 17,10 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 62,00 | 75,70 | 77,90 | 85,10 | 87,70 | 88,80 | 87,50 | 88,00 | 83,80 | 95,06 |
| P43 | Brander Benninghoven PR-trommel | 207185,04 | 522975,23 | 17,10 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 68,20 | 79,10 | 81,90 | 86,90 | 91,70 | 94,50 | 92,50 | 88,70 | 87,70 | 99,11 |
| P44 | Opening scherm commandoruimte | 207177,04 | 522979,81 | 1,60 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 46,70 | 62,40 | 62,20 | 66,00 | 69,40 | 70,00 | 72,70 | 75,00 | 71,50 | 79,57 |
| P45 | Gesloten opening scherm tpv bordes | 207170,01 | 522980,31 | 4,90 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 43,50 | 60,50 | 63,70 | 67,10 | 73,20 | 73,60 | 75,10 | 76,50 | 73,40 | 81,80 |
| P46 | Opening scherm t.p.v. opvoerkubel | 207167,96 | 522980,46 | 2,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 54,80 | 68,40 | 70,40 | 75,20 | 80,60 | 80,50 | 80,50 | 80,30 | 77,90 | 87,48 |
| P47 | Opening scherm t.p.v. opvoerkubel | 207166,59 | 522980,56 | 2,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 54,80 | 68,40 | 70,40 | 75,20 | 80,60 | 80,50 | 80,50 | 80,30 | 77,90 | 87,48 |
| P48 | Overstort PR-materiaal | 207169,11 | 522935,11 | 1,20 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 52,10 | 61,70 | 69,10 | 73,90 | 80,30 | 82,60 | 80,70 | 77,50 | 79,10 | 87,62 |
| P49 | Overstort zand en grind | 207171,14 | 522939,99 | 1,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 2,501 | 100,000 | 100,000 | 31,261 | 53,10 | 65,60 | 71,50 | 75,40 | 84,00 | 83,50 | 79,70 | 74,20 | 69,70 | 88,17 |
| P50 | Compressor lossen vulstof (achter scherm) | 207157,38 | 522980,23 | 0,60 | 0,00 | 2,001 | -- | -- | 16,672 | -- | -- | 62,10 | 84,60 | 91,00 | 94,20 | 94,80 | 96,50 | 99,60 | 96,20 | 91,40 | 104,21 |
| P51 | Zeefunit PR-asfalt | 207137,13 | 522914,53 | 1,80 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 57,80 | 72,40 | 85,00 | 95,60 | 101,50 | 99,90 | 101,20 | 98,00 | 93,40 | 106,95 |
| P52 | Storten mobiele voorzeef (grove fractie) | 207141,74 | 522918,02 | 2,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 52,20 | 69,00 | 79,60 | 88,60 | 96,20 | 96,00 | 96,00 | 93,70 | 91,10 | 102,20 |
| P53 | Storten mobiele voorzeef (fijne fractie) | 207139,85 | 522905,43 | 2,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 63,00 | 79,20 | 79,70 | 83,50 | 85,60 | 86,60 | 87,80 | 85,50 | 81,50 | 93,66 |
| P54 | Mobiele breekinstallatie (l) | 207116,39 | 522814,17 | 2,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 75,30 | 86,30 | 94,70 | 97,20 | 103,70 | 103,30 | 102,70 | 96,90 | 87,00 | 108,89 |
| P55 | Mobiele breekinstallatie (r) | 207118,59 | 522813,24 | 2,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 78,90 | 89,90 | 98,30 | 100,80 | 107,30 | 106,90 | 106,30 | 100,50 | 90,60 | 112,49 |
| P56 | Diesel breekinstallatie (l) | 207116,62 | 522817,02 | 2,60 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 76,20 | 81,80 | 88,50 | 94,30 | 95,70 | 95,60 | 95,60 | 90,10 | 82,40 | 101,98 |
| P57 | Diesel breekinstallatie (r) | 207120,50 | 522815,38 | 2,60 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 75,50 | 83,20 | 90,40 | 99,60 | 108,40 | 107,60 | 106,90 | 98,40 | 89,30 | 112,88 |
| P58 | Zeefinstallatie SBM | 207123,96 | 522825,83 | 1,60 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 74,80 | 82,40 | 87,50 | 89,10 | 94,60 | 96,50 | 94,30 | 91,90 | 80,40 | 101,23 |
| P59 | Zeefinstallatie SBM | 207124,64 | 522830,64 | 2,60 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 74,80 | 82,40 | 87,50 | 89,10 | 94,60 | 96,50 | 94,30 | 91,90 | 80,40 | 101,23 |
| P60 | Storten breker (fractie middelgrof) | 207115,01 | 522829,01 | 1,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 63,30 | 79,20 | 79,70 | 83,50 | 85,60 | 86,60 | 87,80 | 85,50 | 81,50 | 93,66 |
| P61 | Storten breker (fractie grof) | 207128,20 | 522838,89 | 1,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 62,80 | 79,30 | 81,50 | 85,30 | 86,00 | 87,60 | 88,10 | 86,00 | 77,80 | 94,22 |
| P62 | Mobiele kraan bij breker (staat verhoogd) | 207112,97 | 522797,45 | 2,00 | 1,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 68,20 | 82,40 | 93,70 | 94,00 | 98,50 | 99,20 | 98,90 | 94,20 | 89,00 | 105,00 |
| P63 | Loskraan op kade (ingehuurd van de Waard) | 207263,29 | 522978,56 | 2,00 | 0,00 | 8,002 | -- | -- | 66,681 | -- | -- | 62,70 | 76,20 | 96,00 | 92,90 | 99,90 | 98,60 | 99,20 | 94,90 | 85,20 | 105,41 |
| P64 | Bobcat op kade (ingehuurd van de Waard) | 207259,21 | 522977,26 | 1,00 | 0,00 | 1,000 | -- | -- | 8,337 | -- | -- | 76,40 | 87,20 | 97,90 | 93,70 | 98,70 | 100,10 | 100,70 | 95,90 | 91,70 | 106,42 |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | X | Y | Rel.H | Maaiveld | Cb(u)(D) | Cb(u)(A) | Cb(u)(N) | Cb(%)(D) | Cb(%)(A) | Cb(%)(N) | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P65 | Bobcat op kade (ingehuurd van de Waard) | 207263,47 | 522974,45 | 1,00 | 0,00 | 1,000 | -- | -- | 8,337 | -- | -- | 76,40 | 87,20 | 97,90 | 93,70 | 98,70 | 100,10 | 100,70 | 95,90 | 91,70 | 106,42 |
| P66 | Storten grind in silo | 207255,19 | 522984,20 | 5,00 | 0,00 | 2,001 | -- | -- | 16,672 | -- | -- | 73,30 | 91,90 | 94,90 | 97,20 | 99,20 | 99,50 | 102,00 | 105,10 | 100,90 | 109,43 |
| P68 | Havenbedrijf binnenvaartschip | 207322,86 | 522954,84 | 1,00 | 0,00 | 12,000 | 4,000 | 8,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 52,00 | 60,40 | 71,60 | 77,90 | 77,80 | 81,00 | 74,80 | 62,70 | 54,70 | 84,71 |
| P69 | Open deur container zaaghok | 207088,62 | 522946,91 | 1,60 | 0,00 | 0,500 | -- | -- | 4,169 | -- | -- | 60,60 | 68,50 | 82,50 | 84,90 | 92,70 | 85,70 | 84,60 | 78,50 | 72,70 | 94,92 |
| P70 | Stationair draaiende vrachtwagen | 207141,74 | 522987,20 | 1,00 | 0,00 | 1,231 | 0,166 | 0,101 | 10,257 | 4,150 | 1,259 | 67,40 | 79,60 | 74,30 | 81,80 | 88,40 | 92,70 | 92,30 | 89,30 | 83,80 | 97,50 |
| P71 | Stationair draaiende vrachtwagen | 207134,79 | 522962,27 | 1,00 | 0,00 | 1,231 | 0,166 | 0,101 | 10,257 | 4,150 | 1,259 | 67,40 | 79,60 | 74,30 | 81,80 | 88,40 | 92,70 | 92,30 | 89,30 | 83,80 | 97,50 |
| P72 | Stationair draaiende vrachtwagen | 207185,41 | 522991,69 | 1,00 | 0,00 | 1,231 | 0,166 | 0,101 | 10,257 | 4,150 | 1,259 | 67,40 | 79,60 | 74,30 | 81,80 | 88,40 | 92,70 | 92,30 | 89,30 | 83,80 | 97,50 |
| P73 | Stationair draaiende vrachtwagen | 207155,84 | 522999,34 | 1,00 | 0,00 | 1,231 | 0,166 | 0,101 | 10,257 | 4,150 | 1,259 | 67,40 | 79,60 | 74,30 | 81,80 | 88,40 | 92,70 | 92,30 | 89,30 | 83,80 | 97,50 |
| P74 | Lossen vrachtwagen bitumen | 207188,09 | 522967,74 | 1,00 | 0,00 | 2,001 | -- | -- | 16,672 | -- | -- | 64,10 | 81,30 | 85,20 | 89,90 | 95,00 | 97,80 | 100,00 | 95,90 | 87,90 | 104,00 |
| P75 | Aandrijving opvoerkubel eindsilo | 207168,83 | 522995,63 | 15,50 | 0,00 | 1,200 | 0,400 | 0,250 | 10,000 | 10,000 | 3,126 | 51,00 | 61,10 | 72,60 | 75,30 | 81,50 | 83,90 | 85,00 | 80,50 | 73,70 | 89,50 |
| P76 | Plaatsen/oppakken container | 207166,38 | 522889,92 | 1,00 | 0,00 | 0,033 | -- | -- | 0,275 | -- | -- | 79,10 | 86,70 | 86,40 | 89,20 | 95,80 | 98,00 | 97,30 | 93,90 | 90,60 | 103,20 |
| P77 | Plaatsen/oppakken container | 207251,82 | 522986,51 | 1,00 | 0,00 | 0,033 | -- | -- | 0,275 | -- | -- | 79,10 | 86,70 | 86,40 | 89,20 | 95,80 | 98,00 | 97,30 | 93,90 | 90,60 | 103,20 |
| P78 | Plaatsen/oppakken container | 207164,92 | 522955,12 | 1,00 | 0,00 | 0,033 | -- | -- | 0,275 | -- | -- | 79,10 | 86,70 | 86,40 | 89,20 | 95,80 | 98,00 | 97,30 | 93,90 | 90,60 | 103,20 |
| P79 | Plaatsen/oppakken container | 207098,70 | 522885,80 | 1,00 | 0,00 | 0,033 | -- | -- | 0,275 | -- | -- | 79,10 | 86,70 | 86,40 | 89,20 | 95,80 | 98,00 | 97,30 | 93,90 | 90,60 | 103,20 |
| P80 | Plaatsen/oppakken container | 207190,81 | 523002,34 | 1,00 | 0,00 | 0,033 | -- | -- | 0,275 | -- | -- | 79,10 | 86,70 | 86,40 | 89,20 | 95,80 | 98,00 | 97,30 | 93,90 | 90,60 | 103,20 |

Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr. | X-1 | Y-1 | X-n | Y-n | ISO_H | Aantal(D) | Aantal(A) | Aantal(N) | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | Lwr 31 | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M101 | Shovel Liebherr | 207225,07 | 522974,53 | 207185,05 | 522929,15 | 2,00 | 132 | 44 | 28 | 16,65 | 16,65 | 21,62 | 63,68 | 76,38 | 86,58 | 92,68 | 95,88 | 96,08 | 92,88 | 84,18 | 72,68 | 100,97 |
| M02 | Wiellaadschop Caterpillar breker/zeef | 207160,34 | 522905,03 | 207184,13 | 522891,21 | 2,00 | 261 | -- | -- | 13,95 | -- | -- | 56,40 | 69,00 | 89,30 | 93,20 | 99,40 | 99,40 | 97,80 | 91,70 | 87,70 | 104,54 |
| M03+ M04 | Vrachtwagens asfaltvervoer | 207120,55 | 522996,67 | 207120,19 | 522996,41 | 0,75 | 74 | 10 | 6 | 23,93 | 27,85 | 33,07 | 64,20 | 79,00 | 83,70 | 94,10 | 97,20 | 99,00 | 94,90 | 88,20 | 80,80 | 103,00 |
| M05 | Vrachtwagens afvoer zand/grind | 207118,85 | 522995,90 | 207256,48 | 522981,04 | 0,75 | 24 | -- | -- | 28,88 | -- | -- | 64,20 | 79,00 | 83,70 | 94,10 | 97,20 | 99,00 | 94,90 | 88,20 | 80,80 | 103,00 |
| M06 | Vrachtwagens aanvoer PR-asfalt | 207119,55 | 522996,07 | 207115,19 | 522832,67 | 0,75 | 12 | 6 | 6 | 31,88 | 30,12 | 33,13 | 64,20 | 79,00 | 83,70 | 94,10 | 97,20 | 99,00 | 94,90 | 88,20 | 80,80 | 103,00 |
| M07 | Personenautoverkeer | 207117,86 | 522995,18 | 207117,86 | 522995,21 | 0,75 | 40 | 10 | 10 | 24,81 | 26,06 | 29,07 | 52,90 | 79,50 | 75,10 | 77,70 | 80,40 | 84,60 | 82,30 | 76,20 | 65,20 | 89,00 |
| M08 | Bulkauto aanvoer vulstof/bitumen | 207121,02 | 522996,79 | 207184,14 | 522966,31 | 0,75 | 6 | -- | -- | 33,05 | -- | -- | 66,20 | 81,00 | 85,70 | 96,10 | 99,20 | 101,00 | 96,90 | 90,20 | 82,80 | 105,00 |
| M09 | Tractor KWS | 207098,18 | 522877,06 | 207123,96 | 522925,53 | 1,00 | 41 | -- | -- | 22,29 | -- | -- | 58,30 | 70,40 | 91,20 | 97,90 | 97,30 | 98,60 | 101,60 | 100,20 | 95,40 | 106,86 |
| M10 | Vorkheftruck opslag grondstoffen | 207178,65 | 523020,59 | 207193,72 | 522966,25 | 1,00 | 76 | 19 | 19 | 18,98 | 20,23 | 23,24 | 56,30 | 78,40 | 88,60 | 92,00 | 92,00 | 97,90 | 96,40 | 90,60 | 82,80 | 102,00 |

Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

# Bijlage 4 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001_A | Zonebewakingspunt 1 | 209108,78 | 525008,95 | 5,00 | 24,2 | 17,3 | 12,5 | 24,2 | 40,0 |
| 002_A | Zonebewakingspunt 2 | 209298,39 | 524606,70 | 5,00 | 25,1 | 18,7 | 13,8 | 25,1 | 39,9 |
| 003_A | Zonebewakingspunt 3 | 209496,93 | 524197,43 | 5,00 | 24,2 | 20,3 | 15,4 | 25,4 | 39,8 |
| 004_A | Zonebewakingspunt 4 | 209435,27 | 523768,30 | 5,00 | 26,9 | 23,1 | 18,2 | 28,2 | 41,3 |
| 005_A | Zonebewakingspunt 5 | 209315,38 | 523389,37 | 5,00 | 25,9 | 22,4 | 17,4 | 27,4 | 40,5 |
| 006_A | Zonebewakingspunt 6 | 209141,95 | 523083,52 | 5,00 | 25,6 | 22,6 | 17,6 | 27,6 | 40,3 |
| 007_A | Zonebewakingspunt 7 | 208856,55 | 522706,25 | 5,00 | 33,2 | 23,5 | 18,4 | 33,2 | 41,0 |
| 008_A | Zonebewakingspunt 8 | 208610,03 | 522493,05 | 5,00 | 36,7 | 22,1 | 17,2 | 36,7 | 46,1 |
| 009_A | Zonebewakingspunt 9 | 208100,85 | 522276,41 | 5,00 | 38,1 | 32,5 | 27,5 | 38,1 | 49,4 |
| 01_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208779,44 | 523513,25 | 1,50 | 30,1 | 26,5 | 21,5 | 31,5 | 44,5 |
| 01_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208779,44 | 523513,25 | 4,80 | 29,4 | 25,8 | 20,8 | 30,8 | 43,2 |
| 010_A | Zonebewakingspunt 10 | 207475,54 | 522277,22 | 5,00 | 44,0 | 37,2 | 32,3 | 44,0 | 55,0 |
| 011_A | Zonebewakingspunt 11 | 206883,22 | 522509,67 | 5,00 | 48,2 | 40,9 | 35,9 | 48,2 | 59,6 |
| 012_A | Zonebewakingspunt 12 | 206675,38 | 522992,90 | 5,00 | 43,9 | 32,9 | 28,1 | 43,9 | 57,3 |
| 013_A | Zonebewakingspunt 13 | 206843,76 | 523342,75 | 5,00 | 41,9 | 30,7 | 26,1 | 41,9 | 56,7 |
| 014_A | Zonebewakingspunt 14 | 207124,88 | 523950,11 | 5,00 | 35,1 | 25,3 | 20,3 | 35,1 | 49,0 |
| 015_A | Zonebewakingspunt 15 | 207688,98 | 524389,07 | 5,00 | 27,1 | 20,1 | 15,2 | 27,1 | 45,0 |
| 016_A | Zonebewakingspunt 16 | 208154,81 | 524470,18 | 5,00 | 28,4 | 21,5 | 16,6 | 28,4 | 44,4 |
| 017_A | Zonebewakingspunt 17 | 208689,56 | 524615,33 | 5,00 | 27,4 | 22,1 | 17,2 | 27,4 | 43,2 |
| 02_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,74 | 523513,69 | 1,50 | 18,7 | 15,8 | 10,9 | 20,9 | 36,0 |
| 02_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,74 | 523513,69 | 4,80 | 17,9 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 31,8 |
| 02_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,74 | 523513,69 | 7,80 | 19,0 | 15,7 | 10,7 | 20,7 | 32,7 |
| 03_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208785,57 | 523513,98 | 1,50 | 14,5 | 11,2 | 6,3 | 16,3 | 29,1 |
| 03_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208785,57 | 523513,98 | 4,80 | 14,9 | 11,6 | 6,7 | 16,7 | 28,8 |
| 03_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208785,57 | 523513,98 | 7,80 | 19,3 | 16,0 | 11,1 | 21,1 | 33,2 |
| 04_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,59 | 523514,32 | 1,50 | 18,0 | 14,7 | 9,8 | 19,8 | 32,1 |
| 04_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,59 | 523514,32 | 4,80 | 17,7 | 14,5 | 9,6 | 19,6 | 31,6 |
| 04_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,59 | 523514,32 | 7,80 | 18,1 | 14,8 | 9,8 | 19,8 | 31,9 |
| 04_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,59 | 523514,32 | 10,75 | 19,5 | 16,2 | 11,2 | 21,2 | 33,3 |
| 05_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,53 | 523514,61 | 1,50 | 13,5 | 10,2 | 5,3 | 15,3 | 27,9 |
| 05_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,53 | 523514,61 | 4,80 | 14,0 | 10,7 | 5,7 | 15,7 | 27,9 |
| 05_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,53 | 523514,61 | 7,80 | 15,4 | 12,1 | 7,1 | 17,1 | 29,1 |
| 05_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,53 | 523514,61 | 10,75 | 20,9 | 17,6 | 12,6 | 22,6 | 34,7 |
| 06_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,47 | 523514,90 | 1,50 | 17,7 | 14,5 | 9,5 | 19,5 | 31,6 |
| 06_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,47 | 523514,90 | 4,80 | 17,8 | 14,5 | 9,6 | 19,6 | 31,6 |
| 06_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,47 | 523514,90 | 7,80 | 18,1 | 14,8 | 9,9 | 19,9 | 31,9 |
| 06_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,47 | 523514,90 | 10,75 | 19,5 | 16,2 | 11,2 | 21,2 | 33,2 |
| 07_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,41 | 523515,19 | 1,50 | 13,6 | 10,3 | 5,3 | 15,3 | 27,6 |
| 07_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,41 | 523515,19 | 4,80 | 14,0 | 10,7 | 5,8 | 15,8 | 27,9 |
| 07_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,41 | 523515,19 | 7,80 | 15,5 | 12,1 | 7,2 | 17,2 | 29,2 |
| 07_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,41 | 523515,19 | 10,75 | 20,9 | 17,6 | 12,6 | 22,6 | 34,7 |
| 08_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,94 | 523514,45 | 1,50 | 15,6 | 12,4 | 7,4 | 17,4 | 29,5 |
| 08_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,94 | 523514,45 | 4,80 | 15,8 | 12,6 | 7,6 | 17,6 | 29,6 |
| 08_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,94 | 523514,45 | 7,80 | 16,3 | 13,0 | 8,0 | 18,0 | 30,0 |
| 08_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,94 | 523514,45 | 10,75 | 18,2 | 14,9 | 10,0 | 20,0 | 32,0 |
| 09_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,21 | 523510,46 | 1,50 | 18,4 | 14,8 | 9,8 | 19,8 | 32,1 |
| 09_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,21 | 523510,46 | 4,80 | 18,8 | 15,2 | 10,3 | 20,3 | 32,4 |
| 09_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,21 | 523510,46 | 7,80 | 20,1 | 16,4 | 11,4 | 21,4 | 33,6 |
| 09_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,21 | 523510,46 | 10,75 | 24,1 | 20,3 | 15,3 | 25,3 | 37,8 |
| 10_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208805,48 | 523506,47 | 1,50 | 19,4 | 15,5 | 10,5 | 20,5 | 33,0 |
| 10_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208805,48 | 523506,47 | 4,80 | 19,8 | 15,9 | 10,9 | 20,9 | 33,3 |
| 10_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208805,48 | 523506,47 | 7,80 | 20,8 | 16,9 | 11,9 | 21,9 | 34,3 |
| 10_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208805,48 | 523506,47 | 10,75 | 24,4 | 20,5 | 15,6 | 25,6 | 38,1 |
| 11_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,99 | 523502,87 | 1,50 | 26,3 | 22,0 | 17,0 | 27,0 | 40,1 |
| 11_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,99 | 523502,87 | 4,80 | 26,1 | 22,0 | 17,0 | 27,0 | 39,9 |
| 11_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,99 | 523502,87 | 7,80 | 26,3 | 22,1 | 17,2 | 27,2 | 40,0 |
| 11_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,99 | 523502,87 | 10,75 | 26,9 | 23,1 | 18,2 | 28,2 | 41,1 |
| 12_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,72 | 523502,39 | 1,50 | 30,3 | 27,5 | 22,5 | 32,5 | 45,0 |
| 12_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,72 | 523502,39 | 4,80 | 31,0 | 27,5 | 22,6 | 32,6 | 45,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,72 | 523502,39 | 7,80 | 31,0 | 27,5 | 22,5 | 32,5 | 45,2 |
| 12_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,72 | 523502,39 | 10,75 | 31,0 | 27,5 | 22,5 | 32,5 | 45,2 |
| 13_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,78 | 523502,10 | 1,50 | 20,5 | 11,6 | 6,7 | 20,5 | 32,4 |
| 13_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,78 | 523502,10 | 4,80 | 15,1 | 11,6 | 6,7 | 16,7 | 29,3 |
| 13_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,78 | 523502,10 | 7,80 | 15,9 | 12,4 | 7,5 | 17,5 | 30,0 |
| 13_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,78 | 523502,10 | 10,75 | 18,0 | 14,9 | 9,9 | 19,9 | 31,3 |
| 14_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,84 | 523501,81 | 1,50 | 31,5 | 28,2 | 23,3 | 33,3 | 46,1 |
| 14_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,84 | 523501,81 | 4,80 | 31,0 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,3 |
| 14_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,84 | 523501,81 | 7,80 | 31,0 | 27,4 | 22,4 | 32,4 | 45,2 |
| 14_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,84 | 523501,81 | 10,75 | 31,0 | 27,3 | 22,4 | 32,4 | 45,2 |
| 14a_A | Van Linschotenstraat 14 | 208853,63 | 524492,37 | 5,00 | 18,0 | 10,7 | 5,8 | 18,0 | 31,8 |
| 14b_A | Van Linschotenstraat 14 | 208857,21 | 524491,40 | 5,00 | 17,7 | 10,3 | 5,3 | 17,7 | 31,4 |
| 15_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,90 | 523501,52 | 1,50 | 24,8 | 21,3 | 16,3 | 26,3 | 38,4 |
| 15_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,90 | 523501,52 | 4,80 | 14,1 | 10,1 | 5,2 | 15,2 | 28,6 |
| 15_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,90 | 523501,52 | 7,80 | 14,9 | 11,0 | 6,1 | 16,1 | 29,3 |
| 15_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,90 | 523501,52 | 10,75 | 17,5 | 14,1 | 9,1 | 19,1 | 31,1 |
| 16_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,91 | 523501,31 | 1,50 | 32,0 | 28,5 | 23,6 | 33,6 | 46,2 |
| 16_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,91 | 523501,31 | 4,80 | 30,9 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,3 |
| 16_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,91 | 523501,31 | 7,80 | 30,9 | 27,2 | 22,2 | 32,2 | 45,2 |
| 16_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,91 | 523501,31 | 10,75 | 30,8 | 27,1 | 22,2 | 32,2 | 45,1 |
| 17_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208786,06 | 523500,96 | 1,50 | 24,9 | 21,5 | 16,6 | 26,6 | 39,5 |
| 17_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208786,06 | 523500,96 | 4,80 | 14,8 | 11,3 | 6,4 | 16,4 | 28,9 |
| 17_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208786,06 | 523500,96 | 7,80 | 18,4 | 14,1 | 9,2 | 19,2 | 31,8 |
| 18_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,49 | 523501,67 | 1,50 | 31,9 | 28,3 | 23,3 | 33,3 | 45,9 |
| 18_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,49 | 523501,67 | 4,80 | 31,0 | 27,3 | 22,4 | 32,4 | 45,2 |
| 18_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,49 | 523501,67 | 7,80 | 31,0 | 27,3 | 22,4 | 32,4 | 45,3 |
| 19_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208780,22 | 523505,66 | 1,50 | 29,0 | 25,9 | 20,9 | 30,9 | 42,8 |
| 19_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208780,22 | 523505,66 | 4,80 | 28,9 | 25,7 | 20,7 | 30,7 | 42,7 |
| 19_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208780,22 | 523505,66 | 7,80 | 30,9 | 27,3 | 22,3 | 32,3 | 45,3 |
| 20_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208777,95 | 523509,65 | 1,50 | 31,5 | 28,5 | 23,6 | 33,6 | 45,4 |
| 20_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208777,95 | 523509,65 | 4,80 | 30,4 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 44,9 |
| 20_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208777,95 | 523509,65 | 7,80 | 30,9 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,2 |
| 21_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,00 | 523516,49 | 1,50 | 18,3 | 15,3 | 10,3 | 20,3 | 32,2 |
| 21_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,00 | 523516,49 | 4,80 | 18,7 | 15,7 | 10,7 | 20,7 | 32,6 |
| 21_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,00 | 523516,49 | 7,80 | 20,0 | 16,9 | 11,9 | 21,9 | 33,8 |
| 21_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,00 | 523516,49 | 10,75 | 24,3 | 21,0 | 16,1 | 26,1 | 38,2 |
| 22_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,27 | 523516,97 | 1,50 | 17,5 | 14,3 | 9,3 | 19,3 | 31,4 |
| 22_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,27 | 523516,97 | 4,80 | 17,6 | 14,4 | 9,4 | 19,4 | 31,4 |
| 22_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,27 | 523516,97 | 7,80 | 18,0 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 31,7 |
| 22_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,27 | 523516,97 | 10,75 | 19,4 | 16,1 | 11,1 | 21,1 | 33,1 |
| 23_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,21 | 523517,26 | 1,50 | 13,3 | 10,0 | 5,0 | 15,0 | 27,3 |
| 23_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,21 | 523517,26 | 4,80 | 13,8 | 10,5 | 5,5 | 15,5 | 27,6 |
| 23_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,21 | 523517,26 | 7,80 | 15,2 | 11,9 | 6,9 | 16,9 | 29,0 |
| 23_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,21 | 523517,26 | 10,75 | 20,8 | 17,5 | 12,5 | 22,5 | 34,6 |
| 24_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,15 | 523517,55 | 1,50 | 17,5 | 14,3 | 9,3 | 19,3 | 31,4 |
| 24_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,15 | 523517,55 | 4,80 | 17,6 | 14,4 | 9,4 | 19,4 | 31,4 |
| 24_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,15 | 523517,55 | 7,80 | 18,0 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 31,7 |
| 24_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,15 | 523517,55 | 10,75 | 19,4 | 16,1 | 11,1 | 21,1 | 33,1 |
| 25_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,09 | 523517,84 | 1,50 | 13,3 | 10,0 | 5,0 | 15,0 | 27,3 |
| 25_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,09 | 523517,84 | 4,80 | 13,8 | 10,5 | 5,5 | 15,5 | 27,7 |
| 25_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,09 | 523517,84 | 7,80 | 15,2 | 11,9 | 7,0 | 17,0 | 29,0 |
| 25_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,09 | 523517,84 | 10,75 | 20,8 | 17,4 | 12,5 | 22,5 | 34,6 |
| 26_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,03 | 523518,13 | 1,50 | 17,6 | 14,3 | 9,4 | 19,4 | 31,4 |
| 26_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,03 | 523518,13 | 4,80 | 17,7 | 14,4 | 9,5 | 19,5 | 31,4 |
| 26_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,03 | 523518,13 | 7,80 | 18,0 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 31,7 |
| 26_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,03 | 523518,13 | 10,75 | 19,4 | 16,1 | 11,1 | 21,1 | 33,1 |
| 27_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208827,97 | 523518,43 | 1,50 | 13,5 | 10,1 | 5,1 | 15,1 | 27,4 |
| 27_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208827,97 | 523518,43 | 4,80 | 13,9 | 10,6 | 5,6 | 15,6 | 27,7 |
| 27_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208827,97 | 523518,43 | 7,80 | 15,3 | 12,0 | 7,0 | 17,0 | 29,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208827,97 | 523518,43 | 10,75 | 20,8 | 17,4 | 12,5 | 22,5 | 34,6 |
| 28_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,50 | 523517,68 | 1,50 | 15,5 | 12,3 | 7,3 | 17,3 | 29,4 |
| 28_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,50 | 523517,68 | 4,80 | 15,7 | 12,4 | 7,5 | 17,5 | 29,5 |
| 28_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,50 | 523517,68 | 7,80 | 16,1 | 12,9 | 7,9 | 17,9 | 29,9 |
| 28_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,50 | 523517,68 | 10,75 | 18,1 | 14,8 | 9,8 | 19,8 | 31,8 |
| 29_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208833,77 | 523513,69 | 1,50 | 18,1 | 14,6 | 9,6 | 19,6 | 31,8 |
| 29_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208833,77 | 523513,69 | 4,80 | 18,6 | 15,0 | 10,1 | 20,1 | 32,2 |
| 29_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208833,77 | 523513,69 | 7,80 | 19,9 | 16,2 | 11,3 | 21,3 | 33,4 |
| 29_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208833,77 | 523513,69 | 10,75 | 23,9 | 20,1 | 15,2 | 25,2 | 37,6 |
| 30_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208836,04 | 523509,71 | 1,50 | 19,5 | 15,8 | 10,9 | 20,9 | 32,9 |
| 30_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208836,04 | 523509,71 | 4,80 | 19,8 | 16,2 | 11,3 | 21,3 | 33,2 |
| 30_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208836,04 | 523509,71 | 7,80 | 20,9 | 17,3 | 12,3 | 22,3 | 34,1 |
| 30_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208836,04 | 523509,71 | 10,75 | 24,5 | 20,9 | 15,9 | 25,9 | 37,9 |
| 31_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208834,54 | 523506,10 | 1,50 | 26,2 | 22,0 | 17,0 | 27,0 | 39,8 |
| 31_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208834,54 | 523506,10 | 4,80 | 26,0 | 22,0 | 17,0 | 27,0 | 39,6 |
| 31_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208834,54 | 523506,10 | 7,80 | 26,2 | 22,2 | 17,3 | 27,3 | 39,8 |
| 31_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208834,54 | 523506,10 | 10,75 | 26,9 | 23,3 | 18,3 | 28,3 | 40,8 |
| 32_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,27 | 523505,63 | 1,50 | 27,5 | 24,5 | 19,5 | 29,5 | 41,6 |
| 32_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,27 | 523505,63 | 4,80 | 30,8 | 27,3 | 22,3 | 32,3 | 45,1 |
| 32_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,27 | 523505,63 | 7,80 | 30,8 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,0 |
| 32_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,27 | 523505,63 | 10,75 | 30,8 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,0 |
| 33_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208828,33 | 523505,33 | 1,50 | 14,9 | 11,6 | 6,7 | 16,7 | 29,0 |
| 33_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208828,33 | 523505,33 | 4,80 | 15,1 | 11,9 | 6,9 | 16,9 | 29,1 |
| 33_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208828,33 | 523505,33 | 7,80 | 15,9 | 12,6 | 7,7 | 17,7 | 29,8 |
| 33_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208828,33 | 523505,33 | 10,75 | 18,0 | 15,1 | 10,2 | 20,2 | 31,1 |
| 34_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,39 | 523505,04 | 1,50 | 27,6 | 24,6 | 19,6 | 29,6 | 41,3 |
| 34_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,39 | 523505,04 | 4,80 | 31,0 | 27,5 | 22,6 | 32,6 | 45,2 |
| 34_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,39 | 523505,04 | 7,80 | 30,9 | 27,5 | 22,5 | 32,5 | 45,1 |
| 34_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,39 | 523505,04 | 10,75 | 30,9 | 27,5 | 22,5 | 32,5 | 45,0 |
| 35_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,45 | 523504,75 | 1,50 | 14,0 | 10,6 | 5,7 | 15,7 | 28,3 |
| 35_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,45 | 523504,75 | 4,80 | 14,3 | 10,9 | 6,0 | 16,0 | 28,4 |
| 35_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,45 | 523504,75 | 7,80 | 14,1 | 10,8 | 5,8 | 15,8 | 27,2 |
| 35_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,45 | 523504,75 | 10,75 | 17,5 | 14,2 | 9,2 | 19,2 | 31,0 |
| 36_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,51 | 523504,46 | 1,50 | 27,6 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 41,3 |
| 36_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,51 | 523504,46 | 4,80 | 31,0 | 27,6 | 22,6 | 32,6 | 45,2 |
| 36_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,51 | 523504,46 | 7,80 | 31,0 | 27,5 | 22,6 | 32,6 | 45,1 |
| 36_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,51 | 523504,46 | 10,75 | 30,9 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,0 |
| 37_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,57 | 523504,17 | 1,50 | 12,5 | 8,8 | 3,8 | 13,8 | 26,2 |
| 37_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,57 | 523504,17 | 4,80 | 12,8 | 9,1 | 4,1 | 14,1 | 26,4 |
| 37_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,57 | 523504,17 | 7,80 | 13,3 | 10,0 | 5,0 | 15,0 | 27,0 |
| 37_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,57 | 523504,17 | 10,75 | 17,4 | 14,1 | 9,2 | 19,2 | 30,9 |
| 38_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,04 | 523504,91 | 1,50 | 29,3 | 27,3 | 22,3 | 32,3 | 43,2 |
| 38_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,04 | 523504,91 | 4,80 | 31,0 | 27,6 | 22,6 | 32,6 | 45,2 |
| 38_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,04 | 523504,91 | 7,80 | 30,9 | 27,5 | 22,6 | 32,6 | 45,1 |
| 38_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,04 | 523504,91 | 10,75 | 30,9 | 27,5 | 22,5 | 32,5 | 45,0 |
| 39_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,78 | 523508,90 | 1,50 | 19,0 | 15,4 | 10,4 | 20,4 | 32,8 |
| 39_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,78 | 523508,90 | 4,80 | 19,2 | 15,7 | 10,7 | 20,7 | 32,9 |
| 39_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,78 | 523508,90 | 7,80 | 20,1 | 16,6 | 11,6 | 21,6 | 33,7 |
| 39_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,78 | 523508,90 | 10,75 | 23,7 | 20,3 | 15,4 | 25,4 | 37,6 |
| 40_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208808,51 | 523512,89 | 1,50 | 16,3 | 13,0 | 8,1 | 18,1 | 30,2 |
| 40_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208808,51 | 523512,89 | 4,80 | 16,8 | 13,5 | 8,6 | 18,6 | 30,5 |
| 40_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208808,51 | 523512,89 | 7,80 | 18,2 | 14,9 | 9,9 | 19,9 | 31,9 |
| 40_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208808,51 | 523512,89 | 10,75 | 23,0 | 19,7 | 14,8 | 24,8 | 36,9 |
| 41_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208839,17 | 523521,69 | 1,50 | 19,3 | 16,5 | 11,5 | 21,5 | 33,3 |
| 41_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208839,17 | 523521,69 | 4,80 | 19,6 | 16,8 | 11,8 | 21,8 | 33,5 |
| 41_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208839,17 | 523521,69 | 7,80 | 20,6 | 17,7 | 12,7 | 22,7 | 34,4 |
| 41_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208839,17 | 523521,69 | 10,75 | 24,4 | 21,2 | 16,2 | 26,2 | 38,3 |
| 42_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208843,93 | 523524,40 | 1,50 | 21,0 | 18,3 | 13,3 | 23,3 | 35,1 |
| 42_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208843,93 | 523524,40 | 4,80 | 21,5 | 18,8 | 13,8 | 23,8 | 35,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208843,93 | 523524,40 | 7,80 | 22,5 | 19,7 | 14,7 | 24,7 | 36,3 |
| 42_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208843,93 | 523524,40 | 10,75 | 26,5 | 23,9 | 18,9 | 28,9 | 40,2 |
| 43_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208848,70 | 523527,11 | 1,50 | 22,1 | 19,5 | 14,6 | 24,6 | 36,2 |
| 43_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208848,70 | 523527,11 | 4,80 | 22,7 | 20,1 | 15,1 | 25,1 | 36,9 |
| 43_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208848,70 | 523527,11 | 7,80 | 24,0 | 21,3 | 16,3 | 26,3 | 37,9 |
| 43_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208848,70 | 523527,11 | 10,75 | 28,8 | 26,1 | 21,1 | 31,1 | 43,3 |
| 44_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208853,59 | 523529,89 | 1,50 | 22,2 | 19,1 | 14,1 | 24,1 | 36,3 |
| 44_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208853,59 | 523529,89 | 4,80 | 23,0 | 19,9 | 15,0 | 25,0 | 37,0 |
| 44_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208853,59 | 523529,89 | 7,80 | 25,1 | 22,4 | 17,4 | 27,4 | 39,0 |
| 45_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208857,32 | 523529,27 | 1,50 | 15,5 | 12,3 | 7,3 | 17,3 | 29,4 |
| 45_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208857,32 | 523529,27 | 4,80 | 15,9 | 12,6 | 7,7 | 17,7 | 29,7 |
| 45_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208857,32 | 523529,27 | 7,80 | 17,4 | 14,1 | 9,1 | 19,1 | 31,1 |
| 46_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208859,60 | 523525,28 | 1,50 | 13,7 | 10,4 | 5,5 | 15,5 | 27,7 |
| 46_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208859,60 | 523525,28 | 4,80 | 14,3 | 11,0 | 6,0 | 16,0 | 28,1 |
| 46_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208859,60 | 523525,28 | 7,80 | 16,2 | 12,9 | 7,9 | 17,9 | 29,9 |
| 47_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208861,87 | 523521,29 | 1,50 | 15,1 | 11,9 | 6,9 | 16,9 | 28,8 |
| 47_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208861,87 | 523521,29 | 4,80 | 15,5 | 12,3 | 7,4 | 17,4 | 29,1 |
| 47_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208861,87 | 523521,29 | 7,80 | 17,1 | 13,9 | 9,0 | 19,0 | 30,7 |
| 48_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208860,53 | 523517,78 | 1,50 | 20,8 | 16,9 | 12,0 | 22,0 | 34,3 |
| 48_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208860,53 | 523517,78 | 4,80 | 20,9 | 17,1 | 12,1 | 22,1 | 34,4 |
| 48_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208860,53 | 523517,78 | 7,80 | 21,4 | 17,7 | 12,7 | 22,7 | 34,9 |
| 49_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208855,62 | 523514,99 | 1,50 | 21,6 | 17,8 | 12,8 | 22,8 | 35,2 |
| 49_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208855,62 | 523514,99 | 4,80 | 21,6 | 17,8 | 12,9 | 22,9 | 35,2 |
| 49_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208855,62 | 523514,99 | 7,80 | 21,7 | 18,0 | 13,0 | 23,0 | 35,3 |
| 49_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208855,62 | 523514,99 | 10,75 | 22,7 | 19,0 | 14,0 | 24,0 | 36,1 |
| 50_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208850,85 | 523512,27 | 1,50 | 22,8 | 19,0 | 14,0 | 24,0 | 36,5 |
| 50_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208850,85 | 523512,27 | 4,80 | 22,7 | 19,0 | 14,0 | 24,0 | 36,5 |
| 50_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208850,85 | 523512,27 | 7,80 | 22,8 | 19,1 | 14,1 | 24,1 | 36,5 |
| 50_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208850,85 | 523512,27 | 10,75 | 23,6 | 19,8 | 14,9 | 24,9 | 37,2 |
| 51_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208846,08 | 523509,56 | 1,50 | 25,2 | 21,3 | 16,3 | 26,3 | 39,0 |
| 51_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208846,08 | 523509,56 | 4,80 | 24,9 | 21,3 | 16,3 | 26,3 | 38,8 |
| 51_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208846,08 | 523509,56 | 7,80 | 24,9 | 21,3 | 16,3 | 26,3 | 38,8 |
| 51_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208846,08 | 523509,56 | 10,75 | 25,4 | 21,8 | 16,8 | 26,8 | 39,2 |
| 52_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208842,42 | 523510,23 | 1,50 | 22,9 | 19,1 | 14,2 | 24,2 | 36,7 |
| 52_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208842,42 | 523510,23 | 4,80 | 23,0 | 19,2 | 14,3 | 24,3 | 36,7 |
| 52_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208842,42 | 523510,23 | 7,80 | 23,4 | 19,7 | 14,7 | 24,7 | 37,0 |
| 52_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208842,42 | 523510,23 | 10,75 | 25,5 | 22,0 | 17,0 | 27,0 | 39,1 |
| 53_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208840,15 | 523514,22 | 1,50 | 16,6 | 13,4 | 8,4 | 18,4 | 30,2 |
| 53_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208840,15 | 523514,22 | 4,80 | 17,0 | 13,8 | 8,9 | 18,9 | 30,6 |
| 53_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208840,15 | 523514,22 | 7,80 | 18,4 | 15,2 | 10,2 | 20,2 | 31,9 |
| 53_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208840,15 | 523514,22 | 10,75 | 23,1 | 20,0 | 15,0 | 25,0 | 36,8 |
| 54_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208837,88 | 523518,21 | 1,50 | 16,9 | 13,9 | 8,9 | 18,9 | 30,8 |
| 54_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208837,88 | 523518,21 | 4,80 | 17,3 | 14,3 | 9,3 | 19,3 | 31,1 |
| 54_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208837,88 | 523518,21 | 7,80 | 18,6 | 15,4 | 10,5 | 20,5 | 32,3 |
| 54_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208837,88 | 523518,21 | 10,75 | 23,1 | 19,8 | 14,8 | 24,8 | 36,9 |
| 55_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208852,36 | 523526,44 | 10,75 | 18,0 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 31,7 |
| 56_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208854,63 | 523522,46 | 10,75 | 17,0 | 13,6 | 8,7 | 18,7 | 30,7 |
| 57_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208856,91 | 523518,47 | 10,75 | 17,8 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 31,3 |
| H-001_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208934,52 | 523800,05 | 1,50 | 23,0 | 19,1 | 14,2 | 24,2 | 37,7 |
| H-001_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208934,52 | 523800,05 | 4,40 | 20,1 | 16,0 | 11,1 | 21,1 | 34,8 |
| H-001_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208934,52 | 523800,05 | 7,30 | 20,8 | 16,3 | 11,5 | 21,5 | 35,6 |
| H-001_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208934,52 | 523800,05 | 10,20 | 24,0 | 18,1 | 13,6 | 24,0 | 39,8 |
| H-001_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208934,52 | 523800,05 | 13,10 | 24,3 | 18,6 | 14,1 | 24,3 | 40,0 |
| H-002_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,74 | 523797,38 | 1,50 | 24,9 | 22,1 | 17,1 | 27,1 | 39,3 |
| H-002_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,74 | 523797,38 | 4,40 | 28,3 | 24,8 | 19,9 | 29,9 | 43,6 |
| H-002_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,74 | 523797,38 | 7,30 | 28,5 | 25,0 | 20,1 | 30,1 | 43,7 |
| H-002_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,74 | 523797,38 | 10,20 | 28,7 | 24,6 | 19,7 | 29,7 | 43,7 |
| H-002_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,74 | 523797,38 | 13,10 | 28,7 | 24,6 | 19,8 | 29,8 | 43,7 |
| H-003_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,63 | 523792,14 | 1,50 | 25,0 | 22,2 | 17,2 | 27,2 | 39,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-003_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,63 | 523792,14 | 4,40 | 28,3 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 43,6 |
| H-003_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,63 | 523792,14 | 7,30 | 28,6 | 25,0 | 20,1 | 30,1 | 44,1 |
| H-003_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,63 | 523792,14 | 10,20 | 28,1 | 24,6 | 19,7 | 29,7 | 43,4 |
| H-003_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,63 | 523792,14 | 13,10 | 28,1 | 24,6 | 19,7 | 29,7 | 43,4 |
| H-004_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,51 | 523786,89 | 1,50 | 25,7 | 22,8 | 17,8 | 27,8 | 39,9 |
| H-004_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,51 | 523786,89 | 4,40 | 28,3 | 25,2 | 20,3 | 30,3 | 43,4 |
| H-004_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,51 | 523786,89 | 7,30 | 28,5 | 25,0 | 20,1 | 30,1 | 43,8 |
| H-004_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,51 | 523786,89 | 10,20 | 28,2 | 25,0 | 20,1 | 30,1 | 43,4 |
| H-004_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,51 | 523786,89 | 13,10 | 28,2 | 25,0 | 20,0 | 30,0 | 43,3 |
| H-005_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,40 | 523781,64 | 1,50 | 26,6 | 23,4 | 18,4 | 28,4 | 40,6 |
| H-005_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,40 | 523781,64 | 4,40 | 28,2 | 25,3 | 20,3 | 30,3 | 43,3 |
| H-005_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,40 | 523781,64 | 7,30 | 27,8 | 25,0 | 20,0 | 30,0 | 43,4 |
| H-005_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,40 | 523781,64 | 10,20 | 27,8 | 25,0 | 20,1 | 30,1 | 43,4 |
| H-005_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,40 | 523781,64 | 13,10 | 27,8 | 25,0 | 20,1 | 30,1 | 43,3 |
| H-006_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,29 | 523776,39 | 1,50 | 27,8 | 24,2 | 19,2 | 29,2 | 42,4 |
| H-006_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,29 | 523776,39 | 4,40 | 28,2 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 43,2 |
| H-006_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,29 | 523776,39 | 7,30 | 27,8 | 25,0 | 20,0 | 30,0 | 43,4 |
| H-006_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,29 | 523776,39 | 10,20 | 27,8 | 25,0 | 20,1 | 30,1 | 43,4 |
| H-006_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,29 | 523776,39 | 13,10 | 27,8 | 25,0 | 20,1 | 30,1 | 43,4 |
| H-007_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,17 | 523771,14 | 1,50 | 26,8 | 24,2 | 19,2 | 29,2 | 41,9 |
| H-007_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,17 | 523771,14 | 4,40 | 27,0 | 24,3 | 19,4 | 29,4 | 42,1 |
| H-007_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,17 | 523771,14 | 7,30 | 27,6 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 43,4 |
| H-007_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,17 | 523771,14 | 10,20 | 27,6 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 43,4 |
| H-007_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,17 | 523771,14 | 13,10 | 27,6 | 24,7 | 19,8 | 29,8 | 43,3 |
| H-008_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,01 | 523763,64 | 1,50 | 25,7 | 24,1 | 19,1 | 29,1 | 40,9 |
| H-008_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,01 | 523763,64 | 4,40 | 26,0 | 24,2 | 19,2 | 29,2 | 41,2 |
| H-008_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,01 | 523763,64 | 7,30 | 27,6 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 43,3 |
| H-008_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,01 | 523763,64 | 10,20 | 27,6 | 24,7 | 19,8 | 29,8 | 43,3 |
| H-008_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,01 | 523763,64 | 13,10 | 27,6 | 24,7 | 19,8 | 29,8 | 43,2 |
| H-009_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,89 | 523758,39 | 1,50 | 25,4 | 24,0 | 19,0 | 29,0 | 40,2 |
| H-009_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,89 | 523758,39 | 4,40 | 25,7 | 24,0 | 19,0 | 29,0 | 40,6 |
| H-009_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,89 | 523758,39 | 7,30 | 27,5 | 24,6 | 19,6 | 29,6 | 43,0 |
| H-009_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,89 | 523758,39 | 10,20 | 27,5 | 24,6 | 19,7 | 29,7 | 43,0 |
| H-009_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,89 | 523758,39 | 13,10 | 27,5 | 24,6 | 19,7 | 29,7 | 42,9 |
| H-010_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,78 | 523753,15 | 1,50 | 23,8 | 21,9 | 16,9 | 26,9 | 39,6 |
| H-010_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,78 | 523753,15 | 4,40 | 24,4 | 22,3 | 17,3 | 27,3 | 40,1 |
| H-010_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,78 | 523753,15 | 7,30 | 27,4 | 24,5 | 19,5 | 29,5 | 42,6 |
| H-010_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,78 | 523753,15 | 10,20 | 27,4 | 24,5 | 19,5 | 29,5 | 42,6 |
| H-010_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,78 | 523753,15 | 13,10 | 27,4 | 24,5 | 19,5 | 29,5 | 42,5 |
| H-010a_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208927,67 | 523724,45 | 5,60 | 19,0 | 16,2 | 11,2 | 21,2 | 32,4 |
| H-010a_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208927,67 | 523724,45 | 8,30 | 19,1 | 16,4 | 11,4 | 21,4 | 32,9 |
| H-010a_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208927,67 | 523724,45 | 11,00 | 19,0 | 16,5 | 11,5 | 21,5 | 32,7 |
| H-010a_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208927,67 | 523724,45 | 13,70 | 19,6 | 17,2 | 12,2 | 22,2 | 33,0 |
| H-010b_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208926,08 | 523722,65 | 5,60 | 22,8 | 19,3 | 14,4 | 24,4 | 37,3 |
| H-010b_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208926,08 | 523722,65 | 8,30 | 23,6 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 39,6 |
| H-010b_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208926,08 | 523722,65 | 11,00 | 23,9 | 20,9 | 16,0 | 26,0 | 39,7 |
| H-010b_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208926,08 | 523722,65 | 13,70 | 24,0 | 20,9 | 16,0 | 26,0 | 39,7 |
| H-011_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,89 | 523713,27 | 5,60 | 23,7 | 18,0 | 13,1 | 23,7 | 37,4 |
| H-011_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,67 | 523747,90 | 1,50 | 22,9 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 39,0 |
| H-011_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,89 | 523713,27 | 8,30 | 23,8 | 18,3 | 13,4 | 23,8 | 38,7 |
| H-011_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,67 | 523747,90 | 4,40 | 23,8 | 21,5 | 16,6 | 26,6 | 39,6 |
| H-011_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,89 | 523713,27 | 11,00 | 24,1 | 18,7 | 13,8 | 24,1 | 38,8 |
| H-011_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,67 | 523747,90 | 7,30 | 27,5 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 42,2 |
| H-011_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,89 | 523713,27 | 13,70 | 24,3 | 19,1 | 14,2 | 24,3 | 38,9 |
| H-011_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,67 | 523747,90 | 10,20 | 27,6 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 42,3 |
| H-011_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,67 | 523747,90 | 13,10 | 27,6 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 42,2 |
| H-012_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,66 | 523702,52 | 5,60 | 24,0 | 17,7 | 12,9 | 24,0 | 38,8 |
| H-012_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,55 | 523742,65 | 1,50 | 22,7 | 20,6 | 15,6 | 25,6 | 38,0 |
| H-012_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,66 | 523702,52 | 8,30 | 24,1 | 17,9 | 13,1 | 24,1 | 39,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-012_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,55 | 523742,65 | 4,40 | 23,8 | 21,5 | 16,5 | 26,5 | 38,9 |
| H-012_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,66 | 523702,52 | 11,00 | 24,3 | 18,1 | 13,3 | 24,3 | 39,0 |
| H-012_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,55 | 523742,65 | 7,30 | 27,0 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 41,7 |
| H-012_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,66 | 523702,52 | 13,70 | 24,4 | 18,4 | 13,6 | 24,4 | 39,0 |
| H-012_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,55 | 523742,65 | 10,20 | 27,0 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 41,8 |
| H-012_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,55 | 523742,65 | 13,10 | 27,0 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 41,7 |
| H-013_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,43 | 523691,77 | 5,60 | 24,9 | 18,9 | 14,3 | 24,9 | 40,8 |
| H-013_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,44 | 523737,40 | 1,50 | 22,7 | 20,5 | 15,5 | 25,5 | 37,3 |
| H-013_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,43 | 523691,77 | 8,30 | 24,9 | 19,0 | 14,4 | 24,9 | 40,8 |
| H-013_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,44 | 523737,40 | 4,40 | 23,7 | 21,4 | 16,4 | 26,4 | 38,0 |
| H-013_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,43 | 523691,77 | 11,00 | 25,1 | 19,2 | 14,5 | 25,1 | 40,8 |
| H-013_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,44 | 523737,40 | 7,30 | 26,2 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 41,1 |
| H-013_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,43 | 523691,77 | 13,70 | 25,2 | 19,4 | 14,7 | 25,2 | 40,7 |
| H-013_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,44 | 523737,40 | 10,20 | 26,3 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 41,1 |
| H-013_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,44 | 523737,40 | 13,10 | 26,4 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 41,1 |
| H-014_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,20 | 523680,76 | 5,60 | 27,2 | 20,1 | 15,4 | 27,2 | 42,2 |
| H-014_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,05 | 523734,62 | 1,50 | 22,8 | 20,7 | 15,7 | 25,7 | 37,2 |
| H-014_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,20 | 523680,76 | 8,30 | 27,2 | 20,2 | 15,5 | 27,2 | 42,2 |
| H-014_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,05 | 523734,62 | 4,40 | 23,7 | 21,5 | 16,5 | 26,5 | 37,7 |
| H-014_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,20 | 523680,76 | 11,00 | 26,8 | 20,2 | 15,5 | 26,8 | 42,1 |
| H-014_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,05 | 523734,62 | 7,30 | 26,2 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 40,8 |
| H-014_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,20 | 523680,76 | 13,70 | 26,8 | 20,4 | 15,7 | 26,8 | 42,0 |
| H-014_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,05 | 523734,62 | 10,20 | 26,2 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 40,8 |
| H-014_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,05 | 523734,62 | 13,10 | 26,4 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 40,8 |
| H-015_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,97 | 523670,00 | 5,60 | 27,7 | 21,4 | 16,6 | 27,7 | 43,1 |
| H-015_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,97 | 523670,00 | 8,30 | 27,7 | 21,5 | 16,7 | 27,7 | 43,0 |
| H-015_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,97 | 523670,00 | 11,00 | 27,7 | 21,5 | 16,7 | 27,7 | 43,0 |
| H-015_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,97 | 523670,00 | 13,70 | 27,6 | 21,6 | 16,8 | 27,6 | 42,9 |
| H-016_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,75 | 523659,27 | 5,60 | 29,2 | 25,7 | 20,7 | 30,7 | 43,7 |
| H-016_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,75 | 523659,27 | 8,30 | 29,2 | 25,7 | 20,7 | 30,7 | 43,6 |
| H-016_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,75 | 523659,27 | 11,00 | 29,1 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 43,6 |
| H-016_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,75 | 523659,27 | 13,70 | 29,1 | 25,6 | 20,6 | 30,6 | 43,5 |
| H-017_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,53 | 523648,78 | 5,60 | 29,5 | 25,8 | 20,8 | 30,8 | 44,2 |
| H-017_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,53 | 523648,78 | 8,30 | 29,5 | 25,7 | 20,8 | 30,8 | 44,2 |
| H-017_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,53 | 523648,78 | 11,00 | 29,4 | 25,7 | 20,8 | 30,8 | 44,1 |
| H-017_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,53 | 523648,78 | 13,70 | 29,4 | 25,7 | 20,7 | 30,7 | 44,0 |
| H-018_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,31 | 523637,96 | 5,60 | 29,5 | 25,8 | 20,9 | 30,9 | 44,2 |
| H-018_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,31 | 523637,96 | 8,30 | 29,5 | 25,8 | 20,9 | 30,9 | 44,2 |
| H-018_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,31 | 523637,96 | 11,00 | 29,5 | 25,8 | 20,8 | 30,8 | 44,1 |
| H-018_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,31 | 523637,96 | 13,70 | 29,5 | 25,7 | 20,8 | 30,8 | 44,1 |
| H-019_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208942,61 | 523632,44 | 5,60 | 30,8 | 27,6 | 22,6 | 32,6 | 45,1 |
| H-019_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208942,61 | 523632,44 | 8,30 | 30,9 | 27,6 | 22,7 | 32,7 | 45,1 |
| H-019_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208942,61 | 523632,44 | 11,00 | 31,3 | 27,6 | 22,6 | 32,6 | 45,6 |
| H-020_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208951,88 | 523614,25 | 5,60 | 18,1 | 14,9 | 9,9 | 19,9 | 32,2 |
| H-020_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208951,88 | 523614,25 | 8,30 | 19,5 | 16,5 | 11,5 | 21,5 | 33,5 |
| H-020_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208951,88 | 523614,25 | 11,00 | 21,4 | 18,3 | 13,3 | 23,3 | 35,4 |
| H-021_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,82 | 523600,11 | 5,60 | 11,2 | 7,7 | 2,8 | 12,8 | 25,4 |
| H-021_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,82 | 523600,11 | 8,30 | 12,7 | 9,3 | 4,3 | 14,3 | 26,7 |
| H-021_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,82 | 523600,11 | 11,00 | 16,3 | 12,9 | 8,0 | 18,0 | 30,2 |
| H-022_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208916,61 | 523607,25 | 5,60 | 29,8 | 26,1 | 21,2 | 31,2 | 44,4 |
| H-022_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208916,61 | 523607,25 | 8,30 | 29,7 | 26,1 | 21,2 | 31,2 | 44,4 |
| H-022_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208916,61 | 523607,25 | 11,00 | 29,7 | 26,0 | 21,1 | 31,1 | 44,3 |
| H-022_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208916,61 | 523607,25 | 13,70 | 29,7 | 26,0 | 21,1 | 31,1 | 44,2 |
| H-023_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208910,74 | 523599,14 | 5,60 | 29,8 | 26,2 | 21,3 | 31,3 | 44,5 |
| H-023_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208910,74 | 523599,14 | 8,30 | 29,8 | 26,1 | 21,2 | 31,2 | 44,4 |
| H-023_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208910,74 | 523599,14 | 11,00 | 29,8 | 26,1 | 21,1 | 31,1 | 44,3 |
| H-023_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208910,74 | 523599,14 | 13,70 | 29,7 | 26,1 | 21,1 | 31,1 | 44,2 |
| H-024_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208904,73 | 523589,96 | 5,60 | 29,9 | 26,3 | 21,3 | 31,3 | 44,5 |
| H-024_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208904,73 | 523589,96 | 8,30 | 29,9 | 26,2 | 21,3 | 31,3 | 44,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-024_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208904,73 | 523589,96 | 11,00 | 29,8 | 26,2 | 21,2 | 31,2 | 44,4 |
| H-024_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208904,73 | 523589,96 | 13,70 | 29,8 | 26,1 | 21,2 | 31,2 | 44,3 |
| H-025_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208898,84 | 523580,87 | 5,60 | 30,0 | 26,3 | 21,4 | 31,4 | 44,5 |
| H-025_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208898,84 | 523580,87 | 8,30 | 29,9 | 26,3 | 21,3 | 31,3 | 44,4 |
| H-025_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208898,84 | 523580,87 | 11,00 | 29,9 | 26,2 | 21,3 | 31,3 | 44,4 |
| H-025_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208898,84 | 523580,87 | 13,70 | 29,9 | 26,2 | 21,3 | 31,3 | 44,3 |
| H-026_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208892,75 | 523571,46 | 5,60 | 30,0 | 26,4 | 21,4 | 31,4 | 44,6 |
| H-026_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208892,75 | 523571,46 | 8,30 | 30,0 | 26,3 | 21,4 | 31,4 | 44,5 |
| H-026_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208892,75 | 523571,46 | 11,00 | 30,0 | 26,3 | 21,3 | 31,3 | 44,4 |
| H-026_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208892,75 | 523571,46 | 13,70 | 29,9 | 26,2 | 21,3 | 31,3 | 44,3 |
| H-027_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,90 | 523560,96 | 5,60 | 30,1 | 26,5 | 21,5 | 31,5 | 44,6 |
| H-027_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,90 | 523560,96 | 8,30 | 30,1 | 26,4 | 21,5 | 31,5 | 44,5 |
| H-027_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,90 | 523560,96 | 11,00 | 30,1 | 26,4 | 21,4 | 31,4 | 44,4 |
| H-027_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,90 | 523560,96 | 13,70 | 30,0 | 26,3 | 21,4 | 31,4 | 44,3 |
| H-028_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,93 | 523558,11 | 5,60 | 30,1 | 26,5 | 21,5 | 31,5 | 44,6 |
| H-028_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,93 | 523558,11 | 8,30 | 30,1 | 26,4 | 21,5 | 31,5 | 44,5 |
| H-028_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,93 | 523558,11 | 11,00 | 30,1 | 26,4 | 21,4 | 31,4 | 44,4 |
| H-028_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,93 | 523558,11 | 13,70 | 30,0 | 26,4 | 21,4 | 31,4 | 44,4 |
| H-031a_A | Concordiastraat 18 (55 dB(A)) | 208882,01 | 523435,79 | 5,00 | 29,7 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 44,7 |
| H-031b_A | Concordiastraat 18 (55 dB(A)) | 208884,10 | 523444,54 | 5,00 | 22,2 | 19,2 | 14,1 | 24,2 | 35,7 |
| H-032a_A | Concordiastraat 20 (55 dB(A)) | 208872,94 | 523437,29 | 5,00 | 29,7 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 44,8 |
| H-032b_A | Concordiastraat 20 (55 dB(A)) | 208875,03 | 523446,06 | 5,00 | 23,0 | 20,0 | 15,0 | 25,0 | 36,8 |
| H-033a_A | Concordiastraat 22 (55 dB(A)) | 208864,57 | 523438,70 | 5,00 | 29,8 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 44,8 |
| H-033b_A | Concordiastraat 22 (55 dB(A)) | 208866,66 | 523447,46 | 5,00 | 23,4 | 20,5 | 15,5 | 25,5 | 37,6 |
| H-034a_A | Concordiastraat 24 (55 dB(A)) | 208855,70 | 523440,20 | 5,00 | 29,8 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 44,8 |
| H-034b_A | Concordiastraat 24 (55 dB(A)) | 208857,78 | 523448,94 | 5,00 | 23,4 | 20,5 | 15,5 | 25,5 | 37,6 |
| H-035a_A | Concordiastraat 25 (55 dB(A)) | 208879,61 | 523404,40 | 5,00 | 18,7 | 14,9 | 10,0 | 20,0 | 31,3 |
| H-035b_A | Concordiastraat 25 (55 dB(A)) | 208878,14 | 523394,61 | 5,00 | 33,7 | 28,6 | 23,6 | 33,7 | 45,9 |
| H-036a_A | Concordiastraat 26 (55 dB(A)) | 208846,75 | 523441,69 | 5,00 | 29,8 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 44,8 |
| H-036b_A | Concordiastraat 26 (55 dB(A)) | 208848,84 | 523450,46 | 5,00 | 23,4 | 20,5 | 15,5 | 25,5 | 37,7 |
| H-037a_A | Concordiastraat 27 (55 dB(A)) | 208874,46 | 523406,61 | 5,00 | 18,6 | 14,9 | 9,9 | 19,9 | 31,4 |
| H-037b_A | Concordiastraat 27 (55 dB(A)) | 208872,99 | 523396,82 | 5,00 | 31,5 | 26,8 | 21,8 | 31,8 | 44,2 |
| H-038a_A | Concordiastraat 28 (55 dB(A)) | 208838,01 | 523443,15 | 5,00 | 29,8 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 44,7 |
| H-038b_A | Concordiastraat 28 (55 dB(A)) | 208840,10 | 523451,91 | 5,00 | 23,4 | 20,4 | 15,5 | 25,5 | 37,7 |
| H-039a_A | Concordiastraat 29 (55 dB(A)) | 208869,56 | 523408,72 | 5,00 | 18,8 | 15,1 | 10,1 | 20,1 | 31,7 |
| H-039b_A | Concordiastraat 29 (55 dB(A)) | 208868,08 | 523398,92 | 5,00 | 31,4 | 26,8 | 21,9 | 31,9 | 44,2 |
| H-040a_A | Concordiastraat 30 (55 dB(A)) | 208828,20 | 523444,82 | 5,00 | 29,8 | 27,0 | 22,1 | 32,1 | 44,8 |
| H-040b_A | Concordiastraat 30 (55 dB(A)) | 208830,28 | 523453,56 | 5,00 | 23,7 | 20,8 | 15,8 | 25,8 | 38,0 |
| H-041a_A | Concordiastraat 31 (55 dB(A)) | 208864,58 | 523410,85 | 5,00 | 18,9 | 15,2 | 10,3 | 20,3 | 32,0 |
| H-041b_A | Concordiastraat 31 (55 dB(A)) | 208863,10 | 523401,06 | 5,00 | 30,6 | 26,8 | 21,8 | 31,8 | 43,9 |
| H-042a_A | Concordiastraat 32 (55 dB(A)) | 208817,62 | 523447,44 | 5,00 | 29,7 | 27,0 | 22,1 | 32,1 | 44,7 |
| H-042b_A | Concordiastraat 32 (55 dB(A) | 208821,05 | 523455,80 | 5,00 | 23,7 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 38,3 |
| H-043a_A | Concordiastraat 33 (55 dB(A)) | 208859,59 | 523412,99 | 5,00 | 19,6 | 15,9 | 11,0 | 21,0 | 32,6 |
| H-043b_A | Concordiastraat 33 (55 dB(A)) | 208858,12 | 523403,20 | 5,00 | 29,6 | 26,8 | 21,8 | 31,8 | 43,7 |
| H-044a_A | Concordiastraat 34 (55 dB(A)) | 208809,05 | 523451,08 | 5,00 | 29,8 | 27,1 | 22,2 | 32,2 | 44,8 |
| H-044b_A | Concordiastraat 34 (55 dB(A)) | 208812,59 | 523459,39 | 5,00 | 23,1 | 20,1 | 15,2 | 25,2 | 37,7 |
| H-045a_A | Concordiastraat 35 (55 dB(A)) | 208854,65 | 523415,11 | 5,00 | 22,3 | 18,9 | 13,9 | 23,9 | 35,5 |
| H-045b_A | Concordiastraat 35 (55 dB(A)) | 208853,17 | 523405,32 | 5,00 | 29,6 | 26,8 | 21,8 | 31,8 | 43,9 |
| H-045c_A | Concordiastraat 35 (55 dB(A)) | 208852,75 | 523414,61 | 5,00 | 23,3 | 19,7 | 14,7 | 24,7 | 36,4 |
| H-046a_A | Concordiastraat 36 (55 dB(A)) | 208801,00 | 523454,53 | 5,00 | 29,9 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,0 |
| H-046b_A | Concordiastraat 36 (55 dB(A)) | 208804,51 | 523462,83 | 5,00 | 22,8 | 19,7 | 14,8 | 24,8 | 37,5 |
| H-047a_A | Concordiastraat 37 (55 dB(A)) | 208846,37 | 523414,72 | 5,00 | 19,8 | 16,0 | 11,1 | 21,1 | 32,9 |
| H-047b_A | Concordiastraat 37 (55 dB(A)) | 208844,13 | 523405,29 | 5,00 | 28,9 | 26,2 | 21,2 | 31,2 | 43,6 |
| H-048a_A | Concordiastraat 38 (55 dB(A)) | 208792,30 | 523458,25 | 5,00 | 30,4 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 44,6 |
| H-048b_A | Concordiastraat 38 (55 dB(A)) | 208795,81 | 523466,53 | 5,00 | 24,8 | 23,3 | 18,3 | 28,3 | 37,6 |
| H-049a_A | Concordiastraat 39 (55 dB(A)) | 208841,21 | 523416,92 | 5,00 | 17,9 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 30,6 |
| H-049b_A | Concordiastraat 39 (55 dB(A)) | 208838,97 | 523407,49 | 5,00 | 28,5 | 25,5 | 20,5 | 30,5 | 43,7 |
| H-050a_A | Concordiastraat 40 (55 dB(A)) | 208784,04 | 523461,76 | 5,00 | 30,5 | 27,0 | 22,1 | 32,1 | 44,7 |
| H-050b_A | Concordiastraat 40 (55 dB(A)) | 208787,92 | 523469,90 | 5,00 | 25,6 | 21,6 | 16,6 | 26,6 | 39,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-051a_A | Concordiastraat 41 (55 dB(A)) | 208836,31 | 523419,02 | 5,00 | 18,0 | 14,9 | 9,9 | 19,9 | 31,8 |
| H-051b_A | Concordiastraat 41 (55 dB(A)) | 208834,07 | 523409,59 | 5,00 | 28,9 | 25,8 | 20,8 | 30,8 | 43,8 |
| H-052a_A | Concordiastraat 42 (55 dB(A)) | 208775,85 | 523465,26 | 5,00 | 30,5 | 26,9 | 22,0 | 32,0 | 44,6 |
| H-052b_A | Concordiastraat 42 (55 dB(A)) | 208779,37 | 523473,54 | 5,00 | 27,7 | 25,6 | 20,6 | 30,6 | 40,6 |
| H-053a_A | Concordiastraat 43 (55 dB(A)) | 208831,33 | 523421,14 | 5,00 | 28,1 | 24,7 | 19,8 | 29,8 | 42,8 |
| H-053b_A | Concordiastraat 43 (55 dB(A)) | 208829,09 | 523411,71 | 5,00 | 29,4 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 44,1 |
| H-054a_A | Concordiastraat 44 (55 dB(A)) | 208767,78 | 523468,68 | 5,00 | 30,5 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 44,7 |
| H-054b_A | Concordiastraat 44 (55 dB(A)) | 208771,31 | 523477,00 | 5,00 | 25,6 | 21,5 | 16,6 | 26,6 | 39,1 |
| H-055a_A | Concordiastraat 45 (55 dB(A)) | 208826,33 | 523423,28 | 5,00 | 25,8 | 24,1 | 19,0 | 29,1 | 38,3 |
| H-055b_A | Concordiastraat 45 (55 dB(A)) | 208824,09 | 523413,85 | 5,00 | 29,5 | 26,9 | 22,0 | 32,0 | 44,3 |
| H-056a_A | Concordiastraat 46 (55 dB(A)) | 208759,43 | 523472,27 | 5,00 | 30,7 | 27,3 | 22,3 | 32,3 | 45,0 |
| H-056b_A | Concordiastraat 46 (55 dB(A)) | 208762,95 | 523480,56 | 5,00 | 23,7 | 20,7 | 15,7 | 25,7 | 36,7 |
| H-057a_A | Concordiastraat 47 (55 dB(A)) | 208821,39 | 523425,39 | 5,00 | 28,0 | 20,8 | 16,1 | 28,0 | 42,5 |
| H-057b_A | Concordiastraat 47 (55 dB(A)) | 208819,15 | 523415,96 | 5,00 | 29,5 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 44,4 |
| H-058a_A | Concordiastraat 48 (55 dB(A)) | 208751,28 | 523475,74 | 5,00 | 31,4 | 27,9 | 22,9 | 32,9 | 45,8 |
| H-058b_A | Concordiastraat 48 (55 dB(A)) | 208754,68 | 523484,08 | 5,00 | 30,4 | 26,3 | 21,4 | 31,4 | 44,3 |
| H-058c_A | Concordiastraat 48 (55 dB(A)) | 208750,19 | 523478,14 | 5,00 | 31,5 | 27,9 | 23,0 | 33,0 | 45,8 |
| H-059a_A | Concordiastraat 49 (55 dB(A)) | 208816,89 | 523427,31 | 5,00 | 28,0 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 41,6 |
| H-059b_A | Concordiastraat 49 (55 dB(A)) | 208814,65 | 523417,88 | 5,00 | 29,5 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 44,5 |
| H-060a_A | Concordiastraat 50 (55 dB(A)) | 208738,01 | 523492,48 | 5,00 | 31,2 | 27,6 | 22,6 | 32,6 | 45,6 |
| H-060b_A | Concordiastraat 50 (55 dB(A)) | 208740,10 | 523488,78 | 5,00 | 31,2 | 27,6 | 22,7 | 32,7 | 45,6 |
| H-060c_A | Concordiastraat 50 (55 dB(A)) | 208746,79 | 523494,81 | 5,00 | 30,0 | 26,1 | 21,2 | 31,2 | 43,8 |
| H-061a_A | Concordiastraat 51 (55 dB(A)) | 208807,70 | 523431,34 | 5,00 | 28,0 | 25,0 | 20,1 | 30,1 | 42,9 |
| H-061b_A | Concordiastraat 51 (55 dB(A)) | 208802,83 | 523422,94 | 5,00 | 29,5 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 44,6 |
| H-062a_A | Concordiastraat 52 (55 dB(A)) | 208736,50 | 523501,18 | 5,00 | 31,2 | 27,6 | 22,6 | 32,6 | 45,6 |
| H-062b_A | Concordiastraat 52 (55 dB(A)) | 208739,02 | 523504,07 | 5,00 | 25,7 | 22,6 | 17,7 | 27,7 | 39,9 |
| H-062c_A | Concordiastraat 52 (55 dB(A)) | 208745,22 | 523503,62 | 5,00 | 26,2 | 19,4 | 14,4 | 26,2 | 36,6 |
| H-063a_A | Concordiastraat 53 (55 dB(A)) | 208802,54 | 523433,54 | 5,00 | 24,5 | 15,1 | 10,1 | 24,5 | 35,6 |
| H-063b_A | Concordiastraat 53 (55 dB(A)) | 208797,67 | 523425,14 | 5,00 | 29,6 | 27,2 | 22,2 | 32,2 | 44,6 |
| H-064a_A | Concordiastraat 55 (55 dB(A)) | 208797,64 | 523435,63 | 5,00 | 29,3 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 43,2 |
| H-064b_A | Concordiastraat 55 (55 dB(A)) | 208792,77 | 523427,23 | 5,00 | 30,0 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 44,9 |
| H-065a_A | Concordiastraat 57 (55 dB(A)) | 208792,66 | 523437,76 | 5,00 | 25,9 | 24,2 | 19,1 | 29,2 | 38,3 |
| H-065b_A | Concordiastraat 57 (55 dB(A)) | 208787,79 | 523429,36 | 5,00 | 30,0 | 27,3 | 22,4 | 32,4 | 45,0 |
| H-066a_A | Concordiastraat 59 (55 dB(A)) | 208787,65 | 523439,89 | 5,00 | 28,4 | 21,7 | 16,9 | 28,4 | 42,7 |
| H-066b_A | Concordiastraat 59 (55 dB(A)) | 208782,78 | 523431,49 | 5,00 | 30,1 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,2 |
| H-067a_A | Concordiastraat 61 (55 dB(A)) | 208782,71 | 523442,00 | 5,00 | 28,1 | 25,1 | 20,2 | 30,2 | 43,1 |
| H-067b_A | Concordiastraat 61 (55 dB(A)) | 208777,84 | 523433,60 | 5,00 | 30,2 | 27,5 | 22,5 | 32,5 | 45,4 |
| H-068a_A | Concordiastraat 63 (55 dB(A)) | 208778,21 | 523443,92 | 5,00 | 27,5 | 20,0 | 15,3 | 27,5 | 42,0 |
| H-068b_A | Concordiastraat 63 (55 dB(A)) | 208773,34 | 523435,52 | 5,00 | 30,0 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,2 |
| H-068c_A | Concordiastraat 63 (55 dB(A)) | 208771,47 | 523437,68 | 5,00 | 32,5 | 29,5 | 24,5 | 34,5 | 47,4 |
| H-069a_A | Concordiastraat 65 (55 dB(A)) | 208770,28 | 523451,09 | 5,00 | 29,8 | 25,8 | 20,9 | 30,9 | 44,0 |
| H-069b_A | Concordiastraat 65 (55 dB(A)) | 208766,89 | 523442,11 | 5,00 | 30,3 | 27,6 | 22,6 | 32,6 | 45,4 |
| H-070a_A | Concordiastraat 67 (55 dB(A)) | 208765,12 | 523453,29 | 5,00 | 27,3 | 25,1 | 20,1 | 30,1 | 39,7 |
| H-070b_A | Concordiastraat 67 (55 dB(A)) | 208761,73 | 523444,31 | 5,00 | 30,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 45,5 |
| H-071a_A | Concordiastraat 69 (55 dB(A)) | 208760,22 | 523455,37 | 5,00 | 30,0 | 26,0 | 21,1 | 31,1 | 43,7 |
| H-071b_A | Concordiastraat 69 (55 dB(A)) | 208756,83 | 523446,39 | 5,00 | 31,4 | 27,6 | 22,7 | 32,7 | 45,7 |
| H-072a_A | Concordiastraat 71 (55 dB(A)) | 208755,24 | 523457,49 | 5,00 | 23,5 | 20,3 | 15,4 | 25,4 | 38,0 |
| H-072b_A | Concordiastraat 71 (55 dB(A)) | 208751,85 | 523448,51 | 5,00 | 31,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 45,7 |
| H-073a_A | Concordiastraat 73 (55 dB(A)) | 208750,23 | 523459,62 | 5,00 | 24,9 | 20,8 | 15,8 | 25,8 | 38,6 |
| H-073b_A | Concordiastraat 73 (55 dB(A)) | 208746,84 | 523450,65 | 5,00 | 31,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 45,7 |
| H-074a_A | Concordiastraat 75 (55 dB(A)) | 208745,28 | 523461,73 | 5,00 | 21,4 | 16,8 | 11,9 | 21,9 | 36,0 |
| H-074b_A | Concordiastraat 75 (55 dB(A)) | 208741,89 | 523452,75 | 5,00 | 31,4 | 27,6 | 22,7 | 32,7 | 45,8 |
| H-075a_A | Concordiastraat 77 (55 dB(A)) | 208740,78 | 523463,64 | 5,00 | 25,5 | 22,6 | 17,6 | 27,6 | 38,1 |
| H-075b_A | Concordiastraat 77 (55 dB(A)) | 208737,39 | 523454,66 | 5,00 | 31,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 45,8 |
| H-076a_A | Concordiastraat 79 (55 dB(A)) | 208734,99 | 523466,11 | 5,00 | 27,8 | 24,3 | 19,4 | 29,4 | 41,7 |
| H-076b_A | Concordiastraat 79 (55 dB(A)) | 208731,60 | 523457,13 | 5,00 | 31,5 | 27,8 | 22,9 | 32,9 | 45,8 |
| H-076c_A | Concordiastraat 79 (55 dB(A)) | 208732,72 | 523463,53 | 5,00 | 31,7 | 28,0 | 23,1 | 33,1 | 46,1 |
| H-077a_A | Westeinde 17 (55 dB(A)) | 208861,51 | 523370,02 | 5,00 | 31,5 | 26,8 | 21,8 | 31,8 | 43,7 |
| H-077b_A | Westeinde 17 (55 dB(A)) | 208865,39 | 523380,11 | 5,00 | 18,2 | 14,4 | 9,4 | 19,4 | 30,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-078a_A | Westeinde 18 (55 dB(A)) | 208853,26 | 523373,56 | 5,00 | 31,6 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 43,9 |
| H-078b_A | Westeinde 18 (55 dB(A)) | 208857,14 | 523383,64 | 5,00 | 18,2 | 14,3 | 9,3 | 19,3 | 30,4 |
| H-079a_A | Westeinde 19 (55 dB(A)) | 208845,41 | 523376,92 | 5,00 | 31,3 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 44,1 |
| H-079b_A | Westeinde 19 (55 dB(A)) | 208849,29 | 523387,00 | 5,00 | 18,2 | 14,2 | 9,2 | 19,2 | 30,5 |
| H-080a_A | Westeinde 20 (55 dB(A)) | 208836,88 | 523380,57 | 5,00 | 32,0 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 44,1 |
| H-080b_A | Westeinde 20 (55 dB(A)) | 208840,76 | 523390,65 | 5,00 | 18,1 | 14,3 | 9,3 | 19,3 | 30,6 |
| H-081a_A | Westeinde 21 (55 dB(A)) | 208828,33 | 523384,23 | 5,00 | 31,7 | 26,5 | 21,6 | 31,7 | 44,1 |
| H-081b_A | Westeinde 21 (55 dB(A)) | 208832,21 | 523394,31 | 5,00 | 18,1 | 14,2 | 9,2 | 19,2 | 30,9 |
| H-082a_A | Westeinde 22 (55 dB(A)) | 208820,15 | 523387,73 | 5,00 | 29,5 | 25,5 | 20,6 | 30,6 | 43,7 |
| H-082b_A | Westeinde 22 (55 dB(A)) | 208824,03 | 523397,81 | 5,00 | 18,0 | 14,3 | 9,3 | 19,3 | 31,0 |
| H-083a_A | Westeinde 23 (55 dB(A)) | 208811,90 | 523391,26 | 5,00 | 29,4 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 44,1 |
| H-083b_A | Westeinde 23 (55 dB(A)) | 208815,78 | 523401,34 | 5,00 | 17,6 | 14,4 | 9,4 | 19,4 | 30,8 |
| H-084a_A | Westeinde 24 (55 dB(A)) | 208803,39 | 523394,90 | 5,00 | 29,1 | 25,7 | 20,8 | 30,8 | 44,5 |
| H-084b_A | Westeinde 24 (55 dB(A)) | 208807,27 | 523404,99 | 5,00 | 17,7 | 14,5 | 9,5 | 19,5 | 30,6 |
| H-085a_A | Westeinde 25 (55 dB(A)) | 208795,90 | 523398,11 | 5,00 | 29,0 | 26,1 | 21,2 | 31,2 | 44,6 |
| H-085b_A | Westeinde 25 (55 dB(A)) | 208799,78 | 523408,19 | 5,00 | 17,7 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 30,2 |
| H-086a_A | Westeinde 26 (55 dB(A)) | 208787,27 | 523401,81 | 5,00 | 29,9 | 27,5 | 22,5 | 32,5 | 44,8 |
| H-086b_A | Westeinde 26 (55 dB(A)) | 208791,15 | 523411,89 | 5,00 | 18,1 | 15,1 | 10,0 | 20,1 | 30,4 |
| H-087a_A | Westeinde 27 (55 dB(A)) | 208779,22 | 523405,25 | 5,00 | 30,0 | 27,5 | 22,6 | 32,6 | 44,9 |
| H-087b_A | Westeinde 27 (55 dB(A)) | 208783,10 | 523415,33 | 5,00 | 18,7 | 15,5 | 10,5 | 20,5 | 31,1 |
| H-088a_A | Westeinde 28 (55 dB(A)) | 208770,03 | 523409,18 | 5,00 | 30,1 | 27,6 | 22,6 | 32,6 | 45,0 |
| H-088b_A | Westeinde 28 (55 dB(A)) | 208773,91 | 523419,27 | 5,00 | 21,0 | 17,9 | 12,9 | 22,9 | 33,9 |
| H-140a_A | Zomerdijk 39 (56 dB(A)) | 207192,47 | 523056,45 | 5,00 | 44,0 | 37,4 | 32,6 | 44,0 | 57,1 |
| M-001a_A | Hesselingen 3 (55 dB(A)) | 208686,51 | 523029,60 | 5,00 | 30,7 | 29,0 | 24,0 | 34,0 | 44,5 |
| M-001b_A | Hesselingen 3 (55 dB(A)) | 208680,05 | 523020,19 | 5,00 | 30,7 | 28,9 | 23,9 | 33,9 | 44,3 |
| M-002a_A | Hesselingen 5 (55 dB(A)) | 208649,73 | 523028,59 | 5,00 | 31,1 | 29,4 | 24,4 | 34,4 | 45,0 |
| M-002b_A | Hesselingen 5 (55 dB(A)) | 208653,38 | 523027,12 | 5,00 | 20,5 | 17,8 | 12,8 | 22,8 | 33,1 |
| M-003a_A | Hesselingen 11 (55 dB(A)) | 208637,34 | 523026,56 | 5,00 | 31,3 | 29,5 | 24,6 | 34,6 | 45,1 |
| M-003b_A | Hesselingen 11 (55 dB(A)) | 208632,52 | 523023,18 | 5,00 | 31,2 | 29,5 | 24,6 | 34,6 | 45,0 |
| M-004a_A | Hesselingen 15 (55 dB(A)) | 208490,15 | 522880,62 | 5,00 | 28,6 | 24,5 | 19,5 | 29,5 | 41,2 |
| M-004b_A | Hesselingen 15 (55 dB(A)) | 208483,98 | 522872,09 | 5,00 | 28,0 | 23,8 | 18,8 | 28,8 | 40,1 |
| M-005a_A | Hesselingen 23 (55 dB(A)) | 208126,52 | 522583,26 | 5,00 | 40,8 | 28,2 | 23,2 | 40,8 | 50,8 |
| M-005b_A | Hesselingen 23 (55 dB(A)) | 208124,08 | 522578,07 | 5,00 | 41,0 | 29,6 | 24,6 | 41,0 | 51,0 |
| M-006a_A | Hesselingen 12 (55 dB(A)) | 208758,49 | 523098,71 | 5,00 | 32,7 | 30,1 | 25,2 | 35,2 | 46,9 |
| M-006b_A | Hesselingen 12 (55 dB(A)) | 208761,29 | 523102,55 | 5,00 | 30,9 | 28,5 | 23,5 | 33,5 | 45,2 |
| M-006c_A | Hesselingen 12 (55 dB(A)) | 208767,43 | 523103,44 | 5,00 | 20,0 | 17,2 | 12,2 | 22,2 | 33,1 |
| M-007_A | Hesselingen 14 (55 dB(A)) | 208754,42 | 523092,43 | 5,00 | 32,9 | 30,3 | 25,4 | 35,4 | 47,1 |
| M-008_A | Hesselingen 16 (55 dB(A)) | 208749,97 | 523090,06 | 5,00 | 32,9 | 30,3 | 25,4 | 35,4 | 47,1 |
| M-009_A | Hesselingen 18 (55 dB(A)) | 208741,11 | 523085,78 | 5,00 | 30,9 | 28,5 | 23,5 | 33,5 | 45,0 |
| M-010_A | Hesselingen 20 (55 dB(A)) | 208731,87 | 523080,33 | 5,00 | 31,0 | 28,6 | 23,6 | 33,6 | 45,0 |
| M-011_A | Hesselingen 22 (55 dB(A)) | 208725,86 | 523077,29 | 5,00 | 31,0 | 28,6 | 23,7 | 33,7 | 45,0 |
| M-012a_A | Hesselingen 24 (55 dB(A)) | 208720,86 | 523074,70 | 5,00 | 31,0 | 28,7 | 23,7 | 33,7 | 45,0 |
| M-012b_A | Hesselingen 24 (55 dB(A)) | 208718,80 | 523072,52 | 5,00 | 31,1 | 28,7 | 23,7 | 33,7 | 45,1 |
| M-013_A | Hesselingen 26 (55 dB(A)) | 208705,00 | 523067,92 | 5,00 | 31,0 | 28,8 | 23,8 | 33,8 | 45,1 |
| M-014a_A | Hesselingen 28 (55 dB(A)) | 208699,68 | 523067,30 | 5,00 | 31,1 | 28,8 | 23,8 | 33,8 | 45,2 |
| M-014b_A | Hesselingen 28 (55 dB(A)) | 208695,85 | 523065,05 | 5,00 | 31,3 | 28,9 | 24,0 | 34,0 | 45,2 |
| M-015_A | Hesselingen 30 (55 dB(A)) | 208213,79 | 522746,80 | 5,00 | 37,7 | 22,6 | 17,6 | 37,7 | 45,1 |
| M-016a_A | Hesselingen 32 (55 dB(A)) | 208255,87 | 522738,45 | 5,00 | 37,1 | 22,2 | 17,2 | 37,1 | 44,5 |
| M-016b_A | Hesselingen 32 (55 dB(A)) | 208259,92 | 522740,15 | 5,00 | 27,4 | 20,2 | 15,2 | 27,4 | 37,7 |
| M-017a_A | Hesselingen 34 (55 dB(A)) | 208282,76 | 522739,17 | 5,00 | 36,5 | 21,9 | 16,9 | 36,5 | 44,0 |
| M-017b_A | Hesselingen 34 (55 dB(A)) | 208286,22 | 522738,92 | 5,00 | 25,5 | 18,4 | 13,4 | 25,5 | 35,9 |
| M-018a_A | Hesselingen 38 (55 dB(A)) | 208290,01 | 522724,05 | 5,00 | 24,8 | 17,8 | 12,8 | 24,8 | 35,4 |
| M-018b_A | Hesselingen 38 (55 dB(A)) | 208282,23 | 522723,55 | 5,00 | 37,2 | 22,2 | 17,1 | 37,2 | 44,6 |
| M-019a_A | Hesselingen 40 (55 dB(A)) | 208274,26 | 522659,67 | 5,00 | 36,8 | 21,5 | 16,5 | 36,8 | 44,8 |
| M-019b_A | Hesselingen 40 (55 dB(A)) | 208270,84 | 522654,53 | 5,00 | 36,9 | 21,5 | 16,5 | 36,9 | 45,0 |
| M-020a_A | Breitnerhof 86-92 (55 dB(A)) | 208735,05 | 523017,32 | 5,00 | 32,0 | 30,0 | 25,0 | 35,0 | 45,6 |
| M-020b_A | Breitnerhof 86-92 (55 dB(A)) | 208738,00 | 523017,27 | 5,00 | 28,5 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 41,8 |
| M-020c_A | Breitnerhof 86-92 (55 dB(A)) | 208730,56 | 523010,23 | 5,00 | 30,2 | 28,5 | 23,5 | 33,5 | 43,7 |
| M-021a_A | Breitnerhof 94-108 (55 dB(A)) | 208697,09 | 522974,56 | 5,00 | 30,6 | 29,0 | 24,0 | 34,0 | 43,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-021b_A | Breitnerhof 94-108 (55 dB(A)) | 208695,97 | 522971,92 | 5,00 | 30,7 | 29,1 | 24,1 | 34,1 | 43,2 |
| M-021c_A | Breitnerhof 94-108 (55 dB(A)) | 208705,56 | 522974,24 | 5,00 | 19,6 | 16,6 | 11,6 | 21,6 | 31,7 |
| M-022_A | Westeinde 15 (55 dB(A)) | 208882,88 | 523350,00 | 5,00 | 30,4 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 42,8 |
| M-023a_A | Westeinde 16 (55 dB(A)) | 208875,30 | 523353,38 | 5,00 | 30,6 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 43,0 |
| M-023b_A | Westeinde 16 (55 dB(A)) | 208874,22 | 523355,64 | 5,00 | 31,5 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 43,3 |
| M-024a_A | Westeinde 29 (55 dB(A)) | 208761,38 | 523412,28 | 5,00 | 30,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 45,2 |
| M-024b_A | Westeinde 29 (55 dB(A)) | 208764,30 | 523420,43 | 5,00 | 23,5 | 20,5 | 15,5 | 25,5 | 36,9 |
| M-025a_A | Westeinde 30 (55 dB(A)) | 208753,38 | 523415,49 | 5,00 | 30,5 | 27,8 | 22,9 | 32,9 | 45,5 |
| M-025b_A | Westeinde 30 (55 dB(A)) | 208754,95 | 523423,18 | 5,00 | 30,4 | 27,7 | 22,8 | 32,8 | 45,3 |
| M-025c_A | Westeinde 30 (55 dB(A)) | 208756,90 | 523423,67 | 5,00 | 23,2 | 20,2 | 15,2 | 25,2 | 36,9 |
| M-026a_A | Westeinde 31 (55 dB(A)) | 208740,09 | 523421,22 | 5,00 | 30,4 | 27,8 | 22,9 | 32,9 | 45,7 |
| M-026b_A | Westeinde 31 (55 dB(A)) | 208740,55 | 523428,84 | 5,00 | 28,2 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 42,3 |
| M-026c_A | Westeinde 31 (55 dB(A)) | 208741,93 | 523429,56 | 5,00 | 23,9 | 21,0 | 16,0 | 26,0 | 37,9 |
| M-027a_A | Westeinde 32 (55 dB(A)) | 208727,33 | 523426,13 | 5,00 | 30,5 | 27,9 | 22,9 | 32,9 | 45,8 |
| M-027b_A | Westeinde 32 (55 dB(A)) | 208727,75 | 523433,94 | 5,00 | 27,4 | 24,1 | 19,2 | 29,2 | 41,5 |
| M-027c_A | Westeinde 32 (55 dB(A)) | 208729,07 | 523434,48 | 5,00 | 27,9 | 25,1 | 20,2 | 30,2 | 42,3 |
| M-028a_A | Westeinde 33 (55 dB(A)) | 208715,53 | 523430,32 | 5,00 | 31,7 | 28,0 | 23,0 | 33,0 | 46,0 |
| M-028b_A | Westeinde 33 (55 dB(A)) | 208720,61 | 523437,37 | 5,00 | 22,6 | 19,3 | 14,4 | 24,4 | 36,9 |
| M-029a_A | Westeinde 34 (56 dB(A)) | 208708,37 | 523432,77 | 5,00 | 31,8 | 28,1 | 23,1 | 33,1 | 46,1 |
| M-029b_A | Westeinde 34 (56 dB(A)) | 208713,57 | 523440,00 | 5,00 | 26,7 | 24,6 | 19,6 | 29,6 | 40,3 |
| M-030a_A | Westeinde 35 (56 dB(A)) | 208700,73 | 523435,50 | 5,00 | 31,8 | 28,1 | 23,1 | 33,1 | 46,2 |
| M-030b_A | Westeinde 35 (56 dB(A)) | 208705,95 | 523443,17 | 5,00 | 29,7 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 43,6 |
| M-031a_A | Westeinde 36 (56 dB(A)) | 208694,06 | 523437,91 | 5,00 | 31,7 | 28,0 | 23,0 | 33,0 | 46,1 |
| M-031b_A | Westeinde 36 (56 dB(A)) | 208695,58 | 523448,12 | 5,00 | 24,5 | 21,0 | 16,0 | 26,0 | 37,9 |
| M-031c_A | Westeinde 36 (56 dB(A)) | 208697,06 | 523448,48 | 5,00 | 26,3 | 20,9 | 15,9 | 26,3 | 38,2 |
| M-032a_A | Westeinde 37 (56 dB(A)) | 208687,55 | 523439,99 | 5,00 | 31,8 | 28,0 | 23,1 | 33,1 | 46,2 |
| M-032b_A | Westeinde 37 (56 dB(A)) | 208689,85 | 523448,14 | 5,00 | 21,5 | 18,2 | 13,2 | 23,2 | 35,5 |
| M-033a_A | Westeinde 38 (56 dB(A)) | 208681,76 | 523442,04 | 5,00 | 31,8 | 28,1 | 23,2 | 33,2 | 46,2 |
| M-033b_A | Westeinde 38 (56 dB(A)) | 208684,87 | 523449,91 | 5,00 | 22,9 | 19,9 | 14,9 | 24,9 | 36,5 |
| M-034a_A | Westeinde 39 (57 dB(A)) | 208673,19 | 523445,17 | 5,00 | 31,8 | 28,2 | 23,2 | 33,2 | 46,2 |
| M-034b_A | Westeinde 39 (57 dB(A)) | 208676,70 | 523452,37 | 5,00 | 22,9 | 19,8 | 14,8 | 24,8 | 36,8 |
| M-035a_A | Westeinde 40 (58 dB(A)) | 208666,96 | 523447,18 | 5,00 | 31,9 | 28,3 | 23,3 | 33,3 | 46,3 |
| M-035b_A | Westeinde 40 (58 dB(A)) | 208669,63 | 523456,60 | 5,00 | 20,9 | 18,0 | 13,0 | 23,0 | 33,7 |
| M-036a_A | Westeinde 41 (58 dB(A)) | 208661,61 | 523449,05 | 5,00 | 31,9 | 28,4 | 23,4 | 33,4 | 46,3 |
| M-036b_A | Westeinde 41 (58 dB(A)) | 208664,52 | 523458,39 | 5,00 | 21,4 | 18,1 | 13,2 | 23,2 | 35,3 |
| M-037a_A | Westeinde 42 (58 dB(A)) | 208656,84 | 523450,73 | 5,00 | 32,0 | 28,7 | 23,7 | 33,7 | 46,3 |
| M-037b_A | Westeinde 42 (58 dB(A)) | 208657,62 | 523457,17 | 5,00 | 31,9 | 28,3 | 23,4 | 33,4 | 46,2 |
| M-037c_A | Westeinde 42 (58 dB(A)) | 208660,01 | 523459,97 | 5,00 | 23,4 | 20,3 | 15,3 | 25,3 | 37,3 |
| M-040a_A | Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A)) | 208890,65 | 523532,44 | 5,00 | 29,2 | 25,1 | 20,2 | 30,2 | 43,3 |
| M-040b_A | Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A)) | 208889,84 | 523523,34 | 5,00 | 29,6 | 24,7 | 19,8 | 29,8 | 44,1 |
| M-041a_A | Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A)) | 208883,20 | 523535,78 | 5,00 | 21,4 | 18,2 | 13,2 | 23,2 | 35,2 |
| M-041b_A | Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A)) | 208882,68 | 523525,85 | 5,00 | 23,5 | 19,4 | 14,5 | 24,5 | 37,0 |
| M-042a_A | Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A)) | 208874,84 | 523539,76 | 5,00 | 21,7 | 18,5 | 13,5 | 23,5 | 35,6 |
| M-042b_A | Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A)) | 208874,18 | 523528,65 | 5,00 | 20,4 | 16,9 | 12,0 | 22,0 | 34,1 |
| M-043a_A | Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A)) | 208867,81 | 523543,08 | 5,00 | 22,3 | 19,1 | 14,2 | 24,2 | 36,4 |
| M-043b_A | Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A)) | 208866,03 | 523542,26 | 5,00 | 28,7 | 26,8 | 21,8 | 31,8 | 42,8 |
| M-043c_A | Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A)) | 208866,76 | 523533,04 | 5,00 | 22,9 | 20,0 | 15,0 | 25,0 | 36,8 |
| M-044_A | Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A)) | 208932,60 | 523534,54 | 5,00 | 30,0 | 26,4 | 21,5 | 31,5 | 44,2 |
| M-045_A | 't Hofje 21-25 (55 dB(A)) | 208966,28 | 523546,51 | 5,00 | 29,7 | 26,1 | 21,2 | 31,2 | 43,8 |
| M-046_A | Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A)) | 208997,03 | 523619,40 | 5,00 | 18,1 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 32,1 |
| M-047_A | Bloemendalstr. 22 (55 dB(A)) | 208988,09 | 523828,96 | 5,00 | 26,0 | 23,5 | 18,6 | 28,6 | 41,3 |
| M-048_A | Bloemendalstr. 24 (55 dB(A)) | 208984,08 | 523827,05 | 5,00 | 25,8 | 23,3 | 18,3 | 28,3 | 41,2 |
| M-049_A | Bloemendalstr. 26 (55 dB(A)) | 208979,66 | 523824,95 | 5,00 | 24,4 | 21,5 | 16,6 | 26,6 | 39,1 |
| M-050_A | Bloemendalstr. 28 (55 dB(A)) | 208974,94 | 523822,70 | 5,00 | 23,1 | 19,6 | 14,7 | 24,7 | 37,8 |
| M-051_A | Bloemendalstr. 30 (55 dB(A)) | 208970,58 | 523820,63 | 5,00 | 21,3 | 18,2 | 13,3 | 23,3 | 36,2 |
| M-052_A | Bloemendalstr. 32 (55 dB(A)) | 208963,54 | 523820,46 | 5,00 | 17,1 | 14,5 | 9,5 | 19,5 | 31,7 |
| M-053_A | Bloemendalstr. 34 (55 dB(A)) | 208958,79 | 523820,52 | 5,00 | 17,8 | 14,9 | 9,9 | 19,9 | 32,6 |
| M-054_A | Bloemendalstr. 36 (55 dB(A)) | 208953,76 | 523820,59 | 5,00 | 18,3 | 14,9 | 10,0 | 20,0 | 33,0 |
| M-055_A | Bloemendalstr. 38 (55 dB(A)) | 208948,54 | 523820,67 | 5,00 | 18,7 | 15,1 | 10,2 | 20,2 | 33,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-056_A | Bloemendalstr. 40 (55 dB(A)) | 208943,75 | 523820,74 | 5,00 | 18,6 | 15,1 | 10,2 | 20,2 | 33,3 |
| M-057a_A | Bloemendalstr. 42 (55 dB(A)) | 208938,61 | 523820,81 | 5,00 | 21,0 | 17,9 | 13,0 | 23,0 | 35,9 |
| M-057b_A | Bloemendalstr. 42 (55 dB(A)) | 208936,91 | 523818,49 | 5,00 | 28,0 | 24,5 | 19,6 | 29,6 | 43,6 |
| M-058a_A | Havenstraat 27-45 (55 dB(A)) | 208967,64 | 523721,21 | 5,00 | 21,5 | 21,1 | 16,0 | 26,1 | 32,7 |
| M-058b_A | Havenstraat 27-45 (55 dB(A)) | 208994,77 | 523673,83 | 5,00 | 17,9 | 14,3 | 9,4 | 19,4 | 31,9 |
| M-059a_A | Havenstraat 40-68 (55 dB(A)) | 208988,73 | 523723,45 | 5,00 | 14,9 | 11,9 | 6,9 | 16,9 | 29,0 |
| M-059b_A | Havenstraat 40-68 (55 dB(A)) | 209026,47 | 523658,16 | 5,00 | 20,7 | 17,5 | 12,6 | 22,6 | 34,9 |
| M-060a_A | Havenstraat 47-71 (55 dB(A)) | 208966,99 | 523736,82 | 5,00 | 17,6 | 15,1 | 10,1 | 20,1 | 31,4 |
| M-060b_A | Havenstraat 47-71 (55 dB(A)) | 208967,57 | 523795,58 | 5,00 | 14,1 | 11,2 | 6,2 | 16,2 | 28,7 |
| M-061_A | L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A)) | 209031,27 | 523843,33 | 5,00 | 22,1 | 19,6 | 14,6 | 24,6 | 37,0 |
| M-062_A | Kifhoek 22 (55 dB(A)) | 209081,87 | 523908,98 | 5,00 | 26,9 | 23,2 | 18,3 | 28,3 | 42,5 |
| M-063_A | Molenstr. 24-26 (55 dB(A)) | 209139,84 | 523944,66 | 5,00 | 21,5 | 18,2 | 13,3 | 23,3 | 36,6 |
| M-064a_A | Molenstr. 30-34 (55 dB(A)) | 209099,64 | 523933,32 | 5,00 | 26,7 | 23,0 | 18,1 | 28,1 | 42,4 |
| M-064b_A | Molenstr. 30-34 (55 dB(A)) | 209100,05 | 523937,70 | 5,00 | 26,7 | 23,0 | 18,1 | 28,1 | 42,4 |
| M-064c_A | Molenstr. 30-34 (55 dB(A)) | 209117,76 | 523957,04 | 5,00 | 21,7 | 18,6 | 13,7 | 23,7 | 36,9 |
| M-065_A | Molenstr. 43-49 (55 dB(A)) | 209112,54 | 523894,88 | 5,00 | 13,2 | 10,2 | 5,3 | 15,3 | 27,9 |
| M-066_A | Molenstr. 51-53 (55 dB(A)) | 209088,74 | 523917,68 | 5,00 | 26,8 | 23,2 | 18,3 | 28,3 | 42,5 |
| M-067a_A | Noordeinde 4 (55 dB(A)) | 209069,85 | 523994,86 | 5,00 | 21,6 | 18,2 | 13,3 | 23,3 | 37,1 |
| M-067b_A | Noordeinde 4 (55 dB(A)) | 209069,70 | 523984,40 | 5,00 | 25,9 | 20,6 | 15,8 | 25,9 | 41,4 |
| M-068a_A | Terra College (55 dB(A)) | 209146,87 | 524116,04 | 5,00 | 22,5 | 18,5 | 13,5 | 23,5 | 37,6 |
| M-068b_A | Terra College (55 dB(A)) | 209149,31 | 524078,23 | 5,00 | 18,6 | 15,9 | 10,9 | 20,9 | 34,5 |
| M-068c_A | Terra College (55 dB(A)) | 209153,21 | 524070,31 | 5,00 | 17,1 | 13,3 | 8,4 | 18,4 | 32,9 |
| M-068d_A | Terra College (55 dB(A)) | 209142,68 | 524109,12 | 5,00 | 25,2 | 21,6 | 16,7 | 26,7 | 41,5 |
| M-069a_A | Greijdanus College (55 dB(A)) | 209157,87 | 524019,73 | 5,00 | 21,5 | 18,0 | 13,1 | 23,1 | 36,8 |
| M-069a_B | Greijdanus College (55 dB(A)) | 209157,87 | 524019,73 | 7,50 | 21,6 | 18,2 | 13,3 | 23,3 | 36,9 |
| M-069b_A | Greijdanus College (55 dB(A)) | 209161,52 | 524000,56 | 5,00 | 26,1 | 22,2 | 17,3 | 27,3 | 41,9 |
| M-069b_B | Greijdanus College (55 dB(A)) | 209161,52 | 524000,56 | 7,50 | 26,1 | 22,2 | 17,3 | 27,3 | 41,8 |
| M-070a_A | Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A)) | 209206,04 | 524209,63 | 5,00 | 25,4 | 21,3 | 16,4 | 26,4 | 41,1 |
| M-070a_B | Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A)) | 209206,04 | 524209,63 | 7,50 | 25,5 | 21,4 | 16,5 | 26,5 | 41,3 |
| M-070b_A | Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A)) | 209205,69 | 524213,73 | 5,00 | 25,4 | 21,3 | 16,4 | 26,4 | 41,1 |
| M-070b_B | Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A)) | 209205,69 | 524213,73 | 7,50 | 25,5 | 21,3 | 16,5 | 26,5 | 41,3 |
| M-071_A | Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A)) | 209213,38 | 524219,10 | 5,00 | 25,4 | 21,3 | 16,4 | 26,4 | 41,2 |
| M-071_B | Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A)) | 209213,38 | 524219,10 | 7,50 | 25,4 | 21,3 | 16,4 | 26,4 | 41,3 |
| M-072_A | Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A)) | 209221,96 | 524225,09 | 5,00 | 25,4 | 21,2 | 16,4 | 26,4 | 41,2 |
| M-072_B | Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A)) | 209221,96 | 524225,09 | 7,50 | 25,4 | 21,2 | 16,4 | 26,4 | 41,2 |
| M-073_A | Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A)) | 209231,00 | 524231,41 | 5,00 | 25,3 | 21,2 | 16,3 | 26,3 | 41,2 |
| M-073_B | Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A)) | 209231,00 | 524231,41 | 7,50 | 25,3 | 21,2 | 16,3 | 26,3 | 41,2 |
| M-074_A | Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A)) | 209238,60 | 524236,71 | 5,00 | 25,1 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 41,1 |
| M-074_B | Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A)) | 209238,60 | 524236,71 | 7,50 | 25,1 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 41,1 |
| M-075a_A | Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A)) | 209222,61 | 524261,58 | 5,00 | 25,1 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 40,8 |
| M-075a_B | Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A)) | 209222,61 | 524261,58 | 7,50 | 25,2 | 20,8 | 16,0 | 26,0 | 41,0 |
| M-075b_A | Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A)) | 209222,55 | 524265,41 | 5,00 | 25,1 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 40,8 |
| M-075b_B | Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A)) | 209222,55 | 524265,41 | 7,50 | 25,2 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 41,0 |
| M-076_A | Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A)) | 209230,23 | 524270,79 | 5,00 | 25,1 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 40,8 |
| M-076_B | Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A)) | 209230,23 | 524270,79 | 7,50 | 25,2 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 41,0 |
| M-077_A | Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A)) | 209238,80 | 524276,79 | 5,00 | 25,1 | 20,6 | 15,8 | 25,8 | 40,9 |
| M-077_B | Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A)) | 209238,80 | 524276,79 | 7,50 | 25,1 | 20,7 | 15,9 | 25,9 | 40,9 |
| M-078_A | Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A)) | 209247,84 | 524283,12 | 5,00 | 25,0 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 40,9 |
| M-078_B | Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A)) | 209247,84 | 524283,12 | 7,50 | 25,1 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 40,9 |
| M-079_A | Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A)) | 209255,42 | 524288,44 | 5,00 | 25,0 | 20,5 | 15,7 | 25,7 | 40,9 |
| M-079_B | Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A)) | 209255,42 | 524288,44 | 7,50 | 25,0 | 20,6 | 15,8 | 25,8 | 40,9 |
| M-080a_A | Heinsiusstr. 91 (55 dB(A)) | 209239,12 | 524313,88 | 5,00 | 25,1 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 40,8 |
| M-080a_B | Heinsiusstr. 91 (55 dB(A)) | 209239,12 | 524313,88 | 7,50 | 25,2 | 20,9 | 16,1 | 26,1 | 40,9 |
| M-080b_A | Heinsiusstr. 91 (55 dB(A)) | 209239,44 | 524317,47 | 5,00 | 25,1 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 40,8 |
| M-080b_B | Heinsiusstr. 91 (55 dB(A)) | 209239,44 | 524317,47 | 7,50 | 25,2 | 20,9 | 16,0 | 26,0 | 40,9 |
| M-081_A | Heinsiusstr. 93 (55 dB(A)) | 209247,15 | 524322,81 | 5,00 | 24,5 | 20,8 | 15,8 | 25,8 | 40,7 |
| M-081_B | Heinsiusstr. 93 (55 dB(A)) | 209247,15 | 524322,81 | 7,50 | 24,7 | 20,9 | 15,9 | 25,9 | 40,8 |
| M-082_A | Heinsiusstr. 95 (55 dB(A)) | 209255,75 | 524328,77 | 5,00 | 24,3 | 20,8 | 15,8 | 25,8 | 40,6 |
| M-082_B | Heinsiusstr. 95 (55 dB(A)) | 209255,75 | 524328,77 | 7,50 | 24,5 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 40,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-083_A | Heinsiusstr. 97 (55 dB(A)) | 209264,82 | 524335,06 | 5,00 | 24,2 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 40,6 |
| M-083_B | Heinsiusstr. 97 (55 dB(A)) | 209264,82 | 524335,06 | 7,50 | 24,5 | 20,8 | 15,8 | 25,8 | 40,6 |
| M-084_A | Heinsiusstr. 99 (55 dB(A)) | 209272,43 | 524340,33 | 5,00 | 24,2 | 20,7 | 15,7 | 25,7 | 40,5 |
| M-084_B | Heinsiusstr. 99 (55 dB(A)) | 209272,43 | 524340,33 | 7,50 | 24,4 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 40,6 |
| M-085a_A | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209132,29 | 524520,30 | 5,00 | 21,9 | 16,2 | 11,2 | 21,9 | 38,0 |
| M-085a_B | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209132,29 | 524520,30 | 7,50 | 22,0 | 16,3 | 11,3 | 22,0 | 38,0 |
| M-085a_C | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209132,29 | 524520,30 | 10,50 | 22,6 | 16,9 | 12,0 | 22,6 | 38,4 |
| M-085b_A | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,97 | 524515,42 | 5,00 | 24,7 | 19,6 | 14,6 | 24,7 | 40,6 |
| M-085b_B | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,97 | 524515,42 | 7,50 | 24,7 | 19,5 | 14,6 | 24,7 | 40,6 |
| M-085b_C | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,97 | 524515,42 | 10,50 | 24,8 | 19,5 | 14,5 | 24,8 | 40,5 |
| M-085c_A | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,67 | 524511,97 | 5,00 | 26,3 | 19,6 | 14,6 | 26,3 | 41,0 |
| M-085c_B | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,67 | 524511,97 | 7,50 | 26,3 | 19,6 | 14,6 | 26,3 | 41,0 |
| M-085c_C | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,67 | 524511,97 | 10,50 | 26,3 | 19,5 | 14,6 | 26,3 | 40,9 |
| M-085d_A | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209137,73 | 524496,34 | 5,00 | 22,0 | 16,4 | 11,5 | 22,0 | 36,6 |
| M-085d_B | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209137,73 | 524496,34 | 7,50 | 26,2 | 19,6 | 14,6 | 26,2 | 40,9 |
| M-085d_C | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209137,73 | 524496,34 | 10,50 | 26,2 | 19,6 | 14,7 | 26,2 | 40,9 |
| M-085e_A | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209141,47 | 524495,95 | 5,00 | 26,4 | 19,6 | 14,7 | 26,4 | 40,3 |
| M-085e_B | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209141,47 | 524495,95 | 7,50 | 28,3 | 21,4 | 16,5 | 28,3 | 42,7 |
| M-085e_C | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209141,47 | 524495,95 | 10,50 | 28,3 | 21,4 | 16,5 | 28,3 | 42,7 |
| M-086a_A | C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A)) | 208849,46 | 524242,03 | 5,00 | 20,3 | 14,2 | 9,3 | 20,3 | 34,7 |
| M-086b_A | C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A)) | 208842,99 | 524245,10 | 5,00 | 27,3 | 21,0 | 16,0 | 27,3 | 41,8 |
| M-086c_A | C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A)) | 208846,61 | 524240,65 | 5,00 | 27,1 | 20,9 | 16,0 | 27,1 | 41,5 |
| M-087a_A | C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A)) | 208852,00 | 524247,01 | 5,00 | 17,9 | 12,0 | 7,0 | 17,9 | 32,3 |
| M-087b_A | C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A)) | 208845,53 | 524250,07 | 5,00 | 27,8 | 21,2 | 16,3 | 27,8 | 42,4 |
| M-088a_A | C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A)) | 208854,78 | 524252,45 | 5,00 | 17,0 | 11,1 | 6,1 | 17,0 | 31,4 |
| M-088b_A | C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A)) | 208848,31 | 524255,51 | 5,00 | 28,0 | 21,4 | 16,4 | 28,0 | 42,7 |
| M-089a_A | C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A)) | 208857,68 | 524258,13 | 5,00 | 16,5 | 10,6 | 5,6 | 16,5 | 30,9 |
| M-089b_A | C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A)) | 208851,21 | 524261,20 | 5,00 | 28,0 | 21,4 | 16,4 | 28,0 | 42,8 |
| M-090a_A | C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A)) | 208860,52 | 524263,68 | 5,00 | 16,3 | 10,3 | 5,4 | 16,3 | 30,6 |
| M-090b_A | C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A)) | 208854,04 | 524266,75 | 5,00 | 28,0 | 21,4 | 16,4 | 28,0 | 42,9 |
| M-091a_A | C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A)) | 208863,29 | 524269,13 | 5,00 | 16,0 | 10,1 | 5,1 | 16,0 | 30,4 |
| M-091b_A | C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A)) | 208856,82 | 524272,19 | 5,00 | 28,1 | 21,4 | 16,4 | 28,1 | 42,9 |
| M-092a_A | C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A)) | 208865,93 | 524274,29 | 5,00 | 16,0 | 10,1 | 5,1 | 16,0 | 30,4 |
| M-092b_A | C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A)) | 208859,45 | 524277,35 | 5,00 | 28,1 | 21,4 | 16,4 | 28,1 | 42,9 |
| M-093a_A | C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A)) | 208868,38 | 524279,09 | 5,00 | 16,1 | 10,2 | 5,2 | 16,1 | 30,5 |
| M-093b_A | C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A)) | 208861,91 | 524282,16 | 5,00 | 28,0 | 21,3 | 16,4 | 28,0 | 42,9 |
| M-093c_A | C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A)) | 208867,73 | 524282,37 | 5,00 | 16,2 | 10,4 | 5,4 | 16,2 | 30,6 |
| M-094a_A | C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A)) | 208871,45 | 524292,78 | 5,00 | 16,6 | 10,8 | 5,8 | 16,6 | 31,1 |
| M-094b_A | C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A)) | 208864,48 | 524291,05 | 5,00 | 28,0 | 21,4 | 16,4 | 28,0 | 43,0 |
| M-094c_A | C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A)) | 208869,99 | 524289,84 | 5,00 | 25,8 | 20,1 | 15,2 | 25,8 | 41,4 |
| M-095a_A | C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A)) | 208870,32 | 524298,24 | 5,00 | 15,3 | 9,4 | 4,4 | 15,3 | 29,8 |
| M-095b_A | C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A)) | 208863,35 | 524296,51 | 5,00 | 30,3 | 23,2 | 18,3 | 30,3 | 45,1 |
| M-096a_A | C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A)) | 208869,08 | 524304,24 | 5,00 | 14,9 | 9,0 | 4,1 | 14,9 | 29,4 |
| M-096b_A | C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A)) | 208862,11 | 524302,51 | 5,00 | 28,2 | 21,4 | 16,4 | 28,2 | 43,1 |
| M-097a_A | C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A)) | 208895,44 | 524296,54 | 5,00 | 16,5 | 10,6 | 5,7 | 16,5 | 30,9 |
| M-097b_A | C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A)) | 208888,54 | 524294,80 | 5,00 | 27,6 | 20,9 | 16,0 | 27,6 | 42,2 |
| M-097c_A | C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A)) | 208894,22 | 524293,60 | 5,00 | 27,7 | 21,1 | 16,1 | 27,7 | 42,5 |
| M-098a_A | C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A)) | 208894,22 | 524302,28 | 5,00 | 15,1 | 9,3 | 4,3 | 15,1 | 29,5 |
| M-098b_A | C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A)) | 208887,32 | 524300,56 | 5,00 | 27,7 | 21,1 | 16,1 | 27,7 | 42,4 |
| M-099a_A | C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A)) | 208893,02 | 524307,99 | 5,00 | 14,8 | 9,0 | 4,0 | 14,8 | 29,2 |
| M-099b_A | C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A)) | 208886,12 | 524306,25 | 5,00 | 27,2 | 20,7 | 15,7 | 27,2 | 41,4 |
| M-100a_A | C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A)) | 208891,76 | 524313,93 | 5,00 | 14,7 | 8,8 | 3,9 | 14,7 | 29,1 |
| M-100b_A | C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A)) | 208884,86 | 524312,22 | 5,00 | 27,1 | 20,5 | 15,5 | 27,1 | 41,3 |
| M-101a_A | C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A)) | 208890,58 | 524319,50 | 5,00 | 14,8 | 8,9 | 3,9 | 14,8 | 29,3 |
| M-101b_A | C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A)) | 208883,68 | 524317,80 | 5,00 | 27,2 | 20,5 | 15,5 | 27,2 | 41,3 |
| M-102a_A | C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A)) | 208889,32 | 524325,49 | 5,00 | 15,4 | 9,5 | 4,5 | 15,4 | 29,9 |
| M-102b_A | C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A)) | 208882,41 | 524323,79 | 5,00 | 27,2 | 20,4 | 15,4 | 27,2 | 41,4 |
| M-102c_A | C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A)) | 208886,91 | 524327,95 | 5,00 | 18,2 | 12,4 | 7,4 | 18,2 | 32,8 |
| M-103a_A | C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A)) | 208887,36 | 524335,53 | 5,00 | 16,7 | 10,7 | 5,7 | 16,7 | 31,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-103b_A | C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A)) | 208880,34 | 524333,78 | 5,00 | 27,4 | 20,3 | 15,3 | 27,4 | 41,4 |
| M-103c_A | C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A)) | 208886,08 | 524332,60 | 5,00 | 27,8 | 20,7 | 15,7 | 27,8 | 42,3 |
| M-104a_A | C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A)) | 208886,20 | 524341,25 | 5,00 | 15,4 | 9,3 | 4,4 | 15,4 | 29,8 |
| M-104b_A | C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A)) | 208879,16 | 524339,54 | 5,00 | 27,5 | 20,3 | 15,3 | 27,5 | 41,4 |
| M-105a_A | Steenw.str.weg 10 (55 dB(A)) | 208813,31 | 524243,00 | 5,00 | 15,9 | 10,1 | 5,2 | 15,9 | 30,4 |
| M-105b_A | Steenw.str.weg 10 (55 dB(A)) | 208834,87 | 524224,91 | 5,00 | 15,3 | 9,6 | 4,7 | 15,3 | 29,7 |
| M-105c_A | Steenw.str.weg 10 (55 dB(A)) | 208823,92 | 524204,28 | 5,00 | 22,4 | 16,2 | 11,2 | 22,4 | 37,0 |
| M-105d_A | Steenw.str.weg 10 (55 dB(A)) | 208800,11 | 524219,70 | 5,00 | 28,5 | 21,8 | 16,9 | 28,5 | 43,5 |
| M-106a_A | Steenw.str.weg 1 (55 dB(A)) | 208894,46 | 524141,13 | 5,00 | 15,6 | 11,2 | 6,3 | 16,3 | 31,1 |
| M-106b_A | Steenw.str.weg 1 (55 dB(A)) | 208892,88 | 524133,84 | 5,00 | 19,7 | 15,0 | 10,1 | 20,1 | 36,5 |
| M-107a_A | Steenw.str.weg 3 (55 dB(A)) | 208886,82 | 524145,09 | 5,00 | 14,4 | 9,7 | 4,7 | 14,7 | 29,4 |
| M-107b_A | Steenw.str.weg 3 (55 dB(A)) | 208879,48 | 524138,30 | 5,00 | 27,4 | 22,5 | 17,6 | 27,6 | 43,2 |
| M-108a_A | Steenw.str.weg 5 (55 dB(A)) | 208880,12 | 524148,56 | 5,00 | 14,4 | 9,6 | 4,6 | 14,6 | 29,3 |
| M-108b_A | Steenw.str.weg 5 (55 dB(A)) | 208874,00 | 524141,14 | 5,00 | 29,2 | 24,0 | 19,1 | 29,2 | 44,6 |
| M-109a_A | Steenw.str.weg 7 (55 dB(A)) | 208875,11 | 524151,16 | 5,00 | 14,4 | 9,6 | 4,6 | 14,6 | 29,3 |
| M-109b_A | Steenw.str.weg 7 (55 dB(A)) | 208868,98 | 524143,74 | 5,00 | 27,5 | 22,5 | 17,6 | 27,6 | 43,2 |
| M-110a_A | Steenw.str.weg 9 (55 dB(A)) | 208869,92 | 524153,84 | 5,00 | 14,4 | 9,6 | 4,6 | 14,6 | 29,3 |
| M-110b_A | Steenw.str.weg 9 (55 dB(A)) | 208863,80 | 524146,43 | 5,00 | 27,5 | 22,5 | 17,5 | 27,5 | 43,2 |
| M-111a_A | Steenw.str.weg 11 (55 dB(A)) | 208864,87 | 524156,46 | 5,00 | 14,4 | 9,6 | 4,6 | 14,6 | 29,4 |
| M-111b_A | Steenw.str.weg 11 (55 dB(A)) | 208858,75 | 524149,05 | 5,00 | 27,5 | 22,4 | 17,5 | 27,5 | 43,2 |
| M-112a_A | Steenw.str.weg 13 (55 dB(A)) | 208859,26 | 524159,37 | 5,00 | 14,6 | 9,7 | 4,7 | 14,7 | 29,5 |
| M-112b_A | Steenw.str.weg 13 (55 dB(A)) | 208853,14 | 524151,96 | 5,00 | 27,6 | 22,3 | 17,4 | 27,6 | 43,2 |
| M-113a_A | Steenw.str.weg 15 (55 dB(A)) | 208853,07 | 524162,58 | 5,00 | 14,9 | 10,0 | 5,1 | 15,1 | 29,7 |
| M-113b_A | Steenw.str.weg 15 (55 dB(A)) | 208846,95 | 524155,16 | 5,00 | 27,6 | 22,3 | 17,4 | 27,6 | 43,2 |
| M-114a_A | Steenw.str.weg 17 (55 dB(A)) | 208847,13 | 524165,65 | 5,00 | 15,7 | 10,8 | 5,8 | 15,8 | 30,5 |
| M-114b_A | Steenw.str.weg 17 (55 dB(A)) | 208842,92 | 524157,25 | 5,00 | 27,6 | 22,3 | 17,4 | 27,6 | 43,1 |
| M-115a_A | Steenw.str.weg 23a (55 dB(A)) | 208825,05 | 524177,14 | 5,00 | 17,5 | 12,2 | 7,2 | 17,5 | 32,3 |
| M-115b_A | Steenw.str.weg 23a (55 dB(A)) | 208822,10 | 524169,44 | 5,00 | 27,8 | 21,7 | 16,8 | 27,8 | 42,9 |
| M-116a_A | Steenw.str.weg 25 (55 dB(A)) | 208807,80 | 524183,46 | 5,00 | 16,0 | 10,5 | 5,5 | 16,0 | 30,5 |
| M-116b_A | Steenw.str.weg 25 (55 dB(A)) | 208804,18 | 524174,40 | 5,00 | 24,2 | 18,7 | 13,7 | 24,2 | 39,0 |
| M-117a_A | Steenw.str.weg 27 (55 dB(A)) | 208801,04 | 524187,00 | 5,00 | 16,7 | 11,2 | 6,2 | 16,7 | 31,2 |
| M-117b_A | Steenw.str.weg 27 (55 dB(A)) | 208797,05 | 524178,13 | 5,00 | 23,7 | 18,5 | 13,5 | 23,7 | 38,5 |
| M-118a_A | K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A)) | 208886,44 | 524121,72 | 5,00 | 19,5 | 14,7 | 9,9 | 19,9 | 35,4 |
| M-118b_A | K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A)) | 208877,12 | 524122,03 | 5,00 | 27,5 | 22,7 | 17,9 | 27,9 | 43,5 |
| M-119a_A | K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A)) | 208880,72 | 524107,36 | 5,00 | 19,1 | 14,7 | 9,8 | 19,8 | 34,2 |
| M-119b_A | K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A)) | 208877,71 | 524113,93 | 5,00 | 28,4 | 23,3 | 18,5 | 28,5 | 43,8 |
| M-120a_A | K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A)) | 208878,05 | 524101,93 | 5,00 | 17,8 | 13,3 | 8,5 | 18,5 | 33,3 |
| M-120b_A | K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A)) | 208870,31 | 524107,08 | 5,00 | 27,5 | 23,1 | 18,2 | 28,2 | 43,3 |
| M-121a_A | K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A)) | 208875,41 | 524095,78 | 5,00 | 19,8 | 15,4 | 10,5 | 20,5 | 34,9 |
| M-121b_A | K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A)) | 208867,19 | 524099,81 | 5,00 | 27,5 | 23,1 | 18,2 | 28,2 | 43,4 |
| M-121c_A | K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A)) | 208869,21 | 524096,56 | 5,00 | 27,5 | 23,1 | 18,2 | 28,2 | 43,3 |
| M-122a_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 208737,31 | 524208,42 | 5,00 | 17,8 | 11,7 | 6,8 | 17,8 | 32,3 |
| M-122b_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 208727,72 | 524204,29 | 5,00 | 29,3 | 22,3 | 17,3 | 29,3 | 44,3 |
| M-122c_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 208724,67 | 524206,28 | 5,00 | 29,4 | 22,2 | 17,3 | 29,4 | 44,3 |
| M-123a_A | Zomerdijk 4 (55 dB(A)) | 208708,61 | 524208,38 | 5,00 | 29,7 | 22,3 | 17,4 | 29,7 | 44,5 |
| M-123b_A | Zomerdijk 4 (55 dB(A)) | 208705,84 | 524209,77 | 5,00 | 29,7 | 22,4 | 17,4 | 29,7 | 44,6 |
| M-128a_A | Oeverlandenweg 32 (55 dB(A)) | 207688,15 | 522649,59 | 5,00 | 32,5 | 27,2 | 22,2 | 32,5 | 43,8 |
| M-128b_A | Oeverlandenweg 32 (55 dB(A)) | 207688,32 | 522654,34 | 5,00 | 33,2 | 28,4 | 23,5 | 33,5 | 45,0 |
| M-128c_A | Oeverlandenweg 32 (55 dB(A)) | 207680,57 | 522661,88 | 5,00 | 46,5 | 40,5 | 35,6 | 46,5 | 57,7 |
| M-129a_A | Oeverlandenweg 34 (55 dB(A)) | 207613,81 | 522583,78 | 5,00 | 31,2 | 25,9 | 21,0 | 31,2 | 42,3 |
| M-129b_A | Oeverlandenweg 34 (55 dB(A)) | 207614,33 | 522588,87 | 5,00 | 39,1 | 34,7 | 29,9 | 39,9 | 51,5 |
| M-129c_A | Oeverlandenweg 34 (55 dB(A)) | 207603,99 | 522592,47 | 5,00 | 46,3 | 40,5 | 35,5 | 46,3 | 57,1 |
| M-130a_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 207069,46 | 523008,36 | 5,00 | 41,2 | 37,2 | 32,2 | 42,2 | 55,9 |
| M-130b_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 207076,73 | 523006,84 | 5,00 | 52,7 | 48,2 | 43,2 | 53,2 | 69,8 |
| M-130c_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 207079,45 | 522993,91 | 5,00 | 54,1 | 46,6 | 41,6 | 54,1 | 67,0 |
| M-131a_A | Zomerdijk 1 (60 dB(A)) | 207133,90 | 523037,62 | 5,00 | 43,6 | 41,1 | 36,1 | 46,1 | 57,9 |
| M-131b_A | Zomerdijk 1 (60 dB(A)) | 207138,84 | 523036,97 | 5,00 | 55,0 | 50,8 | 46,0 | 56,0 | 68,8 |
| M-131c_A | Zomerdijk 1 (60 dB(A)) | 207121,13 | 523021,43 | 5,00 | 57,8 | 53,4 | 48,4 | 58,4 | 76,0 |
| M-132a_A | Zomerdijk 3 (55 dB(A)) | 207031,01 | 522994,41 | 5,00 | 40,4 | 34,9 | 29,9 | 40,4 | 54,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-132b_A | Zomerdijk 3 (55 dB(A)) | 207041,72 | 522983,29 | 5,00 | 54,8 | 46,2 | 41,2 | 54,8 | 68,7 |
| M-132c_A | Zomerdijk 3 (55 dB(A)) | 207041,07 | 522980,37 | 5,00 | 53,6 | 46,0 | 41,0 | 53,6 | 68,7 |
| M-133a_A | Zomerdijk 4 (55 dB(A)) | 206952,65 | 522979,62 | 5,00 | 51,3 | 42,0 | 37,1 | 51,3 | 65,1 |
| M-133b_A | Zomerdijk 4 (55 dB(A)) | 206953,53 | 522985,18 | 5,00 | 51,1 | 41,7 | 36,7 | 51,1 | 65,0 |
| M-140b_A | Zomerdijk 39 (55 dB(A)) | 207195,37 | 523052,00 | 5,00 | 51,1 | 42,5 | 38,1 | 51,1 | 62,5 |
| M-140c_A | Zomerdijk 39 (55 dB(A)) | 207181,17 | 523044,82 | 5,00 | 51,3 | 47,6 | 42,7 | 52,7 | 70,5 |
| M-140d_A | Zomerdijk 39 (55 dB(A)) | 207179,25 | 523049,53 | 5,00 | 51,3 | 49,1 | 44,3 | 54,3 | 70,7 |
| V-001a_A | Bremenbergweg 10 (55 dB(A)) | 207278,99 | 523451,50 | 5,00 | 39,9 | 33,9 | 29,0 | 39,9 | 57,9 |
| V-001b_A | Bremenbergweg 10 (55 dB(A)) | 207280,91 | 523455,22 | 5,00 | 30,1 | 23,7 | 18,8 | 30,1 | 46,5 |
| V-002_A | Bremenbergweg 2 (55 dB(A)) | 208382,81 | 524413,09 | 5,00 | 29,9 | 24,3 | 19,4 | 29,9 | 45,6 |
| V-004_A | Bremenbergweg 4 (55 dB(A)) | 208068,62 | 524242,69 | 5,00 | 31,4 | 25,5 | 20,6 | 31,4 | 47,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001_A | Zonebewakingspunt 1 | 209108,78 | 525008,95 | 5,00 | 24,2 | 17,3 | 12,5 | 24,2 | 40,0 |
| 002_A | Zonebewakingspunt 2 | 209298,39 | 524606,70 | 5,00 | 25,1 | 18,7 | 13,8 | 25,1 | 39,9 |
| 003_A | Zonebewakingspunt 3 | 209496,93 | 524197,43 | 5,00 | 24,2 | 20,3 | 15,4 | 25,4 | 39,8 |
| 004_A | Zonebewakingspunt 4 | 209435,27 | 523768,30 | 5,00 | 26,9 | 23,2 | 18,3 | 28,3 | 41,3 |
| 005_A | Zonebewakingspunt 5 | 209315,38 | 523389,37 | 5,00 | 25,9 | 22,3 | 17,4 | 27,4 | 40,5 |
| 006_A | Zonebewakingspunt 6 | 209141,95 | 523083,52 | 5,00 | 25,5 | 22,6 | 17,6 | 27,6 | 40,3 |
| 007_A | Zonebewakingspunt 7 | 208856,55 | 522706,25 | 5,00 | 33,2 | 23,5 | 18,4 | 33,2 | 41,0 |
| 008_A | Zonebewakingspunt 8 | 208610,03 | 522493,05 | 5,00 | 36,7 | 22,1 | 17,2 | 36,7 | 46,1 |
| 009_A | Zonebewakingspunt 9 | 208100,85 | 522276,41 | 5,00 | 38,1 | 32,5 | 27,5 | 38,1 | 49,4 |
| 01_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208779,44 | 523513,25 | 1,50 | 30,2 | 26,6 | 21,6 | 31,6 | 44,5 |
| 01_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208779,44 | 523513,25 | 4,80 | 29,4 | 25,9 | 21,0 | 31,0 | 43,2 |
| 010_A | Zonebewakingspunt 10 | 207475,54 | 522277,22 | 5,00 | 44,0 | 37,2 | 32,3 | 44,0 | 55,0 |
| 011_A | Zonebewakingspunt 11 | 206883,22 | 522509,67 | 5,00 | 48,2 | 40,9 | 35,9 | 48,2 | 59,6 |
| 012_A | Zonebewakingspunt 12 | 206675,38 | 522992,90 | 5,00 | 44,0 | 32,9 | 28,1 | 44,0 | 57,3 |
| 013_A | Zonebewakingspunt 13 | 206843,76 | 523342,75 | 5,00 | 41,9 | 30,7 | 26,1 | 41,9 | 56,7 |
| 014_A | Zonebewakingspunt 14 | 207124,88 | 523950,11 | 5,00 | 35,1 | 25,3 | 20,3 | 35,1 | 49,0 |
| 015_A | Zonebewakingspunt 15 | 207688,98 | 524389,07 | 5,00 | 27,0 | 20,1 | 15,2 | 27,0 | 45,0 |
| 016_A | Zonebewakingspunt 16 | 208154,81 | 524470,18 | 5,00 | 28,4 | 21,5 | 16,6 | 28,4 | 44,4 |
| 017_A | Zonebewakingspunt 17 | 208689,56 | 524615,33 | 5,00 | 27,4 | 22,1 | 17,2 | 27,4 | 43,2 |
| 02_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,74 | 523513,69 | 1,50 | 18,7 | 15,9 | 11,0 | 21,0 | 36,0 |
| 02_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,74 | 523513,69 | 4,80 | 17,9 | 14,8 | 9,8 | 19,8 | 31,8 |
| 02_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,74 | 523513,69 | 7,80 | 19,0 | 15,8 | 10,9 | 20,9 | 32,7 |
| 03_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208785,57 | 523513,98 | 1,50 | 14,6 | 11,3 | 6,4 | 16,4 | 29,1 |
| 03_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208785,57 | 523513,98 | 4,80 | 15,0 | 11,8 | 6,8 | 16,8 | 28,8 |
| 03_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208785,57 | 523513,98 | 7,80 | 19,4 | 16,2 | 11,2 | 21,2 | 33,2 |
| 04_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,59 | 523514,32 | 1,50 | 18,0 | 14,8 | 9,9 | 19,9 | 32,1 |
| 04_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,59 | 523514,32 | 4,80 | 17,8 | 14,6 | 9,7 | 19,7 | 31,6 |
| 04_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,59 | 523514,32 | 7,80 | 18,1 | 14,9 | 10,0 | 20,0 | 31,9 |
| 04_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,59 | 523514,32 | 10,75 | 19,5 | 16,3 | 11,4 | 21,4 | 33,3 |
| 05_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,53 | 523514,61 | 1,50 | 13,6 | 10,4 | 5,4 | 15,4 | 27,9 |
| 05_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,53 | 523514,61 | 4,80 | 14,0 | 10,8 | 5,8 | 15,8 | 27,9 |
| 05_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,53 | 523514,61 | 7,80 | 15,4 | 12,2 | 7,2 | 17,2 | 29,2 |
| 05_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,53 | 523514,61 | 10,75 | 20,9 | 17,7 | 12,7 | 22,7 | 34,7 |
| 06_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,47 | 523514,90 | 1,50 | 17,7 | 14,6 | 9,6 | 19,6 | 31,6 |
| 06_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,47 | 523514,90 | 4,80 | 17,8 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 31,6 |
| 06_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,47 | 523514,90 | 7,80 | 18,1 | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 31,9 |
| 06_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,47 | 523514,90 | 10,75 | 19,5 | 16,3 | 11,4 | 21,4 | 33,2 |
| 07_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,41 | 523515,19 | 1,50 | 13,6 | 10,4 | 5,4 | 15,4 | 27,6 |
| 07_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,41 | 523515,19 | 4,80 | 14,1 | 10,9 | 5,9 | 15,9 | 27,9 |
| 07_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,41 | 523515,19 | 7,80 | 15,5 | 12,2 | 7,3 | 17,3 | 29,2 |
| 07_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,41 | 523515,19 | 10,75 | 20,9 | 17,7 | 12,7 | 22,7 | 34,7 |
| 08_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,94 | 523514,45 | 1,50 | 15,7 | 12,5 | 7,6 | 17,6 | 29,5 |
| 08_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,94 | 523514,45 | 4,80 | 15,9 | 12,7 | 7,7 | 17,7 | 29,6 |
| 08_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,94 | 523514,45 | 7,80 | 16,3 | 13,1 | 8,1 | 18,1 | 30,0 |
| 08_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,94 | 523514,45 | 10,75 | 18,3 | 15,0 | 10,1 | 20,1 | 32,0 |
| 09_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,21 | 523510,46 | 1,50 | 18,4 | 14,9 | 10,0 | 20,0 | 32,1 |
| 09_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,21 | 523510,46 | 4,80 | 18,9 | 15,4 | 10,4 | 20,4 | 32,4 |
| 09_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,21 | 523510,46 | 7,80 | 20,1 | 16,5 | 11,6 | 21,6 | 33,6 |
| 09_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,21 | 523510,46 | 10,75 | 24,2 | 20,4 | 15,5 | 25,5 | 37,8 |
| 10_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208805,48 | 523506,47 | 1,50 | 19,5 | 15,6 | 10,7 | 20,7 | 33,0 |
| 10_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208805,48 | 523506,47 | 4,80 | 19,8 | 16,0 | 11,1 | 21,1 | 33,3 |
| 10_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208805,48 | 523506,47 | 7,80 | 20,9 | 17,0 | 12,1 | 22,1 | 34,3 |
| 10_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208805,48 | 523506,47 | 10,75 | 24,5 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 38,1 |
| 11_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,99 | 523502,87 | 1,50 | 26,2 | 21,9 | 17,0 | 27,0 | 40,1 |
| 11_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,99 | 523502,87 | 4,80 | 26,1 | 21,9 | 17,0 | 27,0 | 39,9 |
| 11_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,99 | 523502,87 | 7,80 | 26,3 | 22,1 | 17,1 | 27,1 | 40,0 |
| 11_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,99 | 523502,87 | 10,75 | 26,9 | 23,0 | 18,1 | 28,1 | 41,1 |
| 12_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,72 | 523502,39 | 1,50 | 30,3 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,0 |
| 12_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,72 | 523502,39 | 4,80 | 31,0 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,72 | 523502,39 | 7,80 | 31,0 | 27,4 | 22,4 | 32,4 | 45,2 |
| 12_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,72 | 523502,39 | 10,75 | 31,0 | 27,4 | 22,4 | 32,4 | 45,2 |
| 13_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,78 | 523502,10 | 1,50 | 20,5 | 11,6 | 6,7 | 20,5 | 32,4 |
| 13_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,78 | 523502,10 | 4,80 | 15,1 | 11,6 | 6,7 | 16,7 | 29,3 |
| 13_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,78 | 523502,10 | 7,80 | 15,9 | 12,4 | 7,4 | 17,4 | 30,0 |
| 13_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,78 | 523502,10 | 10,75 | 17,9 | 14,8 | 9,9 | 19,9 | 31,3 |
| 14_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,84 | 523501,81 | 1,50 | 31,5 | 28,2 | 23,3 | 33,3 | 46,1 |
| 14_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,84 | 523501,81 | 4,80 | 31,0 | 27,5 | 22,5 | 32,5 | 45,3 |
| 14_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,84 | 523501,81 | 7,80 | 31,0 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,2 |
| 14_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,84 | 523501,81 | 10,75 | 31,0 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,2 |
| 14a_A | Van Linschotenstraat 14 | 208853,63 | 524492,37 | 5,00 | 18,0 | 10,7 | 5,8 | 18,0 | 31,8 |
| 14b_A | Van Linschotenstraat 14 | 208857,21 | 524491,40 | 5,00 | 17,7 | 10,3 | 5,3 | 17,7 | 31,4 |
| 15_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,90 | 523501,52 | 1,50 | 24,8 | 21,3 | 16,3 | 26,3 | 38,4 |
| 15_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,90 | 523501,52 | 4,80 | 14,1 | 10,1 | 5,2 | 15,2 | 28,6 |
| 15_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,90 | 523501,52 | 7,80 | 15,0 | 11,0 | 6,1 | 16,1 | 29,3 |
| 15_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,90 | 523501,52 | 10,75 | 17,5 | 14,1 | 9,2 | 19,2 | 31,1 |
| 16_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,91 | 523501,31 | 1,50 | 32,1 | 28,6 | 23,7 | 33,7 | 46,2 |
| 16_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,91 | 523501,31 | 4,80 | 30,9 | 27,3 | 22,4 | 32,4 | 45,3 |
| 16_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,91 | 523501,31 | 7,80 | 30,9 | 27,3 | 22,3 | 32,3 | 45,2 |
| 16_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,91 | 523501,31 | 10,75 | 30,9 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,1 |
| 17_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208786,06 | 523500,96 | 1,50 | 24,9 | 21,5 | 16,6 | 26,6 | 39,5 |
| 17_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208786,06 | 523500,96 | 4,80 | 14,8 | 11,4 | 6,4 | 16,4 | 28,9 |
| 17_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208786,06 | 523500,96 | 7,80 | 18,4 | 14,2 | 9,2 | 19,2 | 31,8 |
| 18_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,49 | 523501,67 | 1,50 | 31,9 | 28,3 | 23,3 | 33,3 | 45,9 |
| 18_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,49 | 523501,67 | 4,80 | 31,0 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,2 |
| 18_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,49 | 523501,67 | 7,80 | 31,0 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,3 |
| 19_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208780,22 | 523505,66 | 1,50 | 29,0 | 25,9 | 21,0 | 31,0 | 42,8 |
| 19_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208780,22 | 523505,66 | 4,80 | 29,0 | 25,9 | 20,9 | 30,9 | 42,7 |
| 19_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208780,22 | 523505,66 | 7,80 | 31,0 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,3 |
| 20_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208777,95 | 523509,65 | 1,50 | 31,5 | 28,6 | 23,6 | 33,6 | 45,4 |
| 20_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208777,95 | 523509,65 | 4,80 | 30,5 | 27,3 | 22,3 | 32,3 | 44,9 |
| 20_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208777,95 | 523509,65 | 7,80 | 30,9 | 27,3 | 22,4 | 32,4 | 45,2 |
| 21_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,00 | 523516,49 | 1,50 | 18,3 | 15,4 | 10,4 | 20,4 | 32,2 |
| 21_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,00 | 523516,49 | 4,80 | 18,8 | 15,8 | 10,9 | 20,9 | 32,6 |
| 21_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,00 | 523516,49 | 7,80 | 20,1 | 17,0 | 12,0 | 22,0 | 33,8 |
| 21_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,00 | 523516,49 | 10,75 | 24,3 | 21,1 | 16,2 | 26,2 | 38,2 |
| 22_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,27 | 523516,97 | 1,50 | 17,6 | 14,4 | 9,5 | 19,5 | 31,4 |
| 22_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,27 | 523516,97 | 4,80 | 17,7 | 14,5 | 9,6 | 19,6 | 31,4 |
| 22_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,27 | 523516,97 | 7,80 | 18,0 | 14,8 | 9,8 | 19,8 | 31,7 |
| 22_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,27 | 523516,97 | 10,75 | 19,4 | 16,2 | 11,2 | 21,2 | 33,1 |
| 23_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,21 | 523517,26 | 1,50 | 13,3 | 10,1 | 5,1 | 15,1 | 27,3 |
| 23_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,21 | 523517,26 | 4,80 | 13,8 | 10,6 | 5,6 | 15,6 | 27,6 |
| 23_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,21 | 523517,26 | 7,80 | 15,3 | 12,0 | 7,0 | 17,0 | 29,0 |
| 23_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,21 | 523517,26 | 10,75 | 20,8 | 17,6 | 12,6 | 22,6 | 34,6 |
| 24_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,15 | 523517,55 | 1,50 | 17,6 | 14,4 | 9,5 | 19,5 | 31,4 |
| 24_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,15 | 523517,55 | 4,80 | 17,7 | 14,5 | 9,6 | 19,6 | 31,4 |
| 24_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,15 | 523517,55 | 7,80 | 18,0 | 14,8 | 9,8 | 19,8 | 31,7 |
| 24_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,15 | 523517,55 | 10,75 | 19,4 | 16,2 | 11,2 | 21,2 | 33,1 |
| 25_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,09 | 523517,84 | 1,50 | 13,4 | 10,1 | 5,1 | 15,1 | 27,3 |
| 25_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,09 | 523517,84 | 4,80 | 13,9 | 10,6 | 5,7 | 15,7 | 27,7 |
| 25_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,09 | 523517,84 | 7,80 | 15,3 | 12,0 | 7,1 | 17,1 | 29,0 |
| 25_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,09 | 523517,84 | 10,75 | 20,8 | 17,6 | 12,6 | 22,6 | 34,6 |
| 26_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,03 | 523518,13 | 1,50 | 17,6 | 14,5 | 9,5 | 19,5 | 31,4 |
| 26_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,03 | 523518,13 | 4,80 | 17,7 | 14,5 | 9,6 | 19,6 | 31,5 |
| 26_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,03 | 523518,13 | 7,80 | 18,0 | 14,8 | 9,9 | 19,9 | 31,7 |
| 26_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,03 | 523518,13 | 10,75 | 19,4 | 16,2 | 11,2 | 21,2 | 33,1 |
| 27_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208827,97 | 523518,43 | 1,50 | 13,5 | 10,2 | 5,3 | 15,3 | 27,4 |
| 27_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208827,97 | 523518,43 | 4,80 | 14,0 | 10,7 | 5,7 | 15,7 | 27,7 |
| 27_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208827,97 | 523518,43 | 7,80 | 15,4 | 12,1 | 7,1 | 17,1 | 29,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208827,97 | 523518,43 | 10,75 | 20,8 | 17,6 | 12,6 | 22,6 | 34,6 |
| 28_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,50 | 523517,68 | 1,50 | 15,6 | 12,4 | 7,4 | 17,4 | 29,4 |
| 28_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,50 | 523517,68 | 4,80 | 15,7 | 12,5 | 7,6 | 17,6 | 29,5 |
| 28_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,50 | 523517,68 | 7,80 | 16,2 | 13,0 | 8,0 | 18,0 | 29,9 |
| 28_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,50 | 523517,68 | 10,75 | 18,2 | 14,9 | 10,0 | 20,0 | 31,8 |
| 29_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208833,77 | 523513,69 | 1,50 | 18,1 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 31,8 |
| 29_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208833,77 | 523513,69 | 4,80 | 18,6 | 15,1 | 10,2 | 20,2 | 32,2 |
| 29_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208833,77 | 523513,69 | 7,80 | 19,9 | 16,3 | 11,4 | 21,4 | 33,4 |
| 29_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208833,77 | 523513,69 | 10,75 | 24,0 | 20,2 | 15,3 | 25,3 | 37,6 |
| 30_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208836,04 | 523509,71 | 1,50 | 19,3 | 15,5 | 10,6 | 20,6 | 32,8 |
| 30_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208836,04 | 523509,71 | 4,80 | 19,7 | 15,9 | 11,0 | 21,0 | 33,1 |
| 30_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208836,04 | 523509,71 | 7,80 | 20,8 | 17,0 | 12,0 | 22,0 | 34,1 |
| 30_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208836,04 | 523509,71 | 10,75 | 24,4 | 20,6 | 15,6 | 25,6 | 37,9 |
| 31_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208834,54 | 523506,10 | 1,50 | 26,0 | 21,6 | 16,6 | 26,6 | 39,8 |
| 31_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208834,54 | 523506,10 | 4,80 | 25,9 | 21,6 | 16,6 | 26,6 | 39,6 |
| 31_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208834,54 | 523506,10 | 7,80 | 26,1 | 21,8 | 16,8 | 26,8 | 39,7 |
| 31_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208834,54 | 523506,10 | 10,75 | 26,6 | 22,8 | 17,9 | 27,9 | 40,8 |
| 32_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,27 | 523505,63 | 1,50 | 27,4 | 24,2 | 19,2 | 29,2 | 41,6 |
| 32_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,27 | 523505,63 | 4,80 | 30,7 | 27,0 | 22,1 | 32,1 | 45,1 |
| 32_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,27 | 523505,63 | 7,80 | 30,7 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 45,0 |
| 32_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,27 | 523505,63 | 10,75 | 30,7 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 45,0 |
| 33_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208828,33 | 523505,33 | 1,50 | 14,7 | 11,2 | 6,3 | 16,3 | 28,9 |
| 33_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208828,33 | 523505,33 | 4,80 | 14,9 | 11,5 | 6,5 | 16,5 | 29,0 |
| 33_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208828,33 | 523505,33 | 7,80 | 15,7 | 12,2 | 7,3 | 17,3 | 29,8 |
| 33_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208828,33 | 523505,33 | 10,75 | 17,8 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 31,1 |
| 34_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,39 | 523505,04 | 1,50 | 27,4 | 24,3 | 19,3 | 29,3 | 41,3 |
| 34_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,39 | 523505,04 | 4,80 | 30,8 | 27,3 | 22,3 | 32,3 | 45,2 |
| 34_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,39 | 523505,04 | 7,80 | 30,8 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,1 |
| 34_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,39 | 523505,04 | 10,75 | 30,8 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,0 |
| 35_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,45 | 523504,75 | 1,50 | 14,0 | 10,5 | 5,5 | 15,5 | 28,3 |
| 35_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,45 | 523504,75 | 4,80 | 14,2 | 10,8 | 5,8 | 15,8 | 28,4 |
| 35_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,45 | 523504,75 | 7,80 | 14,0 | 10,6 | 5,6 | 15,6 | 27,2 |
| 35_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,45 | 523504,75 | 10,75 | 17,4 | 13,9 | 9,0 | 19,0 | 31,0 |
| 36_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,51 | 523504,46 | 1,50 | 27,4 | 24,5 | 19,6 | 29,6 | 41,3 |
| 36_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,51 | 523504,46 | 4,80 | 30,9 | 27,3 | 22,4 | 32,4 | 45,2 |
| 36_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,51 | 523504,46 | 7,80 | 30,8 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,1 |
| 36_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,51 | 523504,46 | 10,75 | 30,8 | 27,2 | 22,2 | 32,2 | 45,0 |
| 37_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,57 | 523504,17 | 1,50 | 12,4 | 8,5 | 3,6 | 13,6 | 26,2 |
| 37_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,57 | 523504,17 | 4,80 | 12,7 | 8,9 | 3,9 | 13,9 | 26,4 |
| 37_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,57 | 523504,17 | 7,80 | 13,1 | 9,8 | 4,8 | 14,8 | 27,0 |
| 37_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,57 | 523504,17 | 10,75 | 17,3 | 13,9 | 8,9 | 18,9 | 30,9 |
| 38_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,04 | 523504,91 | 1,50 | 29,1 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 43,1 |
| 38_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,04 | 523504,91 | 4,80 | 30,8 | 27,3 | 22,4 | 32,4 | 45,2 |
| 38_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,04 | 523504,91 | 7,80 | 30,8 | 27,3 | 22,3 | 32,3 | 45,1 |
| 38_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,04 | 523504,91 | 10,75 | 30,8 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,0 |
| 39_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,78 | 523508,90 | 1,50 | 19,0 | 15,5 | 10,6 | 20,6 | 32,8 |
| 39_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,78 | 523508,90 | 4,80 | 19,3 | 15,8 | 10,8 | 20,8 | 32,9 |
| 39_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,78 | 523508,90 | 7,80 | 20,1 | 16,7 | 11,7 | 21,7 | 33,8 |
| 39_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,78 | 523508,90 | 10,75 | 23,8 | 20,4 | 15,5 | 25,5 | 37,6 |
| 40_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208808,51 | 523512,89 | 1,50 | 16,4 | 13,2 | 8,2 | 18,2 | 30,2 |
| 40_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208808,51 | 523512,89 | 4,80 | 16,9 | 13,7 | 8,7 | 18,7 | 30,5 |
| 40_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208808,51 | 523512,89 | 7,80 | 18,3 | 15,0 | 10,1 | 20,1 | 31,9 |
| 40_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208808,51 | 523512,89 | 10,75 | 23,1 | 19,8 | 14,9 | 24,9 | 36,9 |
| 41_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208839,17 | 523521,69 | 1,50 | 19,4 | 16,6 | 11,6 | 21,6 | 33,3 |
| 41_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208839,17 | 523521,69 | 4,80 | 19,7 | 16,9 | 11,9 | 21,9 | 33,5 |
| 41_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208839,17 | 523521,69 | 7,80 | 20,7 | 17,8 | 12,8 | 22,8 | 34,5 |
| 41_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208839,17 | 523521,69 | 10,75 | 24,4 | 21,3 | 16,3 | 26,3 | 38,3 |
| 42_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208843,93 | 523524,40 | 1,50 | 21,1 | 18,4 | 13,4 | 23,4 | 35,1 |
| 42_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208843,93 | 523524,40 | 4,80 | 21,5 | 18,9 | 13,9 | 23,9 | 35,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208843,93 | 523524,40 | 7,80 | 22,6 | 19,8 | 14,9 | 24,9 | 36,3 |
| 42_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208843,93 | 523524,40 | 10,75 | 26,7 | 24,1 | 19,1 | 29,1 | 40,2 |
| 43_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208848,70 | 523527,11 | 1,50 | 22,2 | 19,7 | 14,7 | 24,7 | 36,2 |
| 43_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208848,70 | 523527,11 | 4,80 | 22,8 | 20,2 | 15,2 | 25,2 | 36,9 |
| 43_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208848,70 | 523527,11 | 7,80 | 24,0 | 21,4 | 16,4 | 26,4 | 37,9 |
| 43_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208848,70 | 523527,11 | 10,75 | 28,9 | 26,2 | 21,2 | 31,2 | 43,3 |
| 44_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208853,59 | 523529,89 | 1,50 | 22,2 | 19,2 | 14,3 | 24,3 | 36,3 |
| 44_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208853,59 | 523529,89 | 4,80 | 23,0 | 20,1 | 15,1 | 25,1 | 37,0 |
| 44_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208853,59 | 523529,89 | 7,80 | 25,2 | 22,5 | 17,5 | 27,5 | 39,0 |
| 45_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208857,32 | 523529,27 | 1,50 | 15,6 | 12,4 | 7,4 | 17,4 | 29,4 |
| 45_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208857,32 | 523529,27 | 4,80 | 16,0 | 12,8 | 7,8 | 17,8 | 29,7 |
| 45_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208857,32 | 523529,27 | 7,80 | 17,4 | 14,2 | 9,2 | 19,2 | 31,1 |
| 46_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208859,60 | 523525,28 | 1,50 | 13,8 | 10,5 | 5,6 | 15,6 | 27,7 |
| 46_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208859,60 | 523525,28 | 4,80 | 14,3 | 11,1 | 6,1 | 16,1 | 28,1 |
| 46_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208859,60 | 523525,28 | 7,80 | 16,3 | 13,0 | 8,0 | 18,0 | 29,9 |
| 47_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208861,87 | 523521,29 | 1,50 | 15,0 | 11,8 | 6,8 | 16,8 | 28,8 |
| 47_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208861,87 | 523521,29 | 4,80 | 15,5 | 12,2 | 7,2 | 17,2 | 29,1 |
| 47_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208861,87 | 523521,29 | 7,80 | 17,1 | 13,8 | 8,8 | 18,8 | 30,7 |
| 48_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208860,53 | 523517,78 | 1,50 | 20,7 | 16,7 | 11,7 | 21,7 | 34,3 |
| 48_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208860,53 | 523517,78 | 4,80 | 20,8 | 16,8 | 11,9 | 21,9 | 34,4 |
| 48_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208860,53 | 523517,78 | 7,80 | 21,4 | 17,5 | 12,5 | 22,5 | 34,8 |
| 49_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208855,62 | 523514,99 | 1,50 | 21,5 | 17,6 | 12,6 | 22,6 | 35,2 |
| 49_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208855,62 | 523514,99 | 4,80 | 21,5 | 17,6 | 12,6 | 22,6 | 35,1 |
| 49_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208855,62 | 523514,99 | 7,80 | 21,6 | 17,7 | 12,8 | 22,8 | 35,3 |
| 49_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208855,62 | 523514,99 | 10,75 | 22,6 | 18,7 | 13,8 | 23,8 | 36,1 |
| 50_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208850,85 | 523512,27 | 1,50 | 22,6 | 18,7 | 13,8 | 23,8 | 36,5 |
| 50_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208850,85 | 523512,27 | 4,80 | 22,6 | 18,7 | 13,8 | 23,8 | 36,4 |
| 50_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208850,85 | 523512,27 | 7,80 | 22,7 | 18,8 | 13,9 | 23,9 | 36,5 |
| 50_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208850,85 | 523512,27 | 10,75 | 23,4 | 19,6 | 14,6 | 24,6 | 37,2 |
| 51_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208846,08 | 523509,56 | 1,50 | 25,1 | 21,0 | 16,1 | 26,1 | 39,0 |
| 51_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208846,08 | 523509,56 | 4,80 | 24,8 | 21,0 | 16,0 | 26,0 | 38,8 |
| 51_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208846,08 | 523509,56 | 7,80 | 24,8 | 21,0 | 16,1 | 26,1 | 38,8 |
| 51_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208846,08 | 523509,56 | 10,75 | 25,3 | 21,5 | 16,6 | 26,6 | 39,2 |
| 52_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208842,42 | 523510,23 | 1,50 | 22,8 | 18,9 | 13,9 | 23,9 | 36,7 |
| 52_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208842,42 | 523510,23 | 4,80 | 22,9 | 19,0 | 14,0 | 24,0 | 36,6 |
| 52_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208842,42 | 523510,23 | 7,80 | 23,3 | 19,4 | 14,5 | 24,5 | 37,0 |
| 52_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208842,42 | 523510,23 | 10,75 | 25,4 | 21,8 | 16,8 | 26,8 | 39,1 |
| 53_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208840,15 | 523514,22 | 1,50 | 16,5 | 13,2 | 8,3 | 18,3 | 30,2 |
| 53_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208840,15 | 523514,22 | 4,80 | 17,0 | 13,7 | 8,7 | 18,7 | 30,6 |
| 53_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208840,15 | 523514,22 | 7,80 | 18,3 | 15,1 | 10,1 | 20,1 | 31,9 |
| 53_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208840,15 | 523514,22 | 10,75 | 23,0 | 19,8 | 14,8 | 24,8 | 36,8 |
| 54_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208837,88 | 523518,21 | 1,50 | 17,0 | 14,0 | 9,0 | 19,0 | 30,8 |
| 54_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208837,88 | 523518,21 | 4,80 | 17,4 | 14,4 | 9,4 | 19,4 | 31,1 |
| 54_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208837,88 | 523518,21 | 7,80 | 18,6 | 15,5 | 10,6 | 20,6 | 32,3 |
| 54_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208837,88 | 523518,21 | 10,75 | 23,1 | 19,9 | 14,9 | 24,9 | 36,9 |
| 55_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208852,36 | 523526,44 | 10,75 | 18,0 | 14,8 | 9,8 | 19,8 | 31,7 |
| 56_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208854,63 | 523522,46 | 10,75 | 17,0 | 13,8 | 8,8 | 18,8 | 30,7 |
| 57_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208856,91 | 523518,47 | 10,75 | 17,7 | 14,5 | 9,5 | 19,5 | 31,3 |
| H-001_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208934,52 | 523800,05 | 1,50 | 23,0 | 19,1 | 14,2 | 24,2 | 37,7 |
| H-001_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208934,52 | 523800,05 | 4,40 | 20,1 | 16,0 | 11,1 | 21,1 | 34,8 |
| H-001_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208934,52 | 523800,05 | 7,30 | 20,8 | 16,3 | 11,5 | 21,5 | 35,6 |
| H-001_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208934,52 | 523800,05 | 10,20 | 24,0 | 18,1 | 13,6 | 24,0 | 39,8 |
| H-001_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208934,52 | 523800,05 | 13,10 | 24,3 | 18,6 | 14,1 | 24,3 | 40,0 |
| H-002_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,74 | 523797,38 | 1,50 | 24,9 | 22,1 | 17,1 | 27,1 | 39,3 |
| H-002_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,74 | 523797,38 | 4,40 | 28,2 | 24,7 | 19,8 | 29,8 | 43,6 |
| H-002_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,74 | 523797,38 | 7,30 | 28,5 | 25,0 | 20,1 | 30,1 | 43,7 |
| H-002_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,74 | 523797,38 | 10,20 | 28,7 | 24,6 | 19,7 | 29,7 | 43,7 |
| H-002_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,74 | 523797,38 | 13,10 | 28,7 | 24,6 | 19,7 | 29,7 | 43,7 |
| H-003_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,63 | 523792,14 | 1,50 | 25,0 | 22,2 | 17,2 | 27,2 | 39,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-003_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,63 | 523792,14 | 4,40 | 28,3 | 24,8 | 19,9 | 29,9 | 43,6 |
| H-003_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,63 | 523792,14 | 7,30 | 28,6 | 25,0 | 20,1 | 30,1 | 44,1 |
| H-003_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,63 | 523792,14 | 10,20 | 28,1 | 24,5 | 19,6 | 29,6 | 43,4 |
| H-003_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,63 | 523792,14 | 13,10 | 28,1 | 24,5 | 19,6 | 29,6 | 43,4 |
| H-004_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,51 | 523786,89 | 1,50 | 25,7 | 22,8 | 17,8 | 27,8 | 39,9 |
| H-004_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,51 | 523786,89 | 4,40 | 28,2 | 25,2 | 20,2 | 30,2 | 43,4 |
| H-004_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,51 | 523786,89 | 7,30 | 28,4 | 25,0 | 20,1 | 30,1 | 43,8 |
| H-004_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,51 | 523786,89 | 10,20 | 28,2 | 24,9 | 20,0 | 30,0 | 43,4 |
| H-004_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,51 | 523786,89 | 13,10 | 28,2 | 24,9 | 20,0 | 30,0 | 43,3 |
| H-005_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,40 | 523781,64 | 1,50 | 26,6 | 23,4 | 18,4 | 28,4 | 40,6 |
| H-005_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,40 | 523781,64 | 4,40 | 28,2 | 25,2 | 20,3 | 30,3 | 43,3 |
| H-005_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,40 | 523781,64 | 7,30 | 27,8 | 24,9 | 20,0 | 30,0 | 43,4 |
| H-005_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,40 | 523781,64 | 10,20 | 27,8 | 25,0 | 20,0 | 30,0 | 43,4 |
| H-005_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,40 | 523781,64 | 13,10 | 27,8 | 25,0 | 20,0 | 30,0 | 43,3 |
| H-006_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,29 | 523776,39 | 1,50 | 27,8 | 24,2 | 19,2 | 29,2 | 42,4 |
| H-006_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,29 | 523776,39 | 4,40 | 28,2 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 43,2 |
| H-006_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,29 | 523776,39 | 7,30 | 27,7 | 25,0 | 20,0 | 30,0 | 43,4 |
| H-006_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,29 | 523776,39 | 10,20 | 27,8 | 25,0 | 20,1 | 30,1 | 43,4 |
| H-006_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,29 | 523776,39 | 13,10 | 27,7 | 25,0 | 20,1 | 30,1 | 43,4 |
| H-007_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,17 | 523771,14 | 1,50 | 26,8 | 24,2 | 19,2 | 29,2 | 41,9 |
| H-007_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,17 | 523771,14 | 4,40 | 27,0 | 24,3 | 19,4 | 29,4 | 42,1 |
| H-007_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,17 | 523771,14 | 7,30 | 27,6 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 43,4 |
| H-007_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,17 | 523771,14 | 10,20 | 27,6 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 43,4 |
| H-007_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,17 | 523771,14 | 13,10 | 27,6 | 24,7 | 19,8 | 29,8 | 43,3 |
| H-008_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,01 | 523763,64 | 1,50 | 25,7 | 24,1 | 19,1 | 29,1 | 40,9 |
| H-008_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,01 | 523763,64 | 4,40 | 26,0 | 24,2 | 19,2 | 29,2 | 41,2 |
| H-008_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,01 | 523763,64 | 7,30 | 27,6 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 43,3 |
| H-008_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,01 | 523763,64 | 10,20 | 27,6 | 24,7 | 19,8 | 29,8 | 43,3 |
| H-008_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,01 | 523763,64 | 13,10 | 27,6 | 24,7 | 19,8 | 29,8 | 43,2 |
| H-009_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,89 | 523758,39 | 1,50 | 25,4 | 24,0 | 19,0 | 29,0 | 40,2 |
| H-009_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,89 | 523758,39 | 4,40 | 25,7 | 24,0 | 19,0 | 29,0 | 40,6 |
| H-009_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,89 | 523758,39 | 7,30 | 27,5 | 24,6 | 19,6 | 29,6 | 43,0 |
| H-009_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,89 | 523758,39 | 10,20 | 27,5 | 24,6 | 19,7 | 29,7 | 43,0 |
| H-009_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,89 | 523758,39 | 13,10 | 27,5 | 24,6 | 19,7 | 29,7 | 42,9 |
| H-010_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,78 | 523753,15 | 1,50 | 23,8 | 21,9 | 16,9 | 26,9 | 39,6 |
| H-010_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,78 | 523753,15 | 4,40 | 24,4 | 22,3 | 17,3 | 27,3 | 40,1 |
| H-010_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,78 | 523753,15 | 7,30 | 27,4 | 24,5 | 19,5 | 29,5 | 42,6 |
| H-010_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,78 | 523753,15 | 10,20 | 27,4 | 24,5 | 19,5 | 29,5 | 42,6 |
| H-010_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,78 | 523753,15 | 13,10 | 27,4 | 24,5 | 19,5 | 29,5 | 42,5 |
| H-010a_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208927,67 | 523724,45 | 5,60 | 19,0 | 16,2 | 11,2 | 21,2 | 32,4 |
| H-010a_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208927,67 | 523724,45 | 8,30 | 19,1 | 16,4 | 11,4 | 21,4 | 32,9 |
| H-010a_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208927,67 | 523724,45 | 11,00 | 19,0 | 16,5 | 11,4 | 21,5 | 32,7 |
| H-010a_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208927,67 | 523724,45 | 13,70 | 19,6 | 17,2 | 12,2 | 22,2 | 33,0 |
| H-010b_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208926,08 | 523722,65 | 5,60 | 22,8 | 19,3 | 14,4 | 24,4 | 37,3 |
| H-010b_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208926,08 | 523722,65 | 8,30 | 23,6 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 39,6 |
| H-010b_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208926,08 | 523722,65 | 11,00 | 23,9 | 20,9 | 15,9 | 25,9 | 39,7 |
| H-010b_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208926,08 | 523722,65 | 13,70 | 24,0 | 20,9 | 16,0 | 26,0 | 39,7 |
| H-011_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,89 | 523713,27 | 5,60 | 23,7 | 18,0 | 13,1 | 23,7 | 37,4 |
| H-011_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,67 | 523747,90 | 1,50 | 22,9 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 39,0 |
| H-011_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,89 | 523713,27 | 8,30 | 23,8 | 18,3 | 13,4 | 23,8 | 38,7 |
| H-011_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,67 | 523747,90 | 4,40 | 23,8 | 21,5 | 16,6 | 26,6 | 39,6 |
| H-011_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,89 | 523713,27 | 11,00 | 24,1 | 18,7 | 13,8 | 24,1 | 38,8 |
| H-011_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,67 | 523747,90 | 7,30 | 27,5 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 42,2 |
| H-011_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,89 | 523713,27 | 13,70 | 24,3 | 19,0 | 14,2 | 24,3 | 38,9 |
| H-011_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,67 | 523747,90 | 10,20 | 27,6 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 42,3 |
| H-011_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,67 | 523747,90 | 13,10 | 27,6 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 42,2 |
| H-012_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,66 | 523702,52 | 5,60 | 24,0 | 17,7 | 12,9 | 24,0 | 38,8 |
| H-012_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,55 | 523742,65 | 1,50 | 22,7 | 20,5 | 15,6 | 25,6 | 37,9 |
| H-012_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,66 | 523702,52 | 8,30 | 24,1 | 17,9 | 13,1 | 24,1 | 39,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-012_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,55 | 523742,65 | 4,40 | 23,8 | 21,5 | 16,5 | 26,5 | 38,9 |
| H-012_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,66 | 523702,52 | 11,00 | 24,2 | 18,1 | 13,3 | 24,2 | 39,0 |
| H-012_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,55 | 523742,65 | 7,30 | 27,0 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 41,7 |
| H-012_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,66 | 523702,52 | 13,70 | 24,4 | 18,4 | 13,6 | 24,4 | 39,0 |
| H-012_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,55 | 523742,65 | 10,20 | 27,0 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 41,8 |
| H-012_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,55 | 523742,65 | 13,10 | 27,0 | 24,8 | 19,7 | 29,8 | 41,7 |
| H-013_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,43 | 523691,77 | 5,60 | 24,9 | 18,9 | 14,3 | 24,9 | 40,8 |
| H-013_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,44 | 523737,40 | 1,50 | 22,7 | 20,5 | 15,5 | 25,5 | 37,3 |
| H-013_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,43 | 523691,77 | 8,30 | 24,9 | 19,0 | 14,4 | 24,9 | 40,8 |
| H-013_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,44 | 523737,40 | 4,40 | 23,7 | 21,4 | 16,4 | 26,4 | 38,0 |
| H-013_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,43 | 523691,77 | 11,00 | 25,1 | 19,2 | 14,5 | 25,1 | 40,8 |
| H-013_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,44 | 523737,40 | 7,30 | 26,2 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 41,1 |
| H-013_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,43 | 523691,77 | 13,70 | 25,2 | 19,4 | 14,7 | 25,2 | 40,7 |
| H-013_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,44 | 523737,40 | 10,20 | 26,3 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 41,1 |
| H-013_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,44 | 523737,40 | 13,10 | 26,4 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 41,1 |
| H-014_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,20 | 523680,76 | 5,60 | 27,2 | 20,1 | 15,4 | 27,2 | 42,2 |
| H-014_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,05 | 523734,62 | 1,50 | 22,9 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 37,2 |
| H-014_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,20 | 523680,76 | 8,30 | 27,2 | 20,2 | 15,5 | 27,2 | 42,2 |
| H-014_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,05 | 523734,62 | 4,40 | 23,7 | 21,5 | 16,5 | 26,5 | 37,7 |
| H-014_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,20 | 523680,76 | 11,00 | 26,8 | 20,2 | 15,5 | 26,8 | 42,1 |
| H-014_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,05 | 523734,62 | 7,30 | 26,2 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 40,8 |
| H-014_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,20 | 523680,76 | 13,70 | 26,8 | 20,4 | 15,6 | 26,8 | 42,0 |
| H-014_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,05 | 523734,62 | 10,20 | 26,2 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 40,8 |
| H-014_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,05 | 523734,62 | 13,10 | 26,4 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 40,8 |
| H-015_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,97 | 523670,00 | 5,60 | 27,7 | 21,4 | 16,6 | 27,7 | 43,1 |
| H-015_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,97 | 523670,00 | 8,30 | 27,7 | 21,5 | 16,7 | 27,7 | 43,0 |
| H-015_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,97 | 523670,00 | 11,00 | 27,7 | 21,5 | 16,7 | 27,7 | 43,0 |
| H-015_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,97 | 523670,00 | 13,70 | 27,6 | 21,6 | 16,8 | 27,6 | 42,9 |
| H-016_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,75 | 523659,27 | 5,60 | 29,2 | 25,7 | 20,7 | 30,7 | 43,7 |
| H-016_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,75 | 523659,27 | 8,30 | 29,2 | 25,7 | 20,7 | 30,7 | 43,6 |
| H-016_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,75 | 523659,27 | 11,00 | 29,1 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 43,6 |
| H-016_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,75 | 523659,27 | 13,70 | 29,1 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 43,5 |
| H-017_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,53 | 523648,78 | 5,60 | 29,5 | 25,8 | 20,9 | 30,9 | 44,2 |
| H-017_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,53 | 523648,78 | 8,30 | 29,5 | 25,8 | 20,8 | 30,8 | 44,2 |
| H-017_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,53 | 523648,78 | 11,00 | 29,4 | 25,7 | 20,8 | 30,8 | 44,1 |
| H-017_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,53 | 523648,78 | 13,70 | 29,4 | 25,7 | 20,8 | 30,8 | 44,0 |
| H-018_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,31 | 523637,96 | 5,60 | 29,5 | 25,9 | 20,9 | 30,9 | 44,2 |
| H-018_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,31 | 523637,96 | 8,30 | 29,5 | 25,8 | 20,9 | 30,9 | 44,2 |
| H-018_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,31 | 523637,96 | 11,00 | 29,5 | 25,8 | 20,9 | 30,9 | 44,1 |
| H-018_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,31 | 523637,96 | 13,70 | 29,5 | 25,8 | 20,8 | 30,8 | 44,0 |
| H-019_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208942,61 | 523632,44 | 5,60 | 30,8 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 45,1 |
| H-019_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208942,61 | 523632,44 | 8,30 | 30,9 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 45,1 |
| H-019_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208942,61 | 523632,44 | 11,00 | 31,3 | 27,6 | 22,7 | 32,7 | 45,6 |
| H-020_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208951,88 | 523614,25 | 5,60 | 18,1 | 14,9 | 10,0 | 20,0 | 32,2 |
| H-020_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208951,88 | 523614,25 | 8,30 | 19,5 | 16,5 | 11,5 | 21,5 | 33,5 |
| H-020_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208951,88 | 523614,25 | 11,00 | 21,4 | 18,3 | 13,4 | 23,4 | 35,4 |
| H-021_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,82 | 523600,11 | 5,60 | 11,2 | 7,8 | 2,8 | 12,8 | 25,4 |
| H-021_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,82 | 523600,11 | 8,30 | 12,7 | 9,3 | 4,4 | 14,4 | 26,7 |
| H-021_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,82 | 523600,11 | 11,00 | 16,3 | 13,0 | 8,0 | 18,0 | 30,2 |
| H-022_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208916,61 | 523607,25 | 5,60 | 29,8 | 26,2 | 21,3 | 31,3 | 44,4 |
| H-022_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208916,61 | 523607,25 | 8,30 | 29,8 | 26,2 | 21,3 | 31,3 | 44,4 |
| H-022_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208916,61 | 523607,25 | 11,00 | 29,7 | 26,1 | 21,2 | 31,2 | 44,3 |
| H-022_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208916,61 | 523607,25 | 13,70 | 29,7 | 26,1 | 21,2 | 31,2 | 44,2 |
| H-023_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208910,74 | 523599,14 | 5,60 | 29,9 | 26,3 | 21,3 | 31,3 | 44,5 |
| H-023_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208910,74 | 523599,14 | 8,30 | 29,8 | 26,2 | 21,3 | 31,3 | 44,4 |
| H-023_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208910,74 | 523599,14 | 11,00 | 29,8 | 26,2 | 21,2 | 31,2 | 44,3 |
| H-023_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208910,74 | 523599,14 | 13,70 | 29,8 | 26,2 | 21,2 | 31,2 | 44,2 |
| H-024_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208904,73 | 523589,96 | 5,60 | 29,9 | 26,3 | 21,4 | 31,4 | 44,5 |
| H-024_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208904,73 | 523589,96 | 8,30 | 29,9 | 26,3 | 21,4 | 31,4 | 44,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-024_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208904,73 | 523589,96 | 11,00 | 29,9 | 26,3 | 21,3 | 31,3 | 44,4 |
| H-024_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208904,73 | 523589,96 | 13,70 | 29,9 | 26,2 | 21,3 | 31,3 | 44,3 |
| H-025_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208898,84 | 523580,87 | 5,60 | 30,0 | 26,4 | 21,5 | 31,5 | 44,5 |
| H-025_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208898,84 | 523580,87 | 8,30 | 30,0 | 26,4 | 21,4 | 31,4 | 44,4 |
| H-025_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208898,84 | 523580,87 | 11,00 | 29,9 | 26,3 | 21,4 | 31,4 | 44,4 |
| H-025_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208898,84 | 523580,87 | 13,70 | 29,9 | 26,3 | 21,4 | 31,4 | 44,3 |
| H-026_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208892,75 | 523571,46 | 5,60 | 30,1 | 26,4 | 21,5 | 31,5 | 44,6 |
| H-026_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208892,75 | 523571,46 | 8,30 | 30,0 | 26,4 | 21,5 | 31,5 | 44,5 |
| H-026_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208892,75 | 523571,46 | 11,00 | 30,0 | 26,4 | 21,4 | 31,4 | 44,4 |
| H-026_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208892,75 | 523571,46 | 13,70 | 30,0 | 26,3 | 21,4 | 31,4 | 44,3 |
| H-027_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,90 | 523560,96 | 5,60 | 30,1 | 26,5 | 21,6 | 31,6 | 44,6 |
| H-027_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,90 | 523560,96 | 8,30 | 30,1 | 26,5 | 21,6 | 31,6 | 44,5 |
| H-027_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,90 | 523560,96 | 11,00 | 30,1 | 26,5 | 21,5 | 31,5 | 44,4 |
| H-027_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,90 | 523560,96 | 13,70 | 30,1 | 26,4 | 21,5 | 31,5 | 44,3 |
| H-028_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,93 | 523558,11 | 5,60 | 30,2 | 26,6 | 21,6 | 31,6 | 44,6 |
| H-028_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,93 | 523558,11 | 8,30 | 30,1 | 26,5 | 21,6 | 31,6 | 44,5 |
| H-028_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,93 | 523558,11 | 11,00 | 30,1 | 26,5 | 21,5 | 31,5 | 44,4 |
| H-028_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,93 | 523558,11 | 13,70 | 30,1 | 26,5 | 21,5 | 31,5 | 44,4 |
| H-031a_A | Concordiastraat 18 (55 dB(A)) | 208882,01 | 523435,79 | 5,00 | 29,6 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 44,7 |
| H-031b_A | Concordiastraat 18 (55 dB(A)) | 208884,10 | 523444,54 | 5,00 | 22,2 | 19,1 | 14,1 | 24,1 | 35,7 |
| H-032a_A | Concordiastraat 20 (55 dB(A)) | 208872,94 | 523437,29 | 5,00 | 29,7 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 44,8 |
| H-032b_A | Concordiastraat 20 (55 dB(A)) | 208875,03 | 523446,06 | 5,00 | 22,9 | 19,9 | 14,9 | 24,9 | 36,8 |
| H-033a_A | Concordiastraat 22 (55 dB(A)) | 208864,57 | 523438,70 | 5,00 | 29,7 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 44,8 |
| H-033b_A | Concordiastraat 22 (55 dB(A)) | 208866,66 | 523447,46 | 5,00 | 23,3 | 20,3 | 15,3 | 25,3 | 37,6 |
| H-034a_A | Concordiastraat 24 (55 dB(A)) | 208855,70 | 523440,20 | 5,00 | 29,8 | 27,0 | 22,1 | 32,1 | 44,8 |
| H-034b_A | Concordiastraat 24 (55 dB(A)) | 208857,78 | 523448,94 | 5,00 | 23,4 | 20,4 | 15,4 | 25,4 | 37,6 |
| H-035a_A | Concordiastraat 25 (55 dB(A)) | 208879,61 | 523404,40 | 5,00 | 18,7 | 14,9 | 10,0 | 20,0 | 31,3 |
| H-035b_A | Concordiastraat 25 (55 dB(A)) | 208878,14 | 523394,61 | 5,00 | 33,7 | 28,6 | 23,6 | 33,7 | 45,9 |
| H-036a_A | Concordiastraat 26 (55 dB(A)) | 208846,75 | 523441,69 | 5,00 | 29,8 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 44,8 |
| H-036b_A | Concordiastraat 26 (55 dB(A)) | 208848,84 | 523450,46 | 5,00 | 23,4 | 20,4 | 15,4 | 25,4 | 37,7 |
| H-037a_A | Concordiastraat 27 (55 dB(A)) | 208874,46 | 523406,61 | 5,00 | 18,6 | 14,9 | 9,9 | 19,9 | 31,4 |
| H-037b_A | Concordiastraat 27 (55 dB(A)) | 208872,99 | 523396,82 | 5,00 | 31,5 | 26,8 | 21,9 | 31,9 | 44,2 |
| H-038a_A | Concordiastraat 28 (55 dB(A)) | 208838,01 | 523443,15 | 5,00 | 29,8 | 27,0 | 22,1 | 32,1 | 44,7 |
| H-038b_A | Concordiastraat 28 (55 dB(A)) | 208840,10 | 523451,91 | 5,00 | 23,3 | 20,4 | 15,4 | 25,4 | 37,6 |
| H-039a_A | Concordiastraat 29 (55 dB(A)) | 208869,56 | 523408,72 | 5,00 | 18,7 | 15,1 | 10,1 | 20,1 | 31,7 |
| H-039b_A | Concordiastraat 29 (55 dB(A)) | 208868,08 | 523398,92 | 5,00 | 31,4 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 44,2 |
| H-040a_A | Concordiastraat 30 (55 dB(A)) | 208828,20 | 523444,82 | 5,00 | 29,8 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 44,8 |
| H-040b_A | Concordiastraat 30 (55 dB(A)) | 208830,28 | 523453,56 | 5,00 | 23,8 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 38,0 |
| H-041a_A | Concordiastraat 31 (55 dB(A)) | 208864,58 | 523410,85 | 5,00 | 18,9 | 15,2 | 10,2 | 20,2 | 32,0 |
| H-041b_A | Concordiastraat 31 (55 dB(A)) | 208863,10 | 523401,06 | 5,00 | 30,6 | 26,8 | 21,8 | 31,8 | 43,9 |
| H-042a_A | Concordiastraat 32 (55 dB(A)) | 208817,62 | 523447,44 | 5,00 | 29,7 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 44,7 |
| H-042b_A | Concordiastraat 32 (55 dB(A) | 208821,05 | 523455,80 | 5,00 | 23,6 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 38,3 |
| H-043a_A | Concordiastraat 33 (55 dB(A)) | 208859,59 | 523412,99 | 5,00 | 19,6 | 15,9 | 10,9 | 20,9 | 32,6 |
| H-043b_A | Concordiastraat 33 (55 dB(A)) | 208858,12 | 523403,20 | 5,00 | 29,6 | 26,8 | 21,8 | 31,8 | 43,7 |
| H-044a_A | Concordiastraat 34 (55 dB(A)) | 208809,05 | 523451,08 | 5,00 | 29,8 | 27,2 | 22,2 | 32,2 | 44,8 |
| H-044b_A | Concordiastraat 34 (55 dB(A)) | 208812,59 | 523459,39 | 5,00 | 23,1 | 20,1 | 15,2 | 25,2 | 37,7 |
| H-045a_A | Concordiastraat 35 (55 dB(A)) | 208854,65 | 523415,11 | 5,00 | 22,3 | 18,8 | 13,8 | 23,8 | 35,5 |
| H-045b_A | Concordiastraat 35 (55 dB(A)) | 208853,17 | 523405,32 | 5,00 | 29,6 | 26,8 | 21,8 | 31,8 | 43,9 |
| H-045c_A | Concordiastraat 35 (55 dB(A)) | 208852,75 | 523414,61 | 5,00 | 23,3 | 19,7 | 14,7 | 24,7 | 36,4 |
| H-046a_A | Concordiastraat 36 (55 dB(A)) | 208801,00 | 523454,53 | 5,00 | 29,9 | 27,3 | 22,3 | 32,3 | 45,0 |
| H-046b_A | Concordiastraat 36 (55 dB(A)) | 208804,51 | 523462,83 | 5,00 | 22,8 | 19,7 | 14,8 | 24,8 | 37,5 |
| H-047a_A | Concordiastraat 37 (55 dB(A)) | 208846,37 | 523414,72 | 5,00 | 19,7 | 15,9 | 10,9 | 20,9 | 32,9 |
| H-047b_A | Concordiastraat 37 (55 dB(A)) | 208844,13 | 523405,29 | 5,00 | 28,9 | 26,1 | 21,2 | 31,2 | 43,6 |
| H-048a_A | Concordiastraat 38 (55 dB(A)) | 208792,30 | 523458,25 | 5,00 | 30,4 | 26,9 | 22,0 | 32,0 | 44,6 |
| H-048b_A | Concordiastraat 38 (55 dB(A)) | 208795,81 | 523466,53 | 5,00 | 24,7 | 23,0 | 18,0 | 28,0 | 37,6 |
| H-049a_A | Concordiastraat 39 (55 dB(A)) | 208841,21 | 523416,92 | 5,00 | 17,9 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 30,6 |
| H-049b_A | Concordiastraat 39 (55 dB(A)) | 208838,97 | 523407,49 | 5,00 | 28,5 | 25,5 | 20,5 | 30,5 | 43,7 |
| H-050a_A | Concordiastraat 40 (55 dB(A)) | 208784,04 | 523461,76 | 5,00 | 30,5 | 27,0 | 22,1 | 32,1 | 44,7 |
| H-050b_A | Concordiastraat 40 (55 dB(A)) | 208787,92 | 523469,90 | 5,00 | 25,5 | 21,5 | 16,6 | 26,6 | 39,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-051a_A | Concordiastraat 41 (55 dB(A)) | 208836,31 | 523419,02 | 5,00 | 18,0 | 14,8 | 9,8 | 19,8 | 31,8 |
| H-051b_A | Concordiastraat 41 (55 dB(A)) | 208834,07 | 523409,59 | 5,00 | 28,9 | 25,8 | 20,8 | 30,8 | 43,8 |
| H-052a_A | Concordiastraat 42 (55 dB(A)) | 208775,85 | 523465,26 | 5,00 | 30,5 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 44,6 |
| H-052b_A | Concordiastraat 42 (55 dB(A)) | 208779,37 | 523473,54 | 5,00 | 27,5 | 25,3 | 20,3 | 30,3 | 40,6 |
| H-053a_A | Concordiastraat 43 (55 dB(A)) | 208831,33 | 523421,14 | 5,00 | 28,1 | 24,7 | 19,8 | 29,8 | 42,8 |
| H-053b_A | Concordiastraat 43 (55 dB(A)) | 208829,09 | 523411,71 | 5,00 | 29,4 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 44,0 |
| H-054a_A | Concordiastraat 44 (55 dB(A)) | 208767,78 | 523468,68 | 5,00 | 30,5 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 44,7 |
| H-054b_A | Concordiastraat 44 (55 dB(A)) | 208771,31 | 523477,00 | 5,00 | 25,6 | 21,6 | 16,6 | 26,6 | 39,1 |
| H-055a_A | Concordiastraat 45 (55 dB(A)) | 208826,33 | 523423,28 | 5,00 | 25,8 | 24,1 | 19,1 | 29,1 | 38,3 |
| H-055b_A | Concordiastraat 45 (55 dB(A)) | 208824,09 | 523413,85 | 5,00 | 29,5 | 26,9 | 22,0 | 32,0 | 44,3 |
| H-056a_A | Concordiastraat 46 (55 dB(A)) | 208759,43 | 523472,27 | 5,00 | 30,7 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,0 |
| H-056b_A | Concordiastraat 46 (55 dB(A)) | 208762,95 | 523480,56 | 5,00 | 23,6 | 20,5 | 15,6 | 25,6 | 36,7 |
| H-057a_A | Concordiastraat 47 (55 dB(A)) | 208821,39 | 523425,39 | 5,00 | 28,0 | 20,8 | 16,1 | 28,0 | 42,5 |
| H-057b_A | Concordiastraat 47 (55 dB(A)) | 208819,15 | 523415,96 | 5,00 | 29,5 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 44,4 |
| H-058a_A | Concordiastraat 48 (55 dB(A)) | 208751,28 | 523475,74 | 5,00 | 31,3 | 27,6 | 22,7 | 32,7 | 45,8 |
| H-058b_A | Concordiastraat 48 (55 dB(A)) | 208754,68 | 523484,08 | 5,00 | 30,4 | 26,4 | 21,5 | 31,5 | 44,3 |
| H-058c_A | Concordiastraat 48 (55 dB(A)) | 208750,19 | 523478,14 | 5,00 | 31,4 | 27,7 | 22,8 | 32,8 | 45,8 |
| H-059a_A | Concordiastraat 49 (55 dB(A)) | 208816,89 | 523427,31 | 5,00 | 28,0 | 25,0 | 19,9 | 30,0 | 41,6 |
| H-059b_A | Concordiastraat 49 (55 dB(A)) | 208814,65 | 523417,88 | 5,00 | 29,5 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 44,4 |
| H-060a_A | Concordiastraat 50 (55 dB(A)) | 208738,01 | 523492,48 | 5,00 | 31,2 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 45,6 |
| H-060b_A | Concordiastraat 50 (55 dB(A)) | 208740,10 | 523488,78 | 5,00 | 31,3 | 27,7 | 22,8 | 32,8 | 45,6 |
| H-060c_A | Concordiastraat 50 (55 dB(A)) | 208746,79 | 523494,81 | 5,00 | 29,9 | 25,8 | 20,9 | 30,9 | 43,8 |
| H-061a_A | Concordiastraat 51 (55 dB(A)) | 208807,70 | 523431,34 | 5,00 | 28,0 | 25,0 | 20,1 | 30,1 | 42,9 |
| H-061b_A | Concordiastraat 51 (55 dB(A)) | 208802,83 | 523422,94 | 5,00 | 29,5 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 44,5 |
| H-062a_A | Concordiastraat 52 (55 dB(A)) | 208736,50 | 523501,18 | 5,00 | 31,2 | 27,6 | 22,7 | 32,7 | 45,6 |
| H-062b_A | Concordiastraat 52 (55 dB(A)) | 208739,02 | 523504,07 | 5,00 | 25,7 | 22,6 | 17,7 | 27,7 | 39,9 |
| H-062c_A | Concordiastraat 52 (55 dB(A)) | 208745,22 | 523503,62 | 5,00 | 26,1 | 18,7 | 13,7 | 26,1 | 36,5 |
| H-063a_A | Concordiastraat 53 (55 dB(A)) | 208802,54 | 523433,54 | 5,00 | 24,5 | 15,1 | 10,1 | 24,5 | 35,6 |
| H-063b_A | Concordiastraat 53 (55 dB(A)) | 208797,67 | 523425,14 | 5,00 | 29,6 | 27,2 | 22,2 | 32,2 | 44,6 |
| H-064a_A | Concordiastraat 55 (55 dB(A)) | 208797,64 | 523435,63 | 5,00 | 29,3 | 24,9 | 20,0 | 30,0 | 43,2 |
| H-064b_A | Concordiastraat 55 (55 dB(A)) | 208792,77 | 523427,23 | 5,00 | 29,9 | 27,4 | 22,4 | 32,4 | 44,9 |
| H-065a_A | Concordiastraat 57 (55 dB(A)) | 208792,66 | 523437,76 | 5,00 | 26,0 | 24,2 | 19,2 | 29,2 | 38,3 |
| H-065b_A | Concordiastraat 57 (55 dB(A)) | 208787,79 | 523429,36 | 5,00 | 30,0 | 27,4 | 22,4 | 32,4 | 45,0 |
| H-066a_A | Concordiastraat 59 (55 dB(A)) | 208787,65 | 523439,89 | 5,00 | 28,4 | 21,7 | 16,9 | 28,4 | 42,7 |
| H-066b_A | Concordiastraat 59 (55 dB(A)) | 208782,78 | 523431,49 | 5,00 | 30,1 | 27,5 | 22,5 | 32,5 | 45,2 |
| H-067a_A | Concordiastraat 61 (55 dB(A)) | 208782,71 | 523442,00 | 5,00 | 28,1 | 25,1 | 20,2 | 30,2 | 43,1 |
| H-067b_A | Concordiastraat 61 (55 dB(A)) | 208777,84 | 523433,60 | 5,00 | 30,3 | 27,5 | 22,6 | 32,6 | 45,4 |
| H-068a_A | Concordiastraat 63 (55 dB(A)) | 208778,21 | 523443,92 | 5,00 | 27,5 | 20,0 | 15,3 | 27,5 | 42,0 |
| H-068b_A | Concordiastraat 63 (55 dB(A)) | 208773,34 | 523435,52 | 5,00 | 30,0 | 27,5 | 22,5 | 32,5 | 45,2 |
| H-068c_A | Concordiastraat 63 (55 dB(A)) | 208771,47 | 523437,68 | 5,00 | 32,5 | 29,5 | 24,6 | 34,6 | 47,4 |
| H-069a_A | Concordiastraat 65 (55 dB(A)) | 208770,28 | 523451,09 | 5,00 | 29,7 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 44,0 |
| H-069b_A | Concordiastraat 65 (55 dB(A)) | 208766,89 | 523442,11 | 5,00 | 30,3 | 27,6 | 22,7 | 32,7 | 45,4 |
| H-070a_A | Concordiastraat 67 (55 dB(A)) | 208765,12 | 523453,29 | 5,00 | 27,2 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 39,7 |
| H-070b_A | Concordiastraat 67 (55 dB(A)) | 208761,73 | 523444,31 | 5,00 | 30,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 45,5 |
| H-071a_A | Concordiastraat 69 (55 dB(A)) | 208760,22 | 523455,37 | 5,00 | 29,8 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 43,7 |
| H-071b_A | Concordiastraat 69 (55 dB(A)) | 208756,83 | 523446,39 | 5,00 | 31,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 45,7 |
| H-072a_A | Concordiastraat 71 (55 dB(A)) | 208755,24 | 523457,49 | 5,00 | 23,5 | 20,3 | 15,3 | 25,3 | 38,0 |
| H-072b_A | Concordiastraat 71 (55 dB(A)) | 208751,85 | 523448,51 | 5,00 | 31,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 45,7 |
| H-073a_A | Concordiastraat 73 (55 dB(A)) | 208750,23 | 523459,62 | 5,00 | 24,9 | 20,9 | 15,9 | 25,9 | 38,6 |
| H-073b_A | Concordiastraat 73 (55 dB(A)) | 208746,84 | 523450,65 | 5,00 | 31,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 45,7 |
| H-074a_A | Concordiastraat 75 (55 dB(A)) | 208745,28 | 523461,73 | 5,00 | 21,4 | 16,7 | 11,8 | 21,8 | 36,0 |
| H-074b_A | Concordiastraat 75 (55 dB(A)) | 208741,89 | 523452,75 | 5,00 | 31,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 45,8 |
| H-075a_A | Concordiastraat 77 (55 dB(A)) | 208740,78 | 523463,64 | 5,00 | 25,5 | 22,7 | 17,7 | 27,7 | 38,1 |
| H-075b_A | Concordiastraat 77 (55 dB(A)) | 208737,39 | 523454,66 | 5,00 | 31,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 45,8 |
| H-076a_A | Concordiastraat 79 (55 dB(A)) | 208734,99 | 523466,11 | 5,00 | 27,8 | 24,3 | 19,4 | 29,4 | 41,7 |
| H-076b_A | Concordiastraat 79 (55 dB(A)) | 208731,60 | 523457,13 | 5,00 | 31,5 | 27,8 | 22,8 | 32,8 | 45,8 |
| H-076c_A | Concordiastraat 79 (55 dB(A)) | 208732,72 | 523463,53 | 5,00 | 31,7 | 28,0 | 23,0 | 33,0 | 46,1 |
| H-077a_A | Westeinde 17 (55 dB(A)) | 208861,51 | 523370,02 | 5,00 | 31,5 | 26,8 | 21,8 | 31,8 | 43,7 |
| H-077b_A | Westeinde 17 (55 dB(A)) | 208865,39 | 523380,11 | 5,00 | 18,2 | 14,4 | 9,4 | 19,4 | 30,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-078a_A | Westeinde 18 (55 dB(A)) | 208853,26 | 523373,56 | 5,00 | 31,6 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 43,9 |
| H-078b_A | Westeinde 18 (55 dB(A)) | 208857,14 | 523383,64 | 5,00 | 18,2 | 14,3 | 9,3 | 19,3 | 30,4 |
| H-079a_A | Westeinde 19 (55 dB(A)) | 208845,41 | 523376,92 | 5,00 | 31,4 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 44,1 |
| H-079b_A | Westeinde 19 (55 dB(A)) | 208849,29 | 523387,00 | 5,00 | 18,2 | 14,2 | 9,2 | 19,2 | 30,5 |
| H-080a_A | Westeinde 20 (55 dB(A)) | 208836,88 | 523380,57 | 5,00 | 32,0 | 27,2 | 22,1 | 32,2 | 44,1 |
| H-080b_A | Westeinde 20 (55 dB(A)) | 208840,76 | 523390,65 | 5,00 | 18,1 | 14,3 | 9,3 | 19,3 | 30,6 |
| H-081a_A | Westeinde 21 (55 dB(A)) | 208828,33 | 523384,23 | 5,00 | 31,7 | 26,6 | 21,6 | 31,7 | 44,1 |
| H-081b_A | Westeinde 21 (55 dB(A)) | 208832,21 | 523394,31 | 5,00 | 18,1 | 14,2 | 9,2 | 19,2 | 30,9 |
| H-082a_A | Westeinde 22 (55 dB(A)) | 208820,15 | 523387,73 | 5,00 | 29,5 | 25,6 | 20,6 | 30,6 | 43,7 |
| H-082b_A | Westeinde 22 (55 dB(A)) | 208824,03 | 523397,81 | 5,00 | 18,0 | 14,2 | 9,3 | 19,3 | 31,0 |
| H-083a_A | Westeinde 23 (55 dB(A)) | 208811,90 | 523391,26 | 5,00 | 29,4 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 44,1 |
| H-083b_A | Westeinde 23 (55 dB(A)) | 208815,78 | 523401,34 | 5,00 | 17,6 | 14,4 | 9,4 | 19,4 | 30,8 |
| H-084a_A | Westeinde 24 (55 dB(A)) | 208803,39 | 523394,90 | 5,00 | 29,1 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 44,5 |
| H-084b_A | Westeinde 24 (55 dB(A)) | 208807,27 | 523404,99 | 5,00 | 17,6 | 14,4 | 9,5 | 19,5 | 30,6 |
| H-085a_A | Westeinde 25 (55 dB(A)) | 208795,90 | 523398,11 | 5,00 | 29,0 | 26,0 | 21,1 | 31,1 | 44,6 |
| H-085b_A | Westeinde 25 (55 dB(A)) | 208799,78 | 523408,19 | 5,00 | 17,7 | 14,6 | 9,6 | 19,6 | 30,2 |
| H-086a_A | Westeinde 26 (55 dB(A)) | 208787,27 | 523401,81 | 5,00 | 29,8 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 44,8 |
| H-086b_A | Westeinde 26 (55 dB(A)) | 208791,15 | 523411,89 | 5,00 | 18,1 | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 30,4 |
| H-087a_A | Westeinde 27 (55 dB(A)) | 208779,22 | 523405,25 | 5,00 | 30,0 | 27,5 | 22,5 | 32,5 | 44,9 |
| H-087b_A | Westeinde 27 (55 dB(A)) | 208783,10 | 523415,33 | 5,00 | 18,7 | 15,5 | 10,5 | 20,5 | 31,1 |
| H-088a_A | Westeinde 28 (55 dB(A)) | 208770,03 | 523409,18 | 5,00 | 30,0 | 27,5 | 22,6 | 32,6 | 45,0 |
| H-088b_A | Westeinde 28 (55 dB(A)) | 208773,91 | 523419,27 | 5,00 | 20,9 | 17,9 | 12,9 | 22,9 | 33,9 |
| H-140a_A | Zomerdijk 39 (56 dB(A)) | 207192,47 | 523056,45 | 5,00 | 44,0 | 37,3 | 32,6 | 44,0 | 57,0 |
| M-001a_A | Hesselingen 3 (55 dB(A)) | 208686,51 | 523029,60 | 5,00 | 30,7 | 29,0 | 24,0 | 34,0 | 44,5 |
| M-001b_A | Hesselingen 3 (55 dB(A)) | 208680,05 | 523020,19 | 5,00 | 30,7 | 28,9 | 24,0 | 34,0 | 44,3 |
| M-002a_A | Hesselingen 5 (55 dB(A)) | 208649,73 | 523028,59 | 5,00 | 31,1 | 29,4 | 24,4 | 34,4 | 45,0 |
| M-002b_A | Hesselingen 5 (55 dB(A)) | 208653,38 | 523027,12 | 5,00 | 20,5 | 17,8 | 12,8 | 22,8 | 33,1 |
| M-003a_A | Hesselingen 11 (55 dB(A)) | 208637,34 | 523026,56 | 5,00 | 31,3 | 29,5 | 24,6 | 34,6 | 45,1 |
| M-003b_A | Hesselingen 11 (55 dB(A)) | 208632,52 | 523023,18 | 5,00 | 31,2 | 29,6 | 24,6 | 34,6 | 45,0 |
| M-004a_A | Hesselingen 15 (55 dB(A)) | 208490,15 | 522880,62 | 5,00 | 28,6 | 24,5 | 19,5 | 29,5 | 41,2 |
| M-004b_A | Hesselingen 15 (55 dB(A)) | 208483,98 | 522872,09 | 5,00 | 28,0 | 23,8 | 18,8 | 28,8 | 40,1 |
| M-005a_A | Hesselingen 23 (55 dB(A)) | 208126,52 | 522583,26 | 5,00 | 40,8 | 28,2 | 23,2 | 40,8 | 50,8 |
| M-005b_A | Hesselingen 23 (55 dB(A)) | 208124,08 | 522578,07 | 5,00 | 41,0 | 29,6 | 24,6 | 41,0 | 51,0 |
| M-006a_A | Hesselingen 12 (55 dB(A)) | 208758,49 | 523098,71 | 5,00 | 32,7 | 30,1 | 25,2 | 35,2 | 46,9 |
| M-006b_A | Hesselingen 12 (55 dB(A)) | 208761,29 | 523102,55 | 5,00 | 30,8 | 28,4 | 23,5 | 33,5 | 45,2 |
| M-006c_A | Hesselingen 12 (55 dB(A)) | 208767,43 | 523103,44 | 5,00 | 20,0 | 17,1 | 12,1 | 22,1 | 33,1 |
| M-007_A | Hesselingen 14 (55 dB(A)) | 208754,42 | 523092,43 | 5,00 | 32,9 | 30,3 | 25,3 | 35,3 | 47,1 |
| M-008_A | Hesselingen 16 (55 dB(A)) | 208749,97 | 523090,06 | 5,00 | 32,9 | 30,3 | 25,3 | 35,3 | 47,1 |
| M-009_A | Hesselingen 18 (55 dB(A)) | 208741,11 | 523085,78 | 5,00 | 30,9 | 28,5 | 23,5 | 33,5 | 45,0 |
| M-010_A | Hesselingen 20 (55 dB(A)) | 208731,87 | 523080,33 | 5,00 | 30,9 | 28,6 | 23,6 | 33,6 | 45,0 |
| M-011_A | Hesselingen 22 (55 dB(A)) | 208725,86 | 523077,29 | 5,00 | 31,0 | 28,6 | 23,6 | 33,6 | 45,0 |
| M-012a_A | Hesselingen 24 (55 dB(A)) | 208720,86 | 523074,70 | 5,00 | 31,0 | 28,6 | 23,7 | 33,7 | 45,0 |
| M-012b_A | Hesselingen 24 (55 dB(A)) | 208718,80 | 523072,52 | 5,00 | 31,0 | 28,7 | 23,7 | 33,7 | 45,1 |
| M-013_A | Hesselingen 26 (55 dB(A)) | 208705,00 | 523067,92 | 5,00 | 31,0 | 28,7 | 23,8 | 33,8 | 45,1 |
| M-014a_A | Hesselingen 28 (55 dB(A)) | 208699,68 | 523067,30 | 5,00 | 31,1 | 28,8 | 23,8 | 33,8 | 45,2 |
| M-014b_A | Hesselingen 28 (55 dB(A)) | 208695,85 | 523065,05 | 5,00 | 31,2 | 28,9 | 23,9 | 33,9 | 45,1 |
| M-015_A | Hesselingen 30 (55 dB(A)) | 208213,79 | 522746,80 | 5,00 | 37,7 | 22,6 | 17,6 | 37,7 | 45,1 |
| M-016a_A | Hesselingen 32 (55 dB(A)) | 208255,87 | 522738,45 | 5,00 | 37,1 | 22,2 | 17,2 | 37,1 | 44,5 |
| M-016b_A | Hesselingen 32 (55 dB(A)) | 208259,92 | 522740,15 | 5,00 | 27,4 | 20,2 | 15,2 | 27,4 | 37,7 |
| M-017a_A | Hesselingen 34 (55 dB(A)) | 208282,76 | 522739,17 | 5,00 | 36,5 | 21,9 | 16,9 | 36,5 | 44,0 |
| M-017b_A | Hesselingen 34 (55 dB(A)) | 208286,22 | 522738,92 | 5,00 | 25,5 | 18,4 | 13,4 | 25,5 | 35,9 |
| M-018a_A | Hesselingen 38 (55 dB(A)) | 208290,01 | 522724,05 | 5,00 | 24,8 | 17,9 | 12,8 | 24,8 | 35,4 |
| M-018b_A | Hesselingen 38 (55 dB(A)) | 208282,23 | 522723,55 | 5,00 | 37,2 | 22,2 | 17,1 | 37,2 | 44,6 |
| M-019a_A | Hesselingen 40 (55 dB(A)) | 208274,26 | 522659,67 | 5,00 | 36,8 | 21,5 | 16,5 | 36,8 | 44,8 |
| M-019b_A | Hesselingen 40 (55 dB(A)) | 208270,84 | 522654,53 | 5,00 | 36,9 | 21,5 | 16,5 | 36,9 | 45,0 |
| M-020a_A | Breitnerhof 86-92 (55 dB(A)) | 208735,05 | 523017,32 | 5,00 | 32,0 | 30,0 | 25,0 | 35,0 | 45,6 |
| M-020b_A | Breitnerhof 86-92 (55 dB(A)) | 208738,00 | 523017,27 | 5,00 | 28,5 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 41,8 |
| M-020c_A | Breitnerhof 86-92 (55 dB(A)) | 208730,56 | 523010,23 | 5,00 | 30,2 | 28,5 | 23,5 | 33,5 | 43,7 |
| M-021a_A | Breitnerhof 94-108 (55 dB(A)) | 208697,09 | 522974,56 | 5,00 | 30,6 | 29,0 | 24,0 | 34,0 | 43,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-021b_A | Breitnerhof 94-108 (55 dB(A)) | 208695,97 | 522971,92 | 5,00 | 30,7 | 29,1 | 24,1 | 34,1 | 43,3 |
| M-021c_A | Breitnerhof 94-108 (55 dB(A)) | 208705,56 | 522974,24 | 5,00 | 19,6 | 16,6 | 11,6 | 21,6 | 31,7 |
| M-022_A | Westeinde 15 (55 dB(A)) | 208882,88 | 523350,00 | 5,00 | 30,3 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 42,8 |
| M-023a_A | Westeinde 16 (55 dB(A)) | 208875,30 | 523353,38 | 5,00 | 30,6 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 43,0 |
| M-023b_A | Westeinde 16 (55 dB(A)) | 208874,22 | 523355,64 | 5,00 | 31,5 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 43,3 |
| M-024a_A | Westeinde 29 (55 dB(A)) | 208761,38 | 523412,28 | 5,00 | 30,3 | 27,6 | 22,7 | 32,7 | 45,2 |
| M-024b_A | Westeinde 29 (55 dB(A)) | 208764,30 | 523420,43 | 5,00 | 23,5 | 20,5 | 15,5 | 25,5 | 36,9 |
| M-025a_A | Westeinde 30 (55 dB(A)) | 208753,38 | 523415,49 | 5,00 | 30,4 | 27,7 | 22,8 | 32,8 | 45,5 |
| M-025b_A | Westeinde 30 (55 dB(A)) | 208754,95 | 523423,18 | 5,00 | 30,4 | 27,8 | 22,8 | 32,8 | 45,3 |
| M-025c_A | Westeinde 30 (55 dB(A)) | 208756,90 | 523423,67 | 5,00 | 23,2 | 20,2 | 15,2 | 25,2 | 36,9 |
| M-026a_A | Westeinde 31 (55 dB(A)) | 208740,09 | 523421,22 | 5,00 | 30,4 | 27,9 | 22,9 | 32,9 | 45,7 |
| M-026b_A | Westeinde 31 (55 dB(A)) | 208740,55 | 523428,84 | 5,00 | 28,2 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 42,3 |
| M-026c_A | Westeinde 31 (55 dB(A)) | 208741,93 | 523429,56 | 5,00 | 24,0 | 21,0 | 16,1 | 26,1 | 37,9 |
| M-027a_A | Westeinde 32 (55 dB(A)) | 208727,33 | 523426,13 | 5,00 | 30,5 | 27,9 | 23,0 | 33,0 | 45,8 |
| M-027b_A | Westeinde 32 (55 dB(A)) | 208727,75 | 523433,94 | 5,00 | 27,4 | 24,1 | 19,2 | 29,2 | 41,5 |
| M-027c_A | Westeinde 32 (55 dB(A)) | 208729,07 | 523434,48 | 5,00 | 27,9 | 25,2 | 20,3 | 30,3 | 42,3 |
| M-028a_A | Westeinde 33 (55 dB(A)) | 208715,53 | 523430,32 | 5,00 | 31,7 | 28,0 | 23,0 | 33,0 | 46,0 |
| M-028b_A | Westeinde 33 (55 dB(A)) | 208720,61 | 523437,37 | 5,00 | 22,6 | 19,3 | 14,4 | 24,4 | 36,9 |
| M-029a_A | Westeinde 34 (56 dB(A)) | 208708,37 | 523432,77 | 5,00 | 31,8 | 28,1 | 23,1 | 33,1 | 46,1 |
| M-029b_A | Westeinde 34 (56 dB(A)) | 208713,57 | 523440,00 | 5,00 | 26,8 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 40,3 |
| M-030a_A | Westeinde 35 (56 dB(A)) | 208700,73 | 523435,50 | 5,00 | 31,8 | 28,1 | 23,1 | 33,1 | 46,2 |
| M-030b_A | Westeinde 35 (56 dB(A)) | 208705,95 | 523443,17 | 5,00 | 29,7 | 25,7 | 20,7 | 30,7 | 43,6 |
| M-031a_A | Westeinde 36 (56 dB(A)) | 208694,06 | 523437,91 | 5,00 | 31,8 | 28,0 | 23,1 | 33,1 | 46,1 |
| M-031b_A | Westeinde 36 (56 dB(A)) | 208695,58 | 523448,12 | 5,00 | 24,4 | 20,9 | 15,9 | 25,9 | 37,9 |
| M-031c_A | Westeinde 36 (56 dB(A)) | 208697,06 | 523448,48 | 5,00 | 26,3 | 20,8 | 15,8 | 26,3 | 38,2 |
| M-032a_A | Westeinde 37 (56 dB(A)) | 208687,55 | 523439,99 | 5,00 | 31,8 | 28,0 | 23,1 | 33,1 | 46,2 |
| M-032b_A | Westeinde 37 (56 dB(A)) | 208689,85 | 523448,14 | 5,00 | 21,5 | 18,1 | 13,2 | 23,2 | 35,5 |
| M-033a_A | Westeinde 38 (56 dB(A)) | 208681,76 | 523442,04 | 5,00 | 31,8 | 28,1 | 23,1 | 33,1 | 46,2 |
| M-033b_A | Westeinde 38 (56 dB(A)) | 208684,87 | 523449,91 | 5,00 | 22,8 | 19,8 | 14,8 | 24,8 | 36,5 |
| M-034a_A | Westeinde 39 (57 dB(A)) | 208673,19 | 523445,17 | 5,00 | 31,8 | 28,1 | 23,2 | 33,2 | 46,2 |
| M-034b_A | Westeinde 39 (57 dB(A)) | 208676,70 | 523452,37 | 5,00 | 22,8 | 19,5 | 14,6 | 24,6 | 36,8 |
| M-035a_A | Westeinde 40 (58 dB(A)) | 208666,96 | 523447,18 | 5,00 | 31,8 | 28,1 | 23,2 | 33,2 | 46,3 |
| M-035b_A | Westeinde 40 (58 dB(A)) | 208669,63 | 523456,60 | 5,00 | 20,6 | 17,4 | 12,4 | 22,4 | 33,6 |
| M-036a_A | Westeinde 41 (58 dB(A)) | 208661,61 | 523449,05 | 5,00 | 31,8 | 28,2 | 23,2 | 33,2 | 46,3 |
| M-036b_A | Westeinde 41 (58 dB(A)) | 208664,52 | 523458,39 | 5,00 | 21,3 | 18,0 | 13,1 | 23,1 | 35,3 |
| M-037a_A | Westeinde 42 (58 dB(A)) | 208656,84 | 523450,73 | 5,00 | 31,9 | 28,4 | 23,5 | 33,5 | 46,3 |
| M-037b_A | Westeinde 42 (58 dB(A)) | 208657,62 | 523457,17 | 5,00 | 31,9 | 28,4 | 23,4 | 33,4 | 46,2 |
| M-037c_A | Westeinde 42 (58 dB(A)) | 208660,01 | 523459,97 | 5,00 | 23,5 | 20,4 | 15,4 | 25,4 | 37,3 |
| M-040a_A | Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A)) | 208890,65 | 523532,44 | 5,00 | 29,2 | 25,2 | 20,3 | 30,3 | 43,3 |
| M-040b_A | Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A)) | 208889,84 | 523523,34 | 5,00 | 29,6 | 24,5 | 19,6 | 29,6 | 44,1 |
| M-041a_A | Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A)) | 208883,20 | 523535,78 | 5,00 | 21,5 | 18,3 | 13,3 | 23,3 | 35,2 |
| M-041b_A | Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A)) | 208882,68 | 523525,85 | 5,00 | 23,4 | 19,2 | 14,2 | 24,2 | 37,0 |
| M-042a_A | Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A)) | 208874,84 | 523539,76 | 5,00 | 21,8 | 18,6 | 13,6 | 23,6 | 35,6 |
| M-042b_A | Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A)) | 208874,18 | 523528,65 | 5,00 | 20,5 | 17,1 | 12,1 | 22,1 | 34,1 |
| M-043a_A | Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A)) | 208867,81 | 523543,08 | 5,00 | 22,4 | 19,2 | 14,3 | 24,3 | 36,4 |
| M-043b_A | Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A)) | 208866,03 | 523542,26 | 5,00 | 28,8 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 42,9 |
| M-043c_A | Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A)) | 208866,76 | 523533,04 | 5,00 | 22,9 | 20,1 | 15,1 | 25,1 | 36,8 |
| M-044_A | Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A)) | 208932,60 | 523534,54 | 5,00 | 29,9 | 26,2 | 21,3 | 31,3 | 44,2 |
| M-045_A | 't Hofje 21-25 (55 dB(A)) | 208966,28 | 523546,51 | 5,00 | 29,6 | 25,9 | 21,0 | 31,0 | 43,8 |
| M-046_A | Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A)) | 208997,03 | 523619,40 | 5,00 | 18,1 | 14,7 | 9,8 | 19,8 | 32,1 |
| M-047_A | Bloemendalstr. 22 (55 dB(A)) | 208988,09 | 523828,96 | 5,00 | 26,0 | 23,5 | 18,6 | 28,6 | 41,3 |
| M-048_A | Bloemendalstr. 24 (55 dB(A)) | 208984,08 | 523827,05 | 5,00 | 25,8 | 23,3 | 18,3 | 28,3 | 41,2 |
| M-049_A | Bloemendalstr. 26 (55 dB(A)) | 208979,66 | 523824,95 | 5,00 | 24,4 | 21,5 | 16,6 | 26,6 | 39,1 |
| M-050_A | Bloemendalstr. 28 (55 dB(A)) | 208974,94 | 523822,70 | 5,00 | 23,1 | 19,6 | 14,7 | 24,7 | 37,8 |
| M-051_A | Bloemendalstr. 30 (55 dB(A)) | 208970,58 | 523820,63 | 5,00 | 21,3 | 18,2 | 13,3 | 23,3 | 36,2 |
| M-052_A | Bloemendalstr. 32 (55 dB(A)) | 208963,54 | 523820,46 | 5,00 | 17,1 | 14,5 | 9,5 | 19,5 | 31,7 |
| M-053_A | Bloemendalstr. 34 (55 dB(A)) | 208958,79 | 523820,52 | 5,00 | 17,8 | 14,9 | 9,9 | 19,9 | 32,6 |
| M-054_A | Bloemendalstr. 36 (55 dB(A)) | 208953,76 | 523820,59 | 5,00 | 18,3 | 14,9 | 10,0 | 20,0 | 33,0 |
| M-055_A | Bloemendalstr. 38 (55 dB(A)) | 208948,54 | 523820,67 | 5,00 | 18,7 | 15,1 | 10,2 | 20,2 | 33,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-056_A | Bloemendalstr. 40 (55 dB(A)) | 208943,75 | 523820,74 | 5,00 | 18,6 | 15,1 | 10,2 | 20,2 | 33,3 |
| M-057a_A | Bloemendalstr. 42 (55 dB(A)) | 208938,61 | 523820,81 | 5,00 | 21,0 | 17,9 | 13,0 | 23,0 | 35,9 |
| M-057b_A | Bloemendalstr. 42 (55 dB(A)) | 208936,91 | 523818,49 | 5,00 | 28,0 | 24,4 | 19,5 | 29,5 | 43,6 |
| M-058a_A | Havenstraat 27-45 (55 dB(A)) | 208967,64 | 523721,21 | 5,00 | 21,6 | 21,2 | 16,1 | 26,2 | 32,7 |
| M-058b_A | Havenstraat 27-45 (55 dB(A)) | 208994,77 | 523673,83 | 5,00 | 17,9 | 14,3 | 9,4 | 19,4 | 31,9 |
| M-059a_A | Havenstraat 40-68 (55 dB(A)) | 208988,73 | 523723,45 | 5,00 | 14,9 | 11,9 | 6,9 | 16,9 | 29,0 |
| M-059b_A | Havenstraat 40-68 (55 dB(A)) | 209026,47 | 523658,16 | 5,00 | 20,8 | 17,6 | 12,6 | 22,6 | 34,9 |
| M-060a_A | Havenstraat 47-71 (55 dB(A)) | 208966,99 | 523736,82 | 5,00 | 17,6 | 15,1 | 10,1 | 20,1 | 31,4 |
| M-060b_A | Havenstraat 47-71 (55 dB(A)) | 208967,57 | 523795,58 | 5,00 | 14,1 | 11,2 | 6,2 | 16,2 | 28,7 |
| M-061_A | L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A)) | 209031,27 | 523843,33 | 5,00 | 22,1 | 19,6 | 14,6 | 24,6 | 37,0 |
| M-062_A | Kifhoek 22 (55 dB(A)) | 209081,87 | 523908,98 | 5,00 | 26,9 | 23,2 | 18,3 | 28,3 | 42,5 |
| M-063_A | Molenstr. 24-26 (55 dB(A)) | 209139,84 | 523944,66 | 5,00 | 21,5 | 18,2 | 13,3 | 23,3 | 36,6 |
| M-064a_A | Molenstr. 30-34 (55 dB(A)) | 209099,64 | 523933,32 | 5,00 | 26,7 | 23,0 | 18,1 | 28,1 | 42,4 |
| M-064b_A | Molenstr. 30-34 (55 dB(A)) | 209100,05 | 523937,70 | 5,00 | 26,7 | 23,0 | 18,1 | 28,1 | 42,4 |
| M-064c_A | Molenstr. 30-34 (55 dB(A)) | 209117,76 | 523957,04 | 5,00 | 21,7 | 18,6 | 13,7 | 23,7 | 36,9 |
| M-065_A | Molenstr. 43-49 (55 dB(A)) | 209112,54 | 523894,88 | 5,00 | 13,2 | 10,2 | 5,3 | 15,3 | 27,9 |
| M-066_A | Molenstr. 51-53 (55 dB(A)) | 209088,74 | 523917,68 | 5,00 | 26,8 | 23,1 | 18,2 | 28,2 | 42,5 |
| M-067a_A | Noordeinde 4 (55 dB(A)) | 209069,85 | 523994,86 | 5,00 | 21,6 | 18,2 | 13,3 | 23,3 | 37,1 |
| M-067b_A | Noordeinde 4 (55 dB(A)) | 209069,70 | 523984,40 | 5,00 | 25,9 | 20,6 | 15,8 | 25,9 | 41,4 |
| M-068a_A | Terra College (55 dB(A)) | 209146,87 | 524116,04 | 5,00 | 22,5 | 18,5 | 13,5 | 23,5 | 37,6 |
| M-068b_A | Terra College (55 dB(A)) | 209149,31 | 524078,23 | 5,00 | 18,6 | 15,9 | 10,9 | 20,9 | 34,5 |
| M-068c_A | Terra College (55 dB(A)) | 209153,21 | 524070,31 | 5,00 | 17,1 | 13,3 | 8,4 | 18,4 | 32,9 |
| M-068d_A | Terra College (55 dB(A)) | 209142,68 | 524109,12 | 5,00 | 25,2 | 21,6 | 16,7 | 26,7 | 41,5 |
| M-069a_A | Greijdanus College (55 dB(A)) | 209157,87 | 524019,73 | 5,00 | 21,5 | 18,0 | 13,1 | 23,1 | 36,8 |
| M-069a_B | Greijdanus College (55 dB(A)) | 209157,87 | 524019,73 | 7,50 | 21,6 | 18,2 | 13,3 | 23,3 | 36,9 |
| M-069b_A | Greijdanus College (55 dB(A)) | 209161,52 | 524000,56 | 5,00 | 26,1 | 22,2 | 17,3 | 27,3 | 41,9 |
| M-069b_B | Greijdanus College (55 dB(A)) | 209161,52 | 524000,56 | 7,50 | 26,1 | 22,2 | 17,3 | 27,3 | 41,8 |
| M-070a_A | Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A)) | 209206,04 | 524209,63 | 5,00 | 25,4 | 21,3 | 16,4 | 26,4 | 41,1 |
| M-070a_B | Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A)) | 209206,04 | 524209,63 | 7,50 | 25,5 | 21,4 | 16,5 | 26,5 | 41,3 |
| M-070b_A | Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A)) | 209205,69 | 524213,73 | 5,00 | 25,4 | 21,3 | 16,4 | 26,4 | 41,1 |
| M-070b_B | Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A)) | 209205,69 | 524213,73 | 7,50 | 25,5 | 21,3 | 16,5 | 26,5 | 41,3 |
| M-071_A | Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A)) | 209213,38 | 524219,10 | 5,00 | 25,4 | 21,3 | 16,4 | 26,4 | 41,2 |
| M-071_B | Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A)) | 209213,38 | 524219,10 | 7,50 | 25,4 | 21,3 | 16,4 | 26,4 | 41,3 |
| M-072_A | Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A)) | 209221,96 | 524225,09 | 5,00 | 25,4 | 21,3 | 16,4 | 26,4 | 41,2 |
| M-072_B | Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A)) | 209221,96 | 524225,09 | 7,50 | 25,4 | 21,3 | 16,4 | 26,4 | 41,2 |
| M-073_A | Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A)) | 209231,00 | 524231,41 | 5,00 | 25,3 | 21,2 | 16,3 | 26,3 | 41,2 |
| M-073_B | Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A)) | 209231,00 | 524231,41 | 7,50 | 25,3 | 21,2 | 16,3 | 26,3 | 41,2 |
| M-074_A | Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A)) | 209238,60 | 524236,71 | 5,00 | 25,1 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 41,1 |
| M-074_B | Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A)) | 209238,60 | 524236,71 | 7,50 | 25,1 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 41,1 |
| M-075a_A | Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A)) | 209222,61 | 524261,58 | 5,00 | 25,1 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 40,8 |
| M-075a_B | Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A)) | 209222,61 | 524261,58 | 7,50 | 25,2 | 20,8 | 16,0 | 26,0 | 41,0 |
| M-075b_A | Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A)) | 209222,55 | 524265,41 | 5,00 | 25,1 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 40,8 |
| M-075b_B | Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A)) | 209222,55 | 524265,41 | 7,50 | 25,2 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 41,0 |
| M-076_A | Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A)) | 209230,23 | 524270,79 | 5,00 | 25,1 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 40,8 |
| M-076_B | Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A)) | 209230,23 | 524270,79 | 7,50 | 25,2 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 41,0 |
| M-077_A | Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A)) | 209238,80 | 524276,79 | 5,00 | 25,1 | 20,6 | 15,8 | 25,8 | 40,9 |
| M-077_B | Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A)) | 209238,80 | 524276,79 | 7,50 | 25,1 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 40,9 |
| M-078_A | Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A)) | 209247,84 | 524283,12 | 5,00 | 25,0 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 40,9 |
| M-078_B | Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A)) | 209247,84 | 524283,12 | 7,50 | 25,1 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 40,9 |
| M-079_A | Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A)) | 209255,42 | 524288,44 | 5,00 | 25,0 | 20,5 | 15,7 | 25,7 | 40,9 |
| M-079_B | Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A)) | 209255,42 | 524288,44 | 7,50 | 25,0 | 20,6 | 15,8 | 25,8 | 40,9 |
| M-080a_A | Heinsiusstr. 91 (55 dB(A)) | 209239,12 | 524313,88 | 5,00 | 25,1 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 40,8 |
| M-080a_B | Heinsiusstr. 91 (55 dB(A)) | 209239,12 | 524313,88 | 7,50 | 25,2 | 20,9 | 16,1 | 26,1 | 40,9 |
| M-080b_A | Heinsiusstr. 91 (55 dB(A)) | 209239,44 | 524317,47 | 5,00 | 25,1 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 40,8 |
| M-080b_B | Heinsiusstr. 91 (55 dB(A)) | 209239,44 | 524317,47 | 7,50 | 25,2 | 20,9 | 16,0 | 26,0 | 40,9 |
| M-081_A | Heinsiusstr. 93 (55 dB(A)) | 209247,15 | 524322,81 | 5,00 | 24,5 | 20,8 | 15,8 | 25,8 | 40,7 |
| M-081_B | Heinsiusstr. 93 (55 dB(A)) | 209247,15 | 524322,81 | 7,50 | 24,7 | 20,9 | 15,9 | 25,9 | 40,8 |
| M-082_A | Heinsiusstr. 95 (55 dB(A)) | 209255,75 | 524328,77 | 5,00 | 24,3 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 40,6 |
| M-082_B | Heinsiusstr. 95 (55 dB(A)) | 209255,75 | 524328,77 | 7,50 | 24,5 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 40,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-083_A | Heinsiusstr. 97 (55 dB(A)) | 209264,82 | 524335,06 | 5,00 | 24,2 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 40,6 |
| M-083_B | Heinsiusstr. 97 (55 dB(A)) | 209264,82 | 524335,06 | 7,50 | 24,5 | 20,8 | 15,8 | 25,8 | 40,6 |
| M-084_A | Heinsiusstr. 99 (55 dB(A)) | 209272,43 | 524340,33 | 5,00 | 24,2 | 20,7 | 15,7 | 25,7 | 40,6 |
| M-084_B | Heinsiusstr. 99 (55 dB(A)) | 209272,43 | 524340,33 | 7,50 | 24,4 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 40,6 |
| M-085a_A | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209132,29 | 524520,30 | 5,00 | 21,9 | 16,2 | 11,2 | 21,9 | 38,0 |
| M-085a_B | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209132,29 | 524520,30 | 7,50 | 22,0 | 16,3 | 11,3 | 22,0 | 38,0 |
| M-085a_C | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209132,29 | 524520,30 | 10,50 | 22,6 | 16,9 | 12,0 | 22,6 | 38,4 |
| M-085b_A | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,97 | 524515,42 | 5,00 | 24,7 | 19,6 | 14,6 | 24,7 | 40,6 |
| M-085b_B | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,97 | 524515,42 | 7,50 | 24,7 | 19,5 | 14,6 | 24,7 | 40,6 |
| M-085b_C | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,97 | 524515,42 | 10,50 | 24,8 | 19,5 | 14,5 | 24,8 | 40,5 |
| M-085c_A | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,67 | 524511,97 | 5,00 | 26,3 | 19,6 | 14,6 | 26,3 | 41,0 |
| M-085c_B | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,67 | 524511,97 | 7,50 | 26,3 | 19,6 | 14,6 | 26,3 | 41,0 |
| M-085c_C | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,67 | 524511,97 | 10,50 | 26,3 | 19,5 | 14,6 | 26,3 | 40,9 |
| M-085d_A | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209137,73 | 524496,34 | 5,00 | 22,0 | 16,4 | 11,5 | 22,0 | 36,5 |
| M-085d_B | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209137,73 | 524496,34 | 7,50 | 26,2 | 19,6 | 14,6 | 26,2 | 40,9 |
| M-085d_C | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209137,73 | 524496,34 | 10,50 | 26,2 | 19,6 | 14,7 | 26,2 | 40,9 |
| M-085e_A | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209141,47 | 524495,95 | 5,00 | 26,4 | 19,6 | 14,7 | 26,4 | 40,3 |
| M-085e_B | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209141,47 | 524495,95 | 7,50 | 28,3 | 21,4 | 16,5 | 28,3 | 42,7 |
| M-085e_C | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209141,47 | 524495,95 | 10,50 | 28,3 | 21,4 | 16,5 | 28,3 | 42,7 |
| M-086a_A | C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A)) | 208849,46 | 524242,03 | 5,00 | 20,3 | 14,2 | 9,3 | 20,3 | 34,7 |
| M-086b_A | C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A)) | 208842,99 | 524245,10 | 5,00 | 27,3 | 21,0 | 16,0 | 27,3 | 41,8 |
| M-086c_A | C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A)) | 208846,61 | 524240,65 | 5,00 | 27,1 | 20,9 | 16,0 | 27,1 | 41,5 |
| M-087a_A | C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A)) | 208852,00 | 524247,01 | 5,00 | 17,9 | 12,0 | 7,0 | 17,9 | 32,3 |
| M-087b_A | C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A)) | 208845,53 | 524250,07 | 5,00 | 27,8 | 21,2 | 16,3 | 27,8 | 42,4 |
| M-088a_A | C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A)) | 208854,78 | 524252,45 | 5,00 | 17,0 | 11,1 | 6,1 | 17,0 | 31,4 |
| M-088b_A | C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A)) | 208848,31 | 524255,51 | 5,00 | 28,0 | 21,4 | 16,4 | 28,0 | 42,7 |
| M-089a_A | C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A)) | 208857,68 | 524258,13 | 5,00 | 16,5 | 10,6 | 5,6 | 16,5 | 30,9 |
| M-089b_A | C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A)) | 208851,21 | 524261,20 | 5,00 | 28,0 | 21,4 | 16,4 | 28,0 | 42,8 |
| M-090a_A | C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A)) | 208860,52 | 524263,68 | 5,00 | 16,3 | 10,3 | 5,4 | 16,3 | 30,6 |
| M-090b_A | C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A)) | 208854,04 | 524266,75 | 5,00 | 28,0 | 21,4 | 16,4 | 28,0 | 42,9 |
| M-091a_A | C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A)) | 208863,29 | 524269,13 | 5,00 | 16,0 | 10,1 | 5,1 | 16,0 | 30,4 |
| M-091b_A | C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A)) | 208856,82 | 524272,19 | 5,00 | 28,1 | 21,4 | 16,4 | 28,1 | 42,9 |
| M-092a_A | C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A)) | 208865,93 | 524274,29 | 5,00 | 16,0 | 10,1 | 5,1 | 16,0 | 30,3 |
| M-092b_A | C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A)) | 208859,45 | 524277,35 | 5,00 | 28,1 | 21,4 | 16,4 | 28,1 | 42,9 |
| M-093a_A | C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A)) | 208868,38 | 524279,09 | 5,00 | 16,1 | 10,2 | 5,2 | 16,1 | 30,5 |
| M-093b_A | C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A)) | 208861,91 | 524282,16 | 5,00 | 28,0 | 21,3 | 16,4 | 28,0 | 42,9 |
| M-093c_A | C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A)) | 208867,73 | 524282,37 | 5,00 | 16,2 | 10,3 | 5,4 | 16,2 | 30,6 |
| M-094a_A | C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A)) | 208871,45 | 524292,78 | 5,00 | 16,6 | 10,8 | 5,8 | 16,6 | 31,0 |
| M-094b_A | C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A)) | 208864,48 | 524291,05 | 5,00 | 28,0 | 21,4 | 16,4 | 28,0 | 43,0 |
| M-094c_A | C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A)) | 208869,99 | 524289,84 | 5,00 | 25,8 | 20,1 | 15,2 | 25,8 | 41,3 |
| M-095a_A | C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A)) | 208870,32 | 524298,24 | 5,00 | 15,3 | 9,4 | 4,4 | 15,3 | 29,7 |
| M-095b_A | C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A)) | 208863,35 | 524296,51 | 5,00 | 30,3 | 23,2 | 18,3 | 30,3 | 45,1 |
| M-096a_A | C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A)) | 208869,08 | 524304,24 | 5,00 | 14,9 | 9,0 | 4,1 | 14,9 | 29,4 |
| M-096b_A | C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A)) | 208862,11 | 524302,51 | 5,00 | 28,2 | 21,4 | 16,4 | 28,2 | 43,1 |
| M-097a_A | C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A)) | 208895,44 | 524296,54 | 5,00 | 16,5 | 10,6 | 5,7 | 16,5 | 30,9 |
| M-097b_A | C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A)) | 208888,54 | 524294,80 | 5,00 | 27,6 | 20,9 | 16,0 | 27,6 | 42,2 |
| M-097c_A | C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A)) | 208894,22 | 524293,60 | 5,00 | 27,7 | 21,1 | 16,1 | 27,7 | 42,5 |
| M-098a_A | C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A)) | 208894,22 | 524302,28 | 5,00 | 15,1 | 9,3 | 4,3 | 15,1 | 29,5 |
| M-098b_A | C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A)) | 208887,32 | 524300,56 | 5,00 | 27,7 | 21,1 | 16,1 | 27,7 | 42,4 |
| M-099a_A | C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A)) | 208893,02 | 524307,99 | 5,00 | 14,8 | 9,0 | 4,0 | 14,8 | 29,2 |
| M-099b_A | C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A)) | 208886,12 | 524306,25 | 5,00 | 27,1 | 20,7 | 15,7 | 27,1 | 41,4 |
| M-100a_A | C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A)) | 208891,76 | 524313,93 | 5,00 | 14,7 | 8,8 | 3,9 | 14,7 | 29,1 |
| M-100b_A | C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A)) | 208884,86 | 524312,22 | 5,00 | 27,1 | 20,5 | 15,5 | 27,1 | 41,3 |
| M-101a_A | C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A)) | 208890,58 | 524319,50 | 5,00 | 14,8 | 8,9 | 3,9 | 14,8 | 29,3 |
| M-101b_A | C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A)) | 208883,68 | 524317,80 | 5,00 | 27,2 | 20,5 | 15,5 | 27,2 | 41,3 |
| M-102a_A | C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A)) | 208889,32 | 524325,49 | 5,00 | 15,4 | 9,5 | 4,5 | 15,4 | 29,9 |
| M-102b_A | C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A)) | 208882,41 | 524323,79 | 5,00 | 27,2 | 20,3 | 15,4 | 27,2 | 41,4 |
| M-102c_A | C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A)) | 208886,91 | 524327,95 | 5,00 | 18,2 | 12,4 | 7,4 | 18,2 | 32,8 |
| M-103a_A | C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A)) | 208887,36 | 524335,53 | 5,00 | 16,7 | 10,7 | 5,7 | 16,7 | 31,2 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-103b_A | C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A)) | 208880,34 | 524333,78 | 5,00 | 27,4 | 20,3 | 15,3 | 27,4 | 41,4 |
| M-103c_A | C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A)) | 208886,08 | 524332,60 | 5,00 | 27,8 | 20,7 | 15,7 | 27,8 | 42,3 |
| M-104a_A | C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A)) | 208886,20 | 524341,25 | 5,00 | 15,4 | 9,3 | 4,4 | 15,4 | 29,8 |
| M-104b_A | C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A)) | 208879,16 | 524339,54 | 5,00 | 27,5 | 20,3 | 15,3 | 27,5 | 41,5 |
| M-105a_A | Steenw.str.weg 10 (55 dB(A)) | 208813,31 | 524243,00 | 5,00 | 15,9 | 10,1 | 5,2 | 15,9 | 30,4 |
| M-105b_A | Steenw.str.weg 10 (55 dB(A)) | 208834,87 | 524224,91 | 5,00 | 15,3 | 9,6 | 4,7 | 15,3 | 29,7 |
| M-105c_A | Steenw.str.weg 10 (55 dB(A)) | 208823,92 | 524204,28 | 5,00 | 22,4 | 16,2 | 11,2 | 22,4 | 37,0 |
| M-105d_A | Steenw.str.weg 10 (55 dB(A)) | 208800,11 | 524219,70 | 5,00 | 28,5 | 21,8 | 16,9 | 28,5 | 43,5 |
| M-106a_A | Steenw.str.weg 1 (55 dB(A)) | 208894,46 | 524141,13 | 5,00 | 15,6 | 11,2 | 6,3 | 16,3 | 31,1 |
| M-106b_A | Steenw.str.weg 1 (55 dB(A)) | 208892,88 | 524133,84 | 5,00 | 19,7 | 15,0 | 10,1 | 20,1 | 36,5 |
| M-107a_A | Steenw.str.weg 3 (55 dB(A)) | 208886,82 | 524145,09 | 5,00 | 14,4 | 9,7 | 4,7 | 14,7 | 29,4 |
| M-107b_A | Steenw.str.weg 3 (55 dB(A)) | 208879,48 | 524138,30 | 5,00 | 27,4 | 22,5 | 17,6 | 27,6 | 43,2 |
| M-108a_A | Steenw.str.weg 5 (55 dB(A)) | 208880,12 | 524148,56 | 5,00 | 14,4 | 9,6 | 4,6 | 14,6 | 29,3 |
| M-108b_A | Steenw.str.weg 5 (55 dB(A)) | 208874,00 | 524141,14 | 5,00 | 29,2 | 24,0 | 19,1 | 29,2 | 44,6 |
| M-109a_A | Steenw.str.weg 7 (55 dB(A)) | 208875,11 | 524151,16 | 5,00 | 14,4 | 9,6 | 4,6 | 14,6 | 29,3 |
| M-109b_A | Steenw.str.weg 7 (55 dB(A)) | 208868,98 | 524143,74 | 5,00 | 27,5 | 22,5 | 17,6 | 27,6 | 43,2 |
| M-110a_A | Steenw.str.weg 9 (55 dB(A)) | 208869,92 | 524153,84 | 5,00 | 14,4 | 9,6 | 4,6 | 14,6 | 29,3 |
| M-110b_A | Steenw.str.weg 9 (55 dB(A)) | 208863,80 | 524146,43 | 5,00 | 27,5 | 22,4 | 17,5 | 27,5 | 43,2 |
| M-111a_A | Steenw.str.weg 11 (55 dB(A)) | 208864,87 | 524156,46 | 5,00 | 14,4 | 9,6 | 4,6 | 14,6 | 29,4 |
| M-111b_A | Steenw.str.weg 11 (55 dB(A)) | 208858,75 | 524149,05 | 5,00 | 27,5 | 22,4 | 17,5 | 27,5 | 43,2 |
| M-112a_A | Steenw.str.weg 13 (55 dB(A)) | 208859,26 | 524159,37 | 5,00 | 14,6 | 9,7 | 4,7 | 14,7 | 29,5 |
| M-112b_A | Steenw.str.weg 13 (55 dB(A)) | 208853,14 | 524151,96 | 5,00 | 27,6 | 22,3 | 17,4 | 27,6 | 43,2 |
| M-113a_A | Steenw.str.weg 15 (55 dB(A)) | 208853,07 | 524162,58 | 5,00 | 14,9 | 10,0 | 5,1 | 15,1 | 29,7 |
| M-113b_A | Steenw.str.weg 15 (55 dB(A)) | 208846,95 | 524155,16 | 5,00 | 27,6 | 22,3 | 17,4 | 27,6 | 43,2 |
| M-114a_A | Steenw.str.weg 17 (55 dB(A)) | 208847,13 | 524165,65 | 5,00 | 15,7 | 10,8 | 5,8 | 15,8 | 30,5 |
| M-114b_A | Steenw.str.weg 17 (55 dB(A)) | 208842,92 | 524157,25 | 5,00 | 27,6 | 22,3 | 17,3 | 27,6 | 43,1 |
| M-115a_A | Steenw.str.weg 23a (55 dB(A)) | 208825,05 | 524177,14 | 5,00 | 17,5 | 12,2 | 7,2 | 17,5 | 32,3 |
| M-115b_A | Steenw.str.weg 23a (55 dB(A)) | 208822,10 | 524169,44 | 5,00 | 27,8 | 21,7 | 16,8 | 27,8 | 42,9 |
| M-116a_A | Steenw.str.weg 25 (55 dB(A)) | 208807,80 | 524183,46 | 5,00 | 16,0 | 10,5 | 5,5 | 16,0 | 30,5 |
| M-116b_A | Steenw.str.weg 25 (55 dB(A)) | 208804,18 | 524174,40 | 5,00 | 24,2 | 18,7 | 13,7 | 24,2 | 39,0 |
| M-117a_A | Steenw.str.weg 27 (55 dB(A)) | 208801,04 | 524187,00 | 5,00 | 16,7 | 11,2 | 6,2 | 16,7 | 31,2 |
| M-117b_A | Steenw.str.weg 27 (55 dB(A)) | 208797,05 | 524178,13 | 5,00 | 23,7 | 18,5 | 13,5 | 23,7 | 38,5 |
| M-118a_A | K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A)) | 208886,44 | 524121,72 | 5,00 | 19,5 | 14,7 | 9,9 | 19,9 | 35,4 |
| M-118b_A | K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A)) | 208877,12 | 524122,03 | 5,00 | 27,5 | 22,7 | 17,9 | 27,9 | 43,5 |
| M-119a_A | K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A)) | 208880,72 | 524107,36 | 5,00 | 19,1 | 14,7 | 9,8 | 19,8 | 34,2 |
| M-119b_A | K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A)) | 208877,71 | 524113,93 | 5,00 | 28,4 | 23,3 | 18,5 | 28,5 | 43,8 |
| M-120a_A | K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A)) | 208878,05 | 524101,93 | 5,00 | 17,8 | 13,3 | 8,4 | 18,5 | 33,3 |
| M-120b_A | K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A)) | 208870,31 | 524107,08 | 5,00 | 27,5 | 23,0 | 18,2 | 28,2 | 43,3 |
| M-121a_A | K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A)) | 208875,41 | 524095,78 | 5,00 | 19,8 | 15,4 | 10,5 | 20,5 | 34,9 |
| M-121b_A | K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A)) | 208867,19 | 524099,81 | 5,00 | 27,5 | 23,1 | 18,2 | 28,2 | 43,3 |
| M-121c_A | K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A)) | 208869,21 | 524096,56 | 5,00 | 27,5 | 23,1 | 18,2 | 28,2 | 43,3 |
| M-122a_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 208737,31 | 524208,42 | 5,00 | 17,8 | 11,7 | 6,8 | 17,8 | 32,3 |
| M-122b_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 208727,72 | 524204,29 | 5,00 | 29,3 | 22,3 | 17,3 | 29,3 | 44,3 |
| M-122c_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 208724,67 | 524206,28 | 5,00 | 29,4 | 22,2 | 17,3 | 29,4 | 44,3 |
| M-123a_A | Zomerdijk 4 (55 dB(A)) | 208708,61 | 524208,38 | 5,00 | 29,7 | 22,3 | 17,4 | 29,7 | 44,5 |
| M-123b_A | Zomerdijk 4 (55 dB(A)) | 208705,84 | 524209,77 | 5,00 | 29,7 | 22,4 | 17,4 | 29,7 | 44,6 |
| M-128a_A | Oeverlandenweg 32 (55 dB(A)) | 207688,15 | 522649,59 | 5,00 | 32,5 | 27,2 | 22,2 | 32,5 | 43,8 |
| M-128b_A | Oeverlandenweg 32 (55 dB(A)) | 207688,32 | 522654,34 | 5,00 | 33,2 | 28,4 | 23,5 | 33,5 | 45,0 |
| M-128c_A | Oeverlandenweg 32 (55 dB(A)) | 207680,57 | 522661,88 | 5,00 | 46,5 | 40,5 | 35,6 | 46,5 | 57,7 |
| M-129a_A | Oeverlandenweg 34 (55 dB(A)) | 207613,81 | 522583,78 | 5,00 | 31,2 | 25,9 | 21,0 | 31,2 | 42,3 |
| M-129b_A | Oeverlandenweg 34 (55 dB(A)) | 207614,33 | 522588,87 | 5,00 | 39,2 | 34,7 | 29,9 | 39,9 | 51,5 |
| M-129c_A | Oeverlandenweg 34 (55 dB(A)) | 207603,99 | 522592,47 | 5,00 | 46,3 | 40,5 | 35,5 | 46,3 | 57,1 |
| M-130a_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 207069,46 | 523008,36 | 5,00 | 41,2 | 37,2 | 32,2 | 42,2 | 56,0 |
| M-130b_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 207076,73 | 523006,84 | 5,00 | 52,7 | 48,2 | 43,2 | 53,2 | 69,8 |
| M-130c_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 207079,45 | 522993,91 | 5,00 | 54,1 | 46,6 | 41,6 | 54,1 | 67,0 |
| M-131a_A | Zomerdijk 1 (60 dB(A)) | 207133,90 | 523037,62 | 5,00 | 43,6 | 41,1 | 36,1 | 46,1 | 57,9 |
| M-131b_A | Zomerdijk 1 (60 dB(A)) | 207138,84 | 523036,97 | 5,00 | 55,0 | 50,8 | 46,0 | 56,0 | 68,8 |
| M-131c_A | Zomerdijk 1 (60 dB(A)) | 207121,13 | 523021,43 | 5,00 | 57,8 | 53,4 | 48,4 | 58,4 | 76,0 |
| M-132a_A | Zomerdijk 3 (55 dB(A)) | 207031,01 | 522994,41 | 5,00 | 40,3 | 34,9 | 29,9 | 40,3 | 53,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-132b_A | Zomerdijk 3 (55 dB(A)) | 207041,72 | 522983,29 | 5,00 | 54,8 | 46,2 | 41,2 | 54,8 | 68,7 |
| M-132c_A | Zomerdijk 3 (55 dB(A)) | 207041,07 | 522980,37 | 5,00 | 53,5 | 46,0 | 41,0 | 53,5 | 68,6 |
| M-133a_A | Zomerdijk 4 (55 dB(A)) | 206952,65 | 522979,62 | 5,00 | 51,2 | 42,0 | 37,1 | 51,2 | 65,1 |
| M-133b_A | Zomerdijk 4 (55 dB(A)) | 206953,53 | 522985,18 | 5,00 | 51,1 | 41,7 | 36,7 | 51,1 | 65,0 |
| M-140b_A | Zomerdijk 39 (55 dB(A)) | 207195,37 | 523052,00 | 5,00 | 51,1 | 42,5 | 38,1 | 51,1 | 62,5 |
| M-140c_A | Zomerdijk 39 (55 dB(A)) | 207181,17 | 523044,82 | 5,00 | 51,3 | 47,6 | 42,7 | 52,7 | 70,5 |
| M-140d_A | Zomerdijk 39 (55 dB(A)) | 207179,25 | 523049,53 | 5,00 | 51,3 | 49,1 | 44,2 | 54,2 | 70,6 |
| V-001a_A | Bremenbergweg 10 (55 dB(A)) | 207278,99 | 523451,50 | 5,00 | 39,9 | 33,9 | 29,0 | 39,9 | 57,9 |
| V-001b_A | Bremenbergweg 10 (55 dB(A)) | 207280,91 | 523455,22 | 5,00 | 30,1 | 23,7 | 18,8 | 30,1 | 46,5 |
| V-002_A | Bremenbergweg 2 (55 dB(A)) | 208382,81 | 524413,09 | 5,00 | 29,9 | 24,3 | 19,4 | 29,9 | 45,6 |
| V-004_A | Bremenbergweg 4 (55 dB(A)) | 208068,62 | 524242,69 | 5,00 | 31,4 | 25,5 | 20,6 | 31,4 | 47,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001_A | Zonebewakingspunt 1 | 209108,78 | 525008,95 | 5,00 | 24,2 | 17,2 | 12,4 | 24,2 | 40,2 |
| 002_A | Zonebewakingspunt 2 | 209298,39 | 524606,70 | 5,00 | 25,1 | 18,5 | 13,6 | 25,1 | 40,2 |
| 003_A | Zonebewakingspunt 3 | 209496,93 | 524197,43 | 5,00 | 24,4 | 20,2 | 15,3 | 25,3 | 40,5 |
| 004_A | Zonebewakingspunt 4 | 209435,27 | 523768,30 | 5,00 | 26,9 | 23,2 | 18,3 | 28,3 | 41,8 |
| 005_A | Zonebewakingspunt 5 | 209315,38 | 523389,37 | 5,00 | 25,9 | 22,3 | 17,4 | 27,4 | 41,1 |
| 006_A | Zonebewakingspunt 6 | 209141,95 | 523083,52 | 5,00 | 25,9 | 22,6 | 17,6 | 27,6 | 40,7 |
| 007_A | Zonebewakingspunt 7 | 208856,55 | 522706,25 | 5,00 | 33,2 | 23,5 | 18,4 | 33,2 | 41,2 |
| 008_A | Zonebewakingspunt 8 | 208610,03 | 522493,05 | 5,00 | 36,7 | 22,1 | 17,2 | 36,7 | 46,0 |
| 009_A | Zonebewakingspunt 9 | 208100,85 | 522276,41 | 5,00 | 38,1 | 32,5 | 27,5 | 38,1 | 49,7 |
| 01_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208779,44 | 523513,25 | 1,50 | 30,2 | 26,6 | 21,6 | 31,6 | 45,0 |
| 01_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208779,44 | 523513,25 | 4,80 | 29,4 | 25,9 | 21,0 | 31,0 | 43,8 |
| 010_A | Zonebewakingspunt 10 | 207475,54 | 522277,22 | 5,00 | 44,1 | 37,3 | 32,3 | 44,1 | 55,5 |
| 011_A | Zonebewakingspunt 11 | 206883,22 | 522509,67 | 5,00 | 48,2 | 41,0 | 36,0 | 48,2 | 59,8 |
| 012_A | Zonebewakingspunt 12 | 206675,38 | 522992,90 | 5,00 | 44,0 | 32,9 | 28,1 | 44,0 | 57,5 |
| 013_A | Zonebewakingspunt 13 | 206843,76 | 523342,75 | 5,00 | 41,9 | 30,7 | 26,0 | 41,9 | 57,2 |
| 014_A | Zonebewakingspunt 14 | 207124,88 | 523950,11 | 5,00 | 35,0 | 25,0 | 20,1 | 35,0 | 49,1 |
| 015_A | Zonebewakingspunt 15 | 207688,98 | 524389,07 | 5,00 | 27,0 | 19,9 | 15,0 | 27,0 | 45,0 |
| 016_A | Zonebewakingspunt 16 | 208154,81 | 524470,18 | 5,00 | 28,4 | 21,4 | 16,6 | 28,4 | 44,9 |
| 017_A | Zonebewakingspunt 17 | 208689,56 | 524615,33 | 5,00 | 27,4 | 22,0 | 17,1 | 27,4 | 43,4 |
| 02_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,74 | 523513,69 | 1,50 | 18,7 | 15,9 | 10,9 | 20,9 | 37,7 |
| 02_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,74 | 523513,69 | 4,80 | 18,0 | 14,8 | 9,8 | 19,8 | 32,3 |
| 02_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,74 | 523513,69 | 7,80 | 19,0 | 15,8 | 10,8 | 20,8 | 33,3 |
| 03_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208785,57 | 523513,98 | 1,50 | 14,6 | 11,3 | 6,4 | 16,4 | 29,6 |
| 03_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208785,57 | 523513,98 | 4,80 | 15,0 | 11,8 | 6,8 | 16,8 | 29,4 |
| 03_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208785,57 | 523513,98 | 7,80 | 19,4 | 16,2 | 11,2 | 21,2 | 33,7 |
| 04_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,59 | 523514,32 | 1,50 | 18,0 | 14,8 | 9,9 | 19,9 | 32,6 |
| 04_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,59 | 523514,32 | 4,80 | 17,8 | 14,6 | 9,7 | 19,7 | 32,2 |
| 04_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,59 | 523514,32 | 7,80 | 18,1 | 14,9 | 10,0 | 20,0 | 32,4 |
| 04_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,59 | 523514,32 | 10,75 | 19,5 | 16,3 | 11,4 | 21,4 | 33,8 |
| 05_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,53 | 523514,61 | 1,50 | 13,6 | 10,3 | 5,4 | 15,4 | 28,5 |
| 05_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,53 | 523514,61 | 4,80 | 14,0 | 10,8 | 5,8 | 15,8 | 28,5 |
| 05_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,53 | 523514,61 | 7,80 | 15,4 | 12,2 | 7,2 | 17,2 | 29,7 |
| 05_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,53 | 523514,61 | 10,75 | 20,9 | 17,7 | 12,7 | 22,7 | 35,3 |
| 06_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,47 | 523514,90 | 1,50 | 17,7 | 14,6 | 9,6 | 19,6 | 32,2 |
| 06_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,47 | 523514,90 | 4,80 | 17,8 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 32,2 |
| 06_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,47 | 523514,90 | 7,80 | 18,1 | 14,9 | 10,0 | 20,0 | 32,4 |
| 06_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,47 | 523514,90 | 10,75 | 19,5 | 16,3 | 11,4 | 21,4 | 33,8 |
| 07_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,41 | 523515,19 | 1,50 | 13,6 | 10,4 | 5,4 | 15,4 | 28,2 |
| 07_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,41 | 523515,19 | 4,80 | 14,1 | 10,9 | 5,9 | 15,9 | 28,5 |
| 07_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,41 | 523515,19 | 7,80 | 15,5 | 12,2 | 7,3 | 17,3 | 29,8 |
| 07_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,41 | 523515,19 | 10,75 | 20,9 | 17,7 | 12,7 | 22,7 | 35,3 |
| 08_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,94 | 523514,45 | 1,50 | 15,7 | 12,5 | 7,6 | 17,6 | 30,2 |
| 08_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,94 | 523514,45 | 4,80 | 15,9 | 12,7 | 7,7 | 17,7 | 30,2 |
| 08_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,94 | 523514,45 | 7,80 | 16,3 | 13,1 | 8,1 | 18,1 | 30,6 |
| 08_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,94 | 523514,45 | 10,75 | 18,3 | 15,0 | 10,1 | 20,1 | 32,5 |
| 09_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,21 | 523510,46 | 1,50 | 18,4 | 14,9 | 10,0 | 20,0 | 32,6 |
| 09_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,21 | 523510,46 | 4,80 | 18,9 | 15,4 | 10,4 | 20,4 | 32,9 |
| 09_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,21 | 523510,46 | 7,80 | 20,2 | 16,5 | 11,6 | 21,6 | 34,1 |
| 09_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,21 | 523510,46 | 10,75 | 24,2 | 20,4 | 15,5 | 25,5 | 38,2 |
| 10_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208805,48 | 523506,47 | 1,50 | 19,5 | 15,6 | 10,7 | 20,7 | 33,5 |
| 10_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208805,48 | 523506,47 | 4,80 | 19,9 | 16,0 | 11,1 | 21,1 | 33,7 |
| 10_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208805,48 | 523506,47 | 7,80 | 20,9 | 17,1 | 12,1 | 22,1 | 34,7 |
| 10_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208805,48 | 523506,47 | 10,75 | 24,5 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 38,5 |
| 11_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,99 | 523502,87 | 1,50 | 26,2 | 21,9 | 17,0 | 27,0 | 40,5 |
| 11_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,99 | 523502,87 | 4,80 | 26,1 | 21,9 | 17,0 | 27,0 | 40,3 |
| 11_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,99 | 523502,87 | 7,80 | 26,3 | 22,1 | 17,1 | 27,1 | 40,4 |
| 11_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208803,99 | 523502,87 | 10,75 | 26,9 | 23,0 | 18,1 | 28,1 | 41,5 |
| 12_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,72 | 523502,39 | 1,50 | 30,3 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,5 |
| 12_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,72 | 523502,39 | 4,80 | 31,0 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,72 | 523502,39 | 7,80 | 31,0 | 27,4 | 22,4 | 32,4 | 45,7 |
| 12_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208800,72 | 523502,39 | 10,75 | 31,0 | 27,4 | 22,4 | 32,4 | 45,7 |
| 13_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,78 | 523502,10 | 1,50 | 20,5 | 11,6 | 6,7 | 20,5 | 32,7 |
| 13_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,78 | 523502,10 | 4,80 | 15,1 | 11,6 | 6,7 | 16,7 | 29,8 |
| 13_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,78 | 523502,10 | 7,80 | 15,9 | 12,4 | 7,4 | 17,4 | 30,5 |
| 13_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208797,78 | 523502,10 | 10,75 | 17,9 | 14,8 | 9,9 | 19,9 | 31,8 |
| 14_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,84 | 523501,81 | 1,50 | 31,5 | 28,2 | 23,3 | 33,3 | 46,5 |
| 14_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,84 | 523501,81 | 4,80 | 31,0 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,8 |
| 14_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,84 | 523501,81 | 7,80 | 31,0 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,8 |
| 14_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208794,84 | 523501,81 | 10,75 | 31,0 | 27,4 | 22,4 | 32,4 | 45,7 |
| 14a_A | Van Linschotenstraat 14 | 208853,63 | 524492,37 | 5,00 | 18,0 | 10,6 | 5,6 | 18,0 | 32,1 |
| 14b_A | Van Linschotenstraat 14 | 208857,21 | 524491,40 | 5,00 | 17,7 | 10,2 | 5,2 | 17,7 | 31,7 |
| 15_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,90 | 523501,52 | 1,50 | 24,8 | 21,3 | 16,3 | 26,3 | 38,6 |
| 15_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,90 | 523501,52 | 4,80 | 14,1 | 10,1 | 5,2 | 15,2 | 29,0 |
| 15_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,90 | 523501,52 | 7,80 | 15,0 | 11,0 | 6,1 | 16,1 | 29,7 |
| 15_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208791,90 | 523501,52 | 10,75 | 17,5 | 14,1 | 9,2 | 19,2 | 31,6 |
| 16_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,91 | 523501,31 | 1,50 | 32,1 | 28,6 | 23,7 | 33,7 | 46,5 |
| 16_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,91 | 523501,31 | 4,80 | 30,9 | 27,3 | 22,4 | 32,4 | 45,6 |
| 16_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,91 | 523501,31 | 7,80 | 30,9 | 27,3 | 22,3 | 32,3 | 45,5 |
| 16_D | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208788,91 | 523501,31 | 10,75 | 30,9 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,7 |
| 17_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208786,06 | 523500,96 | 1,50 | 24,9 | 21,5 | 16,6 | 26,6 | 39,8 |
| 17_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208786,06 | 523500,96 | 4,80 | 14,8 | 11,4 | 6,4 | 16,4 | 29,5 |
| 17_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208786,06 | 523500,96 | 7,80 | 18,4 | 14,2 | 9,2 | 19,2 | 32,2 |
| 18_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,49 | 523501,67 | 1,50 | 31,9 | 28,3 | 23,3 | 33,3 | 46,2 |
| 18_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,49 | 523501,67 | 4,80 | 31,0 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,6 |
| 18_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208782,49 | 523501,67 | 7,80 | 31,0 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,9 |
| 19_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208780,22 | 523505,66 | 1,50 | 29,0 | 25,9 | 21,0 | 31,0 | 43,4 |
| 19_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208780,22 | 523505,66 | 4,80 | 29,0 | 25,9 | 20,9 | 30,9 | 43,4 |
| 19_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208780,22 | 523505,66 | 7,80 | 31,0 | 27,4 | 22,4 | 32,4 | 45,9 |
| 20_A | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208777,95 | 523509,65 | 1,50 | 31,5 | 28,6 | 23,6 | 33,6 | 45,8 |
| 20_B | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208777,95 | 523509,65 | 4,80 | 30,5 | 27,3 | 22,3 | 32,3 | 45,3 |
| 20_C | Blok 1 - Prins Hendrikkade | 208777,95 | 523509,65 | 7,80 | 30,9 | 27,3 | 22,4 | 32,4 | 45,8 |
| 21_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,00 | 523516,49 | 1,50 | 18,3 | 15,4 | 10,4 | 20,4 | 32,9 |
| 21_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,00 | 523516,49 | 4,80 | 18,8 | 15,8 | 10,9 | 20,9 | 33,3 |
| 21_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,00 | 523516,49 | 7,80 | 20,1 | 17,0 | 12,0 | 22,0 | 34,4 |
| 21_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,00 | 523516,49 | 10,75 | 24,3 | 21,1 | 16,2 | 26,2 | 38,8 |
| 22_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,27 | 523516,97 | 1,50 | 17,6 | 14,4 | 9,5 | 19,5 | 32,0 |
| 22_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,27 | 523516,97 | 4,80 | 17,7 | 14,5 | 9,6 | 19,6 | 32,0 |
| 22_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,27 | 523516,97 | 7,80 | 18,0 | 14,8 | 9,8 | 19,8 | 32,3 |
| 22_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,27 | 523516,97 | 10,75 | 19,4 | 16,2 | 11,2 | 21,2 | 33,7 |
| 23_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,21 | 523517,26 | 1,50 | 13,4 | 10,1 | 5,1 | 15,1 | 27,9 |
| 23_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,21 | 523517,26 | 4,80 | 13,8 | 10,6 | 5,6 | 15,6 | 28,3 |
| 23_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,21 | 523517,26 | 7,80 | 15,3 | 12,0 | 7,0 | 17,0 | 29,5 |
| 23_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,21 | 523517,26 | 10,75 | 20,8 | 17,6 | 12,6 | 22,6 | 35,2 |
| 24_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,15 | 523517,55 | 1,50 | 17,6 | 14,4 | 9,5 | 19,5 | 32,0 |
| 24_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,15 | 523517,55 | 4,80 | 17,7 | 14,5 | 9,6 | 19,6 | 32,0 |
| 24_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,15 | 523517,55 | 7,80 | 18,0 | 14,8 | 9,8 | 19,8 | 32,3 |
| 24_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,15 | 523517,55 | 10,75 | 19,4 | 16,2 | 11,2 | 21,2 | 33,7 |
| 25_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,09 | 523517,84 | 1,50 | 13,4 | 10,1 | 5,1 | 15,1 | 27,9 |
| 25_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,09 | 523517,84 | 4,80 | 13,9 | 10,6 | 5,7 | 15,7 | 28,3 |
| 25_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,09 | 523517,84 | 7,80 | 15,3 | 12,0 | 7,1 | 17,1 | 29,6 |
| 25_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,09 | 523517,84 | 10,75 | 20,8 | 17,6 | 12,6 | 22,6 | 35,2 |
| 26_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,03 | 523518,13 | 1,50 | 17,6 | 14,5 | 9,5 | 19,5 | 32,0 |
| 26_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,03 | 523518,13 | 4,80 | 17,7 | 14,5 | 9,6 | 19,6 | 32,0 |
| 26_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,03 | 523518,13 | 7,80 | 18,0 | 14,8 | 9,9 | 19,9 | 32,3 |
| 26_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,03 | 523518,13 | 10,75 | 19,4 | 16,2 | 11,2 | 21,2 | 33,7 |
| 27_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208827,97 | 523518,43 | 1,50 | 13,5 | 10,2 | 5,3 | 15,3 | 28,0 |
| 27_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208827,97 | 523518,43 | 4,80 | 14,0 | 10,7 | 5,7 | 15,7 | 28,4 |
| 27_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208827,97 | 523518,43 | 7,80 | 15,4 | 12,1 | 7,1 | 17,1 | 29,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208827,97 | 523518,43 | 10,75 | 20,8 | 17,6 | 12,6 | 22,6 | 35,1 |
| 28_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,50 | 523517,68 | 1,50 | 15,6 | 12,4 | 7,4 | 17,4 | 30,0 |
| 28_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,50 | 523517,68 | 4,80 | 15,7 | 12,5 | 7,6 | 17,6 | 30,0 |
| 28_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,50 | 523517,68 | 7,80 | 16,2 | 13,0 | 8,0 | 18,0 | 30,4 |
| 28_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,50 | 523517,68 | 10,75 | 18,2 | 14,9 | 10,0 | 20,0 | 32,4 |
| 29_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208833,77 | 523513,69 | 1,50 | 18,2 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 32,3 |
| 29_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208833,77 | 523513,69 | 4,80 | 18,6 | 15,1 | 10,2 | 20,2 | 32,6 |
| 29_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208833,77 | 523513,69 | 7,80 | 19,9 | 16,3 | 11,4 | 21,4 | 33,8 |
| 29_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208833,77 | 523513,69 | 10,75 | 24,0 | 20,2 | 15,3 | 25,3 | 38,0 |
| 30_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208836,04 | 523509,71 | 1,50 | 19,3 | 15,6 | 10,6 | 20,6 | 33,3 |
| 30_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208836,04 | 523509,71 | 4,80 | 19,7 | 15,9 | 11,0 | 21,0 | 33,5 |
| 30_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208836,04 | 523509,71 | 7,80 | 20,8 | 17,0 | 12,0 | 22,0 | 34,5 |
| 30_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208836,04 | 523509,71 | 10,75 | 24,4 | 20,6 | 15,6 | 25,6 | 38,3 |
| 31_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208834,54 | 523506,10 | 1,50 | 26,0 | 21,6 | 16,6 | 26,6 | 40,3 |
| 31_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208834,54 | 523506,10 | 4,80 | 25,9 | 21,6 | 16,6 | 26,6 | 40,0 |
| 31_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208834,54 | 523506,10 | 7,80 | 26,1 | 21,8 | 16,8 | 26,8 | 40,2 |
| 31_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208834,54 | 523506,10 | 10,75 | 26,7 | 22,8 | 17,8 | 27,8 | 41,2 |
| 32_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,27 | 523505,63 | 1,50 | 27,4 | 24,2 | 19,2 | 29,2 | 42,2 |
| 32_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,27 | 523505,63 | 4,80 | 30,7 | 27,0 | 22,1 | 32,1 | 45,6 |
| 32_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,27 | 523505,63 | 7,80 | 30,7 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 45,5 |
| 32_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208831,27 | 523505,63 | 10,75 | 30,7 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 45,5 |
| 33_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208828,33 | 523505,33 | 1,50 | 14,7 | 11,2 | 6,3 | 16,3 | 29,5 |
| 33_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208828,33 | 523505,33 | 4,80 | 15,0 | 11,5 | 6,5 | 16,5 | 29,6 |
| 33_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208828,33 | 523505,33 | 7,80 | 15,7 | 12,2 | 7,3 | 17,3 | 30,1 |
| 33_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208828,33 | 523505,33 | 10,75 | 17,8 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 31,6 |
| 34_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,39 | 523505,04 | 1,50 | 27,4 | 24,3 | 19,3 | 29,3 | 42,0 |
| 34_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,39 | 523505,04 | 4,80 | 30,8 | 27,3 | 22,3 | 32,3 | 45,7 |
| 34_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,39 | 523505,04 | 7,80 | 30,8 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,6 |
| 34_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208825,39 | 523505,04 | 10,75 | 30,8 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,5 |
| 35_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,45 | 523504,75 | 1,50 | 14,0 | 10,5 | 5,5 | 15,5 | 28,8 |
| 35_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,45 | 523504,75 | 4,80 | 14,3 | 10,8 | 5,8 | 15,8 | 28,9 |
| 35_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,45 | 523504,75 | 7,80 | 14,0 | 10,6 | 5,6 | 15,6 | 27,7 |
| 35_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208822,45 | 523504,75 | 10,75 | 17,4 | 13,9 | 9,0 | 19,0 | 31,5 |
| 36_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,51 | 523504,46 | 1,50 | 27,4 | 24,5 | 19,6 | 29,6 | 42,1 |
| 36_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,51 | 523504,46 | 4,80 | 30,9 | 27,3 | 22,3 | 32,3 | 45,7 |
| 36_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,51 | 523504,46 | 7,80 | 30,8 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,6 |
| 36_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208819,51 | 523504,46 | 10,75 | 30,8 | 27,2 | 22,2 | 32,2 | 45,5 |
| 37_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,57 | 523504,17 | 1,50 | 12,4 | 8,5 | 3,6 | 13,6 | 26,8 |
| 37_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,57 | 523504,17 | 4,80 | 12,7 | 8,9 | 3,9 | 13,9 | 26,9 |
| 37_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,57 | 523504,17 | 7,80 | 13,1 | 9,8 | 4,8 | 14,8 | 27,6 |
| 37_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208816,57 | 523504,17 | 10,75 | 17,3 | 13,9 | 8,9 | 18,9 | 31,4 |
| 38_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,04 | 523504,91 | 1,50 | 29,1 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 44,0 |
| 38_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,04 | 523504,91 | 4,80 | 30,8 | 27,3 | 22,3 | 32,3 | 45,7 |
| 38_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,04 | 523504,91 | 7,80 | 30,8 | 27,3 | 22,3 | 32,3 | 45,6 |
| 38_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208813,04 | 523504,91 | 10,75 | 30,8 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,5 |
| 39_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,78 | 523508,90 | 1,50 | 19,0 | 15,5 | 10,6 | 20,6 | 33,3 |
| 39_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,78 | 523508,90 | 4,80 | 19,3 | 15,8 | 10,8 | 20,8 | 33,4 |
| 39_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,78 | 523508,90 | 7,80 | 20,1 | 16,7 | 11,7 | 21,7 | 34,3 |
| 39_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208810,78 | 523508,90 | 10,75 | 23,8 | 20,4 | 15,5 | 25,5 | 38,1 |
| 40_A | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208808,51 | 523512,89 | 1,50 | 16,4 | 13,2 | 8,2 | 18,2 | 30,8 |
| 40_B | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208808,51 | 523512,89 | 4,80 | 16,9 | 13,7 | 8,7 | 18,7 | 31,1 |
| 40_C | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208808,51 | 523512,89 | 7,80 | 18,3 | 15,0 | 10,1 | 20,1 | 32,5 |
| 40_D | Blok 2 - Prins Hendrikkade | 208808,51 | 523512,89 | 10,75 | 23,1 | 19,8 | 14,9 | 24,9 | 37,5 |
| 41_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208839,17 | 523521,69 | 1,50 | 19,4 | 16,6 | 11,6 | 21,6 | 34,2 |
| 41_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208839,17 | 523521,69 | 4,80 | 19,7 | 16,9 | 11,9 | 21,9 | 34,3 |
| 41_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208839,17 | 523521,69 | 7,80 | 20,7 | 17,8 | 12,8 | 22,8 | 35,2 |
| 41_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208839,17 | 523521,69 | 10,75 | 24,4 | 21,3 | 16,3 | 26,3 | 39,0 |
| 42_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208843,93 | 523524,40 | 1,50 | 21,1 | 18,4 | 13,4 | 23,4 | 35,8 |
| 42_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208843,93 | 523524,40 | 4,80 | 21,5 | 18,9 | 13,9 | 23,9 | 36,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208843,93 | 523524,40 | 7,80 | 22,6 | 19,8 | 14,9 | 24,9 | 37,1 |
| 42_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208843,93 | 523524,40 | 10,75 | 26,7 | 24,1 | 19,1 | 29,1 | 41,0 |
| 43_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208848,70 | 523527,11 | 1,50 | 22,2 | 19,7 | 14,7 | 24,7 | 36,8 |
| 43_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208848,70 | 523527,11 | 4,80 | 22,8 | 20,2 | 15,2 | 25,2 | 37,6 |
| 43_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208848,70 | 523527,11 | 7,80 | 24,0 | 21,4 | 16,4 | 26,4 | 38,7 |
| 43_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208848,70 | 523527,11 | 10,75 | 28,9 | 26,2 | 21,2 | 31,2 | 44,1 |
| 44_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208853,59 | 523529,89 | 1,50 | 22,2 | 19,2 | 14,3 | 24,3 | 37,1 |
| 44_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208853,59 | 523529,89 | 4,80 | 23,1 | 20,1 | 15,1 | 25,1 | 37,8 |
| 44_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208853,59 | 523529,89 | 7,80 | 25,2 | 22,5 | 17,5 | 27,5 | 39,7 |
| 45_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208857,32 | 523529,27 | 1,50 | 15,6 | 12,4 | 7,4 | 17,4 | 30,0 |
| 45_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208857,32 | 523529,27 | 4,80 | 16,0 | 12,8 | 7,8 | 17,8 | 30,3 |
| 45_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208857,32 | 523529,27 | 7,80 | 17,4 | 14,2 | 9,2 | 19,2 | 31,7 |
| 46_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208859,60 | 523525,28 | 1,50 | 13,8 | 10,5 | 5,6 | 15,6 | 28,2 |
| 46_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208859,60 | 523525,28 | 4,80 | 14,3 | 11,1 | 6,1 | 16,1 | 28,7 |
| 46_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208859,60 | 523525,28 | 7,80 | 16,3 | 13,0 | 8,0 | 18,0 | 30,4 |
| 47_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208861,87 | 523521,29 | 1,50 | 15,0 | 11,8 | 6,8 | 16,8 | 29,3 |
| 47_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208861,87 | 523521,29 | 4,80 | 15,5 | 12,2 | 7,2 | 17,2 | 29,7 |
| 47_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208861,87 | 523521,29 | 7,80 | 17,1 | 13,8 | 8,8 | 18,8 | 31,2 |
| 48_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208860,53 | 523517,78 | 1,50 | 20,7 | 16,7 | 11,7 | 21,7 | 34,7 |
| 48_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208860,53 | 523517,78 | 4,80 | 20,8 | 16,8 | 11,9 | 21,9 | 34,8 |
| 48_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208860,53 | 523517,78 | 7,80 | 21,4 | 17,5 | 12,5 | 22,5 | 35,2 |
| 49_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208855,62 | 523514,99 | 1,50 | 21,5 | 17,6 | 12,6 | 22,6 | 35,6 |
| 49_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208855,62 | 523514,99 | 4,80 | 21,5 | 17,6 | 12,6 | 22,6 | 35,5 |
| 49_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208855,62 | 523514,99 | 7,80 | 21,6 | 17,7 | 12,8 | 22,8 | 35,7 |
| 49_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208855,62 | 523514,99 | 10,75 | 22,6 | 18,7 | 13,8 | 23,8 | 36,6 |
| 50_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208850,85 | 523512,27 | 1,50 | 22,7 | 18,7 | 13,8 | 23,8 | 37,0 |
| 50_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208850,85 | 523512,27 | 4,80 | 22,6 | 18,7 | 13,8 | 23,8 | 36,9 |
| 50_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208850,85 | 523512,27 | 7,80 | 22,7 | 18,8 | 13,9 | 23,9 | 36,9 |
| 50_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208850,85 | 523512,27 | 10,75 | 23,5 | 19,6 | 14,6 | 24,6 | 37,6 |
| 51_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208846,08 | 523509,56 | 1,50 | 25,1 | 21,0 | 16,1 | 26,1 | 39,5 |
| 51_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208846,08 | 523509,56 | 4,80 | 24,8 | 21,0 | 16,0 | 26,0 | 39,3 |
| 51_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208846,08 | 523509,56 | 7,80 | 24,8 | 21,0 | 16,1 | 26,1 | 39,3 |
| 51_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208846,08 | 523509,56 | 10,75 | 25,3 | 21,5 | 16,5 | 26,5 | 39,7 |
| 52_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208842,42 | 523510,23 | 1,50 | 22,8 | 18,9 | 13,9 | 23,9 | 37,1 |
| 52_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208842,42 | 523510,23 | 4,80 | 22,9 | 19,0 | 14,0 | 24,0 | 37,0 |
| 52_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208842,42 | 523510,23 | 7,80 | 23,3 | 19,4 | 14,5 | 24,5 | 37,4 |
| 52_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208842,42 | 523510,23 | 10,75 | 25,4 | 21,8 | 16,8 | 26,8 | 39,6 |
| 53_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208840,15 | 523514,22 | 1,50 | 16,5 | 13,2 | 8,3 | 18,3 | 30,8 |
| 53_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208840,15 | 523514,22 | 4,80 | 17,0 | 13,7 | 8,7 | 18,7 | 31,2 |
| 53_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208840,15 | 523514,22 | 7,80 | 18,3 | 15,1 | 10,1 | 20,1 | 32,5 |
| 53_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208840,15 | 523514,22 | 10,75 | 23,0 | 19,8 | 14,8 | 24,8 | 37,4 |
| 54_A | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208837,88 | 523518,21 | 1,50 | 17,0 | 14,0 | 9,0 | 19,0 | 31,5 |
| 54_B | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208837,88 | 523518,21 | 4,80 | 17,4 | 14,4 | 9,4 | 19,4 | 31,8 |
| 54_C | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208837,88 | 523518,21 | 7,80 | 18,6 | 15,5 | 10,6 | 20,6 | 32,9 |
| 54_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208837,88 | 523518,21 | 10,75 | 23,1 | 19,9 | 14,9 | 24,9 | 37,5 |
| 55_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208852,36 | 523526,44 | 10,75 | 18,0 | 14,8 | 9,8 | 19,8 | 32,3 |
| 56_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208854,63 | 523522,46 | 10,75 | 17,0 | 13,8 | 8,8 | 18,8 | 31,2 |
| 57_D | Blok 3 - Prins Hendrikkade | 208856,91 | 523518,47 | 10,75 | 17,7 | 14,5 | 9,5 | 19,5 | 31,9 |
| H-001_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208934,52 | 523800,05 | 1,50 | 23,0 | 19,1 | 14,1 | 24,1 | 38,3 |
| H-001_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208934,52 | 523800,05 | 4,40 | 20,2 | 16,0 | 11,1 | 21,1 | 35,4 |
| H-001_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208934,52 | 523800,05 | 7,30 | 20,8 | 16,2 | 11,4 | 21,4 | 36,1 |
| H-001_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208934,52 | 523800,05 | 10,20 | 24,1 | 18,0 | 13,5 | 24,1 | 40,0 |
| H-001_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208934,52 | 523800,05 | 13,10 | 24,3 | 18,5 | 14,1 | 24,3 | 40,2 |
| H-002_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,74 | 523797,38 | 1,50 | 25,0 | 22,1 | 17,1 | 27,1 | 40,1 |
| H-002_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,74 | 523797,38 | 4,40 | 28,4 | 24,7 | 19,8 | 29,8 | 44,5 |
| H-002_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,74 | 523797,38 | 7,30 | 28,6 | 24,9 | 20,0 | 30,0 | 44,6 |
| H-002_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,74 | 523797,38 | 10,20 | 28,8 | 24,5 | 19,6 | 29,6 | 44,5 |
| H-002_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,74 | 523797,38 | 13,10 | 28,8 | 24,5 | 19,7 | 29,7 | 44,4 |
| H-003_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,63 | 523792,14 | 1,50 | 25,1 | 22,2 | 17,2 | 27,2 | 40,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-003_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,63 | 523792,14 | 4,40 | 28,5 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 44,5 |
| H-003_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,63 | 523792,14 | 7,30 | 28,7 | 24,9 | 20,0 | 30,0 | 44,8 |
| H-003_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,63 | 523792,14 | 10,20 | 28,3 | 24,5 | 19,6 | 29,6 | 44,2 |
| H-003_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,63 | 523792,14 | 13,10 | 28,3 | 24,4 | 19,5 | 29,5 | 44,2 |
| H-004_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,51 | 523786,89 | 1,50 | 25,8 | 22,7 | 17,7 | 27,7 | 40,7 |
| H-004_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,51 | 523786,89 | 4,40 | 28,4 | 25,1 | 20,2 | 30,2 | 44,3 |
| H-004_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,51 | 523786,89 | 7,30 | 28,6 | 24,9 | 20,0 | 30,0 | 44,5 |
| H-004_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,51 | 523786,89 | 10,20 | 28,4 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 44,2 |
| H-004_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,51 | 523786,89 | 13,10 | 28,3 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 44,1 |
| H-005_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,40 | 523781,64 | 1,50 | 26,7 | 23,4 | 18,4 | 28,4 | 41,4 |
| H-005_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,40 | 523781,64 | 4,40 | 28,4 | 25,2 | 20,2 | 30,2 | 44,3 |
| H-005_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,40 | 523781,64 | 7,30 | 28,0 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 44,3 |
| H-005_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,40 | 523781,64 | 10,20 | 28,0 | 24,9 | 20,0 | 30,0 | 44,2 |
| H-005_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,40 | 523781,64 | 13,10 | 27,9 | 24,9 | 20,0 | 30,0 | 44,1 |
| H-006_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,29 | 523776,39 | 1,50 | 27,9 | 24,1 | 19,1 | 29,1 | 43,0 |
| H-006_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,29 | 523776,39 | 4,40 | 28,4 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 44,0 |
| H-006_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,29 | 523776,39 | 7,30 | 27,9 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 44,3 |
| H-006_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,29 | 523776,39 | 10,20 | 27,9 | 24,9 | 20,0 | 30,0 | 44,2 |
| H-006_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,29 | 523776,39 | 13,10 | 27,9 | 24,9 | 20,0 | 30,0 | 44,1 |
| H-007_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,17 | 523771,14 | 1,50 | 26,8 | 24,2 | 19,2 | 29,2 | 42,9 |
| H-007_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,17 | 523771,14 | 4,40 | 27,0 | 24,3 | 19,3 | 29,3 | 43,2 |
| H-007_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,17 | 523771,14 | 7,30 | 27,6 | 24,6 | 19,7 | 29,7 | 44,2 |
| H-007_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,17 | 523771,14 | 10,20 | 27,6 | 24,7 | 19,8 | 29,8 | 44,1 |
| H-007_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,17 | 523771,14 | 13,10 | 27,6 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 44,0 |
| H-008_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,01 | 523763,64 | 1,50 | 25,7 | 24,1 | 19,1 | 29,1 | 42,3 |
| H-008_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,01 | 523763,64 | 4,40 | 26,0 | 24,2 | 19,2 | 29,2 | 42,4 |
| H-008_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,01 | 523763,64 | 7,30 | 27,5 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 44,1 |
| H-008_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,01 | 523763,64 | 10,20 | 27,5 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 44,0 |
| H-008_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208931,01 | 523763,64 | 13,10 | 27,5 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 43,9 |
| H-009_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,89 | 523758,39 | 1,50 | 25,4 | 23,9 | 18,9 | 28,9 | 41,8 |
| H-009_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,89 | 523758,39 | 4,40 | 25,7 | 24,0 | 19,0 | 29,0 | 42,0 |
| H-009_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,89 | 523758,39 | 7,30 | 27,5 | 24,6 | 19,6 | 29,6 | 43,8 |
| H-009_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,89 | 523758,39 | 10,20 | 27,5 | 24,6 | 19,6 | 29,6 | 43,8 |
| H-009_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,89 | 523758,39 | 13,10 | 27,5 | 24,6 | 19,6 | 29,6 | 43,7 |
| H-010_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,78 | 523753,15 | 1,50 | 23,8 | 21,9 | 16,9 | 26,9 | 41,4 |
| H-010_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,78 | 523753,15 | 4,40 | 24,4 | 22,2 | 17,2 | 27,2 | 41,7 |
| H-010_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,78 | 523753,15 | 7,30 | 27,4 | 24,4 | 19,4 | 29,4 | 43,5 |
| H-010_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,78 | 523753,15 | 10,20 | 27,4 | 24,4 | 19,4 | 29,4 | 43,5 |
| H-010_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,78 | 523753,15 | 13,10 | 27,4 | 24,5 | 19,5 | 29,5 | 43,4 |
| H-010a_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208927,67 | 523724,45 | 5,60 | 19,0 | 16,3 | 11,3 | 21,3 | 32,6 |
| H-010a_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208927,67 | 523724,45 | 8,30 | 19,1 | 16,3 | 11,3 | 21,3 | 34,1 |
| H-010a_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208927,67 | 523724,45 | 11,00 | 18,9 | 16,4 | 11,4 | 21,4 | 34,1 |
| H-010a_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208927,67 | 523724,45 | 13,70 | 19,6 | 17,1 | 12,1 | 22,1 | 34,4 |
| H-010b_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208926,08 | 523722,65 | 5,60 | 22,7 | 19,2 | 14,2 | 24,2 | 38,4 |
| H-010b_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208926,08 | 523722,65 | 8,30 | 23,5 | 20,6 | 15,6 | 25,6 | 41,1 |
| H-010b_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208926,08 | 523722,65 | 11,00 | 23,9 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 41,3 |
| H-010b_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208926,08 | 523722,65 | 13,70 | 24,0 | 20,8 | 15,8 | 25,8 | 41,3 |
| H-011_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,89 | 523713,27 | 5,60 | 23,6 | 17,8 | 12,9 | 23,6 | 38,3 |
| H-011_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,67 | 523747,90 | 1,50 | 22,8 | 20,6 | 15,6 | 25,6 | 40,8 |
| H-011_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,89 | 523713,27 | 8,30 | 23,8 | 18,1 | 13,2 | 23,8 | 40,4 |
| H-011_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,67 | 523747,90 | 4,40 | 23,7 | 21,4 | 16,4 | 26,4 | 41,3 |
| H-011_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,89 | 523713,27 | 11,00 | 24,1 | 18,5 | 13,6 | 24,1 | 40,7 |
| H-011_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,67 | 523747,90 | 7,30 | 27,5 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 43,2 |
| H-011_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,89 | 523713,27 | 13,70 | 24,2 | 18,9 | 14,0 | 24,2 | 40,7 |
| H-011_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,67 | 523747,90 | 10,20 | 27,5 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 43,2 |
| H-011_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,67 | 523747,90 | 13,10 | 27,5 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 43,1 |
| H-012_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,66 | 523702,52 | 5,60 | 24,0 | 17,6 | 12,8 | 24,0 | 39,6 |
| H-012_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,55 | 523742,65 | 1,50 | 22,7 | 20,4 | 15,5 | 25,5 | 39,8 |
| H-012_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,66 | 523702,52 | 8,30 | 24,1 | 17,8 | 13,0 | 24,1 | 39,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-012_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,55 | 523742,65 | 4,40 | 23,7 | 21,4 | 16,4 | 26,4 | 40,8 |
| H-012_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,66 | 523702,52 | 11,00 | 24,2 | 17,9 | 13,1 | 24,2 | 39,9 |
| H-012_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,55 | 523742,65 | 7,30 | 27,0 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 42,8 |
| H-012_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,66 | 523702,52 | 13,70 | 24,4 | 18,3 | 13,4 | 24,4 | 39,9 |
| H-012_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,55 | 523742,65 | 10,20 | 27,0 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 42,8 |
| H-012_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,55 | 523742,65 | 13,10 | 27,0 | 24,7 | 19,7 | 29,7 | 42,7 |
| H-013_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,43 | 523691,77 | 5,60 | 24,9 | 18,8 | 14,2 | 24,9 | 41,3 |
| H-013_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,44 | 523737,40 | 1,50 | 22,6 | 20,4 | 15,4 | 25,4 | 39,1 |
| H-013_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,43 | 523691,77 | 8,30 | 24,9 | 18,9 | 14,3 | 24,9 | 41,2 |
| H-013_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,44 | 523737,40 | 4,40 | 23,6 | 21,3 | 16,3 | 26,3 | 39,5 |
| H-013_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,43 | 523691,77 | 11,00 | 25,1 | 19,1 | 14,4 | 25,1 | 41,2 |
| H-013_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,44 | 523737,40 | 7,30 | 26,2 | 24,6 | 19,6 | 29,6 | 42,1 |
| H-013_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,43 | 523691,77 | 13,70 | 25,2 | 19,3 | 14,6 | 25,2 | 41,2 |
| H-013_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,44 | 523737,40 | 10,20 | 26,3 | 24,6 | 19,6 | 29,6 | 42,3 |
| H-013_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208930,44 | 523737,40 | 13,10 | 26,4 | 24,6 | 19,6 | 29,6 | 42,3 |
| H-014_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,20 | 523680,76 | 5,60 | 27,2 | 20,0 | 15,3 | 27,2 | 42,4 |
| H-014_A | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,05 | 523734,62 | 1,50 | 22,8 | 20,8 | 15,8 | 25,8 | 38,8 |
| H-014_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,20 | 523680,76 | 8,30 | 27,2 | 20,1 | 15,4 | 27,2 | 42,4 |
| H-014_B | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,05 | 523734,62 | 4,40 | 23,7 | 21,4 | 16,4 | 26,4 | 39,1 |
| H-014_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,20 | 523680,76 | 11,00 | 26,8 | 20,2 | 15,4 | 26,8 | 42,3 |
| H-014_C | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,05 | 523734,62 | 7,30 | 26,1 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 41,9 |
| H-014_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208925,20 | 523680,76 | 13,70 | 26,8 | 20,3 | 15,6 | 26,8 | 42,3 |
| H-014_D | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,05 | 523734,62 | 10,20 | 26,2 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 42,0 |
| H-014_E | Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,05 | 523734,62 | 13,10 | 26,4 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 42,1 |
| H-015_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,97 | 523670,00 | 5,60 | 27,7 | 21,3 | 16,5 | 27,7 | 43,2 |
| H-015_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,97 | 523670,00 | 8,30 | 27,7 | 21,4 | 16,6 | 27,7 | 43,2 |
| H-015_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,97 | 523670,00 | 11,00 | 27,7 | 21,4 | 16,6 | 27,7 | 43,2 |
| H-015_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,97 | 523670,00 | 13,70 | 27,6 | 21,5 | 16,7 | 27,6 | 43,1 |
| H-016_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,75 | 523659,27 | 5,60 | 29,2 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 44,0 |
| H-016_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,75 | 523659,27 | 8,30 | 29,1 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 43,9 |
| H-016_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,75 | 523659,27 | 11,00 | 29,1 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 43,9 |
| H-016_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,75 | 523659,27 | 13,70 | 29,1 | 25,6 | 20,6 | 30,6 | 43,8 |
| H-017_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,53 | 523648,78 | 5,60 | 29,5 | 25,8 | 20,8 | 30,8 | 44,8 |
| H-017_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,53 | 523648,78 | 8,30 | 29,5 | 25,7 | 20,8 | 30,8 | 44,7 |
| H-017_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,53 | 523648,78 | 11,00 | 29,4 | 25,7 | 20,8 | 30,8 | 44,7 |
| H-017_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,53 | 523648,78 | 13,70 | 29,4 | 25,7 | 20,7 | 30,7 | 44,6 |
| H-018_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,31 | 523637,96 | 5,60 | 29,5 | 25,8 | 20,9 | 30,9 | 44,8 |
| H-018_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,31 | 523637,96 | 8,30 | 29,5 | 25,8 | 20,9 | 30,9 | 44,7 |
| H-018_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,31 | 523637,96 | 11,00 | 29,5 | 25,8 | 20,8 | 30,8 | 44,7 |
| H-018_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208924,31 | 523637,96 | 13,70 | 29,5 | 25,7 | 20,8 | 30,8 | 44,6 |
| H-019_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208942,61 | 523632,44 | 5,60 | 30,8 | 27,6 | 22,6 | 32,6 | 45,6 |
| H-019_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208942,61 | 523632,44 | 8,30 | 30,9 | 27,6 | 22,7 | 32,7 | 45,6 |
| H-019_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208942,61 | 523632,44 | 11,00 | 31,3 | 27,6 | 22,6 | 32,6 | 46,0 |
| H-020_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208951,88 | 523614,25 | 5,60 | 18,1 | 14,9 | 10,0 | 20,0 | 32,7 |
| H-020_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208951,88 | 523614,25 | 8,30 | 19,5 | 16,5 | 11,5 | 21,5 | 34,1 |
| H-020_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208951,88 | 523614,25 | 11,00 | 21,4 | 18,3 | 13,3 | 23,3 | 36,0 |
| H-021_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,82 | 523600,11 | 5,60 | 11,2 | 7,7 | 2,8 | 12,8 | 26,0 |
| H-021_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,82 | 523600,11 | 8,30 | 12,7 | 9,3 | 4,3 | 14,3 | 27,2 |
| H-021_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208933,82 | 523600,11 | 11,00 | 16,3 | 12,9 | 8,0 | 18,0 | 30,7 |
| H-022_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208916,61 | 523607,25 | 5,60 | 29,8 | 26,2 | 21,3 | 31,3 | 44,9 |
| H-022_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208916,61 | 523607,25 | 8,30 | 29,8 | 26,2 | 21,2 | 31,2 | 44,8 |
| H-022_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208916,61 | 523607,25 | 11,00 | 29,7 | 26,1 | 21,2 | 31,2 | 44,7 |
| H-022_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208916,61 | 523607,25 | 13,70 | 29,7 | 26,1 | 21,1 | 31,1 | 44,7 |
| H-023_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208910,74 | 523599,14 | 5,60 | 29,9 | 26,3 | 21,3 | 31,3 | 44,9 |
| H-023_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208910,74 | 523599,14 | 8,30 | 29,8 | 26,2 | 21,3 | 31,3 | 44,9 |
| H-023_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208910,74 | 523599,14 | 11,00 | 29,8 | 26,2 | 21,2 | 31,2 | 44,8 |
| H-023_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208910,74 | 523599,14 | 13,70 | 29,8 | 26,1 | 21,2 | 31,2 | 44,7 |
| H-024_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208904,73 | 523589,96 | 5,60 | 29,9 | 26,3 | 21,4 | 31,4 | 45,0 |
| H-024_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208904,73 | 523589,96 | 8,30 | 29,9 | 26,3 | 21,3 | 31,3 | 44,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-024_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208904,73 | 523589,96 | 11,00 | 29,9 | 26,2 | 21,3 | 31,3 | 44,8 |
| H-024_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208904,73 | 523589,96 | 13,70 | 29,8 | 26,2 | 21,3 | 31,3 | 44,8 |
| H-025_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208898,84 | 523580,87 | 5,60 | 30,0 | 26,4 | 21,4 | 31,4 | 45,0 |
| H-025_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208898,84 | 523580,87 | 8,30 | 30,0 | 26,3 | 21,4 | 31,4 | 45,0 |
| H-025_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208898,84 | 523580,87 | 11,00 | 29,9 | 26,3 | 21,4 | 31,4 | 44,9 |
| H-025_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208898,84 | 523580,87 | 13,70 | 29,9 | 26,3 | 21,3 | 31,3 | 44,8 |
| H-026_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208892,75 | 523571,46 | 5,60 | 30,1 | 26,4 | 21,5 | 31,5 | 45,1 |
| H-026_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208892,75 | 523571,46 | 8,30 | 30,0 | 26,4 | 21,4 | 31,4 | 45,0 |
| H-026_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208892,75 | 523571,46 | 11,00 | 30,0 | 26,3 | 21,4 | 31,4 | 44,9 |
| H-026_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208892,75 | 523571,46 | 13,70 | 30,0 | 26,3 | 21,4 | 31,4 | 44,9 |
| H-027_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,90 | 523560,96 | 5,60 | 30,1 | 26,5 | 21,6 | 31,6 | 45,1 |
| H-027_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,90 | 523560,96 | 8,30 | 30,1 | 26,5 | 21,5 | 31,5 | 45,0 |
| H-027_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,90 | 523560,96 | 11,00 | 30,1 | 26,5 | 21,5 | 31,5 | 44,9 |
| H-027_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,90 | 523560,96 | 13,70 | 30,1 | 26,4 | 21,5 | 31,5 | 44,9 |
| H-028_A | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,93 | 523558,11 | 5,60 | 30,2 | 26,5 | 21,6 | 31,6 | 45,1 |
| H-028_B | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,93 | 523558,11 | 8,30 | 30,1 | 26,5 | 21,6 | 31,6 | 45,0 |
| H-028_C | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,93 | 523558,11 | 11,00 | 30,1 | 26,5 | 21,5 | 31,5 | 44,9 |
| H-028_D | App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A)) | 208885,93 | 523558,11 | 13,70 | 30,1 | 26,4 | 21,5 | 31,5 | 44,9 |
| H-031a_A | Concordiastraat 18 (55 dB(A)) | 208882,01 | 523435,79 | 5,00 | 29,7 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 45,2 |
| H-031b_A | Concordiastraat 18 (55 dB(A)) | 208884,10 | 523444,54 | 5,00 | 22,2 | 19,1 | 14,1 | 24,1 | 36,3 |
| H-032a_A | Concordiastraat 20 (55 dB(A)) | 208872,94 | 523437,29 | 5,00 | 29,7 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 45,3 |
| H-032b_A | Concordiastraat 20 (55 dB(A)) | 208875,03 | 523446,06 | 5,00 | 22,9 | 19,9 | 14,9 | 24,9 | 37,3 |
| H-033a_A | Concordiastraat 22 (55 dB(A)) | 208864,57 | 523438,70 | 5,00 | 29,8 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 45,3 |
| H-033b_A | Concordiastraat 22 (55 dB(A)) | 208866,66 | 523447,46 | 5,00 | 23,3 | 20,3 | 15,3 | 25,3 | 38,0 |
| H-034a_A | Concordiastraat 24 (55 dB(A)) | 208855,70 | 523440,20 | 5,00 | 29,8 | 27,0 | 22,1 | 32,1 | 45,4 |
| H-034b_A | Concordiastraat 24 (55 dB(A)) | 208857,78 | 523448,94 | 5,00 | 23,4 | 20,4 | 15,4 | 25,4 | 38,0 |
| H-035a_A | Concordiastraat 25 (55 dB(A)) | 208879,61 | 523404,40 | 5,00 | 18,7 | 14,9 | 10,0 | 20,0 | 31,8 |
| H-035b_A | Concordiastraat 25 (55 dB(A)) | 208878,14 | 523394,61 | 5,00 | 33,7 | 28,6 | 23,6 | 33,7 | 46,2 |
| H-036a_A | Concordiastraat 26 (55 dB(A)) | 208846,75 | 523441,69 | 5,00 | 29,8 | 27,0 | 22,1 | 32,1 | 45,3 |
| H-036b_A | Concordiastraat 26 (55 dB(A)) | 208848,84 | 523450,46 | 5,00 | 23,4 | 20,4 | 15,5 | 25,5 | 38,1 |
| H-037a_A | Concordiastraat 27 (55 dB(A)) | 208874,46 | 523406,61 | 5,00 | 18,6 | 14,9 | 9,9 | 19,9 | 31,9 |
| H-037b_A | Concordiastraat 27 (55 dB(A)) | 208872,99 | 523396,82 | 5,00 | 31,5 | 26,8 | 21,9 | 31,9 | 44,4 |
| H-038a_A | Concordiastraat 28 (55 dB(A)) | 208838,01 | 523443,15 | 5,00 | 29,8 | 27,0 | 22,1 | 32,1 | 45,3 |
| H-038b_A | Concordiastraat 28 (55 dB(A)) | 208840,10 | 523451,91 | 5,00 | 23,3 | 20,4 | 15,4 | 25,4 | 38,1 |
| H-039a_A | Concordiastraat 29 (55 dB(A)) | 208869,56 | 523408,72 | 5,00 | 18,8 | 15,1 | 10,1 | 20,1 | 32,1 |
| H-039b_A | Concordiastraat 29 (55 dB(A)) | 208868,08 | 523398,92 | 5,00 | 31,4 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 44,5 |
| H-040a_A | Concordiastraat 30 (55 dB(A)) | 208828,20 | 523444,82 | 5,00 | 29,8 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 45,3 |
| H-040b_A | Concordiastraat 30 (55 dB(A)) | 208830,28 | 523453,56 | 5,00 | 23,8 | 20,8 | 15,9 | 25,9 | 38,5 |
| H-041a_A | Concordiastraat 31 (55 dB(A)) | 208864,58 | 523410,85 | 5,00 | 18,9 | 15,2 | 10,2 | 20,2 | 32,5 |
| H-041b_A | Concordiastraat 31 (55 dB(A)) | 208863,10 | 523401,06 | 5,00 | 30,6 | 26,8 | 21,8 | 31,8 | 44,4 |
| H-042a_A | Concordiastraat 32 (55 dB(A)) | 208817,62 | 523447,44 | 5,00 | 29,7 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 45,3 |
| H-042b_A | Concordiastraat 32 (55 dB(A) | 208821,05 | 523455,80 | 5,00 | 23,7 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 38,6 |
| H-043a_A | Concordiastraat 33 (55 dB(A)) | 208859,59 | 523412,99 | 5,00 | 19,6 | 15,9 | 10,9 | 20,9 | 33,1 |
| H-043b_A | Concordiastraat 33 (55 dB(A)) | 208858,12 | 523403,20 | 5,00 | 29,6 | 26,8 | 21,8 | 31,8 | 44,4 |
| H-044a_A | Concordiastraat 34 (55 dB(A)) | 208809,05 | 523451,08 | 5,00 | 29,8 | 27,2 | 22,2 | 32,2 | 45,3 |
| H-044b_A | Concordiastraat 34 (55 dB(A)) | 208812,59 | 523459,39 | 5,00 | 23,1 | 20,1 | 15,2 | 25,2 | 38,1 |
| H-045a_A | Concordiastraat 35 (55 dB(A)) | 208854,65 | 523415,11 | 5,00 | 22,3 | 18,8 | 13,8 | 23,8 | 36,0 |
| H-045b_A | Concordiastraat 35 (55 dB(A)) | 208853,17 | 523405,32 | 5,00 | 29,6 | 26,8 | 21,8 | 31,8 | 44,5 |
| H-045c_A | Concordiastraat 35 (55 dB(A)) | 208852,75 | 523414,61 | 5,00 | 23,3 | 19,7 | 14,7 | 24,7 | 37,0 |
| H-046a_A | Concordiastraat 36 (55 dB(A)) | 208801,00 | 523454,53 | 5,00 | 29,9 | 27,3 | 22,3 | 32,3 | 45,5 |
| H-046b_A | Concordiastraat 36 (55 dB(A)) | 208804,51 | 523462,83 | 5,00 | 22,8 | 19,7 | 14,8 | 24,8 | 37,8 |
| H-047a_A | Concordiastraat 37 (55 dB(A)) | 208846,37 | 523414,72 | 5,00 | 19,7 | 15,9 | 10,9 | 20,9 | 33,3 |
| H-047b_A | Concordiastraat 37 (55 dB(A)) | 208844,13 | 523405,29 | 5,00 | 28,9 | 26,2 | 21,2 | 31,2 | 44,3 |
| H-048a_A | Concordiastraat 38 (55 dB(A)) | 208792,30 | 523458,25 | 5,00 | 30,4 | 26,9 | 22,0 | 32,0 | 45,2 |
| H-048b_A | Concordiastraat 38 (55 dB(A)) | 208795,81 | 523466,53 | 5,00 | 24,7 | 23,1 | 18,0 | 28,1 | 38,3 |
| H-049a_A | Concordiastraat 39 (55 dB(A)) | 208841,21 | 523416,92 | 5,00 | 17,9 | 14,7 | 9,7 | 19,7 | 31,3 |
| H-049b_A | Concordiastraat 39 (55 dB(A)) | 208838,97 | 523407,49 | 5,00 | 28,5 | 25,5 | 20,5 | 30,5 | 44,3 |
| H-050a_A | Concordiastraat 40 (55 dB(A)) | 208784,04 | 523461,76 | 5,00 | 30,5 | 27,0 | 22,1 | 32,1 | 45,2 |
| H-050b_A | Concordiastraat 40 (55 dB(A)) | 208787,92 | 523469,90 | 5,00 | 25,5 | 21,5 | 16,6 | 26,6 | 39,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-051a_A | Concordiastraat 41 (55 dB(A)) | 208836,31 | 523419,02 | 5,00 | 18,0 | 14,9 | 9,9 | 19,9 | 35,2 |
| H-051b_A | Concordiastraat 41 (55 dB(A)) | 208834,07 | 523409,59 | 5,00 | 28,9 | 25,8 | 20,8 | 30,8 | 44,4 |
| H-052a_A | Concordiastraat 42 (55 dB(A)) | 208775,85 | 523465,26 | 5,00 | 30,5 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 45,2 |
| H-052b_A | Concordiastraat 42 (55 dB(A)) | 208779,37 | 523473,54 | 5,00 | 27,5 | 25,3 | 20,3 | 30,3 | 41,3 |
| H-053a_A | Concordiastraat 43 (55 dB(A)) | 208831,33 | 523421,14 | 5,00 | 28,1 | 24,7 | 19,8 | 29,8 | 43,1 |
| H-053b_A | Concordiastraat 43 (55 dB(A)) | 208829,09 | 523411,71 | 5,00 | 29,4 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 44,6 |
| H-054a_A | Concordiastraat 44 (55 dB(A)) | 208767,78 | 523468,68 | 5,00 | 30,5 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 45,3 |
| H-054b_A | Concordiastraat 44 (55 dB(A)) | 208771,31 | 523477,00 | 5,00 | 25,6 | 21,6 | 16,6 | 26,6 | 39,5 |
| H-055a_A | Concordiastraat 45 (55 dB(A)) | 208826,33 | 523423,28 | 5,00 | 25,8 | 24,1 | 19,1 | 29,1 | 39,1 |
| H-055b_A | Concordiastraat 45 (55 dB(A)) | 208824,09 | 523413,85 | 5,00 | 29,5 | 26,9 | 22,0 | 32,0 | 44,8 |
| H-056a_A | Concordiastraat 46 (55 dB(A)) | 208759,43 | 523472,27 | 5,00 | 30,7 | 27,2 | 22,3 | 32,3 | 45,5 |
| H-056b_A | Concordiastraat 46 (55 dB(A)) | 208762,95 | 523480,56 | 5,00 | 23,7 | 20,5 | 15,6 | 25,6 | 37,3 |
| H-057a_A | Concordiastraat 47 (55 dB(A)) | 208821,39 | 523425,39 | 5,00 | 28,0 | 20,8 | 16,1 | 28,0 | 42,5 |
| H-057b_A | Concordiastraat 47 (55 dB(A)) | 208819,15 | 523415,96 | 5,00 | 29,5 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 45,0 |
| H-058a_A | Concordiastraat 48 (55 dB(A)) | 208751,28 | 523475,74 | 5,00 | 31,3 | 27,6 | 22,7 | 32,7 | 46,3 |
| H-058b_A | Concordiastraat 48 (55 dB(A)) | 208754,68 | 523484,08 | 5,00 | 30,4 | 26,4 | 21,5 | 31,5 | 44,7 |
| H-058c_A | Concordiastraat 48 (55 dB(A)) | 208750,19 | 523478,14 | 5,00 | 31,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 46,4 |
| H-059a_A | Concordiastraat 49 (55 dB(A)) | 208816,89 | 523427,31 | 5,00 | 28,0 | 25,0 | 20,0 | 30,0 | 42,1 |
| H-059b_A | Concordiastraat 49 (55 dB(A)) | 208814,65 | 523417,88 | 5,00 | 29,5 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 45,0 |
| H-060a_A | Concordiastraat 50 (55 dB(A)) | 208738,01 | 523492,48 | 5,00 | 31,2 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 46,2 |
| H-060b_A | Concordiastraat 50 (55 dB(A)) | 208740,10 | 523488,78 | 5,00 | 31,3 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 46,2 |
| H-060c_A | Concordiastraat 50 (55 dB(A)) | 208746,79 | 523494,81 | 5,00 | 29,9 | 25,8 | 20,9 | 30,9 | 44,2 |
| H-061a_A | Concordiastraat 51 (55 dB(A)) | 208807,70 | 523431,34 | 5,00 | 28,0 | 25,0 | 20,1 | 30,1 | 43,3 |
| H-061b_A | Concordiastraat 51 (55 dB(A)) | 208802,83 | 523422,94 | 5,00 | 29,5 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 45,1 |
| H-062a_A | Concordiastraat 52 (55 dB(A)) | 208736,50 | 523501,18 | 5,00 | 31,2 | 27,6 | 22,7 | 32,7 | 46,2 |
| H-062b_A | Concordiastraat 52 (55 dB(A)) | 208739,02 | 523504,07 | 5,00 | 25,7 | 22,6 | 17,7 | 27,7 | 40,6 |
| H-062c_A | Concordiastraat 52 (55 dB(A)) | 208745,22 | 523503,62 | 5,00 | 26,1 | 18,7 | 13,7 | 26,1 | 37,2 |
| H-063a_A | Concordiastraat 53 (55 dB(A)) | 208802,54 | 523433,54 | 5,00 | 24,5 | 15,2 | 10,2 | 24,5 | 37,3 |
| H-063b_A | Concordiastraat 53 (55 dB(A)) | 208797,67 | 523425,14 | 5,00 | 29,6 | 27,2 | 22,2 | 32,2 | 45,2 |
| H-064a_A | Concordiastraat 55 (55 dB(A)) | 208797,64 | 523435,63 | 5,00 | 29,3 | 24,9 | 20,0 | 30,0 | 43,5 |
| H-064b_A | Concordiastraat 55 (55 dB(A)) | 208792,77 | 523427,23 | 5,00 | 30,0 | 27,4 | 22,4 | 32,4 | 45,4 |
| H-065a_A | Concordiastraat 57 (55 dB(A)) | 208792,66 | 523437,76 | 5,00 | 26,0 | 24,2 | 19,2 | 29,2 | 39,3 |
| H-065b_A | Concordiastraat 57 (55 dB(A)) | 208787,79 | 523429,36 | 5,00 | 30,0 | 27,4 | 22,4 | 32,4 | 45,5 |
| H-066a_A | Concordiastraat 59 (55 dB(A)) | 208787,65 | 523439,89 | 5,00 | 28,4 | 21,7 | 16,9 | 28,4 | 42,8 |
| H-066b_A | Concordiastraat 59 (55 dB(A)) | 208782,78 | 523431,49 | 5,00 | 30,1 | 27,5 | 22,5 | 32,5 | 45,7 |
| H-067a_A | Concordiastraat 61 (55 dB(A)) | 208782,71 | 523442,00 | 5,00 | 28,1 | 25,1 | 20,2 | 30,2 | 43,5 |
| H-067b_A | Concordiastraat 61 (55 dB(A)) | 208777,84 | 523433,60 | 5,00 | 30,3 | 27,5 | 22,6 | 32,6 | 45,9 |
| H-068a_A | Concordiastraat 63 (55 dB(A)) | 208778,21 | 523443,92 | 5,00 | 27,5 | 20,0 | 15,3 | 27,5 | 42,1 |
| H-068b_A | Concordiastraat 63 (55 dB(A)) | 208773,34 | 523435,52 | 5,00 | 30,0 | 27,5 | 22,5 | 32,5 | 45,7 |
| H-068c_A | Concordiastraat 63 (55 dB(A)) | 208771,47 | 523437,68 | 5,00 | 32,5 | 29,5 | 24,6 | 34,6 | 47,9 |
| H-069a_A | Concordiastraat 65 (55 dB(A)) | 208770,28 | 523451,09 | 5,00 | 29,7 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 44,3 |
| H-069b_A | Concordiastraat 65 (55 dB(A)) | 208766,89 | 523442,11 | 5,00 | 30,3 | 27,6 | 22,7 | 32,7 | 45,9 |
| H-070a_A | Concordiastraat 67 (55 dB(A)) | 208765,12 | 523453,29 | 5,00 | 27,2 | 24,9 | 19,9 | 29,9 | 40,6 |
| H-070b_A | Concordiastraat 67 (55 dB(A)) | 208761,73 | 523444,31 | 5,00 | 30,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 46,0 |
| H-071a_A | Concordiastraat 69 (55 dB(A)) | 208760,22 | 523455,37 | 5,00 | 29,8 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 43,8 |
| H-071b_A | Concordiastraat 69 (55 dB(A)) | 208756,83 | 523446,39 | 5,00 | 31,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 46,2 |
| H-072a_A | Concordiastraat 71 (55 dB(A)) | 208755,24 | 523457,49 | 5,00 | 23,5 | 20,3 | 15,4 | 25,4 | 38,4 |
| H-072b_A | Concordiastraat 71 (55 dB(A)) | 208751,85 | 523448,51 | 5,00 | 31,5 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 46,2 |
| H-073a_A | Concordiastraat 73 (55 dB(A)) | 208750,23 | 523459,62 | 5,00 | 24,9 | 20,9 | 15,9 | 25,9 | 38,9 |
| H-073b_A | Concordiastraat 73 (55 dB(A)) | 208746,84 | 523450,65 | 5,00 | 31,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 46,2 |
| H-074a_A | Concordiastraat 75 (55 dB(A)) | 208745,28 | 523461,73 | 5,00 | 21,4 | 16,7 | 11,8 | 21,8 | 36,2 |
| H-074b_A | Concordiastraat 75 (55 dB(A)) | 208741,89 | 523452,75 | 5,00 | 31,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 46,3 |
| H-075a_A | Concordiastraat 77 (55 dB(A)) | 208740,78 | 523463,64 | 5,00 | 25,5 | 22,7 | 17,7 | 27,7 | 38,8 |
| H-075b_A | Concordiastraat 77 (55 dB(A)) | 208737,39 | 523454,66 | 5,00 | 31,4 | 27,7 | 22,7 | 32,7 | 46,3 |
| H-076a_A | Concordiastraat 79 (55 dB(A)) | 208734,99 | 523466,11 | 5,00 | 27,8 | 24,3 | 19,4 | 29,4 | 42,3 |
| H-076b_A | Concordiastraat 79 (55 dB(A)) | 208731,60 | 523457,13 | 5,00 | 31,5 | 27,8 | 22,8 | 32,8 | 46,3 |
| H-076c_A | Concordiastraat 79 (55 dB(A)) | 208732,72 | 523463,53 | 5,00 | 31,7 | 27,9 | 23,0 | 33,0 | 46,6 |
| H-077a_A | Westeinde 17 (55 dB(A)) | 208861,51 | 523370,02 | 5,00 | 31,5 | 26,8 | 21,8 | 31,8 | 44,3 |
| H-077b_A | Westeinde 17 (55 dB(A)) | 208865,39 | 523380,11 | 5,00 | 18,2 | 14,4 | 9,4 | 19,4 | 30,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-078a_A | Westeinde 18 (55 dB(A)) | 208853,26 | 523373,56 | 5,00 | 31,6 | 27,0 | 22,0 | 32,0 | 44,3 |
| H-078b_A | Westeinde 18 (55 dB(A)) | 208857,14 | 523383,64 | 5,00 | 18,2 | 14,3 | 9,3 | 19,3 | 30,8 |
| H-079a_A | Westeinde 19 (55 dB(A)) | 208845,41 | 523376,92 | 5,00 | 31,4 | 27,1 | 22,1 | 32,1 | 44,3 |
| H-079b_A | Westeinde 19 (55 dB(A)) | 208849,29 | 523387,00 | 5,00 | 18,2 | 14,2 | 9,2 | 19,2 | 30,8 |
| H-080a_A | Westeinde 20 (55 dB(A)) | 208836,88 | 523380,57 | 5,00 | 32,0 | 27,2 | 22,2 | 32,2 | 44,4 |
| H-080b_A | Westeinde 20 (55 dB(A)) | 208840,76 | 523390,65 | 5,00 | 18,1 | 14,3 | 9,3 | 19,3 | 31,0 |
| H-081a_A | Westeinde 21 (55 dB(A)) | 208828,33 | 523384,23 | 5,00 | 31,7 | 26,6 | 21,6 | 31,7 | 44,4 |
| H-081b_A | Westeinde 21 (55 dB(A)) | 208832,21 | 523394,31 | 5,00 | 18,1 | 14,2 | 9,2 | 19,2 | 31,3 |
| H-082a_A | Westeinde 22 (55 dB(A)) | 208820,15 | 523387,73 | 5,00 | 29,6 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 44,2 |
| H-082b_A | Westeinde 22 (55 dB(A)) | 208824,03 | 523397,81 | 5,00 | 18,0 | 14,2 | 9,3 | 19,3 | 31,3 |
| H-083a_A | Westeinde 23 (55 dB(A)) | 208811,90 | 523391,26 | 5,00 | 29,4 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 44,8 |
| H-083b_A | Westeinde 23 (55 dB(A)) | 208815,78 | 523401,34 | 5,00 | 17,6 | 14,4 | 9,4 | 19,4 | 31,3 |
| H-084a_A | Westeinde 24 (55 dB(A)) | 208803,39 | 523394,90 | 5,00 | 29,1 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 45,1 |
| H-084b_A | Westeinde 24 (55 dB(A)) | 208807,27 | 523404,99 | 5,00 | 17,6 | 14,4 | 9,5 | 19,5 | 31,1 |
| H-085a_A | Westeinde 25 (55 dB(A)) | 208795,90 | 523398,11 | 5,00 | 29,0 | 26,0 | 21,1 | 31,1 | 45,2 |
| H-085b_A | Westeinde 25 (55 dB(A)) | 208799,78 | 523408,19 | 5,00 | 17,7 | 14,6 | 9,6 | 19,6 | 30,9 |
| H-086a_A | Westeinde 26 (55 dB(A)) | 208787,27 | 523401,81 | 5,00 | 29,8 | 27,4 | 22,5 | 32,5 | 45,3 |
| H-086b_A | Westeinde 26 (55 dB(A)) | 208791,15 | 523411,89 | 5,00 | 18,1 | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 31,2 |
| H-087a_A | Westeinde 27 (55 dB(A)) | 208779,22 | 523405,25 | 5,00 | 30,0 | 27,5 | 22,5 | 32,5 | 45,4 |
| H-087b_A | Westeinde 27 (55 dB(A)) | 208783,10 | 523415,33 | 5,00 | 18,7 | 15,5 | 10,5 | 20,5 | 31,8 |
| H-088a_A | Westeinde 28 (55 dB(A)) | 208770,03 | 523409,18 | 5,00 | 30,0 | 27,6 | 22,6 | 32,6 | 45,5 |
| H-088b_A | Westeinde 28 (55 dB(A)) | 208773,91 | 523419,27 | 5,00 | 20,9 | 17,9 | 12,9 | 22,9 | 34,5 |
| H-140a_A | Zomerdijk 39 (56 dB(A)) | 207192,47 | 523056,45 | 5,00 | 44,0 | 37,2 | 32,5 | 44,0 | 58,3 |
| M-001a_A | Hesselingen 3 (55 dB(A)) | 208686,51 | 523029,60 | 5,00 | 31,3 | 29,0 | 24,0 | 34,0 | 45,2 |
| M-001b_A | Hesselingen 3 (55 dB(A)) | 208680,05 | 523020,19 | 5,00 | 31,2 | 28,9 | 24,0 | 34,0 | 45,0 |
| M-002a_A | Hesselingen 5 (55 dB(A)) | 208649,73 | 523028,59 | 5,00 | 31,7 | 29,4 | 24,4 | 34,4 | 45,7 |
| M-002b_A | Hesselingen 5 (55 dB(A)) | 208653,38 | 523027,12 | 5,00 | 20,9 | 17,8 | 12,8 | 22,8 | 33,8 |
| M-003a_A | Hesselingen 11 (55 dB(A)) | 208637,34 | 523026,56 | 5,00 | 31,8 | 29,5 | 24,6 | 34,6 | 45,8 |
| M-003b_A | Hesselingen 11 (55 dB(A)) | 208632,52 | 523023,18 | 5,00 | 31,8 | 29,6 | 24,6 | 34,6 | 45,7 |
| M-004a_A | Hesselingen 15 (55 dB(A)) | 208490,15 | 522880,62 | 5,00 | 28,6 | 24,5 | 19,5 | 29,5 | 42,9 |
| M-004b_A | Hesselingen 15 (55 dB(A)) | 208483,98 | 522872,09 | 5,00 | 28,0 | 23,8 | 18,8 | 28,8 | 42,0 |
| M-005a_A | Hesselingen 23 (55 dB(A)) | 208126,52 | 522583,26 | 5,00 | 40,8 | 28,2 | 23,2 | 40,8 | 50,7 |
| M-005b_A | Hesselingen 23 (55 dB(A)) | 208124,08 | 522578,07 | 5,00 | 40,9 | 29,6 | 24,6 | 40,9 | 50,9 |
| M-006a_A | Hesselingen 12 (55 dB(A)) | 208758,49 | 523098,71 | 5,00 | 33,1 | 30,1 | 25,2 | 35,2 | 47,5 |
| M-006b_A | Hesselingen 12 (55 dB(A)) | 208761,29 | 523102,55 | 5,00 | 31,4 | 28,4 | 23,5 | 33,5 | 45,9 |
| M-006c_A | Hesselingen 12 (55 dB(A)) | 208767,43 | 523103,44 | 5,00 | 20,5 | 17,1 | 12,2 | 22,2 | 33,9 |
| M-007_A | Hesselingen 14 (55 dB(A)) | 208754,42 | 523092,43 | 5,00 | 33,2 | 30,3 | 25,3 | 35,3 | 47,7 |
| M-008_A | Hesselingen 16 (55 dB(A)) | 208749,97 | 523090,06 | 5,00 | 33,3 | 30,3 | 25,3 | 35,3 | 47,7 |
| M-009_A | Hesselingen 18 (55 dB(A)) | 208741,11 | 523085,78 | 5,00 | 31,4 | 28,5 | 23,5 | 33,5 | 45,7 |
| M-010_A | Hesselingen 20 (55 dB(A)) | 208731,87 | 523080,33 | 5,00 | 31,5 | 28,6 | 23,6 | 33,6 | 45,7 |
| M-011_A | Hesselingen 22 (55 dB(A)) | 208725,86 | 523077,29 | 5,00 | 31,5 | 28,6 | 23,6 | 33,6 | 45,7 |
| M-012a_A | Hesselingen 24 (55 dB(A)) | 208720,86 | 523074,70 | 5,00 | 31,5 | 28,6 | 23,7 | 33,7 | 45,7 |
| M-012b_A | Hesselingen 24 (55 dB(A)) | 208718,80 | 523072,52 | 5,00 | 31,6 | 28,7 | 23,7 | 33,7 | 45,8 |
| M-013_A | Hesselingen 26 (55 dB(A)) | 208705,00 | 523067,92 | 5,00 | 31,5 | 28,7 | 23,8 | 33,8 | 45,8 |
| M-014a_A | Hesselingen 28 (55 dB(A)) | 208699,68 | 523067,30 | 5,00 | 31,6 | 28,8 | 23,8 | 33,8 | 45,9 |
| M-014b_A | Hesselingen 28 (55 dB(A)) | 208695,85 | 523065,05 | 5,00 | 31,8 | 28,9 | 24,0 | 34,0 | 45,9 |
| M-015_A | Hesselingen 30 (55 dB(A)) | 208213,79 | 522746,80 | 5,00 | 37,7 | 22,6 | 17,6 | 37,7 | 45,2 |
| M-016a_A | Hesselingen 32 (55 dB(A)) | 208255,87 | 522738,45 | 5,00 | 37,1 | 22,2 | 17,2 | 37,1 | 44,5 |
| M-016b_A | Hesselingen 32 (55 dB(A)) | 208259,92 | 522740,15 | 5,00 | 27,4 | 20,2 | 15,2 | 27,4 | 37,7 |
| M-017a_A | Hesselingen 34 (55 dB(A)) | 208282,76 | 522739,17 | 5,00 | 36,5 | 21,9 | 16,9 | 36,5 | 44,1 |
| M-017b_A | Hesselingen 34 (55 dB(A)) | 208286,22 | 522738,92 | 5,00 | 25,5 | 18,4 | 13,4 | 25,5 | 35,9 |
| M-018a_A | Hesselingen 38 (55 dB(A)) | 208290,01 | 522724,05 | 5,00 | 24,8 | 17,9 | 12,8 | 24,8 | 35,5 |
| M-018b_A | Hesselingen 38 (55 dB(A)) | 208282,23 | 522723,55 | 5,00 | 37,2 | 22,2 | 17,1 | 37,2 | 44,7 |
| M-019a_A | Hesselingen 40 (55 dB(A)) | 208274,26 | 522659,67 | 5,00 | 36,8 | 21,5 | 16,5 | 36,8 | 44,8 |
| M-019b_A | Hesselingen 40 (55 dB(A)) | 208270,84 | 522654,53 | 5,00 | 36,9 | 21,5 | 16,5 | 36,9 | 45,1 |
| M-020a_A | Breitnerhof 86-92 (55 dB(A)) | 208735,05 | 523017,32 | 5,00 | 32,3 | 30,0 | 25,0 | 35,0 | 46,1 |
| M-020b_A | Breitnerhof 86-92 (55 dB(A)) | 208738,00 | 523017,27 | 5,00 | 28,6 | 25,6 | 20,7 | 30,7 | 42,3 |
| M-020c_A | Breitnerhof 86-92 (55 dB(A)) | 208730,56 | 523010,23 | 5,00 | 30,7 | 28,5 | 23,5 | 33,5 | 44,5 |
| M-021a_A | Breitnerhof 94-108 (55 dB(A)) | 208697,09 | 522974,56 | 5,00 | 30,7 | 29,0 | 24,0 | 34,0 | 44,3 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-021b_A | Breitnerhof 94-108 (55 dB(A)) | 208695,97 | 522971,92 | 5,00 | 30,8 | 29,1 | 24,1 | 34,1 | 44,3 |
| M-021c_A | Breitnerhof 94-108 (55 dB(A)) | 208705,56 | 522974,24 | 5,00 | 19,8 | 16,7 | 11,7 | 21,7 | 32,5 |
| M-022_A | Westeinde 15 (55 dB(A)) | 208882,88 | 523350,00 | 5,00 | 30,3 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 43,5 |
| M-023a_A | Westeinde 16 (55 dB(A)) | 208875,30 | 523353,38 | 5,00 | 30,6 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 43,6 |
| M-023b_A | Westeinde 16 (55 dB(A)) | 208874,22 | 523355,64 | 5,00 | 31,5 | 27,0 | 21,9 | 32,0 | 44,2 |
| M-024a_A | Westeinde 29 (55 dB(A)) | 208761,38 | 523412,28 | 5,00 | 30,3 | 27,6 | 22,7 | 32,7 | 45,7 |
| M-024b_A | Westeinde 29 (55 dB(A)) | 208764,30 | 523420,43 | 5,00 | 23,5 | 20,5 | 15,5 | 25,5 | 37,4 |
| M-025a_A | Westeinde 30 (55 dB(A)) | 208753,38 | 523415,49 | 5,00 | 30,4 | 27,7 | 22,8 | 32,8 | 46,0 |
| M-025b_A | Westeinde 30 (55 dB(A)) | 208754,95 | 523423,18 | 5,00 | 30,5 | 27,8 | 22,8 | 32,8 | 45,7 |
| M-025c_A | Westeinde 30 (55 dB(A)) | 208756,90 | 523423,67 | 5,00 | 23,2 | 20,2 | 15,2 | 25,2 | 37,4 |
| M-026a_A | Westeinde 31 (55 dB(A)) | 208740,09 | 523421,22 | 5,00 | 30,5 | 27,9 | 22,9 | 32,9 | 46,2 |
| M-026b_A | Westeinde 31 (55 dB(A)) | 208740,55 | 523428,84 | 5,00 | 28,2 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 42,7 |
| M-026c_A | Westeinde 31 (55 dB(A)) | 208741,93 | 523429,56 | 5,00 | 24,0 | 21,1 | 16,1 | 26,1 | 38,5 |
| M-027a_A | Westeinde 32 (55 dB(A)) | 208727,33 | 523426,13 | 5,00 | 30,5 | 27,9 | 23,0 | 33,0 | 46,3 |
| M-027b_A | Westeinde 32 (55 dB(A)) | 208727,75 | 523433,94 | 5,00 | 27,4 | 24,1 | 19,2 | 29,2 | 41,9 |
| M-027c_A | Westeinde 32 (55 dB(A)) | 208729,07 | 523434,48 | 5,00 | 27,9 | 25,2 | 20,3 | 30,3 | 42,7 |
| M-028a_A | Westeinde 33 (55 dB(A)) | 208715,53 | 523430,32 | 5,00 | 31,7 | 28,0 | 23,0 | 33,0 | 46,5 |
| M-028b_A | Westeinde 33 (55 dB(A)) | 208720,61 | 523437,37 | 5,00 | 22,6 | 19,3 | 14,4 | 24,4 | 37,3 |
| M-029a_A | Westeinde 34 (56 dB(A)) | 208708,37 | 523432,77 | 5,00 | 31,8 | 28,1 | 23,1 | 33,1 | 46,6 |
| M-029b_A | Westeinde 34 (56 dB(A)) | 208713,57 | 523440,00 | 5,00 | 26,8 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 41,0 |
| M-030a_A | Westeinde 35 (56 dB(A)) | 208700,73 | 523435,50 | 5,00 | 31,8 | 28,1 | 23,1 | 33,1 | 46,7 |
| M-030b_A | Westeinde 35 (56 dB(A)) | 208705,95 | 523443,17 | 5,00 | 29,7 | 25,7 | 20,8 | 30,8 | 43,7 |
| M-031a_A | Westeinde 36 (56 dB(A)) | 208694,06 | 523437,91 | 5,00 | 31,8 | 28,0 | 23,1 | 33,1 | 46,6 |
| M-031b_A | Westeinde 36 (56 dB(A)) | 208695,58 | 523448,12 | 5,00 | 24,4 | 20,9 | 15,9 | 25,9 | 38,4 |
| M-031c_A | Westeinde 36 (56 dB(A)) | 208697,06 | 523448,48 | 5,00 | 26,3 | 20,8 | 15,8 | 26,3 | 38,7 |
| M-032a_A | Westeinde 37 (56 dB(A)) | 208687,55 | 523439,99 | 5,00 | 31,8 | 28,0 | 23,1 | 33,1 | 46,7 |
| M-032b_A | Westeinde 37 (56 dB(A)) | 208689,85 | 523448,14 | 5,00 | 21,5 | 18,1 | 13,2 | 23,2 | 35,9 |
| M-033a_A | Westeinde 38 (56 dB(A)) | 208681,76 | 523442,04 | 5,00 | 31,8 | 28,1 | 23,1 | 33,1 | 46,7 |
| M-033b_A | Westeinde 38 (56 dB(A)) | 208684,87 | 523449,91 | 5,00 | 22,8 | 19,8 | 14,8 | 24,8 | 37,1 |
| M-034a_A | Westeinde 39 (57 dB(A)) | 208673,19 | 523445,17 | 5,00 | 31,8 | 28,1 | 23,2 | 33,2 | 46,8 |
| M-034b_A | Westeinde 39 (57 dB(A)) | 208676,70 | 523452,37 | 5,00 | 22,8 | 19,5 | 14,6 | 24,6 | 37,3 |
| M-035a_A | Westeinde 40 (58 dB(A)) | 208666,96 | 523447,18 | 5,00 | 31,8 | 28,1 | 23,2 | 33,2 | 46,8 |
| M-035b_A | Westeinde 40 (58 dB(A)) | 208669,63 | 523456,60 | 5,00 | 20,6 | 17,4 | 12,4 | 22,4 | 34,2 |
| M-036a_A | Westeinde 41 (58 dB(A)) | 208661,61 | 523449,05 | 5,00 | 31,8 | 28,1 | 23,2 | 33,2 | 46,8 |
| M-036b_A | Westeinde 41 (58 dB(A)) | 208664,52 | 523458,39 | 5,00 | 21,3 | 18,0 | 13,1 | 23,1 | 35,7 |
| M-037a_A | Westeinde 42 (58 dB(A)) | 208656,84 | 523450,73 | 5,00 | 31,9 | 28,4 | 23,5 | 33,5 | 46,8 |
| M-037b_A | Westeinde 42 (58 dB(A)) | 208657,62 | 523457,17 | 5,00 | 31,9 | 28,4 | 23,4 | 33,4 | 46,8 |
| M-037c_A | Westeinde 42 (58 dB(A)) | 208660,01 | 523459,97 | 5,00 | 23,5 | 20,4 | 15,4 | 25,4 | 38,0 |
| M-040a_A | Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A)) | 208890,65 | 523532,44 | 5,00 | 29,2 | 25,2 | 20,3 | 30,3 | 43,6 |
| M-040b_A | Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A)) | 208889,84 | 523523,34 | 5,00 | 29,6 | 24,4 | 19,6 | 29,6 | 44,3 |
| M-041a_A | Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A)) | 208883,20 | 523535,78 | 5,00 | 21,5 | 18,3 | 13,3 | 23,3 | 35,8 |
| M-041b_A | Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A)) | 208882,68 | 523525,85 | 5,00 | 23,5 | 19,2 | 14,2 | 24,2 | 37,3 |
| M-042a_A | Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A)) | 208874,84 | 523539,76 | 5,00 | 21,8 | 18,6 | 13,6 | 23,6 | 36,2 |
| M-042b_A | Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A)) | 208874,18 | 523528,65 | 5,00 | 20,5 | 17,1 | 12,1 | 22,1 | 34,6 |
| M-043a_A | Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A)) | 208867,81 | 523543,08 | 5,00 | 22,4 | 19,2 | 14,3 | 24,3 | 36,9 |
| M-043b_A | Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A)) | 208866,03 | 523542,26 | 5,00 | 28,8 | 26,9 | 21,9 | 31,9 | 43,7 |
| M-043c_A | Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A)) | 208866,76 | 523533,04 | 5,00 | 22,9 | 20,1 | 15,1 | 25,1 | 37,6 |
| M-044_A | Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A)) | 208932,60 | 523534,54 | 5,00 | 29,9 | 26,2 | 21,3 | 31,3 | 44,7 |
| M-045_A | 't Hofje 21-25 (55 dB(A)) | 208966,28 | 523546,51 | 5,00 | 29,6 | 25,9 | 21,0 | 31,0 | 44,1 |
| M-046_A | Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A)) | 208997,03 | 523619,40 | 5,00 | 18,1 | 14,7 | 9,8 | 19,8 | 32,6 |
| M-047_A | Bloemendalstr. 22 (55 dB(A)) | 208988,09 | 523828,96 | 5,00 | 26,1 | 23,5 | 18,5 | 28,5 | 42,4 |
| M-048_A | Bloemendalstr. 24 (55 dB(A)) | 208984,08 | 523827,05 | 5,00 | 26,0 | 23,2 | 18,3 | 28,3 | 42,0 |
| M-049_A | Bloemendalstr. 26 (55 dB(A)) | 208979,66 | 523824,95 | 5,00 | 24,5 | 21,5 | 16,5 | 26,5 | 40,0 |
| M-050_A | Bloemendalstr. 28 (55 dB(A)) | 208974,94 | 523822,70 | 5,00 | 23,2 | 19,6 | 14,7 | 24,7 | 38,6 |
| M-051_A | Bloemendalstr. 30 (55 dB(A)) | 208970,58 | 523820,63 | 5,00 | 21,5 | 18,2 | 13,2 | 23,2 | 37,0 |
| M-052_A | Bloemendalstr. 32 (55 dB(A)) | 208963,54 | 523820,46 | 5,00 | 17,1 | 14,4 | 9,5 | 19,5 | 32,6 |
| M-053_A | Bloemendalstr. 34 (55 dB(A)) | 208958,79 | 523820,52 | 5,00 | 17,8 | 14,9 | 9,9 | 19,9 | 33,3 |
| M-054_A | Bloemendalstr. 36 (55 dB(A)) | 208953,76 | 523820,59 | 5,00 | 18,4 | 14,9 | 9,9 | 19,9 | 33,6 |
| M-055_A | Bloemendalstr. 38 (55 dB(A)) | 208948,54 | 523820,67 | 5,00 | 18,7 | 15,1 | 10,2 | 20,2 | 33,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-056_A | Bloemendalstr. 40 (55 dB(A)) | 208943,75 | 523820,74 | 5,00 | 18,6 | 15,1 | 10,1 | 20,1 | 34,0 |
| M-057a_A | Bloemendalstr. 42 (55 dB(A)) | 208938,61 | 523820,81 | 5,00 | 21,1 | 17,9 | 12,9 | 22,9 | 36,7 |
| M-057b_A | Bloemendalstr. 42 (55 dB(A)) | 208936,91 | 523818,49 | 5,00 | 28,2 | 24,4 | 19,5 | 29,5 | 44,4 |
| M-058a_A | Havenstraat 27-45 (55 dB(A)) | 208967,64 | 523721,21 | 5,00 | 21,6 | 21,2 | 16,1 | 26,2 | 34,0 |
| M-058b_A | Havenstraat 27-45 (55 dB(A)) | 208994,77 | 523673,83 | 5,00 | 17,9 | 14,3 | 9,3 | 19,3 | 32,4 |
| M-059a_A | Havenstraat 40-68 (55 dB(A)) | 208988,73 | 523723,45 | 5,00 | 14,9 | 11,9 | 6,9 | 16,9 | 29,5 |
| M-059b_A | Havenstraat 40-68 (55 dB(A)) | 209026,47 | 523658,16 | 5,00 | 20,8 | 17,5 | 12,6 | 22,6 | 35,4 |
| M-060a_A | Havenstraat 47-71 (55 dB(A)) | 208966,99 | 523736,82 | 5,00 | 17,6 | 15,1 | 10,1 | 20,1 | 31,8 |
| M-060b_A | Havenstraat 47-71 (55 dB(A)) | 208967,57 | 523795,58 | 5,00 | 14,2 | 11,1 | 6,1 | 16,1 | 29,3 |
| M-061_A | L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A)) | 209031,27 | 523843,33 | 5,00 | 22,3 | 19,5 | 14,5 | 24,5 | 38,3 |
| M-062_A | Kifhoek 22 (55 dB(A)) | 209081,87 | 523908,98 | 5,00 | 27,1 | 23,1 | 18,2 | 28,2 | 43,4 |
| M-063_A | Molenstr. 24-26 (55 dB(A)) | 209139,84 | 523944,66 | 5,00 | 21,7 | 18,2 | 13,2 | 23,2 | 37,4 |
| M-064a_A | Molenstr. 30-34 (55 dB(A)) | 209099,64 | 523933,32 | 5,00 | 26,9 | 22,9 | 18,0 | 28,0 | 43,2 |
| M-064b_A | Molenstr. 30-34 (55 dB(A)) | 209100,05 | 523937,70 | 5,00 | 26,9 | 22,9 | 18,0 | 28,0 | 43,2 |
| M-064c_A | Molenstr. 30-34 (55 dB(A)) | 209117,76 | 523957,04 | 5,00 | 21,9 | 18,6 | 13,6 | 23,6 | 37,8 |
| M-065_A | Molenstr. 43-49 (55 dB(A)) | 209112,54 | 523894,88 | 5,00 | 13,3 | 10,2 | 5,2 | 15,2 | 28,6 |
| M-066_A | Molenstr. 51-53 (55 dB(A)) | 209088,74 | 523917,68 | 5,00 | 27,0 | 23,1 | 18,2 | 28,2 | 43,3 |
| M-067a_A | Noordeinde 4 (55 dB(A)) | 209069,85 | 523994,86 | 5,00 | 21,6 | 18,2 | 13,2 | 23,2 | 37,3 |
| M-067b_A | Noordeinde 4 (55 dB(A)) | 209069,70 | 523984,40 | 5,00 | 26,0 | 20,5 | 15,7 | 26,0 | 41,8 |
| M-068a_A | Terra College (55 dB(A)) | 209146,87 | 524116,04 | 5,00 | 22,5 | 18,4 | 13,4 | 23,4 | 38,2 |
| M-068b_A | Terra College (55 dB(A)) | 209149,31 | 524078,23 | 5,00 | 18,7 | 15,8 | 10,8 | 20,8 | 35,6 |
| M-068c_A | Terra College (55 dB(A)) | 209153,21 | 524070,31 | 5,00 | 17,2 | 13,3 | 8,3 | 18,3 | 33,7 |
| M-068d_A | Terra College (55 dB(A)) | 209142,68 | 524109,12 | 5,00 | 25,4 | 21,5 | 16,5 | 26,5 | 42,0 |
| M-069a_A | Greijdanus College (55 dB(A)) | 209157,87 | 524019,73 | 5,00 | 21,7 | 17,9 | 13,0 | 23,0 | 37,7 |
| M-069a_B | Greijdanus College (55 dB(A)) | 209157,87 | 524019,73 | 7,50 | 21,8 | 18,1 | 13,2 | 23,2 | 37,8 |
| M-069b_A | Greijdanus College (55 dB(A)) | 209161,52 | 524000,56 | 5,00 | 26,3 | 22,1 | 17,2 | 27,2 | 42,6 |
| M-069b_B | Greijdanus College (55 dB(A)) | 209161,52 | 524000,56 | 7,50 | 26,3 | 22,1 | 17,2 | 27,2 | 42,6 |
| M-070a_A | Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A)) | 209206,04 | 524209,63 | 5,00 | 25,6 | 21,1 | 16,2 | 26,2 | 41,6 |
| M-070a_B | Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A)) | 209206,04 | 524209,63 | 7,50 | 25,6 | 21,2 | 16,3 | 26,3 | 41,8 |
| M-070b_A | Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A)) | 209205,69 | 524213,73 | 5,00 | 25,5 | 21,1 | 16,2 | 26,2 | 41,6 |
| M-070b_B | Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A)) | 209205,69 | 524213,73 | 7,50 | 25,6 | 21,1 | 16,3 | 26,3 | 41,7 |
| M-071_A | Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A)) | 209213,38 | 524219,10 | 5,00 | 25,5 | 21,1 | 16,2 | 26,2 | 41,6 |
| M-071_B | Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A)) | 209213,38 | 524219,10 | 7,50 | 25,6 | 21,1 | 16,2 | 26,2 | 41,7 |
| M-072_A | Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A)) | 209221,96 | 524225,09 | 5,00 | 25,5 | 21,0 | 16,2 | 26,2 | 41,7 |
| M-072_B | Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A)) | 209221,96 | 524225,09 | 7,50 | 25,5 | 21,1 | 16,2 | 26,2 | 41,7 |
| M-073_A | Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A)) | 209231,00 | 524231,41 | 5,00 | 25,5 | 21,0 | 16,1 | 26,1 | 41,6 |
| M-073_B | Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A)) | 209231,00 | 524231,41 | 7,50 | 25,5 | 21,0 | 16,1 | 26,1 | 41,6 |
| M-074_A | Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A)) | 209238,60 | 524236,71 | 5,00 | 25,3 | 20,5 | 15,7 | 25,7 | 41,6 |
| M-074_B | Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A)) | 209238,60 | 524236,71 | 7,50 | 25,3 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 41,6 |
| M-075a_A | Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A)) | 209222,61 | 524261,58 | 5,00 | 25,2 | 20,4 | 15,5 | 25,5 | 41,2 |
| M-075a_B | Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A)) | 209222,61 | 524261,58 | 7,50 | 25,3 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 41,4 |
| M-075b_A | Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A)) | 209222,55 | 524265,41 | 5,00 | 25,2 | 20,4 | 15,5 | 25,5 | 41,2 |
| M-075b_B | Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A)) | 209222,55 | 524265,41 | 7,50 | 25,3 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 41,4 |
| M-076_A | Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A)) | 209230,23 | 524270,79 | 5,00 | 25,2 | 20,4 | 15,5 | 25,5 | 41,3 |
| M-076_B | Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A)) | 209230,23 | 524270,79 | 7,50 | 25,3 | 20,5 | 15,7 | 25,7 | 41,4 |
| M-077_A | Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A)) | 209238,80 | 524276,79 | 5,00 | 25,2 | 20,4 | 15,5 | 25,5 | 41,4 |
| M-077_B | Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A)) | 209238,80 | 524276,79 | 7,50 | 25,2 | 20,5 | 15,6 | 25,6 | 41,4 |
| M-078_A | Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A)) | 209247,84 | 524283,12 | 5,00 | 25,1 | 20,3 | 15,5 | 25,5 | 41,3 |
| M-078_B | Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A)) | 209247,84 | 524283,12 | 7,50 | 25,2 | 20,4 | 15,6 | 25,6 | 41,3 |
| M-079_A | Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A)) | 209255,42 | 524288,44 | 5,00 | 25,1 | 20,3 | 15,4 | 25,4 | 41,3 |
| M-079_B | Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A)) | 209255,42 | 524288,44 | 7,50 | 25,1 | 20,4 | 15,5 | 25,5 | 41,3 |
| M-080a_A | Heinsiusstr. 91 (55 dB(A)) | 209239,12 | 524313,88 | 5,00 | 25,2 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 41,2 |
| M-080a_B | Heinsiusstr. 91 (55 dB(A)) | 209239,12 | 524313,88 | 7,50 | 25,3 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 41,3 |
| M-080b_A | Heinsiusstr. 91 (55 dB(A)) | 209239,44 | 524317,47 | 5,00 | 25,2 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 41,2 |
| M-080b_B | Heinsiusstr. 91 (55 dB(A)) | 209239,44 | 524317,47 | 7,50 | 25,3 | 20,7 | 15,8 | 25,8 | 41,3 |
| M-081_A | Heinsiusstr. 93 (55 dB(A)) | 209247,15 | 524322,81 | 5,00 | 24,6 | 20,5 | 15,6 | 25,6 | 41,2 |
| M-081_B | Heinsiusstr. 93 (55 dB(A)) | 209247,15 | 524322,81 | 7,50 | 24,8 | 20,6 | 15,7 | 25,7 | 41,2 |
| M-082_A | Heinsiusstr. 95 (55 dB(A)) | 209255,75 | 524328,77 | 5,00 | 24,4 | 20,5 | 15,5 | 25,5 | 41,1 |
| M-082_B | Heinsiusstr. 95 (55 dB(A)) | 209255,75 | 524328,77 | 7,50 | 24,6 | 20,6 | 15,6 | 25,6 | 41,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-083_A | Heinsiusstr. 97 (55 dB(A)) | 209264,82 | 524335,06 | 5,00 | 24,4 | 20,4 | 15,5 | 25,5 | 41,0 |
| M-083_B | Heinsiusstr. 97 (55 dB(A)) | 209264,82 | 524335,06 | 7,50 | 24,6 | 20,5 | 15,6 | 25,6 | 41,0 |
| M-084_A | Heinsiusstr. 99 (55 dB(A)) | 209272,43 | 524340,33 | 5,00 | 24,3 | 20,4 | 15,4 | 25,4 | 41,0 |
| M-084_B | Heinsiusstr. 99 (55 dB(A)) | 209272,43 | 524340,33 | 7,50 | 24,5 | 20,5 | 15,5 | 25,5 | 41,0 |
| M-085a_A | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209132,29 | 524520,30 | 5,00 | 21,8 | 15,6 | 10,7 | 21,8 | 38,5 |
| M-085a_B | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209132,29 | 524520,30 | 7,50 | 21,9 | 15,7 | 10,8 | 21,9 | 38,6 |
| M-085a_C | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209132,29 | 524520,30 | 10,50 | 22,5 | 16,5 | 11,6 | 22,5 | 39,0 |
| M-085b_A | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,97 | 524515,42 | 5,00 | 24,6 | 19,3 | 14,4 | 24,6 | 41,0 |
| M-085b_B | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,97 | 524515,42 | 7,50 | 24,6 | 19,3 | 14,3 | 24,6 | 41,0 |
| M-085b_C | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,97 | 524515,42 | 10,50 | 24,8 | 19,3 | 14,3 | 24,8 | 41,0 |
| M-085c_A | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,67 | 524511,97 | 5,00 | 26,2 | 19,3 | 14,4 | 26,2 | 41,3 |
| M-085c_B | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,67 | 524511,97 | 7,50 | 26,2 | 19,3 | 14,4 | 26,2 | 41,3 |
| M-085c_C | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209125,67 | 524511,97 | 10,50 | 26,2 | 19,3 | 14,4 | 26,2 | 41,3 |
| M-085d_A | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209137,73 | 524496,34 | 5,00 | 22,0 | 16,3 | 11,3 | 22,0 | 36,9 |
| M-085d_B | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209137,73 | 524496,34 | 7,50 | 26,1 | 19,4 | 14,4 | 26,1 | 41,3 |
| M-085d_C | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209137,73 | 524496,34 | 10,50 | 26,1 | 19,4 | 14,4 | 26,1 | 41,3 |
| M-085e_A | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209141,47 | 524495,95 | 5,00 | 26,3 | 19,5 | 14,6 | 26,3 | 40,7 |
| M-085e_B | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209141,47 | 524495,95 | 7,50 | 28,3 | 21,2 | 16,3 | 28,3 | 43,1 |
| M-085e_C | Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A)) | 209141,47 | 524495,95 | 10,50 | 28,3 | 21,2 | 16,3 | 28,3 | 43,1 |
| M-086a_A | C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A)) | 208849,46 | 524242,03 | 5,00 | 20,2 | 14,1 | 9,2 | 20,2 | 35,1 |
| M-086b_A | C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A)) | 208842,99 | 524245,10 | 5,00 | 27,2 | 20,8 | 15,9 | 27,2 | 42,2 |
| M-086c_A | C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A)) | 208846,61 | 524240,65 | 5,00 | 27,1 | 20,8 | 15,8 | 27,1 | 41,9 |
| M-087a_A | C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A)) | 208852,00 | 524247,01 | 5,00 | 17,9 | 11,9 | 6,9 | 17,9 | 32,6 |
| M-087b_A | C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A)) | 208845,53 | 524250,07 | 5,00 | 27,7 | 21,0 | 16,1 | 27,7 | 42,8 |
| M-088a_A | C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A)) | 208854,78 | 524252,45 | 5,00 | 17,0 | 11,0 | 6,0 | 17,0 | 31,7 |
| M-088b_A | C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A)) | 208848,31 | 524255,51 | 5,00 | 27,9 | 21,2 | 16,2 | 27,9 | 43,1 |
| M-089a_A | C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A)) | 208857,68 | 524258,13 | 5,00 | 16,5 | 10,5 | 5,5 | 16,5 | 31,2 |
| M-089b_A | C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A)) | 208851,21 | 524261,20 | 5,00 | 28,0 | 21,1 | 16,2 | 28,0 | 43,1 |
| M-090a_A | C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A)) | 208860,52 | 524263,68 | 5,00 | 16,2 | 10,2 | 5,3 | 16,2 | 30,9 |
| M-090b_A | C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A)) | 208854,04 | 524266,75 | 5,00 | 28,0 | 21,1 | 16,2 | 28,0 | 43,2 |
| M-091a_A | C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A)) | 208863,29 | 524269,13 | 5,00 | 16,0 | 10,0 | 5,0 | 16,0 | 30,7 |
| M-091b_A | C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A)) | 208856,82 | 524272,19 | 5,00 | 28,0 | 21,1 | 16,2 | 28,0 | 43,2 |
| M-092a_A | C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A)) | 208865,93 | 524274,29 | 5,00 | 16,0 | 9,9 | 5,0 | 16,0 | 30,7 |
| M-092b_A | C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A)) | 208859,45 | 524277,35 | 5,00 | 28,0 | 21,1 | 16,2 | 28,0 | 43,2 |
| M-093a_A | C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A)) | 208868,38 | 524279,09 | 5,00 | 16,1 | 10,1 | 5,1 | 16,1 | 30,8 |
| M-093b_A | C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A)) | 208861,91 | 524282,16 | 5,00 | 27,9 | 21,1 | 16,2 | 27,9 | 43,2 |
| M-093c_A | C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A)) | 208867,73 | 524282,37 | 5,00 | 16,2 | 10,2 | 5,3 | 16,2 | 30,9 |
| M-094a_A | C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A)) | 208871,45 | 524292,78 | 5,00 | 16,6 | 10,6 | 5,7 | 16,6 | 31,4 |
| M-094b_A | C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A)) | 208864,48 | 524291,05 | 5,00 | 28,0 | 21,1 | 16,2 | 28,0 | 43,3 |
| M-094c_A | C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A)) | 208869,99 | 524289,84 | 5,00 | 25,7 | 19,8 | 14,9 | 25,7 | 41,7 |
| M-095a_A | C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A)) | 208870,32 | 524298,24 | 5,00 | 15,2 | 9,3 | 4,3 | 15,2 | 30,1 |
| M-095b_A | C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A)) | 208863,35 | 524296,51 | 5,00 | 30,3 | 23,0 | 18,1 | 30,3 | 45,3 |
| M-096a_A | C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A)) | 208869,08 | 524304,24 | 5,00 | 14,9 | 8,9 | 4,0 | 14,9 | 29,8 |
| M-096b_A | C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A)) | 208862,11 | 524302,51 | 5,00 | 28,1 | 21,1 | 16,2 | 28,1 | 43,4 |
| M-097a_A | C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A)) | 208895,44 | 524296,54 | 5,00 | 16,5 | 10,5 | 5,5 | 16,5 | 31,2 |
| M-097b_A | C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A)) | 208888,54 | 524294,80 | 5,00 | 27,5 | 20,8 | 15,8 | 27,5 | 42,5 |
| M-097c_A | C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A)) | 208894,22 | 524293,60 | 5,00 | 27,6 | 20,9 | 15,9 | 27,6 | 42,8 |
| M-098a_A | C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A)) | 208894,22 | 524302,28 | 5,00 | 15,1 | 9,1 | 4,2 | 15,1 | 29,8 |
| M-098b_A | C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A)) | 208887,32 | 524300,56 | 5,00 | 27,7 | 20,8 | 15,9 | 27,7 | 42,8 |
| M-099a_A | C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A)) | 208893,02 | 524307,99 | 5,00 | 14,8 | 8,9 | 3,9 | 14,8 | 29,5 |
| M-099b_A | C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A)) | 208886,12 | 524306,25 | 5,00 | 27,1 | 20,5 | 15,6 | 27,1 | 41,8 |
| M-100a_A | C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A)) | 208891,76 | 524313,93 | 5,00 | 14,7 | 8,7 | 3,8 | 14,7 | 29,4 |
| M-100b_A | C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A)) | 208884,86 | 524312,22 | 5,00 | 27,1 | 20,4 | 15,4 | 27,1 | 41,7 |
| M-101a_A | C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A)) | 208890,58 | 524319,50 | 5,00 | 14,8 | 8,8 | 3,8 | 14,8 | 29,6 |
| M-101b_A | C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A)) | 208883,68 | 524317,80 | 5,00 | 27,2 | 20,4 | 15,4 | 27,2 | 41,8 |
| M-102a_A | C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A)) | 208889,32 | 524325,49 | 5,00 | 15,4 | 9,4 | 4,4 | 15,4 | 30,2 |
| M-102b_A | C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A)) | 208882,41 | 524323,79 | 5,00 | 27,2 | 20,2 | 15,3 | 27,2 | 41,8 |
| M-102c_A | C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A)) | 208886,91 | 524327,95 | 5,00 | 18,2 | 12,3 | 7,3 | 18,2 | 33,2 |
| M-103a_A | C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A)) | 208887,36 | 524335,53 | 5,00 | 16,7 | 10,6 | 5,6 | 16,7 | 31,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-103b_A | C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A)) | 208880,34 | 524333,78 | 5,00 | 27,4 | 20,1 | 15,2 | 27,4 | 41,8 |
| M-103c_A | C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A)) | 208886,08 | 524332,60 | 5,00 | 27,8 | 20,5 | 15,5 | 27,8 | 42,6 |
| M-104a_A | C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A)) | 208886,20 | 524341,25 | 5,00 | 15,3 | 9,2 | 4,3 | 15,3 | 30,1 |
| M-104b_A | C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A)) | 208879,16 | 524339,54 | 5,00 | 27,4 | 20,1 | 15,2 | 27,4 | 41,9 |
| M-105a_A | Steenw.str.weg 10 (55 dB(A)) | 208813,31 | 524243,00 | 5,00 | 15,9 | 10,0 | 5,0 | 15,9 | 30,7 |
| M-105b_A | Steenw.str.weg 10 (55 dB(A)) | 208834,87 | 524224,91 | 5,00 | 15,3 | 9,5 | 4,5 | 15,3 | 30,0 |
| M-105c_A | Steenw.str.weg 10 (55 dB(A)) | 208823,92 | 524204,28 | 5,00 | 22,3 | 16,1 | 11,1 | 22,3 | 37,4 |
| M-105d_A | Steenw.str.weg 10 (55 dB(A)) | 208800,11 | 524219,70 | 5,00 | 28,4 | 21,6 | 16,6 | 28,4 | 43,8 |
| M-106a_A | Steenw.str.weg 1 (55 dB(A)) | 208894,46 | 524141,13 | 5,00 | 15,6 | 11,0 | 6,1 | 16,1 | 31,7 |
| M-106b_A | Steenw.str.weg 1 (55 dB(A)) | 208892,88 | 524133,84 | 5,00 | 19,6 | 14,9 | 10,0 | 20,0 | 36,8 |
| M-107a_A | Steenw.str.weg 3 (55 dB(A)) | 208886,82 | 524145,09 | 5,00 | 14,4 | 9,6 | 4,6 | 14,6 | 29,8 |
| M-107b_A | Steenw.str.weg 3 (55 dB(A)) | 208879,48 | 524138,30 | 5,00 | 27,3 | 22,3 | 17,4 | 27,4 | 43,5 |
| M-108a_A | Steenw.str.weg 5 (55 dB(A)) | 208880,12 | 524148,56 | 5,00 | 14,4 | 9,5 | 4,5 | 14,5 | 29,7 |
| M-108b_A | Steenw.str.weg 5 (55 dB(A)) | 208874,00 | 524141,14 | 5,00 | 29,2 | 23,9 | 19,0 | 29,2 | 44,9 |
| M-109a_A | Steenw.str.weg 7 (55 dB(A)) | 208875,11 | 524151,16 | 5,00 | 14,3 | 9,5 | 4,5 | 14,5 | 29,7 |
| M-109b_A | Steenw.str.weg 7 (55 dB(A)) | 208868,98 | 524143,74 | 5,00 | 27,4 | 22,4 | 17,4 | 27,4 | 43,6 |
| M-110a_A | Steenw.str.weg 9 (55 dB(A)) | 208869,92 | 524153,84 | 5,00 | 14,4 | 9,5 | 4,5 | 14,5 | 29,7 |
| M-110b_A | Steenw.str.weg 9 (55 dB(A)) | 208863,80 | 524146,43 | 5,00 | 27,4 | 22,3 | 17,3 | 27,4 | 43,6 |
| M-111a_A | Steenw.str.weg 11 (55 dB(A)) | 208864,87 | 524156,46 | 5,00 | 14,4 | 9,5 | 4,5 | 14,5 | 29,7 |
| M-111b_A | Steenw.str.weg 11 (55 dB(A)) | 208858,75 | 524149,05 | 5,00 | 27,5 | 22,3 | 17,3 | 27,5 | 43,6 |
| M-112a_A | Steenw.str.weg 13 (55 dB(A)) | 208859,26 | 524159,37 | 5,00 | 14,5 | 9,6 | 4,6 | 14,6 | 29,9 |
| M-112b_A | Steenw.str.weg 13 (55 dB(A)) | 208853,14 | 524151,96 | 5,00 | 27,5 | 22,2 | 17,2 | 27,5 | 43,6 |
| M-113a_A | Steenw.str.weg 15 (55 dB(A)) | 208853,07 | 524162,58 | 5,00 | 14,9 | 9,9 | 5,0 | 15,0 | 30,1 |
| M-113b_A | Steenw.str.weg 15 (55 dB(A)) | 208846,95 | 524155,16 | 5,00 | 27,5 | 22,2 | 17,2 | 27,5 | 43,6 |
| M-114a_A | Steenw.str.weg 17 (55 dB(A)) | 208847,13 | 524165,65 | 5,00 | 15,6 | 10,7 | 5,7 | 15,7 | 30,9 |
| M-114b_A | Steenw.str.weg 17 (55 dB(A)) | 208842,92 | 524157,25 | 5,00 | 27,5 | 22,1 | 17,2 | 27,5 | 43,5 |
| M-115a_A | Steenw.str.weg 23a (55 dB(A)) | 208825,05 | 524177,14 | 5,00 | 17,5 | 12,1 | 7,1 | 17,5 | 32,7 |
| M-115b_A | Steenw.str.weg 23a (55 dB(A)) | 208822,10 | 524169,44 | 5,00 | 27,7 | 21,5 | 16,6 | 27,7 | 43,3 |
| M-116a_A | Steenw.str.weg 25 (55 dB(A)) | 208807,80 | 524183,46 | 5,00 | 15,9 | 10,3 | 5,4 | 15,9 | 30,8 |
| M-116b_A | Steenw.str.weg 25 (55 dB(A)) | 208804,18 | 524174,40 | 5,00 | 24,2 | 18,5 | 13,6 | 24,2 | 39,4 |
| M-117a_A | Steenw.str.weg 27 (55 dB(A)) | 208801,04 | 524187,00 | 5,00 | 16,7 | 11,0 | 6,1 | 16,7 | 31,6 |
| M-117b_A | Steenw.str.weg 27 (55 dB(A)) | 208797,05 | 524178,13 | 5,00 | 23,7 | 18,4 | 13,4 | 23,7 | 38,9 |
| M-118a_A | K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A)) | 208886,44 | 524121,72 | 5,00 | 19,5 | 14,5 | 9,7 | 19,7 | 35,8 |
| M-118b_A | K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A)) | 208877,12 | 524122,03 | 5,00 | 27,4 | 22,6 | 17,7 | 27,7 | 43,8 |
| M-119a_A | K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A)) | 208880,72 | 524107,36 | 5,00 | 19,1 | 14,5 | 9,6 | 19,6 | 34,6 |
| M-119b_A | K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A)) | 208877,71 | 524113,93 | 5,00 | 28,5 | 23,0 | 18,2 | 28,5 | 44,2 |
| M-120a_A | K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A)) | 208878,05 | 524101,93 | 5,00 | 17,8 | 13,1 | 8,3 | 18,3 | 33,6 |
| M-120b_A | K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A)) | 208870,31 | 524107,08 | 5,00 | 27,6 | 22,7 | 17,9 | 27,9 | 43,7 |
| M-121a_A | K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A)) | 208875,41 | 524095,78 | 5,00 | 19,8 | 15,2 | 10,3 | 20,3 | 35,3 |
| M-121b_A | K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A)) | 208867,19 | 524099,81 | 5,00 | 27,6 | 22,8 | 17,9 | 27,9 | 43,7 |
| M-121c_A | K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A)) | 208869,21 | 524096,56 | 5,00 | 27,6 | 22,8 | 17,9 | 27,9 | 43,7 |
| M-122a_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 208737,31 | 524208,42 | 5,00 | 17,7 | 11,6 | 6,7 | 17,7 | 32,7 |
| M-122b_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 208727,72 | 524204,29 | 5,00 | 29,3 | 22,0 | 17,1 | 29,3 | 44,6 |
| M-122c_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 208724,67 | 524206,28 | 5,00 | 29,4 | 22,0 | 17,1 | 29,4 | 44,6 |
| M-123a_A | Zomerdijk 4 (55 dB(A)) | 208708,61 | 524208,38 | 5,00 | 29,6 | 22,1 | 17,1 | 29,6 | 44,7 |
| M-123b_A | Zomerdijk 4 (55 dB(A)) | 208705,84 | 524209,77 | 5,00 | 29,7 | 22,1 | 17,2 | 29,7 | 44,8 |
| M-128a_A | Oeverlandenweg 32 (55 dB(A)) | 207688,15 | 522649,59 | 5,00 | 32,5 | 27,2 | 22,2 | 32,5 | 44,0 |
| M-128b_A | Oeverlandenweg 32 (55 dB(A)) | 207688,32 | 522654,34 | 5,00 | 33,3 | 28,4 | 23,5 | 33,5 | 45,3 |
| M-128c_A | Oeverlandenweg 32 (55 dB(A)) | 207680,57 | 522661,88 | 5,00 | 46,5 | 40,5 | 35,6 | 46,5 | 57,9 |
| M-129a_A | Oeverlandenweg 34 (55 dB(A)) | 207613,81 | 522583,78 | 5,00 | 31,2 | 26,0 | 21,0 | 31,2 | 42,8 |
| M-129b_A | Oeverlandenweg 34 (55 dB(A)) | 207614,33 | 522588,87 | 5,00 | 39,2 | 34,8 | 29,9 | 39,9 | 53,3 |
| M-129c_A | Oeverlandenweg 34 (55 dB(A)) | 207603,99 | 522592,47 | 5,00 | 46,3 | 40,5 | 35,5 | 46,3 | 57,6 |
| M-130a_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 207069,46 | 523008,36 | 5,00 | 41,1 | 37,2 | 32,2 | 42,2 | 56,9 |
| M-130b_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 207076,73 | 523006,84 | 5,00 | 52,7 | 48,1 | 43,1 | 53,1 | 70,9 |
| M-130c_A | Zomerdijk 2 (55 dB(A)) | 207079,45 | 522993,91 | 5,00 | 54,2 | 46,6 | 41,6 | 54,2 | 67,3 |
| M-131a_A | Zomerdijk 1 (60 dB(A)) | 207133,90 | 523037,62 | 5,00 | 43,3 | 40,9 | 36,0 | 46,0 | 58,9 |
| M-131b_A | Zomerdijk 1 (60 dB(A)) | 207138,84 | 523036,97 | 5,00 | 54,4 | 50,6 | 46,0 | 56,0 | 73,2 |
| M-131c_A | Zomerdijk 1 (60 dB(A)) | 207121,13 | 523021,43 | 5,00 | 58,0 | 53,4 | 48,6 | 58,6 | 77,4 |
| M-132a_A | Zomerdijk 3 (55 dB(A)) | 207031,01 | 522994,41 | 5,00 | 40,7 | 34,8 | 29,9 | 40,7 | 54,1 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Koudasfalt Staphorst actualisatie juni 2021 + bit tanks + eindsilo
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koudasfalt Staphorst
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Etmaal | Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-132b_A | Zomerdijk 3 (55 dB(A)) | 207041,72 | 522983,29 | 5,00 | 54,8 | 46,2 | 41,2 | 54,8 | 68,7 |
| M-132c_A | Zomerdijk 3 (55 dB(A)) | 207041,07 | 522980,37 | 5,00 | 53,5 | 45,9 | 41,0 | 53,5 | 68,6 |
| M-133a_A | Zomerdijk 4 (55 dB(A)) | 206952,65 | 522979,62 | 5,00 | 51,2 | 42,0 | 37,1 | 51,2 | 65,3 |
| M-133b_A | Zomerdijk 4 (55 dB(A)) | 206953,53 | 522985,18 | 5,00 | 51,2 | 41,7 | 36,7 | 51,2 | 65,1 |
| M-140b_A | Zomerdijk 39 (55 dB(A)) | 207195,37 | 523052,00 | 5,00 | 51,1 | 42,6 | 38,3 | 51,1 | 64,9 |
| M-140c_A | Zomerdijk 39 (55 dB(A)) | 207181,17 | 523044,82 | 5,00 | 50,7 | 47,2 | 42,4 | 52,4 | 70,9 |
| M-140d_A | Zomerdijk 39 (55 dB(A)) | 207179,25 | 523049,53 | 5,00 | 50,7 | 48,5 | 43,7 | 53,7 | 71,7 |
| V-001a_A | Bremenbergweg 10 (55 dB(A)) | 207278,99 | 523451,50 | 5,00 | 39,8 | 33,7 | 28,8 | 39,8 | 57,9 |
| V-001b_A | Bremenbergweg 10 (55 dB(A)) | 207280,91 | 523455,22 | 5,00 | 30,0 | 23,6 | 18,7 | 30,0 | 46,6 |
| V-002_A | Bremenbergweg 2 (55 dB(A)) | 208382,81 | 524413,09 | 5,00 | 29,8 | 24,2 | 19,3 | 29,8 | 46,0 |
| V-004_A | Bremenbergweg 4 (55 dB(A)) | 208068,62 | 524242,69 | 5,00 | 31,4 | 25,4 | 20,6 | 31,4 | 48,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen