Memo

AAN : de leden van de commissie Ruimte

VAN : wethouder M.R. Ferwerda

C.C. :

DATUM : 18 januari 2024

BETREFT : Aanbrengen verbeterde versie Easypath-platen langs de Nieuweweg

Op 14 september informeerde het college u over de afdoening van verschillende moties die opriepen de kwaliteit en veiligheid van de Westlandse fietspaden te verbeteren. Met deze memo informeer ik u graag over een volgende stap.

De motie 'Betere fietspaden' riep het college op gebruik te maken van betonplaten
Op verschillende plekken in de gemeente gebruiken we deze betonplaten al. Op de Arckelweg lagen ze als eerste, ook langs de Kasteelweg en Middel Broekweg maakten we gebruik van betonplaten. In de brief van 14 september gaven we aan binnen het beschikbare budget en gebruikmakend van subsidies van de MRDH het gebruik van de betonplaten uit te breiden. Met deze grote platen zijn de fietspaden mooi vlak. Dat fietst comfortabel en deze fietspaden hebben minder onderhoud nodig.

Aan de Nieuweweg in Poeldijk testen we met een verbeterde versie Easypath-platen
Het nadeel van de huidige platen is dat de 'snuffelapparatuur' om gaslekken te vinden minder goed werkt. Daarom testen we nu op het fietspad langs de Nieuweweg bij Poeldijk met een verbeterde versie Easypath-platen. Daarin maakten we met een soort perforator gaatjes zodat een eventueel gaslek gemakkelijker te detecteren is. Bovendien zijn deze vernieuwde platen makkelijker op te hijsen zodat kabels en leidingen beter bereikbaar zijn.

Langs de Nieuweweg liggen nu vijf vernieuwde platen als proef. Volgend jaar leggen we ook de rest van het fietspad aan met deze Easypath-platen. Bij positieve ervaringen van kabel- en leidingbeheerders, de gemeente en gebruikers, gaan we deze nieuwe platen ook op andere doorgaande fietspaden gebruiken. Zo wordt het nog aantrekkelijker om een fiets te pakken in plaats van de auto.

24-0010834 *24-0010834*

ALG BCR 003

Memo

