RENVOOI BRANDVEILIGHEID

EI 60	deur 60 min WBDBO en zelfsluitend
S	deur van binnenuit te openen zonder hulpmiddelen
6kg	handblusser (schuim ≥ 6 kg)
	plafond 60min brandwerend
B	opstelplaats brandweer
wb	waterbron bluswater 90m³ / hr

- Een zijde van een constructionderdeel die grenst aan de binnenlucht, voldoet aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse B en aan rookklasse s2, tenzij bepaald volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.67).
- Een zijde van een constructiedeel die grenst aan de buitenlucht, voldoet aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.68).

De bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht voldoen minimaal aan rookklasse s1fl en brand-klasse D zoals beschreven in artikel 2.69. De brand- en rookklasse zoals genoemd in dit artikel worden bepaald volgens NEN-EN 13501-1.


Bouwbesluit

- Het gebouw dient gebouwd te worden volgens het Bouwbesluit
- Ventilatie volgens NEN 1087, NPR 1088 en afd. 3.10
- Aansluitmogelijkheden t.b.v. gas, water, elektriciteit, CAI in meterkast volgens afd. 4.12
- Voorzieningen voor drinkwater conform voorschriften NEN 1006 en afd. 3.18 en 3.19
- Aansluitpunten gas conform voorschriften leverancier, NEN 1078 en afd. 2.9
- Aansluitpunten elektra conform voorschriften leverancier, NEN 1010 en afd. 2.7 en 2.8


Functie: Lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren

Gebruiksoppervlakte:	3.323m²
Bruto oppervlakte gebouw:	3.389m²
Bruto inhoud gebouw:	17.100m³


	bestaand	nieuw
totaal bebouwd oppervlak:	6.600m²	9.989m²




binnenaanzicht achtergevel
1 : 100




Detail 2.2, overstek
1 : 10




Detail 1.1 rechter zijgevel
1 : 10




Doorsnede B
1 : 100




doorsnede D
1 : 100




Doorsnede C
1 : 50



Detail 2.1 kopgevel
1 : 10



binnenaanzicht voorgevel
1 : 100



Doorsnede A
1 : 100

Plattegrond
1 : 100

Deze tekening is eigendom van Van Pijkeren Systeembouw

Omschrijving	Plattegrond, doorsnedes	**Opdrachtgever**	Maatschap L., L.M. de Boer en R.P. de Boer-Talsma, Harnsterdyk 7, 9051 LD STIENS
Projectnummer	1182- IV0593	**Tekeningnummer**	1.1
Project	Nieuwbouw stal 1, 27.40 x115.00m	**Schaal**	1:100
Formaat	A0 1500x841	**Getekend**	J.v.d.K.
Datum	10-12-2019	**Wijzigingsdatum**	16-12-2019 20-02-2020 03-11-2020 06-01-2021

VAN PIJKEREN SYSTEEMBOUW
Hesseweg 10
7722 PK DALFSEN
Tel. 0529 - 43 22 33
Fax. 0529 - 43 42 69
info@bouwvanpijkeren.nl
www.bouwvanpijkeren.nl