

MEMO - Nestgeluid Codrido

1 Inleiding

Onderwerp
Nestgeluid Codrido

Op Katendrecht wordt de voormalige Codrico fabriek herontwikkeld maar woningen. Voor dit plan is door adviesbureau Peutz een akoestisch onderzoek naar het geluid op gevels uitgevoerd¹ voor wegverkeer en industrielawaai. Het plan ligt in de zone van industrieterrein Waal- en Eemhaven.

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

In deze memo is in het kader van een goede ruimtelijke ordening aanvullend ook de bijdrage van nestgeluid (geluid van afgemeerde schepen) en varende schepen op de ontwikkellocatie onderzocht.

contactpersoon: S. Haghighat

In onderstaande figuur is de ligging van het plan en de havens weergegeven.


Datum
27 februari 2024

Kenmerk
GEM103-34-180

Behandeld door
Rein van Zuuren

Doorkiesnummer
06-29076164

E-mail
Rein.vanzuuren@dbvision.nl



Figuur 1 Ligging ontwikkellocatie en havens

¹ Het Codrico terrein te Rotterdam Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder, Peutz b.v., 13-10-2023

In deze notitie wordt de bijdrage van nestgeluid en het geluid van varende schepen meegenomen bij de beoordeling van de geluidbelasting op de ontwikkellocatie. Dit gebeurt voor de interim werkwijze in het kader van de Omgevingswet voor de vaststelling van de definitieve geluidemissie van industrieterreinen in het Rijnmondgebied. Daarnaast worden de consequenties voor de geluidwering bepaald.

2 Rekenmodel en uitgangspunten

Voor het bepalen van de geluidbelasting zijn geluidmodellen opgesteld met behulp van het programma Geomilieu versie 2023.2 van DGMR. Dit rekenpakket rekent volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI 1999). Voor de ontwikkellocatie en de rekenpunten op het plan is gebruik gemaakt van het rekenmodel dat is opgesteld voor het akoestisch onderzoek van Peutz.

De volgende brongegevens zijn maatgevend voor de bepaalde geluidbelasting:

- Het bronnenmodel voor het nestgeluid van de Maas-/Rijnhaven en openbare ligplaatsen is aangeleverd door de gemeente Rotterdam op 7 juni 2023;
- Het bronnenmodel van varende schepen is op 16 december 2021 beschikbaar gesteld door het Havenbedrijf Rotterdam.
- Het bronnenmodel voor het nestgeluid van de Waal-/Eemhaven, HIC variant 2, is aangeleverd door het Havenbedrijf Rotterdam op 28 november 2022.

Een overzicht van de rekenmodellen is opgenomen in bijlage 1 bij deze notitie.

3 Berekeningsmethode benodigde geluidwering

3.1 Benodigde geluidwering exclusief nestgeluid

De benodigde geluidwering zonder rekening te houden met nestgeluid, is het verschil tussen de maatgevende geluidbelasting en de vereiste binnenwaarde van respectievelijk 33 dB voor weg- en railverkeer en 35 dB(A) voor industrie (interim werkwijze voor vaststelling Industrielawaai GPP's onder de omgevingswet).

De minimale vereiste geluidwering onder het Bouwbesluit is 20 dB.

3.2 Benodigde geluidwering inclusief nestgeluid

In deze variant wordt het industriegeluid in het kader van een goede ruimtelijke ordening verhoogd met de bijdrage van het nestgeluid en het geluid van de varende schepen. Vervolgens wordt getoetst aan de binnenwaarde van 35 dB(A).



De minimale vereiste geluidwering onder het Bouwbesluit is 20 dB.

3.3 Benodigde geluidwering na vaststelling geluidproductieplafonds industrielawaai (inclusief nestgeluid)

Na vaststelling van de geluidemissie van industrielawaai onder het omgevingsplan in het kader van de geluidproductieplafond wordt benodigde geluidwering bepaald aan de hand van het gezamenlijke (gecumuleerde) geluid; dit is het energetisch opgetelde geluid van alle relevante wettelijke geluidbronnen (weg, rail, industrie, nestgeluid en varende schepen).

Voor deze situatie wordt gekeken naar de saneringswaarde onder omgevingswet na vaststelling van de geluidproductieplafonds industrielawaai. Er is uitgegaan van 36 dB binnenwaarde. Ook dan geldt een minimum karakteristieke geluidwering van 20 dB.

4 Rekenresultaten

Uit de berekeningen volgen de onderstaande maximale geluidbelastingen:

- 57 dB L_{den} ten gevolge van nestgeluid van aangemeerde schepen;
- 54 dB L_{den} ten gevolge van varende schepen;

5 Vergelijking benodigde geluidwering

In bijlage 3 van deze notitie is de tabel opgenomen met de berekende geluidbelastingen en vergelijking van de karakteristieke geluidwering.

Onder de interim wetgeving is de vereiste karakteristieke geluidwering maximaal 26 dB als gevolg van wegverkeer. Deze waarde dient bereikt te worden bij spectrum 1 uit tabel 2.

Voor industrielawaai is de vereiste karakteristieke geluidwering maximaal 20 dB bij deze waarde dient spectrum 2 uit tabel 2 in acht te worden genomen

Als er rekening wordt gehouden met het nestgeluid en het geluid van scheepvaart neemt de geluidbelasting van de industrie inclusief deze geluidbronnen toe tot maximaal 60 dB(A). De vereiste karakteristieke geluidwering is maximaal 25 dB, bij deze waarde dient spectrum 3 uit tabel 2 in acht te worden genomen.

De vereiste karakteristieke geluidwering om een saneringssituatie onder de Omgevingswet te voorkomen (bouwvergunning aanvraag voor ingaan omgevingswet) vereist op basis van de maximale geluidbelasting op de gevel geen hogere gevelwering dan de huidige situatie als gevolg wegverkeer of industrielawaai. Op punten kan door samenloop van geluidbronnen (wegverkeer,



industrielawaai, nestgeluid en scheepvaart) sprake zijn van een 1 dB hogere benodigde geluidwering. Spectrum 4 uit tabel 3 moet daarom in acht worden genomen.

Tabel 2 Spectra ten behoeve van de bepaling van de karakteristieke geluidwering.

Nr	Omschrijving	C _i waarden [-] per oktaafbandmiddenfrequentie [Hz]					
		63	125	250	500	1000	2000
1	Buitengeluid		-14,0	-10,0	-7,0	-4,0	-6,0
2	Industrie	-9,0	-10,0	-7,0	-6,0	-7,0	-15,0
3	Industrie, scheepvaart en nestgeluid	-12,4	-8,7	-8,4	-6,4	-5,4	-9,3
4	Gezamenlijk geluid	-13,2	-9,6	-9,1	-6,8	-4,6	-8,7

6 Conclusie

Voor de herontwikkeling van de Codrico fabriek op Katendrecht naar woningen is de bijdrage van het nestgeluid en het geluid van varende schepen bepaald. Bepaald is wat de bijdrage van deze bronnen is voor de gevelwering onder de interim wetgeving en de toekomstige wettelijke kaders binnen de omgevingswet na vaststelling van de geluidproductieplafonds voor industrielawaai.

Uit de resultaten blijkt dat nestgeluid en scheepvaart zorgen voor een hogere gezamenlijke geluidbelasting op de gevel van de ontwikkeling dan van alleen industrielawaai. Dit veroorzaakt op grote delen van de gevel voor een hogere maximale gevelwering. We adviseren rekening te houden met het spectrum industrielawaai, scheepvaart en nestgeluid.

Op basis van deze resultaten adviseren wij rekening te houden met een hogere gevelwering en het berekende spectrum voor nestgeluid en scheepvaarlawaai bij het bepalen van de geluidwering.



Bijlagen:

Bijlage 1: Overzicht rekenmodellen


Bijlage 2: Toetstabel geluidwering en bijdrage nestgeluid



Bijlage 1: Overzicht rekenmodel


Model nestgeluid





Model Scheepvaart





Bijlage 2: Toetstabel geluidwering en bijdrage nestgeluid



Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=2,50> [1/14]	1,5	56	47	52	41	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=2,50> [1/14]	4,5	56	49	53	43	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=2,50> [1/14]	7,5	56	49	53	44	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=2,50> [1/14]	10,5	55	50	54	45	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=2,50> [1/14]	13,5	55	50	55	46	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=2,50> [1/14]	16,5	54	50	55	48	57	58	21	20	22	22
Codrico	<L=2,50> [1/3]	1,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [1/3]	4,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [10/26]	7,5	46	36	44	37	45	49	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [10/26]	10,5	47	35	44	37	46	49	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [10/26]	13,5	47	35	45	37	46	49	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [10/26]	16,5	47	35	45	37	46	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [10/26]	19,5	47	35	46	37	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [10/26]	22,5	47	35	46	37	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [10/26]	25,5	47	35	46	37	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [10/26]	28,5	47	35	46	37	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [10/26]	31,5	47	35	46	37	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [10/26]	34,5	47	35	46	38	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [14/30]	37,5	47	36	47	38	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [14/30]	40,5	47	36	47	39	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [14/30]	43,5	47	36	47	40	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [14/30]	46,5	47	36	47	42	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [14/30]	49,5	47	36	48	44	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [14/30]	52,5	47	36	48	45	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [17/33]	55,5	47	36	48	44	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [17/33]	58,5	47	37	48	45	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [17/33]	61,5	47	37	49	48	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [17/33]	64,5	47	37	49	49	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [17/33]	67,5	47	38	49	49	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,50> [2/14]	1,5	56	47	52	42	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=2,50> [2/14]	4,5	56	49	53	44	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=2,50> [2/14]	7,5	56	49	54	44	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=2,50> [2/14]	10,5	55	50	54	46	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=2,50> [2/14]	13,5	55	50	55	46	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=2,50> [2/14]	16,5	54	50	55	49	57	58	21	20	22	22
Codrico	<L=2,51> [1/9]	7,5	50	37	46	39	47	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [1/9]	10,5	50	37	46	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [1/9]	13,5	50	37	47	42	48	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [1/9]	16,5	50	37	47	43	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [1/9]	19,5	51	37	48	42	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [1/9]	22,5	52	37	48	43	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [1/9]	25,5	53	37	48	44	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [1/9]	28,5	54	38	48	44	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [1/9]	31,5	55	38	48	44	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [1/9]	34,5	54	38	48	44	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [1/9]	37,5	54	38	48	44	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [1/9]	40,5	54	39	48	45	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [2/26]	7,5	50	37	46	39	47	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [2/26]	10,5	50	37	46	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [2/26]	13,5	50	37	47	42	48	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [2/26]	16,5	50	37	47	43	49	53	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=2,51> [2/26]	19,5	51	37	48	42	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [2/26]	22,5	52	37	48	43	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [2/26]	25,5	53	37	48	44	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [2/26]	28,5	54	38	48	44	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [2/26]	31,5	55	38	48	44	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [2/26]	34,5	54	38	48	44	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [5/9]	34,5							20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [5/9]	37,5							20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [5/9]	40,5	50	43	49	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [6/30]	37,5	54	38	48	44	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [6/30]	40,5	54	39	48	45	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [6/30]	43,5	54	39	48	45	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [6/30]	46,5	54	39	48	45	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [6/30]	49,5	54	39	48	45	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [6/30]	52,5	54	39	48	46	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [6/9]	34,5							20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [6/9]	37,5							20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [6/9]	40,5	49	44	49	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [9/33]	55,5	54	39	48	47	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [9/33]	58,5	54	39	48	47	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [9/33]	61,5	54	40	48	47	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [9/33]	64,5	54	39	48	47	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,51> [9/33]	67,5	54	38	48	46	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=2,52> [12/30]	37,5	57	42	55	48	56	59	24	20	21	23
Codrico	<L=2,52> [12/30]	40,5	57	42	55	48	56	59	24	20	21	23
Codrico	<L=2,52> [12/30]	43,5	57	43	55	48	56	59	24	20	21	23
Codrico	<L=2,52> [12/30]	46,5	56	43	55	48	56	59	23	20	21	23
Codrico	<L=2,52> [12/30]	49,5	56	43	55	48	56	59	23	20	21	23
Codrico	<L=2,52> [12/30]	52,5	56	43	55	49	56	59	23	20	21	23
Codrico	<L=2,52> [15/33]	55,5	56	43	55	49	56	59	23	20	21	23
Codrico	<L=2,52> [15/33]	58,5	56	43	54	49	56	59	23	20	21	23
Codrico	<L=2,52> [15/33]	61,5	56	43	54	49	56	59	23	20	21	23
Codrico	<L=2,52> [15/33]	64,5	56	43	54	48	56	59	23	20	21	23
Codrico	<L=2,52> [15/33]	67,5	56	43	54	48	56	59	23	20	21	23
Codrico	<L=2,52> [8/26]	7,5	58	40	52	40	52	59	25	20	20	23
Codrico	<L=2,52> [8/26]	10,5	58	41	53	40	53	59	25	20	20	23
Codrico	<L=2,52> [8/26]	13,5	58	40	53	42	54	59	25	20	20	23
Codrico	<L=2,52> [8/26]	16,5	58	40	54	44	54	59	25	20	20	23
Codrico	<L=2,52> [8/26]	19,5	58	40	54	46	55	60	25	20	20	24
Codrico	<L=2,52> [8/26]	22,5	58	41	54	46	55	60	25	20	20	24
Codrico	<L=2,52> [8/26]	25,5	58	41	54	47	55	60	25	20	20	24
Codrico	<L=2,52> [8/26]	28,5	57	41	54	47	55	59	24	20	20	23
Codrico	<L=2,52> [8/26]	31,5	57	41	54	47	55	59	24	20	20	23
Codrico	<L=2,52> [8/26]	34,5	57	42	55	48	56	59	24	20	21	23
Codrico	<L=2,53> [9/9]	34,5							20	20	20	20
Codrico	<L=2,53> [9/9]	37,5							20	20	20	20
Codrico	<L=2,53> [9/9]	40,5	44	46	51	46	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,55> [2/9]	7,5	42	35	46	41	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=2,55> [2/9]	10,5	43	35	46	42	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=2,55> [2/9]	13,5	44	35	46	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=2,55> [2/9]	16,5	45	35	47	43	48	50	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=2,55> [2/9]	19,5	46	35	47	43	49	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,55> [2/9]	22,5	47	35	47	43	49	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,55> [2/9]	25,5	49	35	48	43	49	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,55> [2/9]	28,5	50	35	48	44	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,55> [2/9]	31,5	51	35	48	45	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,55> [2/9]	34,5	51	36	48	45	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,55> [2/9]	37,5	52	36	49	46	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,55> [2/9]	40,5	52	36	49	46	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,57> [10/33]	55,5	58	45	55	49	56	60	25	20	21	24	
Codrico	<L=2,57> [10/33]	58,5	57	45	55	49	56	60	24	20	21	24	
Codrico	<L=2,57> [10/33]	61,5	57	45	55	49	56	60	24	20	21	24	
Codrico	<L=2,57> [10/33]	64,5	57	45	55	49	56	60	24	20	21	24	
Codrico	<L=2,57> [10/33]	67,5	57	45	55	48	56	59	24	20	21	23	
Codrico	<L=2,57> [3/26]	7,5	59	42	52	40	53	60	26	20	20	24	
Codrico	<L=2,57> [3/26]	10,5	59	42	53	41	53	60	26	20	20	24	
Codrico	<L=2,57> [3/26]	13,5	59	42	54	43	54	60	26	20	20	24	
Codrico	<L=2,57> [3/26]	16,5	59	42	54	45	55	60	26	20	20	24	
Codrico	<L=2,57> [3/26]	19,5	59	42	54	45	55	60	26	20	20	24	
Codrico	<L=2,57> [3/26]	22,5	59	42	54	45	55	61	26	20	20	25	
Codrico	<L=2,57> [3/26]	25,5	59	43	55	46	55	61	26	20	20	25	
Codrico	<L=2,57> [3/26]	28,5	59	43	55	46	55	61	26	20	20	25	
Codrico	<L=2,57> [3/26]	31,5	59	43	55	46	55	61	26	20	20	25	
Codrico	<L=2,57> [3/26]	34,5	59	44	55	46	56	60	26	20	21	24	
Codrico	<L=2,57> [7/30]	37,5	59	44	55	47	56	60	26	20	21	24	
Codrico	<L=2,57> [7/30]	40,5	58	44	55	47	56	60	25	20	21	24	
Codrico	<L=2,57> [7/30]	43,5	58	44	55	47	56	60	25	20	21	24	
Codrico	<L=2,57> [7/30]	46,5	58	45	55	47	56	60	25	20	21	24	
Codrico	<L=2,57> [7/30]	49,5	58	45	55	48	56	60	25	20	21	24	
Codrico	<L=2,57> [7/30]	52,5	58	45	55	48	56	60	25	20	21	24	
Codrico	<L=2,58> [51/54]	1,5	34	47	50	44	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [51/54]	4,5	35	48	50	44	53	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [51/54]	7,5	37	48	50	44	53	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [51/54]	10,5	38	48	50	45	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [51/54]	13,5	39	48	50	45	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [51/54]	16,5	39	48	51	45	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [51/54]	19,5	39	48	51	45	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [51/54]	22,5	40	48	51	45	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [51/54]	25,5	41	48	51	46	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [52/54]	1,5	34	47	50	44	53	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [52/54]	4,5	35	48	51	44	53	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [52/54]	7,5	36	48	51	44	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [52/54]	10,5	38	48	51	44	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [52/54]	13,5	38	48	51	44	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [52/54]	16,5	39	48	51	44	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [52/54]	19,5	39	48	51	45	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [52/54]	22,5	40	48	51	45	54	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,58> [52/54]	25,5	41	48	52	46	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,61> [3/9]	7,5	57	42	51	40	52	58	24	20	20	22	
Codrico	<L=2,61> [3/9]	10,5	57	42	52	41	52	58	24	20	20	22	
Codrico	<L=2,61> [3/9]	13,5	57	42	52	43	53	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,61> [3/9]	16,5	57	42	53	44	54	59	24	20	20	23	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=2,61> [3/9]	19,5	57	42	53	44	54	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,61> [3/9]	22,5	57	42	53	44	54	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,61> [3/9]	25,5	58	42	53	44	54	59	25	20	20	23	
Codrico	<L=2,61> [3/9]	28,5	58	43	53	45	54	59	25	20	20	23	
Codrico	<L=2,61> [3/9]	31,5	58	43	53	45	54	59	25	20	20	23	
Codrico	<L=2,61> [3/9]	34,5	58	43	53	45	54	59	25	20	20	23	
Codrico	<L=2,61> [3/9]	37,5	57	43	53	45	54	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,61> [3/9]	40,5	57	44	53	46	54	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,62> [1/8]	7,5	44	35	44	37	45	47	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,62> [1/8]	10,5	45	35	44	37	46	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,62> [1/8]	13,5	46	34	45	37	46	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,62> [1/8]	16,5	46	34	45	37	46	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,62> [1/8]	19,5	46	34	46	37	47	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,62> [1/8]	22,5	46	34	46	37	47	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,62> [1/8]	25,5	46	34	47	37	47	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,62> [1/8]	28,5	46	35	47	37	47	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,62> [1/8]	31,5	46	35	47	37	47	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,62> [1/8]	34,5	46	35	47	37	48	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,62> [1/8]	37,5	45	35	47	37	48	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,62> [1/8]	40,5	45	35	47	38	48	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [19/27]	235,5	46	48	52	49	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [19/27]	238,5	49	49	53	49	55	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [20/27]	235,5	46	49	52	49	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [20/27]	238,5	50	49	53	49	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=2,63> [4/7]	1,5	43	41	46	43	49	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [4/7]	4,5	42	42	47	43	49	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [4/7]	7,5	42	42	47	43	49	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [4/7]	10,5	42	42	47	43	49	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [48/54]	1,5	33	42	47	43	49	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [48/54]	4,5	34	43	48	44	50	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [48/54]	7,5	36	43	48	44	50	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [48/54]	10,5	39	37	45	42	47	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [48/54]	13,5	40	37	45	43	48	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [48/54]	16,5	41	37	46	43	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [48/54]	19,5	41	38	46	43	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [48/54]	22,5	41	39	47	43	49	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [48/54]	25,5	41	40	47	44	49	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [49/54]	1,5	34	42	48	45	50	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [49/54]	4,5	36	43	49	45	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [49/54]	7,5	36	43	49	46	52	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [49/54]	10,5	39	37	48	44	49	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [49/54]	13,5	40	38	48	44	50	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [49/54]	16,5	41	38	48	44	50	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [49/54]	19,5	41	38	49	45	50	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [49/54]	22,5	42	38	49	45	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [49/54]	25,5	42	40	49	46	51	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [5/7]	1,5	43	40	44	42	47	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [5/7]	4,5	42	40	45	42	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [5/7]	7,5	42	40	45	43	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [5/7]	10,5	42	40	45	43	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,63> [5/8]	1,5	30	33	37	37	41	41	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=2,63> [5/8]	4,5	32	35	39	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=2,63> [5/8]	7,5	32	35	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=2,63> [5/8]	10,5	32	36	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=2,63> [5/8]	13,5	32	36	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=2,63> [5/8]	16,5	32	37	41	39	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=2,63> [5/9]	19,5	32	38	42	39	45	44	20	20	20	20
Codrico	<L=2,63> [5/9]	22,5	32	39	43	40	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=2,63> [5/9]	25,5	33	42	45	41	48	47	20	20	20	20
Codrico	<L=2,63> [5/9]	28,5	33	43	46	43	49	48	20	20	20	20
Codrico	<L=2,63> [5/9]	31,5	35	43	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,63> [5/9]	34,5	38	44	51	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,63> [5/9]	37,5	39	44	51	48	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,63> [5/9]	40,5	41	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,63> [5/9]	43,5	42	47	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,63> [5/9]	46,5	40	47	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=2,64> [1/7]	46,5	42	40	49	45	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=2,64> [2/7]	46,5	40	38	48	46	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [1/8]	1,5	30	33	38	39	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [1/8]	4,5	32	35	39	40	43	44	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [1/8]	7,5	32	35	40	40	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [1/8]	10,5	32	36	40	40	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [1/8]	13,5	32	36	40	40	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [1/8]	16,5	32	37	41	40	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [1/9]	19,5	32	38	42	41	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [1/9]	22,5	33	39	43	41	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [1/9]	25,5	34	40	44	42	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [1/9]	28,5	35	41	44	44	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [1/9]	31,5	36	42	48	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [1/9]	34,5	38	43	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [1/9]	37,5	38	44	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [1/9]	40,5	39	45	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [1/9]	43,5	39	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [1/9]	46,5	41	47	52	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=2,67> [13/30]	37,5	58	46	55	49	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=2,67> [13/30]	40,5	57	47	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=2,67> [13/30]	43,5	57	47	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=2,67> [13/30]	46,5	57	47	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=2,67> [13/30]	49,5	57	47	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=2,67> [13/30]	52,5	57	48	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=2,67> [16/33]	55,5	57	48	55	51	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=2,67> [16/33]	58,5	57	48	55	51	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=2,67> [16/33]	61,5	57	49	55	51	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=2,67> [16/33]	64,5	56	49	56	50	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=2,67> [16/33]	67,5	56	49	56	50	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=2,67> [9/26]	7,5	58	41	51	41	52	59	25	20	20	23
Codrico	<L=2,67> [9/26]	10,5	58	41	52	41	53	59	25	20	20	23
Codrico	<L=2,67> [9/26]	13,5	58	44	53	44	54	59	25	20	20	23
Codrico	<L=2,67> [9/26]	16,5	58	45	54	46	55	60	25	20	20	24
Codrico	<L=2,67> [9/26]	19,5	58	45	54	47	55	60	25	20	20	24
Codrico	<L=2,67> [9/26]	22,5	58	46	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=2,67> [9/26]	25,5	58	46	55	48	56	60	25	20	21	24

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=2,67> [9/26]	28,5	58	46	55	49	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=2,67> [9/26]	31,5	58	46	55	49	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=2,67> [9/26]	34,5	58	46	55	49	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=2,68> [11/26]	7,5	44	35	44	37	45	47	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [11/26]	10,5	45	35	44	37	45	48	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [11/26]	13,5	46	34	45	37	46	49	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [11/26]	16,5	46	34	45	37	46	49	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [11/26]	19,5	46	34	46	37	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [11/26]	22,5	46	34	46	37	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [11/26]	25,5	46	34	47	37	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [11/26]	28,5	46	35	47	37	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [11/26]	31,5	46	35	47	37	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [11/26]	34,5	46	35	47	37	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [15/30]	37,5	45	35	47	37	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [15/30]	40,5	45	35	47	38	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [15/30]	43,5	45	36	47	39	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [15/30]	46,5	45	36	48	41	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [15/30]	49,5	46	37	50	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [15/30]	52,5	46	37	50	48	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [15/54]	1,5	38	44	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [15/54]	4,5	38	45	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [15/54]	7,5	38	45	51	49	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [15/54]	10,5	37	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [15/54]	13,5	41	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [15/54]	16,5	41	46	51	48	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [15/54]	19,5	41	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [15/54]	22,5	41	46	52	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [15/54]	25,5	42	47	52	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [18/33]	55,5	46	37	49	46	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [18/33]	58,5	46	38	50	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [18/33]	61,5	46	39	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [18/33]	64,5	45	39	52	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [18/33]	67,5	46	40	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [6/7]	1,5	39	42	48	49	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [6/7]	4,5	38	45	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [6/7]	7,5	38	45	51	49	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [6/7]	10,5	37	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [7/7]	1,5	39	43	49	49	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [7/7]	4,5	38	44	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [7/7]	7,5	38	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,68> [7/7]	10,5	37	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,69> [1/26]	7,5	42	35	46	41	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=2,69> [1/26]	10,5	43	35	46	42	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=2,69> [1/26]	13,5	44	35	46	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=2,69> [1/26]	16,5	45	35	47	43	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,69> [1/26]	19,5	46	35	47	43	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,69> [1/26]	22,5	47	35	47	43	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=2,69> [1/26]	25,5	49	35	48	43	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,69> [1/26]	28,5	50	35	48	44	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,69> [1/26]	31,5	51	35	48	45	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,69> [1/26]	34,5	51	36	48	45	50	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=2,69> [5/30]	37,5	52	36	49	46	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,69> [5/30]	40,5	52	36	49	46	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,69> [5/30]	43,5	52	36	49	47	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,69> [5/30]	46,5	53	37	50	48	52	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,69> [5/30]	49,5	53	37	50	49	53	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,69> [5/30]	52,5	53	37	50	49	53	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,69> [8/33]	55,5	53	37	50	49	52	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,69> [8/33]	58,5	53	38	50	49	53	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,69> [8/33]	61,5	53	38	50	50	53	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,69> [8/33]	64,5	53	39	50	50	53	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,69> [8/33]	67,5	53	40	50	50	53	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,70> [4/4]	1,5	31	34	38	37	41	42	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,70> [4/4]	4,5	32	36	40	38	43	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,70> [4/4]	7,5	33	37	40	38	43	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,70> [4/4]	10,5	33	37	41	38	44	44	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,70> [4/4]	13,5	33	38	41	38	44	44	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,70> [4/4]	16,5	33	38	42	38	45	44	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,70> [7/9]	19,5	33	39	43	39	45	45	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,70> [7/9]	22,5	34	41	44	39	47	46	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,70> [7/9]	25,5	34	44	47	40	49	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,70> [7/9]	28,5	35	44	47	42	50	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,70> [7/9]	31,5	36	45	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,70> [7/9]	34,5	39	45	52	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,70> [7/9]	37,5	40	46	52	48	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,70> [7/9]	40,5	39	46	52	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,71> [10/10]	1,5	31	34	38	37	41	42	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,71> [10/10]	4,5	32	36	40	38	43	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,71> [10/10]	7,5	33	36	40	38	43	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,71> [10/10]	10,5	33	37	41	38	43	44	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,71> [10/10]	13,5	33	37	41	38	44	44	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,71> [10/10]	16,5	33	38	42	38	44	44	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,71> [10/10]	19,5	33	39	43	39	45	45	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,71> [10/10]	22,5	34	40	44	39	46	46	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,71> [10/10]	25,5	34	43	46	40	48	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,71> [10/10]	28,5	34	43	46	42	49	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,71> [10/10]	31,5	35	44	49	47	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,72> [12/14]	1,5	35	47	51	44	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,72> [12/14]	4,5	35	48	52	45	54	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,72> [12/14]	7,5	36	48	52	46	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,72> [12/14]	10,5	37	48	52	46	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,72> [12/14]	13,5	38	48	52	46	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,72> [12/14]	16,5	38	48	52	46	55	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,72> [24/40]	22,5	49	47	54	47	55	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,72> [24/40]	25,5	56	48	56	48	57	59	23	20	22	23	
Codrico	<L=2,72> [24/40]	28,5	57	48	56	49	57	60	24	20	22	24	
Codrico	<L=2,72> [24/40]	31,5	57	48	56	49	57	60	24	20	22	24	
Codrico	<L=2,72> [24/40]	34,5	57	49	56	49	57	60	24	20	22	24	
Codrico	<L=2,72> [25/40]	22,5	48	47	54	47	55	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=2,72> [25/40]	25,5	56	48	56	49	57	59	23	20	22	23	
Codrico	<L=2,72> [25/40]	28,5	57	48	56	49	57	60	24	20	22	24	
Codrico	<L=2,72> [25/40]	31,5	57	48	56	49	57	60	24	20	22	24	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
	punt	hoogte	L _{VL,totaal}	L _{IL,CUM}	L _{nest}	L _{varende schepen}	L _{IL,CUM}	L _{gezamenlijk}	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L _{den}	L _{etmaal}	L _{den}	L _{den}	L _{etmaal}	L _{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=2,72> [25/40]	34,5	57	49	56	49	57	60	24	20	22	24	
Codrico	<L=2,72> [25/49]	37,5	57	49	56	49	57	60	24	20	22	24	
Codrico	<L=2,72> [25/49]	40,5	57	49	56	50	57	60	24	20	22	24	
Codrico	<L=2,72> [25/49]	43,5	57	49	56	50	57	60	24	20	22	24	
Codrico	<L=2,72> [25/49]	46,5	57	49	56	50	57	60	24	20	22	24	
Codrico	<L=2,72> [25/49]	49,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24	
Codrico	<L=2,72> [25/49]	52,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24	
Codrico	<L=2,72> [25/49]	55,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24	
Codrico	<L=2,72> [25/49]	58,5	56	49	56	51	58	60	23	20	23	24	
Codrico	<L=2,72> [26/49]	37,5	57	49	56	50	57	60	24	20	22	24	
Codrico	<L=2,72> [26/49]	40,5	57	49	56	50	57	60	24	20	22	24	
Codrico	<L=2,72> [26/49]	43,5	57	49	56	50	57	60	24	20	22	24	
Codrico	<L=2,72> [26/49]	46,5	57	49	56	50	58	60	24	20	23	24	
Codrico	<L=2,72> [26/49]	49,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24	
Codrico	<L=2,72> [26/49]	52,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24	
Codrico	<L=2,72> [26/49]	55,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24	
Codrico	<L=2,72> [26/49]	58,5	56	49	56	51	58	60	23	20	23	24	
Codrico	<L=2,73> [1/1]	1,5	55	38	48	38	49	56	22	20	20	20	
Codrico	<L=2,73> [1/1]	4,5	55	38	49	39	50	56	22	20	20	20	
Codrico	<L=2,73> [1/1]	7,5	56	40	50	40	50	57	23	20	20	21	
Codrico	<L=2,73> [1/1]	10,5	55	41	50	40	51	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=2,73> [1/1]	13,5	55	42	51	42	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=2,73> [1/1]	16,5	55	46	53	44	54	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=2,73> [3/10]	19,5	54	46	55	45	56	58	21	20	21	22	
Codrico	<L=2,73> [3/10]	22,5	54	42	55	44	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=2,73> [3/10]	25,5	54	42	55	45	56	58	21	20	21	22	
Codrico	<L=2,73> [3/10]	28,5	56	42	55	45	56	59	23	20	21	23	
Codrico	<L=2,73> [3/10]	31,5	56	43	55	46	56	59	23	20	21	23	
Codrico	<L=2,73> [3/10]	34,5	56	43	55	46	56	59	23	20	21	23	
Codrico	<L=2,75> [18/26]	7,5	57	42	51	40	52	58	24	20	20	22	
Codrico	<L=2,75> [18/26]	10,5	57	42	52	41	52	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [18/26]	13,5	57	42	52	43	53	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [18/26]	16,5	57	42	53	44	54	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [18/26]	19,5	57	42	53	44	54	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [18/26]	22,5	57	42	53	44	54	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [18/26]	25,5	58	42	53	44	54	59	25	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [18/26]	28,5	58	43	53	45	54	59	25	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [18/26]	31,5	58	43	53	45	54	59	25	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [18/26]	34,5	58	43	53	45	54	59	25	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [22/30]	37,5	57	43	53	45	54	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [22/30]	40,5	57	44	53	46	54	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [22/30]	43,5	57	44	53	46	55	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [22/30]	46,5	57	44	53	46	55	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [22/30]	49,5	57	44	53	47	55	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [22/30]	52,5	57	44	53	47	55	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [25/33]	55,5	57	44	53	48	55	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [25/33]	58,5	56	44	53	48	55	59	23	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [25/33]	61,5	56	44	53	48	55	59	23	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [25/33]	64,5	56	45	53	48	55	59	23	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [25/33]	67,5	56	44	53	47	55	59	23	20	20	23	
Codrico	<L=2,75> [30/42]	61,5	45	50	54	51	57	57	20	20	22	21	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]			[dB]
Codrico	<L=2,75> [30/42]	64,5	51	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=2,75> [30/42]	67,5	52	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=2,75> [30/42]	70,5	52	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=2,75> [30/42]	73,5	53	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=2,76> [26/40]	22,5	48	47	54	47	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=2,76> [26/40]	25,5	55	48	56	49	57	59	22	20	22	23
Codrico	<L=2,76> [26/40]	28,5	56	48	56	49	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=2,76> [26/40]	31,5	56	48	56	49	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=2,76> [26/40]	34,5	57	49	56	49	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=2,76> [27/40]	22,5	48	47	54	47	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=2,76> [27/40]	25,5	55	48	56	49	57	59	22	20	22	23
Codrico	<L=2,76> [27/40]	28,5	56	48	56	49	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=2,76> [27/40]	31,5	57	49	56	49	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=2,76> [27/40]	34,5	57	49	56	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=2,76> [27/49]	37,5	57	49	56	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=2,76> [27/49]	40,5	57	49	56	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=2,76> [27/49]	43,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=2,76> [27/49]	46,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=2,76> [27/49]	49,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=2,76> [27/49]	52,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=2,76> [27/49]	55,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=2,76> [27/49]	58,5	56	49	56	51	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=2,76> [28/49]	37,5	57	49	56	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=2,76> [28/49]	40,5	57	49	56	50	58	60	24	20	23	24
Codrico	<L=2,76> [28/49]	43,5	57	49	56	50	58	60	24	20	23	24
Codrico	<L=2,76> [28/49]	46,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=2,76> [28/49]	49,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=2,76> [28/49]	52,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=2,76> [28/49]	55,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=2,76> [28/49]	58,5	56	49	56	51	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=2,78> [1/9]	1,5	56	42	49	41	50	57	23	20	20	21
Codrico	<L=2,78> [1/9]	4,5	57	42	49	41	50	58	24	20	20	22
Codrico	<L=2,78> [1/9]	7,5	57	42	49	41	51	58	24	20	20	22
Codrico	<L=2,78> [1/9]	10,5	57	41	50	42	51	58	24	20	20	22
Codrico	<L=2,78> [1/9]	13,5	57	41	51	43	52	58	24	20	20	22
Codrico	<L=2,78> [1/9]	16,5	57	41	51	43	52	58	24	20	20	22
Codrico	<L=2,78> [1/9]	19,5	57	41	52	43	52	58	24	20	20	22
Codrico	<L=2,78> [2/9]	1,5	56	42	49	42	50	57	23	20	20	21
Codrico	<L=2,78> [2/9]	4,5	57	42	49	42	50	58	24	20	20	22
Codrico	<L=2,78> [2/9]	7,5	58	42	50	42	51	59	25	20	20	23
Codrico	<L=2,78> [2/9]	10,5	58	42	50	42	52	59	25	20	20	23
Codrico	<L=2,78> [2/9]	13,5	58	42	51	43	52	59	25	20	20	23
Codrico	<L=2,78> [2/9]	16,5	58	42	52	43	53	59	25	20	20	23
Codrico	<L=2,78> [2/9]	19,5	58	44	52	43	53	59	25	20	20	23
Codrico	<L=2,80> [2/8]	1,5	31	33	38	39	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=2,80> [2/8]	4,5	32	35	40	40	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=2,80> [2/8]	7,5	32	35	40	40	43	44	20	20	20	20
Codrico	<L=2,80> [2/8]	10,5	32	35	40	40	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=2,80> [2/8]	13,5	32	36	40	40	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=2,80> [2/8]	16,5	33	36	41	40	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=2,80> [2/9]	19,5	34	37	42	40	45	45	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=2,80> [2/9]	22,5	36	38	43	41	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=2,80> [2/9]	25,5	36	38	44	42	46	47	20	20	20	20
Codrico	<L=2,80> [2/9]	28,5	37	36	45	44	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=2,80> [2/9]	31,5	39	37	48	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=2,80> [2/9]	34,5	41	38	50	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,80> [2/9]	37,5	41	39	50	49	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,80> [2/9]	40,5	42	42	49	49	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,80> [2/9]	43,5	42	43	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,80> [2/9]	46,5	43	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [3/8]	1,5	31	33	37	37	41	41	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [3/8]	4,5	32	35	39	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [3/8]	7,5	32	35	39	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [3/8]	10,5	32	35	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [3/8]	13,5	32	36	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [3/8]	16,5	33	36	41	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [3/9]	19,5	34	37	41	39	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [3/9]	22,5	35	38	43	39	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [3/9]	25,5	35	39	44	40	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [3/9]	28,5	36	38	45	43	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [3/9]	31,5	38	39	48	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [3/9]	34,5	40	39	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [3/9]	37,5	40	39	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [3/9]	40,5	41	42	49	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [3/9]	43,5	41	43	50	50	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [3/9]	46,5	43	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [8/8]	7,5							20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [8/8]	10,5	34	34	38	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [8/8]	13,5	34	33	38	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [8/8]	16,5	35	33	38	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [9/9]	19,5	35	33	39	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [9/9]	22,5	35	33	39	37	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [9/9]	25,5	35	33	39	37	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [9/9]	28,5	35	33	40	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [9/9]	31,5	36	33	43	40	45	46	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [9/9]	34,5	37	34	44	40	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [9/9]	37,5	38	34	44	42	46	47	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [9/9]	40,5	39	34	45	42	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [9/9]	43,5	40	35	45	43	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=2,82> [9/9]	46,5	41	37	46	46	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,85> [22/42]	61,5	46	49	54	50	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=2,85> [22/42]	64,5	52	49	56	50	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=2,85> [22/42]	67,5	54	49	56	50	58	59	21	20	23	23
Codrico	<L=2,85> [22/42]	70,5	55	50	56	50	58	59	22	20	23	23
Codrico	<L=2,85> [22/42]	73,5	55	50	56	50	58	59	22	20	23	23
Codrico	<L=2,85> [23/42]	61,5	46	49	54	50	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=2,85> [23/42]	64,5	52	49	56	50	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=2,85> [23/42]	67,5	54	50	56	50	58	59	21	20	23	23
Codrico	<L=2,85> [23/42]	70,5	55	50	56	50	58	59	22	20	23	23
Codrico	<L=2,85> [23/42]	73,5	55	50	56	50	58	59	22	20	23	23
Codrico	<L=2,86> [4/8]	1,5	30	33	37	37	41	41	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [4/8]	4,5	32	35	40	38	43	43	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail binnenw.	industrie binnenw.	industrie en GRO binnenw.	gezamenlijk binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=2,86> [4/8]	7,5	32	35	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [4/8]	10,5	32	36	41	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [4/8]	13,5	32	36	41	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [4/8]	16,5	32	37	42	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [4/9]	19,5	32	37	43	38	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [4/9]	22,5	33	38	44	39	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [4/9]	25,5	33	40	45	40	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [4/9]	28,5	34	40	46	42	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [4/9]	31,5	37	40	49	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [4/9]	34,5	39	41	50	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [4/9]	37,5	40	39	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [4/9]	40,5	40	42	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [4/9]	43,5	40	43	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [4/9]	46,5	41	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [7/9]	1,5	37	47	51	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [7/9]	4,5	39	48	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [8/9]	1,5	38	46	51	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,86> [8/9]	4,5	39	47	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,87> [7/8]	49,5	41	36	48	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=2,87> [7/8]	52,5	42	36	48	48	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,87> [7/8]	55,5	42	37	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,87> [7/8]	58,5	42	39	49	49	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,88> [21/23]	1,5	55	45	49	36	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=2,88> [21/23]	4,5	55	45	50	38	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=2,88> [21/23]	7,5	55	46	51	38	52	56	22	20	20	20
Codrico	<L=2,88> [21/23]	10,5	55	47	52	39	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=2,88> [21/23]	13,5	54	47	53	42	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=2,88> [21/23]	16,5	54	49	54	48	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=2,88> [29/40]	19,5	53	50	56	49	57	59	20	20	22	23
Codrico	<L=2,88> [29/40]	22,5	53	48	55	48	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=2,88> [29/40]	25,5	55	48	56	49	57	59	22	20	22	23
Codrico	<L=2,88> [29/40]	28,5	56	48	56	49	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=2,88> [29/40]	31,5	56	48	56	49	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=2,88> [29/40]	34,5	56	48	56	50	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=2,88> [30/49]	37,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=2,88> [30/49]	40,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=2,88> [30/49]	43,5	56	50	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=2,88> [30/49]	46,5	56	50	56	51	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=2,88> [30/49]	49,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24
Codrico	<L=2,88> [30/49]	52,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24
Codrico	<L=2,88> [30/49]	55,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24
Codrico	<L=2,88> [30/49]	58,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24
Codrico	<L=2,89> [27/42]	61,5	45	49	54	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=2,89> [27/42]	64,5	51	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=2,89> [27/42]	67,5	53	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=2,89> [27/42]	70,5	53	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=2,89> [27/42]	73,5	54	50	56	51	58	59	21	20	23	23
Codrico	<L=2,89> [33/42]	61,5	44	50	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=2,89> [33/42]	64,5	50	51	56	52	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=2,89> [33/42]	67,5	51	51	56	52	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=2,89> [33/42]	70,5	51	51	56	52	58	59	20	20	23	23

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet gezamenlijk $L_{binnenw.}$
									weg en rail $L_{binnenw.}$	industrie $L_{binnenw.}$	industrie en GRO $L_{binnenw.}$	
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]			
Codrico	<L=2,89> [33/42]	73,5	51	51	56	52	59	59	20	20	24	23
Codrico	<L=2,92> [3/4]	34,5							20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [3/4]	37,5							20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [3/4]	40,5	44	39	48	46	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [3/4]	43,5	44	41	48	47	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [3/4]	46,5	44	42	49	48	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [54/54]	1,5	35	39	47	46	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [54/54]	4,5	36	41	48	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [54/54]	7,5	36	46	51	48	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [54/54]	10,5	38	47	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [54/54]	13,5	39	47	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [54/54]	16,5	40	47	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [54/54]	19,5	40	47	52	49	55	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [54/54]	22,5	40	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [54/54]	25,5	41	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [8/8]	49,5	48	44	49	48	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [8/8]	52,5	49	44	49	48	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [8/8]	55,5	49	44	49	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,92> [8/8]	58,5	49	44	49	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,94> [4/10]	7,5							20	20	20	20
Codrico	<L=2,94> [4/10]	10,5	35	34	38	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=2,94> [4/10]	13,5	35	33	38	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=2,94> [4/10]	16,5	35	33	39	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=2,94> [4/10]	19,5	35	33	39	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=2,94> [4/10]	22,5	35	33	39	37	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=2,94> [4/10]	25,5	35	33	39	37	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=2,94> [4/10]	28,5	35	33	40	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=2,94> [4/10]	31,5	36	34	43	40	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=2,96> [24/42]	61,5	46	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=2,96> [24/42]	64,5	52	50	56	50	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=2,96> [24/42]	67,5	54	50	56	50	58	59	21	20	23	23
Codrico	<L=2,96> [24/42]	70,5	55	50	56	50	58	59	22	20	23	23
Codrico	<L=2,96> [24/42]	73,5	55	50	56	50	58	59	22	20	23	23
Codrico	<L=2,97> [1/54]	1,5	35	45	49	47	52	51	20	20	20	20
Codrico	<L=2,97> [1/54]	4,5	36	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=2,97> [1/54]	7,5	37	47	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,97> [1/54]	10,5	38	47	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,97> [1/54]	13,5	39	47	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,97> [1/54]	16,5	40	47	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,97> [1/54]	19,5	40	47	52	49	55	54	20	20	20	20
Codrico	<L=2,97> [1/54]	22,5	40	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=2,97> [1/54]	25,5	41	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=2,97> [8/9]	34,5							20	20	20	20
Codrico	<L=2,97> [8/9]	37,5							20	20	20	20
Codrico	<L=2,97> [8/9]	40,5	40	41	47	45	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=2,97> [8/9]	43,5	40	42	48	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=2,97> [8/9]	46,5	42	42	48	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=2,99> [25/42]	61,5	45	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=2,99> [25/42]	64,5	51	50	56	50	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=2,99> [25/42]	67,5	54	50	56	50	58	59	21	20	23	23
Codrico	<L=2,99> [25/42]	70,5	54	50	56	50	58	59	21	20	23	23

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezaamenlijk Ow $L_{gezaamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail binnenw.	industrie binnenw.	industrie en GRO binnenw.	gezaamenlijk binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=2,99> [25/42]	73,5	54	50	56	50	58	59	21	20	23	23
Codrico	<L=3,00> [17/27]	235,5	46	48	51	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,00> [17/27]	238,5	50	48	53	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=3,00> [18/27]	235,5	46	48	51	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,00> [18/27]	238,5	49	49	53	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=3,01> [5/5]	1,5	35	34	38	38	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=3,01> [5/5]	4,5	37	37	42	40	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,03> [11/54]	1,5	41	41	51	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,03> [11/54]	4,5	41	44	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,03> [11/54]	7,5	41	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,03> [11/54]	10,5	41	47	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,03> [11/54]	13,5	41	47	52	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,03> [11/54]	16,5	41	47	52	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,03> [11/54]	19,5	41	48	52	48	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,03> [11/54]	22,5	42	48	53	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,03> [11/54]	25,5	42	48	53	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,05> [22/40]	22,5	54	47	54	47	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=3,05> [22/40]	25,5	57	48	56	48	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=3,05> [22/40]	28,5	57	48	56	49	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=3,05> [22/40]	31,5	57	48	56	49	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=3,05> [22/40]	34,5	57	48	56	49	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=3,05> [23/40]	22,5	50	47	54	47	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=3,05> [23/40]	25,5	56	48	56	48	57	59	23	20	22	23
Codrico	<L=3,05> [23/40]	28,5	56	48	56	49	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=3,05> [23/40]	31,5	57	48	56	49	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=3,05> [23/40]	34,5	57	49	56	49	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=3,05> [23/49]	37,5	57	49	56	49	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=3,05> [23/49]	40,5	57	49	56	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=3,05> [23/49]	43,5	57	49	56	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=3,05> [23/49]	46,5	57	49	56	50	58	60	24	20	23	24
Codrico	<L=3,05> [23/49]	49,5	57	49	56	50	58	60	24	20	23	24
Codrico	<L=3,05> [23/49]	52,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,05> [23/49]	55,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,05> [23/49]	58,5	56	49	56	51	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,05> [24/49]	37,5	57	49	56	49	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=3,05> [24/49]	40,5	57	49	56	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=3,05> [24/49]	43,5	57	49	56	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=3,05> [24/49]	46,5	56	49	56	50	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=3,05> [24/49]	49,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,05> [24/49]	52,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,05> [24/49]	55,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,05> [24/49]	58,5	56	49	56	51	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,05> [28/42]	61,5	45	50	54	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,05> [28/42]	64,5	51	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=3,05> [28/42]	67,5	52	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=3,05> [28/42]	70,5	53	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=3,05> [28/42]	73,5	54	50	56	51	58	59	21	20	23	23
Codrico	<L=3,06> [1/5]	1,5	33	36	42	40	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,06> [1/5]	4,5	33	37	43	40	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=3,08> [32/42]	61,5	44	50	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,08> [32/42]	64,5	51	51	56	52	58	59	20	20	23	23

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,08> [32/42]	67,5	51	51	56	52	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=3,08> [32/42]	70,5	52	51	56	52	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=3,08> [32/42]	73,5	52	51	56	52	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=3,10> [1/5]	1,5	33	33	38	37	41	41	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/5]	4,5	34	34	39	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/5]	7,5	34	34	39	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/5]	10,5	34	34	39	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/5]	13,5	35	34	39	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/5]	16,5	35	34	40	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/5]	19,5	35	34	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/5]	22,5	35	34	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/5]	25,5	35	34	40	39	43	44	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/5]	28,5	35	34	42	42	45	46	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/5]	31,5	35	34	45	45	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/5]	34,5	36	34	46	46	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/7]	1,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/7]	4,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/7]	7,5	40	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/7]	10,5	40	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/7]	13,5	40	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/7]	16,5	40	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/7]	19,5	40	46	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/7]	22,5	40	46	51	49	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/7]	25,5	41	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/7]	28,5	41	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/7]	31,5	41	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/7]	34,5	41	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [1/7]	37,5	42	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [2/7]	1,5	40	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [2/7]	4,5	40	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [2/7]	7,5	40	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [2/7]	10,5	39	46	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [2/7]	13,5	39	46	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [2/7]	16,5	40	46	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [2/7]	19,5	40	46	50	49	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [2/7]	22,5	40	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [2/7]	25,5	41	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [2/7]	28,5	41	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [2/7]	31,5	41	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [2/7]	34,5	41	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [2/7]	37,5	42	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [26/42]	61,5	45	49	54	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,10> [26/42]	64,5	51	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=3,10> [26/42]	67,5	53	50	56	50	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=3,10> [26/42]	70,5	54	50	56	50	58	59	21	20	23	23
Codrico	<L=3,10> [26/42]	73,5	54	50	56	50	58	59	21	20	23	23
Codrico	<L=3,10> [3/7]	37,5	37	35	46	46	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [3/7]	40,5	37	36	46	47	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [3/7]	43,5	37	38	47	47	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [3/7]	46,5	37	40	48	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [36/42]	61,5	43	51	55	52	57	57	20	20	22	21

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,10> [36/42]	64,5	50	51	56	52	59	59	20	20	24	23
Codrico	<L=3,10> [36/42]	67,5	51	51	56	52	59	59	20	20	24	23
Codrico	<L=3,10> [36/42]	70,5	51	51	56	52	59	59	20	20	24	23
Codrico	<L=3,10> [36/42]	73,5	51	51	56	52	59	59	20	20	24	23
Codrico	<L=3,10> [6/7]	1,5	36	36	41	39	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [6/7]	4,5	37	37	42	40	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [6/7]	7,5	38	37	42	40	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [6/7]	10,5	41	37	45	40	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [6/7]	13,5	45	37	46	40	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [6/7]	16,5	47	37	46	40	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [6/7]	19,5	48	37	47	40	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [6/7]	22,5	49	37	47	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [6/7]	25,5	50	37	47	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [6/7]	28,5	50	37	47	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [6/7]	31,5	50	37	47	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [6/7]	34,5	51	37	47	40	48	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [6/7]	37,5	51	37	47	41	48	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [7/7]	1,5	36	36	41	39	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [7/7]	4,5	37	36	42	39	44	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [7/7]	7,5	38	36	41	39	44	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [7/7]	10,5	41	36	45	39	46	47	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [7/7]	13,5	44	36	45	39	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [7/7]	16,5	47	37	46	39	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [7/7]	19,5	48	37	46	39	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [7/7]	22,5	49	36	47	39	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [7/7]	25,5	49	36	47	39	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [7/7]	28,5	50	37	47	39	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [7/7]	31,5	50	37	47	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [7/7]	34,5	51	37	47	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,10> [7/7]	37,5	51	37	47	40	48	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,13> [2/5]	1,5	30	32	37	36	41	41	20	20	20	20
Codrico	<L=3,13> [2/5]	4,5	32	35	39	37	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=3,13> [2/5]	7,5	32	35	39	37	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=3,13> [2/5]	10,5	32	35	40	37	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=3,13> [2/5]	13,5	32	35	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,13> [2/5]	16,5	32	36	41	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,13> [2/5]	19,5	33	36	41	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=3,13> [2/5]	22,5	34	37	42	38	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,13> [2/5]	25,5	35	38	43	40	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=3,13> [2/5]	28,5	37	36	43	42	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=3,13> [2/5]	31,5	40	36	47	46	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,13> [2/5]	34,5	40	37	48	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,13> [4/7]	37,5	41	38	48	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,13> [4/7]	40,5	41	41	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,13> [4/7]	43,5	41	44	49	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,13> [4/7]	46,5	41	44	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [1/4]	1,5	30	36	41	42	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [1/4]	4,5	31	38	44	42	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [1/4]	7,5	31	38	44	42	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [1/4]	10,5	32	38	45	42	48	47	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [1/4]	13,5	32	39	46	42	48	48	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,14> [1/4]	16,5	32	39	46	43	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [2/4]	1,5	30	36	41	41	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [2/4]	4,5	31	38	44	42	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [2/4]	7,5	32	38	45	42	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [2/4]	10,5	33	38	45	42	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [2/4]	13,5	35	39	46	42	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [2/4]	16,5	36	39	47	42	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [2/9]	19,5	32	40	47	43	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [2/9]	22,5	32	42	48	43	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [2/9]	25,5	32	45	50	44	52	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [2/9]	28,5	35	45	50	46	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [2/9]	31,5	36	47	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [2/9]	34,5	38	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [2/9]	37,5	38	48	53	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [2/9]	40,5	39	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [3/9]	19,5	36	40	47	43	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [3/9]	22,5	36	42	48	43	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [3/9]	25,5	37	45	50	44	52	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [3/9]	28,5	38	45	50	46	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [3/9]	31,5	38	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [3/9]	34,5	38	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [3/9]	37,5	39	48	53	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,14> [3/9]	40,5	39	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,18> [5/10]	1,5	32	34	38	37	41	41	20	20	20	20
Codrico	<L=3,18> [5/10]	4,5	33	36	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,18> [5/10]	7,5	33	36	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,18> [5/10]	10,5	34	36	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,18> [5/10]	13,5	34	36	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,18> [5/10]	16,5	34	37	41	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=3,18> [5/10]	19,5	34	38	42	39	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,18> [5/10]	22,5	34	39	43	39	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=3,18> [5/10]	25,5	34	42	45	40	48	47	20	20	20	20
Codrico	<L=3,18> [5/10]	28,5	34	42	45	42	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,18> [5/10]	31,5	34	42	48	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,22> [6/10]	1,5	30	34	38	37	41	41	20	20	20	20
Codrico	<L=3,22> [6/10]	4,5	31	37	41	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=3,22> [6/10]	7,5	32	37	42	38	45	44	20	20	20	20
Codrico	<L=3,22> [6/10]	10,5	32	37	43	38	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,22> [6/10]	13,5	32	37	44	38	46	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,22> [6/10]	16,5	32	38	44	38	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=3,22> [6/10]	19,5	32	39	45	38	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=3,22> [6/10]	22,5	32	40	46	39	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,22> [6/10]	25,5	33	43	48	40	50	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,22> [6/10]	28,5	35	43	48	42	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,22> [6/10]	31,5	35	44	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,28> [10/14]	1,5	35	48	51	45	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,28> [10/14]	4,5	36	48	52	46	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,28> [10/14]	7,5	37	48	52	46	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,28> [10/14]	10,5	38	48	52	46	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,28> [10/14]	13,5	39	48	52	46	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,28> [10/14]	16,5	39	48	53	46	55	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=3,34> [1/27]	235,5	42	49	53	52	57	56	20	20	22	20	
Codrico	<L=3,34> [1/27]	238,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,34> [14/27]	235,5	47	38	42	47	49	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,34> [14/27]	238,5	51	41	45	48	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,34> [15/27]	235,5	47	39	43	47	49	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,34> [15/27]	238,5	51	41	46	48	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,34> [16/27]	235,5	47	42	46	48	51	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,34> [16/27]	238,5	51	42	49	48	52	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,34> [2/27]	235,5	42	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,34> [2/27]	238,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,34> [3/27]	235,5	44	49	52	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,34> [3/27]	238,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,36> [31/42]	61,5	44	50	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,36> [31/42]	64,5	51	51	56	52	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=3,36> [31/42]	67,5	51	51	56	51	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=3,36> [31/42]	70,5	51	51	56	52	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=3,36> [31/42]	73,5	52	51	56	52	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=3,37> [12/54]	1,5	41	42	48	48	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [12/54]	4,5	41	44	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [12/54]	7,5	41	45	50	49	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [12/54]	10,5	40	45	50	49	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [12/54]	13,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [12/54]	16,5	41	46	51	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [12/54]	19,5	41	46	51	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [12/54]	22,5	42	46	51	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [12/54]	25,5	42	47	52	49	55	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [13/54]	1,5	41	42	48	50	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [13/54]	4,5	40	44	50	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [13/54]	7,5	40	45	50	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [13/54]	10,5	40	46	50	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [13/54]	13,5	41	46	51	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [13/54]	16,5	41	46	51	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [13/54]	19,5	41	46	51	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [13/54]	22,5	42	46	51	50	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [13/54]	25,5	42	47	52	50	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [14/54]	1,5	38	42	48	49	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [14/54]	4,5	37	45	50	49	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [14/54]	7,5	37	45	50	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [14/54]	10,5	37	46	50	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [14/54]	13,5	41	46	51	48	54	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [14/54]	16,5	42	46	51	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [14/54]	19,5	42	46	51	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [14/54]	22,5	42	46	52	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,37> [14/54]	25,5	42	47	52	49	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,38> [1/4]	34,5							20	20	20	20	
Codrico	<L=3,38> [1/4]	37,5							20	20	20	20	
Codrico	<L=3,38> [1/4]	40,5	36	34	45	44	48	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,38> [1/4]	43,5	37	34	46	45	49	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,38> [1/4]	46,5	40	36	46	47	50	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,38> [35/42]	61,5	43	50	55	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,38> [35/42]	64,5	50	51	56	52	59	59	20	20	24	23	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	<i>binnenw.</i>	<i>binnenw.</i>	<i>binnenw.</i>	<i>binnenw.</i>
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,38> [35/42]	67,5	51	51	56	52	59	59	20	20	24	23
Codrico	<L=3,38> [35/42]	70,5	51	51	56	52	59	59	20	20	24	23
Codrico	<L=3,38> [35/42]	73,5	51	51	56	52	59	59	20	20	24	23
Codrico	<L=3,40> [2/10]	7,5							20	20	20	20
Codrico	<L=3,40> [2/10]	10,5	46	36	45	41	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,40> [2/10]	13,5	46	37	46	42	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,40> [2/10]	16,5	47	37	46	42	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,40> [2/10]	19,5	47	37	47	42	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,40> [2/10]	22,5	48	38	47	42	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,40> [2/10]	25,5	49	40	48	42	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,40> [2/10]	28,5	49	41	48	43	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,40> [2/10]	31,5	49	41	48	43	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,41> [1/10]	28,5	43	49	53	48	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=3,41> [1/10]	31,5	49	50	55	50	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=3,41> [1/10]	34,5	49	50	55	50	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=3,41> [2/10]	28,5	43	49	53	48	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,41> [2/10]	31,5	49	50	55	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,41> [2/10]	34,5	49	50	55	50	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=3,42> [1/1]	1,5	33	34	39	39	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,42> [1/1]	4,5	36	35	41	40	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=3,42> [1/1]	7,5	38	35	44	41	46	47	20	20	20	20
Codrico	<L=3,42> [1/1]	10,5	40	35	44	42	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=3,42> [1/1]	13,5	41	35	45	43	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,42> [1/1]	16,5	42	35	45	43	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,42> [4/4]	19,5	44	35	45	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,42> [4/4]	22,5	46	35	46	43	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,42> [4/4]	25,5	48	36	46	43	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,42> [4/4]	28,5	49	36	47	44	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,42> [4/4]	31,5	50	37	47	45	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,42> [4/4]	34,5	51	37	48	45	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,42> [4/4]	37,5	51	38	49	46	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,42> [4/4]	40,5	51	38	49	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,42> [4/4]	43,5	51	39	50	48	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,42> [4/4]	46,5	52	40	50	49	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [6/12]	1,5	32	39	41	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [6/12]	4,5	33	40	43	39	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [6/12]	7,5	36	47	51	48	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [6/12]	10,5	38	47	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [6/12]	13,5	39	47	52	49	55	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [6/12]	16,5	40	47	52	49	55	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [6/16]	19,5	40	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [6/16]	22,5	41	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [6/16]	25,5	41	48	53	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [6/16]	28,5	41	48	53	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [6/16]	31,5	41	48	53	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [6/16]	34,5	42	48	53	50	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=3,43> [6/16]	37,5	42	48	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,43> [6/16]	40,5	42	48	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,43> [7/12]	1,5	36	39	46	45	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [7/12]	4,5	37	41	47	46	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [7/12]	7,5	37	48	51	48	54	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,43> [7/12]	10,5	38	48	52	49	55	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [7/12]	13,5	40	48	52	49	55	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [7/12]	16,5	41	48	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [7/16]	19,5	41	48	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [7/16]	22,5	41	48	53	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [7/16]	25,5	41	49	53	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [7/16]	28,5	42	49	53	50	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=3,43> [7/16]	31,5	42	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,43> [7/16]	34,5	42	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,43> [7/16]	37,5	42	47	53	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [7/16]	40,5	43	48	53	51	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=3,43> [8/12]	1,5	35	45	49	47	52	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [8/12]	4,5	36	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [8/12]	7,5	37	47	51	48	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [8/12]	10,5	38	47	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [8/12]	13,5	39	47	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [8/12]	16,5	40	47	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [8/16]	19,5	40	47	52	49	55	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [8/16]	22,5	40	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [8/16]	25,5	41	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [8/16]	28,5	41	47	52	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [8/16]	31,5	41	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,43> [8/16]	34,5	41	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,43> [8/16]	37,5	42	47	52	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,43> [8/16]	40,5	42	47	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [10/12]	1,5	34	47	50	44	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [10/12]	4,5	35	48	50	44	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [10/12]	7,5	37	48	51	44	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [10/12]	10,5	38	48	51	44	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [10/12]	13,5	39	48	51	44	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [10/12]	16,5	39	48	51	44	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [11/12]	1,5	35	47	50	42	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [11/12]	4,5	36	48	51	43	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [11/12]	7,5	36	48	51	43	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [11/12]	10,5	38	48	51	43	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [11/12]	13,5	38	48	51	43	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [11/12]	16,5	39	48	51	44	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [12/12]	1,5	35	47	50	39	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [12/12]	4,5	36	48	51	39	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [12/12]	7,5	38	48	51	39	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [12/12]	10,5	39	48	51	41	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [12/12]	13,5	40	48	51	41	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [12/12]	16,5	41	48	51	42	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [14/16]	19,5	39	48	51	45	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [14/16]	22,5	40	48	51	45	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [14/16]	25,5	41	48	52	46	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [14/16]	28,5	41	48	51	46	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [14/16]	31,5	42	49	51	47	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [14/16]	34,5	44	49	51	47	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [14/16]	37,5	44	49	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,45> [14/16]	40,5	44	49	51	48	55	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=3,45> [15/16]	19,5	39	49	51	44	54	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,45> [15/16]	22,5	40	49	51	45	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,45> [15/16]	25,5	41	49	52	46	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,45> [15/16]	28,5	41	49	51	46	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,45> [15/16]	31,5	42	49	52	47	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,45> [15/16]	34,5	44	49	52	47	55	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,45> [15/16]	37,5	45	49	52	48	55	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,45> [15/16]	40,5	45	49	52	48	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,45> [16/16]	19,5	41	49	51	43	54	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,45> [16/16]	22,5	42	49	52	44	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,45> [16/16]	25,5	43	50	52	45	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,45> [16/16]	28,5	43	49	52	46	55	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,45> [16/16]	31,5	44	49	53	47	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,45> [16/16]	34,5	45	49	53	48	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,45> [16/16]	37,5	45	49	53	48	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,45> [16/16]	40,5	46	49	53	48	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,47> [20/42]	61,5	47	49	54	50	56	57	20	20	21	21	
Codrico	<L=3,47> [20/42]	64,5	53	49	56	50	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=3,47> [20/42]	67,5	55	49	56	50	58	59	22	20	23	23	
Codrico	<L=3,47> [20/42]	70,5	55	49	56	50	58	59	22	20	23	23	
Codrico	<L=3,47> [20/42]	73,5	55	49	56	50	58	59	22	20	23	23	
Codrico	<L=3,47> [42/54]	1,5	35	47	50	41	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,47> [42/54]	4,5	36	48	51	42	53	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,47> [42/54]	7,5	38	48	51	42	53	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,47> [42/54]	10,5	39	48	51	43	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,47> [42/54]	13,5	40	48	51	43	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,47> [42/54]	16,5	40	48	51	43	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,47> [42/54]	19,5	41	49	51	44	54	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,47> [42/54]	22,5	41	49	51	45	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,47> [42/54]	25,5	42	49	52	45	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,49> [23/23]	1,5	55	37	49	40	49	56	22	20	20	20	
Codrico	<L=3,49> [23/23]	4,5	55	37	49	40	50	56	22	20	20	20	
Codrico	<L=3,49> [23/23]	7,5	55	38	50	40	50	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,49> [23/23]	10,5	55	38	50	41	51	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,49> [23/23]	13,5	55	40	51	42	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,49> [23/23]	16,5	55	45	53	46	54	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,49> [31/40]	19,5	54	45	55	48	56	58	21	20	21	22	
Codrico	<L=3,49> [31/40]	22,5	54	42	55	47	56	58	21	20	21	22	
Codrico	<L=3,49> [31/40]	25,5	54	42	55	48	56	58	21	20	21	22	
Codrico	<L=3,49> [31/40]	28,5	56	42	55	48	56	59	23	20	21	23	
Codrico	<L=3,49> [31/40]	31,5	56	42	56	49	56	59	23	20	21	23	
Codrico	<L=3,49> [31/40]	34,5	56	43	56	49	57	59	23	20	22	23	
Codrico	<L=3,49> [32/49]	37,5	56	47	56	50	57	60	23	20	22	24	
Codrico	<L=3,49> [32/49]	40,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24	
Codrico	<L=3,49> [32/49]	43,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24	
Codrico	<L=3,49> [32/49]	46,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24	
Codrico	<L=3,49> [32/49]	49,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24	
Codrico	<L=3,49> [32/49]	52,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24	
Codrico	<L=3,49> [32/49]	55,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24	
Codrico	<L=3,49> [32/49]	58,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24	
Codrico	<L=3,50> [1/25]	1,5	32	34	41	39	44	44	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail binnenw.	industrie binnenw.	industrie en GRO binnenw.	gezamenlijk binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,50> [1/25]	4,5	35	36	42	40	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,51> [39/40]	22,5	48	47	54	47	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=3,51> [39/40]	25,5	55	48	56	49	57	59	22	20	22	23
Codrico	<L=3,51> [39/40]	28,5	56	48	56	49	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=3,51> [39/40]	31,5	56	49	56	49	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=3,51> [39/40]	34,5	56	49	56	50	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=3,51> [39/54]	1,5	33	34	40	36	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=3,51> [39/54]	4,5	34	35	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,51> [39/54]	7,5	34	35	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,51> [39/54]	10,5	34	35	41	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,51> [39/54]	13,5	34	36	41	37	43	44	20	20	20	20
Codrico	<L=3,51> [39/54]	16,5	34	37	42	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=3,51> [39/54]	19,5	34	38	43	37	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,51> [39/54]	22,5	34	40	44	38	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=3,51> [39/54]	25,5	34	40	45	39	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=3,51> [40/40]	22,5	48	48	55	48	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=3,51> [40/40]	25,5	55	48	56	49	57	59	22	20	22	23
Codrico	<L=3,51> [40/40]	28,5	56	48	56	49	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=3,51> [40/40]	31,5	57	49	56	49	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=3,51> [40/40]	34,5	57	49	56	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=3,51> [40/49]	37,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,51> [40/49]	40,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,51> [40/49]	43,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,51> [40/49]	46,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,51> [40/49]	49,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,51> [40/49]	52,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,51> [40/49]	55,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,51> [40/49]	58,5	56	49	56	51	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,51> [41/49]	37,5	57	49	56	50	58	60	24	20	23	24
Codrico	<L=3,51> [41/49]	40,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,51> [41/49]	43,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,51> [41/49]	46,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,51> [41/49]	49,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,51> [41/49]	52,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,51> [41/49]	55,5	56	50	56	51	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,51> [41/49]	58,5	56	50	56	51	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,52> [1/1]	1,5	33	35	39	36	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=3,52> [1/1]	4,5	34	35	40	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,52> [1/1]	7,5	34	35	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,52> [1/1]	10,5	34	35	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,52> [1/1]	13,5	34	36	41	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,52> [1/1]	16,5	34	37	42	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=3,52> [1/1]	19,5	34	38	43	37	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,52> [1/1]	22,5	34	40	44	38	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=3,52> [1/1]	25,5	34	40	45	39	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [13/14]	37,5	45	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [13/14]	40,5	45	48	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [14/14]	37,5	44	47	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [14/14]	40,5	45	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [8/9]	1,5	43	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [8/9]	4,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,54> [8/9]	7,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [8/9]	10,5	43	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [8/9]	13,5	43	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [8/9]	16,5	43	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [8/9]	19,5	43	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [8/9]	22,5	43	47	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [8/9]	25,5	44	47	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [8/9]	28,5	44	47	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [8/9]	31,5	44	47	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [8/9]	34,5	44	47	52	49	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [9/9]	1,5	43	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [9/9]	4,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [9/9]	7,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [9/9]	10,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [9/9]	13,5	43	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [9/9]	16,5	43	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [9/9]	19,5	43	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [9/9]	22,5	43	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [9/9]	25,5	43	47	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [9/9]	28,5	44	47	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [9/9]	31,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,54> [9/9]	34,5	44	47	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,55> [34/42]	61,5	43	50	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,55> [34/42]	64,5	50	51	56	52	59	59	20	20	24	23
Codrico	<L=3,55> [34/42]	67,5	51	51	56	52	59	59	20	20	24	23
Codrico	<L=3,55> [34/42]	70,5	51	51	56	52	59	59	20	20	24	23
Codrico	<L=3,55> [34/42]	73,5	51	51	56	52	59	59	20	20	24	23
Codrico	<L=3,55> [5/8]	49,5	47	43	48	48	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,55> [5/8]	52,5	48	43	48	48	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,55> [5/8]	55,5	48	43	48	48	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,55> [5/8]	58,5	48	43	48	48	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,55> [6/8]	49,5	42	42	48	48	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,55> [6/8]	52,5	43	42	48	48	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,55> [6/8]	55,5	43	42	48	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,55> [6/8]	58,5	43	42	48	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,58> [23/27]	235,5	44	49	53	50	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,58> [23/27]	238,5	47	50	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=3,58> [24/27]	235,5	44	49	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,58> [24/27]	238,5	47	50	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,59> [8/9]	1,5	55	45	49	39	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,59> [8/9]	4,5	55	45	49	40	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,59> [8/9]	7,5	54	46	50	41	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,59> [8/9]	10,5	54	47	51	42	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,59> [8/9]	13,5	53	48	52	43	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=3,59> [8/9]	16,5	53	50	54	49	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=3,59> [8/9]	19,5	52	50	55	50	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=3,59> [9/9]	1,5	54	43	49	37	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,59> [9/9]	4,5	54	44	49	38	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,59> [9/9]	7,5	54	44	50	38	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,59> [9/9]	10,5	54	47	51	39	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,59> [9/9]	13,5	53	47	52	42	53	56	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etnaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etnaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,59> [9/9]	16,5	53	49	54	49	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=3,59> [9/9]	19,5	52	50	56	50	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=3,60> [1/10]	7,5							20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/10]	10,5	46	37	46	41	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/10]	13,5	46	37	46	41	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/10]	16,5	46	37	47	41	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/10]	19,5	47	37	47	41	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/10]	22,5	48	38	48	41	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/10]	25,5	48	38	48	41	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/10]	28,5	49	39	48	42	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/10]	31,5	49	39	48	44	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/9]	1,5	42	39	47	37	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/9]	4,5	43	39	46	38	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/9]	7,5	44	39	47	38	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/9]	10,5	45	39	48	38	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/9]	13,5	44	39	48	38	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/9]	16,5	45	39	49	37	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/9]	19,5	45	39	49	38	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/9]	22,5	46	39	50	38	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/9]	25,5	49	40	50	38	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/9]	28,5	49	41	50	38	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/9]	31,5	50	41	50	39	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [1/9]	34,5	50	41	50	39	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [2/9]	1,5	46	39	47	37	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [2/9]	4,5	47	39	47	38	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [2/9]	7,5	48	39	47	38	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [2/9]	10,5	48	39	48	38	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [2/9]	13,5	48	39	48	38	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [2/9]	16,5	48	39	49	37	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [2/9]	19,5	48	39	49	38	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [2/9]	22,5	48	39	50	38	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [2/9]	25,5	48	40	50	38	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [2/9]	28,5	49	41	50	38	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [2/9]	31,5	49	41	50	39	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [2/9]	34,5	49	41	50	39	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [6/14]	37,5	50	42	51	40	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [6/14]	40,5	50	44	51	43	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [7/14]	37,5	50	42	51	40	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,60> [7/14]	40,5	50	45	51	43	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [29/42]	61,5	45	50	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,61> [29/42]	64,5	51	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=3,61> [29/42]	67,5	52	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=3,61> [29/42]	70,5	53	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=3,61> [29/42]	73,5	53	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=3,61> [3/5]	7,5	36	33	38	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [3/5]	10,5	36	33	38	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [3/5]	13,5	36	33	38	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [3/5]	16,5	36	33	38	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [3/5]	19,5	36	33	38	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [3/5]	22,5	36	33	38	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [3/5]	25,5	36	33	39	37	41	42	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaal}$	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,61> [3/5]	28,5	36	33	39	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [3/5]	31,5	36	33	39	37	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [3/5]	34,5	36	33	39	37	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [4/5]	1,5	35	33	38	36	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [4/5]	4,5	36	35	39	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [4/5]	7,5	37	35	39	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [4/5]	10,5	37	35	39	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [4/5]	13,5	37	35	39	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [4/5]	16,5	37	35	39	36	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [4/5]	19,5	37	35	39	36	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [4/5]	22,5	37	35	39	36	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [4/5]	25,5	37	35	39	36	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [4/5]	28,5	37	35	39	36	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [4/5]	31,5	37	35	39	36	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [4/5]	34,5	37	35	39	36	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [5/5]	7,5	47	36	46	37	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [5/5]	10,5	49	36	47	37	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [5/5]	13,5	49	36	48	37	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [5/5]	16,5	49	36	48	37	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [5/5]	19,5	49	36	49	37	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [5/5]	22,5	49	36	49	37	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [5/5]	25,5	49	36	49	37	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [5/5]	28,5	49	36	49	37	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [5/5]	31,5	49	36	50	37	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [5/5]	34,5	49	36	50	37	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [5/7]	37,5	36	33	39	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [5/7]	40,5	36	34	39	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [5/7]	43,5	36	34	40	38	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [5/7]	46,5	36	36	41	39	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [6/7]	37,5	37	35	40	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [6/7]	40,5	37	35	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [6/7]	43,5	37	36	41	38	43	44	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [6/7]	46,5	37	37	42	40	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [7/7]	37,5	49	37	50	37	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [7/7]	40,5	49	37	50	37	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [7/7]	43,5	49	37	50	38	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,61> [7/7]	46,5	49	38	50	40	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [1/32]	115,5	39	48	52	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [1/32]	118,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [1/32]	121,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [1/32]	124,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [1/32]	127,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [1/32]	130,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [1/32]	133,5	45	49	53	52	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	136,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	139,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	142,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	145,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	148,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	151,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	154,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezaamenlijk Ow $L_{gezaamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,63> [1/32]	157,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	160,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	163,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	166,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	169,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	172,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	175,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	178,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	181,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	184,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [1/32]	187,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [17/32]	115,5	49	38	43	45	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	118,5	54	41	48	47	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	121,5	55	41	49	47	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	124,5	55	41	49	47	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	127,5	55	41	49	47	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	130,5	55	41	49	47	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [17/32]	133,5	55	41	49	47	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [17/32]	136,5	55	41	49	47	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	139,5	55	41	49	47	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	142,5	55	41	49	47	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	145,5	55	41	49	47	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	148,5	55	41	49	47	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	151,5	55	41	49	47	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	154,5	55	41	49	47	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	157,5	54	41	48	47	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	160,5	54	41	48	47	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	163,5	54	41	48	47	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	166,5	54	41	48	47	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	169,5	54	41	48	47	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	172,5	54	41	48	47	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	175,5	54	41	48	47	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	178,5	54	41	48	48	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	181,5	54	41	48	48	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	184,5	54	41	48	48	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [17/32]	187,5	54	41	48	48	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [18/32]	115,5	48	38	44	45	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [18/32]	118,5	54	41	49	47	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [18/32]	121,5	55	41	49	47	52	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [18/32]	124,5	55	41	49	47	52	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [18/32]	127,5	55	41	49	47	52	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [18/32]	130,5	55	41	49	47	52	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [18/32]	133,5	55	41	49	47	52	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [18/32]	136,5	55	41	49	47	52	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [18/32]	139,5	55	41	49	47	52	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [18/32]	142,5	55	41	49	47	52	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [18/32]	145,5	55	41	49	47	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [18/32]	148,5	54	41	49	47	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [18/32]	151,5	54	41	49	47	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [18/32]	154,5	54	41	49	47	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [18/32]	157,5	54	41	49	47	51	56	21	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	[dB(A)]	[dB]				[dB]	
Codrico	<L=3,63> [18/32]	160,5	54	41	49	47	51	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [18/32]	163,5	54	41	49	47	51	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [18/32]	166,5	54	41	49	47	51	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [18/32]	169,5	54	41	49	47	51	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [18/32]	172,5	54	41	49	47	51	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [18/32]	175,5	54	41	49	47	51	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [18/32]	178,5	54	41	49	47	51	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [18/32]	181,5	54	41	49	47	51	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [18/32]	184,5	54	41	49	48	51	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [18/32]	187,5	54	41	49	48	52	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	115,5	48	41	46	46	50	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	118,5	54	42	50	47	52	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	121,5	55	42	50	47	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	124,5	55	42	50	47	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	127,5	55	42	50	47	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	130,5	55	42	50	48	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	133,5	55	42	50	48	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	136,5	55	42	50	48	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	139,5	55	42	50	48	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	142,5	55	42	50	48	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	145,5	55	42	50	48	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	148,5	54	42	50	48	52	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	151,5	54	42	49	48	52	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	154,5	54	41	49	48	52	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	157,5	54	41	49	48	52	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	160,5	54	41	49	48	52	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	163,5	54	41	49	48	52	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	166,5	54	41	49	48	52	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	169,5	54	41	49	48	52	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	172,5	54	41	49	48	52	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	175,5	54	41	49	48	52	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	178,5	54	41	49	48	52	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	181,5	54	42	49	48	52	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	184,5	54	42	49	48	52	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [19/32]	187,5	54	42	49	48	52	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [2/32]	115,5	38	47	51	50	55	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [2/32]	118,5	44	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [2/32]	121,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [2/32]	124,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [2/32]	127,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [2/32]	130,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [2/32]	133,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [2/32]	136,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [2/32]	139,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [2/32]	142,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [2/32]	145,5	45	49	53	52	56	57	20	20	21	21	
Codrico	<L=3,63> [2/32]	148,5	45	49	53	52	56	57	20	20	21	21	
Codrico	<L=3,63> [2/32]	151,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,63> [2/32]	154,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,63> [2/32]	157,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,63> [2/32]	160,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,63> [2/32]	163,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [2/32]	166,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [2/32]	169,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [2/32]	172,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [2/32]	175,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [2/32]	178,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [2/32]	181,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [2/32]	184,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [2/32]	187,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	55,5	54	41	49	44	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [22/34]	58,5	55	41	49	44	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	61,5	56	41	49	45	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	64,5	56	41	49	45	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	67,5	56	41	49	46	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	70,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	73,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	76,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	79,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	82,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	85,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	88,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	91,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	94,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	97,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	100,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	103,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	106,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	109,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [22/34]	112,5	55	41	49	47	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	55,5	54	41	50	44	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [23/34]	58,5	56	41	50	44	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	61,5	56	41	50	45	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	64,5	56	41	50	45	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	67,5	56	41	50	46	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	70,5	55	41	50	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	73,5	55	41	50	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	76,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	79,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	82,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	85,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	88,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	91,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	94,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	97,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	100,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	103,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	106,5	55	41	49	46	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	109,5	55	41	49	47	52	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [23/34]	112,5	55	41	49	47	52	57	22	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [24/34]	55,5	56	41	50	45	52	57	23	20	20	21
Codrico	<L=3,63> [24/34]	58,5	56	41	50	45	52	57	23	20	20	21

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=3,63> [24/34]	61,5	56	41	50	45	52	57	23	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	64,5	56	42	50	46	52	57	23	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	67,5	56	42	50	46	52	57	23	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	70,5	55	42	50	46	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	73,5	55	42	50	46	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	76,5	55	42	50	46	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	79,5	55	42	50	46	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	82,5	55	42	50	46	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	85,5	55	42	50	46	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	88,5	55	42	50	46	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	91,5	55	42	50	47	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	94,5	55	42	50	47	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	97,5	55	42	50	47	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	100,5	55	42	50	47	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	103,5	55	42	50	47	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	106,5	55	42	50	47	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	109,5	55	42	50	47	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [24/34]	112,5	55	42	50	47	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	115,5	40	47	51	50	55	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	118,5	44	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	121,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	124,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	127,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	130,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	133,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	136,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	139,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	142,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	145,5	45	49	53	52	56	57	20	20	21	21	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	148,5	45	49	53	52	56	57	20	20	21	21	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	151,5	45	49	53	52	56	57	20	20	21	21	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	154,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	157,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	160,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	163,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	166,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	169,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	172,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	175,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	178,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	181,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	184,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,63> [3/32]	187,5	46	49	53	53	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,63> [5/34]	55,5	44	44	50	49	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [5/34]	58,5	44	44	50	49	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [5/34]	61,5	44	44	50	49	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [5/34]	64,5	44	44	50	50	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [5/34]	67,5	44	44	50	50	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [5/34]	70,5	44	44	50	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [5/34]	73,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,63> [5/34]	76,5	44	46	51	50	54	54	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,63> [5/34]	79,5	44	48	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [5/34]	82,5	44	48	52	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [5/34]	85,5	44	49	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [5/34]	88,5	44	49	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [5/34]	91,5	43	49	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [5/34]	94,5	43	49	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [5/34]	97,5	43	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [5/34]	100,5	44	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [5/34]	103,5	44	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [5/34]	106,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [5/34]	109,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [5/34]	112,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	55,5	43	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	58,5	43	45	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	61,5	43	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	64,5	43	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	67,5	43	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	70,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	73,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	76,5	44	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	79,5	44	48	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	82,5	44	48	52	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	85,5	44	49	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	88,5	44	49	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	91,5	43	49	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	94,5	43	49	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	97,5	43	49	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	100,5	43	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	103,5	43	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	106,5	44	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	109,5	44	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [6/34]	112,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	55,5	44	46	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	58,5	44	46	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	61,5	44	46	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	64,5	44	46	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	67,5	44	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	70,5	45	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	73,5	45	46	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	76,5	45	47	51	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	79,5	45	48	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	82,5	45	48	52	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	85,5	45	49	52	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	88,5	45	49	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	91,5	45	49	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	94,5	44	49	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	97,5	44	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	100,5	44	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	103,5	44	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	106,5	44	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,63> [7/34]	109,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=3,63> [7/34]	112,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,65> [1/9]	1,5	37	48	50	39	53	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,65> [1/9]	4,5	39	49	51	39	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,66> [3/4]	1,5	34	37	42	41	45	45	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,66> [3/4]	4,5	35	37	43	42	46	46	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,66> [3/4]	7,5	35	37	43	42	46	46	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,66> [3/4]	10,5	36	37	44	42	47	47	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,66> [3/4]	13,5	38	37	44	42	47	47	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,66> [3/4]	16,5	39	38	45	42	47	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,66> [4/9]	19,5	39	38	45	42	48	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,66> [4/9]	22,5	40	39	46	43	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,66> [4/9]	25,5	41	40	47	43	49	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,66> [4/9]	28,5	42	42	47	45	50	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,66> [4/9]	31,5	42	43	48	46	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,66> [4/9]	34,5	41	43	49	47	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,66> [4/9]	37,5	43	44	50	47	52	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,66> [4/9]	40,5	48	43	50	45	52	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,67> [22/23]	1,5	55	46	49	39	51	56	22	20	20	20	
Codrico	<L=3,67> [22/23]	4,5	55	46	50	40	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,67> [22/23]	7,5	55	46	51	40	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,67> [22/23]	10,5	55	47	52	40	53	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,67> [22/23]	13,5	55	47	52	42	54	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=3,67> [22/23]	16,5	55	48	54	48	56	58	22	20	21	22	
Codrico	<L=3,67> [30/40]	19,5	54	48	56	49	57	59	21	20	22	23	
Codrico	<L=3,67> [30/40]	22,5	54	46	55	48	57	58	21	20	22	22	
Codrico	<L=3,67> [30/40]	25,5	55	46	56	49	57	59	22	20	22	23	
Codrico	<L=3,67> [30/40]	28,5	56	47	56	49	57	60	23	20	22	24	
Codrico	<L=3,67> [30/40]	31,5	56	48	56	49	57	60	23	20	22	24	
Codrico	<L=3,67> [30/40]	34,5	56	48	56	50	57	60	23	20	22	24	
Codrico	<L=3,67> [31/49]	37,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24	
Codrico	<L=3,67> [31/49]	40,5	56	50	56	51	58	60	23	20	23	24	
Codrico	<L=3,67> [31/49]	43,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24	
Codrico	<L=3,67> [31/49]	46,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24	
Codrico	<L=3,67> [31/49]	49,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24	
Codrico	<L=3,67> [31/49]	52,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24	
Codrico	<L=3,67> [31/49]	55,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24	
Codrico	<L=3,67> [31/49]	58,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24	
Codrico	<L=3,68> [2/54]	1,5	33	42	47	46	50	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,68> [2/54]	4,5	34	42	49	47	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,68> [2/54]	7,5	35	42	49	47	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,68> [2/54]	10,5	38	36	46	43	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,68> [2/54]	13,5	39	36	47	43	49	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,68> [2/54]	16,5	41	37	47	44	49	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,68> [2/54]	19,5	41	37	47	44	49	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,68> [2/54]	22,5	41	38	48	44	50	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,68> [2/54]	25,5	41	40	48	44	50	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,74> [1/7]	1,5	43	45	50	47	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,74> [1/7]	4,5	42	45	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,74> [1/7]	7,5	42	46	51	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,74> [1/7]	10,5	41	46	51	48	54	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,74> [16/54]	13,5	40			48	48	48	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etnmaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etnmaal}$		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,74> [16/54]	16,5	40			48	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [16/54]	19,5	41			48	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [16/54]	22,5	41			48	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [16/54]	25,5	41			48	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [17/54]	13,5	39			48	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [17/54]	16,5	40			48	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [17/54]	19,5	40			48	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [17/54]	22,5	40			48	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [17/54]	25,5	40			48	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [18/54]	13,5	40			47	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [18/54]	16,5	40			48	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [18/54]	19,5	41			48	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [18/54]	22,5	41			48	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [18/54]	25,5	41			48	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [2/7]	1,5	42	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [2/7]	4,5	42	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [2/7]	7,5	41	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [2/7]	10,5	41	46	51	48	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [3/7]	1,5	42	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [3/7]	1,5	39	46	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [3/7]	4,5	41	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [3/7]	4,5	39	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [3/7]	7,5	41	47	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [3/7]	7,5	39	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [3/7]	10,5	41	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [4/7]	1,5	39	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [4/7]	4,5	39	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [4/7]	7,5	39	47	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [5/7]	1,5	39	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [5/7]	4,5	39	46	51	48	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,74> [5/7]	7,5	39	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [11/27]	235,5	48	34	40	49	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [11/27]	238,5	51	36	42	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [12/27]	235,5	47	34	39	49	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [12/27]	238,5	51	36	41	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [13/14]	1,5	49	51	53	42	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [13/14]	4,5	50	51	53	43	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,75> [13/14]	7,5	50	51	54	44	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,75> [13/14]	10,5	50	52	54	46	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=3,75> [13/14]	13,5	50	52	55	47	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,75> [13/14]	16,5	50	52	55	49	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=3,75> [13/27]	235,5	47	36	40	49	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [13/27]	238,5	52	37	42	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [14/14]	1,5	48	51	53	41	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [14/14]	4,5	49	51	53	43	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,75> [14/14]	7,5	49	51	54	44	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,75> [14/14]	10,5	50	52	54	45	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=3,75> [14/14]	13,5	50	52	55	47	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,75> [14/14]	16,5	50	52	55	49	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=3,75> [4/27]	235,5	45	46	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [4/27]	238,5	47	46	51	52	55	56	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,75> [5/27]	235,5	45	44	50	52	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [5/27]	238,5	47	45	51	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [50/54]	1,5	33	37	41	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [50/54]	4,5	34	38	41	39	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [50/54]	7,5	35	38	42	39	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [50/54]	10,5	35	38	43	38	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [50/54]	13,5	36	39	43	38	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [50/54]	16,5	36	40	44	39	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [50/54]	19,5	36	41	45	39	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [50/54]	22,5	37	42	47	39	49	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [50/54]	25,5	38	45	49	40	51	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [6/27]	235,5	46	44	49	52	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,75> [6/27]	238,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,77> [20/23]	1,5	54	44	49	36	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,77> [20/23]	4,5	54	44	50	38	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,77> [20/23]	7,5	54	45	51	38	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,77> [20/23]	10,5	54	47	52	39	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=3,77> [20/23]	13,5	53	47	53	42	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=3,77> [20/23]	16,5	53	50	54	49	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=3,77> [28/40]	19,5	52	50	56	50	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=3,77> [28/40]	22,5	52	48	55	48	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=3,77> [28/40]	25,5	55	48	56	49	57	59	22	20	22	23
Codrico	<L=3,77> [28/40]	28,5	56	48	56	49	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=3,77> [28/40]	31,5	56	49	56	49	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=3,77> [28/40]	34,5	56	49	56	50	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=3,77> [29/49]	37,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,77> [29/49]	40,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,77> [29/49]	43,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,77> [29/49]	46,5	56	49	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,77> [29/49]	49,5	56	50	56	50	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=3,77> [29/49]	52,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24
Codrico	<L=3,77> [29/49]	55,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24
Codrico	<L=3,77> [29/49]	58,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24
Codrico	<L=3,78> [25/27]	235,5	40	50	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,78> [25/27]	238,5	44	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,78> [26/27]	235,5	40	49	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,78> [26/27]	238,5	44	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,78> [27/27]	235,5	41	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,78> [27/27]	238,5	44	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [13/32]	190,5	52	31	39	49	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [13/32]	193,5	53	31	39	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [13/32]	196,5	53	31	39	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [13/32]	199,5	53	31	40	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [13/32]	202,5	53	32	40	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [13/32]	205,5	53	32	40	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [13/32]	208,5	53	32	40	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [13/32]	211,5	53	32	40	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [13/32]	214,5	53	32	40	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [13/32]	217,5	53	32	40	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [14/32]	190,5	52	31	38	49	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [14/32]	193,5	53	31	38	49	49	55	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,81> [14/32]	196,5	53	32	39	49	49	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [14/32]	199,5	53	32	39	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [14/32]	202,5	53	32	39	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [14/32]	205,5	53	32	39	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [14/32]	208,5	53	32	39	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [14/32]	211,5	53	32	39	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [14/32]	214,5	53	32	39	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [14/32]	217,5	53	33	40	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [15/32]	190,5	52	32	39	49	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [15/32]	193,5	53	32	39	49	49	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [15/32]	196,5	53	32	40	49	49	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [15/32]	199,5	53	32	40	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [15/32]	202,5	53	32	40	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [15/32]	205,5	53	32	40	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [15/32]	208,5	53	33	40	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [15/32]	211,5	53	33	40	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [15/32]	214,5	53	33	40	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [15/32]	217,5	53	34	40	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [16/32]	190,5	52	34	40	48	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [16/32]	193,5	53	34	42	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [16/32]	196,5	53	34	42	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [16/32]	199,5	53	34	42	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [16/32]	202,5	53	34	42	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [16/32]	205,5	53	35	42	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [16/32]	208,5	53	35	42	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [16/32]	211,5	53	35	42	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [16/32]	214,5	53	35	42	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [16/32]	217,5	53	36	42	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [20/32]	190,5	51	48	52	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [20/32]	193,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [20/32]	196,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [20/32]	199,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [20/32]	202,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [20/32]	205,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [20/32]	208,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [20/32]	211,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [20/32]	214,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [20/32]	217,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [21/32]	190,5	51	48	52	48	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [21/32]	193,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [21/32]	196,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [21/32]	199,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [21/32]	202,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [21/32]	205,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [21/32]	208,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [21/32]	211,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [21/32]	214,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [21/32]	217,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [22/32]	190,5	51	48	52	48	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [22/32]	193,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [22/32]	196,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezaamenlijk Ow $L_{gezaamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]			
Codrico	<L=3,81> [22/32]	199,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [22/32]	202,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [22/32]	205,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [22/32]	208,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [22/32]	211,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [22/32]	214,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [22/32]	217,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [23/32]	190,5	51	48	53	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=3,81> [23/32]	193,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [23/32]	196,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [23/32]	199,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [23/32]	202,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [23/32]	205,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [23/32]	208,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [23/32]	211,5	53	49	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [23/32]	214,5	53	49	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [23/32]	217,5	53	49	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=3,81> [29/32]	190,5	44	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [29/32]	193,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [29/32]	196,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [29/32]	199,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [29/32]	202,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [29/32]	205,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [29/32]	208,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [29/32]	211,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [29/32]	214,5	47	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [29/32]	217,5	47	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [30/32]	190,5	44	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [30/32]	193,5	46	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [30/32]	196,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [30/32]	199,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [30/32]	202,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [30/32]	205,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [30/32]	208,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [30/32]	211,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [30/32]	214,5	47	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [30/32]	217,5	47	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [31/32]	190,5	44	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [31/32]	193,5	46	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [31/32]	196,5	46	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [31/32]	199,5	46	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [31/32]	202,5	46	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [31/32]	205,5	46	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [31/32]	208,5	46	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [31/32]	211,5	46	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [31/32]	214,5	46	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [31/32]	217,5	47	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [32/32]	190,5	44	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [32/32]	193,5	46	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [32/32]	196,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=3,81> [32/32]	199,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,81> [32/32]	202,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,81> [32/32]	205,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,81> [32/32]	208,5	46	49	54	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,81> [32/32]	211,5	46	49	54	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,81> [32/32]	214,5	46	49	54	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,81> [32/32]	217,5	46	50	54	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=3,81> [4/32]	190,5	45	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [4/32]	193,5	46	46	51	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [4/32]	196,5	47	46	51	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [4/32]	199,5	47	46	51	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [4/32]	202,5	47	46	51	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [4/32]	205,5	47	46	51	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [4/32]	208,5	47	46	51	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [4/32]	211,5	47	46	51	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [4/32]	214,5	47	46	51	52	55	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [4/32]	217,5	47	46	51	52	55	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [5/32]	190,5	45	44	50	52	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [5/32]	193,5	46	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [5/32]	196,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [5/32]	199,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [5/32]	202,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [5/32]	205,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [5/32]	208,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [5/32]	211,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [5/32]	214,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [5/32]	217,5	47	45	51	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [6/32]	190,5	45	44	50	52	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [6/32]	193,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [6/32]	196,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [6/32]	199,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [6/32]	202,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [6/32]	205,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [6/32]	208,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [6/32]	211,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [6/32]	214,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [6/32]	217,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [7/32]	190,5	47	43	50	52	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [7/32]	193,5	48	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [7/32]	196,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [7/32]	199,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [7/32]	202,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [7/32]	205,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [7/32]	208,5	48	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [7/32]	211,5	48	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [7/32]	214,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,81> [7/32]	217,5	48	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,88> [11/14]	1,5	35	47	51	44	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,88> [11/14]	4,5	35	48	52	45	54	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,88> [11/14]	7,5	36	48	52	46	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,88> [11/14]	10,5	38	48	52	46	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,88> [11/14]	13,5	38	48	52	46	54	54	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,88> [11/14]	16,5	39	48	52	47	55	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/3]	1,5	35	40	48	39	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/3]	4,5	37	41	48	40	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/3]	7,5	39	43	50	41	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/3]	10,5	43	44	50	41	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/3]	13,5	46	44	51	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/6]	1,5	43	45	50	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/6]	4,5	42	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/6]	7,5	42	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/6]	10,5	42	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/6]	13,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/6]	16,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/6]	19,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/6]	22,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/6]	25,5	43	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/6]	28,5	44	46	51	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/6]	31,5	44	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/6]	34,5	44	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [1/6]	37,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/3]	1,5	35	40	48	39	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/3]	4,5	37	41	48	40	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/3]	7,5	39	43	51	41	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/3]	10,5	43	43	50	41	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/3]	13,5	46	43	51	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/6]	1,5	42	45	50	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/6]	4,5	41	45	50	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/6]	7,5	41	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/6]	10,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/6]	13,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/6]	16,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/6]	19,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/6]	22,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/6]	25,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/6]	28,5	43	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/6]	31,5	43	46	51	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/6]	34,5	43	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [2/6]	37,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/3]	1,5	35	41	48	39	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/3]	4,5	37	44	49	40	51	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/3]	7,5	39	44	51	41	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/3]	10,5	43	41	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/3]	13,5	46	41	51	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/6]	1,5	41	45	50	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/6]	4,5	41	45	50	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/6]	7,5	41	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/6]	10,5	41	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/6]	13,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/6]	16,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/6]	19,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/6]	22,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/6]	25,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=3,91> [3/6]	28,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/6]	31,5	43	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/6]	34,5	43	46	51	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [3/6]	37,5	43	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [4/6]	16,5	37	40	49	38	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [4/6]	19,5	39	40	50	38	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [4/6]	22,5	43	40	50	38	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [4/6]	25,5	44	40	50	39	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [4/6]	28,5	45	41	50	39	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [4/6]	31,5	46	41	50	39	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [4/6]	34,5	47	41	50	40	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [4/6]	37,5	48	41	51	40	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [5/6]	16,5	37	38	49	38	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [5/6]	19,5	40	38	50	39	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [5/6]	22,5	43	38	50	40	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [5/6]	25,5	44	39	50	40	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [5/6]	28,5	45	39	50	40	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [5/6]	31,5	46	39	50	41	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [5/6]	34,5	48	39	50	41	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [5/6]	37,5	48	40	50	41	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [6/6]	16,5	38	36	48	39	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [6/6]	19,5	40	36	49	40	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [6/6]	22,5	43	36	50	40	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [6/6]	25,5	45	36	50	41	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [6/6]	28,5	45	36	50	41	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [6/6]	31,5	47	36	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [6/6]	34,5	48	37	50	42	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,91> [6/6]	37,5	49	37	50	42	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=3,96> [19/54]	1,5	42	38	44	42	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,96> [19/54]	4,5	42	38	44	43	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,96> [19/54]	7,5	41	39	45	43	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=3,96> [19/54]	10,5	41	39	45	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=3,96> [19/54]	13,5	41	39	45	47	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=3,96> [19/54]	16,5	41	39	45	48	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,96> [19/54]	19,5	41	40	46	48	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,96> [19/54]	22,5	41	40	46	48	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,96> [19/54]	25,5	42	41	47	48	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=3,98> [6/14]	1,5	44	50	52	42	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,98> [6/14]	4,5	45	50	53	43	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,98> [6/14]	7,5	46	50	53	44	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,98> [6/14]	10,5	46	50	53	45	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,98> [6/14]	13,5	46	50	54	46	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,98> [6/14]	16,5	47	50	54	48	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,98> [7/14]	1,5	43	49	52	42	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,98> [7/14]	4,5	44	50	53	43	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,98> [7/14]	7,5	45	50	53	44	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,98> [7/14]	10,5	46	50	53	45	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=3,98> [7/14]	13,5	46	50	54	46	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,98> [7/14]	16,5	46	50	54	47	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=3,98> [8/14]	1,5	42	49	52	42	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=3,98> [8/14]	4,5	44	50	53	43	55	55	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=3,98> [8/14]	7,5	44	50	53	44	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,98> [8/14]	10,5	45	50	53	45	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,98> [8/14]	13,5	45	50	54	46	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,98> [8/14]	16,5	45	50	54	47	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,98> [9/14]	1,5	41	50	52	43	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,98> [9/14]	4,5	43	50	53	44	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,98> [9/14]	7,5	44	50	53	44	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,98> [9/14]	10,5	44	50	53	45	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=3,98> [9/14]	13,5	45	50	54	47	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=3,98> [9/14]	16,5	45	50	54	47	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,01> [1/32]	190,5	42	49	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,01> [1/32]	193,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,01> [1/32]	196,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,01> [1/32]	199,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,01> [1/32]	202,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,01> [1/32]	205,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,01> [1/32]	208,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,01> [1/32]	211,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,01> [1/32]	214,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,01> [1/32]	217,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,01> [12/28]	220,5	40	36	40	44	46	47	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [12/28]	223,5	52	40	44	47	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [12/28]	226,5	52	40	47	48	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [12/28]	229,5	52	40	48	48	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [12/28]	232,5	53	42	49	49	52	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [13/28]	220,5	40	37	41	44	46	47	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [13/28]	223,5	52	41	45	47	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [13/28]	226,5	52	41	48	48	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [13/28]	229,5	52	41	48	48	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [13/28]	232,5	52	44	50	49	53	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [14/28]	220,5	40	40	43	44	48	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [14/28]	223,5	52	42	48	48	52	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [14/28]	226,5	52	42	49	48	52	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [14/28]	229,5	53	42	49	48	52	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [14/28]	232,5	53	46	51	49	54	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [17/32]	190,5	51	38	42	47	49	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [17/32]	193,5	53	41	47	47	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [17/32]	196,5	53	41	48	48	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [17/32]	199,5	53	40	48	48	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [17/32]	202,5	53	40	48	48	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [17/32]	205,5	53	40	48	48	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [17/32]	208,5	53	40	48	48	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [17/32]	211,5	53	40	48	48	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [17/32]	214,5	53	40	48	48	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [17/32]	217,5	53	41	48	48	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [18/32]	190,5	50	39	43	47	49	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [18/32]	193,5	53	41	48	47	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [18/32]	196,5	53	41	48	47	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [18/32]	199,5	53	41	48	47	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [18/32]	202,5	53	41	48	47	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,01> [18/32]	205,5	53	41	48	47	51	55	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{den}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]			
Codrico	<L=4,01> [18/32]	208,5	53	41	48	47	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [18/32]	211,5	53	41	48	47	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [18/32]	214,5	53	41	48	48	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [18/32]	217,5	53	41	48	48	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [19/32]	190,5	50	41	47	47	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [19/32]	193,5	53	41	49	48	52	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [19/32]	196,5	54	41	49	48	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [19/32]	199,5	54	41	49	48	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [19/32]	202,5	54	41	49	48	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [19/32]	205,5	54	41	49	48	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [19/32]	208,5	54	41	49	48	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [19/32]	211,5	54	42	49	48	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [19/32]	214,5	53	42	49	48	52	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [19/32]	217,5	53	42	49	48	52	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [2/32]	190,5	42	48	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,01> [2/32]	193,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [2/32]	196,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [2/32]	199,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [2/32]	202,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [2/32]	205,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [2/32]	208,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [2/32]	211,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [2/32]	214,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [2/32]	217,5	47	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [26/28]	220,5	35	45	48	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [26/28]	223,5	44	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [26/28]	226,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [26/28]	229,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [26/28]	232,5	46	49	54	53	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [27/28]	220,5	34	44	48	48	52	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [27/28]	223,5	44	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [27/28]	226,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [27/28]	229,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [27/28]	232,5	46	50	54	53	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [28/28]	220,5	35	44	48	48	52	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,01> [28/28]	223,5	45	49	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,01> [28/28]	226,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [28/28]	229,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [28/28]	232,5	46	50	54	53	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [3/32]	190,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,01> [3/32]	193,5	45	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [3/32]	196,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [3/32]	199,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [3/32]	202,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [3/32]	205,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [3/32]	208,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [3/32]	211,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [3/32]	214,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,01> [3/32]	217,5	46	49	53	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,02> [1/7]	1,5	36	36	47	45	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,02> [1/7]	4,5	38	37	49	47	51	52	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=4,02> [1/7]	7,5	37	37	50	47	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [2/7]	1,5	37	44	48	46	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [2/7]	4,5	38	45	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [2/7]	7,5	37	46	51	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [25/54]	1,5	34	37	43	37	45	45	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [25/54]	4,5	35	37	44	39	46	46	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [25/54]	7,5	37	38	45	38	46	47	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [25/54]	10,5	43	38	47	38	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [25/54]	13,5	45	38	47	38	48	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [25/54]	16,5	45	39	48	38	49	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [25/54]	19,5	45	40	48	38	49	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [25/54]	22,5	45	41	49	39	50	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [25/54]	25,5	45	43	50	39	51	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [26/54]	1,5	33	37	40	37	43	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [26/54]	4,5	34	37	41	38	44	44	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [26/54]	7,5	35	37	42	38	45	45	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [26/54]	10,5	38	37	44	37	46	46	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [26/54]	13,5	39	38	45	37	46	47	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [26/54]	16,5	40	38	45	37	47	47	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [26/54]	19,5	40	39	46	38	47	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [26/54]	22,5	40	40	47	38	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,02> [26/54]	25,5	41	41	48	39	49	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [10/16]	28,5							20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [10/16]	31,5	41	41	48	45	50	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [10/16]	34,5	42	42	49	45	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [10/16]	37,5	43	41	48	45	50	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [10/16]	40,5	43	42	48	46	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [11/16]	28,5							20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [11/16]	31,5	40	42	48	45	50	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [11/16]	34,5	41	43	49	45	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [11/16]	37,5	42	41	48	45	50	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [11/16]	40,5	42	42	48	46	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [12/16]	28,5							20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [12/16]	31,5	40	42	48	45	50	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [12/16]	34,5	42	43	48	45	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [12/16]	37,5	42	42	48	45	50	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [12/16]	40,5	42	42	48	46	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [13/16]	28,5							20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [13/16]	31,5	40	42	49	45	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [13/16]	34,5	42	43	48	45	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [13/16]	37,5	42	42	48	46	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [13/16]	40,5	43	43	48	46	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [3/10]	7,5							20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [3/10]	10,5	45	36	45	42	47	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [3/10]	13,5	45	36	46	42	48	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [3/10]	16,5	46	36	46	42	48	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [3/10]	19,5	47	36	47	42	48	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [3/10]	22,5	48	37	47	43	49	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [3/10]	25,5	48	38	47	43	49	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [3/10]	28,5	48	40	48	44	50	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,03> [3/10]	31,5	49	40	48	44	50	53	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etnosaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etnosaal}$		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,03> [6/7]	1,5	42	40	45	43	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [6/7]	4,5	42	41	47	43	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [6/7]	7,5	42	42	48	44	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [7/7]	1,5	41	35	42	41	45	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [7/7]	4,5	41	38	45	43	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [7/7]	7,5	41	38	46	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [9/12]	1,5	30	34	42	40	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [9/12]	4,5	32	34	44	41	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [9/12]	7,5	33	34	44	41	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [9/12]	10,5	33	35	44	41	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [9/12]	13,5	34	35	44	41	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [9/12]	16,5	35	35	45	41	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [9/16]	19,5	36	35	45	42	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [9/16]	22,5	36	35	45	42	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [9/16]	25,5	37	35	46	42	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [9/16]	28,5	37	38	46	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [9/16]	31,5	42	42	49	46	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [9/16]	34,5	42	43	50	46	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [9/16]	37,5	42	41	48	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,03> [9/16]	40,5	42	42	49	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,04> [1/12]	7,5	39	49	51	46	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,04> [1/12]	10,5	41	50	52	47	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,04> [1/12]	13,5	41	50	52	47	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,04> [1/12]	16,5	42	50	53	48	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,04> [1/16]	19,5	43	50	53	48	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,04> [1/16]	22,5	43	50	54	49	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,04> [1/16]	25,5	43	50	54	49	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,04> [1/16]	28,5	44	50	54	50	57	56	20	20	22	20
Codrico	<L=4,04> [1/16]	31,5	44	50	54	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [1/16]	34,5	44	50	55	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [1/16]	37,5	45	50	55	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [1/16]	40,5	45	50	55	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [2/12]	7,5	39	49	51	47	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,04> [2/12]	10,5	41	50	52	48	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,04> [2/12]	13,5	42	50	53	48	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,04> [2/12]	16,5	42	50	53	48	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,04> [2/16]	19,5	43	50	54	49	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,04> [2/16]	22,5	43	50	54	49	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,04> [2/16]	25,5	44	50	54	50	57	56	20	20	22	20
Codrico	<L=4,04> [2/16]	28,5	44	50	54	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [2/16]	31,5	44	50	55	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [2/16]	34,5	44	50	55	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [2/16]	37,5	45	50	55	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [2/16]	40,5	45	50	55	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [3/12]	7,5	39	49	51	47	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,04> [3/12]	10,5	41	50	53	48	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,04> [3/12]	13,5	42	50	53	48	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,04> [3/12]	16,5	42	50	53	49	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,04> [3/16]	19,5	43	50	54	49	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,04> [3/16]	22,5	43	50	54	50	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,04> [3/16]	25,5	43	50	54	50	57	56	20	20	22	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,04> [3/16]	28,5	44	50	54	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [3/16]	31,5	44	50	55	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [3/16]	34,5	44	50	55	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [3/16]	37,5	44	50	55	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [3/16]	40,5	45	50	55	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [4/12]	7,5	38	49	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,04> [4/12]	10,5	40	50	53	49	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,04> [4/12]	13,5	41	50	53	49	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,04> [4/12]	16,5	41	50	53	49	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,04> [4/16]	19,5	41	50	54	49	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,04> [4/16]	22,5	42	50	54	50	57	56	20	20	22	20
Codrico	<L=4,04> [4/16]	25,5	42	50	54	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [4/16]	28,5	43	50	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [4/16]	31,5	43	50	55	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [4/16]	34,5	43	50	55	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [4/16]	37,5	44	50	55	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [4/16]	40,5	44	50	55	52	58	57	20	20	23	21
Codrico	<L=4,04> [5/12]	7,5	37	51	54	48	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,04> [5/12]	10,5	39	52	55	49	58	57	20	20	23	21
Codrico	<L=4,04> [5/12]	13,5	40	52	56	49	58	57	20	20	23	21
Codrico	<L=4,04> [5/12]	16,5	40	52	56	49	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,04> [5/16]	19,5	41	52	56	50	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,04> [5/16]	22,5	41	52	56	50	59	58	20	20	24	22
Codrico	<L=4,04> [5/16]	25,5	41	52	57	51	59	58	20	20	24	22
Codrico	<L=4,04> [5/16]	28,5	41	53	57	51	59	59	20	20	24	23
Codrico	<L=4,04> [5/16]	31,5	41	53	57	53	59	59	20	20	24	23
Codrico	<L=4,04> [5/16]	34,5	42	53	57	53	60	59	20	20	25	23
Codrico	<L=4,04> [5/16]	37,5	42	50	55	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,04> [5/16]	40,5	43	50	55	52	58	57	20	20	23	21
Codrico	<L=4,05> [1/9]	34,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [1/9]	37,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [1/9]	40,5	38	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [10/27]	235,5	48	34	43	50	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [10/27]	238,5	50	36	45	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [7/27]	235,5	48	38	46	51	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [7/27]	238,5	49	39	47	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [8/27]	235,5	48	35	44	50	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [8/27]	238,5	50	37	46	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [9/10]	1,5	32	33	37	37	41	41	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [9/10]	4,5	33	35	39	38	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [9/10]	7,5	33	35	39	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [9/10]	10,5	33	36	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [9/10]	13,5	33	36	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [9/10]	16,5	33	37	41	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [9/10]	19,5	34	38	42	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [9/10]	22,5	34	39	43	39	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [9/10]	25,5	34	41	44	40	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [9/10]	28,5	34	41	45	42	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [9/10]	31,5	36	42	48	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [9/27]	235,5	48	34	43	50	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [9/27]	238,5	50	36	45	51	52	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]			
Codrico	<L=4,05> [9/9]	1,5	33	39	42	38	45	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,05> [9/9]	4,5	34	42	44	39	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [18/28]	220,5	44	49	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [18/28]	223,5	50	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,09> [18/28]	226,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,09> [18/28]	229,5	51	50	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,09> [18/28]	232,5	50	50	54	51	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,09> [19/28]	220,5	44	49	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [19/28]	223,5	50	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,09> [19/28]	226,5	51	50	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,09> [19/28]	229,5	51	50	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,09> [19/28]	232,5	50	50	54	51	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,09> [20/28]	220,5	43	49	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [20/28]	223,5	50	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,09> [20/28]	226,5	50	50	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,09> [20/28]	229,5	51	50	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,09> [20/28]	232,5	51	50	54	51	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,09> [21/28]	220,5	43	49	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [21/28]	223,5	50	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,09> [21/28]	226,5	50	50	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,09> [21/28]	229,5	50	50	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,09> [21/28]	232,5	50	50	54	51	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,09> [22/28]	220,5	43	49	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [22/28]	223,5	50	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,09> [22/28]	226,5	50	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,09> [22/28]	229,5	50	50	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,09> [22/28]	232,5	50	50	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,09> [4/28]	220,5	46	37	44	49	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [4/28]	223,5	51	37	46	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [4/28]	226,5	51	37	46	51	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [4/28]	229,5	51	38	46	51	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [4/28]	232,5	51	43	49	52	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [5/28]	220,5	46	34	42	49	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [5/28]	223,5	50	34	45	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [5/28]	226,5	51	35	45	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [5/28]	229,5	51	35	46	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [5/28]	232,5	51	40	47	51	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [6/28]	220,5	47	33	42	49	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [6/28]	223,5	51	33	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [6/28]	226,5	51	33	45	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [6/28]	229,5	51	34	45	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [6/28]	232,5	51	37	46	51	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [7/28]	220,5	46	32	41	49	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [7/28]	223,5	51	33	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [7/28]	226,5	51	33	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [7/28]	229,5	51	34	45	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [7/28]	232,5	51	35	46	51	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [8/28]	220,5	46	32	41	49	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [8/28]	223,5	51	32	44	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [8/28]	226,5	51	33	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,09> [8/28]	229,5	51	34	45	50	52	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etnaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etnaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,09> [8/28]	232,5	51	35	45	51	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,10> [1/2]	1,5	39	39	47	37	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,10> [1/2]	4,5	40	39	47	38	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,10> [1/2]	7,5	41	39	47	38	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,10> [1/2]	10,5	43	39	48	38	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,10> [1/2]	13,5	42	39	48	38	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,10> [1/2]	16,5	43	39	49	37	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,10> [1/2]	19,5	43	39	49	37	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,10> [1/2]	22,5	44	39	50	38	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,10> [1/2]	25,5	47	40	50	38	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,10> [1/2]	28,5	49	41	50	38	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,10> [1/2]	31,5	50	41	50	38	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,10> [1/2]	34,5	50	41	51	39	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,10> [1/2]	37,5	50	42	51	40	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,11> [8/10]	1,5	34	33	38	38	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=4,11> [8/10]	4,5	36	37	42	39	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,11> [8/10]	7,5	43	35	44	41	46	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,11> [8/10]	10,5	45	35	45	41	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,11> [8/10]	13,5	46	35	45	42	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,11> [8/10]	16,5	46	36	46	42	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,11> [8/10]	19,5	48	36	46	42	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,11> [8/10]	22,5	49	36	47	42	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,11> [8/10]	25,5	49	37	47	42	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,11> [8/10]	28,5	50	38	47	43	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,11> [8/10]	31,5	51	38	48	44	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,13> [8/9]	34,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,13> [8/9]	37,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,13> [8/9]	40,5	49	43	50	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [21/54]	1,5	41	41	46	46	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [21/54]	4,5	41	41	48	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [21/54]	7,5	41	42	48	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [21/54]	10,5	41	42	49	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [21/54]	13,5	40	42	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [21/54]	16,5	41	42	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [21/54]	19,5	41	43	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [21/54]	22,5	41	43	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [21/54]	25,5	41	43	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [22/54]	1,5	41	42	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [22/54]	4,5	40	43	51	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [22/54]	7,5	40	43	51	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [22/54]	10,5	40	43	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [22/54]	13,5	40	43	51	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [22/54]	16,5	41	43	52	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [22/54]	19,5	41	44	52	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [22/54]	22,5	41	44	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [22/54]	25,5	41	44	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [7/8]	7,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [7/8]	10,5	36	34	38	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [7/8]	13,5	36	33	38	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [7/8]	16,5	35	33	38	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [7/9]	19,5	35	33	38	37	41	42	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,14> [7/9]	22,5	35	33	38	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [7/9]	25,5	35	33	39	37	41	42	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [7/9]	28,5	35	33	39	37	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [7/9]	31,5	35	34	39	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [7/9]	34,5	35	34	40	38	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [7/9]	37,5	39	40	44	43	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [7/9]	40,5	46	42	46	45	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [7/9]	43,5	46	43	48	47	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,14> [7/9]	46,5	46	43	48	48	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [40/54]	1,5	34	46	49	44	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [40/54]	4,5	35	46	49	44	52	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [40/54]	7,5	36	46	49	44	52	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [40/54]	10,5	37	46	49	44	52	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [40/54]	13,5	37	46	50	44	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [40/54]	16,5	37	46	50	44	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [40/54]	19,5	38	46	50	45	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [40/54]	22,5	38	46	51	45	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [40/54]	25,5	39	47	51	45	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [41/54]	1,5	34	43	46	44	50	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [41/54]	4,5	34	43	47	44	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [41/54]	7,5	35	43	47	44	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [41/54]	10,5	35	43	47	44	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [41/54]	13,5	36	43	47	44	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [41/54]	16,5	36	44	47	45	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [41/54]	19,5	36	44	48	45	51	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [41/54]	22,5	37	44	48	45	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,19> [41/54]	25,5	39	45	49	46	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,20> [2/2]	1,5	43	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,20> [2/2]	4,5	43	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,20> [2/2]	7,5	43	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,20> [2/2]	10,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,20> [2/2]	13,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,20> [2/2]	16,5	43	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,20> [2/2]	19,5	43	46	51	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,20> [2/2]	22,5	43	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,20> [2/2]	25,5	44	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,20> [2/2]	28,5	44	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,20> [2/2]	31,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,20> [2/2]	34,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,20> [2/2]	37,5	45	46	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	115,5	49	30	39	47	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	118,5	54	31	39	48	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	121,5	54	31	40	48	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	124,5	54	31	40	48	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	127,5	54	31	40	48	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	130,5	54	31	40	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	133,5	54	31	40	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	136,5	54	31	40	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	139,5	54	31	40	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	142,5	54	31	40	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	145,5	54	31	40	48	49	55	21	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaaal}$		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,21> [13/32]	148,5	54	31	40	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	151,5	54	31	40	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	154,5	54	31	40	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	157,5	54	31	40	49	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	160,5	54	31	40	49	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	163,5	54	31	40	49	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	166,5	54	31	40	49	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	169,5	54	31	40	49	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	172,5	54	31	40	49	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	175,5	54	31	40	49	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	178,5	54	31	40	49	50	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	181,5	54	31	40	49	50	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	184,5	54	31	40	49	50	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [13/32]	187,5	54	31	40	49	50	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	115,5	49	31	38	46	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	118,5	54	31	38	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	121,5	54	31	39	48	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	124,5	54	31	39	48	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	127,5	54	31	39	48	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	130,5	54	31	39	48	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	133,5	54	31	39	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	136,5	54	31	39	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	139,5	54	31	39	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	142,5	54	31	39	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	145,5	54	31	39	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	148,5	54	31	39	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	151,5	54	31	39	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	154,5	54	31	39	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	157,5	54	31	39	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	160,5	54	31	39	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	163,5	54	31	39	49	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	166,5	54	31	39	49	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	169,5	54	31	39	49	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	172,5	54	31	39	49	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	175,5	54	31	39	49	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	178,5	54	31	39	49	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	181,5	54	31	39	49	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	184,5	54	31	39	49	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [14/32]	187,5	53	32	39	49	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [15/32]	115,5	49	31	39	46	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [15/32]	118,5	54	31	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [15/32]	121,5	54	31	40	48	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [15/32]	124,5	54	31	40	48	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [15/32]	127,5	54	31	40	48	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [15/32]	130,5	54	31	40	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [15/32]	133,5	54	31	40	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [15/32]	136,5	54	31	40	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [15/32]	139,5	54	31	40	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [15/32]	142,5	54	31	40	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [15/32]	145,5	54	31	40	48	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [15/32]	148,5	54	32	40	48	49	55	21	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=4,21> [15/32]	151,5	54	32	40	48	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [15/32]	154,5	54	32	40	48	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [15/32]	157,5	54	32	40	48	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [15/32]	160,5	54	32	40	48	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [15/32]	163,5	54	32	40	49	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [15/32]	166,5	54	32	40	49	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [15/32]	169,5	54	32	40	49	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [15/32]	172,5	54	32	40	49	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [15/32]	175,5	54	32	40	49	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [15/32]	178,5	53	32	40	49	49	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [15/32]	181,5	53	32	40	49	49	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [15/32]	184,5	53	32	40	49	49	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [15/32]	187,5	53	33	40	49	50	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	115,5	49	34	40	46	48	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	118,5	54	34	42	48	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	121,5	54	34	42	48	49	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	124,5	55	34	42	48	49	56	22	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	127,5	55	34	42	48	49	56	22	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	130,5	54	34	42	48	49	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	133,5	54	34	42	48	49	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	136,5	54	34	42	48	49	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	139,5	54	34	42	48	49	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	142,5	54	34	42	48	49	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	145,5	54	34	42	48	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	148,5	54	34	42	48	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	151,5	54	34	42	48	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	154,5	54	34	42	48	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	157,5	54	34	42	48	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	160,5	54	34	42	48	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	163,5	54	34	42	49	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	166,5	54	34	42	49	50	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	169,5	54	34	42	49	50	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	172,5	54	34	42	49	50	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	175,5	54	34	42	49	50	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	178,5	54	34	42	49	50	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	181,5	54	34	42	49	50	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	184,5	54	35	42	49	50	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [16/32]	187,5	54	35	42	49	50	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [2/5]	1,5	42	37	46	41	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [2/5]	4,5	44	43	47	41	49	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	115,5	49	47	50	47	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	118,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	121,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	124,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	127,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	130,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	133,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	136,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	139,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	142,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	145,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,21> [20/32]	148,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	151,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	154,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	157,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	160,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	163,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	166,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	169,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	172,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	175,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	178,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	181,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	184,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [20/32]	187,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	115,5	49	47	50	47	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	118,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	121,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	124,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	127,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	130,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	133,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	136,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	139,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	142,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	145,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	148,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	151,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	154,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	157,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	160,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	163,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	166,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	169,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	172,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	175,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	178,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	181,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	184,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [21/32]	187,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	115,5	48	47	50	47	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	118,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	121,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	124,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	127,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	130,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	133,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	136,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	139,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	142,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	145,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	148,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=4,21> [22/32]	151,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	154,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	157,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	160,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	163,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	166,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	169,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	172,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	175,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	178,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	181,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	184,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [22/32]	187,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	115,5	48	47	51	48	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	118,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	121,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	124,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	127,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	130,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	133,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	136,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	139,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	142,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	145,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	148,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	151,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	154,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	157,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	160,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	163,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	166,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	169,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	172,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	175,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	178,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	181,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	184,5	54	48	53	49	55	57	21	20	20	21	
Codrico	<L=4,21> [23/32]	187,5	54	48	53	49	55	58	21	20	20	22	
Codrico	<L=4,21> [29/32]	115,5	38	49	53	50	56	55	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,21> [29/32]	118,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,21> [29/32]	121,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,21> [29/32]	124,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,21> [29/32]	127,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,21> [29/32]	130,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,21> [29/32]	133,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,21> [29/32]	136,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,21> [29/32]	139,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,21> [29/32]	142,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,21> [29/32]	145,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,21> [29/32]	148,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,21> [29/32]	151,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etmsaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etmsaal}$	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,21> [29/32]	154,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [29/32]	157,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [29/32]	160,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [29/32]	163,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [29/32]	166,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [29/32]	169,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [29/32]	172,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [29/32]	175,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [29/32]	178,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [29/32]	181,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [29/32]	184,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [29/32]	187,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [3/5]	1,5	42	37	46	41	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [3/5]	4,5	44	42	47	42	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [30/32]	115,5	38	49	53	50	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,21> [30/32]	118,5	47	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	121,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	124,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	127,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	130,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	133,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	136,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	139,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	142,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	145,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	148,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	151,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	154,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	157,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	160,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	163,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	166,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	169,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	172,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	175,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	178,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	181,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	184,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [30/32]	187,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	115,5	38	49	53	50	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,21> [31/32]	118,5	47	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	121,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	124,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	127,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	130,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	133,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	136,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	139,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	142,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	145,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	148,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,21> [31/32]	151,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	154,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	157,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	160,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	163,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	166,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	169,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	172,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	175,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	178,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	181,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	184,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [31/32]	187,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	115,5	39	49	53	51	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,21> [32/32]	118,5	47	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	121,5	47	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	124,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	127,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	130,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	133,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	136,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	139,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	142,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	145,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	148,5	48	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	151,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	154,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	157,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	160,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	163,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	166,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	169,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	172,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	175,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	178,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	181,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	184,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [32/32]	187,5	47	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,21> [4/32]	115,5	43	44	49	50	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	118,5	46	45	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	121,5	47	45	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	124,5	47	45	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	127,5	47	45	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	130,5	47	45	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	133,5	47	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	136,5	47	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	139,5	47	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	142,5	47	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	145,5	47	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	148,5	47	45	51	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	151,5	47	45	51	52	55	55	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,21> [4/32]	154,5	47	45	51	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	157,5	47	45	51	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	160,5	47	45	51	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	163,5	47	45	51	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	166,5	47	45	51	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	169,5	47	45	51	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	172,5	47	45	51	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	175,5	47	45	51	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	178,5	47	45	51	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	181,5	47	46	51	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	184,5	47	46	51	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/32]	187,5	47	46	51	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/5]	1,5	41	36	46	41	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [4/5]	4,5	44	41	47	42	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	115,5	43	42	48	50	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	118,5	46	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	121,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	124,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	127,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	130,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	133,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	136,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	139,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	142,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	145,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	148,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	151,5	47	44	50	52	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	154,5	47	44	50	52	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	157,5	47	44	50	52	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	160,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	163,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	166,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	169,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	172,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	175,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	178,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	181,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	184,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [5/32]	187,5	47	45	51	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [6/32]	115,5	44	42	48	50	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [6/32]	118,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [6/32]	121,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [6/32]	124,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [6/32]	127,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [6/32]	130,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [6/32]	133,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [6/32]	136,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [6/32]	139,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [6/32]	142,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [6/32]	145,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,21> [6/32]	148,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=4,21> [6/32]	151,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/32]	154,5	47	44	50	52	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/32]	157,5	47	44	50	52	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/32]	160,5	47	44	50	52	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/32]	163,5	47	44	50	52	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/32]	166,5	47	44	50	52	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/32]	169,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/32]	172,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/32]	175,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/32]	178,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/32]	181,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/32]	184,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/32]	187,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/8]	7,5							20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/8]	10,5	35	35	38	37	42	42	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/8]	13,5	35	34	39	37	42	42	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/8]	16,5	35	34	39	37	42	42	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/9]	19,5	35	34	39	37	42	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/9]	22,5	35	34	39	37	42	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/9]	25,5	35	34	40	37	42	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/9]	28,5	35	34	40	38	43	44	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/9]	31,5	35	35	43	42	46	46	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/9]	34,5	35	37	45	43	47	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/9]	37,5	39	41	47	43	49	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/9]	40,5	47	43	47	44	50	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/9]	43,5	49	44	47	46	51	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [6/9]	46,5	49	44	48	48	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	115,5	44	42	48	50	52	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	118,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	121,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	124,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	127,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	130,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	133,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	136,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	139,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	142,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	145,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	148,5	47	44	50	52	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	151,5	47	44	50	52	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	154,5	47	44	50	52	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	157,5	47	44	50	52	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	160,5	47	44	50	52	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	163,5	47	44	50	52	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	166,5	47	44	50	52	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	169,5	47	44	50	52	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	172,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	175,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	178,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	181,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,21> [7/32]	184,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{den}	L_{den}	L_{den}	L_{den}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,21> [7/32]	187,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,22> [1/18]	19,5	36	46	51	46	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,22> [1/18]	22,5	36	47	51	46	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,22> [1/18]	25,5	36	47	52	47	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,22> [1/9]	1,5	35	46	50	44	52	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,22> [1/9]	4,5	36	46	50	45	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,22> [1/9]	7,5	35	46	50	45	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,22> [1/9]	10,5	35	46	50	45	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,22> [1/9]	13,5	35	46	50	45	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,22> [1/9]	16,5	35	46	51	46	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,23> [20/54]	1,5	43	38	45	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,23> [20/54]	4,5	43	38	45	44	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,23> [20/54]	7,5	42	39	46	44	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,23> [20/54]	10,5	42	39	46	45	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,23> [20/54]	13,5	40	39	46	48	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,23> [20/54]	16,5	41	39	46	48	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,23> [20/54]	19,5	41	40	47	48	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,23> [20/54]	22,5	41	40	47	48	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,23> [20/54]	25,5	42	41	47	48	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,31> [7/10]	1,5	37	35	41	40	44	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,31> [7/10]	4,5	38	37	43	41	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,31> [7/10]	7,5	36	37	43	41	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,31> [7/10]	10,5	43	37	46	42	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,31> [7/10]	13,5	43	37	46	41	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,31> [7/10]	16,5	43	37	47	42	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,31> [7/10]	19,5	44	38	47	42	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,31> [7/10]	22,5	45	38	48	42	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,31> [7/10]	25,5	44	39	48	42	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,31> [7/10]	28,5	45	40	49	44	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,31> [7/10]	31,5	45	41	50	46	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,32> [2/8]	49,5	43	46	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,32> [2/8]	52,5	43	47	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,32> [2/8]	55,5	43	47	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,32> [2/8]	58,5	43	47	52	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,32> [3/8]	49,5	42	46	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,32> [3/8]	52,5	42	47	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,32> [3/8]	55,5	42	47	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,32> [3/8]	58,5	42	47	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,32> [4/8]	49,5	39	47	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,32> [4/8]	52,5	39	47	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,32> [4/8]	55,5	40	47	52	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,32> [4/8]	58,5	40	47	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,33> [53/54]	1,5	36	48	50	38	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,33> [53/54]	4,5	37	48	51	39	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,33> [53/54]	7,5	39	48	51	39	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,33> [53/54]	10,5	40	48	51	40	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,33> [53/54]	13,5	40	48	51	41	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,33> [53/54]	16,5	42	49	51	42	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,33> [53/54]	19,5	42	50	52	44	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,33> [53/54]	22,5	43	50	52	44	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,33> [53/54]	25,5	43	50	52	45	55	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,35> [2/9]	1,5	36	49	51	46	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,35> [2/9]	4,5	38	50	52	47	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,35> [3/9]	1,5	36	49	51	46	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,35> [3/9]	4,5	38	50	53	48	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,35> [4/9]	1,5	36	49	52	46	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,35> [4/9]	4,5	39	50	53	48	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,35> [5/9]	1,5	36	49	52	46	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,35> [5/9]	4,5	38	50	53	49	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,35> [6/9]	1,5	36	49	52	47	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,35> [6/9]	4,5	38	50	53	49	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	1,5	45	44	48	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	4,5	44	44	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	7,5	44	44	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	10,5	44	44	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	13,5	44	44	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	16,5	44	44	49	48	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	19,5	44	44	49	48	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	22,5	44	44	49	48	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	25,5	45	44	49	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	28,5	45	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	31,5	45	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	34,5	46	45	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	37,5	46	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	40,5	46	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	43,5	46	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	46,5	46	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	49,5	46	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [1/36]	52,5	46	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	1,5	45	36	42	44	46	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	4,5	45	38	43	44	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	7,5	47	39	45	43	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	10,5	48	39	45	44	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	13,5	49	40	44	44	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	16,5	51	40	43	44	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	19,5	53	34	42	45	47	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	22,5	53	34	42	46	47	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	25,5	53	34	42	46	48	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	28,5	54	34	42	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	31,5	54	34	43	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	34,5	54	33	42	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	37,5	54	32	42	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	40,5	54	30	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	43,5	54	30	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	46,5	54	30	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	49,5	54	30	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [13/36]	52,5	54	30	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	1,5	44	36	41	43	46	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	4,5	45	39	43	43	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	7,5	47	42	45	43	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	10,5	48	42	45	43	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	13,5	50	39	43	44	47	52	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]			
Codrico	<L=4,36> [14/36]	16,5	52	39	43	44	47	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	19,5	53	33	41	45	46	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	22,5	54	33	41	45	47	54	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	25,5	54	33	41	45	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	28,5	54	33	41	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	31,5	54	32	41	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	34,5	54	32	41	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	37,5	54	31	41	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	40,5	54	30	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	43,5	54	30	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	46,5	54	30	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	49,5	54	30	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [14/36]	52,5	54	30	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	1,5	45	37	41	43	46	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	4,5	46	39	43	43	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	7,5	48	42	46	43	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	10,5	50	42	45	43	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	13,5	51	36	43	44	47	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	16,5	53	36	44	44	47	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	19,5	54	32	41	45	47	54	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	22,5	54	32	41	45	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	25,5	54	32	42	45	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	28,5	54	32	42	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	31,5	54	31	42	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	34,5	54	31	42	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	37,5	54	31	42	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	40,5	54	30	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	43,5	54	30	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	46,5	54	30	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	49,5	54	30	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [15/36]	52,5	54	31	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	1,5	45	37	41	43	46	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	4,5	47	39	44	43	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	7,5	49	42	45	42	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	10,5	51	42	45	43	48	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	13,5	53	35	43	43	46	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	16,5	53	36	44	44	47	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	19,5	54	32	42	44	46	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	22,5	54	33	42	44	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	25,5	54	32	42	45	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	28,5	54	32	42	45	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	31,5	54	31	42	45	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	34,5	54	31	42	45	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	37,5	54	31	42	45	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	40,5	54	31	41	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	43,5	54	31	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	46,5	54	31	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	49,5	54	32	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [16/36]	52,5	54	32	41	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	1,5	46	37	41	43	46	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	4,5	48	38	44	43	47	51	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etnmaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etnmaal}$		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,36> [17/36]	7,5	50	40	45	42	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	10,5	52	39	44	42	47	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	13,5	53	37	44	43	47	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	16,5	54	37	44	43	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	19,5	55	33	42	44	47	55	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	22,5	55	33	43	45	47	55	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	25,5	55	33	43	45	47	55	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	28,5	55	33	43	45	47	55	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	31,5	55	31	43	45	47	55	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	34,5	55	31	43	45	48	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	37,5	55	31	43	46	48	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	40,5	55	31	41	45	47	55	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	43,5	55	32	41	45	47	55	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	46,5	55	32	41	46	47	55	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	49,5	55	33	41	46	47	55	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [17/36]	52,5	55	36	44	46	49	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	1,5	46	35	41	43	46	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	4,5	48	38	44	43	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	7,5	50	40	46	42	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	10,5	53	39	45	43	48	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	13,5	54	39	45	43	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	16,5	54	39	45	44	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	19,5	55	35	44	44	47	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	22,5	55	35	44	45	48	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	25,5	55	35	44	45	48	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	28,5	55	35	44	45	48	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	31,5	55	34	44	45	48	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	34,5	55	34	45	45	48	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	37,5	55	34	45	46	48	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	40,5	55	34	43	45	47	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	43,5	55	34	43	45	48	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	46,5	55	34	43	46	48	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	49,5	55	35	43	46	48	55	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [18/36]	52,5	55	40	46	46	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [19/36]	1,5	44	37	41	40	44	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [19/36]	4,5	47	40	44	41	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [19/36]	7,5	50	43	47	42	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [19/36]	10,5	53	45	50	43	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [19/36]	13,5	54	45	51	43	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [19/36]	16,5	55	46	51	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,36> [19/36]	19,5	56	45	51	44	52	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,36> [19/36]	22,5	56	45	51	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [19/36]	25,5	56	45	51	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [19/36]	28,5	56	45	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [19/36]	31,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [19/36]	34,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [19/36]	37,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [19/36]	40,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [19/36]	43,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [19/36]	46,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [19/36]	49,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	22

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken	reken- punt	reken- hoogte	Geluidwering interim wetgeving									Geluidwering omgevingswet	
				wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk	
				$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
				L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
					excl. nestgeluid									
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=4,36> [19/36]	52,5	56	45	52	46	54	58	23	20	20	20	22	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	1,5	43	43	48	47	51	52	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	4,5	43	44	48	47	52	52	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	7,5	43	44	49	47	52	52	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	10,5	42	44	49	47	52	52	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	13,5	42	44	49	48	52	52	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	16,5	43	44	49	48	52	52	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	19,5	43	44	49	48	52	52	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	22,5	43	44	49	48	52	53	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	25,5	44	44	49	48	52	53	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	28,5	44	44	49	48	53	53	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	31,5	44	44	49	48	53	53	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	34,5	44	44	50	48	53	53	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	37,5	45	44	50	49	53	53	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	40,5	45	44	50	49	53	53	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	43,5	45	44	50	49	53	53	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	46,5	45	44	50	49	53	54	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	49,5	45	45	50	49	53	54	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [2/36]	52,5	45	46	51	50	54	54	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	1,5	41	38	41	40	44	46	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	4,5	46	40	43	41	47	49	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	7,5	49	42	47	42	49	52	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	10,5	53	45	50	43	52	55	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	13,5	54	46	51	43	52	56	21	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	16,5	55	46	51	44	53	57	22	20	20	20	21	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	19,5	56	45	51	44	53	57	23	20	20	20	21	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	22,5	56	45	51	44	53	57	23	20	20	20	21	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	25,5	56	45	51	44	53	58	23	20	20	20	22	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	28,5	56	45	52	44	53	58	23	20	20	20	22	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	31,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	20	22	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	34,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	20	22	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	37,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	20	22	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	40,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	20	22	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	43,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	20	22	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	46,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	20	22	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	49,5	56	45	52	45	53	58	23	20	20	20	22	
Codrico	<L=4,36> [20/36]	52,5	56	45	52	46	54	58	23	20	20	20	22	
Codrico	<L=4,36> [21/36]	1,5	41	38	41	40	45	46	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [21/36]	4,5	46	40	43	41	47	49	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [21/36]	7,5	49	42	47	42	49	52	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [21/36]	10,5	52	45	50	43	52	55	20	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [21/36]	13,5	54	46	51	43	52	56	21	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,36> [21/36]	16,5	55	46	51	44	53	57	22	20	20	20	21	
Codrico	<L=4,36> [21/36]	19,5	56	45	51	44	53	57	23	20	20	20	21	
Codrico	<L=4,36> [21/36]	22,5	56	45	51	44	53	57	23	20	20	20	21	
Codrico	<L=4,36> [21/36]	25,5	56	45	52	44	53	58	23	20	20	20	22	
Codrico	<L=4,36> [21/36]	28,5	56	45	52	44	53	58	23	20	20	20	22	
Codrico	<L=4,36> [21/36]	31,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	20	22	
Codrico	<L=4,36> [21/36]	34,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	20	22	
Codrico	<L=4,36> [21/36]	37,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	20	22	
Codrico	<L=4,36> [21/36]	40,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	20	22	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,36> [21/36]	43,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [21/36]	46,5	57	45	52	45	54	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [21/36]	49,5	57	45	52	45	54	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [21/36]	52,5	56	46	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [22/36]	1,5	40	38	41	40	45	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [22/36]	4,5	44	40	43	41	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [22/36]	7,5	47	44	47	42	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [22/36]	10,5	51	45	50	43	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [22/36]	13,5	53	46	51	43	52	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [22/36]	16,5	54	46	51	44	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,36> [22/36]	19,5	55	45	51	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,36> [22/36]	22,5	55	45	51	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,36> [22/36]	25,5	56	45	52	44	53	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,36> [22/36]	28,5	56	45	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [22/36]	31,5	56	45	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [22/36]	34,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [22/36]	37,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [22/36]	40,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [22/36]	43,5	57	45	52	45	54	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [22/36]	46,5	57	45	52	45	54	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [22/36]	49,5	56	45	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [22/36]	52,5	56	46	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [23/36]	1,5	39	37	41	40	44	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [23/36]	4,5	43	40	43	41	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [23/36]	7,5	46	44	47	42	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [23/36]	10,5	51	45	50	43	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [23/36]	13,5	53	45	51	43	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [23/36]	16,5	54	46	51	44	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [23/36]	19,5	55	45	51	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,36> [23/36]	22,5	55	45	52	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,36> [23/36]	25,5	55	45	52	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,36> [23/36]	28,5	56	45	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [23/36]	31,5	56	45	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [23/36]	34,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [23/36]	37,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [23/36]	40,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [23/36]	43,5	57	45	52	45	54	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [23/36]	46,5	56	45	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [23/36]	49,5	56	45	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [23/36]	52,5	56	46	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [24/36]	1,5	39	37	41	40	44	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [24/36]	4,5	43	40	43	41	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [24/36]	7,5	46	44	46	42	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [24/36]	10,5	50	45	50	43	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [24/36]	13,5	53	45	51	43	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [24/36]	16,5	54	45	51	44	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [24/36]	19,5	55	44	51	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,36> [24/36]	22,5	55	44	52	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,36> [24/36]	25,5	55	44	52	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,36> [24/36]	28,5	56	44	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [24/36]	31,5	56	44	52	44	53	58	23	20	20	22

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,36> [24/36]	34,5	56	45	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [24/36]	37,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [24/36]	40,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [24/36]	43,5	57	45	52	45	54	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [24/36]	46,5	56	45	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [24/36]	49,5	56	45	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [24/36]	52,5	56	46	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,36> [3/36]	1,5	45	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	4,5	44	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	7,5	44	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	10,5	44	45	50	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	13,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	16,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	19,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	22,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	25,5	45	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	28,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	31,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	34,5	46	46	51	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	37,5	46	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	40,5	46	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	43,5	46	46	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	46,5	46	46	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	49,5	46	46	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [3/36]	52,5	46	46	52	52	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	1,5	36	36	43	41	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	4,5	37	36	44	41	46	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	7,5	38	37	44	41	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	10,5	40	38	47	42	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	13,5	43	38	48	42	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	16,5	45	38	48	42	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	19,5	46	38	49	42	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	22,5	47	38	49	42	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	25,5	48	39	49	42	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	28,5	48	39	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	31,5	48	39	50	42	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	34,5	49	39	50	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	37,5	49	39	50	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	40,5	49	40	50	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	43,5	50	40	50	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	46,5	50	40	50	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	49,5	50	40	50	44	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [31/36]	52,5	51	41	51	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	1,5	39	37	45	42	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	4,5	39	37	45	42	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	7,5	39	37	46	42	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	10,5	40	38	48	42	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	13,5	43	38	48	42	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	16,5	44	38	49	42	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	19,5	45	38	49	42	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	22,5	46	38	50	43	51	52	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$	bijdrage nestgeluid L_{nest}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
			L_{den}	L_{etmaal} excl. nestgeluid	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}				
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,36> [32/36]	25,5	47	39	50	43	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	28,5	47	39	50	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	31,5	47	39	50	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	34,5	48	39	50	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	37,5	48	39	50	44	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	40,5	48	40	51	45	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	43,5	49	40	51	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	46,5	49	40	51	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	49,5	49	40	51	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [32/36]	52,5	50	41	51	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	1,5	36	37	46	43	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	4,5	37	37	47	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	7,5	37	38	47	43	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	10,5	38	40	49	43	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	13,5	40	40	50	43	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	16,5	41	40	50	44	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	19,5	42	40	50	44	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	22,5	43	40	51	44	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	25,5	44	40	51	44	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	28,5	45	41	51	44	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	31,5	45	41	51	45	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	34,5	45	41	52	45	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	37,5	46	41	52	46	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	40,5	46	42	52	47	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	43,5	47	42	52	47	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	46,5	48	42	52	47	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	49,5	48	42	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [33/36]	52,5	49	42	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	1,5	36	39	47	46	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	4,5	36	39	48	46	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	7,5	36	40	48	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	10,5	37	40	49	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	13,5	39	40	49	46	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	16,5	39	40	50	46	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	19,5	41	40	50	46	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	22,5	42	40	50	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	25,5	43	41	50	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	28,5	44	41	51	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	31,5	44	41	51	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	34,5	45	41	51	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	37,5	45	42	51	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	40,5	45	43	52	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	43,5	45	43	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	46,5	46	43	52	49	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	49,5	47	43	52	49	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [34/36]	52,5	48	44	52	49	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	1,5	36	43	48	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	4,5	36	43	48	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	7,5	36	43	48	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	10,5	37	43	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	13,5	39	43	50	47	52	52	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etnosaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etnosaal}$		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,36> [35/36]	16,5	39	44	50	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	19,5	40	44	50	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	22,5	41	44	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	25,5	43	44	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	28,5	43	44	51	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	31,5	44	44	51	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	34,5	44	44	51	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	37,5	44	44	51	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	40,5	45	44	51	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	43,5	44	44	51	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	46,5	45	44	51	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	49,5	46	44	51	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [35/36]	52,5	47	45	51	49	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	1,5	36	44	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	4,5	36	44	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	7,5	36	45	50	48	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	10,5	38	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	13,5	39	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	16,5	40	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	19,5	41	45	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	22,5	41	45	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	25,5	42	45	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	28,5	43	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	31,5	43	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	34,5	43	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	37,5	44	46	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	40,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	43,5	44	46	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	46,5	44	46	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	49,5	46	46	52	49	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [36/36]	52,5	46	47	52	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	1,5	44	44	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	4,5	44	45	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	7,5	44	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	10,5	43	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	13,5	43	45	50	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	16,5	43	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	19,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	22,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	25,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	28,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	31,5	45	45	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	34,5	45	45	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	37,5	45	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	40,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	43,5	46	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	46,5	46	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	49,5	46	46	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [4/36]	52,5	46	46	52	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	1,5	44	44	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	4,5	44	45	50	49	53	53	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaal}$		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,36> [5/36]	7,5	44	45	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	10,5	43	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	13,5	43	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	16,5	43	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	19,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	22,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	25,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	28,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	31,5	45	45	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	34,5	45	45	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	37,5	45	45	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	40,5	45	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	43,5	45	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	46,5	46	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	49,5	46	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [5/36]	52,5	46	46	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	1,5	45	44	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	4,5	44	44	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	7,5	44	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	10,5	43	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	13,5	43	45	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	16,5	43	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	19,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	22,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	25,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	28,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	31,5	45	45	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	34,5	45	45	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	37,5	45	45	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	40,5	45	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	43,5	45	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	46,5	46	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	49,5	46	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,36> [6/36]	52,5	46	45	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,37> [10/30]	37,5	58	47	55	49	57	60	25	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [10/30]	40,5	58	47	55	49	57	60	25	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [10/30]	43,5	58	48	55	49	57	60	25	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [10/30]	46,5	58	48	55	49	57	60	25	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [10/30]	49,5	57	48	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [10/30]	52,5	57	48	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [11/30]	37,5	58	47	55	49	57	60	25	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [11/30]	40,5	58	47	55	49	57	60	25	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [11/30]	43,5	58	47	55	49	57	60	25	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [11/30]	46,5	57	48	55	49	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [11/30]	49,5	57	48	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [11/30]	52,5	57	48	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [11/33]	55,5	57	48	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [11/33]	58,5	57	48	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [11/33]	61,5	57	49	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [11/33]	64,5	57	49	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [11/33]	67,5	57	49	55	50	57	60	24	20	22	24

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail binnenw.	industrie binnenw.	industrie en GRO binnenw.	gezamenlijk binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,37> [12/33]	55,5	57	48	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [12/33]	58,5	57	48	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [12/33]	61,5	57	49	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [12/33]	64,5	57	49	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [12/33]	67,5	57	49	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [13/33]	55,5	57	48	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [13/33]	58,5	57	48	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [13/33]	61,5	57	49	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [13/33]	64,5	57	49	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [13/33]	67,5	57	49	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [14/33]	55,5	57	48	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [14/33]	58,5	57	48	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [14/33]	61,5	57	49	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [14/33]	64,5	57	49	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [14/33]	67,5	57	49	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,37> [4/26]	7,5	59	41	52	41	52	59	26	20	20	23
Codrico	<L=4,37> [4/26]	10,5	59	43	52	42	53	60	26	20	20	24
Codrico	<L=4,37> [4/26]	13,5	59	46	53	45	55	60	26	20	20	24
Codrico	<L=4,37> [4/26]	16,5	59	46	54	46	55	60	26	20	20	24
Codrico	<L=4,37> [4/26]	19,5	59	46	54	47	56	60	26	20	21	24
Codrico	<L=4,37> [4/26]	22,5	59	47	55	47	56	61	26	20	21	25
Codrico	<L=4,37> [4/26]	25,5	59	47	55	48	56	61	26	20	21	25
Codrico	<L=4,37> [4/26]	28,5	59	47	55	48	56	61	26	20	21	25
Codrico	<L=4,37> [4/26]	31,5	58	47	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,37> [4/26]	34,5	58	47	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,37> [5/26]	7,5	58	41	52	41	52	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,37> [5/26]	10,5	59	42	52	42	53	60	26	20	20	24
Codrico	<L=4,37> [5/26]	13,5	59	45	53	45	54	60	26	20	20	24
Codrico	<L=4,37> [5/26]	16,5	59	46	54	46	55	60	26	20	20	24
Codrico	<L=4,37> [5/26]	19,5	59	46	54	47	56	60	26	20	21	24
Codrico	<L=4,37> [5/26]	22,5	59	47	55	47	56	60	26	20	21	24
Codrico	<L=4,37> [5/26]	25,5	59	47	55	48	56	60	26	20	21	24
Codrico	<L=4,37> [5/26]	28,5	58	47	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,37> [5/26]	31,5	58	47	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,37> [5/26]	34,5	58	47	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,37> [6/26]	7,5	58	40	52	41	52	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,37> [6/26]	10,5	58	41	52	42	53	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,37> [6/26]	13,5	58	45	53	45	54	60	25	20	20	24
Codrico	<L=4,37> [6/26]	16,5	58	45	54	46	55	60	25	20	20	24
Codrico	<L=4,37> [6/26]	19,5	58	46	54	47	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,37> [6/26]	22,5	58	47	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,37> [6/26]	25,5	58	47	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,37> [6/26]	28,5	58	47	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,37> [6/26]	31,5	58	47	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,37> [6/26]	34,5	58	47	55	49	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,37> [7/26]	7,5	58	40	52	41	52	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,37> [7/26]	10,5	58	40	52	42	53	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,37> [7/26]	13,5	58	45	53	44	54	60	25	20	20	24
Codrico	<L=4,37> [7/26]	16,5	58	45	54	46	55	60	25	20	20	24
Codrico	<L=4,37> [7/26]	19,5	58	46	54	47	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,37> [7/26]	22,5	58	46	55	48	56	60	25	20	21	24

Tabel toetsing geluidwering Codrico

Geluidwering interim wetgeving									Geluidwering omgevingswet			
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etnosaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etnosaal}$	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,3,7> [7/26]	25,5	58	47	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,3,7> [7/26]	28,5	58	47	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,3,7> [7/26]	31,5	58	47	55	49	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,3,7> [7/26]	34,5	58	47	55	49	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,3,7> [8/30]	37,5	58	47	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,3,7> [8/30]	40,5	58	48	55	49	57	60	25	20	22	24
Codrico	<L=4,3,7> [8/30]	43,5	58	48	55	49	57	60	25	20	22	24
Codrico	<L=4,3,7> [8/30]	46,5	58	48	55	49	57	60	25	20	22	24
Codrico	<L=4,3,7> [8/30]	49,5	58	48	55	49	57	60	25	20	22	24
Codrico	<L=4,3,7> [8/30]	52,5	57	48	55	50	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,3,7> [9/30]	37,5	58	47	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,3,7> [9/30]	40,5	58	48	55	49	57	60	25	20	22	24
Codrico	<L=4,3,7> [9/30]	43,5	58	48	55	49	57	60	25	20	22	24
Codrico	<L=4,3,7> [9/30]	46,5	58	48	55	49	57	60	25	20	22	24
Codrico	<L=4,3,7> [9/30]	49,5	57	48	55	49	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,3,7> [9/30]	52,5	57	48	55	49	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,4,1> [47/54]	1,5	32	39	44	41	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,1> [47/54]	4,5	33	41	45	42	48	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,1> [47/54]	7,5	36	47	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,1> [47/54]	10,5	38	47	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,1> [47/54]	13,5	39	47	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,1> [47/54]	16,5	40	47	52	49	55	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,1> [47/54]	19,5	40	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,1> [47/54]	22,5	41	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,1> [47/54]	25,5	41	47	53	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,2> [18/25]	1,5	51	40	48	37	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,2> [18/25]	4,5	51	40	49	38	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,2> [19/25]	1,5	50	33	48	37	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,2> [19/25]	4,5	51	34	48	38	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,2> [20/25]	1,5	49	34	48	36	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,2> [20/25]	4,5	51	35	48	38	48	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,2> [21/25]	1,5	48	34	48	36	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,2> [21/25]	4,5	50	35	48	37	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,2> [22/25]	1,5	48	34	48	36	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,2> [22/25]	4,5	50	35	48	37	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,2> [23/25]	1,5	47	34	48	36	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,2> [23/25]	4,5	49	36	48	37	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,2> [24/25]	1,5	47	35	48	36	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,2> [24/25]	4,5	48	36	48	37	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,2> [25/25]	1,5	46	35	47	36	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,2> [25/25]	4,5	47	36	47	37	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,3> [23/54]	7,5	42	42	48	45	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,3> [23/54]	10,5	43	42	49	45	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,3> [23/54]	13,5	44	43	49	45	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,3> [23/54]	16,5	44	43	49	45	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,3> [23/54]	19,5	45	43	50	45	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,3> [23/54]	22,5	45	43	50	45	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,3> [23/54]	25,5	45	44	50	46	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,3> [24/54]	7,5	38	40	48	45	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,3> [24/54]	10,5	41	41	48	45	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,4,3> [24/54]	13,5	43	41	49	45	51	51	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrigo

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etnosaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etnosaal}$		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrigo	<L=4,43> [24/54]	16,5	44	41	49	45	51	52	20	20	20	20
Codrigo	<L=4,43> [24/54]	19,5	44	42	49	46	51	52	20	20	20	20
Codrigo	<L=4,43> [24/54]	22,5	44	42	50	46	52	52	20	20	20	20
Codrigo	<L=4,43> [24/54]	25,5	44	43	50	46	52	53	20	20	20	20
Codrigo	<L=4,43> [42/49]	37,5	46	47	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrigo	<L=4,43> [42/49]	40,5	54	50	56	51	58	59	21	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [42/49]	43,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24
Codrigo	<L=4,43> [42/49]	46,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24
Codrigo	<L=4,43> [42/49]	49,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24
Codrigo	<L=4,43> [42/49]	52,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24
Codrigo	<L=4,43> [42/49]	55,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24
Codrigo	<L=4,43> [42/49]	58,5	54	50	56	52	58	60	21	20	23	24
Codrigo	<L=4,43> [43/49]	37,5	45	47	53	48	55	55	20	20	20	20
Codrigo	<L=4,43> [43/49]	40,5	54	50	56	51	58	59	21	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [43/49]	43,5	54	50	56	51	58	60	21	20	23	24
Codrigo	<L=4,43> [43/49]	46,5	54	50	56	51	58	60	21	20	23	24
Codrigo	<L=4,43> [43/49]	49,5	54	50	56	51	58	60	21	20	23	24
Codrigo	<L=4,43> [43/49]	52,5	54	50	56	51	58	60	21	20	23	24
Codrigo	<L=4,43> [43/49]	55,5	54	50	56	52	58	60	21	20	23	24
Codrigo	<L=4,43> [43/49]	58,5	54	50	56	52	58	60	21	20	23	24
Codrigo	<L=4,43> [44/49]	37,5	45	47	52	48	55	55	20	20	20	20
Codrigo	<L=4,43> [44/49]	40,5	52	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [44/49]	43,5	53	51	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [44/49]	46,5	54	51	56	51	58	59	21	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [44/49]	49,5	54	51	56	51	58	59	21	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [44/49]	52,5	54	51	56	52	58	59	21	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [44/49]	55,5	54	51	56	52	58	59	21	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [44/49]	58,5	53	51	56	52	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [45/49]	37,5	44	47	52	48	55	55	20	20	20	20
Codrigo	<L=4,43> [45/49]	40,5	52	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [45/49]	43,5	53	51	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [45/49]	46,5	53	51	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [45/49]	49,5	53	51	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [45/49]	52,5	53	51	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [45/49]	55,5	53	51	56	52	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [45/49]	58,5	53	51	56	52	59	59	20	20	24	23
Codrigo	<L=4,43> [46/49]	37,5	43	47	52	47	54	54	20	20	20	20
Codrigo	<L=4,43> [46/49]	40,5	52	51	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [46/49]	43,5	53	51	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [46/49]	46,5	53	51	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [46/49]	49,5	53	51	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [46/49]	52,5	53	51	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [46/49]	55,5	53	51	56	52	59	59	20	20	24	23
Codrigo	<L=4,43> [46/49]	58,5	53	51	57	52	59	59	20	20	24	23
Codrigo	<L=4,43> [47/49]	37,5	42	47	52	47	54	54	20	20	20	20
Codrigo	<L=4,43> [47/49]	40,5	51	51	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [47/49]	43,5	52	51	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [47/49]	46,5	52	51	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [47/49]	49,5	52	51	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrigo	<L=4,43> [47/49]	52,5	52	51	56	52	59	59	20	20	24	23
Codrigo	<L=4,43> [47/49]	55,5	52	51	57	52	59	59	20	20	24	23

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=4,43> [47/49]	58,5	52	51	57	52	59	59	20	20	24	23	
Codrico	<L=4,43> [48/49]	37,5	42	47	52	47	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,43> [48/49]	40,5	51	51	56	51	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=4,43> [48/49]	43,5	52	51	57	51	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=4,43> [48/49]	46,5	52	51	57	51	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=4,43> [48/49]	49,5	52	51	57	51	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=4,43> [48/49]	52,5	52	51	57	52	59	59	20	20	24	23	
Codrico	<L=4,43> [48/49]	55,5	52	51	57	52	59	59	20	20	24	23	
Codrico	<L=4,43> [48/49]	58,5	52	51	57	52	59	59	20	20	24	23	
Codrico	<L=4,43> [49/49]	37,5	43	48	52	47	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,43> [49/49]	40,5	51	51	56	51	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=4,43> [49/49]	43,5	52	51	56	51	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=4,43> [49/49]	46,5	52	51	57	51	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=4,43> [49/49]	49,5	52	51	57	51	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=4,43> [49/49]	52,5	52	51	57	52	59	59	20	20	24	23	
Codrico	<L=4,43> [49/49]	55,5	52	51	57	52	59	59	20	20	24	23	
Codrico	<L=4,43> [49/49]	58,5	52	51	57	52	59	59	20	20	24	23	
Codrico	<L=4,47> [37/42]	61,5	41	50	54	53	58	57	20	20	23	21	
Codrico	<L=4,47> [37/42]	64,5	49	51	55	53	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=4,47> [37/42]	67,5	49	51	55	53	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=4,47> [37/42]	70,5	49	51	55	53	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=4,47> [37/42]	73,5	49	51	55	54	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=4,47> [38/42]	61,5	41	50	54	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,47> [38/42]	64,5	47	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [38/42]	67,5	49	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [38/42]	70,5	49	51	55	53	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=4,47> [38/42]	73,5	49	51	55	53	58	59	20	20	23	23	
Codrico	<L=4,47> [39/42]	61,5	41	50	54	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,47> [39/42]	64,5	46	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [39/42]	67,5	48	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [39/42]	70,5	49	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [39/42]	73,5	49	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [40/42]	61,5	41	50	54	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,47> [40/42]	64,5	46	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [40/42]	67,5	48	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [40/42]	70,5	48	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [40/42]	73,5	48	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [41/42]	61,5	41	50	54	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,47> [41/42]	64,5	46	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [41/42]	67,5	47	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [41/42]	70,5	48	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [41/42]	73,5	48	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [42/42]	61,5	42	50	54	52	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,47> [42/42]	64,5	46	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [42/42]	67,5	47	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [42/42]	70,5	47	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,47> [42/42]	73,5	47	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,48> [21/27]	235,5	44	49	53	50	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,48> [21/27]	238,5	48	49	54	51	56	57	20	20	21	21	
Codrico	<L=4,48> [22/27]	235,5	44	49	53	50	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,48> [22/27]	238,5	47	50	54	50	56	57	20	20	21	21	

Tabel toetsing geluidswering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=4,49> [2/25]	1,5	45	35	47	41	48	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,49> [2/25]	4,5	47	41	48	42	50	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,49> [3/25]	1,5	46	35	47	40	48	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,49> [3/25]	4,5	49	41	48	41	50	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,49> [4/25]	1,5	47	35	47	39	48	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,49> [4/25]	4,5	50	42	48	40	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,49> [5/25]	1,5	48	35	47	38	48	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,49> [5/25]	4,5	51	42	48	40	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,49> [6/25]	1,5	49	36	47	38	48	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,49> [6/25]	4,5	52	42	48	40	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,49> [7/25]	1,5	51	37	47	37	48	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,49> [7/25]	4,5	53	42	48	40	50	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,49> [8/25]	1,5	52	37	47	37	48	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,49> [8/25]	4,5	54	41	49	40	50	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,49> [9/25]	1,5	54	40	48	38	49	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,49> [9/25]	4,5	56	41	49	40	50	57	23	20	20	21	
Codrico	<L=4,53> [13/26]	28,5							20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	1,5	46	35	44	44	48	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	4,5	46	37	45	45	48	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	7,5	45	37	45	45	48	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	10,5	45	37	46	45	49	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	13,5	45	37	45	45	48	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	16,5	46	35	45	45	48	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	19,5	48	35	45	45	48	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	22,5	49	35	45	46	49	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	25,5	50	35	45	46	49	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	28,5	50	35	45	46	49	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	31,5	50	34	46	47	49	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	34,5	50	34	46	47	49	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	37,5	50	32	46	47	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	40,5	50	32	46	48	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	43,5	50	32	46	48	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	46,5	51	32	46	48	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	49,5	51	32	46	48	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/28]	52,5	51	33	46	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/36]	1,5	45	36	44	44	47	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/36]	4,5	45	37	44	44	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/36]	7,5	44	37	46	43	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/36]	10,5	44	37	46	43	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/36]	13,5	44	37	45	44	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/36]	16,5	46	36	44	44	47	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/36]	19,5	48	35	44	44	47	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/36]	22,5	49	35	44	44	48	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/36]	25,5	50	34	45	45	48	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/36]	28,5	50	34	45	45	48	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/36]	31,5	50	35	45	45	48	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/36]	34,5	50	34	45	45	48	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/36]	37,5	50	31	45	46	48	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/36]	40,5	50	30	45	46	49	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/36]	43,5	50	30	45	47	49	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [10/36]	46,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaaal}$		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,54> [10/36]	49,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [10/36]	52,5	51	30	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	1,5	45	36	44	44	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	4,5	44	37	44	44	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	7,5	44	37	45	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	10,5	44	37	46	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	13,5	44	37	45	44	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	16,5	45	35	44	44	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	19,5	48	35	44	44	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	22,5	49	35	45	44	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	25,5	49	35	45	45	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	28,5	49	34	45	45	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	31,5	49	34	45	45	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	34,5	50	33	45	45	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	37,5	50	31	45	46	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	40,5	50	31	45	46	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	43,5	50	31	45	47	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	46,5	50	31	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	49,5	51	31	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/28]	52,5	51	31	46	48	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	1,5	42	37	44	44	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	4,5	42	38	45	44	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	7,5	42	38	46	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	10,5	42	38	46	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	13,5	42	38	45	44	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	16,5	45	37	44	44	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	19,5	48	36	44	44	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	22,5	49	36	45	44	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	25,5	49	36	45	45	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	28,5	49	36	45	45	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	31,5	49	36	45	45	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	34,5	49	35	45	45	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	37,5	49	34	45	46	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	40,5	50	30	45	46	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	43,5	50	30	45	47	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	46,5	50	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	49,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [11/36]	52,5	51	30	45	47	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/26]	7,5	45	34	45	41	46	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/26]	10,5	46	34	45	41	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/26]	13,5	46	34	46	42	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/26]	16,5	47	33	46	43	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/26]	19,5	48	33	47	43	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/26]	22,5	49	33	47	43	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/26]	25,5	50	33	47	43	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/26]	28,5	51	33	47	44	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/26]	31,5	52	34	47	44	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/26]	34,5	53	34	47	45	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	1,5	45	36	44	44	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	4,5	45	37	44	44	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	7,5	44	37	46	43	48	49	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,54> [12/28]	10,5	44	37	46	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	13,5	44	37	45	44	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	16,5	46	36	44	44	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	19,5	48	35	44	44	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	22,5	49	35	44	44	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	25,5	50	34	45	45	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	28,5	50	34	45	45	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	31,5	50	35	45	45	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	34,5	50	34	45	45	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	37,5	50	31	45	46	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	40,5	50	30	45	46	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	43,5	50	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	46,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	49,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/28]	52,5	51	30	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	55,5	51	36	46	47	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	58,5	51	36	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	61,5	51	36	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	64,5	51	36	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	67,5	51	36	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	70,5	51	36	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	73,5	51	36	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	76,5	51	36	46	48	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	79,5	51	36	46	48	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	82,5	51	36	46	48	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	85,5	51	36	46	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	88,5	52	36	46	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	91,5	52	36	46	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	94,5	52	36	46	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	97,5	52	36	46	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	100,5	52	36	46	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	103,5	51	36	46	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	106,5	51	36	46	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	109,5	51	37	46	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/34]	112,5	51	37	47	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	1,5	42	36	45	44	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	4,5	41	38	45	45	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	7,5	41	38	47	44	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	10,5	41	38	47	44	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	13,5	42	38	46	44	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	16,5	45	37	45	45	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	19,5	49	34	45	45	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	22,5	49	34	45	45	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	25,5	50	34	46	45	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	28,5	50	34	46	45	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	31,5	50	34	46	46	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	34,5	50	33	46	46	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	37,5	50	32	46	46	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	40,5	50	30	45	46	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	43,5	50	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	46,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etnmaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etnmaal}$	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,54> [12/36]	49,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [12/36]	52,5	51	30	45	48	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/26]	7,5	48	34	46	40	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/26]	10,5	49	34	46	41	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/26]	13,5	49	34	47	42	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/26]	16,5	49	33	48	43	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/26]	19,5	49	33	48	43	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/26]	22,5	50	32	48	43	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/26]	25,5	51	33	48	43	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/26]	28,5	52	33	48	44	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/26]	31,5	53	33	48	44	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/26]	34,5	53	33	48	44	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	1,5	42	37	44	44	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	4,5	42	38	45	44	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	7,5	42	38	46	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	10,5	42	38	46	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	13,5	42	38	45	44	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	16,5	45	37	44	44	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	19,5	48	36	44	44	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	22,5	49	36	45	44	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	25,5	49	36	45	45	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	28,5	49	36	45	45	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	31,5	49	36	45	45	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	34,5	49	35	45	45	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	37,5	49	34	45	46	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	40,5	50	30	45	46	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	43,5	50	30	45	47	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	46,5	50	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	49,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/28]	52,5	51	30	45	47	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	55,5	52	33	46	47	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	58,5	52	33	46	47	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	61,5	52	33	46	47	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	64,5	52	33	46	47	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	67,5	52	33	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	70,5	52	33	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	73,5	52	33	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	76,5	52	33	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	79,5	52	33	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	82,5	52	33	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	85,5	52	33	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	88,5	52	33	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	91,5	52	33	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	94,5	52	33	46	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	97,5	52	33	46	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	100,5	52	33	46	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	103,5	52	33	46	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	106,5	52	33	46	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	109,5	52	34	46	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [13/34]	112,5	52	34	46	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/26]	7,5	50	33	47	40	48	52	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,54> [14/26]	10,5	51	33	48	41	48	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/26]	13,5	51	33	48	42	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/26]	16,5	51	32	49	44	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/26]	19,5	51	32	49	43	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/26]	22,5	51	32	49	43	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/26]	25,5	52	32	49	43	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/26]	28,5	54	32	49	44	50	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/26]	31,5	54	32	49	44	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/26]	34,5	55	32	49	44	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	1,5	42	36	45	44	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	4,5	41	38	45	45	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	7,5	41	38	47	44	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	10,5	41	38	47	44	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	13,5	42	38	46	44	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	16,5	45	37	45	45	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	19,5	49	34	45	45	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	22,5	49	34	45	45	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	25,5	50	34	46	45	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	28,5	50	34	46	45	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	31,5	50	34	46	46	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	34,5	50	33	46	46	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	37,5	50	32	46	46	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	40,5	50	30	45	46	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	43,5	50	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	46,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	49,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/28]	52,5	51	30	45	47	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	55,5	51	31	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	58,5	51	31	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	61,5	51	31	45	47	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	64,5	51	31	45	47	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	67,5	51	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	70,5	51	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	73,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	76,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	79,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	82,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	85,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	88,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	91,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	94,5	52	32	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	97,5	52	32	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	100,5	52	32	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	103,5	52	32	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	106,5	52	32	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	109,5	52	32	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [14/34]	112,5	52	32	45	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/26]	7,5	50	33	47	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/26]	10,5	52	33	48	41	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/26]	13,5	52	33	49	43	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/26]	16,5	52	33	49	44	51	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,54> [15/26]	19,5	52	32	50	43	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/26]	22,5	52	32	50	43	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/26]	25,5	53	32	50	43	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/26]	28,5	54	32	50	43	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/26]	31,5	55	32	50	44	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/26]	34,5	56	32	50	44	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [15/34]	55,5	52	30	45	47	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	58,5	52	30	45	47	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	61,5	52	30	45	47	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	64,5	52	30	45	47	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	67,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	70,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	73,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	76,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	79,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	82,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	85,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	88,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	91,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	94,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	97,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	100,5	52	31	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	103,5	52	31	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	106,5	52	31	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	109,5	52	31	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [15/34]	112,5	52	31	45	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/26]	7,5	52	33	48	40	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/26]	10,5	53	33	49	41	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/26]	13,5	53	33	50	43	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/26]	16,5	53	33	50	44	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/26]	19,5	53	33	50	43	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/26]	22,5	53	33	51	43	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/26]	25,5	54	33	51	43	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/26]	28,5	55	33	51	44	52	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [16/26]	31,5	56	33	51	44	52	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [16/26]	34,5	56	33	51	44	52	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [16/30]	37,5	53	33	47	45	49	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/30]	40,5	54	33	47	45	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/30]	43,5	54	33	47	46	50	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/30]	46,5	54	34	46	46	49	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/30]	49,5	55	34	46	46	49	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/30]	52,5	55	34	46	46	49	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	55,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	58,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	61,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	64,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	67,5	51	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	70,5	51	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	73,5	51	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	76,5	51	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	79,5	51	30	45	48	50	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]			
Codrico	<L=4,54> [16/34]	82,5	52	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	85,5	52	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	88,5	52	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	91,5	52	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	94,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	97,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	100,5	52	31	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	103,5	52	31	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	106,5	52	31	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	109,5	52	31	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [16/34]	112,5	52	31	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/26]	7,5	54	37	49	40	50	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/26]	10,5	55	37	50	41	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/26]	13,5	55	37	51	43	52	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [17/26]	16,5	55	37	51	44	52	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [17/26]	19,5	55	37	52	43	52	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [17/26]	22,5	55	37	52	44	52	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [17/26]	25,5	56	37	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [17/26]	28,5	57	38	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [17/26]	31,5	57	38	52	44	53	59	24	20	20	23
Codrico	<L=4,54> [17/26]	34,5	57	38	52	44	53	59	24	20	20	23
Codrico	<L=4,54> [17/30]	37,5	54	33	48	44	50	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/30]	40,5	55	33	48	45	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/30]	43,5	55	33	48	45	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/30]	46,5	55	33	47	45	49	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/30]	49,5	55	33	47	45	49	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/30]	52,5	55	33	47	45	49	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	55,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	58,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	61,5	51	30	45	47	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	64,5	51	30	45	47	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	67,5	51	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	70,5	52	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	73,5	52	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	76,5	52	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	79,5	52	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	82,5	52	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	85,5	52	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	88,5	52	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	91,5	52	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	94,5	52	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	97,5	52	30	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	100,5	52	31	45	48	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	103,5	52	31	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	106,5	52	31	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	109,5	52	31	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [17/34]	112,5	52	31	45	49	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [18/30]	37,5	55	32	49	44	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [18/30]	40,5	56	32	49	44	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [18/30]	43,5	56	33	49	45	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [18/30]	46,5	56	33	48	44	49	57	23	20	20	21

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,54> [18/30]	49,5	56	33	48	44	49	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [18/30]	52,5	56	33	48	45	50	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [19/30]	37,5	56	32	50	44	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [19/30]	40,5	56	32	50	44	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [19/30]	43,5	56	33	50	44	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [19/30]	46,5	56	33	48	44	50	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [19/30]	49,5	56	33	48	44	50	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [19/30]	52,5	56	33	48	45	50	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [19/33]	55,5	55	34	46	47	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [19/33]	58,5	55	34	46	47	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [19/33]	61,5	54	35	47	48	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [19/33]	64,5	54	35	47	48	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [19/33]	67,5	54	36	47	48	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [20/30]	37,5	56	33	51	44	52	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [20/30]	40,5	56	34	51	44	52	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [20/30]	43,5	56	34	51	45	52	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [20/30]	46,5	56	34	49	44	50	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [20/30]	49,5	56	34	49	44	50	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [20/30]	52,5	56	34	49	45	50	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [20/33]	55,5	55	33	47	46	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [20/33]	58,5	55	34	47	47	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [20/33]	61,5	55	34	47	47	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [20/33]	64,5	55	34	47	47	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [20/33]	67,5	55	36	48	47	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [21/30]	37,5	57	38	52	45	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [21/30]	40,5	57	39	52	45	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [21/30]	43,5	57	39	52	46	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [21/30]	46,5	57	39	50	45	52	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [21/30]	49,5	57	40	50	45	52	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [21/30]	52,5	57	40	50	46	52	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [21/33]	55,5	56	33	48	46	50	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [21/33]	58,5	56	33	48	47	50	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [21/33]	61,5	55	33	48	47	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [21/33]	64,5	55	34	48	47	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [21/33]	67,5	56	35	48	47	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [22/33]	55,5	56	33	48	46	50	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [22/33]	58,5	56	33	48	47	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [22/33]	61,5	56	33	48	47	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [22/33]	64,5	56	34	48	47	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [22/33]	67,5	56	35	49	46	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [23/28]	1,5	34	40	43	40	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [23/28]	4,5	37	42	45	41	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [23/28]	7,5	39	43	47	42	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [23/28]	10,5	43	46	52	43	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [23/28]	13,5	47	47	53	43	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [23/28]	16,5	50	47	53	44	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [23/28]	19,5	51	47	54	45	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [23/28]	22,5	52	47	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [23/28]	25,5	52	47	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [23/28]	28,5	53	47	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [23/28]	31,5	54	47	54	45	55	58	21	20	20	22

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,54> [23/28]	34,5	54	47	54	45	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [23/28]	37,5	54	47	54	45	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [23/28]	40,5	55	47	55	45	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [23/28]	43,5	55	47	55	45	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [23/28]	46,5	54	47	55	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [23/28]	49,5	54	48	55	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [23/28]	52,5	54	48	55	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [23/33]	55,5	56	33	49	46	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [23/33]	58,5	56	34	49	47	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [23/33]	61,5	56	34	49	47	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [23/33]	64,5	56	34	49	47	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [23/33]	67,5	56	36	49	46	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [24/28]	1,5	34	40	44	39	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [24/28]	4,5	36	41	45	41	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [24/28]	7,5	38	43	47	42	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [24/28]	10,5	42	46	52	42	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [24/28]	13,5	45	47	53	42	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [24/28]	16,5	48	47	53	44	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [24/28]	19,5	50	47	54	44	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [24/28]	22,5	51	47	54	44	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [24/28]	25,5	52	47	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [24/28]	28,5	53	47	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [24/28]	31,5	53	47	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [24/28]	34,5	54	47	54	45	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [24/28]	37,5	54	47	54	45	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [24/28]	40,5	54	47	54	45	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [24/28]	43,5	54	47	54	45	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [24/28]	46,5	54	47	54	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [24/28]	49,5	54	47	55	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [24/28]	52,5	54	48	55	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [24/33]	55,5	57	40	50	47	52	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [24/33]	58,5	56	40	50	48	52	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [24/33]	61,5	56	40	50	48	52	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [24/33]	64,5	56	40	50	47	52	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [24/33]	67,5	56	38	50	47	52	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [25/28]	1,5	34	40	44	39	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [25/28]	4,5	36	41	46	41	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [25/28]	7,5	38	44	47	41	50	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [25/28]	10,5	42	47	52	42	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [25/28]	13,5	45	47	53	42	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [25/28]	16,5	48	47	53	44	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [25/28]	19,5	50	47	53	45	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [25/28]	22,5	50	47	54	45	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [25/28]	25,5	51	47	54	45	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [25/28]	28,5	52	47	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [25/28]	31,5	53	47	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [25/28]	34,5	54	47	54	45	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [25/28]	37,5	54	47	54	45	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [25/28]	40,5	54	47	54	45	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [25/28]	43,5	54	47	54	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [25/28]	46,5	54	47	54	46	56	58	21	20	21	22

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etnsoal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etnsoal}$	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,54> [25/28]	49,5	54	47	54	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [25/28]	52,5	54	47	54	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [25/36]	1,5	34	40	43	40	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [25/36]	4,5	37	42	45	41	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [25/36]	7,5	39	43	47	42	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [25/36]	10,5	43	46	52	43	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [25/36]	13,5	47	47	53	43	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [25/36]	16,5	50	47	53	44	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [25/36]	19,5	51	47	54	45	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [25/36]	22,5	52	47	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [25/36]	25,5	52	47	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [25/36]	28,5	53	47	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [25/36]	31,5	54	47	54	45	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [25/36]	34,5	54	47	54	45	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [25/36]	37,5	54	47	54	45	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [25/36]	40,5	55	47	55	45	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [25/36]	43,5	55	47	55	45	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [25/36]	46,5	54	47	55	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [25/36]	49,5	54	48	55	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [25/36]	52,5	54	48	55	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [26/28]	1,5	35	42	44	40	47	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/28]	4,5	36	42	44	41	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/28]	7,5	39	45	46	41	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/28]	10,5	43	46	51	41	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/28]	13,5	46	46	52	42	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/28]	16,5	48	46	52	44	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/28]	19,5	50	46	53	44	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/28]	22,5	51	46	53	44	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/28]	25,5	51	46	53	44	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/28]	28,5	52	46	54	44	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/28]	31,5	53	46	54	44	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [26/28]	34,5	53	46	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [26/28]	37,5	54	46	54	45	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [26/28]	40,5	54	47	54	45	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [26/28]	43,5	54	47	54	45	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [26/28]	46,5	55	47	54	46	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [26/28]	49,5	54	47	54	46	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [26/28]	52,5	54	47	54	46	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [26/36]	1,5	34	40	44	39	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/36]	4,5	36	41	45	41	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/36]	7,5	38	43	47	42	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/36]	10,5	42	46	52	42	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/36]	13,5	45	47	53	42	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/36]	16,5	48	47	53	44	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/36]	19,5	50	47	54	44	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/36]	22,5	51	47	54	44	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [26/36]	25,5	52	47	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [26/36]	28,5	53	47	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [26/36]	31,5	53	47	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [26/36]	34,5	54	47	54	45	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [26/36]	37,5	54	47	54	45	55	58	21	20	20	22

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,54> [26/36]	40,5	54	47	54	45	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [26/36]	43,5	54	47	54	45	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [26/36]	46,5	54	47	54	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [26/36]	49,5	54	47	55	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [26/36]	52,5	54	48	55	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [27/28]	1,5	35	39	42	39	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/28]	4,5	36	39	43	40	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/28]	7,5	38	39	45	41	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/28]	10,5	42	40	50	41	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/28]	13,5	46	41	51	41	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/28]	16,5	48	40	51	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/28]	19,5	49	40	52	42	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/28]	22,5	50	40	52	42	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/28]	25,5	51	41	52	42	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/28]	28,5	52	41	52	42	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/28]	31,5	52	41	52	42	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/28]	34,5	53	41	53	43	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/28]	37,5	53	41	53	43	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/28]	40,5	54	41	53	43	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [27/28]	43,5	54	42	53	44	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [27/28]	46,5	54	42	53	44	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [27/28]	49,5	54	42	53	44	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [27/28]	52,5	54	42	53	44	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [27/36]	1,5	34	40	44	39	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/36]	4,5	36	41	46	41	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/36]	7,5	38	44	47	41	50	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/36]	10,5	42	47	52	42	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/36]	13,5	45	47	53	42	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/36]	16,5	48	47	53	44	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/36]	19,5	50	47	53	45	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/36]	22,5	50	47	54	45	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/36]	25,5	51	47	54	45	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [27/36]	28,5	52	47	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [27/36]	31,5	53	47	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [27/36]	34,5	54	47	54	45	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [27/36]	37,5	54	47	54	45	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [27/36]	40,5	54	47	54	45	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [27/36]	43,5	54	47	54	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [27/36]	46,5	54	47	54	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [27/36]	49,5	54	47	54	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [27/36]	52,5	54	47	54	46	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [28/28]	1,5	35	35	40	39	43	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/28]	4,5	37	35	42	40	44	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/28]	7,5	39	35	43	40	45	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/28]	10,5	42	38	47	40	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/28]	13,5	46	38	48	40	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/28]	16,5	48	38	49	40	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/28]	19,5	49	38	49	40	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/28]	22,5	50	38	50	40	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/28]	25,5	51	38	50	40	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/28]	28,5	51	39	50	40	51	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,54> [28/28]	31,5	52	39	50	40	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/28]	34,5	52	39	50	41	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/28]	37,5	52	39	50	41	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/28]	40,5	53	40	50	41	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/28]	43,5	53	40	50	41	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/28]	46,5	53	40	50	42	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/28]	49,5	54	40	50	42	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/28]	52,5	54	41	50	42	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/36]	1,5	35	42	44	40	47	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/36]	4,5	36	42	44	41	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/36]	7,5	39	45	46	41	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/36]	10,5	43	46	51	41	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/36]	13,5	46	46	52	42	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/36]	16,5	48	46	52	44	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/36]	19,5	50	46	53	44	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/36]	22,5	51	46	53	44	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/36]	25,5	51	46	53	44	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/36]	28,5	52	46	54	44	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [28/36]	31,5	53	46	54	44	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [28/36]	34,5	53	46	54	45	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [28/36]	37,5	54	46	54	45	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [28/36]	40,5	54	47	54	45	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [28/36]	43,5	54	47	54	45	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [28/36]	46,5	55	47	54	46	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [28/36]	49,5	54	47	54	46	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [28/36]	52,5	54	47	54	46	55	58	21	20	20	22
Codrico	<L=4,54> [29/34]	55,5	54	45	52	44	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [29/34]	58,5	54	46	52	45	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [29/34]	61,5	54	46	52	45	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [29/34]	64,5	54	46	53	46	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [29/34]	67,5	54	47	53	47	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [29/34]	70,5	54	47	53	47	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [29/34]	73,5	54	47	53	47	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [29/34]	76,5	53	48	53	48	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [29/34]	79,5	53	48	54	49	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [29/34]	82,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [29/34]	85,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [29/34]	88,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [29/34]	91,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [29/34]	94,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [29/34]	97,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [29/34]	100,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [29/34]	103,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [29/34]	106,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [29/34]	109,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [29/34]	112,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [29/36]	1,5	35	39	42	39	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [29/36]	4,5	36	39	43	40	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [29/36]	7,5	38	39	45	41	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [29/36]	10,5	42	40	50	41	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [29/36]	13,5	46	41	51	41	52	53	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,54> [29/36]	16,5	48	40	51	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [29/36]	19,5	49	40	52	42	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [29/36]	22,5	50	40	52	42	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [29/36]	25,5	51	41	52	42	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [29/36]	28,5	52	41	52	42	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [29/36]	31,5	52	41	52	42	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [29/36]	34,5	53	41	53	43	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [29/36]	37,5	53	41	53	43	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [29/36]	40,5	54	41	53	43	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [29/36]	43,5	54	42	53	44	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [29/36]	46,5	54	42	53	44	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [29/36]	49,5	54	42	53	44	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [29/36]	52,5	54	42	53	44	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [30/34]	55,5	54	45	52	44	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [30/34]	58,5	54	45	52	45	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [30/34]	61,5	54	46	52	45	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [30/34]	64,5	54	46	52	46	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [30/34]	67,5	54	47	53	47	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [30/34]	70,5	53	47	53	47	54	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [30/34]	73,5	53	47	53	47	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [30/34]	76,5	53	48	53	48	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [30/34]	79,5	53	48	54	49	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [30/34]	82,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [30/34]	85,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [30/34]	88,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [30/34]	91,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [30/34]	94,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [30/34]	97,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [30/34]	100,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [30/34]	103,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [30/34]	106,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [30/34]	109,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [30/34]	112,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [30/36]	1,5	35	35	40	39	43	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	4,5	37	35	42	40	44	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	7,5	39	35	43	40	45	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	10,5	42	38	47	40	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	13,5	46	38	48	40	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	16,5	48	38	49	40	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	19,5	49	38	49	40	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	22,5	50	38	50	40	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	25,5	51	38	50	40	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	28,5	51	39	50	40	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	31,5	52	39	50	40	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	34,5	52	39	50	41	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	37,5	52	39	50	41	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	40,5	53	40	50	41	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	43,5	53	40	50	41	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	46,5	53	40	50	42	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	49,5	54	40	50	42	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [30/36]	52,5	54	41	50	42	51	56	21	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet L_{den}
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,54> [31/34]	55,5	54	45	52	44	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [31/34]	58,5	54	45	52	45	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [31/34]	61,5	54	45	52	45	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [31/34]	64,5	54	46	52	46	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [31/34]	67,5	54	46	52	47	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [31/34]	70,5	54	46	52	47	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [31/34]	73,5	54	46	52	47	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [31/34]	76,5	54	48	53	48	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [31/34]	79,5	53	48	53	49	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [31/34]	82,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [31/34]	85,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [31/34]	88,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [31/34]	91,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [31/34]	94,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [31/34]	97,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [31/34]	100,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [31/34]	103,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [31/34]	106,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [31/34]	109,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [31/34]	112,5	53	49	54	50	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,54> [32/34]	55,5	54	45	52	44	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [32/34]	58,5	54	45	52	44	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [32/34]	61,5	54	45	52	45	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [32/34]	64,5	54	45	52	45	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [32/34]	67,5	54	45	52	46	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [32/34]	70,5	54	45	52	47	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [32/34]	73,5	54	46	52	47	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [32/34]	76,5	54	47	53	47	55	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [32/34]	79,5	54	48	53	49	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [32/34]	82,5	54	49	54	50	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [32/34]	85,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [32/34]	88,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [32/34]	91,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [32/34]	94,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [32/34]	97,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [32/34]	100,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [32/34]	103,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [32/34]	106,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [32/34]	109,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [32/34]	112,5	53	49	54	50	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,54> [33/34]	55,5	54	42	51	43	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [33/34]	58,5	54	42	51	43	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [33/34]	61,5	54	42	51	43	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [33/34]	64,5	54	42	51	44	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [33/34]	67,5	54	42	51	45	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [33/34]	70,5	54	42	51	46	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [33/34]	73,5	54	43	51	46	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [33/34]	76,5	54	45	52	47	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [33/34]	79,5	54	48	53	49	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [33/34]	82,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [33/34]	85,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet gezamenlijk L_{den}
									weg en rail binnenw.	industrie binnenw.	industrie en GRO binnenw.	
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]			
Codrico	<L=4,54> [33/34]	88,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [33/34]	91,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [33/34]	94,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [33/34]	97,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [33/34]	100,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [33/34]	103,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [33/34]	106,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [33/34]	109,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [33/34]	112,5	53	49	54	50	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,54> [34/34]	55,5	54	41	50	41	51	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [34/34]	58,5	53	41	50	41	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [34/34]	61,5	53	41	50	42	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [34/34]	64,5	53	41	50	42	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [34/34]	67,5	53	41	50	43	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [34/34]	70,5	53	41	50	44	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [34/34]	73,5	53	41	50	44	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [34/34]	76,5	53	44	51	46	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [34/34]	79,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [34/34]	82,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [34/34]	85,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [34/34]	88,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [34/34]	91,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [34/34]	94,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [34/34]	97,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [34/34]	100,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [34/34]	103,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [34/34]	106,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [34/34]	109,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,54> [34/34]	112,5	52	49	54	51	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,54> [4/9]	7,5	45	34	45	41	46	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [4/9]	10,5	46	34	45	41	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [4/9]	13,5	46	34	46	42	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [4/9]	16,5	47	33	46	43	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [4/9]	19,5	48	33	47	43	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [4/9]	22,5	49	33	47	43	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [4/9]	25,5	50	33	47	43	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [4/9]	28,5	51	33	47	44	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [4/9]	31,5	52	34	47	44	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [4/9]	34,5	53	34	47	45	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [4/9]	37,5	53	33	47	45	49	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [4/9]	40,5	54	33	47	45	49	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [5/9]	7,5	48	34	46	40	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [5/9]	10,5	49	34	46	41	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [5/9]	13,5	49	34	47	42	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [5/9]	16,5	49	33	48	43	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [5/9]	19,5	49	33	48	43	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [5/9]	22,5	50	32	48	43	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [5/9]	25,5	51	33	48	43	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [5/9]	28,5	52	33	48	44	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [5/9]	31,5	53	33	48	44	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [5/9]	34,5	53	33	48	44	50	55	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,54> [5/9]	37,5	54	33	48	44	50	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [5/9]	40,5	55	33	48	45	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [6/9]	7,5	50	33	47	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [6/9]	10,5	51	33	48	41	48	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [6/9]	13,5	51	33	48	42	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [6/9]	16,5	51	32	49	44	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [6/9]	19,5	51	32	49	43	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [6/9]	22,5	51	32	49	43	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [6/9]	25,5	52	32	49	43	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [6/9]	28,5	54	32	49	44	50	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [6/9]	31,5	54	32	49	44	50	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [6/9]	34,5	55	32	49	44	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [6/9]	37,5	55	32	49	44	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [6/9]	40,5	56	32	49	44	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [7/36]	1,5	46	37	46	45	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	4,5	46	38	46	46	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	7,5	46	38	47	46	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	10,5	45	38	47	46	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	13,5	45	38	47	46	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	16,5	46	37	47	46	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	19,5	47	37	47	46	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	22,5	49	37	47	47	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	25,5	49	37	47	47	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	28,5	49	37	47	47	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	31,5	50	37	47	47	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	34,5	50	36	48	48	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	37,5	50	36	48	48	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	40,5	50	36	48	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	43,5	50	36	48	49	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	46,5	50	36	48	49	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	49,5	50	36	48	49	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/36]	52,5	51	36	48	49	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/9]	7,5	50	33	47	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/9]	10,5	52	33	48	41	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/9]	13,5	52	33	49	43	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/9]	16,5	52	33	49	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/9]	19,5	52	32	50	43	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/9]	22,5	52	32	50	43	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/9]	25,5	53	32	50	43	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/9]	28,5	54	32	50	43	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/9]	31,5	55	32	50	44	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [7/9]	34,5	56	32	50	44	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [7/9]	37,5	56	32	50	44	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [7/9]	40,5	56	32	50	44	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,54> [8/36]	1,5	46	35	44	44	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [8/36]	4,5	46	37	45	45	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [8/36]	7,5	45	37	45	45	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [8/36]	10,5	45	37	46	45	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [8/36]	13,5	45	37	45	45	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [8/36]	16,5	46	35	45	45	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,54> [8/36]	19,5	48	35	45	45	48	51	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=4,54> [8/36]	22,5	49	35	45	46	49	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/36]	25,5	50	35	45	46	49	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/36]	28,5	50	35	45	46	49	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/36]	31,5	50	34	46	47	49	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/36]	34,5	50	34	46	47	49	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/36]	37,5	50	32	46	47	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/36]	40,5	50	32	46	48	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/36]	43,5	50	32	46	48	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/36]	46,5	51	32	46	48	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/36]	49,5	51	33	46	48	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/36]	52,5	51	33	46	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/9]	7,5	52	33	48	40	49	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/9]	10,5	53	33	49	41	50	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/9]	13,5	53	33	50	43	50	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/9]	16,5	53	33	50	44	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/9]	19,5	53	33	50	43	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/9]	22,5	53	33	51	43	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/9]	25,5	54	33	51	43	51	56	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [8/9]	28,5	55	33	51	44	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=4,54> [8/9]	31,5	56	33	51	44	52	57	23	20	20	21	
Codrico	<L=4,54> [8/9]	34,5	56	33	51	44	52	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,54> [8/9]	37,5	56	33	51	44	52	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,54> [8/9]	40,5	56	34	51	44	52	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	1,5	46	37	46	45	49	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	4,5	46	38	46	46	49	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	7,5	46	38	47	46	50	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	10,5	45	38	47	46	50	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	13,5	45	38	47	46	50	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	16,5	46	37	47	46	50	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	19,5	47	37	47	46	50	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	22,5	49	37	47	47	50	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	25,5	49	37	47	47	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	28,5	49	37	47	47	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	31,5	50	37	47	47	51	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	34,5	50	36	48	48	51	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	37,5	50	36	48	48	51	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	40,5	50	36	48	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	43,5	50	36	48	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	46,5	50	36	48	49	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	49,5	50	36	48	49	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/28]	52,5	51	36	48	49	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	1,5	45	36	44	44	47	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	4,5	44	37	44	44	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	7,5	44	37	45	43	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	10,5	44	37	45	43	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	13,5	44	37	45	44	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	16,5	45	35	44	44	47	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	19,5	48	35	44	44	48	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	22,5	49	35	45	44	48	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	25,5	49	35	45	45	48	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	28,5	49	34	45	45	48	52	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=4,54> [9/36]	31,5	49	34	45	45	48	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	34,5	50	33	45	45	48	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	37,5	50	31	45	46	49	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	40,5	50	31	45	46	49	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	43,5	50	31	45	47	49	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	46,5	50	31	45	47	49	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	49,5	51	31	45	47	49	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/36]	52,5	51	31	46	48	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/9]	7,5	54	37	49	40	50	55	21	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/9]	10,5	55	37	50	41	51	56	22	20	20	20	
Codrico	<L=4,54> [9/9]	13,5	55	37	51	43	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=4,54> [9/9]	16,5	55	37	51	44	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=4,54> [9/9]	19,5	55	37	52	43	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=4,54> [9/9]	22,5	55	37	52	44	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=4,54> [9/9]	25,5	56	37	52	44	53	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,54> [9/9]	28,5	57	38	52	44	53	58	24	20	20	22	
Codrico	<L=4,54> [9/9]	31,5	57	38	52	44	53	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=4,54> [9/9]	34,5	57	38	52	44	53	59	24	20	20	23	
Codrico	<L=4,54> [9/9]	37,5	57	38	52	45	53	58	24	20	20	22	
Codrico	<L=4,54> [9/9]	40,5	57	39	52	45	53	58	24	20	20	22	
Codrico	<L=4,56> [1/8]	49,5	43	39	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,56> [1/8]	52,5	47	39	51	49	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,56> [1/8]	55,5	47	40	51	49	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,56> [1/8]	58,5	47	41	51	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,58> [1/42]	61,5	42	48	52	51	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,58> [1/42]	64,5	43	48	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [1/42]	67,5	43	48	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [1/42]	70,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [1/42]	73,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [10/42]	61,5	43	47	52	51	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,58> [10/42]	64,5	43	48	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [10/42]	67,5	44	48	53	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [10/42]	70,5	44	47	52	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [2/42]	61,5	42	47	51	51	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,58> [2/42]	64,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [2/42]	67,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [2/42]	70,5	43	47	52	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [2/42]	73,5	43	47	52	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [3/42]	61,5	42	47	51	51	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,58> [3/42]	64,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [3/42]	67,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [3/42]	70,5	43	47	52	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [3/42]	73,5	44	47	52	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [4/42]	61,5	42	47	51	51	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,58> [4/42]	64,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [4/42]	67,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [4/42]	70,5	43	47	52	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,58> [4/42]	73,5	43	47	52	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,58> [5/42]	61,5	42	47	51	51	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,58> [5/42]	64,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]			
Codrico	<L=4,58> [5/42]	67,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [5/42]	70,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [5/42]	73,5	43	47	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [6/42]	61,5	42	47	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,58> [6/42]	64,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [6/42]	67,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [6/42]	70,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [6/42]	73,5	43	47	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [7/42]	61,5	42	47	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,58> [7/42]	64,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [7/42]	67,5	43	48	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [7/42]	70,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [7/42]	73,5	43	47	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [8/42]	61,5	42	47	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,58> [8/42]	64,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [8/42]	67,5	43	48	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [8/42]	70,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [8/42]	73,5	43	47	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [9/42]	61,5	42	47	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,58> [9/42]	64,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [9/42]	67,5	43	48	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [9/42]	70,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,58> [9/42]	73,5	43	47	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,60> [2/8]	7,5	54	41	52	38	52	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,60> [2/8]	10,5	55	41	53	39	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,60> [2/8]	13,5	55	41	53	42	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,60> [2/8]	16,5	55	41	54	45	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,60> [2/8]	19,5	55	41	55	46	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,60> [2/8]	22,5	55	43	55	47	56	59	22	20	21	23
Codrico	<L=4,60> [2/8]	25,5	55	43	56	48	56	59	22	20	21	23
Codrico	<L=4,60> [2/8]	28,5	54	44	56	48	57	59	21	20	22	23
Codrico	<L=4,60> [2/8]	31,5	54	44	56	48	57	59	21	20	22	23
Codrico	<L=4,60> [2/8]	34,5	54	44	56	49	57	59	21	20	22	23
Codrico	<L=4,60> [2/8]	37,5	54	44	56	49	57	59	21	20	22	23
Codrico	<L=4,60> [2/8]	40,5	54	45	56	49	57	59	21	20	22	23
Codrico	<L=4,60> [3/8]	7,5	50	34	49	38	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [3/8]	10,5	52	34	50	38	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [3/8]	13,5	52	34	50	41	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [3/8]	16,5	52	34	51	44	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [3/8]	19,5	51	34	52	45	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [3/8]	22,5	51	39	53	46	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [3/8]	25,5	51	40	53	47	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [3/8]	28,5	51	40	53	47	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [3/8]	31,5	50	40	53	47	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [3/8]	34,5	50	41	53	48	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [3/8]	37,5	51	41	53	48	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [3/8]	40,5	51	41	53	48	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [4/8]	7,5	50	35	48	38	49	52	20	20	49	20
Codrico	<L=4,60> [4/8]	10,5	51	35	49	38	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [4/8]	13,5	51	35	50	40	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [4/8]	16,5	51	35	50	43	51	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,60> [4/8]	19,5	51	35	51	43	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [4/8]	22,5	51	35	52	45	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [4/8]	25,5	51	35	52	46	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [4/8]	28,5	50	35	52	46	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [4/8]	31,5	50	35	52	46	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [4/8]	34,5	50	35	52	46	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [4/8]	37,5	50	36	52	47	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [4/8]	40,5	50	37	52	47	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [5/8]	7,5	49	35	47	37	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [5/8]	10,5	50	35	48	38	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [5/8]	13,5	50	35	48	39	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [5/8]	16,5	50	35	49	42	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [5/8]	19,5	50	35	50	42	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [5/8]	22,5	50	35	51	44	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [5/8]	25,5	50	35	51	44	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [5/8]	28,5	49	35	51	44	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [5/8]	31,5	49	35	51	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [5/8]	34,5	49	35	51	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [5/8]	37,5	49	36	51	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [5/8]	40,5	49	36	51	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [6/8]	7,5	49	35	45	37	46	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [6/8]	10,5	49	35	46	37	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [6/8]	13,5	50	35	46	38	47	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [6/8]	16,5	50	35	47	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [6/8]	19,5	50	35	48	40	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [6/8]	22,5	50	35	49	42	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [6/8]	25,5	49	35	50	42	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [6/8]	28,5	49	35	50	42	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [6/8]	31,5	49	35	50	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [6/8]	34,5	49	35	50	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [6/8]	37,5	49	35	50	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [6/8]	40,5	49	36	50	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [7/8]	7,5	48	36	43	37	45	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [7/8]	10,5	49	36	44	37	45	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [7/8]	13,5	49	35	45	37	46	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [7/8]	16,5	49	35	45	37	46	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [7/8]	19,5	49	35	46	38	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [7/8]	22,5	49	35	47	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [7/8]	25,5	49	35	48	40	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [7/8]	28,5	49	36	48	40	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [7/8]	31,5	49	36	48	41	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [7/8]	34,5	49	36	48	41	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [7/8]	37,5	48	36	48	41	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [7/8]	40,5	48	36	48	42	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [8/8]	7,5	47	36	43	37	45	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [8/8]	10,5	48	36	44	37	45	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [8/8]	13,5	48	36	44	37	45	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [8/8]	16,5	48	36	45	37	46	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [8/8]	19,5	48	36	45	37	46	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [8/8]	22,5	48	36	45	37	46	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [8/8]	25,5	48	36	45	37	46	50	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,60> [8/8]	28,5	48	36	46	37	46	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [8/8]	31,5	48	36	46	37	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [8/8]	34,5	48	36	46	37	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [8/8]	37,5	47	36	46	38	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,60> [8/8]	40,5	47	36	46	38	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	1,5	36	36	43	41	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	4,5	37	36	44	41	46	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	7,5	38	37	45	41	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	10,5	39	38	47	42	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	13,5	43	38	48	42	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	16,5	44	38	48	42	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	19,5	45	38	49	42	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	22,5	47	38	49	42	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	25,5	47	39	49	42	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	28,5	48	39	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	31,5	48	39	50	42	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	34,5	49	39	50	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	37,5	49	39	50	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	40,5	49	40	50	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	43,5	50	40	50	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	46,5	50	40	50	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	49,5	50	40	50	44	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/28]	52,5	51	41	51	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/34]	55,5	51	41	50	44	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/34]	58,5	51	41	50	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/34]	61,5	50	41	50	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/34]	64,5	50	41	50	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/34]	67,5	50	41	50	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/34]	70,5	50	41	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/34]	73,5	50	41	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/34]	76,5	50	44	51	47	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [1/34]	79,5	50	48	53	50	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,61> [1/34]	82,5	49	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,61> [1/34]	85,5	49	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [1/34]	88,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [1/34]	91,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [1/34]	94,5	49	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [1/34]	97,5	49	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [1/34]	100,5	49	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [1/34]	103,5	49	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [1/34]	106,5	49	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [1/34]	109,5	49	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [1/34]	112,5	49	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [15/28]	1,5	45	36	42	44	46	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [15/28]	4,5	45	38	43	44	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [15/28]	7,5	47	39	45	43	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [15/28]	10,5	48	39	45	44	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [15/28]	13,5	49	40	44	44	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [15/28]	16,5	51	40	43	44	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [15/28]	19,5	53	34	42	45	47	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [15/28]	22,5	53	34	42	45	47	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,61> [15/28]	25,5	53	34	42	46	47	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [15/28]	28,5	54	34	42	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [15/28]	31,5	54	34	42	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [15/28]	34,5	54	33	42	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [15/28]	37,5	54	32	42	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [15/28]	40,5	54	30	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [15/28]	43,5	54	30	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [15/28]	46,5	54	30	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [15/28]	49,5	54	30	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [15/28]	52,5	54	30	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	1,5	44	36	41	43	46	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	4,5	45	39	43	43	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	7,5	47	42	45	43	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	10,5	49	42	45	43	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	13,5	50	39	43	44	47	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	16,5	52	39	43	44	47	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	19,5	53	33	41	45	46	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	22,5	54	33	41	45	47	54	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	25,5	54	33	41	45	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	28,5	54	33	41	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	31,5	54	32	41	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	34,5	54	32	41	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	37,5	54	31	41	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	40,5	54	30	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	43,5	54	30	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	46,5	54	30	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	49,5	54	30	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [16/28]	52,5	54	30	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	1,5	45	37	41	43	46	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	4,5	46	39	44	43	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	7,5	48	42	46	42	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	10,5	50	42	45	43	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	13,5	52	36	43	44	47	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	16,5	53	36	44	44	47	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	19,5	54	32	41	45	47	54	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	22,5	54	32	42	45	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	25,5	54	32	42	45	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	28,5	54	32	42	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	31,5	54	31	42	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	34,5	54	31	42	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	37,5	54	31	42	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	40,5	54	30	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	43,5	54	30	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	46,5	54	30	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	49,5	54	30	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [17/28]	52,5	54	31	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	1,5	45	37	42	43	46	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	4,5	47	38	44	43	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	7,5	49	40	46	42	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	10,5	51	40	45	43	48	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	13,5	53	35	43	43	46	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{denaal}	L_{den}	L_{den}	L_{denaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,61> [18/28]	16,5	53	36	44	44	47	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	19,5	54	33	42	44	46	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	22,5	54	33	42	45	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	25,5	54	33	42	45	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	28,5	54	32	42	45	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	31,5	54	31	42	45	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	34,5	54	31	43	45	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	37,5	54	31	43	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	40,5	54	31	41	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	43,5	54	31	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	46,5	54	31	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	49,5	54	32	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/28]	52,5	54	33	42	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	55,5	54	30	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	58,5	54	30	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	61,5	54	30	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	64,5	54	30	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	67,5	54	30	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	70,5	54	30	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	73,5	54	30	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	76,5	54	30	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	79,5	54	30	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	82,5	54	30	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	85,5	54	30	40	47	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	88,5	54	30	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	91,5	54	30	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	94,5	54	30	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	97,5	54	30	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	100,5	54	31	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	103,5	54	31	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	106,5	54	31	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	109,5	54	31	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [18/34]	112,5	54	31	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/28]	1,5	40	38	41	40	45	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/28]	4,5	45	40	43	41	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/28]	7,5	48	42	47	42	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/28]	10,5	52	45	50	43	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/28]	13,5	54	46	51	43	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/28]	16,5	55	46	51	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,61> [19/28]	19,5	55	45	51	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,61> [19/28]	22,5	56	45	51	44	53	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,61> [19/28]	25,5	56	45	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [19/28]	28,5	56	45	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [19/28]	31,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [19/28]	34,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [19/28]	37,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [19/28]	40,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [19/28]	43,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [19/28]	46,5	57	45	52	45	54	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [19/28]	49,5	57	45	52	45	54	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [19/28]	52,5	56	46	53	46	54	58	23	20	20	22

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,61> [19/34]	55,5	54	30	39	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	58,5	54	30	39	45	46	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	61,5	54	30	39	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	64,5	54	30	39	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	67,5	54	30	39	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	70,5	54	30	39	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	73,5	54	30	39	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	76,5	54	30	39	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	79,5	54	30	39	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	82,5	54	30	39	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	85,5	54	30	39	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	88,5	54	30	39	47	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	91,5	54	31	39	47	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	94,5	54	31	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	97,5	54	31	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	100,5	54	31	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	103,5	54	31	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	106,5	54	31	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	109,5	54	31	39	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [19/34]	112,5	54	31	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	1,5	38	37	45	42	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	4,5	39	37	46	42	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	7,5	39	37	46	42	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	10,5	40	38	48	42	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	13,5	43	38	49	43	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	16,5	44	38	49	43	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	19,5	45	38	49	43	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	22,5	46	38	50	43	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	25,5	47	39	50	43	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	28,5	47	39	50	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	31,5	47	39	50	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	34,5	48	39	50	44	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	37,5	48	39	50	44	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	40,5	48	40	51	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	43,5	49	40	51	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	46,5	49	40	51	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	49,5	50	40	51	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/28]	52,5	50	41	51	46	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/34]	55,5	50	41	50	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/34]	58,5	50	41	50	45	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/34]	61,5	50	41	50	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/34]	64,5	50	41	50	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/34]	67,5	50	41	50	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/34]	70,5	50	41	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/34]	73,5	49	41	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/34]	76,5	49	44	51	47	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [2/34]	79,5	49	48	53	50	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,61> [2/34]	82,5	49	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,61> [2/34]	85,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [2/34]	88,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [2/34]	91,5	47	49	54	51	57	57	20	20	22	21

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,61> [2/34]	94,5	47	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [2/34]	97,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [2/34]	100,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [2/34]	103,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [2/34]	106,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [2/34]	109,5	49	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [2/34]	112,5	49	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [20/28]	1,5	40	38	41	40	45	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/28]	4,5	44	40	43	41	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/28]	7,5	47	44	47	42	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/28]	10,5	51	45	50	43	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/28]	13,5	53	46	51	43	52	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/28]	16,5	55	46	51	43	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,61> [20/28]	19,5	55	45	51	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,61> [20/28]	22,5	56	45	51	44	53	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,61> [20/28]	25,5	56	45	52	44	53	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,61> [20/28]	28,5	56	45	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [20/28]	31,5	56	45	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [20/28]	34,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [20/28]	37,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [20/28]	40,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [20/28]	43,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [20/28]	46,5	57	45	52	45	54	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [20/28]	49,5	56	45	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [20/28]	52,5	56	46	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [20/34]	55,5	54	31	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	58,5	54	31	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	61,5	54	31	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	64,5	54	31	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	67,5	54	31	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	70,5	54	31	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	73,5	54	31	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	76,5	54	31	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	79,5	54	31	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	82,5	54	31	40	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	85,5	54	31	40	47	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	88,5	54	31	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	91,5	54	31	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	94,5	54	31	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	97,5	54	31	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	100,5	54	31	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	103,5	54	32	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	106,5	54	32	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	109,5	54	32	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [20/34]	112,5	54	32	40	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/28]	1,5	39	37	41	40	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/28]	4,5	44	40	43	41	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/28]	7,5	46	44	47	42	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/28]	10,5	51	45	50	43	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/28]	13,5	53	45	51	43	52	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/28]	16,5	54	46	51	44	53	57	21	20	20	21

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaaal}$		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,61> [21/28]	19,5	55	45	51	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,61> [21/28]	22,5	55	45	52	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,61> [21/28]	25,5	55	45	52	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,61> [21/28]	28,5	56	45	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [21/28]	31,5	56	45	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [21/28]	34,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [21/28]	37,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [21/28]	40,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [21/28]	43,5	57	45	52	45	54	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [21/28]	46,5	56	45	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [21/28]	49,5	56	45	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [21/28]	52,5	56	46	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [21/34]	55,5	54	33	42	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	58,5	54	33	42	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	61,5	54	33	42	46	47	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	64,5	54	33	42	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	67,5	54	33	42	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	70,5	54	33	42	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	73,5	54	33	42	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	76,5	54	33	42	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	79,5	54	33	42	46	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	82,5	54	33	42	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	85,5	54	33	42	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	88,5	54	33	42	47	48	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	91,5	55	33	42	47	48	55	22	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	94,5	55	34	42	47	48	55	22	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	97,5	55	34	42	47	48	55	22	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	100,5	55	34	42	47	48	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	103,5	55	34	42	47	48	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	106,5	55	34	42	47	49	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	109,5	55	34	42	47	49	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [21/34]	112,5	55	35	43	48	49	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [22/28]	1,5	39	37	41	40	44	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [22/28]	4,5	43	40	43	41	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [22/28]	7,5	46	44	46	42	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [22/28]	10,5	50	45	50	43	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [22/28]	13,5	52	45	51	43	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [22/28]	16,5	54	45	51	44	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [22/28]	19,5	55	44	51	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,61> [22/28]	22,5	55	44	52	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,61> [22/28]	25,5	55	44	52	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,61> [22/28]	28,5	56	44	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [22/28]	31,5	56	44	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [22/28]	34,5	56	45	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [22/28]	37,5	57	45	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [22/28]	40,5	57	45	52	45	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [22/28]	43,5	57	45	52	45	54	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [22/28]	46,5	56	45	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [22/28]	49,5	56	45	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [22/28]	52,5	56	46	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	55,5	56	45	52	46	54	58	23	20	20	22

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etnosaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etnosaal}$		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,61> [25/34]	58,5	56	46	52	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	61,5	56	46	52	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	64,5	56	46	52	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	67,5	56	47	53	48	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	70,5	56	47	53	48	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	73,5	56	47	53	48	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	76,5	56	47	53	48	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	79,5	56	47	53	48	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	82,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	85,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	88,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	91,5	56	48	53	48	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	94,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	97,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	100,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	103,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	106,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	109,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [25/34]	112,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	55,5	56	45	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	58,5	56	46	52	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	61,5	56	46	52	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	64,5	56	46	52	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	67,5	56	47	53	48	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	70,5	56	47	53	48	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	73,5	56	47	53	48	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	76,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	79,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	82,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	85,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	88,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	91,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	94,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	97,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	100,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	103,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	106,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	109,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [26/34]	112,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	55,5	56	45	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	58,5	56	46	52	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	61,5	56	46	52	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	64,5	56	46	52	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	67,5	56	47	53	48	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	70,5	56	47	53	48	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	73,5	56	47	53	48	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	76,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	79,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	82,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	85,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	88,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{den}	L_{den}	L_{den}	L_{den}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,61> [27/34]	91,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	94,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	97,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	100,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	103,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	106,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	109,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [27/34]	112,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	55,5	56	45	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	58,5	56	45	52	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	61,5	56	46	52	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	64,5	56	46	52	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	67,5	56	47	53	48	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	70,5	56	47	53	48	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	73,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	76,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	79,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	82,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	85,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	88,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	91,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	94,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	97,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	100,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	103,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	106,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	109,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [28/34]	112,5	55	48	53	49	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,61> [3/28]	1,5	36	37	46	43	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	4,5	36	37	47	43	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	7,5	36	38	47	43	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	10,5	37	40	49	43	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	13,5	40	40	50	44	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	16,5	40	40	50	44	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	19,5	41	40	50	44	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	22,5	43	40	51	44	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	25,5	44	40	51	44	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	28,5	44	41	51	45	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	31,5	45	41	51	45	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	34,5	45	41	51	45	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	37,5	46	41	52	46	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	40,5	46	42	52	47	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	43,5	47	42	52	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	46,5	48	42	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	49,5	48	42	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/28]	52,5	49	43	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/34]	55,5	49	41	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/34]	58,5	49	41	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/34]	61,5	49	41	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/34]	64,5	49	41	50	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,61> [3/34]	67,5	49	41	50	47	52	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=4,61> [3/34]	70,5	49	41	50	47	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [3/34]	73,5	49	41	50	47	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [3/34]	76,5	48	45	51	48	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [3/34]	79,5	48	48	53	50	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,61> [3/34]	82,5	48	49	53	51	56	57	20	20	21	21	
Codrico	<L=4,61> [3/34]	85,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,61> [3/34]	88,5	47	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,61> [3/34]	91,5	47	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,61> [3/34]	94,5	47	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,61> [3/34]	97,5	47	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,61> [3/34]	100,5	47	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,61> [3/34]	103,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,61> [3/34]	106,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,61> [3/34]	109,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,61> [3/34]	112,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	1,5	36	40	49	47	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	4,5	36	40	49	47	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	7,5	36	41	49	47	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	10,5	37	41	50	47	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	13,5	39	41	50	47	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	16,5	40	41	50	47	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	19,5	41	41	50	47	52	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	22,5	42	41	51	47	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	25,5	43	41	51	47	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	28,5	44	42	51	47	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	31,5	44	42	51	48	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	34,5	45	42	51	48	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	37,5	45	43	51	48	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	40,5	45	45	52	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	43,5	45	45	52	49	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	46,5	46	45	52	49	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	49,5	47	45	52	49	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/28]	52,5	48	45	52	50	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	55,5	48	43	51	48	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	58,5	48	43	51	48	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	61,5	48	43	51	48	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	64,5	48	43	51	48	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	67,5	48	43	51	48	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	70,5	48	43	51	49	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	73,5	48	44	51	49	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	76,5	48	46	52	49	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	79,5	48	48	53	50	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	82,5	48	49	53	51	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	85,5	48	49	54	51	56	57	20	20	21	21	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	88,5	47	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	91,5	47	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	94,5	46	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	97,5	46	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	100,5	46	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	103,5	47	49	54	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,61> [4/34]	106,5	47	49	54	51	57	57	20	20	22	21	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,61> [4/34]	109,5	47	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,61> [4/34]	112,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,62> [10/34]	55,5	46	44	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	58,5	46	44	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	61,5	46	44	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	64,5	46	44	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	67,5	47	44	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	70,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	73,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	76,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	79,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	82,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	85,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	88,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	91,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	94,5	47	44	50	51	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	97,5	47	44	50	51	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	100,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	103,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	106,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	109,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [10/34]	112,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	55,5	46	44	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	58,5	46	44	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	61,5	46	44	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	64,5	46	44	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	67,5	46	44	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	70,5	46	44	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	73,5	46	44	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	76,5	46	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	79,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	82,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	85,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	88,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	91,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	94,5	47	44	50	51	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	97,5	47	44	50	51	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	100,5	47	44	50	51	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	103,5	47	44	50	51	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	106,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	109,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [11/34]	112,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	1,5	45	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	4,5	44	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	7,5	44	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	10,5	44	45	50	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	13,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	16,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	19,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	22,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	25,5	45	46	51	50	54	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,62> [5/28]	28,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	31,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	34,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	37,5	46	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	40,5	46	46	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	43,5	46	46	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	46,5	46	46	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	49,5	46	46	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [5/28]	52,5	46	46	52	52	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	1,5	44	44	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	4,5	44	45	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	7,5	44	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	10,5	43	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	13,5	43	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	16,5	43	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	19,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	22,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	25,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	28,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	31,5	45	45	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	34,5	45	46	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	37,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	40,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	43,5	46	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	46,5	46	46	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	49,5	46	46	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [6/28]	52,5	46	46	52	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	1,5	44	44	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	4,5	44	45	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	7,5	44	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	10,5	43	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	13,5	43	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	16,5	43	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	19,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	22,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	25,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	28,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	31,5	45	45	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	34,5	45	45	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	37,5	45	45	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	40,5	45	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	43,5	46	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	46,5	46	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	49,5	46	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [7/28]	52,5	46	46	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	1,5	45	44	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	4,5	44	44	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	7,5	44	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	10,5	43	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	13,5	43	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	16,5	43	45	50	50	54	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,62> [8/28]	19,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	22,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	25,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	28,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	31,5	45	45	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	34,5	45	45	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	37,5	45	45	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	40,5	45	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	43,5	45	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	46,5	46	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	49,5	46	45	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/28]	52,5	46	45	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	55,5	46	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	58,5	46	45	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	61,5	46	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	64,5	46	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	67,5	46	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	70,5	46	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	73,5	46	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	76,5	46	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	79,5	46	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	82,5	46	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	85,5	47	45	50	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	88,5	47	45	50	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	91,5	47	45	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	94,5	47	45	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	97,5	47	45	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	100,5	47	45	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	103,5	47	45	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	106,5	47	45	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	109,5	47	45	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [8/34]	112,5	47	45	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	55,5	46	44	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	58,5	46	44	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	61,5	46	44	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	64,5	46	44	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	67,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	70,5	47	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	73,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	76,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	79,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	82,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	85,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	88,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	91,5	47	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	94,5	47	44	50	51	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	97,5	47	44	50	51	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	100,5	47	44	50	51	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	103,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	106,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,62> [9/34]	109,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]			
Codrico	<L=4,62> [9/34]	112,5	47	44	50	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,63> [43/54]	7,5	39	49	51	47	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,63> [43/54]	10,5	41	50	52	48	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,63> [43/54]	13,5	41	50	53	48	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,63> [43/54]	16,5	42	50	53	48	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,63> [43/54]	19,5	42	50	53	49	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,63> [43/54]	22,5	42	50	54	49	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,63> [43/54]	25,5	43	50	54	49	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,63> [44/54]	7,5	39	49	51	47	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,63> [44/54]	10,5	41	50	53	48	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,63> [44/54]	13,5	41	50	53	48	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,63> [44/54]	16,5	42	50	53	48	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,63> [44/54]	19,5	42	50	54	49	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,63> [44/54]	22,5	42	50	54	49	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,63> [44/54]	25,5	43	50	54	50	57	56	20	20	22	20
Codrico	<L=4,63> [45/54]	7,5	39	49	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,63> [45/54]	10,5	41	50	53	49	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,63> [45/54]	13,5	41	50	53	49	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,63> [45/54]	16,5	41	50	53	49	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,63> [45/54]	19,5	42	50	54	49	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,63> [45/54]	22,5	42	50	54	50	57	56	20	20	22	20
Codrico	<L=4,63> [45/54]	25,5	43	50	54	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,63> [46/54]	7,5	37	51	54	48	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,63> [46/54]	10,5	40	52	55	49	58	57	20	20	23	21
Codrico	<L=4,63> [46/54]	13,5	40	52	56	49	58	57	20	20	23	21
Codrico	<L=4,63> [46/54]	16,5	40	52	56	49	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,63> [46/54]	19,5	41	52	56	50	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,63> [46/54]	22,5	41	52	56	50	59	58	20	20	24	22
Codrico	<L=4,63> [46/54]	25,5	41	52	57	51	59	58	20	20	24	22
Codrico	<L=4,64> [1/30]	49,5	42	41	48	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [1/30]	52,5	44	41	48	47	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [1/33]	61,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [1/33]	64,5	35	42	48	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [1/33]	67,5	41	45	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [2/30]	49,5	44	41	48	48	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [2/30]	52,5	45	41	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [2/33]	61,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [2/33]	64,5	35	43	47	48	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [2/33]	67,5	42	46	52	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [3/30]	49,5	44	41	49	48	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [3/30]	52,5	44	41	49	49	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [3/33]	61,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [3/33]	64,5	37	43	47	48	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [3/33]	67,5	44	46	52	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [4/30]	49,5	45	38	49	49	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [4/30]	52,5	45	39	49	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [4/33]	55,5	44	42	48	48	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [4/33]	58,5	44	42	48	48	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [4/33]	61,5	44	42	48	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [4/33]	64,5	44	44	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [4/33]	67,5	44	46	52	52	55	55	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{den}	L_{den}	L_{den}	L_{den}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,64> [5/33]	55,5	45	42	49	48	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [5/33]	58,5	45	42	49	48	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [5/33]	61,5	45	42	49	49	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [5/33]	64,5	45	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [5/33]	67,5	45	46	52	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [6/33]	55,5	44	41	49	49	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [6/33]	58,5	44	42	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [6/33]	61,5	44	42	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [6/33]	64,5	44	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [6/33]	67,5	44	45	52	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [7/33]	55,5	45	39	50	50	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [7/33]	58,5	45	39	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [7/33]	61,5	45	40	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [7/33]	64,5	45	43	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,64> [7/33]	67,5	45	45	52	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [1/12]	1,5	41	34	44	42	46	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [1/12]	4,5	41	37	44	42	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [1/12]	7,5	41	39	46	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [1/12]	10,5	40	44	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [1/12]	13,5	40	44	50	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [1/12]	16,5	40	44	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [1/26]	19,5	40	44	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [1/26]	22,5	41	45	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [1/26]	25,5	41	45	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [1/26]	28,5	41	45	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [10/12]	13,5	39			47	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [10/12]	16,5	40			48	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [10/26]	19,5	40			48	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [10/26]	22,5	40			48	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [10/26]	25,5	41			48	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [10/26]	28,5	41			49	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [11/12]	1,5	42	38	44	42	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [11/12]	4,5	42	38	44	42	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [11/12]	7,5	42	38	44	43	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [11/12]	10,5	41	39	44	43	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [11/12]	13,5	40	39	45	47	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [11/12]	16,5	41	39	45	48	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [11/26]	19,5	41	40	45	48	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [11/26]	22,5	41	40	46	48	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [11/26]	25,5	41	41	46	48	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [11/26]	28,5	42	43	48	49	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [12/12]	1,5	43	38	45	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [12/12]	4,5	43	39	45	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [12/12]	7,5	42	39	46	44	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [12/12]	10,5	42	39	46	44	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [12/12]	13,5	40	39	46	48	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [12/12]	16,5	41	40	46	48	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [12/26]	19,5	41	40	47	48	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [12/26]	22,5	41	40	47	48	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [12/26]	25,5	42	41	47	48	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [12/26]	28,5	42	44	49	49	53	53	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezaamenlijk Ow $L_{gezaamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk	
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				[dB]	
Codrico	<L=4,65> [2/12]	1,5	41	34	45	44	47	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [2/12]	4,5	41	38	45	44	48	49	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [2/12]	7,5	40	40	47	45	49	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [2/12]	10,5	39	44	49	47	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [2/12]	13,5	39	44	50	48	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [2/12]	16,5	40	44	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [2/26]	19,5	40	44	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [2/26]	22,5	40	45	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [2/26]	25,5	41	45	51	48	54	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [2/26]	28,5	41	45	51	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [20/26]	7,5	55	42	52	38	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=4,65> [20/26]	10,5	55	42	52	39	53	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=4,65> [20/26]	13,5	55	43	53	43	54	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,65> [20/26]	16,5	55	43	54	46	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,65> [20/26]	19,5	55	43	55	47	56	59	22	20	21	23	
Codrico	<L=4,65> [20/26]	22,5	55	47	55	48	57	59	22	20	22	23	
Codrico	<L=4,65> [20/26]	25,5	55	47	55	49	57	59	22	20	22	23	
Codrico	<L=4,65> [20/26]	28,5	55	47	56	49	57	59	22	20	22	23	
Codrico	<L=4,65> [20/26]	31,5	55	47	56	49	57	59	22	20	22	23	
Codrico	<L=4,65> [20/26]	34,5	55	48	56	49	57	59	22	20	22	23	
Codrico	<L=4,65> [21/26]	7,5	55	41	52	38	52	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=4,65> [21/26]	10,5	55	41	52	39	53	57	22	20	20	21	
Codrico	<L=4,65> [21/26]	13,5	55	41	53	42	54	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,65> [21/26]	16,5	55	41	54	45	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,65> [21/26]	19,5	55	41	55	46	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,65> [21/26]	22,5	55	43	55	48	56	59	22	20	21	23	
Codrico	<L=4,65> [21/26]	25,5	55	43	55	48	56	59	22	20	21	23	
Codrico	<L=4,65> [21/26]	28,5	55	44	56	48	57	59	22	20	22	23	
Codrico	<L=4,65> [21/26]	31,5	54	44	56	49	57	59	21	20	22	23	
Codrico	<L=4,65> [21/26]	34,5	54	44	56	49	57	59	21	20	22	23	
Codrico	<L=4,65> [22/26]	7,5	50	34	48	38	49	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [22/26]	10,5	51	34	49	39	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [22/26]	13,5	51	34	50	41	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [22/26]	16,5	51	34	51	44	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [22/26]	19,5	51	34	52	45	52	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [22/26]	22,5	51	40	53	47	54	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [22/26]	25,5	51	40	53	47	54	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [22/26]	28,5	50	40	53	48	54	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [22/26]	31,5	49	41	53	48	54	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [22/26]	34,5	50	41	53	48	54	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [23/26]	7,5	49	35	47	37	48	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [23/26]	10,5	50	34	48	38	48	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [23/26]	13,5	50	34	48	40	49	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [23/26]	16,5	50	34	49	43	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [23/26]	19,5	50	34	50	43	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [23/26]	22,5	50	35	51	45	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [23/26]	25,5	50	35	51	46	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [23/26]	28,5	50	35	51	46	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [23/26]	31,5	49	35	51	46	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [23/26]	34,5	49	35	51	46	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,65> [24/26]	7,5	49	35	45	37	46	51	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etnmaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etnmaal}$	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,65> [24/26]	10,5	50	35	46	38	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [24/26]	13,5	50	35	46	39	47	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [24/26]	16,5	50	35	48	42	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [24/26]	19,5	50	35	49	42	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [24/26]	22,5	50	35	50	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [24/26]	25,5	50	35	50	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [24/26]	28,5	49	35	50	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [24/26]	31,5	49	35	50	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [24/26]	34,5	49	35	50	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [24/30]	37,5	55	48	56	50	57	59	22	20	22	23
Codrico	<L=4,65> [24/30]	40,5	55	48	56	50	57	59	22	20	22	23
Codrico	<L=4,65> [24/30]	43,5	54	48	56	50	57	59	21	20	22	23
Codrico	<L=4,65> [24/30]	46,5	54	48	56	50	58	59	21	20	23	23
Codrico	<L=4,65> [24/30]	49,5	54	48	56	50	58	59	21	20	23	23
Codrico	<L=4,65> [24/30]	52,5	54	49	56	51	58	59	21	20	23	23
Codrico	<L=4,65> [25/26]	7,5	48	35	43	37	45	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [25/26]	10,5	49	35	44	37	45	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [25/26]	13,5	49	35	45	38	46	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [25/26]	16,5	49	35	46	40	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [25/26]	19,5	49	35	47	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [25/26]	22,5	49	35	48	43	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [25/26]	25,5	49	35	48	43	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [25/26]	28,5	49	35	49	44	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [25/26]	31,5	49	35	49	44	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [25/26]	34,5	49	35	49	44	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [25/30]	37,5	54	44	56	49	57	59	21	20	22	23
Codrico	<L=4,65> [25/30]	40,5	54	45	56	49	57	59	21	20	22	23
Codrico	<L=4,65> [25/30]	43,5	54	45	56	50	57	59	21	20	22	23
Codrico	<L=4,65> [25/30]	46,5	54	44	54	49	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,65> [25/30]	49,5	54	44	54	49	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,65> [25/30]	52,5	54	44	54	49	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,65> [26/26]	7,5	48	36	43	37	45	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [26/26]	10,5	49	36	44	37	45	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [26/26]	13,5	49	36	44	37	45	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [26/26]	16,5	49	36	44	37	46	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [26/26]	19,5	49	36	45	37	46	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [26/26]	22,5	49	36	45	37	46	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [26/26]	25,5	49	36	46	37	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [26/26]	28,5	48	36	46	37	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [26/26]	31,5	48	36	46	37	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [26/26]	34,5	48	36	46	38	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [26/30]	37,5	50	41	53	48	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [26/30]	40,5	50	41	53	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [26/30]	43,5	50	42	53	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [26/30]	46,5	50	41	52	48	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [26/30]	49,5	50	41	52	48	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [26/30]	52,5	50	42	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [27/30]	37,5	49	36	51	47	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [27/30]	40,5	49	37	52	47	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [27/30]	43,5	49	37	52	47	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [27/30]	46,5	49	37	52	48	53	55	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet $L_{gezamenlijk}$ L_{den}
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,65> [27/30]	49,5	49	37	52	48	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [27/30]	52,5	49	38	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [27/33]	55,5	54	49	56	51	58	59	21	20	23	23
Codrico	<L=4,65> [27/33]	58,5	54	49	56	51	58	59	21	20	23	23
Codrico	<L=4,65> [27/33]	61,5	53	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=4,65> [27/33]	64,5	53	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=4,65> [27/33]	67,5	53	50	57	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=4,65> [28/30]	37,5	49	36	50	45	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [28/30]	40,5	49	36	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [28/30]	43,5	49	36	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [28/30]	46,5	49	35	49	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [28/30]	49,5	49	36	49	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [28/30]	52,5	49	36	49	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [28/33]	55,5	53	45	54	49	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,65> [28/33]	58,5	53	45	54	49	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=4,65> [28/33]	61,5	53	48	55	49	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,65> [28/33]	64,5	53	48	55	50	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,65> [28/33]	67,5	53	48	55	50	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,65> [29/30]	37,5	49	35	49	44	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [29/30]	40,5	49	36	49	45	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [29/30]	43,5	49	36	49	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [29/30]	46,5	49	35	48	44	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [29/30]	49,5	49	35	48	44	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [29/30]	52,5	49	36	48	44	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [29/33]	55,5	49	42	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [29/33]	58,5	49	43	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [29/33]	61,5	49	48	53	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [29/33]	64,5	49	49	53	50	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,65> [29/33]	67,5	48	49	53	50	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,65> [3/12]	1,5	40	35	45	46	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [3/12]	4,5	40	38	46	46	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [3/12]	7,5	40	42	47	47	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [3/12]	10,5	40	44	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [3/12]	13,5	40	44	50	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [3/12]	16,5	40	44	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [3/26]	19,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [3/26]	22,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [3/26]	25,5	41	45	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [3/26]	28,5	42	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [30/30]	37,5	48	36	46	38	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [30/30]	40,5	48	36	46	39	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [30/30]	43,5	48	36	46	40	47	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [30/30]	46,5	48	36	46	41	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [30/30]	49,5	48	36	47	42	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [30/30]	52,5	48	37	47	42	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [30/33]	55,5	49	38	50	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [30/33]	58,5	49	41	51	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [30/33]	61,5	49	47	52	49	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [30/33]	64,5	48	48	52	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [30/33]	67,5	48	48	53	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [31/33]	55,5	49	37	49	45	51	53	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,65> [31/33]	58,5	49	39	49	46	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [31/33]	61,5	49	43	51	47	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [31/33]	64,5	48	43	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [31/33]	67,5	48	44	52	49	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [32/33]	55,5	49	37	48	45	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [32/33]	58,5	48	37	49	45	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [32/33]	61,5	49	41	50	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [32/33]	64,5	48	41	50	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [32/33]	67,5	47	41	51	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [33/33]	55,5	48	36	47	42	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [33/33]	58,5	48	37	47	43	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [33/33]	61,5	48	37	48	46	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [33/33]	64,5	47	37	49	47	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [33/33]	67,5	47	38	49	48	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [4/12]	1,5	40	35	48	47	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [4/12]	4,5	40	38	48	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [4/12]	7,5	40	43	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [4/12]	10,5	40	44	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [4/12]	13,5	40	44	50	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [4/12]	16,5	40	44	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [4/26]	19,5	40	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [4/26]	22,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [4/26]	25,5	41	45	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [4/26]	28,5	41	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [5/12]	1,5	41	39	48	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [5/12]	4,5	40	43	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [5/12]	7,5	40	45	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [5/12]	10,5	40	45	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [5/12]	13,5	40	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [5/12]	16,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [5/26]	19,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [5/26]	22,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [5/26]	25,5	41	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [5/26]	28,5	42	47	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [6/12]	1,5	41	42	48	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [6/12]	4,5	41	44	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [6/12]	7,5	41	45	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [6/12]	10,5	40	45	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [6/12]	13,5	41	46	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [6/12]	16,5	41	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [6/26]	19,5	41	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [6/26]	22,5	42	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [6/26]	25,5	42	47	52	49	55	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [6/26]	28,5	42	47	52	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [7/12]	1,5	37	42	48	49	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [7/12]	4,5	37	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [7/12]	7,5	37	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [7/12]	10,5	37	46	50	51	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [7/12]	13,5	41	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [7/12]	16,5	41	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [7/26]	19,5	41	46	51	50	54	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{gtnaal}	L_{den}		L_{gtnaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,65> [7/26]	22,5	41	46	52	50	55	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [7/26]	25,5	42	47	52	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [7/26]	28,5	42	48	53	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [8/12]	1,5	38	44	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [8/12]	4,5	38	45	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [8/12]	7,5	38	45	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [8/12]	10,5	37	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [8/12]	13,5	41	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [8/12]	16,5	41	46	51	48	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [8/26]	19,5	41	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [8/26]	22,5	41	46	52	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [8/26]	25,5	42	47	52	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [8/26]	28,5	42	48	53	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [9/12]	13,5	39			48	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [9/12]	16,5	40			48	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [9/26]	19,5	40			48	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [9/26]	22,5	41			48	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [9/26]	25,5	41			48	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,65> [9/26]	28,5	41			49	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,66> [14/26]	28,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,66> [15/26]	28,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,66> [16/26]	28,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,66> [17/26]	28,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,66> [18/26]	28,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,66> [19/26]	28,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,66> [20/26]	28,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,66> [21/26]	28,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,66> [22/26]	28,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,66> [23/26]	28,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,66> [24/26]	28,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,66> [25/26]	28,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,67> [19/26]	7,5	57	43	53	38	54	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,67> [19/26]	10,5	57	44	54	39	55	59	24	20	20	23
Codrico	<L=4,67> [19/26]	13,5	57	44	55	43	55	59	24	20	20	23
Codrico	<L=4,67> [19/26]	16,5	57	45	55	46	56	60	24	20	21	24
Codrico	<L=4,67> [19/26]	19,5	57	45	56	47	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,67> [19/26]	22,5	57	45	56	48	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,67> [19/26]	25,5	57	45	56	48	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,67> [19/26]	28,5	56	45	56	48	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=4,67> [19/26]	31,5	56	45	56	48	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=4,67> [19/26]	34,5	56	46	56	49	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=4,67> [23/30]	37,5	56	46	56	49	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=4,67> [23/30]	40,5	56	46	56	49	57	60	23	20	22	24
Codrico	<L=4,67> [23/30]	43,5	56	46	56	49	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=4,67> [23/30]	46,5	56	47	56	49	58	60	23	20	23	24
Codrico	<L=4,67> [23/30]	49,5	55	47	56	49	58	60	22	20	23	24
Codrico	<L=4,67> [23/30]	52,5	55	47	56	50	58	60	22	20	23	24
Codrico	<L=4,67> [26/33]	55,5	55	47	56	50	58	60	22	20	23	24
Codrico	<L=4,67> [26/33]	58,5	55	47	56	50	58	59	22	20	23	23
Codrico	<L=4,67> [26/33]	61,5	55	47	56	50	58	59	22	20	23	23
Codrico	<L=4,67> [26/33]	64,5	54	47	56	50	58	59	21	20	23	23

Tabel toetsing geluidwering Codrîco

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrîco	<L=4,67> [26/33]	67,5	54	47	56	50	58	59	21	20	23	23	
Codrîco	<L=4,69> [10/18]	19,5	45	50	54	49	56	56	20	20	21	20	
Codrîco	<L=4,69> [10/18]	22,5	48	50	55	49	57	57	20	20	22	21	
Codrîco	<L=4,69> [10/18]	25,5	49	50	55	49	57	57	20	20	22	21	
Codrîco	<L=4,69> [11/18]	19,5	43	49	53	48	56	56	20	20	21	20	
Codrîco	<L=4,69> [11/18]	22,5	48	50	55	49	57	57	20	20	22	21	
Codrîco	<L=4,69> [11/18]	25,5	49	50	55	49	57	57	20	20	22	21	
Codrîco	<L=4,69> [12/18]	19,5	42	49	53	48	56	55	20	20	21	20	
Codrîco	<L=4,69> [12/18]	22,5	47	50	55	49	57	57	20	20	22	21	
Codrîco	<L=4,69> [12/18]	25,5	48	50	55	49	57	57	20	20	22	21	
Codrîco	<L=4,69> [13/18]	19,5	42	49	53	47	55	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,69> [13/18]	22,5	46	50	54	48	57	57	20	20	22	21	
Codrîco	<L=4,69> [13/18]	25,5	48	50	55	49	57	57	20	20	22	21	
Codrîco	<L=4,69> [14/18]	19,5	40	49	53	47	55	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,69> [14/18]	22,5	44	50	54	48	56	56	20	20	21	20	
Codrîco	<L=4,69> [14/18]	25,5	46	50	55	48	57	57	20	20	22	21	
Codrîco	<L=4,69> [15/18]	19,5	41	49	53	47	55	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,69> [15/18]	22,5	44	50	54	48	56	56	20	20	21	20	
Codrîco	<L=4,69> [15/18]	25,5	45	50	55	48	57	57	20	20	22	21	
Codrîco	<L=4,69> [16/18]	19,5	40	49	53	47	55	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,69> [16/18]	22,5	43	50	54	48	56	56	20	20	21	20	
Codrîco	<L=4,69> [16/18]	25,5	44	50	55	49	57	57	20	20	22	21	
Codrîco	<L=4,69> [17/18]	19,5	39	49	53	48	55	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,69> [17/18]	22,5	42	50	54	48	56	56	20	20	21	20	
Codrîco	<L=4,69> [17/18]	25,5	44	50	55	49	57	56	20	20	22	20	
Codrîco	<L=4,69> [18/18]	19,5	39	49	53	48	55	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,69> [18/18]	22,5	42	50	54	49	56	56	20	20	21	20	
Codrîco	<L=4,69> [18/18]	25,5	44	50	54	49	57	56	20	20	22	20	
Codrîco	<L=4,73> [11/42]	61,5	43	44	48	47	52	52	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [11/42]	64,5	44	44	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [11/42]	67,5	47	44	50	48	53	54	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [11/42]	70,5	47	44	51	48	53	54	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [11/42]	73,5	48	43	50	47	52	54	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [12/42]	61,5	42	43	48	48	51	52	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [12/42]	64,5	45	43	50	48	52	53	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [12/42]	67,5	47	44	50	48	53	54	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [12/42]	70,5	48	44	51	48	53	54	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [12/42]	73,5	48	43	50	47	52	54	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [13/42]	61,5	42	43	47	47	51	51	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [13/42]	64,5	45	44	49	48	52	53	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [13/42]	67,5	48	43	51	48	53	54	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [13/42]	70,5	48	43	51	48	53	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [13/42]	73,5	49	43	51	47	53	54	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [14/42]	61,5	42	42	49	47	52	52	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [14/42]	64,5	45	43	51	48	53	54	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [14/42]	67,5	48	43	52	48	54	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [14/42]	70,5	49	43	52	48	54	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [14/42]	73,5	50	43	51	47	53	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [15/42]	61,5	42	40	48	47	51	51	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [15/42]	64,5	45	42	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [15/42]	67,5	49	42	51	47	53	54	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrîco

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrîco	<L=4,73> [15/42]	70,5	50	42	51	48	53	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [15/42]	73,5	51	43	51	47	53	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [16/42]	61,5	42	41	48	47	51	51	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [16/42]	64,5	47	42	50	47	53	53	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [16/42]	67,5	50	42	51	46	53	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [16/42]	70,5	51	42	52	47	53	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [16/42]	73,5	51	43	51	47	53	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [17/42]	61,5	42	42	48	47	51	51	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [17/42]	64,5	48	43	51	47	53	54	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [17/42]	67,5	51	43	52	46	53	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [17/42]	70,5	52	43	52	47	54	56	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [17/42]	73,5	52	43	52	47	53	56	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [18/42]	61,5	44	42	49	47	52	52	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [18/42]	64,5	50	43	52	47	53	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [18/42]	67,5	52	43	52	46	54	56	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [18/42]	70,5	53	43	52	47	54	56	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [18/42]	73,5	53	42	52	47	53	56	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [19/42]	61,5	46	43	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [19/42]	64,5	51	44	53	48	54	56	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [19/42]	67,5	53	44	53	47	54	57	20	20	20	21	
Codrîco	<L=4,73> [19/42]	70,5	54	43	53	48	54	57	21	20	20	21	
Codrîco	<L=4,73> [19/42]	73,5	54	43	52	47	54	57	21	20	20	21	
Codrîco	<L=4,73> [2/3]	1,5	39	42	48	46	51	51	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [2/3]	4,5	40	42	48	46	51	51	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [3/14]	1,5	51	48	52	42	54	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [3/14]	4,5	51	49	53	43	54	56	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [3/14]	7,5	51	49	53	44	55	56	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [3/14]	10,5	51	50	53	45	55	56	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [3/14]	13,5	50	50	54	46	56	57	20	20	21	21	
Codrîco	<L=4,73> [3/14]	16,5	50	50	54	48	56	57	20	20	21	21	
Codrîco	<L=4,73> [3/3]	1,5	39	39	48	45	50	50	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [3/3]	4,5	40	40	48	45	50	51	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [4/14]	1,5	50	49	52	42	54	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [4/14]	4,5	50	49	53	43	55	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [4/14]	7,5	50	49	53	44	55	56	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [4/14]	10,5	50	50	53	45	55	56	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [4/14]	13,5	50	51	54	46	56	57	20	20	21	21	
Codrîco	<L=4,73> [4/14]	16,5	50	51	54	48	56	57	20	20	21	21	
Codrîco	<L=4,73> [5/14]	1,5	48	49	52	41	54	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [5/14]	4,5	49	50	53	43	55	55	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [5/14]	7,5	49	50	53	44	55	56	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [5/14]	10,5	49	50	53	45	55	56	20	20	20	20	
Codrîco	<L=4,73> [5/14]	13,5	49	51	54	46	56	56	20	20	21	20	
Codrîco	<L=4,73> [5/14]	16,5	49	51	54	48	57	57	20	20	22	21	
Codrîco	<L=4,74> [3/9]	1,5	57	41	51	41	52	58	24	20	20	22	
Codrîco	<L=4,74> [3/9]	4,5	58	42	51	42	52	59	25	20	20	23	
Codrîco	<L=4,74> [3/9]	7,5	58	43	52	42	53	59	25	20	20	23	
Codrîco	<L=4,74> [3/9]	10,5	58	44	53	43	54	60	25	20	20	24	
Codrîco	<L=4,74> [3/9]	13,5	58	45	54	45	55	60	25	20	20	24	
Codrîco	<L=4,74> [3/9]	16,5	58	48	55	48	56	60	25	20	21	24	
Codrîco	<L=4,74> [3/9]	19,5	58	48	56	48	57	60	25	20	22	24	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,74> [4/9]	1,5	57	41	51	42	52	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,74> [4/9]	4,5	58	42	51	43	52	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,74> [4/9]	7,5	58	43	52	43	53	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,74> [4/9]	10,5	58	44	53	44	54	60	25	20	20	24
Codrico	<L=4,74> [4/9]	13,5	58	45	54	45	55	60	25	20	20	24
Codrico	<L=4,74> [4/9]	16,5	58	48	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,74> [4/9]	19,5	58	48	56	48	57	60	25	20	22	24
Codrico	<L=4,74> [5/9]	1,5	58	41	51	42	52	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,74> [5/9]	4,5	58	41	51	43	52	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,74> [5/9]	7,5	58	42	52	43	53	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,74> [5/9]	10,5	58	44	53	44	54	60	25	20	20	24
Codrico	<L=4,74> [5/9]	13,5	58	45	54	45	55	60	25	20	20	24
Codrico	<L=4,74> [5/9]	16,5	58	48	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,74> [5/9]	19,5	58	48	56	48	57	60	25	20	22	24
Codrico	<L=4,74> [6/9]	1,5	58	41	50	43	51	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,74> [6/9]	4,5	58	41	51	43	52	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,74> [6/9]	7,5	58	42	52	44	53	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,74> [6/9]	10,5	58	44	53	44	54	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,74> [6/9]	13,5	58	45	53	45	54	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,74> [6/9]	16,5	58	48	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,74> [6/9]	19,5	57	48	56	49	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,74> [7/9]	1,5	58	42	50	43	51	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,74> [7/9]	4,5	58	42	51	43	52	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,74> [7/9]	7,5	58	43	52	44	53	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,74> [7/9]	10,5	58	45	53	44	54	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,74> [7/9]	13,5	58	45	53	45	54	59	25	20	20	23
Codrico	<L=4,74> [7/9]	16,5	58	48	55	48	56	60	25	20	21	24
Codrico	<L=4,74> [7/9]	19,5	57	48	56	49	57	60	24	20	22	24
Codrico	<L=4,76> [10/23]	16,5	38	39	49	39	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/23]	19,5	41	40	49	41	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/23]	22,5	45	40	49	41	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/23]	25,5	46	40	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/23]	28,5	47	40	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/23]	31,5	48	40	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/23]	34,5	49	40	50	42	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/25]	1,5	36	33	40	39	43	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/25]	4,5	37	39	42	40	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/25]	7,5	39	33	41	40	44	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/25]	10,5	43	33	46	40	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/25]	13,5	47	33	47	40	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/25]	16,5	48	33	47	40	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/25]	19,5	49	33	48	40	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/25]	22,5	50	32	48	40	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/25]	25,5	50	32	48	40	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/25]	28,5	51	32	48	40	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/25]	31,5	51	32	48	41	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/25]	34,5	51	33	48	41	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	40,5	41	39	49	45	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	40,5	43	42	49	47	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	43,5	44	39	50	46	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	43,5	49	42	49	47	52	53	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,76> [10/32]	46,5	47	39	50	46	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	46,5	49	42	49	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	49,5	47	39	50	46	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	49,5	50	42	49	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	52,5	48	39	50	46	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	52,5	50	40	48	45	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	55,5	48	39	50	46	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	55,5	50	40	47	45	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	58,5	48	39	50	46	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	58,5	50	40	47	45	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	61,5	48	39	50	46	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	61,5	50	40	47	45	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	64,5	48	40	50	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	64,5	50	41	47	45	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	67,5	49	40	50	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	67,5	50	41	47	46	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	70,5	49	40	50	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	70,5	50	41	48	46	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	73,5	49	42	50	47	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	73,5	50	42	48	46	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	76,5	49	43	50	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [10/32]	76,5	50	46	50	47	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/23]	16,5	40	42	48	39	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/23]	19,5	44	42	49	40	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/23]	22,5	46	42	49	40	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/23]	25,5	47	42	49	40	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/23]	28,5	49	42	49	40	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/23]	31,5	49	42	49	41	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/23]	34,5	50	42	49	41	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/25]	1,5	38	31	41	39	44	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/25]	4,5	40	39	44	40	46	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/25]	7,5	42	34	43	40	45	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/25]	10,5	46	36	48	40	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/25]	13,5	48	36	48	40	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/25]	16,5	50	36	49	40	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/25]	19,5	51	36	49	41	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/25]	22,5	51	36	50	41	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/25]	25,5	51	36	50	41	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/25]	28,5	52	36	50	41	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/25]	31,5	52	37	50	41	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/25]	34,5	52	37	50	42	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	40,5	40	37	48	45	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	40,5	47	38	47	46	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	43,5	47	37	49	45	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	43,5	50	38	48	47	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	46,5	48	37	49	46	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	46,5	50	38	48	47	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	49,5	48	37	49	46	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	49,5	50	38	47	47	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	52,5	48	37	49	46	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	52,5	51	37	46	45	49	53	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$	bijdrage nestgeluid L_{nest}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$	Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet gezamenlijk $L_{binnenw.}$
									weg en rail $L_{binnenw.}$	industrie $L_{binnenw.}$	industrie en GRO $L_{binnenw.}$	
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,76> [11/32]	55,5	48	37	49	46	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	55,5	51	37	46	45	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	58,5	48	37	49	46	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	58,5	51	37	46	45	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	61,5	49	37	49	46	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	61,5	51	37	46	45	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	64,5	49	38	49	47	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	64,5	51	37	46	45	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	67,5	49	38	49	47	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	67,5	51	38	46	46	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	70,5	49	39	50	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	70,5	51	38	47	46	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	73,5	49	41	50	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	73,5	51	40	47	46	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	76,5	49	42	50	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [11/32]	76,5	51	44	49	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/23]	16,5	47	37	48	41	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/23]	19,5	49	37	49	41	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/23]	22,5	50	37	49	41	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/23]	22,5	51	37	49	41	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/23]	28,5	52	37	49	42	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/23]	31,5	52	37	49	42	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/23]	34,5	53	37	49	42	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/25]	1,5	37	32	42	40	44	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/25]	4,5	38	39	45	40	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/25]	7,5	41	38	45	41	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/25]	10,5	45	39	49	41	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/25]	13,5	48	39	50	41	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/25]	16,5	50	38	50	42	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/25]	19,5	51	38	51	42	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/25]	22,5	51	39	51	42	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/25]	25,5	52	39	51	42	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/25]	28,5	52	39	51	42	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/25]	31,5	53	39	51	43	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/25]	34,5	53	40	51	43	52	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	37,5	51	36	47	41	48	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	40,5	47	36	49	44	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	40,5	51	36	47	45	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	43,5	49	36	49	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	43,5	51	36	47	45	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	46,5	49	36	49	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	46,5	52	36	47	46	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	49,5	49	36	49	46	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	49,5	52	35	47	46	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	52,5	49	37	49	46	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	52,5	52	35	46	44	48	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	55,5	49	37	49	46	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	55,5	52	35	46	44	48	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	58,5	50	37	49	46	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	58,5	52	35	46	44	48	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	61,5	50	37	49	46	51	53	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,76> [12/32]	61,5	52	35	46	44	48	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	64,5	50	38	49	46	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	64,5	52	35	46	45	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	67,5	50	38	50	46	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	67,5	52	36	46	45	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	70,5	50	39	50	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	70,5	52	36	46	45	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	73,5	50	41	50	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	73,5	52	38	47	45	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	76,5	50	42	50	48	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [12/32]	76,5	52	43	49	47	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/25]	1,5	38	34	42	40	45	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/25]	4,5	39	40	45	41	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/25]	7,5	42	40	46	42	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/25]	10,5	46	40	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/25]	13,5	49	40	51	43	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/25]	16,5	50	39	51	43	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/25]	19,5	51	39	52	43	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/25]	22,5	52	39	52	43	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/25]	25,5	52	39	52	43	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/25]	28,5	53	40	52	43	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/25]	31,5	53	40	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/25]	34,5	54	40	52	44	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	37,5	49	38	50	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	37,5	52	33	48	42	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	40,5	49	38	49	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	40,5	52	33	48	44	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	43,5	50	38	50	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	43,5	52	33	48	44	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	46,5	50	38	50	45	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	46,5	53	33	48	44	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	49,5	50	38	50	46	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	49,5	53	33	48	45	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	52,5	50	38	50	46	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	52,5	53	33	47	44	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	55,5	50	38	50	46	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	55,5	53	33	48	44	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	58,5	50	39	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	58,5	53	33	47	44	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	61,5	50	39	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	61,5	53	33	47	44	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	64,5	50	39	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	64,5	53	33	47	44	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	67,5	51	40	50	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	67,5	53	33	47	44	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	70,5	51	40	50	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	70,5	53	34	47	44	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	73,5	51	42	50	47	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	73,5	53	35	48	44	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	76,5	51	42	51	48	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [13/32]	76,5	53	40	49	46	51	55	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]			
Codrico	<L=4,76> [14/32]	37,5	50	40	50	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	37,5	53	37	50	42	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	40,5	50	40	49	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	40,5	53	37	50	44	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	43,5	50	40	49	45	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	43,5	53	38	50	44	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	46,5	50	40	49	45	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	46,5	53	38	50	45	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	49,5	50	40	49	45	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	49,5	54	38	50	45	51	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	52,5	50	40	50	45	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	52,5	54	39	49	44	51	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	55,5	50	41	50	45	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	55,5	54	38	50	44	51	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	58,5	50	41	50	46	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	58,5	54	39	49	44	50	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	61,5	50	41	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	61,5	54	39	49	44	50	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	64,5	50	41	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	64,5	54	39	49	44	50	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	67,5	50	42	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	67,5	53	39	49	44	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	70,5	50	44	50	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	70,5	53	39	49	45	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	73,5	50	45	50	47	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	73,5	53	39	49	44	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	76,5	50	44	51	48	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [14/32]	76,5	54	40	50	46	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	37,5	51	42	49	42	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	37,5	53	40	51	43	52	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	40,5	51	42	50	43	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	40,5	54	40	52	44	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	43,5	52	43	49	44	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	43,5	54	40	51	45	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	46,5	51	43	49	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	46,5	54	41	51	45	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	49,5	51	43	48	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	49,5	54	41	51	45	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	52,5	51	43	48	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	52,5	54	41	51	45	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	55,5	51	43	48	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	55,5	54	39	51	44	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	58,5	51	43	48	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	58,5	54	39	50	44	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	61,5	51	43	49	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	61,5	54	39	50	44	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	64,5	51	44	49	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	64,5	54	39	50	44	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	67,5	51	44	49	45	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	67,5	54	39	50	45	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	70,5	51	45	49	46	52	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaaal}$		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,76> [15/32]	70,5	54	39	50	45	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	73,5	51	45	50	46	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	73,5	54	39	50	45	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	76,5	51	44	50	47	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [15/32]	76,5	54	40	50	45	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	37,5	53	38	49	43	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	37,5	54	40	52	45	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	40,5	54	38	50	44	51	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	40,5	54	41	52	45	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,76> [16/32]	43,5	54	38	49	44	50	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	43,5	54	41	52	45	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,76> [16/32]	46,5	54	38	49	44	50	55	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	46,5	54	41	52	46	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,76> [16/32]	49,5	53	38	49	45	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	49,5	54	41	52	46	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,76> [16/32]	52,5	53	38	49	44	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	52,5	54	42	52	45	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,76> [16/32]	55,5	53	38	49	44	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	55,5	54	40	52	45	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,76> [16/32]	58,5	53	38	49	45	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	58,5	54	40	51	45	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	61,5	53	39	49	45	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	61,5	54	40	50	45	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	64,5	53	39	49	45	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	64,5	54	40	50	46	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	67,5	53	39	49	45	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	67,5	54	40	50	46	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	70,5	53	41	49	46	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	70,5	54	40	50	46	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	73,5	53	42	50	46	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	73,5	54	40	50	46	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	76,5	53	41	50	47	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [16/32]	76,5	54	40	51	47	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [21/23]	1,5	35	41	48	38	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [21/23]	4,5	37	41	47	39	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [21/23]	7,5	37	41	48	39	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [21/23]	10,5	39	41	48	39	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [21/23]	13,5	40	40	49	39	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [21/23]	16,5	41	40	49	39	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [21/23]	19,5	42	41	50	39	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [21/23]	22,5	45	41	50	39	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [21/23]	25,5	47	41	50	40	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [21/23]	28,5	49	41	50	42	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [21/23]	31,5	50	42	51	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [21/23]	34,5	50	42	52	45	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/23]	1,5	37	41	47	37	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/23]	4,5	38	41	47	39	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/23]	7,5	39	41	47	38	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/23]	10,5	40	41	48	38	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/23]	13,5	40	40	48	38	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/23]	16,5	41	40	49	38	50	50	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaaal}$		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,76> [22/23]	19,5	41	41	49	38	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/23]	22,5	44	41	50	39	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/23]	25,5	47	42	50	40	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/23]	28,5	48	43	50	41	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/23]	31,5	49	44	51	43	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/23]	34,5	50	44	51	43	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/25]	16,5	39	44	51	40	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/25]	19,5	42	44	51	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/25]	22,5	44	44	51	43	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/25]	25,5	45	44	52	44	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/25]	28,5	47	44	52	44	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/25]	31,5	48	44	52	44	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [22/25]	34,5	49	44	52	45	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/23]	1,5	38	41	47	36	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/23]	4,5	39	40	47	38	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/23]	7,5	40	40	47	37	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/23]	10,5	43	40	48	37	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/23]	13,5	42	40	48	37	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/23]	16,5	43	40	49	37	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/23]	19,5	43	40	49	37	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/23]	22,5	44	41	50	37	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/23]	25,5	47	41	50	37	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/23]	28,5	48	41	50	37	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/23]	31,5	49	42	50	37	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/23]	34,5	50	42	50	38	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/25]	16,5	41	41	50	40	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/25]	19,5	43	41	51	41	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/25]	22,5	45	41	51	43	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/25]	25,5	46	42	51	43	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/25]	28,5	48	42	52	44	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/25]	31,5	48	42	52	44	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [23/25]	34,5	49	42	52	44	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [24/25]	16,5	39	40	49	39	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [24/25]	19,5	39	40	50	40	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [24/25]	22,5	42	40	50	40	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [24/25]	25,5	44	41	51	41	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [24/25]	28,5	45	41	51	41	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [24/25]	31,5	47	41	51	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [24/25]	34,5	48	41	51	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/25]	16,5	36	40	49	38	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/25]	19,5	37	40	50	38	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/25]	22,5	41	40	50	38	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/25]	25,5	42	40	50	39	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/25]	28,5	43	41	50	39	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/25]	31,5	45	41	50	40	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/25]	34,5	46	41	50	40	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	37,5	51	43	52	46	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	37,5	50	44	52	45	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	40,5	51	43	52	46	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	40,5	51	44	52	46	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	43,5	50	44	52	48	54	55	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,76> [25/32]	43,5	51	44	52	47	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	46,5	50	45	52	49	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	46,5	51	44	52	47	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	49,5	50	45	52	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	49,5	51	44	52	47	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	52,5	50	46	52	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	52,5	51	44	52	47	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	55,5	50	46	53	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	55,5	51	45	52	47	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	58,5	50	46	53	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	58,5	51	45	52	48	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	61,5	50	46	53	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	61,5	51	45	52	48	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	64,5	50	47	53	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	64,5	51	45	52	48	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	67,5	50	47	53	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,76> [25/32]	67,5	51	46	53	48	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	70,5	50	48	53	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,76> [25/32]	70,5	51	47	53	48	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	73,5	49	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,76> [25/32]	73,5	51	47	53	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [25/32]	76,5	49	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,76> [25/32]	76,5	51	48	53	49	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,76> [26/32]	37,5	50	44	52	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	37,5	50	42	52	45	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	40,5	51	44	51	45	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	40,5	51	41	52	46	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	43,5	50	45	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	43,5	51	42	52	46	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	46,5	50	46	52	49	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	46,5	51	42	52	47	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	49,5	51	46	52	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	49,5	51	42	52	47	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	52,5	50	46	52	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	52,5	52	42	52	47	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	55,5	50	46	52	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	55,5	52	43	52	47	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	58,5	50	46	53	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	58,5	52	43	52	47	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	61,5	50	46	53	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	61,5	52	43	52	48	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	64,5	50	47	53	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	64,5	51	43	52	48	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	67,5	50	47	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	67,5	51	43	52	48	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	70,5	50	48	53	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,76> [26/32]	70,5	51	43	52	48	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	73,5	50	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,76> [26/32]	73,5	51	43	52	48	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [26/32]	76,5	49	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,76> [26/32]	76,5	51	46	53	49	55	56	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,76> [27/32]	37,5	50	42	51	40	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	37,5	49	42	51	42	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	40,5	48	43	50	43	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	40,5	50	40	50	44	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	43,5	49	46	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	43,5	50	40	51	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	46,5	49	46	52	49	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	46,5	51	41	51	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	49,5	50	46	52	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	49,5	51	41	51	46	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	52,5	50	46	52	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	52,5	51	41	51	46	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	55,5	50	46	52	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	55,5	51	41	51	46	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	58,5	49	46	53	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	58,5	51	41	51	46	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	61,5	49	46	53	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	61,5	51	41	51	46	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	64,5	49	47	53	51	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	64,5	51	41	51	46	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	67,5	49	47	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	67,5	51	41	51	46	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	70,5	49	48	53	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,76> [27/32]	70,5	51	41	51	46	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	73,5	49	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,76> [27/32]	73,5	51	42	51	47	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [27/32]	76,5	49	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,76> [27/32]	76,5	51	45	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	37,5	47	41	51	40	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	40,5	46	42	49	43	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	40,5	48	40	50	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	43,5	48	46	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	43,5	49	40	50	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	46,5	49	46	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	46,5	49	40	50	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	49,5	49	47	52	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	49,5	49	41	50	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	52,5	49	47	52	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	52,5	50	41	50	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	55,5	49	47	53	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	55,5	50	41	50	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	58,5	49	47	53	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	58,5	50	41	50	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	61,5	49	47	53	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	61,5	50	41	50	44	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	64,5	49	47	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	64,5	50	41	50	45	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	67,5	49	47	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	67,5	50	41	50	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	70,5	49	47	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	70,5	50	41	50	45	52	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal}	gezaamenlijk Ow $L_{gezaamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]			
Codrico	<L=4,76> [28/32]	73,5	49	48	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,76> [28/32]	73,5	50	41	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [28/32]	76,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,76> [28/32]	76,5	50	44	51	47	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	40,5	41	41	48	43	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	40,5	46	40	49	42	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	43,5	48	46	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	43,5	48	40	49	43	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	46,5	48	47	52	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	46,5	48	40	49	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	49,5	49	47	53	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	49,5	48	40	49	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	52,5	49	47	53	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	52,5	49	41	49	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	55,5	49	47	53	50	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	55,5	49	41	49	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	58,5	49	47	53	50	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	58,5	49	41	49	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	61,5	49	47	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	61,5	49	41	49	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	64,5	49	47	53	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,76> [29/32]	64,5	49	41	49	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	67,5	49	47	53	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,76> [29/32]	67,5	49	41	49	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	70,5	48	47	53	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,76> [29/32]	70,5	49	41	50	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	73,5	48	48	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,76> [29/32]	73,5	49	41	50	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [29/32]	76,5	48	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,76> [29/32]	76,5	49	44	51	47	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	40,5	39	41	48	44	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	40,5	41	39	48	43	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	43,5	46	46	52	48	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	43,5	47	40	49	44	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	46,5	48	47	53	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	46,5	48	40	49	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	49,5	48	47	52	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	49,5	48	40	49	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	52,5	48	47	53	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	52,5	48	41	49	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	55,5	48	47	53	50	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	55,5	48	41	49	44	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	58,5	48	47	53	50	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	58,5	49	41	49	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	61,5	48	47	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	61,5	49	41	49	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	64,5	48	47	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	64,5	49	41	49	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	67,5	48	47	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	67,5	49	41	49	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [30/32]	70,5	48	48	53	51	56	56	20	20	21	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=4,76> [30/32]	70,5	49	41	50	46	51	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [30/32]	73,5	48	48	53	51	56	57	20	20	21	21	
Codrico	<L=4,76> [30/32]	73,5	49	41	50	46	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [30/32]	76,5	48	49	54	51	56	57	20	20	21	21	
Codrico	<L=4,76> [30/32]	76,5	49	44	51	47	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	40,5	40	42	48	44	50	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	40,5	40	39	48	45	50	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	43,5	44	47	52	49	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	43,5	44	40	49	45	51	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	46,5	47	48	52	49	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	46,5	47	40	49	46	51	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	49,5	48	48	53	50	55	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	49,5	47	40	49	46	51	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	52,5	48	48	53	50	55	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	52,5	47	41	49	46	51	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	55,5	48	48	53	50	55	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	55,5	47	41	50	46	52	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	58,5	48	48	53	51	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	58,5	47	41	50	46	52	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	61,5	48	48	53	51	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	61,5	48	41	50	46	52	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	64,5	48	48	53	51	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	64,5	48	41	50	47	52	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	67,5	48	48	53	51	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	67,5	48	41	50	47	52	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	70,5	48	48	53	51	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	70,5	48	41	50	47	52	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	73,5	48	49	53	51	56	57	20	20	21	21	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	73,5	48	41	50	47	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	76,5	48	49	54	51	56	57	20	20	21	21	
Codrico	<L=4,76> [31/32]	76,5	48	45	51	48	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	40,5	40	43	50	47	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	40,5	39	43	50	47	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	43,5	42	48	52	49	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	43,5	41	43	51	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	46,5	45	48	53	50	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	46,5	45	43	51	48	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	49,5	46	48	53	50	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	49,5	46	44	51	48	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	52,5	47	48	53	50	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	52,5	46	44	51	48	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	55,5	47	48	53	50	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	55,5	46	44	51	48	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	58,5	47	48	53	51	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	58,5	47	44	51	48	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	61,5	47	49	53	51	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	61,5	47	44	51	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	64,5	48	49	53	51	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	64,5	47	44	51	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	67,5	47	48	53	51	56	57	20	20	21	21	
Codrico	<L=4,76> [32/32]	67,5	47	44	51	49	54	55	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,76> [32/32]	70,5	47	49	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,76> [32/32]	70,5	47	44	51	49	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [32/32]	73,5	47	49	53	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,76> [32/32]	73,5	48	44	51	49	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [32/32]	76,5	47	50	53	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,76> [32/32]	76,5	48	46	52	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/23]	16,5	37	38	49	39	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/23]	19,5	40	38	49	41	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/23]	22,5	44	38	50	41	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/23]	25,5	45	37	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/23]	28,5	46	38	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/23]	31,5	47	38	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/23]	34,5	48	38	50	43	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/25]	1,5	36	35	40	39	43	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/25]	4,5	37	36	42	39	44	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/25]	7,5	38	35	41	40	44	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/25]	10,5	42	35	45	39	46	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/25]	13,5	45	35	46	39	47	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/25]	16,5	47	35	46	39	47	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/25]	19,5	48	35	46	39	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/25]	22,5	49	35	47	39	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/25]	25,5	50	35	47	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/25]	28,5	50	35	47	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/25]	31,5	50	35	47	40	48	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/25]	34,5	51	35	47	40	48	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	40,5	43	41	47	44	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	40,5	42	44	48	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	43,5	44	41	49	45	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	43,5	47	44	49	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	46,5	46	41	49	45	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	46,5	48	44	49	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	49,5	47	41	49	45	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	49,5	49	44	49	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	52,5	47	41	49	45	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	52,5	49	40	47	45	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	55,5	47	41	49	45	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	55,5	49	39	46	45	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	58,5	48	41	49	45	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	58,5	50	40	46	45	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	61,5	48	41	49	45	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	61,5	50	40	46	45	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	64,5	48	41	49	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	64,5	50	40	46	45	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	67,5	48	41	49	45	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	67,5	49	40	46	45	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	70,5	49	42	49	46	51	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	70,5	49	40	46	46	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	73,5	49	42	49	46	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	73,5	49	41	47	46	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	76,5	49	43	50	46	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,76> [9/32]	76,5	50	45	49	47	52	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,77> [10/32]	190,5	50	32	44	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [10/32]	193,5	50	32	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [10/32]	196,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [10/32]	199,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [10/32]	202,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [10/32]	205,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [10/32]	208,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [10/32]	211,5	51	33	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [10/32]	214,5	51	33	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [10/32]	217,5	51	33	45	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [11/32]	190,5	50	31	44	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [11/32]	193,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [11/32]	196,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [11/32]	199,5	51	32	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [11/32]	202,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [11/32]	205,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [11/32]	208,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [11/32]	211,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [11/32]	214,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [11/32]	217,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [12/32]	190,5	50	31	44	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [12/32]	193,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [12/32]	196,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [12/32]	199,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [12/32]	202,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [12/32]	205,5	51	32	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [12/32]	208,5	51	32	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [12/32]	211,5	51	32	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [12/32]	214,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [12/32]	217,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [24/32]	190,5	50	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [24/32]	193,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [24/32]	196,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [24/32]	199,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [24/32]	202,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [24/32]	205,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [24/32]	208,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [24/32]	211,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [24/32]	214,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [24/32]	217,5	51	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,77> [25/32]	190,5	50	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [25/32]	193,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [25/32]	196,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [25/32]	199,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [25/32]	202,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [25/32]	205,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [25/32]	208,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [25/32]	211,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [25/32]	214,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [25/32]	217,5	51	50	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,77> [26/32]	190,5	50	49	54	50	56	57	20	20	21	21

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,77> [26/32]	193,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [26/32]	196,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [26/32]	199,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [26/32]	202,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [26/32]	205,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [26/32]	208,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [26/32]	211,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [26/32]	214,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [26/32]	217,5	51	50	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,77> [27/32]	190,5	49	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [27/32]	193,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [27/32]	196,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [27/32]	199,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [27/32]	202,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [27/32]	205,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [27/32]	208,5	51	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [27/32]	211,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [27/32]	214,5	51	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,77> [27/32]	217,5	51	50	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,77> [28/32]	190,5	49	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,77> [28/32]	193,5	51	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,77> [28/32]	196,5	51	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,77> [28/32]	199,5	51	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,77> [28/32]	202,5	51	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,77> [28/32]	205,5	51	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,77> [28/32]	208,5	51	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,77> [28/32]	211,5	51	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,77> [28/32]	214,5	51	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,77> [28/32]	217,5	51	50	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,77> [8/32]	190,5	50	36	46	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [8/32]	193,5	51	36	46	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [8/32]	196,5	51	36	46	51	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [8/32]	199,5	51	36	46	51	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [8/32]	202,5	51	36	46	51	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [8/32]	205,5	51	36	46	51	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [8/32]	208,5	51	36	46	51	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [8/32]	211,5	51	36	46	51	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [8/32]	214,5	51	37	46	51	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [8/32]	217,5	51	37	46	51	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [9/32]	190,5	50	33	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [9/32]	193,5	51	33	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [9/32]	196,5	51	33	45	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [9/32]	199,5	51	33	45	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [9/32]	202,5	51	33	45	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [9/32]	205,5	51	33	45	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [9/32]	208,5	51	34	45	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [9/32]	211,5	51	34	45	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [9/32]	214,5	51	34	45	51	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,77> [9/32]	217,5	51	35	45	51	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [10/23]	1,5	33	34	39	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [10/23]	4,5	34	36	41	38	43	44	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal}	gezaamenlijk Ow $L_{gezaamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet gezaamenlijk L_{den}
									weg en rail $L_{binnenw.}$	industrie $L_{binnenw.}$	industrie en GRO $L_{binnenw.}$	
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]			
Codrico	<L=4,78> [10/23]	7,5	34	36	41	38	43	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [10/23]	10,5	34	36	41	38	43	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [10/23]	13,5	34	36	41	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [10/23]	16,5	34	36	41	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [11/23]	1,5	33	33	39	38	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [11/23]	4,5	34	34	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [11/23]	7,5	34	34	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [11/23]	10,5	34	34	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [11/23]	13,5	34	34	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [11/23]	16,5	34	34	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/23]	1,5	46	42	47	36	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/23]	4,5	48	41	47	37	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/23]	7,5	49	41	48	37	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/23]	10,5	51	41	48	36	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/23]	13,5	51	41	49	36	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/23]	16,5	51	41	49	36	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/40]	19,5	35	36	42	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/40]	22,5	35	37	43	39	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/40]	25,5	35	39	44	40	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/40]	28,5	35	41	45	43	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/40]	31,5	38	42	48	46	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/40]	34,5	41	42	48	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/49]	37,5	41	43	49	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/49]	40,5	42	43	50	46	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/49]	43,5	42	43	50	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/49]	46,5	42	44	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/49]	49,5	42	45	50	46	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/49]	52,5	45	45	50	46	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/49]	55,5	46	45	50	47	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [12/49]	58,5	46	45	51	47	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/23]	1,5	47	42	47	36	48	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/23]	4,5	48	41	47	37	48	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/23]	7,5	50	41	48	37	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/23]	10,5	51	41	49	36	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/23]	13,5	51	41	49	36	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/23]	16,5	51	41	50	36	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/40]	19,5	35	34	41	38	43	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/40]	22,5	35	34	41	39	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/40]	25,5	35	34	42	40	44	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/40]	28,5	36	34	43	42	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/40]	31,5	40	35	46	44	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/40]	34,5	42	35	47	45	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/49]	37,5	43	35	47	44	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/49]	40,5	43	36	47	45	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/49]	43,5	43	38	48	45	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/49]	46,5	42	42	49	45	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/49]	49,5	44	43	50	46	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/49]	52,5	47	44	50	46	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/49]	55,5	47	44	50	46	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [13/49]	58,5	47	44	50	47	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [14/23]	1,5	48	42	47	36	49	51	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,78> [14/23]	4,5	49	41	47	37	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [14/23]	7,5	51	41	48	38	50	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [14/23]	10,5	52	41	49	39	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [14/23]	13,5	52	41	50	39	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [14/23]	16,5	52	41	50	39	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [14/40]	19,5	51	41	50	36	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [14/40]	22,5	51	41	50	36	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [14/40]	25,5	51	41	50	36	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [14/40]	28,5	51	42	50	36	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [14/40]	31,5	51	42	50	36	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [14/40]	34,5	51	42	50	37	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [14/49]	46,5	41	40	47	43	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [14/49]	49,5	48	43	50	46	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [14/49]	52,5	48	44	50	46	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [14/49]	55,5	48	44	50	46	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [14/49]	58,5	48	44	50	47	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/23]	1,5	49	42	48	36	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/23]	4,5	50	41	48	37	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/23]	7,5	52	41	49	38	50	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/23]	10,5	53	41	49	39	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/23]	13,5	53	41	50	40	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/23]	16,5	53	41	51	40	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/40]	19,5	51	41	50	37	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/40]	22,5	51	41	50	38	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/40]	25,5	51	41	51	38	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/40]	28,5	51	42	51	38	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/40]	31,5	51	42	51	38	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/40]	34,5	51	42	51	39	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/49]	37,5	51	42	50	37	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/49]	40,5	51	43	51	38	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/49]	43,5	50	43	51	39	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/49]	46,5	50	42	50	43	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/49]	49,5	49	42	50	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/49]	52,5	49	42	51	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/49]	55,5	49	42	51	46	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [15/49]	58,5	49	42	51	47	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/23]	1,5	50	42	48	38	49	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/23]	4,5	52	42	48	39	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/23]	7,5	53	41	49	39	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/23]	10,5	54	41	50	40	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/23]	13,5	54	41	51	41	51	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/23]	16,5	54	41	51	41	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/40]	19,5	52	41	51	40	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/40]	22,5	52	41	51	41	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/40]	25,5	52	41	51	42	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/40]	28,5	52	42	51	42	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/40]	31,5	52	42	51	42	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/40]	34,5	52	42	51	42	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/49]	37,5	51	42	51	39	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/49]	40,5	51	43	51	40	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/49]	43,5	51	43	51	41	52	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,78> [16/49]	46,5	51	43	51	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/49]	49,5	50	42	50	45	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/49]	52,5	49	42	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/49]	55,5	49	42	50	46	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [16/49]	58,5	49	42	51	47	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/23]	1,5	52	42	48	39	49	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/23]	4,5	53	42	48	40	49	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/23]	7,5	55	41	50	40	51	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/23]	10,5	55	41	50	41	51	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [17/23]	13,5	55	41	51	41	52	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [17/23]	16,5	55	41	52	42	52	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [17/40]	19,5	53	41	51	40	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/40]	22,5	53	41	51	42	52	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/40]	25,5	53	41	52	42	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/40]	28,5	53	42	52	43	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/40]	31,5	53	42	52	43	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/40]	34,5	53	42	52	43	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/49]	37,5	52	42	51	43	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/49]	40,5	52	43	51	43	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/49]	43,5	51	43	52	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/49]	46,5	51	43	52	45	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/49]	49,5	51	42	51	46	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/49]	52,5	51	42	51	46	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/49]	55,5	50	42	51	46	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [17/49]	58,5	50	42	51	47	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [18/23]	1,5	53	42	48	40	50	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [18/23]	4,5	55	42	48	40	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [18/23]	7,5	56	41	49	41	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [18/23]	10,5	56	41	50	41	51	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [18/23]	13,5	56	41	51	43	52	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [18/23]	16,5	56	41	51	44	52	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [18/40]	19,5	54	41	52	42	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [18/40]	22,5	54	41	52	43	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [18/40]	25,5	54	41	52	43	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [18/40]	28,5	54	42	52	43	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [18/40]	31,5	54	42	52	44	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [18/40]	34,5	54	42	52	44	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [18/49]	37,5	52	43	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [18/49]	40,5	52	43	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [18/49]	43,5	52	43	52	45	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [18/49]	46,5	52	43	52	45	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [18/49]	49,5	52	42	51	46	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [18/49]	52,5	52	42	51	46	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [18/49]	55,5	51	42	51	46	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [18/49]	58,5	51	42	51	46	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [19/23]	1,5	55	42	48	41	50	56	22	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [19/23]	4,5	56	42	48	41	50	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [19/23]	7,5	56	42	49	41	50	57	23	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [19/23]	10,5	57	41	50	42	51	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [19/23]	13,5	57	41	51	43	52	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [19/23]	16,5	57	41	51	43	52	58	24	20	20	22

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,78> [19/40]	19,5	55	41	52	42	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [19/40]	22,5	55	41	52	43	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [19/40]	25,5	55	42	52	43	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [19/40]	28,5	55	42	52	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [19/40]	31,5	55	42	52	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [19/40]	34,5	55	42	52	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [19/49]	37,5	54	43	52	44	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [19/49]	40,5	53	43	52	45	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [19/49]	43,5	53	43	52	46	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [19/49]	46,5	53	43	53	46	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [19/49]	49,5	53	42	52	46	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [19/49]	52,5	53	42	51	46	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [19/49]	55,5	53	42	51	46	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [19/49]	58,5	52	42	52	46	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,78> [20/40]	19,5	56	41	52	44	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [20/40]	22,5	56	42	52	45	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [20/40]	25,5	56	42	53	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [20/40]	28,5	56	42	53	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [20/40]	31,5	56	42	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [20/40]	34,5	56	43	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [20/49]	37,5	55	43	52	45	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [20/49]	40,5	54	43	52	46	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [20/49]	43,5	54	43	53	46	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [20/49]	46,5	54	44	53	46	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [20/49]	49,5	54	42	52	46	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [20/49]	52,5	54	42	52	46	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [20/49]	55,5	54	42	52	46	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [20/49]	58,5	54	43	52	47	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [21/40]	19,5	57	42	51	43	52	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [21/40]	22,5	57	42	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [21/40]	25,5	57	42	52	44	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [21/40]	28,5	57	42	52	45	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [21/40]	31,5	56	43	52	45	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [21/40]	34,5	56	43	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [21/49]	37,5	55	43	53	46	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [21/49]	40,5	55	43	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [21/49]	43,5	55	44	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [21/49]	46,5	55	44	53	47	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [21/49]	49,5	55	43	53	47	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [21/49]	52,5	55	43	52	47	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [21/49]	55,5	55	43	52	47	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [21/49]	58,5	55	43	52	48	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,78> [22/49]	37,5	56	43	52	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [22/49]	40,5	56	44	52	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [22/49]	43,5	56	44	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [22/49]	46,5	56	44	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [22/49]	49,5	56	43	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [22/49]	52,5	56	43	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [22/49]	55,5	56	43	52	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,78> [22/49]	58,5	56	43	53	48	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,80> [1/1]	1,5	33	33	37	37	41	41	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]			
Codrico	<L=4,80> [1/1]	4,5	35	35	39	38	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,80> [26/26]	28,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,80> [32/40]	28,5	43	49	53	48	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,80> [32/40]	31,5	48	50	55	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [32/40]	34,5	48	50	55	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [33/40]	28,5	42	49	53	47	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,80> [33/40]	31,5	48	50	55	49	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [33/40]	34,5	48	50	55	49	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [33/49]	37,5	49	50	55	50	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,80> [33/49]	40,5	49	50	55	50	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,80> [33/49]	43,5	49	51	55	51	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,80> [33/49]	46,5	49	51	55	51	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,80> [33/49]	49,5	49	51	55	51	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,80> [33/49]	52,5	49	51	55	52	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,80> [33/49]	55,5	49	51	55	53	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,80> [33/49]	58,5	49	51	55	53	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=4,80> [34/40]	28,5	42	49	53	47	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,80> [34/40]	31,5	47	50	55	49	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [34/40]	34,5	48	50	55	49	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [34/49]	37,5	48	50	55	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [34/49]	40,5	48	50	55	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [34/49]	43,5	49	51	55	50	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,80> [34/49]	46,5	49	51	55	51	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,80> [34/49]	49,5	49	51	55	51	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,80> [34/49]	52,5	49	51	55	52	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,80> [34/49]	55,5	49	51	55	53	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,80> [34/49]	58,5	49	51	55	53	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,80> [35/40]	28,5	41	49	53	47	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,80> [35/40]	31,5	47	50	55	49	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [35/40]	34,5	47	50	55	49	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [35/49]	37,5	49	50	55	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [35/49]	40,5	49	50	55	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [35/49]	43,5	48	50	55	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [35/49]	46,5	48	51	55	50	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,80> [35/49]	49,5	49	51	55	51	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,80> [35/49]	52,5	49	51	55	52	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,80> [35/49]	55,5	49	51	55	53	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,80> [35/49]	58,5	49	51	55	53	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,80> [36/40]	28,5	41	49	52	48	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,80> [36/40]	31,5	46	50	55	49	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [36/40]	34,5	47	50	55	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [36/49]	37,5	47	50	55	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [36/49]	40,5	48	50	55	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [36/49]	43,5	48	50	55	50	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,80> [36/49]	46,5	48	51	55	51	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,80> [36/49]	49,5	49	51	55	51	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=4,80> [36/49]	52,5	49	51	55	52	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,80> [36/49]	55,5	49	51	55	53	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,80> [37/40]	28,5	41	49	52	48	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,80> [37/40]	31,5	46	50	55	49	57	57	20	20	22	21

Tabel toetsing geluidswering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=4,80> [37/40]	34,5	46	50	55	50	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,80> [37/49]	37,5	47	50	55	50	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,80> [37/49]	40,5	48	50	55	50	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,80> [37/49]	43,5	48	50	55	50	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,80> [37/49]	46,5	48	51	55	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,80> [37/49]	49,5	48	51	55	51	57	58	20	20	22	22	
Codrico	<L=4,80> [37/49]	52,5	48	51	55	52	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,80> [37/49]	55,5	48	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,80> [37/49]	58,5	48	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,80> [38/40]	28,5	41	49	53	48	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,80> [38/40]	31,5	45	50	55	50	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,80> [38/40]	34,5	45	50	55	50	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,80> [38/49]	37,5	47	50	55	50	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,80> [38/49]	40,5	47	50	55	50	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,80> [38/49]	43,5	47	50	55	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,80> [38/49]	46,5	48	50	55	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,80> [38/49]	49,5	48	51	55	51	57	58	20	20	22	22	
Codrico	<L=4,80> [38/49]	52,5	48	51	55	52	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,80> [38/49]	55,5	48	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,80> [38/49]	58,5	48	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,80> [39/49]	37,5	46	50	55	50	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,80> [39/49]	40,5	47	50	55	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,80> [39/49]	43,5	47	50	55	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,80> [39/49]	46,5	47	50	55	51	57	57	20	20	22	21	
Codrico	<L=4,80> [39/49]	49,5	47	51	55	52	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,80> [39/49]	52,5	47	51	55	52	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,80> [39/49]	55,5	47	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,80> [39/49]	58,5	47	51	55	53	58	58	20	20	23	22	
Codrico	<L=4,82> [1/28]	220,5	38	43	47	48	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [1/28]	223,5	46	46	51	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [1/28]	226,5	47	46	51	52	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [1/28]	229,5	47	46	51	52	55	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [1/28]	232,5	47	48	52	52	56	56	20	20	21	20	
Codrico	<L=4,82> [10/28]	220,5	42	32	38	45	46	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [10/28]	223,5	52	33	39	49	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [10/28]	226,5	53	33	39	49	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [10/28]	229,5	53	34	40	49	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [10/28]	232,5	53	35	41	50	50	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [11/28]	220,5	42	34	39	45	46	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [11/28]	223,5	52	34	40	49	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [11/28]	226,5	53	35	41	49	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [11/28]	229,5	53	36	42	49	50	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [11/28]	232,5	53	38	43	50	51	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [15/28]	220,5	40	44	47	45	50	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [15/28]	223,5	50	48	52	49	55	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [15/28]	226,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21	
Codrico	<L=4,82> [15/28]	229,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21	
Codrico	<L=4,82> [15/28]	232,5	53	49	53	50	56	57	20	20	21	21	
Codrico	<L=4,82> [16/28]	220,5	40	45	47	45	50	50	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [16/28]	223,5	50	48	53	49	55	56	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,82> [16/28]	226,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,82> [16/28]	229,5	53	48	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,82> [16/28]	232,5	53	49	53	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,82> [17/28]	220,5	40	45	48	45	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,82> [17/28]	223,5	51	49	53	49	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,82> [17/28]	226,5	53	49	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,82> [17/28]	229,5	53	49	53	49	55	57	20	20	20	21
Codrico	<L=4,82> [17/28]	232,5	53	49	53	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,82> [2/18]	19,5	55	50	56	49	57	59	22	20	22	23
Codrico	<L=4,82> [2/18]	22,5	55	49	56	50	58	59	22	20	23	23
Codrico	<L=4,82> [2/18]	25,5	55	49	56	50	58	59	22	20	23	23
Codrico	<L=4,82> [2/28]	220,5	38	42	46	48	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,82> [2/28]	223,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,82> [2/28]	226,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,82> [2/28]	229,5	48	45	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,82> [2/28]	232,5	48	46	51	52	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,82> [2/9]	1,5	57	48	50	42	52	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,82> [2/9]	4,5	57	48	51	44	53	59	24	20	20	23
Codrico	<L=4,82> [2/9]	7,5	57	48	51	45	54	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,82> [2/9]	10,5	57	49	52	45	55	59	24	20	20	23
Codrico	<L=4,82> [2/9]	13,5	56	49	53	46	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,82> [2/9]	16,5	56	49	54	48	56	59	23	20	21	23
Codrico	<L=4,82> [23/28]	220,5	35	46	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,82> [23/28]	223,5	45	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,82> [23/28]	226,5	46	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,82> [23/28]	229,5	47	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,82> [23/28]	232,5	47	50	55	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,82> [24/28]	220,5	35	46	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,82> [24/28]	223,5	44	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,82> [24/28]	226,5	46	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,82> [24/28]	229,5	46	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,82> [24/28]	232,5	46	50	55	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,82> [25/28]	220,5	35	46	49	48	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,82> [25/28]	223,5	45	49	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,82> [25/28]	226,5	45	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,82> [25/28]	229,5	46	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,82> [25/28]	232,5	46	50	54	52	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,82> [3/18]	19,5	55	49	56	49	57	59	22	20	22	23
Codrico	<L=4,82> [3/18]	22,5	55	49	56	50	57	59	22	20	22	23
Codrico	<L=4,82> [3/18]	25,5	55	49	56	50	58	59	22	20	23	23
Codrico	<L=4,82> [3/28]	220,5	39	41	46	48	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,82> [3/28]	223,5	47	44	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,82> [3/28]	226,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,82> [3/28]	229,5	47	45	50	52	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,82> [3/28]	232,5	47	46	51	52	55	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,82> [3/9]	1,5	57	48	51	41	53	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,82> [3/9]	4,5	57	48	52	44	54	59	24	20	20	23
Codrico	<L=4,82> [3/9]	7,5	57	48	52	45	54	58	24	20	20	22
Codrico	<L=4,82> [3/9]	10,5	57	49	53	46	55	59	24	20	20	23
Codrico	<L=4,82> [3/9]	13,5	56	49	53	46	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,82> [3/9]	16,5	56	49	54	48	56	59	23	20	21	23
Codrico	<L=4,82> [4/18]	19,5	55	49	56	49	57	59	22	20	22	23

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	Geluidwering interim wetgeving										Geluidwering omgevingswet	
			wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk		
			$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.		
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB		
				excl. nestgeluid										
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]						
Codrico	<L=4,82> [4/18]	22,5	54	49	56	50	57	59	21	20	22		23	
Codrico	<L=4,82> [4/18]	25,5	54	50	56	50	58	59	21	20	23		23	
Codrico	<L=4,82> [4/9]	1,5	57	47	51	42	53	58	24	20	20		22	
Codrico	<L=4,82> [4/9]	4,5	57	48	52	44	54	59	24	20	20		23	
Codrico	<L=4,82> [4/9]	7,5	57	48	52	45	54	58	24	20	20		22	
Codrico	<L=4,82> [4/9]	10,5	56	49	53	46	55	59	23	20	20		23	
Codrico	<L=4,82> [4/9]	13,5	56	49	53	46	55	58	23	20	20		22	
Codrico	<L=4,82> [4/9]	16,5	55	49	54	48	56	59	22	20	21		23	
Codrico	<L=4,82> [5/18]	19,5	55	49	55	49	57	59	22	20	22		23	
Codrico	<L=4,82> [5/18]	22,5	54	49	56	50	57	59	21	20	22		23	
Codrico	<L=4,82> [5/18]	25,5	54	50	56	50	58	59	21	20	23		23	
Codrico	<L=4,82> [5/9]	1,5	56	46	52	41	53	58	23	20	20		22	
Codrico	<L=4,82> [5/9]	4,5	56	48	52	44	54	58	23	20	20		22	
Codrico	<L=4,82> [5/9]	7,5	56	49	53	44	55	58	23	20	20		22	
Codrico	<L=4,82> [5/9]	10,5	56	50	53	45	55	59	23	20	20		23	
Codrico	<L=4,82> [5/9]	13,5	56	50	54	46	56	59	23	20	21		23	
Codrico	<L=4,82> [5/9]	16,5	55	49	54	48	56	59	22	20	21		23	
Codrico	<L=4,82> [6/18]	19,5	54	49	55	49	57	59	21	20	22		23	
Codrico	<L=4,82> [6/18]	22,5	54	50	56	50	57	59	21	20	22		23	
Codrico	<L=4,82> [6/18]	25,5	54	50	56	50	58	59	21	20	23		23	
Codrico	<L=4,82> [6/9]	1,5	56	46	52	41	53	57	23	20	20		21	
Codrico	<L=4,82> [6/9]	4,5	56	47	53	43	54	58	23	20	20		22	
Codrico	<L=4,82> [6/9]	7,5	56	48	53	44	55	58	23	20	20		22	
Codrico	<L=4,82> [6/9]	10,5	56	49	54	45	55	58	23	20	20		22	
Codrico	<L=4,82> [6/9]	13,5	55	50	54	46	56	58	22	20	21		22	
Codrico	<L=4,82> [6/9]	16,5	55	49	54	48	56	58	22	20	21		22	
Codrico	<L=4,82> [7/18]	19,5	54	50	55	49	57	59	21	20	22		23	
Codrico	<L=4,82> [7/18]	22,5	54	50	56	49	57	59	21	20	22		23	
Codrico	<L=4,82> [7/18]	25,5	54	50	56	50	58	59	21	20	23		23	
Codrico	<L=4,82> [7/9]	1,5	56	46	52	41	53	57	23	20	20		21	
Codrico	<L=4,82> [7/9]	4,5	56	47	53	43	54	58	23	20	20		22	
Codrico	<L=4,82> [7/9]	7,5	56	48	53	44	55	58	23	20	20		22	
Codrico	<L=4,82> [7/9]	10,5	55	49	54	45	55	58	22	20	20		22	
Codrico	<L=4,82> [7/9]	13,5	55	50	54	46	56	58	22	20	21		22	
Codrico	<L=4,82> [7/9]	16,5	55	49	54	48	56	58	22	20	21		22	
Codrico	<L=4,82> [8/18]	19,5	54	50	55	49	57	59	21	20	22		23	
Codrico	<L=4,82> [8/18]	22,5	54	50	56	49	57	59	21	20	22		23	
Codrico	<L=4,82> [8/18]	25,5	54	50	56	50	58	59	21	20	23		23	
Codrico	<L=4,82> [8/9]	1,5	56	47	52	41	53	57	23	20	20		21	
Codrico	<L=4,82> [8/9]	4,5	56	48	53	43	54	58	23	20	20		22	
Codrico	<L=4,82> [8/9]	7,5	56	48	53	44	55	58	23	20	20		22	
Codrico	<L=4,82> [8/9]	10,5	55	50	54	45	56	58	22	20	21		22	
Codrico	<L=4,82> [8/9]	13,5	55	50	54	46	56	58	22	20	21		22	
Codrico	<L=4,82> [8/9]	16,5	55	50	55	48	56	58	22	20	21		22	
Codrico	<L=4,82> [9/18]	19,5	54	50	55	49	57	59	21	20	22		23	
Codrico	<L=4,82> [9/18]	22,5	54	50	56	50	57	59	21	20	22		23	
Codrico	<L=4,82> [9/18]	25,5	54	50	56	50	58	59	21	20	23		23	
Codrico	<L=4,82> [9/28]	220,5	42	32	39	46	47	48	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,82> [9/28]	223,5	52	32	39	49	50	54	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,82> [9/28]	226,5	52	33	40	49	50	54	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,82> [9/28]	229,5	53	34	40	49	50	54	20	20	20		20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,82> [9/28]	232,5	53	34	42	50	51	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,82> [9/9]	1,5	56	47	52	41	53	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,82> [9/9]	4,5	56	48	53	43	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,82> [9/9]	7,5	56	49	53	44	55	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,82> [9/9]	10,5	55	50	54	45	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,82> [9/9]	13,5	55	50	55	46	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,82> [9/9]	16,5	54	50	55	48	56	58	21	20	21	22
Codrico	<L=4,88> [21/42]	61,5	46	49	54	50	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,88> [21/42]	64,5	52	49	56	50	58	58	20	20	23	22
Codrico	<L=4,88> [21/42]	67,5	55	49	56	50	58	59	22	20	23	23
Codrico	<L=4,88> [21/42]	70,5	55	49	56	50	57	59	22	20	22	23
Codrico	<L=4,88> [21/42]	73,5	55	50	56	50	58	59	22	20	23	23
Codrico	<L=4,90> [2/4]	34,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [2/4]	37,5							20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [2/4]	40,5	43	40	47	45	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [2/4]	43,5	43	41	48	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [2/4]	46,5	43	42	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [3/7]	1,5	41	43	47	46	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [3/7]	4,5	41	43	47	46	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [3/7]	7,5	41	43	47	46	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [3/7]	10,5	41	43	48	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [3/7]	13,5	42	43	48	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [3/7]	16,5	42	44	48	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [3/7]	19,5	43	44	48	46	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [3/7]	22,5	44	44	48	46	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [3/7]	25,5	45	44	49	46	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [3/7]	28,5	45	44	49	46	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [3/7]	31,5	46	44	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [3/7]	34,5	46	44	49	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [3/7]	37,5	46	45	49	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [4/7]	1,5	38	39	45	45	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [4/7]	4,5	37	39	45	45	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [4/7]	7,5	38	39	46	45	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [4/7]	10,5	39	39	47	45	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [4/7]	13,5	40	39	47	45	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [4/7]	16,5	42	39	47	45	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [4/7]	19,5	43	40	47	45	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [4/7]	22,5	44	40	48	46	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [4/7]	25,5	45	40	48	46	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [4/7]	28,5	45	40	48	46	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [4/7]	31,5	46	40	48	46	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [4/7]	34,5	46	40	48	46	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [4/7]	37,5	47	40	49	47	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [5/7]	1,5	38	38	43	42	46	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [5/7]	4,5	38	38	44	42	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [5/7]	7,5	38	38	44	42	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [5/7]	10,5	39	38	46	43	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [5/7]	13,5	42	38	46	43	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [5/7]	16,5	44	38	47	43	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [5/7]	19,5	45	38	47	43	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [5/7]	22,5	47	38	47	43	49	51	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,90> [5/7]	25,5	47	38	47	44	49	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [5/7]	28,5	48	38	48	44	49	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [5/7]	31,5	48	38	48	44	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [5/7]	34,5	48	38	48	44	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,90> [5/7]	37,5	49	38	48	45	50	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [10/54]	1,5	40	36	48	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [10/54]	4,5	40	41	48	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [10/54]	7,5	39	44	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [10/54]	10,5	39	45	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [10/54]	13,5	40	45	50	48	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [10/54]	16,5	40	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [10/54]	19,5	40	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [10/54]	22,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [10/54]	25,5	41	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [27/54]	1,5	33	36	39	37	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [27/54]	4,5	34	37	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [27/54]	7,5	35	37	41	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [27/54]	10,5	35	37	41	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [27/54]	13,5	35	38	42	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [27/54]	16,5	36	38	43	38	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [27/54]	19,5	36	40	44	38	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [27/54]	22,5	37	42	45	38	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [27/54]	25,5	38	45	48	39	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [28/54]	1,5	33	37	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [28/54]	4,5	34	37	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [28/54]	7,5	34	37	41	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [28/54]	10,5	35	38	41	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [28/54]	13,5	35	38	42	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [28/54]	16,5	36	39	42	38	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [28/54]	19,5	36	40	43	38	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [28/54]	22,5	36	42	45	38	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [28/54]	25,5	38	45	48	39	50	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [29/54]	1,5	33	37	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [29/54]	4,5	34	37	40	38	43	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [29/54]	7,5	34	37	41	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [29/54]	10,5	35	38	41	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [29/54]	13,5	35	38	42	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [29/54]	16,5	35	39	42	38	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [29/54]	19,5	35	40	44	38	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [29/54]	22,5	35	42	45	39	48	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [29/54]	25,5	35	45	47	40	50	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [3/54]	1,5	36	35	47	45	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [3/54]	4,5	36	35	48	46	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [3/54]	7,5	36	36	49	46	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [3/54]	10,5	39	37	47	42	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [3/54]	13,5	41	37	47	43	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [3/54]	16,5	42	37	47	43	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [3/54]	19,5	42	38	48	43	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [3/54]	22,5	42	38	48	44	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [3/54]	25,5	42	39	49	44	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [30/54]	1,5	33	36	40	37	43	43	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etnsoal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etnsoal}$		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,91> [30/54]	4,5	34	37	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [30/54]	7,5	34	37	41	37	43	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [30/54]	10,5	35	38	41	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [30/54]	13,5	35	38	42	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [30/54]	16,5	35	39	42	38	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [30/54]	19,5	35	40	44	38	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [30/54]	22,5	35	42	46	39	48	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [30/54]	25,5	35	45	47	40	50	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [31/54]	1,5	33	36	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [31/54]	4,5	34	37	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [31/54]	7,5	34	37	41	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [31/54]	10,5	35	38	41	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [31/54]	13,5	35	38	41	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [31/54]	16,5	35	39	42	37	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [31/54]	19,5	35	40	43	38	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [31/54]	22,5	35	42	45	39	48	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [31/54]	25,5	35	44	47	40	50	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [32/54]	1,5	33	36	40	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [32/54]	4,5	33	37	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [32/54]	7,5	34	37	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [32/54]	10,5	34	37	41	37	43	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [32/54]	13,5	34	38	41	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [32/54]	16,5	35	39	42	37	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [32/54]	19,5	35	40	43	38	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [32/54]	22,5	35	42	45	39	48	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [32/54]	25,5	35	44	47	40	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [33/54]	1,5	33	36	40	37	42	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [33/54]	4,5	33	37	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [33/54]	7,5	34	37	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [33/54]	10,5	34	37	41	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [33/54]	13,5	34	38	41	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [33/54]	16,5	34	39	42	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [33/54]	19,5	34	40	43	38	46	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [33/54]	22,5	34	42	45	39	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [33/54]	25,5	34	44	47	40	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [34/54]	1,5	33	35	39	37	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [34/54]	4,5	33	36	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [34/54]	7,5	34	37	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [34/54]	10,5	34	37	41	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [34/54]	13,5	34	37	41	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [34/54]	16,5	34	38	42	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [34/54]	19,5	34	39	43	38	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [34/54]	22,5	34	41	45	39	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [34/54]	25,5	34	43	47	40	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [35/54]	1,5	33	35	39	37	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [35/54]	4,5	33	36	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [35/54]	7,5	34	36	40	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [35/54]	10,5	34	37	41	37	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [35/54]	13,5	34	37	41	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [35/54]	16,5	34	38	42	37	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [35/54]	19,5	34	39	43	38	45	45	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk	
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=4,91> [35/54]	22,5	34	41	45	39	47	47	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [35/54]	25,5	34	42	46	40	49	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [36/54]	1,5	33	35	39	37	42	42	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [36/54]	4,5	33	36	40	37	43	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [36/54]	7,5	34	36	40	37	43	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [36/54]	10,5	34	36	41	37	43	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [36/54]	13,5	34	37	41	37	43	44	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [36/54]	16,5	34	38	42	37	44	44	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [36/54]	19,5	34	39	43	38	45	45	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [36/54]	22,5	34	40	44	38	47	46	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [36/54]	25,5	34	42	46	40	48	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [37/54]	1,5	33	35	39	37	42	42	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [37/54]	4,5	34	36	40	37	43	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [37/54]	7,5	34	36	40	37	43	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [37/54]	10,5	34	36	40	37	43	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [37/54]	13,5	34	36	41	37	43	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [37/54]	16,5	34	37	42	37	44	44	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [37/54]	19,5	34	38	43	37	45	45	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [37/54]	22,5	34	40	44	38	46	46	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [37/54]	25,5	35	41	45	40	47	47	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [38/54]	1,5	33	35	39	37	42	42	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [38/54]	4,5	34	35	40	37	42	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [38/54]	7,5	34	36	40	37	43	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [38/54]	10,5	34	36	40	37	43	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [38/54]	13,5	35	36	41	37	43	43	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [38/54]	16,5	35	37	41	37	44	44	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [38/54]	19,5	35	38	43	37	45	45	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [38/54]	22,5	35	39	44	38	46	46	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [38/54]	25,5	35	40	45	39	47	47	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [4/54]	10,5	39	38	49	46	51	51	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [4/54]	13,5	40	38	50	47	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [4/54]	16,5	41	38	50	47	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [4/54]	19,5	41	39	50	47	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [4/54]	22,5	41	39	51	47	52	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [4/54]	25,5	41	40	51	47	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [5/54]	10,5	39	41	51	47	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [5/54]	13,5	40	41	52	47	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [5/54]	16,5	40	41	52	47	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [5/54]	19,5	40	42	52	47	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [5/54]	22,5	41	42	53	48	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [5/54]	25,5	41	43	53	48	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [6/54]	1,5	41	34	43	42	46	47	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [6/54]	4,5	40	37	45	42	47	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [6/54]	7,5	40	38	45	43	48	48	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [6/54]	10,5	40	44	50	47	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [6/54]	13,5	40	44	51	47	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [6/54]	16,5	41	44	51	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [6/54]	19,5	41	44	51	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [6/54]	22,5	41	44	52	48	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [6/54]	25,5	41	45	52	48	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,91> [7/54]	1,5	41	34	44	42	46	47	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,91> [7/54]	4,5	41	37	45	42	47	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [7/54]	7,5	41	39	46	44	48	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [7/54]	10,5	40	44	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [7/54]	13,5	40	44	50	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [7/54]	16,5	40	44	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [7/54]	19,5	40	44	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [7/54]	22,5	41	45	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [7/54]	25,5	41	45	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [8/54]	1,5	40	34	45	44	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [8/54]	4,5	40	38	46	45	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [8/54]	7,5	39	41	47	45	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [8/54]	10,5	39	44	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [8/54]	13,5	40	44	50	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [8/54]	16,5	40	44	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [8/54]	19,5	40	44	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [8/54]	22,5	40	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [8/54]	25,5	41	45	51	48	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [9/54]	1,5	40	35	45	46	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [9/54]	4,5	40	38	46	46	49	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [9/54]	7,5	40	42	47	47	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [9/54]	10,5	39	44	49	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [9/54]	13,5	40	44	50	48	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [9/54]	16,5	40	44	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [9/54]	19,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [9/54]	22,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,91> [9/54]	25,5	41	45	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/23]	1,5	34	45	49	44	52	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/23]	4,5	35	46	49	45	52	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/23]	7,5	36	46	50	45	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/23]	10,5	36	46	50	45	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/23]	13,5	36	46	50	45	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/23]	16,5	37	46	50	45	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/40]	19,5	37	46	51	46	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/40]	22,5	37	47	51	46	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/40]	25,5	37	47	52	47	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/40]	28,5	38	48	52	47	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/40]	31,5	39	48	52	48	55	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/40]	34,5	41	48	52	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/49]	37,5	41	48	52	48	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/49]	40,5	41	48	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/49]	43,5	42	48	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/49]	46,5	42	48	52	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/49]	49,5	43	48	52	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [1/49]	52,5	43	48	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [1/49]	55,5	44	48	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [1/49]	58,5	43	48	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [10/40]	19,5	32	38	41	39	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [10/40]	22,5	33	40	42	40	46	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [10/40]	25,5	33	43	44	42	48	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [10/40]	28,5	35	44	47	44	50	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [10/40]	31,5	38	45	50	47	52	52	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,92> [10/40]	34,5	41	46	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [10/49]	37,5	42	46	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [10/49]	40,5	42	47	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [10/49]	43,5	43	47	51	49	55	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [10/49]	46,5	42	48	52	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [10/49]	49,5	43	48	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [10/49]	52,5	43	48	52	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [10/49]	55,5	43	48	52	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [10/49]	58,5	43	48	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [11/40]	19,5	32	38	42	39	45	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [11/40]	22,5	33	39	43	40	46	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [11/40]	25,5	33	42	45	41	48	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [11/40]	28,5	34	44	47	44	50	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [11/40]	31,5	38	45	50	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [11/40]	34,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [11/49]	37,5	42	46	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [11/49]	40,5	43	47	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [11/49]	43,5	43	47	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [11/49]	46,5	43	48	52	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [11/49]	49,5	43	48	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [11/49]	52,5	43	48	52	51	56	55	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [11/49]	55,5	43	48	52	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [11/49]	58,5	43	48	53	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [2/23]	1,5		45	49	44	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/23]	4,5	31	46	49	45	52	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/23]	7,5	34	46	49	45	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/23]	10,5	34	46	50	45	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/23]	13,5	34	46	50	45	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/23]	16,5	35	46	50	45	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/40]	19,5	35	47	50	46	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/40]	22,5	35	47	51	46	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/40]	25,5	36	47	51	46	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/40]	28,5	36	47	51	47	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/40]	31,5	38	48	51	47	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/40]	34,5	40	48	52	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/49]	37,5	41	48	52	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/49]	40,5	41	48	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/49]	43,5	42	48	52	49	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/49]	46,5	43	48	52	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/49]	49,5	43	48	52	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [2/49]	52,5	43	48	52	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [2/49]	55,5	44	48	52	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [2/49]	58,5	43	48	53	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [3/23]	1,5		46	49	44	52	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [3/23]	4,5	31	46	49	45	52	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [3/23]	7,5	31	47	49	45	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [3/23]	10,5	31	47	50	46	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [3/23]	13,5	31	47	50	46	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [3/23]	16,5	31	47	50	46	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [3/40]	19,5	31	47	50	46	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [3/40]	22,5	32	47	51	46	53	53	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	Geluidwering interim wetgeving										Geluidwering omgevingswet	
			wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk		
			$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.		
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB		
				excl. nestgeluid										
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]						
Codrico	<L=4,92> [3/40]	25,5	32	48	51	46	54	53	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [3/40]	28,5	33	47	51	47	53	53	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [3/40]	31,5	36	47	51	48	54	54	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [3/40]	34,5	38	48	51	48	54	54	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [3/49]	37,5	39	47	52	48	54	54	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [3/49]	40,5	39	48	52	49	54	54	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [3/49]	43,5	41	48	52	49	55	55	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [3/49]	46,5	42	48	52	50	55	55	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [3/49]	49,5	43	48	52	50	55	55	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [3/49]	52,5	43	48	52	51	55	55	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [3/49]	55,5	43	48	52	51	56	56	20	20	21		20	
Codrico	<L=4,92> [3/49]	58,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21		20	
Codrico	<L=4,92> [4/23]	1,5		46	49	42	51	51	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/23]	4,5	31	47	49	43	52	51	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/23]	7,5	31	47	49	44	52	51	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/23]	10,5	31	47	49	45	52	52	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/23]	13,5	31	47	50	45	52	52	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/23]	16,5	31	47	50	45	52	52	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/40]	19,5	31	47	50	45	53	52	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/40]	22,5	32	48	50	45	53	52	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/40]	25,5	32	48	51	46	53	53	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/40]	28,5	33	47	51	47	53	53	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/40]	31,5	36	47	52	48	54	54	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/40]	34,5	39	48	52	48	54	54	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/49]	37,5	40	47	52	48	54	54	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/49]	40,5	40	48	52	49	55	55	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/49]	43,5	41	48	52	49	55	55	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/49]	46,5	42	48	52	50	55	55	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/49]	49,5	43	48	52	50	55	55	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/49]	52,5	43	48	52	51	55	55	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [4/49]	55,5	43	48	52	51	56	56	20	20	21		20	
Codrico	<L=4,92> [4/49]	58,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21		20	
Codrico	<L=4,92> [5/23]	1,5	31	47	48	42	51	51	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/23]	4,5	32	47	49	42	52	51	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/23]	7,5	33	47	50	44	52	52	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/23]	10,5	32	47	50	44	53	52	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/23]	13,5	32	47	51	44	53	52	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/23]	16,5	32	48	51	44	53	53	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/40]	19,5	32	48	51	44	54	53	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/40]	22,5	33	49	52	45	54	53	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/40]	25,5	33	49	52	45	54	54	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/40]	28,5	35	48	51	46	53	53	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/40]	31,5	37	48	52	47	54	54	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/40]	34,5	40	49	52	48	55	54	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/49]	37,5	41	48	52	48	55	54	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/49]	40,5	42	49	52	48	55	55	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/49]	43,5	43	48	52	49	55	55	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/49]	46,5	43	48	52	50	55	55	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/49]	49,5	43	48	52	51	55	55	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/49]	52,5	43	48	52	51	55	55	20	20	20		20	
Codrico	<L=4,92> [5/49]	55,5	44	48	52	51	56	56	20	20	21		20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,92> [5/49]	58,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [6/23]	1,5	30	34	37	38	41	41	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [6/23]	4,5	32	35	39	38	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [6/23]	7,5	32	35	39	38	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [6/23]	10,5	32	35	39	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [6/23]	13,5	32	36	39	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [6/23]	16,5	32	36	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [6/40]	28,5	35	47	47	44	51	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [6/40]	31,5	39	49	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [6/40]	34,5	42	49	50	47	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [6/49]	37,5	42	49	51	47	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [6/49]	40,5	43	49	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [6/49]	43,5	43	48	52	49	55	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [6/49]	46,5	44	48	52	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [6/49]	49,5	43	48	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [6/49]	52,5	44	48	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [6/49]	55,5	44	48	52	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [6/49]	58,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [7/23]	1,5	31	35	38	37	42	41	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [7/23]	4,5	32	36	39	38	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [7/23]	7,5	32	36	39	38	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [7/23]	10,5	32	36	39	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [7/23]	13,5	32	37	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [7/23]	16,5	32	37	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [7/40]	28,5	35	46	47	44	51	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [7/40]	31,5	39	47	50	46	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [7/40]	34,5	42	48	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [7/49]	37,5	42	47	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [7/49]	40,5	43	48	50	47	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [7/49]	43,5	43	48	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [7/49]	46,5	43	48	52	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [7/49]	49,5	43	48	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [7/49]	52,5	43	48	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [7/49]	55,5	43	48	52	51	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [7/49]	58,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=4,92> [8/23]	1,5	30	35	38	37	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [8/23]	4,5	32	36	39	38	42	42	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [8/23]	7,5	32	36	39	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [8/23]	10,5	32	37	39	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [8/23]	13,5	32	37	40	38	43	43	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [8/23]	16,5	32	37	40	38	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [8/40]	19,5	32	37	40	39	44	44	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [8/40]	22,5	33	39	41	39	45	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [8/40]	25,5	33	41	43	41	47	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [8/40]	28,5	35	45	47	44	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [8/40]	31,5	40	46	50	46	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [8/40]	34,5	43	47	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [8/49]	37,5	43	46	50	46	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [8/49]	40,5	43	47	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [8/49]	43,5	44	48	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,92> [8/49]	46,5	43	48	52	50	55	55	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	Geluidwering interim wetgeving										Geluidwering omgevingswet	
			wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk		
			$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk\ Ow}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.		
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB		
				excl. nestgeluid										
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]						
Codrico	<L=4,92> [8/49]	49,5	43	48	52	51	55	55	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [8/49]	52,5	43	48	52	51	55	55	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [8/49]	55,5	43	48	52	51	56	56	20	20	21	20		20
Codrico	<L=4,92> [8/49]	58,5	43	48	52	52	56	56	20	20	21	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/23]	1,5	30	35	38	37	42	42	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/23]	4,5	32	36	39	38	43	43	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/23]	7,5	32	36	39	38	43	43	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/23]	10,5	32	36	40	38	43	43	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/23]	13,5	32	37	40	38	43	43	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/23]	16,5	32	37	41	38	44	44	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/40]	19,5	32	38	41	39	44	44	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/40]	22,5	33	39	42	40	45	45	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/40]	25,5	33	42	44	41	47	47	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/40]	28,5	35	44	47	44	50	50	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/40]	31,5	39	45	50	46	52	52	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/40]	34,5	42	46	50	47	53	53	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/49]	37,5	42	45	50	46	53	53	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/49]	40,5	43	46	51	47	53	53	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/49]	43,5	43	47	51	49	54	54	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/49]	46,5	42	48	52	50	55	55	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/49]	49,5	43	48	52	51	55	55	20	20	20	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/49]	52,5	43	48	52	51	56	55	20	20	21	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/49]	55,5	43	48	52	51	56	56	20	20	21	20		20
Codrico	<L=4,92> [9/49]	58,5	43	48	53	52	56	56	20	20	21	20		20
Codrico	<L=4,94> [10/10]	28,5	47	49	54	49	56	56	20	20	21	20		20
Codrico	<L=4,94> [10/10]	31,5	52	50	56	50	58	59	20	20	23	23		23
Codrico	<L=4,94> [10/10]	34,5	53	50	56	51	58	59	20	20	23	23		23
Codrico	<L=4,94> [10/25]	1,5	57	42	51	40	52	58	24	20	20	22		22
Codrico	<L=4,94> [10/25]	4,5	59	43	51	41	52	60	26	20	20	24		24
Codrico	<L=4,94> [11/25]	1,5	57	42	51	40	52	58	24	20	20	22		22
Codrico	<L=4,94> [11/25]	4,5	59	43	51	41	52	60	26	20	20	24		24
Codrico	<L=4,94> [12/25]	1,5	57	41	51	40	52	58	24	20	20	22		22
Codrico	<L=4,94> [12/25]	4,5	59	42	51	41	52	59	26	20	20	23		23
Codrico	<L=4,94> [13/25]	1,5	57	41	51	41	52	58	24	20	20	22		22
Codrico	<L=4,94> [13/25]	4,5	58	42	51	41	52	59	25	20	20	23		23
Codrico	<L=4,94> [14/25]	1,5	57	41	51	41	51	58	24	20	20	22		22
Codrico	<L=4,94> [14/25]	4,5	58	41	51	42	52	59	25	20	20	23		23
Codrico	<L=4,94> [15/25]	1,5	57	41	51	41	52	58	24	20	20	22		22
Codrico	<L=4,94> [15/25]	4,5	58	41	51	42	52	59	25	20	20	23		23
Codrico	<L=4,94> [16/25]	1,5	57	41	51	41	51	58	24	20	20	22		22
Codrico	<L=4,94> [16/25]	4,5	58	41	51	41	52	59	25	20	20	23		23
Codrico	<L=4,94> [17/25]	1,5	56	41	50	40	51	58	23	20	20	22		22
Codrico	<L=4,94> [17/25]	4,5	58	40	51	41	51	59	25	20	20	23		23
Codrico	<L=4,94> [4/10]	28,5	51	49	55	50	57	58	20	20	22	22		22
Codrico	<L=4,94> [4/10]	31,5	55	50	56	51	58	59	22	20	23	23		23
Codrico	<L=4,94> [4/10]	34,5	55	50	56	51	58	60	22	20	23	24		24
Codrico	<L=4,94> [5/10]	28,5	50	49	55	49	57	57	20	20	22	21		21
Codrico	<L=4,94> [5/10]	31,5	54	50	56	50	58	59	21	20	23	23		23
Codrico	<L=4,94> [5/10]	34,5	55	50	56	51	58	59	22	20	23	23		23
Codrico	<L=4,94> [6/10]	28,5	49	49	55	49	57	57	20	20	22	21		21
Codrico	<L=4,94> [6/10]	31,5	53	50	56	50	58	59	20	20	23	23		23

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,94> [6/10]	34,5	54	50	56	51	58	59	21	20	23	23
Codrico	<L=4,94> [7/10]	28,5	48	49	55	49	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=4,94> [7/10]	31,5	53	50	56	50	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=4,94> [7/10]	34,5	53	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=4,94> [8/10]	28,5	48	49	54	49	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,94> [8/10]	31,5	52	50	56	50	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=4,94> [8/10]	34,5	53	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=4,94> [9/10]	28,5	47	48	54	49	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=4,94> [9/10]	31,5	52	50	56	50	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=4,94> [9/10]	34,5	53	50	56	51	58	59	20	20	23	23
Codrico	<L=4,97> [1/23]	1,5	43	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/23]	4,5	42	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/23]	7,5	42	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/23]	10,5	42	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/23]	13,5	42	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/23]	16,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/23]	19,5	42	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/23]	22,5	42	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/23]	25,5	43	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/23]	28,5	43	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/23]	31,5	43	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/23]	34,5	43	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/25]	1,5	41	45	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/25]	4,5	41	45	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/25]	7,5	40	45	50	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/25]	10,5	40	45	50	47	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/25]	13,5	40	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/25]	16,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/25]	19,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/25]	22,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/25]	25,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/25]	28,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/25]	31,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/25]	34,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	37,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	37,5	43	46	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	40,5	44	47	52	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	40,5	43	46	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	43,5	44	47	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	43,5	43	46	50	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	46,5	44	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	46,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	49,5	44	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	49,5	44	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	52,5	44	46	51	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	52,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	55,5	45	46	51	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	55,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	58,5	45	46	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	58,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	61,5	45	47	52	51	55	55	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaaal}$		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,97> [1/32]	61,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	64,5	45	47	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	64,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	67,5	45	47	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	67,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	70,5	45	47	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	70,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	73,5	45	47	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	73,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	76,5	45	47	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [1/32]	76,5	44	47	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [13/23]	1,5	35	41	49	39	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [13/23]	4,5	37	43	49	40	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [13/23]	7,5	39	44	51	41	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [13/23]	10,5	43	41	50	41	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [13/23]	13,5	46	40	51	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [13/23]	16,5	47	40	51	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [13/23]	19,5	49	40	52	43	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [13/23]	22,5	51	41	52	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [13/23]	25,5	52	41	52	45	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [13/23]	28,5	53	41	52	45	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [13/23]	31,5	54	41	52	45	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [13/23]	34,5	54	41	53	46	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [14/23]	1,5	35	40	49	38	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [14/23]	4,5	37	42	49	40	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [14/23]	7,5	38	44	50	41	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [14/23]	10,5	42	40	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [14/23]	13,5	45	40	51	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [14/23]	16,5	47	40	51	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [14/23]	19,5	49	40	52	43	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [14/23]	22,5	50	40	52	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [14/23]	25,5	52	41	52	45	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [14/23]	28,5	52	41	52	45	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [14/23]	31,5	53	41	52	45	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [14/23]	34,5	54	41	52	46	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [15/23]	1,5	35	40	49	38	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [15/23]	4,5	37	42	50	40	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [15/23]	7,5	38	41	50	41	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [15/23]	10,5	42	40	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [15/23]	13,5	45	40	51	42	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [15/23]	16,5	47	40	51	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [15/23]	19,5	48	40	52	43	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [15/23]	22,5	50	40	52	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [15/23]	25,5	52	41	52	45	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [15/23]	28,5	52	41	52	45	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [15/23]	31,5	53	41	52	45	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [15/23]	34,5	54	41	52	46	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [16/23]	1,5	34	39	49	38	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [16/23]	4,5	36	42	50	41	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [16/23]	7,5	38	40	49	41	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [16/23]	10,5	42	40	50	42	51	51	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,97> [16/23]	13,5	44	40	51	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [16/23]	16,5	46	40	51	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [16/23]	19,5	48	40	51	43	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [16/23]	22,5	50	40	52	44	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [16/23]	25,5	51	40	52	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [16/23]	28,5	52	41	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [16/23]	31,5	53	41	52	45	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [16/23]	34,5	54	41	52	45	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [17/23]	1,5	34	39	49	38	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [17/23]	4,5	36	42	50	41	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [17/23]	7,5	38	39	49	41	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [17/23]	10,5	41	39	50	42	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [17/23]	13,5	43	39	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [17/23]	16,5	45	39	51	42	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [17/23]	19,5	47	39	51	43	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [17/23]	22,5	50	39	52	44	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [17/23]	25,5	51	40	52	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [17/23]	28,5	52	40	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [17/23]	31,5	53	40	52	45	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [17/23]	34,5	54	40	52	45	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [17/32]	37,5	55	42	53	46	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [17/32]	40,5	55	42	53	46	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [17/32]	43,5	55	42	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [17/32]	46,5	55	42	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [17/32]	49,5	55	43	53	48	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [17/32]	52,5	55	43	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [17/32]	55,5	55	43	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [17/32]	58,5	55	43	53	48	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [17/32]	61,5	55	43	53	48	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [17/32]	64,5	55	43	53	48	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [17/32]	67,5	55	44	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [17/32]	70,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [17/32]	73,5	55	48	54	49	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,97> [17/32]	76,5	55	48	54	49	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,97> [18/23]	1,5	34	39	49	39	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [18/23]	4,5	36	42	50	41	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [18/23]	7,5	38	39	49	41	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [18/23]	10,5	41	39	50	42	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [18/23]	13,5	43	39	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [18/23]	16,5	44	39	51	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [18/23]	19,5	46	39	51	43	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [18/23]	22,5	49	39	51	44	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [18/23]	25,5	51	39	52	44	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [18/23]	28,5	52	40	52	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [18/23]	31,5	53	40	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [18/23]	34,5	54	40	52	45	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [18/32]	37,5	55	42	52	46	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [18/32]	40,5	55	42	53	46	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [18/32]	43,5	55	42	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [18/32]	46,5	55	42	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [18/32]	49,5	55	42	53	48	54	58	22	20	20	22

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,97> [18/32]	52,5	55	43	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [18/32]	55,5	55	43	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [18/32]	58,5	55	43	53	48	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [18/32]	61,5	55	43	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [18/32]	64,5	55	43	53	48	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [18/32]	67,5	55	43	53	48	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [18/32]	70,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [18/32]	73,5	55	48	54	49	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,97> [18/32]	76,5	55	48	54	49	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,97> [19/23]	1,5	34	39	48	39	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [19/23]	4,5	36	42	50	41	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [19/23]	7,5	37	39	49	41	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [19/23]	10,5	39	39	49	42	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [19/23]	13,5	40	39	50	42	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [19/23]	16,5	42	39	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [19/23]	19,5	45	39	51	43	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [19/23]	22,5	49	39	51	43	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [19/23]	25,5	51	39	51	43	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [19/23]	28,5	52	40	51	43	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [19/23]	31,5	53	40	52	44	52	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [19/23]	34,5	54	40	52	44	53	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [19/32]	37,5	55	42	52	46	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [19/32]	40,5	55	42	52	46	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [19/32]	43,5	55	42	52	46	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [19/32]	46,5	55	42	52	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [19/32]	49,5	55	42	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [19/32]	52,5	55	43	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [19/32]	55,5	55	43	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [19/32]	58,5	55	43	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [19/32]	61,5	55	43	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [19/32]	64,5	55	43	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [19/32]	67,5	55	43	53	48	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [19/32]	70,5	55	46	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [19/32]	73,5	55	48	54	49	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,97> [19/32]	76,5	55	48	54	49	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,97> [2/23]	1,5	43	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/23]	4,5	42	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/23]	7,5	42	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/23]	10,5	42	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/23]	13,5	42	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/23]	16,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/23]	19,5	43	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/23]	22,5	43	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/23]	25,5	43	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/23]	28,5	43	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/23]	31,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/23]	34,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/25]	1,5	42	45	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/25]	4,5	42	45	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/25]	7,5	42	45	50	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/25]	10,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,97> [2/25]	13,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/25]	16,5	42	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/25]	19,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/25]	22,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/25]	25,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/25]	28,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/25]	31,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/25]	34,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	37,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	37,5	44	46	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	40,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	40,5	44	46	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	43,5	45	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	43,5	44	46	50	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	46,5	45	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	46,5	44	46	50	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	49,5	45	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	49,5	44	46	50	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	52,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	52,5	44	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	55,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	55,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	58,5	45	46	51	50	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	58,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	61,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	61,5	45	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	64,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	64,5	45	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	67,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	67,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	70,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	70,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	73,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	73,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	76,5	45	47	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [2/32]	76,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [20/23]	1,5	34	39	48	39	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [20/23]	4,5	36	42	49	41	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [20/23]	7,5	37	39	49	41	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [20/23]	10,5	39	39	49	41	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [20/23]	13,5	40	39	50	41	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [20/23]	16,5	42	39	50	42	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [20/23]	19,5	45	39	51	42	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [20/23]	22,5	49	39	51	42	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [20/23]	25,5	51	39	51	43	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [20/23]	28,5	52	40	51	43	52	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [20/23]	31,5	53	40	51	43	52	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [20/23]	34,5	54	40	51	44	52	56	21	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [20/32]	37,5	55	41	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [20/32]	40,5	55	42	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [20/32]	43,5	55	42	52	46	53	57	22	20	20	21

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,97> [20/32]	46,5	55	42	52	47	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [20/32]	49,5	55	42	52	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [20/32]	52,5	55	43	52	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [20/32]	55,5	55	43	52	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [20/32]	58,5	55	43	52	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [20/32]	61,5	55	43	52	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [20/32]	64,5	55	43	52	47	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [20/32]	67,5	55	43	52	48	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [20/32]	70,5	55	46	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [20/32]	73,5	55	48	53	48	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,97> [20/32]	76,5	55	48	54	49	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,97> [21/32]	37,5	55	41	52	45	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [21/32]	40,5	55	41	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [21/32]	43,5	55	41	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [21/32]	46,5	55	41	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [21/32]	49,5	55	42	52	47	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [21/32]	52,5	55	42	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [21/32]	55,5	55	42	52	47	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [21/32]	58,5	55	42	52	47	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [21/32]	61,5	55	42	52	47	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [21/32]	64,5	55	42	52	47	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [21/32]	67,5	55	43	52	47	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [21/32]	70,5	55	46	52	48	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [21/32]	73,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [21/32]	76,5	55	48	54	49	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,97> [22/32]	37,5	55	41	52	45	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [22/32]	40,5	55	41	52	45	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [22/32]	43,5	55	41	52	45	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [22/32]	46,5	55	41	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [22/32]	49,5	55	42	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [22/32]	52,5	55	42	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [22/32]	55,5	55	42	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [22/32]	58,5	55	42	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [22/32]	61,5	55	42	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [22/32]	64,5	55	42	52	47	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [22/32]	67,5	55	43	52	47	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [22/32]	70,5	55	46	52	47	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [22/32]	73,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [22/32]	76,5	55	49	54	49	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,97> [23/32]	37,5	54	41	52	44	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [23/32]	40,5	55	41	52	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [23/32]	43,5	55	41	52	45	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [23/32]	46,5	55	41	52	45	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [23/32]	49,5	55	42	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [23/32]	52,5	55	42	52	45	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [23/32]	55,5	55	42	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [23/32]	58,5	55	42	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [23/32]	61,5	55	42	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [23/32]	64,5	55	42	52	47	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [23/32]	67,5	55	43	52	47	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [23/32]	70,5	55	46	52	47	54	57	22	20	20	21

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,97> [23/32]	73,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [23/32]	76,5	55	49	54	49	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,97> [24/32]	37,5	54	41	52	44	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [24/32]	40,5	55	42	52	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [24/32]	43,5	55	42	52	44	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [24/32]	46,5	55	42	52	45	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [24/32]	49,5	55	42	52	45	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [24/32]	52,5	55	42	52	45	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [24/32]	55,5	55	43	52	45	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [24/32]	58,5	55	43	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [24/32]	61,5	55	43	52	46	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [24/32]	64,5	55	44	52	47	53	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [24/32]	67,5	55	45	52	47	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [24/32]	70,5	55	46	52	47	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,97> [24/32]	73,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,97> [24/32]	76,5	55	49	54	49	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,97> [3/23]	1,5	42	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/23]	4,5	42	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/23]	7,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/23]	10,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/23]	13,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/23]	16,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/23]	19,5	42	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/23]	22,5	42	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/23]	25,5	43	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/23]	28,5	43	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/23]	31,5	43	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/23]	34,5	43	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/25]	1,5	41	45	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/25]	4,5	41	45	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/25]	7,5	41	45	50	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/25]	10,5	40	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/25]	13,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/25]	16,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/25]	19,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/25]	22,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/25]	25,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/25]	28,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/25]	31,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/25]	34,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	37,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	37,5	43	46	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	40,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	40,5	43	46	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	43,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	43,5	44	46	50	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	46,5	44	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	46,5	44	46	50	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	49,5	44	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	49,5	44	46	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	52,5	45	46	51	50	54	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{totaal}	L_{den}	L_{den}	L_{totaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,97> [3/32]	52,5	44	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	55,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	55,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	58,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	58,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	61,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	61,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	64,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	64,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	67,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	67,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	70,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	70,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	73,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	73,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	76,5	45	46	52	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [3/32]	76,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/23]	1,5	43	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/23]	4,5	43	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/23]	7,5	43	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/23]	10,5	42	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/23]	13,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/23]	16,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/23]	19,5	43	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/23]	22,5	43	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/23]	25,5	43	46	51	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/23]	28,5	44	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/23]	31,5	44	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/23]	34,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/25]	1,5	42	45	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/25]	4,5	42	45	49	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/25]	7,5	42	45	50	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/25]	10,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/25]	13,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/25]	16,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/25]	19,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/25]	22,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/25]	25,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/25]	28,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/25]	31,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/25]	34,5	43	46	50	49	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/32]	37,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/32]	37,5	44	46	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/32]	40,5	45	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/32]	40,5	44	46	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/32]	43,5	45	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/32]	43,5	44	46	50	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/32]	46,5	45	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/32]	46,5	44	46	50	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/32]	49,5	45	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [4/32]	49,5	44	46	50	50	54	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
	punt	hoogte	L _{VL,totaal}	L _{IL,CUM}	L _{nest}	L _{varende schepen}	L _{IL,CUM}	L _{gezamenlijk}	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
			L _{den}	L _{etmaal}	L _{den}	L _{den}	L _{etmaal}	L _{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
				excl. nestgeluid									
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=4,97> [4/32]	52,5	45	46	51	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	52,5	44	45	50	49	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	55,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	55,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	58,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	58,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	61,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	61,5	45	45	50	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	64,5	45	46	51	51	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	64,5	45	45	50	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	67,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	67,5	45	45	50	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	70,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	70,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	73,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	73,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	76,5	46	46	52	51	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [4/32]	76,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/23]	1,5	43	45	50	47	52	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/23]	4,5	43	45	50	47	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/23]	7,5	43	45	50	47	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/23]	10,5	42	45	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/23]	13,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/23]	16,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/23]	19,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/23]	22,5	43	46	51	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/23]	25,5	43	46	51	48	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/23]	28,5	44	46	51	48	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/23]	31,5	44	46	51	48	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/23]	34,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/25]	1,5	42	45	49	47	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/25]	4,5	41	45	49	47	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/25]	7,5	41	46	50	47	53	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/25]	10,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/25]	13,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/25]	16,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/25]	19,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/25]	22,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/25]	25,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/25]	28,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/25]	31,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/25]	34,5	43	46	50	49	53	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/32]	37,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/32]	37,5	43	46	50	49	53	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/32]	40,5	45	46	51	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/32]	40,5	43	46	50	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/32]	43,5	45	46	51	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/32]	43,5	43	46	50	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/32]	46,5	45	46	51	50	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/32]	46,5	43	46	50	49	54	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=4,97> [5/32]	49,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,97> [5/32]	49,5	43	46	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	52,5	45	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	52,5	43	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	55,5	45	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	55,5	44	45	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	58,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	58,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	61,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	61,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	64,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	64,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	67,5	45	46	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	67,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	70,5	45	46	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	70,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	73,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	73,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	76,5	46	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [5/32]	76,5	44	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/23]	1,5	42	45	50	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/23]	4,5	42	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/23]	7,5	42	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/23]	10,5	42	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/23]	13,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/23]	16,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/23]	19,5	43	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/23]	22,5	43	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/23]	25,5	43	46	51	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/23]	28,5	44	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/23]	31,5	44	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/23]	34,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/25]	1,5	41	45	50	47	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/25]	4,5	40	46	50	47	53	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/25]	7,5	40	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/25]	10,5	40	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/25]	13,5	39	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/25]	16,5	40	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/25]	19,5	40	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/25]	22,5	40	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/25]	25,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/25]	28,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/25]	31,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/25]	34,5	41	46	50	49	54	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	37,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	37,5	42	46	50	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	40,5	45	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	40,5	42	46	50	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	43,5	45	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	43,5	42	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	46,5	45	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	46,5	42	46	51	50	54	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{den}	L_{den}	L_{den}	L_{den}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,97> [6/32]	49,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	49,5	42	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	52,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	52,5	42	45	50	49	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	55,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	55,5	42	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	58,5	45	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	58,5	43	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	61,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	61,5	43	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	64,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	64,5	43	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	67,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	67,5	43	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	70,5	45	46	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	70,5	43	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	73,5	46	46	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	73,5	43	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	76,5	46	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [6/32]	76,5	43	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/23]	1,5	42	45	50	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/23]	4,5	42	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/23]	7,5	41	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/23]	10,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/23]	13,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/23]	16,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/23]	19,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/23]	22,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/23]	25,5	42	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/23]	28,5	43	46	51	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/23]	31,5	43	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/23]	34,5	43	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/25]	1,5	41	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/25]	4,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/25]	7,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/25]	10,5	40	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/25]	13,5	40	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/25]	16,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/25]	19,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/25]	22,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/25]	25,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/25]	28,5	42	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/25]	31,5	42	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/25]	34,5	42	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	37,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	37,5	43	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	40,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	40,5	43	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	43,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	43,5	43	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	46,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$	bijdrage nestgeluid L_{nest}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
			L_{den}	L_{etmaal} excl. nestgeluid	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}				
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,97> [7/32]	46,5	43	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	49,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	49,5	43	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	52,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	52,5	43	45	50	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	55,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	55,5	43	45	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	58,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	58,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	61,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	61,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	64,5	45	45	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	64,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	67,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	67,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	70,5	45	46	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	70,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	73,5	45	46	51	51	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	73,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	76,5	45	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [7/32]	76,5	44	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/23]	1,5	42	45	50	47	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/23]	4,5	42	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/23]	7,5	42	45	50	47	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/23]	10,5	41	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/23]	13,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/23]	16,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/23]	19,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/23]	22,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/23]	25,5	43	46	51	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/23]	28,5	43	46	51	48	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/23]	31,5	43	46	51	48	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/23]	34,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/25]	1,5	42	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/25]	4,5	42	45	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/25]	7,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/25]	10,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/25]	13,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/25]	16,5	41	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/25]	19,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/25]	22,5	42	46	50	48	53	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/25]	25,5	42	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/25]	28,5	42	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/25]	31,5	43	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/25]	34,5	43	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	37,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	37,5	43	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	40,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	40,5	43	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	43,5	44	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	43,5	43	46	51	50	54	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etnsoal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etnsoal}$	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,97> [8/32]	46,5	45	46	51	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	46,5	43	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	49,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	49,5	43	46	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	52,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	52,5	43	44	50	49	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	55,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	55,5	43	44	50	50	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	58,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	58,5	44	44	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	61,5	45	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	61,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	64,5	45	45	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	64,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	67,5	45	45	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	67,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	70,5	45	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	70,5	44	45	50	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	73,5	46	46	51	50	54	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	73,5	44	45	51	50	54	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	76,5	46	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,97> [8/32]	76,5	44	46	51	51	55	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [14/25]	1,5	35	41	42	38	46	45	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [14/25]	4,5	38	44	45	40	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [14/25]	7,5	41	43	46	41	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [14/25]	10,5	46	45	50	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [14/25]	13,5	49	45	51	42	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [14/25]	16,5	51	44	52	43	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [14/25]	19,5	52	44	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [14/25]	22,5	53	44	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [14/25]	25,5	54	44	52	44	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [14/25]	28,5	54	44	53	44	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [14/25]	31,5	55	44	53	45	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [14/25]	34,5	56	45	53	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [15/25]	1,5	35	43	43	38	47	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [15/25]	4,5	38	45	46	40	49	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [15/25]	7,5	41	45	46	41	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [15/25]	10,5	45	45	50	41	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [15/25]	13,5	49	45	51	41	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [15/25]	16,5	51	44	51	43	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [15/25]	19,5	52	44	52	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [15/25]	22,5	53	44	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [15/25]	25,5	53	44	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [15/25]	28,5	54	44	52	44	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [15/25]	31,5	55	44	52	45	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [15/25]	34,5	56	44	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [16/25]	1,5	35	42	44	38	47	46	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [16/25]	4,5	37	44	46	40	49	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [16/25]	7,5	40	45	47	41	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [16/25]	10,5	45	45	50	41	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [16/25]	13,5	49	44	51	41	52	54	20	20	20	20

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etotaaal}$	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,98> [16/25]	16,5	50	44	51	42	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [16/25]	19,5	52	44	52	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [16/25]	22,5	52	44	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [16/25]	25,5	53	44	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [16/25]	28,5	54	44	52	44	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [16/25]	31,5	55	44	52	45	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [16/25]	34,5	56	44	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [17/25]	1,5	35	41	45	38	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [17/25]	4,5	37	44	46	40	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [17/25]	7,5	40	44	48	41	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [17/25]	10,5	44	45	50	41	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [17/25]	13,5	48	44	51	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [17/25]	16,5	50	44	51	42	53	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [17/25]	19,5	51	44	52	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [17/25]	22,5	52	44	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [17/25]	25,5	53	44	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [17/25]	28,5	54	44	52	44	53	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [17/25]	31,5	55	44	52	45	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [17/25]	34,5	55	44	52	45	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [17/32]	37,5	56	45	53	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [17/32]	40,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [17/32]	43,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [17/32]	46,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [17/32]	49,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [17/32]	52,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [17/32]	55,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [17/32]	58,5	56	46	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [17/32]	61,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [17/32]	64,5	55	46	53	47	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [17/32]	67,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [17/32]	70,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [17/32]	73,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [17/32]	76,5	55	48	54	48	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,98> [18/25]	1,5	35	41	46	38	47	47	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [18/25]	4,5	37	42	46	40	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [18/25]	7,5	40	44	48	41	50	50	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [18/25]	10,5	44	44	50	41	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [18/25]	13,5	48	44	51	41	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [18/25]	16,5	49	44	51	42	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [18/25]	19,5	51	44	52	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [18/25]	22,5	52	44	52	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [18/25]	25,5	53	44	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [18/25]	28,5	54	44	52	45	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [18/25]	31,5	55	44	52	45	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [18/25]	34,5	55	44	52	45	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [18/32]	37,5	56	45	53	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [18/32]	40,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [18/32]	43,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [18/32]	46,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [18/32]	49,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [18/32]	52,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezaamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezaamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezaamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{den}	L_{den}	L_{den}	L_{den}	L_{den}	33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=4,98> [18/32]	55,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [18/32]	58,5	56	46	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [18/32]	61,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [18/32]	64,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [18/32]	67,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [18/32]	70,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [18/32]	73,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [18/32]	76,5	55	48	54	48	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,98> [19/25]	1,5	35	40	46	38	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [19/25]	4,5	37	42	46	40	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [19/25]	7,5	40	44	49	41	50	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [19/25]	10,5	44	44	50	41	51	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [19/25]	13,5	48	44	51	41	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [19/25]	16,5	49	44	51	42	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [19/25]	19,5	51	44	52	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [19/25]	22,5	52	44	52	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [19/25]	25,5	53	44	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [19/25]	28,5	54	44	52	45	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [19/25]	31,5	54	44	52	45	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [19/25]	34,5	55	44	52	45	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [19/32]	37,5	56	45	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [19/32]	40,5	56	45	53	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [19/32]	43,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [19/32]	46,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [19/32]	49,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [19/32]	52,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [19/32]	55,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [19/32]	58,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [19/32]	61,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [19/32]	64,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [19/32]	67,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [19/32]	70,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [19/32]	73,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [19/32]	76,5	55	48	54	48	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,98> [20/25]	1,5	35	40	47	38	48	48	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [20/25]	4,5	37	42	47	40	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [20/25]	7,5	40	44	49	40	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [20/25]	10,5	44	44	50	41	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [20/25]	13,5	48	44	51	41	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [20/25]	16,5	49	44	51	42	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [20/25]	19,5	51	44	52	43	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [20/25]	22,5	52	44	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [20/25]	25,5	53	44	52	44	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [20/25]	28,5	54	44	52	45	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [20/25]	31,5	55	44	52	45	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [20/25]	34,5	55	44	52	45	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [20/32]	37,5	56	45	52	45	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [20/32]	40,5	56	45	52	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [20/32]	43,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [20/32]	46,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [20/32]	49,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]			
Codrico	<L=4,98> [20/32]	52,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [20/32]	55,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [20/32]	58,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [20/32]	61,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [20/32]	64,5	55	46	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [20/32]	67,5	55	46	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [20/32]	70,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [20/32]	73,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [20/32]	76,5	55	48	54	48	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,98> [21/25]	1,5	35	41	47	38	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [21/25]	4,5	37	42	47	40	49	49	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [21/25]	7,5	39	43	50	40	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [21/25]	10,5	43	44	50	41	52	52	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [21/25]	13,5	47	44	51	42	52	53	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [21/25]	16,5	49	44	51	42	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [21/25]	19,5	50	44	52	43	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [21/25]	22,5	52	44	52	44	53	55	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [21/25]	25,5	53	44	52	45	53	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [21/25]	28,5	53	44	52	45	54	56	20	20	20	20
Codrico	<L=4,98> [21/25]	31,5	54	44	52	45	54	57	21	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [21/25]	34,5	55	44	52	46	54	57	22	20	20	21
Codrico	<L=4,98> [21/32]	37,5	56	45	52	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [21/32]	40,5	56	45	52	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [21/32]	43,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [21/32]	46,5	56	45	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [21/32]	49,5	56	45	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [21/32]	52,5	56	45	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [21/32]	55,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [21/32]	58,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [21/32]	61,5	55	46	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [21/32]	64,5	55	46	53	47	54	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [21/32]	67,5	55	46	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [21/32]	70,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [21/32]	73,5	55	48	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [21/32]	76,5	55	48	54	48	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,98> [22/32]	37,5	56	45	52	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [22/32]	40,5	56	45	52	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [22/32]	43,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [22/32]	46,5	56	45	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [22/32]	49,5	56	45	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [22/32]	52,5	56	45	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [22/32]	55,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [22/32]	58,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [22/32]	61,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [22/32]	64,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [22/32]	67,5	55	46	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [22/32]	70,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [22/32]	73,5	55	48	54	48	55	58	22	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [22/32]	76,5	55	48	54	49	56	58	22	20	21	22
Codrico	<L=4,98> [23/32]	37,5	56	45	52	46	54	58	23	20	20	22
Codrico	<L=4,98> [23/32]	40,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{den} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{totaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]					
Codrico	<L=4,98> [23/32]	43,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [23/32]	46,5	56	45	53	47	54	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [23/32]	49,5	56	45	53	47	54	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [23/32]	52,5	56	45	53	47	54	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [23/32]	55,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [23/32]	58,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [23/32]	61,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [23/32]	64,5	56	46	53	48	55	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [23/32]	67,5	55	46	53	48	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [23/32]	70,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [23/32]	73,5	55	48	54	48	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [23/32]	76,5	55	48	54	49	56	58	22	20	21	22	
Codrico	<L=4,98> [24/32]	37,5	55	44	52	46	54	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [24/32]	40,5	56	45	53	46	54	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [24/32]	43,5	56	45	53	47	54	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [24/32]	46,5	56	45	53	47	54	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [24/32]	49,5	56	45	53	47	54	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [24/32]	52,5	56	45	53	47	54	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [24/32]	55,5	56	45	53	47	54	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [24/32]	58,5	56	46	53	47	54	58	23	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [24/32]	61,5	55	46	53	47	54	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [24/32]	64,5	55	46	53	48	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [24/32]	67,5	55	46	53	48	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [24/32]	70,5	55	47	53	48	55	58	22	20	20	22	
Codrico	<L=4,98> [24/32]	73,5	55	48	54	48	56	58	22	20	21	22	
Codrico	<L=4,98> [24/32]	76,5	55	48	54	49	56	58	22	20	21	22	
Codrico	<L=5,00> [1/14]	40,5	42	44	50	46	52	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/14]	37,5	48	47	52	49	54	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/14]	40,5	48	47	52	49	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	115,5	48	31	43	48	49	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	118,5	50	31	45	49	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	121,5	51	31	45	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	124,5	51	31	45	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	127,5	51	31	45	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	130,5	51	31	45	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	133,5	51	31	45	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	136,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	139,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	142,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	145,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	148,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	151,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	154,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	157,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	160,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	163,5	51	32	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	166,5	51	32	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	169,5	51	32	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	172,5	51	32	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	175,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	178,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$ L_{den}	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal} excl. nestgeluid	bijdrage nestgeluid L_{nest} L_{den}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$ L_{den}	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$ L_{etmaal}	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$ L_{den}	Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk	
									binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.	
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB	
			[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=5,00> [10/32]	181,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	184,5	51	32	45	50	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [10/32]	187,5	51	32	45	51	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/14]	37,5	47	48	52	49	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/14]	40,5	47	48	53	49	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	115,5	48	31	43	48	49	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	118,5	50	31	45	49	50	53	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	121,5	51	31	45	49	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	124,5	51	31	45	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	127,5	51	31	45	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	130,5	51	31	45	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	133,5	51	31	45	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	136,5	51	31	45	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	139,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	142,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	145,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	148,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	151,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	154,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	157,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	160,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	163,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	166,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	169,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	172,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	175,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	178,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	181,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	184,5	51	31	45	50	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [11/32]	187,5	51	31	45	50	52	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/14]	37,5	46	48	52	49	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/14]	40,5	46	49	53	49	55	55	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	115,5	48	30	43	48	49	52	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	118,5	51	30	45	49	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	121,5	51	30	45	49	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	124,5	51	30	45	49	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	127,5	51	30	45	49	50	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	130,5	52	30	45	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	133,5	52	31	45	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	136,5	52	31	45	49	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	139,5	52	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	142,5	52	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	145,5	52	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	148,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	151,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	154,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	157,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	160,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	163,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	166,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	
Codrico	<L=5,00> [12/32]	169,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20	

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	$L_{etnsoal}$	L_{den}	L_{den}	$L_{etnsoal}$		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=5,00> [12/32]	172,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=5,00> [12/32]	175,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=5,00> [12/32]	178,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=5,00> [12/32]	181,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=5,00> [12/32]	184,5	51	31	45	50	51	54	20	20	20	20
Codrico	<L=5,00> [12/32]	187,5	51	31	45	50	52	54	20	20	20	20
Codrico	<L=5,00> [2/14]	40,5	36	42	48	45	51	51	20	20	20	20
Codrico	<L=5,00> [24/32]	115,5	47	49	53	50	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=5,00> [24/32]	118,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	121,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	124,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	127,5	53	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	130,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	133,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	136,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	139,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	142,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	145,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	148,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	151,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	154,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	157,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	160,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	163,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	166,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	169,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	172,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	175,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [24/32]	178,5	52	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=5,00> [24/32]	181,5	52	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=5,00> [24/32]	184,5	52	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=5,00> [24/32]	187,5	52	49	54	51	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	115,5	46	49	53	50	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=5,00> [25/32]	118,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	121,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	124,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	127,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	130,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	133,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	136,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	139,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	142,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	145,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	148,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	151,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	154,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	157,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	160,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	163,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	166,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [25/32]	169,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22

Tabel toetsing geluidwering Codrico

									Geluidwering interim wetgeving			Geluidwering omgevingswet
locatie	reken	reken-	wegverkeer Wgh/Ow	industrie Wgh	bijdrage nestgeluid	bijdrage varende schepen	industrie Wgh en GRO	gezamenlijk Ow	weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
	punt	hoogte	$L_{VL,totaal}$	$L_{IL,CUM}$	L_{nest}	$L_{varende\ schepen}$	$L_{IL,CUM}$	$L_{gezamenlijk}$	binnenw.	binnenw.	binnenw.	binnenw.
			L_{den}	L_{etmaal}	L_{den}	L_{den}	L_{etmaal}		33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrico	<L=5,00> [25/32]	172,5	52	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=5,00> [25/32]	175,5	52	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=5,00> [25/32]	178,5	52	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=5,00> [25/32]	181,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=5,00> [25/32]	184,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=5,00> [25/32]	187,5	51	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=5,00> [26/32]	115,5	46	49	53	50	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=5,00> [26/32]	118,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	121,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	124,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	127,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	130,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	133,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	136,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	139,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	142,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	145,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	148,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	151,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	154,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	157,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	160,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	163,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	166,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	169,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	172,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [26/32]	175,5	52	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=5,00> [26/32]	178,5	52	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=5,00> [26/32]	181,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=5,00> [26/32]	184,5	51	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrico	<L=5,00> [26/32]	187,5	51	49	54	51	57	58	20	20	22	22
Codrico	<L=5,00> [27/32]	115,5	46	49	53	50	56	56	20	20	21	20
Codrico	<L=5,00> [27/32]	118,5	52	49	54	50	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=5,00> [27/32]	121,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [27/32]	124,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [27/32]	127,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [27/32]	130,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [27/32]	133,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [27/32]	136,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [27/32]	139,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [27/32]	142,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [27/32]	145,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [27/32]	148,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [27/32]	151,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [27/32]	154,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [27/32]	157,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [27/32]	160,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrico	<L=5,00> [27/32]	163,5	52	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=5,00> [27/32]	166,5	52	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=5,00> [27/32]	169,5	52	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrico	<L=5,00> [27/32]	172,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21

Tabel toetsing geluidwering Codrìco

locatie	reken punt	reken- hoogte	wegverkeer Wgh/Ow $L_{VL,totaal}$	industrie Wgh $L_{IL,CUM}$	bijdrage nestgeluid L_{nest}	bijdrage varende schepen $L_{varende\ schepen}$	industrie Wgh en GRO $L_{IL,CUM}$	gezamenlijk Ow $L_{gezamenlijk}$	Geluidwering interim wetgeving		Geluidwering omgevingswet	
									weg en rail	industrie	industrie en GRO	gezamenlijk
									<i>binnenw.</i>	<i>binnenw.</i>	<i>binnenw.</i>	<i>binnenw.</i>
									33 dB	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB
				excl. nestgeluid								
		[m]	[dB]	[dB(A)]	dB	dB	[dB(A)]	[dB]				
Codrìco	<L=5,00> [27/32]	175,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrìco	<L=5,00> [27/32]	178,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrìco	<L=5,00> [27/32]	181,5	51	49	54	51	56	57	20	20	21	21
Codrìco	<L=5,00> [27/32]	184,5	51	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrìco	<L=5,00> [27/32]	187,5	51	49	54	51	57	57	20	20	22	21
Codrìco	<L=5,00> [28/32]	115,5	46	49	53	50	56	56	20	20	21	20
Codrìco	<L=5,00> [28/32]	118,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrìco	<L=5,00> [28/32]	121,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrìco	<L=5,00> [28/32]	124,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrìco	<L=5,00> [28/32]	127,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrìco	<L=5,00> [28/32]	130,5	52	49	54	50	56	58	20	20	21	22
Codrìco	<L=5,00> [28/32]	133,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrìco	<L=5,00> [28/32]	136,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrìco	<L=5,00> [28/32]	139,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrìco	<L=5,00> [28/32]	142,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrìco	<L=5,00> [28/32]	145,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrìco	<L=5,00> [28/32]	148,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrìco	<L=5,00> [28/32]	151,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrìco	<L=5,00> [28/32]	154,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrìco	<L=5,00> [28/32]	157,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22
Codrìco	<L=5,00> [28/32]	160,5	52	49	54	51	56	58	20	20	21	22