Gemeente Almelo

Raadsbrief ter informatie

Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Aan de raad van de gemeente Almelo

Bijlage	Doorkiesnummer	Behandeld door	Datum
--	541513	A. Dohmen	22 maart 2022

Onderwerp
subsidieregeling klimaatmaatregelen

Geachte leden van de raad,

Op 22 juni 2021 heeft u de Almelose Klimaatadaptatiestrategie 2021 t/m 2025 vastgesteld. Daaraan voorafgaand heet u ons op 30 juni 2020 via de motie “Regenton als instrument voor afkoppelen” gevraagd om in de adaptatiestrategie een voorstel op te nemen om inwoners te motiveren hun tuin te ontstenen. Dit is in de Almelose Klimaatadaptatiestrategie verwerkt door in te zetten op samenwerken en stimuleren. Om hieraan verder uitvoering te geven, hebben wij nu de “Subsidieregeling klimaatmaatregelen Almelo” ingesteld.

Waarom een subsidieregeling?
In de Almelose Klimaatadaptatiestrategie staat aangegeven hoe we als Almelo om willen gaan met de effecten van de klimaatverandering. Klimaatadaptieve maatregelen nemen we als gemeente niet alleen. Een groot deel van de stad is in particulier eigendom - circa 70% van het stedelijk gebied - en om te werken aan een klimaatrobuust Almelo hebben we iedereen nodig.
De regeling heeft als primair doel om te werken aan bewustwording over de effecten van klimaatverandering en inwoners, bedrijven en scholen te stimuleren om klimaatmaatregelen te treffen op eigen terrein.

Uitgangspunten van de regeling
De regeling is zo eenvoudig mogelijk gehouden, voor zover dit mogelijk is binnen de wettelijke regelgeving en de voorwaarden die aan een regeling worden gesteld. Hiertoe hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Eenvoudige toepassing van de maatregel en niet bedoeld om innovaties te stimuleren. Het is bedoeld voor particulieren die zelf het initiatief nemen en willen helpen om de effecten van de klimaatverandering te beperken (geen voorlopers, geen critici);
- Er wordt apart budget gereserveerd voor particulieren en scholen/bedrijven om te voorkomen dat het gehele budget door scholen of bedrijven wordt opgeslokt;
- Afkoppelen van daken is niet het primaire doel van de regeling. Het (deels) afkoppelen van een dak en aansluiten op een bergende voorziening zoals bijvoorbeeld een regenton of infiltratiekrat valt binnen de regeling omdat dit bijdraagt aan het doel om hemelwater te bergen op particulier terrein. Dat hiervoor een dak (deels) wordt afgekoppeld is een welkome bijvangst.

Regeling met tabellen
De regeling bestaat uit de regeling zelf, waarin de procedures en voorwaarden zijn omschreven, en een tweetal tabellen met maatregelen die subsidiabel zijn. Eén tabel bevat subsidiabele maatregelen en bijbehorende bedragen voor huiseigenaren en huurders. De andere tabel bevat deze voor bedrijven en scholen.

Dekking
In de periode 2022 t/m 2030 is voor deze regeling jaarlijks € 100.000 beschikbaar, gedekt uit de stelpost klimaatadaptatiefonds (€75.000) en het taakveld riolering (€25.000). Dit is een plafondbedrag per jaar en inclusief een budget om jaarlijks acties of campagnes uit te voeren om de regeling onder de aandacht te houden. Additioneel is voor 2022 incidenteel €10.000 beschikbaar uit het programma Duurzaamheid ten behoeve van een soepele implementatie van de regeling.

Aanvragen vanaf 1 april
De subsidie kan vanaf 1 april 2022 via de website van de gemeente aangevraagd worden. Het is belangrijk om in het voorjaar te starten met de regeling omdat dan de tuinen worden klaargemaakt voor het komende jaar.
Op diverse manieren, o.a. met een persbericht en via de duurzaamheidspagina, wordt de regeling bekend gemaakt bij de inwoners en bedrijven. Jaarlijks gaan we acties of campagnes uitvoeren om de regeling onder de aandacht te houden.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

F.W. van Ardenne A.J. Gerritsen

Subsidieregeling Klimaatmaatregelen Almelo 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo;

overwegende dat het gewenst is dat inwoners van de gemeente ondersteund worden bij het ontstenen en klimaatadaptief maken van hun woning en tuin;

gelet op van de Algemene subsidieverordening gemeente Almelo 2013;

BESLUITEN:

vast te stellen: Subsidieregeling Klimaatmaatregelen Almelo 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder;
a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Almelo 2013, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 21 mei 2013 gewijzigd dd. 5 juni 2021;
b. Groene daken: beplante daken met een waterbergend vermogen, een substraat laag en met een gevarieerde samenstelling van sedumbeplanting, grassen en kruiden, dan wel vaste planten;
c. Regenwatervoorzieningen, waterpasserende verharding, waterdoorlatende verharding, infiltratieobjecten: voorzieningen die regenwater vasthouden, dan wel laten infiltreren in de bodem;
d. Onttegelen en vergroenen van tuinen: het verwijderen van verharding en deze vervangen door een robuuste vergroening, zoals gras, planten, struiken en bomen;
e. Waterpasserende verharding: bestrating met poreuze waterdoorlatende voegen of bestrating bestaande uit poreus materiaal waar water door de verharding kan infiltreren in de ondergrond;
f. Waterdoorlatende verharding: grind, split of grasbetonstenen waar water door het materiaal kan infiltreren in de ondergrond;
g. Wit dak: witte dakbedekking zorgt voor een hoge reflectiewaarde en een hoger temperatuurcomfort in het gebouw.

Artikel 2 Doelstelling
De regeling heeft als primair doel om te werken aan bewustwording over de effecten van klimaatverandering. Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van inwoners, bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties om zelf klimaatmaatregelen te treffen op privaat terrein op/bij het pand, die:
a. de afvoer van regenwater op de riolering verminderen en hiermee de kans op wateroverlast beperken;
b. bijdragen aan herstel van het natuurlijk watersysteem c.q. sponswerking en hiermee verdroging van de bodem tegengaan;
c. de leefomgeving voor planten en dieren te bevorderen en hiermee de biodiversiteit te verbeteren;
d. door het groene karakter een positieve bijdrage leveren aan verkoeling van de buitenruimte.

Artikel 3 Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

1. Op grond van deze regeling kunnen burgemeester en wethouders een subsidie verstrekken voor:
   a. de aanleg van groene daken;
   b. het installeren van regenwatervoorzieningen, het aanbrengen van waterpasserende, en waterdoorlatende verharding indien dit bestaande gesloten verharding vervangt en de aanleg van infiltratieobjecten;
   c. het onttegelen en vergroenen van tuinen;
   d. Het (op eigen terrein) aanplanten van bomen;
   e. Het wit maken van een bestaand plat dak;
   f. Aanleggen van een (ondergronds) waterreservoir zoals regentonnen en waterschutting of infiltratie-unit.

2. Tevens kunnen burgemeester en wethouders een subsidie verstrekken voor maatregelen die niet in lid 1 van dit artikel zijn benoemd, maar wel gelijkwaardig zijn en/of voldoen aan het gedachtegoed van deze subsidieregeling.

Artikel 4 Doelgroep

1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan:
   a. natuurlijke personen;
   b. rechtspersonen;

   die voor zichzelf eigenaar of huurder zijn van een bestaande opstal binnen de bebouwde kom van gemeente Almelo;
2. Huurders en andere gebruikers leggen bij de aanvraag voor een subsidie voor de aanleg van groene daken of andere maatregelen die direct invloed hebben op de opstal, de schriftelijke toestemming van de eigenaar over;
3. Hierbij wordt nieuwbouw en volledige renovatie als uitgevoerd door een projectontwikkelaar uitgesloten van deze subsidieregeling.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikel 13 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;
b. de subsidieverstrekking niet past binnen het door de gemeenteraad of het college vastgestelde beleid;
c. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;
d. Per adres meer dan één aanvraag per kalenderjaar wordt ingediend.

Artikel 6 Procedurebepalingen

1. De subsidie wordt aangevraagd door een aanvraag in te dienen voor maatregelen die nog uitgevoerd moeten worden.
2. In afwijking van artikel 10, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening worden bij de aanvraag de volgende gegevens verstrekt:
   a. volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier/formulieren;
   b. voor de maatregelen waarvan een percentage subsidiabel is: offerte of raming voor de betreffende materialen en of uitvoering van de werkzaamheden.
3. Subsidiebedragen tot en met € 200 worden na een aanvraag die aan deze subsidieregeling voldoet direct vastgesteld en uitbetaald.
4. In afwijking van artikel 20, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening worden voor de uitbetaling van subsidies groter dan € 200 de volgende gegevens verstrekt:
   a. Betaalbewijs/bewijzen van de kosten van de uitgevoerde maatregelen;

5. I.v.m. mogelijke controle of de subsidie rechtmatig is verleend is de aanvrager voor alle subsidiebedragen verplicht:
    a. foto's van de situatie voor het treffen van de maatregelen te maken (per maatregel);
    b. foto's van de situatie na het treffen van de maatregelen te maken (per maatregel);
    c. de in 5.a en 5.b genoemde foto's voor een periode van 6 maanden na goedkeuring van de aanvraag te bewaren;
    d. Bewaart de/het bijbehorende betaalbewijs/bewijzen ook voor een periode van 6 maanden na de uitvoer van de laatste maatregel van de aanvraag.
6. De beslistermijn voor verlening en vaststelling bedraagt 4 weken. Het college kan deze termijn verlengen met ten hoogste 4 weken. Burgemeester en wethouders delen dit binnen de beslistermijn als hiervoor aangehaald mede aan de aanvrager.
7. De werkzaamheden worden niet eerder uitgevoerd dan na het vaststellen van de verlening.
8. De werkzaamheden dienen binnen 8 weken na de verlening van de subsidie te zijn uitgevoerd. Ook het/de betalingsbewij(s)(zen) hiervoor dienen/dient binnen 8 weken na verlening bij de gemeente Almelo te zijn ingediend. Latere uitvoer of latere indiening van het/de betalingsbewij(s)(zen) betekent dat werkzaamheden niet meer subsidiabel zijn.
9. Uitbetaling van het gesubsidieerde bedrag groter dan € 200 vindt plaats na uitvoering.

Artikel 7 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Als subsidiabel komen in aanmerking de kosten voor het nemen van maatregelen, zoals vermeld in de tabellen klimaatmaatregelen (bijlage 1 en 2).
2. Kosten voor andere maatregelen dan vermeld in het eerste lid zijn niet subsidiabel, zoals:
    a. constructieve voorzieningen, zoals nieuwbouw of aanpassingen van dakconstructies en overkappingen;
    b. vervanging van bestaande beplanting en groen;
    c. kosten die verband houden met de eigen inzet of de inzet van eigen personeel van de aanvrager, waaronder gederfde inkomsten;
    d. kosten voor het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag;
    e. maatregelen en bijkomende werkzaamheden zoals bijvoorbeeld een vijver, groene erfafscheiding, vergroenen balkon, kunstgras, houten vlonders, speeltoestellen, tuinadvies en tuinontwerp.

Artikel 8 Stapelen van subsidies

1. De aanvrager mag de 'subsidie Klimaatmaatregelen Almelo' op grond van deze nadere regeling combineren met andere subsidies van het rijk, de provincie of het waterschap ('stapelen') mits de totaal gestapelde subsidies niet meer bedragen dan 100% van de totale kosten van de voorgenomen maatregelen en bijbehorende werkzaamheden;
2. De aanvrager stelt het college ervan in kennis als het rijk, de provincie of het waterschap een subsidie of korting verstrekt voor dezelfde maatregel;
3. Bij constatering van het ten onrechte hebben ontvangen van de verleende subsidie vordert het college het verstrekte subsidiebedrag terug.

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

1. Het plafondbedrag wordt jaarlijks door de raad bij de begroting vastgesteld;
2. Het subsidieplafond voor de in artikel 2 omschreven doelen bedraagt:
    a. voor de groene daken in tabel 1 € 15.000 per jaar (prijspeil 2022) voor de periode 2021 t/m 2030;

b. voor de overige maatregelen in tabel 1 € 45.000,- per jaar (prijspeil 2022) voor de periode 2021 t/m 2030;
c. voor de groene daken in tabel 2 € 10.000 per jaar (prijspeil 2022) voor de periode 2021 t/m 2030;
d. voor de overige maatregelen in tabel 2 € 20.000,- per jaar (prijspeil 2022) voor de periode 2021 t/m 2030;
e. voor het organiseren van activiteiten en campagnes € 10.000,- per jaar (prijspeil 2021) voor de periode 2021 t/m 2030;

Het is niet mogelijk om bij uitnutting van het bedrag in bijlage 1 gebruik te maken van de beschikbaarheid in het andere onderdeel, tenzij het college hier lopende het jaar een besluit in neemt.

3. De maatregelentabel in bijlage 1 en 2 wordt niet geïndexeerd, tenzij anders door het college besloten en gepubliceerd op de website van de gemeente.
4. Aanvragen waarbij doelbewust een maatregel(pakket) is opgesplitst om onder genoemde drempelwaarde te blijven worden afgewezen.
5. Het college behandelt aanvragen voor een subsidie op volgorde van binnenkomst van de complete aanvraag tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 10 Verplichtingen

1. Voor hetgeen niet in deze subsidieregeling nader is geregeld geldt dat de Algemene subsidieverordening gemeente Almelo van toepassing is.
2. De subsidieontvanger is gehouden de maatregelen uit te voeren en in stand te houden voor een periode van minimaal 5 jaar.

Artikel 11 Slotbepalingen

1. Burgemeester en wethouders kunnen van deze subsidieregeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.
2. Deze regeling treedt in werking op 1 april 2022 en eindigt op 31 december 2030.
3. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Klimaatmaatregelen Almelo.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo op 22 maart 2022,

de secretaris, de burgemeester,

Dhr. F.W. van Ardenne de heer A.J. Gerritsen

Bijlagen:

1. Tabel 1 subsidieregeling klimaatmaatregelen Almelo (huiseigenaren en huurders)
2. Tabel 2 subsidieregeling klimaatmaatregelen Almelo (bedrijven en scholen

Tabel 1: klimaatmaatregelen Almelo 2022 (huiseigenaren en huurders)

Subsidiabele maatregelen **huiseigenaren en huurders (aanvraag via DigiD).**	Aanvullende omschrijving	Voorwaarde/eis (bewijsstuk om eis aan te tonen moet bij eventuele controle overlegd kunnen worden). Daarnaast moet voor elke aanvraag een foto van de bestaande en de nieuwe situatie overlegd kunnen worden.	Subsidiabel:	Niet-Subsidiabel:	Vergoeding (vast bedrag of in % van de subsidiabele kosten:	Bedrag per eenheid incl. BTW
Groen dak, sedumdak of grasdak	• Inheemse plantensoorten hebben de voorkeur	• Substraatlaag (voedingsbodem) groter dan of gelijk aan dan 20 mm • Met een minimum wateropslag van 15 liter per m^2 • Met een minimum van 5 m^2 en een maximum van 90 m^2	• Vast bedrag per m^2	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 21,73
Regenton	• Regentonnen met een inhoud kleiner dan 100 liter zijn niet subsidiabel.	• Met een inhoud tussen 100 en 200 liter per regenton. • Met een inhoud groter dan 200 liter per regenton	• Vast bedrag per regenton • Maximaal 2 regentonnen per aanvraag	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 35 (>100 ltr) € 60 (>200 ltr)
Waterschutting	• Een waterschutting vangt regenwater op en doet tegelijkertijd dienst als schutting. Het systeem is opgebouwd uit modules, zodat je de schutting kunt aanpassen aan jouw wensen en mogelijkheden.	• Met een minimale opvang van 165 liter per module	• Vast bedrag per module • Maximaal 2 modules per aanvraag	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 100,-
Tegel/bestrating eruit, groen erin	• Oppervlakken kleiner dan 3 m^2 worden niet vergoed. • Op de foto van de bestaande situatie moet ter controle het huis zichtbaar zijn.	• Met een oppervlakte van 3- 10 m2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de vergroening	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 75,-
		• Met een oppervlakte van 11 – 20 m^2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de vergroening	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 175,-
		• Met een oppervlakte groter dan 20 m^2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de vergroening	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 250,-
Waterpasserende verharding ter vervanging van bestaande dichte verharding	• Waterpasserende verharding is een verharding van dichte stenen met poreuze (waterdoorlatende) voegen of verharding uit poreus materiaal, waardoor het water de bodem in kan lopen. • Bij poreuze voegen zakt het water niet door de steen zelf heen, maar door de voegen die tussen de stenen liggen. Bij deze bestrating zijn de voegen breder dan normaal en worden	• Met een oppervlakte van 5- 10 m^2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterpasserende verharding	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 200,-
		• Met een oppervlakte van 11 – 20 m^2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterpasserende verharding	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 400,-
		• Met een oppervlakte groter dan 20 m^2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterpasserende verharding	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 500,-

Tabel 1: klimaatmaatregelen Almelo 2022 (huiseigenaren en huurders)

	afstandhouders tussen de stenen toegepast. De voeg wordt gevuld met een soort grit waar het water makkelijk doorheen kan. • Bij poreuze verharding zakt het water door de klinkers naar de bodem. Poreuze klinkers hebben een korrelstructuur met een hoog percentage poriën. Hierdoor zijn de klinkers water- en luchtdoorlatend.					
Waterdoorlatende verharding ter vervanging van bestaande dichte verharding	• Bedoeld wordt een verharding van "open" materiaal (zoals grind, split en grasbetonstenen) waardoor het water de bodem in kan lopen.	• Met een oppervlakte van 5- 10 m^2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterdoorlatende verharding	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 100,-
		• Met een oppervlakte van 11 – 20 m^2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterdoorlatende verharding	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 200,-
		• Met een oppervlakte groter dan 20 m^2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterdoorlatende verharding	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 250,-
Het aanplanten van een boom	• Op je eigen terrein • Aan te planten boom is bij voorkeur een inheemse soort of streekeigen.	• Aan te planten boom is een hoogstam waarbij de eerste vertakking begint op ongeveer 180 cm	• Vast bedrag per boom • Maximaal 2 bomen per aanvraag	• Bomen in een pot • Bomen in de openbare ruimte	Vast bedrag	€ 50,-
Het wit maken van een bestaand plat dak	• Het wit verven van bestaande dakbedekking of het aanbrengen van wit split.	• Met een minimum van 10 m^2	• Vast bedrag per dak	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 75,-
	• Het aanbrengen van witte bitumen of andere witte dakbedekking.	• Met een minimum van 10 m^2	• Aanleg en kosten materiaal	• N.v.t.	25%	€ 500,-
Het aanbrengen van een ondergrondse infiltratievoorziening	• Een voorbeeld is een infiltratiekrat. Waterinfiltratie kratten worden onder de grond geplaatst. Als het regent, wordt het regenwater tijdelijk opgevangen in de open ruimte van de kratten. Door de werking van de infiltratiekratten zakt dit water geleidelijk weg in de grond.	• Met een minimum capaciteit van 1 m^3 • Infiltratievoorziening heeft aansluiting op een leidingstelsel. • Een foto van het systeem van voor het aanvullen van de ontgraving c.q. wanneer het systeem nog zichtbaar is.	• Vast bedrag per infiltratievoorziening • Maximaal 2 infiltratievoorzieningen per aanvraag	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 250,-
Het aanbrengen van een ondergrondse watertank	• Een ondergrondse regenwatertank is speciaal gemaakt om regenwater her te	• Met een minimum capaciteit van 1 m^3 • Watertank heeft geen afvoer of overloop.	• Vast bedrag per watertank	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 350,-

Tabel 1: klimaatmaatregelen Almelo 2022 (huiseigenaren en huurders)

	gebruiken. Bijvoorbeeld om de toilet te spoelen met regenwater, ramen en de auto te wassen of de tuin te sproeien met regenwater. • Meestal is de tank voorzien van een dompelpomp.	• Een foto van het systeem van voor het aanvullen van de ontgraving c.q. wanneer het systeem nog zichtbaar is.	• Maximaal 2 watertanks per aanvraag			

Tabel 2: klimaatmaatregelen Almelo 2022 (bedrijven en scholen)

Subsidiabele maatregelen **bedrijven (niet zijnde woonhuis) en scholen (aanvraag via e-herkenning)**	Aanvullende omschrijving	Voorwaarde/eis (bewijsstuk om eis aan te tonen moet bij eventuele controle overlegd kunnen worden). Daarnaast moet voor elke aanvraag een foto van de bestaande en de nieuwe situatie overlegd kunnen worden.	Subsidiabel:	Niet-Subsidiabel:	Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:	Bedrag per eenheid incl. BTW
Groen dak, sedumdak of grasdak	• Inheemse plantensoorten hebben de voorkeur	• Substraatlaag (voedingsbodem) groter dan of gelijk aan dan 20 mm • Met een minimum wateropslag van 15 liter per m^2 • Met een minimum van 30 m^2 en een maximum van 225 m^2	• Vast bedrag per m^2	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 21,73
Regenton	• Regentonnen met een inhoud kleiner dan 200 liter zijn niet subsidiabel.	• Met een inhoud tussen 200 en 1000 liter per regenton. • Met een inhoud groter dan 1000 liter per regenton.	• Vast bedrag per regenton • Maximaal 2 regentonnen per aanvraag	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 60 (>200 ltr) € 150 (>1.000 ltr)
Waterschutting	• Een waterschutting vangt regenwater op en doet tegelijkertijd dienst als schutting. Het systeem is opgebouwd uit modules, zodat je de schutting kunt aanpassen aan jouw wensen en mogelijkheden.	• Met een minimale opvang van 165 liter per module	• Vast bedrag per module • Maximaal 5 modules per aanvraag	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 100,-
Tegel/bestrating eruit, groen erin	• Oppervlakken kleiner dan 10 m^2 worden niet vergoed. • Op de foto van de bestaande situatie moet ter controle het gebouw zichtbaar zijn.	• Met een oppervlakte van 10 -20 m^2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de vergroening	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 150,-
		• Met een oppervlakte van 21-40 m^2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de vergroening	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 350,-
		• Met een oppervlakte groter dan 40 m^2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de vergroening	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 500,-
Waterpasserende verharding ter vervanging van bestaande dichte verharding	• Waterpasserende verharding is een verharding van dichte stenen met poreuze (waterdoorlatende) voegen of verharding uit poreus materiaal, waardoor het water de bodem in kan lopen. • Bij poreuze voegen zakt het water niet door de steen zelf heen, maar door de voegen die tussen de stenen liggen. Bij deze bestrating zijn de voegen breder dan	• Met een oppervlakte van 10-20 m^2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterpasserende verharding	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 400,-
		• Met een oppervlakte van 21-40 m^2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterpasserende verharding	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 800,-
		• Met een oppervlakte groter dan 40 m^2	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 1.000,-

Tabel 2: klimaatmaatregelen Almelo 2022 (bedrijven en scholen)

	normaal en worden afstandhouders tussen de stenen toegepast. De voeg wordt gevuld met een soort grit waar het water makkelijk doorheen kan. • Bij poreuze verharding zakt het water door de klinkers naar de bodem. Poreuze klinkers hebben een korrelstructuur met een hoog percentage poriën. Hierdoor zijn de klinkers water- en luchtdoorlatend.	• Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterpasserende verharding				
Waterdoorlatende verharding ter vervanging van bestaande dichte verharding	• Bedoeld wordt een verharding van "open" materiaal (zoals grind, split en grasbetonstenen) waardoor het water de bodem in kan lopen.	• Met een oppervlakte van 10-20 m^2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterdoorlatende verharding	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 200,-
		• Met een oppervlakte van 21-40 m^2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterdoorlatende verharding	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 400,-
		• Met een oppervlakte groter dan 40 m^2 • Schets/tekening met oppervlakte-berekening van de aan te leggen waterdoorlatende verharding	• Vast bedrag per staffel	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 500,-
Het aanplanten van een boom	• Op je eigen terrein • Aan te planten boom is bij voorkeur een inheemse soort of streekeigen	• Aan te planten boom is een hoogstam waarbij de eerste vertakking begint op ongeveer 180 cm	• Vast bedrag per boom • Maximaal 5 bomen per aanvraag	• Bomen in een pot • Bomen in de openbare ruimte • Aanvragen van Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten	Vast bedrag	€ 50,-
Het wit maken van een bestaand plat dak	• Het wit verven van bestaande dakbedekking of het aanbrengen van wit split.	• Met een minimum van 50 m^2	• Vast bedrag per dak	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 175,-
	• Het aanbrengen van witte bitumen of andere witte dakbedekking.	• Met een minimum van 50 m^2	• Aanleg en kosten materiaal	• N.v.t.	25%	€ 1.250,-
Het aanbrengen van een ondergrondse infiltratievoorziening	• Een voorbeeld is een infiltratiekrat. Waterinfiltratie kratten worden onder de grond geplaatst. Als het regent, wordt het regenwater tijdelijk opgevangen in de open ruimte van de kratten. Door de werking	• Met een minimum capaciteit van 1 m^3 • Infiltratievoorziening heeft aansluiting op een leidingstelsel. • Een foto van het systeem voor het aanvullen van de ontgraving c.q. wanneer het systeem nog zichtbaar is.	• Vast bedrag per infiltratievoorziening • Maximaal 2 infiltratievoorzieningen per aanvraag	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 250,-

Tabel 2: klimaatmaatregelen Almelo 2022 (bedrijven en scholen)

	van de infiltratiekratten zakt dit water geleidelijk weg in de grond.					
Het aanbrengen van een ondergrondse watertank	• Een ondergrondse regenwatertank is speciaal gemaakt om regenwater her te gebruiken. Bijvoorbeeld om de toilet te spoelen met regenwater, ramen en de auto te wassen of de tuin te sproeien met regenwater. • Meestal is de tank voorzien van een dompelpomp.	• Met een minimum capaciteit van 1 m^3 • Watertank heeft geen afvoer of overloop. • Een foto van het systeem voor het aanvullen van de ontgraving c.q. wanneer het systeem nog zichtbaar is.	• Vast bedrag per watertank • Maximaal 2 watertanks per aanvraag	• N.v.t.	Vast bedrag	€ 350,-