

Aan de gemeenteraad van Nijmegen

Postadres

Gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Bezoekadres

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

T 14 024
nijmegen.nl

Contactpersoon

Sandra Reuling
s.reuling@nijmegen.nl
T 024 – 329 0631980477

Ons kenmerk

D230582311

Bijlage(n)

Bijgevoegd: Ja

Datum 27 juni 2023
Onderwerp Uitgangspunten Water en
Rioolprogramma

Geachte leden van de raad,

Inleiding

Het hebben van een Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) is voor gemeenten een wettelijke verplichting (Wet milieubeheer, artikel 4.22) maar door de komst van de Omgevingswet vervalt deze planverplichting. Gemeenten kunnen er zelf voor kiezen om een rioleringsprogramma of een Water- en rioleringsprogramma (WRP) vast te stellen.

In bijgevoegde startnotitie wordt aangegeven waarom het hebben van een WRP nodig is en welke stappen genomen moeten worden om een WRP op te stellen. Daarnaast wordt er in de startnotitie aangegeven welke ontwikkelingen invloed hebben op het WRP en hoe het WRP kan bijdragen aan de Omgevingsvisie die momenteel geactualiseerd wordt. Daarnaast geldt het WRP als een onderbouwing voor de rioolheffing.

Met deze brief wordt uw Raad gevraagd om vooraf uitgangspunten mee te geven waardoor deze mee kunnen worden genomen bij het opstellen van een WRP.

Startnotitie Water en Rioolprogramma

De startnotitie Water en Rioolprogramma geeft de richting en benodigde bouwstenen weer die nodig zijn om een WRP op te stellen. Voorafgaand aan het opstellen van een WRP wordt er een Branchestandaard en een inventarisatie van de waterketen binnen de ambtelijke organisatie uitgevoerd. Het verkrijgen van inzicht in de werkzaamheden rondom de watertaken en het bepalen van de benodigde personele capaciteit wordt mogelijk gemaakt door het uitvoeren van een Branche standaard. De inventarisatie van de organisatie binnen de waterketen richt zich op de werkprocessen. Dit is nodig gezien de recente ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een klimaatadaptatieplan op basis van nieuwe onderzoeken, wat direct invloed heeft op het uitvoeren van onze watertaken.

Parallel aan het opstellen van een WRP zal er ook een bestuurlijk proces plaatsvinden met de raad waarbij de financiële ontwikkeling van de rioolheffing en de methodiek hierachter

worden besproken. Met het opstellen van een WRP zal ook een stakeholdersanalyse en participatieplan worden uitgevoerd om draagvlak en input te genereren voor het WRP.

Verlengen Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 t/m 2023

Het huidige GRP geeft invulling aan de wettelijke verplichte watertaken en geeft aan hoeveel middelen hiervoor nodig zijn. Dit bepaalt de hoogte van de rioolheffing welke jaarlijks wordt vastgesteld in de heffingsverordening. De verantwoording van de rioolheffing moet onderbouwd zijn met een GRP en/of WRP. Het WRP is eind 2023 (einde looptijd van het huidige GRP) niet afgerond. Hierdoor is het noodzakelijk om de termijn van het GRP te verlengen met twee jaar. De uitgangspunten van het GRP zullen niet veranderen waardoor dit geen effect heeft op de rioolheffing. Het verlengen van het huidige GRP zal in het najaar 2023 aan het college en de raad worden voorgelegd ter besluitvorming.

Uitgangspunten WRP

De gemeentelijke wettelijke watertaken zijn overgenomen in de nieuwe Omgevingswet. Het gaat hierbij om:

1. Afvalwater: de inzameling en het transport van het stedelijk afvalwater
2. Hemelwater: de doelmatige inzameling van afvloeiend hemelwater, voor zover de houder dit redelijkerwijs niet in de bodem of een oppervlaktewaterlichaam kan brengen, en het transport en de verwerking daarvan.
3. Grondwater: het treffen van maatregelen in het openbaar gemeentelijk gebied om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor functies die aan de fysieke leefomgeving zijn toebedeeld op grond van de Omgevingswet, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

In het WRP wordt aanvullend ook het oppervlakte waterbeheer meegenomen voor zover van toepassing voor de gemeente Nijmegen. In principe wordt het beheer en onderhoud van oppervlaktewater namelijk door waterschap Rivierenland gedaan.

Vragen aan uw raad

Om verdere invulling te geven aan de gemeentelijke watertaken wordt uw raad gevraagd om ons uitgangspunten mee te geven zodat we goed kunnen beslissen over de doelmatige uitvoering van onze gemeentelijke watertaken.

Voorbeelden van uitgangspunten kunnen zijn:

- We willen in de hele stad een duurzaam gescheiden stelsel (zoals in de Waalsprong)
- We willen bewoners financieel stimuleren om zuinig om te gaan met water
- We willen bewoners voorschrijven om hun huizen af te koppelen in die gebieden waar we nu al regenwateroverlast hebben

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

A.P.W. van de Klift
gemeentesecretaris

H.M.F. Bruls
burgemeester