



Aan: Commissie Bouwen, Wonen en
Buitenruimte

Betreft: Wijziging hoofdmaatregel
bestrijding blauwalgbloei Kralingse
Plas

(overlegvergadering 10 maart 2021;
agendapunt 4)

Bezoekadres: Stadhuis

Coolsingel 40 Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Kenmerk: 21bb3097

Datum: 8 maart 2021

1. Doel van de bespreking

Het raadsvoorstel over Wijziging van de hoofdmaatregel bestrijding blauwalgbloei Kralingse Plas is ter advisering geagendeerd.

2. Voorgeschiedenis

Op 24 januari 2018 is in de commissie BWB gesproken over de collegebrief van 13 december 2017 ([17bbb10565](#)) met als bijlage het concept Plan van Aanpak Bestrijding blauwalgbloei Kralingse Plas. Hiermee is een GO afgegeven voor het Plan van Aanpak voor bestrijding van de blauwalg met als hoofdmaatregel het afzanden met een laag van ca 25 cm. Over de voortgang van de bestrijding van de blauwalg bent u daarna door het college geïnformeerd op 21 februari 2019 ([19bb11904](#)) en 10 maart 2020 ([20bb2766](#)). In de collegebrief van 15 december 2020 ([20bb18522](#)) meldt het college dat de inzet van Phoslock wordt onderzocht ter bestrijding van de blauwalgbloei aangezien het afzanden nadelen kent. In dezelfde brief moet aangekondigd dat – zodra het college een besluit hierover heeft genomen – in februari/maart 2021 een voorstel aan de raad wordt voorgelegd. Op 4 en 9 maart 2021 heeft u kunnen deelnemen aan een informatiebijeenkomst over de inzet van Phoslock

3. Te bespreken stukken

Raadsvoorstel over Wijziging van de hoofdmaatregel bestrijding blauwalgbloei Kralingse Plas van 19 januari 2021 (21bb437) met de volgende bijlagen:

- Phoslock toxicity evaluation Kralingse Plas (21bb3034) (Nederlandstalige samenvatting op pagina's vi t/m viii)
- Toelichting op toepassing van Phoslock in de Kralingse Plas (21bb3035)

Daarbij betrekken:

Beantwoording schriftelijke vragen Van der Velden van 1 september 2020 over Opnieuw chemisch experiment in de Kralingse Plas (20bb10342)

4. Aandachtspunten

Gevraagd besluit

De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over de gewijzigde hoofdmaatregel van het project 'Bestrijding blauwalgbloei Kralingse Plas'. In plaats van het plaatsen van een zandlaag van ca 25 cm wordt u gevraagd in te stemmen met de inzet van Phoslock.

Samenwerking met Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Voor de bestrijding van de blauwalg in de Kralingse Plas werkt de gemeente nauw samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) waarbij gebruik is gemaakt van kennis en ervaring van HHSK als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder.

Het voorstel voor toepassing van Phoslock wordt ook aangeboden aan het dagelijks bestuur van de HHSK. Conform de gemaakte afspraken zal het dagelijks bestuur een advies voorleggen aan de Verenigde Vergadering (VV) die zich eind maart 2021 zal uitspreken over de toepassing van Phoslock.

Vervolg

In april 2021 wordt de raad nader geïnformeerd over de uitkomsten van de vervolgonderzoeken met betrekking tot de dosering van Phoslock en de consequenties die de lagere kosten eventueel hebben op de toegezegde bijdragen van HHSK en de provincie Zuid-Holland.

Toepassing Phoslock Bleiswijkse Zoom

In de Bleiswijkse Zoom is al Phoslock toegepast door HHSK. Hiertegen is flink verzet gerezen en is een petitie gestart: <https://stoplozingphoslock.petities.nl/>

5. Financiële consequenties

Op basis van de huidige ramingen kan de uitvoering van beide maatregelen (afzanden en Phoslock) binnen het in 2017 beschikbaar gestelde budget worden gerealiseerd. De exacte financiële consequenties worden inzichtelijk op het moment dat de uiteindelijke dosering van Phoslock bekend is; hiernaar worden nu onderzoeken gedaan.

6. Overige relevante informatie

[Nieuwsbericht HHSK over Phoslock](#)

www.rotterdam.nl/blauwalgkralingseplas

[- Rapport Witteveen+Bos 'Kralingse plas, mogelijke voedselwebeffecten van waterstofperoxide toediening \(17bb3008 + 17bb3010\)](#)

7. Verdere procedure

Raadsbehandeling is voorzien op 18 maart 2021. U kunt aangeven of u het wilt doorgeleiden als hamerstuk (A) of als kort bespreekpunt (B).