

Nr. 2025-03
Datum indienen: 25 november 2025
Naam vragensteller: Ben Schulte
Vraag gericht aan: college van burgemeester en wethouders
Onderwerp: Staalslakken: risico's in Westervoort
Het college wordt verzocht de volgende vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden: 1. Uit het antwoord op onze vraag over het gebruik van staalslakproducten in verhardingen in Westervoort blijkt dat in de verharding van de Rivierweg staalslakproducten zijn gebruikt. Vraag: Is er gevaar voor de volksgezondheid op die plek? Zoja, welke maatregelen overweegt u ? Zoniet, Waar blijkt dat uit? Indien onbekend, bent u van plan dat te onderzoeken en zo nodig maatregelen te nemen? 2. Uit dat antwoord blijkt ook dat het onbekend is of er ook op andere plekken staalslakproducten zijn gebruikt. Voor een nader onderzoek blijkt op dit moment geen budget/tijd te zijn. Vraag: Kunt u aangeven wat het budget voor zo'n nader onderzoek zou moeten zijn en bent u van plan om een budgetaanvraag voor zo'n nader onderzoek te doen? 3. Op het gebruik van staalslakproducten wordt kennelijk toezicht gehouden. Vraag: Sinds hoe lang wordt dit toezicht gehouden en is dat bijgehouden? Graag een overzicht. 4. Een aantal staalslakproducten is verboden en andere producten wordt afgeraden. In sommige gemeenten is er al beleid om een meer dan de wettelijk verplichte lijst staalslakproducten niet te gebruiken. Vraag: Wat is de lijst staalslakproducten die in Westervoort niet gebruikt mogen worden? Vraag: Acht het college het nodig of nuttig om deze lijst uit te breiden gelet op de recente publicaties daarover?
Toelichting: Onze technische vragen over risico's van gebruik staalslakken in Westervoort zijn beperkt beantwoord, vandaar deze aanvullende vragen. Zie hieronder de vragen en antwoorden in gekopieerd.
Ondertekening <i>Ben Schulte</i>

Datum beantwoording:

Antwoord college/burgemeester:

**keuze aangeven*

Vragen GroenLinks fractie staalslakken

Onlangs (8 oktober, NOS) is meer bekend geworden over het vóórkomen van gevaarlijke staalslakken in allerlei verharding. Zie oa <https://nos.nl/artikel/2585637-nog-eens-ruim-honderd-locaties-met-staalslakken-ontdekt>

Een onderzoek van Investico heeft in het voorjaar al een groot aantal verdachte locaties in beeld gebracht, maar inmiddels is dat aantal ongeveer verdubbeld. Ook dit aantal wordt nog steeds als incompleet gezien.

Het gaat om locaties waar producten gebruikt zijn waarin zogenaamde LD-staalslakken zijn gebruikt.

In het [investico-onderzoek](#) staat het lijstje van deze producten opgesomd:

LD-staalslakken worden in verscheidene producten verwerkt, waaronder zandvervangende LD-staalslak, Duomix, Graustabiel, BGS Pad, BGS fill, waterbouwslak en EKO-staalslak.

Het gebruik van deze producten wordt inmiddels al enige tijd afgeraden, danwel is inmiddels verboden.

Vragen:

1. Is er in Westervoort in het verleden gebruik gemaakt van dit soort producten waarin staalslakken verwerkt zijn?
 - a. Zo ja: Zijn verdachte locaties in beeld, wat is het gevaar voor de volksgezondheid en welke maatregelen worden genomen/overwogen?
 - b. Zo nee: Hoe zeker is dat?
 - c. Indien onbekend: wordt er nog nader onderzoek gedaan of overwogen? Welke plekken of (half)verhardingen zijn mogelijk verdacht en welke zijn zeker vrij van staalslak-producten?
2. Wordt erop toegezien dat dit soort producten niet gebruikt wordt? Sinds hoelang wordt dit gehandhaafd?

Antwoorden:

1. Ja
 - a. zover bekend alleen de Rivierweg
 - b. N.v.t.
 - c. er kan een onderzoek gestart worden maar hier is op het moment geen budget voor. Dit zal aangevraagd moeten worden.
2. Hier wordt zeker toezicht op gehouden.