

Beantwoording Raadsvragen

Onderwerp:	Programmabegroting 2026-2029	Datum antwoord:	21 oktober 2025
Type vraag:	Technische vraag t.b.v. commissie / raad		
Datum vraag:	12 oktober 2025	Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder
Gesteld door:	K. Oldenbroek / CDA		
Registratienr.:	25.20974 / Z24002790		

Vraag

3.6 Onderhoud kapitaalgoederen
C. (Geplande) investeringen
Pagina 43, Klimaatinvesteringen € 100.000

Vraag:

Kunt u het bedrag onderbouwen en verder voorzien van tekst en uitleg?

3.6 Onderhoud kapitaalgoederen
C. (Geplande) investeringen
Pagina 44, Openbare verlichting:

Vraag:

- Wat is de huidige stand van zaken van het verleden van de openbare verlichting (aantal en percentage armaturen vervangen door LED)?
- Kunt u een overzicht in tabelvorm geven van de uitvoering per jaar sinds de start van het project, met: aantal geplaatste LED-armaturen
- Hoe verhoudt de uitvoering zich tot de oorspronkelijke planning en begroting sinds de start, en wat is de verwachte afronding van het project?

3.7.7. Weerstandsvermogen voor grondexploitaties
Pagina 47, Hart van Reusel

Vraag:

Graag een onderbouwing van de **€ 226.000** voor het Hart van Reusel.

- Welke risico's liggen hieraan ten grondslag?
- Waar wordt dit uit gedekt?
- Een onderbouwing ten opzichte van de financiële positie van het project.

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Pagina 74. Speelvoorzieningen.

Vraag:

- Wat is er tot nu toe uitgevoerd sinds de invoering van het uitvoeringsplan 2024–2026?
- Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de plaatsing van inclusieve speeltoestellen?

Antwoord



