Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

AMENDEMENT

Onderwerp: Bezuinigingen onderhoud wegen en voetpaden terugdraaien
Agendapunt: 4. Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Ingediend door: T. Berlijn (HvM), A. van der Geest (PW2010)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 19 november 2020;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019,

Constaterende dat:
- vanuit bezuinigingsoogpunt keuzes zijn gemaakt met betrekking tot het onderhoud van wegen en voetpaden;
- de gevolgen van dit onderhoudsniveau niet te overzien zijn op langere termijn;
- het meerjaren perspectief aanleiding geeft om het beleid te herzien.

Overwegende dat:
- preventief onderhoud op langere termijn goedkoper is dan spoedonderhoud;
- de kwaliteit van de wegen en voetpaden aanzienlijk achteruit gaat omdat er alleen spoedklussen worden uitgevoerd;
- onderzocht dient te worden of het onderhoud niet naar een hoger niveau getild kan worden.
- de verkeersveiligheid niet in het gedrang mag komen door deze bezuiningsronde

Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
na “vast te stellen” de tekst aan vullen met: “met dien verstande dat daarin de volgende wijziging wordt aangebracht:
- in de begroting wordt de tekst:
  22. Openbare ruimte
  Wegenbeheer
  We optimaliseren het budget wegenbeheer.
  Onderhoudsbudgetten
  We hebben een tekort aan capaciteit om de werkzaamheden voortvloeiend uit het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) volledig uit te voeren. Omdat we verwachten het capaciteitsproblemen de komende twee jaar niet te kunnen oplossen, is een incidentele bezuiniging van € 200.000 voor de komende twee jaar in deze begroting opgenomen.

  vervangen door:

  22. Openbare ruimte
  Wegenbeheer
  We houden vast aan het budget wegenbeheer van € 200.000.
  Onderhoudsbudgetten
  We lossen het tekort aan capaciteit om de werkzaamheden voortvloeiend uit het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) volledig uit te voeren op. Hiermee voorkomen we de capaciteitsproblemen de komende twee jaar.
- de dekking hiervoor volgt uit de algemene reserve.

Ingediend door:

.....	.....
T. Berlijn	A. van der Geest
(HvM)	(PW2010)