

Vragen ex art. 38 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad van de gemeente Kerkrade.

Datum : 22 maart 2021

Aan : het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade

Onderwerp : Veiligheid hoofdstroomnet

Geachte voorzitter,

In de Laurastraat in Eygelshoven is binnen één jaar tijd twee keer een hoofdstroomkabel ontploft. De eerste keer was in april 2020 en de tweede keer in maart 2021. Bewoners spreken van een flinke schok en daarna trillingen door het huis, de oprit (openbare weg) stond bol. Voor betrokkenen voelde het als een aardbeving.

De toezichthouder van Enexis liet weten dat ter plekke nog een aantal van dergelijke 'groepen' in de grond zitten. Een groot deel daarvan is circa 60 jaar oud en kan ieder moment eveneens stuk gaan met eenzelfde ontploffing tot gevolg. Alles vervangen is een kostbare investering, zegt de betreffende toezichthouder. Vervangen vanwege het risico op ontploffen is op dit moment dus niet aan de orde.

De locatie is gelegen ter hoogte van de rijks-monumentale woningen die in 1901 door de Laura & Vereniging zijn gebouwd ten behoeve van beambten van de mijn Laura. De betreffende woningen zijn nog steeds onderhevig aan verzakking en de betrokkenen maken zich dan ook terecht zorgen over hun veiligheid en de impact op hun woningen.

Derhalve willen we in het kader van art. 38 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad van de gemeente Kerkrade, aan uw College van Burgemeester en Wethouders de volgende vragen voorleggen.

Vraag 1
Is het college bekend met het feit dat binnen één jaar tijd twee keer een hoofdstroomkabel is ontploft in de Laurastraat?
Zo nee, gaat het college zich hierover informeren bij bewoners(*) en bij Enexis?

(*) De contactgegevens zijn bij de fractie van CDA Kerkrade bekend.

Vraag 2
Hoe ziet het college in deze haar rol ten aanzien van de veiligheid van de bewoners, passanten en de rijks-monumentale woningen?

Vraag 3

Is het college met ons van mening dat het met Enexis in overleg moet treden om te zien welke mogelijkheden er zijn om herhalingen te voorkomen?

Zo nee, waarom niet en welke vervolgstappen ziet het college dan wel voor zichzelf?

Vraag 4

Is het college op de hoogte of op andere locaties in Kerkrade vergelijkbare situaties zijn?

Zo nee, gaat het college proberen te achterhalen of in Kerkrade nog vergelijkbare locaties zijn?

Hopend op een spoedige reactie uwerzijds.

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van CDA Kerkrade,

Roger Hoofs,
Burgercommissielid

Paul Boumans,
Raadslid/fractievoorzitter