

GEMEENTE LOSSER				
Zaak nr.	13201023			
Doc. nr.	14.0018584			
-4 DEC 2014				
Afdeling	BCo			
E-mail				

Gemeente Losser
Afdeling Algemene Zaken
Postbus 90
7580 AB LOSSER

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 038 425 48 88
www.overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329
IBAN NL45RABO0397341121

Inlichtingen bij

Dhr. E. Raben
Telefoon 038 499 8572
e.raben@overijssel.nl

Onderwerp: Wet bodembescherming. Locatie Losser - Smuddeweg 8 in Losser.
Verzendbrief beschikking vaststelling van de ernst en spoedeisende saneringsnoodzaak van een bodemverontreiniging. OV016800056

Dagtekening

01.12.2014

Kenmerk

2014/0334544

Pagina

1

Uw brief

Uw kenmerk

Zaaknummer

Z-BDM_HZ-2011-

030386-000003

BDZ_BS_EST


2754322

Naar aanleiding van een verzoek tot vaststelling van de ernst en spoedeisende saneringsnoodzaak van een bodemverontreiniging voor bovengenoemde locatie zenden wij u een afschrift van de beschikking.

Tevens ontvangt u een exemplaar van de advertentie zoals deze op 9 december 2014 wordt geplaatst in de Nieuwe Dinkellander. Wij verzoeken u deze stukken bij u ter inzage te leggen gedurende de in de beschikking genoemde termijn.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud hiervan.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



mr. F.I. Dommershuijzen
teamleider Bodemsanering in Uitvoering
eenheid Natuur en Milieu

Wilt u in uw correspondentie met de provincie Overijssel:

- één onderwerp per brief hanteren;
- het in deze brief opgenomen kenmerk vermelden.

Bijlagen

3

Datum verzending

03 DEC. 2014

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 038 425 48 88
www.overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

Gemeente Losser
De heer B. Nijholt
Postbus 90
7580 AB LOSSER

KvK 51048329
IBAN NL45RABO0397341121

Inlichtingen bij

Dhr. E. Raben
Telefoon 038 499 8572
e.raben@overijssel.nl

Onderwerp: Wet bodembescherming. Locatie Losser - Smuddeweg 8 in Losser.
Verzendbrief beschikking vaststelling van de ernst en spoedeisende saneringsnoodzaak van een bodemverontreiniging. OV016800056

Dagtekening

01.12.2014

Kenmerk

2014/0334538

Pagina

1

Uw brief

Uw kenmerk

Zaaknummer

Z-BDM_HZ-2011-

030386-000003

BDZ_BS_EST

2754322

Geachte heer Nijholt,


Op 26 juni 2014 hebben wij uw verzoek tot vaststelling van de ernst en spoedeisende saneringsnoodzaak van een bodemverontreiniging voor bovengenoemde locatie ontvangen.

Bijgaand ontvangt u de beschikking en een exemplaar van de advertentie zoals deze op 9 december 2014 wordt geplaatst in de Nieuwe Dinkellander.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud hiervan.

Een afschrift van de beschikking verzenden wij aan uw adviseur.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



mr. F.I. Dommershuijzen
teamleider Bodemsanering in Uitvoering
eenheid Natuur en Milieu

Wilt u in uw correspondentie met de provincie Overijssel:

- één onderwerp per brief hanteren;
- het in deze brief opgenomen kenmerk vermelden.

Bijlagen

3

Datum verzending

03 DEC. 2014

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 038 425 48 88
www.overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329
IBAN NL45RABO0397341121

Inlichtingen bij

Dhr. E. Raben
Telefoon 038 499 8572
e.raben@overijssel.nl

Onderwerp: Wet bodembescherming. Locatie Losser - Smuddeweg 8 in Losser.
Beschikking vaststelling van de ernst en spoedeisende saneringsnoodzaak van een
bodemverontreiniging. OV016800056

Dagtekening

01.12.2014

Kenmerk

2014/0334211

Pagina

1

Uw brief

**WET BODEMBESCHERMING
Beschikking**

Uw kenmerk

Zaaknummer

Z-BDM_HZ-2011-

030386-000003

BDZ_BS_EST

2754322

Op 26 juni 2014 hebben wij een aanvraag ontvangen van Gemeente Losser, Postbus 90, Losser.
Het betreft een verzoek tot vaststelling van de ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreiniging
op de locatie Smuddeweg 8 in LOSSER, gemeente Losser, kadastraal bekend als de volgende
percelen:

Gemeente	Sectie	Sectionummer
Losser	H	1712
Losser	H	1713
Losser	H	6410
Losser	H	6582

Bij de aanvraag zijn de volgende rapportages gevoegd:

- Verkennend en nader bodemonderzoek terrein steenfabriek 'Werklust' aan de Oldenzaalsestraat 104 en Smuddeweg 8 in Losser, door Envita Almelo B.V., referentie: 202756-10/R03, datum 16 mei 2014;
- Verkennend en nader bodemonderzoek asbest terrein steenfabriek 'Werklust' aan de Oldenzaalsestraat 104 en Smuddeweg 8 in Losser, door Envita Almelo B.V., referentie: 202756-10/R04, datum 16 mei 2014.

Op 15 augustus en 10 september 2014 ontvingen wij na onze schriftelijke verzoeken van respectievelijk 11 juli en 10 september 2014 per e-mail aanvullend de volgende informatie:

- Kadastrale kaart met de contour van het geval van bodemverontreiniging;
- Uitleg over de onttrekking van water uit het noordelijk kleigat;
- Verkennend bodemonderzoek steenfabriek 'Werklust' Oldenzaalsestraat 104 door Geofox B.V., projectnummer B3680/MV/mmww, datum 2 augustus 2001;
- Nader bodemonderzoek steenfabriek 'Werklust' Oldenzaalsestraat 104 door Geofox B.V., projectnummer B3681/RP/mmww, datum 24 september 2001.

Bijlagen

Datum verzending

03 DEC. 2014

De hiervoren vermelde onderzoeksrapporten hebben betrekking op zowel het terrein van de steenfabriek aan de Oldenzaalsestraat 104 als de in de nabijheid hiervan gelegen demping van het kleigat dat is ontstaan door de winning van klei ten behoeve van de steenfabriek (Smuddeweg 8). Deze beschikking heeft alleen betrekking op de locatie Smuddeweg 8 (stortplaats/demping kleigat). Voor de locatie 'steenfabriek' is tegelijkertijd met deze beschikking een aparte beschikking op ernst en spoedeisendheid genomen.

BESLUITEN

Gedeputeerde Staten stellen vast dat sprake is van:

1. een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29 van de Wet bodembescherming;
2. een niet spoedeisend geval van bodemverontreiniging conform artikel 37 van de Wet bodembescherming;
3. een verplichting tot het in acht nemen van de navolgende gebruiksbeperkingen als bedoeld in artikel 39c lid 1 en lid 4 van de Wet bodembescherming door de eigenaar, erfpachter of gebruiker van de locatie:
 - het verplaatsen en/of verminderen van verontreinigde grond en/of verontreinigd grondwater dient vooraf bij het bevoegd gezag te worden gemeld;
 - iedere wijziging van de gebruiksfunctie naar een gevoeliger gebruik dient schriftelijk aan ons gemeld te worden.

Dagtekening

01.12.2014

Kenmerk

2014/0334211

Pagina

2

Uw brief

Bij dit besluit hoort de kadastrale kaart met de interventiewaardecontour van het geval van bodemverontreiniging (demping kleigat).

OVERWEGINGEN

De ingediende melding voldoet aan de eisen die de Wet bodembescherming en de Omgevingsverordening Overijssel 2009 hieraan stellen.

Gevalsomschrijving

Artikel 1 van de Wet bodembescherming geeft als omschrijving van een geval van verontreiniging aan: geval van verontreiniging of dreigende verontreiniging van de bodem dat betrekking heeft op grondgebieden die vanwege die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen daarvan in technische, organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar samenhangen.

De technische samenhang bestaat als de verontreiniging het gevolg is van een bepaald productieproces, installatie of mechanisme. Organisatorische samenhang is aanwezig als de oorzaak van de verontreiniging niet kan worden gescheiden in verschillende organisatorische eenheden en voor ruimtelijke samenhang geldt dat de verontreinigingen in aan elkaar grenzende of in elkaars directe nabijheid gelegen grondgebieden voorkomen of in het verspreidingsgebied van de verontreiniging liggen. Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van grondverontreiniging of 100 m³ bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde.

Voor asbest geldt dat zodra er grond aanwezig is met gehalten aan asbest boven de interventiewaarden (100 mg/kg d.s. gewogen), onafhankelijk van het volume, er sprake is van een ernstige verontreiniging.

Uit de beoordeelde bodemonderzoeksrapporten blijkt het volgende.

Situatie

Op de locatie werd in het verleden klei gewonnen voor de productie van bakstenen. De productie vond plaats in steenfabriek 'de Werklust' die zich ten zuidwesten van de kleigroeve bevindt (Oldenzaalsestraat 104). De steenfabriek is thans een museum. De kleigroeve is onderdeel van dit museum. Via een smalspoorlijn is een rondleiding op locatie mogelijk voor het publiek.

Door de kleiwinningen is er een noordelijk en zuidelijk gelegen kleigat ontstaan. Het zuidelijk gelegen kleigat is in de jaren '70 en '80 gedeeltelijk gedempt met hoofdzakelijk bouw- en sloopaafval. Langs de perceelsgrens tussen Smuddeweg 6 en 8 vond opslag van bielzen plaats die gebruikt werden voor het stoken van de oven van de steenfabriek. De locatie van de voormalige bielzenopslag overlapt gedeeltelijk de demping van het zuidelijk gelegen kleigat. De demping is niet voorzien van een afdeklaag.

Zaaknummer

Z-BDM_HZ-

2011-030386-

000003

BDZ_BS_EST

2754322

Verontreinigings situatie grond

Ter plaatse van de voormalige bielzenopslag en de demping ter plaatse van het zuidelijk gelegen kleigat zijn in de boven- en ondergrond naast tal van lichte verontreinigingen matig tot sterk verhoogde gehalten aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) aangetroffen. Lokaal is daarnaast een matig verhoogd gehalte aan lood in de ondergrond aangetoond. In 2001 is in de grond rond 4,0 tot 4,5 meter minus maaiveld (m -mv.) ook een sterk verhoogd gehalte aan cresolen aangetoond. Door de aanwezigheid van obstakels in de ondergrond kon de cresolenverontreiniging in 2014 niet geverifieerd dan wel afgeperkt worden. De verontreinigingen hebben een heterogeen karakter, wat kenmerkend is voor stortplaatsen/dempingen.

Net buiten de (vermoedelijke) contour van het gedempte kleigat bevindt zich in de bovengrond een sterk verhoogd gehalte aan PCB en een matig verhoogd gehalte aan PAK.

Op basis van de onderzoeksresultaten is geen eenduidige relatie aangetoond tussen de aanwezige verontreinigingen en de bielzenopslag. Gezien de aangetroffen bijmengingen en aard van de verontreinigingen wordt het dempingmateriaal als bron van alle aangetroffen verontreinigingen beschouwd.

De einddiepte van de demping/stort is aan de hand van een diepe boring (lokaal) bepaald op circa 6 m -mv. Plaatselijk kan de demping dieper voorkomen; tot naar verwachting gemiddeld 10 m -mv. Met betrekking tot de aangetroffen sterke verontreinigingen net buiten de (vermoedelijke) contour van de demping wordt op basis van de onderzoeksresultaten verwacht dat hier tot gemiddeld circa 1,0 m -mv. sterke verontreinigingen voorkomen.

Op basis van de onderzoeksresultaten (visuele waarnemingen stortmateriaal en analyses) wordt gesteld dat de sterke verontreinigingen in horizontale richting beperkt blijven tot de demping en de directe omgeving. Dit is in alle richtingen analytisch niet geheel bevestigd. De aanwezigheid van stortmateriaal, dat visueel goed is waar te nemen, beschouwen wij als maatgevend voor de verontreinigings situatie. De totale omvang van de sterke grondverontreiniging wordt geschat op circa 5.000 à 6.225 m³.

Uit het asbestonderzoek is gebleken dat op het maaiveld en in de grond plaatselijk hecht- en/of niet-hechtgebonden asbest aanwezig is. In de grond wordt de interventiewaarden voor asbest (100 mg/kg d.s. gewogen) niet overschreden. Wel wordt in het onderzoeksrapport van Envita (2014) vermeld dat gezien het heterogene karakter van het dempingsmateriaal het asbestgehalte in het zuidelijke kleigat plaatselijk hoger kan liggen dan de interventiewaarde.

Verontreinigings situatie grondwater

Ter plaatse van de demping zijn in het ondiepe grondwater (tussen globaal 1,5 en 3,5 m -mv.) naast licht tot sterk verhoogde gehalten aan PAK licht verhoogde gehalten aan barium, cadmium, zink en Dichloorethenen gemeten. In het grondwater tussen 4,5 en 5,5 m -mv. zijn na herbemonstering licht verhoogde gehalten aan barium, xylenen, vinylchloride en PAK aangetoond. Tijdens de eerste bemonstering werd hier voor PAK nog een zeer beperkte overschrijding van de interventiewaarde geconstateerd.

De sterke verontreiniging met PAK in het ondiepe grondwater is analytisch niet afgeperkt omdat verondersteld mag worden dat deze binnen de gehele demping aangetroffen kan worden. Bovendien zijn de gehalten relatief laag en wordt de demping rondom en aan de onderkant omgeven door slecht doorlatende klei- en (kei)leempakketten. Deze pakketten kunnen als fysieke begrenzing van de grondwaterverontreiniging worden beschouwd.

Conclusie

Op basis van het bovenstaande concluderen wij dat ter plaatse van de demping en de directe omgeving sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29 van de Wet bodembescherming.

Spoedeisendheid

De bepaling van de noodzaak van een spoedige sanering gebeurt aan de hand van de Circulaire bodemsanering 2013, laatstelijk gepubliceerd in de Staatscourant 27 juni 2013, nummer 16675.

Dagtekening

01.12.2014

Kenmerk

2014/0334211

Pagina

3

Uw brief

Uw kenmerk

Zaaknummer

Z-BDM_HZ-

2011-030386-

000003

BDZ_BS_EST

2754322

Risicobeoordeling

De risico's van de aanwezige bodemverontreiniging en de noodzaak van een spoedige sanering zijn door adviesbureau Envita beoordeeld met de rekenmodule Sanscrit. Als uitgangspunt bij de risicobeoordeling is de huidige gebruiksvorm gehanteerd (ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie). Bij de toetsing is rekening gehouden met het feit dat geen afdeklaag aanwezig is. Bij de beoordeling is gekeken naar risico's voor de mens, het ecosysteem en verspreiding van verontreiniging via het grondwater.

Bij het bepalen van risico's voor de mens is er niet gekozen voor de bodemfunctie 'plaatsen waar kinderen spelen' omdat het hierbij gaat om plaatsen waar kinderen in contact komen met de onverharde bodem (zoals bij speelplaatsen bij scholen en plantsoenen, maar ook andere plaatsen die door kinderen aantrekkelijk gevonden kunnen worden om te spelen). Uitgangspunt is dat er in de huidige situatie geen contactmogelijkheden bestaan met de verontreinigde bodem.

Ten aanzien van de risico's voor het ecosysteem is bij het huidige gebruik (ander groen, bebouwing, industrie en infrastructuur) sprake van een relatief ecologisch ongevoelig gebied. De aangetoonde gehalten in de bovenste laag van de bodem met stort/dempingsmateriaal overschrijden niet de normen waarboven ecologische risico's op kunnen treden.

Vanwege het heterogene karakter van het stortmateriaal is er bij voormalige stortplaatsen veelal onzekerheid over de samenstelling en daarmee over de risico's van verspreiding van verontreiniging vanuit het stortmateriaal richting het grondwater.

Met betrekking tot de verspreidingsrisico's is specifiek geohydrologisch onderzoek uitgevoerd dat als bijlage in het rapport van Envita (2014) is opgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat rondom en onder de stort een (zeer) slecht doorlatend klei en (kei)leempakket aanwezig is. Plaatselijk is dit meer dan negen meter dik. De kans op verspreiding van verontreiniging wordt hiermee zeer beperkt geacht. De locatie bevindt zich nabij de oostelijke begrenzing van het grondwaterbeschermingsgebied Enschede-Losser. De plaatselijke grondwaterstroming is oostelijk gericht, evenals de regionale grondwaterstroming. Hierdoor vindt eventuele verspreiding niet richting de westelijk gelegen waterwinning plaats. Drinkwaterwinning vindt overigens op grote diepte plaats, te weten in het derde watervoerende pakket tussen 90 en 120 m -mv. Beïnvloeding van het drinkwatergebied kan hiermee uitgesloten worden.

Uit geohydrologisch onderzoek is verder gebleken dat het grondwater vanuit de demping ter plaatse van het zuidelijke kleigat richt het open (noordelijke) kleigat stroomt. Het waterpeil in het noordelijke kleigat is lager dan de grondwaterstand in de omgeving van het kleigat, mede doordat enkele keren per jaar een onttrekking plaatsvindt in het noordelijke kleigat. De kans op verspreiding van verontreiniging vanuit de demping naar het noordelijke kleigat wordt echter nihil geacht door de aanwezigheid van de slecht doorlatende bodem rondom en onder het (zuidelijke) kleigat.

Conclusie

Ten aanzien van de spoedeisendheid van het geval van ernstige bodemverontreiniging ter plaatse van het onderzoeksgebied kan daarom worden gesteld dat bij het huidige gebruik van het terrein, te weten ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie:

- er geen onaanvaardbare risico's voor de mens;
- er geen onaanvaardbare risico's voor het ecosysteem;
- er geen onaanvaardbare risico's van verspreiding van de verontreiniging aanwezig zijn.

Tijdstipbepaling

Omdat er geen sprake is van onaanvaardbare risico's, wordt geen uiterste datum vastgesteld waarop met saneringsmaatregelen moet zijn begonnen.

Gebruiksbeperkingen

Voor de locatie hebben wij gebruiksbeperkingen opgenomen aangezien binnen (en in de directe omgeving van) het geval van bodemverontreiniging niet zonder meer grondwater onttrokken en ontgraven mag worden.

Tevens dienen eventuele wijzigingen naar een gevoeliger gebruik te worden gemeld. Hiervan is in ieder geval sprake indien contactmogelijkheden met verontreinigde bodem optreden door bijvoorbeeld spelende kinderen. Mocht hier sprake van zijn dan dient een deugdelijke schone afdeklaag op de voormalige demping/stortplaats aan te worden gebracht om direct contact te voorkomen.

Dagtekening
01.12.2014
Kenmerk
2014/0334211
Pagina
4
Uw brief
Uw kenmerk
Zaaknummer
Z-BDM_HZ-
2011-030386-
000003
BDZ_BS_EST
2754322


KADASTRALE REGISTRATIE PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN

Deze beschikking zal worden ingeschreven in het Openbaar register van de Dienst voor het Kadaster, voor zover daarop de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) van toepassing is. De Regeling beperkingenregistratie Wet geeft daarvoor nadere regels. Op grond hiervan komen kadastrale percelen voor inschrijving in aanmerking die zich geheel of gedeeltelijk bevinden binnen de interventiewaardecontour en waarvan het vaste deel van de bodem ernstig is verontreinigd. Deze beschikking zal derhalve op het navolgende kadastrale perceel worden ingeschreven:

Gemeente	Sectie	Sectionummer
----------	--------	--------------

Losser	H	6582
--------	---	------

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



mr. F.I. Dommershuijzen
teamleider Bodemsanering in Uitvoering
eenheid Natuur en Milieu

Dagtekening

01.12.2014

Kenmerk

2014/0334211

Pagina

5

Uw brief

Uw kenmerk

Zaaknummer

Z-BDM_HZ-

2011-030386-

000003

BDZ_BS_EST

2754322

Wilt u in uw correspondentie met de provincie Overijssel:

- één onderwerp per brief hanteren;
- het in deze brief opgenomen kenmerk vermelden.

PROCEDURELE ASPECTEN

Ter inzage legging:

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken heeft op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van 15 oktober tot en met 25 november 2014 ter inzage gelegen bij Gemeente Losser, Raadhuisplein 1, 7581AG te Losser en bij de receptie van het provinciehuis, Luttenbergstraat 2, 8012 EE te Zwolle.
Tijdens de termijn van terinzagelegging is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Bekendmaking

Op 9 december 2014 wordt in de Nieuwe Dinkellander het besluit bekendgemaakt.

Rechtsmiddelenclausule:

Binnen zes weken ingaand op de dag na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (telefoon 070 426 44 26).

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d. de gronden van het beroep.

Verder dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te worden overgelegd. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Voor inlichtingen over de beroepsprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld of tot de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd.

Voorwaarde is dat u een beroepschrift heeft ingediend.

Dagtekening

01.12.2014

Kenmerk

2014/0334211

Pagina

6

Uw brief

Uw kenmerk

Zaaknummer

Z-BDM_HZ-

2011-030386-

000003


BDZ_BS_EST

2754322

Afschriften

Wij hebben een afschrift van deze beschikking gezonden aan:

- Gemeente Losser, afdeling Algemene Zaken, Postbus 90, 7580 AB Losser;
- Greenhouse Advies BV, de heer W. Post, Huismanstraat 6, 6851 GT Huissen.



12345

Deze kaart is noordgericht

25

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 30 juni 2014
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

LOSSER

H

1713



Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
 eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

ADVERTENTIE
WET BODEMBESCHERMING
Locatie Losser - Smuddeweg 8 in LOSSER.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een beschikking vastgesteld op het verzoek tot vaststelling van de ernst en spoedeisende saneringsnoodzaak van een bodemverontreiniging op bovengenoemde locatie. Deze beschikking ligt van 10 december 2014 tot en met 20 januari 2015 ter inzage bij Gemeente Losser, Raadhuisplein 1, 7581AG te Losser. De beschikking is tevens in te zien op internet:
<http://www.overijssel.nl/loket/bekendmakingen>.

Tijdens de zienswijzeperiode van 15 oktober tot en met 25 november 2014 zijn geen zienswijzen ingediend. Binnen de bovenvermelde inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen de beschikking beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Verdere informatie hierover is in de beschikking aangegeven.

Te plaatsen op: 9 december 2014
In: Nieuwe Dinkellander