



MEMORIE VAN ANTWOORD

Memorie van Antwoord m.b.t. gestelde vóórvragen ex. artikel 10 van de "Verordening op de raadscommissies gemeente Beekdaelen 2026" van de raadsfractie **Vernieuwingsgroep** ten aanzien van het agendapunt **B5 Integraal Kindcentrum Merkelbeek - Aanvraag omgevingsvergunning** ter behandeling in de raadscommissie **Bestuur en Middelen** van **25 juni 2026**.

Algemeen: U spreekt in het raadsvoorstel en de participatienota veel over de hernieuwde inrichting van de openbare ruimte.

Vraag 1:

Wordt de nieuw te realiseren weg naast de speeltuin en het te realiseren IKC een eenrichtingsweg vanaf de speeltuin?

Antwoord:

De ingetekende weg is een fiets- en wandelpad. De insteek van het ontwerp is dat de gebruikers van het IKC het IKC op een veilige manier kunnen benaderen. Er loopt geen weg door het gebied heen.

Vraag 2

Wie gaat het aan te leggen openbaar groen, zowel omliggend aan het plan al binnen de natuurinclusieve parkeerplaats, onderhouden?

Antwoord:

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte.

Vraag 3:

--Blz. 4: Wat betekent: 'Het formele vergunningenproces bevindt zich momenteel nog in een actieve fase'?

Antwoord:

Voor de realisatie van het IKC is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend en deze aanvraag is momenteel in behandeling. Het formele vergunningenproces loopt daarmee nog. In het kader van dit traject is onder andere een bindend advies van de gemeenteraad vereist.

Vraag 4:

--Blz. 30: 'Er blijkt immers niet van nadelige gezondheidseffecten door blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen'. Klopt dit wel? Waarom dan een muur bouwen?

Antwoord:

Vervolgens staat er:

'Echter omdat gezondheidseffecten nooit volledig kunnen worden uitgesloten, dient rees op grond van het Unierecht invulling te worden gegeven aan het voorzorgbeginsel. Dit mag volgens het Unierecht door het aanhouden van een bepaalde onderlinge afstand of door het nemen van technische maatregelen. Nederland heeft deze Europese verplichting geïmplementeerd via een technische (bron)maatregel, namelijk door minimaal 75% driftreductie verplicht te stellen voor spuitapparatuur (ten opzichte van 0% of 50% driftreductie). Nederland heeft niet gekozen voor een overdrachtsmaatregel in de vorm van extra afstand.'

De voorgestelde mitigerende maatregelen, waaronder de realisatie van de geluidswand met een hoogte van 2,5m, werken driftreducerend. Daarmee wordt invulling gegeven aan het voorzorgsbeginsel.

Vraag 5:

--Blz. 32: Met de agrariër is een overeenstemming bereikt over een definitief pakket aan mitigerende maatregelen. Deze bestaan voor de gemeente uit: a) grondwal; groenstrook van 5 meter diep; zorgvuldige positionering van lucht en ventilatiesystemen; grotere afstand buitenruimte tot agrarisch perceel en niet te openen ramen. Welke mitigerende maatregelen neemt de agrariër naast het gebruik van spuitmachines met 80% driftreductie? Wordt hierop ook gecontroleerd?

Antwoord:

De agrariër dient bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften, waaronder de bepalingen uit de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Daarnaast moet worden voldaan aan de gebruiksvoorschriften die zijn verbonden aan de toelating van het betreffende middel.

Deze regelgeving omvat onder meer eisen ten aanzien van de dosering, de toepassingsmethode, het gebruik van driftreducerende maatregelen en de weersomstandigheden waaronder toepassing is toegestaan. Tevens geldt een algemene zorgplicht om nadelige gevolgen voor mens, dier en milieu zoveel mogelijk te voorkomen. De gemeente heeft geen aanvullende mitigerende maatregelen opgelegd aan de agrariër. Dit was volgens Adromi niet noodzakelijk.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt in Nederland streng gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA voert geregeld inspecties uit op landbouwbedrijven en controleert onder andere:

- of alleen toegelaten middelen worden gebruikt;
- of de middelen volgens het wettelijke gebruiksvoorschrift worden toegepast;
- of de gebruiker beschikt over de juiste spuitlicentie;
- of een spuitregistratie wordt bijgehouden;
- of de gebruikte apparatuur is goedgekeurd.

Vraag 6:

--Blz. 32: gebouw krijgt aan de kant van het agrarisch perceel geen te openen ramen. Wat betekent dat voor het onderwijsklimaat, letterlijk en figuurlijk?

Antwoord:

Het IKC wordt voorzien van een mechanisch ventilatie- en luchtbehandelingssysteem dat voldoet aan de geldende eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De ventilatie van het gebouw is daarmee niet afhankelijk van het openen van ramen. Het toepassen van niet te openen ramen aan de zijde van het agrarisch perceel heeft daarom geen negatieve gevolgen voor het functioneren van het ventilatiesysteem of voor het realiseren van een gezond binnenklimaat. De luchtverversing vindt gecontroleerd en continu plaats via de daarvoor ontworpen installaties.

Vraag 7:

Bijlage 4: participatieverslag -Blz. 15: Woander Forest krijgt half kunstgrasveld. Zijn hier berekeningen voor gemaakt qua ledenaantal? Natuurgrasveld in Jabeek moet hersteld worden. Komen deze kosten op rekening van het IKC Merkelbeek?

Antwoord:

De keuze voor de locatie van het IKC is gemaakt om te voorkomen dat aanzienlijke kosten voor tijdelijke huisvesting (±€ 2.000.000) zouden ontstaan indien het IKC op de huidige locatie van de basisschool zou worden gerealiseerd.

Als gevolg van de gekozen locatie op het natuurgrasveld van Woander Forest is sprake van het (gedeeltelijk) vervallen van het bestaande natuurgrasveld. De gemeente heeft daarom gekozen om de vereniging Woander Forest hierin te compenseren door de realisatie van een kunststof jeugdtrainingsveld. De voetbalvereniging wordt hierdoor op dezelfde wijze gefaciliteerd als vergelijkbare voetbalverenigingen in Beekdaelen. De hieruit volgende kosten, evenals eventuele aanpassingen aan sportvoorzieningen zoals het herstel van het natuurgrasveld in Jabeek, komen ten laste van de gemeente.