adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling

## Akoestisch onderzoek Industrielawaai

# Het Zilt, De Zilk

**Gemeente Noordwijk**

Datum: 27 mei 2021

Projectnummer: 160261.02

## INHOUD


| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Inleiding** | **3** |
| **1.1** | **Aanleiding** | **3** |
| **1.2** | **Ligging en begrenzing plangebied** | **3** |
| **1.3** | **Doel van het onderzoek** | **3** |
| **2** | **Wet- en regelgeving** | **4** |
| **2.1** | **Industrielawaai** | **4** |
| **3** | **Uitgangspunten onderzoek** | **7** |
| **3.1** | **Representatieve bedrijfssituaties voetbalvelden** | **7** |
| **3.2** | **Modellering** | **8** |
| **4** | **Onderzoek Activiteitenbesluit** | **10** |
| **4.1** | **Resultaten Activiteitenbesluit toets** | **10** |
| **5** | **Onderzoek ruimtelijke ordening** | **14** |
| **5.1** | **Richtafstanden VNG** | **14** |
| **5.2** | **Nader onderzoek ruimtelijke ordening** | **14** |
| **6** | **Samenvatting en conclusie** | **18** |


## Bijlagen


**Bijlage A Grafisch overzicht rekenmodel**
**Bijlage B Rapportage van het rekenmodel**
**Bijlage C Grafische overzichten resultaten**

# 1 Inleiding


## 1.1 Aanleiding

De gemeente Noordwijkerhout is voornemens om de locatie van het voormalige zoutdepot (inclusief een deel van het voormalige sportterrein) te herontwikkelen tot een nieuwe woonbuurt, “Het Zilt” geheten. De herontwikkeling bestaat uit circa 130 woningen alsmede een supermarkt en een locatie voor Gezondheid Onder Eén Dak (GOED). Onderhavig plandeel bestaat uit onder andere 16 grondgebonden woningen en 18 appartementen. In de nabijheid van het plangebied zijn voetbalvelden gelegen. Planologisch dient onderzocht te worden of sprake is van voldoende scheiding tussen wonen en “werken” (sportfunctie) op het gebied van geluid.

Onderhavige rapportage is een uitwerking van dit onderzoek.

## 1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied van de ontwikkelingslocatie betreft in hoofdzaak de locatie van het voormalige zoutdepot dat is gelegen aan de rand van de dorpskom van De Zilk. Ook enkele tennisvelden maken deel uit van de ontwikkelingslocatie. Op de navolgende afbeelding is de globale ligging van het plangebied weergegeven.



*Figuur 1 Topografische kaart met aanduiding plangebied*

## 1.3 Doel van het onderzoek

De komst van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen mogen de uitvoering van de activiteiten van de voetbalvereniging in principe niet belemmeren. Bovendien moet aangetoond worden dat ter plaatse van de beoogde woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Er is daarom onderzoek uitgevoerd naar het geluid afkomstig van de voetbalvelden.

# 2 Wet- en regelgeving

## 2.1 Industrielawaai

Het plan bestaat onder meer uit de realisatie van woningen. Bij het inpassen van zo'n nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de bestaande situatie in de omgeving van het plan. In onderhavig geval is sprake van nieuwe woningen nabij een voetbalvereniging. Het wettelijk kader splitst zich uiteen in een kader met betrekking tot ruimtelijke ordening en een milieukader. Met beide aspecten dient in de bestemmingsplanprocedure rekening te worden gehouden.

### *2.1.1 Ruimtelijke ordening*

Hierbij kan in eerste instantie worden uitgegaan van de richtafstanden zoals genoemd in de publicatie 'Bedrijven & Milieuzonering' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Op basis van een categorie-indeling van bedrijfstypen worden hierin richtafstanden gegeven voor diverse milieuaspecten, waaronder 'geluid'. Indien deze in acht worden genomen, kan gesteld worden dat ter plaatse van woningen van derden sprake is van een (akoestisch gezien) acceptabel woon- en leefklimaat.

Bij het stellen van de richtafstanden wordt onderscheid gemaakt in twee gebiedstyperingen, te weten een 'rustige woonwijk met weinig verkeer' en een 'gemengd gebied'. Indien sprake is van een gemengd gebied, kunnen de richtafstanden in algemene zin met één afstandsstap worden gereduceerd; zie tabel 1.

*Omgevingstype rustige woonwijk*
Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen, in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties, is weinig verstoring door verkeer.

*Omgevingstype gemengd gebied*
Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied.

| Milieucategorie | Richtafstand | |
|---|---|---|
| | Rustige woonwijk | Gemengd gebied |
| 1 | 10 | 0 |
| 2 | 30 | 10 |
| 3.1 / 3.2 | 50 / 100 | 30 / 50 |
| 4.1 / 4.2 | 200 / 300 | 100 / 200 |
| 5.1 / 5.2 / 5.3 | 500 / 700 / 1.000 | 300 / 500 / 700 |
| 6 | 1.500 | 1.000 |

*Tabel 1 Richtafstanden milieucategorieën*

Er dient te worden opgemerkt dat bovengenoemde publicatie geen wetgeving bevat, echter gelet op jurisprudentie kan deze wel als 'harde eis' worden gezien. Op basis van uitspraken van de Raad van State kan worden geconcludeerd dat, mits gemotiveerd, afgeweken kan worden van de VNG-richtafstanden. De motivatie kan hierbij bestaan uit het feit dat vergunningvoorschriften wellicht strenger zijn dan de richtafstanden of dat sprake is van een werkelijke geluidsuitstraling die een kortere afstand rechtvaardigt. In het laatste geval dient een en ander met een akoestisch onderzoek te worden onderbouwd. Hierbij kunnen de toetsingswaarden uit de VNG-publicatie gehanteerd worden.

| | **7:00 - 19:00 uur** | **19:00 - 23:00 uur** | **23:00 - 7:00 uur** |
|---|---|---|---|
| $L_{Ar,LT}$ (rustige woonwijk, weinig verkeer) | 45 dB(A) | 40 dB(A) | 35 dB(A) |
| $L_{Ar,LT}$ (gemengd gebied) | 50 dB(A) | 45 dB(A) | 40 dB(A) |
| $L_{Amax}$ (rustige woonwijk, weinig verkeer) | 65 dB(A) | 60 dB(A) | 55 dB(A) |
| $L_{Amax}$ (gemengd gebied) | 70 dB(A) | 65 dB(A) | 60 dB(A) |

*Tabel 2 Toetsingswaarden VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering*

### *2.1.2 Milieukader*

2.1.2.1 Activiteitenbesluit

De milieuvoorschriften zijn per branche verdeeld over een groot aantal Algemene Maatregelen van Bestuur. Vanaf 2008 zijn de meeste AMvB's ondergebracht in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" (het Activiteitenbesluit milieubeheer). Het Activiteitenbesluit vormt het toetsingskader bij de melding activiteitenbesluit of aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit milieu.

In tabel 2.17a uit het Activiteitenbesluit staan grenswaarden, deze grenswaarden zijn de maximale geluidsbelastingen welke mogen optreden op omliggende woningen. In onderstaande tabel staan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit weergegeven.

| | **Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)** | **Maximale geluidsbelasting ($L_{Amax}$)** |
|---|---|---|
| Dagperiode (07:00 t/m 19:00) | 50 dB(A) | 70 dB(A) |
| Avondperiode (19:00 t/m 23:00) | 45 dB(A) | 65 dB(A) |
| Nachtperiode (23:00 t/m 07:00) | 40 dB(A) | 60 dB(A) |
| $L_{etmaal}$ | 50 dB(A) | 70 dB(A) |

*Tabel 3 Overzicht van de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit*

Wanneer niet kan worden voldaan aan de grenswaarden uit tabel 3 kan door middel van een maatwerkvoorschrift hogere grenswaarden worden vastgelegd. Het is niet gebruikelijk om in een maatwerkvoorschrift hogere grenswaarden vast te leggen dan zijn beschreven in het gemeentelijke geluidsbeleid en/of de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening".

Volgens het Activiteitenbesluit worden de piekniveaus tijdens het laden en lossen tussen 07:00 - 19:00 uur buiten toetsing gehouden (artikel 2.17b). Het laden en lossen in de avond en nacht (19:00 - 07:00 uur) moet wel worden getoetst aan de grenswaarden. Daarnaast kunnen ook de piekgeluiden van het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden buiten beschouwing worden gehouden. Hieronder worden ook sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan en verricht worden in de open lucht verstaan.

Ten slotte kan het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten buiten toetsing gehouden worden (artikel 2.18b).

### *2.1.3 Indirecte hinder*


De geluidsbelasting op de woningen ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire “Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.” van het voormalige Ministerie van VROM, d.d. 29 februari 1996. Deze circulaire wordt ook wel de Schrikkelcirculaire genoemd. Dit betekent dat het verkeer op de openbare weg alleen wordt beoordeeld op het equivalente geluidsniveau. Het equivalente geluidniveau (LAeq) ten gevolge van indirecte hinder, veroorzaakt door mobiele geluidsbronnen (wegverkeer) op weg naar en/of afkomstig van de inrichting en als zodanig akoestisch herkenbaar, mag op de gevel van woningen van derden bij voorkeur niet meer bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Hogere waarden zijn onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar. De maximale etmaalwaarde bedraagt 65 dB(A).

# 3 Uitgangspunten onderzoek

## 3.1 Representatieve bedrijfssituaties voetbalvelden

De representatieve bedrijfssituaties van de voetbalvereniging zijn aangeleverd door de gemeente Noordwijkerhout en worden in de navolgende paragrafen besproken.

In onderstaande figuur is een overzicht van de velden weergegeven.




*Figuur 2 Overzicht velden*

Voor een voetbalvereniging geldt dat een trainingsavond een worstcase geluiduitstraling geeft in de avondperiode, een wedstrijddag is een situatie waarin de geluiduitstraling in de dagperiode als worstcase kan worden beschouwd. Om die reden wordt een trainingsavond en een wedstrijddag beschouwd.

### *3.1.1 Wedstrijddag met en zonder muziekgeluid via de speakers*

De wedstrijddag is zaterdag geworden. Tijdens een wedstrijddag vinden wedstrijden plaats tussen 9.00 uur en 16.30 uur. Er vinden op het complex dan maximaal 5 wedstrijden plaats. Worstcase wordt ervan uitgegaan dat er 2 wedstrijden plaatsvinden op veld 3 en op veld 1 en 2 respectievelijk 1 en 2 wedstrijden. Gemiddeld zijn er 25 toeschouwers per wedstrijd aanwezig. Behalve tijdens een wedstrijd van het eerste elftal, dan zijn dit er 150. Het parkeren van personenauto's vindt plaats op de openbare parkeerplaatsen langs de Sportlaan en de parkeerplaats van de Duinpan. Dit zijn maximaal 25 auto's tijdens een wedstrijd.

Eens per 2 weken in de periode mei tot en met september zijn tijdens een wedstrijd van het eerste elftal op zaterdag de speakers op de tribune in werking. Hierbij wordt uitgegaan van circa 0,5 uur dat deze in werking zijn. Hierbij is sprake van muziekgeluid. In deze situatie geldt dat geen bedrijfsduurcorrectie mag worden gehanteerd en dat een strafcorrectie van 10 dB(A) dient te worden gehanteerd voor muziekgeluid. Deze situatie kan gezien worden als regelmatig afwijkende bedrijfssituatie, zoals dit is omschreven in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Hiervoor kunnen dan specifiek afzonderlijke voorschriften worden vastgesteld.

#### *3.1.2 Trainingsavond*

Trainen vindt plaats van 18.00 uur tot 22.00 uur. Voor de akoestische avondperiode betekent dit van 19.00 uur tot 22.00 uur. Op veld 3 wordt niet getraind. Per veld staan maximaal 20 spelers op het veld voor een training. Voor een training komen er maximaal 10 personenwagens richting het voetbalcomplex.

## 3.2 Modellering

#### *3.2.1 Meet- en rekenmethode*

De geluidsuitstraling naar de omgeving vanwege de inrichting is bepaald conform de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999'. Hierbij is gebruikgemaakt van het programma Winhavik versie 8.77. Aan de hand hiervan is de geluidsuitstraling naar de omgeving en de geluidsbelasting op de gevels van de geluidsgevoelige bestemmingen berekend.

#### *3.2.2 Objecten, bodemgebieden en immissiepunten*

De ingevoerde objecten zijn de van belang zijnde gebouwen. Als standaard bodemfactor is 0.7 (akoestisch zacht) aangehouden. Als bodemgebieden zijn wegen en het water met een bodemfactor van 0,0 (reflecterend) ingevoerd.
De immissiepunten zijn gelegd op gevels van verblijfsruimten van de in de directe omgeving gelegen toekomstige geluidsgevoelige bestemmingen. De waarneemhoogte is afhankelijk van het aantal geluidgevoelige bouwlagen. De volgende waarden vanaf het maaiveld zijn gehanteerd als waarneemhoogte:

- begane grond : 1,5 meter
- eerste verdieping : 4,5 meter
- waarneemhoogte op elke volgende verdieping 3 m hoger.

#### *3.2.3 Geluidsbronnen*

In tabel 4 is een samenvatting gegeven van alle aanwezige bronnen met bedrijfstijden en/of aantallen en het aangehouden bronvermogen. Onder het Activiteitenbesluit hoeven niet alle bronnen te worden beschouwd. In de tabel is tevens aangegeven welke bronnen in het kader van het Activiteitenbesluit zijn beschouwd. De overige bronnen komen in het onderzoek naar een goede ruimtelijke ordening aan bod.

| Situatie | Omschrijving | 07.00 - 19.00 uur | 19.00 - 23.00 uur | 23.00 - 07.00 uur | Bron-vermogen | Activiteiten-besluit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wedstrijd zaterdag** | | | | | | |
| | Spelers Wedstrijd veld 1 | 4.5 uur | -- | -- | 94[1] | nee |
| | Spelers Wedstrijd veld 2 | 4.5 uur | -- | -- | 94[1] | nee |
| | Spelers Wedstrijd veld 3 | 6 uur | -- | -- | 94[1] | nee |
| | Scheidsrechter (fluit) veld 1 | 4.5 uur | -- | -- | 101[1] | ja |
| | Scheidsrechter (fluit) veld 2 | 4.5 uur | -- | -- | 101[1] | ja |
| | Scheidsrechter (fluit) veld 3 | 6 uur | -- | -- | 103[1] | ja |
| | Toeschouwers veld 1 | 4.5 uur | -- | -- | 94[1] | nee |
| | Toeschouwers veld 2 | 4.5 uur | -- | -- | 94[1] | nee |
| | Toeschouwers veld 3 | 6 uur | -- | -- | 98[1] | nee |
| | Luidsprekers tribune | 12 uur[2] | -- | -- | 90[2] | ja (eens per 2 weken) |
| **Training** | | | | | | |
| | Training veld 1 spelers | -- | 3 uur | -- | 94[1] | nee |
| | Training veld 2 spelers | -- | 3 uur | -- | 94[1] | nee |
| | Training veld 1 trainer (fluit) | -- | 3 uur | -- | 101[1] | ja |
| | Training veld 2 trainer (fluit) | -- | 3 uur | -- | 101[1] | ja |

*Tabel 4 Samenvatting van de aanwezige bronnen*

### *3.2.4 Maximale geluidsniveaus ($L_{Amax}$)*

In het rekenmodel is voor het bepalen van de maximale geluidsniveaus uitgegaan van de scheidsrechter/trainersfluit in de dag- en avondperiode en het stemgeluid van spelers/toeschouwers.

De volgende bronvermogens zijn aangehouden:
- Scheidsrechtersfluit: 118 dB(A)
- Stemgeluid (toeschouwers, spelers): 108 dB(A)

### *3.2.5 Indirecte hinder*

Indirecte gevolgen worden veroorzaakt door voertuigen op de openbare weg die op weg zijn naar of afkomstig zijn van de inrichting. De afstand waarbinnen sprake is van indirecte gevolgen blijft beperkt tot die afstand waarbinnen dit verkeer nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Voor dit onderzoek is de indirecte hinder bepaald voor het verkeer over de Sportlaan, daarna is het verkeer opgenomen in het heersende verkeersbeeld van de Zilkerduinweg.

[1] Bronvermogen afkomstig van “Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen VDI-Richtlinien 3770. d.d. september 2012. Het geluidniveau van de spelers is hierin gesteld op 94 dB.

[2] Hier is sprake van muziekgeluid, hier wordt geen bedrijfsduurcorrectie voor gehanteerd en wordt een strafcorrectie van 10 dB(A) gehanteerd.


# 4 Onderzoek Activiteitenbesluit

Bij het onderzoek kan het geluid vanwege stemgeluid van bezoekers en spelers worden uitgesloten van toetsing. Tevens kan het piekgeluid vanwege sportactiviteiten worden uitgesloten van toetsing voor piekgeluidniveaus. In de navolgende paragrafen staan de resultaten van dit onderzoek weergegeven.

## 4.1 Resultaten Activiteitenbesluit toets

### 4.1.1 $L_{Ar,LT}$ wedstrijddag zaterdag zonder muziek

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen vanwege de wedstrijden op zaterdag gegeven.




*Figuur 3 Geluidbelasting in het kader van het Activiteitenbesluit vanwege een wedstrijddag op zaterdag*

Uit de berekeningen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau blijkt dat de berekende geluidbelasting vanwege de voetbalactiviteiten maximaal 52 dB(A) bedraagt op de woningen op begane grond niveau in de dagperiode. Op de appartementen is dit maximaal 50 dB(A). De overschrijding wordt veroorzaakt door de scheidsrechtersfluit. Bronmaatregelen zijn hier niet voor te treffen, ook overdrachtsmaatregelen zijn hier niet of nauwelijks effectief en stuiten vanwege de grote benodigde lengte en hoogte van de schermen op financiële bezwaren. Aangezien de geluidbelasting wel beneden de maximaal vergunbare waarde van 55 dB(A) blijft kan het bevoegd gezag

hiervoor kiezen om maatwerkvoorschriften bij de melding Activiteitenbesluit van de voetbalvereniging op te nemen voor de nieuwe woningen. De binnenwaarde van 35 dB(A) zal niet worden overschreden aangezien de geluidwering van gevels vanuit het bouwbesluit 20 dB(A) dient te zijn. Een goed woon- en leefklimaat is hierdoor geborgd. De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage C bij deze rapportage.

### 4.1.2 $L_{Ar,LT}$ wedstrijddag inclusief muziekgeluid eens per 2 weken

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen vanwege de wedstrijden op zaterdag inclusief muziekgeluid gegeven.




*Figuur 4 Geluidbelasting in het kader van het Activiteitenbesluit vanwege een wedstrijddag op zaterdag inclusief muziekgeluid*

Uit de berekeningen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau blijkt dat de berekende geluidbelasting vanwege de voetbalactiviteiten maximaal 64 dB(A) bedraagt op de woningen (begane grond). Op de appartementen is dit maximaal 55 dB(A). De overschrijding is het gevolg van het toepassen van de 10 dB strafcorrectie voor muziekgeluid uit de speakers en het niet toepassen van de bedrijfsduurcorrectie hierop. Aangezien het hier gaat om een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie eens in de 2 weken kan het bevoegd gezag voor deze situatie aparte maatwerkvoorschriften opnemen waarbij eveneens de tijdsduur van het gebruik van de speakers en frequentie van gebruik kan worden vastgelegd. De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage C bij deze rapportage.

### 4.1.3 $L_{Ar,LT}$ trainingsavond

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen vanwege een trainingsavond gegeven.



*Figuur 5 Geluidbelasting in het kader van het Activiteitenbesluit vanwege een trainingsavond*

Uit de berekeningen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau blijkt dat de berekende geluidbelasting vanwege de voetbalactiviteiten maximaal 37 dB(A) bedraagt. Hiermee kan ruim worden voldaan aan de grenswaarde van 45 dB(A) voor de avondperiode. Een goed woon- en leefklimaat is hierdoor geborgd. De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage C bij deze rapportage.

### 4.1.4 $L_{Amax}$ zaterdag/trainingsavond

In het kader van het Activiteitenbesluit zijn maximale piekgeluiden van zowel bezoekers als spelers als geluiden die nauw verband hebben met sportactiviteiten uitgesloten van toetsing aan de grenswaarden voor piekgeluidniveaus. In dit geval zijn alle relevante piekgeluidniveaus uitgezonderd van toetsing. In het kader van het Activiteitenbesluit is daarom geen onderzoek uitgevoerd naar piekgeluidniveaus.

### *4.1.5 Indirecte hinder*

De indirecte hinder wordt veroorzaakt door het rijden van het verkeer over de Sportlaan. Na de Sportlaan wordt het verkeer opgenomen in het bestaande verkeersbeeld van de Zilkerduinweg. De berekende indirecte hinder bedraagt maximaal 31 dB(A) etmaalwaarde tijdens wedstrijddagen en 37 dB(A) etmaalwaarde voor trainingsavonden. Hiermee kan worden voldaan aan de grenswaarden uit de “schrikkelcirculaire”. De komst van de woningen vormt geen belemmering op het gebied van de indirecte hinder vanwege de voetbalvelden. De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage C bij deze rapportage.

# 5 Onderzoek ruimtelijke ordening

## 5.1 Richtafstanden VNG

Het gebied rond de inrichting kan vanwege de ligging direct langs de hoofdinfrastructuur N442 en N206 aangemerkt worden als ‘gemengd gebied’.


Volgens de VNG vallen Veldsportcomplexen met verlichting (SBI-2008 code 931) in categorie 3.1 en wordt voor het aspect ‘geluid’ een richtafstand voor een ‘gemengd gebied’ van 30 meter voorgeschreven. De afstand van de voetbalvelden tot de bouwvlakken bedraagt circa 20 meter. Hiermee is nader onderzoek noodzakelijk.

## 5.2 Nader onderzoek ruimtelijke ordening

Het onderzoek ruimtelijke ordening is toegespitst op alle aanwezige bronnen ten tijde van een voetbalwedstrijd, dit betekent inclusief het stemgeluid van bezoekers en spelers. In de navolgende paragrafen staan de resultaten van dit onderzoek weergegeven.

### *5.2.1 $L_{Ar,LT}$ wedstrijddag zonder muziek*

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen vanwege de wedstrijden op zaterdag gegeven.




*Figuur 6 Geluidbelasting in het kader van de ruimtelijke ordening vanwege een wedstrijddag op zaterdag*

Uit de berekeningen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau blijkt dat de berekende geluidbelasting vanwege de voetbalactiviteiten maximaal 59 dB(A) bedraagt op de woningen (begane grondniveau). Op de appartementen is dit maximaal 54 dB(A). De overschrijding wordt met name veroorzaakt door het stemgeluid van de toeschouwers, de spelers op het veld en de scheidsrechtersfluit. Het stemgeluid van bezoekers en spelers is uitgesloten van wettelijke toetsing. Het bevoegd gezag dient hierover een afweging te maken of hiermee sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De resultaten zijn opgenomen in bijlage C bij deze rapportage.

### 5.2.2 $L_{Ar,LT}$ wedstrijddag inclusief muziekgeluid eens per 2 weken

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen vanwege de wedstrijden op zaterdag inclusief muziekgeluid gegeven.



*Figuur 7 Geluidbelasting in het kader van de ruimtelijke ordening vanwege een wedstrijddag op zaterdag inclusief muziekgeluid*

Uit de berekeningen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau blijkt dat de berekende geluidbelasting vanwege de voetbalactiviteiten maximaal 64 dB(A) bedraagt op de woningen (begane grondniveau). Op de appartementen is de geluidbelasting maximaal 56 dB(A). De overschrijding is het gevolg van het toepassen van de 10 dB strafcorrectie voor muziekgeluid uit de speakers en het niet toepassen van de bedrijfsduurcorrectie hierop, het stemgeluid van bezoekers en de spelers en scheidsrechter. Het stemgeluid van bezoekers en spelers is uitgesloten van wettelijke toet-

sing. Het bevoegd gezag dient hierover een afweging te maken of hiermee sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De overweging hierbij kan zijn dat het hier gaat om een regelmatige afwijking eens per 2 weken. De resultaten zijn opgenomen in bijlage C bij deze rapportage.

### 5.2.3 $L_{Ar,LT}$ Trainingsavond

In onderstaande figuur zijn de geluidbelastingen vanwege de trainingen gegeven. Trainingen vinden enkel plaats op velden 1 en 2.



*Figuur 8 Geluidbelasting in het kader van de ruimtelijke ordening vanwege een trainingsavond*

Uit de berekeningen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau blijkt dat de berekende geluidbelasting vanwege de voetbalactiviteiten maximaal 42 dB(A) bedraagt. Dit ligt beneden de voorkeursgrenswaarde van 45 dB(A) voor de avondperiode. Tijdens trainingsavonden is een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd. De resultaten zijn opgenomen in bijlage C bij deze rapportage.

### 5.2.4 $L_{Amax}$ zaterdag/trainingsavond

Zowel op zaterdag en de trainingsavond wordt het maximale geluidniveau bepaald door de toeschouwers langs het veld en de scheidsrechtersfluit binnen het veld. Voor de berekening zijn langs het veld bronnen opgenomen voor deze 2 activiteiten ter bepaling van het worstcase maximale geluidniveau. Uit de berekeningen van de piekgeluidniveaus ($L_{Amax}$) blijkt dat deze maximaal 79 dB(A) bedraagt voor de scheidsrechtersfluit en 68 dB(A) vanwege het geluid van toeschouwers en/of spelers tijdens een wedstrijd. Tijdens een training is het maximale geluidniveau in de avondperiode maximaal 65 dB(A).

De grenswaarde van 70 dB(A) in de dagperiode wordt door het geluid van de scheidsrechtersfluit tijdens wedstrijden overschreden. Echter in de toetsing onder het Activiteitenbesluit kan dit geluid uitgesloten worden van toetsing. Het bevoegd gezag dient hierover een afweging te maken of sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Voor de trainingsavonden geldt dat kan worden voldaan aan de grenswaarde van 65 dB(A) in de avondperiode. De resultaten zijn opgenomen in bijlage C bij deze rapportage.

#### *5.2.5 Indirecte hinder*

De indirecte hinder wordt veroorzaakt door het rijden van het verkeer over de Sportlaan. Na de Sportlaan wordt het verkeer opgenomen in het bestaande verkeersbeeld van de Zilkerduinweg. De berekende indirecte hinder bedraagt maximaal 31 dB(A) etmaalwaarde tijdens wedstrijddagen en 37 dB(A) etmaalwaarde voor trainingsavonden. Hiermee kan worden voldaan aan de grenswaarden uit de “schrikkelcirculaire”. De komst van de woningen vormt geen belemmering op het gebied van de indirecte hinder vanwege de voetbalvelden. De resultaten zijn opgenomen in bijlage C bij deze rapportage.

## 5.3 Maatregelenoverweging

Maatregelen aan de bron (stemgeluid en fluit van de scheidsrechter) kunnen niet overwogen worden. Wel kunnen maatregelen aan de luidsprekers overwogen worden, zoals van de woningen afgericht en meerdere luidsprekers met lager bronvermogen.

Maatregelen aan de overdracht kunnen wel overwogen worden, zoals het plaatsen van een scherm, maar het heeft ook geen soelaas. Een afscherming achter de tribune met een hoogte van 3 meter levert een reductie van een reductie van 8 dB op. Hierdoor zijn geen gevelmaatregelen meer nodig maar dient maatwerkvoorschriften te worden voorgeschreven bij de voetbalclub. De kosten van een dergelijke afscherming bedragen ruim € 100.000,-. De overschrijdingen worden hierdoor niet weggenomen. Door de woningen aan de voorzijde goed te isoleren (gevelmaatregelen) hebben de woningen aan de achterzijde in de tuin en in de woning een goed woon- en leefklimaat.

# 6 Samenvatting en conclusie

De gemeente Noordwijkerhout is voornemens om de locatie van het voormalige zoutdepot (inclusief een deel van het voormalige sportterrein) te herontwikkelen tot een nieuwe woonbuurt. “Het Zilt” geheten. De herontwikkeling bestaat uit circa 130 woningen alsmede een supermarkt en een locatie voor Gezondheid Onder Eén Dak (GOED). In de nabijheid van het plangebied zijn voetbalvelden gelegen. Planologisch dient onderzocht te worden of sprake is van voldoende scheiding tussen wonen en “werken” (sportfunctie) op het gebied van geluid.

Uit onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

Voor de voetbalvereniging zijn meerdere bedrijfssituaties te onderscheiden. Te weten:
- Representatieve bedrijfssituatie: trainingen op doordeweekse avonden.
- Representatieve bedrijfssituatie: wedstrijden op zaterdag
- Regelmatig afwijkende bedrijfssituatie: wedstrijden op zaterdag met thuisspelend eerste elftal en het gebruik van de omroepinstallatie met luidsprekers op de tribune.

Voor bovenstaande situaties is het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau beoordeeld in het kader van de ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit. Uit deze beoordeling kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

*Activiteitenbesluit*
- Representatieve bedrijfssituatie: trainingen op doordeweekse avonden. Er kan worden voldaan aan de grenswaarde van 45 dB(A) voor de avondperiode. De woningen kunnen vanwege een trainingsavond zonder meer worden gebouwd.
- Representatieve bedrijfssituatie: wedstrijden op zaterdag. De berekende geluidbelasting bedraagt maximaal 52 dB(A), dit is meer dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) maar minder dan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 55 dB(A). Bronmaatregelen ten aanzien van deze overschrijding zijn slecht mogelijk. Bronnen in de overdracht zijn landschappelijk slecht inpasbaar en stuiten bovendien op bezwaren van financiële aard. Het bevoegd gezag kan besluiten om op de nieuwe woningen een geluidbelasting van 52 dB(A) toe te staan. Bij een waarde van 52 dB(A) en de verplichte gevelwering van 20 dB(A) is de binnenwaarde van 35 dB(A) gewaarborgd, er zal daarmee sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat. De waarde van 52 dB(A) zal in een maatwerkvoorschrift bij de melding Activiteitenbesluit van de voetbalvereniging moeten worden opgenomen.
- Regelmatig afwijkende bedrijfssituatie: wedstrijden op zaterdag met thuisspelend eerste elftal en het gebruik van de omroepinstallatie met luidsprekers op de tribune. Gedurende circa een half uur is tijdens deze zaterdag, die eens per 2 weken plaatsvindt, sprake van een afwijkende bedrijfssituatie, namelijk dat gedurende deze periode sprake is van het gebruik van de omroepinstallatie en luidsprekers op de tribune, waarbij sprake is van muziekgeluid. In deze situatie bedraagt de geluidbelasting maximaal 64 dB(A). Dit wordt voornamelijk bepaald door de strafcorrectie van 10 dB(A) voor muziekgeluid en vanwege het niet hanteren van de bedrijfsduurcorrectie. Het bevoegd gezag kan voor deze regelmatig afwijkende bedrijfssituatie een maatwerkvoorschrift opnemen in de melding Activiteitenbesluit van de voetbalvereniging.

- Onder het Activiteitenbesluit worden geen activiteiten verricht die beoordeeld behoeven te worden op de grenswaarden voor maximale piekgeluidniveaus.
- Ten aanzien van de indirecte hinder kan worden voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A). De indirecte hinder van de voetbalvereniging vormt geen belemmering voor de bouw van de nieuwe woningen.

*Ruimtelijke ordening*

In het kader van de ruimtelijke ordening zijn ook het stemgeluid van publiek en spelers in de beoordeling meegenomen, alsook de piekgeluidniveaus die ontstaan als gevolg van deze bronnen. Voor de verschillende bedrijfssituaties leidt dit tot de volgende geluidbelastingen:

- Representatieve bedrijfssituatie: trainingen op doordeweekse avonden. Er kan worden voldaan aan de grenswaarde van 45 dB(A) voor de avondperiode. De woningen kunnen vanwege een trainingsavond zonder meer worden gebouwd.
- Representatieve bedrijfssituatie: wedstrijden op zaterdag. De berekende geluidbelasting bedraagt maximaal 59 dB(A). Het bevoegd gezag dient hierover een afweging te maken of hiermee sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Ook kan er bij de realisatie van de woningen rekening mee worden gehouden om voldoende gevelwering aan te brengen. Een gevelwering van 24 dB(A) borgt het goede woon- en leefklimaat van 35 dB(A) binnen. Een gevelwering van 24 dB(A) is goed realiseerbaar.
- Regelmatig afwijkende bedrijfssituatie: wedstrijden op zaterdag met thuisspelend eerste elftal en het gebruik van de omroepinstallatie met luidsprekers op de tribune. Gedurende circa een half uur is tijdens deze zaterdag, die eens per 2 weken plaatsvindt, sprake van een afwijkende bedrijfssituatie, namelijk dat gedurende deze periode sprake is van het gebruik van de omroepinstallatie en luidsprekers op de tribune waarbij sprake is van muziekgeluid. In deze situatie bedraagt de geluidbelasting maximaal 64 dB(A). Het bevoegd gezag dient hierover een afweging te maken of hiermee sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Ook kan er bij de realisatie van de woningen rekening mee worden gehouden om voldoende gevelwering aan te brengen. Een gevelwering van 29 dB(A) borgt het goede woon- en leefklimaat van 35 dB(A) binnen. Een gevelwering van 29 dB(A) is realiseerbaar.
- Maximale geluidniveaus: Zowel op zaterdag als op de trainingsavond wordt het maximale geluidniveau bepaald door de toeschouwers langs het veld en de scheidsrechtersfluit binnen het veld. Uit de berekeningen van de piekgeluidniveaus ($L_{Amax}$) blijkt dat deze maximaal 79 dB(A) bedraagt voor de scheidsrechtersfluit en 68 dB(A) vanwege het geluid van toeschouwers en/of spelers tijdens een wedstrijd. Tijdens een training is het maximale geluidniveau in de avondperiode maximaal 65 dB(A). De grenswaarde van 70 dB(A) in de dagperiode wordt door het geluid van de scheidsrechtersfluit tijdens wedstrijden overschreden. Voor de trainingsavonden geldt dat kan worden voldaan aan de grenswaarde van 65 dB(A) in de avondperiode. Ten aanzien van het geluid van de scheidsrechtersfluit dient het bevoegd gezag een afweging te maken of sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Ook kan er bij de realisatie van de woningen rekening mee worden gehouden om voldoende gevelwering aan te brengen. Een gevelwering van 24 dB(A) borgt het goede woon- en leefklimaat van 55 dB(A) voor piekgeluidniveaus binnen. Een gevelwering van 24 dB(A) is goed realiseerbaar.
- Ten aanzien van de indirecte hinder kan worden voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A). De indirecte hinder van de voetbalvereniging vormt geen belemmering voor de bouw van de nieuwe woningen.

Maatregelen aan de overdracht kunnen wel overwogen worden, zoals het plaatsen van een scherm, maar het heeft ook geen soelaas. Een afscherming achter de tribune met een hoogte van 3 meter levert een reductie van een reductie van 8 dB op. Hierdoor zijn geen gevelmaatregelen meer nodig maar dient maatwerkvoorschriften te worden voorgeschreven bij de voetbalclub. De kosten van een dergelijke afscherming bedragen ruim € 100.000,-. De overschrijdingen worden hierdoor niet weggenomen. Door de woningen aan de voorzijde goed te isoleren (gevelmaatregelen) hebben de woningen aan de achterzijde in de tuin en in de woning een goed woon- en leefklimaat.

*Advies*

Aangezien maatregelen aan de bron en in de overdracht niet mogelijk zijn wordt geadviseerd om voor de berekende geluidbelastingen in de verschillende bedrijfssituaties maatwerkvoorschriften in de melding Activiteitenbesluit van de voetbalvereniging op te nemen. Om een goed woon- en leefklimaat te borgen wordt geadviseerd om voor de hoogst belaste gevels uit te gaan van een gevelwering van 24 dB(A), zodat een goed woon- en leefklimaat binnen is geborgd tijdens wedstrijden op zaterdag (zonder omroepinstallatie). Hierbij wordt de afwijkende bedrijfssituatie buiten beschouwing gelaten aangezien de geluidbelasting in deze situatie slechts eens per twee weken voorkomt en wordt veroorzaakt gedurende 1,75 uur waarin de luidsprekers een half uur in bedrijf zijn. Tevens beschikken de woningen over een geluidluwe gevel (achterzijde) waar een geluidluwe buitenruimte kan worden gerealiseerd. Een goed woon- en leefklimaat kan daarmee worden gewaarborgd.

# Bijlage A

# Grafisch overzicht rekenmodel

**SAB, Arnhem**

bodemabsorptie
bebouwing
hoogtelijn
bron
waarneempunt gevel

project 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever

omschrijving
Overzicht rekenmodel

0 250 schaal: 1 : 2500

*160261 IL Het Zilt de Zilk.mdb* *WinHavik 8.77 (c) dirActivity-software IL [dag]*

# Bijlage B

# Rapportage van het rekenmodel

## Projectgegevens

projectnaam: 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever:
adviseur: Dave Alkemade
databaseversie: 869
situatie: Wedstrijd RO zondag met luidspreker
uitsnede: basismodel

| omschrijving | industrielawaai |
|---|---|
| rekenhart: | 10.36 19.03.2015 |
| aut. berekening gemiddeld maaiveld: | n.v.t. |
| alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen): | ☑ |
| standaard bodemabsorptie: | 70 % |
| rekenresultaat binnengelezen (datum): | 28-09-2017 |
| rekenresultaat binnengelezen (tijd): | 10:25 |
| maximum aantal reflecties: | 1 |
| minimum zichthoek reflecties: | n.v.t. |
| maximum sectorhoek: | n.v.t. |
| vaste sectorhoek: | n.v.t. |
| methode aftrek110g: | |
| rekenmethode: | HMRI 1999 |
| meteo correctie: | ☑ |
| jaargetijde zomer: | ☐ |
| opmerking | |

## Bebouwing

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.1 | 0.8 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 2 | 8.8 | 0.8 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 3 | 9.2 | 0.8 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 4 | 3.6 | 0.9 | 15 | | 80 | overige gebrui |
| 5 | 3.5 | 0.9 | 15 | | 80 | |
| 6 | 13.3 | 1.0 | 167 | | 80 | woonfunctie |
| 7 | 3.5 | 0.9 | 8 | | 80 | |
| 8 | 8.8 | 0.6 | 25 | | 80 | woonfunctie |
| 9 | 8.9 | 0.7 | 44 | | 80 | woonfunctie |
| 10 | 3.1 | 0.7 | 13 | | 80 | |
| 11 | 9.0 | 0.6 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 12 | 11.3 | 1.9 | 82 | | 80 | industriefuncti |
| 13 | 11.8 | 1.8 | 59 | | 80 | woonfunctie |
| 14 | 3.5 | 0.9 | 7 | | 80 | |
| 15 | 8.6 | 0.6 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 16 | 3.5 | 0.9 | 7 | | 80 | |
| 17 | 8.5 | 0.6 | 37 | | 80 | woonfunctie |
| 18 | 3.4 | 0.9 | 8 | | 80 | |
| 19 | 9.2 | 0.6 | 29 | | 80 | woonfunctie |
| 20 | 3.4 | 0.9 | 7 | | 80 | |
| 21 | 9.2 | 0.6 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 22 | 8.6 | 0.6 | 30 | | 80 | woonfunctie |
| 23 | 4.6 | 0.6 | 14 | | 80 | |
| 24 | 3.5 | 0.6 | 14 | | 80 | |
| 25 | 7.8 | 0.6 | 28 | | 80 | woonfunctie |
| 26 | 4.0 | 0.5 | 13 | | 80 | |
| 27 | 7.8 | 0.6 | 39 | | 80 | woonfunctie |
| 28 | 7.6 | 0.6 | 31 | | 80 | woonfunctie |
| 29 | 3.0 | 0.5 | 11 | | 80 | |
| 30 | 9.1 | 0.6 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 31 | 9.0 | 0.5 | 39 | | 80 | woonfunctie |
| 32 | 8.4 | 0.5 | 45 | | 80 | woonfunctie |
| 33 | 8.5 | 0.5 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 34 | 8.9 | 0.5 | 35 | | 80 | woonfunctie |
| 35 | 8.8 | 0.5 | 30 | | 80 | woonfunctie |
| 36 | 8.9 | 0.5 | 38 | | 80 | woonfunctie |
| 37 | 8.6 | 0.5 | 26 | | 80 | woonfunctie |
| 38 | 10.4 | 1.8 | 80 | | 80 | woonfunctie |
| 39 | 8.7 | 0.5 | 33 | | 80 | woonfunctie |
| 40 | 9.0 | 0.6 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 41 | 7.9 | 0.4 | 87 | | 80 | |
| 42 | 8.9 | 1.9 | 89 | | 80 | industriefuncti |
| 43 | 7.9 | 0.5 | 118 | | 80 | |
| 44 | 8.4 | 0.2 | 41 | | 80 | meervoudige f |
| 45 | 10.7 | 0.8 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 46 | 5.5 | 0.2 | 74 | | 80 | |
| 47 | 5.2 | 0.4 | 49 | | 80 | |

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 8.7 | 0.6 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 49 | 9.2 | 0.7 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 50 | 8.6 | 0.7 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 51 | 8.8 | 0.7 | 40 | | 80 | woonfunctie |
| 52 | 8.7 | 0.7 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 53 | 8.6 | 0.7 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 54 | 8.9 | 0.8 | 31 | | 80 | woonfunctie |
| 55 | 9.1 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 56 | 8.5 | 0.6 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 57 | 8.9 | 0.8 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 58 | 8.8 | 0.6 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 59 | 8.8 | 0.7 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 60 | 9.4 | 0.5 | 37 | | 80 | woonfunctie |
| 61 | 8.8 | 0.8 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 62 | 8.8 | 0.6 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 63 | 8.9 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 64 | 3.1 | 0.6 | 9 | | 80 | |
| 65 | 8.8 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 66 | 2.9 | 0.6 | 9 | | 80 | |
| 67 | 3.1 | 0.7 | 13 | | 80 | |
| 68 | 8.3 | 0.6 | 29 | | 80 | woonfunctie |
| 69 | 8.5 | 0.7 | 25 | | 80 | woonfunctie |
| 70 | 9.5 | 0.7 | 43 | | 80 | woonfunctie |
| 71 | 9.2 | 0.7 | 38 | | 80 | woonfunctie |
| 72 | 9.2 | 0.7 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 73 | 8.7 | 0.7 | 26 | | 80 | woonfunctie |
| 74 | 3.2 | 0.8 | 14 | | 80 | |
| 75 | 8.7 | 0.7 | 32 | | 80 | woonfunctie |
| 76 | 3.2 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 77 | 8.8 | 0.7 | 33 | | 80 | woonfunctie |
| 78 | 3.2 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 79 | 3.9 | 0.7 | 11 | | 80 | |
| 80 | 3.3 | 0.8 | 10 | | 80 | |
| 81 | 3.0 | 0.6 | 9 | | 80 | |
| 82 | 9.0 | 0.8 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 83 | 4.6 | 0.7 | 26 | | 80 | |
| 84 | 8.9 | 0.8 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 85 | 8.6 | 0.6 | 32 | | 80 | meervoudige f |
| 86 | 8.7 | 0.7 | 28 | | 80 | meervoudige f |
| 87 | 3.9 | 0.6 | 48 | | 80 | woonfunctie |
| 88 | 6.4 | 0.6 | 54 | | 80 | woonfunctie |
| 89 | 3.3 | 0.6 | 15 | | 80 | |
| 90 | 3.3 | 0.6 | 20 | | 80 | |
| 91 | 9.6 | 0.6 | 24 | | 80 | woonfunctie |
| 92 | 8.4 | 0.6 | 56 | | 80 | woonfunctie |
| 93 | 4.1 | 0.8 | 17 | | 80 | overige gebru |
| 94 | 9.6 | 0.6 | 38 | | 80 | woonfunctie |
| 95 | 3.3 | 0.6 | 16 | | 80 | |
| 96 | 9.5 | 0.6 | 38 | | 80 | woonfunctie |
| 97 | 8.7 | 0.6 | 34 | | 80 | woonfunctie |

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 3.7 | 0.6 | 13 | | 80 | |
| 99 | 8.8 | 0.6 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 100 | 8.8 | 0.6 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 101 | 3.2 | 0.6 | 13 | | 80 | |
| 102 | 3.0 | 0.6 | 14 | | 80 | |
| 103 | 8.8 | 0.6 | 46 | | 80 | woonfunctie |
| 104 | 9.0 | 0.7 | 40 | | 80 | woonfunctie |
| 105 | 8.8 | 0.6 | 28 | | 80 | woonfunctie |
| 106 | 9.2 | 0.6 | 41 | | 80 | woonfunctie |
| 107 | 8.9 | 0.6 | 30 | | 80 | woonfunctie |
| 108 | 4.2 | 0.4 | 17 | | 80 | |
| 109 | 8.6 | 0.5 | 29 | | 80 | woonfunctie |
| 110 | 8.8 | 0.5 | 32 | | 80 | woonfunctie |
| 111 | 9.4 | 0.6 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 112 | 3.9 | 0.4 | 15 | | 80 | |
| 113 | 8.8 | 0.5 | 28 | | 80 | woonfunctie |
| 114 | 9.9 | 0.4 | 11 | | 80 | |
| 115 | 3.0 | 0.5 | 18 | | 80 | |
| 116 | 4.5 | 0.5 | 27 | | 80 | |
| 117 | 4.8 | 0.5 | 13 | | 80 | |
| 118 | 8.8 | 0.6 | 34 | | 80 | woonfunctie |
| 119 | 9.0 | 0.5 | 25 | | 80 | woonfunctie |
| 120 | 10.2 | 0.7 | 24 | | 80 | woonfunctie |
| 121 | 11.1 | 0.6 | 36 | | 80 | woonfunctie |
| 122 | 9.5 | 0.7 | 38 | | 80 | woonfunctie |
| 123 | 9.5 | 0.7 | 24 | | 80 | woonfunctie |
| 124 | 7.7 | 0.6 | 32 | | 80 | woonfunctie |
| 125 | 3.9 | 0.6 | 9 | | 80 | |
| 126 | 3.9 | 0.6 | 11 | | 80 | |
| 127 | 6.4 | 0.6 | 31 | | 80 | woonfunctie |
| 128 | 4.3 | 0.6 | 8 | | 80 | |
| 129 | 4.1 | 0.6 | 9 | | 80 | |
| 130 | 9.9 | 0.8 | 41 | | 80 | woonfunctie |
| 131 | 10.1 | 0.7 | 37 | | 80 | woonfunctie |
| 132 | 9.4 | 0.7 | 30 | | 80 | woonfunctie |
| 133 | 3.4 | 0.9 | 15 | | 80 | overige gebrui |
| 134 | 10.2 | 0.7 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 135 | 3.6 | 0.9 | 15 | | 80 | overige gebrui |
| 136 | 3.2 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 137 | 3.5 | 0.8 | 15 | | 80 | overige gebrui |
| 138 | 3.3 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 139 | 8.9 | 0.7 | 33 | | 80 | woonfunctie |
| 140 | 8.7 | 0.7 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 141 | 3.4 | 0.8 | 15 | | 80 | overige gebrui |
| 142 | 9.0 | 0.7 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 143 | 3.2 | 0.6 | 15 | | 80 | overige gebrui |
| 144 | 9.4 | 0.6 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 145 | 3.4 | 0.7 | 15 | | 80 | overige gebrui |
| 146 | 9.4 | 0.6 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 147 | 3.4 | 0.8 | 12 | | 80 | overige gebrui |

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 8.3 | 0.6 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 149 | 8.7 | 0.6 | 45 | | 80 | woonfunctie |
| 150 | 2.8 | 0.6 | 9 | | 80 | |
| 151 | 4.4 | 0.8 | 43 | | 80 | |
| 152 | 4.9 | 0.7 | 23 | | 80 | |
| 153 | 5.0 | 0.8 | 28 | | 80 | |
| 154 | 9.0 | 0.8 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 155 | 9.1 | 0.7 | 34 | | 80 | woonfunctie |
| 156 | 9.1 | 0.9 | 54 | | 80 | woonfunctie |
| 157 | 9.4 | 0.9 | 36 | | 80 | woonfunctie |
| 158 | 9.5 | 0.9 | 43 | | 80 | woonfunctie |
| 159 | 8.3 | 0.6 | 38 | | 80 | woonfunctie |
| 160 | 11.2 | 0.8 | 34 | | 80 | woonfunctie |
| 161 | 8.3 | 0.7 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 162 | 9.4 | 0.6 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 163 | 10.8 | 0.9 | 29 | | 80 | woonfunctie |
| 164 | 8.3 | 0.6 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 165 | 10.9 | 0.9 | 39 | | 80 | woonfunctie |
| 166 | 10.8 | 0.8 | 32 | | 80 | meervoudige |
| 167 | 11.6 | 0.8 | 29 | | 80 | woonfunctie |
| 168 | 10.6 | 0.8 | 44 | | 80 | woonfunctie |
| 169 | 9.6 | 0.8 | 47 | | 80 | woonfunctie |
| 170 | 3.2 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 171 | 9.7 | 0.8 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 172 | 3.2 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 173 | 9.7 | 0.9 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 174 | 5.8 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 175 | 9.6 | 0.7 | 39 | | 80 | woonfunctie |
| 176 | 6.6 | 0.8 | 12 | | 80 | |
| 177 | 8.8 | 0.7 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 178 | 6.1 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 179 | 8.6 | 0.7 | 37 | | 80 | woonfunctie |
| 180 | 4.2 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 181 | 9.2 | 0.6 | 32 | | 80 | woonfunctie |
| 182 | 3.2 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 183 | 4.4 | 0.7 | 23 | | 80 | |
| 184 | 3.1 | 0.7 | 10 | | 80 | |
| 185 | 9.4 | 0.9 | 29 | | 80 | woonfunctie |
| 186 | 9.0 | 0.9 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 187 | 9.2 | 0.8 | 44 | | 80 | woonfunctie |
| 188 | 4.1 | 0.9 | 8 | | 80 | |
| 189 | 4.3 | 0.9 | 5 | | 80 | |
| 190 | 8.9 | 0.8 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 191 | 10.0 | 1.8 | 44 | | 80 | woonfunctie |
| 192 | 10.1 | 2.1 | 96 | | 80 | woonfunctie |
| 193 | 3.9 | 0.7 | 9 | | 80 | |
| 194 | 9.3 | 1.0 | 37 | | 80 | woonfunctie |
| 195 | 4.5 | 0.9 | 8 | | 80 | |
| 196 | 4.0 | 0.8 | 10 | | 80 | |
| 197 | 9.7 | 2.2 | 25 | | 80 | woonfunctie |

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 9.7 | 2.0 | 38 | | 80 | woonfunctie |
| 199 | 10.9 | 1.6 | 36 | | 80 | woonfunctie |
| 200 | 3.4 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 201 | 8.9 | 0.8 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 202 | 3.3 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 203 | 3.3 | 0.8 | 8 | | 80 | |
| 204 | 3.3 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 205 | 3.3 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 206 | 3.3 | 0.9 | 8 | | 80 | |
| 207 | 3.5 | 0.9 | 15 | | 80 | |
| 208 | 8.9 | 0.9 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 209 | 3.4 | 0.9 | 15 | | 80 | overige gebrui |
| 210 | 3.4 | 0.9 | 15 | | 80 | overige gebrui |
| 211 | 3.5 | 0.9 | 21 | | 80 | |
| 212 | 9.5 | 1.0 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 213 | 9.2 | 0.9 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 214 | 9.0 | 0.9 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 215 | 9.0 | 0.9 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 216 | 9.9 | 1.0 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 217 | 3.3 | 0.9 | 10 | | 80 | |
| 219 | 9.9 | 0.7 | 64 | | 80 | woonfunctie |
| 220 | 3.1 | 0.7 | 11 | | 80 | |
| 221 | 3.4 | 0.6 | 18 | | 80 | |
| 222 | 8.8 | 0.7 | 34 | | 80 | woonfunctie |
| 223 | 8.2 | 0.7 | 61 | | 80 | woonfunctie |
| 224 | 8.8 | 0.7 | 24 | | 80 | woonfunctie |
| 225 | 8.7 | 0.7 | 27 | | 80 | woonfunctie |
| 226 | 8.9 | 0.7 | 37 | | 80 | woonfunctie |
| 227 | 3.1 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 228 | 3.1 | 0.8 | 14 | | 80 | |
| 229 | 7.9 | 0.8 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 230 | 8.4 | 0.8 | 30 | | 80 | woonfunctie |
| 231 | 8.5 | 0.9 | 34 | | 80 | woonfunctie |
| 232 | 9.1 | 0.9 | 38 | | 80 | woonfunctie |
| 233 | 8.7 | 0.7 | 28 | | 80 | woonfunctie |
| 234 | 3.1 | 0.7 | 21 | | 80 | |
| 235 | 3.0 | 0.7 | 22 | | 80 | |
| 236 | 8.7 | 0.8 | 33 | | 80 | woonfunctie |
| 237 | 3.0 | 0.6 | 17 | | 80 | |
| 238 | 2.9 | 0.7 | 9 | | 80 | |
| 239 | 3.5 | 0.6 | 14 | | 80 | |
| 240 | 8.8 | 0.7 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 241 | 3.6 | 0.9 | 10 | | 80 | industriefuncti |
| 242 | 8.8 | 0.7 | 39 | | 80 | woonfunctie |
| 243 | 4.5 | 1.0 | 13 | | 80 | |
| 244 | 9.0 | 0.7 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 245 | 8.9 | 0.7 | 31 | | 80 | woonfunctie |
| 246 | 9.5 | 1.2 | 39 | | 80 | woonfunctie |
| 247 | 3.6 | 0.8 | 22 | | 80 | |
| 248 | 10.2 | 1.2 | 43 | | 80 | woonfunctie |

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 3.8 | 0.8 | 10 | | 80 | |
| 250 | 5.9 | 0.8 | 35 | | 80 | |
| 251 | 3.8 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 252 | 6.0 | 0.8 | 47 | | 80 | |
| 253 | 9.4 | 1.0 | 27 | | 80 | woonfunctie |
| 254 | 9.2 | 1.0 | 25 | | 80 | woonfunctie |
| 255 | 3.4 | 1.0 | 19 | | 80 | overige gebru |
| 256 | 8.2 | 0.9 | 58 | | 80 | meervoudige f |
| 257 | 9.5 | 0.6 | 50 | | 80 | woonfunctie |
| 258 | 9.1 | 0.7 | 53 | | 80 | woonfunctie |
| 259 | 8.7 | 0.7 | 30 | | 80 | woonfunctie |
| 260 | 9.4 | 0.7 | 28 | | 80 | woonfunctie |
| 261 | 3.0 | 0.6 | 18 | | 80 | |
| 262 | 3.1 | 0.7 | 11 | | 80 | |
| 263 | 3.0 | 0.7 | 18 | | 80 | |
| 264 | 3.1 | 0.7 | 12 | | 80 | |
| 265 | 3.0 | 0.6 | 9 | | 80 | |
| 266 | 8.9 | 0.7 | 30 | | 80 | woonfunctie |
| 267 | 9.1 | 0.9 | 30 | | 80 | woonfunctie |
| 268 | 2.9 | 0.7 | 20 | | 80 | |
| 269 | 9.0 | 0.7 | 31 | | 80 | woonfunctie |
| 270 | 8.9 | 0.7 | 34 | | 80 | woonfunctie |
| 271 | 4.0 | 0.9 | 15 | | 80 | |
| 272 | 3.0 | 0.7 | 12 | | 80 | |
| 273 | 4.3 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 274 | 8.7 | 0.7 | 31 | | 80 | woonfunctie |
| 275 | 4.4 | 0.9 | 11 | | 80 | |
| 276 | 3.0 | 0.7 | 11 | | 80 | |
| 277 | 3.8 | 0.7 | 13 | | 80 | |
| 278 | 3.1 | 0.7 | 11 | | 80 | |
| 279 | 3.3 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 280 | 3.2 | 0.7 | 16 | | 80 | overige gebru |
| 281 | 3.5 | 0.9 | 13 | | 80 | |
| 282 | 3.3 | 0.8 | 16 | | 80 | overige gebru |
| 283 | 3.9 | 0.7 | 15 | | 80 | |
| 284 | 9.2 | 0.7 | 38 | | 80 | woonfunctie |
| 285 | 4.1 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 286 | 9.1 | 0.7 | 29 | | 80 | woonfunctie |
| 287 | 4.3 | 0.7 | 9 | | 80 | |
| 288 | 8.4 | 0.7 | 25 | | 80 | woonfunctie |
| 289 | 4.2 | 0.7 | 10 | | 80 | |
| 290 | 8.7 | 0.7 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 291 | 8.9 | 0.8 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 292 | 8.9 | 0.7 | 31 | | 80 | woonfunctie |
| 293 | 2.9 | 0.7 | 9 | | 80 | |
| 294 | 8.6 | 0.7 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 295 | 8.4 | 0.7 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 296 | 9.5 | 0.7 | 31 | | 80 | woonfunctie |
| 297 | 9.3 | 0.7 | 29 | | 80 | woonfunctie |
| 298 | 2.9 | 0.6 | 12 | | 80 | |

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 8.9 | 0.8 | 34 | | 80 | woonfunctie |
| 300 | 3.4 | 0.8 | 12 | | 80 | overige gebrui |
| 301 | 3.9 | 0.8 | 16 | | 80 | overige gebrui |
| 302 | 3.2 | 0.8 | 12 | | 80 | overige gebrui |
| 303 | 3.2 | 0.7 | 12 | | 80 | overige gebrui |
| 304 | 3.2 | 0.7 | 15 | | 80 | overige gebrui |
| 305 | 3.3 | 0.8 | 12 | | 80 | overige gebrui |
| 306 | 5.2 | 0.7 | 21 | | 80 | |
| 307 | 3.5 | 1.0 | 9 | | 80 | |
| 308 | 9.5 | 0.7 | 31 | | 80 | woonfunctie |
| 309 | 3.1 | 0.8 | 12 | | 80 | |
| 310 | 3.1 | 0.6 | 9 | | 80 | |
| 311 | 9.6 | 0.7 | 31 | | 80 | woonfunctie |
| 312 | 3.1 | 0.6 | 8 | | 80 | |
| 313 | 3.0 | 0.7 | 11 | | 80 | |
| 314 | 9.2 | 0.7 | 19 | | 80 | woonfunctie |
| 315 | 3.1 | 0.7 | 8 | | 80 | |
| 316 | 3.0 | 0.7 | 15 | | 80 | |
| 317 | 9.4 | 0.7 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 318 | 8.9 | 0.9 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 319 | 9.0 | 0.9 | 35 | | 80 | woonfunctie |
| 320 | 9.5 | 0.8 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 321 | 8.8 | 0.8 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 322 | 9.0 | 0.8 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 323 | 9.2 | 0.8 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 324 | 9.2 | 0.8 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 325 | 9.4 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 326 | 3.9 | 0.7 | 17 | | 80 | |
| 327 | 9.5 | 0.7 | 28 | | 80 | woonfunctie |
| 328 | 9.1 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 329 | 2.9 | 0.7 | 9 | | 80 | |
| 330 | 9.1 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 331 | 3.3 | 0.7 | 15 | | 80 | |
| 332 | 3.2 | 0.7 | 8 | | 80 | |
| 333 | 10.6 | 0.9 | 142 | | 80 | sportfunctie |
| 334 | 9.1 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 335 | 4.6 | 0.7 | 12 | | 80 | |
| 336 | 3.1 | 0.7 | 9 | | 80 | |
| 337 | 9.1 | 0.9 | 27 | | 80 | woonfunctie |
| 338 | 10.3 | 1.1 | 58 | | 80 | woonfunctie |
| 339 | 10.9 | 2.0 | 61 | | 80 | woonfunctie |
| 340 | 10.8 | 1.7 | 30 | | 80 | woonfunctie |
| 341 | 3.3 | 0.9 | 8 | | 80 | |
| 342 | 7.4 | 1.0 | 14 | | 80 | overige gebrui |
| 343 | 3.3 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 344 | 7.2 | 1.3 | 18 | | 80 | |
| 345 | 10.5 | 1.6 | 33 | | 80 | woonfunctie |
| 346 | 9.1 | 0.9 | 39 | | 80 | woonfunctie |
| 347 | 9.2 | 0.9 | 36 | | 80 | woonfunctie |
| 348 | 7.6 | 1.5 | 28 | | 80 | |

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 9.9 | 1.4 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 350 | 9.9 | 1.4 | 27 | | 80 | woonfunctie |
| 351 | 10.2 | 1.3 | 30 | | 80 | woonfunctie |
| 352 | 8.8 | 1.3 | 37 | | 80 | woonfunctie |
| 353 | 3.4 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 354 | 3.4 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 355 | 9.2 | 1.1 | 59 | | 80 | woonfunctie |
| 356 | 9.3 | 0.9 | 54 | | 80 | woonfunctie |
| 357 | 8.9 | 0.8 | 26 | | 80 | woonfunctie |
| 358 | 8.9 | 0.8 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 359 | 9.4 | 1.1 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 360 | 9.2 | 0.9 | 35 | | 80 | woonfunctie |
| 361 | 9.8 | 0.8 | 39 | | 80 | woonfunctie |
| 362 | 3.6 | 0.9 | 12 | | 80 | overige gebrui |
| 363 | 3.5 | 0.9 | 12 | | 80 | overige gebrui |
| 364 | 9.2 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 365 | 3.5 | 0.9 | 16 | | 80 | overige gebrui |
| 366 | 3.3 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 367 | 3.3 | 0.9 | 15 | | 80 | |
| 368 | 3.4 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 369 | 3.3 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 370 | 9.0 | 1.0 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 371 | 9.5 | 0.9 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 372 | 9.1 | 0.8 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 373 | 8.9 | 0.8 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 374 | 8.9 | 0.9 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 375 | 8.9 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 376 | 3.1 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 377 | 8.8 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 378 | 3.3 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 379 | 3.3 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 380 | 3.3 | 0.9 | 8 | | 80 | |
| 381 | 9.0 | 0.8 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 382 | 3.3 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 383 | 3.2 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 384 | 3.3 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 385 | 3.3 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 386 | 9.0 | 0.9 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 387 | 9.0 | 0.9 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 388 | 5.4 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 389 | 3.7 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 390 | 9.1 | 0.9 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 391 | 9.0 | 0.9 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 392 | 9.8 | 0.9 | 31 | | 80 | woonfunctie |
| 393 | 8.9 | 0.9 | 31 | | 80 | woonfunctie |
| 394 | 8.9 | 0.9 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 395 | 8.8 | 0.9 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 396 | 3.5 | 0.9 | 14 | | 80 | |
| 397 | 3.4 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 398 | 9.0 | 0.9 | 23 | | 80 | woonfunctie |

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 8.4 | 0.8 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 400 | 8.8 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 401 | 8.8 | 0.8 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 402 | 9.0 | 0.8 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 403 | 8.8 | 0.8 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 404 | 8.9 | 0.9 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 405 | 8.5 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 406 | 3.2 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 407 | 8.9 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 408 | 3.2 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 409 | 9.4 | 1.5 | 37 | | 80 | woonfunctie |
| 410 | 10.2 | 1.5 | 29 | | 80 | woonfunctie |
| 411 | 11.3 | 1.9 | 39 | | 80 | woonfunctie |
| 412 | 10.5 | 1.5 | 34 | | 80 | woonfunctie |
| 413 | 10.0 | 0.8 | 30 | | 80 | woonfunctie |
| 414 | 9.5 | 0.8 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 415 | 9.8 | 0.8 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 416 | 3.4 | 0.9 | 11 | | 80 | |
| 417 | 3.4 | 0.9 | 13 | | 80 | |
| 418 | 3.2 | 0.9 | 19 | | 80 | |
| 419 | 3.3 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 420 | 3.3 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 421 | 3.3 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 422 | 3.3 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 423 | 11.3 | 2.3 | 32 | | 80 | woonfunctie |
| 424 | 9.7 | 2.1 | 35 | | 80 | woonfunctie |
| 425 | 4.0 | 1.2 | 19 | | 80 | overige gebrui |
| 426 | 3.3 | 0.9 | 15 | | 80 | overige gebrui |
| 427 | 9.4 | 2.0 | 38 | | 80 | woonfunctie |
| 428 | 3.3 | 0.9 | 15 | | 80 | overige gebrui |
| 429 | 6.9 | 1.2 | 25 | | 80 | |
| 430 | 10.8 | 2.3 | 25 | | 80 | woonfunctie |
| 433 | 3.0 | 0.9 | 7 | | 80 | |
| 434 | 5.2 | 1.5 | 16 | | 80 | |
| 435 | 8.3 | 1.4 | 30 | | 80 | woonfunctie |
| 436 | 8.6 | 1.4 | 34 | | 80 | woonfunctie |
| 437 | 7.5 | 1.4 | 26 | | 80 | woonfunctie |
| 438 | 9.8 | 3.9 | 29 | | 80 | meervoudige f |
| 439 | 5.8 | 3.1 | 10 | | 80 | |
| 440 | 3.1 | 0.7 | 17 | | 80 | overige gebrui |
| 441 | 3.0 | 0.6 | 20 | | 80 | overige gebrui |
| 442 | 3.7 | 0.8 | 16 | | 80 | overige gebrui |
| 443 | 3.9 | 0.7 | 16 | | 80 | overige gebrui |
| 444 | 3.4 | 1.0 | 16 | | 80 | overige gebrui |
| 445 | 3.2 | 0.7 | 16 | | 80 | overige gebrui |
| 446 | 8.0 | 0.6 | 27 | | 80 | woonfunctie |
| 447 | 8.9 | 0.7 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 448 | 8.8 | 0.8 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 449 | 9.1 | 0.6 | 32 | | 80 | woonfunctie |
| 450 | 8.5 | 0.7 | 23 | | 80 | woonfunctie |

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 3.5 | 0.9 | 15 | | 80 | overige gebru |
| 452 | 3.2 | 0.7 | 15 | | 80 | overige gebru |
| 453 | 3.5 | 0.9 | 15 | | 80 | overige gebru |
| 454 | 4.3 | 0.9 | 16 | | 80 | overige gebru |
| 455 | 6.6 | 0.8 | 14 | | 80 | overige gebru |
| 456 | 3.5 | 0.9 | 15 | | 80 | overige gebru |
| 457 | 4.9 | 0.9 | 16 | | 80 | overige gebru |
| 458 | 3.4 | 0.9 | 15 | | 80 | overige gebru |
| 459 | 3.4 | 0.9 | 15 | | 80 | overige gebru |
| 460 | 3.4 | 0.9 | 15 | | 80 | overige gebru |
| 461 | 3.3 | 0.8 | 13 | | 80 | overige gebru |
| 462 | 3.2 | 0.7 | 17 | | 80 | overige gebru |
| 463 | 3.2 | 0.7 | 16 | | 80 | overige gebru |
| 464 | 3.2 | 0.7 | 13 | | 80 | overige gebru |
| 465 | 3.0 | 0.7 | 13 | | 80 | overige gebru |
| 466 | 3.4 | 0.7 | 13 | | 80 | overige gebru |
| 467 | 3.3 | 0.8 | 12 | | 80 | overige gebru |
| 468 | 4.0 | 0.7 | 14 | | 80 | overige gebru |
| 469 | 3.9 | 0.7 | 13 | | 80 | overige gebru |
| 470 | 3.9 | 0.8 | 13 | | 80 | overige gebru |
| 471 | 3.9 | 0.8 | 13 | | 80 | overige gebru |
| 472 | 3.2 | 0.7 | 13 | | 80 | overige gebru |
| 473 | 5.6 | 0.8 | 12 | | 80 | |
| 474 | 6.0 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 475 | 3.0 | 0.5 | 16 | | 80 | |
| 476 | 3.0 | 0.5 | 11 | | 80 | |
| 477 | 3.0 | 0.5 | 26 | | 80 | |
| 478 | 3.1 | 0.5 | 12 | | 80 | |
| 479 | 3.0 | 0.5 | 9 | | 80 | |
| 480 | 2.9 | 0.5 | 9 | | 80 | |
| 481 | 3.0 | 0.6 | 18 | | 80 | |
| 482 | 3.0 | 0.4 | 18 | | 80 | |
| 483 | 3.0 | 0.5 | 11 | | 80 | |
| 484 | 3.0 | 0.5 | 11 | | 80 | |
| 485 | 3.0 | 0.7 | 9 | | 80 | |
| 486 | 3.1 | 0.7 | 15 | | 80 | |
| 487 | 3.0 | 0.6 | 12 | | 80 | |
| 488 | 3.7 | 1.2 | 13 | | 80 | |
| 489 | 3.8 | 1.3 | 9 | | 80 | |
| 490 | 3.7 | 1.5 | 10 | | 80 | |
| 491 | 3.9 | 1.6 | 9 | | 80 | |
| 492 | 5.1 | 1.0 | 9 | | 80 | |
| 493 | 8.8 | 1.2 | 9 | | 80 | |
| 494 | 3.2 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 495 | 3.3 | 0.9 | 10 | | 80 | |
| 496 | 3.7 | 0.7 | 10 | | 80 | |
| 497 | 3.0 | 0.7 | 10 | | 80 | |
| 498 | 3.6 | 0.7 | 10 | | 80 | |
| 499 | 3.0 | 0.7 | 11 | | 80 | |
| 500 | 3.0 | 0.6 | 9 | | 80 | |

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 4.1 | 0.6 | 16 | | 80 | |
| 502 | 3.1 | 0.5 | 9 | | 80 | |
| 503 | 2.9 | 0.5 | 9 | | 80 | |
| 504 | 9.7 | 2.0 | 36 | | 80 | woonfunctie |
| 505 | 3.0 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 506 | 9.0 | 0.8 | 32 | | 80 | woonfunctie |
| 507 | 3.1 | 0.9 | 8 | | 80 | |
| 508 | 8.7 | 0.7 | 34 | | 80 | woonfunctie |
| 509 | 9.0 | 0.5 | 30 | | 80 | woonfunctie |
| 510 | 8.2 | 0.6 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 511 | 9.3 | 0.6 | 25 | | 80 | woonfunctie |
| 512 | 10.6 | 2.2 | 29 | | 80 | woonfunctie |
| 513 | 9.0 | 1.0 | 38 | | 80 | woonfunctie |
| 514 | 8.8 | 0.7 | 37 | | 80 | woonfunctie |
| 515 | 8.7 | 0.7 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 516 | 3.1 | 0.7 | 12 | | 80 | |
| 517 | 6.4 | 0.6 | 33 | | 80 | winkelfunctie |
| 518 | 3.1 | 0.6 | 9 | | 80 | |
| 519 | 3.2 | 0.7 | 9 | | 80 | |
| 520 | 3.1 | 0.6 | 16 | | 80 | |
| 521 | 3.2 | 0.6 | 24 | | 80 | |
| 522 | 6.5 | 0.5 | 19 | | 80 | |
| 523 | 4.3 | 0.7 | 13 | | 80 | |
| 524 | 3.2 | 0.8 | 23 | | 80 | |
| 525 | 3.1 | 0.6 | 9 | | 80 | |
| 526 | 8.9 | 0.6 | 57 | | 80 | woonfunctie |
| 527 | 4.2 | 0.5 | 54 | | 80 | woonfunctie |
| 528 | 3.6 | 0.6 | 16 | | 80 | |
| 529 | 3.6 | 0.5 | 14 | | 80 | |
| 530 | 8.7 | 0.5 | 35 | | 80 | woonfunctie |
| 531 | 4.0 | 0.6 | 15 | | 80 | |
| 532 | 4.0 | 0.5 | 14 | | 80 | |
| 533 | 3.0 | 0.5 | 15 | | 80 | |
| 534 | 3.2 | 0.5 | 17 | | 80 | |
| 535 | 8.4 | 0.5 | 44 | | 80 | woonfunctie |
| 536 | 10.1 | 2.0 | 59 | | 80 | woonfunctie |
| 537 | 10.3 | 0.7 | 101 | | 80 | |
| 538 | 2.8 | 0.4 | 89 | | 80 | |
| 539 | 8.7 | 0.3 | 48 | | 80 | woonfunctie |
| 540 | 5.0 | 0.4 | 54 | | 80 | |
| 541 | 3.4 | 0.9 | 17 | | 80 | |
| 542 | 3.3 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 543 | 3.3 | 0.7 | 18 | | 80 | |
| 544 | 3.8 | 0.6 | 14 | | 80 | |
| 545 | 3.1 | 0.5 | 13 | | 80 | |
| 546 | 4.1 | 0.7 | 10 | | 80 | |
| 547 | 3.2 | 0.6 | 13 | | 80 | |
| 548 | 12.7 | 0.6 | 8 | | 80 | |
| 549 | 4.4 | 0.7 | 19 | | 80 | |
| 550 | 3.0 | 0.6 | 10 | | 80 | |

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 3.9 | 0.7 | 14 | | 80 | |
| 552 | 3.1 | 0.7 | 10 | | 80 | |
| 553 | 5.0 | 0.7 | 11 | | 80 | |
| 554 | 3.7 | 0.7 | 10 | | 80 | |
| 555 | 6.3 | 1.0 | 25 | | 80 | |
| 556 | 7.7 | 1.1 | 27 | | 80 | |
| 557 | 4.5 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 558 | 3.6 | 0.8 | 16 | | 80 | |
| 559 | 8.3 | 1.5 | 43 | | 80 | woonfunctie |
| 560 | 8.9 | 1.5 | 41 | | 80 | woonfunctie |
| 561 | 4.9 | 1.3 | 14 | | 80 | |
| 562 | 6.3 | 1.3 | 16 | | 80 | |
| 563 | 3.9 | 1.1 | 16 | | 80 | |
| 564 | 10.6 | 0.9 | 4 | | 80 | |
| 567 | 9.8 | 0.8 | 44 | | 80 | woonfunctie |
| 568 | 9.2 | 0.7 | 30 | | 80 | woonfunctie |
| 569 | 9.3 | 0.6 | 31 | | 80 | woonfunctie |
| 570 | 9.3 | 0.6 | 33 | | 80 | woonfunctie |
| 571 | 9.6 | 0.8 | 42 | | 80 | woonfunctie |
| 572 | 9.5 | 0.8 | 32 | | 80 | woonfunctie |
| 573 | 8.7 | 0.7 | 44 | | 80 | woonfunctie |
| 574 | 8.6 | 0.6 | 29 | | 80 | woonfunctie |
| 575 | 3.1 | 0.7 | 8 | | 80 | |
| 576 | 2.0 | 0.7 | 25 | | 80 | |
| 577 | 3.0 | 0.7 | 16 | | 80 | |
| 578 | 3.8 | 0.9 | 15 | | 80 | |
| 579 | 2.2 | 0.9 | 17 | | 80 | |
| 580 | 4.0 | 0.8 | 11 | | 80 | |
| 581 | 3.1 | 0.8 | 14 | | 80 | |
| 582 | 6.2 | 1.4 | 14 | | 80 | |
| 583 | 5.4 | 1.4 | 21 | | 80 | |
| 584 | 2.8 | 0.6 | 12 | | 80 | |
| 585 | 4.0 | 0.5 | 41 | | 80 | |
| 586 | 3.7 | 0.9 | 17 | | 80 | |
| 587 | 3.9 | 0.7 | 9 | | 80 | |
| 588 | 7.9 | 0.7 | 37 | | 80 | woonfunctie |
| 589 | 7.6 | 0.7 | 28 | | 80 | woonfunctie |
| 590 | 7.8 | 0.7 | 33 | | 80 | woonfunctie |
| 591 | 7.6 | 0.7 | 37 | | 80 | woonfunctie |
| 592 | 7.8 | 0.7 | 30 | | 80 | woonfunctie |
| 593 | 7.8 | 0.7 | 27 | | 80 | woonfunctie |
| 594 | 7.9 | 0.7 | 68 | | 80 | woonfunctie |
| 595 | 9.1 | 0.6 | 51 | | 80 | woonfunctie |
| 596 | 10.7 | 0.6 | 161 | | 80 | |
| 597 | 3.6 | 0.8 | 14 | | 80 | |
| 598 | 8.6 | 0.8 | 60 | | 80 | woonfunctie |
| 599 | 7.8 | 0.7 | 41 | | 80 | woonfunctie |
| 600 | 10.3 | 0.8 | 47 | | 80 | woonfunctie |
| 601 | 8.9 | 0.8 | 24 | | 80 | woonfunctie |
| 602 | 8.8 | 0.8 | 21 | | 80 | woonfunctie |

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 8.6 | 0.9 | 35 | | 80 | woonfunctie |
| 604 | 10.0 | 0.8 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 605 | 7.9 | 0.7 | 28 | | 80 | woonfunctie |
| 606 | 4.9 | 0.7 | 156 | | 80 | |
| 607 | 8.7 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 608 | 9.0 | 0.8 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 609 | 2.8 | 0.8 | 10 | | 80 | |
| 610 | 3.2 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 611 | 9.0 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 612 | 9.0 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 613 | 9.3 | 0.9 | 46 | | 80 | woonfunctie |
| 614 | 9.6 | 1.1 | 55 | | 80 | woonfunctie |
| 615 | 10.0 | 0.8 | 26 | | 80 | woonfunctie |
| 616 | 8.2 | 0.9 | 191 | | 80 | industriefuncti |
| 617 | 3.3 | 0.8 | 7 | | 80 | |
| 618 | 3.2 | 0.7 | 13 | | 80 | |
| 619 | 3.2 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 620 | 3.3 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 621 | 3.2 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 622 | 2.9 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 623 | 3.2 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 624 | 3.2 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 625 | 3.2 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 626 | 3.2 | 0.8 | 15 | | 80 | |
| 627 | 8.9 | 0.8 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 628 | 3.3 | 0.8 | 11 | | 80 | |
| 629 | 3.2 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 630 | 3.0 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 631 | 2.7 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 632 | 8.9 | 0.9 | 38 | | 80 | woonfunctie |
| 633 | 9.2 | 0.9 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 634 | 3.3 | 0.9 | 14 | | 80 | |
| 635 | 8.9 | 0.9 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 636 | 3.4 | 0.9 | 15 | | 80 | |
| 637 | 9.2 | 0.9 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 638 | 9.0 | 0.9 | 22 | | 80 | woonfunctie |
| 639 | 9.0 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 640 | 8.9 | 0.9 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 641 | 8.8 | 0.9 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 642 | 10.1 | 0.7 | 25 | | 80 | woonfunctie |
| 643 | 10.0 | 0.7 | 28 | | 80 | woonfunctie |
| 644 | 8.8 | 0.7 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 645 | 8.8 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 646 | 10.0 | 0.8 | 35 | | 80 | woonfunctie |
| 647 | 8.9 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 648 | 9.0 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 649 | 9.0 | 0.8 | 20 | | 80 | woonfunctie |
| 650 | 9.0 | 0.8 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 651 | 8.9 | 0.8 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 652 | 2.8 | 0.8 | 9 | | 80 | |

| nr | z,gem | m,gem | lengte | adres | reflectie | kenmerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | 8.9 | 0.8 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 654 | 2.5 | 0.8 | 9 | | 80 | |
| 655 | 8.7 | 0.8 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 656 | 9.8 | 0.7 | 41 | | 80 | woonfunctie |
| 657 | 3.2 | 0.9 | 18 | | 80 | |
| 658 | 2.7 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 659 | 3.2 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 660 | 3.2 | 0.9 | 16 | | 80 | |
| 661 | 4.8 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 662 | 3.2 | 0.9 | 9 | | 80 | |
| 663 | 9.8 | 0.7 | 36 | | 80 | woonfunctie |
| 664 | 8.6 | 0.8 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 665 | 10.4 | 0.7 | 23 | | 80 | woonfunctie |
| 666 | 8.8 | 0.7 | 39 | | 80 | woonfunctie |
| 667 | 8.9 | 0.9 | 35 | | 80 | woonfunctie |
| 668 | 8.9 | 0.8 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 669 | 8.8 | 0.8 | 21 | | 80 | woonfunctie |
| 670 | 8.8 | 0.8 | 24 | | 80 | woonfunctie |
| 671 | 10.1 | 0.6 | 104 | | 80 | bijeenkomstfu |
| 672 | 17.5 | 1.0 | 107 | | 80 | |
| 673 | 17.5 | 1.0 | 102 | | 80 | |
| 674 | 17.5 | 1.0 | 69 | | 80 | |
| 675 | 13.5 | 1.0 | 47 | | 80 | |
| 676 | 13.5 | 1.0 | 52 | | 80 | |
| 677 | 13.5 | 1.0 | 35 | | 80 | |
| 678 | 13.5 | 1.0 | 34 | | 80 | |
| 679 | 13.5 | 1.0 | 34 | | 80 | |
| 680 | 13.5 | 1.0 | 34 | | 80 | |
| 681 | 13.5 | 1.0 | 35 | | 80 | |
| 682 | 13.5 | 1.0 | 34 | | 80 | |
| 683 | 13.5 | 1.0 | 72 | | 80 | |
| 684 | 13.5 | 1.0 | 62 | | 80 | |
| 685 | 13.5 | 1.0 | 73 | | 80 | |
| 686 | 13.5 | 1.0 | 62 | | 80 | |
| 687 | 13.5 | 1.0 | 43 | | 80 | |
| 688 | 13.5 | 1.0 | 43 | | 80 | |
| 689 | 13.5 | 1.0 | 56 | | 80 | |
| 690 | 13.5 | 1.0 | 56 | | 80 | |
| 691 | 13.5 | 1.0 | 47 | | 80 | |
| 692 | 13.5 | 1.0 | 52 | | 80 | |

## Bodemlijnen

| nr | z,gem | lengte | type | kenmerk |
|---|---|---|---|---|
| 303 | 2.3 | 19277 | hoogtelijn | |
| 304 | 0.8 | 78 | hoogtelijn | |
| 305 | 0.8 | 141 | hoogtelijn | |
| 306 | 0.9 | 135 | hoogtelijn | |
| 307 | 1.6 | 184 | hoogtelijn | |
| 308 | 0.7 | 218 | hoogtelijn | |
| 309 | 1.8 | 305 | hoogtelijn | |
| 310 | 0.7 | 249 | hoogtelijn | |
| 311 | 1.2 | 106 | hoogtelijn | |
| 312 | 1.0 | 1567 | hoogtelijn | |
| 313 | 0.9 | 334 | hoogtelijn | |
| 314 | 0.8 | 24 | hoogtelijn | |
| 315 | 1.5 | 41 | hoogtelijn | |
| 316 | 2.3 | 702 | hoogtelijn | |
| 317 | 0.7 | 120 | hoogtelijn | |
| 318 | 0.6 | 51 | hoogtelijn | |
| 319 | 0.5 | 121 | hoogtelijn | |
| 320 | 0.5 | 14 | hoogtelijn | |
| 321 | 0.7 | 380 | hoogtelijn | |
| 322 | 0.9 | 560 | hoogtelijn | |
| 323 | 1.4 | 76 | hoogtelijn | |
| 324 | 0.8 | 77 | hoogtelijn | |
| 325 | 0.7 | 69 | hoogtelijn | |
| 326 | 0.8 | 338 | hoogtelijn | |
| 328 | 0.7 | 214 | hoogtelijn | |
| 329 | 0.9 | 327 | hoogtelijn | |
| 330 | 0.8 | 450 | hoogtelijn | |
| 331 | 0.6 | 468 | hoogtelijn | |
| 332 | 0.5 | 254 | hoogtelijn | |
| 333 | 0.9 | 154 | hoogtelijn | |
| 334 | 0.6 | 159 | hoogtelijn | |
| 335 | 0.6 | 37 | hoogtelijn | |
| 336 | 0.7 | 20 | hoogtelijn | |
| 337 | 0.8 | 394 | hoogtelijn | |
| 338 | 0.5 | 7 | hoogtelijn | |
| 339 | 1.3 | 105 | hoogtelijn | |
| 340 | 0.6 | 378 | hoogtelijn | |
| 341 | 0.7 | 15 | hoogtelijn | |
| 342 | 0.6 | 342 | hoogtelijn | |
| 343 | 0.6 | 181 | hoogtelijn | |
| 344 | 0.7 | 18 | hoogtelijn | |
| 345 | 0.7 | 4 | hoogtelijn | |
| 346 | 0.8 | 327 | hoogtelijn | |
| 347 | 0.8 | 25 | hoogtelijn | |
| 348 | 0.8 | 106 | hoogtelijn | |
| 349 | 0.9 | 506 | hoogtelijn | |
| 350 | 1.7 | 57 | hoogtelijn | |
| 351 | 1.9 | 28 | hoogtelijn | |
| 352 | 1.7 | 65 | hoogtelijn | |
| 353 | 2.2 | 23 | hoogtelijn | |
| 354 | 0.7 | 130 | hoogtelijn | |
| 355 | 1.2 | 115 | hoogtelijn | |

| nr | z,gem | lengte | type | kenmerk |
|---|---|---|---|---|
| 356 | 1.4 | 31 | hoogtelijn | |
| 357 | 1.6 | 215 | hoogtelijn | |
| 358 | 1.6 | 35 | hoogtelijn | |
| 359 | 1.6 | 69 | hoogtelijn | |
| 360 | 1.0 | 72 | hoogtelijn | |
| 361 | 0.9 | 58 | hoogtelijn | |
| 362 | 0.6 | 393 | hoogtelijn | |
| 363 | 0.6 | 37 | hoogtelijn | |
| 364 | 0.6 | 14 | hoogtelijn | |
| 365 | 0.6 | 14 | hoogtelijn | |
| 366 | 0.7 | 12 | hoogtelijn | |
| 367 | 0.6 | 23 | hoogtelijn | |
| 368 | 0.6 | 5 | hoogtelijn | |
| 369 | 0.7 | 6 | hoogtelijn | |
| 370 | 0.6 | 135 | hoogtelijn | |
| 371 | 0.7 | 12 | hoogtelijn | |
| 372 | 0.6 | 26 | hoogtelijn | |
| 373 | 0.6 | 5 | hoogtelijn | |
| 374 | 0.7 | 8 | hoogtelijn | |
| 375 | 0.6 | 127 | hoogtelijn | |
| 376 | 0.6 | 189 | hoogtelijn | |
| 377 | 0.7 | 16 | hoogtelijn | |
| 378 | 0.7 | 19 | hoogtelijn | |
| 379 | 0.7 | 11 | hoogtelijn | |
| 380 | 0.9 | 22 | hoogtelijn | |
| 381 | 0.9 | 31 | hoogtelijn | |
| 382 | 3.1 | 745 | hoogtelijn | |
| 383 | 2.9 | 682 | hoogtelijn | |
| 384 | 1.5 | 29 | hoogtelijn | |
| 385 | 1.6 | 6 | hoogtelijn | |
| 386 | 1.5 | 5 | hoogtelijn | |
| 387 | 1.5 | 72 | hoogtelijn | |
| 388 | 1.8 | 29 | hoogtelijn | |
| 389 | 1.6 | 3 | hoogtelijn | |
| 390 | 1.7 | 7 | hoogtelijn | |
| 391 | 0.8 | 123 | hoogtelijn | |
| 392 | 0.6 | 6 | hoogtelijn | |
| 393 | 0.7 | 4 | hoogtelijn | |
| 394 | 0.7 | 3 | hoogtelijn | |
| 395 | 0.7 | 4 | hoogtelijn | |
| 396 | 0.7 | 3 | hoogtelijn | |
| 397 | 0.7 | 4 | hoogtelijn | |
| 398 | 0.6 | 18 | hoogtelijn | |
| 399 | 0.7 | 17 | hoogtelijn | |
| 400 | 0.7 | 17 | hoogtelijn | |
| 401 | 0.8 | 117 | hoogtelijn | |
| 402 | 0.7 | 17 | hoogtelijn | |
| 403 | 0.8 | 183 | hoogtelijn | |
| 404 | 0.9 | 132 | hoogtelijn | |
| 405 | 0.8 | 172 | hoogtelijn | |
| 406 | 0.8 | 132 | hoogtelijn | |
| 407 | 0.7 | 179 | hoogtelijn | |
| 408 | 1.0 | 12 | hoogtelijn | |
| 409 | 0.7 | 23 | hoogtelijn | |
| 410 | 0.7 | 167 | hoogtelijn | |

| nr | z,gem | lengte | type | kenmerk |
|---|---|---|---|---|
| 411 | 0.7 | 150 | hoogtelijn | |
| 412 | 0.7 | 26 | hoogtelijn | |
| 413 | 0.9 | 310 | hoogtelijn | |
| 414 | 0.8 | 31 | hoogtelijn | |
| 415 | 0.8 | 33 | hoogtelijn | |
| 416 | 0.5 | 16 | hoogtelijn | |
| 417 | 1.0 | 80 | hoogtelijn | |
| 418 | 0.9 | 61 | hoogtelijn | |
| 419 | 0.9 | 124 | hoogtelijn | |
| 420 | 1.5 | 115 | hoogtelijn | |
| 421 | 0.4 | 92 | hoogtelijn | |
| 422 | 1.2 | 115 | hoogtelijn | |
| 423 | 0.9 | 40 | hoogtelijn | |
| 424 | 0.9 | 200 | hoogtelijn | |
| 425 | 0.9 | 52 | hoogtelijn | |
| 426 | 0.7 | 18 | hoogtelijn | |
| 427 | 0.6 | 18 | hoogtelijn | |
| 428 | 0.7 | 20 | hoogtelijn | |
| 429 | 0.7 | 19 | hoogtelijn | |
| 430 | 0.7 | 17 | hoogtelijn | |
| 431 | 0.8 | 15 | hoogtelijn | |
| 432 | 0.8 | 19 | hoogtelijn | |
| 433 | 0.6 | 19 | hoogtelijn | |
| 434 | 0.6 | 19 | hoogtelijn | |
| 435 | 0.6 | 15 | hoogtelijn | |
| 436 | 2.5 | 24 | hoogtelijn | |
| 437 | 2.1 | 41 | hoogtelijn | |
| 438 | 1.9 | 43 | hoogtelijn | |
| 439 | 0.9 | 8 | hoogtelijn | |
| 440 | 4.1 | 57 | hoogtelijn | |
| 441 | 3.9 | 68 | hoogtelijn | |
| 442 | 3.9 | 222 | hoogtelijn | |
| 443 | 3.7 | 222 | hoogtelijn | |
| 444 | 3.9 | 13 | hoogtelijn | |
| 445 | 1.0 | 572 | hoogtelijn | |
| 449 | 0.8 | 35 | hoogtelijn | |
| 450 | 1.1 | 19 | hoogtelijn | |
| 451 | 0.1 | 30 | hoogtelijn | |
| 452 | 0.7 | 12 | hoogtelijn | |
| 453 | 1.0 | 42 | hoogtelijn | |
| 454 | 1.0 | 726 | hoogtelijn | |
| 455 | 1.0 | 759 | hoogtelijn | |

## Bronnen

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> hoek | | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2231 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2232 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2233 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2234 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2235 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2236 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2237 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2238 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2239 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2240 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2241 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2242 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2243 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2244 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2245 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2246 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2247 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2248 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2249 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2250 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2251 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2252 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2253 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2254 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2255 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2256 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2257 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2258 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2259 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2260 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2261 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2262 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2263 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2264 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2265 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2266 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2267 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2268 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2269 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2270 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2271 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2272 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2273 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2274 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2275 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2276 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2277 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2278 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2279 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2280 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2281 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2282 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2283 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2284 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2285 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2286 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2287 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2288 | | Luidsprekers | vrij(>0.5m | 3.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 75.0 | 50.0 | 85.0 | 86.0 | 83.0 | 78.0 | 71.0 | 90.1 | | -- | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | 12.000 | -- | -- | h |
| 2289 | | Luidsprekers | vrij(>0.5m | 3.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 75.0 | 50.0 | 85.0 | 86.0 | 83.0 | 78.0 | 71.0 | 90.1 | | -- | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | 12.000 | -- | -- | h |
| 2290 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2291 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2292 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2293 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2294 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2295 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2296 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2297 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2298 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2299 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2300 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2301 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2302 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2303 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2304 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2305 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2306 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2307 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2308 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2309 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2310 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2311 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2312 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2313 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

| nr | bedrijf | bron | type | bronvermogen h | wg | --> hoek | | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2315 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2316 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2317 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2318 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2319 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2320 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2321 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2322 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2323 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2324 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2325 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2326 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2327 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2328 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2329 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2330 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2331 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2332 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2333 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2334 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2335 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2336 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2337 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2338 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2339 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2340 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2341 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2342 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2343 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2344 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2345 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2346 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2347 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2348 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2349 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2350 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2351 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2352 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2353 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2354 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2355 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2356 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2357 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2358 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2359 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2360 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2361 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2362 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2363 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2364 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2365 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2366 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2367 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2368 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2369 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2370 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2371 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2372 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2373 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2374 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2375 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2376 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2377 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2378 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2379 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2380 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2381 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2382 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2383 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2384 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2385 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2386 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2387 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2388 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2389 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2390 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2391 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2392 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2393 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2394 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2395 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2396 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2397 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2398 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2399 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2400 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2401 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2402 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2403 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2404 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2405 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2406 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2407 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2408 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2409 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2410 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2411 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2412 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2413 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2414 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2415 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2416 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2417 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2418 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2419 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2420 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2421 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2422 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2423 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2424 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2425 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2426 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2427 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2428 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2429 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2430 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2431 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2432 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2433 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2434 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2435 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2436 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2437 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2438 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2439 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2441 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2442 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2443 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2444 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2445 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2446 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2447 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2448 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2449 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2450 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2451 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2452 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2453 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

## Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 34.87 | -- | -- | 31.86 | 31.86 | 34.87 | 34.87 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.63 | -- | -- | 31.62 | 31.62 | 34.63 | 34.63 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 35.12 | -- | -- | 32.11 | 32.11 | 35.12 | 35.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 35.97 | -- | -- | 32.96 | 32.96 | 35.97 | 35.97 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 37.16 | -- | -- | 34.15 | 34.15 | 37.16 | 37.16 |
| 2 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 3 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 4 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 31.55 | -- | -- | 28.54 | 28.54 | 31.55 | 31.55 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 31.85 | -- | -- | 28.84 | 28.84 | 31.85 | 31.85 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 33.00 | -- | -- | 29.99 | 29.99 | 33.00 | 33.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 34.36 | -- | -- | 31.35 | 31.35 | 34.36 | 34.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 36.18 | -- | -- | 33.17 | 33.17 | 36.18 | 36.18 |
| 5 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 8.91 | -- | -- | 5.90 | 5.90 | 8.91 | 8.91 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 8.84 | -- | -- | 5.83 | 5.83 | 8.84 | 8.84 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 9.12 | -- | -- | 6.11 | 6.11 | 9.12 | 9.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 10.23 | -- | -- | 7.22 | 7.22 | 10.23 | 10.23 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 12.65 | -- | -- | 9.64 | 9.64 | 12.65 | 12.65 |
| 6 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.90 | -- | -- | 33.89 | 33.89 | 36.90 | 36.90 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 37.81 | -- | -- | 34.80 | 34.80 | 37.81 | 37.81 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.22 | -- | -- | 36.21 | 36.21 | 39.22 | 39.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 40.15 | -- | -- | 37.14 | 37.14 | 40.15 | 40.15 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 41.06 | -- | -- | 38.05 | 38.05 | 41.06 | 41.06 |
| 7 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 38.66 | -- | -- | 35.65 | 35.65 | 38.66 | 38.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 39.05 | -- | -- | 36.04 | 36.04 | 39.05 | 39.05 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 40.24 | -- | -- | 37.23 | 37.23 | 40.24 | 40.24 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 41.71 | -- | -- | 38.70 | 38.70 | 41.71 | 41.71 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 42.77 | -- | -- | 39.76 | 39.76 | 42.77 | 42.77 |
| 8 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 29.37 | -- | -- | 26.36 | 26.36 | 29.37 | 29.37 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 29.38 | -- | -- | 26.37 | 26.37 | 29.38 | 29.38 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 30.21 | -- | -- | 27.20 | 27.20 | 30.21 | 30.21 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 31.29 | -- | -- | 28.28 | 28.28 | 31.29 | 31.29 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 32.73 | -- | -- | 29.72 | 29.72 | 32.73 | 32.73 |
| 9 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 53.72 | -- | -- | 50.71 | 50.71 | 53.72 | 53.72 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 55.21 | -- | -- | 52.20 | 52.20 | 55.21 | 55.21 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 55.80 | -- | -- | 52.79 | 52.79 | 55.80 | 55.80 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 55.86 | -- | -- | 52.85 | 52.85 | 55.86 | 55.86 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 55.86 | -- | -- | 52.85 | 52.85 | 55.86 | 55.86 |
| 10 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 45.84 | -- | -- | 42.83 | 42.83 | 45.84 | 45.84 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 47.33 | -- | -- | 44.32 | 44.32 | 47.33 | 47.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 47.96 | -- | -- | 44.95 | 44.95 | 47.96 | 47.96 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 48.32 | -- | -- | 45.31 | 45.31 | 48.32 | 48.32 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 48.72 | -- | -- | 45.71 | 45.71 | 48.72 | 48.72 |
| 11 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 20.18 | -- | -- | 17.17 | 17.17 | 20.18 | 20.18 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 19.94 | -- | -- | 16.93 | 16.93 | 19.94 | 19.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 20.22 | -- | -- | 17.21 | 17.21 | 20.22 | 20.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 21.01 | -- | -- | 18.00 | 18.00 | 21.01 | 21.01 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 21.66 | -- | -- | 18.65 | 18.65 | 21.66 | 21.66 |
| 12 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 9.94 | -- | -- | 6.93 | 6.93 | 9.94 | 9.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 9.94 | -- | -- | 6.93 | 6.93 | 9.94 | 9.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 10.14 | -- | -- | 7.13 | 7.13 | 10.14 | 10.14 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 10.94 | -- | -- | 7.93 | 7.93 | 10.94 | 10.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 2.78 | -- | -- | -.23 | -.23 | 2.78 | 2.78 |
| 13 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 48.50 | -- | -- | 45.49 | 45.49 | 48.50 | 48.50 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 49.94 | -- | -- | 46.93 | 46.93 | 49.94 | 49.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 51.08 | -- | -- | 48.07 | 48.07 | 51.08 | 51.08 |
| 14 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 40.58 | -- | -- | 37.57 | 37.57 | 40.58 | 40.58 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 42.65 | -- | -- | 39.64 | 39.64 | 42.65 | 42.65 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 43.33 | -- | -- | 40.32 | 40.32 | 43.33 | 43.33 |
| 15 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.89 | -- | -- | 30.88 | 30.88 | 33.89 | 33.89 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 35.73 | -- | -- | 32.72 | 32.72 | 35.73 | 35.73 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 36.72 | -- | -- | 33.71 | 33.71 | 36.72 | 36.72 |
| 16 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 42.76 | -- | -- | 39.75 | 39.75 | 42.76 | 42.76 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 44.07 | -- | -- | 41.06 | 41.06 | 44.07 | 44.07 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 45.22 | -- | -- | 42.21 | 42.21 | 45.22 | 45.22 |
| 17 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.59 | -- | -- | 33.58 | 33.58 | 36.59 | 36.59 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 38.17 | -- | -- | 35.16 | 35.16 | 38.17 | 38.17 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.31 | -- | -- | 36.30 | 36.30 | 39.31 | 39.31 |
| 18 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 37.38 | -- | -- | 34.37 | 34.37 | 37.38 | 37.38 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 39.13 | -- | -- | 36.12 | 36.12 | 39.13 | 39.13 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 40.64 | -- | -- | 37.63 | 37.63 | 40.64 | 40.64 |
| 19 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 32.65 | -- | -- | 29.64 | 29.64 | 32.65 | 32.65 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 33.78 | -- | -- | 30.77 | 30.77 | 33.78 | 33.78 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 34.92 | -- | -- | 31.91 | 31.91 | 34.92 | 34.92 |
| 20 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 40.14 | -- | -- | 37.13 | 37.13 | 40.14 | 40.14 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 40.86 | -- | -- | 37.85 | 37.85 | 40.86 | 40.86 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 41.99 | -- | -- | 38.98 | 38.98 | 41.99 | 41.99 |
| 21 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 38.57 | -- | -- | 35.56 | 35.56 | 38.57 | 38.57 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 39.31 | -- | -- | 36.30 | 36.30 | 39.31 | 39.31 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 40.28 | -- | -- | 37.27 | 37.27 | 40.28 | 40.28 |
| 22 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 34.42 | -- | -- | 31.41 | 31.41 | 34.42 | 34.42 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 35.64 | -- | -- | 32.63 | 32.63 | 35.64 | 35.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 36.87 | -- | -- | 33.86 | 33.86 | 36.87 | 36.87 |
| 23 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 24 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.81 | -- | -- | 33.80 | 33.80 | 36.81 | 36.81 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 37.09 | -- | -- | 34.08 | 34.08 | 37.09 | 37.09 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 37.91 | -- | -- | 34.90 | 34.90 | 37.91 | 37.91 |
| 25 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 37.04 | -- | -- | 34.03 | 34.03 | 37.04 | 37.04 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 38.22 | -- | -- | 35.21 | 35.21 | 38.22 | 38.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.45 | -- | -- | 36.44 | 36.44 | 39.45 | 39.45 |
| 26 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.03 | -- | -- | 33.02 | 33.02 | 36.03 | 36.03 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 37.54 | -- | -- | 34.53 | 34.53 | 37.54 | 37.54 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.07 | -- | -- | 36.06 | 36.06 | 39.07 | 39.07 |
| 27 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 15.71 | -- | -- | 12.70 | 12.70 | 15.71 | 15.71 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 28 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 30.51 | -- | -- | 27.50 | 27.50 | 30.51 | 30.51 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 31.62 | -- | -- | 28.61 | 28.61 | 31.62 | 31.62 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 32.78 | -- | -- | 29.77 | 29.77 | 32.78 | 32.78 |
| 29 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 44.17 | -- | -- | 41.16 | 41.16 | 44.17 | 44.17 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 45.77 | -- | -- | 42.76 | 42.76 | 45.77 | 45.77 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 46.97 | -- | -- | 43.96 | 43.96 | 46.97 | 46.97 |
| 30 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 47.65 | -- | -- | 44.64 | 44.64 | 47.65 | 47.65 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 49.35 | -- | -- | 46.34 | 46.34 | 49.35 | 49.35 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 50.47 | -- | -- | 47.46 | 47.46 | 50.47 | 50.47 |
| 31 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 32 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.69 | -- | -- | 30.68 | 30.68 | 33.69 | 33.69 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.89 | -- | -- | 31.88 | 31.88 | 34.89 | 34.89 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 36.17 | -- | -- | 33.16 | 33.16 | 36.17 | 36.17 |
| 33 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 41.47 | -- | -- | 38.46 | 38.46 | 41.47 | 41.47 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 42.70 | -- | -- | 39.69 | 39.69 | 42.70 | 42.70 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 43.99 | -- | -- | 40.98 | 40.98 | 43.99 | 43.99 |
| 34 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.58 | -- | -- | 30.57 | 30.57 | 33.58 | 33.58 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.75 | -- | -- | 31.74 | 31.74 | 34.75 | 34.75 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 35.89 | -- | -- | 32.88 | 32.88 | 35.89 | 35.89 |
| 35 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 15.66 | -- | -- | 12.65 | 12.65 | 15.66 | 15.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 10.12 | -- | -- | 7.11 | 7.11 | 10.12 | 10.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 36 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 48.21 | -- | -- | 45.20 | 45.20 | 48.21 | 48.21 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 49.82 | -- | -- | 46.81 | 46.81 | 49.82 | 49.82 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 50.97 | -- | -- | 47.96 | 47.96 | 50.97 | 50.97 |
| 37 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 37.66 | -- | -- | 34.65 | 34.65 | 37.66 | 37.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 39.14 | -- | -- | 36.13 | 36.13 | 39.14 | 39.14 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 40.71 | -- | -- | 37.70 | 37.70 | 40.71 | 40.71 |
| 38 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.36 | -- | -- | 25.35 | 25.35 | 28.36 | 28.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 29.45 | -- | -- | 26.44 | 26.44 | 29.45 | 29.45 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 30.42 | -- | -- | 27.41 | 27.41 | 30.42 | 30.42 |
| 39 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 38.77 | -- | -- | 35.76 | 35.76 | 38.77 | 38.77 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 38.71 | -- | -- | 35.70 | 35.70 | 38.71 | 38.71 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 40 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 34.89 | -- | -- | 31.88 | 31.88 | 34.89 | 34.89 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 36.36 | -- | -- | 33.35 | 33.35 | 36.36 | 36.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 37.90 | -- | -- | 34.89 | 34.89 | 37.90 | 37.90 |
| 41 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 35.71 | -- | -- | 32.70 | 32.70 | 35.71 | 35.71 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 36.99 | -- | -- | 33.98 | 33.98 | 36.99 | 36.99 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.08 | -- | -- | 35.07 | 35.07 | 38.08 | 38.08 |
| 42 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.41 | -- | -- | 25.40 | 25.40 | 28.41 | 28.41 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.98 | -- | -- | 25.97 | 25.97 | 28.98 | 28.98 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 43 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 29.07 | -- | -- | 26.06 | 26.06 | 29.07 | 29.07 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.98 | -- | -- | 25.97 | 25.97 | 28.98 | 28.98 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.27 | -- | -- | 33.26 | 33.26 | 36.27 | 36.27 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 37.36 | -- | -- | 34.35 | 34.35 | 37.36 | 37.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.15 | -- | -- | 35.14 | 35.14 | 38.15 | 38.15 |
| 45 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 38.54 | -- | -- | 35.53 | 35.53 | 38.54 | 38.54 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 40.10 | -- | -- | 37.09 | 37.09 | 40.10 | 40.10 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 41.58 | -- | -- | 38.57 | 38.57 | 41.58 | 41.58 |
| 46 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 34.05 | -- | -- | 31.04 | 31.04 | 34.05 | 34.05 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 35.78 | -- | -- | 32.77 | 32.77 | 35.78 | 35.78 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 37.00 | -- | -- | 33.99 | 33.99 | 37.00 | 37.00 |
| 47 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.79 | -- | -- | 25.78 | 25.78 | 28.79 | 28.79 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 29.57 | -- | -- | 26.56 | 26.56 | 29.57 | 29.57 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 15.05 | -- | -- | 12.04 | 12.04 | 15.05 | 15.05 |
| 48 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 32.58 | -- | -- | 29.57 | 29.57 | 32.58 | 32.58 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 33.76 | -- | -- | 30.75 | 30.75 | 33.76 | 33.76 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 34.87 | -- | -- | 31.86 | 31.86 | 34.87 | 34.87 |
| 49 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 39.33 | -- | -- | 36.32 | 36.32 | 39.33 | 39.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 41.36 | -- | -- | 38.35 | 38.35 | 41.36 | 41.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 42.33 | -- | -- | 39.32 | 39.32 | 42.33 | 42.33 |
| 50 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 46.27 | -- | -- | 43.26 | 43.26 | 46.27 | 46.27 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 47.97 | -- | -- | 44.96 | 44.96 | 47.97 | 47.97 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 43.98 | -- | -- | 40.97 | 40.97 | 43.98 | 43.98 |
| 51 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 38.22 | -- | -- | 35.21 | 35.21 | 38.22 | 38.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 39.09 | -- | -- | 36.08 | 36.08 | 39.09 | 39.09 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.95 | -- | -- | 35.94 | 35.94 | 38.95 | 38.95 |
| 52 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 35.06 | -- | -- | 32.05 | 32.05 | 35.06 | 35.06 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 36.72 | -- | -- | 33.71 | 33.71 | 36.72 | 36.72 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 37.96 | -- | -- | 34.95 | 34.95 | 37.96 | 37.96 |
| 53 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 52.83 | -- | -- | 49.82 | 49.82 | 52.83 | 52.83 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 54.97 | -- | -- | 51.96 | 51.96 | 54.97 | 54.97 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 55.74 | -- | -- | 52.73 | 52.73 | 55.74 | 55.74 |
| 54 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 37.34 | -- | -- | 34.33 | 34.33 | 37.34 | 37.34 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 39.07 | -- | -- | 36.06 | 36.06 | 39.07 | 39.07 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.97 | -- | -- | 36.96 | 36.96 | 39.97 | 39.97 |
| 55 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 34.92 | -- | -- | 31.91 | 31.91 | 34.92 | 34.92 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 36.68 | -- | -- | 33.67 | 33.67 | 36.68 | 36.68 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.06 | -- | -- | 35.05 | 35.05 | 38.06 | 38.06 |
| 56 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 43.11 | -- | -- | 40.10 | 40.10 | 43.11 | 43.11 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 45.30 | -- | -- | 42.29 | 42.29 | 45.30 | 45.30 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 46.37 | -- | -- | 43.36 | 43.36 | 46.37 | 46.37 |
| 57 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 56.41 | -- | -- | 53.40 | 53.40 | 56.41 | 56.41 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 57.86 | -- | -- | 54.85 | 54.85 | 57.86 | 57.86 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 57.94 | -- | -- | 54.93 | 54.93 | 57.94 | 57.94 |
| 58 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 56.13 | -- | -- | 53.12 | 53.12 | 56.13 | 56.13 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 57.05 | -- | -- | 54.04 | 54.04 | 57.05 | 57.05 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 57.13 | -- | -- | 54.12 | 54.12 | 57.13 | 57.13 |
| 59 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.26 | -- | -- | 30.25 | 30.25 | 33.26 | 33.26 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 35.04 | -- | -- | 32.03 | 32.03 | 35.04 | 35.04 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 35.63 | -- | -- | 32.62 | 32.62 | 35.63 | 35.63 |
| 60 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 34.61 | -- | -- | 31.60 | 31.60 | 34.61 | 34.61 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 36.60 | -- | -- | 33.59 | 33.59 | 36.60 | 36.60 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 37.23 | -- | -- | 34.22 | 34.22 | 37.23 | 37.23 |
| 61 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 46.37 | -- | -- | 43.36 | 43.36 | 46.37 | 46.37 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 47.93 | -- | -- | 44.92 | 44.92 | 47.93 | 47.93 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 41.64 | -- | -- | 38.63 | 38.63 | 41.64 | 41.64 |
| 62 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.94 | -- | -- | 25.93 | 25.93 | 28.94 | 28.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 29.61 | -- | -- | 26.60 | 26.60 | 29.61 | 29.61 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 30.15 | -- | -- | 27.14 | 27.14 | 30.15 | 30.15 |
| 63 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 51.66 | -- | -- | 48.65 | 48.65 | 51.66 | 51.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 52.19 | -- | -- | 49.18 | 49.18 | 52.19 | 52.19 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 52.32 | -- | -- | 49.31 | 49.31 | 52.32 | 52.32 |
| 64 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 58.74 | -- | -- | 55.73 | 55.73 | 58.74 | 58.74 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 59.60 | -- | -- | 56.59 | 56.59 | 59.60 | 59.60 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 59.45 | -- | -- | 56.44 | 56.44 | 59.45 | 59.45 |
| 65 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 52.96 | -- | -- | 49.95 | 49.95 | 52.96 | 52.96 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 53.44 | -- | -- | 50.43 | 50.43 | 53.44 | 53.44 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 53.48 | -- | -- | 50.47 | 50.47 | 53.48 | 53.48 |
| 66 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 51.11 | -- | -- | 48.10 | 48.10 | 51.11 | 51.11 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 53.15 | -- | -- | 50.14 | 50.14 | 53.15 | 53.15 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 53.25 | -- | -- | 50.24 | 50.24 | 53.25 | 53.25 |
| 67 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 62.53 | -- | -- | 59.52 | 59.52 | 62.53 | 62.53 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 62.81 | -- | -- | 59.80 | 59.80 | 62.81 | 62.81 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 62.76 | -- | -- | 59.75 | 59.75 | 62.76 | 62.76 |
| 68 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 62.50 | -- | -- | 59.49 | 59.49 | 62.50 | 62.50 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 62.74 | -- | -- | 59.73 | 59.73 | 62.74 | 62.74 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 62.70 | -- | -- | 59.69 | 59.69 | 62.70 | 62.70 |
| 69 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 64.36 | -- | -- | 61.35 | 61.35 | 64.36 | 64.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 64.58 | -- | -- | 61.57 | 61.57 | 64.58 | 64.58 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 64.50 | -- | -- | 61.49 | 61.49 | 64.50 | 64.50 |
| 70 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 60.64 | -- | -- | 57.63 | 57.63 | 60.64 | 60.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 60.90 | -- | -- | 57.89 | 57.89 | 60.90 | 60.90 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 60.84 | -- | -- | 57.83 | 57.83 | 60.84 | 60.84 |
| 71 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 45.99 | -- | -- | 42.98 | 42.98 | 45.99 | 45.99 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 47.64 | -- | -- | 44.63 | 44.63 | 47.64 | 47.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 48.03 | -- | -- | 45.02 | 45.02 | 48.03 | 48.03 |
| 72 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 58.21 | -- | -- | 55.20 | 55.20 | 58.21 | 58.21 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 58.56 | -- | -- | 55.55 | 55.55 | 58.56 | 58.56 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 58.53 | -- | -- | 55.52 | 55.52 | 58.53 | 58.53 |
| 73 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 60.54 | -- | -- | 57.53 | 57.53 | 60.54 | 60.54 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 61.00 | -- | -- | 57.99 | 57.99 | 61.00 | 61.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 61.00 | -- | -- | 57.99 | 57.99 | 61.00 | 61.00 |
| 74 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 53.47 | -- | -- | 50.46 | 50.46 | 53.47 | 53.47 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 53.87 | -- | -- | 50.86 | 50.86 | 53.87 | 53.87 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 53.95 | -- | -- | 50.94 | 50.94 | 53.95 | 53.95 |
| 75 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 26.94 | -- | -- | 23.93 | 23.93 | 26.94 | 26.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.06 | -- | -- | 25.05 | 25.05 | 28.06 | 28.06 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 28.27 | -- | -- | 25.26 | 25.26 | 28.27 | 28.27 |
| 76 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 42.35 | -- | -- | 39.34 | 39.34 | 42.35 | 42.35 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 42.50 | -- | -- | 39.49 | 39.49 | 42.50 | 42.50 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 42.35 | -- | -- | 39.34 | 39.34 | 42.35 | 42.35 |
| 77 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 52.27 | -- | -- | 49.26 | 49.26 | 52.27 | 52.27 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 53.09 | -- | -- | 50.08 | 50.08 | 53.09 | 53.09 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 53.33 | -- | -- | 50.32 | 50.32 | 53.33 | 53.33 |
| 78 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 55.25 | -- | -- | 52.24 | 52.24 | 55.25 | 55.25 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 56.80 | -- | -- | 53.79 | 53.79 | 56.80 | 56.80 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 56.92 | -- | -- | 53.91 | 53.91 | 56.92 | 56.92 |
| 79 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 34.46 | -- | -- | 31.45 | 31.45 | 34.46 | 34.46 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 36.45 | -- | -- | 33.44 | 33.44 | 36.45 | 36.45 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 36.98 | -- | -- | 33.97 | 33.97 | 36.98 | 36.98 |
| 80 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 40.65 | -- | -- | 37.64 | 37.64 | 40.65 | 40.65 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 42.34 | -- | -- | 39.33 | 39.33 | 42.34 | 42.34 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 43.23 | -- | -- | 40.22 | 40.22 | 43.23 | 43.23 |
| 81 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 37.05 | -- | -- | 34.04 | 34.04 | 37.05 | 37.05 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 38.79 | -- | -- | 35.78 | 35.78 | 38.79 | 38.79 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.69 | -- | -- | 36.68 | 36.68 | 39.69 | 39.69 |
| 82 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 52.34 | -- | -- | 49.33 | 49.33 | 52.34 | 52.34 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 54.18 | -- | -- | 51.17 | 51.17 | 54.18 | 54.18 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 55.10 | -- | -- | 52.09 | 52.09 | 55.10 | 55.10 |
| 83 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 38.90 | -- | -- | 35.89 | 35.89 | 38.90 | 38.90 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 40.14 | -- | -- | 37.13 | 37.13 | 40.14 | 40.14 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 41.28 | -- | -- | 38.27 | 38.27 | 41.28 | 41.28 |
| 84 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 38.36 | -- | -- | 35.35 | 35.35 | 38.36 | 38.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 39.97 | -- | -- | 36.96 | 36.96 | 39.97 | 39.97 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 41.40 | -- | -- | 38.39 | 38.39 | 41.40 | 41.40 |

## Bodemabsorptie

| nr | lengte | absorptie [%] | kenmerk |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | .0 | |
| 2 | 13 | .0 | |
| 3 | 95 | .0 | |
| 4 | 101 | .0 | |
| 5 | 393 | .0 | |
| 7 | 53 | .0 | |
| 8 | 101 | .0 | |
| 9 | 229 | .0 | |
| 10 | 27 | .0 | |
| 11 | 168 | .0 | |
| 12 | 39 | .0 | |
| 13 | 41 | .0 | |
| 14 | 176 | .0 | |
| 15 | 77 | .0 | |
| 16 | 366 | .0 | |
| 17 | 35 | .0 | |
| 19 | 109 | .0 | |
| 20 | 114 | .0 | |
| 21 | 160 | .0 | |
| 22 | 66 | .0 | |
| 23 | 318 | .0 | |
| 25 | 292 | .0 | |
| 26 | 48 | .0 | |
| 27 | 2 | .0 | |
| 28 | 25 | .0 | |
| 30 | 977 | .0 | |
| 31 | 258 | .0 | |
| 32 | 49 | .0 | |
| 34 | 14 | .0 | |
| 35 | 43 | .0 | |
| 36 | 172 | .0 | |
| 38 | 121 | .0 | |
| 39 | 54 | .0 | |
| 40 | 9 | .0 | |
| 41 | 18 | .0 | |
| 42 | 130 | .0 | |
| 43 | 83 | .0 | |
| 45 | 118 | .0 | |
| 46 | 292 | .0 | |
| 47 | 51 | .0 | |
| 48 | 318 | .0 | |
| 49 | 131 | .0 | |
| 50 | 164 | .0 | |
| 51 | 10 | .0 | |
| 52 | 116 | .0 | |
| 53 | 44 | .0 | |
| 54 | 56 | .0 | |
| 55 | 67 | .0 | |
| 56 | 85 | .0 | |
| 57 | 61 | .0 | |
| 58 | 37 | .0 | |

| nr | lengte | absorptie [%] | kenmerk |
|---|---|---|---|
| 59 | 76 | .0 | |
| 60 | 197 | .0 | |
| 61 | 17 | .0 | |
| 62 | 5 | .0 | |
| 63 | 149 | .0 | |
| 64 | 212 | .0 | |
| 65 | 28 | .0 | |
| 66 | 1022 | .0 | |
| 67 | 48 | .0 | |
| 68 | 997 | .0 | |
| 69 | 102 | .0 | |
| 70 | 57 | .0 | |
| 71 | 242 | .0 | |
| 72 | 381 | .0 | |
| 73 | 71 | .0 | |
| 74 | 76 | .0 | |
| 75 | 7 | .0 | |
| 76 | 113 | .0 | |
| 77 | 87 | .0 | |
| 78 | 8 | .0 | |
| 79 | 17 | .0 | |
| 80 | 32 | .0 | |
| 81 | 4 | .0 | |
| 82 | 112 | .0 | |
| 83 | 45 | .0 | |
| 84 | 164 | .0 | |
| 85 | 1197 | .0 | |
| 86 | 14 | .0 | |
| 87 | 73 | .0 | |
| 88 | 106 | .0 | |
| 89 | 8 | .0 | |
| 90 | 5 | .0 | |
| 91 | 28 | .0 | |
| 92 | 59 | .0 | |
| 93 | 247 | .0 | |
| 94 | 80 | .0 | |
| 95 | 28 | .0 | |
| 96 | 59 | .0 | |
| 98 | 23 | .0 | |
| 99 | 197 | .0 | |
| 100 | 5 | .0 | |
| 101 | 14 | .0 | |
| 102 | 7 | .0 | |
| 103 | 5 | .0 | |
| 104 | 60 | .0 | |
| 105 | 27 | .0 | |
| 106 | 164 | .0 | |
| 107 | 79 | .0 | |
| 108 | 120 | .0 | |
| 109 | 23 | .0 | |
| 110 | 4 | .0 | |
| 111 | 8 | .0 | |
| 112 | 8 | .0 | |
| 113 | 87 | .0 | |

| nr | lengte | absorptie [%] | kenmerk |
|---|---|---|---|
| 114 | 4 | .0 | |
| 115 | 565 | .0 | |
| 116 | 46 | .0 | |
| 117 | 11 | .0 | |
| 118 | 202 | .0 | |
| 119 | 38 | .0 | |
| 120 | 60 | .0 | |
| 121 | 68 | .0 | |
| 122 | 204 | .0 | |
| 123 | 63 | .0 | |
| 124 | 74 | .0 | |
| 125 | 73 | .0 | |
| 126 | 144 | .0 | |
| 127 | 41 | .0 | |
| 128 | 147 | .0 | |
| 129 | 38 | .0 | |
| 130 | 12 | .0 | |
| 131 | 223 | .0 | |
| 132 | 39 | .0 | |
| 133 | 231 | .0 | |
| 134 | 6 | .0 | |
| 135 | 130 | .0 | |
| 136 | 105 | .0 | |
| 137 | 229 | .0 | |
| 138 | 88 | .0 | |
| 139 | 27 | .0 | |
| 140 | 217 | .0 | |
| 141 | 38 | .0 | |
| 142 | 26 | .0 | |
| 143 | 63 | .0 | |
| 144 | 17 | .0 | |
| 145 | 110 | .0 | |
| 146 | 181 | .0 | |
| 147 | 115 | .0 | |
| 148 | 26 | .0 | |
| 149 | 13 | .0 | |
| 150 | 99 | .0 | |
| 151 | 32 | .0 | |
| 152 | 16 | .0 | |
| 153 | 25 | .0 | |
| 154 | 215 | .0 | |
| 155 | 4 | .0 | |
| 156 | 129 | .0 | |
| 157 | 31 | .0 | |
| 158 | 4812 | .0 | |
| 159 | 106 | .0 | |
| 160 | 71 | .0 | |
| 161 | 48 | .0 | |
| 162 | 15 | .0 | |
| 163 | 29 | .0 | |
| 164 | 12 | .0 | |
| 165 | 18 | .0 | |
| 166 | 200 | .0 | |
| 167 | 134 | .0 | |

| nr | lengte | absorptie [%] | kenmerk |
|---|---|---|---|
| 168 | 58 | .0 | |
| 169 | 11 | .0 | |
| 170 | 65 | .0 | |
| 171 | 29 | .0 | |
| 172 | 160 | .0 | |
| 173 | 287 | .0 | |
| 174 | 31 | .0 | |
| 175 | 24 | .0 | |
| 176 | 79 | .0 | |
| 177 | 20 | .0 | |
| 178 | 423 | .0 | |
| 179 | 219 | .0 | |
| 180 | 13 | .0 | |
| 181 | 28 | .0 | |
| 182 | 70 | .0 | |
| 183 | 262 | .0 | |
| 184 | 37 | .0 | |
| 185 | 191 | .0 | |
| 186 | 34 | .0 | |
| 187 | 267 | .0 | |
| 188 | 33 | .0 | |
| 189 | 981 | .0 | |
| 190 | 44 | .0 | |
| 191 | 179 | .0 | |
| 192 | 22 | .0 | |
| 193 | 4 | .0 | |
| 194 | 130 | .0 | |
| 195 | 212 | .0 | |
| 196 | 57 | .0 | |
| 197 | 66 | .0 | |
| 198 | 201 | .0 | |
| 199 | 13 | .0 | |
| 200 | 36 | .0 | |
| 201 | 21 | .0 | |
| 202 | 435 | .0 | |
| 203 | 39 | .0 | |
| 204 | 31 | .0 | |
| 205 | 66 | .0 | |
| 206 | 170 | .0 | |
| 207 | 33 | .0 | |
| 208 | 41 | .0 | |
| 209 | 280 | .0 | |
| 210 | 161 | .0 | |
| 211 | 14 | .0 | |
| 212 | 186 | .0 | |
| 213 | 76 | .0 | |
| 214 | 57 | .0 | |
| 215 | 41 | .0 | |
| 216 | 120 | .0 | |
| 217 | 56 | .0 | |
| 218 | 89 | .0 | |
| 219 | 259 | .0 | |
| 220 | 118 | .0 | |
| 221 | 13 | .0 | |

| nr | lengte | absorptie [%] | kenmerk |
|---|---|---|---|
| 222 | 19 | .0 | |
| 223 | 84 | .0 | |
| 224 | 256 | .0 | |
| 225 | 12 | .0 | |
| 226 | 10 | .0 | |
| 227 | 20 | .0 | |
| 228 | 14 | .0 | |
| 229 | 205 | .0 | |
| 230 | 116 | .0 | |
| 231 | 93 | .0 | |
| 232 | 13 | .0 | |
| 233 | 13 | .0 | |
| 234 | 41 | .0 | |
| 235 | 50 | .0 | |
| 236 | 114 | .0 | |
| 237 | 180 | .0 | |
| 238 | 51 | .0 | |
| 239 | 17 | .0 | |
| 240 | 8 | .0 | |
| 241 | 53 | .0 | |
| 242 | 61 | .0 | |
| 243 | 27 | .0 | |
| 244 | 226 | .0 | |
| 245 | 18 | .0 | |
| 246 | 318 | .0 | |
| 247 | 194 | .0 | |
| 248 | 50 | .0 | |
| 249 | 51 | .0 | |
| 250 | 17 | .0 | |
| 251 | 65 | .0 | |
| 252 | 348 | .0 | |
| 253 | 86 | .0 | |
| 254 | 31 | .0 | |
| 255 | 156 | .0 | |
| 256 | 51 | .0 | |
| 257 | 28 | .0 | |
| 258 | 158 | .0 | |
| 259 | 87 | .0 | |
| 260 | 51 | .0 | |
| 261 | 60 | .0 | |
| 262 | 366 | .0 | |
| 263 | 33 | .0 | |
| 264 | 15 | .0 | |
| 265 | 227 | .0 | |
| 266 | 95 | .0 | |
| 268 | 95 | .0 | |
| 269 | 46 | .0 | |
| 270 | 13 | .0 | |
| 272 | 201 | .0 | |
| 273 | 50 | .0 | |
| 274 | 102 | .0 | |
| 275 | 210 | .0 | |
| 276 | 9 | .0 | |
| 277 | 164 | .0 | |

| nr | lengte | absorptie [%] | kenmerk |
|---|---|---|---|
| 278 | 345 | .0 | |
| 279 | 95 | .0 | |
| 280 | 161 | .0 | |
| 281 | 9 | .0 | |
| 282 | 21 | .0 | |
| 283 | 14 | .0 | |
| 284 | 34 | .0 | |
| 285 | 54 | .0 | |
| 286 | 5 | .0 | |
| 287 | 28 | .0 | |
| 288 | 34 | .0 | |
| 290 | 124 | .0 | |
| 291 | 122 | .0 | |
| 292 | 54 | .0 | |
| 293 | 1458 | .0 | |
| 294 | 16 | .0 | |
| 295 | 139 | .0 | |
| 296 | 70 | .0 | |
| 297 | 13 | .0 | |
| 298 | 836 | .0 | |
| 299 | 54 | .0 | |
| 300 | 16 | .0 | |
| 301 | 195 | .0 | |
| 302 | 58 | .0 | |
| 303 | 52 | .0 | |
| 304 | 30 | .0 | |
| 305 | 58 | .0 | |
| 306 | 21 | .0 | |
| 307 | 16 | .0 | |
| 309 | 330 | .0 | |
| 310 | 193 | .0 | |
| 311 | 2 | .0 | |
| 312 | 198 | .0 | |
| 313 | 91 | .0 | |
| 314 | 435 | .0 | |
| 315 | 107 | .0 | |
| 316 | 36 | .0 | |
| 317 | 38 | .0 | |
| 318 | 205 | .0 | |
| 319 | 8 | .0 | |
| 320 | 89 | .0 | |
| 321 | 231 | .0 | |
| 322 | 20 | .0 | |
| 323 | 16 | .0 | |
| 324 | 84 | .0 | |
| 325 | 83 | .0 | |
| 326 | 104 | .0 | |
| 327 | 114 | .0 | |
| 328 | 92 | .0 | |
| 329 | 206 | .0 | |
| 330 | 45 | .0 | |
| 331 | 120 | .0 | |
| 332 | 47 | .0 | |
| 333 | 105 | .0 | |

| nr | lengte | absorptie [%] | kenmerk |
|---|---|---|---|
| 334 | 110 | .0 | |
| 335 | 44 | .0 | |
| 336 | 55 | .0 | |
| 337 | 11 | .0 | |
| 338 | 34 | .0 | |
| 339 | 181 | .0 | |
| 340 | 62 | .0 | |
| 341 | 13 | .0 | |
| 342 | 210 | .0 | |
| 343 | 162 | .0 | |
| 344 | 49 | .0 | |
| 345 | 164 | .0 | |
| 346 | 99 | .0 | |
| 347 | 364 | .0 | |
| 348 | 582 | .0 | |
| 349 | 66 | .0 | |
| 350 | 12 | .0 | |
| 351 | 20 | .0 | |
| 352 | 75 | .0 | |
| 353 | 61 | .0 | |
| 354 | 10 | .0 | |
| 355 | 8 | .0 | |
| 356 | 62 | .0 | |
| 357 | 26 | .0 | |
| 358 | 24 | .0 | |
| 359 | 369 | .0 | |
| 360 | 4 | .0 | |
| 361 | 38 | .0 | |
| 362 | 108 | .0 | |
| 363 | 103 | .0 | |
| 364 | 101 | .0 | |
| 365 | 273 | .0 | |
| 366 | 107 | .0 | |
| 367 | 29 | .0 | |
| 368 | 48 | .0 | |
| 369 | 68 | .0 | |
| 370 | 89 | .0 | |
| 371 | 141 | .0 | |
| 372 | 400 | .0 | |
| 373 | 127 | .0 | |
| 374 | 29 | .0 | |
| 375 | 17 | .0 | |
| 377 | 194 | .0 | |
| 378 | 26 | .0 | |
| 379 | 135 | .0 | |
| 380 | 568 | .0 | |
| 381 | 10 | .0 | |
| 382 | 267 | .0 | |
| 383 | 133 | .0 | |
| 384 | 132 | .0 | |
| 385 | 31 | .0 | |
| 386 | 17 | .0 | |
| 387 | 13 | .0 | |
| 388 | 25 | .0 | |

| nr | lengte | absorptie [%] | kenmerk |
|---|---|---|---|
| 390 | 49 | .0 | |
| 391 | 184 | .0 | |
| 392 | 200 | .0 | |
| 393 | 294 | .0 | |
| 394 | 68 | .0 | |
| 395 | 291 | .0 | |
| 396 | 181 | .0 | |
| 397 | 5 | .0 | |
| 398 | 56 | .0 | |
| 399 | 537 | .0 | |
| 400 | 275 | .0 | |
| 401 | 10 | .0 | |
| 402 | 27 | .0 | |
| 403 | 35 | .0 | |
| 404 | 29 | .0 | |
| 405 | 82 | .0 | |
| 406 | 37 | .0 | |
| 407 | 2 | .0 | |
| 408 | 130 | .0 | |
| 409 | 58 | .0 | |
| 410 | 167 | .0 | |
| 411 | 85 | .0 | |
| 412 | 66 | .0 | |
| 413 | 208 | .0 | |
| 414 | 89 | .0 | |
| 415 | 13 | .0 | |
| 416 | 226 | .0 | |
| 417 | 126 | .0 | |
| 418 | 77 | .0 | |
| 419 | 143 | .0 | |
| 420 | 9 | .0 | |
| 421 | 110 | .0 | |
| 422 | 118 | .0 | |
| 423 | 38 | .0 | |
| 424 | 23 | .0 | |
| 425 | 132 | .0 | |
| 426 | 14 | .0 | |
| 427 | 43 | .0 | |
| 428 | 24 | .0 | |
| 429 | 95 | .0 | |
| 430 | 196 | .0 | |
| 431 | 536 | .0 | |
| 432 | 13 | .0 | |
| 433 | 19 | .0 | |
| 434 | 206 | .0 | |
| 435 | 36 | .0 | |
| 436 | 54 | .0 | |
| 437 | 26 | .0 | |
| 438 | 19 | .0 | |
| 439 | 75 | .0 | |
| 440 | 198 | .0 | |
| 441 | 7 | .0 | |
| 442 | 176 | .0 | |
| 443 | 148 | .0 | |

| nr | lengte | absorptie [%] | kenmerk |
|---|---|---|---|
| 444 | 186 | .0 | |
| 445 | 21 | .0 | |
| 446 | 193 | .0 | |
| 447 | 1030 | .0 | |
| 448 | 131 | .0 | |
| 449 | 29 | .0 | |
| 450 | 138 | .0 | |
| 451 | 230 | .0 | |
| 452 | 128 | .0 | |
| 453 | 29 | .0 | |
| 454 | 16 | .0 | |
| 455 | 135 | .0 | |
| 456 | 6 | .0 | |
| 457 | 137 | .0 | |
| 458 | 963 | .0 | |
| 459 | 29 | .0 | |
| 460 | 537 | .0 | |
| 461 | 4818 | .0 | |
| 462 | 11 | .0 | |
| 463 | 133 | .0 | |
| 464 | 74 | .0 | |
| 465 | 16 | .0 | |
| 466 | 208 | .0 | |
| 467 | 9 | .0 | |
| 468 | 6 | .0 | |
| 469 | 25 | .0 | |
| 470 | 15 | .0 | |
| 471 | 20 | .0 | |
| 472 | 4191 | .0 | |
| 473 | 670 | .0 | |
| 474 | 32 | .0 | |
| 475 | 23 | .0 | |
| 476 | 23 | .0 | |
| 477 | 87 | .0 | |
| 478 | 380 | .0 | |
| 479 | 30 | .0 | |
| 480 | 18 | .0 | |
| 481 | 43 | .0 | |
| 482 | 176 | .0 | |
| 483 | 125 | .0 | |
| 484 | 142 | .0 | |
| 485 | 203 | .0 | |
| 486 | 41 | .0 | |
| 487 | 66 | .0 | |
| 488 | 24 | .0 | |
| 489 | 16 | .0 | |
| 490 | 19 | .0 | |
| 491 | 77 | .0 | |
| 492 | 182 | .0 | |
| 493 | 93 | .0 | |
| 494 | 58 | .0 | |
| 495 | 263 | .0 | |
| 496 | 42 | .0 | |
| 497 | 109 | .0 | |

| nr | lengte | absorptie [%] | kenmerk |
|---|---|---|---|
| 498 | 13 | .0 | |
| 499 | 980 | .0 | |
| 500 | 9 | .0 | |
| 501 | 68 | .0 | |
| 502 | 71 | .0 | |
| 503 | 41 | .0 | |
| 504 | 11 | .0 | |
| 505 | 64 | .0 | |
| 506 | 26 | .0 | |
| 507 | 227 | .0 | |
| 508 | 254 | .0 | |
| 509 | 232 | .0 | |
| 510 | 147 | .0 | |
| 511 | 146 | .0 | |
| 512 | 79 | .0 | |
| 513 | 474 | .0 | |
| 514 | 81 | .0 | |
| 515 | 220 | .0 | |
| 516 | 100 | .0 | |
| 517 | 374 | .0 | |
| 518 | 219 | .0 | |
| 519 | 190 | .0 | |
| 520 | 353 | .0 | |
| 521 | 212 | .0 | |
| 523 | 270 | .0 | |
| 524 | 897 | .0 | |
| 525 | 108 | .0 | |
| 526 | 203 | .0 | |
| 527 | 148 | .0 | |
| 528 | 209 | .0 | |
| 529 | 34 | .0 | |
| 530 | 276 | .0 | |
| 531 | 87 | .0 | |
| 532 | 35 | .0 | |
| 533 | 400 | .0 | |
| 534 | 176 | .0 | |
| 535 | 403 | .0 | |
| 537 | 426 | .0 | |
| 538 | 95 | .0 | |
| 539 | 502 | .0 | |
| 540 | 229 | .0 | |
| 541 | 28 | .0 | |
| 542 | 137 | .0 | |
| 544 | 327 | .0 | |
| 545 | 25 | .0 | |
| 546 | 274 | .0 | |
| 547 | 527 | .0 | |
| 548 | 340 | .0 | |
| 549 | 16 | .0 | |
| 550 | 1024 | .0 | |
| 551 | 44 | .0 | |
| 552 | 748 | .0 | |
| 553 | 897 | .0 | |
| 554 | 38 | .0 | |

| nr | lengte | absorptie [%] | kenmerk |
|---|---|---|---|
| 555 | 95 | .0 | |
| 556 | 610 | .0 | |
| 557 | 285 | .0 | |
| 558 | 150 | .0 | |
| 559 | 231 | .0 | |
| 560 | 58 | | |
| 562 | 64 | | |
| 564 | 60 | | |

## Projectgegevens

projectnaam: 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever:
adviseur: Dave Alkemade
databaseversie: 869
situatie: Voetbalvelden Het Zilt RO zaterdag
uitsnede: basismodel

| omschrijving | industrielawaai |
|---|---|
| rekenhart: | 10.36 19.03.2015 |
| aut. berekening gemiddeld maaiveld: | n.v.t. |
| alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen): | ☑ |
| standaard bodemabsorptie: | 70 % |
| rekenresultaat binnengelezen (datum): | 27-09-2017 |
| rekenresultaat binnengelezen (tijd): | 16:20 |
| maximum aantal reflecties: | 1 |
| minimum zichthoek reflecties: | n.v.t. |
| maximum sectorhoek: | n.v.t. |
| vaste sectorhoek: | n.v.t. |
| methode aftrek110g: | |
| rekenmethode: | HMRI 1999 |
| meteo correctie: | ☑ |
| jaargetijde zomer: | ☐ |
| opmerking | |

## Bronnen

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> hoek | | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2231 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2232 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2233 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2234 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2235 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2236 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2237 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2238 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2239 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2240 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2241 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2242 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2243 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2244 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2245 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2246 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2247 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2248 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2249 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2250 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2251 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2252 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2253 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2254 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2255 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2256 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2257 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2258 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2259 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2260 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2261 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2262 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2263 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2264 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2265 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2266 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2267 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2268 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2269 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2270 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2271 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2272 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2273 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2274 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2275 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2276 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2277 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2278 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2279 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2280 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2281 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2282 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2283 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2284 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2285 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2286 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2287 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 68.3 | 43.8 | 78.5 | 79.3 | 76.4 | 71.5 | 64.4 | 83.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2290 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2291 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2292 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2293 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2294 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2295 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2296 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2297 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2298 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2299 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2300 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2301 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2302 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2303 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2304 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2305 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2306 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2307 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2308 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2309 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2310 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2311 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2312 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2313 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2314 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2315 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2316 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2317 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2318 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2319 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2320 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2321 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2322 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2323 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2324 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2325 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2326 | onbekend | Spelers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 62.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 59.0 | 78.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2327 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2328 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2329 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2330 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2331 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2332 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2333 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2334 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2335 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2336 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2337 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2338 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2339 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2340 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2341 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2342 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2343 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2344 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2345 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2346 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2347 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2348 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2349 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2350 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2351 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2352 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2353 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2354 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2355 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2356 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2357 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bronvermogen | | | | bedrijfsduur | | | | bedrijfsd. 5dB toeslag | | | | bedrijfsd. 10 dB toeslag | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dag | avond | nacht | | dag | avond | nacht | | dag | avond | nacht | | dag | avond | nacht | |
| 2358 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2359 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2360 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2361 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2362 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2363 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2364 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2365 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2366 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2367 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2368 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2369 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2370 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2371 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2372 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2373 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2374 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2375 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2376 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2377 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2378 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2379 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2380 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2381 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2382 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2383 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2384 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2385 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2386 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2387 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2388 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2389 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2390 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2391 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2392 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2393 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2394 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2395 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2396 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2397 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2398 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2399 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2401 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2402 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2403 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2404 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2405 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2406 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2407 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2408 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2409 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2410 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2411 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2412 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2413 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2414 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2415 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2416 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2417 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2418 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2419 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2420 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2421 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2422 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2423 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2424 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2425 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2426 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2427 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2428 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2429 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2430 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2431 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2432 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2433 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2434 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2435 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2436 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2437 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2438 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2439 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2440 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2441 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2442 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2443 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2444 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2445 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2446 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2447 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2448 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2449 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2450 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2451 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2452 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2453 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

## Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.61 | -- | -- | 33.60 | 33.60 | 36.61 | 36.61 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 36.27 | -- | -- | 33.26 | 33.26 | 36.27 | 36.27 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 36.63 | -- | -- | 33.62 | 33.62 | 36.63 | 36.63 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 37.41 | -- | -- | 34.40 | 34.40 | 37.41 | 37.41 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 38.69 | -- | -- | 35.68 | 35.68 | 38.69 | 38.69 |
| 2 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 3 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 4 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.46 | -- | -- | 25.45 | 25.45 | 28.46 | 28.46 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.57 | -- | -- | 25.56 | 25.56 | 28.57 | 28.57 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 29.53 | -- | -- | 26.52 | 26.52 | 29.53 | 29.53 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 31.11 | -- | -- | 28.10 | 28.10 | 31.11 | 31.11 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 33.70 | -- | -- | 30.69 | 30.69 | 33.70 | 33.70 |
| 5 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 12.89 | -- | -- | 9.88 | 9.88 | 12.89 | 12.89 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 12.83 | -- | -- | 9.82 | 9.82 | 12.83 | 12.83 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 13.11 | -- | -- | 10.10 | 10.10 | 13.11 | 13.11 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 14.17 | -- | -- | 11.16 | 11.16 | 14.17 | 14.17 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 16.61 | -- | -- | 13.60 | 13.60 | 16.61 | 16.61 |
| 6 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 37.26 | -- | -- | 34.25 | 34.25 | 37.26 | 37.26 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 38.05 | -- | -- | 35.04 | 35.04 | 38.05 | 38.05 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.35 | -- | -- | 36.34 | 36.34 | 39.35 | 39.35 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 40.19 | -- | -- | 37.18 | 37.18 | 40.19 | 40.19 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 41.35 | -- | -- | 38.34 | 38.34 | 41.35 | 41.35 |
| 7 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 40.73 | -- | -- | 37.72 | 37.72 | 40.73 | 40.73 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 40.86 | -- | -- | 37.85 | 37.85 | 40.86 | 40.86 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 41.76 | -- | -- | 38.75 | 38.75 | 41.76 | 41.76 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 42.75 | -- | -- | 39.74 | 39.74 | 42.75 | 42.75 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 43.53 | -- | -- | 40.52 | 40.52 | 43.53 | 43.53 |
| 8 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 27.31 | -- | -- | 24.30 | 24.30 | 27.31 | 27.31 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 27.14 | -- | -- | 24.13 | 24.13 | 27.14 | 27.14 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 27.80 | -- | -- | 24.79 | 24.79 | 27.80 | 27.80 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 28.93 | -- | -- | 25.92 | 25.92 | 28.93 | 28.93 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 31.13 | -- | -- | 28.12 | 28.12 | 31.13 | 31.13 |
| 9 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 51.67 | -- | -- | 48.66 | 48.66 | 51.67 | 51.67 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 53.06 | -- | -- | 50.05 | 50.05 | 53.06 | 53.06 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 53.64 | -- | -- | 50.63 | 50.63 | 53.64 | 53.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 53.87 | -- | -- | 50.86 | 50.86 | 53.87 | 53.87 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 53.93 | -- | -- | 50.92 | 50.92 | 53.93 | 53.93 |
| 10 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 48.32 | -- | -- | 45.31 | 45.31 | 48.32 | 48.32 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 49.81 | -- | -- | 46.80 | 46.80 | 49.81 | 49.81 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 50.35 | -- | -- | 47.34 | 47.34 | 50.35 | 50.35 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 50.62 | -- | -- | 47.61 | 47.61 | 50.62 | 50.62 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 50.83 | -- | -- | 47.82 | 47.82 | 50.83 | 50.83 |
| 11 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 24.00 | -- | -- | 20.99 | 20.99 | 24.00 | 24.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 23.74 | -- | -- | 20.73 | 20.73 | 23.74 | 23.74 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 23.98 | -- | -- | 20.97 | 20.97 | 23.98 | 23.98 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 24.71 | -- | -- | 21.70 | 21.70 | 24.71 | 24.71 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 25.28 | -- | -- | 22.27 | 22.27 | 25.28 | 25.28 |
| 12 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 13.87 | -- | -- | 10.86 | 10.86 | 13.87 | 13.87 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 13.88 | -- | -- | 10.87 | 10.87 | 13.88 | 13.88 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 14.09 | -- | -- | 11.08 | 11.08 | 14.09 | 14.09 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 14.92 | -- | -- | 11.91 | 11.91 | 14.92 | 14.92 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 5.79 | -- | -- | 2.78 | 2.78 | 5.79 | 5.79 |
| 13 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 41.97 | -- | -- | 38.96 | 38.96 | 41.97 | 41.97 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 43.06 | -- | -- | 40.05 | 40.05 | 43.06 | 43.06 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 44.24 | -- | -- | 41.23 | 41.23 | 44.24 | 44.24 |
| 14 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 40.86 | -- | -- | 37.85 | 37.85 | 40.86 | 40.86 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 42.96 | -- | -- | 39.95 | 39.95 | 42.96 | 42.96 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 43.90 | -- | -- | 40.89 | 40.89 | 43.90 | 43.90 |
| 15 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 30.92 | -- | -- | 27.91 | 27.91 | 30.92 | 30.92 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 32.37 | -- | -- | 29.36 | 29.36 | 32.37 | 32.37 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 33.68 | -- | -- | 30.67 | 30.67 | 33.68 | 33.68 |
| 16 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 44.51 | -- | -- | 41.50 | 41.50 | 44.51 | 44.51 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 45.85 | -- | -- | 42.84 | 42.84 | 45.85 | 45.85 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 46.91 | -- | -- | 43.90 | 43.90 | 46.91 | 46.91 |
| 17 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.10 | -- | -- | 30.09 | 30.09 | 33.10 | 33.10 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.34 | -- | -- | 31.33 | 31.33 | 34.34 | 34.34 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 35.68 | -- | -- | 32.67 | 32.67 | 35.68 | 35.68 |
| 18 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.11 | -- | -- | 33.10 | 33.10 | 36.11 | 36.11 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 37.75 | -- | -- | 34.74 | 34.74 | 37.75 | 37.75 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.20 | -- | -- | 36.19 | 36.19 | 39.20 | 39.20 |
| 19 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 30.80 | -- | -- | 27.79 | 27.79 | 30.80 | 30.80 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 31.55 | -- | -- | 28.54 | 28.54 | 31.55 | 31.55 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 32.46 | -- | -- | 29.45 | 29.45 | 32.46 | 32.46 |
| 20 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 42.20 | -- | -- | 39.19 | 39.19 | 42.20 | 42.20 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 42.89 | -- | -- | 39.88 | 39.88 | 42.89 | 42.89 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 44.02 | -- | -- | 41.01 | 41.01 | 44.02 | 44.02 |
| 21 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 39.80 | -- | -- | 36.79 | 36.79 | 39.80 | 39.80 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 40.21 | -- | -- | 37.20 | 37.20 | 40.21 | 40.21 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 41.06 | -- | -- | 38.05 | 38.05 | 41.06 | 41.06 |
| 22 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.75 | -- | -- | 30.74 | 30.74 | 33.75 | 33.75 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.55 | -- | -- | 31.54 | 31.54 | 34.55 | 34.55 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 35.61 | -- | -- | 32.60 | 32.60 | 35.61 | 35.61 |
| 23 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 24 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 38.82 | -- | -- | 35.81 | 35.81 | 38.82 | 38.82 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 39.03 | -- | -- | 36.02 | 36.02 | 39.03 | 39.03 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.75 | -- | -- | 36.74 | 36.74 | 39.75 | 39.75 |
| 25 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.65 | -- | -- | 33.64 | 33.64 | 36.65 | 36.65 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 37.48 | -- | -- | 34.47 | 34.47 | 37.48 | 37.48 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.57 | -- | -- | 35.56 | 35.56 | 38.57 | 38.57 |
| 26 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.21 | -- | -- | 30.20 | 30.20 | 33.21 | 33.21 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.27 | -- | -- | 31.26 | 31.26 | 34.27 | 34.27 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 35.51 | -- | -- | 32.50 | 32.50 | 35.51 | 35.51 |
| 27 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 18.72 | -- | -- | 15.71 | 15.71 | 18.72 | 18.72 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 28 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 32.00 | -- | -- | 28.99 | 28.99 | 32.00 | 32.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 33.01 | -- | -- | 30.00 | 30.00 | 33.01 | 33.01 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 34.09 | -- | -- | 31.08 | 31.08 | 34.09 | 34.09 |
| 29 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 39.16 | -- | -- | 36.15 | 36.15 | 39.16 | 39.16 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 39.91 | -- | -- | 36.90 | 36.90 | 39.91 | 39.91 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 40.99 | -- | -- | 37.98 | 37.98 | 40.99 | 40.99 |
| 30 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 43.04 | -- | -- | 40.03 | 40.03 | 43.04 | 43.04 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 43.71 | -- | -- | 40.70 | 40.70 | 43.71 | 43.71 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 44.65 | -- | -- | 41.64 | 41.64 | 44.65 | 44.65 |
| 31 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 32 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.82 | -- | -- | 30.81 | 30.81 | 33.82 | 33.82 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.89 | -- | -- | 31.88 | 31.88 | 34.89 | 34.89 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 36.01 | -- | -- | 33.00 | 33.00 | 36.01 | 36.01 |
| 33 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 39.00 | -- | -- | 35.99 | 35.99 | 39.00 | 39.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 39.74 | -- | -- | 36.73 | 36.73 | 39.74 | 39.74 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 40.83 | -- | -- | 37.82 | 37.82 | 40.83 | 40.83 |
| 34 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.04 | -- | -- | 30.03 | 30.03 | 33.04 | 33.04 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.14 | -- | -- | 31.13 | 31.13 | 34.14 | 34.14 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 35.18 | -- | -- | 32.17 | 32.17 | 35.18 | 35.18 |
| 35 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 18.67 | -- | -- | 15.66 | 15.66 | 18.67 | 18.67 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 13.14 | -- | -- | 10.13 | 10.13 | 13.14 | 13.14 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 36 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 42.93 | -- | -- | 39.92 | 39.92 | 42.93 | 42.93 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 43.50 | -- | -- | 40.49 | 40.49 | 43.50 | 43.50 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 44.38 | -- | -- | 41.37 | 41.37 | 44.38 | 44.38 |
| 37 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.44 | -- | -- | 33.43 | 33.43 | 36.44 | 36.44 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 37.52 | -- | -- | 34.51 | 34.51 | 37.52 | 37.52 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.70 | -- | -- | 35.69 | 35.69 | 38.70 | 38.70 |
| 38 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 31.37 | -- | -- | 28.36 | 28.36 | 31.37 | 31.37 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 32.46 | -- | -- | 29.45 | 29.45 | 32.46 | 32.46 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 33.41 | -- | -- | 30.40 | 30.40 | 33.41 | 33.41 |
| 39 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 30.16 | -- | -- | 27.15 | 27.15 | 30.16 | 30.16 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 30.00 | -- | -- | 26.99 | 26.99 | 30.00 | 30.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 40 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 32.27 | -- | -- | 29.26 | 29.26 | 32.27 | 32.27 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 32.97 | -- | -- | 29.96 | 29.96 | 32.97 | 32.97 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 33.35 | -- | -- | 30.34 | 30.34 | 33.35 | 33.35 |
| 41 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 31.95 | -- | -- | 28.94 | 28.94 | 31.95 | 31.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 32.78 | -- | -- | 29.77 | 29.77 | 32.78 | 32.78 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 33.57 | -- | -- | 30.56 | 30.56 | 33.57 | 33.57 |
| 42 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 23.72 | -- | -- | 20.71 | 20.71 | 23.72 | 23.72 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 24.06 | -- | -- | 21.05 | 21.05 | 24.06 | 24.06 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 43 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.60 | -- | -- | 25.59 | 25.59 | 28.60 | 28.60 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.52 | -- | -- | 25.51 | 25.51 | 28.52 | 28.52 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 34.93 | -- | -- | 31.92 | 31.92 | 34.93 | 34.93 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 35.68 | -- | -- | 32.67 | 32.67 | 35.68 | 35.68 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 36.20 | -- | -- | 33.19 | 33.19 | 36.20 | 36.20 |
| 45 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.26 | -- | -- | 33.25 | 33.25 | 36.26 | 36.26 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 37.40 | -- | -- | 34.39 | 34.39 | 37.40 | 37.40 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.68 | -- | -- | 35.67 | 35.67 | 38.68 | 38.68 |
| 46 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 31.23 | -- | -- | 28.22 | 28.22 | 31.23 | 31.23 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 32.67 | -- | -- | 29.66 | 29.66 | 32.67 | 32.67 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 34.06 | -- | -- | 31.05 | 31.05 | 34.06 | 34.06 |
| 47 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 24.32 | -- | -- | 21.31 | 21.31 | 24.32 | 24.32 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 24.81 | -- | -- | 21.80 | 21.80 | 24.81 | 24.81 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 18.06 | -- | -- | 15.05 | 15.05 | 18.06 | 18.06 |
| 48 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 31.39 | -- | -- | 28.38 | 28.38 | 31.39 | 31.39 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 32.38 | -- | -- | 29.37 | 29.37 | 32.38 | 32.38 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 33.33 | -- | -- | 30.32 | 30.32 | 33.33 | 33.33 |
| 49 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 40.33 | -- | -- | 37.32 | 37.32 | 40.33 | 40.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 42.21 | -- | -- | 39.20 | 39.20 | 42.21 | 42.21 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 43.34 | -- | -- | 40.33 | 40.33 | 43.34 | 43.34 |
| 50 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 43.18 | -- | -- | 40.17 | 40.17 | 43.18 | 43.18 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 44.28 | -- | -- | 41.27 | 41.27 | 44.28 | 44.28 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 44.15 | -- | -- | 41.14 | 41.14 | 44.15 | 44.15 |
| 51 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 41.19 | -- | -- | 38.18 | 38.18 | 41.19 | 41.19 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 42.07 | -- | -- | 39.06 | 39.06 | 42.07 | 42.07 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 41.96 | -- | -- | 38.95 | 38.95 | 41.96 | 41.96 |
| 52 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 31.14 | -- | -- | 28.13 | 28.13 | 31.14 | 31.14 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 32.55 | -- | -- | 29.54 | 29.54 | 32.55 | 32.55 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 33.92 | -- | -- | 30.91 | 30.91 | 33.92 | 33.92 |
| 53 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 45.87 | -- | -- | 42.86 | 42.86 | 45.87 | 45.87 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 47.30 | -- | -- | 44.29 | 44.29 | 47.30 | 47.30 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 48.59 | -- | -- | 45.58 | 45.58 | 48.59 | 48.59 |
| 54 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 32.90 | -- | -- | 29.89 | 29.89 | 32.90 | 32.90 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.37 | -- | -- | 31.36 | 31.36 | 34.37 | 34.37 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 35.66 | -- | -- | 32.65 | 32.65 | 35.66 | 35.66 |
| 55 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 35.88 | -- | -- | 32.87 | 32.87 | 35.88 | 35.88 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 37.71 | -- | -- | 34.70 | 34.70 | 37.71 | 37.71 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.07 | -- | -- | 36.06 | 36.06 | 39.07 | 39.07 |
| 56 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 37.83 | -- | -- | 34.82 | 34.82 | 37.83 | 37.83 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 38.63 | -- | -- | 35.62 | 35.62 | 38.63 | 38.63 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.49 | -- | -- | 36.48 | 36.48 | 39.49 | 39.49 |
| 57 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 49.66 | -- | -- | 46.65 | 46.65 | 49.66 | 49.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 51.66 | -- | -- | 48.65 | 48.65 | 51.66 | 51.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 52.27 | -- | -- | 49.26 | 49.26 | 52.27 | 52.27 |
| 58 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 49.59 | -- | -- | 46.58 | 46.58 | 49.59 | 49.59 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 51.65 | -- | -- | 48.64 | 48.64 | 51.65 | 51.65 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 52.23 | -- | -- | 49.22 | 49.22 | 52.23 | 52.23 |
| 59 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.14 | -- | -- | 33.13 | 33.13 | 36.14 | 36.14 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 37.95 | -- | -- | 34.94 | 34.94 | 37.95 | 37.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.53 | -- | -- | 35.52 | 35.52 | 38.53 | 38.53 |
| 60 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 30.48 | -- | -- | 27.47 | 27.47 | 30.48 | 30.48 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 32.10 | -- | -- | 29.09 | 29.09 | 32.10 | 32.10 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 33.41 | -- | -- | 30.40 | 30.40 | 33.41 | 33.41 |
| 61 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 44.19 | -- | -- | 41.18 | 41.18 | 44.19 | 44.19 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 45.24 | -- | -- | 42.23 | 42.23 | 45.24 | 45.24 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 44.65 | -- | -- | 41.64 | 41.64 | 44.65 | 44.65 |
| 62 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 27.89 | -- | -- | 24.88 | 24.88 | 27.89 | 27.89 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.47 | -- | -- | 25.46 | 25.46 | 28.47 | 28.47 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 27.36 | -- | -- | 24.35 | 24.35 | 27.36 | 27.36 |
| 63 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 53.83 | -- | -- | 50.82 | 50.82 | 53.83 | 53.83 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 54.40 | -- | -- | 51.39 | 51.39 | 54.40 | 54.40 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 54.48 | -- | -- | 51.47 | 51.47 | 54.48 | 54.48 |
| 64 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 57.16 | -- | -- | 54.15 | 54.15 | 57.16 | 57.16 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 57.87 | -- | -- | 54.86 | 54.86 | 57.87 | 57.87 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 57.98 | -- | -- | 54.97 | 54.97 | 57.98 | 57.98 |
| 65 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 54.01 | -- | -- | 51.00 | 51.00 | 54.01 | 54.01 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 54.62 | -- | -- | 51.61 | 51.61 | 54.62 | 54.62 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 54.65 | -- | -- | 51.64 | 51.64 | 54.65 | 54.65 |
| 66 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 43.95 | -- | -- | 40.94 | 40.94 | 43.95 | 43.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 46.08 | -- | -- | 43.07 | 43.07 | 46.08 | 46.08 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 46.88 | -- | -- | 43.87 | 43.87 | 46.88 | 46.88 |
| 67 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 55.55 | -- | -- | 52.54 | 52.54 | 55.55 | 55.55 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 56.49 | -- | -- | 53.48 | 53.48 | 56.49 | 56.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 56.61 | -- | -- | 53.60 | 53.60 | 56.61 | 56.61 |
| 68 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 59.10 | -- | -- | 56.09 | 56.09 | 59.10 | 59.10 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 59.63 | -- | -- | 56.62 | 56.62 | 59.63 | 59.63 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 59.64 | -- | -- | 56.63 | 56.63 | 59.64 | 59.64 |
| 69 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 58.96 | -- | -- | 55.95 | 55.95 | 58.96 | 58.96 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 59.62 | -- | -- | 56.61 | 56.61 | 59.62 | 59.62 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 59.63 | -- | -- | 56.62 | 56.62 | 59.63 | 59.63 |
| 70 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 55.17 | -- | -- | 52.16 | 52.16 | 55.17 | 55.17 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 56.08 | -- | -- | 53.07 | 53.07 | 56.08 | 56.08 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 56.15 | -- | -- | 53.14 | 53.14 | 56.15 | 56.15 |
| 71 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 43.83 | -- | -- | 40.82 | 40.82 | 43.83 | 43.83 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 46.07 | -- | -- | 43.06 | 43.06 | 46.07 | 46.07 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 46.81 | -- | -- | 43.80 | 43.80 | 46.81 | 46.81 |
| 72 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 53.69 | -- | -- | 50.68 | 50.68 | 53.69 | 53.69 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 54.46 | -- | -- | 51.45 | 51.45 | 54.46 | 54.46 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 54.49 | -- | -- | 51.48 | 51.48 | 54.49 | 54.49 |
| 73 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 57.92 | -- | -- | 54.91 | 54.91 | 57.92 | 57.92 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 58.56 | -- | -- | 55.55 | 55.55 | 58.56 | 58.56 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 58.64 | -- | -- | 55.63 | 55.63 | 58.64 | 58.64 |
| 74 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 53.83 | -- | -- | 50.82 | 50.82 | 53.83 | 53.83 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 54.51 | -- | -- | 51.50 | 51.50 | 54.51 | 54.51 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 54.61 | -- | -- | 51.60 | 51.60 | 54.61 | 54.61 |
| 75 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.58 | -- | -- | 25.57 | 25.57 | 28.58 | 28.58 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 29.88 | -- | -- | 26.87 | 26.87 | 29.88 | 29.88 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 29.85 | -- | -- | 26.84 | 26.84 | 29.85 | 29.85 |
| 76 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 45.36 | -- | -- | 42.35 | 42.35 | 45.36 | 45.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 45.51 | -- | -- | 42.50 | 42.50 | 45.51 | 45.51 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 45.36 | -- | -- | 42.35 | 42.35 | 45.36 | 45.36 |
| 77 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 49.53 | -- | -- | 46.52 | 46.52 | 49.53 | 49.53 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 51.56 | -- | -- | 48.55 | 48.55 | 51.56 | 51.56 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 52.12 | -- | -- | 49.11 | 49.11 | 52.12 | 52.12 |
| 78 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 49.24 | -- | -- | 46.23 | 46.23 | 49.24 | 49.24 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 51.19 | -- | -- | 48.18 | 48.18 | 51.19 | 51.19 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 51.79 | -- | -- | 48.78 | 48.78 | 51.79 | 51.79 |
| 79 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 30.61 | -- | -- | 27.60 | 27.60 | 30.61 | 30.61 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 32.24 | -- | -- | 29.23 | 29.23 | 32.24 | 32.24 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 33.61 | -- | -- | 30.60 | 30.60 | 33.61 | 33.61 |
| 80 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 40.08 | -- | -- | 37.07 | 37.07 | 40.08 | 40.08 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 42.13 | -- | -- | 39.12 | 39.12 | 42.13 | 42.13 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 42.80 | -- | -- | 39.79 | 39.79 | 42.80 | 42.80 |
| 81 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.19 | -- | -- | 30.18 | 30.18 | 33.19 | 33.19 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.64 | -- | -- | 31.63 | 31.63 | 34.64 | 34.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 36.02 | -- | -- | 33.01 | 33.01 | 36.02 | 36.02 |
| 82 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 46.12 | -- | -- | 43.11 | 43.11 | 46.12 | 46.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 47.39 | -- | -- | 44.38 | 44.38 | 47.39 | 47.39 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 48.70 | -- | -- | 45.69 | 45.69 | 48.70 | 48.70 |
| 83 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 37.58 | -- | -- | 34.57 | 34.57 | 37.58 | 37.58 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 38.32 | -- | -- | 35.31 | 35.31 | 38.32 | 38.32 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.19 | -- | -- | 36.18 | 36.18 | 39.19 | 39.19 |
| 84 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.74 | -- | -- | 33.73 | 33.73 | 36.74 | 36.74 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 38.38 | -- | -- | 35.37 | 35.37 | 38.38 | 38.38 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.72 | -- | -- | 36.71 | 36.71 | 39.72 | 39.72 |

## Projectgegevens

projectnaam: 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever:
adviseur: Dave Alkemade
databaseversie: 869
situatie: trainingsavond RO
uitsnede: basismodel

| omschrijving | industrielawaai |
|---|---|
| rekenhart: | 10.36 19.03.2015 |
| aut. berekening gemiddeld maaiveld: | n.v.t. |
| alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen): | ☑ |
| standaard bodemabsorptie: | 70 % |
| rekenresultaat binnengelezen (datum): | 28-09-2017 |
| rekenresultaat binnengelezen (tijd): | 12:23 |
| maximum aantal reflecties: | 1 |
| minimum zichthoek reflecties: | n.v.t. |
| maximum sectorhoek: | n.v.t. |
| vaste sectorhoek: | n.v.t. |
| methode aftrek110g: | |
| rekenmethode: | HMRI 1999 |
| meteo correctie: | ☑ |
| jaargetijde zomer: | ☐ |
| opmerking | |

## Bronnen

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2255 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2256 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2257 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2258 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2259 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2260 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2261 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2262 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2263 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2264 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2265 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2266 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2267 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2268 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2269 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2270 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2271 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2272 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2273 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2274 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2275 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2276 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 38.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 78.1 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2277 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 64.0 | 40.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 80.0 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2278 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 64.0 | 40.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 80.0 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2279 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 64.0 | 40.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 80.0 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2280 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 64.0 | 40.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 80.0 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2281 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 64.0 | 40.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 80.0 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2282 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 64.0 | 40.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 80.0 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2283 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 64.0 | 40.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 80.0 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2284 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 64.0 | 40.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 80.0 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2285 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 64.0 | 40.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 80.0 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2286 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 64.0 | 40.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 80.0 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2287 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 64.0 | 40.0 | 74.0 | 77.0 | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 80.0 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2327 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2328 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2329 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2330 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2331 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2332 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2333 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2334 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2335 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2336 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2337 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2338 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2339 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2340 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2341 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2342 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2343 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2344 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2345 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2346 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2347 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2348 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2349 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2350 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2351 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2352 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2353 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2354 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2355 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2356 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2357 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2358 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2359 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2360 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2361 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2362 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2363 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2364 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2365 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2366 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2367 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2368 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2369 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2370 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2371 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2454 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2455 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2456 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2457 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2458 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2459 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2460 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2461 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2462 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2463 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2464 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2465 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2466 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2467 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2468 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2469 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2470 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2471 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2472 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2473 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2474 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2475 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2476 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2477 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2478 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2479 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2480 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2481 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2482 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2483 | onbekend | Spelers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2484 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2485 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2486 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2487 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2488 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2489 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2490 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2491 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2492 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2493 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2494 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2495 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2496 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2497 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2498 | onbekend | Spelers veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

## Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 30.76 | -- | 27.98 | 27.98 | 35.76 | 35.76 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 30.47 | -- | 27.69 | 27.69 | 35.47 | 35.47 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 30.42 | -- | 27.64 | 27.64 | 35.42 | 35.42 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 30.93 | -- | 28.15 | 28.15 | 35.93 | 35.93 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 32.60 | -- | 29.82 | 29.82 | 37.60 | 37.60 |
| 2 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 3 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 4 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 21.18 | -- | 18.40 | 18.40 | 26.18 | 26.18 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 21.19 | -- | 18.41 | 18.41 | 26.19 | 26.19 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 21.68 | -- | 18.90 | 18.90 | 26.68 | 26.68 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 22.94 | -- | 20.16 | 20.16 | 27.94 | 27.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 25.88 | -- | 23.10 | 23.10 | 30.88 | 30.88 |
| 5 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 12.36 | -- | 9.58 | 9.58 | 17.36 | 17.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 12.33 | -- | 9.55 | 9.55 | 17.33 | 17.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 12.61 | -- | 9.83 | 9.83 | 17.61 | 17.61 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 13.60 | -- | 10.82 | 10.82 | 18.60 | 18.60 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 15.83 | -- | 13.05 | 13.05 | 20.83 | 20.83 |
| 6 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 28.49 | -- | 25.71 | 25.71 | 33.49 | 33.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 28.19 | -- | 25.41 | 25.41 | 33.19 | 33.19 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 28.59 | -- | 25.81 | 25.81 | 33.59 | 33.59 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 29.56 | -- | 26.78 | 26.78 | 34.56 | 34.56 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 32.51 | -- | 29.73 | 29.73 | 37.51 | 37.51 |
| 7 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 33.85 | -- | 31.07 | 31.07 | 38.85 | 38.85 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 33.48 | -- | 30.70 | 30.70 | 38.48 | 38.48 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 33.63 | -- | 30.85 | 30.85 | 38.63 | 38.63 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 34.23 | -- | 31.45 | 31.45 | 39.23 | 39.23 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 35.67 | -- | 32.89 | 32.89 | 40.67 | 40.67 |
| 8 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 22.44 | -- | 19.66 | 19.66 | 27.44 | 27.44 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 22.33 | -- | 19.55 | 19.55 | 27.33 | 27.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 22.63 | -- | 19.85 | 19.85 | 27.63 | 27.63 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 23.66 | -- | 20.88 | 20.88 | 28.66 | 28.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 26.26 | -- | 23.48 | 23.48 | 31.26 | 31.26 |
| 9 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 38.72 | -- | 35.94 | 35.94 | 43.72 | 43.72 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 39.11 | -- | 36.33 | 36.33 | 44.11 | 44.11 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 39.85 | -- | 37.07 | 37.07 | 44.85 | 44.85 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 40.70 | -- | 37.92 | 37.92 | 45.70 | 45.70 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 41.40 | -- | 38.62 | 38.62 | 46.40 | 46.40 |
| 10 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 38.19 | -- | 35.41 | 35.41 | 43.19 | 43.19 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 38.05 | -- | 35.27 | 35.27 | 43.05 | 43.05 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 38.66 | -- | 35.88 | 35.88 | 43.66 | 43.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 39.43 | -- | 36.65 | 36.65 | 44.43 | 44.43 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 40.37 | -- | 37.59 | 37.59 | 45.37 | 45.37 |
| 11 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 19.95 | -- | 17.17 | 17.17 | 24.95 | 24.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 19.66 | -- | 16.88 | 16.88 | 24.66 | 24.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 19.67 | -- | 16.89 | 16.89 | 24.67 | 24.67 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 20.11 | -- | 17.33 | 17.33 | 25.11 | 25.11 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 18.87 | -- | 16.09 | 16.09 | 23.87 | 23.87 |
| 12 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 13.49 | -- | 10.71 | 10.71 | 18.49 | 18.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 13.53 | -- | 10.75 | 10.75 | 18.53 | 18.53 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 13.77 | -- | 10.99 | 10.99 | 18.77 | 18.77 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 14.57 | -- | 11.79 | 11.79 | 19.57 | 19.57 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 13 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 21.07 | -- | 18.29 | 18.29 | 26.07 | 26.07 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 21.68 | -- | 18.90 | 18.90 | 26.68 | 26.68 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 23.35 | -- | 20.57 | 20.57 | 28.35 | 28.35 |
| 14 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 26.27 | -- | 23.49 | 23.49 | 31.27 | 31.27 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 26.83 | -- | 24.05 | 24.05 | 31.83 | 31.83 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 27.89 | -- | 25.11 | 25.11 | 32.89 | 32.89 |
| 15 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 19.36 | -- | 16.58 | 16.58 | 24.36 | 24.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 19.75 | -- | 16.97 | 16.97 | 24.75 | 24.75 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 20.43 | -- | 17.65 | 17.65 | 25.43 | 25.43 |
| 16 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 27.67 | -- | 24.89 | 24.89 | 32.67 | 32.67 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 27.42 | -- | 24.64 | 24.64 | 32.42 | 32.42 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 27.87 | -- | 25.09 | 25.09 | 32.87 | 32.87 |
| 17 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 20.25 | -- | 17.47 | 17.47 | 25.25 | 25.25 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 20.49 | -- | 17.71 | 17.71 | 25.49 | 25.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 21.07 | -- | 18.29 | 18.29 | 26.07 | 26.07 |
| 18 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 26.88 | -- | 24.10 | 24.10 | 31.88 | 31.88 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 27.55 | -- | 24.77 | 24.77 | 32.55 | 32.55 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 28.53 | -- | 25.75 | 25.75 | 33.53 | 33.53 |
| 19 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 24.57 | -- | 21.79 | 21.79 | 29.57 | 29.57 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 25.22 | -- | 22.44 | 22.44 | 30.22 | 30.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 25.87 | -- | 23.09 | 23.09 | 30.87 | 30.87 |
| 20 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 31.91 | -- | 29.13 | 29.13 | 36.91 | 36.91 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 31.71 | -- | 28.93 | 28.93 | 36.71 | 36.71 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 32.00 | -- | 29.22 | 29.22 | 37.00 | 37.00 |
| 21 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 31.54 | -- | 28.76 | 28.76 | 36.54 | 36.54 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 31.81 | -- | 29.03 | 29.03 | 36.81 | 36.81 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 32.06 | -- | 29.28 | 29.28 | 37.06 | 37.06 |
| 22 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 26.83 | -- | 24.05 | 24.05 | 31.83 | 31.83 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 27.43 | -- | 24.65 | 24.65 | 32.43 | 32.43 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 28.05 | -- | 25.27 | 25.27 | 33.05 | 33.05 |
| 23 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 24 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 31.41 | -- | 28.63 | 28.63 | 36.41 | 36.41 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 31.35 | -- | 28.57 | 28.57 | 36.35 | 36.35 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 31.40 | -- | 28.62 | 28.62 | 36.40 | 36.40 |
| 25 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 29.46 | -- | 26.68 | 26.68 | 34.46 | 34.46 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 30.16 | -- | 27.38 | 27.38 | 35.16 | 35.16 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 30.74 | -- | 27.96 | 27.96 | 35.74 | 35.74 |
| 26 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 23.59 | -- | 20.81 | 20.81 | 28.59 | 28.59 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 24.26 | -- | 21.48 | 21.48 | 29.26 | 29.26 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 25.24 | -- | 22.46 | 22.46 | 30.24 | 30.24 |
| 27 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 28 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 23.64 | -- | 20.86 | 20.86 | 28.64 | 28.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 24.22 | -- | 21.44 | 21.44 | 29.22 | 29.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 24.92 | -- | 22.14 | 22.14 | 29.92 | 29.92 |
| 29 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 25.34 | -- | 22.56 | 22.56 | 30.34 | 30.34 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 25.68 | -- | 22.90 | 22.90 | 30.68 | 30.68 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 26.36 | -- | 23.58 | 23.58 | 31.36 | 31.36 |
| 30 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 32.87 | -- | 30.09 | 30.09 | 37.87 | 37.87 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 33.33 | -- | 30.55 | 30.55 | 38.33 | 38.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 33.54 | -- | 30.76 | 30.76 | 38.54 | 38.54 |
| 31 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 32 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 22.28 | -- | 19.50 | 19.50 | 27.28 | 27.28 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 22.97 | -- | 20.19 | 20.19 | 27.97 | 27.97 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 23.82 | -- | 21.04 | 21.04 | 28.82 | 28.82 |
| 33 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 25.76 | -- | 22.98 | 22.98 | 30.76 | 30.76 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 26.10 | -- | 23.32 | 23.32 | 31.10 | 31.10 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 26.65 | -- | 23.87 | 23.87 | 31.65 | 31.65 |
| 34 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 23.79 | -- | 21.01 | 21.01 | 28.79 | 28.79 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 24.27 | -- | 21.49 | 21.49 | 29.27 | 29.27 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 24.87 | -- | 22.09 | 22.09 | 29.87 | 29.87 |
| 35 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 36 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 34.06 | -- | 31.28 | 31.28 | 39.06 | 39.06 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 34.38 | -- | 31.60 | 31.60 | 39.38 | 39.38 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 34.51 | -- | 31.73 | 31.73 | 39.51 | 39.51 |
| 37 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 28.22 | -- | 25.44 | 25.44 | 33.22 | 33.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 28.87 | -- | 26.09 | 26.09 | 33.87 | 33.87 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 29.62 | -- | 26.84 | 26.84 | 34.62 | 34.62 |
| 38 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 25.77 | -- | 22.99 | 22.99 | 30.77 | 30.77 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 26.42 | -- | 23.64 | 23.64 | 31.42 | 31.42 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 26.97 | -- | 24.19 | 24.19 | 31.97 | 31.97 |
| 39 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 23.86 | -- | 21.08 | 21.08 | 28.86 | 28.86 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 23.90 | -- | 21.12 | 21.12 | 28.90 | 28.90 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 40 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 24.62 | -- | 21.84 | 21.84 | 29.62 | 29.62 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 25.07 | -- | 22.29 | 22.29 | 30.07 | 30.07 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 23.90 | -- | 21.12 | 21.12 | 28.90 | 28.90 |
| 41 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 24.46 | -- | 21.68 | 21.68 | 29.46 | 29.46 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 24.97 | -- | 22.19 | 22.19 | 29.97 | 29.97 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 25.74 | -- | 22.96 | 22.96 | 30.74 | 30.74 |
| 42 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 43 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 22.51 | -- | 19.73 | 19.73 | 27.51 | 27.51 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 22.70 | -- | 19.92 | 19.92 | 27.70 | 27.70 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 27.00 | -- | 24.22 | 24.22 | 32.00 | 32.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 27.60 | -- | 24.82 | 24.82 | 32.60 | 32.60 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 27.29 | -- | 24.51 | 24.51 | 32.29 | 32.29 |
| 45 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 28.63 | -- | 25.85 | 25.85 | 33.63 | 33.63 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 29.18 | -- | 26.40 | 26.40 | 34.18 | 34.18 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 29.87 | -- | 27.09 | 27.09 | 34.87 | 34.87 |
| 46 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 18.86 | -- | 16.08 | 16.08 | 23.86 | 23.86 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 19.24 | -- | 16.46 | 16.46 | 24.24 | 24.24 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 19.95 | -- | 17.17 | 17.17 | 24.95 | 24.95 |
| 47 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 48 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 24.86 | -- | 22.08 | 22.08 | 29.86 | 29.86 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 25.47 | -- | 22.69 | 22.69 | 30.47 | 30.47 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 26.12 | -- | 23.34 | 23.34 | 31.12 | 31.12 |
| 49 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 26.62 | -- | 23.84 | 23.84 | 31.62 | 31.62 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 27.20 | -- | 24.42 | 24.42 | 32.20 | 32.20 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 28.29 | -- | 25.51 | 25.51 | 33.29 | 33.29 |
| 50 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 25.83 | -- | 23.05 | 23.05 | 30.83 | 30.83 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 26.45 | -- | 23.67 | 23.67 | 31.45 | 31.45 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 24.36 | -- | 21.58 | 21.58 | 29.36 | 29.36 |
| 51 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 24.49 | -- | 21.71 | 21.71 | 29.49 | 29.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 24.95 | -- | 22.17 | 22.17 | 29.95 | 29.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 52 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 19.22 | -- | 16.44 | 16.44 | 24.22 | 24.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 19.62 | -- | 16.84 | 16.84 | 24.62 | 24.62 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 20.42 | -- | 17.64 | 17.64 | 25.42 | 25.42 |
| 53 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 35.12 | -- | 32.34 | 32.34 | 40.12 | 40.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 35.77 | -- | 32.99 | 32.99 | 40.77 | 40.77 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 36.22 | -- | 33.44 | 33.44 | 41.22 | 41.22 |
| 54 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 19.70 | -- | 16.92 | 16.92 | 24.70 | 24.70 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 20.03 | -- | 17.25 | 17.25 | 25.03 | 25.03 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 20.71 | -- | 17.93 | 17.93 | 25.71 | 25.71 |
| 55 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 18.51 | -- | 15.73 | 15.73 | 23.51 | 23.51 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 19.28 | -- | 16.50 | 16.50 | 24.28 | 24.28 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 20.61 | -- | 17.83 | 17.83 | 25.61 | 25.61 |
| 56 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 28.81 | -- | 26.03 | 26.03 | 33.81 | 33.81 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 29.42 | -- | 26.64 | 26.64 | 34.42 | 34.42 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 29.65 | -- | 26.87 | 26.87 | 34.65 | 34.65 |
| 57 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 36.46 | -- | 33.68 | 33.68 | 41.46 | 41.46 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 37.12 | -- | 34.34 | 34.34 | 42.12 | 42.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 37.80 | -- | 35.02 | 35.02 | 42.80 | 42.80 |
| 58 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 28.98 | -- | 26.20 | 26.20 | 33.98 | 33.98 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 29.51 | -- | 26.73 | 26.73 | 34.51 | 34.51 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 30.51 | -- | 27.73 | 27.73 | 35.51 | 35.51 |
| 59 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 24.75 | -- | 21.97 | 21.97 | 29.75 | 29.75 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 25.51 | -- | 22.73 | 22.73 | 30.51 | 30.51 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 26.48 | -- | 23.70 | 23.70 | 31.48 | 31.48 |
| 60 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 19.30 | -- | 16.52 | 16.52 | 24.30 | 24.30 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 19.63 | -- | 16.85 | 16.85 | 24.63 | 24.63 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 20.30 | -- | 17.52 | 17.52 | 25.30 | 25.30 |
| 61 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 26.58 | -- | 23.80 | 23.80 | 31.58 | 31.58 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 27.16 | -- | 24.38 | 24.38 | 32.16 | 32.16 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 19.71 | -- | 16.93 | 16.93 | 24.71 | 24.71 |
| 62 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 20.19 | -- | 17.41 | 17.41 | 25.19 | 25.19 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 20.84 | -- | 18.06 | 18.06 | 25.84 | 25.84 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 63 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 38.67 | -- | 35.89 | 35.89 | 43.67 | 43.67 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 39.56 | -- | 36.78 | 36.78 | 44.56 | 44.56 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 40.41 | -- | 37.63 | 37.63 | 45.41 | 45.41 |
| 64 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 39.76 | -- | 36.98 | 36.98 | 44.76 | 44.76 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 40.53 | -- | 37.75 | 37.75 | 45.53 | 45.53 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 41.52 | -- | 38.74 | 38.74 | 46.52 | 46.52 |
| 65 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 33.53 | -- | 30.75 | 30.75 | 38.53 | 38.53 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 34.33 | -- | 31.55 | 31.55 | 39.33 | 39.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 35.38 | -- | 32.60 | 32.60 | 40.38 | 40.38 |
| 66 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 26.49 | -- | 23.71 | 23.71 | 31.49 | 31.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 27.11 | -- | 24.33 | 24.33 | 32.11 | 32.11 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 27.42 | -- | 24.64 | 24.64 | 32.42 | 32.42 |
| 67 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 38.05 | -- | 35.27 | 35.27 | 43.05 | 43.05 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 38.95 | -- | 36.17 | 36.17 | 43.95 | 43.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 39.90 | -- | 37.12 | 37.12 | 44.90 | 44.90 |
| 68 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 40.58 | -- | 37.80 | 37.80 | 45.58 | 45.58 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 41.12 | -- | 38.34 | 38.34 | 46.12 | 46.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 42.14 | -- | 39.36 | 39.36 | 47.14 | 47.14 |
| 69 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 40.10 | -- | 37.32 | 37.32 | 45.10 | 45.10 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 41.02 | -- | 38.24 | 38.24 | 46.02 | 46.02 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 42.02 | -- | 39.24 | 39.24 | 47.02 | 47.02 |
| 70 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 37.90 | -- | 35.12 | 35.12 | 42.90 | 42.90 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 38.72 | -- | 35.94 | 35.94 | 43.72 | 43.72 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 39.69 | -- | 36.91 | 36.91 | 44.69 | 44.69 |
| 71 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 26.89 | -- | 24.11 | 24.11 | 31.89 | 31.89 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 27.54 | -- | 24.76 | 24.76 | 32.54 | 32.54 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 27.80 | -- | 25.02 | 25.02 | 32.80 | 32.80 |
| 72 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 31.94 | -- | 29.16 | 29.16 | 36.94 | 36.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 32.94 | -- | 30.16 | 30.16 | 37.94 | 37.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 33.49 | -- | 30.71 | 30.71 | 38.49 | 38.49 |
| 73 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 39.70 | -- | 36.92 | 36.92 | 44.70 | 44.70 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 40.54 | -- | 37.76 | 37.76 | 45.54 | 45.54 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 41.46 | -- | 38.68 | 38.68 | 46.46 | 46.46 |
| 74 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 38.88 | -- | 36.10 | 36.10 | 43.88 | 43.88 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 39.73 | -- | 36.95 | 36.95 | 44.73 | 44.73 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 40.63 | -- | 37.85 | 37.85 | 45.63 | 45.63 |
| 75 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 19.09 | -- | 16.31 | 16.31 | 24.09 | 24.09 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 19.70 | -- | 16.92 | 16.92 | 24.70 | 24.70 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 76 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 77 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 31.81 | -- | 29.03 | 29.03 | 36.81 | 36.81 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 32.12 | -- | 29.34 | 29.34 | 37.12 | 37.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 32.82 | -- | 30.04 | 30.04 | 37.82 | 37.82 |
| 78 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 35.58 | -- | 32.80 | 32.80 | 40.58 | 40.58 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 35.97 | -- | 33.19 | 33.19 | 40.97 | 40.97 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 36.75 | -- | 33.97 | 33.97 | 41.75 | 41.75 |
| 79 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 19.57 | -- | 16.79 | 16.79 | 24.57 | 24.57 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 19.88 | -- | 17.10 | 17.10 | 24.88 | 24.88 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 20.56 | -- | 17.78 | 17.78 | 25.56 | 25.56 |
| 80 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 26.84 | -- | 24.06 | 24.06 | 31.84 | 31.84 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 27.72 | -- | 24.94 | 24.94 | 32.72 | 32.72 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 28.63 | -- | 25.85 | 25.85 | 33.63 | 33.63 |
| 81 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 19.48 | -- | 16.70 | 16.70 | 24.48 | 24.48 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 19.75 | -- | 16.97 | 16.97 | 24.75 | 24.75 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 20.40 | -- | 17.62 | 17.62 | 25.40 | 25.40 |
| 82 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 34.03 | -- | 31.25 | 31.25 | 39.03 | 39.03 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 34.45 | -- | 31.67 | 31.67 | 39.45 | 39.45 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 34.99 | -- | 32.21 | 32.21 | 39.99 | 39.99 |
| 83 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 27.78 | -- | 25.00 | 25.00 | 32.78 | 32.78 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 28.31 | -- | 25.53 | 25.53 | 33.31 | 33.31 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 28.66 | -- | 25.88 | 25.88 | 33.66 | 33.66 |
| 84 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 20.22 | -- | 17.44 | 17.44 | 25.22 | 25.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 21.09 | -- | 18.31 | 18.31 | 26.09 | 26.09 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 22.46 | -- | 19.68 | 19.68 | 27.46 | 27.46 |

## Projectgegevens

projectnaam: 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever:
adviseur: Dave Alkemade
databaseversie: 869
situatie: LAMAX zaterdag/zondag/training
uitsnede: basismodel

| omschrijving | industrielawaai |
|---|---|
| rekenhart: | 10.36 19.03.2015 |
| aut. berekening gemiddeld maaiveld: | n.v.t. |
| alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen): | ☑ |
| standaard bodemabsorptie: | 70 % |
| rekenresultaat binnengelezen (datum): | 28-09-2017 |
| rekenresultaat binnengelezen (tijd): | 13:33 |
| maximum aantal reflecties: | 1 |
| minimum zichthoek reflecties: | n.v.t. |
| maximum sectorhoek: | n.v.t. |
| vaste sectorhoek: | n.v.t. |
| methode aftrek110g: | |
| rekenmethode: | HMRI 1999 |
| meteo correctie: | ☑ |
| jaargetijde zomer: | ☐ |
| opmerking | |

## Bronnen

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> hoek | | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2231 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2232 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2233 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2234 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2235 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2236 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2237 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2238 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2239 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2240 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2241 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2242 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2243 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2244 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2245 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2246 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2247 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2248 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2249 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2250 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2251 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2252 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2253 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2254 | | toeschouwers veld 3 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 72.7 | 48.2 | 82.9 | 83.9 | 80.8 | 75.9 | 68.8 | 88.0 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2255 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2256 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2257 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2258 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2259 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2260 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2261 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2262 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2263 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2264 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2265 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2266 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2267 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2268 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2269 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2270 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2271 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2272 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2273 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2274 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2275 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2276 | | toeschouwers veld 2 | vrij(>0.5m | 1.8 | A | 0 | 360 | -- | -- | 65.3 | 40.8 | 75.5 | 76.3 | 73.4 | 68.5 | 61.4 | 80.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | s | -- | -- | -- | s |
| 2290 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2291 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2374 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2377 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2378 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2383 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2384 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2409 | onbekend | trainers (fluit) 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2410 | onbekend | trainers (fluit) 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2411 | onbekend | trainers (fluit) 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2414 | onbekend | trainers (fluit) 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2419 | onbekend | trainers (fluit) 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

## Projectgegevens

projectnaam: 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever:
adviseur: Dave Alkemade
databaseversie: 869
situatie: Indirecte hinder
uitsnede: basismodel

| omschrijving | industrielawaai |
|---|---|
| rekenhart: | 10.36 19.03.2015 |
| aut. berekening gemiddeld maaiveld: | n.v.t. |
| alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen): | ☑ |
| standaard bodemabsorptie: | 70 % |
| rekenresultaat binnengelezen (datum): | 28-09-2017 |
| rekenresultaat binnengelezen (tijd): | 08:52 |
| maximum aantal reflecties: | 1 |
| minimum zichthoek reflecties: | n.v.t. |
| maximum sectorhoek: | n.v.t. |
| vaste sectorhoek: | n.v.t. |
| methode aftrek110g: | |
| rekenmethode: | HMRI 1999 |
| meteo correctie: | ☑ |
| jaargetijde zomer: | ☐ |
| opmerking | |

## Mobiele bronnen

| nr | bedrijf | bron | bronvermogen h | wg | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | maxafst | vgem | aantal dag | aantal avond | aantal nacht | aantal 5dB toeslag dag | aantal 5dB toeslag avond | aantal 5dB toeslag nacht | aantal10 dB toeslag dag | aantal10 dB toeslag avond | aantal10 dB toeslag nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Indirecte hinder | .8 | A | -- | 66.4 | 74.1 | 78.4 | 81.2 | 83.8 | 83.2 | 79.1 | 74.8 | 89.0 | | 5 | 30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 9.57 | 10.36 | -- | 10.11 | 10.11 | 15.36 | 15.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 9.00 | 9.79 | -- | 9.54 | 9.54 | 14.79 | 14.79 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 9.34 | 10.13 | -- | 9.88 | 9.88 | 15.13 | 15.13 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 10.15 | 10.94 | -- | 10.69 | 10.69 | 15.94 | 15.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 10.96 | 11.75 | -- | 11.50 | 11.50 | 16.75 | 16.75 |
| 2 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 3 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 4 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 8.85 | 9.64 | -- | 9.39 | 9.39 | 14.64 | 14.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 8.33 | 9.12 | -- | 8.87 | 8.87 | 14.12 | 14.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 8.69 | 9.49 | -- | 9.23 | 9.23 | 14.49 | 14.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 9.54 | 10.33 | -- | 10.08 | 10.08 | 15.33 | 15.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 10.43 | 11.22 | -- | 10.97 | 10.97 | 16.22 | 16.22 |
| 5 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 6 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -3.15 | -2.36 | -- | -99.00 | -99.00 | 2.64 | 2.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -2.85 | -2.05 | -- | -99.00 | -99.00 | 2.95 | 2.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -1.84 | -1.05 | -- | -99.00 | -99.00 | 3.95 | 3.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | .15 | .94 | -- | .69 | .69 | 5.94 | 5.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 2.86 | 3.65 | -- | 3.40 | 3.40 | 8.65 | 8.65 |
| 7 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 6.22 | 7.01 | -- | 6.76 | 6.76 | 12.01 | 12.01 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 6.33 | 7.12 | -- | 6.87 | 6.87 | 12.12 | 12.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 7.02 | 7.82 | -- | 7.56 | 7.56 | 12.82 | 12.82 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 8.06 | 8.85 | -- | 8.60 | 8.60 | 13.85 | 13.85 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 9.23 | 10.02 | -- | 9.77 | 9.77 | 15.02 | 15.02 |
| 8 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 6.53 | 7.33 | -- | 7.07 | 7.07 | 12.33 | 12.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 6.15 | 6.94 | -- | 6.69 | 6.69 | 11.94 | 11.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 6.59 | 7.38 | -- | 7.13 | 7.13 | 12.38 | 12.38 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 7.40 | 8.19 | -- | 7.94 | 7.94 | 13.19 | 13.19 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 8.20 | 9.00 | -- | 8.74 | 8.74 | 14.00 | 14.00 |
| 9 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 5.97 | 6.77 | -- | 6.51 | 6.51 | 11.77 | 11.77 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 5.66 | 6.46 | -- | 6.20 | 6.20 | 11.46 | 11.46 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 6.01 | 6.80 | -- | 6.55 | 6.55 | 11.80 | 11.80 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 6.87 | 7.66 | -- | 7.41 | 7.41 | 12.66 | 12.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 8.44 | 9.24 | -- | 8.98 | 8.98 | 14.24 | 14.24 |
| 10 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 2.43 | 3.22 | -- | 2.97 | 2.97 | 8.22 | 8.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 2.56 | 3.35 | -- | 3.10 | 3.10 | 8.35 | 8.35 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 3.36 | 4.15 | -- | 3.90 | 3.90 | 9.15 | 9.15 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 4.88 | 5.67 | -- | 5.42 | 5.42 | 10.67 | 10.67 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 8.32 | 9.11 | -- | 8.86 | 8.86 | 14.11 | 14.11 |
| 11 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -3.18 | -2.39 | -- | -99.00 | -99.00 | 2.61 | 2.61 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -2.93 | -2.14 | -- | -99.00 | -99.00 | 2.86 | 2.86 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -1.96 | -1.17 | -- | -99.00 | -99.00 | 3.83 | 3.83 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | .08 | .87 | -- | .62 | .62 | 5.87 | 5.87 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 2.77 | 3.57 | -- | 3.31 | 3.31 | 8.57 | 8.57 |
| 12 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 13 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 7.82 | 8.61 | -- | 8.36 | 8.36 | 13.61 | 13.61 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 8.39 | 9.18 | -- | 8.93 | 8.93 | 14.18 | 14.18 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 9.35 | 10.14 | -- | 9.89 | 9.89 | 15.14 | 15.14 |
| 14 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 3.63 | 4.42 | -- | 4.17 | 4.17 | 9.42 | 9.42 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 4.07 | 4.86 | -- | 4.61 | 4.61 | 9.86 | 9.86 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 5.38 | 6.18 | -- | 5.92 | 5.92 | 11.18 | 11.18 |
| 15 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -.73 | .06 | -- | -.19 | -.19 | 5.06 | 5.06 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -.17 | .62 | -- | .37 | .37 | 5.62 | 5.62 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 1.30 | 2.09 | -- | 1.84 | 1.84 | 7.09 | 7.09 |
| 16 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -1.87 | -1.08 | -- | -99.00 | -99.00 | 3.92 | 3.92 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -1.85 | -1.06 | -- | -99.00 | -99.00 | 3.94 | 3.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -1.14 | -.35 | -- | -99.00 | -99.00 | 4.65 | 4.65 |
| 17 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 1.89 | 2.69 | -- | 2.43 | 2.43 | 7.69 | 7.69 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 2.34 | 3.13 | -- | 2.88 | 2.88 | 8.13 | 8.13 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 3.59 | 4.38 | -- | 4.13 | 4.13 | 9.38 | 9.38 |
| 18 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 3.50 | 4.29 | -- | 4.04 | 4.04 | 9.29 | 9.29 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 4.06 | 4.85 | -- | 4.60 | 4.60 | 9.85 | 9.85 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 5.37 | 6.16 | -- | 5.91 | 5.91 | 11.16 | 11.16 |
| 19 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 7.48 | 8.27 | -- | 8.02 | 8.02 | 13.27 | 13.27 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 8.07 | 8.86 | -- | 8.61 | 8.61 | 13.86 | 13.86 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 8.99 | 9.78 | -- | 9.53 | 9.53 | 14.78 | 14.78 |
| 20 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -3.55 | -2.76 | -- | -99.00 | -99.00 | 2.24 | 2.24 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -3.63 | -2.84 | -- | -99.00 | -99.00 | 2.16 | 2.16 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -3.12 | -2.33 | -- | -99.00 | -99.00 | 2.67 | 2.67 |
| 21 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 8.16 | 8.96 | -- | 8.70 | 8.70 | 13.96 | 13.96 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 8.79 | 9.58 | -- | 9.33 | 9.33 | 14.58 | 14.58 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 9.72 | 10.52 | -- | 10.26 | 10.26 | 15.52 | 15.52 |
| 22 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 1.54 | 2.33 | -- | 2.08 | 2.08 | 7.33 | 7.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | .94 | 1.73 | -- | 1.48 | 1.48 | 6.73 | 6.73 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 2.23 | 3.02 | -- | 2.77 | 2.77 | 8.02 | 8.02 |
| 23 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 9.00 | 9.79 | -- | 9.54 | 9.54 | 14.79 | 14.79 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 9.34 | 10.13 | -- | 9.88 | 9.88 | 15.13 | 15.13 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 10.27 | 11.07 | -- | 10.81 | 10.81 | 16.07 | 16.07 |
| 24 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 4.76 | 5.55 | -- | 5.30 | 5.30 | 10.55 | 10.55 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 4.53 | 5.32 | -- | 5.07 | 5.07 | 10.32 | 10.32 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 4.81 | 5.60 | -- | 5.35 | 5.35 | 10.60 | 10.60 |
| 25 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 9.14 | 9.93 | -- | 9.68 | 9.68 | 14.93 | 14.93 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 9.88 | 10.67 | -- | 10.42 | 10.42 | 15.67 | 15.67 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 10.94 | 11.73 | -- | 11.48 | 11.48 | 16.73 | 16.73 |
| 26 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 3.96 | 4.75 | -- | 4.50 | 4.50 | 9.75 | 9.75 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 4.06 | 4.85 | -- | 4.60 | 4.60 | 9.85 | 9.85 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 5.35 | 6.14 | -- | 5.89 | 5.89 | 11.14 | 11.14 |
| 27 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 10.53 | 11.32 | -- | 11.07 | 11.07 | 16.32 | 16.32 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 10.97 | 11.76 | -- | 11.51 | 11.51 | 16.76 | 16.76 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 12.12 | 12.91 | -- | 12.66 | 12.66 | 17.91 | 17.91 |
| 28 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -.42 | .37 | -- | .12 | .12 | 5.37 | 5.37 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -.23 | .57 | -- | .31 | .31 | 5.57 | 5.57 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | .84 | 1.64 | -- | 1.38 | 1.38 | 6.64 | 6.64 |
| 29 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 10.84 | 11.63 | -- | 11.38 | 11.38 | 16.63 | 16.63 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 11.87 | 12.66 | -- | 12.41 | 12.41 | 17.66 | 17.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 13.15 | 13.94 | -- | 13.69 | 13.69 | 18.94 | 18.94 |
| 30 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 13.21 | 14.00 | -- | 13.75 | 13.75 | 19.00 | 19.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 14.30 | 15.09 | -- | 14.84 | 14.84 | 20.09 | 20.09 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 15.75 | 16.54 | -- | 16.29 | 16.29 | 21.54 | 21.54 |
| 31 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 11.42 | 12.22 | -- | 11.96 | 11.96 | 17.22 | 17.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 12.30 | 13.09 | -- | 12.84 | 12.84 | 18.09 | 18.09 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 13.65 | 14.45 | -- | 14.19 | 14.19 | 19.45 | 19.45 |
| 32 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 2.57 | 3.36 | -- | 3.11 | 3.11 | 8.36 | 8.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 2.86 | 3.65 | -- | 3.40 | 3.40 | 8.65 | 8.65 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 4.03 | 4.82 | -- | 4.57 | 4.57 | 9.82 | 9.82 |
| 33 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 15.75 | 16.54 | -- | 16.29 | 16.29 | 21.54 | 21.54 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 18.02 | 18.81 | -- | 18.56 | 18.56 | 23.81 | 23.81 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 19.35 | 20.14 | -- | 19.89 | 19.89 | 25.14 | 25.14 |
| 34 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 14.00 | 14.79 | -- | 14.54 | 14.54 | 19.79 | 19.79 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 15.14 | 15.93 | -- | 15.68 | 15.68 | 20.93 | 20.93 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 16.26 | 17.05 | -- | 16.80 | 16.80 | 22.05 | 22.05 |
| 35 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 16.22 | 17.01 | -- | 16.76 | 16.76 | 22.01 | 22.01 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 18.25 | 19.04 | -- | 18.79 | 18.79 | 24.04 | 24.04 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 19.49 | 20.28 | -- | 20.03 | 20.03 | 25.28 | 25.28 |
| 36 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 7.64 | 8.43 | -- | 8.18 | 8.18 | 13.43 | 13.43 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 8.21 | 9.00 | -- | 8.75 | 8.75 | 14.00 | 14.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 9.37 | 10.16 | -- | 9.91 | 9.91 | 15.16 | 15.16 |
| 37 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 19.73 | 20.52 | -- | 20.27 | 20.27 | 25.52 | 25.52 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 22.47 | 23.26 | -- | 23.01 | 23.01 | 28.26 | 28.26 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 23.00 | 23.80 | -- | 23.54 | 23.54 | 28.80 | 28.80 |
| 38 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 19.33 | 20.12 | -- | 19.87 | 19.87 | 25.12 | 25.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 21.73 | 22.52 | -- | 22.27 | 22.27 | 27.52 | 27.52 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 22.45 | 23.24 | -- | 22.99 | 22.99 | 28.24 | 28.24 |
| 39 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 19.36 | 20.15 | -- | 19.90 | 19.90 | 25.15 | 25.15 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 21.92 | 22.71 | -- | 22.46 | 22.46 | 27.71 | 27.71 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 22.07 | 22.86 | -- | 22.61 | 22.61 | 27.86 | 27.86 |
| 40 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 12.37 | 13.16 | -- | 12.91 | 12.91 | 18.16 | 18.16 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 14.59 | 15.39 | -- | 15.13 | 15.13 | 20.39 | 20.39 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 16.00 | 16.79 | -- | 16.54 | 16.54 | 21.79 | 21.79 |
| 41 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 25.13 | 25.92 | -- | 25.67 | 25.67 | 30.92 | 30.92 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 27.18 | 27.97 | -- | 27.72 | 27.72 | 32.97 | 32.97 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 27.41 | 28.21 | -- | 27.95 | 27.95 | 33.21 | 33.21 |
| 42 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 29.62 | 30.41 | -- | 30.16 | 30.16 | 35.41 | 35.41 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 30.81 | 31.61 | -- | 31.35 | 31.35 | 36.61 | 36.61 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 30.87 | 31.66 | -- | 31.41 | 31.41 | 36.66 | 36.66 |
| 43 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 23.83 | 24.63 | -- | 24.37 | 24.37 | 29.63 | 29.63 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 25.38 | 26.17 | -- | 25.92 | 25.92 | 31.17 | 31.17 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 25.36 | 26.15 | -- | 25.90 | 25.90 | 31.15 | 31.15 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 17.19 | 17.98 | -- | 17.73 | 17.73 | 22.98 | 22.98 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 20.18 | 20.97 | -- | 20.72 | 20.72 | 25.97 | 25.97 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 20.40 | 21.20 | -- | 20.94 | 20.94 | 26.20 | 26.20 |
| 45 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 8.70 | 9.49 | -- | 9.24 | 9.24 | 14.49 | 14.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 10.25 | 11.04 | -- | 10.79 | 10.79 | 16.04 | 16.04 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 11.76 | 12.55 | -- | 12.30 | 12.30 | 17.55 | 17.55 |
| 46 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 20.42 | 21.21 | -- | 20.96 | 20.96 | 26.21 | 26.21 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 22.16 | 22.95 | -- | 22.70 | 22.70 | 27.95 | 27.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 22.13 | 22.92 | -- | 22.67 | 22.67 | 27.92 | 27.92 |
| 47 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 29.51 | 30.30 | -- | 30.05 | 30.05 | 35.30 | 35.30 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 31.03 | 31.82 | -- | 31.57 | 31.57 | 36.82 | 36.82 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 31.10 | 31.89 | -- | 31.64 | 31.64 | 36.89 | 36.89 |
| 48 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 24.71 | 25.50 | -- | 25.25 | 25.25 | 30.50 | 30.50 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 26.60 | 27.39 | -- | 27.14 | 27.14 | 32.39 | 32.39 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 26.70 | 27.50 | -- | 27.24 | 27.24 | 32.50 | 32.50 |
| 49 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 8.98 | 9.77 | -- | 9.52 | 9.52 | 14.77 | 14.77 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 10.51 | 11.30 | -- | 11.05 | 11.05 | 16.30 | 16.30 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 11.99 | 12.78 | -- | 12.53 | 12.53 | 17.78 | 17.78 |
| 50 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 24.32 | 25.11 | -- | 24.86 | 24.86 | 30.11 | 30.11 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 26.50 | 27.29 | -- | 27.04 | 27.04 | 32.29 | 32.29 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 26.72 | 27.51 | -- | 27.26 | 27.26 | 32.51 | 32.51 |
| 51 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 29.20 | 29.99 | -- | 29.74 | 29.74 | 34.99 | 34.99 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 30.81 | 31.60 | -- | 31.35 | 31.35 | 36.60 | 36.60 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 30.91 | 31.70 | -- | 31.45 | 31.45 | 36.70 | 36.70 |
| 52 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 22.29 | 23.08 | -- | 22.83 | 22.83 | 28.08 | 28.08 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 24.03 | 24.82 | -- | 24.57 | 24.57 | 29.82 | 29.82 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 23.95 | 24.75 | -- | 24.49 | 24.49 | 29.75 | 29.75 |
| 53 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 2.78 | 3.57 | -- | 3.32 | 3.32 | 8.57 | 8.57 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 3.16 | 3.95 | -- | 3.70 | 3.70 | 8.95 | 8.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 4.33 | 5.12 | -- | 4.87 | 4.87 | 10.12 | 10.12 |
| 54 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 6.63 | 7.42 | -- | 7.17 | 7.17 | 12.42 | 12.42 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 8.03 | 8.83 | -- | 8.57 | 8.57 | 13.83 | 13.83 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 9.55 | 10.34 | -- | 10.09 | 10.09 | 15.34 | 15.34 |
| 55 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 14.79 | 15.59 | -- | 15.33 | 15.33 | 20.59 | 20.59 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 16.75 | 17.54 | -- | 17.29 | 17.29 | 22.54 | 22.54 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 18.28 | 19.07 | -- | 18.82 | 18.82 | 24.07 | 24.07 |
| 56 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 15.49 | 16.28 | -- | 16.03 | 16.03 | 21.28 | 21.28 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 17.81 | 18.60 | -- | 18.35 | 18.35 | 23.60 | 23.60 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 19.22 | 20.01 | -- | 19.76 | 19.76 | 25.01 | 25.01 |
| 57 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 2.34 | 3.13 | -- | 2.88 | 2.88 | 8.13 | 8.13 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 2.71 | 3.51 | -- | 3.25 | 3.25 | 8.51 | 8.51 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 3.89 | 4.69 | -- | 4.43 | 4.43 | 9.69 | 9.69 |
| 58 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 15.15 | 15.95 | -- | 15.69 | 15.69 | 20.95 | 20.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 17.39 | 18.19 | -- | 17.93 | 17.93 | 23.19 | 23.19 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 18.83 | 19.63 | -- | 19.37 | 19.37 | 24.63 | 24.63 |
| 59 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 15.43 | 16.22 | -- | 15.97 | 15.97 | 21.22 | 21.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 17.34 | 18.13 | -- | 17.88 | 17.88 | 23.13 | 23.13 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 18.83 | 19.62 | -- | 19.37 | 19.37 | 24.62 | 24.62 |
| 60 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 6.87 | 7.66 | -- | 7.41 | 7.41 | 12.66 | 12.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 8.19 | 8.98 | -- | 8.73 | 8.73 | 13.98 | 13.98 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 9.67 | 10.46 | -- | 10.21 | 10.21 | 15.46 | 15.46 |
| 61 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.57 | 29.36 | -- | 29.11 | 29.11 | 34.36 | 34.36 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 30.26 | 31.05 | -- | 30.80 | 30.80 | 36.05 | 36.05 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 30.32 | 31.12 | -- | 30.86 | 30.86 | 36.12 | 36.12 |
| 62 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 22.48 | 23.28 | -- | 23.02 | 23.02 | 28.28 | 28.28 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 24.93 | 25.73 | -- | 25.47 | 25.47 | 30.73 | 30.73 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 25.24 | 26.03 | -- | 25.78 | 25.78 | 31.03 | 31.03 |
| 63 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 8.12 | 8.91 | -- | 8.66 | 8.66 | 13.91 | 13.91 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 10.23 | 11.03 | -- | 10.77 | 10.77 | 16.03 | 16.03 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 11.17 | 11.96 | -- | 11.71 | 11.71 | 16.96 | 16.96 |
| 64 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 21.86 | 22.65 | -- | 22.40 | 22.40 | 27.65 | 27.65 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 24.37 | 25.16 | -- | 24.91 | 24.91 | 30.16 | 30.16 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 24.47 | 25.26 | -- | 25.01 | 25.01 | 30.26 | 30.26 |
| 65 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 8.73 | 9.52 | -- | 9.27 | 9.27 | 14.52 | 14.52 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 10.72 | 11.51 | -- | 11.26 | 11.26 | 16.51 | 16.51 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 11.78 | 12.57 | -- | 12.32 | 12.32 | 17.57 | 17.57 |
| 66 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 14.42 | 15.21 | -- | 14.96 | 14.96 | 20.21 | 20.21 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 16.81 | 17.60 | -- | 17.35 | 17.35 | 22.60 | 22.60 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 17.87 | 18.66 | -- | 18.41 | 18.41 | 23.66 | 23.66 |
| 67 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 7.04 | 7.83 | -- | 7.58 | 7.58 | 12.83 | 12.83 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 7.24 | 8.04 | -- | 7.78 | 7.78 | 13.04 | 13.04 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 8.38 | 9.17 | -- | 8.92 | 8.92 | 14.17 | 14.17 |
| 68 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 16.62 | 17.42 | -- | 17.16 | 17.16 | 22.42 | 22.42 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 18.69 | 19.48 | -- | 19.23 | 19.23 | 24.48 | 24.48 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 19.96 | 20.76 | -- | 20.50 | 20.50 | 25.76 | 25.76 |
| 69 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 12.05 | 12.84 | -- | 12.59 | 12.59 | 17.84 | 17.84 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 12.39 | 13.18 | -- | 12.93 | 12.93 | 18.18 | 18.18 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 13.63 | 14.42 | -- | 14.17 | 14.17 | 19.42 | 19.42 |
| 70 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 12.46 | 13.25 | -- | 13.00 | 13.00 | 18.25 | 18.25 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 13.01 | 13.80 | -- | 13.55 | 13.55 | 18.80 | 18.80 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 14.38 | 15.17 | -- | 14.92 | 14.92 | 20.17 | 20.17 |
| 71 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 8.27 | 9.06 | -- | 8.81 | 8.81 | 14.06 | 14.06 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 9.12 | 9.91 | -- | 9.66 | 9.66 | 14.91 | 14.91 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 10.37 | 11.16 | -- | 10.91 | 10.91 | 16.16 | 16.16 |
| 72 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -2.66 | -1.87 | -- | -99.00 | -99.00 | 3.13 | 3.13 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -2.37 | -1.58 | -- | -99.00 | -99.00 | 3.42 | 3.42 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -1.07 | -.28 | -- | -99.00 | -99.00 | 4.72 | 4.72 |
| 73 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 9.70 | 10.49 | -- | 10.24 | 10.24 | 15.49 | 15.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 9.85 | 10.64 | -- | 10.39 | 10.39 | 15.64 | 15.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 10.89 | 11.68 | -- | 11.43 | 11.43 | 16.68 | 16.68 |
| 74 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | .73 | 1.52 | -- | 1.27 | 1.27 | 6.52 | 6.52 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 1.06 | 1.85 | -- | 1.60 | 1.60 | 6.85 | 6.85 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 2.31 | 3.10 | -- | 2.85 | 2.85 | 8.10 | 8.10 |
| 75 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 6.41 | 7.20 | -- | 6.95 | 6.95 | 12.20 | 12.20 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 7.04 | 7.84 | -- | 7.58 | 7.58 | 12.84 | 12.84 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 8.07 | 8.86 | -- | 8.61 | 8.61 | 13.86 | 13.86 |
| 76 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -1.75 | -.96 | -- | -99.00 | -99.00 | 4.04 | 4.04 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -1.88 | -1.09 | -- | -99.00 | -99.00 | 3.91 | 3.91 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -1.33 | -.54 | -- | -99.00 | -99.00 | 4.46 | 4.46 |
| 77 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 10.90 | 11.69 | -- | 11.44 | 11.44 | 16.69 | 16.69 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 11.93 | 12.72 | -- | 12.47 | 12.47 | 17.72 | 17.72 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 13.23 | 14.02 | -- | 13.77 | 13.77 | 19.02 | 19.02 |
| 78 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 5.72 | 6.51 | -- | 6.26 | 6.26 | 11.51 | 11.51 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 6.55 | 7.34 | -- | 7.09 | 7.09 | 12.34 | 12.34 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 8.13 | 8.92 | -- | 8.67 | 8.67 | 13.92 | 13.92 |
| 79 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 5.89 | 6.68 | -- | 6.43 | 6.43 | 11.68 | 11.68 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 6.83 | 7.62 | -- | 7.37 | 7.37 | 12.62 | 12.62 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 8.26 | 9.06 | -- | 8.80 | 8.80 | 14.06 | 14.06 |
| 80 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -.14 | .66 | -- | .40 | .40 | 5.66 | 5.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | .30 | 1.09 | -- | .84 | .84 | 6.09 | 6.09 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 1.24 | 2.03 | -- | 1.78 | 1.78 | 7.03 | 7.03 |
| 81 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 5.01 | 5.80 | -- | 5.55 | 5.55 | 10.80 | 10.80 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 5.76 | 6.55 | -- | 6.30 | 6.30 | 11.55 | 11.55 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 7.14 | 7.94 | -- | 7.68 | 7.68 | 12.94 | 12.94 |
| 82 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 7.12 | 7.91 | -- | 7.66 | 7.66 | 12.91 | 12.91 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 8.00 | 8.79 | -- | 8.54 | 8.54 | 13.79 | 13.79 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 9.50 | 10.29 | -- | 10.04 | 10.04 | 15.29 | 15.29 |
| 83 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 10.92 | 11.72 | -- | 11.46 | 11.46 | 16.72 | 16.72 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 12.07 | 12.87 | -- | 12.61 | 12.61 | 17.87 | 17.87 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 13.40 | 14.19 | -- | 13.94 | 13.94 | 19.19 | 19.19 |
| 84 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 1.07 | 1.86 | -- | 1.61 | 1.61 | 6.86 | 6.86 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 1.62 | 2.41 | -- | 2.16 | 2.16 | 7.41 | 7.41 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 2.48 | 3.27 | -- | 3.02 | 3.02 | 8.27 | 8.27 |

## Projectgegevens

projectnaam: 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever:
adviseur: Dave Alkemade
databaseversie: 869
situatie: Activiteiten besluit Zaterdag
uitsnede: basismodel

| omschrijving | industrielawaai |
|---|---|
| rekenhart: | 10.36 19.03.2015 |
| aut. berekening gemiddeld maaiveld: | n.v.t. |
| alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen): | ☑ |
| standaard bodemabsorptie: | 70 % |
| rekenresultaat binnengelezen (datum): | 28-09-2017 |
| rekenresultaat binnengelezen (tijd): | 09:15 |
| maximum aantal reflecties: | 1 |
| minimum zichthoek reflecties: | n.v.t. |
| maximum sectorhoek: | n.v.t. |
| vaste sectorhoek: | n.v.t. |
| methode aftrek110g: | |
| rekenmethode: | HMRI 1999 |
| meteo correctie: | ☑ |
| jaargetijde zomer: | ☐ |
| opmerking | |

## Bronnen

| nr | bedrijf | bron | type | bronvermogen h | wg | --> hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2372 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2373 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2374 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2375 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2376 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2377 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2378 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2379 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2380 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2381 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2382 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2383 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2384 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2385 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2386 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2387 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2388 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2389 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2390 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2391 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2392 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2393 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2394 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2395 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2396 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2397 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2398 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2399 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2400 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2401 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2402 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2403 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2404 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2405 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2406 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2407 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2408 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 6.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2409 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2410 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2411 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2412 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> | hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bronvermogen | | | | bedrijfsduur | | | | bedrijfsd. 5dB toeslag | | | | bedrijfsd. 10 dB toeslag | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dag | avond | nacht | | dag | avond | nacht | | dag | avond | nacht | | dag | avond | nacht | |
| 2413 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2414 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2415 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2416 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2417 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2418 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2419 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2420 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2421 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2422 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2423 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2424 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2425 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2426 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2427 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2428 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2429 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2430 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2431 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2432 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2433 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2434 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2435 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2436 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2437 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2438 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2439 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2440 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2441 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2442 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2443 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2444 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2445 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2446 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2447 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2448 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2449 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2450 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2451 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2452 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2453 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 4.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

## Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.52 | -- | -- | 30.51 | 30.51 | 33.52 | 33.52 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 33.15 | -- | -- | 30.14 | 30.14 | 33.15 | 33.15 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 33.21 | -- | -- | 30.20 | 30.20 | 33.21 | 33.21 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 33.86 | -- | -- | 30.85 | 30.85 | 33.86 | 33.86 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 35.34 | -- | -- | 32.33 | 32.33 | 35.34 | 35.34 |
| 2 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 3 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 4 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 24.12 | -- | -- | 21.11 | 21.11 | 24.12 | 24.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 24.13 | -- | -- | 21.12 | 21.12 | 24.13 | 24.13 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 24.95 | -- | -- | 21.94 | 21.94 | 24.95 | 24.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 26.50 | -- | -- | 23.49 | 23.49 | 26.50 | 26.50 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 29.68 | -- | -- | 26.67 | 26.67 | 29.68 | 29.68 |
| 5 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 10.79 | -- | -- | 7.78 | 7.78 | 10.79 | 10.79 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 10.72 | -- | -- | 7.71 | 7.71 | 10.72 | 10.72 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 11.00 | -- | -- | 7.99 | 7.99 | 11.00 | 11.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 12.07 | -- | -- | 9.06 | 9.06 | 12.07 | 12.07 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 14.60 | -- | -- | 11.59 | 11.59 | 14.60 | 14.60 |
| 6 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 32.59 | -- | -- | 29.58 | 29.58 | 32.59 | 32.59 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 32.65 | -- | -- | 29.64 | 29.64 | 32.65 | 32.65 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 33.59 | -- | -- | 30.58 | 30.58 | 33.59 | 33.59 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 34.70 | -- | -- | 31.69 | 31.69 | 34.70 | 34.70 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 36.66 | -- | -- | 33.65 | 33.65 | 36.66 | 36.66 |
| 7 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 37.95 | -- | -- | 34.94 | 34.94 | 37.95 | 37.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 37.70 | -- | -- | 34.69 | 34.69 | 37.70 | 37.70 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.33 | -- | -- | 35.32 | 35.32 | 38.33 | 38.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 39.20 | -- | -- | 36.19 | 36.19 | 39.20 | 39.20 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 40.34 | -- | -- | 37.33 | 37.33 | 40.34 | 40.34 |
| 8 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 24.02 | -- | -- | 21.01 | 21.01 | 24.02 | 24.02 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 23.84 | -- | -- | 20.83 | 20.83 | 23.84 | 23.84 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 24.38 | -- | -- | 21.37 | 21.37 | 24.38 | 24.38 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 25.57 | -- | -- | 22.56 | 22.56 | 25.57 | 25.57 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 28.40 | -- | -- | 25.39 | 25.39 | 28.40 | 28.40 |
| 9 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 46.92 | -- | -- | 43.91 | 43.91 | 46.92 | 46.92 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 48.00 | -- | -- | 44.99 | 44.99 | 48.00 | 48.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 48.93 | -- | -- | 45.92 | 45.92 | 48.93 | 48.93 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 49.39 | -- | -- | 46.38 | 46.38 | 49.39 | 49.39 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 49.57 | -- | -- | 46.56 | 46.56 | 49.57 | 49.57 |
| 10 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 44.58 | -- | -- | 41.57 | 41.57 | 44.58 | 44.58 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 45.38 | -- | -- | 42.37 | 42.37 | 45.38 | 45.38 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 46.40 | -- | -- | 43.39 | 43.39 | 46.40 | 46.40 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 46.94 | -- | -- | 43.93 | 43.93 | 46.94 | 46.94 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 47.30 | -- | -- | 44.29 | 44.29 | 47.30 | 47.30 |
| 11 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 21.64 | -- | -- | 18.63 | 18.63 | 21.64 | 21.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 21.34 | -- | -- | 18.33 | 18.33 | 21.34 | 21.34 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 21.39 | -- | -- | 18.38 | 18.38 | 21.39 | 21.39 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 21.94 | -- | -- | 18.93 | 18.93 | 21.94 | 21.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 22.25 | -- | -- | 19.24 | 19.24 | 22.25 | 22.25 |
| 12 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 11.62 | -- | -- | 8.61 | 8.61 | 11.62 | 11.62 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 11.63 | -- | -- | 8.62 | 8.62 | 11.63 | 11.63 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 11.84 | -- | -- | 8.83 | 8.83 | 11.84 | 11.84 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 12.70 | -- | -- | 9.69 | 9.69 | 12.70 | 12.70 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 4.83 | -- | -- | 1.82 | 1.82 | 4.83 | 4.83 |
| 13 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.49 | -- | -- | 33.48 | 33.48 | 36.49 | 36.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 36.79 | -- | -- | 33.78 | 33.78 | 36.79 | 36.79 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 37.87 | -- | -- | 34.86 | 34.86 | 37.87 | 37.87 |
| 14 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.26 | -- | -- | 30.25 | 30.25 | 33.26 | 33.26 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.59 | -- | -- | 31.58 | 31.58 | 34.59 | 34.59 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 35.76 | -- | -- | 32.75 | 32.75 | 35.76 | 35.76 |
| 15 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 25.61 | -- | -- | 22.60 | 22.60 | 25.61 | 25.61 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 26.45 | -- | -- | 23.44 | 23.44 | 26.45 | 26.45 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 27.63 | -- | -- | 24.62 | 24.62 | 27.63 | 27.63 |
| 16 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 40.16 | -- | -- | 37.15 | 37.15 | 40.16 | 40.16 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 40.50 | -- | -- | 37.49 | 37.49 | 40.50 | 40.50 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 41.64 | -- | -- | 38.63 | 38.63 | 41.64 | 41.64 |
| 17 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 27.35 | -- | -- | 24.34 | 24.34 | 27.35 | 27.35 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.07 | -- | -- | 25.06 | 25.06 | 28.07 | 28.07 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 29.26 | -- | -- | 26.25 | 26.25 | 29.26 | 29.26 |
| 18 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 30.71 | -- | -- | 27.70 | 27.70 | 30.71 | 30.71 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 31.49 | -- | -- | 28.48 | 28.48 | 31.49 | 31.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 32.69 | -- | -- | 29.68 | 29.68 | 32.69 | 32.69 |
| 19 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.19 | -- | -- | 25.18 | 25.18 | 28.19 | 28.19 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.79 | -- | -- | 25.78 | 25.78 | 28.79 | 28.79 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 29.63 | -- | -- | 26.62 | 26.62 | 29.63 | 29.63 |
| 20 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 39.09 | -- | -- | 36.08 | 36.08 | 39.09 | 39.09 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 39.02 | -- | -- | 36.01 | 36.01 | 39.02 | 39.02 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.87 | -- | -- | 36.86 | 36.86 | 39.87 | 39.87 |
| 21 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.97 | -- | -- | 33.96 | 33.96 | 36.97 | 36.97 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 36.93 | -- | -- | 33.92 | 33.92 | 36.93 | 36.93 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 37.55 | -- | -- | 34.54 | 34.54 | 37.55 | 37.55 |
| 22 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 30.05 | -- | -- | 27.04 | 27.04 | 30.05 | 30.05 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 30.54 | -- | -- | 27.53 | 27.53 | 30.54 | 30.54 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 31.37 | -- | -- | 28.36 | 28.36 | 31.37 | 31.37 |
| 23 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 24 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.02 | -- | -- | 33.01 | 33.01 | 36.02 | 36.02 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 35.74 | -- | -- | 32.73 | 32.73 | 35.74 | 35.74 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 36.17 | -- | -- | 33.16 | 33.16 | 36.17 | 36.17 |
| 25 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.53 | -- | -- | 30.52 | 30.52 | 33.53 | 33.53 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.06 | -- | -- | 31.05 | 31.05 | 34.06 | 34.06 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 34.90 | -- | -- | 31.89 | 31.89 | 34.90 | 34.90 |
| 26 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 29.44 | -- | -- | 26.43 | 26.43 | 29.44 | 29.44 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 30.07 | -- | -- | 27.06 | 27.06 | 30.07 | 30.07 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 31.16 | -- | -- | 28.15 | 28.15 | 31.16 | 31.16 |
| 27 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 14.01 | -- | -- | 11.00 | 11.00 | 14.01 | 14.01 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 28 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.15 | -- | -- | 25.14 | 25.14 | 28.15 | 28.15 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.58 | -- | -- | 25.57 | 25.57 | 28.58 | 28.58 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 29.44 | -- | -- | 26.43 | 26.43 | 29.44 | 29.44 |
| 29 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 34.88 | -- | -- | 31.87 | 31.87 | 34.88 | 34.88 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 35.04 | -- | -- | 32.03 | 32.03 | 35.04 | 35.04 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 35.91 | -- | -- | 32.90 | 32.90 | 35.91 | 35.91 |
| 30 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 40.01 | -- | -- | 37.00 | 37.00 | 40.01 | 40.01 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 40.10 | -- | -- | 37.09 | 37.09 | 40.10 | 40.10 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 40.81 | -- | -- | 37.80 | 37.80 | 40.81 | 40.81 |
| 31 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 32 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 29.93 | -- | -- | 26.92 | 26.92 | 29.93 | 29.93 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 30.49 | -- | -- | 27.48 | 27.48 | 30.49 | 30.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 31.46 | -- | -- | 28.45 | 28.45 | 31.46 | 31.46 |
| 33 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 35.07 | -- | -- | 32.06 | 32.06 | 35.07 | 35.07 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 35.28 | -- | -- | 32.27 | 32.27 | 35.28 | 35.28 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 36.19 | -- | -- | 33.18 | 33.18 | 36.19 | 36.19 |
| 34 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.48 | -- | -- | 25.47 | 25.47 | 28.48 | 28.48 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.98 | -- | -- | 25.97 | 25.97 | 28.98 | 28.98 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 29.79 | -- | -- | 26.78 | 26.78 | 29.79 | 29.79 |
| 35 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 14.19 | -- | -- | 11.18 | 11.18 | 14.19 | 14.19 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 10.63 | -- | -- | 7.62 | 7.62 | 10.63 | 10.63 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 36 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 39.97 | -- | -- | 36.96 | 36.96 | 39.97 | 39.97 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 39.91 | -- | -- | 36.90 | 36.90 | 39.91 | 39.91 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 40.53 | -- | -- | 37.52 | 37.52 | 40.53 | 40.53 |
| 37 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.03 | -- | -- | 30.02 | 30.02 | 33.03 | 33.03 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 33.70 | -- | -- | 30.69 | 30.69 | 33.70 | 33.70 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 34.69 | -- | -- | 31.68 | 31.68 | 34.69 | 34.69 |
| 38 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.01 | -- | -- | 25.00 | 25.00 | 28.01 | 28.01 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.49 | -- | -- | 25.48 | 25.48 | 28.49 | 28.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 29.22 | -- | -- | 26.21 | 26.21 | 29.22 | 29.22 |
| 39 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 27.04 | -- | -- | 24.03 | 24.03 | 27.04 | 27.04 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 26.93 | -- | -- | 23.92 | 23.92 | 26.93 | 26.93 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 40 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.17 | -- | -- | 25.16 | 25.16 | 28.17 | 28.17 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.66 | -- | -- | 25.65 | 25.65 | 28.66 | 28.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 28.62 | -- | -- | 25.61 | 25.61 | 28.62 | 28.62 |
| 41 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 27.70 | -- | -- | 24.69 | 24.69 | 27.70 | 27.70 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.33 | -- | -- | 25.32 | 25.32 | 28.33 | 28.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 29.28 | -- | -- | 26.27 | 26.27 | 29.28 | 29.28 |
| 42 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 14.90 | -- | -- | 11.89 | 11.89 | 14.90 | 14.90 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 15.36 | -- | -- | 12.35 | 12.35 | 15.36 | 15.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 43 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 26.06 | -- | -- | 23.05 | 23.05 | 26.06 | 26.06 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 25.99 | -- | -- | 22.98 | 22.98 | 25.99 | 25.99 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 31.99 | -- | -- | 28.98 | 28.98 | 31.99 | 31.99 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 32.68 | -- | -- | 29.67 | 29.67 | 32.68 | 32.68 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 33.15 | -- | -- | 30.14 | 30.14 | 33.15 | 33.15 |
| 45 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 32.98 | -- | -- | 29.97 | 29.97 | 32.98 | 32.98 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 33.69 | -- | -- | 30.68 | 30.68 | 33.69 | 33.69 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 34.74 | -- | -- | 31.73 | 31.73 | 34.74 | 34.74 |
| 46 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 25.67 | -- | -- | 22.66 | 22.66 | 25.67 | 25.67 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 26.60 | -- | -- | 23.59 | 23.59 | 26.60 | 26.60 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 27.86 | -- | -- | 24.85 | 24.85 | 27.86 | 27.86 |
| 47 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 17.61 | -- | -- | 14.60 | 14.60 | 17.61 | 17.61 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 17.89 | -- | -- | 14.88 | 14.88 | 17.89 | 17.89 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 9.02 | -- | -- | 6.01 | 6.01 | 9.02 | 9.02 |
| 48 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.28 | -- | -- | 25.27 | 25.27 | 28.28 | 28.28 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.80 | -- | -- | 25.79 | 25.79 | 28.80 | 28.80 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 29.60 | -- | -- | 26.59 | 26.59 | 29.60 | 29.60 |
| 49 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.24 | -- | -- | 30.23 | 30.23 | 33.24 | 33.24 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.22 | -- | -- | 31.21 | 31.21 | 34.22 | 34.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 35.48 | -- | -- | 32.47 | 32.47 | 35.48 | 35.48 |
| 50 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 39.74 | -- | -- | 36.73 | 36.73 | 39.74 | 39.74 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 40.24 | -- | -- | 37.23 | 37.23 | 40.24 | 40.24 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.18 | -- | -- | 36.17 | 36.17 | 39.18 | 39.18 |
| 51 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 38.91 | -- | -- | 35.90 | 35.90 | 38.91 | 38.91 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 39.28 | -- | -- | 36.27 | 36.27 | 39.28 | 39.28 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 37.93 | -- | -- | 34.92 | 34.92 | 37.93 | 37.93 |
| 52 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 25.64 | -- | -- | 22.63 | 22.63 | 25.64 | 25.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 26.51 | -- | -- | 23.50 | 23.50 | 26.51 | 26.51 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 27.73 | -- | -- | 24.72 | 24.72 | 27.73 | 27.73 |
| 53 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 42.53 | -- | -- | 39.52 | 39.52 | 42.53 | 42.53 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 43.16 | -- | -- | 40.15 | 40.15 | 43.16 | 43.16 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 44.23 | -- | -- | 41.22 | 41.22 | 44.23 | 44.23 |
| 54 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 27.25 | -- | -- | 24.24 | 24.24 | 27.25 | 27.25 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.19 | -- | -- | 25.18 | 25.18 | 28.19 | 28.19 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 29.44 | -- | -- | 26.43 | 26.43 | 29.44 | 29.44 |
| 55 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.67 | -- | -- | 25.66 | 25.66 | 28.67 | 28.67 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 29.78 | -- | -- | 26.77 | 26.77 | 29.78 | 29.78 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 31.14 | -- | -- | 28.13 | 28.13 | 31.14 | 31.14 |
| 56 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 35.22 | -- | -- | 32.21 | 32.21 | 35.22 | 35.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 35.51 | -- | -- | 32.50 | 32.50 | 35.51 | 35.51 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 36.21 | -- | -- | 33.20 | 33.20 | 36.21 | 36.21 |
| 57 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 45.64 | -- | -- | 42.63 | 42.63 | 45.64 | 45.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 46.90 | -- | -- | 43.89 | 43.89 | 46.90 | 46.90 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 48.05 | -- | -- | 45.04 | 45.04 | 48.05 | 48.05 |
| 58 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 43.92 | -- | -- | 40.91 | 40.91 | 43.92 | 43.92 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 45.54 | -- | -- | 42.53 | 42.53 | 45.54 | 45.54 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 46.64 | -- | -- | 43.63 | 43.63 | 46.64 | 46.64 |
| 59 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 30.49 | -- | -- | 27.48 | 27.48 | 30.49 | 30.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 31.33 | -- | -- | 28.32 | 28.32 | 31.33 | 31.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 32.42 | -- | -- | 29.41 | 29.41 | 32.42 | 32.42 |
| 60 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 25.73 | -- | -- | 22.72 | 22.72 | 25.73 | 25.73 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 26.67 | -- | -- | 23.66 | 23.66 | 26.67 | 26.67 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 27.90 | -- | -- | 24.89 | 24.89 | 27.90 | 27.90 |
| 61 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 40.71 | -- | -- | 37.70 | 37.70 | 40.71 | 40.71 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 41.32 | -- | -- | 38.31 | 38.31 | 41.32 | 41.32 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 40.54 | -- | -- | 37.53 | 37.53 | 40.54 | 40.54 |
| 62 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 24.95 | -- | -- | 21.94 | 21.94 | 24.95 | 24.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 25.40 | -- | -- | 22.39 | 22.39 | 25.40 | 25.40 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 22.68 | -- | -- | 19.67 | 19.67 | 22.68 | 22.68 |
| 63 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 48.55 | -- | -- | 45.54 | 45.54 | 48.55 | 48.55 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 49.80 | -- | -- | 46.79 | 46.79 | 49.80 | 49.80 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 50.17 | -- | -- | 47.16 | 47.16 | 50.17 | 50.17 |
| 64 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 51.34 | -- | -- | 48.33 | 48.33 | 51.34 | 51.34 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 52.46 | -- | -- | 49.45 | 49.45 | 52.46 | 52.46 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 52.84 | -- | -- | 49.83 | 49.83 | 52.84 | 52.84 |
| 65 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 46.79 | -- | -- | 43.78 | 43.78 | 46.79 | 46.79 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 48.34 | -- | -- | 45.33 | 45.33 | 48.34 | 48.34 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 48.77 | -- | -- | 45.76 | 45.76 | 48.77 | 48.77 |
| 66 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 40.03 | -- | -- | 37.02 | 37.02 | 40.03 | 40.03 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 41.31 | -- | -- | 38.30 | 38.30 | 41.31 | 41.31 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 42.62 | -- | -- | 39.61 | 39.61 | 42.62 | 42.62 |
| 67 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 49.06 | -- | -- | 46.05 | 46.05 | 49.06 | 49.06 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 50.63 | -- | -- | 47.62 | 47.62 | 50.63 | 50.63 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 51.11 | -- | -- | 48.10 | 48.10 | 51.11 | 51.11 |
| 68 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 52.48 | -- | -- | 49.47 | 49.47 | 52.48 | 52.48 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 53.64 | -- | -- | 50.63 | 50.63 | 53.64 | 53.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 53.95 | -- | -- | 50.94 | 50.94 | 53.95 | 53.95 |
| 69 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 51.94 | -- | -- | 48.93 | 48.93 | 51.94 | 51.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 53.40 | -- | -- | 50.39 | 50.39 | 53.40 | 53.40 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 53.74 | -- | -- | 50.73 | 50.73 | 53.74 | 53.74 |
| 70 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 48.42 | -- | -- | 45.41 | 45.41 | 48.42 | 48.42 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 50.13 | -- | -- | 47.12 | 47.12 | 50.13 | 50.13 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 50.58 | -- | -- | 47.57 | 47.57 | 50.58 | 50.58 |
| 71 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 38.88 | -- | -- | 35.87 | 35.87 | 38.88 | 38.88 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 40.22 | -- | -- | 37.21 | 37.21 | 40.22 | 40.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 41.48 | -- | -- | 38.47 | 38.47 | 41.48 | 41.48 |
| 72 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 46.93 | -- | -- | 43.92 | 43.92 | 46.93 | 46.93 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 48.51 | -- | -- | 45.50 | 45.50 | 48.51 | 48.51 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 48.88 | -- | -- | 45.87 | 45.87 | 48.88 | 48.88 |
| 73 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 51.06 | -- | -- | 48.05 | 48.05 | 51.06 | 51.06 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 52.34 | -- | -- | 49.33 | 49.33 | 52.34 | 52.34 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 52.78 | -- | -- | 49.77 | 49.77 | 52.78 | 52.78 |
| 74 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 46.96 | -- | -- | 43.95 | 43.95 | 46.96 | 46.96 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 48.49 | -- | -- | 45.48 | 45.48 | 48.49 | 48.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 49.02 | -- | -- | 46.01 | 46.01 | 49.02 | 49.02 |
| 75 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 23.32 | -- | -- | 20.31 | 20.31 | 23.32 | 23.32 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 24.20 | -- | -- | 21.19 | 21.19 | 24.20 | 24.20 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 23.08 | -- | -- | 20.07 | 20.07 | 23.08 | 23.08 |
| 76 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 77 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 43.57 | -- | -- | 40.56 | 40.56 | 43.57 | 43.57 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 45.17 | -- | -- | 42.16 | 42.16 | 45.17 | 45.17 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 46.17 | -- | -- | 43.16 | 43.16 | 46.17 | 46.17 |
| 78 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 45.02 | -- | -- | 42.01 | 42.01 | 45.02 | 45.02 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 46.20 | -- | -- | 43.19 | 43.19 | 46.20 | 46.20 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 47.40 | -- | -- | 44.39 | 44.39 | 47.40 | 47.40 |
| 79 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 25.75 | -- | -- | 22.74 | 22.74 | 25.75 | 25.75 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 26.66 | -- | -- | 23.65 | 23.65 | 26.66 | 26.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 27.94 | -- | -- | 24.93 | 24.93 | 27.94 | 27.94 |
| 80 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 35.65 | -- | -- | 32.64 | 32.64 | 35.65 | 35.65 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 37.01 | -- | -- | 34.00 | 34.00 | 37.01 | 37.01 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.17 | -- | -- | 35.16 | 35.16 | 38.17 | 38.17 |
| 81 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 27.16 | -- | -- | 24.15 | 24.15 | 27.16 | 27.16 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.05 | -- | -- | 25.04 | 25.04 | 28.05 | 28.05 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 29.35 | -- | -- | 26.34 | 26.34 | 29.35 | 29.35 |
| 82 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 42.64 | -- | -- | 39.63 | 39.63 | 42.64 | 42.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 43.11 | -- | -- | 40.10 | 40.10 | 43.11 | 43.11 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 44.19 | -- | -- | 41.18 | 41.18 | 44.19 | 44.19 |
| 83 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 34.74 | -- | -- | 31.73 | 31.73 | 34.74 | 34.74 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.96 | -- | -- | 31.95 | 31.95 | 34.96 | 34.96 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 35.65 | -- | -- | 32.64 | 32.64 | 35.65 | 35.65 |
| 84 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 31.09 | -- | -- | 28.08 | 28.08 | 31.09 | 31.09 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 31.88 | -- | -- | 28.87 | 28.87 | 31.88 | 31.88 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 33.06 | -- | -- | 30.05 | 30.05 | 33.06 | 33.06 |

## Projectgegevens

projectnaam: 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever:
adviseur: Dave Alkemade
databaseversie: 869
situatie: Wedstrijd AB zondag met luidspreker
uitsnede: basismodel

| omschrijving | industrielawaai |
|---|---|
| rekenhart: | 10.36 19.03.2015 |
| aut. berekening gemiddeld maaiveld: | n.v.t. |
| alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen): | ☑ |
| standaard bodemabsorptie: | 70 % |
| rekenresultaat binnengelezen (datum): | 28-09-2017 |
| rekenresultaat binnengelezen (tijd): | 11:11 |
| maximum aantal reflecties: | 1 |
| minimum zichthoek reflecties: | n.v.t. |
| maximum sectorhoek: | n.v.t. |
| vaste sectorhoek: | n.v.t. |
| methode aftrek110g: | |
| rekenmethode: | HMRI 1999 |
| meteo correctie: | ☑ |
| jaargetijde zomer: | ☐ |
| opmerking | |

## Bronnen

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> hoek | | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2288 | | Luidsprekers | vrij(>0.5m | 3.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 75.0 | 50.0 | 85.0 | 86.0 | 83.0 | 78.0 | 71.0 | 90.1 | | -- | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | 12.000 | -- | -- | h |
| 2289 | | Luidsprekers | vrij(>0.5m | 3.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 75.0 | 50.0 | 85.0 | 86.0 | 83.0 | 78.0 | 71.0 | 90.1 | | -- | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | 12.000 | -- | -- | h |
| 2372 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2373 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2374 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2375 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2376 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2377 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2378 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2379 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2380 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2381 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2382 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2383 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2384 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2385 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2386 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2387 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2388 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2389 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2390 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2391 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2392 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2393 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2394 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2395 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2396 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2397 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2398 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2399 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2400 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2401 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2402 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2403 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2404 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2405 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2406 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2407 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2408 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 51.0 | 46.0 | 60.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 86.0 | 71.0 | 57.0 | 87.3 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2409 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2410 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2412 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2413 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2414 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2415 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2416 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2417 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2418 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2419 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2420 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2421 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2422 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2423 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2424 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2425 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2426 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2427 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2428 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2429 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2430 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2431 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2432 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2433 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2434 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2435 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2436 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2437 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2438 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 | 56.0 | 86.5 | | 3.000 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2439 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2440 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2441 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2442 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2443 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2444 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2445 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2446 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2447 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2448 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2449 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2450 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2451 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2452 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

| nr | bedrijf | bron | type | bronvermogen h | wg | --> hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2453 | onbekend | Scheidsrechter (fluit | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | 53.0 | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 | 73.0 | 59.0 | 89.5 | | 1.500 | -- | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

## Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 32.84 | -- | -- | 29.83 | 29.83 | 32.84 | 32.84 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 32.64 | -- | -- | 29.63 | 29.63 | 32.64 | 32.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 33.04 | -- | -- | 30.03 | 30.03 | 33.04 | 33.04 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 33.86 | -- | -- | 30.85 | 30.85 | 33.86 | 33.86 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 35.09 | -- | -- | 32.08 | 32.08 | 35.09 | 35.09 |
| 2 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 3 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 4 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 30.80 | -- | -- | 27.79 | 27.79 | 30.80 | 30.80 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 31.13 | -- | -- | 28.12 | 28.12 | 31.13 | 31.13 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 32.30 | -- | -- | 29.29 | 29.29 | 32.30 | 32.30 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 33.61 | -- | -- | 30.60 | 30.60 | 33.61 | 33.61 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 35.35 | -- | -- | 32.34 | 32.34 | 35.35 | 35.35 |
| 5 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 6.85 | -- | -- | 3.84 | 3.84 | 6.85 | 6.85 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 6.77 | -- | -- | 3.76 | 3.76 | 6.77 | 6.77 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 7.05 | -- | -- | 4.04 | 4.04 | 7.05 | 7.05 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 8.16 | -- | -- | 5.15 | 5.15 | 8.16 | 8.16 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 10.68 | -- | -- | 7.67 | 7.67 | 10.68 | 10.68 |
| 6 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 34.92 | -- | -- | 31.91 | 31.91 | 34.92 | 34.92 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 35.73 | -- | -- | 32.72 | 32.72 | 35.73 | 35.73 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 37.12 | -- | -- | 34.11 | 34.11 | 37.12 | 37.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 38.17 | -- | -- | 35.16 | 35.16 | 38.17 | 38.17 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 39.12 | -- | -- | 36.11 | 36.11 | 39.12 | 39.12 |
| 7 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.62 | -- | -- | 33.61 | 33.61 | 36.62 | 36.62 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 36.92 | -- | -- | 33.91 | 33.91 | 36.92 | 36.92 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.13 | -- | -- | 35.12 | 35.12 | 38.13 | 38.13 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 39.81 | -- | -- | 36.80 | 36.80 | 39.81 | 39.81 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 41.15 | -- | -- | 38.14 | 38.14 | 41.15 | 41.15 |
| 8 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.57 | -- | -- | 25.56 | 25.56 | 28.57 | 28.57 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.62 | -- | -- | 25.61 | 25.61 | 28.62 | 28.62 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 29.46 | -- | -- | 26.45 | 26.45 | 29.46 | 29.46 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 30.52 | -- | -- | 27.51 | 27.51 | 30.52 | 30.52 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 31.93 | -- | -- | 28.92 | 28.92 | 31.93 | 31.93 |
| 9 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 52.70 | -- | -- | 49.69 | 49.69 | 52.70 | 52.70 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 54.19 | -- | -- | 51.18 | 51.18 | 54.19 | 54.19 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 54.82 | -- | -- | 51.81 | 51.81 | 54.82 | 54.82 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 54.87 | -- | -- | 51.86 | 51.86 | 54.87 | 54.87 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 54.87 | -- | -- | 51.86 | 51.86 | 54.87 | 54.87 |
| 10 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 42.70 | -- | -- | 39.69 | 39.69 | 42.70 | 42.70 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 43.67 | -- | -- | 40.66 | 40.66 | 43.67 | 43.67 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 44.76 | -- | -- | 41.75 | 41.75 | 44.76 | 44.76 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 45.39 | -- | -- | 42.38 | 42.38 | 45.39 | 45.39 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 46.06 | -- | -- | 43.05 | 43.05 | 46.06 | 46.06 |
| 11 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 17.43 | -- | -- | 14.42 | 14.42 | 17.43 | 17.43 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 17.14 | -- | -- | 14.13 | 14.13 | 17.14 | 17.14 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 17.21 | -- | -- | 14.20 | 14.20 | 17.21 | 17.21 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 17.80 | -- | -- | 14.79 | 14.79 | 17.80 | 17.80 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 18.12 | -- | -- | 15.11 | 15.11 | 18.12 | 18.12 |
| 12 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 7.64 | -- | -- | 4.63 | 4.63 | 7.64 | 7.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 7.65 | -- | -- | 4.64 | 4.64 | 7.65 | 7.65 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 7.84 | -- | -- | 4.83 | 4.83 | 7.84 | 7.84 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | 8.67 | -- | -- | 5.66 | 5.66 | 8.67 | 8.67 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | 1.82 | -- | -- | -1.19 | -1.19 | 1.82 | 1.82 |
| 13 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 48.13 | -- | -- | 45.12 | 45.12 | 48.13 | 48.13 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 49.59 | -- | -- | 46.58 | 46.58 | 49.59 | 49.59 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 50.71 | -- | -- | 47.70 | 47.70 | 50.71 | 50.71 |
| 14 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 38.04 | -- | -- | 35.03 | 35.03 | 38.04 | 38.04 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 39.97 | -- | -- | 36.96 | 36.96 | 39.97 | 39.97 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 40.46 | -- | -- | 37.45 | 37.45 | 40.46 | 40.46 |
| 15 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.03 | -- | -- | 30.02 | 30.02 | 33.03 | 33.03 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.91 | -- | -- | 31.90 | 31.90 | 34.91 | 34.91 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 35.82 | -- | -- | 32.81 | 32.81 | 35.82 | 35.82 |
| 16 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 39.95 | -- | -- | 36.94 | 36.94 | 39.95 | 39.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 40.74 | -- | -- | 37.73 | 37.73 | 40.74 | 40.74 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 42.02 | -- | -- | 39.01 | 39.01 | 42.02 | 42.02 |
| 17 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 35.80 | -- | -- | 32.79 | 32.79 | 35.80 | 35.80 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 37.42 | -- | -- | 34.41 | 34.41 | 37.42 | 37.42 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.52 | -- | -- | 35.51 | 35.51 | 38.52 | 38.52 |
| 18 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.02 | -- | -- | 33.01 | 33.01 | 36.02 | 36.02 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 37.70 | -- | -- | 34.69 | 34.69 | 37.70 | 37.70 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.21 | -- | -- | 36.20 | 36.20 | 39.21 | 39.21 |
| 19 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 31.94 | -- | -- | 28.93 | 28.93 | 31.94 | 31.94 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 33.11 | -- | -- | 30.10 | 30.10 | 33.11 | 33.11 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 34.28 | -- | -- | 31.27 | 31.27 | 34.28 | 34.28 |
| 20 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 37.77 | -- | -- | 34.76 | 34.76 | 37.77 | 37.77 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 38.03 | -- | -- | 35.02 | 35.02 | 38.03 | 38.03 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.99 | -- | -- | 35.98 | 35.98 | 38.99 | 38.99 |
| 21 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.87 | -- | -- | 33.86 | 33.86 | 36.87 | 36.87 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 37.55 | -- | -- | 34.54 | 34.54 | 37.55 | 37.55 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.50 | -- | -- | 35.49 | 35.49 | 38.50 | 38.50 |
| 22 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.19 | -- | -- | 30.18 | 30.18 | 33.19 | 33.19 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.48 | -- | -- | 31.47 | 31.47 | 34.48 | 34.48 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 35.71 | -- | -- | 32.70 | 32.70 | 35.71 | 35.71 |
| 23 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 24 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 34.73 | -- | -- | 31.72 | 31.72 | 34.73 | 34.73 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.74 | -- | -- | 31.73 | 31.73 | 34.74 | 34.74 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 35.46 | -- | -- | 32.45 | 32.45 | 35.46 | 35.46 |
| 25 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 35.87 | -- | -- | 32.86 | 32.86 | 35.87 | 35.87 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 37.07 | -- | -- | 34.06 | 34.06 | 37.07 | 37.07 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.29 | -- | -- | 35.28 | 35.28 | 38.29 | 38.29 |
| 26 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 35.31 | -- | -- | 32.30 | 32.30 | 35.31 | 35.31 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 36.85 | -- | -- | 33.84 | 33.84 | 36.85 | 36.85 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.42 | -- | -- | 35.41 | 35.41 | 38.42 | 38.42 |
| 27 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 11.00 | -- | -- | 7.99 | 7.99 | 11.00 | 11.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 28 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.11 | -- | -- | 25.10 | 25.10 | 28.11 | 28.11 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 29.05 | -- | -- | 26.04 | 26.04 | 29.05 | 29.05 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 30.17 | -- | -- | 27.16 | 27.16 | 30.17 | 30.17 |
| 29 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 43.71 | -- | -- | 40.70 | 40.70 | 43.71 | 43.71 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 45.37 | -- | -- | 42.36 | 42.36 | 45.37 | 45.37 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 46.57 | -- | -- | 43.56 | 43.56 | 46.57 | 46.57 |
| 30 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 47.25 | -- | -- | 44.24 | 44.24 | 47.25 | 47.25 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 48.99 | -- | -- | 45.98 | 45.98 | 48.99 | 48.99 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 50.11 | -- | -- | 47.10 | 47.10 | 50.11 | 50.11 |
| 31 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 32 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 32.08 | -- | -- | 29.07 | 29.07 | 32.08 | 32.08 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 33.20 | -- | -- | 30.19 | 30.19 | 33.20 | 33.20 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 34.51 | -- | -- | 31.50 | 31.50 | 34.51 | 34.51 |
| 33 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 40.66 | -- | -- | 37.65 | 37.65 | 40.66 | 40.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 41.93 | -- | -- | 38.92 | 38.92 | 41.93 | 41.93 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 43.24 | -- | -- | 40.23 | 40.23 | 43.24 | 43.24 |
| 34 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 32.09 | -- | -- | 29.08 | 29.08 | 32.09 | 32.09 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 33.17 | -- | -- | 30.16 | 30.16 | 33.17 | 33.17 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 34.32 | -- | -- | 31.31 | 31.31 | 34.32 | 34.32 |
| 35 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 11.18 | -- | -- | 8.17 | 8.17 | 11.18 | 11.18 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 7.62 | -- | -- | 4.61 | 4.61 | 7.62 | 7.62 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 36 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 47.88 | -- | -- | 44.87 | 44.87 | 47.88 | 47.88 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 49.53 | -- | -- | 46.52 | 46.52 | 49.53 | 49.53 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 50.68 | -- | -- | 47.67 | 47.67 | 50.68 | 50.68 |
| 37 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.65 | -- | -- | 33.64 | 33.64 | 36.65 | 36.65 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 38.16 | -- | -- | 35.15 | 35.15 | 38.16 | 38.16 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.79 | -- | -- | 36.78 | 36.78 | 39.79 | 39.79 |
| 38 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 24.99 | -- | -- | 21.98 | 21.98 | 24.99 | 24.99 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 25.47 | -- | -- | 22.46 | 22.46 | 25.47 | 25.47 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 26.22 | -- | -- | 23.21 | 23.21 | 26.22 | 26.22 |
| 39 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 38.61 | -- | -- | 35.60 | 35.60 | 38.61 | 38.61 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 38.56 | -- | -- | 35.55 | 35.55 | 38.56 | 38.56 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 40 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 34.09 | -- | -- | 31.08 | 31.08 | 34.09 | 34.09 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 35.68 | -- | -- | 32.67 | 32.67 | 35.68 | 35.68 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 37.36 | -- | -- | 34.35 | 34.35 | 37.36 | 37.36 |
| 41 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 35.09 | -- | -- | 32.08 | 32.08 | 35.09 | 35.09 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 36.42 | -- | -- | 33.41 | 33.41 | 36.42 | 36.42 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 37.56 | -- | -- | 34.55 | 34.55 | 37.56 | 37.56 |
| 42 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 27.71 | -- | -- | 24.70 | 24.70 | 27.71 | 27.71 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.33 | -- | -- | 25.32 | 25.32 | 28.33 | 28.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 43 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.12 | -- | -- | 25.11 | 25.11 | 28.12 | 28.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.03 | -- | -- | 25.02 | 25.02 | 28.03 | 28.03 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 35.37 | -- | -- | 32.36 | 32.36 | 35.37 | 35.37 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 36.51 | -- | -- | 33.50 | 33.50 | 36.51 | 36.51 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 37.35 | -- | -- | 34.34 | 34.34 | 37.35 | 37.35 |
| 45 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 37.79 | -- | -- | 34.78 | 34.78 | 37.79 | 37.79 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 39.36 | -- | -- | 36.35 | 36.35 | 39.36 | 39.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 40.86 | -- | -- | 37.85 | 37.85 | 40.86 | 40.86 |
| 46 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.14 | -- | -- | 30.13 | 30.13 | 33.14 | 33.14 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 34.89 | -- | -- | 31.88 | 31.88 | 34.89 | 34.89 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 36.06 | -- | -- | 33.05 | 33.05 | 36.06 | 36.06 |
| 47 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.13 | -- | -- | 25.12 | 25.12 | 28.13 | 28.13 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.95 | -- | -- | 25.94 | 25.94 | 28.95 | 28.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 6.01 | -- | -- | 3.00 | 3.00 | 6.01 | 6.01 |
| 48 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 31.61 | -- | -- | 28.60 | 28.60 | 31.61 | 31.61 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 32.74 | -- | -- | 29.73 | 29.73 | 32.74 | 32.74 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 33.86 | -- | -- | 30.85 | 30.85 | 33.86 | 33.86 |
| 49 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.27 | -- | -- | 33.26 | 33.26 | 36.27 | 36.27 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 38.26 | -- | -- | 35.25 | 35.25 | 38.26 | 38.26 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.08 | -- | -- | 36.07 | 36.07 | 39.08 | 39.08 |
| 50 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 45.64 | -- | -- | 42.63 | 42.63 | 45.64 | 45.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 47.37 | -- | -- | 44.36 | 44.36 | 47.37 | 47.37 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 42.07 | -- | -- | 39.06 | 39.06 | 42.07 | 42.07 |
| 51 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 35.92 | -- | -- | 32.91 | 32.91 | 35.92 | 35.92 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 36.30 | -- | -- | 33.29 | 33.29 | 36.30 | 36.30 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 34.92 | -- | -- | 31.91 | 31.91 | 34.92 | 34.92 |
| 52 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 34.37 | -- | -- | 31.36 | 31.36 | 34.37 | 34.37 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 36.04 | -- | -- | 33.03 | 33.03 | 36.04 | 36.04 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 37.26 | -- | -- | 34.25 | 34.25 | 37.26 | 37.26 |
| 53 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 52.58 | -- | -- | 49.57 | 49.57 | 52.58 | 52.58 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 54.73 | -- | -- | 51.72 | 51.72 | 54.73 | 54.73 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 55.47 | -- | -- | 52.46 | 52.46 | 55.47 | 55.47 |
| 54 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.72 | -- | -- | 33.71 | 33.71 | 36.72 | 36.72 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 38.47 | -- | -- | 35.46 | 35.46 | 38.47 | 38.47 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 39.31 | -- | -- | 36.30 | 36.30 | 39.31 | 39.31 |
| 55 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 31.85 | -- | -- | 28.84 | 28.84 | 31.85 | 31.85 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 33.38 | -- | -- | 30.37 | 30.37 | 33.38 | 33.38 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 34.79 | -- | -- | 31.78 | 31.78 | 34.79 | 34.79 |
| 56 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 42.81 | -- | -- | 39.80 | 39.80 | 42.81 | 42.81 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 45.06 | -- | -- | 42.05 | 42.05 | 45.06 | 45.06 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 46.12 | -- | -- | 43.11 | 43.11 | 46.12 | 46.12 |
| 57 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 56.12 | -- | -- | 53.11 | 53.11 | 56.12 | 56.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 57.50 | -- | -- | 54.49 | 54.49 | 57.50 | 57.50 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 57.55 | -- | -- | 54.54 | 54.54 | 57.55 | 57.55 |
| 58 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 55.77 | -- | -- | 52.76 | 52.76 | 55.77 | 55.77 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 56.55 | -- | -- | 53.54 | 53.54 | 56.55 | 56.55 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 56.59 | -- | -- | 53.58 | 53.58 | 56.59 | 56.59 |
| 59 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 27.82 | -- | -- | 24.81 | 24.81 | 27.82 | 27.82 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.64 | -- | -- | 25.63 | 25.63 | 28.64 | 28.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 29.70 | -- | -- | 26.69 | 26.69 | 29.70 | 29.70 |
| 60 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 34.01 | -- | -- | 31.00 | 31.00 | 34.01 | 34.01 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 36.01 | -- | -- | 33.00 | 33.00 | 36.01 | 36.01 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 36.53 | -- | -- | 33.52 | 33.52 | 36.53 | 36.53 |
| 61 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 45.57 | -- | -- | 42.56 | 42.56 | 45.57 | 45.57 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 47.17 | -- | -- | 44.16 | 44.16 | 47.17 | 47.17 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 37.54 | -- | -- | 34.53 | 34.53 | 37.54 | 37.54 |
| 62 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 28.03 | -- | -- | 25.02 | 25.02 | 28.03 | 28.03 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 28.71 | -- | -- | 25.70 | 25.70 | 28.71 | 28.71 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 29.36 | -- | -- | 26.35 | 26.35 | 29.36 | 29.36 |
| 63 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 47.88 | -- | -- | 44.87 | 44.87 | 47.88 | 47.88 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 48.78 | -- | -- | 45.77 | 45.77 | 48.78 | 48.78 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 49.14 | -- | -- | 46.13 | 46.13 | 49.14 | 49.14 |
| 64 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 57.45 | -- | -- | 54.44 | 54.44 | 57.45 | 57.45 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 58.41 | -- | -- | 55.40 | 55.40 | 58.41 | 58.41 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 58.21 | -- | -- | 55.20 | 55.20 | 58.21 | 58.21 |
| 65 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 49.80 | -- | -- | 46.79 | 46.79 | 49.80 | 49.80 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 50.40 | -- | -- | 47.39 | 47.39 | 50.40 | 50.40 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 50.57 | -- | -- | 47.56 | 47.56 | 50.57 | 50.57 |
| 66 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 50.85 | -- | -- | 47.84 | 47.84 | 50.85 | 50.85 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 52.85 | -- | -- | 49.84 | 49.84 | 52.85 | 52.85 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 52.92 | -- | -- | 49.91 | 49.91 | 52.92 | 52.92 |
| 67 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 62.17 | -- | -- | 59.16 | 59.16 | 62.17 | 62.17 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 62.42 | -- | -- | 59.41 | 59.41 | 62.42 | 62.42 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 62.37 | -- | -- | 59.36 | 59.36 | 62.37 | 62.37 |
| 68 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 61.65 | -- | -- | 58.64 | 58.64 | 61.65 | 61.65 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 61.86 | -- | -- | 58.85 | 58.85 | 61.86 | 61.86 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 61.84 | -- | -- | 58.83 | 58.83 | 61.84 | 61.84 |
| 69 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 63.82 | -- | -- | 60.81 | 60.81 | 63.82 | 63.82 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 64.01 | -- | -- | 61.00 | 61.00 | 64.01 | 64.01 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 63.93 | -- | -- | 60.92 | 60.92 | 63.93 | 63.93 |
| 70 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 60.12 | -- | -- | 57.11 | 57.11 | 60.12 | 60.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 60.32 | -- | -- | 57.31 | 57.31 | 60.32 | 60.32 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 60.27 | -- | -- | 57.26 | 57.26 | 60.27 | 60.27 |
| 71 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 44.98 | -- | -- | 41.97 | 41.97 | 44.98 | 44.98 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 46.34 | -- | -- | 43.33 | 43.33 | 46.34 | 46.34 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 46.67 | -- | -- | 43.66 | 43.66 | 46.67 | 46.67 |
| 72 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 57.55 | -- | -- | 54.54 | 54.54 | 57.55 | 57.55 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 57.88 | -- | -- | 54.87 | 54.87 | 57.88 | 57.88 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 57.86 | -- | -- | 54.85 | 54.85 | 57.86 | 57.86 |
| 73 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 59.47 | -- | -- | 56.46 | 56.46 | 59.47 | 59.47 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 59.93 | -- | -- | 56.92 | 56.92 | 59.93 | 59.93 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 59.94 | -- | -- | 56.93 | 56.93 | 59.94 | 59.94 |
| 74 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 51.01 | -- | -- | 48.00 | 48.00 | 51.01 | 51.01 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 51.39 | -- | -- | 48.38 | 48.38 | 51.39 | 51.39 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 51.56 | -- | -- | 48.55 | 48.55 | 51.56 | 51.56 |
| 75 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 23.78 | -- | -- | 20.77 | 20.77 | 23.78 | 23.78 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 24.50 | -- | -- | 21.49 | 21.49 | 24.50 | 24.50 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 24.62 | -- | -- | 21.61 | 21.61 | 24.62 | 24.62 |
| 76 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 77 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 51.30 | -- | -- | 48.29 | 48.29 | 51.30 | 51.30 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 51.71 | -- | -- | 48.70 | 48.70 | 51.71 | 51.71 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 51.88 | -- | -- | 48.87 | 48.87 | 51.88 | 51.88 |
| 78 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 54.89 | -- | -- | 51.88 | 51.88 | 54.89 | 54.89 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 56.36 | -- | -- | 53.35 | 53.35 | 56.36 | 56.36 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 56.47 | -- | -- | 53.46 | 53.46 | 56.47 | 56.47 |
| 79 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 33.81 | -- | -- | 30.80 | 30.80 | 33.81 | 33.81 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 35.81 | -- | -- | 32.80 | 32.80 | 35.81 | 35.81 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 36.18 | -- | -- | 33.17 | 33.17 | 36.18 | 36.18 |
| 80 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 39.21 | -- | -- | 36.20 | 36.20 | 39.21 | 39.21 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 40.58 | -- | -- | 37.57 | 37.57 | 40.58 | 40.58 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 41.70 | -- | -- | 38.69 | 38.69 | 41.70 | 41.70 |
| 81 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 36.31 | -- | -- | 33.30 | 33.30 | 36.31 | 36.31 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 38.08 | -- | -- | 35.07 | 35.07 | 38.08 | 38.08 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 38.89 | -- | -- | 35.88 | 35.88 | 38.89 | 38.89 |
| 82 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 52.04 | -- | -- | 49.03 | 49.03 | 52.04 | 52.04 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 53.88 | -- | -- | 50.87 | 50.87 | 53.88 | 53.88 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 54.77 | -- | -- | 51.76 | 51.76 | 54.77 | 54.77 |
| 83 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 38.03 | -- | -- | 35.02 | 35.02 | 38.03 | 38.03 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 39.27 | -- | -- | 36.26 | 36.26 | 39.27 | 39.27 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 40.45 | -- | -- | 37.44 | 37.44 | 40.45 | 40.45 |
| 84 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | 37.12 | -- | -- | 34.11 | 34.11 | 37.12 | 37.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | 38.62 | -- | -- | 35.61 | 35.61 | 38.62 | 38.62 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | 40.06 | -- | -- | 37.05 | 37.05 | 40.06 | 40.06 |

## Projectgegevens

projectnaam: 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever:
adviseur: Dave Alkemade
databaseversie: 869
situatie: trainingsavond AB
uitsnede: basismodel

| omschrijving | industrielawaai |
|---|---|
| rekenhart: | 10.36 19.03.2015 |
| aut. berekening gemiddeld maaiveld: | n.v.t. |
| alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen): | ☑ |
| standaard bodemabsorptie: | 70 % |
| rekenresultaat binnengelezen (datum): | 28-09-2017 |
| rekenresultaat binnengelezen (tijd): | 13:43 |
| maximum aantal reflecties: | 1 |
| minimum zichthoek reflecties: | n.v.t. |
| maximum sectorhoek: | n.v.t. |
| vaste sectorhoek: | n.v.t. |
| methode aftrek110g: | |
| rekenmethode: | HMRI 1999 |
| meteo correctie: | ☑ |
| jaargetijde zomer: | ☐ |
| opmerking | |

## Bronnen

| nr | bedrijf | bron | type | h | wg | --> | hoek | bronvermogen 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2327 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2328 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2329 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2330 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2331 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2332 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2333 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2334 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2335 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2336 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2337 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2338 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2339 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2340 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2341 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2342 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2343 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2344 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2345 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2346 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2347 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2348 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2349 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2350 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2351 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2352 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2353 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2354 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2355 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2356 | onbekend | Trainer veld 2 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 63.0 | 39.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 60.0 | 79.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2357 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2358 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2359 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2360 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2361 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2362 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2363 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2364 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2365 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2366 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2367 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 | 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

| nr | bedrijf | bron | type | bronvermogen h | wg | --> hoek | 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | tot | kenmerk | bedrijfsduur dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 5dB toeslag dag | avond | nacht | | bedrijfsd. 10 dB toeslag dag | avond | nacht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2368 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2369 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2370 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |
| 2371 | onbekend | trainer veld 1 | vrij(>0.5m | 1.5 | A | 0 360 | -- | -- | 66.0 | 42.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 63.0 | 82.3 | | -- | 3.000 | -- | h | -- | -- | -- | % | -- | -- | -- | % |

## Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 26.64 | -- | 23.86 | 23.86 | 31.64 | 31.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 26.36 | -- | 23.58 | 23.58 | 31.36 | 31.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 26.30 | -- | 23.52 | 23.52 | 31.30 | 31.30 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 26.80 | -- | 24.02 | 24.02 | 31.80 | 31.80 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 28.49 | -- | 25.71 | 25.71 | 33.49 | 33.49 |
| 2 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 3 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 4 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 16.96 | -- | 14.18 | 14.18 | 21.96 | 21.96 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 16.98 | -- | 14.20 | 14.20 | 21.98 | 21.98 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 17.45 | -- | 14.67 | 14.67 | 22.45 | 22.45 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 18.69 | -- | 15.91 | 15.91 | 23.69 | 23.69 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 21.92 | -- | 19.14 | 19.14 | 26.92 | 26.92 |
| 5 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 8.50 | -- | 5.72 | 5.72 | 13.50 | 13.50 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 8.48 | -- | 5.70 | 5.70 | 13.48 | 13.48 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 8.75 | -- | 5.97 | 5.97 | 13.75 | 13.75 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 9.69 | -- | 6.91 | 6.91 | 14.69 | 14.69 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 11.88 | -- | 9.10 | 9.10 | 16.88 | 16.88 |
| 6 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 24.22 | -- | 21.44 | 21.44 | 29.22 | 29.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 23.91 | -- | 21.13 | 21.13 | 28.91 | 28.91 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 24.22 | -- | 21.44 | 21.44 | 29.22 | 29.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 25.13 | -- | 22.35 | 22.35 | 30.13 | 30.13 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 28.29 | -- | 25.51 | 25.51 | 33.29 | 33.29 |
| 7 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 29.57 | -- | 26.79 | 26.79 | 34.57 | 34.57 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 29.21 | -- | 26.43 | 26.43 | 34.21 | 34.21 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 29.32 | -- | 26.54 | 26.54 | 34.32 | 34.32 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 29.87 | -- | 27.09 | 27.09 | 34.87 | 34.87 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 31.44 | -- | 28.66 | 28.66 | 36.44 | 36.44 |
| 8 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 18.15 | -- | 15.37 | 15.37 | 23.15 | 23.15 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 18.03 | -- | 15.25 | 15.25 | 23.03 | 23.03 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 18.32 | -- | 15.54 | 15.54 | 23.32 | 23.32 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 19.33 | -- | 16.55 | 16.55 | 24.33 | 24.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 22.17 | -- | 19.39 | 19.39 | 27.17 | 27.17 |
| 9 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 34.10 | -- | 31.32 | 31.32 | 39.10 | 39.10 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 34.43 | -- | 31.65 | 31.65 | 39.43 | 39.43 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 35.09 | -- | 32.31 | 32.31 | 40.09 | 40.09 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 35.89 | -- | 33.11 | 33.11 | 40.89 | 40.89 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 36.65 | -- | 33.87 | 33.87 | 41.65 | 41.65 |
| 10 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 33.68 | -- | 30.90 | 30.90 | 38.68 | 38.68 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 33.49 | -- | 30.71 | 30.71 | 38.49 | 38.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 34.02 | -- | 31.24 | 31.24 | 39.02 | 39.02 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 34.74 | -- | 31.96 | 31.96 | 39.74 | 39.74 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 35.64 | -- | 32.86 | 32.86 | 40.64 | 40.64 |
| 11 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 16.64 | -- | 13.86 | 13.86 | 21.64 | 21.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 16.34 | -- | 13.56 | 13.56 | 21.34 | 21.34 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 16.35 | -- | 13.57 | 13.57 | 21.35 | 21.35 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 16.77 | -- | 13.99 | 13.99 | 21.77 | 21.77 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | 15.86 | -- | 13.08 | 13.08 | 20.86 | 20.86 |
| 12 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 9.49 | -- | 6.71 | 6.71 | 14.49 | 14.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 9.54 | -- | 6.76 | 6.76 | 14.54 | 14.54 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 9.80 | -- | 7.02 | 7.02 | 14.80 | 14.80 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 10.5 | -- | 10.60 | -- | 7.82 | 7.82 | 15.60 | 15.60 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 13.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 13 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 16.59 | -- | 13.81 | 13.81 | 21.59 | 21.59 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 17.10 | -- | 14.32 | 14.32 | 22.10 | 22.10 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 18.64 | -- | 15.86 | 15.86 | 23.64 | 23.64 |
| 14 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 21.99 | -- | 19.21 | 19.21 | 26.99 | 26.99 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 22.50 | -- | 19.72 | 19.72 | 27.50 | 27.50 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 23.47 | -- | 20.69 | 20.69 | 28.47 | 28.47 |
| 15 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 14.95 | -- | 12.17 | 12.17 | 19.95 | 19.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 15.30 | -- | 12.52 | 12.52 | 20.30 | 20.30 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 15.88 | -- | 13.10 | 13.10 | 20.88 | 20.88 |
| 16 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 21.60 | -- | 18.82 | 18.82 | 26.60 | 26.60 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 21.38 | -- | 18.60 | 18.60 | 26.38 | 26.38 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 21.72 | -- | 18.94 | 18.94 | 26.72 | 26.72 |
| 17 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 15.75 | -- | 12.97 | 12.97 | 20.75 | 20.75 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 15.98 | -- | 13.20 | 13.20 | 20.98 | 20.98 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 16.45 | -- | 13.67 | 13.67 | 21.45 | 21.45 |
| 18 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 22.68 | -- | 19.90 | 19.90 | 27.68 | 27.68 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 23.37 | -- | 20.59 | 20.59 | 28.37 | 28.37 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 24.28 | -- | 21.50 | 21.50 | 29.28 | 29.28 |
| 19 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 20.15 | -- | 17.37 | 17.37 | 25.15 | 25.15 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 20.75 | -- | 17.97 | 17.97 | 25.75 | 25.75 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 21.41 | -- | 18.63 | 18.63 | 26.41 | 26.41 |
| 20 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 27.29 | -- | 24.51 | 24.51 | 32.29 | 32.29 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 27.09 | -- | 24.31 | 24.31 | 32.09 | 32.09 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 27.31 | -- | 24.53 | 24.53 | 32.31 | 32.31 |
| 21 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 27.10 | -- | 24.32 | 24.32 | 32.10 | 32.10 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 27.35 | -- | 24.57 | 24.57 | 32.35 | 32.35 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 27.56 | -- | 24.78 | 24.78 | 32.56 | 32.56 |
| 22 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 22.49 | -- | 19.71 | 19.71 | 27.49 | 27.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 23.05 | -- | 20.27 | 20.27 | 28.05 | 28.05 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 23.63 | -- | 20.85 | 20.85 | 28.63 | 28.63 |
| 23 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 24 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 27.01 | -- | 24.23 | 24.23 | 32.01 | 32.01 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 26.95 | -- | 24.17 | 24.17 | 31.95 | 31.95 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 26.96 | -- | 24.18 | 24.18 | 31.96 | 31.96 |
| 25 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 25.28 | -- | 22.50 | 22.50 | 30.28 | 30.28 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 25.98 | -- | 23.20 | 23.20 | 30.98 | 30.98 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 26.52 | -- | 23.74 | 23.74 | 31.52 | 31.52 |
| 26 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 19.49 | -- | 16.71 | 16.71 | 24.49 | 24.49 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 20.15 | -- | 17.37 | 17.37 | 25.15 | 25.15 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 21.09 | -- | 18.31 | 18.31 | 26.09 | 26.09 |
| 27 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 28 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 19.38 | -- | 16.60 | 16.60 | 24.38 | 24.38 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 19.99 | -- | 17.21 | 17.21 | 24.99 | 24.99 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 20.64 | -- | 17.86 | 17.86 | 25.64 | 25.64 |
| 29 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 20.16 | -- | 17.38 | 17.38 | 25.16 | 25.16 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 20.50 | -- | 17.72 | 17.72 | 25.50 | 25.50 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 21.16 | -- | 18.38 | 18.38 | 26.16 | 26.16 |
| 30 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 28.40 | -- | 25.62 | 25.62 | 33.40 | 33.40 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 28.88 | -- | 26.10 | 26.10 | 33.88 | 33.88 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 29.00 | -- | 26.22 | 26.22 | 34.00 | 34.00 |
| 31 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 32 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 17.07 | -- | 14.29 | 14.29 | 22.07 | 22.07 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 17.69 | -- | 14.91 | 14.91 | 22.69 | 22.69 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 18.52 | -- | 15.74 | 15.74 | 23.52 | 23.52 |
| 33 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 21.08 | -- | 18.30 | 18.30 | 26.08 | 26.08 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 21.42 | -- | 18.64 | 18.64 | 26.42 | 26.42 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 21.90 | -- | 19.12 | 19.12 | 26.90 | 26.90 |
| 34 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 19.23 | -- | 16.45 | 16.45 | 24.23 | 24.23 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 19.73 | -- | 16.95 | 16.95 | 24.73 | 24.73 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 20.37 | -- | 17.59 | 17.59 | 25.37 | 25.37 |
| 35 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 36 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 29.64 | -- | 26.86 | 26.86 | 34.64 | 34.64 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 29.96 | -- | 27.18 | 27.18 | 34.96 | 34.96 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 30.02 | -- | 27.24 | 27.24 | 35.02 | 35.02 |
| 37 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 23.99 | -- | 21.21 | 21.21 | 28.99 | 28.99 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 24.63 | -- | 21.85 | 21.85 | 29.63 | 29.63 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 25.34 | -- | 22.56 | 22.56 | 30.34 | 30.34 |
| 38 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 21.75 | -- | 18.97 | 18.97 | 26.75 | 26.75 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 22.37 | -- | 19.59 | 19.59 | 27.37 | 27.37 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 22.89 | -- | 20.11 | 20.11 | 27.89 | 27.89 |
| 39 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 19.53 | -- | 16.75 | 16.75 | 24.53 | 24.53 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 19.59 | -- | 16.81 | 16.81 | 24.59 | 24.59 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 40 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 20.45 | -- | 17.67 | 17.67 | 25.45 | 25.45 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 20.90 | -- | 18.12 | 18.12 | 25.90 | 25.90 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 19.64 | -- | 16.86 | 16.86 | 24.64 | 24.64 |
| 41 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 20.20 | -- | 17.42 | 17.42 | 25.20 | 25.20 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 20.69 | -- | 17.91 | 17.91 | 25.69 | 25.69 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 21.40 | -- | 18.62 | 18.62 | 26.40 | 26.40 |
| 42 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 43 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 18.36 | -- | 15.58 | 15.58 | 23.36 | 23.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 18.56 | -- | 15.78 | 15.78 | 23.56 | 23.56 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 22.84 | -- | 20.06 | 20.06 | 27.84 | 27.84 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 23.42 | -- | 20.64 | 20.64 | 28.42 | 28.42 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 23.06 | -- | 20.28 | 20.28 | 28.06 | 28.06 |
| 45 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 24.57 | -- | 21.79 | 21.79 | 29.57 | 29.57 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 25.11 | -- | 22.33 | 22.33 | 30.11 | 30.11 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 25.73 | -- | 22.95 | 22.95 | 30.73 | 30.73 |
| 46 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 14.43 | -- | 11.65 | 11.65 | 19.43 | 19.43 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 14.77 | -- | 11.99 | 11.99 | 19.77 | 19.77 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 15.37 | -- | 12.59 | 12.59 | 20.37 | 20.37 |
| 47 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 48 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 20.75 | -- | 17.97 | 17.97 | 25.75 | 25.75 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 21.33 | -- | 18.55 | 18.55 | 26.33 | 26.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 21.95 | -- | 19.17 | 19.17 | 26.95 | 26.95 |
| 49 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 22.05 | -- | 19.27 | 19.27 | 27.05 | 27.05 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 22.60 | -- | 19.82 | 19.82 | 27.60 | 27.60 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 23.63 | -- | 20.85 | 20.85 | 28.63 | 28.63 |
| 50 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 19.59 | -- | 16.81 | 16.81 | 24.59 | 24.59 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 20.16 | -- | 17.38 | 17.38 | 25.16 | 25.16 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 20.15 | -- | 17.37 | 17.37 | 25.15 | 25.15 |
| 51 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 16.60 | -- | 13.82 | 13.82 | 21.60 | 21.60 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 16.99 | -- | 14.21 | 14.21 | 21.99 | 21.99 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 52 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 14.70 | -- | 11.92 | 11.92 | 19.70 | 19.70 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 15.07 | -- | 12.29 | 12.29 | 20.07 | 20.07 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 15.77 | -- | 12.99 | 12.99 | 20.77 | 20.77 |
| 53 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 30.61 | -- | 27.83 | 27.83 | 35.61 | 35.61 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 31.25 | -- | 28.47 | 28.47 | 36.25 | 36.25 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 31.64 | -- | 28.86 | 28.86 | 36.64 | 36.64 |
| 54 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 15.30 | -- | 12.52 | 12.52 | 20.30 | 20.30 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 15.58 | -- | 12.80 | 12.80 | 20.58 | 20.58 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 16.15 | -- | 13.37 | 13.37 | 21.15 | 21.15 |
| 55 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 13.36 | -- | 10.58 | 10.58 | 18.36 | 18.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 14.19 | -- | 11.41 | 11.41 | 19.19 | 19.19 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 15.58 | -- | 12.80 | 12.80 | 20.58 | 20.58 |
| 56 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 24.22 | -- | 21.44 | 21.44 | 29.22 | 29.22 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 24.80 | -- | 22.02 | 22.02 | 29.80 | 29.80 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 25.00 | -- | 22.22 | 22.22 | 30.00 | 30.00 |
| 57 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 31.88 | -- | 29.10 | 29.10 | 36.88 | 36.88 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 32.50 | -- | 29.72 | 29.72 | 37.50 | 37.50 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 33.10 | -- | 30.32 | 30.32 | 38.10 | 38.10 |
| 58 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 23.37 | -- | 20.59 | 20.59 | 28.37 | 28.37 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 23.73 | -- | 20.95 | 20.95 | 28.73 | 28.73 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 24.66 | -- | 21.88 | 21.88 | 29.66 | 29.66 |
| 59 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 19.83 | -- | 17.05 | 17.05 | 24.83 | 24.83 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 20.57 | -- | 17.79 | 17.79 | 25.57 | 25.57 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 21.49 | -- | 18.71 | 18.71 | 26.49 | 26.49 |
| 60 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 14.88 | -- | 12.10 | 12.10 | 19.88 | 19.88 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 15.17 | -- | 12.39 | 12.39 | 20.17 | 20.17 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 15.74 | -- | 12.96 | 12.96 | 20.74 | 20.74 |
| 61 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 19.51 | -- | 16.73 | 16.73 | 24.51 | 24.51 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 20.06 | -- | 17.28 | 17.28 | 25.06 | 25.06 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 16.70 | -- | 13.92 | 13.92 | 21.70 | 21.70 |
| 62 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 15.99 | -- | 13.21 | 13.21 | 20.99 | 20.99 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 16.66 | -- | 13.88 | 13.88 | 21.66 | 21.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 63 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 34.15 | -- | 31.37 | 31.37 | 39.15 | 39.15 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 34.91 | -- | 32.13 | 32.13 | 39.91 | 39.91 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 35.67 | -- | 32.89 | 32.89 | 40.67 | 40.67 |
| 64 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 35.25 | -- | 32.47 | 32.47 | 40.25 | 40.25 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 35.81 | -- | 33.03 | 33.03 | 40.81 | 40.81 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 36.71 | -- | 33.93 | 33.93 | 41.71 | 41.71 |
| 65 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 28.70 | -- | 25.92 | 25.92 | 33.70 | 33.70 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 29.26 | -- | 26.48 | 26.48 | 34.26 | 34.26 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 30.25 | -- | 27.47 | 27.47 | 35.25 | 35.25 |
| 66 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 21.11 | -- | 18.33 | 18.33 | 26.11 | 26.11 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 21.61 | -- | 18.83 | 18.83 | 26.61 | 26.61 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 21.58 | -- | 18.80 | 18.80 | 26.58 | 26.58 |
| 67 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 33.39 | -- | 30.61 | 30.61 | 38.39 | 38.39 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 34.17 | -- | 31.39 | 31.39 | 39.17 | 39.17 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 35.01 | -- | 32.23 | 32.23 | 40.01 | 40.01 |
| 68 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 36.06 | -- | 33.28 | 33.28 | 41.06 | 41.06 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 36.38 | -- | 33.60 | 33.60 | 41.38 | 41.38 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 37.30 | -- | 34.52 | 34.52 | 42.30 | 42.30 |
| 69 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 35.41 | -- | 32.63 | 32.63 | 40.41 | 40.41 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 36.18 | -- | 33.40 | 33.40 | 41.18 | 41.18 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 37.07 | -- | 34.29 | 34.29 | 42.07 | 42.07 |
| 70 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 33.36 | -- | 30.58 | 30.58 | 38.36 | 38.36 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 34.03 | -- | 31.25 | 31.25 | 39.03 | 39.03 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 34.90 | -- | 32.12 | 32.12 | 39.90 | 39.90 |
| 71 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 21.99 | -- | 19.21 | 19.21 | 26.99 | 26.99 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 22.57 | -- | 19.79 | 19.79 | 27.57 | 27.57 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 22.76 | -- | 19.98 | 19.98 | 27.76 | 27.76 |
| 72 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 26.33 | -- | 23.55 | 23.55 | 31.33 | 31.33 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 27.17 | -- | 24.39 | 24.39 | 32.17 | 32.17 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 27.34 | -- | 24.56 | 24.56 | 32.34 | 32.34 |
| 73 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 35.02 | -- | 32.24 | 32.24 | 40.02 | 40.02 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 35.72 | -- | 32.94 | 32.94 | 40.72 | 40.72 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 36.55 | -- | 33.77 | 33.77 | 41.55 | 41.55 |
| 74 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 34.44 | -- | 31.66 | 31.66 | 39.44 | 39.44 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 35.18 | -- | 32.40 | 32.40 | 40.18 | 40.18 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 35.99 | -- | 33.21 | 33.21 | 40.99 | 40.99 |
| 75 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 14.66 | -- | 11.88 | 11.88 | 19.66 | 19.66 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 15.29 | -- | 12.51 | 12.51 | 20.29 | 20.29 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 76 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | -- | -- | -99.00 | -99.00 | -89.00 | -89.00 |
| 77 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 27.38 | -- | 24.60 | 24.60 | 32.38 | 32.38 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 27.57 | -- | 24.79 | 24.79 | 32.57 | 32.57 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 28.13 | -- | 25.35 | 25.35 | 33.13 | 33.13 |
| 78 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 31.12 | -- | 28.34 | 28.34 | 36.12 | 36.12 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 31.44 | -- | 28.66 | 28.66 | 36.44 | 36.44 |

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

| nr | z1 | m1 | adres | huisnr | type | afw.toets | refl | kenmerk | rhart | groep | sh | wnh | dag | avond | nacht | Lden | af Lden(*) | Letm | af Letm(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 32.15 | -- | 29.37 | 29.37 | 37.15 | 37.15 |
| 79 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 15.14 | -- | 12.36 | 12.36 | 20.14 | 20.14 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 15.41 | -- | 12.63 | 12.63 | 20.41 | 20.41 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 15.98 | -- | 13.20 | 13.20 | 20.98 | 20.98 |
| 80 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 22.53 | -- | 19.75 | 19.75 | 27.53 | 27.53 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 23.35 | -- | 20.57 | 20.57 | 28.35 | 28.35 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 24.18 | -- | 21.40 | 21.40 | 29.18 | 29.18 |
| 81 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 15.16 | -- | 12.38 | 12.38 | 20.16 | 20.16 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 15.38 | -- | 12.60 | 12.60 | 20.38 | 20.38 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 15.91 | -- | 13.13 | 13.13 | 20.91 | 20.91 |
| 82 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 29.52 | -- | 26.74 | 26.74 | 34.52 | 34.52 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 29.92 | -- | 27.14 | 27.14 | 34.92 | 34.92 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 30.39 | -- | 27.61 | 27.61 | 35.39 | 35.39 |
| 83 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 23.28 | -- | 20.50 | 20.50 | 28.28 | 28.28 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 23.78 | -- | 21.00 | 21.00 | 28.78 | 28.78 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 24.08 | -- | 21.30 | 21.30 | 29.08 | 29.08 |
| 84 | 0.0 | 1.0 | [2] | | gevel | | | | IL | totaal (0) | 1 | 1.5 | -- | 15.39 | -- | 12.61 | 12.61 | 20.39 | 20.39 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 4.5 | -- | 16.29 | -- | 13.51 | 13.51 | 21.29 | 21.29 |
| | | | | | | | | | IL | totaal (0) | 1 | 7.5 | -- | 17.66 | -- | 14.88 | 14.88 | 22.66 | 22.66 |

## Bijlage C

## Grafische overzichten resultaten

**SAB, Arnhem**

bodemabsorptie
bebouwing
hoogtelijn
bron
waarneempunt gevel

project 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever

omschrijving
Resultaat RO zondag met omroepinstallatie

0 100 schaal: 1 : 1000

*160261 IL Het Zilt de Zilk.mdb* *WinHavik 8.77 (c) dirActivity-software* *IL [dag]*

**SAB, Arnhem**





bodemabsorptie
bebouwing
hoogtelijn
\+ bron
\+ waarneempunt gevel

project 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever

omschrijving
Resultaat RO Zaterdag

0 100 schaal: 1 : 1000

**SAB, Arnhem**




project 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever
omschrijving
Resultaat Ro trainingsavond

0 100 schaal: 1 : 1000

*160261 IL Het Zilt de Zilk.mdb* *WinHavik 8.77 (c) dirActivity-software* *IL [avond]*

**SAB, Arnhem**

bodemabsorptie
bebouwing
hoogtelijn
bron
waarneempunt gevel

project 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever

omschrijving
Resultaat RO LAMAX dag (begane grond)

0 100 schaal: 1 : 1000

*160261 IL Het Zilt de Zilk.mdb* *WinHavik 8.77 (c) dirActivity-software* *IL [Lmax,d]*

**SAB, Arnhem**





bodemabsorptie
bebouwing
hoogtelijn
\+ bron
\+ waarneempunt gevel

project 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever
omschrijving
Resultaat RO LAMAX avond

0 100 schaal: 1 : 1000

**SAB, Arnhem**





bodemabsorptie
bebouwing
hoogtelijn
mobiele bron
+ waarneempunt gevel

project 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever
omschrijving
Resultaat indirecte hinder

0 100 schaal: 1 : 1000

**SAB, Arnhem**




| | | |
|---|---|---|
| | bodemabsorptie<br>bebouwing<br>hoogtelijn<br>bron<br>waarneempunt gevel | project 160261 VL Het Zilt, De Zilk<br>opdrachtgever<br>omschrijving<br>Resultaat AB zaterdag |

0 100 schaal: 1 : 1000

**SAB, Arnhem**





bodemabsorptie
bebouwing
hoogtelijn
\+ bron
\+ waarneempunt gevel

project 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever

omschrijving
Resultaat AB zondag met omroepinstallatie

0 100 schaal: 1 : 1000

**SAB, Arnhem**




bodemabsorptie
bebouwing
hoogtelijn
bron
waarneempunt gevel

project 160261 VL Het Zilt, De Zilk
opdrachtgever

omschrijving
Resultaat AB trainingsavond

0 100 schaal: 1 : 1000