

VERKEERSADVIES



- Drukste periode van het jaar naar verwachting maximaal 344 verplaatsingen per dag
- Hoofdzakelijk personenauto's en in mindere mate tractoren en vrachtwagens
- Op het drukste uur van de dag verkeerstoename van ongeveer één voertuig per twee minuten
- Fysieke ruimte Broksteeg voldoende voor passeren bij gebruik van bermen
- Om kans op beschadigingen bermen te verkleinen:
 - Aanbrengen passeerplaatsen
 - Aanvullen grasbeton in bermen
 - Aanpassen kruispunt Pastoor van Winkelstraat



VARIANT INTEGRALE VERBREDING

- Aanleggen nieuwe weg
 - Asfaltverharding 5,0 meter
 - Weerszijden grasbeton
- Beperkte ruimte oostzijde (watergang)
- Bomenkap: ca. 70 bomen
- Ter hoogte van Pastoor van winkelstraat:
 - Grondaankoop
 - Bestemmingsplanwijziging
- Kosten: ca. € 600.000,- (excl. btw, grondaankoop, bestemmingsplanwijziging, verplaatsen kabels en leidingen)



VARIANT PASSEERPLAATSEN

- Richtlijnen 'Handboek Wegontwerp'
 - Bij ETW type 2 < 3,5 meter toepassen passeerplaatsen
 - Over lengte van 20 meter verbreden naar 5,0 meter
 - Afstand tussen passeerplaatsen: 150 – 300 meter
- Handhaven huidige weg
- Aanleggen passeerplaatsen op 2 locaties
- Aanvullen grasbeton
- Bochtverbreding Pastoor van Winkelstraat
- Kosten: ca. € 70.000,- (excl. btw)

