

Mijn naam is Mickey Hogervorst van Royal Roses. Wij hebben samen met enkele glastuinbouwbedrijven zienswijzen ingediend tegen het Projectplan Meesloupolder. Inmiddels heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland gereageerd op onze zienswijze:

1. Rijnland neemt geen verantwoording voor wat betreft de bruikbaarheid van het oppervlaktewater. Glastuinbouwbedrijven stellen met name eisen aan de natriumconcentratie van het gietwater. Dat het water volgens Rijnland zou voldoen aan de chloridenorm van 200 mg/liter is voor de glastuinbouwbedrijven onvoldoende. Wij stellen hogere eisen aan het water om het te kunnen gebruiken voor onze gewassen.
2. Het is positief om te vernemen dat onze aanname juist is: er is geen extra ruimte benodigd voor het onderhoud na de statuswijziging. Helaas is niet aangegeven hoe Rijnland de betreffende watergangen gaat onderhouden.
3. Er is inmiddels voldoende duidelijkheid over de peilhoogtes.
4. Wij blijven ons zorgen maken over het beheer van de waterinlaat. In de praktijk is gebleken dat Rijnland bij calamiteiten pas laat kan optreden. Enige tijd geleden was er een brand aan de Huyssitterweg. Dan moet direct worden gereageerd om te voorkomen dat het verontreinigde bluswater als gietwater bij onze planten komt. De gevolgen van te laat handelen zijn zeer groot, daarom is het belang van adequaat beheer zeer groot. Daarom willen wij de mogelijkheid hebben om zelf bij calamiteiten op te treden. Het is natuurlijk geen probleem om dit in overleg met een medewerker van Rijnland te doen als op dat moment iemand bereikbaar is.

Graag willen wij met Rijnland de genoemde knelpunten oplossen. Onze voorkeur gaat ernaar uit om dit in gezamenlijk overleg te doen.

Ik dank u voor uw aandacht.