



Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 42, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden.

Op 22 januari 2024 stuurde de wethouder namens het college een brief met kenmerk 2022 164905 aan de inwoners van Aldlân. In deze brief worden woningeigenaren met een woning gebouwd voor 1986 aangespoord om hun stalen gasleidingen te laten controleren. Aanleiding hiervoor is een melding van een installateur en het bericht in de Leeuwarder Courant daarover d.d. 1 juli 2022, uw onderzoek d.m.v. een steekproef naar stalen gasleidingen in diezelfde wijk eind 2022 en inloopbijeenkomsten in februari 2023.

Naar aanleiding van deze brief stelt de fractie van LIJST058 de volgende vragen.

1. De problematiek van doorgeroeste gasleidingen lijkt zich af te spelen in één wijk Aldlân, omdat daar het gros van de woningen voor 1986 zijn gebouwd. Nu zijn er wel meer woningen in Leeuwarden voor die tijd gebouwd. Neem bijvoorbeeld De binnenstad, de wijken die er omheen liggen. Maar ook Westeinde, die grotendeels in de jaren '70 en '80 werd opgetrokken.
 - a. Wat maakt dat de wijk Aldlân specifiek met problemen van verroeste gasleidingen kampt? Kan dit komen omdat er meer vocht in de bodem onder Aldlân zit of dat het grondwaterpeil hoger ligt? Zoals in Helmond en Lelystad in 2008 en in Den Helder in 2019 ook het geval bleek?
 - b. U heeft een brief gestuurd naar bewoners van de wijk Aldlân. Gaat u ook woningeigenaren uit andere wijken ook op deze manier waarschuwen? Waarom wel/niet?
2. De wijk Aldlân kent ongeveer 30% inwoners boven de 65 jaar en staat op de 12^e plaats van de wijken in Leeuwarden als het gaat om inkomen (bron: allecijfers.nl). De kosten van een controle kunnen oplopen tot wel € 199,- euro. De vervanging van verroeste gasleidingen kost nog veel meer.
 - A. Is er een mogelijkheid voor woningeigenaren om deze kosten te drukken door bijvoorbeeld een (gedeeltelijke) subsidie?
 - B. Bent u van plan om in de kosten voor de controle en/of vervanging van de leidingen tegemoet te komen? Waarom wel/niet?

LIJST058 ziet een uitvoerige en concrete beantwoording van deze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet.

28 januari 2024

Namens de fractie van LIJST058
Carina Runhart