
Herinrichting parkeerplaats Azelosestraat (sportcomplex)




Twickelerblokweg
BVV Borne
Heidelberg
Heidelberg
Twickelerblokweg
Tennisvereniging Smash
Heidelberg
Twickelerblokweg
Heidelberg
Azelosestraat
Azelosestraat
Bejaro Vastgoed B.V
Azelosestraat
Google

Vragen voor Politiek Beraad 23 juni 2022 GroenLinks-PvdA

Inhoudelijk

- Wat is de legenda van de kleuren in de tekening? Waar staan de rode kruizen voor? Een blokkade/eenrichtingsverkeer?
- Wat wordt de inrit en uitrit?
- Kunnen bussen de parkeerplaats op en af gezien de kromming in de in-/uitgang?
- Duurzaamheid: er wordt in het voorstel alleen gesproken over het aanleggen van de benodigde bekabeling voor laadpalen.
    - Waarom worden die laadpalen niet direct geïnstalleerd?
    - Waar zijn de laadpalen voorzien op de parkeerplaats?
    - Is er ook nagedacht over zonnepanelen als overdekking van de parkeerplaats, tbv de laadvoorzieningen (zie AmperaPark bij Frans op den Bult bijv. → www.amperapark.com)?
- Waarom zijn er invalide-parkeerplaatsen in de linkerbovenhoek? Is dat voor RKSV NEO? (Dit wordt verder niet benoemd in de tekening of meegeleverde documenten)
- Wat gebeurt er met de huidige parkeerplaats bij BVV Borne?

Financieel

- Hoe lang is deze kostenraming geldig/realistisch? Het begrotingsdocument is al iets meer dan een maand oud inmiddels (en pas recentelijk op iBabs verschenen)
- Waar zijn de kosten voor de voorgestelde bekabeling voor laadpalen opgenomen? Ze zijn niet zichtbaar in de gedetailleerde begroting van Plann.Ing
- Zijn de kosten van het compleet autovrij maken van de Twickelerblokweg (beschreven in 3 – 1.1) ook meegenomen in deze raming? Zo nee, waarom niet?
- Wat zijn de geraamde kosten voor de verplaatsing van de skatebaan? Alleen de afbraakkosten zijn gespecificeerd. De herinstallatiekosten zijn hier niet in opgenomen en dat zou ons inziens wel moeten voor de volledigheid (als zekerstelling dat het ook echt gebeurt)
- Waar worden de objecten (geen obstakels) van de baan opgeslagen? Bij een aannemer op of op de gemeentewerf? Zijn daar nog kosten voor te verwachten?
- Is het gebruikelijk dat in de gesommeerde begroting uitgegaan wordt van het begrotingsbedrag, of zoals in de uitgangspunten gemeld ‘begrotingsbedrag + 10%’? En is die 10% op de 479k, of de 576k?
- Wat zijn de kosten voor ‘voorbereiding, directievoering en toezicht’? Worden deze diensten door de gemeente geleverd, of komen die er nog bovenop?
- Moet er nog een stelpost opgenomen worden voor als de draagkracht van de huidige ondergrond onvoldoende blijkt of dat de grond niet herbruikbaar blijkt?