Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Meierijstad 2025

Burgemeester en wethouders van Meierijstad;
gelet op de 'Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Meierijstad 2025'

besluit vast te stellen het uitvoeringsbesluit voor het beheer en gebruik van grafbedekkingen, graven en asbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen in gemeente Meierijstad.

Artikel 1. Openstelling en begraaftijden

1. De begraafplaatsen zijn dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Uitzondering hierop is begraafplaats Zandkantsestraat te Schijndel. Deze is alleen geopend op afspraak en rechthebbenden zijn in bezit van een sleutel.
2. De tijd van het begraven van overledenen en het bezorgen van as is op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.
3. Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken waarbij een extra toeslag in rekening wordt gebracht bij de rechthebbende of belanghebbende van het graf.

Artikel 2. Aantal overledenen en asbussen

1. Per graf mogen maximaal worden geplaatst:
    a. particulier graf — 2 personen en 2 asbussen
    b. particulier grafkelder — 2 personen en 2 asbussen
    c. algemeen graf — 1 persoon
    d. particulier kindergraf — 1 persoon en 2 asbussen
    e. particuliere urnennis — 2 asbussen of urnen
    f. particulier urnengraf — 2 asbussen of urnen
2. De particuliere graven bestaan uit maximaal twee lagen. De tweede laag betreft de eerst begravene en de eerste laag de laatst begravene. Met uitzondering van de begraafplaats in Erp. Daar wordt alleen enkeldiep begraven in verband met de grondwaterstand.
3. Het is toegestaan een particulier graf te schudden waarbij maximaal twee stoffelijke resten worden samengevoegd op de tweede begraaflaag. Het college bepaalt of het samenvoegen technisch mogelijk is door de grondwaterstand. Hierbij wordt artikel 5.4 van het Besluit op de Lijkbezorging in acht genomen. De gemeente compenseert rechthebbenden niet indien er geen mogelijkheid is tot nieuwe begraving.
4. Het samenvoegen van een particulier graf kan per graf maximaal één keer plaats vinden.

Artikel 3. Graftermijnen

1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats dat toelaat, de volgende uitsluitende rechten:
    a. het recht op een particulier graf voor een termijn van 20 jaar;
    b. het recht op een particuliere urnennis of particulier urnengraf voor een termijn van 20 jaar;
    c. Het recht op een particulier kindergraf voor een termijn van 20 of 30 jaar.
2. Het in het eerste lid a. van dit artikel bedoelde recht kan op aanvraag van de rechthebbende worden verlengd telkens met een termijn van 5 of 10 jaar, mits de aanvraag wordt ingediend binnen twee jaar voor het verstrijken van de lopende graftermijn.
3. Het in het eerste lid b. van dit artikel bedoelde recht kan op aanvraag van de rechthebbende worden verlengd telkens met een termijn van 5 of 10 jaar, mits de aanvraag wordt ingediend binnen twee jaar voor het verstrijken van de lopende graftermijn.
4. Het in het eerste lid c. van dit artikel bedoelde recht kan op aanvraag van de rechthebbende worden verlengd telkens met een termijn van 5 of 10 jaar, mits de aanvraag wordt ingediend binnen twee jaar voor het verstrijken van de lopende graftermijn.
5. Algemene graven worden ter beschikking gesteld voor een termijn van 10 jaar. Deze termijn kan niet worden verlengd.
6. Het gebruik van een algemeen graf wordt per begraaflaag aan verschillende belanghebbenden verleend.

Artikel 4. Afmetingen graf

1. De afmetingen (lxb) van het grafoppervlak bedragen:
    a. particulier graf 250 cm x 120 cm
    b. particulier grafkelder 250 cm x 120 cm
    c. algemeen graf 250 cm x 120 cm
    d. particulier kindergraf 150 cm x 100 cm
    e. particulier urnengraf 100 cm x 100 cm
    f. dubbel particulier graf 250 cm x 180 cm
    (alleen mogelijk op de begraafplaats in Erp)

Artikel 5. Voorwaarden gedenktekens

1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde hout soort.
2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf, genoemd in artikel 4, niet overschrijden.
3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.
4. Urnen moeten stevig verankerd worden op een bijpassende grondplaat of sokkel, zodanig dat verwijdering door onbevoegden wordt voorkomen.
5. Gedenktekens moeten zodanig worden gefundeerd, dat verzakking niet mogelijk is. De constructie moet zodanig zijn, dat zij uit en in elkaar gezet kan worden zonder de cementvoegen te verbreken.
6. Het aanbrengen van kettingen en hekwerken is niet toegestaan evenals het aanbrengen van één of meerdere kantafzettingen.
7. Het is niet toegestaan voorwerpen aan een urnennis en of urnenmuur te bevestigen.

Artikel 6. Afmetingen gedenktekens

1. De afmetingen van een gedenkteken op een particulier of algemeen graf moeten voldoen aan de volgende eisen:
    a. situatie liggend lengte 190 cm x breedte 90 cm x dikte 12 cm
    b. situatie staand hoogte 100 cm x breedte 90 cm x dikte 12 cm
    c. een combinatie van een staande en liggende gedenksteen is toegestaan.
2. De afmetingen van een gedenkteken op een particulier kindergraf moeten voldoen aan de volgende eisen:
    a. situatie liggend lengte 100 cm x breedte 60 cm x dikte 10 cm
    b. situatie staand hoogte 80 cm x breedte 60 cm x dikte 10 cm
    c. een combinatie van een staande en liggende gedenksteen is toegestaan.
3. De afmetingen van een gedenkteken op een particulier urnengraf moeten voldoen aan de volgende eisen:
    a. situatie liggend lengte 50 cm x breedte 50 cm x dikte 8 cm
    b. indien sprake is van banden rondom, bedraagt de dikte van de banden 6 cm
    c. een combinatie van een staande en liggende gedenksteen is niet toegestaan.
4. De afmetingen van een gedenkteken op een dubbel particulier graf (alleen mogelijk op de begraafplaats in Erp) moet voldoen aan de volgende eisen:
    a. situatie liggend lengte 190 cm x breedte 120 cm x dikte 12 cm
    b. situatie staand hoogte 100 cm x breedte 90 cm x dikte 12 cm
    c. een combinatie van een staande en liggende gedenksteen is toegestaan.
5. De particuliere urnennissen moeten worden voorzien van een afdekplaat. De rechthebbende dient deze aan te schaffen. De nis dient te allen tijde ingemeten worden door een vakkundige partij in opdracht van de rechthebbende.
6. Indien door of in opdracht van de rechthebbende gedenktekens worden geplaatst die niet voldoen aan de in lid 1 t/m 4 genoemde maatvoering, kan het college de hiervoor in aanmerking komende gedenktekens (laten) verwijderen, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.
7. De verwijdering bedoeld in lid 5 vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende schriftelijk is ingelicht over het voornemen van het college het gedenkteken te verwijderen.

Artikel 7. Voorwaarden gedenktekens (gesloten) begraafplaats Klooster te Zijtaart

De afmetingen, de vorm en de kleur van het gedenkteken mogen niet afwijken van de uniformiteit van de reeds op deze begraafplaats aanwezige gedenktekens.

Artikel 8. Plaatsing gedenkteken

1. Het tijdstip van plaatsing, herstel of vervanging van het gedenkteken dient ten minste twee werkdagen van tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. In overleg met de

beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
2. Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op onder de in artikel 1, eerste lid gestelde tijden, mits geen
3. Indien er beschadigingen ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan het gedenkteken, moet de veroorzaker hiervan zich melden bij de beheerder van de begraafplaats. In overleg met de beheerder wordt bepaald of de schade door of op kosten van de veroorzaker worden hersteld.
4. Voor het bijzetten van een lijk of een asbus in een particulier graf of het bijzetten van een asbus in een particulier urnennis of urnengraf worden grafbedekkingen of afdekplaten door of namens de rechthebbende verwijderd en/of herplaatst.

Artikel 9. Grafbeplanting

1. Het oppervlak van het particulier graf kan door de rechthebbende van het graf worden beplant met gewassen die de voor het graf beschikbare oppervlakte, in artikel 4, niet overschrijden of die door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De hoogte van deze gewassen mag de voor het gedenkteken toegestane hoogte op het graf niet overschrijden, zie artikel 7.
2. Gewassen die buiten de ruimte van het grafoppervlak worden geplant of overhangen, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.
3. Op een particulier graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen éénjarige gewassen worden geplant.
4. De winterharde gewassen die op de particuliere graven worden geplant mogen bij volle wasdom niet hoger zijn dan de toegestane hoogte van het gedenkteken en de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.
5. Alle sporen van afval, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan de grafbedekkingen door of namens rechthebbenden of gebruikers dienen door de rechthebbende in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

Artikel 10. Grafkelders

1. Voor het plaatsen of vervangen van een grafkelder is een door het college verleende vergunning vereist.
2. Het stichten van een grafkelder geschiedt door de zorg, voor risico en op kosten van de aanvrager na verkregen vergunning van het college.
3. De voorwaarden waaraan een grafkelder moet voldoen zijn:
    a. de gebruikte materialen zijn duurzaam;
    b. de fundering en constructie zijn veilig;
    c. de grafkelder is beheer-technisch en esthetisch aanvaardbaar;
    d. de grafkelder is waterdicht;
    e. er is een ontluchtingssysteem aangebracht;
    f. De bovenkant van een keldergraf is op gelijke hoogte met het maaiveld.
4. De afmetingen van de ruimte waarbinnen een grafkelder mag worden aangebracht, zijn:
    a. lengte 270 cm x breedte 120 cm x 150 cm hoogte beneden maaiveld.
5. Degene die in een grafkelder wil doen begraven, is verplicht op zijn kosten deze kelder voor de begrafenis te laten openen en na het begraven terstond te laten sluiten.
6. Het openen van een grafkelder, anders dan tot het daarin opnemen van overledenen en in dat geval eerder dan twee uren tevoren, is verboden, tenzij de beheerder van de begraafplaats hiervoor toestemming heeft verleend.
7. Indien de rechthebbende zijn verplichtingen ten aanzien van het sluiten niet nakomt, geschiedt sluiting op zijn kosten van gemeentewege.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Meierijstad 2025’.
2. Dit uitvoeringsbesluit; treedt in de plaats van ‘Naderere regels voor de gemeentelijke begraafplaats Meierijstad 2018’.
3. Dit uitvoeringsbesluit treedt inwerking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op xxx (datum).

De secretaris,	De voorzitter
(handtekening)	(handtekening)