

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer



Lagendijk 33

1911 MT UITGEEST

Datum

9 december 2011

Uw kenmerk

BK, projectnummer
M080188.04/ESKL

Contactpersoon



Onderwerp

Watervergunning oever- en
natuurontwikkeling Saskerlei, fase 2

Registratienummer

11.44035

Doorkiesnummer



Geachte ,

Op 18 oktober 2011 hebben wij van u een vergunningsaanvraag ontvangen.

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende werken, werkzaamheden:

- het gedeelte aanpassen cq. wijzigen van een damwandbeschoeiing;
- het aanleggen van een dam als golfbreker, een gedeelte van de dam wordt aangelegd met zand, een gedeelte van de dam wordt voorzien van een taludbescherming;
- het aanbrengen van secundaire bouwstoffen tussen het aanwezige eiland, de beschoeiing en de nieuwe dam;
- het inrichten van het gebied als natuurvriendelijke oever, het gebied behoudt zijn waterbergende vermogen en er wordt een stroomgeul gecreëerd welke is verbonden met het Alkmaardermeer.

De werkzaamheden zijn nabij de Saskerleidam in het Alkmaardermeer in de gemeente Castricum. Hierbij ontvangt u de verleende Watervergunning.

Ons besluit wordt op onze website (www.hhnk.nl) bekend gemaakt. Zowel uzelf als andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de vergunning. In het besluit en op de website is aangegeven wat u daarvoor moet doen.

Wij raden u aan de voorschriften die wij aan de vergunning hebben verbonden aandachtig te lezen. Op de naleving hiervan ziet het hoogheemraadschap nauwlettend toe.

Ten minste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet u de toezichthouder van het hoogheemraadschap hiervan in kennis stellen.

Onze toezichthouder, , is telefonisch bereikbaar via nummer 07 . U kunt de start van de werkzaamheden ook per e-mail doorgeven via ontheffingenregistratie@hhnk.nl.

Hoogheemraadschap

Hollands Noorderkwartier

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Bevelandsweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard

T 

F 

info@hhnk.nl

www.hhnk.nl

Waterschapsbank

63.67.53.778

ING 1258851

KvK: 37161516

Vermeldt u daarbij de volgende drie zaken:

- uw naam;
- het registratienummer van uw vergunning;
- de naam van de hierboven vermelde toezichthouder.

Laat u het verstrekken van deze informatie achterwege, dan accepteert u het risico dat wij de werkzaamheden stilleggen.

Op grond van onze legesverordening bent u voor het behandelen van uw aanvraag leges verschuldigd. In uw geval bedragen de leges € [REDACTED]. U ontvangt de legesaanslag op korte termijn.

Meldingsplicht besluit bodemkwaliteit

Wanneer u grond of steenachtige bouwstoffen in of nabij oppervlaktewater toepast geldt op grond van het Besluit bodemkwaliteit een meldingsplicht. Dit besluit is onder andere bedoeld om ernstige verontreinigingen vanuit grond of steenachtige bouwstoffen naar de bodem en het oppervlaktewater te voorkomen. Het aanleggen van een dam of een beschoeiing met steenachtige bouwstoffen, maar ook het dempen van een waterloop met grond of bagger is dus aan voorwaarden gebonden. Dit betekent dat een melding van het voornemen tot toepassen van (schone) grond, baggerspecie en bouwstoffen in oppervlaktewater dient plaats te vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit (tenminste 5 dagen voordat de toepassing wordt uitgevoerd). U kunt een melding indienen via de internetlink:

[//meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/MeldpuntBodemKwaliteit/Voorportaal.aspx](http://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/MeldpuntBodemKwaliteit/Voorportaal.aspx)


De melding wordt daarna doorgestuurd naar het hoogheemraadschap.

Naast deze watervergunning heeft u wellicht nog ontheffingen en/of vergunningen nodig van andere overheidsinstanties. Wij raden u aan dit na te vragen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met [REDACTED], telefonisch bereikbaar op nummer [REDACTED].

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,
hoofd afdeling Vergunningen & Handhaving, voor deze,


[REDACTED]
Hoofd cluster Vergunningen

Bijlage: Watervergunning

Watervergunning

Ten name van:
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Legendijk 33
1911 MT UITGEEST

Registratienummer
11.44035

Datum
9 december 2011

Afdeling
Afdeling Vergunningen & Handhaving

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard
Bevelandsweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard

T 
F 
info@hhnk.nl
www.hhnk.nl

Waterschapsbank
63.67.53.778
ING 1258851
KvK: 37161516

Inhoudsopgave

1 Aanhef

2 Conclusie

3 Besluit

4 Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

4.2 Bijzondere voorschriften

5 Aanvraag

5.1 Aanleiding

6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het beheer van de waterstaatswerken

6.1 Algemeen

6.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk waarvoor vergunning is vereist

7 Procedure

7.1 Algemeen

8 Mededelingen

9 Begripsbepalingen

1 Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 18 oktober 2011 een aanvraag ontvangen van [REDACTED] van BK Grondlogistiek BV namens [REDACTED] van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende werken, werkzaamheden:

- het gedeelte aanpassen cq. wijzigen van een damwandbeschoeiing;
- het aanleggen van een dam als golfbreker, een gedeelte van de dam wordt aangelegd met zand, een gedeelte van de dam wordt voorzien van een taludbescherming;
- het aanbrengen van secundaire bouwstoffen tussen het aanwezige eiland, de beschoeiing en de nieuwe dam;
- het inrichten van het gebied als natuurvriendelijke oever, het gebied behoudt zijn waterbergende vermogen en er wordt een stroomgeul gecreëerd welke is verbonden met het Alkmaardermeer.

De werkzaamheden zijn nabij de Sakerleidam in het Alkmaardermeer in de gemeente Castricum.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen van zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en de belangen als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de Waterwet worden beschermd.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt.

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 4.1, lid 1, sub a en b van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009 aan Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer te verlenen voor:

- **het aanpassen van de bestaande onderwaterbeschoeiing door het plaatsen van palen en een golfdempende plank, de onderwaterbeschoeiing wordt opgeklampt tot +0,10 m NAP, over een lengte van circa 400,00 meter;**
- **het aanleggen van een dam als golfbreker van secundaire bouwstoffen als zand en stortsteen, over een lengte van circa 600,00 meter;**
- **het aanleggen van dam zonder bestorting van opgespoten zand met een natuurlijk talud, overeen lengte van circa 170,00 meter;**
- **het aanleggen van een natuurzone door aanbrengen van baggerspecie (secundaire bouwstoffen), tussen het aanwezige eiland, de opgeklampte beschoeiing en de nieuwe dam, na inklinking worden wortels verspreid voor vegetatie;**
- **het aanleggen van een stroomgeul binnen de natuurzone met een diepte van circa 0,50 meter tot 1,00 meter en taluds van 1:3, het gebied behoudt zijn waterbergende vermogen en de stroomgeul is verbonden met het Alkmaardermeer.**

De werkzaamheden zijn nabij de Sakerleidam in het Alkmaardermeer in de gemeente Castricum.

- a. De gewaarmerkte tekening, *met de hand aangepaste* (waterpeil is - 0,50 m NAP en geen -0,40 m NAP) Nieuwe situatie fase 2, projectnummer 20110990, tekeningnummer NST-01, van 9 november 2011 en de rapportage 'toelichting project voor watervergunning Sakerleidam fase 2, projectnummer RM080188, versienummer 1.0, van 12 oktober 2011', deel te laten uitmaken van de vergunning.
- b. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en/of de in artikel 6.11, lid 1 van de Waterwet genoemde belangen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Watervergunning


Pagina
5

Datum
9 december 2011

Registratienummer
11.44035

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van deze vergunning.

Namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,
hoofd afdeling Vergunningen & Handhaving, voor deze,



Hoofd cluster Vergunningen

Afschrift

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- Gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH CASTRICUM
- BK Grondlogistiek BV, [REDACTED], Postbus 2111, 1991 AC VELSERBROEK
- [REDACTED], cluster Peilbeheer
- [REDACTED], cluster Peilbeheer (boezemwater)
- [REDACTED], cluster Planvorming
- [REDACTED], cluster Planvorming
- [REDACTED], afdeling Bestuurszaken, cluster Relatiebeheer

4 Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

1. De aan de vergunning verbonden voorschriften moeten door de houder worden nageleefd. Het bestuur kan besluiten tot intrekking van de vergunning indien de houder de voorwaarden niet naleeft.
2. De vergunning geldt mede voor het uitvoeren van werkzaamheden tot normaal onderhoud of herstel van de werken.
3. De krachtens deze vergunning gemaakte werken dienen door en op kosten van de houder voortdurend in een goede staat van onderhoud te worden gehouden.
4. Herstelwerkzaamheden die geen uitstel dulden zijn terstond uitvoerbaar, mits onverwijld meegedeeld aan het afdelingshoofd.
5. Geringe afwijking van de tekening(en) is alleen toegestaan na verkregen toestemming door of vanwege het bestuur, gevolgd door het binnen twee maanden in tweevoud ter goedkeuring overleggen van deze tekening(en). De werken moeten voor het overige worden uitgevoerd, met inachtneming van eventuele nader of vanwege het bestuur te geven wijzigingen.
6. Tenzij anders is vermeld in de bijzondere voorschriften, wordt van de aanvang van de werkzaamheden ten minste vijf werkdagen tevoren schriftelijk of telefonisch melding gemaakt bij de in de brief genoemde contactpersoon van het hoogheemraadschap.
7. Onmiddellijk na het gereed komen van de werken dienen alle andere, niet-gebruikte en eventueel afkomende materialen, (hulp)werken, gebruikte werktuigen en dergelijke volledig te worden opgeruimd en afgevoerd.
8. In geval van rechtsovergang is houder verplicht hiervan binnen vier weken schriftelijk mededeling te doen aan het bestuur, met vermelding van naam en adres van de nieuwe houder van de vergunning.
9. De houder is verplicht van de beëindiging van het beoogde gebruik van de werken ten minste acht dagen van tevoren schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.

4.2 Bijzondere voorschriften

Bijzondere voorschriften Oeververdediging/ beschoeiing/ natuurvriendelijke oever

1. Het regulier ter plaatse geldende waterpeil is NAP **- 0,50** m (de tekening is met de hand aangepast van NAP -0,40 m naar NAP -0,50 m). Bij wateroverlast kan het peil stijgen tot NAP 0,00 meter.
2. Een gedeelte van de aanwezige onderwaterbeschoeiing zal worden verhoogd. Er worden extra palen, gordingen/ planken en een geotextiel aangebracht. De werkzaamheden worden ter hoogte van de huidige oeververdediging uitgevoerd (aan de oostkant van het eiland), conform de tekening. De exacte plaats van de constructie wordt bepaald door onze toezichthouder.
3. De oeververdediging wordt zodanig gemaakt en zonodig verankerd dat deze voldoende grondkerend is en dat er geen uitspoeling van grond in de waterloop plaatsvindt. De oeververdediging wordt zodanig afgewerkt dat er geen grond en/of ander materiaal vanachter de beschoeiing/ golfbrekerdammen in het natte deel van de waterloop (buiten de inrichting van de natuurvriendelijke oever/ golfbrekerdammen) kunnen geraken. Verontdiepingen in het water, niet gelegen in de natuurvriendelijke oever, maar in het Alkmaardermeer (naast de oeververdediging (de beschoeiing en de golfbrekerdammen)), worden door de vergunninghouder verwijderd.
4. De beschoeiing dient duidelijk zichtbaar zijn en eventueel te worden gemarkeerd. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van palen boven de waterlijn aan de nieuwe beschoeiing of door het plaatsen van een aantal hogere beschoeiingspalen. De markering wordt maximaal om de 15,00 meter aangebracht. De markeringen zijn en blijven te allen tijde zichtbaar aanwezig. Een verdwenen of afgebroken paal wordt direct vervangen. De constructie mag geen gevaar opleveren voor recreanten (watersport, schaatsen enz.).
5. Het te gebruiken materiaal mag geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het water en de waterbodem. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout is ingevolge de Waterwet verboden.
6. De natuurvriendelijke oever wordt zodanig onderhouden dat verlanding te allen tijde wordt voorkomen (de inklinking volgens de aangepaste tekening dient te zijn verkregen maximaal drie jaar na de aanleg). De natuurvriendelijke oever wordt aangelegd en onderhouden overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en werkomschrijving. Zonodig wordt de begroeiing op de natuurvriendelijke oever gemaaid en het maaisel afgevoerd. Als de natuurvriendelijke oever is verland moet deze worden uitgekrabd of uitgegraven tot de afmetingen overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekening. Drie jaar na aanleg wordt de niveauhoogte gecontroleerd. Indien de zettingen te gering zijn, dan zal de vergunninghouder maatregelen nemen om te voldoen aan de verwachte eind situatie (een natuurvriendelijke oever met waterberging). De oever (de aanvulling) zal worden verlaagd, materiaal zal worden verwijderd (bijvoorbeeld door verspreiding op het land buiten de waterberging), als restend een volledig geconsolideerde vooroever.

7. De natuurvriendelijke oever met stroomgeul wordt en blijft verbonden met het water in het Alkmaardermeer. De waterberging (maximale hoogte NAP -0,5 m) blijft gewaarborgd en uitstromen van materiaal wordt voorkomen. De doorsteken worden in de eindfase van het werk op de diepte gemaakt volgens de tekening, na consolidatie van de aangebrachte baggerspecie. Tot aan de consolidatie wordt de opening op maximaal -0,50 NAP gehouden, om te zorgen dat er wel water in kan (door) stromen, maar geen baggerspecie uit kan stromen. De diepte van de constructie in de eindfase is noodzakelijk om met onderhoudsmaterieel in het gebied te kunnen varen. Indien in de eindfase zou blijken dat er nog twijfel bestaat over mogelijke uitstroom van toegepast aanvulmateriaal wordt er in overleg met het hoogheemraadschap een schotbalkenconstructie aangebracht door de vergunninghouder.

Meldingsplicht besluit bodemkwaliteit

Wanneer u grond of steenachtige bouwstoffen in of nabij oppervlaktewater toepast geldt op grond van het Besluit bodemkwaliteit een meldingsplicht. Dit besluit is onder andere bedoeld om ernstige verontreinigingen vanuit grond of steenachtige bouwstoffen naar de bodem en het oppervlaktewater te voorkomen. Het aanleggen van een dam of een beschoeiing met steenachtige bouwstoffen, maar ook het dempen van een waterloop met grond of bagger is dus aan voorwaarden gebonden. Dit betekent dat een melding van het voornemen tot toepassen van (schone) grond, baggerspecie en bouwstoffen in oppervlaktewater plaatsvindt bij het Meldpunt bodemkwaliteit (tenminste 5 dagen voordat de toepassing wordt uitgevoerd). U kunt een melding indienen via de internetlink:

[//meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/MeldpuntBodemKwaliteit/Voorportaal.aspx](http://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/MeldpuntBodemKwaliteit/Voorportaal.aspx)

De melding wordt daarna doorgestuurd naar het hoogheemraadschap.

5 Aanvraag

5.1 Aanleiding

De aanvrager geeft de volgende reden van de activiteiten aan:

'De Sakerleidam en aangelegde eilanden, waaronder de Sakerlei, is al eeuwenlang onderhevig aan erosie. Deze erosie heeft vergaande, tot totale afslag van alle veeneilanden behalve de Sakerlei tot gevolg gehad. Wanneer deze afslag zich voorzet, kan de dam op termijn zijn huidige functie niet meer vervullen. De huidige functie is een leidam, die verzanding van het Noordhollandskanaal voorkomt en de primaire waterkering van de Schermerpolder beschermt. De oeverversterking zorgt ervoor dat de dam zijn huidige functie van leidam kan blijven vervullen.'

De aanvrager geeft het volgende doel van de activiteiten aan:

'Door om de Sakerlei heen een oeverconstructie te realiseren, kan het laatste overgebleven gedeelte geconserveerd worden. Het tussenliggende gedeelte zal verontdiept worden om een overjarig riet in de ontstane natuurzone te creëren, met een waterbergend vermogen.'

6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het beheer van de waterstaatswerken

6.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

6.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk waarvoor vergunning is vereist

Waterhuishoudkundige, waterkeringtechnische en ecologische aspecten

Bij de belangenafweging door het hoogheemraadschap wordt primair gekeken naar waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische belangen en naar de gevolgen van de handeling voor de ecologische toestand van het waterlichaam. De waterkwaliteit en waterbodempkwaliteit mogen geen nadelige invloed ondervinden van het afgeven van een watervergunning.

Toetsing waterlopen

Aanvragen om vergunning van de Keur voor activiteiten in of nabij waterlopen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit waterloop;
- afname doorstroomcapaciteit waterloop;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud waterloop.

Tijdens de behandeling en beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat de waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische belangen en de ecologische toestand van het waterlichaam door de verlening en/of uitvoering van de gevraagde vergunning (onevenredig) worden geschaad.

Beleidsmatige aspecten

De aanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving en de relevante regionale kaders.

- De Kaderrichtlijn Water;
- De Waterwet;
- De Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009;
- Het Nationaal Waterplan 2009-2015;
- Het Waterplan 2010-2015 van de provincie Noord-Holland;
- Het Waterbeheersplan 2010-2015 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
- Beheersplan Waterkeringen 2006-2010;
- De Beleidsregels keurontheffingen van 24 april 2007;

De door de aanvrager gevraagde werken en werkzaamheden zijn gedeeltelijk in strijd met dit beleid. In de eerste periode na aanleggen zal het aanlegniveau van de natuurvriendelijke oever over een gedeelte hoger zijn dan het waterpeil, namelijk +0,10 m NAP (een tijdelijk situatie, de verwachting is dat de eindsituatie uiterlijk na drie jaar is verkregen). Er zal hierdoor tijdelijk minder waterberging zijn. Het beleid van het hoogheemraadschap geeft aan dat een demping moeten worden gecompenseerd voor aanvang van de demping door graven van een waterloop. De werkzaamheden vinden plaats in een groot boezemwater en zullen naar verwachting niet leiden tot waterstaatkundige problemen. De eindsituatie zal uiterlijk zijn verkregen na 3 jaar, als blijkt dat na drie jaar de eindsituatie nog niet is bereikt, dan zal indien nodig het te hoog liggend materiaal worden verwijderd.

De bestemming van het gebied blijft ongewijzigd (natuurgebied en water tevens natuurgebied). Door reeds opgetreden afkalving van het eiland en door het op een lager peil aangelegd van de natuurvriendelijke oever wordt in de definitieve fase voldoende waterberging gecreëerd om de dempingen te compenseren.

Het hoogheemraadschap is van mening dat in dit specifieke geval van het beleid kan worden afgeweken.

Een korte samenvatting van de toetsingskaders kunt u vinden op www.hhnk.nl/toetsingskader. Heeft u geen internet en wilt u de samenvatting thuis ontvangen, neem dan contact op met het hoogheemraadschap.

Overige wet- en regelgeving

Overige belangen zoals de effecten op de waterkwaliteit, de ecologische belangen, de gevolgen voor de flora en fauna, de archeologische belangen worden door andere wet- of regelgeving beschermd. In de aanvraag is een opsomming van de wet- en regelgeving gemaakt en is aangegeven welke verplichtingen de aanvrager hiervoor gaat ondernemen.

Belangen van derden

Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.

Horen aanvrager

De vergunning wordt niet verleend conform de aanvraag. Op 4 november 2011 heeft overleg plaatsgevonden met [REDACTED] van BK Grondlogistiek BV namens [REDACTED] van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en [REDACTED] van het hoogheemraadschap. Afgesproken is dat er een nieuwe tekening wordt aangeleverd met details over de beschoeiing en over de verbindingen tussen het Alkmaardermeer en de natuurvriendelijke oever met stroomgeul. Op 9 november 2011 is een aangepaste tekening toegezonden.

Op 10 november is verzocht een toelichting aan te leveren over de aanleg van de doorstromen en de beschoeiing. Op 10 november is een toelichting aangeleverd. Er zijn voorschriften in de vergunning opgenomen over de doorstromen en de beschoeiing. In overleg met [REDACTED] is op de tekening het waterpeil en de hoogte na zetting (consolidatie) aangepast. De hoogte op de tekening is gewijzigd van NAP -0,40 m naar NAP -0,50 m.

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische belangen die door de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkeringen voldoende wordt gewaarborgd.
- Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden, anders dan genoemd, die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.

7 Procedure

7.1 Algemeen

De aanvraag is ingediend door [REDACTED] van BK Grondlogistiek BV namens [REDACTED] van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 11.36878. De rapportage en tekening zijn geregistreerd onder nummer 11.36880. Op 4 november is verzocht om een gewijzigde tekening met gegevens over de uitstromen en over de damwandconstructie. De gewijzigde tekening is aangeleverd per email op 9 november. Op 10 november 2011 is op verzoek een toelichting

aangeleverd op de tekening. De gegevens van de toelichting zijn verwerkt in de voorschriften van de vergunning. De procedure is door de aanlevering van de gegevens opgeschort met 7 dagen.

8 Mededelingen

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking (de dag van verzending), tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ter attentie van de Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Elektronisch bezwaar maken is in sommige gevallen mogelijk, voor informatie zie www.hhnk.nl. De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien met een dergelijk verzoek wordt ingestemd, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en wordt het bezwaarschrift onverwijld doorgezonden aan de bevoegde rechter.
- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

9 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. hoogheemraadschap: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
2. het dagelijks bestuur: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap;
3. afdelingshoofd: het hoofd van de afdeling Vergunningen & Handhaving;
4. houder: diegene aan wie de vergunning is verleend en die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
5. werken: al hetgeen krachtens vergunning is verleend of wordt gesteld, aangelegd, aangebracht, gemaakt of geplaatst met de eventueel bijkomende werken en uit te voeren werkzaamheden;
6. werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.