Checklist

toegankelijke **speeltuinen**

toegankelijk zwolle

Een toegankelijke stad ontwikkel je samen

Inhoud

Voorwoord 3
Gegevens locatie en ervaringsdeskundige 4
1. Checklist Toegang 5
2. Checklist Centrale paden 6
3. Checklist Toestel 6
4. Checklist Omheining toestel 7
5. Checklist Glijbaan 7
6. Checklist Schommel en Draaitoestellen 8
7. Checklist Wipwap 8
8. Checklist Klimtoestel 8
9. Checklist Zand en Water 9
10. Checklist Spelletjes 9
11. Checklist Zitgelegenheid 9
12. Checklist Website/Telefoonservice 9
13. Checklist Medewerkers 10
14. Checklist Openbaar/Toegankelijk Toilet 10
15. Overige Opmerkingen 10

Voorwoord

Toegankelijk Zwolle is een belangenbehartigingsgroep en bestaat uit bijna veertig vrijwillige ervaringsdeskundigen. Zij zetten zich in voor een inclusieve samenleving door te adviseren, te signaleren en bewustwording te creëren. Zodat ook mensen met een beperking of handicap zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij.

De adviezen die vanuit Toegankelijk Zwolle gegeven worden, zijn op basis van eigen ervaringen en geven daarmee aan of iets in de praktijk wel of niet toegankelijk is. Het kan dus gezien worden als een praktijktoets. Toegankelijk Zwolle checkt dus niet of alles voldoet aan de wettelijke normen door alles op te meten. Wanneer het advies luidt dat iets in de praktijk niet toegankelijk is, kan er meegedacht worden in een oplossing. Voor de uitvoering van deze oplossing, of een uitgebreider onderzoek naar de oplossing, zal echter een professional gevraagd moeten worden.

De checklist die gebruikt wordt voor het schouwen van de websites is opgesteld door Toegankelijk Zwolle, op basis van eigen ervaringen en bestaande checklists. Elke schouwing wordt uitgevoerd door minimaal twee vrijwillige ervaringsdeskundigen. En er wordt daarbij rekeningen gehouden met allerlei soorten beperkingen, handicaps en kwetsbaarheden. Zodat het advies zo overstijgend mogelijk is.

In de checklist wordt met de volgende duiding gewerkt:
Ja = toegankelijk
Nee = niet toegankelijk
NVT = niet van toepassing
Eventueel wordt het aangevuld met een opmerking. Ook wordt in de schouwing een algemene indruk aangegeven.

Voor vragen of opmerkingen over de schouwing kan contact opgenomen worden met Lieke Helmes, Projectleider Toegankelijk Zwolle middels info@toegankelijkzwolle.nl of 06-28949155.

Voor meer informatie over Toegankelijk Zwolle kijk dan op www.toegankelijkzwolle.nl.

Gegevens locatie en ervaringsdeskundige

Locatiegegevens	
Naam locatie	Speeltuin Parkweg
Straat en huisnummer	
Postcode en plaats	
Telefoon	
Website	
E-mail	
Functie van de locatie	
Gegevens ervaringsdeskundige	
Naam	Sharda en Jan
Datum	10 november 2021
Hoedanigheid schouwer	Vrijwilliger
Gebruik van welk hulpmiddel	Scootmobiel en taststok
Organisatie	Toegankelijk Zwolle

1. Checklist Toegang

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
1.1	Bereikbaar met OV, max. 200m	X			
1.2	Duidelijke bewegwijzering van OV naar entree gebouw	X			
1.3	Hoeveel invalideparkeerplaats zijn er? Richtlijn is 5% van totaal	X			
1.4	Haakse invalideparkeerplaats (loodrecht op de weg, 3,5m breed)	X			
1.5	Langsparkeerplaats (fileparkeren, 6m lang)	X			
1.6	Invalide parkeerplaats obstakelvrij	X			
1.7	Invalideparkeerplaats max. 50m vanaf entree speeltuin	X			
1.8	Bij betaald parkeren: toegankelijke betaalautomaat voor parkeren			X	
1.9	Hellingbaan met leuningen (die doorlopen) aanwezig			X	
1.10	Entree speeltuin duidelijk gemarkeerd	X			Door middel van poorten openbaar
1.11	Entree speeltuin goed bereikbaar	X			Het toegangshek is aan de krappe kant, 100cm
1.12	Oppervlakte naar ingang is vlak en niet glad	X			Diverse ingangen
1.13	Keerruimte voor de deur 1,5x1,5m voor **rolstoel**	X			
1.14	Keerruimte voor de deur 2,1x2,1m voor **scootmobiel**	X			
1.15	Hulphond en blindengeleidehond toegestaan	X			
1.16	Traptreden gemarkeerd		X		
1.17	Openingstijden zijn duidelijk aangegeven			X	
1.18	Openingstijden zijn afgesteld op tijden van speciaal onderwijs (kinderen hebben langere reistijd i.v.m. groepsvervoer)			X	
1.19	Speeltuin is voorzien van omheining	X			
1.20	Hek is door volwassen in rolstoel zelfstandig te openen	X			

2. Checklist Centrale paden

No	Naam ruimte	Ja	Nee	nvt	Opmerking
2.1	Duidelijke looproutes	X			
2.2	Vrije looppaden	X			
2.3	Overige obstakels (zoals tijdelijke objecten) zijn goed gemarkeerd	X			
2.4	Voetpad 150cm breed	X			
2.5	Versmalling in pad zijn max. 90cm breed			X	
2.6	Versmalling in pad is max. 120cm lang	X			
2.7	Gids- en geleide lijnen aanwezig	X			
2.8	Op- en afritten voor voetpaden	X			
2.9	Goede verlichting aanwezig	X			Beperkt
2.10	Drempels max 0-2cm hoog, het liefst drempelvrij	X			
2.11	Enkele speelelementen staan op of dichtbij het centrale pad	X			
2.12	Hoogte van speelelementen dichtbij centrale pad is op hoogte die bereikbaar is voor kinderen in een rolstoel	X			

3. Checklist Toestel

No	Naam ruimte	Ja	Nee	nvt	Opmerking
3.1	75% van de toestellen zijn bereikbaar via een stevige ondergrond (pad, gras, rubberen mat)		X		Alleen zand
3.2	De stevige ondergrond is min. 1m breed		X		
3.3	Toestellen zijn te bereiken met een luie trap (zie *)	X			Enkelen
3.4	Toestellen hebben een lage instap	X			Enkelen
3.5	Toestellen zijn voorzien van een klimgreep	X			Enkelen

*Een luie trap is een trap met een kleine hellingshoek, met brede treden.
Bij een luie trap geldt de formule: 2 x optrede + 1 x aantrede = 57 tot 63 cm.
Bijvoorbeeld:

Optrede (stijging)	**Minimale aantrede (breedte van de tree)**
16 cm	25 tot 31 cm
17 cm	23 tot 29 cm
18 cm	21 tot 27 cm

4. Checklist Omheining toestel

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
4.1	Omheining om bewegende toestellen	X			Gedeeltelijk om de speeltuin
4.2	De omheining heeft één in-/uitgang	X			Twee stuk
4.3	De in-/uitgang is zelfstandig te openen	X			Klinkgreep laag hek
4.4	De omheining heeft contrasterende kleuren	X			Zwart/blauw

5. Checklist Glijbaan

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
5.1	De glijbaan is te bereiden via een luie trap (zie **)	X			Goed, breed
5.2	Het uiteinde van de glijbaan is voorzien van een lang horizontaal uitglij-stuk	X			Ongeveer 50cm
5.3	Aan het einde van de glijbaan is een verhard pad (voor rolstoel)	X			Zijkant

** De volgende tabel kan gebruikt worden voor de maximale hellingshoek van de helling:

Hoogte verschil	Minimale lengte van pad	Hoogte verschil	Minimale lengte van pad
5 cm	0,5 meter	55 cm	8,2 meter
10 cm	1 meter	60 cm	9,3 meter
15 cm	1,6 meter	65 cm	10,5 meter
20 cm	2,2 meter	70 cm	11,7 meter
25 cm	2,9 meter	75 cm	12,9 meter
30 cm	3,7 meter	80 cm	14,2 meter
35 cm	4,5 meter	85 cm	15,6 meter
40 cm	5,3 meter	90 cm	17 meter
45 cm	6,2 meter	95 cm	18,5 meter
50 cm	7,2 meter	100 cm	20 meter

6. Checklist Schommel en Draaitoestellen

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
6.1	Minimaal één schommel heeft een zitplek met rugsteun		X		
6.2	Er een klein belletje boven de schommel hangt		X		
6.3	Draaitoestel heeft steun voor handen en voeten		X		
6.4	Draaitoestel heeft een rugsteun		X		
6.5	Bij een familieschommel is er minimaal één zitplek met rugsteun		X		
6.6	Drempels max 0-2cm hoog, het liefst drempelvrij	X			

7. Checklist Wipwap

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
7.1	Wipwap heeft een rugsteun		X		
7.2	Wipwap heeft zitplek dat geschikt is voor twee personen		X		
7.3	Wipwap heeft goede handgrepen	X			
7.4	Wipwap heeft goede voetsteunen		X		
7.5	Wipwap reikt niet tot de grond (max. afstand is 23cm), benen komen niet bekneld te zitten		X		Ongeveer 35cm

8. Checklist Klimtoestel

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
8.1	Het klimtoestel bevat speelelementen die ook toegankelijk zijn vanaf de grond	X			
8.2	Het klimtoestel nodigt uit om samen te spelen	X			
8.3	Het klimtoestel heeft een luie trap (zie punt 3)		X		Via de grond

9. Checklist Zand en Water

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
9.1	Het water is niet zo maar in te lopen/rijden		X		
9.2	Zandelementen zijn bereikbaar op verschillende hoogtes		X		
9.3	Waterelementen zijn bereikbaar op verschillende hoogtes			X	Buiten speeltuinpark
9.4	Bediening van waterpomp is soepel			X	
9.5	Bediening van waterpomp is met hand(en), voeten of twee personen te bedienen			X	
9.6	Mogelijkheid om met zand te spelen zonder onder het zand te komen	X			
9.7	Mogelijkheid om met water te spelen zonder zelf nat te worden			X	

10. Checklist Spelletjes

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
10.1	Bij basketbal-court: een lage basket		X		
10.2	Er is duidelijk aangegeven waar met skelters, ballen, fietsjes gespeeld mag worden	X			Via de paden
10.3	Bij tafelvoetbal: de stokken steken niet uit		X		

11. Checklist Zitgelegenheid

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
11.1	Zitplekken met armleuning aanwezig	X			
11.2	Zitgelegenheid om alle speeltoestellen goed in het zicht te houden	X			
11.3	Rolstoelen kunnen aansluiten bij tafels en zitplekken, 75cm hoog	X			

12. Checklist Website/Telefoonservice

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
12.1	Mogelijkheid groot lettertype website			X	
12.2	Mogelijkheid voorleesfunctie website			X	
12.3	Toegankelijkheid website (eenvoudig in gebruik)			X	
12.4	Openingstijden vermeld			X	
12.5	Informatie over (on)toegankelijkheid van de speeltuin is vermeld			X	
12.6	Toegankelijkheid telefoonservice of mailadres (voor vragen stellen)			X	

13. Checklist Medewerkers

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
13.1	Medewerkers zijn duidelijk herkenbaar			X	
13.2	Medewerkers weten hoe te handelen bij ongewenst gedrag			X	

14. Checklist Openbaar/Toegankelijk Toilet

No	Omschrijving	Ja	Nee	nvt	Opmerking
14.1	Zie checklist gebouw bij speeltuin		X		Dichtstbijzijnde is de potgietersingel

15. Overige Opmerkingen

Er is wel een wipstoel die voorzien is van een handgreep, rugleuning en voetensteun.
Bijna overal metalen geleide lijnen.
Bereikbaar vanaf het station, maar dat is ver. Of bereikbaar via bushalte Emmawijk.
Dubbele kinderwagen kan niet naar binnen.
Gekleurde wandelroutes aanwezig.
Er zijn voldoende banken buiten de speeltuin
Diverse aanduidingen in braille
Voldoende prullenbakken
Huisje is voorzien van een info-noodnummer
Dierenweide toegankelijk door een hek (120cm breed), deze zit echter wel op slot. De ondergrond is verhard, maar wel heuvelachtig