Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92
E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl
cittaslow

Datum	
Nummer	
Datum commissievergadering	
Datum raadvergadering	

OPLEGGER

Registratienummer	000035353
Onderwerp	Stukken retourbemaling verdiepte ligging A4 Midden-Delfland
Portefeuillehouder	Sonja Smit
Uiterste behandeldatum (+reden)	24 mei 2022 Na het toesturen van het stuk met geheimhouding is het zaak dat de gemeenteraad de geheimhouding in de eerstvolgende vergadering bekrachtigt.
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting voorstel	**Besluit** De gemeenteraad besluit om: De geheimhouding op het rapport 'Evaluatie 2021 Monitoren A4 Delft / Schiedam ' van 5 juli 2021 met kenmerk R1603558-16 op te leggen. **Argumenten** Het stuk 'Evaluatie 2021 Monitoren A4 Delft / Schiedam' is niet openbaar. Er staat vertrouwelijke informatie in het stuk zo stelt Rijkswaterstaat. Delen met de leden van de gemeenteraad is toegestaan mits geheimhouding op het stuk wordt opgelegd. **Kanttekeningen** Niet van toepassing
Bijlagen	
Advies commissie	

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord opmerking: Arjan de Vos griffier Arnoud Rodenburg voorzitter

Advies
Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om:
De geheimhouding op het rapport 'Evaluatie 2021 Monitoren A4 Delft / Schiedam ' van 5 juli 2021 met kenmerk R1603558-16 op te leggen.

Waarom ontvangt u dit rapport?
Op 26 oktober 2021 stuurden wij de PVDA een schriftelijke beantwoording op hun vragen over (onder andere) de retourbemaling. In die brief schreven we "Het beeld van de monitoring over de afgelopen járen sinds de openstelling van de weg levert een positief beeld op: Er is geen sprake van verdroging van het landschap."

Naar aanleiding daarvan vroeg de PVDA om het originele rapport. Dat is toegezegd en u ontvangt het nu.

Inleiding
Geheimhouding inhoud rapport 'Evaluatie 2021 Monitoren A4 Delft / Schiedam ' van 5 juli 2921 met kenmerk R1603558-16.

Beoogd effect
Aan de gemeenteraad de gevraagde informatie verstrekken.

Argumenten
Het stuk 'Evaluatie 2021 Monitoren A4 Delft / Schiedam' is niet openbaar. Er staat vertrouwelijke informatie in het stuk zo stelt Rijkswaterstaat. Delen met de leden van de gemeenteraad is toegestaan mits geheimhouding op het stuk wordt opgelegd.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiën
Niet van toepassing

Vervolgstappen

Consequenties

Reactie college op commissiebehandeling