Onderwerp: Technische vragen uit de beeldvorming gesteld door de fractie van GBWP

Vragen m.b.t. De Ham

Vragensteller	Nr.	Vraag	Antwoord
GBWP		Verzoeken tot het meenemen van de Ham in het project zijn direct en indirect op diverse momenten gedaan. Besluitvorming hierover is, zoals in de review in algemene zin is geconcludeerd, niet eenduidig. Wel was dit integraal onderdeel van de stukken zoals die voor besluitvorming zijn voorgelegd in juni 2023. Wij geven hieronder niet uitputtend een aantal voorbeelden van documenten waaruit het verzoek tot meenemen direct of indirect blijkt. • Presentatie beeldvorming 8 april 2023, diverse sheets • Scenariokeuze kademuren Noord- en Zuidzijde Haven, RVB23-0019, commissie RDE van 20 juni 2023, pagina 5: “Daarnaast is het van belang om locatie De Ham weer veilig en toegankelijk wordt en dat ten minste de bouwhekken verwijderd kunnen worden.” En pagina 8: “Ook voor de openbare ruimte (gevel tot gevel) én locatie De Ham (momenteel in bouwhekken) is het een gedegen en toekomstbestendig ontwerp van belang. Zeker gezien de verbondenheid en het maken van keuzes in de nadere uitwerking van de kademuren.” • Memo Herstel kademuren als bijlage bij de stukken van de commissie RDE van 20 juni 2023: “Daarnaast is het streven dat locatie De Ham ten minste weer veilig en toegankelijk wordt en dat de bouwhekken verwijderd kunnen worden.” Zoeken op “Ham” in dit document levert een groot aantal	

		hits op. • De Ham wordt tevens expliciet genoemd in de presentatie aan omwonenden van 17 april 20224 (opgenomen als bijlage bij de stukken van de commissie RDE 20 juni 2023). • Art. 34 vragen van de fractie Samen0164 d.d. 19-12-2023. Beantwoord op 31-01-2024, kenmerk U23-018512.	