M&A OMGEVING BV



AKOESTISCH ONDERZOEK

INDUSTRIELAWAAI



Kleine Boomdijk 2 te St. Kruis



Datum : 25 april 2025

Rapportnummer : 224-SKKB2-il-v3

Project	**: Akoestisch onderzoek industrielawaai Kleine Boomdijk 2 te St. Kruis**
Opdrachtgever	**: Derks Advies**
Datum rapport	**: 25 april 2025**

Projectleider	: Ir. W.A. van Aerle
Collegiale toets	: Dhr. A.H.M. Janssen

Voor akkoord:	Voor akkoord:
A.H.M. Janssen	W.A. Van Aerle





Samenvatting

In verband met een procedure voor een omgevingsvergunning voor een agrarisch bedrijf aan de Kleine Boomdijk 2 te St. Kruis, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit akoestisch onderzoek is de geluidsuitstraling van het bedrijf bepaald.

Voor het bedrijf vinden een aantal wijzigingen plaats t.o.v. de verleende vergunning. De belangrijkste wijzigingen zijn de realisatie van een nieuwe bewaarloods voor akkerbouwproducten en de realisatie van 2 nieuwe vleeskuikenstallen.

De belangrijkste geluidsbronnen van het bedrijf bestaan uit het laden van pluimvee, het leveren van voer, afvoer van mest, de stalventilatie, het in- en uitschuren en het drogen van akkerbouwproducten en de minicamping.

Met een akoestisch model is de geluidsuitstraling naar de omgeving bepaald, aan de hand van methode II.8 van de handleiding "Meten en Rekenen Industrielawaai" (1999). Met behulp van het model zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus bepaald. De resultaten van de representatieve bedrijfssituatie (RBS) staan gegeven in tabel 1. De rekenmethode en de toetsing is conform het HMRI.

Tabel 1 : Geluidsuitstraling agrarisch bedrijf en minicamping (RBS)

	$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]			L_{Amax} [dB(A)]		
Immissiepunt	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**
1. Sint Pietersdijk 5	36	35	30	51	46	46
2. Dorpsstraat 2	37	36	32	63	46	46
3. Dorpsstraat 1	41	37	32	68	46	46
4. Molenweg 1	31	29	24	47	27	27
11. Roeselaerestraat 7	41	37	31	52	47	47
5. Rekenpunt 50 m oostelijk	48	44	39	60	48	48
6. Rekenpunt 50 m oostelijk	42	44	38	46	35	35
7. Rekenpunt 50 m noordelijk	41	44	39	56	59	59
8. Rekenpunt 50 m westelijk	41	39	33	64	67	67
9. Rekenpunt 50 m westelijk	46	46	41	57	57	57
10. Rekenpunt 50 m westelijk	40	40	35	52	50	50
NORMERING:	**45**	**40**	**35**	**70**	**65**	**60**

Opmerkingen tabel 1:

- Geluidsniveaus zijn exclusief etmaalcorrectie. De normering is conform het omgevingstype rustige woonwijk.
- Als vrachtwagens achteruit rijden kan dit gepaard gaan met een tonaal geluid. De strafcorrectie van 5 dB(A) voor tonale geluiden is uitsluitend van toepassing (voor alle bronnen) voor de tijdsduur dat het tonale geluid hoorbaar is. Gezien de zeer korte tijdsduur dat de signalering een tonaal geluid veroorzaakt, namelijk maximaal 1 x 0,3 minuten/dag (1 keer een bulkvoerwagen die gemiddeld 25 meter achteruitrijdt, is er een hoge bedrijfsduurcorrectie (Cb = 33,8 dB) van toepassing. De meeste vrachtwagens hoeven niet achteruit te rijden, maar kunnen 'rondrijden'. Geconcludeerd wordt dat hierdoor de strafcorrectie van 5 dB(A) geen rol van betekenis speelt op de immissieniveaus bij de omliggende woningen.

In de representatieve bedrijfssituatie wordt, ter plaatse van woningen van derden, overal voldaan aan de geluidsnormering.

De geluidnormering is middels een wegverkeerslawaai-onderzoek geverifieerd en hieruit blijkt dat ten gevolge van het wegverkeerslawaai een hoger referentieniveau van toepassing is op de woningen Sint Pietersdijk 5 en Dorpsstraat 1 en 2.

In de incidentele bedrijfssituaties (IBS 1 en 2), bij het wegladen van de vleeskuikens, aansluitend de afvoer van mest en de intensieve droogperiode akkerbouw wordt niet voldaan aan de geluidsnormering (zie paragraaf 5.2). Deze incidentele bedrijfssituaties komen in totaal maximaal 12 keer per jaar voor (6 keer wegladen pluimvee en 6 keer intensief drogen). Het tijdstip van laden van de kuikens wordt bepaald door de slachterijen. De inrichtinghouder heeft hier geen invloed op. Aangezien deze incidentele activiteiten onvermijdelijk zijn voor de bedrijfsvoering, wordt verzocht om deze uitzonderingssituatie te vergunnen.

Ten aanzien van de indirecte hinder wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

De omgevingsvergunning kan uit akoestisch oogpunt worden verleend, indien voor de volgende activiteiten de hogere, berekende waarden (zie tabellen 5.2 en 5.3, hoofdstuk 5) worden vergund:

- intensieve droogperiode na inschuren akkerbouwproducten in de dag-, avond- en nachtperiode; maximaal 6 etmalen per jaar (IBS1);
- het wegladen van vleeskuikens in de avond- en nachtperiode, met aansluitend de afvoer van mest uit de stallen in de dagperiode; maximaal 6 etmalen per jaar (IBS2).

Inhoudsopgave

Hfdst.	Titel	Blz.
	Samenvatting	
1.	Inleiding	1
2.	Normstelling	2
2.1	Vigerende omgevingsvergunning	2
2.2	Handreiking industrielawaai en vergunningverlening	2
2.3	Referentieniveaus t.g.v. wegverkeerslawaai	4
2.4	Circulaire indirecte hinder	4
3.	Bedrijfsvoering	5
3.1.	Representatieve bedrijfssituatie	5
3.2.	Incidentele bedrijfssituaties	11
4.	Geluidsbronnen agrarisch bedrijf	13
4.1	Geluidvermogenniveaus	13
4.2	Bedrijfsduren	15
5.	Resultaten	18
5.1.	Representatieve bedrijfssituatie	18
5.2.	Incidentele bedrijfssituaties	20
5.3.	BBT	21
5.4.	Indirecte hinder	23
6.	Conclusie	24

Bijlagen

Bijlage 1 : Situatietekening + luchtfoto
Bijlage 2a : Invoergegevens directe hinder (RBS)
Bijlage 2b : Invoergegevens directe hinder (IBS1)
Bijlage 2b : Invoergegevens directe hinder (IBS2)
Bijlage 2c : Invoergegevens indirecte hinder
Bijlage 3a : Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (RBS)
Bijlage 3b : Rekenresultaten L_{Amax} (RBS)
Bijlage 3c : Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (IBS1)
Bijlage 3d : Rekenresultaten L_{Amax} (IBS1)
Bijlage 3e : Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (IBS2)
Bijlage 3f : Rekenresultaten L_{Amax} (IBS2)
Bijlage 3g : Rekenresultaten indirecte hinder
Bijlage 4 : Geluidmetingen
Bijlage 5 : Wegverkeersgegevens provincie
Bijlage 6 : Invoergegevens wegverkeerslawaai
Bijlage 7 : Rekenresultaten wegverkeerslawaai

1. Inleiding

Er is aan M & A Omgeving opdracht verleend tot het uitvoeren van een akoestisch onderzoek voor een agrarisch bedrijf aan de Kleine Boomdijk 2 te St. Kruis.

Voor het bedrijf vinden een aantal wijzigingen plaats t.o.v. de verleende vergunning uit 2022. De belangrijkste wijzigingen zijn de realisatie van een nieuwe bewaarloods voor akkerbouwproducten en de realisatie van 2 nieuwe vleeskuikenstallen.

Het bedrijf is vergunningsplichtig op grond van de Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In dit onderzoek zal de geluidsinvloed van het bedrijf worden beschreven en bepaald.

De resultaten zullen worden getoetst aan de normering volgens het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). In onderhavig onderzoek zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) en de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) berekend voor de dag-, avond- en nachtperiode op een aantal immissiepunten op de dichtst bij gelegen gevels van de omliggende woningen en op rekenpunten op 50 meter van de inrichtingsgrens. De representatieve bedrijfssituatie (RBS) en twee incidentele bedrijfssituaties (IBS1 en IBS2) zijn beschreven.

Voor de bronniveaus van verschillende bronnen is gebruik gemaakt van een aantal literatuur- en metingen / ervaringswaarden van bekende geluidbronnen.

Bij het opstellen van deze rapportage is gebruik gemaakt van de milieutekening met bladnummers 1-3, 2-3 en 3-3 (3411-126), d.d. 28-12-2023 van Derks Advies te Beugen.

Door de RUD Zeeland zijn een aantal opmerkingen gemaakt op de eerste versies van de rapportage. Deze zijn verwerkt in onderhavige versie.

2. Normstelling

2.1 Vigerende omgevingsvergunning

Voor het bedrijf is op 24 oktober 2022 een revisievergunning verleend. In deze vergunning zijn de geluidnormen opgenomen, conform het toenmalige akoestische onderzoek voor het bedrijf.

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in het bedrijf aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, geldt o.a. dat:

- de niveaus op de in onderstaande tabel 2.1 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.1 Geluideisen conform de vigerende vergunning

Beoordelingspunt	Dag (dB(A)) 7.00 - 19.00 uur	Avond (dB(A)) 19.00 - 23.00 uur	Nacht (dB(A)) 23.00 - 7.00 uur
Dorpsstraat 1	40	34	30
Dorpsstraat 2	36	34	30
Sint Pietersdijk 5	35	34	30
Molenweg 1	27	21	17

- voor de piekniveaus geldt een normering van 70 dB(A) etmaalwaarde

Voor 2 incidentele bedrijfssituaties zijn hogere waarden opgenomen in de vergunning.

De controle op en berekening van de in de voorschriften opgenomen geluidsgrenswaarden dient te geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" uitgave 1999.

2.2. Handreiking industrielawaai en vergunningverlening

Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 21 oktober 1998 dient, zolang er nog geen gemeentelijke nota industrielawaai is vastgesteld, bij het opstellen van geluidsvoorschriften in het kader van de vergunningverlening gebruik te worden gemaakt van de streef- en grenswaarden voor zogenaamde "kleine lawaaimakers" uit de circulaire Industrielawaai van 1 september 1979, herdruk 1982. Deze circulaire is van rechtswege vervallen en de tekst is integraal opgenomen in voornoemde Handreiking.

In de beleidsafweging bij het vaststellen van grenswaarden worden in deze Handreiking een drietal elementen onderscheiden, te weten:

- de streefwaarden die afhankelijk zijn van de aard van de woonomgeving en het activiteitenniveau;
- de grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate hinder zal optreden;
- de ontheffingen van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk afwegingsproces.

De aanbevolen streefwaarden worden onderscheiden naar de aard van de woonomgeving en het daarbij te verwachten activiteitenniveau gedurende de verschillende etmaalperioden. Voor de dag- (07.00 - 19.00 uur), avond- (19.00 - 23.00 uur) en nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) worden voor de verschillende woonomgevingen respectievelijk onderscheiden een landelijke omgeving (40, 35 en 30 dB(A)), een rustige woonwijk (45, 40 en 35 dB(A)) en een woonwijk in de stad (50, 45 en 40 dB(A)).

In de praktijk kunnen de streefwaarden niet altijd worden gerealiseerd. Een rigide toepassing van de streefwaarden moet dan ook worden voorkomen. Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces kan soms een hogere geluidsbelasting worden toegelaten. Verhoging van de streefwaarden kan alleen worden toegestaan nadat voorzieningen zijn getroffen op basis van het BBT-beginsel ("Best Beschikbare Technieken").

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en bestaande inrichtingen. Voor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een eerste toetsing de aanbevolen streefwaarden gehanteerd dienen te worden die, afhankelijk van de aard van de omgeving, kunnen variëren van Letmaal 40 dB(A) tot 50 dB(A).

Onderhavige omgeving kan, vanwege de ligging langs de hoofdafvoerweg Molenweg / Sint Pietersdijk, worden beschouwd als rustige woonwijk met een richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde.

Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces kan overschrijding van de streefwaarden tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid toelaatbaar zijn. Bij nieuwe inrichtingen geldt als bovengrens ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen Letmaal 50 dB(A) of het referentieniveau van het omgevingsgeluid.

Bij bestaande inrichtingen kan op grond van een bestuurlijk afwegingsproces, waarbij geluidsbestrijdingskosten een belangrijke rol dienen te spelen, overschrijding van het referentieniveau van het omgevingsgeluid tot ten hoogste Letmaal 55 dB(A) in beginsel worden toegestaan. Binnen woningen zijn in het algemeen de aanbevolen streefwaarden van toepassing verminderd met 15 dB(A), zijnde de geluidsreductie van de gevel met een raam in ventilatiestand. De maximaal toegestane waarde voor het binnenniveau bedraagt Letmaal 35 dB(A).

Behalve grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau worden ook beperkingen gesteld aan de optredende piekgeluidsniveaus LAmax, gemeten in de meterstand "F" (fast). Als streefwaarde dient een piekgeluidsniveau te worden gehanteerd dat 10 dB(A) hoger ligt dan het equivalente geluidsniveau over de betreffende etmaalperiode. Voor de respectievelijke dag-, avond- en nachtperiode gelden grenswaarden van ten hoogste L_{Amax} 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). De waarde van 70 dB(A) voor de dagperiode mag met een maximum van 5 dB(A) worden overschreden in bepaalde in de vergunning aangegeven bedrijfssituaties, dit ter beoordeling van de vergunningverlenende instantie.

Geluid wordt standaard beoordeeld in drie perioden, namelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De standaard tijdsindeling van deze perioden is respectievelijk van 7.00 uur tot 19.00 uur, van 19.00 uur tot 23.00 uur en van 23.00 uur tot 7.00 uur.

Verder dient de controle op en berekening van de in de voorschriften opgenomen geluidsgrens-waarden te geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" uitgave 1999.

2.3. Referentieniveau t.g.v. wegverkeerslawaai

Voor de omgeving is een wegverkeerslawaai-onderzoek uitgevoerd. De verkeersgegevens zijn digitaal opgevraagd bij het waterschap, die de wegen in beheer heeft. Voor de Molenweg geldt een intensiteit van 2100 motorvoertuigen en voor de Sint Pietersdijk 2700 motorvoertuigen, beiden in 2019.

Er is een wegverkeerslawaai model opgesteld met Geomilieu versie 2024.1 en op dezelfde waarneempunten als bij het industrielawaai is de geluidsbelasting bepaald. Om het referentieni-veau te bepalen zijn de geluidsbelastingen verminderd met 10 dB. In onderstaande tabel zijn de referentieniveaus weergegeven.

Tabel 2.2 Referentieniveaus op de waarneempunten tgv wegverkeerslawaai minus 10 dB

Beoordelingspunt	Dag (dB(A)) 7.00 - 19.00 uur	Avond (dB(A)) 19.00 - 23.00 uur	Nacht (dB(A)) 23.00 - 7.00 uur
Dorpsstraat 1	48	44	40
Dorpsstraat 2	44	42	36
Sint Pietersdijk 5	47	44	38
Molenweg 1	30	30	25
Roeselaerestraat 7	43	40	35

Hieruit blijkt dat de aangehouden normering van 45 dB(A) etmaalwaarde op de waarneempunten, wordt bevestigd door de bepaling van het referentieniveau ter plaatse van de woningen.

2.4. Circulaire indirecte hinder

Op 29 februari 1996 is door het ministerie van VROM aan gemeenten en provincies een circulaire verzonden met regels voor de beoordeling van de geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar een inrichting. Conform jurisprudentie dient deze vorm van geluidhinder beoordeeld te worden conform de 'Industrielawaaimethode'.
Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 21 oktober 1998 geldt voor de indirecte hinder ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer een beperking van de reikwijdte van de milieuvergunning tot die afstand, waarbinnen de herkomst van het verkeer in alle redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting.

3. Bedrijfsvoering

3.1 Representatieve bedrijfssituatie

Het bedrijf is gevestigd in het buitengebied, nabij de kern van het dorp St. Kruis (gemeente Sluis). Voor de benoeming van de stallen en de inrichting van het terrein wordt verwezen naar de milieutekening (bladen 1-3, 2-3 en 3-3 van 28-12-2023).

Voor het bedrijf vinden een aantal wijzigingen plaats t.o.v. de verleende vergunning uit 2022. De belangrijkste wijzigingen zijn de realisatie van een nieuwe bewaarloods (gebouw 13) voor akkerbouwproducten en de realisatie van 2 nieuwe vleeskuikenstallen (gebouwen 14 en 15).

Het bedrijf houdt zich bezig met het verladen van vleeskuikens en de op- en overslag van aardappels en andere akkerbouwproducten (o.a. uien). Er zijn stallen op het terrein aanwezig voor het houden van pluimvee. Verder zijn op het perceel bedrijfswoningen (Kleine Boomdijk 1 en 2), opslagloodsen en een minicamping aanwezig.

Akkerbouw
Bij de akkerbouwtak van het bedrijf zijn verschillende seizoensgebonden activiteiten aan de orde:
- Aardappeloogst
- Uienoogst

Het inschuren van aardappels vindt plaats in totaal 8 etmalen per jaar en het inschuren van uien in 3 etmalen per jaar.
Het inschuren geschiedt middels tractoren/ vrachtwagens en het uitschuren geschiedt middels kippers achter tractoren. De aardappels/ uien worden leeggestort in de stortbak, welke wordt aangedreven door een elektromotor. De stortbak staat buiten nabij de open deuren bij de loodsen opgesteld en middels transportbanden wordt in en uitgeschuurd. De geluidproductie van de transportbanden is buiten beschouwing gelaten, want de geluidproductie van de stortbak is maatgevend ten opzichte van de transportbanden. Het bronvermogen van de stortbak is inclusief lopende vrachtwagen/tractormotor.

De stortbak is bij een drukke ‘inschuurdag’ 9 uur in werking in de dagperiode. Er is worst-case rekening gehouden met 9 uur inschuren bij de loods 10 en ook 9 uur bij de loodsen achter op het terrein (3, 5, 7).

Bij het uitschuren van de aardappels of uien (in het seizoen, ca. 3 keer per week) worden deze afgevoerd in kisten middels tractoren met platte kar. Dit zijn maximaal 2 vrachten op één dag, in de dagperiode. Deze worden geladen middels een diesel heftruck. Het laden duurt bij loods 10 maximaal 3 uur per keer en bij de achterste loodsen (3, 5 en 7) ook maximaal 3 uur per keer.

Voor de nieuwe bewaarloods wordt rekening gehouden met 15 extra vrachtwagens of tractoren voor de aan- of afvoer van akkerbouwproducten. Alle activiteiten voor laden en lossen geschieden inpandig en zijn akoestisch niet relevant.

Ter plaatse van opslagloods 10 bevinden zich in de noordgevel 4 droogventilatoren (4 kW). Ter plaatse van de opslagloodsen 3 en 5 bevinden zich elk, in de oostgevel 4 droogventilatoren (2 kW). Ter plaatse van de opslagloods 7 bevinden zich, in de westgevel 3 droogventilatoren (2 kW). Naar gelang de buitentemperatuur lager wordt, gaan de (computergestuurde) kleppen verder dicht. Zo worden de aardappels en uien met een redelijk constante temperatuur gedroogd.

Er is in de loodsen uitgegaan van het heersend binnenniveau ten gevolge van de droogventilatie (volle loods), gemeten bij een vergelijkbare loods (op 11-01-2021). Dat binnenniveau bedroeg 75 dB(A). De geluidniveaus zijn gemeten met zowel open als gesloten kleppen. Naar gelang de buitentemperatuur lager wordt, gaan de (computergestuurde) kleppen verder dicht. Zo worden de producten met een redelijk constante temperatuur gedroogd. Er is een periode dat er echter intensief gedroogd en gekoeld dient te worden. In de modellering is voor deze periode een incidentele bedrijfssituatie (IBS1) gemaakt. Gedurende een periode kunnen de kleppen 24 uur per dag open staan. Tevens worden dan de grote deuren in de loodsen open gezet.

Vleeskuikens

Er zijn 5,5 rondes per jaar, waarbij het wegladen van de kippen aan het einde van de cyclus plaatsvindt. Dit kan plaatsvinden in de avond- en nachtperiode met maximaal 14 vrachtwagens per etmaal. Voor de nieuwe stallen (gebouwen 14 en 15) zijn 22 vrachtwagens nodig.
Er wordt geen tussenafvoer na ca. 5 weken uitgevoerd, in verband met een vleesconcept met traaggroeiende kippen. Het pluimvee wordt handmatig uit de stallen verwijderd en in containers gedaan. De containers worden met een verreiker op de vrachtwagens geladen. Vervolgens wordt de mest uit de stallen afgevoerd, de stallen gereinigd en vervolgens weer volgeladen.

De afvoer van mest vindt in hetzelfde etmaal plaats als het wegladen van vleeskuikens, direct aansluitend als een stal is leeggeladen. Met behulp van de verreiker of loader wordt de mest naar de voorzijde van de stal geschoven. Per dag komen er maximaal 8 tractoren met kiepers naar de bestaande stallen en 13 tractoren met kiepers naar de nieuwe stallen. In de kiepers wordt de mest geladen met de verreiker. Dit laden neemt per etmaal maximaal 4 uur tijd voor de bestaande stallen en 4 uur voor de nieuwe stallen in beslag in de dagperiode. Gezien het feit dat deze activiteiten (laden kippen en mest) zorgen voor overschrijdingen van de normering en deze een beperkt aantal etmalen per jaar voorkomen, zijn deze activiteiten afzonderlijk berekend in een incidentele bedrijfssituatie (IBS 2). Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2.

Nadat de reiniging van de stallen is afgerond, worden alle stallen in één dag tijd weer volgeladen met kuikens. Hiervoor zijn 2 vrachtwagens in de dagperiode nodig. Het lossen en uitzetten van de kuikens geschiedt handmatig. Dit vindt nooit plaats binnen hetzelfde etmaal als het laden van pluimvee.

Het reinigen van de stallen vindt plaats middels hogedrukreinigers, met gesloten deuren, en is akoestisch niet relevant. Het spoelwater wordt opgevangen in de opvangput. Dit water wordt één keer per cyclus opgepompt met een tractor en afgevoerd, in de dagperiode.

Het voer in de silo's wordt met maximaal 1 bulkwagens per week gelost in de dagperiode.

De pluimveestallen worden geventileerd middels ventilatoren in de gevels en nok:
Stal 1 : 2 x 1 x 1400 mm (2,5 kW) in gevel met stofvangbak (2 bakken) ervoor; 11 nokventilatoren 630 mm (1 kW);
Stal 2 : 8 x 1200 mm (2,5 kW) in gevel met stofvangbak (1 bak) ervoor; 10 nokventilatoren 630 mm (1 kW);

Voor de gevelventilatoren wordt bij stallen 1 en 2 een stofvangbak geplaatst, die tevens fungeert als geluidafscherming. De grote kopgevelventilatoren 1400 mm zijn van het type aan/uit en de ventilatoren met diameter 630 mm zijn toerengeregeld.
Voor de bronvermogens van de open bovenzijde van de ventilatiebakken is afgeleid van geluidmetingen bij een vergelijkbaar bedrijf en ventilatiebakken. Zie hiervoor bijlage 4.

Verder is per stal een warmtewisselaar aanwezig. Deze hebben een inblaas- en een uitblaasventilator. Hierbij zijn uitsluitend de uitblaasventilatoren (d. 920 mm) op de kasten naast elke stal akoestisch relevant naar de omgeving (1 ventilator per wisselaar). Voor het bronvermogen is uitgegaan van geluidmetingen bij een vergelijkbaar bedrijf. Zie hiervoor bijlage 4.
In de stallen zijn luchtverdelers aanwezig. Deze hebben geen open verbinding met buiten, maar hangen geheel inpandig. De verdelers zijn akoestisch niet relevant naar de omgeving en zijn niet in de modellering meegenomen. De geluiduitstraling door kanalen buiten de stal bij de warmtewisselaars is niet afzonderlijk gemodelleerd, want de geluidproductie van de uitblaasventilatoren is ruimschoots overheersend ten opzichte van de rest.

Voor de nieuwe stallen zijn dakventilatoren aanwezig als lengteventilatie. Per stal zijn 10 ventilatoren aanwezig met een diameter van 720 mm. Ook zijn twee nieuwe typen warmtewisselaars aanwezig.

Minicamping

Er zijn 15 kampeerplaatsen. Het is een camping met een landelijk karakter, waar de campinggasten kunnen genieten van een rustig verblijf.

Kampeerplaatsen -stemgeluid-
Het stemgeluid is als worst-case situatie in de modellering van het akoestisch model meegenomen. Voor het bronvermogen is rekening gehouden met een gemiddeld en maximaal bronvermogen van 70 (spreken met stemverheffing) en 86 dB(A). Deze waarden zijn ontleend aan tabel 1 van VDI 3770 'Emissionskennwerte techniser Schallquellen Sport- und freizeitanlagen' (april 2002). Er wordt van uitgegaan dat 50% van de mensen gelijktijdig aan het praten is.

Bij de kampeerplaatsen kunnen mensen buiten verblijven (praten, eten/drinken, spelletjes etc.). Er is uitgegaan van een bedrijfstijd van 10 uur in de dagperiode en 4 uur in de avondperiode (tot 23.00 uur). Er is rekening mee gehouden dat per staanplaats gemiddeld 2 mensen buiten zijn (15 staanplaatsen). Het geluidvermogenniveau van de aanwezige personen ($L_{WAeq,stemgeluid}$) wordt bepaald door het geluidvermogenniveau per persoon ($L_{WAeq,persoon}$) het aantal aanwezige personen en het percentage van de aanwezige personen dat gelijktijdig spreekt (k). In formulevorm:

$$L_{WAeq,stemgeluid} = L_{WAeq,persoon} + (10 \log n) + (10 \log (k/100\%)) \qquad [dB(A)]$$

$L_{WAeq,stemgeluid}$ = 82 dB(A). Dit bronvermogen is in de modellering verdeeld over 7 bronnen.

Hondengeblaf
Honden zijn bij de kampeerplaatsen toegestaan. Aangezien honden over het algemeen tijdens een vakantie ergens anders worden ondergebracht, wordt er van uitgegaan dat maximaal 10% van de standplaatsen een hond bij zich zal hebben.
Hondengeblaf verschilt per ras en uit de literatuur is te herleiden dat een bronvermogen voor een blaffende hond gesteld kan worden op $L_{w,eq}$ = 105 dB(A) en $L_{w,max}$ = 115 dB(A) voor een blaffende hond. Verder is aangegeven dat de bedrijfsduur voor het hondengeblaf gesteld kan worden op 2% van de tijd (gemiddeld 72 blaffen per uur per hond). Aangenomen is dat:

7. De honden het terrein niet verlaten en dus de gehele dag op het terrein aanwezig zijn.
8. In de nachtperiode slapen honden maar zijn wel waakzaam. Uitgegaan wordt van een uur (2% gedeeld door 8 uur in de nachtperiode) blaffen per hond als gevolg van waakgedrag;
9. hondengeblaf: in het huishoudelijk reglement van de camping wordt opgenomen: 'huisdieren in overleg en nimmer loslopend'. En 'honden dienen vanaf 23.00 uur binnen gehouden te worden'. Er is sprake van toezicht en honden mogen (en andere huisdieren) nimmer tot overlast leiden voor mede-recreanten en buren. Dit betekent echter dat een hondenblaf niet is uit te sluiten. Er is uitgegaan van een mogelijk piekgeluid als gevolg van honden. Hondengeblaf is dus alleen meegenomen bij de bepaling van de maximale niveaus. Gezien de organisatorische maatregelen en toezicht zal hondengeblaf nimmer een relevante invloed hebben op het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau.

De maatgevende, representatieve bedrijfssituatie in de zomer voor het kampeerdeel, kan als volgt worden omschreven:

- Voertuigbewegingen van gasten met campers. Deze bewegingen zijn in principe in de dagperiode, maar er kunnen ook enkele bewegingen in de avond- en nachtperiode sporadisch voorkomen;
- Voertuigbewegingen van de gasten met tent of caravan met auto's. Rijbewegingen in de dag-, avond- en nachtperiode.
- Stemgeluid vanaf kampeerplaatsen;
- Hondengeblaf vanaf de kampeerplaatsen.

N.b.

- Omdat campinggasten voor hun rust op deze camping verblijven wordt uitgegaan dat luide muziek niet gespeeld wordt. Ook live muziek vindt niet plaats. Luide of live muziek is niet toegestaan;
- Er is geen glasbak op het campingterrein aanwezig. Geluid van afval dat in de normale afvalbakken wordt gedeponeerd is richting de omgeving niet relevant;
- Honden worden vanaf 23.00 uur binnengehouden.

Mobiele bronnen kampeerplaatsen

- Personenauto's (mobiele bron P1):
  Autobewegingen. Er is uitgegaan van 30 personenauto's (heen- en terug) in de dagperiode, 10 personenauto's (heen- en terug) in de avondperiode en 2 personenauto's (heen- en terug) in de nachtperiode.
- Campers (mobiele bron camp1):
  Rijbewegingen met campers. Er is uitgegaan van 6 campers (heen- en terug) in de dagperiode, 2 campers (heen- en terug) in de avondperiode en 1 camper (heen- en terug) in de nachtperiode.

Algemeen:

Kippengeluid vanuit de 'hoofd'-stal is ter plaatse van de omliggende woningen niet waarneembaar en dus akoestisch niet relevant (beperkt luchtinlaatoppervlak is, via inlaatventielen of inlaatkleppen).
De 2 kippenstallen krijgen wintergartens (overdekte uitlopen). Conform de inrichtingshouder kunnen de kippen tussen 10.00 uur en 18.00 uur in de winterperiode en tussen 10.00 uur en 22.00 uur in de zomerperiode naar de overdekte uitlopen. Voor de volledigheid is de geluidafstraling vanuit de open geveldelen van de overdekte uitlopen in de modellering meegenomen.

Alle overige, niet specifiek genoemde, geluidbronnen (zoals diergeluiden vanuit hoofdstallen, binnen opgestelde voervijzels, voederwegers en motoren etc.) zijn akoestisch niet relevant.
Er is een noodstroomaggregaat aanwezig, welke maandelijks voor 5 minuten wordt getest. Deze staat binnen opgesteld en is richting de omgeving akoestisch niet relevant.


De transportbewegingen die in de representatieve bedrijfssituatie in de modellering zijn meegenomen, zijn conform de geldende methodiek (Handreiking industrielawaai), zoals ze op één dag kunnen plaatsvinden. Het betreft dus een worst-case scenario. Op één dag wordt het volgende aantal zware voertuigen dus nooit overschreden: 35 stuks in de dagperiode. De volgende activiteiten vallen ook hier binnen:

- Ophalen van kadavers, op oproepbasis : 1 keer per week
- Afvoer bedrijfsafval : 1 keer per week
- Lossen kunstmest op pallets : 2 keer per jaar
- Lossen diesel : 5 keer per jaar
- Lossen propaangas : 2 keer per jaar
- Lossen kuikens (handmatig) : 6 keer per jaar

Samenvatting:

In de representatieve bedrijfssituatie vinden de volgende geluidproducerende activiteiten plaats:

- lossen van voer in silo's
- stalventilatie
- warmtewisselaars
- oppompen spoelwater
- personenauto's/busjes
- stemgeluid / hondengeblaf camping
- voertuigen (auto's en campers) camping
- in- of uitschuren akkerbouwproducten
- droogventilatoren akkerbouwproducten



Figuur : Weergave akoestisch model voor de RBS

3.2 Incidentele bedrijfssituaties

IBS1: Intensief drogen akkerbouwproducten

Ter plaatse van opslagloods 10 bevinden zich in de noordgevel 4 droogventilatoren (4 kW). Ter plaatse van de opslagloodsen 3 en 5 bevinden zich elk, in de oostgevel 4 droogventilatoren (2 kW). Ter plaatse van de opslagloods 7 bevinden zich elk, in de westgevel 3 droogventilatoren (2 kW). Naar gelang de buitentemperatuur lager wordt, gaan de (computergestuurde) kleppen verder dicht. Zo worden de aardappels en uien met een redelijk constante temperatuur gedroogd.
Voor de bronvermogens van deze ventilatoren is uitgegaan van uitgevoerde metingen op 8 september 2021. De geluidniveaus zijn gemeten met zowel open als gesloten kleppen. Naar gelang de buitentemperatuur lager wordt, gaan de (computergestuurde) kleppen verder dicht. Zo worden de producten met een redelijk constante temperatuur gedroogd. Er is een periode dat er echter intensief gedroogd en gekoeld dient te worden. In de modellering is voor deze periode een incidentele bedrijfssituatie (IBS1) gemaakt. Gedurende een periode kunnen de kleppen 24 uur per dag open staan. Tevens worden dan de grote deuren in de loodsen open gezet. Er is in de loodsen uitgegaan van het heersend binnenniveau ten gevolge van de droogventilatie (volle loods), gemeten bij een vergelijkbare loods (op 11-01-2021)
Deze incidentele bedrijfssituatie vindt maximaal 6 etmalen per jaar plaats.

In incidentele bedrijfssituatie 1 (IBS1) vinden de volgende geluidproducerende activiteiten plaats:
- lossen van voer in silo's
- stalventilatie
- warmtewisselaars
- oppompen spoelwater
- personenauto's/busjes
- stemgeluid / hondengeblaf camping
- voertuigen (auto's en campers) camping
- in- of uitschuren akkerbouwproducten
- droogventilatoren akkerbouwproducten **-intensief-**

IBS2: Wegladen vleeskuikens

Er zijn 5,5 rondes per jaar, waarbij het wegladen van de kippen aan het einde van de cyclus plaatsvindt. Dit kan plaatsvinden in de avond- en nachtperiode met maximaal 14 vrachtwagens voor de bestaande stallen en 22 vrachtwagens voor de nieuwe stallen per etmaal. Er wordt geen tussenafvoer na ca. 5 weken uitgevoerd, in verband met een vleesconcept met traaggroeiende kippen. Het pluimvee wordt handmatig uit de stallen verwijderd en in containers gedaan. De containers worden met een verreiker op de vrachtwagens geladen. De totale laadtijd in de avondperiode bedraagt 3 uur en 7,5 uur in de nachtperiode (0,75 uur per wagen) voor de bestaande stallen. Voor de nieuwe stallen bedraagt de bedrijfsduur respectievelijk 3 en 8 uur voor de avond- en nachtperiode. In deze bedrijfstijd is het neerzetten/ophalen van de containers inbegrepen. Vervolgens wordt de mest uit de stallen afgevoerd, de stallen gereinigd en vervolgens weer volgeladen.

De afvoer van mest vindt in hetzelfde etmaal plaats als het wegladen van vleeskuikens, direct aansluitend als een stal is leeggeladen. Met behulp van de verreiker of loader wordt de mest naar de voorzijde van de stal geschoven. Per dag komen er maximaal 8 tractoren met kiepers voor de bestaande stallen en 13 tractoren met kiepers voor de nieuwe stallen. In de kiepers wordt de mest geladen met de verrreiker. Dit laden neemt per etmaal maximaal 4 uur tijd voor de bestaande stallen en 4 uur tijd voor de nieuwe stallen in beslag in de dagperiode. Deze incidentele bedrijfssituatie vindt maximaal 6 etmalen per jaar plaats.

In incidentele bedrijfssituatie 2 (IBS2) vinden de volgende geluidproducerende activiteiten plaats:
- lossen van voer in silo's
- stalventilatie
- warmtewisselaars
- oppompen spoelwater
- personenauto's/busjes
- stemgeluid / hondengeblaf camping
- voertuigen (auto's en campers) camping
- in- of uitschuren akkerbouwproducten
- droogventilatoren akkerbouwproducten
- **wegladen pluimvee in de avond- en nachtperiode**
- **mestafvoer uit stallen in de dagperiode**

N.b. De dagen dat er sprake is van intensieve droging (na inschuren) worden er geen vleeskuikens weggeladen en geen akkerbouwproducten in- of uitgeschuurd.

4. Geluidsbronnen agrarisch bedrijf

4.1. Geluidvermogenniveaus

Tabel 4.1 : Geluidvermogenniveaus

Bronnummers in model	Geluidbron	L_{WAeq} [dB(A)]	L_{WAmax} [dB(A)]	Herkomst
bulk1 / bulk2	lossen bulkvoer	105	-	bibliotheek M&A
v1 t/m v21	dakventilator d. 630 mm	83	-	productinfo Fancom 1463
v22 t/m v41	dakventilatoren d. 720 mm	86	--	bibliotheek M&A
Ww1 / Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	76	-	* meting d.d. 08-09-2021
Ww3 / Ww4	warmtewisselaars nieuwe stallen	87,6	--	metingen vergelijkbare warm-tewisselaars bij derden
op1 t/m 4	Droging uien/ aardappels loods 10 4 vent (4 kW) -open kleppen-	96	-	* meting d.d. 08-09-2021
di1 t/m 4	Droging uien/ aardappels loods 10 4 vent (4 kW) -dichte kleppen-	82	-	* meting d.d. 08-09-2021
op5 t/m 8	Droging uien/ aardappels 4 vent loods 5 (2 kW)-open kleppen-	93	-	* meting d.d. 08-09-2021
di5 t/m 8	Droging uien/ aardappels 4 vent loods 5 (2 kW)-dichte kleppen-	78	-	* meting d.d. 08-09-2021
op9 t/m 12	Droging uien/ aardappels 4 vent loods 3 (2 kW)-open kleppen-	93	-	* meting d.d. 08-09-2021
di9 t/m 12	Droging uien/ aardappels 4 vent loods 3 (2 kW)-dichte kleppen-	78	-	* meting d.d. 08-09-2021
op13 t/m 16	Droging uien/ aardappels 3 vent loods 7 (2 kW)-open kleppen-	92	-	* meting d.d. 08-09-2021
di13 t/m 16	Droging uien/ aardappels 3 vent loods 7 (2 kW)-dichte kleppen-	77	-	* meting d.d. 08-09-2021
heft1 t/m heft3	dieselheftruck -laden kisten-inschuren	99	-	bibliotheek M&A
stortbak	stortbak uitschuren	91	-	bibliotheek M&A
stem	stemgeluid pratende mensen camping	74	-	bibliotheek M&A
spoel	spoelwater oppompen	105	-	bibliotheek M&A
verr1 t/m verr4	verreiker laden kippen / mest	103	-	bibliotheek M&A
ventbak1/ 1a	2 x ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	2 x 84	-	* meting d.d. 08-09-2021
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	93	-	* meting d.d. 08-09-2021
gevel1 t/m gevel5	'open gevel' uitloop	59 dB(A) / m^2	-	** meting d.d. 20-07-2021 Lp = 62 dB(A)

Bronnummers in model	**Geluidbron**	**L_{WAeq} [dB(A)]**	**L_{WAmax} [dB(A)]**	**Herkomst**
open1 t/m open6	open deur tijden mest afvoer	82 dB(A) / m^2	-	Lp = 85 dB(A) zie bijlage 4
opendeur1 t/m 3	open deur drogen	77 dB(A) / m^2	-	Lp = 80 dB(A) zie bijlage 4
Vr1 t/m Vr6	vrachtwagens	103	-	bibliotheek M&A
Tr t/m Tr7	tractor	103	-	bibliotheek M&A
P	personenauto's	90	-	bibliotheek M&A
B	personenauto's/ busjes	95	-	bibliotheek M&A
Camp	campers camping	100	-	bibliotheek M&A
p-vr	piek vrachtwagen/ tractor	-	108	bibliotheek M&A
p-bulk	piek bulken voer	-	110	bibliotheek M&A
p-spoel	piek oppompen spoelwater	-	110	bibliotheek M&A
p-heft	piek heftruck	-	108	bibliotheek M&A
p-stort	piek stortbak	-	105	bibliotheek M&A
p-verr	piek kippen / mest laden verreiker	-	115	bibliotheek M&A
p-stem	piek stemgeluid pratende mensen	-	86	bibliotheek M&A
p-hond	piek blaffende hond	-	115	bibliotheek M&A
p-camp	piek campers	-	110	bibliotheek M&A

Opmerkingen tabel 4.1

n.r.: Piekniveaus ten gevolge van de ventilatoren zijn niet relevant, aangezien deze installaties geen duidelijk piekgeluid ten opzichte van het equivalent geluid veroorzaken.

*: Voor de bepaling van de bronvermogens van deze bronnen is uitgegaan van geluidmetingen ter plaatse op 8 september 2021. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 4.

**: Voor de geluiduitstraling van de gevels van de wintergartens is uitgegaan van geluidmetingen ter bepaling van het binnenniveau bij een vergelijkbaar bedrijf. Geluidmetingen zijn verricht op 20 juli 2021. Zie bijlage 4.

4.2. Bedrijfsduren

Tabel 4.2 : Bedrijfsduren/bedrijfsduurcorrecties/ transportbewegingen

Bronnummers in model	Geluidbron	Bedrijfsduur /Cb [dB(A)]			Bedrijfssituatie
		Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode	
bulk1 / bulk2	lossen bulkvoer	1 uur	--	--	Alle
v1 t/m v21	dakventilator d. 630 mm **	100% toerental [0 dB]	100% toerental [0 dB]	75% toerental [6,25 dB]	Alle
v22 t/m v41	dakventilator d. 720 mm	12 uur	4 uur	75% toerental [6,25 dB]	Alle
Ww1 / Ww2	warmtewisselaar (75% toerental) *	12 uur	4 uur	8 uur	Alle
Ww3 / Ww4	warmtewisselaars	12 uur	4 uur	8 uur	Alle
op1 t/m 16	Droging uien/ aardappels loods -open kleppen-	5 minuten	5 minuten	5 minuten	RBS/ IBS2
di1 t/m 16	Droging uien/ aardappels loods dichte kleppen	12 uur - 5 minuten	12 uur - 5 minuten	12 uur - 5 minuten	RBS/ IBS2
op1 t/m 16	Droging uien/ aardappels loods -open kleppen-	12 uur	4 uur	8 uur	**IBS1 6 keer per jaar**
di1 t/m 16	Droging uien/ aardappels loods dichte kleppen	--	--	--	**IBS1 6 keer per jaar**
heft1 / heft2	dieselheftruck -laden kisten-	2 x 1,5 uur	--	--	Alle
heft3	dieselheftruck -laden kisten-	3 uur	--	--	Alle
stortbak	stortbak inschuren	9 uur	--	--	Alle
stem	stemgeluid pratende mensen camping	10 uur	4 uur	--	Alle
spoel	spoelwater oppompen	2 x 5 minuten	--	--	RBS / IBS1
verr1	verreiker laden kippen/ mest	2 uur (mest)	3 uur (vee)	7,5 uur (vee)	IBS2
verr2	verreiker laden kippen/ mest	2 uur (mest)	--	--	IBS2
verr3 / verr4	verreiker laden kippen/ mest	2 uur (mest)	1,5 uur (vee)	4 uur (vee)	IBS2
ventbak1/ 1a	2 x ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm) **	12 uur	50% van aantal ventilatoren in werking [3,0 dB]	25% van aantal ventilatoren in werking [6,0 dB]	Alle

Bronnummers in model	**Geluidbron**	**Bedrijfsduur /Cb [dB(A)]**			**Bedrijfssituatie**
		Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode	
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm) **	12 uur	50% van aantal ventilatoren in werking [3,0 dB]	25% van aantal ventilatoren in werking [6,0 dB]	alle
gevel1 t/m gevel5	'open gevel' uitloop	9 uur	3 uur	--	alle
open1 t/m open 6	open deur tijden mest afvoer	4 uur	--	--	**IBS2 6 keer per jaar**
opendeur1 t/m 3	open deur drogen	12 uur	4 uur	8 uur	**IBS1 6 keer per jaar**
Vr1	vrachtwagens -voer-	1 stuks [2 bew.]	--	--	Alle
Vr5	vrachtwagens -voer-	1 stuks [2 bew.]	--	--	Alle
Vr2	vrachtwagens kuikens laden	--	4 stuks [8 bew.]	10 stuks [20 bew.]	IBS2
Vr6	vrachtwagens kuikens laden	--	6 stuks [12 bew.]	16 stuks [32 bew.]	IBS2
Tr/Vr	tractor aardappel / vrachtwagen propaan	8 stuks [8 bew.]	--	--	Alle
Tr2	tractor inschuren aardappelen of uien	12 stuks [12 bew.]	--	--	Alle
Tr3	tractor inschuren aardappelen of uien	12 stuks [24 bew.]	--	--	Alle
Tr5 / Tr6	tractoren afvoer mest	4 stuks [8 bew.]	--	--	IBS2
Tr7	tractoren afvoer mest	13stuks [26 bew.]	--	--	IBS2
Tr4/Vr4	vrachtwagens / tractoren aan-/afvoer landbouwproducten	15 stuks [30 bew.]	--	--	Alle
P1	personenauto's camping	30 stuks [30 bew.]	10 stuks [10 bew.]	2 stuks [2 bew.]	Alle
B1	personenauto's/ busjes	3 stuks [6 bew.]	--	--	Alle
Camp	campers camping	6 stuks [6 bew.]	2 stuks [2 bew.]	1 stuks [1 bew.]	Alle
p-vr	piek vrachtwagen/ tractor	X	--	--	RBS/ IBS1

Bronnummers in model	**Geluidbron**	**Bedrijfsduur /Cb [dB(A)]**			**Bedrijfssituatie**
		Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode	
p-bulk	piek bulken voer	X	--	--	RBS/ IBS1
p-spoel1	piek oppompen spoelwater***	X	--	--	RBS / IBS1
p-heft	piek heftruck	X	--	--	Alle
p-stort	piek stortbak	X	--	--	Alle
p-verr	piek kippen / mest laden verreiker	X	X	X	**IBS2 6 keer per jaar**
p-stem	piek stemgeluid pratende mensen	X	X	--	Alle
p-hond	piek blaffende hond	X	X	X	Alle
p-camp	piek campers	X	X	X	Alle

Opmerkingen tabel 4.2

- Voor de rijbewegingen is een snelheid van 10 km/h aangehouden. Deze snelheid is een gemiddelde snelheid en deze zal in werkelijkheid voor het achteruit rijdend verkeer lager zijn en voor het vooruit rijdend verkeer hoger. De routes van de voertuigbewegingen wordt gesimuleerd door mobiele rijlijnen in het akoestisch model, zie bijlage 2.

(*): De ventilatoren van de warmtewisselaars zijn overgecapaciteerd. Het toerental van de ventilatoren in de warmtewisselaars wordt dusdanig afgesteld dat het toerental maximaal 75% is van het maximale.

(**): De ventilatoren van de pluimveestallen worden computergestuurd, waarbij vooral de (buiten)temperatuur van belang is. In de modellering is uitgegaan van de worst-case situatie. In de dag- en avondperiode draaien alle dakventilatoren d. 630 mm vol en in de nachtperiode draaien de ventilatoren op maximaal 75% van het maximaal toerental. De lengteventilatoren draait in de avondperiode op 50% van het aantal en in de nachtperiode draait 25% van de aantal.

(***): Uitsluitend bij bron ‘spoel1' is ook een piekbron opgenomen, omdat deze gezien de ligging relevant is. Bij bron ‘spoel2' is geen piekbron opgenomen, omdat op die locatie vergelijkbare piekbronnen liggen, zoals bron ‘p-bulk’. Het hoogste piekgeluid is maatgevend. Hierin is uiteraard ook de afstand tot de ontvanger relevant. Met deze werkwijze worden de optredende piekgeluiden niet onderschat.

5. Resultaten

Met behulp van voornoemde invoergegevens is een akoestisch model samengesteld via software van DGMR "Geomilieu V2023.3". Dit akoestisch model is doorgerekend via methode Omgevingswet.
Op een aantal waarneempunten op de gevels van de dichtst bijgelegen woningen en op rekenpunten op 50 meter van de inrichtingsgrens, zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus bepaald voor de nieuwe situatie. De vrachtwagens die het bedrijf bezoeken kunnen een achteruitrijsignalering hebben en dat zou hoorbaar kunnen zijn bij de omliggende woningen, maar door de zeer korte tijdsduur dat het tonaal geluid hoorbaar zou zijn, is het verwaarloosbaar. Op het bedrijf vinden verder geen activiteiten plaats, waarbij tonale geluiden hoorbaar zijn ter plaatse van de beoordelingspunten.

5.1. Representatieve bedrijfssituatie

De resultaten voor de representatieve bedrijfssituatie (RBS) staan gegeven in tabel 5.1. De volledige resultaten zijn gegeven in bijlage 3a en 3b. Voor de dagperiode is een waarneemhoogte van 1,5 meter gehanteerd en voor de avond- en nachtperiode 5 meter.

Tabel 5.1 : Geluidsuitstraling agrarisch bedrijf en minicamping (RBS)

	$L_{Ar,LT}$ [dB((A)]			L_{Amax} [dB(A)]		
Immissiepunt	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**
1. Sint Pietersdijk 5	36	35	30	51	46	46
2. Dorpsstraat 2	37	36	32	63	46	46
3. Dorpsstraat 1	41	37	32	68	46	46
4. Molenweg 1	31	29	24	47	27	27
11. Roeselaerestraat 7	41	37	31	52	47	47
5. Rekenpunt 50 m oostelijk	48	44	39	60	48	48
6. Rekenpunt 50 m oostelijk	42	44	38	46	35	35
7. Rekenpunt 50 m noordelijk	41	44	39	56	59	59
8. Rekenpunt 50 m westelijk	41	39	33	64	67	67
9. Rekenpunt 50 m westelijk	46	46	41	57	57	57
10. Rekenpunt 50 m westelijk	40	40	35	52	50	50
NORMERING:	**45**	**40**	**35**	**70**	**65**	**60**

Opmerkingen tabel 5.1:

- Geluidsniveaus zijn exclusief etmaalcorrectie. De normering is conform het omgevingstype rustige woonwijk.
- Als vrachtwagens achteruit rijden kan dit gepaard gaan met een tonaal geluid. De strafcorrectie van 5 dB(A) voor tonale geluiden is uitsluitend van toepassing (voor alle bronnen) voor de tijdsduur dat het tonale geluid hoorbaar is. Gezien de zeer korte tijdsduur dat de signalering een tonaal geluid veroorzaakt, namelijk maximaal 1 x 0,3 minuten/dag (1 keer een bulkvoerwagen die gemiddeld 25 meter achteruitrijdt, is er een hoge bedrijfsduurcorrectie (Cb = 33,8 dB) van toepassing. De meeste vrachtwagens hoeven niet achteruit te rijden, maar kunnen 'rondrijden'. Geconcludeerd wordt dat hierdoor de strafcorrectie van 5 dB(A) geen rol van betekenis speelt op de immissieniveaus bij de omliggende woningen.

5.2. Incidentele bedrijfssituaties

De resultaten voor de incidentele bedrijfssituaties staan gegeven in tabellen 5.2 (IBS1, intensieve droging akkerbouwproducten) en 5.3 (IBS2, laden pluimvee en mest). De volledige resultaten zijn gegeven in bijlage 3c t/m 3f. Voor de dagperiode is een waarneemhoogte van 1,5 meter gehanteerd en voor de avond- en nachtperiode 5 meter.

Tabel 5.2 : Geluidsuitstraling agrarisch bedrijf (IBS1, intensieve droogperiode)

	$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]			L_{Amax} [dB(A)]		
Immissiepunt	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**
1. Sint Pietersdijk 5	36	37	33	51	46	46
2. Dorpsstraat 2	37	38	34	63	46	46
3. Dorpsstraat 1	42	38	35	68	46	46
4. Molenweg 1	31	30	27	47	27	27
5. Rekenpunt 50 m oostelijk	48	47	46	60	48	48
6. Rekenpunt 50 m oostelijk	42	45	40	46	35	35
7. Rekenpunt 50 m noordelijk	42	46	43	56	59	59
8. Rekenpunt 50 m westelijk	42	41	39	64	67	67
9. Rekenpunt 50 m westelijk	46	48	44	57	57	57
10. Rekenpunt 50 m westelijk	42	44	43	52	50	50
NORMERING:	**50**	**45**	**40**	**70**	**65**	**60**

Tabel 5.3 : Geluidsuitstraling agrarisch bedrijf (IBS2, laden pluimvee en mest)

	$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]			L_{Amax} [dB(A)]		
Immissiepunt	**dag**	**avond**	**nacht**	**dag**	**avond**	**nacht**
1. Sint Pietersdijk 5	40	43	44	52	54	54
2. Dorpsstraat 2	40	43	43	63	54	54
3. Dorpsstraat 1	44	44	45	68	56	56
4. Molenweg 1	32	33	33	47	45	45
5. Rekenpunt 50 m oostelijk	50	53	54	62	64	64
6. Rekenpunt 50 m oostelijk	42	45	40	46	50	50
7. Rekenpunt 50 m noordelijk	42	44	39	56	59	59
8. Rekenpunt 50 m westelijk	43	41	40	64	67	67
9. Rekenpunt 50 m westelijk	48	53	53	62	64	64
10. Rekenpunt 50 m westelijk	46	51	52	60	63	63
NORMERING: Bkl	**50**	**45**	**40**	**70**	**65**	**60**

Opmerkingen tabellen 5.2/ 5.3:

- : Onderstreepte waarden voldoen niet aan de streefwaarde.
- : Piekgeluiden (L_{Amax}) treden niet op ten gevolge van het intensieve ventileren van de akkerbouwproducten.
- : Geluidsniveaus zijn exclusief etmaalcorrectie.

5.3. Best Beschikbare Technieken

Volgens het Besluit kwaliteit leefomgeving dienen voor een bedrijf de best beschikbare technieken te worden toegepast, om de emissie zo gering mogelijk te houden.

De doelstelling hiervan is het bereiken van een geïntegreerde aanpak om industriele verontreiniging te voorkomen en te bestrijden. De term 'beste beschikbare technieken' kan als volgt worden gedefinieerd:

- 'beste': het meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog algemeen niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel.
- 'beschikbare': op zodanige schaal ontwikkeld dat de betrokken technieken, kosten en baten in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in de betrokken industriele context kunnen worden toegepast, onafhankelijk van de vraag of die technieken al dan niet op het grondgebied van de betrokken lid-staten worden toegepast of geproduceerd, mits zij voor de exploitant op redelijke voorwaarden toegankelijke zijn;
- 'technieken': zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie wordt ontworpen, gebouw, onderhouden geëxploiteerd en ontmanteld.

Voor zover door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de nadelige gevolgen voor het milieu niet voorkomen kunnen worden, worden aan de vergunning voorschriften verbonden, volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen tenzij dat technisch en/of economisch redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

Het begrip 'beste beschikbare technieken' met betrekking tot geluid naar de omgeving dient een weloverwogen mix van de volgende aspecten te zijn:

- **Toepassing van maatregelen die in de betreffende bedrijfstak of branche gebruikelijk zijn**: dit is een algemeen geaccepteerde basis voor toe te passen maatregelen binnen alle branches. Dit betekent dat specifiek lawaaiige apparatuur wordt voorzien van technische maatregelen die de geluidsemissie acceptabel maken. Veelal speelt hierbij ook de eis voor het geluid op de arbeidsplaatsen een belangrijke rol. Het toepassen van de genoemde aspecten wordt binnen de branche alleen gedaan indien hiertoe de noodzaak aanwezig is.
- **Toepassing van maatregelen volgens de stand van de techniek**: dit behelst een integrale reductie van het brongeluid. Voor veel installatiedelen zijn geluidsarme versies beschikbaar, dan wel van aanvullende maatregelen te voorzien. Aan deze benadering hangt een nadrukkelijk financieel nadeel. Het volledig toepassen van de benadering leidt tot zeer grote meerkosten en is zeker niet gebruikelijk in, om het even, welke branche. Voor het geluid naar de omgeving moet er een evenwicht zijn tussen de meerkosten en de te behalen reductie bij de geluidsgevoelige bestemmingen.

- **Toepassing van maatregelen op basis van de optredende geluidsbelasting**: in het geval van hoge geluidsniveaus bij geluidsgevoelige bestemmingen zullen beste beschikbare technieken meer vergaand moeten zijn.

Bij de agrarische inrichting aan de Kleine Boomdiijk 2 kunnen de volgende aspecten getoetst worden aan de 'beste beschikbare technieken', te weten:

- **Vrachtwagens / verreikers / tractoren**: deze voertuigen voldoen aan de laatste stand van de techniek. Het gehanteerde geluidsvermogen voor de voertuigen van 103 dB(A) mag als standaardwaarde worden gezien, representatief voor het gemiddelde Nederlands vrachtwagenpark. Dit moet worden geïnterpreteerd als de beste beschikbare technieken.
- **Laden/lossen vee**: het laden/lossen van vee geschiedt met veewagens die voldoen aan de huidige stand van de techniek. Verder wordt ook gewerkt conform de voor deze branche gebruikelijke richtlijnen.
- **Lossen bulkvoer**: het lossen van voer geschiedt met bulkwagens die voldoen aan de huidige stand van de techniek. Verder wordt ook gewerkt conform de voor deze branche gebruikelijke richtlijnen.
- **Afvoer van mest**: de afvoer van mest geschiedt met voertuigen die voldoen aan de huidige stand van de techniek. Verder wordt ook gewerkt conform de voor deze branche gebruikelijke richtlijnen.
- **Ventilatie**: De luchtverversing geschiedt, bij de pluimvee stallen, middels de laatste stand van de techniek middels afschermende stofvangbakken. De ventilatie/droging van akkerbouwproducten vindt plaats middels gebruikelijke hogedrukventilatoren/ kleppen.

Maatregelen:
Er wordt in de incidentele bedrijfssituatie (IBS 1 en 2) niet voldaan aan de normering voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en/of maximale geluidsniveaus in de avond- en nachtperiode op een aantal woningen. De overschrijdingen worden veroorzaakt door de droogventilatoren (IBS 1) en het laden van pluimvee en mest (IBS 2). Het wegladen van pluimvee vindt maximaal 6 etmalen per jaar plaats en de intensieve droogperiode is 6 etmalen per jaar.
De afvoer van mest wordt uitgevoerd door een loonwerker en het materieel is reeds voorzien van de laatste (stille) technieken (BBT). Het zou in theorie een mogelijkheid zijn om een scherm te plaatsen. Maar gezien de locaties waar vee en mest wordt geladen, is het uit logistiek en praktisch oogpunt niet realistisch om een (tijdelijke) afscherming te plaatsen op het terrein.
Het tijdstip van laden van de kuikens wordt bepaald door de slachterijen. De inrichtinghouder heeft hier geen invloed op. Aangezien deze incidentele activiteiten onvermijdelijk zijn voor de bedrijfsvoering, wordt verzocht om deze uitzonderingssituaties te vergunnen.

5.4. Indirecte hinder door verkeersaantrekkende werking

In verband met de indirecte hinder afkomstig van transportbewegingen van bedrijven heeft de minister van VROM d.d. 29 februari 1996 een circulaire uitgegeven, waarin is vastgesteld hoe met deze vorm van hinder om te gaan.

Voor de openbare weg geldt dat maximaal 58 zware bewegingen (tractoren en vrachtwagens), 42 personenauto- / busjesbewegingen en 12 camperbewegingen in de dagperiode, 10 personenauto- / busjesbewegingen en 4 camperbewegingen in de avondperiode en 2 personenauto- / busjesbewegingen en 2 camperbewegingen in de nachtperiode van of naar de inrichting plaatsvinden.

Voor de indirecte hinder is een akoestisch model industrielawaai opgesteld en op enkele relevante waarneempunten doorgerekend. Uit de resultaten blijkt dat op de maatgevende woning aan de Dorpsstraat 1 maximaal een geluidniveau van 46 dB(A) optreedt (zie bijlage 3g). Dit betekent dat er wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

6. Conclusie

In verband met een procedure voor een omgevingsvergunning voor een agrarisch bedrijf aan de Kleine Boomdijk 2 te St. Kruis, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit akoestisch onderzoek is de geluidsuitstraling van het bedrijf bepaald.

In de representatieve bedrijfssituatie wordt, ter plaatse van woningen van derden, overal voldaan aan de geluidsnormering volgens de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening van 45 dB(A) etmaalwaarde. Deze geluidnormering wordt bevestigd door de bepaling van het referentieniveau (= wegverkeerslawaai minus 10 dB(A)).

In de incidentele bedrijfssituaties (IBS 1 en 2), bij het wegladen van de vleeskuikens, aansluitend de afvoer van mest en de intensieve droogperiode akkerbouw wordt niet voldaan aan de geluidsnormering (zie paragraaf 5.2). Deze incidentele bedrijfssituaties komen in totaal maximaal 12 keer per jaar voor (6 keer wegladen pluimvee en 6 keer intensief drogen). Het tijdstip van laden van de kuikens wordt bepaald door de slachterijen. De inrichtinghouder heeft hier geen invloed op. Aangezien deze incidentele activiteiten onvermijdelijk zijn voor de bedrijfsvoering, wordt verzocht om deze uitzonderingssituatie te vergunnen.


Ten aanzien van de indirecte hinder wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

De omgevingsvergunning kan uit akoestisch oogpunt worden verleend, indien voor de volgende activiteiten de hogere, berekende waarden (zie tabellen 5.2 en 5.3, hoofdstuk 5) worden vergund:

- intensieve droogperiode na inschuren akkerbouwproducten in de dag-, avond- en nachtperiode; maximaal 6 etmalen per jaar (IBS1);
- het wegladen van vleeskuikens in de avond- en nachtperiode, met aansluitend de afvoer van mest uit de stallen in de dagperiode; maximaal 6 etmalen per jaar (IBS2).

Bijlage 1 : Situatietekening + luchtfoto


Kleine Boomdijk 2, Sint Kruis
Akoestisch onderzoek industrielawaal
Legenda
Kleine Boomdijk 2
Nederlands Hervormde Kerk
Kleine Boomdijk
A. en L. van Hal Buijsen
Kleine Boomdijk 2
Kleine Boomdijk
Molenweg
Roeselaerestraat
Sint Pietersdijk
Sint Pietersdijk
Nederlands Hervormde Kerk
Google Earth
Image © 2024 Airbus
N
300 m



SITUATIE

Gemeente:	Aardenburg
Sectie:	0
Nr.:	147-148-150-584
Schaal:	1:2000

derks advies
Boxmeerseweg 9 - 5835 AB Beugen
+31 (0)6 14 85 24 54
info@derks-advies.nl
www.derks-advies.nl

Behoort bij aanvraag omgevingsvergunning

Activiteit: Milieu
Locatie: Kleine Boomdijk 2 - Sint Kruis
Contactpers.: De heer M.G.T. van Hal

Blad 1-3


Tekeningnummer: 3411-126
Projectleider: R. Derks
Schaal: 1:200
Formaat: A0


Opdrachtgever: Mts. L. van Hal-Buijsen en M.G.T. van Hal
Kleine Boomdijk 2
4528EJ Sint Kruis
Telefoon: 0117-351005
E-mail / fax: info@kleineboomdijk.nl
Mobiel nummer: 06-25381291


Getekend:	J. Heijnen	Datum:	24-02-2023
Getekend:	J. Heijnen	Gewijzigd:	28-12-2023
Getekend:		Gewijzigd:	
Getekend:		Gewijzigd:	


Nadruk verboden


Bijlage 2a : Invoergegevens directe hinder (RBS)


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
0 m
100 m
schaal = 1 : 4000
366800
366400
22800
23200



Detail puntbronnen
Mobiele bron
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
0 m
100 m
schaal = 1 : 2500
366800
366600
366400
22800
23000
23200
Stal14
Stal15
stortbak1
Tr4
Tr5



Detail puntbronnen
Mobiele bron
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
367000
366800
366600
22800
23000
Kleine Boomdijk
07
08
09
10
05
002
006
001
004
Stal14
Stal15
Ww4
Tr4/Vr4
Tr2
Vr2
Vr1
stortbak1
deflect1
deflect2
p-pond1
p-camp1
p-camp2
p-camp3
stem1
stem2
stem3
stem4
stem5
stem6



Detail puntbronnen
Mobiele bron
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
0 m
30 m
schaal = 1 : 700
Loods13
103
104
105
106
107
862
863
366850
366800
22850
22900
22950
Omgevingswet, industrie, [Omgevingsvergunning februari 2024 - Directe hinder -RBS-] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: M&A Omgeving BV



Omgevingswet, industrie, [Omgevingsvergunning februari 2024 - Directe hinder -RBS-] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: M&A Omgeving BV


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
0 m
20 m
schaal = 1 : 500
366800
366760
366720
22920
22960
spoelw2
bulk1
p-bulk1
8,70
107
v11
v12
v13
v14
v15
v16
v17
v18
v19
v20
v21
v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9
v10
Ww1
Ww2
102
113
112
101
6,15
4,10
5,00
gev2
gev3
Tr4/Vr4
Vr5


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
0 m
10 m
schaal = 1 : 350
366600
366560
22960
100
147
015
5,25
7,00
Heft2
p-Heft2
Heft1
p-Heft1
stortbak1
stortbak1
p-Vr2
p-Vr1
Tr/Vr
Tr2


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
0 m
4 m
schaal = 1 : 100
366630
366620
22940
22950
007
di1
op1
di2
op2
di3
op3
di4
op4
5,25
5,25
5,25

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Directe hinder -RBS- HMRI

Model eigenschap	
Omschrijving	Directe hinder -RBS- HMRI
Verantwoordelijke	Wil
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	Astrid op 8-3-2022
Laatst ingezien door	wil op 25-4-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
--	244	0	09:04, 14 aug 2024	-774796	4	Vr1	Vrachtwagen -voer-	Polylijn	22877,06	366819,39	22911,31	366814,12
--	849	0	09:04, 14 aug 2024	-774963	13	Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	Polylijn	22972,98	366554,00	22908,02	366697,54
--	860	0	09:04, 14 aug 2024	-775000	12	Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	Polylijn	22909,14	366696,60	22975,50	366555,39
--	861	0	09:04, 14 aug 2024	-775012	11	P1	Personenauto's camping	Polylijn	22851,97	366825,07	22851,08	366825,37
--	1585	0	09:04, 14 aug 2024	-775023	2	Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	Polylijn	22876,77	366818,39	22885,27	366837,41
--	1588	0	09:04, 14 aug 2024	-775025	8	B	Busjes / personenauto's	Polylijn	22973,66	366554,23	22908,00	366698,35
--	1589	0	09:04, 14 aug 2024	-775033	11	Camp	campers camping	Polylijn	22853,11	366825,02	22852,22	366825,31
--	2225	0	09:04, 14 aug 2024	-775059	16	Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	Polylijn	22965,49	366772,12	22907,79	366699,02
--	2228	0	09:04, 14 aug 2024	-775115	14	Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	Polylijn	23023,48	366735,25	22908,98	366696,82

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
--	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	4	35,00	35,00	6,74
--	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	9	181,16	181,16	11,08
--	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	5	177,25	177,25	12,25
--	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	10	157,47	157,47	9,52
--	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	3	20,83	20,83	9,24
--	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	7	179,49	179,49	11,70
--	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	10	157,47	157,47	9,52
--	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	8	151,39	151,39	13,00
--	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	9	130,06	130,06	8,14

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
--	19,17	A	2	--	--	38,36	--	--	10	10,00	4	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	54,04	A	8	--	--	30,32	--	--	10	15,00	13	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	83,83	A	12	--	--	28,31	--	--	10	15,00	12	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	35,84	A	30	10	2	24,46	24,46	34,46	10	15,00	11	53,00	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00
--	11,59	A	24	--	--	26,81	--	--	10	15,00	2	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	60,05	A	6	--	--	29,50	--	--	10	25,00	8	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00
--	35,84	A	6	2	1	31,45	31,45	37,47	10	15,00	11	63,00	68,00	77,00	85,00	92,00	94,00	95,00	93,00
--	46,01	A	30	--	--	26,26	--	--	10	10,00	16	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	29,74	A	2	--	--	38,10	--	--	10	10,00	14	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	76,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00	95,01
--	86,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	68,00	77,00	85,00	92,00	94,00	95,00	93,00	86,00	100,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
--	220	0	09:04, 14 aug 2024	bulk1	lossen bulkvoer	Punt	22911,86	366812,76	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	221	0	09:04, 14 aug 2024	v1	dakventilator d. 630 mm	Punt	22928,38	366793,73	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	222	0	09:04, 14 aug 2024	v2	dakventilator d. 630 mm	Punt	22931,05	366783,71	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	223	0	09:04, 14 aug 2024	v3	dakventilator d. 630 mm	Punt	22933,22	366774,20	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	224	0	09:04, 14 aug 2024	v4	dakventilator d. 630 mm	Punt	22936,06	366764,01	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	225	0	09:04, 14 aug 2024	v5	dakventilator d. 630 mm	Punt	22938,73	366753,33	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	226	0	09:04, 14 aug 2024	v6	dakventilator d. 630 mm	Punt	22941,40	366742,65	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	227	0	09:04, 14 aug 2024	v7	dakventilator d. 630 mm	Punt	22944,07	366732,63	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	228	0	09:04, 14 aug 2024	v8	dakventilator d. 630 mm	Punt	22947,08	366722,11	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	229	0	09:04, 14 aug 2024	v9	dakventilator d. 630 mm	Punt	22949,75	366712,27	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	230	0	09:04, 14 aug 2024	v10	dakventilator d. 630 mm	Punt	22952,59	366701,58	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	231	0	09:04, 14 aug 2024	v11	dakventilator d. 630 mm	Punt	22902,17	366804,91	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	232	0	09:04, 14 aug 2024	v12	dakventilator d. 630 mm	Punt	22904,51	366794,40	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	233	0	09:04, 14 aug 2024	v13	dakventilator d. 630 mm	Punt	22907,35	366784,88	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	234	0	09:04, 14 aug 2024	v14	dakventilator d. 630 mm	Punt	22909,52	366776,03	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	235	0	09:04, 14 aug 2024	v15	dakventilator d. 630 mm	Punt	22912,19	366766,69	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	236	0	09:04, 14 aug 2024	v16	dakventilator d. 630 mm	Punt	22914,53	366756,84	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	237	0	09:04, 14 aug 2024	v17	dakventilator d. 630 mm	Punt	22917,03	366748,49	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	238	0	09:04, 14 aug 2024	v18	dakventilator d. 630 mm	Punt	22919,37	366738,31	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	239	0	09:04, 14 aug 2024	v19	dakventilator d. 630 mm	Punt	22922,04	366729,79	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	240	0	09:04, 14 aug 2024	v20	dakventilator d. 630 mm	Punt	22924,54	366720,28	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	241	0	09:04, 14 aug 2024	v21	dakventilator d. 630 mm	Punt	22927,05	366710,43	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	242	0	09:04, 14 aug 2024	Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	Punt	22920,41	366773,34	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief
--	243	0	09:04, 14 aug 2024	Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	Punt	22928,68	366741,63	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief
--	330	0	09:04, 14 aug 2024	op1	droging aardappels/ uien -open klep	Punt	22941,78	366624,46	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	331	0	09:04, 14 aug 2024	op2	droging aardappels/ uien -open klep	Punt	22945,03	366625,28	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	332	0	09:04, 14 aug 2024	op3	droging aardappels/ uien -open klep	Punt	22949,20	366626,33	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	333	0	09:04, 14 aug 2024	op4	droging aardappels/ uien -open klep	Punt	22952,47	366627,15	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	334	0	09:04, 14 aug 2024	di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22941,32	366624,35	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	335	0	09:04, 14 aug 2024	di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22944,62	366625,18	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	336	0	09:04, 14 aug 2024	di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22948,51	366626,15	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	337	0	09:04, 14 aug 2024	di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22952,01	366627,03	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	825	0	09:04, 14 aug 2024	op5	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22944,04	366806,43	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	826	0	09:04, 14 aug 2024	op6	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22944,41	366809,83	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	827	0	09:04, 14 aug 2024	op7	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22944,86	366814,06	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	828	0	09:04, 14 aug 2024	op8	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22945,29	366818,05	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	829	0	09:04, 14 aug 2024	di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22943,99	366805,96	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	830	0	09:04, 14 aug 2024	di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22944,36	366809,39	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	831	0	09:04, 14 aug 2024	di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22944,81	366813,52	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	832	0	09:04, 14 aug 2024	di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22945,21	366817,29	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125
--	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	57,20	66,50	66,70
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	57,20	66,50	66,70
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	47,20	66,90	70,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	47,20	66,90	70,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	47,20	66,90	70,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	47,20	66,90	70,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	42,70	43,20	52,10
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	42,70	43,20	52,10
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	42,70	43,20	52,10
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	42,70	43,20	52,10
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	71,00	69,90	67,10	64,10	61,60	49,30	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	66,50	66,70	71,00	69,90
--	71,00	69,90	67,10	64,10	61,60	49,30	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	66,50	66,70	71,00	69,90
--	84,90	84,00	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	66,90	70,80	84,90	84,00
--	84,90	84,00	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	66,90	70,80	84,90	84,00
--	84,90	84,00	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	66,90	70,80	84,90	84,00
--	84,90	84,00	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	66,90	70,80	84,90	84,00
--	71,10	69,50	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	43,20	52,10	71,10	69,50
--	71,10	69,50	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	43,20	52,10	71,10	69,50
--	71,10	69,50	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	43,20	52,10	71,10	69,50
--	71,10	69,50	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	43,20	52,10	71,10	69,50
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	67,10	64,10	61,60	49,30	76,16
--	67,10	64,10	61,60	49,30	76,16
--	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91
--	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91
--	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91
--	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91
--	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20
--	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20
--	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20
--	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
--	833	0	09:04, 14 aug 2024	op9	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22947,89	366839,72	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	834	0	09:04, 14 aug 2024	op10	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22948,40	366843,94	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	835	0	09:04, 14 aug 2024	op11	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22949,07	366849,36	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	836	0	09:04, 14 aug 2024	op12	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22949,60	366853,72	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	837	0	09:04, 14 aug 2024	di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22947,79	366838,95	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	838	0	09:04, 14 aug 2024	di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22948,31	366843,18	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	839	0	09:04, 14 aug 2024	di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22948,98	366848,66	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	840	0	09:04, 14 aug 2024	di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22949,53	366853,18	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	841	0	09:04, 14 aug 2024	op13	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22884,96	366844,92	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	842	0	09:04, 14 aug 2024	op14	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22885,39	366848,59	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	843	0	09:04, 14 aug 2024	op15	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22885,78	366851,99	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	845	0	09:04, 14 aug 2024	di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22884,91	366844,46	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	846	0	09:04, 14 aug 2024	di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22885,34	366848,15	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	847	0	09:04, 14 aug 2024	di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22885,72	366851,45	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	856	0	09:04, 14 aug 2024	Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22969,02	366582,79	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	857	0	09:04, 14 aug 2024	Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22962,39	366614,56	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	858	0	09:04, 14 aug 2024	Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22881,72	366836,67	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	859	0	09:04, 14 aug 2024	stortbak1	stortbak	Punt	22969,02	366596,26	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1390	0	09:04, 14 aug 2024	stem1	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22835,37	366843,24	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1391	0	09:04, 14 aug 2024	p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22837,54	366841,80	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1392	0	09:04, 14 aug 2024	p-hond1	piek blaffende hond	Punt	22832,73	366850,47	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief
--	1570	0	09:04, 14 aug 2024	stem1	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22831,28	366867,18	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1571	0	09:04, 14 aug 2024	stem2	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22832,89	366886,30	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1572	0	09:04, 14 aug 2024	stem3	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22852,32	366881,65	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1573	0	09:04, 14 aug 2024	stem4	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22862,62	366873,02	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1574	0	09:04, 14 aug 2024	stem5	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22861,62	366858,57	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1575	0	09:04, 14 aug 2024	stem6	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22861,79	366841,96	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1576	0	09:04, 14 aug 2024	p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22831,40	366865,54	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1577	0	09:04, 14 aug 2024	p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22830,90	366888,13	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1578	0	09:04, 14 aug 2024	p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22853,48	366883,64	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1579	0	09:04, 14 aug 2024	p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22863,61	366875,67	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1580	0	09:04, 14 aug 2024	p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22861,95	366857,24	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1581	0	09:04, 14 aug 2024	p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22862,95	366838,97	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1584	0	09:04, 14 aug 2024	stortbak2	stortbak	Punt	22884,46	366837,41	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1590	0	09:04, 14 aug 2024	p-camp1	piek campers	Punt	22852,97	366825,88	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1591	0	09:04, 14 aug 2024	p-camp2	piek campers	Punt	22831,21	366864,39	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1592	0	09:04, 14 aug 2024	p-camp3	piek campers	Punt	22866,47	366880,10	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1593	0	09:04, 14 aug 2024	op16	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22886,06	366854,39	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	1594	0	09:04, 14 aug 2024	di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22886,01	366853,99	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	1794	0	09:04, 14 aug 2024	spoelw1	oppompen spoelwater	Punt	22949,77	366804,01	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	12,503	--	--	1,5003	--	--	9,03	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	66,00	80,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	12,503	--	--	1,5003	--	--	9,03	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	66,00	80,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	25,003	--	--	3,0004	--	--	6,02	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	66,00	80,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	--	--	8,9987	--	--	1,25	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	63,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A	Nee	Nee	Nee	51,00	73,30	73,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	--	--	8,9987	--	--	1,25	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	63,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A	Nee	Nee	Nee	73,00	78,00	87,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A	Nee	Nee	Nee	73,00	78,00	87,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A	Nee	Nee	Nee	73,00	78,00	87,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	--	--	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	62,90	66,70	80,80	79,90
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	62,90	66,70	80,80	79,90
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	62,90	66,70	80,80	79,90
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	42,90	53,10	62,60	68,40
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	42,90	53,10	62,60	68,40
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	42,90	53,10	62,60	68,40
--	85,00	90,00	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00	85,00	90,00
--	85,00	90,00	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00	85,00	90,00
--	85,00	90,00	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00	85,00	90,00
--	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	63,00	70,00	80,00
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,00	59,00	66,00	68,00
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	77,50	99,70	106,50	107,30	92,20	88,00	110,42	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	56,00	78,30	78,00	82,50	104,70
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	63,00	70,00	80,00
--	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00
--	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00
--	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	62,90	66,70	80,80	79,90
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	42,90	53,10	62,60	68,40
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	80,20	76,20	69,60	59,90	85,81
--	80,20	76,20	69,60	59,90	85,81
--	80,20	76,20	69,60	59,90	85,81
--	64,90	59,20	46,60	36,70	71,12
--	64,90	59,20	46,60	36,70	71,12
--	64,90	59,20	46,60	36,70	71,12
--	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80
--	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80
--	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80
--	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47
--	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	111,50	112,30	97,20	93,00	115,42
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
--	80,20	76,20	69,60	59,90	85,81
--	64,90	59,20	46,60	36,70	71,12
--	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
--	1795	0	09:04, 14 aug 2024	spoelw2	oppompen spoelwater	Punt	22904,21	366814,32	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1798	0	09:04, 14 aug 2024	p-bulk1	piek lossen bulkvoer	Punt	22913,86	366810,76	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1799	0	09:04, 14 aug 2024	p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	Punt	22974,61	366555,95	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1800	0	09:04, 14 aug 2024	p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	Punt	22964,17	366630,42	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1801	0	09:04, 14 aug 2024	p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	Punt	22910,23	366697,24	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1802	0	09:04, 14 aug 2024	p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	Punt	22878,91	366820,77	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1803	0	09:04, 14 aug 2024	p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	Punt	22951,00	366802,37	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1804	0	09:04, 14 aug 2024	p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22970,02	366581,79	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	1805	0	09:04, 14 aug 2024	p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22963,39	366613,56	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	1806	0	09:04, 14 aug 2024	stortbak1	stortbak	Punt	22970,02	366595,26	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1807	0	09:04, 14 aug 2024	p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22882,72	366835,67	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	1808	0	09:04, 14 aug 2024	p-storbk2	piek stortbak	Punt	22885,46	366836,41	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1827	0	09:04, 14 aug 2024	Ww3	Warmtewisselaar	Punt	23051,16	366831,38	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief
--	2187	0	09:04, 14 aug 2024	Ww4	Warmtewisselaar	Punt	23046,00	366810,37	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief
--	2188	0	09:04, 14 aug 2024	V22	Ventilator d. 720	Punt	23026,97	366840,27	8,20	8,20	8,20	0,00	Relatief
--	2189	0	09:04, 14 aug 2024	V23	Ventilator d. 720	Punt	23029,70	366839,35	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief
--	2190	0	09:04, 14 aug 2024	V24	Ventilator d. 720	Punt	23032,51	366838,59	9,50	9,50	9,50	0,00	Relatief
--	2191	0	09:04, 14 aug 2024	V25	Ventilator d. 720	Punt	23034,45	366838,05	9,50	9,50	9,50	0,00	Relatief
--	2192	0	09:04, 14 aug 2024	V26	Ventilator d. 720	Punt	23036,25	366837,63	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief
--	2193	0	09:04, 14 aug 2024	V27	Ventilator d. 720	Punt	23038,43	366837,12	8,20	8,20	8,20	0,00	Relatief
--	2194	0	09:04, 14 aug 2024	V28	Ventilator d. 720	Punt	23040,95	366836,45	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief
--	2195	0	09:04, 14 aug 2024	V29	Ventilator d. 720	Punt	23043,14	366835,93	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
--	2196	0	09:04, 14 aug 2024	V30	Ventilator d. 720	Punt	23045,56	366835,34	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	2197	0	09:04, 14 aug 2024	V31	Ventilator d. 720	Punt	23047,76	366834,58	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief
--	2198	0	09:04, 14 aug 2024	V32	Ventilator d. 720	Punt	23055,11	366832,66	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief
--	2199	0	09:04, 14 aug 2024	V33	Ventilator d. 720	Punt	23057,43	366832,06	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	2200	0	09:04, 14 aug 2024	V34	Ventilator d. 720	Punt	23060,17	366831,52	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
--	2201	0	09:04, 14 aug 2024	V35	Ventilator d. 720	Punt	23062,38	366831,01	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief
--	2202	0	09:04, 14 aug 2024	V36	Ventilator d. 720	Punt	23064,91	366830,32	8,20	8,20	8,20	0,00	Relatief
--	2203	0	09:04, 14 aug 2024	V37	Ventilator d. 720	Punt	23067,03	366829,79	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief
--	2204	0	09:04, 14 aug 2024	V38	Ventilator d. 720	Punt	23069,47	366829,26	9,50	9,50	9,50	0,00	Relatief
--	2205	0	09:04, 14 aug 2024	V39	Ventilator d. 720	Punt	23071,87	366828,69	9,50	9,50	9,50	0,00	Relatief
--	2206	0	09:04, 14 aug 2024	V40	Ventilator d. 720	Punt	23075,17	366827,87	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief
--	2207	0	09:04, 14 aug 2024	V41	Ventilator d. 720	Punt	23077,94	366827,18	8,20	8,20	8,20	0,00	Relatief
--	2223	0	09:04, 14 aug 2024	bulk2	lossen bulkvoer	Punt	23025,09	366733,82	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	2224	0	09:04, 14 aug 2024	p-bulk2	piek lossen bulkvoer	Punt	23027,09	366731,82	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	--	--	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	63,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	63,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	47,50	71,70	78,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	47,50	71,70	78,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	73,00	78,00	85,00	95,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	73,00	78,00	85,00	95,00
--	81,00	83,00	80,70	74,40	68,50	61,20	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	71,70	78,80	81,00	83,00
--	81,00	83,00	80,70	74,40	68,50	61,20	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	71,70	78,80	81,00	83,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	103,00	99,00	95,00	88,00	105,47
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	103,00	99,00	95,00	88,00	105,47
--	80,70	74,40	68,50	61,20	87,56
--	80,70	74,40	68,50	61,20	87,56
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H
--	353	0	09:04, 14 aug 2024	-774800	11	ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	Rechthoek	22947,72	366695,32	0,10	0,10	5,10
--	820	0	09:04, 14 aug 2024	-774942	1	ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	Rechthoek	22931,33	366707,51	0,10	0,10	5,30
--	822	0	09:04, 14 aug 2024	-774954	1	ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	Rechthoek	22903,91	366810,68	0,10	0,10	5,30

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)
--	5,00	Relatief aan onderliggend item	4	22,07	11,80	1,20	9,83	Nee	3	A	True	100,000	50,119	25,119
--	5,20	Relatief aan onderliggend item	4	4,87	1,47	1,13	1,30	Nee	3	A	True	100,000	50,119	25,119
--	5,20	Relatief aan onderliggend item	4	4,87	1,47	1,13	1,30	Nee	3	A	True	100,000	50,119	25,119

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125
--	12,0000	2,0047	2,0095	0,00	3,00	6,00	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00
--	12,0000	2,0047	2,0095	0,00	3,00	6,00	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00
--	12,0000	2,0047	2,0095	0,00	3,00	6,00	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	53,38	64,48	68,78	72,68	74,88	72,68	66,88	56,98	79,23	52,20	64,10
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	62,41	73,51	77,81	81,71	83,91	81,71	75,91	66,01	88,26	52,20	64,10
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	62,41	73,51	77,81	81,71	83,91	81,71	75,91	66,01	88,26	52,20	64,10

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125
--	75,20	79,50	83,40	85,60	83,40	77,60	67,70	89,95	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	44,48	56,38	67,48
--	75,20	79,50	83,40	85,60	83,40	77,60	67,70	89,95	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	44,51	56,41	67,51
--	75,20	79,50	83,40	85,60	83,40	77,60	67,70	89,95	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	44,51	56,41	67,51

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	71,78	75,68	77,88	75,68	69,88	59,98	82,23	55,20	67,10	78,20	82,50	86,40	88,60	86,40	80,60	70,70	92,95
--	71,81	75,71	77,91	75,71	69,91	60,01	82,26	46,20	58,10	69,20	73,50	77,40	79,60	77,40	71,60	61,70	83,95
--	71,81	75,71	77,91	75,71	69,91	60,01	82,26	46,20	58,10	69,20	73,50	77,40	79,60	77,40	71,60	61,70	83,95

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Oppervlak	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
--	367	181,56	0	09:04, 14 aug 2024	-774860	22	gev1	'open gevel' uitloop	Lijn	22918,05	366705,82	22891,83	366803,22	0,10
--	854	121,51	0	09:04, 14 aug 2024	-774978	14	gev2	'open gevel' uitloop	Lijn	22958,64	366736,46	22941,81	366801,83	0,10
--	855	63,41	0	09:04, 14 aug 2024	-774992	8	gev3	'open gevel' uitloop	Lijn	22967,50	366701,90	22958,80	366736,04	0,10
--	2226	178,88	0	09:04, 14 aug 2024	-775075	20	gev4	'open gevel' uitloop	Lijn	22989,96	366747,70	23016,28	366843,53	0,10
--	2227	178,88	0	09:04, 14 aug 2024	-775095	20	gev5	'open gevel' uitloop	Lijn	23060,86	366729,76	23087,17	366825,59	0,10

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2	100,86	100,86	100,86	100,86
--	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2	67,51	67,51	67,51	67,51
--	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2	35,23	35,23	35,23	35,23
--	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2	99,38	99,38	99,38	99,38
--	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2	99,38	99,38	99,38	99,38

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k
--	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	1,8	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40
--	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	1,8	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40
--	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	1,8	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40
--	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	1,8	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40
--	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	1,8	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80	59,40

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
--	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30
--	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30
--	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30
--	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30
--	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
--	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,89	59,19	62,89	68,39	78,99	75,69	68,39	58,19	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	56,15	57,45	61,15	66,65	77,25	73,95	66,65	56,45	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	53,32	54,62	58,32	63,82	74,42	71,12	63,82	53,62	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,83	59,13	62,83	68,33	78,93	75,63	68,33	58,13	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,83	59,13	62,83	68,33	78,93	75,63	68,33	58,13	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,89	59,19	62,89	68,39	78,99
--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	56,15	57,45	61,15	66,65	77,25
--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	53,32	54,62	58,32	63,82	74,42
--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,83	59,13	62,83	68,33	78,93
--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,83	59,13	62,83	68,33	78,93

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	75,69	68,39	58,19	81,28
--	73,95	66,65	56,45	79,54
--	71,12	63,82	53,62	76,71
--	75,63	68,33	58,13	81,22
--	75,63	68,33	58,13	81,22

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
--	807	0	09:04, 14 aug 2024	-774882	2	01	Sint Pietersdijk 5	Punt	22863,01	366513,70	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	808	0	09:04, 14 aug 2024	-774888	2	02	Dorpsstraat 2	Punt	22945,33	366514,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	809	0	09:04, 14 aug 2024	-774894	2	03	Dorpsstraat 1	Punt	22961,67	366528,97	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	810	0	09:04, 14 aug 2024	-774900	2	04	Molenweg 1	Punt	23064,50	366527,84	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	811	0	09:04, 14 aug 2024	-774906	2	05	Ref. punt op 50 m oost	Punt	23018,18	366636,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	812	0	09:04, 14 aug 2024	-774912	2	06	Ref. punt op 50 m oost	Punt	23139,90	366748,26	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	813	0	09:04, 14 aug 2024	-774918	2	07	Ref. punt op 50 m noord	Punt	22936,48	366919,10	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	814	0	09:04, 14 aug 2024	-774924	2	08	Ref. punt op 50 m west	Punt	22771,23	366863,71	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	815	0	09:04, 14 aug 2024	-774930	2	09	Ref. punt op 50 m west	Punt	22850,31	366721,89	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	816	0	09:04, 14 aug 2024	-774936	2	10	Ref. punt op 50 m west	Punt	22879,31	366604,18	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
--	2452	0	17:19, 25 apr 2025	-775131	2	W11	Roeselaerestraat 7	Punt	23107,30	366554,18	0,00	Relatief	1,50	5,00	--

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	--	1,50/5,00	Ja

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	165	0	09:04, 14 aug 2024	001	weg	Polygoon	22320,35	366487,90	34	2605,32	9976,35
--	166	0	09:04, 14 aug 2024	002	weg	Polygoon	22924,15	366539,63	26	889,71	2216,31
--	167	0	09:04, 14 aug 2024	003	weg	Polygoon	22965,41	366442,71	31	1361,78	6512,81
--	168	0	09:04, 14 aug 2024	004	verhard	Polygoon	22992,79	366550,01	11	96,41	416,84
--	169	0	09:04, 14 aug 2024	005	verhard	Polygoon	23015,05	366555,14	16	185,41	595,48
--	170	0	09:04, 14 aug 2024	006	verhard	Polygoon	22945,80	366530,81	11	549,67	762,46
--	171	0	09:04, 14 aug 2024	007	verhard	Polygoon	22949,91	366543,67	30	482,23	2035,32
--	172	0	09:04, 14 aug 2024	008	verhard	Polygoon	22876,33	366811,34	25	307,18	1346,69
--	173	0	09:04, 14 aug 2024	009	water	Polygoon	22688,84	366530,96	21	740,74	4605,66
--	174	0	09:04, 14 aug 2024	010	water	Polygoon	22735,40	366884,47	10	565,57	2972,02
--	175	0	09:04, 14 aug 2024	011	water	Polygoon	22628,70	366486,91	27	1404,18	66884,91
--	188	0	09:04, 14 aug 2024	012	verhard	Polygoon	23100,68	366573,05	9	55,01	89,40
--	189	0	09:04, 14 aug 2024	013	verhard	Polygoon	23114,86	366575,45	11	64,89	114,18
--	190	0	09:04, 14 aug 2024	014	verhard	Polygoon	23063,44	366559,91	6	62,83	125,30
--	203	0	09:04, 14 aug 2024	015	verhard	Rechthoek	22945,37	366564,24	4	20,51	24,15
--	205	0	09:04, 14 aug 2024	016	verhard	Polygoon	22856,46	366823,77	7	33,67	49,73
--	1826	0	09:04, 14 aug 2024	Verhrd.ter	Verhard terrein van de inrichting	Polygoon	22949,66	366856,81	14	652,54	16086,58

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	7,23	287,08	0,00
--	3,39	85,93	0,00
--	6,68	121,66	0,00
--	2,73	19,92	0,00
--	3,83	34,77	0,00
--	2,17	177,75	0,00
--	2,54	58,08	0,00
--	1,57	33,88	0,00
--	3,25	88,33	0,00
--	8,85	199,95	0,00
--	10,06	130,31	0,00
--	1,99	18,17	0,00
--	1,74	13,26	0,00
--	1,99	24,56	0,00
--	3,67	6,59	0,00
--	2,78	8,16	0,00
--	6,13	115,48	0,00

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	49	0	09:04, 14 aug 2024	1/T	1714100000730909	Polygoon	23415,71	366592,18	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	52	0	09:04, 14 aug 2024	4	1714100000728309	Polygoon	23035,39	366431,78	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	53	0	09:04, 14 aug 2024	10	1714100000727963	Polygoon	22515,17	366471,33	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
--	54	0	09:04, 14 aug 2024	50	1714100000725755	Polygoon	23378,36	366535,64	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
--	55	0	09:04, 14 aug 2024	25	1714100000738537	Polygoon	23268,35	366581,52	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	9
--	56	0	09:04, 14 aug 2024	46	1714100000738144	Polygoon	23337,78	366566,16	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
--	57	0	09:04, 14 aug 2024	24	1714100000738143	Polygoon	22956,58	366377,66	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	14
--	67	0	09:04, 14 aug 2024	1	1714100000738028	Polygoon	23433,97	366595,01	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	68	0	09:04, 14 aug 2024	50A	1714100000738026	Polygoon	23414,24	366552,73	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	9
--	69	0	09:04, 14 aug 2024	48	1714100000738025	Polygoon	23373,64	366570,69	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	70	0	09:04, 14 aug 2024	44	1714100000738024	Polygoon	23307,51	366407,85	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	71	0	09:04, 14 aug 2024	42	1714100000738023	Polygoon	23307,35	366553,56	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
--	72	0	09:04, 14 aug 2024	40	1714100000738022	Polygoon	23291,10	366547,72	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	11
--	73	0	09:04, 14 aug 2024	38	1714100000738021	Polygoon	23283,92	366552,28	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	74	0	09:04, 14 aug 2024	36	1714100000738020	Polygoon	23242,76	366526,06	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	75	0	09:04, 14 aug 2024	20	1714100000738019	Polygoon	23090,24	366514,24	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	5
--	76	0	09:04, 14 aug 2024	10	1714100000738018	Polygoon	23080,03	366437,51	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
--	77	0	09:04, 14 aug 2024	8	1714100000738017	Polygoon	23046,56	366433,48	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	78	0	09:04, 14 aug 2024	2	1714100000738016	Polygoon	22981,08	366433,80	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	79	0	09:04, 14 aug 2024	45	1714100000738015	Polygoon	23416,95	366625,49	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	80	0	09:04, 14 aug 2024	41	1714100000738014	Polygoon	23372,09	366618,85	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	13
--	81	0	09:04, 14 aug 2024	35	1714100000738013	Polygoon	23367,02	366593,72	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	82	0	09:04, 14 aug 2024	43	1714100000738012	Polygoon	23396,48	366631,36	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	83	0	09:04, 14 aug 2024	37	1714100000738011	Polygoon	23372,87	366587,52	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	84	0	09:04, 14 aug 2024	33	1714100000738010	Polygoon	23335,58	366593,12	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
--	85	0	09:04, 14 aug 2024	31	1714100000738009	Polygoon	23327,72	366590,47	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	86	0	09:04, 14 aug 2024	27	1714100000738008	Polygoon	23287,39	366579,77	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	87	0	09:04, 14 aug 2024	23	1714100000738006	Polygoon	23247,16	366582,86	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	88	0	09:04, 14 aug 2024	17	1714100000738005	Polygoon	23175,93	366551,60	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	89	0	09:04, 14 aug 2024	15	1714100000738004	Polygoon	23149,48	366552,49	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	14
--	90	0	09:04, 14 aug 2024	11	1714100000738003	Polygoon	23124,17	366542,24	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	91	0	09:04, 14 aug 2024	9	1714100000738002	Polygoon	23114,06	366543,46	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	92	0	09:04, 14 aug 2024	7	1714100000738001	Polygoon	23100,04	366550,29	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	8
--	93	0	09:04, 14 aug 2024	5	1714100000738000	Polygoon	23100,10	366542,54	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	94	0	09:04, 14 aug 2024	1	1714100000737999	Polygoon	23062,85	366527,36	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
--	95	0	09:04, 14 aug 2024	1	Molenweg 1 Dorpshuis	Polygoon	23016,96	366526,87	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	96	0	09:04, 14 aug 2024	22	1714100000737997	Polygoon	22933,32	366398,69	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	13
--	97	0	09:04, 14 aug 2024	20	1714100000737996	Polygoon	22945,85	366403,08	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
--	98	0	09:04, 14 aug 2024	18	1714100000737995	Polygoon	22955,18	366411,06	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	99	0	09:04, 14 aug 2024	16	1714100000737994	Polygoon	22951,66	366445,81	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	9

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--	15,47	14,93	3,67	4,06					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	97,15	575,10	0,14	28,13					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,86	111,92	0,10	13,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,02	340,64	1,05	22,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,46	85,79	0,34	9,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,12	87,59	0,02	10,42					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,84	233,74	0,13	11,14					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,23	114,77	1,02	11,66					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,36	104,08	1,09	15,34					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,27	112,09	1,45	11,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,36	81,11	7,85	10,33					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,23	75,08	2,08	7,61					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,09	69,42	0,95	7,69					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,89	123,68	3,69	10,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,05	73,16	3,54	11,37					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,52	87,28	1,79	10,22					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,72	155,95	1,90	13,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,01	70,89	2,97	13,28					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,03	178,38	0,76	11,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,49	160,61	2,25	12,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,33	153,62	0,50	11,08					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,58	108,71	0,30	10,99					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,94	122,95	3,67	12,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,20	132,70	8,50	15,59					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,35	170,93	4,60	18,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,50	96,00	1,50	12,75					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,85	89,27	8,96	9,96					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,35	87,58	5,37	16,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,48	54,42	1,04	6,59					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,66	106,77	0,08	10,41					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,72	128,44	3,26	13,77					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,69	40,77	5,73	7,12					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,39	70,94	1,00	9,25					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,57	50,08	0,13	10,54					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,38	106,29	4,42	9,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,37	202,27	12,49	16,19					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,28	211,51	0,61	21,40					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,83	58,64	0,61	9,50					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,18	105,83	0,21	10,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,51	116,15	1,72	8,81					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	100	0	09:04, 14 aug 2024	14	1714100000737993	Polygoon	22951,66	366445,81	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
--	101	0	09:04, 14 aug 2024	12	1714100000737992	Polygoon	22951,57	366476,44	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	102	0	09:04, 14 aug 2024	10	1714100000737991	Polygoon	22950,54	366492,48	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	5
--	103	0	09:04, 14 aug 2024	8	1714100000737990	Polygoon	22950,25	366497,30	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	104	0	09:04, 14 aug 2024	6	1714100000737989	Polygoon	22940,75	366496,71	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
--	105	0	09:04, 14 aug 2024	4	1714100000737988	Polygoon	22949,56	366507,86	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	5
--	106	0	09:04, 14 aug 2024	2	Dorpsstraat 2	Polygoon	22949,13	366515,05	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	5
--	107	0	09:04, 14 aug 2024	21	1714100000737986	Polygoon	22997,17	366351,67	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	108	0	09:04, 14 aug 2024	19	1714100000737985	Polygoon	22973,97	366384,75	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	110	0	09:04, 14 aug 2024	6	1714100000737817	Polygoon	23046,56	366433,48	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
--	112	0	09:04, 14 aug 2024	10A-10B	1714100000737807	Polygoon	22476,17	366387,27	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	9
--	113	0	09:04, 14 aug 2024	13	1714100000737984	Polygoon	22978,99	366459,89	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	114	0	09:04, 14 aug 2024	11	1714100000737759	Polygoon	22966,85	366472,97	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	11
--	115	0	09:04, 14 aug 2024	9	1714100000737758	Polygoon	22971,63	366482,75	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	5
--	116	0	09:04, 14 aug 2024	7	1714100000737757	Polygoon	22966,25	366482,58	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	117	0	09:04, 14 aug 2024	5	1714100000737756	Polygoon	22978,52	366499,77	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	118	0	09:04, 14 aug 2024	3	1714100000737755	Polygoon	22965,05	366504,06	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	119	0	09:04, 14 aug 2024	1	1714100000737754	Polygoon	22964,02	366529,28	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	5
--	122	0	09:04, 14 aug 2024	4	1714100000737749	Polygoon	22469,94	366287,61	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
--	123	0	09:04, 14 aug 2024	2	1714100000737748	Polygoon	22608,29	366255,93	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	20
--	130	0	09:04, 14 aug 2024	7	1714100000736820	Polygoon	22825,14	366337,84	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
--	131	0	09:04, 14 aug 2024	5	1714100000736819	Polygoon	22866,83	366509,03	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	8
--	132	0	09:04, 14 aug 2024	39	1714100000736658	Polygoon	23402,52	366601,29	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	16
--	133	0	09:04, 14 aug 2024	2	1714100000735229	Polygoon	23017,38	366492,79	15,00	15,00	15,00	0,00	Relatief	22
--	135	0	09:04, 14 aug 2024	4	1714100000734524	Polygoon	23449,92	366554,80	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	137	0	09:04, 14 aug 2024	6	1714100000734521	Polygoon	22855,78	366500,99	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
--	139	0	09:04, 14 aug 2024	1	1714100000737752	Polygoon	22940,50	366569,56	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief	14
--	140	0	09:04, 14 aug 2024	4	1714100000726862	Polygoon	22890,54	366538,86	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
--	142	0	09:04, 14 aug 2024	2	1714100000737753	Polygoon	22875,43	366853,91	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	8
--	176	0	09:04, 14 aug 2024	100	loods	Rechthoek	22953,74	366566,50	5,25	5,25	5,25	0,00	Relatief	4
--	177	0	09:04, 14 aug 2024	101	stal	Rechthoek	22942,51	366694,17	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
--	178	0	09:04, 14 aug 2024	102	stal	Rechthoek	22908,08	366810,39	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	4
--	179	0	09:04, 14 aug 2024	103	loods	Rechthoek	22946,98	366834,66	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
--	180	0	09:04, 14 aug 2024	104	loods	Rechthoek	22885,80	366821,69	4,50	4,50	4,50	0,00	Relatief	4
--	181	0	09:04, 14 aug 2024	105	loods	Rechthoek	22947,18	366834,71	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
--	182	0	09:04, 14 aug 2024	106	loods	Rechthoek	22888,46	366874,30	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
--	183	0	09:04, 14 aug 2024	107	loods	Rechthoek	22889,06	366810,66	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
--	184	0	09:04, 14 aug 2024	108	garage	Rechthoek	22982,20	366532,90	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
--	185	0	09:04, 14 aug 2024	109	garage	Rechthoek	23026,00	366534,26	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
--	186	0	09:04, 14 aug 2024	110	bijgebouw	Rechthoek	23046,24	366533,42	8,00	8,00	8,00	0,00	Relatief	4

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--	57,10	156,37	0,10	13,01					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,86	108,99	0,18	11,02					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,11	48,44	2,29	9,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,58	45,42	4,72	9,53					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,24	48,59	NVT	9,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,44	42,41	1,99	7,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,07	40,97	2,41	7,74					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,98	123,17	1,80	13,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,74	79,24	1,41	9,26					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,42	117,76	0,30	13,28					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,43	1010,71	3,19	21,30					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,88	180,26	10,86	16,60					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,16	141,84	1,43	10,92					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,54	37,01	0,35	6,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,67	84,82	3,52	9,51					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,30	54,59	2,02	13,21					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,53	56,57	2,18	13,21					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,19	10,68	NVT	3,72					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,31	99,10	0,22	12,81					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,07	150,68	0,11	11,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,67	91,46	0,55	10,00					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,55	49,85	0,15	6,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,08	147,39	0,07	10,45					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,70	87,22	1,37	8,62					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,10	92,88	2,00	10,52					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,12	96,33	0,20	8,24					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,16	194,03	0,22	21,20					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,94	4,93	1,97	2,49					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,58	105,53	0,92	13,90					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	148,28	892,19	15,12	59,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	255,66	2349,07	22,25	105,58					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	238,58	1470,83	13,96	105,33					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,73	832,36	26,77	31,10					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	106,40	669,20	20,41	32,79					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,14	840,98	22,22	37,85					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,15	816,28	25,26	32,32					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,29	18,15	2,91	6,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,13	66,59	6,04	11,03					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,78	84,19	6,11	13,78					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,84	180,72	9,61	18,81					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	187	0	09:04, 14 aug 2024	111	bijgebouw	Rechthoek	23113,30	366551,78	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	191	0	09:04, 14 aug 2024	7	1714100000738001	Polygoon	23106,95	366547,78	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	11
--	206	0	09:04, 14 aug 2024	2	1714100000737987	Polygoon	22941,59	366511,62	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	6
--	207	0	09:04, 14 aug 2024	4	1714100000737988	Polygoon	22941,73	366509,21	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	5
--	208	0	09:04, 14 aug 2024	6	1714100000737989	Polygoon	22940,44	366501,70	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
--	209	0	09:04, 14 aug 2024	8	1714100000737990	Polygoon	22940,91	366494,06	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	5
--	210	0	09:04, 14 aug 2024	10	1714100000737991	Polygoon	22941,18	366491,90	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
--	211	0	09:04, 14 aug 2024	1	1714100000737754	Polygoon	22964,02	366529,28	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
--	212	0	09:04, 14 aug 2024	2	1714100000735229	Polygoon	23016,71	366482,82	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	5
--	213	0	09:04, 14 aug 2024	112	uitloop	Polygoon	22936,75	366801,70	2,30	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
--	214	0	09:04, 14 aug 2024	113	uitloop	Rechthoek	22895,33	366806,02	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	4
--	217	0	09:04, 14 aug 2024	105	loods	Rechthoek	22946,79	366834,89	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
--	218	0	09:04, 14 aug 2024	2	1714100000737753	Polygoon	22875,24	366868,07	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	8
--	817	0	13:55, 3 sep 2024	bak2	stuwbak stal 2	Rechthoek	22947,42	366695,52	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
--	819	0	09:04, 14 aug 2024	bak1	stuwbak stal 1	Rechthoek	22931,37	366707,57	5,20	5,20	5,20	0,00	Relatief	4
--	821	0	09:04, 14 aug 2024	bak1	stuwbak stal 1	Rechthoek	22903,95	366810,75	5,20	5,20	5,20	0,00	Relatief	4
--	1822	0	09:04, 14 aug 2024	Stal15	Stal 15	Polygoon	23086,81	366825,65	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
--	1823	0	09:04, 14 aug 2024	Stal14	Stal 14	Polygoon	23049,47	366835,01	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
--	1824	0	09:04, 14 aug 2024	Loods13	Loods 13	Polygoon	23012,84	366844,40	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	4

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
--	29,84	54,24	6,27	8,65					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,19	114,39	0,02	10,44					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,47	25,02	0,97	8,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,44	23,75	2,66	8,86					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,19	8,88	2,40	3,70					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,04	7,96	0,45	3,91					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,07	8,56	2,28	3,82					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,96	160,65	0,20	13,95					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,81	170,44	0,21	19,93					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	217,69	423,58	3,38	105,23					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	216,43	417,09	4,00	104,21					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	137,79	568,21	9,58	59,31					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,51	72,31	0,59	10,56					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,55	16,06	1,57	10,20					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,32	1,76	1,24	1,42					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,32	1,76	1,24	1,42					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	267,93	3357,12	33,23	101,00	Industriefunctie				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	267,93	3357,12	33,23	101,00	Industriefunctie				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	240,65	3213,58	39,92	81,01	Industriefunctie				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
--	192	0	09:04, 14 aug 2024	-774784	1	01	nok1	Polylijn	22961,45	366568,49	22947,01	366625,55	8,00
--	193	0	09:04, 14 aug 2024	-774785	1	02	nok2	Polylijn	22952,41	366696,75	22924,98	366798,75	6,15
--	194	0	09:04, 14 aug 2024	-774786	1	03	nok3	Polylijn	22929,17	366707,00	22901,79	366808,69	4,10
--	195	0	09:04, 14 aug 2024	-774787	1	04	nok4	Polylijn	22944,36	366809,99	22918,15	366813,16	8,70
--	196	0	09:04, 14 aug 2024	-774788	1	05	nok5	Polylijn	22886,92	366827,34	22919,10	366823,96	6,23
--	197	0	09:04, 14 aug 2024	-774789	1	06	nok6	Polylijn	22885,82	366849,85	22911,13	366846,78	7,30
--	198	0	09:04, 14 aug 2024	-774790	1	07	nok7	Polylijn	22887,71	366865,77	22912,60	366862,83	7,60
--	199	0	09:04, 14 aug 2024	-774791	1	08	nok8	Polylijn	22912,40	366850,33	22943,14	366846,85	9,00
--	200	0	09:04, 14 aug 2024	-774792	1	09	nok9	Polylijn	22871,42	366854,70	22873,46	366868,23	7,00
--	201	0	09:04, 14 aug 2024	-774793	1	10	nok10	Polylijn	22941,11	366556,39	22939,40	366564,19	7,00
--	202	0	09:04, 14 aug 2024	-774794	1	11	nok11	Polylijn	22944,95	366551,70	22938,11	366549,99	7,00
--	204	0	09:04, 14 aug 2024	-774795	1	12	nok12	Polylijn	22887,48	366837,25	22946,51	366830,43	8,20
--	850	0	09:04, 14 aug 2024	-774976	1	kop1	kopgevel 1	Polylijn	22953,76	366566,58	22968,33	366570,21	5,25
--	852	0	09:04, 14 aug 2024	-774977	1	kop2	kopgevel 2	Polylijn	22939,40	366623,57	22953,96	366627,19	5,25
--	2208	0	09:04, 14 aug 2024	-775044	1	Nok13	Nok loods	Polylijn	22993,65	366849,15	22972,64	366771,76	12,35
--	2209	0	09:04, 14 aug 2024	-775045	1	Nok14	Nok stal 14	Polylijn	23033,98	366839,01	23006,75	366742,43	9,15
--	2210	0	09:04, 14 aug 2024	-775046	1	Nok15	Nok stal 15	Polylijn	23070,68	366829,63	23043,93	366733,05	9,15
--	2211	0	09:04, 14 aug 2024	-775047	1	Mid15a	Midden dak stal 15	Polylijn	23079,09	366827,54	23051,50	366730,78	6,07
--	2212	0	09:04, 14 aug 2024	-775048	1	Mid15b	Midden dak stal 15	Polylijn	23062,21	366832,06	23035,65	366735,51	6,07
--	2213	0	09:04, 14 aug 2024	-775049	1	Mid14a	Midden dak stal 14	Polylijn	23041,83	366836,80	23014,65	366740,04	6,07
--	2214	0	09:04, 14 aug 2024	-775050	1	Mid14b	Midden dak stal 14	Polylijn	23025,36	366841,33	22998,80	366744,37	6,07
--	2215	0	09:04, 14 aug 2024	-775051	1	Mid13a	Midden dak loods 13	Polylijn	23003,56	366846,93	22981,14	366769,26	8,67
--	2216	0	09:04, 14 aug 2024	-775052	1	Mid13b	Midden dak loods 13	Polylijn	22984,08	366851,46	22962,57	366774,69	8,67
--	2217	0	09:04, 14 aug 2024	-775053	1	Kop1	Kopgevel loods 13	Polylijn	22974,10	366854,13	23012,88	366844,49	5,00
--	2218	0	09:04, 14 aug 2024	-775054	1	Kop1	Kopgevel loods 13	Polylijn	22952,67	366777,14	22991,60	366766,04	5,00
--	2219	0	09:04, 14 aug 2024	-775055	1	Kop3	Kopgevel stal 14	Polylijn	22990,68	366746,59	23022,58	366737,43	3,00
--	2220	0	09:04, 14 aug 2024	-775056	1	Kop4	Kopgevel stal 14	Polylijn	23017,10	366843,55	23049,53	366835,19	3,00
--	2221	0	09:04, 14 aug 2024	-775057	1	Kop5	Kopgevel stal 15	Polylijn	23054,41	366834,09	23086,89	366825,73	3,00
--	2222	0	09:04, 14 aug 2024	-775058	1	Kop6	Kopgevel stal 15	Polylijn	23028,02	366737,20	23060,01	366728,08	3,00
--	2239	0	09:05, 14 aug 2024	-775129	1	Scherm	Scherm rond ventilatiebak stal 1	Polylijn	22929,76	366707,23	22931,88	366707,79	6,00
--	2240	0	13:56, 3 sep 2024	-775130	1	Scherm	Scherm rond ventilatiebak stal 2	Polylijn	22947,29	366695,64	22957,32	366698,31	6,50

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	Relatief	2	58,86	58,86	58,86	58,86
--	6,15	0,00	0,00	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	0,00	Relatief	2	105,63	105,63	105,63	105,63
--	4,10	0,00	0,00	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	0,00	Relatief	2	105,30	105,30	105,30	105,30
--	8,70	0,00	0,00	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	Relatief	2	26,39	26,39	26,39	26,39
--	6,23	0,00	0,00	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	0,00	Relatief	2	32,36	32,36	32,36	32,36
--	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00	Relatief	2	25,49	25,49	25,49	25,49
--	7,60	0,00	0,00	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	0,00	Relatief	2	25,07	25,07	25,07	25,07
--	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	2	30,94	30,94	30,94	30,94
--	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	2	13,69	13,69	13,69	13,69
--	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	2	7,99	7,99	7,99	7,99
--	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	2	7,06	7,06	7,06	7,06
--	8,20	0,00	0,00	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	0,00	Relatief	2	59,43	59,43	59,43	59,43
--	5,25	0,00	0,00	--	5,25	8,00	5,25	8,00	0,00	Relatief	3	15,01	15,99	7,00	8,01
--	5,25	0,00	0,00	--	5,25	8,00	5,25	8,00	0,00	Relatief	3	15,01	15,99	7,11	7,89
--	12,35	0,00	0,00	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	0,00	Relatief	2	80,19	80,19	80,19	80,19
--	9,15	0,00	0,00	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	0,00	Relatief	2	100,34	100,34	100,34	100,34
--	9,15	0,00	0,00	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	0,00	Relatief	2	100,22	100,22	100,22	100,22
--	6,07	0,00	0,00	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	0,00	Relatief	2	100,61	100,61	100,61	100,61
--	6,07	0,00	0,00	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	0,00	Relatief	2	100,14	100,14	100,14	100,14
--	6,07	0,00	0,00	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	0,00	Relatief	2	100,50	100,50	100,50	100,50
--	6,07	0,00	0,00	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	0,00	Relatief	2	100,53	100,53	100,53	100,53
--	8,67	0,00	0,00	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	0,00	Relatief	2	80,84	80,84	80,84	80,84
--	8,67	0,00	0,00	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	0,00	Relatief	2	79,72	79,72	79,72	79,72
--	5,00	0,00	0,00	--	5,00	12,35	5,00	12,35	0,00	Relatief	3	39,96	42,58	19,81	20,15
--	5,00	0,00	0,00	--	5,00	12,35	5,00	12,35	0,00	Relatief	3	40,48	43,06	19,79	20,69
--	3,00	0,00	0,00	--	3,00	9,15	3,00	9,15	0,00	Relatief	3	33,18	35,39	16,47	16,71
--	3,00	0,00	0,00	--	3,00	9,15	3,00	9,15	0,00	Relatief	3	33,49	35,68	16,01	17,47
--	3,00	0,00	0,00	--	3,00	9,15	3,00	9,15	0,00	Relatief	3	33,54	35,73	16,59	16,95
--	3,00	0,00	0,00	--	3,00	9,15	3,00	9,15	0,00	Relatief	3	33,26	35,46	16,52	16,74
--	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	5,76	5,76	1,80	2,01
--	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	4	13,85	13,85	1,80	10,20

Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Groep	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
--	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
--	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80


Model: Directe hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Groep	Refl.R 4k	Refl.R 8k
--	0,00	0,00
--	0,00	0,00
--	0,00	0,00
--	0,00	0,00
--	0,00	0,00
--	0,00	0,00
--	0,00	0,00
--	0,00	0,00
--	0,00	0,00
--	0,00	0,00
--	0,00	0,00
--	0,80	0,80
--	0,00	0,00
--	0,20	0,20
--	0,20	0,20
--	0,20	0,20
--	0,20	0,20
--	0,20	0,20
--	0,20	0,20
--	0,20	0,20
--	0,20	0,20
--	0,20	0,20
--	0,80	0,80
--	0,80	0,80
--	0,80	0,80
--	0,80	0,80
--	0,80	0,80
--	0,80	0,80
--	0,80	0,80
--	0,80	0,80

Bijlage 2b : Invoergegevens directe hinder (IBS1)


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hulplijnen
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
366800
366600
22800
23000
Stal14
Stal15
Ww4
002
09
07
08
10
05
006
001
01
02
004
005
Schoolpad


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hulplijnen
0 m
30 m
schaal = 1 : 750
Loods13
Ww1
366850
366800
22850
22900
22950
23000
Omgevingswet, industrie, [Omgevingsvergunning februari 2024 - Directe hinder -IBS1- intensieve droging] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: M&A Omgeving BV


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hulplijnen
0 m
20 m
schaal = 1 : 600
105
104
103
107
102
101
112
6,23
8,20
8,70
6,15
5,00
8,67
12,35
4,10
Vr1
Vr3
Vr4
Vr5
gev1
gev2
gev3
Ww1
Ww2
v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9
v10
v11
v12
v13
v14
v15
v16
v17
v18
v19
v20
v21
Tr4/Vr4
Tr/Vr5
366800
366760
366720
22880
22920
22960


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hulplijnen
0 m
10 m
schaal = 1 : 400
366640
366600
366560
22920
22960
Tr/Vr
p-Vr2
Heft2
p-Heft2
opendeur2
stortbak1
100
147
667
Heft1
p-Heft1
opendeur1
5,25
7,00
015
p-Vr1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI

Model eigenschap	
Omschrijving	Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Verantwoordelijke	Wil
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	Astrid op 8-3-2022
Laatst ingezien door	wil op 3-9-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
--	244	0	14:03, 3 sep 2024	-774699	3	Vr1	Vrachtwagen -voer-	Polylijn	22877,06	366819,39	22911,31	366814,12
--	849	0	14:03, 3 sep 2024	-774865	13	Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	Polylijn	22972,98	366554,00	22908,02	366697,54
--	860	0	14:03, 3 sep 2024	-774902	12	Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	Polylijn	22909,14	366696,60	22975,50	366555,39
--	861	0	14:03, 3 sep 2024	-774914	11	P1	Personenauto's camping	Polylijn	22851,97	366825,07	22851,08	366825,37
--	1585	0	14:03, 3 sep 2024	-774925	2	Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	Polylijn	22876,77	366818,39	22885,27	366837,41
--	1588	0	14:03, 3 sep 2024	-774927	8	B	Busjes / personenauto's	Polylijn	22973,66	366554,23	22908,00	366698,35
--	1589	0	14:03, 3 sep 2024	-774935	11	Camp	campers camping	Polylijn	22853,11	366825,02	22852,22	366825,31
--	2225	0	14:03, 3 sep 2024	-774967	16	Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	Polylijn	22965,49	366772,12	22907,79	366699,02
--	2228	0	14:03, 3 sep 2024	-775023	14	Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	Polylijn	23023,48	366735,25	22908,98	366696,82

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
--	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	4	35,00	35,00	6,74
--	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	9	181,16	181,16	11,08
--	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	5	177,25	177,25	12,25
--	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	10	157,47	157,47	9,52
--	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	3	20,83	20,83	9,24
--	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	7	179,49	179,49	11,70
--	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	10	157,47	157,47	9,52
--	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	8	151,39	151,39	13,00
--	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	9	130,06	130,06	8,14

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
--	19,17	A	2	--	--	37,11	--	--	10	15,00	3	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	54,04	A	8	--	--	30,32	--	--	10	15,00	13	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	83,83	A	12	--	--	28,31	--	--	10	15,00	12	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	35,84	A	30	10	2	24,46	24,46	34,46	10	15,00	11	53,00	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00
--	11,59	A	24	--	--	26,81	--	--	10	15,00	2	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	60,05	A	6	--	--	29,50	--	--	10	25,00	8	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00
--	35,84	A	6	2	1	31,45	31,45	37,47	10	15,00	11	63,00	68,00	77,00	85,00	92,00	94,00	95,00	93,00
--	46,01	A	30	--	--	26,26	--	--	10	10,00	16	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	29,74	A	2	--	--	38,10	--	--	10	10,00	14	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	76,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00	95,01
--	86,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	68,00	77,00	85,00	92,00	94,00	95,00	93,00	86,00	100,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
--	220	0	14:03, 3 sep 2024	bulk1	lossen bulkvoer	Punt	22911,86	366812,76	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	221	0	14:03, 3 sep 2024	v1	dakventilator d. 630 mm	Punt	22928,38	366793,73	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	222	0	14:03, 3 sep 2024	v2	dakventilator d. 630 mm	Punt	22931,05	366783,71	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	223	0	14:03, 3 sep 2024	v3	dakventilator d. 630 mm	Punt	22933,22	366774,20	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	224	0	14:03, 3 sep 2024	v4	dakventilator d. 630 mm	Punt	22936,06	366764,01	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	225	0	14:03, 3 sep 2024	v5	dakventilator d. 630 mm	Punt	22938,73	366753,33	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	226	0	14:03, 3 sep 2024	v6	dakventilator d. 630 mm	Punt	22941,40	366742,65	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	227	0	14:03, 3 sep 2024	v7	dakventilator d. 630 mm	Punt	22944,07	366732,63	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	228	0	14:03, 3 sep 2024	v8	dakventilator d. 630 mm	Punt	22947,08	366722,11	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	229	0	14:03, 3 sep 2024	v9	dakventilator d. 630 mm	Punt	22949,75	366712,27	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	230	0	14:03, 3 sep 2024	v10	dakventilator d. 630 mm	Punt	22952,59	366701,58	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	231	0	14:03, 3 sep 2024	v11	dakventilator d. 630 mm	Punt	22902,17	366804,91	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	232	0	14:03, 3 sep 2024	v12	dakventilator d. 630 mm	Punt	22904,51	366794,40	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	233	0	14:03, 3 sep 2024	v13	dakventilator d. 630 mm	Punt	22907,35	366784,88	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	234	0	14:03, 3 sep 2024	v14	dakventilator d. 630 mm	Punt	22909,52	366776,03	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	235	0	14:03, 3 sep 2024	v15	dakventilator d. 630 mm	Punt	22912,19	366766,69	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	236	0	14:03, 3 sep 2024	v16	dakventilator d. 630 mm	Punt	22914,53	366756,84	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	237	0	14:03, 3 sep 2024	v17	dakventilator d. 630 mm	Punt	22917,03	366748,49	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	238	0	14:03, 3 sep 2024	v18	dakventilator d. 630 mm	Punt	22919,37	366738,31	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	239	0	14:03, 3 sep 2024	v19	dakventilator d. 630 mm	Punt	22922,04	366729,79	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	240	0	14:03, 3 sep 2024	v20	dakventilator d. 630 mm	Punt	22924,54	366720,28	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	241	0	14:03, 3 sep 2024	v21	dakventilator d. 630 mm	Punt	22927,05	366710,43	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	242	0	14:03, 3 sep 2024	Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	Punt	22920,41	366773,34	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief
--	243	0	14:03, 3 sep 2024	Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	Punt	22928,68	366741,63	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief
--	330	0	14:03, 3 sep 2024	op1	droging aardappels/ uien -open klep	Punt	22941,78	366624,46	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	331	0	14:03, 3 sep 2024	op2	droging aardappels/ uien -open klep	Punt	22945,03	366625,28	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	332	0	14:03, 3 sep 2024	op3	droging aardappels/ uien -open klep	Punt	22949,20	366626,33	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	333	0	14:03, 3 sep 2024	op4	droging aardappels/ uien -open klep	Punt	22952,47	366627,15	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	334	0	14:03, 3 sep 2024	di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22941,32	366624,35	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	335	0	14:03, 3 sep 2024	di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22944,62	366625,18	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	336	0	14:03, 3 sep 2024	di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22948,51	366626,15	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	337	0	14:03, 3 sep 2024	di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22952,01	366627,03	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	825	0	14:03, 3 sep 2024	op5	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22944,04	366806,43	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	826	0	14:03, 3 sep 2024	op6	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22944,41	366809,83	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	827	0	14:03, 3 sep 2024	op7	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22944,86	366814,06	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	828	0	14:03, 3 sep 2024	op8	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22945,29	366818,05	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	829	0	14:03, 3 sep 2024	di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22943,99	366805,96	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	830	0	14:03, 3 sep 2024	di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22944,36	366809,39	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	831	0	14:03, 3 sep 2024	di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22944,81	366813,52	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	832	0	14:03, 3 sep 2024	di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22945,21	366817,29	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125
--	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	57,20	66,50	66,70
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	57,20	66,50	66,70
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	47,20	66,90	70,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	47,20	66,90	70,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	47,20	66,90	70,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	47,20	66,90	70,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Ja	Nee	Nee	42,70	43,20	52,10
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Ja	Nee	Nee	42,70	43,20	52,10
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Ja	Nee	Nee	42,70	43,20	52,10
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Ja	Nee	Nee	42,70	43,20	52,10
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	71,00	69,90	67,10	64,10	61,60	49,30	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	66,50	66,70	71,00	69,90
--	71,00	69,90	67,10	64,10	61,60	49,30	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	66,50	66,70	71,00	69,90
--	84,90	84,00	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	66,90	70,80	84,90	84,00
--	84,90	84,00	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	66,90	70,80	84,90	84,00
--	84,90	84,00	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	66,90	70,80	84,90	84,00
--	84,90	84,00	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	66,90	70,80	84,90	84,00
--	71,10	69,50	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	43,20	52,10	71,10	69,50
--	71,10	69,50	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	43,20	52,10	71,10	69,50
--	71,10	69,50	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	43,20	52,10	71,10	69,50
--	71,10	69,50	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	43,20	52,10	71,10	69,50
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	67,10	64,10	61,60	49,30	76,16
--	67,10	64,10	61,60	49,30	76,16
--	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91
--	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91
--	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91
--	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91
--	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20
--	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20
--	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20
--	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
--	833	0	14:03, 3 sep 2024	op9	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22947,89	366839,72	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	834	0	14:03, 3 sep 2024	op10	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22948,40	366843,94	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	835	0	14:03, 3 sep 2024	op11	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22949,07	366849,36	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	836	0	14:03, 3 sep 2024	op12	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22949,60	366853,72	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	837	0	14:03, 3 sep 2024	di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22947,79	366838,95	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	838	0	14:03, 3 sep 2024	di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22948,31	366843,18	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	839	0	14:03, 3 sep 2024	di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22948,98	366848,66	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	840	0	14:03, 3 sep 2024	di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22949,53	366853,18	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	841	0	14:03, 3 sep 2024	op13	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22884,96	366844,92	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	842	0	14:03, 3 sep 2024	op14	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22885,39	366848,59	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	843	0	14:03, 3 sep 2024	op15	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22885,78	366851,99	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	845	0	14:03, 3 sep 2024	di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22884,91	366844,46	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	846	0	14:03, 3 sep 2024	di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22885,34	366848,15	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	847	0	14:03, 3 sep 2024	di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22885,72	366851,45	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	856	0	14:03, 3 sep 2024	Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22969,02	366582,79	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	857	0	14:03, 3 sep 2024	Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22962,39	366614,56	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	858	0	14:03, 3 sep 2024	Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22881,72	366836,67	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	859	0	14:03, 3 sep 2024	stortbak1	stortbak	Punt	22969,02	366596,26	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1390	0	14:03, 3 sep 2024	stem1	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22835,37	366843,24	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1391	0	14:03, 3 sep 2024	p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22837,54	366841,80	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1392	0	14:03, 3 sep 2024	p-hond1	piek blaffende hond	Punt	22832,73	366850,47	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief
--	1570	0	14:03, 3 sep 2024	stem1	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22831,28	366867,18	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1571	0	14:03, 3 sep 2024	stem2	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22832,89	366886,30	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1572	0	14:03, 3 sep 2024	stem3	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22852,32	366881,65	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1573	0	14:03, 3 sep 2024	stem4	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22862,62	366873,02	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1574	0	14:03, 3 sep 2024	stem5	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22861,62	366858,57	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1575	0	14:03, 3 sep 2024	stem6	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22861,79	366841,96	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1576	0	14:03, 3 sep 2024	p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22831,40	366865,54	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1577	0	14:03, 3 sep 2024	p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22830,90	366888,13	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1578	0	14:03, 3 sep 2024	p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22853,48	366883,64	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1579	0	14:03, 3 sep 2024	p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22863,61	366875,67	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1580	0	14:03, 3 sep 2024	p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22861,95	366857,24	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1581	0	14:03, 3 sep 2024	p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22862,95	366838,97	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1584	0	14:03, 3 sep 2024	stortbak2	stortbak	Punt	22884,46	366837,41	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1590	0	14:03, 3 sep 2024	p-camp1	piek campers	Punt	22852,97	366825,88	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1591	0	14:03, 3 sep 2024	p-camp2	piek campers	Punt	22831,21	366864,39	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1592	0	14:03, 3 sep 2024	p-camp3	piek campers	Punt	22866,47	366880,10	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1593	0	14:03, 3 sep 2024	op16	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22886,06	366854,39	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	1594	0	14:03, 3 sep 2024	di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22886,01	366853,99	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	1794	0	14:03, 3 sep 2024	spoelw1	oppompen spoelwater	Punt	22949,77	366804,01	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	12,503	--	--	1,5003	--	--	9,03	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	66,00	80,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	12,503	--	--	1,5003	--	--	9,03	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	66,00	80,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	25,003	--	--	3,0004	--	--	6,02	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	66,00	80,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	--	--	8,9987	--	--	1,25	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	63,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A	Nee	Nee	Nee	51,00	73,30	73,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	--	--	8,9987	--	--	1,25	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	63,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A	Nee	Nee	Nee	73,00	78,00	87,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A	Nee	Nee	Nee	73,00	78,00	87,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A	Nee	Nee	Nee	73,00	78,00	87,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	--	--	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	62,90	66,70	80,80	79,90
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	62,90	66,70	80,80	79,90
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	62,90	66,70	80,80	79,90
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	42,90	53,10	62,60	68,40
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	42,90	53,10	62,60	68,40
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	42,90	53,10	62,60	68,40
--	85,00	90,00	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00	85,00	90,00
--	85,00	90,00	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00	85,00	90,00
--	85,00	90,00	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00	85,00	90,00
--	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	63,00	70,00	80,00
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,00	59,00	66,00	68,00
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	77,50	99,70	106,50	107,30	92,20	88,00	110,42	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	56,00	78,30	78,00	82,50	104,70
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	63,00	70,00	80,00
--	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00
--	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00
--	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00
--	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	62,90	66,70	80,80	79,90
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	42,90	53,10	62,60	68,40
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	80,20	76,20	69,60	59,90	85,81
--	80,20	76,20	69,60	59,90	85,81
--	80,20	76,20	69,60	59,90	85,81
--	64,90	59,20	46,60	36,70	71,12
--	64,90	59,20	46,60	36,70	71,12
--	64,90	59,20	46,60	36,70	71,12
--	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80
--	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80
--	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80
--	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47
--	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	111,50	112,30	97,20	93,00	115,42
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
--	80,20	76,20	69,60	59,90	85,81
--	64,90	59,20	46,60	36,70	71,12
--	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
--	1795	0	14:03, 3 sep 2024	spoelw2	oppompen spoelwater	Punt	22904,21	366814,32	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1798	0	14:03, 3 sep 2024	p-bulk1	piek lossen bulkvoer	Punt	22913,86	366810,76	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1799	0	14:03, 3 sep 2024	p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	Punt	22974,61	366555,95	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1800	0	14:03, 3 sep 2024	p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	Punt	22964,17	366630,42	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1801	0	14:03, 3 sep 2024	p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	Punt	22910,23	366697,24	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1802	0	14:03, 3 sep 2024	p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	Punt	22878,91	366820,77	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1803	0	14:03, 3 sep 2024	p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	Punt	22951,00	366802,37	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1804	0	14:03, 3 sep 2024	p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22970,02	366581,79	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	1805	0	14:03, 3 sep 2024	p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22963,39	366613,56	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	1806	0	14:03, 3 sep 2024	stortbak1	stortbak	Punt	22970,02	366595,26	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1807	0	14:03, 3 sep 2024	p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22882,72	366835,67	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	1808	0	14:03, 3 sep 2024	p-storbk2	piek stortbak	Punt	22885,46	366836,41	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1827	0	14:03, 3 sep 2024	Ww3	Warmtewisselaar	Punt	23051,16	366831,38	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief
--	2187	0	14:03, 3 sep 2024	Ww4	Warmtewisselaar	Punt	23046,00	366810,37	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief
--	2188	0	14:03, 3 sep 2024	V22	Ventilator d. 720	Punt	23026,97	366840,27	8,20	8,20	8,20	0,00	Relatief
--	2189	0	14:03, 3 sep 2024	V23	Ventilator d. 720	Punt	23029,70	366839,35	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief
--	2190	0	14:03, 3 sep 2024	V24	Ventilator d. 720	Punt	23032,51	366838,59	9,50	9,50	9,50	0,00	Relatief
--	2191	0	14:03, 3 sep 2024	V25	Ventilator d. 720	Punt	23034,45	366838,05	9,50	9,50	9,50	0,00	Relatief
--	2192	0	14:03, 3 sep 2024	V26	Ventilator d. 720	Punt	23036,25	366837,63	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief
--	2193	0	14:03, 3 sep 2024	V27	Ventilator d. 720	Punt	23038,43	366837,12	8,20	8,20	8,20	0,00	Relatief
--	2194	0	14:03, 3 sep 2024	V28	Ventilator d. 720	Punt	23040,95	366836,45	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief
--	2195	0	14:03, 3 sep 2024	V29	Ventilator d. 720	Punt	23043,14	366835,93	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
--	2196	0	14:03, 3 sep 2024	V30	Ventilator d. 720	Punt	23045,56	366835,34	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	2197	0	14:03, 3 sep 2024	V31	Ventilator d. 720	Punt	23047,76	366834,58	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief
--	2198	0	14:03, 3 sep 2024	V32	Ventilator d. 720	Punt	23055,11	366832,66	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief
--	2199	0	14:03, 3 sep 2024	V33	Ventilator d. 720	Punt	23057,43	366832,06	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	2200	0	14:03, 3 sep 2024	V34	Ventilator d. 720	Punt	23060,17	366831,52	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
--	2201	0	14:03, 3 sep 2024	V35	Ventilator d. 720	Punt	23062,38	366831,01	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief
--	2202	0	14:03, 3 sep 2024	V36	Ventilator d. 720	Punt	23064,91	366830,32	8,20	8,20	8,20	0,00	Relatief
--	2203	0	14:03, 3 sep 2024	V37	Ventilator d. 720	Punt	23067,03	366829,79	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief
--	2204	0	14:03, 3 sep 2024	V38	Ventilator d. 720	Punt	23069,47	366829,26	9,50	9,50	9,50	0,00	Relatief
--	2205	0	14:03, 3 sep 2024	V39	Ventilator d. 720	Punt	23071,87	366828,69	9,50	9,50	9,50	0,00	Relatief
--	2206	0	14:03, 3 sep 2024	V40	Ventilator d. 720	Punt	23075,17	366827,87	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief
--	2207	0	14:03, 3 sep 2024	V41	Ventilator d. 720	Punt	23077,94	366827,18	8,20	8,20	8,20	0,00	Relatief
--	2223	0	14:03, 3 sep 2024	bulk2	lossen bulkvoer	Punt	23025,09	366733,82	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	2224	0	14:03, 3 sep 2024	p-bulk2	piek lossen bulkvoer	Punt	23027,09	366731,82	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	--	--	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	63,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	63,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	47,50	71,70	78,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	47,50	71,70	78,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	73,00	78,00	85,00	95,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	73,00	78,00	85,00	95,00
--	81,00	83,00	80,70	74,40	68,50	61,20	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	71,70	78,80	81,00	83,00
--	81,00	83,00	80,70	74,40	68,50	61,20	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	71,70	78,80	81,00	83,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	103,00	99,00	95,00	88,00	105,47
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	103,00	99,00	95,00	88,00	105,47
--	80,70	74,40	68,50	61,20	87,56
--	80,70	74,40	68,50	61,20	87,56
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H
--	353	0	14:03, 3 sep 2024	-774702	11	ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	Rechthoek	22947,72	366695,32	0,10	0,10	5,10
--	820	0	14:03, 3 sep 2024	-774844	1	ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	Rechthoek	22931,33	366707,51	0,10	0,10	5,30
--	822	0	14:03, 3 sep 2024	-774856	1	ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	Rechthoek	22903,91	366810,68	0,10	0,10	5,30

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)
--	5,00	Relatief aan onderliggend item	4	22,07	11,80	1,20	9,83	Nee	3	A	True	100,000	50,119	25,119
--	5,20	Relatief aan onderliggend item	4	4,87	1,47	1,13	1,30	Nee	3	A	True	100,000	50,119	25,119
--	5,20	Relatief aan onderliggend item	4	4,87	1,47	1,13	1,30	Nee	3	A	True	100,000	50,119	25,119

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125
--	12,0000	2,0047	2,0095	0,00	3,00	6,00	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00
--	12,0000	2,0047	2,0095	0,00	3,00	6,00	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00
--	12,0000	2,0047	2,0095	0,00	3,00	6,00	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	53,38	64,48	68,78	72,68	74,88	72,68	66,88	56,98	79,23	52,20	64,10
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	62,41	73,51	77,81	81,71	83,91	81,71	75,91	66,01	88,26	52,20	64,10
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	62,41	73,51	77,81	81,71	83,91	81,71	75,91	66,01	88,26	52,20	64,10

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125
--	75,20	79,50	83,40	85,60	83,40	77,60	67,70	89,95	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	44,48	56,38	67,48
--	75,20	79,50	83,40	85,60	83,40	77,60	67,70	89,95	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	44,51	56,41	67,51
--	75,20	79,50	83,40	85,60	83,40	77,60	67,70	89,95	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	44,51	56,41	67,51

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	71,78	75,68	77,88	75,68	69,88	59,98	82,23	55,20	67,10	78,20	82,50	86,40	88,60	86,40	80,60	70,70	92,95
--	71,81	75,71	77,91	75,71	69,91	60,01	82,26	46,20	58,10	69,20	73,50	77,40	79,60	77,40	71,60	61,70	83,95
--	71,81	75,71	77,91	75,71	69,91	60,01	82,26	46,20	58,10	69,20	73,50	77,40	79,60	77,40	71,60	61,70	83,95

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Oppervlak	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
--	367	181,56	0	14:03, 3 sep 2024	-774762	22	gev1	'open gevel' uitloop	Lijn	22918,05	366705,82	22891,83	366803,22	0,10
--	854	119,83	0	14:03, 3 sep 2024	-774880	14	gev2	'open gevel' uitloop	Lijn	22963,09	366737,25	22945,45	366801,44	0,10
--	855	58,31	0	14:03, 3 sep 2024	-774894	8	gev3	'open gevel' uitloop	Lijn	22965,42	366702,00	22963,59	366734,34	0,10
--	1809	15,66	0	14:03, 3 sep 2024	-774946	2	opendeur1	open deur drogen	Lijn	22967,23	366575,26	22966,28	366579,06	0,00
--	1810	16,71	0	14:03, 3 sep 2024	-774948	2	opendeur2	open deur drogen	Lijn	22960,75	366601,05	22959,73	366605,10	0,00
--	1811	16,65	0	14:03, 3 sep 2024	-774950	2	opendeur3	open deur drogen	Lijn	22917,44	366811,21	22917,88	366815,35	0,00
--	2226	178,88	0	14:03, 3 sep 2024	-774983	20	gev4	'open gevel' uitloop	Lijn	22989,96	366747,70	23016,28	366843,53	0,10
--	2227	178,88	0	14:03, 3 sep 2024	-775003	20	gev5	'open gevel' uitloop	Lijn	23060,86	366729,76	23087,17	366825,59	0,10

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2	100,86	100,86	100,86	100,86
--	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2	66,57	66,57	66,57	66,57
--	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2	32,39	32,39	32,39	32,39
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	3,91	3,91	3,91	3,91
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,18	4,18	4,18	4,18
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,16	4,16	4,16	4,16
--	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2	99,38	99,38	99,38	99,38
--	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2	99,38	99,38	99,38	99,38

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500
--	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	1,8	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80
--	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	1,8	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80
--	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	1,8	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80
--	Ja	3	A	False	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	4,0	5,0	5,0	26,20	40,90	50,40	63,50	67,60
--	Ja	3	A	False	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	4,0	5,0	5,0	26,20	40,90	50,40	63,50	67,60
--	Ja	3	A	False	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	4,0	5,0	5,0	26,20	40,90	50,40	63,50	67,60
--	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	1,8	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80
--	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	1,8	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30	48,80

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125
--	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60
--	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60
--	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60
--	70,90	69,80	62,80	50,00	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	37,90	47,40
--	70,90	69,80	62,80	50,00	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	37,90	47,40
--	70,90	69,80	62,80	50,00	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	37,90	47,40
--	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60
--	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125
--	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,89	59,19	62,89	68,39	78,99	75,69	68,39	58,19	81,28	0,00	0,00	0,00
--	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	56,09	57,39	61,09	66,59	77,19	73,89	66,59	56,39	79,48	0,00	0,00	0,00
--	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	52,96	54,26	57,96	63,46	74,06	70,76	63,46	53,26	76,35	0,00	0,00	0,00
--	60,50	64,60	67,90	66,80	59,80	47,00	72,05	35,15	49,85	59,35	72,45	76,55	79,85	78,75	71,75	58,95	84,00	0,00	0,00	0,00
--	60,50	64,60	67,90	66,80	59,80	47,00	72,05	35,43	50,13	59,63	72,73	76,83	80,13	79,03	72,03	59,23	84,28	0,00	0,00	0,00
--	60,50	64,60	67,90	66,80	59,80	47,00	72,05	35,41	50,11	59,61	72,71	76,81	80,11	79,01	72,01	59,21	84,26	0,00	0,00	0,00
--	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,83	59,13	62,83	68,33	78,93	75,63	68,33	58,13	81,22	0,00	0,00	0,00
--	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,83	59,13	62,83	68,33	78,93	75,63	68,33	58,13	81,22	0,00	0,00	0,00


Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Groep	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,89	59,19
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	56,09	57,39
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	52,96	54,26
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	37,90	47,40	60,50	64,60	67,90	66,80	59,80	47,00	72,05	35,15	49,85	59,35
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	37,90	47,40	60,50	64,60	67,90	66,80	59,80	47,00	72,05	35,43	50,13	59,63
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	37,90	47,40	60,50	64,60	67,90	66,80	59,80	47,00	72,05	35,41	50,11	59,61
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,83	59,13
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,83	59,13

Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Groep	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	62,89	68,39	78,99	75,69	68,39	58,19	81,28
--	61,09	66,59	77,19	73,89	66,59	56,39	79,48
--	57,96	63,46	74,06	70,76	63,46	53,26	76,35
--	72,45	76,55	79,85	78,75	71,75	58,95	84,00
--	72,73	76,83	80,13	79,03	72,03	59,23	84,28
--	72,71	76,81	80,11	79,01	72,01	59,21	84,26
--	62,83	68,33	78,93	75,63	68,33	58,13	81,22
--	62,83	68,33	78,93	75,63	68,33	58,13	81,22


Bijlage 2c : Invoergegevens directe hinder (IBS2)



366900
366800
366700
366600
22900
23000
07
09
002
10
05
Loods13
Stal14
Stal15
Ww1
Ww2
Ww4
gev1
gev2
gev3
gev4
gev5
100
102
103
104
105
106
112
7,60
9,00
7,30
6,23
8,70
8,20
5,00
3,00
8,67
12,35
6,07
9,15
6,01
Vr1
Vr2
Tr2
Tr4/Vr4
Tr3
v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9
v10
v11
v12
v13
v14
v15
v16
v17
v18
v19
v20
v21
p-stem1
p-stem2
p-stem3
p-stem4
p-stem5
p-stem6
p-camp1
p-camp2
p-camp3
p-bulk1
p-bulk2
p-bond1
p-left1
p-left2
opem1
opem2
opem3
opem4
opem5
opem6
opem7
opem8
opem9
opem10
opem11
opem12
opem13
opem14
opem15
opem16
opem17
opem18
opem19
opem20
opem21
opem22
opem23
opem24
opem25
opem26
opem27
opem28
opem29
opem30
opem31
opem32
opem33
opem34
opem35
opem36
opem37
opem38
opem39
opem40
opem41
opem42
opem43
opem44
opem45
opem46
opem47
opem48
opem49
opem50
opem51
opem52
opem53
opem54
opem55
opem56
opem57
opem58
opem59
opem60
opem61
opem62
opem63
opem64
opem65
opem66
opem67
opem68
opem69
opem70
opem71
opem72
opem73
opem74
opem75
opem76
opem77
opem78
opem79
opem80
opem81
opem82
opem83
opem84
opem85
opem86
opem87
opem88
opem89
opem90
opem91
opem92
opem93
opem94
opem95
opem96
opem97
opem98
opem99
opem100
opem101
opem102
opem103
opem104
opem105
opem106
opem107
opem108
opem109
opem110
opem111
opem112
opem113
opem114
opem115
opem116
opem117
opem118
opem119
opem120
opem121
opem122
opem123
opem124
opem125
opem126
opem127
opem128
opem129
opem130
opem131
opem132
opem133
opem134
opem135
opem136
opem137
opem138
opem139
opem140
opem141
opem142
opem143
opem144
opem145
opem146
opem147
opem148
opem149
opem150
opem151
opem152
opem153
opem154
opem155
opem156
opem157
opem158
opem159
opem160
opem161
opem162
opem163
opem164
opem165
opem166
opem167
opem168
opem169
opem170
opem171
opem172
opem173
opem174
opem175
opem176
opem177
opem178
opem179
opem180
opem181
opem182
opem183
opem184
opem185
opem186
opem187
opem188
opem189
opem190
opem191
opem192
opem193
opem194
opem195
opem196
opem197
opem198
opem199
opem200
opem201
opem202
opem203
opem204
opem205
opem206
opem207
opem208
opem209
opem210
opem211
opem212
opem213
opem214
opem215
opem216
opem217
opem218
opem219
opem220
opem221
opem222
opem223
opem224
opem225
opem226
opem227
opem228
opem229
opem230
opem231
opem232
opem233
opem234
opem235
opem236
opem237
opem238
opem239
opem240
opem241
opem242
opem243
opem244
opem245
opem246
opem247
opem248
opem249
opem250
opem251
opem252
opem253
opem254
opem255
opem256
opem257
opem258
opem259
opem260
opem261
opem262
opem263
opem264
opem265
opem266
opem267
opem268
opem269
opem270
opem271
opem272
opem273
opem274
opem275
opem276
opem277
opem278
opem279
opem280
opem281
opem282
opem283
opem284
opem285
opem286
opem287
opem288
opem289
opem290
opem291
opem292
opem293
opem294
opem295
opem296
opem297
opem298
opem299
opem300
opem301
opem302
opem303
opem304
opem305
opem306
opem307
opem308
opem309
opem310
opem311
opem312
opem313
opem314
opem315
opem316
opem317
opem318
opem319
opem320
opem321
opem322
opem323
opem324
opem325
opem326
opem327
opem328
opem329
opem330
opem331
opem332
opem333
opem334
opem335
opem336
opem337
opem338
opem339
opem340
opem341
opem342
opem343
opem344
opem345
opem346
opem347
opem348
opem349
opem350
opem351
opem352
opem353
opem354
opem355
opem356
opem357
opem358
opem359
opem360
opem361
opem362
opem363
opem364
opem365
opem366
opem367
opem368
opem369
opem370
opem371
opem372
opem373
opem374
opem375
opem376
opem377
opem378
opem379
opem380
opem381
opem382
opem383
opem384
opem385
opem386
opem387
opem388
opem389
opem390
opem391
opem392
opem393
opem394
opem395
opem396
opem397
opem398
opem399
opem400
opem401
opem402
opem403
opem404
opem405
opem406
opem407
opem408
opem409
opem410
opem411
opem412
opem413
opem414
opem415
opem416
opem417
opem418
opem419
opem420
opem421
opem422
opem423
opem424
opem425
opem426
opem427
opem428
opem429
opem430
opem431
opem432
opem433
opem434
opem435
opem436
opem437
opem438
opem439
opem440
opem441
opem442
opem443
opem444
opem445
opem446
opem447
opem448
opem449
opem450
opem451
opem452
opem453
opem454
opem455
opem456
opem457
opem458
opem459
opem460
opem461
opem462
opem463
opem464
opem465
opem466
opem467
opem468
opem469
opem470
opem471
opem472
opem473
opem474
opem475
opem476
opem477
opem478
opem479
opem480
opem481
opem482
opem483
opem484
opem485
opem486
opem487
opem488
opem489
opem490
opem491
opem492
opem493
opem494
opem495
opem496
opem497
opem498
opem499
opem500
opem501
opem502
opem503
opem504
opem505
opem506
opem507
opem508
opem509
opem510
opem511
opem512
opem513
opem514
opem515
opem516
opem517
opem518
opem519
opem520
opem521
opem522
opem523
opem524
opem525
opem526
opem527
opem528
opem529
opem530
opem531
opem532
opem533
opem534
opem535
opem536
opem537
opem538
opem539
opem540
opem541
opem542
opem543
opem544
opem545
opem546
opem547
opem548
opem549
opem550
opem551
opem552
opem553
opem554
opem555
opem556
opem557
opem558
opem559
opem560
opem561
opem562
opem563
opem564
opem565
opem566
opem567
opem568
opem569
opem570
opem571
opem572
opem573
opem574
opem575
opem576
opem577
opem578
opem579
opem580
opem581
opem582
opem583
opem584
opem585
opem586
opem587
opem588
opem589
opem590
opem591
opem592
opem593
opem594
opem595
opem596
opem597
opem598
opem599
opem600
opem601
opem602
opem603
opem604
opem605
opem606
opem607
opem608
opem609
opem610
opem611
opem612
opem613
opem614
opem615
opem616
opem617
opem618
opem619
opem620
opem621
opem622
opem623
opem624
opem625
opem626
opem627
opem628
opem629
opem630
opem631
opem632
opem633
opem634
opem635
opem636
opem637
opem638
opem639
opem640
opem641
opem642
opem643
opem644
opem645
opem646
opem647
opem648
opem649
opem650
opem651
opem652
opem653
opem654
opem655
opem656
opem657
opem658
opem659
opem660
opem661
opem662
opem663
opem664
opem665
opem666
opem667
opem668
opem669
opem670
opem671
opem672
opem673
opem674
opem675
opem676
opem677
opem678
opem679
opem680
opem681
opem682
opem683
opem684
opem685
opem686
opem687
opem688
opem689
opem690
opem691
opem692
opem693
opem694
opem695
opem696
opem697
opem698
opem699
opem700
opem701
opem702
opem703
opem704
opem705
opem706
opem707
opem708
opem709
opem710
opem711
opem712
opem713
opem714
opem715
opem716
opem717
opem718
opem719
opem720
opem721
opem722
opem723
opem724
opem725
opem726
opem727
opem728
opem729
opem730
opem731
opem732
opem733
opem734
opem735
opem736
opem737
opem738
opem739
opem740
opem741
opem742
opem743
opem744
opem745
opem746
opem747
opem748
opem749
opem750
opem751
opem752
opem753
opem754
opem755
opem756
opem757
opem758
opem759
opem760
opem761
opem762
opem763
opem764
opem765
opem766
opem767
opem768
opem769
opem770
opem771
opem772
opem773
opem774
opem775
opem776
opem777
opem778
opem779
opem780
opem781
opem782
opem783
opem784
opem785
opem786
opem787
opem788
opem789
opem790
opem791
opem792
opem793
opem794
opem795
opem796
opem797
opem798
opem799
opem800
opem801
opem802
opem803
opem804
opem805
opem806
opem807
opem808
opem809
opem810
opem811
opem812
opem813
opem814
opem815
opem816
opem817
opem818
opem819
opem820
opem821
opem822
opem823
opem824
opem825
opem826
opem827
opem828
opem829
opem830
opem831
opem832
opem833
opem834
opem835
opem836
opem837
opem838
opem839
opem840
opem841
opem842
opem843
opem844
opem845
opem846
opem847
opem848
opem849
opem850
opem851
opem852
opem853
opem854
opem855
opem856
opem857
opem858
opem859
opem860
opem861
opem862
opem863
opem864
opem865
opem866
opem867
opem868
opem869
opem870
opem871
opem872
opem873
opem874
opem875
opem876
opem877
opem878
opem879
opem880
opem881
opem882
opem883
opem884
opem885
opem886
opem887
opem888
opem889
opem890
opem891
opem892
opem893
opem894
opem895
opem896
opem897
opem898
opem899
opem900
opem901
opem902
opem903
opem904
opem905
opem906
opem907
opem908
opem909
opem910
opem911
opem912
opem913
opem914
opem915
opem916
opem917
opem918
opem919
opem920
opem921
opem922
opem923
opem924
opem925
opem926
opem927
opem928
opem929
opem930
opem931
opem932
opem933
opem934
opem935
opem936
opem937
opem938
opem939
opem940
opem941
opem942
opem943
opem944
opem945
opem946
opem947
opem948
opem949
opem950
opem951
opem952
opem953
opem954
opem955
opem956
opem957
opem958
opem959
opem960
opem961
opem962
opem963
opem964
opem965
opem966
opem967
opem968
opem969
opem970
opem971
opem972
opem973
opem974
opem975
opem976
opem977
opem978
opem979
opem980
opem981
opem982
opem983
opem984
opem985
opem986
opem987
opem988
opem989
opem990
opem991
opem992
opem993
opem994
opem995
opem996
opem997
opem998
opem999
opem1000



Omgevingswet, industrie, [Omgevingsvergunning februari 2024 - Directe hinder -IBS2- laden pluimvee en mest] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: M&A Omgeving BV


0 m
30 m
schaal = 1 : 750
366850
366800
366750
366700
23000
23050
Loods13
Stal14
Stal15
Ww4
gev2
gev3
gev4
gev5
Tr4/Vr4
Vr6
Tr7
Vr5
bulk2
p-bulk2
open
verr4
p-verr4
5,00
3,00
6,07
8,67
12,35
9,15


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
0 m
20 m
schaal = 1 : 600
366800
366760
366720
366680
22880
22920
22960
103
107
102
101
112
Ww1
Ww2
gev2
gev3
5,00
8,67
8,70
6,15
p-verr2
p-bulk1
p-verr1
open4
open3
open2
open1
verbak1a
verbak1
verbak2


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
0 m
20 m
schaal = 1 : 600
366680
366640
366600
366560
22920
22960
23000
148
147
666
667
100
p-Vr2
p-Heft2
p-Heft1
stortbak1
p-Vr1
Tr/Vr
5,25
7,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI

Model eigenschap	
Omschrijving	Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Verantwoordelijke	Wil
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	Astrid op 8-3-2022
Laatst ingezien door	wil op 3-9-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
--	244	0	14:37, 3 sep 2024	-774770	3	Vr1	Vrachtwagen -voer-	Polylijn	22877,06	366819,39	22911,31	366814,12
--	823	0	14:37, 3 sep 2024	-774936	3	Vr2	vrachtwagen kippen laden	Polylijn	22907,18	366696,66	22938,01	366692,68
--	849	0	14:37, 3 sep 2024	-774939	13	Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	Polylijn	22972,98	366554,00	22908,02	366697,54
--	860	0	14:37, 3 sep 2024	-774976	12	Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	Polylijn	22909,14	366696,60	22975,50	366555,39
--	861	0	14:37, 3 sep 2024	-774988	11	P1	Personenauto's camping	Polylijn	22851,97	366825,07	22851,08	366825,37
--	1585	0	14:37, 3 sep 2024	-774999	2	Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	Polylijn	22876,77	366818,39	22885,27	366837,41
--	1588	0	14:37, 3 sep 2024	-775001	8	B	Busjes / personenauto's	Polylijn	22973,66	366554,23	22908,00	366698,35
--	1589	0	14:37, 3 sep 2024	-775009	11	Camp	campers camping	Polylijn	22853,11	366825,02	22852,22	366825,31
--	1788	0	14:37, 3 sep 2024	-775020	3	Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	Polylijn	22907,93	366699,44	22937,56	366694,82
--	1789	0	14:37, 3 sep 2024	-775023	3	Tr5	tractor afvoer mest	Polylijn	22878,94	366818,18	22908,57	366813,57
--	2225	0	14:37, 3 sep 2024	-775077	16	Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	Polylijn	22965,49	366772,12	22907,79	366699,02
--	2228	0	14:37, 3 sep 2024	-775133	14	Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	Polylijn	23023,48	366735,25	22908,98	366696,82
--	2232	0	14:40, 3 sep 2024	-775189	17	Tr7	Tractoren mest laden	Polylijn	22906,09	366699,54	23045,29	366728,25
--	2237	0	14:37, 3 sep 2024	-775206	16	Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	Polylijn	22906,68	366700,16	23042,07	366723,34

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
--	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	4	35,00	35,00	6,74
--	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	3	31,71	31,71	11,82
--	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	9	181,16	181,16	11,08
--	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	5	177,25	177,25	12,25
--	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	10	157,47	157,47	9,52
--	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	3	20,83	20,83	9,24
--	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	7	179,49	179,49	11,70
--	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	10	157,47	157,47	9,52
--	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	3	30,02	30,02	5,56
--	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	3	30,24	30,24	5,57
--	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	8	151,39	151,39	13,00
--	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	9	130,06	130,06	8,14
--	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	11	162,78	162,78	5,91
--	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	10	159,20	159,20	10,38

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
--	19,17	A	2	--	--	37,11	--	--	10	15,00	3	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	19,89	A	--	8	20	--	26,75	25,78	10	15,00	3	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	54,04	A	10	--	--	29,35	--	--	10	15,00	13	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	83,83	A	12	--	--	28,31	--	--	10	15,00	12	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	35,84	A	30	10	2	24,46	24,46	34,46	10	15,00	11	53,00	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00
--	11,59	A	24	--	--	26,81	--	--	10	15,00	2	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	60,05	A	6	--	--	29,50	--	--	10	25,00	8	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00
--	35,84	A	6	2	1	31,45	31,45	37,47	10	15,00	11	63,00	68,00	77,00	85,00	92,00	94,00	95,00	93,00
--	24,46	A	8	--	--	31,76	--	--	10	15,00	3	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	24,67	A	8	--	--	31,73	--	--	10	15,00	3	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	46,01	A	30	--	--	26,26	--	--	10	10,00	16	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	29,74	A	2	--	--	38,10	--	--	10	10,00	14	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	27,35	A	26	--	--	26,83	--	--	10	10,00	17	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
--	25,20	A	--	12	32	--	25,25	24,00	10	10,00	16	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	76,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00	95,01
--	86,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	68,00	77,00	85,00	92,00	94,00	95,00	93,00	86,00	100,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
--	220	0	14:37, 3 sep 2024	bulk1	lossen bulkvoer	Punt	22911,86	366812,76	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	221	0	14:37, 3 sep 2024	v1	dakventilator d. 630 mm	Punt	22928,38	366793,73	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	222	0	14:37, 3 sep 2024	v2	dakventilator d. 630 mm	Punt	22931,05	366783,71	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	223	0	14:37, 3 sep 2024	v3	dakventilator d. 630 mm	Punt	22933,22	366774,20	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	224	0	14:37, 3 sep 2024	v4	dakventilator d. 630 mm	Punt	22936,06	366764,01	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	225	0	14:37, 3 sep 2024	v5	dakventilator d. 630 mm	Punt	22938,73	366753,33	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	226	0	14:37, 3 sep 2024	v6	dakventilator d. 630 mm	Punt	22941,40	366742,65	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	227	0	14:37, 3 sep 2024	v7	dakventilator d. 630 mm	Punt	22944,07	366732,63	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	228	0	14:37, 3 sep 2024	v8	dakventilator d. 630 mm	Punt	22947,08	366722,11	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	229	0	14:37, 3 sep 2024	v9	dakventilator d. 630 mm	Punt	22949,75	366712,27	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	230	0	14:37, 3 sep 2024	v10	dakventilator d. 630 mm	Punt	22952,59	366701,58	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	231	0	14:37, 3 sep 2024	v11	dakventilator d. 630 mm	Punt	22902,17	366804,91	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	232	0	14:37, 3 sep 2024	v12	dakventilator d. 630 mm	Punt	22904,51	366794,40	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	233	0	14:37, 3 sep 2024	v13	dakventilator d. 630 mm	Punt	22907,35	366784,88	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	234	0	14:37, 3 sep 2024	v14	dakventilator d. 630 mm	Punt	22909,52	366776,03	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	235	0	14:37, 3 sep 2024	v15	dakventilator d. 630 mm	Punt	22912,19	366766,69	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	236	0	14:37, 3 sep 2024	v16	dakventilator d. 630 mm	Punt	22914,53	366756,84	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	237	0	14:37, 3 sep 2024	v17	dakventilator d. 630 mm	Punt	22917,03	366748,49	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	238	0	14:37, 3 sep 2024	v18	dakventilator d. 630 mm	Punt	22919,37	366738,31	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	239	0	14:37, 3 sep 2024	v19	dakventilator d. 630 mm	Punt	22922,04	366729,79	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	240	0	14:37, 3 sep 2024	v20	dakventilator d. 630 mm	Punt	22924,54	366720,28	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	241	0	14:37, 3 sep 2024	v21	dakventilator d. 630 mm	Punt	22927,05	366710,43	4,60	4,60	4,60	0,00	Relatief
--	242	0	14:37, 3 sep 2024	Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	Punt	22920,41	366773,34	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief
--	243	0	14:37, 3 sep 2024	Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	Punt	22928,68	366741,63	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief
--	330	0	14:37, 3 sep 2024	op1	droging aardappels/ uien -open klep	Punt	22941,78	366624,46	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	331	0	14:37, 3 sep 2024	op2	droging aardappels/ uien -open klep	Punt	22945,03	366625,28	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	332	0	14:37, 3 sep 2024	op3	droging aardappels/ uien -open klep	Punt	22949,20	366626,33	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	333	0	14:37, 3 sep 2024	op4	droging aardappels/ uien -open klep	Punt	22952,47	366627,15	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	334	0	14:37, 3 sep 2024	di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22941,32	366624,35	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	335	0	14:37, 3 sep 2024	di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22944,62	366625,18	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	336	0	14:37, 3 sep 2024	di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22948,51	366626,15	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	337	0	14:37, 3 sep 2024	di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22952,01	366627,03	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	824	0	14:37, 3 sep 2024	verr1	kippen / mest laden verreiker	Punt	22931,05	366700,14	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	825	0	14:37, 3 sep 2024	op5	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22944,04	366806,43	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	826	0	14:37, 3 sep 2024	op6	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22944,41	366809,83	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	827	0	14:37, 3 sep 2024	op7	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22944,86	366814,06	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	828	0	14:37, 3 sep 2024	op8	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22945,29	366818,05	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	829	0	14:37, 3 sep 2024	di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22943,99	366805,96	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	830	0	14:37, 3 sep 2024	di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22944,36	366809,39	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	831	0	14:37, 3 sep 2024	di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22944,81	366813,52	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125
--	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	61,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	57,20	66,50	66,70
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	57,20	66,50	66,70
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	47,20	66,90	70,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	47,20	66,90	70,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	47,20	66,90	70,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	47,20	66,90	70,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	42,70	43,20	52,10
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	42,70	43,20	52,10
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	42,70	43,20	52,10
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	42,70	43,20	52,10
--	Normale puntbron	0,00	360,00	16,672	74,989	93,756	2,0007	2,9996	7,5005	7,78	1,25	0,28	A	Nee	Nee	Nee	66,00	71,00	80,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	68,00	76,00	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	61,00	68,00	76,00
--	71,00	69,90	67,10	64,10	61,60	49,30	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	66,50	66,70	71,00	69,90
--	71,00	69,90	67,10	64,10	61,60	49,30	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	66,50	66,70	71,00	69,90
--	84,90	84,00	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	66,90	70,80	84,90	84,00
--	84,90	84,00	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	66,90	70,80	84,90	84,00
--	84,90	84,00	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	66,90	70,80	84,90	84,00
--	84,90	84,00	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	66,90	70,80	84,90	84,00
--	71,10	69,50	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	43,20	52,10	71,10	69,50
--	71,10	69,50	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	43,20	52,10	71,10	69,50
--	71,10	69,50	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	43,20	52,10	71,10	69,50
--	71,10	69,50	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	43,20	52,10	71,10	69,50
--	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	75,00	72,00	66,00	80,00	82,99
--	67,10	64,10	61,60	49,30	76,16
--	67,10	64,10	61,60	49,30	76,16
--	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91
--	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91
--	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91
--	84,30	80,30	73,80	64,00	89,91
--	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20
--	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20
--	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20
--	71,70	66,60	54,40	41,90	76,20
--	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
--	832	0	14:37, 3 sep 2024	di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22945,21	366817,29	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	833	0	14:37, 3 sep 2024	op9	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22947,89	366839,72	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	834	0	14:37, 3 sep 2024	op10	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22948,40	366843,94	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	835	0	14:37, 3 sep 2024	op11	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22949,07	366849,36	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	836	0	14:37, 3 sep 2024	op12	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22949,60	366853,72	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	837	0	14:37, 3 sep 2024	di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22947,79	366838,95	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	838	0	14:37, 3 sep 2024	di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22948,31	366843,18	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	839	0	14:37, 3 sep 2024	di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22948,98	366848,66	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	840	0	14:37, 3 sep 2024	di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22949,53	366853,18	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	841	0	14:37, 3 sep 2024	op13	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22884,96	366844,92	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	842	0	14:37, 3 sep 2024	op14	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22885,39	366848,59	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	843	0	14:37, 3 sep 2024	op15	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22885,78	366851,99	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	845	0	14:37, 3 sep 2024	di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22884,91	366844,46	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	846	0	14:37, 3 sep 2024	di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22885,34	366848,15	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	847	0	14:37, 3 sep 2024	di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22885,72	366851,45	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	856	0	14:37, 3 sep 2024	Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22969,02	366582,79	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	857	0	14:37, 3 sep 2024	Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22962,39	366614,56	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	858	0	14:37, 3 sep 2024	Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22881,72	366836,67	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	859	0	14:37, 3 sep 2024	stortbak1	stortbak	Punt	22969,02	366596,26	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1390	0	14:37, 3 sep 2024	stem1	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22835,37	366843,24	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1391	0	14:37, 3 sep 2024	p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22837,54	366841,80	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1392	0	14:37, 3 sep 2024	p-hond1	piek blaffende hond	Punt	22832,73	366850,47	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief
--	1570	0	14:37, 3 sep 2024	stem1	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22831,28	366867,18	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1571	0	14:37, 3 sep 2024	stem2	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22832,89	366886,30	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1572	0	14:37, 3 sep 2024	stem3	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22852,32	366881,65	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1573	0	14:37, 3 sep 2024	stem4	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22862,62	366873,02	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1574	0	14:37, 3 sep 2024	stem5	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22861,62	366858,57	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1575	0	14:37, 3 sep 2024	stem6	stemgeluid pratende mensen camping	Punt	22861,79	366841,96	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1576	0	14:37, 3 sep 2024	p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22831,40	366865,54	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1577	0	14:37, 3 sep 2024	p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22830,90	366888,13	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1578	0	14:37, 3 sep 2024	p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22853,48	366883,64	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1579	0	14:37, 3 sep 2024	p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22863,61	366875,67	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1580	0	14:37, 3 sep 2024	p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22861,95	366857,24	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1581	0	14:37, 3 sep 2024	p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	Punt	22862,95	366838,97	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1584	0	14:37, 3 sep 2024	stortbak2	stortbak	Punt	22884,46	366837,41	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1587	0	14:37, 3 sep 2024	verr2	mest laden verreiker	Punt	22902,12	366813,78	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1590	0	14:37, 3 sep 2024	p-camp1	piek campers	Punt	22852,97	366825,88	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1591	0	14:37, 3 sep 2024	p-camp2	piek campers	Punt	22831,21	366864,39	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1592	0	14:37, 3 sep 2024	p-camp3	piek campers	Punt	22866,47	366880,10	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1593	0	14:37, 3 sep 2024	op16	droging aardappelen/ uien -open klep	Punt	22886,06	366854,39	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	12,503	--	--	1,5003	--	--	9,03	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	66,00	80,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	12,503	--	--	1,5003	--	--	9,03	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	66,00	80,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	25,003	--	--	3,0004	--	--	6,02	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	66,00	80,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	--	--	8,9987	--	--	1,25	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	63,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A	Nee	Nee	Nee	51,00	73,30	73,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	47,00	59,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,80	72,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	--	--	8,9987	--	--	1,25	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	63,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--	--	A	Nee	Nee	Nee	66,00	71,00	80,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A	Nee	Nee	Nee	73,00	78,00	87,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A	Nee	Nee	Nee	73,00	78,00	87,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A	Nee	Nee	Nee	73,00	78,00	87,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	2,075	1,038	0,0830	0,0830	0,0830	21,60	16,83	19,84	A	Ja	Nee	Nee	45,40	65,10	68,90

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	64,10	67,90	82,00	81,10
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44,40	44,10	54,30	63,80	69,60
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	62,90	66,70	80,80	79,90
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	62,90	66,70	80,80	79,90
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	62,90	66,70	80,80	79,90
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	42,90	53,10	62,60	68,40
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	42,90	53,10	62,60	68,40
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	42,90	53,10	62,60	68,40
--	85,00	90,00	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00	85,00	90,00
--	85,00	90,00	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00	85,00	90,00
--	85,00	90,00	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00	85,00	90,00
--	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	63,00	70,00	80,00
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	47,00	59,00	66,00	68,00
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	77,50	99,70	106,50	107,30	92,20	88,00	110,42	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	56,00	78,30	78,00	82,50	104,70
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	66,00	68,00	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	--	49,30	61,30	68,30	70,30
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	79,80	81,80	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,80	72,80	79,80	81,80
--	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	63,00	70,00	80,00
--	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00
--	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00
--	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00
--	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00
--	83,00	82,10	82,40	78,40	71,80	62,10	88,01	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	62,90	66,70	80,80	79,90

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	81,40	77,40	70,80	61,10	87,01
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	66,10	60,40	47,80	37,90	72,32
--	80,20	76,20	69,60	59,90	85,81
--	80,20	76,20	69,60	59,90	85,81
--	80,20	76,20	69,60	59,90	85,81
--	64,90	59,20	46,60	36,70	71,12
--	64,90	59,20	46,60	36,70	71,12
--	64,90	59,20	46,60	36,70	71,12
--	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80
--	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80
--	95,00	93,00	90,00	0,00	98,80
--	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47
--	66,00	61,00	50,00	37,00	72,17
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	111,50	112,30	97,20	93,00	115,42
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	68,30	63,30	52,30	39,30	74,47
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	79,80	74,80	63,80	50,80	85,97
--	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47
--	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
--	80,20	76,20	69,60	59,90	85,81

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
--	1594	0	14:37, 3 sep 2024	di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	Punt	22886,01	366853,99	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief
--	1796	0	14:37, 3 sep 2024	p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	Punt	22932,05	366699,14	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1797	0	14:37, 3 sep 2024	p-verr2	piek mest laden verreiker	Punt	22903,12	366812,78	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1798	0	14:37, 3 sep 2024	p-bulk1	piek lossen bulkvoer	Punt	22913,86	366810,76	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1799	0	14:37, 3 sep 2024	p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	Punt	22974,61	366555,95	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1800	0	14:37, 3 sep 2024	p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	Punt	22964,17	366630,42	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1801	0	14:37, 3 sep 2024	p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	Punt	22910,23	366697,24	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1802	0	14:37, 3 sep 2024	p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	Punt	22878,91	366820,77	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1804	0	14:37, 3 sep 2024	p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22970,02	366581,79	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	1805	0	14:37, 3 sep 2024	p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22963,39	366613,56	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	1806	0	14:37, 3 sep 2024	stortbak1	stortbak	Punt	22970,02	366595,26	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1807	0	14:37, 3 sep 2024	p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	Punt	22882,72	366835,67	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief
--	1808	0	14:37, 3 sep 2024	p-storbk2	piek stortbak	Punt	22885,46	366836,41	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	1827	0	14:37, 3 sep 2024	Ww3	Warmtewisselaar	Punt	23051,16	366831,38	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief
--	2187	0	14:37, 3 sep 2024	Ww4	Warmtewisselaar	Punt	23046,00	366810,37	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief
--	2188	0	14:37, 3 sep 2024	V22	Ventilator d. 720	Punt	23026,97	366840,27	8,20	8,20	8,20	0,00	Relatief
--	2189	0	14:37, 3 sep 2024	V23	Ventilator d. 720	Punt	23029,70	366839,35	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief
--	2190	0	14:37, 3 sep 2024	V24	Ventilator d. 720	Punt	23032,51	366838,59	9,50	9,50	9,50	0,00	Relatief
--	2191	0	14:37, 3 sep 2024	V25	Ventilator d. 720	Punt	23034,45	366838,05	9,50	9,50	9,50	0,00	Relatief
--	2192	0	14:37, 3 sep 2024	V26	Ventilator d. 720	Punt	23036,25	366837,63	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief
--	2193	0	14:37, 3 sep 2024	V27	Ventilator d. 720	Punt	23038,43	366837,12	8,20	8,20	8,20	0,00	Relatief
--	2194	0	14:37, 3 sep 2024	V28	Ventilator d. 720	Punt	23040,95	366836,45	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief
--	2195	0	14:37, 3 sep 2024	V29	Ventilator d. 720	Punt	23043,14	366835,93	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
--	2196	0	14:37, 3 sep 2024	V30	Ventilator d. 720	Punt	23045,56	366835,34	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	2197	0	14:37, 3 sep 2024	V31	Ventilator d. 720	Punt	23047,76	366834,58	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief
--	2198	0	14:37, 3 sep 2024	V32	Ventilator d. 720	Punt	23055,11	366832,66	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief
--	2199	0	14:37, 3 sep 2024	V33	Ventilator d. 720	Punt	23057,43	366832,06	6,20	6,20	6,20	0,00	Relatief
--	2200	0	14:37, 3 sep 2024	V34	Ventilator d. 720	Punt	23060,17	366831,52	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
--	2201	0	14:37, 3 sep 2024	V35	Ventilator d. 720	Punt	23062,38	366831,01	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief
--	2202	0	14:37, 3 sep 2024	V36	Ventilator d. 720	Punt	23064,91	366830,32	8,20	8,20	8,20	0,00	Relatief
--	2203	0	14:37, 3 sep 2024	V37	Ventilator d. 720	Punt	23067,03	366829,79	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief
--	2204	0	14:37, 3 sep 2024	V38	Ventilator d. 720	Punt	23069,47	366829,26	9,50	9,50	9,50	0,00	Relatief
--	2205	0	14:37, 3 sep 2024	V39	Ventilator d. 720	Punt	23071,87	366828,69	9,50	9,50	9,50	0,00	Relatief
--	2206	0	14:37, 3 sep 2024	V40	Ventilator d. 720	Punt	23075,17	366827,87	8,60	8,60	8,60	0,00	Relatief
--	2207	0	14:37, 3 sep 2024	V41	Ventilator d. 720	Punt	23077,94	366827,18	8,20	8,20	8,20	0,00	Relatief
--	2223	0	14:37, 3 sep 2024	bulk2	lossen bulkvoer	Punt	23025,09	366733,82	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	2224	0	14:37, 3 sep 2024	p-bulk2	piek lossen bulkvoer	Punt	23027,09	366731,82	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	2233	0	14:37, 3 sep 2024	verr3	kippen / mest laden verreiker	Punt	23041,45	366728,29	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	2234	0	14:37, 3 sep 2024	p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	Punt	23042,45	366727,29	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
--	2235	0	14:37, 3 sep 2024	verr4	kippen / mest laden verreiker	Punt	23003,09	366738,88	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	45,40	45,10	55,30
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A	Nee	Nee	Nee	66,00	71,00	80,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	66,00	71,00	80,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	63,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,00	76,00	85,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	63,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	47,50	71,70	78,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	47,50	71,70	78,80
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	23,714	12,0000	4,0000	1,8971	0,00	0,00	6,25	A	Nee	Nee	Nee	0,00	59,00	67,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	68,00	73,00	82,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	16,672	37,497	50,003	2,0007	1,4999	4,0003	7,78	4,26	3,01	A	Nee	Nee	Nee	66,00	71,00	80,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A	Nee	Nee	Nee	66,00	71,00	80,00
--	Normale puntbron	0,00	360,00	16,672	37,497	50,003	2,0007	1,4999	4,0003	7,78	4,26	3,01	A	Nee	Nee	Nee	66,00	71,00	80,00

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
--	64,80	70,60	67,10	61,40	48,80	38,90	73,32	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	43,20	42,90	53,10	62,60	68,40
--	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	78,00	83,00	92,00	100,00	107,00
--	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	78,00	83,00	92,00	100,00	107,00
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	73,00	78,00	85,00	95,00
--	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00
--	70,00	80,00	88,00	84,00	80,00	73,00	90,47	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	73,00	78,00	85,00	95,00
--	81,00	83,00	80,70	74,40	68,50	61,20	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	71,70	78,80	81,00	83,00
--	81,00	83,00	80,70	74,40	68,50	61,20	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	71,70	78,80	81,00	83,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	74,00	82,00	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	67,00	74,00	82,00
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00
--	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	73,00	78,00	87,00	95,00	102,00
--	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00
--	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	78,00	83,00	92,00	100,00	107,00
--	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	64,90	59,20	46,60	36,70	71,12
--	109,00	110,00	108,00	101,00	115,01
--	109,00	110,00	108,00	101,00	115,01
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	103,00	99,00	95,00	88,00	105,47
--	102,00	103,00	101,00	94,00	108,01
--	103,00	99,00	95,00	88,00	105,47
--	80,70	74,40	68,50	61,20	87,56
--	80,70	74,40	68,50	61,20	87,56
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	81,00	78,00	72,00	66,00	86,00
--	99,00	100,00	98,00	91,00	105,01
--	104,00	105,00	103,00	96,00	110,01
--	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	109,00	110,00	108,00	101,00	115,01
--	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
--	2236	0	14:37, 3 sep 2024	p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	Punt	23004,09	366737,88	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125
--	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	199,00	A	Nee	Nee	Nee	66,00	71,00	80,00

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
--	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	78,00	83,00	92,00	100,00	107,00

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	109,00	110,00	108,00	101,00	115,01

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Oppervlak	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
--	367	181,56	0	14:37, 3 sep 2024	-774833	22	gev1	'open gevel' uitloop	Lijn	22918,05	366705,82	22891,83	366803,22
--	854	119,83	0	14:37, 3 sep 2024	-774954	14	gev2	'open gevel' uitloop	Lijn	22963,09	366737,25	22945,45	366801,44
--	855	58,31	0	14:37, 3 sep 2024	-774968	8	gev3	'open gevel' uitloop	Lijn	22965,42	366702,00	22963,59	366734,34
--	1791	5,09	0	14:37, 3 sep 2024	-775026	10	open2	open deur tijden mest afvoer	Lijn	22900,54	366808,47	22902,98	366809,16
--	1792	10,78	0	14:37, 3 sep 2024	-775036	16	open3	open deur tijden mest afvoer	Lijn	22942,31	366694,55	22941,19	366698,72
--	1793	9,12	0	14:37, 3 sep 2024	-775052	10	open4	open deur tijden mest afvoer	Lijn	22922,93	366798,33	22926,46	366799,27
--	2226	178,88	0	14:37, 3 sep 2024	-775093	20	gev4	'open gevel' uitloop	Lijn	22989,96	366747,70	23016,28	366843,53
--	2227	178,88	0	14:37, 3 sep 2024	-775113	20	gev5	'open gevel' uitloop	Lijn	23060,86	366729,76	23087,17	366825,59
--	2229	4,70	0	14:37, 3 sep 2024	-775147	10	open1	open deur tijden mest afvoer	Lijn	22927,82	366706,53	22930,09	366707,14
--	2230	11,43	0	14:37, 3 sep 2024	-775157	16	open5	open deur tijden mest afvoer	Lijn	23004,43	366742,40	23008,83	366741,15
--	2231	11,43	0	14:37, 3 sep 2024	-775173	16	open6	open deur tijden mest afvoer	Lijn	23041,51	366733,14	23045,91	366731,89

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
--	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2	100,86	100,86	100,86
--	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2	66,57	66,57	66,57
--	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2	32,39	32,39	32,39
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	2,54	2,54	2,54
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,31	4,31	4,31
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	3,65	3,65	3,65
--	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2	99,38	99,38	99,38
--	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	Relatief	2	99,38	99,38	99,38
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	2,35	2,35	2,35
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,57	4,57	4,57
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,57	4,57	4,57

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250
--	100,86	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	1,8	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30
--	66,57	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	1,8	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30
--	32,39	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	1,8	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30
--	2,54	Ja	3	A	False	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--	--	2,0	1,0	1,0	48,00	53,00	62,00	70,00
--	4,31	Ja	3	A	False	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--	--	2,5	1,0	1,0	48,00	53,00	62,00	70,00
--	3,65	Ja	3	A	False	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--	--	2,5	1,0	1,0	48,00	53,00	62,00	70,00
--	99,38	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	1,8	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30
--	99,38	Ja	3	A	False	74,989	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	1,8	5,0	5,0	--	38,30	39,60	43,30
--	2,35	Ja	3	A	False	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--	--	2,0	1,0	1,0	48,00	53,00	62,00	70,00
--	4,57	Ja	3	A	False	33,343	--	--	4,0011	--	--	4,77	--	--	2,5	1,0	1,0	48,00	53,00	62,00	70,00
--	4,57	Ja	3	A	False	33,343	--	--	4,0011	--	--	4,77	--	--	2,5	1,0	1,0	48,00	53,00	62,00	70,00

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63
--	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
--	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
--	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
--	77,00	79,00	80,00	78,00	71,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00
--	77,00	79,00	80,00	78,00	71,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00
--	77,00	79,00	80,00	78,00	71,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00
--	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
--	48,80	59,40	56,10	48,80	38,60	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30
--	77,00	79,00	80,00	78,00	71,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00
--	77,00	79,00	80,00	78,00	71,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00
--	77,00	79,00	80,00	78,00	71,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63
--	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,89	59,19	62,89	68,39	78,99	75,69	68,39	58,19	81,28	0,00	0,00
--	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	56,09	57,39	61,09	66,59	77,19	73,89	66,59	56,39	79,48	0,00	0,00
--	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	52,96	54,26	57,96	63,46	74,06	70,76	63,46	53,26	76,35	0,00	0,00
--	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	52,07	57,07	66,07	74,07	81,07	83,07	84,07	82,07	75,07	89,08	0,00	0,00
--	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	55,33	60,33	69,33	77,33	84,33	86,33	87,33	85,33	78,33	92,34	0,00	0,00
--	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	54,60	59,60	68,60	76,60	83,60	85,60	86,60	84,60	77,60	91,61	0,00	0,00
--	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,83	59,13	62,83	68,33	78,93	75,63	68,33	58,13	81,22	0,00	0,00
--	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,83	59,13	62,83	68,33	78,93	75,63	68,33	58,13	81,22	0,00	0,00
--	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	51,72	56,72	65,72	73,72	80,72	82,72	83,72	81,72	74,72	88,73	0,00	0,00
--	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	55,58	60,58	69,58	77,58	84,58	86,58	87,58	85,58	78,58	92,59	0,00	0,00
--	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	55,58	60,58	69,58	77,58	84,58	86,58	87,58	85,58	78,58	92,59	0,00	0,00

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,89
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	56,09
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	52,96
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	52,07	57,07
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	55,33	60,33
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	54,60	59,60
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,83
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	35,30	36,60	40,30	45,80	56,40	53,10	45,80	35,60	58,69	--	57,83
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	51,72	56,72
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	55,58	60,58
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	55,58	60,58

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	59,19	62,89	68,39	78,99	75,69	68,39	58,19	81,28
--	57,39	61,09	66,59	77,19	73,89	66,59	56,39	79,48
--	54,26	57,96	63,46	74,06	70,76	63,46	53,26	76,35
--	66,07	74,07	81,07	83,07	84,07	82,07	75,07	89,08
--	69,33	77,33	84,33	86,33	87,33	85,33	78,33	92,34
--	68,60	76,60	83,60	85,60	86,60	84,60	77,60	91,61
--	59,13	62,83	68,33	78,93	75,63	68,33	58,13	81,22
--	59,13	62,83	68,33	78,93	75,63	68,33	58,13	81,22
--	65,72	73,72	80,72	82,72	83,72	81,72	74,72	88,73
--	69,58	77,58	84,58	86,58	87,58	85,58	78,58	92,59
--	69,58	77,58	84,58	86,58	87,58	85,58	78,58	92,59

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H
--	353	0	14:37, 3 sep 2024	-774773	11	ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	Rechthoek	22947,72	366695,32	0,10	0,10	5,10
--	820	0	14:37, 3 sep 2024	-774915	1	ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	Rechthoek	22931,33	366707,51	0,10	0,10	5,30
--	822	0	14:37, 3 sep 2024	-774927	1	ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	Rechthoek	22903,91	366810,68	0,10	0,10	5,30

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)
--	5,00	Relatief aan onderliggend item	4	22,07	11,80	1,20	9,83	Nee	3	A	True	100,000	50,119	25,119
--	5,20	Relatief aan onderliggend item	4	4,87	1,47	1,13	1,30	Nee	3	A	True	100,000	50,119	25,119
--	5,20	Relatief aan onderliggend item	4	4,87	1,47	1,13	1,30	Nee	3	A	True	100,000	50,119	25,119

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125
--	12,0000	2,0047	2,0095	0,00	3,00	6,00	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00
--	12,0000	2,0047	2,0095	0,00	3,00	6,00	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00
--	12,0000	2,0047	2,0095	0,00	3,00	6,00	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	53,38	64,48	68,78	72,68	74,88	72,68	66,88	56,98	79,23	52,20	64,10
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	62,41	73,51	77,81	81,71	83,91	81,71	75,91	66,01	88,26	52,20	64,10
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	62,41	73,51	77,81	81,71	83,91	81,71	75,91	66,01	88,26	52,20	64,10


Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125
--	75,20	79,50	83,40	85,60	83,40	77,60	67,70	89,95	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	44,48	56,38	67,48
--	75,20	79,50	83,40	85,60	83,40	77,60	67,70	89,95	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	44,51	56,41	67,51
--	75,20	79,50	83,40	85,60	83,40	77,60	67,70	89,95	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	44,51	56,41	67,51

Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	71,78	75,68	77,88	75,68	69,88	59,98	82,23	55,20	67,10	78,20	82,50	86,40	88,60	86,40	80,60	70,70	92,95
--	71,81	75,71	77,91	75,71	69,91	60,01	82,26	46,20	58,10	69,20	73,50	77,40	79,60	77,40	71,60	61,70	83,95
--	71,81	75,71	77,91	75,71	69,91	60,01	82,26	46,20	58,10	69,20	73,50	77,40	79,60	77,40	71,60	61,70	83,95

Bijlage 2d : Invoergegevens indirecte hinder



Omgevingswet, industrie, [Omgevingsvergunning februari 2024 - Indirecte hinder -RBS-] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: M&A Omgeving BV


Detail puntbronnen
Mobiele bron
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hulplijnen
0 m
90 m
schaal = 1 : 2100
366800
366600
22800
23000
Loods13
Stal14
Stal15
bak1
bak2
Camp1
Camp2
LV1
LV2
ZV1
ZV2
ZV3
002
001
006
004
005
Schoolpad

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Indirecte hinder -RBS- HMRI

Model eigenschap	
Omschrijving	Indirecte hinder -RBS- HMRI
Verantwoordelijke	Wil
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	Astrid op 8-3-2022
Laatst ingezien door	wil op 3-9-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Model: Indirecte hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
--	861	0	14:45, 3 sep 2024	-776840	78	LV1	lichte voertuigen	Polylijn	22467,92	366501,20	22851,96	366822,78	0,75	0,75
--	1589	0	14:45, 3 sep 2024	-776918	78	Camp1	campers camping	Polylijn	22466,95	366501,78	22849,59	366823,18	1,00	1,00
--	1814	0	14:45, 3 sep 2024	-776996	98	ZV2	Zware voertuigen	Polylijn	22464,18	366501,83	23409,37	366683,05	1,20	1,20
--	1815	0	14:45, 3 sep 2024	-777094	51	LV2	lichte voertuigen	Polylijn	22931,38	366537,30	23411,27	366685,71	0,75	0,75
--	1816	0	14:45, 3 sep 2024	-777145	51	Camp2	campers camping	Polylijn	22932,20	366537,87	23414,70	366685,40	1,00	1,00
--	2238	0	14:45, 3 sep 2024	-777211	29	ZV1	Zware voertuigen	Polylijn	22933,38	366538,16	22872,60	366815,73	1,20	1,20

Model: Indirecte hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Weging
--	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	8	772,60	772,60	18,53	437,64	A
--	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	9	773,82	773,82	20,74	368,21	A
--	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	10	972,98	972,98	37,48	216,71	A
--	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	5	507,58	507,58	78,01	176,19	A
--	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	5	509,23	509,23	80,69	160,19	A
--	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	5	285,46	285,46	4,07	127,93	A

Model: Indirecte hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
--	42	10	2	31,59	33,05	43,05	50	10,00	78	53,00	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01
--	12	4	2	36,06	36,06	42,08	40	10,00	78	63,00	68,00	77,00	85,00	92,00	94,00	95,00	93,00	86,00	100,01
--	58	--	--	30,97	--	--	60	10,00	98	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	42	10	2	31,57	33,03	43,03	50	10,00	51	53,00	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01
--	12	4	2	36,03	36,03	42,05	40	10,00	51	63,00	68,00	77,00	85,00	92,00	94,00	95,00	93,00	86,00	100,01
--	58	--	--	28,00	--	--	30	10,00	29	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01

Model: Indirecte hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	68,00	77,00	85,00	92,00	94,00	95,00	93,00	86,00	100,01
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	58,00	67,00	75,00	82,00	84,00	85,00	83,00	76,00	90,01
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	68,00	77,00	85,00	92,00	94,00	95,00	93,00	86,00	100,01
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01

Model: Indirecte hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
--	807	0	14:45, 3 sep 2024	-776814	2	01	Sint Pietersdijk 5	Punt	22863,01	366513,70	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	808	0	14:45, 3 sep 2024	-776820	2	02	Dorpsstraat 2	Punt	22945,33	366514,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	809	0	14:45, 3 sep 2024	-776826	2	03	Dorpsstraat 1	Punt	22961,67	366528,97	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	810	0	14:45, 3 sep 2024	-776832	2	04	Molenweg 7	Punt	23108,30	366554,44	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--

Model: Indirecte hinder -RBS- HMRI
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja

Bijlage 3a : Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (RBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	1,50	35,5	32,9	27,6	37,9	63,2
01_B	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	5,00	38,1	35,4	30,3	40,4	63,8
02_A	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	1,50	36,9	32,1	27,1	37,1	68,3
02_B	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	5,00	40,6	36,5	31,6	41,6	68,8
03_A	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	1,50	41,3	35,3	30,6	41,3	71,7
03_B	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	5,00	43,5	37,4	32,4	43,5	72,0
04_A	Molenweg 1	23064,50	366527,84	1,50	30,6	27,7	22,4	32,7	55,1
04_B	Molenweg 1	23064,50	366527,84	5,00	32,5	29,0	23,8	34,0	57,4
05_A	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	1,50	47,5	39,2	34,1	47,5	73,3
05_B	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	5,00	50,8	43,5	38,6	50,8	74,0
06_A	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	1,50	41,6	40,7	34,6	45,7	62,2
06_B	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	5,00	44,9	44,4	38,3	49,4	63,0
07_A	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	1,50	41,4	41,1	35,4	46,1	63,5
07_B	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	5,00	44,9	44,2	38,6	49,2	66,0
08_A	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	1,50	41,2	35,8	30,1	41,2	71,0
08_B	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	5,00	43,7	38,9	33,2	43,9	71,5
09_A	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	1,50	45,6	43,2	37,9	48,2	70,1
09_B	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	5,00	48,8	46,1	41,2	51,2	71,0
10_A	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	1,50	40,1	36,6	31,7	41,7	67,5
10_B	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	5,00	42,8	40,0	35,2	45,2	68,4
W11_A	Roeselaerestraat 7	23107,30	366554,18	1,50	41,4	34,5	28,7	41,4	67,2
W11_B	Roeselaerestraat 7	23107,30	366554,18	5,00	43,5	37,1	31,3	43,5	68,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	1,50	35,5	32,9	27,6	37,9	63,2
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	25,1	--	--	25,1	55,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	25,0	--	--	25,0	35,7
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	24,4	--	--	24,4	30,2
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	22,6	19,6	16,6	26,6	26,0
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	21,8	--	--	21,8	37,1
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	21,4	--	--	21,4	36,7
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	20,3	--	--	20,3	52,7
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	19,1	--	--	19,1	53,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	18,6	18,6	12,4	23,6	22,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	18,5	18,5	12,2	23,5	22,4
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	18,2	18,2	11,9	23,2	21,7
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,1	18,1	11,9	23,1	21,7
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	18,0	18,0	--	23,0	23,8
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	18,0	18,0	11,7	23,0	21,6
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	17,9	17,9	11,6	22,9	21,7
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,8	17,8	11,6	22,8	21,4
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,8	17,8	11,6	22,8	21,5
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	17,8	17,8	11,6	22,8	21,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	17,8	17,8	11,5	22,8	21,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	17,6	14,6	11,6	21,6	21,5
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,4	17,4	11,1	22,4	20,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	17,3	17,3	11,0	22,3	20,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,0	17,0	17,0	27,0	21,2
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,8	16,8	10,5	21,8	20,4
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	16,3	16,3	10,1	21,3	20,0
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,0	16,0	9,7	21,0	19,6
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	15,9	15,9	9,6	20,9	19,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,8	15,8	15,8	25,8	20,0
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	15,5	15,5	9,2	20,5	19,6
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	15,5	15,5	9,2	20,5	19,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	15,3	15,3	9,1	20,3	18,5
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	15,3	15,3	9,0	20,3	19,0
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	15,1	15,1	8,8	20,1	18,8
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,9	14,9	8,6	19,9	18,5
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	14,9	14,9	8,6	19,9	18,2
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,8	14,8	8,6	19,8	18,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	14,6	14,6	8,4	19,6	18,5
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,4	14,4	8,1	19,4	18,1
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	14,4	14,4	8,1	19,4	17,7
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	14,3	14,3	8,0	19,3	18,1
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	13,9	13,9	7,7	18,9	17,8
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	13,9	13,9	7,7	18,9	17,3
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	13,6	13,6	7,3	18,6	17,1
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	13,5	13,5	7,3	18,5	17,5
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	13,5	--	--	13,5	56,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,4	13,4	7,2	18,4	16,6
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	13,3	--	--	13,3	18,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	13,3	13,3	--	18,3	19,1
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	13,3	13,3	7,1	18,3	16,8
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	13,2	13,2	6,9	18,2	17,1
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	13,1	--	--	13,1	26,1
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,0	13,0	13,0	23,0	16,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	12,9	12,9	6,7	17,9	16,5
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,9	12,9	6,6	17,9	16,7
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	12,8	12,8	6,6	17,8	16,4
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	12,7	--	--	12,7	25,8
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	12,6	--	--	12,6	43,9
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	12,5	12,5	6,2	17,5	16,1
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,8	11,8	5,6	16,8	15,8
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	11,7	11,7	11,7	21,7	15,6
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	11,4	11,4	5,1	16,4	15,4
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	10,9	--	--	10,9	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	10,1	7,1	4,1	14,1	13,4
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	9,2	9,2	--	14,2	14,9
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	8,8	8,8	2,8	13,8	44,9
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	8,8	--	--	8,8	42,6
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	6,2	6,2	6,2	16,2	9,8
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	5,9	5,9	--	10,9	11,7
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	5,6	5,6	-4,5	10,6	34,7
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	5,3	--	--	5,3	31,4
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	3,2	3,2	3,2	13,2	6,7
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	3,1	3,9	--	8,9	8,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	2,6	3,4	--	8,4	8,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	2,2	3,0	--	8,0	7,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	1,8	2,6	--	7,6	7,2
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	1,8	--	--	1,8	44,7
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	1,6	2,4	--	7,4	7,0
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	1,4	2,2	--	7,2	6,8
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	0,8	5,6	2,6	12,6	26,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	0,6	1,4	--	6,4	6,0
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	0,1	0,1	0,1	10,1	3,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-1,5	-1,5	-1,5	8,5	2,1
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	2,8
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	-1,6	-1,6	--	3,4	4,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-1,9	-1,9	-1,9	8,1	2,5
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-2,2	-2,2	-2,2	7,8	2,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-2,3	-2,3	-2,3	7,7	2,0
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	1,9
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	1,8
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-4,6	-4,6	-4,6	5,4	-0,2
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-4,8	0,0	-3,0	7,0	20,4
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-5,5	-5,5	-5,5	4,5	-1,1
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-7,2	-2,5	-5,5	4,5	17,9
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-8,2	-8,2	-8,2	1,8	-3,8
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-8,4	-3,7	-6,7	3,3	17,6
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-8,8	-4,0	-7,1	3,0	17,2
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-8,8	-4,1	-7,1	2,9	16,4
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-9,2	-4,4	-7,4	2,6	16,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-9,5	-4,7	-7,7	2,3	16,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-9,6	-4,8	-7,8	2,2	16,4
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-9,8	-5,1	-8,1	1,9	16,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-11,6	-6,9	-9,9	0,1	14,3
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-12,5	-7,8	-10,8	-0,8	13,5
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-14,4	-14,4	-14,4	-4,4	-10,0
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-14,6	-14,6	-14,6	-4,6	-10,2
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9	-10,4
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-15,2	-10,4	-13,4	-3,4	10,8
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-21,0	-16,2	-19,2	-9,2	5,1
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-21,2	-16,5	-19,5	-9,5	4,8
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-21,4	-16,7	-19,7	-9,7	4,6
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-147,6	--	--	-147,6	55,2
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-153,4	-153,4	-153,4	-143,4	50,3
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-153,8	--	--	-153,8	49,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-157,6	-157,6	-157,6	-147,6	46,0
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-158,4	--	--	-158,4	45,2
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-158,9	--	--	-158,9	44,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-159,0	-159,0	-159,0	-149,0	44,6
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-159,3	--	--	-159,3	44,4
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-159,5	-159,5	-159,5	-149,5	44,1
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-160,7	--	--	-160,7	42,8
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-161,9	--	--	-161,9	41,5
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-167,0	--	--	-167,0	36,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-167,0	--	--	-167,0	36,0
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-167,7	--	--	-167,7	35,4
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-168,2	--	--	-168,2	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-169,2	--	--	-169,2	33,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-183,5	-183,5	--	-178,5	20,0
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-183,7	-183,7	--	-178,7	19,8
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-184,1	-184,1	--	-179,1	19,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-184,5	-184,5	--	-179,5	19,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-185,0	-185,0	--	-180,0	18,6
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-185,1	-185,1	--	-180,1	18,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-185,4	-185,4	--	-180,4	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_B	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	5,00	38,1	35,4	30,3	40,4	63,8
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	29,0	--	--	29,0	43,6
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	26,7	--	--	26,7	56,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	26,1	--	--	26,1	36,2
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	25,4	--	--	25,4	30,6
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	25,4	22,4	19,4	29,4	27,9
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	24,4	--	--	24,4	39,2
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	21,9	--	--	21,9	53,2
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,9	20,9	20,9	30,9	24,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,7	20,7	14,5	25,7	24,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	20,7	20,7	14,5	25,7	24,2
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	20,6	--	--	20,6	53,9
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	20,5	20,5	14,2	25,5	24,1
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	20,4	20,4	14,1	25,4	23,4
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	20,3	20,3	14,1	25,3	23,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,2	20,2	13,9	25,2	23,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	20,0	17,0	14,0	24,0	23,3
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,0	20,0	13,7	25,0	23,1
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,0	20,0	13,7	25,0	23,3
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	19,9	19,9	13,7	24,9	23,1
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	19,9	19,9	13,7	24,9	23,2
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	19,9	19,9	13,6	24,9	22,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	19,6	19,6	13,4	24,6	22,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,4	19,4	13,1	24,4	22,5
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	19,1	19,1	12,9	24,1	21,9
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	19,1	19,1	19,1	29,1	22,8
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	18,9	18,9	--	23,9	23,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	18,9	18,9	12,7	23,9	22,2
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	18,8	18,8	12,6	23,8	22,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	18,8	18,8	12,5	23,8	22,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	18,7	18,7	12,5	23,7	21,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	18,6	18,6	12,4	23,6	21,5
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	18,4	18,4	12,1	23,4	20,7
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	18,3	18,3	12,0	23,3	21,2
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	18,2	18,2	11,9	23,2	21,3
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	17,7	17,7	11,5	22,7	20,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	17,5	17,5	11,3	22,5	20,0
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	17,3	17,3	11,1	22,3	20,4
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	17,2	17,2	11,0	22,2	20,6
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	17,1	17,1	10,8	22,1	19,6
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	16,9	16,9	10,7	21,9	20,0
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	10,3	21,6	19,2
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	16,5	16,5	10,3	21,5	19,7
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,2	16,2	9,9	21,2	19,4
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,1	16,1	9,8	21,1	18,8
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	15,8	15,8	9,5	20,8	19,1
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,7	15,7	9,5	20,7	18,5
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,6	15,6	9,3	20,6	19,1
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	15,4	15,4	9,1	20,4	18,8
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	15,4	15,4	9,1	20,4	18,2
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	15,0	15,0	8,7	20,0	17,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	15,0	--	--	15,0	18,8
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	14,9	--	--	14,9	56,6
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	14,9	14,9	8,6	19,9	18,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	14,8	14,8	8,6	19,8	17,8
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,6	14,6	--	19,6	19,8
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	14,6	--	--	14,6	26,3
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	14,5	14,5	8,2	19,5	17,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	14,4	14,4	14,4	24,4	17,4
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	14,4	--	--	14,4	26,3
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	13,8	--	--	13,8	44,5
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	13,6	10,6	7,6	17,6	16,1
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	13,5	13,5	--	18,5	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,0	13,0	13,0	23,0	16,2
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	12,8	--	--	12,8	38,4
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	10,0	--	--	10,0	42,8
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	9,6	9,6	3,6	14,6	45,1
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	9,1	9,1	9,1	19,1	11,5
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	8,1	8,1	--	13,1	13,2
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	7,8	--	--	7,8	33,3
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	7,0	7,0	7,0	17,0	9,2
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	6,3	6,3	-3,7	11,3	34,9
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	5,0	5,7	--	10,7	9,8
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	4,4	5,2	--	10,2	9,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	4,0	4,8	--	9,8	8,9
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	3,9	3,9	3,9	13,9	6,2
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	3,8	8,5	5,5	15,5	27,7
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	3,5	4,2	--	9,2	8,3
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	3,3	--	--	3,3	45,7
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	3,3	4,1	--	9,1	8,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,0	3,8	--	8,8	7,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	2,4	3,2	--	8,2	7,2
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	2,0	2,0	2,0	12,0	4,4
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	1,3	1,3	1,3	11,3	5,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	1,3	1,3	--	6,3	6,6
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	1,1	1,1	1,1	11,1	4,9
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	1,0	1,0	1,0	11,0	4,8
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	0,8	0,8	0,8	10,8	4,7
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	0,7	0,7	0,7	10,7	4,5
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	0,5	0,5	0,5	10,5	4,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-0,3	-0,3	-0,3	9,7	3,5
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-1,1	3,6	0,6	10,6	22,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-2,4	-2,4	-2,4	7,6	1,4
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-3,8	1,0	-2,0	8,0	20,1
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-5,3	-5,3	-5,3	4,7	-1,4
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-5,6	-0,8	-3,8	6,2	18,4
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-5,7	-5,7	-5,7	4,3	-1,8
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-5,9	-1,2	-4,2	5,8	19,6
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-6,2	-1,4	-4,4	5,6	19,2
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-6,2	-6,2	-6,2	3,8	-2,3
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-6,2	-1,5	-4,5	5,5	19,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-6,5	-1,7	-4,7	5,3	18,9
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-6,5	-1,8	-4,8	5,2	19,0
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-6,6	-6,6	-6,6	3,4	-2,6
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-6,8	-2,0	-5,0	5,0	18,7
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-7,3	-2,5	-5,6	4,5	18,1
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-9,5	-4,7	-7,7	2,3	15,9
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-12,2	-7,5	-10,5	-0,5	13,3
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-12,6	-7,9	-10,9	-0,9	12,9
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-13,1	-8,3	-11,4	-1,4	12,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-13,5	-8,7	-11,7	-1,7	12,1
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-146,0	--	--	-146,0	55,3
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-152,5	--	--	-152,5	49,8
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-152,8	-152,8	-152,8	-142,8	50,4
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-156,0	--	--	-156,0	46,9
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-156,6	-156,6	-156,6	-146,6	46,3
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-157,4	--	--	-157,4	45,6
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-157,8	--	--	-157,8	45,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-158,1	-158,1	-158,1	-148,1	45,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-158,2	--	--	-158,2	44,9
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-158,7	-158,7	-158,7	-148,7	44,4
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-159,3	--	--	-159,3	43,5
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-164,4	--	--	-164,4	38,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-165,2	--	--	-165,2	36,7
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-166,1	--	--	-166,1	35,6
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-166,5	--	--	-166,5	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-167,6	--	--	-167,6	34,0
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-181,7	-181,7	--	-176,7	21,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-181,9	-181,9	--	-176,9	21,1
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-182,2	-182,2	--	-177,2	20,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-182,7	-182,7	--	-177,7	20,4
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-183,3	-183,3	--	-178,3	19,8
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-183,5	-183,5	--	-178,5	19,6
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-183,8	-183,8	--	-178,8	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_A	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	1,50	36,9	32,1	27,1	37,1	68,3
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	30,9	--	--	30,9	61,7
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	29,3	--	--	29,3	62,0
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	23,1	--	--	23,1	38,2
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	23,1	--	--	23,1	38,4
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	23,0	--	--	23,0	33,7
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	23,0	--	--	23,0	35,3
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,0	21,0	14,8	26,0	24,6
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,0	21,0	14,7	26,0	24,5
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	20,9	--	--	20,9	25,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	20,6	20,6	14,4	25,6	24,0
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	19,8	19,8	13,6	24,8	23,2
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	19,4	--	--	19,4	52,0
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	18,9	--	--	18,9	49,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	18,3	18,3	18,3	28,3	22,4
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,9	17,9	11,7	22,9	21,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,7	17,7	17,7	27,7	21,8
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	17,3	--	--	17,3	30,0
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	17,0	17,0	10,8	22,0	20,6
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	10,4	21,6	19,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,4	16,4	10,2	21,4	19,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	16,1	16,1	9,8	21,1	19,7
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,5	15,5	9,2	20,5	18,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	15,3	15,3	9,1	20,3	19,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	14,5	14,5	8,3	19,5	18,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	14,4	14,4	8,2	19,4	17,9
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	14,2	11,2	8,2	18,2	18,1
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	14,2	14,2	7,9	19,2	17,2
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	14,1	14,1	--	19,1	19,8
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	13,9	13,9	7,7	18,9	17,9
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	13,9	13,9	7,6	18,9	17,4
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	13,8	13,8	7,6	18,8	17,0
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	13,7	13,7	7,5	18,7	17,2
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	13,4	13,4	7,2	18,4	17,0
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	13,3	13,3	7,0	18,3	16,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,2	13,2	7,0	18,2	16,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	13,2	13,2	7,0	18,2	16,7
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	13,2	10,2	7,2	17,2	16,4
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,1	13,1	13,1	23,1	16,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,0	13,0	6,8	18,0	16,4
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	12,7	12,7	6,5	17,7	16,2
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	12,7	12,7	6,5	17,7	16,3
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,7	12,7	6,4	17,7	16,7
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	12,7	12,7	6,4	17,7	16,3
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	12,6	12,6	6,3	17,6	16,1
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	12,5	12,5	6,2	17,5	16,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	12,4	12,4	6,2	17,4	16,1
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	12,4	12,4	12,4	22,4	16,3
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,4	12,4	6,1	17,4	16,1
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	12,4	12,4	6,1	17,4	16,0
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	12,1	--	--	12,1	17,9
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	12,0	12,0	5,7	17,0	15,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	11,9	11,9	5,6	16,9	15,5
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,7	11,7	5,5	16,7	15,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,5	11,5	5,3	16,5	15,3
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	11,4	11,4	5,1	16,4	14,3
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	11,3	11,3	5,1	16,3	15,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	11,1	11,1	4,8	16,1	15,0
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	11,0	11,0	4,7	16,0	14,9
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	10,9	--	--	10,9	42,2
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	10,7	10,7	4,4	15,7	14,7
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	9,5	--	--	9,5	35,6
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	9,2	9,2	3,2	14,2	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	8,3	5,3	2,3	12,3	11,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	7,9	7,9	--	12,9	13,7
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	7,8	--	--	7,8	33,9
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	6,9	7,7	--	12,7	12,3
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	6,5	--	--	6,5	48,9
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	5,9	5,9	-4,1	10,9	35,0
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	5,9	5,9	--	10,9	11,6
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	5,1	5,1	--	10,1	10,9
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	4,2	4,2	--	9,2	9,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	4,1	4,9	--	9,9	9,5
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	4,0	4,7	--	9,7	9,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,0	3,8	--	8,8	8,4
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	2,4	3,2	--	8,2	7,8
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	2,4	3,2	--	8,2	7,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	1,7	2,5	--	7,5	7,0
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	-0,1	-0,1	-0,1	9,9	3,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	-0,1	-0,1	-0,1	9,9	3,0
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	-0,2	-0,2	-0,2	9,8	3,0
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-0,6	-0,6	-0,6	9,4	2,6
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-0,7	-0,7	-0,7	9,3	3,6
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-0,8	-0,8	-0,8	9,2	3,6
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-0,9	-0,9	-0,9	9,1	3,5
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-1,1	-1,1	-1,1	9,0	3,3
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-1,2	-1,2	-1,2	8,8	3,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	3,1
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-1,4	--	--	-1,4	41,6
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	2,8
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-1,7	-1,7	-1,7	8,3	2,6
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-2,8
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-7,8	-3,0	-6,0	4,0	18,3
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-7,8	-3,0	-6,1	4,0	18,1
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-7,8	-3,1	-6,1	3,9	18,2
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-7,9	-3,1	-6,1	3,9	16,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-7,9	-3,2	-6,2	3,8	16,9
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-8,0	-3,2	-6,2	3,8	16,8
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-8,0	-3,3	-6,3	3,7	18,0
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-8,2	-3,4	-6,4	3,6	17,8
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-8,4	-3,6	-6,6	3,4	16,5
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-8,4	-8,4	-8,4	1,6	-4,0
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-8,4	-3,7	-6,7	3,3	17,5
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-8,8	-4,0	-7,0	3,0	17,2
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-8,9	-4,1	-7,1	2,9	17,0
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-9,2	-9,2	-9,2	0,8	-4,8
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-9,8	-9,8	-9,8	0,3	-5,3
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-14,3	-9,5	-12,6	-2,6	11,7
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-15,4	-10,6	-13,7	-3,7	10,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-16,2	-11,4	-14,5	-4,5	9,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-16,7	-11,9	-14,9	-4,9	9,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-136,4	--	--	-136,4	64,6
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-153,2	-153,2	-153,2	-143,2	50,5
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-156,1	--	--	-156,1	46,2
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-156,3	--	--	-156,3	47,1
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-156,7	--	--	-156,7	46,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-157,1	-157,1	-157,1	-147,1	46,4
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-158,0	--	--	-158,0	45,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-158,6	-158,6	-158,6	-148,6	45,0
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-161,2	--	--	-161,2	41,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-161,3	--	--	-161,3	42,3
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-162,7	--	--	-162,7	40,0
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-162,9	--	--	-162,9	40,6
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-163,4	--	--	-163,4	39,3
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-165,1	--	--	-165,1	38,4
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-167,4	-167,4	-167,4	-157,4	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-173,3	--	--	-173,3	30,3
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-179,7	-179,7	--	-174,7	23,8
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-182,5	-182,5	--	-177,5	21,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-182,7	-182,7	--	-177,7	20,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-183,5	-183,5	--	-178,5	20,1
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-184,3	-184,3	--	-179,3	19,3
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-184,4	-184,4	--	-179,4	19,3
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-185,1	-185,1	--	-180,1	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_B	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	5,00	40,6	36,5	31,6	41,6	68,8
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	33,4	--	--	33,4	61,9
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	31,8	--	--	31,8	62,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	31,0	--	--	31,0	45,4
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	26,3	--	--	26,3	41,0
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	25,7	--	--	25,7	35,9
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	25,7	--	--	25,7	35,5
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	23,8	--	--	23,8	26,3
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,1	23,1	23,1	33,1	26,6
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	22,5	--	--	22,5	52,1
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	22,3	22,3	22,3	32,3	25,9
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	21,9	--	--	21,9	51,6
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	21,5	21,5	15,3	26,5	24,4
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	21,5	21,5	15,3	26,5	24,4
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,5	21,5	15,2	26,5	24,3
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,4	21,4	15,2	26,4	24,4
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,4	21,4	15,2	26,4	24,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,4	21,4	15,2	26,4	24,5
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,3	21,3	15,1	26,3	24,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,3	21,3	15,1	26,3	23,5
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,3	21,3	15,1	26,3	24,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,3	21,3	15,0	26,3	24,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,3	21,3	15,0	26,3	24,1
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,3	21,3	15,0	26,3	24,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,3	21,3	15,0	26,3	24,4
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,3	21,3	15,0	26,3	24,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,2	21,2	15,0	26,2	24,3
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	21,2	21,2	14,9	26,2	24,4
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,1	21,1	14,9	26,1	24,5
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	21,1	21,1	14,8	26,1	24,5
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	20,8	20,8	14,5	25,8	23,1
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	20,3	20,3	14,0	25,3	23,7
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	20,2	--	--	20,2	31,3
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	20,2	20,2	13,9	25,2	22,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	20,1	20,1	13,9	25,1	23,5
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	19,8	19,8	13,5	24,8	23,0
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	19,1	16,1	13,1	23,1	22,4
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	19,0	19,0	12,7	24,0	21,5
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,4	18,4	12,2	23,4	21,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	17,9	17,9	11,7	22,9	19,9
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,9	17,9	11,7	22,9	20,7
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	17,8	17,8	11,5	22,8	20,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,4	17,4	11,2	22,4	20,2
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	17,2	17,2	11,0	22,2	19,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	16,9	16,9	10,7	21,9	19,8
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	16,8	16,8	10,5	21,8	19,6
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,4	16,4	10,1	21,4	19,3
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,3	16,3	10,1	21,3	19,3
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,3	13,3	10,3	20,3	18,5
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	16,0	16,0	9,7	21,0	18,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	15,7	15,7	--	20,7	20,7
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	15,7	15,7	9,4	20,7	18,7
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	15,3	15,3	9,1	20,3	18,4
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	15,1	15,1	15,1	25,1	18,0
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	15,0	15,0	8,8	20,0	18,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	14,7	14,7	8,5	19,7	18,0
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	14,5	14,5	8,2	19,5	17,8
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	14,2	14,2	7,9	19,2	17,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	14,0	--	--	14,0	19,3
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	13,6	--	--	13,6	39,1
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,6	13,6	13,6	23,6	16,8
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	12,8	9,8	6,8	16,8	15,1
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	12,6	--	--	12,6	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	12,3	--	--	12,3	43,1
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	11,4	11,4	--	16,4	16,6
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	10,0	10,0	--	15,0	15,0
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	9,5	9,5	3,5	14,5	45,1
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	9,3	--	--	9,3	50,8
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	8,8	8,8	--	13,8	13,6
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	8,5	9,3	--	14,3	13,3
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	7,5	7,5	7,5	17,5	11,3
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	7,4	7,4	7,4	17,4	11,3
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	7,4	7,4	7,4	17,4	11,3
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	7,4	7,4	7,4	17,4	11,2
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	7,3	7,3	7,3	17,3	11,1
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	7,3	7,3	7,3	17,3	11,1
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	6,9	6,9	6,9	16,9	10,6
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	6,3	6,3	6,3	16,3	10,0
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	6,2	6,2	-3,8	11,2	34,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,5	6,3	--	11,3	10,4
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	5,4	6,2	--	11,2	10,3
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	5,1	5,1	--	10,1	10,2
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	4,3	4,3	4,3	14,3	5,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,7	4,5	--	9,5	8,6
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	3,6	4,4	--	9,4	8,6
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	3,3	3,3	3,3	13,3	4,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,1	3,9	--	8,9	8,1
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	2,9	2,9	2,9	12,9	4,5
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	2,6	2,6	2,6	12,6	4,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	2,4	3,2	--	8,2	7,3
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	1,6	--	--	1,6	44,0
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	0,1	4,9	1,9	11,9	25,6
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	0,1	4,9	1,8	11,8	25,5
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	0,0	4,8	1,8	11,8	25,5
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	0,0	4,8	1,8	11,8	25,5
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-0,3	4,5	1,5	11,5	25,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-0,3	4,4	1,4	11,4	25,0
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-0,6	4,2	1,2	11,2	24,8
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-1,0	3,8	0,8	10,8	24,4
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-3,3	1,5	-1,5	8,5	20,0
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-4,3	0,5	-2,5	7,5	18,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-4,8	0,0	-3,0	7,0	18,5
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-5,1	-0,3	-3,3	6,7	18,1
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-1,6
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-6,7	-6,7	-6,7	3,3	-2,8
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-7,5	-7,5	-7,5	2,5	-3,6
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-8,1	-8,1	-8,1	2,0	-4,1
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-12,6	-7,9	-10,9	-0,9	12,8
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-13,8	-9,0	-12,0	-2,0	11,7
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-14,6	-9,9	-12,9	-2,9	10,9
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-15,1	-10,4	-13,4	-3,4	10,4
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-134,1	--	--	-134,1	64,9
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-148,8	--	--	-148,8	53,9
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-153,1	-153,1	-153,1	-143,1	50,2
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-153,4	--	--	-153,4	46,4
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-154,3	--	--	-154,3	48,0
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-154,4	--	--	-154,4	48,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-156,7	-156,7	-156,7	-146,7	46,3
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-157,4	--	--	-157,4	45,6
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-158,0	--	--	-158,0	43,2
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-158,3	-158,3	-158,3	-148,3	44,8
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-158,6	--	--	-158,6	41,6
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-158,6	--	--	-158,6	44,5
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-159,5	--	--	-159,5	43,5
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-160,4	--	--	-160,4	40,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-165,5	-165,5	-165,5	-155,5	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-171,3	--	--	-171,3	31,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-178,1	-178,1	--	-173,1	24,9
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-181,0	-181,0	--	-176,0	22,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-181,9	-181,9	--	-176,9	21,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-182,8	-182,8	--	-177,8	20,3
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-183,1	-183,1	--	-178,1	20,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-183,3	-183,3	--	-178,3	19,8
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-183,7	-183,7	--	-178,7	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_A	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	1,50	41,3	35,3	30,6	41,3	71,7
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	33,9	--	--	33,9	63,5
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	33,6	--	--	33,6	64,9
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	33,4	--	--	33,4	45,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	31,6	--	--	31,6	46,7
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	28,7	--	--	28,7	32,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	25,6	--	--	25,6	36,2
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,6	23,6	23,6	33,6	27,6
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	23,1	23,1	23,1	33,1	27,2
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	22,4	--	--	22,4	52,9
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	22,2	--	--	22,2	53,9
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	21,3	--	--	21,3	33,9
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	21,2	21,2	14,9	26,2	24,4
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	21,1	21,1	14,9	26,1	24,4
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,1	21,1	14,9	26,1	24,6
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,1	21,1	14,8	26,1	24,5
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,1	21,1	14,8	26,1	24,5
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,0	21,0	14,8	26,0	24,5
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,0	21,0	14,8	26,0	24,6
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	20,9	20,9	14,7	25,9	24,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	20,9	20,9	14,6	25,9	24,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	20,9	20,9	14,6	25,9	24,8
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,8	20,8	14,6	25,8	24,4
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	20,8	20,8	14,6	25,8	24,3
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,8	20,8	14,5	25,8	24,4
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,8	20,8	14,5	25,8	24,1
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	20,8	20,8	14,5	25,8	24,2
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	20,7	20,7	14,5	25,7	24,5
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	20,7	20,7	14,5	25,7	24,6
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	20,7	20,7	14,4	25,7	24,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	20,5	20,5	14,3	25,5	24,0
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	20,4	20,4	14,2	25,4	23,9
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	18,7	--	--	18,7	33,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	18,5	18,5	--	23,5	24,2
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	17,3	17,3	11,0	22,3	20,4
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,1	13,1	10,1	20,1	19,1
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	15,5	15,5	9,3	20,5	18,6
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	14,1	14,1	7,9	19,1	17,0
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	13,7	--	--	13,7	56,1
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	13,0	10,0	7,0	17,0	16,8
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	12,7	12,7	--	17,7	18,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	12,0	--	--	12,0	17,7
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	11,8	11,8	5,6	16,8	14,6
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,1	11,1	4,8	16,1	14,8
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	10,8	10,8	4,5	15,8	14,5
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	10,7	10,7	4,4	15,7	14,5
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	10,5	10,5	4,3	15,5	14,4
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	10,5	10,5	4,2	15,5	14,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	10,2	10,2	3,9	15,2	14,1
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	10,1	7,1	4,1	14,1	13,2
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	9,6	--	--	9,6	40,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	9,4	9,4	3,1	14,4	12,6
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	9,2	9,2	3,2	14,2	45,3
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	9,2	9,2	2,9	14,2	12,5
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	9,2	9,2	2,9	14,2	12,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	8,9	8,9	2,6	13,9	12,3
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	8,6	--	--	8,6	34,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	8,5	8,5	2,3	13,5	12,0
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	8,3	8,3	2,1	13,3	11,8
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	8,2	8,2	1,9	13,2	11,8
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	8,1	8,1	1,8	13,1	11,5
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	8,0	--	--	8,0	34,1
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	7,8	7,8	7,8	17,8	11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	7,8	7,8	1,5	12,8	11,3
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	7,6	7,6	1,3	12,6	11,2
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	7,2	7,2	1,0	12,2	10,8
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	7,0	7,8	--	12,8	12,4
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	6,8	6,8	6,8	16,8	10,6
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	6,0	6,0	-4,1	11,0	35,1
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	5,8	5,8	--	10,8	11,4
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	5,7	5,7	--	10,7	11,5
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	4,6	4,6	--	9,6	10,3
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	4,0	4,0	4,0	14,0	6,9
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	3,4	3,4	3,4	13,4	6,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	3,3	4,1	--	9,1	8,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	3,2	3,2	3,2	13,2	6,2
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	2,4	2,4	2,4	12,4	6,7
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	2,3	3,1	--	8,1	7,7
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	2,3	3,1	--	8,1	7,6
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	2,3	2,3	2,3	12,3	6,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	2,2	3,0	--	8,0	7,6
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	2,1	2,1	2,1	12,1	6,5
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	2,0	2,0	2,0	12,0	6,4
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	1,8	2,6	--	7,6	7,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	1,0	1,7	--	6,7	6,3
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	0,8	0,8	0,8	10,8	3,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	0,7	0,7	0,7	10,7	5,0
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	0,6	--	--	0,6	43,5
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	0,4	0,4	0,4	10,4	4,7
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	0,1	0,1	0,1	10,1	4,4
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-0,2	-0,2	-0,2	9,8	4,1
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-4,1	0,7	-2,3	7,7	20,5
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-4,4	0,4	-2,6	7,4	20,2
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-4,4	0,4	-2,6	7,4	20,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-4,6	0,2	-2,9	7,1	21,3
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-4,7	0,1	-3,0	7,0	21,3
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-4,8	-0,1	-3,1	6,9	21,1
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-5,0	-0,2	-3,2	6,8	21,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-6,5	-1,7	-4,7	5,3	19,4
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-6,8	-2,0	-5,1	5,0	19,1
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-7,1	-2,4	-5,4	4,6	17,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-7,2	-2,4	-5,4	4,6	18,7
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-7,4	-2,6	-5,7	4,4	18,5
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-8,9	-8,9	-8,9	1,2	-4,5
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-9,5	-9,5	-9,5	0,5	-5,1
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-10,1	-10,1	-10,1	-0,1	-5,7
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-10,4	-10,4	-10,4	-0,4	-6,0
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-15,8	-11,0	-14,0	-4,0	10,2
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-16,4	-11,6	-14,6	-4,6	9,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-17,0	-12,2	-15,2	-5,2	9,0
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-17,3	-12,5	-15,5	-5,5	8,7
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-130,5	--	--	-130,5	68,5
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-143,2	--	--	-143,2	58,5
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-148,8	--	--	-148,8	54,6
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-152,0	--	--	-152,0	49,8
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-153,2	--	--	-153,2	49,9
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-153,2	-153,2	-153,2	-143,2	50,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-157,2	-157,2	-157,2	-147,2	46,3
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-158,8	-158,8	-158,8	-148,8	44,7
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-159,1	--	--	-159,1	44,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-159,1	--	--	-159,1	43,4
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-159,3	--	--	-159,3	43,3
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-163,3	--	--	-163,3	40,2
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-163,6	--	--	-163,6	40,0
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-169,0	-169,0	-169,0	-159,0	34,6
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-169,0	--	--	-169,0	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-174,4	--	--	-174,4	29,2
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-179,4	-179,4	--	-174,4	24,1
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-183,3	-183,3	--	-178,3	20,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-183,4	-183,4	--	-178,4	20,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-184,4	-184,4	--	-179,4	19,2
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-184,6	-184,6	--	-179,6	19,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-185,0	-185,0	--	-180,0	18,6
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-188,3	-188,3	--	-183,3	15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_B	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	5,00	43,5	37,4	32,4	43,5	72,0
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	36,3	--	--	36,3	45,4
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	35,3	--	--	35,3	63,7
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	34,7	--	--	34,7	65,1
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	32,1	--	--	32,1	46,4
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	32,0	--	--	32,0	33,5
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	30,6	--	--	30,6	45,3
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	26,6	--	--	26,6	36,7
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	25,9	--	--	25,9	55,5
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	24,5	--	--	24,5	54,1
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	24,3	24,3	24,3	34,3	27,7
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	24,2	--	--	24,2	34,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	23,8	23,8	23,8	33,8	27,3
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	22,2	22,2	15,9	27,2	24,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	22,2	22,2	15,9	27,2	24,9
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	22,0	22,0	15,8	27,0	24,9
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	22,0	22,0	15,7	27,0	24,8
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,9	21,9	15,7	26,9	24,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,9	21,9	15,7	26,9	24,9
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,9	21,9	15,7	26,9	24,8
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,9	21,9	15,6	26,9	24,9
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,9	21,9	15,6	26,9	24,6
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,8	21,8	15,6	26,8	24,7
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	21,8	21,8	15,6	26,8	24,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,8	21,8	15,5	26,8	24,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,8	21,8	15,5	26,8	24,8
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	21,7	21,7	15,5	26,7	25,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,7	21,7	15,5	26,7	24,6
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	21,7	21,7	15,5	26,7	24,8
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	21,7	21,7	15,5	26,7	25,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,7	21,7	15,4	26,7	24,9
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	21,7	21,7	15,4	26,7	25,0
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,7	21,7	15,4	26,7	24,6
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	21,2	21,2	15,0	26,2	23,6
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	20,5	17,5	14,5	24,5	23,7
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	20,3	20,3	14,1	25,3	22,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	20,0	20,0	13,8	25,0	22,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	19,9	19,9	13,7	24,9	21,7
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	19,7	19,7	13,5	24,7	22,4
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	19,4	19,4	--	24,4	24,3
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	19,2	19,2	13,0	24,2	22,0
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	19,2	19,2	12,9	24,2	21,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	19,0	19,0	12,8	24,0	21,0
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	18,8	18,8	12,6	23,8	21,2
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,8	18,8	12,5	23,8	21,3
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	18,6	18,6	12,4	23,6	21,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	18,2	18,2	--	23,2	23,3
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	18,2	18,2	11,9	23,2	21,1
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,9	17,9	11,6	22,9	20,5
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	17,9	14,9	11,9	21,9	20,0
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	17,7	17,7	11,4	22,7	20,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,3	17,3	11,1	22,3	20,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	17,2	17,2	10,9	22,2	20,3
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,1	17,1	10,9	22,1	19,9
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	17,0	--	--	17,0	42,4
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,8	16,8	10,5	21,8	19,9
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,7	16,7	10,5	21,7	19,6
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,7	13,7	10,7	20,7	18,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	16,4	16,4	10,1	21,4	19,6
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	15,9	15,9	9,7	20,9	19,2
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	15,2	--	--	15,2	56,6
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,9	13,9	13,9	23,9	17,0
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,8	13,8	13,8	23,8	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	13,1	--	--	13,1	18,4
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	12,1	12,1	--	17,1	16,7
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	10,8	--	--	10,8	36,2
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	10,6	--	--	10,6	41,3
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	9,8	9,8	3,8	14,8	45,4
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	8,9	9,7	--	14,7	13,7
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	7,4	7,4	--	12,4	12,4
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	7,2	7,2	7,2	17,2	8,3
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	6,6	6,6	-3,4	11,6	35,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	6,4	6,4	--	11,4	11,4
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	5,5	5,5	5,5	15,5	9,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	5,4	5,4	5,4	15,4	9,1
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,0	5,8	--	10,8	9,8
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	4,2	--	--	4,2	46,5
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	4,0	4,0	4,0	14,0	5,2
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	3,8	3,8	3,8	13,8	5,0
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	3,8	4,6	--	9,6	8,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	3,8	3,8	3,8	13,8	5,0
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	3,7	4,5	--	9,5	8,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,7	4,5	--	9,5	8,6
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,3	4,1	--	9,1	8,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	2,6	3,4	--	8,4	7,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	2,5	2,5	2,5	12,5	6,2
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	2,5	2,5	2,5	12,5	6,2
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	2,4	2,4	2,4	12,4	6,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	2,1	2,1	2,1	12,1	5,9
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	1,8	1,8	1,8	11,8	5,6
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	1,6	1,6	1,6	11,6	5,4
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-0,7	4,1	1,1	11,1	22,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-2,0	2,8	-0,2	9,8	23,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-2,1	2,7	-0,4	9,7	23,1
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-3,7	1,1	-1,9	8,1	19,1
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-3,9	0,9	-2,1	7,9	18,9
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-4,0	0,8	-2,2	7,8	18,8
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-4,6	0,1	-2,9	7,1	20,8
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-4,9	-0,1	-3,1	6,9	20,4
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-4,9	-0,1	-3,1	6,9	20,4
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-4,9	-0,1	-3,2	6,9	20,5
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-5,3	-0,5	-3,5	6,5	20,2
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-5,5	-0,8	-3,8	6,2	19,9
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-2,6
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-3,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-7,8	-7,8	-7,8	2,2	-3,9
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-8,2	-8,2	-8,2	1,8	-4,3
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-13,4	-8,6	-11,6	-1,6	12,1
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-14,0	-9,3	-12,3	-2,3	11,4
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-14,6	-9,9	-12,9	-2,9	10,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-15,0	-10,2	-13,3	-3,3	10,5
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-130,3	--	--	-130,3	68,8
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-140,4	--	--	-140,4	58,6
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-148,1	--	--	-148,1	54,4
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-148,6	--	--	-148,6	50,5
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-152,0	--	--	-152,0	50,1
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-152,8	-152,8	-152,8	-142,8	50,4
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-154,6	--	--	-154,6	46,2
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-156,2	--	--	-156,2	44,2
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-156,4	-156,4	-156,4	-146,4	46,6
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-157,7	--	--	-157,7	45,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-158,1	-158,1	-158,1	-148,1	45,0
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-158,2	--	--	-158,2	44,7
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-161,1	--	--	-161,1	41,7
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-162,3	--	--	-162,3	40,8
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-167,1	-167,1	-167,1	-157,1	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-173,2	--	--	-173,2	29,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-177,5	-177,5	--	-172,5	25,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-181,6	-181,6	--	-176,6	21,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-181,8	-181,8	--	-176,8	21,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-182,8	-182,8	--	-177,8	20,3
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-183,2	-183,2	--	-178,2	19,9
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-183,6	-183,6	--	-178,6	19,6
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-186,2	-186,2	--	-181,2	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_A	Molenweg 1	23064,50	366527,84	1,50	30,6	27,7	22,4	32,7	55,1
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	22,6	--	--	22,6	35,5
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	21,9	--	--	21,9	37,0
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	19,4	--	--	19,4	24,4
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	18,1	--	--	18,1	31,2
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,2	17,2	10,9	22,2	20,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	17,1	17,1	10,9	22,1	20,5
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	17,1	17,1	10,9	22,1	20,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,0	17,0	10,7	22,0	20,2
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,5	15,5	15,5	25,5	19,5
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	14,4	14,4	--	19,4	20,2
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	14,4	14,4	8,1	19,4	18,0
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	14,2	--	--	14,2	46,2
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,2	14,2	7,9	19,2	17,7
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,0	14,0	7,7	19,0	17,4
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	13,9	13,9	7,6	18,9	17,2
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	13,8	13,8	7,5	18,8	17,1
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	13,2	--	--	13,2	47,1
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	13,1	13,1	6,8	18,1	16,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,1	13,1	6,8	18,1	16,3
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	12,9	12,9	6,6	17,9	16,1
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	12,3	12,3	6,0	17,3	15,7
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	11,8	11,8	11,8	21,8	15,8
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	11,3	--	--	11,3	41,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	10,9	10,9	4,7	15,9	14,5
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	10,1	10,1	3,8	15,1	13,9
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	9,8	9,8	3,5	14,8	13,5
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	9,3	9,3	3,1	14,3	12,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	9,1	9,1	2,8	14,1	12,5
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	8,0	8,0	1,8	13,0	11,8
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	7,7	7,7	1,4	12,7	11,5
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	4,0	4,0	-2,3	9,0	7,4
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	3,7	--	--	3,7	19,1
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	3,6	3,6	3,6	13,6	7,4
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	3,5	3,5	--	8,5	9,3
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	3,5	3,5	-2,7	8,5	7,1
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	3,3	0,3	-2,7	7,3	7,2
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	3,1	--	--	3,1	36,6
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	2,8	2,8	-3,4	7,8	6,1
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	2,6	-0,4	-3,4	6,6	6,0
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	2,4	2,4	-3,8	7,4	5,7
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	2,3	2,3	-4,0	7,3	5,6
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	2,0	2,0	-4,3	7,0	5,7
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	1,9	1,9	1,9	11,9	5,9
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	1,8	1,8	--	6,8	7,5
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	1,6	1,6	-4,7	6,6	5,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	1,2	1,2	-5,1	6,2	4,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	0,8	0,8	-5,4	5,8	4,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	0,6	0,6	-5,7	5,6	4,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	0,4	0,4	-5,9	5,4	4,1
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	0,3	0,3	-5,9	5,3	4,0
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	0,3	0,3	-6,0	5,3	4,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	0,0	0,0	-6,3	5,0	3,9
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	-0,3	-0,3	-6,6	4,7	3,6
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	-0,3	-0,3	-6,6	4,7	3,7
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	-0,5	--	--	-0,5	41,9
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	-0,6	-0,6	-6,8	4,4	3,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	-0,9	-0,9	-7,1	4,1	3,2
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	-1,2	-1,2	-7,4	3,8	2,9
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	-2,0	-2,0	--	3,0	3,8
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	-2,0	-2,0	-8,3	3,0	1,1
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	-2,0	--	--	-2,0	8,6
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	-2,7	-2,7	-8,9	2,3	1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	-3,2	-6,2	-9,2	0,9	0,3
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	-4,3	--	--	-4,3	21,9
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	-6,0	--	--	-6,0	20,1
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	-7,0	-7,0	--	-2,0	-1,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-8,1	-7,3	--	-2,3	-2,7
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	-8,7	-8,7	-14,8	-3,7	27,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-9,5	-8,7	--	-3,7	-4,1
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-9,7	-9,7	-9,7	0,3	-6,0
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	-9,9	-9,9	-9,9	0,1	-6,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-10,4	-10,4	-10,4	-0,4	-6,1
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	-10,7	-10,7	-10,7	-0,7	-7,0
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	-11,0	-11,0	-11,0	-1,0	-7,3
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-11,1	-11,1	-11,1	-1,1	-6,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-11,3	-10,5	--	-5,5	-5,9
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	-11,4	--	--	-11,4	-5,5
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	-11,4	--	--	-11,4	20,0
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5	-7,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-11,9	-11,1	--	-6,1	-6,5
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	-12,1	-12,1	-22,1	-7,1	17,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-12,5	-11,7	--	-6,7	-7,1
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-12,7	-12,7	-12,7	-2,7	-8,3
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-13,1	-13,1	-13,1	-3,1	-8,7
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-13,3	-13,3	-13,3	-3,3	-8,9
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-13,4	-13,4	-13,4	-3,4	-8,9
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-14,6	-13,8	--	-8,8	-9,2
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9	-10,6
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-16,0	-11,2	-14,2	-4,2	9,3
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-16,3	-15,5	--	-10,5	-10,9
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-16,9	--	--	-16,9	26,0
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-17,2	-12,4	-15,4	-5,4	8,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-17,9	-13,1	-16,1	-6,1	8,1
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-18,0	-13,3	-16,3	-6,3	7,3
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-18,4	-13,6	-16,6	-6,6	7,6
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-18,4	-13,7	-16,7	-6,7	6,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-18,7	-13,9	-16,9	-6,9	6,6
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-19,4	-14,6	-17,6	-7,6	6,6
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-19,6	-14,8	-17,9	-7,9	6,4
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-19,8	-15,0	-18,0	-8,0	6,2
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-19,8	-15,1	-18,1	-8,1	6,2
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-20,8	-20,8	-20,8	-10,8	-16,4
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-21,0	-21,0	-21,0	-11,0	-16,5
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-21,1	-21,1	-21,1	-11,1	-16,7
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-21,2	-21,2	-21,2	-11,2	-16,7
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-21,6	-16,8	-19,9	-9,9	4,4
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-29,7	-24,9	-27,9	-17,9	-3,6
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-29,9	-25,1	-28,1	-18,1	-3,8
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-30,0	-25,3	-28,3	-18,3	-4,0
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-30,1	-25,4	-28,4	-18,4	-4,1
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-152,1	--	--	-152,1	50,3
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-158,6	--	--	-158,6	44,3
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-161,8	--	--	-161,8	41,4
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-163,0	--	--	-163,0	40,0
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-163,1	--	--	-163,1	39,6
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-165,6	--	--	-165,6	37,4
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-172,0	-172,0	-172,0	-162,0	31,8
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-173,8	--	--	-173,8	29,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-174,5	-174,5	-174,5	-164,5	29,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-176,1	-176,1	-176,1	-166,1	27,6
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-176,2	--	--	-176,2	27,4
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-178,8	--	--	-178,8	24,7
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-180,4	--	--	-180,4	23,1
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-185,1	-185,1	-185,1	-175,1	18,6
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-187,4	--	--	-187,4	16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-195,2	--	--	-195,2	8,4
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-196,1	-196,1	--	-191,1	7,5
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-196,3	-196,3	--	-191,3	7,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-196,8	-196,8	--	-191,8	6,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-197,8	-197,8	--	-192,8	5,8
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-198,7	-198,7	--	-193,7	5,0
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	<-->	<-->	--	--	2,3
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	<-->	<-->	--	--	1,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_B	Molenweg 1	23064,50	366527,84	5,00	32,5	29,0	23,8	34,0	57,4
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	25,0	--	--	25,0	36,3
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	23,0	--	--	23,0	37,2
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	22,8	--	--	22,8	26,3
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	21,4	--	--	21,4	33,2
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	17,6	17,6	11,3	22,6	20,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,6	17,6	11,3	22,6	20,2
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	17,6	17,6	11,3	22,6	20,4
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	17,5	--	--	17,5	47,8
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,4	17,4	11,2	22,4	20,0
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,1	17,1	10,8	22,1	19,8
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	16,8	--	--	16,8	49,2
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	16,8	16,8	10,6	21,8	19,6
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	16,0	16,0	16,0	26,0	19,3
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,1	15,1	8,8	20,1	18,2
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	14,9	14,9	8,7	19,9	18,0
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,8	14,8	8,5	19,8	17,7
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	14,8	14,8	--	19,8	19,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	8,4	19,7	17,5
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,5	14,5	8,3	19,5	17,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	14,1	14,1	14,1	24,1	17,6
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	13,9	13,9	7,6	18,9	16,8
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,8	13,8	7,6	18,8	16,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,6	13,6	7,4	18,6	16,3
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	13,3	--	--	13,3	43,1
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	12,3	12,3	6,0	17,3	15,3
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,1	11,1	4,8	16,1	14,3
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	10,9	10,9	4,7	15,9	14,1
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	10,6	10,6	4,4	15,6	13,5
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	10,5	10,5	4,3	15,5	13,4
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	9,3	9,3	3,0	14,3	12,6
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	7,2	7,2	7,2	17,2	10,3
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	6,9	6,9	0,7	11,9	9,2
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	6,8	6,8	0,6	11,8	9,6
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	6,8	3,8	0,8	10,8	9,3
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	6,4	6,4	0,2	11,4	9,3
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	6,4	6,4	0,1	11,4	8,8
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	6,3	3,3	0,3	10,3	9,7
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	6,3	--	--	6,3	21,0
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	6,1	6,1	6,1	16,1	9,5
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	5,8	5,8	-0,4	10,8	8,4
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	5,7	5,7	--	10,7	10,8
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	5,3	5,3	-1,0	10,3	7,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	5,3	5,3	-1,0	10,3	8,3
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	5,1	--	--	5,1	37,1
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	4,9	4,9	-1,4	9,9	8,0
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	4,0	4,0	-2,2	9,0	7,0
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	4,0	4,0	-2,2	9,0	6,9
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	3,9	3,9	--	8,9	8,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	3,7	3,7	-2,6	8,7	6,7
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	3,6	3,6	-2,7	8,6	6,8
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	3,4	3,4	-2,9	8,4	6,4
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	3,2	3,2	-3,0	8,2	6,5
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	3,0	3,0	-3,2	8,0	6,2
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	2,9	2,9	-3,4	7,9	6,2
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	2,5	2,5	-3,7	7,5	5,9
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	2,2	2,2	-4,0	7,2	5,6
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	1,9	1,9	-4,3	6,9	5,4
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	1,6	1,6	-4,7	6,6	5,1
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	1,0	--	--	1,0	42,6
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	1,0	1,0	-5,3	6,0	3,9
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	1,0	-2,0	-5,0	5,0	3,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	0,6	--	--	0,6	10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	-1,2	-1,2	--	3,8	4,0
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	-1,5	--	--	-1,5	24,1
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	-4,3	--	--	-4,3	21,2
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	-5,1	-5,1	--	-0,1	0,0
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-5,7	-4,9	--	0,1	-0,8
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-3,9
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	-6,7	-6,7	-6,7	3,3	-4,1
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-7,3	-6,5	--	-1,5	-2,4
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	-7,4	--	--	-7,4	23,5
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	-7,6	-7,6	-7,6	2,5	-5,0
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	-7,6	-7,6	-13,6	-2,6	28,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	-7,9	-7,9	-7,9	2,1	-5,3
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	-8,6	--	--	-8,6	-3,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-8,6	-8,6	-8,6	1,4	-4,8
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-9,3	-9,3	-9,3	0,7	-5,6
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-9,8	-9,0	--	-4,0	-4,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-10,2	-9,4	--	-4,4	-5,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-10,4	-9,6	--	-4,6	-5,4
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	-11,2	-11,2	-21,2	-6,2	17,5
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-11,2	-11,2	-11,2	-1,2	-7,4
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-11,3	-10,5	--	-5,5	-6,3
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-11,4	-11,4	-11,4	-1,4	-7,5
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5	-7,6
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-12,0	-12,0	-12,0	-2,0	-8,1
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-12,3	-12,3	-12,3	-2,3	-8,5
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-12,7	-7,9	-10,9	-0,9	11,5
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-13,0	-13,0	-13,0	-3,0	-9,2
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-13,9	-13,1	--	-8,1	-8,9
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-14,5	--	--	-14,5	27,9
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-14,8	-10,1	-13,1	-3,1	9,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-15,3	-10,5	-13,5	-3,5	10,1
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-15,3	-10,5	-13,5	-3,5	8,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-15,5	-10,7	-13,7	-3,7	8,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-16,0	-11,2	-14,2	-4,2	9,4
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-17,7	-13,0	-16,0	-6,0	7,8
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-17,9	-13,2	-16,2	-6,2	7,6
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-18,0	-13,3	-16,3	-6,3	7,5
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-18,8	-14,0	-17,1	-7,1	6,6
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-18,9	-14,2	-17,2	-7,2	6,5
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-19,3	-19,3	-19,3	-9,3	-15,4
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-19,5	-19,5	-19,5	-9,5	-15,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-19,6	-14,8	-17,8	-7,8	5,8
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-19,7	-19,7	-19,7	-9,7	-15,7
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-19,8	-19,8	-19,8	-9,8	-15,8
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-27,5	-22,8	-25,8	-15,8	-2,0
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-27,8	-23,0	-26,0	-16,0	-2,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-27,9	-23,2	-26,2	-16,2	-2,3
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-28,0	-23,3	-26,3	-16,3	-2,4
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-146,4	--	--	-146,4	54,1
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-156,3	--	--	-156,3	45,0
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-159,8	--	--	-159,8	41,4
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-160,0	--	--	-160,0	41,8
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-160,8	--	--	-160,8	41,7
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-162,4	--	--	-162,4	39,4
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-171,1	--	--	-171,1	31,5
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-171,7	-171,7	-171,7	-161,7	31,6
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-173,6	-173,6	-173,6	-163,6	29,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-175,2	-175,2	-175,2	-165,2	28,1
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-175,2	--	--	-175,2	27,8
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-177,2	--	--	-177,2	25,7
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-177,9	--	--	-177,9	25,1
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-182,8	-182,8	-182,8	-172,8	20,5
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-185,2	--	--	-185,2	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-192,4	--	--	-192,4	10,7
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-193,9	-193,9	--	-188,9	9,2
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-195,2	-195,2	--	-190,2	8,0
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-195,6	-195,6	--	-190,6	7,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-196,6	-196,6	--	-191,6	6,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-196,7	-196,7	--	-191,7	6,5
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-199,0	-199,0	--	-194,0	4,2
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-199,9	-199,9	--	-194,9	3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_A	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	1,50	47,5	39,2	34,1	47,5	73,3
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	41,0	--	--	41,0	53,0
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	40,5	--	--	40,5	44,4
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	39,3	--	--	39,3	51,6
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	38,7	--	--	38,7	53,0
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	34,6	--	--	34,6	65,6
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	34,6	--	--	34,6	64,4
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	33,0	--	--	33,0	66,0
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	26,7	26,7	20,4	31,7	27,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	25,4	25,4	19,1	30,4	26,9
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	25,2	25,2	25,2	35,2	28,5
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	25,1	25,1	--	30,1	30,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	24,6	24,6	18,4	29,6	26,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	24,5	24,5	18,2	29,5	26,6
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	24,4	24,4	--	29,4	29,4
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	24,4	24,4	18,1	29,4	26,7
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	24,4	24,4	18,1	29,4	26,9
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	24,3	24,3	18,1	29,3	27,6
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	24,2	24,2	18,0	29,2	26,7
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	24,1	24,1	17,9	29,1	26,0
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	24,1	24,1	17,9	29,1	26,7
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	24,1	24,1	24,1	34,1	27,7
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	24,0	24,0	17,8	29,0	26,7
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	23,9	23,9	17,6	28,9	26,7
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	23,8	23,8	17,6	28,8	26,1
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	23,7	23,7	17,5	28,7	26,8
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	23,0	20,0	17,0	27,0	24,2
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	22,9	--	--	22,9	64,4
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	22,8	--	--	22,8	55,6
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	22,2	22,2	15,9	27,2	25,4
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	22,1	22,1	15,9	27,1	24,8
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	22,1	22,1	15,8	27,1	24,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,9	21,9	15,7	26,9	25,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	21,8	21,8	15,6	26,8	22,7
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,7	21,7	15,5	26,7	24,0
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,7	21,7	15,4	26,7	24,2
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,6	21,6	15,4	26,6	23,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,6	21,6	15,4	26,6	24,2
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,3	21,3	15,0	26,3	23,7
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	21,2	--	--	21,2	36,3
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	21,2	21,2	14,9	26,2	23,7
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	21,0	18,0	15,0	25,0	24,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,9	20,9	14,7	25,9	23,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,6	20,6	14,3	25,6	23,5
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,4	20,4	14,1	25,4	23,0
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	19,7	19,7	13,4	24,7	22,4
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	19,5	19,5	19,5	29,5	21,5
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	19,0	19,0	12,7	24,0	21,8
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	17,8	17,8	11,6	22,8	20,6
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	17,4	17,4	17,4	27,4	19,5
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,8	16,8	10,6	21,8	19,7
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	16,5	16,5	16,5	26,5	19,4
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	16,3	16,3	10,0	21,3	19,8
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,2	16,2	10,0	21,2	18,8
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	16,2	16,2	9,9	21,2	18,6
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	16,1	13,1	10,1	20,1	18,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	16,0	16,0	--	21,0	21,3
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	15,9	15,9	9,7	20,9	19,4
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	15,7	15,7	15,7	25,7	18,0
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	14,9	14,9	8,6	19,9	17,9
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	14,8	14,8	8,6	19,8	18,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	14,6	14,6	8,4	19,6	17,7
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	14,5	14,5	8,3	19,5	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	14,5	14,5	14,5	24,5	16,9
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	14,4	14,4	8,2	19,4	17,6
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	13,6	--	--	13,6	39,5
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,1	13,1	13,1	23,1	16,4
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	13,0	--	--	13,0	23,5
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	11,9	16,6	13,6	23,6	35,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	11,4	11,4	--	16,4	16,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	9,8	14,6	11,6	21,6	33,5
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	8,0	--	--	8,0	33,8
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	8,0	12,8	9,8	19,8	31,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	7,6	7,6	--	12,6	12,9
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	6,9	11,7	8,6	18,6	30,9
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	5,6	--	--	5,6	11,2
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	4,2	4,2	-1,9	9,2	40,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	3,1	3,1	3,1	13,1	7,1
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	1,7	--	--	1,7	32,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	1,4	2,2	--	7,2	6,7
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	1,4	2,2	--	7,2	6,6
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	1,2	1,2	1,2	11,2	5,1
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	0,3	0,3	0,3	10,3	4,3
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	0,2	0,2	-9,9	5,2	29,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	0,1	0,9	--	5,9	5,4
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-0,3	-0,3	-0,3	9,7	3,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-1,2	-0,4	--	4,6	4,1
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-1,6	-0,9	--	4,2	3,6
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-2,1	-2,1	-2,1	7,9	2,0
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	1,6
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	1,4
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-2,8	--	--	-2,8	39,9
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-2,8	-2,8	-2,8	7,2	1,3
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-3,0	-2,2	--	2,8	2,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-4,2	0,6	-2,4	7,6	21,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-6,2	-1,5	-4,5	5,5	19,3
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-6,5	-5,8	--	-0,8	-1,3
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-7,1	-2,4	-5,4	4,6	18,4
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-7,8	-3,0	-6,1	4,0	17,8
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-9,0	-4,2	-7,2	2,8	16,8
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-9,4	-4,6	-7,6	2,4	16,4
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-9,7	-5,0	-8,0	2,0	16,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-9,8	-5,0	-8,0	2,0	15,9
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-14,1	-14,1	-14,1	-4,1	-9,9
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-14,2	-14,2	-14,2	-4,2	-10,0
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-14,3	-14,3	-14,3	-4,3	-10,1
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-14,4	-14,4	-14,4	-4,4	-10,1
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-20,9	-16,1	-19,1	-9,1	4,9
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-21,0	-16,2	-19,2	-9,2	4,8
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-21,1	-16,3	-19,3	-9,3	4,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-21,1	-16,3	-19,3	-9,3	4,7
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-138,7	--	--	-138,7	62,5
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-139,7	--	--	-139,7	62,2
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-141,7	--	--	-141,7	60,6
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-142,0	--	--	-142,0	60,4
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-142,3	--	--	-142,3	59,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-144,7	--	--	-144,7	57,7
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-149,7	--	--	-149,7	53,1
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-158,7	-158,7	-158,7	-148,7	44,9
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-161,4	-161,4	-161,4	-151,4	42,0
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-162,0	-162,0	-162,0	-152,0	41,5
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-162,6	--	--	-162,6	40,6
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-164,8	--	--	-164,8	38,3
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-165,2	--	--	-165,2	38,1
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-173,1	-173,1	-173,1	-163,1	30,4
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-174,1	--	--	-174,1	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-177,4	--	--	-177,4	26,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-185,1	-185,1	--	-180,1	18,4
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-185,3	-185,3	--	-180,3	18,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-185,4	-185,4	--	-180,4	18,0
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-186,6	-186,6	--	-181,6	16,9
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-188,0	-188,0	--	-183,0	15,4
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-189,7	-189,7	--	-184,7	13,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-191,8	-191,8	--	-186,8	11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_B	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	5,00	50,8	43,5	38,6	50,8	74,0
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	44,6	--	--	44,6	53,6
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	43,7	--	--	43,7	45,0
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	42,3	--	--	42,3	52,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	41,4	--	--	41,4	53,9
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	37,5	--	--	37,5	66,2
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	37,2	--	--	37,2	65,1
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	35,9	--	--	35,9	66,6
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	30,3	30,3	30,3	40,3	32,6
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	29,4	29,4	23,2	34,4	29,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	29,3	29,3	29,3	39,3	31,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	28,5	28,5	22,3	33,5	28,5
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	28,2	25,2	22,2	32,2	28,2
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	28,0	28,0	21,8	33,0	29,4
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	27,9	27,9	21,7	32,9	29,3
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	27,9	27,9	21,7	32,9	29,3
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	27,9	27,9	21,6	32,9	30,3
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	27,8	27,8	21,6	32,8	28,6
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	27,7	27,7	21,5	32,7	29,3
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	27,7	27,7	21,5	32,7	29,3
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	27,7	27,7	21,4	32,7	29,3
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	27,6	27,6	21,4	32,6	29,3
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	27,6	27,6	21,4	32,6	29,4
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	27,6	27,6	21,4	32,6	29,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	27,5	27,5	21,3	32,5	29,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	27,5	27,5	21,3	32,5	29,4
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	27,4	27,4	21,2	32,4	29,4
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	27,4	27,4	21,1	32,4	29,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	27,3	27,3	21,0	32,3	27,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	27,2	27,2	21,0	32,2	29,4
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	27,2	27,2	21,0	32,2	29,4
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	27,2	27,2	21,0	32,2	28,6
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	27,2	27,2	20,9	32,2	28,2
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	27,1	27,1	20,9	32,1	29,5
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	27,1	27,1	20,9	32,1	27,1
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	26,9	26,9	--	31,9	30,0
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	26,5	26,5	20,3	31,5	28,2
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	26,5	26,5	--	31,5	30,6
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	26,4	26,4	20,2	31,4	28,2
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	25,9	--	--	25,9	56,1
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	25,5	--	--	25,5	65,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	25,1	25,1	18,8	30,1	26,5
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	24,9	24,9	18,7	29,9	26,5
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	24,5	21,5	18,5	28,5	27,1
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	24,4	24,4	18,1	29,4	25,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	23,6	23,6	23,6	33,6	23,6
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	23,6	23,6	17,3	28,6	25,1
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	23,5	23,5	17,2	28,5	25,3
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	23,3	--	--	23,3	37,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	22,9	22,9	16,7	27,9	24,7
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	22,8	22,8	16,6	27,8	24,8
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	22,4	22,4	16,1	27,4	23,6
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	22,2	22,2	16,0	27,2	24,2
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	22,1	22,1	15,8	27,1	24,2
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	22,0	22,0	22,0	32,0	22,0
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,7	18,7	15,7	25,7	22,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	21,5	21,5	15,2	26,5	23,7
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	20,9	20,9	14,7	25,9	23,4
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	20,6	20,6	20,6	30,6	20,6
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	20,5	20,5	14,2	25,5	21,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	20,4	20,4	14,1	25,4	22,9
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	19,9	19,9	13,6	24,9	22,5
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	19,5	19,5	19,5	29,5	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	19,4	19,4	19,4	29,4	21,0
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	16,7	--	--	16,7	26,5
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	16,3	16,3	16,3	26,3	18,5
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	16,0	20,8	17,8	27,8	37,6
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	16,0	--	--	16,0	41,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	15,5	15,5	--	20,5	19,5
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	14,4	19,2	16,2	26,2	36,0
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	13,0	17,8	14,8	24,8	34,6
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	12,9	12,9	--	17,9	17,1
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	11,9	16,7	13,7	23,7	33,7
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	11,7	11,7	5,6	16,7	47,0
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	10,7	--	--	10,7	35,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	8,9	--	--	8,9	13,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	8,5	8,5	--	13,5	12,6
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	8,4	--	--	8,4	38,8
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	8,2	8,2	-1,8	13,2	36,6
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	8,1	8,8	--	13,8	12,6
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	5,8	5,8	5,8	15,8	8,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	5,5	6,3	--	11,3	10,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	5,1	5,9	--	10,9	9,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,1	5,9	--	10,9	9,7
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	5,1	5,9	--	10,9	9,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	5,1	5,9	--	10,9	9,7
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	4,4	4,4	4,4	14,4	7,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	3,2	3,2	3,2	13,2	6,2
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	2,8	3,6	--	8,6	7,5
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	2,2	2,2	2,2	12,2	5,3
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	0,4	--	--	0,4	42,3
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-0,7	-0,7	-0,7	9,3	2,7
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-1,2	-1,2	-1,2	8,8	2,2
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-1,2	3,6	0,6	10,6	23,4
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-1,2	-1,2	-1,2	8,8	2,0
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	1,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-2,5	2,3	-0,7	9,3	22,2
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-3,7	1,1	-1,9	8,1	21,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-4,6	0,1	-2,9	7,1	20,1
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-7,0	-7,0	-7,0	3,1	-3,5
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-7,3	-7,3	-7,3	2,7	-3,8
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-7,3	-2,5	-5,5	4,5	17,7
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-7,5	-7,5	-7,5	2,5	-4,0
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-7,6	-7,6	-7,6	2,4	-4,1
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-7,7	-3,0	-6,0	4,0	17,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-7,9	-3,1	-6,1	3,9	17,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-8,2	-3,4	-6,4	3,6	16,7
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-13,8	-9,0	-12,0	-2,0	11,3
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-14,1	-9,4	-12,4	-2,4	11,0
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-14,3	-9,6	-12,6	-2,6	10,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-14,5	-9,7	-12,7	-2,7	10,7
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-135,9	--	--	-135,9	63,1
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-136,3	--	--	-136,3	62,7
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-138,6	--	--	-138,6	61,2
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-139,1	--	--	-139,1	59,9
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-139,2	--	--	-139,2	61,4
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-142,2	--	--	-142,2	58,3
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-147,8	--	--	-147,8	53,6
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-150,5	-150,5	-150,5	-140,5	52,6
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-153,1	-153,1	-153,1	-143,1	49,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-156,1	-156,1	-156,1	-146,1	46,8
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-157,6	--	--	-157,6	45,0
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-160,6	--	--	-160,6	41,8
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-162,7	--	--	-162,7	39,5
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-166,7	-166,7	-166,7	-156,7	36,2
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-169,9	--	--	-169,9	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-174,8	--	--	-174,8	27,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-178,6	-178,6	--	-173,6	24,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-179,2	-179,2	--	-174,2	23,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-181,1	-181,1	--	-176,1	21,8
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-181,1	-181,1	--	-176,1	21,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-181,2	-181,2	--	-176,2	21,8
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-181,7	-181,7	--	-176,7	21,3
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-185,2	-185,2	--	-180,2	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_A	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	1,50	41,6	40,7	34,6	45,7	62,2
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	33,3	33,3	27,0	38,3	33,5
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	33,3	33,3	27,0	38,3	33,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	32,5	32,5	26,2	37,5	32,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	32,2	32,2	26,0	37,2	32,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	29,2	29,2	--	34,2	33,8
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	27,7	--	--	27,7	41,2
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	27,3	--	--	27,3	40,8
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	27,0	--	--	27,0	32,6
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	25,1	25,1	18,8	30,1	26,1
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	24,8	21,8	18,8	28,8	28,1
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	24,8	24,8	18,5	29,8	25,9
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	24,7	24,7	18,5	29,7	25,1
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	24,4	--	--	24,4	54,9
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	23,1	23,1	16,8	28,1	24,4
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	23,0	--	--	23,0	37,5
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	22,9	22,9	16,6	27,9	23,5
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	22,3	22,3	16,1	27,3	23,7
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	21,8	21,8	21,8	31,8	24,3
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	21,8	21,8	21,8	31,8	24,4
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	21,5	--	--	21,5	54,2
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,5	21,5	15,2	26,5	23,0
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,2	21,2	15,0	26,2	22,2
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	20,3	20,3	14,0	25,3	22,0
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,2	20,2	14,0	25,2	21,6
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	19,4	--	--	19,4	54,0
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	19,1	19,1	12,8	24,1	21,1
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,9	18,9	12,7	23,9	20,4
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	18,9	18,9	12,6	23,9	20,6
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	18,8	18,8	12,5	23,8	21,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	18,4	18,4	12,1	23,4	21,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	18,1	18,1	11,9	23,1	19,8
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	17,8	17,8	11,6	22,8	19,9
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	16,1	--	--	16,1	31,3
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	15,0	15,0	8,8	20,0	18,0
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	13,2	--	--	13,2	55,5
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	13,0	13,0	--	18,0	18,5
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	12,7	12,7	6,5	17,7	15,7
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	12,1	9,1	6,1	16,1	15,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	11,0	11,0	4,8	16,0	14,1
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	10,5	10,5	10,5	20,5	14,6
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	10,4	10,4	4,2	15,4	13,5
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	10,3	10,3	10,3	20,3	14,5
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	10,2	10,2	10,2	20,2	14,3
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	10,0	10,0	10,0	20,0	14,2
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	9,9	--	--	9,9	43,9
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	9,7	9,7	9,7	19,7	13,4
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	9,6	9,6	3,4	14,6	12,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	9,4	9,4	--	14,4	14,8
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	9,3	9,3	3,1	14,3	12,5
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	9,1	9,1	2,8	14,1	12,2
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	7,7	--	--	7,7	18,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	7,0	4,0	1,0	11,0	10,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	6,9	6,9	0,7	11,9	10,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	6,9	6,9	0,6	11,9	10,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	6,6	6,6	6,6	16,6	10,3
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	6,6	6,6	--	11,6	12,1
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	6,2	6,2	-0,1	11,2	9,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	6,0	6,0	-0,3	11,0	9,6
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	5,6	5,6	-0,7	10,6	9,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	5,4	5,4	-0,8	10,4	9,1
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	5,2	5,2	-1,1	10,2	8,8
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	5,0	5,0	-1,3	10,0	8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	4,8	4,8	-1,5	9,8	8,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	4,5	--	--	4,5	10,2
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	4,5	--	--	4,5	30,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	4,2	4,2	-2,1	9,2	7,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	3,7	3,7	-2,6	8,7	7,4
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	3,5	--	--	3,5	29,3
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	3,2	3,2	-3,1	8,2	6,4
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	2,9	2,9	-3,4	7,9	6,6
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	2,5	7,3	4,3	14,3	28,2
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	2,3	7,1	4,1	14,1	28,0
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	2,2	6,9	3,9	13,9	27,9
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	2,0	6,8	3,8	13,8	27,8
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	1,3	1,3	1,3	11,3	5,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	0,0	0,0	--	5,0	5,7
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-0,5	-0,5	-0,5	9,5	3,6
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	-2,1	--	--	-2,1	29,1
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-4,1	-4,1	-4,1	5,9	0,0
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-4,2	-4,2	-4,2	5,8	-0,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-4,4	-4,4	-4,4	5,6	-0,3
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-4,4	-4,4	-4,4	5,6	-0,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-4,4	-4,4	-4,4	5,6	-0,4
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-4,5	-4,5	-4,5	5,5	-0,4
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-6,3	-1,5	-4,5	5,5	19,4
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	-6,5	-6,5	-12,5	-1,5	29,5
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-6,5	-5,8	--	-0,8	-1,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-7,1	-6,3	--	-1,3	-1,8
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-7,9	-3,1	-6,1	3,9	17,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-7,9	-7,1	--	-2,1	-2,6
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-8,5	--	--	-8,5	34,3
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-9,7	-8,9	--	-3,9	-4,4
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-9,9	-9,1	--	-4,1	-4,6
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	-10,2	-10,2	-20,2	-5,2	18,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-11,0	-10,2	--	-5,2	-5,7
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-11,3	-6,6	-9,6	0,4	14,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-11,5	-6,8	-9,8	0,2	14,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-11,6	-6,9	-9,9	0,1	14,0
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-11,7	-6,9	-9,9	0,1	14,0
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-11,7	-6,9	-9,9	0,1	13,9
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-11,7	-7,0	-10,0	0,0	13,9
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-12,5	-11,7	--	-6,7	-7,2
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-15,3	-15,3	-15,3	-5,3	-11,0
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-15,3	-15,3	-15,3	-5,3	-11,1
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-15,4	-15,4	-15,4	-5,4	-11,1
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-15,4	-15,4	-15,4	-5,4	-11,1
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-22,2	-17,4	-20,4	-10,4	3,7
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-22,2	-17,4	-20,4	-10,4	3,7
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-22,2	-17,5	-20,5	-10,5	3,7
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-22,3	-17,5	-20,5	-10,5	3,6
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-153,4	--	--	-153,4	50,0
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-153,8	--	--	-153,8	49,7
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-155,7	--	--	-155,7	47,6
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-155,7	--	--	-155,7	47,6
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-157,6	--	--	-157,6	45,8
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-160,8	--	--	-160,8	41,9
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-165,9	--	--	-165,9	37,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-167,2	-167,2	-167,2	-157,2	36,3
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-167,7	--	--	-167,7	35,8
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-168,7	-168,7	-168,7	-158,7	35,0
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-169,1	--	--	-169,1	34,2
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-172,2	--	--	-172,2	31,2
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-173,0	-173,0	-173,0	-163,0	30,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-175,8	-175,8	-175,8	-165,8	27,7
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-176,6	--	--	-176,6	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-178,2	--	--	-178,2	25,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-191,4	-191,4	--	-186,4	12,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-192,3	-192,3	--	-187,3	11,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-195,0	-195,0	--	-190,0	8,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-195,6	-195,6	--	-190,6	7,9
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-195,8	-195,8	--	-190,8	7,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-196,6	-196,6	--	-191,6	7,0
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-199,3	-199,3	--	-194,3	4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_B	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	5,00	44,9	44,4	38,3	49,4	63,0
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	35,4	35,4	29,2	40,4	35,4
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	35,3	35,3	29,1	40,3	35,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	34,5	34,5	28,2	39,5	34,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	34,3	34,3	28,0	39,3	34,3
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	32,8	32,8	26,5	37,8	32,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	32,7	32,7	26,4	37,7	32,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	32,2	32,2	25,9	37,2	32,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	31,8	31,8	--	36,8	34,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	29,9	29,9	23,6	34,9	30,0
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	29,6	26,6	23,6	33,6	32,0
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	29,1	--	--	29,1	41,8
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	28,7	--	--	28,7	41,3
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	28,4	28,4	22,2	33,4	28,4
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	28,4	--	--	28,4	33,2
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	28,0	28,0	21,7	33,0	28,2
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	27,9	27,9	21,7	32,9	28,2
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	27,0	27,0	20,7	32,0	27,0
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	26,7	26,7	20,5	31,7	27,2
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	26,5	--	--	26,5	56,0
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	26,2	26,2	19,9	31,2	26,2
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	26,0	26,0	19,7	31,0	26,4
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	25,5	25,5	19,3	30,5	25,5
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	25,5	--	--	25,5	38,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	25,4	25,4	25,4	35,4	26,2
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	25,1	25,1	25,1	35,1	26,3
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	23,9	23,9	17,6	28,9	24,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	23,5	23,5	17,2	28,5	23,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	23,1	23,1	16,9	28,1	24,0
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	22,9	--	--	22,9	54,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	22,1	22,1	15,9	27,1	22,8
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	21,7	21,7	15,5	26,7	23,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,7	21,7	15,4	26,7	23,8
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	20,7	--	--	20,7	54,5
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	18,8	18,8	12,5	23,8	20,9
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	18,5	15,5	12,5	22,5	21,1
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	10,4	21,6	18,8
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	16,2	16,2	9,9	21,2	18,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	15,9	15,9	9,6	20,9	18,1
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	15,8	15,8	9,5	20,8	18,0
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	15,7	15,7	9,5	20,7	18,1
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	15,4	15,4	--	20,4	20,0
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	15,3	15,3	9,1	20,3	18,1
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	15,3	--	--	15,3	56,5
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	13,5	10,5	7,5	17,5	16,4
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	13,1	13,1	13,1	23,1	16,4
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	12,9	12,9	12,9	22,9	16,3
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	12,7	12,7	12,7	22,7	16,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	12,6	12,6	12,6	22,6	16,0
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	12,3	--	--	12,3	26,7
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	12,2	12,2	5,9	17,2	15,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	11,7	11,7	5,5	16,7	14,5
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	11,7	11,7	5,4	16,7	14,5
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	11,4	11,4	5,1	16,4	14,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,4	11,4	5,1	16,4	14,2
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	11,2	--	--	11,2	44,4
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,2	11,2	4,9	16,2	14,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	11,2	11,2	4,9	16,2	14,1
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	11,0	11,0	4,8	16,0	14,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,8	10,8	--	15,8	15,0
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	10,7	10,7	4,4	15,7	13,0
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	9,7	9,7	3,5	14,7	12,1
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	9,0	--	--	9,0	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	8,9	8,9	8,9	18,9	11,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	8,4	8,4	2,1	13,4	11,4
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	8,3	8,3	8,3	18,3	11,2
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	8,1	8,1	1,8	13,1	11,1
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	7,6	7,6	--	12,6	12,2
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	7,0	--	--	7,0	32,2
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	5,6	--	--	5,6	10,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	5,2	10,0	7,0	17,0	30,1
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	5,0	9,8	6,8	16,8	30,0
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	4,8	9,6	6,6	16,6	29,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	4,7	9,5	6,4	16,4	29,7
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	4,4	--	--	4,4	29,4
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	3,8	3,8	3,8	13,8	7,1
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	2,1	2,1	2,1	12,1	5,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	0,6	0,6	--	5,6	5,6
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	0,3	--	--	0,3	30,9
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	2,0
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-1,4	-1,4	-1,4	8,6	1,8
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-1,5	-1,5	-1,5	8,5	1,6
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	1,7
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	1,6
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	1,6
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-1,9	-1,1	--	3,9	2,9
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-2,7	2,0	-1,0	9,0	22,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-3,1	-2,3	--	2,7	1,7
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	-3,5	-3,5	-9,5	1,5	32,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-3,5	-2,7	--	2,3	1,3
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-4,6	0,2	-2,9	7,1	20,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-4,7	-4,0	--	1,1	0,0
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-5,9	-5,1	--	-0,1	-1,2
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-6,2	--	--	-6,2	35,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-7,3	-6,5	--	-1,5	-2,6
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	-7,6	-7,6	-17,6	-2,6	21,0
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-7,9	-3,1	-6,1	3,9	17,0
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-8,1	-3,3	-6,3	3,7	16,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-8,1	-3,4	-6,4	3,6	16,6
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-8,2	-3,4	-6,4	3,6	16,7
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-8,2	-3,4	-6,4	3,6	16,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-8,2	-3,4	-6,5	3,6	16,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-9,2	-8,4	--	-3,4	-4,4
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-11,9	-11,9	-11,9	-1,9	-8,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-12,0	-12,0	-12,0	-2,0	-8,4
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-12,0	-12,0	-12,0	-2,0	-8,4
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-12,1	-12,1	-12,1	-2,0	-8,4
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-19,3	-14,6	-17,6	-7,6	5,9
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-19,4	-14,6	-17,6	-7,6	5,9
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-19,4	-14,6	-17,6	-7,6	5,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-19,4	-14,7	-17,7	-7,7	5,8
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-152,1	--	--	-152,1	50,6
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-152,5	--	--	-152,5	50,2
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-154,4	--	--	-154,4	48,2
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-154,4	--	--	-154,4	48,1
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-156,4	--	--	-156,4	46,4
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-158,7	--	--	-158,7	42,5
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-163,4	--	--	-163,4	39,2
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-163,6	-163,6	-163,6	-153,6	39,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-164,0	-164,0	-164,0	-154,0	38,9
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-165,0	--	--	-165,0	37,8
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-168,2	--	--	-168,2	34,2
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-168,2	-168,2	-168,2	-158,2	34,8
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-170,8	--	--	-170,8	31,8
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-174,4	-174,4	-174,4	-164,4	28,5
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-175,4	--	--	-175,4	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-177,1	--	--	-177,1	25,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-187,8	-187,8	--	-182,8	15,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-188,9	-188,9	--	-183,9	14,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-190,1	-190,1	--	-185,1	13,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-191,4	-191,4	--	-186,4	11,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-191,7	-191,7	--	-186,7	11,3
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-191,9	-191,9	--	-186,9	11,0
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-196,1	-196,1	--	-191,1	6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_A	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	1,50	41,4	41,1	35,4	46,1	63,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	30,4	30,4	24,1	35,4	31,0
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	30,3	30,3	24,1	35,3	31,0
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	30,1	30,1	23,8	35,1	31,0
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	29,9	29,9	23,7	34,9	30,8
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	28,5	28,5	22,2	33,5	30,0
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	28,1	28,1	21,8	33,1	29,9
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	27,6	27,6	21,3	32,6	29,8
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	27,0	27,0	20,8	32,0	29,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	26,7	26,7	20,5	31,7	28,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	26,7	26,7	20,4	31,7	28,7
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	26,6	26,6	20,4	31,6	28,5
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	26,6	26,6	20,4	31,6	28,4
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	26,6	26,6	20,4	31,6	28,8
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	26,5	26,5	20,3	31,5	29,0
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	26,5	26,5	20,3	31,5	28,1
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	26,5	26,5	20,2	31,5	29,1
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	26,1	23,1	20,1	30,1	29,6
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	25,6	25,6	19,4	30,6	27,7
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	25,1	25,1	18,9	30,1	26,4
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	24,3	--	--	24,3	29,0
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	24,1	--	--	24,1	49,4
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	22,8	22,8	16,6	27,8	24,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	22,5	22,5	22,5	32,5	25,5
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,7	21,7	15,4	26,7	22,8
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	20,5	--	--	20,5	34,2
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,2	20,2	20,2	30,2	23,4
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	20,1	--	--	20,1	34,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	19,8	--	--	19,8	29,6
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	18,3	--	--	18,3	24,1
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	18,0	18,0	12,0	23,0	53,2
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	17,3	14,3	11,3	21,3	19,3
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,6	16,6	10,4	21,6	18,6
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	16,5	16,5	--	21,5	21,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	16,4	16,4	10,1	21,4	18,5
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	15,7	--	--	15,7	30,8
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	15,6	16,4	--	21,4	19,8
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	15,4	--	--	15,4	29,1
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	14,5	14,5	4,5	19,5	42,8
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	14,3	11,3	8,3	18,3	17,7
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	14,3	14,3	14,3	24,3	16,8
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	14,2	14,2	14,2	24,2	16,8
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	13,8	14,6	--	19,6	18,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	13,5	13,5	7,3	18,5	16,3
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,3	13,3	13,3	23,3	16,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	13,2	13,2	6,9	18,2	15,6
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,0	13,0	6,8	18,0	16,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	13,0	13,7	--	18,7	17,5
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	12,9	13,7	--	18,7	17,0
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	12,9	12,9	6,6	17,9	15,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	12,9	12,9	6,6	17,9	15,8
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	12,8	12,8	6,5	17,8	15,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	12,8	12,8	6,5	17,8	15,9
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	12,8	12,8	6,5	17,8	15,1
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	12,7	12,7	6,4	17,7	15,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	12,6	12,6	12,6	22,6	15,7
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	12,6	12,6	6,3	17,6	15,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	12,4	12,4	6,2	17,4	15,3
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	12,4	12,4	12,4	22,4	15,5
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	12,1	--	--	12,1	44,9
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	12,1	12,1	12,1	22,1	15,4
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	12,0	12,0	12,0	22,0	15,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	11,8	11,8	11,8	21,8	15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,8	11,8	5,5	16,8	14,8
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	11,6	11,6	5,4	16,6	14,4
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,0	11,0	4,7	16,0	14,1
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	10,7	--	--	10,7	41,2
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	10,5	10,5	4,2	15,5	14,0
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	10,4	10,4	4,1	15,4	13,6
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	10,2	10,2	10,2	20,2	12,9
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	10,1	10,1	10,1	20,1	12,1
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	10,0	--	--	10,0	35,2
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	9,9	9,9	3,7	14,9	13,2
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	9,8	--	--	9,8	44,6
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	9,5	9,5	3,3	14,5	12,9
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	8,8	8,8	--	13,8	14,1
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	8,1	8,1	1,8	13,1	11,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	7,4	12,2	9,2	19,2	31,6
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	7,3	7,3	7,3	17,3	9,5
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	7,2	8,0	--	13,0	11,4
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	7,2	--	--	7,2	37,6
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	6,6	7,4	--	12,4	11,0
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	6,6	6,6	--	11,6	12,2
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	6,0	10,7	7,7	17,7	30,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	5,7	10,4	7,4	17,4	30,4
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	5,5	5,5	5,5	15,5	7,9
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	5,4	10,1	7,1	17,1	30,1
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	5,1	9,9	6,9	16,9	30,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	4,6	5,4	--	10,4	9,2
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	4,2	4,2	--	9,2	9,6
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	3,7	8,4	5,4	15,4	27,3
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	3,2	7,9	4,9	14,9	27,5
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	3,2	3,2	--	8,2	8,8
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	2,9	2,9	2,9	12,9	7,2
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	2,3	2,3	2,3	12,3	6,6
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	2,1	2,1	2,1	12,1	6,4
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	0,7	--	--	0,7	34,8
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	0,7	0,7	0,7	10,7	3,3
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	0,6	5,4	2,4	12,4	24,4
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-1,0	-1,0	-1,0	9,0	3,3
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-1,4	3,4	0,4	10,4	22,6
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	-1,4	--	--	-1,4	41,1
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-2,4	-2,4	-2,4	7,6	0,4
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-3,6	--	--	-3,6	38,6
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-4,3	0,5	-2,6	7,4	21,6
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-4,7	0,1	-2,9	7,1	19,4
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-4,9	-0,2	-3,2	6,8	21,0
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-5,1	-0,4	-3,4	6,6	20,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-6,2	-1,5	-4,5	5,5	17,9
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-8,5	-3,7	-6,7	3,3	17,4
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-9,6	-4,8	-7,8	2,2	14,8
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-143,0	-143,0	-143,0	-133,0	59,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-147,5	-147,5	-147,5	-137,5	55,3
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-148,1	--	--	-148,1	54,6
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-151,0	-151,0	-151,0	-141,0	52,2
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-154,9	-154,9	-154,9	-144,9	47,9
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-158,4	--	--	-158,4	44,1
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-160,8	--	--	-160,8	42,8
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-161,1	--	--	-161,1	42,5
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-162,8	--	--	-162,8	39,9
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-162,9	--	--	-162,9	39,7
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-164,0	--	--	-164,0	38,7
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-164,4	--	--	-164,4	39,1
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-164,5	--	--	-164,5	39,1
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-165,7	--	--	-165,7	37,9
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-165,9	--	--	-165,9	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-166,2	--	--	-166,2	37,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-170,1	-170,1	--	-165,1	32,1
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-170,8	-170,8	--	-165,8	31,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-173,1	-173,1	--	-168,1	29,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-173,8	-173,8	--	-168,8	28,9
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-178,6	-178,6	--	-173,6	24,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-179,8	-179,8	--	-174,8	22,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-179,9	-179,9	--	-174,9	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_B	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	5,00	44,9	44,2	38,6	49,2	66,0
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	34,1	--	--	34,1	37,0
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	32,9	32,9	26,7	37,9	32,9
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	32,7	32,7	26,5	37,7	32,7
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	32,6	32,6	26,3	37,6	32,6
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	32,4	32,4	26,2	37,4	32,4
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	31,7	28,7	25,7	35,7	34,5
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	31,7	31,7	25,4	36,7	31,9
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	31,3	31,3	25,0	36,3	31,8
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	30,7	30,7	24,5	35,7	31,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	30,3	30,3	24,0	35,3	31,5
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	29,8	29,8	23,6	34,8	30,7
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	29,8	29,8	23,6	34,8	30,3
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	29,8	29,8	23,5	34,8	30,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	29,8	29,8	23,5	34,8	30,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	29,7	29,7	23,5	34,7	30,4
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	29,7	29,7	23,5	34,7	31,0
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	29,7	29,7	23,4	34,7	31,1
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	29,6	29,6	23,4	34,6	30,2
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	28,7	28,7	22,5	33,7	29,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	28,5	28,5	22,3	33,5	28,5
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	27,0	--	--	27,0	40,1
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	26,3	26,3	26,3	36,3	28,1
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	26,2	--	--	26,2	50,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	26,1	26,1	19,9	31,1	27,0
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	25,2	25,2	18,9	30,2	25,2
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	24,8	--	--	24,8	30,1
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,0	23,0	23,0	33,0	25,0
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	22,2	19,2	16,2	26,2	22,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	22,0	--	--	22,0	30,0
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	21,9	--	--	21,9	34,9
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	21,8	--	--	21,8	34,6
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	21,1	21,1	15,1	26,1	54,6
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	20,7	20,7	--	25,7	24,8
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	19,9	16,9	13,9	23,9	22,5
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	19,0	19,0	19,0	29,0	19,6
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	18,9	18,9	18,9	28,9	19,3
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	18,9	19,7	--	24,7	21,2
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,3	18,3	12,1	23,3	19,9
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	18,1	18,1	18,1	28,1	18,8
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	17,9	--	--	17,9	50,2
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	17,6	17,6	11,4	22,6	20,1
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	17,3	17,3	7,3	22,3	44,0
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,3	17,3	11,0	22,3	18,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	17,2	17,2	11,0	22,2	19,5
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	17,2	17,2	10,9	22,2	17,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,2	17,2	10,9	22,2	18,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	17,1	17,1	17,1	27,1	18,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,0	17,0	10,7	22,0	18,4
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	16,9	16,9	10,6	21,9	19,0
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	16,8	17,6	--	22,6	18,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	16,8	17,6	--	22,6	19,6
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	16,7	16,7	16,7	26,7	18,1
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	16,6	16,6	10,3	21,6	17,8
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,5	16,5	10,3	21,5	18,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	16,4	16,4	10,2	21,4	17,4
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	16,3	--	--	16,3	30,5
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,3	16,3	10,1	21,3	17,8
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	16,3	16,3	16,3	26,3	17,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,0	16,0	9,8	21,0	17,8
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	16,0	16,0	16,0	26,0	17,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	15,8	16,6	--	21,6	18,8
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	15,8	15,8	9,5	20,8	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	15,7	15,7	9,4	20,7	17,6
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,6	15,6	15,6	25,6	17,5
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	15,5	--	--	15,5	49,8
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	14,9	14,9	8,6	19,9	17,5
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	14,8	14,8	14,8	24,8	14,8
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	14,7	14,7	8,4	19,7	16,8
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	14,3	14,3	8,0	19,3	16,5
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	14,3	15,1	--	20,1	17,0
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	14,2	14,2	14,2	24,2	16,6
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	14,0	14,0	7,8	19,0	16,4
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	13,8	13,8	7,5	18,8	16,3
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	12,9	--	--	12,9	42,7
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	12,4	12,4	6,1	17,4	15,1
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	12,3	--	--	12,3	36,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	12,3	13,1	--	18,1	15,5
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	12,2	12,2	12,2	22,2	12,2
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	12,0	12,7	--	17,7	14,4
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	11,8	16,5	13,5	23,5	33,9
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	11,6	11,6	--	16,6	16,3
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	10,9	15,7	12,7	22,7	33,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	10,4	10,4	10,4	20,4	10,5
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	10,2	--	--	10,2	39,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,2	10,2	--	15,2	14,1
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	9,7	14,5	11,5	21,5	32,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	9,3	14,1	11,1	21,1	32,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	9,0	13,7	10,7	20,7	32,1
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	8,7	13,4	10,4	20,4	32,0
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	8,3	13,1	10,1	20,1	29,9
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	7,0	--	--	7,0	40,6
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	5,9	5,9	5,9	15,9	9,7
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	5,5	10,2	7,2	17,2	27,1
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	5,4	5,4	--	10,4	9,7
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	5,3	5,3	5,3	15,3	9,0
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	5,2	5,2	5,2	15,2	5,6
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	5,0	5,0	5,0	15,0	8,8
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	3,9	3,9	--	8,9	8,6
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	3,7	8,4	5,4	15,4	25,4
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	3,5	3,5	3,5	13,5	7,3
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	0,8	--	--	0,8	42,5
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	0,3	0,3	0,3	10,3	1,1
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	0,1	4,9	1,9	11,9	22,0
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-1,5	3,3	0,3	10,3	23,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-1,6	3,2	0,2	10,2	20,4
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-2,2	--	--	-2,2	38,4
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-2,2	2,6	-0,5	9,6	23,1
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-2,5	2,3	-0,7	9,3	22,9
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-4,1	0,6	-2,4	7,6	21,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-6,6	-1,9	-4,9	5,1	15,8
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-140,5	-140,5	-140,5	-130,4	59,5
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-141,6	-141,6	-141,6	-131,6	60,2
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-145,6	-145,6	-145,6	-135,6	55,7
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-146,0	--	--	-146,0	55,2
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-148,1	--	--	-148,1	52,6
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-148,7	-148,7	-148,7	-138,7	52,7
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-154,5	--	--	-154,5	48,6
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-155,8	--	--	-155,8	47,3
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-157,9	--	--	-157,9	45,1
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-159,0	--	--	-159,0	44,0
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-159,3	--	--	-159,3	43,6
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-160,1	--	--	-160,1	41,1
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-161,0	--	--	-161,0	40,1
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-161,9	--	--	-161,9	39,1
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-162,8	--	--	-162,8	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-165,4	--	--	-165,4	37,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-166,7	-166,7	--	-161,7	33,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-167,5	-167,5	--	-162,5	32,9
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-170,1	-170,1	--	-165,1	30,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-171,0	-171,0	--	-166,0	30,3
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-171,2	-171,2	--	-166,2	29,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-172,1	-172,1	--	-167,1	29,3
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-175,0	-175,0	--	-170,0	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_A	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	1,50	41,2	35,8	30,1	41,2	71,0
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	37,1	--	--	37,1	47,0
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	34,2	--	--	34,2	39,2
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	27,8	24,8	21,8	31,8	31,5
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	26,8	--	--	26,8	52,4
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	25,7	25,7	19,6	30,7	60,5
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	25,2	22,2	19,2	29,2	27,8
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	24,0	--	--	24,0	38,8
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	23,8	--	--	23,8	54,3
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	22,5	22,5	12,5	27,5	50,4
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	21,6	21,6	--	26,6	27,1
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	21,5	21,5	15,2	26,5	24,4
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,2	18,2	15,2	25,2	24,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	21,0	21,0	14,8	26,0	24,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	20,9	21,7	--	26,7	24,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	20,4	20,4	14,2	25,4	23,5
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	19,9	20,6	--	25,6	23,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	19,7	19,7	13,4	24,7	22,8
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	19,0	19,0	12,7	24,0	22,2
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	18,8	18,8	12,5	23,8	21,5
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	18,6	--	--	18,6	49,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	18,5	19,3	--	24,3	22,5
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	18,4	18,4	12,2	23,4	21,7
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	18,2	18,2	11,9	23,2	21,0
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	18,1	18,9	--	23,9	22,2
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	17,9	17,9	11,7	22,9	21,3
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	17,9	--	--	17,9	50,7
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	17,8	18,6	--	23,6	21,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	17,8	18,6	--	23,6	21,3
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	17,4	17,4	11,2	22,4	20,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,3	17,3	17,3	27,3	21,3
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	17,2	17,9	--	22,9	21,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,0	17,0	10,7	22,0	19,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	17,0	17,0	10,7	22,0	20,4
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	16,6	--	--	16,6	51,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,5	16,5	10,2	21,5	20,0
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	16,4	16,4	10,2	21,4	19,4
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	16,0	16,0	9,8	21,0	19,6
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,7	15,7	9,5	20,7	18,8
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,2	15,2	15,2	25,2	18,5
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	15,1	15,1	8,8	20,1	18,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	15,0	--	--	15,0	30,3
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	14,6	14,6	8,4	19,6	17,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,3	14,3	8,1	19,3	17,5
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	14,2	14,2	8,0	19,2	17,5
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	13,9	13,9	7,6	18,9	17,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	13,8	13,8	7,6	18,8	17,1
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,8	13,8	13,8	23,8	17,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	13,8	13,8	7,6	18,8	17,2
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	13,7	13,7	13,7	23,7	17,6
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	13,7	--	--	13,7	27,3
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,4	13,4	7,1	18,4	16,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,0	13,0	6,7	18,0	15,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	12,9	12,9	6,7	17,9	15,9
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,9	12,9	6,6	17,9	16,6
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	12,8	12,8	6,6	17,8	15,9
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	12,8	12,8	6,5	17,8	16,0
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	12,8	12,8	6,5	17,8	16,0
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	12,7	12,7	6,4	17,7	16,0
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	12,6	12,6	6,3	17,6	15,7
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	12,4	12,4	12,4	22,4	15,6
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	12,3	12,3	6,1	17,3	15,7
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	12,3	12,3	12,3	22,3	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	12,3	12,3	12,3	22,3	15,6
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	12,0	12,0	5,7	17,0	15,4
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	12,0	12,0	5,7	17,0	15,1
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	11,5	11,5	5,3	16,5	15,1
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,5	11,5	5,2	16,5	15,3
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,2	11,2	4,9	16,2	14,8
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	11,1	11,1	4,8	16,1	14,7
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	10,9	--	--	10,9	53,2
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	10,3	10,3	--	15,3	15,9
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	9,1	9,1	9,1	19,1	12,3
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	8,8	--	--	8,8	34,6
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	8,6	8,6	2,4	13,6	12,0
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	8,5	8,5	2,3	13,5	11,9
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	7,8	7,8	7,8	17,8	12,1
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	7,8	--	--	7,8	13,6
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	7,8	7,8	7,8	17,8	12,1
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	7,7	7,7	7,7	17,7	12,0
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	7,6	7,6	7,6	17,6	12,0
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	7,4	--	--	7,4	21,1
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	6,0	--	--	6,0	48,6
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	6,0	--	--	6,0	40,1
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	5,6	10,4	7,4	17,4	30,5
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	5,6	10,4	7,4	17,4	30,5
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	5,6	10,4	7,4	17,4	30,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	4,6	4,6	--	9,6	10,3
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	2,3	7,1	4,1	14,1	27,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	1,6	1,6	1,6	11,6	5,5
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	1,1	1,1	--	6,1	6,8
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	0,8	0,8	0,8	10,8	4,7
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	0,8	0,8	0,8	10,8	4,7
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	0,6	0,6	0,6	10,6	4,5
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	0,5	0,5	0,5	10,5	4,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	0,0	0,0	0,0	10,0	3,9
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-0,2	4,5	1,5	11,5	25,7
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-0,3	4,5	1,5	11,5	25,7
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-0,3	4,5	1,4	11,4	25,6
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-0,4	4,4	1,4	11,4	25,5
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-0,6	-0,6	-0,6	9,4	3,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-1,1	-1,1	-1,1	8,9	2,8
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	-1,6	-1,6	--	3,4	4,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-5,9	-1,1	-4,1	5,9	19,6
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-6,3	-1,5	-4,5	5,5	19,2
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-6,5	-1,7	-4,7	5,3	19,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-6,7	-1,9	-4,9	5,1	18,8
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-6,9	-2,1	-5,2	4,9	18,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-7,1	-2,3	-5,4	4,7	18,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-7,6	-2,8	-5,8	4,2	17,9
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-8,3	-3,5	-6,6	3,5	17,2
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-134,9	-134,9	-134,9	-124,9	67,5
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-139,5	-139,5	-139,5	-129,5	62,0
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-142,9	-142,9	-142,9	-132,9	59,6
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-143,0	-143,0	-143,0	-133,0	59,3
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-146,8	--	--	-146,8	56,1
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-148,3	--	--	-148,3	54,7
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-148,5	--	--	-148,5	54,2
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-148,6	--	--	-148,6	54,1
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-155,5	--	--	-155,5	47,9
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-159,4	--	--	-159,4	44,1
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-163,9	--	--	-163,9	39,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-165,8	-165,8	--	-160,8	35,7
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-166,6	-166,6	--	-161,6	35,0
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-166,9	--	--	-166,9	36,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-167,0	-167,0	--	-162,0	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-167,7	--	--	-167,7	35,9
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-168,4	-168,4	--	-163,4	33,9
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-168,5	-168,5	--	-163,5	33,8
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-168,8	--	--	-168,8	34,7
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-169,0	-169,0	--	-164,0	33,4
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-169,7	-169,7	--	-164,7	32,7
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-171,0	--	--	-171,0	32,6
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-174,6	--	--	-174,6	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_B	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	5,00	43,7	38,9	33,2	43,9	71,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	39,1	--	--	39,1	47,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	36,3	--	--	36,3	39,7
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	31,0	28,0	25,0	35,0	33,9
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	29,5	26,5	23,5	33,5	30,9
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	29,0	--	--	29,0	53,3
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	28,3	--	--	28,3	41,9
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	28,2	28,2	22,2	33,2	60,8
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	25,8	--	--	25,8	54,8
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	25,0	25,0	15,0	30,0	50,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	24,9	25,7	--	30,7	25,7
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	24,7	24,7	18,5	29,7	26,4
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	24,4	21,4	18,4	28,4	27,1
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	24,3	24,3	18,1	29,3	26,1
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	24,0	24,8	--	29,8	24,8
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	23,7	23,7	17,4	28,7	25,6
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	23,0	23,0	--	28,0	27,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	22,7	22,7	16,5	27,7	24,8
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	22,1	22,9	--	27,9	24,0
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	21,9	21,9	15,6	26,9	24,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	21,8	22,6	--	27,6	22,8
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	21,8	21,8	15,6	26,8	23,6
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	21,5	--	--	21,5	51,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	21,5	22,3	--	27,3	23,7
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	21,3	21,3	15,1	26,3	23,6
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	21,2	21,2	15,0	26,2	23,1
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	21,1	21,9	--	26,9	23,4
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	20,8	20,8	14,6	25,8	23,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	20,7	21,5	--	26,5	23,0
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	20,3	20,3	14,0	25,3	22,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,0	20,0	13,7	25,0	21,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	19,8	19,8	13,5	24,8	22,4
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	19,4	--	--	19,4	51,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	19,3	19,3	13,1	24,3	21,4
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	19,3	19,3	13,0	24,3	22,0
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	19,3	--	--	19,3	33,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	18,8	18,8	12,5	23,8	21,6
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	18,8	18,8	18,8	28,8	22,1
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,5	18,5	12,2	23,5	20,7
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	18,1	--	--	18,1	52,1
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	18,0	18,0	11,7	23,0	20,6
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,9	17,9	11,6	22,9	20,5
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	17,8	17,8	11,5	22,8	20,1
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	17,8	17,8	17,8	27,8	20,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	17,4	17,4	11,2	22,4	20,0
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	17,3	17,3	11,1	22,3	19,7
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	16,9	16,9	10,6	21,9	19,4
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	16,8	16,8	10,5	21,8	19,4
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	16,8	16,8	10,5	21,8	19,0
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	16,7	16,7	10,5	21,7	19,0
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	16,6	16,6	10,3	21,6	19,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	16,5	16,5	16,5	26,5	18,3
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	16,5	16,5	10,3	21,5	19,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	16,5	16,5	16,5	26,5	18,2
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	16,4	16,4	16,4	26,4	18,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	16,4	16,4	10,2	21,4	19,0
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	16,0	16,0	9,8	21,0	18,4
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	16,0	16,0	9,7	21,0	18,7
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	15,9	15,9	15,9	25,9	18,6
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	15,9	15,9	9,6	20,9	18,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	15,6	15,6	9,4	20,6	18,0
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	15,5	--	--	15,5	28,5
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	15,3	15,3	9,0	20,3	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,2	15,2	15,2	25,2	18,5
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	15,1	15,1	8,9	20,1	18,0
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	14,2	14,2	8,0	19,2	17,2
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	14,1	14,1	14,1	24,1	15,8
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	13,5	13,5	7,2	18,5	16,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	13,4	13,4	7,1	18,4	16,5
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	13,0	13,0	--	18,0	17,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	12,8	12,8	6,6	17,8	16,0
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	12,8	--	--	12,8	53,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,8	12,8	6,5	17,8	15,9
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	12,6	12,6	6,3	17,6	15,3
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	12,1	12,1	5,8	17,1	14,9
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	11,6	--	--	11,6	36,4
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	10,3	10,3	10,3	20,3	14,0
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	10,2	10,2	10,2	20,2	14,0
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	10,2	10,2	10,2	20,2	13,9
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	10,1	10,1	10,1	20,1	13,8
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	9,6	--	--	9,6	22,7
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	9,4	--	--	9,4	14,7
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	9,2	14,0	10,9	20,9	32,5
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	9,1	13,9	10,9	20,9	32,4
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	9,1	13,8	10,8	20,8	32,4
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	9,0	--	--	9,0	50,8
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	8,0	8,0	8,0	18,0	11,0
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	7,9	--	--	7,9	41,3
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	7,8	7,8	7,8	17,8	10,7
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	7,4	7,4	7,4	17,4	10,3
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	7,3	7,3	7,3	17,3	10,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	6,9	6,9	6,9	16,9	9,8
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	6,6	6,6	--	11,6	11,7
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	6,0	10,7	7,7	17,7	29,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	5,1	5,1	5,1	15,1	8,0
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	5,0	5,0	5,0	15,0	7,9
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	4,8	4,8	4,8	14,8	7,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	2,4	7,1	4,1	14,1	27,7
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	2,3	7,1	4,1	14,1	27,6
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	2,3	7,0	4,0	14,0	27,6
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	2,1	6,9	3,9	13,9	27,5
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	1,7	1,7	--	6,7	6,6
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	1,1	5,8	2,8	12,8	25,6
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	0,7	5,5	2,5	12,5	25,2
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	0,3	5,0	2,0	12,0	24,8
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-0,1	4,6	1,6	11,6	24,4
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-0,7	4,0	1,0	11,0	23,8
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	-1,1	-1,1	--	3,9	4,2
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-2,4	2,4	-0,7	9,3	22,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-2,5	2,3	-0,8	9,2	22,0
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-2,7	2,1	-0,9	9,1	21,9
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-131,9	-131,9	-131,9	-121,9	67,7
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-136,6	-136,6	-136,6	-126,6	62,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-140,5	-140,5	-140,5	-130,4	59,9
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-140,7	-140,7	-140,7	-130,7	60,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-144,8	--	--	-144,8	56,6
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-146,0	--	--	-146,0	55,9
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-146,5	--	--	-146,5	54,7
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-146,5	--	--	-146,5	54,7
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-154,0	--	--	-154,0	48,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-158,3	--	--	-158,3	44,7
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-160,5	--	--	-160,5	41,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-161,8	-161,8	--	-156,8	37,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-162,5	-162,5	--	-157,5	36,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-163,1	-163,1	--	-158,1	36,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-163,4	--	--	-163,4	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-164,1	--	--	-164,1	38,8
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-164,8	-164,8	--	-159,8	35,4
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-165,0	--	--	-165,0	38,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-165,3	-165,3	--	-160,3	35,2
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-165,8	-165,8	--	-160,8	34,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-166,2	-166,2	--	-161,2	34,4
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-168,6	--	--	-168,6	34,5
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-173,0	--	--	-173,0	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_A	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	1,50	45,6	43,2	37,9	48,2	70,1
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	37,1	34,1	31,1	41,1	38,9
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	35,9	--	--	35,9	45,9
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	34,7	--	--	34,7	39,7
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	32,0	--	--	32,0	61,6
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	31,2	31,2	25,0	36,2	31,9
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	31,2	--	--	31,2	45,6
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	31,1	31,1	24,8	36,1	31,8
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	31,0	31,0	24,7	36,0	31,7
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	30,9	30,9	--	35,9	35,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	30,7	30,7	24,5	35,7	31,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	30,5	30,5	24,3	35,5	31,4
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	30,1	30,1	23,8	35,1	31,1
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	30,1	27,1	24,1	34,1	30,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	29,8	29,8	23,6	34,8	30,9
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	29,3	29,3	23,1	34,3	30,5
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	28,5	--	--	28,5	60,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	28,5	28,5	22,3	33,5	29,9
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	28,5	25,5	22,5	32,5	30,2
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	27,6	27,6	21,3	32,6	29,2
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	26,6	--	--	26,6	60,3
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	26,5	26,5	20,2	31,5	27,4
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	26,5	26,5	20,2	31,5	28,3
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	26,4	26,4	20,2	31,4	27,3
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	26,3	26,3	20,1	31,3	27,2
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	26,3	--	--	26,3	51,5
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	26,2	26,2	19,9	31,2	27,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	26,2	--	--	26,2	41,1
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	25,9	25,9	19,7	30,9	26,9
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	25,8	25,8	19,5	30,8	26,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	25,4	25,4	19,2	30,4	26,6
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	25,3	25,3	19,0	30,3	26,5
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	24,9	24,9	18,7	29,9	26,3
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	24,7	24,7	18,4	29,7	26,0
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	23,8	23,8	23,8	33,8	25,2
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	22,9	22,9	22,9	32,9	24,6
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	22,4	--	--	22,4	52,9
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	19,6	--	--	19,6	61,1
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	19,1	19,1	13,1	24,1	54,6
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	18,2	18,2	18,2	28,2	21,8
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	17,0	--	--	17,0	50,2
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	16,0	16,0	16,0	26,0	19,5
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	16,0	16,0	16,0	26,0	19,7
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	15,9	15,9	15,9	25,9	19,4
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	15,9	15,9	5,9	20,9	44,5
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	15,7	15,7	15,7	25,7	19,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	15,7	15,7	9,4	20,7	18,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	15,6	15,6	15,6	25,6	19,1
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	15,2	15,2	8,9	20,2	18,1
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	15,1	15,1	8,9	20,1	17,9
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	15,0	15,0	8,7	20,0	17,7
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	14,9	14,9	8,6	19,9	17,9
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	14,8	--	--	14,8	28,0
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	14,6	14,6	8,3	19,6	17,1
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	14,6	14,6	8,3	19,6	17,0
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	14,5	14,5	8,2	19,5	17,7
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	14,4	14,4	8,2	19,4	17,0
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	14,3	--	--	14,3	39,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	13,9	13,9	7,7	18,9	16,7
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	13,6	--	--	13,6	55,7
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	13,0	13,8	--	18,8	17,6
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	12,9	12,9	6,7	17,9	16,3
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	12,7	--	--	12,7	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	12,4	--	--	12,4	17,8
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	12,3	12,3	12,3	22,3	15,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,9	11,9	5,7	16,9	15,4
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	11,9	11,9	11,9	21,9	15,3
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	11,6	12,4	--	17,4	16,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	11,6	11,6	11,6	21,6	15,1
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	11,4	11,4	11,4	21,4	14,9
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	11,4	11,4	5,1	16,4	14,2
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	11,3	11,3	5,0	16,3	14,7
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	11,3	11,3	5,0	16,3	14,2
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,2	11,2	4,9	16,2	14,5
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	11,2	11,2	4,9	16,2	13,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	10,8	11,6	--	16,6	15,6
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	10,7	10,7	4,4	15,7	13,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	10,5	11,3	--	16,3	15,1
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	10,5	10,5	4,2	15,5	13,5
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	10,4	11,1	--	16,1	15,2
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	10,2	10,2	3,9	15,2	13,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	10,0	10,8	--	15,8	14,8
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	9,7	9,7	--	14,7	15,1
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	9,5	9,5	--	14,5	14,7
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	9,4	10,2	--	15,2	14,3
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	8,0	12,7	9,7	19,7	33,1
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	7,8	12,6	9,6	19,6	33,0
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	7,7	12,4	9,4	19,4	32,8
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	7,5	12,3	9,3	19,3	32,7
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	5,6	5,6	--	10,6	10,8
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	5,5	10,2	7,2	17,2	30,5
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	5,4	5,4	5,4	15,4	8,8
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	5,1	9,9	6,9	16,9	30,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	5,1	5,1	5,1	15,1	8,5
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	4,9	4,9	4,9	14,9	8,4
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	4,9	9,6	6,6	16,6	30,0
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	4,7	9,4	6,4	16,4	29,8
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	4,6	4,6	4,6	14,6	8,1
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	4,0	4,0	4,0	14,0	7,7
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	3,9	3,9	3,9	13,9	7,6
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	3,8	3,8	3,8	13,8	7,5
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	1,1	1,1	--	6,1	6,8
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-2,2	2,6	-0,5	9,6	22,8
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-2,4	2,4	-0,6	9,4	22,7
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-2,6	2,2	-0,8	9,2	22,5
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-2,8	2,0	-1,0	9,0	22,3
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-3,2	-3,2	-3,2	6,9	0,6
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-3,5	1,3	-1,7	8,3	21,8
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-3,6	1,2	-1,8	8,2	21,7
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-3,7	1,1	-2,0	8,1	21,7
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-10,2	-5,5	-8,5	1,5	15,2
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-142,3	--	--	-142,3	59,4
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-143,5	-143,5	-143,5	-133,5	59,7
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-145,8	-145,8	-145,8	-135,8	56,8
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-146,6	--	--	-146,6	56,2
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-147,2	--	--	-147,2	55,3
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-148,0	--	--	-148,0	54,9
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-149,4	-149,4	-149,4	-139,4	53,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-150,5	-150,5	-150,5	-140,5	52,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-151,5	--	--	-151,5	51,5
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-153,2	--	--	-153,2	49,4
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-157,5	--	--	-157,5	45,7
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-158,2	--	--	-158,2	44,7
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-162,4	--	--	-162,4	40,9
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-166,3	--	--	-166,3	37,0
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-167,2	--	--	-167,2	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-170,1	--	--	-170,1	33,1
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-173,4	-173,4	--	-168,4	29,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-173,8	-173,8	--	-168,8	29,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-175,0	-175,0	--	-170,0	27,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-175,7	-175,7	--	-170,7	27,2
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-176,6	-176,6	--	-171,6	26,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-176,9	-176,9	--	-171,9	26,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-177,4	-177,4	--	-172,4	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_B	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	5,00	48,8	46,1	41,2	51,2	71,0
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	42,3	39,3	36,3	46,3	42,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	38,4	--	--	38,4	46,9
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	37,1	--	--	37,1	40,6
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	35,0	--	--	35,0	62,5
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	34,6	--	--	34,6	47,5
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	34,4	31,4	28,4	38,4	34,4
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	33,8	33,8	--	38,8	35,6
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	33,2	30,2	27,2	37,2	33,2
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	33,1	33,1	26,8	38,1	33,1
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	33,0	33,0	26,7	38,0	33,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	32,9	32,9	26,7	37,9	32,9
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	32,8	32,8	26,5	37,8	32,8
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	32,7	--	--	32,7	46,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	32,6	32,6	26,4	37,6	32,6
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	32,3	32,3	26,1	37,3	32,3
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	32,2	32,2	25,9	37,2	32,2
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	31,8	31,8	25,6	36,8	31,8
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	31,3	--	--	31,3	61,0
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	31,2	31,2	25,0	36,2	31,2
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	30,6	30,6	24,4	35,6	30,6
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	29,9	--	--	29,9	53,4
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	29,7	29,7	23,4	34,7	29,8
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	29,2	--	--	29,2	60,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	28,5	28,5	22,3	33,5	28,5
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	28,5	28,5	22,3	33,5	28,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	28,4	28,4	22,2	33,4	28,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	28,4	28,4	22,1	33,4	28,4
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	28,2	28,2	22,0	33,2	28,2
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	28,1	28,1	21,8	33,1	28,1
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	27,9	27,9	21,6	32,9	27,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	27,8	27,8	21,5	32,8	27,8
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	27,7	27,7	21,4	32,7	27,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	27,4	27,4	21,1	32,4	27,4
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	26,4	26,4	26,4	36,4	26,4
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	25,8	25,8	25,8	35,8	25,8
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	24,9	--	--	24,9	53,8
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	22,9	--	--	22,9	62,4
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	20,9	20,9	14,9	25,9	55,0
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,7	20,7	20,7	30,7	23,6
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	19,6	--	--	19,6	50,8
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,1	19,1	12,9	24,1	21,2
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	19,1	19,1	19,1	29,1	21,3
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	19,1	19,1	12,8	24,1	21,1
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	19,0	19,0	19,0	29,0	21,2
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	18,9	18,9	12,6	23,9	20,6
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	18,9	18,9	12,6	23,9	20,5
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	18,8	18,8	18,8	28,8	21,1
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	18,7	18,7	12,4	23,7	20,8
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	18,6	18,6	18,6	28,6	20,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	18,2	18,2	11,9	23,2	20,4
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	18,1	--	--	18,1	42,2
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,1	18,1	11,8	23,1	19,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	17,8	17,8	11,6	22,8	20,3
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,8	17,8	17,8	27,8	20,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	17,7	17,7	11,4	22,7	20,0
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	17,6	17,6	7,6	22,6	44,8
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	17,4	17,4	11,1	22,4	19,3
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	17,1	--	--	17,1	29,2
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	16,8	16,8	16,8	26,8	18,8
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	16,4	16,4	16,4	26,4	18,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	16,3	16,3	10,1	21,3	18,9
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	16,2	--	--	16,2	56,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	16,1	16,1	16,1	26,1	18,3
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	16,1	16,9	--	21,9	19,2
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	15,9	15,9	15,9	25,9	18,2
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	15,0	--	--	15,0	27,4
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	14,9	14,9	8,7	19,9	17,2
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	14,9	14,9	8,7	19,9	17,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,8	14,8	8,5	19,8	16,7
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	8,4	19,7	16,7
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	14,5	15,3	--	20,3	17,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	14,4	--	--	14,4	18,8
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,3	14,3	8,1	19,3	16,5
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	14,3	14,3	8,0	19,3	16,6
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	13,9	13,9	7,6	18,9	16,5
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	13,6	13,6	7,4	18,6	16,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	13,6	14,3	--	19,3	17,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	13,5	14,3	--	19,3	16,6
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	13,4	13,4	7,1	18,4	15,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	13,3	13,3	--	18,3	17,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	12,8	13,6	--	18,6	16,4
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	12,7	12,7	--	17,7	16,3
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	12,3	13,1	--	18,1	16,0
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	11,8	12,6	--	17,6	15,6
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	11,6	11,6	11,6	21,6	14,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	11,4	11,4	11,4	21,4	14,0
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	11,2	16,0	12,9	22,9	35,0
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	11,1	11,1	11,1	21,1	13,6
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	11,0	15,8	12,8	22,8	34,9
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	10,9	10,9	10,9	20,9	12,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	10,8	15,6	12,6	22,6	34,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	10,8	10,8	10,8	20,8	13,0
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	10,7	15,4	12,4	22,4	34,6
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	10,7	10,7	10,7	20,7	12,8
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	10,6	10,6	10,6	20,6	12,7
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	9,5	14,3	11,3	21,3	33,2
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	9,1	13,9	10,9	20,9	32,9
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	8,9	13,7	10,7	20,7	32,7
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	8,7	13,5	10,5	20,5	32,6
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	7,2	7,2	--	12,2	10,8
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	4,4	9,1	6,1	16,1	28,6
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	4,2	9,0	6,0	16,0	28,4
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	4,0	8,7	5,7	15,7	28,1
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	3,5	8,2	5,2	15,2	27,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	3,5	8,2	5,2	15,2	27,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	3,3	8,1	5,1	15,1	27,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	3,3	8,1	5,1	15,1	27,0
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	2,7	2,7	2,7	12,7	5,4
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	2,6	2,6	--	7,6	7,5
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-4,4	0,3	-2,7	7,3	19,9
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-139,0	--	--	-139,0	60,0
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-142,1	-142,1	-142,1	-132,1	59,8
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-143,5	-143,5	-143,5	-133,5	57,3
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-144,2	--	--	-144,2	57,1
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-144,8	--	--	-144,8	56,1
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-145,5	--	--	-145,5	55,9
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-147,7	-147,7	-147,7	-137,7	54,1
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-149,1	-149,1	-149,1	-139,1	52,9
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-149,2	--	--	-149,2	51,8
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-149,9	--	--	-149,9	51,9
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-150,3	--	--	-150,3	51,9
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-154,4	--	--	-154,4	47,1
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-156,8	--	--	-156,8	45,6
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-163,9	--	--	-163,9	38,2
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-164,7	--	--	-164,7	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-168,0	--	--	-168,0	34,1
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-170,3	-170,3	--	-165,3	30,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-170,8	-170,8	--	-165,8	30,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-172,1	-172,1	--	-167,1	29,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-173,0	-173,0	--	-168,0	28,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-174,1	-174,1	--	-169,1	27,8
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-174,6	-174,6	--	-169,6	27,4
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-175,1	-175,1	--	-170,1	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_A	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	1,50	40,1	36,6	31,7	41,7	67,5
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	32,1	--	--	32,1	47,1
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	29,8	--	--	29,8	59,9
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	28,3	--	--	28,3	38,8
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	27,6	--	--	27,6	33,2
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	27,4	--	--	27,4	59,2
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	25,4	--	--	25,4	59,2
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	24,8	24,8	18,5	29,8	27,1
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	24,5	--	--	24,5	39,5
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	23,8	--	--	23,8	36,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	23,2	23,2	17,0	28,2	25,8
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	23,1	23,1	--	28,1	28,4
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	22,4	22,4	16,1	27,4	25,1
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,8	21,8	15,5	26,8	23,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	21,6	21,6	15,4	26,6	24,5
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	21,1	21,1	14,8	26,1	23,3
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	21,0	18,0	15,0	25,0	23,2
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	21,0	18,0	15,0	25,0	24,3
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	20,8	20,8	14,5	25,8	23,7
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	20,7	20,7	14,4	25,7	23,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	20,6	20,6	14,4	25,6	24,0
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,5	20,5	14,3	25,5	24,0
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	20,4	20,4	14,1	25,4	23,4
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	20,3	20,3	14,0	25,3	23,5
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	20,3	20,3	20,3	30,3	22,2
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	20,2	20,2	14,0	25,2	22,6
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,2	20,2	14,0	25,2	23,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	20,1	20,1	13,9	25,1	23,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	20,1	20,1	13,9	25,1	23,2
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,0	20,0	13,7	25,0	23,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	19,8	19,8	13,6	24,8	21,7
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,6	19,6	13,3	24,6	22,7
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	19,5	19,5	13,2	24,5	21,9
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	19,4	19,4	13,1	24,4	22,6
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	19,0	19,0	19,0	29,0	21,1
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,8	18,8	12,5	23,8	21,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	18,8	18,8	12,5	23,8	22,0
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	18,7	--	--	18,7	60,7
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	18,2	18,2	12,0	23,2	20,9
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	18,2	18,2	11,9	23,2	21,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	17,9	17,9	17,9	27,9	21,8
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	17,8	17,8	11,6	22,8	21,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,8	17,8	17,8	27,8	21,8
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	17,7	17,7	17,7	27,7	20,0
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	17,6	17,6	11,3	22,6	21,0
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,5	17,5	11,2	22,5	20,3
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	17,3	17,3	17,3	27,3	20,3
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,1	17,1	10,9	22,1	20,1
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	17,0	17,0	10,7	22,0	20,4
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	16,7	16,7	16,7	26,7	19,1
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	16,6	--	--	16,6	21,2
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,6	16,6	10,4	21,6	19,6
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	16,4	--	--	16,4	29,0
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	16,2	--	--	16,2	49,5
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	16,0	--	--	16,0	47,1
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	15,9	15,9	9,6	20,9	19,2
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	15,7	12,7	9,7	19,7	17,8
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	15,6	15,6	9,3	20,6	18,8
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,2	15,2	15,2	25,2	18,6
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	14,8	14,8	8,6	19,8	18,6
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	14,8	14,8	8,6	19,8	18,2
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	8,5	19,7	18,0
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	14,5	14,5	8,2	19,5	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	13,8	13,8	7,6	18,8	17,2
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	13,7	--	--	13,7	39,6
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	13,5	13,5	7,2	18,5	17,3
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,5	12,5	6,2	17,5	16,0
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	12,1	16,9	13,9	23,9	35,7
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	11,9	11,9	5,9	16,9	47,9
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,5	11,5	5,2	16,5	15,1
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	10,9	15,6	12,6	22,6	34,6
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,6	10,6	--	15,6	16,2
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	9,6	14,4	11,4	21,4	33,5
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	8,9	8,9	--	13,9	14,5
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	8,7	8,7	-1,3	13,7	37,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	8,7	13,5	10,5	20,5	32,7
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	8,6	8,6	--	13,6	14,0
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	8,0	--	--	8,0	33,9
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	5,9	6,7	--	11,7	11,1
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,2	6,0	--	11,0	10,4
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	4,8	--	--	4,8	47,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	4,6	5,4	--	10,4	9,8
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	4,4	5,2	--	10,2	9,6
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	4,0	4,8	--	9,8	9,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,7	4,5	--	9,5	9,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	3,3	4,1	--	9,1	8,5
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	1,9	1,9	--	6,9	7,7
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	0,6	0,6	0,6	10,6	4,8
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	0,2	0,2	0,2	10,2	4,3
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	0,0	0,0	0,0	10,0	4,1
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-0,5	-0,5	-0,5	9,5	3,6
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-1,4	-1,4	-1,4	8,6	2,8
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-1,8	-1,8	-1,8	8,2	2,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-3,0	-3,0	-3,0	7,0	1,1
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-6,3	-1,6	-4,6	5,4	19,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-7,2	-2,4	-5,5	4,6	18,5
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-7,4	-2,6	-5,6	4,4	18,3
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-7,6	-2,8	-5,8	4,2	18,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-8,4	-3,7	-6,7	3,3	17,4
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-8,7	-3,9	-6,9	3,1	17,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-10,1	-5,3	-8,3	1,7	15,6
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-10,5	-10,5	-10,5	-0,5	-6,4
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4	-8,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-12,6	-12,6	-12,6	-2,6	-8,4
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9	-8,7
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-13,2	-13,2	-13,2	-3,2	-8,9
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-17,3	-12,5	-15,5	-5,5	8,4
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-18,9	-14,1	-17,1	-7,1	6,9
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-19,1	-14,4	-17,4	-7,4	6,7
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-19,4	-14,7	-17,7	-7,7	6,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-19,7	-14,9	-17,9	-7,9	6,2
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-146,9	--	--	-146,9	55,6
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-150,4	-150,4	-150,4	-140,4	53,2
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-151,2	--	--	-151,2	52,0
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-151,8	--	--	-151,8	50,5
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-152,8	--	--	-152,8	49,9
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-154,1	-154,1	-154,1	-144,1	49,2
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-155,3	--	--	-155,3	47,3
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-155,3	--	--	-155,3	48,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-155,9	--	--	-155,9	47,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-156,1	-156,1	-156,1	-146,1	47,4
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-156,6	-156,6	-156,6	-146,6	46,9
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-157,3	--	--	-157,3	46,0
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-157,8	--	--	-157,8	45,4
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-164,2	--	--	-164,2	39,1
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-164,5	--	--	-164,5	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-166,1	--	--	-166,1	36,2
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-178,7	-178,7	--	-173,7	24,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-181,0	-181,0	--	-176,0	22,4
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-181,4	-181,4	--	-176,4	22,0
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-182,0	-182,0	--	-177,0	21,4
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-182,4	-182,4	--	-177,4	21,0
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-182,8	-182,8	--	-177,8	20,7
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-183,1	-183,1	--	-178,1	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_B	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	5,00	42,8	40,0	35,2	45,2	68,4
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	33,8	--	--	33,8	47,9
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	32,2	--	--	32,2	60,9
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	29,8	--	--	29,8	39,5
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	29,7	--	--	29,7	59,7
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	29,0	--	--	29,0	33,8
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	28,9	--	--	28,9	43,1
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	28,1	28,1	21,8	33,1	29,0
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	27,8	--	--	27,8	59,8
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	26,9	--	--	26,9	37,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	26,3	26,3	20,1	31,3	27,5
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	26,3	23,3	20,3	30,3	27,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	25,7	25,7	19,4	30,7	26,1
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	25,5	25,5	19,3	30,5	26,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	24,8	24,8	--	29,8	28,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	24,7	24,7	18,5	29,7	25,4
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	24,7	24,7	18,4	29,7	26,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	24,3	21,3	18,3	28,3	26,8
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	24,0	24,0	17,8	29,0	24,9
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	23,9	23,9	23,9	33,9	23,9
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	23,8	23,8	17,5	28,8	25,6
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	23,8	23,8	17,5	28,8	26,4
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	23,7	23,7	17,5	28,7	26,5
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	23,7	23,7	17,4	28,7	26,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	23,6	23,6	17,3	28,6	26,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	23,3	23,3	17,1	28,3	25,8
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	23,3	23,3	17,0	28,3	25,8
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	23,2	23,2	17,0	28,2	25,9
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	23,1	23,1	16,9	28,1	24,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	23,1	23,1	16,8	28,1	25,0
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	23,0	23,0	16,8	28,0	25,6
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	23,0	23,0	16,8	28,0	25,5
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	22,9	22,9	22,9	32,9	22,9
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	22,5	22,5	16,2	27,5	25,0
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	22,3	22,3	16,1	27,3	24,4
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	22,3	22,3	16,1	27,3	23,6
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	22,0	22,0	22,0	32,0	22,0
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	21,7	21,7	15,4	26,7	23,9
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	21,6	21,6	15,3	26,6	23,1
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,2	18,2	15,2	25,2	21,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	21,2	21,2	21,2	31,2	21,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	21,1	21,1	14,8	26,1	23,5
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	21,0	21,0	14,8	26,0	22,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,0	21,0	14,7	26,0	24,0
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	20,9	--	--	20,9	61,5
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	20,5	20,5	14,2	25,5	23,0
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,4	20,4	20,4	30,4	23,6
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	20,3	20,3	20,3	30,3	23,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,3	20,3	14,0	25,3	22,1
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	20,1	20,1	13,8	25,1	22,8
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	20,0	20,0	20,0	30,0	21,8
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	19,9	19,9	13,6	24,9	22,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	19,9	19,9	13,6	24,9	21,9
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	19,5	19,5	13,2	24,5	22,1
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	19,5	--	--	19,5	22,1
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	19,4	19,4	13,1	24,4	22,2
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	19,2	19,2	13,0	24,2	21,4
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	19,0	19,0	12,8	24,0	21,7
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	18,9	--	--	18,9	29,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	18,9	18,9	12,6	23,9	22,0
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	18,3	18,3	12,1	23,3	21,1
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	18,3	--	--	18,3	49,8
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	18,0	18,0	11,8	23,0	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	17,7	17,7	17,7	27,7	20,0
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	17,5	--	--	17,5	47,9
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	16,8	16,8	10,6	21,8	19,7
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	16,2	--	--	16,2	41,3
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	15,9	20,7	17,7	27,7	37,5
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	15,9	15,9	--	20,9	20,0
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,6	15,6	9,3	20,6	18,6
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	15,0	19,8	16,8	26,8	36,6
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	14,1	18,8	15,8	25,8	35,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	13,6	13,6	--	18,6	18,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	13,2	18,0	15,0	25,0	35,0
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	13,1	13,1	7,0	18,1	48,3
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	11,3	11,3	--	16,3	15,8
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	11,0	--	--	11,0	36,1
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	9,8	9,8	-0,2	14,8	38,1
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	8,3	9,1	--	14,1	12,7
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	7,6	8,4	--	13,4	12,1
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	6,9	--	--	6,9	48,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	6,8	7,6	--	12,6	11,4
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	6,5	7,3	--	12,3	11,1
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	6,1	6,9	--	11,9	10,7
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	5,8	6,6	--	11,6	10,5
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	5,6	6,4	--	11,4	10,1
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	4,4	4,4	4,4	14,4	7,8
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	4,0	4,0	4,0	14,0	7,2
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	3,3	3,3	3,3	13,3	6,8
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	2,7	2,7	--	7,7	7,8
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	2,5	2,5	2,5	12,5	6,0
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	2,4	2,4	2,4	12,4	5,6
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	2,2	2,2	2,2	12,2	5,7
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	0,9	0,9	0,9	10,9	4,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-3,1	1,7	-1,3	8,7	22,0
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-3,2	1,5	-1,5	8,5	21,6
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-3,9	-3,9	-3,9	6,2	-0,4
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-4,1	0,7	-2,4	7,7	21,0
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-4,4	-4,4	-4,4	5,7	-0,8
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-4,7	-4,7	-4,7	5,3	-1,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-4,9	-0,1	-3,2	6,9	20,2
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-5,0	-0,2	-3,2	6,8	20,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-5,0	-0,2	-3,2	6,8	19,9
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-6,2	-1,4	-4,4	5,6	18,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-3,9
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-8,7	-8,7	-8,7	1,3	-5,2
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-10,8	-6,0	-9,0	1,0	14,3
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-11,3	-6,5	-9,5	0,5	13,9
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-11,7	-6,9	-9,9	0,1	13,5
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-14,0	-9,3	-12,3	-2,3	10,9
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-15,4	-10,7	-13,7	-3,7	9,6
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-144,4	--	--	-144,4	56,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-145,8	--	--	-145,8	55,2
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-149,1	--	--	-149,1	51,2
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-149,5	--	--	-149,5	52,9
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-149,5	-149,5	-149,5	-139,5	53,4
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-151,8	--	--	-151,8	50,7
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-152,3	--	--	-152,3	48,2
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-152,8	-152,8	-152,8	-142,8	49,8
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-153,7	--	--	-153,7	48,8
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-154,4	--	--	-154,4	48,3
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-154,8	-154,8	-154,8	-144,8	47,9
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-155,4	-155,4	-155,4	-145,4	47,4
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-155,8	--	--	-155,8	46,8
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-161,2	--	--	-161,2	41,3
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-162,0	--	--	-162,0	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-163,3	--	--	-163,3	37,1
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-176,4	-176,4	--	-171,4	26,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-178,7	-178,7	--	-173,7	24,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-179,1	-179,1	--	-174,1	23,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-179,7	-179,7	--	-174,7	23,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-180,3	-180,3	--	-175,3	22,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-180,7	-180,7	--	-175,7	22,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-181,0	-181,0	--	-176,0	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: W11_A - Roeselaerestraat 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W11_A	Roeselaerestraat 7	23107,30	366554,18	1,50	41,4	34,5	28,7	41,4	67,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	34,2	--	--	34,2	49,2
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	34,0	--	--	34,0	47,2
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	33,8	--	--	33,8	39,0
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	33,0	--	--	33,0	46,3
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	27,2	--	--	27,2	59,5
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	26,0	--	--	26,0	56,6
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	25,3	--	--	25,3	59,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	22,2	22,2	16,0	27,2	25,5
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	22,2	22,2	15,9	27,2	25,5
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	22,1	22,1	15,8	27,1	25,1
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,9	21,9	15,6	26,9	25,0
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,8	21,8	15,5	26,8	25,2
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,7	21,7	15,5	26,7	25,0
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	21,6	21,6	15,4	26,6	24,7
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,6	21,6	15,3	26,6	24,6
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	21,2	21,2	14,9	26,2	24,3
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	19,1	--	--	19,1	34,4
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	18,7	18,7	--	23,7	24,4
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	18,4	18,4	12,1	23,4	21,9
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,2	18,2	12,0	23,2	21,5
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	18,1	18,1	--	23,1	23,8
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	17,9	17,9	17,9	27,9	21,8
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	17,6	17,6	--	22,6	23,3
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,6	17,6	17,6	27,6	21,6
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	17,5	17,5	11,2	22,5	20,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,4	17,4	11,2	22,4	20,6
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	17,4	17,4	11,2	22,4	20,9
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	17,2	14,2	11,2	21,2	21,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	16,9	16,9	10,7	21,9	20,2
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	16,4	16,4	10,2	21,4	19,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	16,3	16,3	10,0	21,3	19,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,0	16,0	9,8	21,0	19,4
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,8	15,8	9,6	20,8	19,5
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	15,8	--	--	15,8	49,5
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	15,6	15,6	9,4	20,6	19,1
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	15,2	15,2	9,0	20,2	18,9
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	15,2	15,2	8,9	20,2	18,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	15,1	15,1	8,8	20,1	18,7
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	14,9	14,9	8,6	19,9	18,4
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	14,6	11,6	8,6	18,6	18,0
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	14,5	14,5	8,3	19,5	18,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	14,5	14,5	8,2	19,5	18,1
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	14,5	14,5	8,2	19,5	18,2
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	14,3	14,3	8,1	19,3	18,2
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	14,2	14,2	8,0	19,2	17,9
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	14,0	14,0	7,7	19,0	17,7
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	13,8	--	--	13,8	56,2
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	13,7	13,7	7,4	18,7	17,6
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	13,6	13,6	7,4	18,6	17,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,6	13,6	7,4	18,6	16,8
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	13,6	13,6	7,3	18,6	17,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	13,4	13,4	7,1	18,4	17,3
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	13,0	13,0	6,8	18,0	17,0
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	12,9	12,9	6,6	17,9	16,9
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	12,6	12,6	6,3	17,6	16,7
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	12,2	12,2	5,9	17,2	16,0
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	11,4	11,4	11,4	21,4	15,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	9,6	9,6	3,4	14,6	13,4
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	9,2	6,2	3,2	13,2	12,8
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	8,9	8,9	2,7	13,9	12,6
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	8,8	8,8	8,8	18,8	12,8
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	8,8	--	--	8,8	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: W11_A - Roeselaerestraat 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	6,4	--	--	6,4	32,6
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	6,3	6,3	0,3	11,3	42,4
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	5,8	5,8	--	10,8	11,6
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	4,3	4,3	4,3	14,3	8,1
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	3,5	--	--	3,5	9,4
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	2,6	2,6	-7,4	7,6	31,8
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	2,5	3,3	--	8,3	7,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	2,3	2,3	--	7,3	8,1
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	1,1	1,1	1,1	11,1	5,0
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	1,1	--	--	1,1	27,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	0,7	1,5	--	6,5	6,1
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	0,6	1,4	--	6,4	6,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-0,2	0,6	--	5,6	5,2
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	-0,4	-0,4	-0,4	9,6	3,5
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-0,6	0,2	--	5,2	4,8
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	-0,8	-0,8	-0,8	9,2	3,1
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	-1,3	--	--	-1,3	30,1
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	3,0
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-1,5	-1,5	-1,5	8,5	2,8
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-2,1	2,6	-0,4	9,6	23,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-2,2	-2,2	-2,2	7,8	2,1
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-2,9	-2,9	-2,9	7,1	1,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-3,0	-2,2	--	2,8	2,4
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-4,4	-3,6	--	1,4	1,0
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-4,6	-4,6	-4,6	5,4	-0,2
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-5,5	-5,5	-5,5	4,5	-1,1
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-5,5	--	--	-5,5	37,4
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-5,6	-0,8	-3,8	6,2	19,9
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-5,8	-5,8	-5,8	4,2	-1,4
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-2,0
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-7,4	-2,6	-5,6	4,4	18,1
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-7,9	-3,1	-6,1	3,9	17,6
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-8,5	-3,7	-6,7	3,3	17,5
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-8,6	-3,9	-6,9	3,1	17,3
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-9,4	-4,6	-7,6	2,4	16,6
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-10,0	-5,2	-8,2	1,8	16,0
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-11,8	-7,0	-10,0	0,0	14,2
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-12,6	-7,9	-10,9	-0,9	13,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-12,9	-8,1	-11,1	-1,1	13,1
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9	-8,5
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-13,2	-13,2	-13,2	-3,2	-8,7
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-13,2	-8,4	-11,5	-1,5	12,8
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-13,3	-13,3	-13,3	-3,3	-8,8
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-13,4	-13,4	-13,4	-3,4	-9,0
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-20,0	-15,3	-18,3	-8,3	6,0
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-20,2	-15,5	-18,5	-8,5	5,8
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-20,4	-15,6	-18,6	-8,6	5,7
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-20,5	-15,7	-18,8	-8,8	5,6
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-146,5	--	--	-146,5	56,4
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-146,9	--	--	-146,9	56,2
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-148,0	--	--	-148,0	55,3
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-148,2	--	--	-148,2	54,8
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-148,9	--	--	-148,9	54,0
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-149,1	--	--	-149,1	54,1
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-154,8	-154,8	-154,8	-144,8	48,9
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-156,7	--	--	-156,7	46,7
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-158,4	-158,4	-158,4	-148,4	45,2
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-160,6	-160,6	-160,6	-150,6	43,1
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-164,1	--	--	-164,1	39,5
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-169,1	--	--	-169,1	34,4
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-170,1	-170,1	-170,1	-160,1	33,6
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-171,5	--	--	-171,5	32,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-176,2	--	--	-176,2	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: W11_A - Roeselaerestraat 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-180,2	--	--	-180,2	23,4
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-184,3	-184,3	--	-179,3	19,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-184,5	-184,5	--	-179,5	19,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-186,0	-186,0	--	-181,0	17,7
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-186,2	-186,2	--	-181,2	17,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-189,1	-189,1	--	-184,1	14,5
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-189,5	-189,5	--	-184,5	14,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-191,1	-191,1	--	-186,1	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: W11_B - Roeselaerestraat 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
W11_B	Roeselaerestraat 7	23107,30	366554,18	5,00	43,5	37,1	31,3	43,5	68,2
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	36,4	--	--	36,4	40,4
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	35,5	--	--	35,5	47,4
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	35,4	--	--	35,4	49,6
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	35,3	--	--	35,3	47,4
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	29,1	--	--	29,1	60,3
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	28,4	--	--	28,4	58,2
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	27,3	--	--	27,3	60,6
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	23,4	23,4	17,2	28,4	26,2
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	23,4	23,4	17,2	28,4	26,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	23,4	23,4	17,1	28,4	26,1
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	23,3	23,3	17,0	28,3	25,6
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	23,1	23,1	16,8	28,1	25,6
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	23,0	23,0	16,7	28,0	25,9
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	23,0	23,0	16,7	28,0	25,6
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	22,8	22,8	16,6	27,8	25,2
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	22,8	22,8	16,5	27,8	25,3
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	22,5	--	--	22,5	37,3
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	22,4	22,4	16,1	27,4	24,9
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	21,7	18,7	15,7	25,7	25,1
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,3	21,3	15,0	26,3	23,8
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	21,0	21,0	14,7	26,0	23,8
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	20,8	20,8	14,5	25,8	23,4
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	20,6	20,6	--	25,6	25,7
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	20,3	20,3	14,1	25,3	23,0
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	20,2	20,2	--	25,2	25,1
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	20,2	20,2	13,9	25,2	22,9
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	20,0	17,0	14,0	24,0	22,6
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	20,0	20,0	13,7	25,0	22,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	19,6	19,6	13,3	24,6	22,3
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	19,5	19,5	13,3	24,5	22,6
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	19,5	19,5	13,2	24,5	22,7
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	19,5	19,5	19,5	29,5	22,7
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	19,4	19,4	13,2	24,4	22,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	19,3	19,3	--	24,3	24,1
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	19,2	19,2	12,9	24,2	22,3
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	19,2	19,2	12,9	24,2	22,1
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	19,1	19,1	12,9	24,1	22,4
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	19,1	19,1	12,9	24,1	21,5
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	18,9	18,9	12,6	23,9	22,0
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	18,8	18,8	12,6	23,8	21,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	18,8	18,8	18,8	28,8	22,1
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	18,5	18,5	12,3	23,5	21,6
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	18,5	18,5	12,2	23,5	21,1
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	18,2	18,2	12,0	23,2	21,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	18,1	18,1	11,9	23,1	21,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	18,0	18,0	11,7	23,0	21,4
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	17,9	17,9	11,7	22,9	21,3
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	17,7	--	--	17,7	50,4
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	17,6	17,6	11,4	22,6	20,8
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	17,6	17,6	11,4	22,6	20,8
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	17,5	17,5	11,2	22,5	20,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	17,4	17,4	11,2	22,4	20,9
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	17,3	17,3	11,0	22,3	20,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	17,2	17,2	10,9	22,2	20,6
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	16,9	16,9	10,7	21,9	20,4
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	16,2	--	--	16,2	57,7
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	15,9	15,9	9,6	20,9	18,7
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	14,6	11,6	8,6	18,6	17,4
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	14,1	14,1	14,1	24,1	17,3
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	14,0	14,0	7,7	19,0	17,0
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	12,8	--	--	12,8	23,0
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	12,2	12,2	12,2	22,2	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: W11_B - Roeselaerestraat 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	10,4	--	--	10,4	36,0
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	9,6	9,6	3,6	14,6	45,3
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	7,1	7,1	7,1	17,1	9,9
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	7,1	--	--	7,1	12,4
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	6,9	7,7	--	12,7	11,8
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	6,6	6,6	--	11,6	11,7
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	6,0	6,0	-4,0	11,0	34,8
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	5,4	--	--	5,4	36,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	4,5	4,5	--	9,5	9,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	4,4	5,2	--	10,2	9,4
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	4,3	5,1	--	10,1	9,4
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	4,2	4,2	4,2	14,2	7,1
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	4,0	4,0	4,0	14,0	6,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	3,8	4,6	--	9,6	8,8
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	3,5	3,5	3,5	13,5	6,5
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	3,5	4,3	--	9,3	8,5
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	2,3	--	--	2,3	27,8
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	2,1	2,9	--	7,9	7,1
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	1,2	1,2	1,2	11,2	4,9
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	0,5	5,3	2,2	12,2	24,9
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	0,4	1,2	--	6,2	5,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-0,1	-0,1	-0,1	9,9	3,7
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-0,5	-0,5	-0,5	9,5	3,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-1,0	-1,0	-1,0	9,0	2,8
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-1,4	--	--	-1,4	41,1
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-3,0	1,8	-1,3	8,8	21,4
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-3,1	-3,1	-3,1	6,9	0,7
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-3,5	1,3	-1,7	8,3	21,0
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-3,5	-3,5	-3,5	6,5	0,3
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-3,9	0,9	-2,2	7,8	20,6
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-4,0	-4,0	-4,0	6,0	-0,2
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-4,6	-4,6	-4,6	5,4	-0,7
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-5,7	-0,9	-3,9	6,1	19,7
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-7,0	-2,2	-5,2	4,8	18,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-7,3	-2,6	-5,6	4,4	18,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-7,7	-2,9	-5,9	4,1	17,7
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-8,8	-8,8	-8,8	1,3	-4,8
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-9,0	-9,0	-9,0	1,0	-5,0
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-9,2	-9,2	-9,2	0,8	-5,2
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-9,3	-9,3	-9,3	0,7	-5,3
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-9,8	-5,0	-8,0	2,0	15,7
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-10,3	-5,5	-8,5	1,5	15,2
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-10,6	-5,9	-8,9	1,1	14,9
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-11,3	-6,5	-9,5	0,5	14,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-15,3	-10,6	-13,6	-3,6	10,2
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-15,6	-10,8	-13,8	-3,8	10,0
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-15,8	-11,0	-14,0	-4,0	9,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-15,9	-11,1	-14,1	-4,1	9,7
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-144,5	--	--	-144,5	57,0
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-145,5	--	--	-145,5	56,4
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-145,7	--	--	-145,7	56,4
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-146,1	--	--	-146,1	55,9
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-146,3	--	--	-146,3	55,5
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-147,9	--	--	-147,9	54,4
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-152,1	-152,1	-152,1	-142,1	51,2
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-153,5	--	--	-153,5	49,2
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-155,1	-155,1	-155,1	-145,1	48,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-157,6	-157,6	-157,6	-147,6	45,6
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-160,6	--	--	-160,6	42,4
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-161,9	--	--	-161,9	41,2
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-166,2	-166,2	-166,2	-156,2	37,0
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-170,2	--	--	-170,2	32,7
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-172,2	--	--	-172,2	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: W11_B - Roeselaerestraat 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-176,7	--	--	-176,7	26,4
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-179,9	-179,9	--	-174,9	23,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-180,4	-180,4	--	-175,4	22,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-182,3	-182,3	--	-177,3	21,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-182,5	-182,5	--	-177,5	20,8
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-184,3	-184,3	--	-179,3	18,9
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-184,4	-184,4	--	-179,4	18,7
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-186,3	-186,3	--	-181,3	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3b : Rekenresultaten L_{Amax} (RBS)

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	1,50	51,4	45,6	45,6
01_B	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	5,00	53,0	46,2	46,2
02_A	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	1,50	62,6	45,8	45,8
02_B	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	5,00	64,9	46,0	46,0
03_A	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	1,50	68,5	45,8	45,8
03_B	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	5,00	68,8	46,2	46,2
04_A	Molenweg 1	23064,50	366527,84	1,50	46,9	27,0	27,0
04_B	Molenweg 1	23064,50	366527,84	5,00	52,6	27,3	27,3
05_A	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	1,50	60,3	40,3	40,3
05_B	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	5,00	63,1	48,5	48,5
06_A	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	1,50	45,6	33,3	33,3
06_B	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	5,00	47,3	35,4	35,4
07_A	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	1,50	56,0	56,0	56,0
07_B	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	5,00	58,6	58,6	58,6
08_A	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	1,50	64,1	64,1	64,1
08_B	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	5,00	67,1	67,1	67,1
09_A	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	1,50	56,8	55,5	55,5
09_B	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	5,00	60,0	57,0	57,0
10_A	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	1,50	52,1	48,6	48,6
10_B	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	5,00	54,6	49,5	49,5
W11_A	Roeselaerestraat 7	23107,30	366554,18	1,50	52,5	44,2	44,2
W11_B	Roeselaerestraat 7	23107,30	366554,18	5,00	54,5	46,9	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	1,50	51,4	45,6	45,6
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	51,4	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	45,6	45,6	45,6
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	45,2	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	42,4	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	42,4	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	42,2	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	41,9	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	41,4	41,4	41,4
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	40,6	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	40,1	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,1	40,1	40,1
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	39,7	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	39,5	39,5	39,5
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	38,3	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	37,5	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	37,4	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	37,1	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	32,9	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	32,6	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	32,5	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	32,2	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	32,0	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	32,0	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	31,4	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	31,3	31,3	31,3
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	31,1	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	30,8	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	29,8	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	26,9	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	25,6	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	22,6	22,6	22,6
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	22,4	22,4	22,4
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	22,1	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	21,7	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	21,4	21,4	21,4
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	19,3	19,3	--
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	18,6	18,6	18,6
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	18,5	18,5	18,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	18,2	18,2	18,2
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,1	18,1	18,1
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	18,0	18,0	18,0
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	17,9	17,9	17,9
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,8	17,8	17,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,8	17,8	17,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	17,8	17,8	17,8
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	17,8	17,8	17,8
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	17,6	17,6	17,6
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,4	17,4	17,4
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	17,3	17,3	17,3
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,0	17,0	17,0
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	16,8	16,8	16,8
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,8	16,8	16,8
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	16,3	16,3	16,3
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,0	16,0	16,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	15,9	15,9	15,9
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,8	15,8	15,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	15,5	15,5	--
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	15,5	15,5	15,5
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	15,5	15,5	15,5
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	15,3	15,3	15,3
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	15,3	15,3	15,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	15,3	15,3	--
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	15,1	15,1	15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	14,9	14,9	--
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,9	14,9	14,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	14,9	14,9	14,9
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,8	14,8	14,8
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	14,6	14,6	14,6
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	14,6	--	--
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,6	14,6	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	14,5	14,5	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	14,4	14,4	14,4
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,4	14,4	14,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	14,4	14,4	14,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	14,3	14,3	14,3
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	14,0	14,0	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	13,9	13,9	13,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	13,9	13,9	13,9
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	13,9	13,9	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	13,6	13,6	--
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	13,6	13,6	13,6
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	13,5	13,5	13,5
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,4	13,4	13,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	13,3	13,3	13,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	13,2	13,2	13,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	13,2	13,2	13,2
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,0	13,0	13,0
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	12,9	12,9	12,9
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,9	12,9	12,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	12,8	12,8	12,8
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	12,8	12,8	12,8
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	12,8	12,8	12,8
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	12,5	12,5	12,5
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	12,4	12,4	12,4
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	12,1	12,1	12,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	12,0	12,0	12,0
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,8	11,8	11,8
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	11,8	11,8	11,8
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	11,7	11,7	11,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	11,4	11,4	11,4
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	10,5	10,5	--
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	10,1	10,1	10,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	10,0	10,0	10,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	9,1	9,1	9,1
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	7,1	7,1	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	6,4	6,4	6,4
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	6,2	6,2	6,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	3,9	3,9	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	3,4	3,4	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	3,2	3,2	3,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,0	3,0	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	2,6	2,6	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	2,4	2,4	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	2,2	2,2	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	1,4	1,4	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	0,6	0,6	0,6
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	0,4	0,4	0,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	0,2	0,2	0,2
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	0,1	0,1	0,1
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	-0,4	-0,4	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-1,5	-1,5	-1,5
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-1,6	-1,6	-1,6
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-1,9	-1,9	-1,9
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-2,2	-2,2	-2,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-2,3	-2,3	-2,3
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-2,5	-2,5	-2,5
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-2,6	-2,6	-2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-4,6	-4,6	-4,6
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-5,5	-5,5	-5,5
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-8,2	-8,2	-8,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-14,4	-14,4	-14,4
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-14,6	-14,6	-14,6
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-14,9	-14,9	-14,9
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,4	45,6	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	5,00	53,0	46,2	46,2
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	53,0	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	46,5	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	46,2	46,2	46,2
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	44,5	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	43,6	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	43,6	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	43,5	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	43,0	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	42,4	42,4	42,4
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	41,6	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	41,2	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,9	40,9	40,9
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	40,8	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	40,3	40,3	40,3
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	39,8	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	39,7	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	38,6	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	38,6	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	35,2	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	34,6	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	34,4	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	33,9	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	33,8	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	32,9	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	32,5	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	32,2	32,2	32,2
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	32,1	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	31,4	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	29,4	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	26,6	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	25,4	25,4	25,4
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	25,4	25,4	25,4
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	23,6	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	23,4	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	22,4	22,4	22,4
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,9	20,9	20,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,7	20,7	20,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	20,7	20,7	20,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	20,5	20,5	20,5
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	20,5	20,5	20,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	20,4	20,4	20,4
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	20,3	20,3	20,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	20,2	20,2	--
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,2	20,2	20,2
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	20,0	20,0	20,0
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,0	20,0	20,0
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,0	20,0	20,0
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	19,9	19,9	19,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	19,9	19,9	19,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	19,9	19,9	19,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	19,6	19,6	19,6
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,4	19,4	19,4
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	19,1	19,1	19,1
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	19,1	19,1	19,1
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	18,9	18,9	18,9
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	18,8	18,8	18,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	18,8	18,8	18,8
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	18,7	18,7	18,7
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	18,6	18,6	18,6
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	18,4	18,4	18,4
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	18,3	18,3	18,3
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	18,2	18,2	18,2
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	17,8	17,8	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	17,7	17,7	17,7
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	17,5	17,5	17,5
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	17,3	17,3	--
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	17,3	17,3	17,3
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	17,2	17,2	17,2
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	17,1	17,1	17,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	17,1	17,1	--
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	16,9	16,9	16,9
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	16,8	16,8	--
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	16,6
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	16,5	16,5	16,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	16,3	16,3	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	16,2	--	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,2	16,2	16,2
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,1	16,1	16,1
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	16,0	16,0	16,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	15,9	15,9	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	15,8	15,8	15,8
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,7	15,7	15,7
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	15,7	15,7	15,7
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	15,7	15,7	--
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,6	15,6	15,6
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	15,5	15,5	--
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	15,4	15,4	15,4
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	15,4	15,4	15,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	15,4	15,4	15,4
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	15,4	15,4	15,4
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	15,3	15,3	--
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	15,1	15,1	15,1
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	15,1	15,1	15,1
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	15,0	15,0	15,0
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	14,9	14,9	14,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	14,8	14,8	14,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	14,8	14,8	14,8
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	14,8	14,8	--
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	14,5	14,5	14,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	14,4	14,4	14,4
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,3	14,3	14,3
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	13,6	13,6	13,6
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,0	13,0	13,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	12,1	12,1	12,1
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	9,4	9,4	9,4
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	9,4	9,4	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	9,1	9,1	9,1
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	9,0	9,0	9,0
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	8,5	8,5	8,5
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	8,1	8,1	8,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	7,0	7,0	7,0
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	5,7	5,7	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,2	5,2	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	4,8	4,8	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	4,2	4,2	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	4,1	4,1	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	3,9	3,9	3,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,8	3,8	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	3,2	3,2	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	2,5	2,5	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	2,0	2,0	2,0
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	1,3	1,3	1,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	1,1	1,1	1,1
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	1,0	1,0	1,0
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	0,8	0,8	0,8
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	0,7	0,7	0,7
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	0,5	0,5	0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-0,3	-0,3	-0,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-2,4	-2,4	-2,4
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-5,3	-5,3	-5,3
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-5,7	-5,7	-5,7
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-6,2	-6,2	-6,2
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-6,6	-6,6	-6,6
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,0	46,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	1,50	62,6	45,8	45,8
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	62,6	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	58,0	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	57,6	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	48,8	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	45,8	45,8	45,8
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	42,9	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	42,7	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	42,3	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	41,9	41,9	41,9
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	41,0	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,4	40,4	40,4
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	37,8	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	37,7	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	36,3	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	36,3	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	36,2	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	36,1	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	36,1	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	35,6	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	33,9	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	33,9	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	33,9	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	32,7	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	32,0	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	31,7	31,7	31,7
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	31,6	31,6	31,6
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	31,1	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	29,4	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	29,0	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	26,3	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	25,7	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	22,1	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	22,1	22,1	22,1
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,0	21,0	21,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,0	21,0	21,0
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	20,6	20,6	20,6
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	19,8	19,8	19,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	19,3	19,3	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	18,3	18,3	18,3
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,9	17,9	17,9
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,7	17,7	17,7
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	17,0	17,0	17,0
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	16,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	16,5	16,5	--
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,4	16,4	16,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	16,4	16,4	--
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	16,1	16,1	16,1
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,5	15,5	15,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	15,5	15,5	--
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	15,3	15,3	15,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	15,3	15,3	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	14,7	14,7	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	14,6	14,6	--
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	14,5	14,5	14,5
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	14,4	14,4	14,4
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	14,2	14,2	14,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	14,2	14,2	14,2
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	13,9	13,9	13,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	13,9	13,9	--
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	13,9	13,9	13,9
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	13,8	13,8	13,8
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	13,8	13,8	13,8
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	13,8	13,8	13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	13,8	13,8	13,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	13,7	13,7	13,7
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	13,7	13,7	13,7
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	13,7	13,7	13,7
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	13,6	13,6	13,6
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	13,6	13,6	13,6
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	13,4	13,4	13,4
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	13,4	13,4	13,4
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	13,3	--	--
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	13,3	13,3	13,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	13,2	13,2	13,2
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,2	13,2	13,2
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	13,2	13,2	13,2
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	13,2	13,2	13,2
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	13,2	13,2	13,2
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,1	13,1	13,1
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,0	13,0	13,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	12,8	12,8	12,8
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	12,7	12,7	12,7
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	12,7	12,7	12,7
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	12,7	12,7	12,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,7	12,7	12,7
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	12,7	12,7	12,7
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	12,6	12,6	12,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	12,5	12,5	12,5
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	12,4	12,4	12,4
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	12,4	12,4	12,4
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,4	12,4	12,4
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	12,4	12,4	12,4
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	12,0	12,0	12,0
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	11,9	11,9	11,9
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,7	11,7	11,7
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,5	11,5	11,5
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	11,4	11,4	11,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	11,3	11,3	11,3
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	11,1	11,1	11,1
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	11,0	11,0	11,0
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	10,7	10,7	10,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	9,2	9,2	--
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	8,3	8,3	8,3
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	7,7	7,7	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	7,3	7,3	7,3
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	7,1	7,1	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	6,4	6,4	--
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	6,2	6,2	6,2
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	5,5	5,5	--
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	5,4	5,4	5,4
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	4,9	4,9	4,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	4,9	4,9	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	4,7	4,7	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,8	3,8	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	3,2	3,2	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,2	3,2	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	2,5	2,5	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	-0,1	-0,1	-0,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	-0,1	-0,1	-0,1
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	-0,2	-0,2	-0,2
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-0,6	-0,6	-0,6
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-0,7	-0,7	-0,7
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-0,8	-0,8	-0,8
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-0,9	-0,9	-0,9
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-1,1	-1,1	-1,1
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-1,2	-1,2	-1,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-1,3	-1,3	-1,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-1,6	-1,6	-1,6
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-1,7	-1,7	-1,7
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-7,2	-7,2	-7,2
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-8,4	-8,4	-8,4
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-9,2	-9,2	-9,2
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-9,8	-9,8	-9,8
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,6	45,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	5,00	64,9	46,0	46,0
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	64,9	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	60,3	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	60,1	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	51,9	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	50,3	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	46,0	46,0	46,0
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	45,6	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	44,7	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	44,6	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	42,3	42,3	42,3
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	41,8	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	41,6	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	41,0	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,7	40,7	40,7
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	40,5	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	40,4	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	39,5	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	38,6	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	38,5	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	38,5	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	37,0	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	36,9	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	36,0	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	35,2	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	34,7	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	34,2	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	33,5	33,5	33,5
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	32,2	32,2	32,2
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	31,8	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	29,2	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	27,7	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	25,1	--	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,1	23,1	23,1
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	22,5	22,5	22,5
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	22,3	22,3	22,3
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	21,7	21,7	21,7
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	21,7	21,7	21,7
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	21,6	21,6	21,6
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	21,6	21,6	21,6
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	21,5	21,5	21,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	21,5	21,5	21,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,5	21,5	21,5
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,4	21,4	21,4
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,4	21,4	21,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,4	21,4	21,4
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	21,3	21,3	21,3
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,3	21,3	21,3
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,3	21,3	21,3
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,3	21,3	21,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,3	21,3	21,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,3	21,3	21,3
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,3	21,3	21,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,3	21,3	21,3
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	21,3	21,3	21,3
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,3	21,3	21,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,2	21,2	21,2
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	21,2	21,2	21,2
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,1	21,1	21,1
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	21,1	21,1	21,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	21,0	21,0	21,0
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	20,9	20,9	--
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	20,8	20,8	20,8
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	20,7	20,7	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	20,3	20,3	20,3
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	20,2	20,2	20,2
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	20,1	20,1	20,1
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	19,8	19,8	19,8
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	19,1	19,1	19,1
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	19,0	19,0	19,0
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,4	18,4	18,4
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	18,3	18,3	18,3
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	18,0	18,0	--
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	17,9	17,9	17,9
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,9	17,9	17,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	17,8	17,8	17,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,4	17,4	17,4
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	17,3	17,3	17,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	17,2	17,2	17,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	17,1	17,1	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	16,9	16,9	--
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	16,9	16,9	16,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	16,9	16,9	16,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	16,8	16,8	16,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	16,5	16,5	16,5
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,4	16,4	16,4
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,3	16,3	16,3
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,3	16,3	16,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	16,2	16,2	--
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	16,0	16,0	16,0
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	15,9	15,9	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	15,7	15,7	--
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	15,7	15,7	15,7
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	15,3	15,3	--
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	15,3	15,3	15,3
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	15,3	--	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	15,1	15,1	15,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	15,0	15,0	15,0
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	14,7	14,7	14,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	14,5	14,5	14,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	14,2	14,2	14,2
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,6	13,6	13,6
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	12,8	12,8	12,8
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	12,7	12,7	--
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	11,3	11,3	--
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	10,0	10,0	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	9,3	9,3	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	9,0	9,0	9,0
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	7,8	7,8	7,8
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	7,5	7,5	7,5
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	7,4	7,4	7,4
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	7,4	7,4	7,4
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	7,4	7,4	7,4
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	7,3	7,3	7,3
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	7,3	7,3	7,3
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	7,0	7,0	7,0
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	6,9	6,9	6,9
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	6,5	6,5	6,5
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	6,3	6,3	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	6,3	6,3	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	6,3	6,3	6,3
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	6,2	6,2	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	4,5	4,5	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	4,4	4,4	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	4,3	4,3	4,3
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,9	3,9	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	3,3	3,3	3,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	3,2	3,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	2,9	2,9	2,9
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	2,6	2,6	2,6
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-5,4	-5,4	-5,4
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-6,7	-6,7	-6,7
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-7,5	-7,5	-7,5
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-8,1	-8,1	-8,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,9	46,0	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	1,50	68,5	45,8	45,8
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	68,5	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	62,6	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	60,4	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	55,8	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	51,5	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	50,3	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	47,0	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	45,8	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	45,8	45,8	45,8
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	43,4	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	42,5	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	42,4	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	41,8	41,8	41,8
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	41,6	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,2	40,2	40,2
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	39,9	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	39,9	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	39,7	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	35,7	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	35,5	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	35,4	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	34,9	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	33,1	33,1	33,1
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	31,6	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	30,3	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	30,2	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	30,1	30,1	30,1
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	30,0	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	29,9	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	29,6	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	29,5	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	24,6	--	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,6	23,6	23,6
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	23,2	23,2	23,2
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	23,1	23,1	23,1
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	21,2	21,2	21,2
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	21,1	21,1	21,1
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,1	21,1	21,1
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,1	21,1	21,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,1	21,1	21,1
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,0	21,0	21,0
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,0	21,0	21,0
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	20,9	20,9	20,9
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	20,9	20,9	20,9
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	20,9	20,9	20,9
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,8	20,8	20,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	20,8	20,8	20,8
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,8	20,8	20,8
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,8	20,8	20,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	20,8	20,8	20,8
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	20,7	20,7	20,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	20,7	20,7	20,7
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	20,7	20,7	20,7
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	20,5	20,5	20,5
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	20,4	20,4	20,4
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	19,8	19,8	--
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	19,6	19,6	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	17,5	17,5	17,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	17,3	17,3	17,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	17,2	17,2	17,2
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	17,2	17,2	17,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	17,0	17,0	17,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	16,9	16,9	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	16,8	16,8	16,8
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	16,6	16,6	16,6
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,1	16,1	16,1
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	15,8	15,8	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	15,6	15,6	--
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	15,5	15,5	15,5
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	15,1	15,1	15,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,8	14,8	14,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	14,7	14,7	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	14,5	14,5	14,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	14,5	14,5	14,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	14,4	14,4	--
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	14,2	14,2	14,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	14,1	14,1	14,1
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	14,0	14,0	--
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,0	14,0	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	13,2	--	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	13,0	13,0	13,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	11,8	11,8	11,8
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,1	11,1	11,1
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	10,8	10,8	10,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	10,7	10,7	--
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	10,7	10,7	10,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	10,5	10,5	10,5
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	10,5	10,5	10,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	10,2	10,2	10,2
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	10,1	10,1	10,1
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	9,4	9,4	9,4
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	9,2	9,2	9,2
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	9,2	9,2	9,2
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	8,9	8,9	8,9
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	8,5	8,5	8,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	8,3	8,3	8,3
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	8,2	8,2	8,2
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	8,1	8,1	8,1
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	7,8	7,8	7,8
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	7,8	7,8	--
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	7,8	7,8	7,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	7,6	7,6	7,6
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	7,2	7,2	7,2
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	7,0	7,0	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	7,0	7,0	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	6,8	6,8	6,8
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	5,9	5,9	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	5,8	5,8	5,8
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	5,2	5,2	5,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	4,6	4,6	4,6
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	4,3	4,3	4,3
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	4,1	4,1	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	4,0	4,0	4,0
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	3,4	3,4	3,4
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	3,2	3,2	3,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	3,1	3,1	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	3,1	3,1	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,0	3,0	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	2,6	2,6	--
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	2,4	2,4	2,4
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	2,3	2,3	2,3
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	2,1	2,1	2,1
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	2,0	2,0	2,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	1,7	1,7	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	0,8	0,8	0,8
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	0,7	0,7	0,7
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	0,4	0,4	0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	0,1	0,1	0,1
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-0,2	-0,2	-0,2
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-8,9	-8,9	-8,9
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-9,5	-9,5	-9,5
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-10,1	-10,1	-10,1
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-10,4	-10,4	-10,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,5	45,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	5,00	68,8	46,2	46,2
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	68,8	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	63,3	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	61,4	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	58,6	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	53,7	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	50,9	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	50,4	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	47,0	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	46,2	46,2	46,2
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	45,4	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	44,4	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	44,2	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	44,0	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	42,9	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	42,8	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	42,6	42,6	42,6
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	41,4	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	41,3	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,9	40,9	40,9
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	40,8	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	38,6	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	37,9	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	37,8	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	36,7	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	35,8	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	33,7	33,7	33,7
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	33,3	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	33,3	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	32,6	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	32,4	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	31,9	31,9	31,9
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	25,8	--	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	24,3	24,3	24,3
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	23,9	23,9	23,9
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	23,8	23,8	23,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	22,2	22,2	22,2
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	22,2	22,2	22,2
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	22,0	22,0	22,0
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	22,0	22,0	22,0
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,9	21,9	21,9
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,9	21,9	21,9
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,9	21,9	21,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,9	21,9	21,9
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,9	21,9	21,9
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,8	21,8	21,8
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	21,8	21,8	21,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,8	21,8	21,8
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,8	21,8	21,8
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	21,7	21,7	21,7
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,7	21,7	21,7
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	21,7	21,7	21,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	21,7	21,7	21,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,7	21,7	21,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	21,7	21,7	21,7
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,7	21,7	21,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	21,6	21,6	--
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	21,2	21,2	21,2
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	20,9	20,9	20,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	20,6	20,6	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	20,5	20,5	20,5
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	20,3	20,3	20,3
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	20,0	20,0	20,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	19,9	19,9	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	19,7	19,7	19,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	19,6	19,6	19,6
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	19,5	19,5	19,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	19,4	19,4	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	19,2	19,2	19,2
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	19,2	19,2	19,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	19,0	19,0	19,0
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	18,8	18,8	18,8
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,8	18,8	18,8
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	18,6	18,6	18,6
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	18,2	18,2	18,2
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	17,9	17,9	17,9
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,9	17,9	17,9
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	17,9	17,9	17,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	17,7	17,7	17,7
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	17,7	17,7	17,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	17,6	17,6	17,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	17,4	17,4	--
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,3	17,3	17,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	17,2	17,2	--
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	17,2	17,2	17,2
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,1	17,1	17,1
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	17,0	17,0	17,0
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,8	16,8	16,8
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	16,7	16,7	16,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,7	16,7	16,7
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	16,7	16,7	16,7
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	16,7	16,7	16,7
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,7	16,7	16,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	16,4	16,4	16,4
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	16,3	16,3	16,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	16,2	16,2	--
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	16,1	16,1	16,1
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	15,9	15,9	15,9
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	15,8	15,8	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	15,5	15,5	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	14,4	--	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,9	13,9	13,9
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,8	13,8	13,8
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	13,3	13,3	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	12,8	12,8	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	9,7	9,7	--
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	8,7	8,7	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	8,2	8,2	8,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	7,6	7,6	--
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	7,6	7,6	7,6
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	7,2	7,2	7,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	7,0	7,0	7,0
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	6,6	6,6	6,6
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,8	5,8	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	5,5	5,5	5,5
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	5,4	5,4	5,4
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	4,6	4,6	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	4,5	4,5	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	4,5	4,5	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	4,1	4,1	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	4,0	4,0	4,0
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	3,8	3,8	3,8
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	3,8	3,8	3,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	3,4	3,4	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	2,5	2,5	2,5
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	2,5	2,5	2,5
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	2,4	2,4	2,4
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	2,1	2,1	2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	1,8	1,8	1,8
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	1,6	1,6	1,6
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-6,4	-6,4	-6,4
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-7,2	-7,2	-7,2
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-7,8	-7,8	-7,8
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-8,2	-8,2	-8,2
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,8	46,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Molenweg 1	23064,50	366527,84	1,50	46,9	27,0	27,0
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	46,9	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	40,5	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	39,3	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	37,9	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	37,2	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	36,0	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	35,9	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	33,4	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	32,7	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	31,6	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	29,6	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	29,2	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	27,4	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	27,1	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	27,0	27,0	27,0
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	25,2	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	24,5	24,5	24,5
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	23,0	23,0	23,0
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	22,8	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	20,7	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	20,2	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	18,6	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	17,5	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	17,3	--	--
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,2	17,2	17,2
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	17,1	17,1	17,1
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	17,1	17,1	17,1
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,0	17,0	17,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	15,6	15,6	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	15,6	--	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,5	15,5	15,5
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	15,1	15,1	15,1
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	14,7	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	14,5	--	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	14,4	14,4	14,4
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,2	14,2	14,2
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,0	14,0	14,0
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	13,9	13,9	13,9
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	13,9	13,9	13,9
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	13,8	13,8	13,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	13,1	13,1	13,1
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,1	13,1	13,1
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	12,9	12,9	12,9
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	12,3	12,3	12,3
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	11,8	11,8	11,8
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	11,6	--	--
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	10,9	10,9	10,9
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	10,1	10,1	10,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	9,8	9,8	9,8
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	9,3	9,3	9,3
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	9,1	9,1	9,1
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	8,0	8,0	8,0
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	7,7	7,7	7,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	5,6	5,6	5,6
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	5,2	5,2	5,2
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	4,8	4,8	--
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	4,4	4,4	4,4
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	4,0	4,0	4,0
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	4,0	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	3,9	--	--
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	3,8	3,8	3,8
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	3,6	3,6	3,6
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	3,6	3,6	3,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	3,5	3,5	3,5
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	3,3	3,3	3,3
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	3,2	3,2	3,2
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	3,2	3,2	3,2
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	3,1	3,1	--
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	2,9	2,9	2,9
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	2,9	2,9	--
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	2,8	2,8	2,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	2,7	2,7	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	2,6	2,6	2,6
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	2,4	2,4	2,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	2,3	2,3	2,3
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	2,2	2,2	2,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	2,2	2,2	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	2,0	2,0	2,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	2,0	2,0	2,0
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	1,9	1,9	1,9
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	1,8	1,8	1,8
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	1,8	1,8	1,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	1,6	1,6	1,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	1,2	1,2	--
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	1,2	1,2	1,2
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	0,8	0,8	0,8
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	0,6	0,6	0,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	0,4	0,4	0,4
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	0,3	0,3	0,3
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	0,3	0,3	--
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	0,3	0,3	0,3
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	0,0	0,0	0,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	0,0	0,0	0,0
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	-0,3	-0,3	-0,3
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	-0,3	-0,3	-0,3
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	-0,6	-0,6	-0,6
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	-0,7	-0,7	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	-0,9	-0,9	-0,9
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	-1,2	-1,2	-1,2
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	-2,0	-2,0	-2,0
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-2,3	-2,3	--
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	-2,7	-2,7	-2,7
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	-3,2	-3,2	-3,2
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-3,2	-3,2	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	-5,8	-5,8	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-7,3	-7,3	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-8,1	-8,1	-8,1
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-8,3	-8,3	-8,3
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-8,4	-8,4	-8,4
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-8,5	-8,5	-8,5
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-8,7	-8,7	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-9,7	-9,7	-9,7
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	-9,9	-9,9	-9,9
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	-10,1	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-10,4	-10,4	-10,4
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-10,5	-10,5	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	-10,7	-10,7	-10,7
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	-11,0	-11,0	-11,0
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-11,1	-11,1	-11,1
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-11,1	-11,1	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-11,5	-11,5	-11,5
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-11,7	-11,7	--
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-12,7	-12,7	-12,7
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-13,1	-13,1	-13,1
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-13,3	-13,3	-13,3
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-13,4	-13,4	-13,4
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-13,8	-13,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-14,9	-14,9	-14,9
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-15,5	-15,5	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-20,8	-20,8	-20,8
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-21,0	-21,0	-21,0
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-21,1	-21,1	-21,1
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-21,2	-21,2	-21,2
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,9	27,0	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Molenweg 1	23064,50	366527,84	5,00	52,6	27,3	27,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	52,6	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	43,9	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	42,8	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	41,9	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	39,2	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	39,1	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	38,2	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	36,6	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	34,0	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	33,8	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	30,8	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	30,4	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	29,8	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	29,3	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	27,9	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	27,3	27,3	27,3
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	25,4	25,4	25,4
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	24,1	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	23,8	23,8	23,8
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	23,8	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	21,8	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	21,1	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	20,1	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	19,4	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	18,9	--	--
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	17,6	17,6	17,6
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,6	17,6	17,6
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	17,6	17,6	17,6
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,4	17,4	17,4
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	17,3	--	--
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,1	17,1	17,1
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	17,1	--	--
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	16,8	16,8	16,8
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	16,3	16,3	16,3
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	16,1	16,1	16,1
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	16,0	16,0	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	16,0	16,0	16,0
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,1	15,1	15,1
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	14,9	14,9	14,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,8	14,8	14,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	14,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,5	14,5	14,5
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	14,1	14,1	14,1
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	13,9	13,9	13,9
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	13,9	--	--
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,8	13,8	13,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,6	13,6	13,6
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	12,3	12,3	12,3
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,1	11,1	11,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	10,9	10,9	10,9
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	10,6	10,6	10,6
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	10,5	10,5	10,5
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	9,3	9,3	9,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	9,0	9,0	9,0
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	7,2	7,2	7,2
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	7,0	7,0	--
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	6,9	6,9	6,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	6,8	6,8	6,8
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	6,8	6,8	6,8
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	6,8	6,8	6,8
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	6,6	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	6,6	--	--
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	6,4	6,4	6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	6,4	6,4	6,4
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	6,4	6,4	6,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	6,4	6,4	6,4
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	6,3	6,3	6,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	6,3	6,3	6,3
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	6,1	6,1	6,1
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	6,1	6,1	6,1
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	5,8	5,8	5,8
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	5,6	5,6	5,6
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	5,3	5,3	5,3
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	5,3	5,3	5,3
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	5,2	5,2	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	5,1	5,1	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	4,9	4,9	4,9
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	4,0	4,0	4,0
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	4,0	4,0	4,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	3,9	3,9	3,9
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	3,8	3,8	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	3,7	3,7	3,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	3,7	3,7	3,7
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	3,6	3,6	3,6
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	3,6	3,6	3,6
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	3,4	3,4	3,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	3,4	3,4	--
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	3,2	3,2	3,2
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	3,0	3,0	3,0
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	2,9	2,9	2,9
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	2,8	2,8	2,8
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	2,7	2,7	2,7
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	2,5	2,5	2,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	2,4	2,4	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	2,3	2,3	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	2,2	2,2	2,2
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	2,0	2,0	2,0
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	1,9	1,9	1,9
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	1,6	1,6	1,6
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	1,0	1,0	1,0
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	1,0	1,0	1,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	0,1	0,1	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	0,0	0,0	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-0,9	-0,9	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	-3,9	-3,9	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-4,9	-4,9	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-5,9	-5,9	-5,9
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-6,2	-6,2	-6,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-6,3	-6,3	-6,3
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-6,4	-6,4	-6,4
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-6,4	-6,4	-6,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-6,5	-6,5	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	-6,7	-6,7	-6,7
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	-7,3	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	-7,6	-7,6	-7,6
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	-7,9	-7,9	-7,9
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-8,6	-8,6	-8,6
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-9,0	-9,0	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-9,3	-9,3	-9,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-9,4	-9,4	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-9,6	-9,6	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-10,5	-10,5	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-11,2	-11,2	-11,2
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-11,4	-11,4	-11,4
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-11,5	-11,5	-11,5
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-12,0	-12,0	-12,0
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-12,3	-12,3	-12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-13,0	-13,0	-13,0
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-13,1	-13,1	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-19,3	-19,3	-19,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-19,5	-19,5	-19,5
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-19,7	-19,7	-19,7
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-19,8	-19,8	-19,8
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,6	27,3	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	1,50	60,3	40,3	40,3
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	60,3	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	59,3	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	57,3	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	57,0	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	56,7	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	55,3	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	55,1	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	54,3	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	50,9	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	50,8	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	50,1	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	49,5	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	49,3	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	48,3	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	46,2	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	41,7	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	40,3	40,3	40,3
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	37,6	37,6	37,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	37,0	37,0	37,0
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	36,4	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	35,2	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	34,2	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	33,8	--	--
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	33,5	33,5	33,5
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	32,0	--	--
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	31,4	31,4	31,4
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	31,2	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	29,6	--	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	29,6	29,6	29,6
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	28,5	28,5	28,5
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	27,9	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	26,9	26,9	26,9
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	26,7	26,7	26,7
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	26,4	26,4	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	25,9	25,9	25,9
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	25,7	25,7	--
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	25,4	25,4	25,4
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	25,2	25,2	25,2
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	24,9	--	--
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	24,6	24,6	24,6
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	24,5	24,5	24,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	24,4	24,4	24,4
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	24,4	24,4	24,4
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	24,3	24,3	24,3
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	24,2	24,2	24,2
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	24,1	24,1	24,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	24,1	24,1	24,1
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	24,1	24,1	24,1
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	24,0	24,0	24,0
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	23,9	23,9	23,9
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	23,8	23,8	23,8
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	23,7	23,7	23,7
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	23,0	23,0	23,0
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	22,2	22,2	22,2
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	22,1	22,1	22,1
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	22,1	22,1	22,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,9	21,9	21,9
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	21,8	21,8	21,8
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,7	21,7	21,7
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,7	21,7	21,7
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,6	21,6	21,6
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	21,6	--	--
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,6	21,6	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,3	21,3	21,3
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	21,2	21,2	21,2
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	21,0	21,0	21,0
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,9	20,9	20,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,6	20,6	20,6
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,4	20,4	20,4
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	19,7	19,7	19,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	19,5	19,5	19,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	19,0	--	--
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	19,0	19,0	19,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	17,8	17,8	17,8
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	17,4	17,4	17,4
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	17,4	17,4	17,4
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	17,3	17,3	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,8	16,8	16,8
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	16,5	16,5	16,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	16,5	16,5	16,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	16,3	16,3	16,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,2	16,2	16,2
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	16,2	16,2	16,2
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	16,1	16,1	16,1
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	15,9	15,9	15,9
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	15,7	15,7	15,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	15,4	15,4	15,4
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	14,9	14,9	14,9
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	14,8	14,8	14,8
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	14,6	14,6	14,6
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	14,5	14,5	14,5
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,5	14,5	14,5
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	14,5	14,5	14,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	14,4	14,4	14,4
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	13,9	13,9	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	13,8	13,8	13,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	13,7	13,7	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	13,6	13,6	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,1	13,1	13,1
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	12,7	12,7	--
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	12,6	12,6	12,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	12,4	12,4	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	12,2	12,2	12,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	11,9	11,9	11,9
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	11,8	11,8	11,8
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	11,0	11,0	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	9,3	9,3	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	8,8	8,8	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	7,2	7,2	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	6,8	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	3,1	3,1	3,1
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	2,2	2,2	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	2,2	2,2	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	1,2	1,2	1,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	0,9	0,9	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	0,7	0,7	0,7
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	0,6	0,6	0,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	0,6	0,6	0,6
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	0,5	0,5	0,5
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	0,3	0,3	0,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-0,3	-0,3	-0,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-0,4	-0,4	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-0,9	-0,9	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-2,1	-2,1	-2,1
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-2,2	-2,2	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-2,5	-2,5	-2,5
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-2,6	-2,6	-2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-2,8	-2,8	-2,8
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-5,8	-5,8	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-14,1	-14,1	-14,1
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-14,2	-14,2	-14,2
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-14,3	-14,3	-14,3
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-14,4	-14,4	-14,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,3	40,3	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	5,00	63,1	48,5	48,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	63,1	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	62,7	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	60,4	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	59,9	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	59,8	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	58,1	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	58,0	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	56,8	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	53,6	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	53,6	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	53,5	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	52,2	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	51,4	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	51,2	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	49,8	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	48,5	48,5	48,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	45,9	45,9	45,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	45,0	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	42,9	42,9	42,9
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	41,4	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	38,4	--	--
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	37,6	37,6	37,6
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	37,6	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	36,3	--	--
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	36,0	36,0	36,0
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	35,5	35,5	35,5
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	34,8	--	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	34,6	34,6	34,6
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	34,1	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	33,9	--	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	33,5	33,5	33,5
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	32,3	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	32,3	32,3	32,3
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	30,3	30,3	30,3
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	29,4	29,4	29,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	29,3	29,3	29,3
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	29,1	--	--
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	28,5	28,5	28,5
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	28,2	28,2	28,2
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	28,1	28,1	--
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	28,0	28,0	28,0
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	27,9	27,9	27,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	27,9	27,9	27,9
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	27,9	27,9	27,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	27,8	27,8	27,8
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	27,7	27,7	27,7
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	27,7	27,7	--
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	27,7	27,7	27,7
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	27,7	27,7	27,7
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	27,6	27,6	27,6
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	27,6	27,6	27,6
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	27,6	27,6	27,6
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	27,5	27,5	27,5
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	27,5	27,5	27,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	27,4	27,4	27,4
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	27,4	27,4	27,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	27,3	27,3	27,3
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	27,2	27,2	27,2
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	27,2	27,2	27,2
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	27,2	27,2	27,2
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	27,2	27,2	27,2
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	27,1	27,1	27,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	27,1	27,1	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	26,5	26,5	26,5
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	26,4	26,4	26,4
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	25,3	25,3	25,3
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	25,1	25,1	25,1
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	24,9	24,9	24,9
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	24,5	24,5	24,5
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	24,4	24,4	24,4
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	24,2	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	23,6	23,6	23,6
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	23,6	23,6	23,6
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	23,5	23,5	23,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	22,9	22,9	22,9
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	22,8	22,8	22,8
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	22,8	--	--
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	22,4	22,4	22,4
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	22,2	22,2	22,2
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	22,1	22,1	22,1
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	22,0	22,0	22,0
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,7	21,7	21,7
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	21,5	21,5	21,5
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	20,9	20,9	20,9
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	20,6	20,6	20,6
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	20,5	20,5	20,5
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	20,4	20,4	20,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	20,4	20,4	20,4
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	20,4	20,4	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	19,9	19,9	19,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	19,9	19,9	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	19,5	19,5	19,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	19,4	19,4	19,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	19,2	19,2	19,2
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	17,9	17,9	17,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	17,9	17,9	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	17,9	17,9	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	17,8	17,8	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	17,3	17,3	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	17,0	17,0	17,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	16,8	16,8	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	16,3	16,3	16,3
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	14,3	14,3	14,3
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,1	14,1	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	13,9	13,9	13,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	13,8	13,8	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	13,7	13,7	13,7
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	13,4	13,4	13,4
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	10,2	--	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	9,7	9,7	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	8,8	8,8	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	7,8	7,8	7,8
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	7,5	7,5	7,5
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	7,3	7,3	7,3
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	7,1	7,1	7,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	6,3	6,3	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	5,9	5,9	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,9	5,9	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	5,9	5,9	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	5,9	5,9	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	5,8	5,8	5,8
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	4,4	4,4	4,4
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	3,6	3,6	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	3,2	3,2	3,2
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	2,2	2,2	2,2
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-0,7	-0,7	-0,7
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-1,2	-1,2	-1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-1,2	-1,2	-1,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-1,6	-1,6	-1,6
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-7,0	-7,0	-7,0
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-7,3	-7,3	-7,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-7,5	-7,5	-7,5
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-7,6	-7,6	-7,6
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,1	48,5	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	1,50	45,6	33,3	33,3
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	45,6	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	45,6	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	45,2	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	43,9	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	43,3	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	43,3	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	41,4	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	41,3	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	40,7	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	38,2	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	36,7	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	36,3	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	33,8	--	--
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	33,3	33,3	33,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	33,3	33,3	33,3
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	33,1	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	32,8	--	--
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	32,5	32,5	32,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	32,2	32,2	32,2
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	31,8	31,8	31,8
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	31,3	--	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	30,4	30,4	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	30,3	30,3	30,3
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	29,9	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	28,3	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	26,9	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	26,9	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	26,2	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	26,1	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	26,1	26,1	26,1
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	25,1	25,1	25,1
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	25,1	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	24,8	24,8	24,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	24,8	24,8	24,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	24,7	24,7	24,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	24,1	24,1	24,1
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	23,9	23,9	23,9
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	23,8	--	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	23,8	23,8	23,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	23,6	23,6	23,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	23,2	23,2	23,2
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	23,1	23,1	23,1
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	22,9	22,9	22,9
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	22,4	--	--
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	22,3	22,3	22,3
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	21,8	21,8	21,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	21,8	21,8	21,8
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,5	21,5	21,5
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,2	21,2	21,2
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	20,8	--	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	20,3	20,3	20,3
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,2	20,2	20,2
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	19,1	19,1	19,1
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,9	18,9	18,9
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	18,9	18,9	18,9
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	18,8	18,8	18,8
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	18,4	18,4	18,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	18,1	18,1	18,1
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	17,8	17,8	17,8
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	16,2	16,2	16,2
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	15,3	15,3	15,3
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	15,0	15,0	15,0
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	14,2	14,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	13,7	13,7	13,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	13,7	--	--
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	12,7	12,7	12,7
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	12,1	12,1	12,1
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	11,0	11,0	11,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,7	10,7	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	10,5	10,5	10,5
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	10,4	10,4	10,4
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	10,3	10,3	10,3
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	10,3	10,3	10,3
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	10,2	10,2	10,2
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	10,1	10,1	10,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	10,0	10,0	10,0
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	10,0	10,0	10,0
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	9,9	9,9	9,9
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	9,9	9,9	9,9
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	9,9	9,9	9,9
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	9,7	9,7	9,7
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	9,6	9,6	9,6
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	9,3	9,3	9,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	9,1	9,1	9,1
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	7,8	7,8	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	7,6	7,6	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	7,0	7,0	7,0
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	6,9	6,9	6,9
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	6,9	6,9	6,9
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	6,7	6,7	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	6,6	6,6	6,6
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	6,2	6,2	6,2
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	6,0	6,0	6,0
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	5,8	--	--
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	5,6	5,6	5,6
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	5,4	5,4	5,4
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	5,2	5,2	5,2
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	5,1	5,1	5,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	5,0	5,0	5,0
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	4,8	4,8	4,8
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	4,2	4,2	4,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	4,0	4,0	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	3,7	3,7	3,7
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	3,4	3,4	--
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	3,2	3,2	3,2
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	3,2	3,2	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	2,9	2,9	2,9
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	2,5	2,5	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	1,3	1,3	1,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	1,3	1,3	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-0,3	-0,3	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-0,5	-0,5	-0,5
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-0,6	-0,6	-0,6
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-0,6	-0,6	-0,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-0,6	-0,6	-0,6
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-0,7	-0,7	-0,7
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-4,1	-4,1	-4,1
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-4,2	-4,2	-4,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-4,4	-4,4	-4,4
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-4,4	-4,4	-4,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-4,4	-4,4	-4,4
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-4,5	-4,5	-4,5
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-5,8	-5,8	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-6,3	-6,3	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-7,1	-7,1	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-8,9	-8,9	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-9,1	-9,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-10,2	-10,2	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-11,7	-11,7	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-15,3	-15,3	-15,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-15,3	-15,3	-15,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-15,4	-15,4	-15,4
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-15,4	-15,4	-15,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,6	33,3	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	5,00	47,3	35,4	35,4
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	47,3	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	46,9	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	46,5	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	46,2	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	44,6	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	44,6	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	42,7	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	42,6	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	42,0	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	40,3	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	38,1	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	37,7	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	36,3	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	35,6	--	--
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	35,4	35,4	35,4
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	35,4	35,4	35,4
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	35,3	35,3	35,3
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	35,0	35,0	35,0
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	34,5	34,5	34,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	34,3	34,3	34,3
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	34,3	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	34,0	--	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	33,0	33,0	--
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	32,8	32,8	32,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	32,7	32,7	32,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	32,2	32,2	32,2
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	30,8	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	30,8	30,8	30,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	29,9	29,9	29,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	29,6	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	29,6	29,6	29,6
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	28,9	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	28,6	--	--
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	28,4	28,4	28,4
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	28,2	--	--
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	28,0	28,0	28,0
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	27,9	27,9	27,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	27,0	27,0	27,0
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	26,8	26,8	26,8
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	26,7	26,7	26,7
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	26,6	26,6	26,6
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	26,4	26,4	26,4
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	26,4	--	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	26,3	26,3	26,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	26,2	26,2	26,2
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	26,0	--	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	26,0	26,0	26,0
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	25,5	25,5	25,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	25,4	25,4	25,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	25,1	25,1	25,1
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	24,6	24,6	24,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	23,9	23,9	23,9
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	23,7	--	--
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	23,5	23,5	23,5
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	23,1	23,1	23,1
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	23,1	--	--
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	22,1	22,1	22,1
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	21,9	--	--
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	21,7	21,7	21,7
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,7	21,7	21,7
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	19,2	19,2	19,2
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	18,9	18,9	18,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	18,8	18,8	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	18,5	18,5	18,5
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	17,0	17,0	17,0
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	16,7	16,7	--
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	16,6
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	16,2	16,2	16,2
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	15,9	15,9	15,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	15,8	15,8	15,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	15,7	15,7	15,7
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	15,3	15,3	15,3
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	15,0	--	--
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	13,7	13,7	13,7
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	13,5	13,5	13,5
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	13,5	13,5	13,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	13,5	13,5	13,5
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	13,4	13,4	13,4
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	13,4	13,4	13,4
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	13,4	13,4	13,4
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	13,1	13,1	13,1
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	12,9	12,9	12,9
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	12,7	12,7	12,7
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	12,6	12,6	12,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	12,2	12,2	12,2
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	12,0	12,0	--
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	11,7	11,7	11,7
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	11,7	11,7	11,7
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	11,4	11,4	11,4
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,4	11,4	11,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	11,2	11,2	--
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,2	11,2	11,2
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	11,2	11,2	11,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	11,0	11,0	11,0
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	10,7	10,7	10,7
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	10,1	10,1	--
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	9,7	9,7	9,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	9,0	9,0	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	8,9	8,9	8,9
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	8,8	8,8	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	8,4	8,4	8,4
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	8,3	8,3	8,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	8,1	8,1	8,1
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	8,0	8,0	8,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	7,6	7,6	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	7,4	7,4	--
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	7,1	7,1	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	6,9	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	3,8	3,8	3,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	3,0	3,0	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	2,3	2,3	2,3
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	2,2	2,2	2,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	2,2	2,2	2,2
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	2,2	2,2	2,2
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	2,1	2,1	2,1
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	1,9	1,9	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-1,1	-1,1	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-1,3	-1,3	-1,3
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-1,4	-1,4	-1,4
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-1,5	-1,5	-1,5
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-1,6	-1,6	-1,6
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-1,6	-1,6	-1,6
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-1,6	-1,6	-1,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-2,3	-2,3	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-2,7	-2,7	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-4,0	-4,0	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-5,1	-5,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-6,5	-6,5	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-8,4	-8,4	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-11,9	-11,9	-11,9
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-12,0	-12,0	-12,0
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-12,0	-12,0	-12,0
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-12,1	-12,1	-12,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,3	35,4	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	1,50	56,0	56,0	56,0
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	56,0	56,0	56,0
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	51,5	51,5	51,5
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	50,9	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	48,0	48,0	48,0
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	45,7	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	44,5	44,5	44,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	44,1	44,1	44,1
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	40,6	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	38,2	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	37,9	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	36,2	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	36,1	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	35,0	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	34,6	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	34,5	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	34,0	34,0	34,0
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	34,0	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	33,4	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	33,3	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	33,1	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	32,8	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	31,8	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	31,6	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	31,4	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	30,8	--	--
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	30,4	30,4	30,4
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	30,3	30,3	30,3
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	30,1	30,1	30,1
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	29,9	29,9	29,9
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	29,6	--	--
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	29,0	29,0	29,0
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	28,9	28,9	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	28,5	--	--
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	28,5	28,5	28,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	28,2	28,2	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	28,1	28,1	28,1
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	27,6	27,6	27,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	27,6	27,6	27,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	27,3	27,3	27,3
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	27,2	--	--
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	27,0	27,0	27,0
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	27,0	27,0	27,0
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	26,7	26,7	26,7
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	26,7	26,7	26,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	26,7	26,7	26,7
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	26,6	26,6	26,6
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	26,6	26,6	26,6
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	26,6	26,6	26,6
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	26,5	26,5	26,5
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	26,5	26,5	26,5
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	26,5	--	--
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	26,5	26,5	26,5
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	26,1	26,1	26,1
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	25,9	25,9	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	25,8	--	--
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	25,6	25,6	25,6
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	25,5	--	--
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	25,3	25,3	25,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	25,2	25,2	--
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	25,1	25,1	25,1
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	25,1	--	--
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	24,8	24,8	24,8
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	24,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	22,8	22,8	22,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	22,5	22,5	22,5
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	22,2	22,2	22,2
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,7	21,7	21,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	20,4	20,4	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	20,3	20,3	20,3
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,2	20,2	20,2
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	19,6	--	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	19,2	19,2	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	19,1	19,1	--
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	17,8	17,8	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	17,3	17,3	17,3
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	17,3	17,3	17,3
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	16,9	16,9	16,9
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	16,7	16,7	16,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,6	16,6	16,6
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	16,5	16,5	16,5
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	16,4	16,4	--
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	16,4	16,4	16,4
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	15,4	15,4	15,4
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	14,6	14,6	--
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	14,3	14,3	14,3
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	14,3	14,3	14,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	14,2	14,2	14,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	13,7	13,7	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	13,7	13,7	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	13,5	13,5	13,5
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,3	13,3	13,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	13,2	13,2	13,2
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	13,1	13,1	13,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,0	13,0	13,0
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	12,9	12,9	12,9
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	12,9	12,9	12,9
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	12,8	12,8	12,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	12,8	12,8	12,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	12,8	12,8	12,8
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	12,7	12,7	12,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	12,6	12,6	12,6
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	12,6	12,6	12,6
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	12,4	12,4	12,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	12,4	12,4	12,4
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	12,1	12,1	12,1
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	12,0	12,0	12,0
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	12,0	12,0	12,0
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	11,8	11,8	11,8
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,8	11,8	11,8
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	11,6	11,6	11,6
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,0	11,0	11,0
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	10,5	10,5	10,5
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	10,4	10,4	10,4
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	10,2	10,2	10,2
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	10,1	10,1	10,1
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,1	10,1	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	9,9	9,9	9,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	9,5	9,5	9,5
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	8,1	8,1	8,1
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	8,0	8,0	--
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	7,8	7,8	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	7,4	7,4	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	7,3	7,3	7,3
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	5,5	5,5	5,5
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	5,4	5,4	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	5,4	5,4	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	4,4	4,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	2,9	2,9	2,9
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	2,3	2,3	2,3
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	2,1	2,1	2,1
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	0,7	0,7	0,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-1,0	-1,0	-1,0
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-2,4	-2,4	-2,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,0	56,0	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	5,00	58,6	58,6	58,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	58,6	58,6	58,6
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	57,4	57,4	57,4
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	53,5	53,5	53,5
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	53,0	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	50,9	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	50,3	50,3	50,3
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	47,8	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	46,8	46,8	46,8
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	44,5	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	43,2	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	41,1	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	40,0	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	39,9	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	39,8	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	39,7	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	38,9	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	38,0	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	37,1	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	36,3	36,3	36,3
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	36,2	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	36,0	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	35,3	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	34,9	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	33,9	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	33,6	--	--
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	33,4	33,4	33,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	32,9	32,9	32,9
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	32,7	32,7	32,7
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	32,6	--	--
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	32,6	32,6	32,6
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	32,5	32,5	32,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	32,4	32,4	32,4
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	32,3	32,3	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	32,0	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	31,8	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	31,7	31,7	31,7
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	31,7	31,7	31,7
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	31,5	--	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	31,5	31,5	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	31,3	31,3	31,3
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	31,3	31,3	31,3
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	31,2	--	--
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	30,9	30,9	30,9
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	30,9	--	--
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	30,7	30,7	30,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	30,6	30,6	30,6
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	30,3	30,3	30,3
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	30,3	30,3	30,3
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	29,9	29,9	29,9
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	29,8	29,8	29,8
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	29,8	29,8	29,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	29,8	29,8	29,8
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	29,8	29,8	29,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	29,7	29,7	29,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	29,7	29,7	29,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	29,7	29,7	29,7
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	29,6	29,6	29,6
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	28,9	28,9	--
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	28,7	28,7	28,7
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	28,5	28,5	28,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	28,1	--	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	28,0	28,0	--
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	27,8	27,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	27,1	--	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	27,1	27,1	27,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	26,9	26,9	--
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	26,3	26,3	26,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	26,1	26,1	26,1
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	26,1	--	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	25,3	25,3	25,3
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	25,2	25,2	25,2
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	24,0	24,0	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,0	23,0	23,0
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	22,2	22,2	22,2
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	22,0	22,0	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	21,7	21,7	21,7
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	20,1	20,1	20,1
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	20,0	20,0	20,0
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	19,9	19,9	19,9
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	19,7	19,7	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	19,4	19,4	19,4
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	19,1	19,1	19,1
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	19,0	19,0	19,0
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	18,9	18,9	18,9
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,3	18,3	18,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	18,1	18,1	18,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	17,6	17,6	17,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	17,6	17,6	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	17,6	17,6	--
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	17,5	17,5	17,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,3	17,3	17,3
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	17,2	17,2	17,2
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	17,2	17,2	17,2
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,2	17,2	17,2
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	17,1	17,1	17,1
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,0	17,0	17,0
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	16,9	16,9	16,9
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	16,7	16,7	16,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	16,6	16,6	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	16,6	16,6	16,6
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,5	16,5	16,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	16,4	16,4	16,4
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,3	16,3	16,3
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	16,3	16,3	16,3
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,0	16,0	16,0
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	16,0	16,0	16,0
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	15,8	15,8	15,8
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	15,7	15,7	15,7
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,6	15,6	15,6
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	15,1	15,1	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	15,0	15,0	15,0
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	14,9	14,9	14,9
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	14,8	14,8	14,8
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	14,7	14,7	14,7
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	14,3	14,3	14,3
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	14,2	14,2	14,2
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	14,0	14,0	14,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	13,8	13,8	13,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	13,1	13,1	--
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	12,8	12,8	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	12,7	12,7	--
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	12,4	12,4	12,4
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	12,2	12,2	12,2
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	11,4	11,4	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	10,4	10,4	10,4
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	6,6	6,6	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	5,9	5,9	5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	5,3	5,3	5,3
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	5,2	5,2	5,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	5,1	5,1	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	5,0	5,0	5,0
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	3,5	3,5	3,5
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	0,3	0,3	0,3
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,6	58,6	58,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	1,50	64,1	64,1	64,1
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	64,1	64,1	64,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	59,5	59,5	59,5
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	56,1	56,1	56,1
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	56,0	56,0	56,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	52,2	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	50,7	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	50,5	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	50,4	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	48,6	48,6	48,6
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	48,4	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	47,6	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	45,1	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	43,5	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	43,1	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	39,6	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	38,6	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	38,6	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	38,5	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	38,5	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	38,5	38,5	38,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	35,5	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	35,1	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	34,8	--	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	33,2	33,2	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	32,4	32,4	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	32,1	--	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	32,0	32,0	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	31,3	--	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	30,6	30,6	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	30,5	--	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	30,5	30,5	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	30,4	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	30,2	--	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	30,0	30,0	--
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	29,3	29,3	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	28,0	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	27,8	27,8	27,8
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	27,2	27,2	27,2
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	27,2	27,2	27,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	27,2	27,2	27,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	25,8	--	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	25,2	25,2	25,2
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	24,4	--	--
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	23,9	23,9	23,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	22,9	22,9	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	22,7	--	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	21,7	21,7	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	21,5	21,5	21,5
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	21,4	21,4	21,4
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	21,3	21,3	21,3
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	21,3	21,3	21,3
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,2	21,2	21,2
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	21,2	21,2	21,2
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	21,0	21,0	21,0
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	20,6	20,6	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	20,4	20,4	20,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	19,7	19,7	19,7
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	19,3	19,3	--
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	19,0	19,0	19,0
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	18,9	18,9	--
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	18,8	18,8	18,8
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	18,6	18,6	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	18,6	18,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	18,4	18,4	18,4
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	18,2	18,2	18,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	17,9	17,9	--
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	17,9	17,9	17,9
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	17,4	17,4	17,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,3	17,3	17,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,0	17,0	17,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	17,0	17,0	17,0
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,5	16,5	16,5
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	16,4	--	--
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	16,4	16,4	16,4
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	16,0	16,0	16,0
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,7	15,7	15,7
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	15,7	15,7	15,7
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	15,3	15,3	15,3
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,2	15,2	15,2
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	15,1	15,1	15,1
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	15,1	15,1	15,1
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	15,0	15,0	15,0
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	14,7	14,7	14,7
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	14,6	14,6	14,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,5	14,5	14,5
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,3	14,3	14,3
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	14,2	14,2	14,2
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	14,0	14,0	14,0
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	13,9	13,9	13,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	13,8	13,8	13,8
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,8	13,8	13,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	13,8	13,8	13,8
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	13,7	13,7	13,7
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,4	13,4	13,4
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	13,3	13,3	13,3
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,0	13,0	13,0
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	12,9	12,9	12,9
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,9	12,9	12,9
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	12,8	12,8	12,8
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	12,8	12,8	12,8
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	12,8	12,8	12,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	12,7	12,7	12,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	12,6	12,6	12,6
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	12,4	12,4	12,4
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	12,3	12,3	12,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	12,3	12,3	12,3
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	12,3	12,3	12,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	12,0	12,0	12,0
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	12,0	12,0	12,0
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	11,6	11,6	--
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	11,5	11,5	11,5
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,5	11,5	11,5
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,2	11,2	11,2
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	11,1	11,1	11,1
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	9,1	9,1	9,1
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	9,0	--	--
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	8,6	8,6	8,6
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	8,5	8,5	8,5
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	7,8	7,8	7,8
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	7,8	7,8	7,8
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	7,7	7,7	7,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	7,6	7,6	7,6
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	5,8	5,8	--
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	2,3	2,3	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	1,6	1,6	1,6
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	0,8	0,8	0,8
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	0,8	0,8	0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	0,6	0,6	0,6
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	0,5	0,5	0,5
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	0,0	0,0	0,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	-0,4	-0,4	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-0,6	-0,6	-0,6
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-1,1	-1,1	-1,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,1	64,1	64,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	5,00	67,1	67,1	67,1
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	67,1	67,1	67,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	62,5	62,5	62,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	58,6	58,6	58,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	58,3	58,3	58,3
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	54,2	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	53,0	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	52,5	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	52,5	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	51,7	51,7	51,7
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	50,6	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	49,7	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	47,1	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	45,2	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	45,0	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	41,5	41,5	41,5
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	40,8	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	40,8	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	40,2	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	40,2	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	40,0	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	39,1	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	38,5	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	37,5	--	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	37,2	37,2	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	36,5	36,5	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	36,0	36,0	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	35,6	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	34,9	--	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	34,2	34,2	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	34,0	--	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	33,8	33,8	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	33,2	33,2	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	33,2	--	--
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	32,8	32,8	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	32,1	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	31,0	31,0	31,0
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	30,8	30,8	30,8
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	30,7	30,7	30,7
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	30,7	30,7	30,7
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	30,4	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	30,1	--	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	29,5	29,5	29,5
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	27,6	27,6	27,6
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	26,1	--	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	25,7	25,7	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	24,8	24,8	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	24,7	24,7	24,7
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	24,5	--	--
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	24,4	24,4	24,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	24,3	24,3	24,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	24,2	24,2	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	24,0	24,0	24,0
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	23,9	23,9	23,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	23,9	23,9	23,9
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	23,7	23,7	23,7
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	23,7	23,7	23,7
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	22,9	22,9	--
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	22,7	22,7	22,7
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	22,7	22,7	22,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	22,6	22,6	--
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	22,3	22,3	22,3
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	22,3	22,3	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	21,9	21,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	21,9	21,9	21,9
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	21,9	21,9	21,9
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	21,8	21,8	21,8
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	21,5	21,5	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	21,5	21,5	21,5
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	21,3	21,3	21,3
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	21,2	21,2	21,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	20,9	20,9	20,9
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	20,8	20,8	20,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	20,3	20,3	20,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,0	20,0	20,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	19,8	19,8	19,8
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	19,3	19,3	19,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	19,3	19,3	19,3
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	19,2	19,2	19,2
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	19,1	19,1	19,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	18,9	18,9	18,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	18,8	18,8	18,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	18,8	18,8	18,8
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	18,6	--	--
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,5	18,5	18,5
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	18,0	18,0	18,0
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,9	17,9	17,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	17,8	17,8	17,8
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	17,8	17,8	17,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	17,4	17,4	17,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	17,3	17,3	17,3
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	16,9	16,9	16,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	16,8	16,8	16,8
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	16,8	16,8	16,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	16,7	16,7	16,7
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	16,6	16,6	16,6
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	16,5	16,5	16,5
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	16,5	16,5	16,5
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	16,5	16,5	16,5
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	16,4	16,4	16,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	16,4	16,4	16,4
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	16,0	16,0	16,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	16,0	16,0	16,0
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	15,9	15,9	15,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	15,9	15,9	15,9
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	15,6	15,6	15,6
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	15,3	15,3	15,3
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,2	15,2	15,2
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	15,1	15,1	15,1
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	14,2	14,2	14,2
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	14,2	14,2	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	14,1	14,1	14,1
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	13,5	13,5	13,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	13,4	13,4	13,4
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	12,8	12,8	12,8
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,8	12,8	12,8
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	12,6	12,6	12,6
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	12,1	12,1	12,1
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	10,6	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	10,3	10,3	10,3
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	10,2	10,2	10,2
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	10,2	10,2	10,2
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	10,1	10,1	10,1
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	8,0	8,0	8,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	7,9	7,9	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	7,8	7,8	7,8
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	7,4	7,4	7,4
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	7,3	7,3	7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	6,9	6,9	6,9
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	5,1	5,1	5,1
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	5,0	5,0	5,0
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	4,8	4,8	4,8
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	2,9	2,9	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	0,1	0,1	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,1	67,1	67,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	1,50	56,8	55,5	55,5
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	56,8	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	55,5	55,5	55,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	53,2	53,2	53,2
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	53,2	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	52,5	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	51,8	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	51,2	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	51,1	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	51,1	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	51,0	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	49,6	49,6	49,6
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	48,6	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	48,5	48,5	48,5
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	47,9	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	47,5	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	46,6	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	45,8	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	42,8	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	42,5	42,5	42,5
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	42,0	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	42,0	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	41,5	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	40,8	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	37,1	37,1	37,1
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	37,0	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	36,6	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	36,0	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	35,9	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	32,8	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	32,6	32,6	32,6
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	32,1	32,1	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	31,8	--	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	31,2	31,2	31,2
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	31,1	31,1	31,1
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	31,0	31,0	31,0
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	30,7	30,7	30,7
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	30,5	30,5	30,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	30,1	30,1	30,1
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	30,1	30,1	30,1
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	29,8	29,8	29,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	29,6	29,6	29,6
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	29,4	29,4	29,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	29,3	29,3	29,3
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	29,3	29,3	29,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	29,1	29,1	29,1
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	28,9	--	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	28,5	28,5	28,5
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	28,5	28,5	28,5
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	27,6	27,6	27,6
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	27,1	27,1	27,1
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	26,7	26,7	26,7
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	26,5	26,5	26,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	26,5	26,5	26,5
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	26,5	26,5	26,5
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	26,4	26,4	26,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	26,3	26,3	26,3
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	26,3	26,3	26,3
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	26,2	26,2	26,2
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	25,9	25,9	25,9
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	25,8	25,8	25,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	25,6	25,6	--
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	25,4	25,4	25,4
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	25,3	25,3	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	25,2	25,2	--
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	24,9	24,9	24,9
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	24,7	24,7	24,7
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	24,0	24,0	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	23,9	--	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	23,8	23,8	23,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	23,3	23,3	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	22,9	22,9	22,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	22,4	22,4	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	22,1	22,1	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	21,7	--	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	21,6	21,6	--
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	19,4	19,4	19,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	19,2	19,2	19,2
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	19,0	19,0	19,0
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	18,8	18,8	18,8
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	18,2	18,2	18,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	18,1	18,1	18,1
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	18,0	18,0	18,0
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	17,9	17,9	17,9
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	16,0	16,0	16,0
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	16,0	16,0	16,0
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	15,9	15,9	15,9
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	15,7	15,7	15,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	15,7	15,7	15,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	15,6	15,6	15,6
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	15,2	15,2	15,2
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	15,1	15,1	15,1
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	15,0	15,0	15,0
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	14,9	14,9	14,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	14,6	14,6	14,6
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	14,6	14,6	14,6
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	14,5	14,5	14,5
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	14,4	14,4	14,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	13,9	13,9	13,9
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	13,8	13,8	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	13,6	--	--
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	12,9	12,9	12,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	12,4	12,4	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	12,3	12,3	12,3
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,9	11,9	11,9
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	11,9	11,9	11,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	11,6	11,6	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	11,6	11,6	11,6
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	11,4	11,4	11,4
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	11,4	11,4	11,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	11,4	11,4	11,4
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	11,3	11,3	--
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	11,3	11,3	11,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	11,3	11,3	11,3
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,2	11,2	11,2
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	11,2	11,2	11,2
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	11,1	11,1	--
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,9	10,9	--
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	10,8	10,8	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	10,8	10,8	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	10,7	10,7	10,7
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	10,5	10,5	10,5
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	10,2	10,2	--
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	10,2	10,2	10,2
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	6,9	6,9	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	5,4	5,4	5,4
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	5,1	5,1	5,1
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	4,9	4,9	4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	4,6	4,6	4,6
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	4,0	4,0	4,0
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	3,9	3,9	3,9
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	3,8	3,8	3,8
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	2,3	2,3	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-3,2	-3,2	-3,2
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,8	55,5	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	5,00	60,0	57,0	57,0
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	60,0	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	57,0	57,0	57,0
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	56,4	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	55,5	55,5	55,5
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	55,1	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	54,8	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	54,5	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	54,2	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	54,2	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	53,5	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	51,5	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	51,3	51,3	51,3
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	50,9	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	49,9	49,9	49,9
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	49,8	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	49,1	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	49,0	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	48,7	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	46,2	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	45,4	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	44,7	44,7	44,7
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	44,6	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	44,4	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	43,4	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	42,3	42,3	42,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	42,2	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	39,7	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	38,3	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	35,2	--	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	35,1	35,1	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	34,8	34,8	34,8
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	34,4	34,4	34,4
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	34,3	--	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	33,2	33,2	33,2
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	33,1	33,1	33,1
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	33,0	33,0	33,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	32,9	32,9	32,9
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	32,8	32,8	32,8
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	32,8	32,8	32,8
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	32,6	32,6	32,6
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	32,6	32,6	32,6
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	32,4	32,4	32,4
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	32,3	32,3	32,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	32,3	32,3	32,3
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	32,2	32,2	32,2
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	31,8	31,8	31,8
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	31,2	31,2	31,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	31,1	31,1	31,1
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	31,0	--	--
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	30,7	30,7	30,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	30,6	30,6	30,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	30,5	30,5	30,5
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	30,3	30,3	30,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	29,7	29,7	29,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	28,7	28,7	--
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	28,5	28,5	28,5
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	28,5	28,5	28,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	28,4	28,4	28,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	28,4	28,4	28,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	28,3	28,3	--
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	28,2	28,2	28,2
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	28,1	28,1	28,1
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	27,9	27,9	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	27,8	27,8	27,8
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	27,7	27,7	27,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	27,4	27,4	27,4
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	26,9	26,9	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	26,4	26,4	26,4
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	26,2	--	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	26,0	26,0	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	26,0	26,0	26,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	25,8	25,8	25,8
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	25,8	25,8	25,8
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	25,6	25,6	25,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	25,1	25,1	25,1
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	25,1	25,1	25,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	24,9	24,9	24,9
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	24,9	24,9	24,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	24,9	24,9	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	24,4	24,4	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	24,0	--	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	23,9	23,9	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,7	20,7	20,7
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,1	19,1	19,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	19,1	19,1	19,1
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	19,1	19,1	19,1
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	19,0	19,0	19,0
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	18,9	18,9	18,9
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	18,9	18,9	18,9
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	18,8	18,8	18,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	18,7	18,7	18,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	18,6	18,6	18,6
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	18,2	18,2	18,2
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,1	18,1	18,1
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	17,8	17,8	17,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,8	17,8	17,8
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	17,7	17,7	17,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	17,4	17,4	17,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	17,2	17,2	17,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	16,9	16,9	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	16,8	16,8	16,8
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	16,4	16,4	16,4
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	16,3	16,3	16,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	16,1	16,1	16,1
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	15,9	15,9	15,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	15,7	--	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	15,3	15,3	--
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	14,9	14,9	14,9
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	14,9	14,9	14,9
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,8	14,8	14,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	14,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,6	14,6	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	14,3	14,3	--
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,3	14,3	14,3
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	14,3	14,3	14,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	14,3	14,3	--
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	14,0	14,0	--
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	13,9	13,9	13,9
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	13,6	13,6	13,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	13,6	13,6	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	13,4	13,4	13,4
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	13,1	13,1	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	12,6	12,6	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	11,6	11,6	11,6
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	11,4	11,4	11,4
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	11,1	11,1	11,1
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	10,9	10,9	10,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	10,8	10,8	10,8
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	10,7	10,7	10,7
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	10,6	10,6	10,6
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	8,5	8,5	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	3,8	3,8	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	2,7	2,7	2,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,0	57,0	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	1,50	52,1	48,6	48,6
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	52,1	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	48,6	48,6	48,6
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	48,1	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	48,0	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	47,8	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	47,8	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	47,4	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	47,2	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	46,3	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	44,9	44,9	44,9
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	43,7	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	43,7	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	43,2	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	42,9	42,9	42,9
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	42,9	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	42,5	42,5	42,5
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	41,7	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	41,2	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	40,8	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	40,7	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	39,3	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	35,3	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	35,3	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	34,8	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	34,6	34,6	34,6
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	34,5	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	34,3	--	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	33,7	33,7	33,7
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	32,9	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	32,8	--	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	32,5	32,5	32,5
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	31,2	31,2	31,2
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	30,3	30,3	30,3
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	29,6	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	28,8	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	25,4	--	--
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	24,8	24,8	24,8
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	24,7	24,7	24,7
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	24,4	24,4	--
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	23,2	23,2	23,2
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	22,4	22,4	22,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,8	21,8	21,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	21,6	21,6	21,6
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	21,1	21,1	21,1
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	21,0	21,0	21,0
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	21,0	21,0	21,0
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	20,8	20,8	20,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	20,7	20,7	20,7
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	20,6	20,6	20,6
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,5	20,5	20,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	20,4	20,4	20,4
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	20,3	20,3	--
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	20,3	20,3	20,3
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	20,3	20,3	20,3
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	20,2	20,2	20,2
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,2	20,2	20,2
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	20,1	20,1	20,1
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	20,1	20,1	20,1
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,0	20,0	20,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	19,8	19,8	19,8
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,6	19,6	19,6
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	19,5	19,5	19,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	19,4	19,4	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	19,0	19,0	19,0
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,8	18,8	18,8
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	18,8	18,8	18,8
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	18,2	18,2	18,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	18,2	18,2	18,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	18,0	18,0	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	17,9	17,9	17,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	17,9	--	--
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	17,8	17,8	17,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,8	17,8	17,8
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	17,7	17,7	17,7
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	17,6	17,6	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	17,6	17,6	17,6
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,5	17,5	17,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	17,3	17,3	17,3
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,1	17,1	17,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	17,0	17,0	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	17,0	17,0	17,0
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	16,7	16,7	16,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,6	16,6	16,6
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	16,6	16,6	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	16,2	16,2	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	15,9	15,9	--
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	15,9	15,9	15,9
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	15,7	15,7	15,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	15,6	15,6	15,6
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	15,3	15,3	15,3
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,2	15,2	15,2
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	14,8	14,8	14,8
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	14,8	14,8	14,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	14,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	14,5	14,5	14,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	14,4	14,4	14,4
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	14,2	14,2	14,2
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	14,1	14,1	14,1
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	13,8	13,8	13,8
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	13,5	13,5	13,5
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	13,2	13,2	13,2
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	12,9	12,9	12,9
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,5	12,5	12,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	11,8	11,8	--
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	11,6	11,6	11,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,5	11,5	11,5
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	10,2	10,2	--
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	9,9	9,9	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	6,7	6,7	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	6,0	6,0	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	5,4	5,4	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	5,2	5,2	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	4,8	4,8	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	4,5	4,5	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	4,3	4,3	4,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	4,1	4,1	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	3,2	3,2	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	2,7	2,7	2,7
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	2,5	2,5	2,5
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	2,2	2,2	2,2
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	1,9	1,9	1,9
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	0,6	0,6	0,6
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	0,2	0,2	0,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	0,0	0,0	0,0
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-0,5	-0,5	-0,5
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-1,4	-1,4	-1,4
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-1,8	-1,8	-1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-3,0	-3,0	-3,0
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-10,5	-10,5	-10,5
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-12,4	-12,4	-12,4
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-12,6	-12,6	-12,6
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-12,9	-12,9	-12,9
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-13,2	-13,2	-13,2
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,1	48,6	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	5,00	54,6	49,5	49,5
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	54,6	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	53,2	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	50,5	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	50,4	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	49,9	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	49,8	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	49,6	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	49,5	49,5	49,5
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	49,5	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	47,2	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	46,7	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	46,2	46,2	46,2
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	45,3	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	44,6	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	44,6	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	44,2	44,2	44,2
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	43,6	43,6	43,6
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	43,2	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	42,3	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	42,2	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	41,6	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	39,6	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	37,8	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	37,8	--	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	37,5	37,5	37,5
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	37,1	--	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	36,6	36,6	36,6
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	35,9	35,9	35,9
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	35,9	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	35,8	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	35,7	--	--
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	35,7	35,7	35,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	34,8	34,8	34,8
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	32,6	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	30,2	--	--
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	28,1	28,1	28,1
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	27,9	--	--
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	26,3	26,3	26,3
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	26,3	26,3	26,3
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	26,1	26,1	26,1
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	26,0	26,0	--
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	25,7	25,7	25,7
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	25,5	25,5	25,5
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	24,7	24,7	24,7
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	24,7	24,7	24,7
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	24,3	24,3	24,3
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	24,0	24,0	24,0
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	23,9	23,9	23,9
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	23,8	23,8	23,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	23,8	23,8	23,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	23,7	23,7	23,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	23,7	23,7	23,7
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	23,6	23,6	23,6
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	23,3	23,3	23,3
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	23,3	23,3	23,3
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	23,2	23,2	23,2
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	23,1	23,1	23,1
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	23,1	23,1	23,1
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	23,0	23,0	23,0
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	23,0	23,0	23,0
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	22,9	22,9	22,9
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	22,6	22,6	--
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	22,5	22,5	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	22,3	22,3	22,3
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	22,3	22,3	22,3
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	22,0	22,0	22,0
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	21,7	21,7	21,7
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	21,6	21,6	21,6
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,2	21,2	21,2
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	21,2	21,2	21,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	21,1	21,1	21,1
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	21,0	21,0	21,0
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,0	21,0	21,0
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	20,7	--	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	20,5	20,5	20,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,4	20,4	20,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	20,3	20,3	20,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	20,3	20,3	--
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,3	20,3	20,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	20,1	20,1	20,1
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	20,0	20,0	20,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	19,9	19,9	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	19,9	19,9	19,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	19,9	19,9	19,9
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	19,5	19,5	19,5
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	19,4	19,4	19,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	19,3	19,3	--
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	19,2	19,2	19,2
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	19,0	19,0	19,0
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	18,9	18,9	18,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	18,7	18,7	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	18,6	18,6	18,6
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	18,4	18,4	18,4
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	18,3	18,3	18,3
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	18,3	18,3	--
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	18,0	18,0	18,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	18,0	18,0	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	17,7	17,7	17,7
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	17,5	17,5	17,5
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	17,1	17,1	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	16,8	16,8	16,8
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	16,7	16,7	16,7
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	16,6	16,6	16,6
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	16,6	16,6	16,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,6	15,6	15,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	15,4	15,4	15,4
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,8	14,8	--
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	12,5	12,5	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	10,8	10,8	10,8
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	10,3	10,3	10,3
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	9,9	9,9	9,9
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	9,1	9,1	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	8,4	8,4	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	7,6	7,6	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	7,6	7,6	7,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	7,3	7,3	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	6,9	6,9	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	6,6	6,6	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	6,4	6,4	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	6,2	6,2	6,2
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	4,4	4,4	4,4
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	4,0	4,0	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	4,0	4,0	4,0
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	3,3	3,3	3,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	2,5	2,5	2,5
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	2,4	2,4	2,4
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	2,2	2,2	2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	0,9	0,9	0,9
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-3,9	-3,9	-3,9
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-4,4	-4,4	-4,4
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-4,7	-4,7	-4,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-7,2	-7,2	-7,2
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-8,7	-8,7	-8,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,6	49,5	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: W11_A - Roeselaerestraat 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W11_A	Roeselaerestraat 7	23107,30	366554,18	1,50	52,5	44,2	44,2
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	52,5	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	52,1	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	51,1	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	50,8	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	50,1	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	49,9	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	47,7	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	47,6	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	45,0	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	44,2	44,2	44,2
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	43,1	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	42,5	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	42,4	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	42,2	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	42,1	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	40,6	40,6	40,6
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	39,0	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	38,4	38,4	38,4
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	35,0	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	34,9	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	30,2	30,2	30,2
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	29,9	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	29,8	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	28,9	28,9	28,9
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	28,5	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	28,0	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	27,5	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	24,9	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	22,8	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	22,7	--	--
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	22,2	22,2	22,2
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	22,2	22,2	22,2
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	22,1	22,1	22,1
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,9	21,9	21,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,8	21,8	21,8
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,7	21,7	21,7
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	21,6	21,6	21,6
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,6	21,6	21,6
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	21,2	21,2	21,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	20,0	20,0	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	19,9	19,9	19,9
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	19,5	19,5	19,5
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	19,3	19,3	--
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	18,9	18,9	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	18,8	--	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	18,4	18,4	18,4
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,2	18,2	18,2
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	17,9	17,9	17,9
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,6	17,6	17,6
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	17,5	17,5	17,5
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,4	17,4	17,4
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	17,4	17,4	17,4
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	17,2	17,2	17,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	16,9	16,9	16,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	16,4	16,4	16,4
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	16,3	16,3	16,3
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	16,0	16,0	16,0
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,0	16,0	16,0
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,8	15,8	15,8
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	15,6	15,6	15,6
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	15,2	15,2	15,2
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	15,2	15,2	15,2
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	15,1	15,1	15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: W11_A - Roeselaerestraat 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	14,9	14,9	14,9
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	14,8	--	--
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	14,7	14,7	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	14,6	14,6	14,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	14,5	14,5	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	14,5	14,5	14,5
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	14,5	14,5	14,5
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	14,5	14,5	14,5
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	14,3	14,3	14,3
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	14,3	14,3	14,3
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	14,2	14,2	14,2
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	14,0	14,0	14,0
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	13,7	13,7	13,7
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	13,7	13,7	13,7
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	13,6	13,6	13,6
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,6	13,6	13,6
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	13,6	13,6	13,6
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	13,4	13,4	13,4
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	13,1	13,1	13,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	13,0	13,0	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	13,0	13,0	13,0
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	13,0	13,0	13,0
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	12,9	12,9	12,9
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	12,8	12,8	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	12,6	12,6	12,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	12,3	12,3	12,3
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	12,2	12,2	12,2
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	11,7	11,7	11,7
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	11,4	11,4	11,4
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	9,9	9,9	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	9,8	9,8	9,8
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	9,6	9,6	9,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	9,5	9,5	--
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	9,2	9,2	9,2
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	9,0	9,0	9,0
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	8,9	8,9	8,9
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	8,8	8,8	8,8
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	8,7	8,7	8,7
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	8,4	8,4	8,4
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	7,9	7,9	--
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	7,1	7,1	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	4,8	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	4,3	4,3	4,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	3,5	3,5	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	3,3	3,3	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	1,6	1,6	1,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	1,5	1,5	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	1,4	1,4	--
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	1,4	1,4	1,4
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	1,2	1,2	1,2
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	1,1	1,1	1,1
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	1,1	1,1	1,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	0,6	0,6	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	0,2	0,2	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	-0,4	-0,4	-0,4
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	-0,8	-0,8	-0,8
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-1,3	-1,3	-1,3
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-1,5	-1,5	-1,5
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-2,2	-2,2	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-2,2	-2,2	-2,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-2,9	-2,9	-2,9
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-3,6	-3,6	--
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-4,6	-4,6	-4,6
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-5,5	-5,5	-5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: W11_A - Roeselaerestraat 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-5,8	-5,8	-5,8
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-6,4	-6,4	-6,4
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-12,9	-12,9	-12,9
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-13,2	-13,2	-13,2
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-13,3	-13,3	-13,3
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-13,4	-13,4	-13,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,5	44,2	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: W11_B - Roeselaerestraat 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W11_B	Roeselaerestraat 7	23107,30	366554,18	5,00	54,5	46,9	46,9
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	54,5	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	53,5	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	53,4	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	52,9	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	52,7	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	51,1	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	49,3	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	49,1	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	46,9	46,9	46,9
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	46,2	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	45,5	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	44,8	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	44,5	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	44,4	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	44,0	44,0	44,0
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	43,8	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	41,4	41,4	41,4
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	40,6	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	38,5	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	37,7	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	37,1	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	33,5	33,5	33,5
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	33,3	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	32,8	32,8	32,8
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	32,3	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	32,0	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	31,8	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	28,8	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	26,8	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	23,9	--	--
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	23,4	23,4	23,4
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	23,4	23,4	23,4
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	23,4	23,4	23,4
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	23,3	23,3	23,3
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	23,2	23,2	23,2
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	23,1	23,1	23,1
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	23,0	23,0	23,0
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	23,0	23,0	23,0
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	22,8	22,8	22,8
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	22,8	22,8	22,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	22,4	22,4	22,4
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	22,3	--	--
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	22,1	22,1	22,1
gev2	'open gevel' uitloop	22958,64	366736,46	0,10	21,9	21,9	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	21,7	21,7	21,7
gev3	'open gevel' uitloop	22967,50	366701,90	0,10	21,4	21,4	--
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,3	21,3	21,3
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	21,0	21,0	21,0
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	20,8	20,8	20,8
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	20,5	20,5	--
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	20,3	20,3	20,3
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	20,2	20,2	20,2
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	20,0	20,0	20,0
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	20,0	20,0	20,0
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	19,6	19,6	19,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	19,5	19,5	19,5
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	19,5	19,5	19,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	19,5	19,5	19,5
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	19,4	19,4	19,4
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	19,2	19,2	19,2
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	19,2	19,2	19,2
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	19,2	19,2	--
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	19,1	19,1	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: W11_B - Roeselaerestraat 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	19,1	19,1	19,1
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	18,9	18,9	18,9
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	18,8	18,8	18,8
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	18,8	--	--
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	18,8	18,8	18,8
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	18,6	18,6	18,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	18,6	18,6	--
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	18,5	18,5	18,5
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	18,5	18,5	18,5
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	18,2	18,2	18,2
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	18,1	18,1	18,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	18,1	18,1	18,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	18,0	18,0	18,0
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	17,9	17,9	17,9
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	17,7	17,7	17,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	17,6	17,6	17,6
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	17,6	17,6	17,6
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	17,5	17,5	17,5
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	17,4	17,4	17,4
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	17,3	17,3	17,3
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	17,2	17,2	17,2
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	16,9	16,9	16,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	16,7	16,7	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	16,5	16,5	--
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	15,9	15,9	15,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	15,9	15,9	15,9
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	14,7	14,7	--
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	14,6	14,6	14,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,6	14,6	14,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	14,6	14,6	--
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	14,3	14,3	14,3
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	14,1	14,1	14,1
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	14,0	14,0	14,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	13,9	13,9	13,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	12,7	12,7	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	12,2	12,2	12,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	11,9	11,9	11,9
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	11,4	11,4	11,4
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	11,0	11,0	11,0
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	10,3	10,3	10,3
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	8,3	--	--
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	7,8	7,8	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	7,7	7,7	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	7,1	7,1	7,1
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	6,3	6,3	6,3
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	6,0	6,0	6,0
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	5,9	5,9	5,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	5,8	5,8	--
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	5,7	5,7	5,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	5,2	5,2	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	5,1	5,1	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	4,6	4,6	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	4,3	4,3	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	4,2	4,2	4,2
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	4,0	4,0	4,0
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	3,5	3,5	3,5
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	2,9	2,9	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	1,2	1,2	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	1,2	1,2	1,2
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-0,1	-0,1	-0,1
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-0,5	-0,5	-0,5
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-1,0	-1,0	-1,0
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-3,1	-3,1	-3,1
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-3,5	-3,5	-3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: W11_B - Roeselaerestraat 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-4,0	-4,0	-4,0
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-4,6	-4,6	-4,6
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-8,8	-8,8	-8,8
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-9,0	-9,0	-9,0
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-9,2	-9,2	-9,2
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-9,3	-9,3	-9,3
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,5	46,9	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3c : Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (IBS1)

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	1,50	36,1	33,9	30,4	40,4	63,2
01_B	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	5,00	38,8	36,6	33,3	43,3	63,8
02_A	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	1,50	37,3	33,0	29,6	39,6	68,3
02_B	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	5,00	41,1	37,7	34,5	44,5	68,8
03_A	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	1,50	41,6	36,3	33,1	43,1	71,7
03_B	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	5,00	43,7	38,4	35,0	45,0	72,0
04_A	Molenweg 1	23064,50	366527,84	1,50	31,1	28,7	25,2	35,2	55,1
04_B	Molenweg 1	23064,50	366527,84	5,00	33,2	30,5	27,4	37,4	57,4
05_A	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	1,50	48,3	43,0	41,6	51,6	73,3
05_B	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	5,00	51,8	47,1	45,6	55,6	74,0
06_A	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	1,50	42,0	41,2	36,4	46,4	62,2
06_B	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	5,00	45,3	44,7	39,7	49,7	63,1
07_A	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	1,50	42,5	42,2	38,7	48,7	63,5
07_B	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	5,00	46,2	45,6	42,6	52,6	66,1
08_A	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	1,50	42,0	38,0	35,5	45,5	71,0
08_B	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	5,00	44,7	41,3	39,0	49,0	71,5
09_A	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	1,50	46,2	44,2	40,8	50,8	70,0
09_B	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	5,00	49,6	47,5	44,5	54,5	70,9
10_A	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	1,50	42,2	40,5	39,1	49,1	67,4
10_B	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	5,00	45,6	44,3	43,1	53,1	68,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	1,50	36,1	33,9	30,4	40,4	63,2
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	25,1	--	--	25,1	55,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	25,0	--	--	25,0	35,7
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	24,4	--	--	24,4	30,2
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	22,6	19,6	16,6	26,6	26,0
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	22,4	22,4	22,4	32,4	26,0
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	21,8	--	--	21,8	37,1
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	21,4	--	--	21,4	36,7
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	21,0	21,0	21,0	31,0	25,4
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	20,3	--	--	20,3	52,7
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	19,1	--	--	19,1	53,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	18,6	18,6	12,4	23,6	22,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	18,5	18,5	12,2	23,5	22,4
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	18,2	18,2	11,9	23,2	21,7
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,1	18,1	11,9	23,1	21,7
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	18,0	18,0	--	23,0	23,8
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	18,0	18,0	11,7	23,0	21,6
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	17,9	17,9	11,6	22,9	21,7
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,8	17,8	11,6	22,8	21,4
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,8	17,8	11,6	22,8	21,5
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	17,8	17,8	11,6	22,8	21,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	17,8	17,8	11,5	22,8	21,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	17,6	14,6	11,6	21,6	21,5
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,4	17,4	11,1	22,4	20,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	17,3	17,3	11,0	22,3	20,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,0	17,0	17,0	27,0	21,2
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	16,8	16,8	16,8	26,8	20,4
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,8	16,8	10,5	21,8	20,4
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	16,3	16,3	10,1	21,3	20,0
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,0	16,0	9,7	21,0	19,6
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	15,9	15,9	9,6	20,9	19,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,8	15,8	15,8	25,8	20,0
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	15,5	15,5	9,2	20,5	19,6
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	15,5	15,5	9,2	20,5	19,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	15,3	15,3	9,1	20,3	18,5
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	15,3	15,3	9,0	20,3	19,0
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	15,1	15,1	8,8	20,1	18,8
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,9	14,9	8,6	19,9	18,5
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	14,9	14,9	8,6	19,9	18,2
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,8	14,8	8,6	19,8	18,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	14,6	14,6	8,4	19,6	18,5
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	14,4	14,4	14,4	24,4	17,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,4	14,4	8,1	19,4	18,1
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	14,4	14,4	8,1	19,4	17,7
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	14,3	14,3	8,0	19,3	18,1
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	13,9	13,9	7,7	18,9	17,8
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	13,9	13,9	7,7	18,9	17,3
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	13,6	13,6	7,3	18,6	17,1
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	13,5	13,5	7,3	18,5	17,5
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	13,5	--	--	13,5	56,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,4	13,4	7,2	18,4	16,6
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	13,3	--	--	13,3	18,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	13,3	13,3	--	18,3	19,1
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	13,3	13,3	7,1	18,3	16,8
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	13,2	13,2	6,9	18,2	17,1
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	13,2	13,2	13,2	23,2	17,6
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	13,1	--	--	13,1	26,1
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,0	13,0	13,0	23,0	16,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	12,9	12,9	6,7	17,9	16,5
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,9	12,9	6,6	17,9	16,7
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	12,8	12,8	6,6	17,8	16,4
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	12,8	12,8	12,8	22,8	17,2
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	12,8	12,8	12,8	22,8	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	12,7	--	--	12,7	25,8
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	12,6	--	--	12,6	43,9
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	12,5	12,5	6,2	17,5	16,1
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	12,4	12,4	12,4	22,4	16,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	12,1	12,1	12,1	22,1	16,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	12,0	12,0	12,0	22,0	16,4
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,8	11,8	5,6	16,8	15,8
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	11,8	11,8	11,8	21,8	16,1
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	11,7	11,7	11,7	21,7	15,6
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	11,4	11,4	5,1	16,4	15,4
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	10,9	--	--	10,9	37,0
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	10,8	10,8	10,8	20,8	14,3
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	10,1	7,1	4,1	14,1	13,4
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	10,0	10,0	10,0	20,0	14,3
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	9,3	9,3	9,3	19,3	13,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	9,1	9,1	9,1	19,1	13,5
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	9,0	9,0	--	14,0	14,7
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	8,8	8,8	2,8	13,8	44,9
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	8,8	--	--	8,8	42,6
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	6,4	6,4	6,4	16,4	10,8
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	5,9	5,9	--	10,9	11,7
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	5,6	5,6	-4,5	10,6	34,7
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	5,3	--	--	5,3	31,4
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	3,1	3,9	--	8,9	8,4
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	3,1	--	--	3,1	44,8
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	2,6	3,4	--	8,4	8,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	2,2	3,0	--	8,0	7,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	1,8	2,6	--	7,6	7,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	1,6	2,4	--	7,4	7,0
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	1,4	2,2	--	7,2	6,8
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	0,6	0,6	0,6	10,6	5,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	0,6	1,4	--	6,4	6,0
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	0,4	0,4	0,4	10,4	4,8
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	0,2	0,2	0,2	10,2	4,6
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	-1,6	-1,6	--	3,4	4,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-147,6	--	--	-147,6	55,2
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-153,4	-153,4	-153,4	-143,4	50,3
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-153,8	--	--	-153,8	49,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-157,6	-157,6	-157,6	-147,6	46,0
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-158,4	--	--	-158,4	45,2
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-158,9	--	--	-158,9	44,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-159,0	-159,0	-159,0	-149,0	44,6
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-159,3	--	--	-159,3	44,4
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-159,5	-159,5	-159,5	-149,5	44,1
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-160,7	--	--	-160,7	42,8
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-161,9	--	--	-161,9	41,5
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-167,0	--	--	-167,0	36,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-167,0	--	--	-167,0	36,0
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-167,7	--	--	-167,7	35,4
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-168,2	--	--	-168,2	34,9
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-169,2	--	--	-169,2	33,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-183,5	-183,5	--	-178,5	20,0
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-183,7	-183,7	--	-178,7	19,8
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-184,1	-184,1	--	-179,1	19,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-184,5	-184,5	--	-179,5	19,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-185,0	-185,0	--	-180,0	18,6
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-185,1	-185,1	--	-180,1	18,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-185,4	-185,4	--	-180,4	18,2
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	1,9
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	2,2
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	2,5
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	2,8
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	-10,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	-10,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	-10,0
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	-3,8
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	-1,1
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	-0,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	2,0
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	1,8
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	2,1
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	9,8
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	3,7
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_B	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	5,00	38,8	36,6	33,3	43,3	63,8
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	29,0	--	--	29,0	43,6
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	26,7	--	--	26,7	56,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	26,1	--	--	26,1	36,2
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	25,4	--	--	25,4	30,6
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	25,4	22,4	19,4	29,4	27,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	25,4	25,4	25,4	35,4	27,7
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	24,4	--	--	24,4	39,2
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	23,8	23,8	23,8	33,8	27,7
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	21,9	--	--	21,9	53,2
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,9	20,9	20,9	30,9	24,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,7	20,7	14,5	25,7	24,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	20,7	20,7	14,5	25,7	24,2
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	20,6	--	--	20,6	53,9
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	20,5	20,5	14,2	25,5	24,1
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	20,5	20,5	20,5	30,5	22,7
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	20,4	20,4	14,1	25,4	23,4
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	20,3	20,3	14,1	25,3	23,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,2	20,2	13,9	25,2	23,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	20,0	17,0	14,0	24,0	23,3
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,0	20,0	13,7	25,0	23,1
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,0	20,0	13,7	25,0	23,3
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	19,9	19,9	13,7	24,9	23,1
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	19,9	19,9	13,7	24,9	23,2
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	19,9	19,9	13,6	24,9	22,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	19,6	19,6	13,4	24,6	22,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,4	19,4	13,1	24,4	22,5
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	19,1	19,1	12,9	24,1	21,9
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	19,1	19,1	19,1	29,1	22,8
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	18,9	18,9	--	23,9	23,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	18,9	18,9	12,7	23,9	22,2
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	18,8	18,8	12,6	23,8	22,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	18,8	18,8	12,5	23,8	22,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	18,7	18,7	12,5	23,7	21,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	18,6	18,6	12,4	23,6	21,5
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	18,4	18,4	12,1	23,4	20,7
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	18,3	18,3	12,0	23,3	21,2
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	18,2	18,2	11,9	23,2	21,3
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	17,8	17,8	17,8	27,8	20,1
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	17,7	17,7	11,5	22,7	20,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	17,5	17,5	11,3	22,5	20,0
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	17,3	17,3	11,1	22,3	20,4
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	17,2	17,2	11,0	22,2	20,6
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	17,1	17,1	10,8	22,1	19,6
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	16,9	16,9	10,7	21,9	20,0
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	10,3	21,6	19,2
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	16,5	16,5	10,3	21,5	19,7
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,2	16,2	9,9	21,2	19,4
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,1	16,1	9,8	21,1	18,8
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	16,0	16,0	16,0	26,0	18,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	15,8	15,8	9,5	20,8	19,1
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,7	15,7	9,5	20,7	18,5
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	15,7	15,7	15,7	25,7	19,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,6	15,6	9,3	20,6	19,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	15,4	15,4	15,4	25,4	19,2
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	15,4	15,4	9,1	20,4	18,8
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	15,4	15,4	9,1	20,4	18,2
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	15,4	15,4	15,4	25,4	19,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	15,1	15,1	15,1	25,1	18,9
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	15,1	15,1	15,1	25,1	19,0
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	15,0	15,0	8,7	20,0	17,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	15,0	--	--	15,0	18,8
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	14,9	--	--	14,9	56,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	14,9	14,9	8,6	19,9	18,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	14,8	14,8	8,6	19,8	17,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	14,8	14,8	14,8	24,8	18,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,6	14,6	--	19,6	19,8
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	14,6	--	--	14,6	26,3
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	14,5	14,5	8,2	19,5	17,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	14,4	14,4	14,4	24,4	17,4
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	14,4	--	--	14,4	26,3
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,3	14,3	14,3	24,3	18,1
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	13,8	--	--	13,8	44,5
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	13,6	10,6	7,6	17,6	16,1
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	13,2	13,2	--	18,2	18,1
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,0	13,0	13,0	23,0	16,2
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	12,8	--	--	12,8	38,4
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	12,3	12,3	12,3	22,3	14,4
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	12,1	12,1	12,1	22,1	15,9
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	11,4	11,4	11,4	21,4	13,8
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	10,0	--	--	10,0	42,8
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	9,6	9,6	3,6	14,6	45,1
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	9,4	9,4	9,4	19,4	13,3
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	9,0	9,0	9,0	19,0	12,9
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	8,6	8,6	--	13,6	13,7
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	8,5	8,5	8,5	18,5	12,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	8,1	8,1	8,1	18,1	12,1
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	7,8	--	--	7,8	33,3
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	6,3	6,3	-3,7	11,3	34,9
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	5,0	5,7	--	10,7	9,8
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	4,4	5,2	--	10,2	9,3
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	4,4	--	--	4,4	45,5
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	4,0	4,8	--	9,8	8,9
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	3,5	4,2	--	9,2	8,3
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	3,3	4,1	--	9,1	8,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,0	3,8	--	8,8	7,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	2,4	3,2	--	8,2	7,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	1,3	1,3	--	6,3	6,6
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-146,0	--	--	-146,0	55,3
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-152,5	--	--	-152,5	49,8
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-152,8	-152,8	-152,8	-142,8	50,4
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-156,0	--	--	-156,0	46,9
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-156,6	-156,6	-156,6	-146,6	46,3
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-157,4	--	--	-157,4	45,6
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-157,8	--	--	-157,8	45,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-158,1	-158,1	-158,1	-148,1	45,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-158,2	--	--	-158,2	44,9
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-158,7	-158,7	-158,7	-148,7	44,4
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-159,3	--	--	-159,3	43,5
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-164,4	--	--	-164,4	38,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-165,2	--	--	-165,2	36,7
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-166,1	--	--	-166,1	35,6
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-166,5	--	--	-166,5	35,4
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-167,6	--	--	-167,6	34,0
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-181,7	-181,7	--	-176,7	21,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-181,9	-181,9	--	-176,9	21,1
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-182,2	-182,2	--	-177,2	20,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-182,7	-182,7	--	-177,7	20,4
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-183,3	-183,3	--	-178,3	19,8
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-183,5	-183,5	--	-178,5	19,6
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-183,8	-183,8	--	-178,8	19,4
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	4,4
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	4,7
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	4,9
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	5,2
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	-2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	-2,3
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	-1,8
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	-1,4
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	1,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	3,5
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	4,8
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	4,5
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	4,4
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	11,5
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	6,2
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_A	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	1,50	37,3	33,0	29,6	39,6	68,3
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	30,9	--	--	30,9	61,7
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	29,3	--	--	29,3	62,0
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	23,1	--	--	23,1	38,2
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	23,1	--	--	23,1	38,4
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	23,0	--	--	23,0	33,7
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	23,0	--	--	23,0	35,3
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,0	21,0	14,8	26,0	24,6
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,0	21,0	14,7	26,0	24,5
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	20,9	--	--	20,9	25,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	20,6	20,6	14,4	25,6	24,0
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	19,9	19,9	19,9	29,9	22,2
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	19,8	19,8	13,6	24,8	23,2
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	19,4	--	--	19,4	52,0
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	19,0	--	--	19,0	49,6
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	18,3	18,3	18,3	28,3	22,4
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,9	17,9	11,7	22,9	21,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,7	17,7	17,7	27,7	21,8
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	17,3	--	--	17,3	30,0
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	17,0	17,0	10,8	22,0	20,6
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	10,4	21,6	19,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,4	16,4	10,2	21,4	19,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	16,1	16,1	9,8	21,1	19,7
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,5	15,5	9,2	20,5	18,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	15,3	15,3	9,1	20,3	19,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	14,5	14,5	8,3	19,5	18,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	14,4	14,4	8,2	19,4	17,9
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	14,2	11,2	8,2	18,2	18,1
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	14,2	14,2	7,9	19,2	17,2
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	14,1	14,1	--	19,1	19,8
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	13,9	13,9	7,7	18,9	17,9
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	13,9	13,9	7,6	18,9	17,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	13,8	13,8	13,8	23,8	18,3
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	13,8	13,8	13,8	23,8	16,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	13,8	13,8	7,6	18,8	17,0
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	13,8	13,8	13,8	23,8	18,1
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	13,8	13,8	13,8	23,8	18,2
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	13,7	13,7	13,7	23,7	16,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	13,7	13,7	7,5	18,7	17,2
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	13,7	13,7	13,7	23,7	16,9
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	13,6	13,6	13,6	23,6	16,8
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	13,6	13,6	13,6	23,6	18,0
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	13,4	13,4	7,2	18,4	17,0
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	13,4	13,4	13,4	23,4	17,8
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	13,3	13,3	7,0	18,3	16,8
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	13,2	13,2	13,2	23,2	16,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,2	13,2	7,0	18,2	16,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	13,2	13,2	7,0	18,2	16,7
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	13,2	10,2	7,2	17,2	16,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	13,2	13,2	13,2	23,2	17,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,1	13,1	13,1	23,1	16,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,0	13,0	6,8	18,0	16,4
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	12,8	12,8	12,8	22,8	17,2
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	12,7	12,7	6,5	17,7	16,2
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	12,7	12,7	12,7	22,7	17,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	12,7	12,7	6,5	17,7	16,3
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,7	12,7	6,4	17,7	16,7
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	12,7	12,7	6,4	17,7	16,3
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	12,6	12,6	6,3	17,6	16,1
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	12,5	12,5	6,2	17,5	16,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	12,4	12,4	6,2	17,4	16,1
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	12,4	12,4	12,4	22,4	16,3
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,4	12,4	6,1	17,4	16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	12,4	12,4	6,1	17,4	16,0
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	12,1	--	--	12,1	17,9
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	12,0	12,0	5,7	17,0	15,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	11,9	11,9	5,6	16,9	15,5
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,7	11,7	5,5	16,7	15,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,5	11,5	5,3	16,5	15,3
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	11,4	11,4	5,1	16,4	14,3
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	11,3	11,3	5,1	16,3	15,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	11,1	11,1	4,8	16,1	15,0
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	11,0	11,0	4,7	16,0	14,9
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	10,9	--	--	10,9	42,2
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	10,7	10,7	4,4	15,7	14,7
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	9,5	--	--	9,5	35,6
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	9,2	9,2	3,2	14,2	45,3
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	8,3	5,3	2,3	12,3	11,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	7,9	7,9	--	12,9	13,7
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	7,8	--	--	7,8	33,9
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	7,3	7,3	7,3	17,3	11,7
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	6,9	7,7	--	12,7	12,3
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	6,6	--	--	6,6	49,0
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	6,2	6,2	6,2	16,2	10,6
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	5,9	5,9	-4,1	10,9	35,0
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	5,5	5,5	--	10,5	11,3
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	5,4	5,4	5,4	15,4	9,8
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	5,1	5,1	--	10,1	10,9
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	4,9	4,9	4,9	14,9	9,3
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	4,1	4,9	--	9,9	9,5
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	4,0	4,7	--	9,7	9,3
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	3,9	3,9	--	8,9	9,5
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,0	3,8	--	8,8	8,4
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	2,4	3,2	--	8,2	7,8
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	2,4	3,2	--	8,2	7,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	1,7	2,5	--	7,5	7,0
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-1,8	--	--	-1,8	39,9
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	-4,0	-4,0	-4,0	6,0	0,4
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-136,4	--	--	-136,4	64,6
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-153,2	-153,2	-153,2	-143,2	50,5
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-156,1	--	--	-156,1	46,2
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-156,3	--	--	-156,3	47,1
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-156,7	--	--	-156,7	46,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-157,1	-157,1	-157,1	-147,1	46,4
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-158,0	--	--	-158,0	45,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-158,6	-158,6	-158,6	-148,6	45,0
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-161,2	--	--	-161,2	41,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-161,3	--	--	-161,3	42,3
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-162,7	--	--	-162,7	40,0
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-162,9	--	--	-162,9	40,6
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-163,4	--	--	-163,4	39,3
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-165,1	--	--	-165,1	38,4
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-167,4	-167,4	-167,4	-157,4	36,2
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-173,3	--	--	-173,3	30,3
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-179,7	-179,7	--	-174,7	23,8
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-182,5	-182,5	--	-177,5	21,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-182,7	-182,7	--	-177,7	20,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-183,5	-183,5	--	-178,5	20,1
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-184,3	-184,3	--	-179,3	19,3
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-184,4	-184,4	--	-179,4	19,3
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-185,1	-185,1	--	-180,1	18,5
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	-5,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	-4,8
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	-4,0
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	-2,8
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	3,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	3,5
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	3,3
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	3,2
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	2,8
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	3,6
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	3,1
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	2,6
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	2,6
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	3,1
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	3,0
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_B	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	5,00	41,1	37,7	34,5	44,5	68,8
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	33,4	--	--	33,4	61,9
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	31,8	--	--	31,8	62,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	31,0	--	--	31,0	45,4
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	26,3	--	--	26,3	41,0
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	25,7	--	--	25,7	35,9
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	25,7	--	--	25,7	35,5
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	23,8	--	--	23,8	26,3
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,1	23,1	23,1	33,1	26,6
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	22,5	--	--	22,5	52,1
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	22,5	22,5	22,5	32,5	22,5
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	22,3	22,3	22,3	32,3	25,9
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	21,9	--	--	21,9	51,7
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	21,7	21,7	21,7	31,7	25,6
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	21,7	21,7	21,7	31,7	25,5
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	21,6	21,6	21,6	31,6	25,5
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	21,6	21,6	21,6	31,6	25,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	21,5	21,5	15,3	26,5	24,4
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	21,5	21,5	15,3	26,5	24,4
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,5	21,5	15,2	26,5	24,3
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,4	21,4	15,2	26,4	24,4
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,4	21,4	15,2	26,4	24,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,4	21,4	15,2	26,4	24,5
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,3	21,3	15,1	26,3	24,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,3	21,3	15,1	26,3	23,5
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,3	21,3	15,1	26,3	24,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,3	21,3	15,0	26,3	24,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,3	21,3	15,0	26,3	24,1
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,3	21,3	15,0	26,3	24,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,3	21,3	15,0	26,3	24,4
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,3	21,3	15,0	26,3	24,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,2	21,2	15,0	26,2	24,3
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	21,2	21,2	14,9	26,2	24,4
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,1	21,1	14,9	26,1	24,5
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	21,1	21,1	14,8	26,1	24,5
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	20,8	20,8	20,8	30,8	24,5
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	20,8	20,8	14,5	25,8	23,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	20,4	20,4	20,4	30,4	24,2
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	20,3	20,3	14,0	25,3	23,7
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	20,2	--	--	20,2	31,3
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	20,2	20,2	13,9	25,2	22,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	20,1	20,1	13,9	25,1	23,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	19,9	19,9	19,9	29,9	23,6
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	19,8	19,8	13,5	24,8	23,0
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	19,3	19,3	19,3	29,3	23,1
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	19,1	16,1	13,1	23,1	22,4
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	19,0	19,0	12,7	24,0	21,5
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,4	18,4	12,2	23,4	21,1
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	18,3	18,3	18,3	28,3	20,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	17,9	17,9	11,7	22,9	19,9
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,9	17,9	11,7	22,9	20,7
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	17,8	17,8	11,5	22,8	20,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,4	17,4	11,2	22,4	20,2
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	17,3	17,3	17,3	27,3	18,9
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	17,2	17,2	11,0	22,2	19,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	16,9	16,9	10,7	21,9	19,8
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	16,9	16,9	16,9	26,9	18,5
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	16,8	16,8	10,5	21,8	19,6
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	16,6	16,6	16,6	26,6	17,7
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	16,5	16,5	16,5	26,5	18,1
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,4	16,4	10,1	21,4	19,3
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,3	16,3	10,1	21,3	19,3
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,3	13,3	10,3	20,3	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	16,0	16,0	9,7	21,0	18,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	15,7	15,7	--	20,7	20,7
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	15,7	15,7	9,4	20,7	18,7
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	15,3	15,3	9,1	20,3	18,4
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	15,1	15,1	15,1	25,1	18,0
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	15,0	15,0	8,8	20,0	18,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	14,7	14,7	8,5	19,7	18,0
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	14,5	14,5	8,2	19,5	17,8
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	14,2	14,2	7,9	19,2	17,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	14,0	--	--	14,0	19,3
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	13,6	--	--	13,6	39,1
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,6	13,6	13,6	23,6	16,8
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	12,8	9,8	6,8	16,8	15,1
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	12,6	--	--	12,6	38,1
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	12,3	--	--	12,3	43,1
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	11,4	11,4	--	16,4	16,6
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	9,5	9,5	3,5	14,5	45,1
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	9,5	9,5	--	14,5	14,5
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	9,4	--	--	9,4	50,9
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	9,0	9,0	9,0	19,0	12,8
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	8,5	9,3	--	14,3	13,3
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	8,3	8,3	--	13,3	13,1
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	7,8	7,8	7,8	17,8	11,7
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	7,0	7,0	7,0	17,0	10,9
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	6,5	6,5	6,5	16,5	10,4
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	6,2	6,2	-3,8	11,2	34,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,5	6,3	--	11,3	10,4
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	5,4	6,2	--	11,2	10,3
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	5,1	5,1	--	10,1	10,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,7	4,5	--	9,5	8,6
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	3,6	4,4	--	9,4	8,6
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,1	3,9	--	8,9	8,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	2,4	3,2	--	8,2	7,3
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	1,8	--	--	1,8	42,9
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	-0,7	-0,7	-0,7	9,3	3,1
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-134,1	--	--	-134,1	64,9
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-148,8	--	--	-148,8	53,9
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-153,1	-153,1	-153,1	-143,1	50,2
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-153,4	--	--	-153,4	46,4
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-154,3	--	--	-154,3	48,0
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-154,4	--	--	-154,4	48,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-156,7	-156,7	-156,7	-146,7	46,3
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-157,4	--	--	-157,4	45,6
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-158,0	--	--	-158,0	43,2
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-158,3	-158,3	-158,3	-148,3	44,8
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-158,6	--	--	-158,6	41,6
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-158,6	--	--	-158,6	44,5
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-159,5	--	--	-159,5	43,5
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-160,4	--	--	-160,4	40,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-165,5	-165,5	-165,5	-155,5	37,6
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-171,3	--	--	-171,3	31,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-178,1	-178,1	--	-173,1	24,9
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-181,0	-181,0	--	-176,0	22,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-181,9	-181,9	--	-176,9	21,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-182,8	-182,8	--	-177,8	20,3
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-183,1	-183,1	--	-178,1	20,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-183,3	-183,3	--	-178,3	19,8
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-183,7	-183,7	--	-178,7	19,5
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	-4,1
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	-3,6
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	-2,8
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	-1,6
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	11,3
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	11,3
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	11,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	10,2
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	9,7
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	9,0
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	8,5
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	5,9
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	4,5
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	4,9
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_A	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	1,50	41,6	36,3	33,1	43,1	71,7
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	33,9	--	--	33,9	63,5
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	33,6	--	--	33,6	64,9
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	33,4	--	--	33,4	45,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	31,6	--	--	31,6	46,7
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	28,7	--	--	28,7	32,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	25,6	--	--	25,6	36,2
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	25,5	25,5	25,5	35,5	26,9
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,6	23,6	23,6	33,6	27,6
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	23,1	23,1	23,1	33,1	27,2
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	22,4	--	--	22,4	52,9
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	22,2	--	--	22,2	53,9
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	21,3	--	--	21,3	33,9
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	21,2	21,2	14,9	26,2	24,4
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	21,1	21,1	14,9	26,1	24,4
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,1	21,1	14,9	26,1	24,6
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,1	21,1	14,8	26,1	24,5
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,1	21,1	14,8	26,1	24,5
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,0	21,0	14,8	26,0	24,5
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,0	21,0	14,8	26,0	24,6
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	20,9	20,9	14,7	25,9	24,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	20,9	20,9	14,6	25,9	24,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	20,9	20,9	14,6	25,9	24,8
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,8	20,8	14,6	25,8	24,4
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	20,8	20,8	14,6	25,8	24,3
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,8	20,8	14,5	25,8	24,4
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,8	20,8	14,5	25,8	24,1
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	20,8	20,8	14,5	25,8	24,2
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	20,7	20,7	14,5	25,7	24,5
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	20,7	20,7	14,5	25,7	24,6
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	20,7	20,7	14,4	25,7	24,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	20,5	20,5	14,3	25,5	24,0
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	20,4	20,4	14,2	25,4	23,9
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	18,7	--	--	18,7	33,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	18,5	18,5	--	23,5	24,2
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	17,5	17,5	17,5	27,5	20,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	17,3	17,3	11,0	22,3	20,4
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	17,2	17,2	17,2	27,2	20,2
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	17,2	17,2	17,2	27,2	20,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	17,0	17,0	17,0	27,0	21,3
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	16,9	16,9	16,9	26,9	21,3
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	16,8	16,8	16,8	26,8	21,1
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	16,6	16,6	16,6	26,6	21,0
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	16,4	16,4	16,4	26,4	19,1
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,1	13,1	10,1	20,1	19,1
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	15,5	15,5	9,3	20,5	18,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	15,1	15,1	15,1	25,1	19,4
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,8	14,8	14,8	24,8	19,1
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	14,5	14,5	14,5	24,5	17,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	14,5	14,5	14,5	24,5	18,7
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	14,2	14,2	14,2	24,2	18,5
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	14,1	14,1	7,9	19,1	17,0
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	13,7	--	--	13,7	56,1
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	13,0	10,0	7,0	17,0	16,8
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	12,7	12,7	--	17,7	18,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	12,0	--	--	12,0	17,7
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	11,8	11,8	5,6	16,8	14,6
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,1	11,1	4,8	16,1	14,8
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	10,8	10,8	4,5	15,8	14,5
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	10,7	10,7	4,4	15,7	14,5
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	10,5	10,5	4,3	15,5	14,4
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	10,5	10,5	4,2	15,5	14,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	10,2	10,2	3,9	15,2	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	10,1	7,1	4,1	14,1	13,2
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	9,6	--	--	9,6	40,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	9,4	9,4	3,1	14,4	12,6
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	9,2	9,2	3,2	14,2	45,3
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	9,2	9,2	2,9	14,2	12,5
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	9,2	9,2	2,9	14,2	12,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	8,9	8,9	2,6	13,9	12,3
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	8,6	--	--	8,6	34,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	8,5	8,5	2,3	13,5	12,0
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	8,3	8,3	2,1	13,3	11,8
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	8,2	8,2	1,9	13,2	11,8
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	8,1	8,1	1,8	13,1	11,5
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	8,0	--	--	8,0	34,1
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	7,8	7,8	7,8	17,8	11,5
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	7,8	7,8	1,5	12,8	11,3
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	7,6	7,6	1,3	12,6	11,2
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	7,2	7,2	1,0	12,2	10,8
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	7,0	7,8	--	12,8	12,4
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	6,8	6,8	6,8	16,8	10,6
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	6,2	6,2	--	11,2	11,8
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	6,0	6,0	-4,1	11,0	35,1
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	5,8	5,8	5,8	15,8	10,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	5,7	5,7	--	10,7	11,5
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	5,2	5,2	5,2	15,2	9,6
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	5,2	5,2	--	10,2	10,9
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	4,6	4,6	4,6	14,6	9,0
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	4,3	4,3	4,3	14,3	8,7
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	3,3	4,1	--	9,1	8,7
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	2,3	3,1	--	8,1	7,7
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	2,3	3,1	--	8,1	7,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	2,2	3,0	--	8,0	7,6
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	1,8	2,6	--	7,6	7,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	1,0	1,7	--	6,7	6,3
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-0,1	--	--	-0,1	41,6
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	-7,3	-7,3	-7,3	2,7	-3,0
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-130,5	--	--	-130,5	68,5
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-143,2	--	--	-143,2	58,5
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-148,8	--	--	-148,8	54,6
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-152,0	--	--	-152,0	49,8
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-153,2	--	--	-153,2	49,9
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-153,2	-153,2	-153,2	-143,2	50,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-157,2	-157,2	-157,2	-147,2	46,3
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-158,8	-158,8	-158,8	-148,8	44,7
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-159,1	--	--	-159,1	44,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-159,1	--	--	-159,1	43,4
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-159,3	--	--	-159,3	43,3
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-163,3	--	--	-163,3	40,2
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-163,6	--	--	-163,6	40,0
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-169,0	-169,0	-169,0	-159,0	34,6
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-169,0	--	--	-169,0	34,5
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-174,4	--	--	-174,4	29,2
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-179,4	-179,4	--	-174,4	24,1
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-183,3	-183,3	--	-178,3	20,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-183,4	-183,4	--	-178,4	20,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-184,4	-184,4	--	-179,4	19,2
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-184,6	-184,6	--	-179,6	19,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-185,0	-185,0	--	-180,0	18,6
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-188,3	-188,3	--	-183,3	15,3
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	-6,0
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	-5,7
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	-5,1
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	-4,5
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	6,5
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	6,6
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	6,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	5,0
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	4,7
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	4,4
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	4,1
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	6,2
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	6,4
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	6,9
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_B	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	5,00	43,7	38,4	35,0	45,0	72,0
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	36,3	--	--	36,3	45,4
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	35,3	--	--	35,3	63,7
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	34,7	--	--	34,7	65,1
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	32,1	--	--	32,1	46,4
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	32,0	--	--	32,0	33,5
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	30,6	--	--	30,6	45,3
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	27,7	27,7	27,7	37,7	27,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	26,6	--	--	26,6	36,7
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	25,9	--	--	25,9	55,5
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	24,5	--	--	24,5	54,1
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	24,3	24,3	24,3	34,3	27,7
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	24,2	--	--	24,2	34,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	23,8	23,8	23,8	33,8	27,3
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	22,2	22,2	15,9	27,2	24,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	22,2	22,2	15,9	27,2	24,9
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	22,0	22,0	15,8	27,0	24,9
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	22,0	22,0	15,7	27,0	24,8
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,9	21,9	15,7	26,9	24,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,9	21,9	15,7	26,9	24,9
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,9	21,9	15,7	26,9	24,8
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,9	21,9	15,6	26,9	24,9
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,9	21,9	15,6	26,9	24,6
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,8	21,8	15,6	26,8	24,7
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	21,8	21,8	15,6	26,8	24,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,8	21,8	15,5	26,8	24,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,8	21,8	15,5	26,8	24,8
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	21,7	21,7	15,5	26,7	25,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,7	21,7	15,5	26,7	24,6
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	21,7	21,7	15,5	26,7	24,8
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	21,7	21,7	15,5	26,7	25,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,7	21,7	15,4	26,7	24,9
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	21,7	21,7	15,4	26,7	25,0
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,7	21,7	15,4	26,7	24,6
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	21,2	21,2	15,0	26,2	23,6
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	20,9	20,9	20,9	30,9	22,1
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	20,5	17,5	14,5	24,5	23,7
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	20,3	20,3	14,1	25,3	22,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	20,0	20,0	13,8	25,0	22,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	19,9	19,9	13,7	24,9	21,7
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	19,7	19,7	13,5	24,7	22,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	19,6	19,6	19,6	29,6	23,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	19,5	19,5	19,5	29,5	23,1
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	19,4	19,4	--	24,4	24,3
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	19,2	19,2	13,0	24,2	22,0
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	19,2	19,2	12,9	24,2	21,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	19,0	19,0	12,8	24,0	21,0
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	18,8	18,8	12,6	23,8	21,2
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	18,8	18,8	18,8	28,8	19,1
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,8	18,8	12,5	23,8	21,3
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	18,6	18,6	12,4	23,6	21,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	18,2	18,2	--	23,2	23,3
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	18,2	18,2	11,9	23,2	21,1
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	17,9	17,9	17,9	27,9	19,1
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,9	17,9	11,6	22,9	20,5
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	17,9	14,9	11,9	21,9	20,0
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	17,7	17,7	17,7	27,7	18,9
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	17,7	17,7	11,4	22,7	20,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	17,6	17,6	17,6	27,6	18,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,3	17,3	11,1	22,3	20,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	17,2	17,2	10,9	22,2	20,3
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,1	17,1	10,9	22,1	19,9
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	17,0	17,0	17,0	27,0	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	17,0	--	--	17,0	42,4
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,8	16,8	10,5	21,8	19,9
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	16,7	16,7	16,7	26,7	20,4
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,7	16,7	10,5	21,7	19,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	16,7	16,7	16,7	26,7	20,4
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	16,7	16,7	16,7	26,7	20,5
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,7	13,7	10,7	20,7	18,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	16,4	16,4	10,1	21,4	19,6
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	16,3	16,3	16,3	26,3	20,2
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	16,1	16,1	16,1	26,1	19,9
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	15,9	15,9	9,7	20,9	19,2
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	15,2	--	--	15,2	56,6
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,9	13,9	13,9	23,9	17,0
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,8	13,8	13,8	23,8	16,7
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	13,1	--	--	13,1	18,4
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	12,5	12,5	--	17,5	17,2
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	10,8	--	--	10,8	36,2
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	10,6	--	--	10,6	41,3
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	9,8	9,8	3,8	14,8	45,4
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	8,9	9,7	--	14,7	13,7
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	8,3	8,3	--	13,3	13,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	8,2	8,2	8,2	18,2	12,1
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	7,6	7,6	7,6	17,6	11,4
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	7,0	7,0	7,0	17,0	10,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	6,6	6,6	6,6	16,6	10,5
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	6,6	6,6	-3,4	11,6	35,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	6,4	6,4	--	11,4	11,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,0	5,8	--	10,8	9,8
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	3,9	--	--	3,9	45,0
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	3,8	4,6	--	9,6	8,7
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	3,7	4,5	--	9,5	8,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,7	4,5	--	9,5	8,6
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,3	4,1	--	9,1	8,2
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	2,8	2,8	2,8	12,8	6,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	2,6	3,4	--	8,4	7,4
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-130,3	--	--	-130,3	68,8
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-140,4	--	--	-140,4	58,6
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-148,1	--	--	-148,1	54,4
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-148,6	--	--	-148,6	50,5
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-152,0	--	--	-152,0	50,1
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-152,8	-152,8	-152,8	-142,8	50,4
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-154,6	--	--	-154,6	46,2
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-156,2	--	--	-156,2	44,2
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-156,4	-156,4	-156,4	-146,4	46,6
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-157,7	--	--	-157,7	45,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-158,1	-158,1	-158,1	-148,1	45,0
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-158,2	--	--	-158,2	44,7
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-161,1	--	--	-161,1	41,7
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-162,3	--	--	-162,3	40,8
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-167,1	-167,1	-167,1	-157,1	36,0
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-173,2	--	--	-173,2	29,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-177,5	-177,5	--	-172,5	25,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-181,6	-181,6	--	-176,6	21,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-181,8	-181,8	--	-176,8	21,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-182,8	-182,8	--	-177,8	20,3
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-183,2	-183,2	--	-178,2	19,9
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-183,6	-183,6	--	-178,6	19,6
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-186,2	-186,2	--	-181,2	16,9
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	-4,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	-3,9
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	-3,3
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	-2,6
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	5,6
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	5,9
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	6,2
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	6,2
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	6,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	9,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	9,1
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	5,0
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	5,0
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	5,2
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_A	Molenweg 1	23064,50	366527,84	1,50	31,1	28,7	25,2	35,2	55,1
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	22,6	--	--	22,6	35,5
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	21,9	--	--	21,9	37,0
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	19,9	19,9	19,9	29,9	23,3
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	19,4	--	--	19,4	24,4
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	18,1	--	--	18,1	31,2
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,2	17,2	10,9	22,2	20,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	17,1	17,1	10,9	22,1	20,5
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	17,1	17,1	10,9	22,1	20,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,0	17,0	10,7	22,0	20,2
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,5	15,5	15,5	25,5	19,5
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	15,4	15,4	15,4	25,4	19,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	14,4	14,4	--	19,4	20,2
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	14,4	14,4	8,1	19,4	18,0
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	14,2	--	--	14,2	46,2
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,2	14,2	7,9	19,2	17,7
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,0	14,0	7,7	19,0	17,4
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	13,9	13,9	7,6	18,9	17,2
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	13,8	13,8	7,5	18,8	17,1
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	13,2	--	--	13,2	47,1
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	13,1	13,1	6,8	18,1	16,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,1	13,1	6,8	18,1	16,3
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	12,9	12,9	6,6	17,9	16,1
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	12,3	12,3	6,0	17,3	15,7
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	11,8	11,8	11,8	21,8	15,8
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	11,2	--	--	11,2	41,8
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	10,9	10,9	4,7	15,9	14,5
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	10,1	10,1	3,8	15,1	13,9
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	9,8	9,8	3,5	14,8	13,5
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	9,3	9,3	3,1	14,3	12,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	9,1	9,1	2,8	14,1	12,5
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	8,0	8,0	1,8	13,0	11,8
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	7,7	7,7	1,4	12,7	11,5
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	5,6	5,6	5,6	15,6	9,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	4,4	4,4	4,4	14,4	8,7
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	4,0	4,0	-2,3	9,0	7,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	3,8	3,8	3,8	13,8	8,1
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	3,7	--	--	3,7	19,1
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	3,6	3,6	3,6	13,6	7,3
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	3,6	3,6	3,6	13,6	7,4
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	3,5	3,5	-2,7	8,5	7,1
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	3,3	0,3	-2,7	7,3	7,2
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	3,2	3,2	3,2	13,2	7,6
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	3,2	3,2	3,2	13,2	6,9
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	3,1	--	--	3,1	36,6
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	2,9	2,9	2,9	12,9	6,6
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	2,8	2,8	-3,4	7,8	6,1
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	2,8	2,8	--	7,8	8,6
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	2,6	-0,4	-3,4	6,6	6,0
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	2,4	2,4	-3,8	7,4	5,7
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	2,3	2,3	-4,0	7,3	5,6
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	2,2	2,2	2,2	12,2	6,6
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	2,0	2,0	2,0	12,0	6,4
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	2,0	2,0	-4,3	7,0	5,7
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	1,9	1,9	1,9	11,9	5,9
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	1,8	1,8	1,8	11,8	6,2
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	1,8	1,8	--	6,8	7,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	1,8	1,8	1,8	11,8	6,2
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	1,6	1,6	-4,7	6,6	5,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	1,2	1,2	-5,1	6,2	4,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	0,8	0,8	-5,4	5,8	4,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	0,6	0,6	-5,7	5,6	4,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	0,4	0,4	-5,9	5,4	4,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	0,3	0,3	-5,9	5,3	4,0
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	0,3	0,3	-6,0	5,3	4,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	0,0	0,0	-6,3	5,0	3,9
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	0,0	0,0	0,0	10,0	4,4
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	-0,3	-0,3	-6,6	4,7	3,6
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	-0,3	-0,3	-6,6	4,7	3,7
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	-0,5	--	--	-0,5	41,9
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	-0,6	-0,6	-6,8	4,4	3,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	-0,9	-0,9	-7,1	4,1	3,2
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	-1,2	-1,2	-7,4	3,8	2,9
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	-2,0	-2,0	--	3,0	3,8
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	-2,0	-2,0	-8,3	3,0	1,1
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	-2,0	--	--	-2,0	8,6
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	-2,7	-2,7	-8,9	2,3	1,0
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	-3,2	-6,2	-9,2	0,9	0,3
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	-4,3	--	--	-4,3	21,9
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	-6,0	--	--	-6,0	20,1
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	-7,0	-7,0	--	-2,0	-1,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-8,1	-7,3	--	-2,3	-2,7
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-8,1	-8,1	-8,1	1,9	-3,6
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-8,3	-8,3	-8,3	1,7	-3,8
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-8,4	-8,4	-8,4	1,6	-4,0
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-8,5	-8,5	-8,5	1,5	-4,1
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	-8,7	-8,7	-14,8	-3,7	27,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-9,5	-8,7	--	-3,7	-4,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-11,3	-10,5	--	-5,5	-5,9
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	-11,4	--	--	-11,4	-5,5
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	-11,4	--	--	-11,4	20,0
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-11,9	-11,1	--	-6,1	-6,5
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	-12,1	-12,1	-22,1	-7,1	17,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-12,5	-11,7	--	-6,7	-7,1
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-14,6	-13,8	--	-8,8	-9,2
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	-15,1	-15,1	-15,1	-5,1	-10,7
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-16,3	-15,5	--	-10,5	-10,9
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-17,2	--	--	-17,2	24,5
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-152,1	--	--	-152,1	50,3
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-158,6	--	--	-158,6	44,3
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-161,8	--	--	-161,8	41,4
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-163,0	--	--	-163,0	40,0
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-163,1	--	--	-163,1	39,6
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-165,6	--	--	-165,6	37,4
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-172,0	-172,0	-172,0	-162,0	31,8
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-173,8	--	--	-173,8	29,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-174,5	-174,5	-174,5	-164,5	29,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-176,1	-176,1	-176,1	-166,1	27,6
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-176,2	--	--	-176,2	27,4
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-178,8	--	--	-178,8	24,7
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-180,4	--	--	-180,4	23,1
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-185,1	-185,1	-185,1	-175,1	18,6
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-187,4	--	--	-187,4	16,3
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-195,2	--	--	-195,2	8,4
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-196,1	-196,1	--	-191,1	7,5
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-196,3	-196,3	--	-191,3	7,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-196,8	-196,8	--	-191,8	6,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-197,8	-197,8	--	-192,8	5,8
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-198,7	-198,7	--	-193,7	5,0
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	-16,7
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	-16,7
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	-16,5
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	-16,4
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	-8,9
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	-8,9
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	-8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	-8,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	-10,6
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	-7,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	-6,7
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	-6,1
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	-6,0
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	-6,2
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	-7,0
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	-7,3
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	<-->	<-->	--	--	2,3
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	<-->	<-->	--	--	1,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_B	Molenweg 1	23064,50	366527,84	5,00	33,2	30,5	27,4	37,4	57,4
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	25,0	--	--	25,0	36,3
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	23,0	--	--	23,0	37,2
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	22,9	22,9	22,9	32,9	24,7
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	22,8	--	--	22,8	26,3
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	21,4	--	--	21,4	33,2
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	18,9	18,9	18,9	28,9	21,2
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	17,6	17,6	11,3	22,6	20,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,6	17,6	11,3	22,6	20,2
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	17,6	17,6	11,3	22,6	20,4
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	17,5	--	--	17,5	47,8
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,4	17,4	11,2	22,4	20,0
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,1	17,1	10,8	22,1	19,8
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	16,8	--	--	16,8	49,2
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	16,8	16,8	10,6	21,8	19,6
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	16,0	16,0	16,0	26,0	19,3
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,1	15,1	8,8	20,1	18,2
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	14,9	14,9	8,7	19,9	18,0
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,8	14,8	8,5	19,8	17,7
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	14,8	14,8	--	19,8	19,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	8,4	19,7	17,5
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,5	14,5	8,3	19,5	17,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	14,1	14,1	14,1	24,1	17,6
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	13,9	13,9	7,6	18,9	16,8
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,8	13,8	7,6	18,8	16,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,6	13,6	7,4	18,6	16,3
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	13,3	--	--	13,3	43,1
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	12,3	12,3	6,0	17,3	15,3
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,1	11,1	4,8	16,1	14,3
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	10,9	10,9	4,7	15,9	14,1
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	10,6	10,6	4,4	15,6	13,5
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	10,5	10,5	4,3	15,5	13,4
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	9,3	9,3	3,0	14,3	12,6
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	9,0	9,0	9,0	19,0	11,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	7,2	7,2	7,2	17,2	10,3
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	6,9	6,9	0,7	11,9	9,2
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	6,8	6,8	0,6	11,8	9,6
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	6,8	3,8	0,8	10,8	9,3
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	6,8	6,8	6,8	16,8	9,3
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	6,4	6,4	0,2	11,4	9,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	6,4	6,4	6,4	16,4	10,1
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	6,4	6,4	0,1	11,4	8,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	6,3	6,3	6,3	16,3	8,9
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	6,3	3,3	0,3	10,3	9,7
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	6,3	--	--	6,3	21,0
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	6,1	6,1	6,1	16,1	8,7
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	6,1	6,1	6,1	16,1	9,5
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	5,8	5,8	-0,4	10,8	8,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	5,6	5,6	5,6	15,6	9,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	5,3	5,3	-1,0	10,3	7,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	5,3	5,3	-1,0	10,3	8,3
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	5,1	5,1	--	10,1	10,2
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	5,1	--	--	5,1	37,1
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	4,9	4,9	-1,4	9,9	8,0
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	4,0	4,0	-2,2	9,0	7,0
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	4,0	4,0	-2,2	9,0	6,9
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	3,9	3,9	--	8,9	8,7
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	3,9	3,9	3,9	13,9	7,8
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	3,7	3,7	3,7	13,7	7,6
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	3,7	3,7	-2,6	8,7	6,7
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	3,6	3,6	3,6	13,6	7,5
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	3,6	3,6	-2,7	8,6	6,8
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	3,4	3,4	-2,9	8,4	6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	3,2	3,2	-3,0	8,2	6,5
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	3,0	3,0	-3,2	8,0	6,2
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	2,9	2,9	-3,4	7,9	6,2
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	2,8	2,8	2,8	12,8	6,6
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	2,7	2,7	2,7	12,7	6,5
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	2,5	2,5	-3,7	7,5	5,9
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	2,2	2,2	-4,0	7,2	5,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	2,0	2,0	2,0	12,0	5,8
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	1,9	1,9	-4,3	6,9	5,4
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	1,6	1,6	-4,7	6,6	5,1
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	1,0	1,0	-5,3	6,0	3,9
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	1,0	-2,0	-5,0	5,0	3,7
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	1,0	--	--	1,0	42,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	0,6	--	--	0,6	10,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	-1,2	-1,2	--	3,8	4,0
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	-1,5	--	--	-1,5	24,1
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	-4,3	--	--	-4,3	21,2
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	-5,1	-5,1	--	-0,1	0,0
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-5,7	-4,9	--	0,1	-0,8
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-5,9	-5,9	-5,9	4,1	-2,0
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-6,2	-6,2	-6,2	3,8	-2,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-6,3	-6,3	-6,3	3,7	-2,3
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-2,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-7,3	-6,5	--	-1,5	-2,4
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	-7,4	--	--	-7,4	23,5
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	-7,6	-7,6	-13,6	-2,6	28,1
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	-8,6	--	--	-8,6	-3,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-9,8	-9,0	--	-4,0	-4,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-10,2	-9,4	--	-4,4	-5,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-10,4	-9,6	--	-4,6	-5,4
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	-11,2	-11,2	-21,2	-6,2	17,5
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-11,3	-10,5	--	-5,5	-6,3
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	-12,5	-12,5	-12,5	-2,5	-8,5
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-13,9	-13,1	--	-8,1	-8,9
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-14,0	--	--	-14,0	27,2
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-146,4	--	--	-146,4	54,1
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-156,3	--	--	-156,3	45,0
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-159,8	--	--	-159,8	41,4
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-160,0	--	--	-160,0	41,8
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-160,8	--	--	-160,8	41,7
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-162,4	--	--	-162,4	39,4
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-171,1	--	--	-171,1	31,5
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-171,7	-171,7	-171,7	-161,7	31,6
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-173,6	-173,6	-173,6	-163,6	29,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-175,2	-175,2	-175,2	-165,2	28,1
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-175,2	--	--	-175,2	27,8
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-177,2	--	--	-177,2	25,7
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-177,9	--	--	-177,9	25,1
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-182,8	-182,8	-182,8	-172,8	20,5
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-185,2	--	--	-185,2	18,0
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-192,4	--	--	-192,4	10,7
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-193,9	-193,9	--	-188,9	9,2
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-195,2	-195,2	--	-190,2	8,0
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-195,6	-195,6	--	-190,6	7,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-196,6	-196,6	--	-191,6	6,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-196,7	-196,7	--	-191,7	6,5
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-199,0	-199,0	--	-194,0	4,2
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-199,9	-199,9	--	-194,9	3,3
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	-15,8
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	-15,7
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	-15,6
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	-15,4
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	-7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	-7,5
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	-7,4
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	-8,1
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	-9,2
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	-8,5
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	-5,6
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	-4,8
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	-3,9
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	-4,1
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	-5,0
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	-5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_A	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	1,50	48,3	43,0	41,6	51,6	73,3
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	41,0	--	--	41,0	53,0
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	40,5	--	--	40,5	44,4
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	39,3	--	--	39,3	51,6
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	38,7	--	--	38,7	53,0
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	36,2	36,2	36,2	46,2	38,5
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	34,6	--	--	34,6	64,4
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	34,6	--	--	34,6	65,6
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	34,0	34,0	34,0	44,0	36,8
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	33,5	33,5	33,5	43,5	35,5
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	33,0	--	--	33,0	66,0
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	31,4	31,4	31,4	41,4	33,5
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	29,6	29,6	29,6	39,6	31,9
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	28,5	28,5	28,5	38,5	30,9
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	26,7	26,7	20,4	31,7	27,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	25,4	25,4	19,1	30,4	26,9
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	25,2	25,2	25,2	35,2	28,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	24,6	24,6	18,4	29,6	26,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	24,5	24,5	18,2	29,5	26,6
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	24,4	24,4	18,1	29,4	26,7
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	24,4	24,4	18,1	29,4	26,9
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	24,3	24,3	--	29,3	29,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	24,3	24,3	18,1	29,3	27,6
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	24,3	24,3	--	29,3	29,2
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	24,2	24,2	18,0	29,2	26,7
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	24,1	24,1	17,9	29,1	26,0
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	24,1	24,1	17,9	29,1	26,7
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	24,1	24,1	24,1	34,1	27,7
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	24,0	24,0	17,8	29,0	26,7
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	23,9	23,9	17,6	28,9	26,7
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	23,8	23,8	17,6	28,8	26,1
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	23,7	23,7	17,5	28,7	26,8
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	23,0	20,0	17,0	27,0	24,2
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	22,9	--	--	22,9	64,4
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	22,8	--	--	22,8	55,6
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	22,2	22,2	15,9	27,2	25,4
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	22,1	22,1	15,9	27,1	24,8
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	22,1	22,1	15,8	27,1	24,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,9	21,9	15,7	26,9	25,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	21,8	21,8	15,6	26,8	22,7
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,7	21,7	15,5	26,7	24,0
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,7	21,7	15,4	26,7	24,2
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,6	21,6	15,4	26,6	23,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,6	21,6	15,4	26,6	24,2
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,3	21,3	15,0	26,3	23,7
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	21,2	--	--	21,2	36,3
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	21,2	21,2	14,9	26,2	23,7
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	21,0	18,0	15,0	25,0	24,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,9	20,9	14,7	25,9	23,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,6	20,6	14,3	25,6	23,5
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,4	20,4	14,1	25,4	23,0
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	19,7	19,7	13,4	24,7	22,4
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	19,0	19,0	12,7	24,0	21,8
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	17,8	17,8	11,6	22,8	20,6
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	17,4	17,4	17,4	27,4	21,4
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,8	16,8	10,6	21,8	19,7
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	16,5	16,5	16,5	26,5	19,4
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	16,3	16,3	10,0	21,3	19,8
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,2	16,2	10,0	21,2	18,8
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	16,2	16,2	9,9	21,2	18,6
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	16,1	13,1	10,1	20,1	18,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	16,0	16,0	--	21,0	21,3
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	15,9	15,9	9,7	20,9	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	15,4	15,4	15,4	25,4	19,3
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	14,9	14,9	8,6	19,9	17,9
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	14,8	14,8	8,6	19,8	18,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	14,6	14,6	8,4	19,6	17,7
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	14,5	14,5	8,3	19,5	17,8
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,5	14,5	14,5	24,5	18,4
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	14,4	14,4	8,2	19,4	17,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	13,8	13,8	13,8	23,8	17,8
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	13,6	--	--	13,6	39,5
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,1	13,1	13,1	23,1	16,4
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	13,0	--	--	13,0	23,5
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	12,6	12,6	12,6	22,6	16,8
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	12,2	12,2	12,2	22,2	16,4
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	11,9	11,9	11,9	21,9	16,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	11,8	11,8	11,8	21,8	15,9
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	11,4	11,4	--	16,4	16,9
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	8,0	--	--	8,0	33,8
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	7,6	7,6	--	12,6	12,9
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	5,6	--	--	5,6	11,2
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	4,9	4,9	4,9	14,9	9,1
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	4,2	4,2	-1,9	9,2	40,2
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	1,7	--	--	1,7	32,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	1,4	2,2	--	7,2	6,7
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	1,4	2,2	--	7,2	6,6
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	0,7	0,7	0,7	10,7	4,9
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	0,6	0,6	0,6	10,6	4,8
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	0,6	0,6	0,6	10,6	4,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	0,5	0,5	0,5	10,5	4,7
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	0,2	0,2	-9,9	5,2	29,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	0,1	0,9	--	5,9	5,4
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-1,2	-0,4	--	4,6	4,1
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-1,6	--	--	-1,6	39,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-1,6	-0,9	--	4,2	3,6
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-3,0	-2,2	--	2,8	2,3
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-6,5	-5,8	--	-0,8	-1,3
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-138,7	--	--	-138,7	62,5
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-139,7	--	--	-139,7	62,2
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-141,7	--	--	-141,7	60,6
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-142,0	--	--	-142,0	60,4
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-142,3	--	--	-142,3	59,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-144,7	--	--	-144,7	57,7
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-149,7	--	--	-149,7	53,1
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-158,7	-158,7	-158,7	-148,7	44,9
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-161,4	-161,4	-161,4	-151,4	42,0
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-162,0	-162,0	-162,0	-152,0	41,5
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-162,6	--	--	-162,6	40,6
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-164,8	--	--	-164,8	38,3
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-165,2	--	--	-165,2	38,1
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-173,1	-173,1	-173,1	-163,1	30,4
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-174,1	--	--	-174,1	29,4
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-177,4	--	--	-177,4	26,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-185,1	-185,1	--	-180,1	18,4
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-185,3	-185,3	--	-180,3	18,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-185,4	-185,4	--	-180,4	18,0
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-186,6	-186,6	--	-181,6	16,9
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-188,0	-188,0	--	-183,0	15,4
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-189,7	-189,7	--	-184,7	13,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-191,8	-191,8	--	-186,8	11,6
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	-10,1
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	-10,1
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	-10,0
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	-9,9
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	1,6
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	1,3
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	1,4
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	3,7
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	4,3
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	5,1
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	7,1
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	21,5
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	19,5
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	18,0
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_B	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	5,00	51,8	47,1	45,6	55,6	74,0
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	44,6	--	--	44,6	53,6
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	43,7	--	--	43,7	45,0
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	42,3	--	--	42,3	52,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	41,4	--	--	41,4	53,9
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	39,5	39,5	39,5	49,5	39,5
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	37,6	37,6	37,6	47,6	37,6
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	37,5	--	--	37,5	66,2
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	37,3	37,3	37,3	47,3	37,8
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	37,2	--	--	37,2	65,1
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	36,0	36,0	36,0	46,0	36,0
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	35,9	--	--	35,9	66,6
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	34,6	34,6	34,6	44,6	34,6
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	33,5	33,5	33,5	43,5	33,7
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	30,3	30,3	30,3	40,3	32,6
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	29,4	29,4	23,2	34,4	29,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	29,3	29,3	29,3	39,3	31,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	28,5	28,5	22,3	33,5	28,5
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	28,2	25,2	22,2	32,2	28,2
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	28,0	28,0	21,8	33,0	29,4
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	27,9	27,9	21,7	32,9	29,3
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	27,9	27,9	21,7	32,9	29,3
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	27,9	27,9	21,6	32,9	30,3
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	27,8	27,8	21,6	32,8	28,6
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	27,7	27,7	21,5	32,7	29,3
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	27,7	27,7	21,5	32,7	29,3
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	27,7	27,7	21,4	32,7	29,3
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	27,6	27,6	21,4	32,6	29,3
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	27,6	27,6	21,4	32,6	29,4
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	27,6	27,6	21,4	32,6	29,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	27,5	27,5	21,3	32,5	29,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	27,5	27,5	21,3	32,5	29,4
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	27,4	27,4	21,2	32,4	29,4
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	27,4	27,4	21,1	32,4	29,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	27,3	27,3	21,0	32,3	27,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	27,2	27,2	21,0	32,2	29,4
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	27,2	27,2	21,0	32,2	29,4
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	27,2	27,2	21,0	32,2	28,6
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	27,2	27,2	20,9	32,2	28,2
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	27,1	27,1	20,9	32,1	29,5
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	27,1	27,1	20,9	32,1	27,1
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	26,6	26,6	--	31,6	29,8
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	26,5	26,5	20,3	31,5	28,2
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	26,4	26,4	20,2	31,4	28,2
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	25,9	25,9	--	30,9	29,9
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	25,9	--	--	25,9	56,1
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	25,6	--	--	25,6	65,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	25,1	25,1	18,8	30,1	26,5
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	24,9	24,9	18,7	29,9	26,5
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	24,5	21,5	18,5	28,5	27,1
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	24,4	24,4	18,1	29,4	25,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	23,6	23,6	17,3	28,6	25,1
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	23,5	23,5	17,2	28,5	25,3
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	23,3	--	--	23,3	37,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	22,9	22,9	16,7	27,9	24,7
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	22,8	22,8	16,6	27,8	24,8
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	22,4	22,4	16,1	27,4	23,6
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	22,2	22,2	16,0	27,2	24,2
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	22,1	22,1	15,8	27,1	24,2
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,7	18,7	15,7	25,7	22,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	21,5	21,5	15,2	26,5	23,7
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	20,9	20,9	14,7	25,9	23,4
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	20,5	20,5	14,2	25,5	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	20,4	20,4	20,4	30,4	23,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	20,4	20,4	14,1	25,4	22,9
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	19,9	19,9	13,6	24,9	22,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	19,4	19,4	19,4	29,4	21,0
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	19,2	19,2	19,2	29,2	22,2
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	17,9	17,9	17,9	27,9	21,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	17,0	17,0	17,0	27,0	20,1
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	16,7	--	--	16,7	26,5
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	16,3	16,3	16,3	26,3	18,5
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	16,0	--	--	16,0	41,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	15,5	15,5	--	20,5	19,5
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	14,3	14,3	14,3	24,3	17,7
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	13,9	13,9	13,9	23,9	17,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	13,7	13,7	13,7	23,7	17,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	13,4	13,4	13,4	23,4	16,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	12,9	12,9	--	17,9	17,1
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	11,7	11,7	5,6	16,7	47,0
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	10,7	--	--	10,7	35,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	8,9	--	--	8,9	13,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	8,5	8,5	--	13,5	12,6
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	8,4	--	--	8,4	38,8
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	8,2	8,2	-1,8	13,2	36,6
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	8,1	8,8	--	13,8	12,6
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	7,8	7,8	7,8	17,8	11,3
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	7,5	7,5	7,5	17,5	11,0
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	7,3	7,3	7,3	17,3	10,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	7,1	7,1	7,1	17,1	10,7
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	6,6	6,6	6,6	16,6	9,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	5,5	6,3	--	11,3	10,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	5,1	5,9	--	10,9	9,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,1	5,9	--	10,9	9,7
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	5,1	5,9	--	10,9	9,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	5,1	5,9	--	10,9	9,7
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	2,8	3,6	--	8,6	7,5
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	1,4	--	--	1,4	42,1
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-135,9	--	--	-135,9	63,1
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-136,3	--	--	-136,3	62,7
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-138,6	--	--	-138,6	61,2
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-139,1	--	--	-139,1	59,9
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-139,2	--	--	-139,2	61,4
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-142,2	--	--	-142,2	58,3
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-147,8	--	--	-147,8	53,6
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-150,5	-150,5	-150,5	-140,5	52,6
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-153,1	-153,1	-153,1	-143,1	49,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-156,1	-156,1	-156,1	-146,1	46,8
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-157,6	--	--	-157,6	45,0
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-160,6	--	--	-160,6	41,8
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-162,7	--	--	-162,7	39,5
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-166,7	-166,7	-166,7	-156,7	36,2
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-169,9	--	--	-169,9	32,9
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-174,8	--	--	-174,8	27,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-178,6	-178,6	--	-173,6	24,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-179,2	-179,2	--	-174,2	23,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-181,1	-181,1	--	-176,1	21,8
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-181,1	-181,1	--	-176,1	21,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-181,2	-181,2	--	-176,2	21,8
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-181,7	-181,7	--	-176,7	21,3
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-185,2	-185,2	--	-180,2	17,7
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	-4,1
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	-4,0
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	-3,8
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	-3,5
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	2,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	1,7
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	2,0
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	5,3
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	6,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	7,4
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	8,8
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	23,6
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	22,0
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	20,6
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_A	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	1,50	42,0	41,2	36,4	46,4	62,2
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	33,3	33,3	27,0	38,3	33,5
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	33,3	33,3	27,0	38,3	33,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	32,5	32,5	26,2	37,5	32,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	32,2	32,2	26,0	37,2	32,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	29,2	29,2	--	34,2	33,8
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	27,7	--	--	27,7	41,2
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	27,3	--	--	27,3	40,8
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	27,0	--	--	27,0	32,6
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	25,1	25,1	18,8	30,1	26,1
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	24,8	21,8	18,8	28,8	28,1
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	24,8	24,8	18,5	29,8	25,9
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	24,7	24,7	18,5	29,7	25,1
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	24,4	--	--	24,4	54,9
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	24,1	24,1	24,1	34,1	28,2
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	23,9	23,9	23,9	33,9	28,0
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	23,8	23,8	23,8	33,8	27,9
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	23,6	23,6	23,6	33,6	27,8
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	23,4	23,4	23,4	33,4	27,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	23,1	23,1	16,8	28,1	24,4
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	23,0	--	--	23,0	37,5
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	22,9	22,9	16,6	27,9	23,5
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	22,5	22,5	22,5	32,5	26,7
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	22,3	22,3	16,1	27,3	23,7
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	21,8	21,8	21,8	31,8	24,3
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	21,8	21,8	21,8	31,8	24,4
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	21,5	--	--	21,5	54,2
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,5	21,5	15,2	26,5	23,0
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,2	21,2	15,0	26,2	22,2
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	20,3	20,3	14,0	25,3	22,0
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,2	20,2	14,0	25,2	21,6
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	19,4	--	--	19,4	54,0
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	19,1	19,1	12,8	24,1	21,1
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,9	18,9	12,7	23,9	20,4
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	18,9	18,9	12,6	23,9	20,6
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	18,8	18,8	12,5	23,8	21,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	18,4	18,4	12,1	23,4	21,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	18,1	18,1	11,9	23,1	19,8
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	17,8	17,8	11,6	22,8	19,9
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	16,1	--	--	16,1	31,3
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	15,3	15,3	15,3	25,3	19,4
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	15,0	15,0	8,8	20,0	18,0
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	13,7	13,7	13,7	23,7	17,8
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	13,6	--	--	13,6	55,9
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	12,7	12,7	6,5	17,7	15,7
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	12,7	12,7	--	17,7	18,2
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	12,1	9,1	6,1	16,1	15,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	11,0	11,0	4,8	16,0	14,1
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	10,4	10,4	4,2	15,4	13,5
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	10,3	10,3	10,3	20,3	14,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	10,1	10,1	10,1	20,1	14,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	10,0	10,0	10,0	20,0	14,0
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	9,9	9,9	9,9	19,9	14,0
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	9,9	9,9	9,9	19,9	13,9
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	9,9	9,9	9,9	19,9	13,9
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	9,9	--	--	9,9	43,9
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	9,7	9,7	9,7	19,7	13,4
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	9,6	9,6	3,4	14,6	12,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	9,4	9,4	--	14,4	14,8
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	9,3	9,3	3,1	14,3	12,5
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	9,1	9,1	2,8	14,1	12,2
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	7,7	--	--	7,7	18,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	7,0	4,0	1,0	11,0	10,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	6,9	6,9	0,7	11,9	10,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	6,9	6,9	0,6	11,9	10,5
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	6,7	6,7	--	11,7	12,3
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	6,6	6,6	6,6	16,6	10,3
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	6,2	6,2	-0,1	11,2	9,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	6,0	6,0	-0,3	11,0	9,6
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	5,6	5,6	-0,7	10,6	9,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	5,4	5,4	-0,8	10,4	9,1
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	5,2	5,2	-1,1	10,2	8,8
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	5,0	5,0	-1,3	10,0	8,7
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	4,8	4,8	-1,5	9,8	8,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	4,5	--	--	4,5	10,2
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	4,5	--	--	4,5	30,5
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	4,3	4,3	4,3	14,3	8,6
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	4,2	4,2	-2,1	9,2	7,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	3,7	3,7	-2,6	8,7	7,4
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	3,5	--	--	3,5	29,3
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	3,2	3,2	-3,1	8,2	6,4
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	2,9	2,9	-3,4	7,9	6,6
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	0,0	0,0	--	5,0	5,7
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-0,6	-0,6	-0,6	9,5	3,7
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-0,6	-0,6	-0,6	9,4	3,7
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-0,6	-0,6	-0,6	9,4	3,7
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-0,7	-0,7	-0,7	9,4	3,6
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	-2,1	--	--	-2,1	29,1
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	-6,5	-6,5	-12,5	-1,5	29,5
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-6,5	-5,8	--	-0,8	-1,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-7,1	-6,3	--	-1,3	-1,8
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-7,8	--	--	-7,8	33,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-7,9	-7,1	--	-2,1	-2,6
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-9,7	-8,9	--	-3,9	-4,4
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-9,9	-9,1	--	-4,1	-4,6
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	-10,2	-10,2	-20,2	-5,2	18,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-11,0	-10,2	--	-5,2	-5,7
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-12,5	-11,7	--	-6,7	-7,2
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-153,4	--	--	-153,4	50,0
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-153,8	--	--	-153,8	49,7
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-155,7	--	--	-155,7	47,6
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-155,7	--	--	-155,7	47,6
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-157,6	--	--	-157,6	45,8
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-160,8	--	--	-160,8	41,9
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-165,9	--	--	-165,9	37,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-167,2	-167,2	-167,2	-157,2	36,3
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-167,7	--	--	-167,7	35,8
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-168,7	-168,7	-168,7	-158,7	35,0
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-169,1	--	--	-169,1	34,2
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-172,2	--	--	-172,2	31,2
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-173,0	-173,0	-173,0	-163,0	30,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-175,8	-175,8	-175,8	-165,8	27,7
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-176,6	--	--	-176,6	27,0
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-178,2	--	--	-178,2	25,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-191,4	-191,4	--	-186,4	12,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-192,3	-192,3	--	-187,3	11,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-195,0	-195,0	--	-190,0	8,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-195,6	-195,6	--	-190,6	7,9
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-195,8	-195,8	--	-190,8	7,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-196,6	-196,6	--	-191,6	7,0
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-199,3	-199,3	--	-194,3	4,2
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	-11,1
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	-11,1
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	-11,1
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	-11,0
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	3,6
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	5,3
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	-0,4
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	-0,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	-0,4
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	-0,3
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	-0,2
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	14,6
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	14,5
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	14,3
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_B	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	5,00	45,3	44,7	39,7	49,7	63,1
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	35,4	35,4	29,2	40,4	35,4
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	35,3	35,3	29,1	40,3	35,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	34,5	34,5	28,2	39,5	34,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	34,3	34,3	28,0	39,3	34,3
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	32,8	32,8	26,5	37,8	32,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	32,7	32,7	26,4	37,7	32,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	32,2	32,2	25,9	37,2	32,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	31,8	31,8	--	36,8	34,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	29,9	29,9	23,6	34,9	30,0
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	29,6	26,6	23,6	33,6	32,0
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	29,1	--	--	29,1	41,8
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	28,7	--	--	28,7	41,3
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	28,4	28,4	22,2	33,4	28,4
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	28,4	--	--	28,4	33,2
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	28,0	28,0	21,7	33,0	28,2
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	27,9	27,9	21,7	32,9	28,2
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	27,0	27,0	20,7	32,0	27,0
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	26,8	26,8	26,8	36,8	30,1
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	26,7	26,7	20,5	31,7	27,2
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	26,6	26,6	26,6	36,6	30,0
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	26,5	--	--	26,5	56,0
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	26,4	26,4	26,4	36,4	29,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	26,3	26,3	26,3	36,3	29,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	26,2	26,2	19,9	31,2	26,2
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	26,0	26,0	19,7	31,0	26,4
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	25,5	25,5	19,3	30,5	25,5
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	25,5	--	--	25,5	38,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	25,4	25,4	25,4	35,4	26,2
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	25,2	25,2	25,2	35,2	28,7
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	25,1	25,1	25,1	35,1	26,3
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	24,2	24,2	24,2	34,2	27,7
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	23,9	23,9	17,6	28,9	24,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	23,5	23,5	17,2	28,5	23,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	23,1	23,1	16,9	28,1	24,0
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	22,9	--	--	22,9	54,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	22,1	22,1	15,9	27,1	22,8
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	21,7	21,7	15,5	26,7	23,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,7	21,7	15,4	26,7	23,8
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	20,7	--	--	20,7	54,5
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	18,9	18,9	18,9	28,9	22,1
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	18,8	18,8	12,5	23,8	20,9
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	18,5	15,5	12,5	22,5	21,1
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	17,0	17,0	17,0	27,0	20,2
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	10,4	21,6	18,8
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	16,2	16,2	9,9	21,2	18,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	15,9	15,9	9,6	20,9	18,1
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	15,8	15,8	9,5	20,8	18,0
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	15,7	15,7	9,5	20,7	18,1
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	15,6	--	--	15,6	56,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	15,3	15,3	9,1	20,3	18,1
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	15,1	15,1	--	20,1	19,7
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	13,7	13,7	13,7	23,7	17,0
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	13,5	13,5	13,5	23,5	16,7
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	13,5	10,5	7,5	17,5	16,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	13,5	13,5	13,5	23,5	16,6
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	13,4	13,4	13,4	23,4	16,7
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	13,4	13,4	13,4	23,4	16,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	13,4	13,4	13,4	23,4	16,6
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	12,3	--	--	12,3	26,7
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	12,2	12,2	5,9	17,2	15,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	11,7	11,7	5,5	16,7	14,5
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	11,7	11,7	5,4	16,7	14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	11,4	11,4	5,1	16,4	14,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,4	11,4	5,1	16,4	14,2
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	11,2	--	--	11,2	44,4
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,2	11,2	4,9	16,2	14,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	11,2	11,2	4,9	16,2	14,1
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	11,0	11,0	4,8	16,0	14,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,8	10,8	--	15,8	15,0
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	10,7	10,7	4,4	15,7	13,0
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	9,7	9,7	3,5	14,7	12,1
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	9,0	--	--	9,0	18,9
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	8,9	8,9	8,9	18,9	11,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	8,4	8,4	2,1	13,4	11,4
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	8,3	8,3	8,3	18,3	11,2
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	8,1	8,1	1,8	13,1	11,1
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	7,7	7,7	--	12,7	12,4
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	7,0	--	--	7,0	32,2
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	5,8	5,8	5,8	15,8	9,3
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	5,6	--	--	5,6	10,7
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	4,4	--	--	4,4	29,4
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	2,3	2,3	2,3	12,3	5,9
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	2,2	2,2	2,2	12,2	5,9
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	2,2	2,2	2,2	12,2	5,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	2,2	2,2	2,2	12,2	5,8
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	0,6	0,6	--	5,6	5,6
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	0,3	--	--	0,3	30,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-1,9	-1,1	--	3,9	2,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-3,1	-2,3	--	2,7	1,7
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	-3,5	-3,5	-9,5	1,5	32,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-3,5	-2,7	--	2,3	1,3
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-4,7	-4,0	--	1,1	0,0
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-5,5	--	--	-5,5	35,4
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-5,9	-5,1	--	-0,1	-1,2
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-7,3	-6,5	--	-1,5	-2,6
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	-7,6	-7,6	-17,6	-2,6	21,0
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-9,2	-8,4	--	-3,4	-4,4
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-152,1	--	--	-152,1	50,6
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-152,5	--	--	-152,5	50,2
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-154,4	--	--	-154,4	48,2
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-154,4	--	--	-154,4	48,1
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-156,4	--	--	-156,4	46,4
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-158,7	--	--	-158,7	42,5
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-163,4	--	--	-163,4	39,2
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-163,6	-163,6	-163,6	-153,6	39,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-164,0	-164,0	-164,0	-154,0	38,9
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-165,0	--	--	-165,0	37,8
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-168,2	--	--	-168,2	34,2
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-168,2	-168,2	-168,2	-158,2	34,8
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-170,8	--	--	-170,8	31,8
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-174,4	-174,4	-174,4	-164,4	28,5
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-175,4	--	--	-175,4	27,6
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-177,1	--	--	-177,1	25,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-187,8	-187,8	--	-182,8	15,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-188,9	-188,9	--	-183,9	14,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-190,1	-190,1	--	-185,1	13,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-191,4	-191,4	--	-186,4	11,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-191,7	-191,7	--	-186,7	11,3
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-191,9	-191,9	--	-186,9	11,0
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-196,1	-196,1	--	-191,1	6,9
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	-8,4
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	-8,4
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	-8,4
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	-8,3
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	5,3
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	7,1
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	1,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	1,6
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	1,6
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	1,6
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	1,8
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	16,4
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	16,3
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	16,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_A	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	1,50	42,5	42,2	38,7	48,7	63,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	30,4	30,4	24,1	35,4	31,0
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	30,3	30,3	24,1	35,3	31,0
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	30,1	30,1	23,8	35,1	31,0
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	29,9	29,9	23,7	34,9	30,8
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	29,0	29,0	29,0	39,0	31,6
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	28,5	28,5	22,2	33,5	30,0
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	28,1	28,1	21,8	33,1	29,9
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	27,6	27,6	21,3	32,6	29,8
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	27,6	27,6	27,6	37,6	30,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	27,3	27,3	27,3	37,3	30,4
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	27,0	27,0	20,8	32,0	29,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	27,0	27,0	27,0	37,0	30,1
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	26,7	26,7	26,7	36,7	30,0
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	26,7	26,7	20,5	31,7	28,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	26,7	26,7	20,4	31,7	28,7
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	26,6	26,6	20,4	31,6	28,5
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	26,6	26,6	20,4	31,6	28,4
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	26,6	26,6	20,4	31,6	28,8
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	26,5	26,5	20,3	31,5	29,0
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	26,5	26,5	20,3	31,5	28,1
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	26,5	26,5	20,2	31,5	29,1
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	26,1	23,1	20,1	30,1	29,6
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	25,6	25,6	19,4	30,6	27,7
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	25,3	25,3	25,3	35,3	27,3
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	25,1	25,1	18,9	30,1	26,4
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	24,8	24,8	24,8	34,8	27,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	24,3	--	--	24,3	29,0
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	24,1	--	--	24,1	49,4
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	22,8	22,8	16,6	27,8	24,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	22,5	22,5	22,5	32,5	25,5
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	22,2	22,2	22,2	32,2	24,4
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,7	21,7	15,4	26,7	22,8
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	20,5	--	--	20,5	34,2
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	20,3	20,3	20,3	30,3	22,6
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,2	20,2	20,2	30,2	23,4
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	20,1	--	--	20,1	34,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	19,8	--	--	19,8	29,6
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	18,3	--	--	18,3	24,1
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	18,0	18,0	12,0	23,0	53,2
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	17,3	14,3	11,3	21,3	19,3
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	17,3	17,3	17,3	27,3	21,6
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	16,9	16,9	16,9	26,9	19,4
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	16,7	16,7	16,7	26,7	21,0
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,6	16,6	10,4	21,6	18,6
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	16,5	16,5	16,5	26,5	20,8
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	16,4	16,4	16,4	26,4	20,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	16,4	16,4	10,1	21,4	18,5
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	15,8	15,8	--	20,8	21,1
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	15,7	--	--	15,7	30,8
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	15,6	16,4	--	21,4	19,8
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	15,4	--	--	15,4	29,1
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	15,4	15,4	15,4	25,4	17,9
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	14,5	14,5	4,5	19,5	42,8
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	14,3	11,3	8,3	18,3	17,7
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	13,8	14,6	--	19,6	18,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	13,5	13,5	7,3	18,5	16,3
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,3	13,3	13,3	23,3	16,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	13,2	13,2	6,9	18,2	15,6
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	13,1	13,1	13,1	23,1	17,4
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,0	13,0	6,8	18,0	16,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	13,0	13,7	--	18,7	17,5
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	12,9	13,7	--	18,7	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	12,9	12,9	6,6	17,9	15,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	12,9	12,9	6,6	17,9	15,8
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	12,8	12,8	6,5	17,8	15,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	12,8	12,8	6,5	17,8	15,9
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	12,8	12,8	6,5	17,8	15,1
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	12,7	12,7	6,4	17,7	15,7
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	12,6	12,6	12,6	22,6	16,0
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	12,6	12,6	6,3	17,6	15,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	12,4	12,4	6,2	17,4	15,3
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	12,1	--	--	12,1	44,9
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	12,1	12,1	12,1	22,1	15,4
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	12,0	12,0	12,0	22,0	14,8
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,8	11,8	5,5	16,8	14,8
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	11,6	11,6	5,4	16,6	14,4
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	11,3	--	--	11,3	41,9
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,0	11,0	4,7	16,0	14,1
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	10,5	10,5	10,5	20,5	14,9
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	10,5	10,5	4,2	15,5	14,0
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	10,4	10,4	4,1	15,4	13,6
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	10,0	--	--	10,0	35,2
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	9,9	9,9	3,7	14,9	13,2
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	9,8	--	--	9,8	44,6
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	9,5	9,5	3,3	14,5	12,9
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	8,8	8,8	--	13,8	14,1
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	8,1	8,1	1,8	13,1	11,6
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	7,2	8,0	--	13,0	11,4
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	7,2	--	--	7,2	37,6
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	6,6	7,4	--	12,4	11,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	4,6	5,4	--	10,4	9,2
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	4,2	4,2	--	9,2	9,6
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	3,2	3,2	--	8,2	8,8
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	1,4	1,4	--	6,4	7,0
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	0,7	--	--	0,7	34,8
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	-1,0	--	--	-1,0	41,5
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-3,5	--	--	-3,5	37,4
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-143,0	-143,0	-143,0	-133,0	59,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-147,5	-147,5	-147,5	-137,5	55,3
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-148,1	--	--	-148,1	54,6
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-151,0	-151,0	-151,0	-141,0	52,2
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-154,9	-154,9	-154,9	-144,9	47,9
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-158,4	--	--	-158,4	44,1
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-160,8	--	--	-160,8	42,8
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-161,1	--	--	-161,1	42,5
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-162,8	--	--	-162,8	39,9
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-162,9	--	--	-162,9	39,7
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-164,0	--	--	-164,0	38,7
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-164,4	--	--	-164,4	39,1
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-164,5	--	--	-164,5	39,1
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-165,7	--	--	-165,7	37,9
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-165,9	--	--	-165,9	37,4
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-166,2	--	--	-166,2	37,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-170,1	-170,1	--	-165,1	32,1
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-170,8	-170,8	--	-165,8	31,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-173,1	-173,1	--	-168,1	29,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-173,8	-173,8	--	-168,8	28,9
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-178,6	-178,6	--	-173,6	24,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-179,8	-179,8	--	-174,8	22,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-179,9	-179,9	--	-174,9	22,9
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	3,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	16,8
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	12,9
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	0,4
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	9,5
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	7,9
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	16,8
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	15,7
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	15,5
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	15,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	15,1
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	3,3
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	7,2
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	6,6
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_B	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	5,00	46,2	45,6	42,6	52,6	66,1
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	34,1	--	--	34,1	37,0
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	33,4	33,4	33,4	43,4	33,9
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	32,9	32,9	26,7	37,9	32,9
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	32,7	32,7	26,5	37,7	32,7
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	32,6	32,6	26,3	37,6	32,6
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	32,5	32,5	32,5	42,5	33,2
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	32,4	32,4	26,2	37,4	32,4
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	31,7	28,7	25,7	35,7	34,5
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	31,7	31,7	25,4	36,7	31,9
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	31,3	31,3	31,3	41,3	32,6
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	31,3	31,3	25,0	36,3	31,8
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	30,9	30,9	30,9	40,9	32,4
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	30,7	30,7	24,5	35,7	31,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	30,6	30,6	30,6	40,6	32,1
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	30,3	30,3	30,3	40,3	32,0
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	30,3	30,3	24,0	35,3	31,5
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	29,9	29,9	29,9	39,9	29,9
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	29,8	29,8	23,6	34,8	30,7
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	29,8	29,8	23,6	34,8	30,3
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	29,8	29,8	23,5	34,8	30,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	29,8	29,8	23,5	34,8	30,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	29,7	29,7	23,5	34,7	30,4
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	29,7	29,7	23,5	34,7	31,0
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	29,7	29,7	23,4	34,7	31,1
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	29,6	29,6	23,4	34,6	30,2
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	28,7	28,7	22,5	33,7	29,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	28,5	28,5	22,3	33,5	28,5
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	27,1	27,1	27,1	37,1	27,1
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	27,0	--	--	27,0	40,1
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	26,3	26,3	26,3	36,3	28,1
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	26,2	--	--	26,2	50,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	26,1	26,1	19,9	31,1	27,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	25,3	25,3	25,3	35,3	25,4
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	25,2	25,2	18,9	30,2	25,2
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	24,8	--	--	24,8	30,1
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,0	23,0	23,0	33,0	25,0
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	22,2	19,2	16,2	26,2	22,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	22,0	--	--	22,0	30,0
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	21,9	--	--	21,9	34,9
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	21,8	--	--	21,8	34,6
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	21,7	21,7	21,7	31,7	22,0
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	21,1	21,1	15,1	26,1	54,6
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	20,1	20,1	20,1	30,1	23,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	20,0	20,0	20,0	30,0	20,4
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	20,0	20,0	20,0	30,0	23,9
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	19,9	16,9	13,9	23,9	22,5
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	19,4	19,4	19,4	29,4	23,1
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	19,1	19,1	--	24,1	23,1
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	19,1	19,1	19,1	29,1	22,9
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	18,9	19,7	--	24,7	21,2
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	18,9	18,9	18,9	28,9	22,8
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,3	18,3	12,1	23,3	19,9
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	17,9	--	--	17,9	50,2
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	17,6	17,6	11,4	22,6	20,1
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	17,5	17,5	17,5	27,5	21,2
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	17,3	17,3	7,3	22,3	44,0
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,3	17,3	11,0	22,3	18,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	17,2	17,2	11,0	22,2	19,5
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	17,2	17,2	10,9	22,2	17,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,2	17,2	10,9	22,2	18,3
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,0	17,0	10,7	22,0	18,4
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	16,9	16,9	10,6	21,9	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	16,8	17,6	--	22,6	18,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	16,8	17,6	--	22,6	19,6
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	16,6	16,6	10,3	21,6	17,8
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,5	16,5	10,3	21,5	18,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	16,4	16,4	10,2	21,4	17,4
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	16,3	--	--	16,3	30,5
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,3	16,3	10,1	21,3	17,8
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,0	16,0	9,8	21,0	17,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	15,8	16,6	--	21,6	18,8
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	15,8	15,8	9,5	20,8	17,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	15,7	15,7	9,4	20,7	17,6
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,6	15,6	15,6	25,6	17,5
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	15,5	--	--	15,5	49,8
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	15,0	15,0	15,0	25,0	15,8
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	14,9	14,9	8,6	19,9	17,5
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	14,7	14,7	8,4	19,7	16,8
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	14,3	14,3	14,3	24,3	16,0
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	14,3	14,3	8,0	19,3	16,5
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	14,3	15,1	--	20,1	17,0
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	14,2	--	--	14,2	44,0
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	14,2	14,2	14,2	24,2	16,6
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	14,0	14,0	7,8	19,0	16,4
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	13,8	13,8	7,5	18,8	16,3
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	12,4	12,4	6,1	17,4	15,1
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	12,3	--	--	12,3	36,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	12,3	13,1	--	18,1	15,5
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	12,0	12,7	--	17,7	14,4
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	10,2	--	--	10,2	39,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,2	10,2	--	15,2	14,1
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	7,0	--	--	7,0	40,6
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	5,4	5,4	--	10,4	9,7
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	3,9	3,9	--	8,9	8,6
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	3,9	3,9	--	8,9	8,6
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	2,1	--	--	2,1	43,8
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-0,9	--	--	-0,9	38,4
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-140,5	-140,5	-140,5	-130,4	59,5
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-141,6	-141,6	-141,6	-131,6	60,2
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-145,6	-145,6	-145,6	-135,6	55,7
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-146,0	--	--	-146,0	55,2
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-148,1	--	--	-148,1	52,6
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-148,7	-148,7	-148,7	-138,7	52,7
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-154,5	--	--	-154,5	48,6
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-155,8	--	--	-155,8	47,3
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-157,9	--	--	-157,9	45,1
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-159,0	--	--	-159,0	44,0
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-159,3	--	--	-159,3	43,6
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-160,1	--	--	-160,1	41,1
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-161,0	--	--	-161,0	40,1
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-161,9	--	--	-161,9	39,1
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-162,8	--	--	-162,8	39,7
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-165,4	--	--	-165,4	37,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-166,7	-166,7	--	-161,7	33,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-167,5	-167,5	--	-162,5	32,9
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-170,1	-170,1	--	-165,1	30,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-171,0	-171,0	--	-166,0	30,3
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-171,2	-171,2	--	-166,2	29,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-172,1	-172,1	--	-167,1	29,3
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-175,0	-175,0	--	-170,0	25,6
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	5,6
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	19,6
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	18,8
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	1,1
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	12,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	10,5
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	19,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	18,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	18,1
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	17,9
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	17,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	7,3
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	9,7
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	9,0
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_A	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	1,50	42,0	38,0	35,5	45,5	71,0
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	37,1	--	--	37,1	47,0
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	34,2	--	--	34,2	39,2
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	27,8	24,8	21,8	31,8	31,5
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	27,2	27,2	27,2	37,2	30,5
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	27,2	27,2	27,2	37,2	30,5
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	27,2	27,2	27,2	37,2	30,5
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	26,8	--	--	26,8	52,4
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	25,7	25,7	19,6	30,7	60,5
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	25,2	22,2	19,2	29,2	27,8
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	24,0	--	--	24,0	38,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	23,9	23,9	23,9	33,9	27,2
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	23,8	--	--	23,8	54,3
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	22,5	22,5	12,5	27,5	50,4
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	21,6	21,6	--	26,6	27,1
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	21,5	21,5	15,2	26,5	24,4
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	21,4	21,4	21,4	31,4	25,7
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	21,3	21,3	21,3	31,3	25,7
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	21,3	21,3	21,3	31,3	25,6
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,2	18,2	15,2	25,2	24,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	21,2	21,2	21,2	31,2	25,5
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	21,0	21,0	14,8	26,0	24,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	20,9	21,7	--	26,7	24,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	20,4	20,4	14,2	25,4	23,5
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	19,9	20,6	--	25,6	23,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	19,7	19,7	13,4	24,7	22,8
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	19,0	19,0	12,7	24,0	22,2
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	18,8	18,8	12,5	23,8	21,5
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	18,6	--	--	18,6	49,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	18,5	19,3	--	24,3	22,5
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	18,4	18,4	12,2	23,4	21,7
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	18,2	18,2	11,9	23,2	21,0
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	18,1	18,9	--	23,9	22,2
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	17,9	17,9	11,7	22,9	21,3
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	17,9	--	--	17,9	50,7
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	17,8	18,6	--	23,6	21,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	17,8	18,6	--	23,6	21,3
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	17,4	17,4	11,2	22,4	20,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,3	17,3	17,3	27,3	21,3
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	17,2	17,9	--	22,9	21,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,0	17,0	10,7	22,0	19,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	17,0	17,0	10,7	22,0	20,4
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	16,6	--	--	16,6	51,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,5	16,5	10,2	21,5	20,0
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	16,4	16,4	10,2	21,4	19,4
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	16,0	16,0	9,8	21,0	19,6
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,7	15,7	9,5	20,7	18,8
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	15,7	15,7	15,7	25,7	19,6
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	15,4	15,4	15,4	25,4	19,3
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	15,3	15,3	15,3	25,3	19,2
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,2	15,2	15,2	25,2	18,5
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	15,1	15,1	15,1	25,1	19,0
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	15,1	15,1	8,8	20,1	18,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	15,0	--	--	15,0	30,3
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	15,0	15,0	15,0	25,0	18,8
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	14,7	14,7	14,7	24,7	18,6
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	14,6	14,6	8,4	19,6	17,8
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,5	14,5	14,5	24,5	18,4
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,3	14,3	8,1	19,3	17,5
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	14,2	14,2	8,0	19,2	17,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	14,0	14,0	14,0	24,0	17,9
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	13,9	13,9	7,6	18,9	17,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	13,8	13,8	7,6	18,8	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,8	13,8	13,8	23,8	17,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	13,8	13,8	7,6	18,8	17,2
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	13,7	13,7	13,7	23,7	17,6
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	13,7	--	--	13,7	27,3
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,4	13,4	7,1	18,4	16,8
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	13,3	13,3	13,3	23,3	17,2
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,0	13,0	6,7	18,0	15,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	12,9	12,9	6,7	17,9	15,9
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,9	12,9	6,6	17,9	16,6
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	12,8	12,8	6,6	17,8	15,9
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	12,8	12,8	6,5	17,8	16,0
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	12,8	12,8	6,5	17,8	16,0
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	12,7	12,7	6,4	17,7	16,0
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	12,6	12,6	6,3	17,6	15,7
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	12,3	12,3	6,1	17,3	15,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	12,0	12,0	5,7	17,0	15,4
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	12,0	12,0	5,7	17,0	15,1
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	11,8	--	--	11,8	52,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	11,5	11,5	5,3	16,5	15,1
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,5	11,5	5,2	16,5	15,3
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,2	11,2	4,9	16,2	14,8
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	11,1	11,1	4,8	16,1	14,7
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	8,8	8,8	--	13,8	14,5
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	8,8	--	--	8,8	34,6
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	8,6	8,6	2,4	13,6	12,0
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	8,5	8,5	2,3	13,5	11,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	7,8	--	--	7,8	13,6
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	7,4	--	--	7,4	21,1
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	6,0	--	--	6,0	48,6
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	6,0	--	--	6,0	40,1
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	4,6	4,6	--	9,6	10,3
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	1,9	1,9	1,9	11,9	6,4
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	0,1	0,1	--	5,1	5,8
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	-0,1	-0,1	-0,1	9,9	4,4
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	-1,6	-1,6	--	3,4	4,3
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-134,9	-134,9	-134,9	-124,9	67,5
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-139,5	-139,5	-139,5	-129,5	62,0
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-142,9	-142,9	-142,9	-132,9	59,6
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-143,0	-143,0	-143,0	-133,0	59,3
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-146,8	--	--	-146,8	56,1
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-148,3	--	--	-148,3	54,7
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-148,5	--	--	-148,5	54,2
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-148,6	--	--	-148,6	54,1
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-155,5	--	--	-155,5	47,9
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-159,4	--	--	-159,4	44,1
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-163,9	--	--	-163,9	39,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-165,8	-165,8	--	-160,8	35,7
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-166,6	-166,6	--	-161,6	35,0
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-166,9	--	--	-166,9	36,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-167,0	-167,0	--	-162,0	34,8
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-167,7	--	--	-167,7	35,9
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-168,4	-168,4	--	-163,4	33,9
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-168,5	-168,5	--	-163,5	33,8
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-168,8	--	--	-168,8	34,7
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-169,0	-169,0	--	-164,0	33,4
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-169,7	-169,7	--	-164,7	32,7
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-171,0	--	--	-171,0	32,6
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-174,6	--	--	-174,6	29,0
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	12,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	15,6
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	15,6
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	15,6
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	4,5
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	4,4
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	4,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	2,8
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	3,9
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	3,3
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	5,5
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	12,0
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	12,0
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	12,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_B	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	5,00	44,7	41,3	39,0	49,0	71,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	39,1	--	--	39,1	47,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	36,3	--	--	36,3	39,7
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	31,0	28,0	25,0	35,0	33,9
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	30,8	30,8	30,8	40,8	32,5
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	30,7	30,7	30,7	40,7	32,4
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	30,7	30,7	30,7	40,7	32,4
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	29,5	26,5	23,5	33,5	30,9
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	29,0	--	--	29,0	53,3
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	28,3	--	--	28,3	41,9
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	28,2	28,2	22,2	33,2	60,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	27,6	27,6	27,6	37,6	29,3
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	25,8	--	--	25,8	54,8
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	25,0	25,0	15,0	30,0	50,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	24,9	25,7	--	30,7	25,7
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	24,7	24,7	18,5	29,7	26,4
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	24,4	21,4	18,4	28,4	27,1
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	24,3	24,3	18,1	29,3	26,1
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	24,0	24,8	--	29,8	24,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	24,0	24,0	24,0	34,0	27,7
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	23,9	23,9	23,9	33,9	27,6
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	23,9	23,9	23,9	33,9	27,6
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	23,7	23,7	23,7	33,7	27,5
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	23,7	23,7	17,4	28,7	25,6
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	23,0	23,0	--	28,0	27,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	22,7	22,7	16,5	27,7	24,8
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	22,7	22,7	22,7	32,7	25,6
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	22,3	22,3	22,3	32,3	25,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	22,1	22,9	--	27,9	24,0
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	21,9	21,9	15,6	26,9	24,1
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	21,9	21,9	21,9	31,9	24,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	21,8	22,6	--	27,6	22,8
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	21,8	21,8	15,6	26,8	23,6
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	21,5	--	--	21,5	51,4
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	21,5	21,5	21,5	31,5	24,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	21,5	22,3	--	27,3	23,7
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	21,3	21,3	15,1	26,3	23,6
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	21,2	21,2	15,0	26,2	23,1
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	21,1	21,9	--	26,9	23,4
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	20,9	20,9	20,9	30,9	23,8
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	20,8	20,8	14,6	25,8	23,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	20,7	21,5	--	26,5	23,0
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	20,3	20,3	14,0	25,3	22,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,0	20,0	13,7	25,0	21,9
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	19,8	19,8	19,8	29,8	22,6
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	19,8	19,8	13,5	24,8	22,4
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	19,4	--	--	19,4	51,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	19,3	19,3	13,1	24,3	21,4
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	19,3	19,3	13,0	24,3	22,0
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	19,3	--	--	19,3	33,9
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	19,2	19,2	19,2	29,2	22,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	19,1	19,1	19,1	29,1	22,0
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	18,9	18,9	18,9	28,9	21,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	18,8	18,8	12,5	23,8	21,6
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	18,8	18,8	18,8	28,8	22,1
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,5	18,5	12,2	23,5	20,7
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	18,1	--	--	18,1	52,1
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	18,0	18,0	11,7	23,0	20,6
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,9	17,9	11,6	22,9	20,5
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	17,8	17,8	11,5	22,8	20,1
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	17,8	17,8	17,8	27,8	20,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	17,4	17,4	11,2	22,4	20,0
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	17,3	17,3	11,1	22,3	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	16,9	16,9	10,6	21,9	19,4
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	16,8	16,8	10,5	21,8	19,4
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	16,8	16,8	10,5	21,8	19,0
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	16,7	16,7	10,5	21,7	19,0
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	16,6	16,6	10,3	21,6	19,3
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	16,5	16,5	10,3	21,5	19,3
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	16,4	16,4	10,2	21,4	19,0
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	16,0	16,0	9,8	21,0	18,4
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	16,0	16,0	9,7	21,0	18,7
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	15,9	15,9	15,9	25,9	18,6
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	15,9	15,9	9,6	20,9	18,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	15,6	15,6	9,4	20,6	18,0
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	15,5	--	--	15,5	28,5
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	15,3	15,3	9,0	20,3	17,7
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,2	15,2	15,2	25,2	18,5
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	15,1	15,1	8,9	20,1	18,0
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	14,2	14,2	8,0	19,2	17,2
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	13,9	--	--	13,9	53,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	13,5	13,5	7,2	18,5	16,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	13,4	13,4	7,1	18,4	16,5
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	12,8	12,8	6,6	17,8	16,0
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,8	12,8	6,5	17,8	15,9
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	12,6	12,6	6,3	17,6	15,3
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	12,2	12,2	--	17,2	17,0
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	12,1	12,1	5,8	17,1	14,9
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	11,6	--	--	11,6	36,4
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	9,6	--	--	9,6	22,7
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	9,4	--	--	9,4	14,7
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	9,0	--	--	9,0	50,8
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	7,9	--	--	7,9	41,3
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	6,6	6,6	--	11,6	11,7
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	4,5	4,5	4,5	14,5	8,5
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	2,4	2,4	2,4	12,4	6,3
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	0,6	0,6	--	5,6	5,6
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	-1,1	-1,1	--	3,9	4,2
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-131,9	-131,9	-131,9	-121,9	67,7
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-136,6	-136,6	-136,6	-126,6	62,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-140,5	-140,5	-140,5	-130,4	59,9
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-140,7	-140,7	-140,7	-130,7	60,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-144,8	--	--	-144,8	56,6
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-146,0	--	--	-146,0	55,9
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-146,5	--	--	-146,5	54,7
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-146,5	--	--	-146,5	54,7
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-154,0	--	--	-154,0	48,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-158,3	--	--	-158,3	44,7
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-160,5	--	--	-160,5	41,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-161,8	-161,8	--	-156,8	37,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-162,5	-162,5	--	-157,5	36,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-163,1	-163,1	--	-158,1	36,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-163,4	--	--	-163,4	39,7
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-164,1	--	--	-164,1	38,8
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-164,8	-164,8	--	-159,8	35,4
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-165,0	--	--	-165,0	38,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-165,3	-165,3	--	-160,3	35,2
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-165,8	-165,8	--	-160,8	34,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-166,2	-166,2	--	-161,2	34,4
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-168,6	--	--	-168,6	34,5
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-173,0	--	--	-173,0	30,1
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	15,8
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	18,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	18,2
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	18,2
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	10,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	9,8
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	10,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	8,0
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	7,9
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	7,8
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	11,0
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	13,8
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	13,9
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	14,0
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_A	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	1,50	46,2	44,2	40,8	50,8	70,0
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	37,1	34,1	31,1	41,1	38,9
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	35,9	--	--	35,9	45,9
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	34,7	--	--	34,7	39,7
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	32,0	--	--	32,0	61,6
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	31,2	31,2	25,0	36,2	31,9
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	31,2	--	--	31,2	45,6
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	31,1	31,1	24,8	36,1	31,8
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	31,0	31,0	24,7	36,0	31,7
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	30,9	30,9	--	35,9	35,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	30,7	30,7	24,5	35,7	31,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	30,5	30,5	24,3	35,5	31,4
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	30,1	30,1	23,8	35,1	31,1
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	30,1	27,1	24,1	34,1	30,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	29,8	29,8	23,6	34,8	30,9
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	29,6	29,6	29,6	39,6	33,1
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	29,4	29,4	29,4	39,4	33,0
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	29,3	29,3	23,1	34,3	30,5
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	29,3	29,3	29,3	39,3	32,8
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	29,1	29,1	29,1	39,1	32,7
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	28,5	--	--	28,5	60,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	28,5	28,5	22,3	33,5	29,9
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	28,5	25,5	22,5	32,5	30,2
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	27,6	27,6	21,3	32,6	29,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	27,1	27,1	27,1	37,1	30,5
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	26,7	26,7	26,7	36,7	30,2
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	26,6	--	--	26,6	60,3
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	26,5	26,5	20,2	31,5	27,4
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	26,5	26,5	20,2	31,5	28,3
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	26,5	26,5	26,5	36,5	30,0
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	26,4	26,4	20,2	31,4	27,3
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	26,3	26,3	20,1	31,3	27,2
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	26,3	--	--	26,3	51,5
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	26,3	26,3	26,3	36,3	29,8
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	26,2	26,2	19,9	31,2	27,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	26,2	--	--	26,2	41,1
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	25,9	25,9	19,7	30,9	26,9
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	25,8	25,8	19,5	30,8	26,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	25,4	25,4	19,2	30,4	26,6
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	25,3	25,3	19,0	30,3	26,5
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	24,9	24,9	18,7	29,9	26,3
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	24,7	24,7	18,4	29,7	26,0
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	24,2	24,2	24,2	34,2	27,7
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	23,8	23,8	23,8	33,8	25,2
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	22,9	22,9	22,9	32,9	24,6
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	22,4	--	--	22,4	52,9
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	19,6	--	--	19,6	61,1
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	19,4	19,4	19,4	29,4	22,8
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	19,2	19,2	19,2	29,2	22,7
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	19,1	19,1	13,1	24,1	54,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	19,0	19,0	19,0	29,0	22,5
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	18,8	18,8	18,8	28,8	22,3
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	18,2	18,2	18,2	28,2	21,8
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	18,1	18,1	18,1	28,1	21,8
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	18,0	18,0	18,0	28,0	21,7
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	17,9	17,9	17,9	27,9	21,7
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	17,0	--	--	17,0	50,2
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	16,0	16,0	16,0	26,0	19,7
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	15,9	15,9	5,9	20,9	44,5
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	15,7	15,7	9,4	20,7	18,7
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	15,2	15,2	8,9	20,2	18,1
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	15,1	15,1	8,9	20,1	17,9
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	15,0	15,0	8,7	20,0	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	14,9	14,9	8,6	19,9	17,9
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	14,8	--	--	14,8	28,0
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	14,6	14,6	8,3	19,6	17,1
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	14,6	14,6	8,3	19,6	17,0
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	14,5	14,5	8,2	19,5	17,7
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	14,4	14,4	8,2	19,4	17,0
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	14,3	--	--	14,3	39,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	13,9	13,9	7,7	18,9	16,7
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	13,0	13,8	--	18,8	17,6
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	12,9	12,9	6,7	17,9	16,3
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	12,7	--	--	12,7	26,1
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	12,4	--	--	12,4	17,8
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	12,2	--	--	12,2	53,0
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,9	11,9	5,7	16,9	15,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	11,6	12,4	--	17,4	16,3
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	11,4	11,4	5,1	16,4	14,2
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	11,4	11,4	11,4	21,4	15,2
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	11,3	11,3	5,0	16,3	14,7
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	11,3	11,3	5,0	16,3	14,2
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,2	11,2	4,9	16,2	14,5
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	11,2	11,2	4,9	16,2	13,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	10,8	11,6	--	16,6	15,6
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	10,7	10,7	4,4	15,7	13,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	10,5	11,3	--	16,3	15,1
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	10,5	10,5	4,2	15,5	13,5
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	10,4	11,1	--	16,1	15,2
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	10,2	10,2	3,9	15,2	13,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	10,0	10,8	--	15,8	14,8
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	9,7	9,7	--	14,7	15,1
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	9,5	9,5	--	14,5	14,7
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	9,4	10,2	--	15,2	14,3
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	7,3	7,3	7,3	17,3	11,4
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	6,8	6,8	6,8	16,8	10,7
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	4,8	4,8	--	9,8	10,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	1,1	1,1	--	6,1	6,8
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-142,3	--	--	-142,3	59,4
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-143,5	-143,5	-143,5	-133,5	59,7
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-145,8	-145,8	-145,8	-135,8	56,8
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-146,6	--	--	-146,6	56,2
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-147,2	--	--	-147,2	55,3
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-148,0	--	--	-148,0	54,9
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-149,4	-149,4	-149,4	-139,4	53,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-150,5	-150,5	-150,5	-140,5	52,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-151,5	--	--	-151,5	51,5
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-153,2	--	--	-153,2	49,4
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-157,5	--	--	-157,5	45,7
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-158,2	--	--	-158,2	44,7
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-162,4	--	--	-162,4	40,9
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-166,3	--	--	-166,3	37,0
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-167,2	--	--	-167,2	36,1
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-170,1	--	--	-170,1	33,1
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-173,4	-173,4	--	-168,4	29,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-173,8	-173,8	--	-168,8	29,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-175,0	-175,0	--	-170,0	27,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-175,7	-175,7	--	-170,7	27,2
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-176,6	-176,6	--	-171,6	26,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-176,9	-176,9	--	-171,9	26,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-177,4	-177,4	--	-172,4	25,7
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	14,9
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	15,1
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	15,3
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	15,7
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	7,5
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	7,6
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	7,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	8,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	8,1
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	8,5
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	8,8
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	19,1
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	19,3
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	19,4
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_B	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	5,00	49,6	47,5	44,5	54,5	70,9
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	42,3	39,3	36,3	46,3	42,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	38,4	--	--	38,4	46,9
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	37,1	--	--	37,1	40,6
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	35,0	--	--	35,0	62,5
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	34,6	--	--	34,6	47,5
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	34,4	31,4	28,4	38,4	34,4
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	33,8	33,8	--	38,8	35,6
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	33,2	30,2	27,2	37,2	33,2
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	33,1	33,1	26,8	38,1	33,1
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	33,0	33,0	26,7	38,0	33,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	32,9	32,9	26,7	37,9	32,9
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	32,8	32,8	32,8	42,8	35,0
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	32,8	32,8	26,5	37,8	32,8
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	32,7	--	--	32,7	46,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	32,6	32,6	26,4	37,6	32,6
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	32,6	32,6	32,6	42,6	34,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	32,4	32,4	32,4	42,4	34,7
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	32,3	32,3	26,1	37,3	32,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	32,3	32,3	32,3	42,3	34,6
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	32,2	32,2	25,9	37,2	32,2
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	31,8	31,8	25,6	36,8	31,8
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	31,3	--	--	31,3	61,0
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	31,2	31,2	25,0	36,2	31,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	31,1	31,1	31,1	41,1	33,2
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	30,7	30,7	30,7	40,7	32,9
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	30,6	30,6	24,4	35,6	30,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	30,5	30,5	30,5	40,5	32,7
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	30,3	30,3	30,3	40,3	32,6
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	30,1	30,1	30,1	40,1	32,1
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	29,9	--	--	29,9	53,4
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	29,7	29,7	23,4	34,7	29,8
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	29,2	--	--	29,2	60,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	28,5	28,5	22,3	33,5	28,5
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	28,5	28,5	22,3	33,5	28,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	28,4	28,4	22,2	33,4	28,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	28,4	28,4	22,1	33,4	28,4
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	28,2	28,2	22,0	33,2	28,2
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	28,1	28,1	21,8	33,1	28,1
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	27,9	27,9	21,6	32,9	27,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	27,8	27,8	21,5	32,8	27,8
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	27,7	27,7	21,4	32,7	27,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	27,4	27,4	21,1	32,4	27,4
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	26,4	26,4	26,4	36,4	26,4
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	26,0	26,0	26,0	36,0	28,6
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	25,8	25,8	25,8	35,8	28,4
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	25,8	25,8	25,8	35,8	25,8
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	25,6	25,6	25,6	35,6	28,1
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	25,1	25,1	25,1	35,1	27,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	25,1	25,1	25,1	35,1	27,1
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	24,9	--	--	24,9	53,8
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	24,9	24,9	24,9	34,9	27,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	24,9	24,9	24,9	34,9	27,0
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	22,9	--	--	22,9	62,4
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	20,9	20,9	14,9	25,9	55,0
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,7	20,7	20,7	30,7	23,6
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	19,6	--	--	19,6	50,8
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,1	19,1	12,9	24,1	21,2
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	19,1	19,1	12,8	24,1	21,1
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	18,9	18,9	12,6	23,9	20,6
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	18,9	18,9	12,6	23,9	20,5
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	18,7	18,7	12,4	23,7	20,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	18,2	18,2	11,9	23,2	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	18,1	--	--	18,1	42,2
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,1	18,1	11,8	23,1	19,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	17,8	17,8	11,6	22,8	20,3
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,8	17,8	17,8	27,8	20,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	17,7	17,7	11,4	22,7	20,0
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	17,6	17,6	7,6	22,6	44,8
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	17,4	17,4	11,1	22,4	19,3
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	17,2	17,2	17,2	27,2	19,9
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	17,1	--	--	17,1	29,2
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	16,3	16,3	10,1	21,3	18,9
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	16,1	16,9	--	21,9	19,2
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	15,1	--	--	15,1	54,3
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	15,0	--	--	15,0	27,4
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	14,9	14,9	8,7	19,9	17,2
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	14,9	14,9	8,7	19,9	17,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,8	14,8	8,5	19,8	16,7
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	8,4	19,7	16,7
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	14,5	15,3	--	20,3	17,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	14,4	--	--	14,4	18,8
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,3	14,3	8,1	19,3	16,5
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	14,3	14,3	8,0	19,3	16,6
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	13,9	13,9	7,6	18,9	16,5
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	13,6	13,6	7,4	18,6	16,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	13,6	14,3	--	19,3	17,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	13,5	14,3	--	19,3	16,6
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	13,4	13,4	7,1	18,4	15,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	13,3	13,3	--	18,3	17,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	12,8	13,6	--	18,6	16,4
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	12,3	13,1	--	18,1	16,0
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	11,8	12,6	--	17,6	15,6
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	11,7	11,7	--	16,7	15,4
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	9,9	9,9	9,9	19,9	13,0
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	9,3	9,3	9,3	19,3	12,2
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	6,4	6,4	--	11,4	10,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	2,6	2,6	--	7,6	7,5
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-139,0	--	--	-139,0	60,0
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-142,1	-142,1	-142,1	-132,1	59,8
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-143,5	-143,5	-143,5	-133,5	57,3
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-144,2	--	--	-144,2	57,1
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-144,8	--	--	-144,8	56,1
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-145,5	--	--	-145,5	55,9
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-147,7	-147,7	-147,7	-137,7	54,1
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-149,1	-149,1	-149,1	-139,1	52,9
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-149,2	--	--	-149,2	51,8
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-149,9	--	--	-149,9	51,9
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-150,3	--	--	-150,3	51,9
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-154,4	--	--	-154,4	47,1
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-156,8	--	--	-156,8	45,6
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-163,9	--	--	-163,9	38,2
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-164,7	--	--	-164,7	37,7
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-168,0	--	--	-168,0	34,1
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-170,3	-170,3	--	-165,3	30,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-170,8	-170,8	--	-165,8	30,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-172,1	-172,1	--	-167,1	29,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-173,0	-173,0	--	-168,0	28,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-174,1	-174,1	--	-169,1	27,8
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-174,6	-174,6	--	-169,6	27,4
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-175,1	-175,1	--	-170,1	27,0
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	18,2
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	18,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	18,5
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	18,8
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	14,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	14,0
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	13,6
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	13,0
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	12,8
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	12,7
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	12,9
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	20,9
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	21,1
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	21,2
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_A	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	1,50	42,2	40,5	39,1	49,1	67,4
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	33,7	33,7	33,7	43,7	35,7
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	32,5	32,5	32,5	42,5	34,6
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	32,1	--	--	32,1	47,1
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	31,2	31,2	31,2	41,2	33,5
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	30,3	30,3	30,3	40,3	32,7
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	29,6	--	--	29,6	59,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	28,3	--	--	28,3	38,8
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	27,6	--	--	27,6	33,2
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	27,4	--	--	27,4	59,2
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	25,4	--	--	25,4	59,2
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	24,8	24,8	18,5	29,8	27,1
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	24,5	--	--	24,5	39,5
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	23,8	--	--	23,8	36,3
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	23,3	23,3	23,3	33,3	27,5
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	23,2	23,2	17,0	28,2	25,8
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	23,1	23,1	--	28,1	28,4
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	22,4	22,4	16,1	27,4	25,1
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,8	21,8	15,5	26,8	23,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	21,6	21,6	15,4	26,6	24,5
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	21,1	21,1	14,8	26,1	23,3
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	21,0	18,0	15,0	25,0	23,2
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	21,0	18,0	15,0	25,0	24,3
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	20,8	20,8	14,5	25,8	23,7
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	20,7	20,7	14,4	25,7	23,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	20,6	20,6	14,4	25,6	24,0
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,5	20,5	14,3	25,5	24,0
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	20,4	20,4	14,1	25,4	23,4
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	20,3	20,3	14,0	25,3	23,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	20,2	20,2	14,0	25,2	22,6
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,2	20,2	14,0	25,2	23,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	20,1	20,1	13,9	25,1	23,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	20,1	20,1	13,9	25,1	23,2
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,0	20,0	13,7	25,0	23,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	19,8	19,8	13,6	24,8	21,7
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,6	19,6	13,3	24,6	22,7
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	19,5	19,5	13,2	24,5	21,9
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	19,4	19,4	13,1	24,4	22,6
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,8	18,8	12,5	23,8	21,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	18,8	18,8	12,5	23,8	22,0
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	18,6	--	--	18,6	60,6
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	18,2	18,2	12,0	23,2	20,9
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	18,2	18,2	11,9	23,2	21,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	17,9	17,9	17,9	27,9	21,8
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	17,8	17,8	11,6	22,8	21,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,8	17,8	17,8	27,8	21,8
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	17,6	17,6	11,3	22,6	21,0
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,5	17,5	11,2	22,5	20,3
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	17,3	17,3	17,3	27,3	20,3
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,1	17,1	10,9	22,1	20,1
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	17,0	17,0	10,7	22,0	20,4
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	16,6	--	--	16,6	21,2
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,6	16,6	10,4	21,6	19,6
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	16,4	--	--	16,4	29,0
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	16,2	--	--	16,2	49,5
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	16,0	--	--	16,0	47,1
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	15,9	15,9	9,6	20,9	19,2
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	15,7	12,7	9,7	19,7	17,8
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	15,6	15,6	9,3	20,6	18,8
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	15,3	15,3	15,3	25,3	19,5
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,2	15,2	15,2	25,2	18,6
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	14,8	14,8	8,6	19,8	18,6
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	14,8	14,8	8,6	19,8	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	8,5	19,7	18,0
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	14,5	14,5	8,2	19,5	18,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	14,4	14,4	14,4	24,4	18,5
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	14,2	14,2	14,2	24,2	18,3
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	14,2	14,2	14,2	24,2	17,0
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	14,1	14,1	14,1	24,1	18,2
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	13,8	13,8	7,6	18,8	17,2
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	13,7	--	--	13,7	39,6
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	13,5	13,5	7,2	18,5	17,3
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	13,2	13,2	13,2	23,2	17,4
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	12,9	12,9	12,9	22,9	17,1
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,5	12,5	6,2	17,5	16,0
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	12,5	12,5	12,5	22,5	15,6
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	11,9	11,9	5,9	16,9	47,9
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	11,6	11,6	11,6	21,6	15,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,5	11,5	5,2	16,5	15,1
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,6	10,6	--	15,6	16,2
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	8,7	8,7	-1,3	13,7	37,7
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	8,6	8,6	--	13,6	14,2
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	8,3	8,3	--	13,3	13,6
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	8,0	--	--	8,0	33,9
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	6,0	--	--	6,0	47,5
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	5,9	6,7	--	11,7	11,1
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,2	6,0	--	11,0	10,4
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	4,6	5,4	--	10,4	9,8
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	4,4	5,2	--	10,2	9,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	4,3	4,3	4,3	14,3	8,4
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	4,0	4,8	--	9,8	9,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,7	4,5	--	9,5	9,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	3,3	4,1	--	9,1	8,5
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	2,7	2,7	2,7	12,7	6,9
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	2,5	2,5	2,5	12,5	6,7
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	2,2	2,2	2,2	12,2	6,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	1,9	1,9	1,9	11,9	6,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	1,9	1,9	--	6,9	7,7
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-146,9	--	--	-146,9	55,6
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-150,4	-150,4	-150,4	-140,4	53,2
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-151,2	--	--	-151,2	52,0
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-151,8	--	--	-151,8	50,5
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-152,8	--	--	-152,8	49,9
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-154,1	-154,1	-154,1	-144,1	49,2
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-155,3	--	--	-155,3	47,3
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-155,3	--	--	-155,3	48,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-155,9	--	--	-155,9	47,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-156,1	-156,1	-156,1	-146,1	47,4
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-156,6	-156,6	-156,6	-146,6	46,9
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-157,3	--	--	-157,3	46,0
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-157,8	--	--	-157,8	45,4
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-164,2	--	--	-164,2	39,1
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-164,5	--	--	-164,5	38,2
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-166,1	--	--	-166,1	36,2
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-178,7	-178,7	--	-173,7	24,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-181,0	-181,0	--	-176,0	22,4
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-181,4	-181,4	--	-176,4	22,0
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-182,0	-182,0	--	-177,0	21,4
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-182,4	-182,4	--	-177,4	21,0
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-182,8	-182,8	--	-177,8	20,7
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-183,1	-183,1	--	-178,1	20,4
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	2,4
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	2,8
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	3,6
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	4,8
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	-8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	-8,7
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	-8,4
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	-8,2
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	-6,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	1,1
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	4,3
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	4,1
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	19,1
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	20,0
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	21,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_B	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	5,00	45,6	44,3	43,1	53,1	68,3
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	37,5	37,5	37,5	47,5	37,5
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	36,6	36,6	36,6	46,6	36,6
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	35,7	35,7	35,7	45,7	35,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	34,8	34,8	34,8	44,8	35,0
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	33,8	--	--	33,8	47,9
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	32,0	--	--	32,0	60,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	29,8	--	--	29,8	39,5
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	29,7	--	--	29,7	59,7
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	29,0	--	--	29,0	33,8
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	28,9	--	--	28,9	43,1
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	28,1	28,1	21,8	33,1	29,0
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	27,8	--	--	27,8	59,8
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	27,7	27,7	27,7	37,7	31,0
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	26,9	--	--	26,9	37,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	26,3	26,3	20,1	31,3	27,5
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	26,3	23,3	20,3	30,3	27,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	25,7	25,7	19,4	30,7	26,1
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	25,5	25,5	19,3	30,5	26,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	24,8	24,8	--	29,8	28,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	24,7	24,7	18,5	29,7	25,4
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	24,7	24,7	18,4	29,7	26,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	24,3	21,3	18,3	28,3	26,8
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	24,0	24,0	17,8	29,0	24,9
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	23,8	23,8	17,5	28,8	25,6
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	23,8	23,8	17,5	28,8	26,4
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	23,7	23,7	17,5	28,7	26,5
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	23,7	23,7	17,4	28,7	26,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	23,6	23,6	17,3	28,6	26,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	23,3	23,3	17,1	28,3	25,8
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	23,3	23,3	17,0	28,3	25,8
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	23,2	23,2	17,0	28,2	25,9
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	23,1	23,1	16,9	28,1	24,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	23,1	23,1	16,8	28,1	25,0
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	23,0	23,0	16,8	28,0	25,6
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	23,0	23,0	16,8	28,0	25,5
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	22,5	22,5	16,2	27,5	25,0
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	22,3	22,3	16,1	27,3	24,4
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	22,3	22,3	16,1	27,3	23,6
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	21,7	21,7	15,4	26,7	23,9
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	21,6	21,6	15,3	26,6	23,1
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,2	18,2	15,2	25,2	21,7
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	21,1	21,1	14,8	26,1	23,5
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	21,0	21,0	14,8	26,0	22,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,0	21,0	14,7	26,0	24,0
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	20,8	--	--	20,8	61,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	20,5	20,5	14,2	25,5	23,0
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,4	20,4	20,4	30,4	23,6
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	20,3	20,3	20,3	30,3	23,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,3	20,3	14,0	25,3	22,1
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	20,1	20,1	13,8	25,1	22,8
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	20,0	20,0	20,0	30,0	21,8
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	19,9	19,9	13,6	24,9	22,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	19,9	19,9	13,6	24,9	21,9
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	19,5	19,5	13,2	24,5	22,1
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	19,5	--	--	19,5	22,1
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	19,4	19,4	13,1	24,4	22,2
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	19,2	19,2	13,0	24,2	21,4
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	19,0	19,0	12,8	24,0	21,7
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	18,9	--	--	18,9	29,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	18,9	18,9	12,6	23,9	22,0
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	18,6	18,6	18,6	28,6	22,0
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	18,4	18,4	18,4	28,4	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	18,3	18,3	12,1	23,3	21,1
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	18,3	--	--	18,3	49,8
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	18,0	18,0	11,8	23,0	21,2
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	17,7	17,7	17,7	27,7	20,0
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	17,5	--	--	17,5	47,9
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	17,5	17,5	17,5	27,5	21,0
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	17,5	17,5	17,5	27,5	18,1
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	16,8	16,8	10,6	21,8	19,7
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	16,7	16,7	16,7	26,7	20,2
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	16,6	16,6	16,6	26,6	20,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	16,6	16,6	16,6	26,6	19,9
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	16,2	--	--	16,2	41,3
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	15,6	15,6	--	20,6	19,8
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	15,6	15,6	15,6	25,6	16,8
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,6	15,6	9,3	20,6	18,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	15,4	15,4	15,4	25,4	18,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	13,6	13,6	--	18,6	18,3
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	13,1	13,1	7,0	18,1	48,3
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	11,1	11,1	--	16,1	15,7
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	11,0	--	--	11,0	36,1
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	10,8	10,8	10,8	20,8	14,3
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	10,3	10,3	10,3	20,3	13,9
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	9,9	9,9	9,9	19,9	13,5
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	9,8	9,8	-0,2	14,8	38,1
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	8,3	9,1	--	14,1	12,7
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	8,1	--	--	8,1	48,8
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	7,6	8,4	--	13,4	12,1
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	7,6	7,6	7,6	17,6	10,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	6,8	7,6	--	12,6	11,4
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	6,5	7,3	--	12,3	11,1
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	6,2	6,2	6,2	16,2	9,6
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	6,1	6,9	--	11,9	10,7
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	5,8	6,6	--	11,6	10,5
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	5,6	6,4	--	11,4	10,1
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	2,7	2,7	--	7,7	7,8
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-144,4	--	--	-144,4	56,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-145,8	--	--	-145,8	55,2
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-149,1	--	--	-149,1	51,2
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-149,5	--	--	-149,5	52,9
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-149,5	-149,5	-149,5	-139,5	53,4
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-151,8	--	--	-151,8	50,7
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-152,3	--	--	-152,3	48,2
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-152,8	-152,8	-152,8	-142,8	49,8
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-153,7	--	--	-153,7	48,8
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-154,4	--	--	-154,4	48,3
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-154,8	-154,8	-154,8	-144,8	47,9
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-155,4	-155,4	-155,4	-145,4	47,4
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-155,8	--	--	-155,8	46,8
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	-161,2	--	--	-161,2	41,3
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-162,0	--	--	-162,0	38,8
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-163,3	--	--	-163,3	37,1
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-176,4	-176,4	--	-171,4	26,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-178,7	-178,7	--	-173,7	24,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-179,1	-179,1	--	-174,1	23,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-179,7	-179,7	--	-174,7	23,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-180,3	-180,3	--	-175,3	22,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-180,7	-180,7	--	-175,7	22,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-181,0	-181,0	--	-176,0	21,9
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--	--	5,7
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--	--	6,0
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--	--	6,8
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--	--	7,8
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--	--	-1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--	--	-0,8
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--	--	-0,4
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--	--	-5,2
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--	--	-3,9
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--	--	4,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--	--	5,6
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--	--	7,2
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--	--	21,2
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--	--	22,0
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--	--	22,9
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--	--	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3d : Rekenresultaten L_{Amax} (IBS1)

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	1,50	51,4	45,6	45,6
01_B	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	5,00	53,0	46,2	46,2
02_A	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	1,50	62,6	45,8	45,8
02_B	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	5,00	64,9	46,0	46,0
03_A	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	1,50	68,5	45,8	45,8
03_B	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	5,00	68,8	46,2	46,2
04_A	Molenweg 1	23064,50	366527,84	1,50	46,9	27,0	27,0
04_B	Molenweg 1	23064,50	366527,84	5,00	52,6	27,3	27,3
05_A	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	1,50	60,3	40,3	40,3
05_B	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	5,00	63,1	48,5	48,5
06_A	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	1,50	45,6	33,3	33,3
06_B	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	5,00	47,5	35,4	35,4
07_A	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	1,50	56,0	56,0	56,0
07_B	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	5,00	58,6	58,6	58,6
08_A	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	1,50	64,1	64,1	64,1
08_B	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	5,00	67,1	67,1	67,1
09_A	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	1,50	56,8	55,5	55,5
09_B	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	5,00	60,0	57,0	57,0
10_A	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	1,50	52,1	48,6	48,6
10_B	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	5,00	54,6	49,5	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	1,50	51,4	45,6	45,6
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	51,4	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	45,6	45,6	45,6
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	45,2	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	42,4	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	42,4	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	42,2	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	41,9	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	41,4	41,4	41,4
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	40,6	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	40,1	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,1	40,1	40,1
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	39,7	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	39,5	39,5	39,5
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	38,8	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	38,3	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	37,4	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	37,1	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	32,9	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	32,6	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	32,5	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	32,2	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	32,0	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	32,0	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	31,4	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	31,3	31,3	31,3
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	31,1	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	30,8	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	29,8	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	26,9	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	25,6	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	22,6	22,6	22,6
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	22,4	22,4	22,4
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	22,1	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	21,7	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	21,4	21,4	21,4
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	21,0	21,0	21,0
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	19,3	19,3	--
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	18,6	18,6	18,6
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	18,5	18,5	18,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	18,2	18,2	18,2
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,1	18,1	18,1
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	18,0	18,0	18,0
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	17,9	17,9	17,9
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,8	17,8	17,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,8	17,8	17,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	17,8	17,8	17,8
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	17,8	17,8	17,8
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	17,6	17,6	17,6
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,4	17,4	17,4
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	17,3	17,3	17,3
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,0	17,0	17,0
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	16,8	16,8	16,8
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,8	16,8	16,8
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	16,3	16,3	16,3
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,0	16,0	16,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	15,9	15,9	15,9
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,8	15,8	15,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	15,5	15,5	--
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	15,5	15,5	15,5
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	15,5	15,5	15,5
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	15,3	15,3	15,3
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	15,3	15,3	15,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	15,3	15,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	15,1	15,1	15,1
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	14,9	14,9	--
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,9	14,9	14,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	14,9	14,9	14,9
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,8	14,8	14,8
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	14,6	14,6	14,6
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	14,6	--	--
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,6	14,6	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	14,5	14,5	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	14,4	14,4	14,4
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,4	14,4	14,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	14,4	14,4	14,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	14,3	14,3	14,3
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	14,0	14,0	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	13,9	13,9	13,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	13,9	13,9	13,9
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	13,9	13,9	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	13,6	13,6	--
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	13,6	13,6	13,6
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	13,5	13,5	13,5
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,4	13,4	13,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	13,3	13,3	13,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	13,2	13,2	13,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	13,2	13,2	13,2
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,0	13,0	13,0
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	12,9	12,9	12,9
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,9	12,9	12,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	12,8	12,8	12,8
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	12,8	12,8	12,8
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	12,8	12,8	12,8
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	12,5	12,5	12,5
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	12,4	12,4	12,4
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	12,1	12,1	12,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	12,0	12,0	12,0
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,8	11,8	11,8
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	11,8	11,8	11,8
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	11,7	11,7	11,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	11,4	11,4	11,4
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	10,8	10,8	10,8
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	10,3	10,3	--
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	10,1	10,1	10,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	10,0	10,0	10,0
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	9,3	9,3	9,3
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	9,1	9,1	9,1
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	7,1	7,1	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	6,4	6,4	6,4
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	3,9	3,9	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	3,4	3,4	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,0	3,0	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	2,6	2,6	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	2,4	2,4	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	2,2	2,2	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	1,4	1,4	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	0,6	0,6	0,6
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	0,4	0,4	0,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	0,2	0,2	0,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	-0,4	-0,4	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,4	45,6	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	5,00	53,0	46,2	46,2
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	53,0	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	46,5	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	46,2	46,2	46,2
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	44,5	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	43,6	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	43,6	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	43,5	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	43,0	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	42,4	42,4	42,4
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	41,6	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	41,2	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,9	40,9	40,9
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	40,8	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	40,3	40,3	40,3
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	39,9	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	39,8	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	39,7	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	38,6	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	35,2	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	34,6	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	34,4	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	33,9	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	33,8	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	32,9	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	32,5	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	32,2	32,2	32,2
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	32,1	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	31,4	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	29,4	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	26,6	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	25,4	25,4	25,4
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	25,4	25,4	25,4
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	23,8	23,8	23,8
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	23,6	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	23,4	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	22,4	22,4	22,4
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,9	20,9	20,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,7	20,7	20,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	20,7	20,7	20,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	20,5	20,5	20,5
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	20,5	20,5	20,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	20,4	20,4	20,4
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	20,3	20,3	20,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	20,2	20,2	--
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,2	20,2	20,2
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	20,0	20,0	20,0
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,0	20,0	20,0
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,0	20,0	20,0
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	19,9	19,9	19,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	19,9	19,9	19,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	19,9	19,9	19,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	19,6	19,6	19,6
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,4	19,4	19,4
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	19,1	19,1	19,1
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	19,1	19,1	19,1
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	18,9	18,9	18,9
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	18,8	18,8	18,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	18,8	18,8	18,8
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	18,7	18,7	18,7
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	18,6	18,6	18,6
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	18,4	18,4	18,4
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	18,3	18,3	18,3
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	18,2	18,2	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	17,8	17,8	17,8
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	17,7	17,7	17,7
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	17,5	17,5	17,5
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	17,3	17,3	--
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	17,3	17,3	17,3
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	17,2	17,2	17,2
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	17,1	17,1	17,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	17,1	17,1	--
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	16,9	16,9	16,9
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	16,8	16,8	--
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	16,6
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	16,5	16,5	16,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	16,3	16,3	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	16,2	--	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,2	16,2	16,2
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,1	16,1	16,1
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	16,0	16,0	16,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	15,9	15,9	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	15,8	15,8	15,8
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,7	15,7	15,7
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	15,7	15,7	15,7
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	15,7	15,7	--
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,6	15,6	15,6
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	15,5	15,5	--
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	15,4	15,4	15,4
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	15,4	15,4	15,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	15,4	15,4	15,4
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	15,4	15,4	15,4
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	15,3	15,3	--
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	15,1	15,1	15,1
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	15,1	15,1	15,1
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	15,0	15,0	15,0
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	14,9	14,9	14,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	14,8	14,8	14,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	14,8	14,8	14,8
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	14,5	14,5	14,5
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	14,4	14,4	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	14,4	14,4	14,4
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,3	14,3	14,3
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	13,6	13,6	13,6
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,0	13,0	13,0
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	12,3	12,3	12,3
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	12,1	12,1	12,1
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	11,4	11,4	11,4
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	9,8	9,8	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	9,4	9,4	9,4
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	9,0	9,0	9,0
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	8,5	8,5	8,5
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	8,1	8,1	8,1
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	5,7	5,7	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,2	5,2	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	4,8	4,8	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	4,2	4,2	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	4,1	4,1	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,8	3,8	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	3,2	3,2	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	2,5	2,5	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,0	46,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	1,50	62,6	45,8	45,8
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	62,6	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	58,0	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	57,6	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	48,8	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	45,8	45,8	45,8
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	42,9	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	42,7	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	42,3	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	41,9	41,9	41,9
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	41,0	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,4	40,4	40,4
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	37,8	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	37,7	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	36,3	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	36,3	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	36,2	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	36,1	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	36,1	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	35,6	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	33,9	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	33,9	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	33,9	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	32,8	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	32,0	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	31,7	31,7	31,7
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	31,6	31,6	31,6
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	31,1	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	29,4	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	29,0	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	26,3	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	25,7	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	22,1	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	22,1	22,1	22,1
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,0	21,0	21,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,0	21,0	21,0
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	20,6	20,6	20,6
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	19,9	19,9	19,9
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	19,8	19,8	19,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	19,3	19,3	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	18,3	18,3	18,3
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,9	17,9	17,9
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,7	17,7	17,7
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	17,0	17,0	17,0
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	16,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	16,5	16,5	--
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,4	16,4	16,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	16,4	16,4	--
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	16,1	16,1	16,1
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,5	15,5	15,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	15,5	15,5	--
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	15,3	15,3	15,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	15,3	15,3	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	14,7	14,7	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	14,6	14,6	--
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	14,5	14,5	14,5
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	14,4	14,4	14,4
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	14,2	14,2	14,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	14,2	14,2	14,2
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	13,9	13,9	13,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	13,9	13,9	--
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	13,9	13,9	13,9
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	13,8	13,8	13,8
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	13,8	13,8	13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	13,8	13,8	13,8
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	13,8	13,8	13,8
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	13,8	13,8	13,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	13,7	13,7	13,7
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	13,7	13,7	13,7
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	13,7	13,7	13,7
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	13,6	13,6	13,6
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	13,6	13,6	13,6
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	13,4	13,4	13,4
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	13,4	13,4	13,4
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	13,3	--	--
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	13,3	13,3	13,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	13,2	13,2	13,2
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,2	13,2	13,2
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	13,2	13,2	13,2
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	13,2	13,2	13,2
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	13,2	13,2	13,2
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,1	13,1	13,1
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,0	13,0	13,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	12,8	12,8	12,8
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	12,7	12,7	12,7
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	12,7	12,7	12,7
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	12,7	12,7	12,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,7	12,7	12,7
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	12,7	12,7	12,7
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	12,6	12,6	12,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	12,5	12,5	12,5
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	12,4	12,4	12,4
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	12,4	12,4	12,4
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,4	12,4	12,4
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	12,4	12,4	12,4
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	12,0	12,0	12,0
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	11,9	11,9	11,9
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,7	11,7	11,7
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,5	11,5	11,5
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	11,4	11,4	11,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	11,3	11,3	11,3
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	11,1	11,1	11,1
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	11,0	11,0	11,0
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	10,7	10,7	10,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	9,2	9,2	--
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	8,3	8,3	8,3
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	7,7	7,7	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	7,3	7,3	7,3
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	6,8	6,8	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	6,4	6,4	--
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	6,2	6,2	6,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	5,4	5,4	5,4
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	5,2	5,2	--
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	4,9	4,9	4,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	4,9	4,9	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	4,7	4,7	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,8	3,8	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	3,2	3,2	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,2	3,2	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	2,5	2,5	--
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	-4,0	-4,0	-4,0
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,6	45,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	5,00	64,9	46,0	46,0
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	64,9	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	60,3	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	60,1	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	51,9	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	50,3	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	46,0	46,0	46,0
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	45,6	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	44,7	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	44,6	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	42,3	42,3	42,3
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	41,8	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	41,6	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	41,0	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,7	40,7	40,7
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	40,5	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	40,4	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	39,5	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	38,6	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	38,5	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	38,5	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	37,0	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	36,9	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	35,2	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	35,2	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	34,7	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	34,2	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	33,5	33,5	33,5
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	32,2	32,2	32,2
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	31,8	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	29,2	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	27,7	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	25,1	--	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,1	23,1	23,1
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	22,5	22,5	22,5
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	22,5	22,5	22,5
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	22,3	22,3	22,3
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	21,7	21,7	21,7
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	21,7	21,7	21,7
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	21,6	21,6	21,6
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	21,6	21,6	21,6
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	21,5	21,5	21,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	21,5	21,5	21,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,5	21,5	21,5
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,4	21,4	21,4
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,4	21,4	21,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,4	21,4	21,4
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,3	21,3	21,3
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,3	21,3	21,3
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,3	21,3	21,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,3	21,3	21,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,3	21,3	21,3
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,3	21,3	21,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,3	21,3	21,3
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,3	21,3	21,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,2	21,2	21,2
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	21,2	21,2	21,2
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,1	21,1	21,1
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	21,1	21,1	21,1
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	20,9	20,9	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	20,8	20,8	20,8
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	20,8	20,8	20,8
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	20,4	20,4	20,4
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	20,3	20,3	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	20,2	20,2	20,2
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	20,1	20,1	20,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	19,9	19,9	19,9
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	19,8	19,8	19,8
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	19,3	19,3	19,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	19,1	19,1	19,1
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	19,0	19,0	19,0
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,4	18,4	18,4
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	18,3	18,3	18,3
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	18,0	18,0	--
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	17,9	17,9	17,9
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,9	17,9	17,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	17,8	17,8	17,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,4	17,4	17,4
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	17,3	17,3	17,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	17,2	17,2	17,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	17,1	17,1	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	16,9	16,9	--
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	16,9	16,9	16,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	16,9	16,9	16,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	16,8	16,8	16,8
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	16,6	16,6	16,6
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	16,5	16,5	16,5
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,4	16,4	16,4
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,3	16,3	16,3
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,3	16,3	16,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	16,2	16,2	--
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	16,0	16,0	16,0
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	15,9	15,9	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	15,7	15,7	--
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	15,7	15,7	15,7
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	15,3	15,3	--
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	15,3	15,3	15,3
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	15,3	--	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	15,1	15,1	15,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	15,0	15,0	15,0
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	14,7	14,7	14,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	14,5	14,5	14,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	14,2	14,2	14,2
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,6	13,6	13,6
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	12,8	12,8	12,8
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	12,7	12,7	--
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	10,8	10,8	--
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	9,6	9,6	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	9,3	9,3	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	9,0	9,0	9,0
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	7,8	7,8	7,8
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	7,0	7,0	7,0
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	6,5	6,5	6,5
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	6,3	6,3	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	6,3	6,3	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	6,2	6,2	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	4,5	4,5	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	4,4	4,4	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,9	3,9	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	3,2	3,2	--
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	-0,7	-0,7	-0,7
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,9	46,0	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	1,50	68,5	45,8	45,8
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	68,5	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	62,6	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	60,4	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	55,8	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	51,5	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	50,3	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	47,0	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	45,8	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	45,8	45,8	45,8
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	43,4	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	42,5	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	42,4	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	41,8	41,8	41,8
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	41,6	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,2	40,2	40,2
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	39,9	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	39,9	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	39,7	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	35,7	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	35,4	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	34,9	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	34,8	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	33,1	33,1	33,1
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	31,6	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	30,3	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	30,2	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	30,1	30,1	30,1
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	30,0	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	29,9	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	29,6	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	29,5	--	--
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	25,5	25,5	25,5
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	24,6	--	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,6	23,6	23,6
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	23,2	23,2	23,2
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	23,1	23,1	23,1
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	21,2	21,2	21,2
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	21,1	21,1	21,1
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,1	21,1	21,1
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,1	21,1	21,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,1	21,1	21,1
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,0	21,0	21,0
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,0	21,0	21,0
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	20,9	20,9	20,9
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	20,9	20,9	20,9
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	20,9	20,9	20,9
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,8	20,8	20,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	20,8	20,8	20,8
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,8	20,8	20,8
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,8	20,8	20,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	20,8	20,8	20,8
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	20,7	20,7	20,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	20,7	20,7	20,7
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	20,7	20,7	20,7
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	20,5	20,5	20,5
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	20,4	20,4	20,4
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	19,8	19,8	--
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	19,6	19,6	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	17,5	17,5	17,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	17,3	17,3	17,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	17,2	17,2	17,2
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	17,2	17,2	17,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	17,0	17,0	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	16,9	16,9	16,9
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	16,8	16,8	16,8
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	16,6	16,6	16,6
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	16,4	16,4	16,4
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,1	16,1	16,1
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	15,8	15,8	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	15,6	15,6	--
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	15,5	15,5	15,5
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	15,1	15,1	15,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,8	14,8	14,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	14,7	14,7	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	14,5	14,5	14,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	14,5	14,5	14,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	14,4	14,4	--
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	14,2	14,2	14,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	14,1	14,1	14,1
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	14,0	14,0	--
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,0	14,0	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	13,2	--	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	13,0	13,0	13,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	11,8	11,8	11,8
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,1	11,1	11,1
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	10,8	10,8	10,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	10,7	10,7	--
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	10,7	10,7	10,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	10,5	10,5	10,5
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	10,5	10,5	10,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	10,2	10,2	10,2
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	10,1	10,1	10,1
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	9,4	9,4	9,4
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	9,2	9,2	9,2
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	9,2	9,2	9,2
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	8,9	8,9	8,9
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	8,5	8,5	8,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	8,3	8,3	8,3
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	8,2	8,2	8,2
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	8,1	8,1	8,1
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	7,8	7,8	7,8
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	7,8	7,8	--
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	7,8	7,8	7,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	7,6	7,6	7,6
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	7,4	7,4	--
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	7,2	7,2	7,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	7,0	7,0	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	6,8	6,8	6,8
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	6,4	6,4	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	5,8	5,8	5,8
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	5,2	5,2	5,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	4,6	4,6	4,6
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	4,3	4,3	4,3
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	4,1	4,1	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	3,1	3,1	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	3,1	3,1	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,0	3,0	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	2,6	2,6	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	1,7	1,7	--
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	-7,3	-7,3	-7,3
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,5	45,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	5,00	68,8	46,2	46,2
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	68,8	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	63,3	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	61,4	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	58,6	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	53,7	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	50,9	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	50,4	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	47,0	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	46,2	46,2	46,2
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	45,4	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	44,4	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	44,2	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	44,0	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	42,9	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	42,8	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	42,6	42,6	42,6
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	41,4	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	41,3	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,9	40,9	40,9
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	40,8	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	38,6	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	37,9	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	36,7	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	36,7	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	35,8	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	33,7	33,7	33,7
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	33,3	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	33,3	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	32,6	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	32,4	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	31,9	31,9	31,9
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	27,7	27,7	27,7
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	25,8	--	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	24,3	24,3	24,3
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	23,9	23,9	23,9
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	23,8	23,8	23,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	22,2	22,2	22,2
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	22,2	22,2	22,2
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	22,0	22,0	22,0
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	22,0	22,0	22,0
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,9	21,9	21,9
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,9	21,9	21,9
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,9	21,9	21,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,9	21,9	21,9
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,9	21,9	21,9
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,8	21,8	21,8
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	21,8	21,8	21,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,8	21,8	21,8
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,8	21,8	21,8
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	21,7	21,7	21,7
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,7	21,7	21,7
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	21,7	21,7	21,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	21,7	21,7	21,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,7	21,7	21,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	21,7	21,7	21,7
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,7	21,7	21,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	21,6	21,6	--
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	21,2	21,2	21,2
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	20,9	20,9	20,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	20,6	20,6	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	20,5	20,5	20,5
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	20,3	20,3	20,3
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	20,0	20,0	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	19,9	19,9	19,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	19,7	19,7	19,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	19,6	19,6	19,6
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	19,5	19,5	19,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	19,4	19,4	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	19,2	19,2	19,2
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	19,2	19,2	19,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	19,0	19,0	19,0
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	18,8	18,8	18,8
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	18,8	18,8	18,8
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,8	18,8	18,8
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	18,6	18,6	18,6
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	18,2	18,2	18,2
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	17,9	17,9	17,9
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,9	17,9	17,9
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	17,9	17,9	17,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	17,7	17,7	17,7
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	17,7	17,7	17,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	17,6	17,6	17,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	17,4	17,4	--
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,3	17,3	17,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	17,2	17,2	--
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	17,2	17,2	17,2
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,1	17,1	17,1
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	17,0	17,0	17,0
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,8	16,8	16,8
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	16,7	16,7	16,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,7	16,7	16,7
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	16,7	16,7	16,7
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	16,7	16,7	16,7
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,7	16,7	16,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	16,4	16,4	16,4
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	16,3	16,3	16,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	16,2	16,2	--
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	16,1	16,1	16,1
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	15,9	15,9	15,9
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	15,8	15,8	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	15,5	15,5	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	14,4	--	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,9	13,9	13,9
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,8	13,8	13,8
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	13,8	13,8	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	12,8	12,8	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	9,7	9,7	--
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	9,5	9,5	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	8,2	8,2	8,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	7,6	7,6	--
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	7,6	7,6	7,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	7,0	7,0	7,0
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	6,6	6,6	6,6
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,8	5,8	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	4,6	4,6	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	4,5	4,5	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	4,5	4,5	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	4,1	4,1	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	3,4	3,4	--
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	2,8	2,8	2,8
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,8	46,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Molenweg 1	23064,50	366527,84	1,50	46,9	27,0	27,0
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	46,9	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	40,5	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	39,3	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	37,9	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	37,2	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	36,0	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	35,9	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	33,4	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	32,7	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	31,6	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	29,6	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	29,2	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	27,1	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	27,1	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	27,0	27,0	27,0
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	25,2	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	24,5	24,5	24,5
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	23,0	23,0	23,0
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	22,8	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	20,7	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	20,2	--	--
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	19,9	19,9	19,9
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	18,6	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	17,3	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	17,3	--	--
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,2	17,2	17,2
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	17,1	17,1	17,1
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	17,1	17,1	17,1
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,0	17,0	17,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	15,6	15,6	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	15,6	--	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,5	15,5	15,5
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	15,4	15,4	15,4
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	15,1	15,1	15,1
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	14,7	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	14,5	--	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	14,4	14,4	14,4
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,2	14,2	14,2
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,0	14,0	14,0
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	13,9	13,9	13,9
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	13,9	13,9	13,9
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	13,8	13,8	13,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	13,1	13,1	13,1
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,1	13,1	13,1
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	12,9	12,9	12,9
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	12,3	12,3	12,3
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	11,8	11,8	11,8
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	11,6	--	--
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	10,9	10,9	10,9
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	10,1	10,1	10,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	9,8	9,8	9,8
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	9,3	9,3	9,3
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	9,1	9,1	9,1
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	8,0	8,0	8,0
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	7,7	7,7	7,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	5,6	5,6	5,6
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	5,2	5,2	5,2
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	4,4	4,4	4,4
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	4,1	4,1	--
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	4,0	4,0	4,0
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	4,0	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	3,9	--	--
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	3,8	3,8	3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	3,6	3,6	3,6
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	3,6	3,6	3,6
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	3,5	3,5	3,5
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	3,3	3,3	3,3
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	3,2	3,2	3,2
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	3,2	3,2	3,2
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	3,0	3,0	--
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	2,9	2,9	2,9
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	2,9	2,9	--
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	2,8	2,8	2,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	2,7	2,7	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	2,6	2,6	2,6
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	2,4	2,4	2,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	2,3	2,3	2,3
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	2,2	2,2	2,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	2,2	2,2	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	2,0	2,0	2,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	2,0	2,0	2,0
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	1,9	1,9	1,9
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	1,8	1,8	1,8
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	1,8	1,8	1,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	1,6	1,6	1,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	1,2	1,2	--
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	1,2	1,2	1,2
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	0,8	0,8	0,8
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	0,6	0,6	0,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	0,4	0,4	0,4
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	0,3	0,3	0,3
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	0,3	0,3	--
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	0,3	0,3	0,3
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	0,0	0,0	0,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	0,0	0,0	0,0
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	-0,3	-0,3	-0,3
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	-0,3	-0,3	-0,3
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	-0,6	-0,6	-0,6
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	-0,7	-0,7	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	-0,9	-0,9	-0,9
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	-1,2	-1,2	-1,2
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	-2,0	-2,0	-2,0
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-2,3	-2,3	--
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	-2,7	-2,7	-2,7
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	-3,2	-3,2	-3,2
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-3,2	-3,2	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	-5,8	-5,8	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-7,3	-7,3	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-8,1	-8,1	-8,1
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-8,3	-8,3	-8,3
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-8,4	-8,4	-8,4
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-8,5	-8,5	-8,5
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-8,7	-8,7	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	-10,1	--	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-10,5	-10,5	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-11,1	-11,1	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-11,7	-11,7	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-13,8	-13,8	--
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	-15,1	-15,1	-15,1
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-15,5	-15,5	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,9	27,0	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Molenweg 1	23064,50	366527,84	5,00	52,6	27,3	27,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	52,6	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	43,9	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	42,8	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	41,9	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	39,2	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	39,1	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	38,2	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	36,6	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	34,0	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	33,8	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	30,8	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	30,4	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	29,8	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	29,1	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	27,9	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	27,3	27,3	27,3
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	25,4	25,4	25,4
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	24,1	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	23,8	23,8	23,8
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	23,8	--	--
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	22,9	22,9	22,9
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	21,8	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	21,1	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	20,9	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	20,1	--	--
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	18,9	18,9	18,9
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	18,9	--	--
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	17,6	17,6	17,6
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,6	17,6	17,6
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	17,6	17,6	17,6
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,4	17,4	17,4
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	17,3	--	--
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,1	17,1	17,1
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	17,1	--	--
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	16,8	16,8	16,8
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	16,3	16,3	16,3
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	16,1	16,1	16,1
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	16,0	16,0	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	16,0	16,0	16,0
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,1	15,1	15,1
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	14,9	14,9	14,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,8	14,8	14,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	14,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,5	14,5	14,5
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	14,1	14,1	14,1
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	13,9	13,9	13,9
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	13,9	--	--
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,8	13,8	13,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,6	13,6	13,6
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	12,3	12,3	12,3
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,1	11,1	11,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	10,9	10,9	10,9
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	10,6	10,6	10,6
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	10,5	10,5	10,5
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	9,3	9,3	9,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	9,0	9,0	9,0
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	7,2	7,2	7,2
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	6,9	6,9	6,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	6,8	6,8	6,8
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	6,8	6,8	6,8
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	6,8	6,8	6,8
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	6,6	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	6,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	6,4	6,4	6,4
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	6,4	6,4	6,4
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	6,4	6,4	--
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	6,4	6,4	6,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	6,4	6,4	6,4
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	6,3	6,3	6,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	6,3	6,3	6,3
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	6,1	6,1	6,1
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	6,1	6,1	6,1
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	5,8	5,8	5,8
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	5,6	5,6	5,6
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	5,3	5,3	5,3
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	5,3	5,3	5,3
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	5,1	5,1	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	5,1	5,1	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	4,9	4,9	4,9
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	4,0	4,0	4,0
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	4,0	4,0	4,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	3,9	3,9	3,9
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	3,8	3,8	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	3,7	3,7	3,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	3,7	3,7	3,7
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	3,6	3,6	3,6
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	3,6	3,6	3,6
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	3,4	3,4	3,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	3,4	3,4	--
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	3,2	3,2	3,2
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	3,0	3,0	3,0
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	2,9	2,9	2,9
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	2,8	2,8	2,8
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	2,7	2,7	2,7
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	2,5	2,5	2,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	2,4	2,4	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	2,3	2,3	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	2,2	2,2	2,2
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	2,0	2,0	2,0
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	1,9	1,9	1,9
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	1,6	1,6	1,6
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	1,0	1,0	1,0
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	1,0	1,0	1,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	0,1	0,1	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	0,0	0,0	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-0,9	-0,9	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	-3,9	-3,9	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-4,9	-4,9	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-5,9	-5,9	-5,9
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-6,2	-6,2	-6,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-6,3	-6,3	-6,3
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-6,4	-6,4	-6,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-6,5	-6,5	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	-7,3	--	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-9,0	-9,0	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-9,4	-9,4	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-9,6	-9,6	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-10,5	-10,5	--
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	-12,5	-12,5	-12,5
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-13,1	-13,1	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,6	27,3	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	1,50	60,3	40,3	40,3
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	60,3	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	59,3	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	57,3	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	57,0	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	56,7	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	55,3	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	55,1	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	54,3	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	51,3	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	50,9	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	50,1	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	49,5	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	49,3	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	48,3	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	46,2	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	41,7	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	40,3	40,3	40,3
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	37,6	37,6	37,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	37,0	37,0	37,0
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	36,4	--	--
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	36,2	36,2	36,2
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	35,2	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	34,2	--	--
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	34,0	34,0	34,0
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	33,8	--	--
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	33,5	33,5	33,5
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	32,6	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	32,0	--	--
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	31,4	31,4	31,4
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	29,6	--	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	29,6	29,6	29,6
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	28,5	28,5	28,5
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	27,9	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	26,9	26,9	26,9
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	26,7	26,7	26,7
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	25,9	25,9	25,9
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	25,6	25,6	--
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	25,5	25,5	--
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	25,4	25,4	25,4
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	25,2	25,2	25,2
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	24,9	--	--
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	24,6	24,6	24,6
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	24,5	24,5	24,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	24,4	24,4	24,4
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	24,4	24,4	24,4
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	24,3	24,3	24,3
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	24,2	24,2	24,2
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	24,1	24,1	24,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	24,1	24,1	24,1
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	24,1	24,1	24,1
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	24,0	24,0	24,0
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	23,9	23,9	23,9
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	23,8	23,8	23,8
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	23,7	23,7	23,7
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	23,0	23,0	23,0
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	22,2	22,2	22,2
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	22,1	22,1	22,1
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	22,1	22,1	22,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,9	21,9	21,9
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	21,8	21,8	21,8
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,7	21,7	21,7
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,7	21,7	21,7
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,6	21,6	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	21,6	--	--
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,6	21,6	21,6
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,3	21,3	21,3
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	21,2	21,2	21,2
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	21,0	21,0	21,0
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,9	20,9	20,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,6	20,6	20,6
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,4	20,4	20,4
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	19,7	19,7	19,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	19,0	--	--
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	19,0	19,0	19,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	17,8	17,8	17,8
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	17,4	17,4	17,4
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	17,3	17,3	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,8	16,8	16,8
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	16,5	16,5	16,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	16,5	16,5	16,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	16,3	16,3	16,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,2	16,2	16,2
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	16,2	16,2	16,2
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	16,1	16,1	16,1
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	15,9	15,9	15,9
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	15,4	15,4	15,4
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	14,9	14,9	14,9
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	14,8	14,8	14,8
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	14,6	14,6	14,6
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	14,5	14,5	14,5
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,5	14,5	14,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	14,4	14,4	14,4
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	13,9	13,9	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	13,8	13,8	13,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	13,7	13,7	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	13,6	13,6	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,1	13,1	13,1
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	12,7	12,7	--
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	12,6	12,6	12,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	12,4	12,4	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	12,2	12,2	12,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	11,9	11,9	11,9
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	11,8	11,8	11,8
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	11,0	11,0	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	9,3	9,3	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	8,8	8,8	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	7,2	7,2	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	6,8	--	--
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	4,9	4,9	4,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	2,2	2,2	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	2,2	2,2	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	0,9	0,9	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	0,7	0,7	0,7
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	0,6	0,6	0,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	0,6	0,6	0,6
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	0,5	0,5	0,5
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-0,4	-0,4	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-0,9	-0,9	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-2,2	-2,2	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-5,8	-5,8	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,3	40,3	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	5,00	63,1	48,5	48,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	63,1	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	62,7	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	60,4	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	59,9	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	59,8	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	58,1	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	58,0	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	56,8	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	53,9	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	53,6	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	53,6	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	52,2	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	51,4	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	51,2	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	49,8	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	48,5	48,5	48,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	45,9	45,9	45,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	45,0	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	42,9	42,9	42,9
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	41,4	--	--
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	39,5	39,5	39,5
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	38,4	--	--
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	37,6	37,6	37,6
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	37,6	--	--
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	37,3	37,3	37,3
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	36,3	--	--
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	36,0	36,0	36,0
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	35,5	35,5	35,5
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	35,0	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	34,8	--	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	34,6	34,6	34,6
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	34,1	--	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	33,5	33,5	33,5
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	32,3	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	32,3	32,3	32,3
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	30,3	30,3	30,3
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	29,4	29,4	29,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	29,3	29,3	29,3
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	29,1	--	--
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	28,5	28,5	28,5
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	28,2	28,2	28,2
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	28,0	28,0	28,0
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	27,9	27,9	27,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	27,9	27,9	27,9
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	27,9	27,9	--
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	27,9	27,9	27,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	27,8	27,8	27,8
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	27,7	27,7	27,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	27,7	27,7	27,7
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	27,7	27,7	27,7
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	27,6	27,6	27,6
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	27,6	27,6	27,6
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	27,6	27,6	27,6
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	27,5	27,5	27,5
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	27,5	27,5	27,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	27,4	27,4	27,4
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	27,4	27,4	27,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	27,3	27,3	27,3
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	27,2	27,2	27,2
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	27,2	27,2	27,2
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	27,2	27,2	27,2
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	27,2	27,2	--
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	27,2	27,2	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	27,1	27,1	27,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	27,1	27,1	27,1
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	26,5	26,5	26,5
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	26,4	26,4	26,4
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	25,3	25,3	25,3
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	25,1	25,1	25,1
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	24,9	24,9	24,9
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	24,5	24,5	24,5
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	24,4	24,4	24,4
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	24,2	--	--
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	23,6	23,6	23,6
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	23,5	23,5	23,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	22,9	22,9	22,9
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	22,8	22,8	22,8
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	22,8	--	--
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	22,4	22,4	22,4
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	22,2	22,2	22,2
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	22,1	22,1	22,1
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,7	21,7	21,7
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	21,5	21,5	21,5
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	20,9	20,9	20,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	20,5	20,5	20,5
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	20,4	20,4	20,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	20,4	20,4	20,4
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	20,4	20,4	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	19,9	19,9	19,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	19,9	19,9	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	19,4	19,4	19,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	19,2	19,2	19,2
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	17,9	17,9	17,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	17,9	17,9	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	17,9	17,9	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	17,8	17,8	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	17,3	17,3	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	17,0	17,0	17,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	16,8	16,8	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	16,3	16,3	16,3
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	14,3	14,3	14,3
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,1	14,1	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	13,9	13,9	13,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	13,8	13,8	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	13,7	13,7	13,7
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	13,4	13,4	13,4
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	10,2	--	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	9,7	9,7	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	8,8	8,8	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	7,8	7,8	7,8
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	7,5	7,5	7,5
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	7,3	7,3	7,3
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	7,1	7,1	7,1
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	6,6	6,6	6,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	6,3	6,3	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	5,9	5,9	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,9	5,9	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	5,9	5,9	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	5,9	5,9	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	3,6	3,6	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,1	48,5	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	1,50	45,6	33,3	33,3
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	45,6	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	45,5	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	45,2	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	45,1	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	43,3	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	43,3	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	41,4	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	41,3	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	40,7	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	38,2	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	36,7	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	36,3	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	33,8	--	--
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	33,3	33,3	33,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	33,3	33,3	33,3
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	33,1	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	32,8	--	--
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	32,5	32,5	32,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	32,2	32,2	32,2
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	31,8	31,8	31,8
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	31,3	--	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	30,4	30,4	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	30,3	30,3	30,3
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	29,9	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	28,3	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	26,9	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	26,9	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	26,1	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	26,1	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	26,1	26,1	26,1
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	25,1	25,1	25,1
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	25,1	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	24,8	24,8	24,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	24,8	24,8	24,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	24,7	24,7	24,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	24,1	24,1	24,1
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	23,9	23,9	23,9
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	23,8	--	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	23,8	23,8	23,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	23,6	23,6	23,6
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	23,4	23,4	23,4
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	23,2	23,2	23,2
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	23,1	23,1	23,1
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	22,9	22,9	22,9
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	22,5	22,5	22,5
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	22,4	--	--
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	22,3	22,3	22,3
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	21,8	21,8	21,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	21,8	21,8	21,8
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,5	21,5	21,5
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,2	21,2	21,2
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	20,8	--	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	20,3	20,3	20,3
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,2	20,2	20,2
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	19,1	19,1	19,1
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,9	18,9	18,9
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	18,9	18,9	18,9
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	18,8	18,8	18,8
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	18,4	18,4	18,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	18,1	18,1	18,1
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	17,8	17,8	17,8
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	16,2	16,2	16,2
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	15,3	15,3	15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	15,0	15,0	15,0
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	13,9	13,9	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	13,7	13,7	13,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	13,7	--	--
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	12,7	12,7	12,7
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	12,1	12,1	12,1
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	11,0	11,0	11,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,7	10,7	--
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	10,4	10,4	10,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	10,3	10,3	10,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	10,1	10,1	10,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	10,0	10,0	10,0
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	9,9	9,9	9,9
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	9,9	9,9	9,9
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	9,9	9,9	9,9
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	9,7	9,7	9,7
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	9,6	9,6	9,6
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	9,3	9,3	9,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	9,1	9,1	9,1
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	8,0	8,0	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	7,6	7,6	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	7,0	7,0	7,0
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	6,9	6,9	6,9
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	6,9	6,9	6,9
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	6,7	6,7	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	6,6	6,6	6,6
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	6,2	6,2	6,2
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	6,0	6,0	6,0
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	5,8	--	--
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	5,6	5,6	5,6
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	5,4	5,4	5,4
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	5,2	5,2	5,2
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	5,1	5,1	5,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	5,0	5,0	5,0
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	4,8	4,8	4,8
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	4,3	4,3	4,3
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	4,2	4,2	4,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	4,0	4,0	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	3,7	3,7	3,7
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	3,4	3,4	--
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	3,2	3,2	3,2
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	3,2	3,2	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	2,9	2,9	2,9
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	2,5	2,5	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	1,3	1,3	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-0,3	-0,3	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-0,6	-0,6	-0,6
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-0,6	-0,6	-0,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-0,6	-0,6	-0,6
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-0,7	-0,7	-0,7
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-5,8	-5,8	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-6,3	-6,3	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-7,1	-7,1	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-8,9	-8,9	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-9,1	-9,1	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-10,2	-10,2	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-11,7	-11,7	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45,6	33,3	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	5,00	47,5	35,4	35,4
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	47,5	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	46,9	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	46,5	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	46,5	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	44,6	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	44,6	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	42,7	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	42,6	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	42,0	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	40,3	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	38,1	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	37,7	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	36,3	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	35,6	--	--
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	35,4	35,4	35,4
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	35,4	35,4	35,4
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	35,3	35,3	35,3
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	35,0	35,0	35,0
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	34,5	34,5	34,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	34,3	34,3	34,3
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	34,3	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	34,0	--	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	33,0	33,0	--
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	32,8	32,8	32,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	32,7	32,7	32,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	32,2	32,2	32,2
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	30,8	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	30,8	30,8	30,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	29,9	29,9	29,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	29,6	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	29,6	29,6	29,6
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	28,7	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	28,6	--	--
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	28,4	28,4	28,4
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	28,2	--	--
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	28,0	28,0	28,0
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	27,9	27,9	27,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	27,0	27,0	27,0
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	26,8	26,8	26,8
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	26,7	26,7	26,7
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	26,6	26,6	26,6
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	26,4	26,4	26,4
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	26,4	--	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	26,3	26,3	26,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	26,2	26,2	26,2
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	26,0	--	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	26,0	26,0	26,0
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	25,5	25,5	25,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	25,4	25,4	25,4
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	25,2	25,2	25,2
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	25,1	25,1	25,1
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	24,6	24,6	24,6
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	24,2	24,2	24,2
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	23,9	23,9	23,9
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	23,7	--	--
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	23,5	23,5	23,5
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	23,1	23,1	23,1
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	23,1	--	--
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	22,1	22,1	22,1
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	21,9	--	--
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	21,7	21,7	21,7
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,7	21,7	21,7
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	19,2	19,2	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	18,9	18,9	18,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	18,8	18,8	18,8
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	18,5	18,5	18,5
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	17,0	17,0	17,0
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	16,6
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	16,3	16,3	--
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	16,2	16,2	16,2
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	15,9	15,9	15,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	15,8	15,8	15,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	15,7	15,7	15,7
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	15,3	15,3	15,3
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	15,0	--	--
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	13,7	13,7	13,7
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	13,5	13,5	13,5
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	13,5	13,5	13,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	13,5	13,5	13,5
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	13,4	13,4	13,4
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	13,4	13,4	13,4
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	13,4	13,4	13,4
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	12,2	12,2	12,2
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	12,0	12,0	--
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	11,7	11,7	11,7
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	11,7	11,7	11,7
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	11,4	11,4	11,4
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,4	11,4	11,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	11,2	11,2	--
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,2	11,2	11,2
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	11,2	11,2	11,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	11,0	11,0	11,0
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	10,7	10,7	10,7
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	10,1	10,1	--
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	9,7	9,7	9,7
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	9,0	9,0	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	9,0	9,0	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	8,9	8,9	8,9
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	8,4	8,4	8,4
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	8,3	8,3	8,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	8,1	8,1	8,1
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	8,0	8,0	8,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	7,6	7,6	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	7,4	7,4	--
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	7,1	7,1	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	6,9	--	--
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	5,8	5,8	5,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	3,0	3,0	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	2,3	2,3	2,3
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	2,2	2,2	2,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	2,2	2,2	2,2
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	2,2	2,2	2,2
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	1,9	1,9	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-1,1	-1,1	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-2,3	-2,3	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-2,7	-2,7	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-4,0	-4,0	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-5,1	-5,1	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-6,5	-6,5	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-8,4	-8,4	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	47,5	35,4	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	1,50	56,0	56,0	56,0
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	56,0	56,0	56,0
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	51,5	51,5	51,5
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	50,9	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	48,0	48,0	48,0
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	45,7	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	44,5	44,5	44,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	44,1	44,1	44,1
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	40,6	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	38,2	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	37,9	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	36,2	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	36,1	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	35,0	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	34,6	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	34,5	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	34,0	34,0	34,0
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	34,0	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	33,4	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	33,3	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	33,1	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	32,8	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	31,6	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	31,4	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	30,8	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	30,4	--	--
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	30,4	30,4	30,4
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	30,3	30,3	30,3
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	30,1	--	--
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	30,1	30,1	30,1
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	29,9	29,9	29,9
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	29,6	--	--
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	29,0	29,0	29,0
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	29,0	--	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	28,9	28,9	--
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	28,5	28,5	28,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	28,2	28,2	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	28,1	28,1	28,1
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	27,6	27,6	27,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	27,6	27,6	27,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	27,3	27,3	27,3
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	27,0	27,0	27,0
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	27,0	27,0	27,0
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	26,7	26,7	26,7
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	26,7	26,7	26,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	26,7	26,7	26,7
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	26,6	26,6	26,6
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	26,6	26,6	26,6
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	26,6	26,6	26,6
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	26,5	26,5	26,5
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	26,5	26,5	26,5
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	26,5	--	--
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	26,5	26,5	26,5
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	26,1	26,1	26,1
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	25,9	25,9	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	25,8	--	--
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	25,6	25,6	25,6
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	25,5	--	--
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	25,3	25,3	25,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	25,2	25,2	--
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	25,1	25,1	25,1
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	25,1	--	--
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	24,8	24,8	24,8
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	24,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	22,8	22,8	22,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	22,5	22,5	22,5
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	22,2	22,2	22,2
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,7	21,7	21,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	20,4	20,4	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	20,3	20,3	20,3
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,2	20,2	20,2
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	19,6	--	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	19,2	19,2	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	19,1	19,1	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	17,3	17,3	17,3
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	17,3	17,3	17,3
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	17,1	17,1	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	16,9	16,9	16,9
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	16,7	16,7	16,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,6	16,6	16,6
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	16,5	16,5	16,5
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	16,4	16,4	16,4
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	16,4	16,4	--
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	16,4	16,4	16,4
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	15,4	15,4	15,4
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	14,6	14,6	--
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	14,3	14,3	14,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	13,7	13,7	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	13,7	13,7	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	13,5	13,5	13,5
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,3	13,3	13,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	13,2	13,2	13,2
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	13,1	13,1	13,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,0	13,0	13,0
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	12,9	12,9	12,9
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	12,9	12,9	12,9
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	12,8	12,8	12,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	12,8	12,8	12,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	12,8	12,8	12,8
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	12,7	12,7	12,7
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	12,6	12,6	12,6
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	12,6	12,6	12,6
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	12,4	12,4	12,4
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	12,1	12,1	12,1
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	12,0	12,0	12,0
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,8	11,8	11,8
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	11,6	11,6	11,6
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,0	11,0	11,0
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	10,5	10,5	10,5
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	10,5	10,5	10,5
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	10,4	10,4	10,4
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,1	10,1	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	9,9	9,9	9,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	9,5	9,5	9,5
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	8,1	8,1	8,1
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	8,0	8,0	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	7,4	7,4	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	5,4	5,4	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	5,4	5,4	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	4,4	4,4	--
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	2,7	2,7	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,0	56,0	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	5,00	58,6	58,6	58,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	58,6	58,6	58,6
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	57,4	57,4	57,4
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	53,5	53,5	53,5
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	53,0	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	50,9	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	50,3	50,3	50,3
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	47,8	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	46,8	46,8	46,8
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	44,5	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	43,2	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	41,1	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	40,0	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	39,9	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	39,8	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	39,7	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	38,9	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	38,0	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	37,1	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	36,5	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	36,3	36,3	36,3
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	36,2	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	36,2	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	36,0	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	35,3	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	34,9	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	33,9	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	33,6	--	--
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	33,4	33,4	33,4
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	33,1	--	--
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	32,9	32,9	32,9
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	32,7	32,7	32,7
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	32,6	--	--
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	32,6	32,6	32,6
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	32,5	32,5	32,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	32,4	32,4	32,4
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	32,3	32,3	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	32,0	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	31,7	31,7	31,7
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	31,7	31,7	31,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	31,5	31,5	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	31,3	31,3	31,3
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	31,3	31,3	31,3
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	30,9	30,9	30,9
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	30,9	--	--
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	30,7	30,7	30,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	30,6	30,6	30,6
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	30,3	30,3	30,3
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	30,3	30,3	30,3
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	29,9	29,9	29,9
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	29,8	29,8	29,8
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	29,8	29,8	29,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	29,8	29,8	29,8
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	29,8	29,8	29,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	29,7	29,7	29,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	29,7	29,7	29,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	29,7	29,7	29,7
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	29,6	29,6	29,6
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	28,9	28,9	--
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	28,7	28,7	28,7
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	28,5	28,5	28,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	28,1	--	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	28,0	28,0	--
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	27,8	27,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	27,1	--	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	27,1	27,1	27,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	26,9	26,9	--
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	26,3	26,3	26,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	26,1	26,1	26,1
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	26,1	--	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	25,3	25,3	25,3
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	25,2	25,2	25,2
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	24,0	24,0	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,0	23,0	23,0
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	22,2	22,2	22,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	21,7	21,7	21,7
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	20,4	20,4	--
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	20,1	20,1	20,1
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	20,0	20,0	20,0
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	20,0	20,0	20,0
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	19,9	19,9	19,9
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	19,7	19,7	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	19,4	19,4	19,4
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	19,1	19,1	19,1
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	18,9	18,9	18,9
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,3	18,3	18,3
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	17,6	17,6	17,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	17,6	17,6	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	17,6	17,6	--
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	17,5	17,5	17,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,3	17,3	17,3
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	17,2	17,2	17,2
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	17,2	17,2	17,2
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,2	17,2	17,2
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,0	17,0	17,0
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	16,9	16,9	16,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	16,6	16,6	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	16,6	16,6	16,6
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,5	16,5	16,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	16,4	16,4	16,4
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,3	16,3	16,3
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,0	16,0	16,0
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	15,8	15,8	15,8
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	15,7	15,7	15,7
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,6	15,6	15,6
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	15,1	15,1	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	15,0	15,0	15,0
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	14,9	14,9	14,9
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	14,7	14,7	14,7
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	14,3	14,3	14,3
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	14,3	14,3	14,3
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	14,2	14,2	14,2
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	14,0	14,0	14,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	13,8	13,8	13,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	13,1	13,1	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	12,7	12,7	--
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	12,4	12,4	12,4
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	11,4	11,4	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	6,6	6,6	--
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	5,1	5,1	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	5,1	5,1	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,6	58,6	58,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	1,50	64,1	64,1	64,1
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	64,1	64,1	64,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	59,5	59,5	59,5
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	56,1	56,1	56,1
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	56,0	56,0	56,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	52,2	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	50,7	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	50,5	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	50,4	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	48,6	48,6	48,6
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	48,4	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	47,6	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	45,0	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	43,5	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	43,1	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	39,6	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	38,6	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	38,6	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	38,5	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	38,5	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	38,5	38,5	38,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	35,5	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	35,1	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	34,8	--	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	33,2	33,2	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	32,4	32,4	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	32,1	--	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	32,0	32,0	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	31,3	--	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	30,6	30,6	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	30,5	--	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	30,5	30,5	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	30,4	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	30,2	--	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	30,0	30,0	--
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	29,3	29,3	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	28,0	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	27,8	27,8	27,8
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	27,2	27,2	27,2
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	27,2	27,2	27,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	27,2	27,2	27,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	25,8	--	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	25,2	25,2	25,2
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	24,4	--	--
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	23,9	23,9	23,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	22,9	22,9	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	22,7	--	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	21,7	21,7	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	21,5	21,5	21,5
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	21,4	21,4	21,4
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	21,3	21,3	21,3
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	21,3	21,3	21,3
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,2	21,2	21,2
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	21,2	21,2	21,2
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	21,0	21,0	21,0
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	20,6	20,6	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	20,4	20,4	20,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	19,7	19,7	19,7
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	19,3	19,3	--
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	19,0	19,0	19,0
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	18,9	18,9	--
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	18,8	18,8	18,8
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	18,6	18,6	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	18,6	18,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	18,4	18,4	18,4
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	18,2	18,2	18,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	17,9	17,9	--
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	17,9	17,9	17,9
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	17,4	17,4	17,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,3	17,3	17,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,0	17,0	17,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	17,0	17,0	17,0
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,5	16,5	16,5
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	16,4	--	--
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	16,4	16,4	16,4
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	16,0	16,0	16,0
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,7	15,7	15,7
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	15,7	15,7	15,7
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	15,4	15,4	15,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	15,3	15,3	15,3
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,2	15,2	15,2
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	15,1	15,1	15,1
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	15,1	15,1	15,1
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	15,0	15,0	15,0
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	14,7	14,7	14,7
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	14,6	14,6	14,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,5	14,5	14,5
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,3	14,3	14,3
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	14,2	14,2	14,2
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	14,0	14,0	14,0
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	13,9	13,9	13,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	13,8	13,8	13,8
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,8	13,8	13,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	13,8	13,8	13,8
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	13,7	13,7	13,7
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,4	13,4	13,4
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	13,3	13,3	13,3
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,0	13,0	13,0
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	12,9	12,9	12,9
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,9	12,9	12,9
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	12,8	12,8	12,8
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	12,8	12,8	12,8
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	12,8	12,8	12,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	12,7	12,7	12,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	12,6	12,6	12,6
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	12,3	12,3	12,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	12,0	12,0	12,0
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	12,0	12,0	12,0
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	11,5	11,5	11,5
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,5	11,5	11,5
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,2	11,2	11,2
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	11,1	11,1	11,1
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	10,1	10,1	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	9,0	--	--
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	8,6	8,6	8,6
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	8,5	8,5	8,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	5,8	5,8	--
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	1,9	1,9	1,9
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	1,4	1,4	--
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	-0,1	-0,1	-0,1
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	-0,4	-0,4	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,1	64,1	64,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	5,00	67,1	67,1	67,1
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	67,1	67,1	67,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	62,5	62,5	62,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	58,6	58,6	58,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	58,3	58,3	58,3
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	54,2	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	53,0	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	52,5	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	52,5	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	51,7	51,7	51,7
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	50,6	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	49,7	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	47,0	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	45,2	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	45,0	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	41,5	41,5	41,5
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	40,8	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	40,8	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	40,2	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	40,2	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	40,0	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	39,1	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	38,5	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	37,5	--	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	37,2	37,2	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	36,5	36,5	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	36,0	36,0	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	35,6	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	34,9	--	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	34,2	34,2	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	34,0	--	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	33,8	33,8	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	33,2	33,2	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	33,2	--	--
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	32,8	32,8	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	32,1	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	31,0	31,0	31,0
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	30,8	30,8	30,8
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	30,7	30,7	30,7
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	30,7	30,7	30,7
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	30,4	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	30,1	--	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	29,5	29,5	29,5
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	27,6	27,6	27,6
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	26,1	--	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	25,7	25,7	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	24,8	24,8	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	24,7	24,7	24,7
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	24,5	--	--
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	24,4	24,4	24,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	24,3	24,3	24,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	24,2	24,2	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	24,0	24,0	24,0
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	23,9	23,9	23,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	23,9	23,9	23,9
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	23,7	23,7	23,7
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	23,7	23,7	23,7
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	22,9	22,9	--
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	22,7	22,7	22,7
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	22,7	22,7	22,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	22,6	22,6	--
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	22,3	22,3	22,3
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	22,3	22,3	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	21,9	21,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	21,9	21,9	21,9
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	21,9	21,9	21,9
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	21,8	21,8	21,8
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	21,5	21,5	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	21,5	21,5	21,5
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	21,3	21,3	21,3
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	21,2	21,2	21,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	20,9	20,9	20,9
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	20,8	20,8	20,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	20,3	20,3	20,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,0	20,0	20,0
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	19,8	19,8	19,8
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	19,8	19,8	19,8
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	19,3	19,3	19,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	19,3	19,3	19,3
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	19,2	19,2	19,2
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	19,1	19,1	19,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	18,9	18,9	18,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	18,8	18,8	18,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	18,8	18,8	18,8
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	18,6	--	--
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,5	18,5	18,5
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	18,0	18,0	18,0
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,9	17,9	17,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	17,8	17,8	17,8
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	17,8	17,8	17,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	17,4	17,4	17,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	17,3	17,3	17,3
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	16,9	16,9	16,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	16,8	16,8	16,8
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	16,8	16,8	16,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	16,7	16,7	16,7
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	16,6	16,6	16,6
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	16,5	16,5	16,5
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	16,4	16,4	16,4
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	16,0	16,0	16,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	16,0	16,0	16,0
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	15,9	15,9	15,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	15,9	15,9	15,9
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	15,6	15,6	15,6
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	15,3	15,3	15,3
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,2	15,2	15,2
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	15,1	15,1	15,1
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	14,2	14,2	14,2
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	13,5	13,5	13,5
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	13,4	13,4	--
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	13,4	13,4	13,4
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	12,8	12,8	12,8
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,8	12,8	12,8
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	12,6	12,6	12,6
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	12,1	12,1	12,1
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	10,6	--	--
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	7,9	7,9	--
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	4,5	4,5	4,5
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	2,4	2,4	2,4
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	1,9	1,9	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	0,1	0,1	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,1	67,1	67,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	1,50	56,8	55,5	55,5
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	56,8	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	55,5	55,5	55,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	53,2	53,2	53,2
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	53,2	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	52,5	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	51,8	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	51,2	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	51,1	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	51,1	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	51,0	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	49,6	49,6	49,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	48,5	48,5	48,5
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	47,9	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	47,5	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	46,6	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	46,3	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	45,8	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	42,8	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	42,5	42,5	42,5
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	42,0	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	42,0	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	41,5	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	40,8	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	37,1	37,1	37,1
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	37,0	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	36,6	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	36,0	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	35,9	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	32,8	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	32,6	32,6	32,6
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	32,1	32,1	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	31,8	--	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	31,2	31,2	31,2
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	31,1	31,1	31,1
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	31,0	31,0	31,0
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	30,7	30,7	30,7
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	30,5	30,5	30,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	30,1	30,1	30,1
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	30,1	30,1	30,1
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	29,8	29,8	29,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	29,6	29,6	29,6
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	29,4	29,4	29,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	29,3	29,3	29,3
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	29,3	29,3	29,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	29,1	29,1	29,1
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	28,9	--	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	28,5	28,5	28,5
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	28,5	28,5	28,5
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	27,6	27,6	27,6
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	27,1	27,1	27,1
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	26,7	26,7	26,7
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	26,5	26,5	26,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	26,5	26,5	26,5
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	26,5	26,5	26,5
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	26,4	26,4	26,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	26,3	26,3	26,3
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	26,3	26,3	26,3
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	26,2	26,2	26,2
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	25,9	25,9	25,9
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	25,8	25,8	25,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	25,6	25,6	--
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	25,4	25,4	25,4
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	25,3	25,3	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	25,2	25,2	--
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	24,9	24,9	24,9
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	24,7	24,7	24,7
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	24,2	24,2	24,2
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	24,0	24,0	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	23,9	--	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	23,8	23,8	23,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	23,3	23,3	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	22,9	22,9	22,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	22,4	22,4	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	22,1	22,1	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	21,7	--	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	21,6	21,6	--
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	19,4	19,4	19,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	19,2	19,2	19,2
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	19,0	19,0	19,0
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	18,8	18,8	18,8
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	18,2	18,2	18,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	18,1	18,1	18,1
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	18,0	18,0	18,0
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	17,9	17,9	17,9
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	16,0	16,0	16,0
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	15,7	15,7	15,7
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	15,2	15,2	15,2
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	15,1	15,1	15,1
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	15,0	15,0	15,0
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	14,9	14,9	14,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	14,6	14,6	14,6
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	14,6	14,6	14,6
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	14,5	14,5	14,5
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	14,4	14,4	14,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	13,9	13,9	13,9
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	13,8	13,8	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	13,6	--	--
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	12,9	12,9	12,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	12,4	12,4	--
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,9	11,9	11,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	11,6	11,6	--
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	11,4	11,4	11,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	11,4	11,4	11,4
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	11,3	11,3	--
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	11,3	11,3	11,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	11,3	11,3	11,3
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,2	11,2	11,2
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	11,2	11,2	11,2
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	11,1	11,1	--
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,9	10,9	--
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	10,8	10,8	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	10,8	10,8	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	10,7	10,7	10,7
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	10,5	10,5	10,5
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	10,2	10,2	--
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	10,2	10,2	10,2
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	7,3	7,3	7,3
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	6,8	6,8	6,8
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	6,1	6,1	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	2,3	2,3	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,8	55,5	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	5,00	60,0	57,0	57,0
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	60,0	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	57,0	57,0	57,0
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	56,4	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	55,5	55,5	55,5
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	55,1	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	54,8	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	54,5	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	54,2	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	54,2	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	53,5	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	51,5	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	51,3	51,3	51,3
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	49,9	49,9	49,9
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	49,8	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	49,1	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	49,0	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	48,7	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	48,6	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	46,2	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	45,4	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	44,7	44,7	44,7
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	44,6	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	44,4	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	43,4	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	42,3	42,3	42,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	42,2	--	--
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	39,7	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	38,3	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	35,2	--	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	35,1	35,1	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	34,8	34,8	34,8
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	34,4	34,4	34,4
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	34,3	--	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	33,2	33,2	33,2
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	33,1	33,1	33,1
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	33,0	33,0	33,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	32,9	32,9	32,9
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	32,8	32,8	32,8
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	32,8	32,8	32,8
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	32,6	32,6	32,6
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	32,6	32,6	32,6
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	32,4	32,4	32,4
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	32,3	32,3	32,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	32,3	32,3	32,3
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	32,2	32,2	32,2
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	31,8	31,8	31,8
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	31,2	31,2	31,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	31,1	31,1	31,1
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	31,0	--	--
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	30,7	30,7	30,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	30,6	30,6	30,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	30,5	30,5	30,5
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	30,3	30,3	30,3
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	30,1	30,1	30,1
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	29,7	29,7	29,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	28,7	28,7	--
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	28,5	28,5	28,5
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	28,5	28,5	28,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	28,4	28,4	28,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	28,4	28,4	28,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	28,3	28,3	--
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	28,2	28,2	28,2
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	28,1	28,1	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	27,9	27,9	27,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	27,8	27,8	27,8
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	27,7	27,7	27,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	27,4	27,4	27,4
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	26,9	26,9	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	26,4	26,4	26,4
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	26,2	--	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	26,0	26,0	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	26,0	26,0	26,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	25,8	25,8	25,8
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	25,8	25,8	25,8
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	25,6	25,6	25,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	25,1	25,1	25,1
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	25,1	25,1	25,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	24,9	24,9	24,9
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	24,9	24,9	24,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	24,9	24,9	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	24,4	24,4	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	24,0	--	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	23,9	23,9	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,7	20,7	20,7
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,1	19,1	19,1
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	19,1	19,1	19,1
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	18,9	18,9	18,9
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	18,9	18,9	18,9
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	18,7	18,7	18,7
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	18,2	18,2	18,2
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,1	18,1	18,1
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	17,8	17,8	17,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,8	17,8	17,8
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	17,7	17,7	17,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	17,4	17,4	17,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	17,2	17,2	17,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	16,9	16,9	--
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	16,3	16,3	16,3
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	15,7	--	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	15,3	15,3	--
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	14,9	14,9	14,9
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	14,9	14,9	14,9
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,8	14,8	14,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	14,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,6	14,6	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	14,3	14,3	--
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,3	14,3	14,3
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	14,3	14,3	14,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	14,3	14,3	--
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	13,9	13,9	13,9
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	13,6	13,6	13,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	13,6	13,6	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	13,4	13,4	13,4
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	13,1	13,1	--
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	13,0	13,0	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	12,6	12,6	--
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	9,9	9,9	9,9
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	9,3	9,3	9,3
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	7,6	7,6	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	3,8	3,8	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,0	57,0	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	1,50	52,1	48,6	48,6
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	52,1	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	48,6	48,6	48,6
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	48,1	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	48,0	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	47,8	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	47,8	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	47,4	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	47,2	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	46,3	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	44,9	44,9	44,9
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	43,7	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	43,7	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	43,2	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	42,9	42,9	42,9
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	42,9	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	42,5	42,5	42,5
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	41,7	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	41,2	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	41,0	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	40,7	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	39,3	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	35,3	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	35,3	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	34,8	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	34,6	34,6	34,6
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	34,5	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	34,3	--	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	33,7	33,7	33,7
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	32,9	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	32,8	--	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	32,5	32,5	32,5
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	31,2	31,2	31,2
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	30,3	30,3	30,3
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	29,6	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	28,8	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	25,4	--	--
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	24,8	24,8	24,8
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	24,7	24,7	24,7
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	24,4	24,4	--
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	23,3	23,3	23,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	23,2	23,2	23,2
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	22,4	22,4	22,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,8	21,8	21,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	21,6	21,6	21,6
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	21,1	21,1	21,1
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	21,0	21,0	21,0
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	21,0	21,0	21,0
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	20,8	20,8	20,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	20,7	20,7	20,7
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	20,6	20,6	20,6
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,5	20,5	20,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	20,4	20,4	20,4
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	20,3	20,3	--
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	20,3	20,3	20,3
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	20,2	20,2	20,2
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,2	20,2	20,2
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	20,1	20,1	20,1
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	20,1	20,1	20,1
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,0	20,0	20,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	19,8	19,8	19,8
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,6	19,6	19,6
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	19,5	19,5	19,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	19,4	19,4	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,8	18,8	18,8
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	18,8	18,8	18,8
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	18,2	18,2	18,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	18,2	18,2	18,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	18,0	18,0	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	17,9	17,9	17,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	17,9	--	--
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	17,8	17,8	17,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,8	17,8	17,8
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	17,6	17,6	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	17,6	17,6	17,6
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,5	17,5	17,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	17,3	17,3	17,3
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,1	17,1	17,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	17,0	17,0	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	17,0	17,0	17,0
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,6	16,6	16,6
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	16,6	16,6	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	16,2	16,2	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	15,9	15,9	--
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	15,9	15,9	15,9
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	15,7	15,7	15,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	15,6	15,6	15,6
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	15,3	15,3	15,3
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,2	15,2	15,2
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	14,8	14,8	14,8
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	14,8	14,8	14,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	14,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	14,5	14,5	14,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	14,4	14,4	14,4
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	14,2	14,2	14,2
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	14,2	14,2	14,2
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	14,1	14,1	14,1
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	13,8	13,8	13,8
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	13,5	13,5	13,5
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	13,2	13,2	13,2
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	12,9	12,9	12,9
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,5	12,5	12,5
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	12,5	12,5	12,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	11,8	11,8	--
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	11,6	11,6	11,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,5	11,5	11,5
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	9,9	9,9	--
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	9,5	9,5	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	6,7	6,7	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	6,0	6,0	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	5,4	5,4	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	5,2	5,2	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	4,8	4,8	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	4,5	4,5	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	4,3	4,3	4,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	4,1	4,1	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	3,2	3,2	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	2,7	2,7	2,7
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	2,5	2,5	2,5
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	2,2	2,2	2,2
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	1,9	1,9	1,9
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,1	48,6	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	5,00	54,6	49,5	49,5
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	54,6	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	53,2	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	50,5	--	--
Tr/Vr	tractoren aardappe / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	50,4	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	49,9	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	49,8	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	49,6	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	49,5	49,5	49,5
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	49,5	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	47,2	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	46,7	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	46,2	46,2	46,2
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	45,3	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	44,6	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	44,6	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	44,2	44,2	44,2
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	43,6	43,6	43,6
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	43,2	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	42,4	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	42,2	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	41,6	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	39,6	--	--
p-spoelw1	piek oppompen spoelwater	22951,00	366802,37	1,50	37,8	--	--
spoelw2	oppompen spoelwater	22904,21	366814,32	1,50	37,8	--	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	37,5	37,5	37,5
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	37,1	--	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	36,6	36,6	36,6
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	35,9	35,9	35,9
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	35,9	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	35,8	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	35,7	--	--
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	35,7	35,7	35,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	34,8	34,8	34,8
spoelw1	oppompen spoelwater	22949,77	366804,01	1,50	32,6	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	30,2	--	--
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	28,1	28,1	28,1
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	27,9	--	--
opendeur3	open deur drogen	22917,44	366811,21	0,00	27,7	27,7	27,7
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	26,3	26,3	26,3
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	26,3	26,3	26,3
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	26,1	26,1	26,1
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	26,0	26,0	--
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	25,7	25,7	25,7
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	25,5	25,5	25,5
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	24,7	24,7	24,7
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	24,7	24,7	24,7
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	24,3	24,3	24,3
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	24,0	24,0	24,0
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	23,8	23,8	23,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	23,8	23,8	23,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	23,7	23,7	23,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	23,7	23,7	23,7
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	23,6	23,6	23,6
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	23,3	23,3	23,3
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	23,3	23,3	23,3
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	23,2	23,2	23,2
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	23,1	23,1	23,1
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	23,1	23,1	23,1
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	23,0	23,0	23,0
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	23,0	23,0	23,0
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	22,6	22,6	--
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	22,5	22,5	22,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	22,3	22,3	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	22,3	22,3	22,3
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	21,7	21,7	21,7
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	21,6	21,6	21,6
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,2	21,2	21,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	21,1	21,1	21,1
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	21,0	21,0	21,0
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,0	21,0	21,0
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	20,7	--	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	20,5	20,5	20,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,4	20,4	20,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	20,3	20,3	20,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	20,3	20,3	--
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,3	20,3	20,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	20,1	20,1	20,1
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	20,0	20,0	20,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	19,9	19,9	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	19,9	19,9	19,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	19,9	19,9	19,9
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	19,5	19,5	19,5
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	19,4	19,4	19,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	19,3	19,3	--
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	19,2	19,2	19,2
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	19,0	19,0	19,0
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	18,9	18,9	18,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	18,7	18,7	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	18,6	18,6	18,6
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	18,4	18,4	18,4
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	18,3	18,3	18,3
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	18,3	18,3	--
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	18,0	18,0	18,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	18,0	18,0	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	17,7	17,7	17,7
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	17,5	17,5	17,5
opendeur2	open deur drogen	22960,75	366601,05	0,00	17,5	17,5	17,5
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	16,9	16,9	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	16,8	16,8	16,8
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	16,7	16,7	16,7
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	16,6	16,6	16,6
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	16,6	16,6	16,6
opendeur1	open deur drogen	22967,23	366575,26	0,00	15,6	15,6	15,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,6	15,6	15,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	15,4	15,4	15,4
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,8	14,8	--
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	12,4	12,4	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	10,8	10,8	10,8
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	10,3	10,3	10,3
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	9,9	9,9	9,9
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	9,1	9,1	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	8,4	8,4	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	7,6	7,6	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	7,6	7,6	7,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	7,3	7,3	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	6,9	6,9	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	6,6	6,6	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	6,4	6,4	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	6,2	6,2	6,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	4,0	4,0	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	--	--	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	--	--	--
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	--	--	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	--	--	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	--	--	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	--	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS1, intensieve droging- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	--	--	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	--	--	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	--	--	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	--	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	--	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	--	--	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	--	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	--	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	--	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	54,6	49,5	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3e : Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (IBS2)

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	1,50	39,7	41,5	42,1	52,1	66,3
01_B	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	5,00	41,7	43,1	43,6	53,6	66,9
02_A	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	1,50	40,2	40,8	41,5	51,5	69,1
02_B	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	5,00	42,8	42,9	43,2	53,2	69,7
03_A	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	1,50	43,7	42,9	43,5	53,5	72,5
03_B	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	5,00	45,5	44,2	44,7	54,7	72,9
04_A	Molenweg 1	23064,50	366527,84	1,50	32,4	31,9	31,6	41,6	56,8
04_B	Molenweg 1	23064,50	366527,84	5,00	34,1	33,2	32,9	42,9	58,6
05_A	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	1,50	50,5	50,6	51,6	61,6	75,7
05_B	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	5,00	53,5	53,4	54,3	64,3	76,5
06_A	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	1,50	41,8	41,3	37,2	47,2	64,0
06_B	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	5,00	45,2	44,8	40,4	50,4	64,9
07_A	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	1,50	41,5	41,1	35,7	46,1	63,0
07_B	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	5,00	44,9	44,2	38,8	49,2	65,7
08_A	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	1,50	42,7	37,7	35,8	45,8	71,8
08_B	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	5,00	45,2	41,3	39,8	49,8	72,4
09_A	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	1,50	47,8	49,7	49,9	59,9	72,9
09_B	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	5,00	51,3	52,6	52,8	62,8	74,0
10_A	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	1,50	45,6	48,7	49,6	59,6	71,4
10_B	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	5,00	47,9	51,1	51,9	61,9	72,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	1,50	39,7	41,5	42,1	52,1	66,3
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	32,7	36,2	37,4	47,4	44,9
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	31,8	38,3	39,3	49,3	43,8
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	28,2	--	--	28,2	37,5
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	27,1	--	--	27,1	39,3
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	25,5	--	--	25,5	56,7
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	25,1	--	--	25,1	55,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	25,0	--	--	25,0	35,7
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	25,0	--	--	25,0	37,2
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	24,4	--	--	24,4	30,2
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	24,2	27,7	28,9	38,9	36,4
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	22,6	19,6	16,6	26,6	26,0
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	21,8	--	--	21,8	37,1
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	21,5	--	--	21,5	33,7
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	21,4	--	--	21,4	36,7
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	20,3	--	--	20,3	52,7
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	20,1	--	--	20,1	53,5
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	19,6	--	--	19,6	28,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	18,6	18,6	12,4	23,6	22,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	18,5	18,5	12,2	23,5	22,4
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	18,2	18,2	11,9	23,2	21,7
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,1	18,1	11,9	23,1	21,7
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	18,0	18,0	--	23,0	23,8
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	18,0	18,0	11,7	23,0	21,6
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	17,9	17,9	11,6	22,9	21,7
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,8	17,8	11,6	22,8	21,4
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,8	17,8	11,6	22,8	21,5
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	17,8	17,8	11,6	22,8	21,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	17,8	17,8	11,5	22,8	21,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	17,6	14,6	11,6	21,6	21,5
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,4	17,4	11,1	22,4	20,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	17,3	17,3	11,0	22,3	20,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,0	17,0	17,0	27,0	21,2
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,8	16,8	10,5	21,8	20,4
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	16,3	16,3	10,1	21,3	20,0
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,0	16,0	9,7	21,0	19,6
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	15,9	15,9	9,6	20,9	19,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,8	15,8	15,8	25,8	20,0
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	15,5	15,5	9,2	20,5	19,6
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	15,5	15,5	9,2	20,5	19,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	15,3	15,3	9,1	20,3	18,5
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	15,3	15,3	9,0	20,3	19,0
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	15,1	15,1	8,8	20,1	18,8
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,9	14,9	8,6	19,9	18,5
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	14,9	14,9	8,6	19,9	18,2
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,8	14,8	8,6	19,8	18,5
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	14,7	--	--	14,7	26,9
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	14,6	14,6	8,4	19,6	18,5
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,4	14,4	8,1	19,4	18,1
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	14,4	14,4	8,1	19,4	17,7
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	14,3	14,3	8,0	19,3	18,1
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	13,9	13,9	7,7	18,9	17,8
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	13,9	13,9	7,7	18,9	17,3
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	13,7	--	--	13,7	25,9
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	13,6	13,6	7,3	18,6	17,1
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	13,5	13,5	7,3	18,5	17,5
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	13,5	--	--	13,5	56,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,4	13,4	7,2	18,4	16,6
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	13,3	--	--	13,3	18,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	13,3	13,3	--	18,3	19,1
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	13,3	13,3	7,1	18,3	16,8
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	13,2	13,2	6,9	18,2	17,1
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	13,1	--	--	13,1	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,0	13,0	13,0	23,0	16,8
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	12,9	--	--	12,9	48,9
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	12,9	12,9	6,7	17,9	16,5
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,9	12,9	6,6	17,9	16,7
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	12,8	12,8	6,6	17,8	16,4
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	12,7	--	--	12,7	25,8
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	12,6	--	--	12,6	43,9
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	12,5	12,5	6,2	17,5	16,1
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,8	11,8	5,6	16,8	15,8
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	11,7	11,7	11,7	21,7	15,6
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	11,4	11,4	5,1	16,4	15,4
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	10,1	7,1	4,1	14,1	13,4
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	9,0	9,0	--	14,0	14,7
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	8,8	8,8	2,8	13,8	44,9
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	8,8	--	--	8,8	42,6
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	8,0	--	--	8,0	44,3
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	6,2	6,2	6,2	16,2	9,8
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	5,9	5,9	--	10,9	11,7
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	5,6	5,6	-4,5	10,6	34,7
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	3,2	3,2	3,2	13,2	6,7
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	3,1	3,9	--	8,9	8,4
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	3,1	--	--	3,1	44,8
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	2,6	3,4	--	8,4	8,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	2,2	3,0	--	8,0	7,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	1,8	2,6	--	7,6	7,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	1,6	2,4	--	7,4	7,0
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	1,4	2,2	--	7,2	6,8
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	0,8	5,6	2,6	12,6	26,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	0,6	1,4	--	6,4	6,0
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	0,1	0,1	0,1	10,1	3,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-1,5	-1,5	-1,5	8,5	2,1
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	2,8
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	-1,6	-1,6	--	3,4	4,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-1,9	-1,9	-1,9	8,1	2,5
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-2,2	-2,2	-2,2	7,8	2,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-2,3	-2,3	-2,3	7,7	2,0
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	1,9
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	1,8
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-4,6	-4,6	-4,6	5,4	-0,2
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-4,8	0,0	-3,0	7,0	20,4
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-5,5	-5,5	-5,5	4,5	-1,1
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-7,2	-2,5	-5,5	4,5	17,9
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-8,2	-8,2	-8,2	1,8	-3,8
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-8,4	-3,7	-6,7	3,3	17,6
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-8,8	-4,0	-7,1	3,0	17,2
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-8,8	-4,1	-7,1	2,9	16,4
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-9,2	-4,4	-7,4	2,6	16,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-9,5	-4,7	-7,7	2,3	16,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-9,6	-4,8	-7,8	2,2	16,4
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-9,8	-5,1	-8,1	1,9	16,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-11,6	-6,9	-9,9	0,1	14,3
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-12,5	-7,8	-10,8	-0,8	13,5
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-14,4	-14,4	-14,4	-4,4	-10,0
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-14,6	-14,6	-14,6	-4,6	-10,2
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9	-10,4
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-15,2	-10,4	-13,4	-3,4	10,8
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-21,0	-16,2	-19,2	-9,2	5,1
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-21,2	-16,5	-19,5	-9,5	4,8
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-21,4	-16,7	-19,7	-9,7	4,6
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-146,6	-146,6	-146,6	-136,6	56,9
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-147,4	-147,4	-147,4	-137,4	55,8
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-147,6	--	--	-147,6	55,2
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-153,4	-153,4	-153,4	-143,4	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-153,8	--	--	-153,8	49,5
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-154,0	--	--	-154,0	49,5
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-155,3	-155,3	-155,3	-145,3	48,1
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-157,6	-157,6	-157,6	-147,6	46,0
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-158,4	--	--	-158,4	45,2
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-158,9	--	--	-158,9	44,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-159,0	-159,0	-159,0	-149,0	44,6
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-159,3	--	--	-159,3	44,4
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-159,5	-159,5	-159,5	-149,5	44,1
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-160,7	--	--	-160,7	42,8
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-161,9	--	--	-161,9	41,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-167,0	--	--	-167,0	36,0
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-167,7	--	--	-167,7	35,4
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-168,2	--	--	-168,2	34,9
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-169,2	--	--	-169,2	33,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-183,5	-183,5	--	-178,5	20,0
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-183,7	-183,7	--	-178,7	19,8
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-184,1	-184,1	--	-179,1	19,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-184,5	-184,5	--	-179,5	19,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-185,0	-185,0	--	-180,0	18,6
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-185,1	-185,1	--	-180,1	18,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-185,4	-185,4	--	-180,4	18,2
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	26,6	27,8	37,8	56,2
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	17,7	18,7	28,7	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_B	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	5,00	41,7	43,1	43,6	53,6	66,9
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	34,0	37,5	38,8	48,8	45,5
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	33,0	39,5	40,5	50,5	44,1
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	29,5	--	--	29,5	38,1
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	29,0	--	--	29,0	43,6
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	28,6	32,1	33,4	43,4	40,2
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	28,2	--	--	28,2	39,9
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	27,0	--	--	27,0	57,4
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	26,7	--	--	26,7	56,5
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	26,4	--	--	26,4	37,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	26,1	--	--	26,1	36,2
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	25,4	--	--	25,4	30,6
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	25,4	22,4	19,4	29,4	27,9
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	25,2	--	--	25,2	33,8
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	24,4	--	--	24,4	39,2
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	22,9	--	--	22,9	34,2
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	21,9	--	--	21,9	53,2
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	21,5	--	--	21,5	53,9
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,9	20,9	20,9	30,9	24,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,7	20,7	14,5	25,7	24,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	20,7	20,7	14,5	25,7	24,2
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	20,5	20,5	14,2	25,5	24,1
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	20,4	20,4	14,1	25,4	23,4
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	20,3	20,3	14,1	25,3	23,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,2	20,2	13,9	25,2	23,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	20,0	17,0	14,0	24,0	23,3
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,0	20,0	13,7	25,0	23,1
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,0	20,0	13,7	25,0	23,3
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	19,9	19,9	13,7	24,9	23,1
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	19,9	19,9	13,7	24,9	23,2
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	19,9	19,9	13,6	24,9	22,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	19,6	19,6	13,4	24,6	22,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,4	19,4	13,1	24,4	22,5
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	19,1	19,1	12,9	24,1	21,9
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	19,1	19,1	19,1	29,1	22,8
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	18,9	18,9	--	23,9	23,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	18,9	18,9	12,7	23,9	22,2
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	18,8	18,8	12,6	23,8	22,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	18,8	18,8	12,5	23,8	22,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	18,7	18,7	12,5	23,7	21,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	18,6	18,6	12,4	23,6	21,5
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	18,4	18,4	12,1	23,4	20,7
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	18,3	18,3	12,0	23,3	21,2
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	18,2	18,2	11,9	23,2	21,3
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	17,7	17,7	11,5	22,7	20,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	17,5	17,5	11,3	22,5	20,0
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	17,3	17,3	11,1	22,3	20,4
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	17,2	17,2	11,0	22,2	20,6
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	17,1	17,1	10,8	22,1	19,6
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	16,9	16,9	10,7	21,9	20,0
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	10,3	21,6	19,2
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	16,5	16,5	10,3	21,5	19,7
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,2	16,2	9,9	21,2	19,4
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,1	16,1	9,8	21,1	18,8
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	16,0	--	--	16,0	27,6
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	15,8	15,8	9,5	20,8	19,1
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,7	15,7	9,5	20,7	18,5
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,6	15,6	9,3	20,6	19,1
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	15,4	15,4	9,1	20,4	18,8
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	15,4	15,4	9,1	20,4	18,2
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	15,1	--	--	15,1	26,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	15,0	15,0	8,7	20,0	17,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	15,0	--	--	15,0	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	14,9	--	--	14,9	56,6
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	14,9	14,9	8,6	19,9	18,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	14,8	14,8	8,6	19,8	17,8
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,6	14,6	--	19,6	19,8
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	14,6	--	--	14,6	26,3
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	14,5	14,5	8,2	19,5	17,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	14,4	14,4	14,4	24,4	17,4
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	14,4	--	--	14,4	26,3
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	14,1	--	--	14,1	49,2
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	13,8	--	--	13,8	44,5
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	13,6	10,6	7,6	17,6	16,1
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	13,2	13,2	--	18,2	18,1
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,0	13,0	13,0	23,0	16,2
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	10,0	--	--	10,0	42,8
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	9,6	9,6	3,6	14,6	45,1
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	9,4	--	--	9,4	45,0
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	9,1	9,1	9,1	19,1	11,5
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	8,6	8,6	--	13,6	13,7
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	7,0	7,0	7,0	17,0	9,2
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	6,3	6,3	-3,7	11,3	34,9
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	5,0	5,7	--	10,7	9,8
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	4,4	5,2	--	10,2	9,3
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	4,4	--	--	4,4	45,5
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	4,0	4,8	--	9,8	8,9
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	3,9	3,9	3,9	13,9	6,2
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	3,8	8,5	5,5	15,5	27,7
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	3,5	4,2	--	9,2	8,3
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	3,3	4,1	--	9,1	8,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,0	3,8	--	8,8	7,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	2,4	3,2	--	8,2	7,2
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	2,0	2,0	2,0	12,0	4,4
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	1,3	1,3	1,3	11,3	5,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	1,3	1,3	--	6,3	6,6
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	1,1	1,1	1,1	11,1	4,9
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	1,0	1,0	1,0	11,0	4,8
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	0,8	0,8	0,8	10,8	4,7
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	0,7	0,7	0,7	10,7	4,5
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	0,5	0,5	0,5	10,5	4,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-0,3	-0,3	-0,3	9,7	3,5
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-1,1	3,6	0,6	10,6	22,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-2,4	-2,4	-2,4	7,6	1,4
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-3,8	1,0	-2,0	8,0	20,1
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-5,3	-5,3	-5,3	4,7	-1,4
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-5,6	-0,8	-3,8	6,2	18,4
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-5,7	-5,7	-5,7	4,3	-1,8
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-5,9	-1,2	-4,2	5,8	19,6
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-6,2	-1,4	-4,4	5,6	19,2
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-6,2	-6,2	-6,2	3,8	-2,3
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-6,2	-1,5	-4,5	5,5	19,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-6,5	-1,7	-4,7	5,3	18,9
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-6,5	-1,8	-4,8	5,2	19,0
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-6,6	-6,6	-6,6	3,4	-2,6
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-6,8	-2,0	-5,0	5,0	18,7
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-7,3	-2,5	-5,6	4,5	18,1
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-9,5	-4,7	-7,7	2,3	15,9
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-12,2	-7,5	-10,5	-0,5	13,3
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-12,6	-7,9	-10,9	-0,9	12,9
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-13,1	-8,3	-11,4	-1,4	12,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-13,5	-8,7	-11,7	-1,7	12,1
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-145,3	-145,3	-145,3	-135,3	57,5
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-146,0	--	--	-146,0	55,3
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-146,3	-146,3	-146,3	-136,3	56,1
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-150,6	-150,6	-150,6	-140,6	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-152,4	--	--	-152,4	50,5
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-152,5	--	--	-152,5	49,8
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-152,8	-152,8	-152,8	-142,8	50,4
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-156,0	--	--	-156,0	46,9
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-156,6	-156,6	-156,6	-146,6	46,3
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-157,4	--	--	-157,4	45,6
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-157,8	--	--	-157,8	45,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-158,1	-158,1	-158,1	-148,1	45,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-158,2	--	--	-158,2	44,9
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-158,7	-158,7	-158,7	-148,7	44,4
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-159,3	--	--	-159,3	43,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-165,2	--	--	-165,2	36,7
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-166,1	--	--	-166,1	35,6
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-166,5	--	--	-166,5	35,4
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-167,6	--	--	-167,6	34,0
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-181,7	-181,7	--	-176,7	21,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-181,9	-181,9	--	-176,9	21,1
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-182,2	-182,2	--	-177,2	20,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-182,7	-182,7	--	-177,7	20,4
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-183,3	-183,3	--	-178,3	19,8
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-183,5	-183,5	--	-178,5	19,6
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-183,8	-183,8	--	-178,8	19,4
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	28,1	29,3	39,3	56,9
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	18,8	19,8	29,8	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_A	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	1,50	40,2	40,8	41,5	51,5	69,1
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	34,4	37,9	39,2	49,2	46,5
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	30,9	--	--	30,9	61,7
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	30,3	--	--	30,3	39,6
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	30,3	--	--	30,3	62,0
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	28,7	35,2	36,2	46,2	40,7
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	24,5	28,1	29,3	39,3	36,7
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	23,1	--	--	23,1	38,2
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	23,1	--	--	23,1	38,4
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	23,0	--	--	23,0	33,7
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	23,0	--	--	23,0	35,3
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,0	21,0	14,8	26,0	24,6
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,0	21,0	14,7	26,0	24,5
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	20,9	--	--	20,9	25,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	20,6	20,6	14,4	25,6	24,0
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	20,4	--	--	20,4	51,5
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	20,2	--	--	20,2	32,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	19,8	19,8	13,6	24,8	23,2
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	19,8	--	--	19,8	29,0
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	19,4	--	--	19,4	52,0
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	19,0	--	--	19,0	49,6
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	18,3	18,3	18,3	28,3	22,4
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,9	17,9	11,7	22,9	21,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,7	17,7	17,7	27,7	21,8
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	17,3	--	--	17,3	30,0
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	17,0	17,0	10,8	22,0	20,6
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	10,4	21,6	19,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,4	16,4	10,2	21,4	19,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	16,1	16,1	9,8	21,1	19,7
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,5	15,5	9,2	20,5	18,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	15,3	15,3	9,1	20,3	19,1
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	14,8	--	--	14,8	26,9
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	14,5	14,5	8,3	19,5	18,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	14,4	14,4	8,2	19,4	17,9
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	14,2	11,2	8,2	18,2	18,1
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	14,2	14,2	7,9	19,2	17,2
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	14,1	14,1	--	19,1	19,8
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	13,9	13,9	7,7	18,9	17,9
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	13,9	13,9	7,6	18,9	17,4
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	13,8	13,8	7,6	18,8	17,0
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	13,7	13,7	7,5	18,7	17,2
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	13,5	--	--	13,5	25,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	13,4	13,4	7,2	18,4	17,0
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	13,3	13,3	7,0	18,3	16,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,2	13,2	7,0	18,2	16,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	13,2	13,2	7,0	18,2	16,7
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	13,2	10,2	7,2	17,2	16,4
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,1	13,1	13,1	23,1	16,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,0	13,0	6,8	18,0	16,4
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	12,7	12,7	6,5	17,7	16,2
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	12,7	12,7	6,5	17,7	16,3
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,7	12,7	6,4	17,7	16,7
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	12,7	12,7	6,4	17,7	16,3
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	12,6	12,6	6,3	17,6	16,1
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	12,5	12,5	6,2	17,5	16,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	12,4	12,4	6,2	17,4	16,1
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	12,4	12,4	12,4	22,4	16,3
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,4	12,4	6,1	17,4	16,1
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	12,4	12,4	6,1	17,4	16,0
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	12,1	--	--	12,1	17,9
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	12,0	12,0	5,7	17,0	15,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	11,9	11,9	5,6	16,9	15,5
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,7	11,7	5,5	16,7	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,5	11,5	5,3	16,5	15,3
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	11,4	11,4	5,1	16,4	14,3
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	11,3	11,3	5,1	16,3	15,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	11,1	11,1	4,8	16,1	15,0
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	11,0	11,0	4,7	16,0	14,9
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	10,9	--	--	10,9	42,2
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	10,7	10,7	4,4	15,7	14,7
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	9,2	9,2	3,2	14,2	45,3
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	9,0	--	--	9,0	21,3
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	8,5	--	--	8,5	44,4
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	8,3	5,3	2,3	12,3	11,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	7,9	7,9	--	12,9	13,7
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	7,7	--	--	7,7	20,0
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	6,9	7,7	--	12,7	12,3
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	6,6	--	--	6,6	49,0
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	5,9	5,9	-4,1	10,9	35,0
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	5,5	5,5	--	10,5	11,3
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	5,3	--	--	5,3	41,5
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	5,1	5,1	--	10,1	10,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	4,1	4,9	--	9,9	9,5
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	4,0	4,7	--	9,7	9,3
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	3,9	3,9	--	8,9	9,5
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,0	3,8	--	8,8	8,4
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	2,4	3,2	--	8,2	7,8
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	2,4	3,2	--	8,2	7,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	1,7	2,5	--	7,5	7,0
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	-0,1	-0,1	-0,1	9,9	3,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	-0,1	-0,1	-0,1	9,9	3,0
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	-0,2	-0,2	-0,2	9,8	3,0
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-0,6	-0,6	-0,6	9,4	2,6
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-0,7	-0,7	-0,7	9,3	3,6
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-0,8	-0,8	-0,8	9,2	3,6
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-0,9	-0,9	-0,9	9,1	3,5
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-1,1	-1,1	-1,1	9,0	3,3
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-1,2	-1,2	-1,2	8,8	3,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	3,1
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	2,8
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-1,7	-1,7	-1,7	8,3	2,6
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-1,8	--	--	-1,8	39,9
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-2,8
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-7,8	-3,0	-6,0	4,0	18,3
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-7,8	-3,0	-6,1	4,0	18,1
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-7,8	-3,1	-6,1	3,9	18,2
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-7,9	-3,1	-6,1	3,9	16,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-7,9	-3,2	-6,2	3,8	16,9
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-8,0	-3,2	-6,2	3,8	16,8
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-8,0	-3,3	-6,3	3,7	18,0
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-8,2	-3,4	-6,4	3,6	17,8
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-8,4	-3,6	-6,6	3,4	16,5
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-8,4	-8,4	-8,4	1,6	-4,0
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-8,4	-3,7	-6,7	3,3	17,5
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-8,8	-4,0	-7,0	3,0	17,2
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-8,9	-4,1	-7,1	2,9	17,0
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-9,2	-9,2	-9,2	0,8	-4,8
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-9,8	-9,8	-9,8	0,3	-5,3
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-14,3	-9,5	-12,6	-2,6	11,7
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-15,4	-10,6	-13,7	-3,7	10,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-16,2	-11,4	-14,5	-4,5	9,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-16,7	-11,9	-14,9	-4,9	9,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-136,4	--	--	-136,4	64,6
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-144,9	-144,9	-144,9	-134,9	58,5
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-152,5	-152,5	-152,5	-142,5	50,7
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-153,2	-153,2	-153,2	-143,2	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-154,9	-154,9	-154,9	-144,9	48,5
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-156,1	--	--	-156,1	46,2
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-156,3	--	--	-156,3	47,1
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-156,7	--	--	-156,7	46,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-157,1	-157,1	-157,1	-147,1	46,4
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-157,6	--	--	-157,6	45,9
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-158,0	--	--	-158,0	45,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-158,6	-158,6	-158,6	-148,6	45,0
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-161,2	--	--	-161,2	41,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-161,3	--	--	-161,3	42,3
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-162,7	--	--	-162,7	40,0
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-163,4	--	--	-163,4	39,3
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-165,1	--	--	-165,1	38,4
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-167,4	-167,4	-167,4	-157,4	36,2
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-173,3	--	--	-173,3	30,3
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-179,7	-179,7	--	-174,7	23,8
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-182,5	-182,5	--	-177,5	21,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-182,7	-182,7	--	-177,7	20,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-183,5	-183,5	--	-178,5	20,1
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-184,3	-184,3	--	-179,3	19,3
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-184,4	-184,4	--	-179,4	19,3
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-185,1	-185,1	--	-180,1	18,5
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	21,7	22,9	32,9	51,3
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	13,4	14,4	24,4	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_B	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	5,00	42,8	42,9	43,2	53,2	69,7
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	34,5	38,0	39,3	49,3	45,9
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	33,4	--	--	33,4	61,9
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	32,7	--	--	32,7	62,2
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	31,1	37,6	38,6	48,6	42,1
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	31,0	--	--	31,0	45,4
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	30,6	34,1	35,4	45,4	42,0
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	30,5	--	--	30,5	38,9
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	26,3	--	--	26,3	41,0
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	25,7	--	--	25,7	35,9
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	25,7	--	--	25,7	35,5
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	24,8	--	--	24,8	36,5
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	24,3	--	--	24,3	32,7
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	23,8	--	--	23,8	26,3
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	23,2	--	--	23,2	53,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,1	23,1	23,1	33,1	26,6
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	22,5	--	--	22,5	52,1
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	22,3	22,3	22,3	32,3	25,9
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	21,9	--	--	21,9	51,7
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	21,5	21,5	15,3	26,5	24,4
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	21,5	21,5	15,3	26,5	24,4
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,5	21,5	15,2	26,5	24,3
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,4	21,4	15,2	26,4	24,4
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,4	21,4	15,2	26,4	24,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,4	21,4	15,2	26,4	24,5
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,3	21,3	15,1	26,3	24,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,3	21,3	15,1	26,3	23,5
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,3	21,3	15,1	26,3	24,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,3	21,3	15,0	26,3	24,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,3	21,3	15,0	26,3	24,1
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,3	21,3	15,0	26,3	24,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,3	21,3	15,0	26,3	24,4
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,3	21,3	15,0	26,3	24,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,2	21,2	15,0	26,2	24,3
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	21,2	21,2	14,9	26,2	24,4
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,1	21,1	14,9	26,1	24,5
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	21,1	21,1	14,8	26,1	24,5
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	20,8	20,8	14,5	25,8	23,1
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	20,3	20,3	14,0	25,3	23,7
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	20,2	--	--	20,2	31,3
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	20,2	20,2	13,9	25,2	22,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	20,1	20,1	13,9	25,1	23,5
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	19,8	19,8	13,5	24,8	23,0
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	19,1	16,1	13,1	23,1	22,4
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	19,1	--	--	19,1	30,2
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	19,0	19,0	12,7	24,0	21,5
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,4	18,4	12,2	23,4	21,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	17,9	17,9	11,7	22,9	19,9
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,9	17,9	11,7	22,9	20,7
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	17,8	17,8	11,5	22,8	20,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,4	17,4	11,2	22,4	20,2
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	17,2	17,2	11,0	22,2	19,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	16,9	16,9	10,7	21,9	19,8
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	16,8	16,8	10,5	21,8	19,6
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,4	16,4	10,1	21,4	19,3
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,3	16,3	10,1	21,3	19,3
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,3	13,3	10,3	20,3	18,5
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	16,0	16,0	9,7	21,0	18,9
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	15,9	--	--	15,9	27,2
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	15,7	15,7	--	20,7	20,7
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	15,7	15,7	9,4	20,7	18,7
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	15,3	15,3	9,1	20,3	18,4
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	15,1	15,1	15,1	25,1	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	15,0	15,0	8,8	20,0	18,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	14,7	14,7	8,5	19,7	18,0
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	14,5	14,5	8,2	19,5	17,8
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	14,2	14,2	7,9	19,2	17,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	14,0	--	--	14,0	19,3
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,6	13,6	13,6	23,6	16,8
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	12,8	9,8	6,8	16,8	15,1
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	12,3	--	--	12,3	43,1
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	12,2	--	--	12,2	23,8
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	11,4	11,4	--	16,4	16,6
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	10,9	--	--	10,9	45,9
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	10,3	--	--	10,3	21,9
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	9,5	9,5	3,5	14,5	45,1
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	9,5	9,5	--	14,5	14,5
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	9,4	--	--	9,4	50,9
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	8,5	9,3	--	14,3	13,3
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	8,3	8,3	--	13,3	13,1
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	7,6	--	--	7,6	43,3
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	7,5	7,5	7,5	17,5	11,3
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	7,4	7,4	7,4	17,4	11,3
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	7,4	7,4	7,4	17,4	11,3
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	7,4	7,4	7,4	17,4	11,2
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	6,4	6,4	6,4	16,4	10,2
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	6,2	6,2	-3,8	11,2	34,9
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	5,9	5,9	5,9	15,9	9,7
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,5	6,3	--	11,3	10,4
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	5,4	6,2	--	11,2	10,3
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	5,2	5,2	5,2	15,2	9,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	5,1	5,1	--	10,1	10,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	4,8	4,8	4,8	14,8	8,5
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	4,3	4,3	4,3	14,3	5,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,7	4,5	--	9,5	8,6
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	3,6	4,4	--	9,4	8,6
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	3,3	3,3	3,3	13,3	4,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,1	3,9	--	8,9	8,1
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	2,9	2,9	2,9	12,9	4,5
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	2,6	2,6	2,6	12,6	4,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	2,4	3,2	--	8,2	7,3
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	1,8	--	--	1,8	42,9
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	0,1	4,9	1,9	11,9	25,6
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	0,1	4,9	1,8	11,8	25,5
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	0,0	4,8	1,8	11,8	25,5
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	0,0	4,8	1,8	11,8	25,5
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-0,8	3,9	0,9	10,9	24,5
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-1,2	3,6	0,6	10,6	24,2
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-1,8	3,0	0,0	10,0	23,6
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-2,3	2,5	-0,5	9,5	23,1
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-3,3	1,5	-1,5	8,5	20,0
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-4,3	0,5	-2,5	7,5	18,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-4,8	0,0	-3,0	7,0	18,5
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-5,1	-0,3	-3,3	6,7	18,1
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-1,6
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-6,7	-6,7	-6,7	3,3	-2,8
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-7,5	-7,5	-7,5	2,5	-3,6
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-8,1	-8,1	-8,1	2,0	-4,1
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-12,6	-7,9	-10,9	-0,9	12,8
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-13,8	-9,0	-12,0	-2,0	11,7
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-14,6	-9,9	-12,9	-2,9	10,9
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-15,1	-10,4	-13,4	-3,4	10,4
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-134,1	--	--	-134,1	64,9
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-144,8	-144,8	-144,8	-134,8	57,8
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-148,3	-148,3	-148,3	-138,3	54,3
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-148,8	--	--	-148,8	53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-150,4	-150,4	-150,4	-140,4	51,9
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-153,1	-153,1	-153,1	-143,1	50,2
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-153,4	--	--	-153,4	46,4
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-154,3	--	--	-154,3	48,0
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-154,6	--	--	-154,6	48,3
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-156,7	-156,7	-156,7	-146,7	46,3
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-157,4	--	--	-157,4	45,6
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-158,0	--	--	-158,0	43,2
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-158,3	-158,3	-158,3	-148,3	44,8
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-158,6	--	--	-158,6	41,6
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-158,6	--	--	-158,6	44,5
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-159,5	--	--	-159,5	43,5
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-160,4	--	--	-160,4	40,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-165,5	-165,5	-165,5	-155,5	37,6
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-171,3	--	--	-171,3	31,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-178,1	-178,1	--	-173,1	24,9
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-181,0	-181,0	--	-176,0	22,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-181,9	-181,9	--	-176,9	21,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-182,8	-182,8	--	-177,8	20,3
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-183,1	-183,1	--	-178,1	20,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-183,3	-183,3	--	-178,3	19,8
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-183,7	-183,7	--	-178,7	19,5
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	24,5	25,7	35,7	53,3
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	15,6	16,5	26,5	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_A	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	1,50	43,7	42,9	43,5	53,5	72,5
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	35,7	39,3	40,5	50,5	47,8
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	34,5	--	--	34,5	64,9
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	34,4	37,9	39,1	49,1	46,4
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	33,9	--	--	33,9	63,5
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	33,4	--	--	33,4	45,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	31,6	--	--	31,6	46,7
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	31,4	--	--	31,4	40,5
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	30,2	--	--	30,2	39,4
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	28,7	--	--	28,7	32,7
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	26,1	--	--	26,1	57,2
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	25,6	--	--	25,6	36,2
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,6	23,6	23,6	33,6	27,6
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	23,1	23,1	23,1	33,1	27,2
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	22,9	29,5	30,4	40,4	34,9
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	22,4	--	--	22,4	52,9
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	22,2	--	--	22,2	53,9
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	21,3	--	--	21,3	33,9
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	21,2	21,2	14,9	26,2	24,4
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	21,1	21,1	14,9	26,1	24,4
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,1	21,1	14,9	26,1	24,6
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,1	21,1	14,8	26,1	24,5
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,1	21,1	14,8	26,1	24,5
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,0	21,0	14,8	26,0	24,5
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,0	21,0	14,8	26,0	24,6
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	20,9	20,9	14,7	25,9	24,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	20,9	20,9	14,6	25,9	24,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	20,9	20,9	14,6	25,9	24,8
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,8	20,8	14,6	25,8	24,4
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	20,8	20,8	14,6	25,8	24,3
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,8	20,8	14,5	25,8	24,4
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,8	20,8	14,5	25,8	24,1
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	20,8	20,8	14,5	25,8	24,2
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	20,7	20,7	14,5	25,7	24,5
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	20,7	20,7	14,5	25,7	24,6
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	20,7	20,7	14,4	25,7	24,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	20,5	20,5	14,3	25,5	24,0
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	20,4	20,4	14,2	25,4	23,9
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	19,9	--	--	19,9	32,2
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	18,7	--	--	18,7	33,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	18,5	18,5	--	23,5	24,2
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	17,3	17,3	11,0	22,3	20,4
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,1	13,1	10,1	20,1	19,1
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	15,5	15,5	9,3	20,5	18,6
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	14,1	14,1	7,9	19,1	17,0
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	13,7	--	--	13,7	56,1
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	13,4	--	--	13,4	25,4
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	13,0	10,0	7,0	17,0	16,8
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	12,7	12,7	--	17,7	18,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	12,0	--	--	12,0	17,7
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	11,8	11,8	5,6	16,8	14,6
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	11,8	--	--	11,8	47,7
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,1	11,1	4,8	16,1	14,8
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	10,8	10,8	4,5	15,8	14,5
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	10,7	10,7	4,4	15,7	14,5
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	10,5	10,5	4,3	15,5	14,4
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	10,5	10,5	4,2	15,5	14,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	10,2	10,2	3,9	15,2	14,1
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	10,1	7,1	4,1	14,1	13,2
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	9,6	--	--	9,6	40,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	9,4	9,4	3,1	14,4	12,6
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	9,2	9,2	3,2	14,2	45,3
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	9,2	9,2	2,9	14,2	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	9,2	9,2	2,9	14,2	12,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	8,9	8,9	2,6	13,9	12,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	8,5	8,5	2,3	13,5	12,0
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	8,4	--	--	8,4	20,7
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	8,3	8,3	2,1	13,3	11,8
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	8,2	8,2	1,9	13,2	11,8
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	8,2	--	--	8,2	20,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	8,1	8,1	1,8	13,1	11,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	7,8	7,8	7,8	17,8	11,5
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	7,8	7,8	1,5	12,8	11,3
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	7,6	7,6	1,3	12,6	11,2
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	7,2	7,2	1,0	12,2	10,8
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	7,0	7,8	--	12,8	12,4
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	6,8	6,8	6,8	16,8	10,6
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	6,6	--	--	6,6	42,8
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	6,2	6,2	--	11,2	11,8
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	6,0	6,0	-4,1	11,0	35,1
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	5,7	5,7	--	10,7	11,5
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	5,2	5,2	--	10,2	10,9
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	4,0	4,0	4,0	14,0	6,9
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	3,8	--	--	3,8	16,0
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	3,4	3,4	3,4	13,4	6,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	3,3	4,1	--	9,1	8,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	3,2	3,2	3,2	13,2	6,2
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	2,4	2,4	2,4	12,4	6,7
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	2,3	3,1	--	8,1	7,7
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	2,3	3,1	--	8,1	7,6
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	2,3	2,3	2,3	12,3	6,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	2,2	3,0	--	8,0	7,6
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	2,1	2,1	2,1	12,1	6,5
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	2,0	2,0	2,0	12,0	6,4
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	1,8	2,6	--	7,6	7,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	1,0	1,7	--	6,7	6,3
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	0,8	0,8	0,8	10,8	3,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	0,7	0,7	0,7	10,7	5,0
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	0,4	0,4	0,4	10,4	4,7
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	0,1	0,1	0,1	10,1	4,4
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-0,1	--	--	-0,1	41,6
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-0,2	-0,2	-0,2	9,8	4,1
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-4,1	0,7	-2,3	7,7	20,5
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-4,4	0,4	-2,6	7,4	20,2
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-4,4	0,4	-2,6	7,4	20,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-4,6	0,2	-2,9	7,1	21,3
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-4,7	0,1	-3,0	7,0	21,3
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-4,8	-0,1	-3,1	6,9	21,1
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-5,0	-0,2	-3,2	6,8	21,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-6,5	-1,7	-4,7	5,3	19,4
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-6,8	-2,0	-5,1	5,0	19,1
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-7,1	-2,4	-5,4	4,6	17,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-7,2	-2,4	-5,4	4,6	18,7
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-7,4	-2,6	-5,7	4,4	18,5
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-8,9	-8,9	-8,9	1,2	-4,5
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-9,5	-9,5	-9,5	0,5	-5,1
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-10,1	-10,1	-10,1	-0,1	-5,7
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-10,4	-10,4	-10,4	-0,4	-6,0
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-15,8	-11,0	-14,0	-4,0	10,2
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-16,4	-11,6	-14,6	-4,6	9,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-17,0	-12,2	-15,2	-5,2	9,0
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-17,3	-12,5	-15,5	-5,5	8,7
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-130,5	--	--	-130,5	68,5
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-143,2	--	--	-143,2	58,5
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-143,5	-143,5	-143,5	-133,5	59,8
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-144,9	-144,9	-144,9	-134,9	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-148,8	--	--	-148,8	54,6
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-152,0	--	--	-152,0	49,8
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-153,2	--	--	-153,2	49,9
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-153,2	-153,2	-153,2	-143,2	50,5
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-156,6	-156,6	-156,6	-146,6	46,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-157,2	-157,2	-157,2	-147,2	46,3
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-158,8	-158,8	-158,8	-148,8	44,7
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-159,1	--	--	-159,1	44,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-159,1	--	--	-159,1	43,4
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-159,3	--	--	-159,3	43,3
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-159,8	--	--	-159,8	43,7
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-163,6	--	--	-163,6	40,0
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-169,0	-169,0	-169,0	-159,0	34,6
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-169,0	--	--	-169,0	34,5
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-174,4	--	--	-174,4	29,2
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-179,4	-179,4	--	-174,4	24,1
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-183,3	-183,3	--	-178,3	20,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-183,4	-183,4	--	-178,4	20,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-184,4	-184,4	--	-179,4	19,2
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-184,6	-184,6	--	-179,6	19,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-185,0	-185,0	--	-180,0	18,6
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-188,3	-188,3	--	-183,3	15,3
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	27,7	29,0	39,0	57,3
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	16,6	17,5	27,5	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_B	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	5,00	45,5	44,2	44,7	54,7	72,9
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	36,3	--	--	36,3	45,4
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	36,3	39,8	41,0	51,0	47,5
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	35,7	--	--	35,7	65,1
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	35,3	--	--	35,3	63,7
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	35,2	38,7	39,9	49,9	46,4
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	32,1	--	--	32,1	46,4
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	32,0	--	--	32,0	33,5
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	31,9	--	--	31,9	40,3
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	31,1	--	--	31,1	39,5
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	30,6	--	--	30,6	45,3
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	29,5	--	--	29,5	41,2
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	28,5	35,0	36,0	46,0	39,4
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	27,4	--	--	27,4	57,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	26,6	--	--	26,6	36,7
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	25,9	--	--	25,9	55,5
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	24,5	--	--	24,5	54,1
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	24,3	24,3	24,3	34,3	27,7
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	24,2	--	--	24,2	34,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	23,8	23,8	23,8	33,8	27,3
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	22,2	22,2	15,9	27,2	24,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	22,2	22,2	15,9	27,2	24,9
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	22,0	22,0	15,8	27,0	24,9
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	22,0	22,0	15,7	27,0	24,8
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,9	21,9	15,7	26,9	24,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,9	21,9	15,7	26,9	24,9
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,9	21,9	15,7	26,9	24,8
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,9	21,9	15,6	26,9	24,9
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,9	21,9	15,6	26,9	24,6
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,8	21,8	15,6	26,8	24,7
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	21,8	21,8	15,6	26,8	24,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,8	21,8	15,5	26,8	24,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,8	21,8	15,5	26,8	24,8
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	21,7	21,7	15,5	26,7	25,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,7	21,7	15,5	26,7	24,6
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	21,7	21,7	15,5	26,7	24,8
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	21,7	21,7	15,5	26,7	25,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,7	21,7	15,4	26,7	24,9
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	21,7	21,7	15,4	26,7	25,0
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,7	21,7	15,4	26,7	24,6
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	21,2	21,2	15,0	26,2	23,6
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	20,5	17,5	14,5	24,5	23,7
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	20,3	20,3	14,1	25,3	22,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	20,0	20,0	13,8	25,0	22,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	19,9	19,9	13,7	24,9	21,7
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	19,7	19,7	13,5	24,7	22,4
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	19,4	19,4	--	24,4	24,3
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	19,2	19,2	13,0	24,2	22,0
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	19,2	19,2	12,9	24,2	21,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	19,0	19,0	12,8	24,0	21,0
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	18,8	18,8	12,6	23,8	21,2
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,8	18,8	12,5	23,8	21,3
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	18,6	18,6	12,4	23,6	21,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	18,2	18,2	--	23,2	23,3
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	18,2	18,2	11,9	23,2	21,1
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,9	17,9	11,6	22,9	20,5
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	17,9	14,9	11,9	21,9	20,0
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	17,8	--	--	17,8	28,7
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	17,7	17,7	11,4	22,7	20,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,3	17,3	11,1	22,3	20,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	17,2	17,2	10,9	22,2	20,3
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,1	17,1	10,9	22,1	19,9
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,8	16,8	10,5	21,8	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,7	16,7	10,5	21,7	19,6
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,7	13,7	10,7	20,7	18,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	16,4	16,4	10,1	21,4	19,6
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	15,9	15,9	9,7	20,9	19,2
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	15,4	--	--	15,4	27,0
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	15,2	--	--	15,2	56,6
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	15,0	--	--	15,0	49,9
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,9	13,9	13,9	23,9	17,0
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,8	13,8	13,8	23,8	16,7
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	13,4	--	--	13,4	24,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	13,1	--	--	13,1	18,4
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	12,5	12,5	--	17,5	17,2
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	10,6	--	--	10,6	41,3
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	10,0	--	--	10,0	45,6
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	9,8	9,8	3,8	14,8	45,4
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	8,9	9,7	--	14,7	13,7
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	8,3	8,3	--	13,3	13,2
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	8,1	--	--	8,1	19,7
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	7,2	7,2	7,2	17,2	8,3
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	6,6	6,6	-3,4	11,6	35,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	6,4	6,4	--	11,4	11,4
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	5,5	5,5	5,5	15,5	9,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	5,4	5,4	5,4	15,4	9,1
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,0	5,8	--	10,8	9,8
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	4,0	4,0	4,0	14,0	5,2
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	3,9	--	--	3,9	45,0
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	3,8	3,8	3,8	13,8	5,0
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	3,8	4,6	--	9,6	8,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	3,8	3,8	3,8	13,8	5,0
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	3,7	4,5	--	9,5	8,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,7	4,5	--	9,5	8,6
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,3	4,1	--	9,1	8,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	2,6	3,4	--	8,4	7,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	2,5	2,5	2,5	12,5	6,2
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	2,5	2,5	2,5	12,5	6,2
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	2,4	2,4	2,4	12,4	6,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	2,1	2,1	2,1	12,1	5,9
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	1,8	1,8	1,8	11,8	5,6
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	1,6	1,6	1,6	11,6	5,4
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-0,7	4,1	1,1	11,1	22,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-2,0	2,8	-0,2	9,8	23,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-2,1	2,7	-0,4	9,7	23,1
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-3,7	1,1	-1,9	8,1	19,1
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-3,9	0,9	-2,1	7,9	18,9
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-4,0	0,8	-2,2	7,8	18,8
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-4,6	0,1	-2,9	7,1	20,8
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-4,9	-0,1	-3,1	6,9	20,4
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-4,9	-0,1	-3,1	6,9	20,4
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-4,9	-0,1	-3,2	6,9	20,5
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-5,3	-0,5	-3,5	6,5	20,2
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-5,5	-0,8	-3,8	6,2	19,9
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-2,6
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-3,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-7,8	-7,8	-7,8	2,2	-3,9
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-8,2	-8,2	-8,2	1,8	-4,3
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-13,4	-8,6	-11,6	-1,6	12,1
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-14,0	-9,3	-12,3	-2,3	11,4
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-14,6	-9,9	-12,9	-2,9	10,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-15,0	-10,2	-13,3	-3,3	10,5
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-130,3	--	--	-130,3	68,8
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-140,4	--	--	-140,4	58,6
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-143,0	-143,0	-143,0	-133,0	59,5
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-144,1	-144,1	-144,1	-134,1	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-148,1	--	--	-148,1	54,4
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-148,6	--	--	-148,6	50,5
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-150,8	--	--	-150,8	52,1
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-151,6	-151,6	-151,6	-141,6	50,6
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-152,0	--	--	-152,0	50,1
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-152,8	-152,8	-152,8	-142,8	50,4
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-154,6	--	--	-154,6	46,2
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-156,2	--	--	-156,2	44,2
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-156,4	-156,4	-156,4	-146,4	46,6
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-157,7	--	--	-157,7	45,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-158,1	-158,1	-158,1	-148,1	45,0
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-158,2	--	--	-158,2	44,7
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-162,3	--	--	-162,3	40,8
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-167,1	-167,1	-167,1	-157,1	36,0
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-173,2	--	--	-173,2	29,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-177,5	-177,5	--	-172,5	25,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-181,6	-181,6	--	-176,6	21,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-181,8	-181,8	--	-176,8	21,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-182,8	-182,8	--	-177,8	20,3
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-183,2	-183,2	--	-178,2	19,9
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-183,6	-183,6	--	-178,6	19,6
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-186,2	-186,2	--	-181,2	16,9
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	29,0	30,2	40,2	57,6
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	19,4	20,4	30,4	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_A	Molenweg 1	23064,50	366527,84	1,50	32,4	31,9	31,6	41,6	56,8
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	24,3	27,8	29,1	39,1	36,4
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	22,6	--	--	22,6	35,5
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	21,9	--	--	21,9	37,0
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	20,7	--	--	20,7	29,8
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	19,9	23,4	24,7	34,7	32,0
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	19,4	--	--	19,4	24,4
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	18,1	--	--	18,1	31,2
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,2	17,2	10,9	22,2	20,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	17,1	17,1	10,9	22,1	20,5
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	17,1	17,1	10,9	22,1	20,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,0	17,0	10,7	22,0	20,2
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	16,0	--	--	16,0	25,2
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,5	15,5	15,5	25,5	19,5
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	14,4	14,4	--	19,4	20,2
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	14,4	14,4	8,1	19,4	18,0
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	14,2	--	--	14,2	46,2
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,2	14,2	7,9	19,2	17,7
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	14,1	--	--	14,1	47,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,0	14,0	7,7	19,0	17,4
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	13,9	20,4	21,4	31,4	26,0
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	13,9	13,9	7,6	18,9	17,2
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	13,8	13,8	7,5	18,8	17,1
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	13,1	13,1	6,8	18,1	16,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,1	13,1	6,8	18,1	16,3
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	12,9	12,9	6,6	17,9	16,1
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	12,7	--	--	12,7	43,8
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	12,3	12,3	6,0	17,3	15,7
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	11,8	11,8	11,8	21,8	15,8
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	11,2	--	--	11,2	41,8
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	10,9	10,9	4,7	15,9	14,5
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	10,1	10,1	3,8	15,1	13,9
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	9,8	9,8	3,5	14,8	13,5
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	9,3	9,3	3,1	14,3	12,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	9,1	9,1	2,8	14,1	12,5
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	8,0	8,0	1,8	13,0	11,8
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	7,7	7,7	1,4	12,7	11,5
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	6,8	--	--	6,8	19,2
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	4,0	4,0	-2,3	9,0	7,4
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	3,7	--	--	3,7	19,1
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	3,6	3,6	3,6	13,6	7,4
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	3,5	3,5	-2,7	8,5	7,1
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	3,3	0,3	-2,7	7,3	7,2
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	3,1	--	--	3,1	36,6
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	2,8	2,8	-3,4	7,8	6,1
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	2,8	2,8	--	7,8	8,6
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	2,6	-0,4	-3,4	6,6	6,0
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	2,4	2,4	-3,8	7,4	5,7
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	2,3	2,3	-4,0	7,3	5,6
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	2,0	2,0	-4,3	7,0	5,7
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	1,9	1,9	1,9	11,9	5,9
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	1,8	1,8	--	6,8	7,4
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	1,8	--	--	1,8	14,0
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	1,6	1,6	-4,7	6,6	5,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	1,2	1,2	-5,1	6,2	4,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	0,8	0,8	-5,4	5,8	4,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	0,6	0,6	-5,7	5,6	4,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	0,4	0,4	-5,9	5,4	4,1
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	0,3	0,3	-5,9	5,3	4,0
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	0,3	0,3	-6,0	5,3	4,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	0,0	0,0	-6,3	5,0	3,9
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	-0,3	-0,3	-6,6	4,7	3,6
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	-0,3	-0,3	-6,6	4,7	3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	-0,4	--	--	-0,4	11,8
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	-0,5	--	--	-0,5	41,9
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	-0,6	-0,6	-6,8	4,4	3,4
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	-0,7	--	--	-0,7	11,5
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	-0,9	-0,9	-7,1	4,1	3,2
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	-1,2	-1,2	-7,4	3,8	2,9
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	-2,0	-2,0	--	3,0	3,8
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	-2,0	-2,0	-8,3	3,0	1,1
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	-2,0	--	--	-2,0	8,6
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	-2,7	-2,7	-8,9	2,3	1,0
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	-3,2	-6,2	-9,2	0,9	0,3
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	-6,2	--	--	-6,2	6,1
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	-6,2	--	--	-6,2	29,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	-7,0	-7,0	--	-2,0	-1,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-8,1	-7,3	--	-2,3	-2,7
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	-8,7	-8,7	-14,8	-3,7	27,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-9,5	-8,7	--	-3,7	-4,1
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-9,7	-9,7	-9,7	0,3	-6,0
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	-9,9	-9,9	-9,9	0,1	-6,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-10,4	-10,4	-10,4	-0,4	-6,1
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	-10,7	-10,7	-10,7	-0,7	-7,0
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	-11,0	-11,0	-11,0	-1,0	-7,3
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	-11,0	--	--	-11,0	25,3
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-11,1	-11,1	-11,1	-1,1	-6,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-11,3	-10,5	--	-5,5	-5,9
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	-11,4	--	--	-11,4	-5,5
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	-11,4	--	--	-11,4	20,0
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5	-7,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-11,9	-11,1	--	-6,1	-6,5
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	-12,1	-12,1	-22,1	-7,1	17,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-12,5	-11,7	--	-6,7	-7,1
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-12,7	-12,7	-12,7	-2,7	-8,3
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-13,1	-13,1	-13,1	-3,1	-8,7
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-13,3	-13,3	-13,3	-3,3	-8,9
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-13,4	-13,4	-13,4	-3,4	-8,9
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-14,6	-13,8	--	-8,8	-9,2
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9	-10,6
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-16,0	-11,2	-14,2	-4,2	9,3
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-16,3	-15,5	--	-10,5	-10,9
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-17,2	--	--	-17,2	24,5
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-17,2	-12,4	-15,4	-5,4	8,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-17,9	-13,1	-16,1	-6,1	8,1
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-18,0	-13,3	-16,3	-6,3	7,3
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-18,4	-13,6	-16,6	-6,6	7,6
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-18,4	-13,7	-16,7	-6,7	6,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-18,7	-13,9	-16,9	-6,9	6,6
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-19,4	-14,6	-17,6	-7,6	6,6
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-19,6	-14,8	-17,9	-7,9	6,4
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-19,8	-15,0	-18,0	-8,0	6,2
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-19,8	-15,1	-18,1	-8,1	6,2
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-20,8	-20,8	-20,8	-10,8	-16,4
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-21,0	-21,0	-21,0	-11,0	-16,5
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-21,1	-21,1	-21,1	-11,1	-16,7
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-21,2	-21,2	-21,2	-11,2	-16,7
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-21,6	-16,8	-19,9	-9,9	4,4
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-29,7	-24,9	-27,9	-17,9	-3,6
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-29,9	-25,1	-28,1	-18,1	-3,8
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-30,0	-25,3	-28,3	-18,3	-4,0
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-30,1	-25,4	-28,4	-18,4	-4,1
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-152,1	--	--	-152,1	50,3
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-154,7	-154,7	-154,7	-144,7	48,5
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-158,6	--	--	-158,6	44,3
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-159,2	-159,2	-159,2	-149,2	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-161,8	--	--	-161,8	41,4
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-163,0	--	--	-163,0	40,0
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-163,1	--	--	-163,1	39,6
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-165,3	-165,3	-165,3	-155,3	38,0
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-165,6	--	--	-165,6	37,4
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-172,0	-172,0	-172,0	-162,0	31,8
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-172,3	--	--	-172,3	31,3
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-173,8	--	--	-173,8	29,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-174,5	-174,5	-174,5	-164,5	29,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-176,1	-176,1	-176,1	-166,1	27,6
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-176,2	--	--	-176,2	27,4
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-180,4	--	--	-180,4	23,1
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-185,1	-185,1	-185,1	-175,1	18,6
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-187,4	--	--	-187,4	16,3
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-195,2	--	--	-195,2	8,4
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-196,1	-196,1	--	-191,1	7,5
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-196,3	-196,3	--	-191,3	7,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-196,8	-196,8	--	-191,8	6,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-197,8	-197,8	--	-192,8	5,8
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-198,7	-198,7	--	-193,7	5,0
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	14,0	15,3	25,3	43,6
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	-0,4	0,6	10,6	30,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	<-->	<-->	--	--	2,3
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	<-->	<-->	--	--	1,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_B	Molenweg 1	23064,50	366527,84	5,00	34,1	33,2	32,9	42,9	58,6
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	25,1	28,6	29,8	39,8	36,2
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	25,0	--	--	25,0	36,3
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	23,0	--	--	23,0	37,2
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	22,8	--	--	22,8	26,3
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	21,6	25,2	26,4	36,4	32,9
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	21,5	--	--	21,5	29,8
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	21,4	--	--	21,4	33,2
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	17,8	--	--	17,8	49,2
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	17,7	--	--	17,7	26,1
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	17,6	17,6	11,3	22,6	20,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,6	17,6	11,3	22,6	20,2
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	17,6	17,6	11,3	22,6	20,4
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	17,5	--	--	17,5	47,8
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,4	17,4	11,2	22,4	20,0
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,1	17,1	10,8	22,1	19,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	16,8	16,8	10,6	21,8	19,6
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	16,8	23,3	24,3	34,3	28,1
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	16,0	16,0	16,0	26,0	19,3
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,1	15,1	8,8	20,1	18,2
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	14,9	14,9	8,7	19,9	18,0
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,8	14,8	8,5	19,8	17,7
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	14,8	14,8	--	19,8	19,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	8,4	19,7	17,5
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,5	14,5	8,3	19,5	17,4
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	14,3	--	--	14,3	44,5
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	14,1	14,1	14,1	24,1	17,6
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	13,9	13,9	7,6	18,9	16,8
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,8	13,8	7,6	18,8	16,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,6	13,6	7,4	18,6	16,3
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	13,3	--	--	13,3	43,1
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	12,3	12,3	6,0	17,3	15,3
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,1	11,1	4,8	16,1	14,3
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	10,9	10,9	4,7	15,9	14,1
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	10,6	10,6	4,4	15,6	13,5
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	10,5	10,5	4,3	15,5	13,4
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	9,6	--	--	9,6	21,4
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	9,3	9,3	3,0	14,3	12,6
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	7,2	7,2	7,2	17,2	10,3
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	6,9	6,9	0,7	11,9	9,2
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	6,8	6,8	0,6	11,8	9,6
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	6,8	3,8	0,8	10,8	9,3
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	6,4	6,4	0,2	11,4	9,3
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	6,4	6,4	0,1	11,4	8,8
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	6,3	3,3	0,3	10,3	9,7
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	6,3	--	--	6,3	21,0
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	6,1	6,1	6,1	16,1	9,5
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	5,8	5,8	-0,4	10,8	8,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	5,3	5,3	-1,0	10,3	7,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	5,3	5,3	-1,0	10,3	8,3
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	5,1	5,1	--	10,1	10,2
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	5,1	--	--	5,1	37,1
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	4,9	4,9	-1,4	9,9	8,0
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	4,8	--	--	4,8	16,2
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	4,0	4,0	-2,2	9,0	7,0
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	4,0	4,0	-2,2	9,0	6,9
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	3,9	3,9	--	8,9	8,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	3,7	3,7	-2,6	8,7	6,7
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	3,6	3,6	-2,7	8,6	6,8
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	3,4	3,4	-2,9	8,4	6,4
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	3,2	3,2	-3,0	8,2	6,5
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	3,0	3,0	-3,2	8,0	6,2
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	2,9	2,9	-3,4	7,9	6,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	2,6	--	--	2,6	13,8
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	2,5	2,5	-3,7	7,5	5,9
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	2,2	2,2	-4,0	7,2	5,6
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	1,9	1,9	-4,3	6,9	5,4
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	1,8	--	--	1,8	13,4
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	1,6	1,6	-4,7	6,6	5,1
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	1,0	1,0	-5,3	6,0	3,9
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	1,0	-2,0	-5,0	5,0	3,7
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	1,0	--	--	1,0	42,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	0,6	--	--	0,6	10,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	-1,2	-1,2	--	3,8	4,0
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	-2,9	--	--	-2,9	8,9
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	-3,5	--	--	-3,5	31,8
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	-5,1	-5,1	--	-0,1	0,0
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-5,7	-4,9	--	0,1	-0,8
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-3,9
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	-6,7	-6,7	-6,7	3,3	-4,1
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	-7,2	--	--	-7,2	28,6
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-7,3	-6,5	--	-1,5	-2,4
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	-7,4	--	--	-7,4	23,5
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	-7,6	-7,6	-7,6	2,5	-5,0
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	-7,6	-7,6	-13,6	-2,6	28,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	-7,9	-7,9	-7,9	2,1	-5,3
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	-8,6	--	--	-8,6	-3,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-8,6	-8,6	-8,6	1,4	-4,8
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-9,3	-9,3	-9,3	0,7	-5,6
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-9,8	-9,0	--	-4,0	-4,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-10,2	-9,4	--	-4,4	-5,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-10,4	-9,6	--	-4,6	-5,4
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	-11,2	-11,2	-21,2	-6,2	17,5
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-11,2	-11,2	-11,2	-1,2	-7,4
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-11,3	-10,5	--	-5,5	-6,3
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-11,4	-11,4	-11,4	-1,4	-7,5
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-11,5	-11,5	-11,5	-1,5	-7,6
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-12,0	-12,0	-12,0	-2,0	-8,1
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-12,3	-12,3	-12,3	-2,3	-8,5
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-12,7	-7,9	-10,9	-0,9	11,5
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-13,0	-13,0	-13,0	-3,0	-9,2
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-13,9	-13,1	--	-8,1	-8,9
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-14,0	--	--	-14,0	27,2
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-14,8	-10,1	-13,1	-3,1	9,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-15,3	-10,5	-13,5	-3,5	10,1
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-15,3	-10,5	-13,5	-3,5	8,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-15,5	-10,7	-13,7	-3,7	8,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-16,0	-11,2	-14,2	-4,2	9,4
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-17,7	-13,0	-16,0	-6,0	7,8
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-17,9	-13,2	-16,2	-6,2	7,6
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-18,0	-13,3	-16,3	-6,3	7,5
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-18,8	-14,0	-17,1	-7,1	6,6
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-18,9	-14,2	-17,2	-7,2	6,5
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-19,3	-19,3	-19,3	-9,3	-15,4
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-19,5	-19,5	-19,5	-9,5	-15,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-19,6	-14,8	-17,8	-7,8	5,8
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-19,7	-19,7	-19,7	-9,7	-15,7
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-19,8	-19,8	-19,8	-9,8	-15,8
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-27,5	-22,8	-25,8	-15,8	-2,0
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-27,8	-23,0	-26,0	-16,0	-2,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-27,9	-23,2	-26,2	-16,2	-2,3
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-28,0	-23,3	-26,3	-16,3	-2,4
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-146,4	--	--	-146,4	54,1
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-154,0	-154,0	-154,0	-144,0	48,4
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-156,3	--	--	-156,3	45,0
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-157,5	-157,5	-157,5	-147,5	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-159,8	--	--	-159,8	41,4
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-160,0	--	--	-160,0	41,8
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-160,8	--	--	-160,8	41,7
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-162,4	--	--	-162,4	39,4
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-162,4	-162,4	-162,4	-152,4	40,1
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-169,5	--	--	-169,5	33,5
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-171,1	--	--	-171,1	31,5
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-171,7	-171,7	-171,7	-161,7	31,6
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-173,6	-173,6	-173,6	-163,6	29,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-175,2	-175,2	-175,2	-165,2	28,1
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-175,2	--	--	-175,2	27,8
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-177,9	--	--	-177,9	25,1
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-182,8	-182,8	-182,8	-172,8	20,5
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-185,2	--	--	-185,2	18,0
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-192,4	--	--	-192,4	10,7
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-193,9	-193,9	--	-188,9	9,2
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-195,2	-195,2	--	-190,2	8,0
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-195,6	-195,6	--	-190,6	7,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-196,6	-196,6	--	-191,6	6,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-196,7	-196,7	--	-191,7	6,5
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-199,0	-199,0	--	-194,0	4,2
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-199,9	-199,9	--	-194,9	3,3
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	15,5	16,8	26,8	44,3
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	2,3	3,3	13,3	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_A	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	1,50	50,5	50,6	51,6	61,6	75,7
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	42,1	45,6	46,8	56,8	53,3
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	41,7	45,3	46,5	56,5	53,1
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	41,0	--	--	41,0	53,0
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	40,5	--	--	40,5	44,4
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	39,3	--	--	39,3	51,6
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	38,7	--	--	38,7	53,0
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	38,7	45,2	46,2	56,2	50,1
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	37,8	--	--	37,8	46,2
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	37,6	--	--	37,6	46,1
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	34,9	--	--	34,9	65,1
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	34,6	--	--	34,6	64,4
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	34,6	--	--	34,6	65,6
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	33,9	--	--	33,9	66,0
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	26,7	26,7	20,4	31,7	27,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	25,4	25,4	19,1	30,4	26,9
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	25,2	25,2	25,2	35,2	28,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	24,6	24,6	18,4	29,6	26,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	24,5	24,5	18,2	29,5	26,6
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	24,4	24,4	18,1	29,4	26,7
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	24,4	24,4	18,1	29,4	26,9
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	24,3	24,3	--	29,3	29,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	24,3	24,3	18,1	29,3	27,6
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	24,3	24,3	--	29,3	29,2
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	24,2	24,2	18,0	29,2	26,7
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	24,1	24,1	17,9	29,1	26,0
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	24,1	24,1	17,9	29,1	26,7
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	24,1	24,1	24,1	34,1	27,7
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	24,1	--	--	24,1	36,1
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	24,0	24,0	17,8	29,0	26,7
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	23,9	23,9	17,6	28,9	26,7
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	23,8	23,8	17,6	28,8	26,1
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	23,7	23,7	17,5	28,7	26,8
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	23,0	20,0	17,0	27,0	24,2
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	22,9	--	--	22,9	64,4
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	22,8	--	--	22,8	55,6
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	22,2	22,2	15,9	27,2	25,4
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	22,1	22,1	15,9	27,1	24,8
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	22,1	22,1	15,8	27,1	24,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,9	21,9	15,7	26,9	25,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	21,8	21,8	15,6	26,8	22,7
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,7	21,7	15,5	26,7	24,0
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,7	21,7	15,4	26,7	24,2
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,6	21,6	15,4	26,6	23,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,6	21,6	15,4	26,6	24,2
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	21,3	--	--	21,3	32,9
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,3	21,3	15,0	26,3	23,7
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	21,2	--	--	21,2	36,3
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	21,2	21,2	14,9	26,2	23,7
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	21,0	18,0	15,0	25,0	24,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,9	20,9	14,7	25,9	23,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,6	20,6	14,3	25,6	23,5
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,4	20,4	14,1	25,4	23,0
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	19,9	--	--	19,9	31,7
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	19,7	19,7	13,4	24,7	22,4
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	19,5	19,5	19,5	29,5	21,5
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	19,3	--	--	19,3	30,5
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	19,0	19,0	12,7	24,0	21,8
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	18,9	--	--	18,9	54,3
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	17,8	17,8	11,6	22,8	20,6
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	17,4	17,4	17,4	27,4	19,5
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,8	16,8	10,6	21,8	19,7
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	16,5	16,5	16,5	26,5	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	16,3	16,3	10,0	21,3	19,8
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,2	16,2	10,0	21,2	18,8
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	16,2	16,2	9,9	21,2	18,6
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	16,1	13,1	10,1	20,1	18,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	16,0	16,0	--	21,0	21,3
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	15,9	15,9	9,7	20,9	19,4
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	15,7	15,7	15,7	25,7	18,0
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	14,9	14,9	8,6	19,9	17,9
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	14,8	14,8	8,6	19,8	18,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	14,6	14,6	8,4	19,6	17,7
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	14,5	14,5	8,3	19,5	17,8
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	14,5	14,5	14,5	24,5	16,9
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	14,4	14,4	8,2	19,4	17,6
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,1	13,1	13,1	23,1	16,4
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	13,0	--	--	13,0	23,5
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	11,9	16,6	13,6	23,6	35,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	11,4	11,4	--	16,4	16,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	9,8	14,6	11,6	21,6	33,5
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	8,0	12,8	9,8	19,8	31,9
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	8,0	--	--	8,0	20,1
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	7,6	7,6	--	12,6	12,9
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	6,9	11,7	8,6	18,6	30,9
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	5,6	--	--	5,6	11,2
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	4,8	--	--	4,8	40,8
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	4,2	4,2	-1,9	9,2	40,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	3,1	3,1	3,1	13,1	7,1
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	1,7	--	--	1,7	32,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	1,4	2,2	--	7,2	6,7
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	1,4	2,2	--	7,2	6,6
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	1,2	1,2	1,2	11,2	5,1
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	0,3	0,3	0,3	10,3	4,3
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	0,2	0,2	-9,9	5,2	29,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	0,1	0,9	--	5,9	5,4
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-0,3	-0,3	-0,3	9,7	3,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-1,2	-0,4	--	4,6	4,1
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-1,6	--	--	-1,6	39,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-1,6	-0,9	--	4,2	3,6
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-2,1	-2,1	-2,1	7,9	2,0
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	1,6
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-2,6	-2,6	-2,6	7,4	1,4
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-2,8	-2,8	-2,8	7,2	1,3
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-3,0	-2,2	--	2,8	2,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-4,2	0,6	-2,4	7,6	21,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-6,2	-1,5	-4,5	5,5	19,3
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-6,5	-5,8	--	-0,8	-1,3
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-7,1	-2,4	-5,4	4,6	18,4
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-7,8	-3,0	-6,1	4,0	17,8
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-9,0	-4,2	-7,2	2,8	16,8
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-9,4	-4,6	-7,6	2,4	16,4
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-9,7	-5,0	-8,0	2,0	16,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-9,8	-5,0	-8,0	2,0	15,9
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-14,1	-14,1	-14,1	-4,1	-9,9
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-14,2	-14,2	-14,2	-4,2	-10,0
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-14,3	-14,3	-14,3	-4,3	-10,1
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-14,4	-14,4	-14,4	-4,4	-10,1
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-20,9	-16,1	-19,1	-9,1	4,9
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-21,0	-16,2	-19,2	-9,2	4,8
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-21,1	-16,3	-19,3	-9,3	4,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-21,1	-16,3	-19,3	-9,3	4,7
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-137,1	-137,1	-137,1	-127,1	65,3
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-137,4	-137,4	-137,4	-127,4	65,1
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-138,7	--	--	-138,7	62,5
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-139,7	--	--	-139,7	62,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-140,5	-140,5	-140,5	-130,4	62,1
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-141,7	--	--	-141,7	60,6
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-142,0	--	--	-142,0	60,4
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-142,3	--	--	-142,3	59,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-144,7	--	--	-144,7	57,7
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-149,7	--	--	-149,7	53,1
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-155,4	--	--	-155,4	47,9
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-158,7	-158,7	-158,7	-148,7	44,9
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-161,4	-161,4	-161,4	-151,4	42,0
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-162,0	-162,0	-162,0	-152,0	41,5
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-162,6	--	--	-162,6	40,6
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-165,2	--	--	-165,2	38,1
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-173,1	-173,1	-173,1	-163,1	30,4
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-174,1	--	--	-174,1	29,4
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-177,4	--	--	-177,4	26,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-185,1	-185,1	--	-180,1	18,4
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-185,3	-185,3	--	-180,3	18,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-185,4	-185,4	--	-180,4	18,0
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-186,6	-186,6	--	-181,6	16,9
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-188,0	-188,0	--	-183,0	15,4
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-189,7	-189,7	--	-184,7	13,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-191,8	-191,8	--	-186,8	11,6
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	36,4	37,6	47,6	65,1
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	24,7	25,7	35,7	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_B	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	5,00	53,5	53,4	54,3	64,3	76,5
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	44,7	48,2	49,5	59,5	54,1
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	44,6	48,1	49,3	59,3	54,2
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	44,6	--	--	44,6	53,6
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	43,7	--	--	43,7	45,0
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	42,3	--	--	42,3	52,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	41,4	--	--	41,4	53,9
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	41,2	47,7	48,7	58,7	51,0
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	40,3	--	--	40,3	47,0
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	40,1	--	--	40,1	46,9
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	37,7	--	--	37,7	65,8
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	37,5	--	--	37,5	66,2
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	37,2	--	--	37,2	65,1
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	36,9	--	--	36,9	66,6
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	30,3	30,3	30,3	40,3	32,6
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	29,4	29,4	23,2	34,4	29,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	29,3	29,3	29,3	39,3	31,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	28,5	28,5	22,3	33,5	28,5
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	28,2	25,2	22,2	32,2	28,2
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	28,0	28,0	21,8	33,0	29,4
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	27,9	27,9	21,7	32,9	29,3
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	27,9	27,9	21,7	32,9	29,3
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	27,9	27,9	21,6	32,9	30,3
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	27,8	27,8	21,6	32,8	28,6
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	27,7	27,7	21,5	32,7	29,3
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	27,7	27,7	21,5	32,7	29,3
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	27,7	27,7	21,4	32,7	29,3
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	27,6	27,6	21,4	32,6	29,3
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	27,6	27,6	21,4	32,6	29,4
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	27,6	27,6	21,4	32,6	29,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	27,5	27,5	21,3	32,5	29,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	27,5	27,5	21,3	32,5	29,4
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	27,4	27,4	21,2	32,4	29,4
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	27,4	27,4	21,1	32,4	29,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	27,3	27,3	21,0	32,3	27,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	27,2	27,2	21,0	32,2	29,4
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	27,2	27,2	21,0	32,2	29,4
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	27,2	27,2	21,0	32,2	28,6
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	27,2	27,2	20,9	32,2	28,2
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	27,1	27,1	20,9	32,1	29,5
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	27,1	27,1	20,9	32,1	27,1
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	26,6	26,6	--	31,6	29,8
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	26,5	26,5	20,3	31,5	28,2
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	26,5	--	--	26,5	37,8
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	26,4	26,4	20,2	31,4	28,2
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	25,9	25,9	--	30,9	29,9
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	25,9	--	--	25,9	56,1
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	25,6	--	--	25,6	65,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	25,1	25,1	18,8	30,1	26,5
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	24,9	24,9	18,7	29,9	26,5
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	24,6	--	--	24,6	34,6
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	24,5	21,5	18,5	28,5	27,1
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	24,4	24,4	18,1	29,4	25,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	23,6	23,6	23,6	33,6	23,6
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	23,6	23,6	17,3	28,6	25,1
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	23,5	23,5	17,2	28,5	25,3
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	23,3	--	--	23,3	37,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	22,9	22,9	16,7	27,9	24,7
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	22,8	22,8	16,6	27,8	24,8
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	22,5	--	--	22,5	32,0
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	22,4	22,4	16,1	27,4	23,6
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	22,2	22,2	16,0	27,2	24,2
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	22,1	22,1	15,8	27,1	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	22,0	22,0	22,0	32,0	22,0
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,7	18,7	15,7	25,7	22,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	21,5	21,5	15,2	26,5	23,7
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	21,4	--	--	21,4	32,4
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	21,3	--	--	21,3	55,1
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	20,9	20,9	14,7	25,9	23,4
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	20,6	20,6	20,6	30,6	20,6
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	20,5	20,5	14,2	25,5	21,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	20,4	20,4	14,1	25,4	22,9
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	19,9	19,9	13,6	24,9	22,5
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	19,5	19,5	19,5	29,5	19,6
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	19,4	19,4	19,4	29,4	21,0
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	16,7	--	--	16,7	26,5
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	16,3	16,3	16,3	26,3	18,5
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	16,0	20,8	17,8	27,8	37,6
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	15,5	15,5	--	20,5	19,5
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	14,4	19,2	16,2	26,2	36,0
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	13,0	17,8	14,8	24,8	34,6
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	12,9	12,9	--	17,9	17,1
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	11,9	16,7	13,7	23,7	33,7
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	11,7	11,7	5,6	16,7	47,0
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	10,8	--	--	10,8	22,0
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	9,1	--	--	9,1	44,4
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	8,9	--	--	8,9	13,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	8,5	8,5	--	13,5	12,6
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	8,4	--	--	8,4	38,8
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	8,2	8,2	-1,8	13,2	36,6
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	8,1	8,8	--	13,8	12,6
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	5,8	5,8	5,8	15,8	8,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	5,5	6,3	--	11,3	10,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	5,1	5,9	--	10,9	9,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,1	5,9	--	10,9	9,7
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	5,1	5,9	--	10,9	9,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	5,1	5,9	--	10,9	9,7
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	4,4	4,4	4,4	14,4	7,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	3,2	3,2	3,2	13,2	6,2
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	2,8	3,6	--	8,6	7,5
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	2,2	2,2	2,2	12,2	5,3
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	1,4	--	--	1,4	42,1
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-0,7	-0,7	-0,7	9,3	2,7
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-1,2	-1,2	-1,2	8,8	2,2
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-1,2	3,6	0,6	10,6	23,4
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-1,2	-1,2	-1,2	8,8	2,0
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	1,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-2,5	2,3	-0,7	9,3	22,2
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-3,7	1,1	-1,9	8,1	21,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-4,6	0,1	-2,9	7,1	20,1
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-7,0	-7,0	-7,0	3,1	-3,5
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-7,3	-7,3	-7,3	2,7	-3,8
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-7,3	-2,5	-5,5	4,5	17,7
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-7,5	-7,5	-7,5	2,5	-4,0
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-7,6	-7,6	-7,6	2,4	-4,1
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-7,7	-3,0	-6,0	4,0	17,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-7,9	-3,1	-6,1	3,9	17,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-8,2	-3,4	-6,4	3,6	16,7
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-13,8	-9,0	-12,0	-2,0	11,3
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-14,1	-9,4	-12,4	-2,4	11,0
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-14,3	-9,6	-12,6	-2,6	10,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-14,5	-9,7	-12,7	-2,7	10,7
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-134,5	-134,5	-134,5	-124,5	66,1
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-134,6	-134,6	-134,6	-124,6	66,2
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-135,9	--	--	-135,9	63,1
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-136,3	--	--	-136,3	62,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-137,9	-137,9	-137,9	-127,9	63,0
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-138,6	--	--	-138,6	61,2
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-139,1	--	--	-139,1	59,9
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-139,2	--	--	-139,2	61,4
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-142,2	--	--	-142,2	58,3
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-147,8	--	--	-147,8	53,6
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-150,5	-150,5	-150,5	-140,5	52,6
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-153,1	--	--	-153,1	49,4
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-153,1	-153,1	-153,1	-143,1	49,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-156,1	-156,1	-156,1	-146,1	46,8
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-157,6	--	--	-157,6	45,0
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-160,6	--	--	-160,6	41,8
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-166,7	-166,7	-166,7	-156,7	36,2
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-169,9	--	--	-169,9	32,9
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-174,8	--	--	-174,8	27,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-178,6	-178,6	--	-173,6	24,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-179,2	-179,2	--	-174,2	23,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-181,1	-181,1	--	-176,1	21,8
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-181,1	-181,1	--	-176,1	21,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-181,2	-181,2	--	-176,2	21,8
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-181,7	-181,7	--	-176,7	21,3
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-185,2	-185,2	--	-180,2	17,7
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	39,0	40,3	50,3	65,8
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	27,1	28,1	38,1	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_A	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	1,50	41,8	41,3	37,2	47,2	64,0
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	33,3	33,3	27,0	38,3	33,5
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	33,3	33,3	27,0	38,3	33,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	32,5	32,5	26,2	37,5	32,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	32,2	32,2	26,0	37,2	32,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	29,2	29,2	--	34,2	33,8
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	27,7	--	--	27,7	41,2
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	27,3	--	--	27,3	40,8
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	27,0	--	--	27,0	32,6
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	25,2	28,7	30,0	40,0	36,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	25,1	25,1	18,8	30,1	26,1
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	24,8	21,8	18,8	28,8	28,1
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	24,8	24,8	18,5	29,8	25,9
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	24,7	24,7	18,5	29,7	25,1
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	24,4	--	--	24,4	54,9
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	24,3	--	--	24,3	55,2
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	23,1	23,1	16,8	28,1	24,4
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	23,0	--	--	23,0	37,5
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	22,9	22,9	16,6	27,9	23,5
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	22,3	22,3	16,1	27,3	23,7
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	21,9	25,4	26,7	36,7	33,6
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	21,8	21,8	21,8	31,8	24,3
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	21,8	21,8	21,8	31,8	24,4
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	21,5	--	--	21,5	54,2
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,5	21,5	15,2	26,5	23,0
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,2	21,2	15,0	26,2	22,2
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	20,3	--	--	20,3	54,0
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	20,3	20,3	14,0	25,3	22,0
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,2	20,2	14,0	25,2	21,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	19,1	19,1	12,8	24,1	21,1
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,9	18,9	12,7	23,9	20,4
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	18,9	18,9	12,6	23,9	20,6
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	18,8	18,8	12,5	23,8	21,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	18,4	18,4	12,1	23,4	21,4
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	18,3	24,8	25,8	35,8	30,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	18,1	18,1	11,9	23,1	19,8
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	17,8	17,8	11,6	22,8	19,9
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	16,9	--	--	16,9	25,3
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	16,6	--	--	16,6	28,8
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	16,1	--	--	16,1	31,3
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	15,0	15,0	8,8	20,0	18,0
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	14,0	--	--	14,0	22,7
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	13,6	--	--	13,6	55,9
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	12,7	12,7	6,5	17,7	15,7
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	12,7	12,7	--	17,7	18,2
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	12,1	9,1	6,1	16,1	15,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	11,0	11,0	4,8	16,0	14,1
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	10,5	10,5	10,5	20,5	14,6
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	10,4	10,4	4,2	15,4	13,5
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	10,3	10,3	10,3	20,3	14,5
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	10,2	10,2	10,2	20,2	14,3
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	10,0	10,0	10,0	20,0	14,2
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	9,9	--	--	9,9	43,9
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	9,8	--	--	9,8	21,8
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	9,7	9,7	9,7	19,7	13,4
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	9,6	9,6	3,4	14,6	12,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	9,4	9,4	--	14,4	14,8
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	9,3	9,3	3,1	14,3	12,5
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	9,1	9,1	2,8	14,1	12,2
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	7,7	--	--	7,7	18,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	7,0	4,0	1,0	11,0	10,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	6,9	6,9	0,7	11,9	10,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	6,9	6,9	0,6	11,9	10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	6,7	6,7	--	11,7	12,3
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	6,6	6,6	6,6	16,6	10,3
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	6,2	6,2	-0,1	11,2	9,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	6,0	6,0	-0,3	11,0	9,6
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	5,6	5,6	-0,7	10,6	9,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	5,4	5,4	-0,8	10,4	9,1
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	5,2	5,2	-1,1	10,2	8,8
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	5,0	5,0	-1,3	10,0	8,7
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	4,8	4,8	-1,5	9,8	8,5
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	4,5	--	--	4,5	10,2
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	4,2	4,2	-2,1	9,2	7,4
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	4,1	--	--	4,1	16,2
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	3,7	3,7	-2,6	8,7	7,4
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	3,2	3,2	-3,1	8,2	6,4
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	2,9	2,9	-3,4	7,9	6,6
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	2,8	--	--	2,8	15,0
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	2,5	7,3	4,3	14,3	28,2
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	2,4	--	--	2,4	14,6
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	2,3	7,1	4,1	14,1	28,0
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	2,2	6,9	3,9	13,9	27,9
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	2,0	6,8	3,8	13,8	27,8
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	1,3	1,3	1,3	11,3	5,3
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	0,2	--	--	0,2	36,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	0,0	0,0	--	5,0	5,7
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-0,5	-0,5	-0,5	9,5	3,6
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	-2,1	--	--	-2,1	29,1
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	-2,2	--	--	-2,2	33,9
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-4,1	-4,1	-4,1	5,9	0,0
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-4,2	-4,2	-4,2	5,8	-0,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-4,4	-4,4	-4,4	5,6	-0,3
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-4,4	-4,4	-4,4	5,6	-0,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-4,4	-4,4	-4,4	5,6	-0,4
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-4,5	-4,5	-4,5	5,5	-0,4
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-6,3	-1,5	-4,5	5,5	19,4
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	-6,5	-6,5	-12,5	-1,5	29,5
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-6,5	-5,8	--	-0,8	-1,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-7,1	-6,3	--	-1,3	-1,8
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-7,8	--	--	-7,8	33,7
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-7,9	-3,1	-6,1	3,9	17,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-7,9	-7,1	--	-2,1	-2,6
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-9,7	-8,9	--	-3,9	-4,4
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-9,9	-9,1	--	-4,1	-4,6
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	-10,2	-10,2	-20,2	-5,2	18,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-11,0	-10,2	--	-5,2	-5,7
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-11,3	-6,6	-9,6	0,4	14,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-11,5	-6,8	-9,8	0,2	14,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-11,6	-6,9	-9,9	0,1	14,0
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-11,7	-6,9	-9,9	0,1	14,0
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-11,7	-6,9	-9,9	0,1	13,9
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-11,7	-7,0	-10,0	0,0	13,9
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-12,5	-11,7	--	-6,7	-7,2
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-15,3	-15,3	-15,3	-5,3	-11,0
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-15,3	-15,3	-15,3	-5,3	-11,1
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-15,4	-15,4	-15,4	-5,4	-11,1
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-15,4	-15,4	-15,4	-5,4	-11,1
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-22,2	-17,4	-20,4	-10,4	3,7
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-22,2	-17,4	-20,4	-10,4	3,7
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-22,2	-17,5	-20,5	-10,5	3,7
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-22,3	-17,5	-20,5	-10,5	3,6
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-152,5	-152,5	-152,5	-142,5	50,0
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-153,4	--	--	-153,4	50,0
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-153,8	--	--	-153,8	49,7
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-155,7	--	--	-155,7	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-155,7	--	--	-155,7	47,6
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-155,8	-155,8	-155,8	-145,8	47,1
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-157,6	--	--	-157,6	45,8
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-160,7	-160,7	-160,7	-150,7	42,6
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-160,8	--	--	-160,8	41,9
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-162,5	--	--	-162,5	40,9
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-165,9	--	--	-165,9	37,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-167,2	-167,2	-167,2	-157,2	36,3
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-167,7	--	--	-167,7	35,8
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-168,7	-168,7	-168,7	-158,7	35,0
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-172,2	--	--	-172,2	31,2
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-173,0	-173,0	-173,0	-163,0	30,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-175,8	-175,8	-175,8	-165,8	27,7
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-176,6	--	--	-176,6	27,0
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-178,2	--	--	-178,2	25,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-191,4	-191,4	--	-186,4	12,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-192,3	-192,3	--	-187,3	11,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-195,0	-195,0	--	-190,0	8,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-195,6	-195,6	--	-190,6	7,9
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-195,8	-195,8	--	-190,8	7,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-196,6	-196,6	--	-191,6	7,0
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-199,3	-199,3	--	-194,3	4,2
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	25,7	27,0	37,0	55,2
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	6,4	7,3	17,3	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_B	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	5,00	45,2	44,8	40,4	50,4	64,9
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	35,4	35,4	29,2	40,4	35,4
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	35,3	35,3	29,1	40,3	35,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	34,5	34,5	28,2	39,5	34,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	34,3	34,3	28,0	39,3	34,3
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	32,8	32,8	26,5	37,8	32,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	32,7	32,7	26,4	37,7	32,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	32,2	32,2	25,9	37,2	32,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	31,8	31,8	--	36,8	34,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	29,9	29,9	23,6	34,9	30,0
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	29,6	26,6	23,6	33,6	32,0
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	29,1	--	--	29,1	41,8
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	28,7	--	--	28,7	41,3
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	28,4	28,4	22,2	33,4	28,4
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	28,4	--	--	28,4	33,2
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	28,3	31,8	33,1	43,1	37,8
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	28,0	28,0	21,7	33,0	28,2
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	27,9	27,9	21,7	32,9	28,2
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	27,0	27,0	20,7	32,0	27,0
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	26,7	26,7	20,5	31,7	27,2
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	26,5	--	--	26,5	56,0
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	26,2	26,2	19,9	31,2	26,2
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	26,1	--	--	26,1	56,0
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	26,0	26,0	19,7	31,0	26,4
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	25,5	25,5	19,3	30,5	25,5
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	25,5	--	--	25,5	38,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	25,4	25,4	25,4	35,4	26,2
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	25,1	25,1	25,1	35,1	26,3
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	23,9	27,4	28,6	38,6	34,3
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	23,9	23,9	17,6	28,9	24,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	23,5	23,5	17,2	28,5	23,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	23,1	23,1	16,9	28,1	24,0
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	22,9	--	--	22,9	54,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	22,1	22,1	15,9	27,1	22,8
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	21,7	21,7	15,5	26,7	23,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,7	21,7	15,4	26,7	23,8
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	21,6	--	--	21,6	54,5
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	20,4	26,9	27,9	37,9	31,6
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	19,7	--	--	19,7	26,3
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	18,9	--	--	18,9	30,4
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	18,8	18,8	12,5	23,8	20,9
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	18,5	15,5	12,5	22,5	21,1
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	10,4	21,6	18,8
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	16,2	16,2	9,9	21,2	18,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	15,9	15,9	9,6	20,9	18,1
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	15,8	15,8	9,5	20,8	18,0
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	15,7	15,7	9,5	20,7	18,1
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	15,6	--	--	15,6	56,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	15,3	15,3	9,1	20,3	18,1
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	15,3	--	--	15,3	22,7
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	15,1	15,1	--	20,1	19,7
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	13,5	10,5	7,5	17,5	16,4
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	13,1	13,1	13,1	23,1	16,4
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	12,9	12,9	12,9	22,9	16,3
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	12,7	12,7	12,7	22,7	16,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	12,6	12,6	12,6	22,6	16,0
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	12,3	--	--	12,3	26,7
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	12,2	12,2	5,9	17,2	15,0
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	11,9	--	--	11,9	23,1
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	11,7	11,7	5,5	16,7	14,5
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	11,7	11,7	5,4	16,7	14,5
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	11,4	11,4	5,1	16,4	14,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,4	11,4	5,1	16,4	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	11,2	--	--	11,2	44,4
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,2	11,2	4,9	16,2	14,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	11,2	11,2	4,9	16,2	14,1
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	11,0	11,0	4,8	16,0	14,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,8	10,8	--	15,8	15,0
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	10,7	10,7	4,4	15,7	13,0
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	9,7	9,7	3,5	14,7	12,1
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	9,0	--	--	9,0	18,9
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	8,9	8,9	8,9	18,9	11,7
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	8,5	--	--	8,5	19,8
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	8,4	8,4	2,1	13,4	11,4
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	8,3	8,3	8,3	18,3	11,2
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	8,1	8,1	1,8	13,1	11,1
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	7,7	7,7	--	12,7	12,4
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	5,6	--	--	5,6	10,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	5,2	10,0	7,0	17,0	30,1
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	5,1	--	--	5,1	16,4
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	5,0	9,8	6,8	16,8	30,0
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	4,8	9,6	6,6	16,6	29,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	4,7	9,5	6,4	16,4	29,7
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	4,2	--	--	4,2	15,7
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	3,8	3,8	3,8	13,8	7,1
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	3,0	--	--	3,0	38,3
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	2,1	2,1	2,1	12,1	5,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	0,6	0,6	--	5,6	5,6
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	0,3	--	--	0,3	30,9
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	0,3	--	--	0,3	35,7
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	2,0
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-1,4	-1,4	-1,4	8,6	1,8
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-1,5	-1,5	-1,5	8,5	1,6
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	1,7
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	1,6
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	1,6
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-1,9	-1,1	--	3,9	2,9
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-2,7	2,0	-1,0	9,0	22,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-3,1	-2,3	--	2,7	1,7
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	-3,5	-3,5	-9,5	1,5	32,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-3,5	-2,7	--	2,3	1,3
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-4,6	0,2	-2,9	7,1	20,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-4,7	-4,0	--	1,1	0,0
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-5,5	--	--	-5,5	35,4
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-5,9	-5,1	--	-0,1	-1,2
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-7,3	-6,5	--	-1,5	-2,6
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	-7,6	-7,6	-17,6	-2,6	21,0
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-7,9	-3,1	-6,1	3,9	17,0
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-8,1	-3,3	-6,3	3,7	16,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-8,1	-3,4	-6,4	3,6	16,6
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-8,2	-3,4	-6,4	3,6	16,7
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-8,2	-3,4	-6,4	3,6	16,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-8,2	-3,4	-6,5	3,6	16,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-9,2	-8,4	--	-3,4	-4,4
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-11,9	-11,9	-11,9	-1,9	-8,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-12,0	-12,0	-12,0	-2,0	-8,4
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-12,0	-12,0	-12,0	-2,0	-8,4
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-12,1	-12,1	-12,1	-2,0	-8,4
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-19,3	-14,6	-17,6	-7,6	5,9
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-19,4	-14,6	-17,6	-7,6	5,9
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-19,4	-14,6	-17,6	-7,6	5,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-19,4	-14,7	-17,7	-7,7	5,8
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-149,2	-149,2	-149,2	-139,2	51,5
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-152,1	--	--	-152,1	50,6
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-152,5	--	--	-152,5	50,2
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-153,5	-153,5	-153,5	-143,5	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-154,4	--	--	-154,4	48,2
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-154,4	--	--	-154,4	48,1
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-156,4	--	--	-156,4	46,4
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-158,7	-158,7	-158,7	-148,7	43,8
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-158,7	--	--	-158,7	42,5
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-160,1	--	--	-160,1	42,6
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-163,4	--	--	-163,4	39,2
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-163,6	-163,6	-163,6	-153,6	39,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-164,0	-164,0	-164,0	-154,0	38,9
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-165,0	--	--	-165,0	37,8
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-168,2	-168,2	-168,2	-158,2	34,8
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-170,8	--	--	-170,8	31,8
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-174,4	-174,4	-174,4	-164,4	28,5
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-175,4	--	--	-175,4	27,6
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-177,1	--	--	-177,1	25,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-187,8	-187,8	--	-182,8	15,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-188,9	-188,9	--	-183,9	14,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-190,1	-190,1	--	-185,1	13,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-191,4	-191,4	--	-186,4	11,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-191,7	-191,7	--	-186,7	11,3
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-191,9	-191,9	--	-186,9	11,0
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-196,1	-196,1	--	-191,1	6,9
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	27,8	29,1	39,1	56,2
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	8,4	9,3	19,3	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_A	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	1,50	41,5	41,1	35,7	46,1	63,0
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	30,4	30,4	24,1	35,4	31,0
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	30,3	30,3	24,1	35,3	31,0
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	30,1	30,1	23,8	35,1	31,0
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	29,9	29,9	23,7	34,9	30,8
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	28,5	28,5	22,2	33,5	30,0
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	28,1	28,1	21,8	33,1	29,9
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	27,6	27,6	21,3	32,6	29,8
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	27,0	27,0	20,8	32,0	29,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	26,7	26,7	20,5	31,7	28,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	26,7	26,7	20,4	31,7	28,7
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	26,6	26,6	20,4	31,6	28,5
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	26,6	26,6	20,4	31,6	28,4
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	26,6	26,6	20,4	31,6	28,8
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	26,5	26,5	20,3	31,5	29,0
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	26,5	26,5	20,3	31,5	28,1
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	26,5	26,5	20,2	31,5	29,1
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	26,1	23,1	20,1	30,1	29,6
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	25,6	25,6	19,4	30,6	27,7
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	25,1	25,1	18,9	30,1	26,4
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	24,3	--	--	24,3	29,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	22,8	22,8	16,6	27,8	24,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	22,5	22,5	22,5	32,5	25,5
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	21,8	--	--	21,8	33,3
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,7	21,7	15,4	26,7	22,8
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	20,5	--	--	20,5	34,2
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,2	20,2	20,2	30,2	23,4
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	20,1	--	--	20,1	34,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	19,8	--	--	19,8	29,6
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	18,3	--	--	18,3	24,1
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	18,0	18,0	12,0	23,0	53,2
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	17,3	14,3	11,3	21,3	19,3
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,6	16,6	10,4	21,6	18,6
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	16,4	16,4	10,1	21,4	18,5
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	15,8	15,8	--	20,8	21,1
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	15,7	--	--	15,7	30,8
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	15,6	16,4	--	21,4	19,8
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	15,4	--	--	15,4	29,1
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	15,1	18,6	19,8	29,8	27,1
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	14,5	14,5	4,5	19,5	42,8
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	14,3	11,3	8,3	18,3	17,7
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	14,3	14,3	14,3	24,3	16,8
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	14,2	17,7	19,0	29,0	26,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	14,2	14,2	14,2	24,2	16,8
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	13,9	--	--	13,9	25,6
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	13,8	14,6	--	19,6	18,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	13,5	13,5	7,3	18,5	16,3
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,3	13,3	13,3	23,3	16,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	13,2	13,2	6,9	18,2	15,6
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,0	13,0	6,8	18,0	16,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	13,0	13,7	--	18,7	17,5
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	12,9	13,7	--	18,7	17,0
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	12,9	12,9	6,6	17,9	15,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	12,9	12,9	6,6	17,9	15,8
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	12,8	12,8	6,5	17,8	15,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	12,8	12,8	6,5	17,8	15,9
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	12,8	12,8	6,5	17,8	15,1
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	12,7	12,7	6,4	17,7	15,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	12,6	12,6	12,6	22,6	15,7
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	12,6	19,2	20,1	30,1	24,7
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	12,6	12,6	6,3	17,6	15,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	12,4	12,4	6,2	17,4	15,3
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	12,4	12,4	12,4	22,4	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	12,1	--	--	12,1	44,9
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	12,1	12,1	12,1	22,1	15,4
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	12,0	12,0	12,0	22,0	15,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	11,8	11,8	11,8	21,8	15,1
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,8	11,8	5,5	16,8	14,8
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	11,6	--	--	11,6	42,8
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	11,6	11,6	5,4	16,6	14,4
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	11,3	--	--	11,3	41,9
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,0	11,0	4,7	16,0	14,1
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	10,8	--	--	10,8	44,6
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	10,6	--	--	10,6	19,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	10,5	10,5	4,2	15,5	14,0
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	10,4	10,4	4,1	15,4	13,6
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	10,2	10,2	10,2	20,2	12,9
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	10,1	--	--	10,1	21,8
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	10,1	10,1	10,1	20,1	12,1
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	9,9	9,9	3,7	14,9	13,2
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	9,7	--	--	9,7	18,8
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	9,5	9,5	3,3	14,5	12,9
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	8,8	8,8	--	13,8	14,1
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	8,1	8,1	1,8	13,1	11,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	7,4	12,2	9,2	19,2	31,6
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	7,3	7,3	7,3	17,3	9,5
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	7,2	8,0	--	13,0	11,4
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	7,2	--	--	7,2	37,6
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	6,6	7,4	--	12,4	11,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	6,0	10,7	7,7	17,7	30,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	5,7	10,4	7,4	17,4	30,4
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	5,5	5,5	5,5	15,5	7,9
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	5,4	10,1	7,1	17,1	30,1
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	5,1	9,9	6,9	16,9	30,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	4,6	5,4	--	10,4	9,2
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	4,2	4,2	--	9,2	9,6
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	3,7	8,4	5,4	15,4	27,3
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	3,2	7,9	4,9	14,9	27,5
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	3,2	3,2	--	8,2	8,8
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	2,9	2,9	2,9	12,9	7,2
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	2,7	--	--	2,7	14,9
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	2,6	--	--	2,6	14,7
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	2,3	2,3	2,3	12,3	6,6
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	2,1	2,1	2,1	12,1	6,4
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	1,4	1,4	--	6,4	7,0
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	1,2	--	--	1,2	36,6
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	0,7	--	--	0,7	34,8
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	0,7	0,7	0,7	10,7	3,3
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	0,6	5,4	2,4	12,4	24,4
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	-1,0	--	--	-1,0	41,5
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-1,0	-1,0	-1,0	9,0	3,3
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-1,4	3,4	0,4	10,4	22,6
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	-1,7	--	--	-1,7	34,4
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-2,4	-2,4	-2,4	7,6	0,4
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-3,5	--	--	-3,5	37,4
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-4,3	0,5	-2,6	7,4	21,6
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-4,7	0,1	-2,9	7,1	19,4
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-4,9	-0,2	-3,2	6,8	21,0
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-5,1	-0,4	-3,4	6,6	20,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-6,2	-1,5	-4,5	5,5	17,9
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-8,5	-3,7	-6,7	3,3	17,4
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-9,6	-4,8	-7,8	2,2	14,8
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-143,0	-143,0	-143,0	-133,0	59,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-147,5	-147,5	-147,5	-137,5	55,3
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-151,0	-151,0	-151,0	-141,0	52,2
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-154,9	-154,9	-154,9	-144,9	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-157,3	--	--	-157,3	45,3
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-158,4	--	--	-158,4	44,1
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-160,8	--	--	-160,8	42,8
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-161,1	--	--	-161,1	42,5
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-162,8	--	--	-162,8	39,9
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-162,9	--	--	-162,9	39,7
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-163,3	-163,3	-163,3	-153,3	40,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-164,0	--	--	-164,0	38,7
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-164,1	-164,1	-164,1	-154,1	39,1
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-164,3	-164,3	-164,3	-154,3	39,0
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-164,4	--	--	-164,4	39,1
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-164,5	--	--	-164,5	39,1
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-165,7	--	--	-165,7	37,9
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-165,9	--	--	-165,9	37,4
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-166,2	--	--	-166,2	37,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-170,1	-170,1	--	-165,1	32,1
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-170,8	-170,8	--	-165,8	31,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-173,1	-173,1	--	-168,1	29,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-173,8	-173,8	--	-168,8	28,9
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-178,6	-178,6	--	-173,6	24,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-179,8	-179,8	--	-174,8	22,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-179,9	-179,9	--	-174,9	22,9
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	12,3	13,5	23,5	41,9
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	2,6	3,6	13,6	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_B	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	5,00	44,9	44,2	38,8	49,2	65,7
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	34,1	--	--	34,1	37,0
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	32,9	32,9	26,7	37,9	32,9
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	32,7	32,7	26,5	37,7	32,7
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	32,6	32,6	26,3	37,6	32,6
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	32,4	32,4	26,2	37,4	32,4
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	31,7	28,7	25,7	35,7	34,5
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	31,7	31,7	25,4	36,7	31,9
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	31,3	31,3	25,0	36,3	31,8
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	30,7	30,7	24,5	35,7	31,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	30,3	30,3	24,0	35,3	31,5
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	29,8	29,8	23,6	34,8	30,7
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	29,8	29,8	23,6	34,8	30,3
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	29,8	29,8	23,5	34,8	30,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	29,8	29,8	23,5	34,8	30,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	29,7	29,7	23,5	34,7	30,4
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	29,7	29,7	23,5	34,7	31,0
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	29,7	29,7	23,4	34,7	31,1
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	29,6	29,6	23,4	34,6	30,2
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	28,7	28,7	22,5	33,7	29,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	28,5	28,5	22,3	33,5	28,5
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	27,0	--	--	27,0	40,1
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	26,3	26,3	26,3	36,3	28,1
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	26,1	26,1	19,9	31,1	27,0
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	25,2	25,2	18,9	30,2	25,2
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	24,8	--	--	24,8	30,1
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	24,2	--	--	24,2	34,1
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,0	23,0	23,0	33,0	25,0
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	22,2	19,2	16,2	26,2	22,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	22,0	--	--	22,0	30,0
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	21,9	--	--	21,9	34,9
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	21,8	--	--	21,8	34,6
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	21,1	21,1	15,1	26,1	54,6
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	19,9	16,9	13,9	23,9	22,5
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	19,1	19,1	--	24,1	23,1
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	19,0	19,0	19,0	29,0	19,6
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	18,9	18,9	18,9	28,9	19,3
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	18,9	19,7	--	24,7	21,2
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,3	18,3	12,1	23,3	19,9
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	18,1	18,1	18,1	28,1	18,8
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	17,9	--	--	17,9	50,2
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	17,6	17,6	11,4	22,6	20,1
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	17,3	17,3	7,3	22,3	44,0
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,3	17,3	11,0	22,3	18,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	17,2	17,2	11,0	22,2	19,5
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	17,2	17,2	10,9	22,2	17,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,2	17,2	10,9	22,2	18,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	17,1	17,1	17,1	27,1	18,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,0	17,0	10,7	22,0	18,4
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	16,9	16,9	10,6	21,9	19,0
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	16,8	17,6	--	22,6	18,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	16,8	17,6	--	22,6	19,6
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	16,7	16,7	16,7	26,7	18,1
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	16,6	16,6	10,3	21,6	17,8
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,5	16,5	10,3	21,5	18,5
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	16,5	--	--	16,5	49,8
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	16,4	16,4	10,2	21,4	17,4
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	16,3	--	--	16,3	30,5
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,3	16,3	10,1	21,3	17,8
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	16,3	16,3	16,3	26,3	17,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,0	16,0	9,8	21,0	17,8
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	16,0	16,0	16,0	26,0	17,7
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	15,9	--	--	15,9	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	15,8	16,6	--	21,6	18,8
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	15,8	15,8	9,5	20,8	17,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	15,7	15,7	9,4	20,7	17,6
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,6	15,6	15,6	25,6	17,5
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	15,6	19,1	20,4	30,4	26,7
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	14,9	14,9	8,6	19,9	17,5
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	14,9	--	--	14,9	45,2
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	14,8	14,8	14,8	24,8	14,8
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	14,7	14,7	8,4	19,7	16,8
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	14,7	18,2	19,4	29,4	25,9
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	14,3	14,3	8,0	19,3	16,5
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	14,3	15,1	--	20,1	17,0
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	14,2	--	--	14,2	44,0
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	14,2	14,2	14,2	24,2	16,6
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	14,0	14,0	7,8	19,0	16,4
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	13,8	13,8	7,5	18,8	16,3
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	13,7	20,2	21,2	31,2	25,0
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	12,5	--	--	12,5	22,6
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	12,4	12,4	6,1	17,4	15,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	12,3	13,1	--	18,1	15,5
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	12,2	12,2	12,2	22,2	12,2
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	12,0	12,7	--	17,7	14,4
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	11,8	16,5	13,5	23,5	33,9
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	11,1	--	--	11,1	19,3
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	10,9	15,7	12,7	22,7	33,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	10,4	10,4	10,4	20,4	10,5
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	10,2	--	--	10,2	39,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,2	10,2	--	15,2	14,1
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	10,0	--	--	10,0	18,4
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	9,7	14,5	11,5	21,5	32,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	9,3	14,1	11,1	21,1	32,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	9,0	13,7	10,7	20,7	32,1
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	8,7	13,4	10,4	20,4	32,0
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	8,3	13,1	10,1	20,1	29,9
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	7,0	--	--	7,0	40,6
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	5,9	5,9	5,9	15,9	9,7
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	5,5	10,2	7,2	17,2	27,1
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	5,4	5,4	--	10,4	9,7
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	5,3	5,3	5,3	15,3	9,0
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	5,2	--	--	5,2	16,5
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	5,2	5,2	5,2	15,2	5,6
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	5,0	5,0	5,0	15,0	8,8
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	4,2	--	--	4,2	15,6
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	4,1	--	--	4,1	37,9
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	3,9	3,9	--	8,9	8,6
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	3,9	3,9	--	8,9	8,6
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	3,7	8,4	5,4	15,4	25,4
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	3,5	3,5	3,5	13,5	7,3
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	2,1	--	--	2,1	43,8
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	1,6	--	--	1,6	36,9
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	0,3	0,3	0,3	10,3	1,1
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	0,1	4,9	1,9	11,9	22,0
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	-0,9	--	--	-0,9	38,4
op3	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-1,5	3,3	0,3	10,3	23,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-1,6	3,2	0,2	10,2	20,4
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-2,2	2,6	-0,5	9,6	23,1
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-2,5	2,3	-0,7	9,3	22,9
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-4,1	0,6	-2,4	7,6	21,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-6,6	-1,9	-4,9	5,1	15,8
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-140,5	-140,5	-140,5	-130,4	59,5
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-141,6	-141,6	-141,6	-131,6	60,2
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-145,6	-145,6	-145,6	-135,6	55,7
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-148,1	--	--	-148,1	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-148,7	-148,7	-148,7	-138,7	52,7
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-154,5	--	--	-154,5	48,6
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-155,1	--	--	-155,1	46,0
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-155,8	--	--	-155,8	47,3
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-157,9	--	--	-157,9	45,1
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-159,0	--	--	-159,0	44,0
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-159,3	--	--	-159,3	43,6
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-160,1	--	--	-160,1	41,1
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-161,0	--	--	-161,0	40,1
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-161,2	-161,2	-161,2	-151,2	41,3
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-161,9	--	--	-161,9	39,1
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-162,8	--	--	-162,8	39,7
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-163,6	-163,6	-163,6	-153,6	38,7
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-163,8	-163,8	-163,8	-153,8	38,7
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-165,4	--	--	-165,4	37,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-166,7	-166,7	--	-161,7	33,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-167,5	-167,5	--	-162,5	32,9
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-170,1	-170,1	--	-165,1	30,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-171,0	-171,0	--	-166,0	30,3
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-171,2	-171,2	--	-166,2	29,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-172,1	-172,1	--	-167,1	29,3
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-175,0	-175,0	--	-170,0	25,6
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	14,4	15,6	25,6	43,2
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	5,8	6,8	16,8	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_A	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	1,50	42,7	37,7	35,8	45,8	71,8
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	37,1	--	--	37,1	47,0
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	36,3	--	--	36,3	48,0
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	34,2	--	--	34,2	39,2
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	27,8	24,8	21,8	31,8	31,5
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	27,4	--	--	27,4	39,3
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	25,7	25,7	19,6	30,7	60,5
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	25,2	31,7	32,7	42,7	37,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	25,2	22,2	19,2	29,2	27,8
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	24,0	--	--	24,0	38,8
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	23,8	--	--	23,8	54,3
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	23,4	--	--	23,4	35,3
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	22,9	26,4	27,6	37,6	35,1
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	22,5	22,5	12,5	27,5	50,4
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	21,6	21,6	--	26,6	27,1
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	21,5	21,5	15,2	26,5	24,4
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,2	18,2	15,2	25,2	24,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	21,0	21,0	14,8	26,0	24,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	20,9	21,7	--	26,7	24,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	20,4	20,4	14,2	25,4	23,5
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	19,9	20,6	--	25,6	23,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	19,7	19,7	13,4	24,7	22,8
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	19,0	19,0	12,7	24,0	22,2
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	18,8	18,8	12,5	23,8	21,5
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	18,6	--	--	18,6	49,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	18,5	19,3	--	24,3	22,5
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	18,4	18,4	12,2	23,4	21,7
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	18,2	18,2	11,9	23,2	21,0
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	18,2	--	--	18,2	49,3
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	18,1	18,9	--	23,9	22,2
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	17,9	17,9	11,7	22,9	21,3
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	17,9	--	--	17,9	50,7
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	17,8	18,6	--	23,6	21,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	17,8	18,6	--	23,6	21,3
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	17,6	--	--	17,6	53,2
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	17,5	--	--	17,5	51,3
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	17,4	17,4	11,2	22,4	20,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,3	17,3	17,3	27,3	21,3
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	17,2	17,9	--	22,9	21,3
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	17,1	20,6	21,8	31,8	29,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,0	17,0	10,7	22,0	19,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	17,0	17,0	10,7	22,0	20,4
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,5	16,5	10,2	21,5	20,0
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	16,4	16,4	10,2	21,4	19,4
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	16,0	16,0	9,8	21,0	19,6
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,7	15,7	9,5	20,7	18,8
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	15,5	--	--	15,5	27,6
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,2	15,2	15,2	25,2	18,5
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	15,1	15,1	8,8	20,1	18,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	15,0	--	--	15,0	30,3
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	14,6	14,6	8,4	19,6	17,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,3	14,3	8,1	19,3	17,5
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	14,2	14,2	8,0	19,2	17,5
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	13,9	13,9	7,6	18,9	17,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	13,8	13,8	7,6	18,8	17,1
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,8	13,8	13,8	23,8	17,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	13,8	13,8	7,6	18,8	17,2
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	13,7	13,7	13,7	23,7	17,6
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	13,7	--	--	13,7	27,3
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,4	13,4	7,1	18,4	16,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,0	13,0	6,7	18,0	15,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	12,9	12,9	6,7	17,9	15,9
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,9	12,9	6,6	17,9	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	12,8	12,8	6,6	17,8	15,9
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	12,8	12,8	6,5	17,8	16,0
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	12,8	12,8	6,5	17,8	16,0
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	12,7	12,7	6,4	17,7	16,0
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	12,6	12,6	6,3	17,6	15,7
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	12,4	12,4	12,4	22,4	15,6
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	12,3	12,3	6,1	17,3	15,7
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	12,3	12,3	12,3	22,3	15,6
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	12,3	12,3	12,3	22,3	15,6
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	12,0	12,0	5,7	17,0	15,4
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	12,0	12,0	5,7	17,0	15,1
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	11,8	--	--	11,8	52,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	11,5	11,5	5,3	16,5	15,1
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,5	11,5	5,2	16,5	15,3
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,2	11,2	4,9	16,2	14,8
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	11,1	11,1	4,8	16,1	14,7
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	10,9	--	--	10,9	47,0
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	9,1	9,1	9,1	19,1	12,3
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	9,0	--	--	9,0	21,0
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	8,9	--	--	8,9	18,1
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	8,8	8,8	--	13,8	14,5
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	8,6	8,6	2,4	13,6	12,0
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	8,5	8,5	2,3	13,5	11,9
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	7,8	7,8	7,8	17,8	12,1
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	7,8	--	--	7,8	13,6
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	7,8	7,8	7,8	17,8	12,1
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	7,7	7,7	7,7	17,7	12,0
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	7,6	7,6	7,6	17,6	12,0
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	7,4	--	--	7,4	21,1
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	6,6	--	--	6,6	15,9
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	6,0	--	--	6,0	48,6
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	6,0	--	--	6,0	40,1
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	5,6	10,4	7,4	17,4	30,5
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	5,6	10,4	7,4	17,4	30,5
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	5,6	10,4	7,4	17,4	30,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	4,6	4,6	--	9,6	10,3
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	2,3	7,1	4,1	14,1	27,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	1,6	1,6	1,6	11,6	5,5
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	0,8	0,8	0,8	10,8	4,7
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	0,8	0,8	0,8	10,8	4,7
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	0,6	0,6	0,6	10,6	4,5
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	0,5	0,5	0,5	10,5	4,4
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	0,1	0,1	--	5,1	5,8
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	0,0	0,0	0,0	10,0	3,9
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	-0,2	4,5	1,5	11,5	25,7
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	-0,3	4,5	1,5	11,5	25,7
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	-0,3	4,5	1,4	11,4	25,6
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	-0,4	4,4	1,4	11,4	25,5
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-0,6	-0,6	-0,6	9,4	3,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-1,1	-1,1	-1,1	8,9	2,8
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	-1,6	-1,6	--	3,4	4,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-5,9	-1,1	-4,1	5,9	19,6
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-6,3	-1,5	-4,5	5,5	19,2
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-6,5	-1,7	-4,7	5,3	19,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-6,7	-1,9	-4,9	5,1	18,8
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-6,9	-2,1	-5,2	4,9	18,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-7,1	-2,3	-5,4	4,7	18,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-7,6	-2,8	-5,8	4,2	17,9
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-8,3	-3,5	-6,6	3,5	17,2
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-134,9	-134,9	-134,9	-124,9	67,5
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-139,5	-139,5	-139,5	-129,5	62,0
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-140,5	--	--	-140,5	62,4
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-142,9	-142,9	-142,9	-132,9	59,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-143,0	-143,0	-143,0	-133,0	59,3
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-146,8	--	--	-146,8	56,1
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-148,3	--	--	-148,3	54,7
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-148,5	--	--	-148,5	54,2
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-148,6	--	--	-148,6	54,1
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-152,5	-152,5	-152,5	-142,5	50,8
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-155,5	--	--	-155,5	47,9
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-156,6	-156,6	-156,6	-146,6	46,8
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-159,4	--	--	-159,4	44,1
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-161,7	-161,7	-161,7	-151,7	41,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-165,8	-165,8	--	-160,8	35,7
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-166,6	-166,6	--	-161,6	35,0
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-166,9	--	--	-166,9	36,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-167,0	-167,0	--	-162,0	34,8
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-167,7	--	--	-167,7	35,9
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-168,4	-168,4	--	-163,4	33,9
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-168,5	-168,5	--	-163,5	33,8
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-168,8	--	--	-168,8	34,7
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-169,0	-169,0	--	-164,0	33,4
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-169,7	-169,7	--	-164,7	32,7
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-171,0	--	--	-171,0	32,6
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-174,6	--	--	-174,6	29,0
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	19,4	20,7	30,7	49,1
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	15,5	16,5	26,5	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_B	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	5,00	45,2	41,3	39,8	49,8	72,4
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	39,1	--	--	39,1	47,5
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	38,5	--	--	38,5	48,9
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	36,3	--	--	36,3	39,7
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	31,0	28,0	25,0	35,0	33,9
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	29,5	--	--	29,5	40,2
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	29,5	26,5	23,5	33,5	30,9
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	29,2	32,7	33,9	43,9	40,7
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	28,7	35,3	36,2	46,2	40,1
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	28,3	--	--	28,3	41,9
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	28,2	28,2	22,2	33,2	60,8
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	26,0	--	--	26,0	36,8
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	25,8	--	--	25,8	54,8
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	25,0	25,0	15,0	30,0	50,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	24,9	25,7	--	30,7	25,7
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	24,7	24,7	18,5	29,7	26,4
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	24,4	21,4	18,4	28,4	27,1
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	24,3	24,3	18,1	29,3	26,1
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	24,0	24,8	--	29,8	24,8
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	23,7	23,7	17,4	28,7	25,6
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	23,0	23,0	--	28,0	27,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	22,7	22,7	16,5	27,7	24,8
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	22,1	22,9	--	27,9	24,0
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	21,9	25,4	26,7	36,7	33,6
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	21,9	21,9	15,6	26,9	24,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	21,8	22,6	--	27,6	22,8
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	21,8	21,8	15,6	26,8	23,6
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	21,5	--	--	21,5	51,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	21,5	22,3	--	27,3	23,7
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	21,3	21,3	15,1	26,3	23,6
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	21,2	21,2	15,0	26,2	23,1
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	21,1	21,9	--	26,9	23,4
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	20,8	20,8	14,6	25,8	23,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	20,7	21,5	--	26,5	23,0
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	20,5	--	--	20,5	51,0
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	20,3	20,3	14,0	25,3	22,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,0	20,0	13,7	25,0	21,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	19,8	19,8	13,5	24,8	22,4
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	19,7	--	--	19,7	53,9
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	19,4	--	--	19,4	51,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	19,3	19,3	13,1	24,3	21,4
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	19,3	19,3	13,0	24,3	22,0
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	19,3	--	--	19,3	33,9
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	19,0	--	--	19,0	52,1
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	18,8	18,8	12,5	23,8	21,6
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	18,8	18,8	18,8	28,8	22,1
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,5	18,5	12,2	23,5	20,7
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	18,0	18,0	11,7	23,0	20,6
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,9	17,9	11,6	22,9	20,5
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	17,8	--	--	17,8	29,2
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	17,8	17,8	11,5	22,8	20,1
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	17,8	17,8	17,8	27,8	20,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	17,4	17,4	11,2	22,4	20,0
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	17,3	17,3	11,1	22,3	19,7
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	16,9	16,9	10,6	21,9	19,4
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	16,8	16,8	10,5	21,8	19,4
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	16,8	16,8	10,5	21,8	19,0
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	16,7	16,7	10,5	21,7	19,0
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	16,6	16,6	10,3	21,6	19,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	16,5	16,5	16,5	26,5	18,3
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	16,5	16,5	10,3	21,5	19,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	16,5	16,5	16,5	26,5	18,2
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	16,4	16,4	16,4	26,4	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	16,4	16,4	10,2	21,4	19,0
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	16,0	16,0	9,8	21,0	18,4
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	16,0	16,0	9,7	21,0	18,7
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	15,9	15,9	15,9	25,9	18,6
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	15,9	15,9	9,6	20,9	18,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	15,6	15,6	9,4	20,6	18,0
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	15,5	--	--	15,5	28,5
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	15,3	15,3	9,0	20,3	17,7
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,2	15,2	15,2	25,2	18,5
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	15,1	15,1	8,9	20,1	18,0
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	14,2	14,2	8,0	19,2	17,2
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	14,1	14,1	14,1	24,1	15,8
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	13,9	--	--	13,9	53,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	13,5	13,5	7,2	18,5	16,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	13,4	13,4	7,1	18,4	16,5
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	13,4	--	--	13,4	22,1
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	12,8	12,8	6,6	17,8	16,0
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,8	12,8	6,5	17,8	15,9
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	12,6	12,6	6,3	17,6	15,3
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	12,5	--	--	12,5	47,8
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	12,2	12,2	--	17,2	17,0
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	12,1	12,1	5,8	17,1	14,9
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	11,9	--	--	11,9	20,4
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	10,6	--	--	10,6	21,8
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	10,3	10,3	10,3	20,3	14,0
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	10,2	10,2	10,2	20,2	14,0
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	10,2	10,2	10,2	20,2	13,9
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	10,1	10,1	10,1	20,1	13,8
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	9,6	--	--	9,6	22,7
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	9,4	--	--	9,4	14,7
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	9,2	14,0	10,9	20,9	32,5
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	9,1	13,9	10,9	20,9	32,4
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	9,1	13,8	10,8	20,8	32,4
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	9,0	--	--	9,0	50,8
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	8,0	8,0	8,0	18,0	11,0
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	7,9	--	--	7,9	41,3
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	7,8	7,8	7,8	17,8	10,7
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	7,4	7,4	7,4	17,4	10,3
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	7,3	7,3	7,3	17,3	10,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	6,9	6,9	6,9	16,9	9,8
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	6,6	6,6	--	11,6	11,7
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	6,0	10,7	7,7	17,7	29,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	5,1	5,1	5,1	15,1	8,0
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	5,0	5,0	5,0	15,0	7,9
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	4,8	4,8	4,8	14,8	7,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	2,4	7,1	4,1	14,1	27,7
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	2,3	7,1	4,1	14,1	27,6
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	2,3	7,0	4,0	14,0	27,6
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	2,1	6,9	3,9	13,9	27,5
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	1,1	5,8	2,8	12,8	25,6
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	0,7	5,5	2,5	12,5	25,2
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	0,6	0,6	--	5,6	5,6
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	0,3	5,0	2,0	12,0	24,8
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-0,1	4,6	1,6	11,6	24,4
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-0,7	4,0	1,0	11,0	23,8
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	-1,1	-1,1	--	3,9	4,2
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-2,4	2,4	-0,7	9,3	22,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-2,5	2,3	-0,8	9,2	22,0
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-2,7	2,1	-0,9	9,1	21,9
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-131,9	-131,9	-131,9	-121,9	67,7
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-136,6	-136,6	-136,6	-126,6	62,5
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-138,3	--	--	-138,3	63,4
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-140,5	-140,5	-140,5	-130,4	59,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-140,7	-140,7	-140,7	-130,7	60,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-144,8	--	--	-144,8	56,6
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-146,0	--	--	-146,0	55,9
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-146,5	--	--	-146,5	54,7
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-146,5	--	--	-146,5	54,7
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-149,1	-149,1	-149,1	-139,1	53,5
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-149,7	-149,7	-149,7	-139,7	53,1
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-154,0	--	--	-154,0	48,5
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-156,5	-156,5	-156,5	-146,5	46,4
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-158,3	--	--	-158,3	44,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-161,8	-161,8	--	-156,8	37,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-162,5	-162,5	--	-157,5	36,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-163,1	-163,1	--	-158,1	36,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-163,4	--	--	-163,4	39,7
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-164,1	--	--	-164,1	38,8
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-164,8	-164,8	--	-159,8	35,4
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-165,0	--	--	-165,0	38,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-165,3	-165,3	--	-160,3	35,2
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-165,8	-165,8	--	-160,8	34,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-166,2	-166,2	--	-161,2	34,4
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-168,6	--	--	-168,6	34,5
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-173,0	--	--	-173,0	30,1
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	22,3	23,5	33,5	51,3
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	17,2	18,1	28,1	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_A	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	1,50	47,8	49,7	49,9	59,9	72,9
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	41,8	48,3	49,3	59,3	52,8
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	37,1	34,1	31,1	41,1	38,9
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	36,2	--	--	36,2	47,6
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	35,9	--	--	35,9	45,9
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	34,7	--	--	34,7	39,7
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	32,7	--	--	32,7	44,1
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	32,0	--	--	32,0	61,6
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	31,2	31,2	25,0	36,2	31,9
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	31,2	--	--	31,2	45,6
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	31,1	31,1	24,8	36,1	31,8
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	31,0	--	--	31,0	61,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	31,0	31,0	24,7	36,0	31,7
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	30,9	30,9	--	35,9	35,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	30,7	30,7	24,5	35,7	31,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	30,5	30,5	24,3	35,5	31,4
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	30,1	30,1	23,8	35,1	31,1
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	30,1	27,1	24,1	34,1	30,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	29,8	29,8	23,6	34,8	30,9
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	29,3	29,3	23,1	34,3	30,5
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	28,5	--	--	28,5	60,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	28,5	28,5	22,3	33,5	29,9
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	28,5	25,5	22,5	32,5	30,2
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	27,6	27,6	21,3	32,6	29,2
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	27,6	31,1	32,3	42,3	39,6
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	27,6	--	--	27,6	60,3
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	27,0	30,5	31,8	41,8	38,8
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	26,5	26,5	20,2	31,5	27,4
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	26,5	26,5	20,2	31,5	28,3
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	26,4	26,4	20,2	31,4	27,3
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	26,3	26,3	20,1	31,3	27,2
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	26,2	26,2	19,9	31,2	27,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	26,2	--	--	26,2	41,1
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	25,9	25,9	19,7	30,9	26,9
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	25,8	25,8	19,5	30,8	26,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	25,4	25,4	19,2	30,4	26,6
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	25,3	25,3	19,0	30,3	26,5
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	25,2	--	--	25,2	59,9
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	24,9	24,9	18,7	29,9	26,3
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	24,7	24,7	18,4	29,7	26,0
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	24,0	--	--	24,0	35,2
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	23,8	23,8	23,8	33,8	25,2
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	22,9	22,9	22,9	32,9	24,6
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	22,4	--	--	22,4	52,9
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	22,2	--	--	22,2	31,1
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	22,2	--	--	22,2	31,2
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	20,4	--	--	20,4	31,8
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	20,2	--	--	20,2	30,9
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	19,6	--	--	19,6	61,1
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	19,1	19,1	13,1	24,1	54,6
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	19,1	--	--	19,1	54,4
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	18,2	18,2	18,2	28,2	21,8
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	17,0	--	--	17,0	50,2
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	16,0	16,0	16,0	26,0	19,5
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	16,0	16,0	16,0	26,0	19,7
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	15,9	15,9	15,9	25,9	19,4
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	15,9	15,9	5,9	20,9	44,5
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	15,7	15,7	15,7	25,7	19,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	15,7	15,7	9,4	20,7	18,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	15,6	15,6	15,6	25,6	19,1
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	15,2	15,2	8,9	20,2	18,1
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	15,1	15,1	8,9	20,1	17,9
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	15,0	15,0	8,7	20,0	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	14,9	14,9	8,6	19,9	17,9
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	14,8	--	--	14,8	28,0
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	14,6	14,6	8,3	19,6	17,1
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	14,6	14,6	8,3	19,6	17,0
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	14,5	14,5	8,2	19,5	17,7
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	14,4	14,4	8,2	19,4	17,0
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	13,9	13,9	7,7	18,9	16,7
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	13,0	13,8	--	18,8	17,6
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	12,9	12,9	6,7	17,9	16,3
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	12,7	--	--	12,7	26,1
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	12,4	--	--	12,4	17,8
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	12,3	12,3	12,3	22,3	15,7
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	12,2	--	--	12,2	53,0
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,9	11,9	5,7	16,9	15,4
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	11,9	11,9	11,9	21,9	15,3
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	11,6	12,4	--	17,4	16,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	11,6	11,6	11,6	21,6	15,1
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	11,4	11,4	11,4	21,4	14,9
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	11,4	11,4	5,1	16,4	14,2
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	11,3	11,3	5,0	16,3	14,7
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	11,3	11,3	5,0	16,3	14,2
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,2	11,2	4,9	16,2	14,5
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	11,2	11,2	4,9	16,2	13,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	10,8	11,6	--	16,6	15,6
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	10,7	10,7	4,4	15,7	13,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	10,5	11,3	--	16,3	15,1
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	10,5	10,5	4,2	15,5	13,5
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	10,4	11,1	--	16,1	15,2
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	10,2	10,2	3,9	15,2	13,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	10,0	10,8	--	15,8	14,8
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	9,7	9,7	--	14,7	15,1
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	9,5	9,5	--	14,5	14,7
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	9,4	10,2	--	15,2	14,3
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	8,0	12,7	9,7	19,7	33,1
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	7,8	12,6	9,6	19,6	33,0
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	7,7	12,4	9,4	19,4	32,8
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	7,5	12,3	9,3	19,3	32,7
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	5,5	10,2	7,2	17,2	30,5
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	5,4	5,4	5,4	15,4	8,8
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	5,1	9,9	6,9	16,9	30,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	5,1	5,1	5,1	15,1	8,5
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	4,9	4,9	4,9	14,9	8,4
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	4,9	9,6	6,6	16,6	30,0
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	4,8	4,8	--	9,8	10,0
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	4,7	9,4	6,4	16,4	29,8
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	4,6	4,6	4,6	14,6	8,1
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	4,0	4,0	4,0	14,0	7,7
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	3,9	3,9	3,9	13,9	7,6
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	3,8	3,8	3,8	13,8	7,5
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	1,1	1,1	--	6,1	6,8
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-2,2	2,6	-0,5	9,6	22,8
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-2,4	2,4	-0,6	9,4	22,7
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-2,6	2,2	-0,8	9,2	22,5
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-2,8	2,0	-1,0	9,0	22,3
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-3,2	-3,2	-3,2	6,9	0,6
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-3,5	1,3	-1,7	8,3	21,8
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-3,6	1,2	-1,8	8,2	21,7
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-3,7	1,1	-2,0	8,1	21,7
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-10,2	-5,5	-8,5	1,5	15,2
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-137,4	-137,4	-137,4	-127,4	64,9
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-141,4	--	--	-141,4	61,2
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-142,3	--	--	-142,3	59,4
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-143,5	-143,5	-143,5	-133,5	59,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-145,8	-145,8	-145,8	-135,8	56,8
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-146,6	--	--	-146,6	56,2
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-147,2	--	--	-147,2	55,3
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-148,0	--	--	-148,0	54,9
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-149,4	-149,4	-149,4	-139,4	53,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-150,5	-150,5	-150,5	-140,5	52,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-151,5	--	--	-151,5	51,5
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-151,5	-151,5	-151,5	-141,5	51,7
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-152,2	-152,2	-152,2	-142,2	50,8
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-153,2	--	--	-153,2	49,4
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-157,5	--	--	-157,5	45,7
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-162,4	--	--	-162,4	40,9
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-166,3	--	--	-166,3	37,0
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-167,2	--	--	-167,2	36,1
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-170,1	--	--	-170,1	33,1
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-173,4	-173,4	--	-168,4	29,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-173,8	-173,8	--	-168,8	29,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-175,0	-175,0	--	-170,0	27,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-175,7	-175,7	--	-170,7	27,2
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-176,6	-176,6	--	-171,6	26,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-176,9	-176,9	--	-171,9	26,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-177,4	-177,4	--	-172,4	25,7
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	32,8	34,1	44,1	61,4
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	29,0	30,0	40,0	59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_B	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	5,00	51,3	52,6	52,8	62,8	74,0
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	44,2	50,7	51,7	61,7	53,1
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	42,3	39,3	36,3	46,3	42,5
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	41,8	--	--	41,8	51,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	38,4	--	--	38,4	46,9
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	37,3	40,8	42,1	52,1	48,4
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	37,1	--	--	37,1	40,6
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	35,4	--	--	35,4	44,9
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	35,0	--	--	35,0	62,5
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	34,6	--	--	34,6	47,5
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	34,4	--	--	34,4	62,4
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	34,4	31,4	28,4	38,4	34,4
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	33,8	33,8	--	38,8	35,6
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	33,2	30,2	27,2	37,2	33,2
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	33,1	33,1	26,8	38,1	33,1
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	33,0	33,0	26,7	38,0	33,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	32,9	32,9	26,7	37,9	32,9
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	32,8	32,8	26,5	37,8	32,8
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	32,7	--	--	32,7	46,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	32,6	32,6	26,4	37,6	32,6
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	32,3	35,9	37,1	47,1	43,0
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	32,3	32,3	26,1	37,3	32,3
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	32,2	32,2	25,9	37,2	32,2
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	31,8	31,8	25,6	36,8	31,8
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	31,4	--	--	31,4	39,4
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	31,3	--	--	31,3	61,0
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	31,2	31,2	25,0	36,2	31,2
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	30,6	30,6	24,4	35,6	30,6
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	30,2	--	--	30,2	60,9
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	29,7	29,7	23,4	34,7	29,8
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	28,5	28,5	22,3	33,5	28,5
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	28,5	28,5	22,3	33,5	28,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	28,4	28,4	22,2	33,4	28,4
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	28,4	--	--	28,4	60,8
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	28,4	28,4	22,1	33,4	28,4
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	28,2	28,2	22,0	33,2	28,2
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	28,1	28,1	21,8	33,1	28,1
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	28,0	--	--	28,0	37,6
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	27,9	27,9	21,6	32,9	27,9
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	27,9	--	--	27,9	35,6
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	27,8	27,8	21,5	32,8	27,8
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	27,7	--	--	27,7	37,3
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	27,7	27,7	21,4	32,7	27,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	27,4	27,4	21,1	32,4	27,4
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	26,4	26,4	26,4	36,4	26,4
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	25,8	25,8	25,8	35,8	25,8
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	24,9	--	--	24,9	53,8
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	23,1	--	--	23,1	31,6
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	22,9	--	--	22,9	62,4
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	22,0	--	--	22,0	55,6
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	20,9	20,9	14,9	25,9	55,0
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,7	20,7	20,7	30,7	23,6
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	19,6	--	--	19,6	50,8
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,1	19,1	12,9	24,1	21,2
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	19,1	19,1	19,1	29,1	21,3
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	19,1	19,1	12,8	24,1	21,1
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	19,0	19,0	19,0	29,0	21,2
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	18,9	18,9	12,6	23,9	20,6
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	18,9	18,9	12,6	23,9	20,5
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	18,8	18,8	18,8	28,8	21,1
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	18,7	18,7	12,4	23,7	20,8
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	18,6	18,6	18,6	28,6	20,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	18,2	18,2	11,9	23,2	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,1	18,1	11,8	23,1	19,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	17,8	17,8	11,6	22,8	20,3
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,8	17,8	17,8	27,8	20,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	17,7	17,7	11,4	22,7	20,0
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	17,6	17,6	7,6	22,6	44,8
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	17,4	17,4	11,1	22,4	19,3
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	17,1	--	--	17,1	29,2
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	16,8	16,8	16,8	26,8	18,8
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	16,4	16,4	16,4	26,4	18,5
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	16,3	16,3	10,1	21,3	18,9
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	16,1	16,1	16,1	26,1	18,3
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	16,1	16,9	--	21,9	19,2
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	15,9	15,9	15,9	25,9	18,2
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	15,1	--	--	15,1	54,3
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	15,0	--	--	15,0	27,4
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	14,9	14,9	8,7	19,9	17,2
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	14,9	14,9	8,7	19,9	17,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,8	14,8	8,5	19,8	16,7
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	8,4	19,7	16,7
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	14,5	15,3	--	20,3	17,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	14,4	--	--	14,4	18,8
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,3	14,3	8,1	19,3	16,5
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	14,3	14,3	8,0	19,3	16,6
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	13,9	13,9	7,6	18,9	16,5
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	13,6	13,6	7,4	18,6	16,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	13,6	14,3	--	19,3	17,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	13,5	14,3	--	19,3	16,6
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	13,4	13,4	7,1	18,4	15,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	13,3	13,3	--	18,3	17,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	12,8	13,6	--	18,6	16,4
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	12,3	13,1	--	18,1	16,0
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	11,8	12,6	--	17,6	15,6
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	11,7	11,7	--	16,7	15,4
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	11,6	11,6	11,6	21,6	14,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	11,4	11,4	11,4	21,4	14,0
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	11,2	16,0	12,9	22,9	35,0
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	11,1	11,1	11,1	21,1	13,6
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	11,0	15,8	12,8	22,8	34,9
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	10,9	10,9	10,9	20,9	12,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	10,8	15,6	12,6	22,6	34,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	10,8	10,8	10,8	20,8	13,0
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	10,7	15,4	12,4	22,4	34,6
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	10,7	10,7	10,7	20,7	12,8
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	10,6	10,6	10,6	20,6	12,7
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	9,5	14,3	11,3	21,3	33,2
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	9,1	13,9	10,9	20,9	32,9
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	8,9	13,7	10,7	20,7	32,7
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	8,7	13,5	10,5	20,5	32,6
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	6,4	6,4	--	11,4	10,0
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	4,4	9,1	6,1	16,1	28,6
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	4,2	9,0	6,0	16,0	28,4
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	4,0	8,7	5,7	15,7	28,1
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	3,5	8,2	5,2	15,2	27,3
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	3,5	8,2	5,2	15,2	27,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	3,3	8,1	5,1	15,1	27,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	3,3	8,1	5,1	15,1	27,0
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	2,7	2,7	2,7	12,7	5,4
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	2,6	2,6	--	7,6	7,5
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-4,4	0,3	-2,7	7,3	19,9
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-135,1	-135,1	-135,1	-125,1	65,1
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-138,5	--	--	-138,5	62,4
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-139,0	--	--	-139,0	60,0
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-141,7	-141,7	-141,7	-131,7	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-142,1	-142,1	-142,1	-132,1	59,8
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-143,5	-143,5	-143,5	-133,5	57,3
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-144,2	--	--	-144,2	57,1
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-144,8	--	--	-144,8	56,1
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-145,5	--	--	-145,5	55,9
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-146,8	-146,8	-146,8	-136,8	55,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-147,7	-147,7	-147,7	-137,7	54,1
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-149,1	-149,1	-149,1	-139,1	52,9
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-149,2	--	--	-149,2	51,8
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-149,9	--	--	-149,9	51,9
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-150,3	--	--	-150,3	51,9
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-156,8	--	--	-156,8	45,6
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-163,9	--	--	-163,9	38,2
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-164,7	--	--	-164,7	37,7
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-168,0	--	--	-168,0	34,1
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-170,3	-170,3	--	-165,3	30,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-170,8	-170,8	--	-165,8	30,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-172,1	-172,1	--	-167,1	29,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-173,0	-173,0	--	-168,0	28,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-174,1	-174,1	--	-169,1	27,8
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-174,6	-174,6	--	-169,6	27,4
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-175,1	-175,1	--	-170,1	27,0
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	36,1	37,4	47,4	62,5
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	32,5	33,4	43,4	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_A	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	1,50	45,6	48,7	49,6	59,6	71,4
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	40,6	47,1	48,1	58,1	52,0
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	36,5	40,0	41,2	51,2	48,4
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	34,8	38,3	39,6	49,6	46,9
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	32,6	--	--	32,6	44,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	32,1	--	--	32,1	47,1
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	32,0	--	--	32,0	41,1
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	30,7	--	--	30,7	61,4
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	30,6	--	--	30,6	42,7
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	30,4	--	--	30,4	39,6
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	29,6	--	--	29,6	59,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	28,3	--	--	28,3	38,8
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	27,6	--	--	27,6	33,2
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	27,4	--	--	27,4	59,2
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	27,3	--	--	27,3	39,0
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	26,4	--	--	26,4	59,2
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	24,8	24,8	18,5	29,8	27,1
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	24,5	--	--	24,5	39,5
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	23,8	--	--	23,8	36,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	23,2	23,2	17,0	28,2	25,8
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	23,1	23,1	--	28,1	28,4
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	22,4	22,4	16,1	27,4	25,1
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,8	21,8	15,5	26,8	23,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	21,6	21,6	15,4	26,6	24,5
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	21,1	21,1	14,8	26,1	23,3
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	21,0	18,0	15,0	25,0	23,2
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	21,0	18,0	15,0	25,0	24,3
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	20,8	20,8	14,5	25,8	23,7
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	20,7	20,7	14,4	25,7	23,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	20,6	20,6	14,4	25,6	24,0
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,5	20,5	14,3	25,5	24,0
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	20,4	20,4	14,1	25,4	23,4
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	20,3	20,3	14,0	25,3	23,5
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	20,3	20,3	20,3	30,3	22,2
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	20,2	20,2	14,0	25,2	22,6
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,2	20,2	14,0	25,2	23,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	20,1	20,1	13,9	25,1	23,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	20,1	20,1	13,9	25,1	23,2
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,0	20,0	13,7	25,0	23,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	19,8	19,8	13,6	24,8	21,7
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,6	19,6	13,3	24,6	22,7
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	19,5	--	--	19,5	54,8
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	19,5	19,5	13,2	24,5	21,9
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	19,4	19,4	13,1	24,4	22,6
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	19,0	19,0	19,0	29,0	21,1
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,8	18,8	12,5	23,8	21,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	18,8	18,8	12,5	23,8	22,0
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	18,6	--	--	18,6	60,6
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	18,3	--	--	18,3	30,2
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	18,2	18,2	12,0	23,2	20,9
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	18,2	18,2	11,9	23,2	21,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	17,9	17,9	17,9	27,9	21,8
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	17,8	17,8	11,6	22,8	21,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,8	17,8	17,8	27,8	21,8
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	17,7	17,7	17,7	27,7	20,0
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	17,6	17,6	11,3	22,6	21,0
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,5	17,5	11,2	22,5	20,3
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	17,3	17,3	17,3	27,3	20,3
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,1	17,1	10,9	22,1	20,1
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	17,0	17,0	10,7	22,0	20,4
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	16,7	16,7	16,7	26,7	19,1
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	16,6	--	--	16,6	28,7
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	16,6	--	--	16,6	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,6	16,6	10,4	21,6	19,6
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	16,4	--	--	16,4	29,0
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	16,2	--	--	16,2	49,5
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	16,0	--	--	16,0	47,1
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	15,9	15,9	9,6	20,9	19,2
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	15,7	12,7	9,7	19,7	17,8
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	15,6	15,6	9,3	20,6	18,8
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,2	15,2	15,2	25,2	18,6
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	14,8	14,8	8,6	19,8	18,6
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	14,8	14,8	8,6	19,8	18,2
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	8,5	19,7	18,0
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	14,5	14,5	8,2	19,5	18,1
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	13,8	13,8	7,6	18,8	17,2
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	13,5	13,5	7,2	18,5	17,3
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,5	12,5	6,2	17,5	16,0
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	12,2	--	--	12,2	48,2
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	12,1	16,9	13,9	23,9	35,7
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	11,9	11,9	5,9	16,9	47,9
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,5	11,5	5,2	16,5	15,1
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	10,9	15,6	12,6	22,6	34,6
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,6	10,6	--	15,6	16,2
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	9,6	14,4	11,4	21,4	33,5
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	8,7	8,7	-1,3	13,7	37,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	8,7	13,5	10,5	20,5	32,7
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	8,6	8,6	--	13,6	14,2
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	8,3	8,3	--	13,3	13,6
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	6,0	--	--	6,0	47,5
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	5,9	6,7	--	11,7	11,1
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,2	6,0	--	11,0	10,4
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	4,6	5,4	--	10,4	9,8
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	4,4	5,2	--	10,2	9,6
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	4,0	4,8	--	9,8	9,2
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,7	4,5	--	9,5	9,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	3,3	4,1	--	9,1	8,5
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	1,9	1,9	--	6,9	7,7
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	0,6	0,6	0,6	10,6	4,8
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	0,2	0,2	0,2	10,2	4,3
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	0,0	0,0	0,0	10,0	4,1
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-0,5	-0,5	-0,5	9,5	3,6
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-1,4	-1,4	-1,4	8,6	2,8
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-1,8	-1,8	-1,8	8,2	2,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-3,0	-3,0	-3,0	7,0	1,1
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-6,3	-1,6	-4,6	5,4	19,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-7,2	-2,4	-5,5	4,6	18,5
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-7,4	-2,6	-5,6	4,4	18,3
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-7,6	-2,8	-5,8	4,2	18,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-8,4	-3,7	-6,7	3,3	17,4
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-8,7	-3,9	-6,9	3,1	17,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-10,1	-5,3	-8,3	1,7	15,6
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-10,5	-10,5	-10,5	-0,5	-6,4
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4	-8,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-12,6	-12,6	-12,6	-2,6	-8,4
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-12,9	-12,9	-12,9	-2,9	-8,7
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-13,2	-13,2	-13,2	-3,2	-8,9
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-17,3	-12,5	-15,5	-5,5	8,4
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-18,9	-14,1	-17,1	-7,1	6,9
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-19,1	-14,4	-17,4	-7,4	6,7
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-19,4	-14,7	-17,7	-7,7	6,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-19,7	-14,9	-17,9	-7,9	6,2
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-138,6	-138,6	-138,6	-128,6	64,0
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-142,8	-142,8	-142,8	-132,8	60,4
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-144,5	-144,5	-144,5	-134,5	58,8
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-146,9	--	--	-146,9	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-150,4	-150,4	-150,4	-140,4	53,2
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-151,2	--	--	-151,2	52,0
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-151,5	--	--	-151,5	51,8
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-151,8	--	--	-151,8	50,5
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-152,8	--	--	-152,8	49,9
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-154,1	-154,1	-154,1	-144,1	49,2
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-155,3	--	--	-155,3	47,3
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-155,3	--	--	-155,3	48,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-155,9	--	--	-155,9	47,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-156,1	-156,1	-156,1	-146,1	47,4
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-156,6	-156,6	-156,6	-146,6	46,9
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-157,3	--	--	-157,3	46,0
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-157,8	--	--	-157,8	45,4
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-164,5	--	--	-164,5	38,2
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-166,1	--	--	-166,1	36,2
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-178,7	-178,7	--	-173,7	24,7
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-181,0	-181,0	--	-176,0	22,4
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-181,4	-181,4	--	-176,4	22,0
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-182,0	-182,0	--	-177,0	21,4
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-182,4	-182,4	--	-177,4	21,0
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-182,8	-182,8	--	-177,8	20,7
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-183,1	-183,1	--	-178,1	20,4
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	31,9	33,2	43,2	61,1
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	24,4	25,4	35,4	54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_B	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	5,00	47,9	51,1	51,9	61,9	72,2
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	43,0	49,6	50,5	60,5	52,8
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	38,1	41,7	42,9	52,9	49,1
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	36,6	40,1	41,4	51,4	47,8
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	34,8	--	--	34,8	44,9
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	33,8	--	--	33,8	47,9
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	33,7	--	--	33,7	41,8
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	32,9	--	--	32,9	62,2
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	32,2	--	--	32,2	40,5
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	32,2	--	--	32,2	43,4
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	32,0	--	--	32,0	60,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	29,8	--	--	29,8	39,5
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	29,7	--	--	29,7	59,7
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	29,4	--	--	29,4	39,6
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	29,0	--	--	29,0	33,8
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	28,9	--	--	28,9	43,1
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	28,7	--	--	28,7	59,8
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	28,1	28,1	21,8	33,1	29,0
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	26,9	--	--	26,9	37,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	26,3	26,3	20,1	31,3	27,5
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	26,3	23,3	20,3	30,3	27,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	25,7	25,7	19,4	30,7	26,1
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	25,5	25,5	19,3	30,5	26,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	24,8	24,8	--	29,8	28,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	24,7	24,7	18,5	29,7	25,4
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	24,7	24,7	18,4	29,7	26,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	24,3	21,3	18,3	28,3	26,8
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	24,0	24,0	17,8	29,0	24,9
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	23,9	23,9	23,9	33,9	23,9
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	23,8	23,8	17,5	28,8	25,6
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	23,8	23,8	17,5	28,8	26,4
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	23,7	23,7	17,5	28,7	26,5
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	23,7	23,7	17,4	28,7	26,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	23,6	23,6	17,3	28,6	26,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	23,3	23,3	17,1	28,3	25,8
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	23,3	23,3	17,0	28,3	25,8
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	23,2	23,2	17,0	28,2	25,9
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	23,1	23,1	16,9	28,1	24,2
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	23,1	23,1	16,8	28,1	25,0
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	23,0	23,0	16,8	28,0	25,6
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	23,0	23,0	16,8	28,0	25,5
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	22,9	22,9	22,9	32,9	22,9
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	22,5	22,5	16,2	27,5	25,0
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	22,3	22,3	16,1	27,3	24,4
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	22,3	22,3	16,1	27,3	23,6
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	22,0	22,0	22,0	32,0	22,0
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	21,9	--	--	21,9	55,5
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	21,7	21,7	15,4	26,7	23,9
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	21,6	21,6	15,3	26,6	23,1
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,2	18,2	15,2	25,2	21,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	21,2	21,2	21,2	31,2	21,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	21,1	21,1	14,8	26,1	23,5
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	21,0	21,0	14,8	26,0	22,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,0	21,0	14,7	26,0	24,0
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	20,8	--	--	20,8	61,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	20,5	20,5	14,2	25,5	23,0
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,4	20,4	20,4	30,4	23,6
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	20,3	20,3	20,3	30,3	23,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,3	20,3	14,0	25,3	22,1
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	20,1	--	--	20,1	31,2
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	20,1	20,1	13,8	25,1	22,8
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	20,0	20,0	20,0	30,0	21,8
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	19,9	19,9	13,6	24,9	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	19,9	19,9	13,6	24,9	21,9
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	19,5	19,5	13,2	24,5	22,1
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	19,5	--	--	19,5	22,1
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	19,4	19,4	13,1	24,4	22,2
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	19,2	19,2	13,0	24,2	21,4
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	19,0	19,0	12,8	24,0	21,7
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	18,9	--	--	18,9	29,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	18,9	18,9	12,6	23,9	22,0
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	18,6	--	--	18,6	29,8
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	18,3	18,3	12,1	23,3	21,1
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	18,3	--	--	18,3	49,8
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	18,0	18,0	11,8	23,0	21,2
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	17,7	17,7	17,7	27,7	20,0
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	17,5	--	--	17,5	47,9
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	16,8	16,8	10,6	21,8	19,7
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	15,9	20,7	17,7	27,7	37,5
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	15,6	15,6	--	20,6	19,8
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,6	15,6	9,3	20,6	18,6
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	15,0	19,8	16,8	26,8	36,6
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	14,1	18,8	15,8	25,8	35,7
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	13,7	--	--	13,7	48,9
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	13,6	13,6	--	18,6	18,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	13,2	18,0	15,0	25,0	35,0
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	13,1	13,1	7,0	18,1	48,3
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	11,1	11,1	--	16,1	15,7
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	9,8	9,8	-0,2	14,8	38,1
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	8,3	9,1	--	14,1	12,7
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	8,1	--	--	8,1	48,8
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	7,6	8,4	--	13,4	12,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	6,8	7,6	--	12,6	11,4
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	6,5	7,3	--	12,3	11,1
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	6,1	6,9	--	11,9	10,7
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	5,8	6,6	--	11,6	10,5
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	5,6	6,4	--	11,4	10,1
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	4,4	4,4	4,4	14,4	7,8
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	4,0	4,0	4,0	14,0	7,2
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	3,3	3,3	3,3	13,3	6,8
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	2,7	2,7	--	7,7	7,8
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	2,5	2,5	2,5	12,5	6,0
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	2,4	2,4	2,4	12,4	5,6
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	2,2	2,2	2,2	12,2	5,7
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	0,9	0,9	0,9	10,9	4,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-3,1	1,7	-1,3	8,7	22,0
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	-3,2	1,5	-1,5	8,5	21,6
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-3,9	-3,9	-3,9	6,2	-0,4
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-4,1	0,7	-2,4	7,7	21,0
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-4,4	-4,4	-4,4	5,7	-0,8
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-4,7	-4,7	-4,7	5,3	-1,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-4,9	-0,1	-3,2	6,9	20,2
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-5,0	-0,2	-3,2	6,8	20,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	-5,0	-0,2	-3,2	6,8	19,9
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	-6,2	-1,4	-4,4	5,6	18,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-3,9
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-8,7	-8,7	-8,7	1,3	-5,2
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	-10,8	-6,0	-9,0	1,0	14,3
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	-11,3	-6,5	-9,5	0,5	13,9
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	-11,7	-6,9	-9,9	0,1	13,5
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	-14,0	-9,3	-12,3	-2,3	10,9
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	-15,4	-10,7	-13,7	-3,7	9,6
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	-136,2	-136,2	-136,2	-126,2	64,8
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	-141,1	-141,1	-141,1	-131,1	61,1
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	-142,8	-142,8	-142,8	-132,8	59,7
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	-144,4	--	--	-144,4	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	-145,8	--	--	-145,8	55,2
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	-149,1	--	--	-149,1	51,2
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	-149,3	--	--	-149,3	53,2
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	-149,5	--	--	-149,5	52,9
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	-149,5	-149,5	-149,5	-139,5	53,4
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	-151,8	--	--	-151,8	50,7
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	-152,3	--	--	-152,3	48,2
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	-152,8	-152,8	-152,8	-142,8	49,8
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	-153,7	--	--	-153,7	48,8
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	-154,4	--	--	-154,4	48,3
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	-154,8	-154,8	-154,8	-144,8	47,9
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	-155,4	-155,4	-155,4	-145,4	47,4
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	-155,8	--	--	-155,8	46,8
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	-162,0	--	--	-162,0	38,8
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	-163,3	--	--	-163,3	37,1
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	-176,4	-176,4	--	-171,4	26,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	-178,7	-178,7	--	-173,7	24,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	-179,1	-179,1	--	-174,1	23,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	-179,7	-179,7	--	-174,7	23,1
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-180,3	-180,3	--	-175,3	22,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-180,7	-180,7	--	-175,7	22,2
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	-181,0	-181,0	--	-176,0	21,9
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	34,1	35,4	45,4	62,0
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	26,6	27,6	37,6	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3f : Rekenresultaten L_{Amax} (IBS2)

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	1,50	52,4	52,4	52,4
01_B	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	5,00	53,8	53,8	53,8
02_A	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	1,50	62,6	54,1	54,1
02_B	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	5,00	64,9	54,2	54,2
03_A	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	1,50	68,5	55,5	55,5
03_B	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	5,00	68,8	56,0	56,0
04_A	Molenweg 1	23064,50	366527,84	1,50	46,9	44,3	44,3
04_B	Molenweg 1	23064,50	366527,84	5,00	52,6	45,0	45,0
05_A	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	1,50	61,9	61,9	61,9
05_B	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	5,00	64,5	64,5	64,5
06_A	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	1,50	46,5	46,5	46,5
06_B	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	5,00	49,8	49,8	49,8
07_A	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	1,50	56,0	56,0	56,0
07_B	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	5,00	58,6	58,6	58,6
08_A	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	1,50	64,1	64,1	64,1
08_B	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	5,00	67,1	67,1	67,1
09_A	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	1,50	61,7	61,7	61,7
09_B	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	5,00	63,9	63,9	63,9
10_A	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	1,50	60,4	60,4	60,4
10_B	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	5,00	62,8	62,8	62,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	1,50	52,4	52,4	52,4
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	52,4	52,4	52,4
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	51,6	51,6	51,6
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	51,4	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	45,6	45,6	45,6
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	45,2	--	--
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	45,0	--	--
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	43,7	43,7	43,7
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	42,5	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	42,4	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	42,4	--	--
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	42,2	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	41,9	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	41,4	41,4	41,4
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	40,6	--	--
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	40,4	40,4	40,4
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	40,2	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	40,1	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,1	40,1	40,1
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	39,7	--	--
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	39,6	39,6	39,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	39,5	39,5	39,5
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	38,8	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	38,3	--	--
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	37,6	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	37,4	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	37,1	--	--
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	34,8	--	--
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	33,0	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	32,9	--	--
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	32,8	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	32,6	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	32,2	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	32,0	--	--
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	31,9	31,9	31,9
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	31,4	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	31,3	31,3	31,3
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	31,1	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	30,8	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	29,8	--	--
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	29,2	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	25,6	--	--
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	24,4	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	22,6	22,6	22,6
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	22,5	--	--
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	22,4	22,4	22,4
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	22,1	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	21,7	--	--
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	21,5	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	21,4	21,4	21,4
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	19,3	19,3	--
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	18,6	18,6	18,6
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	18,5	18,5	18,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	18,2	18,2	18,2
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,1	18,1	18,1
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	18,0	18,0	18,0
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	17,9	17,9	17,9
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,8	17,8	17,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,8	17,8	17,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	17,8	17,8	17,8
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	17,8	17,8	17,8
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	17,6	17,6	17,6
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,4	17,4	17,4
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	17,3	17,3	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,0	17,0	17,0
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	16,8	16,8	16,8
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,8	16,8	16,8
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	16,3	16,3	16,3
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,0	16,0	16,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	15,9	15,9	15,9
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,8	15,8	15,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	15,5	15,5	--
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	15,5	15,5	15,5
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	15,5	15,5	15,5
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	15,3	15,3	15,3
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	15,3	15,3	15,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	15,3	15,3	--
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	15,1	15,1	15,1
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	14,9	14,9	--
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,9	14,9	14,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	14,9	14,9	14,9
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,8	14,8	14,8
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	14,6	14,6	14,6
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	14,6	--	--
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,6	14,6	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	14,5	14,5	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	14,4	14,4	14,4
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,4	14,4	14,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	14,4	14,4	14,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	14,3	14,3	14,3
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	14,0	14,0	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	13,9	13,9	13,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	13,9	13,9	13,9
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	13,9	13,9	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	13,6	13,6	--
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	13,6	13,6	13,6
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	13,5	13,5	13,5
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,4	13,4	13,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	13,3	13,3	13,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	13,2	13,2	13,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	13,2	13,2	13,2
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,0	13,0	13,0
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	12,9	12,9	12,9
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,9	12,9	12,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	12,8	12,8	12,8
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	12,8	12,8	12,8
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	12,8	12,8	12,8
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	12,5	12,5	12,5
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	12,4	12,4	12,4
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	12,1	12,1	12,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	12,0	12,0	12,0
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,8	11,8	11,8
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	11,8	11,8	11,8
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	11,7	11,7	11,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	11,4	11,4	11,4
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	10,3	10,3	--
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	10,1	10,1	10,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	10,0	10,0	10,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	9,1	9,1	9,1
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	7,1	7,1	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	6,4	6,4	6,4
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	6,2	6,2	6,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	3,9	3,9	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	3,4	3,4	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	3,2	3,2	3,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,0	3,0	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	2,6	2,6	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	2,4	2,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	2,2	2,2	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	1,4	1,4	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	0,6	0,6	0,6
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	0,4	0,4	0,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	0,2	0,2	0,2
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	0,1	0,1	0,1
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	-0,4	-0,4	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-1,5	-1,5	-1,5
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-1,6	-1,6	-1,6
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-1,9	-1,9	-1,9
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-2,2	-2,2	-2,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-2,3	-2,3	-2,3
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-2,5	-2,5	-2,5
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-2,6	-2,6	-2,6
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-4,6	-4,6	-4,6
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-5,5	-5,5	-5,5
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-8,2	-8,2	-8,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-14,4	-14,4	-14,4
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-14,6	-14,6	-14,6
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-14,9	-14,9	-14,9
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	42,1	42,1
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	40,1	40,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,4	52,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	5,00	53,8	53,8	53,8
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	53,8	53,8	53,8
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	53,0	--	--
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	52,7	52,7	52,7
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	48,4	48,4	48,4
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	46,6	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	46,5	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	46,2	46,2	46,2
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	44,5	--	--
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	43,7	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	43,6	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	43,6	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	43,5	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	43,0	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	42,4	42,4	42,4
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	41,8	41,8	41,8
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	41,6	--	--
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	41,5	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	41,2	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,9	40,9	40,9
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	40,8	--	--
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	40,7	40,7	40,7
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	40,3	40,3	40,3
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	39,9	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	39,8	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	39,7	--	--
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	38,7	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	38,6	--	--
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	36,4	36,4	36,4
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	36,0	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	35,2	--	--
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	34,3	--	--
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	34,2	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	33,9	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	33,8	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	32,9	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	32,5	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	32,2	32,2	32,2
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	32,1	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	31,4	--	--
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	30,6	--	--
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	30,0	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	26,6	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	25,4	25,4	25,4
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	25,4	25,4	25,4
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	23,8	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	23,6	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	23,4	--	--
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	22,9	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	22,4	22,4	22,4
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,9	20,9	20,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,7	20,7	20,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	20,7	20,7	20,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	20,5	20,5	20,5
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	20,5	20,5	20,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	20,4	20,4	20,4
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	20,3	20,3	20,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	20,2	20,2	--
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,2	20,2	20,2
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	20,0	20,0	20,0
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,0	20,0	20,0
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,0	20,0	20,0
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	19,9	19,9	19,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	19,9	19,9	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	19,9	19,9	19,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	19,6	19,6	19,6
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,4	19,4	19,4
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	19,1	19,1	19,1
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	19,1	19,1	19,1
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	18,9	18,9	18,9
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	18,8	18,8	18,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	18,8	18,8	18,8
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	18,7	18,7	18,7
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	18,6	18,6	18,6
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	18,4	18,4	18,4
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	18,3	18,3	18,3
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	18,2	18,2	18,2
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	17,8	17,8	17,8
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	17,7	17,7	17,7
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	17,5	17,5	17,5
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	17,3	17,3	--
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	17,3	17,3	17,3
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	17,2	17,2	17,2
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	17,1	17,1	17,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	17,1	17,1	--
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	16,9	16,9	16,9
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	16,8	16,8	--
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	16,6
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	16,5	16,5	16,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	16,3	16,3	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	16,2	--	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,2	16,2	16,2
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,1	16,1	16,1
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	16,0	16,0	16,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	15,9	15,9	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	15,8	15,8	15,8
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,7	15,7	15,7
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	15,7	15,7	15,7
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	15,7	15,7	--
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,6	15,6	15,6
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	15,5	15,5	--
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	15,4	15,4	15,4
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	15,4	15,4	15,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	15,4	15,4	15,4
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	15,4	15,4	15,4
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	15,3	15,3	--
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	15,1	15,1	15,1
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	15,1	15,1	15,1
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	15,0	15,0	15,0
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	14,9	14,9	14,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	14,8	14,8	14,8
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	14,8	14,8	14,8
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	14,5	14,5	14,5
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	14,4	14,4	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	14,4	14,4	14,4
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,3	14,3	14,3
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	13,6	13,6	13,6
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,0	13,0	13,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	12,1	12,1	12,1
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	9,8	9,8	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	9,4	9,4	9,4
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	9,1	9,1	9,1
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	9,0	9,0	9,0
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	8,5	8,5	8,5
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	8,1	8,1	8,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	7,0	7,0	7,0
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	5,7	5,7	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,2	5,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Sint Pietersdijk 5
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	4,8	4,8	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	4,2	4,2	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	4,1	4,1	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	3,9	3,9	3,9
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,8	3,8	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	3,2	3,2	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	2,5	2,5	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	2,0	2,0	2,0
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	1,3	1,3	1,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	1,1	1,1	1,1
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	1,0	1,0	1,0
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	0,8	0,8	0,8
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	0,7	0,7	0,7
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	0,5	0,5	0,5
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-0,3	-0,3	-0,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-2,4	-2,4	-2,4
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-5,3	-5,3	-5,3
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-5,7	-5,7	-5,7
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-6,2	-6,2	-6,2
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-6,6	-6,6	-6,6
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	43,3	43,3
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	41,3	41,3
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,8	53,8	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	1,50	62,6	54,1	54,1
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	62,6	--	--
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	58,0	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	57,6	--	--
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	54,1	54,1	54,1
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	48,8	--	--
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	46,5	46,5	46,5
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	45,8	45,8	45,8
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	44,1	44,1	44,1
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	42,9	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	42,7	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	42,3	--	--
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	42,2	--	--
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	42,2	42,2	42,2
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	41,9	41,9	41,9
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	41,4	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	41,0	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,4	40,4	40,4
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	37,8	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	37,7	--	--
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	36,5	36,5	36,5
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	36,3	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	36,3	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	36,2	--	--
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	36,2	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	36,1	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	35,6	--	--
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	35,1	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	33,9	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	33,9	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	33,9	--	--
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	33,7	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	32,8	--	--
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	32,3	32,3	32,3
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	32,0	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	31,7	31,7	31,7
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	31,6	31,6	31,6
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	29,0	--	--
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	28,0	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	26,3	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	25,7	--	--
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	24,6	--	--
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	22,6	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	22,1	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	22,1	22,1	22,1
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	21,3	--	--
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,0	21,0	21,0
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,0	21,0	21,0
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	20,6	20,6	20,6
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	19,8	19,8	19,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	19,3	19,3	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	18,3	18,3	18,3
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,9	17,9	17,9
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,7	17,7	17,7
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	17,0	17,0	17,0
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	16,8	--	--
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	16,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	16,5	16,5	--
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,4	16,4	16,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	16,4	16,4	--
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	16,1	16,1	16,1
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	15,5	--	--
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,5	15,5	15,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	15,5	15,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	15,3	15,3	15,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	15,3	15,3	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	14,7	14,7	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	14,6	14,6	--
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	14,5	14,5	14,5
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	14,4	14,4	14,4
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	14,2	14,2	14,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	14,2	14,2	14,2
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	13,9	13,9	13,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	13,9	13,9	--
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	13,9	13,9	13,9
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	13,8	13,8	13,8
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	13,8	13,8	13,8
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	13,8	13,8	13,8
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	13,8	13,8	13,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	13,7	13,7	13,7
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	13,7	13,7	13,7
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	13,7	13,7	13,7
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	13,6	13,6	13,6
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	13,6	13,6	13,6
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	13,4	13,4	13,4
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	13,4	13,4	13,4
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	13,3	--	--
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	13,3	13,3	13,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	13,2	13,2	13,2
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,2	13,2	13,2
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	13,2	13,2	13,2
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	13,2	13,2	13,2
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	13,2	13,2	13,2
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,1	13,1	13,1
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,0	13,0	13,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	12,8	12,8	12,8
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	12,7	12,7	12,7
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	12,7	12,7	12,7
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	12,7	12,7	12,7
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,7	12,7	12,7
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	12,7	12,7	12,7
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	12,6	12,6	12,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	12,5	12,5	12,5
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	12,4	12,4	12,4
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	12,4	12,4	12,4
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,4	12,4	12,4
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	12,4	12,4	12,4
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	12,0	12,0	12,0
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	11,9	11,9	11,9
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,7	11,7	11,7
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,5	11,5	11,5
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	11,4	11,4	11,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	11,3	11,3	11,3
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	11,1	11,1	11,1
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	11,0	11,0	11,0
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	10,7	10,7	10,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	9,2	9,2	--
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	8,3	8,3	8,3
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	7,7	7,7	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	7,3	7,3	7,3
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	6,8	6,8	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	6,4	6,4	--
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	6,2	6,2	6,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	5,4	5,4	5,4
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	5,2	5,2	--
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	4,9	4,9	4,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	4,9	4,9	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	4,7	4,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,8	3,8	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	3,2	3,2	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,2	3,2	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	2,5	2,5	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	-0,1	-0,1	-0,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	-0,1	-0,1	-0,1
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	-0,2	-0,2	-0,2
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-0,6	-0,6	-0,6
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-0,7	-0,7	-0,7
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-0,8	-0,8	-0,8
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-0,9	-0,9	-0,9
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-1,1	-1,1	-1,1
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-1,2	-1,2	-1,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-1,3	-1,3	-1,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-1,6	-1,6	-1,6
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-1,7	-1,7	-1,7
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-7,2	-7,2	-7,2
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-8,4	-8,4	-8,4
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-9,2	-9,2	-9,2
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-9,8	-9,8	-9,8
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	42,4	42,4
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	35,9	35,9
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,6	54,1	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	5,00	64,9	54,2	54,2
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	64,9	--	--
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	60,3	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	60,1	--	--
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	54,2	54,2	54,2
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	51,9	--	--
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	50,7	50,7	50,7
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	50,3	--	--
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	48,6	48,6	48,6
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	46,0	46,0	46,0
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	45,6	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	44,7	--	--
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	44,4	--	--
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	42,6	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	42,3	42,3	42,3
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	42,3	42,3	42,3
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	41,8	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	41,6	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	41,0	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,7	40,7	40,7
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	40,5	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	40,4	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	39,5	--	--
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	38,9	38,9	38,9
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	38,6	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	38,6	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	38,5	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	38,5	--	--
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	38,4	38,4	38,4
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	37,0	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	36,9	--	--
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	35,7	--	--
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	35,2	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	35,2	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	34,7	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	33,5	33,5	33,5
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	32,6	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	32,2	32,2	32,2
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	31,8	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	29,2	--	--
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	29,1	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	27,7	--	--
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	26,9	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	25,1	--	--
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	23,7	--	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,1	23,1	23,1
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	22,5	22,5	22,5
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	22,3	22,3	22,3
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	21,7	21,7	21,7
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	21,7	21,7	21,7
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	21,6	21,6	21,6
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	21,6	21,6	21,6
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	21,5	21,5	21,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	21,5	21,5	21,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,5	21,5	21,5
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,4	21,4	21,4
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,4	21,4	21,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,4	21,4	21,4
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,3	21,3	21,3
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,3	21,3	21,3
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,3	21,3	21,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,3	21,3	21,3
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,3	21,3	21,3
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,3	21,3	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,3	21,3	21,3
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,3	21,3	21,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,2	21,2	21,2
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	21,2	21,2	21,2
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,1	21,1	21,1
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	21,1	21,1	21,1
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	20,9	20,9	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	20,8	20,8	20,8
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	20,8	20,8	20,8
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	20,4	20,4	20,4
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	20,3	20,3	20,3
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	20,2	20,2	20,2
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	20,1	20,1	20,1
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	20,0	--	--
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	19,9	19,9	19,9
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	19,8	19,8	19,8
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	19,3	19,3	19,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	19,1	19,1	19,1
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	19,0	19,0	19,0
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,4	18,4	18,4
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	18,3	18,3	18,3
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	18,0	--	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	18,0	18,0	--
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	17,9	17,9	17,9
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,9	17,9	17,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	17,8	17,8	17,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,4	17,4	17,4
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	17,3	17,3	17,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	17,2	17,2	17,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	17,1	17,1	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	16,9	16,9	--
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	16,9	16,9	16,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	16,9	16,9	16,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	16,8	16,8	16,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	16,5	16,5	16,5
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,4	16,4	16,4
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,3	16,3	16,3
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,3	16,3	16,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	16,2	16,2	--
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	16,0	16,0	16,0
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	15,9	15,9	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	15,7	15,7	--
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	15,7	15,7	15,7
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	15,3	15,3	--
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	15,3	15,3	15,3
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	15,3	--	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	15,1	15,1	15,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	15,0	15,0	15,0
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	14,7	14,7	14,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	14,5	14,5	14,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	14,2	14,2	14,2
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,6	13,6	13,6
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	12,8	12,8	12,8
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	12,7	12,7	--
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	10,8	10,8	--
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	9,6	9,6	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	9,3	9,3	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	9,0	9,0	9,0
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	7,8	7,8	7,8
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	7,5	7,5	7,5
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	7,4	7,4	7,4
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	7,4	7,4	7,4
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	7,4	7,4	7,4
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	7,0	7,0	7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Dorpsstraat 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	6,5	6,5	6,5
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	6,4	6,4	6,4
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	6,3	6,3	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	6,3	6,3	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	6,2	6,2	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	5,9	5,9	5,9
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	5,2	5,2	5,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	4,8	4,8	4,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	4,5	4,5	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	4,4	4,4	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	4,3	4,3	4,3
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	3,9	3,9	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	3,3	3,3	3,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	3,2	3,2	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	2,9	2,9	2,9
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	2,6	2,6	2,6
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-5,4	-5,4	-5,4
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-6,7	-6,7	-6,7
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-7,5	-7,5	-7,5
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-8,1	-8,1	-8,1
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	42,9	42,9
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	38,1	38,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,9	54,2	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	1,50	68,5	55,5	55,5
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	68,5	--	--
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	62,6	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	60,4	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	55,8	--	--
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	55,5	55,5	55,5
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	54,1	54,1	54,1
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	51,5	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	50,3	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	47,0	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	45,8	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	45,8	45,8	45,8
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	43,5	43,5	43,5
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	43,4	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	43,4	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	42,5	--	--
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	42,4	42,4	42,4
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	42,4	--	--
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	42,1	42,1	42,1
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	41,8	41,8	41,8
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	41,6	--	--
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	40,7	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,2	40,2	40,2
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	39,9	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	39,9	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	39,7	--	--
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	39,2	--	--
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	36,1	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	35,4	--	--
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	35,1	--	--
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	35,0	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	34,9	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	34,8	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	33,1	33,1	33,1
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	31,6	--	--
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	30,7	30,7	30,7
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	30,3	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	30,1	30,1	30,1
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	30,0	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	29,9	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	29,5	--	--
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	27,7	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	24,6	--	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,6	23,6	23,6
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	23,2	23,2	23,2
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	23,1	23,1	23,1
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	21,2	--	--
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	21,2	21,2	21,2
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	21,1	21,1	21,1
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,1	21,1	21,1
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,1	21,1	21,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,1	21,1	21,1
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,0	21,0	21,0
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,0	21,0	21,0
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	20,9	20,9	20,9
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	20,9	20,9	20,9
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	20,9	20,9	20,9
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,8	20,8	20,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	20,8	20,8	20,8
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,8	20,8	20,8
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,8	20,8	20,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	20,8	20,8	20,8
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	20,7	20,7	20,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	20,7	20,7	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	20,7	20,7	20,7
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	20,5	20,5	20,5
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	20,4	20,4	20,4
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	19,8	19,8	--
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	19,6	19,6	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	17,5	17,5	17,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	17,3	17,3	17,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	17,2	17,2	17,2
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	17,2	17,2	17,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	17,0	17,0	17,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	16,9	16,9	16,9
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	16,8	16,8	16,8
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	16,6	16,6	16,6
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	16,2	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,1	16,1	16,1
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	16,0	--	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	15,8	15,8	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	15,6	15,6	--
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	15,5	15,5	15,5
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	15,1	15,1	15,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,8	14,8	14,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	14,7	14,7	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	14,5	14,5	14,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	14,5	14,5	14,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	14,4	14,4	--
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	14,2	14,2	14,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	14,1	14,1	14,1
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	14,0	14,0	--
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,0	14,0	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	13,2	--	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	13,0	13,0	13,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	11,8	11,8	11,8
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	11,6	--	--
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,1	11,1	11,1
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	10,8	10,8	10,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	10,7	10,7	--
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	10,7	10,7	10,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	10,5	10,5	10,5
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	10,5	10,5	10,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	10,2	10,2	10,2
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	10,1	10,1	10,1
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	9,4	9,4	9,4
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	9,2	9,2	9,2
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	9,2	9,2	9,2
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	8,9	8,9	8,9
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	8,5	8,5	8,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	8,3	8,3	8,3
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	8,2	8,2	8,2
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	8,1	8,1	8,1
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	7,8	7,8	7,8
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	7,8	7,8	--
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	7,8	7,8	7,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	7,6	7,6	7,6
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	7,4	7,4	--
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	7,2	7,2	7,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	7,0	7,0	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	6,8	6,8	6,8
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	6,4	6,4	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	5,8	5,8	5,8
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	5,2	5,2	5,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	4,6	4,6	4,6
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	4,3	4,3	4,3
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	4,1	4,1	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	4,0	4,0	4,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	3,4	3,4	3,4
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	3,2	3,2	3,2
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	3,1	3,1	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	3,1	3,1	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	3,0	3,0	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	2,6	2,6	--
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	2,4	2,4	2,4
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	2,3	2,3	2,3
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	2,1	2,1	2,1
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	2,0	2,0	2,0
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	1,7	1,7	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	0,8	0,8	0,8
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	0,7	0,7	0,7
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	0,4	0,4	0,4
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	0,1	0,1	0,1
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-0,2	-0,2	-0,2
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-8,9	-8,9	-8,9
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-9,5	-9,5	-9,5
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-10,1	-10,1	-10,1
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-10,4	-10,4	-10,4
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	43,7	43,7
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	40,5	40,5
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,5	55,5	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	5,00	68,8	56,0	56,0
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	68,8	--	--
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	63,3	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	61,4	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	58,6	--	--
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	56,0	56,0	56,0
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	54,9	54,9	54,9
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	53,7	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	50,9	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	50,4	--	--
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	48,2	--	--
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	47,4	47,4	47,4
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	47,0	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	46,2	46,2	46,2
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	45,4	--	--
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	44,5	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	44,4	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	44,2	--	--
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	44,1	--	--
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	44,1	44,1	44,1
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	44,0	--	--
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	42,9	42,9	42,9
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	42,9	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	42,8	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	42,6	42,6	42,6
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	41,4	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	41,3	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	40,9	40,9	40,9
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	40,8	--	--
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	38,1	--	--
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	37,3	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	36,7	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	36,7	--	--
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	36,7	--	--
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	36,3	36,3	36,3
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	35,9	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	35,8	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	33,7	33,7	33,7
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	33,3	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	33,3	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	32,6	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	31,9	31,9	31,9
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	25,8	--	--
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	25,6	--	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	24,3	24,3	24,3
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	23,9	23,9	23,9
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	23,8	23,8	23,8
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	23,2	--	--
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	22,2	22,2	22,2
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	22,2	22,2	22,2
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	22,0	22,0	22,0
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	22,0	22,0	22,0
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,9	21,9	21,9
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	21,9	21,9	21,9
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	21,9	21,9	21,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,9	21,9	21,9
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,9	21,9	21,9
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,8	21,8	21,8
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	21,8	21,8	21,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,8	21,8	21,8
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,8	21,8	21,8
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	21,7	21,7	21,7
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	21,7	21,7	21,7
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	21,7	21,7	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	21,7	21,7	21,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,7	21,7	21,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	21,7	21,7	21,7
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	21,7	21,7	21,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	21,6	21,6	--
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	21,2	21,2	21,2
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	21,2	--	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	20,9	20,9	20,9
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	20,6	20,6	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	20,5	20,5	20,5
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	20,3	20,3	20,3
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	20,0	20,0	20,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	19,9	19,9	19,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	19,7	19,7	19,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	19,6	19,6	19,6
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	19,5	19,5	19,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	19,4	19,4	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	19,2	19,2	19,2
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	19,2	19,2	19,2
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	19,0	19,0	19,0
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	18,8	18,8	18,8
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,8	18,8	18,8
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	18,6	18,6	18,6
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	18,2	18,2	18,2
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	17,9	17,9	17,9
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,9	17,9	17,9
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	17,9	17,9	17,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	17,7	17,7	17,7
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	17,7	17,7	17,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	17,6	17,6	17,6
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	17,4	17,4	--
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,3	17,3	17,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	17,2	17,2	--
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	17,2	17,2	17,2
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,1	17,1	17,1
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	17,0	17,0	17,0
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,8	16,8	16,8
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	16,7	16,7	16,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,7	16,7	16,7
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	16,7	16,7	16,7
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	16,7	16,7	16,7
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	16,7	16,7	16,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	16,4	16,4	16,4
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	16,3	16,3	16,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	16,2	16,2	--
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	16,1	16,1	16,1
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	15,9	15,9	15,9
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	15,9	--	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	15,8	15,8	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	15,5	15,5	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	14,4	--	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,9	13,9	13,9
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,8	13,8	13,8
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	13,8	13,8	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	12,8	12,8	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	9,7	9,7	--
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	9,5	9,5	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	8,2	8,2	8,2
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	7,6	7,6	--
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	7,6	7,6	7,6
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	7,2	7,2	7,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	7,0	7,0	7,0
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	6,6	6,6	6,6
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,8	5,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dorpsstraat 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	5,5	5,5	5,5
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	5,4	5,4	5,4
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	4,6	4,6	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	4,5	4,5	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	4,5	4,5	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	4,1	4,1	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	4,0	4,0	4,0
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	3,8	3,8	3,8
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	3,8	3,8	3,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	3,4	3,4	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	2,5	2,5	2,5
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	2,5	2,5	2,5
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	2,4	2,4	2,4
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	2,1	2,1	2,1
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	1,8	1,8	1,8
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	1,6	1,6	1,6
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-6,4	-6,4	-6,4
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-7,2	-7,2	-7,2
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-7,8	-7,8	-7,8
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-8,2	-8,2	-8,2
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	44,2	44,2
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	43,7	43,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,8	56,0	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Molenweg 1	23064,50	366527,84	1,50	46,9	44,3	44,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	46,9	--	--
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	44,3	44,3	44,3
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	40,5	--	--
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	39,8	39,8	39,8
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	39,3	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	37,9	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	37,2	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	36,0	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	35,9	--	--
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	33,7	33,7	33,7
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	33,4	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	32,7	--	--
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	32,1	32,1	32,1
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	31,9	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	31,6	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	29,6	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	29,2	--	--
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	27,7	27,7	27,7
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	27,1	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	27,1	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	27,0	27,0	27,0
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	26,7	--	--
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	25,5	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	25,2	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	24,5	24,5	24,5
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	23,0	23,0	23,0
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	22,8	--	--
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	21,7	21,7	21,7
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	21,4	--	--
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	20,8	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	20,7	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	18,6	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	17,3	--	--
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,2	17,2	17,2
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	17,1	17,1	17,1
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	17,1	17,1	17,1
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	17,1	--	--
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,0	17,0	17,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	15,6	15,6	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,5	15,5	15,5
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	15,1	15,1	15,1
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	14,7	--	--
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	14,6	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	14,5	--	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	14,4	14,4	14,4
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,2	14,2	14,2
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,0	14,0	14,0
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	13,9	13,9	13,9
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	13,9	13,9	13,9
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	13,8	13,8	13,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	13,1	13,1	13,1
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,1	13,1	13,1
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	12,9	12,9	12,9
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	12,3	12,3	12,3
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	11,8	11,8	11,8
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	11,6	--	--
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	10,9	10,9	10,9
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	10,1	10,1	10,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	9,8	9,8	9,8
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	9,5	--	--
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	9,3	9,3	9,3
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	9,1	9,1	9,1
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	8,0	8,0	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	7,7	7,7	7,7
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	7,4	--	--
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	7,1	--	--
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	5,6	5,6	5,6
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	5,2	5,2	5,2
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	4,4	4,4	4,4
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	4,1	4,1	--
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	4,0	4,0	4,0
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	4,0	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	3,9	--	--
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	3,8	3,8	3,8
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	3,6	3,6	3,6
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	3,6	3,6	3,6
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	3,5	3,5	3,5
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	3,3	3,3	3,3
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	3,2	3,2	3,2
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	3,2	3,2	3,2
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	3,0	3,0	--
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	2,9	2,9	2,9
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	2,9	2,9	--
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	2,8	2,8	2,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	2,7	2,7	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	2,6	2,6	2,6
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	2,4	2,4	2,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	2,3	2,3	2,3
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	2,2	2,2	2,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	2,2	2,2	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	2,0	2,0	2,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	2,0	2,0	2,0
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	1,9	1,9	1,9
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	1,8	1,8	1,8
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	1,8	1,8	1,8
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	1,6	--	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	1,6	1,6	1,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	1,2	1,2	--
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	1,2	1,2	1,2
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	0,8	0,8	0,8
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	0,6	0,6	0,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	0,4	0,4	0,4
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	0,3	0,3	0,3
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	0,3	0,3	--
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	0,3	0,3	0,3
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	0,0	0,0	0,0
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	0,0	0,0	0,0
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	-0,3	-0,3	-0,3
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	-0,3	-0,3	-0,3
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	-0,6	-0,6	-0,6
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	-0,7	-0,7	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	-0,9	-0,9	-0,9
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	-1,2	-1,2	-1,2
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	-2,0	-2,0	-2,0
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-2,3	-2,3	--
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	-2,7	-2,7	-2,7
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	-3,2	-3,2	-3,2
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-3,2	-3,2	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	-5,8	-5,8	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-7,3	-7,3	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-8,1	-8,1	-8,1
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-8,3	-8,3	-8,3
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-8,4	-8,4	-8,4
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-8,5	-8,5	-8,5
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-8,7	-8,7	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-9,7	-9,7	-9,7
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	-9,9	-9,9	-9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	-10,1	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-10,4	-10,4	-10,4
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-10,5	-10,5	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	-10,7	-10,7	-10,7
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	-11,0	-11,0	-11,0
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-11,1	-11,1	-11,1
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-11,1	-11,1	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-11,5	-11,5	-11,5
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-11,7	-11,7	--
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-12,7	-12,7	-12,7
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-13,1	-13,1	-13,1
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-13,3	-13,3	-13,3
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-13,4	-13,4	-13,4
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-13,8	-13,8	--
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-14,9	-14,9	-14,9
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-15,5	-15,5	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-20,8	-20,8	-20,8
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-21,0	-21,0	-21,0
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-21,1	-21,1	-21,1
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-21,2	-21,2	-21,2
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	31,7	31,7
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	23,4	23,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,9	44,3	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Molenweg 1	23064,50	366527,84	5,00	52,6	45,0	45,0
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	52,6	--	--
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	45,0	45,0	45,0
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	43,9	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	42,8	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	41,9	--	--
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	41,5	41,5	41,5
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	39,2	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	39,1	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	38,2	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	36,6	--	--
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	36,6	36,6	36,6
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	34,0	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	33,8	--	--
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	32,9	32,9	32,9
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	32,7	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	30,8	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	30,4	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	29,8	--	--
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	29,5	--	--
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	29,4	29,4	29,4
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	29,1	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	27,9	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	27,3	27,3	27,3
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	26,3	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	25,4	25,4	25,4
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	24,6	24,6	24,6
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	24,2	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	24,1	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	23,8	23,8	23,8
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	23,8	--	--
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	22,5	--	--
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	21,1	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	21,1	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	20,9	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	18,9	--	--
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	17,6	17,6	17,6
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	17,6	17,6	17,6
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	17,6	17,6	17,6
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	17,4	--	--
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,4	17,4	17,4
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	17,1	17,1	17,1
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	17,1	--	--
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	16,8	16,8	16,8
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	16,3	16,3	16,3
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	16,1	16,1	16,1
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	16,0	16,0	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	16,0	16,0	16,0
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,1	15,1	15,1
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	14,9	14,9	14,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,8	14,8	14,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	14,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,5	14,5	14,5
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	14,1	14,1	14,1
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	13,9	13,9	13,9
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	13,9	--	--
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	13,8	13,8	13,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,6	13,6	13,6
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	12,6	--	--
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	12,3	12,3	12,3
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,1	11,1	11,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	10,9	10,9	10,9
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	10,6	10,6	10,6
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	10,5	10,5	10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	10,3	--	--
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	9,5	--	--
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	9,3	9,3	9,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	9,0	9,0	9,0
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	7,2	7,2	7,2
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	6,9	6,9	6,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	6,8	6,8	6,8
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	6,8	6,8	6,8
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	6,8	6,8	6,8
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	6,6	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	6,6	--	--
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	6,4	6,4	6,4
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	6,4	6,4	6,4
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	6,4	6,4	--
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	6,4	6,4	6,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	6,4	6,4	6,4
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	6,3	6,3	6,3
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	6,3	6,3	6,3
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	6,1	6,1	6,1
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	6,1	6,1	6,1
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	5,8	5,8	5,8
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	5,6	5,6	5,6
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	5,3	5,3	5,3
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	5,3	5,3	5,3
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	5,1	5,1	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	5,1	5,1	--
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	4,9	--	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	4,9	4,9	4,9
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	4,0	4,0	4,0
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	4,0	4,0	4,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	3,9	3,9	3,9
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	3,8	3,8	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	3,7	3,7	3,7
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	3,7	3,7	3,7
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	3,6	3,6	3,6
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	3,6	3,6	3,6
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	3,4	3,4	3,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	3,4	3,4	--
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	3,2	3,2	3,2
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	3,0	3,0	3,0
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	2,9	2,9	2,9
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	2,8	2,8	2,8
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	2,7	2,7	2,7
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	2,5	2,5	2,5
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	2,4	2,4	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	2,3	2,3	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	2,2	2,2	2,2
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	2,0	2,0	2,0
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	1,9	1,9	1,9
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	1,6	1,6	1,6
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	1,0	1,0	1,0
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	1,0	1,0	1,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	0,1	0,1	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	0,0	0,0	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	-0,9	-0,9	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	-3,9	-3,9	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-4,9	-4,9	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-5,9	-5,9	-5,9
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-6,2	-6,2	-6,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-6,3	-6,3	-6,3
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-6,4	-6,4	-6,4
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-6,4	-6,4	-6,4
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-6,5	-6,5	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	-6,7	-6,7	-6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Molenweg 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	-7,3	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	-7,6	-7,6	-7,6
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	-7,9	-7,9	-7,9
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-8,6	-8,6	-8,6
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-9,0	-9,0	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-9,3	-9,3	-9,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-9,4	-9,4	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-9,6	-9,6	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-10,5	-10,5	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-11,2	-11,2	-11,2
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-11,4	-11,4	-11,4
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-11,5	-11,5	-11,5
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-12,0	-12,0	-12,0
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-12,3	-12,3	-12,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-13,0	-13,0	-13,0
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-13,1	-13,1	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-19,3	-19,3	-19,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-19,5	-19,5	-19,5
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-19,7	-19,7	-19,7
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-19,8	-19,8	-19,8
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	32,5	32,5
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	26,1	26,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,6	45,0	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	1,50	61,9	61,9	61,9
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	61,9	61,9	61,9
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	61,6	61,6	61,6
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	60,3	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	59,3	--	--
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	58,6	58,6	58,6
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	57,3	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	57,0	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	56,7	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	55,3	--	--
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	55,1	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	54,3	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	51,3	--	--
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	51,0	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	50,9	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	50,1	--	--
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	49,9	49,9	49,9
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	49,5	49,5	49,5
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	49,5	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	49,3	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	48,3	--	--
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	46,8	--	--
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	46,5	46,5	46,5
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	46,2	--	--
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	43,7	--	--
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	42,6	--	--
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	42,3	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	41,7	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	40,3	40,3	40,3
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	37,6	37,6	37,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	37,0	37,0	37,0
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	36,4	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	33,8	--	--
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	33,5	33,5	33,5
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	32,7	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	32,6	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	32,0	--	--
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	31,8	--	--
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	31,4	31,4	31,4
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	29,6	29,6	29,6
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	29,1	--	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	28,5	28,5	28,5
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	27,9	--	--
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	27,7	--	--
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	27,1	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	26,9	26,9	26,9
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	26,7	26,7	26,7
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	25,9	25,9	25,9
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	25,6	25,6	--
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	25,5	25,5	--
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	25,4	25,4	25,4
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	25,2	25,2	25,2
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	24,9	--	--
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	24,6	24,6	24,6
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	24,5	24,5	24,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	24,4	24,4	24,4
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	24,4	24,4	24,4
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	24,3	24,3	24,3
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	24,2	24,2	24,2
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	24,1	24,1	24,1
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	24,1	24,1	24,1
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	24,1	24,1	24,1
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	24,0	24,0	24,0
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	23,9	23,9	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	23,8	23,8	23,8
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	23,7	23,7	23,7
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	23,0	23,0	23,0
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	22,2	22,2	22,2
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	22,1	22,1	22,1
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	22,1	22,1	22,1
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,9	21,9	21,9
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	21,8	21,8	21,8
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	21,7	21,7	21,7
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	21,7	21,7	21,7
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	21,6	21,6	21,6
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	21,6	--	--
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	21,6	21,6	21,6
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	21,3	21,3	21,3
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	21,2	21,2	21,2
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	21,0	21,0	21,0
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,9	20,9	20,9
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,6	20,6	20,6
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,4	20,4	20,4
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	19,7	19,7	19,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	19,5	19,5	19,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	19,0	--	--
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	19,0	19,0	19,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	17,8	17,8	17,8
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	17,4	17,4	17,4
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	17,4	17,4	17,4
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	17,3	17,3	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	16,8	16,8	16,8
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	16,5	16,5	16,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	16,5	16,5	16,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	16,3	16,3	16,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,2	16,2	16,2
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	16,2	16,2	16,2
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	16,1	16,1	16,1
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	15,9	15,9	15,9
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	15,8	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	15,7	15,7	15,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	15,4	15,4	15,4
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	14,9	14,9	14,9
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	14,8	14,8	14,8
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	14,6	14,6	14,6
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	14,5	14,5	14,5
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,5	14,5	14,5
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	14,5	14,5	14,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	14,4	14,4	14,4
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	13,9	13,9	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	13,8	13,8	13,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	13,7	13,7	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	13,6	13,6	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,1	13,1	13,1
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	12,7	12,7	--
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	12,6	12,6	12,6
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	12,4	12,4	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	12,2	12,2	12,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	11,9	11,9	11,9
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	11,8	11,8	11,8
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	11,0	11,0	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	9,3	9,3	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	8,8	8,8	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	7,2	7,2	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	6,8	--	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	3,1	3,1	3,1
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	2,2	2,2	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	2,2	2,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	1,2	1,2	1,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	0,9	0,9	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	0,7	0,7	0,7
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	0,6	0,6	0,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	0,6	0,6	0,6
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	0,5	0,5	0,5
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	0,3	0,3	0,3
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-0,3	-0,3	-0,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-0,4	-0,4	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-0,9	-0,9	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-2,1	-2,1	-2,1
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-2,2	-2,2	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-2,5	-2,5	-2,5
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-2,6	-2,6	-2,6
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-2,8	-2,8	-2,8
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-5,8	-5,8	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-14,1	-14,1	-14,1
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-14,2	-14,2	-14,2
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-14,3	-14,3	-14,3
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-14,4	-14,4	-14,4
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	51,5	51,5
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	48,1	48,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,9	61,9	61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	5,00	64,5	64,5	64,5
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	64,5	64,5	64,5
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	64,4	64,4	64,4
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	63,1	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	62,7	--	--
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	61,1	61,1	61,1
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	60,4	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	59,9	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	59,8	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	58,1	--	--
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	58,0	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	56,8	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	53,9	--	--
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	53,7	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	53,6	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	53,6	--	--
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	52,5	52,5	52,5
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	52,3	52,3	52,3
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	52,2	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	51,4	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	51,2	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	49,8	--	--
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	49,4	--	--
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	49,0	49,0	49,0
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	48,5	48,5	48,5
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	45,9	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	45,9	45,9	45,9
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	45,1	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	45,0	--	--
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	44,9	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	42,9	42,9	42,9
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	41,4	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	38,4	--	--
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	37,6	37,6	37,6
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	36,6	--	--
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	36,0	36,0	36,0
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	35,5	35,5	35,5
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	35,0	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	34,8	--	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	34,6	34,6	34,6
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	34,3	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	34,1	--	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	33,5	33,5	33,5
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	32,4	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	32,3	32,3	32,3
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	30,3	--	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	30,3	30,3	30,3
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	29,4	29,4	29,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	29,3	29,3	29,3
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	29,2	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	29,1	--	--
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	28,5	28,5	28,5
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	28,2	28,2	28,2
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	28,0	28,0	28,0
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	27,9	27,9	27,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	27,9	27,9	27,9
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	27,9	27,9	--
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	27,9	27,9	27,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	27,8	27,8	27,8
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	27,7	27,7	27,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	27,7	27,7	27,7
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	27,7	27,7	27,7
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	27,6	27,6	27,6
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	27,6	27,6	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	27,6	27,6	27,6
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	27,5	27,5	27,5
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	27,5	27,5	27,5
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	27,4	27,4	27,4
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	27,4	27,4	27,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	27,3	27,3	27,3
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	27,2	27,2	27,2
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	27,2	27,2	27,2
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	27,2	27,2	27,2
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	27,2	27,2	--
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	27,2	27,2	27,2
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	27,1	27,1	27,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	27,1	27,1	27,1
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	26,5	26,5	26,5
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	26,4	26,4	26,4
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	25,3	25,3	25,3
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	25,1	25,1	25,1
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	24,9	24,9	24,9
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	24,5	24,5	24,5
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	24,4	24,4	24,4
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	24,2	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	23,6	23,6	23,6
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	23,6	23,6	23,6
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	23,5	23,5	23,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	22,9	22,9	22,9
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	22,8	22,8	22,8
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	22,8	--	--
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	22,4	22,4	22,4
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	22,2	22,2	22,2
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	22,1	22,1	22,1
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	22,0	22,0	22,0
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,7	21,7	21,7
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	21,5	21,5	21,5
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	20,9	20,9	20,9
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	20,6	20,6	20,6
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	20,5	20,5	20,5
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	20,4	20,4	20,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	20,4	20,4	20,4
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	20,4	20,4	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	19,9	19,9	19,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	19,9	19,9	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	19,5	19,5	19,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	19,4	19,4	19,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	19,2	19,2	19,2
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	18,6	--	--
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	17,9	17,9	17,9
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	17,9	17,9	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	17,9	17,9	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	17,8	17,8	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	17,3	17,3	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	17,0	17,0	17,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	16,8	16,8	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	16,3	16,3	16,3
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	14,3	14,3	14,3
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,1	14,1	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	13,9	13,9	13,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	13,8	13,8	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	13,7	13,7	13,7
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	13,4	13,4	13,4
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	10,2	--	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	9,7	9,7	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	8,8	8,8	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	7,8	7,8	7,8
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	7,5	7,5	7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	7,3	7,3	7,3
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	7,1	7,1	7,1
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	6,3	6,3	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	5,9	5,9	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	5,9	5,9	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	5,9	5,9	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	5,9	5,9	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	5,8	5,8	5,8
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	4,4	4,4	4,4
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	3,6	3,6	--
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	3,2	3,2	3,2
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	2,2	2,2	2,2
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-0,7	-0,7	-0,7
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-1,2	-1,2	-1,2
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-1,2	-1,2	-1,2
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-1,6	-1,6	-1,6
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-7,0	-7,0	-7,0
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-7,3	-7,3	-7,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-7,5	-7,5	-7,5
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-7,6	-7,6	-7,6
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	54,1	54,1
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	50,6	50,6
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,5	64,5	64,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	1,50	46,5	46,5	46,5
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	46,5	46,5	46,5
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	45,6	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	45,5	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	45,2	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	45,1	--	--
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	43,8	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	43,3	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	43,3	--	--
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	43,2	43,2	43,2
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	41,4	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	41,3	--	--
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	40,7	--	--
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	38,3	38,3	38,3
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	38,2	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	36,7	--	--
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	36,6	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	36,3	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	33,8	--	--
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	33,3	33,3	33,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	33,3	33,3	33,3
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	33,1	--	--
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	33,0	33,0	33,0
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	32,8	--	--
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	32,5	32,5	32,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	32,2	32,2	32,2
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	31,8	31,8	31,8
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	31,3	--	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	30,4	30,4	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	30,3	30,3	30,3
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	29,7	29,7	29,7
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	28,4	--	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	28,3	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	26,9	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	26,9	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	26,1	--	--
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	26,1	26,1	26,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	26,1	26,1	26,1
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	25,8	--	--
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	25,1	25,1	25,1
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	24,8	24,8	24,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	24,8	24,8	24,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	24,7	24,7	24,7
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	24,4	--	--
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	24,1	24,1	24,1
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	23,9	23,9	23,9
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	23,8	--	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	23,8	23,8	23,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	23,6	23,6	23,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	23,2	23,2	23,2
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	23,1	23,1	23,1
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	22,9	22,9	22,9
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	22,4	--	--
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	22,3	22,3	22,3
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	21,8	21,8	21,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	21,8	21,8	21,8
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	21,6	--	--
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	21,5	21,5	21,5
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	21,2	21,2	21,2
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	20,8	--	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	20,3	20,3	20,3
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	20,2	20,2	20,2
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	19,1	19,1	19,1
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,9	18,9	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	18,9	18,9	18,9
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	18,8	18,8	18,8
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	18,7	--	--
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	18,4	18,4	18,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	18,1	18,1	18,1
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	17,8	17,8	17,8
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	17,6	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	16,2	16,2	16,2
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	15,3	15,3	15,3
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	15,0	15,0	15,0
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	13,9	13,9	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	13,7	13,7	13,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	13,7	--	--
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	12,7	12,7	12,7
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	12,1	12,1	12,1
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	11,8	--	--
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	11,0	11,0	11,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,7	10,7	--
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	10,5	--	--
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	10,5	10,5	10,5
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	10,4	10,4	10,4
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	10,3	10,3	10,3
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	10,3	10,3	10,3
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	10,2	10,2	10,2
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	10,2	--	--
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	10,1	10,1	10,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	10,0	10,0	10,0
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	10,0	10,0	10,0
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	9,9	9,9	9,9
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	9,9	9,9	9,9
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	9,9	9,9	9,9
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	9,7	9,7	9,7
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	9,6	9,6	9,6
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	9,3	9,3	9,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	9,1	9,1	9,1
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	8,0	8,0	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	7,6	7,6	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	7,0	7,0	7,0
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	6,9	6,9	6,9
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	6,9	6,9	6,9
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	6,7	6,7	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	6,6	6,6	6,6
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	6,2	6,2	6,2
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	6,0	6,0	6,0
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	5,8	--	--
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	5,6	5,6	5,6
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	5,4	5,4	5,4
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	5,2	5,2	5,2
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	5,1	5,1	5,1
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	5,0	5,0	5,0
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	4,8	4,8	4,8
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	4,2	4,2	4,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	4,0	4,0	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	3,7	3,7	3,7
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	3,4	3,4	--
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	3,2	3,2	3,2
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	3,2	3,2	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	2,9	2,9	2,9
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	2,5	2,5	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	1,3	1,3	1,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	1,3	1,3	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	-0,3	-0,3	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-0,5	-0,5	-0,5
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	-0,6	-0,6	-0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	-0,6	-0,6	-0,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	-0,6	-0,6	-0,6
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	-0,7	-0,7	-0,7
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-4,1	-4,1	-4,1
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-4,2	-4,2	-4,2
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-4,4	-4,4	-4,4
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-4,4	-4,4	-4,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-4,4	-4,4	-4,4
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-4,5	-4,5	-4,5
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-5,8	-5,8	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-6,3	-6,3	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-7,1	-7,1	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-8,9	-8,9	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-9,1	-9,1	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-10,2	-10,2	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-11,7	-11,7	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-15,3	-15,3	-15,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-15,3	-15,3	-15,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-15,4	-15,4	-15,4
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-15,4	-15,4	-15,4
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	45,1	45,1
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	29,6	29,6
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46,5	46,5	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	5,00	49,8	49,8	49,8
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	49,8	49,8	49,8
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	47,5	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	46,9	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	46,5	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	46,5	--	--
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	45,7	--	--
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	45,5	45,5	45,5
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	44,6	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	44,6	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	42,7	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	42,6	--	--
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	42,0	--	--
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	40,3	40,3	40,3
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	40,3	--	--
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	38,9	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	38,1	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	37,7	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	36,3	--	--
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	36,1	36,1	36,1
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	35,6	--	--
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	35,4	35,4	35,4
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	35,4	35,4	35,4
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	35,3	35,3	35,3
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	35,0	35,0	35,0
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	34,5	34,5	34,5
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	34,3	34,3	34,3
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	34,3	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	34,0	--	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	33,0	33,0	--
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	32,8	32,8	32,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	32,7	32,7	32,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	32,2	32,2	32,2
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	31,6	31,6	31,6
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	30,8	30,8	30,8
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	30,3	--	--
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	29,9	29,9	29,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	29,6	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	29,6	29,6	29,6
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	28,7	--	--
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	28,5	--	--
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	28,4	28,4	28,4
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	28,2	--	--
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	28,2	28,2	28,2
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	28,0	28,0	28,0
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	27,9	27,9	27,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	27,0	27,0	27,0
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	26,8	26,8	26,8
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	26,7	26,7	26,7
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	26,7	--	--
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	26,6	26,6	26,6
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	26,4	26,4	26,4
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	26,4	--	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	26,3	26,3	26,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	26,2	26,2	26,2
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	26,0	26,0	26,0
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	25,5	25,5	25,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	25,4	25,4	25,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	25,1	25,1	25,1
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	24,6	24,6	24,6
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	24,5	--	--
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	23,9	23,9	23,9
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	23,7	--	--
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	23,5	23,5	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	23,1	23,1	23,1
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	23,1	--	--
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	22,1	22,1	22,1
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	21,9	--	--
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	21,7	21,7	21,7
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,7	21,7	21,7
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	20,0	--	--
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	19,7	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	19,2	19,2	19,2
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	18,9	18,9	18,9
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	18,8	18,8	18,8
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	18,5	18,5	18,5
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	17,0	17,0	17,0
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,6	16,6	16,6
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	16,3	16,3	--
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	16,2	--	--
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	16,2	16,2	16,2
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	15,9	15,9	15,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	15,8	15,8	15,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	15,7	15,7	15,7
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	15,3	15,3	15,3
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	15,0	--	--
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	13,7	13,7	13,7
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	13,5	13,5	13,5
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	13,5	13,5	13,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	13,5	13,5	13,5
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	13,4	13,4	13,4
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	13,4	13,4	13,4
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	13,4	13,4	13,4
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	13,1	13,1	13,1
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	12,9	12,9	12,9
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	12,9	--	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	12,7	12,7	12,7
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	12,6	12,6	12,6
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	12,2	12,2	12,2
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	12,0	12,0	--
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	12,0	--	--
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	11,7	11,7	11,7
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	11,7	11,7	11,7
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	11,4	11,4	11,4
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,4	11,4	11,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	11,2	11,2	--
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,2	11,2	11,2
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	11,2	11,2	11,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	11,0	11,0	11,0
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	10,7	10,7	10,7
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	10,1	10,1	--
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	9,7	9,7	9,7
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	9,0	9,0	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	9,0	9,0	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	8,9	8,9	8,9
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	8,4	8,4	8,4
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	8,3	8,3	8,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	8,1	8,1	8,1
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	8,0	8,0	8,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	7,6	7,6	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	7,4	7,4	--
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	7,1	7,1	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	6,9	--	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	3,8	3,8	3,8
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	3,0	3,0	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	2,3	2,3	2,3
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	2,2	2,2	2,2
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	2,2	2,2	2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Ref. punt op 50 m oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	2,2	2,2	2,2
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	2,1	2,1	2,1
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	1,9	1,9	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	-1,1	-1,1	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-1,3	-1,3	-1,3
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	-1,4	-1,4	-1,4
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-1,5	-1,5	-1,5
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-1,6	-1,6	-1,6
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-1,6	-1,6	-1,6
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-1,6	-1,6	-1,6
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	-2,3	-2,3	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	-2,7	-2,7	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	-4,0	-4,0	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	-5,1	-5,1	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	-6,5	-6,5	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	-8,4	-8,4	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-11,9	-11,9	-11,9
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-12,0	-12,0	-12,0
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-12,0	-12,0	-12,0
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-12,1	-12,1	-12,1
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	46,6	46,6
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	31,3	31,3
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49,8	49,8	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	1,50	56,0	56,0	56,0
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	56,0	56,0	56,0
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	51,5	51,5	51,5
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	48,0	48,0	48,0
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	44,5	44,5	44,5
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	44,1	44,1	44,1
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	41,7	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	40,6	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	38,2	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	37,9	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	36,2	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	36,1	--	--
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	35,7	35,7	35,7
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	35,0	--	--
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	34,9	34,9	34,9
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	34,7	34,7	34,7
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	34,6	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	34,5	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	34,0	34,0	34,0
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	34,0	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	33,4	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	33,3	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	33,1	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	32,8	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	31,4	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	30,8	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	30,4	--	--
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	30,4	30,4	30,4
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	30,3	30,3	30,3
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	30,1	--	--
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	30,1	30,1	30,1
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	29,9	29,9	29,9
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	29,6	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	29,6	--	--
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	29,5	--	--
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	29,2	--	--
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	29,0	29,0	29,0
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	29,0	--	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	28,9	28,9	--
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	28,5	28,5	28,5
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	28,2	28,2	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	28,1	28,1	28,1
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	27,6	27,6	27,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	27,6	27,6	27,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	27,3	27,3	27,3
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	27,0	27,0	27,0
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	27,0	27,0	27,0
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	26,7	26,7	26,7
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	26,7	26,7	26,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	26,7	26,7	26,7
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	26,6	26,6	26,6
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	26,6	26,6	26,6
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	26,6	26,6	26,6
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	26,5	26,5	26,5
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	26,5	26,5	26,5
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	26,5	--	--
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	26,5	26,5	26,5
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	26,3	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	26,1	26,1	26,1
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	25,9	25,9	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	25,8	--	--
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	25,6	25,6	25,6
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	25,5	--	--
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	25,3	25,3	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	25,2	25,2	--
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	25,1	25,1	25,1
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	25,1	--	--
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	24,8	24,8	24,8
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	24,5	--	--
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	22,8	22,8	22,8
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	22,8	22,8	22,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	22,5	22,5	22,5
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	22,2	22,2	22,2
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	22,0	22,0	22,0
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	21,7	--	--
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	21,7	21,7	21,7
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	20,4	20,4	20,4
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	20,4	20,4	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	20,3	20,3	20,3
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,2	20,2	20,2
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	19,6	--	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	19,2	19,2	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	19,1	19,1	--
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	17,9	--	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	17,3	17,3	17,3
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	17,3	17,3	17,3
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	17,1	17,1	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	16,9	16,9	16,9
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	16,7	16,7	16,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,6	16,6	16,6
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	16,5	16,5	16,5
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	16,4	16,4	--
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	16,4	16,4	16,4
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	15,4	15,4	15,4
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	15,3	--	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	14,6	14,6	--
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	14,4	--	--
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	14,3	14,3	14,3
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	14,3	14,3	14,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	14,2	14,2	14,2
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	13,7	13,7	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	13,7	13,7	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	13,5	13,5	13,5
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	13,3	13,3	13,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	13,2	13,2	13,2
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	13,1	13,1	13,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,0	13,0	13,0
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	12,9	12,9	12,9
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	12,9	12,9	12,9
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	12,8	12,8	12,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	12,8	12,8	12,8
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	12,8	12,8	12,8
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	12,7	12,7	12,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	12,6	12,6	12,6
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	12,6	12,6	12,6
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	12,4	12,4	12,4
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	12,4	12,4	12,4
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	12,1	12,1	12,1
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	12,0	12,0	12,0
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	12,0	12,0	12,0
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	11,8	11,8	11,8
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	11,8	11,8	11,8
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	11,6	11,6	11,6
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	11,0	11,0	11,0
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	10,5	--	--
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	10,5	10,5	10,5
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	10,4	10,4	10,4
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	10,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	10,2	10,2	10,2
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	10,1	10,1	10,1
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,1	10,1	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	9,9	9,9	9,9
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	9,5	9,5	9,5
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	8,1	8,1	8,1
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	8,0	8,0	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	7,4	7,4	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	7,3	7,3	7,3
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	5,5	5,5	5,5
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	5,4	5,4	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	5,4	5,4	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	4,4	4,4	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	2,9	2,9	2,9
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	2,7	2,7	--
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	2,3	2,3	2,3
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	2,1	2,1	2,1
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	0,7	0,7	0,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	-1,0	-1,0	-1,0
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	-2,4	-2,4	-2,4
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	28,5	28,5
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	25,5	25,5
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,0	56,0	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	5,00	58,6	58,6	58,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	58,6	58,6	58,6
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	57,4	57,4	57,4
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	53,5	53,5	53,5
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	50,9	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	50,3	50,3	50,3
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	46,8	46,8	46,8
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	44,5	--	--
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	43,9	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	43,2	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	41,1	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	40,0	--	--
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	39,9	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	39,8	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	39,7	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	38,9	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	38,0	--	--
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	37,8	37,8	37,8
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	37,2	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	37,1	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	36,5	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	36,3	36,3	36,3
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	36,2	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	36,2	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	36,0	--	--
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	35,4	35,4	35,4
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	35,3	--	--
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	35,2	35,2	35,2
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	34,9	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	33,6	--	--
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	33,4	33,4	33,4
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	33,1	--	--
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	32,9	32,9	32,9
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	32,7	32,7	32,7
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	32,6	--	--
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	32,6	32,6	32,6
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	32,5	32,5	32,5
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	32,4	32,4	32,4
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	32,3	32,3	--
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	32,0	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	32,0	--	--
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	31,9	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	31,7	31,7	31,7
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	31,7	31,7	31,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	31,5	31,5	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	31,3	31,3	31,3
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	31,3	31,3	31,3
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	30,9	30,9	30,9
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	30,9	--	--
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	30,7	30,7	30,7
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	30,6	30,6	30,6
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	30,3	30,3	30,3
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	30,3	30,3	30,3
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	29,9	29,9	29,9
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	29,8	29,8	29,8
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	29,8	29,8	29,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	29,8	29,8	29,8
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	29,8	29,8	29,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	29,7	29,7	29,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	29,7	29,7	29,7
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	29,7	29,7	29,7
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	29,6	29,6	29,6
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	29,5	--	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	28,9	28,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	28,7	28,7	28,7
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	28,5	28,5	28,5
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	28,1	--	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	28,0	28,0	--
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	27,8	27,8	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	27,1	--	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	27,1	27,1	27,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	26,9	26,9	--
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	26,3	26,3	26,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	26,1	26,1	26,1
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	26,1	--	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	25,3	25,3	25,3
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	25,2	25,2	25,2
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	24,0	24,0	--
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	23,7	--	--
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	23,4	23,4	23,4
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	23,0	23,0	23,0
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	22,4	22,4	22,4
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	22,2	22,2	22,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	21,7	21,7	21,7
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	21,5	21,5	21,5
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	20,4	20,4	--
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	20,2	--	--
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	20,1	20,1	20,1
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	20,0	20,0	20,0
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	19,9	19,9	19,9
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	19,7	19,7	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	19,4	19,4	19,4
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	19,1	19,1	19,1
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	19,0	19,0	19,0
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	18,9	18,9	18,9
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,3	18,3	18,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	18,1	18,1	18,1
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	17,6	17,6	17,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	17,6	17,6	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	17,6	17,6	--
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	17,5	17,5	17,5
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,3	17,3	17,3
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	17,2	17,2	17,2
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	17,2	17,2	17,2
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,2	17,2	17,2
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	17,1	17,1	17,1
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	17,0	17,0	17,0
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	16,9	16,9	16,9
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	16,7	16,7	16,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	16,6	16,6	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	16,6	16,6	16,6
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	16,5	16,5	16,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	16,4	16,4	16,4
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	16,3	16,3	16,3
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	16,3	16,3	16,3
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	16,0	16,0	16,0
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	16,0	16,0	16,0
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	15,9	--	--
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	15,8	15,8	15,8
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	15,7	15,7	15,7
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,6	15,6	15,6
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	15,1	15,1	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	15,0	15,0	15,0
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	14,9	14,9	14,9
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	14,8	14,8	14,8
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	14,8	--	--
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	14,7	14,7	14,7
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	14,3	14,3	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Ref. punt op 50 m noord
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	14,2	14,2	14,2
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	14,0	14,0	14,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	13,8	13,8	13,8
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	13,1	13,1	--
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	13,0	--	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	12,7	12,7	--
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	12,4	12,4	12,4
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	12,2	12,2	12,2
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	12,0	--	--
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	11,4	11,4	--
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	10,4	10,4	10,4
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	6,6	6,6	--
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	5,9	5,9	5,9
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	5,3	5,3	5,3
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	5,2	5,2	5,2
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	5,1	5,1	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	5,1	5,1	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	5,0	5,0	5,0
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	3,5	3,5	3,5
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	0,3	0,3	0,3
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	33,6	33,6
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	28,8	28,8
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,6	58,6	58,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	1,50	64,1	64,1	64,1
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	64,1	64,1	64,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	59,5	59,5	59,5
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	58,5	--	--
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	56,1	56,1	56,1
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	56,0	56,0	56,0
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	52,2	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	50,7	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	50,5	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	50,4	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	48,6	48,6	48,6
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	47,6	--	--
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	46,5	46,5	46,5
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	45,1	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	45,0	--	--
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	44,1	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	43,5	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	43,1	--	--
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	42,4	42,4	42,4
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	39,6	--	--
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	38,6	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	38,6	--	--
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	38,6	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	38,5	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	38,5	--	--
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	38,5	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	38,5	38,5	38,5
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	37,3	37,3	37,3
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	35,5	--	--
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	35,2	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	34,8	--	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	33,2	33,2	--
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	33,0	33,0	33,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	32,4	32,4	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	32,1	--	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	32,0	32,0	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	31,3	--	--
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	31,2	--	--
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	30,7	30,7	30,7
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	30,6	30,6	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	30,5	--	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	30,5	30,5	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	30,2	--	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	30,0	30,0	--
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	29,3	29,3	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	28,0	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	27,8	27,8	27,8
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	27,2	27,2	27,2
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	27,2	27,2	27,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	27,2	27,2	27,2
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	25,8	--	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	25,2	25,2	25,2
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	24,8	24,8	24,8
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	24,4	--	--
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	23,9	23,9	23,9
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	23,2	--	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	22,9	22,9	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	22,7	--	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	21,7	21,7	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	21,5	21,5	21,5
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	21,4	21,4	21,4
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	21,3	21,3	21,3
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	21,3	21,3	21,3
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,2	21,2	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	21,2	21,2	21,2
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	21,0	21,0	21,0
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	20,6	20,6	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	20,4	20,4	20,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	19,7	19,7	19,7
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	19,3	19,3	--
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	19,0	19,0	19,0
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	18,9	18,9	--
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	18,8	18,8	18,8
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	18,6	18,6	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	18,6	18,6	--
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	18,4	18,4	18,4
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	18,2	18,2	18,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	17,9	17,9	--
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	17,9	17,9	17,9
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	17,4	17,4	17,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,3	17,3	17,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,0	17,0	17,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	17,0	17,0	17,0
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	16,8	--	--
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	16,5	16,5	16,5
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	16,4	--	--
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	16,4	16,4	16,4
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	16,0	16,0	16,0
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	15,7	15,7	15,7
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	15,7	15,7	15,7
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	15,3	15,3	15,3
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,2	15,2	15,2
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	15,1	15,1	15,1
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	15,1	15,1	15,1
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	15,0	15,0	15,0
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	14,7	14,7	14,7
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	14,6	14,6	14,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	14,5	14,5	14,5
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,3	14,3	14,3
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	14,2	14,2	14,2
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	14,0	14,0	14,0
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	13,9	13,9	13,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	13,8	13,8	13,8
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	13,8	13,8	13,8
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	13,8	13,8	13,8
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	13,7	13,7	13,7
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	13,7	--	--
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	13,4	13,4	13,4
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	13,3	13,3	13,3
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	13,0	13,0	13,0
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	12,9	12,9	12,9
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,9	12,9	12,9
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	12,8	12,8	12,8
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	12,8	12,8	12,8
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	12,8	12,8	12,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	12,7	12,7	12,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	12,6	12,6	12,6
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	12,4	12,4	12,4
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	12,3	12,3	12,3
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	12,3	12,3	12,3
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	12,3	12,3	12,3
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	12,0	12,0	12,0
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	12,0	12,0	12,0
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	11,5	11,5	11,5
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,5	11,5	11,5
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	11,4	--	--
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,2	11,2	11,2
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	11,1	11,1	11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	10,1	10,1	--
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	9,1	9,1	9,1
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	9,0	--	--
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	8,6	8,6	8,6
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	8,5	8,5	8,5
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	7,8	7,8	7,8
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	7,8	7,8	7,8
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	7,7	7,7	7,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	7,6	7,6	7,6
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	5,8	5,8	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	1,6	1,6	1,6
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	1,4	1,4	--
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	0,8	0,8	0,8
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	0,8	0,8	0,8
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	0,6	0,6	0,6
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	0,5	0,5	0,5
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	0,0	0,0	0,0
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	-0,4	-0,4	--
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	-0,6	-0,6	-0,6
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-1,1	-1,1	-1,1
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	38,6	38,6
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	38,6	38,6
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,1	64,1	64,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	5,00	67,1	67,1	67,1
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	67,1	67,1	67,1
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	62,5	62,5	62,5
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	60,7	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	58,6	58,6	58,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	58,3	58,3	58,3
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	54,2	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	53,0	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	52,5	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	52,5	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	51,7	51,7	51,7
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	49,9	49,9	49,9
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	49,7	--	--
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	49,4	49,4	49,4
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	47,1	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	47,0	--	--
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	46,2	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	45,2	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	45,0	--	--
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	42,5	42,5	42,5
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	41,5	41,5	41,5
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	40,8	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	40,8	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	40,2	--	--
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	40,2	--	--
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	40,1	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	40,0	--	--
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	40,0	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	39,1	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	37,5	--	--
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	37,3	--	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	37,2	37,2	--
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	36,9	36,9	36,9
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	36,5	36,5	--
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	36,5	36,5	36,5
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	36,0	36,0	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	35,6	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	34,9	--	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	34,2	34,2	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	34,0	--	--
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	33,8	--	--
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	33,8	33,8	--
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	33,2	33,2	--
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	32,8	32,8	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	32,1	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	31,0	31,0	31,0
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	30,8	30,8	30,8
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	30,7	30,7	30,7
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	30,7	30,7	30,7
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	30,4	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	30,1	--	--
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	29,7	29,7	29,7
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	29,5	29,5	29,5
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	27,6	27,6	27,6
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	26,1	--	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	25,7	25,7	--
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	25,6	--	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	24,8	24,8	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	24,7	24,7	24,7
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	24,5	--	--
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	24,4	24,4	24,4
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	24,3	24,3	24,3
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	24,2	24,2	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	24,0	24,0	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	23,9	23,9	23,9
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	23,9	23,9	23,9
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	23,7	23,7	23,7
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	23,7	23,7	23,7
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	22,9	22,9	--
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	22,7	22,7	22,7
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	22,7	22,7	22,7
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	22,6	22,6	--
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	22,3	22,3	22,3
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	22,3	22,3	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	21,9	21,9	--
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	21,9	21,9	21,9
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	21,9	21,9	21,9
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	21,8	21,8	21,8
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	21,5	21,5	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	21,5	21,5	21,5
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	21,3	21,3	21,3
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	21,2	21,2	21,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	20,9	20,9	20,9
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	20,8	20,8	20,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	20,3	20,3	20,3
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,0	20,0	20,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	19,8	19,8	19,8
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	19,3	19,3	19,3
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	19,3	19,3	19,3
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	19,2	19,2	19,2
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	19,1	19,1	19,1
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	18,9	18,9	18,9
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	18,8	18,8	18,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	18,8	18,8	18,8
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	18,6	--	--
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,5	18,5	18,5
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	18,3	--	--
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	18,2	--	--
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	18,0	18,0	18,0
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	17,9	17,9	17,9
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	17,8	17,8	17,8
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	17,8	17,8	17,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	17,4	17,4	17,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	17,3	17,3	17,3
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	16,9	16,9	16,9
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	16,8	16,8	16,8
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	16,8	16,8	16,8
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	16,7	16,7	16,7
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	16,7	--	--
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	16,6	16,6	16,6
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	16,5	16,5	16,5
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	16,5	16,5	16,5
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	16,5	16,5	16,5
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	16,4	16,4	16,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	16,4	16,4	16,4
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	16,0	16,0	16,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	16,0	16,0	16,0
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	15,9	15,9	15,9
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	15,9	15,9	15,9
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	15,6	15,6	15,6
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	15,3	15,3	15,3
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	15,2	15,2	15,2
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	15,1	15,1	15,1
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	14,2	14,2	14,2
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	14,1	14,1	14,1
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	13,5	13,5	13,5
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	13,4	13,4	--
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	13,4	13,4	13,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	12,8	12,8	12,8
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	12,8	12,8	12,8
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	12,6	12,6	12,6
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	12,1	12,1	12,1
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	10,6	--	--
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	10,3	10,3	10,3
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	10,2	10,2	10,2
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	10,2	10,2	10,2
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	10,1	10,1	10,1
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	8,0	8,0	8,0
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	7,9	7,9	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	7,8	7,8	7,8
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	7,4	7,4	7,4
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	7,3	7,3	7,3
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	6,9	6,9	6,9
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	5,1	5,1	5,1
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	5,0	5,0	5,0
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	4,8	4,8	4,8
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	1,9	1,9	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	0,1	0,1	--
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	40,1	40,1
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	40,1	40,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,1	67,1	67,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	1,50	61,7	61,7	61,7
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	61,7	61,7	61,7
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	57,7	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	56,8	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	55,5	55,5	55,5
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	53,5	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	53,2	53,2	53,2
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	53,2	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	52,5	--	--
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	51,8	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	51,8	--	--
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	51,2	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	51,1	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	51,1	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	51,0	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	49,6	49,6	49,6
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	49,6	49,6	49,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	48,5	48,5	48,5
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	47,5	--	--
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	47,5	47,5	47,5
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	46,8	46,8	46,8
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	46,6	--	--
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	46,6	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	46,3	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	45,8	--	--
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	44,0	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	42,8	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	42,5	42,5	42,5
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	42,0	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	42,0	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	41,5	--	--
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	40,5	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	37,1	37,1	37,1
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	37,0	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	36,6	--	--
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	36,0	--	--
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	35,3	35,3	35,3
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	34,8	34,8	34,8
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	32,8	--	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	32,6	32,6	32,6
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	32,1	32,1	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	31,8	--	--
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	31,7	--	--
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	31,2	31,2	31,2
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	31,1	31,1	31,1
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	31,0	31,0	31,0
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	30,7	30,7	30,7
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	30,5	30,5	30,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	30,1	30,1	30,1
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	30,1	30,1	30,1
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	29,8	29,8	29,8
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	29,6	29,6	29,6
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	29,4	29,4	29,4
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	29,3	29,3	29,3
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	29,3	29,3	29,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	29,1	29,1	29,1
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	28,9	--	--
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	28,5	28,5	28,5
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	28,5	28,5	28,5
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	28,1	--	--
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	28,0	--	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	27,6	27,6	27,6
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	27,1	27,1	27,1
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	27,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	27,0	--	--
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	26,7	26,7	26,7
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	26,5	26,5	26,5
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	26,5	26,5	26,5
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	26,5	26,5	26,5
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	26,4	26,4	26,4
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	26,3	26,3	26,3
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	26,3	26,3	26,3
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	26,2	26,2	26,2
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	25,9	25,9	25,9
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	25,8	25,8	25,8
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	25,6	25,6	--
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	25,4	25,4	25,4
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	25,3	25,3	25,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	25,2	25,2	--
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	24,9	24,9	24,9
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	24,7	24,7	24,7
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	24,0	24,0	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	23,9	--	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	23,8	23,8	23,8
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	23,3	23,3	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	22,9	22,9	22,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	22,4	22,4	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	22,1	22,1	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	21,7	--	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	21,6	21,6	--
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	19,4	19,4	19,4
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	19,2	19,2	19,2
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	19,0	19,0	19,0
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	18,8	18,8	18,8
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	18,2	18,2	18,2
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	18,1	18,1	18,1
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	18,0	18,0	18,0
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	17,9	17,9	17,9
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	16,0	16,0	16,0
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	16,0	16,0	16,0
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	15,9	15,9	15,9
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	15,7	15,7	15,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	15,7	15,7	15,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	15,6	15,6	15,6
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	15,2	15,2	15,2
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	15,1	15,1	15,1
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	15,0	15,0	15,0
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	14,9	14,9	14,9
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	14,6	14,6	14,6
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	14,6	14,6	14,6
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	14,5	14,5	14,5
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	14,4	14,4	14,4
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	13,9	13,9	13,9
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	13,8	13,8	--
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	13,6	--	--
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	12,9	12,9	12,9
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	12,4	12,4	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	12,3	12,3	12,3
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	11,9	11,9	11,9
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	11,9	11,9	11,9
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	11,6	11,6	--
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	11,6	11,6	11,6
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	11,4	11,4	11,4
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	11,4	11,4	11,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	11,4	11,4	11,4
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	11,3	11,3	--
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	11,3	11,3	11,3
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	11,3	11,3	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,2	11,2	11,2
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	11,2	11,2	11,2
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	11,1	11,1	--
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	10,9	10,9	--
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	10,8	10,8	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	10,8	10,8	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	10,7	10,7	10,7
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	10,5	10,5	10,5
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	10,2	10,2	--
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	10,2	10,2	10,2
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	6,1	6,1	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	5,4	5,4	5,4
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	5,1	5,1	5,1
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	4,9	4,9	4,9
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	4,6	4,6	4,6
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	4,0	4,0	4,0
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	3,9	3,9	3,9
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	3,8	3,8	3,8
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	2,3	2,3	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-3,2	-3,2	-3,2
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	53,2	53,2
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	51,2	51,2
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,7	61,7	61,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	5,00	63,9	63,9	63,9
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	63,9	63,9	63,9
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	60,5	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	60,0	--	--
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	57,3	57,3	57,3
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	57,0	57,0	57,0
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	56,7	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	56,4	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	55,5	55,5	55,5
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	55,1	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	55,1	--	--
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	54,8	--	--
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	54,5	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	54,2	--	--
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	54,2	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	53,5	--	--
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	52,2	52,2	52,2
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	52,0	52,0	52,0
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	51,3	51,3	51,3
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	49,9	49,9	49,9
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	49,8	--	--
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	49,8	--	--
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	49,6	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	49,1	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	49,0	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	48,7	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	48,6	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	46,2	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	45,4	--	--
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	45,1	45,1	45,1
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	44,7	44,7	44,7
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	44,4	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	43,4	--	--
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	43,2	--	--
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	42,3	42,3	42,3
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	42,2	--	--
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	40,1	40,1	40,1
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	38,3	--	--
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	36,1	--	--
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	35,8	--	--
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	35,5	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	35,2	--	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	35,1	35,1	--
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	34,8	34,8	34,8
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	34,4	34,4	34,4
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	34,3	--	--
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	33,2	33,2	33,2
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	33,1	33,1	33,1
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	33,0	33,0	33,0
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	32,9	32,9	32,9
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	32,8	32,8	32,8
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	32,8	32,8	32,8
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	32,6	--	--
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	32,6	32,6	32,6
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	32,6	32,6	32,6
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	32,4	32,4	32,4
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	32,3	32,3	32,3
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	32,3	32,3	32,3
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	32,2	32,2	32,2
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	31,8	31,8	31,8
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	31,2	31,2	31,2
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	31,1	31,1	31,1
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	31,0	--	--
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	30,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	30,7	30,7	30,7
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	30,6	30,6	30,6
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	30,5	30,5	30,5
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	30,3	30,3	30,3
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	29,7	29,7	29,7
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	28,7	28,7	--
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	28,5	28,5	28,5
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	28,5	28,5	28,5
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	28,4	28,4	28,4
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	28,4	28,4	28,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	28,3	28,3	--
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	28,2	28,2	28,2
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	28,1	28,1	28,1
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	27,9	27,9	27,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	27,8	27,8	27,8
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	27,7	27,7	27,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	27,4	27,4	27,4
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	26,9	26,9	--
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	26,4	26,4	26,4
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	26,2	--	--
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	26,0	26,0	--
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	26,0	26,0	26,0
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	25,8	25,8	25,8
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	25,8	25,8	25,8
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	25,6	25,6	25,6
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	25,1	25,1	25,1
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	25,1	25,1	25,1
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	24,9	24,9	24,9
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	24,9	24,9	24,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	24,9	24,9	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	24,4	24,4	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	24,0	--	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	23,9	23,9	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,7	20,7	20,7
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,1	19,1	19,1
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	19,1	19,1	19,1
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	19,1	19,1	19,1
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	19,0	19,0	19,0
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	18,9	18,9	18,9
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	18,9	18,9	18,9
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	18,8	18,8	18,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	18,7	18,7	18,7
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	18,6	18,6	18,6
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	18,2	18,2	18,2
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	18,1	18,1	18,1
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	17,8	17,8	17,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,8	17,8	17,8
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	17,7	17,7	17,7
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	17,4	17,4	17,4
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	17,2	17,2	17,2
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	16,9	16,9	--
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	16,8	16,8	16,8
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	16,4	16,4	16,4
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	16,3	16,3	16,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	16,1	16,1	16,1
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	15,9	15,9	15,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	15,7	--	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	15,3	15,3	--
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	14,9	14,9	14,9
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	14,9	14,9	14,9
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	14,8	14,8	14,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	14,7
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,6	14,6	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	14,3	14,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	14,3	14,3	14,3
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	14,3	14,3	14,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	14,3	14,3	--
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	13,9	13,9	13,9
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	13,6	13,6	13,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	13,6	13,6	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	13,4	13,4	13,4
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	13,1	13,1	--
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	13,0	13,0	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	12,6	12,6	--
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	11,6	11,6	11,6
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	11,4	11,4	11,4
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	11,1	11,1	11,1
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	10,9	10,9	10,9
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	10,8	10,8	10,8
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	10,7	10,7	10,7
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	10,6	10,6	10,6
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	7,6	7,6	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	3,8	3,8	--
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	2,7	2,7	2,7
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	56,5	56,5
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	54,8	54,8
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,9	63,9	63,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	1,50	60,4	60,4	60,4
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	60,4	60,4	60,4
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	56,2	56,2	56,2
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	54,5	54,5	54,5
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	52,1	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	48,6	48,6	48,6
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	48,3	48,3	48,3
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	48,1	--	--
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	48,0	--	--
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	48,0	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	47,8	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	47,8	--	--
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	47,5	--	--
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	47,4	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	47,2	--	--
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	47,0	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	46,3	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	44,9	44,9	44,9
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	44,3	44,3	44,3
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	43,7	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	43,7	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	43,2	--	--
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	42,9	42,9	42,9
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	42,9	--	--
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	42,6	42,6	42,6
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	42,5	42,5	42,5
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	41,7	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	41,2	--	--
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	41,1	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	41,0	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	40,7	--	--
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	40,3	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	39,3	--	--
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	38,4	--	--
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	36,8	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	35,3	--	--
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	35,2	--	--
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	35,0	--	--
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	34,6	34,6	34,6
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	34,5	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	34,3	--	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	33,7	33,7	33,7
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	32,9	--	--
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	32,8	--	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	32,5	32,5	32,5
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	31,2	31,2	31,2
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	30,3	30,3	30,3
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	28,8	--	--
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	26,1	--	--
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	25,4	--	--
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	24,8	24,8	24,8
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	24,7	24,7	24,7
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	24,4	--	--
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	24,4	24,4	--
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	23,2	23,2	23,2
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	22,4	22,4	22,4
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	21,8	21,8	21,8
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	21,6	21,6	21,6
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	21,1	21,1	21,1
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	21,0	21,0	21,0
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	21,0	21,0	21,0
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	20,8	20,8	20,8
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	20,7	20,7	20,7
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	20,6	20,6	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	20,5	20,5	20,5
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	20,4	20,4	20,4
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	20,3	20,3	--
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	20,3	20,3	20,3
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	20,3	20,3	20,3
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	20,2	20,2	20,2
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	20,2	20,2	20,2
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	20,1	20,1	20,1
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	20,1	20,1	20,1
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	20,0	20,0	20,0
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	19,8	19,8	19,8
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	19,6	19,6	19,6
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	19,5	19,5	19,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	19,4	19,4	19,4
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	19,0	19,0	19,0
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	18,8	18,8	18,8
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	18,8	18,8	18,8
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	18,2	18,2	18,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	18,2	18,2	18,2
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	18,0	18,0	--
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	17,9	17,9	17,9
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	17,9	--	--
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	17,8	17,8	17,8
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	17,8	17,8	17,8
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	17,7	17,7	17,7
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	17,6	17,6	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	17,6	17,6	17,6
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	17,5	17,5	17,5
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	17,3	17,3	17,3
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	17,1	17,1	17,1
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	17,0	17,0	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	17,0	17,0	17,0
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	16,7	16,7	16,7
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	16,6	16,6	16,6
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	16,6	16,6	--
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	16,2	16,2	--
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	15,9	15,9	--
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	15,9	15,9	15,9
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	15,7	15,7	15,7
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	15,6	15,6	15,6
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	15,3	15,3	15,3
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	15,2	15,2	15,2
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	14,8	14,8	14,8
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	14,8	14,8	14,8
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	14,7	14,7	14,7
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	14,5	14,5	14,5
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	14,4	14,4	14,4
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	14,2	14,2	14,2
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	14,1	14,1	14,1
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	13,8	13,8	13,8
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	13,5	13,5	13,5
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	13,2	13,2	13,2
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	12,9	12,9	12,9
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	12,5	12,5	12,5
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	11,8	11,8	--
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	11,6	11,6	11,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	11,5	11,5	11,5
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	9,9	9,9	--
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	9,5	9,5	--
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	6,7	6,7	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	6,0	6,0	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	5,4	5,4	--
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	5,2	5,2	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	4,8	4,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	4,5	4,5	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	4,3	4,3	4,3
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	4,1	4,1	--
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	3,2	3,2	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	2,7	2,7	2,7
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	2,5	2,5	2,5
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	2,2	2,2	2,2
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	1,9	1,9	1,9
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	0,6	0,6	0,6
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	0,2	0,2	0,2
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	0,0	0,0	0,0
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	-0,5	-0,5	-0,5
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	-1,4	-1,4	-1,4
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	-1,8	-1,8	-1,8
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	-3,0	-3,0	-3,0
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-10,5	-10,5	-10,5
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-12,4	-12,4	-12,4
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-12,6	-12,6	-12,6
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-12,9	-12,9	-12,9
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-13,2	-13,2	-13,2
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	47,7	47,7
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	47,1	47,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,4	60,4	60,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	5,00	62,8	62,8	62,8
p-verr1	piek kippen / mest laden verreiker	22932,05	366699,14	1,50	62,8	62,8	62,8
p-verr4	piek kippen / mest laden verreiker	23004,09	366737,88	1,50	57,9	57,9	57,9
p-verr3	piek kippen / mest laden verreiker	23042,45	366727,29	1,50	56,3	56,3	56,3
p-Vr3	piek vrachtwagen / tractor	22910,23	366697,24	1,50	54,6	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen / tractor	22974,61	366555,95	1,50	53,2	--	--
verr1	kippen / mest laden verreiker	22931,05	366700,14	1,50	50,8	50,8	50,8
Tr2	Tractor inschuren aardappelen of uien	22909,14	366696,60	1,50	50,5	--	--
Tr/Vr	tractoren uien / vrachtwagen propaan etc.	22972,98	366554,00	1,50	50,4	--	--
Tr7	Tractoren mest laden	22906,09	366699,54	1,50	50,2	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen / tractor	22964,17	366630,42	1,50	49,9	--	--
Vr5	Vrachtwagen bulkvoer	23023,48	366735,25	1,20	49,8	--	--
p-verr2	piek mest laden verreiker	22903,12	366812,78	1,50	49,7	--	--
p-bulk2	piek lossen bulkvoer	23027,09	366731,82	1,50	49,6	--	--
p-hond1	piek blaffende hond	22832,73	366850,47	0,50	49,5	49,5	49,5
Tr4/Vr4	Tract/vrachtw aanvoer/afvoer landbouwprod	22965,49	366772,12	1,20	49,5	--	--
Tr6	tractor afvoer mest / vwn kuikens laden	22907,93	366699,44	1,50	49,5	--	--
p-bulk1	piek lossen bulkvoer	22913,86	366810,76	1,50	47,2	--	--
p-Heft2	piek diesel heftruck -laden kisten-	22963,39	366613,56	1,00	46,7	--	--
p-camp1	piek campers	22852,97	366825,88	1,50	46,2	46,2	46,2
verr4	kippen / mest laden verreiker	23003,09	366738,88	1,50	45,9	45,9	45,9
p-Vr4	piek vrachtwagen / tractor	22878,91	366820,77	1,50	45,3	--	--
p-Heft3	piek diesel heftruck -laden kisten-	22882,72	366835,67	1,00	44,6	--	--
bulk2	lossen bulkvoer	23025,09	366733,82	1,50	44,6	--	--
verr3	kippen / mest laden verreiker	23041,45	366728,29	1,50	44,4	44,4	44,4
p-camp2	piek campers	22831,21	366864,39	1,50	44,2	44,2	44,2
p-camp3	piek campers	22866,47	366880,10	1,50	43,6	43,6	43,6
p-storbk2	piek stortbak	22885,46	366836,41	1,50	43,2	--	--
open3	open deur tijden mest afvoer	22942,31	366694,55	0,00	42,6	--	--
Tr5	tractor afvoer mest	22878,94	366818,18	1,50	42,6	--	--
Vr1	Vrachtwagen -voer-	22877,06	366819,39	1,20	42,4	--	--
Tr3	Tractor inschuren aardappelen of uien	22876,77	366818,39	1,50	42,2	--	--
B	Busjes / personenauto's	22973,66	366554,23	0,75	41,6	--	--
verr2	mest laden verreiker	22902,12	366813,78	1,50	39,9	--	--
bulk1	lossen bulkvoer	22911,86	366812,76	1,50	39,6	--	--
open5	open deur tijden mest afvoer	23004,43	366742,40	0,00	38,5	--	--
op1	droging aardappels/ uien -open klep	22941,78	366624,46	2,50	37,5	37,5	37,5
open1	open deur tijden mest afvoer	22927,82	366706,53	0,00	37,2	--	--
p-Heft1	piek diesel heftruck -laden kisten-	22970,02	366581,79	1,00	37,1	--	--
open6	open deur tijden mest afvoer	23041,51	366733,14	0,00	37,0	--	--
op2	droging aardappels/ uien -open klep	22945,03	366625,28	2,50	36,6	36,6	36,6
Camp	campers camping	22853,11	366825,02	1,00	35,9	35,9	35,9
Heft2	diesel heftruck -laden kisten-	22962,39	366614,56	1,00	35,9	--	--
Heft3	diesel heftruck -laden kisten-	22881,72	366836,67	1,00	35,8	--	--
stortbak1	stortbak	22970,02	366595,26	1,50	35,7	--	--
op3	droging aardappels/ uien -open klep	22949,20	366626,33	2,50	35,7	35,7	35,7
op4	droging aardappels/ uien -open klep	22952,47	366627,15	2,50	34,8	34,8	34,8
stortbak2	stortbak	22884,46	366837,41	1,50	30,2	--	--
v21	dakventilator d. 630 mm	22927,05	366710,43	4,60	28,1	28,1	28,1
Heft1	diesel heftruck -laden kisten-	22969,02	366582,79	1,00	27,9	--	--
open4	open deur tijden mest afvoer	22922,93	366798,33	0,00	27,9	--	--
open2	open deur tijden mest afvoer	22900,54	366808,47	0,00	26,4	--	--
v20	dakventilator d. 630 mm	22924,54	366720,28	4,60	26,3	26,3	26,3
ventbak2	ventilatiebak stal 2 (8 x 1200 mm)	22947,72	366695,32	0,10	26,3	26,3	26,3
P1	Personenauto's camping	22851,97	366825,07	0,75	26,1	26,1	26,1
gev1	'open gevel' uitloop	22918,05	366705,82	0,10	26,0	26,0	--
v10	dakventilator d. 630 mm	22952,59	366701,58	6,20	25,7	25,7	25,7
v19	dakventilator d. 630 mm	22922,04	366729,79	4,60	25,5	25,5	25,5
v9	dakventilator d. 630 mm	22949,75	366712,27	6,20	24,7	24,7	24,7
v18	dakventilator d. 630 mm	22919,37	366738,31	4,60	24,7	24,7	24,7
ventbak1a	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22903,91	366810,68	0,10	24,3	24,3	24,3
v8	dakventilator d. 630 mm	22947,08	366722,11	6,20	24,0	24,0	24,0
di1	droging aardappels/ uien -dichte klep	22941,32	366624,35	2,50	23,9	23,9	23,9
v17	dakventilator d. 630 mm	22917,03	366748,49	4,60	23,8	23,8	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V37	Ventilator d. 720	23067,03	366829,79	8,60	23,8	23,8	23,8
V36	Ventilator d. 720	23064,91	366830,32	8,20	23,7	23,7	23,7
V35	Ventilator d. 720	23062,38	366831,01	7,70	23,7	23,7	23,7
V34	Ventilator d. 720	23060,17	366831,52	7,00	23,6	23,6	23,6
V24	Ventilator d. 720	23032,51	366838,59	9,50	23,3	23,3	23,3
V23	Ventilator d. 720	23029,70	366839,35	8,60	23,3	23,3	23,3
V22	Ventilator d. 720	23026,97	366840,27	8,20	23,2	23,2	23,2
v7	dakventilator d. 630 mm	22944,07	366732,63	6,20	23,1	23,1	23,1
v16	dakventilator d. 630 mm	22914,53	366756,84	4,60	23,1	23,1	23,1
V38	Ventilator d. 720	23069,47	366829,26	9,50	23,0	23,0	23,0
V25	Ventilator d. 720	23034,45	366838,05	9,50	23,0	23,0	23,0
di2	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,62	366625,18	2,50	22,9	22,9	22,9
p-stem6	piek stemgeluid pratende mensen	22862,95	366838,97	1,50	22,6	22,6	--
V39	Ventilator d. 720	23071,87	366828,69	9,50	22,5	22,5	22,5
v15	dakventilator d. 630 mm	22912,19	366766,69	4,60	22,3	22,3	22,3
v6	dakventilator d. 630 mm	22941,40	366742,65	6,20	22,3	22,3	22,3
di3	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,51	366626,15	2,50	22,0	22,0	22,0
v14	dakventilator d. 630 mm	22909,52	366776,03	4,60	21,7	21,7	21,7
v5	dakventilator d. 630 mm	22938,73	366753,33	6,20	21,6	21,6	21,6
ventbak1	ventilatiebak stal 1 (1 x 1400 mm)	22931,33	366707,51	0,10	21,2	21,2	21,2
di4	droging aardappels/ uien -dichte klep	22952,01	366627,03	2,50	21,2	21,2	21,2
v13	dakventilator d. 630 mm	22907,35	366784,88	4,60	21,1	21,1	21,1
v4	dakventilator d. 630 mm	22936,06	366764,01	6,20	21,0	21,0	21,0
V33	Ventilator d. 720	23057,43	366832,06	6,20	21,0	21,0	21,0
stortbak1	stortbak	22969,02	366596,26	1,50	20,7	--	--
v12	dakventilator d. 630 mm	22904,51	366794,40	4,60	20,5	20,5	20,5
Ww4	Warmtewisselaar	23046,00	366810,37	4,30	20,4	20,4	20,4
Ww3	Warmtewisselaar	23051,16	366831,38	4,30	20,3	20,3	20,3
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22837,54	366841,80	1,50	20,3	20,3	--
v3	dakventilator d. 630 mm	22933,22	366774,20	6,20	20,3	20,3	20,3
V40	Ventilator d. 720	23075,17	366827,87	8,60	20,1	20,1	20,1
Ww2	warmtewisselaar (75% toerental)	22928,68	366741,63	4,30	20,0	20,0	20,0
p-stem5	piek stemgeluid pratende mensen	22861,95	366857,24	1,50	19,9	19,9	--
v11	dakventilator d. 630 mm	22902,17	366804,91	4,60	19,9	19,9	19,9
v2	dakventilator d. 630 mm	22931,05	366783,71	6,20	19,9	19,9	19,9
V26	Ventilator d. 720	23036,25	366837,63	8,60	19,5	19,5	19,5
V41	Ventilator d. 720	23077,94	366827,18	8,20	19,4	19,4	19,4
p-stem1	piek stemgeluid pratende mensen	22831,40	366865,54	1,50	19,3	19,3	--
v1	dakventilator d. 630 mm	22928,38	366793,73	6,20	19,2	19,2	19,2
V27	Ventilator d. 720	23038,43	366837,12	8,20	19,0	19,0	19,0
V32	Ventilator d. 720	23055,11	366832,66	5,50	18,9	18,9	18,9
p-stem4	piek stemgeluid pratende mensen	22863,61	366875,67	1,50	18,7	18,7	--
op13	droging aardappelen/ uien -open klep	22884,96	366844,92	2,50	18,6	18,6	18,6
op5	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,04	366806,43	2,50	18,4	18,4	18,4
V28	Ventilator d. 720	23040,95	366836,45	7,70	18,3	18,3	18,3
p-stem3	piek stemgeluid pratende mensen	22853,48	366883,64	1,50	18,3	18,3	--
V31	Ventilator d. 720	23047,76	366834,58	5,50	18,0	18,0	18,0
p-stem2	piek stemgeluid pratende mensen	22830,90	366888,13	1,50	18,0	18,0	--
Ww1	warmtewisselaar (75% toerental)	22920,41	366773,34	4,30	17,7	17,7	17,7
op14	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,39	366848,59	2,50	17,5	17,5	17,5
gev3	'open gevel' uitloop	22965,42	366702,00	0,10	16,9	16,9	--
V29	Ventilator d. 720	23043,14	366835,93	7,00	16,8	16,8	16,8
op15	droging aardappelen/ uien -open klep	22885,78	366851,99	2,50	16,7	16,7	16,7
op16	droging aardappelen/ uien -open klep	22886,06	366854,39	2,50	16,6	16,6	16,6
op6	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,41	366809,83	2,50	16,6	16,6	16,6
V30	Ventilator d. 720	23045,56	366835,34	6,20	15,6	15,6	15,6
op7	droging aardappelen/ uien -open klep	22944,86	366814,06	2,50	15,4	15,4	15,4
gev4	'open gevel' uitloop	22989,96	366747,70	0,10	14,8	14,8	--
gev2	'open gevel' uitloop	22963,09	366737,25	0,10	12,4	12,4	--
op10	droging aardappelen/ uien -open klep	22948,40	366843,94	2,50	10,8	10,8	10,8
op11	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,07	366849,36	2,50	10,3	10,3	10,3
op12	droging aardappelen/ uien -open klep	22949,60	366853,72	2,50	9,9	9,9	9,9
stem6	stemgeluid pratende mensen camping	22861,79	366841,96	1,50	9,1	9,1	--
stem5	stemgeluid pratende mensen camping	22861,62	366858,57	1,50	8,4	8,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS2, laden pluimvee en mest- HMRI
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Ref. punt op 50 m west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22831,28	366867,18	1,50	7,6	7,6	--
op8	droging aardappelen/ uien -open klep	22945,29	366818,05	2,50	7,6	7,6	7,6
stem4	stemgeluid pratende mensen camping	22862,62	366873,02	1,50	7,3	7,3	--
stem3	stemgeluid pratende mensen camping	22852,32	366881,65	1,50	6,9	6,9	--
stem2	stemgeluid pratende mensen camping	22832,89	366886,30	1,50	6,6	6,6	--
stem1	stemgeluid pratende mensen camping	22835,37	366843,24	1,50	6,4	6,4	--
op9	droging aardappelen/ uien -open klep	22947,89	366839,72	2,50	6,2	6,2	6,2
di13	droging aardappels/ uien -dichte klep	22884,91	366844,46	2,50	4,4	4,4	4,4
gev5	'open gevel' uitloop	23060,86	366729,76	0,10	4,0	4,0	--
di5	droging aardappels/ uien -dichte klep	22943,99	366805,96	2,50	4,0	4,0	4,0
di14	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,34	366848,15	2,50	3,3	3,3	3,3
di15	droging aardappels/ uien -dichte klep	22885,72	366851,45	2,50	2,5	2,5	2,5
di6	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,36	366809,39	2,50	2,4	2,4	2,4
di16	droging aardappels/ uien -dichte klep	22886,01	366853,99	2,50	2,2	2,2	2,2
di7	droging aardappels/ uien -dichte klep	22944,81	366813,52	2,50	0,9	0,9	0,9
di10	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,31	366843,18	2,50	-3,9	-3,9	-3,9
di11	droging aardappels/ uien -dichte klep	22948,98	366848,66	2,50	-4,4	-4,4	-4,4
di12	droging aardappels/ uien -dichte klep	22949,53	366853,18	2,50	-4,7	-4,7	-4,7
di8	droging aardappels/ uien -dichte klep	22945,21	366817,29	2,50	-7,2	-7,2	-7,2
di9	droging aardappels/ uien -dichte klep	22947,79	366838,95	2,50	-8,7	-8,7	-8,7
Vr6	Vrachtwagens laden kuikens	22906,68	366700,16	1,20	--	49,8	49,8
Vr2	vrachtwagen kippen laden	22907,18	366696,66	1,20	--	49,5	49,5
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,8	62,8	62,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3g : Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder -RBS- HMRI
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	1,50	44,1	36,0	29,5	44,1	77,0
01_B	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	5,00	44,9	36,6	30,1	44,9	77,1
02_A	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	1,50	43,4	34,4	27,9	43,4	76,1
02_B	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	5,00	44,6	35,8	29,3	44,6	76,3
03_A	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	1,50	45,7	37,1	30,6	45,7	78,1
03_B	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	5,00	45,8	37,4	30,9	45,8	77,8
04_A	Molenweg 7	23108,30	366554,44	1,50	42,0	33,6	27,1	42,0	74,9
04_B	Molenweg 7	23108,30	366554,44	5,00	43,2	34,8	28,3	43,2	75,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 : Geluidmetingen

Berekening ventilatie aardappel/ uienloods

Geluidmeting droogventilatie op d.d. 08-09-2021 (Zuiderbruggeweg 16 te Sluis)

Ventilatoren uienopslag hebben een vermogen van 4 kW. Gemeten situatie is met 4 ventilatoren in drukkamer: Open kleppen: Lw = 95,9 dB(A)
Dichte kleppen: Lw = 82,2 dB(A)

Ventilatoren aardappelopslag hebben een vermogen van 2,6 kW. Gemeten situatie is met 5 ventilatoren in drukkamer: Open kleppen: Lw = 94,0 dB(A)
Dichte kleppen: Lw = 79,3 dB(A)

In onderhavige situatie zijn droogventilatoren met een vermogen van 4 kW en 2 kW in de loodsen aanwezig.

Loods 10: 4 kW in drukkamer. Dit is gemodelleerd middels 4 bronnen, dus correctie op gemeten bronvermogen van (10 log (1/4))= -6 dB =
Open kleppen: 89,9 dB(A)/bron (4 bronnen)
Dichte kleppen: 76,2 dB(A)/bron (4 bronnen)

Loods 3: 2 kW in drukkamer. Dit is gemodelleerd middels 4 bronnen, dus correctie op gemeten bronvermogen van (10 log (1/5))= -7 dB =
Open kleppen: 87,0 dB(A)/bron (4 bronnen)
Dichte kleppen: 72,3 dB(A)/bron (4 bronnen)

Loods 5: 2 kW in drukkamer. Dit is gemodelleerd middels 4 bronnen, dus correctie op gemeten bronvermogen van (10 log (1/5))= -7 dB =
Open kleppen: 87,0 dB(A)/bron (4 bronnen)
Dichte kleppen: 72,3 dB(A)/bron (4 bronnen)

Loods 7: 2 kW in drukkamer. Dit is gemodelleerd middels 4 bronnen, dus correctie op gemeten bronvermogen van (10 log (1/5))+(10 log 3/4))=-8,2 dB =
Open kleppen: 85,8 dB(A)/bron (3 bronnen)
Dichte kleppen: 71,1 dB(A)/bron (3 bronnen)

Berekening uitstraling ventilatiebak stallen 1 en 2

Geluidmeting bak op d.d. 08-09-2021 (Zuiderbruggeweg 16 te Sluis)

In deze bak waren tijdens de geluidmeting 4 x 1400 mm en 2 x 800 mm ventilatoren in werking:
Bronvermogen bak -gemeten 90 dB(A)

Bakken stal 1: 1 ventilator 1400 mm: veilige correctie: -6 dB (A) = 10 log (1/4)

Bakken stal 2: 8 ventilator 1200 mm: veilige correctie: +3 dB (A) = 10 log (8/4)

Bijlage 5 : Verkeersgegevens Waterschap

Verkeersintensiteiten

Verkeersintensiteiten

Verkeersintensiteiten hoofdwegen t/m 2019 (jaarlijks)

Kaartlagen Ondergronden Filters

jaartal	weg	begin	einde	werkdag
2010-12-30T23:00:00Z	6902	683700	950700	2200
2011-12-30T23:00:00Z	6902	6837	9507	1900
2012-12-30T23:00:00Z	6902	683700	950700	2000
2014-12-30T23:00:00Z	6902	683700	885000	2000
2018-12-30T23:00:00Z	6902	683700	880000	2600
2013-12-30T23:00:00Z	6902	683700	885000	2100
2019-12-30T23:00:00Z	6902	683700	880000	2700
2006-12-30T23:00:00Z	6902	676500	950700	1200
2015-12-30T23:00:00Z	6902	683700	885000	2000
2016-12-30T23:00:00Z	6902	683700	880000	2300
2017-12-30T23:00:00Z	6902	683700	880000	2500

vanaf 2023
(jaarlijks)

Verkeerstellingen (https://dataportaal.zeeland.nl/
maandelijks
vanaf 2024

Kwaliteitsnetwerk (https://dataportaal.zeeland.nl/
Landbouwverkeer
Zeeland (KLZ)

Sluiten


DWARSWEG
BINNENWEG
ZOMPELWEG
Oude Biezenkreek

200 m

x/y:

projectie: Amersfoort / RD New (EPSG:28992)

Verkeersintensiteiten



Verkeersintensiteiten hoofdwegen t/m 2019 (jaarlijks)

Kaartlagen Ondergronden Filters

jaartal	weg	begin	einde	werkdag
2010-12-30T23:00:00Z	6902	345000	683700	1500
2011-12-30T23:00:00Z	6902	3450	6837	1700
2012-12-30T23:00:00Z	6902	345000	683700	1700
2018-12-30T23:00:00Z	6902	345000	683700	2000
2019-12-30T23:00:00Z	6902	345000	683700	2100
2013-12-30T23:00:00Z	6902	345000	683700	1800
2006-12-30T23:00:00Z	6902	345000	676500	1400
2014-12-30T23:00:00Z	6902	345000	683700	1800
2015-12-30T23:00:00Z	6902	345000	683700	1700
2016-12-30T23:00:00Z	6902	345000	683700	1800
2017-12-30T23:00:00Z	6902	345000	683700	2000

vanaf 2023
(jaarlijks)

Verkeerstellingen (https://dataportaal.zeeland.nl/
maandelijks
vanaf 2024

Kwaliteitsnetwerk (https://dataportaal.zeeland.nl/
Landbouwverkeer
Zeeland (KLZ)

Sluiten

200 m

x/y:

projectie: Amersfoort / RD New (EPSG:28992)

Bijlage 6 : Invoergegevens wegverkeerslawaai



Omgevingswet, wegverkeer, [Omgevingsvergunning februari 2024 - Wegverkeerslawaaij , Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: M&A Omgeving BV

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaai

Model eigenschap	
Omschrijving	Wegverkeerslawaai
Verantwoordelijke	wil
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|Omgevingswet, wegverkeer|
Aangemaakt door	wil op 25-4-2025
Laatst ingezien door	wil op 25-4-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Coördinatensysteem	Amersfoort RD New (epsg:28992)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Commentaar

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
--	2450	0	16:38, 25 apr 2025	-61	2	Molenweg	Molenweg	Polylijn	23235,07	366599,53	22951,79	366540,68	0,00	0,00
--	2451	0	16:38, 25 apr 2025	-63	2	Pietersdij	Sint Pietersdijk	Polylijn	22951,79	366540,68	22708,39	366518,67	0,00	0,00

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	289,65	289,65	47,63	62,89	
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	244,71	244,71	35,98	80,28	

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
--				0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--
--				0	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
--	60	60	60	--	60	60	60	--	False	2100,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--	--	--	90,00	90,00
--	60	60	60	--	60	60	60	--	False	2700,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--	--	--	90,00	90,00

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)
--	90,00	--	5,00	5,00	5,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--	128,52	52,92	17,01	--	7,14	2,94	0,94	--
--	90,00	--	5,00	5,00	5,00	--	5,00	5,00	5,00	--	--	--	--	--	165,24	68,04	21,87	--	9,18	3,78	1,22	--

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	GE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
--	7,14	2,94	0,94	--	106,18	74,22	83,28	90,26	98,35	103,08	97,94	90,17	79,59	105,54	70,37	79,43	86,41
--	9,18	3,78	1,22	--	107,27	75,31	84,37	91,35	99,44	104,17	99,03	91,26	80,68	106,63	71,46	80,52	87,50

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63
--	94,50	99,23	94,09	86,32	75,74	101,69	65,44	74,50	81,48	89,57	94,30	89,16	81,39	70,81	96,76	--
--	95,59	100,32	95,18	87,41	76,83	102,78	66,53	75,59	82,57	90,66	95,39	90,25	82,48	71,90	97,85	--

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	807	0	16:28, 25 apr 2025	-1	2	01	Sint Pietersdijk 5	Punt	22863,01	366513,70	0,00	Relatief			
--	808	0	16:28, 25 apr 2025	-7	2	02	Dorpsstraat 2	Punt	22945,33	366514,92	0,00	Relatief			
--	809	0	16:28, 25 apr 2025	-13	2	03	Dorpsstraat 1	Punt	22961,67	366528,97	0,00	Relatief			
--	810	0	16:28, 25 apr 2025	-19	2	04	Molenweg 1	Punt	23064,50	366527,84	0,00	Relatief			
--	811	0	16:28, 25 apr 2025	-25	2	05	Ref. punt op 50 m oost	Punt	23018,18	366636,08	0,00	Relatief			
--	812	0	16:28, 25 apr 2025	-31	2	06	Ref. punt op 50 m oost	Punt	23139,90	366748,26	0,00	Relatief			
--	813	0	16:28, 25 apr 2025	-37	2	07	Ref. punt op 50 m noord	Punt	22936,48	366919,10	0,00	Relatief			
--	814	0	16:28, 25 apr 2025	-43	2	08	Ref. punt op 50 m west	Punt	22771,23	366863,71	0,00	Relatief			
--	815	0	16:28, 25 apr 2025	-49	2	09	Ref. punt op 50 m west	Punt	22850,31	366721,89	0,00	Relatief			
--	816	0	16:28, 25 apr 2025	-55	2	10	Ref. punt op 50 m west	Punt	22879,31	366604,18	0,00	Relatief			
--	2452	0	17:17, 25 apr 2025	-65	2	W11	Roeselaerestraat 7	Punt	23107,30	366554,18	0,00	Relatief			

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--		1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--		1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--		1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--		1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--		1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--		1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--		1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--		1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--		1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--		1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--		1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	49	0	16:28, 25 apr 2025	1/T	1714100000730909	Polygoon	23415,71	366592,18	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	52	0	16:28, 25 apr 2025	4	1714100000728309	Polygoon	23035,39	366431,78	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	53	0	16:28, 25 apr 2025	10	1714100000727963	Polygoon	22515,17	366471,33	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
--	54	0	16:28, 25 apr 2025	50	1714100000725755	Polygoon	23378,36	366535,64	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
--	55	0	16:28, 25 apr 2025	25	1714100000738537	Polygoon	23268,35	366581,52	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	9
--	56	0	16:28, 25 apr 2025	46	1714100000738144	Polygoon	23337,78	366566,16	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
--	57	0	16:28, 25 apr 2025	24	1714100000738143	Polygoon	22956,58	366377,66	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	14
--	67	0	16:28, 25 apr 2025	1	1714100000738028	Polygoon	23433,97	366595,01	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	68	0	16:28, 25 apr 2025	50A	1714100000738026	Polygoon	23414,24	366552,73	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	9
--	69	0	16:28, 25 apr 2025	48	1714100000738025	Polygoon	23373,64	366570,69	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	70	0	16:28, 25 apr 2025	44	1714100000738024	Polygoon	23307,51	366407,85	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	71	0	16:28, 25 apr 2025	42	1714100000738023	Polygoon	23307,35	366553,56	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
--	72	0	16:28, 25 apr 2025	40	1714100000738022	Polygoon	23291,10	366547,72	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	11
--	73	0	16:28, 25 apr 2025	38	1714100000738021	Polygoon	23283,92	366552,28	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	74	0	16:28, 25 apr 2025	36	1714100000738020	Polygoon	23242,76	366526,06	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	75	0	16:28, 25 apr 2025	20	1714100000738019	Polygoon	23090,24	366514,24	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	5
--	76	0	16:28, 25 apr 2025	10	1714100000738018	Polygoon	23080,03	366437,51	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
--	77	0	16:28, 25 apr 2025	8	1714100000738017	Polygoon	23046,56	366433,48	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	78	0	16:28, 25 apr 2025	2	1714100000738016	Polygoon	22981,08	366433,80	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	79	0	16:28, 25 apr 2025	45	1714100000738015	Polygoon	23416,95	366625,49	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	80	0	16:28, 25 apr 2025	41	1714100000738014	Polygoon	23372,09	366618,85	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	13
--	81	0	16:28, 25 apr 2025	35	1714100000738013	Polygoon	23367,02	366593,72	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	82	0	16:28, 25 apr 2025	43	1714100000738012	Polygoon	23396,48	366631,36	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	83	0	16:28, 25 apr 2025	37	1714100000738011	Polygoon	23372,87	366587,52	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	84	0	16:28, 25 apr 2025	33	1714100000738010	Polygoon	23335,58	366593,12	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
--	85	0	16:28, 25 apr 2025	31	1714100000738009	Polygoon	23327,72	366590,47	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	86	0	16:28, 25 apr 2025	27	1714100000738008	Polygoon	23287,39	366579,77	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	87	0	16:28, 25 apr 2025	23	1714100000738006	Polygoon	23247,16	366582,86	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	88	0	16:28, 25 apr 2025	17	1714100000738005	Polygoon	23175,93	366551,60	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	89	0	16:28, 25 apr 2025	15	1714100000738004	Polygoon	23149,48	366552,49	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	14
--	90	0	16:28, 25 apr 2025	11	1714100000738003	Polygoon	23124,17	366542,24	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	91	0	16:28, 25 apr 2025	9	1714100000738002	Polygoon	23114,06	366543,46	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	92	0	16:28, 25 apr 2025	7	1714100000738001	Polygoon	23100,04	366550,29	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	8
--	93	0	16:28, 25 apr 2025	5	1714100000738000	Polygoon	23100,10	366542,54	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	94	0	16:28, 25 apr 2025	1	1714100000737999	Polygoon	23062,85	366527,36	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
--	95	0	16:28, 25 apr 2025	1	Molenweg 1 Dorpshuis	Polygoon	23016,96	366526,87	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	96	0	16:28, 25 apr 2025	22	1714100000737997	Polygoon	22933,32	366398,69	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	13
--	97	0	16:28, 25 apr 2025	20	1714100000737996	Polygoon	22945,85	366403,08	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
--	98	0	16:28, 25 apr 2025	18	1714100000737995	Polygoon	22955,18	366411,06	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	99	0	16:28, 25 apr 2025	16	1714100000737994	Polygoon	22951,66	366445,81	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	9

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)
--	15,47	14,93	3,67	4,06									0	0	0	0,20
--	97,15	575,10	0,14	28,13									0	0	0	0,20
--	48,86	111,92	0,10	13,37									0	0	0	0,20
--	84,02	340,64	1,05	22,91									0	0	0	0,20
--	45,46	85,79	0,34	9,91									0	0	0	0,20
--	42,12	87,59	0,02	10,42									0	0	0	0,20
--	82,84	233,74	0,13	11,14									0	0	0	0,20
--	44,23	114,77	1,02	11,66									0	0	0	0,20
--	52,36	104,08	1,09	15,34									0	0	0	0,20
--	48,27	112,09	1,45	11,78									0	0	0	0,20
--	36,36	81,11	7,85	10,33									0	0	0	0,20
--	38,23	75,08	2,08	7,61									0	0	0	0,20
--	38,09	69,42	0,95	7,69									0	0	0	0,20
--	54,89	123,68	3,69	10,22									0	0	0	0,20
--	38,05	73,16	3,54	11,37									0	0	0	0,20
--	37,52	87,28	1,79	10,22									0	0	0	0,20
--	54,72	155,95	1,90	13,51									0	0	0	0,20
--	39,01	70,89	2,97	13,28									0	0	0	0,20
--	59,03	178,38	0,76	11,30									0	0	0	0,20
--	57,49	160,61	2,25	12,99									0	0	0	0,20
--	55,33	153,62	0,50	11,08									0	0	0	0,20
--	45,58	108,71	0,30	10,99									0	0	0	0,20
--	54,94	122,95	3,67	12,00									0	0	0	0,20
--	48,20	132,70	8,50	15,59									0	0	0	0,20
--	63,35	170,93	4,60	18,02									0	0	0	0,20
--	41,50	96,00	1,50	12,75									0	0	0	0,20
--	37,85	89,27	8,96	9,96									0	0	0	0,20
--	43,35	87,58	5,37	16,30									0	0	0	0,20
--	34,48	54,42	1,04	6,59									0	0	0	0,20
--	49,66	106,77	0,08	10,41									0	0	0	0,20
--	50,72	128,44	3,26	13,77									0	0	0	0,20
--	25,69	40,77	5,73	7,12									0	0	0	0,20
--	41,39	70,94	1,00	9,25									0	0	0	0,20
--	32,57	50,08	0,13	10,54									0	0	0	0,20
--	46,38	106,29	4,42	9,92									0	0	0	0,20
--	57,37	202,27	12,49	16,19									0	0	0	0,20
--	83,28	211,51	0,61	21,40									0	0	0	0,20
--	37,83	58,64	0,61	9,50									0	0	0	0,20
--	55,18	105,83	0,21	10,52									0	0	0	0,20
--	55,51	116,15	1,72	8,81									0	0	0	0,20

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	100	0	16:28, 25 apr 2025	14	1714100000737993	Polygoon	22951,66	366445,81	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
--	101	0	16:28, 25 apr 2025	12	1714100000737992	Polygoon	22951,57	366476,44	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	102	0	16:28, 25 apr 2025	10	1714100000737991	Polygoon	22950,54	366492,48	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	5
--	103	0	16:28, 25 apr 2025	8	1714100000737990	Polygoon	22950,25	366497,30	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	104	0	16:28, 25 apr 2025	6	1714100000737989	Polygoon	22940,75	366496,71	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
--	105	0	16:28, 25 apr 2025	4	1714100000737988	Polygoon	22949,56	366507,86	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	5
--	106	0	16:28, 25 apr 2025	2	Dorpsstraat 2	Polygoon	22949,13	366515,05	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	5
--	107	0	16:28, 25 apr 2025	21	1714100000737986	Polygoon	22997,17	366351,67	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	108	0	16:28, 25 apr 2025	19	1714100000737985	Polygoon	22973,97	366384,75	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	8
--	110	0	16:28, 25 apr 2025	6	1714100000737817	Polygoon	23046,56	366433,48	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	12
--	112	0	16:28, 25 apr 2025	10A-10B	1714100000737807	Polygoon	22476,17	366387,27	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	9
--	113	0	16:28, 25 apr 2025	13	1714100000737984	Polygoon	22978,99	366459,89	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	114	0	16:28, 25 apr 2025	11	1714100000737759	Polygoon	22966,85	366472,97	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	11
--	115	0	16:28, 25 apr 2025	9	1714100000737758	Polygoon	22971,63	366482,75	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	5
--	116	0	16:28, 25 apr 2025	7	1714100000737757	Polygoon	22966,25	366482,58	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	117	0	16:28, 25 apr 2025	5	1714100000737756	Polygoon	22978,52	366499,77	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	118	0	16:28, 25 apr 2025	3	1714100000737755	Polygoon	22965,05	366504,06	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	119	0	16:28, 25 apr 2025	1	1714100000737754	Polygoon	22964,02	366529,28	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	5
--	122	0	16:28, 25 apr 2025	4	1714100000737749	Polygoon	22469,94	366287,61	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
--	123	0	16:28, 25 apr 2025	2	1714100000737748	Polygoon	22608,29	366255,93	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	20
--	130	0	16:28, 25 apr 2025	7	1714100000736820	Polygoon	22825,14	366337,84	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
--	131	0	16:28, 25 apr 2025	5	1714100000736819	Polygoon	22866,83	366509,03	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	8
--	132	0	16:28, 25 apr 2025	39	1714100000736658	Polygoon	23402,52	366601,29	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	16
--	133	0	16:28, 25 apr 2025	2	1714100000735229	Polygoon	23017,38	366492,79	15,00	15,00	15,00	0,00	Relatief	22
--	135	0	16:28, 25 apr 2025	4	1714100000734524	Polygoon	23449,92	366554,80	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
--	137	0	16:28, 25 apr 2025	6	1714100000734521	Polygoon	22855,78	366500,99	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	7
--	139	0	16:28, 25 apr 2025	1	1714100000737752	Polygoon	22940,50	366569,56	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief	14
--	140	0	16:28, 25 apr 2025	4	1714100000726862	Polygoon	22890,54	366538,86	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
--	142	0	16:28, 25 apr 2025	2	1714100000737753	Polygoon	22875,43	366853,91	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	8
--	176	0	16:28, 25 apr 2025	100	loods	Rechthoek	22953,74	366566,50	5,25	5,25	5,25	0,00	Relatief	4
--	177	0	16:28, 25 apr 2025	101	stal	Rechthoek	22942,51	366694,17	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
--	178	0	16:28, 25 apr 2025	102	stal	Rechthoek	22908,08	366810,39	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	4
--	179	0	16:28, 25 apr 2025	103	loods	Rechthoek	22946,98	366834,66	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
--	180	0	16:28, 25 apr 2025	104	loods	Rechthoek	22885,80	366821,69	4,50	4,50	4,50	0,00	Relatief	4
--	181	0	16:28, 25 apr 2025	105	loods	Rechthoek	22947,18	366834,71	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
--	182	0	16:28, 25 apr 2025	106	loods	Rechthoek	22888,46	366874,30	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
--	183	0	16:28, 25 apr 2025	107	loods	Rechthoek	22889,06	366810,66	2,90	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
--	184	0	16:28, 25 apr 2025	108	garage	Rechthoek	22982,20	366532,90	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
--	185	0	16:28, 25 apr 2025	109	garage	Rechthoek	23026,00	366534,26	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	4
--	186	0	16:28, 25 apr 2025	110	bijgebouw	Rechthoek	23046,24	366533,42	8,00	8,00	8,00	0,00	Relatief	4

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)
--	57,10	156,37	0,10	13,01									0	0	0	0,20
--	41,86	108,99	0,18	11,02									0	0	0	0,20
--	29,11	48,44	2,29	9,52									0	0	0	0,20
--	28,58	45,42	4,72	9,53									0	0	0	0,20
--	29,24	48,59	NVT	9,52									0	0	0	0,20
--	26,44	42,41	1,99	7,74									0	0	0	0,20
--	26,07	40,97	2,41	7,74									0	0	0	0,20
--	47,98	123,17	1,80	13,82									0	0	0	0,20
--	38,74	79,24	1,41	9,26									0	0	0	0,20
--	51,42	117,76	0,30	13,28									0	0	0	0,20
--	138,43	1010,71	3,19	21,30									0	0	0	0,20
--	54,88	180,26	10,86	16,60									0	0	0	0,20
--	56,16	141,84	1,43	10,92									0	0	0	0,20
--	24,54	37,01	0,35	6,72									0	0	0	0,20
--	36,67	84,82	3,52	9,51									0	0	0	0,20
--	36,30	54,59	2,02	13,21									0	0	0	0,20
--	36,53	56,57	2,18	13,21									0	0	0	0,20
--	13,19	10,68	NVT	3,72									0	0	0	0,20
--	52,31	99,10	0,22	12,81									0	0	0	0,20
--	70,07	150,68	0,11	11,00									0	0	0	0,20
--	38,67	91,46	0,55	10,00									0	0	0	0,20
--	30,55	49,85	0,15	6,58									0	0	0	0,20
--	61,08	147,39	0,07	10,45									0	0	0	0,20
--	51,70	87,22	1,37	8,62									0	0	0	0,20
--	41,10	92,88	2,00	10,52									0	0	0	0,20
--	40,12	96,33	0,20	8,24									0	0	0	0,20
--	88,16	194,03	0,22	21,20									0	0	0	0,20
--	8,94	4,93	1,97	2,49									0	0	0	0,20
--	44,58	105,53	0,92	13,90									0	0	0	0,20
--	148,28	892,19	15,12	59,03									0	0	0	0,20
--	255,66	2349,07	22,25	105,58									0	0	0	0,20
--	238,58	1470,83	13,96	105,33									0	0	0	0,20
--	115,73	832,36	26,77	31,10									0	0	0	0,20
--	106,40	669,20	20,41	32,79									0	0	0	0,20
--	120,14	840,98	22,22	37,85									0	0	0	0,20
--	115,15	816,28	25,26	32,32									0	0	0	0,20
--	18,29	18,15	2,91	6,23									0	0	0	0,20
--	34,13	66,59	6,04	11,03									0	0	0	0,20
--	39,78	84,19	6,11	13,78									0	0	0	0,20
--	56,84	180,72	9,61	18,81									0	0	0	0,20

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	187	0	16:28, 25 apr 2025	111	bijgebouw	Rechthoek	23113,30	366551,78	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
--	191	0	16:28, 25 apr 2025	7	1714100000738001	Polygoon	23106,95	366547,78	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	11
--	206	0	16:28, 25 apr 2025	2	1714100000737987	Polygoon	22941,59	366511,62	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	6
--	207	0	16:28, 25 apr 2025	4	1714100000737988	Polygoon	22941,73	366509,21	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	5
--	208	0	16:28, 25 apr 2025	6	1714100000737989	Polygoon	22940,44	366501,70	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
--	209	0	16:28, 25 apr 2025	8	1714100000737990	Polygoon	22940,91	366494,06	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	5
--	210	0	16:28, 25 apr 2025	10	1714100000737991	Polygoon	22941,18	366491,90	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
--	211	0	16:28, 25 apr 2025	1	1714100000737754	Polygoon	22964,02	366529,28	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	10
--	212	0	16:28, 25 apr 2025	2	1714100000735229	Polygoon	23016,71	366482,82	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	5
--	213	0	16:28, 25 apr 2025	112	uitloop	Polygoon	22936,75	366801,70	2,30	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
--	214	0	16:28, 25 apr 2025	113	uitloop	Rechthoek	22895,33	366806,02	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	4
--	217	0	16:28, 25 apr 2025	105	loods	Rechthoek	22946,79	366834,89	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
--	218	0	16:28, 25 apr 2025	2	1714100000737753	Polygoon	22875,24	366868,07	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	8
--	817	0	16:28, 25 apr 2025	bak2	stuwbak stal 2	Rechthoek	22947,42	366695,52	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
--	819	0	16:28, 25 apr 2025	bak1	stuwbak stal 1	Rechthoek	22931,37	366707,57	5,20	5,20	5,20	0,00	Relatief	4
--	821	0	16:28, 25 apr 2025	bak1	stuwbak stal 1	Rechthoek	22903,95	366810,75	5,20	5,20	5,20	0,00	Relatief	4
--	1822	0	16:28, 25 apr 2025	Stal15	Stal 15	Polygoon	23086,81	366825,65	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
--	1823	0	16:28, 25 apr 2025	Stal14	Stal 14	Polygoon	23049,47	366835,01	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
--	1824	0	16:28, 25 apr 2025	Loods13	Loods 13	Polygoon	23012,84	366844,40	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief	4

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)
--	29,84	54,24	6,27	8,65									0	0	0	0,20
--	52,19	114,39	0,02	10,44									0	0	0	0,20
--	24,47	25,02	0,97	8,86									0	0	0	0,20
--	28,44	23,75	2,66	8,86									0	0	0	0,20
--	12,19	8,88	2,40	3,70									0	0	0	0,20
--	12,04	7,96	0,45	3,91									0	0	0	0,20
--	12,07	8,56	2,28	3,82									0	0	0	0,20
--	54,96	160,65	0,20	13,95									0	0	0	0,20
--	56,81	170,44	0,21	19,93									0	0	0	0,20
--	217,69	423,58	3,38	105,23									0	0	0	0,20
--	216,43	417,09	4,00	104,21									0	0	0	0,20
--	137,79	568,21	9,58	59,31									0	0	0	0,20
--	39,51	72,31	0,59	10,56									0	0	0	0,20
--	23,55	16,06	1,57	10,20									0	0	0	0,20
--	5,32	1,76	1,24	1,42									0	0	0	0,20
--	5,32	1,76	1,24	1,42									0	0	0	0,20
--	267,93	3357,12	33,23	101,00					Industriefunctie				0	0	0	0,20
--	267,93	3357,12	33,23	101,00					Industriefunctie				0	0	0	0,20
--	240,65	3213,58	39,92	81,01					Industriefunctie				0	0	0	0,20

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ρ(i=5)	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
--	2447	0	16:31, 25 apr 2025	Molenweg	Molenweg	Polygoon	23241,52	366604,61	16	628,25	2176,50	1,81
--	2448	0	16:30, 25 apr 2025	Pietersdij	Sint Pietersdijk	Polygoon	22945,47	366542,23	11	502,27	1509,91	6,29
--	2449	0	16:31, 25 apr 2025	Dorpsstr	Dorpsstraat	Polygoon	22948,43	366529,78	8	193,80	1111,33	3,87

Model: Wegverkeerslawaai
Omgevingsvergunning februari 2024 - Kleine Boomdijk te 2 Sint-Kruis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--	106,72					0,00
--	103,74					0,00
--	57,32					0,00

Bijlage 7 : Resultaten wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	1,50	56,8	53,0	48,1	57,5
01_B	Sint Pietersdijk 5	22863,01	366513,70	5,00	57,3	53,5	48,5	58,0
02_A	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	1,50	54,1	50,3	45,4	54,8
02_B	Dorpsstraat 2	22945,33	366514,92	5,00	55,4	51,6	46,6	56,0
03_A	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	1,50	58,5	54,7	49,8	59,2
03_B	Dorpsstraat 1	22961,67	366528,97	5,00	58,4	54,5	49,6	59,0
04_A	Molenweg 1	23064,50	366527,84	1,50	40,5	36,9	32,0	41,3
04_B	Molenweg 1	23064,50	366527,84	5,00	43,9	40,0	35,1	44,5
05_A	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	1,50	44,2	41,1	36,1	45,3
05_B	Ref. punt op 50 m oost	23018,18	366636,08	5,00	45,8	42,4	37,4	46,7
06_A	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	1,50	37,9	34,7	29,8	38,9
06_B	Ref. punt op 50 m oost	23139,90	366748,26	5,00	39,0	35,7	30,7	39,9
07_A	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	1,50	21,8	18,9	14,0	23,0
07_B	Ref. punt op 50 m noord	22936,48	366919,10	5,00	31,5	28,5	23,5	32,6
08_A	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	1,50	31,5	28,7	23,8	32,8
08_B	Ref. punt op 50 m west	22771,23	366863,71	5,00	32,5	29,6	24,7	33,7
09_A	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	1,50	37,1	34,1	29,2	38,3
09_B	Ref. punt op 50 m west	22850,31	366721,89	5,00	38,1	35,0	30,1	39,2
10_A	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	1,50	44,7	41,5	36,6	45,7
10_B	Ref. punt op 50 m west	22879,31	366604,18	5,00	46,2	42,7	37,7	47,0
W11_A	Roeselaerestraat 7	23107,30	366554,18	1,50	52,6	48,8	43,9	53,3
W11_B	Roeselaerestraat 7	23107,30	366554,18	5,00	53,8	49,9	45,0	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen